# IECSC
# 中国现有化学物质名录

## Year 2026 version
## （2013 年版）

中国既存化学物質リスト
중국의 기존 화학 물질 목록
Inventory of Existing Chemical Substance of China
Bestandsaufnahme bestehender Chemikalien in China
Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
Инвентаризация существующего химического вещества Китая

Including:
31 substances listed into the Inventory in March 2016,
45 substances in November 2018,
28 substances in January 2019,
47 substances in January, 156 substances in May, 28 substances in October,238 substances in December of 2020,
204 + 115 substances in April, 225 substances in June, 8 substances in July, 15 substances in Aug., 23 substances in Oct., 11 substances in Dec. of 2021.
18 substances in Mar., 22 substances in July, 42 substances in Dec. of 2022
4+39 substances in June of 2023
4+25 substances in Dec. of 2023
7+34 substances in May of 2024
6+30 substances in Nov. of 2024
7+37+2 substances in May of 2025
4+482 substances in Aug. of 2026

www.randis.cn
Contact www.randis.cn if any question

**环境保护部**

2013 年 1 月

# 前　言

现代社会的文明程度与化学品的开发和应用息息相关。新化学物质的广泛应用既有利于人类的生产和生活，也在一定程度上给人民身体健康和生态环境带来了损害或潜在损害。为此，环境保护部发布实施了《新化学物质环境管理办法》，要求新化学物质在生产或进口前要进行环境管理登记。

《中国现有化学物质名录》（以下简称“《名录》”）是用来区分现有化学物质和新化学物质的基础资料，未列入《名录》的化学物质被视为新化学物质，需要按《新化学物质环境管理办法》实施申报登记和监督管理。

本《名录》共收录45612种化学物质，收录的信息包括化学物质的中英文名称、分子式、以及美国化学文摘号（CAS号）或流水号。

按照《新化学物质环境管理办法》,《名录》将根据新化学物质环境管理工作进展，通过一定的程序进行维护和动态更新。

# 《中国现有化学物质名录》2013 年版

## IECSC Ver. 2013 Public Part

| 序号 No. | 中文名称 Chinese chemical name | 中文别名 Alias | 英文名称 English chemical name | 英文别名 Alias | 分子式 Formular | CAS 号 或流水号 CAS or Serial No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吖丙啶的均聚物与氯甲基环氧乙烷的反应产物 | | Aziridine, homopolymer, reaction products with epichlorohydrin | Polyethyleneimine, epichlorohydrin condensate;Polyethylenepolyamine, epichlorohydrin condensate; Polyethylenepolyamine, epichlorohydrin reaction product;Polyethylenimine, epichlorohydrin adduct | $(C_3H_5ClO \cdot C_2H_5N)_x$ | 68307-89-1 |
| 2 | [3-(1-吖丙啶基)丁基]氨基甲酸 | | Carbamic acid, [3-(1-aziridinyl)butyl]- | | | 227456-49-7 |
| 3 | 吖啶 | 氮蒽 | Acridine | | $C_{13}H_9N$ | 260-94-6 |
| 4 | *N*-[2-[[4-(9-吖啶基氨基)苯基]氨基]-2-氧代乙基]-4-氨基-1-甲基-1*H*-吡咯-2-甲酰胺 | | 1*H*-Pyrrole-2-carboxamide, *N*-[2-[[4-(9-acridinylamino) phenyl]amino]-2-oxoethyl]-4-amino-1-methyl | | | 126092-91-9 |
| 5 | 阿卡代特 15 | | Alkadet 15 | | | 92879-30-6 |
| 6 | *D*-阿拉伯-2-己糖醛酸 | α-酮戊二酸;α-氧代戊二酸;α-胶酮酸 | *D*-Arabino-2-hexulosonic acid | α-Ketoglutaric acid | $C_6H_{10}O_7$ | 669-90-9 |
| 7 | 阿拉伯酶 | | Arabinase | | | 37325-54-5 |
| 8 | 阿拉伯树胶 | 树胶粉 | Gum arabic | Gum acacia | | 9000-01-5 |
| 9 | 阿拉伯树胶粘合剂萃取物 | | Acacia concinna, ext. | | | 202148-87-6 |
| 10 | 阿拉伯糖胞苷 | | Cytosine arabinoside Cytosine | AC-1075; Alexan; 4-Amino-1-arabinofuranosyl-2-oxo-1,2-dihy | $C_9H_{13}N_3O_5$ | 147-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dropyrimidine; Arabinocytidine; 4-Amino-1-beta-*D*-arabinofuranosyl-2(1*H*)-pyrimidinone; 1-beta-*D*-arabinofuranosyl-; 1-beta-*D*-Arabinofuranosyl-4-amino-2(1*H*)pyrimidinone; 1-Arabinofuranosylcytosine; 1-beta-Arabinofuranosylcytosine; 1-(beta-*D*-Arabinofuranosyl)cytosine; Arabinosylcytosine; beta-*D*-Arabinosylcytosine; Arabitin; Ara-C; Aractidine; Ara-cytidine; Aracytin; Citarabina; Cylocide; Cytarabin; Cytarabina; Cytarabine; Cytarabinoside; Cytosar; Cytosar-U; Cytosinearabinoside; Cytosine-beta-arabinoside; Cytosine beta-*D*-arabinoside; Cytosine, 1-beta-*D*-arabinosyl-; Iretin; NCI-C04728; NSC 63878; 2(1*H*)-Pyrimidinone, 4-amino-1-beta-*D*-arabinofuranosyl- (9CI); Spongocytidine; U-19,920; U-19920 A; Udicil | | |
| 11 | 阿那沉香提取物 | | Aniba rosaeodora, extract | | | 83863-32-5 |
| 12 | 阿匹松 L | 阿皮松 L | Apiezon L | | | 12678-02-3 |
| 13 | 阿匹松 M | 阿皮松 M | Apiezon M | | | 12704-91-5 |
| 14 | 阿匹松 N | 阿皮松 N | Apiezon N | | | 12704-92-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8’-阿朴-β，ψ-胡萝卜醛 | | 8'-Apo-β, ψ-carotenal | | $C_{30}H_{40}O$ | 1107-26-2 |
| 16 | 8’-阿朴-β-ψ-胡萝卜酸乙酯 | | 8'-Apo-β, ψ-caritenolc acid, ethyl ester | | | 1109-11-1 |
| 17 | 阿若第特 HT901 | | Araldite HT 901 | | | 39363-63-8 |
| 18 | 阿斯匹林钙脲 | | Carbasalate calcium | | | 93803-83-9 |
| 19 | *L*-阿糖醇 | *L*-阿拉伯树胶糖醇;*L*-树胶糖醇 | *L*-Arabinitol | *L*-Arabitol | $C_5H_{12}O_5$ | 7643-75-6 |
| 20 | 阿托伐他汀钙 | | Atorvastatin calcium | | $C_{66}H_{68}Ca_2F_2N_4O_{10}$ | 134523-03-8 |
| 21 | 阿魏(噁臭树脂)提取物 | | Ferula assa-foetida, ext. | | | 90028-70-9 |
| 22 | 阿魏胶 | | Asafetida | Asafoetida gum | | 9000-04-8 |
| 23 | *D*-阿(戊)糖 | *D*-树胶醛糖 | *D*-Arabinose | | $C_5H_{10}O_5$ | 10323-20-3 |
| 24 | *L*-阿戊糖 | *L*(+)树胶醛糖 | *L*-Arabinose | | $C_5H_{10}O_5$ | 5328-37-0 |
| 25 | 矮小针叶松科萃取物 | | Pine, pinus mugo pumilio, ext. | | | 90082-73-8 |
| 26 | 艾蒿提取物 | | Artemisia vulgarin, extract | | | 84775-45-1 |
| 27 | 艾蒿油 | | Oils, Artemisia vulgaris | Armoise oil;Artemsia oil, Tunisia | | 68991-20-8 |
| 28 | 艾菊提取物 | | Tanacetum vulgare, extract | | | 84961-64-8 |
| 29 | 艾菊油 | | Oils, tansy | Costmary oil;Tansy Oil | | 8016-87-3 |
| 30 | 艾提取物 | | Artemisia, extract | | | 94333-86-5 |
| 31 | 艾油 | | Artemisia oil | Armoise;Armoise absolute;Armoise oil;French armoise absolute;Lanyana oil;Mugwort oil | | 8022-37-5 |
| 32 | 爱塞特 600 | | Exxate 600 | | | 99294-01-6 |
| 33 | 安息香丁醚 | 苯偶姻丁醚;2-丁 | Benzoin *n*-butyl ether | Ethanone, 2-butoxy-1,2-diphenyl- | $C_{18}H_{20}O_2$ | 22499-11-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氧基-1,2-二苯基乙酮 | | | | |
| 34 | 安息香胶 | | Gum benzoin | Benzoin gum, sumatra;Benzoin malasia;Benzoin resin;Benzoin resinoid;Benzoin resinoid, siam;Benzoin siam;Benzoin sumatra;Hyperabsolute benzoin, siam;Styrax benzoin | | 9000-05-9 |
| 35 | 安息香双乙醚 | 2,2-二乙氧基-1,2-二苯基乙酮;2,2-二乙氧基-2-苯基苯乙酮 | Benzoin bisethyl ether | Ethanone, 2,2-diethoxy-1,2-diphenyl- | $C_{18}H_{20}O_3$ | 41996-78-5 |
| 36 | 安息香酸锂(8CI,9CI) | | Benzoic acid, lithium salt (8CI, 9CI) | | $C_7H_6O_2 \cdot Li$ | 553-54-8 |
| 37 | 安息香油 | | Oils, styrax | Styrax Asian oil;Styrax;Styrax oil;Styrax oil, distillate | | 8024-01-9 |
| 38 | 桉树油 | 桉叶油 | Oils, eucalyptus | Eucalyptus oil | | 8000-48-4 |
| 39 | 桉树油(萜烯,类萜) | | Terpenes and terpenoids, eucalyptus-oil | | | 68917-30-6 |
| 40 | 桉属提取物 | | Eucalyptus, ext. | | | 92502-70-0 |
| 41 | 氨 | | Ammonia | Ammonia, anhydrous | $NH_3$ | 7664-41-7 |
| 42 | 4-氨-6-[[5-[(4-氨-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺基-4,3-二[[[4-[[2-(磺酰氧基)乙烷基]磺酰基]苯基]偶氮]]苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸钠 | | Sodium 4-amino-6-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfo-4,3-*bis*[[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]]phenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate | | | 157707-93-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4-[(4-氨苯基)甲基]-2-乙基苯胺 | | 4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-ethylaniline | | $C_{15}H_{18}N_2$ | 51839-50-0 |
| 44 | 2-[(4-氨苯基)偶氮]-1,3-二甲基-1*H*-咪唑鎓氯化物 | | 1*H*-Imidazolium, 2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-, chloride | | | 97404-02-9 |
| 45 | 4-[(4-氨苯基)偶氮]-1-萘胺 | | 1-Naphthalenamine, 4-[(4-aminophenyl)azo]- | | $C_{16}H_{14}N_4$ | 6054-48-4 |
| 46 | α-(3-氨丙基)-ω-(氨基丙氧基)聚(氧-1,4-亚丁基) | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-(3-aminopropyl)-.omega.-(3-aminopropoxy)- | | $(C_4H_8O)_nC_6H_{16}N_2O$ | 72088-96-1 |
| 47 | 7,7'-[[6-[(3-氨丙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基]二亚氨基]二[4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺苯酰)偶氮]-2-萘磺酸钾钠盐 | | Potassium sodium 7,7'-[[6-[(3-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]*bis*[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate | | | 156769-97-0 |
| 48 | *N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)- | Imino-*bis*(3-propylamine) | $C_6H_{17}N_3$ | 56-18-8 |
| 49 | *N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺与5-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺、*N*,*N*-二乙基乙胺、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、聚(氧基羰氧基-1,6-己二基)和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | *N*-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexanemethanamine, *N*,*N*-diethyl-ethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediisocyanate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatecyclohexane], poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl) and poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_8H_{12}N_2O_2\cdot(C_7H_{12}O_3)_n\cdot C_6H_{17}N_3\cdot C_6H_{15}N\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 6827 |
| 50 | *N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺与1,4-环己基二甲醇、*N*,*N*-二乙基乙胺、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、3-羟基-2-羟 | | *N*-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, *N*,*N*-diethyl-ethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_8H_6O_2\cdot(C_7H_{12}O_3)_n\cdot C_6H_{17}N_3$ | 6828 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、聚(氧基羰氧基-1,6-己二基)和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatecyclohexane], poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl) and poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- | | ·$C_6H_{15}N$·$C_6H_{14}O_3$·$C_5H_{10}O_4$·$(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | |
| 51 | *N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺与1,4-环己基二甲醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷、2-甲基-2-丙烯酸-2-异氰酸根合乙酯、环氧乙烷、聚(氧基羰氧基-1,6-己二基)和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | *N*-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, methyloxirane, 2-methyl-2-propenoic acid 2-isocyanatoethyl ester, oxirane, poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl) and poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2$·$C_8H_{16}O_2$·$(C_7H_{12}O_3)_n$·$C_7H_9NO_3$·$C_6H_{17}N_3$·$C_6H_{14}O_3$·$C_3H_6O$·$C_2H_4O$·$(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 6824 |
| 52 | *N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺与氯甲基环氧乙烷和α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)聚合物与月桂基胺的反应产物 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-, polymer with (chloromethyl) oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), reaction products with laurylamine | Polyethylene glycol, epichlorohydrin, dipropylenetriamine, laurylamine polymer | $(C_{12}H_{27}N$·$C_6H_{17}N_3$·$C_3H_5ClO$·$(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 68584-77-0 |
| 53 | *N*-(2-氨丙基)丙烷-1,2-二胺 | | *N*-(2-Aminopropyl)propane-1,2-diamine | *bis*(2-Aminopropyl)amine | $C_6H_{17}N_3$ | 7356-00-5 |
| 54 | *N*-(3-氨丙基)-1,4-丁二胺三盐酸盐 | | 1,4-Butanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-, trihydrochloride | | $C_7H_{19}N_3$·3ClH | 334-50-9 |
| 55 | *N'*-(3-氨丙基)-*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N'*-(3-aminopropyl)-*N*,*N*-dimethyl- | *N*,*N*-Dimethyldipropyltriamine | $C_8H_{21}N_3$ | 10563-29-8 |
| 56 | [(3-氨丙基二甲基硅基)氧基]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与[2,6-二甲基苯胺与4-甲基苯酚和甲醛的共聚物]和5,5'-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [(3-aminopropyldimethylsilyl)oxy] -terminated, polymers with 2,6-dimethylaniline-4-methylphenol-formaldehyde copolymer and | | | 5999 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)亚乙基]双[1,3-异苯并呋喃双酮]的聚合物 | | 5,5'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*[1,3-isobenzofurandione] | | | |
| 57 | 3-氨丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones,*di*-Me,3-aminopropyl group-terminated | | | 106214-84-0 |
| 58 | 3-氨丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与[5,5'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧]双[1,3-异苯并呋喃二酮、间苯二胺]的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-aminopropyl group-terminated, polymers with [5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[1,3-isobenzofurandione and *m*-phenylenediamine | | | 99904-16-2 |
| 59 | 3-氨丙基硅三醇 | | Silanetriol, (3-aminopropyl)- | | $C_3H_{11}NO_3Si$ | 58160-99-9 |
| 60 | 3-氨丙基硅三醇的均聚物 | | Silanetriol, (3-aminopropyl)-, homopolymer | Hydrolyzed triethoxy-γ-aminopropylsilane | $(C_3H_{11}NO_3Si)_x$ | 68400-07-7 |
| 61 | 3-氨丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, *di*-Me | | | 99363-37-8 |
| 62 | 3-氨丙基甲基，二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与 2-乙基-4,5-二氢噁唑均聚物的反应产物的硫酸乙酯 | | Siloxanes and silicones, 3-aminopropyl Me, *di*-Me, reaction products with 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole homopolymer, Et sulfates | | $C_3H_9Si·C_2H_6OSi·C_3H_9OSi·[C_4H_{11}NOSi(C_5H_9NO)·C_2H_5O_4S·C_2H_5]$ | 165445-18-1 |
| 63 | 3-氨丙基甲基-二甲基-3-羟基丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated | | | 156558-94-0 |
| 64 | 3-氨丙基甲基-3-羟丙基甲基二甲基硅烷和硅氧烷与硅树脂、聚乙烯和聚丙二醇的醚化物 | | Siloxanes and silicones, *di* Me, 3-aminopropyl Me, 3-hydroxypropyl Me, ether with polyethylene and polypropylene glycol | | | 5773 |
| 65 | *N*-(3-氨丙基)-*N*-牛脂基烷基亚丙基二 | | Amines, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-tallow alkyltrimethylenedi- | | | 85632-63-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺 | | | | | |
| 66 | 3-氨丙基羟基(硅氧烷与聚硅氧烷)与3-(三乙氧基硅基)-*N*-[3-(三乙氧基硅基)丙基]-1-丙胺的羟基封端的聚合物甲酸酯(盐) | | Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl hydroxy, polymer with 3-(triethoxysilyl)-*N*-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamine, hydroxy-terminated, formates (salt) | | | 592479-32-8 |
| 67 | 氨丙基三乙氧基硅烷与三甲氧基[3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷的反应产物 | | Reaction products with (3-aminopropyl)triethoxysilane and trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | | | 6013 |
| 68 | 氨丙基三乙氧基硅与六甲基二硅胺和二氧化硅的反应产物 | | Aminopropyltriethoxysilane and hexamethyldisilazane (reaction product with silica) | | | 1749 |
| 69 | [3-[9-(3-氨丙基)-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]-十一烷-3-基]丙基]氨基甲酸(8CI) | | Carbamic acid, 3-[9-(3-aminopropyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undec-3-yl]propyl]-(8CI) | | | 27728-31-0 |
| 70 | $N^2$-(3-氨丙基)-*L*-天门冬酰胺 *N'*-$C_{12-14}$烷基衍生物单钠盐的二乙酸盐 | | *L*-Asparagine, $N^2$-(3-aminopropyl)-, *N'*-$C_{12-14}$-alkyl derivatives, monosodium salts, diacetates | | | 119012-28-1 |
| 71 | 1-氨-3-(2,5-二甲基吡咯基)苯 | | 1-Amino-3-(2,5-dimethylpyrrolidino)-benzene | | $C_{12}H_{18}N_2$ | 6149 |
| 72 | 3-氨-6,13-二氯-10-[3-[[4-氯-6-(2-磺苯酰)氨]-[[1,3,5-三嗪-2-基]氨]丙基]氨基]苯并(5,6)(5,6)(1,4)噁嗪并[2,3-b]吩噁嗪-4,11-二磺酸三钠 | | Trisodium 3-amino-6,13-dichloro-10-[3-[[4-chloro-6-(2-sulfophenyl)amino]-[[1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]amino]benzo(5,6)(5,6)(1,4)oxazino[2,3-b]phenoxazine-4,11-disulfonate | | | 136248-03-8 |
| 73 | 2-[[4-[[3-[(4-氨-9,10-二氢-9,10-二氧代-3-磺基-1-蒽基)氨基]-2,2-二甲基丙基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2- | | Lithium sodium 2-[[4-[[3-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-2,2-dimethylpropyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazi | | | 172890-93-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨基]-1,4-苯二磺酸锂钠 | | n-2-yl]amino]-1,4-benzenedisulfonate | | | |
| 74 | 氨化氯氧化钌 | | Ammoniated ruthenium oxychloride | | | 11103-72-3 |
| 75 | 4-[(4-氨环己烷)甲基]苯胺 | | Benzenamine, 4-[(4-aminocyclohexyl)methyl]- | 4-(*p*-Aminobenzyl)cyclohexylamine | $C_{13}H_{20}N_2$ | 28480-77-5 |
| 76 | 4-[[4-[[5-氨-4-磺基-2-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-5-羟基-6-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钠 | | Sodium 4-[[4-[[5-amino-4-sulfo-2-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-hydroxy-6-[(1-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonate | | | 157707-94-3 |
| 77 | 氨磺酸单钠盐与甲醛和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | | Sulfamic acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | | $(H_2NNaO_3S)_n\cdot(CH_2O)\cdot(C_3H_6N_6)_y$ | 31764-03-1 |
| 78 | 1-(4-氨磺酰苯基)-5-巯基四唑 | | 1-(4-Sulfamoylphenyl)-5-mercaptotetrazole | | | 22347-34-8 |
| 79 | [2-[[[*C*-(氨磺酰)-*C*,*C*-二磺基-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-基-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]磺酰]氨基]-5-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯甲酰(5-)]铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-), [2-[[[*C*-(aminosulfonyl)-*C*,*C*-disulfo-29*H*,31*H*-phthalocyanin-*C*-yl-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]sulfonyl]amino]-5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoato(5-)]-, trisodium | | | 159574-70-6 |
| 80 | 2-[(氨磺酰基)甲基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid,2-[(aminosulfonyl)methyl]-,methyl ester | | $C_9H_{11}NO_4S$ | 112941-26-1 |
| 81 | 氨磺酰基(硫(3-(2-(2-(硫酰氧)乙基)磺酰基)乙烷氨)碳酰)苯)氨)磺酰季铵钠盐-29*H*,31*H*-酞菁(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$合铜 | | Copper, 29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$ -, aminosulfonyl(sulfo(3-(2-(2-(sulfoxy)ethyl)sulfonyl)ethylamino)carbonyl)phenyl)amino)sulfonyl derivs., ammonium sodium salt | | | 116973-49-0 |
| 82 | 3-氨磺酰基-4-氯苯磺酰氯 | | Benzenesulfonyl chloride, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro- | | | 61450-06-4 |
| 83 | [2-[[5-(氨磺酰基)-2-羟苯基]偶 | | Cobaltate(2-), | | $C_{40}H_{38}CoN_9O_1$ | 68928-31-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-*N*-(2-乙基已基)-3-羰基-丁酰氨基(2-)][4-[[1-[(2-羟-3,5-二硝基苯基)偶氮]-2-萘基]氨基]苯磺酸根合(3-)]钴酸(2-)二钾盐 | | [2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-*N*-(2-ethylhexyl)-3-oxobutanamidato(2-)][4-[[1-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-2-naphthalenyl]amino]benzenesulfonato(3-)]-, dipotassium | | $_3S_2$·2K | |
| 84 | 2-氨磺酰基-3-乙磺酰基吡啶 | | 2-Aminosulfonyl-3-ethane- sulfonyl pyridine | | $C_7H_{10}N_2O_4S_2$ | 7926 |
| 85 | 氨磺酰-$C_{10-21}$-烷烃 | | Sulfonamides, $C_{10-21}$-alkane | | | 91081-97-9 |
| 86 | 9-氨基吖啶盐酸盐一水合物 | | 9-Acridamine, monohydrochloride, monohydrate | | $C_{13}H_{10}N_2ClH\cdot H_2O$ | 52417-22-8 |
| 87 | 1-氨基-4-[（4-氨基-2-苯磺酸基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽酸二钠盐蒽酸二钠盐与 2-[[3-[(4,6-二氯-1,3,5 -三嗪-2-基)乙胺基]苯基]磺酰基]乙基硫酸氢钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid,1-amino-4-[(4-amino-2-sulfophenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt(1:2), reaction products with 2-[[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)ethylamino]phenyl]sulfonyl]ethyl hydrogen | | | 500717-36-2 |
| 88 | 5-氨基-2-[(4-氨基苯基)氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]- | | $C_{12}H_{13}N_3O_3S$ | 119-70-0 |
| 89 | 9-氨基-11-(2-氨基苯基硫)-12-羟基-7-(4-甲基苯氨基)-14*H*-萘并[2,3-*a*]吩噻嗪-8,13-二酮 | | 9-Amino-11-(2-aminophenylthio)-12-hydroxy-7-(4-methylanilino)-14*H*-naphto[2,3-*a*] phenotiazin-8,13-dione | | $C_{33}H_{24}N_4O_3S_2$ | 116037-07-1 |
| 90 | 4-氨基-3-(4-氨基苯基偶氮)-6-[4-(2,4-氨基苯基偶氮)苯基偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 4-Amino-3-(4-aminophenylazo)-6-[4-(2,4-diaminophenylazo) phenylazo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | | | 84169-98-2 |
| 91 | 4-氨基-6-[(4-氨基苯基)偶氮]-3-[4-(2,4-氨基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[(4-aminophenyl)azo]-3-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo-5-hydroxy-,disodium salt | | | 52644-59-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2-氨基-5-(4-氨基苯氧基)苯甲酰胺与苯-1,2:4,5-四甲酸酐、二苯甲酮-3,3':4,4'-四甲酸二酐和 4,4'-氧联二苯胺的聚合物 | | Benzamide, 2-amino-5-(4-aminophenoxy)-, polymer with 1*H*,3*H*-benzo[1,2-*c*:4,5-*c*']difuran-1,3,5,7-tetrone, 5,5'-carbonylbis[1,3-isobenzofurandione] and 4,4'-oxybis[benzenamine] | | $(C_{17}H_6O_7 \cdot C_{13}H_{13}N_3O_2 \cdot C_{12}H_{12}N_2O \cdot C_{10}H_2O_6)_x$ | 55478-71-2 |
| 93 | 4-氨基-3-[[4-[[2-氨基-4-[(3-丁氧基-2-羟丙基)氨基]苯基]偶氮]-3,3'-二甲基-[1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-5-羟基-6-(苯基偶氮)-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[2-amino-4-[(3-butoxy-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]azo]-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-,disodium salt | | | 103580-64-9 |
| 94 | 2-[[8-氨基-7-[[5-[[4-[4-[2-[[4-[[3-[[1-氨基-7-[(1,5-二磺基-2-萘基)偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-4-磺苯基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]-1-哌嗪基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-amino-7-[[5-[[4-[4-[2-[[4-[[3-[[1-amino-7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]-1-piperazinyl]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | | | 216972-32-6 |
| 95 | 4-氨基-α-(4-氨基-3,5-二甲基苯基)-α-(2,6-二氯苯基)-3,5-二甲基苯甲醇与硼酸的单酯 | | Benzenemethanol, 4-amino-α-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-α-(2,6-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-, monoester with boric acid | | $C_{23}H_{25}BCl_2N_2O_3$ | 71889-05-9 |
| 96 | 1-氨基-4-[(3-氨基-4-磺苯基)氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[(3-amino-4-sulfophenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | | 6691-06-1 |
| 97 | 1-氨基-4-(4-氨基-3-磺基苯氨基)蒽 | | 1-Amino-4-(4-amino-3-sulfoanilino) | | $C_{20}H_{13}N_3O_8S_2 \cdot$ | 2314 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醌-2-磺酸钠盐 | | anthraquinone-2-sulfonic acid, sodium salt | | 2Na | |
| 98 | 1-氨基-4-[(3-氨基-4-磺基苯基)氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[(3-amino-4-sulfophenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | $C_{20}H_{15}N_3O_8S_2$ | 128-99-4 |
| 99 | 4-氨基-3-[[4-(氨基磺酰基)苯基]偶氮]-6-[[5-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-5-羟基萘-2,7-二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-(aminosulfonyl)phenyl]azo]-6-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, trisodium salt | 1-Hydroxy-2-[2'-sulfo-5'-(5"-chloro-2"-6"-difluoropyrimidyl- 4"-amino)-phenylazo]-7-(4"'-aminosulfonylphenylazo)-8-amino-naphthalene-3,6-disulfonic acid, sodium salt | $C_{26}H_{18}ClF_2N_9O_{12}S_4 \cdot 3Na$ | 75199-18-7 |
| 100 | 4-氨基-6-[[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]偶氮]-3-[(2,5-二磺苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy- | | | 69571-16-0 |
| 101 | 4-氨基-6-[[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-3-[(2,5-二磺苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸锂钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-, lithium sodium salt | | | 155522-15-9 |
| 102 | 6-氨基-5-[[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-硫代-4-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸钠 | | Sodium 6-amino-5-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfo-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalene sulfonate | | | 161412-70-0 |
| 103 | [4-氨基-6-[[6-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-羟基-4-磺基-1-萘基]偶氮]-5-羟基-1,3-萘二 | | Cuprate(3-), [4-amino-6-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-1,3-naphth | 4-Amino-6-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl] | $C_{23}H_{12}ClCuN_8O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 57781-96-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酸根合(5-)]铜酸(3-)三钠 | | alenedisulfonato(5-)]-, trisodium | azo]-5-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt, copper complex | | |
| 104 | 4-氨基-3-[[4-[[[4-[(4-氨基-2-羟苯基)偶氮基]苯基]氨基]羰基]苯基]偶氮基]-5-羟基-6-[(4-磺酸苯基)偶氮基]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[[4-[(4-amino-2-hydroxyphenyl) azo] phenyl] amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-[(4-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | $C_{35}H_{27}N_9O_{12}S_3 \cdot 3Na$ | 70900-28-6 |
| 105 | 4-氨基-3-[[4-[(2-氨基-4-羟基苯基)偶氮]苯基]偶氮基]-5-羟基-6-(苯基偶氮基)-2,7-萘二磺酸二钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl) azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt | 4-Amino-3-[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenylazo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt | $C_{28}H_{22}N_8O_8S_2 \cdot 2Na$ | 68460-07-1 |
| 106 | 4-氨基-3-[[4-[[4-[(2-氨基-4-羟基苯基)偶氮基]苯基]氨基]-3-磺基苯基]偶氮基]-5-羟基-6-(苯基偶氮基)-2,7-萘二磺酸三锂盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,4-amino-3-[[4-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, trilithium salt | | | 108936-08-9 |
| 107 | 4-氨基-3-[[4-[[4-[(4-氨基-2-羟基苯基)偶氮基]苯基]氨基]-3-磺基苯基]偶氮基]-5-羟基-6-(苯基偶氮基)-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,4-amino-3-[[4-[[4-[(4-amino-2-hydroxyphenyl)azo]phenyl] amino]-3-sulfophenyl]azo]- 5-hydroxy-6-(phenylazo)-, trisodium salt | | | 94249-18-0 |
| 108 | 4-氨基-3-[[4-[[4-[(2-氨基-4-羟基苯基)偶氮基]苯基]氨基]-3-磺酸苯基]偶氮基]-5-羟基-6-(苯基偶氮基)-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl] amino]-3-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)- | 4-Amino-3-[[4-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid | $C_{34}H_{27}N_9O_{11}S_3$ | 72066-88-7 |
| 109 | 4-氨基-6-[[5-[[4-[[8-氨基-1-羟基-3,6-二硫代-7,3-二[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘基] | | Sodium 4-amino-6-[[5-[[4-[[8-amino-1-hydroxy-3,6-disulfo-7,3-*bis*[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-naphthyl]azo]benzoyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy- | | | 161935-19-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮]苯甲酰]氨]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸钠 | | 2,7-naphthalenedisulfonate | | | |
| 110 | 5-氨基-3-[[4-[2-[4-[(7-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-2-磺基苯基]乙烯基]-3-磺基苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸钾盐与三乙醇胺的化合物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] | | | 85269-32-5 |
| 111 | 5-氨基-3-[[4-2-[(7-氨基-1-羟基-3-磺基-2 萘基)偶氮基]-2-磺苯基]乙基]-3-磺苯基]偶氮基]-4-羟基-2,7-萘二磺酸和 2,2’,2″-次氮基三(乙醇)的化合物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:5) (9*CI*) | | $C_{34}H_{26}N_6O_{17}S_5 \cdot 5C_6H_{15}NO_3$ | 75476-99-2 |
| 112 | 5-氨基-3-[[4-[4-[2-[(7-氨基-1-羟基-3-磺-2-萘基)偶氮]-2-磺苯基]乙烯基]-3-磺苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸锂钠盐与 2,2’-(甲基亚氨基)二乙醇的化合物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4[4-[2-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthaleny)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, lithium sodium salt, compound with 2,2'-(methylimino) *bis*[ethanol] | | $C_{34}H_{26}N_6O_{17}S_5 \cdot xC_5H_{13}NO_2 \cdot x Li \cdot xNa$ | 83783-96-4 |
| 113 | 5-氨基-3-[[4-[2-[4-[(7-氨基-1-羟基-3-磺-2-萘基)偶氮]-2-磺基苯基]乙烯基]-3-磺基苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸五钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, pentasodium salt | | | 373361-98-9 |
| 114 | 1-氨基-4-[(3-氨基-2,4,6-三甲基-5-磺基苯基)氨基]蒽醌-2-磺酸钠盐 | | 1-Amino-4-[(3-amino-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl)amino]anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt | | | 24124-40-1 |
| 115 | 2-[[1-氨基-7-[[4-[[6-氨基-5-[(3- | | Benzoic acid, | | | 84963-14-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羧基-4-羟基苯基)偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-2-甲氧基苯基]偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-2 萘基]偶氮]-5-[[6-氨基-5-[(3-羧基-4-羟基苯基)偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸钠盐 | | 2-[[1-amino-7-[[4-[[6-amino-5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-2-methoxyphenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-[[6-amino-5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | | | |
| 116 | 2-[[1-氨基-7-[[4-[[6-氨基-5-[(3-羧基-4-羟基苯基)偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-2-甲氧基苯基]偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-5-[[6-氨基-5-[(3-羧基-4-羟基苯基)偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸七钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[1-amino-7-[[4-[[6-amino-5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-2-methoxyphenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-[[6-amino-5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, heptasodium salt | | $C_{58}H_{41}N_{15}O_{24}S_4 \cdot 7Na$ | 80441-75-4 |
| 117 | *N*-[3-氨基-4-[[7-[[4-[[4-[[7-[[2-氨基-4-[(羧甲基)氨基]苯基]偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯基]氨基]-3-磺苯基]偶氮]-8-羟基-6-磺基-2-萘基]偶氮]苯基]甘氨酸五钠盐 | C.I.直接黑 162:1 | Glycine, *N*-[3-amino-4-[[7-[[4-[[4-[[7-[[2-amino-4-[(carboxymethyl)amino]phenyl]azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-8-hydroxy-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]-, pentasodium salt | C.I. Direct black 162:1 | | 94276-99-0 |
| 118 | 1-氨基-*N*-[2-[[2-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]-13-(1-羟基壬基)-3,6,9,12-四氮杂二十一烷-21-胺 | | 3,6,9,12-Tetraazaheneicosan-21-amide, 1-amino-*N*-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]-13-(1-hydroxynonyl)- | Methyl epoxystearate, tetraethylenepentamine adduct, condensate | $C_{34}H_{78}N_{10}O_2$ | 68298-14-6 |
| 119 | 4-氨基-2-(氨甲基)苯酚二盐酸盐 | | Phenol, 4-amino-2-(aminomethyl)-, dihydrochloride | | | 135043-64-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 4-氨基-5-氨甲基-2-甲基嘧啶 | | 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine | | $C_6H_{10}N_4$ | 95-02-3 |
| 121 | 2-氨基-*N*-(2-氨乙基)-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-乙铵-*N,N'* 二动物脂肪酸酰基衍生物甲基硫酸 | | Ethanaminium,<br>2-amino-*N*-(2-aminoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-,<br>*N,N'*-ditallow acyl derivs., Me sulfates (salts) | *N,N-bis*(2-Tallowamidoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylammonium methylsulfate;*N,N-di*(2-Tallow amidoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl ammonium methyl sulfate;*N,N-di*(2-Tallowamidoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylammonium methylsulfate;*N*-[(Tallow alkyl) amidoethyl]-*N*-[(tallow alkyl)ethyl]methyl ethylammonium, methosulfate | | 68153-35-5 |
| 122 | 3-氨基巴豆酸乙酯 | | Ethyl 3-aminocrotonate | | | 626-34-6 |
| 123 | 1-氨基-4-苯氨基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-phenylamino- | 1-Amino-4-*p*-toluidinoanthraquinone | $C_{20}H_{14}N_2O_2$ | 4395-65-7 |
| 124 | 2-氨基苯并噻唑 | 2-苯并噻唑胺 | 2-Aminobenzothiazole | 2-Benzothiazolamine | $C_7H_6N_2S$ | 136-95-8 |
| 125 | 1-氨基-4-(2-苯并噻唑硫基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-(2-benzothiazolylthio)- | | $C_{21}H_{12}N_2O_2S_2$ | 3767-68-8 |
| 126 | 6-氨基 1*H*-苯并异喹啉-1,3-(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 6-amino- | 4-Amino-1,8-naphthalimide | $C_{12}H_8N_2O_2$ | 1742-95-6 |
| 127 | 2-氨基-1,4-苯二磺酸 | 苯胺-2,5-双磺酸 | 2-Amino-1,4-benzenedisulfonic acid | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-amino-;Aniline-2,5-disulfonic acid | $C_6H_7NO_6S_2$ | 98-44-2 |
| 128 | 4-氨基-1,3-苯二磺酸 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-amino- | | $C_6H_7NO_6S_2$ | 137-51-9 |
| 129 | 2-氨基-1,4-苯二磺酸单钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-amino-, monosodium salt | | | 24605-36-5 |
| 130 | 2-氨基-1,4-苯二磺酸钠盐 | 2-氨基-1,4-苯二 | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-amino-, sodium salt | Sodium 2-amino-1,4-benzene | $C_6H_7NO_6S_2 \cdot x$ | 76684-33-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 磺酸一钠;苯胺-2,5-双磺酸单钠盐 | | disulfonate;Sodium aniline-2,5-disulfonate | Na | |
| 131 | 2-氨基-1,4-苯二磺酸双钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-amino-, disodium salt | | | 41184-20-7 |
| 132 | 3-氨基苯酚 | 间氨基苯酚;间羟基苯胺 | Phenol, 3-amino- | *m*-Aminophenol; 3-Aminophenol | $C_6H_7NO$ | 591-27-5 |
| 133 | 2-氨基苯酚-5-(*N,N*-二甲基)磺酰胺 | | 2-Aminophenol-5-(*N,N*-dimethyl) sulfonamide | | | 41608-75-7 |
| 134 | 2-氨基苯酚-4-磺酰苯胺 | | 2-Aminophenol-4-sulfonanilide | | $C_{12}H_{12}N_2O_3S$ | 80-20-6 |
| 135 | 4-氨基苯酚磷酸硫代硫酸酯(3:1) | | Phenol, 4-amino-, phosphorothioate (3:1) ester | | $C_{18}H_{18}N_3O_3PS$ | 52664-35-4 |
| 136 | 4-氨基苯酚硫酸盐(2:1)(盐) | 对氨基苯酚硫酸盐;硫酸对氨基酚 | Phenol, 4-amino-, sulfate(2:1) (salt) | 4-Aminophenol, sulfate | $C_6H_7NO·1/2H_2O_4S$ | 63084-98-0 |
| 137 | 2-氨基苯酚-4,6-双磺酸 | | 2-Aminophenol-4,6-disulfonic acid | | | 0044 |
| 138 | 2-氨基苯酚-4-(2'-羧基)磺酰胺 | | 2-Aminophenol-4-(2'-carboxy) sulfonamide | Anthranilic acid, *N*-(3-amino-4-hydroxyphenylsulfonyl)-; Benzoic acid, 2-[[(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulfonyl]amino]- | $C_{13}H_{12}N_2O_5S$ | 91-35-0 |
| 139 | 2-氨基苯酚盐酸盐 | 邻氨基苯酚盐酸盐 | 2-Aminophenol, hydrochloride | Phenol, 2-amino-, hydrochloride | $C_6H_7NO·HCl$ | 51-19-4 |
| 140 | 4-氨基苯酚与4-甲基-1,3-苯基二胺、对苯二胺、苯胺、硫化钠和硫的反应产物 | | Phenol, 4-amino-, reaction products with aniline, 4-methyl-1,3-benzenediamine, *p*-phenylenediamine, sodium sulfide and sulfur | Reaction product of sodium sulfide with the reaction product of phenol, 4-amino-, 1,4-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl-, benzenamine, sulfur, and sodium sulfide | $C_7H_{10}N_2·C_6H_8N_2·C_6H_7NO·C_6H_7N·Na_2S·S$ | 70892-38-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 4-氨基苯酚与 4-(2-萘氨基)酚和硫化钠氧化的反应产物 | | Phenol, 4-amino-, reaction products with 4-(2-naphthalenylamino)phenol and sodium sulfide, oxidized | Reaction product of phenol, 4-(2-naphthalenylamino)-, phenol, 4-amino-, sodium sulfide, oxidized | | 145951-44-6 |
| 142 | 4-氨基苯酚与 4-(2-萘基氨基)苯酚和硫化钠的反应产物 | | Phenol,4-amino-, reaction products with 4-(2-naphthalenylamino)phenol and sodium sulfide | | | 90480-94-7 |
| 143 | 3-氨基苯磺酸单钠 | 3-氨基苯磺酸钠盐;间氨基苯磺酸钠 | Benzenesulfonic acid, 3-amino-, monosodium salt | Sodium 3-aminobenzene sulfonate | $C_6H_7NO_3S·Na$ | 1126-34-7 |
| 144 | 2-氨基苯磺酸-2’-氯苯基酯 | | 2-Aminobenzenesulfonic acid, 2'-chlorophenyl ester | | $C_{12}H_{10}ClNO_3S$ | 5837 |
| 145 | 4-氨基苯磺酸钠 | 敌锈酸钠;对氨基苯磺酸钠;敌锈钠;4-氨基苯磺酸单钠盐 | Sodium, 4-aminobenzene sulfonate | Benzenesulfonic acid, 4-amino-, monosodium salt | $C_6H_6NO_3S·Na$ | 515-74-2 |
| 146 | 4-氨基-苯磺酸钠盐与甲醛和甲基苯酚的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-, monosodium salt,polymer with formaldehyde and methylphenol (9CI) | | | 63784-89-4 |
| 147 | 1-氨基-4-(4-苯磺酰胺基-3-磺苯胺基)蒽醌-2-磺酸二钠 | | Disodium 1-amino-4-(4-benzolsulfonamido-3-sulfonatoanilino)anthrachinon-2-sulfonate | | | 85153-93-1 |
| 148 | 4-氨基苯磺酰胺与(双酚 A 与环氧氯丙烷的聚合物)和[环氧氯丙烷与 4,4’-(1-甲基亚乙基)双(2,6-二溴苯酚)的聚合物]的反应产物 | | Benzenesulfonamide, 4-amino-, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer and epichlorohydrin-4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromophenol] polymer | | | 130249-47-7 |
| 149 | 2-氨基苯磺酰苯酯 | | Benzenesulfonic acid, 2-amino-, phenyl ester | Orthanilic acid phenyl ester | $C_{12}H_{11}NO_3S$ | 68227-69-0 |
| 150 | 2-氨基苯磺酰-*N*-甲基环己胺 | | Benzenesulfonamide, 2-amino-*N*-cyclohexyl-*N*-methyl- | 2-(Cyclohexylmethylsulfamoyl)aniline | $C_{13}H_{20}N_2O_2S$ | 70693-59-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 9-[(4-氨基苯基)氨基]-7-苯基-5-(苯基氨基)-4,10 二磺酸基苯并[*a*]吩嗪内盐-钠盐 | | Benzo[*a*]phenazinium, 9-[(4-aminophenyl) amino]-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,10-disulfo-, inner salt, monosodium salt | | $C_{34}H_{25}N_5O_6S_2 \cdot Na$ | 68959-44-4 |
| 152 | [3-[[7-[(4-氨基苯基)氨基]-5-苯基酚嗪翁-3-基]氨基]-5-苯基-7-[[5-苯基-7-(苯基氨基)酚嗪翁-3-]氨基]酚嗪翁与重铬酸盐(2:3)]的化合物 | | Phenazinium, 3-[[7-[(4-aminophenyl) amino]-5-phenylphenazinium-3-yl]amino]-5-phenyl-7-[[5-phenyl-7-(phenylamino) phenazinium-3-yl]amino]-, salt with chromic acid (2:3) | | $C_{66}H_{48}N_{11} \cdot 3/2\ Cr_2O_7$ | 75578-75-5 |
| 153 | *N*-[3-[(4-氨基苯基)氨基]丙基]-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的五盐酸盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *N*-[3-[(4-aminophenyl)amino]propyl]- pentahydrochloride | | | 137836-81-8 |
| 154 | 4-[(4-氨基苯基)氨基]-6-[[3-(二丁氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2(1*H*)-酮 | | 1,3,5-Triazine-2(1*H*)-one, 4-[4-aminophenyl)amino]-6-[[3-(dibutylamino)propyl]amino]- | | | 186511-07-9 |
| 155 | *N*-(4-氨基苯基)-*N'*-[2-(氨基磺酰基)苯甲酰基]肼 | | *N*-(4-Aminophenyl)-*N'*-[2-(aminosulfonyl)benzoyl]hydrazine | | $C_{13}H_{14}N_4O_3S$ | 8227 |
| 156 | 2-[(4-氨基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitro- | | $C_{12}H_{11}N_3O_5S$ | 91-29-2 |
| 157 | 4-[(4-氨基苯基)氨基]-3-硝基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(4-aminophenyl)amino]-3-nitro- | 4-Amino-2'-nitrodiphenylamine-4'-sulfonic acid | $C_{12}H_{11}N_3O_5S$ | 135-11-5 |
| 158 | 9-氨基-7-苯基-5-苯氨基-4,10 二磺基苯并[*a*]吩嗪翁内盐二钠 | | Benzo[*a*]phenazinium, 9-amino-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,10-disulfo-, inner salt, disodium salt | 9-Amino-7-phenyl-5-phenylimino-4,10-disulfobenzo[*a*]phenazine, disodium salt | $C_{28}H_{20}N_4O_6S_2 \cdot 2Na$ | 72749-80-5 |
| 159 | *N*-(4-氨基苯基)-1,4-苯二胺 | 4,4'-二氨基二苯胺 | 1,4-Benzenediamine, *N*-(4-aminophenyl)- | 4,4'-Diaminodiphenylamine;4,4'-Diaminodianiline | $C_{12}H_{13}N_3$ | 537-65-5 |
| 160 | N-(3-氨基苯基)苯甲酰胺 | | Benzamide, N-(3-aminophenyl) | | $C_{13}H_{12}N_2O$ | 16091-26-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | N-（3-氨基苯基丙酰胺） | | Propanamide, *N*-(3-aminophenyl)- | 3-Amino propionylanilide | $C_9H_{12}N_2O$ | 22987-10-6 |
| 162 | 2-[[1-(4-氨基苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-5-[[3-[[1-(4-氨基苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-羟基苯甲酰]氨基]苯甲酸一钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[1-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-[[3-[[1-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzoyl]amino]-, monosodium salt | | $C_{34}H_{29}N_{11}O_6 \cdot Na$ | 80435-40-1 |
| 163 | 2-[(4-氨基苯基)磺酰基]乙醇硫酸氢酯 | | Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, hydrogen sulfate (ester) | | $C_8H_{11}NO_6S_2$ | 2494-89-5 |
| 164 | 2-(4-氨基苯基)-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(4-aminophenyl)-6-methyl- | | $C_{14}H_{12}N_2O_3S_2$ | 130-17-6 |
| 165 | 2-(4-氨基苯基)-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸和三乙胺的化合物 | | 2-(4-Aminophenyl)-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(4-aminophenyl)-6-methyl-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1);7-Benzothiazolesulfonic acid, 2(-*p*-aminophenyl)- 6-methyl-, triethanolamine salt | $C_{14}H_{12}N_2O_3S_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 80890-42-2 |
| 166 | 1-[[4-[(4-氨基苯基)甲基]苯基]氨基]-3-苯氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-[[4-[(4-aminophenyl)methyl]phenyl] amino]-3-phenoxy- | Methylene dianiline, phenylglycidyl ether adduct | $C_{22}H_{24}N_2O_2$ | 68391-25-3 |
| 167 | 2-(4-氨基苯基)-6-甲基-2,3-二氢苯并噻唑-7 磺酸钾盐 | | 2-(4-aminophenyl)-6-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-7-sulfonic acid, monopotassium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(4-aminophenyl)-6-methyl-, monopotassium salt; 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(*p*-aminophenyl)-6-methyl-, potassium salt | $C_{14}H_{12}N_2O_3S_2 \cdot K$ | 74578-06-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2-(4-氨基苯基)-6-甲基-2,3-二氢-苯并噻唑-7-磺酸锂盐 | | 2-(4-Aminophenyl)-6-methyl-2-(4-aminophenyl)-6-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-7-sulfonic acid, monolithium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(4-aminophenyl)-6-methyl-, monolithium salt; 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(*p*-aminophenyl)-6-methyl-, lithium salt | $C_{14}H_{12}N_2O_3S_2 \cdot Li$ | 74578-07-7 |
| 169 | 2-(4-氨基苯基)-6-甲基-2，3-二氢苯并噻唑-7-磺酸钠盐 | | 2-(4-aminophenyl)-6-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-7-sulfonic acid, monosodium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(4-aminophenyl)-6-methyl-, monosodium salt; 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(*p*-aminophenyl)-6-methyl-, sodium salt | $C_{14}H_{12}N_2O_3S_2 \cdot Na$ | 74578-05-5 |
| 170 | 11-(2-氨基苯基硫)-12-羟基-7,9-双(4-甲基苯氨基)-14*H*-萘并[2,3-*a*]吩噻嗪-8,13-二酮 | | 11-(2-Aminophenylthio)-12-hydroxy-7,9-*bis*(4-methylanilino)-14*H*-naphto[2,3-*a*] phenothiazin-8,13-dione | | $C_{40}H_{30}N_4O_3S_2$ | 112827-63-1 |
| 171 | (3-氨基苯基)脲 | | Urea, (3-aminophenyl)- | | $C_7H_9N_3O$ | 25711-72-2 |
| 172 | 3-氨基苯基脲盐酸盐 | | Urea, (3-aminophenyl)-, monohydrochloride | (3-Aminophenyl)-urea, monohydrochloride | $C_7H_9N_3O \cdot ClH$ | 59690-88-9 |
| 173 | 4-[(4-氨基苯基)偶氮]苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(4-aminophenyl)azo]-, monosodium salt | Benzenesulfonic acid, 4-[(4-aminophenyl)azo]-, sodium salt | $C_{12}H_{11}N_3O_3S \cdot Na$ | 2491-71-6 |
| 174 | 4-[(4-氨基苯基)偶氮基]苯磺酸 | | 4-[(4-Aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid | Benzenesulfonic acid, 4-[(4-aminophenyl)azo]- | $C_{12}H_{11}N_3O_3S$ | 104-23-4 |
| 175 | 8-氨基-2-苯基偶氮-1-萘酚-3,6-二磺酸二钠盐 | 酸性红 33 | Disodium salt of 8-amino-2-phenylazo -1-naphthol-3,6-disulfonic acid | Red No.33 | $C_{16}H_{13}N_3O_7S_2 \cdot 2Na$ | 3567-66-6 |
| 176 | 5-[(4-氨基苯基)偶氮]-2-羟基苯甲酸 | | Benzoic acid, 5-[(4-aminophenyl)azo]-2-hydroxy- | | $C_{13}H_{11}N_3O_3$ | 101-51-9 |
| 177 | 6-[(4-氨基苯基)偶氮]-5-羟基-1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxy- | | | 25305-93-5 |
| 178 | 6-[(4-氨基苯基)偶氮]-5-羟基-1-萘 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(4-aminophe | | | 83006-63-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酸单铵盐 | | nyl)azo]-5-hydroxy-,monoammonium salt | | | |
| 179 | 6-[(4-氨基苯基)偶氮]-5-羟基-1-萘磺酸单钠盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxy-, monosodiumysalt | | | 5858-51-5 |
| 180 | 8-[(4-氨基苯基)偶氮]-7-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基-2-萘季铵盐酸盐 | | 2-Naphthalenaminium, 8-[(4-aminophenyl)azo]-7-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | 8-(4'-Aminophenylazo)-7-hydroxy-2-naphthyltrimethylammonium chloride | $C_{19}H_{21}N_4O\cdot Cl$ | 26381-41-9 |
| 181 | 4-[(3-氨基苯基)羟甲基]-1,2-苯二甲酸-1-甲酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid,<br>4-[(3-aminophenyl)hydroxymethyl]-, 1-methyl ester | | $(C_{16}H_{15}NO_5)_x$ | 51962-27-7 |
| 182 | 5-氨基-2-苯基-4-[3-(三氟甲基)苯基]-3(2*H*)-呋喃酮 | | 5-Amino-2-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3(2*H*)-one | | $C_{17}H_{12}F_3NO_2$ | 96525-22-3 |
| 183 | 2-氨基苯基胂酸 | 邻氨基苯胂酸 | Arsonic acid, (2-aminophenyl)- | *o*-Aminobenzenearsoinc acid;*o*-Arsanilic acid | | 2045-00-3 |
| 184 | 2,2'-[(4-氨基苯基)亚氨基]二乙醇的(1:1)硫酸盐 | | Ethanol, 2,2'-[(4-aminophenyl)imino]*bis*-, sulfate (1:1) (salt) | | $C_{10}H_{16}N_2O_2\cdot H_2O_4S$ | 54381-16-7 |
| 185 | [*N*-(4-氨基苯基)-*N*-乙基]-2-氨基乙醇硫酸盐水合物 | | [*N*-(4-Aminophenyl)-*N*-ethyl]-2-aminoethanol sulfate hydrate | | $C_{10}H_{16}N_2O\cdot H_2SO_4S\cdot xH_2O$ | 2394 |
| 186 | *N*-(3-氨基苯基)乙酰胺单盐酸盐 | *N*-乙酰基-1,3-苯二胺盐酸盐;间氨基乙酰苯胺盐酸盐 | Acetamide, *N*-(3-aminophenyl)-, monohydrochloride | *N*-Acetyl-1,3-phenylene diamine hydrochloride;*m*-Amino acetanilide hydrochloride | $C_8H_{10}N_2O\cdot ClH$ | 621-35-2 |
| 187 | 2-(4-氨基苯甲基)苯胺 | 2,4'-亚甲基苯胺 | Benzenamine, 2-[(4-aminophenyl)methyl]- | 2-[(4-Aminophenyl)methyl]benzeneamine;Aniline,<br>2,4'-methylenedi-;2,4'-Diaminodiphenylmethane | $C_{13}H_{14}N_2$ | 1208-52-2 |
| 188 | 2-氨基苯甲醛 | 邻氨基苯甲醛 | Benzaldehyde, 2-amino- | 2-Aminobenzaldehyde | $C_7H_7NO$ | 529-23-7 |
| 189 | 3-氨基苯甲醛 | 间氨基苯甲醛 | Benzaldehyde, 3-amino- | 3-Aminobenzaldehyde | $C_7H_7NO$ | 1709-44-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 4-氨基苯甲醛 | 对氨基苯甲醛 | Benzaldehyde, 4-amino- | 4-Aminobenzaldehyde | $C_7H_7NO$ | 556-18-3 |
| 191 | 2-氨基苯甲酸-3-苯基-2-丙烯-1-醇酯 | | 2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, 2-aminobenzoate | | $C_{16}H_{15}NO_2$ | 87-29-6 |
| 192 | 3-氨基苯甲酸 2-苯氧基乙醇酯 | | Ethanol, 2-phenoxy-, 3-aminobenzoate (9CI) | | | 122607-62-9 |
| 193 | 4-氨基苯甲酸-2-苯氧基乙基酯与聚异丁烯衍生物 | | Benzoic acid, 4-amino-, 2-phenoxyethyl ester, *ar*-polyisobutylene derivs | | $C_{84}H_{153}O_3N$ | 181314-49-8 |
| 194 | 2-氨基苯甲酸-2-苯乙酯 | | Benzoic acid, 2-amino-, 2-phenylethyl ester | | $C_{15}H_{15}NO_2$ | 133-18-6 |
| 195 | 4-氨基苯甲酸单钠盐 | 对氨基苯甲酸钠 | Benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt | 4-Aminobenzoic acid sodium salt;Sodium 4-aminobenzoate | $C_7H_7NO_2·Na$ | 555-06-6 |
| 196 | 2-氨基苯甲酸-3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇酯 | | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2-aminobenzoate | Linalyl anthranilate | $C_{17}H_{23}NO_2$ | 7149-26-0 |
| 197 | 4-氨基苯甲酸-2-(二乙氨基)乙酯单盐酸盐 | | Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino) ethyl ester, monohydrochloride | | $C_{13}H_{20}N_2O_2·HCl$ | 51-05-8 |
| 198 | 2-氨基苯甲酸(2-甲基丙基) 酯 | | Benzoic acid, 2-amino-, 2-methylpropyl ester | | $C_{11}H_{15}NO_2$ | 7779-77-3 |
| 199 | 2-氨基苯甲酸[5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇]酯 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, 2-aminobenzoate | | $C_{17}H_{25}NO_2$ | 134-09-8 |
| 200 | 4-氨基苯甲酸-2-(2-甲氧基乙氧基)乙酯 | | Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-, 4-aminobenzoate | 4-Aminobenzoic acid, 2-(2-methoxyethoxy)ethyl ester | $C_{12}H_{17}NO_4$ | 49744-35-6 |
| 201 | 3-氨基苯甲酸甲酯 | 间氨基苯甲酸甲酯;3-氨基苯甲酸甲酯 | Benzoic acid, 3-amino, methyl ester | Methyl-3-aminobenzoate | $C_8H_9NO_2$ | 4518-10-9 |
| 202 | 2-氨基苯甲酸葵酯 | | Benzoic acid, 2-amino-, decyl ester | | $C_{17}H_{27}NO_2$ | 18189-07-6 |
| 203 | 2-氨基苯甲酸-1-萘酚酯 | | 2-Naphthalenol, 2-aminobenzoate | Anthranilic acid, β-naphthyl ester | $C_{17}H_{13}NO_2$ | 63449-68-3 |
| 204 | 3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸盐 | | Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate | | $C_9H_{11}NO_2·CH$ | 886-86-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_4O_3S$ | |
| 205 | 4-氨基苯甲酸乙酯与环氧乙烷的聚合物 | | Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester, polymer with oxirane | | | 113010-52-9 |
| 206 | 氨基苯甲酸异丙胺 | | Anthranilic acid iso-propylamid | | $C_{10}H_{14}N_2O$ | 30391-89-0 |
| 207 | 2-氨基苯甲酰胺 | | Benzamide, 2-amino- | | $C_7H_8N_2O$ | 88-68-6 |
| 208 | 4-氨基苯甲酰胺 | | Benzamide, 4-amino- | | $C_7H_8N_2O$ | 2835-68-9 |
| 209 | α-(4-氨基苯甲酰基)-ω-[(4-氨基苯甲酰基)氧代]聚(氧代-1,4-丁烷二基) | 聚四氢呋喃-双(对苯甲酸胺);聚-1,4-丁二醇双(4-苯甲酸胺) | Poly(oxy-1,4-butanediyl),<br>α-(4-aminobenzoyl)-ω-[(4-aminobenzoyl)oxy]- | | $(C_4H_8O)_nC_{14}H_{12}N_2O_3$ | 54667-43-5 |
| 210 | 4-氨基苯腈 | 对氨基苯腈 | Benzonitrile, 4-amino- | *p*-Aminobenzonitrile | $C_7H_6N_2$ | 873-74-5 |
| 211 | 4-氨基苯硫代磺酸 | 101 单体 | 4-Aminobenzene thiosulfuric acid | | | 0110 |
| 212 | 3-氨基苯硫酚 | | 3-Amino thiophenol | | | 22948-02-3 |
| 213 | 4-氨基苯硫酚 | | Benzenethiol, *p*-amino- | *p*-Aminobenzenethiol; 4-Aminobenzenethiol;<br>*p*-Aminophenylmercaptan;<br>*p*-Aminothiophenol; 4-Aminothiophenol;<br>Benzenethiol, 4-amino- (9CI);<br>*p*-Mercaptoaniline; 4-Mercaptoaniline | $C_6H_7NS$ | 1193-02-8 |
| 214 | 4-氨基苯胂酸 | | Arsonic acid, (4-aminophenyl)- | | $C_6H_8AsNO_3$ | 98-50-0 |
| 215 | 3-(4-氨基苯氧基)苯胺 | | 3-(4-Aminophenoxy)benzenamine | | | 2057-87-6 |
| 216 | 2-(4-氨基苯氧基)乙醇硫酸氢酯 | | Ethanol, 2-(4-aminophenoxy)-, hydrogen sulfate (ester) | 2-(4-Aminophenoxy)ethanol hydrogen sulfate (ester);2-(4'-Aminophenoxy)ethyl hydrogen sulfate;Sulfuric acid, | $C_8H_{11}NO_5S$ | 40184-38-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2-[(4-aminophenyl)oxy]ethyl ester | | |
| 217 | 2-(4-氨基苯氧基)乙醇盐酸盐 | | 2-(4-Aminophenoxy)ethanol, hydrochloride | Ethanol, 2-(4-aminophenoxy)-, hydrochloride | $C_8H_{11}NO_2 \cdot HCl$ | 61886-41-7 |
| 218 | 4-氨基苯乙醇 | | 4-Aminobenzeneethanol | | $C_8H_{11}NO$ | 104-10-9 |
| 219 | (*R*)-α-氨基苯乙酸 | *D*(-)-α-氨基苯乙酸;左旋苯甘氨酸 | Benzeneacetic acid, α-amino-, (*R*)- | *D*(-)-α-Aminophenylacetic acid | $C_8H_9NO_2$ | 875-74-1 |
| 220 | *DL*-α-氨基苯乙酸 | | Benzeneacetic acid, α-amino-, (+-)- | | $C_8H_9NO_2$ | 2835-06-5 |
| 221 | *o*-氨基苯乙酮 | | Ethanone, 1-(2-aminophenyl)- | | $C_8H_9NO$ | 551-93-9 |
| 222 | 3-氨基吡啶 | 3-吡啶胺 | 3-Aminopyridine | 3-Pyridinamine | $C_5H_6N_2$ | 462-08-8 |
| 223 | 3-氨基吡咯烷二盐酸盐 | | 3-Aminopyrrolidine dihydrochloride | | | 103831-11-4 |
| 224 | 3-氨基吡嗪-2-甲酸 | | 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid | | $C_5H_5N_3O_2$ | 5424-01-1 |
| 225 | 3-氨基苄胺 | | 3-Aminobenzylamine | | $C_7H_{10}N_2$ | 4403-70-7 |
| 226 | 3-氨基苄基甲胺 | | 3-Aminobenzyl-methylamine | | $C_8H_{12}N_2$ | 18759-96-1 |
| 227 | 2-氨基苄腈 | | Benzonitrile, 2-amino- | | $C_7H_6N_2$ | 1885-29-6 |
| 228 | α-氨基苄青霉素钠盐 | 氨苄西林钠盐 | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2-amino-2-phenylacetamido)- 3,3-dimethyl-7-oxo-, sodium salt, *d*-(-)- | Alpen-n;Amcill-s;*d*(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt;Ampicillin sodium;Ampicillin sodium salt;Binotal sodium;Citteral;Domicillin | $C_{16}H_{18}N_3O_4S \cdot Na$ | 69-52-3 |
| 229 | *N*ε-氨基苄氧甲酰基-*L*-赖氨酸 | | *N*ε-CBZ-*L*-lysine | | | 1155-64-2 |
| 230 | (*R*)-(-)-1-氨基-2-丙醇 | | (*R*)-(-)-1-Amino-2-propanol | | | 2799-16-8 |
| 231 | 1-氨基-2-丙醇 | 异丙醇胺 | 1-Amino-2-propanol | 2-Propanol, 1-amino-;Isopropanolamine | $C_3H_9NO$ | 78-96-6 |
| 232 | 2-氨基-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2-amino-, (.+-.)- | | $C_3H_9NO$ | 6168-72-5 |
| 233 | 3-氨基-1-丙醇 | | 3-Amino-1-propanol | 1-Propanol, 3-amino- | $C_3H_9NO$ | 156-87-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 1-氨基-2-丙醇与 2-(2-氨基乙氧基)乙醇、2-氨基乙醇和α-氢-ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧]聚(氧-1,2-乙烷二基)的聚合物与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)的醚 | | 2-Propanol, 1-amino-, polymer with 2-(2-aminoethoxy)ethanol, 2-aminoethanol and α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy] poly(oxy-1,2-ethanediyl) ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | $[C_4H_{11}NO_2 \cdot C_3H_9NO \cdot C_2H_7NO \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{20}O_6]_x$ | 558452-37-2 |
| 235 | 1-氨基-2-丙醇与硼酸的化合物 | | 2-Propanol, 1-amino-, compd. with boric acid | | $C_3H_9NO \cdot xBH_3O_3$ | 26038-90-4 |
| 236 | 3-氨基-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-amino- | | $C_3H_9NO_2$ | 616-30-8 |
| 237 | 氨基丙二酸二乙酯盐酸盐 | | Propanedioic acid, amino-, diethyl ester, hydrochloride | | | 13433-00-6 |
| 238 | *N*-(3-氨基丙基)-*N'*-[3-[(3-氨基丙基)氨基]丙基]-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N'*-[3-[(3-aminopropyl) amino]propyl]- | | $C_{12}H_{31}N_5$ | 13274-42-5 |
| 239 | α-(3-氨基丙基)-ω-(3-氨基丙氧基)-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-aminopropyl)-ω-(3-aminopropoxy)- | Polyethylene glycol, *bis*(3-aminopropyl)ether | $(C_2H_4O)_nC_6H_{16}N_2O$ | 34901-14-9 |
| 240 | 2-[(3-氨基丙基)氨基]乙醇的 *N*-C12-18 烷基和 *N*-(2-羟乙基)衍生物 | | Ethanol, 2-[(3-aminopropyl) amino]-, *N*-$C_{12-18}$-alkyl *N*-(2-hydroxyethyl )derivs | | | 90367-15-0 |
| 241 | *N*-(3-氨基丙基)-1,3-丙二胺与氯甲基环氧乙烷、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)的聚合物和月桂胺的反应产物 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), reaction products with laurylamine | | | 63601-33-2 |
| 242 | [[[3-(氨基丙基)次甲硅烷基]三(氧基)]三[二甲基(硅氧烷与硅酮)] | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [[(3-aminopropyl) silylidyne] *tris*(oxy)]*tris*- | | | 67923-10-8 |
| 243 | *N*-(3-氨基丙基)-*N,N*-二甲基-苯甲铵与 *N*-椰子油酰基衍生物的氯化物 | | Benzenemethanaminium, *N*-(3-aminopropyl)-*N,N*-dimethyl-, *N*-coco acyl derivs., chlorides | | | 61789-70-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | (9CI)*N*'-(3-氨基丙基)-*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺与环氧丙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediamine, *N*'-(3-aminopropyl)-*N*,*N*-dimethyl-, polymer with methyloxirane and oxirane(9CI) | | $(C_8H_{21}N_3\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 220581-78-2 |
| 245 | α-[(3-氨基丙基)二甲基甲硅烷基]-ω-[[(3-氨基丙基)二甲基甲硅烷基]氧基]聚(二甲基甲硅氧烷)] | 二甲基硅氧烷 | Poly[oxy(dimethylsilylene)],α-[(3-aminopropyl)dimethylsilyl]-ω-[[(3-aminopropyl)dimethylsilyl]oxy]- | Dimethyl siloxane | $(C_2H_6OSi)_x$ | 97917-34-5 |
| 246 | (3-氨基丙基)封端的二甲基二苯基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, diphenyl, (3-aminopropyl) group-terminated | | | 4203 |
| 247 | 3-氨基丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅酮与 4,4'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧)]二[苯胺]和 5,5'-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]二[1,3-异苯并呋喃二酮]的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-aminopropyl group-terminated, polymers with 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[benzenamine] and 5,5'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*[1,3-isobenzofurandione] | | | 275820-27-4 |
| 248 | 3-氨基丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-aminopropyl group-terminated, polymers with 1,3-*bis*(isocyanato-1-methylethyl) benzene | | | 0121 |
| 249 | 3-氨基丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,3-戊二胺聚丙二醇二胺和脲的聚合物 | | Siloxanes and silicones *di*-Me, 3-aminopropyl group-terminated, polymers with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3-pentanediamine polypropylene glycol diamine and urea | | | 2570 |
| 250 | 氨基丙基封端的硅氧烷和聚硅氧烷与α-(2-氨基乙基乙基)-ω-(2-氨基甲基乙氧基)、聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合 | | Siloxanes and silicones, aminopropyl group terminated polymer with poly [oxy(methyl- 1,2-ethanediyl)], α-(2-aminoethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy) and cyclohexane, | | | 2569 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 1,3-二氨基戊烷的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl) and 1,3-diaminopentane | | | |
| 251 | *N*-(3-氨基丙基)甘氨酸-*N*'-$C_{10-16}$-烷基衍生物 | | Glycine, *N*-(3-aminopropyl)-, *N*'-$C_{10-16}$-alkyl derivs. | | | 84777-38-8 |
| 252 | *N*-(3-氨基丙基)-*N*-甲基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-methyl- | *bis*(3-Aminopropyl) methylamine | $C_7H_{19}N_3$ | 105-83-9 |
| 253 | *N*-(3-氨基丙基)-*N*-甲基-1,3-丙二胺与 1,2-二氯乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-methyl-, polymer with 1,2-dichloroethane | | $(C_7H_{19}N_3·C_2H_4Cl_2)_x$ | 104339-65-3 |
| 254 | *N*-(3-氨基丙基)-*N*-甲基-1,3-丙二胺与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane | | $(C_7H_{19}N_3·C_3H_5ClO)_x$ | 41941-50-8 |
| 255 | 3-氨基丙基甲基二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 *N,N*',2-三(6-异氰酸根合己基)亚氨基二碳酸二酰胺的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Siloxanes and silicones, 3-aminopropyl Me, *di*-Me, polymers with *N,N*',2-*tris*(6-Isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide, Me Et ketone oxime-blocked | | | 644965-75-3 |
| 256 | 3-氨基丙基甲基-二甲基-甲基-3-[(1-氧代十八烷基)氨基]丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, *di*-Me, Me 3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl | | | 115606-51-4 |
| 257 | 3-氨基丙基甲基-月桂基甲基-甲基-2-苯基丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl | | | 109037-71-0 |
| 258 | *N*-(3-氨基丙基)-2-羟基-*N,N*-二甲基-3-磺基-1-丙铵、*N*-椰油烷酰基衍生物的内盐 | 椰子酰氨基丙基羟基磺内盐 | 1-Propanaminium, *N*-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-*N,N*-dimethyl-3-sulfo-, *N*-coco acyl derivs., inner salts | *N,N*-Dimethyl-*N*-(3-cocamidopropyl)-3-amnonio-2-hydroxypropylsulfonate | | 68139-30-0 |
| 259 | *N*-(3-氨基丙基)-*N*'-[3-(9-十八碳烯基氨基)丙基]-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*'-[3-(9-octadecenylamino) propyl]-, (*Z*)- | | | 67228-83-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | *N*-(3-氨基丙基)-*N'*-9-十八烯基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N'*-9-octadecenyl-, (*Z*)- | | | 28872-01-7 |
| 261 | *N*-(3-氨基丙基)-*N*-十二烷基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-*N*-dodecyl- | | $C_{18}H_{41}N_3$ | 2372-82-9 |
| 262 | [(3-氨基丙基)乙氧基甲基甲硅烷基]氧基封端的(3-氨基丙基)甲基，二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, *di*-Me, [[(3-aminopropyl)ethoxymethylsilyl]oxy]-terminated | | | 192888-42-9 |
| 263 | 3-氨基丙基异丁基倍半硅氧烷的甲酸酯(盐) | | Silsesquioxanes, 3-aminopropyl iso-Bu, formates (salts) | | | 207574-75-2 |
| 264 | 3-氨基丙腈的 *N*-牛脂烷基衍生物 | | Propanenitrile, 3-amino-, *N*-tallow alkyl derivs. | N-(2-Cyanoethyl)tallowalkylamine | | 68784-70-3 |
| 265 | 2-氨基丙醛缩二甲醇 | | 2-Aminopropionaldehyde dimethyl acetal | | | 57390-38-2 |
| 266 | *D*-氨基丙酸 | 丙氨酸 | *D*-Alanine | | $C_3H_7NO_2$ | 338-69-2 |
| 267 | β-氨基丙酸钙盐(2:1) | | β-Alanine, calcium salt (2:1) | Calcium β-alanate | $C_3H_7NO_2 \cdot 1/2 Ca$ | 36321-40-1 |
| 268 | 2-氨基丙烷与乙烯苯、2-丙烯乙酯、丁基化的甲醛的聚合物 | | 2-Propenamide, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and formaldehyde, butylated | Styrene, acrylamide, ethyl acrylate, formaldehyde polymer, butylated | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_5NO \cdot CH_2O)_x$ | 68130-62-1 |
| 269 | β-氨基-*L*-丙酰组氨酸 | | *L*-Histidine, β-alanyl- | | $C_9H_{14}N_4O_3$ | 305-84-0 |
| 270 | *N*-氨基-氮杂-3-二环[3,3,0]辛烷盐酸盐 | | *N*-Amino-aza-3-bicyclo[3,30]octane hydrochloride | | $C_7H_8ClN_2$ | 54528-00-6 |
| 271 | 4-氨基-5-碘代-7-(*b*-*D*-核呋喃糖基)吡咯并[2,3-*d*]嘧啶 | | 4-Amino-5-iodo-7-(*b*-*D*-ribofuranosyl)pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidine | | | 24386-93-4 |
| 272 | 2-氨基-1-丁醇 | | 1-Butanol, 2-amino- | | $C_4H_{11}NO$ | 96-20-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 氨基丁二酸,*N*,*N*′-[1,2-二乙烯基双[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基[6-[(2,5-二磺基苯基)氨基]-1,3,5-三吖嗪-4,2-二基]]]双-,十钠盐 | | Asparticacid,*N*,*N*′-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]bis-,decasodium salt (9CI) | | $C_{40}H_{36}N_{12}O_{26}S_6 \cdot 10Na$ | 213910-67-9 |
| 274 | α-(4-氨基丁基)-ω-(4-氨基丁氧基)聚(氧基-1,4-亚丁基) | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-(4-aminobutyl)-.omega.-(4-aminobutoxy)- | .alpha.-(4-Aminobutyl)-.omega.-(4-aminobutoxy)poly(oxy-1,4-butanediyl);Bis[(4-aminobutyl)poly(oxy-1,4-butanediyl)] amine | $(C_4H_8O)_nC_8H_{20}N_2O$ | 27417-83-0 |
| 275 | 1-氨基-4-[(4-丁基苯基)氨基]-9,10-二氢-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | C.I.酸性蓝 230 | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[(4-butylphenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-,<br>monosodium salt | C. I. Acid blue 230 | $C_{24}H_{22}N_2O_5S \cdot Na$ | 12269-82-8 |
| 276 | *DL*-2-氨基丁基-1-醇 | | *DL*-2-Aminobutan-1-ol | | | 13054-87-0 |
| 277 | *dl*-2-氨基丁酸 | | Butanoic acid, 2-amino-, (+-)- | | $C_4H_9NO_2$ | 2835-81-6 |
| 278 | *DL*-3-氨基丁酸 | | *DL*-3-Aminobutyric acid | | | 2835-82-7 |
| 279 | γ-氨基丁酸 | 4-氨基丁酸 | γ-Aminobutyric acid | Butanoic acid, 4-amino- | $C_4H_9NO_2$ | 56-12-2 |
| 280 | 3-氨基-2-丁烯腈 | 3-氨基巴豆腈 | 2-Butenenitrile, 3-amino- | 3-Aminocrotonitrile | $C_4H_6N_2$ | 1118-61-2 |
| 281 | 1-氨基-4-(4-丁氧基苯基)氨基-2-十氢萘基氧羰基)蒽醌 | | 1-Amino-4-(4-buthoxyphenyl)amino-2-decahydro-2-naphtyloxycarbonyl)anthraquinone | | $C_{35}H_{38}N_2O_5$ | 3999 |
| 282 | 1-氨基-2-[对-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基-4-均三甲苯氨基蒽醌 | | 1-Amino-2-[*p*-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenoxy]-4-mesitylamino anthraquinone | | $C_{37}H_{40}N_2O_3$ | 2301 |
| 283 | 16-氨基蒽并[9,1,2-cde]苯并[rst]戊芬-5,10-二酮 | | Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione,<br>16-amino- | | | 116-70-1 |
| 284 | 氨基-9,10-蒽二酮 | 氨基蒽醌 | Aminoanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, amino- | $C_{14}H_9NO_2$ | 25620-59-1 |
| 285 | 2-氨基蒽醌 | 2-氨基-9,10-蒽二 | 2-Aminoanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 2-amino-; | $C_{14}H_9NO_2$ | 117-79-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酮; β -氨基蒽醌 | | β-Aminoanthraquinone | | |
| 286 | α -氨基蒽醌 | 1-氨基蒽醌 | α-Aminoanthraquinone | 1-Aminoanthraquinone;9,10-Anthracenedione, 1-amino- | $C_{14}H_9NO_2$ | 82-45-1 |
| 287 | 1-氨基蒽醌-5-磺酸钠盐 | | 1-Amino anthraquinone-5-sulfonic acid sodium salt | | | 4095-82-3 |
| 288 | 1-氨基蒽醌-2-甲酸 | | 2-Anthracenecarboxylic acid,<br>1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | 1-Amino-2-carboxyanthraquinone | $C_{15}H_9NO_4$ | 82-24-6 |
| 289 | 4-氨基-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-二氨基苯基)二氮烯基]苯基]磺酰基]氨基]苯基]二氮烯基]-5-羟基-6-(2-苯基二氮烯基)-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-3-[2-[4-[[[4-[2-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]sulfonyl]amino]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2) | | $C_{34}H_{28}N_{10}O_9S_3$<br>·2Na | 157577-99-6 |
| 290 | 4-氨基-3-[[4-[[4-[(2,4-二氨基苯基)偶氮]苯基]氨基]-3-磺苯基]偶氮]-5-羟基-6-(苯基偶氮)-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-3-[[4-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, trisodium salt | | $C_{34}H_{28}N_{10}O_{10}S_3$·3Na | 72906-15-1 |
| 291 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二氨基苯基)偶氮]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸锂盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-,<br>lithium salt | | | 102082-94-0 |
| 292 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二氨基苯基)偶氮]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钠 | | 2,7-Naphthalenedisulphonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]sulphonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4- nitrophenyl)azo]- , sodium salt | | | 388582-19-2 |
| 293 | 4-氨基-3-[[4-[[4-[(2,4-二氨基苯 | 染料索引酸性蓝 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, | | $C_{34}H_{27}N_9O_9S_3$· | 52204-07-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)偶氮]苯基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-6-(苯偶氮基)-2,7-萘二磺酸二钠 | 90 | 4-amino-3-[[4-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl] sulfonyl] phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt | | 2Na | |
| 294 | 4-氨基-3-[[4'-[(2,4-二氨基苯基)偶氮]-2,2'-二磺基[1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-5-羟基-6-(苯基偶氮)-2,7-萘二磺酸 | 直接黑 168 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]-2,2'-disulfo[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)- | 4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]-2,2'-disulfo(1,1'-biphenyl)-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid | $C_{34}H_{27}N_9O_{13}S_4$ | 41601-42-7 |
| 295 | 4-氨基-3-[[4'-[(2,4-二氨基苯基)偶氮]-3,3'-二甲基-[1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-5-羟基-6-[(4-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-[(4-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | 4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-[(4-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt | $C_{36}H_{31}N_9O_{10}S_3$ ·3Na | 72906-45-7 |
| 296 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二氨基苯基)偶氮基]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮基]-5-羟基-3-[(4-硝基苯)偶氮基]-2,7-萘二磺酸二锂 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl] amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-, dilithium salt | | | 95713-95-4 |
| 297 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二氨基苯基)偶氮基]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮基]-5-羟基-3-[(4-硝基苯)偶氮基]-2,7-萘二磺酸钾 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo] phenyl] amino] sulfonyl] phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-, potassium salt | | | 85223-29-6 |
| 298 | 4-氨基-3-[[4-[(2,4-二氨基苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]-5-羟基-6-(苯基偶氮基)-2,7-萘二磺酸二钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[(2,4-diaminophenyl) azo] phenyl] azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt | | $C_{28}H_{23}N_9O_7S_2$·2Na | 68877-33-8 |
| 299 | 4-氨基-3,6-二[[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺基苯 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)ami | | | 85631-74-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | no]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, tetrasodium salt | | | |
| 300 | 4-氨基二苯胺 | *N*-苯基-1,4-苯二胺 | *N*-Phenyl-1,4-phenylenediamine | 4-Amino diphenylamine;<br>1,4-Benzenediamine, *N*-phenyl- | $C_{12}H_{12}N_2$ | 101-54-2 |
| 301 | 4-氨基二苯胺-2-磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-(phenylamino)- | 4-Amino-diphenylamine-2-sulfonic acid | $C_{12}H_{12}N_2O_3S$ | 91-30-5 |
| 302 | 2-氨基二苯砜 | | Benzenamine, 2-(phenylsulfonyl)- | 2-Aminodiphenyl sulfone | $C_{12}H_{11}NO_2S$ | 4273-98-7 |
| 303 | 2-氨基二苯硫醚 | | 2-Amino diphenyl sulfide | | | 1134-94-7 |
| 304 | 4-氨基-6-[[5-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-5-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸钠盐(9CI) | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-6-[[5-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethvl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt (9CI) | | | 208246-37-1 |
| 305 | 4-氨基-6-[[5-[(4,6-二氟-2-嘧啶基)氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-5-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸钠盐(9CI) | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-6-[[5-[(4,6-difluoro-2-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt (9CI) | | | 208246-36-0 |
| 306 | [4-氨基-3-[(2,5-二磺苯基)偶氮]-5-羟基-6-[[2-羟基-5-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸酯合(7-)]铜酸钠 | | Cuprate(5-), [4-amino-3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-6-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]-,sodium | | | 85631-11-4 |
| 307 | 2,4-氨基-3,5-二[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-3,5-bis[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt | | | 182926-41-6 |
| 308 | 2-[1-氨基-9,10-二磺酰氧基-2-蒽基]蒽并[2,3-*d*]噁唑-5,10-二醇二(硫酸 | | Anthra[2,3-*d*]oxazole-5,10-diol,<br>2-[1-amino-9,10-*bis*(sulfooxy)-2-anthracenyl]-, *bis*(hydrogen | | $C_{29}H_{18}N_2O_{17}S_4$<br>·4Na | 10126-90-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氢)酯四钠盐 | | sulfate) (ester), tetrasodium salt | | | |
| 309 | 3-氨基-7-(二甲氨基)-2,8-二甲基吩噁嗪-5-氯化鎓盐 | | Phenoxazin-5-ium,<br>3-amino-7-(dimethylamino)-2,8-dimethyl-, chloride | | | 74447-68-0 |
| 310 | 3-氨基-7-(二甲氨基)-2-甲氧吩噁嗪-5-氯鎓 | | 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methoxyphenoxazin-5-ium chloride | | $C_{15}H_{16}N_3O_2{\cdot}Cl$ | 67846-56-4 |
| 311 | 6-氨基-2-(2,4-二甲苯基)-1*H*-苯并[*de*]异喹啉-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Benz[*de*] isoquinoline-1,3(2*H*)-dione,<br>6-amino-2-(2,4-dimethylphenyl)- | 4-Amino-*N*-(2,4-dimethylphenyl)naphthalene-1,8-dicarboximide;4-Amino-*N*-(2',4'-xylyl)-1,8-naphthalimide | $C_{20}H_{16}N_2O_2$ | 2478-20-8 |
| 312 | 1-氨基-4-[[3-[(二甲基氨基)甲基]苯基]氨基]-9,10-蒽二酮单盐酸盐 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4-[[3-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]-,<br>monohydrochloride | 1-[3-[(4-Amino-1-anthraquinonyl)amino]phenyl]-*N*,*N*-dimethylmethanamine hydrochloride | $C_{23}H_{21}N_3O_2{\cdot}ClH$ | 69695-75-6 |
| 313 | 1-氨基-4-[[4-[(二甲基氨基)甲基]苯基]氨基]-9,10-蒽二酮单盐酸盐 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]-, monohydrochloride | 1-Amino-4-[4-[α-(dimethylammonium)methyl]phenyl]aminoanthraquinone, chloride | $C_{23}H_{21}N_3O_2{\cdot}ClH$ | 67905-56-0 |
| 314 | 1-氨基-4-[[[3-(二甲基氨基)甲基]苯基]氨基]-9,10-蒽二酮单乙酸盐 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[[[3-[(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]-, monoacetate | | | 83968-86-9 |
| 315 | 1-氨基-4-[[[4-(二甲基氨基)甲基]苯基]氨基]-9,10-蒽二酮单乙酸盐 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-[[[4-(dimethylamino)methyl]phenyl]amino]-, monoacetate | | | 83968-83-6 |
| 316 | 3-氨基-7-(二甲基氨基)-2-甲基吩噻嗪-5-翁氯化物 | 甲苯胺蓝 | 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride | Toluidine blue;Dimethyl toluth ionine, chloride; Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-, chloride | $C_{15}H_{16}N_3S{\cdot}Cl$ | 92-31-9 |
| 317 | 2-氨基-4-[(*N*,*N*-二甲基)氨基]-6-(2,2,2-三氟乙氧基)-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine,<br>*N*,*N*-dimethyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- | | $C_7H_{10}F_3N_5O$ | 145963-84-4 |
| 318 | $N^2$-(3-氨基-2,6-二甲基苯基)-2,5-吡 | | 2,5-Pyridinediamine, $N^2$-(3-amino-2,6-dimethylphenyl)- | | | 159835-10-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 啶二胺 | | | | | |
| 319 | 2-氨基-3, *N*-二甲基苯甲酰胺 | | 2-Amino-3,*N*-dimethyl-benamide | | $C_9H_{11}N_2O$ | 7334 |
| 320 | 2-氨基-4, 6-二甲基嘧啶 | | 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl- | 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine | $C_6H_9N_3$ | 767-15-7 |
| 321 | 6-氨基-1, 3-二甲基-2, 4(1*H*, 3*H*)-嘧啶二酮 | | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl- | | $C_6H_9N_3O_2$ | 6642-31-5 |
| 322 | 5-氨基-2, 3-二甲基-*N*-羟乙基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide,<br>5-amino-*N*-(2-hydroxyethyl)-2,3-dimethyl- | 2,3-Dimethyl-5-aminobenzenesulfethanolamide | $C_{10}H_{16}N_2O_3S$ | 25797-78-8 |
| 323 | [2*S*-(2α,5α, 6β)]-6-氨基-3, 3-二甲基-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂二环[3.2.0]庚烷-2-羧酸 | 6-氨基青霉烷酸 | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,<br>6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2*S*-(2α,5α, 6β)]- | | $C_8H_{12}N_2O_3S$ | 551-16-6 |
| 324 | 5-氨基-2-(1, 1-二甲基乙基)邻苯二甲酰亚胺 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 5-amino-2-(1,1-dimethylethyl) | | | 56131-19-2 |
| 325 | 4-氨基-*N*-(3, 4-二甲基-5-异噁唑)苯磺酰胺 | 磺胺甲基异噁唑 | 4-Amino-*N*-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide | Sulfafurazole;Benzenesulfonamide,<br>4-amino-*N*-(3,4-dimethyl- 5-isoxazolyl)- | $C_{11}H_{13}N_3O_3S$ | 127-69-5 |
| 326 | 2-[(4-氨基-2, 5-二甲氧苯基)磺酰基]乙醇硫酸氢酯 | | Ethanol, 2-[(4-amino-2,5-dimethoxyphenyl)sulfonyl]-,<br>hydrogen sulfate (ester) | | $C_{10}H_{15}NO_8S_2$ | 26672-24-2 |
| 327 | 2-氨基-4, 6-二甲氧基嘧啶 | | 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine | ADMP | | 36315-01-2 |
| 328 | 1-氨基-4-[[4-(1, 1-二甲乙基)苯基]氨基]-9, 10-二氢-9, 10-二氧-2-蒽磺酸锂盐 | | 2-Anthracenesulfonicacid, 1-amino-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monolithium salt | | | 125328-86-1 |
| 329 | 4-氨基-6-(1, 1-二甲乙基)-3-甲硫基-1, 2, 4-三嗪-5(4*H*)-酮(9*CI*) | | 1,2,4-Triazin-5(4*H*)-one,<br>4-amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylthio)- (9*CI*) | | $C_8H_{14}N_4OS$ | 21087-64-9 |
| 330 | 2-氨基-5, 6-二氯苯并噻唑 | 5, 6-二氯-2-苯并 | 2-Amino-5,6-dichlorobenzothiazole | 2-Benzothiazolamine, 5,6-dichloro- | $C_7H_4Cl_2N_2S$ | 24072-75-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 噻唑胺 | | | | |
| 331 | 3-氨基-2,4-二氯苯酚 | | Phenol,3-amino-2,4-dichloro- | | | 61693-42-3 |
| 332 | 4-氨基-2,6-二氯苯酚 | | Phenol, 4-amino-2,6-dichloro | | $C_6H_5Cl_2NO$ | 5930-28-9 |
| 333 | 4-氨基-2,5-二氯苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-2,5-dichloro- | 2,5-Dichloroaniline-4-sulfonic acid | $C_6H_5Cl_2NO_3S$ | 88-50-6 |
| 334 | 4-氨基-2,5-二氯苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-2,5-dichloro-, monosodium salt | 4-Amino-2,5-dichlorobenzenesulfonic acid, sodium salt | $C_6H_5Cl_2NO_3S·Na$ | 41295-98-1 |
| 335 | 6-氨基-5-[(2,5-二氯代苯基)偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | 6-Amino-5-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonicacid, sodium salt; 7-Amino-8-(2,5-dichlorophenylazo)-3-sulfo-1-naphthol, sodium salt; 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[(2,5-dichloro phenyl)azo]-4-hydroxy-, sodium salt;3-Naphthalenesulfonic acid, 8-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-7-amino-1-hydroxy-, monosodium salt | $C_{16}H_{11}Cl_2N_3O_4S·Na$ | 67786-24-7 |
| 336 | 2-氨基-4,4’-二氯二苯醚-2’-磺酸钠 | | 2-Amino-4,4'-dichlorodiphenyl ether-2'-sulfonic acid | | $C_{12}H_9Cl_2NO_4$ | 5839 |
| 337 | 3-氨基-6,13-二氯-10-[[3-[[4-[(2,5-二磺苯基)氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]丙基]氨基]-4,11-二噁嗪并三苯二磺酸四钠盐 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 3-amino-6,13-dichloro-10-[[3-[[4-[(2,5-disulfophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]amino]-, tetrasodiumsalt | | | 109125-56-6 |
| 338 | 2-氨基-3’,4’-二氯-5-氟联苯 | | 3’,4’-Dichloro-5-fluoro-1,1’- biphenyl-2-amine | | C12H8Cl2FN | 877179-04-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 4-氨基-3,6-二[[5-[[4-氯-6-[(4-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[5-[[4-chloro-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy- | | | 171966-16-8 |
| 340 | 4-氨基-3,6-二[[5-[[4-氯-6-[(4-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[5-[[4-chloro-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]- 2-sulfophenyl]azo] | | | 115099-61-1 |
| 341 | 2-氨基-4,6-二氯-5-甲基苯酚盐酸盐 | | Phenol, 6-amino-2,4-dichloro-3-methyl-, hydrochloride | 6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride;4,6-Dichloro-2-amino-5-methylphenol hydrochloride | $C_7H_7Cl_2NO·ClH$ | 39549-31-0 |
| 342 | 4-氨基-3,6-二[[5-[[4-氯-6-[(2-甲基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸四钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bi*s*[[5-[[4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, tetrasodium salt | | | 81959-23-1 |
| 343 | 4-氨基-3,6-二[[5-[[4-氯-6-[(2-甲基-4-磺苯基)氨基]-4-氨基-3,6-二[[5-[[4-氯-6-[(2-甲基-4-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸六钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chloro-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, hexasodium salt | | | 186554-27-8 |
| 344 | 1-氨基-4-[[4-[[[(2,3-二氯-6-喹喔啉基)羰基]甲基氨基]甲基]-2-磺基苯基]-氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]methylamino]methyl]-2-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | 1-Amino-4-[[4-[[methyl[(2,3-dichloroquinoxalin-6-yl)carbonyl]amino]methyl]-2-sulfophenyl]amino]-2-anthraquinonesulfonic acid, disodium salt | $C_{31}H_{21}Cl_2N_5O_9S_2·2Na$ | 83399-87-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 2-氨基-4,6-二氯嘧啶 | | 2-Pyrimidinamine, 4,6-dichloro- | 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine | $C_4H_3Cl_2N_3$ | 56-05-3 |
| 346 | 1-[2-氨基-5-(2,7-二氯-6-羟基-3-氧代-3*H*-占吨-9-基)]-2-(2'-氨基-5'-甲基苯氧基)乙烷-*N*,*N*,*N*',*N*'-三乙酸五铵 | | 1-[2-Amino-5-(2,7-*di*chloro-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)]-2-(2'-amino-5'-methylphenoxy)ethane-*N*,*N*,*N*',*N*'-tetraacetic acid,5*NH*4 | | | 134907-84-9 |
| 347 | 1-[2-氨基-5-(2,7-二氯-6-羟基-3-氧代-3*H*-占顿-9-基)]-2-(2'-氨基-5'-甲基苯氧基)乙烷-*N*,*N*,*N*',*N*'-四醋酸三胺五乙酸氧甲酯 | | 1-[2-Amino-5-(2,7-dichloro-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)]-2-(2'-amino-5'-methylphenoxy)ethane-*N*,*N*,*N*',*N*'-tetraacetic acid pentaacetoxymethyl ester | | | 121714-22-5 |
| 348 | 4-氨基-3,6-二[[5-[[4-氯-6-[(2-羟基乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[5-[[4-chloro-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, tetrasodium salt | | $C_{32}H_{29}Cl_2N_{15}O_{15}S_4{\cdot}4Na$ | 85665-98-1 |
| 349 | 5-氨基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-氰基吡唑 | | 5-Amino-1-[(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)]-1*H*-pyrazole-3-carbonitrile | | $C_{11}H_5Cl_2F_3N_4$ | 120068-79-3 |
| 350 | 4-氨基-6-[[5-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]偶氮]-3-[(2,5-二磺苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸五钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl] azo]-3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-, pentasodium salt | 4-Amino-6-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, pentasodium salt | $C_{25}H_{17}Cl_2N_9O_{16}S_5{\cdot}5Na$ | 70865-31-5 |
| 351 | 2-[[1-氨基-7-[[5-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸五钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[1-amino-7-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, pentasodium salt | | $C_{29}H_{19}Cl_2N_9O_{16}S_5{\cdot}5Na$ | 68992-03-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 1-氨基-4-[[3-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-磺基苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | C.I.活性蓝 4 | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | 2-Anthraquinonesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-, disodium salt | $C_{23}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2{\cdot}2Na$ | 4499-01-8 |
| 353 | 4-氨基-3,5-二氯-*N*-乙基-2-甲基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-amino-3,5-dichloro-*N*-ethyl-2-methyl- | | $C_9H_{12}Cl_2N_2O_2S$ | 151574-12-8 |
| 354 | 1-氨基-4-[[3,5-二[[(氯乙酰基)氨基]甲基]-2,4,6-三甲苯基]氨基]-9,10-二氢基-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3,5-*bis*[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{29}H_{28}Cl_2N_4O_7S{\cdot}Na$ | 80010-51-1 |
| 355 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二羟苯基)偶氮]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]- | | $C_{34}H_{25}N_9O_{13}S_3$ | 73309-49-6 |
| 356 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二羟苯基)偶氮]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸二锂盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl) azo]-, dilithium salt | | | 95727-47-2 |
| 357 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二羟苯基)偶氮]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钾钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-, potassium sodium salt | | | 219756-58-8 |
| 358 | 5-氨基-[(*N*-2,5-二羟苄基)-*N*'-2-二羟苄基]水杨酸 | | 5-Amino-[(*N*-2,5-*di*hydroxybenzyl)-*N*'-2-hydroxybenzyl]salicylic acid | | | 125697-92-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 1-氨基-4,5-二羟基-8-(苯氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4,5-dihydroxy-8-(phenylamino)- | 4-Amino-5-anilino-1,8-dihydroxyanthraquinone;Anthraquinone, 1-amino-4,5-dihydroxy-8-(phenylamino)- | $C_{20}H_{14}N_2O_4$ | 20241-77-4 |
| 360 | 1-氨基-4,8-二羟基-5-(苯基氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4,8-dihydroxy-5-(phenylamino)- | | $C_{20}H_{14}N_2O_4$ | 6370-89-4 |
| 361 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二羟基苯基)偶氮]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钾盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]phenyl]amino] sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl) azo]-, potassium salt | Azo dye compd. | $C_{34}H_{25}N_9O_{13}S_3 \cdot xK$ | 84878-17-1 |
| 362 | 4-氨基-6-[[4-[[[4-[(2,4-二羟基苯基)偶氮基]苯基]氨基]磺基]苯基]偶氮基]-5-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮基]-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-dihydroxyphenyl) azo]phenyl]amino] sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl) azo]-, sodium salt | | | 174761-15-0 |
| 363 | 1-氨基-4,5-二羟基-8-(甲氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4,5-dihydroxy-8-(methylamino)- | | $C_{15}H_{12}N_2O_4$ | 56524-77-7 |
| 364 | 2-氨基-4,6-二羟基嘧啶 | | 4(1*H*)-Pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy- | 2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine | $C_4H_5N_3O_2$ | 56-09-7 |
| 365 | 5-氨基-1,3-二氢-2*H*-苯并咪唑-2-酮 | | 2*H*-Benzimidazol-2-one, 5-amino-1,3-dihydro- | | $C_7H_7N_3O$ | 95-23-8 |
| 366 | 1-氨基-9,10-二氢代-4-[(2-甲苯基)氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-9,10-dihydro-4-[(2-methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt | 2-Anthraquinonesulfonic acid,<br>1-amino-4-[(2-methylphenyl)amino]-,<br>sodium salt | $C_{21}H_{16}N_2O_5S \cdot Na$ | 25492-67-5 |
| 367 | 5-氨基-2,3-二氢-1,4-二氮杂萘二酮 | 3-氨基苯二甲酰肼;冷光剂 | 1,4-Phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro- | 3-Aminophthalhydrazide | $C_8H_7N_3O_2$ | 521-31-3 |
| 368 | [1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代 | | 2-Anthracenesulfonic acid, | 1-Amino-4-(phenylamino)-2-anthraquinones | $C_{20}H_{14}N_2O_5S \cdot$ | 62707-55-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4-(苯氨基)-2-蒽磺酸与三乙醇胺(1:1)]的化合物 | | 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | ulfonic acid, triethanolamine salt;2-Anthraquinonesulfonic acid, 1-amino-4-anilino-, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3$ | |
| 369 | 1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-4-[(苯磺酰基)氨基]-蒽-2-磺酸钠 | | Sodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(phenylsulphonyl)amino]anthracene-2-sulphonate | | | 67401-67-6 |
| 370 | 1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-4-苯基氨基-2-蒽磺酸 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(phenylamino)- | 1-Amino-4-anilino-2-anthraquinonesulfonic acid;1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-2-anthracenesulfonic acid | $C_{20}H_{14}N_2O_5S$ | 2786-71-2 |
| 371 | *N*-[4-氨基-3-[5,10-二氢-5,10-二氧代蒽并[2,3-*d*]噻唑-2-基]-9,10,-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基]苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-[4-amino-3-(5,10-dihydro-5,10-dioxoanthra[2,3-*d*]thiazol-2-yl)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- | | $C_{36}H_{19}N_3O_5S$ | 6371-50-2 |
| 372 | 2-(1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽基)蒽并[2,3-*d*]噁唑-5,10-二酮 | | Anthra[2,3-*d*] oxazole-5,10-dione, 2-(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl)- | | $C_{29}H_{14}N_2O_5$ | 2379-79-5 |
| 373 | 5-[[3-(4-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-3-磺基-1-蒽基)氨基]苯基]偶氮-2-羟基-苯甲酸二钠盐 | | 5-[[3-(4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]phenyl]azo-2-hydroxy-benzoic acid disodium salt | | $C_{27}H_{18}N_4O_8S\cdot 2Na$ | 1500 |
| 374 | 2-[[4-[[4-[(4-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-3-磺基-1-蒽基)氨基]环己基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪二基]氨基]-1,4-苯二磺酸钾钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, potassium sodium salt | 2-[[4-[[4-[(4-Amino-3-sulfo-1-anthraquinonyl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1,4-benzenedisulfonic acid, sodium potassium salt | $C_{29}H_{26}FN_7O_{11}S_3\cdot xK\cdot xNa$ | 72987-16-7 |
| 375 | 5-[[4-[[4-[[4-[(4-氨基-9,10-二氢 | | Trisodium | | $C_{42}H_{30}N_{10}O_{11}S$ | 6471-09-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -9,10-二氧代-3-磺基-1-蒽基)氨基]-2-磺苯基]氨基]-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2-羟基苯甲酸三钠 | | 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-2-sulfophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2-hydroxybenzoate | | $_2$·3Na | |
| 376 | 2-[(4-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-3-磺基-1-蒽基)氨基]-4-[[2-(磺酸基氧)乙基]磺酰基]苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 2-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, sodium salt | | | 85631-81-8 |
| 377 | 2-[(4-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-3-磺基-1-蒽基)氨基]-4-[[2-(磺酸氧基)乙基]磺酰基]苯甲酸钾钠 | | Benzoic acid, 2-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, potassiumsodium salt | | $C_{23}H_{18}N_2O_{13}S_3$·xK·xNa | 85940-62-1 |
| 378 | 5-[[[3-[(4-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-3-磺基-1-蒽基)氨基]-4-甲氧基苯基]甲基]磺酰基]-2-羟基-苯甲酸钠盐 | C.I.媒介蓝 48 | 5-[[[3-[(4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-4-methoxyphenyl]methyl]sulfonyl]-2-hydroxybenzoic acid disodium salt | C.I. Mordant blue 48 | $C_{29}H_{22}N_2O_{11}S_2$·2Na | 10142-59-3 |
| 379 | 2-[(4-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-3-磺酸基 1-蒽基)氨基]-4-[[(2-磺酰氧基)乙基]磺酰基]-苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]- | | $C_{23}H_{18}N_2O_{13}S_3$ | 20640-71-5 |
| 380 | 3-[[4-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-3-[磺酸基-4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]-1-蒽基]氨基]-2,4,6-三甲基苯磺酸二钠 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulfo-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenoxy]-1-anthracenyl]amino]-2,4,6-trimethyl-, disodium salt | | $C_{37}H_{40}N_2O_9S_2$·2Na | 72243-90-4 |
| 381 | 1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-4-[(2,4,6-三甲基苯基)氨基]-2-蒽 | C.I.酸性蓝 129 | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)a | | $C_{23}H_{20}N_2O_5S$·Na | 6397-02-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酸单钠盐 | | mino]-, monosodium salt | | | |
| 382 | 1-氨基-9, 10-二氢-9, 10-二氧代-4-[(2, 4, 6-三甲基苯基)氨基]蒽-2-磺酸锂 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-, monolithium salt | 2-Anthracenesulfonic acid,1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]-, monolithium salt | $C_{23}H_{20}N_2O_5S\cdot Li$ | 72927-96-9 |
| 383 | 1-氨基-9, 10-二氢-9, 10-二氧代-4-[(2, 2, 4-三甲基环己基)氨基-2-蒽磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,2,4-trimethylcyclohexyl) amino]-, monosodium salt | | $C_{23}H_{26}N_2O_5S\cdot Na$ | 71873-46-6 |
| 384 | 1-氨基-9, 10-二氢-9, 10-二氧代-4-[[3-[(1-羰丙基)氨基]苯基]氨基]-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[3-[(1-oxopropyl)amino]phenyl]amino]-, monosodium salt | | | 89923-62-6 |
| 385 | 3-[[4-[(4-氨基-9, 10-二氢-9, 10-二氧-3-磺基-1-蒽基)氨基]苯氧基]磺酰基]-苯甲酸二钠盐 | | Benzoic acid, 3-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]phenoxy]sulfonyl]-, disodium salt | | $C_{27}H_{18}N_2O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 41011-48-7 |
| 386 | 1-氨基-9, 10-二氢-9, 10-二氧-4-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-, disodium salt | | | 16102-99-1 |
| 387 | 1-氨基-9, 10-二氢-4[[(4-甲苯基)磺酰]氨]-蒽醌-2-磺酸 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-9,10-dioxo- | | $C_{21}H_{16}N_2O_7S_2$ | 128-98-3 |
| 388 | 1-氨基-9, 10-二氢-4-[[(4-甲苯基)磺酰基]氨基]-9, 10-二氧代蒽-2-磺酸钠 | | Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[(4-methylphenyl) sulphonyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate | | | 64981-00-6 |
| 389 | 1-氨基-9, 10-二氢-4-[(4-甲基苯基) | | 2-Anthracenecarboxylic acid, | Methyl 1-amino-4-(*p*-toluidino) | $C_{23}H_{18}N_2O_4$ | 64862-95-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基]-9,10-二氧代-2-蒽甲酸甲酯 | | 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-, methyl ester | anthraquinone-2-carboxylate | | |
| 390 | 6-氨基-2,3-二氢-2-(4-甲基苯基)-1,3-二氧代-1H-苯并[de]异喹啉-5-磺酸单钠盐 | C.I.酸性黄 3 | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-5-sulfonic acid, 6-amino-2,3-dihydro-2-(4-methylphenyl)-1,3-dioxo-, monosodium salt | C. I. Acid yellow 3 | $C_{19}H_{14}N_2O_5S\cdot Na$ | 2391-30-2 |
| 391 | 2-[(4-氨基-9,10-二氢-3-甲基-9,10-二氧-1-蒽基)氨]-5-甲基苯磺酸二氢钠 | | Benzenesulfonic acid, 2-[(4-amino-9,10-dihydro-3-methyl-9,10-dioxo-1-anthracenyl) amino]-5-methyl-, monosodium salt | | $C_{22}H_{18}N_2O_5S\cdot Na$ | 4403-89-8 |
| 392 | 1-氨基-9,10-二氢-4-[(4-甲基-2-磺苯基)氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)amino]-9,10-dioxo-, disodium salt | | $C_{21}H_{16}N_2O_8S_2\cdot 2Na$ | 6408-80-6 |
| 393 | 1-氨基-9,10-二氢-4-[[4-[[甲基[(4-甲苯基)磺酰基]氨基]甲基]苯基]氨基]-9,10-二氧代蒽-2-磺酸 | | 1-Amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[methyl[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]methyl]phenyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonic acid | | | 18013-23-5 |
| 394 | 1-氨基-9,10-二氢-4-[[2-甲基-5-[[(4-甲基苯基)磺酰基]氨基]苯基]氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[2-methyl-5-[[(4-methylphenyl) sulfonyl] amino]phenyl]amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt | | | 84057-97-6 |
| 395 | 1-氨基-9,10-二氢-4-[[4-[[甲基[(4-甲基苯基)磺酰基]氨基]甲基]苯基]氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]methyl]phenyl] amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt | 1-Amino-4-[[[4-[*N*-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-*N*-methyl-amino]methyl]phenyl]amino]anthraquinone-2-sulfonic acid, sodium salt | $C_{29}H_{25}N_3O_7S_2\cdot Na$ | 72828-82-1 |
| 396 | 5-氨基-2-[2-[4-(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基)-2-磺苯基]乙 | | Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-[2-[4-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-y | | $C_{18}H_{17}N_3O_7S_2$ | 119-74-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯基]-苯磺酸 | | l)-2-sulfophenyl]ethenyl]- | | | |
| 397 | 1-氨基-9,10-二氢-4-[(4-甲氧基苯基)氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methoxyphenyl)amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{21}H_{16}N_2O_6S\cdot Na$ | 63589-10-6 |
| 398 | 3-[[4-氨基-9,10-二氢-3-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]-9,10-二氧代-1-蒽基]氨基]-2,4,6-三甲基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-[2-(2-methoxyethoxy) ethoxy]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-2,4,6-trimethyl-, monosodium salt | Sodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-[2-(2-methoxyethoxy) ethoxy]-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate;Benzenesulfonic acid, 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-2,4,6-trimethyl-, sodium salt | $C_{28}H_{30}N_2O_8S\cdot Na$ | 70179-77-0 |
| 399 | 1-氨基-9,10-二氢-4-[[4-[(2-萘基磺酰基)氨基]环己基]氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[(2-naphthalenylsulfonyl)amino]cyclohexyl]amino]-9,10-dioxo- | | | 83027-33-2 |
| 400 | 1-氨基-9,10-二氢-4-[[4-[(2-萘基磺酰基)氨基]环己基]氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[(2-naphthalenylsulfonyl)amino] cyclohexyl]amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt | 1-Amino-4-[[4-(2-naphthylsulfamoyl) cyclohexylamino]anthraquinone- 2-sulfonic acid, sodium salt | $C_{30}H_{27}N_3O_7S_2\cdot Na$ | 72749-78-1 |
| 401 | 2-氨基-1,7-二氢-6*H*-嘌呤-6-酮单盐酸盐 | 鸟嘌呤盐酸盐;盐酸鸟粪素;盐酸鸟嘌呤 | 6*H*-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-, monohydrochloride | Guanine, hydrochloride | $C_5H_5N_5O\cdot ClH$ | 635-39-2 |
| 402 | 2-氨基-1,7-二氢-6*H*-嘌呤-6-酮硫酸盐(2:1) | 鸟嘌呤硫酸盐;硫酸鸟粪素 | 6*H*-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-, sulfate(2:1) | Guanine, sulfate | $C_5H_5N_5O\cdot 1/2 H_2O_4S$ | 10333-92-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1-氨基-9, 10-二氢-4-[(4-羟基苯基)氨基]-9, 10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-hydroxyphenyl)amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{20}H_{14}N_2O_6S\cdot Na$ | 50314-37-9 |
| 404 | 4-[(1-氨基-9, 10-二氢-4-羟基-9, 10-二氧代-2-蒽基)硫基]-*N*-(3-乙氧丙基)苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)thio]-*N*-(3-ethoxypropyl)- | | $C_{25}H_{24}N_2O_6S_2$ | 85392-23-0 |
| 405 | 4-[(1-氨基-9, 10-二氢-4-羟基-9, 10-二氧代-2-蒽基)氧基]-3-甲基苯丙酸甲酯 | | Benzenepropanoic acid, 4-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]-3-methyl-, methyl ester | | $C_{25}H_{21}NO_6$ | 16472-09-6 |
| 406 | 4-[(1-氨基-9, 10-二氢-4-羟基-9, 10-二氧代-2-蒽基)氧]-*N*-(3-乙氧基丙基)苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]-*N*-(3-ethoxypropyl)- | | $C_{25}H_{24}N_2O_7S$ | 72363-26-9 |
| 407 | 3-[[4-氨基-9, 10-二氢-3-[2-羟基-3-(磺酰氧基)丙氧基]-9, 10-二氧代-1-蒽基]氨基]-2, 4, 6-三甲基苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-[2-hydroxy-3-(sulfooxy)propoxy]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-2,4,6-trimethyl-, disodium salt | | $C_{26}H_{26}N_2O_{11}S_2\cdot 2Na$ | 72152-62-6 |
| 408 | 1-氨基-9, 10-二氢-4-[[3-[[(2-羟基乙基)氨基]磺酰基]-4-甲基苯基]氨基]-9, 10-二氧代蒽-2-磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[3-[[(2-hydroxyethyl) amino] sulfonyl]-4-methylphenyl] amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{23}H_{21}N_3O_8S_2\cdot Na$ | 40847-64-1 |
| 409 | 2-氨基-5, 6-二氢-4*H*-1, 3-噻嗪-4-酮单盐酸盐 | | 4*H*-1,3-thiazin-4-one, 2-amino-5,6-dihydro-, monohydrochloride | | | 24676-13-9 |
| 410 | 5-氨基-2, 4-二氢-2-(2, 4, 6-三氯苯 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, | 3-Amino-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-2-pyrazoli | $C_9H_6Cl_3N_3O$ | 27241-31-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-3*H*-吡唑-3-酮 | | 5-amino-2,4-dihydro-2-(2,4,6-trichlorophenyl)- | n-5-one; 3-Amino-1-(2,<br>4,6-trichlorophenyl)-5-pyrazolone | | |
| 411 | 3-氨基-*N*-[4,5-二氢-5-氧代<br>-1-(2,4,6-三氯苯基)]-1*H*-吡唑-3-基<br>苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>3-amino-*N*-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-<br>pyrazol-3-yl]- | | $C_{16}H_{11}Cl_3N_4O_2$ | 40567-18-8 |
| 412 | *N*-*a*, *e*-氨基-二-9-芴甲氧羰基-*L*-赖氨<br>酸 | | *N*-*a*,*e*-*di*-Fmoc-*L*-lysine | | | 78081-87-5 |
| 413 | 2-氨基-4,6-二硝基苯酚单钠盐 | | Phenol, 2-amino-4,6-dinitro-, monosodium salt | | $C_6H_5N_3O_5$·Na | 831-52-7 |
| 414 | 2-氨基-3,5-二溴吡啶 | | 2-Amino-3,5-bromo pyridine | | | 35486-42-1 |
| 415 | 1-氨基-4-[(3,5-二溴-2,4,6-三甲基<br>苯基)氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代<br>-2-蒽磺酸一钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[(3,5-dibromo-2,4,6-trimethylphenyl)amino]-9,10-<br>dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{23}H_{18}Br_2N_2O_5S$·Na | 72152-61-5 |
| 416 | 1-氨基-4-[(2,6-二乙基-4-甲基苯基)<br>氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽<br>磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)amino]-9,10-dihydro<br>-9,10-dioxo-, monosodium salt | 2-Anthraquinonesulfonic acid,<br>1-amino-4-[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)ami<br>no]-, sodium salt | $C_{25}H_{24}N_2O_5S$·<br>Na | 72968-73-1 |
| 417 | 3-氨基-*N*,*N*-二乙基-4-甲氧基苯磺酰<br>胺 | | Benzenesulfonamide, 3-amino-*N*,*N*-diethyl-4-methoxy- | | $C_{11}H_{18}N_2O_3S$ | 97-35-8 |
| 418 | 2-氨基-5-*N*,*N*-二异丙胺基噻二唑 | | 1.3.4-Thiadiazol-2,5-diamino,*N*,*N*-bis(l-methylethyl)- | | $C_8H_{16}N_4S$ | 72269-92-2 |
| 419 | 7-氨基放线菌素 D | | 7-Aminoactinomycin D | | $C_{62}H_{87}N_{13}O_{16}$ | 7240-37-1 |
| 420 | 3-氨基-2-吩嗪醇 | | 2-Phenazinol, 3-amino- | 2-Amino-3-hydroxyphenazine;<br>3-Amino-2-phenazinol | $C_{12}H_9N_3O$ | 4569-77-1 |
| 421 | 2-氨基-6-氟苯并噻唑 | | 2-Amino-6-fluorobenzothiazole | | | 348-40-3 |
| 422 | 2-氨基-4-氟苯酚 | | 2-Amino-4-fluorophenol | | $C_6H_6FNO$ | 0720 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 5-氨基-2-氟苯磺酸 | 4-氟苯胺-3-磺酸 | Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-fluoro- | | $C_6H_6FNO_3S$ | 38962-61-7 |
| 424 | *L*-氨基-*L*-谷氨酰胺 | | *L*-Glutamine, *L*-alanyl- | | | 39537-23-0 |
| 425 | 氨基胍碳酸氢盐 | 肼甲酰亚胺酰胺碳酸盐(1:1);氨基胍碳酸盐 | Aminoguanidine carbonate | Aminoguanidine, hydrogen carbonate;Carbonic acid, compd. with hydrazinecarboximidamide (1:1) | $CH_6N_4 \cdot CH_2O_3$ | 2582-30-1 |
| 426 | 6-氨基-5-[[2-[(癸氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[2-[(decylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy- | 6-Amino-5-[[2-[(decylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid | $C_{26}H_{34}N_4O_6S_2$ | 73287-51-1 |
| 427 | 6-氨基-5-[[4'-[[(癸氧基)羰基]氨基]-2,2'-二甲基-5-磺基(1,1'-联苯基)-4-基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4'-[[(decyloxy)carbonyl]amino]-2,2'-dimethyl-5-sulfo[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{35}H_{42}N_4O_9S_2 \cdot 2Na$ | 71720-88-2 |
| 428 | 氨基黑 10B | | Aminoblack 10B | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-6-[(4-nitrophenyl)azo]-3-(phenylazo)-, monosodium salt;Naphthalene black 10B | | 28533-19-9 |
| 429 | 1-氨基环丙烷-1-甲酸 | | 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid | Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-; alpha-Aminocyclopropanecarboxylic acid; 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid; CB 1703 | $C_4H_7NO_2$ | 22059-21-8 |
| 430 | *R*-α-氨基-1,4-环己二烯-1-乙酸 | | 1,4-Cyclohexadiene-1-acetic acid, α-amino-, (*R*)- | | $C_8H_{11}NO_2$ | 26774-88-9 |
| 431 | 6-氨基-5-[[2-[(环己基甲氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[2-[(cyclohexylmethylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | | $C_{23}H_{26}N_4O_6S_2 \cdot Na$ | 32846-21-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 6-氨基-5-[[2-[(环己基乙基氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸一钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[2-[(cyclohexylethylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | | | 154730-83-3 |
| 433 | 2-氨基环戊基甲胺 | | Cyclopentanemethanamine, 2-amino- | Cyclopentylamine, 2-(aminomethyl)- | $C_6H_{14}N_2$ | 21544-02-5 |
| 434 | 7-[4-氨基-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基-4-羟基-3-[4-(4-磺苯基)偶氮苯基]偶氮-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-amino-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino-4-hydroxy-3-[4-(4-sulfophenyl)azophenyl]azo | | | 106095-77-6 |
| 435 | 2-(4-氨基-3-磺苯基)-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(4-amino-3-sulfophenyl)-6-methyl- | | $C_{14}H_{12}N_2O_6S_3$ | 5855-98-1 |
| 436 | 2-(4-氨基-3-磺苯基)-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸二钠 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-(4-amino-3-sulfophenyl)-6-methyl-, disodium salt | | $C_{14}H_{12}N_2O_6S_3 \cdot 2Na$ | 52044-08-3 |
| 437 | 2-[4-[2-(4-氨基-2-磺苯基)乙烯基]-3-磺苯基]-2*H*-萘并[1,2-*d*]三唑-5-磺酸三钠盐 | | 2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-5-sulfonic acid, 2-[4-[2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]-3-sulfophenyl]-, trisodium salt | | | 40301-09-5 |
| 438 | 2-(4-氨基-3-磺基苯氨基)-4-氯-6-(间磺基苯胺基)-1,3,5-三嗪 | | 2-(4-Amino-3-sulfoanilino)-4-chloro-6-(*m*-sulfoanilino)-1,3,5-triazine | | $C_{15}H_{13}ClN_6O_6S_2$ | 2321 |
| 439 | 2-氨基-5-[(4-磺基苯基)偶氮]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(4-sulfophenyl) azo]- | | $C_{12}H_{11}N_3O_6S_2$ | 101-50-8 |
| 440 | 2-氨基-5-[(4-磺基苯基)偶氮]苯磺酸二钠盐 | C.I.酸性黄 9 | Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{12}H_{11}N_3O_6S_2 \cdot 2Na$ | 2706-28-7 |
| 441 | 2-氨基-4-磺基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-amino-4-sulfo- | | $C_7H_7NO_5S$ | 98-43-1 |
| 442 | 2-氨基-5-磺基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-amino-5-sulfo- | | $C_7H_7NO_5S$ | 3577-63-7 |
| 443 | 2-[1-[4-(4-氨基-2-磺基苯乙烯 | | 2-[1-[4-(4-Amino-2-sulfostyryl)-3-sulfophenyl]-3-methyl-5-o | | $C_{25}H_{17}N_5O_9S_2 \cdot$ | 2290 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-3-磺基苯基]-3-甲基-5-氧代-2-吡唑啉-4-基偶氮]苯甲酸钠盐 | | xo-2-pyrazoline-4-ylazo]benzoic acid, sodium salt | | 3Na | |
| 444 | 2-[1-[4-(4-氨基-2-磺基苯乙烯基)-3-磺基苯基]-3-甲基-5-氧代-2-吡唑啉-4-基偶氮]-5-磺酸盐苯甲酸四钠盐 | | 2-[1-(4-(4-Amino-2-sulfostyryl)-3-sulfophenyl)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylazo]-5-sulfonat benzoic acid, tetrasodium salt | | $C_{25}H_{16}N_5O_{12}S_3$·4Na | 2236 |
| 445 | 3-氨基-5-磺基水杨酸 | | 3-Amino-5-sulphosalicylic acid | | $C_7H_7NO_6S$ | 6201-86-1 |
| 446 | 氨基磺酸 | | Sulfamic acid | Aminosulfonic acid | $H_3NO_3S$ | 5329-14-6 |
| 447 | 氨基磺酸铵 | | Sulfamic acid, monoammonium salt | Ammonium sulfamate | $H_3NO_3S·H_3N$ | 7773-06-0 |
| 448 | 氨基磺酸铵 | | Ammonium sulfamate | | | 13765-36-1 |
| 449 | 氨基磺酸、2-苯并[*f*]喹啉-3-基-1*H*-茚-1,3(2*H*)-二酮单[(1-甲基-1*H*-咪唑基)甲基]衍生物(1:1)的化合物 | | Sulfamic acid, compd. with 2-benzo[*f*]quinolin-3-yl-1*H*-indene-1,3(2*H*)-dione *mono*[(1-methyl-1*H*-imidazolyl)methyl] deriv. (1:1) | | | 85165-51-1 |
| 450 | [氨基磺酸、4-(1-甲基-1-苯乙基)酚、聚乙二醇、苯乙烯]的反应产物钠盐 | | Sulfamic acid, reaction products with 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol,polyethylene glycol and styrene, sodium salts | | | 157268-71-8 |
| 451 | 氨基磺酸吗啉翁 | | Sulfamic acid, compd. with morpholine (1:1) | Morpholinium sulphamate;Morpholine sulfamate | $C_4H_9NO·H_3NO_3S$ | 52636-67-6 |
| 452 | 氨基磺酸钠 | | Sulfamic acid, monosodium salt | Sulfamic acid, sodium salt | $H_3NO_3S·Na$ | 13845-18-6 |
| 453 | 氨基磺酸钠与甲醛和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的甲基化聚合物 | | Sulfamic acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, methylated | | | 371249-51-3 |
| 454 | 氨基磺酸镍 | | Nickel sulfamate | | $H_3NO_3S·1/2Ni$ | 13770-89-3 |
| 455 | [氨基磺酸与 5-[[4-(6-甲基-2-苯并 | | Sulfamic acid, compd. with | | | 85029-90-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 噻唑基)苯基]偶<br>氮]-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶三酮单<br>[(1-甲基-1*H*-咪唑基)甲基]衍生物<br>(1:1)]的化合物 | | 5-[[4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)phenyl]azo]-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-pyrimidinetrione *mono*[(1-methyl-1*H*-imidazolyl) methyl] deriv. (1:1) | | | |
| 456 | 氨基磺酸与聚乙二醇-聚丙二醇的反应产物 | | Sulfamic acid, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol | | | 68891-58-7 |
| 457 | 氨基磺酸与聚乙二醇聚丙二醇的反应产物的钠盐 | | Sulfamic acid, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol, sodium salt | | | 5845 |
| 458 | 氨基磺酸与尿素的化合物 | | Sulfamic acid, compound with urea | | | 93966-59-7 |
| 459 | 氨基磺酸与氧化苯甲醛-*N*,*N*-二乙基苯胺-*N*,*N*-二甲基苯胺的反应产物 | | Sulfamic acid, ion(1-), salts with oxidized benzaldehyde-*N*,*N*-diethylbenzenamine-*N*,*N*-dimethylbenzenamine reaction products | | | 84238-61-9 |
| 460 | 7-[[4-[[3-(氨基磺酰基)苯基]氨<br>基]-6-苯氨基-1,3,5-三嗪-2-基]氨<br>基]-4-羟-3-[[2-磺基-4-[(4-磺苯基)<br>偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸三钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,7-[[4-[[3-(aminosulfonyl)phenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, trisodium salt | | | 79135-80-1 |
| 461 | 2-氨基磺酰基苯甲酸乙酯 | | Ethyl 2-(aminosulfony1)benzoate | | $C_9H_{11}NO_4S$ | 59777-72-9 |
| 462 | [2-[[[(氨基磺酰基)二磺基-29*H*,31*H*-<br>酞菁基]磺酰基]氨基]-5-[(5-氯-2,6-<br>二氟-4-嘧啶基)氨基]苯甲酸根合<br>(5-)$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(3-)氢二钠 | | Cuprate(3-),<br>[2-[[[(aminosulfonyl)disulfo-29*H*,31*H*-phthalocyaninyl]sulfonyl]amino]-5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, disodium hydrogen | [[[4-[(5-Chloro-2,4-difluoropyrimid-6-yl)amino]-2-carboxyphenyl]amino]sulfonyl](sulfonamido) copper phthalocyaninedisulfonic acid, disodium salt | $C_{43}H_{19}ClCuF_2N_{13}O_{12}S_4 \cdot 2Na \cdot H$ | 73038-37-6 |
| 463 | 2-氨基磺酰基-*N*,*N*-二甲基-3-吡啶甲<br>酰胺 | | 2-Aminosulfony1-*N*,*N*-dimethy1-3-pyridinecarboxamide | | $C_8H_{11}N_3O_3S$ | 112006-75-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | μ-[2-[[6-[[[[6-[(5-氨基磺酰基)-2-羟苯基]偶氮基]-5-羟基-7-磺酸基-2-萘基]氨基]羰基]氨基]-1-羟基-3-磺酸基-2-萘基]偶氮基-苯甲酸根]合二铜(II)二氢酸 | | Cuprate(2-), [μ-[2-[[6-[[[[6-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl] amino] carbonyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoato(6-)]]*di*-, dihydrogen | | $C_{34}H_{19}Cu_2N_7O_{14}S_3 \cdot 2H$ | 71735-56-3 |
| 465 | 8-[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基偶氮]-7-苯氨基-4-羟基-2-萘磺酸钠 | | 8-[5-(Aminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-7-anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, sodium | | $C_{22}H_{17}N_4O_7S_2 \cdot Na$ | 2258 |
| 466 | 4-[[5-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮]-1-羟基-6-苯氨基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-4'-[[1-[[(3-羧基-4-羟基苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-(1,1'-联苯基)-3,3'-二羧酸四钠盐 | | [1,1'-Biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid, 4-[[5-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl] azo]-4'-[[1-[[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino] carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{47}H_{35}N_9O_{16}S_2 \cdot 4Na$ | 72252-59-6 |
| 467 | 3-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮]-4-羟基-7-(苯基氨基)-2-萘磺酸酯-4-羟基-3-[(2-羟基-5-磺基苯基)偶氮]-7-(苯基氨基)-2-萘磺酸钠合钴 | | Cobalt, 3-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonate 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonate sodium complexes | | | 508202-43-5 |
| 468 | [*C*-(氨基磺酰基)-29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*-二磺酸根合(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-铜酸(2-)二钠盐 | | Cuprate(2-), [*C*-(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$,$N^{31}$, $N^{32}$]-, disodium | (Aminosulfonyl)copper phthalocyaninedisulfonic acid, sodium salt | $C_{32}H_{15}CuN_9O_8S_3 \cdot 2Na$ | 72894-04-3 |
| 469 | [(氨基磺酰基)-29*H*,31*H*-酞菁合(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸钠 | | Cuprate(2-), [(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyaninedisulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sodium | | | 98171-63-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | [*C*-(氨基磺酰基)-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(3-)$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-铜酸(1-)钠 | | Cuprate(1-), [*C*-(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sodium | (Aminosulfonyl)copper phthalocyaninesulfonic acid, sodium salt | $C_{32}H_{16}CuN_9O_5S_2{\cdot}Na$ | 63950-02-7 |
| 471 | 5-[[4-(氨基磺酰基)-2-硝基苯基]氨基]2-[[4-[[4-(氨基磺酰基)-2-硝基苯基]氨基]苯基]氨基]-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 5-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitrophenyl]amino]-2-[[4-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitrophenyl]amino]phenyl]amino]-, monosodium salt | Benzenesulfonic acid, 2-[[4-[(4-sulfamyl-2-nitrophenyl)amino]phenyl]amino]-5-[(4-sulfamyl-2-nitrophenyl)amino]-, sodium salt | $C_{24}H_{21}N_7O_{11}S_3{\cdot}Na$ | 71873-58-0 |
| 472 | [*C*,*C*-氨基磺酰-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酰根(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜酸(1-)钠二钠盐 | | Cuprate(1-), [*C*,*C*-*bis*(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sodium, disodium salt | | $C_{32}H_{17}CuN_{10}O_7S_3{\cdot}2Na{\cdot}Na$ | 71962-07-7 |
| 473 | 4-氨基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-1-萘磺酸二钠盐(9CI) | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt (9CI) | | | 250688-43-8 |
| 474 | 2-氨基茴香硫醚 | | 2-Amino thioanisole | | | 2987-53-3 |
| 475 | 3-氨基茴香硫醚 | | 3-Amino thioanisole | 3-(Methylthio)aniline;3-Methylthiobenzenamine; Benzenamine, 3-(methylthio)- | $C_7H_9NS$ | 1783-81-9 |
| 476 | 4-氨基茴香硫醚 | | Benzenamine, 4-(methylthio)- | 4-Amino thioanisole | $C_7H_9NS$ | 104-96-1 |
| 477 | 4-氨基-3-[[4-[[4-[[2(或4)-氨基-4(或2)-羟苯基]偶氮苯基]氨基]-3-磺苯基]偶氮]-5-羟基-6-苯偶氮基-2,7-苯二磺酸与异壬烷胺(1:3)的化合物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[4-[[2(or 4)-amino-4(or 2)-hydroxyphenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, compound with isononanamine (1:3) | | | 388613-06-7 |
| 478 | 6-氨基-1-己醇 | | Hexanol, 6-amino- | | $C_6H_{15}NO$ | 4048-33-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | (6-氨基己基)氨基甲酸 | | Carbamic acid, (6-aminohexyl)- | | $C_7H_{16}N_2O_2$ | 143-06-6 |
| 480 | *N*-(6-氨基己基)-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, *N*-(6-aminohexyl)- | *N*-(6-Aminohexyl)-1,6-hexanediamine | $C_{12}H_{29}N_3$ | 143-23-7 |
| 481 | *N*-(6-氨基己基)-1,6-己二胺与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,6-Hexanediamine, *N*-(6-aminohexyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Epichlorohydrin-bishexamethylenetriamine polymer;Epichlorohydrin, bishexamethylenetriamine polymer; Epichlorohydrin, *bis*(hexamethylene)triamine polymer | $(C_{12}H_{29}N_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 67953-56-4 |
| 482 | *N*-(6-氨基己基)-1,6-己二胺与氯甲基环氧乙烷的聚合物盐酸盐 | | 1,6-Hexanediamine, *N*-(6-aminohexyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane, hydrochloride | | $(C_{12}H_{29}N_3 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot xClH$ | 68239-30-5 |
| 483 | 6-氨基己酸 | | 6-Amino caproic acid | ε-Aminocaproic acid | $C_6H_{13}NO_2$ | 60-32-2 |
| 484 | 4-氨基-2-(甲氨基)苯磺酸 | | Benzenesulfoniic acid, 4-amino-2-(methylamino)- | | | 123848-64-6 |
| 485 | 4-[(4-氨基-3-甲苯基)氨基]苯酚、硫化钠的反应产物-白色衍生物 | | Phenol,4-[(4-amino-3-methylphenyl)amino]-, reaction products with sodium sulfide, leuco derivative | | | 69900-21-6 |
| 486 | 4-[(4-氨基-3-甲苯基)氨基]酚 | | Phenol, 4-[(4-amino-3-methylphenyl)amino]- | | $C_{13}H_{14}N_2O$ | 6219-89-2 |
| 487 | 1-氨基-4-[[4-[[(4-甲苯基)磺酰]氧]苯基]氨基]-9,10-二氢化-9,10-二氧代-2-蒽磺酸 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[4-methylphenyl]sulfonyloxy]phenyl]amino]-9,10-dioxo- | $C_{27}H_{20}N_2O_8S_2$ | 68834-02-6 |
| 488 | *N*-[2-[(4-氨基-3-甲苯基)乙氨基]乙基]甲磺酰胺 | | Methanesulfonamide, *N*-[2-[(4-amino-3-methylphenyl)ethylamino]ethyl]- | | $C_{12}H_{21}N_3O_2S$ | 92-09-1 |
| 489 | *N*-[2-[(4-氨基-3-甲苯基)乙氨基]乙基]甲磺酰胺硫酸盐(2:3) | | Methanesulfonamide, *N*-[2-[(4-amino-3-methylphenyl) ethylamino] ethyl]-, sulfate (2:3) | | $C_{12}H_{21}N_3O_2S \cdot 3/2H_2O_4S$ | 25646-71-3 |
| 490 | *N*-[2-[(4-氨基-3-甲苯基)乙氨基]乙基]甲磺酰胺硫酸盐(2:3)水合物 | | *N*-[2-[(4-Amino- 3-methylphenyl) ethylamino] ethyl] methanesulfonamide sulfate(2:3) hydrate | | $C_{12}H_{21}N_3O_2S \cdot 3/2(H_2O_4S) \cdot x$ | 2396 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_2O$ | |
| 491 | 2-氨基-6-甲砜基苯并噻唑 | | 2-Benzothiazolamine, 6-(methylsulfonyl)- | 2-Aminobenzothiazole-6-methyl sulfone;2-Aminobenzothiazolyl-6 methyl sulfone; | $C_8H_8N_2O_2S_2$ | 17557-67-4 |
| 492 | 1-氨基-4-(甲基氨基)-9,10-蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino- 4-(methylamino)- | | $C_{15}H_{12}N_2O_2$ | 1220-94-6 |
| 493 | 2-氨基-4-(*N*-甲基氨基)-6-乙氧基-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-ethoxy-*N*-methyl- | | $C_6H_{11}N_5O$ | 62096-63-3 |
| 494 | 2-氨基-6-甲基苯并噻唑 | | 2-Benzothiazolamine, 6-methyl- | 2-Amino-6-methylbenzothiazole | $C_8H_8N_2S$ | 2536-91-6 |
| 495 | 2-氨基-5-甲基-1,4-苯二磺酸 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-amino-5-methyl- | 4-Amino-1-methylbenzene-2,5-disulfonic acid | $C_7H_9NO_6S_2$ | 26585-57-9 |
| 496 | 2-氨基-4-甲基苯酚 | 2-氨基-4-甲酚;邻氨基对甲酚 | 2-Amino-4-methylphenol | 2-Amino-4-cresol;Phenol, 2-amino-4-methyl- | $C_7H_9NO$ | 95-84-1 |
| 497 | 3-氨基-2-甲基苯酚 | | Phenol, 3-amino-2-methyl- | | | 53222-92-7 |
| 498 | 4-氨基-3-甲基苯酚 | | Phenol, 4-amino-3-methyl- | | $C_7H_9NO$ | 2835-99-6 |
| 499 | 5-氨基-2-甲基苯酚 | | Phenol, 5-amino-2-methyl- | | $C_7H_9NO$ | 2835-95-2 |
| 500 | 2-氨基-4-甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2-amino-4-methyl- | | $C_7H_9NO_3S$ | 88-62-0 |
| 501 | 2-氨基-5-甲基苯磺酸 | 3-甲基-6-氨基苯磺酸;4B 酸;4-氨基甲苯-3-磺酸 | 3-Methyl-6-aminobenzene sulfonic acid | Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methyl- | $C_7H_9NO_3S$ | 88-44-8 |
| 502 | 4-氨基-3-甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-3-methyl- | | $C_7H_9NO_3S$ | 98-33-9 |
| 503 | 5-氨基-2-甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-methyl- | | $C_7H_9NO_3S$ | 118-88-7 |
| 504 | 4-[(4-氨基-3-甲基苯基)氨基]苯酚与多硫化钠还原的反应产物 | | Phenol, 4-[(4-amino-3-methylphenyl)amino]-, reaction products with sodium sulfide, reduced | | | 97862-38-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | α-[[(3-氨基甲基苯基)氨基]羰基]-ω-[[[(3-氨基甲基苯基)氨基]羰基]氧代]聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[[(3-aminomethylphenyl)amino]carbonyl]-ω-[[[(3-aminomethylphenyl)amino]carbonyl]oxy]- | | | 57596-54-0 |
| 506 | 5-氨基-3-甲基-1-苯基吡唑 | | 1*H*-Pyrazol-5-amine, 3-methyl-1-phenyl- | 1-Phenyl-3-methyl-5-aminopyrazole | $C_{10}H_{11}N_3$ | 1131-18-6 |
| 507 | 4-(5-氨基-3-甲基-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基偶氮)-2,5-二氯代-苯磺酸单锂盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichloro-, monolithium salt | 1*H*-Pyrazol-5-amine, 4-[2,5-dichloro-4-sulfophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-, monolithium salt | $C_{16}H_{13}Cl_2N_5O_3S{\cdot}Li$ | 52236-73-4 |
| 508 | 1-氨基-4-[[4-[[(4-甲基苯基)磺酰基]氧]苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{27}H_{20}N_2O_8S_2{\cdot}Na$ | 67969-88-4 |
| 509 | [[[[3-(氨基甲基)苯基]甲基]氨基]甲基]苯酚 | | phenol, [[[[3-aminomethyl)phenyl]methyl] amino]methyl]- | | | 81155-58-0 |
| 510 | *N*-[[3-(氨基甲基)]苯基]甲基]-3-[[[3-(氨基甲基)苯基]甲基]氨基]丙酰胺 | | Propanamide, *N*-[[3-(aminomethyl)phenyl]methyl]-3-[[[3-(aminomethyl)phenyl]methyl]amino]- | | $C_{19}H_{26}N_4O$ | 135866-44-3 |
| 511 | 7-[(4-氨基-2-甲基苯基)偶氮]萘-1,3-二磺酸 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[(4-amino-2-methylphenyl)azo]- | | $C_{17}H_{15}N_3O_6S_2$ | 2494-93-1 |
| 512 | 3-(4-氨基-2-甲基-苯基偶氮)-萘-1,5-二磺酸双钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(4-amino-2-methylphenyl)azo]- | 3-[(4-Amino-2-methylphenyl)azo]-1,5-naphthalenedisulfonic acid | $C_{17}H_{15}N_3O_6S_2$ | 84-94-6 |
| 513 | 4-(4-氨基-2-甲基苯基偶氮)偶氮苯-3,4'-二磺酸钠盐 | | 4-(4-Amino-2-methylphenylazo) azobenzene-3,4'-disulfonic acid, sodium salt | | $C_{19}H_{15}N_5O_6S_2{\cdot}2Na$ | 2289 |
| 514 | 4-[(4-氨基-3-甲基苯基)(4-亚氨基-3-甲基-2,5-亚环己二烯-1-基)甲 | C.I.新品红 | Benzenamine, 4-[(4-amino-3-methylphenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohex | | $C_{22}H_{23}N_3{\cdot}ClH$ | 3248-91-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2-甲基苯胺单盐酸盐 | | adien-1-ylidene)methyl]-2-methyl-, monohydrochloride | | | |
| 515 | 2-[(4-氨基-3-甲基苯基)乙氨基]-乙醇硫酸酯(1:1)(盐) | 4-(*N*-乙基-*N*-2-羟乙基)-2-甲基苯二胺硫酸酯 | Ethanol, 2-[(4-amino-3-methylphenyl)ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) | $N^5$-Ethyl-$N^5$-(2'-hydroxyethyl)toluene-2,5-diammonium sulfate | $C_{11}H_{18}N_2O\cdot H_2O_4S$ | 25646-77-9 |
| 516 | 2-氨基-3-甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-amino-3-methyl- | | | 4389-45-1 |
| 517 | 2-[[6-[[4-[[6-[(4-氨基-3-甲基苯甲酰)氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-3-甲基苯甲酰]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸钠 | | 2-[[6-[[4-[[6-[(4-amino-3-methylbenzoyl)amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3-methylbenzoyl]amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]benzoic acid, sodium salt | | | 93805-63-1 |
| 518 | 3-氨基-4-甲基-苯甲酰胺 | | 3-Amino-4-methylbenzamide | | $C_8H_{10}N_2O$ | 19406-86-1 |
| 519 | 2-氨基-4-甲基-5-苯甲酰胺噻唑 | 拌种灵 | 2-Amino-4-methyl-5-benzamide | F-849;Sidvax, seedvax;Thiazole;5-Thiazole carboxamide, 2-amino-4-methyl-*N*-phenyl- | $C_{11}H_{11}N_2OS$ | 21452-14-2 |
| 520 | 2-氨基-5-甲基吡啶 | | 2-Pyridinamine, 5-methyl- | | $C_6H_8N_2$ | 1603-41-4 |
| 521 | 2-氨基-6-甲基吡啶 | | 2-Pyridinamine, 6-methyl- | | $C_6H_8N_2$ | 1824-81-3 |
| 522 | 3-(氨基甲基)吡啶 | | 3-Pyridinemethanamine | | $C_6H_8N_2$ | 3731-52-0 |
| 523 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | | 2-Amino-2-methyl-1-propanol | Aminomethyl propanol | $C_4H_{11}NO$ | 124-68-5 |
| 524 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇盐酸盐 | | 1-Propanol, 2-amino-2-methyl-, hydrochloride | 2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochroride | $C_4H_{11}NO\cdot ClH$ | 3207-12-3 |
| 525 | 2-氨基-2-甲基-1,3-丙二醇 | | 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol | 1,3-Propanediol, 2-amino-2-methyl- | $C_4H_{11}NO_2$ | 115-69-5 |
| 526 | 1-氨基-2-甲基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-methyl- | | $C_{15}H_{11}NO_2$ | 82-28-0 |
| 527 | 8-氨基-7-甲基-2-吩嗪酚 | | 2-Phenazinol, 8-amino-7-methyl- | | $C_{13}H_{11}N_3O$ | 92-25-1 |
| 528 | 2-[[5-氨基-3-甲基-1-(3-磺苯基)-1H-吡唑-4-基]偶氮]-苯磺酸[1,1'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯 | | Benzenesulfonic acid, 2-[[5-amino-3-methyl-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, 1,1'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene] ester, | | $C_{47}H_{42}N_{10}O_{12}S_4\cdot 2Na$ | 72828-69-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]]酯二钠盐 | | disodium salt | | | |
| 529 | 2-[[5-氨基-3-甲基-1(3-磺苯基-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]4,5-二氯苯磺酸钙盐(1:1) | | Benzenesulfonic acid, 2-[[5-amino-3-methyl-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4,5-dichloro-, calcium salt(1:1) | | | 111071-53-5 |
| 530 | 2-[[5-氨基-3-甲基-1-(3-磺基苯基)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-1,1'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]苯磺酸酯钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[[5-amino-3-methyl-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-1,1'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]ester, sodium salt | | | 83006-51-3 |
| 531 | 3-[(4-氨基-2-甲基-5-嘧啶基)甲基]-5-(2-羟乙基)-4-甲基-噻唑翁硝酸盐 | | Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (salt) | | $C_{12}H_{17}N_4OS\cdot NO_3$ | 532-43-4 |
| 532 | 5-(氨基甲基)-3-羟基异噁唑醇氢溴酸盐 | | 5-Aminomethy*l*-3-hydroxyisoazole, HBr | 3(2*H*)-Isoxazolone, 5-(aminomethyl)-, monohydrobromide;<br>5-(Aminomethyl)-3-isoxazolol monohydrobromide;<br>5-(Aminomethyl)-3(2*H*)-isoxazolone hydrobromide; 3-Isoxazolol, 5-(aminomethyl)-, monohydrobromide (8CI);<br>Muscimol hydrobromide | $C_4H_6N_2O_2\cdot BrH$ | 18174-72-6 |
| 533 | 5-氨基-3-甲基-2,4-噻吩二腈 | | 2,4-Thiophenedicarbonitrile,5-amino-3-methyl- | | | 52603-48-2 |
| 534 | 7-氨基-4-甲基香豆素 | | 7-Amino-4-methylcoumarin | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl- | $C_{10}H_9NO_2$ | 26093-31-2 |
| 535 | 2-氨基-4-甲基-6-硝基苯酚 | | Phenol, 2-amino-4-methyl-6-nitro- | | | 6265-07-2 |
| 536 | 4-氨基-2-(*N*-甲基辛氧基乙酰氨基)苯 | | Ethyl, 4-amino-2-(*N*-methyloctyloxyacetyl amino)benzoate | | $C_{19}H_{30}N_2O_4$ | 229026-06-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲酸乙酯 | | | | | |
| 537 | α-(2-氨基甲基乙基)-ω-(2-氨基甲基乙氧基)聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与 1-(1-异氰氧基-1-甲基乙基)-3-(1-甲基乙烯基)苯的反应产物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],*α*-(2-aminomethylethyl)-*ω*-(2-aminomethylethoxy)-, reaction products with 1-(1-isocyanato-1-methylethyl)-3-(1-methylethenyl)benzene | | | 272449-16-8 |
| 538 | α-(2-氨基甲基乙基)-ω-(2-氨基甲基乙氧基)聚[氧杂(甲基-1,2-亚乙基)]与 4-甲基-2-戊酮的反应产物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)-, reaction products with 4-methyl-2-pentanone | | $(C_3H_6O)_nC_6H_{16}N_2O·C_6H_{12}O$ | 3648 |
| 539 | α-(2-氨基甲基乙基)-ω-(2-氨基甲基乙氧基)聚乙二醇与丙烯酸-2-羟乙基酯封端的 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环乙烷]聚丙二醇的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)-, polymer with 2-hydroxyethyl acrylate-blocked 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane]-polypropylene glycol polymer | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_3H_6O)_nC_6H_{16}N_2O·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 79771-06-5 |
| 540 | 氨基甲酸铵盐 | 氨基甲酸铵 | Carbamic acid, monoammonium salt | Ammonium carbamate | $CH_3NO_2·H_3N$ | 1111-78-0 |
| 541 | 氨基甲酸丁酯 | | Carbamic acid, butyl ester | | $C_5H_{11}NO_2$ | 592-35-8 |
| 542 | 氨基甲酸丁酯与甲醛的聚合物 | | Carbamic acid, butyl ester, polymer with formaldehyde | | $(C_5H_{11}NO_2·CH_2O)_x$ | 26935-10-4 |
| 543 | 氨基甲酸丁酯与甲醛和苯酚的聚合物 | | Carbamic acid, butyl ester, polymer with formaldehyde and phenol | | | 362052-25-3 |
| 544 | 1-氨基甲酸[3-(2-甲氧苯氧)-1,2-丙二醇]酯 | | 1,2-Propanediol, 3-(2-methoxyphenoxy)-, 1-carbamate | | $C_{11}H_{15}NO_5$ | 532-03-6 |
| 545 | 氨基甲酸甲酯 | | Carbamic acid, methyl ester | Methyl carbamate | $C_2H_5NO_2$ | 598-55-0 |
| 546 | 氨基甲酸乙酯 | 乌拉坦;乌来雅;脲 | Ethyl carbamate | Carbamic acid, ethyl ester;Urethane | $C_3H_7NO_2$ | 51-79-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烷 | | | | |
| 547 | 氨基甲酸乙酯的均聚物 | | Carbamic acid,ethyl ester, homopolymer | | | 26778-67-6 |
| 548 | 氨基甲酸乙酯的均聚物 | 聚氨酯树酯 | Carbamic acid, ethyl ester, homopolymer | Polyurethane resin | | 26680-22-8 |
| 549 | 氨基甲酸[(3-异氰酸根合-4-甲基苯基)-2-乙基-2-[[[[(3-异氰酸根合-4-甲基苯基)氨基]羰基]氧基]甲基]-1,3-丙二醇]酯 | 亚甲代苯基-2,4-二异氰酸酯-三羟甲基丙烷的加合物 | Carbamic acid, (3-isocyanato-4-methylphenyl)-2-ethyl-2-[[[[(3-isocyanato-4-methylphenyl)amino]carbonyl] oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Tolylene 2,4-diisocyanate/trimethylolpropane adduct | | 1431-54-5 |
| 550 | 氨基甲烷磺酸 | | Methanesulfonic acid, amino- | Aminomethanesulfonic acid | $CH_5NO_3S$ | 13881-91-9 |
| 551 | 7-[[2-[(氨基甲酰)氨]-4-[4-[[5-[(4-氨基-9,10-二氢-9,10-氧代-3-磺酸根合-1-蒽)氨基]-2-磺酸根合苯胺基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸五钠盐 | | Pentasodium-7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[4-[[5-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfonato-1-anthryl)amino]-2-sulfonatoanilino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo] naphthalene-1,3,6-trisulfonate | | $C_{40}H_{28}ClN_{11}O_{18}S_5 \cdot 5Na$ | 70210-47-8 |
| 552 | 7-[[2-[(氨基甲酰苯基)氨基]-4-[[4-氟-6-[[3-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸四钠盐(9CI) | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-fluoro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI) | | | 79820-02-3 |
| 553 | 4-[(4-氨基甲酰苯基)偶氮]-*N*-(2-乙氧苯基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl) phenyl]azo]-*N*-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxy- | 4-[[4-(Aminocarbonyl)phenyl]azo]-*N*-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide;Spent pulping liquor, furfural polymer | $C_{26}H_{22}N_4O_4$ | 2786-76-7 |
| 554 | 2-[[2-[(氨基甲酰基)氨基]-4-[(2,6- | | Benzenesulfonic acid, | | | 176449-21-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮]-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯磺酸二钠盐 | | 2-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, disodium salt (9CI) | | | |
| 555 | 4-[2-[5-(氨基甲酰基)-2-甲基苯基]二氮烯基]-3-羟基-*N*-(2-甲基苯基)-2-萘甲酰胺 | 颜料红 267 | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[2-[5-(aminocarbonyl)-2-methylphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-*N*-(2-methylphenyl)- | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-(aminocarbonyl)-2-methylphenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-(2-methylphenyl)- (9CI); C.I. 12396; C.I. Pigment Red 267; Pigment Red 267; Symuler Fast Red 4127 | $C_{26}H_{22}N_4O_3$ | 68016-06-8 |
| 556 | 4-[[5-(氨基甲酰基)-2-甲基苯基]偶氮]-3-羟基-*N*-(4-甲氧基-2-甲基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-(aminocarbonyl)-2-methylphenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-(4-methoxy-2-methylphenyl)- | 4-[[2-Methyl-5-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-(2-methyl-4-methoxybenzene)-2-naphthalenecarboxamide | $C_{27}H_{24}N_4O_4$ | 4047-75-0 |
| 557 | 4-[[5-(氨基甲酰基)-2-甲氧苯基]偶氮]-3-羟基-*N*-苯基-2-萘甲酰胺 | 颜料红 245 | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-(aminocarbonyl)-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl- | 4-[(5-Carbamyl-2-methoxyphenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamide; 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-aminocarbonylphenyl)azo]-*N*-phenyl-;2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-phenylcarboxamide)azo]-*N*-phenyl-;*N*-Phenyl-3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-carbamylphenyl)azo]-2-naphthalenecarboxamide | $C_{25}H_{20}N_4O_4$ | 68016-05-7 |
| 558 | 4-[(5-氨基甲酰基邻甲苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘并邻酰氨基苯乙醚 | 单偶氮颜料红 | 4-[(5-Carbamoyl-*o*-tolyl)azo]-3-hydroxy-2-naphtho-*o*-phenetidide | Monoazo pigment red | | 16403-85-3 |
| 559 | 2-[[5-(氨基甲酰基)-1-乙基-1,6-二 | | Benzenesulfonic acid, | | $C_{24}H_{21}ClFN_9O$ | 75268-65-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-砒啶基]偶氮基]-4-[[4-[(2-氯-5-磺基苯)氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | | 2-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-[[4-[(2-chloro-5-sulfophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | $_{9}S_{2}\cdot 2Na$ | |
| 560 | 3-氨基甲酰基-1-乙基-6-羟基-4-甲基-5-[5-[[4-氯-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基偶氮]-2-吡啶酮-2-钠盐 | | 2-sodium salt of 3-carbamoyl-1-ethyl-6-hydoxy-4-methyl-5-[5-[[4-chloro-[6-[[3-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulofophenylazo]-2-pyridone | | $C_{26}H_{25}N_{9}Na_{2}O_{12}S_{3}$ | 6998 |
| 561 | 氨基甲酰脲 | 缩二脲;亚氨基二碳酸二酰胺 | Imidodicarbonic diamide | Biuret | $C_{2}H_{5}N_{3}O_{2}$ | 108-19-0 |
| 562 | 2'-氨基-3'-甲氧黄酮 | | 2'-Amino-3'-methoxyflavone | | | 167869-21-8 |
| 563 | 2-氨基-5-甲氧基苯磺酸 | 4-氨基苯甲醚-3-磺酸;对氨基苯甲醚-3-磺酸 | Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methoxy- | 4-Aminoanisole-3-sulfonic acid | $C_{7}H_{9}NO_{4}S$ | 13244-33-2 |
| 564 | 3-氨基-4-甲氧基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-amino-4-methoxy- | | $C_{7}H_{9}NO_{4}S$ | 98-42-0 |
| 565 | 2-氨基-5-甲氧基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methoxy-, monosodium salt | 2-Amino-5-methoxybenzenesulfonic acid, monosodium salt | $C_{7}H_{9}NO_{4}S\cdot Na$ | 19433-86-4 |
| 566 | 9-氨基-11-甲氧基-7-苯基-5-(苯基氨基)-4,8-二磺基苯并[*a*]吩嗪鎓内盐单钠盐 | | Benzo[*a*]phenazinium, 9-amino-11-methoxy-7-phenyl-5-(phenylamino)-4,8-disulfo-, inner salt, monosodium salt | | | 6837-46-3 |
| 567 | 3-氨基-4-甲氧基-*N*-苯基苯甲酰胺 | | Benzamide, 3-amino-4-methoxy-*N*-phenyl- | | $C_{14}H_{14}N_{2}O_{2}$ | 120-35-4 |
| 568 | 3-[(4-氨基-3-甲氧基苯基)偶氮]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-[(4-amino-3-methoxyphenyl)azo]- | | $C_{13}H_{13}N_{3}O_{4}S$ | 138-28-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 3-[(4-氨基-3-甲氧基苯基)偶氮]苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[(4-amino-3-methoxyphenyl)azo]-, monosodiumsalt | 3-(4-Amino-3-methoxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt;<br>3-[(4-Amino-3-methoxyphenyl)azo] benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{13}H_{13}N_3O_4S\cdot Na$ | 6300-07-8 |
| 570 | 3-(4-氨基-2-甲氧基苯基偶氮)-6-(对羧基苯氨基)-4-羟基-2-萘磺酸钠盐 | | 3-(4-Amino-2-methoxyphenylazo)-6-(*p*-carboxyanilino)-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt | | $C_{24}H_{18}N_4O_7S_1\cdot 2Na$ | 2261 |
| 571 | 2-氨基-5-[(4-甲氧基苯基)偶氮基]苯磺酸 | | 2-Amino-5-[(4-methoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid | | $C_{13}H_{13}N_3O_4S$ | 40059-55-0 |
| 572 | *N*-(3-氨基-4-甲氧基苯基)乙醇胺硫酸盐 | | Ethanol, 2-[(3-amino-4-methoxyphenyl) amino]-, sulfate (1:1) (salt) | | | 83763-48-8 |
| 573 | *N*-(3-氨基-4-甲氧基苯基)乙酰胺 | 3-氨基-4-甲氧基乙酰苯胺;2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚;4-乙酰氨基-2-氨基苯甲醚 | Acetamide, *N*-(3-amino-4-methoxyphenyl)- | 3-Amino-4-methoxy acetylaniline;2-Amino-4-acetylaminoanisole | $C_9H_{12}N_2O_2$ | 6375-47-9 |
| 574 | 4-氨基-5-甲氧基-*N*,2-二甲基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-amino-5-methoxy-*N*,2-dimethyl- | | $C_9H_{14}N_2O_3S$ | 49564-57-0 |
| 575 | 5'-氨基-2'-甲氧基-4,4-二甲基-3-氧代戊酰苯胺硫酸盐 | | 5'-Amino-2'-methoxy-4,4-dimethyl-3-oxopentananilide sulfate | | | 143183-25-9 |
| 576 | 3-氨基-4-甲氧基甲苯-6-磺酸 | 克利西丁磺酸;3-甲氧基-4-氨基-6-甲苯磺酸 | 3-Amino-4-methoxy toluene-6-sulfonic acid | | | 0070 |
| 577 | 4-氨基-5-甲氧基-2-甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-5-methoxy-2-methyl- | | $C_8H_{11}NO_4S$ | 6471-78-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 5-[(4-氨基-5-甲氧基-2-甲基苯基)偶氮]-2-羟基-3-磺基苯甲酸 | | Benzoic acid,<br>5-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)azo]-2-hydroxy-3-sulfo- | | | 85720-90-7 |
| 579 | (*R*)-(+)-1-氨基-2-(甲氧基甲基)吡咯烷 | | (*R*)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl) pyrrolidine | | | 72748-99-3 |
| 580 | (*S*)-(-)-1-氨基-2-(甲氧基甲基)吡咯烷 | | (*S*)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl) pyrrolidine | | | 59983-39-0 |
| 581 | 2-氨基-4-甲氧基-6-甲基均三嗪 | | 1,3,5-Triazin-2-amine, 4-methoxy-6-methyl- | 2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine | $C_5H_8N_4O$ | 1668-54-8 |
| 582 | 7-氨基-3-甲氧基甲基-3-头孢-4-甲酸 | | 7-Amino-3-methoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic acid | | $C_9H_{12}N_2O_4S$ | 24701-69-7 |
| 583 | 3-[(4-氨基-5-甲氧基-磷-2-甲苯基)偶氮]萘-1,5-二磺酸 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid,<br>3-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)azo]- | 3-[(4-Amino-5-methoxy-*o*-tolyl)azo]-1,5-naphthalenedisulfonic acid;<br>3-[(4-Amino-5-methoxy-*o*-tolyl)azo]-1,5-naphthalenesulfonic acid | $C_{18}H_{17}N_3O_7S_2$ | 61827-75-6 |
| 584 | 5-氨基间苯二甲酸 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino- | | $C_8H_7NO_4$ | 99-31-0 |
| 585 | 5-氨基间苯二甲酸二甲酯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester | | $C_{10}H_{11}NO_4$ | 99-27-4 |
| 586 | 6-氨基间甲酚 | | Phenol, 2-amino-5-methyl- | | | 2835-98-5 |
| 587 | 2-氨基喹啉 | α-氨基喹啉 | 2-Aminoquinoline | | $C_9H_8N_2$ | 580-22-3 |
| 588 | 氨基锂 | | Lithium aminde | | $LiNH_2$ | 7782-89-0 |
| 589 | 氨基硫脲 | 肼基碳硫酰胺;硫氨脲 | Thiosemicarbazide | Aminothiourea;Hydrazinecarbothioamide | $CH_5N_3S$ | 79-19-6 |
| 590 | α-氨基-α-硫-1 氢-吲哚-2-丙酸 | | 1*H*-Indole-2-propanoic acid, .alpha.-amino-, (.alpha.*S*)- | | | 533-42-6 |
| 591 | 2-氨基-6-硫氰根苯并噻唑 | | Thiocyanic acid, 2-amino-6-benzothiazolyl ester | 2-Amino-6-thiocyanatobenzothiazole | $C_8H_5N_3S_2$ | 7170-77-6 |
| 592 | 1-氨基-2-[4-[(六氢-2-氧代-1*H*-氮杂 | | 9,10-Anthracenedione, | 1-[[4-[(1-Amino-4-hydroxy-2-anthraquinonyl | $C_{27}H_{24}N_2O_5$ | 19014-53-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 卓-1-基)甲基]苯氧基]-4-羟基-9,10-蒽醌 | | 1-amino-2-[4-[(hexahydro-2-oxo-1*H*-azepin-1-yl)methyl]phenoxy]-4-hydroxy- | )oxy]phenyl]methyl]hexahydro-2*H*-azepin-2-one;Anthraquinone, 1-amino-2-[*p*-[(hexahydro-2-oxo-1*H*-azepin-1-yl) methyl]phenoxy]-4-hydroxy- | | |
| 593 | 1-氨基-4-[[3-[(六氢-2-氧代-1*H*-氮杂卓-1-基)甲基]-4-甲氧基苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单纳盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(hexahydro-2-oxo-1*H*-azepin-1-yl)methyl]-4-methoxyphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | | 83027-43-4 |
| 594 | 3-氨基-4-氯安息香酸十二烷基酯 | | Dodecyl-3-amino-4-chloro-benzoate | | | 6195-20-6 |
| 595 | 4-氨基-6-[[5-[[4-[(3-氯苯)氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-2-磺基苯]偶氮]-5-羟基-3-[(4-磺基苯)偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[[4-[(3-chlorophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt | | $C_{31}H_{22}ClFN_{10}O_{13}S_4 \cdot 4Na$ | 70528-89-1 |
| 596 | 2-氨基-6-氯苯并噻唑 | | 2-Benzothiazolamine, 6-chloro- | 2-Amino-6-chlorobenzothiazole | $C_7H_5ClN_2S$ | 95-24-9 |
| 597 | 2-氨基-4-氯苯酚 | 5-氯-2-羟基苯胺 | 2-Amino-4-chloro phenol | 5-Chloro-2-hydroxyaniline;Phenol, 2-amino-4-chloro- | $C_6H_6ClNO$ | 95-85-2 |
| 598 | 2-氨基-5-氯苯酚 | | Phenol, 2-amino-5-chloro- | | $C_6H_6ClNO$ | 28443-50-7 |
| 599 | 3-氨基-4-氯苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-amino-4-chloro- | 4-Chlorometanilic acid | $C_6H_6ClNO_3S$ | 98-36-2 |
| 600 | 5-氨基-2-氯苯磺酸 | 2-氯-5-氨基苯磺酸;4-氯苯胺-3-磺酸 | 5-Amino-2-chlorobenzensulfonic acid | 2-Chloro-5-aminobenzene sulfonic acid; 4-Chloroaniline-3-sulfonic acid; Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-chloro- | $C_6H_6ClNO_3S$ | 88-43-7 |
| 601 | 3-氨基-4-氯-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-amino-4-chloro-, monosodium salt | | $C_6H_6ClNO_3 \cdot Na$ | 2247 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 5-氨基-2-氯-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-chloro-, monosodium salt | | | 34005-11-3 |
| 603 | 1-氨基-5-[(3-氯苯基)氨基]-4,8-二羟基-9,10-蒽二酮、1-[(3-氯苯基)氨基]-4,8-二羟基-5-硝基-9,10-蒽二酮复合物 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-5-[(3-chlorophenyl) amino]-4,8-dihydroxy, mixt. with 1-[(3-chlorophenyl)amino]-4,8-dihydroxy-5-nitro-9,10-anthra cenedione | | | 51848-27-2 |
| 604 | 5-[(5-氨基-2-氯苯基)氨基]-2,4-二氢-2-(2,4,6-三氯苯基)-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 5-[(5-amino-2-chlorophenyl)amino]-2,4-dihydro-2-(2,4,6-tric hlorophenyl)- | 1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-3-(2-chloro-5-amin oanilino)-5-pyrazolone | $C_{15}H_{10}Cl_4N_4O$ | 53411-33-9 |
| 605 | 5-氨基-4-氯-2-苯基-3(2*H*)-哒嗪酮 | | 3(2*H*)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-phenyl- | | $C_{10}H_8ClN_3O$ | 1698-60-8 |
| 606 | *N*-(5-氨基-2-氯苯基)-4,4-二甲基-3-氧代戊酰胺 | | Pentanamide, *N*-(5-amino-2-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxo- | | $C_{13}H_{17}ClN_2O_2$ | 59191-99-0 |
| 607 | 2-氨基-4-氯苯甲腈 | | Benzonitrile, 2-amino-4-chloro- | 2-Amino-4-chlorobenzonitrile;5-Chloro-2-cy anoaniline | $C_7H_5ClN_2$ | 38487-86-4 |
| 608 | 2-氨基-4-氯苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-amino-4-chloro- | 4-Chloroanthranilic acid | $C_7H_6ClNO_2$ | 89-77-0 |
| 609 | 2-氨基-6-氯苯甲酸 | | 2-Amino-6-chlorobenzoic acid | | | 2148-56-3 |
| 610 | 3-氨基-4-氯苯甲酸 | | Benzoic acid, 3-amino-4-chloro- | | | 2840-28-0 |
| 611 | 5-氨基-2-氯苯甲酸 | | Benzoic acid, 5-amino-2-chloro- | | $C_7H_6ClNO_2$ | 89-54-3 |
| 612 | 2-氨基-3-氯苯甲酸甲脂 | | Benzoic acid, 2-amino-3-chloro-methyl ester | | | 77820-58-7 |
| 613 | 3-氨基-4-氯苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 3-amino-4-chloro-, methylester | | | 40872-87-5 |
| 614 | 3-氨基-4-氯苯甲酸(2-十二烷氧-1-甲基-2-氧代)乙酯 | | 3-Amino-4-chloro benzoic acid, [2-(dodecyloxy)-1-methyl-2-oxoethyl]ester | | | 63966-96-1 |
| 615 | 3-氨基-4-氯苯甲酸十六烷基酯 | | 3-Amino-4-chlorobenzoic acid hexadecyl ester | | | 143269-74-3 |
| 616 | 2-(3-氨基-4-氯苯甲酰)苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)- | Benzoic acid, *O*-(3-amino-4-chlorobenzoyl)- | $C_{14}H_{10}ClNO_3$ | 118-04-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 2-氨基-4-氯苯硫酚 | | 2-Amino-4-chloro thiophenol | | | 1004-00-8 |
| 618 | 4-氨基-2-氯吡啶 | | 4-Amino-2-chloro pyridine | | | 14432-12-3 |
| 619 | 4-氨基-*N*-(6-氯-2-吡嗪基)苯磺酰胺的钠盐(1:1) | | 4-Amino-*N*-(6-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, sodium salt (1:1) | | $C_{10}H_8ClN_4NaO_2S$ | 23307-72-4 |
| 620 | 4-氨基-*N*-(6-氯-3-哒嗪基)苯磺酰胺的钠盐(1:1) | | 4-Amino-*N*-(6-chloro-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, sodium salt (1:1) | | $C_{10}H_8ClN_4NaO_2S$ | 23282-55-5 |
| 621 | 1-氨基-4-[[3-[[4-氯代-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-磺基苯基]氨基]-9,10-二氧-9,10-二氯-2-蒽磺酸锂钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-4-sulfophenyl]amino]-9,10-dioxo-9,10-dichloro, lithium sodium salt | | | 190594-04-8 |
| 622 | 2-[[8-氨基-7-[[5-[[4-氯代-6-[[3-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪基-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮-1,5-萘二磺酸六钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-amino-7-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-hexasodium salt | | | 93912-64-2 |
| 623 | 4-[[5-[(4-氨基-6-氯代-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]偶氮基]-1-(2-氯苯基)-4,5-二氯代-5-氧代-1*H*-吡唑-3-羧酸钠 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-5-oxo-, sodium salt | | | 99670-22-1 |
| 624 | 2-氨基-6-氯代-4-硝基苯酚 | | Phenol, 2-amino-6-chloro-4-nitro- | | $C_6H_5ClN_2O_3$ | 6358-09-4 |
| 625 | *N*-(4-氨基-2-氯代-5-硝基苯基)乙醇胺 | | Ethanol, 2-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl) amino]- | | | 50610-28-1 |
| 626 | 2-氨基-5-氯二苯甲酮 | | 2-Amino-5-chlorodiphenylone | Methanone, | $C_{13}H_{10}ClNO$ | 719-59-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2-amino-5-chlorophenyl)phenyl-;2-Benzoyl-4-chloroaniline | | |
| 627 | 2-氨基-4'-氯二苯硫醚 | | 2-Amino-4'-chloro diphenyl sulfide | | | 37750-29-1 |
| 628 | 1-氨基-4-[[3-[(5-氯-2,6-二氟-4-吡啶基)氨基]-2-甲基-5-磺苯]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代蒽-2-磺酸二钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-methyl-5-sulfophenyl] amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | 1-Amino-4-[[3-[(5-chloro-2,4-difluoro-6-pyrimidyl)amino]-2-methyl-5-sulfophenyl]amino]-2-sulfoanthraquinone, disodium salt | $C_{25}H_{16}ClF_2N_5O_8S_2\cdot 2Na$ | 72139-17-4 |
| 629 | 4-氨基-3-[[5-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-磺苯基]偶氮]-6-[(2,5-二磺苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸钠钾盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-6-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-, potassium sodium salt | 4-Amino-3-[[5-[(5-chloro-2,4-difluoro-6-pyrimidyl)amino]-2-sulfophenyl)azo]-6-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, sodium potassium salt | $C_{26}H_{17}ClF_2N_8O_{16}S_5\cdot xK\cdot xNa$ | 72828-70-7 |
| 630 | 4-氨基-6-[[5-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸锂钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, lithium sodium salt | | $C_{28}H_{21}ClF_2N_8O_{16}S_5\cdot xLi\cdot xNa$ | 108624-00-6 |
| 631 | 1-氨基-4-[[2-[[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]甲基]-4-甲基-5-磺苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[2-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-4-methyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | | 84100-75-4 |
| 632 | 1-氨基-4-[[2-[[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]甲基]-4-甲基-6-磺苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[2-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-4-methyl-6-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | | 84100-74-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | [4-氨基-6-[[6-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-羟基-4-磺基-1-萘基]偶氮]-5-羟基-1,3-萘二磺酸根合(5-)]铜酸(3-)三钾 | | Cuprate (3-), [4-amino-6-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonato(5-)]-, tripotassium | Cuprate(3-), [8-amino-2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-1-hydroxy-5,7-naphthalenedisulfonato(3-)]-, tripotassium | $C_{24}H_{10}ClCuF_2N_6O_{11}S_3\cdot 3K$ | 72829-35-7 |
| 634 | 6-氨基-5-[[4-氯-3-[[(2,4-二甲苯基)氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-4-羟基萘苯-2-苯磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-chloro-3-[[(2,4-dimethylphenyl) amino] sulfonyl] phenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | | $C_{24}H_{21}ClN_4O_6S_2\cdot Na$ | 71873-39-7 |
| 635 | 5-氨基-2-氯-*N*-(2,4-二甲苯基)-苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 5-amino-2-chloro-*N*-(2,4-dimethylphenyl)- | 1-Amino-4-chloro-3-benzenesulfonic acid 2',4'-dimethylphenylamide | $C_{14}H_{15}ClN_2O_2S$ | 71215-81-1 |
| 636 | 2-氨基-5-氯-3,N-二甲基苯甲酰胺 | | 2-Amino-5-chloro-3,N-dimethyl- benzamide | | $C_9H_{11}ClN_2O$ | 7927 |
| 637 | 5-氨基-4-氯-2-氟苯酚 | | 5-Amino-2-chloro-4-fluorophenol | | | 84478-72-8 |
| 638 | 2-氨基-5-氯-2'-氟二苯甲酮 | | 2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone | | $C_{13}H_9ClFNO$ | 784-38-3 |
| 639 | 4 氨基-2 氯-5 氟嘧啶 | | 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine | | $C_4H_3ClFN_3$ | 155-10-2 |
| 640 | 1-氨基-4-[[2-[[(5-氯-6-氟-4-嘧啶基)氨基]甲基]-4-甲基-6-磺苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[2-[[(5-chloro-6-fluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-4-methyl-6-sulfophenyl]amino]-9,10-*di*-hydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | | 149530-93-8 |
| 641 | 氨基氯化汞(Ⅱ) | | Mercury amide chloride | | $ClH_2HgN$ | 10124-48-8 |
| 642 | (*R*)-α-氨基-氯化氢乙氯化苯乙酰 | | Benzeneacetyl chloride, α-amino-, hydrochloride, (*R*)- | (*R*)-α-Aminobenzeneacetyl chloride, hydrochloride;*D*-(-)-Phenylglycine acid chloride, hydrochloride | $C_8H_8ClNO\cdot ClH$ | 39878-87-0 |
| 643 | 1-氨基-4-[[3-[[4-氯-6-[(3-磺苯基) | | 2-Anthracenesulfonic acid, | | $C_{29}H_{20}ClN_7O_{11}$ | 23422-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-磺苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸三钠盐 | | 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, trisodium salt | | $S_3$·3Na | |
| 644 | 1-氨基-4-[[3-[[4-氯-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-磺苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽磺酸锂二钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]<br>-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monolithiumdisodium salt | | | 94411-87-7 |
| 645 | 1-氨基-4-[[3-[[4-氯-6-[(磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2,4,6-三甲基-5-磺苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸锂钠盐 | | 2-Anthracenesulfonicacid,1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-,lithium sodium salt | | | 118578-32-8 |
| 646 | 1-氨基-4-[[3-[[4-氯-6-[(4-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨<br>基]-2,4,6-三甲基-5-磺苯基]氨<br>基]-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽磺酸三钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, trisodium salt | | $C_{32}H_{26}ClN_7O_{11}$<br>$S_3$·3Na | 72927-93-6 |
| 647 | 4-氨基-6-[[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨<br>基]-1,3,5-三嗪-2-乙基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-3-[[5-[[[(2,3-二溴-1-氧丙基)氨]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸钠 | | Sodium<br>4-amino-6-[[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-3-[[5-[[[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate | | | 180778-23-8 |
| 648 | 4-氨基-6-[[5-[4-氯-6-[[4-2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨]-1,3,5- | | 2,7-Naphtalenedisulfonic acid,<br>4-amino-6-[[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]p | | | 503155-14-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三嗪-2-基]氨]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-3-[[2-磺基-4-[[2-(磺氧)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸六钠盐 | | henyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, hexasodium salt | | | |
| 649 | 1-氨基-4-[[3-[[4-氯-6-[(磺酸基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪基-2-基]氨基]-2,4,6-三甲基-5-磺酸苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代蒽-2-磺酸三钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, trisodium salt | | $C_{32}H_{26}ClN_7O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 72214-18-7 |
| 650 | 2-[[8-氨基-7-[[5-[[4-氯-6-[[3-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid,<br>2-[[8-amino-7-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]- (9CI) | | | 80315-16-8 |
| 651 | 2-[[8-氨基-7-[[5-[[4-氯-6-[[3-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸六钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid.<br>2-[[8-amino-7-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]Azo]-hexasodium salt | | | 80315-17-9 |
| 652 | [[[[3-[(4-氨基-6-氯基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]氨基]磺酰基]-*C*-(氨磺酰基)29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*-二磺酸基(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸 | | Cuprate(2-), [*C*-[[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5- triazin-2-yl)amino]phenyl]amino]<br>sulfonyl]-*C*-(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-, disodium | [[[[3-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]amino]<br>sulfonyl](aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-<br>phthalocyaninedisulfonate(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{3}$ | $C_{41}H_{22}ClCuN_{15}O_{10}S_4 \cdot 2Na$ | 72214-17-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2-)二钠 | | | $^{2}$] cuprate(2-), disodium salt | | |
| 653 | 3-氨基-2-氯-6-甲基苯酚 | | Phenol,3-amino-2-chloro-6-methyl- | | | 84540-50-1 |
| 654 | 2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-amino-4-chloro-5-methyl-, monosodium salt | | $C_7H_8ClNO_3S\cdot Na$ | 6627-59-4 |
| 655 | 6-氨基-5-[[5-氯-2-[(4-甲基苯基)磺酰]苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[5-chloro-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl] phenyl]azo]-4-hydroxy- | | | 85480-79-1 |
| 656 | 2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-amino-5-chloro-3-methyl- | | | 20776-67-4 |
| 657 | 2-氨基-4-氯-5-甲酰基-3-噻吩腈 | | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-amino-4-chloro-5-formyl- | | | 104366-23-6 |
| 658 | 2-氨基-4-氯-6-甲氧基嘧啶 | | 2-Pyrimidinamine,4-chloro-6-methoxy- | | $C_5H_6ClN_3O$ | 5734-64-5 |
| 659 | 4-氨基-6-[[5-[(4-氯-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-5-羟基-3-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 111381-07-8 |
| 660 | 1-氨基-4[[2-[[[4-氯-6-(2-甲氧基乙氧基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]甲基]-4-甲基-6-磺基苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[2-[[[4-chloro-6-(2-methoxyethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]methyl]-4-methyl-6-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | 1-Amino-4-[[2-[[[2-chloro-4-(2-methoxyethoxy)-1,3,5-triazin-6-yl]amino]methyl]-4-methyl-6-sulfophenyl]amino]-2-anthraquinonesulfonic acid, disodium salt | $C_{28}H_{25}ClN_6O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 75198-92-4 |
| 661 | 1-氨基-4-[[2-[[[4-氯-6-(2-甲氧基乙氧基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]甲基-4-甲基-5-磺基苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代]-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[2-[[[4-chloro-6-(2-methoxyethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]methyl-4-methyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | | 84100-76-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 4-氨基-4'-氯联苯 | | 4-Amino-4'-chlorodiphenyl | (1,1'-Biphenyl)-4-amine, 4'-chloro- | $C_{12}H_{10}ClN$ | 135-68-2 |
| 663 | 2-[8-氨基-7-[[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]胺基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-2-苯磺酸]偶氮]-1-羟基-3,6-二磺酸-2-萘]偶氮-1,5-二磺酸萘六钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-amino-7-[[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, hexasodium salt | | $C_{37}H_{29}Cl·N_{10}O_{22}S_7·6Na$ | 7460 |
| 664 | 6-氨基-5-[[5-氯-2-(2-氯苯氧基)苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸钠 | | Sodium 6-amino-5-[[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalene sulfonate | | $C_{22}H_{15}Cl_2N_3O_5S·Na$ | 103241-64-1 |
| 665 | 3-氨基-4-[[4-[[4-氯-6-[[7-[[5-[[4-[(2-氯乙基)磺酰基]-1-氧丁基]氨]-2-磺苯基]偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-1-萘]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-4-[[4-[[4-chloro-6-[[7-[[5-[[4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]-1-oxobutyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, sodium salt | | | 444166-92-1 |
| 666 | 3-氨基-4-[[4-[[4-氯-6-[[7-[[5-[[4-[(2-氯乙基)磺酰基]-1-氧丁基]氨]-2-磺苯基]偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-1-萘]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基萘二磺酸六钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-4-[[4-[[4-chloro-6-[[7-[[5-[[4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]-1-oxobutyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, hexasodium salt | | | 444167-12-8 |
| 667 | 2-氨基-6-氯嘌呤 | | 2-Amino-6-chloropurine | | | 10310-21-1 |
| 668 | 3-氨基-5-氯-4-羟基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-amino-5-chloro-4-hydroxy- | | $C_6H_6ClNO_4S$ | 5857-94-3 |
| 669 | 5-氨基-3-[(5-氯-2-羟基苯基)偶 | C.I.媒介绿 28 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, | $C_{16}H_{12}ClN_3O_8$ | 6222-44-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 5-amino-3-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4-hydroxy-, disodium salt | 4-amino-6-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-5-hydroxy-, disodium salt | $S_2$·2Na | |
| 670 | 1-氨基-2-氯-4-羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-chloro-4-hydroxy- | 1-Amino-2-chloro-4-hydroxyanthraquinone | $C_{14}H_8ClNO_3$ | 2478-67-3 |
| 671 | [8-氨基-2-(3-氯-2-羟基-5-磺基苯偶氮基)-3,6-二磺基-1-萘酚-(*O*,*O*')(5-)]合铜(Ⅱ)酸式钠盐 | | [8-Amino-2-(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophenylazo)-3,6-disulfo-1-naphtholate-(*O*,*O*')(5-)] copper(II) acid, sodium salt | | $C_{16}H_7ClCuN_3O_{11}S_3$·3Na | 2316 |
| 672 | [7-氨基-3-[[3-氯-2-(羟基)-5-硝基苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酰(3-)][6-氨基-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(4-)]铬酸(4-)四钠 | | Chromate(4-), [7-amino-3-[[3-chloro-2-(hydroxy-κ*O*)-5-nitrophenyl]azo-κ$N^1$]-4-(hydroxy-κ*O*)-2-naphthalenesulfonato(3-)][6-amino-4-(hydroxy-κ*O*)-3-[[2-(hydroxy-κ*O*)-5-nitro-3-sulfophenyl]azo-κ$N^1$]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, tetrasodium | | | 184719-87-7 |
| 673 | 6-氨基-5-[[4-氯-2-(三氟甲基)苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸一钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | 6-Amino-5-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, monosodium salt;<br>6-Amino-5-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{17}H_{11}ClF_3N_3O_4S$·Na | 57741-47-6 |
| 674 | [5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪二基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-4-磺基-1-萘基)偶氮]-2,7-萘磺酸根(5-)]合铜盐(3-)三钾盐 | | Cuprate(3-), [5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl) azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, tripotassium | | | 94246-75-0 |
| 675 | [*C*-[[[3-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]氨基]磺酰基]-*C*-(氨磺酰基)-29*H*,31*H*-酞菁 | | Nickelate(2-), [*C*-[[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]-*C*-(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine- | | | 118716-60-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -*C*, *C*-二磺酸根合(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]镍酸(2-)二钠 | | *C*,*C*-disulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, disodium | | | |
| 676 | [[3-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]氨基]磺酰基氨基磺酰基磺基衍生物[29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜的钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$, $N^{32}$]-, [[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl) amino]phenyl]amino]sulfonyl aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 97808-74-7 |
| 677 | 7-[[4-[[4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]偶氮]-2-甲苯基]偶氮]-1,3,5-萘三磺酸钾二钠盐 | | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonicacid, 7-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl] azo]-2-methylphenyl]azo]-, monopotassium disodium salt | | | 125358-42-1 |
| 678 | [*C*-[[[3-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-磺苯基]氨基]磺酰]-*C*, *C*-双(氨磺酰-29*H*,31*H*-酞菁磺酸(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸(2-)合二钠 | | Cuprate(2-), [*C*-[[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl) amino]-4-sulfophenyl] amino]sulfonyl]-*C*,*C*-*bis*(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, disodium | Substance | $C_{41}H_{23}ClCuN_{16}O_{12}S_5 \cdot 2Na$ | 75214-59-4 |
| 679 | [[3-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-磺基苯基]氨基]磺基氨基磺酰基磺基衍生物[29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜的钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]sulfonyl aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 97808-75-8 |
| 680 | 2-[[4-[[4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-2,5-二甲基苯基]偶氮]-1,4-苯二磺酸三钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, trisodium salt | | | 68806-24-6 |
| 681 | 2-[[4-[[4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-6-磺基-1-萘基]偶 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5- | | | 85586-80-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-1,4-苯二磺酸四钠盐 | | triazin-2-yl)amino]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | |
| 682 | 2-[[4-[[4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-1,4-苯二磺酸四钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 85586-79-4 |
| 683 | 3-[[4-[[4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸的钾钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, potassium sodium salt | | | 85586-78-3 |
| 684 | 5-[[4-[[4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-1-萘基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸四钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 5-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{33}H_{22}ClN_9O_{12}S_4 \cdot 4Na$ | 70224-59-8 |
| 685 | 2-[[4-[[4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-7-磺基-1-萘基]偶基]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-5-甲基-1,4-苯二磺酸钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4[[4[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-methyl-, sodium salt | | | 144320-62-7 |
| 686 | 3-[[8-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钾钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-,potassium sodium salt | | $C_{23}H_{12}O_{13}N_7S_4Cl \cdot 4K$ | 2315 |
| 687 | [3-[[8-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-1-(羟基-kappa*O*)-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮-κN1]-4-(羟基- | | Cuprate(4-), [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-(hydroxy-κ*O*)-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo-κ$N^1$]-4-(hydroxy-κ*O*)- | | | 192726-54-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | κ*O*-1,5-萘二磺酸根合(6-)]铜酸锂钠盐 | | 1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, lithium sodium | | | |
| 688 | 2-[[[[3-[(2 氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]苯甲基]偶氮]-4-磺基苯甲酸合铜酸氢二钠 | | Cuprate(3-),<br>[2-[[[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato(5-)]-, disodium hydrogen | | $C_{23}H_{13}ClCuN_9O_9S_2H{\cdot}2Na$ | 86457-82-1 |
| 689 | [5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(5-)]铜酸(3-)三钠盐 | | Cuprate(3-),<br>[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium | | $C_{19}H_9ClCuN_7O_{11}S_3{\cdot}3Na$ | 68966-89-2 |
| 690 | 2-[[6-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)甲氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠盐 | C.I.活性橙 13 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid,<br>2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)<br>methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl] azo]-,<br>trisodium salt | 2-[[6-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)<br>methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-1,5-naphthalenedisulfonic acid,<br>trisodium salt;C.I. Reactive orange 13 | $C_{24}H_{18}ClN_7O_{10}S_3{\cdot}3Na$ | 70616-89-6 |
| 691 | 1-氨基-4-[[3-[[(2-氯烯丙酰基)氨基]甲基]-2,4,6-三甲苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代蒽-2-磺酸钾 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[[3-[[(2-chloro-1-oxo-2-propenyl)<br>amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,<br>10-dioxo-, monopotassium salt | | $C_{27}H_{24}ClN_3O_6S{\cdot}K$ | 71873-50-2 |
| 692 | 2-氨基-4-氯-5-硝基苯酚 | | Phenol, 2-amino-4-chloro-5-nitro- | | $C_6H_5ClN_2O_3$ | 6358-07-2 |
| 693 | 2-氨基-4-氯-6-硝基苯酚盐酸盐 | | 2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol hydrochloride | | $C_6H_6Cl_2N_2O_3$ | 5838 |
| 694 | 3-[(4-氨基-2-氯-5-硝基苯基)氨基]-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]- | | | 95576-89-9 |
| 695 | 2-氨基-3-氯-5-硝基苯甲腈 | | Benzonitrile, 2-amino-3-chloro-5-nitro- | 2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile | $C_7H_4ClN_3O_2$ | 20352-84-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | (6*R*,7*R*)-7-氨基-3-氯-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸 | | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-3-chloro-8-oxo-, (6*R*,7*R*)- | | | 53994-69-7 |
| 697 | 1-氨基-4-[4-(2-氯乙酰氨基)苯氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代蒽-2-磺酸钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[(chloroacetyl)amino]phenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[*p*-(2-chloroacetamido)anilino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt;2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(chloroacetylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt | $C_{22}H_{16}ClN_3O_6S\cdot Na$ | 24448-60-0 |
| 698 | 3-氨基-4-氯乙酰苯胺 | | 3-Amino-4-chloracetanilide | | | 51867-83-5 |
| 699 | 1-氨基-4-[[3-[[(氯乙酰基)氨基]甲基]-2,4,6-三甲基苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代蒽-2-磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{26}H_{24}ClN_3O_6S\cdot Na$ | 70209-96-0 |
| 700 | 3-氨基-*N*-[2-(1*H*-咪唑-5-基)乙基]丙酰胺的盐酸盐(1:2) | | 3-Amino-*N*-[2-(1*H*-Imidazol-5-yl)ethyl]propanamide, hydrochloride (1:2) | | $C_8H_{14}N_4O\cdot 2HCl$ | 57022-38-5 |
| 701 | 氨基木质素 | | Aminolignin | | | 53529-03-6 |
| 702 | 氨基钠 | | Sodium amide | | $H_2NNa$ | 7782-92-5 |
| 703 | 2-氨基-β-萘并噻唑盐酸盐 | | 2-Amino-β-naphtho-thiazole-hydrochloride | | $C_{11}H_9ClNS$ | 5056 |
| 704 | 3-氨基-1,5-萘二磺酸 | 3-氨基-1,5-萘二磺酸;氨基 C 酸;2-萘胺-4,8-二磺酸 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino- | 2-Ethylamino-4,8-dinaphthalene disulfonic acid;Amino C acid;1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino- | $C_{10}H_9NO_6S_2$ | 131-27-1 |
| 705 | 3-氨基萘-1,5-二磺酸单钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-, monosodium salt | 2-Aminonaphthalene-4,8-disulfonic acid monosodium salt | $C_{10}H_9NO_6S_2\cdot Na$ | 4681-22-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 3-氨基-1,5-萘二磺酸二钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-, disodium salt | | | 14170-43-5 |
| 707 | 3-氨基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-, disodium salt | | $C_{10}H_9NO_6S_2 \cdot 2Na$ | 135-50-2 |
| 708 | 7-氨基-1,3-萘二磺酸钾盐 | 2-萘氨基-6,8-二磺酸钾;氨基 G 盐 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-amino-, potassium salt | Potassium 2-naphthylamine-6,8-disulfonate | $C_{10}H_9NO_6S_2 \cdot xK$ | 79873-35-1 |
| 709 | 5-氨基-1-萘酚 | | 1-Naphthalenol, 5-amino- | | $C_{10}H_9NO$ | 83-55-6 |
| 710 | 8-氨基-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 8-amino- | | $C_{10}H_9NO$ | 118-46-7 |
| 711 | 1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸 | H 酸 | 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulphonic acid | H-Acid;2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy- | $C_{10}H_9NO_7S_2$ | 90-20-0 |
| 712 | 7-氨基-1-萘酚-3-磺酸 | 2-氨基-8-萘酚-6-磺酸;γ 酸 | 7-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid | 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonic acid;γ-Acid;2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy- | $C_{10}H_9NO_4S$ | 90-51-7 |
| 713 | 2-氨基-1-萘磺酸 | 2-萘胺-1-磺酸;吐氏酸;托拜厄斯酸 | 2-Naphthylamine-1-sulfonic acid | 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-amino-;Tobias acid | $C_{10}H_9NO_3S$ | 81-16-3 |
| 714 | 5-氨基-1-萘磺酸 | 1-萘胺-5-磺酸;劳伦酸 | 1-Naphthylamine-5-sulfonic acid | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-amino-; Laurent's acid | $C_{10}H_9NO_3S$ | 84-89-9 |
| 715 | 6-氨基-1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino- | | | 81-05-0 |
| 716 | 6-氨基-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino- | | $C_{10}H_9NO_3S$ | 93-00-5 |
| 717 | 8-氨基-1-萘磺酸 | 1-萘胺-8-磺酸;1,8-克利夫酸;周位酸;8-萘胺-1-磺酸;迫位酸 | 8-Naphthylamine-1-sulfonic acid | 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-amino-; 1-Naphthylamine-8-sulfonic acid;Peri acid | $C_{10}H_9NO_3S$ | 82-75-7 |
| 718 | 4-氨基-1-萘磺酸单钠盐 | 1-萘胺-4-磺酸钠 | Sodium 1-naphthylamine-4-sulfonate | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino, | $C_{10}H_9NO_3S \cdot$ | 130-13-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | monosodium salt | Na | |
| 719 | 5-氨基-1-萘磺酸单钠盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-amino-, monosodium salt | | | 15092-40-7 |
| 720 | 6-氨基-2-萘磺酸单钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-, monosodium salt | 6-Amino-2-naphthalenesulfonic acid, monosodium salt; 6-Amino-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt; 2-Naphthylamine-6-sulfonic acid, sodium salt | $C_{10}H_9NO_3S\cdot Na$ | 58306-86-8 |
| 721 | 6-氨基-2-萘磺酸钾 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,6-amino-, monopotassium salt | | | 16618-94-3 |
| 722 | [2-[(2-氨基-1-萘基)偶氮]-5-硝基苯酚根合(2-)][*N*-(氯苯基)-2-[[2-羟基-5-[(甲基-氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-3-氧代丁酰胺合(2-)]-钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), [2-[(2-amino-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrophenolato(2-)][*N*-(2-chlorophenyl)-2-[[2-hydroxy-5-[(methyl-amino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxobutanamidato(2-)]-, sodium | | | 93776-36-4 |
| 723 | 3-氨基萘-8-羟基-4.6-二磺酸 | 磺化 J 酸 | 3-Aminonaphthalene-8-hydoxy-4,6-disulfonic acid | Sulfo J acid | $CC_{10}H_9NO_7S_2$ | 6535-06-2 |
| 724 | 1-氨基萘-3,6,8-三磺酸 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 8-amino- | 1-Aminonaphthalene-3,6,8-trisulfonic acid | $C_{10}H_9NO_9S_3$ | 117-42-0 |
| 725 | 5-氨基-1,3,6-萘三磺酸 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 5-amino- | | | 67900-43-0 |
| 726 | 7-氨基-1,3,5-萘三磺酸 | 2-萘胺-4,6,8-三磺酸 | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-amino- | 2-Naphthylamine-4,6,8-trisulfonic acid | $C_{10}H_9NO_9S_3$ | 27310-25-4 |
| 727 | 4-氨基偶氮苯 | 4-苯基偶氮基苯胺;对氨基偶氮苯;苯胺黄 | 4-Aminoazobenzene | Benzenamine, 4-(phenylazo)-; *p*-Aminodiphenylimide | $C_{12}H_{11}N_3$ | 60-09-3 |
| 728 | 氨基葡萄糖硫酸盐 | | *D*-Glucosamine sulphate | | | 29031-19-4 |
| 729 | α-*D*-氨基葡萄糖盐酸盐 | 盐酸氨基葡萄糖 | α-*D*-Glucosamine hydrochloride | | | 1431 |
| 730 | 6-氨基-2-[[3-(4-羟丁氧基)丙基]氨 | | 3-Pyridinecarbonitrile, | | | 52238-86-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-4-甲基-3-吡啶腈 | | 6-amino-2-[[3-(4-hydroxybutoxy)propyl]amino]-4-methyl- | | | |
| 731 | 4-氨基-5-羟基-3-[[4-[[4-(苯氨基)-5-磺基-1-萘基]偶氮]苯基]偶氮]-6-苯偶氮基-2,7-萘二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[4-(phenylamino)-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]phenyl]azo]-6-(phenylazo)-, trisodium salt | 4-Amino-5-hydroxy-6-phenylazo-3-[[[4-(4-phenylamino-5-sulfo-1-naphthalenyl) azo] phenyl] azo] naphthalene-2,7-disulfonic acid, trisodium salt | $C_{38}H_{28}N_8O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 68155-61-3 |
| 732 | 5-氨基-4-羟基-1,3-苯二磺酸 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy- | | | 120-98-9 |
| 733 | 3-氨基-4-羟基苯磺酸 | 2-氨基-1-苯酚-4-磺酸 | 3-Amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid | 2-Amino-1-phenol-4-sulfonic acid; Benzenesulfonic acid, 3-amino-4-hydroxy- | $C_6H_7NO_4S$ | 98-37-3 |
| 734 | 3-氨基-4-羟基苯磺酰胺 | 2-氨基苯酚-4-磺酰胺 | 2-Aminophenol-4-sulfamide | Benzenesulfonamide, 3-amino-4-hydroxy- | $C_6H_8N_2O_3S$ | 98-32-8 |
| 735 | 6-氨基-4-羟基-5-[[2-(苯磺酰基)苯基]偶氮]萘-2-磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phenylsulfonyl) phenyl] azo]-, monosodium salt | | $C_{22}H_{17}N_3O_6S_2 \cdot Na$ | 6245-60-9 |
| 736 | 6-氨基-4-羟基-5-[[2-(苯基磺酰基)苯基]偶氮]-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phenylsulfonyl)phenyl]azo]- | | | 25317-07-1 |
| 737 | 1-氨基-4-羟基-2-(苯基硫)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-(phenylthio)- | | $C_{20}H_{13}NO_3S$ | 62591-95-1 |
| 738 | 7-[(氨基羟基苯基)偶氮基]-3-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮基]-4-羟基-2-萘磺酸[3-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]-2-羟基苯基]偶氮基]-4-羟基-7-[2-羟基-1-[(苯氨基,羟基)-1-丙烯基]偶氮]-2-萘磺酸合铬(III)酸 | | Chromate(3-), [7-[(aminohydroxyphenyl)azo]-3-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonato(3-)][3-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]-2-hydroxyphenyl]azo]-4-hydroxy-7-[[2-hydroxy-1-[(phenylamino)carbonyl]-1-propenyl]azo]-2-naphthalenesulfonato | | | 118716-61-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 4-[(2-氨基-4-羟基苯基)偶氮]-5-萘酚-2,7-二磺酸二钠的单[(*p*-硝基苯基)偶氮]单[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]的衍生物 | | Disodium 4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate, *mono*[(*p*-nitrophenyl)azo] *mono*[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo] derivative | | | 84522-43-0 |
| 740 | 5-氨基-2-羟基苯甲酸 | | Benzoic acid, 5-amino-2-hydroxy- | | $C_7H_7NO_3$ | 89-57-6 |
| 741 | [2-[2-(3-氨基-2-羟基-5-苯偶氮基)亚苄基肼基]-4-磺基苯甲酸-(*O*,*O'*)(4-)]铜(Ⅱ)二磺酸的二钠盐 | | Disodium salts, [2-[2-(3-amino-2-hydroxy-5-phenyl-azo)benzilidine hydrazino]-4-sulfobenzoato-(*O*,*O'*)(4-)] copper(II) disulfonic acid | | $C_{20}H_{15}N_5O_9S_2Cu$ | 1923 |
| 742 | 1-氨基-4-羟基-2-(2-苯氧基乙氧基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-(2-phenoxyethoxy)- | | $C_{22}H_{17}NO_5$ | 17418-59-6 |
| 743 | (*R*)-α-氨基-4-羟基苯乙酸 | 对羟基苯甘氨酸 | Benzeneacetic acid, α-amino-4-hydroxy-, (*R*)- | *p*-Hydroxyphenyl glycine | $C_8H_9NO_3$ | 22818-40-2 |
| 744 | 2-氨基-3-羟基吡啶 | | 3-Pyridinol, 2-amino- | | $C_5H_6N_2O$ | 16867-03-1 |
| 745 | 4-氨基-2-羟基丁酸 | α-羟基-γ-氨基丁酸 | Butanoic acid, 4-amino-2-hydroxy- | Haba;α-Hydroxy-γ-aminobutanoic acid | $C_4H_9NO_3$ | 13477-53-7 |
| 746 | 1-氨基-4-羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy- | | $C_{14}H_9NO_3$ | 116-85-8 |
| 747 | 1,1'-[(1-氨基-8-羟基-3,6-二磺基-2,7-萘二基)双[偶氮(4-磺基-3,1-亚苯基)亚氨基[6-[(4-氯-3-磺苯基)氨基]1,3,5-三嗪-4,2-二基]]]二[3-羧基吡啶翁]二氢氧化物六钠盐 | | Pyridinium, 1,1'-[(1-amino-8-hydroxy-3,6-disulfo-2,7-naphthalenediyl)*bis*[azo(4-sulfo-3,1-phenylene) imino[6-[(4-chloro-3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]*bis*[3-carboxy-, dihydroxide, hexasodium salt | | $C_{52}H_{37}Cl_2N_{17}O_{23}S_6 \cdot 2HO \cdot 6Na$ | 89797-03-5 |
| 748 | 4-(8-氨基-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基偶氮)-4'-(1-羟基-3,6,8-三磺基 | | 4-(8-Amino-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthylazo)-4'-(1-hydroxy-3,6,8-trisulfo-2-naphthylazo)-3,3'-biphenyldicarboxylic | | $C_{34}H_{16}N_5O_{21}S_5 \cdot 7Na$ | 2319 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-萘基偶氮)-3,3'-联苯二羧酸钠盐 | | acid, sodium salt | | | |
| 749 | 4-氨基-5-羟基-3,6-二[[4-[[2-羟基-4-(4-吗啉基)苯基]偶氮]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸钾钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3,6-*bis*[[4-[[2-hydroxy-4- (4-morpholinyl)phenyl]azo]phenyl]azo]-, potassium sodium salt | | | 85223-36-5 |
| 750 | [4-氨基-3-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根(3-)][5-氨基-6-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根]合钴(III)酸三钠 | | Cobaltate(3-), [4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)][5-amino-6-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $C_{32}H_{16}CoN_{10}O_{16}S_2 \cdot 3Na$ | 82457-28-1 |
| 751 | 7-氨基-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮基]-2-萘磺酸二钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, disodium salt | 7-Amino-4-hydroxy-3-[4-[4-(sulfophenyl)azo]phenylazo]-2-naphthalenesulfonic acid, disodium salt | $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2 \cdot 2Na$ | 6300-50-1 |
| 752 | 7-氨基-4-羟基-3[[4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸与2,2',2''-次氮基三(乙醇)(1:2)的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] (1:2) | 7-Amino-4-hydroxy-3-[4-[4-(sulfophenyl)azo]phenylazo]-2-naphthalenesulfonic acid, *di*[*tris*(2-hydroxyethyl)ammonium salt;2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[*p*-[(*p*-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, *bis*(triethanolamine) salt;3-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-1-hydroxy-2-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, *tris*(2-hydroxyethyl)amine salt (1:2) | $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2 \cdot 2C_6H_{15}NO_3$ | 64683-40-5 |
| 753 | 7-氨基-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]-2-萘磺酸 | | 7-Amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- | $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2$ | 63147-42-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 7-氨基-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]-2-萘磺酸二铵盐 | | 7-Amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid,diammonium salt | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, diammonium salt;7-Amino-4-hydroxy-3-[4-[4-(sulfophenyl)azo]phenylazo]-2-naphthalenesulfonic acid, diammonium salt | $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2\cdot 2H_3N$ | 68227-38-3 |
| 755 | 7-氨基-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]-2-萘磺酸与二乙醇胺(1:2)的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:2) | 7-Amino-4-hydroxy-3-[4-[4-(sulfophenyl)azo]phenylazo]-2-naphthalenesulfonic acid, *di*[*bis*(2-hydroxyethyl)ammonium]salt | $C_{22}H_{17}N_5O_7S_2\cdot 2C_4H_{11}NO_2$ | 68227-42-9 |
| 756 | [2-[α-(3-氨基-2-羟基-5-磺基苯基偶氮)苯腙基]-4-磺基苯甲酸合-(*O*,*O'*)(4-)]合铜(Ⅱ)酸二钠盐 | | [2-[α-(3-Amino-2-hydroxy-5-sulfopheylazo) benylidene hydrazino]-4-sulfobenioato-(*O*,*O'*)(4-)] copper(Ⅱ)acid, disodium | | $C_{20}H_{13}CuN_5O_9S_2\cdot 2Na$ | 2238 |
| 757 | 5-氨基-2-羟基-3-磺基苯甲酸 | | Benzoic acid, 5-amino-2-hydroxy-3-sulfo- | | | 6201-87-2 |
| 758 | 6-氨基-4-羟基-3-[[7-磺基-4-[(4-磺苯基)偶氮]]]-2,7-萘二磺酸钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, sodium salt | | | 83221-57-2 |
| 759 | 6-氨基-4-羟基-3-[[7-磺基-4-[(4-磺基苯基)偶氮]-1-萘基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | 食品黑 2 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{26}H_{19}N_5O_{13}S_4\cdot 4Na$ | 2118-39-0 |
| 760 | 5-氨基-2-[1-羟基-3-磺基-7-(间磺基苯氨基)-2-萘基偶氮]苯甲酸钠盐 | | 5-Amino-2-[1-hydroxy-3-sulfo-7-(*m*-sulfoanilino)-2-naphthylazo]benzoic acid, sodium salt | | $C_{23}H_{15}N_4O_9S_2\cdot 3Na$ | 2311 |
| 761 | 6-[(7-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-3-[[4-[[4-氨基-6(或 7)-磺基 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3-[[4-[[4 | | $C_{36}H_{26}N_8O_{11}S_3\cdot 3Na$ | 8003-69-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-萘基]偶氮]苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸三钠盐 | | -amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthalenyl]azo]<br>phenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt | | | |
| 762 | 2-[(6-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, sodium salt | | | 83006-38-6 |
| 763 | 5-[[4'-[(2-氨基-8-羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮]-2,2'-二氯(1,1'-二苯基)-4-基]偶氮]-2-羟基苯甲酸二钠盐 | | Benzoic acid,<br>5-[[4'-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,2'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxy-, disodium salt | 2,2'-Dichloro-4-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-4'-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfonaphthyl-1)azo]-1,1'-biphenyl, disodium salt | $C_{29}H_{19}Cl_2N_5O_7S{\cdot}2Na$ | 71215-83-3 |
| 764 | [μ-[4-[[4'-[(6-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-3,3'-二羟基(1,1'-二苯基)-4-基]偶氮]-3-羟基-2,7-萘二磺酸(7-)]]合二铜酸(3-)三钠盐 | | Cuprate(3-),<br>[μ-[4-[[4'-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | Copper, [trihydrogen<br>7-amino-3-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-3,6-disulfonato(4-)-1-naphthyl)azo]-4-biphenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonato(2-)]<br>*di*-, trisodium<br>salt;[Trihydrogen-2-hydroxy-1-[[[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-3,3'-dihydroxy-4,4'-biphenylene]azo]-3,6-naphthalenedisulfonato-] dicopper trisodium salt | $C_{32}H_{16}Cu_2N_5O_{13}S_3{\cdot}3Na$ | 66418-17-5 |
| 765 | 5-[[2-[(2-氨基-8-羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮]-4-磺基苯基]磺酰基]-2-羟基-苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid,<br>5-[[2-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-4-sulfophenyl]sulfonyl]-2-hydroxy-, sodium salt | | | 83784-15-0 |
| 766 | 5-[[4-[(7-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮基]-6-磺基-1-萘基)偶氮基]-1,3-苯二甲酸铵盐 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid,<br>5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, ammonium salt | | | 132736-01-7 |
| 767 | 3-[[4-[(7-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-1-萘基]偶氮]-2-羟基苯甲 | | Benzoic acid,<br>3-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-nap | | $C_{27}H_{19}N_5O_7S{\cdot}$<br>xNa | 83221-54-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸钠盐 | | hthalenyl]azo]-2-hydroxy-, sodium salt | | | |
| 768 | 5-[[4-[(7-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-1-萘基]偶氮]-2-羟基苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid,<br>5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-, sodium salt | | $C_{27}H_{19}N_5O_7S\cdot xNa$ | 83221-53-8 |
| 769 | [3-[[2-(氨基)-5-羟基-7-磺基-1-萘基]偶氮]-2-(羟基)-5-磺基苯甲酸基合(5-)]铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-),<br>[3-[[2-(amino)-5-hydroxy-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-(hydroxy-)-5-sulfobenzoato(5-)]-, trisodium | | | 159604-93-0 |
| 770 | 5-[[4-[(7-氨基-1-羟基-3-磺基-2-亚萘基)偶氮]-1-亚萘基]偶氮]-2-羟基-苯甲酸二钠盐 | C.I.直接黑 51 | Benzoic acid,<br>5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-, disodium salt | | $C_{27}H_{19}N_5O_7S\cdot 2Na$ | 3442-21-5 |
| 771 | 4-氨基-5-羟基-6-[[3-[[[2-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]乙基]氨基]碳酰]苯基]偶氮]-3-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-5-hydroxy-6-[[3-[[[2-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]ethyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 116889-78-2 |
| 772 | 4-氨基-5-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-6-[[2-磺基-4-[(2-磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸五钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-6-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, pentasodium salt | | | 371921-37-8 |
| 773 | 2-[[2-氨基-8-羟基-6-[(甲苯氨基)磺酰基]-1-萘基]偶氮]-5-[(氯乙酰基)氨基]苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>2-[[2-amino-8-hydroxy-6-[(methylphenylamino)sulfonyl]-1-naphthalenyl]azo]-5-[(chloroacetyl)amino]-, monosodium salt | | $C_{25}H_{22}ClN_5O_7S_2\cdot Na$ | 70209-97-1 |
| 774 | 1-氨基-5-羟基-4-[(1-甲基丙基)氨 | | 9,10-Anthracenedione, | 1-Amino-5-hydroxy-4-[(1-methylpropyl) | $C_{18}H_{17}N_3O_5$ | 31715-42-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-8-硝基-9,10-蒽醌 | | 1-amino-5-hydroxy-4-[(1-methylpropyl)amino]-8-nitro- | amino]-8-nitro-9,10-anthracenedione | | |
| 775 | 1-氨基-4-羟基-2-甲氧基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-methoxy- | 1-Amino-4-hydroxy-2-methoxy-9,10-anthracenedione | $C_{15}H_{11}NO_4$ | 2379-90-0 |
| 776 | 7-氨基-4-羟基-3-[(5-甲氧基-2-磺基苯基)偶氮]-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>7-amino-4-hydroxy-3-[(5-methoxy-2-sulfophenyl) azo]- | | | 55909-98-3 |
| 777 | 7-氨基-4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺基苯基)偶氮]-2-萘磺酸双钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>7-amino-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-,<br>disodium salt | | | 42972-22-5 |
| 778 | 4-氨基-5-羟基-6-[[2-甲氧基-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-5-hydroxy-6-[[2-methoxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 93951-21-4 |
| 779 | 7-氨基-4-羟基-3-[[2-甲氧基-5-甲基-4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-8-[[2-磺基-4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸四钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>7-amino-4-hydroxy-3-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-8-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 503155-49-5 |
| 780 | 1-氨基-4-羟基-2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4-hydroxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]- | | $C_{19}H_{19}NO_6$ | 17869-11-3 |
| 781 | 5-氨基-2[1-羟基-7-(间磺基苯氨基)-3-磺基-2-萘基偶氮]苯甲酸 | | 5-Amino-2-[1-hydroxy-7-(*m*-sulfoanilino)-3-sulfo-2-naphthylazo]benzoic acid | | $C_{23}H_{18}N_4O_9S_2$ | 2313 |
| 782 | [[4-[(7-氨基-1-羟基-3-硫代-2-萘 | | Benzenedicarboxylic acid, | | | 139432-69-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)偶氮]-1-萘基]偶氮]苯二酸铵 | | [[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-,ammonium salt | | | |
| 783 | 5-[(1*E*)-4-[(1*E*)-(7-氨基-1-羟基-3-硫-2-萘基)偶氮]-2,5-二(2-羟基乙氧基)苯基]偶氮]-1,3-苯二酸锂 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-[(1*E*)-[4-[(1*E*)-(7-amino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthalenyl)azo]-2,5-*bis*(2-hydroxyethoxy) phenyl]azo]-, lithium salt | | | 388582-17-0 |
| 784 | 5-[[4-[(7-氨基-1-羟基-3-硫-2-萘基)偶氮]-1-萘基]偶氮]-1,3-苯二甲酸铵 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, ammonium salt | | | 201932-29-8 |
| 785 | 4-氨基-5-羟基-3-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, trisodium salt | | | 84100-03-8 |
| 786 | 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸单钠盐 | 1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸一钠;H 酸单钠盐 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, monosodium salt | H-Acid monosodium salt;1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt | $C_{10}H_9NO_7S_2\cdot Na$ | 5460-09-3 |
| 787 | 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸与 3-氨基苯酚,重氮化 5-氨基-2-[(4-氨基苯基)氨基]苯磺酸和重氮化苯胺钠盐的偶合物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts | | | 93281-13-1 |
| 788 | 4-氨基-3-羟基-1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy- | | $C_{10}H_9NO_4S$ | 116-63-2 |
| 789 | 7-氨基-4-羟基-2-萘磺酸 | 2-氨基-5-萘酚-7-磺酸;J 酸 | 7-Amino-4-naphthol-2-sulfonic acid | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-;J-Acid | $C_{10}H_9NO_4S$ | 87-02-5 |
| 790 | 6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸与 5(或 8)-氨基-2-萘磺酸钾钠盐和重氮化 6-氨 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-3-[(4-aminophenyl)azo]-4-hydroxy-, diazotized, | | | 90459-19-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-3-[(4-氨苯基)偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸的偶合物 | | coupled with 6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid and 5(or 8)-amino-2-naphthalene sulfonic acid, potassium sodium salts | | | |
| 791 | 8'-氨基-1'-羟基-2,2'-偶氮萘-1,3',5,6'-四磺酸的四钠盐 | | 8'-Amino-1'-hydroxy-2,2'-azonaphthalene-1,3',5,6'-tetrasulfonic acid, tetrasodium salt | | | 62203-80-9 |
| 792 | 1-氨基-4-羟基-2-(4-羟苯氧基)蒽酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4-hydroxy-2-(4-hydroxyphenoxy)- | Anthraquinone,<br>1-amino-4-hydroxy-2-(*p*-hydroxyphenoxy)- | $C_{20}H_{13}NO_5$ | 18622-13-4 |
| 793 | 5-氨基-4-羟基-3-[[4-[[4-[[2-羟基-4-(苯氨基)苯基]偶氮]苯基]氨基]-3-磺基苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>5-amino-4-hydroxy-3-[[4-[[4-[[2-hydroxy-4-(phenylamino)phenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-, sodium salt | | | 85223-31-0 |
| 794 | 4-氨基-5-羟基-3-[[4-[[4-[(4-羟基苯基)偶氮]苯基]氨基]-3-磺基苯基]偶氮]-6-(苯基偶氮)-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]phenyl] amino]-3-sulfophenyl]azo]-6-(phenylazo)-,trisodium salt | | | 85631-90-9 |
| 795 | 4-氨基-5-羟基-6-[[4'-[(4-羟基苯基)偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸二钠盐 | 直接墨绿 B;直接煮绿;直接绿 B | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyphenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]-, disodium salt | C.I. Direct green 6;Direct green B | $C_{34}H_{24}N_8O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 4335-09-5 |
| 796 | 7-氨基-4-羟基-3-[[5-羟基-6-(苯偶氮基)-7-磺基-2-萘基]偶氮]萘-2-磺酸二钠盐 | | Disodium<br>7-amino-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]azo]naphthalene-2-sulfonate | | $C_{26}H_{19}N_5O_8S_2 \cdot 2Na$ | 6227-02-7 |
| 797 | 1-氨基-4-羟基-2-(3-羟基丁氧 | | 9,10-Anthracenedione, | Anthaquinone, | $C_{18}H_{17}NO_5$ | 3224-15-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-9,10-蒽二酮 | | 1-amino-4-hydroxy-2-(3-hydroxybutoxy)- | 1-amino-4-hydroxy-2-(3-hydroxybutoxy)-;Anthraquinone, 1-amino-4-hydroxy-2-(3-hydroxybutoxy)- | | |
| 798 | 2-[[2-氨基-5-羟基-6-[[4'-[(2-羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮]-3,3'-二甲氧基(1,1'-联苯基)-4-基]偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-5-硝基苯甲酸三钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[2-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro-, trisodium salt | 2-[[2-Amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitrobenzoic acid, trisodium salt;3,3'-Dimethoxy-4-[[8-[(2-carboxy-4-nitrophenyl)azo]-7-amino-4-hydroxy-2-sulfonaphth-3-yl]azo]-4'-[(2-hydroxy-6-sulfonaphth-1-yl)azo]-1,1'-biphenyl, trisodium salt | $C_{41}H_{30}N_8O_{14}S_2 \cdot 3Na$ | 71566-41-1 |
| 799 | 5-氨基-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]- | 5-Amino-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid | $C_{16}H_{12}N_4O_{10}S_2$ | 13301-33-2 |
| 800 | [4-氨基-5-羟基-6-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-1,7-萘二磺酸根合(4-)][2-[[5-(氨磺酰)-2-羟苯基]偶氮]-3-氧代-*N*-苯丁酰胺合(2-)]铬酸(3-)三钠盐 | | Chromate(3-), [4-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1,7-naphthalenedisulfonato(4-)][2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, trisodium | Chromate(3-), [4-amino-5-hydroxy-[[6-[(2-hydroxy-5-nitro)phenyl]azo]-1,7-naphthalenedisulfonato(3-)][2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, trisodium salt | $C_{32}H_{22}CrN_8O_{15}S_3 \cdot 3Na$ | 116032-59-8 |
| 801 | [4-氨基-5-羟基-6-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-1,7-萘二磺酸根合(4-)][2-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮]-3-氧代-*N*-苯基丁酰胺合]铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-), [4-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1,7-naphthalenedisulfonato(4-)][2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato]-, disodium | | | 94233-12-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | [7-氨基-4-羟基-8-[(2-羟基-4-硝基苯)偶氮基]-3-[(4-磺基苯)偶氮基]-2-萘磺酸根合(4-)]铬酸(1-)钠盐 | | Chromate(1-),<br>[7-amino-4-hydroxy-8-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-3-[(4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium | | $C_{22}H_{12}CrN_6O_{10}S_2 \cdot Na$ | 75268-74-5 |
| 803 | [3-[[2-氨基-5-羟基-6-[(2-羟基-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-2-羟基-5-磺基苯甲酸根合(6-)]高铁酸(4-)四钠 | | Ferrate(4-),<br>[3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato(6-)]-, tetrasodium | | $C_{23}H_{10}FeN_6O_{16}S_3 \cdot 4Na$ | 72187-17-8 |
| 804 | [μ-[3-[[2-氨基-5-羟基-6-[[2-羟基-5-硝基-3-磺苯基]偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-2-羟基-5-磺基苯甲酸合(8-)]]二铬酸(4-)四钠 | | Chromate(4-),<br>[μ-[3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato (8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{23}H_8Cr_2N_6O_{16}S_3 \cdot 4Na$ | 72252-58-5 |
| 805 | [3-[[2-氨基-5-羟基-6-[(2-羟基-5-硝基-3-磺基苯基)偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-2-羟基-5-磺基苯甲酸根(6-)]铬酸(3-)氢二钠 | | Chromate(3-),<br>[3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato(6-)]-, disodium hydrogen | 3-[(2-Hydroxy-3-sulfo-5-nitrophenyl)azo]-8-[(2-hydroxy-3-carboxy-5-sulfophenyl)azo]-7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, chromate, disodium | $C_{23}H_{10}CrN_6O_{16}S_3 \cdot H \cdot 2Na$ | 72939-58-3 |
| 806 | 1-氨基-4-羟基-2-(2-羟基乙氧基)蒽醌 | | 1-Amino-4-hydroxy-2-(2-hydroxyethoxy)anthraquinone | | $C_{16}H_{13}NO_5$ | 17869-07-7 |
| 807 | 1-氨基-4-羟基-2-[(2-氢乙基)硫代]蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4-hydroxy-2-[(2-hydroxyethyl)thio]- | 1-Amino-4-hydroxy-2-(2-hydroxyethylthio)-9,10-anthracenedione | $C_{16}H_{13}NO_4S$ | 67923-48-2 |
| 808 | 6-氨基-4-羟基-5-[[2-(三氟甲基)苯基]偶氮]-2-萘磺酸单钠盐 | C.I.酸性红 337 | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(trifluoromethyl) phenyl]azo]-,<br>monosodium salt | C. I. Acid red 337 | $C_{17}H_{12}F_3N_3O_4S \cdot Na$ | 67786-14-5 |
| 809 | 5-氨基-4-羟基-3-[4-(3-羧基-4-羟基 | | 5-Amino-4-hydroxy-3-[4-(3-carboxy-4-hydroxy-5-sulfopheny | | $C_{24}H_{17}N_5O_{14}S_3$ | 2257 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-磺基苯基偶氮)-2-甲氧基-5-甲基苯基偶氮]-2,7-二萘磺酸钠盐 | | lazo)-2-methoxy-5-methylphenylazo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, sodium salt | | ·4Na | |
| 810 | 3-氨基-2-羟基-5-硝基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-amino-2-hydroxy-5-nitro- | | $C_6H_6N_2O_6S$ | 96-67-3 |
| 811 | 3-氨基-2-羟基-5-硝基-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,3-amino-2-hydroxy-5-nitro-, monosodium salt | | | 74525-32-9 |
| 812 | 4-氨基-5-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-6-(苯基偶氮)-2,7-二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-6-(phenylazo)- | | $C_{22}H_{16}N_6O_9S_2$ | 3121-74-2 |
| 813 | [6-氨基-5-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]羟基-铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato (3-)]hydroxy-, sodium | | $C_{16}H_{10}CrN_4O_7S·Na$ | 10241-21-1 |
| 814 | [6-氨基-5-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)][2-[(2-羟乙基)氨基]苯酚(2-)-*N*, *O*, *O'*]合铬酸二钠 | | Chromate(2-), [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)][2-[(2-hydroxyethyl)amino]phenolato(2-)-*N*,*O*,*O*']-, disodium | | | 172825-43-3 |
| 815 | [6-氨基-5-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根合(2-)][2-[[(2-羟乙基)亚氨基]甲基]苯酚合(2-)]-铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(2-)][2-[[(2-hydroxyethyl) imino]methyl]phenolato(2-)]-, sodium | | | 84777-12-8 |
| 816 | (3-氨基-1-羟基亚丙基)双磷酸 | | Phosphonic acid, (3-amino-1- hydroxypropylidene)*bis*- | | | 40391-99-9 |
| 817 | 4-氨基-5-羟基-3[[4-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮]苯基]偶氮基]-6-[(4-磺酸基-1-萘基)偶氮基]-2,7-萘二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino) carbonyl] propyl] azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt | | | 79135-92-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 1-氨基-4-羟基-2-[4-(2-氧代丙氧基)苯氧基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4-hydroxy-2-[4-(2-oxopropoxy) phenoxy]- | 1-Amino-4-hydroxy-2-[4-(methylcarbonylmethoxy) phenoxy] anthraquinone | $C_{23}H_{17}NO_6$ | 67036-85-5 |
| 819 | 3-氨基-*N*-[2-[(2-羟基乙基)氨基]-2-氧代乙基]-*N*,*N*-二甲基-1-丙铵-*N*-$C_{12-18}$酰基衍生物的氯化物 | | 1-Propanaminium,<br>3-amino-*N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-oxoethyl]-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-$C_{12-18}$ acyl derivs., chlorides | | | 164288-56-6 |
| 820 | 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐 | | 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride;*tris*-Hydrochloride | $C_4H_{11}NO_3 \cdot HCl$ | 1185-53-1 |
| 821 | 6-[[2-氨基-4-[(2-羟乙基)氨基]苯基]偶氮]-3-[[4-[[4-[[7-[(2-氨基)-4-[(2-羟乙基)氨基]苯基]偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯基]氨基]-3-磺苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸三钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-[[2-amino-4-[(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-3-[[4-[[4-[[7-[[2-amino-4-[(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt | | $C_{48}H_{43}N_{13}O_{13}S_3 \cdot 3Na$ | 6428-38-2 |
| 822 | 3-氨基-*N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-*N*-貂油酰基衍生物氯化丙铵 | | 1-Propanaminium,<br>3-amino-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-mink-oil acyl derivs., chlorides | | | 68953-64-0 |
| 823 | 4-氨基-*N*-[3-[(2-羟乙基)]磺酰基]苯基苯甲酰胺 | | Benzamide, 4-amino-*N*-[3-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]- | 4-Amino-*N*-[3-(2-hydroxyethyl)sulfonylphenyl]benzamide | $C_{15}H_{16}N_2O_4S$ | 20241-68-3 |
| 824 | 5-氨基-*N*-(2-羟乙基)-2-甲基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 5-amino-*N*-(2-hydroxyethyl)-2-methyl- | *p*-Toluidine-2- (*N*-hydroxyethyl)sulfonamide | $C_9H_{14}N_2O_3S$ | 13248-55-0 |
| 825 | 氨基氰 | | Cyanamide | | $CH_2N_2$ | 420-04-2 |
| 826 | 2-氨基-4-[[4-(氰基氨基)-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨 | | Benzenesulfonic acid,<br>2-amino-4-[[4-(cyanoamino)-6-[(3-sulfo-phenyl)amino]-1,3,5 | | | 189574-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-5-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-苯磺酸锂钠盐 | | -triazine-2-yl]amino]-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfony]phenyl]azo]-, lithium sodium salt | | | |
| 827 | 2-氨基-5-氰基-*N*,3-二甲基苯甲酰胺 | | 2-Amino-5-cyano-*N*,3-dimethylbenzamide | | $C_{10}H_{11}N_3O$ | 890707-29-6 |
| 828 | 6-氨基-5-(2-氰基-4-硝基苯基偶氮基)-2-[[3-(4-羟基丁氧基)丙基]氨基]-4-甲基-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 6-amino-5-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-2-[[3-(4-hydroxybut oxy)propyl]amino]-4-methyl- | | $C_{21}H_{24}N_8O_4$ | 77737-03-2 |
| 829 | 2-氨基-5-(2-氰基-4-硝基苯偶氮基)-6-[[3-(4-羟基丁氧基)丙基]氨基]-4-甲基-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 2-amino-5-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-6-[[3-(4-hydroxybut oxy) propyl]amino]-4-methyl- | | $C_{21}H_{24}N_8O_4$ | 77737-04-3 |
| 830 | 氨基氰铅(2+)盐(1:1) | | Cyanamide, lead(2+) salt (1:1) | | $CH_2N_2·Pb$ | 20837-86-9 |
| 831 | 6-氨基氰戊烷 | | Hexanenitrile, 6-amino- | 6-Aminocapronitrile | $C_6H_{12}N_2$ | 2432-74-8 |
| 832 | 氨基氰与二氧化碳、环氧乙烷和 1-十八胺的反应产物 | | Cyanamide, reaction products with carbon dioxide, ethylene oxide and 1-octadecanamine | Octadecanamine, carbon dioxide, cyanamide, ethylene oxide reaction product | $C_{18}H_{39}N·C_2H_4O·CH_2N_2·CO_2$ | 70693-20-8 |
| 833 | 2-氨基-1,3,4-噻二唑 | | 1,3,4-Thiadiazole, 2-amino- | ATDA; Aminothiadiazole; 2-Amino-1,3,4-thiadiazole; 1,3,4-Thiadiazol-2-amine | $C_2H_3N_3S$ | 4005-51-0 |
| 834 | 5-氨基-1,3,4-噻二唑-2(3H)-硫醇 | 2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑 | 1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5-amino- | 2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole | $C_2H_3N_3S_2$ | 2349-67-9 |
| 835 | 3-氨基-2-噻吩甲酸甲酯 | | Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate | | $C_6H_7NO_2S$ | 22288-78-4 |
| 836 | 2-氨基噻唑 | | 2-Thiazolamine | | $C_3H_4N_2S$ | 96-50-4 |
| 837 | [6*R*-[6-α,7-β(*Z*)]],7-[[(2-氨基-4-噻唑基)(甲氧基亚氨基)乙酰基]氨基]-3-[[[(5-羧甲基)-4-甲基-2-噻唑 | | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimino) acetyl]amino]-3-[[[5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazolyl]th | | $C_{20}H_{18}N_6O_7S_4·2Na$ | 86329-79-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]硫代]甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸二钠盐 | | io]methyl]- 8-oxo-, disodium salt, [6*R*-(6-α,7-β(*Z*))]- | | | |
| 838 | (*Z*)-(2-氨基噻唑-4-基)-2-(叔丁氧羰基)异丙氧亚氨基乙酸 | | (*Z*)-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(*tert*-butoxy carbonyl)isopropoxyiminoacetic acid | | | 86299-47-0 |
| 839 | 2-氨基噻唑盐酸盐 | | 2-Aminothiazolidine, hydrochloride | AMT, HCl | | 1121-91-1 |
| 840 | 2-氨基-6-三氟甲基甲苯 | | 2-Amino-6-trifluoromethyltoluene | | $C_8H_8F_3N$ | 7884 |
| 841 | 1-氨基-4-(2',4',6'-三甲基-3'-氨基-5'-磺基苯氨基)蒽醌-2-磺酸 | | 1-Amino-4-(2',4,'6'-trimethyl-3'-amino-5'-sulfoanilino)anthraquinone-2-sulfonic acid | | $C_{23}H_{21}O_8N_3S_2$ | 2292 |
| 842 | 3-氨基-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙铵-*N*-$C_{12-18}$酰衍生物的甲基硫酸盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, *N*-$C_{12-18}$acyl derivs., Me sulfates | | | 68514-93-2 |
| 843 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺与双酚 A 二缩水甘油酯醚的均聚物的反应产物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_{10}H_{22}N_2)_x$ | 68609-08-5 |
| 844 | *N*-[(5-氨基-1,3,3-三甲基环己基)甲基]-β-丙氨酸单钾盐 | | β-Alanine, *N*-[(5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]-, monopotassium salt | | | 84540-26-1 |
| 845 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl- | | $C_{10}H_{22}N_2$ | 2855-13-2 |
| 846 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺与1,6-二异氰酸根合己烷和甲基环氧乙烷的甲乙酮封端的聚合物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and methyloxirane, Me Et ketone-blocked | | | 134530-56-6 |
| 847 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺与缩水甘油基苯基醚的反应产物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with glycidyl Ph ether | | | 90341-96-1 |
| 848 | 3-氨基-3,5,5-三甲基环己烷-1 胺 | | 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethyl-cyclohexan-1-amine | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_7H_{14}O$ | 72361-56-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | |
| 849 | 4-氨基-α，α-4-三甲基-环己烷甲胺 | | Cyclohexanemethanamine, 4-amino-α,α-4-trimethyl- | | $C_{10}H_{22}N_2$ | 80-52-4 |
| 850 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 5-Amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexane,methanamine,polymer with 1,3-diiso-cyanatomethylbenzene andα-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 9045-00-5 |
| 851 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、α-氢-ω-羟基聚[氧-(甲基-1,2-乙二基)]、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷和1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O \cdot C_9H_6N_2O_2]_x$ | 379690-87-6 |
| 852 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与甲醛和壬基酚的聚合物 | | 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, polymer with formaldehydeand nonylphenol | | $(C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_{15}H_{24}O \cdot CH_2O)_x$ | 6079 |
| 853 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与聚(氧基羰氧基-1,6-亚己基)、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-亚丁基)和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 5-Amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexane-methanamine, polymer with poly(oxy-carbonyloxy-1,6-hexanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $[(C_7H_{12}O_3)_n \cdot (C_4H_8O)_nH_2O \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 223501-76-6 |
| 854 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与聚(氧羰氧基-1,6-亚己基)、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 5-Amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexane-methanamine, polymer with poly(oxy-carbony]oxy-1,6-hexanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl),αhydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane | | $[(C_7H_{12}O_3)_n \cdot (C_4H_8O)_nH_2O \cdot (C_2H_4O)_nH_2O \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 223501-87-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基硅氧烷、聚硅氧烷、聚(氧基羰氧基-1,6-亚己基)和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 5-Amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexane-methanamine, polymer with siloxanes and silicones, dimethyl, 3-(2-hydroxyethoxy)propyl group-terminated, poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $[W_{99}\cdot(C_7H_{12}O_3)_n\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 223586-52-5 |
| 856 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙烷二基)]5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 9045-05-0 |
| 857 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸酯基环乙烷]的聚合物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | Polyoxypropyleneglycol, isophorone diiamine, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] polymer | $[C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 9045-11-8 |
| 858 | 5-氨基-1,3,3-三甲基-环己烷甲胺与α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,4-亚丁基)和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Poly(oxytetramethylene) glycol, isophorone diisocyanate, isophoronediamine polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 9045-06-1 |
| 859 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基环乙烷)的聚合物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 9045-10-7 |
| 860 | 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺与4,4'-亚甲基双环己胺、丁基缩水甘油 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with 4,4'-methylenebiscyclohexanamine, butyl glycidyl ether, | | $[(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO)_m\cdot C_{13}H$ | 3650 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醚、双酚 A 和表氯醇的聚合物、聚乙二醇和己内酯的聚合物 | | bisphenol A-epichlorohydrinpolymer, polyethyleneglycol and caprolactone | | $_{25}N\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_7H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | |
| 861 | 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲基胺与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1, 2-乙二基)和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl cyclohexane | | $[(C_2H_4O)_nH_2O\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 87257-42-9 |
| 862 | 3-[(6-氨基三甲基己基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[(6-amino-trimethylhexyl) amino]- | | | 93941-62-9 |
| 863 | [(6-氨基-1, 3, 5-三嗪-2, 4-二基)二亚氨基]双甲醇均聚物 | | Methanol, [(6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]*bis*-, homopolymer | | | 36609-32-2 |
| 864 | 8-氨基-2, 3, 6-三溴-5-羟基-1, 4-萘醌 | | 8-Amino-2,3,6-tribromo-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone | | | 73384-70-0 |
| 865 | 3-氨基-1*H*-1, 2, 4-三唑 | | 1*H*-1,2,4-Triazol-3-amine | | $C_2H_4N_4$ | 61-82-5 |
| 866 | 2-氨基-1, 3, 4-十八烷三醇 | | 1,3,4-Octadecanetriol, 2-amino- | | | 13552-11-9 |
| 867 | 1-氨基-2-十二醇 | | 2-Dodecanol, 1-amino- | | | 4054-54-0 |
| 868 | 12-氨基十二酸 | | 12-Amino-dodecanoic acid | Dodecanoic acid, 12-amino- | $C_{12}H_{25}NO_2$ | 693-57-2 |
| 869 | 12-氨基十二酸与乙烯、2, 5-呋喃二酮, 、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1, 2-亚乙基)和 1-丙烯的聚合物 | | Dodecanoic acid, 12-amino-, polymer with ethene, 2,5-furandione, αhydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1-propene | | $[C_{12}H_{25}NO_2\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_6\cdot(C_2H_4O)_nH_2O\cdot C_2H_4]_x$ | 287916-86-3 |
| 870 | *L*-氨基-4-[(4-十二烷基苯)-氨基]-9, 10-二氢-9, 10-二氧代-2-蒽磺酸 | | 2-Anthracenesulfonic acid,*L*-amino-4-[(4-dodecylphenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo | | | 51957-84-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 1-氨基-4-[(4-十二烷基苯)-氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[(4-dodecylphenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | | 40848-10-0 |
| 872 | 11-氨基十一烷酸 | | Undecanoic acid, 11-amino- | 11-Aminoundecanoic acid | $C_{11}H_{23}NO_2$ | 2432-99-7 |
| 873 | 2-氨基-6-叔丁基苯并噻唑 | | 2-Amino-6-*tert*benzothiazole | | | 131395-10-3 |
| 874 | 3-氨基-4-叔丁基-2,6-二甲基苯乙腈 | | 3-Amino-4-*tert*-butyl-2,6-dimethyl phenylacetonitrile | | | 0071 |
| 875 | 4-氨基-6-叔丁基-3-巯基-4,5-二氢-1,2,4-三嗪-5-酮 | | 4-Amino-6-(*tert*-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one | | $C_7H_{12}N_4OS$ | 33509-43-2 |
| 876 | *a*-氨基叔丁氧羰基-*L*-半胱氨酸 | | *N*-*a*-*t*-Boc-*L*-cysteine | | | 20887-95-0 |
| 877 | *a*-氨基叔丁氧羰基-*L*-天冬氨酸 | | *N*-*a*-*t*-Boc-*L*-aspartic acid | | | 13726-67-5 |
| 878 | *a*-氨基叔丁氧羰基-*L*-组氨酸 | | *N*-*a*-*t*-Boc-*L*-histidine | | | 17791-52-5 |
| 879 | 氨基树脂 168 | | Amino resin 168 | | | 0208 |
| 880 | 氨基树脂 210 | | Amino resin 210 | | | 0209 |
| 881 | 氨基树脂 510-3 | | Amino resin 510-3 | | | 0210 |
| 882 | 氨基树脂(535 型) | | Amino resin 535 | | | 0211 |
| 883 | 氨基树脂(582 型) | | Amino resin 582 | | | 0212 |
| 884 | 氨基树脂(589 型) | 氨基环氧树脂 | Amino resin 589 | | | 0213 |
| 885 | 4-氨基-α，α-双(4-苯氨基)苯甲醇与苯胺的反应产物. | | Benzenemethanol, 4-amino-.alpha.,.alpha.-*bis*(4-aminophenyl)-, reaction products with aniline | Spirit blue base | $C_{19}H_{19}N_3O·C_6H_7N$ | 68389-46-8 |
| 886 | 4-氨基-3,6-双[[5-[[4-氯代-6-[甲基[2-(甲氨基)-2-氧代乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[5-[[4-chloro-6-[methyl[2-(methylamino)-2-oxoethyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo] | | | 205764-96-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸锂钾钠 | | -5-hydroxy-, lithium potassium sodium salt | | | |
| 887 | 4-氨基-3,6-双[[4-[[4-氯-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸六钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, hexasodium salt | 4-Amino-3,6-*bis*[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)-amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, hexasodium salt | $C_{40}H_{29}Cl_2N_{15}O_{19}S_6 \cdot 6Na$ | 68110-31-6 |
| 888 | 4-氨基-3,6-双[[5-[[4-氯-6-[(2-甲基-4-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[5-[[4-chloro-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2- sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, sodium salt (9CI) | | | 141250-43-3 |
| 889 | 4-氨基-3,6-双[[5-[[4-氯-6-[(4-氯-3-磺基苯)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-5-羟基萘-2,7-二磺酸六钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[5-[[4-chloro-6-[(4-chloro-3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, hexasodium salt | | | 101472-68-8 |
| 890 | 1-氨基-2-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]-4-[(2,4,6-三甲基苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]- | | $C_{37}H_{40}N_2O_3$ | 71701-33-2 |
| 891 | (3-氨基-3-羧丙基)二甲基氯化锍 | | Sulfonium, (3-amino-3-carboxypropyl)dimethyl-, chloride | | $C_6H_{14}NO_2S \cdot Cl$ | 3493-12-7 |
| 892 | L-(3-氨基-3-羧丙基)二甲基氯化锍 | | Sulfonium, (3-amino-3-carboxypropyl)dimethyl-, chloride, *L*- | | $C_6H_{14}NO_2S \cdot Cl$ | 1115-84-0 |
| 893 | 7-[[2-[(氨基羧基)氨基]-4-[[4-[4-[2-[[4-[[3-[(氨基羧基)氨基]-4-[(3,6,8-三磺基-2-萘基) | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-[[4-[2-[[4-[[3-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfo-2-naphthalenyl)azo]phenyl]a | | | 202667-43-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮]苯基]氨基]-6-氯代-1,3,5-三嗪-2 基]氨基]乙基]-1-哌嗪基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6,-萘三磺酸锂钾钠 | | mino]-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl]amino]ethyl]-1-piperazinyl]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, lithium potassium sodium salt | | | |
| 894 | 2-[[2-氨基-6-[[4'-[(3-羧基-4-羟基苯基)偶氮]-3,3'-二甲氧基(1,1'-二苯基)-4-基]偶氮]-5-羟基-7-磺基-1-萘基]偶氮]-5-硝基苯甲酸三钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[2-amino-6-[[4'-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-3,3'-dimethoxy(1,1'-biphenyl)-4-yl]azo]-5-hydroxy-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-nitro-, trisodium salt | | $C_{38}H_{28}N_8O_{13}S\cdot 3Na$ | 6739-62-4 |
| 895 | 3-氨基-*N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-1-丙铵的 *N*-椰子油酰基衍生物的氯化钠盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-coco acyl derivs., chlorides, sodium salts | | | 61789-39-7 |
| 896 | 3-氨基-*N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-1-丙铵 *N*-乳脂酰衍生物的内盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-milk-fat acyl derivs., inner salts | | | 188550-53-0 |
| 897 | 3-氨基-*N*-羧甲基-*N*,*N*-二甲基-1-丙胺-*N*-蓖麻油酰基衍生物羟基内盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-castor-oil acyl derivs., hydroxides, inner salts | | | 86089-12-5 |
| 898 | 3-氨基-*N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-1-丙胺-*N*-($C_{8-18}$和 $C_{18}$不饱和酰基)衍生物的氢氧化物内盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-($C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. acyl) derivs., hydroxides, inner salts | | | 147170-44-3 |
| 899 | 3-氨基-*N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-1-丙胺-*N*-$C_{8-18}$酰基衍生物的氢氧化物内盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-$C_{8-18}$ acyl derivs., hydroxides, inner salts | | | 97862-59-4 |
| 900 | 3-氨基-*N*-羧甲基-*N*,*N*-二甲基-1-丙胺与 *N*-大豆烷基的衍生物氢氧化物内盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-soya acyl | | | 136504-87-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | derivs., hydroxides, inner salts | | | |
| 901 | 3-氨基-(*N*-羧甲基-*N*,*N*-二甲基)-*N*-椰油衍生物酰基-1-丙胺内盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-coco acyl derivs., inner salts | *N*-Cocamidopropyl-*N*,*N*-dimethylglycine, hydroxide, inner salt; Cocoamidopropylbetaine; *N*-(Cocoamidopropyl)-*N*,*N*-dimethyl-*N*-carboxymethyl ammonium, betaine; *N*-(3-Cocoamidopropyl)-*N*,*N*-dimethyl-*N*-carboxymethylammonium hydroxide, inner salt; *N*-(3-Cocoamidopropyl)-*N*,*N*-dimethyl-*N*-carboxymethyl betaine;Coconut oil amidopropyl betaine | | 61789-40-0 |
| 902 | 1-氨基-4-[[4-[(1-羰丙基)氨基]苯基]氨基]蒽醌-2-磺酸钠盐 | | Sodium, 1-amino-4-[[4-[(1-oxopropyl)amino]phenyl]amino] anthraquinone- 2-sulfonate | | | 88329-78-6 |
| 903 | 2-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[(2,6-二氟-4-吗啉基)氨基]苯基]偶氮]-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯磺酸钾钠盐(5:8:2) | | Benzenesulfonic acid, 2-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) amino]phenyl]azo]-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, potassium sodium salt (5:8:2) (9CI) | | | 371921-57-2 |
| 904 | 2-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[(4,6-二氟-2-吗啉基)氨基]苯基]偶氮]-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯磺酸钾钠盐(5:8:2) | | Benzenesulfonic acid, 2-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4,6-difluoro-2-pyrimidinyl) amino]phenyl]azo]-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, potassium sodium salt (5:8:2) (9CI) | | | 371921-58-3 |
| 905 | 2-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[(2,6-二氟-4-吗啉基)氨基]苯基]偶氮]-5-(乙烯基磺酰基)苯磺酸钾钠盐(5:4:1) | | Benzenesulfonic acid, 2-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) amino]phenyl]azo]-5-(ethenylsulfonyl)-, potassium sodium | | | 371921-59-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salt (5:4:1) (9CI) | | | |
| 906 | 2-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[(4,6-二氟-2-吗啉基)氨基]苯基]偶氮]-5-(乙烯基磺酰基)苯磺酸钾钠盐(5:4:1) | | Benzenesulfonic acid, 2-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4,6-difluoro-2-pyrimidinyl) amino]phenyl]azo]-5-(ethenylsulfonyl)-, potassium sodium salt (5:4:1) (9CI) | | | 371921-60-7 |
| 907 | 7-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2 -yl)amino]phenyl]azo]-, trisodium salt | | $C_{20}H_{14}Cl_2N_8O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 57359-00-9 |
| 908 | 4-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮]-1,3-苯二磺酸钠盐 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyr imidinyl)amino]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 83763-54-6 |
| 909 | 2-[[4-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[[4-氯-6-[(2,5-二磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲基苯基]偶氮]-1,4-苯二磺酸钾钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[(2,5-disulf ophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino] phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, potassium sodium salt | | | 118578-13-5 |
| 910 | 7-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[[4-氯-6-[甲基[3(或 4)-磺苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[methyl [3(ro 4)-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 148878-18-6 |
| 911 | 7-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[[4-氯-6-[甲基[3(或 4)-磺苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸四钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[methyl[3(or 4)-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 148967-78-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 4-[[5-[[[4-(氨基羰基)苯基]氨基]羰基]-2-甲氧基苯基]偶氮]-*N*-(5-氯-2,4-二氧基苯基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-[[[4-(aminocarbonyl)phenyl] amino] carbonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-*N*-(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy- | | $C_{34}H_{28}ClN_5O_7$ | 59487-23-9 |
| 913 | *N*-[4-(氨基羰基)苯基]-4-[[1-[[(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]苯胺 | | Benzamide, *N*-[4-(aminocarbonyl)phenyl]-4-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]- | | $C_{25}H_{21}N_7O_5$ | 74441-05-7 |
| 914 | 4-[[4-(氨基羰基)苯基]偶氮]-3-羟基-*N*-(2-甲氧基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[4-(aminocarbonyl) phenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-(2-methoxyphenyl)- | 4-[[4-(Aminocarbonyl)phenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-(2-methoxyphenyl)-2-naphthalenecarboxamide;2-Hydrosy-1-[(4-carboxamidophenyl)azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)-3-naphthalenecarboxamide; 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(4-phenylcarboxyamide)azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)- | $C_{25}H_{20}N_4O_4$ | 36968-27-1 |
| 915 | 4-[[5-(氨基羰基)-2-甲基苯基]偶氮]-3-羟基-*N*-苯基-2-萘甲酰胺 | 4-[(5-氨基甲酰基邻甲苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘酰胺 | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-(aminocarbonyl)-2-methylphenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl | 2-Naphthanilide, 4-[(5-carbamoyl-*o*-tolyl)azo]-3-hydroxy- | $C_{25}H_{20}N_4O_3$ | 16403-84-2 |
| 916 | 4-[[5-(氨基羰基)-2-甲氧苯基]偶氮]-*N*-(2-乙氧苯基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | 单偶氮颜料红 | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[5-(aminocarbonyl)-2-methoxyphenyl]azo]-*N*-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxy- | 2-Naphthalenecarboxyamide, 3-hydroxy-4-[(5-carbamoyl-2-methoxyphenyl)azo]-*N*- (2-ethoxyphenyl)- | $C_{27}H_{24}N_4O_5$ | 73384-83-5 |
| 917 | 3-(氨基羰基)-5-[[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基] | | 1(2*H*)-Pyridinepropanoic acid, 3-(aminocarbonyl)-5-[[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl] | | | 371921-61-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-6-羟基-4-甲基-2-氧代-1(2*H*)-吡啶丙酸三钠盐 | | sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-, trisodium salt (9CI) | | | |
| 918 | $N^5$-氨基羰基-*L*-乌氨酸 | 瓜氨酸 | *L*-Ornithine, $N^5$-(aminocarbonyl)- | Citrulline | $C_6H_{13}N_3O_3$ | 372-75-8 |
| 919 | 2-[(5-氨基羰基-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧-3-吡啶酮)偶氮]-4-[[4-氯-6-[[3-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]胺基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | $C_{26}H_{26}ClN_9O_{12}S_3 \cdot 2Na$ | 84000-63-5 |
| 920 | 4-[[5-(氨基羰基)-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶氮]-6-[[4-[[3-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-磺苯基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,3-苯二磺酸三钠盐 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[[4-[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-, trisodium salt | | $C_{27}H_{24}Cl_2N_{14}O_{12}S_3 \cdot 3Na$ | 68110-27-0 |
| 921 | 4-[[5-(氨基羰基)-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶氮]-6-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-1,3-苯二磺酸二钠盐 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-, disodium salt | 4-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-6-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt | $C_{18}H_{16}Cl_2N_8O_9S_2 \cdot 2Na$ | 70865-29-1 |
| 922 | 4-[[4-[[3-[[5-(氨基羰基)-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶氮]-4-磺苯基]氨基]-6-氯代-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,3-苯二磺酸三钠盐(9*CI*) | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[4-[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, trisodium salt (9*CI*) | | | 371921-49-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 4-[[5-氨基羰基-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶氮]-6-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酸氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基-1,3-苯二磺酸三钾 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-,tripotassium salt | | $C_{26}H_{26}ClN_9O_{15}S_4 \cdot 3K$ | 111211-44-0 |
| 924 | 2-[[5-(氨基羰基)-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶氮]-4-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | | 156653-67-7 |
| 925 | *N*-(2-氨基-2-羰基乙基)-*N*-(羧甲基)甘氨酸二钠盐 | | *N*-(2-Amino-2-oxoethyl)-*N*-(carboxymethyl)glycine disodium salt | | | 41689-31-0 |
| 926 | 氨基糖苷庆大霉素 | | Geneticin | | | 108321-42-2 |
| 927 | 2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖 | 葡糖胺 | *D*-Glucose, 2-amino-2-deoxy- | *D*-Glucosamine | $C_6H_{13}NO_5$ | 3416-24-8 |
| 928 | (*OC*-6-22)-氨基五氰合铁酸(3-)二钠三水合物 | 氨基铁氰化钠 | Ferrate(3-), amminepentakis (*cyano*-*c*)-, disodium, trihydrate, (*OC*-6-22)- | Sodium aminoferricyanide | | 122868-96-6 |
| 929 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*g*-氨基三苯甲基-*L*-谷氨酰氨 | | *N*-*a*-Fmoc-*N*-*g*-trityl-*L*-glutamine | | | 132327-80-1 |
| 930 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*b*-氨基三苯甲基-*L*-天冬酰氨 | | *N*-*a*-Fmoc-*N*-*b*-trityl-*L*-asparagine | | | 132388-59-1 |
| 931 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-2,2,4,6,7-氨基五甲基二氢苯并呋喃基-5-磺酰基-*L*-精氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*N*G-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl-*L*-arginine | | | 154445-77-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | α-氨基-9-芴甲氧羰基甘氨酸 | | *N*-α-Fmoc-glycine | | | 29022-11-5 |
| 933 | *a*-氨基-(9-芴甲氧羰基)硫乙酰氨甲基-*L*-半胱氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*S*-acetamidomethyl-*L*-cysteine | | | 86060-81-3 |
| 934 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基咪唑氨基三苯甲基-*L*-组氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*N*-im-trityl-*L*-histidine *N* | | | 128545-09-5 |
| 935 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*N*-*e*-叔丁氧羰基-*L*-赖氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*N*-*e*-*t*.-Boc-*L*-lysine | | | 92122-45-7 |
| 936 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*L*-缬氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*L*-valine | | | 68858-20-8 |
| 937 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基氧苄基-*L*-磷酸丝氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*O*-benzyl-*L*-phosphoserine | | | 158171-14-3 |
| 938 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基氧苄基-*L*-磷酸苏氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*O*-benzyl-*L*-Phosphothreonine | | | 175291-56-2 |
| 939 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基氧磷-*L*-酪氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*O*-phospho-*L*-tyrosine | | | 147762-53-6 |
| 940 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基氧叔丁氧基-*L*-反式-4-羟基脯氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*O*-*t*-butyl-*L*-*trans*-4-hydroxyproline | | | 122996-47-8 |
| 941 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基吲哚氨基叔丁氧羰基-*L*-色氨酸 | | *N*-*a*-Fmoc-*N*-in-t-Boc-*L*-tryptophan | | | 143824-78-6 |
| 942 | 2-氨基-*N*-$C_{14-22}$酰基衍生物乙烷磺酸单钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, *N*-$C_{14-22}$ acyl derivs., monosodium salts | | | 91673-21-1 |
| 943 | *N*-(2-氨基-4-硝苯基)乙酰胺 | | Acetamide, *N*-(2-amino-4-nitrophenyl)- | | $C_8H_9N_3O_3$ | 53987-32-9 |
| 944 | 3-氨基-5-硝基苯并－2，1－异噻唑 | | 2,1-Benzisothiazol-3-amine, 5-nitro- | | $C_7H_5N_3O_2S$ | 14346-19-1 |
| 945 | 2-氨基-3-硝基苯酚 | | 2-Amino-3-nitrophenol | | | 603-85-0 |
| 946 | 2-氨基-4,6-硝基苯酚 | | Phenol, 2-amino-4,6-dinitro- | | $C_6H_5N_3O_5$ | 96-91-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 2-氨基-4-硝基苯酚 | 4-硝基-2-氨基苯酚;对硝基邻氨基酚 | 2-Amino-4-nitrophenol | 4-Nitro-2-aminophenol;*p*-Nitro-*o*-aminophenol;Phenol, 2-amino-4-nitro- | $C_6H_6N_2O_3$ | 99-57-0 |
| 948 | 2-氨基-5-硝基苯酚 | 5-硝基-2-氨基苯酚 | 2-Amino-5-nitrophenol | 5-Nitro-2-aminophenol;Phenol, 2-amino-5-nitro- | $C_6H_6N_2O_3$ | 121-88-0 |
| 949 | 2-氨基-4-硝基苯酚单钠盐 | 2-氨基-4-硝基苯酚钠 | Phenol, 2-amino-4-nitro-, monosodium salt | 2-Amino-4-nitrophenyl sodium | $C_6H_6N_2O_3·Na$ | 61702-43-0 |
| 950 | 2-氨基-5-硝基苯磺酸 | | 2-Amino-5-nitrobenzene sulfonic acid | 5-Nitro-2-aminobenzene sulfonic acid;Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-nitro- | $C_6H_6N_2O_5S$ | 96-75-3 |
| 951 | 2-[(4-氨基-2-硝基苯基)氨基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[(4-amino-2-nitrophenyl) amino]- | | | 117907-43-4 |
| 952 | 2-[(2-氨基-4-硝基苯基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-[(2-amino-4-nitrophenyl)amino]-2-(hydroxymethyl)- | | | 56932-45-7 |
| 953 | (2-氨基-5-硝基苯基)苯基酮 | 2-氨基-5-硝基二苯甲酮;硝基氨基酮 | Methanone, (2-amino-5-nitrophenyl)phenyl- | 2-Benzoyl-4-nitroaniline;2-Amino-5-nitrodiphenylone | $C_{13}H_{10}N_2O_3$ | 1775-95-7 |
| 954 | *N*-(4-氨基-3-硝基苯基)二乙醇胺 | | Ethanol, 2,2'-[(4-amino-3-nitrophenyl)imino]bis- | | | 29705-39-3 |
| 955 | [8-[(4-氨基-2-硝基苯基)偶氮]-7-羟基-2-萘基]三甲基铵 | | Ammonium, [8-[(4-amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl] trimethyl- | | | 30075-29-7 |
| 956 | *N*-(2-氨基-4-硝基苯基)乙醇胺 | | Ethanol, 2-[(2-amino-4-nitrophenyl)amino]- | *N*-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-*o*-phenylenediamine | $C_8H_{11}N_3O_3$ | 56932-44-6 |
| 957 | *N*-(4-氨基-2-硝基苯基)乙醇胺 | | Ethanol, 2-[(4-amino-2-nitrophenyl)amino]- | 2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)amino]ethanol | $C_8H_{11}N_3O_3$ | 2871-01-4 |
| 958 | *N*-(2-氨基-4-硝基苯基)-乙酰胺与 4-氨基酚、氰基胍、对苯二胺和硫化钠的 | | Acetamide, *N*-(2-amino-4-nitrophenyl)-, reaction products with 4-aminophenol, cyanoguanidine, *p*-phenylenediamine | | | 90170-23-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 反应产物 | | and sodium sulfide | | | |
| 959 | 2-氨基-4-硝基苯甲醚 | 2-甲氧基-5-硝基苯胺;邻氨基对硝基苯甲醚;大红色基 R;粗色基 R | 2-Amino-4-nitroanisole | Benzenamine, 2-methoxy-5-nitro- | $C_7H_8N_2O_3$ | 99-59-2 |
| 960 | 2-氨基-5-硝基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-amino-5-nitro- | | $C_7H_6N_2O_4$ | 616-79-5 |
| 961 | 2-氨基-5-硝基苯硫代甲酰胺 | | Benzenecarbothioamide, 2-amino-5-nitro- | | $C_7H_7N_3O_2S$ | 25026-97-5 |
| 962 | *N*-[5-氨基-2-[(4-硝基苯)偶氮]苯基]乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[5-amino-2-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]- | | $C_{14}H_{13}N_5O_3$ | 26311-09-1 |
| 963 | 4-氨基-4'-硝基二苯胺-2-磺酸 | | 4-Amino-4'-nitro diphenylamine-2-sulfonic acid | | | 0109 |
| 964 | 2-氨基-2'-硝基二苯硫醚 | | 2-Amino-2'-nitro diphenyl sulfide | | | 19284-81-2 |
| 965 | 4-氨基-4'-硝基二苯硫醚 | | Sulfide, anilino (*p*-nitrophenyl) | 4-Amino-4'-nitrodiphenylsulfide;<br>4-Amino-4'-nitrodiphenylthioether;<br>Benzenamine, 4-((4-nitrophenyl)thio)- | $C_{12}H_{10}N_2O_2S$ | 101-59-7 |
| 966 | 4-氨基-4'-硝基二苯乙烯-2,2'-二磺酸 | | Benzenesulfonic acid,<br>5-amino-2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]- | 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid | $C_{14}H_{12}N_2O_8S_2$ | 119-72-2 |
| 967 | 2-氨基-6-硝基酚-4-磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-amino-4-hydroxy-5-nitro- | 3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid | $C_6H_6N_2O_6S$ | 96-93-5 |
| 968 | 5-氨基-2-[2-(4-硝基-2-磺基苯基)乙烯基]苯磺酸二钠盐 | 4-氨基-4'-硝基二苯乙烯-2,2'-二磺酸二钠盐 | Benzenesulfonic acid,<br>5-amino-2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]-, disodium salt | 4-Amino-4'-nitro-2,2'-stilbenedisulfonic acid, disodium salt;5-Amino-2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid, disodium salt;Nitroaminostilbene Disa | $C_{14}H_{12}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$ | 6634-82-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 2-氨基-5-硝基噻唑 | 5-硝基-2-噻唑胺 | 2-Amino-5-nitrothiazole | 2-Thiazolamine, 5-nitro- | $C_3H_3N_3O_2S$ | 121-66-4 |
| 970 | 2-氨基-6-硝基-4-叔戊基苯酚 | 2-氨基-4-(1,1-二甲基丙基)-6-硝基苯酚 | 2-Amino-6-nitro-4-(*tert*-pentyl)phenol | Phenol,<br>2-amino-4-(1,1-dimethylpropyl)-6-nitro- | | 83488-02-2 |
| 971 | 1-氨基-2-溴-4-(苯氨基)-9,10-蒽二酮 | 1-氨基-4-苯氨基-2-溴蒽醌 | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-bromo-4-(phenylamino)- | 1-Amino-4-anilino-2-bromoanthraquinone | $C_{20}H_{13}BrN_2O_2$ | 1564-71-2 |
| 972 | 1-氨基-2-(4-溴苯氧基)-4-羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-2-(4-bromophenoxy)-4-hydroxy- | 1-Amino-2-(*p*-bromophenoxy)-4-hydroxy-9,10-anthracenedione;1-Amino-4-hydroxy-2-(4-bromophenoxy)anthraquinone | $C_{20}H_{12}BrNO_4$ | 59722-76-8 |
| 973 | 2-氨基-5-溴吡啶 | | 2-Amino-5-bromo pyridine | | | 1072-97-5 |
| 974 | 1-氨基-4-溴蒽醌-2-磺酸 | 4-溴-1-氨基蒽醌-2-磺酸;溴氨酸 | 1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid | 4-Bromo-1-aminoanthraquinone-2-sulfonic acid; 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | $C_{14}H_8BrNO_5S$ | 116-81-4 |
| 975 | 1-氨基-4-溴-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{14}H_8BrNO_5S·Na$ | 6258-06-6 |
| 976 | 2-[(4-氨基-3-溴-9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基]-5-甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>2-[(4-amino-3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-5-methyl-, monosodium salt | | $C_{21}H_{15}BrN_2O_5S·Na$ | 6424-75-5 |
| 977 | 1-氨基-*N*-(3-溴-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽基)-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽羧酰胺 | | 2-Anthracenecarboxamide,<br>1-amino-*N*-(3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl)-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | $C_{29}H_{15}BrN_2O_5$ | 52740-90-6 |
| 978 | 3-[(4-氨基-6-溴-5,8-二氢-1-羟基-8-亚氨基-5-氧代-2-萘基)氨基]苯基 | | Benzenaminium,<br>3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo- | C.I. Basic Blue 99 | $C_{19}H_{20}BrN_4O_2·Cl$ | 68123-13-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三甲基氯化铵 | | 2-naphthalenyl)amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | | | |
| 979 | 1-氨基-2-溴-4-[(4-甲苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-2-bromo-4-[(4-methylphenyl)amino]- | | $C_{21}H_{15}BrN_2O_2$ | 128-83-6 |
| 980 | 1-氨基-4-溴萘 | 4-溴-1-萘胺 | 1-Amino-4-bromonaphthlalene | 4-Bromo-1-naphthylamine | | 2298-07-9 |
| 981 | 1-氨基-2-溴-4-羟基蒽醌 | | 1-Amino-2-bromo-4-hydroxyanthraquinone | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-2-bromo-4-hydroxy- | $C_{14}H_8BrNO_3$ | 116-82-5 |
| 982 | 2-氨基-5-溴-1,3,4-噻二唑 | | 2-amino-5-bromo-1,3,4-Thiadiazol | | $C_2H_2BrN_3S$ | 37566-39-5 |
| 983 | 6-氨基-5-[[4-[(2-溴-1-氧代-2-丙烯基)氨]-2-磺基苯]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-amino-5-[[4-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{19}H_{15}BrN_4O_8S_2{\cdot}2Na$ | 70210-40-1 |
| 984 | 1-氨基-4-[[4-[(2-溴-1-氧代-2-丙烯基)氨基]-2-磺基苯]氨基]-9,10-二氢基-9,10-二氧代-2-蒽基磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[[4-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | $C_{23}H_{16}BrN_3O_9S_2{\cdot}2Na$ | 70209-99-3 |
| 985 | N-[4-[(氨基亚氨基甲基)氨基]-1-[[(4-硝基苯基)氨基]羰基]丁基]苯甲酰胺盐酸盐 | N-α-苯甲酰-dl-精氨酸-4-硝基苯甲酰胺盐酸盐 | Benzamide, *N*-[4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-[[(4-nitrophenyl)amino]carbonyl]butyl]-,<br>monohydrochloride, (+-)- | | $C_{19}H_{22}N_6O_4{\cdot}ClH$ | 911-77-3 |
| 986 | 1-（氨基亚氨基甲基）-*L*-脯氨酸 | | *L*-Proline, 1-(aminoiminomethyl)- | | | 35404-57-0 |
| 987 | 3-氨基亚氨基甲基硫代丙磺酸 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-[(aminoiminomethyl)thio]- | 3-*S*-Isothiuronium propyl sulfonate | $C_4H_{10}N_2O_3S_2$ | 21668-81-5 |
| 988 | 3-[(氨基亚氨基甲基)硫代]丙酸 | | Propanoic acid, 3-[(aminoiminomethyl)thio]- | 3-(Aminoiminomethyl)thiopropanoic acid | $C_4H_8N_2O_2S$ | 5398-29-8 |
| 989 | 3-[(氨基亚氨基甲基)硫代]丙酸单盐酸盐 | | Propanoic acid, 3-[(aminoiminomethyl)thio]-,<br>monohydrochloride | | | 871-62-5 |
| 990 | 氨基亚氨基甲亚磺酸 | 二氧化硫脲;甲脒亚磺酸 | Methanesulfinic acid, aminoimino- | Thiourea dioxide | $CH_4N_2O_2S$ | 1758-73-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | *N*-(3-氨基-3-氧代丙基)-*N*-[2-[(3-氨基-3-氧代丙基)[2-[(十八烷酰基)氨基]乙基]氨基]乙基]十八酰胺单乙酸盐 | | Octadecanamide, *N*-(3-amino-3-oxopropyl)-*N*-[2-[(3-amino-3-oxopropyl) [2-[(1-oxooctadecyl) amino] ethyl] amino]ethyl]-, monoacetate | *N*-(2-Carbamoylethyl)-*N*,*N*'-[(2-carbamoylethyl) iminodiethylene]*bis*(octadecanamide), acetate | $C_{46}H_{91}N_5O_4 \cdot C_2H_4O_2$ | 68214-50-6 |
| 992 | *N*-[2-[(3-氨基-3-氧代丙基)[2-[二(3-氨基-3-氧代丙基)氨基]乙基]氨基]乙基]十八酰胺单乙酸盐 | | Octadecanamide, *N*-[2-[(3-amino-3-oxopropyl)[2-[*bis*(3-amino-3-oxopropyl) amino] ethyl]amino]ethyl]-, monoacetate | | $C_{31}H_{62}N_6O_4 \cdot C_2H_4O_2$ | 68214-48-2 |
| 993 | *N*-[2-[(3-氨基-3-氧代丙基)(十八烷酰基)氨基]乙基]-*N*-[2-[(十八烷酰基)氨基]乙基]-十八酰胺单乙酸盐 | | Octadecanamide, *N*-[2-[(3-amino-3-oxopropyl) (1-oxooctadecyl) mino]ethyl]-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl) amino]ethyl]-, monoacetate | *N*-(2-Carbamoylethyl)-*N*,*N*'-[(octadecanoylimino)diethylene]*bis* (octadecanamide), acetate | $C_{61}H_{120}N_4O_4 \cdot C_2H_4O_2$ | 68214-54-0 |
| 994 | 4-氨基-4-氧代丁酸-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酯 | | 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl, 4-amino-4-oxo-, butanoate | | $C_{14}H_{25}O_3N$ | 5449 |
| 995 | 4-氨基-4-氧代磺基丁酸的 *N*-牛脂烷基衍生物的二钠盐 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, *N*-tallow alkyl derivs., disodium salts | Succinamic acid, *N*-tallow-2-sulfo-, disodium salt | | 68988-69-2 |
| 996 | 4-氨基-4-氧代-2-磺基丁酸的 *N*-椰子油烷基衍生物二钠盐 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-2-sulfo-, *N*-coco alkyl derivs., disodium salts | | | 84712-53-8 |
| 997 | 4-氨基-4-氧代-2-磺基-丁酸-*N*-牛油烷基衍生物二钠盐 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-2-sulfo-, *N*-tallow alkyl derivs., disodium salts | | | 90268-48-7 |
| 998 | 4-氨基-4-氧代-2-磺基丁酸-*N*-$C_{8-18}$烷基衍生物单钠盐与三乙醇胺的化合物 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-2-sulfo-, *N*-$C_{8-18}$-alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethanolamine | | | 85585-83-7 |
| 999 | 4-氨基-4-氧代-2-磺基-丁酸与 *N*-$C_{8-18}$烷基衍生物二钠盐 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-2-sulfo-, *N*-$C_{8-18}$-alkyl derivs. disodium salts | | | 85117-51-7 |
| 1000 | 4-氨基-4-氧代-3-磺基-丁酸与 *N*-椰 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-3-sulfo-, *N*-coco alkyl | | | 84501-44-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 油烷基衍生物单钠盐和三乙醇胺的化合物 | | derivs.,monosodium salts, compds. with triethanolamine | | | |
| 1001 | 4-氨基-4-氧代硫代丁酸-*N*-椰油烷基衍生物单钠盐与三乙醇胺的化合物 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, *N*-coco alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethanolamine | Succinamic acid, N-coco-2(or 3)-sulfo-, sodium triethanolamine mixed salts | $C_6H_{15}NO_3 \cdot C_4H_7NO_6S \cdot Na$ | 98171-53-0 |
| 1002 | (6*R*,7*R*)-7-氨基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸 | | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-8-oxo,(6*R*,7*R*)- | | | 36923-17-8 |
| 1003 | (2-氨基-2-氧代乙基)二(羟乙基)乙氧基化牛脂烷基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, (2-amino-2-oxoethyl)*bis*(hydroxyethyl)tallow alkyl, ethoxylated, chlorides | | | 68648-45-3 |
| 1004 | *N*-(2-氨基-2-氧代乙基)-*N*-(羧甲基)甘氨酸 | | Glycine, *N*-(2-amino-2-oxoethyl)-*N*-(carboxymethyl)- | Carbamoylmethylaminodiacetic acid | $C_6H_{10}N_2O_5$ | 26239-55-4 |
| 1005 | *N*-(2-氨基-2-氧代乙基)-*N*-(羧甲基)甘氨酸铁(III)铵盐 | | *N*-(2-Amino-2-oxoethyl)-*N*-(carboxymethyl)glycine ferric ammonium salt | | | 124684-39-5 |
| 1006 | *N*-(2-氨基-2-氧代乙基)-*N*-(羧甲基)甘氨酸铁(III)钾盐 | | *N*-(2-Amino-2-oxoethyl)- *N*-(carboxymethyl)glycine ferric potassium salt | | | 153352-66-0 |
| 1007 | *N*-(2-氨基-2-氧代乙基)-*N*-(羧甲基)甘氨酸铁(III)钠盐 | | *N*-(2-Amino-2-oxoethyl)-*N*-(carboxymethyl)glycine ferric sodium salt | | | 153352-67-1 |
| 1008 | 4-氨基-4-氧-3-硫-丁酸的 *N*-牛油烷基衍生物二钠盐 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-3-sulfo-,*N*-tallow alkyl derivs., disodium salts | | | 85711-75-7 |
| 1009 | *N*-(2-氨基-2-氧乙基)-*N*-[2-[双(羧基甲基)氨基]乙基]甘氨酸-*N*-$C_{12-18}$-烷基衍生物三钠盐 | | Glycine, *N*-(2-amino-2-oxoethyl)-*N*-[2-[*bis*(carboxymethyl)amino]ethyl]-, *N*-$C_{12-18}$-alkyl derivs., trisodium salts | | | 228406-52-8 |
| 1010 | *N*-(2-氨基-2-氧乙基)-*N*-[2-[双(羧基 | | Glycine, | | | 93165-97-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基)氨基]乙基]甘氨酸-*N*-椰子烷基衍生物三钠盐 | | *N*-(2-amino-2-oxoethyl)-*N*-[2-[*bis*(carboxymethyl)amino]ethyl]-, *N*-coco alkyl derivs., trisodium salts | | | |
| 1011 | 3-氨基-*N*-椰子烷基衍生物丁烯酸 | | Butanoic acid, 3-amino-, *N*-coco alkyl derivs. | *N*-(Coconut oil alkyl)-3-aminobutyric acid;<br>β-(Coconut oil alkylamino)butyric acid | | 68649-05-8 |
| 1012 | 3-(2-氨基乙氨基)丙基三甲基硅烷与甲基-3-(环氧基甲基)丙基二乙氧基硅烷和六甲基二硅氮烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, polymer with diethoxymethyl[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane and 1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)silanamine | | | 124479-39-6 |
| 1013 | 1-氨基-4-(乙氨基)-9,10-二氢代-9,10-二氧代-2-蒽腈 | | 2-Anthracenecarbonitrile,<br>1-amino-4-(ethylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | Anthraquinone-2-carbonitrile,<br>1-amino-4-ethylamino- | $C_{17}H_{13}N_3O_2$ | 62570-50-7 |
| 1014 | [(2-氨基乙氨基)甲基]三甲氧基硅烷 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[(trimethoxysilyl)methyl]- | | | 51980-40-6 |
| 1015 | 6-氨基-5-[[3-[(乙苯氨基)磺酰]-4-甲苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-amino-5-[[3-[(ethylphenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | Benzenesulfonamide,<br>5-[[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfo)naphthalene-1-yl]azo]-*N*-ethyl-2-methyl-*N*-phenyl-,<br>sodium salt;2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-amino-5-[[3-(*N*-ethyl-*N*-phenylsulfonamido)-4-methylphenyl] azo]-4-hydroxy-, sodium salt | $C_{25}H_{24}N_4O_6S_2\cdot Na$ | 71278-42-7 |
| 1016 | 6-氨基-5-[[3-[(乙苯基氨基)磺基]-4-甲苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-amino-5-[[3-[(ethylphenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-4-hydroxy- | | | 83027-46-7 |
| 1017 | 1-氨基乙醇 | 乙醛合氨 | 1-Aminoethanol | Acetaldehyde ammonia;Ethanol, 1-amino- | $C_2H_4O\cdot H_3N$ | 75-39-8 |
| 1018 | 2-氨基乙醇 | 乙醇胺;2-羟基乙胺 | 2-Aminoethanol | Ethanolamine;<br>2-Hydroxyethylamine;Ethanol, 2-amino- | $C_2H_7NO$ | 141-43-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 2-氨基乙醇的硼酸单酯 | | Ethanol, 2-amino-, monoester with boric acid | Monoethanolamine borate | $C_2H_8BNO_3$ | 10377-81-8 |
| 1020 | [2-氨基-乙醇、2,2-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二环氧乙烷]的聚合物与 1-溴丙烷的化合物 | | Ethanol, 2-amino-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*(oxirane), compd. with 1-bromopropane | | | 125350-40-5 |
| 1021 | [2-氨基乙醇、2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二环氧乙烷]的聚合物与 1-溴丁烷的化合物 | | Ethanol, 2-amino-, polymer with 2,2'-[(1-methylethyliden)*bis*(4,1-phenyleoxymethylene)]*bis*(oxirane), compd. with 1-bromobutane | | | 144615-11-2 |
| 1022 | 2-氨基乙醇硫酸氢酯 | | Ethanol, 2-amino-, hydrogen sulfate (ester) | | $C_2H_7NO_4S$ | 926-39-6 |
| 1023 | 2-氨基乙醇硫酸酯盐 | | Ethanol, 2-amino-, sulfate (salt) | | $C_2H_7NO·xH_2O_4S$ | 56633-27-3 |
| 1024 | [2-(氨基-*kN*)乙醇][7-[[3-(羟基-*kO*)-4-[[1-(羟基-*kO*)-3-硫代-7-[(2-磺乙基)氨基]-2-萘]偶氮]-*kN*$^1$]苯基]偶氮]-1,3-萘二磺酸根合(6-)铜酸(4-)四钠(9 氯) | | Cuprate(4-), [2-(amino-*kN*)ethanol][7-[[3-(hydroxy-*kO*)-4-[[1-(hydroxy-*kO*)-3-sulfo-7-[(2-sulfoethyl)amino]-2-naphthalenyl]azo-*kN*$^1$]phenyl]azo]-1,3-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium( 9CI) | | | 289632-60-6 |
| 1025 | 2-氨基乙醇亚硫酸盐 | | Ethanol, 2-amino-, sulfite(1:1)(salt) | 2-Hydroxyethylammonium hydrogen sulphite | $C_2H_7NO·H_2O_3S$ | 13427-63-9 |
| 1026 | 2-氨基乙醇与氨的反应产物及副产物 | | Ethanol, 2-amino-, reaction products with ammonia, by-products from | | $C_2H_7NO·H_3N$ | 68910-05-4 |
| 1027 | 2-氨基乙醇与氨的反应产物及副产物的醋酸酯 | | Ethanol, 2-amino-, reaction products with ammonia, by-products from, acetates | | | 169591-03-1 |
| 1028 | 2-氨基乙醇与胺和蒸馏残渣副产物的反应产物 | | Ethanol, 2-amino-, reaction products with ammonia, by-products from, distn. residues | | $C_2H_7NOH_3N$ | 84238-53-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | 2-氨基乙醇与α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | Ethanol, 2-amino-, polymer with α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | | 303192-05-4 |
| 1030 | 2-氨基乙醇与二氧化碳的反应产物 | | 2-Aminoethanol, reaction products with carbon dioxide | | $C_2H_7NO·1/2CH_2O_3$ | 174125-97-4 |
| 1031 | 2-氨基乙醇与环氧乙烷、磷酰氯和环氧丙烷的聚合物 | | Ethanol, 2-amino-, polymer with ethylene oxide, phosphoryl chloride and propylene oxide | | $(C_2H_7NO)_n·(C_2H_4O)_x·(POC_{13})_y·(C_3H_6O)z$ | 29437-97-6 |
| 1032 | 2-氨基乙醇与α-磺基-ω-十二烷氧基聚(氧-1,2-乙二基)的化合物(1:1) | | 2-Aminothanol, compd. with α-sulfo-ω-(dodecyloxy) poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) | | $C_2H_7NO·(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S$ | 68184-04-3 |
| 1033 | 2-氨基乙醇与甲基环氧乙烷的聚合物 | | Ethanol, 2-amino, polymer with methyloxirane | | $(C_3H_6O·C_2H_7NO)_x$ | 35176-07-9 |
| 1034 | 2-氨基乙醇与聚丙二醇的反应产物与丙烯酸甘油(3:1)酯的醚 | | Ethanol, 2-amino-, reaction products with polypropylene glycol ether with glycerol (3 1) acrylate | | | 162492-04-8 |
| 1035 | 2-氨基乙醇与聚乙二醇单 $C_{14-18}$ 烷基醚磷酸酯的化合物 | | Ethanol,2-amino-, compds.with polyethylene glycol *mono*-$C_{14-18}$-alkylethers phosphates | | | 118800-28-5 |
| 1036 | 2-氨基乙醇与聚乙二醇-聚丙二醇的三羟甲基丙烷(3:1)醚化物丙烯酸酯的反应产物 | | Ethanol, 2-amino-,reaction products with polyethylene-polypropylene glycol ether with trimethylolpropane (3:1) acrylate | | | 119327-83-2 |
| 1037 | 2-氨基乙醇与α-氢-ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧]聚(氧-1,2-乙烷二基)的聚合物与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)的醚化物 | | Ethanol, 2-amino-, polymer with α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | $[C_2H_7NO·(C_2H_4O)_n·(C_2H_4O)_n·(C_2H_4O)_n·C_{15}H_{20}O_6]_x$ | 188012-57-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | 2-氨基乙醇与α-十二烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的化合物磷酸酯 | | Ethanol, 2-amino-, compd. with α-dodecyl-ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-dodecyl-.omega.-hydroxy-, phosphate, monoethanolamine salt | | 61837-79-4 |
| 1039 | 2-氨基乙磺酸 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino- | | $C_2H_7NO_3S$ | 107-35-7 |
| 1040 | 2-氨基乙磺酸钾与1,3-双(乙烯磺酰基)-2,2-双[(乙烯磺酰基)甲基]丙烷的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, monopotassium salt, polymer with 1,3-*bis*(ethenylsulfonyl)-2,2-*bis*[(ethenylsulfonyl) methyl]propane | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, potassium salt, polymer with 1,3-*bis*(ethenylsulfonyl)-2,2-*bis*[(ethenylsulfonyl)methyl]propane | $(C_{13}H_{20}O_8S_4\cdot C_2H_7NO_3S\cdot K)_x$ | 72796-94-2 |
| 1041 | 2-氨基-乙磺酸与1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、己二酸、[(甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物)与1,2,3-丙三醇的醚化物]和2-氧杂环庚酮均聚物氧代二-2,1-亚乙基酯(3:1)的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, hexanedioic acid, methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol and 2-oxepanone homopolymer oxy*di*-2,1-ethanediyl ester (3:1) | | $[C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot(C_6H_{10}O_2\cdot 1/2C_4H_{10}O_3)_x\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_3H_8O_3\cdot 3\cdot(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x\cdot C_2H_7NO_3S]_x$ | 3399 |
| 1042 | 2-氨基乙磺酸与1,6-己内酰胺、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]和聚亚甲基聚苯基异氰酸酯的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, polymer with 1,6-hexolactam, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] and polymethylene polyphenyl isocyanate | | $[W_{99}oC_6H_{11}NOoC_2H_7NO_3So(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 5340 |
| 1043 | 2-氨基乙磺酸与1,6-己内酰胺、1,1'-亚甲基双(异氰酸基苯)、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]、聚亚甲基聚苯基异氰酸酯和2-仲丁基苯酚的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, polymer with 1,6-hexolactam, 1,1'-methylene*bis*(isocyanatobenzene), α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], polymethylene polyphenyl isocyanate and 2-*sec*-butylphenol | | $[W_{99}\cdot C_{15}H_{10}O_2N_2\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_6H_{11}NO\cdot C_2H_7NO_3S(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H$ | 5336 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_{16}O_2]_x$ | |
| 1044 | 2-氨基乙磺酸与α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]、聚亚甲基聚苯基异氰酸酯和 2,2-双(羟甲基)丙酸的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino- polymer with α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], polymethylene polyphenyl isocyanate and 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionic acid, Me Et ketone oxime-blocked | | $[W_{99}·C_5H_{10}O_4·C_4H_9NO·C_2H_7NO_3S·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 5345 |
| 1045 | 2-氨基乙磺酸与α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]、聚亚甲基聚苯基异氰酸酯和 2-仲丁基苯酚的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, polymer with α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], polymethylene polyphenyl isocyanate and 2-*sec*-butylphenol | | $[W_{99}·C_{10}H_{14}O·C_2H_7NO_3S·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 5339 |
| 1046 | 2-氨基-乙磺酸与 2-乙基-2-(羟基乙基)-1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和(碳酸二甲酯与 1,6-己二醇的聚合物)的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,4-butanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and carbonic acid dimethyl ester polymer with 1,6-hexanediol | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·(C_6H_{14}O_2·C_3H_6O_3)_x·C_4H_{10}O_2·C_2H_7NO_3S]_x$ | 3401 |
| 1047 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基倍半硅氧烷与 3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基倍半硅氧烷的乙氧基和甲氧基封端的反应产物 | | Silsesquioxanes, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl, reaction products with 3-(oxiranylmethoxy)propyl silsesquioxanes, ethoxy- and methoxy-terminated | | | 392286-81-6 |
| 1048 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基丙基倍半硅氧烷与硅酸四乙基酯的乙氧基、羟基和甲氧基封端的聚合物 | | Silsesquioxanes, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl propyl, polymers with silicic acid tetraethyl ester, ethoxy-and hydroxy-and methoxy-terminated | | | 366015-41-0 |
| 1049 | [3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]硅烷三醇均聚物 | | Silanetriol, [3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]-, homopolymer | Hydrolyzed[.gamma.-(.beta.-aminoethylamino)propyl]triethoxysilane polymer;Hydrozlyed | $(C_5H_{16}N_2O_3Si)_x$ | 68400-09-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [.gamma.-(.beta.-aminoethylamino)propyl]triethoxysilane polymer | | |
| 1050 | 氨基乙基氨基丙基硅氧烷和二甲基硅氧烷的共聚物 | | Aminoethylamino propylsiloxane dimethylsiloxane copolymer | | $R(C_2H_6SO)\cdot(C_2H_7N_2xSiOR)\cdot(C_2H_6Si)R$ | 4910 |
| 1051 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基二甲基二苯基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, dimethyl, diphenyl | | | 4205 |
| 1052 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基-二甲基-二苯基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me,*di*- Me, *di*-phenyl | | $(CH_3)_3SiO-[(CH_3)_2SiO]_x[(C_6H_5)_2SiO]_y[CH_3Si(C_3H_6NHC_2H_4NH_2)O]_zSi(CH_3)_3$ | 4621 |
| 1053 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基，二甲基(硅氧烷和聚硅酮)与聚乙二醇聚丙二醇丁基缩水甘油基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, dimethyl, reactionproducts with polyethylene-polypropylene glycol butyl glycidyl ether | | | 189354-73-2 |
| 1054 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基二甲基硅氧烷与硅酮和甲酸甲酯的反应产物 | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, *di*-Me, reaction products with me formate | | | 151686-31-6 |
| 1055 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基二甲基(硅氧烷与硅氧烷)与碳酸丙烯酯和二氢-2,5-呋喃二酮的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, *di*-methyl, reaction products with propylene carbonate and 2,5-furandione, dihydro- | | | 5310 |
| 1056 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基二甲 | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl | | | 3190 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基硅氧烷与聚硅氧烷与醋酸酐的反应产物 | | methyl, dimethyl, reaction products with acetic acid anhydride | | | |
| 1057 | [3-(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基硅倍半硅氧烷 | | [3-(2-Aminoethyl)amino]propyl, methyl silsesquioxanes | | | 145775-27-5 |
| 1058 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基硅氧烷 | | 3-[(2-Aminoethyl)amino]propylmethyl siloxane | | $(C_6H_{16}SiO)_x$ | 106214-80-6 |
| 1059 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基硅氧烷和有机硅氧的聚合物、二甲基硅氧烷和有机硅氧的聚合物与乙酐的反应产物 | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, *di*-Me, reaction products with acetic anhydride | | | 128446-37-7 |
| 1060 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基三甲氧基硅烷与 3-(丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷的反应产物 | | Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl, reaction products with 3-(acryloyloxy)propyl trimethoxysilane | | | 1737 |
| 1061 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基三甲氧基硅烷与甲基丙烯酸-3-(三甲氧基硅烷基)丙酯的反应产物 | | Silane, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl trimethoxy, reaction products with 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate | | | 4172 |
| 1062 | (氨基乙基氨基丙基)三甲氧基硅烷、正丁醇的反应平衡产物 | | Equilibration products of aminoethylaminopropyltrimethoxysilane with *n*-butanol | | | 1934 |
| 1063 | 3-[(2-氨基乙基)氨基]-2-甲基丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones,3-[(2-aminoethyl)-amino]-2-methylpropylmethyl,dimethyl | | | 106842-44-8 |
| 1064 | [[[3-[(2-氨基乙基)氨基]-2-甲基丙基]甲氧基甲基甲硅烷基]氧基]-和(C13-15-烷氧基)-封端的聚二甲基硅 | 二甲基硅氧烷 | Siloxanes and Silicones, di-Me, [[[3-[(2-aminoethyl)amino]-2-methylpropyl]methoxymethylsilyl]oxy]- and (C13-15-alkyloxy)-terminated | Dimethyl Siloxane | $(C_2H_6SiO)_x$ | 188627-10-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧烷 | | | | | |
| 1065 | 3-[3-[(2-氨基乙基)氨基]-2-羟基丙氧基]丙基甲基，3-羟基丙基甲基，二甲基，(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇聚丙二醇单乙酸酯的醚化物 | | Siloxanes and silicones, 3-[3-[(2-aminoethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]propyl Me, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene-polypropylene glycol monoacetate | | | 158376-76-2 |
| 1066 | 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙磺酸钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[(2-aminoethyl)amino]-, monosodium salt | | $C_4H_{12}N_2O_3S·Na$ | 34730-59-1 |
| 1067 | 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙磺酸钠盐与1,6-二异氰酸基己胺、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷和四甘醇的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-[(2-aminoethyl) amino]-, monosodium salt, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, methyloxirane and 2,2'-[oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy)]bis-ethanol | | | 4129 |
| 1068 | 3-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]丙基羟基，3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基羟基，羟基封端的聚硅氧烷的甲酸酯(盐) | | Siloxanes and silicones, 3-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]propyl hydroxy, hydroxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, hydroxy-terminated, formates (salts) | | | 273737-91-0 |
| 1069 | 2-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[[2-[(2-aminoethyl) amino] ethyl] amino]- | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*'-(2-hydroxyethyl)- | $C_6H_{17}N_3O$ | 1965-29-3 |
| 1070 | 1-[[2-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]-3-苯氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol,1-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]amino]-3-phenoxy- | | $C_{15}H_{28}N_4O_2$ | 68444-15-5 |
| 1071 | 1-[2-[[2-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙 | 四乙撑五胺琥珀酰 | 2,5-Pyrrolidinedione, | Polyisobutenyl tetraethylenepentamine | | 67762-72-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨基]乙基]氨基]乙基]-2,5-琥珀酰亚胺单聚异丁烯衍生物 | 亚胺聚异丁烯 | 1-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl] amino] ethyl] amino] ethyl]-, monopolyisobutenyl derivs. | succinimide | | |
| 1072 | *N*-[2-[[2-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]十八酰胺 | | Octadecanamide, *N*-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl] amino]ethyl]amino]ethyl]- | | $C_{26}H_{57}N_5O$ | 4040-54-4 |
| 1073 | *N*-(2-氨基乙基)-*N'*-[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基-1,2-乙二胺与马来酸化聚异丁烯的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-, reaction products with maleated polyisobutylene | | | 205657-18-7 |
| 1074 | *N*-(2-氨基乙基)-*N'*-[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺与妥儿油脂肪酸、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚、氯甲基环氧乙烷、甲基环氧乙烷和丁氧基甲基环氧乙烷的聚合物 | | *N*-(2-Aminoethyl)-*N*'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine, polymer with tall oil fatty acids, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol, chloromethyloxirane, methyloxirane and butoxymethyloxirane | | $(C_8H_{23}N_5\cdot W_{99}\cdot C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_3H_5OCl\cdot C_7H_{14}O_2)_x$ | 6073 |
| 1075 | *N*-(2-氨基乙基)-*N'*-[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺与妥儿油脂肪酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚、氯甲基环氧乙烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和 1,6-己二醇的聚合物 | | *N*-(2-Aminoethyl)-*N*'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine, polymer with tall oil fatty acids, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane, 4,4'-(1-methyl-ethylidene)bisphenol, chloromethyloxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and1,6-hexanediol | | $(C_8H_{23}N_5\cdot W_{99}\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_3H_6O\cdot C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5OCl\cdot C_9H_6O_2N_2\cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 6074 |
| 1076 | 氨基乙基氨基异丁基甲基二甲氧基硅烷 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(dimethoxymethylsilyl)-2-methylpropyl]- | | $C_9H_{24}N_2O_2Si$ | 23410-40-4 |
| 1077 | 氨基乙基氨基异丁基甲基甲氧基异癸基封端的二甲基硅氧烷 | | Dimethyl siloxane, aminoethylaminoisobutyl-methylmethoxy- and isodecyl-terminated | | | 172640-48-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 2-[[2-氨基乙基]氨甲基]-4-十二烷基苯酚钙盐 | | Phenol, 2-[[(2-aminoethyl) amino] methyl]-4-dodecyl-, calcium salt (2:1) | | $C_{21}H_{38}N_2O\cdot 1/2Ca$ | 68516-56-3 |
| 1079 | 6-氨基-5-[[2-[(乙基苯基氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-4-羟基萘-2-磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | 6-Amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, monosodium salt;6-Amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{24}H_{22}N_4O_6S_2\cdot Na$ | 70865-30-4 |
| 1080 | 2-氨基-*N*-乙基-*N*-苯基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 2-amino-*N*-ethyl-*N*-phenyl- | 2-Aminobenzenesulfon-*N*-ethylaniline | $C_{14}H_{16}N_2O_2S$ | 81-10-7 |
| 1081 | *N*-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸单钠盐 | | β-Alanine, *N*-(2-aminoethyl)-, monosodium salt | | | 84434-12-8 |
| 1082 | *N*-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸单钠盐与1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物 | | β-Alanine, *N*-(2-aminoethyl)-, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and hexanedioic acid | | | 141073-56-5 |
| 1083 | *N*-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸单钠盐与1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲基苯、2,2,-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸和1,6-己二醇的聚合物 | | β-Alanine,*N*-(2-aminoethyl)-, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol,1,6-diisocyanatohexane,1,3-diisocyanatomethylbenzene,2,2-dimethyl-1,3-propanediol,hexanedioicacid and 1,6-hexanediol | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}N_2O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot Na)_x$ | 100545-61-7 |
| 1084 | *N*-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸单钠盐与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,1'-亚 | | β-Alanine, *N*-(2-aminoethyl)-, monosodium salt, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 161075-48-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基双[4-(异氰酸根合)环己烷]和1,5-戊二醇的聚合物 | | , 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 1,5-pentanediol | | | |
| 1085 | *N*-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸-钠盐与1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合-2(或4)-甲基苯、己二酸和二氰酸-1,6-己二(基)酯的聚合物 | | β-Alanine, *N*-(2-aminoethyl)-, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanato-2(or 4)-methylbenzene, hexanedioic acid and 1,6-hexanediyl dicyanate | | | 113010-50-7 |
| 1086 | 2-氨基-2-乙基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-amino-2-ethyl- | | $C_5H_{13}NO_2$ | 115-70-8 |
| 1087 | *P*-(1-氨基乙基)次磷酸 | | *P*-(1-Aminoethyl)phosphinic acid | | $C_2H_8NO_2P$ | 74333-44-1 |
| 1088 | *N*-(2-氨基乙基)、*N*-单或双-$C_{8-18}$-1,2-乙二胺烷基衍生物 | | 1,2-Ethanediamine,*N*-(2-aminoethyl)-,*N*-*mono*-and *di*-$C_{8-18}$-alkyl derivs. | | | 84144-78-5 |
| 1089 | *N*-(2-氨基乙基)-*N*-(单、双)-$C_{8-18}$-烷基衍生物取代的1,2-乙二胺、2-氯乙酸的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-,*N*-*mono* and *di*-$C_{8-18}$-alkyl derivatives, reaction products with 2-chloro acetic | | | 139734-67-1 |
| 1090 | 2-氨基乙基二苯基硼酸 | | Borinic acid, *O*-(2-aminoethyl)diphenyl- | 2-Aminoethyl diphenylborinate;<br>*O*-(2-Aminoethyl)diphenylborinic acid | $C_{14}H_{16}BNO$ | 524-95-8 |
| 1091 | 3-氨基-*N*-乙基-*N*,*N*-二甲基-*N*-羊毛脂酰基-1-丙烷铵硫酸乙酯的盐 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-lanolin acyl derivs., Et sulfates | Lanolin acids, amide with dimethylaminopropylamine, quaternized with diethyl sulfate | | 72102-40-0 |
| 1092 | 4-氨基-6-[[5-[[4-(乙基磺基)-1-羰丁基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-3-[[4-(乙基磺苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-((5-((4-(ethenylsulfonyl)-1-oxobutyl)amino)-2-sulfophenyl)azo)-3-((4-(ethenylsulfophenyl)azo)-5-hydroxy-, trisodium salt | | | 98635-34-8 |
| 1093 | 4-氨基-*N*-(2-乙基己基)-苯甲酰胺 | | Benzamide, 4-amino-*N*-(2-ethylhexyl)- | | $C_{15}H_{24}N_2O$ | 51120-01-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 4-氨基-*N*-乙基邻苯二甲酰亚胺 | | 4-Amino-*N*-ethyl-phthalimide | | $C_{10}H_{10}N_2O_2$ | 55080-55-2 |
| 1095 | β-氨基乙基硫代硫酸钠 | 硫代硫酸-*S*-(2-氨基乙基)酯单钠盐 | Sodium β-aminoethyl thiosulfate | Thiosulfuric acid, *S*-(2-aminoethyl)ester, monosodium salt | $C_2H_7NO_3S_2\cdot Na$ | 54641-86-0 |
| 1096 | 1-(2-氨基乙基)-2-咪唑啉酮 | | 2-Imidazolidinone, 1-(2-aminoethyl)- | 1-(2-Aminoethyl)-2-imidazolidinone;1-(2-Aminoethyl)-2-imidazolidone | $C_5H_{11}N_3O$ | 6281-42-1 |
| 1097 | α-(2-氨基乙基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙烷二基)$C_{13-15}$烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-aminoethyl)-ω-hydroxy-$C_{13-15}$-alkylethers | | $CH_3(CH_2)_{12-14}O(C_2H_4O)_nC_2H_6N$ | 170678-69-0 |
| 1098 | *N*-(2-氨基乙基)-*N*-(2-羟乙基)-甘氨酸的 *N*-$C_{12-20}$-酰基衍生物单钠盐 | | Glycine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-, *N*-$C_{12-20}$-acyl derivs., monosodium salts | | | 90387-75-0 |
| 1099 | *N*-(2-氨基乙基)-*N'*-[3-(三甲氧硅基)丙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N'*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | (3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine | $C_{10}H_{27}N_3O_3Si$ | 35141-30-1 |
| 1100 | (8*Z*)-*N*-(2-氨基乙基)-*N'*-[2-[2-8-十七碳烯基-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-基]乙基]乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N'*-[2-[2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl]ethyl]-, (Z)- | | $C_{26}H_{53}N_5$ | 65817-50-7 |
| 1101 | *N*-(2-氨基乙基)-*N*-[2-1(羧甲基氨基)乙基]-*N,N'*-双[$C_{8-18}$(支链与直链)烷基]甘氨酸衍生物 | | Glycine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-[2-1[(carboxymethyl)amino]ethyl]-,*N,N'*-*bis*($C_{8-18}$-branched and linear alkyl)derivs. | | | 100208-92-2 |
| 1102 | [*N*-(2-氨基乙基)-*N*-[2-(羧甲基)氨基]乙基]-*N,N'*-双[$C_{8-18}$(支链与直链)烷基]甘氨酸衍生物]的二盐酸盐 | | Glycine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-[2-[(carboxymethyl)amino]ethyl]-,*N,N'*-*bis*-$C_{8-18}$-(branched and linear)alkylderivs., dihydrochlorides | | | 100208-93-3 |
| 1103 | *N*-(2-氨基乙基)-*N*-[2-(羧甲基氨基)乙基]-*N*-[$C_{8-18}$(支链与直链)烷基]甘氨 | | Glycine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-[2-[(carboxymethyl)amino]ethyl]-,*N*-$C_{8-1}$ | | | 100208-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸 | | $_{8}$-branched and linear alkyl | | | |
| 1104 | [*N*-(2-氨基乙基)-*N*-[2-(羧甲基)氨基)乙基]-*N*-[$C_{8-18}$(支链与直链)烷基]甘氨酸]二盐酸盐 | | Glycine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-[2-[(carboxymethyl)amino]ethyl]-,*N*-$C_{8-1}$ $_{8}$-branched and linear alkyl, dihydrochlorides | | | 100208-95-5 |
| 1105 | 1-氨基乙基-1-羧甲基-2-烷基($C_{5-23}$)咪唑啉甜菜碱 | | 1-Aminoethyl-1-carboxymethyl-2-alkyl($C_{5-23}$) imidazolium betaine | Amogen 8 | | 71061-01-3 |
| 1106 | *N*-(2-氨基乙基)-*N*-[2-(2-羧乙氧基)乙基]-*N*-椰子酰基-β-丙氨酸二钠盐类 | | β-Alanine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, *N*-coco acyl derivs., disodium salts | *N*-(2-Coconut oil amidoethyl)-*N*-[2-(2-carboxyethyl)oxyethyl]-β-aminopropionic acid, disodium salt | | 68411-57-4 |
| 1107 | [3-[*N*-(2-氨基乙基)亚氨基]丙基]二甲氧基甲基硅烷 | | {3-[*N*-(2-Aminoethyl)imino]propyl}(dimethoxyl)methylsilane | | $C_8H_{22}O_2N_2Si$ | 6174 |
| 1108 | *N*-(2-氨基乙基)乙醇胺 | *N*-(2-羟乙基)乙二胺 | *N*-(2-Aminoethyl)ethanolamine | *N*-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine;Ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino]- | $C_4H_{12}N_2O$ | 111-41-1 |
| 1109 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺 | 二乙烯三胺;二亚乙基三胺 | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)- | Diethylenetriamine;*di*(2-Aminoethyl) amine | $C_4H_{13}N_3$ | 111-40-0 |
| 1110 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和松浆油脂肪酸生成的酰胺 | | Amides, from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids | | | 68526-43-2 |
| 1111 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺与甲基环氧乙烷的化合物的聚环氧乙烷[[[(1*R*,4a*S*,10a*R*)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-八氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲基]甲基]亚氨基]二烯基醚二[(2*Z*)-2-丁二酸氢]酯 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, compd. with methyloxirane polymer with oxirane [[[(1*R*,4a*S*,10a*R*)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenyl]methyl]imino]dialkylene ether *bis*[hydrogen (2*Z*)-2-butenedioate] (ester) | | | 142948-20-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺与甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, polymer with methyloxirane | Diethylene triamine, propylene oxide polymer;Diethylenetriamine, propylene oxide polymer | $(C_4H_{13}N_3·C_3H_6O)_x$ | 29380-50-5 |
| 1113 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺与甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | *N*-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine, polymer with methyloxirane, 4,4'-(1-methyl-ethylidene)bisphenol and chloromethyloxirane | | $(C_4H_{13}N_3·C_{15}H_{16}O_2·C_3H_6O·C_3H_5OCl)_x$ | 6087 |
| 1114 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺与聚丙二醇二缩水甘油醚的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction products with polypropylene glycol diglycidyl ether | | $C_4H_{13}N_3·(C_3H_6O)_nC_6H_{10}O_3$ | 68909-47-7 |
| 1115 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺与乙基环氧乙烷的聚合物 | | *N*-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine polymer with ethyloxirane | | $[C_4H_{13}N_3·C_4H_8O]_x$ | 3659 |
| 1116 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺与乙烯亚胺的聚合物 | | *N*-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine,polymer with aziridine | | $(C_4H_{13}N_3·C_2H_5N)_x$ | 106899-94-9 |
| 1117 | α-(2-氨基乙基乙基)-ω-(四丙烯苯氧)聚[氧化(甲基-1,2-甲基亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminoethylethyl)-ω-[(tetrapropenyl)phenoxy]- | | $C_{81}H_{157}NO_{21}$ | 221693-52-3 |
| 1118 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙烷二胺与氯甲基环氧乙烷和 *N*-甲基甲胺的聚合物 | 二乙烯三胺-二甲胺-环氧氯丙烷的共聚物 | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane and *N*-methylmethanamine | Diethylenetriamine-dimethylamine-epichlorohydrin copolymer | $(C_4H_{13}N_3·C_3H_5ClO·C_2H_7N)_x$ | 42751-78-0 |
| 1119 | *N*-(2-氨基乙基)硬脂酰胺 | | *N*-(2-Aminoethyl)stearamide | | | 871-79-4 |
| 1120 | 2-氨基乙硫醇 | | Ethanethiol, 2-amino- | 2-Aminoethanethiol; 2-Aminoethyl mercaptan; Becaptan; Cysteamide; Cysteamin; Cysteamine; Cysteinamine; Decarboxycysteine; Lambraten; MEA; Mecramine; Mercamine; Mercaptamine; | $C_2H_7NS$ | 60-23-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | beta-Mercaptoethylamine;<br>(2-Mercaptoethyl)amine; Thioethanolamine | | |
| 1121 | 2-氨基乙硫醇盐酸盐 | 半胱胺盐酸盐；α-巯基乙胺盐酸盐 | 2-Aminoethanethiol hydrochloride | Cysteamine hydrochloride;Ethanethiol,<br>2-amino-, hydrochloride | $C_2H_7NS·ClH$ | 156-57-0 |
| 1122 | 5-氨基乙酸丙酸盐酸盐 | 盐酸-5-氨基左旋糖酸 | 5-Aminolevulinic acid hydrochloride | | | 0127 |
| 1123 | 2-氨基乙烷磺酸单钠盐封端的己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol,<br>1,6-diisocyanatohexane,<br>2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane, 2-aminoethanesulfonate monosodium salt-terminated | | | 141347-03-7 |
| 1124 | 4-氨基-3-[[4-(乙烯磺酰基)苯基]偶氮]-5-羟基-6-[[[2-磺基-4-[(2-磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-5-hydroxy-6-[[[2-sulfo-4-[(2-sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-,<br>tetrasodium | | | 371921-39-0 |
| 1125 | 4-氨基-3-[[4-(乙烯磺酰基)苯基]偶氮]-6-[[4-[(乙基磺酰基)-2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-6-[[4-(ethylsulfonyl)-2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, tetrasodium | | | 371921-40-3 |
| 1126 | 4-氨基-6-[[4-(乙烯磺酰基)-2-磺酸苯基]偶氮]-5-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-6-[[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-,<br>tetrasodium salt | | | 371921-38-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 4-氨基-6-((5-((4-((2-(2-(乙烯基磺基)乙氧基乙基)氨基)-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基)氨基)-2-磺苯基)偶氮)-5-羟基-3-((4-磺苯基)偶氮)-2,7-萘二磺酸锂钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-Amino-6-((5-((4-((2-(2-(ethenylsulfonyl)ethoxyethyl)amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-3-((4-sulfophenyl)azo)-, lithium sodium salt | | | 114565-68-3 |
| 1128 | (6*R*,7*R*)-7-氨基-3-乙烯基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸 | | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-3-ethenyl-8-oxo-, (6*R*,7*R*)- | | | 79349-82-9 |
| 1129 | 4-氨基乙酰苯胺 | | Acetamide, *N*-(4-aminophenyl)- | | | 102-80-5 |
| 1130 | 5-氨基乙酰丙酸盐酸盐 | | Levulinic acid, 5-amino-, hydrochloride (8Cl) | 5-Aminolevulinate hydrochloride; δ-Aminolevulinic acid hydrochloride | $C_5H_9NO_3·HCl$ | 5451-09-2 |
| 1131 | 2-氨基-6-乙氧基苯并噻唑 | | 2-amino-6-ethoxy benzothiazole | | | 94-45-1 |
| 1132 | 2-(2-氨基乙氧基)乙醇低沸点馏分副产物和妥尔油脂肪酸低沸点馏分的酰胺 | | Amides, from 2-(2-aminoethoxy)ethanol manuf. low-boiling by-products and low-boiling tall-oil fatty acids | | | 70131-54-3 |
| 1133 | 1-氨基-4-异丙氨基-9,10-蒽醌 | | 1-Amino-4-[(1-methylethyl)amino]-9,10-anthracenedione | | | 62649-65-4 |
| 1134 | 5-氨基异噻唑蒽酮 | | 5-Amino isothiazole anthrone | | | 6337-02-6 |
| 1135 | *DL*-氨基异戊酸 | *DL*-缬氨酸;*DL*-2-氨基异戊酸 | *DL*-Valine | | $C_5H_{11}NO_2$ | 516-06-3 |
| 1136 | *D*-α氨基异戊酸 | *D*-缬氨酸 | *D*-Valine | | $C_5H_{11}NO_2$ | 640-68-6 |
| 1137 | 1-氨基-2-(4'-正丁基-反式-环己基氧基羰基)-4-(4'-正-辛基苯基氨基)蒽醌 | | 1-Amino-2-(4'-*n*-butyl-*trans*-cyclohexyloxycarbonyl)-4-(4'-*n*-octylphenylamino)anthraquinone | | $C_{39}H_{48}N_2O_4$ | 3429 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138 | 1-氨-3-(2-甲基吡咯基)苯 | | 1-Amino-3-(2-methylpyrrolidino)-benzene | | $C_{11}H_{16}N_2$ | 6148 |
| 1139 | 氨甲基化(二乙烯基苯与苯乙烯和乙烯基乙苯)的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated | | | 110392-44-4 |
| 1140 | 氨甲基化甲基化(二乙烯基苯与乙烯基苯和乙烯基乙苯)的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated methylated | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 129595-13-7 |
| 1141 | 氨甲基聚丙烯酰胺 | | Aminomethyl polyacrylamide | | | 0214 |
| 1142 | 4-(氨甲基)-1,8-辛二胺 | | 1,8-Octanediamine, 4-(aminomethyl)- | 1,8-Diamino-4-aminomethyloctane | $C_9H_{23}N_3$ | 1572-55-0 |
| 1143 | α-(2-氨甲基乙基)-ω-(2-氨甲基乙氧基)-聚[氧化(甲基-1,2-乙二基)]磺丙基衍生物钠盐 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)-, sulfopropyl derivs., sodium salts | | | 185701-93-3 |
| 1144 | α-(2-氨甲基乙基)-ω-(2-氨甲基乙氧基)聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)- | | $(C_3H_6O)_nC_6H_{16}N_2O$ | 9046-10-0 |
| 1145 | 7-[[2-[(氨甲酰)氨基]-4-[[4-氯代-6-[[3-[[2-(磺酰氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸四钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{28}H_{24}ClN_9O_{16}S_5\cdot 4Na$ | 80157-00-2 |
| 1146 | 7-[[2-[(氨甲酰)氨基]-4-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酰氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸四钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 80156-97-4 |
| 1147 | 7-[[2-[(氨甲酰基)氨基]-4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 93658-87-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 4-氨-6-[[5-[[4-氯-6-[[2-[2-[(2-氯乙基)磺酰]乙氧基]乙基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-3-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[[4-chloro-6-[[2-[2-[(2-chloroethyl)sulfonyl]ethoxy]ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 352423-92-8 |
| 1149 | 6-氨-5-[[4-[[4-氯-6-[[4-(乙烯磺酰基)苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[4-[[4-chloro-6-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | | | 350797-46-5 |
| 1150 | 1-氨-4-[[3-[[4-氯-6-[[3-[[[2-(乙烯磺酰基)乙基]氨]碳酰基]苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-2,4,6-三甲基-5-磺苯基]氨]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[[3-[[[2-(ethenylsulfonyl)ethyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | | 323195-50-2 |
| 1151 | 2-[(6-氨-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-1,5-萘二磺酸钠与 2-[(6-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-1,4-苯二磺酸、1,2-丙二胺和 2,4,6-三氟-1,3,5-三嗪的反应产物 | | Sodium 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-1,5-napthalene disulfonate, reaction products with 2-[ (6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-1,4-benzene disulfonic acid, 1,2-propanediamine and 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine | | | 181531-24-8 |
| 1152 | 7-氨-4-羟基-2-萘磺酸与重氮化 2-[(4-氨苯基)磺酰基]乙基硫酸氢酯和重氮化 2-氨-5-[[2-(磺氧)乙基]磺酰]苯磺酸的偶合物钾钠盐 | | 7-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate and diazotized 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] benzenesulfonic acid, potassium sodium salts | | | 214362-06-8 |
| 1153 | 7-氨-4-羟基-2-萘磺酸与重氮化 5(或 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-, coupled | | | 189702-72-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8)-氨基-8(或 5)-[[4-[[4-[[4-氨-6(或 7)-磺基-1-萘基]偶氮]丙基]氨]-3-磺苯基]偶氮]-2-萘磺酸和 4-羟基-7-(苯基氨基)-2-萘磺酸钠盐的藕合物 | | with diazotized 5(or 8)-amino-8(or 5)-[[4-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid and 4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalene SA Na salts | | | |
| 1154 | 氨噻肟酸 | 2-甲氧氨基-2-(2-氨基噻唑)-4-乙酸 | Aminothiaoximo acid | 2-Methoxylamino-2-(2-aminothiozol)-4-acetic acid | | 0215 |
| 1155 | 2-[[2-[(氨碳酰基)氨]-4-[[4-氟-6-[(2-磺基乙基)氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]苯基]偶氮]-5-[(4-磺苯基)偶氮]苯磺酸钠 | | Sodium 2-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-fluoro-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-5-[(4-sulfophenyl)azo]benzenesulfonate | | | 146177-84-6 |
| 1156 | 7-[[2-[(氨碳酰基)氨基]-4-[[4-[[5-氨-4-磺基-2-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸钠 | | Sodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-[[5-amino-4-sulfo-2-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate | | | 171599-84-1 |
| 1157 | 7,2-[[[[(氨碳酰基)氨-4,4,3,2-(乙烯基磺酰)乙基氨碳酰苯基]氨-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨]苯基]偶氮-1,3,6-萘三磺酸三钠 | | Trisodium 7,2-(((((aminocarbonyl)amino-4,4,3,2-(ethenylsulfonyl)ethylaminocarbonylphenyl)amino-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)azo-1,3,6-naphthalenetrisulfonate | | | 130201-54-6 |
| 1158 | 7-[[2-[(氨羰基)氨基]-4-[[4-氟-6-[(2-甲基苯)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-fluoro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, trisodium salt | | $C_{27}H_{22}FN_9O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 63817-39-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | 7-[[2-[(氨羰基)氨基]-4-[[4-氯-6-[甲基[3(或 4)-磺苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸锂钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[methyl[3(or 4)-sulphophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, sodium lithium salt | | | 148967-80-0 |
| 1160 | 7-[[2-[(氨羰基)氨基]-4-[[4-氯-6-[[2-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[2-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, trisodium salt | | | 159317-40-5 |
| 1161 | 7-[2-(-氨羰基)氨基-4-[4-[2-[2-(8-乙烯磺基)乙氧基]乙基]氨基-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮-1,3,6-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,6-Naphthalentrisulfonic acid, 7-(2-(-aminocarbonyl)amino-4-(4-(2-(2-(8-ethenylsulfonyl)ethoxy)ethyl)amino-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)azo -, trisodium salt | | | 106359-91-5 |
| 1162 | 2-[[5-(氨羰基)-1-乙基-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-砒啶基]偶氮]-4-[(4-氨-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨]-5-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯磺酸钠 | | 2-[2-[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]diazenyl]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-,sodium salt | | | 161412-69-7 |
| 1163 | 1-氨-4-溴-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸与 5-氨-*N*-(2-羟乙基)-2,3-二甲基苯磺酰胺和 *N*-(3-氨基苯)丙酰胺和三异丙醇胺的反应产物 | | 2-Anthracenesulfonic acid,1-amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, reaction products with 5-amino-*N*-(2-hydroxyethyl)-2,3-dimethylbenzenesulfonamide and *N*-(3-aminophenyl) propanamide, compds. with triisopropanolamine | | | 186148-38-9 |
| 1164 | 4-氨-6-[[5-[(2-溴-1-氧代-2-丙烯 | | Trisodium | | | 136213-71-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)氨]-2-磺酰苯]偶氮]-3-[[4-(乙烯基磺酰)苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸三钠 | | 4-amino-6-[[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate | | | |
| 1165 | [*N*-(2-氨乙基)-3-氨丙基]甲基二(十八烷氧基)硅烷 | | *N*-(2-Aminoethyl)-3-aminopropylmethyldioctadecanoxysilane | | $C_{42}H_{90}O_2N_2Si$ | 3094 |
| 1166 | [[[3-[(2-氨乙基)氨基]丙基]次甲硅基]三(氧)]三甲氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [[[3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]silylidyne]*tris*(oxy)] *tris*-, methoxy-terminated | γ-(β-Aminoethylamino)propylpolydimethylsiloxane, methoxyend blocked | | 67923-07-3 |
| 1167 | 3-(2-氨乙基)氨基丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与乙酸酐和二氢-2,5-呋喃二酮的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, di-methyl, reaction products with acetic acid anhydride and 2,5-furandione, dihydro- | | | 3889 |
| 1168 | [3-[(2-氨乙基)氨基]丙基]甲基硅烷二醇钾盐 | | Silanediol, [3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]methyl-, potassium salt | | $C_6H_{18}N_2O_2Si\cdot xK$ | 128218-58-6 |
| 1169 | 3-(2-氨乙基)氨基丙基甲氧基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与 3-(2-氨乙基)氨基丙基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methoxy, *di*-Me, polymers with 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl silsesquioxanes | | | 68037-56-9 |
| 1170 | 3-[(2-氨乙基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[(2-aminoethyl)amino]- | | $C_5H_{11}N_3$ | 22584-31-2 |
| 1171 | 3-[(2-氨乙基)氨基]丙腈均聚合物 | | Propanenitrile, 3-[(2-aminoethyl)amino]-, homopolymer | Propionitrile, 3-[(2-aminoethyl)amino]-, polymers | $(C_5H_{11}N_3)_x$ | 25609-52-3 |
| 1172 | 3-[(2-氨乙基)氨基]-2-甲基丙基封端的聚二甲基硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, di-Me, 3-[(2-aminoethyl)amino]-2-methylpropyl group-terminated | Dimethyl siloxane | $(C_2H_6SiO)_x$ | 131298-47-0 |
| 1173 | 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇与甲基环氧乙烷的聚合物 | 乙烯基二胺引发的丙氧基化和乙氧基 | Ethylenediamine-initiated propoxylated ethoxylated polyol | 2-[(2-Aminoethyl)amino]ethanol, polymer with methyloxirane; Ethanol, | $(C_4H_{12}N_2O\cdot C_3H_6O)_x$ | 31568-06-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 化多聚醇 | | 2-[(2-aminoethyl)amino]-, polymer with methyloxirane | | |
| 1174 | 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇与氢化牛脂脂肪酸生成的酰胺 | | Amides, from 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and hydrogenated tallowfatty acids | Hydrogenated tallow *N*-(aminoethyl)ethanolamide;Tallow, fatty acids, hydrogenated, *N*-(2-aminoethyl)ethanolamide | | 68155-12-4 |
| 1175 | 2-[2-(氨乙基)氨基]乙醇与妥尔油脂肪酸反应产物和妥尔油脂肪酸的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with 2-[(2-aminoethyl) amino]ethanol-tall-oil fatty acid reaction products | | $(C_4H_{12}N_2O\cdot W_{99})_x$ | 68132-40-1 |
| 1176 | 2-[(2-氨乙基)氨基]乙磺酸单钠盐与1,6-二异氰酸根合己烷、1,6-己二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-[(2-aminoethyl)amino]-, monosodium salt, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | Phthalic anhydride, 1,6-hexanediol, 2-[(2-aminoethyl)amino] ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,6-hexamethylenediisocyanate polymer | $(C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_4H_{12}N_2O_3S\cdot Na)_x$ | 67815-77-4 |
| 1177 | 2-[[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]- | | $C_7H_{16}N_4$ | 41240-18-0 |
| 1178 | 1-[2-[[2-[[2-[(2-氨乙基)]氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]2,5-吡咯二酮-单聚异丁烯基衍生物的硼酸盐 | | 2,5-Pyrrolidione, 1-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino] ethyl]amino]ethyl] amino] ethyl]-, monopolyisobutenyl derivs, borate | ACC#12556 | | 1583 |
| 1179 | 1-[2-[[2-[[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]哌嗪 | | Piperazine,1-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl) amino]ethyl]amino] ethyl] amino]ethyl]- | | | 31295-50-8 |
| 1180 | *N*-[2-[[2-[[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]辛酰胺 | | Octanamide, *N*-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino] ethyl] amino]ethyl]- | *N*-[2-[2-[[2-[(2-Aminoethyl) amino]ethyl] amino]ethyl]amino]ethyl] octanamide | $C_{16}H_{37}N_5O$ | 68133-38-0 |
| 1181 | *N*-[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,4-二 | | 1,4-Piperazine diethanamine, | | | 31329-52-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙胺哌嗪 | | *N*-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]- | | | |
| 1182 | *N*-[2[(2-氨乙基)氨基]乙基]-3-(十二烷基硫)-2-甲基-丙酰胺 | | Propanamide, *N*-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-3-(dodecylthio)-2-methyl- | | $C_{20}H_{43}N_3OS$ | 82766-25-4 |
| 1183 | β-[(2-氨乙基)氨基]$C_{12-14}$-脂肪仲醇 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, β-[(2-aminoethyl) amino] | | | 85029-53-4 |
| 1184 | 1-[2-[(2-氨乙基)[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]氨基]乙基]哌嗪 | | Piperazine, 1-[2-[(2-aminoethyl)[2-[(2-aminoethyl)amino] ethyl] amino]ethyl]- | | | 31295-52-0 |
| 1185 | *N*-(2-氨乙基)-*N'*-[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺与(*Z*)-9-十八烯酸和四聚乙二胺的聚合物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-*N*'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine | Oleic acid, tetraethylenepentamine polymer | $(C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_8H_{23}N_5)_x$ | 70321-87-8 |
| 1186 | *N*-(2-氨乙基)-β-丙氨酸单钠盐与1,6-二异氰酸根合己烷和甲基环氧乙烷的聚合物与环氧乙烷单丁醚的甲乙酮肟封端的聚合物 | | β-Alanine, *N*-(2-aminoethyl)-, monosodium salt, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and methyloxirane polymer with oxirane monobutyl ether, Me Et ketone oxime-blocked | | | 174293-75-5 |
| 1187 | *N*-(2-氨乙基)-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(2-aminoethyl)- | *N*-(3-Aminopropyl)ethylenediamine | $C_5H_{15}N_3$ | 13531-52-7 |
| 1188 | *N*-(2-氨乙基)-1,4-哌嗪二基二乙胺 | | 1,4-Piperazinediethanamine, *N*-(2-aminoethyl)- | *N*-(2-Aminoethyl)-1,4-piperazinediethanamine | $C_{10}H_{25}N_5$ | 31295-54-2 |
| 1189 | *N*-(2-氨乙基)-*N'*-[2-(1-哌嗪基)乙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*'-[2-(1-piperazinyl)ethyl]- | *N*-(2-Aminoethyl)-*N*'-(2-(1-piperazinyl)ethyl)-1,2-ethanediamine | $C_{10}H_{25}N_5$ | 31295-49-5 |
| 1190 | *N*-(2-氨乙基)-*N*-[2-(1-哌嗪基)乙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanadiamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-[2-(1-piperazinyl)ethyl]- | | | 31295-51-9 |
| 1191 | *N*-(2-氨乙基)-*N*-(2-羟乙基)-β-丙氨酸-*N*-椰油衍生物单钠盐 | | β-Alanine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-, *N*-coco acyl derivs., monosodium salts | | | 93820-52-1 |
| 1192 | *N*-(2-氨乙基)-*N*-(2-羟乙基)甘氨酸 | | Glycine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-coco acyl | | | 90387-76-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -*N*-椰子酰衍生物单钠盐类 | | derivs., monosodium salts | | | |
| 1193 | *N*-(2-氨乙基)-*N*-2-羟乙基-*N*-$C_{8-18}$酰基-β-丙氨酸衍生物 | | β-Alanine,<br>*N*-(2-aminoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-,*N*-$C_{8-18}$-acyl derivs. | | | 100208-52-4 |
| 1194 | *N*-(2-氨乙基)-*N'*-3-(三甲氧基甲硅基)丙基-1,2-乙二胺 | | Ethan-1,2-diamine,<br>*N*-(2-aminoethyl)-*N*'-3-(trimethoxysilyl)propyl | | | 103526-27-8 |
| 1195 | *N*-(2-氨乙基)-*N*-(羧甲基)-2-羟基-*N*-(2-羟乙基)-3-(磷氧)-1-丙铵的*N*-$C_{6-18}$酰基衍生物的氢氧化物内盐二钠 | | 1-Propanaminium,<br>*N*-(2-aminoethyl)-*N*-(carboxymethyl)-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-3-(phosphonooxy)-, *N*-$C_{6-18}$ acyl derivs., hydroxides, inner salts, disodium salts | | | 93166-05-3 |
| 1196 | *N*-(2-氨乙基)-2-妥尔油烷基咪唑醋酸盐 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs., acetates | *N*-(2-Aminoethyl)-2-(tall oil alkyl)imidazoline, acetate | | 68140-11-4 |
| 1197 | 氨乙基亚磺酸 | 2-氨基乙基亚硫磺酸 | Aminoethanesulfinic acid | 2-Aminoethanesulfinic acid;2-Aminoethylsulfinic acid;Cysraminesulfinic acid;Hypotaurine | $C_2H_7NO_2S$ | 300-84-5 |
| 1198 | 氨乙基乙醇胺 | | Aminoethylethanolamine | | $C_{22}H_{44}N_2O_2$ | 93-81-2 |
| 1199 | *N*-氨乙基乙醇胺脂肪酸酰胺与表氯醇的反应产物 | | *N*-Aminoethylethanolamine fatty acid amide reaction products with epichlorohydrine | | $C_{43}N_2O_3H_{84}$ | 5321 |
| 1200 | *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺与甲苯基缩水甘油醚的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction products with glycidyl tolyl ether | | $C_{10}H_{12}O_2·C_4H_{13}N_3$ | 84144-79-6 |
| 1201 | *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺与聚[氧(1-乙基-1,2-亚乙基)]-α-[四丙烯苯氧基-ω-氢基]酯和氯碳酸的反应产物 | | Reaction product of 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-with poly[oxy(1-ethyl-1,2-ethanediyl)]-α-[tetrapropenyl phenoxy-ω-hydro]ester with carbonochloridic acid | | | 1580 |
| 1202 | *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺与聚乙烯聚 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction products with | | | 200644-85-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯乙二醇-2-氨基丙基甲醚和聚丙二醇单缩水甘油醚的反应产物与季戊四醇形成的醚(4:1) | | polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl methyl ether and polypropylene glycol monoglycidylether ether with pentaerythritol(4:1) | | | |
| 1203 | *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺与 9*Z*-9-十八碳烯酸和脲的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)- , reaction products with 9-octadecenoic acid (9*Z*)- and Urea | | | 3890 |
| 1204 | *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺与双酚 A-缩水甘油酯醚均聚物的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer | | $C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_4H_{13}N_3$ | 68411-71-2 |
| 1205 | 3-氨-4-[[4-[[4-[[2-[2-(乙烯磺酰基)乙氧基]乙基]氨]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-2-磺苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-4-[[4-[[4-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, trisodium salt | | | 212652-59-0 |
| 1206 | 2-(2-氨乙氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(2-aminoethoxy)- | | $C_4H_{11}NO_2$ | 929-06-6 |
| 1207 | 胺和环氧树脂的加合物 | | Amine adduct with epoxy resin | | | 137397-20-7 |
| 1208 | 胺三氮螨 | 双甲脒;*N*,*N*-双(2,4-二甲苯亚氨基甲基)甲胺;双虫脒 | Amitraz | Methanimidamide, *N*'-(2,4-dimethylphenyl)-*N*-[[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl]-*N*-methyl-;*N*,*N*-*di*-(2,4-Xylyliminomethyl) methylamine | $C_{19}H_{23}N_3$ | 33089-61-1 |
| 1209 | 3-[(2-胺乙基)胺基]丙基甲基二甲基[硅氧烷和聚硅氧烷]与 2,3-环氧基-1-丙醇和碳酸丙烯酯的反应产物 | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, *di*-methyl, reaction products with 2,3-epoxy-1-propanol, and propylene carbonate | | | 400716-74-7 |
| 1210 | 3-[(2-胺乙基)胺基]丙基甲基二甲基[硅氧烷和聚硅氧烷]与乙酸酐和[3-(2,3-环氧丙氧基)丙基]二甲氧基 | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, dimethyl, reaction products with acetic acid anhydride, and | | | 400716-79-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基硅烷的反应产物 | | [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]dimethoxymethylsilane | | | |
| 1211 | 胺与松香、氯化-9-(2-羟基苯基)-3,6-双(二乙基氨基)占吨翁盐、4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-1-吡唑基)偶氮]-3-羟基-1-萘磺酸合铬酸钠和甲酸的化合物 | | Amines, rosin, compds. with 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)xanthylium chloride, 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-1-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid chromium sodium complexes and formic acid | | $C_{28}H_{31}N_2O_3·C_{20}H_{16}N_4O_5S·CH_2O_2·Cl·Cr·Na·W_{99}$ | 83270-49-9 |
| 1212 | 胺与松香、氯化-9-(2-羧基苯基)-3,6-二(二乙基氨基)占吨翁盐和二[4-(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4 基)偶氮基]-3-羟基-1-萘磺酸根合铬(III)酸氢二钠的化合物 | | Amines,rosin,compds. with 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)xanthylium chloride and disodium hydrogen *bis*(4-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonateo(3-)chromate(3-) | | | 97862-65-2 |
| 1213 | 螯合型胺羧基阳离子交换树脂(D751型) | 苯乙烯系螯合型离子交换树脂(D751) | Cation exchange resin, chelating amine-carboxyl-group D751 | | | 0362 |
| 1214 | 螯合型胺羧基阳离子交换树脂(G751型) | 苯乙烯系螯合型离子交换树脂(G751) | Cation exchange resin, chelating amine-carboxy-group (G751) | | | 0361 |
| 1215 | 蒽 | 苷菊环 | Azulene | | $C_{10}H_8$ | 275-51-4 |
| 1216 | 奥气油 | | Fats and Glyceridic oils, oiticica | Oiticica oil | | 8016-35-1 |
| 1217 | 澳洲坚果提取物 | | Oils, macadamia | | | 129811-19-4 |
| 1218 | 八苯基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, octaphenyl- | | $C_{48}H_{40}O_4Si_4$ | 546-56-5 |
| 1219 | 5,11,17, 23,29, 35, 41,47-八(1, 1-二甲基乙基)九环, [43,3,1,13,7,19,13,115, 19,121,25,127,31,133,37, 139,43]五十六碳-1(49),3,5, 7(56),9,11, 13(55), | | Nonacyclo [43,3,1,13,7,19,13,115,19,121,25,127,31,133,37, 139,43]hexapentaconta-1(49),3,5, 7(56),9,11, 13(55), 15,17,19(54), 21,23,25(53), 27,29, 31(52), 33,35,37(51),39,41,43(50),45,47-tetracosaene-49,50,51,52,53, | | $C_{88}H_{112}O_8$ | 68971-82-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15,17,19(54), 21,23,25(53), 27,29,<br>31(52), 33,35,37(51),39,41,<br>43(50),45,47-二十四碳烯<br>-49,50,51,52,53,54,55,56-八醇 | | 54,55,56-octol, 5,11,17, 23,29, 35,<br>41,47-*octakis*(1,1-dimethylethyl)- | | | |
| 1220 | 八氟代己二酸四丁基膦鎓(2:1) | | Phosphonium, tetrabutyl-, salt with octafluorohexanedioic acid(2:1) | | | 4961 |
| 1221 | 八氟代(三氟代甲基)环戊羰基氟化物 | | Cyclopentanecarbonyl fluoride, octafluoro(trifluoromethyl)- | | | 143626-83-9 |
| 1222 | 1,1,2,2,3,3,4,4-八氟代-4-[(三氟代乙烯基)氧基]-1-丁磺酰氟 | | 1-Butanesulfonyl fluoride,<br>1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-4-[(trifluoroethenyl)oxy]- | | | 4941 |
| 1223 | 1,1,2,2,3,3,4,4-八氟代-4-[(三氟代乙烯基)氧基]-1-丁磺酰氟与水解四氟代乙烯的聚合物 | | 1-Butanesulfonyl fluoride,<br>1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-4-[(trifluoroethenyl)oxy]-, polymer with tetrafluoroethene, hydrolyzed | | | 4939 |
| 1224 | 1,1,1,2,4,5,5,5-八氟代-2,4-双(三氟代甲基)-3-戊酮 | | 1,1,1,2,4,5,5,5-Octafluoro-2,4-*bis*-trifluoromethyl-pentan-3-one | | | 813-44-5 |
| 1225 | 八氟代四氢呋喃 | | Furan, octafluorotetrahydro- | | | 773-14-8 |
| 1226 | 1,1,2,2,3,3,4,4-八氟丁烷 | | Butane,1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro- | | | 377-36-6 |
| 1227 | 八氟环丁烷 | | Cyclobutane, octafluoro- | | $C_4F_8$ | 115-25-3 |
| 1228 | 八氟环戊烯 | | Cyclopentene, octafluoro- | Octafluorocyclopentene | $C_5F_8$ | 559-40-0 |
| 1229 | 八氟甲苯 | | Benzene, pentafluoro(trifluoromethyl)- | Octafluorotoluene | $C_7F_8$ | 434-64-0 |
| 1230 | 2,2',3,3',5,5',6,6'-八氟-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro- | 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl | $C_{12}H_2F_8$ | 3883-86-1 |
| 1231 | 2,2,3,3,5,5,6,6-八氟-4-三氟甲基吗啉 | 4-三氟甲基全氟吗啉;全氟-*N*-甲基吗啉 | Morpholine, 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)- | 2,2,3,3,5,5,6,6-Octafluoro-4-(trifluoromethyl) morpholine | $C_5F_{11}NO$ | 382-28-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 八硅化六铝一钙四铁 | | Aluminum calcium iron silicide | | $Al_6CaFe_4Si_8$ | 107826-89-1 |
| 1233 | 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8-八甲基-1-噁-3, 5, 7-三氮杂-2, 4, 6, 8-四硅环辛烷 | | 1-Oxa-3,5,7-triaza-2,4,6,8-tetrasilacyclo octane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl- | | | 3141-68-2 |
| 1234 | 八甲基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, octamethyl- | Octamethyl cyclotetrasiloxane | $C_8H_{24}O_4Si_4$ | 556-67-2 |
| 1235 | 八甲基环四硅氧烷与二氧化硅的反应产物 | | Cyclotetrasiloxane, octamethyl-, reaction products with silica | Octamethylcyclotetrasiloxane, silica reaction product | $C_8H_{24}O_4Si_4 \cdot O_2Si$ | 68583-49-3 |
| 1236 | 2,2,4,4,6,6,8,8-八甲基环状四硅氮烷 | | Cyclotetrasilazane, 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl- | Octamethylcyclotetrasilazane | $C_8H_{28}N_4Si_4$ | 1020-84-4 |
| 1237 | 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7-八甲基-7-甲氧基-1-丁硅烷醇 | | 1-Tetrasiloxanol, 7-methoxy-1,1,3,3,5,5,7,7-octamethyl- | | | 50307-37-4 |
| 1238 | 八甲基三硅氧烷 | | Trisiloxane, octamethyl- | Octamethyltrisiloxane | $C_8H_{24}O_2Si_3$ | 107-51-7 |
| 1239 | 八甲基三硅氧烷和马来酸聚乙烯辛酯的反应产物 | | Trisiloxane, Octamethyl-, reaction products with maleated polyethylene octyl esters | | | 464916-21-0 |
| 1240 | 八甲基-3, 5-双环氧丙基四硅氧烷 | | Octamethyl-3,5-*bis*(Gamma-glycidoxypropyl) tetrasiloxane | | $C_{20}H_{46}O_7Si_4$ | 69155-42-6 |
| 1241 | 1, 1, 1, 3, 5, 7, 7, 7-八甲基四硅氧烷 | | Tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl- | *bis*(Trimethylsiloxy)dimethyldisiloxane;1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxane | $C_8H_{26}O_3Si_4$ | 16066-09-4 |
| 1242 | 1, 1, 1, 3, 5, 7, 7, 7-八甲基-3, 5-四硅氧烷二醇 | | 3,5-Tetrasiloxanediol, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl- | | | 108909-17-7 |
| 1243 | 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7-八甲基-1, 7-四硅氧(烷)二醇 | | 1,7-Tetrasiloxanediol, 1,1,3,3,5,5,7,7-octamethyl- | Octamethyltetrasiloxane-1,7-diol | $C_8H_{26}O_5Si_4$ | 3081-07-0 |
| 1244 | 4, 4, 10, 10, 11, 11, 12, 12-八甲基-3-氧杂三环[3. 7. 0. $0^{2,6}$]十二烷 | | 4,4,10,10,11,11,12,12-Heptamethyl-3-oxatricyclo[3.7.0.$0^{2,6}$]dodecane | | $C_{18}H_{31}O$ | 5448 |
| 1245 | 八角茴香 | | Badiane | | | 8026-83-3 |
| 1246 | 八角茴香提取物 | | Star anise, Illicium verum, extract | | | 84650-59-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 八角茴香油 | | Oils, star anise | Badiane;Star anise oil | | 68952-43-2 |
| 1248 | 八角茴香油 | | Oils, star anise, terpene-free | | | 72869-72-8 |
| 1249 | 八氯三硅氧烷 | | Trisiloxane, 1,1,1,3,3,5,5,5-octachloro- | Trisiloxane, octachloro-(6CI,8CI,9CI);Octachlorotrisiloxane | $Cl_8O_2Si_3$ | 31323-44-1 |
| 1250 | 八羟基-4,7-亚甲基-1*H*-茚烯-5-醇 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, octahydro- | | $C_{10}H_{16}O$ | 13380-89-7 |
| 1251 | 八氢-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | 八氢化香豆素 | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, octahydro- | Octahydro-2*H*-1-benzopyran-2-one;Octahydrocoumarin | $C_9H_{14}O_2$ | 4430-31-3 |
| 1252 | (2,3,4,6,7,8,9,10-八氢-1-(苯基甲基)-嘧啶并[1,2-a]氮杂卓铵)(1-)四苯基硼盐 | | Pyrimido[1,2-a]azepinium, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-1-(phenylmethyl)-, tetraphenylborate(1-) | | | 114367-12-3 |
| 1253 | 2,3,4,6,7,8,9,10-八氢-1-(苯甲基)-嘧啶并[1,2-α]氮杂卓氯化物 | | Pyrimido[1,2-α]azepinium, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-1-(phenylmethyl)-, chloride | | | 49663-94-7 |
| 1254 | 1,2,3,4,4a,5,8,8a-八氢-1,4,5,8-二甲撑萘-2-甲酸 | 四环[6.2.1.13,6.02,7]十二-9-烯-4-羧酸 | 1,2,3,4,4a,5,8,8a-Octahydro-1,4,5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylic acid | Tetracyclo[6.2.1.13,6.02,7]dodec-9-ene-4-carboxylic acid | | 56382-54-1 |
| 1255 | 1,2,3,3*a*,4,5,6,8*a*-八氢-4.8二甲基-2-(1-甲基亚乙基)-6-奥酚 | | 6-Azulenol, 1,2,3,3*a*,4,5,6,8*a*-octahydro-4,8-dimethyl-2-(1-methylethylidene)- | | $C_{15}H_{24}O$ | 89-88-3 |
| 1256 | [1*R*-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-八氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-蒽甲胺 | 脱氢枞胺 | 1-Phenanthrenemethanamine, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1*R*-(1α,4aβ,10aα)]- | | $C_{20}H_{31}N$ | 1446-61-3 |
| 1257 | 3,3'-[[[1,2,3,4,4a,9,10,10a,-八氢-1,4a,-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲基]甲基]亚氨基]双[1-苯基[1*R*-(1α,4aβ,10a | | 1-Propanone, 3,3'-[[[1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenyl]methyl]imino]*bis*[1-phenyl-, [1*R*-(1α,4aβ,10aα)]- | | $C_{38}H_{47}NO_2$ | 70776-87-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | α)]]-1-丙酮 | | | | | |
| 1258 | [1*R*-(1α,7β, 8aα)]- 1,2,3,5,6,7,8,8a-八氢-1,8a-二甲基-7-(1-甲基乙烯基)-萘 | | Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, [1*R*-(1α,7β, 8aα)]- | 4α,10α-Dimethyl-6β-isopropyl-δ-1,9-octalin; Valencene | $C_{15}H_{24}$ | 4630-07-3 |
| 1259 | (1*R*,4a*S*,10a*R*)- 1,2,3,4,4a,9,10,10a-八氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲乙基)-1-菲甲酸 | | 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, (1*R*,4a*S*,10a*R*)- | | $C_{20}H_{28}O_2$ | 1740-19-8 |
| 1260 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-八氢-5, 5-二甲基萘-2-甲醛 | | 2-Naphthalenecarboxaldehyde, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-5,5-dimethyl- | 5,5-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2-naphthalenecarboxaldehyde | $C_{13}H_{20}O$ | 68991-96-8 |
| 1261 | 1,2,3,4,5,6,7,8-八氢-8,8-二甲基萘-2-甲醛 | | 2-Naphthalenecarboxaldehyde, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-8,8-dimethyl- | 8,8-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2-naphthalenecarboxaldehyde | $C_{13}H_{20}O$ | 68991-97-9 |
| 1262 | 八氢-5, 5-二甲基-2-萘甲醛 | | 2-Naphthalenecarboxaldehyde, octahydro-5,5-dimethyl- | Octahydro-5,5-dimethyl-2-naphthalene carboxaldehyde | $C_{13}H_{20}O$ | 68738-96-5 |
| 1263 | 八氢-8, 8-二甲基-2-萘甲醛 | | 2-Naphthalenecarboxaldehyde, octahydro-8,8-dimethyl- | Octahydro-8,8-dimethyl-2-naphthalene carboxaldehyde | $C_{13}H_{20}O$ | 68738-94-3 |
| 1264 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-八氢-1, 4:5, 8-二甲基萘与乙烯的聚合物 | | 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymer with ethene | | $(C_2H_4)_m·(C_{12}H_{16})_n$ | 26007-55-6 |
| 1265 | [[[1, 2, 3, 4, 4*a*, 9, 10, 10*a*-八氢-1, 4*a*-二甲基-7-(异丙基)-1-菲基]甲基]亚氨]二-2, 1-乙基二聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[[[[1,2,3,4,4*a*,9,10,10*a*-octahydro-1,4*a*-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenyl]methyl] imino] di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy-[1*R*-(1α, 4aβ, 10aα)]- | Dehydroabietylamine, ethylene oxide adduct;Polyethylene oxide, dehydroabietylamine polymer | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{24}H_{39}NO_2$ | 51344-62-8 |
| 1266 | 3a, 4, 4a, 5, 8, 8a, 9, 9a-八氢-4, 9:5, 8-二亚甲基-1*H*-苯并[*f*]茚 | | 4,9:5,8-Dimethano-1*H*-benz[*f*]indene, 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octahydro- | | $C_{15}H_{18}$ | 7158-25-0 |
| 1267 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-八氢-1, 4:5, 8-二亚甲基萘-2-甲酸 | | 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene-2-carboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro- | | $C_{13}H_{16}O_2$ | 46382-54-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-八氢-1, 4:5, 8-二亚甲基萘-2-腈 | | 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene-2-carbonitrile, 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro- | | $C_{13}H_{15}N$ | 40828-04-4 |
| 1269 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-八氢化-1, 4-二甲基-7-(1-甲基乙基)奥的二脱氢化衍生物 | | Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-,didehydro deriv. | | $C_{15}H_{24}$ | 68907-19-7 |
| 1270 | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 8a-八氢化-4, 8-二甲基-2-(1-甲基乙烯基)-6-奥醇乙酸酯 | | 6-Azulenol, 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-4,8-dimethyl-2-(1-methylethylidene)-, acetate | | $C_{17}H_{26}O_2$ | 117-98-6 |
| 1271 | [1*S*-(1α,4α,7α)]- 1,2,3,4,5,6,7,8-八氢化-1,4-二甲基-7-(1-甲基乙烯基)薁 | | Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, [1*S*-(1α,4α,7α)]- | α-Guaiene | $C_{15}H_{24}$ | 3691-12-1 |
| 1272 | 八氢化-4,8a-二甲基-4*a*(2*H*)-萘酚 | | 4*a*(2*H*)-Naphthalenol, octahydro-4,8a-dimethyl- | 4*a*(2*H*)-Naphthol, octahydro-4,8a-dimethyl- | $C_{12}H_{22}O$ | 23333-91-7 |
| 1273 | 八氢化-6-(1-甲基乙基)-2(1*H*)萘酮 | | 2(1*H*)-Naphthalenone, octahydro-6- (1-methylethyl)- | 6-Isopropyl-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-2(1*H*)-naphthalenone | $C_{13}H_{22}O$ | 34131-98-1 |
| 1274 | 八氢化-4,4,7-三甲基-3*H*-萘并[1,8a,b]环氧乙烷-7-醇 | 2,5,5-三甲基-8,8a-氧桥-十氢-2-萘酚 | 3*H*-Naphth[1,8*a*,*b*]oxira-7-ol, octahydro-4,4,7-trimethyl- | 8,8a-Epoxy-decahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthol | $C_{13}H_{22}O_2$ | 68845-01-2 |
| 1275 | (*S*)-1,2,3,4,5,6,7,8-八氢化-2,5,5-三甲基-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,5,5-trimethyl-, (*S*)- | 2-Naphthol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,5,5-trimethyl- | $C_{13}H_{22}O$ | 670-24-6 |
| 1276 | 1, 2, 3, 4, 4*a*, 5, 6, 7-八氢化-2,5,5-三甲基-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1,2,3,4,4*a*,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethyl- | | $C_{13}H_{22}O$ | 41199-19-3 |
| 1277 | 2, 3, 4, 4*a*, 5, 6, 7, 8-八氢化-2,5,5-三甲基-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 2,3,4,4*a*,5,6,7,8-octahydro-2,5,5-trimethyl- | | $C_{13}H_{22}O$ | 643-53-8 |
| 1278 | 八氢化-2,5,5-三甲基-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, octahydro-2,5,5-trimethyl- | Ambrinol | $C_{13}H_{22}O$ | 71832-76-3 |
| 1279 | [3*S*-(3α,3aβ,5α)]- 1,2,3,3a,4,5,6,7-八氢化-α,α-3,8-四甲基-5-奥甲醇 | | 5-Azulenemethanol, 1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydro-α,α-3,8-tetramethyl-, [3*S*-(3α,3aβ,5α)]- | Bulnesol | $C_{15}H_{26}O$ | 22451-73-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | [1a*R*-(1aα,4α,4aβ,7bα)]-1a,2,3,4,4a,5,6,7b-八氢化-1,1,4,7-四甲基-1*H*-环丙烯并[*e*]薁 | | 1*H*-Cycloprop[*e*]azulene, 1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydro-1,1,4,7-tetramethyl-, [1a*R*-(1aα,4α,4aβ,7bα)]- | | $C_{15}H_{24}$ | 489-40-7 |
| 1281 | [3*R*-(3α,3aβ, 6β,7β,8aα)]-1-(八氢化-3,6,8,8-四甲基-1*H*-3a,7-亚甲基奥-6-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1*H*-3a,7-methanoazulen-6-yl)-, [3*R*-(3α,3aβ, 6β,7β,8aα)]- | Methyl cedryl ketone | $C_{17}H_{28}O$ | 73398-84-2 |
| 1282 | [1*S*-(1α,4α,7α)]-1,2,3,4,5,6,7,8-八氢化-1,4,9,9-四甲基-4, 7-亚甲基薁 | | 4,7-Methanoazulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4,9,9-tetramethyl-,[1*S*-(1α,4α,7α)]- | β-Patchoulene | $C_{15}H_{24}$ | 514-51-2 |
| 1283 | [3*S*-(3α,5α,8α)]-1,2,3,4,5,6,7,8-八氢化-α,α-3,8-四甲基-5-薁甲醇 | | 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α-3,8-tetramethyl-, [3*S*-(3α,5α,8α)]- | | $C_{15}H_{26}O$ | 489-86-1 |
| 1284 | 八氢-4,7-环己甲醇-1H-茚-2,5-二甲醇 | | 4,7-Methano-1H-indene-2,5-dimethanol, octahydro- | Tricyclo[5.2.1.02,6]decane-4,8-dimethylol;Tricyclo[5.2.1.02,6]decane-4,9-dimethylol | $C_{12}H_{20}O_2$ | 28132-01-6 |
| 1285 | 1-[八氢-1,1,3(或 1,3,3)-三甲基-1*H*-茚-5-基]乙酮 | | Ethanone, 1-[octahydro-1,1,3(or 1,3,3)-trimethyl-1*H*-inden-5-yl]- | | | 173011-10-4 |
| 1286 | 八氢-7-甲基-1, 4-亚甲基萘-6(2*H*)-酮 | 大侧柏酮 | 1,4-Methanonaphthalen-6(2*H*)-one, octahydro-7-methyl- | Octahydro-7-methyl-1,4-methanonaphthalen-6(2*H*)-one | $C_{12}H_{18}O$ | 41724-19-0 |
| 1287 | 八氢-6-甲氧基-3,6,8,8-四甲基-1*H*-3a, 7-亚甲基奥 | | 1*H*-3a,7-Methanoazulene, octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-, [3*R*- (3α,3aβ,6β,7β,8aα)]- | | $C_{16}H_{28}O$ | 19870-74-7 |
| 1288 | 八氢-5-甲氧基-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-2-甲醛 | | 4,7-Methano-1*H*-indene-2-carboxaldehyde, octahydro-5-methoxy- | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 86803-90-9 |
| 1289 | (4a*R*, 5*R*, 7a*S*, 9*R*)-八氢-2,2,5,8,8,9a-六甲基-4*H*-4a, 9-亚甲基奥[5,6-d]-1,3-二氧杂环戊烯 | | (4aR,5R,7aS,9R)-octahydro-2,2,5,8,8,9a-hexamethyl-4H-4a,9-Methanoazuleno[5,6-d]-1,3-dioxole | | | 211299-54-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | *N,N'* -(5,13,14,15,20,28,29,30-八氢-5,13,15,20,28,30-六氧苯并[4,5]萘[2''',3''':6'',7'']吲哚[3'',2'':4',5']苊蒽并[1',2':2,3]茚并[7,1-ab]萘[2,3-i]咔唑-4,19-二基)二苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*,*N*'-(5,13,14,15,20,28,29,30-octahydro-5,13,15,20,28,30-hexaoxobenzo[4,5]naphth[2''',3''':6'',7'']indolo[3'',2'':4',5']aceanthryleno[1',2':2,3]indeno[7,1-ab]naphtho[2,3-i]carbazole-4,19-diyl)*bis*- | | $C_{72}H_{34}N_4O_8$ | 6424-83-5 |
| 1291 | [3R-(3α,3aβ,6β,7β,8aα)]-八氢-3,8,8-三甲基-螺[6*H*-3a,7-亚甲基奥-6,2'-环氧乙烷] | | Spiro[6*H*-3a,7-methanoazulene-6,2'-oxirane],octahydro-3,8,8-trimethyl-, [3R-(3.alpha.,3a.beta.,6.beta.,7.beta.,8a.alpha.)]- | | $C_{15}H_{24}O$ | 22037-88-3 |
| 1292 | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-八氢-3,8,8-三甲基-2-萘基)乙酮 | | Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-3,8,8-trimethyl-2-naphthalenyl)- | | | 93963-23-6 |
| 1293 | 八氢-4,4,7-三甲基-4*a*,7-桥亚乙基-4*aH*-萘-[1,8*a*-*b*]-环氧乙烯 | | Octahydro-4,4,7-trimethyl-4*a*,7-Ethano-4a*H*-naphth[1,8*a*-*b*]oxirene | | $C_{15}H_{24}O$ | 51115-88-9 |
| 1294 | 八氢-3,8,8-三甲基-6-亚甲基-1*H*-3a,7-亚甲基薁-5-醇 | | 1*H*-3a,7-Methanoazulen-5-ol, octahydro-3,8,8-trimethyl-6-methylene- | | $C_{15}H_{24}O$ | 28231-03-0 |
| 1295 | 3,3a,4,6,7,8,8a,8b-八氢-6,6,8-三甲基-1*H*-茚并[4,5c]呋喃 | | 1*H*-Indeno[4,5-*c*]furan, 3,3a,4,6,7,8,8a,8b-octahydro-6,6,8-trimethyl- | | | 107073-88-1 |
| 1296 | 3,3a,4,5,6,7,8,8b-八氢-6,6,8(or 6,8,8)-三甲基-1*H*-茚[4,5-c]呋喃 | | 1*H*-Indeno[4,5-c]furan, 3,3a,4,5,6,7,8,8b-octahydro-6,6,8(or 6,8,8)-trimethyl- | | | 173011-09-1 |
| 1297 | 1-[八氢-1,3,?-三甲基-1*H*-茚-4(or5)-基]乙酮 | | Ethanone, 1-[octahydro-1,3,?-trimethyl-1*H*-inden-4(or 5)-yl]- | | | 129417-40-9 |
| 1298 | [1a*S*-(1aα,2α,4aβ,8a*R*)]-八氢-2,4a,8,8-四甲基环丙并[*d*]萘-3(1*H*)-酮 | | Cyclopropa[*d*]naphthalen-3(1*H*)-one, octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-, [1a*S*-(1aα,2α,4aβ,8a*R*)]- | | $C_{15}H_{24}O$ | 25966-79-4 |
| 1299 | (1a*S*,4a*S*,8a*S*)- 1,1a,4,4a,5,6,7,8-八氢 | | Cyclopropa[*d*]naphthalene, 1,1a,4,4a,5,6,7,8-octahydro- | | $C_{15}H_{24}$ | 470-40-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2, 4a, 8, 8-四甲基环丙[*d*]萘 | | 2,4a,8,8-tetramethyl-, (1a*S*,4a*S*,8a*S*)- | | | |
| 1300 | [3*R*-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-八氢-3,6,8,8-四甲基-6-甲氧基-1*H*-3a,7-亚甲基奥 | | 1*H*-3a,7-Methanoazulene, octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-, [3*R*-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]- | Cedryl methyl ether | $C_{16}H_{28}O$ | 67874-81-1 |
| 1301 | 1,2,3,4,4a,5,8,8a-八氢-2,2,6,8-四甲基-1-萘酚 | | 1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-2,2,6,8-tetramethyl- | | | 103614-86-4 |
| 1302 | 1,2,3,4,4*a*, 7,8,8*a*-八氢-2, 4*a*, 5, 8*a*-四甲基 1-萘酚甲酸酯 | | 1-Naphthalenol, 1,2,3,4,4*a*, 7,8,8*a*-octahydro-2,4*a*,5,8*a*-tetramethyl-, formate | 2,4*a*,5,8*a*-Tetramethyl-1,2,3,4,4*a*, 7,8,8*a*-octahydro-1-naphthyl formate | $C_{15}H_{24}O_2$ | 65405-72-3 |
| 1303 | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8*a*-八氢-2, 3, 8, 8-四甲基-2-萘基)乙酮 | | Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8*a*-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | | $C_{16}H_{26}O$ | 54464-57-2 |
| 1304 | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-八氢-2, 3, 5, 5-四甲基-2-萘基)乙酮 | | Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,5,5-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | | $C_{16}H_{26}O$ | 54464-59-4 |
| 1305 | 1-(1,2,3,4,6,7,8,8*a*-八氢-2, 3, 8, 8-四甲基-2-萘基)乙酮 | | Ethanone, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8*a*-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | | $C_{16}H_{26}O$ | 68155-67-9 |
| 1306 | 1-(1,2,3,5,6,7,8,8*a*-八氢-2,3,8,8-四甲基-2-萘基)乙酮 | | Ethanone, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8*a*-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | | $C_{16}H_{26}O$ | 68155-66-8 |
| 1307 | 1-[(1*R*,2*S*)-1,2,3,4,5,6,7,8-八氢-1,2,8,8-四甲基-2-萘基]乙酮 | | Ethanone, 1-[(1*R*,2*S*)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl]-, rel- | | | 185429-83-8 |
| 1308 | 八氢-3,3,5,5-四甲基-2(1*H*)-萘酮 | | 2(1*H*)-Naphthalenone, octahydro-3,3,5,5-tetramethyl- | | $C_{14}H_{24}O$ | 72927-88-9 |
| 1309 | [1a*S*-(1aα,2aβ,3α,5aα,7β,7aα)]-八氢-3,6,6,7a-四甲基-2*H*-2a, 7-亚甲基奥并[5, 6-*b*]环氧乙烯 | 8, 9-环氧柏木烷 | 2*H*-2a,7-Methanoazuleno[5,6-*b*] oxirene, octahydro-3,6,6,7a-tetramethyl-, [1a*S*-(1aα,2aβ,3α,5aα,7β,7aα)]- | 8,9-Epoxycedrane;8,9-Epoxy-cedrane | $C_{15}H_{24}O$ | 13567-39-0 |
| 1310 | 八氢-3,6,6,7a-四甲基-2*H*-2a, 7-亚甲基甘菊环并[5, 6-*b*]环氧乙烯 | | 2*H*-2a,7-Methanoazuleno[5,6-*b*]oxirene, octahydro-3,6,6,7a-tetramethyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 29597-36-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | [3*R*-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-八氢-3,6,8,8-四甲基 1*H*-3a,7-亚甲基甘菊环-6-醇 | | 1*H*-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3*R*-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]- | | $C_{15}H_{26}O$ | 77-53-2 |
| 1312 | (3*R*,3a*S*,6*R*,7*R*,8a*S*)-八氢-3,6,8,8-四甲基 1*H*-3a,7-亚甲基甘菊环-6-醇甲酸酯 | | 1*H*-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, formate, (3*R*,3a*S*,6*R*,7*R*,8a*S*)- | | $C_{16}H_{26}O_2$ | 39900-38-4 |
| 1313 | 八氢-3,6,8,8-四甲基-1*H*-3a, 7-亚甲基甘菊环-6-醇乙酸酯 | | 1*H*-3a,7-Methanoazulen-6-ol, octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, acetate, [3*R*- (3α,3aβ,6α,7β,8aα)]- | | $C_{17}H_{28}O_2$ | 77-54-3 |
| 1314 | 八氢-7,7,8,8-四甲基-2,3b-亚甲基-3b*H*-环丙并[1,2]环戊并[1,3]苯-4-甲醇乙酸酯 | | 2,3b-Methano-3b*H*-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene-4-methanol, octahydro-7,7,8,8-tetramethyl-, acetate | | $C_{18}H_{28}O_2$ | 59056-62-1 |
| 1315 | 八氢-7,7,8,8-四甲基-2,3b-亚甲基-3b*H*-环戊[1,3]二烯并环丙[1,2]二烯苯-4-甲醇 | | 2,3b-Methano-3b*H*-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene-4-methanol, octahydro-7,7,8,8-tetramethyl- | | $C_{16}H_{26}O$ | 59056-64-3 |
| 1316 | [1*R*(1α,4β,4aα,6β)]-八氢-4,8*a*,9,9-四甲基-1,6-亚甲基萘-1(2*H*)-醇 | | 1,6-Methanonaphthalen-1(2*H*)-ol, octahydro-4,8*a*,9,9-tetramethyl-, [1*R*-(1.alpha.,4.beta.,4a.alpha.,6.beta)] | | $C_{15}H_{26}O$ | 5986-55-0 |
| 1317 | [1a*R*-(1aα,4aα,7α,8aα)]-八氢-4,4,8,8-四甲基-4a,7-亚甲基-4a*H*-萘基[1,8*a*-*b*]环氧乙烯 | | 4a,7-Methano-4a*H*-naphth[1,8*a*-*b*]oxirene, octahydro-4,4,8,8-tetramethyl-, [1a*R*-(1aα,4aα,7α,8aα)]- | Isolongifolene epoxide;Isolongifolene oxide;2*H*,2α,4aα-Methanonaphthalene, 8,8α-epoxyoctahydro-1,1,5,5-tetramethyl-;[1a*R*-(1aα,4aα,7α,8aα)]-Octahydro-4,4,8,8-tetramethyl-4a,7-methano-4a*H*-naphto[1,8*a*-*b*]oxirene or folenox | $C_{15}H_{24}O$ | 26619-69-2 |
| 1318 | 八氢-1,1,2,3,3-五甲基-5-(2-丙烯基)-1*H*-茚-4-醇 | | 1*H*-Inden-4-ol, octahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-5-(2-propenyl)- | | | 382142-18-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | 1,2,3,3*a*,5,6,7,7*a*-八氢-1,1,2,3,3-五甲基-5-(2-丙烯基)-4*H*-茚-4-酮 | | 4*H*-Inden-4-one, octahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-5-(2-propen-1-yl)- | | | 351343-76-5 |
| 1320 | 4,4a,5,6,7,8,9,9b-八氢-7,7,8,9,9-五甲基-1,3-二氧吲哚[4,5*D*] | | Indeno[4,5*D*]-1,3-dioxin, 4,4a,5,6,7,8,9,9b-octahydro-7,7,8,9,9-pentamethyl | | | 365411-50-3 |
| 1321 | 八氢-3,5,5,8,8-五甲基-2(1*H*)萘酮 | | 2(1*H*)-Naphthalenone, octahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl | | $C_{15}H_{26}O$ | 68856-21-3 |
| 1322 | 八氢-1,1,2,3,3-五甲基-4*H*-茚-4-酮 | | 4*H*-Inden-4-one, octahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl | | | 195379-87-4 |
| 1323 | 八氢-1,2,3,3-戊甲基-1*H*-茚 | | 1*H*-Indene, octahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- | | $C_{14}H_{26}$ | 33704-60-8 |
| 1324 | 2,2'-[(八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚二基)双(亚甲基氧基亚甲基)]二环氧乙烷 | | 2,2'-[(Octahydro-4,7-methano-1*H*-indenediyl)*bis*(methyleneoxymethylene)]dioxirane | | | 50985-55-2 |
| 1325 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚二甲胺 | | Octahydro-4,7-methano-1*H*-indenedimethylamine | 4,7-Methano-1*H*-indenedimethanamine, octahydro- | $C_{12}H_{22}N_2$ | 68889-71-4 |
| 1326 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚二甲胺与环氧树脂在苄醇存在下的反应产物 | | Reaction product of 4,7-methano-1*H*-indenedimethanamine, octahydro- with epoxy resin in presence of benzyl alcohol | | | 5978 |
| 1327 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚二甲醇 | | Octahydro-4,7-methano-1*H*-indenedimethanol | | | 26160-83-8 |
| 1328 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-2,5-二甲醇、3-氯-1,2-环氧丙烷与2-丙烯酸的反应产物 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-2,5-二甲醇、环氧氯丙烷与丙烯酸的反应产物 | Reaction product of 4,7-methano-1*H*-indene-2,5-dimethanol, 3-Chloro-1,2-epoxypropane and 2-Propenoic acid | Reaction product of 4,7-methano-1*H*-indene-2,5-dimethanol, octahydro-, epichlorhydrine and acrylic acid | $(C_{12}H_{20}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 5976 |
| 1329 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚甲醇 | | 4,7-Methano-1*H*-indenemethanol, octahydro- | | $C_{11}H_{18}O$ | 31308-55-1 |
| 1330 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-2-甲醇甲酸酯 | | 4,7-Methano-1*H*-indene-2-methanol, octahydro-, formate | Tricyclo[5.2.1.02,6]decane-4-methanol, formate | $C_{12}H_{18}O_2$ | 64644-32-2 |
| 1331 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚甲醇甲酸酯 | | 4,7-Methano-1*H*-indenemethanol, octahydro-, formate | 3(4)-Hydroxymethyltricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decane formate | $C_{12}H_{18}O_2$ | 68039-78-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚甲醇乙酸盐 | | 4,7-Methano-1*H*-indenemethanol, octahydro-, acetate | | $C_{13}H_{20}O_2$ | 30772-69-1 |
| 1333 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚甲醛 | | 4,7-Methano-1*H*-indenecarboxaldehyde, octahydro- | | $C_{11}H_{16}O$ | 30772-79-3 |
| 1334 | (3aα,4α,7α,7aα)-八氢-4,7-亚甲基-3*aH*-茚-3a-甲酸乙酯 | | 4,7-Methano-3*aH*-indene-3a-carboxylic acid, octahydro-, ethyl ester, (3aα, 4α,7α,7aα)- | | | 80657-64-3 |
| 1335 | (3aα,4β,7β,7aα)-八氢-4,7-亚甲基-3*aH*-茚-3a-甲酸乙酯 | | 4,7-Methano-3*aH*-indene-3a-carboxylic acid, octahydro-, ethyl ester, (3aα, 4β,7β,7aα)- | | | 80623-07-0 |
| 1336 | 八氢-4,7-亚甲基-3a*H*-茚-3a-甲酸乙酯 | | 4,7-Methano-3a*H*-indene-3a-carboxylic acid, octahydro-, ethyl ester | | | 129520-41-8 |
| 1337 | 八氢-4,7-亚甲基-5*H*-茚-5-酮 | | 4,7-Methano-5*H*-inden-5-one, octahydro- | | $C_{10}H_{14}O$ | 13380-94-4 |
| 1338 | (八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-1,5-亚基)双(亚甲基)二丙烯酸酯 | | Diacrylate de (octahydro-4,7-methano-1*H*-indenediyl)*bis*(methylene) | 2-Propenoic acid, [octahydro-4,7-methano-1*H*-indene-1,5(1,6 or 2,5)diyl]*bis*(methylene) ester | $C_{18}H_{24}O_4$ | 42594-17-2 |
| 1339 | 八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚乙酸甲酯 | | 4,7-Methano-1*H*-indene acetic acid, octahydro-, methyl ester | | | 134503-35-8 |
| 1340 | 八水合氢氧化钡 | | Barium hydroxide, octahydrate | | $Ba(OH)_2$ | 12230-71-6 |
| 1341 | 八羰基二钴 | | Cobalt, *di*-μ-carbonylhexacarbonyldi-, (Co-Co) | | $C_8Co_2O_8$ | 10210-68-1 |
| 1342 | 八仙花属植物提取物 | | Hydrangea, extract | | | 4917 |
| 1343 | [*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*-八溴-*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*-八氯-29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-kappaN$^{29}$, kappaN$^{30}$, kappaN$^{31}$, kappaN$^{32}$]铜 | | Copper, [*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*-octabromo-*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*,*C*-octachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-kappa N$^{29}$,kappa N$^{30}$,kappa N$^{31}$,kappa N$^{32}$]- | | $C_{32}Br_8Cl_8CuN_8$ | 66085-74-3 |
| 1344 | 八溴二苯醚 | | Benzene, 1,1'-oxybis-, octabromo deriv. | | $C_{12}H_2Br_8O$ | 32536-52-0 |
| 1345 | 3,6,9,12,15,18,21,24-八氧杂三十六烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexatriacontan-1-ol | | | 3055-98-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | α-*D*-八乙酰基纤维二糖 | | alpha-*D*-Cellobiose octaacetate | | $C_{28}H_{38}O_{19}$ | 5346-90-7 |
| 1347 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25-八正丁氧基酞菁 | | 1,4,8,11,15,18,22,25-Octabutoxyphthalocynine | | $C_{64}H_{82}O_8N_8$ | 7135 |
| 1348 | 巴巴苏棕榈油 | | Oils, babassu palm | | | 91078-92-1 |
| 1349 | 巴比土酸 | 丙二酰脲;嘧啶三酮 | Barbituric acid | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione;Malonylurea;Pyrimidinetrione | $C_4H_4N_2O_3$ | 67-52-7 |
| 1350 | 巴豆酸酐 | | 2-Butenoic acid, anhydride | | $C_8H_{10}O_3$ | 623-68-7 |
| 1351 | 巴福罗霉素 A1 | | Bafilomycin A1 | | | 88899-55-2 |
| 1352 | 巴拉圭茶叶提取物 | 冬青茶抽提物 | Mate, extract | | | 73296-98-7 |
| 1353 | 巴拉圭冬青油 | | Oils, Ilex Paraguayensis | Mate;Mate absolute | | 68916-96-1 |
| 1354 | 巴伦西亚甜橙提取物 | | Orange, sweet, Valencia, extract | | | 97766-30-8 |
| 1355 | 巴西豆的油脂和甘油 | | Fats and glyceridic oils, brazil nut | | | 356065-50-4 |
| 1356 | 巴西胡椒木油 | | Oils, schinus terebinthifolius | | | 949495-68-5 |
| 1357 | 巴西黄樟抽提物 | | Ocotea cymbarum, ext. | | | 91770-39-7 |
| 1358 | 巴西黄樟油的萜烯和类萜烯化合物 | | Terpenes and terpenoids, ocotea cymbarum-oil | | | 68153-14-0 |
| 1359 | 巴西棕榈蜡 | | Carnauba wax | | | 8015-86-9 |
| 1360 | 巴西棕榈蜡乳液 | | Carnauba wax emulsion | | $C_{18}H_{34}O_2·C_4H_9NO·B_4Na_2O_7·10H_2O·W_{99}$ | 68439-94-1 |
| 1361 | 菝葜根抽提物 | | Smilax sarsaparilla, ext. | | | 91770-66-0 |
| 1362 | 钯 | | Palladium | | Pd | 7440-05-3 |
| 1363 | 白百合提取物 | | White lily extract | | | 84776-67-0 |
| 1364 | 白菖蒲油 | | Oils, Acorus calamus | Calamus oil | | 8015-79-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 白菖提取物 | | Acorus calamus, ext. | | | 84775-39-3 |
| 1366 | 白垩 | | Chalk | | | 13397-25-6 |
| 1367 | 白峰蜡 | | Beeswax white | | | 8006-40-4 |
| 1368 | 白果槲寄生(VISCUM ALBUM)浆果提取物 | | Viscum Album (Mistletoe) Fruit Extract | | | 8031-76-3 |
| 1369 | 白槲萃取物 | | Quercus alba, ext. | | | 68917-11-3 |
| 1370 | 白花春黄菊提取物 | | Anthemis nobilis, extract | | | 84649-86-5 |
| 1371 | 白桦萃取物 | | Birch, Betula alba, ext. | | | 84012-15-7 |
| 1372 | 白桦提取物 | | Birch, Betula lenta, extract | | | 85251-66-7 |
| 1373 | 白兰花萃取物 | | Michelia alba, ext. | | | 92457-18-6 |
| 1374 | 白毛茛提取物(北美黄连提取物) | | Golden seal, *Hydrastiscanadensis*, ext. | | | 84603-60-1 |
| 1375 | 白明胶 | 明胶;动物胶 | Gelatins | Gelatin | | 9000-70-8 |
| 1376 | 白千层提取物 | | Cajuput, extract | | | 85480-37-1 |
| 1377 | 白千层油 | | Oils, cajuput | Cajuput oil | | 8008-98-8 |
| 1378 | 白色的亚硫酸盐溶液和蒸煮液 | | Sulfite liquors and cooking liquors, white | | | 68131-33-9 |
| 1379 | 白色矿物油 | | White mineral oil, petroleum | | | 8042-47-5 |
| 1380 | 白色硫化-2,4-二硝基酚 | 白色硫化黑 1 | C.I. Leuco Sulphur Black 1 | C.I. 53185 | | 66241-11-0 |
| 1381 | C.I.白色硫化黑 2 | | C.I. Leuco sulphur black 2 | | | 61814-27-5 |
| 1382 | C.I.白色硫化红 14 | | C.I. Leucosulphurred 14 | Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra(2,1,9-def:6,5,10-def)diisoquinoline-2,9-diyl)di-3,1-phenylene ester, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco deriv. | | 101940-13-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | C.I.白色硫化绿 37 | | C.I. Leuco sulphur green 37 | | | 90193-73-0 |
| 1384 | C.I.白色硫化棕 16 | | C.I. Sulphur brown 16 | Leuco sulfur brown 16 | | 1327-12-4 |
| 1385 | C.I.白色硫化棕 46 | | C.I. Leuco sulphur brown 46 | | | 85940-08-5 |
| 1386 | 白色硫化棕 31 | 硫化-2-萘醇白色衍生物 | C.I. Leuco sulphur brown 31 | C.I. 53280 | | 1327-11-3 |
| 1387 | 白睡莲提取物 | | Nymphaea alba, ext. | | | 84696-27-5 |
| 1388 | 白土处理的废润滑油(石油) | | Lubricating oils, petroleum, clay-treated spent | | | 64742-50-3 |
| 1389 | 白土处理的矿脂(石油) | | Petrolatum (petroleum), clay-treated | | | 100684-33-1 |
| 1390 | 白土处理的轻质环烷烃馏出液(石油) | | Distillates, petroleum, clay-treated light naphthenic | | | 64742-45-6 |
| 1391 | 白土处理的微晶态石油烃石蜡的氧化钠盐 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, clay-treated, microcryst, oxidized potassium salts | | | 71243-66-8 |
| 1392 | 白土处理的重质链烷烃馏出液(石油) | | Distillates, petroleum, clay-treated heavy paraffinic | | | 64742-36-5 |
| 1393 | 白土处理和溶剂脱蜡的残油(石油) | | Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed | | | 100684-38-6 |
| 1394 | 白土处理轻链烷烃石油馏出物(石油) | | Distillates, petroleum, clay-treated light paraffinic | | | 64742-37-6 |
| 1395 | 白土处理石蜡 | 石蜡和烃石蜡 | Paraffin waxes, petroleum, clay-treated | Clay treated paraffin wax;Paraffin waxes and hydrocarbon waxes | | 64742-43-4 |
| 1396 | 白土处理微晶态石油烃蜡 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, clay-treated microcryst. | Clay treated microcrystalline wax | | 64742-42-3 |
| 1397 | 白土处理重环烷馏分(石油) | | Distillates, petroleum, clay-treated heavy naphthenic | | | 64742-44-5 |
| 1398 | 白土精制石油残油 | | Residual oils, petroleum, clay-treated | | | 64742-41-2 |
| 1399 | 白脱奶特白胡桃提取物 | | Butternut, ext. | | | 84603-53-2 |
| 1400 | 白细胞间介素-4 | | Interleukin-4 | | | 102619-80-7 |
| 1401 | 白云母 | | Muscovite | | | 1318-94-1 |
| 1402 | 白云石 | 轻质含镁碳酸钙; | Dolomite | Calcium magnesium carbonate, light;Ground | $CH_2O_3 \cdot 1/2Ca \cdot$ | 16389-88-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 白云石粉 | | dolomite | 1/2Mg | |
| 1403 | 百里酚蓝 | 麝香草酚蓝；<br>4, 4’-(3*H*-2, 1-苯并噁硫羟-3-亚基)双[5-甲基-2-(1-甲基乙基)苯酚]-*S*, *S*-二氧化物 | Thymol blue | Phenol,<br>4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*(5-methyl-2-(1-methylethyl)-, *S*,*S*-dioxide | $C_{27}H_{30}O_5S$ | 76-61-9 |
| 1404 | 百里酚蓝钠盐 | | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*[5-methyl-2-(1-methylethyl)-, *S*,*S*-dioxide, monosodium salt | | $C_{27}H_{30}O_5S·Na$ | 62625-21-2 |
| 1405 | 百里酚酞 | 麝香草酚酞 | Thymolphthalein | 1(3*H*)-Isobenzofuranone,<br>3,3-*bis*(4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl)- | $C_{28}H_{30}O_4$ | 125-20-2 |
| 1406 | 百里香草提取物 | | Thyme, Thymus zygis, extract | | | 85085-75-2 |
| 1407 | 百里香油 | | Oils, thyme | Oil thymus vulgaris or zygus;Red thyme oil;Thyme absolute;Thyme, absolute;Thyme oil;Thyme oil red;Thyme oil, white;Thyme red oil;Thyme white;White thyme oil | | 8007-46-3 |
| 1408 | 百里香与百里香属的提取物 | | Thyme, thymus vulgaris, ext. | | | 84929-51-1 |
| 1409 | 百日咳毒素 | | Pertussis toxin | Histamine-sensitizing factor; IAP; Islet activating protein; Toxins, pertussis; Lymphocytosis-promoting factor; Pertussigen | | 70323-44-3 |
| 1410 | 柏木油 | | Oils, cedarwood, Texan | Cedarwood oil Texas | | 68990-83-0 |
| 1411 | 柏油 | | Oils, cypress | Cupressus sempervirens oil | | 8013-86-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 拜克 A500 | | BYK-A500 | | | 112938-56-4 |
| 1413 | 斑蝥素 | (3aα, 4β,7β,7aα)-六氢-3a, 7a-二甲基-4, 7-环氧异苯并呋喃-1, 3-二酮;班蝥酸酐 | Cantharidine | 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aα, 4β,7β,7aα)- | $C_{10}H_{12}O_4$ | 56-25-7 |
| 1414 | 半滴乙酯 | 三氯杀虫酯;2, 2, 2-三氯-1-(3, 4-二氯苯基)乙基醋酸酯 | Actofenate | Penfenate;Plifenate;2,2,2-Trichloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethyl acetate;Benzenemethanol, 3,4-dichloro-α-(trichloro-methyl)-, acetate | $C_{10}H_7Cl_5O_2$ | 21757-82-4 |
| 1415 | 半二甲酚橙 | 半二甲酚橘黄 | Semixylenol orange | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-[[2-hydroxy-5-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3*H*-2,1-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenyl]methyl]-*S*,*S*-dioxide | | 19329-67-0 |
| 1416 | *L*-半胱氨酸 | *L*-2-氨基-3-巯基丙酸 | *L*-Cysteine | | $C_3H_7NO_2S$ | 52-90-4 |
| 1417 | *DL*-半胱氨酸盐酸盐 | *DL*-2-氨基-3-巯基丙酸盐酸盐 | *DL*-Cysteine, hydrochloride | | $C_3H_7NO_2S·ClH$ | 10318-18-0 |
| 1418 | *L*-半胱氨酸盐酸盐 | | *L*-Cysteine, hydrochloride | | $C_3H_7NO_2S·HCl$ | 52-89-1 |
| 1419 | *L*-半胱氢酸与戊二醛的化合物(1:4) | | *L*-Cysteine, compd. with pentanedial (1:4) | | $C_5H_8O_2·1/4C_3H_7NO_2S$ | 63149-34-8 |
| 1420 | *D*-半乳糖 | 水解乳糖 | *D*-Galactose | | $C_6H_{12}O_6$ | 59-23-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 半乳糖醇 | 甜醇;己六醇;卫茅醇 | Galactitol | Dulcitol;Dulcite | $C_6H_{14}O_6$ | 608-66-2 |
| 1422 | 半乳糖二酸 | 粘酸 | Galactaric acid | Mucic acid | $C_6H_{10}O_8$ | 526-99-8 |
| 1423 | *D*-半乳糖酸钙 | | Calcium *D*-galactonate | | | 0354 |
| 1424 | 半水合酒石酸二钾 | | *di*-Potassium tartrate hemihydrate | | | 6100-19-2 |
| 1425 | 半纤维素 | | Hemicellulose | | | 9034-32-6 |
| 1426 | 半纤维素酶 | | Hemicellulase | | | 9025-56-3 |
| 1427 | 伴刀豆球蛋白 | | Concanavalin A | CON A; Concanavaline A; NSC 143504; Ricin-toxin con A | | 11028-71-0 |
| 1428 | 胞嘧啶 | 4-氨基-2(1*H*)嘧啶酮;4-氨基-2-羟基嘧啶 | Cytosine | 2(1*H*)-Pyrimidinone, 4-amino- | $C_4H_5N_3O$ | 71-30-7 |
| 1429 | 胞嘧啶核苷 | | Cytidine | | $C_9H_{13}N_3O_5$ | 65-46-3 |
| 1430 | 5'-胞(嘧啶核)苷酸 | | 5'-Cytidylic acid | | $C_9H_{14}N_3O_8P$ | 63-37-6 |
| 1431 | $C_{18}$(饱和、不饱和)脂肪醇 | | Alcohols, $C_{18}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 97808-03-2 |
| 1432 | $C_{6-24}$(饱和、不饱和)脂肪醇蒸馏残余物 | | Alcohols, $C_{6-24}$ and $C_{6-24}$-unsatd., distn. residues | | | 102242-48-8 |
| 1433 | ($C_{12-18}$饱和、$C_{18-22}$不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{18-22}$ and $C_{18-22}$-unsatd. | Distilled crambe oil fatty acid | | 95912-83-7 |
| 1434 | ($C_{14-18}$-饱和、$C_{16-22}$-不饱和)脂肪酸 | 部分氢化鱼油脂肪酸 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-22}$-unsatd. | | | 68002-87-9 |
| 1435 | ($C_{14-22}$-饱和、$C_{16-22}$-不饱和)脂肪酸 | 部分氢化油菜子油脂肪酸 | Fatty acids, $C_{14-22}$ and $C_{16-22}$-unsatd. | | | 68002-85-7 |
| 1436 | ($C_{16-22}$-饱和、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸 | 蒸馏花生脂肪酸 | Fatty acids, $C_{16-22}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 68424-13-5 |
| 1437 | ($C_{8-18}$饱和、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸 | 蒸馏混合脂肪酸 | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. | Distilled mixed fatty acid | | 84988-73-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | ($C_{8-24}$饱和、$C_{16-24}$不饱和)脂肪酸 | 蒸馏混合脂肪酸 | Fatty acids, $C_{8-24}$ and $C_{16-24}$-unsatd. | Distilled mixed fatty acid | | 85681-82-9 |
| 1439 | $C_{18}$(饱和、不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{18}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 68002-84-6 |
| 1440 | ($C_{8-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸钡盐 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., barium salts | $C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acids, barium salt | | 68876-83-5 |
| 1441 | ($C_{8-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd, calcium salts | | | 84776-34-1 |
| 1442 | $C_{12-20}$(饱和、不饱和)脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{12-20}$ and $C_{12-20}$-unsatd., calcium salts | | | 90990-22-0 |
| 1443 | ($C_{8-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸镉盐 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., cadmium salts | $C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acids, cadmium salt | | 68876-84-6 |
| 1444 | $C_{8-21}$(饱和、不饱和)脂肪酸和乳酸的酯化物钙盐 | | Fatty acids, $C_{8-21}$ and $C_{8-21}$-unsatd., esters with lactic acid,calcium salts | | | 97593-24-3 |
| 1445 | $C_{8-21}$(饱和、不饱和)脂肪酸和乳酸的酯化物钠盐 | | Fatty acids, $C_{8-21}$ and $C_{8-21}$-unsatd., esters with lactic acid,sodium salts | | | 97593-25-4 |
| 1446 | ($C_{14-18}$饱和、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸、季戊四醇的酯化物 | 四(油酸、硬脂酸)季戊四醇酯 | Fatty acid, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., esters with pentaerythritol | Pentaerythritol tetra(oleate/stearate) | | 85116-82-1 |
| 1447 | ($C_{14-18}$-饱和、$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸甲酯 | 牛油脂肪酸甲酯 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., Me esters | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$ - Unsaturated alkylcarboxylic acid methyl ester | | 67762-26-9 |
| 1448 | ($C_{16-18}$-饱和、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸甲酯 | 大豆脂肪酸甲酯 | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., Me esters | $C_{16-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, methyl ester | | 67762-38-3 |
| 1449 | ($C_{8-18}$-饱和、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸甲酯 | 改质脂肪酸甲酯 | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., Me esters | | | 67762-37-2 |
| 1450 | $C_{12-22}$(饱和、不饱和)脂肪酸甲酯氯化物 | | Fatty acids, $C_{12-22}$ and $C_{12-22}$-unsatd., Me esters, chlorinated | | | 96507-93-6 |
| 1451 | $C_{6-24}$(饱和、不饱和)脂肪酸甲酯蒸馏残余物 | | Fatty acids, $C_{6-24}$ and $C_{6-24}$-unsatd., Me esters, distn. residues | | | 102242-52-4 |
| 1452 | ($C_{14-18}$-饱和、$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸钾盐 | 牛油脂肪酸钾皂 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., potassium salts | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated alkylcarboxylic | | 68002-80-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acid, potassiumsalt | | |
| 1453 | ($C_{16-18}$-饱和、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸钾盐 | 棕榈油脂肪酸钾皂 | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., potassium salts | $C_{16-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, potassium salt;$C_{16-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, potassium salt;$C_{16-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, potassium salt; SDA 11-006-03 | | 68424-23-7 |
| 1454 | $C_{12-20}$(饱和、不饱和)脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, $C_{12-20}$ and $C_{12-20}$-unsatd., potassium salts | | | 91001-66-0 |
| 1455 | ($C_{8-18}$-饱和、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸镁盐 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., magnesium salts | $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsaturated alkylcarboxylic acid, magnesium salt | | 67762-33-8 |
| 1456 | ($C_{14-18}$-饱和、$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸钠盐 | (牛油脂肪酸、棕核油脂肪酸)钠皂 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., sodium salts | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated alkyl carboxylic acid, sodium salt;$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, sodium salt;$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, sodium salt;$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturatedalkylcarboxylic acid, sodium salt | | 67701-11-5 |
| 1457 | ($C_{16-18}$-饱和、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸钠盐 | 脂肪酸钠皂 | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., sodium salts | | | 68424-26-0 |
| 1458 | ($C_{8-18}$-饱和、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸钠盐 | (棕榈油、椰子油)脂肪酸钠皂 | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., sodium salts | $C_{8-18}$ and $C_{18}$- Unsaturated alkylcarboxylic acid, sodium salt;$C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkyl carboxylic acid, sodium salt;$C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, sodium salt;$C_{8-18}$ and $C_{18}$- Unsaturated alkylcarboxylic acid, sodium salt;$C_{8-18}$ and | | 67701-10-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid sodium salt;$C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturatedalkylcarboxylic acid, sodium salt | | |
| 1459 | $C_{12-20}$(饱和、不饱和)脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, $C_{12-20}$and $C_{12-20}$-unsatd., sodium salts | | | 91001-86-4 |
| 1460 | ($C_{8-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸、三羟甲基丙烷的酯化物 | 椰子脂肪酸、三羟甲基丙烷的酯化物 | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., esters with trimethylolpropane | Trimethylolpropane ester of coconut fatty acid | | 85186-89-6 |
| 1461 | ($C_{14-18}$-饱和、$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸、三羟甲基丙烷三的酯化物 | 牛油脂肪酸三羟甲基丙烷酯 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., triesters with trimethylolpropane | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsatured trialkylcarboxylic acid, trimethylolpropane ester;Trimethylolpropane tallowate | $C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99}$ | 68002-79-9 |
| 1462 | $C_{9-19}$(饱和、不饱和)脂肪酸铁盐(碱性) | | Fatty acids, $C_{9-19}$ and $C_{9-19}$-unsatd, iron salts basic | | | 97488-81-8 |
| 1463 | ($C_{8-18}$饱和、$C_{12-18}$不饱和)脂肪酸锡(2+)盐 | | Fatty acids, $C_{8-18}$and $C_{12-18}$-unsatd., tin(2+) salts | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{12-18}$-unsatd., tin salts | | 72986-42-6 |
| 1464 | ($C_{8-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸)、新戊二醇的酯化物 | 椰子油脂肪酸、新戊二醇的酯化物 | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., esters with neopentyl glycol | Neopentyl glycol ester of coconut fatty acid | | 85186-86-3 |
| 1465 | ($C_{14-18}$饱和、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸-2-乙基己酯 | 牛油脂肪酸-2-乙基己酯 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., 2-ethylhexyl esters | 2-Ethylhexyl ester of tallow fatty acid | | 84988-77-2 |
| 1466 | ($C_{8-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸异丁酯 | 椰子脂肪酸异丁酯 | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., isobutyl esters | Isobutyl cocoate | | 85865-63-0 |
| 1467 | ($C_{14-18}$饱和、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸与新戊二醇和三羟甲丙烷的酯化物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., mixed esters with neopentylglycol and trimethylolpropane | | | 85186-92-1 |
| 1468 | $C_{5-29}$饱和和不饱和脂肪酸甘油酯以谷氨酸为中和剂与 *N*-(2-乙氨基)-乙醇胺反应生成的酰胺 | | Glycerides, $C_{5-29}$ saturated and unsaturated, reaction products with ethanolamine, *N*-(2-aminoethyl)-, Neutralization with glutamic acid | | | 7127 |
| 1469 | $C_{5-29}$饱和和不饱和脂肪酸甘油酯以乳 | | Glycerides, $C_{5-29}$ saturated and unsaturated, reaction products | | | 7125 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸为中和剂与 *N*-(2-乙氨基)-乙醇胺反应生成的酰胺 | | with ethanolamine, *N*-(2-aminoethyl)-, Neutralization with lactic acid | | | |
| 1470 | $C_{5-29}$饱和和不饱和脂肪酸甘油酯以亚磷酸为中和剂与 *N*-(2-乙氨基)-乙醇胺反应生成的酰胺 | | Glycerides, $C_{5-29}$ saturated and unsaturated, reaction products with ethanolamine, *N*-(2-aminoethyl)-, Neutralization with phosphorous acid | | | 7126 |
| 1471 | $C_{5-29}$饱和和不饱和脂肪酸甘油酯以乙醇酸为中和剂与 *N*-(2-乙氨基)-乙醇胺反应产物 | | Glycerides, $C_{5-29}$ saturated and unsaturated, reaction products with ethanolamine, *N*-(2-aminoethyl)-, Neutralization with glycolic acid | | | 7124 |
| 1472 | 饱和聚酯树脂 | | Saturated polyester resin | | | 2890 |
| 1473 | $C_8$饱和烷基焦油酸磷酸甲苯酯 | | Tar acids, cresylic, $C_8$-rich, phosphates | Phosphate esters of coal tar or petroleum derived cresylic acid | | 68952-33-0 |
| 1474 | $C_{12-20}$饱和与 $C_{12-20}$不饱和醇 | | Alcohols, $C_{12-20}$ and $C_{12-20}$-unsatd. | | | 85681-70-5 |
| 1475 | $C_{16-18}$饱和与不饱和醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. | | | 95370-70-0 |
| 1476 | $C_{16-18}$饱和与不饱和异硬脂酸和 2-氨基乙基乙醇胺的酰胺与氯乙酸钠的反应产物 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, isostearic acid, amide with 2-amino ethyl-ethanol amine, reacted with sodium monochloro acetate | | $C_4H_{12}N_2O·C_2H_2O_2ClNa$ | 4895 |
| 1477 | $C_{16-18}$饱和与 $C_{18}$不饱和脂肪酸钙 | 棕榈油脂肪酸钙皂 | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., calcium salts | Calcium soap of palm fatty acid | | 84776-35-2 |
| 1478 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸甘油三酯、磺化硫酸、三乙醇胺和氨盐的混合盐 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated triglyceride, sulphated with sulphuric acid, mixed salt with triethanol amine and ammonia | | | 4992 |
| 1479 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸和 2-(2-氨基乙基)乙醇胺、二乙烯三胺的酰胺与硫酸二甲酯形成的季盐 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, amide with 2-(2-aminoethyl amino) ethanol and diethylene triamine, quaternized with dimethyl sulfate | | $C_4H_{12}N_2O·C_4H_{13}N_3·C_2H_6O_4S$ | 4898 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸和 2-(2-氨基乙基)乙醇胺、三亚乙基四胺的酰胺与硫酸二甲酯形成的季盐 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, amide with 2-(2-aminoethyl amino) ethanol and triethylene tetramine, quaternized with dimethyl sulfate | | $C_4H_{12}N_2O·C_6H_{18}N_4·C_2H_6O_4S$ | 4899 |
| 1481 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸和二乙醇胺、二乙烯三胺的酰胺酯与硫酸二甲酯形成的季盐 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, amide, amide ester with diethanol amine and diethylene triamine, quaternized with dimethyl sulfate | | $C_4H_{11}NO_2·C_4H_{13}N_3·C_2H_6O_4S$ | 5003 |
| 1482 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸和 *N, N*-双(3-氨丙基)-*N*-甲胺的酰胺与硫酸二甲酯形成的季盐 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, amide with *N*,*N*-bis-(3-amino propyl)-*N*-methyl amine, quaternized with dimethyl sulfate | | $C_7H_{19}N_3·C_2H_6O_4S$ | 4901 |
| 1483 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸 *N*-甲基二乙醇胺酯与硫酸二甲酯形成的季盐 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, ester with *N*-methyl-diethanol amine, quaternized with dimethyl sulfate | | $C_5H_{13}NO_2·C_2H_6O_4S$ | 4900 |
| 1484 | $C_{16-20}$饱和与 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{16-20}$ and $C_{16-18}$-unsatd., Me esters | | | 68937-80-4 |
| 1485 | $C_{8-18}$饱和与 $C_{18}$不饱和脂肪酸钾 | 棕核油脂肪酸钾皂 | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., potassium salts | Potassium soap of palm kernel fatty acids | | 67701-09-1 |
| 1486 | $C_{16-22}$饱和与不饱和脂肪酸酰胺与 *N, N*-二甲氨基-*N*-丙胺 | | Fatty acid $C_{16-22}$, saturated, unsaturated, amide with N,N-dimethyl amino-*N*-propyl amine | | $C_5H_{14}N_2$ | 4889 |
| 1487 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸与 2-(2-氨基乙基)乙醇胺的酰胺和硫酸二甲酯形成的季盐 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, amide with 2-(2-aminoethyl amino) ethanol, quaternized with dimethyl sulfate | | $C_4H_{11}NO_2·C_2H_6O_4S$ | 4896 |
| 1488 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸与异硬脂酸和 2-氨基乙基乙醇胺的酰胺 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, isostearic acid, amide with 2-amino ethyl-ethanol amine | | $C_4H_{12}N_2O$ | 4997 |
| 1489 | $C_{16-18}$饱和与不饱和脂肪酸与异硬脂酸和 2-氨基乙基乙醇胺的酰胺的乙酰化醋酐 | | Fatty acid $C_{16-18}$, saturated, unsaturated, isostearic acid, amide with 2-amino ethyl-ethanol amine, acetylated with acetic anhydride | | $C_4H_{12}N_2OoC_4H_6O_3$ | 4998 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | $C_{6-12}$-饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{6-12}$ | | | 67762-36-1 |
| 1491 | $C_{16-18}$饱和脂肪酸不饱和甘油三酯的磺化硫酸脂与三乙醇胺和氨盐的混合物 | | Fatty acid $C_{16-18,,}$ saturated, unsaturated triglyceride, sulphated with sulphuric acid, mixed salt with triethanol amine and ammonia. | | | 4887 |
| 1492 | 北二羧酸双(2-甲基丙基)酯 | C.I.溶剂绿 5 | Perylenedicarboxylic acid, *bis*(2-methylpropyl) eater | C.I. Solvent green 5 | | 79869-59-3 |
| 1493 | 北非雪松提取物 | | Cedrus Atlantica, extract | | | 92201-55-3 |
| 1494 | 北非雪松提取物乙酸酯 | | Cedrus atlantica, ext., acetate | | | 94333-96-7 |
| 1495 | 北美马栗树马栗萃取物 | | Horse chestnut, Aesculus glabra, ext. | | | 90045-79-7 |
| 1496 | 贝加尔黄芩提取物 | | Scutellaria baicalensis, ext. | | | 94279-99-9 |
| 1497 | 3,9-芘二羧酸二(2-甲基丙基)酯 | | 3,9-Perylenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester | | $C_{30}H_{28}O_4$ | 2744-50-5 |
| 1498 | 钡 | | Barium | | Ba | 7440-39-3 |
| 1499 | 钡铁氧体 | | Barium Ferrite | | $Ba{\cdot}Fe_{12}O_{19}$ | 12047-11-9 |
| 1500 | 倍半聚乙二醇妥尔油脂肪酸酯 | | Fatty acids, tall-oil, sesquiesters with polyethylene glycol | | $[(C_2H_4O)_nH_2O{\cdot}W_{99}]_x$ | 61791-30-8 |
| 1501 | 倍半聚乙二醇妥尔油脂肪酸酯 | | Fatty acids, tallow, sesquiesters with polyethylene glycol | | $[(C_2H_4O)_nH_2O{\cdot}W_{99}]_x$ | 61791-06-8 |
| 1502 | 倍半萜烃类和倍半萜类的香茅油化合物 | | Sesquiterpenes and sesquiterpenoids, citronella-oil | Citronella oil (+)-sesquiterpenes | | 73049-78-2 |
| 1503 | 倍半异硬脂酸山梨醇酯 | | Sorbitan sesquiisostearate | | | 71812-38-9 |
| 1504 | 倍半异硬脂酸山梨糖醇酐 | | Sorbitan sesquioleate | Sorbitan, monohexadecanoate | | 8007-43-0 |
| 1505 | 焙烧提浓的氟碳铈镧矿 | | Bastnaesite, calcined concentrate | Calcined bastnasite | | 68909-13-7 |
| 1506 | 苯 | 精苯 | Benzene | | $C_6H_6$ | 71-43-2 |
| 1507 | 苯-$d_6$ | | Benzene-$d_6$ | | $C_6D_6$ | 1076-43-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508 | 4-(苯氨基)苯酚 | | Phenol, 4-(phenylamino)- | *p*-Hydroxydiphenylamine | $C_{12}H_{11}NO$ | 122-37-2 |
| 1509 | 4-苯氨基苯酚与硫化钠的反应产物 | | Phenol, 4-(phenylamino)-, reaction products with sodium sulfide | | | 90481-07-5 |
| 1510 | 4-苯氨基苯酚与 2-(2-乙氧乙氧基)乙醇和硫化钠及硫的反应产物 | | Phenol, 4-(phenylamino)-, reaction products with 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, sodium sulfide and sulfur | | | 90481-06-4 |
| 1511 | 4-(苯氨基)苯磺酸单钠盐 | 二苯胺磺酸钠;4-二苯胺磺酸钠 | Benzenesulfonic acid, 4-(phenylamino)-, monosodium salt | Diphenylamine sulphonic acid, sodium salt;Sodium diphenylamine sulphonate | $C_{12}H_{11}NO_3S\cdot Na$ | 6152-67-6 |
| 1512 | 4-[[4-(苯氨基)苯基]氨基]苯酚 | | Phenol, 4-[[4-(phenylamino)phenyl]amino]- | 4-[[4-(Phenylamino)phenyl]amino]phenol | $C_{18}H_{16}N_2O$ | 101-74-6 |
| 1513 | 5-苯氨基-4-苯基-2,4-二氢-3*H*-1,2,4-三唑-3-硫酮 | | 3*H*-1,2,4-Triazole-3-thione, 2,4-dihydro-4-phenyl-5-(phenylamino)- | | $C_{14}H_{12}N_4S$ | 14132-84-4 |
| 1514 | 3-[[4-(苯氨基)苯基]偶氮]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-(phenylamino)phenyl]azo]- | | $C_{18}H_{15}N_3O_3S$ | 4005-68-9 |
| 1515 | 4-[[4-(苯氨基)苯基]亚氨基]-2,5-环己二烯-1-酮与硫化钠的反应产物 | 白色硫化蓝 13 | C.I. Leuco Sulphur Blue 13 | | | 12262-26-9 |
| 1516 | *N*-(3-苯氨基-2,4-丙二烯亚基)苯胺盐酸盐 | | *N*-[3-(Phenylamino)-2,4-propadienylidene] aniline *mono* hydrochloride | | $C_{15}H_{14}N_2\cdot HCl$ | 1643 |
| 1517 | 3-(苯氨基)丙腈 | | Propanenitrile, 3-(phenylamino)- | | $C_9H_{10}N_2$ | 1075-76-9 |
| 1518 | 8-(苯氨基)-5-[[4-[(3-磺基苯基)偶氮]-1-萘基]偶氮]-1-萘磺酸二钠盐 | 弱酸深蓝 5R;弱酸性藏青 5R;酸性深蓝 5R;酸性深蓝 P-2RB | 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-5-[[4-[(3-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, disodium salt | Tracid cyanine 5R;C.I. Acid blue 113;Acid deep blue P-2RB | $C_{32}H_{23}N_5O_6S_2\cdot 2Na$ | 3351-05-1 |
| 1519 | 6-苯氨基-1-萘酚-3-磺酸 | 2-苯氨基-5-萘酚-7-磺酸;*N*-苯基 J 酸;4-羟基-7-苯氨 | 6-Phenylamino-1-naphthol-3-sulfonic acid | 2-Phenylamino-5-naphthol-7-sulfonic acid;*N*-Phenyl J-acid; 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-7-(phenylamino)- | $C_{16}H_{13}NO_4S$ | 119-40-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基-2-萘磺酸 | | | | |
| 1520 | 8-苯氨基-1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)- | 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic acid | $C_{16}H_{13}NO_3S$ | 82-76-8 |
| 1521 | 8-苯氨基萘-1-磺酸铵盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-, monoammonium salt | Phenyl peri acid, ammonium salt | $C_{16}H_{13}NO_3S·H_3N$ | 28836-03-5 |
| 1522 | [6-[(2-苯氨基-1-萘基)偶氮]-2,4-二硝基苯酚基(2-)][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]萘-1-磺酸基(3-)]合铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-), [2,4-dinitro-6-[[2-(phenylamino)-1-naphthalenyl] azo]phenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl) azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{42}H_{24}CrN_7O_{10}S·2Na$ | 75214-65-2 |
| 1523 | 1-苯氨基-4-羟基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-(phenylamino)- | 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone;Anthraquinone, 1-hydroxy-4-(phenylamino)- | $C_{20}H_{13}NO_3$ | 19286-75-0 |
| 1524 | 7,7'-[(6-苯氨基-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨基]双[4-羟基-3-[[2-羟基-5-(甲基磺酰基)苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalene sulfonic acid, 7,7'-[[6-(phenylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]*bis*[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{43}H_{34}N_{10}O_{14}S_4·2Na$ | 72152-63-7 |
| 1525 | 6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2,4(1*H*,3*H*)-二硫酮-钠盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4(1*H*,3*H*)-dithione,6-(phenylamino)-, monosodium salt | | | 57343-38-1 |
| 1526 | *N*-(5-苯氨基-2,4-戊二烯基)苯胺盐酸盐 | | Benzenamine, *N*-[5-(phenylamino)-2,4-pentadienylidene]-, monohydrochloride | Glutaconaldehydedianil hydrochloride;Glutaconaldehyde dianil monohydrochloride | $C_{17}H_{16}N_2·ClH$ | 1497-49-0 |
| 1527 | *N*-[5-(苯氨基)-2,4-戊二烯亚基]苯胺的单盐酸盐 | | *N*-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene] aniline *mono* hydrochloride | | $C_{17}H_{16}N_2·HCl$ | 1628 |
| 1528 | 2-苯氨基乙醇 | *N*-羟乙基苯胺 | Ethanol, 2-(phenylamino)- | | $C_8H_{11}NO$ | 122-98-5 |
| 1529 | 苯胺 | 氨基苯;阿尼林油 | Aniline | Benzenamine;Aminobenzene | $C_6H_7N$ | 62-53-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 苯胺黑 | C. I. 颜料黑 1 | Aniline black | C.I. Pigment black 1 | | 13007-86-8 |
| 1531 | 苯胺黑 | 醇溶黑;醇黑;醇溶苯胺黑 | Aniline black | Oil soluble aniline black;Spirit soluble black;C.I. Solvent black 5 | | 11099-03-9 |
| 1532 | 4-苯胺基苯酚与多硫化钠及硫的反应产物(无色的衍生物) | | Phenol, 4-(phenylamino)-, reaction products with sodium sulfide and sulfur, leuco deriv. | | | 85940-27-8 |
| 1533 | 4-苯胺基苯磺酸钡 | | Benzenesulfonic acid, 4-(phenylamino)-, barium salt (2:1) | 4-Sulfodiphenylamine barium salt | $C_{12}H_{11}NO_3S\cdot 1/2Ba$ | 6211-24-1 |
| 1534 | 8-苯胺基-1-萘磺酸镁盐 | | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid, magnesium salt | | $C_{16}H_{13}NO_3S\cdot 1/2Mg$ | 18108-68-4 |
| 1535 | 6-苯胺基-*N*-[2-硝基-4-(磺酰苯基)苯基]间氨基苯酸钠盐 | | Metanilic acid, 6-anilino-*N*-[2-nitro-4-(phenylsulfamoyl)phenyl]-, sodium salt | Benzenesulfonic acid, 5-[[2-nitro-4-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]amino]-2-(phenylamino)-, monosodium salt | $C_{24}H_{20}N_4O_7S_2\cdot Na$ | 31361-99-6 |
| 1536 | 6-苯胺基-*N*-(2-硝基-4-磺酰苯基)间氨基苯磺酸钠盐 | | Metanilic acid, 6-anilino-*N*-(2-nitro-4-sulfamoylphenyl)-, sodium salt | Benzenesulfonic acid, 5-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitrophenyl]amino]-2-(phenylamino)-, monosodium salt | $C_{18}H_{16}N_4O_7S_2\cdot Na$ | 31314-14-4 |
| 1537 | 苯胺甲基三甲氧基硅烷 | 偶联剂南大-73 | Anilino methyl trimethoxy silicane | | | 0244 |
| 1538 | 苯胺甲基三乙氧基硅烷 | 偶联剂南大-42 | Anilino methyl triethoxy silicane | | | 0243 |
| 1539 | 苯胺蓝 | | Aniline blue | Benzenesulfonic acid, aminomethyl[[4-[(sulfophenyl)amino]phenyl][4-[(sulfophenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-, disodium salt | $C_{32}H_{27}N_3O_9S_3\cdot 2Na$ | 28631-66-5 |
| 1540 | 苯胺蓝 | 醇溶苯胺蓝 | C.I. Solvent blue 3 | Aniline blue, alcohol soluble | | 8004-91-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 苯胺硫酸盐 | 苯胺硫酸盐;硫酸苯胺 | Benzenamine, sulfate (2:1) | Aniline sulfate | $C_6H_7N·1/2H_2O_4S$ | 542-16-5 |
| 1542 | 苯胺氢溴酸盐 | | Aniline hydrobromide | | $C_6H_8NBr$ | 5677 |
| 1543 | (苯胺)三氟硼 | | (Benzylamine) trifluoroboron | | $C_7H_9BF_3N$ | 696-99-1 |
| 1544 | *N*-[[3-(苯胺亚甲基)-2-氯-1-环己烯-1-基]亚甲基]苯胺单盐酸盐 | | *N*-[[3-(Anlinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl]methylene] aniline monohydrochloride | | $C_{20}H_{20}N_2Cl_2$ | 5046 |
| 1545 | 苯胺盐酸盐 | 盐酸苯胺 | Aniline hydrochloride | Benzenamine, hydrochloride | $C_6H_7N·ClH$ | 142-04-1 |
| 1546 | 苯胺与邻甲苯胺、对苯二醛和马来酸酐的反应产物 | | Aniline-terephthalaldehyde-o-toluidine condensate, reaction products with maleic anhydride | | $(C_8H_6O_2·C_7H_9N·C_6H_7N)_x$ | 129217-90-9 |
| 1547 | 苯胺与盐酸苯胺和硝基苯的反应产物 | | Benzenamine, reaction products with anilinehydrochloride and nitrobenzene | | | 101357-15-7 |
| 1548 | *DL*-苯丙氨酸 | | *DL*-Phenylalanine | | $C_9H_{11}NO_2$ | 150-30-1 |
| 1549 | *L*-苯丙氨酸 | | *L*-Phenylalanine | | $C_9H_{11}NO_2$ | 63-91-2 |
| 1550 | 苯丙醇 | | Benzenepropanol | | $C_9H_{12}O$ | 122-97-4 |
| 1551 | 2-(3-苯丙基)吡啶 | | Pyridine, 2-(3-phenylpropyl)- | | $C_{14}H_{15}N$ | 2110-18-1 |
| 1552 | 苯丙基二甲基硅氧基硅酸酯 | | Dimethyl, phenylpropyl-, siloxysilicate | | $(C_{11}H_{17}SiOZ_{1/2})_x·(SiO_{4/2})_y$ | 3918 |
| 1553 | 苯丙基三甲基聚硅氧烷 | | Phenyl propyl trimethicone | | | 3930 |
| 1554 | 苯丙酸 | 3-苯丙酸;苄基乙酸 | Benzenepropanoic acid | 3-Phenylpropionic acid | $C_9H_{10}O_2$ | 501-52-0 |
| 1555 | 苯丙酸乙酯 | | Benzenepropanoic acid, ethyl ester | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 2021-28-5 |
| 1556 | 苯丙酮 | 1-苯基-1-丙酮;苯基乙基甲酮 | Propiophenone | 1-Propanone, 1-phenyl- | $C_9H_{10}O$ | 93-55-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | 苯丙酮酸 | | Benzenepropanoic acid, α-oxo- | Phenylpyruvic acid | $C_9H_8O_3$ | 156-06-9 |
| 1558 | 2-苯丙烯 | α-甲基苯乙烯 | 2-Phenylpropene | α-Methylstyrene;Benzene, 1-methylethenyl- | $C_9H_{10}$ | 98-83-9 |
| 1559 | 1*H*-2-苯并吡喃-1-酮 | | 1*H*-2-Benzopyran-1-one | | $C_9H_6O_2$ | 491-31-6 |
| 1560 | 2-[4-[2-[4-(2-苯并噁唑基)苯基]乙烯基]苯基]-5-甲基苯并噁唑 | | Benzoxazole,<br>2-[4-[2-[4-(2-benzoxazolyl)phenyl]ethenyl]phenyl]-5-methyl- | 5-Methyl-2-[4-[2-[4-(2- benzoxazolyl) phenyl]<br>ethenyl]phenyl]benzoxazole;5-Methyl-2,2'-(vinylenedi-*p*-phenylene)*bis*[benzoxazole] | $C_{29}H_{20}N_2O_2$ | 5242-49-9 |
| 1561 | [4'-(2-苯并噁唑基)]-4-均苯己酸甲酯 | | Benzoic acid, 4-[2-[4-(2-benzoxazolyl)phenyl]ethenyl]-,<br>methyl ester | 4-Stilbenecarboxylic acid,<br>4'-(2-benzoxazolyl)-, methyl ester | $C_{23}H_{17}NO_3$ | 34180-85-3 |
| 1562 | 2-苯并噁唑甲腈 | | 2-Benzoxazolecarbonitrile | | | 3313-37-9 |
| 1563 | 2(3*H*)-苯并噁唑硫酮 | | 2(3*H*)-Benzoxazolethione | 2-Mercaptobenzoxazole | $C_7H_5NOS$ | 2382-96-9 |
| 1564 | 2(3*H*)-苯并噁唑酮 | | 2(3*H*)-Benzoxazolone | | $C_7H_5NO_2$ | 59-49-4 |
| 1565 | 苯并[*a*]蒽 | | Benz[*a*]anthracene | | $C_{18}H_{12}$ | 56-55-3 |
| 1566 | 苯并蒽酮 | 7*H*-苯并[*de*]蒽-7-酮 | Benzanthrone | 7*H*-Benz[*de*]anthracen-7-one;Mesobenzanthrone | $C_{17}H_{10}O$ | 82-05-3 |
| 1567 | 苯并[1,2-c:4,5-c']二吖啶-6,9,15,18(5H,14H)-四酮 | C.I.还原紫 13 | Benzo[1,2-*c*:4,5-*c*']diacridine-6,9,15,18(5*H*,14*H*)-tetrone | | $C_{28}H_{14}N_2O_4$ | 4424-87-7 |
| 1568 | 2-((3-(1,3-苯并二噁茂-5-烯基)-2-甲基-1-丙烯基-苯甲酸甲基乙酯 | | Benzoic acid,<br>2-((3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-mthyl-1-propenyl)-, methyl ester | | | 104037-85-6 |
| 1569 | *N*-[(1,4-苯并二噁烷-2-基)羰基]哌嗪 | | 1-(1,4-Benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine | | $C_{13}H_{16}N_2O_3$ | 70918-00-2 |
| 1570 | *N*-[(1,4-苯并二噁烷-2-基)羰基]哌嗪的盐酸盐(1:1) | | 1-[(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]-piperazine hydrochloride (1:1) | | $C_{13}H_{17}ClN_2O_3$ | 70918-74-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | *N*-(1,4-苯并二噁烷-2-羰基)-哌嗪盐酸盐 | | *N*-(1,4-benzodioxan-2-carbonyl)piperazine hydrochloride | | $C_{13}H_{16}N_2O_3\cdot HCl$ | 7895 |
| 1572 | 1*H*,3*H*-苯并[1,2-*c*4,5-*c*']二呋喃-1,3,5,7-四酮与 2,6-二氨基-4(1*H*)-嘧啶酮和 3-(4-氨基苯氧基)苯胺的聚合物 | | 1*H*,3*H*-Benzo[1,2-*c* 4,5-*c*']difuran-1,3,5,7-tetrone, polymer with 4(1*H*)-pyrimidinone, 2,6-diamino- and 3-(4-aminophenoxy)benzeneamine | | $(C_{10}H_2O_6)_{x+y}(C_4H_6N_4O)_x(C_{12}H_{12}N_2O)_y$ | 7779 |
| 1573 | 1*H*,3*H*-苯并[1,2-*c*:4,5-*c*']二呋喃-1,3,5,7-四酮与 3,3'-二甲基[1,1-二苯基]-4,4'-二胺、4-(十一碳氧基)-1,3-苯二胺和 4,4'-[(1-甲烷基亚乙基)双(4,1-苯撑氧基)双苯胺的聚合物 | | 1*H*,3*H*-Benzo[1,2-*c*:4,5-*c*']difuran-1,3,5,7-tetrone, polymer with 3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4-(dodecyloxy)-1,3-benzenediamine and 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*[benzenamine] | | $(C_{10}H_2O_6\cdot C_{14}H_{16}N_2\cdot C_{27}H_{26}N_2O_2\cdot C_{18}H_{32}N_2O)_x$ | 2491 |
| 1574 | 1*H*,3*H*-苯并[1,2-*c*:4,5-*c*']二呋喃-1,3,5,7-四酮与 3,3'-二甲基-1,1'-联苯-4,4'-二胺、4-十二烷氧基-1,3-苯二胺和 4,4'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯氧基)]二苯的聚合物 | | 1*H*, 3*H*-Benzo[1,2-*c*:4,5-*c*']difuran-1,3,5,7-tetrone, polymer with 3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4-(dodecyloxy)-1,3-benzenediamine and 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis* (benzenamine) | | $(C_{10}H_2O_6\cdot C_{14}H_{16}N_2\cdot C_{27}H_{26}N_2O_2\cdot C_{18}H_{32}N_2O)_x$ | 2163 |
| 1575 | 1*H*,3*H*-苯并[1,2-*c*:4,5-*c*']二呋喃-1,3,5,7-四酮与 4-(十二碳氧基)-1,3-苯二胺、双(4-氨基苯基)醚和四氢环四[1,2-*c*:3,4-*c*']二呋喃四酮的聚合物 | | 1*H*,3*H*-Benzo[1,2-*c*:4,5-*c*']difuran-1,3,5,7-tetrone, polymer with 4-(dodecyloxy)-1,3-benzendiamine, bis(4-aminophenyl)ether and tetrahydrocyclobuta[1,2-c:3,4-c']difurantetrone | | $(C_{10}H_2O_6\cdot C_8H_4O_6\cdot C_{12}H_{12}N_2O\cdot C_{18}H_{32}N_2O)_x$ | 2492 |
| 1576 | 1*H*,3*H*-苯并[1,2-*c*:4,5-*c*']二呋喃-1,3,5,7-四酮与 5,5'-羰基双-1,3- | | 1*H*,3*H*-Benzo[1,2- *C*:4,5-*C*']difuran-1,3,5,7-tetrone, polymer with 5,5'-carbonyl*bis*[1,3-isobenzofurandione] and | | $(C_{17}H_6O_7\cdot C_{12}H_{12}N_2O\cdot C_{10}H_2$ | 110539-99-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异苯并呋喃二酮、4,4’-氧双(苯胺)和2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯的聚合物 | | 4,4'-oxy*bis*[benzenamine],<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propeny)oxy]ethyl ester | | $O_6)x \cdot xC6H_{10}O_3$ | |
| 1577 | 1*H*,3*H*-苯并[1,2-*c*:4,5-*c*’]二呋喃-1,3,5,7-四酮与4,4’-氧代双苯胺的聚合物 | 4,4’-二氨基二苯基醚、四苯甲酸酐的聚合物 | 1*H*,3*H*-Benzo[1,2-*c*:4,5-*c*']difuran-1,3,5,7-tetrone, polymer with 4,4'-oxybis[benzenamine] | Pyromellitic dianhydride, 4,4'-oxydianiline polymer | $(C_{12}H_{12}N_2O \cdot C_{10}H_2O_6)_x$ | 25038-81-7 |
| 1578 | 1-(5-(1,3-苯并二氧代-5-基)-1-氧代-2,4-戊二烯基(-(*E*,*E*)-哌啶 | | Piperidine,<br>1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-, (*E*,*E*)- | | $C_{17}H_{19}NO_3$ | 94-62-2 |
| 1579 | 2-(1,3-苯并二氧戊环-5-基)-4,6-双(三氯甲基)-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine,<br>2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,6-*bis*(trichloromethyl)- | | | 71255-78-2 |
| 1580 | 1,3-苯并二氧戊环-5-羧酸乙酯 | | 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid, ethyl Ester | | $C_{10}H_{10}O_4$ | 6951-08-2 |
| 1581 | 1,3-苯并二氧杂环戊烯 | | 1,3-Benzodioxole | | $C_7H_6O_2$ | 274-09-9 |
| 1582 | 苯并[*rst*]菲并[10,1,2-*cde*]戊芬-9,18-二酮 | | Benzo[*rst*]phenanthro[10,1,2-*cde*] pentaphene-9,18-dione (9CI) | | $C_{34}H_{16}O_2$ | 128-64-3 |
| 1583 | 苯并呋喃 | 黄色古马隆;氧杂茚 | Benzofuran | Yellow coumarone | $C_8H_6O$ | 271-89-6 |
| 1584 | 1-(2-苯并呋喃基)乙酮 | | Ethanone, 1-(2-benzofuranyl)- | | $C_{10}H_8O_2$ | 1646-26-0 |
| 1585 | 2-苯并[*c*]呋喃酮 | 苯酞 | Phthalide | 1(3*H*)-Isobenzofuranone | $C_8H_6O_2$ | 87-41-2 |
| 1586 | 苯并呋喃-茚类树脂与苯乙烯的聚合物 | | Coumarone-Indene resins, polymers with styrene | | | 63393-90-8 |
| 1587 | 苯并呋喃与1*H*-茚的聚合物 | | Benzofuran, polymer with 1*H*-indene | Coumarone, indene resin | $(C_9H_8 \cdot C_8H_6O)_x$ | 35343-70-5 |
| 1588 | 苯并-12-冠(醚)-4 | | Benzo-12-crown-4 | 1,4,7,10-Benzotetraoxacyclododecin, 2,3,5,6,8,9-hexahydro- | | 14174-08-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | 苯并-15-冠醚-5 | 2,3,5,6,8,9,11,12-八氢-1,4,7,10,13-苯并五氧(杂)环十五烯 | Benzo-15-crown-5 | 1,4,7,10,13-Benzopentaoxacyclopentadecin, 2,3,5,6,8,9,11, 12-octahydro- | $C_{14}H_{20}O_5$ | 14098-44-3 |
| 1590 | 苯并-18-冠醚-6 | 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-十氢-1,4,7,10,13,16-苯并六氧(杂)环十八烯 | Benzo-18-crown-6 | 1,4,7,10,13,16-Benzophexaoxacyclooctadecin, ,3,5,6,8,9,11,12, 14,15-decahydro- | | 14098-24-9 |
| 1591 | 苯并-15-冠醚-5-甲醛多聚物 | | Benzo-15-crown-5-formaldehyde polymer | | | 0316 |
| 1592 | 苯并环庚酮 | | 1-Benzosuberone | | | 826-73-3 |
| 1593 | 1,3-苯并间二氧杂环戊烯-5-甲醇 | | 1,3-Benzodioxole-5-methanol | | $C_8H_8O_3$ | 495-76-1 |
| 1594 | 苯并[*h*]喹啉 | 7,8-苯并喹啉 | Benzo[*h*]quinoline | 7,8-Benzoquinoline | $C_{13}H_9N$ | 230-27-3 |
| 1595 | 2-苯并[*f*]喹啉-3-基-2,3-二氢-113-二氧代-1*H*-茚磺酸与 2-(二乙基和氨基乙醇)(1:1)的化合物 | | 1*H*-Indennesulfonic acid, 2-benzo(*f*)quinolin-3-yl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-, compd. with 2-(diethylamino)ethanol(1:1) | | | 85027-49-2 |
| 1596 | 2-苯并[*f*]喹啉-3-基-1*H*-茚-1,3(2*H*)二酮 | | 1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-benzo[*f*]quinolin-3-yl- | 2-[2-Benzo[*f*]quinolyl]-1*H*-indene-1,3(2*H*)-dione | $C_{22}H_{13}NO_2$ | 63216-89-7 |
| 1597 | 2-苯并[*f*]喹啉-3-基-1*H*-茚-1,3-(2*H*)-二酮二磺基衍生物 | | 1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-benzo[*f*]quinolin-3-yl-, disulfo deriv. | | $C_{22}H_{13}NO_8S_2$ | 1324-04-5 |
| 1598 | 1*H*-苯并咪唑 | 苯并咪唑;苯并二唑 | 1*H*-Benzimidazole | Benzimidazole; 1,3-Benzodiazole | $C_7H_6N_2$ | 51-17-2 |
| 1599 | 1*H*-苯并咪唑-2-胺 | | 1*H*-Benzimidazol-2-amine | | $C_7H_7N_3$ | 934-32-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1*H*-苯并咪唑磺酸-2-烷基($C_{10-18}$)甲基衍生物的钠盐的乙氧基化产物 | | 1*H*-Benzimidazolesulfonic acid, 2-$C_{10-18}$-alkyl Me derivs., sodium salts, ethoxylated | | | 101544-97-2 |
| 1601 | 3-(1*H*-苯并咪唑-2-基)-*N*,*N*-二乙基-2-亚氨-2*H*-1-苯并吡喃-7-胺 | | 2*H*-1-Benzopyran-7-amine, 3-(1*H*benzimidazol-2-yl)-*N*,*N*-diethyl-2-imino- | | $C_{20}H_{20}N_4O$ | 17754-91-5 |
| 1602 | α-2-(1*H*-苯并咪唑-2-基硫羟乙基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-2-(1*H*-benzimidazol-2-ylthiol)ethyl)-ω-hydroxy- | | | 103299-17-8 |
| 1603 | 1*H*-苯并咪唑-2-戊胺 | | 1*H*-Benzimidazole-2-pentanamine | 2-(5-Aminopentyl)benzimidazole | $C_{12}H_{17}N_3$ | 39650-63-0 |
| 1604 | 苯并[*a*]芘 | | Benzo[*a*]pyrene | | $C_{20}H_{12}$ | 50-32-8 |
| 1605 | 苯并芘 | | 1,2-Benzopyrene | | $C_{20}H_{12}$ | 192-97-2 |
| 1606 | 1*H*-2,1,3-苯并噻二嗪-4(3*H*)-酮-2,2-二氧化物钠盐 | | 1*H*-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3*H*)-one, 2,2-dioxide, sodium salt | | | 50723-80-3 |
| 1607 | 苯并噻吩 | | Benzo[b]thiophene | | $C_8H_6S$ | 95-15-8 |
| 1608 | 苯并噻唑 | 1,3-硫氮杂茚 | Benzothiazole | | $C_7H_5NS$ | 95-16-9 |
| 1609 | 3-(2-苯并噻唑基)-7-(二乙氨基)-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-4-腈 | | 2*H*-1-Benzopyran-4-carbonitrile, 3-(2-benzothiazolyl)-7-(diethylamino)-2-oxo- | | $C_{21}H_{17}N_3O_2S$ | 70546-25-7 |
| 1610 | 3-(2-苯并噻唑基)-7-(二乙氨基)-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-4-羧酸-2-(2-甲氧基乙氧基)乙酯 | | 2*H*-1-Benzopyran-4-carboxylic acid, 3-(2-benzothiazolyl)-7-(diethylamino)-2-oxo-, 2-(2-methoxyethoxy)ethyl ester | | | 141717-32-0 |
| 1611 | 3-[(2-苯并噻唑基硫代)甲基]-2-(3*H*)-苯并噻唑硫酮 | | 2(3*H*)-Benzothiazolethione, 3-[(2-benzothiazolylthio)methyl]- | | | 77860-11-8 |
| 1612 | 2-苯并噻唑基硫代乙酸 | | Acetic acid, (2-benzothiazolylthio)- | | $C_9H_7NO_2S_2$ | 6295-57-4 |
| 1613 | 2-苯并噻唑基硫基琥珀酸[二叔烷基($C_{12-14}$)铵]酯 | | *di-tert*.-Alkyl($C_{12-14}$)-ammonium-(2-benzothiazolylthio)-succinat | | | 128686-03-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | 4-(2-苯并噻唑基偶氮)-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one,<br>4-(2-benzothiazolylazo)-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | | | 84455-35-6 |
| 1615 | 3-[[[4-(2-苯并噻唑基偶氮)-3-甲基苯基]乙基氨基]甲基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid,<br>3-[[[4-(2-benzothiazolylazo)-3-methylphenyl]ethylamino]methyl]-, sodium salt | | $C_{23}H_{22}N_4O_3S_2 \cdot Na$ | 72968-74-2 |
| 1616 | 3-(2-苯并噻唑硫基)丙酸与单乙醇胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-(2-benzothiazolylthio), compound with monoethanolamine | | $C_{10}H_9NO_2S_2 \cdot C_2H_7NO$ | 5320 |
| 1617 | (2-苯并噻唑硫基)丁二酸 | | Butanedioic acid, (2-benzothiazolylthio)- | | $C_{11}H_9NO_4S_2$ | 95154-01-1 |
| 1618 | 4-(2-苯并噻唑硫基)吗啉 | | Morpholine, 4-(2-benzothiazolylthio)- | | $C_{11}H_{12}N_2OS_2$ | 102-77-2 |
| 1619 | 2-苯并噻唑硫基乙酸与二乙醇胺的化合物 | | Acetic acid, (2-benzothiazolylthio), compound with diethanolamine | | $C_9H_7NO_2S_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$ | 5319 |
| 1620 | 2(3*H*)苯并噻唑硫酮 | 促进剂 M;2-巯基苯并噻唑;2-硫醇基苯并噻唑;2-巯基-1,3-硫氮茚;促进剂 MBT;对甲基苯并噻唑 | 2-Mercaptobenzothiazole | Accelerator M;2-Benzothiazolethiol;<br>2(3*H*)-Benzothiazolethione;Accelarator MBT; *p*-Methylbenzothiazole | $C_7H_5NS_2$ | 149-30-4 |
| 1621 | 苯并噻唑-2-硫酮钠盐 | | 2(3*H*)-Benzothiazolethione, sodium salt | | $C_7H_5NS_2 \cdot Na$ | 2492-26-4 |
| 1622 | 3-[[[4-(2-苯并噻唑偶氮基)-3-甲苯基]乙氨基]甲基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[[4-(2-benzothiazolylazo)<br>-3-methylphenyl] ethylamino]methyl]- | | | 29706-48-7 |
| 1623 | 3-(苯并噻唑-2-巯基)丙基磺酸钠 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-(2-benzothiazolylthio)-, sodium salt | 3-(Benzpthiazplyl-2-mercapto)-propyl-sulfonic acid, sodium salt | $C_{10}H_{11}NO_3S_3 \cdot Na$ | 49625-94-7 |
| 1624 | 2-(2*H*)-苯并三氮唑-2-基)-6-十二烷 | | Phennol,2-(2*H*-benzotriazo-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl- | | | 23328-53-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-4-甲基苯酚 | | | | | |
| 1625 | 2-(2*H*)-苯并三氮唑-2-基)-4,6-双(1,1-二甲基乙基)苯酚 | | Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{20}H_{25}N_3O$ | 3846-71-7 |
| 1626 | 2-(2-2*H*-苯并三氮唑)-6-(1-甲基-1-苯基)乙基-4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚 | | Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethy)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | | | 73936-91-1 |
| 1627 | 苯并三聚氰二胺树脂用间苯二甲酸、己二酸、新戊二醇、三羟甲基丙烷的改性聚酯 | | Benzoguanamine resin modified polyester with isophthalic acid,adipic acid,neopentylglycol,trimethylolpropane | | | 122177-14-4 |
| 1628 | 苯并三唑 | 1*H*-苯并三唑;苯三氮唑 | Benzotriazole | 1*H*-Benzotriazole | $C_6H_5N_3$ | 95-14-7 |
| 1629 | 1*H*-苯并三唑-4-胺 | | 1*H*-Benzotriazol-4-amine | | | 18076-61-4 |
| 1630 | 1*H*-苯并三唑-1-*N*,*N*-(二正丁基)胺亚甲基-5-(和 6)羧酸 | | 1*H*-Benzotriazole-1-*N*,*N*(*di*-*n*-butyl)aminomethylene-5-(and-6-) carboxylic acid | | $C_{16}H_{24}N_4O_2$ | 8202 |
| 1631 | 2-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4,6-二(1-甲基-1-苯乙基)-苯酚 | | Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4,6-*bis*(1-methyl-1-phenylethyl)- | | $C_{30}H_{29}N_3O$ | 70321-86-7 |
| 1632 | 2-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-(1,1-二甲基乙基)-苯酚 | | Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)- | 2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4-*tert*-butylphenol;<br>2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)phenol | $C_{16}H_{17}N_3O$ | 3147-76-0 |
| 1633 | α-[3-[3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-5-(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]-1-氧代丙基]-ω-[3-[3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-5-(1,1-二甲基乙基)-4- | 聚醚的聚合物 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)- | | $(C_2H_4O)_nC_{38}H_{40}N_6O_5$ | 104810-47-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟苯基]-1-氧代丙氧基]-聚(氧基-1,2-乙二基) | | 4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]- | | | |
| 1634 | 3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-5-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-苯丙酸-$C_{7-9}$(支链与直链)烷基酯 | | Benzenepropanoic acid, 3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, $C_{7-9}$-branched and linear alkyl esters | | | 127519-17-9 |
| 1635 | 3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-5-(1,1-二特丁基)-4-羟基苯丙酸甲酯(9CI) | | Benzenepropanoic acid, 3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester (9CI) | | $C_{20}H_{23}N_3O_3$ | 84268-33-7 |
| 1636 | 1*H*-苯并三唑-1-基-*N*,*N*-二(2-乙基己基)-4-甲基甲胺 | | 1*H*-Benzotriazole- 1-methanamine, *N*,*N*-*bis*(2-ethylhexyl)-4-methyl-(9CI) | | | 80584-90-3 |
| 1637 | 1*H*-苯并三唑-1-基-*N*,*N*-二(2-乙基己基)-5-甲基甲胺 | | 1*H*-Benzotriazole- 1-methanamine, *N*,*N*-*bis*(2-ethylhexyl)-5-methyl-(9CI) | | | 80595-74-0 |
| 1638 | 2-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-甲基苯酚 | 紫外线吸收剂 UV-P;2-(2'-羟基-5'-甲基苯基)苯并三唑 | Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-methyl- | 2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl) benzotriazole;Ultraviolet absorbent UV-P | $C_{13}H_{11}N_3O$ | 2440-22-4 |
| 1639 | ((1*H*-苯并三唑-1-基)-甲基)二可可烷基胺 | | Amines, (1*H*-benzotriazol-1-ylmethyl)dicoco alkyl | | | 68650-81-7 |
| 1640 | 2-(2-*H*-苯并三唑-2-基)-4-甲基-6-[2-甲基-3-[1,3,3,3-四甲基-1-[(三甲基硅基)氧]二甲硅醚基]丙基]苯酚 | | 2-(2-*H*-Benzotriazole-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]phenol | | | 155633-54-8 |
| 1641 | 3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-羟基苯乙醇 | | Benzeneethanol, 3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy- | | $C_{14}H_{13}N_3O_2$ | 96549-95-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | 3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-羟基-5-(1-甲基丙基)苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy-5-(1-methylpropyl)-, monosodium salt | | | 92484-48-5 |
| 1643 | 3-[3-(2H-苯并三唑-2-基)-5-叔丁基-4-羟基苯基]丙酸己酯 | | hexyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl]propanoate | | $C_{44}H_{52}N_6O_6$ | 84268-08-6 |
| 1644 | α-[3-[3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-5-异丁基-4-羟基苯基]-1-酰丙基]-ω-羟基-聚(氧基-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{19}H_{21}N_3O_3$ | 104810-48-2 |
| 1645 | 1*H*-苯并三唑甲酸 | | 1*H*-Benzotriazolecarboxylic acid | | $C_7H_5N_3O_2$ | 60932-58-3 |
| 1646 | 1*H*-苯并三唑钾 | | 1*H*-Benzotriazole, potassium salt | | $C_6H_5N_3·K$ | 51126-65-9 |
| 1647 | 1*H*-苯并三唑钠 | | 1*H*-Benzotriazole, sodium salt | | $C_6H_5N_3·Na$ | 15217-42-2 |
| 1648 | 苯并三唑十八胺盐 | 苯三唑脂肪胺盐 | Benzotriazole octadecylamine salts | T406 | | 0317 |
| 1649 | 1*H*,3*H*-苯并[1,2-c4,5-c']双呋喃-1,2,5,7-四酮与2,6-二氨基-4(1*H*)-嘧啶酮和3-(4-氨基苯氧基)苯胺的聚合物 | | 1*H*,3*H*-Benzo[1,2-c 4,5-c']difuran-1,2,5,7-tetrone , polymer with 4(1*H*)-pyrimidinone, 2,6-diamino- and 3-(4-aminophenoxy)benzeneamine | | $(C_{10}H_2O_6)_x·(C_4H_6N_4O)_y·(C_{12}H_{12}N_2O)_z$ | 7780 |
| 1650 | 1,2-苯并异噻唑基-3(2*H*)-酮 | | 1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one | | $C_7H_5NOS$ | 2634-33-5 |
| 1651 | 1,2-苯并异噻唑-3(2*H*)-酮锂盐 | | 1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one, lithium salt | | | 111337-53-2 |
| 1652 | 1,2-苯并异噻唑-3(2*H*)-酮钠盐 | | 1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one, sodium salt | | $C_7H_5NOS·Na$ | 58249-25-5 |
| 1653 | *N*,*N*'-1,4-苯撑二[2-[[4-(6-甲基-2-苯并噻唑基)]偶氮]-3-氧]丁酰胺 | | Butanamide, *N*,*N*'-1,4-phenylene*bis*[2-[[4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)]azo]-3-oxo- | | | 156564-74-8 |
| 1654 | 苯初馏分(煤) | 苯头分;初馏分 | Benzol forerunnings (coal) | Benzol forerunning | | 65996-88-5 |
| 1655 | 苯哒嗪硫磷 | *O*-(1,6-二氢-6-氧代-1-苯基-3-哒嗪 | Ofunack | Phosphorothioic acid, esters, *O*-(1,6-dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridazinyl | $C_{14}H_{17}N_2O_4PS$ | 119-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基)-*O*, *O*-二乙基硫代磷酸酯;杀虫净 | | )-*O*,*O*-diethyl ester;Pyridaphenthion | | |
| 1656 | 苯达松 | 灭草松;噻草平 | Bentazon | Basagran;Bendioxide;1*H*-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3*H*)-one, 3-(1-methylethyl)-, 2,2-dioxide | $C_{10}H_{12}N_2O_3S$ | 25057-89-0 |
| 1657 | 苯丁醇 | | Benzenebutanol | | $C_{10}H_{14}O$ | 3360-41-6 |
| 1658 | 1,3-苯二胺-4-(苯基偶氮)-单乙酸酯 | | 1, 3-Benzenediamine, 4-(phenylazo)-, monoacetate | | $C_{12}H_{12}N_4·C_2H_4O_2$ | 75660-25-2 |
| 1659 | 1,2-苯二胺二盐酸盐 | | 1,2-Benzenediamine, dihydrochloride | | $C_6H_8N_2·2ClH$ | 615-28-1 |
| 1660 | 1,3-苯二胺二盐酸盐 | 间苯二胺盐酸盐 | 1,3-Benzenediamine, dihydrochloride | *m*-Phenylenediamine, dihydrochloride | $C_6H_8N_2·2ClH$ | 541-69-5 |
| 1661 | 1,4-苯二胺二盐酸盐 | 对苯二胺盐酸盐 | 1,4-Benzenediamine, dihydrochloride | *p*-Phenylenediamine, dihydrochloride | $C_6H_8N_2·2ClH$ | 624-18-0 |
| 1662 | 1,3-苯二胺甲基与二氯化甲酰和1,3-二异氰酸根合甲苯的共聚物 | | 1,3-Benzenediamine, *ar*-methyl- polymer with carbonic dicloride and 1,3-diisoyanatomethylbenzene | | $(C_9H_6N_2O_2·C_7H_{10}N_2·CCl_2O)_x$ | 2631 |
| 1663 | 1,4-苯二胺硫酸盐(1:1) | | 1,4-Benzenediamine, sulfate (1:1) | *p*-Phenylenediamine sulfate | $C_6H_8N_2·H_2O_4S$ | 16245-77-5 |
| 1664 | 1,3-苯二胺羟基苯与氧化烷和钠的反应产物 | | Reaction product of 1,3-benzenediamine hydroxybenzene and an oxo alkane with sodium | | | 2280 |
| 1665 | 1,4-苯二胺与 *N*,*N*′-混合苯酚、甲苯基和二甲苯基的衍生物 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*'-mixed Ph and Tolyl and xylyl derivs. | | | 68953-83-3 |
| 1666 | 1,4-苯二胺与4-(6-甲基-2-苯并噻唑基)苯胺、硫化钠和硫的反应产物的无色衍生物 | | 1,4-Benzenediamine, reaction products with 4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)benzenamine,sodium sulfide and sulfur, leucoderiv | | | 85940-11-0 |
| 1667 | 1,3-苯二胺与4,4-亚甲基双苯胺、2-甲苯基缩水甘油醚、六氢邻苯二甲酸 | | 1,3-Phenylenediamine, reaction product with 4,4'-methylene*bis*(aniline), 2-cresyl glycidyl ether, | | | 121761-71-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐、四氢邻苯二酸酐和四氢邻苯二甲酸、邻苯二甲酸的反应产物 | | hexahydrophthalic, tetrahydrophthalic anhydride, tetrahydrophthalic acid and phthalic acid | | | |
| 1668 | 1,3-苯二胺与重氮化的间亚苯基二胺偶联生成乙酸酯 | | 1,3-Benzenediamine, coupled with diazotized *m*-phenylenediamine, acetates | | | 84281-74-3 |
| 1669 | 1,3-苯二醇单乙酸酯 | 乙酸苏合香酯 | 1,3-Benzenediol, monoacetate | | $C_8H_8O_3$ | 102-29-4 |
| 1670 | 1,3-苯二醇二苯甲酸酯 | | 1,3-Benzenediol, dibenzoate | | $C_{20}H_{14}O_4$ | 94-01-9 |
| 1671 | 1,3-苯二醇与 4-氯-2,6-二甲基苯酚的聚合物 | | 1,3-Benzenediol, reaction products with 4-chloro-2,6-dimethylphenol | Resorcinol, 4-chloro-2,6-dimethylolphenol condensation product | $C_8H_9ClO·C_6H_6O_2$ | 68411-35-8 |
| 1672 | 4-(1,3-苯二酚-5-基)-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-(1,3-benzodioxol-5-yl)- | | $C_{11}H_{12}O_3$ | 55418-52-5 |
| 1673 | 4-(1,3-苯二酚-5-基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(1,3-benzodioxol-5-yl)- | | $C_{11}H_{10}O_3$ | 3160-37-0 |
| 1674 | 1,2-苯二酚与 2,2-二甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚烷的反应产物 | | 1,2-Benzenediol, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane | | $C_{10}H_{16}·C_6H_6O_2$ | 70955-57-6 |
| 1675 | 1,4-苯二酚与 1,1'-二[4-氯苯]砜及 4,4'-二苯酚砜的聚合物 | | 1,4-Benzonediol, polymer with 1,1'-sulfonyl*bis*[4-chlorobenzene] and 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol] | | $(C_{12}H_{10}O_4S·C_{12}H_8C_{12}O_2S·C_6H_6O_2)_x$ | 79293-56-4 |
| 1676 | 1,3-苯二酚与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的化合物 | | 1,3-Benzenediol, compd. with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 110933-77-2 |
| 1677 | 1,3-苯二磺酸 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid | | $C_6H_6O_6S_2$ | 98-48-6 |
| 1678 | 1,3-苯二磺酸双钠盐 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, disodium salt | | $C_6H_6O_6S_2·2Na$ | 831-59-4 |
| 1679 | 1,3-苯二甲胺 | | 1,3-Benzenedimethanamine | | $C_8H_{12}N_2$ | 1477-55-0 |
| 1680 | 1,4-苯二甲胺 | | 1,4-Benzenedimethanamine | | $C_8H_{12}N_2$ | 539-48-0 |
| 1681 | 苯二甲胺 | | Phenylene dimethylamine | | | 1014 |
| 1682 | 1,3-苯二甲胺与苯酚、2,6,6-三甲基双 | | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with phenol, | | $[C_{15}H_{16}O_2·C_{10}$ | 3649 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环[3.1.1]庚-2-烯和甲醛的聚合物与双酚 A 和表氯醇的聚合物、聚乙二醇和己内酯的反应产物 | | 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene and formaldehyde, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer, polyethyleneglycol and caprolactone | | $H_{16}·C_8H_{12}N_2·C_6H_{10}O_2·C_6H_6O·C_3H_5ClO·(C_2H_4O)_nH_2O·CH_2O]_x$ | |
| 1683 | 1,3-苯二甲胺与苯基缩水甘油醚的反应产物 | 1,3-苯二甲胺与(苯氧基甲基)环氧乙烷的反应产物 | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with phenyl glycidyl ether | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with (phenoxymethyl)oxirane | $C_9H_{10}O_2·C_8H_{12}N_2$ | 3464 |
| 1684 | 1,3-苯二甲胺与丁基缩水甘油醚的反应产物 | 1,3-苯二甲胺与(丁氧基甲基)环氧乙烷的反应产物 | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with butyl glycidyl ether | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with (butoxymethyl)oxirane | $C_8H_{12}N_2·C_7H_{14}O_2$ | 3451 |
| 1685 | 1,3-苯二甲胺与 3-甲基酚、甲醛、4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with 3-methylphenol, formaldehyde, 4,4'-(1-methyl-ethylidene)bisphenol and chloromethyloxirane | | $(C_8H_{12}N_2·C_7H_8O·CH_2O·C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5OCl)_x$ | 6075 |
| 1686 | 苯二甲胺与 2,2’-[(1-甲基-亚乙基)二(4,1-亚苯氧基)]二(3-甲基环氯乙烷)的聚合物 | | Benzenedimethanamine, polymer with 2,2'-[(methyl-ethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*(3-methyloxirane) | | | 75856-84-7 |
| 1687 | 1,3-苯二甲胺与 2,2’-[(1-甲基-亚乙基)双(4,1-亚苯氧基亚甲基)双(环氧乙烷)的聚合物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with 2,2'-[(1-methyl-ethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | | $(C_{21}H_{24}O_4·C_8H_{12}N_2)_x$ | 110839-13-9 |
| 1688 | 1,3-苯二甲胺与甲醛和 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚的聚合物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with formaldehyde and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol | | $(C_8H_{12}N_2·CH_2O·C_{10}H_{14}O)_x$ | 7618 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689 | 1,3-苯二甲胺与间苯二甲酸的缩聚物 | 1,3-苯二甲胺与1,3-苯二甲酸的聚合物 | 1,3-Benzenedimethanamine, polycondensate with isophthalic acid | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid | $(C_8H_{12}N_2 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 25190-67-4 |
| 1690 | 1,3-苯二甲胺与(间或对 0-甲苯基缩水甘油醚的反应产物 | 1,3-苯二甲胺与[[(间-或)对-甲基苯氧基]甲基]环氧乙烷的反应产物 | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with *m*-or-*p*-cresyl glycidyl ether | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with [(*m*-or *p*-methylphenoxy)methyl]oxirane | $C_{10}H_{12}O_2 \cdot C_8H_{12}N_2$ | 3475 |
| 1691 | 1,3-苯二甲胺与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | 表氯醇-间二甲苯二胺共聚物 | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with (chloromethyl)oxirane | Epichlorohydrin-*m*-xylylenediamine copolymer | $(C_8H_{12}N_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 38467-29-7 |
| 1692 | 1,3-苯二甲胺与 2-羟基苯甲酸甲酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with 2-hydroxy-benzoic acid methyl ester | | $(C_8H_{12}N_2 \cdot C_8H_8O_3)_x$ | 6077 |
| 1693 | 1,3-苯二甲胺与 12-羟基硬脂酸的反应产物 | | Reaction product of 1,3-benzendimethanamine and 12-hydroxystearic acid | | R=$C_{17}H_{35}OH$ | 1757 |
| 1694 | 1,3-苯二甲胺与(双酚 F 和表氯醇的聚合物)的反应产物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with bisphenol F-epichlorohydrin polymer | | $(C_{13}H_{12}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot xC_8H_{12}N_2$ | 3481 |
| 1695 | 1,3-苯二甲胺与缩水甘油苯甲醚的反应产物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with glycidyl tolyl ether | | $C_{10}H_{12}O_2 \cdot C_8H_{12}N_2$ | 90194-04-0 |
| 1696 | 1,3-苯二甲胺与乙烯基苯的聚合物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_{12}N_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 6078 |
| 1697 | 1,3-苯二甲基胺与 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧亚甲基)]双(环氧乙烷)和 2,2,4-三甲基-1,6-乙二胺 | | 1,3-Benzene dimethanamine, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenylene oxymethylene)]*bis*[oxirane] and | Oxirane, 2,2'-*bis*[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenylene oxymethylene)]*bis*-, homopolymer, | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_9H_{22}N_2 \cdot C_8H_{12}N_2)_x$ | 68738-77-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | 2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediamine | polymer with<br>2,2,4-trimethylhexamethylenediamine and<br>*m*-xylene-α,α-diamine | | |
| 1698 | 1,3-苯二甲基胺与氯甲基环氧乙烷的反应产物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with epichlorohydrin | | | 135470-04-1 |
| 1699 | 1,4-苯二甲硫醇 | | 1,4-Benzene dimethanethiol | | $C_8H_{10}S_2$ | 105-09-9 |
| 1700 | 1,2-苯二甲醛 | 邻苯二甲醛;酞醛 | 1,2-Benzenedicarboxaldehyde | Phthalaldehyde | $C_8H_6O_2$ | 643-79-8 |
| 1701 | 1,4-苯二甲醛 | 对苯二甲醛 | 1,4-Benzenedicarboxaldehyde | Terephthalic aldehyde | $C_8H_6O_2$ | 623-27-8 |
| 1702 | 苯二甲酸 | 1,4-苯二甲酸;对苯二甲酸 | *p*-Phthalic acid | Terephthalic acid; 1,4-Benzenedicarboxylic acid | $C_8H_6O_4$ | 100-21-0 |
| 1703 | 苯二甲酸苄丁酯 | 邻苯二甲酸丁苄酯;酞酸丁基苄酯 | Benzyl butyl phthalate | BBP;Butyl benzyl phthalate;<br>1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl phenylmethyl ester | $C_{19}H_{20}O_4$ | 85-68-7 |
| 1704 | 1,2-苯二甲酸苄基-$C_{7-9}$-烷基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, benzyl-$C_{7-9}$-branched and linear alkylesters | Phthalic acid, benzyl alkyl-$C_{7-9}$-ester | | 68515-40-2 |
| 1705 | 1,2-苯二甲酸单[1-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]酯 | 邻苯二甲酸氢 2-丙烯酰氧基丙基酯 | 1, 2-Benzenedicarboxylic acid,<br>mono[1-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | 2-Acryloyloxypropyl hydrogen phthalate | | 121915-68-2 |
| 1706 | 1,2-苯二甲酸单钾盐 | 邻苯二甲酸氢钾 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt | PHP;Potassium hydrogen phthalate | $C_8H_6O_4 \cdot K$ | 877-24-7 |
| 1707 | 1,2-苯二甲酸单 $C_{16-18}$ 烷基酯 | | 1,2-Benzenedicarnoxylic acid, *mono*-$C_{16-18}$-alkyl esters | | | 97280-76-7 |
| 1708 | 1,2-苯二甲酸单[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基酯与(氯甲基)环氧乙烷和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]的聚合物 | | 1, 2-Benzenedicarboxylic acid,<br>*mono*[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,<br>4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 105323-31-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | 1,2-苯二甲酸单[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *mono*[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | Ethylene glycol acrylate phthalate;Ethylene glycol, monophthalate, acrylate;Phthalic acid monoacryloyloxyethyl ester | $C_{13}H_{12}O_6$ | 30697-40-6 |
| 1710 | 1,2-苯二甲酸的单[2-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *mono*[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) oxy] ethyl] ester | Phthalic acid monomethacryloyloxyethyl ester | $C_{14}H_{14}O_6$ | 27697-00-3 |
| 1711 | 1,3-苯二甲酸二(2-丙烯基)酯 | 间苯二甲酸二烯丙酯 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, *di*-2-propenyl ester | Diallyl isophthalate;Diallyl *m*-phthalate | $C_{14}H_{14}O_4$ | 1087-21-4 |
| 1712 | 1,3-苯二甲酸二-2-丙烯酯与 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxlic acid, *di*-2-propenyl ester,polymer with 1,2-propanediol | | | 1926 |
| 1713 | 1,2-苯二甲酸-2,2-二甲基-1,3-二丙基二异壬酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl diisononyl ester | | $(C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_9H_{20}O)_x$ | 3460 |
| 1714 | 1,2-苯二甲酸二(甲基环己基)酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid *bis*(methylcyclohexyl)ester | | | 27987-25-3 |
| 1715 | 1,2-苯二甲酸-2,2-二甲基-1-(1-甲基乙基)-3-(异丁酰氧基)丙基苯甲酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-3-(2-methyl-1-oxopropoxy)propyl phenylmethyl ester | | $C_{27}H_{34}O_6$ | 16883-83-3 |
| 1716 | 1,4-苯二甲酸二甲基酯与 1,4-丁二醇和α-[2-(5-羧基-1,3-二氢-1,3-二氧代-2*H*-异吲哚-2-基)甲基乙基]-ω-[2-(5-羧基-1,3-二氢-1,3-二氧代-2*H*-异吲哚-2-基)甲基乙氧基]-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and α-[2-(5-carboxy-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)methylethyl]-ω-[2-(5-carboxy-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl) methylethoxy]poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_nC_{24}H_{20}N_2O_9)_x$ | 95910-39-7 |
| 1717 | 1,4-苯二甲酸二甲基酯与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇和α-氢-ω-羟基聚(氧 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·C_4H_{10}O$ | 61987-75-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,4-亚丁基)的聚合物 | | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | |
| 1718 | 1,2-苯二甲酸二(2-甲氧乙基)酯 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧乙基)酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(2-methoxyethyl) ester | *di*(Methoxyethyl) phthalate | $C_{14}H_{18}O_6$ | 117-82-8 |
| 1719 | 1,3-苯二甲酸二甲酯 | 间苯二甲酸二甲酯 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester | Dimethyl isophthalate | $C_{10}H_{10}O_4$ | 1459-93-4 |
| 1720 | 1,4-苯二甲酸二甲酯和 2,2,4(或 2,4,4)-三甲基-1,6-己二胺的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine | | $(C_{10}H_{10}O_4\cdot C_9H_{22}N_2)_x$ | 9069-93-6 |
| 1721 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 54190-40-8 |
| 1722 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_{10}H_{10}O_4\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2\cdot(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 646057-50-3 |
| 1723 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙二基)]]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $HO[[(C_3H_6O)_mC_6H_4C(CH_3)_2C_6H_4(OC_3H_6)_mOCOC_6H_4COO]-[CH_2C(CH_3)_2CH_2OCOC_6H_4COO]-[(C_2H_4O)_nCOC_6H_4C$ | 6977 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OO]]-H | |
| 1724 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzene*di*-carboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 4738 |
| 1725 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-苯二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物与 α-苯基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的酯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol, ester with α-phenyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x·x(C_2H_4O)_nC_6H_6O$ | 138574-99-9 |
| 1726 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-苯二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物与 α-[2-(二丁基氨基)乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)(1:1)的酯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol, ester with α-[2-(dibutylamino)ethyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)(1:1) | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x·(C_2H_4O)_nC_{10}H_{23}NO$ | 651038-13-0 |
| 1727 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-苯二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物与 α-[2-(二丁基乙基氨基)乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)(1:1)的酯的乙基硫酸(盐) | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol, ester with α-[2-(dibutylethylammonio)ethyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)(1:1), ethyl sulfate (salt) | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x·(C_2H_4O)_nC_{10}H_{23}NO$ | 651038-16-3 |
| 1728 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-苯二甲酸二甲酯、1,2-乙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol | | | 68233-32-9 |
| 1729 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,3-苯二甲酸、1,3-乙二醇、1,6-己二醇和 2-乙 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-ethanediol, 1,6-hexanediol | | $H[O(CH_2)_6OCOC_6H_4OCO(C$ | 4583 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $H_2)_2OCOC_6H_4OCO(CH_2)_2OCOC_6H_{11}OCOC_6H_4]_nOCO(CH_2)_6OH$ | |
| 1730 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-propanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 36619-23-5 |
| 1731 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇、1,4-苯二甲酸二甲酯、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, methyloxirane and oxirane | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 64811-38-7 |
| 1732 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇、1,4-苯二甲酸和聚(1,4-丁二醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | 1,4-Butanediol, dimethyl isophthalate, dimethyl terephthalate, α-hydro-ω-hydroxypoly (oxytetramethylene) polymer; 1,4-Butanediol, dimethyl isophthalate, poly(oxytetramethylene),α-hydro-ω-hydroxy-, dimethyl terephthalate polyester | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 9086-55-9 |
| 1733 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1,4-butanediol polymer;1,4-Butanediol, dimethyl terephthalate polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 30965-26-5 |
| 1734 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇、癸二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, decanedioic acid and 1,6-hexanediol | | $(C_4H_{10}O_2·C_{10}H_{18}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2)_x$ | 195970-91-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇和癸二酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid,dimethyl ester,polymer with 1,4-butanediol and decanedioic acid | | | 59914-11-3 |
| 1736 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇和α-氢-ω-羟基聚(1,4-丁二醇)的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | 1,4-Butanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxytetramethylene), dimethyl terephthalate polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 9078-71-1 |
| 1737 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与二甲基-1,4-苯二甲酸酯和 1,2-乙二醇的聚合物 | 聚酯树脂 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl-1,4-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol | Ethylene glycol, isophthalic acid, dimethyl ester, terephthalic acid, dimethyl ester polyester;Polyester(ethylene glycol:isophthalic acid:terephthalic acid) | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 25135-73-3 |
| 1738 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 2,2’-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 58792-58-8 |
| 1739 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和聚乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)- 1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Ethylene glycol, pentaerythritol, poly(oxyethylene) glycol, dimethyl terephthalate polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_5H_{12}O_4·C_2H_6O_2·(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 9074-67-3 |
| 1740 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、4,4’-亚甲基双(苯胺)和(1,2,3-丙三醇与 4,4’-亚甲基二亚苯基二异氰酸酯的反应产物)的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5- isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-methylene*bis*[benzenamine] and 1,2,3-propanetriol reaction product with 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate | | $(C_{13}H_{14}N_2·C_{10}H_{10}O_4·C_9H_4O_5·C_6H_{14}O_3·C_3H_8O_3·C_2H_6O_2·C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 3862 |
| 1741 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,3-二氢化-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,2- | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5- isobenzofurancarboxylic acid, | | | 152165-01-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙二醇、4,4’-亚甲基双苯胺、甲基苯酚和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,2-ethanediol, 4,4'-methylene *bis*[benzenamine], methylphenol and 1,2,3-propanetriol | | | |
| 1742 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与癸二酸、1,4-苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with decanedioic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{18}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 63929-60-2 |
| 1743 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与癸二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{18}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 51382-28-6 |
| 1744 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与癸二酸二甲酯、α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚乙基)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl decanedioate, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 648911-77-7 |
| 1745 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与癸二酸二甲酯、α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl decanedioate, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), methyloxirane and oxirane | | | 648911-80-2 |
| 1746 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与癸二酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with decanedioic acid and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{18}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 41315-87-1 |
| 1747 | 1,3-苯二甲酸二甲酯与 1,4-环己二甲醇和 1,4-苯二甲酸二甲酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_8H_{16}O_2)_x$ | 36487-02-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-环己二甲醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 25640-14-6 |
| 1749 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-环己二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{16}O_4 \cdot C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 153603-72-6 |
| 1750 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-环己基二甲醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol | | $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_8H_{16}O_2)_x$ | 25135-20-0 |
| 1751 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 1,4-环己烷二甲醇, 1,2-乙二醇和 2,2″-氧二乙醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,2-ethanediol and 2,2"-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_2H_6O_3)_x$ | 148105-13-9 |
| 1752 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与间苯二甲酸二甲酯和 1,4-丁二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester and dimethylisophthalate, polymer with 1,4-butanediol | | | 30901-41-8 |
| 1753 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与 5-硫代-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲酯钠盐、2-羟基乙磺酸单钠盐和 1,2-丙二醇的共聚物（聚酯） | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester copolymer (polyester) with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 1,2-propanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4)_m(C_{10}H_{10}O_7S \cdot Na)_n(C_2H_6O_2)_y(C_3H_8O_2)_z$ | 2796 |
| 1754 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与六氢-1,3-异苯并呋喃二酮、1,6-己二醇、1,4-环己烷二甲醇、1,2-乙二醇、1,3-苯二甲酸和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Polymer of 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, 1,6-hexanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,2-ethanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid and 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- | | $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 6906 |
| 1755 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与碳酸二苯酯、 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with | | $[C_{10}H_{10}O_4oC_{13}$ | 3092 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,2-乙二醇和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | diphenyl carbonate, 1,2-ethanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $H_{10}O_3oC_2H_6O_2o(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | |
| 1756 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与乙二醇、2,5-呋喃二酮和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 52257-10-0 |
| 1757 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与1,2-乙二醇和1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 36201-75-9 |
| 1758 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与1,2-乙二醇和α-氢-ω-羟基-聚氧乙烯的聚合物 | | 1.4-Benzendicarboxylic acid,dimethyl ester,polymer with 1,2-ethanediol andα-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 9037-98-3 |
| 1759 | 1,4-苯二甲酸二甲酯与1,2-乙二醇和2,2'-氧双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | Diethylene glycol, ethylene glycol, dimethyl terephthalate polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 29154-49-2 |
| 1760 | 1,2-苯二甲酸二牛油烷基酯 | | 1,2-Benzenedicardoxylic acid, ditallow alkyl esters | | | 99035-59-3 |
| 1761 | 1,2-苯二甲酸二$C_{16-18}$烷基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{16-18}$-alkyl esters | | | 90193-76-3 |
| 1762 | 1,2-苯二甲酸二戊酯，支链和直链的 | | 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear | | | 84777-06-0 |
| 1763 | 1,2-苯二甲酸二烯丙酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-2-propenyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | Diallyl phthalate, ethyl acrylate, methacrylic acid polymer;Ethyl acrylate, methacrylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, *di*-2-propenyl ester polymer | $(C_{14}H_{14}O_4·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 28411-49-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | 1,3-苯二甲酸二酰肼 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dihydrazide | | $C_8H_{10}N_4O_2$ | 2760-98-7 |
| 1765 | 1,2-苯二甲酸二(2-乙基已基)酯与二丁基氧代锡烷的反应产物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(2-ethylhexyl)ester, reaction products with dibutyloxostannane | | | 91782-35-3 |
| 1766 | 1,3-苯二甲酸二乙酯 | 间苯二甲酸二乙酯 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester | Diethyl *m*-phthalate | $C_{12}H_{14}O_4$ | 636-53-3 |
| 1767 | 1,4-苯二甲酸二乙酯 | 对苯二甲酸二乙酯;对酞酸二乙酯 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester | Diethyl terephthalate | $C_{12}H_{14}O_4$ | 636-09-9 |
| 1768 | 1,2-苯二甲酸二异庚酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisoheptyl ester | | | 41451-28-9 |
| 1769 | 1,3-苯二甲酸、1,3-二异氰酸根合甲苯、己二酸、α-氢-ω-羟基(氧化-1,4-丁二基)、α-氢-ω-羟基烷氧乙烷、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、3-甲基-1,5-戊二醇、2,2'氧化双[乙醇]和丙烯酸-2-羟基酯的共聚物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hexanedioic acid,α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 5-isocynato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-methyl-1,5-pentanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $C_5H_8O_3(C_4H_{10}O_3)[(C_4H_8O)_nH_2O)(C_2H_4O)_nH_2O)(C_6H_{14}O_2C_6H_{10}O_4)_x(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2)_x)(C_{12}H_{18}N_2O_2)(C_9H_6N_2O_2)]_xC_5H_8O_3$ | 478288-18-5 |
| 1770 | [.mu.-[1,2-苯二甲酸根(2-)合-01:02]]环二-mu-氧三铅 | | Lead, [.*mu*.-[1,2-benzenedicarboxylato(2-)-$O^1$:$O^2$]]*di*-.*mu*.-oxotri-, *cyclo*- | | $C_8H_4O_6Pb_3$ | 17976-43-1 |
| 1771 | 1,2-苯二甲酸癸基辛基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, decyl octyl ester | | $C_{26}H_{42}O_4$ | 119-07-3 |
| 1772 | 1,3-苯二甲酸和2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、己二酸、α-氢基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、2,2'-氧双[乙 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, hexanedioic acid, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy (methyl-1,2-ethanediyl)), 1,1'-methylenebis (4-isocyanatobenzene), | | | 256236-71-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇]、1,1’-氧双[2-丙酸]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,2'-oxybis(ethanol), 1,1'-oxy*bis*[2-propanol] and 1,2-propanediol | | | |
| 1773 | 1,4-苯二甲酸和 1,4-环己基二甲醇,2,2-二甲基-1,3-丙二醇及 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | 1,4-Cyclohexanedimethanol, neopentyl glycol, terephthalic acid, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_{16}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 70703-35-4 |
| 1774 | 1,3-苯二甲酸和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 36087-94-2 |
| 1775 | 1,3-苯二甲酸（5-磺基-1,3-二甲基）酯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester | | $C_{10}H_{10}O_7S$ | 138-25-0 |
| 1776 | 1,2-苯二甲酸-4-甲基-2-丙基己基－2-丙基庚基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-methyl-2-propylhexyl 2-propylheptyl ester | | | 170153-71-6 |
| 1777 | 1,2-苯二甲酸铅 | 邻苯二甲酸铅 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, lead(2+) salt (1:1) | Lead phthalate | $C_8H_6O_4 \cdot Pb$ | 6838-85-3 |
| 1778 | 1,2-苯二甲酸-2-羟基乙基-2-[(2-丙烯酰基)氧基]乙基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2-hydroxyethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy] ethyl ester | Phthalic acid, 2-hydroxyethyl 2-(2-propenoyloxy)ethyl ester | $C_{15}H_{16}O_7$ | 38056-88-1 |
| 1779 | 1,2-苯二甲酸双(2-丙基庚基)酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(2-propylheptyl) ester | | $C_{28}H_{46}O_4$ | 53306-54-0 |
| 1780 | 1,4-苯二甲酸双(环氧乙烷基甲基)酯 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(oxiranylmethyl) ester | | $C_{14}H_{14}O_6$ | 7195-44-0 |
| 1781 | 1,2-苯二甲酸双(4-甲基-2-丙基己基)酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(4-methyl-2-propylhexyl) ester | | | 103270-94-6 |
| 1782 | 1,2-苯二甲酸双十三烷基酯 | 邻苯二甲酸双十三烷基酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, ditridecyl ester | | $C_{34}H_{58}O_4$ | 119-06-2 |
| 1783 | 1,4-苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | 对苯二甲酸二辛酯 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | Dioctyl terephthalate | $C_{24}H_{38}O_4$ | 6422-86-2 |
| 1784 | 1,3-苯二甲酸与 *N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺、1,4-苯二甲酸、1,4-环己烷二 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with *N*-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_{12}O_4 \cdot C_8H_6$ | 6822 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | $O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{17}N_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 1785 | 1,3-苯二甲酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇、己二酸、1,6-己二醇和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 141091-71-6 |
| 1786 | 1,3-苯二甲酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,6-二异氰酸根合己烷、己二酸、1,6-己二醇和 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | 250220-88-3 |
| 1787 | 1,2-苯二甲酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸和 1,1’-甲烯基双[4-异氰酸根环己烷]的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine | | | 139682-57-8 |
| 1788 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,4-苯二酚、[1,1’-联苯]-4,4’-二酚和 4- | | 1, 3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1, 4-benzenedicarboxylic acid, 1, 4-benzenediol, [1, | | $(C_8H_6O_4.C_{12}H_{10}O_2.C_8H_6O_4.C_7$ | 96892-06-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟基苯甲酸的聚合物 | | 1'-biphenyl]-4, 4'-diol and 4-hydroxybenzoic acid | | $H_6O_3.C_6H_6O_2)_x$ | |
| 1789 | 1, 2, 4-苯二甲酸与 1, 3-苯二甲酸、1, 4-苯二甲酸、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇和 1, 2-乙二醇的聚合物 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | | 61537-75-5 |
| 1790 | 1, 4-苯二甲酸与 1, 3-苯二甲酸、苯甲酸、1, 2-乙二醇、2, 2-双(羟甲基)-1, 3-丙二醇和 1, 1-[(1-甲基亚乙基)双(4, 1-亚苯基氧)]双(2-丙醇)的聚合物 | | 1,4-Benzendicarboxylic acid, polymer with 1,3-benzendicarboxylic acid, benzen carboxylic acid, 1,2-ethanediol, 2,2-*bis*-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propaneol] | | $(C_8H_6O_4)(C_8H_6O_4)(C_7H_6O_2)(C_2H_6O_2)(C_5H_{12}O_4)(C_{21}H_{28}O_4)$ | 2531 |
| 1791 | 1, 3-苯二甲酸与 1, 4-苯二甲酸、1, 4-丁二醇、1, 3-二异氰酸根合甲基苯、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇、1, 2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1, 3-丙二醇、己二酸和 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid | | $(C_9H_6N_2O_2·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_5H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 6808 |
| 1792 | 1, 3-苯二甲酸与 1, 4-苯二甲酸、1, 4-丁二醇、癸二酸、1, 3-二异氰酸酯根合甲基苯、1, 2-乙二醇、己二酸、2-氧杂环庚酮和 1, 2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, decanedioic acid, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 2-oxepanone and 1,2-propanediol | | $(C_{10}H_{18}O_4·C_9H_6N_2O_2·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_6H_{10}O_2·C_4H_{10}O_2·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 151594-20-6 |
| 1793 | 1, 3-苯二甲酸与 1, 4-苯二甲酸、1, 4- | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | | $(C_{10}H_{18}O_4·C_8$ | 58901-71-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丁二醇、癸二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, decanedioic acid and 1,6-hexanediol | | $H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 1794 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,4-丁二醇和癸二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and decanedioic acid | 1,4-Butanediol, terephthalic acid, isophthalic acid, sebacic acid polymer | $(C_{10}H_{18}O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 25214-81-7 |
| 1795 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,4-丁二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and hexanedioic acid | Polymer of adipic acid, butanediol, isophthalic acid and terephthalic acid | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 66027-02-9 |
| 1796 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,4-丁二醇和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | 1,3-Benzendicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and 2-oxepanone | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_2)_x$ | 88272-90-6 |
| 1797 | 1,2-苯二甲酸与 1,3-苯二甲酸、1,4-丁二醇、环己烷二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,1’-亚甲基双[4-异氰酸酯基苯]和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,1'-methylen*bis* [4-isocyanatobenzene] and 2-oxepanone | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_8H_{16}O_2{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_{15}H_{10}N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_2)_x$ | 153019-59-1 |
| 1798 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,4-丁二醇、1,2-乙二醇和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) | | $[C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_2H_6O_2{\cdot}(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 66738-06-5 |
| 1799 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、丁二酸、1,4-丁二醇、己二酸和戊二酸的聚 | | 1,3-Benzendicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, butanedioic acid, | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C$ | 79577-09-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | 1,4-butanediol, hexanedioic acid and pentanedioic acid | | $_5H_8O_4·C_4H_{10}O_2·C_4H_6O_4)_x$ | |
| 1800 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、丁二酸、1,4-丁二醇、己二酸、戊二酸和 5-磺酸基-1,3-苯二甲酸单钠盐的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, butanedioic acid, 1,4-butanediol, hexanedioic acid, pentanedioic acid and 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt | | | 1562 |
| 1801 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、丁二酸、1,4-丁二醇、己二酸、戊二酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, butanedioic acid, 1,4-butanediol, hexanedioic acid, pentanedioic acid and 1,2-ethanediol | | | 1561 |
| 1802 | 1,2-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、(2*Z*)-2-丁烯二酸、1,2-乙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid,(2*Z*)-2-butenedioic acid, 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol | | $[C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2]_x$ | 95627-44-4 |
| 1803 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | | | 109694-68-0 |
| 1804 | 1,2-苯二甲酸与 1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3 丙二醇、1,6-己二醇、1,1’-甲亚基双[4-异氰酸苯]和环己酸的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanatobenzene]and 2-oxepanone | | | 153019-60-4 |
| 1805 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 2-羟甲基-2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and | | $(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_3·C_5H_{12}$ | 132674-73-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol | | $O_2)_x$ | |
| 1806 | 1,3-苯二甲酸与 1,4 苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、十八烷醇酸和 2-噁庚烷酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, octadecanedioic acid and 2-oxepanone | | $(C_{18}H_{34}O_4·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 700363-54-8 |
| 1807 | 1,3-苯二甲酸与 1,4 苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、十二烷二酸、1,2-乙二醇和 2-噁庚烷酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, eicosanedioic acid 1,2-ethanediol, and 2-oxepanone. | | $(C_{20}H_{38}O_4·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 762246-25-6 |
| 1808 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatecyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_8N_2·C_2H_6O_2)_x$ | 6820 |
| 1809 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物的二-2-丙烯酸酯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid, di-2-propenoate | | | 82339-02-4 |
| 1810 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 2,2’-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯氧基)]二[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*[ethanol] | | | 149027-65-6 |
| 1811 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和α- | | 1,3-Benzendicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, | | $[C_8H_6O_4C_8H_6O_4C_5H_{12}O_2C_2$ | 140384-51-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)的聚合物 | | 1,2-ethanediol and<br>α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $H_6O_2(C_4H_8O)_x]_y$ | |
| 1812 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和壬二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with<br>1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,<br>1,2-ethanediol and nonanedioic acid | | $(C_9H_{16}O_4·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 64253-34-5 |
| 1813 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 2,2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with<br>1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,<br>1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 61435-82-3 |
| 1814 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 3-羟基-2,2-二甲基丙基-3-羟基-2,2-二甲基丙酸酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with<br>1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,<br>1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate | | | 174254-28-5 |
| 1815 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with<br>1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,<br>1,2-ethanediol, hexanedioic acid,<br>3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and<br>1,1'-methylene*bis*[isocyanatebenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_5H_{12}O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 6823 |
| 1816 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、1,1’-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]、八甲基环四硅氧烷和 3,3’-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)二[1-丙胺]的嵌段的共聚物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with<br>1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,<br>1,2-ethanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene],<br>octamethylcyclotetrasiloxane and<br>3,3'-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*[1-propanamine], block | | | 180894-45-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷、2,2’-甲基亚氨基二乙醇和硫酸二甲酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl- 1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl- 2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, 2,2'-(methylimino)diethanol and sulfuric acid dimethyl ester | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{13}NO_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_4S \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 6815 |
| 1818 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid | Adipic acid, neopentyl glycol, terephthalic acid, isophthalic acid,trimethylolpropane polymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, isophthalic acid, terephthalic acid, adipic acid polymer;Terephthalic acid, isophthalic acid, adipic acid, trimethylolpropane, neopentyl glycol polymer;Trimethylolpropane, neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acid, terephthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 52247-59-3 |
| 1819 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 2,2,4-三甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | Neopentyl glycol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, trimethylolpropane, isophthalic acid, terephthalic acid, adipic acid polymer | $(C_8H_{18}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 68650-95-3 |
| 1820 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 2,2’-氧双 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and | | | 484674-93-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [乙醇]的聚合物 | | 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | |
| 1821 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸二甲基酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 135429-19-5 |
| 1822 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和壬二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and nonanedioic acid | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and nonanedioic acid | $(C_{10}H_{10}O_4·C_9H_{16}O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 112864-14-9 |
| 1823 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 26006-30-4 |
| 1824 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,2-乙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1, 3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1, 4-benzenedicarboxylic acid, 1, 3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1, 2-ethanediol and 1, 6-hexanediol | | $(C_9H_4O_5·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 4734 |
| 1825 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,2-乙二醇和 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1, 4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1, 2-ethanediol and 2, 2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4, 1-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol] | | $(C_{19}H_{24}O_4·C_9H_4O_5·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 4737 |
| 1826 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3- | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | | $(C_{21}H_{28}O_4·C_9$ | 119681-36-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,2-乙二醇和 1,1'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧)]双(2-丙醇)的聚合物 | | 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 1,1'-[(1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | $H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 1827 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,2-乙二醇、2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[乙醇]和 1,1'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[2-丙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid,1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethaneiol, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[ethano] and 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_{19}H_{24}O_4)_x$ | 186397-54-6 |
| 1828 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | Neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acid, terephthalic acid,trimellitic anhydride polymer;Neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride, terephthalic acid polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 61424-53-1 |
| 1829 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 3-羟基-2,2-二甲基丙酸-3-羟基-2,2-二甲基丙酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate | Isophthalic acid, terephthalic acid, trimellitic anhydride, neopentyl glycol, neopentyl glycol hydroxy pivalate polymer | $(C_{10}H_{20}O_4 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 72869-91-1 |
| 1830 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3- | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | | | 625096-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二氢-1,3-二氧-5-异苯呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,2,3-propanetriol | | | |
| 1831 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 2,2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 474640-89-6 |
| 1832 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯呋喃羧酸和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物与己内酰胺和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的反应产物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, reaction products with caprolactam and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 328276-98-8 |
| 1833 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 2,2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 397267-00-4 |
| 1834 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、癸二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, decanedioic acid, | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot$ | 26353-05-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 1835 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、癸二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanato- benzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 173859-26-2 |
| 1836 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、癸二酸、1,2-乙二醇和己二酸的聚酯合物 | | Sebacic acid, polyester with adipic acid, ethylene glycol, isophthalic acid and terephthalic acid | Adipic acid, ethylene glycol, isophthalic acid, sebacic acid, terephthalic acid polymer | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 28902-18-3 |
| 1837 | 1,4-苯二甲酸与 1,2-苯二甲酸和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-benzenedicarboxylic acid and 1,2-propanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 3463 |
| 1838 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 1,4-丁二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,4-butanediol | Terephthalic acid, isophthalic acid, 1,4-butanediol polyester;Terephthalic acid, isophthalic acid, 1,4-butanediol polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 30580-17-7 |
| 1839 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 1,6-己二胺的聚合物 | | 1,3-Benzendicarboxylic acid,polymer with 1,4-benzendicarboxylic acid and 1,6-hexanediamine | | | 25750-23-6 |
| 1840 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, and 1,6-hexanediol | | | 26266-80-8 |
| 1841 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 26590-50-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 2,2'-[1,2-亚乙基双(氧代)]双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acidand 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanol] | | $[C_6H_{14}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4]_x$ | 138946-23-3 |
| 1843 | 1,2-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸和 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 158713-32-7 |
| 1844 | 1,3-苯二甲酸与,1,4-苯二甲酸和 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4]_x$ | 30976-29-5 |
| 1845 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,4-环己基二甲酸、*N,N*-二乙基乙胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, *N,N*-diethyl-ethanamine, 2,2-dimethyl- 1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_{12}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{15}N \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 6826 |
| 1846 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、环己烷、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷、*N,N*-二乙基乙胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, *N,N*-diethyl-ethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{12} \cdot C_6H_{15}N \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 6817 |
| 1847 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,6-己二胺和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid | | | 27135-32-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,6-己二胺和 4,4'-亚甲基双(环己胺)的共聚物 | | 1,3-Benzendicarboxylic acid,polymer with 1,4-benzendicarboxylic acid,1,6-hexanediamine and 4,4'-methylenebis[cyclohexanamine] | | | 26742-97-2 |
| 1849 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,6-己二酸的聚合物和马来酸酐的聚合物与氢化丁二烯苯乙烯聚合物封端的反应产物 | | Reaction product of 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,6-hexanedioic acid, polymer and 2,5-Furandione polymers with hydrogenated butadiene-styrene polymer, block | | | 5531 |
| 1850 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,6-己二酸的聚合物和马来酸酐的线性低密度聚乙烯改性的反应产物 | | Reaction product of 1,3-benzenedicarboxylic acid , 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,6-hexanedioic acid, polymer and 2,5-Furanedione functionalized polyethylene (LLDPE) | | | 5532 |
| 1851 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-苯二甲酸、己二酸、1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,2'-oxy*bis*-ethanol | | | 7118 |
| 1852 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-苯二甲酸、己二酸、1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,2'-氧双(乙醇)和 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,2'-oxybis-ethanol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 7117 |
| 1853 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、己二酸和 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic acid and 2-methyl-1,3-propanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 132674-74-9 |
| 1854 | 1,2-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、己二酸和 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, hexanedionic acid and | | $[C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C$ | 4813 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $_6H_{10}O_4]_x$ | |
| 1855 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、己二酸、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、二异氰酸基甲基苯和哌嗪的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic acid, 1,2-ethanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, diisocyanato methyl benzene, and piperazine | | $[C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_2H_6O_2·C_5H_{12}O_2·C_5H_{10}O_4·C_9H_6N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}N_2]_x$ | 5148 |
| 1856 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、[1,1'-联苯]-4,4'-二酚和 4-羟基苯甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, [1,1'-biphenyl]-4,4'-diol and 4-hydroxybenzoic acid | | $(C_{12}H_{10}O_2·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_7H_6O_3)_x$ | 60088-52-0 |
| 1857 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇和 2,2-二甲-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | | 103051-66-7 |
| 1858 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸和二异氰酸根合甲基苯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, and diisocyanato methyl benzene | | $[C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2·C_5H_{12}O_2·C_5H_{10}O_4·C_9H_6N_2O_2·C_9H_6N_2O_2]_x$ | 118542-13-5 |
| 1859 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇和壬二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and nonanedioic acid | Azelaic acid, ethylene glycol, isophthalic acid, terephthalic acid polymer;Ethylene glycol, terephthalic acid, isophthalic acid, azelaic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 26336-35-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和二(羟基乙基）醚的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_5H_{10}O_4]_x$ | 103336-45-4 |
| 1861 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid | | $(C_8H_6O_4.C_8H_6O_4.C_6H_{14}O_3.C_6H_{10}O_3.C_2H_6O_2)_x$ | 83863-90-5 |
| 1862 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzene dicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzene dicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 70143-96-3 |
| 1863 | 苯二甲酸与丙三醇和环氧丙烷的聚合物 | | Phthalic acid, polymer with glycerol and propylene oxide | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_6O)_x$ | 31669-28-0 |
| 1864 | 1,3-苯二甲酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、2-丙烯酸 2-羟乙酯、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-丙烯酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 1,3-isobenzofurandione and 2-propenoic acid | | $(C_8H_8 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 103004-27-9 |
| 1865 | 1,3-苯二甲酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、2-丙烯酸乙酯、2,5-呋喃二酮、1,6- | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with butyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, | | $(C_4H_6O_2)_i \cdot (C_8H_8)_j \cdot (C_5H_8O_2)_k \cdot (C_7H_{12}O_2)_l \cdot (C$ | 152615-98-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己二醇、2-丙烯酸(2-羟基乙基)酯、2-甲基-2-丙烯酸和新癸酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | ethyl-2-propenoate, 2,5-furandione, 1,6-hexanediol, 2-hydroxyethyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxiranylmethyl neodecanoate | | $_5H_8O_3)_m·[(C_7H_7O_4)_n·(C_{42}H_{48}O_{14})_p·C_{13}H_{25}O_3]$ | |
| 1866 | 1,3-苯二甲酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、2-甲基 2-丙烯酸-2-羟基乙酯、1,3-异苯呋喃二酮、[(1-甲基-1,2-乙二基)双(氧基)]双[丙醇]、2-甲基 2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 1,3-isobenzofurandione, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*[propanol], methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 220623-64-3 |
| 1867 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-丁二醇、1,4-苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和壬二酸的聚合物 | 聚(间苯-丁二醇-二甲基对苯-新戊基乙二醇-壬二酸亚乙酯) | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and nonanedioic acid | Poly(isophth-butanediol-dimeterephth-neopentyl;Glycol-ethylene-azelate) | | 75701-43-8 |
| 1868 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-丁二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | 1, 4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1, 4-butanediol, 2-ethylhexyl ester | | | 207691-87-0 |
| 1869 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-丁二醇的嵌段聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1, 4-butanediol, block | | $(C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 144327-90-2 |
| 1870 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,6-己二胺、己二酸和 1,6-己二醇的 1-辛醇封端的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,6-hexanediamine, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol, 1-octanol-blocked | | | 356062-87-8 |
| 1871 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-丁二醇和己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and hexanedioic acid | 1,4-Butanediol, terephthalic acid, adipic acid polyester resin;1,4-Butylene glycol, adipic | $(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 60961-73-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acid, terephthalic acid polymer;Terephthalic acid, adipic acid, 1,4-butanediol polymer | | |
| 1872 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-丁二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and hexanedioic acid | Adipic acid, isophthalic acid, 1,4 butanediol polyester | $(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 60608-99-3 |
| 1873 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-丁二醇、己二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | | | 58901-62-5 |
| 1874 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-丁二醇、己二酸和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, hexanedioic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | 1,4-Butanediol, methylene *bis*(4-cyclohexyl isocyanate), adipic acid, isophthalic acid polyurethane;4,4'-Dicyclohexylmethane diisocyanate, 1,4-butanediol, adipic acid,isophthalic acid polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 68698-87-3 |
| 1875 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-丁二醇、六亚甲基二异氰酸酯、己二酸和 1,6-己二醇的 *N*-丁基-1-丁胺封端的聚合物 | | 1,3-Benzene dicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, hexamethylene diisocyanate, hexandioic acid and 1,6-hexanediol, *N*-butyl-1-butanamine-blocked | | | 514215-17-9 |
| 1876 | 苯二甲酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol , hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | | $(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 650599-32-9 |
| 1877 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-丁二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_4H_{10}·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_6H_{10}O_4)_n$ | 4595 |
| 1878 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-丁二酸、1,2-乙二醇、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇和 | | 1,4-Benzendicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, | | $(C_8H_6O_4·C_6H_{19}O_4·C_2H_6O_2·C$ | 184785-43-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,1-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双(2-丙醇)的聚合物 | | 2,2-*bis*-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1-[(1-methylethylidnene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol | | $_5H_{12}O_4{\cdot}C_{21}H_{28}O_4)_x$ | |
| 1879 | 1,4-苯二甲酸与1,4-丁二酸、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和1,1-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)双(2-丙醇)的聚合物 | | 1,4-Benzendicarboxyic acid, polymer with 1,4-butanedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, and 1,1-[(methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_2H_6O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_{21}H_{28}O_4)_x$ | 184851-83-0 |
| 1880 | 1,3-苯二甲酸与2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和椰子脂肪酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and coco fatty acid | | $H[O(CH_2)_6OCOC_6H_4OCOC_9H_{18}OCO(CH_2)_4OCOC_6H_4OCOC_6H_4OC]_mO(CH_2)_6OCO(CnH_2n+1)_{n11}$~13 | 4587 |
| 1881 | 1,3-苯二甲酸与(2*E*)-2-丁烯二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (2*E*)-2-butenedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,2- propanediol | | | 503588-37-2 |
| 1882 | 1,4-苯二甲酸与(2*E*)-2-丁烯二酸、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、1,2-乙二醇、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚烷氧乙烷)]和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (2*E*)-2-butenedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl)] | | $[C_8H_6O_4{\cdot}C_4H_4O_4{\cdot}C_9H_4O_5{\cdot}C_2H_6O_2{\cdot}(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2{\cdot}(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}$ | 457934-07-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | andα,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy poly[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)]] | | $H_{16}O_2]_x$ | |
| 1883 | 1,4-苯二甲酸与 *E*-2-丁烯二酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、二氢-3-四丙烯基-2,5-呋喃二酮、乙基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)]的双(1-甲基-1-苯乙基)过氧化物引发接枝的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, dihydro-3-tetrapropenyl-2,5-furandione, ethylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)]] graft, *bis*(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide-initiated | | | 150135-47-0 |
| 1884 | 1,4-苯二甲酸与 *E*-2-丁烯二酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、二氢-3-四丙烯基-2,5-呋喃二酮、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]的双(1-甲基-1-苯基乙基)过氧化物接枝引发的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, dihydro-3-tetrapropenyl-2,5-furandione, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], graft, *bis*(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide-initiated | | | 149367-98-6 |
| 1885 | 1,3-苯二甲酸与丁烯二酸酐、1,2-丙二醇和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,2-propanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_8O_3·C_8H_6O_4·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 54626-77-6 |
| 1886 | 1,4-苯二甲酸与(*E*)-2-丁烯二酸、1,2-乙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1, 4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 1, 2-ethanediol and 1, 2-propanediol | | | 54115-25-2 |
| 1887 | 1,4-苯二甲酸与 *N,N'*-二(2-氨乙 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | | | 68187-22-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,2-乙二胺的环化聚合物甲基硫酸盐 | | *N*,*N*'-*bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, cyclized, Me sulfates | | | |
| 1888 | 1,3-苯二甲酸与 *N*,*N*'-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with *N*,*N*'-*bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | | 326852-54-4 |
| 1889 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-丙二醇、1,3-苯二甲酸、(*Z*)-2-丁烯二酸-2-羟基-3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙酯的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-butenedioic acid, 2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester | | | 7015 |
| 1890 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, m-phthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 26811-89-2 |
| 1891 | 1,2-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的 2-乙基己基酯的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl 2-ethylhexyl ester | | $CH_3(CH_2)_4(C_2H_5)CH_2O(OCOC_6H_4COOCH_2C(CH_3)_2CH_2)_mCOC_6H_4COOCH_2CH(C_2H_5)(CH_2)_4CH_3$ | 6126 |
| 1892 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,2-丙二醇、2-丁烯二酸、4,4'-(1-甲基亚甲 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,2-propanediol, 2-butenedioic acid, | | $(C_5H_{12}O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C$ | 3510 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)双[环己醇]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol] and 1,2-propanediol | | $_{15}H_{28}O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_3)_x$ | |
| 1893 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-丁烯二酸、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[环己醇]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-butenedioic acid, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol] and 1,2-propanediol | | $(C_5H_{12}O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_{15}H_{28}O_2)_x$ | 3511 |
| 1894 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acld,polymer with 2,2-dimehyl-1,3-propandiol,2,5-furandione and 1,2-propane diol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 75192-03-9 |
| 1895 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2,3-propanetriol | | | 54349-36-9 |
| 1896 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2,3-propanetriol | | | 163912-47-8 |
| 1897 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | 丙二醇与 3a,4,5,6,7,7a-六氢-1,3-二氧合-2-氧杂茚、间苯二甲酸、顺丁烯二酸酐和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | Propyleneglycol, polymer with 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan, isophthalic acid, maleic anhydride, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 167747-50-4 |
| 1898 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | Adipic acid, isophthalic acid, neopentyl | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_1$ | 26141-00-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇和己二酸的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | glycol polymer;Adipic acid, isophthalic acid, neopentyl glycol resin;Neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acid terpolymer | $_0O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2)_x$ | |
| 1899 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2-(羟甲基)-2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol | Terephthalic acid, trimethylolethane, neopentyl glycol polyester | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_5H_{12}O_3{\cdot}C_5H_{12}O_2)$ | 68413-95-6 |
| 1900 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2,2’-氧双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 55665-09-3 |
| 1901 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Isophthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_5H_{12}O_2)_x$ | 41941-17-7 |
| 1902 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | 1,6-Hexanediol, neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acid tetrapolymer;Neopentyl glycol, 1,6 hexanediol, adipic acid, isophthalic acid polyester | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2)_x$ | 68492-72-8 |
| 1903 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | Phthalic anhydride, isophthalic acid, adipic acid, neopentyl glycol, 1,6-hexanediol polymer | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_4O_3{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2)_x$ | 57087-32-8 |
| 1904 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、2,2’-亚胺双[乙醇]和 5-异氰酸根-1-(异氰酸根甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2'-imino*bis*[ethanol] and | | | 165526-51-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | |
| 1905 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、2,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 5-异氰氧基-1-(异氰氧基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 2,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compound with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_5H_{10}O_4)_x\cdot xC_6H_{15}N$ | 157354-92-2 |
| 1906 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,3-异苯并呋喃二酮和 2,2,4-三甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | Adipic acid, isophthalic acid, phthalic acid, neopentyl glycol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol polyester resin | $(C_8H_{18}O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 64521-23-9 |
| 1907 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基-环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物、*N,N'*-双(2-氨基甲酰基乙基)乙二胺和哌啶的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, oxirane, methyl-polymer with oxirane, *N,N'-bis*(2-carbamoylethyl)ethylenediamine and piperadine | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot(C_2H_4O)_{l+n}(C_3H_6O)_mH_2O\cdot C_4H_{10}N_2\cdot C_8H_{18}N_4O_2]_x$ | 3446 |
| 1908 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、α-甲基聚烷氧乙烷、甲基环氧乙烷的聚合物与环氧乙烷和肼的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, poly(oxyethanediyl), α-methyl, oxirane, methyl-polymer with oxirane and hydrazine | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot(C_2H_4O)_lCH_4O\cdot(C_2H_4O)_{m+o}\cdot(C$ | 4473 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_3H_6O)_n·H_2O·H$<br>$_4N_2]_x$ | |
| 1909 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、α-甲基聚(氧基亚乙基)和肼的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, poly(oxyethanediyl), α-methyl, and hydrazine | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·$<br>$C_6H_{10}O_4·C_8H_6$<br>$O_4·C_5H_{12}O_2·($<br>$C_2H_4O)nCH_4O$<br>$·H_4N_2]_x$ | 3445 |
| 1910 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、5-异氰酸酯基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、α-甲基聚(氧基亚乙基)、甲基环氧乙烷的聚合物与环氧乙烷和肼的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, poly(oxyethanediyl),α-methyl, oxirane, methyl-polymer with oxirane and hydrazine | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·$<br>$C_6H_{10}O_4·C_8H_6$<br>$O_4·C_5H_{12}O_2·($<br>$C_2H_4O)_lCH_4O·$<br>$(C_2H_4O)_{m+o}(C$<br>$_3H_6O)_n·H_2O·H$<br>$_4N_2]_x$ | 3681 |
| 1911 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,2’-氧双(乙醇)、1,2-丙二醇和 1,2,3-丙三醇的羟基封端的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol, hydroxy-terminated | | | 146729-31-9 |
| 1912 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,2,3-propanetriol | | $(C_8H_6O_4·C_5H_1$<br>$_2O_2·C_3H_8O_3·C$<br>$_2H_6O_2)_x$ | 42768-15-0 |
| 1913 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | | | 40374-60-5 |
| 1914 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | | $(C_8H_6O_4·C_5H_1$ | 160994-91-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇、1,2-乙二醇和壬二酸的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, and nonanedioic acid | | $_2O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_9H_{16}O_4)_x$ | |
| 1915 | 1,4-苯二甲酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 53808-42-7 |
| 1916 | 1,4-苯二甲酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexnedioic acid and 1,2,3-propanetriol | | | 118922-28-4 |
| 1917 | 1,3-苯二甲酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 149038-79-9 |
| 1918 | 1,3-苯二甲酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸、1,6-己二醇和1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 65308-19-2 |
| 1919 | 1,3-苯二甲酸与2,2'-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和2,2'-氧基双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid , polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene]and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 206997-79-7 |
| 1920 | 1,3-苯二甲酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸、5-异氰酸根合基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3- | | 1,3-Benzene dicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexandioic acid, | | $(C1_2H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C$ | 444987-50-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三甲基环己烷和 2,2’-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $_4H_{10}0_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 1921 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 2-羟基-3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙酯的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester | | | 336870-25-8 |
| 1922 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- 1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | | 68778-32-5 |
| 1923 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 1,6-hexanediol | | $H[O(CH_2)_6OCOC_6H_4OCOC_4H_{10}OCOC_6H_{10}OCOC_6H_{11}OCOC_6H_4O]_nCO(CH_2)_6OH$ | 4586 |
| 1924 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,2,3-propanetriol | | | 162162-70-1 |
| 1925 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, trimethylolpropane, neopentyl glycol,1,6-hexanediol polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 67892-80-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,6-hexanediol | | | |
| 1926 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 68224-13-5 |
| 1927 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid | Adipic acid, isophthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropanepolymer;Adipic acid, isophthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropaneresin;Adipic acid, isophthalic acid, trimethylolpropane, neopentyl glycolpolymer;Adipic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane, isophthalic acidpolymer;Adipic acid, trimethanolpropane, neopentyl glycol isophthalic acid resin;1,3-Benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid polymer;2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, neopentyl glycol, adipicacid, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer;Isophthalic acid, adipic acid, neopentyl glycol, trimethylol propane | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 25950-34-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Isophthalic acid, adipic acid, trimethylolpropane, neopentyl glycolpolymer;Isophthalic acid, neopentyl glycol, adipic acid, trimethylolpropanepolymer;Neopentyl glycol, isophthalic acid, adipic acid, trimethylolpropanepolymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, adipic acid, isophthalic acidpolymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, adipic acid, isophthalic acidresin;Neopentylglycol, trimethylolpropane, isophthalic acid, adipic acid,polyester resin;Neopentyl glycol, trimethylol propane, isophthalic acid, adipic acid polymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, isophthalic acid, adipic acidpolymer;Trimethylolpropane, neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acidpolymer | | |
| 1928 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和六氢-1,3-异苯并呋喃-2-酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 112820-60-7 |
| 1929 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 | | Isophthalic acid, polyester with adipic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, | Adipic acid, isophthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane, | $(C_8H_{18}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot$ | 28477-54-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol polymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, adipic acid, isophthalic acid, trimethylpentanediol polymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, isophthalic acid, adipic acid polymer;Trimethylolpropane, neopentylglycol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, isophthalic acid, adipic acid, polyester resin | $C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | |
| 1930 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,2-propanediol | Neopentyl glycol, trimethylolpropane, propylene glycol, isophthalicacid, adipic acid polymer;Propylene glycol, neopentyl glycol, trimethylolpropane, isophthalicacid, adipic acid polymer;Trimethylolpropane, propylene glycol, neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 28430-17-3 |
| 1931 | 1,4-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,2-propanediol | | | 121028-98-6 |
| 1932 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙 | 己二酸与间苯二甲 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | Adipic acid - isophthalic acid - neopentyl | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_1$ | 6039 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和(2*E*)-2-丁烯二酸的聚合物 | 酸、新戊二醇、三羟甲基丙烷和富马酸聚合物 | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid and 2-butenedioic acid (2*E*)- | glycol - trimethylolpropane - fumaric acid polymer | $_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | |
| 1933 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | 己二酸与间苯二甲酸、新戊二醇、三羟甲基丙烷和马来酸酐聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,5-furandione | Adipic acid - isophthalic acid - neopentyl glycol - trimethylolpropane - maleic anhydride polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 6038 |
| 1934 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | Adipic acid, isophthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene]resin | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 67990-45-8 |
| 1935 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | Hydrogenated MDI, adipic acid, isophthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 54682-75-6 |
| 1936 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione | Adipic acid, phthalic anhydride, isophthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane resin | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 35561-07-0 |
| 1937 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan | | | 93207-72-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | e | | | |
| 1938 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、3-羟基-2,2-二甲基丙酸-3-羟基-2,2-二甲基丙酯和环己内酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate and 2-oxepanone | | $(C_8H_4O_4)(C_5H_{12}O_2)_n(C_6H_{14}O_3)\cdot(C_6H_8O_2)_l(C_{12}H_{24}O)_p$ | 128903-34-4 |
| 1939 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,3-异苯并呋喃二酮和新癸酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione, neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester. | | $(C_5H_{12}O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_{13}H_{24}O_3\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_8H_4O_3)_x$ | 3591 |
| 1940 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethylpropane-1,3-diol and 1,3-isobenzofurandione | | $[C_8H_6O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_8H_4O_3]_x$ | 88849-49-4 |
| 1941 | 1,2-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-二丙基二异壬酯的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl diisononyl ester | | $(C_8H_6O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_9H_{20}O)_x$ | 4477 |
| 1942 | 1,3-苯二甲酸与 2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,3-异苯并呋喃二酮和苯甲酸的聚合物 | | Polymer of 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione, benzoate | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione, benzoate;Adipic acid, isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride,2,2-dimethyl-1,3-propanediol polymer, benzoate | $(C_8H_6O_4\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x\cdot xC_7H_6O_2$ | 71010-58-7 |
| 1943 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | | $[C_{10}H_{10}O_4\cdot C_9$ | 213077-22-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代-5-异苯并呋喃甲酸、1,4-苯二甲酸二甲酯、甲醛、2,5-呋喃二酮、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基)]双[ω-羟基聚乙二醇],α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚甲基乙二醇]、环氧乙烷、苯酚的聚和物 | | 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, formaldehyde, 2,5-furandione, α,α'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], oxirane and phenol | | $H_4O_5{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_6O{\cdot}C_4H_2O_3{\cdot}(C_3H_6O)n(C_3H_6O)nC_{15}H_{16}O_2{\cdot}(C_2H_4O)n(C_2H_4O)nC_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_2H_4O{\cdot}CH_2O]_x$ | |
| 1944 | 1,4-苯二甲酸与1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,4-苯二甲酸二甲酯、甲醛、2,2-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)双[乙醇]、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]]、环氧乙烷和苯酚的聚合物 | | 1,4- Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylicacid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, formaldehyde, 2,2-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], oxirane and phenol | | $(C_{19}H_{24}O_4{\cdot}C_{10}H_{10}O_4{\cdot}C_9H_4O_5{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_6O{\cdot}(C_3H_6O)_n{\cdot}(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_2H_4O{\cdot}CH_2O)_x$ | 202217-53-6 |
| 1945 | 1,3-苯二甲酸与1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸和1,1'-亚甲基二(异氰酸根合苯)的聚合物 | 聚酯酰亚胺树脂 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid,polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and 1,1'-methylene*bis*(isocyanatobenzene) | Polyesterimide resin | | 37317-16-1 |
| 1946 | 1,4-苯二甲酸与1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双(乙醇)和1,1'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双(2-丙醇)的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol] and 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride,2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(1,4-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol], 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(1,4-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] polymer | $(C_{21}H_{28}O_4{\cdot}C_{19}H_{24}O_4{\cdot}C_9H_4O_5{\cdot}C_8H_6O_4)_x$ | 75214-60-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,2-乙二醇和 1,1-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)双(2-丙醇)的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 1,1'-[(1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | $(C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 144437-81-0 |
| 1948 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、1,2-乙二醇、2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双(乙醇)和 1,1'-(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[2-丙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicaboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxyic acid, 1,2-ethanediol, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy) *bis*[ethano] and 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | $C_8H_6O_4 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_{19}H_{24}O_4$ | 184785-42-0 |
| 1949 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸的聚合物与α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-二亚甲基)]和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧甲基-1,2-乙二基)] | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene] *bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] and,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | | 96360-62-2 |
| 1950 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | Terephthalic acid, trimellitic anhydride, 1,6-hexanediol, neopentylglycol polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 72869-89-7 |
| 1951 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, | | | 339186-84-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、甲醛、1,6-己二醇和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]的聚合物与氯乙酸钠盐的反应产物与二乙醇胺的化合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, formaldehyde, 1,6-hexanediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], reaction products with sodium chloroacetate, compds. with diethanolamine | | | |
| 1952 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、二氢-3-四丙烯基-2,5-呋喃二酮、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物[α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧甲基-1,2-亚乙基)]和2-丙烯酸接枝、双(1-甲基-1-苯乙基)过氧化物引发] | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, dihydro-3-tetrapropenyl-2,5-furandione, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], andα,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2-propenoic acid,. graft, *bis*(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide-initiated | | | 149367-99-7 |
| 1953 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,2,3-propanetriol | | | 7014 |
| 1954 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid | | | 122760-89-8 |
| 1955 | 1,4-苯二甲酸与 1,3-二氢化-1,3-二 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | | | 99546-37-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧代-5-异苯并呋喃甲酸、3-(十二碳烯基)二氢化-2,5-呋喃二酮、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚环氧乙烷]和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid,3-(dodecenyl) dihydro-2,5-furandione, α,α'-[1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene] *bis* [ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene] *bis* [ω-hydroxy poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | | |
| 1956 | 1,4-苯二甲酸与1,3-二氢化-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,2,3-propanetriol | | | 7119 |
| 1957 | 1,4-苯二甲酸与1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,2'-氧双(乙醇)、1,2-乙二醇和1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5- isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,2'-oxybis[ethanol], 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol | | | 162162-69-8 |
| 1958 | 1,4-苯二甲酸与1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和3α,4,7,7α--四羟基-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 3α,4,7,7α-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 340819-81-0 |
| 1959 | 1,2-苯二甲酸与4,4'-二异氰酸二苯基甲烷、己二酸和1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with diphenyl methane-4,4'-diisocyanate, hexanedioic acid and 1,2-ethanediol | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 5278 |
| 1960 | 1,4-苯二甲酸与4,4'-二异氰酸二苯 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with diphenyl | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_1$ | 5277 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基甲烷、己二酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | methane-4,4'-diisocyanate, hexanedioic acid and 1,2-ethanediol | | $_0O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | |
| 1961 | 1,4-苯二甲酸与 4,4'-二异氰酸二苯基甲烷、己二酸、1,2-乙二醇和聚氧乙烯聚氧化丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with diphenyl methane-4,4'-diisocyanate, hexanedioic acid, 1,2-ethanediol and polyoxyethylene polyoxypropylene glycol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 5279 |
| 1962 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-二异氰酸根合苯、己二酸和 2,2'-氧双乙醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hexanedioic acid and 2,2'-oxybis[ethanol] | Adipic acid, isophthalic acid, diethylene glycol, toluene diisocyanate polymer;Isophthalic acid, adipic acid, diethylene glycol, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 69929-10-8 |
| 1963 | 1,2-苯二甲酸与 1,6-二异氰酸根合己烷和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-diisocyanato-hexane and 1,6-hexanediol | | | 157352-07-3 |
| 1964 | 1,3-苯二甲酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、己二酸、1,6-己二醇和 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | 250221-26-2 |
| 1965 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 α,α'-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物的苯甲酸酯十八烷酸酯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] benzoate octadecanoate | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot x]C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x \cdot xC_7H_6$ | 194944-10-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_2$ | |
| 1966 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物的苯甲酸酯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], benzoate | | $[C_9H_6N_2O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x·xC_7H_6O_2$ | 174175-24-7 |
| 1967 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]和 2,2’-氧基双[乙醇]的聚合物的苯甲酸酯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], benzoate | | $[C_9H_6N_2O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_3(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x·xC_7H_6O_2$ | 174125-31-6 |
| 1968 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、己二醇和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hexanedioic acid, hexanediol and 1,1'-methylenebis [4-isocyanatobenzene] | Isophthalic acid, adipic acid, 1,6-hexanediol, toluene diisocyanate, methylenebis(4-phenylisocyanate) polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 68630-98-8 |
| 1969 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,1’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[2-丙醇]和 2,2’-氧联二[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-*di*-isocyanatomethylbenzene,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol]and 2,2-oxybis[ethanol] | | | 123701-48-4 |
| 1970 | 1,3-苯二甲酸与 1,3-二异氰酸甲苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇 | | 1,3-Benzene dicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene,2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_9H_{16}O_4·C_9H_6N_2O_2·C_8H_6O_4$ | 516448-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和壬二酸的聚合物 | | , 1,2-ethanediol and nonandioic acid | | ·$C_5H_{12}O_2$·$C_2H_6O_2$)$_x$ | |
| 1971 | 1,3-苯二甲酸与 1,3 二异氰酰基甲基苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-己内酯和 2,2'-氧化双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-oxepanone and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | ($C_9H_6N_2O_2$·$C_8H_6O_4$·$C_6H_{10}O_2$·$C_5H_{12}O_2$·$C_4H_{10}O_3$·$C_2H_6O_2$)$_x$ | 102242-83-1 |
| 1972 | 1,4-苯二甲酸与反-2-丁烯二酸、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]和α,α'[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid,α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)]andα,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | | 115231-88-4 |
| 1973 | 1,3-苯二甲酸与 2,5-呋喃二酮、己二酸、1,3-异苯并呋喃二酮、2,2'-氧化双[乙醇]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | Diethylene glycol, adipic acid, propylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer | ($C_8H_6O_4$·$C_8H_4O_3$·$C_6H_{10}O_4$·$C_4H_{10}O_3$·$C_4H_2O_3$·$C_3H_8O_2$)$_x$ | 68140-88-5 |
| 1974 | 1,3-苯二甲酸与 2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮、2,2'-氧化双[乙醇]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | Diethylene glycol, propylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer;Isophthalic acid, polyester with diethylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride, and 1,2-propanediol;Polymer of propylene glycol, diethylene glycol, phthalic anhydride,maleic anhydride, isophthalic acid;1,2-Propanediol, | ($C_8H_6O_4$·$C_8H_4O_3$·$C_4H_{10}O_3$·$C_4H_2O_3$·$C_3H_8O_2$)$_x$ | 27437-40-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,2'-dihydroxydiethyl ester, cis-butenedioic anhydride, phthalandione, m-phthalic acid polymer; Isophthalic acid, polyester with diethylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride and 1,2-propanediol | | |
| 1975 | 1,4-苯二甲酸与癸二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 29294-36-8 |
| 1976 | 1,3-苯二甲酸与癸二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_{12}H_{18}O_2N_2)_x$ | 103621-92-7 |
| 1977 | 1,3-苯二甲酸与癸二酸、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1, 3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, 1, 3-dihydro-1, 3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2, 2-dimethyl-1, 3-propanediol and 1, 3-isobenzofurandione | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 4735 |
| 1978 | 1,3-苯二甲酸与癸二酸、1,3-二异氰酸根合甲苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, 1,3-diisocyanatobenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 153597-64-9 |
| 1979 | 1,4-苯二甲酸与癸二酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 25067-21-4 |
| 1980 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-环己二甲醇和 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | | $(C_8H_{16}O_2 \cdot C_8H$ | 25038-91-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-cyclohexanedimethylanol and 1,2-ethanediol | | $_6O_4{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | |
| 1981 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-环己二甲酸和 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid and 2-methyl-1,3-propanediol | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_1$ $_2O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 224618-11-5 |
| 1982 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-环己二甲酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol | | $(C_8H_{12}O_4{\cdot}C_8H$ $_6O_4{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | 28807-34-3 |
| 1983 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-环己烷二甲醇和 1,4-苯二甲酸二甲酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, and dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate | | $(C_8H_{16}O_2{\cdot}C_8H$ $_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4)_x$ | 245106-28-9 |
| 1984 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-环己烷二甲醇和 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol] | | $(C_{19}H_{24}O_4{\cdot}C_8$ $H_{16}O_2{\cdot}C_8H_6O_4$ $)_x$ | 128781-91-9 |
| 1985 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-环己烷二甲醇、3-羟基-2,2-二甲基丙基-3-羟基-2,2-二甲基丙酸酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、十八烷不饱和脂肪酸二聚物和 1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯的聚合物 | 聚氨酯 426EA/HX | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethyl propanoate and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-propanediol, 2-butyl-2-ethyl- and propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- and fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers and benzene, 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)- | | | 2786 |
| 1986 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-环己烷二甲醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1, 4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1, 4-cyclohexanedimethanol, *.alpha.*-hydro-*omega.*-hydroxypoly (oxy-1, 4-butanediyl), 1, 2-ethandiol and hexanedioic acid | | $(C_8H_{16}O_2{\cdot}C_8H$ $_6O_4{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}$ $C_2H_6O_2{\cdot}(C_4H_8$ | 4736 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O)_nH_2O)_x$ | |
| 1987 | 1,4-苯二甲酸与 1,4-环己烷二甲醇、1,2-乙二醇和 2,2″-氧二乙醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,2-ethanediol and 2,2"-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_8H_{16}O_2·C_2H_6O_2·C_2H_6O_3)_x$ | 156209-91-5 |
| 1988 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-环己烷二甲酸、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_{12}O_4·C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 172450-24-7 |
| 1989 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-环己烷二羧酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,3-isobenzofurandione | Phthalic anhydride, isophthalic acid, maleic anhydride, trimethylolpropane, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, neopentyl glycol polymer | $(C_{10}H_{16}O_4·C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_5H_{12}O_2·C_4H_2O_3)_x$ | 67874-87-7 |
| 1990 | 1,3-苯二甲酸与 1,6-己二胺和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid | | $(C_8H_6O_4·C_6H_{16}N_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 26353-66-2 |
| 1991 | 1,4-苯二甲酸与 1,6-己二胺和 2-甲基-1,5-戊二胺的聚合物 | | 1,4-Benzendicarboxylic acid, polymer with 1,6-hexanediamine and 2-methyl-1,5-pentanediamine | | | 123447-94-9 |
| 1992 | 1,4-苯二甲酸与 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-hexanediol | | | 26618-59-7 |
| 1993 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,2-丙二醇和 2,2,4-三甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,2-propanediol and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | Isophthalic acid, adipic acid propylene glycol, trimethylpentanediol polymer | $(C_8H_{18}O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 68715-93-5 |
| 1994 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、二甲基-1,4-苯二羧酸酯和 1,4-丁二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, dimethyl-1,4-benzenedicarboxylate and 1,4-Butanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 82076-69-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、新癸酸环氧乙烷甲酯和(1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺与甲醛的丁基化聚合物)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, and (1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated) | | $[C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_{13}H_{24}O_3·(C_3H_6N_6·CH_2O·C_4H_{10}O)_y]_x$ | 6041 |
| 1996 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、癸二酸、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,4-丁二醇、1,3-丁二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸和二异氰酸基甲基苯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, decanedioic acid, 1,2-ethane-diol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, 1,3-butanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, and diisocyanato methyl benzene | | $[C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_{10}H_{18}O_4·C_2H_6O_2·C_5H_{12}O_2·C_6H_{14}O_2·C_4H_{10}O_2·C_4H_{10}O_2·C_5H_{10}O_4·C_9H_6N_2O_2·C_9H_6N_2O_2]_x$ | 5143 |
| 1997 | 1,4-苯二甲酸与己二酸和1,6-己二胺的聚合物 | | 1,4-Benzendicarboxylic acid,polymer with 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid | | | 25776-72-1 |
| 1998 | 1,3-苯二甲酸与己二酸和1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | Adipic acid, isophthalic acid, 1,6 hexanediol polyester;Adipic acid, isophthalic acid, 1,6-hexanediol polymer;Hexanedioic acid, benzene-1,3-dicarboxylic acid, 1,6-hexanediol polymer;1,6-Hexanediol, isophthalic acid, adipic acid polymer | $(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 38783-61-8 |
| 1999 | 1,3-苯二甲酸与己二酸和3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | 聚[(3-甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(己 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 3-methyl-1,5-pentanediol | Poly[(3-methyl-1,5-pentanediol)-*alt*-(adipic acid and isophtalic acid)] | $(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 156638-20-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 二酸和间苯二甲酸)] | | | | |
| 2000 | 1,4-苯二甲酸与己二酸和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | 聚[(3-甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(己二酸与对苯二甲酸)] | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 3-methyl-1,5-pentanediol | Poly[(3-methyl-1,5-pentanediol)-*alt*-(adipic acid and terephtalic acid)] | $(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 160935-30-8 |
| 2001 | 1,4-苯二甲酸与己二酸和 2,2’-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_4H_{10}O_3·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4]_x$ | 51473-32-6 |
| 2002 | 1,2-苯二甲酸与己二酸和 2,2’-氧双[乙醇]的聚合物与 1,1’-亚甲基双[异氰酸根合苯]的反应产物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2'-oxybis[ethanol], reaction product with benzene, 1,1'-methylenebis[isocyanato- | | | 7521 |
| 2003 | 1,3-苯二甲酸与己二酸和 2,2’-氧双[乙醇]的 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]端封的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2-oxybis[ethanol], 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene]-terminated | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2-oxybis[ethanol], 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene]-terminated;Isophthalic acid, adipic acid, diethylene glycol polymer, 4,4'-methylenebis(phenylisocyanate) terminated | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3)_x$ | 70775-97-2 |
| 2004 | 1,3-苯二甲酸与己二酸和 2,2’-乙醇醚的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2'-oxybis[ethanol] | Diethylene glycol, adipic acid, isophthalic acid polyester;Diethylene glycol, adipic acid, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3)_x$ | 35164-40-0 |
| 2005 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid , 1,6-hexanediol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, | | $(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_{15}H$ | 6107 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺、己二酸二酰肼和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato-cyclohexane), compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $_{22}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_2H_8N_2\cdot C_6H_{14}N_4O_2)_x\cdot C_6H_{15}N$ | |
| 2006 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、2-甲基-1-丙醇、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼、1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 1,6-hexanediol, 1-propanol,2-methyl-, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine , hexanedioic acid, dihydrazide, 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_2H_4O)_nCH_4O,C_{24}H_{36}N_6O_6\cdot C_2H_8N_2\cdot C_4H_{10}O\cdot C_6H_{14}N_4O_2)_x$ | 7619 |
| 2007 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、2,2’-(甲基亚氨基)双乙醇、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与磷酸的化合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, ethanol, 2,2'-(methylimino)*bis*-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide and 1,1'-methylene-*bis*(4-isocyanatocyclohexane), compd. with phosphoric acid | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_3H_9NO_2\cdot C_2H_8N_2\cdot C_6H_{14}N_4O_2)_x\cdot H_3PO_4$ | 6117 |
| 2008 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、1,1’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双-(2-丙醇)、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷) | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 2-propanol, 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_{21}H_{28}O_4\cdot C_6H_9N_3\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_2H_8N_2\cdot C_6H_{14}N$ | 6108 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $_4O_2)_x \cdot C_6H_{15}N$ | |
| 2009 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的反应产物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_8H_6O_4oC_6H_{10}O_4oC_6H_{14}O_2oH_4N_2oC_5H_{10}O_4oC_{12}H_{18}N_2O_2)_xoxC_6H_{15}N$ | 401795-26-4 |
| 2010 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和1,1'-亚甲基双[异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[isocyanatocyclohexane] | Hexanediol, hexanedioic acid, isophthalic acid, dimethylolpropionicacid, 1,1'-methylenebis (cyclohexylisocyanate) polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4)_x$ | 71394-31-5 |
| 2011 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺和己二酸二酰肼的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, conmpd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot C_6H_{14}N_4O_2)_x \cdot C_6H_{15}N$ | 6106 |
| 2012 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, propanoic acid,3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-cyclohexane, compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot C_6H_14N_4O_2)_x \cdot C_6H_{15}N$ | 6110 |
| 2013 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_1$ | 6118 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | acid, 1,6-hexanediol, 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | $_4O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_{15}H_{22}N_2O_2{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_{24}H_{36}N_6O_6{\cdot}(C_2H_4O)_nCH_4O{\cdot}C_2H_8N_2{\cdot}C_6H_{14}N_4O_2)_x$ | |
| 2014 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、2,2-双(羟甲基)丙酸、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionic acid and 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclo-hexyl isocyanate | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_{12}H_{18}N_2O_2{\cdot}C_5H_{13}NO)_x$ | 3885 |
| 2015 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、2,2-双(羟甲基)丙酸、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯和 1-(二甲氨基)-2-丙醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionic acid, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclo-hexyl isocyanate and 1-(dimethylamino)propan-2-ol | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_{12}H_{18}N_2O_2{\cdot}C_5H_{13}NO)_x$ | 3884 |
| 2016 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、2,2-双(羟甲基)丙酸、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯和 2-二甲基氨基乙醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionic acid, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclo-hexyl isocyanate and 2-dimethylaminoethanol | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_{12}H_{18}N_2O_2{\cdot}C_4H_{11}NO)_x$ | 3883 |
| 2017 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、α-氢基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]、2,2'- | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid), polymer with hexanedioic acid, α-hydro-ω-hydroxy poly[oxy (methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato benzene], | | | 261164-31-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧双[乙醇]、1,2-丙二醇和*a*,*a*',*a*''-1,2,3-丙三醇三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 2,2'-oxybis[ethanol], 1,2-propanediol and *a*,*a*',*a*''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ] | | | |
| 2018 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、α-氢基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]、2,2'-氧双[乙醇]和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy (methyl-1,2-ethanediyl)), 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene , 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol | | | 256236-74-5 |
| 2019 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和2,2'-氧双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzene dicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxybis[ethanol];Diethylene glycol, adipic acid, isophthalic acid, 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 72276-02-9 |
| 2020 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、2,2'-氧代二乙醇和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二烷基)]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with hexanediolic acid, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethane-diyl)] | | $[(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot (C_3H_6O)_xH_2O]_y$ | 2638 |
| 2021 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、2,2'-氧代双乙醇和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | Diethylene glycol, adipic acid, propylene glycol, isophthalic acid polymer;Diethylene glycol, propylene glycol, adipic acid, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 67939-66-6 |
| 2022 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、2,2'-氧双[乙醇]、1,2-丙二醇、1,1'-亚甲基双[4- | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 1,2-propanediol, | | | 7522 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异氰酸根合苯]和α-氢基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl | | | |
| 2023 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-benzenedicarboxylic acid, adipic acid, propylene glycol polymer;Propylene glycerol, phthalic anhydride, adipic acid, isophthalic acid resin;Propylene glycol, adipic acid, isophthalic acid, phthalic anhydrideresin | $(C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 64653-87-8 |
| 2024 | 1,3-苯二甲酸与己二酸、5-异氰酸酯基-1-(异氰酸甲酯基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanato-methyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3)_x$ | 60381-35-3 |
| 2025 | 1,4-苯二甲酸与己内酰胺和α,α'-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]嵌段的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one andα,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], block | | $[C_8H_6O_4·C_6H_{11}NO·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 156509-98-7 |
| 2026 | 1,4-苯二甲酸与己内酰胺和α,α'-[(1-亚甲基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one andα,α'-[(1-methylidene)*di*-4,1-phenylene]*di*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $[C_8H_6O_4·C_6H_{11}NO·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 175649-47-5 |
| 2027 | 1,3-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | 聚[(3-甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(间苯二甲酸)] | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol | Poly[(3-methyl-1,5-pentanediol)-*alt*-(isophtalic acid)] | $(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2)_x$ | 76962-70-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 1,4-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | 聚[(3-甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(对苯二甲酸)] | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol | Isoprene *N*-butyl lithium hydrogene;Poly[(3-methyl-1,5-pentanediol)-*alt*-(terephthalic acid)] | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 162005-47-2 |
| 2029 | 1,4-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物、1,4-环己烷二甲醇、*N*、*N*-二乙基乙胺、1,3-二异氰酸基甲苯和(甲基环氧己烷和环氧乙烷的聚合物)的聚合物的 1,2,3-丙三醇醚(3:1) | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, *N*,*N*-diethylethanamine, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and methyloxirane polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1) | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_8H_{16}O_2\cdot(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2)_x\cdot C_6H_{15}N\cdot C_3H_8O_3\cdot 3(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x]_x$ | 5347 |
| 2030 | (1,4-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物)与 1,4-丁二醇、*N*,*N*-二乙基乙胺、1,3-二异氰酸基甲苯和 1,1,1-三(羟甲基)丙烷的甲乙酮肟封端的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, polymer with 1,4-butanediol, *N*,*N*-diethylethanamine, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,1,1-*tris*(hydroxymethyl)propane, Me Et ketone oxime-blocked | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{15}N\cdot C_6H_{14}O_3\cdot(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2)_x\cdot C_4H_{10}O_2C_4H_9NO]_x$ | 5348 |
| 2031 | 1,4-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物与 2,2'-二氨基二乙胺、1,6-二异氰酸根合己烷、1,2-乙二胺、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯、聚(1,4-丁二基己二酯)和 3,5-双甲酯基苯磺酸钠盐的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, polymer with 2,2'-diaminodiethylamine, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediamine, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, poly(1,4-butyleneadipate)and sodium 3,5-*bis*(carbomethoxy)benzenesulfonate | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_8H_{12}N_2O_2\cdot(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2)_x\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2)_xC_4H_{13}N_3\cdot C_2H_8N_2]_x\cdot xC_{10}H_{10}O_7S\cdot xNa$ | 5329 |
| 2032 | 1,4-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、己二酸 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, propanoic acid, | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_9N_3\cdot C$ | 6100 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二酰肼和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, hexanedioic acid, dihydrazide and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N*,*N*-diethyl-ethanamine | | $_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_2H_8N_2)_x\cdot C_6H_{15}N$ | |
| 2033 | 1,4-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1'-亚甲基双-(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N*,*N*-diethyl-ethanamine | | $(C_6H_{14}O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_3H_6N_6\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_2H_8N_2\cdot C_6H_{14}N_4O_2)_x\cdot C_6H_{15}N$ | 6114 |
| 2034 | 1,4-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙胺、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, 1-propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxy-methyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N*,*N*-diethyl-ethanamine | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_9H_{23}NO_3Si\cdot C_6H_9N_3\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_2H_8N_2\cdot C_6H_{14}N_4O_2)_x\cdot C_6H_{15}N$ | 6115 |
| 2035 | 1,4-苯二甲酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙胺、1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, 1-propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-cyclohexane | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_{24}H_{36}N_6O_6\cdot (C_2H_4O)_nCH_4O\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_2H_8N_2\cdot C_6H_{14}N_4O_2\cdot C_9H_{23}NO_3Si)_x$ | 6119 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 1,4-苯二甲酸与 2-甲基-1,8-辛二胺和 1,9-壬二胺的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-methyl-1,8-octanediamine and 1,9-nonanediamine | | $(C_9H_{22}N_2 \cdot C_9H_{22}N_2 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 169284-22-4 |
| 2037 | 1,3-苯二甲酸与α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]和 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_8H_6O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 173716-79-5 |
| 2038 | 1,4-苯二甲酸与 1,1'-[1-甲基亚乙基]双(4,1-亚苯基氧基)]双[2-丙醇]和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1, 4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,1'-[1-methylethylidene]*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol]andα,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 210419-35-5 |
| 2039 | 1,4-苯二甲酸与 1,1'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双-2-丙醇、1,2-乙二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | $(C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 144437-82-1 |
| 2040 | 1,3-苯二甲酸与甲醛、亚麻子油脂肪酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸异丁酯、对甲基苯乙烯、季戊四醇、葵花油脂肪酸和妥尔油脂肪酸的聚合物铵盐 | | 1,3-Benzene dicarboxylic acid, polymer with formaldehyde, linseed oil fatty acid, methacrylic acid, methacrylic acid isobutyl-ester, *p*-methyl styrene, pentaerythritol, sunflower fatty acid, tall oil fatty acid, ammonium salt | | | 179045-84-2 |
| 2041 | 1,4-苯二甲酸与(聚异丁烯丁二酸酐、四亚乙基五胺反应产物)的化合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, compds. with polyisobutenyl succinic anhydride-tetraethylenepentamine reaction products | | $(C_8H_{23}N_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_4O_3)_x$ | 68909-40-0 |
| 2042 | 1,4-苯二甲酸与[1,1'-联苯]-4,4'-二醇、4-羟基苯甲酸、6-羟基-2-萘甲酸和 *N*-(4-羟基苯基)乙酰胺的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with [1,1'-biphenyl]-4,4'-diol, 4-hydroxy-benzoic acid, 6-hydroxy-2-naphthalene-carboxylic acid and | | | 147310-94-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *N*-(4-hydroxyphenyl)-acetamide | | | |
| 2043 | 1,4-苯二甲酸与[1,1'-联苯]-4,4'-二酚和 4-羟基苯甲酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with [1,1'-biphenyl]-4,4'-diol and 4-hydroxybenzoic acid | | $(C_{12}H_{10}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_7H_6O_3)_x$ | 31072-56-7 |
| 2044 | 1,4-苯二甲酸与(1,1'-联苯基)-4,4'-二酚、1,2-乙二醇和 4-羟基苯甲酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with [1,1'-biphenyl]-4,4'-diol, 1,2-ethanediol and 4-hydroxybenzoic acid | | $(C_{12}H_{10}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_7H_6O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 124417-30-7 |
| 2045 | 1,4-苯二甲酸与六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮和α-氢-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), block | | $[C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{11}NO \cdot (C_2H_4O)_n H_2O]_x$ | 113264-08-7 |
| 2046 | 1,3-苯二甲酸与六氢-1,3-异苯并呋喃二酮、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-羟基-2,2-二甲基丙酸（3-羟基-2,2-二甲基）丙酯和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexahydro-1,3-isobenzofuran-dione, 1,2-ethanediol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-propyl ester and 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_{10}H_{20}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 152957-31-8 |
| 2047 | 1,3-苯二甲酸与六亚甲基二异氰酸酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzene dicarboxylic acid, polymer with hexamethylene diisocyanate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexandioic acid | | $(C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 385368-09-2 |
| 2048 | 1,3-苯二甲酸与氯甲基环氧乙烷、2,2-二甲基-1,3-丙二酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、苯二甲酸酐和 4,4'-(异丙亚基)二苯酚的聚合物 | | 1,3-Benzendicarboxylic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 128903-31-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 1,3-苯二甲酸与氯甲基环氧乙烷和1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 1,3-isobenzofurandione | (Chloromethyl)oxirane, phthalic anhydride, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 67846-32-6 |
| 2050 | 1,3-苯二甲酸与*N,N'*-双(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic, acid polymer with *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 6821 |
| 2051 | 1,4-苯二甲酸与四丙烯基琥珀酐和1,3-二氢化-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with tetrapropenylsuccinic anhydride,1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid | | $[C_{16}H_{26}O_3 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2 \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 117581-13-2 |
| 2052 | 1,3-苯二甲酸与1,5-戊二醇、邻苯二甲酸酐、新戊二醇、己二酸、三羟甲基丙烷、甘油和新癸酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | 1,3-Benzene dicarboxylic acid, polymer with 1,5-pentanediol, phthalic anhydride, neopentyl glycol, hexandioic acid, trimethylolpropane, glycerin and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester | | | 2479 |
| 2053 | 1,3-苯二甲酸与1,1'-亚甲基双[4-异氰酸酯基苯]、己二酸、1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene],hexanedioic acid, 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_8H_6O_4 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 3074 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | 1,2-苯二甲酸与 2,2'-[1,2-亚乙基双(氧基)]双[乙醇]的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, ester with 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanol] | Triethylene glycol phthalate | $[C_6H_{14}O_4 \cdot C_8H_6O_4]_x$ | 68439-19-0 |
| 2055 | 1,4-苯二甲酸与 2,2'-[1,2-亚乙基双(氧基)]双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanol] | | $[C_6H_{14}O_4 \cdot C_8H_6O_4]_x$ | 52002-55-8 |
| 2056 | 1,4-苯二甲酸与 2,2'-[1,2-亚乙基双(氧基)]双[乙醇]和己二酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanol]and hexanedioic acid | | $[C_6H_{14}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4]_x$ | 64442-07-5 |
| 2057 | 1,4-苯二甲酸与 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4]_x$ | 26984-79-2 |
| 2058 | 1,3-苯二甲酸与 2,2'-氧双(乙醇)、己二酸、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 1,1',1''-次氮基三(2-丙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, hexanedioic acid, benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, and 2-propanol, 1,1',1"-nitrilo*tris*- | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_{21}NO_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 4907 |
| 2059 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、己二酸、1,6-己二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 2-氨基乙磺酸单钠盐的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediisocyanate, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, methyloxirane, oxirane and ethanesulfonic acid, 2-amino-, monosodium salt | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{14}O_4 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_2H_4O)_x \cdot xC_2H_7NO_3S \cdot xNa$ | 6813 |
| 2060 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮和 2,2'-氧化双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-furandione, 1,2-ethanediol, 2,2'-oxy*bis*(ethanol) polymer;Diethylene glycol, ethylene glycol, maleic anhydride, isophthalic acid polymer;Ethylene glycol, diethylene glycol, isophthalic acid, maleic | $(C_8H_6O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 26795-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride polymer;Isophthalic acid, maleic anhydride, ethylene glycol, diethylene glycol polymer;Isophthalic acid, polyester with diethylene glycol, ethylene glycoland maleic anhydride;Maleic anhydride, isophthalic acid, ethylene glycol, diethylene glycol polymer;Polymer of diethylene glycol, maleic anhydride, isophthalic acid, ethylene glycol | | |
| 2061 | 1,4-苯二甲酸与1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | | $(C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 31742-81-1 |
| 2062 | 1,3-苯二甲酸与1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮、2,2’-氧基二[乙醇]和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | | | 304902-17-8 |
| 2063 | 1,4-苯二甲酸与1,2-乙二醇和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol | | $(C_8H_6O_4·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 26062-93-1 |
| 2064 | 1,4-苯二甲酸与1,2-乙二醇和1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2,3-propanetiol | | $(C_8H_6O_4·C_3H_8O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 25703-18-8 |
| 2065 | 1,4-苯二甲酸与1,2-乙二醇和2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 1, 4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1, 2-ethanediol and 2, 5-furandione | | $(C_8H_6O_4·C_4H_2O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 25068-11-5 |
| 2066 | 1,2-苯二甲酸与1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | | $(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 26591-60-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | 1,4-苯二甲酸与 1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | Terephthalic acid, ethylene glycol, adipic acid polymer | $(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 25748-37-2 |
| 2068 | 1,4-苯二甲酸与乙二醇和氢-1,3-二氢-1,3-二氧-5,6-异苯并呋喃二甲酸盐的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hydrogen 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5,6-isobenzofurandicarboxylate | | $C_{10}H_4O_7·x(C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 164577-59-7 |
| 2069 | 1,4-苯二甲酸与 1,2-乙二醇和 2,2-氧双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | | $(C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 25052-77-1 |
| 2070 | 1,4-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、己二酸和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzene dicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,2,3-propanetriol | Adipic acid-ethylene glycol-glycerol-terephthalic acid copolymer | $(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 30520-53-7 |
| 2071 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、己二酸和 1,6-己二醇的聚合物与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)和 3-氢-2-羟甲基-2-甲基丙酸的(甲乙酮肟封端的)的化合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol compound with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, αa-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, Me Et ketone oxime-blocked | | $[C_9H_6N_2O_2·(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x·C_5H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_4H_9NO·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 3414 |
| 2072 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、己二酸和 1,6-己二醇的聚合物与 2,2-双(羟甲基)丙酸、*N,N*-二乙基乙胺、1,2-乙二胺、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]和 1,1,1-三羟甲基丙烷的 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propanoic acid, *N,N*-diethylethanamine, 1,2-ethanediamine, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x·C_6H_{15}N·C_6H_{14}O_3·C_5H_{10}O_4·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}$ | 5334 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | 1,1,1-*tris*(hydroxymethyl)propane | | $H_{16}O_2 \cdot C_2H_8N_2$<br>$]_x$ | |
| 2073 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、己二酸和(1,6-己二醇与 1,6-二异氰酸根合己烷均聚物和 3-异氰酸根合甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯的反应产物)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol, reaction product with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer, 3-isocyanato-methyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | | $[(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x \cdot (C_8H_{12}N_2O_2)_y \cdot C_{12}H_{18}NO_2]_x$ | 3851 |
| 2074 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、己二酸和 2,2’-氧代二乙醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic aclid, polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic aclid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_6H_8O_4 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 86713-72-6 |
| 2075 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、己二酸、1,6-己二醇、1,4-苯二甲酸酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 3872 |
| 2076 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、己二酸、1,6-己二醇和 2,2’-氧基双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 158252-91-6 |
| 2077 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、1,6-己二酸、1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和 2,2’-氧双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,2-ethanediol, 1,6-hexanedioic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatebenzene] and 2,2'-oxybisethanol | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 189959-18-0 |
| 2078 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、壬二酸 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, | Isophthalic acid, azelaic acid, diethylene | $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_8H$ | 68630-87-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 2,2’-氧双乙醇的聚合物 | | nonanedioic acid and 2,2'-oxybis [ethanol] | glycol, ethylene glycol polymer | $_6O_4{\cdot}C_4H_{10}O_3{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | |
| 2079 | 1,4-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、2,2’-[1,2-亚乙基双(氧基)]双[乙醇]和 2,2’-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanol] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_2H_6O_2{\cdot}C_4H_{10}O_3{\cdot}C_6H_{14}O_4{\cdot}C_8H_6O_4]_x$ | 71296-98-5 |
| 2080 | 1,3-苯二甲酸与 1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷、2,2’-甲基亚氨基二乙醇和硫酸二甲酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, 2,2'-(methylimino)diethanol and sulfuric acid dimethyl ester | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{13}NO_2{\cdot}C_2H_6O_4S{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | 6814 |
| 2081 | 1,3-苯二甲酸与 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、1,6-己二醇和新癸酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | 1, 3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3- propanediol, 2, 5-furandione, 1,6-hexanediol and oxiranylmethyl neodecanoate | | $C_4H_3O_3{\cdot}(C_{42}H_{48}O_{14})_n{\cdot}C_{13}H_{25}O_3$ | 151573-38-5 |
| 2082 | 1,3 苯二甲酸与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 3-羟基-2,2-二甲基丙酸 3-羟基-2,2-二甲基丙基 3-羟基-2,2-二甲基丙基酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate | 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl-2,2-dimethyl 3-hydroxypropionate, isophthalic acid, trimetholpropane polymer;3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, isophthalic acid, trimethylolpropane polymer;Propanoic Acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl ester, | $(C_{10}H_{20}O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_3)_x$ | 31070-11-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | trimethylolpropane, isophthalic acid polymer | | |
| 2083 | 1,4-苯二甲酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4]_x$ | 33408-37-6 |
| 2084 | 1,3-苯二甲酸与 2-乙基-2-(羟甲基)丙酸二乙酯、1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with diethyl propanedioate, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_{12}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 115365-44-1 |
| 2085 | 1,4-苯二甲酸与 4-(乙酰氧基)苯甲酸和 6-(乙酰氧基)-2-萘甲酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 4-(acetyloxy)benzoic acid and 6-(acetyloxy)-2-naphthalenecarboxylic acid | | | 96563-77-8 |
| 2086 | 1,4-苯二甲酸与 6-(乙酰氧基)-2-萘甲酸和 *N*-(4-乙酰氧基)苯基)乙酰胺的聚合物 | | 1, 4-Benzenedicarboxylic acid, polymerwith 6-(acetyloxy)-2-naphthalene carboxylic acid and *N*-(4-(acetyloxy)phenyl)-acetamide | | | 82538-13-4 |
| 2087 | 1,3-苯二甲酸与脂肪酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2-丙二醇和 3-氨丙基三乙氧基硅烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with adipic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,2-propanediol and 3-aminopropyltriethoxysilane | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_9H_{23}NO_3Si)_x$ | 3875 |
| 2088 | 1,4-苯二甲酸酯与 1,3-二异氰酸根合甲苯、1,2-乙二醇、2,2'-[1,2-亚乙基双(氧基)]双[乙醇]、2-乙基-2-(羟甲 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*[ethanol], | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3$ | 265328-64-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3-丙二醇和α，α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物的苯甲酸酯 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and.alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], benzoate | | $H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x \cdot xC_7H_6O_2$ | |
| 2089 | 1,3-苯二甲酰二氯与1,4-苯二甲酰二氯、光气、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, carbonic dichloride and 4,4'-(1-methylethylidene) *bis* [phenol], 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl ester | | | 117653-69-7 |
| 2090 | 1,4-苯二甲酰氯和1,4-苯胺的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenediamine | | $(C_8H_4Cl_2O_2 \cdot C_6H_8N_2)_x$ | 26125-61-1 |
| 2091 | 1,3-苯二甲酰氯与1,4-苯二甲酰氯、1,3-苯二醇、碳二酰氯、4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)-4-(1-苯基乙基)苯基酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyldichloride, 1,3-benzenediol, carbonic dichloride and 4,4'-(1-methylenthylidene)*bis*[phenol], 4-(1-phenylethyl)phenyl ester | | | 235420-85-6 |
| 2092 | 1,3-苯二甲酰氯与1,4-苯二甲酰氯、光气、4,4'-(异丙亚基)二酚和二[4-(1-甲基)-1-苯基乙基酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, carbonic dichloride and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], *bis*[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl] ester | | | 114096-64-9 |
| 2093 | 1,2-苯二酸-二($C_{7-11}$支链与直链)烷基(醇)酯 | 邻苯二酸-二($C_7$, $C_9$, $C_{11}$)烷基(醇)酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-($C_{7-11}$)-branched and linear alkyl esters | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-($C_7$, $C_9$, $C_{11}$-dialkyl esters) | | 68515-42-4 |
| 2094 | 1,4-苯二酸双[2-(1,1-二甲基乙基)-6-[[3-(1,1-二甲基乙基)-2-羟基-5-甲基苯基]甲基]-4-甲基苯基]酯 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, *bis*[2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylp | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis[2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4- | $C_{54}H_{66}O_6$ | 57569-40-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | henyl] ester | methylphenyl] ester | | |
| 2095 | 1,3-苯二酸与 1,4-苯二酸、1,2-乙二醇、己二酸和壬二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and nonanedioic acid | Adipic acid, azelaic acid, ethylene glycol, isophthalic acid, terephthalic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 54688-53-8 |
| 2096 | 1,3-苯二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、十二烷二酸、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇和 2-丙烯酸-2-羟乙基 1,3-异苯并呋喃二酮酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione, 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | | 158765-80-1 |
| 2097 | 1,3-苯二酸与 1,4-环己二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid | | | 136445-84-6 |
| 2098 | 1,2-苯二羧酸单(1-甲基-2-[2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基乙基酯与丁基-2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *mono*[1-methyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 103991-32-8 |
| 2099 | 1,2-苯二羧酸单钠盐 | 邻苯二甲酸氢钠 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monosodium salt | Sodium hydrogen phthalate | $C_8H_6O_4 \cdot Na$ | 827-27-0 |
| 2100 | 1,3-苯二羧酸二-2-丙烯酯与 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, *di*-2-propenyl ester, polymer with 1,2-propanediol | | | 136972-53-7 |
| 2101 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与 1,4-丁二醇、 | | 1,4-Benzenedicarbonxylic acid,dimethyl ester,polymer with | | | 122795-42-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二氢-3-异壬基-2,5-呋喃二酮、1,2-乙二醇和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | 1,4-butanediol,dihydro-3-isononyl-2,5-furandione,1,2-ethanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | |
| 2102 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与1,4-丁二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, methyloxirane and oxirane | 1,4-Butanediol, dimethyl terephthalate, oxirane, methyloxirane polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 64811-37-6 |
| 2103 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与1,3-二羟基-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、1,2-乙二醇、4,4'-亚甲基二(苯胺)、1,2-丙二醇和1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)三酮的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5- isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 4,4'-methylene*bis*[benzenamine], 1,2-propanediol and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | 82940-63-4 |
| 2104 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、1,2乙二醇、4,4'-亚甲基二(苯胺)和1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5- isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 4,4'-methylene*bis*[benzenamine] and 1,2,3-propanetriol | | $(C_{13}H_{14}N_2·C_{10}H_{10}O_4·C_9H_4O_5·C_3H_8O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 31216-20-3 |
| 2105 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、1,2-乙二醇、4,4'-亚甲基二(苯胺)和1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)三酮的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 4,4'-methylenebis[benzenamine] and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*, 3*H*,5*H*)-trione | Ethylene glycol, trimellitic anhydride, methylenedianiline, dimethylterephthalate, *tris*(2-hydroxyethyl) isocyanurate polymer | $(C_{13}H_{14}N_2·C_{10}H_{10}O_4·C_9H_{15}N_3O_6·C_9H_4O_5·C_2H_6O_2)_x$ | 25950-45-2 |
| 2106 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、1,2-乙二醇、4,4'-亚甲基二[苯胺]、2,2'- | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5- isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol, | | | 102736-65-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧二[乙醇]和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | 4,4'-methylenebis[benzenamine],2,2'-oxybis[ethanol] and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | |
| 2107 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与 1,6-己二醇和 α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)的聚合物. | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $[C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 51606-34-9 |
| 2108 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid,dimethyl ester,polymer with 1,2-ethanediol | Poly(oxy-1,2-ethanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl) | $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 9003-71-8 |
| 2109 | 1,4-苯二羧酸二甲酯与 1,2-乙二醇和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | Dimethyl terephthalate, ethylene glycol, *tris*(hydroxyethyl) isocyanurate polymer;Dimethyl terephthalate, ethylene glycol, *tris*(2-hydroxyethyl)isocyanurate resin;Dimethyl terephthalate, *tris*(2-hydroxyethyl)cyanurate, ethylene glycol polymer | $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_9H_{15}N_3O_6 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 31045-37-1 |
| 2110 | [1,4-苯二羧酸、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸]的聚合物与 *N*,*N*-二甲基-1-十二烷基胺的化合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylicacid,polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,1,2-ethanediol,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid,compd.with *N*,*N*-dimethyl-1-dodecylamine | | | 122760-90-1 |
| 2111 | 1,2-苯二羧酸二-$C_{8-10}$-烷基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{8-10}$-alkyl esters | *di*-($C_{8-10}$)Alkyl 1,2-benzenedicarboxylate | | 71662-46-9 |
| 2112 | 1,2-苯二羧酸二 $C_{6-10}$ 烷酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{6-10}$-alkylesters | | | 68515-51-5 |
| 2113 | 1,2-苯二羧酸二支链烷基酯($C_{11-14}$, $C_{13}$ | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{11-14}$-branched alkyl esters, | | | 68515-47-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 富集) | | $C_{13}$-rich | | | |
| 2114 | [1,2-苯二羧酸根(2-)合]氧代二铅 | 二盐基邻苯二甲酸铅;邻苯二甲酸二铅 | Lead, [1,2-benzenedicarboxylato(2-)]oxodi- | Dythal;Dibasic lead phthalate | | 57142-78-6 |
| 2115 | 1,3-苯二羧酸和 1,4-苯二羧酸、1,4-丁二醇和(2*E*)-2-丁烯二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid,1,4-butanediol and (2*E*)-2-butenedioic acid | | | 69254-28-0 |
| 2116 | 1,3-苯二羧酸-5-磺酸单钠盐与 1,3-苯二羧酸、1,4-苯二羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | | $(C_8H_6O_7S·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2·Na)_x$ | 72765-57-2 |
| 2117 | 1,4-苯二羧酸盐与乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol | | $(C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 9003-68-3 |
| 2118 | 1,4-苯二羧酸与 1,4-苯二醇、4-羟基苯甲酸和 6-羟基-2-萘甲酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenediol, 4-hydroxybenzoic acid and 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid | | $(C_{11}H_8O_3·C_8H_6O_4·C_7H_6O_3·C_6H_6O_2)_x$ | 90967-43-4 |
| 2119 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、2,2'-氧双(乙醇)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | | | 325458-44-4 |
| 2120 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Terephthalic acid, isophthalic acid, ethylene glycol, neopentyl glycol polymer | $(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C$ | 27923-68-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | and 1,2-ethanediol | | $_2H_6O_2)_x$ | |
| 2121 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid polymer | $(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 40471-09-8 |
| 2122 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzendicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 54802-81-2 |
| 2123 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | 对苯二酸二甲酯、间苯二酸、新戊酸、甘醇共缩聚物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | Isophthalic acid, neopentyl glycol, ethylene glycol, dimethyl terephthalate polyester resin | $(C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 35176-78-4 |
| 2124 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | Benzene-1,3-dicarboxylic acid, polymer with benzene-1,4-dicarboxylic acid, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol,1,3-dioxoisobenzofuran-5-carboxylic acid,ethane-1,2-diol and hexanedioic acid | | $(C_9H_4O_5·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 103470-94-6 |
| 2125 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2,2’-氧双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,4-benzene dicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 116889-73-7 |
| 2126 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid,polymer with 1,4-Benzenedicarboxylic acid,1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propandiol | | | 87726-51-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 25214-38-4 |
| 2128 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | 对苯二酸乙二酯、间苯二酸乙二酯的共聚物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 24938-04-3 |
| 2129 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、1,4-环己二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙烷基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | | 92006-16-1 |
| 2130 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、1,2-乙二醇和 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧)]双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol] | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*[ethanol] polymer | $(C_{19}H_{24}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 41259-36-3 |
| 2131 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、1,2-乙二醇和α-氢-ω-羟基聚(环氧乙烷)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot HO(C_2H_4O)_nOH]_x$ | 37308-12-6 |
| 2132 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-苯二羧酸、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、3-羟基-2,2-二甲基丙酸 3-羟基-2,2-二甲基丙酯和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate, | | | 3829 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | | |
| 2133 | 1,4-苯二羧酸与 2-丙烯酸丁酯、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯呋喃羧酸、二氢-3-四丙烯基-2,5-呋喃二酮、乙基苯、α，α-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]、α，α-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]和 2-丙烯酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with butyl 2-propenoate,1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione, ethenylbenzene, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene] *bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)],α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]and 2-propenoic acid(9CI) | | $(C_{16}H_{26}O_3 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2)_x$ | 180784-40-1 |
| 2134 | 1,3-苯二羧酸与氮杂环十三烷-2-酮和 4,4-亚甲基双(2-甲基环己烷胺)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one and 4,4'-methylene*bis*[2-methylcyclohexanamine] | | $(C_{15}H_{30}N_2 \cdot C_{12}H_{23}NO \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 79331-75-2 |
| 2135 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯己二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 68698-81-7 |
| 2136 | 1,4-苯二羧酸与(2*E*)-2-丁酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2-乙烷基-2-(羟甲基)-1,3 丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (2*E*)-2-butenedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 221547-20-2 |
| 2137 | 1,4-苯二羧酸与(*E*)-2-丁烯二酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、α，α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]和α，α'-[(1-甲基亚乙基)-4,1-亚苯 | | 1,4-Benzenedicardoxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid,1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid,*α,α'*-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] and | | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_4O_4 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)$ | 168406-64-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | *α*,*α*′-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $_{n}C_{15}H_{16}O_{2})_{x}$ | |
| 2138 | 1,4-苯二羧酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_{8}H_{6}O_{4}\cdot C_{5}H_{12}O_{2})_{x}$ | 26590-78-3 |
| 2139 | 1,3-苯二羧酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和氧代双[丙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and oxy*bis*[propanol] | Isophthalic acid, maleic anhydride, neopentyl glycol, dipropylene glycol polymer | $(C_{8}H_{6}O_{4}\cdot C_{6}H_{10}O_{3}\cdot C_{5}H_{12}O_{2}\cdot C_{4}H_{2}O_{3})_{x}$ | 56083-99-9 |
| 2140 | 1,4-苯二羧酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | | | 38702-21-5 |
| 2141 | 1,4-苯二羧酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇和1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_{8}H_{6}O_{4}\cdot C_{5}H_{12}O_{2}\cdot C_{2}H_{6}O_{2})_{x}$ | 26780-49-4 |
| 2142 | 1,4-苯二羧酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇和2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Terephthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane polymer;Terephthalic acid, trimethylolpropane, neopentyl glycol polyester | $(C_{8}H_{6}O_{4}\cdot C_{6}H_{10}O_{3}\cdot C_{5}H_{12}O_{2})_{x}$ | 53808-40-5 |
| 2143 | 1,4-苯二羧酸与2,2-二甲基-1,3 丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid | | | 42847-45-0 |
| 2144 | 1,4-苯二羧酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with-2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,2-propanediol | | | 128781-92-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2145 | 1,3-苯二羧酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 3-羟基-2,2-二甲基丙基 3-羟基-2,2-二甲基丙酸酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate | | | 112742-86-6 |
| 2146 | 1,3-苯二羧酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 68957-93-7 |
| 2147 | 1,4-苯二羧酸与 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、己二酸和 2,2’-氧二[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, hexanedioic acid and 2,2'-oxybis[ethanol] | | | 137139-78-7 |
| 2148 | 1,4-苯二羧酸与 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯二羧酸、*N,N*-二甲基-1-十二烷基胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzendicarboxylic acid,polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzendicarboxylic acid,*N*,*N*-dimethyl-1-dodecanamine,2,2-dimethyl-1,3-propanediol,1,2-Ethanediol,hexanedioic and 1,2,3-propanetriol | | | 121053-48-3 |
| 2149 | 1,4-苯二羧酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和顺-六氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and cis-hexahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 126191-58-0 |
| 2150 | 1,4-苯二羧酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3- | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, | | | 116889-74-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二醇、己二酸和 2,2’-氧双[乙醇]的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | |
| 2151 | 1,3-苯二羧酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Neopentyl glycol, isophthalic acid, trimellitic anhydride polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 29351-96-0 |
| 2152 | 1,4-苯二羧酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯呋喃羧酸、1,2-乙二醇、4,4-甲基苯(苯甲基)和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三氮杂-2,4,6,(1*H*,3*H*,5*H*)-三碳的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 4,4'-methylenebis [benzenamine] and1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | $(C_{13}H_{14}N_2 \cdot C_9H_{15}N_3O_6 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 24938-17-8 |
| 2153 | 1,3-苯二羧酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-diiso-cyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3- propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3- propanediol, hexanedioic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,2-propanediol | | | 169873-98-7 |
| 2154 | 1,3-苯二羧酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、3-羟-2-(羟甲基)-2-甲丙酸和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,3-isobenzofurandione | | | 144644-98-4 |
| 2155 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-环己烷二甲醇、1,6-二异氰酸根合己烷、2-乙基-2-(羟 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,6-diisocyanatohexane, | | | 144645-02-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-(羟甲基)-异苯并呋喃二酮、己二酸、1,6-己二醇和 3-羟-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid | | | |
| 2156 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-环己烷二羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | | 167360-08-9 |
| 2157 | 1,3-苯二羧酸与 1,4-环己烷二羧酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | | 154862-36-9 |
| 2158 | [1,4-苯二羧酸与 1,6-己二胺(1:1)]的化合物与六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1), polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one | | | 51025-80-0 |
| 2159 | 1,3-苯二羧酸与 1,6-己二胺的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-hexanediamine | Hexamethylene diamine, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{16}N_2)_x$ | 25722-07-0 |
| 2160 | 1,4-苯二羧酸与 1,6-己二醇、2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双乙醇和新癸酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,6-hexanediol, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol] and oxiranylmethyl neodecanoate | | | 3831 |
| 2161 | 1,3-苯二羧酸与己二酸和 α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-苯烯基]双[ω-羟基 | | 1,3-Benzenedicarboxylicacid,polymerwithhexanedioicacidand α,α'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxypol | | | 177834-94-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | y[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | |
| 2162 | 1,3-苯二羧酸与己二酸和 1,1'-[(1-亚甲基)双(4,1-亚苯基氧基)双[2-丙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 1,1'-[(1-methylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | | 142843-99-0 |
| 2163 | 1,4-苯二羧酸与 α,α-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]、α,α'-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid,polymer with α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)],α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and 1,2,3-propanetriol(9CI) | | $(C_8H_6O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2\cdot(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2)_x$ | 122970-65-4 |
| 2164 | 1,3-苯二羧酸与壬二酸、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和二异氰酸甲苯酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with nonanedioc acid, 1,2-ethanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and tolylene diisocyanate | | $(C_8H_6O_4\cdot C_9H_{16}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_9H_6N_2O_2)_x$ | 2478 |
| 2165 | 1,3-苯二羧酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,2-propanediol | Adipic acid, propylene glycol, isophthalic acid, trimethylolpropanepolyester;Polymer of adipic acid, propylene glycol, isophthalic acid and trimethylolpropane | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 26282-28-0 |
| 2166 | 1,3-苯二羧酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸和 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | Adipic acid, isophthalic acid, trimethylolpropane, trimethylpentanediol polyester; Trimethylpentanediol, trimethylolpropane, isophthalic acid, adipic acid polyester | $(C_8H_{18}O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 55012-14-1 |
| 2167 | 1,3-苯二羧酸与 2-乙基-2-(羟甲 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | Adipic acid, isophthalic acid, | $(C_8H_6O_4\cdot C_8H_4$ | 72259-84-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | trimethylolpropane, phthalic anhydride, 1,6-hexanediol polymer | $O_3{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4)_x$ | |
| 2168 | 1,4-苯二碳酰二氯与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | | $(C_8H_4Cl_2O_2{\cdot}C_4H_{13}N_3)x$ | 29009-30-1 |
| 2169 | 1,3-苯二酰二氯与 1,4-苯二酰二氯、碳酸二氯和 4,4'-(1-亚甲基亚乙基)双酚的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, carbonic dichloride and 4,4'-(1-methylethylidene) *bis* [phenol] | Bisphenol A, isophthaloyl chloride, terephthaloyl chloride, phosgene polymer | $(C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_8H_4Cl_2O_2{\cdot}C_8H_4Cl_2O_2{\cdot}CCl_2O)_x$ | 71519-80-7 |
| 2170 | 1,3-苯二酰氯与 1,4-苯二酰氯、1,3-苯二醇、酰氯和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]苯基酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride polymer with 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, 1,3-benzenediol, carbonic dichloride and 4,4'-(1-methylenthylidene)bis[pehnol], phenyl ester(9CI) | | | 235420-84-5 |
| 2171 | 苯酚 | 羟基苯;石炭酸 | Phenol | Carbolic acid | $C_6H_6O$ | 108-95-2 |
| 2172 | 苯酚的单和双-$C_{8-18}$-烷基衍生物硫化钙(盐)碳酸(盐)(过碱性) | | Phenol, *mono*- and *di*-$C_{8-18}$-alkyl derivs, sulfurized, calcium salts, carbonated, overbased | | | 133628-67-8 |
| 2173 | 苯酚低聚物 | | Phenolic oligomer | | | 1571-75-1 |
| 2174 | 苯酚钙 | | Phenol, calcium salt | | | 5793-84-0 |
| 2175 | 苯酚和 2,2',2''-次氮基三[乙醇]的化合物(1:1) | | Phenol, compound with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | | $C_6H_{15}NO_3{\cdot}C_6H_6O$ | 23184-71-6 |
| 2176 | 苯酚、甲醛的聚合物磺化钠盐 | | Phenol, polymer with formaldehyde, sulfonated, sodium salts | | $(C_6H_6O{\cdot}CH_2O{\cdot}Na)_x$ | 71342-95-5 |
| 2177 | 苯酚、甲醛的聚合物钠盐 | | Phenol, polymer with formaldehyde, sodium salt | Phenol-formaldehyde resin, sodium salt; Phenol, polymer with paraformaldehyde, | $(C_6H_6O{\cdot}CH_2O)_x{\cdot}xNa$ | 40798-65-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sodium salt | | |
| 2178 | 苯酚甲醛的聚合物乙酸酯 | 酚醛乙酸酯 | Formaldehyde, polymer with phenol, acetate | | | 70289-44-0 |
| 2179 | 苯酚、甲醛的聚合物与缩水甘油醚、[(甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷、三乙烯四胺的聚合物 | | Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether, polymers with [(methylphenoxy) methyl]oxirane and triethylenetetramine | | $(C_{10}H_{12}O_2 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_6H_6O \cdot CH_2O)_x$ | 99377-78-3 |
| 2180 | (苯酚、甲醛)的聚合物与氧化镁的络合物 | | Phenol, polymer with formaldehyde, magnesium oxide complex | Magnesium oxide, phenol-formaldehyde resin | $(C_6H_6O \cdot CH_2O \cdot MgO)_x$ | 68611-24-5 |
| 2181 | 苯酚甲醛树脂与 1,8-二氮二环[5.4.0]乙烯的化合物 | | Formaldehyde polymer with phenol, compd. with 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido(1,2-*A*)azepine | | | 132435-11-1 |
| 2182 | 苯酚甲醛树脂与 1,5-二氮杂二环[4.3.0]酮-5-烯的化合物 | | Phenol, polymer with formaldehyde, compd. with 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine | Phenol, polymer with formaldehyde, compd. with 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene | $C_7H_{12}N_2 \cdot x(C_6H_6O \cdot CH_2O)_x$ | 3069 |
| 2183 | 苯酚钾盐 | | Phenol,potassium salt | | $C_6H_5O \cdot K$ | 100-67-4 |
| 2184 | 苯酚-2,2'-聚硫-$C_{20-30}$-烷基衍生物的四丙烯基衍生物钙盐 | | Phenol-2,2'-polythio, $C_{20-30}$-alkyl derivs. plus tetrapropenyl derivs., calcium salts | | | 122384-84-3 |
| 2185 | 苯酚钠 | 苯酚钠盐;苯氧化钠 | Sodium phenolate | Phenol, sodium salt;Phenol sodium | $C_6H_6O \cdot Na$ | 139-02-6 |
| 2186 | 苯酚、异丙基化苯酚与磷酰氯的反应产物 | | Phenol, isopropylated phenol, phosphorus oxychloride reaction products | | | 68782-95-6 |
| 2187 | 苯酚与 2,3,4,6,7,8,9,10-八氢嘧啶并[1,2-*a*]氮杂卓(1:1)的化合物 | | Phenol,compound with 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido [1,2-*a*]azepine(1:1) | | | 57671-19-9 |
| 2188 | 苯酚与苯乙烯的聚合物 | | Phenol, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8 \cdot C_6H_6O)_x$ | 26062-78-2 |
| 2189 | 苯酚与不饱和的 $C_9$ 烃的聚合物 | | Hydrocarbons, $C_9$-unsatd., polymers with phenol | | $(C_6H_6O \cdot W_{99})_x$ | 71302-91-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190 | 苯酚与二异氰酸甲苯酯的反应产物 | | Phenol, reaction products with TDI | Toluenediisocyanate, phenol reaction product | $C_9H_6N_2O_2·C_6H_6O$ | 68610-59-3 |
| 2191 | 苯酚与福尔马林的 4,4’-二氨基二苯基甲烷改性的缩聚物 | | Phenol-formalin polycondensate modified with 4,4'-diaminodiphenylmethane | | $(C_{13}H_{14}N_2·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 51601-28-6 |
| 2192 | 苯酚与甲基环氧乙烷和甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with methyloxirane and phenol | Propylene oxide adduct of phenol, formaldehyde polymer | $(C_6H_6O·C_3H_6O·CH_2O)_x$ | 25359-40-4 |
| 2193 | 苯酚与甲基环氧乙烷和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, polymer with methyloxirane and (chloromethyl)oxirane | | $(C_6H_6O·C_3H_6O·C_3H_5ClO)_x$ | 61287-87-4 |
| 2194 | 苯酚与(*R*)-1-甲基-4-(1-甲基乙基)环己烯、甲醛和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Polymers of phenol with (*R*)-1-methyl-4-(1-methylethyl) cyclohexene formaldehyde chloromethyl oxirane | | $C_{29n+28}H_{36n+36}O_{4n+4}(n\geq0)$ | 2281 |
| 2195 | 苯酚与(*R*)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯的聚合物 | | Phenol, polymer with (*R*)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene | Phenol, *d*-limonene polymer;Phenol, (*R*)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene polymer | $(C_{10}H_{16}·C_6H_6O)_x$ | 58555-74-1 |
| 2196 | 苯酚与甲醛的聚合物 | | Phenol polymer with paraformaldehyde | | $(C_6H_6O·(CH_2O)_x)_x$ | 57851-91-9 |
| 2197 | 苯酚与甲醛的聚合物 | 酚醛树脂(热塑性);直链酚醛树脂 | Phenol-formaldehyde polymer | Phenolic resin, thermoplastic | $(C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 9003-35-4 |
| 2198 | 苯酚与甲醛的聚合物，亚硫酸化，乙氧基化 | | Phenol, polymer with formaldehyde, bisulfited, ethoxylated | | | 118578-00-0 |
| 2199 | (苯酚与甲醛的聚合物)与[(2-丙烯基氧)甲基环氧乙烷]和氢封端的聚二甲基硅氧烷的反应产物 | | (Phenol, polymer with formaldehyde), reaction products with [oxirane, (2-propenyloxy)methyl-]and hydrogen-terminated polydimethylsiloxane | | | 4191 |
| 2200 | 苯酚与甲醛丁基异丁醚的聚合物 | | Phenol, polymer with formaldehyde, butyl isobutyl ether | | $(C_6H_6O·CH_2O$ | 126191-57-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $)_x$ | |
| 2201 | 苯酚与甲醛和甲基丙烯酸甘油酯的聚合物 | | Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether, methacrylate | | | 61287-55-6 |
| 2202 | 苯酚与甲醛和贾如坚果壳油的聚合物 | | Cashew, nutshell liq., polymer with formaldehyde and phenol | Phenol,formal-dehyde,cashew nut shell nut shell oil polymer;Cashew nut shell oil, formaldehyde, phenol polymer;Cashew nut shell oil, phenol, formaldehyde polymer;Cashew nutshell oil, phenol, formaldehyde polymer;Phenol, cashew nut shell oil, formaldehyde polymer;Phenol, formaldehyde, cashew nut shell liquid polymer;Phenol, formaldehyde, cashew nut shell oil polymer;Phenol, formaldehyde, cashew nutshell oil polymer;Phenol, formaldehyde, cashew shell nut oil polymer | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 67700-42-9 |
| 2203 | 苯酚与甲醛和 3-氯-1-丙烯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 3-chloro-1-propene and phenol | Allyl chloride, formaldehyde, phenol polymer | $(C_6H_6O\cdot C_3H_5Cl\cdot CH_2O)_x$ | 28470-78-2 |
| 2204 | 苯酚与甲醛和缩水甘油醚的聚合物 | 苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚 | Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether | Phenol, polymer with formaldehyde, oxiranylmethyl ether | $(C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 28064-14-4 |
| 2205 | 苯酚与甲醛聚合物的缩水甘油醚与[(甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷和三乙基四胺乙酸酯的聚合物(盐) | | Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether, polymers with [(methylphenoxy)methyl]oxirane and triethylenetetramine acetates (salts) | | | 99377-79-4 |
| 2206 | 苯酚与甲醛、氯甲基环氧乙烷、2-丙烯腈、2-丙烯酸和 1,3-丁二烯的聚合物 | | Phenol, polymer with formaldehyde, chloromethyloxirane, 2-propenenitrile, 2-propenoic acid and 1,3-butadiene | | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot C_3H_5OCl\cdot C_3H$ | 6085 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_3N·C_3H_4O_2·C_4H_6)_x$ | |
| 2207 | 苯酚与甲醛、氯甲基环氧乙烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲基环氧乙烷和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Phenol, polymer with formaldehyde, chloromethyloxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $(C_6H_6O·CH_2O·C_3H_5OCl·C_6H_{14}O_3·C_3H_6O·C_9H_6O_2N_2)_x$ | 6084 |
| 2208 | 苯酚与甲醛、2-烃基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]丙醚和 4-环己基-1,2-二羧酸酯的聚合物 | | Phenol, polymer with formaldehyde, 2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ether, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate | | | 116998-23-3 |
| 2209 | 苯酚与(1-甲乙烯基)苯的聚合物 | | Phenol, polymer with (1-methylethenyl) benzene | α-Methylstyrene, phenol polymer | $(C_9H_{10}·C_6H_6O)_x$ | 31091-95-9 |
| 2210 | 苯酚与间苯二酚和甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol and phenol | Phenol, resorcin, formaldehyde polymer;Phenol, resorcin, formaldehyde resin;Resorcinol, formaldehyde, phenol polymer | $(C_6H_6O_2·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 25986-71-4 |
| 2211 | 苯酚与 2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-2-烯的聚合物 | α-蒎烯、苯酚的聚合物 | Phenol, polymer with 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | α-Pinene, phenol polymer | $(C_{10}H_{16}·C_6H_6O)_x$ | 25359-84-6 |
| 2212 | 苯酚与 4,4'-双(甲氧基甲基)-1,1'-联苯的聚合物 | | Phenol, polymer with 4,4'-*bis*(methoxy-methyl)-1,1'-biphenyl | | | 205830-20-2 |
| 2213 | 苯酚与 *ar*,*ar*'-双(甲氧基甲基)-1,1'-联苯的聚合物的缩水甘油醚 | | Phenol, polymer with *ar*,*ar*'-*bis*(methoxy-methyl)-1,1'-biphenyl, glycidyl ethers | | | 223769-10-6 |
| 2214 | 苯酚与 4,4'-双(氯甲基)-1,1'-联苯的聚合物 | | Phenol, polymer with 4,4'-*bis*(chloromethyl)-1,1'-biphenyl | | $(C_{14}H_{12}Cl_2·C_6H_6O)_x$ | 208254-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | 苯酚与双(氯甲基)-1,1'-联苯的聚合物的缩水甘油醚 | | Phenol, polymer with *bis*(chloromethyl)-1,1'-biphenyl, glycidyl ethers | | | 214786-98-8 |
| 2216 | 苯酚与 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | Phenol, polymer with 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_6H_6O)_x$ | 30420-31-6 |
| 2217 | 苯酚与 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚和缩水甘油醚的聚合物 | | Phenol, polymer with 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene, glycidyl ether | | | 1507 |
| 2218 | 苯酚与 3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚、(氯甲基)环氧乙烷和 2-乙基-4-甲基-1*H*-咪唑的聚合物 | | Phenol, polymer with 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene, (chloromethyl)oxirane, and 2-ethyl-4-methyl-1*H*-imidazole | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_6H_{10}N_2\cdot C_6H_6O\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 3680 |
| 2219 | 苯酚与 3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚缩水甘油醚的聚合物 | | Phenol,polymer with 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene,glycidylether | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_6H_6O)_x$ | 119345-05-0 |
| 2220 | 苯酚与 $C_{20-30}$-烷基衍生物、二氧化碳、苯酚(四丙烯基)衍生物、硫和钙盐的反应产物 | | Phenol, $C_{20-30}$-alk. derivs., rxn product with $CO_2$, phenol(tetrapropenyl)derivs. and S, Ca salts | | | 1581 |
| 2221 | 苯酚与 3-亚甲基-6-(1-甲乙基)环己烯、1-甲基-4-(1-甲乙烯基)环己烯、1-甲基-4-(1-甲乙基)-1,3-环己二烯、1-甲基-4-(1-甲乙基)-1,4-环己二烯、2-甲基-5-(1-甲乙基)-1,3-环己二烯、1-甲基-4-(1-甲基亚乙基)环己烯和 2,6,6-三甲基双环[3,1,1]庚-2-烯的聚合物 | 萜烯苯酚的合成树脂 | Phenol, polymer with 3-methylene-6-(1-methylethyl) cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl) cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene) cyclohexene and 2,6,6-trimethylbicyclo [3.1.1]hept-2-ene | Phenol, α-pinene, α-phellandrene, β-phellandrene, α-terpinene, γ-terpinene, dipentene, terpinolene polymer | $(C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16}\cdot C_6H_6O)_x$ | 68240-08-4 |
| 2222 | 苯酚与异丁烯、苯乙烯和 2,2,4-三甲 | | Phenol, reaction products with isobutylene, styrene and | Phenol, isobutene, diisobutene, styrene | | 75975-86-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基戊烯的反应产物 | | 2,4,4-trimethylpentene | reaction product | | |
| 2223 | 苯红紫 4B | 3,3’-[[3,3’-二甲基(1,1’-联苯)-4,4’-二基]双(偶氮)]双(4-氨基-1-萘磺酸)二钠盐;苯紫 4B | Benzopurpurine 4B | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[[3,3'-dimethyl(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl]*bis*(azo)]*bis*(4-amino-, disodium salt | $C_{34}H_{28}N_6O_6S_2\cdot 2Na$ | 992-59-6 |
| 2224 | 苯黄隆 | 阔叶净 | Tribenuron-methyl | | | 1369 |
| 2225 | 苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid | | $C_6H_6O_3S$ | 98-11-3 |
| 2226 | 苯磺酸单十六-十八烷基酯二乙醇胺盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl derivs., compds. with diethanolamine | | $C_6H_6O_3S\cdot C_4H_{11}NO_2$ | 68891-02-1 |
| 2227 | 苯磺酸单 $C_{7-17}$ 烷基衍生物 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{7-17}$-alkyl derivs. | ($C_{7-17}$) Branched alkylbenzenesulfonic acid | | 68953-90-2 |
| 2228 | 苯磺酸单-$C_{10-16}$-烷基衍生物氨盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl derivs., ammonium salts | | | 68910-31-6 |
| 2229 | 苯磺酸单 $C_{10-13}$ 烷基衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivs., sodium salts | $C_{10-13}$ Alkyl benzenesulfonic acid, sodium salts | | 90194-45-9 |
| 2230 | 苯磺酸单 $C_{11-13}$ 支链烷基衍生物 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{11-13}$-branched alkyl derivs. | ($C_{11-13}$) Branched alkylbenzenesulfonic acid;SDA 25-096-00 | | 68608-88-8 |
| 2231 | 苯磺酸单-$C_{11-13}$-支链烷基衍生物钙盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{11-13}$- branched alkyl derivs., calcium salts | | | 68953-96-8 |
| 2232 | 苯磺酸的单 $C_{10-16}$ 烷基衍生物和乙醇胺的化合物 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl derivs., compds. with ethanolamine | $C_{10-16}$ Alkylbenzenesulfonic acid monoethanol amine salt;($C_{10-16}$)Alkyl benzenesulfonic acid, monoethanolamine | $C_6H_6O_3S\cdot C_2H_7NO$ | 68910-32-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;SDA 15-081-12 | | |
| 2233 | 苯磺酸的二-$C_{10-18}$-烷基衍生物 | | Benzenesulfonic acid, *di*-$C_{10-18}$-alkyl derivs. | | | 93820-54-3 |
| 2234 | 苯磺酸二 $C_{14-20}$ 烷基衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, *di*-$C_{14-20}$-alkyl derivs., sodium salts | | | 90194-33-5 |
| 2235 | 苯磺酸甲酯 | 甲基苯磺酸酯 | Methyl benzene sulfonate | Benzenesulfonic acid, methyl ester | $C_7H_8O_3S$ | 80-18-2 |
| 2236 | 苯磺酸、聚丙烯的衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, polypropene derivs., sodium salt | | | 1957 |
| 2237 | 苯磺酸钠盐 | 苯磺酸钠 | Benzenesulfonic acid, sodium salt | Sodium benzene sulfonate | $C_6H_5O_3S·Na$ | 515-42-4 |
| 2238 | 苯磺酸 $C_{10-60}$ 烷基衍生物的钡盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-60}$-alkyl derivs., barium salts | | | 93028-28-5 |
| 2239 | 苯磺酸 $C_{8-14}$ 烷基衍生物的钠盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{8-14}$-alkyl derivatives, sodium salts | | | 93062-35-2 |
| 2240 | 苯磺酸-$C_{10-60}$-烷基衍生物钙盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-60}$-alkyl derivatives, calcium salts | | | 90194-27-7 |
| 2241 | 苯磺酸-$C_{16-28}$-烷基衍生物钙盐碳酸(盐) | | Benzenesulfonic acid, $C_{16-28}$-alkyl derivs, calcium salts, carbonated | | | 133628-69-0 |
| 2242 | 苯磺酸-$C_{10-60}$-烷基衍生物镁盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-60}$-alkyl derivatives, magnesium salts | | | 93028-29-6 |
| 2243 | 苯磺酸烷基衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, alkyl derivs., sodium salts | | | 8046-53-5 |
| 2244 | 苯磺酸异丙酯 | | Benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)- | Cumene sulfonic acid | $C_9H_{12}O_3S$ | 37953-05-2 |
| 2245 | 苯磺酸与甲醛的羟甲基反应产物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxymethyl-, reaction products with formaldehyde and urea, ammonium salts | | | 92623-53-5 |
| 2246 | 苯磺酸与 $C_{10-14}$-烷基单基衍生物和苯胺-硝基苯中和的反应产物的化合物 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl derivs., compds. with neutralized aniline-nitrobenzene reaction products | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl derivs., compds. with neutralized aniline nitrobenzene reaction products | | 97925-92-3 |
| 2247 | 苯磺酸与 $C_{10-13}$-烷基衍生物与三乙醇胺的化合物 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-13}$-alkyl derivs., compds. with triethanolamine | $C_{10-13}$-Alkylbenzenesulfonic acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3·C_6H_6O_3S$ | 68411-31-4 |
| 2248 | 苯磺酸-4-$C_{10-13}$-仲烷基衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-13}$- *sec*-alkyl derivs., sodium salts | | | 127184-52-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | 苯磺酸-4-$C_{10-13}$-仲烷基衍生物与二乙醇胺的化合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-13}$-*sec*-alkyl derivs., compds. with diethanolamine | | $C_6H_6O_3S·C_4H_{11}NO_2$ | 84989-15-1 |
| 2250 | 苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide | | $C_6H_7NO_2S$ | 98-10-2 |
| 2251 | 3-(苯磺酰)丙腈 | | Propanenitrile, 3-(phenylsulfonyl)- | | | 10154-75-3 |
| 2252 | 3-苯磺酰基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-(phenylsulfonyl)-, potassium salt | | | 63316-43-8 |
| 2253 | *N*-(苯磺酰基)苯磺酰胺 | 二苯磺酰亚胺 | Benzenesulfonamide, *N*-(phenylsulfonyl)- | Dibenzenesulfonamide | $C_{12}H_{11}NO_4S_2$ | 2618-96-4 |
| 2254 | 1-[[4-(苯磺酰基)苯基]氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-[[4-(phenylsulfonyl) phenyl]amino]- | | $C_{26}H_{17}NO_4S$ | 15958-61-9 |
| 2255 | 苯磺酰肼 | | Benzenesulfonic acid, hydrazide | Benzenesulfonyl hydrazide | $C_6H_8N_2O_2S$ | 80-17-1 |
| 2256 | 苯磺酰氯 | 氯化苯磺酰 | Benzene sulfonchloride | Benzene sulfone chloride;Benzenesulfonyl chloride | $C_6H_5ClO_2S$ | 98-09-9 |
| 2257 | 苯磺酰氧基琥珀酰亚胺 | | Benzenesulfonyloxy succinimide | | | 73674-58-5 |
| 2258 | 9-苯基-吖啶 | | Acridine, 9-phenyl- | | $C_{19}H_{13}N$ | 602-56-2 |
| 2259 | 2-苯基氨基-9(10*H*)-吖啶酮 | | 9(10*H*)-Acridinone, 2-(phenylamino)- | | | 75512-00-4 |
| 2260 | 4-(苯基氨基)苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-(phenylamino)- | Diphenylamine-4-sulfonic acid | $C_{12}H_{11}NO_3S$ | 101-57-5 |
| 2261 | (苯基氨基)苯磺酸钡盐 | 二苯胺磺酸钡 | Benzenesulfonic acid, (phenylamino)-, barium salt | Barium diphenylaminesulfonate | $C_{12}H_{11}NO_3S·1/2Ba$ | 1300-92-1 |
| 2262 | 3-[[4-(苯基氨基)苯基]偶氮]苯磺酸单钠盐 | 酸性金黄 G;酸性皂黄;酸性间胺黄;皂黄;金橙黄 G | Benzensulfonic acid, 3-[[4-(phenylamino) phenyl]azo]-,monosodium salt | Acid golden yellow G;C.I. Acid yellow 36;Metanil yellow;Acid golden yellow G | $C_{18}H_{15}N_3O_3S·Na$ | 587-98-4 |
| 2263 | 1-(苯基氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-(phenylamino)- | | $C_{20}H_{13}NO_2$ | 2944-28-7 |
| 2264 | 4-(苯基氨基)-酚硫化的无色衍生物 | 无色硫化棕 96 | Phenol, 4-(phenylamino)-, sulfurized, leuco derivative | C.I. Leuco sulphur brown 96;C.I. 53228 | | 85736-99-8 |
| 2265 | 8-(苯基氨基)-5-[[4-[(3-磺基苯基) | | 1-Naphthalenesulfonic acid, | | | 83006-77-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮]-1-萘基]偶氮]-1-萘磺酸铵钠盐 | | 8-(phenylamino)-5-[[4-[(3-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, ammonium sodium salt | | | |
| 2266 | 苯基氨基甲酸-2-[(3-碘-2-丙炔基)氧]乙醇酯 | | Ethanol, 2-[(3-iodo-2-propynyl)oxy]-, phenylcarbamate | | | 88558-41-2 |
| 2267 | 苯基氨基甲酰明胶衍生物 | | Gelatins, phenylcarbamoyl derivs. | *N*-Phenylcarbamylgelatin | | 68915-22-0 |
| 2268 | 8-(苯基氨基)-5-[[4-[(5-硫-1-萘基)偶氮]-1-萘基]偶氮]-1-萘磺酸铵钠 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-5-[[4-[(5-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-,ammonium sodium salt | | | 83006-74-0 |
| 2269 | 4-(苯基氨基)重氮苯与甲醛的聚合物 | | Benzenediazonium, 4-(phenylamino)-, polymer with formaldehyde | | $(C_{12}H_{10}N_3 \cdot CH_2O)_x$ | 30939-08-3 |
| 2270 | *N*-苯基苯胺与 2, 4, 4-三甲基戊烯的反应产物 | | Benzenamine, *N*-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | Diphenylamine, diisobutylene reaction product;*N*-Phenylbenzenamine, reaction product with diisobutylene;*N*-Phenylbenzenamine, 2,4,4-trimethyl-1-pentene, and 2,4,4-trimethyl-2-pentene reaction product;*N*-Phenylbenzeneamine, 2,4,4-trimethyl-1-pentene, and 2,4,4-trimethyl-2-pentene reaction product | | 68411-46-1 |
| 2271 | *N*-苯基苯胺与 2, 4, 4-三甲基戊烯和 2-甲基丙烯的反应产物 | | Benzeneamine, *N*-phenyl-, reaction product with 2,4,4-trimethylpentene and 2-methylpropene | | | 184378-08-3 |
| 2272 | 2-苯基苯并咪唑 | | 1*H*-Benzimidazole, 2-phenyl- | 2-Phenylbenzimidazole | $C_{13}H_{10}N_2$ | 716-79-0 |
| 2273 | 2-苯基-1*H*-苯并咪唑-5-磺酸 | | 2-Phenyl-1*H*-benimidazole, sulfonic acid | Eusolex 232 | $C_{13}H_{10}N_2O_3S$ | 27503-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | 2-苯基-3-[[2-(苯磺基)苯基]偶氮]-1*H*-吲哚-5-磺酸单钠盐 | | 1*H*-Indole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-3-[[2-(phenylsulfonyl)phenyl]azo]-, monosodium salt | | | 90677-63-7 |
| 2275 | *N*-苯基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonanilide- | Benzenesulfanilide | $C_{12}H_{11}NO_2S$ | 1678-25-7 |
| 2276 | 5-苯基-2-[2-[[5-苯基-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺丙基)苯并噻唑 | | 5-Phenyl-2-[2-[[5-phenyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)benzoxazolium, inner salt,compd. with pyridine | | | 23568-98-1 |
| 2277 | 5-苯基-2-[[5-苯基-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-3-(3-磺丙基)苯并噁唑翁内盐钠盐 | | 5-Phenyl-2-[[5-phenyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]- 3-(3-sulfopropyl)-benzoxazolium,inner salt,sodium salt | | | 92745-88-5 |
| 2278 | 5-苯基-2-[2-[[5-苯基-3-(4-磺丁基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(4-磺丁基)苯并噁唑翁内盐与三乙胺的化合物 | | 5-Phenyl-2-[2-[[5-phenyl-3-(4-sulfobutyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(4-sulfobutyl)benzoxazolium,inner salt,compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | $C_{45}H_{55}N_3O_8S_2$ | 1901 |
| 2279 | 5-苯基-2-[2-[[5-苯基-3-(3-磺酸丙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺酸丙基)苯并噁唑内翁钠盐 | | Benzoxazolium, 5-phenyl-2-[2-[[5-phenyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, sodium salt | | $C_{37}H_{36}N_2O_8S_2 \cdot Na$ | 33628-03-4 |
| 2280 | 5-苯基-2-[2-[[5-苯基-3-(3-磺酸丙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺酸丙基)-苯并噁唑翁内盐三乙胺盐 | | 5-Phenyl-2-[2-[[5-phenyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-benzoxazolium ,inner salt,compd.with triethylamine | | | 41664-70-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | 2-[5-苯基-2-[2-[5-苯基-3-(2-磺酸根乙基)苯并唑啉-2-亚基甲基]-1-丁烯基]-3-苯并唑啉基]乙磺吡啶 5/2 水合物 | | Pyridinium, 2-[5-phenyl-2-[2-[5-phenyl-3-(2-sulfonatoethyl)benzoxazolin-2-ylidenemethyl]-1-butenyl]-3-benzoxazolio]ethansulfonate 5/2 hydrate | | | 41665-49-0 |
| 2282 | 5-苯基-2-[2-[[5-苯基-3-(磺乙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(2-磺乙基)苯并噁唑翁内盐与三乙胺的化合物 | | 5-Phenyl-2-[2-[[5-phenyl-3-(2-sulfoethyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(2-sulfoethyl)benzoxazolium,inner salt,compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | | 33898-60-1 |
| 2283 | 2-苯基-1-(苯基甲基)-1*H*-咪唑单氢溴酸盐 | | 1*H*-Imidazole,<br>2-phenyl-1-(phenylmethyl)-,monohydrobromide | | | 133564-71-3 |
| 2284 | 3-[苯基(苯甲基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[phenyl(phenylmethyl)amino]- | | | 26322-20-3 |
| 2285 | 4-苯基苯甲醛 | 联苯单甲醛 | 4-Biphenylcarboxaldehyde | *p*-Biphenylaldehyde; 4-Biphenylaldehyde; *p*-Biphenylcarboxaldehyde; (1,1'-Biphenyl)-4-carboxaldehyde (9CI); 4-Formylbiphenyl; *p*-Phenylbenzaldehyde; 4-Phenylbenzaldehyde | $C_{13}H_{10}O$ | 3218-36-8 |
| 2286 | 2-苯基-2-吡啶基-乙酰胺 | | 2-Pyridineacetamide, 2-phenyl- | | | 7251-52-7 |
| 2287 | 1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮与 2,5-呋喃二酮和 2-甲基-1-丙烯的聚合物 | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl-,polymer with 2,5-furandione and 2-methyl-1-propene | | | 113150-53-1 |
| 2288 | 1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮与乙烯基苯的聚合物(9*CI*) | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl-, polymer with ethenylbenzene | | $(C_{10}H_7NO_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 26316-43-8 |
| 2289 | 1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮与乙烯基苯和 2,5-呋喃二酮的聚合物(9CI) | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl-, polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione (9CI) | | $(C_{10}H_7NO_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 95877-36-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | 1-苯基-3-吡唑烷酮 | 菲尼酮 | 1-Phenyl-3-pyrazolidone | 3-Pyrazolidinone, 1-phenyl- | $C_9H_{10}N_2O$ | 92-43-3 |
| 2291 | *L*-苯基丙氨酸脱氢酶 | | *L*-Phenylalanine NAD+-oxidoreductase | | | 69403-12-9 |
| 2292 | 1-苯基-1-丙醇 | | Benzyl alcohol, α-ethyl- | Benzenemethanol, α-ethyl-<br>(9CI);Ejibil;α-Ethylbenzenemethanol;<br>α-Ethylbenzyl alcohol;Ethyl phenyl<br>carbinol;Felicur;Felitrope;Fenicol;Gallenperl<br>en;<br>α-Hydroxypropylbenzene;Livonal;Phenicol;P<br>henychol;Phenylcholon;<br>1-Phenylpropanol;1-Phenyl-1-propanol;<br>1-Phenylpropyl alcohol;SH 261;Unichol | $C_9H_{12}O$ | 93-54-9 |
| 2293 | 苯基-1-丙醇 | | 1-Propanol, phenyl- | | $C_9H_{12}O$ | 1335-12-2 |
| 2294 | 1-苯基-1,2-丙二酮 | | 1,2-Propanedione, 1-phenyl- | | $C_9H_8O_2$ | 579-07-7 |
| 2295 | 4-(3-苯基丙基)吡啶 | | Pyridine, 4-(3-phenylpropyl)- | | $C_{14}H_{15}N$ | 2057-49-0 |
| 2296 | (*R*)-1-(2-苯基丙基)-4-(反式-4-丙基环己基)苯 | | (*R*)-1-(2-Phenylpropyl)-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{24}H_{32}$ | 3996 |
| 2297 | (*S*)-1-(2-苯基丙基)-4-(反式-4-丙基环己基)苯 | | (*S*)-1-(2-Phenylpropyl)-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{24}H_{32}$ | 3997 |
| 2298 | 2-苯基丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 2-phenylpropyl group terminated | | | 203265-11-6 |
| 2299 | 苯基丙基硅倍半硅氧烷 | | Phenyl,propyl silsesquioxane | | | 68037-90-1 |
| 2300 | （2-苯基丙基）三氯硅烷 | | 2-Phenylpropyltrichlorosilane | | | 13617-25-9 |
| 2301 | 苯基丙腈 | | Benzenepropanenitrile | | $C_9H_9N$ | 645-59-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 2-苯基丙醛 | | Benzeneacetaldehyde, α-methyl- | | $C_9H_{10}O$ | 93-53-8 |
| 2303 | 3-苯基丙醛 | | Benzenepropanal | | $C_9H_{10}O$ | 104-53-0 |
| 2304 | 苯基丙醛 | | Propanal, phenyl- | | $C_9H_{10}O$ | 1335-10-0 |
| 2305 | 3-苯基-2-丙炔-1-醇 | | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol | | | 1504-58-1 |
| 2306 | 3-苯基-2-丙烯醇苯甲酸酯 | | 2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, benzoate | | $C_{16}H_{14}O_2$ | 5320-75-2 |
| 2307 | 3-苯基-2-丙烯醇丙酸酯 | 肉桂醇丙酸酯 | 2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, propanoate | | $C_{12}H_{14}O_2$ | 103-56-0 |
| 2308 | 3-苯基-2-丙烯-1-醇的甲酸酯 | | 2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, formate | | $C_{10}H_{10}O_2$ | 104-65-4 |
| 2309 | 3-苯基-2-丙烯-1-醇乙酸酯 | 肉桂醇乙酸酯 | 2-Propen-1-ol, 3-phenyl-, acetate | | $C_{11}H_{12}O_2$ | 103-54-8 |
| 2310 | (*E*)-3-苯基-2-丙烯腈 | | 2-Propenenitrile, 3-phenyl-, (*E*)- | | $C_9H_7N$ | 1885-38-7 |
| 2311 | 3-苯基-2-丙烯腈 | | 2-Propenenitrile, 3-phenyl- | Cinnamonitrile | $C_9H_7N$ | 4360-47-8 |
| 2312 | 3-苯基-2-丙烯醛单戊基衍生物 | | 2-Propenal, 3-phenyl-, monopentyl deriv. | | $C_{14}H_{18}O$ | 1331-92-6 |
| 2313 | 3-苯基-2-丙烯酸 | β-苯基丙烯酸;肉桂酸;桂皮酸 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl- | β-Phenylpropenoic acid;Cinnamic acid | $C_9H_8O_2$ | 621-82-9 |
| 2314 | 3-苯基-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-,（*E*） | | $C_9H_8O_2$ | 140-10-3 |
| 2315 | 3-苯基-2-丙烯酸-3-苯基-2-丙烯酯 | 肉桂酸肉桂醇酯 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester | | $C_{18}H_{16}O_2$ | 122-69-0 |
| 2316 | 3-苯基-2-丙烯酸 2-苯基乙酯 | 肉桂酸-2-苯乙酯 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-phenylethyl ester | | $C_{17}H_{16}O_2$ | 103-53-7 |
| 2317 | 3-苯基-2-丙烯酸苯甲酯 | 肉桂酸苯甲酯 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester | | $C_{16}H_{14}O_2$ | 103-41-3 |
| 2318 | 3-苯基-2-丙烯酸-2-丙烯基酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-propenyl ester | | $C_{12}H_{12}O_2$ | 1866-31-5 |
| 2319 | 3-苯基-2-丙烯酸丙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, propyl ester | | $C_{12}H_{14}O_2$ | 7778-83-8 |
| 2320 | 3-苯基-2-丙烯酸环己酯 | 肉桂酸环己酯 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, cyclohexyl ester | | | 7779-17-1 |
| 2321 | 3-苯基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯 | 肉桂酸异丁酯 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-methylpropyl ester | | $C_{13}H_{16}O_2$ | 122-67-8 |
| 2322 | 3-苯基-2-丙烯酸（3-甲基丁基）酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-methylbutyl ester | | $C_{14}H_{18}O_2$ | 7779-65-9 |
| 2323 | 3-苯基-2-丙烯酸 2-甲基丁酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-methylbutyl ester | | $C_{14}H_{18}O_2$ | 4654-29-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | 3-苯基-2-丙烯酸-1-甲乙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-,1-methylethyl ester | | $C_{12}H_{14}O_2$ | 7780-06-5 |
| 2325 | 3-苯基-2-丙烯酸钠盐 | 肉桂酸钠;桂皮酸钠 | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, sodium salt | Sodium cinnamate | $C_9H_8O_2 \cdot Na$ | 538-42-1 |
| 2326 | 3-苯基-2-丙烯酸戊酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, pentyl ester | | $C_{14}H_{18}O_2$ | 3487-99-8 |
| 2327 | 3-苯基-2-丙烯酸乙烯醇酯的均聚物 | | Ethenol, homopolymer, 3-phenyl-2-propenoate | Polyvinyl cinnamate;Vinyl alcohol, cinnamoyl chloride reaction product | | 9050-06-0 |
| 2328 | 3-苯基-7-(4-丙氧基苯基)-苯并[1,2-*b*:4,5-*b*']二呋喃-2,6-二酮 | | Benzo[1,2-*b*:4,5-*b*'] difuran-2,6-dione, 3-phenyl-7-(4-propoxyphenyl)- | | | 79694-17-0 |
| 2329 | 14*H*-苯基并[4,5]异喹啉并[2,1-*a*]萘嵌间二氮杂苯-14-酮 | | 14*H*-Benz[4,5]isoquino[2,1-*a*]perimidin-14-one | | $C_{22}H_{12}N_2O$ | 6829-22-7 |
| 2330 | 苯基次磷酸钠 | | Phosphinic acid, phenyl-, sodium salt | | $C_6H_7O_2P \cdot Na$ | 4297-95-4 |
| 2331 | 3-(苯基次膦酸基)丙酸与对苯二甲酸和乙二醇的聚合物 | | 3-(Hydroxyphenylphosphinyl)-propanoic acid, polymer with terephthalic acid and ethylene glycol | | | 8081 |
| 2332 | 苯基代硼酸 | | Boronic acid, phenyl- | | $C_6H_7BO_2$ | 98-80-6 |
| 2333 | 1*H*-苯基叠氮硫酸脂(1:1) | | 1*H*-Benzotriazole, sulfate (1:1) | | $C_6H_5N_3 \cdot H_2O_4S$ | 24694-40-4 |
| 2334 | 4-苯基-2-丁醇 | | 4-Phenylbutan-2-ol | | | 2344-70-9 |
| 2335 | 苯基丁二酸 | 苯基琥珀酸 | Butanedioic acid, phenyl- | Phenylsuccinic acid | $C_{10}H_{10}O_4$ | 635-51-8 |
| 2336 | 2-苯基丁酸 | | 2-Phenyl butyric acid | Benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl- | $C_{10}H_{12}O_2$ | 90-27-7 |
| 2337 | 1-苯基-1-丁酮 | | 1-Butanone, 1-phenyl- | | $C_{10}H_{12}O$ | 495-40-9 |
| 2338 | 4-苯基-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-phenyl- | | $C_{10}H_{12}O$ | 2550-26-7 |
| 2339 | 4-苯基-3-丁烯-2-醇 | | 3-Buten-2-ol, 4-phenyl- | 4-Phenyl-3-buten-2-ol | $C_{10}H_{12}O$ | 17488-65-2 |
| 2340 | 3-苯基-2-丁烯-1-醇乙酸酯 | | 2-Buten-1-ol, 3-phenyl-, acetate | | $C_{12}H_{14}O_2$ | 20883-16-3 |
| 2341 | 4-苯基-3-丁烯-2-酮 | α-苯丁烯-γ-酮; | Benzylidene acetone | Benzalacetone; 3-Buten-2-one, | $C_{10}H_{10}O$ | 122-57-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 亚苄基丙酮;甲基苯乙烯基酮;苄亚丙酮 | | 4-phenyl-;Methyl styryl keton | | |
| 2342 | 3-苯基-1,1-二甲基脲 | | Urea, *N*,*N*-dimethyl-*N*'-phenyl- | | $C_9H_{12}N_2O$ | 101-42-8 |
| 2343 | 苯基二甲基牛油烷基氯化物的季铵盐化合物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyldimethyltallow alkyl, chlorides | | | 61789-75-1 |
| 2344 | 苯基二甲基乙氧基硅烷 | | Silane, ethoxydimethylphenyl- | Phenyldimethylethoxysilane;Phenyl(dimethyl)ethoxysilane | $C_{10}H_{16}OSi$ | 1825-58-7 |
| 2345 | 1,3-苯基二硫代羟酸与二硫氰酸镍(2+)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarbothioic acid, polymer with nickel(2+) dithiocyanate | | | 9065-65-0 |
| 2346 | 苯基二氯硅烷 | | Phenyldichlorosilane | | $C_6H_6Cl_2Si$ | 1631-84-1 |
| 2347 | 2-苯基-4,5-二氢化咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl- | 2-Phenylimidazoline; 2-Phenyl-2-imidazoline | $C_9H_{10}N_2$ | 936-49-2 |
| 2348 | 1-苯基-2,3-二氢咪唑-2-硫酮 | | 1-Phenyl-2,3-dihydroimidazole-2-thione | | | 17452-09-4 |
| 2349 | N-苯基-2,3-二氢-1*H*-萘并[2,1*b*]吡喃-3-胺 | | 1*H*-Naphtho[2,1b]pyran-3-amine, 2,3-dihydro-*N*-phenyl- | | | 122591-21-3 |
| 2350 | 1-苯基-4,5-二氢-1-羟基乙基-2-椰油烷基咪唑翁的氯化合物 | | Imidazolium compounds, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-norcoco alkyl, chlorides | | | 61791-52-4 |
| 2351 | 1-苯基-1,3-二十烷二酮 | | 1,3-Eicosanedione, 1-phenyl- | | $C_{26}H_{42}O_2$ | 58446-52-9 |
| 2352 | 2-(3-苯基-2,5-二氧代-1-咪唑烷基)-2'-氯-5'-(3-十二烷基磺酰-2-甲基丙酰胺)-4,4-二甲基-3-氧代戊酰苯胺 | | 1-Imidazolidineacetamide, *N*-[2-chloro-5-[[3-(dodecylsulfonyl)-2-methyl-1-oxopropyl] amino] phenyl]-α-(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)-2,5-dioxo-3-(phenylmethyl)- | 2-(3-Benzyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)-2'-chloro-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionylamino)-4,4-dimethyl-3-oxopentananilide | $C_{39}H_{55}ClN_4O_7S$ | 114747-29-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | 4-苯基反环己基甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-phenyl-*trans* | | | 1466-73-5 |
| 2354 | *N*-苯基-甘氨酸钠 | | Glycine, *N*-phenyl-, monosodium salt | | $C_8H_9NO_2 \cdot Na$ | 10265-69-7 |
| 2355 | 苯基硅倍半硅氧烷 | | Phenyl silsesquioxane, vinyl-terminated | | | 68957-07-3 |
| 2356 | 1-苯基-1,3-癸二酮 | | 1,3-Decanedione, 1-phenyl- | 1-Phenyl-3-heptyl-1,3-propanedione | $C_{16}H_{22}O_2$ | 68892-13-7 |
| 2357 | 苯基含硅倍半环氧乙烷 | | Silsesquioxanes, Ph | | | 70131-69-0 |
| 2358 | 苯基化 $C_{16-18}$ 烷基二甲基化四胺 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{16-18}$-alkyldimethyl, salts with smectite | | | 91080-57-8 |
| 2359 | 1-苯基环己烯 | | 1-Phenylcyclohexene | | $C_{12}H_{14}$ | 771-98-2 |
| 2360 | 4-苯基-1-环己烯 | | Benzene, 3-cyclohexen-1-yl- | | $C_{12}H_{14}$ | 4994-16-5 |
| 2361 | 苯基环氧乙烷 | | Phenyl ethylene oxide | Oxirane, phenyl- | $C_8H_8O$ | 96-09-3 |
| 2362 | 3-苯基环氧乙烷甲酸乙酯 | | Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester | | $C_{11}H_{12}O_3$ | 121-39-1 |
| 2363 | 3-苯基环氧乙烷羧酸甲基酯 | | Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, methyl ester | | | 37161-74-3 |
| 2364 | 苯基环氧乙烷与环氧乙烷单-2-丙烯基醚的聚合物 | | Oxirane, phenyl-, polymer with oxirane, *mono*-2-propenyl ether | | | 219476-79-6 |
| 2365 | 苯基环氧乙烷与环氧乙烷单(3,5,5-三甲基己基)醚的聚合物 | | Oxirane, phenyl-, polymer with oxirane, *mono*(3,5,5-trimethylhexyl) ether | | | 303150-42-7 |
| 2366 | 苯基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单辛醚 | | Oxirane, phenyl-, polymer with oxirane, monooctyl ether | | | 83653-00-3 |
| 2367 | 2-[2-[[5-苯基-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]亚甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺丙基)萘并[2,3-*d*]噁唑内盐三乙胺盐 | | Naphth[2,3-*d*] oxazolium, 2-[2-[[5-phenyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene] methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compound with *N*,*N*-diethylethanamine(1:1) | | | 129990-51-8 |
| 2368 | 2-[2-[[5-苯基-3-(4-磺酸丁 | | 2-[2-[[5-Phenyl-3-(4-sulfobutyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]m | | | 92991-03-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-1-(3-磺酸丙基)-萘并[1,2-*d*]噻唑翁内盐钠盐 | | ethyl]-1-butenyl]-1-(3-sulfopropyl)-naphtho[1,2-*d*] thiazolium,inner salt,sodium salt | | | |
| 2369 | [2-[(苯基磺酰基)氨基]苯甲酸与三乙醇胺(1:1)]的化合物 | | Benzoic acid, 2-[(phenylsulfonyl)amino]-, compd. with 2,2',2''- nitrilotris[ethanol] (1:1) | | | 79025-97-1 |
| 2370 | 3-[2-[[5-苯基-3-(4-磺酰氧丁基)-2(3*H*)-苯并噁唑]亚基甲基]-1-萘并[1,2-*d*]噻唑]丙磺酸三乙胺盐 | | 3-[2-[[5-Phenyl-3-(4-sulfonatobutyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-naphtho[1,2-*d*]thiazolio]propanesulfonate triethylamine salt | | | 90901-34-1 |
| 2371 | 5-苯基-3-己烯-2-酮 | | 3-Hexen-2-one, 5-phenyl- | | $C_{12}H_{14}O$ | 60405-50-7 |
| 2372 | 5-苯基-4-己烯-2-酮 | | 4-Hexen-2-one, 5-phenyl- | | $C_{12}H_{14}O$ | 35151-11-2 |
| 2373 | *N*,*N*′-苯基-甲苯基苯二胺的衍生物 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*'-mixed Ph and tolyl derivs. | *N*,*N*'-Diphenyl-*p*-phenylenediamine, methylated;Hydroquinone, *o*-toluidine, aniline condensate | | 68953-84-4 |
| 2374 | 4-[(苯基甲基)氨基]-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(phenylmethyl)amino]-, monosodium salt | *N*-Benzylsulfanilic acid, sodium salt | $C_{13}H_{13}NO_3S\cdot Na$ | 32339-03-0 |
| 2375 | 1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰-5-吡唑酮 | | 1-Phenyl-3-methyl-4-benzoyl-5-pyrazolone | | | 0025 |
| 2376 | 1-苯基甲基-3-吡啶磺酸内盐 | | Pyridinium, 1-(phenylmethyl)-3-sulfo-, inner salt | | | 69723-94-0 |
| 2377 | 苯基甲基环氧硅烷 | | Cyclosiloxanes, Me Ph | | | 68037-54-7 |
| 2378 | 4-苯基甲基-1,1'-联苯 | 4-苄基联苯 | 1,1'-Biphenyl, 4-(phenylmethyl)- | 4-Benzyldiphenyl | | 613-42-3 |
| 2379 | α-(3-(苯基-甲基)(1,1-联二苯)-2-一基)-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-(phenylmethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-ω-hydroxy- | 2-Phenyl-6-benzylphenol ethoxylate | $(C_2H_4O)_nC_{19}H_{16}O$ | 71566-75-1 |
| 2380 | 苯基甲基氯代甲硅烷 | | Silane, chloromethylphenyl- | Phenylmethylchlorosilane | $C_7H_9ClSi$ | 1631-82-9 |
| 2381 | 1-(苯基甲基)-4-(1-哌啶基)氯化吡啶 | | 1-(Phenylmethyl)-4-(1-piperidinyl) pyridinium chloride | | | 126630-95-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | α-(苯基甲基)-ω-羟基(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(phenylmethyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_7H_8O$ | 26403-74-7 |
| 2383 | α-苯基甲基-ω-[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(phenylmethyl)-ω-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_{21}H_{28}O$ | 60864-33-7 |
| 2384 | 4-(1-苯基-1-甲基乙基)-6-[1-[4-(6-重氮-5-氧-5,6-二氢萘-1-磺酰氧基苯基)-1-甲基乙基]]-1,3-二羟基苯 | | 4-(1-Phenyl-1-methylethyl)-6-[1-[4-(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonyloxyphenyl)-1-methylethyl]]-1,3-dihydrooxybenzene | | | 233660-45-2 |
| 2385 | [(苯基甲烯基)氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, [(phenylmethylene)amino]-, methyl ester | Methyl *N*-benzylidene-2-aminobenzoate | $C_{15}H_{13}NO_2$ | 37837-44-8 |
| 2386 | 2,2-苯基甲烯基双-2,5-二甲基-4,1-苯烯基氮双-4-甲基酚 | | 2,2-[((Phenylmethylene)*bis*[(2,5-dimethyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*(4-methyl)phenol | | $C_{37}H_{36}N_4O_2$ | 3321-10-6 |
| 2387 | 5-(苯基甲氧基)-3-[[1-(苯基甲基)-4-哌啶基]甲基]-1*H*-吲哚乙二酸酯(1:1) | | 1*H*-Indole, 5-(phenylmethoxy)-3-[(1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, ethanedioate(1:1) | | | 55818-07-0 |
| 2388 | 4-(苯基甲氧基)苯甲酸苯基甲基酯 | | Benzoic acid, 4-(phenylmethoxy)-, phenyl-methyl ester | | | 56442-22-9 |
| 2389 | 3-(苯基甲氧基)丙腈 | | Propanenitrile, 3-(phenylmethoxy)- | 3-(Benzyloxy) propionitrile | $C_{10}H_{11}NO$ | 6328-48-9 |
| 2390 | (苯基甲氧基)甲醇 | | Methanol, (phenylmethoxy)- | Benzyl hemiformal | $C_8H_{10}O_2$ | 14548-60-8 |
| 2391 | [(苯基甲氧基)甲氧基]甲醇 | | Methanol, [(phenylmethoxy)methoxy]- | | | 35445-70-6 |
| 2392 | 8-苯基-8-甲氧基壬酸 | | 8-Phenyl-8-methoxy-nonanoic acid | | $CH_3C(C_6H_5)(OCH_3)(CH_2)_6COOH$ | 2348 |
| 2393 | *N*-[(苯基甲氧基)羰基]-*L*-丙氨酸 | | *L*-Alanine, *N*-[(phenylmethoxy)carbonyl]- | | $C_{11}H_{13}NO_4$ | 1142-20-7 |
| 2394 | 2-(苯基甲氧基)乙醇 | 2-苄氧基乙醇 | Ethanol, 2-(phenylmethoxy)- | 2-Benzyloxyethanol | $C_9H_{12}O_2$ | 622-08-2 |
| 2395 | 2-[2-(苯基甲氧基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(phenylmethoxy)ethoxy]- | | | 2050-25-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | 苯基腈乙基硫醚 | 苯硫基乙腈 | Acetonitrile, (phenylthio)- | Phenylmercaptoacetonitrile;(Phenylthio)acetonitrile | $C_8H_7NS$ | 5219-61-4 |
| 2397 | 苯基聚环氧乙烷磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, phosphate | Phenol, ethoxylated, phosphated;Phenol, ethoxylate, phosphate | | 39464-70-5 |
| 2398 | 苯基聚氧乙烯磷酸胺盐 | | Phenylpolyoxyethylene phosphoric acid amine salt | | | 80043-52-3 |
| 2399 | *N*-苯基邻氨基苯甲酸 | 2-(苯基氨基)苯甲酸;钒试剂 | *N*-Phenyl-*o*-anthranilic acid | Benzoic acid, 2-(phenylamino)- | $C_{13}H_{11}NO_2$ | 91-40-7 |
| 2400 | 苯基磷酰氨酸二苯基酯 | | Phosphoramidic acid, phenyl-, diphenyl ester | | $C_{18}H_{16}NO_3P$ | 3848-51-9 |
| 2401 | 苯基膦酸 | | Phosphonic acid, phenyl- | | $C_6H_7O_3P$ | 1571-33-1 |
| 2402 | 苯基膦酸 | | Phosphinic acid, phenyl- | | $C_6H_7O_2P$ | 1779-48-2 |
| 2403 | 苯基膦酸二甲酯 | | Phosphonic acid, phenyl-, dimethyl ester | | $C_8H_{11}O_3P$ | 2240-41-7 |
| 2404 | 苯基-硫醇-四唑 | | 5*H*-Tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-phenyl- | | $C_7H_6N_4S$ | 86-93-1 |
| 2405 | *N*-苯基硫脲 | 苯基硫脲;苯硫代碳酰二胺 | *N*-Phenylthiourea | Thiourea, phenyl- | $C_7H_8N_2S$ | 103-85-5 |
| 2406 | 1-苯基-3-氯-1-丙炔 | | 1-Phenyl-3-chloro-1-propyn | | | 3355-31-5 |
| 2407 | 苯基氯化汞 | | Mercury, chlorophenyl- | Benzene, (chloromercuri)-;(Chloromercuri)benzene;Chlorophenylmercury;Mercuriphenyl chloride;Merfazin;Mersolite 2;Phenyl chloromercury;Phenyl mercuric chloride;Phenylmercury chloride;Stopspot | $C_6H_5ClHg$ | 100-56-1 |
| 2408 | 苯基氯化镁 | | Phenylmagnesium chloride | | $C_6H_5ClMg$ | 100-59-4 |
| 2409 | 3-[5-苯基-2-[2-[5-氯-3-(3-磺酰氧丙基)-2(3*H*)-苯并噁唑-亚甲基]-1-丁 | | 3-(5-Phenyl-2-(2-(5-chloro-3-(3-sulfonatopropyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene)methyl-1-butenyl)-3-benzoxazolio)ethanesulfo | | $C_{36}H_{44}ClN_3O_8S_2$ | 2444 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯基]-3-苯并噁唑]乙烷磺酸三乙胺盐 | | nate triethylamine salt | | | |
| 2410 | *N*-苯基马来酰亚胺 | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl- | | $C_{10}H_7NO_2$ | 941-69-5 |
| 2411 | *N*-苯基马来酰亚胺、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸的共聚物 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯、1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮的聚合物 | Copoly (*N*-phenylmaleimide, methyl methacrylate, methacrylic acid) | 2-Propenoic acid,2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid,2-methyl-, methyl ester and 1*H*-pyrrole-2,5-dione,1-phenyl- | | 108602-53-5 |
| 2412 | [*N*-苯基马来酰亚胺、三环[5.2.1.$O^{2,6}$]癸-8-醇的甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸]的共聚物 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-甲基-2-丙烯酸八氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-基酯、1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮的聚合物 | Copoly[*N*-phenylmaleimide/tricyclo [5.2.1.$O^{2,6}$]decan-8-ol methacrylate/methacrylic acid] | 2-Propenoic acid,2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid,2-methyl-, octahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl ester and 1*H*-pyrrole-2,5-dione,1-phenyl- | | 148802-82-8 |
| 2413 | 2-苯基咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 2-phenyl- | | $C_9H_8N_2$ | 670-96-2 |
| 2414 | 2-苯基-1-*H*-咪唑磷酸盐 | | 1-*H*-Imidazole, 2-phenyl-, phosphate | | | 114749-24-5 |
| 2415 | 1*H*-苯基咪唑锌盐 | | 1*H*-Benziimidazole, zinc salt | | $ZnC_{14}N_4H_{10}$ | 7523 |
| 2416 | [2-苯基咪唑与 1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮(1:1)]的化合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, compd. with 2-phenyl-1*H*-imidazole (1:1) | | $C_9H_8N_2·C_3H_3N_3O_3$ | 68490-63-1 |
| 2417 | *N*-苯基-1-萘胺 | 防老剂甲;尼奥宗A;防老剂 A | *N*-Phenyl-1-naphthylamine | Antioxidant A;1-Naphthalenamine, *N*-phenyl-;1-Anilinonaphthalene;Neozone A | $C_{16}H_{13}N$ | 90-30-2 |
| 2418 | *N*-苯基-2-萘胺 | 防老剂丁;防老剂 | *N*-Phenyl-2-naphthylamine | Antioxidant D;2-Naphthalenamine, | $C_{16}H_{13}N$ | 135-88-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D;尼奥宗 D | | *N*-phenyl-;2-Anilinonaphthalene | | |
| 2419 | *N*-苯基-1-萘胺-8-磺酸 | 苯基周位酸;*N*-苯基周位酸 | *N*-Phenyl-1-naphthylamine-8-sulfonic acid | | | 0937 |
| 2420 | *N*-苯基-1-萘胺-8-磺酸铵 | *N*-苯基周位酸铵 | Ammonium *N*-phenyl-1-naphthylamine-8-sulfonate | *N*-Phenylperi acid ammonium | | 0235 |
| 2421 | *N*-苯基脲 | | Urea, phenyl- | | $C_7H_8N_2O$ | 64-10-8 |
| 2422 | 4-(苯基偶氮)-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 4-(phenylazo)- | *m*-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)- | $C_{12}H_{12}N_4$ | 495-54-5 |
| 2423 | 4-(苯基偶氮)-1,3-苯二醇 | | 1,3-Benzenediol, 4-(phenylazo)- | | $C_{12}H_{10}N_2O_2$ | 2051-85-6 |
| 2424 | 1-[[4-(苯基偶氮)苯基]偶氮]-2-萘酚的 ar-庚基,ar',ar''-甲基的衍生物 | | 2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, *ar* -heptyl *ar*',*ar*''-Me derivs. | | | 92257-31-3 |
| 2425 | 4-(苯基偶氮基)苯胺盐酸盐 | 4-氨基偶氮苯盐酸盐;对氨基偶氮苯盐酸盐 | Benzenamine, 4-(phenylazo)-, monohydrochloride | 4-Aminoazobenzene hydrochloride | $C_{12}H_{11}N_3·ClH$ | 3457-98-5 |
| 2426 | 4-(苯基偶氮基)苯磺酸 | 偶氮苯磺酸 | Benzenesulfonic acid, 4-(phenylazo)- | Azobenzene-*p*-sulfonic acid | $C_{12}H_{10}N_2O_3S$ | 2484-88-0 |
| 2427 | 4-(苯基偶氮)-1-萘酚 | 染料索引 12000 | 1-Naphthalenol,4-(phenylazo)- | C.I. 12000 | | 3651-02-3 |
| 2428 | 苯基-4-羟基苯基甲基锍六氟锑酸盐 | | Benzyl-4-hydroxyphenylmethyl sulfonium hexafluoroantimonate | | | 125662-42-2 |
| 2429 | α-苯基-ω-羟基聚环氧乙烷磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phenyl-omega-hydroxy-, phosphate | | | 58858-14-3 |
| 2430 | α-苯基-ω-羟基聚环氧乙烷与[(2*Z*)-2-丁烯二酸与 2-丙烯酸的聚合物]的接枝聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, 2-butenedioic acid(2*Z*)-, polymer with 2-propenoic acid, graft | | $[C_6H_5O(CH_2CH_2O)_nH·(C_3H_4O_2·C_4H_4O_4)]_x$ | 3748 |
| 2431 | α-苯基ω-羟基聚(甲基环乙氧烷)的四丙烯基衍生物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[(tetrapropenyl)phenyl]-ω-hydroxy- | | | 159900-19-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | α-苯基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-phenyl-.omega.-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_nC_6H_6O$ | 28212-40-0 |
| 2433 | α-苯基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phenyl-.omega.-hydroxy-, phosphate, potassium salt | Phenol, ethoxylated, phosphated, potassium salt | | 72283-31-9 |
| 2434 | α-苯基-ω-羟基-聚氧乙烯 | α-苯基-ω-羟基-聚环氧乙烷 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy- | Polyoxyethylene phenol ether | $(C_2H_4O)_nC_6H_6O$ | 9004-78-8 |
| 2435 | 苯基氢氧化汞 | | Mercury, hydroxyphenyl- | Phenylmercuric hydroxide | $C_6H_6HgO$ | 100-57-2 |
| 2436 | *N*-苯基-*ar*-壬基苯胺 | | Benzenamine, *ar*-nonyl-*N*-phenyl- | | $C_{21}H_{29}N$ | 27177-41-9 |
| 2437 | 3-苯基-1,3,4-噻二唑亚基-2,5-二硫酮 | 铋试剂Ⅱ;5-硫基-3-苯基-2-硫-1,3,4-硫代二唑,钾盐 | 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, 3-phenyl- | BismuthiolII;<br>5-Mercapto-3-phenyl-2-thio-1,3,4-thiodiazole, potassium salt | $C_8H_6N_2S_3$ | 17654-88-5 |
| 2438 | 苯基三(二甲基硅氧基)硅烷 | | Trisiloxane,<br>3-[(dimethylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tetramethyl-3-phenyl- | Phenyltris(dimethylsiloxy)silane | $C_{12}H_{26}O_3Si_4$ | 18027-45-7 |
| 2439 | 苯基(2,4,6-三甲基苯基)甲酮 | | Methanone, phenyl(2,4,6-trimethylphenyl)- | | $C_{16}H_{16}O$ | 954-16-5 |
| 2440 | 苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)-次膦酸乙酯 | | Phosphinic acid, phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-, ethyl ester | | | 84434-11-7 |
| 2441 | 1,2,4-苯基三甲酸与(2-乙基己基和十八烷基)的混合三酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed 2-ethylhexyl and stearyl triesters | | | 206770-18-5 |
| 2442 | 苯基三氯硅烷 | 一苯基三氯硅烷;三氯苯基硅烷 | Phenyltrichlorosilane | Phenyltrichlorosilicane;Silane, trichlorophenyl- | $C_6H_5Cl_3Si$ | 98-13-5 |
| 2443 | 苯基三氯硅烷与苯基甲基二氯硅烷的聚合物 | | Silane, dichloromethylphenyl-, polymer with trichlorophenylsilane | Phenyltrichlorosilane, phenylmethyldichlorosilane polymer | $(C_7H_8Cl_2Si\cdot C_6H_5Cl_3Si)_x$ | 29468-75-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2444 | *N*-苯基-*N*-[(三氯甲基)硫代]-苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, *N*-phenyl-*N*-[(trichloromethyl)thio]- | | $C_{13}H_{10}Cl_3NO_2S_2$ | 2280-49-1 |
| 2445 | 6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺与1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、甲醛和1-丁醇的聚合物 | | 6-Phenyl,1,3,5-triazine-2,4-diamine,1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, polymer with methanal,1-butanol | | | 161075-28-1 |
| 2446 | *N*,*N*'-[(6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二[亚氨基(9,10-二氢-9,10-二氧代-5,1-蒽二基)]]二-苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*,*N*'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)*bis*[imino(9,10-dihydro-9,10-dioxo-5,1-anthracenediyl)]]*bis*- | | | 49776-52-5 |
| 2447 | 1,1'-[(6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨基]二(3-乙酰基-4-氨基-9,10-蒽二酮) | | 9,10-Anthracenedione, 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]*bis*[3-acetyl-4-amino- | 1,1'-[(6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino] *bis*(3-acetyl-4-amino)-9,10-anthracenedione | $C_{41}H_{27}N_7O_6$ | 32220-82-9 |
| 2448 | 1,1'-[(6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨基]联蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]*bis*- | | $C_{37}H_{21}N_5O_4$ | 4118-16-5 |
| 2449 | 1-苯基-2,8,9-三氧杂-5-氮杂-1-硅杂二环[3.3.3]十一烷 | | 2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undecane, 1-phenyl- | Phenylsilatrane | $C_{12}H_{17}NO_3Si$ | 2097-19-0 |
| 2450 | 苯基三（乙酰氧基）硅烷 | | Phenyl triacetoxysilane | | $C_{12}H_{14}O_6Si$ | 18042-54-1 |
| 2451 | *N*-苯基-*N*'-[3-(三乙氧基甲硅烷基)丙基]脲 | | Urea, *N*-phenyl-*N*'-[3-(triethoxysilyl)propyl] | | | 3451-83-0 |
| 2452 | 4-苯基-1,2,4-三唑烷-3,5-二酮 | 4-苯基脲唑 | 1,2,4-Triazolidine-3,5-dione, 4-phenyl- | 4-Phenyl urazole | $C_8H_7N_3O_2$ | 15988-11-1 |
| 2453 | 7-苯基-5,9-双(苯氨基)-4,10-二磺基苯并[*a*]吩嗪鎓内盐单钠盐 | | Benzo[*a*]phenazinium, 7-phenyl-5,9-*bis*(phenylamino)-4,10-disulfo-, inner salt, monosodium salt | | $C_{34}H_{24}N_4O_6S_2 \cdot Na$ | 6378-88-7 |
| 2454 | 苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰)氧化磷 | | Phosphine oxide, phenyl*bis*(2,4,6-trimethylbenzoy)- | | | 162881-26-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 5-苯基-1*H*-四吡咯 | | 1*H*-Tetrazole, 5-phenyl- | | $C_7H_6N_4$ | 18039-42-4 |
| 2456 | 5-苯基-1*H*-四氮杂茂钡盐 | | 1*H*-Tetrazole, 5-phenyl-, barium salt | 5-Phenyl tetrazole, barium salt | $C_7H_6N_4 \cdot 1/2Ba$ | 55719-88-5 |
| 2457 | 5-苯基-1*H*-四氮杂茂钙盐 | | 1*H*-Tetrazole, 5-phenyl-, calcium salt | 5-Phenyltetrazole, calcium salt | $C_7H_6N_4 \cdot 1/2Ca$ | 55719-89-6 |
| 2458 | *N*-苯基-(1, 1, 3, 3-四甲基丁基)-1-萘胺 | | 1-Naphthalenamine, *N*-phenyl-ar-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | (2,4,4-Trimethylpent-2-yl)-*N*-phenyl-1-naphthylamine | $C_{24}H_{29}N$ | 68259-36-9 |
| 2459 | *N*-苯基-*N*-(1, 4, 5, 6-四氢-4, 6-二硫代-1, 3, 5, -三嗪-2-基)甘氨酸 | | Glycine, *N*-phenyl-*N*-(1,4,5,6-tetrahydro-4,6-dithioxo-1,3,5-triazine-2-yl)- | | | 175161-86-1 |
| 2460 | (*S*)-6-苯基-2, 3, 5, 6-四氢-咪唑并[2, 1-b]噻唑单盐酸盐 | | Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6- phenyl-, monohydrochloride, (*S*)- | | $C_{11}H_{12}N_2$-S·Cl H | 16595-80-5 |
| 2461 | (*S*)-6-苯基-2, 3, 5, 6-四氢-咪唑[2, 1-*b*]噻唑 | | Imidazo[2,1-*b*]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, (*S*)- | | $C_{11}H_{12}N_2S$ | 14769-73-4 |
| 2462 | 4-(1-苯基四唑基-4-硫)-1, 2-苯二酚 | | 1,2-Benzenediol, 4-[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]- | 4-[(1-Phenyl-1*H*-tetrazol-5-yl) thio] pyrocatechol | $C_{13}H_{10}N_4O_2S$ | 42580-28-9 |
| 2463 | 苯基缩水甘油醚、2, 4, 8, 10-四氧杂螺[5. 5]十一烷-3, 9-二丙胺加成物 | | Addition with phenylglycidylether and 2,4,8,10-tetraoxaspiro [5.5]undecane-3,9-dipropanamine | | | 2303 |
| 2464 | 苯基 $C_{16-18}$烷基二甲基化四胺 | | Quaternary ammonium compounds, *di*-$C_{16-18}$-alkyldimethyl, hectorite salts | | | 94891-31-3 |
| 2465 | 1-苯基-4-戊烯-1-酮 | | 4-Penten-1-one, 1-phenyl- | | | 3240-29-7 |
| 2466 | 苯基烯丙基醚 | (2-丙烯氧基)苯 | Benzene, (2-propenyloxy)- | Allyl phenyl ether | $C_9H_{10}O$ | 1746-13-0 |
| 2467 | *N*, *N*'-[(苯基亚氨基)二亚乙基]二[二苯基甲基胺]二甲基二硫酸酯盐 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*'-[[(phenylmethyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[N-methyl-*N*-(phenylmethyl)-, *bis*(methyl sulfate) | *N*,*N*'-[[benzylimino]diethylene]*bis* [dibenzylmethylammonium] dimethyl *bis*(sulphate) | $C_{41}H_{49}N_3 \cdot 2CH_3O_4S$ | 73038-36-5 |
| 2468 | 1, 1'-(苯基亚氨基)双-2-丙醇 | *N*, *N*-二(2-羟丙基) | 2-Propanol, 1,1'-(phenylimino)*bis*- | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxypropyl)aniline | $C_{12}H_{19}NO_2$ | 3077-13-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 苯胺 | | | | |
| 2469 | 3,3’-(苯基亚氨基)双丙腈 | | Propanenitrile, 3,3'-(phenylimino)*bis*- | Aniline, *N*,*N*-dicyanoethyl- | $C_{12}H_{13}N_3$ | 1555-66-4 |
| 2470 | 2-[(苯基亚甲基)氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[(phenylmethylene)amino]-, methyl ester | | | 39129-16-3 |
| 2471 | 4,4’-[(苯基亚甲基)二[(2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-[(phenylmethylene)*bis*[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*[2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | | $C_{41}H_{36}N_8O_2$ | 66085-69-6 |
| 2472 | 4,4’-[(苯基亚甲基)二[(3-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮] | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-[(phenylmethylene)*bis*[(3-methyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*[2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl]- | | | 148935-92-6 |
| 2473 | 1,1’-[(苯基亚甲基)二[(2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]二-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1,1'-[(phenylmethylene)*bis*[(2-methyl-4,1-phenylene) azo]]*bis*- | | $C_{41}H_{32}N_4O_2$ | 66085-68-5 |
| 2474 | 1,1’-[(苯基亚甲基)二[(3-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]双(2-萘酚) | | 2-Naphthalenol, 1,1'-[(phenylmethylene)*bis*[(3-methyl-4,1-phenylene) azo]]*bis*- | | | 104072-72-2 |
| 2475 | 1,1’-[(苯基亚甲基)二[(2-甲氧基-4,1-亚苯基)偶氮]]双-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1,1'-[(phenylmethylene)*bis*[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*- | C.I.21260 | $C_{41}H_{32}N_4O_4$ | 6483-64-3 |
| 2476 | 4-苯基亚甲基-2,6-二叔丁基-2,5-环己二烯-1-酮 | | 2,5-cyclohexadien-1-one,2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-(phenyl methylene) | | | 7078-98-0 |
| 2477 | 2-(苯基亚甲基)庚醇 | | 1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)- | | $C_{14}H_{20}O$ | 101-85-9 |
| 2478 | 3,3’-[(苯基亚甲基)双(硫代)]双丙酸 | | Propanoic acid, 3,3'-[(phenylmethylene)*bis*(thio)]*bis*- | | $C_{13}H_{16}O_4S_2$ | 1030-02-0 |
| 2479 | 2-[[2-(苯基亚甲基)辛亚基]氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)octylidene] amino]-, methyl ester | | $C_{23}H_{27}NO_2$ | 67924-13-4 |
| 2480 | 2-[[2-(苯基亚甲基)亚庚基]氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)heptylidene] amino]-, methyl ester | | $C_{22}H_{25}NO_2$ | 68527-78-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 苯基亚膦二酰氯 | | Phosphonous dichloride, phenyl- | | $C_6H_5Cl_2P$ | 644-97-3 |
| 2482 | 苯基亚膦酸双[2,4-双(1,1-二甲基乙基)苯基]酯 | | Phosphonous acid, phenyl-, *bis*[2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)phenyl]ester | | | 70146-21-3 |
| 2483 | 4,4'-(1-苯基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-phenylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane | | | 31939-84-1 |
| 2484 | 1,1'-(2-苯基亚乙基)双-1*H*-吲哚 | | 1*H*-Indole, 1,1'-(2-phenylethylidene)*bis*- | | $C_{24}H_{20}N_2$ | 67801-37-0 |
| 2485 | 苯基乙苯 | | Benzene, (phenylethyl)- | | $C_{14}H_{14}$ | 38888-98-1 |
| 2486 | 1-苯基乙醇 | | 1-Phenylethanol | | | 13323-81-4 |
| 2487 | 苯基乙醇胺 | | (±)-1-Phenylethanolamine | | $C_8H_{11}NO$ | 7568-93-6 |
| 2488 | 1-苯基-1,2-乙二醇 | | 1,2-Ethanediol, 1-phenyl- | | $C_8H_{10}O_2$ | 93-56-1 |
| 2489 | 1-苯基-1,2-乙二醇二乙酸盐 | | 1,2-Ethanediol, 1-phenyl-, diacetate | | $C_{12}H_{14}O_4$ | 6270-03-7 |
| 2490 | 1-苯基-1,2-乙二醇-2-乙酸酯 | | 1,2-Ethanediol, 1-phenyl-2-acetate | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 10522-41-5 |
| 2491 | 4-(1-苯基乙基)-*N*-[4-(1-苯基乙基)苯基]苯胺 | | Benzenamine, 4-(1-phenylethyl)-*N*-[4-(1-phenylethyl)phenyl]- | | | 60160-25-0 |
| 2492 | 苯基乙基丙二酸二乙酯 | 苯乙基酯 | Diethyl phenylethylmalonate | Propanedioic acid, ethylphenyl-, diethyl ester | $C_{15}H_{20}O_4$ | 76-67-5 |
| 2493 | 2-(1-苯基乙基)-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 2-(1-phenylethyl)- | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 4362-22-5 |
| 2494 | 5-[(苯基)乙炔基]-1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofurandione,5-(phenylethynyl)- | | | 119389-05-8 |
| 2495 | 1-苯基乙酮与甲醛、氢气、异佛尔酮二异氰酸酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物与 2-甲基胺乙醇的中和反应产物 | | 1-Phenylethanone, polymer with formaldehyde, hydrogene, isophorone diisocyanate and dimethylpropionic acid, neutralized with dimethylamino-ethanol | | $(C_8H_8O\cdot CH_2O)_x\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_4H_{11}NO)_x$ | 502761-95-7 |
| 2496 | 2-苯基乙烯醇的乙酸酯 | | Ethenol, 2-phenyl-, acetate | | $C_{10}H_{10}O_2$ | 10521-96-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497 | 苯基乙烯基硫醚 | | Phenyl etheryl sulfide | | | 1822-73-7 |
| 2498 | 2-苯基乙烯腈 | | Hexanenitrile, 2-phenyl- | | | 3508-98-3 |
| 2499 | 苯基乙烯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-新癸酸环氧乙基甲酯、1,6-己二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-苯二甲酸和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | Phenylethylene polymer with 2-propenoic acid ethyl ester,2-propenoic acid,2-hydroxy-ethyl ester,2-propenoic acid,2-methyl-, neodecanic acid, oxiranylmethyl ester,1,6-hexa-nediol,1,3-propanediol,2-ethyl-2(hydroxymethyl), 1,3-benzenedi-caboxylic acid,2,5-furandione | | | 151573-41-0 |
| 2500 | 苯基乙烯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸、1,2,3-丙三醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮、大豆脂肪酸和脱水蓖麻油的聚合物 | | Phenyl ethylene polymer with 2-propenoic acid 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid 2-methyl-, buthyl ester, 2-propenoic acid 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 1,2,3-propanetriol, 1,3-propanediol 2-ethyl-2-(hydroxy methyl), 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, soya bean fatty acid, dehydrated caster oil | | $(C_6H_{10}O_3·C_4H_7O_2·C_5H_8O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_9·R)_xR:(C_8H_6O_3·C_4H_2O_3·C_6H_{14}O_3·C_3H_2O_3·C_{1618}H_{3234}O_2)_y$ | 162912-57-4 |
| 2501 | 苯基乙烯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸、1,2,3-丙三醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮、大豆脂肪酸和脱水蓖麻油的聚合物 | | Phenyl ethylene polymer with 2-propenoic acid 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid 2-methyl-, isobuthyl ester, 2-propenoic acid 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 1,2,3-propanetriol, 1,3-propanediol 2-ethyl-2-(hydroxymethyl), 2,5-Furandione, 1,3-isobenzo-furandione, soya bean fatty acid, dehydrated caster oil | | $(C_4H_7O_2·C_6H_{10}O_2·C_8H_{13}O_2·C_5H_8O_2·C_8H_9·R)_xR:(C_8H_6O_3·C_4H_2O_3·C_6H_{14}O_3·C_3H_2O_3·C_{1618}H_{3234}O_2)_y$ | 162912-56-3 |
| 2502 | 2-苯基-1*H*-吲哚 | | 1*H*-Indole, 2-phenyl- | | $C_{14}H_{11}N$ | 948-65-2 |
| 2503 | 7-(苯甲胺基)-4-羟基-3-[[4-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二 | C.I.直接红 81 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phen | | $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2·2Na$ | 2610-11-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠盐 | | yl]azo]-, disodium salt | | | |
| 2504 | 苯甲胺盐酸盐 | 苄胺盐酸盐 | Benzenemethanamine, hydrochloride | Benzylamine hydrochloride | $C_7H_9N·ClH$ | 3287-99-8 |
| 2505 | 苯甲醇与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 1,1'-甲撑二[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Polymer of benzyl alcohol, 5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo- , benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato- | | | 7609 |
| 2506 | 苯甲醇与甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with benzenemethanol | Formaldehyde, benzenemethanol polymer | $(C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 73019-02-0 |
| 2507 | 苯甲磺酰氟 | | Benzenemethanesulfonyl fluoride | | $C_7H_7FO_2S$ | 329-98-6 |
| 2508 | 苯甲磺酰氯 | | Benzenemethanesulfonyl chloride | | $C_7H_7ClO_2S$ | 1939-99-7 |
| 2509 | 苯甲基胺与 1,6-二异氰酸根合己烷三聚体的聚合物 | | Benzenemethaneamine, polymer with 1,6-disocyanato-hexane trimer | | | 146168-67-4 |
| 2510 | 4-(苯甲基)吡啶 | 4-苄基吡啶 | Pyridine, 4-(phenylmethyl)- | 4-Benzylpyridine | $C_{12}H_{11}N$ | 2116-65-6 |
| 2511 | 2-苯甲基-1,3-二噁烷-5-醇 | | 1,3-Dioxan-5-ol, 2-(phenylmethyl)- | 2-Benzyl-1,3-dioxan-5-ol;5-Hydroxy-2-benzyl-1,3-dioxane | $C_{11}H_{14}O_3$ | 4740-79-8 |
| 2512 | 苯甲基二(加氢牛脂烷基)甲基季铵的化合物蒙脱石盐 | | Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydrogenated tallow alkyl)methyl, salts with montmorillonite | | | 97952-68-6 |
| 2513 | 苯甲基二(加氢牛脂烷基)甲基季铵的化合物与膨润土的盐 | | Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydrogenated tallow alkyl) methyl, salts with bentonite | *bis*(Hydrogenated tallow alkyl) benzylmethylammonium bentonite;Methylbenzylbis(hydrogenated tallow)ammonium bentonite | | 68153-30-0 |
| 2514 | 2-苯甲基-1,3-二氧戊环-4-甲醇 | | 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(phenylmethyl)- | 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-benzyl-; 4-(Hydroxymethyl)-2-benzyl-1,3-dioxolane | $C_{11}H_{14}O_3$ | 5694-72-4 |
| 2515 | 苯甲基化的 *α*-苯基-*ω*-羟基聚(氧 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, benzylated | | $C_{27+2n}H_{26+4n}O_1$ | 116998-28-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,2-乙二基) | | | | $^{+n}$ | |
| 2516 | [2-[[4-(苯甲基甲氨基)苯基]偶氮]-3-甲基噻唑]翁氯化盐 | | Thiazolium,<br>3-methyl-2-[[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-,<br>chloride | 2-[[4-[Benzylmethylamino]phenyl]<br>azo]-3-methylthiazolium<br>chloride;Thiazolium,<br>2-[[4-(*N*-methylbenzenemethamine)phenyl]a<br>zo]-3-methyl-, chloride | $C_{18}H_{19}N_4S\cdot Cl$ | 72797-26-3 |
| 2517 | (苯甲基)甲基苯 | | Benzene, methyl(phenylmethyl)- | Methyldiphenylmethane | $C_{14}H_{14}$ | 27776-01-8 |
| 2518 | α-[4'-(苯甲基)(1,1'-联苯基)-4-基]-ω-羟基-聚(氧亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[4'-(phenylmethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]-ω-hydroxy- | 4-Biphenylol, 4'-benzyl-, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{19}H_{16}O$ | 68083-59-0 |
| 2519 | 苯甲基氯与二丁基氨基丙胺、硬脂酸和乙酸的聚合物 | | Benzylchloride polymer with dibutylaminopropylamine,<br>stearine and acetic acid | | | 2853 |
| 2520 | [苯甲基三苯基磷与4,4'-(六氟异丙亚基)双苯酚(1:1)]的化合物 | | Phosphonium,triphenyl(phenylmethyl)-,salt with<br>4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)<br>ethylidene]*bis*[phenol](1:1) | | | 75768-65-9 |
| 2521 | *N*-苯甲基-*N'*-[3-(三甲氧硅基)丙基]-1,2-乙二胺，单氯化物 | | 1,2-Ethanediamine,<br>*N*-(phenylmethyl)-*N'*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-,<br>monohydrochloride | | $C_{15}H_{28}N_2O_3Si\cdot ClH$ | 42965-91-3 |
| 2522 | *N*-(苯甲基)-*N'*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine,<br>*N*-(phenylmethyl)-*N'*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | | | 62604-61-9 |
| 2523 | 苯甲基-$C_{12-14}$-烷基二甲基季铵的化合物的氯化物 | | Quaternary ammonium compounds,<br>benzyl-$C_{12-14}$-alkyldimethyl, chlorides | | | 85409-22-9 |
| 2524 | *N*-(苯甲基)-1,2-乙二胺 | *N*-苄基乙二胺 | 1,2-Ethanediamine, *N*-(phenylmethyl)- | *N*-Benzylethylene diamine | $C_9H_{14}N_2$ | 4152-09-4 |
| 2525 | 苯甲腈 | 苯腈;氰基苯 | Benzonitrile | Cyanobenzene | $C_7H_5N$ | 100-47-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | 苯甲硫醇 | 甲苯硫醇;苄硫醇 | Benzyl mercaptan | Benzenemethanethiol; α-Toluenethiol | $C_7H_8S$ | 100-53-8 |
| 2527 | 苯甲醚三羰基铬 | | Anisoltricarbonyl chromium | | | 12116-44-8 |
| 2528 | 苯甲醛 | 苦杏仁油;安息香醛 | Benzaldehyde | | $C_7H_6O$ | 100-52-7 |
| 2529 | 苯甲醛丙三醇缩醛 | | Benzaldehyde, cyclic acetal with 1,2,3-propanetriol | Benzaldehyde glyceryl acetal | $C_{10}H_{12}O_3$ | 1319-88-6 |
| 2530 | 苯甲醛、磺化的二(甲苯)醚、二羟二苯磺的聚合物铵钠盐 | | Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene] and sulfonylbis[phenol], ammonium sodium salts | | | 82640-16-2 |
| 2531 | 苯甲醛与苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, polymer with phenol | | | 26355-74-8 |
| 2532 | 苯甲醛与 1, 2, 3-苯三酚的聚合物 | | Benzaldehyde, polymer with 1,2,3-benzenetriol | | | 74830-71-0 |
| 2533 | 苯甲醛与 1, 4-双(甲氧基甲基)苯和苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, polymer with 1,4-*bis*(methoxymethyl)benzene and phenol | | $(C_{10}H_{14}O_2 \cdot C_7H_6O \cdot C_6H_6O)_x$ | 82148-19-4 |
| 2534 | 苯甲醛与乙氧基化-丙氧基化三羟甲基丙烷的反应产物 | | Benzaldehyde, reaction products with trimethylolpropane, ethoxylate dpropoxylated | | | 102783-08-4 |
| 2535 | 苯甲酸 | 安息香酸 | Benzoic acid | Carboxybenzene | $C_7H_6O_2$ | 65-85-0 |
| 2536 | 苯甲酸-2-氨基-2-甲基-1-丙醇酯 | | 1-Propanol,2-amino-2-methyl-,benzoate | | | 72710-75-9 |
| 2537 | 苯甲酸 2-氨基乙醇酯 （盐） | | Ethanol, 2-amino-, benzoate (salt) | | $C_7H_6O_2 \cdot C_2H_7NO$ | 4337-66-0 |
| 2538 | 苯甲酸铵盐 | 苯甲酸铵;安息香酸铵 | Benzoic acid, ammonium salt | Ammonium benzoate | $C_7H_6O_2 \cdot H_3N$ | 1863-63-4 |
| 2539 | 苯甲酸钡 | | Benzoic acid, barium salt | | $C_7H_6O_2 \cdot 1/2Ba$ | 533-00-6 |
| 2540 | 苯甲酸（1, 3-苯二酚）单酯 | 间苯二酚单苯甲酸酯 | 1,3-Benzenediol, monobenzoate | | $C_{13}H_{10}O_3$ | 136-36-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | 苯甲酸苯酚酯与甲醛的聚合物 | | Polymers of phenol benzoate with formaldehyde | | $C_{14n+27}H_{10n+20}O_{2n+4}(n\geq 0)$ | 2279 |
| 2542 | 苯甲酸苯甲酯 | | Benzoic acid, phenylmethyl ester | | $C_{14}H_{12}O_2$ | 120-51-4 |
| 2543 | 苯甲酸-2-苯乙酯 | | Benzoic acid, 2-phenylethyl ester | | $C_{15}H_{14}O_2$ | 94-47-3 |
| 2544 | 苯甲酸苯酯 | 安息香酸苯酯 | Phenyl benzoate | Benzoic acid, phenyl ester | $C_{13}H_{10}O_2$ | 93-99-2 |
| 2545 | 苯甲酸丙酯 | | Benzoic acid, propyl ester | Propyl benzoate | $C_{10}H_{12}O_2$ | 2315-68-6 |
| 2546 | 苯甲酸[胆甾-5-烯-3-醇(3β)]酯 | 胆甾醇苯甲酸酯 | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, benzoate | Cholesteryl benzoate | $C_{34}H_{50}O_2$ | 604-32-0 |
| 2547 | 苯甲酸丁酯 | | Benzoic acid, butyl ester | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 136-60-7 |
| 2548 | 苯甲酸二甘醇酯 | | Ethanol, 2-[2-(benzoyloxy)ethoxy]- | Diethylene glycol monobenzoate | $C_{11}H_{14}O_4$ | 20587-61-5 |
| 2549 | 苯甲酸二甲酯与 1,6-己二醇的聚合物与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)、1,2-丙二胺和 2,2-双(羟甲基)丙酸的聚合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester polymer with 1,6-hexanediol, polymer with 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), 1,2-propanediamine and 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionic acid | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot(C_6H_{14}O_2\cdot C_3H_6O_3)_x\cdot C_6H_{11}NO\cdot C_5H_{10}O_4]_x$ | 5328 |
| 2550 | 苯甲酸-2-[[4-[(5,6-二氯-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]乙基氨基]乙酯 | | Ethanol, 2-[[4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]ethylamino]-, benzoate(ester) | | $C_{24}H_{20}Cl_2N_4O_2S$ | 26460-20-8 |
| 2551 | 苯甲酸-4-[[(2,5-二氯苯基)氨基]羰基]-2-[[2-羟基-3-[[(2-甲氧苯基)氨基]羰基]-1-萘基]偶氮]-甲酯 | | Benzoic acid, 4-[[(2,5-dichlorophenyl)amino]carbonyl]-2-[[2-hydroxy-3-[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-, methyl ester | | $C_{33}H_{24}Cl_2N_4O_6$ | 61847-48-1 |
| 2552 | 苯甲酸二乙醇胺盐 | | Benzoic acid, diethanolamine salt | | $C_7H_6O_2\cdot C_4H_{11}NO_2$ | 53926-87-7 |
| 2553 | 苯甲酸钙盐 | 苯甲酸钙;安息香酸钙 | Benzoic acid, calcium salt | Calcium benzoate | $C_7H_6O_2\cdot 1/2Ca$ | 2090-05-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | 苯甲酸酐 | | Benzoic acid, anhydride | | $C_{14}H_{10}O_3$ | 93-97-0 |
| 2555 | 苯甲酸镉盐 | | Benzoic acid, cadmium salt | | $C_7H_6O_2 \cdot 1/2Cd$ | 3026-22-0 |
| 2556 | 苯甲酸胍 | | Guanidine, monobenzoate | Guanidinium benzoate | $C_7H_6O_2 \cdot CH_5N_3$ | 26739-54-8 |
| 2557 | 苯甲酸化硬酯酸化氢氧化铝 | | Aluminum hydroxide benzoate stearate | | $C_{25}H_{41}AlO_5$ | 54326-11-3 |
| 2558 | (苯甲酸基-*O*)羟基(十八烷酸基-*O*)铝 | | Aluminum, (benzoato-*O*)hydroxy(octadecanoato-*O*)- | | $C_{25}H_{41}AlO_5$ | 68227-49-6 |
| 2559 | (*Z*)-苯甲酸-3-己烯-1-醇酯 | 苯甲酸-3-己烯酯 | 3-Hexen-1-ol, benzoate, (*Z*)- | | $C_{13}H_{16}O_2$ | 25152-85-6 |
| 2560 | 苯甲酸己酯 | | Benzoic acid, hexyl ester | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 6789-88-4 |
| 2561 | 苯甲酸(4-甲基苯基）酯 | | Benzoic acid, 4-methylphenyl ester | | $C_{14}H_{12}O_2$ | 614-34-6 |
| 2562 | 苯甲酸-2-甲基丙酯 | | Benzoic acid, 2-methylpropyl ester | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 120-50-3 |
| 2563 | 苯甲酸 2-甲基-1-丁醇酯 | | 1-Butanol, 2-methyl-, benzoate | 2-Methylbutyl benzoate | $C_{12}H_{16}O_2$ | 52513-03-8 |
| 2564 | 苯甲酸（3-甲基-2-丁烯-1-醇）酯 | | 2-Buten-1-ol, 3-methyl-, benzoate | Benzoic acid, 3-methyl-2-butenyl ester;3-Methylbut-2-enyl benzoate;3-Methyl-2-butenyl benzoate;Prenyl benzoate | $C_{12}H_{14}O_2$ | 5205-11-8 |
| 2565 | 苯甲酸-3-甲基-3-丁烯-1-醇酯 | | 3-Buten-1-ol, 3-methyl-, benzoate | | | 5205-12-9 |
| 2566 | 苯甲酸 1-甲基乙酯 | | Benzoic acid, 1-methylethyl ester | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 939-48-0 |
| 2567 | 苯甲酸甲酯 | 尼哦油 | Methyl benzoate | Benzoic acid, methyl ester;Niobe oil | $C_8H_8O_2$ | 93-58-3 |
| 2568 | 苯甲酸钾盐 | 苯甲酸钾 | Benzoic acid, potassium salt | Potassium benzoate | $C_7H_6O_2 \cdot K$ | 582-25-2 |
| 2569 | 苯甲酸间/对甲酚馏分 | | Cresylic Acid *m*-/*p*-Cresol Fraction | | | 84989-04-8 |
| 2570 | 苯甲酸间/对乙基苯酚馏分 | | Cresylic acid *m*-/*p*-ethylphenol fraction | | | 84989-03-7 |
| 2571 | 苯甲酸邻甲苯酯 | | Benzoic acid, 2-methylphenyl ester | | | 617-02-7 |
| 2572 | 苯甲酸铝 | | Benzoic acid, aluminum salt | | $C_7H_5O_2 \cdot 1/3Al$ | 555-32-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2573 | 苯甲酸吗啉 | | Morpholinium-benzoate | | | 26021-56-7 |
| 2574 | 苯甲酸镁盐 | | Benzoic acid, magnesium salt | | $C_7H_6O_2·1/2Mg$ | 553-70-8 |
| 2575 | 苯甲酸钠盐 | 苯甲酸钠;安息香酸钠 | Benzoic acid, sodium salt | Sodium benzoate | $C_7H_6O_2·Na$ | 532-32-1 |
| 2576 | 苯甲酸-β-萘酯 | 苯甲酸-2-萘酯 | β-Naphthyl benzoate | 2-Naphthalenol, benzoate | $C_{17}H_{12}O_2$ | 93-44-7 |
| 2577 | 苯甲酸-1,3,3-三甲基双环[2.2.1]庚-2-醇酯 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, Benzoate | | $C_{17}H_{22}O_2$ | 55066-54-1 |
| 2578 | 苯甲酸十二烷酯 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl ester | | $C_{18}H_{30}O_3S$ | 1886-81-3 |
| 2579 | 苯甲酸四丁基鏻翁盐 | | Phosphonium, tetrabutyl-, benzoate | | | 101203-18-3 |
| 2580 | 苯甲酸铁(3+) | | Benzoic acid, iron(3+) salt | | $C_7H_6O_2·1/3Fe$ | 14534-87-3 |
| 2581 | 苯甲酸烯丙酯 | | Allyl benzoate | | | 583-04-0 |
| 2582 | 苯甲酸锌盐 | | Benzoic acid, zinc salt | | $C_7H_6O_2·1/2Zn$ | 553-72-0 |
| 2583 | 苯甲酸-2-乙基己酯 | | Benzoic acid, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl benzoate | $C_{15}H_{22}O_2$ | 5444-75-7 |
| 2584 | 苯甲酸乙烯基酯与2,2-二甲基丙酸乙烯基酯、4-(乙烯基氧基)-1-丁醇、2-甲基-1-丙烯和四氟乙烯的聚合物 | | Benzoic acid, ethenyl ester, polymer with propanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethenyl ester, 1-butanol 4-(ethenyloxy)-, 1-propene, 2-methyl- and ethene, tetrafluoro- | | $(C_9H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_6H_{12}O_2·C_4H_8·C_2F_4)_x$ | 154532-82-8 |
| 2585 | 苯甲酸乙烯酯 | | Benzoic acid ethenyl ester | Vinyl benzoate; Benzoic acid, vinyl ester | $C_9H_8O_2$ | 769-78-8 |
| 2586 | 苯甲酸乙酯 | 安息香酸乙酯 | Ethyl benzoate | Benzoic acid, ethyl ester | $C_9H_{10}O_2$ | 93-89-0 |
| 2587 | 苯甲酸异十八烷基酯 | | Isostearyl benzoate | | | 34364-24-4 |
| 2588 | 苯甲酸异戊酯 | | 1-Butanol, 3-methyl-, benzoate | Isoamyl benzoate | $C_{12}H_{16}O_2$ | 94-46-2 |
| 2589 | 苯甲酸正戊酯 | | *n*-Pentyl benzoate | Benzoic acid, pentyl ester | $C_{12}H_{16}O_2$ | 2049-96-9 |
| 2590 | 苯甲酸 $C_{9-11}$-支链烷基酯 | | Benzoic acid, $C_{9-11}$-branched alkyl esters | | | 131298-44-7 |
| 2591 | 苯甲酸酯氢化牛脂脂肪酸异丙醇铝配 | | Benzoate hydrogenated tallow fatty acids iso-propanol | | | 68647-58-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | aluminum complexes | | | |
| 2592 | 4-[[4-[[6-[[4-(苯甲酰氨)苯基]氨]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-5-甲氧基-2-甲基苯]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸锂钠盐 | | Lithium sodium 4-[[4-[[6-[[4-(benzoylamino)phenyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate | | | 146206-05-5 |
| 2593 | 5-苯甲酰氨基-3-[[2-[4-(1,1-二甲基丙基)苯氧基]苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[2-[4-(1,1-dimethylpropyl) phenoxy]phenyl]azo]-4-hydroxy-, sodium salt | | | 93892-28-5 |
| 2594 | *N*-[5-(苯甲酰氨基)-9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基]-5,8,13,14-四氢-5,8,14-三氧代萘并[2,3-*c*]吖啶-10-甲酰胺 | | Naphth[2,3-*c*]acridine-10-carboxamide, *N*-[5-(benzoylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]-5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxo- | | $C_{43}H_{23}N_3O_7$ | 6417-38-5 |
| 2595 | 3-苯甲酰氨基-*N*,*N*-二乙基苯胺 | | 3-Benzamido-*N*,*N*-diethylaniline | | | 39240-08-9 |
| 2596 | 4-(苯甲酰氨基)-6-[[5-[[[4-氟-6-[(2-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]甲基]-1-硫-2-萘基]偶氮]-5-羟基-1,7-萘二磺酸钠 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-6-[[5-[[[4-fluoro-6-[(2-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]methyl]-1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-, sodium salt | | | 83763-64-8 |
| 2597 | 5-苯甲酰氨基-3-[[2-(4-环己基苯氧基)苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸二钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{35}H_{31}N_3O_9S_2 \cdot 2Na$ | 79234-36-9 |
| 2598 | 4-[[4-(苯甲酰氨基)-2-甲氧基-5-甲基苯基]偶氮]-3-羟基-*N*-苯基-2-萘甲酰胺 | C. I. 颜料紫 50 | 4-[[4-(Benzoylamino)-2-methoxy-5-5-methylphenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamide | C. I. Pigment violet 50 | | 76233-81-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599 | 4-(苯甲酰氨基)-6-[[5-[[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]甲基]-1-磺基-2-萘基]偶氮]-5-羟基-1,7-萘二磺酸锂钠盐 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-,lithium sodium salt | | | 83400-11-7 |
| 2600 | 5-(苯甲酰氨基)-3-[[5-[[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]甲基]-1-磺基-2-萘基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸锂钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-,lithium sodium salt | | | 83400-12-8 |
| 2601 | 5-苯甲酰氨基-3-[[5-[[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]甲基]-1-磺基-2-萘基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt | | $C_{32}H_{21}ClF_2N_6O_{11}S_3\cdot 3Na$ | 72894-29-2 |
| 2602 | 7-(苯甲酰氨基)-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 83221-50-5 |
| 2603 | 7-(苯甲酰氨基)-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸和α,α',α''-(次氮基三-2,1-乙二基)三[ω-羟基-聚(氧基-1,2-乙二基)](1:2)的化合物(9CI) | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, compd. with α,α',α''-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)*tris*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] (1:2) (9*CI*) | | $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2\cdot 2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_6H_{15}NO_3$ | 72987-45-2 |
| 2604 | 5-(苯甲酰氨基)-4-羟基-3-[(2-磺苯基)偶氮基]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 5-(Benzoylamino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt | | $C_{23}H_{17}N_3O_{11}S_3\cdot 3Na$ | 92408-69-0 |
| 2605 | 5-[[4-[[[4-[[6-(苯甲酰氨基)-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯基]氨基] | | Benzoic acid, 5-[[4-[[[4-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthale | | | 79135-91-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羰基]苯基]偶氮]-2-羟基-苯甲酸二钠盐 | | nyl]azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-2-hydroxy-, disodium salt | | | |
| 2606 | [μ-[7-[[4'-[[6-苯甲酰氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-3,3'-二羟基[1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-8-羟基萘-1,6-二磺酸基(7-)]]合二铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-), [μ-[7-[[4'-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,6-naphthalenedisulfonato (7-)]]*di*-, trisodium | | $C_{39}H_{20}Cu_2N_5O_{14}S_3 \cdot 3Na$ | 75214-64-1 |
| 2607 | [μ-[3-[[4'-[[6-(苯甲酰氨基)-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮基]-3,3'-二羟基(1,1'-联苯基)-4-基]偶氮基]-4,5-二羟基-2,7-萘二磺酸根合(7-)]]]双铜酸(3-)三钠盐 | | Cuprate(3-), [μ-[3-[[4'-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | | $C_{39}H_{20}Cu_2N_5O_{15}S_3 \cdot 3Na$ | 75284-35-4 |
| 2608 | 2-[[6-[[4-[[6-(苯甲酰氨基)-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-3-甲基苯甲酰]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸三钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[6-[[4-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-methylbenzoyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt | | $C_{42}H_{30}N_6O_{12}S_2 \cdot 3Na$ | 72152-50-2 |
| 2609 | 2-[[6-[[4-[[6-(苯甲酰氨基)-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-3-甲基苯甲酰基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[6-[[4-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-methylbenzoyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | | | 93805-62-0 |
| 2610 | 5-(苯甲酰氨基)-4-羟基-3-[(4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2, 7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoyl amino)-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulfo- phenyl)azo]-, trisodium salt | | | 92408-46-3 |
| 2611 | 4-(苯甲酰氨基)-5-羟基-2,7-萘二磺 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, | | $C_{17}H_{13}NO_8S_2$ | 6361-49-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸 | | 4-(benzoylamino)-5-hydroxy- | | | |
| 2612 | 苯甲酰胺 | | Benzamide | | $C_7H_7NO$ | 55-21-0 |
| 2613 | 5-(苯甲酰胺)-3-[[5-[[4-氟-6-[(1-磺基-2-萘亚甲基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[5-[[4-fluoro-6-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4-hyroxy-, tetrasodium salt | | | 85665-97-0 |
| 2614 | 4-[(4-苯甲酰胺基-2,5-二甲氧基苯基)偶氮]-3-羟基-*N*-苯基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalene carboxamide, 4-[[4-(benzoylamino)-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl- | | | 6358-46-9 |
| 2615 | 2-苯甲酰胺基硫酚锌盐 | | Zinc, bis[*N*-[2-(mercapto-kS)phenyl]benzamidato-k*O*]-, (*T*-4)- | Zinc, bis(2'-mercaptobenzanilidato)-(6CI,7CI,8CI); Zinc, bis[N-(2-mercaptophenyl)benzamidato-*N*,*S*]-, (*T*-4)-; Benzamide, *N*-(2-mercaptophenyl)-, zinc complex; 2-Benzamidothiophenol zinc salt; 2'-Mercaptobenzanilide zinc salt; Noctizer SZ; Pepton 65 | | 30429-79-9 |
| 2616 | α-苯甲酰-ω-苯甲酰氧基-聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-benzoyl-ω-(benzoyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{10}O_3$ | 9004-86-8 |
| 2617 | *N*-苯甲酰苯羟胺 | *N*-羟基-*N*-苯基苯甲酰胺;*N*-苯甲酰苯胲;钽试剂 | *N*-Benzoyl-*N*-phenylhydroxylamine | Benzamide, *N*-hydroxy-*N*-phenyl- | $C_{13}H_{11}NO_2$ | 304-88-1 |
| 2618 | 苯甲酰丙酮 | 1-苯基-1,3-丁二酮 | Benzoylacetone | 1,3-Butanedione, 1-phenyl- | $C_{10}H_{10}O_2$ | 93-91-4 |
| 2619 | 6-(苯甲酰基氨基)己酸与 2,2',2''- | | Hexanoic acid, 6-(benzoylamino)-, compd. with | | | 65501-69-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 次氮基三乙醇的化合物(1:1) | | 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | | | |
| 2620 | α-苯甲酰基-ω-(苯甲酰氧基)聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-benzoyl-ω-(benzoyloxy)- | Polyoxypropylene dibenzoate | $(C_3H_6O)_nC_{14}H_{10}O_3$ | 72245-46-6 |
| 2621 | 3-苯甲酰基丙烯酸乙酯 | | 2-Butenoic acid, 4-oxo-4-phenyl-, ethyl ester | | | 17450-56-5 |
| 2622 | 1-苯甲酰基-4-[4-(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-6-(苯基氨基)-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]-2,7-异喹啉二酮 | | 3*H*-Dibenz[*f*,*ij*]isoquinoline-2,7-dione, 1-benzoyl-4-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-6-(phenylamino)- | 1-Benzoyl-4-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-6-(phenylamino)-3*H*-dibenz[*f*,*ij*]isoquinoline-2,7-dione | $C_{40}H_{32}N_2O_4$ | 72453-58-8 |
| 2623 | 2-((1-苯甲酰基-2,7-二氢-2,7-二氧代-6-((4-磺基苯基)氨基)-3H-二苯并(f,ij)异喹啉-4-基)氧)-5-(1,1,3,3-四甲基丁基)-苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[[1-benzoyl-2,7-dihydro-2,7-dioxo-6-[(4-sulfophenyl)amino]-3H-dibenz[f,ij]isoquinolin-4-yl]oxy]-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-, disodium salt | | | 224628-70-0 |
| 2624 | 2-[(1-苯甲酰基-2,7-二氢-4-甲基-2,7-二氧代-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]异喹啉-6-基)氨基]-5-甲基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 2-[(1-benzoyl-2,7-dihydro-4-methyl-2,7-dioxo-3*H*-dibenz[*f*,*ij*]isoquinolin-6-yl)amino]-5-methyl-, monosodium salt | | $C_{31}H_{22}N_2O_6S\cdot Na$ | 72152-48-8 |
| 2625 | 苯甲酰基二羰基($\eta^5$-2,4-环戊二烯-1-基)铁 | | Iron,benzoyldicarbonyl($\eta^5$-2,4-cyclopentadien-1-yl)- | | | 12154-95-9 |
| 2626 | *N*-苯甲酰基甘氨酸 | 马尿酸;苯甲酰氨基乙酸 | Glycine, *N*-benzoyl- | Benzoyl glycine;Hippuric acid | $C_9H_9NO_3$ | 495-69-2 |
| 2627 | *N*-苯甲酰基甘氨酸钠 | 马尿酸钠盐 | Glycine, *N*-benzoyl-, monosodium salt | | $C_9H_9NO_3\cdot Na$ | 532-94-5 |
| 2628 | [4-[(4-苯甲酰基-2-氯苯基)硫代]苯基]二(4-氟苯基)六氟磷酸(1-)锍 | | Sulfonium, [4-[(4-benzoyl-2-chlorophenyl)thio]phenyl]*bis*(4-fluorophenyl)- hexafluorophosphonate(1-) | | $C_{31}H_{20}OF_8PS_2Cl$ | 6287 |
| 2629 | α-苯甲酰基-*N*-[5-氯-2-(十二烷氧 | | 1-Imidazolidineacetamide, .alpha.-benzoyl-*N*-[5-chloro-2-(tetr | | | 330575-06-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)苯基]-2,5-二氧代-3-(苯基甲基)-1-咪唑烷乙酰胺 | | adecyloxy)phenyl]-2,5-dioxo-3-(phenylmethyl)- | | | |
| 2630 | 5-苯甲酰基-4-羟基-2-甲氧基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy- | | $C_{14}H_{12}O_6S$ | 4065-45-6 |
| 2631 | 5-苯甲酰基-4-羟基-2-甲氧基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy-, sodium salt | | $C_{14}H_{12}O_6S·Na$ | 6628-37-1 |
| 2632 | 10-苯甲酰基-*N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-10H-吩噻嗪-3,7-二胺 | 10-苯甲酰基-3,7-双(二甲氨基)吩噻嗪 | 10*H*-Phenothiazine-3,7-diamine, 10-benzoyl-*N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl- | 3,7-*bis*(Dimethylamino)-10-benzoylphenothiazine | $C_{23}H_{23}N_3OS$ | 1249-97-4 |
| 2633 | 苯甲酰肼 | | Benzoic acid, hydrazide | Benzoic hydrazide;Benzoydrazide;Benzoylhydrazine | $C_7H_8N_2O$ | 613-94-5 |
| 2634 | 1-苯甲酰-2-硫脲 | | Urea, 1-benzoyl-2-thio- | Benzamide, *N*-thiocarbamoyl-;<br>1-Benzoyl-2-thiourea | $C_8H_8N_2OS$ | 614-23-3 |
| 2635 | 苯甲酰氯 | | Benzoyl chloride | | $C_7H_5ClO$ | 98-88-4 |
| 2636 | 苯甲酰氯和 1-[(4-氯-6-苯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-9,10-蒽醌及 1,5-二氨基-9,10-蒽醌的反应物 | | Benzoyl chloride, reaction products with 1-[(4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-9,10-anthracenedione and 1,5-diamino-9,10-anthracenedione | | | 183184-93-2 |
| 2637 | 2-*O*-苯甲酰肟-1-[4-(苯硫基)苯基]-1,2-辛烷二酮 | | 1,2-Octanedione, 1-[4-(phenylthio)phenyl]-, 2-(*O*-benzoyloxime) | | | 253585-83-0 |
| 2638 | 苯甲酰氧苯-4-磺酸钠 | | Benzoyloxibenzol-4-sulfonate-Sodium | | | 56265-04-4 |
| 2639 | 4-(苯甲酰氧基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(benzoyloxy)- | | $C_{14}H_{10}O_4$ | 28547-23-1 |
| 2640 | (苯甲酰氧基)三丁基锡 | | Stannane, (benzoyloxy)tributyl- | *tris*(*n*-Butyl)tinbenzoate | $C_{19}H_{32}O_2Sn$ | 4342-36-3 |
| 2641 | 3-[[4-(苯甲酰乙氨基)-2-甲基苯基]偶氮]-4-羟基-1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-(benzoylethylamino)-2-methylphenyl]azo]-4-hydroxy- | | | 25317-22-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | 3-[[4-(苯甲酰乙氨基)-2-甲基苯基]偶氮]-4-羟基-1-萘磺酸钠 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-(benzoylethylamino)-2-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | | | 6245-59-6 |
| 2643 | 2-(苯甲亚基)辛醇 | | Octanal, 2-(phenylmethylene)- | | $C_{15}H_{20}O$ | 101-86-0 |
| 2644 | 6-苯甲氧基-2-氨基-9*H*-嘌呤 | | 9*H*-Purin-2-amine,6-(phenylmethoxy)- | | $C_{12}H_{11}N_5O$ | 19916-73-5 |
| 2645 | 2-(苯甲氧基)萘 | | Naphthalene, 2-(phenylmethoxy)- | | | 613-62-7 |
| 2646 | 苯肼 | 肼化苯;苯基联胺 | Phenylhydrazine | Hydrazinobenzene;Hydrazine, phenyl- | $C_6H_8N_2$ | 100-63-0 |
| 2647 | 苯肼硫酸盐 | | Phenylhydrazine sulfate | | | 1015 |
| 2648 | 苯肼盐酸盐 | 苯肼单盐酸盐;盐酸苯肼 | Phenylhydrazine hydrochloride | Hydrazine, phenyl-, monohydrochloride | $C_6H_8N_2·ClH$ | 59-88-1 |
| 2649 | 苯膦酰二氯 | | Phosphonic dichloride, phenyl- | | $C_6H_5Cl_2OP$ | 824-72-6 |
| 2650 | 苯硫酚 | 苯基硫醇 | Thiophenol | Benzenethiol;Phenylmercaptan | $C_6H_6S$ | 108-98-5 |
| 2651 | α(苯硫基)苯乙酸 | | α-(Phenylthio)phenylacetic acid | | | 10490-07-0 |
| 2652 | 2-苯硫基乙醇 | | Ethanol, 2-(phenylthio)- | Phenylthioethanol | $C_8H_{10}OS$ | 699-12-7 |
| 2653 | 苯硫基乙酸 | | Phenylthioacetic acid | | | 103-04-8 |
| 2654 | 苯硫醚 | | Benzene, 1,1'-thiobis- | Diphenyl sulfide | $C_{12}H_{10}S$ | 139-66-2 |
| 2655 | 苯偶氮苯偶氮-2-萘酚 | 苏丹III | 2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- | Sudan III | $C_{22}H_{16}N_4O$ | 85-86-9 |
| 2656 | 1-[[4-(苯偶氮基)苯基]偶氮]-2-萘酚-*ar*', *ar*''-甲基衍生物 | | 2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, *ar*',*ar*''-Me derivatives | | | 70879-65-1 |
| 2657 | 1, 3, 5-苯三酚 | 间苯三酚;均苯三酚;1, 3, 5-三羟基苯 | Phloroglucinol | 1,3,5-Benzenetriol;1,3,5-Trihydroxybenzene | $C_6H_6O_3$ | 108-73-6 |
| 2658 | 1, 3, 5-苯三甲酸 | | 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid | | $C_9H_6O_6$ | 554-95-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659 | 1,2,4-苯三甲酸甘油酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, ester with 1,2,3-propanetriol | Trimellitic anhydride, glycerine adduct | | 71243-42-0 |
| 2660 | 1,2,4-苯三甲酸癸基辛基酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, decyl octyl ester | | | 67989-23-5 |
| 2661 | 1,2,4-苯三甲酸三(1-丙乙基)酯 | | 1,2,4-Benzenetri carboxylic acid, *tris*(1-propoxyethyl) easter | | | 221640-97-7 |
| 2662 | 1,2,4-苯三甲酸三(环氧乙烷基甲基)酯 | | *tris*(Oxiranyl methyl)benzene-1,2,4-tricarboxylate | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, *tris*(2,3-epoxypropyl) ester | $C_{18}H_{18}O_9$ | 7237-83-4 |
| 2663 | 1,2,4-苯三甲酸(三己酯和三辛酯) | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, hexyl and octyl triesters | | | 90218-77-2 |
| 2664 | 1,2,4-苯三甲酸三甲基酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester | Trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate | $C_{12}H_{12}O_6$ | 2459-10-1 |
| 2665 | 1,2,4-苯三甲酸三壬酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, trinonyl ester | | | 35415-27-1 |
| 2666 | 1,2,4-苯三甲酸三(2-烯丙基)酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, *tri*-2-propenyl ester | Triallyl trimellitate;*tri*-2-Propenyl 1,2,4-benzenetricarboxylate | $C_{18}H_{18}O_6$ | 2694-54-4 |
| 2667 | 1,2,4-苯三甲酸三辛酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, trioctyl ester | | $C_{33}H_{54}O_6$ | 89-04-3 |
| 2668 | 1,2,4-苯三甲酸三(2-乙基己基)酯 | 偏苯三酸三辛酯;偏苯三酸三(2-乙基己酯) | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, *tris*(2-ethylhexyl) ester | Totm;*tri*(2-Ethylhexyl) trimellitate | $C_{33}H_{54}O_6$ | 3319-31-1 |
| 2669 | 1,2,4-苯三甲酸三(2-乙基己基)酯与1,4-苯二甲酸、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚环氧乙烷]和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚甲基环氧乙烷]的聚合物 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, *tris*(2-ethylhexyl) ester, polymer with 1,4-benzene dicarboxylic acid, *.alpha*., *.alpha*.'-[(1-methylethylidene)*di*-4, 1-phenylene]*bis*[*.omega*.-hydroxypoly(oxy-1, 2-ethanediyl)] and *.alpha*., *.alpha*.'- [(1-methylethylidene) *di*-4, 1-phenylene] *bis*[*.omega*.-hydroxypoly[oxy(methyl-1, 2-ethanediyl)]] | | | 115172-27-5 |
| 2670 | 1,2,4-苯三甲酸三异壬基酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, triisononyl ester | | $C_{36}H_{60}O_6$ | 53894-23-8 |
| 2671 | 1,2,4-苯三甲酸三（异十三烷基）酯 | | Triisotridecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate | | $C_{48}H_{84}O_6$ | 72361-35-4 |
| 2672 | 1,2,4-苯三甲酸三-$C_{7-9}$-支化和直链烷 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, *tri*-$C_{7-9}$-branched and | | | 68515-60-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯 | | linearalkyl esters | | | |
| 2673 | 1,2,4-苯三甲酸异十三烷基酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, isotridecyl ester | | | 52276-62-7 |
| 2674 | 1,2,4-苯三甲酸与 1,4-苯二甲酸、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | | $(C_9H_6O_6·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 71166-49-9 |
| 2675 | 1,2,4-苯三甲酸与磷酸-1,2-丙二醇酯的酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, ester with 1,2-propanediol phosphate | | | 68186-81-2 |
| 2676 | 1,2,4-苯三甲酸与六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和 1,1'-亚甲基双(4-异腈酸根合苯基)的聚合物 | | Benzenetricarboxylic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_9H_6O_6·C_6H_{11}NO·(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 141217-97-2 |
| 2677 | [1,2,4-苯三甲酸与 2-十一烷基-1*H*-咪唑-1-丙酰基腈(1:1)]的化合物 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, compd. with 2-undecyl-1*H*-imidazole-1-propanenitrile | 1-Cyanoethyl-2-undecylimidazole, trimellitate | $C_{17}H_{29}N_3·xC_9H_6O_6$ | 49577-56-2 |
| 2678 | 1,2,4-苯三甲酸与支链和直链庚基和壬基和十一烷基的混合酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed branched and linear heptyl and nonyl and undecyl esters | Trimellitic acid, trialkyl($C_7$,$C_9$,$C_{11}$) ester | $C_6H_3(COOR)_3$ R=$C_7H_{15}$,$C_9H_{19}$,$C_{11}H_{23}$ | 68515-58-2 |
| 2679 | 1,2,4-苯三甲酸支链十三烷基和异癸基混合酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed branched tridecyl and isodecyl esters | | | 70225-05-7 |
| 2680 | 1,3,5-苯三甲酰氯 | | 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride | 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride;Trimesoyl chloride | $C_9H_3Cl_3O_3$ | 4422-95-1 |
| 2681 | 1,3,5-苯三甲酰三氯与间苯二胺的共 | | 1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride, copolymer with | | | 83044-99-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚物 | | *m*-phenylenediamine | | | |
| 2682 | 1, 2, 4-苯三羧酸 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid | | $C_9H_6O_6$ | 528-44-9 |
| 2683 | 1, 2, 4-苯三羧酸癸醇、辛醇混合三酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed decyl and octyl triesters | | | 90218-76-1 |
| 2684 | 1, 2, 4-苯三羧酸与 1, 3-苯二甲酸、1, 4-苯二甲酸、1, 4-丁二醇、癸二酸、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇和 1, 2-亚乙基二醇的聚合物铵盐 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, decanedioic acid, 2,2-dimethy1-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol, ammonium salt | | [acid]($C_8H_4O_2$)i($C_8H_4O_2$)$_m$($C_{10}H_{16}O_2$)$_n$($C_9H_4O_4$)p[diol]($C_2H_4O_2$)$_x$($C_4H_8O_2$)$_y$($C_5H_{10}O_2$)$_z$ | 199468-19-4 |
| 2685 | 1, 2, 4-苯三碳酸三碳 9-11 之烷基酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, *tri*-$C_{9-11}$-alkyl esters | *tri*-$C_9$-$C_{11}$-Alkyl Esters of 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid | | 94279-36-4 |
| 2686 | 苯胂酸 | | Phenylarsonic acid | Arsonic acid, phenyl- | $C_6H_7AsO_3$ | 98-05-5 |
| 2687 | 1, 2, 4, 5-苯四甲酸二酐与 4, 4’-氧二苯胺和双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷的共聚物 | | 1,2,4,5-Benzene tetracarboxylicdianhydride, 4,4'-oxydianiline, *bis*(3-aminopropyl)tetramethyl disiloxane copolymer | | ($C_{10}H_4O_6$)$_x$·($C_{12}H_{10}ON_2$)$_n$·($C_{10}H_{26}ON_2Si_2$)$_m$ | 5427 |
| 2688 | 1, 2, 4, 5-苯四甲酸-1, 4-二甲基酯 | | 1,2,4,5-Benzentetracarboxylic acid 1,4-dimethyl ester | | | 42120-45-6 |
| 2689 | 1, 2, 4, 5-苯四甲酸四 $C_{6-10}$ 烷基酯 | | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, *tetra*-$C_{6-10}$-alkyl esters | | | 763750-17-0 |
| 2690 | 1, 2, 4, 5-苯四甲酸与 4, 4’-氧代双(苯胺)的聚合物 | | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, polymer with 4,4'-oxy*bis*[benzenamine] | | ($C_{12}H_{12}N_2O$·$C_{10}H_6O_8$)$_x$ | 28501-43-1 |
| 2691 | 1, 2, 3, 4-苯四羧酸 | 1, 2, 4, 5-苯四羧酸;苯均四酸 | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid | | $C_{10}H_6O_8$ | 89-05-4 |
| 2692 | 1, 2, 4, 5-苯四羧酸四(2-乙基己基)酯 | | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, tetrakis (2-ethylhexyl) | | | 3126-80-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ester | | | |
| 2693 | 3-(苯酸基)-2,2-2-丙烯酸二甲基丙基酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(benzoyloxy)-2,2-dimethylpropyl ester | Neopentyl glycol, monobenzoate monoacrylate | $C_{15}H_{18}O_4$ | 66671-22-5 |
| 2694 | 苯肽胺酸 | CN-芳基酞氨酸;果多早 | Phethalanilic acid | | | 0791 |
| 2695 | 苯-$C_{9-13}$-烷基衍生物蒸馏余留物磺化钠盐 | 磺化的 $C_{9-13}$-烷基苯衍生物蒸馏余留物的钠盐 | Benzene, $C_{9-13}$-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, sodium salts | | | 95465-76-2 |
| 2696 | 苯戊醇 | | Benzenepentanol | | $C_{11}H_{16}O$ | 10521-91-2 |
| 2697 | 2,2’-(苯亚氨基)二乙醇 | | Ethanol, 2,2'-(phenylimino)*bis*- | | $C_{10}H_{15}NO_2$ | 120-07-0 |
| 2698 | 2,2’-(苯亚氨基)双乙醇双乙酸酯 | | Ethanol, 2,2'-(phenylimino)*bis*-, diacetate (ester) | *N*,*N*-*bis*(2-Acetoxyethyl)aniline;*N*,*N*-Diaceto xyethylaniline;Phenyldiethanolamine diacetate;2,2'-(Phenylimino) *bis*(ethanol) diacetate; 2,2'-(Phenylimino)diethanol diacetate (ester) | $C_{14}H_{19}NO_4$ | 19249-34-4 |
| 2699 | 苯亚磺酸钠盐 | 苯亚磺酸钠 | Benzenesulfinic acid, sodium salt | Sodium benzene sulfinate | $C_6H_6O_2S·Na$ | 873-55-2 |
| 2700 | 苯亚磺酸锌 | | Benzenesulfinic acid, zinc salt | | $C_6H_6O_2S·1/2$ Zn | 24308-84-7 |
| 2701 | *N*,*N*’-[1,4-苯亚基双[(1-甲基亚乙基)-4,1-苯亚基]]双[*N*-(环氧乙烷基甲基)]环氧乙烷甲胺 | | 2-Oxiranemethanamine, *N*,*N*'-[1,4-phenylenebis[(1-methylethylidene)-4,1-phenylene]] bis[*N*-(2-oxiranylmethyl)- | | $C_{36}H_{44}N_2O_4$ | 103490-06-8 |
| 2702 | 4,4’-[(苯亚甲基)二[4,1-亚苯基偶氮基(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-[(phenylmethylene)*bis*[4,1-phenyleneazo(4,5-dihydro-3- | | $C_{41}H_{34}Cl_2N_8O_8S_2·2Na$ | 6548-24-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4,1-二基)]]二(3-氯-5-甲基苯磺酸)二钠盐 | | methyl-5-oxo-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)]]*bis*[3-chloro-5-methyl-, disodium salt | | | |
| 2703 | 2-苯亚甲基己醛 | | Hexanal, 2-(phenylmethylene)- | | $C_{13}H_{16}O$ | 7492-44-6 |
| 2704 | 1-(3-苯氧苯氧基)-3-(4-苯氧苯氧基)苯 | | Benzene, 1-(3-phenoxyphenoxy)-3-(4-phenoxyphenoxy)- | | $C_{30}H_{22}O_4$ | 13281-14-6 |
| 2705 | 苯氧代乙酸(2-丙烯醇)酯 | | Acetic acid, phenoxy-, 2-propenyl ester | | $C_{11}H_{12}O_3$ | 7493-74-5 |
| 2706 | 苯氧基钡 | | Phenol, barium salt | Barium phenylate | $C_6H_6O\cdot 1/2Ba$ | 2678-41-3 |
| 2707 | 4-苯氧基苯胺 | | 4-Phenoxy aniline | | $C_{12}H_{11}NO$ | 139-59-3 |
| 2708 | 3-苯氧基苯甲醛 | 间苯氧基苯甲醛 | 3-Phenoxybenzaldehyde | Benzaldehyde, 3-phenoxy- | $C_{13}H_{10}O_2$ | 39515-51-0 |
| 2709 | 3-苯氧基苄醇 | | 3-Phenoxybenzenemethanol | | $C_{13}H_{12}O_2$ | 13826-35-2 |
| 2710 | 1-苯氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-phenoxy- | 1-Phenoxy-2-propanol | $C_9H_{12}O_2$ | 770-35-4 |
| 2711 | 2-苯氧基-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2-phenoxy- | | $C_9H_{12}O_2$ | 4169-04-4 |
| 2712 | (苯氧基甲基)环氧乙烷与三氯化铝、四氢-2-呋喃甲醇和 2-羟基苯甲酸的聚合物 | | Oxirane, (phenoxymethyl)-, polymer with aluminum chloride, tetrahydro-2-furanmethanol and 2-hydroxybenzoic acid | | $(C_9H_{10}O_2\cdot C_7H_6O_3\cdot C_5H_{10}O_2\cdot AlCl_3)_x$ | 3486 |
| 2713 | 苯氧基-1,1’-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, phenoxy- | | $C_{18}H_{14}O$ | 28984-89-6 |
| 2714 | α-苯氧基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)苯乙烯化磷酸盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenoxy-ω-hydroxy-, styrenated, phosphates | | | 405161-39-9 |
| 2715 | 2-苯氧基乙醇 | 乙二醇苯醚;苯基溶纤剂 | 2-Phenoxy ethanol | Ethylene glycol monophenyl ether;Ethanol, 2-phenoxy- | $C_8H_{10}O_2$ | 122-99-6 |
| 2716 | 2-苯氧基-乙醇二氢磷酸酯二钾盐 | | Ethanol, 2-phenoxy-, dihydrogen phosphate, dipotassium salt | Dipotassium phenoxyethyl phosphate | $C_8H_{11}O_5P\cdot 2K$ | 65379-23-9 |
| 2717 | 苯氧基乙醛 | 苯氧代乙醛 | Acetaldehyde, phenoxy- | | $C_8H_8O_2$ | 2120-70-9 |
| 2718 | 苯氧基乙酸-2-羟基乙酯 | | Acetic acid, phenoxy-, 2-hydroxyethyl ester | | $C_{10}H_{12}O_4$ | 1984-60-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2719 | 苯氧基乙酸乙酯 | | Acetic acid, phenoxy-, ethyl ester | Ethyl phenoxyacetate | $C_{10}H_{12}O_3$ | 2555-49-9 |
| 2720 | 2-(2-苯氧基乙氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(2-phenoxyethoxy)- | | $C_{10}H_{14}O_3$ | 104-68-7 |
| 2721 | 2-[2-(2-苯氧基乙氧基)乙氧基]-乙醇 | | Ethanol,2-[2-(2-phenoxyethoxy)ethoxy]- | | | 7204-16-2 |
| 2722 | 苯氧乙酸 | | Phenoxyacetic acid | Acetic acid, phenoxy- | $C_8H_8O_3$ | 122-59-8 |
| 2723 | 2-[2-[2-(2-苯氧乙氧基]乙氧基]乙氧基]乙醇 | | Ethanol,2-[2-[2-(2-phenoxyethoxy)ethoxy]ethoxy] | | $C_{14}H_{22}O_5$ | 36366-93-5 |
| 2724 | 苯乙胺 | | Benzeneethanamine | | $C_8H_{11}N$ | 64-04-0 |
| 2725 | 苯乙醇 | β-苯乙醇 | Benzeneethanol | β-Phenylethanol;2-Phenyl ethyl alcohol | $C_8H_{10}O$ | 60-12-8 |
| 2726 | α-[4-(1-苯乙基)苯基]-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[4-(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- | Ethoxylated styrenated phenol | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{14}O$ | 32171-27-0 |
| 2727 | α-[2-(1-苯乙基)苯基]-ω-羟基-聚氧亚乙基 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[2-(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{14}O$ | 32171-22-5 |
| 2728 | 1-(2-苯乙基)吡啶嗡氯化物 | | 1-(2-Phenylethyl)pyridinium chloride | | $C_{13}H_{14}N\cdot Cl$ | 29871-24-7 |
| 2729 | 苯乙基甲基二氯化硅烷 | | Silane, dichloromethyl(2-phenylethyl)- | Methyl (β-phenethyl)dichlorosilane | $C_9H_{12}Cl_2Si$ | 772-65-6 |
| 2730 | 2-苯乙基三氯化硅烷 | | Silane, trichloro(2-phenylethyl)- | | $C_8H_9Cl_3Si$ | 940-41-0 |
| 2731 | 苯乙腈 | 苄腈;苄基氰;氰化苄 | Benzyl cyanide | Benzeneacetonitrile | $C_8H_7N$ | 140-29-4 |
| 2732 | 苯乙硫醚 | | Phenyl ethyl sulfide | | | 622-38-8 |
| 2733 | 苯乙醚 | 乙氧基苯 | Ethyl phenyl ether | Ethoxybenzene;Benzene, ethoxy-;Phenetole | $C_8H_{10}O$ | 103-73-1 |
| 2734 | 苯乙醛 | | Phenylacetaldehyde | Benzeneacetaldehyde | $C_8H_8O$ | 122-78-1 |
| 2735 | 苯乙醛-1,2,3-丙三醇环缩醛 | | Benzeneacetaldehyde, cyclic acetal with 1,2,3-propanetriol | Phenylacetaldehyde glyceryl acetal | $C_{11}H_{14}O_3$ | 29895-73-6 |
| 2736 | 苯乙醛肟 | | Benzeneacetaldehyde, oxime | | $C_8H_9NO$ | 7028-48-0 |
| 2737 | 苯乙醛-乙二醇缩醛 | | 1,3-Dioxolane, 2-(phenylmethyl)- | Phenylacetaldehyde glycol acetal | $C_{10}H_{12}O_2$ | 101-49-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2738 | 苯乙炔 | | Benzene, ethynyl- | | $C_8H_6$ | 536-74-3 |
| 2739 | 苯乙酸 | 苯醋酸 | Phenylacetic acid | Benzeneacetic acid | $C_8H_8O_2$ | 103-82-2 |
| 2740 | 苯乙酸铵盐 | | Benzeneacetic acid, ammonium salt | | $C_8H_8O_2 \cdot H_3N$ | 7188-16-1 |
| 2741 | 苯乙酸-3-苯基-2-丙烯基酯 | | Benzeneacetic acid, 3-phenyl-2-propenyl ester | | | 7492-65-1 |
| 2742 | 苯乙酸-2-苯基乙酯 | | Benzeneacetic acid, 2-phenylethyl ester | | $C_{16}H_{16}O_2$ | 102-20-5 |
| 2743 | 苯乙酸苯甲酯 | | Benzeneacetic acid, phenylmethyl ester | | $C_{15}H_{14}O_2$ | 102-16-9 |
| 2744 | 苯乙酸苯乙酯 | | Benzeneacetic acid, 1-phenyl-1,2-ethanediyl ester | | $C_{24}H_{22}O_4$ | 7717-62-6 |
| 2745 | 苯乙酸(2-丙烯基）酯 | | Benzeneacetic acid, 2-propenyl ester | | $C_{11}H_{12}O_2$ | 1797-74-6 |
| 2746 | 苯乙酸丙酯 | | Benzeneacetic acid, propyl ester | Propyl benzeneacetate | $C_{11}H_{14}O_2$ | 4606-15-9 |
| 2747 | 苯乙酸丁酯 | | Benzeneacetic acid, butyl ester | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 122-43-0 |
| 2748 | 苯乙酸对甲酚酯 | 苯乙酸-4-甲苯基酯 | *p*-Cresyl phenylacetate | Benzeneacetic acid, 4-methylphenyl ester | $C_{15}H_{14}O_2$ | 101-94-0 |
| 2749 | (*E*)-苯乙酸-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醇酯 | | Benzeneacetic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- | | $C_{18}H_{24}O_2$ | 102-22-7 |
| 2750 | (*S*)-苯乙酸(3,7-二甲基-7-辛烯基)酯 | | Benzeneacetic acid, 3,7-dimethyl-7-octenyl ester, (*S*)- | | $C_{18}H_{26}O_2$ | 10486-14-3 |
| 2751 | 苯乙酸(3,7-二甲基-6-辛烯基)酯 | | Benzeneacetic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester | | $C_{18}H_{26}O_2$ | 139-70-8 |
| 2752 | 苯乙酸茴香酯 | | Benzeneacetic acid, (4-methoxyphenyl)methyl ester | Anisyl phenylacetate | $C_{16}H_{16}O_3$ | 102-17-0 |
| 2753 | 苯乙酸己基酯 | | Benzeneacetic acid, hexyl ester | Hexyl phenylacetate | $C_{14}H_{20}O_2$ | 5421-17-0 |
| 2754 | (*Z*)-苯乙酸 3-己烯基酯 | | Benzeneacetic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | | $C_{14}H_{18}O_2$ | 42436-07-7 |
| 2755 | 苯乙酸-3-甲基苯酯 | | Benzeneacetic acid, 3-methylphenyl ester | | $C_{15}H_{14}O_2$ | 122-27-0 |
| 2756 | 苯乙酸 2-甲基丙酯 | 苯乙酸异丁酯 | Benzeneacetic acid, 2-methylpropyl ester | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 102-13-6 |
| 2757 | 苯乙酸-3-甲基丁酯 | 苯乙酸异戊酯 | Benzeneacetic acid, 3-methylbutyl ester | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 102-19-2 |
| 2758 | 苯乙酸-2-甲氧-4-(2-丙烯基)苯(酚) | | Benzeneacetic acid, 2-methoxy-4-(2-propenyl)phenyl ester | | $C_{18}H_{18}O_3$ | 10402-33-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯 | | | | | |
| 2759 | 苯乙酸 2-甲氧基苯酯 | | Benzeneacetic acid, 2-methoxyphenyl ester | | $C_{15}H_{14}O_3$ | 4112-89-4 |
| 2760 | 苯乙酸-2-甲氧基-4-(1-丙烯基)-苯基酯 | | Benzeneacetic acid, 2-methoxy-4-(1-propenyl) phenyl ester | | $C_{18}H_{18}O_3$ | 120-24-1 |
| 2761 | 苯乙酸甲酯 | | Benzeneacetic acid, methyl ester | | $C_9H_{10}O_2$ | 101-41-7 |
| 2762 | 苯乙酸戊酯 | | Benzeneacetic acid, pentyl ester | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 5137-52-0 |
| 2763 | 苯乙酸(1-乙烯基-1,5-二甲基-4-己烯基）酯 | | Benzeneacetic acid, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester | | $C_{18}H_{24}O_2$ | 7143-69-3 |
| 2764 | 苯乙酸乙酯 | | Ethyl phenylacetate | Benzeneacetic acid, ethyl ester | $C_{10}H_{12}O_2$ | 101-97-3 |
| 2765 | 苯乙酮 | 1-苯乙酮;甲基苯基酮;乙酰苯 | Acetophenone | Ethanone, 1-phenyl-;Methyl phenyl ketone | $C_8H_8O$ | 98-86-2 |
| 2766 | 苯乙烯 | 乙烯基苯 | Styrene | Benzene, ethenyl-;Phenylthylene | $C_8H_8$ | 100-42-5 |
| 2767 | 苯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸的共聚物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Acrylic acid, butyl acrylate, styrene polymer;Ethenyl benzene, polymer with 2-propenoic acid and butyl-2-propenoate;Polymer of styrene, butyl acrylate and acrylic acid;2-Propenoic acid, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene polymer;Styrene, acrylic acid, butyl acrylate polymer;Styrene, butyl acrylate, acrylic acid polymer;Styrene, polymer with butyl acrylate and acrylic acid | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25586-20-3 |
| 2768 | 苯乙烯、丙烯酸共聚乳液 | 苯丙乳液;苯丙建 | Styrene-acrylic latex | Acrylic acid-styrene copolymer;2-Propenoic | $(C_8H_8 \cdot C_3H_4O_2$ | 25085-34-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 筑罩光液 | | acid, polymer with ethenylbenzene | $)_x$ | |
| 2769 | 苯乙烯、丙烯酸甲酯、丙烯酸-2-乙基己酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid, styrene polymer;Styrene, 2-ethylhexyl acrylate, methacrylic acid polymer;Styrene, methacrylic acid, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | 26636-08-8 |
| 2770 | 苯乙烯丙烯酸酯的共聚物 | | Styrene/acrylate copolymer | | $(C_8H_8·C_3H_5NO)_x$ | 24981-13-3 |
| 2771 | 苯乙烯的芳环溴代衍生物 | | Benzene, ethenyl-, Ar-bromo derivatives | | | 125904-11-2 |
| 2772 | 苯乙烯-1,3-丁二烯的丙氧基化均聚物与丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、脱水蓖麻油、向日葵油、马来酸酐、苯甲酸、邻苯甲酸酐和季戊四醇的共聚物 | | Styrene-1,3-butadiene, homopolymer, propoxylated-*n*-butyl acrylate-isobutyl methacrylate-dehydrated castor oil-safflower oil-maleic anhydride-benzoic acid-phthalic anhydride-pentaerythritol copolymer | | | 3563 |
| 2773 | 苯乙烯-丁二烯橡胶接枝的淀粉 | | Styrene-butadiene rubbers grafted starch | | | 127358-79-6 |
| 2774 | 苯乙烯二聚体 | | Benzene, ethenyl, dimer | | | 25247-68-1 |
| 2775 | 苯乙烯、(反)丁烯二酸二丁酯、甲基丙烯酸羟乙基酯的共聚物 | | Styrene-dibutyl fumarate-hydroxyethyl methacrylate copolymer | | | 87765-81-9 |
| 2776 | 苯乙烯和丙烯酸酯的聚合物 | | Styrene/acrylate polymer | | | 5766 |
| 2777 | 苯乙烯化苯酚 | 防老剂 SP | Phenol, styrenated | Antioxidant SP;Styrenated phenols | | 61788-44-1 |
| 2778 | 苯乙烯化-α-苯基-ω-羟基聚(氧丙烯)铵盐 | | Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), α-phenyl-ω-hydroxy-, styrenated, ammonium salts | | | 116998-36-8 |
| 2779 | [苯乙烯化-α-苯基-ω-羟基聚(氧基 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, styrenated, | | | 183388-83-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,2-乙二基)与α-氢-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)和1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,6-diisocyanatohexane | | | |
| 2780 | 苯乙烯化的副产物 | | Ethylenated Benzene, by-products from | Polyethylbenzene residue; Benzene, ethylenated, residues | | 68987-42-8 |
| 2781 | 苯乙烯化的α-[4-(1-甲基-1-苯乙基)苯基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[4-(1-methyl-1-phenylethyl) phenyl]-ω-hydroxy-, styrenated | | | 218606-38-3 |
| 2782 | α-(苯乙烯化的壬基苯氧基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenoxy, styrenated)-ω-hydroxy- | | | 403655-91-4 |
| 2783 | 苯乙烯化的α-(3-羧基-1-氧丙基)-ω-苯氧基聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(3-carboxy-1-oxopropyl)-omega-phenoxy-, styrenated | | | 220446-07-1 |
| 2784 | 苯乙烯化-α-磺基-ω-苯基聚(环氧乙烷)铵盐类 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-phenyl-, styrenated, ammonium salts | | | 116998-33-5 |
| 2785 | 苯乙烯化α-磺基-ω-甲基苯氧基聚(氧-1,2-亚乙基)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(methylphenoxy)-, styrenated, ammonium salts | | | 125078-50-4 |
| 2786 | 苯乙烯化-α-(壬基苯基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, styrenated | | | 104376-75-2 |
| 2787 | 苯乙烯化所得副产物 | | Benzene, ethylenated, by-products from | Polyethylbenzene | | 68608-82-2 |
| 2788 | 苯乙烯化α-(1-氧-9-十八烯烷基)-ω-苯氧基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(1-oxo-9-octadecenyl)-ω-phenoxy, styrenated | | | 289626-42-2 |
| 2789 | 苯乙烯基化-*N*-苯基苯胺 | | Benzenamine, *N*-phenyl-, styrenated | Styrene, reaction product with diphenylamine | | 68442-68-2 |
| 2790 | 2-苯乙烯基膦酸 | | 2-Phenylethylene phosphonic acid | | $C_8H_9PO_3$ | 7585 |
| 2791 | （苯乙烯基乙基）三甲氧基硅烷 | | Styrylethyltrimethoxysilane | | | 134000-44-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792 | 苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、*N*-甲基丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的反应产物 | 苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的反应产物 | Reaction product (copolymer) of styrene, cethyl methacrylate , *N*- butyl methacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | Reaction product (copolymer) of styrene , methyl methacrylate, *N*-butyl methacrylate and glycidyl methacrylate | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_7H_{10}O_3)_x$ | 5979 |
| 2793 | 苯乙烯马来酸的共聚物 | | Stylene-maleic acid copolymer | | | 160611-50-7 |
| 2794 | 苯乙烯-马来酸酐树脂 | | 2,5-Furandione with ethyl benzene propyl ester | | | 2889 |
| 2795 | 苯乙烯三聚体 | | Benzene, ethenyl-, trimer | Styrene trimer | $(C_8H_8)_3$ | 28213-80-1 |
| 2796 | 苯乙烯-顺丁烯二酸钠-4-(4-羧基苯氨基)-4-氧代-2-丁烯酸钠的共聚物 | | Styrene-maleic acid, sodium salt-4-(4-carboxyphenylamino)-4-oxo-2-butenoic acid sodium salt copolymer | | $(C_8H_8)_x(C_4H_2Na_2O_4)_y(C_{11}H_7Na_2NO_5)_z$ | 2428 |
| 2797 | 苯乙烯与丙烯腈的共聚物 | 2-丙烯腈与乙烯基苯的聚合物;AS 树脂 | Styrene-acrylonitrile copolymer | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene | $(C_8H_8{\cdot}C_3H_3N)_x$ | 9003-54-7 |
| 2798 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯、丙烯酸-2-乙基己酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Polymer of Styrene,Butylacrylate,2-Ethylhexylacrylate, Methyl methacrylalte | | | 67967-61-7 |
| 2799 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯的共聚物 | | Styrene copolymer with butyl acrylate | | | 5507 |
| 2800 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯和丙烯酸-2-乙基己酯的共聚物 | | Styrene, butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate copolymer | | $(C_7H_{12}O_2{\cdot}C_8H_8{\cdot}C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 5491 |
| 2801 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | Styrene, butyl acrylate, methyl methylacrylate copolymer | | $(C_8H_8{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_4H_8O_2)_x$ | 5500 |
| 2802 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯和 *N*-羟甲基丙烯酰胺的共聚物 | | Styrene, butyl acrylate, *N*-methylol acrylamide copolymer | | $(C_8H_8{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_4H_7O_2N)_x$ | 5494 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2803 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯和乙酸乙烯酯的共聚物 | | Styrene, butyl acrylate, vinyl acetate copolymer | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 5496 |
| 2804 | 苯乙烯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_3N)_x$ | 25852-38-4 |
| 2805 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸-2-乙基己酯的共聚物 | | Styrene, butyl acrylate, methyl methacrylate, 2-ethyhexyl acrylate copolymer | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_8O_2·C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 5487 |
| 2806 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯和 *N*-羟甲基丙烯酰胺的共聚物 | | Styrene, butyl acrylate , methyl methacrylate, *N*-methylol acrylamide copolymer | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_8O_2·C_4H_7O_2N)_x$ | 5488 |
| 2807 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、反丁烯二酸和甲基丙烯酸的共聚物 | | Styrene-butyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-fumaric acid-methacrylic acid copolymer | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_4H_4O_4·C_5H_8O_2)_n$ | 7847 |
| 2808 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸、反丁烯二酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、苯甲酸、季戊四醇、蓖麻油脂肪酸脱水酐和红花油的共聚物 | | Styrene-butyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-methacryric acid-fumaric acid-phtalic anhydride-maleic acid anhydride-benzoic acid-pentaerythritol-castor oil fatty acid dehydride-safflower oil copolymer | | $[(C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_4H_4O_4·C_5H_8O_2)_n$ | 7848 |
| 2809 | 苯乙烯与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, styrene polymer;Styrene, | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_3$ | 26985-11-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylic acid, hydroxyethyl methacrylate, butyl acrylate resin;Styrene, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, acrylic acid polymer | $H_4O_2)_x$ | |
| 2810 | 苯乙烯与丙烯酸甲酯、丙烯酸-2-乙基己酯和甲基丙烯酸的聚合物铵盐 | | Polymer of styrene, methyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and methacrylic acid, ammonium salt | | $(C_8H_8·C_4H_6O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_4H_6O_2)_x·xH_3N$ | 360564-27-8 |
| 2811 | 苯乙烯与丙烯酸乙基酯、丙烯酸-2-羟基乙基酯、甲基丙烯酸、2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇、次丙基三甲醇、间苯二甲酸、己二酸和马来酸酐的共聚物 | | Styrene-ethyl acrylate-2-hydroxyethyl acrylate-methacrylic acid-2,2-dimethylpropane-1,3-diol-propylidynetrimethanol-isophthalic acid-adipic acid-maleic anhydride copolymer | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_5H_8O_3·C_4H_6O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_2O_3·C_6H_{14}O_3·C_5H_{12}O_2)_x$ | 3576 |
| 2812 | 苯乙烯与丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、反丁烯二酸、新戊二醇、三羟甲基丙烷、顺丁烯二酸酐、间苯二酸和己二酸的共聚物 | | Styrene-ethyl acrylate-methyl acrylate-fumaric acid-neopentyl glycol-trimethylol propane-maleic acid anhydride-isophtalic acid-adipic acid copolymer | | $(C_8H_8·C_4H_6O_2·C_5H_8O_2·C_6H_{10}O_3·C_4H_{14}O_4·(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_2O_3)_x)_n$ | 7849 |
| 2813 | 苯乙烯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸、新癸酸环氧乙基甲酯、1,6-己二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-苯二甲酸、 | | Phenylethylene polymer with 2-propenoic acid ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-hydroxy-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, neodecanic acid, xiranylmethyl ester,1,6-hexanediol, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2(hydroxymethyl), | | | 151573-40-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,5-呋喃二酮、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯和 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | 1,3-benzenedi-caboxylic acid, 2,5-furandione, 2-propenoic acid 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, butyl ester | | | |
| 2814 | 苯乙烯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸、甲基丙烯酸-2-羟乙酯、新癸酸环氧丙酯、1,6-己二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-苯二甲酸和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | Ethenylbenzene polymer with ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, oxiranylmethyl neodecanoate, 1,6-hexanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid and 2,5-furandione | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_5H_8O_3·C_4H_6O_2·C_6H_{10}O_3·C_{13}H_{24}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{14}O_3·C_8H_6O_4·C_4H_2O_3)_x$ | 151573-39-6 |
| 2815 | 苯乙烯与丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, ethyl ester and 2-propenoic acid | | | 5521 |
| 2816 | 苯乙烯与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯-2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇、异亚丙基三甲醇间苯二酸和己二酸的共聚物 | | Styrene-ethyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-2,2-dimethylpropane-1,3-diol-propylidynetrimethanol-isophthalic acid-adipic acid-copolymer | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_6H_{10}O_3·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_2O_3·C_6H_{14}O_3·C_5H_{12}O_2)_x$ | 3548 |
| 2817 | 苯乙烯与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯磷酸酯、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、苯甲酸、季戊四醇、蓖麻油脂肪酸脱水酐和红花油的共聚物 | | Styrene-ethyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-methacrylic acid-dimethylaminoethyl methacrylate-2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate-phtalic anhydride-maleic acid anhydride-benzoic acid-pentaerythritol-castro oil fatty acid dehydride-safflower oil copolymer | | $[(C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_8H_{15}NO_2·C_6H_{10}O_3·x$ | 7850 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_3O_4)_n$ | |
| 2818 | 苯乙烯与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸、间苯二酸、己二酸、顺丁烯二酸酐、三羟甲基丙烷和新戊二醇的共聚物 | | Styrene-ethyl acrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-methacrylic acid-isophtalic acid-adipic acid-maleic acid anhydride-trimethylol propane-neopentyl glycol copolymer | | $[(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_2O_3·C_6H_{14}O_3·C_5H_{12}O_2)_x·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2)_n$ | 7851 |
| 2819 | 苯乙烯与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸异冰片基酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | styrene, polymer with ethyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, isobornyl acrylate and methyl methacrylate | | | 4145 |
| 2820 | 苯乙烯与 1, 3-丁二烯的氢化马来酸化聚合物 | 1, 3-丁二烯和苯乙烯的聚合物的氢化产物的丁烯二酸酐的加成反应产物（不溶于水、酸、碱，分子量少于 1000 的成分不大于 1%） | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, hydrogenated, maleated | Addition product of maleic anhydride to hydrogenation product of copolymer 1,3-butadiene, styrene (insoluble in water, acid, alkali, and the contents of the component having molecular weight less than 1,000 is not more than 1%) | $(C_8H_8·C_4H_6·H_2·C_4H_2O_3)_x$ | 239097-24-6 |
| 2821 | 苯乙烯与 1, 3-丁二烯和异戊二烯的聚合物 | | Styrene, polymer with 1,3-butadiene and isoprene | Ethylbenzene polymer with oxirane, ether with 1,3-butadiene and 2-methyl-1,3-butadiene | $(C_8H_8·C_5H_8·C_4H_6)_x$ | 26602-62-0 |
| 2822 | 苯乙烯与 1, 3-丁二烯嵌段的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, block | LyBDS 03 | $(C_8H_8·C_4H_6)_x$ | 106107-54-4 |
| 2823 | 苯乙烯与 1-丁烯、(2*E*)-2-丁烯、(2*Z*)-2-丁烯、环戊烯、2-甲基-1-丙烯和 1, 3-戊二烯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1-butene, (2*E*)-2-butene, (2*Z*)-2-butene, cyclopentene, 2-methyl-1-propene and 1,3-pentadiene | | $(C_8H_8·C_5H_8·C_5H_8·C_4H_8·C_4H_8·C_4H_8·C_4H_8)_x$ | 229157-03-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2824 | 苯乙烯与二乙烯基苯和氯甲基化季铵化的二甲胺基乙醇的聚合物 | 强碱性阴离子交换树脂 | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated,2-(dimethylamino)ethanol-quaternized | Styrene, divinylbenzene polymer, chloromethylated, dimethylethanolamine quarternary ammonium chloride | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_4H_{11}NO)_x$ | 68441-27-0 |
| 2825 | 苯乙烯与 2,5-呋喃二酮和 $C_{20-28}$ 烷基酯的共聚物 | | Benzene, ethenyl-, copolymer with 2,5-furandione and $C_{20-28}$ alkyl esters | | | 199237-18-8 |
| 2826 | 苯乙烯与甲基丙烯酸、丙烯酸-2-乙基己基酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | Styrene, methacrylic acid, 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate copolymer | | $(C_8H_8\cdot C_4H_8O_2\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 5493 |
| 2827 | 苯乙烯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、重芳烃溶剂石脑油和过氧化二(1,1-二甲基乙基)的聚合物 | | Polymer of benzene, ethenyl, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, heavy aromatic solvent naphtha, peroxide, *bis*(1,1-dimethylethyl) | | | 7592 |
| 2828 | 苯乙烯与甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸丁酯、丙烯酰胺、甲基丙烯酸和丙烯酸的共聚物 | | Styrene-butyl methacrylate-butyl acrylate-acrylamide-methacrylic acid-acrylic acid copolymer | | | 2422 |
| 2829 | 苯乙烯与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、豆油、豆油脂肪酸、邻苯二甲酸酐、季戊四醇和马来酸酐的共聚物 | | Styrene, butyl methacrylate, methacrylic acid, soybean oil, soybean oil fatty acid, phtalic anhydride, pentaerythritol, maleic acid anhydride copolymer. | | $[(W_{99}\cdot W_{99}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_4H_2O_3)_x\cdot C_8H_8\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_4H_6O_2]_n$ | 7845 |
| 2830 | 苯乙烯与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸 2-羟乙基酯和丙烯酸的聚合物 | | Styrene, polymer with butyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate and acrylic acid | | $(C_8H_8\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 8461 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | 苯乙烯与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、2-乙基己基酯、丙烯酸、2-乙基己酯、甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸的共聚物 | | Styrene-butyl methacrylate-2-ethylhexyl methacrylate-2-ethylhexyl acrylate-hydroxyethyl methacrylate-acrylic acid copolymer | | | 148391-04-2 |
| 2832 | 苯乙烯与 2-甲基丙烯酸-2-(二甲氨基)乙基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯和*N,N,N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙烷氯化铵的共聚物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,1-dimethylethyl 2-propenoate and *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride | | $(C_8H_8·C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_8H_{15}NO_2·C_9H_{18}NO_2·Cl)_x$ | 5027 |
| 2833 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸异丁酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | Styrene, methyl methacrylate, butyl acrylate, butyl methacrylate, *iso*-butyl methacrylate, methacrylic acid copolymer. | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_{14}O_2·C_4H_6O_2)_n$ | 7846 |
| 2834 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸环己基酯、甲基丙烯酸-2-羟乙基酯、脱水蓖麻油、向日葵油、苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-*n*-butyl acrylate-cyclohexyl methacrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-dehydrated castor oil-safflower oil-benzoic acid-pentaerythritol-phthalic anhydride copolymer | | | 3551 |
| 2835 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙基酯、丙烯酸-2-羟基乙基酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸二甲基氨乙基酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯和(苯二甲酸酐与马来酸酐、安息香酸、季戊四醇、蓖麻油脂肪酸脱水酐和红花油的聚合物)的聚合物 | | Styrene, polymer with methyl methacrylate,butyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, methacrylic acid, dimethylaminoethyl methacrylate, ethylene glycol dimethacrylate, phtalic acid anhydride, maleic acid anhydride, benzoic acid, pentaerythritol, castor oil fatty acid dehydride, safflower oil | | $[(C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_3·C_4H_6O_2·C_8H$ | 7853 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_{15}NO_2 \cdot C_{10}H_{14}O_4]_n$ | |
| 2836 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯和 2-丙烯酰氨基-2-甲基丙烷磺酸的共聚物 | | Styrene-methyl mathacrylate-ethyl acrylate-2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid copolymer | | | 2411 |
| 2837 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸羟乙基酯的共聚物 | | Styrene-Lmethyl methacrylate-ethyl acrylate-hydroxyethyl methacrylate copolymer | | | 29226-59-3 |
| 2838 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸异丁酯、丙烯酸-2-乙基己酯、甲基丙烯酸、向日葵油、脱水蓖麻油、苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-isobutyl acrylate-2-ethyl hexyl acrylate-methacrylic acid-safflower oil-dehydrated castor oil-benzoic acid-pentaerythritol-phthalic anhydride copolymer | | | 3550 |
| 2839 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯的共聚物 | | Styrene, methyl methacrylate, butyl acrylate copolymer | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_8O_2)_x$ | 5498 |
| 2840 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯和 *N*-羟甲基丙烯酰胺正丁基醚的聚合物 | | Styrene, polymer with methyl methacrylate, *N*-methylolacrylamide *n*-butyl ether | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_{15}NO_2)_n$ | 7863 |
| 2841 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸十二烷基酯、丙烯酸环己基酯、脱水蓖麻油、向日葵油、苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的共聚物 | | Styrene - methyl methacrylate - *t*-butyl methacrylate - dodecyl acrylate - cyclohexylacrylate - dehydrated castor oil - safflower oil - benzoic acid - pentaerythrithol - phthalicanhydride copolymer | | | 3701 |
| 2842 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸十二烷基酯、甲基丙烯酸十三烷基酯、甲基丙烯酸环己酯、甲基丙烯酸二甲基氨 | | Styrene-methyl methacrylate-butyl methacrylate-t-butyl methacrylate-lauryl methacrylate-tridecyl methacrylate-cyclohexyl methacrylate-dimethylaminoethyl methacrylate-methacrylic acid-phtalic anhydride-maleic acid | | $[(C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8$ | 7857 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基乙酯、甲基丙烯酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、苯甲酸、季戊四醇、蓖麻油脂肪酸脱水酐和红花油的共聚物 | | anhydride-benzoic acid-pentaerythritol-castro oil fatty acid dehydride-safflower oil copolymer | | $O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_{16}H_{30}O_2{\cdot}C_{17}H_{32}O_2{\cdot}C_{10}H_{16}O_2{\cdot}C_8H_{15}NO_2{\cdot}C_4H_6O_2)_n$ | |
| 2843 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙基酯、甲基丙烯酸二甲基氨乙基酯、反丁烯二酸、甲基丙烯酸叔丁酯、甲基丙烯酸和(苯二甲酸酐与马来酸酐、安息香酸、季戊四醇、蓖麻油脂肪酸脱水酐和红花油的聚合物)的聚合物 | | Styrene, polymer with methyl methacrylate, butyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, fumaric acid, *tert*-butyl methacrylate, methacrylic acid, phthalic acid anhydride, maleic acid anhydride, benzoic acid, pentaerythritol, castor oil fatty acid dehydride, safflower oil | | $[(C_8H_4O_3{\cdot}C_4H_2O_3{\cdot}C_7H_6O_2{\cdot}C_5H_{12}O_4{\cdot}W_{99}{\cdot}W_{99})_x{\cdot}C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_5H_8O_3{\cdot}C_8H_{15}NO_2{\cdot}C_4H_4O_4{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_4H_6O_2]_n$ | 7854 |
| 2844 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、反丁烯二酸和顺丁烯二酸酐的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-butyl methacrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-fumaric acid-maleic acid anhydride copolymer | | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_3{\cdot}C_4H_4O_4{\cdot}C_4H_2O_3)_n$ | 7856 |
| 2845 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、反丁烯二酸、2-甲基 2-丙烯酸-2-羟基乙酯磷酸酯的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-butyl methacrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-fumaric acid-2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate copolymer | | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_3{\cdot}C_4H_4O_4{\cdot}C_6H_{10}O_3{\cdot}xH_3O_4P)_n$ | 7855 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2846 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸十二烷基酯、甲基丙烯酸十三烷基酯、甲基丙烯酸环己酯和甲基丙烯酸叔丁酯的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-butyl methacrylate-lauryl methacrylate-tridecyl methacrylate-cycrohexyl methacrylate-*t*-butyl methacrylate copolymer | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_8H_{14}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{10}H_{16}O_2·C_8H_{14}O_2)_n$ | 7858 |
| 2847 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸十二烷基酯、甲基丙烯酸十三烷基酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸、反丁烯二酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、苯甲酸、季戊四醇、蓖麻油脂肪酸脱水酐和红花油的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-lauryl methacrylate-tridecyl methacrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-methacryric acid-fumaric acid-phtalic anhydride-maleic acid anhydride-benzoic acid-pentaerythritol-castro oil fatty acid dehydride-safflower oil copolymer | | $[(C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_4H_4O_4·C_6H_{10}O_3·xH_3O_4P·C_8H_{15}NO_2)_n$ | 7859 |
| 2848 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸叔丁酯、丙烯酸十二烷基酯、脱水蓖麻油、向日葵油、苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的共聚物 | | Styrene - methyl methacrylate - *t*-butyl methacrylate - dodecyl acrylate - dehydratedcastor oil - safflower oil - benzoic acid - pentaerythrithol - phthalic anhydride copolymer | | | 3703 |
| 2849 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸叔丁酯、甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸和丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | styrene polymer with methyl methacrylate, *tert*-butyl methacrylate, butyl methacrylate, butyl acrylate, methacrylic acid, 2-hydroxyethyl acrylate | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_5H_8O_3)_n$ | 7860 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸异丁酯、丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸的聚合物铵盐 | | Polymer of styrene, methyl methacrylate, isobutyl methacrylate, butyl acrylate and methacrylic acid, ammonium salt | | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_4H_6O_2)_x{\cdot}xH_3N$ | 360564-26-7 |
| 2851 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸异丁酯和甲基丙烯酸-2-乙基己酯的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-iso-butyl methacrylate-2-ethylhexyl methacrylate copolymer | | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_{12}H_{22}O_2)_n$ | 7862 |
| 2852 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸十二烷基酯、甲基丙烯酸十三烷基酯和甲基丙烯酸-2-乙基己酯的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-iso-butyl methacrylate-lauryl methacrylate-tridecyl methacrylate-2-ethylhexyl methacrylate copolymer | | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_{16}H_{30}O_2{\cdot}C_{17}H_{32}O_2{\cdot}C_{12}H_{22}O_2)_n$ | 7861 |
| 2853 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸正丁酯、丙烯酸十二烷基酯、甲基丙烯酸叔丁酯、丙烯酸环己基酯、脱水蓖麻油、向日葵油、苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-*n*-butyl methacrylate-dodecyl acrylate-*t*-butyl methacrylate-cyclohexyl acrylate-dehydrated castor oil-safflower oil-benzoic acid-pentaerythrithol-phthalic anhydride copolymer | | | 3575 |
| 2854 | 苯乙烯与甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸乙基己酯与丙烯酸的聚合物 | | Styrene, polymer with hydroxyethyl methacrylate, ethylhexyl methacrylate andacrylic acid | | $(C_8H_8{\cdot}C_6H_{10}O_3{\cdot}C_{12}H_{22}O_2{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 3855 |
| 2855 | 苯乙烯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯和单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯的过氧化双-1,1-(二甲基乙基)引发的聚合物 | | Polymer of ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono-2-propenoate, *bis*(1,1-dimethylethyl) peroxide-initiated | | | 7610 |
| 2856 | 苯乙烯与甲基丙烯酸-2-乙基羟基酯、 | | Styrene, polymer with 2-ethylhydroxy methacrylate, | | $(C_8H_8{\cdot}C_{12}H_{22}$ | 7852 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 新癸酸-2,3-环氧丙基酯、丙烯酸-2-乙基己基酯、丙烯酸-2-羟基乙基酯、丙烯酸和甲基丙烯酸-2-羟丙基酯的聚合物 | | 2,3-epoxypropyl neodecanoate, 2-ethylhexyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, acrylic acid, 2-hydroxypropyl methacrylate | | $O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_7H_{12}O_3)_n$ | |
| 2857 | 苯乙烯与甲基丙烯酸异丁酯、丙烯酸-2-乙基己基酯、豆油、季戊四醇、马来酸酐和邻苯二甲酸酐聚合物 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、豆油、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, soybean oil, 1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, 2,5-furandione, and 1,3-isobenzofurandione | Styrene - *iso*-butyl methacrylate - 2-ethylhexyl acrylate - soybean oil - pentaerythritol - maleic anhydride - phthalic anhydride polymer | $(C_8H_8 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_8H_4O_3)_x$ | 6031 |
| 2858 | 苯乙烯与甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸-2-乙基己基酯、丙烯酸-2-乙基己基酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯、丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸乙酯聚合物 | | Styrene - *iso*-butyl methacrylate - 2-ethylhexyl methacrylate - 2-ethylhexyl acrylate - 2-hydroxyethyl methacrylate - 2-hydroxyethyl acrylate - methyl methacrylate - ethyl acrylate polymer | | $(C_8H_8 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 6032 |
| 2859 | 苯乙烯与 2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物 | 苯乙烯、异戊二烯的聚合物 | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene | Styrene,polymer with isoprrene | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8)_x$ | 25038-32-8 |
| 2860 | 苯乙烯与 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene | Styrene, limonene copolymer | $(C_{10}H_{16} \cdot C_8H_8)_x$ | 64536-06-7 |
| 2861 | 苯乙烯与马来酸酐、丙烯酸、乙二醇、丙醇和己内酯的聚合物 | | Polymer of styrene, maleic anhydride, acrylic acid, ethylene glycol, propanol, caprolactone | | | 7087 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2862 | 苯乙烯与马来酸酐、甲基丙烯酸、乙二醇、丙醇和己内酯的聚合物 | | Polymer of styrene, maleic anhydride, methacrylic acid, ethylene glycol, propanol, caprolactone | | | 7097 |
| 2863 | 苯乙烯与马来酸酐、甲基丙烯酸、乙二醇和丙醇的聚合物 | | Polymer of styrene, maleic anhydride, methacrylic acid, ethylene glycol, propanol | | | 7096 |
| 2864 | 苯乙烯与 3-巯基丙酸-2-羟基-3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙酯的调聚物 | | Benzene, ethenyl-, telomer with 3-mercaptopropanoic acid, 2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester | | $(C_8H_8)_x \cdot xC_7H_{12}O_4 \cdot C_3H_6O_2S$ | 141349-31-7 |
| 2865 | 苯乙烯与顺丁烯二酸酐的共聚物 | 苯乙烯、马来酸酐的共聚物;SMA 树脂;苯丁树脂;2,5-呋喃二酮、乙烯基苯的聚合物 | Styrene-maleic anhydride copolymer | SMA;Maleic anhydride-styrene copolymer; 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene | $(C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 9011-13-6 |
| 2866 | (苯乙烯与顺丁烯二(酸)酐的共聚物)与甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 2-氨基丙基甲基醚的反应产物 | | Styrene-maleic anhydride copolymer, reaction product with oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-aminopropyl methyl ether | | | 162568-32-3 |
| 2867 | 苯乙烯与烷基化酯的共聚物 | | Styrene-alkylate ester co-polymer | | | 122156-89-2 |
| 2868 | 苯乙烯与新癸酸缩水甘油酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸羟乙酯和丙烯酸的聚合物 | | Styrene, polymer with neodecanoic acid glycidylester, butyl acrylate, hydroxyethylacrylate and acrylic acid | | $(C_8H_8 \cdot C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 3857 |
| 2869 | 苯乙烯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25213-29-0 |
| 2870 | 苯乙烯与乙酸乙烯酯嵌段共聚物 | | Styrene-aceticacid ethenyl ester block copolymer | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2$ | 79509-24-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $)_x$ | |
| 2871 | 苯乙烯与乙烯接枝的聚合物 | | Benzene,ethenyl-,polymer with ethene, graft | | $(C_8H_8 \cdot C_2H_4)_x$ | 106826-12-4 |
| 2872 | 苯乙烯与正丁基丙烯酸、正丁基甲基丙烯酸、甲基丙烯酸-2-羟基乙基酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | Styrene, n-butyl acrylate, n-butyl metacrylate, 2-hydroxyethyl metacrylate, metacrylic acid copolymer | | | 56927-88-9 |
| 2873 | 苯乙酰胺 | α-苯乙酰胺 | Phenylacetamide | Benzeneacetamide;α-Toluamide | $C_8H_9NO$ | 103-81-1 |
| 2874 | 7-苯乙酰胺-3-氯甲基-3-头孢基-4-羧酸甲氧苄酯 | | 7-Phenylacetamide-3-chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic acid *p*-methoxybenyl ester | | | 104146-10-3 |
| 2875 | 苯乙酰氯 | 氯化苯乙酰 | Phenylacetyl chloride | Benzeneacetyl chloride | $C_8H_7ClO$ | 103-80-0 |
| 2876 | 3-苯油-7-二乙基氨基香豆素 | | 3-Benzoil-7-diethylamino coumarin | | $C_{20}H_{19}O_3N$ | 5434 |
| 2877 | 苯与氯气和氯化硫反应产物的氯化物 | | Benzene,reaction products with chlorine and sulfurchloride ($S_2Cl_2$),chlorides | | $C_6H_6 \cdot Cl_2S_2 \cdot Cl_2$ | 109037-76-5 |
| 2878 | 4,4’-(1,4-苯掌-2,1-乙烯二基)双[*N*-(2,4-二甲基苯)-*N*-(4-甲基苯)苯胺] | | Benzenamine, 4,4'-(1,4-phenylene*di*-2,1-ethenediyl)*bis*[*N*-(2,4-dimethylphenyl)-*N*-(4-methylphenyl)- | | | 211757-52-7 |
| 2879 | 4-苯重氮基二苯胺 | | Benzenamine, *N*-phenyl-4-(phenylazo)- | | $C_{18}H_{15}N_3$ | 101-75-7 |
| 2880 | 苯腙-2-丁酮 | | 2-Butanone, phenylhydrazone | | $C_{10}H_{14}N_2$ | 1129-62-0 |
| 2881 | 3,4,9,10-匕四酸酐 | | 3,4,9,10-Tetra anhydride perylene | | | 0063 |
| 2882 | 吡啶 | | Pyridine | | $C_5H_5N$ | 110-86-1 |
| 2883 | 吡啶-d5 | | Pyridine-d5 | | | 7291-22-7 |
| 2884 | 2-吡啶胺 | 2-氨基吡啶 | 2-Pyridinamine | 2-Aminopyridine | $C_5H_6N_2$ | 504-29-0 |
| 2885 | 4-吡啶胺 | 4-氨基吡啶;对氨基吡啶 | 4-Pyridinamine | 4-Aminopyridine | $C_5H_6N_2$ | 504-24-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2886 | 3-吡啶丙醇 | 3-(2'-吡啶基)丙醇 | 2-Pyridinepropanol | 3-(2'-Pyridine)propanol | $C_8H_{11}NO$ | 2859-68-9 |
| 2887 | 2,3-吡啶二甲酸 | | 2,3-Pyridinedicarboxylic acid | | $C_7H_5NO_4$ | 89-00-9 |
| 2888 | 2,6-吡啶二甲酸 | 2,6-吡啶二羧酸 | 2,6-Pyridinedicarboxylic acid | 2,6-Dipicolinic acid | $C_7H_5NO_4$ | 499-83-2 |
| 2889 | 2,3-吡啶二甲酸酐 | | Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride | | $C_7H_3NO_3$ | 699-98-9 |
| 2890 | 2,5-吡啶二羧酸 | | 2,5-Pyridinedicarboxylic acid | | $C_7H_5NO_4$ | 100-26-5 |
| 2891 | 3,5-吡啶二羧酸二异癸酯 | | 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, diisodecyl ester | | | 84667-81-2 |
| 2892 | 2-吡啶酚 | | 2-Pyridinol | | | 72762-00-6 |
| 2893 | 4-吡啶酚 | | 4-Pyridinol | | $C_5H_5NO$ | 626-64-2 |
| 2894 | 吡啶-3-磺酸 | | 3-Pyridine sulfonic acid | | $C_5H_5NO_3S$ | 636-73-7 |
| 2895 | 5-[4-(2-吡啶基氨磺酰)苯偶氮基]水杨酸 | | 5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid | Salicylic acid, 5-((*p*-(2-pyridylsulfamoyl)phenyl)azo)-; Accucol; Asulfidine; Azopyrin; Azulfidine; 4-(Pyridyl-2-amidosulfonyl)-3'-carboxy-4'-hydroxyazobenzene; 5-(4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo)-2-hydroxybenzoic acid; 5-(*p*-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo)salicylic acid; Rorasul; Salazopyrin; Salazosulfapyridine; Salicylazosulfapyridine; S.A.S.-500; SASP; SI-88; Sulcolon; Sulfasalazine; Sulphasalazine; W-T Sasp Oral | $C_{18}H_{14}N_4O_5S$ | 599-79-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | 1-(4-吡啶基)吡咯烷-2-酮单甲基磺酸 | | 1-(4-Pyridyl)pyrrolidin-2-one, monomethansulfonic acid | | $C_{10}H_{14}N_{20}4S$ | 4983 |
| 2897 | 4,4’-[3-(2-吡啶基)-1,2,4-三嗪-5,6-二基]-二苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-[3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]*bis*-, disodium salt | 3-(2-Pyridyl)-5,6-*di*(4-phenylsulfonic acid)-1,2,4-triazine, disodium salt | $C_{20}H_{14}N_4O_6S_2 \cdot 2Na$ | 28048-33-1 |
| 2898 | 4,4’-[3-(2-吡啶基)-1,2,4-三嗪-5,6-二基]双苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-[3-(2-pyridinyl)-1,2,4-triazine-5,6-diyl]*bis*-, monosodium salt | | $C_{20}H_{14}N_4O_6S_2 \cdot Na$ | 69898-45-9 |
| 2899 | 2-(4-吡啶基)乙硫醇 | | 2-(4-Pyridyl)ethanethiol | | | 2127-05-1 |
| 2900 | 吡啶-3-基乙酸 | | 3-Pyridineacetic acid | | $C_7H_7NO_2$ | 501-81-5 |
| 2901 | 1-(2-吡啶基)乙酮 | 2-乙酰吡啶 | Ethanone, 1-(2-pyridinyl)- | 2-Acetylpyridine | $C_7H_7NO$ | 1122-62-9 |
| 2902 | 1-（3-吡啶基）乙酮 | | Ethanone, 1-(3-pyridinyl)- | | $C_7H_7NO$ | 350-03-8 |
| 2903 | 3-吡啶甲醇 | | 3-Pyridinemethanol | | $C_6H_7NO$ | 100-55-0 |
| 2904 | 2-吡啶甲腈 | | 2-Pyridinecarbonitrile | | $C_6H_4N_2$ | 100-70-9 |
| 2905 | 3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile | | $C_6H_4N_2$ | 100-54-9 |
| 2906 | 4-吡啶甲腈 | | 4-Pyridinecarbonitrile | | $C_6H_4N_2$ | 100-48-1 |
| 2907 | 2-吡啶甲醛 | | 2-Pyridinecarboxaldehyde | 2-Pyridylaldehyde | $C_6H_5NO$ | 1121-60-4 |
| 2908 | 4-吡啶甲醛 | | 4-Pyridinecarboxaldehyde | 4-Pyridylaldehyde | $C_6H_5NO$ | 872-85-5 |
| 2909 | 2-吡啶甲醛肟 | | Picolinaldehyde, oxime | 2-Formylpyridine ketoxime;<br>2-Formylpyridine oxime;<br>2-Hydroxyiminomethyl pyridine;Picolinaldoxime;α-picolinealdoxime;<br>2-Pyridinaldoxime;Pyridine-2-aldoximate;Pyridine-2-aldoxime;2-Pyridinealdoxime; | $C_6H_6N_2O$ | 873-69-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2-Pyridinecarboxaldehyde, oxime;<br>2-Pyridylaldoxime;Pyrine-2-aldoximate | | |
| 2910 | (±)-3-吡啶甲酸 2-[4，5-二氢-4-甲基-4-(1-甲基乙基)-5-氧代-1*H*-咪唑-2-基]-5-甲基酯 | | 3-Pyridinecarboxylic acid,<br>2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1*H*-imidazol-2-yl]-5-methyl-(±)- | | | 104098-48-8 |
| 2911 | 3-吡啶甲酸（3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,-12-三甲基十三烷基)-2H-1-苯并吡喃-6-基）酯 | | 3-Pyridinecarboxylic acid,<br>3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-yl ester | | | 86362-36-9 |
| 2912 | 4-吡啶甲酸钠 | | 4-Pyridinecarboxylic acid, sodium salt | | $C_6H_4NO_2·Na$ | 16887-79-9 |
| 2913 | 2-吡啶甲酸乙酯 | | 2-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester | Ethyl picolinate;Picolinic acid, ethyl ester | $C_8H_9NO_2$ | 2524-52-9 |
| 2914 | 3-吡啶甲酸乙酯 | 烟酸乙酯 | 3-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester | Ethyl nicotinate; | $C_8H_9NO_2$ | 614-18-6 |
| 2915 | 4-吡啶甲酰肼 | | 4-Pyridinecarboxylic acid, hydrazide | | $C_6H_7N_3O$ | 54-85-3 |
| 2916 | 吡啶硫酮锌 | | Zinc, *bis*(1-hydroxy-2(1*H*)-pyridinethionato-*O*,*S*)-, (*T*-4)- | | $C_{10}H_8N_2O_2S_2Zn$ | 13463-41-7 |
| 2917 | 4-(2-吡啶偶氮)-1,3-苯二酚 | 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | 1,3-Benzenediol, 4-(2-pyridinylazo)- | 4-(2-Pyridylazo) resorcinol | $C_{11}H_9N_3O_2$ | 1141-59-9 |
| 2918 | 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚一钠 | | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt | PAR Monosodium salt | | 0102 |
| 2919 | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 | | 2-Naohthalenol, 1-(2-pyridinylazo)- | 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol;Pan | $C_{15}H_{11}N_3O$ | 85-85-8 |
| 2920 | 吡啶硼烷 | | Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | | $C_5H_8BN$ | 110-51-0 |
| 2921 | 吡啶氢溴酸盐 | | Pyridine hydrobromide | | $C_5H_5N·HBr$ | 1627 |
| 2922 | 吡啶氢溴酸盐高溴化物 | 三溴化吡啶鎓 | Pyridine hydrobromide perbromide | Pyridinium tribromide | $C_5H_5N·Br_3H$ | 39416-48-3 |
| 2923 | 吡啶三苯基硼 | | Pyridine-triphenylborane | | | 971-66-4 |
| 2924 | 2-吡啶羧酸 | | 2-Pyridinecarboxylic acid | | $C_6H_5NO_2$ | 98-98-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | [2*R*(4*R*,8*R*)](±)-3-吡啶羧酸-3,4-二氢化-2,5,7,8-四甲基-2-[4,8,12-三甲基十三(烷)基]-2*H*-1-苯并吡喃-6-基酯 | | 3-Pyridnecarboxyic acid, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramehyl-2(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-yl ester, [2*R*(4*R*,8*R*)]-(±)- | | $C_{35}H_{53}NO_3$ | 51898-34-1 |
| 2926 | 3-吡啶羧酸-2-[4-5-二氢-4-甲基-4-(1-甲基乙基)-5-氧-1*H*-咪唑-2-基]-5-甲基酯 | | 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1*H*-imidazol-2-yl]-5-methyl- | | | 81334-60-3 |
| 2927 | 3-吡啶羧酸-2-[4,5-二氢-4-甲基-4-(1-甲基乙基)-5-氧-1*H*-咪唑-2-基]酯 | | 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1*H*-imidazol-2-yl]- | | $C_{13}H_{15}N_3O_3$ | 81334-34-1 |
| 2928 | 4-吡啶羧酸乙酯 | | 4-Pyridinecarboxylic acid, ethyl ester | | $C_8H_9NO_2$ | 1570-45-2 |
| 2929 | 吡啶烷基衍生物蒸馏残余物氯化苄季铵化物 | | Pyridine, alkyl derivs., distn. residues, benzyl chloride-quaternized | | | 97375-31-0 |
| 2930 | 4-[(3-吡啶亚氨基)甲基]-1,3-苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4-[(3-pyridinylimino)methyl]- | | | 41082-68-2 |
| 2931 | 吡啶盐酸盐 | 盐酸吡啶 | Pyridine, hydrochloride | | $C_5H_5N·ClH$ | 628-13-7 |
| 2932 | 2-吡啶乙醇 | | 2-Pyridineethanol | | $C_7H_9NO$ | 103-74-2 |
| 2933 | 吡啶与 4-甲苯磺酸的化合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, compd. with pyridine (1:1) | *p*-Toluenesulfonic acid, pyridine adduct | $C_7H_8O_3S·C_5H_5N$ | 24057-28-1 |
| 2934 | 吡多素二棕榈酸酯 | | Pyridoxine dipalmitate | | $C_{40}H_{71}NO_5$ | 635-38-1 |
| 2935 | 吡哆胺二氢氯化物 | | Pyridoxamine dihydrochloride | 4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride;<br>2-Methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride; | $C_8H_{12}N_2O_2·2ClH$ | 524-36-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3-Pyridinemethanol,<br>4-(aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-,<br>dihydrochloride; Pyridoxylamine<br>dihydrochloride | | |
| 2936 | 吡哆醛盐酸盐 | | 4-Pyridinecarboxaldehyde,<br>3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, hydrochloride | | $C_8H_9NO_3·HCl$ | 65-22-5 |
| 2937 | 吡哆素 | | Pyridoxine | | | 8059-24-3 |
| 2938 | 吡哆素三棕榈酸酯 | | pyridoxine tripalmitate | | $C_{56}H_{101}NO_6$ | 4372-46-7 |
| 2939 | 吡喹酮 | | Pyrazolidyl guinolyl ketone | | | 1153 |
| 2940 | 吡咯 | 1*H*-吡咯 | Pyrrole | 1*H*-Pyrrole | $C_4H_5N$ | 109-97-7 |
| 2941 | 1*H*-吡咯的均聚物(1+)和 4-甲基苯磺酸的盐(1:1) | | 1*H*-Pyrrole, homopolymer, ion(1+), salt with<br>4-methylbenzenesulfonic acid(1:1) | | | 101333-27-1 |
| 2942 | 1-(1*H*-吡咯-2-基)-1-丙酮 | | 1-Propanone, 1-(1*H*-pyrrol-2-yl) | | $C_7H_9NO$ | 1073-26-3 |
| 2943 | 吡咯-2-甲醛 | | 1*H*-Pyrrole-2-carboxaldehyde | | $C_5H_5NO$ | 1003-29-8 |
| 2944 | 吡咯列酮氢氯化物 | | Pioglitazone, hydrochloride | | | 112529-15-4 |
| 2945 | 1-吡咯羧酸-1,1-二甲基乙酯 | | 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester | | $C_9H_{17}NO_2$ | 86953-79-9 |
| 2946 | 吡咯烷苯并咪唑翁盐 | | Pyrrolidino beneimidazolium salt | | | 126931-72-4 |
| 2947 | 1-吡咯烷二硫代甲酸钠盐 | 吡咯烷二硫代氨基甲酸钠 | 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, sodium salt | Sodium pyrolidine<br>dithiocarbamate;1-Pyrrolidine<br>dithiocarboxylic acid sodium salt | | 872-71-9 |
| 2948 | 1-吡咯烷二硫代羧酸铵盐 | | 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt | | $C_5H_9NS_2·H_3N$ | 5108-96-3 |
| 2949 | 2,5-吡咯烷二酮的 3-$C_{18-24}$烯基衍生物 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 3-$C_{18-24}$-alkenyl derivs | | | 91783-21-0 |
| 2950 | 吡咯烷二酮-1-二硫代羧酸钠盐二水合 | | Pyrrolidinone-1-dithiocarboxylic acid sodium salt dihydrate | | | 76425-63-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 2951 | 2-[1-(1-吡咯烷基羰基)-4-吡啶并]乙基磺酸盐 | | 2-[1-(1-Pyrrolidinyl carbonyl)-4-pyridinio] ethanesulfonate | | | 139486-50-3 |
| 2952 | 2-吡咯烷酮 | α-吡咯烷酮;吡咯酮;丁内酰胺 | 2-Pyrrolidinone | α-Pyrrolidone;Butyrolacetam | $C_4H_7NO$ | 616-45-5 |
| 2953 | *DL*-2-吡咯烷酮-5 羧酸 | | *DL*-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid | | | 149-87-1 |
| 2954 | 2-吡咯烷酮-5-羧酸 $C_{6-20}$-1-链烷醇酯 | | 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid $C_{6-20}$-1-alkanol ester | | | 2545 |
| 2955 | 5-吡咯烷酮-2-羧酸钠 | 5-氧代脯氨酸钠 | *L*-Proline, 5-oxo-, monosodium salt | 5-Oxo-*L*-proline monosodium salt;Proline, 5-oxo-, monosodium salt, *L*-(8CI);Sodium *L*-pyroglutamate;Sodium *L*-pyrrolidonecarboxylate;Sodium pyrrolidone-5-carboxylate | $C_5H_7NO_3·Na$ | 28874-51-3 |
| 2956 | 2-吡咯烷酮-5-羧酸 $C_{6-20}$ 支链-1-烷醇酯 | | 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid $C_{6-20}$-branched-1-alkanol ester | | | 2546 |
| 2957 | 吡嘧磺隆 | 水星 | pyrazosulfuron-ethyl | | | 1228 |
| 2958 | 4-*o*-β-*D*-吡喃半乳糖基-α-*D*-吡喃葡萄糖 | α-乳糖;乳糖 | α-*D*-Glucopyranose, 4-*o*-β-*D*-galactopyranosyl- | α-Lactose;Milk sugar | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | 14641-93-1 |
| 2959 | 6-*O*-α-*D*-吡喃半乳糖基-*D*-葡萄糖 | 蜜二糖;α-*D*-蜜二糖 | *D*-Glucose, 6-*O*-α-galactopyranosyl- | Melibiose | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | 585-99-9 |
| 2960 | α-*D*-吡喃葡糖, β-*D*-呋喃果糖, 苯甲酸盐 | 蔗糖苯甲酸酯 | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, benzoate | | | 12738-64-6 |
| 2961 | α-*D*-吡喃葡糖苷-β-*D*-呋喃果糖基单十六烷酸酯 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, monohexadecanoate | | $C_{28}H_{52}O_{12}$ | 26446-38-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2962 | α-*D*-吡喃葡糖苷和β-*D*-呋喃果糖苷与甲醛、*D*-山梨醇及 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(2-苯氧基乙基化物)的聚合物 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, polymer with formaldehyde, *D*-glucitol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 2-phenoxyethylated | | $(C_{12}H_{22}O_{11}\cdot C_6H_{14}O_6\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 68441-89-4 |
| 2963 | *D*-吡喃葡糖酐-2,6-双油酸酯与聚环氧乙烷(2:1)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl *D*-glucopyranoside 2,6-*di*-9-octadecenoate (2:1), (*Z*,*Z*)- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{43}H_{78}O_8$ | 86893-19-8 |
| 2964 | 4-[4-(β-*D*-吡喃葡糖氧基)苯基]-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-[4-(β-*D*-glucopyranosyloxy)phenyl]- | | | 38963-94-9 |
| 2965 | 7-(α-D-吡喃葡糖氧基)-4-甲基-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one,7-(α-D-glucopyranosyloxy)-4-methyl- | | $C_{16}H_{18}O_8$ | 17833-43-1 |
| 2966 | *D*-吡喃葡萄糖 | | *D*-Glucopyranose | | | 2280-44-6 |
| 2967 | α-*D*-吡喃葡萄糖 | | α-*D*-Glucopyranose | | | 492-62-6 |
| 2968 | *D*-吡喃葡萄糖低聚物硬脂基苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, stearyl glycosides | | | 161074-90-4 |
| 2969 | 1-*O*-α-*D*-吡喃葡萄糖基-*D*-呋喃果糖 | | 1-*O*-α-*D*-Glucopyranosyl-*D*-fructose | Trehalulose | | 51411-23-5 |
| 2970 | 6-*O*-α-*D*-吡喃葡萄糖基-*D*-呋喃果糖 | | Palatinose, 6-*O*-α-*D*-glucopyranosyl-*D*-fructose | | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | 13718-94-0 |
| 2971 | α-*D*-吡喃葡萄糖基-1,6-*D*-山梨醇与*D*-甘露醇的聚合物 | | alpha-*D*-glucopyranosyl-1,6-*D*-sorbitol polymer with *D*-Mannitol | | $C_{12}H_{24}O_{11}\cdot C_{12}H_{24}O_{11}$ | 64519-82-0 |
| 2972 | *D*-吡喃葡萄糖醛酸 | | *D*-glucopyranuronic acid | | | 528-16-5 |
| 2973 | 吡喃葡萄糖醛酸与 6-脱氧-*L*-吡喃甘露糖和 *D*-吡喃葡萄糖乙酸酯的聚合物钙钾钠盐 | 树胶 Gellan | *D*-Glucopyranuronic acid, polymer with 6-deoxy-*L*-mannopyranose and *D*-glucopyranose, acetate, calcium potassium sodium salt | Gellan gum | | 71010-52-1 |
| 2974 | 吡喃葡萄糖醛酸与 6-脱氧-*L*-甘露糖、 | | *D*-Glucopyranuronic acid, polymer with 6-deoxy-*L*-mannose, | | $(C_6H_{12}O_6\cdot C_6H$ | 72121-88-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *D*-葡萄糖和 *D*-甘露糖的聚合物钙钾钠盐 | | *D*-glucose and *D*-mannose, calcium potassium sodium salt | | $_{12}O_6 \cdot C_6H_{12}O_5 \cdot C_6H_{10}O_7)_x \cdot xCa \cdot xK \cdot xNa$ | |
| 2975 | α-*D*-吡喃(型)葡糖基-α-*D*-吡喃葡糖苷 | 蕈糖;海藻糖 | Trehalose | α-*D*-Glucopyranoside, α-*D*-glucopyranosyl | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | 99-20-7 |
| 2976 | (3β,12β)-2-0-[6-*O*-β-*D*-吡喃型葡糖基-β-*D*-吡喃型葡糖基]氧-12-羟基达玛烷-3-基-2-*O*-β-*D*-吡喃型葡糖基-β-*D*-吡喃型葡糖苷 | | β-*D*-glucopyranoside, (3β,12β)-2-0-(6-*O*-β-*D*-glucopyranosyl-β-*D*-glucopyranosyl)oxy-12-hydroxydammaran-24-en-3yl-2-*O*-β-*D*-glucopyranosyl- | | $C_{54}H_{92}O_{23}$ | 41753-43-9 |
| 2977 | 4-*O*-α-*D*-吡喃(型)葡糖基-*D*-葡萄糖 | 麦芽糖 | Maltose | *D*-Glucose, 4-*O*-α-*D*-glucopyranosyl-;Maltobiose | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | 69-79-4 |
| 2978 | *D*-吡喃型葡萄糖、低聚物癸基辛基苷类 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides | $(C_{8-10})$Alkyl ether of corn sugar | | 68515-73-1 |
| 2979 | *D*-吡喃型葡萄糖和 1,2-丙二醇的单苷化物 | | *D*-Glucopyranose, monoglycoside with 1,2-propanediol | | | 39277-83-3 |
| 2980 | 4-*O*-β-*D*-吡喃(型)葡萄糖基-*D*-葡萄糖 | 纤维二糖 | *D*-Glucose, 4-*O*-β-*D*-glucopyranosyl- | Cellobiose | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | 528-50-7 |
| 2981 | 吡嗪 | | Pyrazine | | $C_4H_4N_2$ | 290-37-9 |
| 2982 | 2-吡嗪甲腈 | | Pyrazinecarbonitrile | | $C_5H_3N_3$ | 19847-12-2 |
| 2983 | 2-吡嗪羧酸 | | 2-Pyrazinecarboxylic acid | | | 98-97-5 |
| 2984 | 吡嗪乙硫醇 | | Pyrazineethanethiol | 2-Pyrazineethanethiol | $C_6H_8N_2S$ | 35250-53-4 |
| 2985 | 吡唑 | | 1*H*-Pyrazole | | $C_3H_4N_2$ | 288-13-1 |
| 2986 | 1,9-吡唑蒽酮 | | 1,9-pyrazoloanthrone | Anthra[1,9-*cd*]pyrazol-6(2*H*)-one | $C_{14}H_8N_2O$ | 129-56-6 |
| 2987 | 吡唑-4-磺酸 | | Pyrazolyl-4-sulfonic acid | | | 1154 |
| 2988 | 3*H*-吡唑-3 酮,2,4-二氢-4-[(5-羟基 | | 2,4-Dihydro-4-[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4- | 4-[(5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazo | $C_{21}H_{18}N_4O_2$ | 4174-09-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-甲基-1-苯基-1*H*-吡唑-4 基)亚甲基]-5-甲基-2-苯基- | | yl)methylene]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-Pyrazol-3-one | l-4-yl)methylene]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-one;4-[(5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1*H*,3*H*-Pyrazol-3-one, pyrazol-4-yl)methylene]-3-methyl-1-phenyl-5-oxo-4,5-dihydro-1*H*,3*H*-Pyrazol-3-one, pyrazole | | |
| 2989 | 闭韧姜油氢化产物 | | Oils, costus, hydrogenated | Costus oil, hydrogenated | | 68648-36-2 |
| 2990 | 荜澄茄胡椒提取物 | | Pepper (Piper), P. cubeba, extract | | | 90082-59-0 |
| 2991 | 荜橙茄油 | | Oils, cubeb | Cubeb oil | | 8007-87-2 |
| 2992 | 铋 | | Bismuth | | Bi | 7440-69-9 |
| 2993 | 铋酸钠 | | Sodium bismuthate | Bismuthate, sodium | Bi·Na·O | 12232-99-4 |
| 2994 | 蓖麻醇酸(2-辛基)十二烷基酯 | | (2-Octyl)dodecyl ricinoleate | | $C_{38}H_{74}O_3$ | 79490-62-3 |
| 2995 | 蓖麻油醇聚氧乙烯醚蓖麻油酸酯 | α-(12-羟十二烷基)-ω-(12-羟十二烷氧基)-聚(氧-1,2-亚乙基) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(12-hydroxydodecyl)-ω-[(12-hydroxydodecyl) oxy]- | | | 78336-31-9 |
| 2996 | 蓖麻油单甘油酯 | | Glycerides, castor-oil *mono*- | | | 97659-96-6 |
| 2997 | 蓖麻油-稻糠油脂肪酸-季戊四醇-1,2-乙二醇-邻苯二甲酸酐共聚物 | | Castor oil-rice bran-oil fatty acid-pentaerythritol-1,2-ethanediol-phthalic anhydride copolymer | | | 3173 |
| 2998 | 蓖麻油丁酯 | | Castor oil, Bu esters | Castor oil, butyl ester | | 68201-33-2 |
| 2999 | 蓖麻油甘油酯 | | Glycerides, castor-oil | | | 97659-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 蓖麻油和壬二酸与甘油的聚合物 | | Castor oil, polymer with azelaic acid and glycerol | Azelaic acid, castor oil, glycerin polymer;Castor oil, azelaic acid, glycerol polymer | $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68783-27-7 |
| 3001 | 蓖麻油和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Castor oil, polymer with 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) | Castor oil, *p,p*-diphenylmethane diisocyanate polymer;Castor oil, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate polymer;Castor oil, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) polymer;Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, castor oil polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68424-09-9 |
| 3002 | 蓖麻油季戊四醇酯 | | Castor oil, ester with pentaerythritol | | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 68459-68-7 |
| 3003 | 蓖麻油甲酯 | | Castor oil, Me ester | | | 68201-34-3 |
| 3004 | 蓖麻油甲酯裂解馏余物 | | Castor oil, Me esters, cracked, distn. residues | | | 97926-25-5 |
| 3005 | 蓖麻油硫酸甲盐 | | Castor oil, sulfated potassium salt | | | 68604-21-7 |
| 3006 | 蓖麻油、十六醇、十八烷醇、磺基琥珀酸的混合二酯钠盐 | | Castor oil, mixed diesters with cetyl alc., stearyl alc. and sulfosuccinic acid,sodium salts | | | 157268-70-7 |
| 3007 | 蓖麻油双甘油酯 | | Glycerides, castor-oil *di*- | | | 97659-95-5 |
| 3008 | 蓖麻油酸 | [*R*-(*Z*)]-12-羟基-9-十八烯酸;蓖麻醇酸 | Ricinoleic acid | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, [*R*-(*Z*)]- | $C_{18}H_{34}O_3$ | 141-22-0 |
| 3009 | 蓖麻油酸聚氧乙烯酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)-ω-hydroxy-, [*R*-(*Z*)]- | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{34}O_3$ | 9004-97-1 |
| 3010 | 蓖麻油酸钠盐 | | Fatty acids, castor-oil, sodium salts | Castor oil, sodium salt | | 8013-06-7 |
| 3011 | 蓖麻油酸衍生物聚氧乙烯醚 | | Lamacit ER | | | 55070-08-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 蓖麻油酸乙二醇酯 | | Ethyl glycol ricinoleate | | | 0702 |
| 3013 | 蓖麻油酸与一乙醇氨的化合物 | | Fatty acids, castor-oil, compds. with ethanolamine | | $C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 66071-85-0 |
| 3014 | 蓖麻油乙氧基化物硫酸酯铵盐 | | Castor oil, epoxidized, sulfated, ammonium salts | | | 85631-59-0 |
| 3015 | 蓖麻油与 1,3-苯二甲酸、1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)、2,2’-氧双(乙醇)、己二酸、1,6-己二醇和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Castor oil, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, benzene, 1,1'-methylene*bis*[isocyanate-, ethanol, 2,2'-oxy*bis*, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O \cdot W_{99})_x$ | 4908 |
| 3016 | 蓖麻油与苯酐的聚合物 | 富马酸化松香、甘油的聚合物 | Castor oil, polymer with phthalic anhydride | Castor oil, polyester with phthalic anhydride;1,3-Isobenzofurandione, castor oil polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68551-77-9 |
| 3017 | 蓖麻油与苯酐和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 103819-15-4 |
| 3018 | 蓖麻油与苯甲酸、脱水蓖麻油、乙二醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Castor oil, polymer with benzoic acid, dehydrated castor oil, ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | | | 156559-13-6 |
| 3019 | 蓖麻油与蓖麻脂肪酸酐、己二酸、邻苯二甲酸、甲基丙烯酸甲酯、乙烯基甲苯、苯乙烯和次丙基三甲醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with castor oil fatty acid anhydride, adipic acid, phthalic acid, methyl methacrylate, vinyltoluene, styrene and propylidynetrimethanol | | | 151661-91-5 |
| 3020 | 蓖麻油与 2-丙醇、2-丙烯酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Castor oil polymer with 2-propanol 2-propenoic acid, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-, 1,6-hexanediol and 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- | | | 2352 |
| 3021 | 蓖麻油与丙二醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with propylene glycol | Castor oil, propylene glycol ester | $(C_3H_8O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68920-52-5 |
| 3022 | 蓖麻油与 1,2,3-丙三醇、1,2-乙二醇、 | | Caster oil polymer with 1,2,3-propanetriol, 1,2-ethanediol, | | $C_{51\text{-}57}H_{98\text{-}110}O_6$ | 151742-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-propanediol, 2.2-*bis*(hydroxymethyl)-, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione | | ·$C_3H_8O_3$·$C_2H_6O_2$·$C_5H_{12}O_4$·$C_4H_2O_3$·$C_8H_4O_3$ | |
| 3023 | 蓖麻油与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体的聚合物 | | Castor oil, polymer with $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers | | | 329360-69-2 |
| 3024 | 蓖麻油与大豆油脂肪酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、1,2-丙二醇和 1,2,3-丙三醇的共聚物 | | Castor oil-soybean-oil fatty acid-pentaerythritol-phthalic anhydride-1,2-propanediol-1,2,3-propanetriol copolymer | | | 3565 |
| 3025 | 蓖麻油与对叔丁基苯酚、甲醛、丙三醇、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、松香和桐油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, rosin and tung oil | | | 444004-61-9 |
| 3026 | 蓖麻油与对叔丁基苯甲酸、丙三醇、邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Castor oil, polymer with *p-tert*-butylbenzoic acid, glycerol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 115340-83-5 |
| 3027 | 蓖麻油与多亚甲基多亚苯基异氰酸酯的聚合物 | 聚氨基甲酸酯树脂(7630 型);聚氨酯树脂(7360 型) | Castor oil, polymer with polymethylene polyphenylene isocyanate | Polyurethane resin 7360 | | 67700-69-0 |
| 3028 | 蓖麻油与二丙二醇、丙三醇、马来酸酐和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Castor oil, polymer with dipropylene glycol, glycerol, maleic anhydride and phthalic anhydride | Castor oil, dipropylene glycol, glycerol, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_3·W_{99})_x$ | 71011-17-1 |
| 3029 | 蓖麻油与 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的反应产物 | | Castor oil, reaction products with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine | | $C_5H_{14}N_2·W_{99}$ | 68920-53-6 |
| 3030 | 蓖麻油与二氢-2,5-呋喃二酮和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | Castor oil polymer with 2,5-furandione, dihydro- and 1,2,3-propanetriol | | | 2581 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | 蓖麻油与二亚丙基甘醇、1,1’-亚甲基二(4-异氰酸根合苯)和聚丙二醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with dipropylene glycol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polypropylene glycol | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68989-48-0 |
| 3032 | 蓖麻油与 1,3-二异氰酸酯基甲基苯的聚合物 | | Castor oil, reaction products with TDI | Castor oil, toluene diisocyanate reaction product | $C_9H_6N_2O_2\cdot W_{99}$ | 70024-98-5 |
| 3033 | 蓖麻油与甘油和苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂(3150-1型) | Castor oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride | Alkyd resin 3150-1 | $(C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 66070-88-0 |
| 3034 | 蓖麻油与环己酮和甲醛的聚合物 | | Castor oil, polymer with cyclohexanone and formaldehyde | Cyclohexanone, formaldehyde, castor oil polymer | $(C_6H_{10}O\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68459-69-8 |
| 3035 | 蓖麻油与环氧乙烷、马来酸酐及松香的聚合物和亚硫酸氢化物钠盐 | | Castor oil, polymer with ethylene oxide, maleic anhydride and rosin, bisulfited, sodium salt | | | 185765-78-0 |
| 3036 | 蓖麻油与己二酸、二甘醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | 萜烯和萜类的化合物,梨莓油 | Castor oil, polymer with adipic acid, diethylene glycol and phthalic anhydride | Phthalic anhydride, diethylene glycol, adipic acid, castor oil resin | $(C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot W_{99})_x$ | 68915-42-4 |
| 3037 | 蓖麻油与季戊四醇、苯酐、豆油和苯乙烯的聚合物 | 苯乙烯改性醇酸树脂 | Castor oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and styrene | Soya oil, castor oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene resin | $(C_8H_8\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68604-18-2 |
| 3038 | 蓖麻油与季戊四醇、邻苯二甲酸酐和豆油的聚合物 | | Castor oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | Soya oil, phthalic anhydride, castor oil, pentaerythritol polymer;Soya oil, phthalic anhydride, castor oil, pentaerythritol resin | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68082-17-7 |
| 3039 | 蓖麻油与季戊四醇、邻苯二甲酸酐和三甲醇丙烷的聚合物 | | Castor oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Castor oil, trimethylolpropane, phthalic anhydride, pentaerythritolpolymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot W_{99})_x$ | 68604-17-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | 蓖麻油与甲苯二异氰酸酯的聚合物 | 聚氨基甲酸酯树脂(7160 型);聚氨酯树脂(7160 型) | Castor oil, polymer with TDI | Polyurethane resin 7160 | $(C_9H_6N_2O_2·W_{99})_x$ | 67700-43-0 |
| 3041 | 蓖麻油与聚磷酸的酯化物 | | Polyphosphoric acids, esters with castor oil | Phosphated castor oil | | 68308-61-2 |
| 3042 | 蓖麻油与邻苯二甲酸酐、三羟甲基乙烷、$C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸、苯甲酸和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Polymer of castor oil, phthalic anhydride, trimethylolpropane, fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, benzoic acid,4-(1,1-dimethylethyl)-, benzoic acid, 1,3-isobenzofurandione | | | 7611 |
| 3043 | 蓖麻油与米糠油脂肪酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和苯甲酸的聚合物 | | Castor oil polymer with fatty acids, rice bran-oil, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, 1,3-isobenzofurandione and benzoic acid | | | 2577 |
| 3044 | 蓖麻油与三羟甲基丙烷的酯化物 | | Castor oil, ester with trimethylolpropane | Castor oil, trimethylolpropane transester | $C_6H_{14}O_3·W_{99}$ | 68551-65-5 |
| 3045 | 蓖麻油与双酚 A 和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Castor oil, polymer with bisphenol A and epichlorohydrin | Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, dehydrated castor oil fatty acids ester | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·W_{99})_x$ | 68513-59-7 |
| 3046 | 蓖麻油与脱水蓖麻油和 2,4-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Castor oil, polymer with dehydrated castor oil and toluene, 2,4-diisocyanate | | $C_3H_8O_3·(C_{18}H_{32}O_2)m·(C_{18}H_{34}O_3·C_9H_6N_2O_2)_n$ | 512802-75-4 |
| 3047 | 蓖麻油与脱水蓖麻油和季戊四醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with dehydrated castor oil and pentaerythritol | Castor oil, dehydrated castor oil, pentaerythritol ester | $(C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 68920-51-4 |
| 3048 | 蓖麻油与烯丙醇、二乙二醇、1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]、邻苯二甲酸 | | Castor oil, polymer with allyl alcohol, diethylene glycol, 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene], phthalic anhydride, | | | 244235-41-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐、聚丙二醇和苯乙烯的聚合物 | | polypropylene glycol and styrene | | | |
| 3049 | 蓖麻油与 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和丙二醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and propylene glycol | | | 378789-50-5 |
| 3050 | 蓖麻油与 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with benzene, 1,1'-methylene*bis*[isocyanato- and 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- | | | 7107 |
| 3051 | 蓖麻油与 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸酯基苯]和聚丙二醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and polypropylene glycol | Diphenylmethane diisocyanate, polypropylene glycol, castor oil polymer;1,1'-Methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], polypropylene glycol, castor oil polymer | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot W_{99}]_x$ | 68525-78-0 |
| 3052 | 蓖麻油与 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | Castor oil, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | Castor oil, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) polymer;4,4-Methylene*bis*(cyclohexyl isocyanate), castor oil polymer;Methylene dicyclohexylene diisocyanate, castor oil polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot W_{99})_x$ | 68459-77-8 |
| 3053 | 蓖麻油与 1,2-乙二醇、甘油和苯酐的聚合物 | 聚酯树脂 | Castor oil, polymer with ethylene glycol, glycerol and phthalic anhydride | Castor oil, glycerine, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Castor oil, glycerin, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Castor oil, glycerin, ethylene glycol, phthalic anhydride resin;Castor oil, phthalic anhydride, glycerin, ethylene glycol polymer;Castor oil, phthalic anhydride, | $(C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 67922-72-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | glycerin, ethylene glycol resin; Castor oil, phthalic anhydride, glycerol, ethylene glycol polymer;Glycerol, ethylene glycol, castor oil, phthalic anhydride polymer;Glycerol, phthalic anhydride, ethylene glycol, castor oil resin;1,3-Isobenzofurandione, castor oil, 1,2-ethanediol, 1,2,3-propanetriol polymer;Phthalic anhydride, castor oil, glycerin, ethylene glycol polymer;Phthalic anhydride, glycerine, ethylene glycol, castor oil resin | | |
| 3054 | 蓖麻油与乙二醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Castor oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Castor oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 71243-53-3 |
| 3055 | 蓖麻油与脂肪酸、二甘醇和反丁烯二酸邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Castor oil, polymer with adipic acid, diethylene glycol, fumaric acid and phthalic anhydride | Fumaric acid, phthalic anhydride, adipic acid, diethylene glycol, castor oil resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68650-73-7 |
| 3056 | 蓖麻油脂肪酸 | | Fatty acids, castor-oil | | | 61789-44-4 |
| 3057 | 蓖麻油脂肪酸-2-氨基-2-甲基-1-丙醇盐 | | Fatty acids, castor-oil, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | Castor oil acids, 2-amino-2-methylpropanol salt | $C_4H_{11}NO \cdot W_{99}$ | 67701-04-6 |
| 3058 | 蓖麻油脂肪酸和丙烯二醇的单酯化物 | | Fatty acids, castor-oil, monoesters with propylene glycol | | $C_3H_8O_2 \cdot W_{99}$ | 91697-40-4 |
| 3059 | 蓖麻油脂肪酸和乙氧基化甘油形成的酯 | | Fatty acids, castor-oil, esters with ethoxylated glycerol | | $C_3H_8O_3 \cdot C_2H_4O \cdot W_{99}$ | 63393-92-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 | 蓖麻油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, castor-oil, Me esters | Castor oil fatty acids, methyl esters | | 68390-63-6 |
| 3061 | 蓖麻油脂肪酸甲酯和 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、聚乙二醇、聚乙二醇单辛基醚和三羟甲基丙烷的反应产物 | | Fatty acids, castor-oil, me esters, reaction products with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, polyethylene glycol, polyethylene glycol monooctylether and trimethylolpropane | | | 211450-53-2 |
| 3062 | 蓖麻油脂肪酸甲酯与 1,3-二(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯、聚乙二醇、聚丙二醇和三羟甲基丙烷的反应产物 | | Fatty acids, castor-oil, Me esters, reaction products with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, polyethylene glycol, propylene glycol and trimethylolpropane | | | 211450-52-1 |
| 3063 | 蓖麻油脂肪酸与多亚乙基多胺的反应产物 | | Fatty acids, castor-oil, reaction products with polyethylenepolyamine | | | 64754-92-3 |
| 3064 | 蓖麻油脂肪酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二酸、邻苯二甲酸酐和妥尔油脂肪酸的缩合聚合物 | | Castor-oil fatty acids, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanedioic acid, phthalic anhydride and tall oil fatty acids, polycondensated | | [(Castor-oilfattyacids)·(Talloilfattyacids)·$C_8H_4O_3$·$C_6H_{14}O_3$·$C_6H_{10}O_4$·$C_5H_{12}O_2$]$_x$ | 8457 |
| 3065 | 蓖麻油脂肪酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, castor-oil, compds. with triethanolamine | Castor oil acids, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3$·$W_{99}$ | 66071-88-3 |
| 3066 | 蓖麻油脂肪酸与双酚 A 和表氯醇的聚合物 | | Fatty acids, castor-oil, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | Castor fatty acids, 4,4'-(1-methylethylidene bisphenol, (chloromethyl)oxirane polymer | ($C_{15}H_{16}O_2$·$C_3H_5ClO$·$W_{99}$)$_x$ | 67700-79-2 |
| 3067 | 蓖麻油脂肪酸与脱水篦麻油脂肪酸、2,4-二异氰酸基-1,3,5-三(1-甲乙基)苯和聚合的脱水蓖麻油的聚合物 | | Fatty acids, castor-oil, polymers with dehydrated castor-oil fatty acids, 2,4-diisocyanato-1,3,5-*tris*(1-methylethyl)benzene and polymd. dehydratedcastor oil | | ($C_{17}H_{22}N_2O_2$·$W_{99}$·$W_{99}$)$_x$ | 103192-63-8 |
| 3068 | 蓖麻子油与马来酸酐的聚合物 | | Castor oil, polymer with maleic anhydride | Castor oil, maleic anhydride polymer;Castor | ($C_4H_2O_3$·$W_{99}$)$_x$ | 68308-83-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil, maleic anhydride resin;Castor oil, polymer with 2,5-furandione | | |
| 3069 | 篦麻油 | | Castor oil | | | 8001-79-4 |
| 3070 | 篦麻油与苯甲酸、双酚 A、1,4-二(羟甲基)环己烷、环氧氯丙烷、1,6-己二醇、间苯二甲酸、季戊四醇、磷酸、邻苯二甲酸酐、3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮、偏苯三酸酐和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物与 2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | Castor oil, polymer with benzoic acid, bisphenol A, 1,4-cyclohexanedimethanol, epichlorohydrin, 1,6-hexanediol, isophthalic acid, pentaerythritol, phosphoric acid, phthalic anhydride, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, trimellitic anhydride and trimethylolpropane, compd. with 2-(dimethylamino) ethanol | | | 465540-44-7 |
| 3071 | 篦麻油与苯甲酸、双酚 A、环氧氯丙烷、间苯二甲酸、季戊四醇、磷酸、邻苯二甲酸酐、3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物与 2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | Castor oil, polymer with benzoic acid, bisphenol A, epichlorohydrin, isophthalic acid, pentaerythritol, phosphoric acid, phthalic anhydride, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione and trimethylolpropane, compd with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 415898-46-3 |
| 3072 | 篦麻油与丙三醇、邻苯二甲酸酐和豆油的聚合物 | | Castor oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and soybean oil | Castor oil, soybean oil, phthalic anhydride, glycerol resin;Phthalic anhydride, glycerin, castor oil, soybean oil resin;Soya oil, phthalic anhydride, glycerin, castor oil polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68015-54-3 |
| 3073 | 篦麻油与大豆脂肪酸、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Castor oil and fatty acids, soya, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 4119 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3074 | 篦麻油与乙二胺、1,6-己二醇、肼、α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-丁二基)、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]和大豆油的聚合物 | | Castor oil, polymer with ethylenediamine, 1,6-hexanediol, hydrazine, alpha-hydro-omega-hydroxypoly (oxy-1,4-butanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl) -2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanatocyclohexane] and soybean oil | | | 326802-93-1 |
| 3075 | 篦麻油与支链和直链的 $C_{16-18}$ 及不饱和的 $C_{18}$ 脂肪酸、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Castor oil and fatty acids, $C_{16-18}$and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 4118 |
| 3076 | 扁柏提取物 | | Chamaecyparis obtusa, extract | | | 91745-97-0 |
| 3077 | 扁桃酸 | 苦杏仁酸;苯羟乙酸;α-羟基苯乙酸 | Mandelic acid | Amygdalic acid;Benzeneacetic acid, α-hydroxy- | $C_8H_8O_3$ | 90-64-2 |
| 3078 | 6-苄氨基嘌呤 | | 1*H*-Purin-6-amine, *N*-(phenylmethyl)- | Adenine, *N*-benzyl-; *N*-6-Benzyladenine | $C_{12}H_{11}N_5$ | 1214-39-7 |
| 3079 | 苄胺 | 苯甲胺 | Benzylamine | α-Aminotoluene;Benzenemethanamine | $C_7H_9N$ | 100-46-9 |
| 3080 | 3-(苄胺基)丙酰胺 | | Propanamide, 3-[(phenylmethyl)amino]- | Propionamide, 3-(benzylamino)- | $C_{10}H_{14}N_2O$ | 16490-80-5 |
| 3081 | 苄橙 | 3-氨基-4-[[4'-[[4-[[(4-甲基苯基)磺酰基]氧]苯基]偶氮](1,1'-联苯)-4-基]偶氮]-2,7-萘二磺酸二钠盐 | Benzyl orange | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-amino-4-[[4'-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo](1,1'-biphenyl)-4-yl]azo]-, disodium salt | $C_{35}H_{27}N_5O_9S_3 \cdot 2Na$ | 2429-80-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | 苄醇 | 苯甲醇 | Benzyl alchol | Phenyl methanol;Benzenemethanol | $C_7H_8O$ | 100-51-6 |
| 3083 | 苄-二($C_{12-18}$烷基)-甲基-铵氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl*di*-$C_{12-18}$-alkylmethyl, chlorides | Dialkyl($C_{12-18}$) methylbenzylammonium chloride | | 73049-75-9 |
| 3084 | 苄化[1,1'-联苯]-4-酚 | | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, benzylated | | | 84066-78-4 |
| 3085 | 苄化-α-[联苯基]基-ω-羟基聚(环氧乙烷) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[1,1'-biphenyl]yl-ω-hydroxy-, benzylated | | | 68130-72-3 |
| 3086 | 苄黄隆 | 苄嘧黄隆;农时得 | Bensulfuron-methyl | Benzoic acid, 2-[[[[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl) amino] carbonyl] amino]sulfonyl]methy]-, methyl ester | $C_{16}H_{18}N_4O_7S$ | 83055-99-6 |
| 3087 | 3-苄基氨基丙胺 | | 3-(Benzylamino) propylamine | | $C_{10}H_{16}N_2$ | 13910-48-0 |
| 3088 | *N*-苄基苯胺 | *N*-苯基苯甲胺;苯甲基苯胺 | *N*-Benzylaniline | Benzenemethanamine, *N*-phenyl- | $C_{13}H_{13}N$ | 103-32-2 |
| 3089 | 5-苄基苯并三唑 | | 5-Benzyl-benzotriazole | | | 234097-86-0 |
| 3090 | 苄基苯(或仲丁基二苯甲烷) | 仲丁基联苯甲烷 | Benzene, (1-methylpropyl)(phenylmethyl)- | | $C_{17}H_{20}$ | 101646-63-3 |
| 3091 | 1-苄基-2-苯基咪唑 | | 1-Benzyl-2-phenylimidazole | | | 37734-89-7 |
| 3092 | 1-苄基-2-苯基咪唑 1,2,4-苯三甲酸酯 | | 1-Benzyl-2-phenylimidazole, 1,2,4-benzentricarboxylate(1:1) | | | 138349-23-2 |
| 3093 | 1-苄基-2-苯基咪唑盐酸盐 | | 1-Benzyl-2-phenylimidazole hydrochloride | | | 39269-68-6 |
| 3094 | 2-苄基吡啶 | 2-(苯甲基)吡啶 | 2-Benzylpyridine | Pyridine, 2-(phenylmethyl)- | $C_{12}H_{11}N$ | 101-82-6 |
| 3095 | 苄基二丁基[3-[(十八烷酰基)氨基]丙基]氯化铵 | | Benzyldibutyl[3-[(1-oxooctadecyl) amino]propyl]ammonium chloride | | | 82799-32-4 |
| 3096 | 2-苄基-2-(二甲氨基)-1-(4-吗啉代苯 | 2-(二甲氨 | 1-Butanone, | | $C_{23}H_{30}N_2O_2$ | 119313-12-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1-丁酮 | 基)-1-[4-(4-吗啉基)苯基]-2-(苯基甲基)-1-丁酮 | 2-(dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)- | | | |
| 3097 | 苄基二甲基乙氧基硅烷 | | Silane, ethoxydimethyl(phenylmethyl)- | Benzyldimethylethoxysilane | $C_{11}H_{18}OSi$ | 17151-27-8 |
| 3098 | 2-(苄基)-6,7-二甲氧基-1*H*-苯并[*de*]异喹啉-1,3-(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 6,7-dimethoxy-2-(phenylmethyl)- | | $C_{21}H_{17}NO_4$ | 65132-26-5 |
| 3099 | 苄基二(羟乙基)牛脂烷基氯化季铵盐 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl*bis*(hydroxyethyl)tallow alkyl, chlorides | | | 91080-26-1 |
| 3100 | 1-苄基-4,5-二氢化-2-降牛脂烷基-1-(2-牛脂酰氨丙基)咪唑嗡的氯化物 | | Imidazolium compounds, 1-Benzyl-4,5-dihydro-2-nortallow alkyl-1-(2-tallow amidopropyl)-chlorides | | | 97593-38-9 |
| 3101 | 2-(1-苄基-3,5-二氧代-2-苯基-1,2,4-三唑烷-4-基)-2-叔戊酰基-2'-氯-5'-[4-(2,4-二叔戊基苯氧基)-丁酰氨基]乙酰苯胺 | | 2-(1-Benzyl-3,5-dioxo-2-phenyl-1,2,4-triazolidine-4-yl)-2-pivalyl-2'-chloro-5'-[4-(2,4-*di*-*t*-pentylphenoxy) butanamido]acetanilide | | | 61119-59-3 |
| 3102 | *N*-苄基甘氨酸乙酯 | | *N*-Benzylglycine ethyl ester | | $C_{11}H_{15}NO_2$ | 4866 |
| 3103 | 苄基海因 | | Benzyl hydantoin | | | 6777-05-5 |
| 3104 | 3-苄基-5-(3-γ-磺基丙基)苯并噁唑亚基绕丹宁三乙铵盐 | | 3-Benzyl-5-(3-γ-sulfopropyl)benzoxazolylidene]rhodanine triethylammonium salt | | | 53410-04-1 |
| 3105 | 1-苄基-3-磺基-硫代嘧啶翁氯化物 | | 1-Benzyl-3-sulfo-pyryzinium chloride | | | 4701 |
| 3106 | 5-苄基-4-甲基-2-苯基咪唑 | | 5-Benzyl-4-methyl-2-phenylimidazole | | | 87927-77-3 |
| 3107 | 1-苄基-2-甲基咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 2-methyl-1-(phenylmethyl)- | 1-Benzyl-2-methylimidazole | $C_{11}H_{12}N_2$ | 13750-62-4 |
| 3108 | 苄基甲基酮 | | 2-Propanone, 1-phenyl- | | $C_9H_{10}O$ | 103-79-7 |
| 3109 | 1-苄基-4-哌啶酮 | | 1-Benzyl-4-piperidinone | | | 3612-20-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | *N*-苄基-2-羟基-3-萘甲酰胺 | | *N*-Benzyl-2-hydroxy-3-naphthamide | | $C_{18}H_{15}NO_2$ | 1590 |
| 3111 | 苄基(β-羟基-$C_{12-14}$-烷基)二甲基季铵盐氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl(β-hydroxy-$C_{12-14}$-alkyl)dimethyl, chlorides | | | 85029-76-1 |
| 3112 | 苄基(氢化动物脂烷基)二甲基季铵盐氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides | | | 61789-72-8 |
| 3113 | 苄基(氢化牛脂烷基)二甲基氯化铵与膨润土的化合物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, salts with bentonite | Dimethyl benzyl hydrogenated tallow ammonium chloride reaction product with bentonite | | 71011-24-0 |
| 3114 | 苄基(氢化牛脂烷基)二甲基氯化季铵盐与水辉石的化合物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, salts with hectorite | Dimethyl benzyl hydrogenated tallow ammonium chloride reaction product with hectorite;Dimethyl benzyl hydrogenated tallow ammonium chloride, reaction product with hectorite | | 71011-26-2 |
| 3115 | 苄基三丁基氯化铵 | | Benzyltributylammonium chloride | | $C_{19}H_{34}N\cdot Cl$ | 23616-79-7 |
| 3116 | 苄基三丁基溴化铵 | | Benzyl tributyl ammonium bromide | | | 25316-59-0 |
| 3117 | 苄基三甲基硅烷 | | Silane, trimethyl(phenylmethyl)- | | $C_{10}H_{16}Si$ | 770-09-2 |
| 3118 | 苄基三甲基氢氧化铵 | *N*,*N*,*N*-三甲基苯甲铵氢氧化物 | Benzyltrimethylammoniumhy droxide | Benzenemethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, hydroxide | $C_{10}H_{16}N\cdot HO$ | 100-85-6 |
| 3119 | 苄基三氯化硅烷 | | Silane, trichloro(phenylmethyl)- | | $C_7H_7Cl_3Si$ | 770-10-5 |
| 3120 | 苄基三乙基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*,*N*-triethyl-, chloride | | $C_{13}H_{22}N\cdot Cl$ | 56-37-1 |
| 3121 | *N*-苄基-*N*′-十八烷基脲 | | *N*-Benzyl-*N*′-octadecylurea | | $C_{26}H_{46}N_2O$ | 5955 |
| 3122 | *N*-苄基叔丁胺 | | Benzenemethanamine, *N*-(1,1-dimethylethyl)- | *N*-*tert*-Butylbenzylamine; *tert*-Butylbenzylamine | $C_{11}H_{17}N$ | 3378-72-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | 苄基双(氢化牛脂烷基)甲基季铵的化合物-水辉石的双(氢化牛脂烷基)二甲基铵盐 | | Quatemary ammonium compounds,benzylbis(hydrogenatedtallowalkyl)methyl,*bis*(hydrogenatedtallowalkyl)dimethylammonium salt with hectorite | | | 121888-67-3 |
| 3124 | 苄基双(氢化牛脂烷基)甲基氯化季铵化合物 | | Quaternary ammonium compounds, benzylbis(hydrogenated tallow alkyl)methyl, chlorides | | | 61789-73-9 |
| 3125 | 苄基-$C_{12-18}$-烷基-二甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{12-18}$-alkyldimethyl, chlorides | Alkyl- $C_{12-18}$-benzyldimethylammonium chloride; $C_{12-18}$-Alkylbenzyldimethylammonium chloride; $C_{12-18}$- Alkyldimethylbenzyl ammonium chloride | | 68391-01-5 |
| 3126 | 苄基-$C_{12-16}$-烷基二甲基氯化季铵的化合物 | 苄基 $C_{12-16}$-烷基二甲基氯化铵 | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{12-16}$-alkyldimethyl, chlorides | Alkyl, $C_{12-16}$ dimethylbenzylammonium chloride | | 68424-85-1 |
| 3127 | 苄基椰油烷基二羟基乙基季铵盐氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkylbis(hydroxyethyl), chlorides | *bis*(Hydroxyethyl)cocobenzylammonium chloride;Cocobis(hydroxyethyl) benzylammonium, chloride | | 61789-68-2 |
| 3128 | 2-苄硫基-6-三氟甲基-3-吡啶甲酸甲酯 | | 2-Benzysulfanyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid methyl ester | | $C_{15}H_{12}F_3NO_2S$ | 144740-57-8 |
| 3129 | 2-苄硫基乙醇 | | 2-(Benzythio)ethanol | | | 3878-41-9 |
| 3130 | 苄脒盐酸盐 | | Benzenecarboximidamide, monohydrochloride | Benzamidine hydrochloride | $C_7H_8N_2·ClH$ | 1670-14-0 |
| 3131 | 2-苄巯基烟酸 | | 2-Benzysmfanyl-miotimic acid | | $C_{13}H_{11}O_2S$ | 112811-90-2 |
| 3132 | (4-苄氧苯基)(4-羟基苯基)砜 | | 4-Benzyloxyphenyl-4'-hydroxyphenyl sulfone | | $C_{19}H_{16}O_4S$ | 63134-33-8 |
| 3133 | 2-苄氧羰基-3-苯基-1,4-萘醌 | | 2-Benzyloxycarbonyl-3-phenyl-1,4-naphthoquinone | | | 189197-19-1 |
| 3134 | *N*-苄氧羰基邻苯二甲酰亚胺 | | *N*-Benzyloxycarbonyl phthalimide | | | 0930 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | *N*'-(苄氧羰基)六氢-3-哒嗪甲酸 | | *N*'-Benzyloxy carbonyl-piperazic acid | | $C_{13}H_{15}N_2O_4$ | 72120-54-8 |
| 3136 | 苯唑 | 咔唑;9-氮杂芴;氮芴;9*H*-咔唑 | Carbazole | Dibenzopyrrole;Diphenyleneimide;9*H*-Carbazole | $C_{12}H_9N$ | 86-74-8 |
| 3137 | 变胺蓝 | 凡拉明蓝;标准色基蓝;*N*-(4-甲氧基苯基)-1,4-苯二胺单盐酸盐 | Variamine blue | 1,4-Benzenediamine, *N*-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride | $C_{13}H_{14}N_2O\cdot ClH$ | 3566-44-7 |
| 3138 | 变色酸 2B | 4,5-二羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮-]-2,7-萘二磺酸二钠盐;对硝基苯偶氮变色酸钠盐 | Chromotrope 2B | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo-]-, disodium salt | $C_{16}H_{11}N_3O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 548-80-1 |
| 3139 | 变色酸 2R | 苯偶氮变色酸钠 | Chronomotrope 2R | | | 0422 |
| 3140 | 变性酸氢化胶树脂 | | Denatured acid hydrogenation gum resin | | | 144413-22-9 |
| 3141 | $^{10}B$ 标记的氧化硼 | | Boron oxide, labeled with boron-10 | | $B_2O_3$ | 200443-97-6 |
| 3142 | 表面处理的硅酸铝 | 表面煅烧处理的高岭土 | Aluminum silicate, surface treated | Surface treated calcined kaolin | | 155684-02-9 |
| 3143 | 表皮生长因子 | | Epidermal growth factor | Anthelone U; EGF; Epidermal growth factor (egf); Gastrone, uro- (9CI); Kutrol; Uroanthelone; Uroenterone; Urogastron; Urogastrone | | 62229-50-9 |
| 3144 | 槟榔膏 | | Gambier | | | 8001-48-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3145 | 冰晶石 | | Cryolite | | $AlF_6·3Na$ | 15096-52-3 |
| 3146 | *D*-丙氨醇 | | *D*-Alaninol | | | 35320-23-1 |
| 3147 | *N*-(3-丙氨基)-1,3-丙二胺与氯甲基环氧乙烷和α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基)的聚合物 | | 1,3-Propanediamine, *N*-(3-aminopropyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Polyethylene glycol, epichlorohydrin, dipropylenetriamine polymer | $(C_6H_{17}N_3·C_3H_5ClO·(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 68379-63-5 |
| 3148 | *DL*-丙氨酸 | *DL*-2-氨基丙酸;*DL*-α-丙氨酸 | *DL*-α-Alanine | *DL*-Alanine | $C_3H_7NO_2$ | 302-72-7 |
| 3149 | *L*-丙氨酸 | | *L*-Alanine | | $C_3H_7NO_2$ | 56-41-7 |
| 3150 | β-丙氨酸 | | β-Alanine | | $C_3H_7NO_2$ | 107-95-9 |
| 3151 | L-丙氨酸的N-椰油酰基衍生物的钠盐 | | *L*-Alanine, *N*-coco acyl derivs., sodium salts | | | 90170-45-9 |
| 3152 | β-丙氨酸-*N*,*N*-二乙酸铁(III)盐 | | β-Alanine-*N*,*N*-diacetic acid ferric salt | | | 139410-70-1 |
| 3153 | *DL*-丙氨酸-*N*-椰子酰基衍生物与2,2',2″-次氮基三(乙醇)的化合物(1:1) | | *DL*-Alanine, *N*-coco acyl derivs., compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*(ethanol)(1:1) | | | 2550 |
| 3154 | 1-丙胺-3-($C_{12-14}$-烷氧基)衍生物 | | 1-Propanamine, 3-($C_{12-14}$-alkyloxy) derivs. | | | 68511-41-1 |
| 3155 | 2-丙胺与(三氟化硼与缩水甘油丁醚的反应产物)的化合物 | | 2-Propanamine, compd. with boron trifluoride, reaction products with Bu glycidyl ether | Boron trifluoride, isopropylamine complex, butylglycidylether adduct | $C_7H_{14}O_2·C_3H_9N·BF_3$ | 68478-97-7 |
| 3156 | 1,2,3-丙醇单十四烷酸酯 | 单肉豆蔻酸甘油酯 | Tetradecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | Glycerol, monomyristate;Tetradecanoic acid, monoglyceride | $C_{17}H_{34}O_4$ | 27214-38-6 |
| 3157 | 1-丙醇锆(4+)盐 | | 1-Propanol, zirconium(4+) salt | Propyl alcohol, zirconium(4+) salt | $C_3H_8O·1/4Zr$ | 23519-77-9 |
| 3158 | 2-丙醇铝 | 异丙醇铝;三异丙氧基铝 | 2-Propanol, aluminum salt | Aluminium isopropoxide | $C_3H_8O·1/3Al$ | 555-31-7 |
| 3159 | 丙醇醚 | 氧化二丙醇 | Propanol, oxybis- | | $C_6H_{14}O_3$ | 25265-71-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | 1-丙醇钠盐 | | 1-Propanol, sodium salt | | | 6819-41-6 |
| 3161 | 2-丙醇钠盐 | | 2-Propanol, sodium salt | | $C_3H_8O·Na$ | 683-60-3 |
| 3162 | 2-丙醇、1,1’-双亚氨、正烷基牛脂的衍生物 | | 2-Propanol, 1,1'-iminobis-, *N*-tallow alkyl derivs. | *N*,*N*-*di*(2-Hydroxypropyl) tallowamine | | 68951-72-4 |
| 3163 | 1-丙醇钛(4+)盐 | 钛酸丙酯;钛酸四丙酯 | 1-Propanol, titanium(4+) salt | *tetra*-*n*-Propyl titanate | $C_3H_8O·1/4Ti$ | 3087-37-4 |
| 3164 | 2-丙醇钛盐 | 四异丙基钛酸酯;四异丙氧基钛;钛酸异丙酯 | 2-Propanol, titanium(4+) salt | Tetraisopropyl titanate;Isopropyl titanate | $C_3H_8O·1/4Ti$ | 546-68-9 |
| 3165 | 2-丙醇与二异氰酸六亚甲基酯的聚合物 | | 2-Propanol, polymer with hexamethylene diisocyanate | | | 477779-21-8 |
| 3166 | 2-丙醇与三氟化硼和 5-亚乙基二环[2.2.1]庚-2-烯的反应产物 | | 2-Propanol, reaction products with boron trifluoride and 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]*hept*-2-ene | | | 90530-04-4 |
| 3167 | 1,2-丙二胺 | | 1,2-Diaminopropane | 1,2-Propanediamine;1,2-Proplenediamine | $C_3H_{10}N_2$ | 78-90-0 |
| 3168 | 1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine | | $C_3H_{10}N_2$ | 109-76-2 |
| 3169 | 1,3-丙二胺-*N*,*N*’-二琥珀酸 | | 1,3-Propanediamine-*N*,*N*'-disuccinic acid | | | 70543-08-7 |
| 3170 | 1,3-丙二胺-*N*,*N*’-二琥珀酸二钠盐 | | 1,3-Propanediamine-*N*,*N*'-disuccinic acid disodium salt | | | 153352-55-7 |
| 3171 | 1,3-丙二胺-*N*,*N*’-二琥珀酸四钠盐 | | 1,3-Propanediamine-*N*,*N*'-disuccinic acid tetrasodium salt | | | 153352-56-8 |
| 3172 | 1,3-丙二胺-*N*,*N*’-二琥珀酸铁(III)钾盐 | | 1,3-Propanediamine-*N*,*N*'-disuccinic acid ferric potassium salt | | | 153481-44-8 |
| 3173 | 1,3-丙二胺-*N*,*N*’-二琥珀酸铁(III)钠盐 | | 1,3-Propanediamine-*N*,*N*'-disuccinic acid ferric sodium salt | | | 153481-45-9 |
| 3174 | 1,3-丙二胺-*N*,*N*’-二琥珀酸铁(III)盐 | | 1,3-Propanediamine-*N*,*N*'-disuccinic acid ferric salt | | | 151394-85-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3175 | 丙二胺二盐酸盐 | | 1,3-Diaminopropane dihydrochloride | | $C_4H_{12}N_2Cl$ | 1621 |
| 3176 | 1,3-丙二胺-*N,N'*-琥珀酸铁(III)铵盐 | | 1,3-Propanediamine-*N,N'*-disuccinic acid ferric ammonium salt | | | 153482-83-8 |
| 3177 | 1,2-丙二胺-*N,N,N',N'*-四乙酸 | | Acetic acid, (propylenedinitrilo)*tetra*- | 1,2-Diaminopropanetetraacetic acid; Glycine, *N,N'*-(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[*N*-(carboxymethyl)]- (9CI);Propylenediamine *tetra*-acetic acid | $C_{11}H_{18}N_2O_8$ | 4408-81-5 |
| 3178 | 1,3-丙二胺四乙酸 | | Glycine, *N,N'*-1,3-propanediylbis[*N*-(carboxymethyl)- | | $C_{11}H_{18}N_2O_8$ | 1939-36-2 |
| 3179 | 1,2-丙二胺-*N,N,N',N'*-四乙酸铁(III)铵盐 | | 1,2-Diaminopropane-*N,N,N',N'*-tetraacetic acid ferric ammonium salt | | | 103690-85-3 |
| 3180 | 1,3-丙二胺-*N,N,N',N'*-四乙酸铁(III)铵盐 | | Ferrate(1-), [[*N,N'*-1,3-propanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N,N', O,O', ON, ON'*]-, ammonium, (*OC*-6-21)- | | $C_{11}H_{14}FeN_2O_8 \cdot H_4N$ | 111687-36-6 |
| 3181 | 1,2-丙二胺-*N,N,N',N'*-四乙酸铁(III)钾盐 | | 1,2-Diaminopropane-*N,N,N',N'*-tetraacetic acid ferric potassium salt | | | 153352-58-0 |
| 3182 | 1,2-丙二胺-*N,N,N',N'*-四乙酸铁(III)钠盐 | | 1,2-Diaminopropane-*N,N,N',N'*-tetraacetic acid ferric sodium salt | | | 73533-36-5 |
| 3183 | 1,3-丙二胺-*N,N,N',N'*-四乙酸铁(III)钠盐 | | 1,3-Diaminopropane-*N,N,N',N'*-tetraacetic acid ferric sodium salt | | | 124269-00-7 |
| 3184 | 1,2-丙二胺-*N,N,N',N'*-四乙酸铁(III)盐 | | 1,2-Diaminopropane-*N,N,N',N'*-tetraacetic acid ferric hydrate | | | 73016-81-6 |
| 3185 | 1,2-丙二胺与双酚 F 和表氯醇的聚合物的反应产物 | | 1,2-Propanediamine, reaction products with bisphenol F-epichlorohydrin polymer | | $(C_{13}H_{12}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot xC_3H$ | 3666 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_{10}N_2$ | |
| 3186 | 1,2-丙二醇 | 丙二醇 | 1,2-Propanediol | 1,2-Propylene glycol;Methylglycol | $C_3H_8O_2$ | 57-55-6 |
| 3187 | 1,3-丙二醇 | 1,3-二羟基丙烷 | 1,3-Propanediol | | $C_3H_8O_2$ | 504-63-2 |
| 3188 | 丙二醇 | | Propanediol | | $C_3H_8O_2$ | 26264-14-2 |
| 3189 | 丙二醇单丁醚 | | 1,2-Propanediol, monobutyl ether | | $C_7H_{16}O_2$ | 29387-86-8 |
| 3190 | 1,2-丙二醇单甲醚 | | 1,2-Propanediol, monomethyl ether | Methyl ether of propylene glycol | $C_4H_{10}O_2$ | 1320-67-8 |
| 3191 | 丙二醇单甲醚 | | Propanediol monomethyl ether | | | 1151 |
| 3192 | 1,2-丙二醇单十二酸酯 | | Dodecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol | | $C_{15}H_{30}O_3$ | 27194-74-7 |
| 3193 | 1,2-丙二醇单十四烷酸酯 | 一肉豆蔻酸丙二醇酯 | Tetradecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol | | $C_{17}H_{34}O_3$ | 29059-24-3 |
| 3194 | 1,2-丙二醇的二苯甲酸酯 | | 1,2-Propanediol, dibenzoate | | $C_{17}H_{16}O_4$ | 19224-26-1 |
| 3195 | 1,2-丙二醇的聚合物与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、2,2’-(甲基亚氨基)双(乙醇)的丁酮肟封端的聚合物 | | 1,2-Propanediol polymer, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) and 2,2'-(methylimino)*bis*(ethanol), 2-butanone oxime blocked | | | 2706 |
| 3196 | 1,2-丙二醇的碳酸单酯甲酯 | | Carbonic acid, menthyl ester, monoester with 1,2-propanediol | | | 30304-82-6 |
| 3197 | 丙二醇丁醚 | | Propanediol butyl ether | | | 1150 |
| 3198 | 1,2-丙二醇(*Z*)-2-丁烯二酸酯与2-(二丁基氨基)乙醇的化合物 | | 2-Butendiacid (*Z*)-, ester with 1,2-propanediol, compound with 2-(dibutylamino)ethanol | | | 85204-10-0 |
| 3199 | 丙二醇二葵酸酯 | | Propylene glycol picaprate | | | 56519-72-3 |
| 3200 | 1,2-丙二醇二十二烷酸单酯 | | Docosanoic acid,monoester with 1,2-propanediol | | | 27923-61-1 |
| 3201 | 丙二醇二辛酸酯和二癸酸酯 | | Propylene glycol dicaprylate/ dicaprate | | | 68988-72-7 |
| 3202 | 1,3-丙二醇二乙酸酯 | | 1,3-propanediol diacrylate | | $C_9H_{12}O_4$ | 24493-53-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | 1,2-丙二醇二异十八烷酸酯 | 二异硬脂酸丙二醇酯 | Isooctadecanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | Propylene glycol diisostearate | $C_{39}H_{76}O_4$ | 68958-54-3 |
| 3204 | 1,2-丙二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷的共聚物 | | 1,2-Propanediol, polymer with methyloxirane and oxirane | 1,2-Propanediol, polymer with oxirane and methyloxirane | $(C_3H_8O_2·C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 65395-10-0 |
| 3205 | 1,2-丙二醇十六酸单酯 | | Hexadecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol | | | 29013-28-3 |
| 3206 | 1,3-丙二醇双(4-氨基苯甲酸酯) | | 1,3-Propanediol, *bis*(4-aminobenzoate) | | $C_{17}H_{18}N_2O_4$ | 57609-64-0 |
| 3207 | 1,2-丙二醇-3-($C_{12-14}$烷氧基)衍生物 | | 1,2-Propanediol, 3-($C_{12-14}$-alkyloxy) derivs. | | | 173010-97-4 |
| 3208 | 丙二醇-新戊二醇-双环戊二烯-马来酸酐共聚物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-propanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene | | $(C_{10}H_{12}·C_5H_{12}O_2·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 103298-67-5 |
| 3209 | 1,2-丙二醇、乙基环氧乙烷、环氧乙烷的聚合物钾盐 | | 1,2-Propanediol, polymer with ethyloxirane and oxirane, potassium salt | | $(C_4H_8O·C_3H_8O_2·C_2H_4O)_x·xK$ | 134737-27-2 |
| 3210 | 丙二醇异鲸蜡醇聚醚-3 乙酸酯 | | Propylene glycol isoceteth-3 acetate | | $C_{27}H_{54}O_6$ | 93385-13-8 |
| 3211 | 丙二醇与苯二甲酸酐、丁二酸酐和丙烯酸的聚合物 | | Polymer synthesized from propylene glycol, phthalic anhydride, succinic anhydride and acrylic acid | | | 7416 |
| 3212 | 1,2-丙二醇与 2-丙烯酸-4-羟基丁酯、2-丙烯酸、新癸酸环氧乙烷基甲酯、5-异氰基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2-(二甲基氨基)-乙醇-2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、2-丙烯酸单酯和 1,1-二甲基乙酯的聚合物 | 聚丙烯酸酯 563ME | 2-Prop[empoc acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-propenoic acid monoester with 1,2-propanediol, 2-propenoic acid 4-hydroxybutyl ester, 2-propenoic acid, neodecanoic acid oxiranylmethyl ester, cyclohexane 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-and ethanol 2-(dimethylamino)- | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_7H_{12}O_3·C_3H_4O_2·C_{13}H_{24}O_3·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_4H_{11}NO)_x$ | 182937-79-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3213 | 1,3-丙二醇与对苯二甲酸的聚合物 | | 1,4-Benxenedicarboxylic acid polymer with 1,3-propanediol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 26590-75-0 |
| 3214 | 丙二醇与对苯二甲酸、反丁烯二酸和2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with terephthalic acid, fumaric acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 59809-48-2 |
| 3215 | 丙二醇与对苯二甲酸和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | Propylene glycol, polymer with terephthalic acid and maleic anhydride | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 53424-20-7 |
| 3216 | 丙二醇与对苯二甲酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和乙二醇的聚合物 | | Propylene glycol polymer with terephthalic acid, phthalic anhydride, maleic anhydride, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and ethylene glycol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 5867 |
| 3217 | 丙二醇与对苯二甲酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和2,2'-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with terephthalic acid, phthalic anhydride, maleic anhydride and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 167747-44-6 |
| 3218 | 丙二醇与对苯二甲酸、顺丁烯二酸酐和3-氧杂-1,5-戊二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with terephthalic acid, maleic anhydride and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 167747-48-0 |
| 3219 | 丙二醇与对苯二甲酸、顺丁烯二酸酐和乙二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with terephthalic acid, maleic anhydride and ethyleneglycol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 30790-78-4 |
| 3220 | 丙二醇与对苯二甲酸、顺丁烯二酸酐、3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚 | | Propyleneglycol, polymer with isophthalic acid, maleic anhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan and | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8$ | 167747-62-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $H_8O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | |
| 3221 | 丙二醇与对苯二甲酸、顺丁烯二酸酐、3-氧杂-2, 4-二甲基-1, 5-戊二醇和 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊二醇的聚合物 | | Propylene glycol polymer with terephthalic acid, maleic anhydride, 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_{20}O_2)_x$ | 2838 |
| 3222 | 丙二醇与二丙二醇、2-(2-丙烯基氧基)乙醇、2, 2-二羟甲基丁醇、2-甲基四氢邻苯二甲酸酐和富马酸的共聚物 | | Propylene glycol-diethylene glycol-2-(2-propenyloxy)ethanol-2,2-dihydroxymethyl butanol-2-methyl tetrahydro phthalic anhydride-fumaric acid-copolymer | | $[C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_4O_4]_x$ | 3527 |
| 3223 | 丙二醇与二丙二醇、二甘醇、己二酸和马来酸酐共聚物 | | Propylene glycol-dipropylene glycol-diethylene glycol-*m*-phthalic acid-adipic acid-maleic anhydride-copolymer | | $[C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3]_x$ | 3545 |
| 3224 | 1, 2-丙二醇与二丙二醇、二甘醇、间苯二甲酸、己二酸、邻苯二甲酸酐和马来酸酐的共聚物 | | 1,2-Propanediol, dipropylene glycol, diethylene glycol, *m*-phthalic acid, hexanedioic acid, *o*-phthalic anhydride, maleic anhydride copolymer | | $[C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3]_x$ | 5166 |
| 3225 | 1, 2-丙二醇与二丙二醇、4, 4'-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)、二环戊二烯和马来酸酐的共聚物 | | 1,2-Propanediol, dipropylene glycol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-cyclohexanol, dicyclopentadiene, and maleic anhydride | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_{10}H_{12} \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 5168 |
| 3226 | 1, 2-丙二醇与二丙二醇、邻苯二甲酸 | | 1,2-Propanediol, dipropylene glycol, phthalic anhydride, | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_6H_1$ | 5174 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐、对苯二甲酸和马来酸酐的共聚物 | | *p*-phthalic acid, and maleic anhydride | | $_4O_3{\cdot}C_8H_4O_3{\cdot}C_8)_x$ | |
| 3227 | 丙二醇与二丙二醇、双环戊二烯和马来酸酐的共聚物 | | Propylene glycol-dipropylene glycol-dicyclopentadiene-maleic anhydride-copolymer | | $[C_3H_8O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_{10}H_{12}{\cdot}C_4H_2O_3]_x$ | 62960-05-8 |
| 3228 | 丙二醇与二丙二醇、新戊二醇、4,4-(1-甲基亚乙基)双环己醇和马来酸酐的共聚物 | | Propylene glycol-dipropylene glycol-neopentyl glycol-4,4'-(1-methylethylidiene)*bis*-cyclohexanol-maleic anhydride-copolymer | | $[C_3H_8O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_{15}H_{28}O_2{\cdot}C_4H_2O_3]_x$ | 60967-03-5 |
| 3229 | 丙二醇与二丙二醇、新戊二醇、4,4-(1-甲基亚乙基)双环己醇、间苯二甲酸和富马酸的共聚物 | | Propylene glycol-dipropylene glycol-neopentyl glycol-4,4'-(1-methylethylidiene)*bis*-cyclohexanol-*m*-phthalic acid-fumaric acid-copolymer | | $[C_3H_8O_2{\cdot}C_4H_{10}O_3{\cdot}C_5H_{10}O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_9H_{10}O_3{\cdot}C_4H_4O_4]_x$ | 3528 |
| 3230 | 丙二醇与二丙二醇、新戊二醇、4,4-(1-甲基亚乙基)双环己醇、聚氧化烯双酚A醚和马来酸酐的共聚物 | | propylene glycol-dipropylene glycol-neopentyl glycol-4,4'-(1-methylethylidiene)*bis*-cyclohexanol-polyoxyalkylene bisphenol A ether-*m*-phthalic acid-maleic anhydride | | $[C_3H_8O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_{15}H_{28}O_2{\cdot}(C_2H_4O)n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_4H_2O_3]_x$ | 3531 |
| 3231 | 丙二醇与二丙二醇、乙二醇、马来酸酐和邻苯二甲酸酐的共聚物 | | Propylene glycol-*di*-propylene glycol-ethylene glycol-maleic anhydride-phethalic anhydride copolymer | | $(C_3H_8O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_2H_6O_2{\cdot}C_4H_2O_3{\cdot}C_8H_4O_3)_x$ | 2701 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232 | 1,2-丙二醇与二甘醇、二丙二醇、邻苯二甲酸、间苯二甲酸和马来酸酐共聚物 | | 1,2-Propanediol-diethylene glycol-dipropylene glycol-orthophthalic acid-isophthalic acid-maleic anhydride-copolymer | | $[C_3H_8O_2·C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3·C_8H_4O_3·C_8H_6O_4·C_4H_2O_3]_x$ | 3515 |
| 3233 | 丙二醇与二甘醇、季戊四醇三烯丙基醚、9-十八碳烯酸、9,12,15-十八碳三烯酸和马来酸酐共聚物 | | Propylene glycol-diethylene glycol-pentaerithritol triallyl ether-9-octadecenoic acid-9,12,15-octadecatrienoic acid-maleic anhydride-copolymer | | $[C_4H_{10}O_3·C_3H_8O_2·C_{14}H_{24}O_4·C_4H_4O_4·C_{18}H_{34}O_2·C_{18}H_{30}O_2]_x$ | 3521 |
| 3234 | 丙二醇与二甘醇、间苯二甲酸和富马酸的共聚物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 2-butenedioic acid (*E*)-, 2,2'-oxy*bis*(ethanol), 1,2-propanediol polymer | $(C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_4O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 34692-83-6 |
| 3235 | 丙二醇与二甘醇、马来酸酐和富马酸的共聚物 | | Propyleneglycol-diethylene glycol-maleic anhydride-fumaric acid-copolymer | | $[C_3H_8O_2·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_4H_4O_4]_x$ | 3530 |
| 3236 | 丙二醇与二甘醇、三甘醇、邻苯二甲酸酐和富马酸的共聚物 | | Propylene glycol, copolymer with ethylene glycol, rietylene glycol, hthalic anhydride, fumaric acid | | $[C_3H_8O_2·C_4H_{10}O_3·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_4·C_4H_4O_4]_x$ | 5189 |
| 3237 | 丙二醇与二甘醇、三甘醇、马来酸酐和季戊四醇三烯丙基醚的聚合物 | | Propylene glycol, polymer with diethylene glycol, triethylene glycol, maleic anhydride, pentaerithritol triallylether | | $[C_4H_{10}O_3·C_3H_8O_2·C_6H_{14}O_4·C_{14}H_{24}O_4·C_4H_2O_3]_x$ | 104888-61-1 |
| 3238 | 丙二醇与二甘醇、四氢邻苯二甲酸酐、 | | Propylene glycol, copolymer with ethylene glycol, | | $[C_3H_8O_2·C_4H_1$ | 5188 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 季戊四醇三烯丙基醚和马来酸酐的共聚物 | | tetrahydrophthalic anhydride, entaerithritol triallylether and maleic anhydride | | $_0O_3 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_{14}H_{24}O_4 \cdot C_4H_2O_3]_x$ | |
| 3239 | 丙二醇与二甘醇、四氢邻苯二甲酸酐、马来酸酐、新癸酸环氧乙烷基甲基酯的共聚物 | | Propylene glycol-diethylene glycol-tetrahydro phthalic anhydride-maleic anhydride-neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester-copolymer | | $[C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_{13}H_{24}O_3]_x$ | 3522 |
| 3240 | 1,2-丙二醇与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、马来酸酐和四氢邻苯二甲酸酐的共聚物 | | 1,2-Propanediol, copolymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, maleic anhydride, and tetrahydrophthalic anhydride | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_8O_3)_x$ | 5173 |
| 3241 | 1,2-丙二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and methyloxirane | | | 105431-83-2 |
| 3242 | 1,2-丙二醇与 1,3-二异氰酸根甲基苯和 1,1'-甲烯基双[4-异氰酸根苯]的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 37312-24-6 |
| 3243 | 1,2-丙二醇与 2,4-二异氰酸基-1-甲苯和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and methyloxirane | | | 103837-43-0 |
| 3244 | 丙二醇与反丁烯二酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,2-propanediol | Propylene glycol, fumaric acid polymer | $(C_4H_4O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 27083-66-5 |
| 3245 | 丙二醇与反丁烯二酸和 4,4'-异亚丙基双(6-羟基-3-氧杂戊氧基)苯的聚合物 | | Propyleneglycol polymer with fumaric acid and 4,4'-isopropylidene *bis*(6-hydroxy-3-oxapentaoxy) benzene | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_{23}H_{32}O_6)_x$ | 2842 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246 | 1,2-丙二醇与环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with oxirane | | | 91858-59-2 |
| 3247 | 1,2-丙二醇与己二酸、2,2-二羟基甲基丁醇、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和哌嗪的聚合物 | | 1,2-Propanediol polymer with hexanedioic acid, 2,2-dihydroxymethyl butanol, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and piperazine | | $[C_4H_{10}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot (C_2H_4O)_nCH_4O \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}N_2]_x$ | 5138 |
| 3248 | 丙二醇与己二酸和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with adipic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_{12}H_{18}O_2N_2)_x$ | 58686-11-6 |
| 3249 | 丙二醇与己二酸、邻苯二甲酸酐和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | Adipic acid, propylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer;Phthalic anhydride, maleic anhydride, adipic acid, 1,2-propylene glycol polymer;Phthalic anhydride, maleic anhydride, adipic acid, propylene glycolresin;1,2-Propanediol, butenedioic anhydride, phthalandione, hexanedioic acid polymer;1,2-Propanediol, *cis*-butenedioic anhydride, phthalandione, hexanedioic acid polymer;1,2-Propanediol, 2,5-furandione, hexanedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofurandione polymer;Propylene glycol, phthalic anhydride, maleic anhydride, adipic | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 30110-00-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acidpolymer;Propylene glycol, polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride, and adipic acid | | |
| 3250 | 丙二醇与季戊四醇三烯丙基醚、2,2-亚乙二氧基二乙醇和反式丁烯二酸的聚合物 | | Propylene glycol polymer with pentaerithitol triallyl ether, 2,2'-ethylene dioxy diethanol, fumaric acid | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_{14}H_{24}O_4 \cdot C_6H_{14}O_4 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 5886 |
| 3251 | 1,2-丙二醇与甲基环氧乙烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和苯乙烯化苯酚的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with methyloxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and styrenated phenol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_9H_6O_2N_2 \cdot C_{14}H_{14}O)_x$ | 6066 |
| 3252 | 1,2-丙二醇与甲基环氧乙烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和壬基酚的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with methyloxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and nonylphenol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_9H_6O_2N_2 \cdot C_{15}H_{24}O)_x$ | 6067 |
| 3253 | 丙二醇与甲基六氢苯二甲酸酐、双酚 A 二环氧丙基醚和丙烯酸的聚合物 | | Polymer synthesized from propylene glycol, methyl tetrahydrophthalic anhydride, *bis*-phenol diglycidyl ether and acrylic acid | | | 7417 |
| 3254 | 丙二醇与间苯二甲酸、反丁烯二酸的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with isophthalic acid and fumaric acid | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 123360-47-4 |
| 3255 | 丙二醇与间苯二甲酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with isophthalic acid, phthalic anhydride, maleic anhydride, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 167747-45-7 |
| 3256 | 丙二醇与邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、反丁烯二酸、3-氧杂-1,5-戊二醇 | | Propyleneglycol, polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride, fumaric acid, 3-oxa-1,5-pentanediol and | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_4$ | 167747-40-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | | glycidylmethacrylate | | $H_4O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_7H_{10}O_3)_x$ | |
| 3257 | 丙二醇与邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Propyleneglycol polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride and methyl methacrylate | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 2845 |
| 3258 | 丙二醇与邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和 2, 2-双(羟甲基)-1, 3-丙二醇的聚合物 | | Propyleneglycol polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride and 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_4)_x$ | 2848 |
| 3259 | 丙二醇与邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和乙二醇的聚合物 | | Propylene glycol, polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride and ethylene glycol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 63454-99-9 |
| 3260 | 丙二醇与邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、乙二醇和 3-氧杂-2, 4-二甲基-1, 5-戊二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride, ethyleneglycol and 3-oxa2,4-dimethyl-1,5-pentanediol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 71210-70-3 |
| 3261 | 丙二醇与邻苯二甲酸酐、顺式丁烯二酸酐和甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride and glycidylmethacrylate | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_7H_{10}O_3)_x$ | 167747-39-9 |
| 3262 | 丙二醇与邻苯二甲酸酐、顺式丁烯二酸酐、3-氧杂-1, 5-戊二醇和 3*a*, 7*a*-二氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | Propylene glycol polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride, 3-oxa-1,5-pentanediol and 3*a*,7*a*-dihydrol-4,7-methylene-1*H*-indene | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_{10}H_{12})_x$ | 5872 |
| 3263 | 丙二醇与马来酸酐、邻苯二甲酸酐和 | | Propylene glycol copolymer with maleic anhydride, hthalic | | $[C_3H_8O_2 \cdot C_4H_2$ | 5186 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的共聚物 | | anhydride, 2-propenoic acid 2-methyl- oxiranylmethyl ester | | $O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_{10}O_3]_x$ | |
| 3264 | 1,2-丙二醇与硼酸、*N*-癸基-1-癸胺和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with boric acid, *N*-decyl-1-decanamine and oxirane | | | 214710-34-6 |
| 3265 | 1,2-丙二醇与α-氢化-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和卢普林坦 MM103 的嵌段的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and lupranate mm 103, block | | | 129607-84-7 |
| 3266 | 丙二醇与三甘醇、季戊四醇三烯丙基醚和富马酸的共聚物 | | Propylene glycol-triethylene glycol-pentaerithritol triallylether-fumaric acid-copolymer | | $[C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{12}O_4 \cdot C_{14}H_{24}O_4 \cdot C_4H_4O_4]_x$ | 3524 |
| 3267 | 丙二醇与三甘醇、三羟甲基丙烷、氧化乙烯单烯丙基醚和富马酸的共聚物 | | Propylene glycol-triethylene glycol-trimethylolpropane-oxyethylene monoallylether-fumaric acid-copolymer | | $[C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{12}O_4 \cdot C_5H_{10}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_4O_4]_x$ | 3523 |
| 3268 | 丙二醇与顺丁烯二酸酐、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 4,4'-异亚丙基双环己基醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with maleic anhydride, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 4,4'-isopropyliden biscyclohecylalcohol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_{15}H_{28}O_2)_x$ | 51937-07-6 |
| 3269 | 丙二醇与顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、己二酸和 3-氧杂-1,5-戊二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | Adipic acid, diethylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride, propylene glycol polymer;Diethylene glycol, adipic acid, propylene glycol, maleic anhydride,phthalic anhydride polymer;Maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, propylene glycol, diethylene glycol | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 25464-21-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Phthalic anhydride, maleic anhydride, adipic acid, diethylene glycol, propylene glycol resin;1,2-Propanediol, 2,2'-dihydroxydiethyl ether, butenedioic anhydride, phthalandione, hexanedioic acid polymer;1,2-Propanediol, 2,2'-dihydroxydiethyl ether, *cis*-butenedioic anhydride, phthalandione, hexanedioic acid polymer;Propylene glycol, diethylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid polymer | | |
| 3270 | 丙二醇与顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、3a, 4, 7, 7a-四氢-1, 2-二氧-2-氧杂茚和 3-氧杂-1, 5-戊二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with maleic anhydride, phthalic anhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_3H_8O_2·C_4H_2O_3·C_8H_4O_3·C_8H_8O_3·C_4H_{10}O_3)_x$ | 42885-00-7 |
| 3271 | 丙二醇与顺丁烯二酸酐、3a, 4, 7, 7a-四氢-1, 3-二氧代-2-氧杂茚和 3-氧杂-2, 4-二甲基-1, 5-戊二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with maleic anhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan and 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol | | $(C_3H_8O_2·C_4H_2O_3·C_8H_8O_3·C_6H_{14}O_3)_x$ | 167747-58-2 |
| 3272 | 丙二醇与顺丁烯二酸酐、3a, 4, 7, 7a-四氢-1, 3-二氧合-2-氧杂茚和乙二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with maleic anhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan and ethylentglycol | | $(C_3H_8O_2·C_4H_2O_3·C_8H_8O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 29895-96-3 |
| 3273 | 1, 2-丙二醇与顺式丁烯二酸酐、3-氧杂-1, 5-戊二醇和 3a, 4, 7, 7a-四氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 1,2-propanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | Dicyclopentadiene, maleic anhydride, diethylene glycol, propylene glycol polymer | $(C_{10}H_{12}·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 68928-71-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3274 | 丙二醇与 3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚、顺丁烯二酸酐和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindane, maleic anhydride and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 55885-01-3 |
| 3275 | 1,2-丙二醇与 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮、2,5-呋喃二酮和 2,2’-氧代二乙醇的聚合物 | 聚酯 281KE | 1,2-Propanediol polymer wtih 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 2,5-furandione and ethanol, 2,2'-oxybis- | | $(C_3H_8O_2 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 2832 |
| 3276 | 丙二醇与五硼氧化钠的反应产物 | | 1,2-Propanediol, reaction products with boron sodium oxide | Propylene glycol, reaction product with sodium pentaborate | $C_3H_8O_2 \cdot B_5NaO_8$ | 68411-21-2 |
| 3277 | 丙二醇与新戊二醇、4,4’-(1-甲基亚乙基)双环己醇、二丙二醇和马来酸酐的聚合物 | | Propylene glycol-neopentyl glycol-4,4'-(1-methylethylidiene)*bis*-cyclohexanol-dipropylene glycol-maleic anhydride | | $[C_3H_8O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_2O_3]_x$ | 60967-02-4 |
| 3278 | 丙二醇与新戊二醇、4,4’-(1-甲基亚乙基)双环己醇和富马酸的共聚物 | | Propyleneglycol-neopentyl glycol-4,4'-(1-methylethylidiene)*bis*-cyclohexanol-fumaric acid-copolymer | | $[C_3H_8O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_4H_4O_4]_x$ | 163647-94-7 |
| 3279 | 1,2-丙二醇与 1,1’-亚甲基双[异氰酸根合苯]和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with 1,1'-methylenebis [isocyanatobenzene] and methyloxirane | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O)_x$ | 99784-49-3 |
| 3280 | 1,2-丙二醇与 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯基]和甲基环氧己烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane | Propylene oxide, ethylene oxide, 1,2-propanediol, diphenylmethane-4,4'-diisocyanate polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 68083-75-0 |
| 3281 | 丙二醇与氧基二丙二醇、间苯二甲酸、马来酸酐的共聚物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, oxy*bis*[propanol] and 1,2-propanediol | Isophthalic acid, dipropylene glycol, maleic anhydride, propylene glycol polyester;Maleic | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C$ | 9065-68-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride, isophthalic acid, dipropylene glycol, propylene glycol polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, propylene glycol, dipropylene glycol polymer;Propylene glycol, dipropylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride polymer;Propylene glycol, dipropylene glycol, maleic anhydride, isophthalicacid polymer | $_3H_8O_2)_x$ | |
| 3282 | 丙二醇与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、对苯二甲酸和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | Propylene glycol polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, terephthalic acid and maleic anhydride | | $(C_3H_8O_2·C_6H_1$<br>$_4O_3·C_5H_{12}O_2·$<br>$C_8H_6O_4·C_4H_2$<br>$O_3)_x$ | 5859 |
| 3283 | 丙二醇与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、3-氧杂-1,5-戊二醇、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | Propylene glycol polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 3-oxa-1,5-pentanediol, phthalic anhydride, maleic anhydride and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-dioxa-2-oxaindane | | $(C_3H_8O_2·C_6H_1$<br>$_4O_3·C_4H_{10}O_3·$<br>$C_8H_4O_3·C_4H_2$<br>$O_3·C_8H_8O_3)_x$ | 5863 |
| 3284 | 丙二醇与 3-氧杂-1,5-戊二醇、四氢苯酐、顺式丁烯二酸酐和新葵酸的聚合物 | | Propylene glycol polymer with 3-oxa-1,5-pentanediol, tetrahydro phthalic anhydride, maleic anhydride, neodecanoiic acid oxiranylmethy ester benzoic acid | | $(C_3H_8O_2·C_4H_1$<br>$_0O_3·C_8H_8O_3·C$<br>$_4H_2O_3·C_{13}H_{24}$<br>$O_3)_x$ | 5884 |
| 3285 | 丙二醇与乙二醇单烯丙基醚、三(羟甲基)丙烷、2,2-亚乙二氧基二乙醇和反式丁烯二酸酐的聚合物 | | Propylene glycol polymer with ethylene glycol monoallyl ether, *tri*[hydromethyl]propane, 2,2'-ethylene dioxy diethanol, fumaric acid | | $(C_4H_{10}O_3·C_5H$<br>$_{10}O_2·C_6H_{14}O_3·$<br>$C_6H_{14}O_4·C_4H_4$<br>$O_4)_x$ | 5887 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3286 | 丙二醇与乙二醇、2,2-二羟甲基丁醇、三羟甲基丙烷二烯丙基醚、二氢松香酸和马来酸酐的共聚物 | | Propylene glycol, copolymer with hylene glycol, 2-dihydroxymethyl butanol imethylolpropane diallylether, dihydro abietic acid, eic anhydride | | $(C_3H_8O_2·C_2H_6O_2·C_6H_{14}O_3·C_{12}H_{22}O_3·C_{20}H_{34}O_2C_4H_2O_3)_x$ | 5190 |
| 3287 | 丙二醇与乙二醇、反式丁烯二酸和季戊四醇三烯丙基醚的聚合物 | | Propylene glycol polymer with ethylene glycol, fumaric acid, pentaerithitol triallylether | | $(C_3H_8O_2·C_2H_6O_2·C_4H_4O_4·C_{14}H_{24}O_4)_x$ | 5909 |
| 3288 | 丙二醇与乙二醇、己二酸、邻苯二甲酸酐和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | Propylene glycol polymer with ethyleneglycol, adipic acid, phthalic anhydride and maleic anhydride | | $(C_3H_8O_2·C_2H_6O_2·C_6H_{10}O_4·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 5858 |
| 3289 | 丙二醇与乙二醇、季戊四醇三烯丙基醚和富马酸的共聚物 | | Propylene glycol, copolymer with ethylene glycol, pentaerithritol triallylether, and fumaric acid | | $[C_3H_8O_2·C_2H_6O_2·C_{14}H_{24}O_4·C_4H_4O_4]_x$ | 5172 |
| 3290 | 丙二醇与乙二醇、间苯二甲酸酐、马来酸酐和苯甲酸的共聚物 | | Propylene glycol-ethylene glycol-phthalic anhydride-maleic anhydride-benzoic acid-copolymer | | $[C_2H_6O_2·C_3H_8O_2·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_7H_6O_2]_x$ | 3520 |
| 3291 | 1,2-丙二醇与乙基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with ethyloxirane | Oxirane, ethyl-, polymer with 1,2-propanediol | $(C_4H_8O·C_3H_8O_2)_x$ | 31923-86-1 |
| 3292 | 丙二醇与 2-(N-乙基-间-甲苯氨基)乙醇、顺式丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐和间苯二甲酸的聚合物 | | Propylene glycol polymer with 2-(*N*-ethyl-*m*-toluidino)ethanol, maleic anhydride, phthalic anhydride, isophthalic acid | | $(C_3H_8O_2·C_{11}H_{17}NO·C_4H_2O_3·C_8H_4O_3·C_8H_6O_4)_x$ | 5910 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | 丙二醇与异苯二甲酸、反丁烯二酸和2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-propanediol | | $(C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_4O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 37684-37-0 |
| 3294 | 丙二醇与异苯二甲酸、反丁烯二酸和3-氧代-1,5-戊二醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with isophthalic acid, fumaric acid and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_3O_8C_2·C_8H_6O_4·C_4H_4O_4·C_4H_{10}O_3)_x$ | 2899 |
| 3295 | 1,2-丙二醇与异苯二甲酸、2,5-呋喃二酮和乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Maleic anhydride, isophthalic acid, ethylene glycol, propylene glycol polymer;1,2-Propanediol, ethylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride polymer;Propylene glycol, ethylene glycol, maleic anhydride, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 30946-90-8 |
| 3296 | 丙二醇与异苯二甲酸、顺丁烯二酸酐、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和4,4’-异亚丙基双环己基醇的聚合物 | | Propyleneglycol, polymer with isophthalic acid, maleic anhydride, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 4,4'-isopropylidenebiscyclohexylalcohol | | $(C_3H_8O_2·C_8H_6O_4·C_4H_2O_3·C_5H_{12}O_2·C_{15}H_{28}O_2)_x$ | 64010-50-0 |
| 3297 | 1,2-丙二醇与1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯、1,1’-亚甲基双[4-异氰酸基苯]、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane | | | 72088-97-2 |
| 3298 | *N*,*N*’-1,3-丙二基二胍与*N*-可可烷基衍生物乙酸盐 | | Guanidine, *N*,*N*'-1,3-propanediyl*bis*-, *N*-coco alkyl derivs., acetates | | | 73049-99-7 |
| 3299 | 4,4’-[1,3-丙二基二[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]二 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid,4,4'-[1,3-propanediylbis[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4, | | | 149850-29-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [6-[[5-(氨碳酰基)-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-砒啶]偶氮]-1,3-苯二磺酸锂钠盐 | | 2-diyl)imino]]*bis*[6-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-, Lithium sodium salt | | | |
| 3300 | 3,3'-[1,3-丙二基二[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基[2-(乙酰氨基)-4,1-亚苯基]偶氮]]二-1,5-萘二磺酸钠 | | Sodium 3,3'-[1,3-propanediylbis[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-4,1-phenylene]azo]]*bis*-1,5-naphthalenedisulfonate | | | 149850-32-8 |
| 3301 | 1,1'-[1,3-丙二基二(氧-4,1-亚苯基)]二[2,2,2-三氟乙羰基-双[*O*-(+/-樟脑-10-磺基)肟] | | Ethanone,1,1'-[1,3-propanediyl*bis*(oxy-4,1-phenylene)]*bis*[2,2,2-trifluoro-, *bis*[*O*-(+/-camphor-10-sulfonyl)oxime] | | $C_{39}H_{44}F_6N_2O_{10}S_2$ | 5772 |
| 3302 | 4,4'-(1,3-丙二基)双吡啶 | | Pyridine, 4,4'-(1,3-propanediyl)*bis*- | | $C_{13}H_{14}N_2$ | 17252-51-6 |
| 3303 | 4,4'-(2,2-丙二基)双(2-甲基苯酚) | | 4,4'-(2,2-Propanediyl)*bis*(2-methylphenol) | | $C_{17}H_{20}O_2$ | 79-97-0 |
| 3304 | 4,4'-(1,3-丙二基)双哌啶 | | Piperidine, 4,4'-(1,3-propanediyl)*bis*- | | $C_{13}H_{26}N_2$ | 16898-52-5 |
| 3305 | 7,7'-[1,3-丙二基双[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨[2-[(氨基羰基)氨基]-4,1-亚苯基]偶氮]]双-[1,3,6-萘三磺酸]钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7,7'-[1,3-propanediyl*bis*[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phenylene]azo]]*bis*-, sodium salt | | | 143683-24-3 |
| 3306 | 1,1'-[1,3-丙二基双(氧-4,1-亚苯基)]二[2,2,2-三氟乙羰基双[*O*-(4-甲基苯磺酰基)肟] | | Ethanone,1,1'-[1,3-propanediyl*bis*(oxy-4,1-phenylene)]*bis*[2,2,2-trifluoro-, *bis*[*O*-(4-methylphenylsulfonyl)oxime] | | $C_{33}H_{28}F_6N_2O_8S_2$ | 5770 |
| 3307 | 1,1'-[1,3-丙二基双(氧-4,1-亚苯基)]双[2,2,2-三氟]双[*O*-(丙基磺酰)肟]二乙酮 | | Ethanone, 1,1'-[1,3-propanediyl*bis*(oxy-4,1-phenylene)]*bis*[2,2,2-trifluoro]*bis*[*O*-(propyl-sulfonyl)oxime] | | | 300374-81-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308 | [[*N*,*N*′-1,3-丙二基[N-(羧基-.*kappa.O*)甲基]甘氨酸合-.*kappa.N*,.*kappa.O*]]-高铁酸(1-)二钾 | | Ferrate(1-), [[*N*,*N*′-1,3-propanediyl*bis*[*N*-(carboxy-.*kappa.O*)methyl}glycinato-.*kappa.N*,.*kappa.O*]]-, potassium, (OC-6-21)- | | $C_{11}H_{14}FeN_2O_8 \cdot K$ | 124268-99-1 |
| 3309 | 丙二腈 | | Malononitrile | Propanodinitrile | $C_3H_2N_2$ | 109-77-3 |
| 3310 | 1,3-丙二硫醇 | | 1,3-Propanedithiol | | $C_3H_8S_2$ | 109-80-8 |
| 3311 | 丙二醛缩双(二乙醇) | | Malonaldehyde, *bis*(diethyl acetal) | Malonaldehyde diethyl acetal;Malonaldehyde tetraethyl diacetal;Propane, 1,1,3,3-tetraethoxy-;Tetraethoxy propane;1,1,3,3-Tetraethoxypropane | $C_{11}H_{24}O_4$ | 122-31-6 |
| 3312 | 丙二醛缩四甲醇 | | Propane, 1,1,3,3-tetramethoxy- | | $C_7H_{16}O_4$ | 102-52-3 |
| 3313 | 丙二酸 | 胡萝卜酸;缩苹果酸 | Malonic acid | Propanedioic acid;Carboxyacetic acid | $C_3H_4O_4$ | 141-82-2 |
| 3314 | 丙二酸单乙酯钾盐 | | Malonic acid, monoethyl ester, potassium salt | | | 6148-64-7 |
| 3315 | 丙二酸[二(1-甲基乙基)]酯 | | Propanedioic acid, *bis*(1-methylethyl) ester | | | 13195-64-7 |
| 3316 | 丙二酸二甲酯 | | Dimethyl malonate | Propanedioic acid, dimethyl ester | $C_5H_8O_4$ | 108-59-8 |
| 3317 | 丙二酸二甲酯与*N*,*N*′-双(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、1,4-丁二醇、1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)三酮和2-氨基乙磺酸单钠盐的聚合物 | | Propanedioic acid dimethyl ester, polymer with *N*,*N*′-*bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 1,4-butanediol, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione and ethanesulfonic acid, 2-amino-, monosodium salt | | $(C_{24}H_{36}N_6O_6 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_5H_8O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x \cdot xC_2H_7NO_3S \cdot xNa$ | 6832 |
| 3318 | 丙二酸二钠盐 | 丙二酸钠 | Sodium malonate | Malonic acid, disodium salt | $C_3H_4O_4 \cdot 2Na$ | 141-95-7 |
| 3319 | 丙二酸二乙酯 | 丙二酸乙酯;胡萝 | Diethyl malonate | Propanedioic acid, diethyl ester | $C_7H_{12}O_4$ | 105-53-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 卜酸乙酯 | | | | |
| 3320 | 丙二酸二乙酯与 1,3-苯二甲胺、氯甲基环氧乙烷和双酚 A 的聚合物与异氰酸根合苯和[(甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷的反应产物 | | Propanedioic acid, diethyl ester, polymer with 1,3-benzenedimethanamine, (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], reaction products with isocyanatobenzene and [(methylphenoxy)methyl]oxirane | | | 651031-40-2 |
| 3321 | 丙二酸二乙酯与 1,6-二异氰酸根合己烷均聚物、乙基乙酸乙酯、2-乙基-1,3-己二醇和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷均聚物的反应产物 | | Propanedioic acid, diethyl ester, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer, ethyl acetoacetate, 2-ethyl-1,3-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane homopolymer | | $C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_{18}O_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_7H_{12}O_4 \cdot C_6H_{10}O_3$ | 102763-23-5 |
| 3322 | 丙二酸二乙酯与 1,6-二异氰酸根合己烷、2-乙基-1,3-己二醇、3-氧代丁酸乙酯和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Propanedioic acid, diethylester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane,2-ethyl-1,3-hexanediol, ethyl 3-oxobutanoate and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 103051-68-9 |
| 3323 | 丙二酸二乙酯与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 5-异氰酸基-1-1(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Propanedioic acid, diethyl ester, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_7H_{12}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 133606-36-7 |
| 3324 | 丙二酸钙盐(1:1) | 丙二酸钙 | Propanedioic acid, calcium salt (1:1) | Calcium malonate | $C_3H_2CaO_4$ | 19455-76-6 |
| 3325 | 丙二酸铜 | | Copper, [propanedioato(2-)-.kappa.*O*1,.kappa.*O*3]- | | $C_3H_2CuO_4$ | 7268-92-0 |
| 3326 | 丙二酸与 1,6-二异氰酸基己烷、2,2’-(甲基亚氨基)二乙醇、聚丙二醇 | | Propanedioic acid polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2,2'-(methylimino)diethanol, polypropylene glycol and | | $[C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_5H_{13}NO_2 \cdot C_4H_9$ | 5341 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和α，α’，α’’-1，2，3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1，2-亚乙基)]]的甲乙酮肟封端的聚合物 | | α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], Me Et ketone oxime-blocked | | $NO\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_3H_4O_4]_x$ | |
| 3327 | *N*,*N*’’-1，3-丙二烯基二胍与*N*-可可烷基衍生物二乙酸盐 | | Guanidine, *N*,*N*'''-1,3-propanediylbis-, *N*-coco alkyl derivs., diacetates | | | 85681-60-3 |
| 3328 | 丙二酰胺 | | Propanediamide | | $C_3H_6N_2O_2$ | 108-13-4 |
| 3329 | 1，2-丙二氧基钛双(乙酰乙酸乙基酯) | | 1,2-Propanedioxytitanium-*bis*(ethyl acetoacetate) | | $C_{15}H_{24}O_8Ti$ | 180001-25-6 |
| 3330 | 1，3-丙二氧基钛双(乙酰乙酸乙基酯)(乙酰丙酮) | | 1,3-Propanedioxytitaniumbis (ethyl acetoacetate)(acetylacetone) | | | 82089-64-3 |
| 3331 | 7-丙基-2*H*-1，5-苯并二氧杂环庚-3(4*H*)-酮(9*CI*) | | 2-*H*-1,5-Benzodioxepin-3(4*H*)-one, 7-propyl- (9*CI*) | | | 207228-93-1 |
| 3332 | 2-丙基苯酚 | | Phenol, 2-propyl- | | $C_9H_{12}O$ | 644-35-9 |
| 3333 | 4-[2-(4-丙基苯基)乙基]苯甲酸-4-氰基-3-氟代苯酯 | | 4-Cyano-3-fluorophenyl-4-[2-(4-propylphenyl)ethyl]benzoate | | $C_{25}H_{22}FNO_2$ | 3991 |
| 3334 | 丙基苯甲酸对氰基苯酚酯 | | 4-Cyanophenyl-propylbenzoate | | | 56131-49-8 |
| 3335 | 4-丙基苯甲酸对戊基苯酚酯 | | Benzoic acid, 4-propyl-, 4-pentylphenyl ester | | $C_{21}H_{26}O_2$ | 50649-60-0 |
| 3336 | 4-丙基苯甲酸-3-氯-4-氰基苯基酯 | | 3-Chloro-4-cyanophenyl 4-propylbenzoate | | | 71919-49-8 |
| 3337 | 4-(4-丙基苯甲酰氧基)苯甲酸-4-[2-(反-4-乙基-1-环已基)乙基]苯酯 | | 4-[2-(*trans*-4-Ethyl-1-cyclohexyl)ethyl]phenyl-4-(4-propylbenzoyloxy)benzoate | | $C_{33}H_{38}O_4$ | 2597 |
| 3338 | α-丙基苯乙醇 | | Benzeneethanol, α-propyl- | | $C_{11}H_{16}O$ | 705-73-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3339 | *N*-丙基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-propyl- | *N*-Propyl-1,3-propanediamine | $C_6H_{16}N_2$ | 23764-31-0 |
| 3340 | 5-丙基-2-(4-丙基苯基)-嘧啶 | | 5-Propyl-2-(4-propylphenyl)-pyrimidine | | | 98495-13-7 |
| 3341 | 2,2',2''-[1-丙基-3-次基三(亚苯基氧亚甲基)(三环氧乙烷 | | Oxirane,<br>2,2',2''-[1-propanyl-3-ylidene*tris*(phenyleneoxymethylene)]tris- | | | 85322-38-9 |
| 3342 | 3-丙基-6-碘-1H-2-硫代喹唑二酮 | | 3-Propyl 6-iodo-1H-thiaquinazolin-dione | | $C_{11}H_{11}IN_2OS$ | 200938-58-3 |
| 3343 | 5-丙基-2-(3,4-二氟苯基)嘧啶 | | 5-Propyl-2-(3,4-difluorophenyl)pyrimidine | | | 107392-37-0 |
| 3344 | 6-丙基-2-(3,4-二氟代苯基)-1-氟代萘 | | 6-Propyl-2-(3,4-difluorophenyl)-1-fluoronaphthalene | | $C_{19}H_{15}F_3$ | 3328 |
| 3345 | 2-丙基-5,7-二氟代-6-(3,4,5-三氟代苯基)-1,2,3,4-四氢萘 | | 2-Propyl-5,7-difluoro-6-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | | $C_{19}H_{17}F_5$ | 3334 |
| 3346 | 3-丙基二环[2.2.1]庚-5-烯-2-羧醛 | | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde, 3-propyl- | | $C_{11}H_{16}O$ | 39067-39-5 |
| 3347 | 丙基二甲基氯化硅烷 | | Silane, chlorodimethylpropyl- | Propyldimethylchlorosilane | $C_5H_{13}ClSi$ | 17477-29-1 |
| 3348 | 2-丙基-1,3-二氧七环-5-烯 | 二氧七环 | 2-Propyl-1,3-dioxocyclo-5-hentene | | | 0055 |
| 3349 | 5-丙基-2-[4-(反-4-丙基环己基)苯基]嘧啶 | | 5-Propyl-2-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl) phenyl]pyrimidine | | | 98495-17-1 |
| 3350 | 4'-丙基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-甲酸-4-(4-乙基-反-环己基)苯基酯 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxlic acid, 4' -propyl<br>-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)phenyl ester, (trans, trans)— | | | 202830-70-4 |
| 3351 | 4-[4'-丙基-(反,反)-[1,1'-联二环己]-4-基]溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-[4'-propyl[1,1'-<br>bicyclohexyl]-4-yl]-[*trans*(*trans*)] | | | 89409-95-0 |
| 3352 | 4-(4-丙基-反-环己基)苯硼酸 | | Boronic acid, 4-(4-propylcyclohexyl)phenyl -*trans* | | | 146862-02-4 |
| 3353 | 4-丙基-反-环己基甲酸-3,4-二氟苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl, 3,4-difluorophenyl | | | 94737-80-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ester, trans- | | | |
| 3354 | 4-丙基-反-环己基羧酸-4'-丙基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl ester, [*trans* [*trans*(*trans*)]] | | | 83258-32-6 |
| 3355 | 4-丙基-反-环己基羧酸-4-氰基-3-氟苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-4-cyano-3-fluorophenyl ester, *trans* | | | 90525-57-8 |
| 3356 | 4-丙基-反-环己基乙醇 | | 4-Propyl-*trans*-cyclohexaneethanol | | | 135807-97-5 |
| 3357 | 4-(4-丙基-反-环己基)乙酰苯 | | 4-(4-Propyl-trans-cylohexyl)acetylbenzene | | $C_{17}H_{24}O$ | 5035 |
| 3358 | 4-丙基-[4-(反式-4-丙基环己基)苯基]乙炔基苯 | | 4-Propyl-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenyl]etheynylbenzene | | $C_{26}H_{32}$ | 3353 |
| 3359 | 4-丙基-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]环己烷 | | 4-Propyl-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexane | | | 84016-65-9 |
| 3360 | 4-丙基-[2-(反式-4-乙基环己基)乙基]环己烷 | | 4-Propyl-[2-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)ethyl]cyclohexane | | | 91526-01-1 |
| 3361 | 6-丙基-2-(4-氟代苯基)-1-氟代萘 | | 6-Propy1-2-(4-fluorophenyl)-1-fluoronaphthalene | | $C_{19}H_{16}F_2$ | 3337 |
| 3362 | 4-丙基-2-氟代苯甲酸-4-氰基-3,5-二氟代苯基酯 | | 4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-propyl-2-fluorobenzoate | | $C_{17}H_{12}F_3NO_2$ | 3366 |
| 3363 | 2-丙基-5-氟代-6-(3,4,5-三氟代苯基)-1,2,3,4-四氢萘 | | 2-Propyl-5-fluoro-6-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | | $C_{19}H_{18}F_4$ | 3333 |
| 3364 | 5-丙基-2-(4'-氟联二苯)嘧啶 | | 5-Propyl-2-(4'-fluorobiphenyl)pyrimidine | | | 95495-15-1 |
| 3365 | 4''-丙基-2'-氟-4-氰基-对三联苯 | | 4''-Propyl-2'-fluoro-4-cyano-p-terphenyl | | | 127523-43-7 |
| 3366 | 2-丙基-1-庚醇 | | 1-Heptanol, 2-propyl- | | $C_{10}H_{22}O$ | 10042-59-8 |
| 3367 | α-(2-丙基庚基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙烷二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-propylheptyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n·C_{10}H_{22}O$ | 160875-66-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368 | 2-丙基庚腈 | | Heptanenitrile, 2-propyl- | | | 208041-98-9 |
| 3369 | 丙基硅烷三醇的均聚物 | | Silanetriol, propyl-, homopolymer | | $(C_3H_{10}O_3Si)_x$ | 36088-62-7 |
| 3370 | 丙基红 | 2-[(4-二丙基氨基)苯基]偶氮基苯甲酸 | Propyl red | Benzoic acid,<br>2-[(4-dipropylamino)phenyl]azo-;<br>*p*-Dipropylaminoazobenzene-*O*-carboxylic acid | $C_{19}H_{23}N_3O_2$ | 2641-01-2 |
| 3371 | 1-[4-(4-丙基环己基)苯基乙炔基]-2,4-二甲基苯 | | 1-[4-(4-Propylcyclohexyl)<br>phenylethynyl]-2,4-dimethylbenzene | | | 114834-78-5 |
| 3372 | 4-(4-丙基环己基)苯甲酸-4-戊基苯酯 | | Benzoic acid, 4-(4-propylcyclohexyl), 4-pentylphenyl ester, *trans* | | | 71352-31-3 |
| 3373 | 4-丙基环己基-1-(4″-甲基二苯乙炔)羧酸酯 | | 4-Propylcyclohexyl-1-(4"-methyltolan) carboxylate | | | 128060-75-3 |
| 3374 | 1-(4-丙基环己基)烯丙氧基<br>-4-(3,4,5-三氟苯基)苯 | | 1-(4-Propylcyclohexyl)allyloxy-4-(3,4,5-trifluorophenyl)benzene | | $C_{24}H_{27}OF_3$ | 3712 |
| 3375 | 4’-(4-丙基环己基)-4-乙基二苯乙炔 | | 4'-(4-Propylcyclohexyl)-4-ethyltolan | | | 107949-21-3 |
| 3376 | 4-丙基环己酮 | | 4-Propylcyclohexylone | | | 40649-36-3 |
| 3377 | 4-丙基环己烷甲酸-4’-戊氧基苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-(pentyloxy)phenyl ester | 4-(Pentyloxy)phenyl<br>4-propylcyclohexanecarboxylate | $C_{21}H_{32}O_3$ | 67679-52-1 |
| 3378 | 丙基环氧乙烷 | | Oxirane, propyl- | | $C_5H_{10}O$ | 1003-14-1 |
| 3379 | 丙基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的支链和直链单癸基醚 | | Oxirane, propyl-, polymer with oxirane, monodecyl ether, branched and linear | | $(C_2O)_xC_{50y12}$ | 382141-21-1 |
| 3380 | 1,3-丙基磺酸内酯 | | 1,3-Propyl sultone | | | 0011 |
| 3381 | 2-丙基-4-甲基苯并咪唑-6-羧酸 | | 2-*N*-propyl-4-Methyl-6-carboxylate-1*H*-benzimidazole | | $C_{12}H_{14}N_2O_2$ | 152628-03-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | 1-丙基-4-[2-(4-甲基苯基)乙炔]苯 | | 1-Propyl-4-[2-(4-methylphenyl)ethynyl]benzene | | $C_{18}H_{18}$ | 2592 |
| 3383 | 1-丙基-4-[2-(4-甲氧苯基)乙炔基]苯 | | 1-Propyl-4-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene | | | 39969-26-1 |
| 3384 | 4-丙基联二环己基-1-甲酸(4″-丙基-环己基乙基苯基)酯 | | 4-Propylbicyclohexyl-1-(4"-proylcyclohexylethylphenyl-)-carboxylate | | | 104535-83-3 |
| 3385 | 丙基膦酸 | | Phosphonic acid, propyl- | 1-Propylphosphonic acid | $C_3H_9O_3P$ | 4672-38-2 |
| 3386 | [5-(丙基硫代)-1*H*-苯并咪唑-2-基]氨基甲酸甲酯 | | Carbamic acid, [5-(propylthio)-1*H*-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester | | $C_{12}H_{15}N_3O_2S$ | 54965-21-8 |
| 3387 | 2-丙基咪唑 | 2-丙基-1*H*-咪唑 | 2-Propylimidazole | 1*H*-Imidazole, 2-propyl- | $C_6H_{10}N_2$ | 50995-95-4 |
| 3388 | α-丙基-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-propyl-ω-hydroxy- | α-Propyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) | $(C_2H_4O)_nC_3H_8O$ | 34410-16-7 |
| 3389 | 4-丙基-4'-氰基联苯 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-propyl- | 4-Cyano-4'-propylbiphenyl | $C_{16}H_{15}N$ | 58743-76-3 |
| 3390 | 6-丙基-2-(3,4,5-三氟代苯基)-1-氟代萘 | | 6-Propyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1-fluoronaphthalene | | $C_{19}H_{14}F_4$ | 3329 |
| 3391 | 4″-丙基-2″,3,5-三氟代-4-氰基-对三联苯 | | 4"-Propyl-2",3,5-trifluoro-4-cyano-*p*-terphenyl | | $C_{22}H_{16}F_3N$ | 3364 |
| 3392 | 1-丙基-2,3,3-三甲基苯并吲哚碘化物 | | 1-Propyl-2,3,3-trimethylbenzindolium iodide | | $C_{18}H_{20}NI$ | 1633 |
| 3393 | 1-丙基-2,3,3-三甲基苯并吲哚盐高氯酸 | | 1-Propyl-2,3,3-trimethylbenzindolium perchlorate | | $C_{18}H_{22}NClO_4$ | 1607 |
| 3394 | 1-丙基-2,3,3-三甲基吲哚碘化物 | | 1-Propyl-2,3,3-trimethyl-indolium iodide | | $C_{14}H_{18}NI$ | 1639 |
| 3395 | 1-丙基-2,3,3-三甲基吲哚高氯酸盐 | | 1-Propyl-2,3,3-trimethyl-indolium perchlorate | | $C_{14}H_{18}NClO_4$ | 1638 |
| 3396 | 丙基三甲氧基硅烷 | | Silane, trimethoxypropyl- | Trimethoxypropylsilane | $C_6H_{16}O_3Si$ | 1067-25-0 |
| 3397 | 丙基三氯硅烷 | | Propyltrichlorosilane | | $C_3H_7Cl_3Si$ | 141-57-1 |
| 3398 | 丙基三氯硅烷与二氧化硅的水解产物 | | Silane, trichloropropyl, hydrolysis products with silica | | | 156408-73-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | 丙基双环己基酮 | | 4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexanone | | | 82832-73-3 |
| 3400 | *N*-丙基酞酰亚胺 | | Phthalimide, *N*-propyl- | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-propyl-;1-(*N*-Phthalimidyl)propane; *N*-Propylphthalimide;*N*-(*N*-Propyl) phthalimide | $C_{11}H_{11}NO_2$ | 5323-50-2 |
| 3401 | 4-丙基-4'-戊基环己基环己烯 | | 4-Propyl-4'-pentylcyclohexyl-cyclohexene | | | 108067-17-0 |
| 3402 | 4-丙基溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-propyl | | | 588-93-2 |
| 3403 | 5-丙基-2-(4-乙基苯基)嘧啶 | | 5-Propyl-2-(4-ethylphenyl)pyrimidine | | | 98495-11-5 |
| 3404 | 4-丙基-(4-乙基苯基乙炔基)苯 | | 4-Propyl-(4-ethylphenylethynyl)benzene | | $C_{19}H_{20}$ | 3374 |
| 3405 | 5-丙基-2-[4-(*trans*-4-乙基环己基)苯基]嘧啶 | | 5-Propyl-2-[4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl) phenyl]pyrimidine | | | 100983-62-8 |
| 3406 | 丙基乙烯醚 | | *n*-Propyl vinyl ether | | $C_5H_{10}O$ | 6132 |
| 3407 | 4-丙基-4'-乙酰基-1,1'-联苯 | | 4-Propyl-4'-acetyl-1,1'-biphenyl | | $C_{17}H_{18}O$ | 5033 |
| 3408 | 4'-丙基-4-乙氧基二苯乙炔 | | 4'-Propyl-4-ethoxytolan | | | 39969-29-4 |
| 3409 | 丙腈 | 氰乙烷 | *n*-Propionitrile | Ethyl cyanide;Propanenitrile | $C_3H_5N$ | 107-12-0 |
| 3410 | 2-丙硫醇 | | 2-Propanethiol | | $C_3H_8S$ | 75-33-2 |
| 3411 | 丙硫咪唑 | | Thiopropylimidazole | | | 1329 |
| 3412 | 丙纶色母粒 | | Polypropylene Color Master | | | 1135 |
| 3413 | 丙醛 | 正丙醛 | *n*-Propylaldehyde | Propanal;Propin | $C_3H_6O$ | 123-38-6 |
| 3414 | 丙醛、乙烯调聚物 | | Propanal, telomer with ethene | | | 125329-03-5 |
| 3415 | 2-丙炔-1-醇与甲基环氧乙烷的化合物 | | 2-Propyn-1-ol, compd. with methyloxirane | | | 38172-91-7 |
| 3416 | 2-丙炔-1-磺酸钠盐 | | 2-Propyne-1-sulfonic acid, sodium salt | | $C_3H_4O_3S\cdot Na$ | 55947-46-1 |
| 3417 | 丙炔基-3-磺丙基醚钠盐 | | Propargyl-3-sulfopropyl ether, Na-salt | | | 30290-53-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418 | α-2-丙炔基-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-2-propynyl-ω-hydroxy- | | | 88004-63-1 |
| 3419 | 丙炔酸甲酯 | | Methyl propiolate | | $C_4H_4O_2$ | 922-67-8 |
| 3420 | 2-(2-丙炔氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(2-propynyloxy)- | | $C_5H_8O_2$ | 3973-18-0 |
| 3421 | 2-[2-(2-丙炔氧基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(2-propynyloxy)ethoxy]- | | | 7218-43-1 |
| 3422 | 1,2,3-丙三醇 | | 1,2,3-Propanetriol | | | 30918-77-5 |
| 3423 | 1,2,3-丙三醇单聚物 | | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer | Polyglycerin;Polyglycerol | $(C_3H_8O_3)_x$ | 25618-55-7 |
| 3424 | 丙三醇单辛酯双过甲氧基肉桂酸酯 | | Glyceryl monooctanoate *di*-permethoxy cinnamate | | $C_{31}H_{38}O_8$ | 1453 |
| 3425 | 1,2,3-丙三醇单乙酸酯 | 乙酸甘油酯;一醋精;甘油单乙酸酯;阿塞丁 | 1,2,3-Propanetriol, monoacetate | Glyceryl monoacetate | $C_5H_{10}O_4$ | 26446-35-5 |
| 3426 | 1,2,3-丙三醇的均聚物的[*R*-(*Z*)]-12-羟基-9-十八烯酸酯 | | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, [*R*-(*Z*)]-12-hydroxy-9-octadecenoate | Ricinoleic acid, ester with polyglycerol | | 68936-89-0 |
| 3427 | 1,2,3-丙三醇的均聚物的(*Z*)-9-十八烯酸酯 | 聚十八烯酸一甘油酯 | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, (*Z*)-9-octadecenoate | Oleic acid, ester with 1,2,3-propanetriol homopolymer (1:1) | | 9007-48-1 |
| 3428 | 1,2,3-丙三醇二乙酸酯 | 二乙酸甘油酯 | 1,2,3-Propanetriol, diacetate | Diacetin;Glycerol diacetate | $C_7H_{12}O_5$ | 25395-31-7 |
| 3429 | 1,2,3-丙三醇均聚物的环氧乙烷基甲醚 | | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, oxiranylmethyl ether | | | 118549-88-5 |
| 3430 | 1,2,3-丙三醇均聚物与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的醚 | | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, ether with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_3H_6O_3)_n·(C_2H_4O)_n$ | 88651-88-1 |
| 3431 | α,α',α''-1,2,3-丙三醇三-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与1,3-二异氰酸酯基-2-甲苯和2,4-二异氰 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and | | $[C_9H_6N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n($ | 68479-75-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸酯基-1-甲基苯的聚合物 | | 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | | $C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | |
| 3432 | α，α’，α”-1,2,3-丙三醇三[ω-(2-羟基-3-硫醇基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α”-1,2,3-propanetriyltris[ω-(2-hydroxy-3-mercaptopropoxy)-(9CI) | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(_3H_6O)_nC_{12}H_{26}O_6S_3$ | 37286-65-0 |
| 3433 | 1,2,3-丙三醇-9-十八烯酸单酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, monoester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{21}H_{40}O_4$ | 25496-72-4 |
| 3434 | 1,2,3-丙三醇缩水甘油醚 | | 1,2,3-Propanetriol, glycidyl ethers | Glycidyl ether 100 | | 90529-77-4 |
| 3435 | 1,2,3-丙三醇辛酸酯的均聚物 | | 1,2,3-Propanetriol,homopolymer,octanoate | | | 108777-93-1 |
| 3436 | 1,2,3-丙三醇锌盐 | | 1,2,3-Propanetriol, zinc salt | | | 16754-68-0 |
| 3437 | 1,2,3-丙三醇与1,3-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]、氧化二丙醇和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], oxy*bis*[propanol] and 1,2-propanediol | | $[C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_2·C_3H_8O_3·C_3H_8O_2·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 384338-81-2 |
| 3438 | 1,2,3-丙三醇与1,3-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、氧基双[丙醇]和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3 butanediol, 1,3-Diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, oxy*bis*[propanol] and 1,2-propanediol | | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_2·C_3H_8O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 287489-79-6 |
| 3439 | 1,2,3-丙三醇与二(十八酸酯)的均聚物 | | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, dioctadecanoate | | | 61725-93-7 |
| 3440 | 1,2,3-丙三醇与1,3-二异氰酸根合 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatobenzene, | | | 119012-30-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的壬基酚封端的聚合物 | | methyloxirane and oxirane, nonylphenol-blocked | | | |
| 3441 | 1,2,3-丙三醇与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、甲基环氧乙烷和壬基酚封端环氧乙烷的聚合物 | | 1, 2, 3-Propanetriol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene methyloxirane, and oxirane nonylphenol-blocked | | | 119012-31-6 |
| 3442 | 1,2,3-丙三醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、甲基环氧乙烷、环氧乙烷、1,3-丙二醇的壬基酚封端的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, methyloxirane, oxirane and 1,3-propanediol, nonylphenol-blocked | | | 119012-33-8 |
| 3443 | 1,2,3-丙三醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、甲基环氧乙烷、环氧乙烷、1,2-丙二醇和异壬基苯基醚的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol, isononylphenyl ether | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 80146-18-5 |
| 3444 | 1,2,3-丙三醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、肼、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hydrazine, methyloxirane and oxirane | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O \cdot H_4N_2)_x$ | 75790-74-8 |
| 3445 | 1,2,3-丙三醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane | Toluenediisocyanate, propylene oxide, trimethylolpropane, ethylene oxide, glycerin polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 37367-41-2 |
| 3446 | 1,2,3-丙三醇与 2,4-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 2,4-diisocyanto-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane | | | 127821-00-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3447 | 1,2,3-丙三醇与二异十八酸的均聚物 | | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, diisooctadecanoate | Isostearic acid, 1,2,3-propanetriol ester (2:1), homopolymer;1,2,3-Propanetriol homopolymer, isostearic acid ester (1:2) | | 63705-03-3 |
| 3448 | 丙三醇与 1-癸醇、异佛尔酮二异氰酸酯、甲基环氧乙烷、1-辛醇和环氧乙烷的聚合物 | | Glycerol, polymer with 1-decanol, isophorone diisocyanate, methyloxirane, 1-octanol and oxirane | | | 4133 |
| 3449 | 1,2,3-丙三醇与 2,4(或 4,6)-二乙基-6(或 2)-甲基-1,3-苯二胺、1,3-二异氰酸基甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer wth 2,4(or 4,6)-diethyl-6(or 2)-methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and oxirane | | | 105458-02-4 |
| 3450 | 1,2,3-丙三醇与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with methyloxirane and oxirane | | $(C_3H_8O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 87608-34-2 |
| 3451 | 1,2,3-丙三醇与甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol | Propylene glycol, glycerine, propylene oxide, ethylene oxide polymer | $(C_3H_8O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 68901-28-0 |
| 3452 | 1,2,3-丙三醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with (chloromethyl)oxirane | Epichlorohydrin-glycerine copolymer | $(C_3H_8O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 25038-04-4 |
| 3453 | 1,2,3-丙三醇与(氯甲基)环氧乙烷、环氧乙烷和(*Z*)-9-十八碳烯基醚的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with (chloromethyl)oxirane and oxirane, (*Z*)-9-octadecenyl ether | | | 104376-61-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3454 | 1,2,3-丙三醇与十六烷酸的酯化物 | | Hexadecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol | | | 11140-06-0 |
| 3455 | 丙三醇与树脂酸、松香酸的酯化物 | 甘油松香树脂 136 | Resin acids and resin acids, esters with glycerol | Glycerol rosin resin 136 | $C_3H_8O_3 \cdot W_{99}$ | 8050-31-5 |
| 3456 | 1,2,3-丙三醇与 2-顺丁烯二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol | Phthalic anhydride, maleic anhydride, fumaric acid, glycerin, propylene glycol, neopentyl glycol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 67907-34-0 |
| 3457 | 1,2,3-丙三醇与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer wtih 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 42402-37-9 |
| 3458 | 1,2,3-丙三醇与 1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基苯]和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and methyloxirane | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_6O)_x$ | 28326-20-7 |
| 3459 | 1,2,3-丙三醇与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的甲基丙烯酸-2-羟基乙基酯封端的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl methacrylate-blocked | | | 7013 |
| 3460 | 1,2,3-丙三醇与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3-三甲基环己烷和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethycyclohexane and methyloxirane | | | 103570-33-8 |
| 3461 | 丙三醇猪油单酯 | | Glycerides, lard *mono*- | | | 61789-10-4 |
| 3462 | 丙三醇猪油二酯 | | Glycerides, lard *di*- | | | 61789-02-4 |
| 3463 | α,α',α''-1,2,3-丙三基-三[ω-[(二十二烷酰基)氧]]聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α', α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-[(1-oxodocosyl)oxy]- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n$ | 89846-60-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $C_{69}H_{134}O_6$ | |
| 3464 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-(环氧甲氧)]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha."-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-(oxiranylmethoxy)- | .alpha.,.alpha.',.alpha."-1,2,3-Propanetriyl*tris*[.omega.-(2,3-epoxypropoxy)poly(oxypropylene)] | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{12}H_{20}O_6$ | 37237-76-6 |
| 3465 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-[[(磺基硫代)乙酰基]氧代]]聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]的三钠盐 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α"-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-[[(sulfothio)acetyl]oxy]]-, trisodium salt | | | 6989 |
| 3466 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-[[(磺基硫代)乙酰基]氧代]]聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]三钠盐 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α"-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-[[(sulfothio)acetyl]oxy]]-, trisodium salt | | | 39317-18-5 |
| 3467 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基]聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]与1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α"-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], polymer with 1,3-diisocyantomethylbenzene and 1,2,3-propanetriol, polymer with methyloxirane;Polyoxypropylene glycerol, polypropylene glycol, toluene diisocyanate copolymer;Polypropylene glycol glycerine triether, polypropylene glycol, toluenediisocyanate polymer;Polypropylene glycol glycerine triether, polypropylene oxide diol, toluene diisocyanate polymer;Toluene diisocyanate, propylene glycol, α,α',α"-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] polymer | $[C_9H_6N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 57451-08-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468 | α，α’，α’’-1.2.3-丙三基三[ω-羟基]聚[氧代(甲基-1.2-乙二基)]与 3-氯-1-丙烯、二氯甲烷、二甲氧基甲基硅烷和聚丙二醇的反应产物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, reaction products with 3-chloro-1-propene, dichloromethane, dimethoxymethylsilane and polypropylene glycol | | $[C_3H_{10}O_2Si·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3·(C_3H_6O)_nH_2O·C_3H_5Cl·CH_2Cl_2]_x$ | 69980-76-3 |
| 3469 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基]-聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]-(*Z*)-2-丁烯二酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha."-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxy-, (*Z*)-2-butenedioate | Poly(oxypropylene) glycerol maleate | | 57916-86-6 |
| 3470 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]与 1,6-二异氰酸根合己烷的硫酸氢钠嵌段聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, sodium hydrogen sulfite-blocked | | | 402820-46-6 |
| 3471 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]与(3-氯-1-丙烯与二氯甲烷、二甲氧基甲基硅烷和聚丙烯的反应产物)和碳酸钙的反应产物 | | Reaction products with poly[oxy(methyl-1, 2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy-, reaction products with 3-chloro-1-propene, dichloromethane, dimethoxymethylsilane and polypropylene, and calcium carbonate | | $[C_3H_{10}O_2Si·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3·(C_3H_6O)_nH_2O·C_3H_5Cl·CH_2Cl_2]$ | 7763 |
| 3472 | α，α’，α″-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]与α-氢-ω-羟基聚(氧基(甲基-1,2-亚乙基))、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根 | 聚醚 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl), α,α',α'''-1,2,3-propanetriyl*tris*(ω-hydroxy-, polymer with poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), α-hydro-ω-hydroxy-, poly(oxy-1,2-ethanediyl) α-methyl-ω-hydroxy-, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan | Polyether | $[(C_3H_6O)_l(C_3H_6O)_m(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3·(C_3H_6O)_nH_2O·(C_2H_4O)_nCH_4O·C_{12}$ | 5137 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和哌嗪的聚合物 | | e and piperazine | | $H_{18}N_2O_2·C_4H_{10}N_2]_x$ | |
| 3473 | α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基]聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与1,1'-亚甲基双[4-异腈酸基苯]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | Methylene diphenyl diisocyanate, poly(oxypropylene)glycerol polymer | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | 52409-10-6 |
| 3474 | α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]与1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·(C_3H_6O)_m(C_3H_6O)_m(C_3H_6O)_mC_3H_8O_3]_x$ | 0823 |
| 3475 | α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和2-丁酮肟的聚合物 | | *alpha*, *alpha*', *alpha*''-1,2,3-Propanetriyl*tris*[*omega*-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethane-diyl)], polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and oxime-2-butanone | | $[[(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_4H_9NO]_x$ | 7626 |
| 3476 | α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]与(聚丙二醇与二丙烯酸甘油酯的醚)和2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯的反应产物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy-, reaction products with polypropylene glycol ether with glycerol (3:1) diacrylate and TDI | | | 540734-46-1 |
| 3477 | α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与1,3-二异氰酸根合甲基苯的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 504395-86-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 1,3-二异氰氧基甲苯、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 1,1’-亚甲基双[4-异氰氧基苯]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha."-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-hydroxy]-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 68833-81-8 |
| 3479 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 1,1’-亚甲基双[异氰酸根合苯]的聚合物 | 芳甲基苯磺酰胺同甲醛、丁基化的 1.3.5-三嗪 -2.4.6-三胺的聚合物 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α"-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis [isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3)_x$ | 68877-65-6 |
| 3480 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α, α', α"-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 502762-04-1 |
| 3481 | α，α’，α.″-1,2,3-丙三基三[ω-羟基]-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha."-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Isophorane diisocyanate, poly(oxypropylene)glycerol polymer;Polypropylene glycol glycerol triether, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate polymer | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | 68540-56-7 |
| 3482 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基-]聚(氧-1,2-乙二基)十二(烷)酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α"-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, dodecanoate | Polyoxyethylene glycerol monolaurate | | 57107-95-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3483 | α，α’，α″-1,2,3-丙三基-三-ω-羟基聚乙二醇十八酸单酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris(ω-hydroxy-, monooctadecanoate | | | 53195-79-2 |
| 3484 | α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基]与聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with α,α',α'',-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]];Glycerol, polypropylene glycol, tolylenediisocyanate polyurethane resin;Glycerol propylene oxide polyether triol, toluene diisocyanate polymer;Glyceryl polypropylene glycol triether, toluene diisocyanate polymer;Polypropylene glycol glycerin triether, toluenediisocyanate polymer;Polypropylene glycol glycerol triether, toluene diisocyanate polymer;Toluene diisocyanate, polypropylene glycol glycerol triether polymer;Tolylene diisocyanate, polypropyleneglycol, glycerol triether polymer | $[C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | 39279-01-1 |
| 3485 | α，α，α’-1,2,3-丙三基三[ω-(1-氧代-9-十八烯基)氧]-(*Z,Z,Z*)-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (*Z,Z,Z*)- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{57}H_{104}O_6$ | 68958-64-5 |
| 3486 | 3,3’,3″-(1,2,3-丙三基三氧)三-1-丙 | | 1-Propanol, 3,3',3''-[1,2,3-propanetriyl*tris*(oxy)]*tris*- | | | 16607-62-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇 | | | | | |
| 3487 | α，α’，α″-1,2,3-丙三基三[ω-(乙酰氧基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-(acetyloxy)- | | | 76308-92-4 |
| 3488 | 2,2’2″-[1,2,3-丙三基氧基]三乙酸 | | Acetic acid, 2,2',2''-[1,2,3- propanetriyl*tris*(oxy)]*tris*- | | | 38945-30-1 |
| 3489 | 1,2,3-丙三壬酸酯 | 三壬酸甘油酯 | Nonanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Glycerol tripelargonate | $C_{30}H_{56}O_6$ | 126-53-4 |
| 3490 | 丙酸 | | Propionic acid | | $C_3H_6O_2$ | 79-09-4 |
| 3491 | 丙酸铵盐 | | Propanoic acid, ammonium salt | | $C_3H_6O_2 \cdot H_3N$ | 17496-08-1 |
| 3492 | 丙酸 3-苯基丙酯 | | Benzenepropanol, propanoate | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 122-74-7 |
| 3493 | 丙酸苯甲酯 | | Propanoic acid, phenylmethyl ester | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 122-63-4 |
| 3494 | 丙酸-2-苯氧基乙酯 | | Ethanol, 2-phenoxy-, propanoate | 2-Phenoxyethyl propionate | $C_{11}H_{14}O_3$ | 23495-12-7 |
| 3495 | 丙酸-2-苯乙酯 | | Propanoic acid, 2-phenylethyl ester | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 122-70-3 |
| 3496 | 丙酸(2-丙烯基)酯 | 丙酸烯丙酯 | Propanoic acid, 2-propenyl ester | Allyl propionate | $C_6H_{10}O_2$ | 2408-20-0 |
| 3497 | 2-丙酸[8-[2-(8-丙烯酰氧基-辛基)-4-己基-3-辛基-环己基]-辛基]酯 | | 2-Propanoic acid 8-[2-(8-acryloyloxy-octyl)-4-hexyl-3-octyl-cyclohexyl]-octyl ester | | $C_{42}H_{76}O_4$ | 3296 |
| 3498 | 2-丙酸-8-[6-[7-[7-[2-(8-丙酰基氧代-辛基)-4-己基-3-辛基-环己基]-庚氧基羰基]-壬基]-3-己基-2-辛基-环己基]辛基酯 | | 2-Propanoic acid 8-[6-[7-[7-[2-(8-acryloyloxy-octyl)-4-hexyl-3-octyl-cyclohexyl]-heptyloxycarbonyl]-heptyl]-3-hexyl-2-octyl-cyclohexyl]-octyl ester | | $C_{77}H_{142}O_6$ | 3298 |
| 3499 | 2-丙酸-10-(8-丙酰基氧基辛基)-9-辛基十九烷基酯 | | 2-Propanoic acid 10-(8-acryloyloxy-octyl)-9-octyl-nonadecyl ester | | $C_{41}H_{76}O_4$ | 3297 |
| 3500 | 丙酸丙酯 | | *n*-Propyl propionate | Propanoic acid, propyl ester | $C_6H_{12}O_2$ | 106-36-5 |
| 3501 | 丙酸[胆甾-5-烯-3-醇(3β)]酯 | 胆甾烯基丙酸酯; | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, propanoate | Cholesteryl propionate | $C_{30}H_{50}O_2$ | 633-31-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 液晶 CP | | | | |
| 3502 | 丙酸丁酯 | | Propanoic acid, butyl ester | | $C_7H_{14}O_2$ | 590-01-2 |
| 3503 | 丙酸 3-[1-[二氟[(三氟乙烯基)氧]甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧]-2,2,3,3-四氟甲酯与四氟乙烯的聚合物 | | Propanoic acid, 3-[1-[difluoro [(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-2,2,3,3-tetrafluoro-, methyl ester, polymer with tetrafluoroethene | | $(C_9H_3F_{13}O_4 \cdot C_2F_4)_x$ | 63863-44-5 |
| 3504 | 丙酸(2*S*)-2-(1,1-二甲基丙氧基)丙酯 | | Propanoic acid, 2-(1,1-dimethylpropoxy)-, propyl ester, (2S)- | | | 319002-92-1 |
| 3505 | 丙酸（3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇）酯 | | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 144-39-8 |
| 3506 | (*Z*)-丙酸(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-基)酯 | | 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate, (*Z*)- | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 105-91-9 |
| 3507 | 丙酸（3,7-二甲基-6-辛烯醇）酯 | | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 141-14-0 |
| 3508 | 2-丙酸-[二氢-5-(2-羟乙基)-2,4,6-三嗪-1,3(2*H*,4*H*)-二基]二-2,1-乙二基酯与 2-丙烯酸-2-(羟甲基)-2-[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二基酯和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, [dihydro-5-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triazine-1,3(2*H*,4*H*)-diyl]*di*-2,1-ethanediyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{15}H_{19}N_3O_8 \cdot C_{14}H_{18}O_7 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2)$ | 186384-04-3 |
| 3509 | 丙酸二乙基酯和乙酰乙酸酯封端的 1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, *di*-Etmalonate- and Et acetoacetate-blocked | | | 103818-85-5 |
| 3510 | 丙酸-2-呋喃甲酯 | | 2-Furanmethanol, propanoate | | $C_8H_{10}O_3$ | 623-19-8 |
| 3511 | 丙酸钙盐 | 丙酸钙;初油酸钙 | Propanoic acid, calcium salt | Calcium propionate | $C_3H_6O_2 \cdot 1/2Ca$ | 4075-81-4 |
| 3512 | 丙酸酐 | | Propionic anhydride | Propanoic acid, anhydride | $C_6H_{10}O_3$ | 123-62-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | 丙酸锆盐 | | Propanoic acid, zirconium salt | | $C_3H_6O_2 \cdot xZr$ | 84057-80-7 |
| 3514 | 丙酸镉 | | Cadmium propionate | | | 0350 |
| 3515 | 丙酸钴 | | Propanoic acid, cobalt(2+) salt | Cobalt propionate | $C_3H_6O_2 \cdot 1/2Co$ | 1560-69-6 |
| 3516 | 丙酸-*N*-癸基-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-癸铵盐 | | 1-Decanaminium, *N*-decyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, propanoate (salt) | | | 107879-22-1 |
| 3517 | 丙酸 9-癸烯基酯 | | 9-Decen-1-ol, propanoate | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 68480-06-8 |
| 3518 | 丙酸癸酯 | | Propanoic acid, decyl ester | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 5454-19-3 |
| 3519 | 2-丙酸-2-己基癸基酯 | | 2-Propanoic acid 2-hexyl-decyl ester | | $C_{19}H_{36}O_2$ | 3294 |
| 3520 | (*Z*)-丙酸-3-己烯酯 | | 3-Hexen-1-ol, propanoate, (*Z*)- | *cis*-β-Hexenyl propionate;*cis*-3-Hexenyl propionate | $C_9H_{16}O_2$ | 33467-74-2 |
| 3521 | 丙酸己酯 | | Propanoic acid, hexyl ester | | $C_9H_{18}O_2$ | 2445-76-3 |
| 3522 | 丙酸(4-甲基苯酚)酯 | | Propanoic acid, 4-methylphenyl ester | Propanoic acid, 4-methylphenylester | $C_{10}H_{12}O_2$ | 7495-84-3 |
| 3523 | 丙酸（2-甲基丙基）酯 | 丙酸异丁酯 | Propanoic acid, 2-methyl propyl ester | Isobutyl propionate | $C_7H_{14}O_2$ | 540-42-1 |
| 3524 | 丙酸-3-[(2-甲基呋喃基)硫醇]乙酯 | | Propanoic acid, 3-[(2-furanylmethyl)thio]-, ethyl ester | | | 94278-27-0 |
| 3525 | 丙酸-4-甲基环己酯 | | 4-Methyl-cyclohexanol propanoate | | | 22597-24-6 |
| 3526 | 丙酸-4-(1-甲基乙基)环己酯 | | Cyclohexanol, 4-(1-methylethyl)-, propanoate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 63449-95-6 |
| 3527 | 丙酸-1-甲基乙基酯 | | Propanoic acid, 1-methylethyl ester | | $C_6H_{12}O_2$ | 637-78-5 |
| 3528 | 丙酸(4-甲氧基苯甲)酯 | | Benzenemethanol, 4-methoxy-, propanoate | | $C_{11}H_{14}O_3$ | 7549-33-9 |
| 3529 | 丙酸 1-甲氧基-2-丙基酯 | | 2-Propanol, 1-methoxy-, propanoate | | | 148462-57-1 |
| 3530 | 丙酸甲酯 | | Propanoic acid, methyl ester | Methyl propionate | $C_4H_8O_2$ | 554-12-1 |
| 3531 | 丙酸钾盐 | | Potassium propionate | | | 327-62-8 |
| 3532 | 丙酸钠 | 丙酸钠盐 | Sodium propionate | Propanoic acid, sodium salt | $C_3H_6O_2 \cdot Na$ | 137-40-6 |
| 3533 | 丙酸硼酸钴 | | Cobalt, borate propionate complexes | | | 91782-61-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3534 | 2-丙酸-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸-2-甲基丙基酯的聚合物 | | 2-Propenicacid 2-hydroxyethyl ester polymer with 2-methylpropyl 2-propenoate | | | 92004-96-1 |
| 3535 | 2-丙酸-2-全氟代烷基(C=6, 8, 10, 12, 14)乙酯与丙烯酸十八烷酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸和 3-氯-2-羟丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-perfluoroalkyl (C=6,8,10,12,14)ethyl ester, polymer with octadecyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl | | $C_{4351}H_{65}O_9F_{132}{}_9Cl$ | 119973-85-2 |
| 3536 | 2-丙酸-2-全氟烷基(C=6, 8, 10, 12, 14)乙酯与 2-丙烯酸十八酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸-3-氯-2-羟丙酯和氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-perfluoroalkyl (C=6,8,10,12,14)ethyl ester, polymer with octadecyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl and chloroethene | | $C_{4553}H_{68}O_9F_{132}{}_9Cl_2$ | 1615 |
| 3537 | 丙酸三环癸烯酯 | | Tricyclodecene propionate | | | 1370 |
| 3538 | 丙酸 α, α, 4-三甲基-3-环己烯-1-基甲酯 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, propanoate | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 80-27-3 |
| 3539 | 2-丙酸 5, 7, 7-三甲基-2-(1, 3, 3-三甲基丁基)辛基酯 | | 2-Propanoic acid 5,7,7-trimethyl-2-(1,3,3-trimethyl-butyl)-octyl ester | | | 93841-48-6 |
| 3540 | 丙酸（1, 7, 7-三甲基-外型-二环[2. 2. 1]庚-2-醇）酯 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, propanoate, exo- | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 2756-56-1 |
| 3541 | 2-丙酸, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a-十氢-4, 95, 8-二亚甲基-1*H*-苯(f)茚-7-基酯 | | 2-Propenoic acid, 3a,4,4a,5,6,7,8,8a,9,9a-decahydro-4,95,8-dimethano-1*H*-benz(f)inden-7-yl ester | | $C_{18}H_{22}O_2$ | 7524 |
| 3542 | 丙酸十四烷基酯 | | 1-Tetradecanol, propanoate | Myristyl propionate | $C_{17}H_{34}O_2$ | 6221-95-0 |
| 3543 | 丙酸-3-($C_{12-14}$-烷硫基)衍生物的 2-(1, 1-二甲基乙基)-4-[[5-(1, 1-二 | | Propanoic acid, 3-($C_{12-14}$-alkylthio)derivs., 2-(1,1-dimethylethyl)-4-[[5-(1,1-dimethyl | | | 627089-93-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基乙基)-4-羟基-2-甲基苯基]硫代]-5-甲基苯基酯 | | ethyl)-4-hydroxy-2-methylphenyl]thio]-5-methylphenyl esters | | | |
| 3544 | 丙酸-3-($C_{12-14}$-烷硫基)衍生物的硫代双-[2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基-4,1-亚苯基]酯 | | Propanoic acid, 3-($C_{12-14}$-alkylthio)derivs., thio*bis*[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- 4,1-phenylene]esters | | | 160306-03-6 |
| 3545 | 丙酸戊酯 | | Propanoic acid, pentyl ester | *N*-Pentyl propionate | $C_8H_{16}O_2$ | 624-54-4 |
| 3546 | 2-丙酸-2-辛基十二烷基酯 | | 2-Propanoic acid 2-octyl-dodecyl ester | | $C_{23}H_{44}O_2$ | 3295 |
| 3547 | 2-丙酸-(5-乙基-1,3-二氧杂环己烷-5-基)甲基酯 | | 2-Propanoic acid,(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl ester | | | 66492-51-1 |
| 3548 | 丙酸乙烯基酯 | | Propanoic acid, ethenyl ester | | $C_5H_8O_2$ | 105-38-4 |
| 3549 | 丙酸乙烯基酯单的均聚物 | | Propanoic acid, ethenyl ester, homopolymer | | $(C_5H_8O_2)_x$ | 25035-84-1 |
| 3550 | 丙酸乙烯基酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的共聚物 | | Propanoic acid, ethenyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | Vinyl propionate polymer with *N*-vinyl pyrrolidinone | $(C_6H_9NO·C_5H_8O_2)_x$ | 26124-21-0 |
| 3551 | 丙酸乙烯酯与氯乙烯的聚合物 | | Propanoic acid, ethenyl ester, polymer with chloroethene | Vinyl propionate, vinyl chloride polymer | $(C_5H_8O_2·C_2H_3Cl)_x$ | 25853-89-8 |
| 3552 | 丙酸乙烯酯与乙酸乙烯酯和 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | Propanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | | | 26124-25-4 |
| 3553 | 丙酸乙酯 | 初油酸乙酯 | Ethyl propionate | Propanoic acid, ethyl ester | $C_5H_{10}O_2$ | 105-37-3 |
| 3554 | 丙酸异壬酯(9*CI*) | | Propanoic acid, isononyl ester (9*CI*) | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 65155-45-5 |
| 3555 | 丙酸异戊酯 | 3-甲基-1-丁醇丙酸酯 | Isoamyl propionate | 1-Butanol, 3-methyl-, propanoate | $C_8H_{16}O_2$ | 105-68-0 |
| 3556 | 丙酸与 3-羟-2-(羟甲基)-2-甲基、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6- | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, | | | 169873-99-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己二醇、1, 1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)和 2-噁泛酮的聚合物 | | 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) and 2-oxepanone | | | |
| 3557 | 丙酮 | 2-丙酮;二甲酮;醋酮;木酮 | Acetone | 2-Propanone;Dimethyl ketone;Propanone | $C_3H_6O$ | 67-64-1 |
| 3558 | 丙酮-$d_6$ | 氘代丙酮 | Acetone-$d_6$ | | | 666-52-4 |
| 3559 | 丙酮基琥珀酸二乙酯 | | Acetonylsuccinic acid diethyl ester | | | 1187-74-2 |
| 3560 | 丙酮醛 | 甲基乙二醛;2-氧代丙醛 | Methylglyoxal | Propanal, 2-oxo-;Pyruvaldehyde | $C_3H_4O_2$ | 78-98-8 |
| 3561 | 丙酮酸 | 2-氧代丙酸;乙酰甲酸 | Pyruvic acid | Propanoic acid, 2-oxo-; 2-Ketopropionic acid | $C_3H_4O_3$ | 127-17-3 |
| 3562 | 丙酮酸甲酯 | | Pyruvic acid methyl ester | | | 600-22-6 |
| 3563 | 丙酮酸钠 | 焦葡萄酸钠 | Sodium pyruvate | Propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt | $C_3H_4O_3·Na$ | 113-24-6 |
| 3564 | 丙酮酸乙酯 | | Propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester | | $C_5H_8O_3$ | 617-35-6 |
| 3565 | 丙酮肟 | 二甲基酮肟;2-丙酮肟 | Acetone oxime | Dimethyl ketoxime;Acetoxime; 2-Propanone, oxime | $C_3H_7NO$ | 127-06-0 |
| 3566 | 丙酮肟封闭的异佛尔酮二异氰酸酯异氰脲酸酯 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[[1,3,3-trimethyl-5-[[[[(1-methylethylidene) amino] oxy] carbonyl] amino] cyclohexyl]methyl]- | *N*,*N*',*N*''-*tris*[3-(Isopropylideneoximido-*O*-carbonylamino)-1,5,5-trimethylcyclohexylmethyl]-2,4,6-triketohexahydrotriazine | $C_{45}H_{75}N_9O_9$ | 68426-00-6 |
| 3567 | 2-丙酮氧基-3, 4-二氟硝基苯 | | 2-Acetonyloxy-3,4-difluoronitrobenzene | | $C_9H_7F_2NO_4$ | 1570 |
| 3568 | 2-丙酮与 *N*-苯基苯胺的聚合物 | | 2-Propanone, polymer with *N*-phenylbenzenamine | | $(C_{12}H_{11}N·C_3H_6O)_x$ | 9003-79-6 |
| 3569 | 2-丙酮与 1, 2, 3-苯三酚的聚合物 | | 2-Propanone, polymer with 1,2,3-benzenetriol | Pyrogallol, acetone polymer;1,2,3-Trihydroxybenzene, polymer | $(C_6H_6O_3·C_3H_6O)_x$ | 38333-84-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | with 2-propanone | | |
| 3570 | 2-丙酮与 1,2,3-苯三酚的聚合物的 6-重氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸酯 | | 2-Propanone, polymer with 1,2,3-benzenetriol, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate | | $C_{10}H_6N_2O_4S·x(C_6H_6O_3·C_3H_6O)_x$ | 68584-99-6 |
| 3571 | 丙烷 | | Propane | Propagas | $C_3H_8$ | 74-98-6 |
| 3572 | α,α',α″-1,2,3-丙烷三基三(ω-羟基)聚环氧乙烷与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯的乙醇封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy-], polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, ethyl alcohol-blocked | | | 378791-33-4 |
| 3573 | α,α',α″-1,2,3-丙烷三基三[ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]聚(乙二醇)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{12}H_{14}O_6$ | 101661-95-4 |
| 3574 | 1,1,3-丙烷三甲醛 | | 1,1,3-Propanetricarboxaldehyde | | | 140194-01-0 |
| 3575 | 丙烯 | 1-丙烯 | 1-Propene | | $C_3H_6$ | 115-07-1 |
| 3576 | 2-丙烯-1-胺的均聚物 | 聚(烯丙胺) | 2-Propen-1-amine,homopolymer | Poly(allylamine) | | 30551-89-4 |
| 3577 | 2-丙烯-1-胺盐酸盐的均聚物 | 聚(丙烯基胺氢氯化物) | 2-Propen-1-amine, hydrochloride, homopolymer | Allylamine, hydrochloride, homopolymer | $(C_3H_7N·ClH)_x$ | 71550-12-4 |
| 3578 | 2-丙烯-1-胺盐酸盐与 *N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺盐酸盐的共聚物 | | Copolymer of 2-propen-1-amine-hydrochloride with *N*-2-propenyl-2-propen-1-amine-hydrochloride | | $(C_3H_8ClN·C_6H_{12}ClN)_n$ | 97939-72-5 |
| 3579 | 2-丙烯-1-醇与 1,3-二异氰酸基甲基苯、2,2'-[1,2-亚乙基双(氧基)]双[乙硫醇]、α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和(甲基环氧乙烷与环氧乙烷和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙 | | 2-Propen-1-ol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanethiol],α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and methyloxirane polymer with oxiraneether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1) | | | 119147-89-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇(3:1)的醚聚合物)的聚合物 | | | | | |
| 3580 | 2-丙烯-1-醇与 1,3-二异氰酸酯基甲基苯、α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]、[甲基环氧乙烷与[环氧乙烷与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)的醚]的聚合物]和 2,2'-硫代双[乙硫醇]的聚合物 | | 2-Propen-1-ol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene,.alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], methyloxirane polymer with oxiraneether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1), and 2,2'-thio*bis*[ethanethiol] | | $(C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}S_3·(C_3H_6O)_nH_2O·C_3H_6O·W_{99})_x$ | 119147-87-4 |
| 3581 | 2-丙烯醇与 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-吲哚的聚合物 | | 2-Propen-1-ol, polymer with 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | Dicyclopentadiene, allyl alcohol polymer | $(C_{10}H_{12}·C_3H_6O)_x$ | 53640-63-4 |
| 3582 | 1-丙烯-2-醇与乙烯醇的聚合物 | | 1-Propen-2-ol, polymer with ethenol | | | 30475-32-2 |
| 3583 | 1-丙烯的加氢甲酰化高沸产物 | | 1-Propene, hydroformylation products, high-boiling | Oxo alcohol distillation residuum | | 68551-11-1 |
| 3584 | 1-丙烯的均聚物(全同立构) | 聚丙烯(等规) | 1-Propene, homopolymer, isotactic | Polypropylene, isotactic | $(C_3H_6)_x$ | 25085-53-4 |
| 3585 | 2-丙烯-1-磺酸钠盐 | 烯丙基磺酸钠 | 2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt | Sodium allylsulfonate | $C_3H_6O_3S·Na$ | 2495-39-8 |
| 3586 | 2-丙烯-1-磺酸钠盐与乙烯醇的聚合物 | | 2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt, polymer with ethenol | | $(C_3H_6O_3S·C_2H_4O·Na)_x$ | 58985-82-3 |
| 3587 | 4-(2-丙烯基)苯酚 | | Phenol, 4-(2-propenyl)- | | | 501-92-8 |
| 3588 | 1-(2-丙烯基)吡啶翁氯化物 | | Pyridinium, 1-(2-propenyl)-, chloride | | | 25965-81-5 |
| 3589 | *N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺盐酸盐 | | 2-Propen-1-amine, *N*-2-propenyl-, hydrochloride | | | 6147-66-6 |
| 3590 | *N*-2,2-丙烯基-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-2,2-propenyl- | | | 2555-13-7 |
| 3591 | 2-丙烯基-1,1-二醇二乙酸酯 | | 2-Propene-1,1-diol, diacetate | | $C_7H_{10}O_4$ | 869-29-4 |
| 3592 | 2-丙烯基-1-磺酸钠与乙烯醇和乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Propene-1-sulfonic acid, sodium salt, polymer with ethenol and ethenyl acetate | | $(C_4H_6O_2·C_3H_6O_3S·C_2H_4O·Na)_x$ | 107568-10-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | *N*-丙烯基己内酰胺 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-1-(2-propenyl)- | | | 17356-28-4 |
| 3594 | 4-丙烯基-2-甲氧基苯基β-*D*-吡喃葡糖苷 | | β-*D*-Glucopyranoside, 4-allyl-2-methoxyphenyl- | | | 18604-50-7 |
| 3595 | 2-丙烯基腈与乙烯基苯和1-甲基乙烯基苯的聚合物 | 聚(苯乙烯-丙烯腈-α-甲基苯乙烯) | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene | Styrene, acrylonitrile, α-methylstyrene copolymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_3H_3N)_x$ | 9010-96-2 |
| 3596 | 2-丙烯基膦酸均聚物 | | Phosphonic acid, 2-propenyl, homopolymer | | $(C_3H_7O_3P)_x$ | 52285-33-3 |
| 3597 | 2-丙烯基-1-硫醇 | | 2-Propene-1-thiol | | $C_3H_6S$ | 870-23-5 |
| 3598 | 1-丙烯基-2-咪唑烷硫酮 | | 2-Imidazolidinethione, 1-(2-propenyl)- | 1-Allyl-2-imidazolidinethione | $C_6H_{10}N_2S$ | 24521-43-5 |
| 3599 | α-(1-丙烯基)壬基酚聚氧乙烯醚 | | Poly (oxy-1,2-ethane diyl), 2-[4-nonyl-2-(1-propenyl phenyl)-ω-hydroxy-, branched | | $C_{58}H_{108}O_{21}$ | 183562-46-1 |
| 3600 | 1-（2-丙烯基）-1,3,5-三嗪-2,4,6（1H,3H,5H)-三酮 | | 1-(2-Propenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | 3030-60-2 |
| 3601 | 2-丙烯基三乙氧基硅烷 | 烯丙基三乙氧基硅烷 | Silane, triethoxy-2-propenyl- | Allyltriethoxysilane | $C_9H_{20}O_3Si$ | 2550-04-1 |
| 3602 | 2-丙烯基三正丁基氯化鏻 | 烯丙基三丁基磷氯化物;烯丙基三丁基氯化磷 | Phosphonium, tributyl-2-propenyl-, chloride | Allyltributylphosphonium chloride | $C_{15}H_{32}P\cdot Cl$ | 1530-48-9 |
| 3603 | 1-丙烯基-2,2,7,7-四甲基环庚醇 | 2,2,7,7-四甲基-1-(2-丙烯基)环庚醇 | 1-Allyl-2,2,7,7-tetramethylcycloheptanol | Cycloheptanol, 2,2,7,7-tetramethyl-1-(2-propenyl)- | | 105463-44-3 |
| 3604 | α'-(1-丙烯基氧)-α-(磺酰氧基)-ω,ω'-[1-(苯氧基甲基)-1,2-乙二基]双-聚(氧-1,2-乙二基)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α'-(1-propenyloxy)-α-(sulfooxy)-ω,ω'-[1-(phenoxymethyl)-1,2-ethanediyl]*bis*-, ammonium salt | | | 656231-96-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | 3-(2-丙烯基氧基)-1,2-丙二醇与*N,N'*-亚甲基双(2-丙烯酰胺)的聚合物 | | 1,2-Propanediol, 3-(2-propenyloxy)-, polymer with *N,N'*-methylene*bis*[2- propenamide] | | $(C_7H_{10}N_2O_2C_6H_{12}O_3)_x$ | 144094-01-9 |
| 3606 | 1-(2-丙烯基氧基)-2,2-二[(2-丙烯基氧基)甲基]丁烷 | | Butane, 1-(2-propenyloxy)-2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]- | Butane, 2,2-*di*[(2-propenyloxy)methyl]-1-(2-propenyloxy)-;1,1,1-Trimethylolpropane triallyl ether | $C_{15}H_{26}O_3$ | 682-08-6 |
| 3607 | [(1-丙烯基氧基)甲基]-(Z)-环氧乙烷 | | Oxirane, [(1-propenyloxy)methyl]-, (*Z*)- | | | 76618-52-5 |
| 3608 | [(2-丙烯基氧基)甲基]环氧乙烷与$C_{10-14}$支化醇和环氧乙烷的反应产物 | | Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]-, reaction products with alcohol $C_{10-14}$-branched-, and oxirane | | | 5073 |
| 3609 | [(2-丙烯基氧基)甲基]环氧乙烷与$C_{10-14}$支化醇、环氧乙烷和氨磺酸的反应产物 | | Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]-, reaction products with alcohol $C_{10-14}$-branched-, oxirane and sulfamic acid | | | 3240 |
| 3610 | 1-[4-(2-丙烯基)乙炔基]-4-(反-4-丙基环己基)苯 | | Benzene, 1-[4-(2-propenyl)ethynyl]-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)- | | | 136578-67-1 |
| 3611 | 1-(2-丙烯基)-1*H*-吲哚-2,3-二酮 | | 1*H*-Indol-2,3-*di*one, 1-(2-propenyl)- | | | 830-74-0 |
| 3612 | 丙烯加氢甲酰化低沸点产物 | | 1-Propene, hydroformylation products, low-boiling | | | 90530-13-5 |
| 3613 | 丙烯腈 | 2-丙烯腈;乙烯基氰 | Vinyl cyanide | Acrylonitrile;2-Propenenitrile;Cyanoethylene | $C_3H_3N$ | 107-13-1 |
| 3614 | 丙烯腈-*N*-苯基马来酰亚胺与苯乙烯的聚合物 | | Acrylonitrile,polymer with *N*-phenylmaleimide and styrene | | | 31621-07-5 |
| 3615 | 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸丁脂-二甲基硅氧烷的共聚物 | | Acrylonitrile, styrene, butyl acrylate and dimethyl siloxane co-polymer | | $(CH_2CHCN)(CH_2CHC_6H_5)(CH_2CHCOOC_4H_9)[Si(CH_3)_2$ | 178462-89-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O] | |
| 3616 | 丙烯腈-丙烯酸-丙烯酰胺共聚物的轻金属(钠、钾)盐 | | Light metal (Na, K) salt of acrylonitrile-acrylic acid-acrylamide copolymer | | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x·x$ NaK | 2958 |
| 3617 | 2-丙烯腈的均聚物 | 聚丙烯腈纤维;腈纶 | 2-Propenenitrile, homopolymer | Polyacrylonitrile fiber | $(C_3H_3N)_x$ | 25014-41-9 |
| 3618 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯的共聚物 | | Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer | | | 2580 |
| 3619 | 丙烯腈-丁二烯橡胶 | | Acrylonitrile-butadiene rubber | | | 2578 |
| 3620 | 2-丙烯腈、二乙烯基苯、乙烯基乙苯、1,7-辛二烯的聚合物的水解物 | | 2-Propenenitrile, polymer with diethenylbenzene, ethenylethylbenzene and 1,7-octadiene, hydrolyzed | | $(C_{10}H_{12}·C_{10}H_{10}·C_8H_{14}·C_3H_3N)_x$ | 130353-60-5 |
| 3621 | 2-丙烯腈和 1,3-丁二烯的 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的聚合物与甲醛、(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的反应产物的聚合物的 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸酯 2-丙烯酸酯丁二酸单酯 | | Polymer of 3-Carboxy-1-cyano-1-methylpropyl terminated polymer of 2-propennitrile and 1,3-butadiene, polymer with reaction product of formaldehyde, (chloromethyl)oxirane and phenol,3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate 2-propenoate, hydrogen butanedioate | | $[C_6H_8NO_2[(C_4H_6)_a·(C_3H_3N)_b]_c·C_6H_8NO_2]_w·[C_{18}H_{23}O_2(C_{21}H_{28}O_4)_d·(C_{18}H_{24}O_3)_e·C_3H_5O_2]_x·[C_3H_4O_2]_y·[C_4H_4O_3]_z$ | 4733 |
| 3622 | 2-丙烯腈和二乙基苯及乙基苯磺酸钠的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene,sulfonated, sodium salt | | $(C_{10}H_{10}·C_8H_8·C_3H_3N·Na)_x$ | 68442-39-7 |
| 3623 | 2-丙烯腈和羧基封端的 1,3-丁二烯的聚合物与双酚 A 二缩水甘油醚的聚合 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, carboxy-terminated, polymer with bisphenol A diglycidyl | Carboxyl-modified butadiene, acrylonitrile copolymer, bisphenol A diglycidyl ether | $(C_{21}H_{24}O_4·C_4H_6·C_3H_3N)_x$ | 68648-83-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | ether | adduct;Carboxyl-terminated butadiene, acrylonitrile copolymer, bisphenol Adiglycidyl ether adduct | | |
| 3624 | 丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯和二（甲基丙烯酸）乙二醇酯的共聚物 | | Acrylonitrile-Methyl methacrylate-Ethylene glycol dimethacrylate copolymer | | $(C_3H_3N·C_{10}H_{14}O_4·C_5H_8O_2)_x$ | 2962 |
| 3625 | 丙烯腈-甲基丙烯酸聚乙二醇酯甲基醚的聚合物 | | Acrylnitrile-polyethylene glycol methacacrylate methyl ether polymer | | | 3010 |
| 3626 | 丙烯腈-甲氧基聚乙二醇与甲基丙烯酸乙二酯的共聚物 | | Acrylonitrile-Methoxypolyethylene glycol methacrylate copolymer | | $(C_3H_3N·(C_2H_4O)_n·C_5H_8O_2)_x$ | 9051-33-6 |
| 3627 | 丙烯腈接枝的聚氧化丙烯与丙三醇(或季戊四醇)的加合物 | | Polyoxypropylene adduct of glycerol or pentaerythritol grafted with acrylonitrile | | | 26353-79-7 |
| 3628 | 丙烯腈、氯乙烯、苯乙烯三元的共聚物 | ACS 树脂 | Acrylonitrile-vinyl chloride-styrene terpolymer | 2-Propenitrile, polymer with chloroethene and ethenylbenzene | $(C_8H_8·C_3H_3N·C_2H_3Cl)_x$ | 25231-96-3 |
| 3629 | 丙烯腈、氯乙烯、1,1-二氯乙烯的共聚物 | | Acrylonitrile-vinylchloride-vinylidenechloride copolymer | | $(C_3H_3N·C_2H_3Cl·C_2H_2Cl_2)_x$ | 28411-60-1 |
| 3630 | 丙烯腈与 3-胺基-1,5,5-三甲基环己烷甲胺的反应产物 | | 2-Propenenitrile, reaction products with 3-amino-1,5,5-trimethylcyclohexanemethanamine | | | 90530-15-7 |
| 3631 | 丙烯腈与苯乙烯、丙烯酸丁酯和二甲基硅氧烷的共聚物 | | Acrylonitrile, styrene, butyl acrylate, and *di*-methyl siloxane co-polymer | | $(C_2H_6OSi)_a·(C_7H_{12}O_2)_b·(C_8H_8)_c·(C_3H_3N)_d$ | 168765-52-4 |
| 3632 | 2-丙烯腈与苯乙烯和 1-丙烯接枝的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene and 1-propene, graft | | $(C_8H_8·C_3H_6·C_3H_3N)_x$ | 115180-57-9 |
| 3633 | 2-丙烯腈与苯乙烯和 2,5-呋喃二酮的 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene and | | $(C_8H_8·C_4H_2O_3$ | 27812-34-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | 2,5-furandione | | $\cdot C_3H_3N)_x$ | |
| 3634 | 丙烯腈与苯乙烯和正十二烷硫醇的聚合物 | | Acrylonitriles/styrene/ *N*-Dodecylmercaptane | | | 110847-52-4 |
| 3635 | 2-丙烯腈与苯乙烯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲基环乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane | | $(C_8H_8\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_3H_6O\cdot C_3H_3N\cdot C_2H_4O)_x$ | 103513-16-2 |
| 3636 | 丙烯腈与 1,3-丁二烯、苯乙烯和 1-苯基-1H-吡咯-2,5-二酮的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 1-phenyl-1H-pyrrole-2,5-dione | | | 88077-74-1 |
| 3637 | 丙烯腈与丁二烯、苯乙烯和丙烯酸叔丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile, graft | | | 117140-44-0 |
| 3638 | 2-丙烯腈与 1,3 丁二烯的羟基封端的聚合物与 2,2’-[(2,2-二甲基-1,3-丙二基)双(氧基亚甲基)]双[环氧乙烷]的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, carboxy-terminated, polymer with 2,2'-[(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)*bis*(oxymethylene)]*bis*[oxirane] | Neopentylglycol glycidyl ether, carboxy terminated copolymer of acrylonitrile, butadiene adduct | $(C_{11}H_{20}O_4\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 68909-14-8 |
| 3639 | 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯的羧基封端聚合物与表氯醇-2,2’-亚甲基双[苯酚]聚合物的反应产物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, carboxy-terminated, reaction products with epichlorohydrin-2,2'-methylenebis[phenol] polymer | | $(C_{13}H_{12}O_2\cdot C_4H_6\cdot C_3H_5ClO\cdot C_3H_3N)_x$ | 68610-73-1 |
| 3640 | 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯的 3-羧基-1-氰基-(1-甲基-丙基)封端的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated | | $(C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 68891-46-3 |
| 3641 | 丙烯腈与丁二烯和苯乙烯的三元共聚物 | 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯和乙烯基苯的聚合物;ABS 树脂 | Acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer | Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | $(C_8H_8\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 9003-56-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3642 | 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯和二乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 9052-77-1 |
| 3643 | 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯和 2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and 2-methyl-1,3-butadiene | 1,3-Butadiene, isoprene, acrylonitrile polymer | $(C_5H_8\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 25135-90-4 |
| 3644 | 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮的接枝聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 1-phenyl-1*H*-pyrrole-2,5-dione, graft | | $(C_{10}H_7NO_2\cdot C_8H_8\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 110186-79-3 |
| 3645 | 丙烯腈与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene | | | 25120-20-1 |
| 3646 | 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-乙烯吡啶的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-ethenylpyridine (9CI) | | $(C_8H_8\cdot C_7H_7N\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 98060-23-2 |
| 3647 | 2-丙烯腈与 1,3-丁烯酸的 3-羰基-1-氰基-1-甲基丙基端封的乙氧基化聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated, ethoxylated | | $(C_4H_6\cdot C_3H_3N\cdot C_2H_4O)_n$ | 71243-89-5 |
| 3648 | 2-丙烯腈与[1-[4-[2-二甲氧基甲基硅基]苯基]乙基]二甲氧基甲基硅烷、乙烯基苯、[2-(4-乙烯基苯基)乙基]二甲氧基甲基硅烷、八甲基环四硅氧烷和(1,4-亚苯基二-2,1-亚乙基)双[二甲氧基甲基硅烷]的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with [1-[4-[2-(dimethoxymethylsilyl)phenyl]ethyl] dimethoxy-methylsilane, ethenylbenzene, [2-(4-ethenylphenyl)ethyl]dimethoxymethylsilane, octamethylcyclotetrasiloxane and (1,4-phenylenedi-2,1-ethanediyl)*bis*[dimethoxymethylsilane] | | $(C_{14}H_{24}O_3Si_2\cdot C_{12}H_{18}O_2Si_2\cdot C_{13}H_{20}O_2Si\cdot C_8H_{24}O_4Si_4\cdot C_8H_8\cdot C_3H_3N)_x$ | 169033-18-5 |
| 3649 | 丙烯腈与 1,1-二氯乙烯的聚合物 | 丙烯腈与偏氯乙烯的共聚物 | 2-Propenenitrile, polymer with 1,1-dichloroethene | (Acrylonitrile-vinylidenechloride)copolymer | $(C_3H_3N\cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 9010-76-8 |
| 3650 | 2-丙烯腈与二乙烯苯和二甲基-1,3-丁 | | 2-Propenenitrile, polymer with diethenylbenzene and | Acrylonitrile, divinylbenzene, | $(C_{10}H_{10}\cdot C_5H_8\cdot$ | 68133-18-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二烯的聚合物 | | 2-methyl-1,3-butadiene | 2-methyl-1,3-butadiene polymer | $C_3H_3N)_x$ | |
| 3651 | 2-丙烯腈与二乙烯苯和 2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物的水解产物 | | 2-Propenenitrile, polymer with diethenylbenzene and 2-methyl-1,3-butadiene, hydrolyzed | 2-Propenenitrile, 2-methyl-1,3-butadiene, diethenylbenzene polymer,hydrolyzed | $(C_{10}H_{10}\cdot C_5H_8\cdot C_3H_3N)_x$ | 68511-52-4 |
| 3652 | 丙烯腈与甲基丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenenitrile | 2-Propenitrile, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid | $(C_4H_6O_2\cdot C_3H_3N)_x$ | 25749-57-9 |
| 3653 | 丙烯腈与甲基丙烯酸缩水甘油酯、丙烯酸异丁酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-propenoate, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_7H_{12}O_2\cdot C_7H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_3H_3N)_x$ | 40795-82-2 |
| 3654 | 2-丙烯腈与甲基环氧乙烷和环氧乙烷-1,2,3-丙三醇的聚合物(3:1) | | 2-Propenenitrile, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | Ethoxylated, propoxylated glycerol, acrylonitrile polymer | $[C_3H_8O_3\cdot 3(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x\cdot C_3H_3N]_x$ | 63791-22-0 |
| 3655 | 2-丙烯腈与(1-甲基乙基)苯的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with (1-methylethenyl)benzene | | $(C_9H_{10}\cdot C_3H_3N)_x$ | 25747-74-4 |
| 3656 | 2-丙烯腈与(1-甲基乙烯基)苯和 1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮的聚合物(9CI) | | 2-Propenenitrile, polymer with (1-methylethenyl) benzene and 1-phenyl-1*H*-pyrrole-2,5-dione(9CI) | | $(C_{10}H_7NO_2\cdot C_9H_{10}\cdot C_3H_3N)_x$ | 84741-24-2 |
| 3657 | 丙烯腈与氯乙烯的共聚物 | | 2-Propenenitrile, polymer with chloroethene | | $(C_3H_3N\cdot C_2H_3Cl)_x$ | 9003-00-3 |
| 3658 | 2-丙烯腈与 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的 1,3-丁二烯和三亚乙基四胺的聚合物 | 三亚乙基四胺与 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的 1,3-丁二烯和丙烯腈聚合物的聚合物 | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated and triethylenetetramine | Triethylenetetramine, polymer with 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated 1,3-butadiene, acrylonitrile polymer | $(C_6H_{18}N_4\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 3647 |
| 3659 | [(2-丙烯腈与乙烯苯、甲基环氧乙烷和 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene and | Ethoxylated, proproxylated glycerine, | $(C_8H_8\cdot C_3H_3N\cdot$ | 57913-80-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环氧乙烷)的聚合物与 1,2,3-丙三醇(3:1)]的醚化物 | | methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | styrene, acrylonitrile polymer;Propoxylated, ethoxylated glycerol, styrene, acrylonitrile polymer | $W_{99})_x$ | |
| 3660 | 2-丙烯腈与乙烯、苯乙烯、1-丙烯和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethene, ethenylbenzene, 1-propene and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | | $(C_{10}H_{12}·C_8H_8·C_3H_6·C_3H_3N·C_2H_4)_x$ | 30396-50-0 |
| 3661 | 2-丙烯腈与乙烯、苯乙烯、5-亚乙基二环[2,2]-2 庚烯和 1-丙烯的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethene, ethenylbenzene, 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and 1-propene | 5-Ethylidene-2-norborene, ethene, 1-propene, styrene, acrylonitrilepolymer | $(C_9H_{12}·C_8H_8·C_3H_6·C_3H_3N·C_2H_4)_x$ | 32069-92-4 |
| 3662 | 2-丙烯腈与乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_3H_3N·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·)_x$ | 28879-41-6 |
| 3663 | 2-丙烯腈与 4-乙烯基苯磺酸钠盐的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, polymer with 2-propenenitrile | Copolymer of acrylonitrile-sodium p-styrenesulfonate | $(C_8H_8O_3S·C_3H_3N·Na)_x$ | 25464-57-7 |
| 3664 | 2-丙烯腈与乙烯基苯、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, methyloxirane and oxirane | | $(C_8H_8·C_3H_6O·C_3H_3N·C_2H_4O)_x$ | 58050-75-2 |
| 3665 | 2-丙烯腈与乙烯基苯、(1-甲基乙烯基)苯和 1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮的聚合物(9CI) | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and 1-phenyl-1H-pyrrole-2,5-dione | | $(C_{10}H_7NO_2·C_9H_{10}·C_8H_8·C_3H_3N)_x$ | 94858-30-7 |
| 3666 | 2-丙烯腈与乙烯基苯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and 2-propenoic acid 2-methyl | | $(C_3H_3N·C_8H_8·C_9H_{10}·C_4H_6O_2)_x$ | 95097-04-4 |
| 3667 | 1-丙烯均聚物与 2,5-呋喃二酮、氯气 | | Propylene, homopolymer, reaction product with | | | 4972 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和对氨基苯酚的反应产物 | | 2,5-furandione, reaction product with chlorine, reaction product with *p*-aminophenol. | | | |
| 3668 | 1-丙烯氢甲酰化产物(高沸、氢化、洗涤后的产物) | | 1-Propene, hydroformylation products, high-boiling, hydrogenated, washed | | | 84696-54-8 |
| 3669 | 丙烯醛 | 2-丙烯醛 | 2-Propenal | Acrolein | $C_3H_4O$ | 107-02-8 |
| 3670 | 丙烯醛酸与二丙醇的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with 2-propanol, sodium salt | | $C_3H_8O·(C_3H_4O_2)_x·xNa$ | 113184-25-1 |
| 3671 | 2-丙烯-1-醛与苯乙烯的聚合物 | 丙烯醛、苯乙烯的聚合物 | 2-Propen-1-ol, polymer with ethenylbenzene | Aerolein polymer with styrene | $(C_8H_8·C_3H_6O)_x$ | 25119-62-4 |
| 3672 | 丙烯酸 | 2-丙烯酸;败酯酸 | Propenoic acid | Acrylic acid;2-Propenoic acid;Acroleic acid | $C_3H_4O_2$ | 79-10-7 |
| 3673 | 丙烯酸铵共聚物 | | Ammonium acrylates copolymer | | | 3903 |
| 3674 | 2-丙烯酸铵盐 | | 2-Propenoic acid, ammonium salt | | $C_3H_4O_2·H_3N$ | 10604-69-0 |
| 3675 | 2-丙烯酸铵盐的均聚物 | | 2-Propenoic acid, ammonium salt, homopolymer | | $(C_3H_4O_2·H_3N)_x$ | 28214-57-5 |
| 3676 | 2-丙烯酸铵盐与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ammonium salt, polymer with 2-propenamide | Amonium acrylate,polymer with acrylamide | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2·H_3N)_x$ | 26100-47-0 |
| 3677 | 2-丙烯酸铵盐与 2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ammonium salt, polymer with 2-propenamide and 2-propenenitrile | | | 102082-95-1 |
| 3678 | 2-丙烯酸铵与 2-丙烯酰胺的聚合物和羟胺钠盐的反应产物 | | 2-Propenoic acid, ammonium salt, polymer with 2-propenamide, reaction products with hydroxylamine, sodium salts | | | 141091-62-5 |
| 3679 | 丙烯酸八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯 | | Octahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl acrylate | | | 79637-74-4 |
| 3680 | 2-丙烯酸八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯 | | 2-Propenoic acid, octahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl ester, | | | 393582-59-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{6-22}$烷基酯和甲基丙烯酸聚乙二醇酯甲基醚的2,2'-偶氮双[2-甲基丙酸]二甲酯引发的聚合物 | | polymers with γ-ω-perfluoro-$C_{6-22}$-alkyl acrylate and polyethylene glycol methacrylate Me ether, *di*-Me 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanoate]-initiated | | | |
| 3681 | 丙烯酸苯并三聚氰胺酯树脂 | | Benzoguanamine acrylate resin | | | 254450-80-1 |
| 3682 | 丙烯酸苯-4-(4-己基苯甲酸基)酯 | | 4-(4-Hexylbenzoyloxy)phenylacrylate | | $C_{22}H_{24}O_4$ | 3955 |
| 3683 | 2-丙烯酸 4-[[(4-苯甲酰苯氧基)羰基]氧基]丁基酯 | | 2-Propenoic acid, 4-[[(4-benzoylphenoxy)carbonyl]oxy]butyl ester | | | 131513-00-3 |
| 3684 | 2-丙烯酸-4-苯甲酰苯酯 | 4-羟基丙烯酸酯丙烯酸;4-丙烯酰羟苯甲酸苯酮 | 2-Propenoic acid, 4-benzoylphenyl ester | 4-Acryloyloxybenzophenone | $C_{16}H_{12}O_3$ | 22535-49-5 |
| 3685 | 2-丙烯酸 2-(4-苯甲酰-3-羟苯氧基)乙基酯 | 2-羟基-4-(2-羟乙氧基)二苯甲酮-4-丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl ester | Acrylic acid, 4-ester with 2-hydroxy-4-(2-hydroxyethoxy) benzophenone | $C_{18}H_{16}O_5$ | 16432-81-8 |
| 3686 | 丙烯酸-2-苯氧基乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester | Acrylic acid, 2-phenoxyethyl ester;2-Phenoxyethyl acrylate | $C_{11}H_{12}O_3$ | 48145-04-6 |
| 3687 | 2-丙烯酸、苯乙烯、(1-甲乙烯基)苯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt | Acrylic acid, styrene, (1-methylethenyl)benzene polymer, ammonium salt | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_3H_4O_2)_x\cdot xH_3N$ | 89678-90-0 |
| 3688 | 丙烯酸苯乙烯酯的共聚物 | | Styrene acrylic copolymer | | | 5516 |
| 3689 | 丙烯酸苄酯 | | Benzylacrylate | | $C_{10}H_{10}O_2$ | 2495-35-4 |
| 3690 | 2-丙烯酸、2-丙醇的调聚物 | | 2-Propenoic acid, telomer with 2-propanol | | | 72033-29-5 |
| 3691 | (2-丙烯酸、2-丙醇)的聚合物与丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propanol, reaction products | | | 114033-68-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠的反应产物 | | with sodium acrylate | | | |
| 3692 | 2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯 | | 2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol | | $C_6H_{10}O_3$ | 25584-83-2 |
| 3693 | 2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯与氯甲基环氧乙烷、二氢-2,5-呋喃二酮和 4,4'-异亚丙基苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol, polymer with (chloromethyl)oxirane, dihydro-2,5-furandione and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A, epichlorohydrin, succinic anhydride, hydroxypropyl acrylate polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_4O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68958-77-0 |
| 3694 | 2-丙烯酸 1,2-丙二醇单酯与 a-氢-w-羟基聚(氧-1,4-丁二基)、a-氢-w-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]醚、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇(3:1)和 1,1'-甲烯基双[4-异氰酸根环己烷]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol, polymer with a-hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), a-hydro-w-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | | 105642-59-9 |
| 3695 | 丙烯酸-4-(4-丙基环己基羰基氧基)苯酯 | | 4-(4-Propylcyclohexylcarbonyloxy)phenylacrylate | | $C_{19}H_{24}O_4$ | 3945 |
| 3696 | 2-丙烯酸丙三醇单酯部分醚化的双酚 A 与环氧氯丙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, hydrogen butanedioate 2-propenoate | | | 193699-54-6 |
| 3697 | 2-丙烯酸 1,2,3-丙三基三[氧基(2-羟基-3,1-丙二基)酯 | | 2-Propenoic acid, 1,2,3-propanetriyltris [oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)]ester | | | 90802-83-8 |
| 3698 | 2-丙烯酸-1,2,3-丙三基三[氧(1-甲基-2,1-乙二基)]酯 | | 1,2,3-propanetriyltris[oxy(1-methyl-2,1-ethanediyl)] triacrylate | | | 94160-26-6 |
| 3699 | 2-丙烯酸、2-丙烯腈的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenenitrile, ammonium salt | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x \cdot xH_3N$ | 37809-64-6 |
| 3700 | 2-丙烯酸、2-丙烯腈的聚合物钙盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenenitrile, calcium salt | | | 68491-94-1 |
| 3701 | 丙烯酸-丙烯酸丁酯-丙烯酸乙酯的共 | | Acrylic acid-butyl acrylate-ethyl acrylate copolymer, reaction | | | 162682-13-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚物与新癸酸环氧乙烷基甲酯和 2-氨基-2-甲基-1-丙醇盐的反应产物 | | product with neodecanoic acid, oxiranylmethylester, 2-amino-2-methyl-1-propanol salt | | | |
| 3702 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate, ammonium salt | | | 63899-47-8 |
| 3703 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸丁酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ammonium salt | | | 57167-10-9 |
| 3704 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate, ammonium salt | Acrylic acid, methyl acrylate copolymer, ammonium salt;Acrylic acid, methyl acrylate polymer, ammonium salt | $(C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x·xH_3N$ | 42262-65-7 |
| 3705 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸-2-羟丙酯、2-丙烯腈的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxypropyl 2-propenoate and 2-propenenitrile, sodium salt | | | 102736-63-0 |
| 3706 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸-2-羟丙酯、亚硫酸氢钠铵盐的调聚物 | | 2-Propenoic acid,telomer with 2-hydroxypropyl2-propenoate and sodium hydrogen sulfite, ammonium salt | | $(C_6H_{10}O_3·C_3H_4O_2)_x·xH_3N·H_2O_3S·Na$ | 100486-98-4 |
| 3707 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸甲酯、2-丙烯腈的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile, ammonium salt | | | 128470-14-4 |
| 3708 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸甲酯、2-丙烯腈的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile, sodium salt | | | 129218-08-2 |
| 3709 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸乙酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, ammonium salt | | $(C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x·xH_3N$ | 72863-11-7 |
| 3710 | 2-丙烯酸、2-丙烯酰胺的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide, sodium salt | Acrylamide, sodium acrylate polymer | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2)_x·xNa$ | 25987-30-8 |
| 3711 | 丙烯酸-4-[4-(2-丙烯酰氧基乙基)苯 | | 4-[4-(2-Acryloyloxy-ethyl)-benzoyloxy]-phenyl acrylate | | $C_{21}H_{18}O_6$ | 6220 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲酰氧基]苯基酯 | | | | | |
| 3712 | 丙烯酸[2-(2-丙烯酰氧基乙氧基)乙基]酯 | 二丙烯酸一缩二乙二醇酯 | 2-(2-Acryloyloxyethoxy)ethyl acrylate | Diethylene glycol diacrylate | $C_{10}H_{14}O_5$ | 4074-88-8 |
| 3713 | 丙烯酸的共聚物 | | Acrylate copolymer | | | 117576-50-8 |
| 3714 | 2-丙烯酸的均聚物铵盐 | | 2-Propenoic acid, homopolymer, ammonium salt | Ammonium polyacrylate | $(C_3H_4O_2)_x \cdot xH_3N$ | 9003-03-6 |
| 3715 | 2-丙烯酸-1,4-丁二基双[氧(2-羟基-3,1-丙二基)]酯 | | 2-Propenoic acid, 1, 4-butanediyl*bis*[oxy(2-hydroxy-3, 1-propanediyl)]ester | | $C_{16}H_{26}O_8$ | 52408-42-1 |
| 3716 | 2-丙烯酸-1,4-丁二基酯与 2-丙烯酸丁酯、*N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,4-butanediylester, polymer with butyl2-propenoate, *N*-(hydroxy-methyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenamide | | | 102561-57-9 |
| 3717 | 2-丙烯酸-2-[[(丁基氨基)-羰基]氧代]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[[(butylamino) carbonyl]oxy]ethyl ester | | $C_{10}H_{17}NO_4$ | 63225-53-6 |
| 3718 | 丙烯酸-4-(4-丁基苯甲酸基)苯酯 | | 4-(4-Butylbenzoyloxy)phenylacrylate | | $C_{20}H_{20}O_4$ | 3952 |
| 3719 | 2-丙烯酸[2-[丁基[(十七氟辛基)-磺酰基]-氨基]乙基]酯 | 全氟化学品单体 | 2-Propenoic acid, 2-[butyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl ester | 2-Propenoic acid, 2[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]butylamino] ethyl ester | $C_{17}H_{16}F_{17}NO_4S$ | 383-07-3 |
| 3720 | 2-丙烯酸-2-[丁基[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸 2-[丁基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、甲基环氧乙烷、2-丙烯酸环氧乙烷酯的聚合物与甲基环氧乙烷、单-2-丙烯酸环氧乙 | | 2-Propenoic acid, 2-[butyl [(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, telomer with 2-[butyl [(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane *di*-2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane | | $(C_{17}H_{16}F_{17}NO_4S \cdot C_{16}H_{16}F_{15}NO_4S \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x \cdot C_8H_{18}S$ | 68298-62-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷酯的聚合物与 1-辛硫醇的调聚物 | | *mono*-2-propenoate and 1-octanethiol | | | |
| 3721 | 2-丙烯酸-2-[丁基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[butyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | 2-Propenoic acid, 2-[[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl] butylamino]ethyl ester | $C_{16}H_{16}F_{15}NO_4S$ | 68298-60-2 |
| 3722 | 2-丙烯酸-2-丁基-2-乙基-1,3-丙二基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-buthyl-2-ethyl-1,3-propanediyl ester | | | 67019-04-9 |
| 3723 | 丙烯酸丁基酯改性的乙烯与氯三氟乙烯的聚合物 | | Butyl acrylate modified ethylene and chlorotrifluoroethylene polymer | | $(CH_2CH_2)_n(CF_2CFCl)_m[CH_2CH[C(O)OC_4H_9]]_l$ | 213188-00-2 |
| 3724 | 2-丙烯酸丁基酯与丁二烯、硫和三苯基膦脂的反应产物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, reaction product with butadiene, sulfur and triphenyl phosphite | | | 93925-37-2 |
| 3725 | 2-丙烯酸丁基酯与 *O,O*-二(支链和直链戊基和异丁基)二硫代磷酸的反应产物 | | 2-Propenoic acid,methyl ester,reaction products with mixed *O*,*O*-*bis*-(branched and linear pentyl and isobutyl)phosphorodithioic acids | | | 93925-38-3 |
| 3726 | 2-丙烯酸丁基酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸二甲基氨乙基酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate and methyl methacrylate | Polymer of butyl acrylate, butyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, methyl methacrylate | | 127573-73-3 |
| 3727 | 2-丙烯酸-3-丁氧基-2-羟基丙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-butoxy-2-hydroxypropyl ester | | $C_{10}H_{18}O_4$ | 13282-82-1 |
| 3728 | 2-丙烯酸-2-丁氧基乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-butoxyethyl ester | Acrylic acid, butoxyethyl ester | $C_9H_{16}O_3$ | 7251-90-3 |
| 3729 | 丙烯酸丁酯 | 2-丙烯酸丁酯 | Butyl acrylate | 2-Propenoic acid, butyl ester | $C_7H_{12}O_2$ | 141-32-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3730 | 丙烯酸丁酯、丙烯酸甲酯、二乙烯基苯的共聚物 | | Butyl acrylate, copolymer with methyl acrylate and divinylbenzene | | | 79189-06-3 |
| 3731 | 2-丙烯酸丁酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, homopolymer | Acrylic acid, butyl ester, homopolymer;Poly(butyl acrylate) | $(C_7H_{12}O_2)_x$ | 9003-49-0 |
| 3732 | 2-丙烯酸丁酯的均聚物与 *N,N*-二甲基-1,3-丙二胺的反应产物 | | 2-Propanoic acid, butyl ester, homopolymer, reaction products with *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine | | | 222417-26-7 |
| 3733 | 2-丙烯酸丁酯二聚体与 2-丙烯酸 2-乙基己基酯二聚体的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, dimer, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate dimer | | $(C_7H_{12}O_2·C_{10}H_{19}O_2)_n$ | 59913-88-1 |
| 3734 | 丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸乙基己酯的共聚物 | | Butyl acrylate, ethyhylhexyl methacrylate copolymer | | | 3905 |
| 3735 | 2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯及-2-丙烯酸甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-propenoate | Ethenylbenzene, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 52192-05-9 |
| 3736 | 2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯, 乙基-2-丙烯酸酯, *N*-(羟甲基)-2-丙烯胺及 2-丙烯腈的聚合物(9*CI*) | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile (9*CI*) | | | 93207-69-3 |
| 3737 | 丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸-苯乙烯的共聚物 | | Butyl acrylate-methyl methacrylate-methacrylic acid-stylene copolymer | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_8H_8)_x$ | 2959 |
| 3738 | 丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、乙酰乙酸烯丙酯的共聚物 | | Copolymer of butylacrylate and Methylmethacrylate and Allylacetoacetate | | | 119209-72-2 |
| 3739 | 丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙烯基酯和丙烯酸-2-甲氧基乙基酯的共聚物 | | Copolymer of acrylic acid butyl ester, methacrylic acid isobutyl ester, methacrylic acid methyl ester, acetic acid vinyl ester and acrylic acid 2-methoxyethyl ester | | $C_{29}H_{51}O_{11}$ | 622399-97-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3740 | 2-丙烯酸丁酯均聚物与二丁基氧代锡烷的反应产物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, homopolymer, reaction products with dibutyloxostannane | Polybutylacrylate, di-*n*-butyltin oxide reaction product | $C_8H_{18}OSn·C_7H_{12}O_2$ | 68584-62-3 |
| 3741 | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、2-丙烯腈和聚[氧(二甲基硅氧烷)]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-propenenitrile and poly[oxy(dimethylsiloxane)] | | $[C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_3N·(C_2H_6OSi)_n]_x$ | 2784 |
| 3742 | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、2-丙烯酸(2-乙基己基）酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_3N)_x$ | 149729-52-2 |
| 3743 | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸、*N*-(羟甲基)-2-丙烯胺和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester polymer with styrene, 2-propenoic acid ethyl ester, 2-propenoic acid 2-methyl-, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)- and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester | | $[C_7H_{12}O_2]u[C_8H_8]w[C_5H_8O_2]_x[C_6H_{10}O_3]_y[C_4H_6O_2]_z[C_4H_7NO_2]v$ | 7321 |
| 3744 | 丙烯酸丁酯与苯乙烯的共聚物 | | Butylacrylate, styrene copolymer | | $(C_7H_{12}O_2·C_8H_8)_x$ | 3262 |
| 3745 | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile | Acrylic acid butyl ester, acrylonitrile, styrene polymer;Butyl acrylate, acrylonitrile, styrene polymer;Ethenylbenzene, butyl 2-propenoate, 2-propenenitrile polymer;Styrene, butyl acrylate, acrylonitrile polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_3N)_x$ | 26299-47-8 |
| 3746 | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯和 2-丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2)_x$ | 103242-98-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3747 | 丙烯酸丁酯与苯乙烯和丙烯酰胺的共聚物 | | Butylacrylate, styrene, acrylamide copolymer | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_3H_5NO_2)_x$ | 3266 |
| 3748 | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Ethenylbenzene, butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamidepolymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_7NO_2)_x$ | 26337-53-1 |
| 3749 | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯和 *N*-羟甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_7NO_2)_x$ | 2558 |
| 3750 | 2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, 2-methyl-2-propenamide, methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_9NO_2 \cdot C_4H_7NO \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 388078-23-7 |
| 3751 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-propenenitrile | Acrylonitrile polymer with butyl acrylate;Butyl acrylate, acrylonitrile polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 25567-76-4 |
| 3752 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸铵盐和 2-丙烯酸十二烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ammonium 2-propenoate and dodecyl 2-propenoate | | $(C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot H_3N)_x$ | 102561-58-0 |
| 3753 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸铵、乙烯基苯和 *N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ammonium 2-propenoate, ethenylbenzene and N-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide | | | 102561-64-8 |
| 3754 | 丙烯酸丁酯与丙烯酸(1,2-丙二醇)单酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | | 39288-15-8 |
| 3755 | 丙烯酸丁酯与丙烯酸的共聚物 | | Butylacrylate, and acrylic acid copolymer | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_4O_2)_x$ | 3260 |
| 3756 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-(二甲氨 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{13}N$ | 112310-18-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)乙酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-(dimethylamino)ethyl 2-propenoate and ethenylbenzene | | $O_2 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | |
| 3757 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯和 2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | | 62633-76-5 |
| 3758 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-propenate and ethenylbenzene | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 29497-08-3 |
| 3759 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-[甲基[(十七氟辛基)磺酰基]甲基氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[十五氟庚基)磺酰]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙酯和 2-丙烯酸-2-[甲基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯的聚合物 | 全氟化学品丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-[methyl [(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate | | $(C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S \cdot C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S \cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S \cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S \cdot C_{10}H_{10}F_9NO_4S \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 68555-90-8 |
| 3760 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with methyl 2-propenoate | Methyl acrylate, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25852-39-5 |
| 3761 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-丁酯和乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester and Acetic acid ethenyl ester | | | 7009 |
| 3762 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester polymer with 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 7037 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3763 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-羟乙基酯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙基酯的聚合物与乙酸的反应产物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester polymer with 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, benzene, ethenyl- and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester compound with acetic acid | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_{15}NO_2)_x \cdot C_2H_4O_2$ | 313219-35-1 |
| 3764 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O \cdot C_5H_8O_3)_x$ | 32409-50-0 |
| 3765 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-[[(十七氟辛基)磺酰基]甲基氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[(甲基九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二烷基)、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]聚(氧 1,4-丁二烷基)、2-丙烯酸-2-[(甲基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟己基)磺酰基]氨基乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯和 1-辛硫醇调聚物 | 聚丙烯酸酯;聚醚 | 2-Propenoic acid, butyl ester, telomer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,4-butanediyl), 2-[methyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol | | $[C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S \cdot C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S \cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S \cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S \cdot C_{10}H_{10}F_9NO_4S \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot (C_4H_8O)_nC_8H_{10}O_3 \cdot (C_4H_8O)_nC_4H_6O_2]_x \cdot C_8H_{18}S$ | 68227-96-3 |
| 3766 | 丙烯酸丁酯与丙烯酸叔丁酯和苯乙烯的共聚物 | | Butylacrylate, *tert*-butylacrylate, styrene copolymer | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 3263 |
| 3767 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 5575 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3768 | 丙烯酸丁酯与丙烯酸-2-乙基己基酯、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯和甲基丙烯酸的聚合物 | | Butyl acrylate, polymer with 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, styrene, methacrylic acid | | $(C_7H_{12}O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_4H_8O_2·C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | 7063 |
| 3769 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代辛酯的 4,4'-偶氮二[4-氰基戊酸]引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate, 4,4'-azo*bis*[4-cyanopentanoic acid]-initiated | | | 374623-78-6 |
| 3770 | 丙烯酸丁酯与丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Ethyl acrylate, butyl acrylate, ethylhexyl acrylate, methylolacrylamide polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2)_x$ | 42815-42-9 |
| 3771 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate | Acrylic copolymer resin;2-Ethylhexyl acrylate, butyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2)_x$ | 26760-85-0 |
| 3772 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸 2-乙基己酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | | | 25916-29-4 |
| 3773 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和丙烯酸-4-羟基丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 4-hydroxybutyl 2-propenoate | | | 408356-90-1 |
| 3774 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | | 58792-74-8 |
| 3775 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, 2-propenamide and 2-propenenitrile | Ethyl 2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-propenenitrile, 2-propenamide polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_5NO·C_3H_3N)_x$ | 35561-64-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate-butyl acrylate copolymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26353-42-4 |
| 3777 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯腈的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylonitrile, butyl acrylate, ethyl acrylate polymer;Butyl acrylate, ethyl acrylate, acrylonitrile polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 29437-34-1 |
| 3778 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸乙酯和 *N*-羟甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Butyl acrylate, ethyl acrylate, *N*-methylolacrylamide polymer;Butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, ethyl acrylate polymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, methylol acrylamide, butyl acrylate polymer;Ethyl 2-propenoate, butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2)_x$ | 33438-19-6 |
| 3779 | 丙烯酸丁酯与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的四聚物 | | Tetrapolymer of butyl acrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid and methyl methacrylate | | | 3849 |
| 3780 | 丙烯酸丁酯与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸(2-羟乙基)酯和甲基丙烯酸的聚合物 | | Polymer of butyl acrylate, with ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate and methacrylic acid | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 61246-50-2 |
| 3781 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide and 2-propenenitrile | Acrylamide, acrylonitrile, butyl acrylate, ethyl acrylate, methylolacrylamide polymer;Acrylamide, butyl acrylate, *N*-methylol acrylamide, ethyl acrylate, acrylonitrile polymer;Butyl acrylate, ethyl | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_5NO \cdot C_3H_3N)_x$ | 61467-52-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylate, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamide, acrylamide polymer;Ethyl acrylate, butylacrylate, acrylonitrile, acrylamide, methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate-*N*-methylolacrylamide-acrylonitrile-acrylamide-*n*-butyl acrylate polymer;Ethyl 2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-propenenitrile, 2-propenamide, *N*-hydroxymethyl-2-propenamide polymer | | |
| 3782 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, ethyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, acrylonitrilepolymer;Butyl acrylate, *N*-methylol acrylamide, ethyl acrylate,acrylonitrilepolymer;Butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, ethyl acrylate, acrylonitrilepolymer;Butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide polymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylol acrylamide polymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamidepolymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate, | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 38054-57-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *N*-methylolacrylamide, acrylonitrilepolymer | | |
| 3783 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-propenamide | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_5NO)_x$ | 26678-04-6 |
| 3784 | 2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-propenamide and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, acrylonitrile, acrylamide polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_5NO \cdot C_3H_3N)_x$ | 26794-58-1 |
| 3785 | 丙烯酸丁酯与丁二烯、2-苯基丙烯、苯乙烯和丙烯腈的共聚物 | | Copoly (butyl acrylate/butadiene/2-phenylpropylene/styrene/acrylonitrile) | | | 30733-05-2 |
| 3786 | 2-丙烯酸丁酯与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的氢化聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile, hydrogenated | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 164843-74-7 |
| 3787 | 2-丙烯酸丁酯与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile, graft | | $(C_4H_6)_a \cdot (C_7H_{12}O_2)_b \cdot (C_3H_3N \cdot C_8H_8)$ | 2931 |
| 3788 | 2-丙烯酸丁酯与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | | | 26657-42-1 |
| 3789 | 2-丙烯酸丁酯与 3-丁烯-2-醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 3-buten-2-ol | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_8O)_x$ | 61631-11-6 |
| 3790 | 丙烯酸丁酯与二（甲基丙烯酸）四甘醇酯的聚合物 | | Polymer of butyl acrylate with tetraethylene glycol dimethacrylate | | $(C_7H_{12}O_2oC_{16}H_{26}O_7)_x$ | 25135-80-2 |
| 3791 | 2-丙烯酸丁酯与 *N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯胺、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_9H_{15}NO_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 102561-54-6 |
| 3792 | 2-丙烯酸丁酯与 *N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯酰胺与苯乙烯和 2-丙 | | 2-Propenoic acid, butyl ester polymer with *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethenylbenzene | | $(C_9H_{15}NO_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C$ | 102958-44-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酰胺的聚合物 | | and 2-propenamide | | $_3H_5NO)_x$ | |
| 3793 | 2-丙烯酸丁酯与 1,1-二氯乙烯和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-propenenitrile | | $(C_7H_{12}O_2·C_3H_3N·C_2H_2Cl_2)_x$ | 26300-99-2 |
| 3794 | 丙烯酸丁酯与二氢-3-亚甲基-2,5-呋喃二酮和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butylester, polymer with dihydro-3-methylene-2,5-furandione and 2,5-furandione | | | 124993-76-6 |
| 3795 | 2-丙烯酸丁酯与二乙烯基苯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene | | | 60806-47-5 |
| 3796 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯甲酯、丙烯酸-2-乙基己酯和二丙酮丙烯酰胺的聚合物 | | Polymer of Butylacrylate, Methylmethacrylate, 2-Ethylhexylacrylate, Diacetonacrylamide | | | 152019-43-7 |
| 3797 | 2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenyl benzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | | 104318-70-9 |
| 3798 | 2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2)_x$ | 29497-14-1 |
| 3799 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butyl acrylate, polymer with butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid and methyl methacrylate | | $(_7H_{12}O_2)_i·(C_8H_{14}O_2)j·(C_6H_{10}O_3)_k·(C_4H_6O_2)_l·(C_5H_8O_2)_m$ | 56422-54-9 |
| 3800 | 2-丙烯酸丁酯与[2-甲基-1,2-丙烯酸-2-甲基丙基酯与 2-丙烯酸和 2-(二甲氨基)乙醇的预聚体]聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester polymer with prepolymer 1,2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, ethanol, 2-(dimethylamino)- | | | 7038 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯和丙烯腈的共聚物 | | Copoly (butyl acrylate, methyl methacrylate, styrene, acrylonitrile) | | | 111368-21-9 |
| 3802 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯和丙烯酰胺共聚物 | | Butylacrylate, methyl methacrylate, acrylamide copolymer | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_5NO)_x$ | 3261 |
| 3803 | 2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25951-39-7 |
| 3804 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸-2-乙酰乙酸乙基酯的聚合物 | | Polymer of Butylacrylate,Methylmethacrylate, 2-Acetoacetoxy-ethyl methacrylate | | | 87889-52-9 |
| 3805 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸乙酰基(乙氧基)乙酯的聚合物 | | Polymer of butyl acrylate, methyl methacrylate, glycidyl methacrylate, butyl methacrylate, aceto(acetoxy)ethyl methacrylate | | | 7086 |
| 3806 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯、*N*-羟甲基丙烯酰胺和支叔癸酸乙烯基酯的共聚物 | | Butyl acrylate, methyl methacrylate, *N*-methylol acrylamide, vinyl versatate copolymer | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_8O_2 \cdot C_4H_3O_2R_x \cdot C_4H_7O_2N)_x$ | 5490 |
| 3807 | 2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸乙酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of butyl acrylate and ethyl methacrylate | | 54335-15-8 |
| 3808 | 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的聚合物 | | Polymer of butyl acrylate, ethyl methacrylate and methacrylic acid | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 27012-74-4 |
| 3809 | 2-丙烯酸丁酯与α-甲基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)和 *N*-乙基-*N*-2-羟乙 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, reaction product with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, and | | | 162568-17-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-全氟辛烷磺酰胺的反应产物 | | *N*-ethyl-*N*-2-hydroxyethyl perfluoroctane sulfonamide | | | |
| 3810 | 2-丙烯酸丁酯与氯甲基苯乙烯、1,4-二溴丁烷、苯乙烯、2-十七烷基-1*H*-苯并咪唑的接枝聚合物与 4-甲基苯磺酸钠的化合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with (chloromethyl)ethenylbenzene, 1,4-dibromobutane, ethenylbenzene and 2-heptadecyl-1*H*-benzimidazole, graft, compd. with sodium 4-methylbenzenesulfonate | | $(C_{24}H_{40}N_2·C_9H_9Cl·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_8Br_2)_x·xC_7H_8O_3S·xNa$ | 154099-14-6 |
| 3811 | 2-丙烯酸丁酯与氯乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸-2-甲氧基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl chloroacetate, ethyl 2-propenoate and 2-methoxyethyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_5ClO_2)_x$ | 27026-38-6 |
| 3812 | 2-丙烯酸丁酯与氯乙酸乙烯基酯和 2-丙烯酸-2-甲氧基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl chloroacetate and 2-methoxyethyl 2-propenoate | Acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, polymer with butyl acrylate andvinyl chloroacetate | $(C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_4H_5ClO_2)_x$ | 26427-08-7 |
| 3813 | 2-丙烯酸丁酯与氯乙酸乙烯基酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl 2-chloroacetate and ethyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_5ClO_2)_x$ | 28064-30-4 |
| 3814 | 2-丙烯酸丁酯与氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with chloroethene | Vinyl chloride, butyl acrylate resin | $(C_7H_{12}O_2·C_2H_3Cl)_x$ | 25702-34-5 |
| 3815 | 2-丙烯酸丁酯与(2-氯乙氧基)乙烯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲氧基丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with (2-chloroethoxy)ethene, ethyl 2-propenoate and 2-methoxyethyl acrylate | | | 60349-17-9 |
| 3816 | 2-丙烯酸丁酯与(2-氯乙氧基)乙烯和 2-丙烯酸-2-甲氧基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with (2-chloroethoxy)ethene and 2-methoxyethyl 2-propenoate | | | 5951 |
| 3817 | 2-丙烯酸丁酯与 *N*-羟甲基-2 甲基-2- | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H$ | 29434-28-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | $_9NO_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | |
| 3818 | 丙烯酸丁酯与一氧化碳和乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,butyl ester,polymer with carbon monoxide and ethene | | | 61843-70-7 |
| 3819 | 2-丙烯酸丁酯与乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate | Vinyl acetate, *n*-butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25067-01-0 |
| 3820 | 2-丙烯酸丁酯与乙酸乙烯基酯和 2-丙烯酸-2-羟基乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Vinyl acetate, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 65776-73-0 |
| 3821 | 2-丙烯酸丁酯与乙酸乙烯酯和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-propenenitrile | Vinyl acetate, butyl acrylate, acrylonitrile polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 28063-87-8 |
| 3822 | 2-丙烯酸丁酯与乙酸乙烯酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, vinyl acetate polymer;*n*-Butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, vinyl acetate polymer;Butyl acrylate, vinyl acetate, methylolacrylamide polymer;Butyl acrylate, vinyl acetate, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethenyl acetate, polymer with butyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide;Vinyl acetate, butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 26428-41-1 |
| 3823 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯苯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 30795-23-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3824 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯苯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Styrene, ethyl acrylate, *n*-butyl acrylate polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 51243-47-1 |
| 3825 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethene | Butyl acrylate-ethylene copolymer;Ethylene, polymer with butyl acrylate | $(C_7H_{12}O_2·C_2H_4)_x$ | 25750-84-9 |
| 3826 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethene and 2,5-furandione | | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_2O_3·C_2H_4)_x$ | 64652-60-4 |
| 3827 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid,butyl ester,polymer with ethenylbenzene,2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | Acrylicester copolymer | | 79501-80-7 |
| 3828 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Butyl acrylate, styrene, 2-hydroxyethyl acrylate polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3)_x$ | 26587-25-7 |
| 3829 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenamide | Butyl acrylate, styrene, acrylamide polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_5NO)_x$ | 25037-33-6 |
| 3830 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯和 *N*-(甲氧基甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and *N*-(methoxymethyl)-2-methy-2-propenamide | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{11}NO_2)_x$ | 40884-08-0 |
| 3831 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯和 *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide | | | 30209-96-2 |
| 3832 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、*N*-(甲氧基甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenamide | Styrene, butyl acrylate, acrylamide, *N*-methylolmethacrylamide methyl ether polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{11}NO_2·C_3H_5NO)_x$ | 67786-31-6 |
| 3833 | 2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、*N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | | 174761-14-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3834 | 2-丙烯酸丁酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | Butyl acrylate, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidone | | | 4947 |
| 3835 | 丙烯酸丁酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮和甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | | Butylacrylate, polymer with 2-pyrrolidinon, 1-ethenyl-, glycidylmethacrylate | | | 4944 |
| 3836 | 2-丙烯酸丁酯与 1-乙烯基己内酰胺、丙烯酸-2-苯氧基乙酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | | Butylacrylate, polymer with 2*H*-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-, 2-phenoxyethylacrylate, glycidylmethacrylate | | | 4943 |
| 3837 | 丙烯酸丁酯与 1-乙烯基己内酰胺的聚合物 | | Butylacrylate, polymer with 2*H*-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro- | | | 4942 |
| 3838 | 2-丙烯酸丁酯与 1-乙烯基六氢代-2*H*-吖庚因-2-酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1-ethenylhexahydro-2H-azepin-2-one | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_{13}NO)_x$ | 95271-50-4 |
| 3839 | 2-丙烯酸丁酯与 1-乙烯基六氢代-2*H*-氮杂卓-2-酮和 2-丙烯酸（2-羟基-3-苯氧基丙基）酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1-ethenylhexahydro-2*H*-azepin-2-one, and 2-hydroxy-3-phenoxypropyl 2-propenate | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_{13}NO \cdot C_{12}H_{14}O_4)_x$ | 219651-53-3 |
| 3840 | 2-丙烯酸丁酯与 1-(乙烯氧基)-2-甲基丙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1-(ethenyloxy)-2-methylpropane | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{12}O)_x$ | 26354-08-5 |
| 3841 | 2-丙烯酸[2-(二甲氨基)乙基]酯 | | 2-Propenoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester | Dimethylaminoethyl acrylate | $C_7H_{13}NO_2$ | 2439-35-2 |
| 3842 | 2-丙烯酸(2,2-二甲基-1,3-丙二基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester | 2,2-Dimethylpropane diacrylate | $C_{11}H_{16}O_4$ | 2223-82-7 |
| 3843 | 2-丙烯酸-[2-[1,1-二甲基-2-[(2-丙烯酰氧基]乙基]-5-乙基-1,3-二氧杂环己烷-5 基]甲酯 | | 2-Propenoic acid, [2-[1,1-dimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl]methyl ester | | $C_{17}H_{26}O_6$ | 87320-05-6 |
| 3844 | 丙烯酸-2-二甲基丁酯与 2-甲基-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 9011-53-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3845 | 2-丙烯酸-3-[2,2-二甲基-1-氧代-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]丙氧基]-2,2-二甲基丙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-[2,2-dimethyl-1-oxo-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propoxy]-2,2-dimethylpropyl ester | Propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, 3-hydroxy-2,2-dimethyl propyl ester, diacrylate | $C_{16}H_{24}O_6$ | 30145-51-8 |
| 3846 | 2-丙烯酸-2-(1,1-二甲基乙基)-6-[[3-(1,1-二甲基乙基)-2-羟基-5-甲基苯基]甲基]-4-甲苯基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylphenyl ester | 2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl acrylate | $C_{26}H_{34}O_3$ | 61167-58-6 |
| 3847 | 2-丙烯酸(1,1-二甲基乙基)酯 | | 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester | | $C_7H_{12}O_2$ | 1663-39-4 |
| 3848 | 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯与苯乙烯、2-丙烯酸-4-羟基丁基酯和单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, ethenylbenzene, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) | | | 7607 |
| 3849 | 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯与乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with ethene | Ethylene, polymer with *tert*-butyl acrylate | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 25084-90-6 |
| 3850 | 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯与乙烯基苯和 2-丙烯酸-4-羟基丁基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 4-hydroxybutyl 2-propenoate | | | 25067-84-9 |
| 3851 | 2-丙烯酸(1,1-二甲基乙基)酯与乙烯基苯和 4-乙烯基苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 4-ethenylphenol | | $(C_8H_8O \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 200808-68-0 |
| 3852 | 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯与丙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with ethenyl propanoate | *tert*-Butyl acrylate, vinyl propionate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 28301-43-1 |
| 3853 | 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、1,2-丙二醇的单-2-丙烯酸酯和 2-丙烯酸的聚 | | 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,2-propanediol mono-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O$ | 102506-15-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | | | $_2)_x$ | |
| 3854 | 2-丙烯酸-2,18-二羟基-4,7,10,13,16-五氧杂十九碳烷-1,19-二基酯 | 聚乙二醇二缩水甘油醚-丙烯酸的加合物 | 2-Propenoic acid, 2,18-dihydroxy-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane-1,19-diyl ester | Polyethyleneglycol diglycidyl ether acrylic acid adducts | | 87539-23-9 |
| 3855 | 2-丙烯酸二十二烷基酯与 2-丙烯酸二十烷基酯和 2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | 聚长链烷烃丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, docosyl ester, polymer with eicosyl 2-propenoate and octadecyl 2-propenoate | 1-Eicosanol acrylate, polymer with docosyl acrylate and octadecyl acrylate | $(C_{25}H_{48}O_2 \cdot C_{23}H_{44}O_2 \cdot C_{21}H_{40}O_2)_x$ | 27029-57-8 |
| 3856 | 丙烯酸二十二烷酯 | | 2-Propenoic acid, docosyl ester | | | 18299-85-9 |
| 3857 | 2-丙烯酸二十烷基酯与 2-丙烯酸-2-[[(十七氟辛基)磺酰基]甲基氨基]乙酯、2-丙烯酸-十六烷基酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十五氟庚基)磺酰]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯和 2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | 聚丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymer with 2-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl (tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and octadecyl 2-propenoate | | $(C_{23}H_{44}O_2 \cdot C_{21}H_{40}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S \cdot C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S \cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S \cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S \cdot C_{10}H_{10}F_9NO_4S)_x$ | 68329-56-6 |
| 3858 | 2-丙烯酸二十烷基酯与丙烯酸枝化辛酯、丙烯酸-2-[甲基[(十七氟辛基)磺酰基]甲基氨基]乙酯、丙烯酸-2-[甲基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、丙烯酸-2-[甲基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、丙烯酸-2-[甲基[(十三氟己 | | 2-Propenoic acid, eicosyl ester, polymers with branched octyl acrylate, 2-methyl [(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]methylamino]ethyl acrylate, 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, 2-[methyl [(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl] amino]ethyl acrylate, 2-[methyl [(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl acrylate, | | $(C_{23}H_{44}O_2 \cdot C_{21}H_{40}O_2 \cdot C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S \cdot C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S \cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S \cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S \cdot C$ | 68909-15-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)磺酰基]氨基]乙酯、丙烯酸-2-[甲基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯、聚乙二醇丙烯酸酯甲基醚和丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-[methyl [(undecafluoropentyl) sulfonyl] amino] ethyl acrylate, polyethylene glycol acrylate Me ether and stearyl acrylate | | $_{10}H_{10}F_9NO_4S\cdot(C_2H_4O)_nC_4H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | |
| 3859 | 2-丙烯酸二十烷酯 | | 2-Propenoic acid, eicosyl ester | | $C_{23}H_{44}O_2$ | 48076-38-6 |
| 3860 | 2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-二十一氟代十二烷醇酯与 2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟代癸基酯、2-丙烯酸十六烷基酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸十八烷基酯、2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-二十五氟代十四烷基酯和 2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟代辛基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate | | | 115592-83-1 |
| 3861 | 2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-二十一氟代十二烷基酯与 2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟代癸基酯、2-丙烯酸十八 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6, 6,7,7, 8, 8, 9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,9, 9,10, 10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8, 9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradec | | | 110570-84-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷基酯、2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-二十五氟代十四烷基酯和 2-丙烯酸<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代辛基酯的聚合物 | | yl 2-propenoate and<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate | | | |
| 3862 | 2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-二十一氟十二烷基酯与 2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基酯、2-丙烯酸十八烷基酯、2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-二十五氟十四烷基酯、2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基酯和 3-氧代丁酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester, polymer with<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,<br>10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate and butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $[C_{15}H_7F_{21}O_2 \cdot C_{13}H_7F_{17}O_2 \cdot C_{21}H_{40}O_2 \cdot C_{17}H_7F_{25}O_2 \cdot C_{11}H_7F_{13}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_5]_x$ | 5153 |
| 3863 | 2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-二十一氟十二烷基酯与 2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,1 | | 2-Propenoic acid,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester, polymer with<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate, | | $[C_{15}H_7F_{21}O_2 \cdot C_{13}H_7F_{17}O_2 \cdot C_{21}H_{40}O_2 \cdot C_{17}H_7F_{25}O_2 \cdot C_{11}H_7F_{13}O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_5$ | 5162 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,10-十七氟癸基酯、2-丙烯酸十八烷基酯、2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-二十五氟十四烷基酯、2-丙烯酸酯<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸-2-羟乙酯、1,3-二异氰酸根合甲基苯和甲基乙基酮肟的聚合物 | | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and methylethylketoxime | | $H_8O_3 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_4H_9NO]_x$ | |
| 3864 | 2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-二十一氟十二烷基酯与 2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯、2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-二十五氟十四烷基酯、2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基酯、丁基和 3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)、己二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate, siloxanes and silicones, *di*-methyl, butyl group- and 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl group-terminated, hexanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, hydroxyethyl acrylate, monomethacryloyl-terminated polymethylmethacrylate and | | $[C_{15}H_7F_{21}O_2 \cdot C_{13}H_7F_{17}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{17}H_7F_{25}O_2 \cdot C_{11}H_7F_{13}O_2 \cdot [(C_2H_6OSi)_n C_7H_{12}O_2] \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot [(C_5H_8O_2)_n C_{10}H_{16}O_5S] \cdot (C_{12}H_{18}N_2O_2)_3]_x$ | 5163 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、丙烯酸羟乙基酯、单甲基丙烯酰基封端的聚甲基丙烯酸甲酯和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷三聚体的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, trimer | | | |
| 3865 | 2-丙烯酸 3-(二乙氧基甲基甲硅烷基)丙基酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(diethoxymethylsilyl)propyl ester | | | 13732-00-8 |
| 3866 | 丙烯酸反式-4-(4-丙基环己基)苯基酯 | | *Trans*-4-(4-Propylcyclohexyl)phenyl propenoate | | | 183476-53-1 |
| 3867 | 丙烯酸封端的聚(2-二醇己二酸酯)胺酯 | | Poly(glycoladipate)urethane, acrylate-terminated | | | 64060-31-7 |
| 3868 | 丙烯酸封端的聚酯聚胺酯 | | Polyester urethane, acrylate-terminated | | | 64060-30-6 |
| 3869 | 丙烯酸改性醇酸树脂 | | Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and styrene | Dehydrated castor oil, soybean oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene, methyl methacrylate polymer;Pentaerythritol, glycerine, phthalic anhydride, soya bean oil, dehydrated castor oil, styrene, methyl methacrylate polymer;Soybean oil, dehydrated castor oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride alkyd resin, styrene, methyl methacrylate polymer;Soybean oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene, methyl methacrylate, dehydrated castor oil | $(C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68333-55-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin | | |
| 3870 | 丙烯酸改性环氧酚醛树脂 | | Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether, acrylate | Phenol, polymer with formaldehyde, oxiranylmethyl ether, acrylic acid resin | | 68585-21-7 |
| 3871 | 丙烯酸改性邻甲酚环氧树脂 | | Cresol novolak epoxy-acrylate | Formaldehyde polymer with methyl phenol, 2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ether | | 126901-56-2 |
| 3872 | 丙烯酸酐 | | Acrylic anhydride | Propenoic anhydride | | 0172 |
| 3873 | 丙烯酸(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and silicones, acrylic | | | 66587-52-8 |
| 3874 | 2-丙烯酸-1,10-癸二基酯 | | 2-Propenoic acid, 1,10-decanediyl ester | | $C_{16}H_{26}O_4$ | 13048-34-5 |
| 3875 | 2-丙烯酸癸酯 | | 2-Propenoic acid, decyl ester | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 2156-96-9 |
| 3876 | 丙烯酸合成橡胶 | | Rubber, synthetic, acrylic | | | 67254-76-6 |
| 3877 | 丙烯酸和 1,2-丙二醇的单酯化物与氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol, polymer with chloroethene | | | 57495-45-1 |
| 3878 | 2-丙烯酸和 $C_{18}$-不饱和醇二聚体的双酯 | | 2-Propenoic acid, diesters with $C_{18}$-unsatd. alc. dimers | | | 478613-24-0 |
| 3879 | 2-丙烯酸和 2-(二甲氨基)乙醇(1:1)的化合物与苯乙烯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol (1:1), polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene | | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_4H_{11}NO\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 129811-26-3 |
| 3880 | 2-丙烯酸和 2,2'-[氧基双(亚甲基)]双[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]的四酯与 PR202(丙烯酸酯)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, tetraester with 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol], polymer with PR 202 (acrylate) | | $(CH_2CHCOOCH_2)_3CCH_2OCH_2C(CH_2OCOCHCH_2)_3$ | 362623-46-9 |
| 3881 | 丙烯酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二 | | Acrylic acid, polymer with | | | 4109 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、甲基环氧乙烷和 2-氨基乙醇的聚合物 | | 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, methyloxirane and 2-amino-ethanol | | | |
| 3882 | 2-丙烯酸 1,3-环己二基双[[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]氧基(2-羟基-3,1-丙二基)]酯 | | 2-Propenoic acid, 1,3-cyclohexanediyl*bis*[[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester | | $C_{24}H_{287}F_{12}O_8$ | 122085-46-5 |
| 3883 | 丙烯酸[2-(1,2-环己基二羧基亚氨基)乙基]酯 | | 2-(1,2-cyclohexanedicarboxyimido)ethyl acrylate | | | 106646-48-4 |
| 3884 | 2-丙烯酸环己基酯 | | 2-Propenoic acid cyclohexyl ester | | $C_9H_{14}O_2$ | 3066-71-5 |
| 3885 | 丙烯酸(3,4-环氧环己基)甲酯 | | (3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate | | $C_{10}H_{14}O_3$ | 64630-63-3 |
| 3886 | 丙烯酸环氧树脂(611 型) | | Acrylic epoxy resin 611 | | | 0173 |
| 3887 | 丙烯酸环氧型乙烯基酯树脂 AE-1 | | Acrylic epoxy vinyl ester resin AE-1 | | | 0174 |
| 3888 | 2-丙烯酸，环氧乙烷和丙三醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with oxirane and 1,2,3-propanetriol (9CI) | | | 144086-03-3 |
| 3889 | 2-丙烯酸-3-磺酸基丙基酯钾盐 | | 2-Propenoic acid, 3-sulfopropyl ester, potassium salt | | | 31098-20-1 |
| 3890 | 2-丙烯酸基醯胺-2-丙烷磺酸与丙烯酸的共聚物 | | 2-Acrylamido-2-propanesulfonic acid-acrylic acid copolymer | | $(C_9H_{16}O_6SN)_x$ | 77019-71-7 |
| 3891 | 2-丙烯酸-1,6-己二基双[氧(2-羟基-3,1-丙二基)]酯与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,6-hexanediyl*bis*[oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)]ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $[C_{18}H_{30}O_8]_a·[C_{12}H_{18}N_2O_2]_b$ | 7781 |
| 3892 | 2-丙烯酸-1,6-己二基酯与 2-氨基乙醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,6-hexanediyl ester, polymer with 2-aminoethanol | 1,6-Hexanediol diacrylate, 2-aminoethanol polymer | $(C_{12}H_{18}O_4·C_2H_7NO)_x$ | 67906-98-3 |
| 3893 | 丙烯酸-*N*-己基脂 | | acrylic acid N-hexyl ester | | $C_9H_{16}O_2$ | 2499-95-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3894 | 丙烯酸季戊四醇三酯 | | 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl) oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol triacrylate | $C_{14}H_{18}O_7$ | 3524-68-3 |
| 3895 | 丙烯酸季戊四醇三酯与 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物 | | Acrylic acid, pentaerythritol triester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2)(C_{14}H_{18}O_9)$ | 2901 |
| 3896 | 丙烯酸(甲苯氧基)乙酯 | | Tolyloxyethyl acrylate | | | 105849-31-8 |
| 3897 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-[3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-羟苯基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,2-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl ester | | $C_{18}H_{17}N_3O_3$ | 96478-09-0 |
| 3898 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-苯氧基乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester | Methacrylic acid, 2-phenoxyethyl ester | $C_{12}H_{14}O_3$ | 10595-06-9 |
| 3899 | 2-丙烯酸-1-甲基-1, 3-丙二醇酯 | | 2-Propenoic acid, 1-methyl-1,3-propanediyl ester | | $C_{10}H_{14}O_4$ | 19485-03-1 |
| 3900 | 丙烯酸-甲基丙烯酸-丙烯酸丁酯与丙烯酰胺的共聚物 | | Acrylic acid-methyl acrylic acid-butylacrylate-acrylamide polymer | BMR | | 0333 |
| 3901 | 2-丙烯酸-2-甲基丙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methylpropyl ester | | $C_7H_{12}O_2$ | 106-63-8 |
| 3902 | 2-丙烯酸-2-甲基丙酯均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methylpropyl ester, homopolymer | | $(C_7H_{12}O_2)_x$ | 26335-74-0 |
| 3903 | 2-丙烯酸-2-甲基丁基酯 | 2-丙烯酸甲基丁基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methylbutyl ester | | $C_8H_{14}O_2$ | 44914-03-6 |
| 3904 | 2-丙烯酸-2-甲基丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基-2-丙烯酸十六烷酯、2-甲基-2-丙烯酸异癸酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl- 2-propenoate | Butyl methacrylate, cetyl methacrylate, stearyl methacrylate, eicosyl methacrylate, isodecyl methacrylate, *N*-vinylpyrrolidone polymer | $(C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_9NO)_x$ | 68051-97-8 |
| 3905 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-(2-二甲氨基)乙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-(dimethylamino)ethyl ester, | | $(C_8H_{15}O_2N \cdot C_3$ | 4673 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯与 2-丙烯酸、2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、乙苯、2-甲基-2-丙烯酸环己酯和 2-甲基-2-丙烯酸苄酯的聚合物 | | polymer with 2-propenoic acid, 2-hydroxy ethyl 2-propenoate, 2-hydroxy ethyl 2-methyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethylbenzene, cyclohexyl 2-methyl 2-propenoate, benzyl 2-methyl 2-propenoate | | $H_4O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{10}H_{16}O_2 \cdot C_{11}H_{12}O_2)_x$ | |
| 3906 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-(二甲氨基)乙酯与 2-丙烯酸丁酯、乙苯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethylbenzene, ethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl-2-methyl-2-propenoateand 2-propenoic acid | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_8H_{15}O_2N)_x$ | 4667 |
| 3907 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-(二甲氨基)乙酯与 2-丙烯酸 4-羟基丁酯、2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己基酯、乙苯和 2-丙烯酸异冰片基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-(dimethylamino) ethyl ester, polymer with 4-hydroxybutyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethylbenzene, isobornyl 2-propenoate | | $(C_8H_{15}NO_2 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{13}H_{17}O_2)_x$ | 4665 |
| 3908 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-(二甲氨基)乙酯与 2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸 2-乙基己基酯、乙苯、2-甲基-2-丙烯酸环己酯和 2-甲基-2-丙烯酸苄酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxy ethyl 2-propenoate, 2-hydroxy ethyl 2-methyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl-benzene, cyclohexyl 2-methyl 2-propenoate, benzyl 2-methyl 2-propenoate | | $(C_8H_{15}O_2N \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{10}H_{16}O_2 \cdot C_{11}H_{12}O_2)_x$ | 4671 |
| 3909 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-(二甲氨基)乙酯与 2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸 2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxy ethyl 2-propenoate, 2-hydroxy ethyl 2-methyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, | | $(C_8H_{15}O_2N \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2$ | 4662 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基己基酯、乙苯和 2-甲基-2-丙烯酸苄酯的聚合物 | | ethylbenzene, benzyl 2-methyl-2-propenoate | | $\cdot C_8H_8\cdot C_{11}H_{12}O_2)_x$ | |
| 3910 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-(二甲氨基)乙酯与 2-丙烯酸 2-羟基乙酯、乙苯、2-丙烯酸正丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸三氟乙基酯和异氰酸间-异丙烯基-α，α-二甲基苄酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxy ethyl 2-propenoate, ethylbenzene, *n*-butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, trifluoro-ethyl 2-methyl 2-propenoate, *m*-isopropenyl-α,α-dimethyl benzyl isocyanate | | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_5H_8O_3\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_6H_7O_2F_3\cdot C_{11}H_{10}NO)_x$ | 4661 |
| 3911 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-(二甲氨基)乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸 2-羟基-3-苯氧基丙酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、乙苯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸苄酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl 2-propenoate, 2-hydroxy-3-phenoxy-propyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethylbenzene, *iso*-butyl 2-methyl 2-propenoate, methyl 2-methyl 2-propenoate, benzyl 2-methyl 2-propenoate | | $(C_8H_{15}O_2N\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_{12}H_{14}O_4\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_{11}H_{12}O_2)_x$ | 4676 |
| 3912 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-(二甲氨基)乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸正丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯和乙苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxy ethyl 2-methyl 2-propenoate, methyl 2-methyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl 2-propenoate, n-butyl 2-propenoate. 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethylbenzene | | $(C_8H_{15}O_2N\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_8)_x$ | 4658 |
| 3913 | 2-丙烯酸 2-甲基-2-（二甲氨基）乙酯与γ－ω－全氟烷基丙烯酸盐和醋酸乙烯酯和醋酸盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymers with *γ*-*ω*-perfluoro-$C_{10-16}$-alkyl acrylate and vinyl acetate, acetates | | | 196316-34-4 |
| 3914 | 2-丙烯酸-2-甲基-1-甲基-1,3-双基丙烯酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,1-methyl-1,3-propanediyl ester,polymer with butyl 2-propenoate and methyl | | | 36182-73-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酸甲酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate | | | |
| 3915 | 2-丙烯酸-2-甲基甲酯与 1,3-丁二烯、苯乙烯和 2-丙烯腈的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 9010-94-0 |
| 3916 | 2-丙烯酸-2-[甲基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid,<br>2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | 2-Propenoic acid,<br>2-[[(nonafluorobutyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester | $C_{10}H_{10}F_9NO_4S$ | 67584-55-8 |
| 3917 | 2-丙烯酸-2-[甲基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]乙酯与 3-巯基-1,2-丙二醇、甲基环氧乙烷与双 2-丙烯酸环氧乙烷酯的聚合物，和环氧丙烷与单 2-丙烯酸环氧乙烷基脂聚合物的叔丁基-2-乙基过氧己酸酯引发的调聚物 | | 2- Propenoic acid,<br>2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester,<br>telomer with 3-mercapto-1,2-propanediol, methyloxirane polymer with oxirane *di*-2-propenoate and methyloxirane polymer with oxirane *mono*-2-propenoate,<br>*tert*-Butyl-2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | 4957 |
| 3918 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、N-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, *n*-(buthoxymethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_8H_{14}O_3)_x$ | 4666 |
| 3919 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-羟乙酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-巯基乙醇和 2-丙烯酸酯的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-mercaptoethanol and 2-propenoic acid | | | 102853-46-3 |
| 3920 | 2-丙烯酸-2-甲基十六烷酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯和 2-甲基-2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl | | | 156984-47-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸十四烷酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate | | | |
| 3921 | 2-丙烯酸-2-甲基十六烷酯与乙烯苯、2-甲基-2-丙烯酸异癸酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymer with ethenylbenzene, isodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | | 156984-49-5 |
| 3922 | 2-丙烯酸-2-[甲基[(十七氟辛基)磺酰基]甲基氨基]乙酯与 2-丙烯酸-2-[甲基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯和α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | 聚丙烯酸酯;聚醚 | 2-Propenoic acid, 2-[methyl [(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] ethyl ester, polymer with 2-[methyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S\cdot C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S\cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S\cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S\cdot C_{10}H_{10}F_9NO_4S\cdot(C_2H_4O)_nC_4H_6O_2)_x$ | 68867-60-7 |
| 3923 | 2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟代己基)磺酰基]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | 2-Propenoic acid 2-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]methylamino]ethylester | $C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S$ | 67584-57-0 |
| 3924 | 2-丙烯酸（2-甲基十四烷基）酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetradecyl ester | Methacrylic acid, tetradecyl ester;Myristyl methacrylate;Tetradecyl methacrylate;Tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | $C_{18}H_{34}O_2$ | 2549-53-3 |
| 3925 | 2-丙烯酸-2-[甲基[(十五氟代庚基)磺酰基]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino] ethyl ester | 2-Propenoic acid, 2-[[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]methylamino] ethyl ester | $C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S$ | 68084-62-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3926 | 2-丙烯酸-2-[甲基[(十一氟代戊基)磺酰基]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid,<br>2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino] ethyl ester | 2-Propenoic acid,<br>2-[[(undecafluoropentyl)sulfonyl]methylamino] ethyl ester | $C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S$ | 67584-56-9 |
| 3927 | 2-丙烯酸-(4-甲基-1,3-亚苯基)双[亚氨基羰氧基(2-甲基-2,1-亚乙基)]酯 | | 2-Propenoic acid,<br>(4-methyl-1,3-phenylene)*bis*[iminocarbonyloxy(2-methyl-2,1-ethanediyl)] ester | Toluene-2,4-dicarbamic acid,<br>*bis*(2-hydroxypropyl acrylate) ester | $C_{21}H_{26}N_2O_8$ | 52723-96-3 |
| 3928 | 2-丙烯酸-(4-甲基-1,3-亚苯基)双(亚氨羧基-2,1-乙烷二基)酯 | | 2-Propenoic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)<br>*bis*(iminocarbonyloxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{19}H_{22}N_2O_8$ | 54687-25-1 |
| 3929 | 2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧基-2,1-乙二基)酯 | | 2-Propenoic acid, (1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{25}H_{28}O_6$ | 24447-78-7 |
| 3930 | 2-丙烯酸(1-甲基-1,2-亚乙基)二[氧基(甲基-2,1-亚乙基)]酯与 2-氧杂环庚酮的均聚物和 2,2'-[氧基二(亚甲基)]二[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,<br>(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] ester, polymer with 2-oxepanone homopolymer ester with 2,2'-[oxybis (methylene)]<br>*bis*[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol] 2-propenoate | | $(C_{15}H_{24}O_6 \cdot W_{99})_x$ | 138126-79-1 |
| 3931 | 2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[(2,6-二溴代-4,1-亚苯基)氧代(2-羟基-3,1-亚丙基)]酯 | | 2-Propenoic acid,<br>(1-methylethylidene)*bis*[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester | | | 66696-45-5 |
| 3932 | 2-丙烯酸-(1-甲基-1,2-亚乙基)双(β-甲氧乙基)酯 | | 2-Propenoic acid, (1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] ester | Tripropylene glycol diacrylate | $C_{15}H_{24}O_6$ | 42978-66-5 |
| 3933 | 2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基-2,1-乙二基氧基-2,1-亚乙基)酯 | | 2-Propenoic acid, (1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{29}H_{36}O_8$ | 56361-55-8 |
| 3934 | 2-丙烯酸(1-甲基-1,2-亚乙基)双[氧 | | 2-Propenoic acid, | | $[C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_{15}$ | 215258-82-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基(甲基-2,1-亚乙基)]酯与 2-丙烯酸十二烷基酯和α，α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | (1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] ester, polymer with dodecyl 2-propenoate and .*alpha*., .*alpha*.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.*omega*.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $H_{24}O_6·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{21}H_{20}O_4]_x$ | |
| 3935 | 2-丙烯酸(1-甲基-1,2-乙二基)双[氧(甲基-2,1-乙二基)]酯与二乙胺的反应产物 | | 2-Propenoic acid, (1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]ester, reaction products with diethylamine | | | 111497-86-0 |
| 3936 | 2-丙烯酸-2-甲基-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]甲基]1,3-亚丙酯与二乙烯基苯和-*N,N*-二甲基乙烯基苯甲胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with diethenylbenzene and ar-ethenyl-*N,N*-dimethylbenzenemethanamine | | $(C_{18}H_{26}O_6·C_{11}H_{15}N·C_{10}H_{10})_x$ | 65899-89-0 |
| 3937 | 2-丙烯酸，2-甲基-$C_{11-14}$异醇酯，$C_{13}$富集 | | 2-Propenoicacid,2-methyl-,$C_{11-14}$-isoalkylesters,$C_{13}$-rich | | | 85736-97-6 |
| 3938 | 2-丙烯酸-2-甲基与聚丁基-2-丙烯酸酯、甲基-2-甲基-2-丙烯酸酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylonitrile, butyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer;Butyl acrylate, methyl methacrylate, acrylonitrile, methacrylic acid polymer;Methacrylic acid, acrylonitrile, butyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Methacrylic acid, butyl acrylate, methyl methacrylate, acrylonitrile polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 25990-29-8 |
| 3939 | 2-丙烯酸 2-甲氧基乙酯 | | Ethylene glycol methyl ether acrylate | | $C_6H_{10}O_3$ | 3121-61-7 |
| 3940 | 丙烯酸-2-甲氧基乙酯与甲基丙烯酸甲 | | Acrylic acid-2-methoxyethyl acrylate-methyl methacrylate | | | 71544-34-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯和丙烯酸的共聚物 | | copolymer | | | |
| 3941 | 丙烯酸甲酯 | 2-丙烯酸甲酯 | Methyl acrylate | 2-Propenoic acid, methyl ester;Acrylic acid methyl ester | $C_4H_6O_2$ | 96-33-3 |
| 3942 | 2-丙烯酸甲酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, homopolymer | Methyl acrylate homopolymer | $(C_4H_6O_2)_x$ | 9003-21-8 |
| 3943 | 2-丙烯酸甲酯、二乙烯基苯、乙烯基乙苯、1,7-辛二烯的聚合物与 *N,N*-二甲基-1,3-丙二胺、季铵化氯化氯代甲烷反应产物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester polymer with diethenylbenzene, ethenylethylbenzene and 1,7-octadiene, reaction products with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propane diamine, chloromethane quaternized, chloride | | | 114060-64-9 |
| 3944 | 丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-*N*-甲基-1-辛烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-*N*-甲基-1-庚烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-*N*-甲基-1-己烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-*N*-甲基-1-戊烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-甲基-1-丁烷磺酰氨基)乙酯、丙烯酸、二甲基-甲基-3-巯基丙基硅氧 | | Methyl acrylate,polymer with methyl methacrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-methyl-1-octanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-methyl-1-heptanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-methyl-1-hexanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-methyl-1-pentanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamido) ethyl acrylate, acrylic acid, dimethyl, methyl 3-mercaptopropyl siloxanes, dimethyl, butyl group- and 3-[(2-methyl-1-propenyl)oxy]propyl group-terminated, 2,2'-azo*bis*[2-methylpropionitrile]-initiated, compds. with 2,2',2''-nitrilotriethanol | | | 1925 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷、二甲基丁基和 3-[(2-甲基-1-丙烯基)氧]丙基-终端基-2,2'-偶氮双(2-甲基丙腈)始端基的聚合物与<br>2,2',2″-次氮基-三乙醇的化合物 | | | | | |
| 3945 | 2-丙烯酸甲酯均聚物水解钠盐 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, homopolymer, hydrolyzed, sodium salt | | | 68037-46-7 |
| 3946 | 2-丙烯酸甲酯与 1,3-苯二甲胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 1,3-benzenedimethanamine | | $(C_8H_{12}N_2·C_4H_6O_2)_x$ | 3482 |
| 3947 | 2-丙烯酸甲酯与 1,3-苯二甲胺和油基胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine and oleylamine | | $C_{18}H_{37}N·C_8H_{12}N_2·C_4H_6O_2$ | 95321-68-9 |
| 3948 | 2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 2-propenenitrile | 2-Propenoic acid, methyl ester, 2-propenenitrile polymer | $(C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 24968-79-4 |
| 3949 | 2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯腈和 2-甲基-2-丙烯基-1-磺酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 2-propenenitrile and sodium 2-methyl-2-propene-1-sulfonate | 2-Methyl 2-propenoate, polymer with 2-propenenitrile and sodium 2-methyl-2-propene-1-sulfonate | $(C_4H_8O_3S·C_4H_6O_2·C_3H_3N·Na)_x$ | 26658-88-8 |
| 3950 | 2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸-4-羟基丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-Propenoic acid, ethyl ester, 2-Propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester and Benzene, ethenyl- | | | 7008 |
| 3951 | 2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的聚合物 | 丙烯腈、丁二烯、丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile | | $(C_4H_6O_2·C_4H_6·C_3H_3N)_x$ | 27012-62-0 |
| 3952 | 丙烯酸甲酯与丁酯、丙烯腈和丙烯酰胺 | | Methyl, butyl acrylate-acrylonitrile-acrylamide polymer | BAC | | 0886 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的共聚物 | | | | | |
| 3953 | 丙烯酸甲酯与 1,1-二氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene | 1,1-Dichloroethene, methyl 2-propenoate polymer;1,1-Dichloroethene, polymer with methyl 2-propenoate;Vinylidene chloride, methyl acrylate polymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 25038-72-6 |
| 3954 | 2-丙烯酸甲酯与 2-二乙氨基乙基-1-十二烷硫醇酯的调聚物与甲基环氧乙烷的酯化物与环氧乙烷单甲醚的聚合物的 2-乙基己酸酯 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, telomer 1-dodecanethiol, 2-(diethylamino)ethyl ester, ester with methyloxirane polymer with oxirane monomethyl ether, 2-ethylhexanoate (salt) | | | 189581-37-1 |
| 3955 | 2-丙烯酸甲酯与二乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10} \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 9006-23-9 |
| 3956 | 2-丙烯酸甲酯与二乙烯基苯和乙烯基苯磺酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with diethenylbenzene and sodium ethenylbenzenesulfonate | | $(C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8O_3S \cdot C_4H_6O_2 \cdot Na)_x$ | 68586-00-5 |
| 3957 | (2-丙烯酸甲酯与二乙烯基苯、乙烯基乙苯的聚合物)、*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺和季铵化氯化氯代甲烷的反应产物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylethylbenzene, reaction products with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine, chloromethane-quaternized, chloride | | $(C_{10}H_{12} \cdot C_{10}H_{10} \cdot C_5H_{14}N_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot CH_3Cl)_x$ | 113114-20-8 |
| 3958 | 丙烯酸甲酯与甲苯二异氰酸酯、双酚 A 二环氧丙基醚和聚丁二醇的聚合物 | | Polymer synthesized from methyl metacrylate,*bis*-phenol A diglycidyl ether and polybutylene, glycol. | | | 7425 |
| 3959 | 2-丙烯酸甲酯与氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with chloroethene | Chloroethene, polymer with methyl 2-propenoate | $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_3Cl)_x$ | 25035-98-7 |
| 3960 | 2-丙烯酸甲酯与四亚乙基五胺的聚合 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with | | $(C_8H_{23}N_5 \cdot C_4H$ | 3483 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | tetraethylenepentamine | | $_6O_2)_x$ | |
| 3961 | 2-丙烯酸甲酯与 $C_{16-18}$ 烷基-1-十二烷硫醇酯的调聚物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol, $C_{16-18}$-alkyl esters | | | 174254-23-0 |
| 3962 | 2-丙烯酸甲酯与 $C_{16-18}$-烯基十二(烷)硫醇酯的调聚物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol, $C_{16-18}$-alkenyl ester | | | 174254-24-1 |
| 3963 | 丙烯酸甲酯与乙二胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with 1,2-ethanediamine | | | 26937-01-9 |
| 3964 | 丙烯酸甲酯与 2-乙基-1-己胺和氢氧化钠的反应产物 | | Propenoic acid methyl ester, reaction products with 2-ethyl-1-hexanamine and sodium hydroxide | 2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 2-ethyl-1-hexanamine and sodium hydroxide;2-Ethylhexylamine, methyl acrylate alkylate, saponified, sodium salt;2-Ethylhexylamine, methylacrylate alkylate, sodium salt | $C_8H_{19}N·C_4H_6O_2·HNaO$ | 68610-44-6 |
| 3965 | 2-丙烯酸甲酯与乙烯苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | 25036-19-5 |
| 3966 | 丙烯酸甲酯与乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with ethene | | $(C_4H_6O_2·C_2H_4)_x$ | 25103-74-6 |
| 3967 | 2-丙烯酸甲酯与乙烯的嵌段聚合物 | | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with ethene, block | | | 143058-76-8 |
| 3968 | 2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid methyl ester polymer with ethenylbenzene, 2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_4H_6O_2)_l(C_8H_8)_m(C_3H_5NO)_n(C_3H_3N)_o$ | 146292-34-4 |
| 3969 | 丙烯酸钾 | | 2-Propenoic acid, potassium salt | Potassium acrylate | $C_3H_4O_2·K$ | 10192-85-5 |
| 3970 | 2-丙烯酸钾的均聚物 | 聚丙烯酸钾 | 2-Propenoic acid, homopolymer, potassium salt | Potassium polyacrylate | $(C_3H_4O_2)_x·xK$ | 25608-12-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3971 | 2-丙烯酸钾盐与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, potassium salt, polymer with 2-propenamide | | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2·K)_x$ | 31212-13-2 |
| 3972 | 丙烯酸聚丙烯醛康尼扎罗的反应产物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenal, Cannizzaro reaction products, sodium salts | | $(C_3H_4O_2·C_3H_4O·Na)_x$ | 68442-48-8 |
| 3973 | 丙烯酸聚亚烷基醚、丙烯酸、*N*-全氟辛基亚砜基-*N*-烷基氨乙基酯的共聚物 | | Acrylic acid polyalkylene($C_{2-3}$)alkylether and acrylic acid-*N*-perfluoro octyl sulphonyl-*N*-alkylaminoethyl copolymer | | | 1693 |
| 3974 | 2-丙烯酸均聚物-1,2,3-丙三醇酯 | | 2-Propenoic acid, homopolymer, ester with 1,2,3-propanetriol | | | 104365-75-5 |
| 3975 | 2-丙烯酸均聚物钙钠盐 | | 2-Propenoic acid, homopolymer, calcium sodium salt | | $(C_3H_4O_2)_x·xCa·xNa$ | 35830-10-5 |
| 3976 | 2-丙烯酸均聚物与聚乙二醇聚丙二醇-2-氨丙基甲醚的反应产物 | | 2-Propenoic acid, homopolymer, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether | | | 179733-16-5 |
| 3977 | 2-丙烯酸均聚物与聚乙二醇-聚丙二醇 2-氨丙基甲醚的反应产物的钠盐 2-丙烯酸均聚物与聚乙烯-聚丙烯乙二醇-2-氨丙基甲醚的反应产物的钠盐 | | 2-Propenoic acid, homopolymer, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether, sodium salts | | | 184785-41-9 |
| 3978 | 丙烯酸类的共聚物乳液 ASE 95 | | Rhoplex ASE 95 | | | 70563-43-8 |
| 3979 | 丙烯酸类的共聚物乳液 RM8 | | Rhoplex RM 8 | | | 86753-67-5 |
| 3980 | 丙烯酸类的共聚物乳液 WS32 | | Rhoplex WS 32 | | | 54650-50-9 |
| 3981 | 丙烯酸锂与 *N,N'*-亚甲基二丙烯酰胺、天冬氨酸钠、2-羟基-3-甲基丙烯酰氧基丙基天冬氨酸的聚合物 | | Acrylic acid lithium salt, polymer with *N*,*N*'-methylene-bisacrylamide, aspartic acid sodium salt, 2-hydroxy-3-methacryloyloxy propyl aspartic acid | | $(C_3H_4O_2Li_x·C_7H_{10}N_2O_2·C_3H_5NO_2COOHNa_x·C_{11}H_{17}NO_7)_x$ | 4824 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3982 | 2-丙烯酸[1,1'-联苯]-4,4'-二基双(氧基-2,1-亚乙基)酯(9*CI*) | | 2-Propenoic acid, [1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl*bis*(oxy-2,1-ethanediyl)ester(9*CI*) | | | 90549-12-5 |
| 3983 | 2-丙烯酸(1,2-联亚甲双(氧-2,1-联亚甲基）酯 | 三甘醇二丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{12}H_{18}O_6$ | 1680-21-3 |
| 3984 | 2-丙烯酸-2-(膦酰基氧基)乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)ethyl ester | 2-Hydroxyethylacrylate, monoester with phosphoric acid | $C_5H_9O_6P$ | 32120-16-4 |
| 3985 | 2-丙烯酸六氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯 | | 2-Propenoic acid, hexahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl ester | Dihydrodicyclopentadienyl acrylate | $C_{13}H_{16}O_2$ | 12542-30-2 |
| 3986 | 丙烯酸六氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯 | | 2-Propenoic acid, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl ester | Acrylic acid, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindenyl ester;Dicyclopentadiene acrylate | $C_{13}H_{16}O_2$ | 33791-58-1 |
| 3987 | 2-丙烯酸-2-[(3a,4,5,6,7,7a-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5(或 6)-基]氧乙酯 | | 2-Propenoic acid,2-[[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5(or 6)-yl]oxy]ethyl ester | | | 68169-12-0 |
| 3988 | 2-丙烯酸(2-[(3*a*,4,5,6,7,7*a*-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5 基)氧]乙基）酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[(3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl)oxy]ethyl ester | | | 79638-11-2 |
| 3989 | 2-丙烯酸六氢-2-氧代-3,5-亚甲基-2*H*-环戊二烯并[*b*]呋喃-6-基酯与 2-丙烯酸-3-羟基三环[3.3.1.13,7]癸-1-基酯和 2-丙烯酸-1-甲基-1-三环[3.3.1.13,7]癸-1-基乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2*H*-cyclopenta[b]furan-6-yl ester, polymer with 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl 2-propenoate and 1-methyl-1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl 2-propenoate | | $(C_{16}H_{24}O_2 \cdot C_{13}H_{18}O_3 \cdot C_{11}H_{12}O_4)_x$ | 376348-94-6 |
| 3990 | 丙烯酸钠 | | 2-Propenoic acid, sodium salt | | $C_3H_4O_2 \cdot Na$ | 7446-81-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3991 | 2-丙烯酸钠的均聚物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, homopolymer | Sodium 2-propenoate, homopolymer | $(C_3H_4O_2 \cdot Na)_x$ | 25549-84-2 |
| 3992 | 2-丙烯酸钠盐与苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8 \cdot C_3H_4O_2 \cdot Na)_x$ | 27379-05-1 |
| 3993 | 2-丙烯酸钠盐与 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-propenenitrile | Sodium acrylate, acrylonitrile copolymer | $(C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N \cdot Na)_x$ | 27638-19-3 |
| 3994 | 2-丙烯酸钠盐与 *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and 2-propenamide | | | 169816-64-2 |
| 3995 | 2-丙烯酸钠盐与 2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt | | $(C_7H_{13}NO_4S \cdot C_3H_4O_2 \cdot 2Na)_x$ | 37350-42-8 |
| 3996 | 2-丙烯酸钠盐与 2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸一钠盐和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- 1-propanesulfonic acid monosodium salt and 2- propenamide | | | 53845-65-1 |
| 3997 | 2-丙烯酸钠盐与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone and 2-propenamide | | | 107097-74-5 |
| 3998 | 丙烯酸钠-乙酸乙烯酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with ethenyl acetate | Sodium acrylate-vinyl acetate copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot Na)_x$ | 57649-87-3 |
| 3999 | 2-丙烯酸钠与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐及 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt and 2-propenamide | | $(C_3H_4O_2Na)_w \cdot (C_6H_9NO)_x \cdot (C_5H_9NO)_y \cdot (C_7H_3NSO_4Na)_z$ | 107097-75-6 |
| 4000 | 2-丙烯酸(1-萘基）酯 | | 2-Propenoic acid, 1-naphthalenyl ester | | | 20069-66-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 丙烯酸（2-[2-(1-萘氧基)乙氧基]乙基）酯 | | 2-[2-(1-Naphthyloxy)ethoxy]ethyl acrylate | | | 3274 |
| 4002 | 2-丙烯酸-2-(1-萘氧基)乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-(1-naphthalenyloxy)ethyl ester | | | 95358-30-8 |
| 4003 | 丙烯酸尿烷酯 | | Urethaneacrylate | | | 91364-24-8 |
| 4004 | 丙烯酸脲烷酯 | | Urethane acrylate | | | 146268-21-9 |
| 4005 | 丙烯酸脲烷酯 | | Urethane acrylate | | | 139352-65-1 |
| 4006 | 2-丙烯酸-(3-羟丙醇)酯与氯乙烷和乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3-hydroxypropyl ester, polymer with chloroethene and ethenyl acetate | | $(C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_2H_3Cl)_x$ | 50660-45-2 |
| 4007 | 2-丙烯酸（2-羟丙基）酯与 1,2-二甲基苯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester, polymer with 1,2-dimethylbenzene and 2,5-furandione | | | 117584-18-6 |
| 4008 | 2-丙烯酸(2-羟丙基)酯与 1,2-二甲基苯和 2,5-呋喃二酮钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester, polymer with 1,2-dimethylbenzene and 2,5-furandione, sodium salt | | | 117584-20-0 |
| 4009 | 2-丙烯酸 2-羟丙基酯与聚乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、4,4’-异亚丙基二苯酚和 2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯的聚合物 | | 2-Hydroxypropyl-2-propenoate polymer with polyethylene glycol, 2,2-dimethyl-1, 3-propanediol, 4,4'-isopropylidenediphenol and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | | $(C_9H_6O_2N_2)(C_4H_{10}O_2)(C_5H_{12}O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_{15}H_{16}O_2)$ | 2906 |
| 4010 | 丙烯酸羟丙酯与己二异氰酸酯和聚丁二醇的聚合物 | | Polymer synthesized from hydroxypropyl acrylate, hexylene diisocyanate(1,6-hexamethylene diisocyanate) and polybutylene glycol | | | 7426 |
| 4011 | 2-丙烯酸-2-羟丙酯与 2-甲基-2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 甲基丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸乙酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester, polymer with ethyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of hydroxypropyl methacrylate and ethyl methacrylate | | 67203-06-9 |
| 4012 | 2-丙烯酸-2-羟基-3-苯氧基丙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxy-3-phenoxypropyl ester | 3-Phenoxy-2-hydroxypropyl acrylate | $C_{12}H_{14}O_4$ | 16969-10-1 |
| 4013 | 2-丙烯酸(2-羟基-1,3-丙二基)酯 | | 2-Propenoic acid,2-hydroxy-1,3-propanediyl ester | | | 1709-71-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014 | 2-丙烯酸-2-羟基丙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester | | $C_6H_{10}O_3$ | 999-61-1 |
| 4015 | 丙烯酸 2-羟基丙基酯与氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester, polymer with chloroethene | | $(C_6H_{10}O_3·C_2H_3Cl)_x$ | 53710-52-4 |
| 4016 | 2-丙烯酸（2-羟基丁基）酯 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxy butyl ester | | | 2421-27-4 |
| 4017 | 2-丙烯酸（4-羟基丁基）酯 | | 2-Propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester | 1,4-Butanediol monoacrylate;4-Hydroxybutyl 2-propenoate | $C_7H_{12}O_3$ | 2478-10-6 |
| 4018 | 丙烯酸羟基丁酯与苯乙烯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、丙烯酸十二烷基酯和二乙胺的聚合物 | | Hydroxybutyl acrylate, polymer with styrene, glycidyl methacrylate, butyl methacrylate, isobutyl methacrylate, dodecyl acrylate and diethylamine | | $(C_7H_{12}O_3·C_8H_8·C_7H_{10}O_3·C_8H_{14}O_2·C_8H_{14}O_2·C_{15}H_{28}O_2·C_4H_{12}N)_x$ | 3846 |
| 4019 | 丙烯酸-1-(2-羟基环己基)酯 | | 1-(2-Hydroxy-cyclohexyl)acrylate | | | 23451-03-8 |
| 4020 | 2-丙烯酸-2-羟基己酯与聚丙二醇和 2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with polypropylene glycol and TDI | | | 504405-96-3 |
| 4021 | 2-丙烯酸 2-[[3-羟基-2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧]甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二(基)酯 | 二季戊四醇五丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-[[3-hydroxy-2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]propoxy]methyl]-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Dipentaerythritol pentaacrylate | $C_{25}H_{32}O_{12}$ | 60506-81-2 |
| 4022 | 2-丙烯酸-(2-羟基-1,3-亚丙基)二[氧基(2-羟基-3,1-亚丙基)]酯 | 甘油二缩水甘油醚、丙烯酸的加合物 | 2-Propenoic acid, (2-hydroxy-1,3-propanediyl)*bis*[oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester | Glycerine diglycidyl ether acrylic acid adducts | | 60453-84-1 |
| 4023 | 2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与 1,3-丁二烯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | 2-Hydroxyethyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 1,3-butadiene polymer | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_4H_6)_x$ | 26354-04-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | 2-丙烯酸（-2-羟基乙基）酯与聚四亚甲基二醇、4-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-甲基丁酰胺和 1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | 2-Hydroxyethyl 2-propenoate polymer with polytetramethylene glycol, 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylbutanamide and 1,1-methylene*bis*(4- isocyanatocyclohexane) | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2)(C_4H_{10}O_2)(C_7H_{15}NO_3)(C_5H_8O_3)$ | 2904 |
| 4025 | 丙烯酸 2-羟基乙基酯与四氢邻苯二甲酸酐、双酚 A-二缩甘油基醚的聚合物 | | 2-Hydroxyethyl acrylate polymer with tetrahydrophthalic anhydride, bisphenol A-diglycidilether | | $(C_{12}H_{15}O_2)(C_5H_8O_3)(C_8H_8O_3)$ | 2911 |
| 4026 | 丙烯酸（2-羟基乙基）酯与异佛尔酮二异氰酸酯、聚四亚甲基二醇、4-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-甲基丁酰胺的聚合物 | | 2-Hydroxyethyl acrylate polymer with isophorone-*di*-isocyanate, polytetramethyleneglycol, 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylbutanamide | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2)(C_4H_{10}O_2)(C_5H_8O_3)(C_7H_{15}NO_3)$ | 2912 |
| 4027 | 丙烯酸-2-羟基乙酯封端的[己二酸与乙二醇和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 69011-32-1 |
| 4028 | 2-丙烯酸 2-羟基乙酯和 4-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-甲基丁酰胺、1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)、ε-癸内酯和 2,2’-氧双乙醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylbutanamide, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], 2-oxepanone and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Poly(caprolactonediol) with 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylbutanamide, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 1,1-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_7H_{15}NO_3 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 70729-95-2 |
| 4029 | 2-丙烯酸 2-羟基乙酯与 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、双丙酮丙烯酰胺、2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸正丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和乙苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-acrylamido 2-methylpropan sulfonic acid, diacetone acrylamide, *n*-butyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-methyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl 2-propenoate, ethylbenzene | | $(C_7H_{14}NO_4S \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_9H_{15}NO_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 4659 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_4H_6·C_3H_3N)_x$ | 37626-15-6 |
| 4031 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 1,6-二异氰酸酯基己烷和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 2-oxepanone | | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_3)_x$ | 76246-04-3 |
| 4032 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 1,3-二异氰酸酯基甲苯的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with TDI | Toluene-2,4-diisocyanate, hydroxyethyl acrylate urethane | $C_9H_6N_2O_2·C_5H_8O_3$ | 68479-07-2 |
| 4033 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 1,6-二异氰酸酯基三甲基己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatotrimethylhexane | | $(C_{11}H_{18}N_2O_2·C_5H_8O_3)_x$ | 85200-17-5 |
| 4034 | 丙烯酸-2-羟基乙酯与环己烷二甲醇和 2,2,4-三甲基己烷二异氰酸酯的聚合物 | | 2-Hydroxyethylacrylate, polymer with cyclohexanedimethanol and 2,2,4-trimethylhexane-diisocyanate | | $C_{16}H_{26}O_6N_2·(C_{19}H_{33}O_4N_2)_n·C_5H_7O_2$ | 396103-64-3 |
| 4035 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-甲基[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt | | | 111286-86-3 |
| 4036 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_5H_8O_3)_x$ | 135421-94-2 |
| 4037 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和羟基封端氢化的 2-甲基-1,3-丁二烯均聚物 | | Adduct of 2-propenoic acid 2-hydroxyethyl ester and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,3-butadiene, 2-methyl-, homopolymer, hydrogenated, hydroxy-terminated | | $(C_6H_8O_3)·(C_{12}H_{18}O_2N_2)·[C_4H_{10}O_2(C_4H_8)]_n·(C_{12}H_{18}O_2N_2)$ | 5938 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·($C_6H_8O_3$) | |
| 4038 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 1-[4-(2-羟基乙氧基)苯基]-2-羟基-2-甲基-1-丙烷-1-酮的加合物 | | 2-Propenoic acid 2-hydroxyethyl ester, adduct with 5-isocyanato-1-(isocyanato-methyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane(1:1) and 1-[4-(2-hydroxyethoxy)-phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-1-propane-1-one | | $CH_2$=CHCOO $CH_2OCONHC$ $_6H_7(CH_3)_3CH_2$ NHOCO($C_6H_6$ )CO($CH_3$)$_3$CO H | 5937 |
| 4039 | 2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 5-异氰酸基-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-hydroxyethyl ester,polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 88177-19-9 |
| 4040 | 2-丙烯酸-2-(羟甲基)-2-[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二酯与聚(1,6-二异氰酸根合环己烷)、1,3-双(6-异氰酸己基)-1,3-二氮杂环丁烷-2,4-二酮、1,3,5-三(6-异氰酸基己基-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮和聚(1,6-二异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with poly(1,6-diisocyanatohexane), 1,3-diazetidine-2,4-dione, 1,3-*bis*(6-isocyanatohexyl)-, 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, poly(1,6-diisocyanatohexane) | | [$C_{14}H_{18}O_7$]$_a$·[C $_8H_{12}N_2O_2$]$_b$·[C $_{16}H_{24}N_4O_4$]c·[ $C_{24}H_{36}N_6O_6$]d· [$C_{15}H_{26}N_4O_3$( $C_7H_{14}N_2O$)f]e | 7784 |
| 4041 | 2-丙烯酸-2-(羟甲基)-2-[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二酯与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和八氢-4,7-甲氧基-1*H*-茚二甲醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and octahydro-4,7-methano-1*H*-indenedimethanol | | [$C_{14}H_{18}O_7$]$_a$·[C $_{12}H_{18}N_2O_2$]$_b$·[ $C_{12}H_{20}O_2$]c | 7782 |
| 4042 | 2-丙烯酸-2-(羟甲基)-2-[[(1-氧-2- | | 2-Propenoic acid, | | [$C_{14}H_{18}O_7$]$_a$·[C | 7783 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二酯与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)的聚合物 | | 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $_{12}H_{18}N_2O_2]_b\cdot[H_2O(C_4H_8O)d]c$ | |
| 4043 | 丙烯酸（2-羟乙基）酯 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester | | $C_5H_8O_3$ | 818-61-1 |
| 4044 | 丙烯酸-2-羟乙基酯封端的(环状 1,2-乙二烷基乙缩醛与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟聚(氧-1,2-乙二基)和 5-异氰根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_5H_8O_3\cdot(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 85338-68-7 |
| 4045 | 丙烯酸 2-羟乙基酯封端的己二酸与 1,3-二异氰酸酯合甲基苯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,2-ethanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_8O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 69011-30-9 |
| 4046 | 2-丙烯酸—2-羟乙基酯嵌段的己二酸与 1,2-乙二醇、5-异氰酸酯基-1-异氰酸酯基甲基-1,3,3-三甲基环己烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymers with 1,2-ethanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,2-propanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_8O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 97553-94-1 |
| 4047 | 丙烯酸(2-羟乙基)酯与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester and benzene, ethenyl- | | $(C_5H_8O_3\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8)_n$ | 8330 |
| 4048 | 丙烯酸(2-羟乙基)酯与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester and benzene, ethenyl- | | $(C_5H_8O_3\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_8H_8)_n$ | 23886-71-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | 丙烯酸(2-羟乙基)酯与丙烯酸(2-乙基己基)酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester and benzene, ethenyl- | | $(C_5H_8O_3 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8)n$ | 8331 |
| 4050 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,4-丁二醇、5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-己内酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone | 1,4-Butanediol, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-oxepanone polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 73003-58-4 |
| 4051 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,3-二异氢酸根合甲苯、环氧乙烷和四氢呋喃的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester polymer with 1,3-diisocyanato-methyl benzene, oxrane and *tetra*-hydrofuran | | | 110123-26-7 |
| 4052 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,6-二异氰酸根合己烷和 2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanato-hexane and 2-buthyl-2-ethyl-1,3-propanediol | | $(C_9H_{20}O_2)_a \cdot (C_8H_{12}N_2O_2)_b \cdot (C_5H_8O_3)c$ | 7789 |
| 4053 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,6-二异氰酸根合己烷和α，α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester , polymer with 1,6-diisocyanato-hexane and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α, α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_{15}H_{16}O_2)_a \cdot (C_3H_6O)_b \cdot (C_8H_{12}N_2O_2)c \cdot (C_5H_8O_3)d$ | 7791 |
| 4054 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,6-二异氰酸根合己烷和α，α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester , polymer with 1,6-diisocyanato-hexane and poly[oxy(1,2-ethanediyl)], α, α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_{15}H_{16}O_2)_a \cdot (C_2H_4O)_b \cdot (C_8H_{12}N_2O_2)c \cdot (C_5H_8O_3)d$ | 7790 |
| 4055 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,6-二异氰酸根合己烷和 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物与 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, reaction products with *N*-butyl-1-butanamine | | $C_{24}H_{36}N_6O_6 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_8H_{19}N$ | 182176-50-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *N*-丁基-1-丁胺的反应产物 | | | | | |
| 4056 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,6-二异氰酸根合己烷、己二酸和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanato-hexane, hexanedioic acid and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_2)_a·(C_6H_{10}O_4)_b·(C_8H_{12}N_2O_2)c·(C_5H_8O_3)d$ | 7788 |
| 4057 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,3-二异氰酸根合甲苯和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and methyloxirane | Toluene diisocyanate, 2-hydroxyethyl acrylate, propylene oxide polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_5H_8O_3·C_3H_6O)_x$ | 70801-06-8 |
| 4058 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯和α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester , polymer with 2,4-diisocyanato-1-methyl-benzene and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy-] | | $(C_{15}H_{16}O_2)_a·(C_3H_6O)_b·(C_9H_6N_2O_2)c·(C_5H_8O_3)d$ | 7793 |
| 4059 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、己二酸和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methyl-benzene,hexanedioic acid and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_2)_a·(C_6H_{10}O_4)_b·(C_9H_6N_2O_2)c·(C_5H_8O_3)d$ | 7792 |
| 4060 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 2,4-二异氰酸根合甲苯、乙基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, ethyloxirane and oxirane | | | 146089-15-8 |
| 4061 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯、己二酸、1,3-苯二甲酸和 2,4-二乙基-1,5-戊二醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methyl-benzene, hexanedioic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid and 2,4-diethyl-1,5-pentanediol | | $(C_9H_{20}O_2)_a·(C_6H_{10}O_4)_b·(C_8H_6O_4)c·(C_9H_6N_2O_2)d·(C_5H_8O_3)e$ | 7794 |
| 4062 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,6-二异氰 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester , polymer with | | $(C_{15}H_{16}O_2)_a·(C$ | 7787 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸根合-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethyl-hexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl-hexane and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α, α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $_3H_6O)_b·(C_{11}H_1$<br>$_8N_2O_2)c·(C_5H_8$<br>$O_3)d$ | |
| 4063 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与1,6-二异氰酸根合-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester , polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethyl-hexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl-hexane and poly[oxy(1,2-ethanedilyl)], α, α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_{15}H_{16}O_2)_a·(C$<br>$_2H_4O)_b·(C_{11}H_1$<br>$_8N_2O_2)c·(C_5H_8$<br>$O_3)d$ | 7786 |
| 4064 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与1,6-二异氰酸根合-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷、己二酸和3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethyl-hexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl-hexane, hexanedioic acid and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_2)_a·(C_6$<br>$H_{10}O_4)_b·(C_{11}H$<br>$_{18}N_2O_2)c·(C_5H$<br>$_8O_3)d$ | 7785 |
| 4065 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与2,4-二异氰酸酯基-1-甲苯和α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and .alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | Glycerol, polypropylene glycol, tolylene diisocyanate, 2-hydroxyethyl acrylate polymer | $[C_9H_6N_2O_2·C_5$<br>$H_8O_3·(C_3H_6O)$<br>$_n(C_3H_6O)_n(C_3$<br>$H_6O)_nC_3H_8O_3]$<br>$_x$ | 73297-28-6 |
| 4066 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与甲醇和1,3,5-三(6-异氰酸根合己酯)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with methanol and 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | 191233-74-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4067 | 丙烯酸-2-羟乙基酯与肼、α-氢-ω-羟聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基双(4-异腈酸根合环己烷)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $[C_{15}H_2N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O \cdot H_4N_2]_x$ | 406462-11-1 |
| 4068 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与聚四亚甲基二醇、4-羟基-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基丁酰胺和 1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(1,4-butanediyl), 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylbutanamide and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | 2-Hydroxyethyl 2-propenoate polymer with polytetramethylene glycol,4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylbutanamide and1,1-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane); .beta.-Hydroxyethyl acrylate, poly(tetramethylene ether) glycol, *bis*(4,4'-isocyanatocyclohexyl)methane, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-4-hydroxybutyramide polymer | $[C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_7H_{15}NO_3 \cdot C_5H_8O_3 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 68083-84-1 |
| 4069 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与α-氢-ω-羟基-聚(四氢呋喃)和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | Methylene*di*-4,1-cyclohexyleneisocyanate, (2-hydroxyethyl)-2-propenoate, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 67599-25-1 |
| 4070 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙烷二基)]和 5-异氰酸基-1-(异氰酸酯甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | 2-Hydroxyethyl acrylate, polypropylene glycol, isophorone diisocyanate polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 73297-27-5 |
| 4071 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与α-氢-ω-羟基聚(氧乙烯)和 5-异氰酸基-1-(异氰 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot (C_2H_4$ | 63793-41-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $O)_nH_2O]_x$ | |
| 4072 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)和α,α'',1,2,3-次丙基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-二乙基)]]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | 73324-00-2 |
| 4073 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)和 2-己内酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone | .beta.-Hydroxyethyl acrylate, .epsilon.-caprolactone copolymer, *bis*(4,4'-isocyanatocyclohexyl)methane adduct | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_3)_x$ | 52404-33-8 |
| 4074 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester , polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_{15}H_{16}O_2)_a·(C_3H_6O)_b·(C_{12}H_{18}N_2O_2)c·(C_5H_8O_3)d$ | 7795 |
| 4075 | 丙烯酸-2-羟乙基酯与 5-异氰酸基-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2-噁庚酮和 2,2'-羟基双[乙醇]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-oxepanone and 2,2'-oxybis[ethanol] | Caprolactone, diethylene glycol, isophorone diisocyanate, 2-hydroxyethyl acrylate polymer;Diethylene glycol, ε-caprolactone, isophorone diisocyanate,β-hydroxyethyl acrylate polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_3·C_4H_{10}O_3)_x$ | 72162-39-1 |
| 4076 | 2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和α,α',α''-1,2,3-丙三 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Glycerol polypropylene glycol ether (1:3), isophorone diisocyanate,2-hydroxyethyl acrylate polymer | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n($ | 73297-29-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | and .alpha.,.alpha.',.alpha."-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | |
| 4077 | 丙烯酸羟乙酯封端的[己二酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_3)_x$ | 82339-15-9 |
| 4078 | 丙烯酸-2-羟乙酯封端的(己二酸与1,3-二异氰酸根合甲苯、1,2-乙二醇和1,2-丙二醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_8O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 69011-31-0 |
| 4079 | 丙烯酸-2-羟乙酯封端的(己二酸与1,3-二异氰酸根合甲基苯和2,2-二甲基-1,3-丙二醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hydroxyethyl acrylate-blocked | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_3)_x$ | 82339-13-7 |
| 4080 | 丙烯酸-2-羟乙酯封端的(己二酸与1,2-乙二醇和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | Poly(glycol adipate)urethane, acrylate-terminated | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_8O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 71549-84-3 |
| 4081 | 丙烯酸羟乙酯封端的[α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-亚丁基)与5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷]的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_5H_8O_3\cdot (C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 82339-25-1 |
| 4082 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯和丙烯酸硬脂基酯的 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymers with γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate and stearyl acrylate | | | 221455-63-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | | |
| 4083 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧化-1,4-亚丁基)和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanato methyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 102338-30-7 |
| 4084 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与 1,3-二异氰酸甲苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and methyloxirane | Toluene diisocyanate, 2-hydroxyethyl acrylate, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, propylene oxide polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_5H_8O_3·C_3H_6O)_x$ | 72403-50-0 |
| 4085 | 丙烯酸-β-羟乙酯与二异氰$C_{6-8}$烷基酸酯、聚乙二醇(PEG)、聚丙烯和双酚 A 的聚合物 | | Polymer synthesized from β-hydroxyethyl acrylate, alkylene diisocyanate, polyethylene glycol, polypropylene glycol and *bis*-phenol A. | | | 7423 |
| 4086 | 丙烯酸-β-羟乙酯与 2,4-(和 2,6-)二异氰酸根合甲苯、双酚 A 二环氧丙基醚和聚氧丁烯的聚合物 | | Polymer synthesized from 2-hydroethyl acrylic acid, mixed 2,4-and 2,6-toluene diisocyanate, *bis*-phenol diglycidyl ether and polybutylene glycol | | | 7419 |
| 4087 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与己烷-1,6-二异氰酸酯和α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanato hexane and α-hydro-ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_3H_6O)NH_2O)_x$ | 77986-43-7 |
| 4088 | 丙烯酸-β-羟乙酯与甲苯二异氰酸酯和聚己内酯的聚合物 | | Polymer synthesized from β-hydroxyethyl acrylate, toluene diisocyanate and polycaprolactone | | | 7422 |
| 4089 | 丙烯酸-β-羟乙酯与 2,6 甲苯二异氰酸酯和聚氧丁烯(或聚丁二醇 | 聚四氢呋喃)的丙烯酸聚氨酯树脂 | Urethane acrylate oligomer synthesized from β-hydroxyethyl acrylate, 2,6-toluene diisocyanate and polybutylene glycol. | | | 7420 |
| 4090 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与甲苯-1,3-二异 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with | Toluene diisocyanate, polypropylene glycol, | $[C_9H_6N_2O_2·C_5$ | 37302-70-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氰酸酯和α-羟基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | β-hydroxyethyl acrylate polymer | $H_8O_3·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | |
| 4091 | 丙烯酸-β-羟乙酯与甲苯二异氰酸酯、聚乙二醇和双酚 A 的聚合物 | | Polymer synthesized from β-hydroxyethyl acrylate, toluene diisocyanate, polyethylene glycol and bisphenol A | | | 7421 |
| 4092 | (2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸、1-丙烯)的氯化的均聚物与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1-propene, homopolymer, chlorinated, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester | | | 221628-53-1 |
| 4093 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与聚丙烯酸乙烯二醇酯均聚物和甲苯二异氰酸酯的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with polyethylene glycol monoacrylate homopolymer and TDI | | | 504405-91-8 |
| 4094 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与聚氧四亚丁基二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with polyoxytetra methylenglycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexandioid acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_4H_8O)NH_2O·(C_5H_{12}O_2·C_6H_{10}O_4))_x$ | 1513 |
| 4095 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与(氯甲基)环氧乙烷、1,3-异苯并呋喃二酮、4,4-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)和 2-环氧戊酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with(chloromethyl)oxirane, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 2-oxepanone | | | 153128-88-2 |
| 4096 | 丙烯酸-β-羟乙酯与异佛尔酮二胺和聚己内酯(或聚戊内酯)的聚合物 | | Polymer synthesized from β-hydroxyethyl acrylate, isophorone diisocyanate (IPDI) and polyhexanolide (or | | | 7424 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | polypentanolide) | | | |
| 4097 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和聚乙烯二醇的反应产物与三甲醇丙烷的醚化物(3:1) | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and polyethylene glycol ether with trimethylolpropane (3:1) | | | 504405-60-1 |
| 4098 | 2-丙烯酸-2-羟乙酯与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、聚乙烯、聚丙二醇的反应产物和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)丙烯酸酯的醚 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethylester, reaction product with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and polyethylene-polypropylene glycol ether with trimethylolpropane (3:1) acrylate | | | 187348-14-7 |
| 4099 | 丙烯酸[4-(4-氰基苯基)苯基]酯 | | 4-(4-Cyanophenyl)phenyl acrylate | | | 67483-58-3 |
| 4100 | 丙烯酸-3-[4-(4-氰基苯基)苯氧基]丙酯 | | 3-[4-(4-Cyanophenyl)phenoxy]propyl-acrylate | | $C_{19}H_{17}NO_3$ | 3988 |
| 4101 | 丙烯酸-6-[4-(4-氰基苯基)苯氧基]己酯 | | 6-[4-(4-Cyanophenyl)phenoxy]hexyl-acrylate | | $C_{22}H_{23}NO_3$ | 3989 |
| 4102 | 2-丙烯酸-2-氰基-2,2,2-三氟-1-甲基乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, 2,2,2-trifluoro-1-methylethyl ester | | $C_7H_6F_3NO_2$ | 23023-91-8 |
| 4103 | 丙烯酸氰乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyanoethyl ester | | $C_6H_7NO_2$ | 106-71-8 |
| 4104 | 丙烯酸 2-全氟烷基($C_{4-14}$)乙基酯-甲基丙烯酸苄基酯共聚物 | | 2-Perfluoroalkyl($C_{4-14}$)ethyl acrylate- benzyl methacrylate copolymer | | | 100932-58-9 |
| 4105 | 丙烯酸 2-全氟烷基($C_4$-$C_{14}$)乙基酯-甲基丙烯酸乙酯-聚乙二醇单甲基丙烯酸酯共聚物 | | 2-Perfluoroalkyl($C_4$.$C_{14}$)ethyl acrylate-ethyl methacrylate-polyethylene glycol mono methacrylate copolymer | | | 122304-67-0 |
| 4106 | 丙烯酸 2-全氟烷基($C_6$-$C_{12}$)乙基酯均聚 | | 2-Perfluoroalkyl($C_6$.$C_{12}$) ethyl acrylate homopolymer | | | 105656-07-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 4107 | 丙烯酸-2-全氟 $C_{4-14}$ 烷基乙酯与甲基丙烯酸环己基酯的共聚物 | | 2-Perfluoroalkyl($C_{4-14}$)ethyl acrylate copolymer with cyclohexyl methacrylate | | $(CH_2CHCOOC_2H_4C_nF_{2n+1}CH_2CCH_3COOC_6H_{11})_x$ | 5209 |
| 4108 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl esters | | | 85631-54-5 |
| 4109 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl esters | | | 212013-58-6 |
| 4110 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯与丙烯腈、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯和聚乙二醇甲基丙烯酸酯甲基醚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl ester, polymer with acrylonitrile, polyethylene glycol dimethacrylate and polyethylene glycol methacrylate me ether | | | 221455-61-4 |
| 4111 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 *N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl- | | | 6864 |
| 4112 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、2-丙烯酸-乙基己基酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-,2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | | 6847 |
| 4113 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester | | | 6868 |
| 4114 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-丁氧基甲基 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenamide, | | | 6866 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-甲基-2-丙烯酰胺、*N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的共聚物 | | *N*-(butoxymethyl)-2-methyl-, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester | | | |
| 4115 | 2-丙烯酸-δ-ω-全氟-$C_{9-15}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-丁氧基甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺、*N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, δ-ω-perfluoro-$C_{9-15}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenamide, *N*-(butoxymethyl)-2-methyl-, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester | | | 6867 |
| 4116 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-(丁氧甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenamide, *N*-(butoxymethyl)-2-methyl-, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | | 6856 |
| 4117 | 2-丙烯酸-δ-ω-全氟-$C_{9-15}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-(丁氧甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, δ-ω-perfluoro-$C_{9-15}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenamide, *N*-(butoxymethyl)-2-methyl-, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | | 6857 |
| 4118 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯、1,1-二氯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲基 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, 1,1-dichloroethylene, 2-propenoic acid, 2-methyl-, | | | 6860 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯和 *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的共聚物 | | oxlranylmethyl ester,2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl- | | | |
| 4119 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯、1,1-二氯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, 1,1-dichloroethylene, 2-propenoic acid,2-methyl-,oxlranylmethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl- | | | 6848 |
| 4120 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯和2-甲基-2-丙烯酸的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 6869 |
| 4121 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯和2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- | | | 6870 |
| 4122 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和2-丙烯酸-2-乙基己基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester,copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester,2-propenamide,*N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-,2-propenoic acid,2-ethylhexyl ester | | | 6861 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4123 | 2-丙烯酸-δ-ω-全氟-$C_{9-15}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, δ-ω-perfluoro-$C_{9-15}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | | 6863 |
| 4124 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-丙烯酸十八烷基酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, octadecyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | | 6862 |
| 4125 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-甲基-2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯和乙烯基苯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 2-popenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, benzene,ethenyl- | | | 6858 |
| 4126 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基酯与2-甲基-2-丙烯酸-2-[2-(2-乙氧基乙氧基)乙氧基]乙酯、α-(甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基)和2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl ester, copolymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl ester, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxy-, 2-popenoic acid,2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester | | | 6859 |
| 4127 | 2-丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯与聚乙二醇单甲基丙烯酸酯和聚丙二醇单甲基丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl esters,polymer with polyethylene glycol monomethacrylate and polypropylene glycol monomethacrylate | | | 224790-97-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4128 | 丙烯酸(2-全氟辛基乙基)酯的均聚物 | | 2-Perfluorooctyl ethyl acrylate homopolymer | | | 287391-07-5 |
| 4129 | 丙烯酸三氟乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester | | $C_5H_5F_3O_2$ | 407-47-6 |
| 4130 | 2-丙烯酸-(7,9,9-三甲基-4,13-二羰基-3,14-二氧-5,12-重氮十六烷-1,16-二基)酯 | 1,6-双(氨基甲酸·羟乙酯)-2,4,4-三甲基己烷的双丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 7,9,9-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza hexadecane-1,16-diyl ester | | | 67910-48-9 |
| 4131 | 2-丙烯酸-2-[[[[[1,3,3-三甲基-5-[[[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙氧基]羰基]氨基]环己基]甲基]氨基]羰基]氧基]乙酯(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-[[[[[1,3,3-trimethyl-5-[[[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]carbonyl]amino] cyclohexyl]methyl]amino]carbonyl]oxy]ethyl ester | | $C_{22}H_{34}N_2O_8$ | 42404-50-2 |
| 4132 | 丙烯酸三聚丙二醇单甲醚酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[2-(2-methoxymethylethoxy) methylethoxy]methylethyl ester | | $C_{13}H_{24}O_5$ | 54398-08-2 |
| 4133 | 丙烯酸三聚乙二醇甲氧基醚酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[2-(2- methoxyethoxy)ethoxy]ethyl ether | | | 48067-72-7 |
| 4134 | 2-丙烯酸[2-(2,4,6-三溴苯氧基)乙基]酯 | | 2-Propenoic acid, 2-(2,4,6-tribromophenoxy)ethyl ester | Tribromophenoxyethyl acrylate | $C_{11}H_9Br_3O_3$ | 7347-19-5 |
| 4135 | 丙烯酸三异丙基硅基酯 | | Triisopropylsilyl acrylate | | | 157859-20-6 |
| 4136 | 2-丙烯酸三异丙基硅(基)酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸-2-甲氧基乙酯的聚合物 | | Triisopropylsilyl 2-propenoate polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methoxyethyl 2-propenoate | | $[C_{12}H_{24}O_2Si·C_5H_8O_2·C_6H_{10}O_3]_x$ | 1528 |
| 4137 | 2-丙烯酸、α-十八烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)、2-甲基-2-丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of 2-propenoic acid, poly(oxy-1, 2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- and 2-propenoic acid, 2-Methyl | | | 1461 |
| 4138 | 2-丙烯酸十八烷基酯 | | 2-Propenoic acid, octadecyl ester | Octadecyl acrylate; *n*-Octadecyl acrylate;Octadecyl 2-propenoate | $C_{21}H_{40}O_2$ | 4813-57-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4139 | 丙烯酸十八烷基酯与丙烯酸-2-[全氟(混合己基、辛基、癸基、十二烷基、十四烷基和十六烷基)]乙酯和甲基丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙酯的共聚物 | | Copolymer of octadecyl acrylate, 2-[perfluoro(mixture of hexyl, octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl, hexadecyl)]ethyl acrylate, 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate | | $C_{42-50}H_{67}F_{13-29}O_9Si$ | 5789 |
| 4140 | 2-丙烯酸十八烷基酯与丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{6-22}$烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, octadecyl ester, polymers with γ-ω-perfluoro-$C_{6-22}$-alkyl acrylate | | | 393819-33-5 |
| 4141 | 丙烯酸十二醇酯、丙烯酸环己醇酯、丙烯酸(1,7,7-三甲基二环[2,2,1]庚-2-醇）酯与 2-甲基-2-丙烯酸的共聚物 | | Lauryl acrylate, cyclohexyl acrylate, isobornylacrylate, methacrylic acid copolymer | | | 3202 |
| 4142 | 2-丙烯酸-1,12-十二烷基二酯 | | 2-Propenoic acid, 1,12-dodecanediyl ester | | | 65144-37-8 |
| 4143 | 2-丙烯酸、1-十二烷基硫醇、2-乙烯基己基-2-丙烯酸酯的调聚物 | | 2-Propenoic acid, telomer with 1-dodecanethiol and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | | 95038-69-0 |
| 4144 | 2-丙烯酸十二烷基酯 | | 2-Propenoic acid, dodecyl ester | Lauryl acrylate;*n*-Lauryl acrylate | $C_{15}H_{28}O_2$ | 2156-97-0 |
| 4145 | 2-丙烯酸十二烷基酯与二乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_{10}H_{10})_x$ | 120675-80-1 |
| 4146 | 2-丙烯酸十二烷基酯与 1-(氧乙烯基)十六烷、1-(氧乙烯基)十八烷和 2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymer with 1-(ethenyloxy)hexadecane,1-(ethenyloxy)octadecane and tetradecyl 2-propenoate | | | 215868-94-3 |
| 4147 | 2-丙烯酸十二烷酯与氯乙烯和 1,1-二氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymer with chloroethene and 1,1-dichloroethene | Vinylidene chloride, vinyl chloride, lauryl acrylate polymer | $(C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_2H_3Cl \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 60815-50-1 |
| 4148 | 2-丙烯酸十二烷酯与乙酸乙烯酯和二乙烯基苯的共聚物 | | 2-Propeonic acid, dodecyl ester, polymer with acetic acid ethenyl ester and benzene, diethenyl- | | | 2538 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4149 | 2-丙烯酸十二烷酯与乙酸乙烯酯和二乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymer with acetic acid ethenyl ester and benzene, diethenyl- | | | 2553 |
| 4150 | 2-丙烯酸十二酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, dodecyl ester, homopolymer | | $(C_{15}H_{28}O_2)_x$ | 26246-92-4 |
| 4151 | 2-丙烯酸十二酯与乙酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, dodecyl ester, polymer with ethenyl acetate | | | 79426-47-4 |
| 4152 | 2-丙烯酸十六烷(醇)酯 | | 2-Propenoic acid, hexadecyl ester | | $C_{19}H_{36}O_2$ | 13402-02-3 |
| 4153 | 2-丙烯酸十六烷基酯与 2,5-呋喃二酮、(4*R*)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯和 2-丙烯酸十八烷基酯的过氧化苯甲酸叔丁基酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, hexadecyl ester, polymer with 2,5-furandione, (4*R*)-1-methyl-4-(1-methylethynyl)cyclohexene and octadecyl 2-propenoate, *tert*-Bu benzenzecarboperoxonoate-initiated | | | 352017-74-4 |
| 4154 | 2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-*N*-甲基-1-辛烷磺酰氨基)乙酯与 2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-*N*-甲基-1-庚烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-*N*-甲基-1-己烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-*N*-甲基-1-戊烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-甲基-1-丁烷磺酰氨基)乙酯、丙二醇一丙烯酸酯、丙烯酸和水解的 2- | | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-*N*-methyl-1-octanesulfonamido)ethyl acrylate polymer with 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-methyl-1-heptanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-methyl-1-hexanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-methyl-1-pentanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamido)ethyl acrylate, propylene glycol monoacrylate, acrylic acid and 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate, hydrolyzed | | | 2607 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基酯的聚合物 | | | | | |
| 4155 | 2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-*N*-甲基-1-辛烷磺酰氨基)乙酯与 2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-*N*-甲基-1-庚烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-*N*-甲基-1-己烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-*N*-甲基-1-戊烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-甲基-1-丁烷磺酰氨基)乙酯、丙二醇一丙烯酸酯、丙烯酸、水解的 2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙脂和 2,2'-(甲基亚氨基)乙二醇的聚合物 | | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-*N*-methyl-1-octanesulfonamido) ethyl acrylate polymer with 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-methyl-1-heptanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-methyl-1-hexanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-methyl-1-pentanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamido)ethyl acrylate, propylene glycol monoacrylate, acrylic acid and 3-(trimethoxysily)propyl methacrylate, hydrolyzed and 2,2'-(methylimino)diethanol | | | 2608 |
| 4156 | 2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-*N*-甲基-1-辛烷磺酰氨基)乙酯与 2-丙烯酸 | | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-*N*-methyl-1-octanesulfonamido)ethyl acrylate, polymer with 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-methyl-1-h | | | 1158 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | -2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-*N*-甲基-1-庚烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-*N*-甲基-1-己烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-*N*-甲基-1-戊烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-甲基-1-丁烷磺酰氨基)乙酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯和α-[[3-(2-甲基-2-丙烯酰氧基)丙基]二甲基硅基]-ω-(三甲基硅氧基)聚[氧基(二甲基亚甲硅基)]的聚合物 | | eptanesulfonamido)ethyl acrylate,<br>2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-methyl-1-hexanesulfonamido)ethyl acrylate,<br>2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-methyl-1-pentanesulfonamido)ethyl acrylate,<br>2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamido)ethyl acrylate, octadecyl methacrylate and<br>α-[[3-(methacryloyloxy)propyl]dimethylsilyl]-ω-(trimethylsiloxy)poly[oxy(dimethylsilylene)] | | | |
| 4157 | 2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-*N*-甲基-1-辛烷磺酰氨基)乙酯与2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-*N*-甲基-1-庚烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-*N*-甲基-1-己烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸 | | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-*N*-methyl-1-octanesulfonamido) ethyl acrylate, polymer with<br>2-(1,1,2,2,3,3,4,4,<br>5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-methyl-1-heptanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-methyl-1-hexanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,<br>4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-methyl-1-pentanesulfonamido)ethyl acrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,<br>4,4,4-nonafluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamido) ethyl | | | 1421 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-*N*-甲基-1-戊烷磺酰氨基)乙酯、2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-甲基-1-丁烷磺酰氨基)乙酯、3-羟丙基封端的二甲基硅氧烷、亚甲基-二-对亚苯基二异氰酸酯、聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯、α-氢-ω-羟基聚(氧化丙烯)、2-丁酮肟和2-巯基乙醇的聚合物 | | acrylate, 3-hydroxypropyl group terminated dimethylsiloxanes, methylenedi-*p*-phenylene diisocyanate, polymethylenepolyphenylene isocyanate, α-hydro-ω hydroxypoly (oxypropylene), 2-butanone oxime and 2-mercaptoethanol | | | |
| 4158 | 2-丙烯酸(2-[[(十七氟代辛基)磺酰基]甲基氨基])乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] ethyl ester | | $C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S$ | 25268-77-3 |
| 4159 | 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基酯与2-丙烯酸-八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, polymer with octahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl 2-propenoate | | $(C_{13}H_7F_{17}O_2·C_{13}H_{16}O_2·C_{13}H_{20}O_2·C_{13}H_{18}O_2)_x$ | 504395-90-8 |
| 4160 | 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基酯与2-丙烯酸-*rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, polymer with *rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]*hept*-2-yl 2-propenoate | | $(C_{13}H_7F_{17}O_2·C_{13}H_{20}O_2·C_{13}H_{16}O_2)_x$ | 118570-85-7 |
| 4161 | 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基酯与2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, polymer with octadecyl 2-pronenoate | | $(C_{13}H_7F_{17}O_2·C_{21}H_{40}O_2)_x$ | 90718-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4162 | 2-丙烯酸<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10<br>,10-十七氟癸基酯与(甲基环氧乙烷与<br>环氧乙烷单 2-丙烯酸酯的聚合物)的<br>过氧 2-乙基己酸叔丁基酯引发的聚合<br>物 | | 2-Propenoic acid,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl<br>ester, polymer with methyloxirane polymer with oxirane<br>*mono*-2-propenoate, *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | 393582-46-2 |
| 4163 | 2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,1<br>0,10-十七氟癸基酯与α-(2-甲基-1-<br>氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基<br>-1,2-亚乙基)的过氧 2-乙基己酸叔丁<br>基酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl<br>ester, polymer with<br>α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-etha<br>ndiyl), *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | 503621-60-1 |
| 4164 | 2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,1<br>0,10-十七氟癸基酯与α-(2-甲基-1-<br>氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基<br>-1,2-亚乙基)的 2,2'-偶氮双(2-甲基<br>丙酸)二甲酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl<br>ester, polymer with<br>α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-etha<br>ndiyl), *di*-Me 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanoate]-initiated | | | 503621-79-2 |
| 4165 | 2-丙烯酸<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10<br>,10-十七氟癸基酯与α-(2-甲基-1-氧<br>代-2-丙烯基)-ω-羟基聚[氧基(甲基<br>-1,2-亚乙基)]的过氧 2-乙基己酸叔<br>丁基酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl<br>ester, polymer with<br>α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,<br>2-ethandiyl)], *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | 503621-81-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4166 | 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟癸基酯与α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的过氧2-乙基己酸叔丁基酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, polymer with α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | 503621-80-5 |
| 4167 | 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟癸酯和1-乙烯基-4-[(十一氟己烯基)氧基]苯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, polymer with 1-ethenyl-4-[(undecafluorohexenyl)oxy]benzene, graft | | $(C_{14}H_7F_{11}O\cdot C_{13}H_7F_{17}O_2)_x$ | 167229-03-0 |
| 4168 | 2-丙烯酸-2-[[(十七氟辛基)磺酰]丙氨基]乙酯、甲基环氧乙烷、2-丙烯酸环氧乙酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethylester, copolymer with methyloxirane and oxirane *mono*-2-propenoate | | | 104242-02-6 |
| 4169 | 2-丙烯酸-2-[[(十七氟辛基)磺酰基]甲氨基]乙酯与2-丙烯酸-2-[甲基[(壬氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]基聚(氧1,2-乙二基)、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟聚(氧-1,2-乙二基)、2-丙烯酸-2-[甲基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙基酯、2-丙 | 氟化学品丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]methylamino]ethyl ester, telomer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino] ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl | | $(C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S\cdot C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S\cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S\cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S\cdot C_{10}H_{10}F_9NO_4S\cdot (C_2H_4O)_nC_8H_{10}O_3\cdot (C_2H_4O)_nC_4H_6O_2)_x\cdot C_8H_{18}S$ | 68586-14-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酸-2-甲基[(氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯和 2-辛烷硫醇的调聚物 | | [(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol | | | |
| 4170 | 2-丙烯酸-3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a-十氢-4, 9:5, 8-二甲桥-1*H*-苯并印基-7-基酯 | | 2-Propenoic acid, 3a,4,4a,5,6,7,8,8a,9,9a-decahydro-4,9:5,8-dimethano-1*H*-benz(f)inden-7-yl ester | | $C_{18}H_{22}O_2$ | 7540 |
| 4171 | 2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟代-辛酯与 2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟代-癸酯、2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-二十一氟代-十二烷酯、2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-二十五氟代-十四烷酯、3-羟丙基封端的二甲基硅氧烷、亚甲基-二-对-亚苯基二异氰酸酯、聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯、α-氢-ω-羟基聚(氧化丙烯)、2-丁酮肟和 2-巯基乙醇的聚合物 | | 3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorooctyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, 12,12,12-henicosafluorododecyl acrylate, 3,3,4,4, 5,5,6,6,7, 7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl acrylate, 3-hydroxypropyl group terminated dimethylsiloxanes, methylenedi-*p*-phenylene diisocyanate, polymethylenepolyphenylene isocyanate, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxypropylene), 2-butanone oxime and 2-mercaptoethanol | | | 1422 |
| 4172 | 2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基脂与甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物、双(2-甲基-丙烯酸脂)与(甲基 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester, polymer with methyloxirane polymer with oxirane *bis*(2-methyl-2-propenoate) and methyloxirane polymer with oxirane mono(2-methyl -2-propenoate) | | [$CH_2CHCOOC_2H_4C_6F_{13}$·$CH_2CCH_3COO(C_2H_4O)_x(C_3H_6O$ | 5211 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环氧乙烷和环氧乙烷、单(2-甲基-2-丙烯酸脂)的聚合物 | | | | $)_yH{\cdot}CH_2CCH_3COO(C_2H_4O)_x(C_3H_6O)_yCOCCH_3CH_2]_z$ | |
| 4173 | 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基酯与α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester, polymer with α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and α-(1--oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{11}H_7F_{13}O_2{\cdot}(C_3H_6O)_nC_3H_4O_2{\cdot}(C_2H_4O)_nC_4H_6O_2]_x$ | 370100-90-6 |
| 4174 | 2-丙烯酸十三烷酯 | | 2-Propenoic caid, tridecyl ester | | $C_{16}H_{30}O_2$ | 3076-04-8 |
| 4175 | 2-丙烯酸-1,14-十四烷二基酯 | | 2-Propenoic acid, 1,14-tetradecanediyl ester | | | 66392-67-4 |
| 4176 | 2-丙烯酸十四烷酯 | | 2-Propenoic acid, tetradecyl ester | | $C_{17}H_{32}O_2$ | 21643-42-5 |
| 4177 | 丙烯酸叔丁基酯与丙烯酸乙基己酯、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸羟丙酯和丙烯酸的聚合物 | | *tert*-Butyl acrylate, polymer with ethylhexyl acrylate, isobutyl methacrylate, hydroxyethylmethacrylate, hydroxypropyl methacrylate and acrylic acid | | $(C_7H_{12}O_2{\cdot}C_{11}H_{20}O_2{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_3{\cdot}C_7H_{12}O_3{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 3853 |
| 4178 | 丙烯酸叔丁酯与甲基丙烯酸羟丙酯、丙烯酸羟丁酯、甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸十二烷基酯和丙烯酸的聚合物 | | *tert*-Butyl acrylate, polymer with hydroxypropyl methacrylate, hydroxybutyl acrylatebutyl methacrylate, lauryl acrylate and acrylic acid | | $(C_7H_{12}O_2{\cdot}C_7H_{12}O_3{\cdot}C_7H_{12}O_3{\cdot}C_8H_{14}O_2{\cdot}C_{15}H_{28}O_2{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 3859 |
| 4179 | 丙烯酸树脂 | | Acrylic resin | | | 1631 |
| 4180 | 丙烯酸树脂的硅改性物 | | silsesquioxanes, reaction products with acrylonitrile, Bu | | | 149313-47-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acrylate, N-(butoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid | | | |
| 4181 | 2-丙烯酸-2-[1-[3,5-双(1,1-二甲基丙基)-2-羟基苯基]乙基]-4,6-双(1,1-二甲基丙基)苯基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[1-[3,5-*bis*(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxyphenyl]ethyl]-4,6-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenyl ester | | | 123968-25-2 |
| 4182 | 2-丙烯酸-1,1,4,4-四甲基-1,4-亚丁基酯与 4-乙烯基苯酚和 2-丙烯酸-1-乙基环己基酯的 2,2'-偶氮双[2-甲基丙酸]二甲酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl ester, polymer with 4-ethenylphenol and 1-ethylcyclohexyl 2-propenoate, *di*-Me 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanoate]-initiated | | | 388603-24-5 |
| 4183 | 2-丙烯酸-1,1,4,4-四甲基-1,4-亚丁基酯与乙烯基苯、4-乙烯基苯酚和 2-丙烯酸-1-乙基环己基酯的 2,2'-偶氮双[2-甲基丙酸]二甲酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl ester, polymer with ethenylbenzene, 4-ethenylphenol and 1-ethylcyclohexyl 2-propenoate, dimethyl 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanoate]-initiated | | | 300371-32-8 |
| 4184 | 丙烯酸-3,4,5,6-四氢代邻苯二甲酰亚胺乙酯 | | 3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide ethyl acrylate | | | 3281 |
| 4185 | 2-丙烯酸[(四氢-2-呋喃基)甲基]酯 | 丙烯酸四氢糠基酯 | 2-Propenoic acid, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester | 2-Propenoic acid, tetrahydrofurfuryl ester;Tetrahydrofurfuryl acrylate | $C_8H_{12}O_3$ | 2399-48-6 |
| 4186 | 丙烯酸-1,1,2,2-四氢全氟己基酯 | | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexyl acrylate | | $C_9H_7F_9O_2$ | 52591-27-2 |
| 4187 | 2-丙烯酸 2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9-二基双(2,2-二甲基-2,1-亚乙基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2,4,8,10-tetraoxa*spiro*[5.5]undecane-3,9-diyl*bis*(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl)ester | | | 85286-82-4 |
| 4188 | 丙烯酸-3-[4-(2-羧基乙基)苯氧基]丙基酯 | | 3-[4-(2-Carboxyethyl)-phenoxy]-propyl acrylate | | $C_{15}H_{18}O_5$ | 6200 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4189 | 丙烯酸-4-[4-(2-羧基乙基)苯氧基]丁基酯 | | 4-[4-(2-Carboxyethyl)-phenoxy]-butyl acrylate | | $C_{16}H_{20}O_5$ | 6201 |
| 4190 | 丙烯酸-6-[4-(2-羧基乙基)苯氧基]己基酯 | | 6-[4-(2-Carboxyethyl)-phenoxy]-hexyl acrylate | | $C_{18}H_{24}O_5$ | 6202 |
| 4191 | 丙烯酸-2-[4-(2-羧基乙基)苯氧基]乙基酯 | | 2-[4-(2-Carboxyethyl)-phenoxy]-ethyl acrylate | | $C_{14}H_{16}O_5$ | 6198 |
| 4192 | 2-丙烯酸-2-羧乙酯 | 丙烯酸-2-羧乙酯;β-(丙烯酰氧)丙酸 | 2-Propenoic acid, 2-carboxyethyl ester | β-Carboxyethyl acrylate | $C_6H_8O_4$ | 24615-84-7 |
| 4193 | 丙烯酸羧乙酯 | | 2-Carboxyethyl acrylate | | | 51727-47-0 |
| 4194 | 2-丙烯酸-2-羰乙酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸-2-乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-carboxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | | | 724708-72-9 |
| 4195 | 2-丙烯酸[(外型)1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基]酯 | 丙烯酸异冰片基酯 | 2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo- | Isobornyl acrylate | $C_{13}H_{20}O_2$ | 5888-33-5 |
| 4196 | 2-丙烯酸-$C_{>20}$烷基酯 | | 2-Propenoic acid, $C_{>20}$-alkyl esters | | | 90530-22-6 |
| 4197 | 2-丙烯酸-$C_{18-26}$烷基酯 | | 2-Propenoic acid, $C_{18-26}$-alkyl esters | | | 85085-17-2 |
| 4198 | 2-丙烯酸-$C_{16-18}$-烷基酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, $C_{16-18}$-alkyl esters, homopolymers | | | 111719-87-0 |
| 4199 | 2-丙烯酸 $C_{18-22}$烷基酯与苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, $C_{18-22}$-alkyl esters, polymers with styrene | | $(C_{21}H_{40}O_2 \cdot C_{23}H_{44}O_2 \cdot C_{25}H_{48}O_2 \cdot C_8H_9)_x$ | 4933 |
| 4200 | 2-丙烯酸-$C_{1-20}$-烷基酯与α-氟-ω-[2-[(1-氧代-2-丙烯)氧基]乙基]聚(二氟亚甲基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid,$C_{1-20}$-alkyl esters,polymers with α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene) | | $(CF_2)_{618}C_5H_7FO_2 \cdot (CH_2)_{120}C_3H_4O_2$ | 182700-81-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 2-丙烯酸烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸烷基酯和 2-丙烯酸-2-氨基-甲基-1-丙醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, alkyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl, alkyl ester, 2-propenoic acid, 2-amino-2-methyl-1-propanol salt | | $[C_4H_5O_2(CH_2)_nH\cdot C_3H_3O_2(CH_2)_mH\cdot C_2H_4O_2\cdot C_4H_{11}NO]_x$ | 224961-21-1 |
| 4202 | 丙烯酸烷基酯与甲基丙烯酸(烷)酯的共聚物 | | The copolymer of alkyl acrylate alkylmethacrylate | | | 1664 |
| 4203 | 2-丙烯酸-$C_{18-22}$烷基酯与马来酸酐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, $C_{18-22}$-alkyl esters, polymers with maleic anhydride | | | 211763-25-6 |
| 4204 | 2-丙烯酸-$C_{16-18}$烷基酯与马来酸酐和(4*R*)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, $C_{16-18}$-alkylesters, polymers with maleic anhydride and (4*R*)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene | | | 220794-19-4 |
| 4205 | 丙烯酸烷基-$C_{16-24}$-酯与 4-乙烯基吡啶的聚合物 | | Propenoic acid, alkyl-$C_{16-24}$-esters, polymer with 4-ethenyl pyridine | | | 164288-55-5 |
| 4206 | 2-丙烯酸-3-($C_{12-14}$-烷氧基)-2-羟基丙酯 | 丙烯酸十二烷基缩水甘油醚 | 2-Propenoic acid, 3-($C_{12}$-$C_{14}$-alkyloxy)-2-hydroxypropyl esters | Acrylic glycidyldodecyl ether | | 503274-29-1 |
| 4207 | 2-丙烯酸-3-($C_{8-10}$-烷氧基)-2-羟基丙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-($C_{8-10}$-alkyloxy)-2-hydroxypropyl esters | | | 364059-77-8 |
| 4208 | 丙烯酸-$C_{16-18}$-烷酯 | | 2-Propenoic acid, $C_{16-18}$-alkyl esters | | | 90530-21-5 |
| 4209 | 丙烯酸五溴苄酯 | | Pentabormobenzyl acrylate | | | 59447-55-1 |
| 4210 | 丙烯酸[4-[(4-戊基苯基)乙炔基]苯基]酯 | | 4-[(4-Pentylphenyl)ethynyl]phenyl propenoate | | | 164114-70-9 |
| 4211 | 丙烯酸-4-(4-戊基苯甲酸基)苯酯 | | 4-(4-Pentylbenzoyloxy)phenylacrylate | | $C_{21}H_{22}O_4$ | 3954 |
| 4212 | 丙烯酸-4-(4-戊基环己基羰基氧基)苯酯 | | 4-(4-Pentylcyclohexylcarbonyloxy)phenylacrylate | | $C_{21}H_{28}O_4$ | 3953 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4213 | 丙烯酸系聚氨酯 | | polyurethane acrylate | | | 82116-59-4 |
| 4214 | 丙烯酸系阳离子交换树脂 | | Cation exchange resin, acrylic acid | | | 0360 |
| 4215 | 丙烯酸纤维类 | | Acrylic fibers | | | 63231-45-8 |
| 4216 | 2-丙烯酸辛酯 | 丙烯酸辛酯 | 2-Propenoic acid, octyl ester | Octyl acrylate | $C_{11}H_{20}O_2$ | 2499-59-4 |
| 4217 | 丙烯酸锌盐 | | 2-Propenoic acid, zinc salt | Zinc diacrylate | $C_3H_4O_2 \cdot 1/2Zn$ | 14643-87-9 |
| 4218 | 2-丙烯酸-1,3-亚苯基双[(1-甲基亚乙基)亚氨基羰基氧基-2,1-亚乙基]酯 | | 2-Propenoic acid, 1,3-phenylene*bis*[(1-methylethylidene) iminocarbonyloxy-2,1-ethanediyl] ester | | $C_{24}H_{32}N_2O_8$ | 148606-30-8 |
| 4219 | 2-丙烯酸、亚硫酸氢钠的调聚物钠盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with sodium hydrogen sulfite, sodium salt | Acrylic acid sodium salt polymer, sodium sulfonate terminated | $(C_3H_4O_2)_x \cdot H_2O_3S \cdot xNa$ | 68479-09-4 |
| 4220 | 2-丙烯酸氧次膦基三(氧代-2,1-二乙基)酯 | | 2-Propenoic acid, phosphinylidyne*tris*(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{15}H_{21}O_{10}P$ | 35057-49-9 |
| 4221 | 2-丙烯酸 2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-2-[[[[[[1,3,3-三甲基-5-[[[3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]-2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]丙氧基]羰基]氨基]环己基]甲基]氨基]羰基]氧基]甲基]-1,3-丙二基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-2-[[[[[[1,3,3-trimethyl-5-[[[3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]propoxy]carbonyl] amino]cyclohexyl]methyl]amino]carbonyl]oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | 101162-60-1 |
| 4222 | 丙烯酸氧化乙烯甲醚(聚合度 18-26)与丙烯酸-*N*-全氟辛磺酸-*N*-丙基胺基乙酯的共聚物 | | Poly(18-26)oxyethylenemethylether acrylate-*N*-perfluorooctylsulfonyl-*N*-propylaminoethyl acrylate copolymer | | $(C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S)_x((C_2H_4O)NC_4H_6O_3)_y$ | 2403 |
| 4223 | 2-丙烯酸-2,2'-[氧基双(亚甲基)]双[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]酯与 1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ester with 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol], polymer with 1,6-diisocyanatohexane | | $[C_{58}H_{76}N_2O_{26}]$ | 464174-04-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4224 | 丙烯酸、乙醇的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic aicd, polymer with ethonol, sodium salt | | | 27599-56-0 |
| 4225 | 2-丙烯酸（1,2-乙二基）酯 | | 2-Propenoic acid, 1,2-ethanediyl ester | | $C_8H_{10}O_4$ | 2274-11-5 |
| 4226 | 2-丙烯酸、乙基 2-丙烯酸和亚硫酸氢钠的调聚物钠盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with ethyl 2-propenoate and sodium hydrogen sulfite, sodium salt | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot H_2O_3S \cdot x Na$ | 90066-14-1 |
| 4227 | 2-丙烯酸 1-乙基环己基酯与乙烯基苯和 4-乙烯基苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 1-ethylcyclohexyl ester, polymer with ethenylbenzene and 4-ethenylphenol | | $(C_{11}H_{18}O_2 \cdot C_8H_8O \cdot C_8H_8)_x$ | 345298-47-7 |
| 4228 | 丙烯酸-1-乙基-1-环戊基酯与甲基丙烯酸-3-羟基-1-三环[3.3.1.1$^{3,7}$]癸烷-1-基酯和甲基丙烯酸-3-氧杂-2-氧代-5-三环[4.2.1.0$^{4,8}$]壬烷-5-基酯的共聚物 | | 1-Ethyl-1-cyclopentyl acrylate, 3-hydroxy-1-tricyclo[3.3.1.1$^{3,7}$]decane-1-yl methacrylate, 3-oxa-2-oxo-5-tricyclo[4.2.1.0$^{4,8}$]nonane-5-yl methacrylate copolymer | | $(C_{11}H_8O_2)_l(C_{14}H_{18}O_3)_m(C_{12}H_{14}O_4)_n$ | 7337 |
| 4229 | 2-丙烯酸-2-乙基己基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 103-11-7 |
| 4230 | 丙烯酸-2-乙基己基酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯和丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of acrylic acid 2-ethylhexyl ester, acrylic acid butyl ester, methacrylic acid methyl ester, methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester and acroleic acid | | $C_{32}H_{54}O_{11}$ | 86707-06-4 |
| 4231 | 丙烯酸-2-乙基己基酯和丙烯醛酸的共聚物钠盐 | | Sodium salt of acrylic acid 2-ethylhexyl ester and acroleic acid copolymer | | | 167490-50-8 |
| 4232 | 丙烯酸-2-乙基己基酯、甲基丙烯酸甲酯、2-甲基丙烯酸和丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of acrylic acid 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid methyl ester, 2-methylacrylic acid and acroleic acid | | $C_{22}H_{38}O_8$ | 26898-48-6 |
| 4233 | 2-丙烯酸-2-乙基己基酯与丙烯酸甲酯、2-丙烯酸丁酯和丙烯酸-4-羟基丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-Propenoic acid, methyl ester, 2-Propenoic acid, butyl ester and 2-Propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester | | | 7004 |
| 4234 | 2-丙烯酸-2-乙基己基酯与 2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with | 2-Ethylhexyl acrylate-hydroxyethyl | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5$ | 50601-74-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-羟基乙酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | acrylate-methyl acrylate polymer | $H_8O_3 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | |
| 4235 | 丙烯酸-2-乙基己基酯与丙烯酸、异丁基酯和丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of acrylic acid 2-ethylhexyl ester , acrylic acid isobutyl ester and acroleic acid | | | 49736-63-2 |
| 4236 | 2-丙烯酸-2-乙基己基酯与醋酸乙烯酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexylester, polymer with ethenyl acetate and ethenylbenzene | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_6H_5C_2H_3)_n$ | 106803-16-1 |
| 4237 | 丙烯酸（2-乙基己基）酯与 *N, N*-二甲基丙烯酰胺、丙烯酸（2-苯氧基乙基）酯和丙烯酸苄酯的聚合物 | | 2-Ethylhexylpropenoate, polymer with *N*,*N*-dimethylacrylamide, 2-phenoxyethylacrylate, benzylacrylate | | | 3162 |
| 4238 | 丙烯酸-2-乙基己基酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate polymer; Methyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 40704-95-8 |
| 4239 | 丙烯酸-2-乙基己基酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | 丙烯酸-2-乙基己基酯、醋酸乙烯酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenyl acetate | Poly(vinyl acetate-2-ethylhexyl acrylate);Vinyl acetate, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25067-02-1 |
| 4240 | 丙烯酸-2-乙基己基酯与乙烯基苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酰胺和丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of acrylic acid 2-ethylhexyle ester, ethenylbenzene, methacrylic acid methyl ester, acrylic amide and acroleic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_5NO \cdot C_3H_4O_2)_n$ | 6900 |
| 4241 | 丙烯酸-2-乙基己基酯与乙烯基苯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸-2-羟乙基酯、丙烯酸和(3-甲基丙烯酸丙基)三甲 | | Copolymer of acrylic acid 2-ethylhexyle ester, ethenylbenzene, methacrylic acid methyl ester, methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, acroleic acid and | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2$ | 6907 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基硅烷的聚合物 | | (3-methacryloxypropyl)trimethoxysilane | | $\cdot C_{10}H_{20}O_5Si)_n$ | |
| 4242 | 丙烯酸-2-乙基己基酯与乙烯基苯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸-2-乙基己基酯和丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of acrylic acid 2-ethylhexyle ester, ethenylbenzene, methacrylic acid methyl ester, methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester and acroleic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_3H_4O_2)_n$ | 6902 |
| 4243 | 丙烯酸-2-乙基己基酯与乙烯基苯、甲基丙烯酸四丁基酯、丙烯酰胺和丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of acrylic acid 2-ethylhexyle ester, ethenylbenzene, methacrylic acid tert-butyl ester, acrylic amide and acroleic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_3H_5NO\cdot C_3H_4O_2)_n$ | 6901 |
| 4244 | 2-丙烯酸-2-乙基己基酯与乙烯基甲基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylmethylbenzene | Benzene, ethenylmethyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate;2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, ethenylmethylbenzene polymer;Vinyltoluene-2-ethylhexyl acrylate copolymer;Vinyltoluene, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_9H_{10})_x$ | 60381-61-5 |
| 4245 | 丙烯酸-2-乙基己脂与苯乙烯的共聚物 | | 2-Ethylhexyl acrylate-styrene copolymer | | | 28134-84-1 |
| 4246 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, homopolymer | 2-Ethylhexyl acrylate, homopolymer | $(C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 9003-77-4 |
| 4247 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate;Ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate copolymer;Styrene-2-ethylhexyl acrylate copolymer;Styrene, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_8)_x$ | 25153-46-2 |
| 4248 | 丙烯酸-2-乙基己酯与丙烯酸丁酯、甲 | | Copolymer of 2-ethyl hexyl acrylate, butyl acrylate, glycidyl | | | 5305 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基丙烯酸缩水甘油酯和丙烯酸的共聚物 | | methacrylate, and acrylic acid | | | |
| 4249 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with methyl 2-propenoate | 2-Ethylhexyl acrylate, methyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 28554-24-7 |
| 4250 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与 2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_3)_x$ | 36089-45-9 |
| 4251 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与 2-丙烯酸-2-[(十七氟辛基)磺酰基]丙氨基]乙酯、α-(2-甲基 2-丙烯酰基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙烷二基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] propylamino]ethyl,2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot (C_2H_4O)_n \cdot C_4H_6O_2]_x$ | 218448-99-8 |
| 4252 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与 1,3-丁二烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 1,3-butadiene | | | 37452-60-1 |
| 4253 | 丙烯酸-2-乙基己酯与 1,1-二氯乙烯和α-氟-ω-[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene andα-fluoro-ω-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene) | | | 163440-88-8 |
| 4254 | 丙烯酸-2-乙基己酯与甲基丙烯酸甲酯、2-丙烯酰氨基-2-甲基丙烷磺酸和甲基丙烯酸的聚合物 | | Polymer of 2-Ethylhexylacrylate,Methylmethacrylate, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid,Methacrylic acid | | | 80539-68-0 |
| 4255 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十五酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl- 2-propenoate and tetradecyl 2-methyl- 2-propenoate | | $(C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 183293-23-4 |
| 4256 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与氯乙烯的聚合 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_2$ | 25265-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | chloroethene | | $H_3Cl)_x$ | |
| 4257 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与双(1,1-二甲基乙基)过氧化物和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester polymer wtih *bis*(1,1-dimethylethyl) peroxide and ethenylbenzene | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_{18}O_2)_x$ | 2354 |
| 4258 | 丙烯酸乙基己酯与新癸酸乙烯基酯和丙烯酸羟乙酯的聚合物 | | Ethylhexyl acrylate, polymer with neodecanoic acid vinyl ester and hydroxyethylacrylate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_5H_8O_3)_x$ | 3854 |
| 4259 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与(乙二胺和乙撑亚胺聚合物)的反应产物与聚乙烯聚丙二醇单丁醚磷酸酯的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, reaction products with ethylenediamine-ethylenimine polymer, compds. with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether phosphate | | | 398475-96-2 |
| 4260 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与乙酸乙烯酯-2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenyl acetate, ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenyl acetate,ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate;Vinyl acetate, 2-ethylhexyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, ethyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)$ | 70776-44-2 |
| 4261 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与乙酸乙烯酯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-ethylhexyl ester, polymer with ethenyl acetate, ethyl 2-propenoate and 2-propenamide | | | 54579-46-3 |
| 4262 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与乙烯基苯和2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙烷磺酸的聚合物 | 苯乙烯、丙烯酸的共聚物 | 2-Propeonic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenyl-benzene and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propane-sulfonic acid | Styrene-acrylic copolymer | | 128584-02-1 |
| 4263 | 2-丙烯酸 2-乙基己酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-羟基乙基 2-丙烯酸酯和外型-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基 2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate | | | 119245-64-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4264 | 丙烯酸-2-乙基己酯与乙烯、乙酸乙烯酯和丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethene, ethenylacetate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | | 107175-81-5 |
| 4265 | 2-丙烯酸-2-乙基己酯与 $C_{9-11}$(支链与直链)醇(富 $C_{10}$)、2-苯氧基乙醇和(聚丙二醇单丁醚封端的 1,6-二异氰酸根合己烷与乙二胺乙撑亚胺和 2-己内酯)的聚合物的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, reaction products with $C_{10}$-rich $C_{9-11}$-branched and linear alc., 2-phenoxyethanol- and polypropylene glycol *mono*-Bu ether blocked 1,6-*diiso*-cyanatohexane-ethylenediamine-ethylenimine-2-oxepanone polymer | | | 399025-06-0 |
| 4266 | 丙烯酸-2-乙基己酯与支叔癸酸乙烯基酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | 2-Ethylhexyl acrylate, vinyl versatate, methyl methacrylate copolymer | | $(C_4H_3O_2R_x·C_4H_8O_2·C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 5483 |
| 4267 | 2-丙烯酸-2-[乙基[(九氟丁基)磺酰]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[ethyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | | $C_{11}H_{12}F_9NO_4S$ | 17329-79-2 |
| 4268 | 2-丙烯酸-2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二酯 | | 2-Propenoic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl ester | | $C_{12}H_{18}O_5$ | 37275-47-1 |
| 4269 | 2-丙烯酸[2-[乙基[(十七氟辛基)-磺酰(基)氨基]乙基]酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl] amino] ethyl ester | | $C_{15}H_{12}F_{17}NO_4S$ | 423-82-5 |
| 4270 | 2-丙烯酸(2-[乙基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙基) 酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino] ethyl ester | | $C_{13}H_{12}F_{13}NO_4S$ | 1893-52-3 |
| 4271 | 2-丙烯酸 2-[乙基[(十五氟庚基)磺酰]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[ethyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | 2-Propenoic acid, 2-[ethyl [pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | $C_{14}H_{12}F_{15}NO_4S$ | 59071-10-2 |
| 4272 | 2-丙烯酸-2-[乙基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[ethyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethylester | | $C_{12}H_{12}F_{11}NO_4S$ | 68298-06-6 |
| 4273 | 2-丙烯酸[2-乙基-2-[[2-[(1-氧代-2- | | 2-Propenoic acid, | | $(C_{21}H_{32}O_9·C_{12}$ | 418757-28-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯基)氧基]乙氧基]甲基]-1,3-丙二基]双(氧基-2,1-乙二基)酯与 2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | [2-ethyl-2-[[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-propanediyl]*bis*(oxy-2,1-ethanediyl) ester, polymer with 2-hydroxyethyl-2-propenoate and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | |
| 4274 | 2-丙烯酸[2-乙基-2-[[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙氧基]甲基]-1,3-丙二基]双(氧基-2,1-乙二基)酯与 1,3-二异氰酸根合-2-甲苯、2,4-二异氰根合-1-甲苯和 2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, [2-ethyl-2-[[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-propanediyl]*bis*(oxy-2,1-ethanediyl) ester, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_{21}H_{32}O_9 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 418757-29-6 |
| 4275 | 丙烯酸乙基酯与甲基丙烯酸、羟甲基丙烯酰胺的聚合物 | | Ethyl acrylate, methacrylic acid, N-methylolacrylamide polymer | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25639-28-5 |
| 4276 | 2-丙烯酸乙基酯与乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethene | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 9010-86-0 |
| 4277 | 2-丙烯酸、乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸甲酯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate and methyl 2-propenoate, sodium salt | | | 174761-12-7 |
| 4278 | 2-丙烯酸、乙烯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene, ammonium salt | Ammonium salt of ethylene, acrylic acid copolymer;Ethene, acrylic acid polymer, ammonium salt;Ethylene, acrylic acid copolymer, ammonium salt | $(C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4)_x \cdot xH_3N$ | 25212-83-3 |
| 4279 | 2-丙烯酸、乙烯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene, sodium salt | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4)_x \cdot xNa$ | 25750-82-7 |
| 4280 | 2-丙烯酸、乙烯基苯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, ammonium | Ethenylbenzene, acrylic acid polymer, | $(C_8H_8 \cdot C_3H_4O_2$ | 35209-54-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salt | ammonium salt;Ethenylbenzene, acrylic acid, polymer, ammonium salt;Styrene, acrylic acid copolymer, ammonium salt;Styrene, acrylic acid polymer, ammonium salt | $)_x \cdot xH_3N$ | |
| 4281 | 2-丙烯酸、乙烯基苯、2,5-呋喃二酮的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione, ammonium salt | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xH_3N$ | 57816-63-4 |
| 4282 | 2-丙烯酸-1-乙烯基-1,5-二甲基-4-己烯醇 3-苯基酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester | | $C_{19}H_{24}O_2$ | 78-37-5 |
| 4283 | 2-丙烯酸-2-(2-乙氧基乙氧基)乙酯 | 二乙二醇乙醚丙烯酸酯;丙烯酸-2-(2-乙氧基乙氧基)乙酯;丙烯酸乙氧基乙氧基乙酯 | 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester | Carbitol acrylate | $C_9H_{16}O_4$ | 7328-17-8 |
| 4284 | 丙烯酸乙酯 | 2-丙烯酸乙酯;败脂酸乙酯 | Ethyl acrylate | 2-Propenoic acid, ethyl ester;Acrylic acid ethyl ester | $C_5H_8O_2$ | 140-88-5 |
| 4285 | 丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯腈、甲基丙烯酸 2-羟基乙基酯、丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of ethylacrylate, buthylacrylate, acrylnitrile, 2-hydroxyethylmethacrylate, acrylic acid | | $C_{5l+5m+3n+6x+3y}H_{8l+10m+3n+11x+4y}O_{2l+2m+3x+2y}N_n$ | 78506-70-4 |
| 4286 | 2-丙烯酸乙酯的均聚物 | 聚丙烯酸乙酯 | 2-Propenoic acid, ethyl ester, homopolymer | Ethyl acrylate, homopolymer;Ethyl 2-propenoate, homopolymer;Poly(acrylic acid, ethyl ester);Poly(ethyl acrylate) | $(C_5H_8O_2)_x$ | 9003-32-1 |
| 4287 | 2-丙烯酸乙酯与苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenylbenzene | Benzene, ethenyl-, polymer with ethyl 2-propenoate;Ethyl acrylate polymer with | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25066-97-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | styrene;2-Propenoic acid, ethyl ester, ethenylbenzene polymer; | | |
| 4288 | 2-丙烯酸乙酯与苯乙烯和 2-丙烯酸 2-羟乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2)_n$ | 4590 |
| 4289 | 2-丙烯酸乙酯与苯乙烯和 *N*-[(2-甲基丙氧基)甲基]-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenylbenzene and *N*-[(2-methylpropoxy)methyl]-2-propenamide | | | 64143-35-7 |
| 4290 | 2-丙烯酸乙酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxymethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-poropenoic acid, graft | | $[CH_3CCH_2COOCH_2OH·CHCH_2COOCH_3·CH_3CCH_2COOH·CHCH_2C_6H_5]_n$ | 4592 |
| 4291 | 2-丙烯酸乙酯与苯乙烯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenylbenzene, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Ethyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-propenenitrile, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide polymer;Ethyl 2-propenoate, polymer with ethenylbenzene, 2-propenenitrile and *N*-hydroxymethyl-2-propenamide | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_3N)_x$ | 30662-95-4 |
| 4292 | 2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-propenenitrile | Acrylic acid ethyl ester, polymer with acrylonitrile;Ethyl acrylate, acrylonitrile polymer;Ethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile polymer | $(C_5H_8O_2·C_3H_3N)_x$ | 25053-12-7 |
| 4293 | 2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯腈和亚甲基丁二酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylonitrile, ethyl acrylate, itaconic acid polymer;Acrylonitrile, polymer with ethyl | $(C_5H_8O_2·C_5H_6O_4·C_3H_3N)_x$ | 35705-21-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylate and itaconic acid;Methylenesuccinic acid, ethyl acrylate, acrylonitrile polymer | | |
| 4294 | 丙烯酸乙酯与丙烯酸丁酯、丙烯腈和甲基丙烯酸缩水甘油基酯的共聚物 | | Copolymer of ethylacrylate, buthylacrylate, acrylnitrile, glycidylmethacrylate | | $C_{8m+6n+7x}H_{11m+10n+10x}O_{2m+2n+3x}N_m$ | 58152-79-7 |
| 4295 | 2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate | 2-Ethylhexyl acrylate, ethyl acrylate copolymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26376-86-3 |
| 4296 | 2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | | 64400-92-6 |
| 4297 | 2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯酸异辛酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with isooctyl 2-propenoate | 2-Propenoic acid, ethyl ester, 2-propenoic acid, isooctyl ester polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 68540-68-1 |
| 4298 | 丙烯酸乙酯与丙烯酸正丁基酯和丙烯酸甲氧基乙氧基酯的三聚物 | | Ethyl acrylate, n-buthyl acrylate, methoxy ethoxy acrylate terpolymer | | $(C_5H_8O_2)_l \cdot (C_7H_{12}O_2)_m \cdot (C_6H_{10}O_3)_n$ | 93410-24-3 |
| 4299 | 2-丙烯酸乙酯与醋酸乙烯酯的聚合物 | 丙烯酸乙酯、醋酸乙烯酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate | Acetic acid, ethenyl ester, 2-propenoic acid, ethyl ester polymer;Ethenyl acetate, polymer with ethyl 2-propenoate;Vinyl acetate, ethyl acrylate copolymer;Vinyl acetate, ethyl acrylate polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25190-97-0 |
| 4300 | 2-丙烯酸乙酯与 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide and ethenylbenzene | *N*-Butoxymethylacrylamide, styrene, ethyl acrylate polymer | $(C_8H_{15}NO_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 29497-04-9 |
| 4301 | 2-丙烯酸乙酯与 *N*-(1,1-二甲基乙基)-2-丙烯酰胺和 1-乙烯基-2-吡咯 | 2-丙烯酸乙酯、*N*-(1,1-二甲基乙 | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(1,1-dimethylethyl)-2-propenamide and | | $(C_7H_{13}NO \cdot C_6H_9NO \cdot C_5H_8O_2$ | 31229-87-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷酮的聚合物 | 基)-2-丙烯酰胺、1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | | $)_x$ | |
| 4302 | 2-丙烯酸乙酯与 1,1-二氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 25101-06-8 |
| 4303 | 2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl- | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 5401 |
| 4304 | 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸的聚合物 | | Polymer of ethylacrylate,Methacrylic acid | | | 118632-17-0 |
| 4305 | 2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, sodium salt | Ethyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoate polymer, sodium salt;2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid, sodium salt | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xNa$ | 41487-53-0 |
| 4306 | 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸-2-二甲氨基乙酯的共聚物 | | Ethyl acrylate copolymer with 2-dimethylaminoethyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2)_x$ | 30974-03-9 |
| 4307 | 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯的聚合物三乙胺盐 | | Poly(ethyl acrylate/methacrylic acid/methyl methacrylate) triethanolamine salt | | | 154099-17-9 |
| 4308 | 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯的共聚物 | | Ethyl acrylate-methacrylic acid-methyl methacrylate-butyl methacrylate copolymer | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 30280-54-7 |
| 4309 | 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和 *N*-羟甲基丙烯酰胺的共聚物 | | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, butyl acrylate, *N*-methylol acrylamide copolymer | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_8O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_7O_2N)_x$ | 5489 |
| 4310 | 2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 5402 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸乙酯的聚合物 | | Ethyl acrylate, polymer with methyl methacrylate and ethyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_6H_{10}O_2)_x$ | 40902-13-4 |
| 4312 | 2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | | 5520 |
| 4313 | 2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、1,3-苯二甲酸、己二酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl, 2-hydroxyethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic acid, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, and 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- | | | 1238 |
| 4314 | 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯聚合物 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl acrylate - 2-hydroxyethyl methacrylate - methacrylic acid - methyl methacrylate polymer | $(C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 26915-97-9 |
| 4315 | 2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate | Ethyl 2-propenoate, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate copolymer;Glycidyl methacrylate and ethylacrylate copolymer | $(C_7H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 26591-04-8 |
| 4316 | 2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-propenamide, 2-methyl-, and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | $(C_5H_8O_2·C_4H_7NO·C_4H_6O_2)_x$ | 5400 |
| 4317 | 2-丙烯酸乙酯与氯乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl 2-chloroacetate | | $(C_5H_8O_2·C_4H_5ClO_2)_x$ | 26426-73-3 |
| 4318 | 2-丙烯酸乙酯与(2-氯乙氧基)乙烯的 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with | Ethyl acrylate, chloroethyl vinyl ether | $(C_5H_8O_2·C_4H_7$ | 26589-20-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | (2-chloroethoxy)ethene | polymer; | $ClO)_x$ | |
| 4319 | 2-丙烯酸乙酯与羟基[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]乙酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with hydroxy[(1-oxo-2-propenyl) amino]acetic acid | | | 76913-80-9 |
| 4320 | 2-丙烯酸乙酯与 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Ethyl acrylate, acrylonitrile, methyl acrylate, methylolacrylamide polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 68413-97-8 |
| 4321 | 2-丙烯酸乙酯与 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | 丙烯酸乙酯、*N*-羟甲基丙烯酰胺的聚合物 | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Ethyl acrylate, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl 2-propenoate, *N*-hydroxymethyl-2-propenamide polymer;*N*-Methylol acrylamide, ethyl acrylate polymer;*N*-Methylolacrylamide, ethyl acrylate polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2)_x$ | 26428-44-4 |
| 4322 | 2-丙烯酸乙酯与 *N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Ethyl acrylate, acrylonitrile, methylol acrylamide polymer;Ethyl acrylate, acrylonitrile, methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylol acrylamide polymer;Ethyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamide terpolymer;Ethyl acrylate, methylol acrylamide, acrylonitrile polymer;Ethyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, acrylonitrile polymer;Ethyl 2-propenoate, polymer with | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 29013-35-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2-propenenitrile and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | |
| 4323 | 2-丙烯酸乙酯与 *N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenamide | Acrylamide, ethyl acrylate, methylolacrylamide polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_5NO)_x$ | 28433-25-2 |
| 4324 | 2-丙烯酸乙酯与 *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_5H_9NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 57447-94-6 |
| 4325 | 2-丙烯酸乙酯与 *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | 丙烯酸乙酯、甲基丙烯酰胺、羟甲基甲基丙烯酰胺的聚合物 | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-methyl-2-propenamide | Ethyl acrylate, *N*-methylolmethacrylamide, methacrylamide polymer | $(C_5H_9NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO)_x$ | 40893-50-3 |
| 4326 | 2-丙烯酸乙酯与亚甲基丁二酸和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with butanedioic acid, methylene- and 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 5574 |
| 4327 | 2-丙烯酸乙酯与 1,2-乙二胺和三甲氧基[2-[7-氧杂二环[4.1.0]庚烷-3-基]乙基]硅烷 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 1,2-ethanediamine and trimethoxy[2-[7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl]ethyl]silane | 1,2-Diaminoethane, ethyl acrylate, [2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyl]trimethoxysilane polymer | $(C_{11}H_{22}O_4Si \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_2H_8N_2)_x$ | 67674-62-8 |
| 4328 | 丙烯酸乙酯与乙酸乙烯酯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione | | | 34323-54-1 |
| 4329 | 2-丙烯酸乙酯与乙酸乙烯酯和 2,5-呋喃二酮聚合物的水解产物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 113221-69-5 |
| 4330 | 2-丙烯酸乙酯与乙酸乙烯酯和 2,5-呋喃二酮聚合物的水解产物的钠盐 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione, hydrolyzed, sodium salt | Maleic acid, vinyl acetate, vinyl alcohol, ethyl acrylate, acrylic acid polymer, sodium salt | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot Na)_x$ | 111560-38-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4331 | 2-丙烯酸乙酯与乙烯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethene and 2,5-furandione | | $(C_5H_8O_2·C_4H_2O_3·C_2H_4)_x$ | 41171-14-6 |
| 4332 | 2-丙烯酸乙酯与乙烯基醋酸和 2-乙基己基 2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 30900-72-2 |
| 4333 | 丙烯酸异丙酯 | | 2-Propenoic acid, 1-methylethyl ester | Isopropyl acrylate | $C_6H_{10}O_2$ | 689-12-3 |
| 4334 | 2-丙烯酸异癸酯 | | 2-Propenoic acid, isodecyl ester | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 1330-61-6 |
| 4335 | 丙烯酸异壬酯、甲基丙烯酸环己酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚物 | | Isononyl acrylate-cyclohexyl methacrylate-glycidyl methacrylate copolymer | | $(C_{10}H_{16}O_2)_x(C_{12}H_{22}O_2)_y(C_7H_{10}O_3)_z$ | 2405 |
| 4336 | 丙烯酸异十四烷基酯 | | Isotetradecyl acrylate | | | 93804-11-6 |
| 4337 | 2-丙烯酸异辛酯 | 丙烯酸异辛酯 | Isooctyl acrylate | 2-Propenoic acid, isooctyl ester | $C_{11}H_{20}O_2$ | 29590-42-9 |
| 4338 | 2-丙烯酸异辛酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, isooctyl ester, homopolymer | Isooctyl 2-propenoate, homopolymer | $(C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 9036-63-9 |
| 4339 | 2-丙烯酸异辛酯与丙烯酸的聚合物 | 丙烯酸、丙烯酸异辛酯的聚合物;丙烯酸异辛酯、丙烯酸的共聚物 | 2-Propenoic acid, polymer with isooctyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 9017-68-9 |
| 4340 | 丙烯酸异辛酯与丙烯酸丁酯和醋酸乙烯酯的共聚物 | | 2-Ethylhexyl acrylate, butylacrylate, vinylacetate copolymer | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 3267 |
| 4341 | 丙烯酸异辛酯与 2-丙烯酸-外型-1,7,7-三甲基二环[2,2,1]庚-2-基酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | | Isooctylacrylate, polymer with 2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, *exo*-, glycidylmethacrylate | | | 4945 |
| 4342 | 2-丙烯酸异辛酯与 2-丙烯酰胺的聚合 | | 2-Propenoic acid, isooctyl ester, polymer with 2-propenamide | 2-Propenamide, isooctyl 2-propenoate | $(C_{11}H_{20}O_2·C_3$ | 50922-82-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | polymer,isoctyl acrylate,acrylamide polymer | $H_5NO)_x$ | |
| 4343 | 丙烯酸异辛酯与甲基丙烯酸甲酯和醋酸乙烯酯的共聚物 | | 2-Ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, vinylacetate copolymer | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 3264 |
| 4344 | 2-丙烯酸异辛酯与 *N*-(1,1,3,3-四甲基丁基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, isooctyl ester, polymer with *N*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2-propenamide | | $(C_{11}H_{21}NO·C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 70069-81-7 |
| 4345 | 2-丙烯酸异辛酯与乙烯基苯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, isooctyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenamide | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_3H_5NO)_x$ | 109075-75-4 |
| 4346 | 2-丙烯酸异辛酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, isooctyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | Isooctyl acrylate, N-vinylpyrrolidinone polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_6H_9NO)_x$ | 71463-60-0 |
| 4347 | 2-丙烯酸异辛酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, isooctyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone and 2-propenamide | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_6H_9NO·C_3H_5NO)_x$ | 115235-63-7 |
| 4348 | 2-丙烯酸异辛酯与 1-乙烯基六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, isooctyl ester, polymer with 1-ethenylhexahydro-2*H*-azepin-2-one | | | 108812-20-0 |
| 4349 | 丙烯酸与 2-氨基乙醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和环氧乙烷的聚合物 | | acrylic acid, polymer with 2-amino-ethanol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol and oxirane | | | 5044 |
| 4350 | 丙烯酸与 2-氨基乙醇 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和环氧乙烷的聚合物 | | Acrylic acid, polymer with 2-amino-ethanol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2-methyl-2-propenoic acid oxiranylmethyl ester and oxirane | | | 5045 |
| 4351 | 2-丙烯酸与 2-胺基乙醇、环氧氯丙烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚和环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-aminoethanol, (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and oxirane | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_6H_{14}O_3·C_3H_5C_1O·C_3H_4O_2·C_2H_7NO·C_2H_4O)_x$ | 194944-42-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | 丙烯酸与苯基磷酸钠调聚物的钠盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with sodium phenylphosphinate, sodium salt | | $(C_3H_4O_2Na)x\cdot C_6H_6O_2PNa$ | 6690 |
| 4353 | 2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸丁酯和1-甲基乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, butyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene | | $(C_3H_4O_2oC_8H_8oC_7H_{12}O_2oC_9H_{10})_x$ | 77045-85-3 |
| 4354 | 2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸丁酯和1-甲基乙烯基苯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, butyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt | | $(C_3H_4O_2\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_9H_{10})_x\cdot xH_3N$ | 360564-31-4 |
| 4355 | 2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸丁酯和(1-甲基乙烯基）苯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, butyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene, sodium salt | | $(C_3H_4O_2\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_9H_{10})_x\cdot xNa$ | 171729-08-1 |
| 4356 | 丙烯酸与苯乙烯、丙烯酸-2-乙基己酯和2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | 2-Ethylhexyl acrylate, styrene, acrylonitrile, acrylic acid polymer;Styrene, 2-ethylhexyl acrylate, acrylonitrile, acrylic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_3H_4O_2\cdot C_3H_3N)_x$ | 40530-01-6 |
| 4357 | 2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和1-甲基乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene | | $(C_3H_4O_2oC_8H_8oC_9H_{10}oC_{11}H_{20}O_2)_x$ | 95654-84-5 |
| 4358 | 2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和1-甲基乙烯基苯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene, ammonium salt | | $(C_3H_4O_2\cdot C_8H_8\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_9H_{10})_x\cdot xH_3N$ | 323585-41-7 |
| 4359 | 2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和1-甲基乙烯基苯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene, sodium salt | | $(C_3H_4O_2\cdot C_8H_8\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_9H_{10})_x\cdot Na$ | 360564-28-9 |
| 4360 | 丙烯酸与苯乙烯、丙烯酸乙酯、丙烯酸 | | Copolymer of acrylic acid, styrene, acrylic acid ethyl ester, | | | 25585-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-乙基己基酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | acrylic acid 2-ethylhexylester, methacrylic acid methyl ester | | | |
| 4361 | 2-丙烯酸与苯乙烯的共聚物和 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的化合物(9CI) | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | Styrene, acrylic acid polymer, 2-amino-2-methylpropanol salt | $(C_8H_8·C_3H_4O_2)_x·xC_4H_{11}NO$ | 68310-78-1 |
| 4362 | 2-丙烯酸与苯乙烯的聚合物和 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | Acrylic acid, styrene polymer, *N*,*N*-dimethylethanolamine salt | $(C_8H_8·C_3H_4O_2)_x·xC_4H_{11}NO$ | 70161-47-6 |
| 4363 | 2-丙烯酸与苯乙烯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, sodium salt | | $(C_8H_8·C_3H_4O_2)_x·Na$ | 54452-17-4 |
| 4364 | 2-丙烯酸与苯乙烯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Styrene, acrylic acid, ethyl acrylate polymer;Styrene, ethyl acrylate, acrylic acid polymer;Styrene, ethyl acrylate, acrylic acid resin | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25585-77-7 |
| 4365 | 2-丙烯酸与苯乙烯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物的 2-氨基乙醇盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, ethanol, 2-amino- salt | | $(C_9H_{10}·C_8H_8·C_3H_4O_2)_x·xC_2H_7NO$ | 4905 |
| 4366 | 2-丙烯酸与苯乙烯和 1-甲基乙烯基苯的聚合物的单乙醇胺盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, monoethanolamine salt | | $(C_3H_4O_2·C_8H_8oC_9H_{10})_x·C_2H_7NO$ | 219916-89-9 |
| 4367 | 2-丙烯酸与苯乙烯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物钾盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, potassium salt | | $(C_3H_4O_2·C_8H_8·C_9H_{10})_x·K$ | 360564-25-6 |
| 4368 | 2-丙烯酸与苯乙烯和 1-甲基乙烯基苯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, sodium salt | | $(C_9H_{10}·C_8H_8·C_3H_4O_2)_x·xNa$ | 129811-24-1 |
| 4369 | 2-丙烯酸与苯乙烯、α-甲基苯乙烯和(2-乙氧乙氧)乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, 2-(2-ethoxyethoxy) ethyl ester | | | 97380-52-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4370 | 2-丙烯酸与苯乙烯、2-乙基已基-2-丙烯酸酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl benzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 27233-82-5 |
| 4371 | 丙烯酸与表氯醇和丙二醇的反应产物 | | 2-Propenoic acid, reaction products with epichlorohydrin and propylene glycol | | $C_{15}H_{24}O_8$ | 482587-51-9 |
| 4372 | 2-丙烯酸与 2-丙酸丁酯和 2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-propenoate | Acrylic acid, butyl acrylate, isobutyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 58090-96-3 |
| 4373 | 2-丙烯酸与 1-丙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1-propene | | $(C_3H_6 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25214-24-8 |
| 4374 | 2-丙烯酸与 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenenitrile | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 25214-69-1 |
| 4375 | 2-丙烯酸与 2-丙烯腈的聚合物的 2-氨基乙醇盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenitrile, 2-aminoethanol salt | | $(C_5H_{11}O_3N \cdot C_3H_3N)_x$ | 4648 |
| 4376 | 2-丙烯酸与 2-丙烯腈的聚合物的铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenitrile, ammonium salt | | $(C_3H_7O_2N \cdot C_3H_3N)_x$ | 4649 |
| 4377 | 2-丙烯酸与 2-丙烯腈聚合物和 2-氨基乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenenitrile, compd. with 2-aminoethanol | | | 389119-38-4 |
| 4378 | 2-丙烯酸与丙烯腈、双酚 A、丁二烯、3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的聚丁二烯、环氧氯丙烷、4,4’-(1-甲基乙二基)双(2,6-二溴苯酚)和 4,4’-磺酰基双苯胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymers with acrylonitrile, bisphenol A, butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated polybutadiene, epichlorohydrin, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromophenol] and 4,4'-sulfonyl*bis*[benzenamine] | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot C_{12}H_{12}N_2O_2S \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 105839-66-5 |
| 4379 | 2-丙烯酸与 2-丙烯醛的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenal | Acrolein, acrylic acid polymer | $(C_3H_4O_2 \cdot C_3H_4O)_x$ | 28349-72-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4380 | 2-丙烯酸与 2-丙烯醛的聚合物钠盐 | 聚甲酸钠盐 | Polycarboxylic acid, sodium salt | Acrolein, acrylic acid polymer, sodium salt; 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenal, sodium salt | $(C_3H_4O_2 \cdot C_3H_4O)_x \cdot xNa$ | 52286-11-0 |
| 4381 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸铵的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ammonium 2-propenoate | 2-Propenoic acid, 2-propenoic acid, ammonium salt polymer | $(C_3H_4O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot H_3N)_x$ | 9079-94-1 |
| 4382 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸铵和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ammonium 2-propenoate and 2-propenamide | Acrylamide, acrylic acid, ammonium acrylate polymer | $(C_3H_5NO \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot H_3N)_x$ | 63117-82-8 |
| 4383 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | 2-Propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol, polymer with 2-propenoic acid | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 39373-34-7 |
| 4384 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁基酯、乙基苯、*N*-(甲氧基甲基)-2-甲基-2-丙胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenetrile | | | 104339-54-0 |
| 4385 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 69309-48-4 |
| 4386 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸-1,2-丙二基单酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | Butyl acrylate, styrene, acrylic acid, hydroxylpropyl acrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 60766-05-4 |
| 4387 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Acrylic acid, butyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, styrene polymer;Styrene, butyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25067-83-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4388 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylic acid, styrene polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 30323-62-7 |
| 4389 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯醛和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-propenal and 2-propenenitrile | Acrolein, acrylic acid, acrylonitrile, butyl acrylate polymer;Acrolein, acrylic acid, acrylonitrile, butylacrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_4O \cdot C_3H_3N)_x$ | 55637-15-5 |
| 4390 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、2-丙烯酸-2-乙基环己酯、2-丙烯酸-4-羟丁酯和 1,2-丙二醇单-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 1,1-dimethylethyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 4-hydroxybutyl 2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | | 173659-59-1 |
| 4391 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代辛基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_{11}H_7F_{13}O_2)_x$ | 350672-19-4 |
| 4392 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代辛基酯的聚合物与 2-(二甲氨基)乙醇的反应产物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_{11}H_7F_{13}O_2)_x \cdot C_4H_{11}NO$ | 350672-20-7 |
| 4393 | 丙烯酸与丙烯酸丁酯、丙烯酸-2-乙基己基酯、丙烯酸羟乙基酯和乙酸乙烯酯的共聚物 | | Acrylic acid-butyl acrylate-2-ethylhexyl acrylate-hydroxyethyl acrylate-vinyl acetate copolymer | | $(C_{12}H_{20}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)x$ | 60238-18-8 |
| 4394 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, | | | 152164-99-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-乙基己酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 ε-己内酯的聚合物 | | 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-oxepanone | | | |
| 4395 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯-2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate,2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | | | 98060-25-4 |
| 4396 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Butyl acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl acrylate, 2-ethylhexylacrylate polymer;2-Propenoic acid, polymer with 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester and 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 63744-73-0 |
| 4397 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, N-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | | 102958-45-2 |
| 4398 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 81809-60-1 |
| 4399 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, 2-propenamide and 2-propenenitrile | Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylonitrile, acrylic acid, acrylamide polymer;Ethyl 2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-propenenitrile, 2-propenamide, 2-propenoic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_5NO \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 65045-83-2 |
| 4400 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl | *n*-Butyl acrylate, ethyl acrylate, acrylonitrile, | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H$ | 36863-73-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙酯及 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-propenoate and 2-propenenitrile | acrylic acid polymer | $_8O_2·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | |
| 4401 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Ethyl acrylate-acrylic acid-*n*-butyl acrylate-acrylonitrile-*N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamide, acrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 32312-86-0 |
| 4402 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、醋酸乙烯酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate,2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | Vinyl acetate, 2-ethylhexyl acrylate, butyl acrylate, ethyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 68698-72-6 |
| 4403 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | ABA-Ⅲ树脂 | Acrylic acid butyl acrylate copolymer(ABA-3) | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate | $(C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25119-83-9 |
| 4404 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯的聚合物与*N,N*-二乙基乙胺的反应产物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | $(C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_x·xC_6H_{15}N$ | 27306-98-5 |
| 4405 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯的聚合物与 2,2’-(甲基亚氨基)双(乙醇)的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, compd. with 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | | $(C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_x·xC_5H_{13}NO_2$ | 68527-88-8 |
| 4406 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-[3-(二甲氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯胺和 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯和苯乙烯及乙酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide, 1,1-dimethylethyl 2-propenoate and ethenylbenzene, acetate | | $(C_9H_{18}N_2O·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_xC_2H_5OH$ | 181183-58-4 |
| 4407 | 丙烯酸与丙烯酸丁酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、甲基丙烯酸羟乙基酯、 | | Acrylic acid polymer with butyl acrylate, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol, hydroxyethyl methacrylate, | | | 4107 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙酸-2-异丁酯、异苯二甲酸、甲基丙烯酸甲酯、苯酐、苯乙烯和三羟甲基丙烷的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoic acid 2-methylpropyl ester, isophthalic acid, methyl methacrylate, phthalic anhydride, styrene and trimethylolpropane | | | |
| 4408 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、二乙基苯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, diethylbenzene and ethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 85884-62-4 |
| 4409 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_7H_{12}O_2\cdot C_3H_4O_2\cdot C_3H_3N)_x$ | 25686-45-7 |
| 4410 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯腈的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile, ammonium salt | | $(C_7H_{12}O_2\cdot C_3H_4O_2\cdot C_3H_3N)_x\cdot x\,NH_3$ | 68162-00-5 |
| 4411 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-丁基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | Ethenyl acetate, polymer with 2-propenoic acid, butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | 35239-19-1 |
| 4412 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 27083-50-7 |
| 4413 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Butyl acrylate, β-hydroxyethyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_3\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 30585-48-9 |
| 4414 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸十二(烷)酯的聚合物与 2,2',2''-次氮基三乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and dodecyl 2-propenoate, compd. with 2,2',2"nitrilotris[ethanol] | | | 102601-20-7 |
| 4415 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | Butyl 2-propenoate, polymer with 2-propenoic acid and 2-ethylhexyl 2-propenoate;2-Ethylhexyl acrylate, acrylic | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 26710-97-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acid, butyl acrylate polymer | | |
| 4416 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 27322-15-2 |
| 4417 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸异丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and isooctyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 63793-44-2 |
| 4418 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酸胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide | | | 28430-11-7 |
| 4419 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 1-十二烷硫醇钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and 1-dodecanethiol, sodium salt | | | 146453-61-4 |
| 4420 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate | Butyl acrylate, vinyl acetate, acrylic acid polymer;Ethenyl acetate, polymer with butyl-2-propenoate and 2-propenoic acid;Vinyl acetate, butyl acrylate, acrylic acid polymer;Vinylacetate, butylacrylate, acrylic acid terpolymer | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25085-41-0 |
| 4421 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethene | Ethylene, polymer with butyl acrylate and acrylic acid | $(C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2·C_2H_4)_x$ | 26355-78-2 |
| 4422 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和乙烯的聚合物镁盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethene, magnesium salt | | | 187410-32-8 |
| 4423 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和乙烯的聚合物锌盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate and ethene, zinc salt | | | 105188-66-7 |
| 4424 | 丙烯酸与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羟乙基酯、间苯二甲酸、甲基丙烯酸甲酯、 | | Acrylic acid polymer with butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, isophthalic acid, methyl methacrylate, | | | 4108 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 新戊二醇、苯酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | neopentylglycol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | |
| 4425 | 丙烯酸与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸 2-羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的聚合物 | | Acrylic acid, polymer with butyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate and styrene | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 8459 |
| 4426 | 丙烯酸与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸 2-羟乙酯、甲基丙烯酸异丁酯、 α-甲基丙烯酰氧基乙基-ω-羟基聚已内酯和苯乙烯的聚合物 | | Acrylic acid, polymer with butyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, isobutyl methacrylate, α-methacryloyloxyethyl-ω-hydroxypolycaprolactone and styrene | | $[C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_6H_9O_2(C_6H_{10}O_2)_xOH·C_3H_4O_2]_x$ | 8458 |
| 4427 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_7NO·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 25916-39-6 |
| 4428 | 丙烯酸与丙烯酸丁酯、氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, chloroethene and ethenyl acetate | | | 30938-41-1 |
| 4429 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | | 117454-92-9 |
| 4430 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙酸乙烯基酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and methyl 2-propenoate | Butyl acrylate, acrylic acid, methyl acrylate, vinyl acetate polymer;2-Propenoic acid, ethenyl acetate, n-butyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate polymer;Vinyl acetate, butyl acrylate, methyl acrylate, acrylic acid | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 67953-42-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer | | |
| 4431 | 丙烯酸与丙烯酸丁酯、乙酸乙烯酯和丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 62569-22-6 |
| 4432 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙酸乙烯酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和乙烯磺酸钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl2-propenoate, ethenylacetate,*N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and sodium ethenesulfonate | | | 121028-95-3 |
| 4433 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯苯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 77496-02-7 |
| 4434 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物与 2-乙醇胺的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, compd. with 2-aminoethanol | | | 468057-10-5 |
| 4435 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2·C_7H_{12}O_2·C_8H_8·C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 110970-26-8 |
| 4436 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | | | 225114-65-8 |
| 4437 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Ethyl acrylate, butyl acrylate, styrene, acrylic acid, *N*-methylol acrylamide polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_4O_2)_x$ | 71394-06-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4438 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-propenamide and 2-propenenitrile | | | 31360-56-2 |
| 4439 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | Ethenylbenzene, 2-propenoic acid, butyl 2-propenoate, 2-propenenitrile polymer;Styrene, butyl acrylate, acrylic acid, acrylonitrile polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 25586-25-8 |
| 4440 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenamide | Butyl acrylate, styrene, acrylic acid, acrylamide polymer;Styrene, butyl acrylate, acrylic acid, acrylamide copolymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_5NO·C_3H_4O_2)_x$ | 25586-24-7 |
| 4441 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-methyl-2-propenamide | Butyl acrylate, styrene, methacrylamide, acrylic acid polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_7NO·C_3H_4O_2)_x$ | 35483-96-6 |
| 4442 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物和 2-二甲氨基乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-methyl-2-propenamide, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 102601-59-2 |
| 4443 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、*N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, 2-propenamide and 2-propenenitrile | | | 145612-22-2 |
| 4444 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-methyl-2-propenamide | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_9NO_2·C_4H_7NO·C_3H_4O_2)_x$ | 71477-85-5 |
| 4445 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-二甲氨基乙 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl | | | 137197-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯-硫酸盐(2:1)和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-propenoate sulfate (2:1) and 2-propenamide | | | |
| 4446 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯和乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-propenoate and ethene | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 25266-67-5 |
| 4447 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-甲基丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-methylbutyl 2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 66228-39-5 |
| 4448 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸甲基乙基酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 61537-07-3 |
| 4449 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸 4-羟基丁酯、2-丙烯酸四氢糠基酯、乙苯和 2-丙烯酸 2-羟基-3-苯氧基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl 2-propenoate, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, tetrahydrofurfuryl 2-propenoate, ethylbenzene, 2-hydroxy-3-phenoxy-propyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_8H_{14}O_3 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_8H_{12}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_{12}H_{14}O_4)_x$ | 4670 |
| 4450 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸十八烷基酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | 2-Propenenitrile, 2-propenoic acid, methyl 2-propenoate, octadecyl 2-propenoate polymer | $(C_{21}H_{40}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 68368-52-5 |
| 4451 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸-2-羧乙酯和 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid polymer with 2-Propenoic acid, methyl ester, 2-Propenoic acid, 2-carboxyethyl ester and 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester | | | 7116 |
| 4452 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 阴离子表面活性剂 | 2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate | Acrylic acid, methyl acrylate copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25302-81-2 |
| 4453 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸甲酯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate, sodium salt | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xNa$ | 42262-66-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4454 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | | 30211-05-3 |
| 4455 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸胺盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenamide, ammonium salt | | | 3893 |
| 4456 | 丙烯酸与丙烯酸钾的聚合物 | | Acrylic acid, potassium acrylate copolymer | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3O_2K)_x$ | 9003-02-5 |
| 4457 | 丙烯酸与丙烯酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with sodium 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot Na)_x$ | 9033-79-8 |
| 4458 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸 2-羟基-3-苯氧基丙酯、2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和乙苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxy-3-phenoxy-propyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl 2-propenoate, ethylbenzene | | $(C_{12}H_{14}O_4 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 4669 |
| 4459 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-羟基丙酯和 2-丙烯酸钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxypropyl 2-propenoate and sodium 2-propenoate | 2-Hydroxypropyl acrylate, acrylic acid, and sodium acrylate terpolymer | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot Na)_x$ | 86864-96-2 |
| 4460 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸 4-羟基丁酯、2-丙烯酸 2-羟基-3-苯氧基丙酯、2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、乙苯、2-甲基-2-丙烯酸四氢糠基酯和 2-甲基-2-丙烯酸苄酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 2-hydroxy-3-phenoxy-propyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl-benzene, tetrahydrofurfuryl 2-methyl 2-propenoate, benzyl 2-methyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_{12}H_{14}O_4 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_9H_{14}O_3 \cdot C_{11}H_{12}O_2)_x$ | 4660 |
| 4461 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2- | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate, | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_5H_8$ | 4678 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸 3-羟基丙酯、2-丙烯酸 2-羟基-3-苯氧基丙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-甲基-2-丙烯酸正丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、乙苯、2-丙烯酸环己酯和 2-甲基-2-丙烯酸环己酯的聚合物 | | 3-hydroxypropyl 2-propenoate, 2-hydroxy-3-phenoxy-propyl 2-propenoate,methyl 2-methyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-methyl 2-propenoate, 2-ethyl hexyl 2-propenoate, ethylbenzene, cyclohexyl 2-propenoate, cyclohexyl 2-methyl 2-propenoate | | $O_3 \cdot C_6H_{11}O_3 \cdot C_{12}H_{14}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_9H_{14}O_2 \cdot C_{10}H_{16}O_2)_x$ | |
| 4462 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸正丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、乙苯、2-甲基-2-丙烯酸三氟乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸 2, 2, 3, 4, 4, 4-六氟丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxy ethyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate,2-ethyl hexyl 2-propenoate, ethylbenzene, trifluoroethyl 2-methyl 2-propenoate, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl 2-methyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_7O_2F_3 \cdot C_8H_8O_2F_6)_x$ | 4668 |
| 4463 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with octadecyl 2-propenoate | Octadecyl acrylate acrylic acid polymer;2-Propenoic acid, octadecyl 2-propenoate polymer | $(C_{21}H_{40}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 36120-03-3 |
| 4464 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸十二烷基酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸单丙二醇酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙基酯、2-丙烯酸 1, 1-二甲基乙基酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸丁基酯的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-propenoic acid, dodecyl ester, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, benzene, ethenyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester | | | 7587 |
| 4465 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸单丙二醇酯和 2-丙烯酸 1, 1-二甲基乙 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-propenoic acid, dodecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, 2-propenoic acid, | | | 7588 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯的聚合物 | | 1,1-dimethylethyl ester | | | |
| 4466 | 2-丙烯酸与丙烯酸 $C_{18-22}$ 烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymers with $C_{18-22}$-alkyl acrylate | | | 211763-24-5 |
| 4467 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylated, acrylic acid, methyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 61644-57-3 |
| 4468 | 2-丙烯酸与丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸癸酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid polymer with 2-Ethylhexyl acrylate, dodecyl 2-methyl-2-proenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2) \cdot (C_{11}H_{20}O_2) \cdot (C_{16}H_{30}O_2) \cdot (C_{17}H_{32}O_2)$ | 5202 |
| 4469 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙基己基酯、乙烯基苯、2-丙烯酸 4-羟基丁酯、2-丙烯酸 2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid polymer with ethylhexyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2)(C_{11}H_{20}O_2)(C_8H_8)(C_7H_{12}O_3)(C_5H_8O_3)$ | 1690 |
| 4470 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-propenamide | | | 156539-29-6 |
| 4471 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Ethyl acrylate-acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-*N*-methylolacrylamide polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 68133-44-8 |
| 4472 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Ethyl acrylate-acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-*N*-methylolacrylamide-acrylonitrile polymer;Ethyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, acrylonitrile, acrylic acid,*N*-methylol acrylamide polymer;Ethyl | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 52640-81-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, acrylonitrile, acrylic acid, *N*-methylolacrylamide polymer | | |
| 4473 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯、乙酸乙烯酯、(2*Z*)-富马酸二丁酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-Propenoic acid, ethyl ester, Acetic acid ethenyl ester, 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, dibutyl ester and 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)- | | | 7006 |
| 4474 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯的过氧碳酸-*OO*-叔丁基-*O*-(2-乙基己基)酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, *OO*-tert-Bu-*O*-(2-ethylhexyl) carbonoperoxoate-initiated | | | 646502-36-5 |
| 4475 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯的叔丁基苯甲酰引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, *tert*-Bu benzenecarboperoxoate-initiated | | | 634190-90-2 |
| 4476 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 27233-89-2 |
| 4477 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl2-propenoate | 2-Ethylhexyl acrylate, methyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 35705-05-6 |
| 4478 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | 2-Ethylhexyl, acrylate .beta.-hydroxyethyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 52007-36-0 |
| 4479 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和乙-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | 2-Ethylhexyl acrylate, acrylic acid, ethyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 37685-40-8 |
| 4480 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙基酯和 2-丙烯酸异辛酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and isooctyl 2-propenoate | 2-Propenoic acid, 2-propenoic acid, ethyl ester, 2-propenoic acid, isooctyl ester | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)$ | 68540-66-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer | $_x$ | |
| 4481 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | | 52270-94-7 |
| 4482 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenamide | Acrylic acid, ethyl ester, polymer with methyl acrylate, acrylic acid and acrylamide | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_5NO·C_3H_4O_2)_x$ | 67924-00-9 |
| 4483 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, 2-propenamide and 2-propenenitrile | Acrylamide, acrylic acid, ethyl acrylate, acrylonitrile polymer | $(C_5H_8O_2·C_3H_5NO·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 28928-65-6 |
| 4484 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate | Acrylic acid, ethyl acrylate copolymer;Ethyl acrylate, acrylic acid copolymer;Ethyl acrylate, acrylic acid polymer;Ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid polymer;Ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, polymer | $(C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25085-35-2 |
| 4485 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯的聚合物与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, compound with 2-amino-2-methyl-1-propanol | | | 7027 |
| 4486 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 1-甲基乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and (1-methylethenyl)benzene | (1-Methylethenyl)benzene, ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid polymer | $(C_9H_{10}·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 58639-86-4 |
| 4487 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 *N*-羟甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, *N*-hydroxymethyl-2-propenamide polymer;Ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide polymer | $(C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25852-42-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4488 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 *N*-羟甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide | | $(C_5H_9NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25085-40-9 |
| 4489 | 丙烯酸与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯聚合物 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, styrene,methyl methacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 52030-79-2 |
| 4490 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟基甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | 丙烯酸乙酯、丙烯酸、丙烯腈、*N*-羟甲基丙烯胺的共聚物 | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Ethyl acrylate, acrylonitrile, acrylic acid, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, acrylonitrile, acrylic acid, *N*-methylolacrylamide tetrapolymer;Ethyl acrylate-*N*-methylolacrylamide-acrylic acid-acrylonitrile polymer;Ethyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, acrylic acid, acrylonitrile polymer;Ethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile, 2-propenoic acid, *N*-hydroxymethyl-2-propenamide polymer;Ethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile, 2-propenoic acid, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 26604-01-3 |
| 4491 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenamide | Acrylamide, acrylic acid, ethyl acrylate, methylolacrylamide polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_5NO \cdot$ | 57863-50-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $C_3H_4O_2)_x$ | |
| 4492 | 2-丙烯酸与丙烯酸异丙醇的聚合物的反应产物 | | 2-Propenoic acid, polymers with acrylic acid-*iso*-pr alc. reaction products | | | 113133-74-7 |
| 4493 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸异辛酯、2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸甲酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, copolymer with 2-propenoic acid isooctyl ester, 2-propenoic acid butyl ester, and methyl 2-propenoate. | | | 4964 |
| 4494 | 2-丙烯酸与 2 丙烯酸异辛酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with isooctyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Propenenitrile, isooctyl 2-propenoate, 2-propenoic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 63793-45-3 |
| 4495 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸异辛酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with isooctyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | 2-Propenoic acid, 2-propenoic acid, isooctyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 68540-69-2 |
| 4496 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide | | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2)_x$ | 9003-06-9 |
| 4497 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酰胺的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide, ammonium salt | | $(C_3H_5NO)_x(C_3H_4O_2)_y·xNH_4$ | 55554-55-7 |
| 4498 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide and sodium 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2·C_3H_5NO·C_3H_3NaO_2)_x$ | 62649-23-4 |
| 4499 | 丙烯酸与次磷酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate | Acrylic acid, sodium hypophosphite polymer | $(C_3H_4O_2·H_3O_2P·Na)_x$ | 71050-62-9 |
| 4500 | 2-丙烯酸与次磷酸钠的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with sodium phosphinate, sodium salt | | $(C_3H_4O_2·H_3O_2P·Na)_x·xNa$ | 129898-01-7 |
| 4501 | 2-丙烯酸与 1,4-丁二醇、α-(1-氧基-2-丙基)-ω-[(1-氧基-2-丙基)氧基]聚(氧基-1,2-乙二基)和丙烯酸钠的聚 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,4-butanediol, α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) and sodium 2-propenoate | | $(C_4H_{10}O_2·C_3H_4O_2·C_3H_4O_2·(C_2H_4O)_nC_6H_6$ | 349552-66-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | | | $O_3 \cdot Na)_x$ | |
| 4502 | 2-丙烯酸与 2,2'-[1,4-丁二基-双(氧代亚甲基)]双(环氧乙烷)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2,2'-[1,4-butanediyl*bis*(oxymethylene)]*bis*[oxirane] | 1,4-Butanediol diglycidyl ether, acrylic acid polymer | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 67712-04-3 |
| 4503 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, 2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_9NO_2 \cdot C_4H_7NO \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 175278-66-7 |
| 4504 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸丁基酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate, and ethenylbenzene | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 28602-81-5 |
| 4505 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的聚合物 | 液体丁腈橡胶 | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenitrile | Liquid acrylonitrile butadiene rubber;Poly(butadiene-*co*-acrylic acid-*co*-acrylonitrile) | $(C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 25265-19-4 |
| 4506 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的聚合物与聚双酚 A-表氯醇聚合物和 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的聚丁二烯的反应产物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer and 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated polybutadiene | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 68649-63-8 |
| 4507 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的聚合物与(双酚 A 与表氯的醇聚合物)和(丙烯腈与丁二烯的 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的聚合物)的反应产物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer and 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated acrylonitrile-butadiene polymer | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 68649-62-7 |
| 4508 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的聚 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile, | | $[(C_4H_6)_x(C_3H_3N)_y].(C_{21}H_{24}O_4$ | 123209-72-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物与双酚 A 二缩水甘油基醚均聚物的反应产物 | | 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated, reaction products with bisphenol Adiglycidyl ether homopolymer | | $)_2.(C_3H_4O_2)_2$ | |
| 4509 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | Styrene, 1,3-butadiene, acrylonitrile, acrylic acid polymer | $(C_8H_8·C_4H_6·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 26568-80-9 |
| 4510 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenamide | 1,3-Butadiene, ethenylbenzene, 2-propenamide, 2-propenoic acid polymer | $(C_8H_8·C_4H_6·C_3H_5NO·C_3H_4O_2)_x$ | 35325-80-5 |
| 4511 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide | | | 62272-66-6 |
| 4512 | 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2- methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile, ammonium salt | | | 118208-04-1 |
| 4513 | 2-丙烯酸与丁基-2-丙烯酸酯、苯乙烯、2-乙己基-2-丙烯酸酯和 2-羟乙基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Styrene, butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_3H_4O_2)_x$ | 68527-36-6 |
| 4514 | 2-丙烯酸与 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺、乙烯基苯和 2-丙烯酸乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Acrylic acid, ethyl acrylate, styrene, N-butoxymethylacrylamide polymer | $(C_8H_{15}NO_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 51749-41-8 |
| 4515 | 2-丙烯酸与二-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯的聚合物 | 丙烯酰基的聚合物 | 2-Propenoic acid,polymer with 2-ethyl-2-[[(1-oxo-2-propenyl)-oxy]methyl]-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate | Acryl polymer | | 51838-34-7 |
| 4516 | 2-丙烯酸与 *N*-[3-(二甲氨基)丙 | | 2-Propenoic acid, polymer with | | $(C_8H_{16}N_2O·C_3$ | 50658-91-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-propenamide and 2-propenamide | | $H_5NO·C_3H_4O_2)_x$ | |
| 4517 | 2-丙烯酸与 *N*-[3-二甲氨基丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯腈和铵盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2- propenamide and 2-propenenitrile, ammonium salt | | | 87079-22-9 |
| 4518 | 丙烯酸与 *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺的反应产物 | | Acrylic acid reaction products with *N*-[3-(dimethylamino)propyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonamide | | | 2611 |
| 4519 | 2-丙烯酸与 *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺的反应物 | | 2-Propenoic acid, reaction products with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonamide | | | 212335-64-3 |
| 4520 | 丙烯酸与 *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-$C_{4-8}$-1-链烷磺酰胺(支链)的反应产物 | | Acrylic acid, reaction products with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-$C_{4-8}$-alkanesulfonamides, branched | | | 2612 |
| 4521 | 2-丙烯酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 101377-38-2 |
| 4522 | 2-丙烯酸与 *N,N*-二甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸异辛酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with *N,N*-dimethyl-2-propenamide and isooctyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_5H_9NO)_x$ | 127565-02-0 |
| 4523 | 2-丙烯酸与 4-(1,1-二甲基)酚、甲醛、2,5-呋喃二酮、甲基环氧乙烷、4-壬基酚和环氧乙烷的缩合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 4-(1,1-dimethyl)phenol, formaldehyde, 2,5-furandione, methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane | | | 129828-31-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | 2-丙烯酸与 *N*-(1,1-二甲乙基)-2-丙烯酰胺,2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐和亚硫酸氢钠的调聚物的钠盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with *N*-(1,1-dimethylethyl)-2-propenamide,2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt and sodium hydrogen sulfite, sodium salt | | $(C_7H_{13}NO_4S\cdot C_7H_{13}NO\cdot C_3H_4O_2\cdot Na)_x\cdot H_2O_3S\cdot xNa$ | 115035-53-5 |
| 4525 | 丙烯酸与二氯乙烯和丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,1-dichloroethene and methyl 2-propenoate | Acrylic acid-vinylidene chloride-methyl acrylatecopolymer;Acrylic acid vinylidene chloride, methyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_4H_6O_2\cdot C_3H_4O_2\cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 26124-53-8 |
| 4526 | 2-丙烯酸与 2,2-二羟甲基-1,2-丙二醇和 1,3-二异氰酸酯基甲基苯的反应产物 | | 2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol and TDI | | $C_9H_6N_2O_2\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_4O_2$ | 68412-43-1 |
| 4527 | 2-丙烯酸与二乙烯基苯的聚合物 | 弱酸性阳离子交换树脂 | 2-Propenoic acid, polymer with diethenylbenzene | Acrylic acid, divinylbenzene polymer | $(C_{10}H_{10}\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 9052-45-3 |
| 4528 | 2-丙烯酸与 2,5-呋喃二酮钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2,5-furandione, sodium salt | 2-Propenoic acid, 2,5-furandione polymer, sodium salt | $(C_4H_2O_3\cdot C_3H_4O_2)_x\cdot xNa$ | 52255-49-9 |
| 4529 | 丙烯酸与环氧乙烷、环氧丙烷、环己烷二甲醇和己二醇的聚合物 | | Reaction product of acrylic acid, ethylene oxide, propylene oxide, cyclohexanedimethanol, hexanediol | | | 7098 |
| 4530 | 2-丙烯酸与α-磺基-omega-(2-丙烯基氧)聚乙二醇铵盐聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with alpha-sulfo-omega-(2-propenyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) ammonium salt, sodium salt | | | 330666-78-9 |
| 4531 | 丙烯酸与磺酸化苯乙烯的聚合物钠盐 | | Acrylic acid polymer with styrene sulfonated, sodium salt | | $[CH_2CC_6H_5(SO_3Na)]_m(CH_2-CHCO_2H\cdot xNa)_n$ | 2614 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532 | 丙烯酸与己二酸、1,4-丁二醇、二乙二醇、乙二醇、2-乙基-2(羟甲基)-1,3-丙二醇、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯和环氧乙烷的聚合物 | | Acrylic acid, polymer with adipic acid, 1,4-butanediol, diethylene glycol, ethylene glycol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate and oxirane | | | 4112 |
| 4533 | 丙烯酸与己二酸、1,4-丁二醇、二乙二醇、乙二醇、2-乙基-2(羟甲基)-1,3-丙二醇、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和环氧乙烷的聚合物 | | Acrylic acid, polymer with adipic acid, 1,4-butanediol, diethylene glycol, ethylene glycol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, 2-methyl-2-propenoic acid oxiranylmethyl ester and oxirane | | | 4113 |
| 4534 | 2-丙烯酸与[(己氧基)甲基]环氧乙烷和[(辛氧基)甲基]环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with [(hexyloxy)methyl]oxirane and [(octyloxy)methyl]oxirane | *n*-Octyl glycidyl ether, *n*-hexyl glycidyl ether, acrylic acid adduct | $(C_{11}H_{22}O_2 \cdot C_9H_{18}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 67874-32-2 |
| 4535 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸单 1,2-丙二醇酯、过氧化双(1-甲基 1-苯基乙基)和 1,3-异苯并呋喃儿酮的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, benzene, ethenyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, peroxide, *bis*(1-methyl-1-phenylethyl), 1,3-isobenzofurandione | | | 7608 |
| 4536 | 丙烯酸与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-(二甲氨基乙酯)和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | Copolymer of acrylic acid, butyl methacrylate, 2-(dimethylaminoethyl) methacrylate and methyl methacrylate | | | 58153-00-7 |
| 4537 | 丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲 | | Copolymer of acrylic acid, methacrylic acid methyl ester, | | | 65328-53-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基丙烯酸乙酯和 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺的共聚物 | | styrene, methacrylic acid 2-ehylhexyl ester, *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide | | | |
| 4538 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸乙酯、乙酸乙酯和 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-Propenoic acid, methyl ester, 2-Propenoic acid, ethyl ester, Acetic acid ethenyl ester and 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl- | | | 7007 |
| 4539 | 丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、苯乙烯和 α-甲基苯乙烯的共聚物 | | Acrylic acid-methyl methacrylate-butyl methacrylate-styrene-α-methyl styene copolymer | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_5H_8O \cdot C_8H_{11}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_9H_{10})_x$ | 1994 |
| 4540 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-16}$ 烷酯的聚合物 | 聚丙烯酸酯 567HA | 2-Propenoic acid polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, benzene, ethenyl-, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters (isomers) | | | 2836 |
| 4541 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和新癸酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | 聚丙烯酸酯 563YW | 2-Propenoic acid polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester and benzene, ethenyl- and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester | neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester | $(C_3H_4O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_{13}H_{24}O_3)_x$ | 2835 |
| 4542 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸四氢糠酯、乙苯和 2-甲基-2-丙烯酸三氟乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxy ethyl 2-methyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate,iso-butyl 2-methyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl 2-propenoate, tetrahydrofurfuryl 2-propenoate, ethylbenzene, trifluoroethyl 2-methyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_7 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{12}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_7O_2F_3)_x$ | 4675 |
| 4543 | 丙烯酸与甲基丙烯酸-2-乙基己基酯、 | | Copolymer of acrylic acid, 2-ethylhexyl methacrylate, | | | 72452-76-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物 | | methyl methacrylate and styrene | | | |
| 4544 | 丙烯酸与甲基丙烯酸异丁酯聚合物的铵盐 | | Acrylic acid / isobutyl methacrylate polymer, ammonium salt | | | 5769 |
| 4545 | 丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酰胺基-1-丙基磺酸单钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl) amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt | | | 38193-59-8 |
| 4546 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-[(-2-丙烯酰基)氨基]-1-丙磺酸和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid and 2-propenamide | | | 78474-98-3 |
| 4547 | 2-丙烯酸与甲基环氧乙烷的聚合物和环氧乙烷单丁基醚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with methyloxirane polymer with oxirane monobutyl ether | Oxirane, polymer with methyloxirane, monobutyl ether, acrylic acid polymer | $(C_3H_4O_2 \cdot W_{99})_x$ | 70857-15-7 |
| 4548 | 2-丙烯酸与(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 1,2-丙二醇的醚化物)的聚合物的单(2-甲基-2-丙烯酸)酯(1:1)钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) (11), sodium salt | | $[C_7H_{12}O_3 \cdot (C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x \cdot C_3H_4O_2]_x \cdot xNa$ | 220849-25-2 |
| 4549 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-[(1-羟基-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐和 4-乙烯基苯磺酸钠和亚硫酸氢钠的调聚物钠盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate and sodium hydrogen sulfite, sodium salt | | $(C_8H_8O_3S \cdot C_7H_{13}NO_4S \cdot C_3H_4O_2 \cdot 2Na)_x \cdot H_2O_3S \cdot xNa$ | 151006-66-5 |
| 4550 | 2-丙烯酸与 2,2,-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基亚甲基)]双环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid polymer with 2,2,-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*(oxirane) | | | 52985-33-8 |
| 4551 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸钠的聚合物的钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic | | $(C_7H_{13}NO_4S \cdot C_3H_4O_2 \cdot Na)_x \cdot x$ | 136903-34-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acid monosodium salt, sodium salt | | Na | |
| 4552 | 丙烯酸与 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基-1-丙磺酸]单钠盐和苯基磷酸钠调聚物的钠盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)-amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt and sodium phenylphosphinate, sodium salt | | $(C_7H_{13}NO_4S·C_3H_4O_2·Na)_x·C_6H_7O_2P·xNa$ | 6691 |
| 4553 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐和亚硫酸氢钠的调聚物钠盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt and sodium hydrogen sulfite, sodium salt | | $(C_7H_{13}NO_4S·C_3H_4O_2·Na)_x·H_2O_3S·xNa$ | 97953-25-8 |
| 4554 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl) amino]-1-propanesulfonic acid | | | 40623-75-4 |
| 4555 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸-2-(二甲基氨基)乙醇盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl) amino]-1-propanesulfonic acid 2-(dimethylamine)ethanol salt | | $(C_7H_{13}NO_4S·C_3H_4O_2·C_8H_{24}N_2O_2)_x$ | 3753 |
| 4556 | 2-丙烯酸与 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸钠盐和 2-丙醇钠盐的调聚物 | | 2-Propenoic acid, telomer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt and 2-propanol, sodium salt | | $(C_7H_{13}NO_4S·C_3H_4O_2·Na)_x·C_3H_8O·xNa$ | 130800-24-7 |
| 4557 | 2-丙烯酸与甲醛的反应产物与氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid reaction products, formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·CH_2O·C_3H_4O_2)_x·(C_8H_8O_3)_y$ | 6054 |
| 4558 | 2-丙烯酸与甲醛、甲基环氧乙烷、2-甲基苯酚和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异 | | 2-Propenoic acid, polymer with formaldehyde, methyloxirane, 2-methylphenol and | | $(C_8H_8O_3·C_7H_8O·C_3H_6O·C_3H$ | 405889-40-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯并呋喃二酮的聚合物 | | 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $_4O_2{\cdot}CH_2O)_x$ | |
| 4559 | 2-丙烯酸与甲醛、甲基环氧乙烷、4-壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with formaldehyde, methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane | | $(C_{15}H_{24}O{\cdot}C_3H_6O{\cdot}C_3H_4O_2{\cdot}C_2H_4O{\cdot}CH_2O)_x$ | 185529-31-1 |
| 4560 | 丙烯酸与聚乙二醇和烯丙基醚的共聚物 | | Acrylic acid/polyethylene glycol/allyl ether copolymer | 2-Propenoic acid, polymer with a-2-propenyl-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_3H_4O_2{\cdot}(C_2H_4O)_nC_3H_6O)_x$ | 82850-00-8 |
| 4561 | 2-丙烯酸与(磷酸钠和 2,2',2''-三乙醇胺)的钠盐化合物的调聚物 | | 2-Propenoic acid, telomer with sodium phosphinate, sodium salt, compound. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] | | $(C_6H_{15}NO_3)_x{\cdot}(C_3H_4O_2)_x{\cdot}xH_3O_2P{\cdot}xNa$ | 186359-31-9 |
| 4562 | 2-丙烯酸与氯甲基环氧乙烷和 4,4'-(1-甲基次乙基)双酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A, (chloromethyl)oxirane, acrylic acid polymer;Bisphenol A, epichlorohydrin, acrylic acid polymer | $(C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_3H_5ClO{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 37625-93-7 |
| 4563 | 2-丙烯酸与(氯甲基)环氧乙烷和 α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 111410-99-2 |
| 4564 | 2-丙烯酸与氯甲基环氧乙烷、甲醛和苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, formaldehyde and phenol | | $(C_6H_6O{\cdot}C_3H_5ClO{\cdot}C_3H_4O_2{\cdot}CH_2O)_x$ | 68492-69-3 |
| 4565 | 2-丙烯酸与(氯甲基)环氧乙烷、甲醛和 2-甲基苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, formaldehyde and 2-methylphenol | | $(C_7H_8O{\cdot}CH_2O)_x$ | 148721-59-9 |
| 4566 | 2-丙烯酸与(氯甲基)环氧乙烷、2-羟基苯甲醛、苯酚和 4-环己烯-1.2-二羧酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-hydroxy benzaldehyde and phenol, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate | | $C_{61}H_{64}O_{21}{\cdot}(C_{41}H_{42}O_{14})N$ | 133324-68-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4567 | 2-丙烯酸与氯乙烯、1,1-二氯乙烯和2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with chloroethene, 1,1-dichloroethene and methyl 2-propenoate | | $(C_4H_6O_2·C_3H_4O_2·C_2H_3Cl·C_2H_2Cl_2)_x$ | 160780-83-6 |
| 4568 | 2-丙烯酸与氯乙烯、1,1-二氯乙烯和2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with chloroethene, 1,1-dichloroethene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | Chloroethene, 1,1-dichloroethene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-propenoic acid polymer;Vinylidene chloride, vinyl chloride, 2-ethylhexyl acrylate, acrylicacid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_3H_4O_2·C_2H_3Cl·C_2H_2Cl_2)_x$ | 65045-76-3 |
| 4569 | 2-丙烯酸与氯乙烯、乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with chloroethene, ethene and ethenyl acetate | | $(C_3H_4O_2)_n·(C_2H_3C_1)_x·(C_2H_4)_y·(C_4H_6O_2)z$ | 34313-27-4 |
| 4570 | 2-丙烯酸与2-羟基-3-(2-丙烯基氧)-1-丙磺酸单钠的共聚物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-1-propanesulfonic acid monosodium salt | | $(C_6H_{12}O_5S·C_3H_4O_2·Na)_x$ | 78266-09-8 |
| 4571 | 2-丙烯酸与2-羟基-3-(2-丙烯基氧)-1-丙磺酸聚合物单钠盐 | | 2-propenoic acid , polymer with 2-hydroxy -3-(2-propenyloxy)-1-propanesulfonic acid monosodium salt | | | 175779-62-1 |
| 4572 | 2-丙烯酸与2-羟基乙基酯与α-羟基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、1,1’-甲烯基双[异氰酸根合苯]和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with α-hydroxy-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],1,1'-methylene*bis*[isocyanatebenzene] and methyloxirane | Polypropylene glycol, diphenylmethane diisocyanate, 2-hydroxyethyl acrylate, propylene oxide polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_3H_6O)_nH_2O·C_3H_6O)_x$ | 150449-08-4 |
| 4573 | 2-丙烯酸与2-羟基乙酯和1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane | | | 78567-28-9 |
| 4574 | 2-丙烯酸与2-羟乙酯、1,6-二异氰酸根合己烷、二丙二醇和5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, reaction products wtih 1,6-diisocyanatohexane, dipropylene glycol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethlcyclohexane | | | 187348-16-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环己烷、聚乙烯、聚丙二醇生成产物及三羟甲基丙烷(3:1)生成醚 | | and polyethylene-polypropylene glycol ether with trimethylolpropane(3:1) | | | |
| 4575 | 2-丙烯酸与 2-羟乙酯、聚氧四亚甲基二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with polyoxytetramethylenglycol, 1,2-ethanediol, hexandioic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclophexane | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot (C_4H_8O)NH_2O \cdot (C_2H_6O_2) \cdot (C_2H_6O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)]_x$ | 1512 |
| 4576 | 2-丙烯酸与α-氢-ω-羟聚[(甲基-1,2-乙亚基)]乙醚和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的(3:1)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[methyl-1,2-ethanediyl]ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | | 67290-37-3 |
| 4577 | 2-丙烯酸与 2-巯基乙醇和 2-丙烯酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid polymer with 2-mercaptoethanol and sodium 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_2H_6NOS \cdot C_3H_3NaO_2)_x$ | 144014-09-5 |
| 4578 | 2-丙烯酸与 2-巯基乙醇、2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸钠盐和丙烯酸钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, telomer with 2-mercaptoethanol, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1- propanesulfonic acid monosodium salt and sodium 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_2H_6OS \cdot C_7H_{15}NNaO_4S \cdot C_3H_3NaO_2)_x$ | 159317-30-3 |
| 4579 | 2-丙烯酸与巯基乙酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, telomer with mercaptoacetic acid | | $(C_3H_4O_2)_x \cdot C_2H_4O_2S$ | 60162-05-2 |
| 4580 | 丙烯酸与巯基乙酸调聚物的铵盐 | | Acrylic acid / thioglycilic acid telomer, ammonium salt | | | 5767 |
| 4581 | 丙烯酸与巯基乙酸调聚物的钾盐 | | Acrylic acid / thioglycilic acid telomer, potassium salt | | | 5768 |
| 4582 | 2-丙烯酸与 1-十二硫醇和 2-丙烯腈的调聚物钾盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with 1-dodecanethiol and 2-propenenitrile, potassium salt | | $C_{12}H_{26}S \cdot (C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x \cdot xK$ | 53746-22-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4583 | 2-丙烯酸与 1-十二烷基硫醇和 2-丙烯酸十二烷基酯的调聚物钾盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with 1-dodecanethiol and dodecyl 2-propenoate, potassium salt | | $(C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot C_{12}H_{26}S \cdot xK$ | 201947-88-8 |
| 4584 | 丙烯酸与 *N*-叔丁基丙烯酰胺和丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with *N*-(1,1-dimethylethyl)-2-propenamide and ethyl 2-propenoate | | | 26062-56-6 |
| 4585 | 丙烯酸与双酚 A 二环氧丙基醚、2-甲基-1,2,5,6-四氢邻苯二甲酸酐和 1,2-丙二醇的低聚物 | | Oligomer synthesized from acrylic acid, *bis*-phenol A glycidy ether, 2-methyl-1,2,5,6-tetra-*o*-phthalic anhydride and propylene glycol | | | 7418 |
| 4586 | 2-丙烯酸与 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇和 5-异氰酸根-1-(异氰酸根甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 109669-87-6 |
| 4587 | 2-丙烯酸与缩水甘油十二烷基醚和缩水甘油十四烷基醚的反应产物 | | 2-Propenoic acid, reaction products with glycidyl lauryl ether and glycidyl myristyl ether | | $C_{17}H_{34}O_2 \cdot C_{15}H_{30}O_2 \cdot C_3H_4O_2$ | 72624-03-4 |
| 4588 | 2-丙烯酸与缩水甘油 $C_{12-16}$ 烷基醚的酯 | | 2-Propenoic acid, ester with $C_{12-16}$-alkyl glycidyl ether | | $C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4O$ | 68071-40-9 |
| 4589 | 丙烯酸与脱水蓖麻油脂肪酸、红花油脂肪酸、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)和[4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物]的聚合物 | 丙烯酸与聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯·脱水蓖麻油脂肪酸、红花油脂肪酸、(4,4'-亚异丙基二酚和表氯醇的聚合物)的聚合物 | 2-Propenoic acid, polymer with fatty acids, dehydrated castor oil, fatty acids, safflower oil, poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxy- and (phenol,4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane) | Acrylic acid - polyethylene glycol monomethyl ether methacrylate - fatty acids, dehydrated castor-oil - fatty acids, safflower oil - (4,4'-isopropylidenediphenol - epichlorohydrin polymer) polymer | $[C_4H_6O_2 \cdot (C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_y \cdot (C_2H_4O)_n C_5H_8O_2]_x$ | 6035 |
| 4590 | 丙烯酸与脱水蓖麻油脂肪酸、α-(2- | 丙烯酸与聚乙二醇 | 2-Propenoic acid, polymer with fatty acids, dehydrated castor | Acrylic acid - polyethylene glycol | $[C_4H_6O_2 \cdot (C_{15}$ | 6036 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基-聚(氧基-1,2-乙二基)和[4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物]的聚合物 | 单甲醚甲基丙烯酸酯、脱水蓖麻油脂肪酸、(4,4'-亚异丙基二酚和表氯醇聚合物)的聚合物 | oil and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxy- and (phenol,4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane) | monomethyl ether methacrylate - fatty acids, dehydrated castor-oil - (4,4'-isopropylidenediphenol - epichlorohydrin polymer) polymer | $H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_y \cdot (C_2H_4O)_n C_5H_8O_2]_x$ | |
| 4591 | 丙烯酸与 $C_{10-30}$-烷基酯的交联聚合物 | 增粘剂 TR-1 | Crosspolymer of acrylic acid and $C_{10-30}$-alkyl acrylate | Pemulen TR-1 | | 96827-24-6 |
| 4592 | 2-丙烯酸与 $C_{1-20}$-烷基酯、α-氟-ω-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基)、聚乙二醇和聚丙二醇单丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, $C_{1-20}$-alkyl esters, polymers with α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy] ethyl]poly(difluoromethylene) and polyethylene-polypropylene glycol monoacrylate | | | 182700-84-1 |
| 4593 | 丙烯酸与 3-烯丙氧基-2-羟基丙烷磺酸钠的共聚物 | | Acrylic acid, 3-allyloxy-2-hydroxy propane sulfonic acid copolymer sodium salt | | $(C_3H_3O_2Na)_m \cdot (C_6H_{11}O_5SNa)_n$ | 88794-99-4 |
| 4594 | 2-丙烯酸与亚硫酸氢铵和 2-丙烯酸乙酯的调聚物的铵盐 | | 2-Propenoic acid, telomer with ammonium hydrogen sulfite and ethyl 2-propenoate, ammonium salt | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xH_3N \cdot H_2O_3S$ | 167360-10-3 |
| 4595 | 2-丙烯酸与 *S*-氧代-1-十二硫醇铵盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, telomer with 1-dodecanethiol, *S*-oxides, ammonium salts | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_{12}H_{28}NOS)_x$ | 147170-42-1 |
| 4596 | 2-丙烯酸与 2-乙基己基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate | 2-Ethylhexyl acrylate-acrylic acid copolymer;Poly(2-ethylhexyl acrylate, acrylic acid) | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25134-51-4 |
| 4597 | 2-丙烯酸与 2-乙基己基酯、二乙基苯和乙基烯苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene | | | 69101-69-5 |
| 4598 | 2-丙烯酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3- | | 2-Propenopic acid, polymer with | | | 103694-77-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二醇、2,5-呋喃二酮、环氧乙烷和1,2-丙二醇的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,2,5-furandione, oxirane and 1,2-propanediol | | | |
| 4599 | 2-丙烯酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and methyloxirane | | | 103570-30-5 |
| 4600 | 2-丙烯酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和甲基环氧乙烷和*N*-乙基乙胺的化合物的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and methyloxirane, compd. with *N*-ethylethanamine | | | 103694-73-1 |
| 4601 | 2-丙烯酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和3a,4,7,7a-四氢化-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_8O_3·C_6H_{14}O_3·C_3H_4O_2)_x$ | 53192-18-0 |
| 4602 | 2-丙烯酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮和1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | 110812-97-0 |
| 4603 | 丙烯酸与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异氰酸基甲苯、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和2-丙烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | Acrylic acid, polymer with 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, methyloxirane, oxirane and 2-propenoic acid 2-hydroxyethyl ester | | | 4110 |
| 4604 | 2-丙烯酸与2-乙基-2-[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二基-二-2-丙 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-ethyl-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl | | $[CH_2CH(COOH)]_m·[CH_2CH($ | 76774-25-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酸和 2-丙烯酸钠盐的聚合物 | | *di*-2-propenoate and sodium 2-propenoate | | COONa)]$_n$·T[n:m=25:75,T:Crosslinker:$CH_3CH_2C(CH_2OCOCH=CH_2)_3$] | |
| 4605 | 2-丙烯酸与乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | 2-Ethylhexyl acrylate, vinyl acetate methyl acrylate, acrylic acid polymer;Vinyl acetate, 2-ethylhexylacrylate, methyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_4H_6O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 63450-22-6 |
| 4606 | 2-丙烯酸与乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Ethenyl acetate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_3·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 50862-46-9 |
| 4607 | 丙烯酸与乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 54579-45-2 |
| 4608 | 2-丙烯酸与乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate | | $(C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 24980-58-3 |
| 4609 | 2-丙烯酸与乙酸乙烯酯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate, sodium salt | | $(C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x·xNa$ | 58931-94-5 |
| 4610 | 2-丙烯酸与乙酸乙烯酯和 2-丙烯酸异辛酯的聚合物 | 丙烯酸、丙烯酸异辛酯、乙酸乙烯酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate and isooctyl 2-propenoate | Acetic acid, ethenyl ester, polymer with 2-propenoic acid and 2-propenoic acid, isooctyl ester;Acetic acid, ethenyl ester, 2-propenoic acid, 2-propenoic acid, isooctyl ester polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 66251-44-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | 丙烯酸与乙酸乙烯酯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione | Acrylic acid, maleic anhydride, vinyl acetate polymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 68227-02-1 |
| 4612 | 2-丙烯酸与乙酸乙酯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | Ethenyl acetate, polymer with 2-ethylhexyl-2-propenoate and 2-propenoic acid;Vinyl acetate, 2-ethylhexyl acetate, acrylic acid polymer;Vinyl acetate, 2-ethylhexyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 26634-78-6 |
| 4613 | 2-丙烯酸与乙烯苯和 3-氢硫丙烯酸铵盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 3-mercaptopropanoic acid, ammonium salt | | | 152187-52-5 |
| 4614 | 2-丙烯酸与乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene | Etheylene-acrylic acid copolymer | $(C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 9010-77-9 |
| 4615 | [(2-丙烯酸与乙烯)的聚合物和 2-(二甲氨基)乙醇]的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | Acrylic acid, ethylene polymer, *N*,*N*-dimethylethanolamine salt | $C_4H_{11}NO \cdot x(C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 38531-18-9 |
| 4616 | 2-丙烯酸与乙烯的聚合物锌盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene, zinc salt | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4)_x \cdot xZn$ | 28208-80-2 |
| 4617 | 2-丙烯酸与乙烯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene and methyl 2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 41525-41-1 |
| 4618 | 丙烯酸与乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene and ethenyl acetate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 26713-18-8 |
| 4619 | 2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙烷磺酸的聚合物 | 苯乙烯、丙烯酸的共聚物 | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl) amino]-1-propane-sulfonic acid | Styrene-acrylic copolymer | | 133350-38-6 |
| 4620 | 2-丙烯酸与乙烯基苯的聚合物锌铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, ammonium zinc salt | | | 112742-90-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 24980-16-3 |
| 4622 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-丙烯酸-2-甲基丙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 2-methylpropyl 2-propenoate | Acrylic acid, isobutyl acrylate, styrene polymer;Acrylic acid, polymer with isobutyl acrylate and styrene;Styrene, isobutyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 27101-83-3 |
| 4623 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | Styrene, acrylic acid, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_3H_4O_2)_x$ | 25085-19-2 |
| 4624 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 2-propenamide | Styrene, acrylamide, acrylic acid polymer | $(C_8H_8·C_3H_5NO·C_3H_4O_2)_x$ | 27083-59-6 |
| 4625 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | (1-甲基乙烯基)苯与乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物;2-甲基苯乙烯与苯乙烯和丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene | (1-Methylethenyl)benzene, ethenylbenzene, 2-propenoic acid polymer | $(C_9H_{10}·C_8H_8·C_3H_4O_2)_x$ | 52831-04-6 |
| 4626 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物的(2-乙氧乙氧)乙酯铵盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester, ammonium salt | | | 125594-45-8 |
| 4627 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物的(2-乙氧乙氧)乙酯钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester, sodium salt | | | 136186-52-2 |
| 4628 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物的(2-乙氧乙氧)乙酯与 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester, | | | 210647-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-氨基乙醇的反应产物 | | compd. with 2-aminoethanol | | | |
| 4629 | 2-丙烯酸与乙烯基苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物的(2-乙氧乙氧)乙酯与2-(二甲氨基)乙醇]的化合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 179464-52-9 |
| 4630 | 2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid polymer with ethenyl benzene, butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2)(C_8H_8)(C_8H_{14}O_2)(C_{11}H_{20}O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_5H_8O_3)$ | 2511 |
| 4631 | 2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和2-丙烯酸-4-羟丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenyl benzene, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, tridecyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 4-hydroxy butyl 2-propenoate | | $(C_3H_4O_2)(C_8H_8)(C_{22}H_{22}O_2)(C_{16}H_{30}O_2)(C_{17}H_{32}O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_7H_{12}O_3)$ | 2519 |
| 4632 | 2-丙烯酸与1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯和2-丙烯酸异辛酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and isooctyl 2-propenoate | | | 164002-56-6 |
| 4633 | 2-丙烯酸与1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidone | | $(C_6H_9NO\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 28062-44-4 |
| 4634 | 丙烯酸与乙烯、乙酸乙烯酯、丙烯酸(2-乙基己)酯、丙烯酸羟乙酯、丙烯酰胺和乙烯基磺酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid(9CI), polymer with ethene, ethenylacetate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-propenamide and sodium ethenesulfonate | | | 104910-01-2 |
| 4635 | 丙烯酸与乙烯、乙酸乙烯酯、*N*-羟甲基丙烯酰胺和乙烯基磺酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene, ethenyl acetate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and sodium ethenesulfonate(9CI) | | | 111575-50-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4636 | 2-丙烯酸与异丙醇和丙烯酸钾的反应产物的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymers with (isopropyl alcohol, potassium acrylate) reaction products | | $(C_3H_8O·C_3H_4O_2·C_3H_4O_2K)_x$ | 113133-76-9 |
| 4637 | 丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯和改性甲基丙烯酸酯的聚合物 | | Polymer of *n*-butyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate, and modified methacrylate ester | | $(C_9H_{14}N_2O_3·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 3024 |
| 4638 | 丙烯酸正丁酯与苯乙烯的共聚物 | | *n*-Butyl acrylate-styrene copolymer | | | 5013 |
| 4639 | 丙烯酸正丁酯与苯乙烯和丙烯腈的共聚物 | | *n*-Butyl acrylate, copolymer with styrene and acrylonitrile | | | 5014 |
| 4640 | 丙烯酸正丁酯与丙烯酸 2-乙基己酯、丙烯酸甲酯和丙烯酸的聚合物 | | Polymer of n-butylacrylate, 2-ethylhexylacrylate, methylacrylate, and acrylic acid | | | 3096 |
| 4641 | 丙烯酸正丁酯与甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸-2-羟乙酯和醋酸乙烯基酯的聚合物 | | *n*-Butyl acrylate, polymer with butyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and vinyl acetate | | | 7108 |
| 4642 | 丙烯酸正丁酯与异丁烯酸甲酯的共聚物 | | *n*-Butyl acrylate-methyl methacrylate copolymer | | | 5015 |
| 4643 | 丙烯酸脂肪聚氨酯 | | Acrylated aliphatic polyurethane | | | 116958-43-1 |
| 4644 | 丙烯酸酯的共聚物 | | Acrylic ester co-polymer | | | 55973-76-7 |
| 4645 | 丙烯酸酯的聚合物 | | Acrylate polymer | | | 85875-06-5 |
| 4646 | 丙烯酸(酯)类树脂水溶液 | | Aqueous solution of acrylic resin | | $(C_3H_4O_2)_n$ | 2805 |
| 4647 | 丙烯酸酯类与丙烯酸乙基己酯的共聚物 | | Acrylates, ethylhexyl acrylate copolymer | | | 3902 |
| 4648 | 2-丙烯酸酯-2-羟乙基与 1,6-二异氰酸根合-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷和 2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethyl-hexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl-hexane and 2-buthyl-2-ethyl-1,3-propanediol | | $(C_9H_{20}O_2)_a·(C_{11}H_{18}N_2O_2)_b·(C_5H_8O_3)c$ | 7796 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4649 | 丙烯酸酯烷基甲基丙烯酸酯的共聚物 | | Alkyl acrylate methacrylate copolymer | | | 1446 |
| 4650 | 4-(6-丙烯羰氧基己氧基)-苯甲酸-4-(4-氰基苯基)苯酯 | | 4-(4-Cyanophenyl)phenyl, 4-(6-acryroyloxyhexyloxy)benzoate | | $C_{29}H_{27}NO_5$ | 3971 |
| 4651 | 2-丙烯酰氨基-2-甲基丙烷磺酸 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]- | | $C_7H_{13}NO_4S$ | 15214-89-8 |
| 4652 | *N*-丙烯酰氨基甲酸丁酯 | | Butyl *N*-acryloylcarbamate | | | 64641-87-8 |
| 4653 | 2-丙烯酰胺 | 丙烯酰胺 | Acrylamide | 2-Propenamide | $C_3H_5NO$ | 79-06-1 |
| 4654 | 丙烯酰胺-丙烯腈-丙烯酸丁酯-*N*-羟甲基丙烯酰胺的共聚物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide and 2-propenenitrile | Butyl 2-propenoate, 2-propenenitrile, 2-propenamide, *N*-hydroxymethyl-2-propenamide polymer;Acrylamide-acrylonitrile-butyl acrylate-*N*-methylolacrylamide copolymer | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_5NO·C_3H_3N)_x$ | 63083-19-2 |
| 4655 | 2-丙烯酰胺、丙烯酸、*N*-[3-(二甲氨基)丙基]丙烯酰胺共聚物的硫酸盐 | | 2-Propenamide、propenoic acid、*N*-[3-(dimethylamino)propyl]acrylamide copolymersolfuric acid salt | | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2·C_8H_{16}N_2O)_x·xH_2O_4S$ | 112680-16-7 |
| 4656 | 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙基磺酸钠与丙烯酰胺、*N,N'*-亚甲基二丙烯酰胺、天冬氨酸钠、2-羟基-3-甲基丙烯酰氧基丙基天冬氨酸的聚合物 | | 2-Acrylamido-2-methyl propanesulfonic sodium salt, polymer with acrylamide, *N*,*N*'-methylene-bisacrylamide, aspartic acid sodium salt, 2-hydroxy-3-methacryloyloxy propyl aspartic acid copolymer | | $(C_7H_{12}NOSO_3HNa_x·C_3H_5NO·C_7H_{10}N_2O_2·C_3H_5NO_2COOHNa_x·C_{11}H_{17}NO_7)_x$ | 4825 |
| 4657 | 2-丙烯酰胺均聚物 | | 2-Propenamide, homopolymer | | | 11113-85-2 |
| 4658 | 2-丙烯酰胺均聚物 | | 2-Propenamide, homopolymer | | | 57971-85-4 |
| 4659 | 2-丙烯酰胺均聚物与二甲胺和甲醛的 | | 2-Propenamide, homopolymer, reaction products with | Polyacrylamide reaction product with | $(C_3H_5NO·C_2H$ | 68130-63-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 反应产物 | | dimethylamine and formaldehyde | formaldehyde and dimethyl amine;2-Propenamide, homopolymer, reaction product with formaldehyde and *N*-methylmethanamine | $_7N\cdot CH_2O)_x$ | |
| 4660 | 2-丙烯酰胺均聚物与氯甲烷、二甲胺和甲醛的反应产物 | | 2-Propenamide, homopolymer, reaction products with chloromethane, dimethylamine and formaldehyde | 2-Propenamide, homopolymer, reaction product with formaldehyde, *N*-methylmethanamine and chloromethane | $(C_3H_5NO\cdot C_2H_7N\cdot CH_3Cl\cdot CH_2O)_x$ | 70750-20-8 |
| 4661 | 2-丙烯酰胺乙酯与 *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-丙烯酰胺、*N*-(1,1-二甲基乙基)-2-丙烯酰胺和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2-Propenamide, ethyl ester, polymer with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-propenamide, *N*-(1,1-dimethylethyl)-2-propenamide and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $C_7H_{13}ON\cdot C_5H_8O_2\cdot C_8H_{16}ON_2\cdot C_8H_{14}O_2(C_2H_4O)_n)_x$ | 130367-83-8 |
| 4662 | 2-丙烯酰胺与 2-丙醇的聚合物 | | 2-Propenamide, telomer with 2-propanol | | $C_3H_8O\cdot(C_3H_5NO)_x$ | 72033-27-3 |
| 4663 | 2-丙烯酰胺与 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenamide, polymer with 2-propenenitrile | | $(C_3H_5NO\cdot C_3H_3N)_x$ | 25734-83-2 |
| 4664 | 2-丙烯酰胺与 2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenamide, polymer with 2-propenitrile and 2-propenoic acid | | $(C_3H_5NO\cdot C_3H_3N\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 26984-19-4 |
| 4665 | 2-丙烯酰胺与 2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物的钠盐 | | 2-Propenamide, polymer with 2-propenitrile and 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_3H_5NO\cdot C_3H_3N\cdot C_3H_3O_2Na)_x$ | 4650 |
| 4666 | 2-丙烯酰胺与 2-丙烯酸共聚物的钠盐和福尔马林和二甲胺的反应产物 | | 2-Propenamide copolymer with 2-propenoic acid copolymer soduim salt reaction products with formalin and dimethylamine | | | 3171 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4667 | 2-丙烯酰胺与 2-丙烯酸共聚物的钠盐与福尔马林和二甲胺的反应产物 | | 2-Propenamide-2-propenoic acid copolymer soduim salt reaction products with formalin and dimethylamine | | | 3241 |
| 4668 | 2-丙烯酰胺与 2-丙烯酸和 2-丙烯腈共聚物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide and 2-propenenitrile | Acrylamide, acrylonitrile, acrylic acid copolymer;Acrylonitrile, acrylamide, acrylic acid polymer; | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 26982-19-4 |
| 4669 | 2-丙烯酰胺与丙烯酸和 2-丙烯腈共聚物的钠盐 | | 2-Propenamide,propenoic acid,2-propennitrilecopolymer, sodium salt | | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x·x$ Na | 103445-93-8 |
| 4670 | 丙烯酰胺与丙烯酸 2-甲基丁酯的共聚物 | | Acrylamide-2-methylbutyl acrylate copolymer | | $(C_8H_{14}O_2·C_3H_5NO)_x$ | 195205-10-8 |
| 4671 | 丙烯酰胺与丙烯酸钠的共聚物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-propenamide | 2-Propenoic acid, sodium salt, 2-propenamide polymer | $(C_3H_5NO·C_3H_4O_2·Na)_x$ | 25085-02-3 |
| 4672 | 2-丙烯酰胺与二甲胺和甲醛硫酸二甲酯季铵化聚合物 | | 2-Propenamide, homopolymer, reaction products with dimethylamine and formaldehyde, *di*-Me sulfate-quaternized | 2-Propenamide, homopolymer, reaction product with formaldehyde and N-methylmethanamine, quaternized with dimethyl sulfate | $(C_3H_5NO·C_2H_7N·C_2H_6O_4S·CH_2O)_x$ | 75975-87-0 |
| 4673 | 2-丙烯酰胺与 *N,N*-二甲基-*N*-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]氯化苄铵、亚甲基丁二酸和 2-丙烯酸（2-甲基-2-(二甲基氨基)乙基）酯的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*,*N*-dimethyl-*N*-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]benzenemethanaminium chloride, methylene butanedioic acid, 2-propenoic, 2-methyl-2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer | | $(C_{14}H_{20}NO_2·C_5H_6O_4·C_3H_5NO·C_8H_{15}NO_2)_x$ | 3039 |
| 4674 | 丙烯酰胺与二烯丙基胺盐酸盐共聚物 | | Acrylamide-diallylamine hydrochloride copolymer | | $[C_9H_{13}N_2O_2]_x$ | 34447-60-4 |
| 4675 | 2-丙烯酰胺与甲醛和二甲胺的反应物与 2-丙烯酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with 2-propenamide, reaction products with dimethylamine and formaldehyde | | $[CH_2CHCONHCH_2N(CH_3)_2·CH_2CHCON$ | 307532-78-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $HCH_2OH·CH_2CHCOONa]_x$ | |
| 4676 | 2-丙烯酰胺与甲醛和 *N*-甲基甲胺的聚合物 | | 2-Propenamide, polymer with formaldehyde and *N*-methylmethanamine | Acrylamide, formaldehyde, dimethylamine polymer;Polyacrylamide, dimethylamine, formaldehyde polymer | $(C_3H_5NO·C_2H_7N·CH_2O)_x$ | 67953-80-4 |
| 4677 | 2-丙烯酰胺与氯乙烯和乙烯的聚合物 | | 2-Propenamide, polymer with chloroethene and ethene | Chlorethene polymer with ethene and 2-propenamide | $(C_3H_5NO·C_2H_4·C_2H_3Cl)_x$ | 26376-17-0 |
| 4678 | 2-丙烯酰胺与亚甲基丁二酸的共聚物 | | 2-Propenamide copolymer with butanedioic acid, methylene- | | $(C_3H_5NO·C_5H_6O_4)_x$ | 26659-17-6 |
| 4679 | 2-丙烯酰胺与亚甲基丁二酸和 2-丙烯腈共聚物的钠盐 | | 2-Propenamide, copolymer with butanedioic acid, methylene- and 2-propennitrile copolymer, soduim salt | | $(C_3H_5NO·C_5H_6O_4·C_3H_3N)_x·x Na$ | 3170 |
| 4680 | 2-丙烯酰胺与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenamide, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | | $(C_6H_9NO·C_3H_5NO)_x$ | 26124-23-2 |
| 4681 | α-(2-丙烯酰基)-ω-甲氧基-聚(氧基-1,2-丙二基) | | Poly(oxy-1,2-propanediyl),α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxy- | | | 83844-54-6 |
| 4682 | 1-丙烯酰基哌啶 | | 1-Acryloylpiperidine | | $C_8H_{13}ON$ | 6300 |
| 4683 | 4-[3-(丙烯酰基氧基)丙基氧基]苯甲酸-2-[4-[4-[3-[(丙烯酰基氧基)丙基氧基]苯甲酰基氧基]苯基]乙基酯 | | 2-[4-[4-[3-[(Propenoyloxy)propyloxy]benzoyloxy]phenyl]ethyl 4-[3-(propenoyloxy)propyloxy]benzoate | | $C_{34}H_{34}O_{10}$ | 3439 |
| 4684 | 4'-[6-[4-[3-(丙烯酰基氧基)丙基氧基]苯甲酰基氧基]己基氧基]-3-氟代-4-[4-[3-(丙烯酰基氧基)丙基氧基]苯甲酰基氧基]联苯 | | 4'-[6-[4-[3-(Propenoyloxy)propyloxy]benzoyloxy]hexyloxy]-3-fluoro-4-[4-[3-(propenoyloxy)propyloxy]benzoyloxy]biphenyl | | $C_{44}H_{45}FO_{11}$ | 3438 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4685 | 4-[6-(丙烯酰基氧基)己基氧基]苯甲酸-2-[4-[4-[6-(丙烯酰基氧基)己基氧基]苯甲酰基氧基]苯基]乙基酯 | | 2-[4-[4-[6-(Propenoyloxy)hexyloxy]benzoyloxy]phenyl]ethyl 4-[6-(propenoyloxy)hexyloxy]benzoate | | $C_{40}H_{46}O_{10}$ | 3440 |
| 4686 | 4-[6-(丙烯酰基氧基)己基氧基]苯甲酸-4-乙基苯基酯 | | 4-Ethylphenyl 4-[6-(propenoyloxy)hexyloxy]benzoate | | $C_{24}H_{28}O_5$ | 3441 |
| 4687 | 4'-[6-(丙烯酰基氧基)己基氧基]-4-[3,4-[二[6-(丙烯酰基氧基)己氧基]苯甲酰基氧基]联苯 | | 4'-[6-(Propenoyloxy)hexyloxy]-4-[3,4-[*di*[6-(propenoyloxy)hexyloxy]]benzoyloxy]biphenyl | | $C_{46}H_{56}O_{11}$ | 3442 |
| 4688 | 4'-丙烯酰基氧基联苯-4-甲酸丙基酯 | | Propyl -4'-propenoyloxybiphenyl-4-carboxylate | | $C_{19}H_{18}O_4$ | 5124 |
| 4689 | α-(丙烯酰基氧基乙氧基羰基亚氨基甲苯基亚氨基羰基)-ω-(丙烯酰基氧基乙氧基羰基亚氨基甲苯基亚氨基羰基氧基)[聚(氧基-1,4-丁二烯)-(氧基甲基-1,2-亚乙基)]的共聚物 | | α-(acryloyl oxy ethoxycarbonyl imino tolyl imino carbonyl)-ω-(acryloyl oxy ethoxy carbonyl imino tolyl imino carbonyl oxy)[poly(oxy-1,4-butanediyl)-co-(oxymethyl-1,2-ethanediyl)] | | | 110123-27-8 |
| 4690 | 2-丙烯酰肼均聚物 | | 2-Propenoic acid, hydrazide, homopolymer | | | 30601-03-7 |
| 4691 | 4-丙烯酰氧基-苯甲酸 | | 4-Acryloyloxy-benzoic acid | | $C_{10}H_8O_4$ | 6189 |
| 4692 | 4-丙烯酰氧基苯甲酸-4-[3-(4-丙烯酰氧基苯基)丙酰氧基]苯基酯 | | 4-[3-(4-Acryloyloxy-phenyl)-propionyloxy]-phenyl 4-acryloyloxy-benzoate | | $C_{28}H_{22}O_8$ | 6227 |
| 4693 | 4-丙烯酰氧基苯甲酸-4-(4-丙烯酰氧基苯甲酰氧基)苯基酯 | | 4-(4-Acryloyloxy-benzoyloxy)-phenyl 4-acryloyloxy-benzoate | | $C_{26}H_{18}O_8$ | 6222 |
| 4694 | 4-丙烯酰氧基苯甲酸-4-[4-(3-丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酰氧基]苯基酯 | | 4-[4-(3-Acryloyloxy-propyloxy)-benzoyloxy]-phenyl 4-acryloyloxy-benzoate | | $C_{29}H_{24}O_9$ | 6224 |
| 4695 | 4-丙烯酰氧基苯甲酸-4-[4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酰氧基]苯基酯 | | 4-[4-(6-Acryloyloxy-hexyloxy)-benzoyloxy]-phenyl 4-acryloyloxy-benzoate | | $C_{32}H_{30}O_9$ | 6225 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4696 | 4-丙烯酰氧基苯甲酸-4-[4-(2-丙烯酰氧基乙氧基)苯甲酰氧基]苯基酯 | | 4-[4-(2-Acryloyloxy-ethyloxy)-benzoyloxy]-phenyl 4-acryloyloxy-benzoate | | $C_{28}H_{22}O_9$ | 6223 |
| 4697 | 4-丙烯酰氧基苯甲酸-4-羟基苯基酯 | | 4-Hydroxy-phenyl 4-acryloyloxy-benzoate | | $C_{16}H_{12}O_5$ | 6212 |
| 4698 | 4-(3-丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酸 | | 4-(3-Acryloyloxy-propyloxy)-benzoic acid | | $C_{13}H_{14}O_5$ | 6190 |
| 4699 | 4-(3-丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酸-4-[3-(4-丙烯酰氧基苯基)丙酰氧基]苯基酯 | | 4-[3-(4-Acryloyloxy-phenyl)-propionyloxy]-phenyl 4-(3-acryloyloxy-propyloxy)-benzoate | | $C_{31}H_{28}O_9$ | 6229 |
| 4700 | 4-(3-丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酸-4-羟基苯基酯 | | 4-Hydroxy-phenyl 4-(3-acryloyloxy-propyloxy)-benzoate | | $C_{19}H_{18}O_6$ | 6213 |
| 4701 | 4-(4-丙烯酰氧基丁氧基)苯甲酸 | | 4-(4-Acryloyloxy-butyloxy)-benzoic acid | | $C_{14}H_{16}O_5$ | 6191 |
| 4702 | 4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酸 | | 4-(6-Acryloyloxy-hexyloxy)-benzoic acid | | $C_{16}H_{20}O_5$ | 6192 |
| 4703 | 4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酸-4-[3-(4-丙烯酰氧基苯基)丙酰氧基]苯基酯 | | 4-[3-(4-Acryloyloxy-phenyl)-propionyloxy]-phenyl 4-(6-acryloyloxy-hexyloxy)-benzoate | | $C_{34}H_{34}O_9$ | 6230 |
| 4704 | 4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酸-4-羟基苯基酯 | | 4-Hydroxy-phenyl 4-(6-acryloyloxy-hexyloxy)-benzoate | | $C_{22}H_{24}O_6$ | 6214 |
| 4705 | 4-[(1*R*,3*S*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基)苯甲酸 | | 4-[(1*R*,3*S*)-3-Acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoic acid | | $C_{15}H_{18}O_5$ | 6231 |
| 4706 | 4-[(1*S*,3*R*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸 | | 4-[(1*S*,3*R*)-3-Acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoic acid | | $C_{15}H_{18}O_5$ | 6232 |
| 4707 | 4-[(1*R*,3*S*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-甲基环己基)苯基酯 | | 4-(4-Methyl-cyclohexyl)-phenyl 4-[(1*R*,3*S*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{28}H_{34}O_5$ | 6233 |
| 4708 | 4-[(1*S*,3*R*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁 | | 4-(4-Methyl-cyclohexyl)-phenyl | | $C_{28}H_{34}O_5$ | 6234 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基]苯甲酸-4-(4-甲基环己基)苯基酯 | | 4-[(1*S*,3*R*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | | |
| 4709 | 4-[(1*R*,3*S*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-乙基环己基)苯基酯 | | 4-(4-Ethyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*R*,3*S*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{29}H_{36}O_5$ | 6235 |
| 4710 | 4-[(1*S*,3*R*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-乙基环己基)苯基酯 | | 4-(4-Ethyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*S*,3*R*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{29}H_{36}O_5$ | 6236 |
| 4711 | 4-[(1*R*,3*S*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-正丙基环己基)苯基酯 | | 4-(4-*n*-Propyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*R*,3*S*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{30}H_{38}O_5$ | 6237 |
| 4712 | 4-[(1*S*,3*R*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-正丙基环己基)苯基酯 | | 4-(4-*n*-Propyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*S*,3*R*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{30}H_{38}O_5$ | 6238 |
| 4713 | 4-[(1*R*,3*S*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-正丁基环己基)苯基酯 | | 4-(4-*n*-Butyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*R*,3*S*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{31}H_{40}O_5$ | 6239 |
| 4714 | 4-[(1*S*,3*R*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-正丁基环己基)苯基酯 | | 4-(4-*n*-Butyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*S*,3*R*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{31}H_{40}O_5$ | 6240 |
| 4715 | 4-[(1*R*,3*S*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-正己基环己基)苯基酯 | | 4-(4-*n*-Hexyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*R*,3*S*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{33}H_{44}O_5$ | 6243 |
| 4716 | 4-[(1*S*,3*R*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁 | | 4-(4-*n*-Hexyl-cyclohexyl)-phenyl | | $C_{33}H_{44}O_5$ | 6244 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基]苯甲酸-4-(4-正己基环己基)苯基酯 | | 4-[(1*S*,3*R*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | | |
| 4717 | 4-[(1*R*,3*S*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-正戊基环己基)苯基酯 | | 4-(4-*n*-Pentyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*R*,3*S*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{32}H_{42}O_5$ | 6241 |
| 4718 | 4-[(1*S*,3*R*)-3-丙烯酰氧基-1-甲基丁氧基]苯甲酸-4-(4-正戊基环己基)苯基酯 | | 4-(4-*n*-Pentyl-cyclohexyl)-phenyl<br>4-[(1*S*,3*R*)-3-acryloyloxy-1-methyl-butoxy]-benzoate | | $C_{32}H_{42}O_5$ | 6242 |
| 4719 | 1-丙烯酰氧基-6-(4-羧基苯氧基)己烷 | | 1-Acryloyloxy-6-(4-carboxyphenoxy)-hexane | | $C_{16}H_{20}O_5$ | 6299 |
| 4720 | 4-(2-丙烯酰氧基乙氧基)苯甲酸-4-[3-(4-丙烯酰氧基苯基)丙酰氧基]苯基酯 | | 4-[3-(4-Acryloyloxy-phenyl)-propionyloxy]-phenyl<br>4-(2-acryloyloxy-ethoxy)-benzoate | | $C_{30}H_{26}O_9$ | 6228 |
| 4721 | 4-(2-丙烯酰氧基乙氧基)苯甲酸-4-羟基苯基酯 | | 4-Hydroxy-phenyl 4-(2-acryloyloxy-ethyoxy)-benzoate | | $C_{18}H_{16}O_6$ | 6211 |
| 4722 | *N*-丙烯酰氧乙基-3,4,5,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 | | *N*-Acryloxyethyl-3,4,5,6-tetrahydrophthalimide | | | 125350-99-4 |
| 4723 | 4-(2-丙烯酰氧乙氧基)苯酚 | | 4-(2-Acryloyloxy-ethyloxy)-phenol | | $C_{11}H_{12}O_4$ | 6210 |
| 4724 | 4-(2-丙烯酰氧乙氧基)苯甲酸 | | 4-(2-Acryloyloxy-ethyloxy)-benzoic acid | | $C_{12}H_{12}O_5$ | 6219 |
| 4725 | 3-(2-丙烯氧基)-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-(2-propenyloxy)- | 3-(2-Propenyloxy)-1,2-propanediol | $C_6H_{12}O_3$ | 123-34-2 |
| 4726 | 3-(2-丙烯氧基)-2,2-二[(2-丙烯氧基)甲基]-季戊四醇 1-丙醇三烯丙基醚 | | 1-Propanol,<br>3-(2-propenyloxy)-2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-pentaerythritol triallyl ether | | | 1471-17-6 |
| 4727 | 1-(2-丙烯氧基)癸烷 | | 1-(Allyloxy)decane | 1-(2-Propenyloxy)decane | | 3295-96-3 |
| 4728 | α-(2-丙烯氧基)-ω-羟基聚[(氧基 | | Poly[(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-propenyloxy), | | | 6059 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (甲基-1,2-乙二基)]磷酸酯 | | ω-hydroxy-, phosphates | | | |
| 4729 | 2-(2-丙烯氧)乙醇 | | Ethanol, 2-(2-propenyloxy)- | | $C_5H_{10}O_2$ | 111-45-5 |
| 4730 | 1-丙烯与氟化硅的聚合物 | 硅丙树脂;JAS900硅丙树脂 | 1-Propene, polymer with silicon fluoride | Silicone-propylene resin | | 70394-48-8 |
| 4731 | 1-丙烯与1,1,1,2,2,3,3-七氟代-3-[(三氟代乙烯基)氧基]丙烷和四氟乙烯的聚合物 | | 1-Propene, polymer with 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]propane and tetrafluoroethene | | $(C_3F_6 \cdot C_5F_{10}O \cdot C_2F_4)_x$ | 63391-86-6 |
| 4732 | 1-丙烯与三氟代溴代乙烯和四氟代乙烯的聚合物 | | 1-Propene, polymer with bromotrifluoroethene and tetrafluoroethene | | $(C_3F_6 \cdot C_2BrF_3 \cdot C_2F_4)_x$ | 60918-86-7 |
| 4733 | 1-丙烯与四氟乙烯的聚合物 | 丙烯、四氟乙烯的聚合物 | 1-Propene, polymer with tetrafluoroethene | | $(C_3H_6 \cdot C_2F_4)_x$ | 27029-05-6 |
| 4734 | 丙烯与四氟乙烯和3,3,3-三氟丙烯的聚合物 | | Poly(propene/tetrafluoroethylene/3,3,3-trifluoropropene) | | $(C_3H_6 \cdot C_2F_4 \cdot \cdot C_3H_3F_3)_x$ | 7594 |
| 4735 | 2-丙稀酸-2-[甲基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]乙酯与2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯和2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl, dodecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 4948 |
| 4736 | 丙酰胺 | | Propanamide | Propionamide | $C_3H_7NO$ | 79-05-0 |
| 4737 | 3-丙酰基-5-氯水杨酸甲酯 | | Benzoic acid, 5-chloro-2-hydroxy-3-(1-oxopropyl)-, methyl ester | | | 91099-79-5 |
| 4738 | 丙酰氯 | 氯化丙酰 | Propionyl chloride | | $C_3H_5ClO$ | 79-03-8 |
| 4739 | 3-丙亚基-1-异苯并呋喃酮 | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3-propylidene- | Propylidenephthalide;3-Propylidenephthalide | $C_{11}H_{10}O_2$ | 17369-59-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4740 | 丙氧基苯 | | Benzene, propoxy- | | $C_9H_{12}O$ | 622-85-5 |
| 4741 | 1-(4-丙氧基苯基)-2-[4-(反-4-正丙基环己基)苯基]乙炔 | | 1-(4-Propoxyphenyl)-2-[4-(*trans*-4-*n*-propylcyclohexyl)phenyl]-ethyne | | | 116903-49-2 |
| 4742 | 4-((4-丙氧基苯基)磺酰基)苯酚 | | Phenol, 4-((4-propoxyphenyl)sulfonyl)- | | | 95210-56-3 |
| 4743 | 1-丙氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-propoxy- | 1-Propoxy-2-propanol | $C_6H_{14}O_2$ | 1569-01-3 |
| 4744 | 2-丙氧基-1-丙醇 | | 2-Propoxyl-1-Propanol | | | 10215-30-2 |
| 4745 | 1-丙氧基-2,3-二氟-4-{2-[(反,反)-4'-丙基(1,1'-双环己-4-基)]乙基}苯 | | 1-Propoxy-2,3-difluoro-4-[2-[(*trans,trans*)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]ethyl]benzene | | $C_{26}H_{40}F_2O$ | 8162 |
| 4746 | 丙氧基化蓖麻油 | | Castor oil, propoxylated | | | 61790-96-3 |
| 4747 | 丙氧基化-2-丙酸均聚物铵盐 | | 2-Propanoic acid, homopolymer. ammonium salt, propoxylated | | | 162682-12-4 |
| 4748 | 丙氧基化-$C_{12-15}$-醇 | 聚醚或聚丙二醇 | Alcohols, $C_{12-15}$-propoxylated | $C_{12-15}$-Alcohols propoxylated | | 74499-34-6 |
| 4749 | 丙氧基化 $C_{7-17}$ 醇 | | Alcohols, $C_{7-17}$, propoxylated | | | 72066-65-0 |
| 4750 | 丙氧基化-$C_{9-11}$-醇 | | Alcohols-$C_{9-11}$-propoxylated | $C_{9-11}$-Alkylalcohol, propoxylated | | 68920-69-4 |
| 4751 | 丙氧基化大豆脂肪酸 | | Fatty acids, soya, propoxylated | | | 127947-25-5 |
| 4752 | 丙氧基化氮杂环丙烷均聚物与聚乙烯聚丙二醇二氢磷酸丁醚的化合物 | | Aziridine, homopolymer, propoxylated, compds. with polyethylene-polypropylene glycol dihydrogen phosphate Bu ether | | | 399030-17-2 |
| 4753 | 丙氧基化的 3-羟基丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, propoxylated | | | 161755-53-9 |
| 4754 | 丙氧基化的 3-羟基丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, 3-hydroxypropyl Me, propoxylated | | | 169797-01-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4755 | 丙氧基化的 *N*-(羟乙基)可可酰胺 | | Amides, coco, *N*-(hydroxyethyl), propoxylated | | | 201363-52-2 |
| 4756 | 丙氧基化的椰子烷基酰胺 | | Amides, coco alkyl, propoxylated | | | 159034-88-5 |
| 4757 | 丙氧基化聚 1-氮杂环丙烷 | | Aziridine, homopolymer, propoxylated | | | 206202-90-6 |
| 4758 | 丙氧基化木质素磺酸钠 | | Lignosulfonic acid, sodium salt, propoxylated | | | 70714-65-7 |
| 4759 | 丙氧基化牛油醇 | | Alcohols, tallow, propoxylated | Tallow alcohols, propoxylated | | 70955-07-6 |
| 4760 | 丙氧基化牛酯的聚丙烯多胺 | 丙氧基化牛酯的聚丙烯多胺 | Polypropylene polyamine of propoxylated tallow | Nitriles, tallow, hydrogenated, reaction products with acrylonitrile, hydrogenated, reaction products with propylene oxide | | 490021-69-7 |
| 4761 | 丙氧基化氢化牛脂脂肪酸 | | Fatty acids, tallow hydrogenated, propoxylated | | | 106168-23-4 |
| 4762 | 丙氧基化-*N*, *N*, *N'*, *N'*-四甲基-1, 6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, *N*,*N*,*N'*,*N'*-tetramethyl-, propoxylated | | | 158451-78-6 |
| 4763 | 丙氧基化羊毛脂醇 | | Alcohols, lanolin, propoxylated | Propoxylated lanolin alcohol;Propoxylated lanolin alcohols | | 68439-53-2 |
| 4764 | 丙氧基化羊毛脂蜡 | | Lanolin, wax, propoxylated | Lanolin wax, propoxylated | | 71990-25-5 |
| 4765 | 丙氧基化椰油烷基胺 | | Amines, coco alkyl, propoxylated | | | 581079-15-4 |
| 4766 | 丙氧基化椰子油 | | Coconut oil, propoxylated | | | 72968-41-3 |
| 4767 | 丙氧基化-*N*, *N'*-1, 2-乙烷二基双-1, 3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*''-1,2-ethanediyl*bis*-, propoxylated | | $(C_8H_{22}N_4 \cdot C_3H_6O)_x$ | 517893-64-0 |
| 4768 | 丙氧基化乙氧基化 α，ω-全氟 $C_{8-14}$ 醇 | | Alcohols, $C_{8-14}$, α,ω-perfluoro, ethoxylated, propoxylated | | | 391895-07-1 |
| 4769 | 丙氧基化 $C_{14-18}$ 与 $C_{16-18}$ 不饱和醇 | | Alcohols, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., propoxylated | | | 287935-46-0 |
| 4770 | 丙氧基化 $C_{12-18}$ 脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, propoxylated | | | 75300-89-9 |
| 4771 | 4-(丙氧基甲基)苯甲酸-4-氰基-3-氟苯基酯 | | Benzoic acid, 4-(propoxymethyl)-, 4-cyano-3-fluorophenyl ester | | | 100980-86-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4772 | 丙氧基甲基环氧乙烷 | | Oxirane, 2-(propoxymethyl)- | NSC 83412;1,2-Epoxy-3-propoxypropane; Ether, 2,3-epoxypropyl propyl; Glycidyl propyl ether; (Propoxy methyl)oxirane; Propyl glycidyl ether | $C_6H_{12}O_2$ | 3126-95-2 |
| 4773 | [(2-丙氧基)甲基]环氧乙烷的均聚物 | | Oxirane, [(2-propenyloxy) methyl]-, homopolymer | | $(C_6H_{10}O_2)_x$ | 7520 |
| 4774 | 丙氧基双丙烯酸新戊醇酯 | | Neopentylglycol propoxylate diacrylate | | | 82643-33-2 |
| 4775 | 2-丙氧基乙醇 | 乙二醇单异丙醚 | Ethanol, 2-propoxy- | Ethylene glycol monopropyl ether | $C_5H_{12}O_2$ | 2807-30-9 |
| 4776 | 丙氧基乙烷 | | Propoxy ethane | Propane, 1-(ethenyloxy)- | $C_5H_{10}O$ | 764-47-6 |
| 4777 | 1-(1-丙氧基乙氧基)丙烷 | | 1-(1-Propoxyethoxy)propane | | $C_8H_{18}O_2$ | 105-82-8 |
| 4778 | 丙氧基-乙氧基妥儿油脂肪酸 | | Fatty acids, tall-oil, ethoxylated propoxylated | Ethylene oxide, propylene oxide copolymer, tall oil fatty acid ester;Polyethoxylated, propoxylated tall oil acids;Polyoxyethylene, polyoxypropylene monoester of tall oil acids;Poly(oxypropylene, oxyethylene) esters with tall oil acids;Tall oil fatty acids, ethoxylated, propoxylated | | 67784-86-5 |
| 4779 | 2-(1-丙氧基乙氧基)乙基苯 | | Benzene, [2-(1-propoxyethoxy)ethyl]- | Acetaldehyde propyl phenylethyl acetal | $C_{13}H_{20}O_2$ | 7493-57-4 |
| 4780 | 2-(2-丙氧乙氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(2-propoxyethoxy) | | $C_7H_{16}O_3$ | 6881-94-3 |
| 4781 | 丙氧酯化的 $C_{16-18}$ 烷基醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$, propoxylated | | | 121617-09-2 |
| 4782 | 波耳多叶油 | | Oils, boldo leaf | | | 8022-81-9 |
| 4783 | 波罗尼亚小蜂提取物 | | Boronia megastigma, ext. | | | 91771-36-7 |
| 4784 | 波罗尼油 | | Oils, boronia | | | 8053-33-6 |
| 4785 | 波斯树脂 | | Oils, galbanum | Galbanum gum;Galbanum gum extract;Galbanum oil;Galbanum | | 8023-91-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resinoid;Galbanum Resinoid B;Galbanum SLC;Gum galbanum;Hyperabsolute galbanum;Reduced galbanum extract | | |
| 4786 | 波斯(树脂)胶 | | Galbanum-gum- | | | 9000-24-2 |
| 4787 | 玻尔多提取物 | | Boldo, ext. | | | 84649-96-7 |
| 4788 | 玻璃料化学品 | | Frits, chemicals | | | 65997-18-4 |
| 4789 | 玻璃棉 | | Glass, oxide, chemicals | Glass;Glass enamel 19 E 110;Glassy sodium phosphate;Lead borosilicate glass enamel flux;Phosphorus furnace slag;Sodium calcium magnesium polyphosphate;Sodium calcium magnesium silica polyphosphate;Sodium calcium polyphosphate;Sodium calcium zinc silica polyphosphate;Sodium zinc polyphosphate;Sodium zinc potassium polyphosphate | | 65997-17-3 |
| 4790 | 菠菜提取物 | | Spinach, ext. | | | 90131-25-2 |
| 4791 | 菠菜油 | | Oils, spinach | | | 68917-48-6 |
| 4792 | 菠萝蛋白酶 | | Bromelain, juice | | | 9001-00-7 |
| 4793 | 菠萝油 | | Oils, pineapple | | | 97676-27-2 |
| 4794 | 伯脂肪醇乙氧硫酸酯 | | Primary alcohol ethoxysulfate | | | 127545-86-2 |
| 4795 | 勃鲁树脂 | 马蹄果树脂 | Resins, protium pallidum | | | 475291-19-1 |
| 4796 | 铂 | | Platinum | | Pt | 7440-06-4 |
| 4797 | (+)-薄荷醇 | (+)孟醇 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1*S*-(1α,2β,5α)]- | *d*-Menthol | $C_{10}H_{20}O$ | 15356-60-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4798 | *dl*-薄荷醇 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)-(+-)- | | $C_{10}H_{20}O$ | 15356-70-4 |
| 4799 | 薄荷醇 | 薄荷脑;[1*R*-(1α,2β,5α)]-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1*R*-(1α,2β,5α)]- | | $C_{10}H_{20}O$ | 2216-51-5 |
| 4800 | 薄荷、日本薄荷油的萜烯和萜类化合物 | | Terpenes and Terpenoids, mint, Mentha arvensis piperascens-oil | Brazilian mint oil, terpenes;Mentha arvensis oil terpenes | | 68608-35-5 |
| 4801 | 薄荷提取物 | | Peppermint, extract | | | 84082-70-2 |
| 4802 | 薄荷提取物 | | Spearmint, extract | | | 84696-51-5 |
| 4803 | 薄荷油 | | Oils, mint, Mentha arvensis piperascens | Cornmint oil;Mentha arvensis oil | | 68917-18-0 |
| 4804 | 薄荷油 | 薄荷素油 | Oils, peppermint | Peppermint oil | | 8006-90-4 |
| 4805 | 薄荷油 | | Oils, spearmint | Spearmint oil;Spearmint terpenes | | 8008-79-5 |
| 4806 | 薄荷油萜及其萜烯类化合物 | | Peppermint oil terpenes and terenoids | | | 68608-37-7 |
| 4807 | 薄荷油萜烯和类萜烯 | | Terpenes and terpenoids, pennyroyal-oil | | | 68917-60-2 |
| 4808 | 薄荷油与硫化氢反应产物 | | Oils, peppermint, reaction products with hydrogen sulfide | | $H_2S·W_{99}$ | 68606-96-2 |
| 4809 | 薄荷与硫化氢反应产物提取物 | | Peppermint, ext., reaction products with hydrogen sulfide | | | 94334-25-5 |
| 4810 | 4,4',4",4"'-(21*H*,23*H*-卟吩-5,10,15,20-四基)四[1-甲基吡啶鎓]4-甲基苯磺酸盐(1:4) | | Pyridinium, 4,4',4",4"'-(21*H*,23*H*-porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis[1-methyl-, 4-methylbenzenesulfonate (1:4) | | $C_{72}H_{66}N_8O_{12}S_4$ | 36951-72-1 |
| 4811 | 2-$C_{15-17}$-不饱合烃基-4,5-二氢-1-乙羟基咪唑衍生物 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-$C_{15-17}$-unsatd. alkyl derivs. | | | 68937-01-9 |
| 4812 | ($C_{18}$不饱和、$C_{16-18}$、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸烷基酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl esters | | | 91697-49-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4813 | $C_{16-18}$-不饱和单甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$-unsatd. *mono*- | | | 85566-44-5 |
| 4814 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)(单、双和三)甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. *mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91052-28-7 |
| 4815 | $C_{14-18}$、$C_{14-18}$-不饱和单酸甘油酯 | | Glyceides, $C_{14-18}$ and $C_{14-18}$-unsatd. *mono*- | | | 91744-07-9 |
| 4816 | $C_{18}$不饱和二聚体与乙二胺和间甲苯二胺的聚合物 | | $C_{18}$-Unsatd. dimers, polymers, with ethylenediamine and *m*-xylenediamine | | | 1565 |
| 4817 | $C_{18}$-不饱和二聚脂肪酸与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | Fatty acids, C18-unsaturated., dimmers, compounds with. 2-(dimethylamino)ethanol | | | 133934-18-6 |
| 4818 | $C_{18}$-不饱和二聚脂肪酸与聚乙烯胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines | Polyethylenepolyamine, dimer fatty acid condensate | | 68410-23-1 |
| 4819 | ($C_{14-18}$、$C_{16-22}$不饱和)甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ and $C_{16-22}$-unsatd. | | | 85681-87-4 |
| 4820 | 不饱和基丙烯酸树脂与二聚丙二醇单甲基醚的溶解产物 | | Acrylic resin with unsaturated groups solved with dipropylenglycolmonomethylether | | | 5272 |
| 4821 | 不饱和基丙烯酸树脂与甲氧基丙醇的溶解产物 | | Acrylic resin with unsaturated groups solved with methoxypropanol | | | 5273 |
| 4822 | 不饱和基丙烯酸树脂与甲氧基丙醇和丙二醇单丙基醚的溶解产物 | | Acrylic resin with unsaturated groups solved with methoxypropanol and propyleneglycol monopropylether | | | 5274 |
| 4823 | 不饱和聚氨基树脂 | | Modified polyamine | | | 125053-47-6 |
| 4824 | 不饱和聚酯树脂(199A 型) | | Unsaturated polyester resin 199A | | | 1386 |
| 4825 | 不饱和聚酯树脂(2608 型) | 二甲苯甲醛改性不饱和聚酯 | Unsaturated polyester resin special for "poly" plate 2608 | | | 1391 |
| 4826 | 不饱和聚酯树脂(304 型) | | Unsaturated polyester resin 304 | | | 1387 |
| 4827 | 不饱和聚酯树脂(308 型) | | Unsaturated polyester resin 308 | | | 1388 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4828 | 不饱和聚酯树脂(3193 型) | 韧性不饱和聚酯树脂(3193 型) | Unsaturated polyester resin, tough 3193 | | | 1392 |
| 4829 | 不饱和聚酯树脂(7191 型) | | Unsaturated polyester resin 7191 | | | 1389 |
| 4830 | $C_{18}$-不饱和三聚硬脂酸与(*Z*)-9-十八烯-1-胺合成物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsaturated trimers, compound with 9-octadecen- 1-amine, (*Z*)- | | | 147900-93-4 |
| 4831 | 不饱和十八碳烯酸三聚物与三乙烯四胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$ unsatd, trimers, reaction product with triethylene tetramine | | | 162627-18-1 |
| 4832 | 不饱和十八碳脂肪酸二聚体与双酚 A、3-氯-1,2-环氧丙烷、甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸-2-羟乙基酯、甲基丙基酸甲酯和苯乙烯的聚合物 | | Fattyacids,$C_{18}$-unsatd.,dimerspolymers with bisphenol A,epichlorohydrin,glycidylmethacrylate,2-hydroxyethylmethacrylate,methylmethacrylate and styrene | | | 121921-79-7 |
| 4833 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$-不饱和)-*N*,*N*-双(羟乙基)酰胺 | | Amides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | $C_{16-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid amide diethanol | | 68603-38-3 |
| 4834 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$-不饱和酸)甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated trialkyl glyceride;$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated trialkyl glyceride | | 67701-29-5 |
| 4835 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$-不饱和酸)甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | $C_{16-18}$ and $C_{18}$- Unsaturated trialkyl glyceride;$C_{16-18}$ and $C_{18}$- Unsaturated trialkylglyceride | | 67701-30-8 |
| 4836 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$-不饱和)羧酸甘油单双酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. *mono*- and *di*- | | | 67701-32-0 |
| 4837 | $C_9$不饱和碳氢化物与顺丁烯二酸酐的聚合物 | | Hydrocarbons, $C_9$-unsaturated, polymers with maleic anhydride | | $(C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | 71302-90-4 |
| 4838 | $C_9$-不饱和烃的聚合物 | | Hydrocarbons, $C_9$-unsatd., polymd. | | | 71302-83-5 |
| 4839 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)烷基胺 | | Amines, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl | $C_{16-18}$ and $C_{18}$- Unsaturated alkylamine | | 68037-95-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4840 | $C_{18}$不饱和烷基胺 | | Amines, $C_{18}$-unsatd. alkyl | | | 128952-13-6 |
| 4841 | $C_{14-18}$-$C_{16-18}$-不饱和烷基醇与表氯醇、二乙亚基三胺和环氧乙烷的聚合物 | | Alcohols, $C_{14-18}$, $C_{16-18}$-unsaturated alkyl-, polymer with epichlorhydrin, diethylenetriamine and oxirane | | | 2271 |
| 4842 | $C_{14-18}$、$C_{16-18}$-不饱和烷基醇与三聚乙二胺、表氯醇、环氧乙烷、氢氧化钠、硫酸二甲酯和季胺化物的聚合物 | | Alcohols,$C_{14-18}$,$C_{16-18}$ unsaturated alkyl-,polymer with diethylenetriamine, epichlorohydrine, oxirane and sodium hydroxide, dimethylsulfate quaternized | | | 2262 |
| 4843 | 不饱和烷基磷酸酯钾盐 | | Potassium salt of unsatd alkyl phosphate | | | 113089-46-6 |
| 4844 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和烷基)硫酸单酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*($C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl) esters, sodium salts | | | 85681-68-1 |
| 4845 | ($C_{14-18}$、$C_{18}$不饱和)烷基硫酸单酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*($C_{14-18}$and $C_{18}$-unsatd. alkyl) esters, sodium salts | | | 90583-31-6 |
| 4846 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)(一、二)甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. *mono*- and *di*- | | | 68424-61-3 |
| 4847 | $C_{18}$-不饱和脂肪醇二聚体 | | Alcohols, $C_{18}$-unsatd., dimers | | | 148969-94-2 |
| 4848 | $C_{18}$不饱和脂肪醇二聚物的聚合物 | | Alcohols, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymer | | | 159407-66-6 |
| 4849 | ($C_{12-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 90990-15-1 |
| 4850 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$- Alkylcarboxylic acid;$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$- Alkylcarboxylic acid;$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$- Unsaturated alkylcarboxylic acid;$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated alkyl carboxylic acid | | 67701-06-8 |
| 4851 | ($C_{16}$、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 67701-07-9 |
| 4852 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | $C_{16-18}$ and $C_{18}$- Unsaturated alkylcarboxylic acid;$C_{16-18}$ and $C_{18}$- Unsaturated alkylcarboxylic acid;$C_{16-18}$ and | | 67701-08-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid | | |
| 4853 | ($C_{16-20}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-20}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 68937-78-0 |
| 4854 | ($C_{8-18}$、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸 | 椰子油脂肪酸 | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | $C_{8-18}$-and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid | | 67701-05-7 |
| 4855 | $C_{14-18}$不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$-unsatd. | $C_{14-18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid | | 68424-39-5 |
| 4856 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd. | | | 88895-93-6 |
| 4857 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸、丙二醇的酯化物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., esters with propylene glycol | | | 84988-75-0 |
| 4858 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸、丙二醇的酯化物磺酸钠盐 | | Fatty acids, $C_{14-18}$and $C_{16-18}$-unsaturated, esters with propylen glycol, sulfated, sodium salts | | | 85736-50-1 |
| 4859 | 不饱和脂肪酸（C18）的二聚体与 1,6-己二酸、2-乙基-2 丁基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇的聚合物 | | C18-unsatd. fatty acid dimmers, polymer with adipic acid, 2-ethyl-2-butylpropane-1,3-diol, 1,6-hexanediol | | | 7947 |
| 4860 | 不饱和脂肪酸（C18）的二聚体与 1,6-己二酸、2-乙基-2-丁基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇的聚合物，再与 2,4-二异氰酸根甲苯、丙烯酸乙二醇单酯反应的聚合物 | | C18-unsatd.fatty acid dimmers,polymer with adipic acid,2-ethyl-2-butylpropane-1,3-diol,1,6-hexanediol,then polymer with 2,4-diisocyanatotoluene,2-hydroxyethyl acrylate | | | 7946 |
| 4861 | C18 不饱和脂肪酸的二聚物与乙二胺和癸二酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine andsebacic acid | $C_{18}$Unsaturated fatty acid dimer, sebacic acid, ethylenediamine polymer;Dimer fatty acid, sebacic acid, ethylene diamine polymer | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68139-78-6 |
| 4862 | $C_{18}$不饱和脂肪酸的二聚物与乙二胺、2-乙基己酸、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 2-甲基丙酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, 2-ethylhexanoic acid, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 2-methylpropanoic | | $(C_8H_{16}O_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_4H_8O_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68459-41-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acid | | | |
| 4863 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚及三聚物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers and trimers | | | 78638-99-0 |
| 4864 | $C_{22}$-不饱和脂肪酸二聚体 | 氢化 $C_{44}$ 二元脂肪酸 | Fatty acids, $C_{22}$-unsatd., dimers | $C_{44}$ Dimer acid, hydr. | | 162260-07-3 |
| 4865 | $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体-的 2-(*N*-甲基-全氟代-1-$C_{4-8}$ 烷磺酰胺)乙酯 | | 2-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)ethyl esters of dimers of $C_{18}$-unsaturated fatty acid | | | 3147 |
| 4866 | [$C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体、二羟甲基丙酸、1,6-己二醇、间苯二甲酸、1,1'-亚甲基双[4-(异氰酸根合)环己烷]新戊二醇、三羟甲基丙烷]的聚合物与2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd, dimers, polymers with dimethylolpropionic acid, 1,6-hexanediol, isophthalic acid, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatocyclohexane], neopentyl glycol and trimethylolpropane, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 173659-47-7 |
| 4867 | $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体甲基酯 | 脂肪酸二聚体甲基酯 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, Me esters | Methyl dimerate | | 68604-84-2 |
| 4868 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体钾盐 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, potassium salts | | | 67701-19-3 |
| 4869 | $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体三癸酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, tridecyl esters | Tridecyl dimerate | | 71808-43-0 |
| 4870 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体双[2-[[2,2-双[[1-氧-2-丙烯基]氧]甲基]丁氧基]甲基]-2-[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]丁基]酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, *bis*[2-[[2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]butyl] ester | | | 500574-15-2 |
| 4871 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体双-2-乙基己酯 | 二元脂肪酸二-2-乙基己酯 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, *bis*(2-ethylhexyl) esters | *di*(2-Ethylhexyl) dimerate | | 68424-40-8 |
| 4872 | [$C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体、1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、1,6-己二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、间 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd, dimers, polymers with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl propanoic acid, | | | 173659-46-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯二甲酸、新戊二醇、三羟甲基丙烷]的聚合物与 2-二甲氨基乙烷的化合物 | | isophthalic acid, neopentyl glycol and trimethylolpropane, compds with 2-(dimethylamino)ethan | | | |
| 4873 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体-$C_{20-32}$烷基酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, $C_{20-32}$-alkyl esters | | | 68476-00-6 |
| 4874 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体-2-乙基己酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, 2-ethylhexyl esters | | | 68334-05-4 |
| 4875 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 1,3-苯二甲酸、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、乙二酸、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsaturated dimers, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | | | 60232-92-2 |
| 4876 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与丙三醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymer with glycerol | | | 7036 |
| 4877 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与丙烯酸和表氯醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with acrylic acid and epichlorohydrin | Dimer fatty acids, chloromethyloxirane, acrylic acid polymer | $(C_3H_5ClO·C_3H_4O_2·W_{99})_x$ | 68938-18-1 |
| 4878 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与丙烯酸和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with acrylic acid and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | 327622-75-3 |
| 4879 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 $C_{18}$-不饱和烷基胺二聚体和 1,2-乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with $C_{18}$-unsatd. alkyl amine dimers and ethylenediamine | Dimer fatty acid, ethylenediamine, $C_{36}$ dimer diamine polymer | $(C_2H_8N_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 68650-48-6 |
| 4880 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与($C_{14-18}$、$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸和次丙基三甲醇的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, reaction products with fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. and propylidynetrimethanol | Trimethylolpropane trioleate/dimerate | | 162353-70-0 |
| 4881 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸三聚体、多乙烯多胺和妥尔油脂肪酸的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsaturated., dimers, reaction products with $C_{18}$-unsaturated fatty acid trimers, polyethylene polyamines and tall-oil fatty acids | | | 131408-80-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4882 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸三聚体及三聚乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with $C_{18}$-unsatd. fatty acid trimers and triethylenetetramine | Dimerized fatty acids, trimerized fatty acids, triethylenetetramineterpolymer | $(C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99})_x$ | 68911-20-6 |
| 4883 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与丁二酸和乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid and ethylenediamine | $C_{18}$-Unsaturated fatty acid dimer, adipic acid, ethylenediamine polymer | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68139-62-8 |
| 4884 | (C18-不饱和脂肪酸二聚体与多亚乙基多胺的反应产物)与双酚 A-环氧氯丙烷共聚物和{α-氢-ω-(2-羟基-3-巯基丙氧基)聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与 2,2-双(羟甲基)- 1,3-二醇化物(4:1)的 2-羟基-3-巯基丙基醚}的聚合物 | | (C18-unsatd. fatty acid dimers, reaction products with polyethylenepolyamines), polymers with bisphenol A-(chloromethyl)oxirane copolymer and {α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1) 2-hydroxy-3-mercaptopropyl ether} | | [($C_{18}$-$u_n$satd.fatty acid dimmers)·(polyethyle$_n$epolyami$_n$es)]·($C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO$)x·{x($C_3H_8O_2S$)·[[$H(C_3H_6O)_n$OH]$_4$·$C_5H_{12}O_4$]} | 8344 |
| 4885 | (C18-不饱和脂肪酸二聚体与多亚乙基多胺的反应产物)与双酚 A-环氧氯丙烷共聚物和{α-氢-ω-(2-羟基-3-巯基丙氧基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 2-(羟甲基)-2-甲基-1,3-丙二醇的α，α’，α’’-三醚}的聚合物 | | (C18-unsatd. fatty acid dimers, reaction products with polyethylenepolyamines), polymers with bisphenol A-(chloromethyl)oxirane copolymer and {α-hydro-ω-(2-hydroxy-3-mercaptopropoxy)poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-triether with 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol} | | [($C_{18}$-unsatd.fatty acid dimmers)·(polyethylenepolyamines)]·($C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO$)x·[($C_3H_7O_2S$)($C_3H_6O$)n]$_3$($C_5H_9$) | 8343 |
| 4886 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与多乙烯多胺 | 聚酰胺树脂 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, compds. with | Ethoxylated tall oil acid, polyethylene | | 64754-99-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和孚尔油脂肪酸的反应产物 | | polyethylenepolyamine-tall-oil fatty acid reaction products | polyamine condensate, dimeracid salt;Tall oil acids, polyethylene polyamine condensate, $C_{36}$ dimer acid salts;Tall oil acids-polyethylenepolyamine condensate, dimer acid salts;Tall oil acids, polyethylenepolyamine reaction product, dimer acid salts | | |
| 4887 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与二季戊四醇、乙烯二胺、马来酸酐、季戊四醇、苯甲酸酐、豆油、木浆浮油和木浆浮油脂肪酸的聚合物 | | Fattyacids,$C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with dipentaerythritol, ethylenediamine, maleicanhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil, tall oil and tall-oil fatty acids | Tall oil fatty acid, rosin tall oil, soybean oil, pentaerythritol, dipentaerythritol, phthalic anhydride, maleic anhydride, polymer | $(C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 106233-18-5 |
| 4888 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 *N,N*-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, reaction products with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine | | | 162627-17-0 |
| 4889 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与二亚乙基三胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, reaction products with diethylenetriamine | Diethylenetriamine reaction product with fatty acid dimers | $(C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99})_x$ | 68410-22-0 |
| 4890 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与二亚乙基三胺和马来酐的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, reaction products with diethylenetriamine and maleic anhydride | | | 670241-71-1 |
| 4891 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与二乙烯三胺和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with diethylenetriamine and tall-oil fatty acids | $C_{18}$-Dimer fatty acid, tall oil fatty acid, diethylenetriamine, polymer; $C_{18}$-Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, diethylenetriamine polymer;$C_{18}$-Unsaturated fatty acid dimer, tall oil fatty acid, diethylenetriamine polymer | $(C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68139-75-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4892 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与二乙烯三胺和 1,2-乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with diethylenetriamine and ethylenediamine | Dimer fatty acid, ethylenediamine, diethylenetriamine polymer | $(C_4H_{13}N_3 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68650-51-1 |
| 4893 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与己二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with hexamethylenediamine | Dimer fatty acid, hexamethylenediamine poly;Dimer fatty acid, hexamethylenediamine polymer | $(C_6H_{16}N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68154-60-9 |
| 4894 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 1,6-己二醇、间苯二甲酸和新戊二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with 1,6-hexanediol, isophthalic acid and neo pentyl glycol | | | 173659-45-5 |
| 4895 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸、1,4-二羟甲基环己烷、1,6-二异氰酸根合己烷、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物与三乙胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compds. with triethylamine | | | 404928-92-3 |
| 4896 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid and 1,6-hexanediol | | | 420805-12-5 |
| 4897 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与三乙胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compds. with triethylamine | | | 420805-13-6 |
| 4898 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸、乙二胺和哌嗪的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid, ethylenediamine and piperazine | $C_{18}$Unsaturated fatty acid dimer, adipic acid, ethylenediamine, piperazine polymer | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}N_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68139-64-0 |
| 4899 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸、乙 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid, | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H$ | 68526-04-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二胺和妥而油脂肪酸的聚合物 | | ethylenediamine and tall-oil fatty acids | with adipic acid, ethylenediamine and tall-oil fatty acids;C36 Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, adipic acid, ethylenediamine polyamide | $_8N_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | |
| 4900 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 4,4'-(1-甲基亚乙基)联二苯酚和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | Bisphenol A, epichlorohydrin, dimer fatty acids polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3 H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 67989-52-0 |
| 4901 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与甲醛-苯酚聚合物缩水甘油醚的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, reaction products with formaldehyde-phenol polymer glycidyl ether | Dimer fatty acid reaction product polyglycidyl ether of phenol, formaldehyde resin | $(C_6H_6O \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68139-82-2 |
| 4902 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与间苯二甲胺反应产物的化合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, compds. with xylene diamine | | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_8 H_{12}N_2)_x$ | 5108 |
| 4903 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与间苯二甲胺和双酚 A 二缩水甘油醚的化合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, compds. with xylene diamine and bisphenol A diglycidyl ether | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_{18} H_{32}O_2 \cdot C_8H_{12}N_2)_x$ | 5109 |
| 4904 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与聚乙二醇的二酯和季戊四醇(4:1)三丙烯酸酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, diesters with polyethylene glycol ether with pentaerythritol (4:1) triacrylate | | | 478375-95-0 |
| 4905 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与聚乙烯多胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, compds. with polyethylenepolyamine | | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_8 H_{23}N_5)_x$ | 5107 |
| 4906 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与六甲烯基二胺的聚合物的乙酸酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with hexamethylenediamine, acetates | | | 200888-70-6 |
| 4907 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与六甲烯基二胺的聚合物钠盐 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with hexamethylenediamine, sodium salts | | | 200888-64-8 |
| 4908 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with epichlorohydrin | Dimer fatty acids, chloromethyloxirane polymer | $(C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 68475-94-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4909 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与 1-哌嗪乙胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, reaction product with 1-piperazineethanamine | | | 206565-90-4 |
| 4910 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与 1-哌嗪乙胺和妥儿油脂肪酸的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, reaction product with 1-piperazineethanamine and tall oil fatty acid | | | 206565-89-1 |
| 4911 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸及 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsaturated dimers, polymers with 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 113089-64-8 |
| 4912 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与 1-(羟乙基)-2-妥二油烷-2-咪唑啉的化合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, compds. with 4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1*H*-imidazole-1-ethanol | 2-Imidazoline, 1-(2-hydroxyethyl)-2-(tall oil alkyl)-, $C_{18}$-fatty dimer acid salt | $C_5H_{10}N_2O \cdot W_{99}$ | 68132-61-6 |
| 4913 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸、二氨基乙烷和哌嗪的聚合物的醋酸酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine and piperazine, acetates | | | 200888-68-2 |
| 4914 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸和乙烯二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid and ethylenediamine | $C_{18}$Unsaturated fatty acid dimer, azelaic acid, ethylenediamine polymer;Dimer fatty acid, ethylene diamine, azelaic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68139-68-4 |
| 4915 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸、乙烯二胺和六亚甲基二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine and hexamethylenediamine | ($C_{18}$)Aliphatic dibasic acid, azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine polymer | $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 70983-76-5 |
| 4916 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸、乙烯二胺和哌嗪的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine and piperazine | $C_{18}$-Unsaturated fatty acid dimer, azelaic acid, ethylenediamine, piperazine polymer;Dimer fatty acid, azelaic acid, ethylenediamine, piperazine polymer;Dimer fatty acid, ethylenediamine, piperazine, azelaic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_4H_{10}N_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68139-70-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4917 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸、乙烯基二胺和哌嗪的聚合物钠盐 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine and piperazine, sodium salts | | | 200888-62-6 |
| 4918 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸、乙烯基二胺、六甲烯基二胺和妥尔油脂肪酸的聚合物的乙酸酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine and tall-oil fatty acids, acetates | | | 200888-73-9 |
| 4919 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸、乙烯基二胺、六甲烯基二胺和妥尔油脂肪酸的聚合物钠盐 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine and tall-oil fatty acids, sodium salts | | | 200888-67-1 |
| 4920 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸、乙烯基二胺、哌嗪和 *N*-牛脂烷基三甲烯基二胺的聚合物的乙酸酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and N-tallow alkyltrimethylenediamines, acetates | | | 200888-71-7 |
| 4921 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与壬二酸、乙烯基二胺、哌嗪和 *N*-牛脂烷基三甲烯基二胺的聚合物钠盐 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and N-tallow alkyltrimethylenediamines, sodium salts | | | 200888-65-9 |
| 4922 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与三亚乙基四胺的聚合物和聚(双酚 A 二缩水甘油醚)的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with triethylenetetramine, reaction products with poly(bisphenol A diglycidyl ether) | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99})_x$ | 68424-41-9 |
| 4923 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与三亚乙四胺和松浆油脂肪酸的聚合物与双酚 A-表氯醇聚合物和二亚乙基三胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with polyalkylenepolyamines and tall-oil fatty acids, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer and diethylenetriamine | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68915-98-0 |
| 4924 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与三乙醇胺的化合物 | 多元醇 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, compds. with triethanolamine | Dimerized fatty acids, triethanolamine salt | $(C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99})_x$ | 67701-18-2 |
| 4925 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与(*Z*)-9-十八 | | Fatty acids, $C_{18}$, unsaturated dimers, compound with | | | 5371 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯-1-胺的化合物 | | (*Z*)-9-octadecen-1-amine | | | |
| 4926 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与十二烷二酸、乙二基二胺和 1-哌嗪乙胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with dodecanedioic acid, ethylenediamine and 1-piperazineethanamine | | $(C_{12}H_{22}O_4·C_6H_{15}N_3·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 70983-74-3 |
| 4927 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与双酚 A、表氯醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_{15}H_{10}N_2O_2·C_3H_5ClO·W_{99})_x$ | 119796-38-2 |
| 4928 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与双酚 A、不饱和 $C_{18}$-脂肪酸三聚体和表氯醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, $C_{18}$-unsatd. fatty acid trimers and epichlorohydrin | Bisphenol A, epichlorohydrin, $C_{18}$-dimer fatty acid, $C_{18}$-trimer fatty acids polymer | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·W_{99}·W_{99})_x$ | 68991-71-9 |
| 4929 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与双酚 A、环氧氯丙烷和乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and ethylenediamine | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and ethylenediamine | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 105839-24-5 |
| 4930 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与双酚 A、环氧氯丙烷、甲醛、缩水甘油甲苯基醚、妥儿油脂肪酸和四乙烯基五胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin, formaldehyde, glycidyl tolyl ether, tall oil fatty acids, and tetraethylenepentamine | | | 210369-44-1 |
| 4931 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与双酚 A、环氧氯丙烷、妥儿油脂肪酸、四亚乙基五胺和三亚乙基四胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin, tall-oil fatty acids, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd. polymers with, dimers, fatty acids, tall-oil, triethylenetetramine, tetraethylene pentamine and bisphenol A, epichlorohydrin condensate | $(C_{15}H_{16}O_2·C_8H_{23}N_5·C_6H_{18}N_4·C_3H_5ClO·W_{99}·W_{99})_x$ | 106906-26-7 |
| 4932 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与双乙撑三胺、乙二胺、丙酸和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with *di*-ethylenetriamine, ethylenediamine, propionic acid and tall-oil fatty acids | | | 184654-36-2 |
| 4933 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与妥儿油脂 | | $C_{18}$-Unsaturated fatty acid dimers, polymer with tall oil fatty | | | 128824-26-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 肪酸、双酚 A 二缩水甘油醚、二乙基三胺、甲醛、苯基缩水甘油醚和亚乙基聚胺的聚合物 | | acids, bisphenol A diglycidyl ether, diethylenetriamine, formaldehyde, phenyl glycidyl ether, and polyethylenepolyamines | | | |
| 4934 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与妥尔油脂肪酸和四乙烯五胺的聚合物 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与妥尔油脂肪酸和四乙烯五胺的低聚反应产物 | $C_{18}$-unsaturated dimer fatty acids, polymer with tall oil fatty acids and tetraethylenepentamine | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and tetraethylenepentamine | | 103758-98-1 |
| 4935 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 $C_{36}$-亚烃基二胺、乙二胺和癸二酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with $C_{36}$-alkylenediamines, ethylenediamine and sebacic acid | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_2H_8N_2)_x$ | 128360-73-6 |
| 4936 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与亚乙基乙二醇的聚合物 | 二元醇聚酯 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylene glycol | Ethylene glycol, dimer acid polymer | $(C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68082-28-0 |
| 4937 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与一缩二乙二胺的聚合物与 4-甲基-2-戊酮的反应产物 | | Polymers of diethylenetriamine and dimmers of $C_{18}$-unsaturated fatty acids, reaction products with 4-methyl-2-pentanone | | | 8467 |
| 4938 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与 1,2-乙二胺、1,2,3-丙三醇、1,3-异苯并呋喃二酮、妥尔油和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, glycerol, isophthalic acid, pentaerythritol, tall oil and tall-oil fatty acids | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 72480-46-7 |
| 4939 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 1,2-乙二胺的聚合物 | 脂肪酸二聚体、乙烯二胺的聚合物 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine | Dimer fatty acid, ethylenediamine polymer | $(C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68650-50-0 |
| 4940 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与乙二胺、癸二酸和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, sebacic acid and tall-oil fatty acids | $C_{36}$ Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, sebacic acid, ethylenediamine polyamide | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68604-96-6 |
| 4941 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与乙二胺和 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with | C36-Fatty acid dimer, ethylenediamine, | $(C_6H_{15}N_3 \cdot C_2H$ | 68989-73-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-(1-哌嗪基)乙胺的聚合物 | | ethylenediamine and 1-piperazineethanamine | *N*-(2-aminoethyl)piperazine polymer | $_8N_2\cdot W_{99})_x$ | |
| 4942 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与乙二胺和油酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine and oleic acid | Dimer acid, ethylenediamine, oleic acid polymer;Dimer $C_{18}$-unsat. fatty acid, ethylenediamine, oleic acid resin;Dimer fatty acids, ethylenediamine, oleic acid polymer | $(C_{18}H_{34}O_2\cdot C_2H_8N_2\cdot W_{99})_x$ | 68154-56-3 |
| 4943 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙二胺、己二胺和妥儿油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine and tall-oil fatty acids | Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine polymer | $(C_6H_{16}N_2\cdot C_2H_8N_2\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68552-06-7 |
| 4944 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与乙二胺、己二胺、哌啶和癸二酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine, piperazine and sebacic acid | ($C_{36}$)Aliphatic dibasic acid, sebacic acid, ethylene diamine, piperazine, hexamethylenediamine polymer | $(C_{10}H_{18}O_4\cdot C_6H_{16}N_2\cdot C_4H_{10}N_2\cdot C_2H_8N_2\cdot W_{99})_x$ | 70983-78-7 |
| 4945 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与乙二胺、六亚甲基二胺和癸二酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine and sebacic acid | | $(C_{10}H_{18}O_4\cdot C_6H_{16}N_2\cdot C_2H_8N_2\cdot W_{99})_x$ | 68650-55-5 |
| 4946 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与 2-乙基己醇和聚乙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd.,dimers, polymers with 2-ethylhexanol and polyethylene glycol | Dimer acid, polyethylene glycol, 2-ethylhexanol polymer | $[C_8H_{18}O\cdot(C_2H_4O)_nH_2O\cdot W_{99}]_x$ | 68552-20-5 |
| 4947 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 2-乙基己醇和新戊二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with 2-ethylhexanol and neopentyl glycol | Dimer acid, neopentyl glycol, 2-ethylhexanol polymer | $(C_8H_{18}O\cdot C_5H_{12}O_2\cdot W_{99})_x$ | 68552-19-2 |
| 4948 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙酸、二亚乙基三胺和乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsaturated, dimmers, polymers with acetic acid, diethylenetriamine and ethylenediamine | | | 105839-20-1 |
| 4949 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙酸、双苯酚 A、2,2’-[1,4-丁二基双(氧甲烯基)]双[环氧乙烷]、环氧氯丙烷、甲醛、 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with acetic acid, bisphenol A, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]*bis*[oxirane], | | | 180898-36-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甘油苯酯、聚乙烯聚胺和妥儿油脂肪酸的聚合物 | | epichlorohydrin, formaldehyde, glycidyl Ph ether, polyethylenepolyamines and tall-oil fatty acids | | | |
| 4950 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙酸、乙二胺和 1,2-丙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with acetic acid, ethylenediamine and propylenediamine | Dimer fatty acid, 1,2-propanediamine, ethylenediamine, acetic acid polyamide resin | $(C_3H_{10}N_2·C_2H_8N_2·C_2H_4O_2·W_{99})_x$ | 68154-50-7 |
| 4951 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙烯二胺、(1,3-丙二基)双[哌啶]和癸二酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, (1,3-propanediyl)*bis*[piperidine] and sebacic acid | $C_{18}$-Dimer fatty acid, ethylenediamine, 1,3-dipiperidylpropane, sebacic acid polymer | $(C_{13}H_{26}N_2·C_{10}H_{18}O_4·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 68989-76-4 |
| 4952 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙烯二胺和木浆浮油脂肪酸的聚合物 | 聚酰胺树脂 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine and tall-oil fatty acids | $C_{18}$- Dimerized fatty acid, tall oil fatty acid, ethylenediamine polymer;$C_{18}$-Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, ethylenediamine polymer; $C_{18}$- Unsaturated fatty acid dimer, tall oil fatty acid, ethylenediamine polymer;Dimer fatty acid, tall oil fatty acid, ethylenediamine polyamide resin | $(C_2H_8N_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 68139-80-0 |
| 4953 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙烯二胺、哌嗪和癸二酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, piperazine and sebacic acid | $C_{18}$-Unsaturated fatty acid dimer, sebacic acid, ethylenediamine, piperazine polymer | $(C_{10}H_{18}O_4·C_4H_{10}N_2·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 68139-81-1 |
| 4954 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙烯二胺、4-羟基-γ-(4-苯基)-γ-甲苯丁酸和油酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, 4-hydroxy-γ-(4-hydroxyphenyl)-γ-methylbenzenebutanoic acid and oleic acid | Dimer acid ($C_{18}$- aliphatic dibasic acid), ethylenediamine, oleic acid, 4-hydroxy-γ-(4-hydroxyphenyl)-γ-methylbenzenebutanoic acid polymer;Dimer acid, ethylenediamine, oleic acid, diphenolic acid polymer;Dimer fatty acids, ethylenediamine, | $(C_{18}H_{34}O_2·C_{17}H_{18}O_4·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 68213-35-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oleic acid, diphenolic acid polymer | | |
| 4955 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙烯基二胺的聚合物的乙酸酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, acetates | | | 200888-72-8 |
| 4956 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与乙烯基二胺的聚合物钠盐 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, sodium salts | | | 200888-66-0 |
| 4957 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与油酸和三甲醇丙烷的混合酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, mixed esters with oleic acid and trimethylolpropane | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, mixed esters with oleic acid and trimethylolpropane | | 147256-33-5 |
| 4958 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与油酸和三乙烯四胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with oleic acid and triethylenetetramine | Dimer acid, triethylenetetramine, oleic acid polymer;Dimer $C_{18}$-unsat. fatty acid, triethylenetetramine, oleic acid polymer polymer | $(C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99})_x$ | 68154-62-1 |
| 4959 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物二甲酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, *di*-Me esters | Dimethyl ester of $C_{36}$-aliphatic dibasic acid | | 68956-10-5 |
| 4960 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物二异氰酸酯与 2,3-双(α-ω-全氟-$C_{4-18}$烷基硫代)-1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合-(2,2,4)(或 2,4,4)-三甲基己烷和 2,2'-(甲基亚氨基)双(乙醇)的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd. dimers diisocyanates polymer with 2,3-*bis*(α-ω-perfluoro-$C_{4-18}$-alkythio)-1,4-butanediol, 1,6-diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane and 2,2'-(methylimino) bisethanol | | $(C_{11}H_{18}N_2O_2)_b(C_5H_{13}NO_2)_c[(Rf)_2C_8H_{16}O_2S_2]_a(C_{38}H_{70}N_2O_2)_d$(Rf=$C_4F_9$-$C_{18}F_{37}$) | 2712 |
| 4961 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物和(六亚甲基二胺与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物的化合物)生成的酰胺 | | Amides, from $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers and hexamethylenediamine, compds. with $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers | | $C_6H_{16}N_2 \cdot W_{99}$ | 70983-68-5 |
| 4962 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物和三亚乙基四胺形成的酰胺 | | Amides, from $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers and triethylenetetramine | | | 68955-48-6 |
| 4963 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物聚氧乙烯酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, ethoxylated | Fatty acids, dimers, ethoxylated | | 68551-92-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4964 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物轻馏分 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, distn. lights | Dimer acid, distillate | | 68956-12-7 |
| 4965 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物、新戊二醇、邻苯二甲酸酐与 2-乙基-2-羟甲基丙二醇聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with neopentyl glycol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Dimer acid, phthalic anhydride, neopentyl glycol, trimethylolpropane resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68814-74-4 |
| 4966 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与 1,3-苯二甲胺和乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with 1,3-benzenedimethanamine and ethylenediamine | | | 189896-62-6 |
| 4967 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与蓖麻油、苯二酸酐和聚乙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with castor oil, phthalic anhydride and polyethylene glycol | Castor oil, polyethylene glycol, dimer fatty acid, and phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68551-95-1 |
| 4968 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与α-(3-丙氨基)-ω-(3-氨基丙氧基)聚(氧-1,4-丁二基)和 $C_{36}$ 亚烷基二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with α-(3-aminopropyl)-ω-(3-aminopropoxy)poly(oxy-1,4-butanediyl) and $C_{36}$-alkylenediamines | | | 180254-50-6 |
| 4969 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与丙烯酸、双酚 A、表氯醇、2,2'-(氧双亚甲基)双(2-乙基)-1,3-丙二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymer with acrylic acid, *bis*phenol A epichlorohydrin, 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-ethyl-1,3-propanediol] and phthalic anhydride | | | 439610-78-3 |
| 4970 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与丙烯酸、双酚 A 双缩水甘油醚、2,2'-(氧双亚甲基)双(2-乙基)-1,3-丙二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with acrylic acid, *bis*phenol A diglycidyl ether, 2,2'-[oxy*bis*(methylene)] *bis*[2-ethyl-1,3-propanediol] and phthalic anhydride | | | 439610-71-6 |
| 4971 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与丙烯酸、新癸酸缩水甘油酯、2,2'-[氧双亚甲基]双[2-乙基-1,3-丙二醇]和邻苯二甲酸 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with acrylic acid, glycidyl neodecanoate, 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-ethyl-1,3-propanediol] and | | | 439610-65-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐的聚合物 | | phthalic anhydride | | | |
| 4972 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与$C_{18}$不饱和脂肪酸三聚物、乙二胺、六亚乙基五胺和丙酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with $C_{18}$-unsatd. fatty acid trimers, ethylenediamine, hexamethylenediamine and propionic acid | | $(C_6H_{16}N_2·C_3H_6O_2·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 119298-95-2 |
| 4973 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与 1,3-二氨甲基苯的聚合物 | | Fatty acid, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with 1,3-benzenedimethanamine | | | 157627-90-2 |
| 4974 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与二亚乙基三胺、乙二胺、癸二酸和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with diethylenetriamine, ethylenediamine, sebacic acid and tall-oil fatty acids | $C_{18}$Unsaturated fatty acid dimer, tall oil fatty acid, sebacic acid, diethylenetriamine, ethylenediamine polymer | $(C_{10}H_{18}O_4·C_4H_{13}N_3·C_2H_8N_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 68475-96-7 |
| 4975 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与庚酸和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的混合酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, mixed esters with heptanoic acid and trimethylolpropane | | $C_7H_{14}O_2·C_6H_{14}O_3·W_{99}$ | 67762-58-7 |
| 4976 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与己二酸、二氨基乙烷、哌嗪和聚丙烯二醇二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid, ethylenediamine, piperazine and polypropylene glycol diamine | | | 202606-02-8 |
| 4977 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与己二酸、二亚乙基三胺和乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid, diethylenetriamine and ethylenediamine | $C_{36}$-Fatty acid, dimer, ethylenediamine, diethylenetriamine, adipic acid polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{13}N_3·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 68989-63-9 |
| 4978 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与己二酸、乙二胺、六亚甲基二胺和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with adipic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine and tall-oil fatty acids | $C_{36}$ Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, adipic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine polyamide | $(C_6H_{16}N_2·C_6H_{10}O_4·C_2H_8N_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 68526-08-9 |
| 4979 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与间苯二甲酸、亚油酸、十八烷二烯酸、妥尔油脂肪酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with isophthalic acid, linoleic acid, octadecadienoic acid, tall oil fatty acids and trimethylolpropane | | | 175068-42-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | | | | |
| 4980 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与聚乙二醇的酯化物 | 聚醚/酯 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, diesters with polyethylene glycol | Dimer acid, polyethylene glycol ester (2:1);Fatty dimer acid, diethoxylated | $[(C_2H_4O)_nH_2O\cdot W_{99}]_x$ | 68139-61-7 |
| 4981 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与六次甲基二胺和癸二酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with hexamethylenediamine and sebacic acid | $C_{18}$-Dimer fatty acids, sebacic acid, hexamethylenediamine polymer | $(C_{10}H_{18}O_4\cdot C_6H_{16}N_2\cdot W_{99})_x$ | 68989-77-5 |
| 4982 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、$C_{18}$不饱和烷基胺二聚物和乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, $C_{18}$-unsatd. alkylamine dimers and ethylenediamine | $C_{36}$ Fatty acid dimer, azelaic acid, ethylenediamine, $C_{36}$ dimer diamine polymer | $(C_9H_{16}O_4\cdot C_2H_8N_2\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 69012-93-7 |
| 4983 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、二氨基乙烷、六甲基二胺、哌嗪和丙酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, hexamethyldiamine, piperazine and propionic acid | | | 351526-67-5 |
| 4984 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、二亚乙基三胺和乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, diethylenetriamine and ethylenediamine | $C_{36}$-Fatty acid dimer, ethylenediamine, diethylenetriamine, azelaic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_2H_8N_2\cdot W_{99})_x$ | 68989-67-3 |
| 4985 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、二亚乙基三胺、亚乙基二胺和十八酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, diethylenetriamine, ethylenediamine and stearic acid | Dimer $C_{18}$ unsat. fatty acid, ethylenediamine, diethylenetriamine, azelaic acid, stearic acid resin | $(C_{18}H_{36}O_2\cdot C_9H_{16}O_4\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_2H_8N_2\cdot W_{99})_x$ | 68213-31-0 |
| 4986 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、二亚乙基三胺、乙二胺和异硬脂酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, diethylenetriamine, ethylenediamine and isostearic acid | $C_{18}$Unsaturated fatty acid dimer, isostearic acid, azelaic acid, diethylenetriamine, ethylenediamine polymer | $(C_{18}H_{36}O_2\cdot C_9H_{16}O_4\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_2H_8N_2\cdot W_{99})_x$ | 68475-87-6 |
| 4987 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸和聚乙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid and polyethylene glycol | Dimer acid, polyethylene glycol, azelaic acid polymer | $[C_9H_{16}O_4\cdot(C_2H_4O)_nH_2O\cdot W_9$ | 68551-94-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_{9}]_{x}$ | |
| 4988 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、乙二胺、己二胺和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine and tall-oil fatty acids | $C_{36}$ Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine polyamide | $(C_9H_{16}O_4·C_6H_{16}N_2·C_2H_8N_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 68526-13-6 |
| 4989 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、乙二胺、哌嗪和 *N*-牛油烷基三亚甲基二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and *N*-tallow alkyltrimethylenediamines | | | 132208-23-2 |
| 4990 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、乙二胺、异硬脂酸和哌嗪的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, isostearic acid and piperazine | $C_{18}$ Unsaturated fatty acid dimer, isostearic acid, azelaic acid, ethylenediamine, piperazine polymer | $(C_{18}H_{36}O_2·C_9H_{16}O_4·C_4H_{10}N_2·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 68604-88-6 |
| 4991 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与三乙醇胺的酯化物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, esters with triethanolamine | $C_{18}$-Dimer acid, triethanolamine ester | $C_6H_{15}NO_3·W_{99}$ | 68937-89-3 |
| 4992 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与四聚乙二胺和三聚乙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with tetraethylenepentamine and triethylenetetramine | | $(C_8H_{23}N_5·C_6H_{18}N_4·W_{99})_x$ | 68459-44-9 |
| 4993 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸和三乙烯四胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | $C_{18}$-Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, triethylenetetramine polyamide;$C_{18}$-Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, triethylenetetramine polymer;Dimer acid, triethylenetetramine, tall oil fatty acids polymer;Dimer fatty acids, tall oil fatty acids, triethylenetetramine polymer;Triethylenetetramine, dimer fatty acids, tall oil fatty acids polymer | $(C_6H_{18}N_4·W_{99}·W_{99})_x$ | 68082-29-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4994 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸、三 1,2-亚乙基四胺的酰胺、双酚 A 和环氧氯丙烷的反应产物 | | Amides, from $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68953-09-3 |
| 4995 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸、四乙烯五胺和三乙烯四胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with tall-oil fatty acids, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine | $C_{18}$-Fatty acid dimer, tall oil fatty acid, triethylenetetramine, tetraethylenepentamine polyamide;Dimer fatty acids, tall oil fatty acids, tetraethylenepentamine, triethylenetetramine polymer | $(C_8H_{23}N_5 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68071-65-8 |
| 4996 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与椰油烷基胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, compds. with coco alkylamines | | | 68647-95-0 |
| 4997 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与乙二胺和丙二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine and propylenediamine | Dimer fatty acid, ethylenediamine, 1,2-diaminopropane polymer | $(C_3H_{10}N_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68650-54-4 |
| 4998 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与乙二胺、六亚甲基二胺、(1,3-丙二基)双[哌啶]和癸二酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine, (1,3-propanediyl)*bis*[piperidine] and sebacic acid | $C_{36}$-Dimer fatty acids, sebacic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine, 1,3-dipiperidyl propane polymer | $(C_{13}H_{26}N_2 \cdot C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68989-74-2 |
| 4999 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与乙二胺、六亚甲基二胺、癸二酸和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine, sebacic acid and tall-oil fatty acids | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68526-18-1 |
| 5000 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与乙二胺、六亚甲基二胺、间苯二甲酸和 2-甲基丙酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine, isophthalic acid and 2-methylpropanoic acid | Dimer fatty acid, isobutyric acid, isophthalic acid, hexamethylenediamine, ethylenediamine polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_4H_8O_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68650-56-6 |
| 5001 | $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚物与乙二胺、哌嗪、4,4'-(1,3-丙二基)二[哌啶]和癸 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, piperazine, | | $(W_{99} \cdot C_2H_8N_2 \cdot C_{13}H_{26}N_2 \cdot C_{10}$ | 111905-70-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二酸的聚合物 | | 4,4'-(1,3-propanediyl)*bis*[piperidine] and sebacic acid | | $H_{18}O_4 \cdot C_4H_{10}N_2)_n$ | |
| 5002 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与乙烯二胺和豆油酸的聚合物 | 聚酰胺树脂(低分子量,固态,TG-011型);固态低分子量尼龙 | Fatty acid, $C_{18}$-unsatd, dimers, polymers with ethylenediamine and soya fatty acid | Polyamide resin, low molecular weight (TG-011, solid) | $(C_2H_8N_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68139-79-7 |
| 5003 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., calcium salts | | | 68424-16-8 |
| 5004 | ($C_{8-18}$、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸甘油单双酯 | | Glycerides, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. *mono*- and *di*- | | | 67701-31-9 |
| 5005 | ($C_{16-22}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-22}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 68424-60-2 |
| 5006 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸癸酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., decyl esters | | | 93455-77-7 |
| 5007 | $C_{18}$不饱和脂肪酸 $C_{16}$和 $C_{18}$不饱和烷基酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl esters | | | 93685-70-2 |
| 5008 | $C_{16-18}$不饱和脂肪酸和二亚乙基三胺的反应产物的乙酸酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-unsatd., reaction products with diethylenetriamine, acetates | | | 85566-34-3 |
| 5009 | ($C_{6-24}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸和蔗糖的酯化物 | | Fatty acids, $C_{6-24}$ and $C_{16-18}$-unsatd., esters with sucrose | | | 93571-82-5 |
| 5010 | ($C_{12-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸-2-磺乙基酯钠盐 | | Fatty acids,$C_{12-18}$ and $C_{18}$-unsated., 2-sulfoethyl esters,sodium salts | | | 85408-62-4 |
| 5011 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸、季戊四醇的四酯化物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., tetraesters with pentaerythritol | Pentaerythritol, *tetra* $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsaturated alkylcarboxylic acid ester | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 68604-44-4 |
| 5012 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸、1-甲基-1,2-乙烷二基酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., 1-methyl-1,2-ethanediylesters | | | 92969-65-8 |
| 5013 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸(2-甲氧基)乙酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., 2-methoxyethyl esters | | | 93571-84-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5014 | $C_{18}$不饱和脂肪酸钠 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., sodium salts | | | 85536-05-6 |
| 5015 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸(2-羟基丙基)酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., 2-hydroxypropyl esters | | | 91697-30-2 |
| 5016 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸三聚体 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., trimers | Trimer acid | | 68937-90-6 |
| 5017 | $C_{18}$不饱和脂肪酸三聚体-2-(*N*-甲基全氟代$C_{4-8}$烷基-1-磺酰胺)乙酯 | | 2-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)ethyl esters of trimers of $C_{18}$-unsaturated fatty acid | | | 5786 |
| 5018 | $C_{18}$不饱和脂肪酸三聚体-2-乙基己基酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., trimers, 2-ethylhexyl esters | | | 173832-46-7 |
| 5019 | $C_{18}$不饱和脂肪酸三聚体与聚乙二醇单甲醚的酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., trimers, esters with polyethylene glycol mono-Me ether | | | 173832-44-5 |
| 5020 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸三聚体与 2-乙基-1-己醇和聚乙二醇单甲醚的酯化物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., trimers, esters with 2-ethyl-1-hexanol and polyethyleneglycol *mono*-Me ether | | | 173832-45-6 |
| 5021 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸-1-羧基乙酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., 1-carboxyethyl esters | | | 98171-37-0 |
| 5022 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸(2-乙基己基)酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., 2-ethylhexyl esters | | | 85049-37-2 |
| 5023 | ($C_{12-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸异丁酯 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{18}$-unsatd., iso-Bu esters | | | 95912-85-9 |
| 5024 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸异丁酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., *iso*-Bu esters | | | 84988-79-4 |
| 5025 | 不饱和脂肪酸与丙烯酸、双酚 A、氯甲代氧丙烷、季戊四醇的聚合物 | | Polymer of unsaturated fatty acids, acrylic acid, bisphenol A, epichlorohydrin, pentaerythritol | | | 7088 |
| 5026 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸与二聚体和二甘醇的聚合物 | 多元醇聚酯 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with diethylene glycol | 2,2'-Oxybisethanol, $C_{36}$-dimer acid polymer | $(C_4H_{10}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68552-01-2 |
| 5027 | $C_{16-18}$-不饱和脂肪酸与二(1,2-亚乙基)三胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-unsatd., reaction products with diethylenetriamine | | | 85566-35-4 |
| 5028 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸与 2,5-呋喃二酮和 | | Fatty acid, $C_{18}$-unsaturated polymer with 2,5-furandione, | | | 7016 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇的 *N,N*-二乙基乙胺中和的聚合物 | | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, neutralized with ethanamine, *N*,*N*-diethyl- | | | |
| 5029 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸与 2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with maleic anhydride, phthalic anhydride and trimethylolpropane | ($C_{36}$)-Dimer acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, trimethylolpropane polymer;($C_{36}$)-Dimer acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, trimthylolpropane polymer;Dimerized fatty acids, maleic anhydride, phthalic anhydride, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68154-61-0 |
| 5030 | $C_{18}$不饱和脂肪酸与 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymer with 2-methyl-1,3-proanediol | | $[C_{36}H_{64}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2]_x$ | 3669 |
| 5031 | 不饱和脂肪($C_{17-21}$)酸与甲烷二醇(2:1)单-[2,4,6-三(1-苯乙基)苯基]聚乙二醇醚的醚的脂化物 | | Fatty acids, $C_{17-21}$ unsatd. esters with polyethylene glycol ether with methanediol (2:1) *mono*[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)phenyl]ether | | $[(C_2H_4O)n \cdot (C_2H_4O)n \cdot C_{31}H_{32}O_2 \cdot$ Unspecified]x | 113163-32-9 |
| 5032 | ($C_{14-18}$、$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸与间苯二甲酸和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., polymers with isophthalic acid and trimethylolpropane | | | 241148-22-1 |
| 5033 | ($C_{8-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., distn. residues | | | 70321-72-1 |
| 5034 | $C_{12-24}$-不饱和脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, $C_{12-24}$-unsatd., distn.residues | | | 102242-54-6 |
| 5035 | $C_{6-24}$-不饱和脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, $C_{6-24}$, distn. residues | | | 102242-53-5 |
| 5036 | 不饱和脂肪酸植物油 | | Fatty acids, vegetable oil, unsated | | | 68648-24-8 |
| 5037 | $C_{18}$不饱和脂肪酯二聚体与乙二胺和丙烯酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine and propionic acid | $C_{36}$ Dimer acid, propionic acid, ethylenediamine polymer | $(C_3H_6O_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 70983-77-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5038 | 不含补骨脂素的橙油 | | Oils, orange, sweet, psoralen-free | Orange oil, psoralen free | | 68917-07-7 |
| 5039 | 不含补骨脂素的香柠檬油类 | | Oils, bergamot, psoralen-free | Bergamot oil, psoralen free;Oil of Bergamot, furanocoumarin free | | 68648-33-9 |
| 5040 | 不含 1,3-丁二烯的 $C_4$-烃的聚合物氢化四异丁烯馏分 | | Hydrocarbons, $C_4$, 1,3-butadiene-free, polymd., tetraisobutylene fraction, hydrogenated | | | 93685-80-4 |
| 5041 | 不含 1,3-丁二烯的 $C_4$-烃的聚合物四异丁烯馏份 | | Hydrocarbons, $C_4$, 1,3-butadiene-free, polymd., tetraisobutylene fraction | | | 91053-00-8 |
| 5042 | 不含芳烃轻催化重整的石脑油(石油) | 石脑油 | Naphtha, petroleum, light catalytic reformed, arom.-free | Dearomatized light catalytic reformed naphtha | | 68513-03-1 |
| 5043 | 不锈钢 | | Stainless steel | | | 12597-68-1 |
| 5044 | 不锈钢板(型号 316) | | Stainless steel flake, type 316 | | | 8049-16-9 |
| 5045 | 布枯油 | | Oils, buchu | Bucchuleaf oil;Buccu leaf oil;Buccu oil;Buchu leaf oil;Buchu oil;Oil of buchu leaves | | 68650-46-4 |
| 5046 | 步鱼油与豆油、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fats and Glyceridic oils, menhaden, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | Menhaden oil, soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68988-97-6 |
| 5047 | 部分氢化的四联苯和更高级的聚苯 | | Polyphenyls, quater and higher, partially hydrogenated | Quaterphenyls and higher polyphenyls, partially hydrogenated | | 68956-74-1 |
| 5048 | 部分水解的 3-三乙氧基硅烷基-*N*-(1,3-二甲基亚丁基)丙胺 | | 3-Triethoxysilyl-*N*-(1,3-dimethylbutylidene)propanamine, partially hydrolyzed- | | | 4179 |
| 5049 | 部分碳化的丙烯腈均聚物 | | Polyacrylonitrile, partially carbonized | | | 70892-43-2 |
| 5050 | 彩色显影剂(CD-4 型) | 4-氨基-3-甲基-*N*,*N*-乙基(β-羟乙基)苯胺单水硫 | Color developer CD-4 | | | 0429 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸盐 | | | | |
| 5051 | 菜油 | 菜籽油 | Rape oil | Rape seed oil | | 8002-13-9 |
| 5052 | 菜油磺酸钠盐 | | Rape oil, sulfonated, sodium salt | | | 91081-16-2 |
| 5053 | 菜油甲酯 | | Rape oil, Me ester | Rape oil, methyl ester | | 73891-99-3 |
| 5054 | 菜油与二乙烯三胺的反应产物 | | Rape oil, reaction products with diethylenetriamine | | | 91081-13-9 |
| 5055 | 菜油与 *D*-山梨醇的酯 | | Rape oil, esters with *D*-sorbitol | | | 91081-14-0 |
| 5056 | 菜油甾醇 | | Ergost-5-en-3-ol, (3β,24*R*)- | | | 474-62-4 |
| 5057 | 菜油脂肪醇 | | Alcohols, rape-oil | Rapeseed oil fatty alcohol | | 68425-38-7 |
| 5058 | 菜油脂肪酸 | | Fatty acids, rape-oil | | | 85711-54-2 |
| 5059 | 菜油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, rape-oil, Me esters | | | 85586-25-0 |
| 5060 | 菜油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, vegetable-oil, Me esters | Vegetable fatty acid methyl esters | | 68990-52-3 |
| 5061 | 菜油脂肪酸甲酯与硫化菜油的混合物 | | Fatty acids, rape-oil, Me esters, mixed with rape oil, sulfurized | | | 92128-09-1 |
| 5062 | 菜油脂肪酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇的反应产物 | | Fatty acids, rape-oil, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | | | 93763-23-6 |
| 5063 | 菜油脂肪酸与聚乙二醇单甲醚形成的酯 | | Fatty acids, rape oil, esters with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | | 6732 |
| 5064 | 菜油脂肪酸与三乙醇胺的酯 | | Fatty acids, rape-oil, esters with triethanolamine | | | 91051-45-5 |
| 5065 | 菜籽油单甘油酯 | | Glycerides, rape-oil mono- | | | 85586-30-7 |
| 5066 | 菜籽油甘油酯 | | Glycerides, rape-oil | | | 91744-88-6 |
| 5067 | 菜籽油和豆油及硫的反应产物 | | Rape oil, reaction products with soybean oil and sulfur | | $S \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 70025-22-8 |
| 5068 | 菜籽油双甘油酯 | | Glycerides, rape-oil *di*- | | | 91744-89-7 |
| 5069 | 菜籽油与二乙醇胺的反应产物 | | Rape oil, reaction products with diethanolamine | Rapeseed oil, diethanolamine condensation | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68187-80-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5070 | 菜籽油脂肪酸和 *N*-(3-(二甲氨基)丙基)菜籽油胺的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with *N*-(3-(dimethylamino)propyl)tall-oil amides | | | 92128-22-8 |
| 5071 | 菜籽油脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, rape-oil, potassium salts | | | 85995-94-4 |
| 5072 | 菜籽油脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, rape-oil, sodium salts | | | 68440-17-5 |
| 5073 | 菜籽油脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, rape-oil, zinc salts | | | 68440-18-6 |
| 5074 | 菜籽油脂肪酸与二乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, rape-oil, reaction products with diethanolamine | | | 91051-51-3 |
| 5075 | 菜籽甾醇 | | Ergosta-5,22(*E*)-dien-3-β-ol | | | 474-67-9 |
| 5076 | 菜子油二硫酸酯, 钠盐 | | Rape oil, bisulfited, sodium salt | | | 84082-27-9 |
| 5077 | 菜子油与桐油的聚合物 | | Rape oil, polymer with tung oil | | | 185323-46-0 |
| 5078 | 残油溶剂提取物 | | Extracts, petroleum, residual oil solvent | | | 64742-10-5 |
| 5079 | 蚕丝粉 | | Silk powder | Sild powder | | 9009-99-8 |
| 5080 | 草果油 | | Oils, amomum tsao-ko | | | 915010-88-7 |
| 5081 | 草木犀油 | | Oils, melilot | Melillot oil;Melilot, absolute;Melilot oil;Melilot resinoid;Melilotus;Resinoide Melilot | | 8023-73-2 |
| 5082 | 草木樨油萃取物 | | Sweet clover, melilotus officinalis, ext. | | | 84082-81-5 |
| 5083 | 草酸 | 乙二酸;修酸 | Oxalic acid | Ethanedioic acid | $C_2H_2O_4$ | 144-62-7 |
| 5084 | 草酸铵铁盐 | | Ethanedioic acid, ammonium iron salt | Oxalic acid ammonium iron salt | $C_2H_2O_4 \cdot xFe \cdot xH_3N$ | 55488-87-4 |
| 5085 | 草酸二苄基酯 | | Dibenzyl oxalate | | $C_{16}H_{14}O_4$ | 7579-36-4 |
| 5086 | 草酸二对甲基苄基酯 | | *di-p*-Methylbenzyl oxalate | | $C_{18}H_{18}O_4$ | 18241-31-1 |
| 5087 | 草酸二对氯苄基酯 | | *di-p*-Chlorobenzyl oxalate | | | 19829-42-6 |
| 5088 | 草酸二乙酯 | 乙二酸二乙酯 | Diethyl oxalate | Ethanedioic acid, diethyl ester;Ethyl oxalate | $C_6H_{10}O_4$ | 95-92-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5089 | 草酸钒 | | Ethanedioic acid, vanadium salt | Oxalic acid, vanadium salt | $C_2H_2O_4 \cdot xV$ | 14974-48-2 |
| 5090 | 草酸镉 | | Cadmium oxalate | | | 814-88-0 |
| 5091 | 草酸铬 | | Chromic oxalate | | | 0420 |
| 5092 | 草酸钠 | 草酸二钠盐 | Sodium oxalate | Ethanedioic acid, disodium salt | $C_2H_2O_4 \cdot 2Na$ | 62-76-0 |
| 5093 | 草酸铅 | | Lead oxalate | Ethanedioic acid, lead(2+) salt (1:1) | $Pb(CH_3COO)_4$ | 814-93-7 |
| 5094 | 草酸氢钾 | 乙二酸单钾盐;重草酸钾 | Potassium hydrogen oxalate | Potassium bioxalate;Ethanedioi acid, monopotassium salt | $C_2H_2O_4 \cdot K$ | 127-95-7 |
| 5095 | 草酸铈(III) | 草酸亚铈 | Cerous oxalate | Cerium, *tris*(ethanedioato(2-))*di*- | $C_6Ce_2O_{12}$ | 139-42-4 |
| 5096 | 草酸铁(III)钠 | | Ethanedioic acid, iron(3+) sodium salt (3:1:3) | | $C_2O_4 \cdot 1/3Fe \cdot Na$ | 555-34-0 |
| 5097 | 草酸锌 | 乙二酸锌 | Zinc oxalate | | | 1427 |
| 5098 | 草酰氯 | 乙二酰氯;乙二酰二氯;氯化乙二酰 | Oxalyl chloride | Ethanedioyl dichloride;Ethanedioyl chloride | $C_2Cl_2O_2$ | 79-37-8 |
| 5099 | 茶碱 | | Theophylline | 1*H*-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl- | $C_7H_8N_4O_2$ | 58-55-9 |
| 5100 | 茶碱-8-丁酸 | | Theophylline-8-butyric Acid | | $C_{11}H_{14}N_4O_4$ | 5438-71-1 |
| 5101 | 茶籁子油 | | Oils, black current | | | 68606-81-5 |
| 5102 | 茶树油 | | Oils, tea-tree | | | 68647-73-4 |
| 5103 | 茶叶萃取物 | | Tea, ext | | | 84650-60-2 |
| 5104 | 茶叶提取物 | | Camellia oleifera leaf extract | | | 3932 |
| 5105 | 茶皂素 | 茶皂角苷 | Tea sapogenin | | | 1314 |
| 5106 | 檫木油 | | Oils, *sassafras* | | | 8006-80-2 |
| 5107 | 柴油芳烃 | | Diesel oil aromatics | | | 0488 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 柴油芳烃 | | Diesel oil aromatic hydrocarbon | | | 0487 |
| 5109 | 柴油机燃料油 | 柴油 | Fuels, diesel | Diesel oil;Diesel fuel | | 68334-30-5 |
| 5110 | 掺杂铝和铜的硫化锌 | | Zinc sulfide, aluminum and copper-doped | | | 68611-68-7 |
| 5111 | 掺杂铝和铜的硫化锌镉 | | Cadmium zinc sulfide, aluminum and copper -doped | | | 68512-51-6 |
| 5112 | 掺杂铝和银的硫化锌 | | Zinc sulfide, aluminum and silver-doped | | | 68611-69-8 |
| 5113 | 掺杂铝、铜和金的硫化锌 | | Zinc sulfide, aluminum copper and gold-doped | | | 68512-24-3 |
| 5114 | 掺杂氯化银的硫化锌 | | Zinc sulfide , silver chloride-doped | Zinc sulfide, silver, chloride | | 68611-71-2 |
| 5115 | 掺杂锰的锗镁氟氧化物 | | Germanium magnesium fluoride oxide, manganese-doped | | | 68784-13-4 |
| 5116 | 掺杂铅的(*T*-4)-钨酸钙(1:1) | | Tungstate, calcium, (1:1)(*T*-4)-, lead-doped | | | 68784-53-2 |
| 5117 | 掺杂铅偏硅酸钙锰 | | Calcium silicate, manganese and lead-doped | | | 100402-96-8 |
| 5118 | 掺杂铅矽酸钡 | | Barium silicate, lead-doped | Silicic acid ($H_2Si_2O_5$), barium salt (1:1), lead-doped | | 68784-75-8 |
| 5119 | 掺杂铅矽酸钡锶镁 | | Barium strontium magnesium silicate, lead-doped | Silicic acid ($H_6Si_2O_7$), barium magnesium strontium salt, lead-doped | | 68784-74-7 |
| 5120 | 掺杂砷和锰的硅酸锌(1:2) | | Silicic acid, zinc salt (1:2), arsenic and manganese-doped | | | 68611-46-1 |
| 5121 | 掺杂铽的二氧硫化二钆 | | Gadolinium oxide sulfide, terbium-doped | | | 68609-43-8 |
| 5122 | 掺杂铜和氯的硫化锌镉 | | Cadmium zinc sulfide, copper and chlorine doped | | | 68512-49-2 |
| 5123 | 掺杂铜和银的硫化锌 | | Zinc sulfide, copper and silver-doped | | | 68512-23-2 |
| 5124 | 掺杂银和氯的硫化锌镉 | | Cadmium zinc sulfide, silver chlorine doped | | | 68583-45-9 |
| 5125 | 掺杂铕的二磷酸锶(1:2) | | Diphosphoric acid, strontium salt (1:2), europium-doped | | | 68784-61-2 |
| 5126 | 掺杂铕的二氧硫化二钇 | | Yttrium oxide sulfide, europium-doped | | | 68784-83-8 |
| 5127 | 掺杂铕的氯化磷酸盐锶 | | Strontium chloride phosphate, europium-doped | | | 4069 |
| 5128 | 掺杂铕的硼锶氧化物 | | Boron strontium oxide, europium-doped | | | 71786-49-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5129 | 掺杂铕磷酸钒酸钇 | | Yttrium phospho vanadate, europium-doped | | | 157937-70-7 |
| 5130 | 掺杂铕铝酸钡镁 | | Bariummagnesium aluminate, europium-doped | | | 102110-17-8 |
| 5131 | 掺杂铕氯化磷酸锶 | | Strontium chloride phosphate ($Sr_5Cl(PO_4)_3$), europium-doped | Strontium chlorophosphate, europium-doped | | 68784-77-0 |
| 5132 | 长角豆提取物 | | Ceratonia siliqua, ext. | | | 84961-45-5 |
| 5133 | 长链聚胺铵盐、高分子量羧酸酯反应生成铵盐 | | The ammonium salt of long chain polyaminoamide reacted with high molecular acid ester | | | 1695 |
| 5134 | 长链烷基水杨酸钙 | | Calcium long chain alkyl salicylate | | | 1838 |
| 5135 | 长石矿 | 长石 | Feldspar-group minerals | High temperature flux | | 68476-25-5 |
| 5136 | 长寿花油 | | Oils, jonquil | Absolute Jonquil;Absolute jonquille;Jonquil absolute;Jonquille concrete;Jonquil oil;Narcisse absolute;Narcissus absolute | | 8023-75-4 |
| 5137 | 长寿水仙提取物 | | Narcissus jonquilla, extract | | | 90064-25-8 |
| 5138 | 巢菜豆萃取物 | | Vicia faba extr. | | | 85085-22-9 |
| 5139 | 朝鲜蓟提取物 | | Artichoke, ext. | Cynara scolymus Linn., extract;Hathi-choka extract | | 84012-14-6 |
| 5140 | 朝鲜人参精 | | Ginseng extract | | | 84929-40-8 |
| 5141 | 潮霉素 B | | *D*-Streptamine, *O*-6-amino-6-deoxy-*L*-glycero-*D*-galacto-heptopyranosylidene-(1-2-3)-*O*-beta-*D*-talopyranosyl-(1-5)-2-deoxy-*N*-(sup 3)-methyl- | Antihelmycin; Hydromycin B; Hygromix 2.4; Hygromix-8; Hygromycin B; Hygrovetine | $C_{20}H_{37}N_3O_{13}$ | 31282-04-9 |
| 5142 | 车轴草属提取物 | | Clover, Trifolium arvense, ext. | | | 89997-77-3 |
| 5143 | 车轴车萃取物 | | Trifolium Putense L, extract | | | 85085-25-2 |
| 5144 | 成核剂 PRIFER3881 | | Prifer 3881 (9CI) | | | 230956-34-0 |
| 5145 | 橙皮乾 | | Orange, peel, dried | Citrus pulp, orange, dried | | 68514-76-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5146 | 橙皮提取物 | | Mandarin orange, extract | | | 84929-38-4 |
| 5147 | 橙色盐 | 橙色基 GC;橙贝司 GC | Orange salt GC | C.I. Azoic diazo component 2;Fast orange GC base | $C_6H_4ClN_2$ | 17333-84-5 |
| 5148 | 橙叶柠檬油 | | Oils, petitgrain lemon | Petitgrain lemon oil | | 8048-51-9 |
| 5149 | 橙叶油 | | Oils, petitgrain | Mandarin petitgrain oil;Oil citrus reticulata;Orange leaf oil, bitter;Orange leaf water, absolute;Petitgrain oil;Petitgrain oil saponified;Pettigrain oil;Pettitgrain oil | | 8014-17-3 |
| 5150 | 橙叶油萜、类萜 | | Terpenes and Terpenoids, petitgrain-oil | Petitgrain oil terpenes | | 68917-61-3 |
| 5151 | 橙汁油 | | Orange juice oil, citrus sinensis | | | 132538-94-4 |
| 5152 | 橙汁油 | | Oils, orange-juice | Orange essence, oil phase | | 68514-75-0 |
| 5153 | 池花属百质的甘油酯 | | Glycerides, limnanthes alba | | | 153065-40-8 |
| 5154 | 赤霉酸 | 赤霉素 | Gibberellic acid（GA3） | Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4α,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, (1α,2β,4aα,4bβ,10β)- | $C_{19}H_{22}O_6$ | 77-06-5 |
| 5155 | 赤式-9-(2-羟基-3-壬基)腺嘌呤盐酸盐 | | *erythro*-9-(2-Hydroxy-3-nonyl) adenine, HCl | | | 51350-19-7 |
| 5156 | 赤藓醇 | (*R**, *S**)-1, 2, 3, 4-丁四醇;丁四醇;赤丝草醇 | *meso*-Erythritol | 1,2,3,4-Butanetetrol, (*R**,*S**)- | $C_4H_{10}O_4$ | 149-32-6 |
| 5157 | 赤藓红 B | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt | | $C_{20}H_8I_4O_5 \cdot 2Na$ | 16423-68-0 |
| 5158 | $C_4$-抽余油 | | $C_4$-Raffinate oil | | | 0343 |
| 5159 | 臭氧 | | Ozone | | $O_3$ | 10028-15-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5160 | 初馏金缕梅油 | | Oils, Hamamelis virginiana | Hamamelis oil;Hamamelis Virginiana oil;Witch hazel leaves absolute;Witch hazel plant extract | | 68916-39-2 |
| 5161 | 除虫菊酯 | | Pyrethrum | | | 8003-34-7 |
| 5162 | 春黄菊提取物 | | Chamomile extract | | | 2533 |
| 5163 | 春黄菊油 | | Oils, chamomile | Chamomile Blue oil;Chamomile oil;German chamomile extract;Oil german chamomile | | 8002-66-2 |
| 5164 | 春黄菊油 | | Oils, chamomile, Moroccan | Chamomile, Moroccan; Chamomile oil, Moroccan | | 68916-68-7 |
| 5165 | 春黄菊油 | | Oils, chamomile | Chamomile oil, Roman;Chamomille oil, Roman | | 8015-92-7 |
| 5166 | 春日霉素 | 春雷霉素;克死霉 | Kasugamycin | 3-*O*-[2-Amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-α-*D*-arabinobexopyranosyl-*D*-chiro-inositol;Kasugamycin hydrochloride | $C_{14}H_{25}N_3O_9$ | 6980-18-3 |
| 5167 | 唇萼薄荷提取物(欧亚薄荷提取物) | | M*enthapulegium*, ext. | | | 90064-00-9 |
| 5168 | 唇萼薄荷油(欧亚薄荷油) | | Oils, pennyroyal, M*enthapulegium* | | | 8013-99-8 |
| 5169 | $C_{10-12}$醇 | | Alcohols, $C_{10-12}$ | | | 85665-26-5 |
| 5170 | $C_{10-14}$-醇 | | Alcohols, $C_{10-14}$- | | | 84539-75-3 |
| 5171 | $C_{10-16}$-醇 | $C_{10-16}$-脂肪醇 | Alcohols, $C_{10-16}$- | Aliphatic alcohol $C_{10-16}$- | | 67762-41-8 |
| 5172 | $C_{12-13}$-醇 | | Alcohols, $C_{12-13}$- | $C_{12-13}$-Alcohol | | 75782-86-4 |
| 5173 | $C_{12-14}$-醇 | | Alcohols, $C_{12-14}$- | | | 80206-82-2 |
| 5174 | $C_{12-18}$-醇 | | Alcohols, $C_{12-18}$ | | | 67762-25-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5175 | $C_{13-15}$醇 | | Alcohols, $C_{13-15}$ | | | 90604-31-2 |
| 5176 | $C_{14-16}$-醇 | | Alcohols, $C_{14-16}$ | Myristyl cetyl alcohol | | 68333-80-2 |
| 5177 | $C_{14-18}$-醇 | | Alcohols, $C_{14-18}$- | $C_{14-18}$- Alkyl alcohol;$C_{14-18}$-Alkyl alcohol | | 67762-30-5 |
| 5178 | $C_{16-20}$醇 | | Alcohols, $C_{16-20}$ | | | 84539-77-5 |
| 5179 | $C_{18-26}$醇 | | Alcohols, $C_{18-26}$ | | | 90604-32-3 |
| 5180 | $C_{1-3}$醇 | | Alcohols, $C_{1-3}$ | Higher alcohol distillate | | 68475-56-9 |
| 5181 | $C_{20-22}$-醇 | | Alcohols, $C_{20-22}$ | | | 90604-34-5 |
| 5182 | $C_{6-12}$-醇 | | Alcohols, $C_{6-12}$ | $C_{6-12}$-Alkyl alcohol | | 68603-15-6 |
| 5183 | $C_{6-14}$醇 | | Alcohols, $C_{6-14}$ | | | 84539-73-1 |
| 5184 | $C_{7-9}$醇 | | Alcohols, $C_{7-9}$ | | | 66587-56-2 |
| 5185 | $C_{8-12}$醇 | | Alcohols, $C_{8-12}$ | | | 85566-13-8 |
| 5186 | $C_{8-18}$-醇 | | Alcohols, $C_{8-18}$ | Fatty-$C_{8-18}$-alcohol | | 68551-07-5 |
| 5187 | $C_{8-22}$醇 | | Alcohols, $C_{8-22}$ | | | 98999-16-7 |
| 5188 | $C_{9-11}$醇 | | Alcohols, $C_{9-11}$ | | | 66455-17-2 |
| 5189 | $C_{14-18}$-醇的二聚酸酯 | | Dimer acid ester of $C_{14-18}$-alcohol | | | 1530 |
| 5190 | $C_{16-22}$醇的乙氧基化物 | | $C_{16-22}$ alcohol ethoxylate | | | 69277-20-9 |
| 5191 | $C_{10-16}$-醇的蒸馏残余 | | Alcohols, $C_{10-16}$-distn. residues | Stillbottoms from distillation of $C_{10-16}$-alkyl alcohol | | 68603-18-9 |
| 5192 | 醇可溶叶绿素 | | Spirit, soluble chlorophyll | | | 8049-84-1 |
| 5193 | 7-醇-2-巯基甲基-5-甲基[1,2,4]三唑并[1,5-*a*]嘧啶 | | [1,2,4]Triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-7-ol, 2-(mercaptomethyl)-5-methyl- | 5-Methyl-2-mercaptomethyl-*s*-triazolo[1,5-*a*] pyrimidin-7-ol | $C_7H_8N_4OS$ | 72796-89-5 |
| 5194 | 醇溶耐晒大红 B | | Alcohol Soluble Light Resistant Scarlet B | | | 0182 |
| 5195 | 醇溶耐晒黄 CGG | | Spirit soluble fast yellow CGG | Alcohol soluble light resistant yellow CGG | | 1281 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5196 | 醇溶耐晒黄 GR | 橙剂黄 19 | Spirit light fast yellow GR | C.I. Solvent yellow 19 | $C_{16}H_{11}CrN_4O_8S$ | 10343-55-2 |
| 5197 | 醇溶耐晒蓝 HL | | Spirit soluble fast blue HL | | | 1278 |
| 5198 | 醇溶耐晒嫩红 RN | | Spirit soluble fast billiant red RN | | | 1277 |
| 5199 | 醇溶耐晒猩红 CG | | Spirit soluble fast scarlet CG | | | 1279 |
| 5200 | 醇溶耐晒紫 BX | | Spirit soluble fast violet BX | | | 1280 |
| 5201 | 醇酸树脂 | | Terlon | | | 63148-69-6 |
| 5202 | 醇酸树脂(300 型) | | Alkyd resin 300 | | | 0185 |
| 5203 | 醇酸树脂(3139 型) | | Alkyd resin 3139 | | | 0186 |
| 5204 | 醇酸树脂(344-6 型) | | Alkyd resin 344-6 | | | 0187 |
| 5205 | 醇酸树脂(348-5 型) | | Alkyd resin 348-5 | | | 0188 |
| 5206 | 醇酸树脂(354-3 型) | | Alkyd resin 354-3 | | | 0189 |
| 5207 | 醇酸树脂(364-2 型) | | Alkyd resin 364-2 | | | 0190 |
| 5208 | 醇酸树脂(364-6 型) | | Alkyd resin 364-6 | | | 0191 |
| 5209 | 醇酸树脂(370 型) | | Alkyd resin 370 | | | 0192 |
| 5210 | 醇酸树脂(389-5 型) | | Alkyd resin 389-5 | | | 0193 |
| 5211 | 醇酸树脂(389-9 型) | | Alkyd resin 389-9 | | | 0194 |
| 5212 | 醇脱氢酶 | | Dehydrogenase, alcohol | Alcohol dehydrogenase | | 9031-72-5 |
| 5213 | $C_{8-16}$-醇、氧化磷反应物 | | Alcohols, $C_{8-16}$-reaction products with phosphorus oxide | | | 111174-59-5 |
| 5214 | C13-15 醇与 N1-[3-(二甲氧基甲基甲硅烷基)-2-甲基丙基]-1,2-乙二胺、缩水甘油和羟基封端的聚二甲基硅氧烷的反应产物 | 二甲基硅氧烷 | Alcohols, C13-15, reaction products with N1-[3-(dimethoxymethylsilyl)-2-methylpropyl]-1,2-ethanediamine, glycidol and hydroxy-terminated di-Me siloxanes | Dimethyl siloxane | $(C_2H_6SiO)_x$ | 237753-63-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215 | $C_{1-20}$-醇与环氧丙基醇、γ-ω-全氟-$C_{8-14}$醇和 *N,N*-2-三(6-异氰酸根合己基)亚氨基二甲酰胺的反应产物 | | Alcohols-$C_{1-20}$-reaction products with glycidol,γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alcs. and *N,N*-2-*tris*(6-isocyanatohexyl) imidodicarbonic diamide | | $(CF_2)_{618}C_2H_5FO\cdot(CH_2)_{120}H_2O\cdot C_3H_6O_2\cdot C_{23}H_{38}N_6O_5$ | 182700-79-4 |
| 5216 | $C_{12-15}$醇与聚乙二醇单丁醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{12-15}$, ethers with polyethylene glycol *mono*-Bu ether | | | 120989-69-7 |
| 5217 | $C_{12-18}$-醇与聚乙二醇单甲醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{12-18}$-ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | $[(C_2H_4O)_nCH_4O\cdot W_{99}]_x$ | 85940-95-0 |
| 5218 | $C_{1-4}$醇与聚乙二醇-聚丙二醇单(2-氨丙基)醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{1-4}$, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*(2-aminopropyl) ether | | | 70914-41-9 |
| 5219 | $C_{1-4}$醇与聚乙二醇-聚丙二醇单(2-氨丙基)醚的醚化物与己二酸、1,4-二(羟甲基)环己烷、乙二胺、乙二醇、乙二醇二丙烯酸酯、1,6-己二醇、丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)、新戊二醇、2-己内酯、6-羟基己酸-6-氧代-6-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙氧基]己基酯和 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物与三乙胺的化合物 | | Alcohols, $C_{1-4}$, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*(2-aminopropyl) ether, polymers with adipic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, ethylenediamine, ethylene glycol, ethylene glycol diacrylate, 1,6-hexanediol, 2-hydroxyethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, Me methacrylate, methacrylic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], neopentyl glycol, 2-oxepanone, 6-oxo-6-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]hexyl 6-hydroxyhexanoate and 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, compds. with triethylamine | | | 427893-66-1 |
| 5220 | $C_{1-4}$醇与聚乙烯聚丙烯二醇单(2-氨丙基)醚的醚化物与 1,4-环己烷二甲醇、 | | Alcohols, $C_{1-4}$, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*(2-aminopropyl) ether, polymers with | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{24}H_{36}N_6O_6\cdot C$ | 419531-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙二胺、丙烯酸-2-羟乙基酯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合环己烷)、2-氧杂环庚酮均聚物-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯和 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | 1,4-cyclohexanedimethanol, ethylenediamine, 2-hydroxyethyl acrylate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], 2-oxepanone homopolymer 2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester and 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | $_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_2H_8N_2)_x$ | |
| 5221 | $C_{8-10}$醇与五氧化二磷的反应产物与三乙醇胺的化合物 | | Alcohols, $C_{8-10}$,reaction products with phosphorus oxide($P_2O_5$), compd. with triethanolamine | | | 113089-48-8 |
| 5222 | $C_{12-13}$醇与氧化磷的反应产物与 2-(二丁氨基)乙醇的化合物 | | Alcohols, $C_{12-13}$, reaction products with phosphorus oxide, comped. with 2-(dibutylamino) ethanol | | | 394693-56-2 |
| 5223 | $C_{14-18}$-醇与氧化乙烯、氧化磷和 2-氨基乙醇的反应产物 | | Reaction product of $C_{14-18}$-alcohol,ethylene oxide, phosphorous oxide and 2-aminoethanol | | | 2246 |
| 5224 | $C_{12-18}$醇蒸馏残余物 | | Alcohols, $C_{12-18}$, distn. Residues | | | 68603-16-7 |
| 5225 | $C_{16-19}$醇蒸馏残余物 | | Alcohols, $C_{16-19}$, distn. residues | | | 94580-97-9 |
| 5226 | $C_{6-24}$醇蒸馏残余物 | | Alcohols, $C_{6-24}$, distn. residues | | | 102242-49-9 |
| 5227 | $C_{7-11}$醇蒸馏残余物的环氧乙烷加成反应产物 | | Alcohols, $C_{7-11}$, distn. residues, EO | | | 78330-18-4 |
| 5228 | 磁粉 | γ-三氧化二铁磁粉 | Magnetic powder | | | 0869 |
| 5229 | (16β)-雌-1,3,5(10)-三烯-3,16-二醇 | β-雌二醇;雌甾二醇 | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16-diol, (16β)- | β-Estradiol | | 1225-58-7 |
| 5230 | 雌(甾)二醇 | | Estradiol | Altrad;Bardiol;Dihydrofollicular hormone;Dihydrofolliculin;Dihydromenform | $C_{18}H_{24}O_2$ | 50-28-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | on;Dihydrotheelin;3,17-β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene;3,17-β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene;Dihydroxyestrin;3,17-β-Dihydroxyoestra-1,3,5-triene;3,17-β-Dihydroxy-1,3,5(10)-oestratriene;Dihydroxyoestrin;Dimenformon;Dimenformon prolongatum;Diogyn;Diogynets;3,17-Epidihydroxyestratriene;3,17-Epidihydroxyoestratriene;Estradiol-17-β;α-Estradiol;β-Estradiol;3,17-β-Estradiol;17-β-Estradiol;*cis*-Estradiol;*d*-Estradiol;*d*-3,17-β-Estradiol;Estraldine;Estra-1,3,5(10)-riene-3,17-β-diol;17-β-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol;1,3,5-Estratriene-3,17-β-diol;Estrovite;Femestral;Femogen;Gynergon;Gynestrel;Gynoestryl;Lamdiol;Macrodiol;Macrol;Microdiol;Nordicol;Oestergon;Oestradiol;α-Oestradiol;β-Oestradiol;3,17-β-Oestradiol;*cis*-Oestradiol;*d*-Oestradiol;*d*-3,17-β-Oestradiol;Oestradiol-17-β;Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17-β-diol;17-β-Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol;Oestroglandol;Oestrogynal;Theelin, dihydro- | | |
| 5231 | 次氨基三亚甲基三磷酸-*N*-氧化物 | | [Nitrilo*tris*(methylene)]trisphosphonic acid *N*-oxide | | $C_3H_{12}NO_{10}P_3$ | 15834-10-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5232 | 次氨基三亚甲基三膦酸钾盐 | | Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]*tris*-, potassium salt | Amino *tris*(methylene phosphonic acid), potassium salt | $C_3H_{12}NO_9P_3 \cdot x K$ | 27794-93-0 |
| 5233 | α，α’，α’’-(次氨基三-2,1-乙二基)三[ω-羟基-聚(氧化-1,2-乙二基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α''-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)*tris*[ω-hydroxy- | Triethanolamine ethoxylated | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_6H_{15}NO_3$ | 36936-60-4 |
| 5234 | 次氮基铌 | | Niobium(1+), nitrido- | | | 141557-16-6 |
| 5235 | 次氮基铌 | | Niobate(1-), nitrido- | | | 64883-73-4 |
| 5236 | 1,1’,1’’-次氮基三-2-丙醇醋酸酯 | | 2-Propanol, 1,1',1''-nitrilo*tris*-, acetate | | | 148691-66-1 |
| 5237 | 1,1’1″-次氮基三(2-丙醇)与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 2-Propanol, 1,1',1''-nitrilotris-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | 4,4'-Diphenylmethene diisocyanate, polypropylene glycol, triisopropanolamine polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_{21}NO_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 68928-89-2 |
| 5238 | 次氮基三(亚甲基膦酸钠盐) | | Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]*tris*-, sodium salt | Aminotri(methylene phosphonic acid), sodium salt;Aminotris(methylphosphonic acid), sodium salts;Nitrilotris(methylene phosphonic acid), sodium salt | $C_3H_{12}NO_9P_3 \cdot x Na$ | 20592-85-2 |
| 5239 | [次氮基三(亚甲基)]三磷酸与2,2’,2’’-三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]*tris*-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol](1:1) | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot C_3H_{12}NO_9P_3$ | 14260-80-1 |
| 5240 | 次氮基三(亚甲基)三膦酸 | 氨基三亚甲基膦酸;氨基三甲叉膦酸 | Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))*tris*- | Amino trimethylene phosphonic acid | $C_3H_{12}NO_9P_3$ | 6419-19-8 |
| 5241 | (次氮基三亚甲基)三膦酸铵盐 | | Phosphonic acid, [nitrilo*tris*(methylene)]*tris*-, ammonium salt | (Nitrilo*tris*methylene)phosphonic acid, ammonium salt | $C_3H_{12}NO_9P_3 \cdot x NH_3$ | 34274-28-7 |
| 5242 | [次氮基三(亚甲基)]三膦酸五钠盐 | | Phosphonic acid, [nitrilotris(methylene)]tris-, pentasodium | Aminotri (methylenephosphonic acid), | $C_3H_{12}NO_9P_3 \cdot 5$ | 2235-43-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salt | pentasodium salt;Aminotris(methylphosphonic acid), pentasodium salt;Nitrilo (methylenephosphonic acid), pentasodium salt;Nitrilotri (methylenephosphonic acid), pentasodium salt | Na | |
| 5243 | [次氮基三(亚甲基)]三膦酸与 2-氨基乙醇和 2,2',2''-次氮基三乙醇的化合物 | | Phosphonic acid, [nitrilo*tris*(methylene)]*tris*-, compd. with 2-aminoethanol and 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | Amino*tris*(methylphosphonic acid), triethanolamine and ethanolamine mixed salts | $C_6H_{15}NO_3 \cdot xC_3H_{12}NO_9P_3 \cdot xC_2H_7NO$ | 68413-75-2 |
| 5244 | α,α',α''-(次氮基三-2,1-亚乙基)双(ω-羟基)聚(氧-1,2-亚乙基)单十八烷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α''-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)bis[ω-hydroxy-, monooctadecanoate (ester) | Stearic acid, ester with ethoxylated ammonia | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{24}H_{49}NO_4$ | 27014-41-1 |
| 5245 | 2,2',2'-次氮基三(乙醇)和 7-[[4-[(6-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-5-甲氧基-2-甲苯基]偶氮]-1,3-萘二磺酸(9*CI*)的化合物 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, lithium potassium sodium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (9*CI*) | | $C_{28}H_{23}N_5O_{11}S_3 \cdot xC_6H_{15}NO_3 \cdot xK \cdot xLi \cdot xNa$ | 79255-97-3 |
| 5246 | 2,2',2''-次氮基三乙醇均聚合物与氯甲烷的化合物 | | Ethanol, 2,2',2''-nitrilo*tris*-, homopolymer, compd. with chloromethane | Poly(triethanolamine)ether, methyl chloride quaternized | $(C_6H_{15}NO_3)_x \cdot xCH_3Cl$ | 68938-70-5 |
| 5247 | 2,2',2''-次氮基三乙醇硫酸盐 | 三乙醇胺硫酸盐 | Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, sulfate (salt) | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot xH_2O_4S$ | 7376-31-0 |
| 5248 | 2,2',2''-次氮基三乙醇马来化石油树脂盐 | | Petroleum resins, maleated, ethanol, 2,2',2''-nitrilo*tris*- salts | | | 5526 |
| 5249 | 2,2',2''-次氮基三乙醇三磷酸二氢酯 | | Ethanol, 2,2',2''-nitrilo*tris*-, *tris*(dihydrogen phosphate) (ester) | | $C_6H_{18}NO_{12}P_3$ | 68140-45-4 |
| 5250 | 2,2',2''-次氮基三乙醇盐酸盐 | 三乙醇胺盐酸盐 | Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, hydrochloride | Triethanolamine hydrochloride | $C_6H_{15}NO_3 \cdot Cl$ | 637-39-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | H | |
| 5251 | 2,2',2''-次氮基三乙醇乙酸盐 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, acetate (salt) | Acetic acid, triethanolamine salt;2,2',2"-Nitrilotrisethanol acetate;Triethanolamine acetate | $C_6H_{15}NO_3·C_2H_4O_2$ | 14806-72-5 |
| 5252 | 2,2',2'-次氮基三(乙醇)与3-[[(4-[6-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-5-甲氧基-2-甲苯基]偶氮-1,5-萘二磺酸锂钾钠盐的化合物(9*CI*) | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, lithium potassium sodium salt, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (9*CI*) | | $C_{28}H_{23}N_5O_{11}S_3·xC_6H_{15}NO_3·xK·xLi·xNa$ | 79255-98-4 |
| 5253 | 2,2',2″-次氮基三乙醇与甲基环氧乙烷的聚合物 | 三乙醇胺、甲基环氧丙烷的聚合物 | Ethanol, 2,2',2"-nitrilotris-, polymer with methyloxirane | Triethanolamine, propylene oxide polymer | $(C_6H_{15}NO_3·C_3H_6O)_x$ | 26221-30-7 |
| 5254 | 2,2',2″-次氮基三乙醇与聚乙二醇单$C_{12-13}$-烷基醚磷酸酯的化合物 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, compds. with polyethylene glycol *mono*-$C_{12-13}$-alkyl ethers phosphates | | | 161025-29-2 |
| 5255 | 2,2',2''-次氮基三乙醇与聚乙二醇和单$C_{11-14}$异烷基(富$C_{13}$)醚的反应产物磷酸酯 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, compds. with polyethylene glycol *mono*($C_{13}$-rich $C_{11-14}$-isoalkyl) ethers phosphates | | | 261627-69-4 |
| 5256 | 2,2',2''-次氮基三乙醇与氧化1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯水解还原聚合物的化合物 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, compds. with hydrolyzed reduced polymd. oxidized 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene | | $RfO(CF_2O)_n(CF_2CF(CF3)O)_mR'$ | 370097-18-0 |
| 5257 | [[2,2',2''-[次氮基三[2,1-乙二基(次氮基合-κ*N*)次甲基]]三[苯酚合-κ*O*]](3-)]-锰 | | Manganese, [[2,2',2"-[nitrilo*tris*[2,1-ethanediyl(nitrilo-κ*N*)methylidyne]]*tris*[phenolato-κO]](3-)]- | | | 61007-89-4 |
| 5258 | 4,4',4"-[次氮基三[2,1-乙二基亚氨基(6-氯代-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨 | | 2,7-Naphthlenedisulfonic acid, 4,4',4"-[nitrilo*tris*[2,1-ethandiylimino(6-chloro-1,3,5-triazine- | | | 193562-37-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]]三[5-羟基-6-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]]-2,7-萘二磺酸锂钠 | | 4,2-diyl)imino]]*tris*[5-hydroxy-6-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, lithium sodium salt | | | |
| 5259 | 4,4',4''-[次氮基三[2,1-乙二基亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨]]三[5-羟基-6-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4',4''-[nitrilo*tris*[2,1-ethanediylimino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*tris*[5-hydroxy-6-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]- | | | 191415-67-5 |
| 5260 | 1,1',1''-次氮基三乙基磺酸三钾盐 | | Ethanesulfonic acid, 1,1',1''-nitrilotris-, tripotassium salt | | $C_6H_{15}NO_9S_3\cdot 3K$ | 84195-68-6 |
| 5261 | 次氮基三乙酸 | *N*,*N*-二(羧甲基)甘氨酸;氨三乙酸 | Nitrilotriacetic acid | Glycine, *N*,*N*-bis(carboxymethyl)- | $C_6H_9NO_6$ | 139-13-9 |
| 5262 | α,α',α''-(次氮基三-2,1-乙亚基)三[ω-羟基-聚(氧代-1,2-乙二基)苯甲酸酯(1:1)(盐) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α''-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)*tris*[ω-hydroxy-, benzoate (1:1) (salt) | Triethanolamine, ethoxylated, benzoate salt (1:1) | $C_7H_6O_2\cdot(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_6H_{15}NO_3$ | 72230-97-8 |
| 5263 | 2,2'-次氮基双乙醇与α-三癸基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯的聚合物 | 聚乙二醇十三烷基醚磷酸酯二乙醇胺盐 | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, polymer with .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | Tridecylalcohol, ethoxylated, phosphated, diethanolamine salt | $(C_4H_{11}NO_2\cdot x W_{99})_x$ | 68425-76-3 |
| 5264 | 2,2',2''-次氮基乙醇和三聚乙二醇单$C_{12-15}$基醚磷酸酯的混合物 | 三乙醇胺盐 | Ethanol, 2,2',2''-nitrilo*tris*-, compds. with polyethylene glycol *mono*-$C_{12-15}$-alkyl ethers phosphates | | | 68071-36-3 |
| 5265 | α,α',α''-(次氮三-2,1-亚乙基)三[ω-羟基聚(氧代-1,2-亚乙基)与2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯基的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α''-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)*tris*[ω-hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | Toluene-2,4-diisocyanate, triethanolamine ethoxylate polymer | $[C_9H_6N_2O_2\cdot(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_6H_{15}NO_3]_x$ | 70833-62-4 |
| 5266 | 2,2',2''-[次氮三(2,1-乙二基氧)]三乙 | | Ethanol, 2,2',2''-[nitrilo*tris*(2,1-ethanediyloxy)]*tris*- | | $C_{12}H_{27}NO_6$ | 54384-48-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇 | | | | | |
| 5267 | 次黄苷 | | Inosine | | $C_{10}H_{12}N_4O_5$ | 58-63-9 |
| 5268 | *O*,*O*',*O*"-次甲硅基三(2-丁酮肟) | | 2-Butanone, *O*,*O*',*O*"-(phenylsilylidyne) trioxime | | | 34036-80-1 |
| 5269 | 1,1',1"-次甲基三苯 | 三苯基甲烷 | Benzene, 1,1',1"-methylidynetris- | Triphenylmethane | $C_{19}H_{16}$ | 519-73-3 |
| 5270 | 2,2',2"-[次甲基三(苯撑氧基亚甲基)]三环氧乙烷与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Oxirane, 2,2',2"-[methylidyne*tris*(phenyleneoxymethylene)]*tris*-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $(C_{28}H_{28}O_6 \cdot C_9H_6N_2O_2)_x$ | 106253-69-4 |
| 5271 | 2,2',2"-[次甲基-三(亚苯氧基亚甲基)]三(环氧乙烷) | | Oxirane, 2,2',2"-[methylidyne *tris*(phenyleneoxymethylene)]*tris*- | | $C_{28}H_{28}O_6$ | 66072-38-6 |
| 5272 | 1,1',1"-次甲基三(4-异氰酸)苯 | | Benzene, 1,1',1"-methylidynetris[4-isocyanato- | | $C_{22}H_{13}N_3O_3$ | 2422-91-5 |
| 5273 | 次磷酸 | | Phosphinic acid | | $H_3O_2P$ | 6303-21-5 |
| 5274 | 次磷酸铵 | | Phosphinic acid, ammonium salt | | $H_3N \cdot H_3O_2P$ | 7803-65-8 |
| 5275 | 次磷酸钙 | 次磷酸钙盐;次磷酸二氢钙;次亚磷酸钙 | Phosphinic acid, calcium salt | Calcium hypophosphite | $Ca \cdot 2H_3O_2P$ | 7789-79-9 |
| 5276 | 次磷酸钾盐 | | Phosphinic acid, potassium salt | | $H_3O_2P \cdot K$ | 7782-87-8 |
| 5277 | 次磷酸锰 | | Manganese hypophosphite | | $H_3O_2P \cdot 1/2Mn$ | 10043-84-2 |
| 5278 | 次磷酸钠 | | Phosphonic acid, monosodium salt | | | 13933-52-3 |
| 5279 | 次磷酸镍 | | Nickel hypophosphite | | | 36026-88-7 |
| 5280 | 次磷酸双(全氟 $C_{6-12}$-烷基)衍生物 | | Phosphinic acid, *bis*(perfluoro-$C_{6-12}$-alkyl) derivs. | | | 68412-69-1 |
| 5281 | α,α',α"-次膦基三[ω-(十二烷氧基)聚(氧-1,2-乙二基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α"-phosphinylidyne*tris*[ω-(dodecyloxy)- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n C_{36}H_{75}O_4P$ | 31800-90-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5282 | α,α'-次膦酸叉双[-ω-[1-[(4-壬基苯氧基)甲基]-2-(2-丙烯基氧基)乙氧基]]-聚(氧代-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinico*bis*[-ω-[1-[(4-nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propenyloxy)ethoxy]]- | | | 113405-86-0 |
| 5283 | 次膦酸钠 | 次亚磷酸钠;次磷酸钠;次磷酸二氢钠 | Phosphinic acid, sodium salt | Sodium hypophosphite | $H_3O_2P·Na$ | 7681-53-0 |
| 5284 | 次膦酸钠盐水合物 | | Phosphinic acid, sodium salt, hydrate | | | 123333-67-5 |
| 5285 | 次氯酸钙 | 漂白粉;氯化石灰 | Hypochlorous acid, calcium salt | Bleaching powder;Lime chlorinated | Ca·2ClHO | 7778-54-3 |
| 5286 | 次氯酸钾 | | Hypochlorous acid, potassium salt | Potassium hypochlorite | ClHO·K | 7778-66-7 |
| 5287 | 次氯酸锂 | | Hypochlorous acid, lithium salt | | ClO·Li | 13840-33-0 |
| 5288 | 次氯酸磷酸钠 | | Chlorinated-trisodium-phosphate- | | $ClNa_{13}O_{17}P_4$ | 11084-85-8 |
| 5289 | 次氯酸钠 | | Hypochlorous acid, sodium salt | Sodium hypochlorite | ClHO·Na | 7681-52-9 |
| 5290 | 次溴酸锂 | | Hypobromous acid, lithium salt | | BrLiO | 13824-95-8 |
| 5291 | 次溴酸钠 | | Sodium hypobromite | | BrHONa | 13824-96-9 |
| 5292 | 次亚磷酸铵 | 次磷酸铵 | Ammonium hypophosphite | | | 0233 |
| 5293 | 次亚磷酸镁 | | Magnesium hypophosphite | | | 10377-57-8 |
| 5294 | 4,4',4''-次乙基三苯酚 | | Phenol, 4,4',4''-ethylidyne*tris*- | | $C_{20}H_{18}O_3$ | 27955-94-8 |
| 5295 | 刺柏提取物 | | Juniper, Juniperus oxycedrus, extract | | | 90046-02-9 |
| 5296 | 刺五加提取物 | | *Acanthopanaxsenticosus*, ext. | | | 92346-80-0 |
| 5297 | 从氨-1,2-二氯乙烷得来的酰胺类与三缩乙二胺馏分和 $C_{18-24}$ 脂肪酸的反应产物乙酸盐 | | Amides, from ammonia-1,2-dichloroethane reaction product withtrethylenetetramine fraction and $C_{18-24}$-fatty acids, acetates | | | 90623-05-5 |
| 5298 | 从 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇、$C_{18-24}$ 脂 | | Amides, from 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, $C_{18-24}$ fatty | | | 90623-02-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 肪酸与氢化牛脂肪酸中取得的酰胺类和硫酸二甲酯反应的化合物 | | acids, and hydrogenated tallow fatty acids, compds. with *di*-me sulfate | | | |
| 5299 | 从二聚乙二胺及氢化牛脂中得到的酰胺 | | Amides, from diethylenetriamine and hydrogenated tallow | | | 68920-82-1 |
| 5300 | 从二缩乙二胺与氢化牛脂肪酸中得来的乙酰化的酰胺类 | | Amides, from diethylenetriamine and hydrogenated tallow fatty acids, acetylated | | | 90623-15-7 |
| 5301 | 从 $C_{18-24}$ 脂肪酸、*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺与氢化牛脂酸中得来的酰胺类和硫酸二甲酯的反应的化合物 | | Amides, from $C_{18-24}$ fatty acids, *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine and hydrogenated tallow fatty acids, compds. with *di*-me sulfate | | | 90623-14-6 |
| 5302 | 枞油 | | Oils, fir | Abies balsamea, Pinaceae;Abies Oil;Fir balsam resinoid; Fir needle oil, balsam;Hemlock oil | | 8021-28-1 |
| 5303 | 粗根芹菜提取物 | | Celeriac, extract | | | 89997-34-2 |
| 5304 | 粗制凝乳酶 | | Rennet- | | | 9042-08-4 |
| 5305 | 粗制植酸酶,曲霉菌属源 | | Phytase crude, from aspergillus ficum | | | 37288-11-2 |
| 5306 | 粗壮小豆蔻提取物 | | Cardamon, *elettariacardamomumrobusta*, ext. | | | 93062-63-6 |
| 5307 | *a*-促黑素细胞激素 | | *a*-Melanotropin (swine) | Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2 | | 581-05-5 |
| 5308 | 促黄体生成素 | | Luteinizing hormone | | | 39341-83-8 |
| 5309 | 促甲状腺激素 | | Thyroid stimulating hormone | Pretiron; Thyreotrophic hormone; Thyrotrophin; Thyrotropic hormone; Thytropar; TSH; TTH | | 9002-71-5 |
| 5310 | 促卵泡素 | | Follicle-stimulating hormone | Anthrogon; Follitropin; FSH; FSH-P; Hebin; Luteoantine; Menotrophin; Menotropins; | | 9002-68-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prolan B; Thylakentrin; Urinary hebin | | |
| 5311 | 促性腺激素 | 绒毛膜促性激素 | Gonadotropin, pregnant mare serum | | | 9002-70-4 |
| 5312 | 醋酐 | 醋酸酐;乙酸酐 | Acetic anhydride | Acetic acid, anhydride;Acetic oxide | $C_4H_6O_3$ | 108-24-7 |
| 5313 | 醋酸铵锆络合物 | | Zirconium, acetate lactate oxo ammonium complexes | Ammonium zirconium lactate complex;<br>Zirconium acetate complexes | | 68909-34-2 |
| 5314 | 醋酸钯(Ⅱ) | | Acetic acid, palladium(2+) salt | | $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Pd$ | 3375-31-3 |
| 5315 | 醋酸α-苯乙酯 | 乙酸苯乙酯;α-甲基苯甲基乙酸酯 | 1-Phenylethyl acetate | Phenylethyl acetate;Benzenemethanol,<br>α-methyl-, acetate | $C_{10}H_{12}O_2$ | 93-92-5 |
| 5316 | 醋酸(3,7-二甲基-1,6-壬二烯-3-醇)酯 | | 1,6-Nonadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 61931-80-4 |
| 5317 | 醋酸-(1*R*,2*S*)-*rel*-2-(1,1-二甲基乙基)环己酯 | | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, acetate, *trans*- | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-,<br>acetate, trans- | $C_{12}H_{22}O_2$ | 20298-70-8 |
| 5318 | 醋酸-2,6-二叔丁基-4-甲基环己基-2-[3-(4-叔丁基苯)-1-乙酰基-1,2,4-三唑-5-基]酯 | | 2,6-*di*(*tert*-Butyl)-4-methylcyclohexyl-2-[3-[4-(*tert*-butyl)phenyl]-1-acetyl-1,2,4-triazol-5-yl] acetate | | | 211688-96-9 |
| 5319 | 醋酸-2,6-二叔丁基-4-甲基环己基-2-溴[3-[4-叔丁基苯]-1-乙酰基-1,2,4-三唑-5-基]酯 | | 1H-1,2,4-Triazole-5-acetic acid,<br>1-acetyl-2-bromo-3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-,<br>2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylcyclohexyl ester | | | 231951-28-3 |
| 5320 | 醋酸镧(3+) | | Acetic acid, lanthanum (3+) salt | | $C_2H_4O_2 \cdot 1/3La$ | 917-70-4 |
| 5321 | 醋酸(3*a*,4,5,6,7,7*a*-六氢化-4,7-亚甲基1*H*茚-6-醇)酯 | 贾士玛环烯 | 4,7-Methano-1*H*-inden-6-ol, 3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-,<br>acetate | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 5413-60-5 |
| 5322 | 醋酸妊娠双烯醇酮 | 双烯醇酮乙酸酯;双烯;孕甾双烯醇酮 | 5,16-Pregnadiene-3-β-ol-20-one acetate | | | 0125 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5323 | 醋酸三甲基苄基铵 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, acetate | | $C_{10}H_{16}N\cdot C_2H_3O_2$ | 2008 |
| 5324 | 醋酸-α-[2-[[3-(十二烷氧基)丙基]氨基]乙基]-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[[3-(dodecyloxy)propyl]amino]ethyl]-.omega.-hydroxy-, acetate (salt) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[[3-(dodecyloxy)propyl]amino]-.omega.-hydroxy-, acetic acid salt | $C_2H_4O_2\cdot(C_2H_4O)_nC_{17}H_{37}NO_2$ | 72939-60-7 |
| 5325 | 醋酸铜 | 乙酸铜(2+);乙酸铜 | Cupric acetate | Acetic acid, copper(2+) salt;Copper(2+) acetate | $C_2H_4O_2\cdot 1/2Cu$ | 142-71-2 |
| 5326 | 醋酸纤维素 | | Cellulose, acetate | | | 9004-35-7 |
| 5327 | 醋酸乙烯酯、氯乙烯、三氯乙烯的共聚物 | | Acetic acid, ethenyl ester, polymer with chloroethene and trichloroethene | | $(C_4H_6O_2\cdot C_2H_3Ce\cdot C_2HCe_3)_x$ | 2007 |
| 5328 | 醋酸乙烯酯与乙烯醇的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol | | $(C_4H_6O_2\cdot C_2H_4O)_x$ | 25213-24-5 |
| 5329 | 醋酸愈创木油 | | Oils, guaiacwood, acetates | Galacwood acetate;Guaiacwood oil, acetylated | | 61789-17-1 |
| 5330 | 醋酸酯化丁二酸氢酯化的纤维素-2-羟基丙基甲基醚 | | Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ehter, acetate hydrogen butanedioate | | $C_4H_6O_4\cdot xC_3H_8O_2\cdot xC_2H_4O_2\cdot xCH_4O\cdot xW_{99}$ | 71138-97-1 |
| 5331 | 催化改性轻油 | | Naphtha, petroleum, catalytic reformed | Catalytic reformed naphtha (petroleum) | | 68955-35-1 |
| 5332 | 催化裂解石油的中间馏份 | | Distillates, petroleum intermediate catalytic cracked | | | 64741-60-2 |
| 5333 | 催化裂解石油的重馏分 | | Distillates, petroleum, heavy catalytic cracked | | | 64741-61-3 |
| 5334 | 催化裂解石油气(富含$C_4$,无酸) | | Gases, petroleum, catalytic-cracked gas oil depropanizer bottoms, $C_4$-rich acid-free | Catalytic cracking depropanizer bottoms butane, butylene olefin, hydrocarbon stream | | 68477-71-4 |
| 5335 | 催化脱蜡的轻石蜡油(石油) | | Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed light | | | 64742-71-8 |
| 5336 | 催化脱蜡的石油中间馏分油 | | Distillates, petroleum, catalytic dewaxed middle | | | 64742-72-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5337 | 催化脱蜡的重石蜡油 | | Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy | | | 64742-70-7 |
| 5338 | 催化重整炉分馏低沸残留物 | | Distillates, petroleum, catalytic reformer fractionator residue, low-boiling | Aromatic solvent (petroleum) | | 68477-31-6 |
| 5339 | 催化重整石油低沸残留物的磺化钠盐 | | Distillates, petroleum, catalytic reformer fractionator residue, low-boiling, sulfonated, sodium salts | | | 111163-74-7 |
| 5340 | 催化重整石油中程馏出物 | | Distillates, petroleum, catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boiling | Light aromatic (petroleum) | | 68477-30-5 |
| 5341 | 催化重整石油中程馏出物与甲醛的聚合物钠盐 | | Residues, petroleum, catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts | | $(CH_2O·Na·W_{99})_x$ | 68425-94-5 |
| 5342 | 催化重整塔底馏出物 | | Residues, petroleum, catalytic reformer fractionator | Naphthalene plant residue | | 64741-67-9 |
| 5343 | 催化重整乙烯的乙二醇-水逆流萃取物 | | Raffinates, petroleum, catalytic reformer ethylene glycol-water countercurrent exts. | Catalytic reformate udex raffinate | | 68410-71-9 |
| 5344 | 达玛(树脂)胶 | | Dammar | Damar;Gum damar | | 9000-16-2 |
| 5345 | 达迷草萃取物 | | Turnera diffusa, ext. | | | 84696-52-6 |
| 5346 | 达普列尔 GE202Na(9CI) | | Dapral GE 202Na (9CI) | | | 124153-24-8 |
| 5347 | 大侧柏油 | | Oils thuja plicata | | | 68917-35-1 |
| 5348 | 大豆醇 | | Alcohols, soya | | | 130498-09-8 |
| 5349 | 大豆蛋白质水解产物 | | Protein hydrolyzates, soya | Enzymatic digest of soybean meal | | 68607-88-5 |
| 5350 | 大豆粉 | | Soybean meal | Soybean flour;Soybean meal, defatted | | 68308-36-1 |
| 5351 | 大豆粉 | | Soybean, flour | Soybean flour;Soy flour;Soyflour | | 68513-95-1 |
| 5352 | 大豆粉蛋白质水解产物 | | Protein hydrolyzates, soybean meal | | | 92731-35-6 |
| 5353 | 大豆甘油酯 | | Glycerides, soya | | | 85029-80-7 |
| 5354 | 大豆磷脂 | | Soybean phospholipid | | | 1537 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5355 | 大豆卵磷酯 | | Lecithins, soya | | | 8030-76-0 |
| 5356 | 大豆卵磷酯 | | Phosphatidylcholine, soya- | | | 97281-47-5 |
| 5357 | 大豆烷基胺 | | Amines, soya alkyl | | | 61790-18-9 |
| 5358 | 大豆烷基胺乙氧基化物 | | Amines, soya alkyl, ethoxylated | Primary soya amine ethylene oxide;Primary soya amine ethylene oxide adduct;Soya alkylamine, ethoxylated;Soya amine, ethoxylated;Soyamines, polyethoxylated | | 61791-24-0 |
| 5359 | *N*-大豆烷基二乙醇胺衍生物 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, *N*-soya alkyl derivs. | | | 73246-96-5 |
| 5360 | *N*-大豆烷基三亚甲基二胺 | | Amines, *N*-soya alkyltrimethylene*di*- | | | 61791-67-1 |
| 5361 | 大豆油、甘油和邻苯二甲酸酐与苯乙烯、桐油的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride, styrene and tung oil | Styrene, soya oil, phthalic anhydride, glycerin, tung oil polymer | $(C_8H_8·C_8H_4O_3·C_3H_8O_3·W_{99}·W_{99})_x$ | 68783-94-8 |
| 5362 | 大豆油甲酯 | | Soybean oil, Me ester | Soybean oil, methyl esters | | 67784-80-9 |
| 5363 | 大豆油与 1,3-苯二甲酸、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇酯、乙二酸、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Soybean oil, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,2-*bis* (hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | | | 106233-06-1 |
| 5364 | 大豆油与苯甲酸、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Soybean oil, pentaerythritol, glycerin, benzoic acid, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride, benzoicacid polymer;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, glycerine, benzoic acid polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol, glycerol | $(C_8H_4O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·W_{99})_x$ | 67762-07-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerin, pentaerythritol, benzoicacid polymer | | |
| 5365 | 大豆油与苯甲酸、甘油、间苯二甲酸、季戊四醇、苯酐和三甲基丙醇的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, glycerol, isophthalic acid,pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Soybean oil, pentaerytritol, glycerin, trimethylolpropane, phthalicanhydride, isophthalic acid, benzoic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68309-70-6 |
| 5366 | 大豆油与苯甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和 TDI 的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI | Soybean oil, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68152-85-2 |
| 5367 | 大豆油与苯甲酸、乙二醇季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Soya oil, pentaerythritol, ethylene glycol, benzoic acid, phthalic anhydride resin;Soya oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride, benzoic acid resin;Soya oil, phthalic anhydride, ethylene glycol, pentaerythritol, benzoic acid resin;Soybean oil, pentaerythritol, ethylene glycol, benzoic acid, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 67762-06-5 |
| 5368 | 大豆油与苯甲酸、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-羟甲基-2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, phthalic anhydride and trimethylolethane | Soybean oil, trimethylolethane, phthalic anhydride polymer, benzoicacid modified | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68937-58-6 |
| 5369 | 大豆油与 1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、 | | Soybean oil, polymer with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene and vinyltoluene | Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin, vinyltoluene, | $(C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O$ | 68390-87-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯乙烯和乙烯基甲基苯的聚合物 | | | styrene polymer | $_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | |
| 5370 | 大豆油与 1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和苯乙烯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene | Soybean oil, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride, styrenepolymer;Styrene, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oilresin | $(C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68390-06-7 |
| 5371 | 大豆油与 1,2,3-丙三醇和间苯二甲酸的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol and isophthalic acid | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, glycerin, soybean oil polymer;Soya oil, glycerin, isophthalic acid polymer;Soya oil, isophthalic acid, glycerol polymer;Soybean oil, glycerine, isophthalic acid polymer;Soybean oil, glycerine, isophthalic acid resin;Soybean oil, glycerin, isophthalic acid polyester;Soybean oil, glycerin, isophthalic acid polymer;Soybean oil, glycerin, isopthalic acid resin;Soybean oil, glycerol, isophthalic acid polymer;Soybean oil, isophthalic acid, glycerin polymer;Soybean oil, isophthalic acid, glycerol resin | $(C_8H_6O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 66070-91-5 |
| 5372 | 大豆油与丙三醇、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和二异氰酸甲苯酯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI | Soybean oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride, toluenediisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68554-98-3 |
| 5373 | 大豆油与 1,2,3-丙三醇、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、 | | Soybean oil, polymer with glycerol, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride, styrene and sunflower oil | Soybean oil, sunflower oil, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride, styrene, methyl | $(C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H$ | 68458-11-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3-异苯并呋喃二酮、苯乙烯和葵花油的聚合物 | | | methacrylate polymer | $_{8}O_{2}\cdot C_{3}H_{8}O_{3}\cdot W_{99}\cdot W_{99})_{x}$ | |
| 5374 | 大豆油与丙三醇、马来酸和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, maleic anhydride and phthalic anhydride | Glycerin, maleic anhydride, phthalic anhydride, soybean oil polymer;Glycerol, phthalic anhydride, maleic anhydride, soybean oil polymer;Maleinized soybean oil, phthalic anhydride, glycerol resin;Phthalic anhydride, soya oil, glycerin, maleic anhydride polymer;Soybean oil, glycerine, phthalic anhydride, maleic anhydride polymer;Soybean oil, glycerin, phthalic anhydride, maleic anhydride alkyd resin;Soybean oil, glycerin, phthalic anhydride, maleic anhydride polymer;Soybean oil, glycerin, phthalic anhydride, maleic anhydride resin;Soybean oil, glycerol, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, glycerol, phthalic anhydride, maleic anhydride resin;Soybean oil, maleic anhydride, phthalic anhydride, glycerol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, maleic anhydride, glycerin polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, maleic anhydride, glycerin resin | $(C_{8}H_{4}O_{3}\cdot C_{4}H_{2}O_{3}\cdot C_{3}H_{8}O_{3}\cdot W_{99})_{x}$ | 67774-57-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5375 | 大豆油与 1,2,3-丙三醇、1,3-异苯并呋喃二酮、苯乙烯和乙烯基甲基苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride, styrene andvinyltoluene | Soybean oil, glycerol, vinyl toluene, phthalic anhydride, styrene polymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 68458-14-0 |
| 5376 | 大豆油与 1,2,3-丙三醇、1,3-异苯并呋喃二酮、苯乙烯、桐油和乙烯基甲基苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride, styrene, tung oil and vinyltoluene | Soybean oil, tung oil, glycerin, phthalic anhydride, vinyltoluene, styrene polymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68514-01-2 |
| 5377 | 大豆油与 1,2,3-丙三醇、1,3-异苯并呋喃二酮和苯乙烯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and styrene | Soybean oil, glycerol, phthalic anhydride, styrene polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerin, styrene polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, styrene, glycerin polymer;Styrene, soybean oil, phthalic anhydride, glycerin polymer;Styrene, soybean oil, phthalic anhydride, glycerol polymer | $(C_8H_8\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 68309-78-4 |
| 5378 | 大豆油与 1,2,3-丙三醇、1,3-异苯并呋喃二酮和乙烯基甲基苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and vinyltoluene | Soyabean oil, glycerine, phthalic anhydride, vinyl toluene polymer;Soybean oil, glycerol, vinyl toluene, phthalic anhydride polymer;Vinyltoluene, soybean oil, glycerol, phthalic anhydride polymer;Vinyl toluene, soybean oil, phthalic anhydride, glycerol polymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 68458-12-8 |
| 5379 | 大豆油与二甘醇、邻苯二甲酸酐、聚乙烯聚丙烯乙二醇单(壬基苯基)醚和聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with diethylene glycol, phthalic anhydride, polyethylene-polypropylene glycol mono(nonylphenyl) ether and polymethylenepolyphenylene | | | 184719-86-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | isocyanate | | | |
| 5380 | 大豆油与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Soybean oil, polymer with neopentyl glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Soya oil, pentaerythritol, neopentyl glycol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_5H_{12}O_2·W_{99})_x$ | 70879-79-7 |
| 5381 | 大豆油与 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯和桐油的聚合物 | | Soybean oil, polymer with pentaerythritol, TDI and tung oil | Tung oil, soybean oil, pentaerythritol, toluene diisocyanate polymer;Tung oil, soybean oil, pentaerythritol, toluenediisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x$ | 67989-28-0 |
| 5382 | 大豆油与 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和妥尔油的聚合物 | | Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and tall oil | Soybean oil, tall oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, tall oil, phthalic anhydride, pentaerythritol resin;Tall oil, soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x$ | 68015-11-2 |
| 5383 | 大豆油与 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和乙烯基甲基苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and vinyltoluene | Soya oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, vinyl toluene polymer;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, vinyltoluene polymer | $(C_9H_{10}·C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 68413-18-3 |
| 5384 | 大豆油与 2,5-呋喃二酮、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和乙烯基甲基苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol and vinyltoluene | Soybean oil, maleic anhydride, pentaerythritol, vinyltoluene polymer | $(C_9H_{10}·C_5H_{12}O_4·C_4H_2O_3·W_{99})_x$ | 67923-37-9 |
| 5385 | 大豆油与甘油、邻苯二甲酸酐、乙烯基苯和 2-羟丙基异丁烯酸酯的聚合物 | | Soybean oil, polymers with glycerol, phthalic anhydride, ethenylbenzene, and 2-hydroxypropyl methacrylate | | $(W_{99}·C_3H_8O_3·C_8H_4O_3·C_8H_8·C_7H_{12}O_3)_x$ | 5972 |
| 5386 | 大豆油与己二酸、新戊醇、邻苯二甲(酸)酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Soybean oil, polymer with adipic acid, neopentyl glycol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Soybean oil, adipic acid, neopentyl glycol, phthalic anhydride, trimethylolpropane | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·$ | 67923-25-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, adipic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, adipic acid, trimethylolpropane, neopentyl glycol polymer;Soybean oil, phthalic anhydryde, adipic acid, trimethylolpropane, neopentyl glycol polymer | $C_5H_{12}O_2 \cdot W_{99})_x$ | |
| 5387 | 大豆油与邻苯二甲酸酐、苯甲酸-1,2,3-丙三醇和甲醛对叔丁基苯甲酸的共聚物 | | Soybean oil, phthalic anhydride, benzoic acid-1,2,3-propanetriol, formaldehyde-para-t-butyl benzoic acid copolymer | | | 4288 |
| 5388 | 大豆油与邻苯二甲酸酐、苯甲酸、1,2,3-丙三醇、甲醛和对-叔丁基苯甲酸的共聚物 | | Soybean oil-phthalic anhydride-benzoic acid-1,2,3-propanetriol-formaldehyde-*para*-*t*-butyl benzoic acid copolymer | | | 3564 |
| 5389 | 大豆油与亚麻子油、邻苯二甲酸酐、4-(1,1-二甲基乙基)-苯甲酸、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇和氧基双丙醇的共聚物 | | Soybean oil - linseed oil - phthalic anhydride - benzoic acid, 4-(1,1- dimethylethyl)-1,3- propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-propanol, oxy*bis*- copolymer | | | 3700 |
| 5390 | 大豆油与 2,2'-[氧二亚甲基]二[2-羟甲基]-1,3-丙二醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Soybean oil, polymer with dipentaerythritol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Soybean oil, pentaerythritol, dipentaerythritol, phthalic anhydrideresin;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, dipentaerythritolpolymer | $(C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68122-74-7 |
| 5391 | 大豆油与 2,2'-[氧二亚甲基]二[2-羟甲基]-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2,2- | | Soybean oil, polymer with dipentaerythritol, ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Ethylene glycol, pentaerythritol, dipentaerythritol, phthalic anhydride, | $(C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4$ | 68122-71-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | | soybean oil resin | $\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | |
| 5392 | 大豆油与 1,2-乙二醇、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Soybean oil, polymer with ethylene glycol, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Ethylene glycol, pentaerythritol, soybean oil, phthalic anhydride, glycerol polymer;Ethylene glycol, soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol polymer;Soybean oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, ethylene glycol resin;Soybean oil, phthalic anhydride, ethylene glycol, glycerin, pentaerythritol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin, ethylene glycol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol, ethylene glycol polymer;Soybean oil, tetramethylolmethane, glycerin, ethylene glycol, phthalic anhydride resin | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 67762-09-8 |
| 5393 | 大豆油与 1,2-乙二醇、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、妥尔油和乙烯基甲基苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with ethylene glycol, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil and vinyltoluene | Soybean oil, tetramethylolmethane, tall oil, glycerin, ethylene glycol, phthalic anhydride, vinyltoluene polymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68554-93-8 |
| 5394 | 大豆油与 1,2-乙二醇、2,2'-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Soybean oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil polymer;Ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride, | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 67700-76-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | soybean oil resin;Ethylene glycol, soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Soya oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Soya oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol resin;Soybean oil, ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, ethylene glycol, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Soybean oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, pentaerythritol, ethyleneglycol, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride resin;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, ethylene glycol polymer;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, ethylene glycol resin;Soybean oil, phthalic anhydride, ethylene glycol, pentaerythritol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol polymer;Soy bean | | |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol resin | | |
| 5395 | 大豆油与 1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和乙烯基甲基苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with ethylene glycol, maleic anhydride, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride and vinyltoluene | Soybean oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride, vinyltoluene, maleic anhydride, methyl methacrylate polymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 67923-32-4 |
| 5396 | 大豆油脂肪酸和己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲丙酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、异苯二甲酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with adipic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxmethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcylcohexane, isophthalic acid and trimethylolpropane | | | 165038-49-3 |
| 5397 | 大豆油脂肪酸与苯二甲酸、偏苯三酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane | Soyabean fatty acid, trimethylolpropane, isophthalic acid, trimellitic anhydride alkyd resin;Soybean fatty acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride, trimethylolpropane polymer;Soybean fatty acids, isophthalic acid, trimethylolpropane, trimellitic anhydride polymer;Soybean oil fatty acids, isophthalic acid, trimethylolpropane, trimellitic anhydride polymer | $(C_9H_4O_5\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_3\cdot W_{99})_x$ | 68476-08-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5398 | 大豆油脂肪酸与苯甲酸、1,3-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane | Benzoic acid, isophthalic acid, trimethylolpropane, trimellitic anhydride, soybean oil polymer;Soybean oil, benzoic acid, trimellitic anhydride, isophthalic acid,trimethylolpropane polymer;Soybean oil, trimellitic anhydride, isophthalic acid, benzoic acid,trimethylolpropane polymer;Soybean oil, trimethylolpropane, isophthalic acid, benzoic acid, trimellitic anhydride polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68476-97-1 |
| 5399 | 大豆甾醇 | | Steroids, soya hydroxy | | | 129311-52-0 |
| 5400 | 大豆脂肪醇与二甲基乙醇胺和马来酸酐的反应产物 | | Alcohols, soya, reaction products with 2-(dimethylamino)ethanol and maleic anhydride | | | 85186-55-6 |
| 5401 | 大豆脂肪醇与马来酸酐和三乙胺的反应产物 | | Alcohols, soya, reaction products with maleic anhydride and triethylamine | | | 85186-56-7 |
| 5402 | 大豆脂肪酸甘油单、双酯 | | Glycerides, soya *mono*- and *di*- | | | 91052-79-8 |
| 5403 | 大豆脂肪酸甲酯、四亚乙基戊胺、植物油脂肪酸生成酰胺 | | Amides, from epoxidized soya fatty acid Me esters, tetraethylenepentamine and vegetable-oil fatty acids | | | 72480-50-3 |
| 5404 | 大豆脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, soya, potassium salts | Fatty acids, soyabean oil, potassium salts;Soybean fatty acids, potassium salt | | 61790-24-7 |
| 5405 | 大豆脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, soya, sodium salts | Soybean oil acids, sodium salt;Soybean oil fatty acids, sodium salt;Soybean oil sodium soapstock | | 61790-25-8 |
| 5406 | 大豆脂肪酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | | Fatty acids, soya, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | | | 405112-11-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的化合物 | | | | | |
| 5407 | 大豆脂肪酸与苯甲酸、苯酐、TDI 和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymer with benzoic acid, phthalic anhydride, TDI and trimethylolpropane | | | 118577-91-6 |
| 5408 | 大豆脂肪酸与苯甲酸、苯酐和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymer with benzoic acid, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 118577-90-5 |
| 5409 | 大豆脂肪酸与苯甲酸、丙三醇、异壬酸、苯酐、妥尔油脂肪酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymer with benzoic acid, glycerol, isonanoic acid, phthalic anhydride, tall-oil fatty-acids and trimethylolpropane | | | 118577-89-2 |
| 5410 | 大豆脂肪酸与苯甲酸、季戊四醇、邻苯二甲基酐和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol | Soya acids, phthalic anhydride, propylene glycol, benzoic acid, pentaerythritol resin;Soybean oil fatty acids, phthalic anhydride, propylene glycol, benzoic acid, pentaerythritol polymer | $(C_8H_4O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_2·W_{99})_x$ | 68309-05-7 |
| 5411 | 大豆脂肪酸与苯甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和 2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI | Soybean oil fatty acids, benzoic acid, phthalic anhydride, pentaerythritol, toluene diisocyanate polymer;Soybean oil fatty acids, pentaerythritol, benzoic acid, phthalic anhydride, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_8H_4O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 68333-70-0 |
| 5412 | 大豆脂肪酸与苯甲酸、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸(2-甲氨基)乙酯、间苯二酸、甲基丙烯酸甲酯、季戊四醇、苯乙烯和浮油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, Bu methacrylate, 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate, isophthalic acid, Me methacrylate, pentaerythritol, styrene and tall-oil fatty acids | | $(C_8H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_8H_6O_4·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·C_5H_8O_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 128218-65-5 |
| 5413 | 大豆脂肪酸与苯甲酸、3-羟基-2-(羟甲 | | Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, | | | 106214-63-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、间苯二酸、季戊四醇、苯酐和三乙胺的化合物的聚合物 | | 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, isophtalic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride, compds. with triethylamine | | | |
| 5414 | 大豆脂肪酸与苯甲酸、顺丁烯二酐、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Soybean oil fatty acids, trimethylolpropane, pentaerythritol, benzoic acid, phthalic anhydride, maleic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | 67763-06-8 |
| 5415 | 大豆脂肪酸与丙烯腈、豆酸、丙烯酸-2-乙基己基脂、甲基丙烯甲酯、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with acrylonitrile, crotonic acid, 2-ethylhexyl acrylate, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene | Soya fatty acids, pentaerythritol, crotonic acid, styrene, 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, acrylonitrile, phthalic anhydride polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N \cdot W_{99})_x$ | 68938-27-2 |
| 5416 | 大豆脂肪酸与对叔丁基苯甲酸、季戊四醇和苯酐的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with *p*-*tert*-butylbenzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | *p*-*tert*-Butylbenzoic acid, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride, pentaerythritol, soybean oil fatty acids polymer | $(C_{11}H_{14}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 66071-26-9 |
| 5417 | 大豆脂肪酸与二聚环戊二烯、乙二醇、甘油、马来酸酐和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with dicyclopentadiene, ethylene glycol, glycerin, maleic anhydride and phthalic anhydride | | $(C_{10}H_{12} \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 4692 |
| 5418 | 大豆脂肪酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、季戊四醇、苯酐和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with 1,6-diisocyanatohexane, pentaerythritol, phthalic anhydride and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 106168-22-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5419 | 大豆脂肪酸与甘油、季戊四醇和苯酐的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, pentaerythritol, soybean oil fatty acids polymer;Glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean fatty acids polymer;Soya fatty acid, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil fatty acids, phthalic anhydride, glycerin, pentaerythritol polymer | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·W_{99})_x$ | 66070-98-2 |
| 5420 | 大豆脂肪酸与甘油、马来酸酐、邻苯二甲酸酐和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with glycerin, maleic anhydride, phthalic anhydride and propylene glycol | | $(C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 4685 |
| 5421 | 大豆脂肪酸与己二酸、1,6-己二醇、3-羟-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、苯二甲酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇及三乙基胺的化合物的聚合物 | | Fattya cids, soya, polymers with adipid acid,1,6-hexanediol,3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid,5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, isophthalic acid and trimethylolpropane, compds. with triethylamine | | | 106214-62-4 |
| 5422 | 大豆脂肪酸与季戊四醇、苯酐和豆油的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | Soybean oil, phthalic anhydride, penataerythritol, soya fatty acids polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, soya acids polymer | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x$ | 68513-34-8 |
| 5423 | 大豆脂肪酸与季戊四醇和苯酐的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with pentaerythritol and phthalic anhydride | Soya oil fatty acid, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol alkyd | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 68038-15-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin;Soybean fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol resin;Soybean oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer | | |
| 5424 | 大豆脂肪酸与季戊四醇、邻苯二甲酸酐和苯基丙基硅倍半氧化物的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and Ph Pr silsesquioxanes | | $(W_{99}\cdot W_{99}\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_8H_4O_3)_x$ | 123120-96-7 |
| 5425 | 大豆脂肪酸与间苯二甲酸、季戊四醇和1,3,5-三(2-羟基乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with isophthalic acid, pentaerythritol and 1,3,5-tri(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | $(C_9H_{15}N_3O_6\cdot C_8H_6O_4\cdot C_5H_{12}O_4)_x$ | 4686 |
| 5426 | 大豆脂肪酸与聚丙二醇和山梨糖醇的醚(6:1)的酯 | | Fatty acids, soya, esters with polypropylene glycol ether with sorbitol(6:1) | | | 127947-24-4 |
| 5427 | 大豆脂肪酸与马来酸酐、丙二醇、3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮和1,3,5-三(2-羟基乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with maleic anhydride, propylene glycol, 3*a*, 4, 7, 7*a*-tetrahydro-1, 3-isobenzofurandione and 1, 3, 5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6(1*H*, 3*H*,5*H*)-trione | | $(C_9H_{15}N_3O_6\cdot C_8H_8O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 4682 |
| 5428 | 大豆脂肪酸与马来酸酐、邻苯二甲酸酐、丙二醇和季戊四醇的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with maleic anhydride, phthalic anhydride, propylene glycol and pentaerythritol | | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot \text{Unspecified})_x$ | 4683 |
| 5429 | 大豆脂肪酸与脱氢篦麻油脂肪酸、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymer with fatty acids, dehydrated castor-oil, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 4131 |
| 5430 | 大豆脂肪酸与乙二醇、丙三醇、马来酸 | | Fatty acids, soya, polymers with ethylene glycol, glycerol, | Soya acids, phthalic anhydride, | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_1$ | 68309-08-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride | pentaerythritol, ethylene glycol, maleic anhydride, glycerin resin | $_2O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | |
| 5431 | 大豆脂肪酸与乙二醇、季戊四醇和苯酐的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil fatty acids polymer;Soya fatty acids, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Soya fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 67700-67-8 |
| 5432 | 大豆脂肪酸与乙二醇、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和(甲醛/苯酚/蒸汽裂化石油馏出物聚合物)的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and (polymers with formaldehyde, phenol and steam-cracked petroleum distillates) | | $(C_8H_4O_3 \cdot (C_6H_6O \cdot CH_2O)_n \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 4694 |
| 5433 | 大分子橙 GL | | Pigment macromolecule orange GL | | | 1046 |
| 5434 | 大分子大红 GN | | Pigment macromolecule scarlet GN | | | 1047 |
| 5435 | 大分子大红 R | | Pigment macromolecule scarlet R | | | 1048 |
| 5436 | 大分子红 BR | | Large molecular red BR | Pigment macromolecule red BR; C.I. Pigment red 144 | $C_{40}H_{23}Cl_5N_6O_4$ | 5280-78-4 |
| 5437 | 大分子黄 2GL | | Pigment macromolecule yellow 2GL | | | 1049 |
| 5438 | 大分子黄 GRL | | Pigment macromolecule yellow GRL | | | 1050 |
| 5439 | 大分子嫩黄 4GL | | Pigment macromolecule light yellow 4GL | | | 1045 |
| 5440 | 大分子棕 5R | | Pigment macromolecule brown 5R | | | 1044 |
| 5441 | 大佛肚竹提取物 | | Bambusa vulgaris, ext. | | | 91771-33-4 |
| 5442 | 大红粉 | 苯基偶氮-2-羟基 | Pigment scarlet powder | | | 1062 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3-萘甲酰苯胺 | | | | |
| 5443 | 大红色基 | | Fast scarlet base | | | 0724 |
| 5444 | 大红色基 G | 大红贝司;旗红贝司 | Scarlet base G | Fast scarlet base;C.I. Azoic diazo component 12 | $C_7H_8N_2O_2$ | 99-55-8 |
| 5445 | 大红色基 GGS | 2,5-二氯苯胺 | Searlet base GGS | 2,5-Dichloroaniline;Benzenamine, 2,5-dichloro-;C. I. Azoic diazo component 3 | $C_6H_5Cl_2N$ | 95-82-9 |
| 5446 | 大红色盐 R | 大红色基 RC;大红贝司 RC | Scarlet salt R | Fast scarlet RC base;C.I. Azoic diazo component 13 | $C_7H_6N_3O_3$ | 27165-17-9 |
| 5447 | 大花茉莉浸膏 | | Jasmine, Jasminum grandiflorum, extract | | | 84776-64-7 |
| 5448 | 大孔强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(D201-1 型) | | Anion exchange resin, macroreticular strong basic quarternary ammonium (I) D201-1 | | | 0246 |
| 5449 | 大孔强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(D201 型) | | Anion exchange resin, macroreticular strong basic quarternary ammonium (I) D201 | | | 0245 |
| 5450 | 大孔强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(D203 型) | | Anion exchange resin, macroreticular strong basic quarternary ammonium (I) D203 | | | 0247 |
| 5451 | 大孔强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(D241 型) | | Anion exchange resin, macroreticular strong basic quarternary ammonium (I) D241 | | | 0248 |
| 5452 | 大孔强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(D293 型) | | Anion exchange resin, macroreticular strong basic quarternary ammonium (I) D293 | | | 0249 |
| 5453 | 大孔强碱性季铵Ⅱ型阴离子交换树脂(2206 型) | | Anion exchange resin, macroreticular strong basic quarternary ammonium (II) 2206 | | | 0250 |
| 5454 | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(001×7 型) | 大孔阳离子交换树脂(732 型) | Cation exchange resin, macroreticular strong acidic styrene 001x7 | | | 0363 |
| 5455 | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | | Cation exchange resin, macroreticular strong acidic styrene | | | 0364 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (742 型) | | 742 | | | |
| 5456 | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(D001 型) | 大孔强酸树脂(D72 型);大孔强酸树脂(DK10 型) | Cation exchange resin, macroreticular strong acidic styrene D001 | | | 0365 |
| 5457 | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(D002 型) | | Cation exchange resin, macroreticular strong acidic styrene D002 | | | 0366 |
| 5458 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene | | | 0253 |
| 5459 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(D301) | 710B 大孔弱碱性阴离子交换树脂 | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene D301 | | | 0257 |
| 5460 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(D310A) | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene D301A | | | 0258 |
| 5461 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(D302×6 型) | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene D302×6 | | | 0259 |
| 5462 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(390 型) | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene 390 | | | 0254 |
| 5463 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(709 型) | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene 709 | | | 0255 |
| 5464 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(79-K 型) | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene 79-K | | | 0256 |
| 5465 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(D305 型) | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene D305 | | | 0260 |
| 5466 | 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(D354 型) | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic styrene D354 | | | 0261 |
| 5467 | 大孔弱碱性丙烯酸系阴离子交换树脂 | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic acrylic acid | | | 0251 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (D311 型) | | D311 | | | |
| 5468 | 大孔弱碱性丙烯酸系阴离子交换树脂(D313 型) | | Anion exchange resin, macroreticular weak basic acrylic acid D313 | | | 0252 |
| 5469 | 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(725 型) | 交联聚丙烯酸离子交换树脂 | Cation exchange resin, macroreticular weak acidic acrylic acid 725 | | | 0367 |
| 5470 | 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(D111 型) | 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(D151 型);大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(D111-A) | Cation exchange resin, macroreticular weak acidic acrylic acid D111 | | | 0368 |
| 5471 | 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(D112 型) | | Cation exchange resin, macroreticular weak acidic acrylic acid D112 | | | 0369 |
| 5472 | 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(D152 型) | | Cation exchange resin, macroreticular weak acidic acrylic acid D152 | | | 0370 |
| 5473 | 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(D296 型) | | Cation exchange resin, macroreticular weak acidic acrylic acid D296 | | | 0371 |
| 5474 | 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(D301 型) | | Cation exchange resin, macroreticular weak acidic acrylic acid D301 | | | 0372 |
| 5475 | 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(DK110 型) | | Cation exchange resin, macroreticular weak acidic acrylic acid DK110 | | | 0373 |
| 5476 | 大麦萃取物 | | Barley, hordeum distichon, ext. | | | 94349-67-4 |
| 5477 | 大麦提取物 | | Barley, ext. | | | 85251-64-5 |
| 5478 | 大米提取物 | | Rice extract | | | 90106-37-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5479 | 大蒜提取物 | | Garlic extract | | | 8008-99-9 |
| 5480 | 大西洋雪松木油 | | Oils, cedarwood, Atlas | Cedrus atlantica oil | | 8023-85-6 |
| 5481 | 大熊属萃取物 | | Arctium majus, ext. | | | 84649-87-6 |
| 5482 | 大叶依兰提取物 | | Ylang-ylang, Cananga odorata macrophylla, extract | | | 93686-30-7 |
| 5483 | 大杂种熏衣草提取物 | | Lavender, Lavandula hybrida grosso, extract | | | 93455-97-1 |
| 5484 | 代那珀 S1420 | | Dynapol S 1420 | | | 130501-29-0 |
| 5485 | 代森联 | | Metiram | | | 9006-42-2 |
| 5486 | 代森锰锌 | | Mancozeb | Manganese, [[1,2-ethanediyl *bis*-(carbamodithioato)](2-)]-, mixture with [[1,2-ethanediyl *bis*-(carbamodithioato)](2-)] zinc;Carmazine | $C_4H_6MnN_2S_4$·$C_4H_6N_2S_4Zn$ | 8018-01-7 |
| 5487 | 戴氏合金 | | Alloy acc. to Devarda | | | 8049-11-4 |
| 5488 | 丹宁季铵盐衍生物 | | Quaternary ammonium tannin derivatives | | | 180685-83-0 |
| 5489 | 单[氨基(二甲基硅烷基)]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与双[氨基(二甲基硅烷基)]封端的聚二甲基硅氧烷的混合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, *mono*[amino(dimethylsilyl)]-terminated, mixture with *bis*[amino(dimethylsilyl)]-terminated polydimethylsiloxane | | | 4157 |
| 5490 | 单[[[3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]二甲基硅]氧]封端的二甲基(硅氧烷、聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *mono*[[[3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]dimethoxysilyl]oxy]-terminated | | | 71750-81-7 |
| 5491 | 单丁基单锂封端的甲基-3, 3, 3-三氟丙基硅氧烷和聚硅氧烷与双锂封端的聚(3, 3, 3-三氟丙基甲基)硅氧烷的混合物 | | Siloxanes and silicones, methyl 3,3,3-trifluoropropyl, monobutyl monolithium-terminated,mixture with bislithium-terminated poly(3,3,3-trifluoropropylmethyl) siloxane | | | 4169 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5492 | 单豆油甘油酯 | | Glycerides, soya *mono*- | Soya monoglyceride;Soybean oil monoglyceride | | 68201-47-8 |
| 5493 | 单豆油脂肪酸氯化铵 | | Quaternary ammonium chloride, monosoya | | $C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_6O \cdot CH_3Cl \cdot W_{99}$ | 68605-26-5 |
| 5494 | 单(4-对硝基苯)磷酸酯与 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的化合物 | 对硝苯基磷酸二盐 | Phosphoric acid, *mono*(4-nitrophenyl) ester, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | *p*-Nitrophenyl phosphate *di*[*tris*(hydroxymethyl)methylamine] salt | $C_6H_6NO_6P \cdot 2C_4H_{11}NO_3$ | 68189-42-4 |
| 5495 | (单、二)磺化的[29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜的钠盐与二椰油烷基二甲基氯化季铵盐的反应产物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*mono*,*di*)sulfonated, sodium salts, reaction products with quaternary ammonium salt dicocoalkyldimethyl chlorides | | | 6030 |
| 5496 | 单-[二甲基[6-[1-氧代-2-丙烯基)氧]己基]硅基]氧基封端的甲基 6-[(1-氧代-2-丙烯基)羟基己基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 6-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]hexyl, *mono*-[[[dimethyl[6-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]hexyl]silyl]oxy]] -terminated | | | 151944-98-8 |
| 5497 | 单[[二甲基[6-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]己基]硅]氧基]封端的二甲基-甲基-己基-[(1-氧代-2-丙烯基)羟基]己基(硅氧烷与聚硅氧烷)与硅酸的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me Me-Hexyl-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]hexyl, *mono* [[dimethyl[6[(1-oxo-2-propenyl)oxy] hexyl] silyl] oxy]-terminated, polymers with silicic acid | | | 156619-81-7 |
| 5498 | 单[二(2-羟乙基)]酰胺十二碳烯基琥珀酸单钠盐 | | Dodecenyl succinic acid, *mono* [*bis*-(2-hydroxyethyl)]amide, monosodium salt | | | 154099-19-1 |
| 5499 | 单(二氢-2-羟基-1,2,3-丙三羧酸)-α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)酯-$C_{12-18}$-烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mono(dihydrogen 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate), $C_{12-18}$-alkyl ethers | | | 565429-75-6 |
| 5500 | (单、二)烷基苯磺酸衍生物镁盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-and dialkyl derivs., magnesium salts | | | 71786-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | $C_{14-22}$-单甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-22}$-mono- | | | 68990-53-4 |
| 5502 | $C_{16-18}$单甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$*mono*- | | | 91052-47-0 |
| 5503 | 单癸酸-*D*-果糖酯 | | *D*-Fructose, monodecanoate | | $C_{16}H_{30}O_7$ | 138367-01-8 |
| 5504 | 单和二癸基二磺酸化联苯氧化醚钠 | | Sodium *mono*- and *di*-decyl disulfonated diphenyl oxide | | | 58318-10-8 |
| 5505 | 单和二-$C_{15-30}$-烷基苯磺酸衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*- and *di*-$C_{15-30}$-alkyl derivs., sodium salts | Benzenesulfonic acid, $C_{15-30}$-alkyl derivs., sodium salts | | 78330-12-8 |
| 5506 | $C_{4-22}$单和双甘油酯 | | Glycerides, $C_{4-22}$*mono*- and *di*- | | | 99811-71-9 |
| 5507 | 单和双(2-乙己基)磷酸酯 | | Phosphoric acid, *mono*- and *bis*(2-ethylhexyl) esters | | | 90506-69-7 |
| 5508 | 单环萜烃 | | Monocyclic terpene hydrocarbons | | | 8075-71-6 |
| 5509 | 单或双[2-(2-丁氧基乙氧基)]双或单苯基亚磷酸脂 | | *mono* or *di*[2-(2-Butoxyethoxy)]ethyl *di* or *mono* phenyl phosphite | | | 42410-69-5 |
| 5510 | 单甲基丙烯酸单氧乙烯聚氧丙烯二醇酯与二异氰酸六亚甲基酯的反应产物 | | Monooxy ethylene polyoxypropylene glycol monomethacrylate, reactant withhexamethylene diisocyanate | | $C_6H_9O_3\cdot(C_3H_6O)_n\cdot C_8H_{14}O_2N_2\cdot(C_3H_6O)_n\cdot C_6H_9O_3$ | 5197 |
| 5511 | 单甲基丙烯酸（环氧乙烷-聚甲基环氧乙烷）酯 | | Monooxyethylene-polyoxypropylene, monomethacrylate | | | 58916-75-9 |
| 5512 | 单甲基丙烯酸聚乙二醇酯与二异氰酸六亚甲基酯的反应产物 | | Polyethylene glycol monomethacrylate, reactant with hexamethylene diisocyanate | | $C_4H_5O_2\cdot(C_2H_4O)_n\cdot C_8H_{14}O_2N_2\cdot(C_2H_4O)_n\cdot C_4H_5O_2$ | 5196 |
| 5513 | 单[3-[(2-甲基-2-丙烯酰基)氧代]丙基]封端的二甲基聚硅氧烷和聚硅酮与甲基丙烯酸异十八烷基酯和甲基丙烯 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *mono*[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]group-terminated, polymers with isooctadecyl methacrylate and Me | | | 329236-76-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸甲酯的聚合物 | | methacrylate | | | |
| 5514 | 单(甲基丙烯酰氧基丙基)封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, mono(methacryloyloxypropyl)-terminated polymers with butyl methacrylate, methyl methacrylate and 2-ethylhexyl acrylate | | | 4176 |
| 5515 | 单[5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基]丁二酸 | | *mono*[5-Methyl-2-(1-methylethyl)cycolhexyl]butanedioic acid | | $C_{14}H_{24}O_4$ | 5443 |
| 5516 | 单-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基己二酸 | | *mono*- 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl-hexanedioic acid | | | 80603-12-9 |
| 5517 | 单-(甲基四乙氧基)-胺 | | M*ono*-(methyltetraethoxy)-amin | | | 85030-56-4 |
| 5518 | 单[3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与甲基丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟癸基酯、丙烯酸-3a,4,7,7a,?,?-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯和甲基丙烯酸三环[3.3.13,7]癸-1-基酯的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *mono*[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]-group terminated, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl methacrylate, 3a,4,7,7a,?,?-hexahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl acrylate and tricycle[3.3.1$^{3,7}$]dec-1-yl methacrylate | | | 218286-10-3 |
| 5519 | 单[3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟-1-癸醇和丙烯酸-2-羟基乙酯 2,4-TDI-三羟甲基丙烷封端的聚 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *mono*[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl] group-terminated, polymers with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-1-decanol and 2-hydroxyethyl acrylate-blocked 2,4-TDI-trimethylolpropane polymer, | | | 501098-09-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物、甲基丙烯酸 2-羟基乙酯、甲基丙烯酸异丁基酯、甲基丙烯酸甲酯和聚乙二醇/聚丙二醇单甲基丙烯酸酯的过氧 2-乙基己酸叔丁基酯引发的聚合物 | | 2-hydroxyethyl methacrylate, *iso*-Bu methacrylate, Me methacrylate and polyethylene-polypropylene glycol monoacrylate, *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | |
| 5520 | 单[3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]封端的二甲基聚硅氧烷和聚硅酮与丙烯酸-2-[[[[5-[[[2-[[[[[5-[[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)氧基]羰基]氨基]-2-甲基苯基]氨基]羰基]氧基]甲基]-2-[[[[[5-[[[2-[[(十七氟辛基)磺酰基]丙基氨基]乙氧基]羰基]氨基]-2-甲基苯基]氨基]羰基]氧基]甲基]丁氧基]羰基]氨基]-2-甲基苯基]氨基]羰基]氧基]乙酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸异丁基酯、甲基丙烯酸甲酯和聚乙二醇与聚丙二醇单丙烯酸酯的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *mono*[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propylgroup]-terminated, polymers with 2-[[[[5-[[[2-[[[[[5-[[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy] carbonyl]amino]-2-methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]methyl] -2-[[[[[5-[[[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino] ethoxy] carbonyl]amino]-2 -methylphenyl]amino]carbonyl]oxy]methyl]butoxy]carbonyl] amino]-2-methylphenyl]amino] carbonyl]oxy]ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, *iso*-Bu methacrylate, Me methacrylate and polyethylene-polypropylene glycol monoacrylarte | | $[C_8H_{41}O_2Si(C_2H_6OSi)_k·C_{61}H_{57}F_{34}N_7O_{16}S·C_6H_{10}O_3·C_8H_{14}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2(C_2H_4O)_m(C_3H_6O)_n]_x$ | 321371-84-0 |
| 5521 | 单甲脒 | *N*-(2,4-二甲苯基)-*N*′-甲基甲脒盐酸盐;杀螨脒 | *N*-(2,4-Dimethylphenyl)-*N*'-methylformamidine | | | 0913 |
| 5522 | 单聚异丁烯二氢-2,5-呋喃二酮衍生物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, monopolyisobutylene derivs. | 2,5-Furandione, dihydro-, 3-(polyisobutenyl)-;Polyisobutenylsuccinic | | 67762-77-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride;Polyisobutylene succinic anhydride | | |
| 5523 | 单 $C_{16-18}$-2-链烯基衍生丁二酸二钾盐 | | Butanedioic acid, *mono*-$C_{16-18}$-2-alkenyl derivs., dipotassium salts | | | 118299-89-1 |
| 5524 | 单羟基封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, dimethyl, monohydroxyterminated | | | 102782-86-5 |
| 5525 | 单羟基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷钾盐 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, monohydroxy-terminated, potassium salts | | | 70775-92-7 |
| 5526 | 单羟基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷磷酸二氢盐 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, monohydroxy terminated, dihydrogen phoosphates | | | 68440-76-6 |
| 5527 | 单羟基化菜油丙三醇脂肪酸酯 | | Glycerin fatty acid ester | | | 1555 |
| 5528 | 单[3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基(硅氧烷、聚硅氧烷)与聚甲苯二异氰酸酯的反应产物 | | Dimethyl-(siloxanes and Silicones), *mono*[3-(2-hydroxyethoxy)propyl group-terminated, reaction products with poly-toly-tolylenediisocyanate | | | 189145-76-4 |
| 5529 | 单[3-(2-羟基乙氧基)丙基]封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、2,4-甲苯二异氰酸酯、三羟甲基丙烷、乙烯醇缩醛的聚合物缩丁醛的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, *mono*[3-(2-hydroxyethoxy)propyl group]-terminated, polymers with 2,4-tolylenediisocyanate, trimethylolpropane and vinyl acetal polymers acetal butyrals | | | 181028-78-4 |
| 5530 | 单取代烷基-$C_{10-16}$-苯 | 直链烷基苯 | Benzene, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl derivs. | $C_{10-16}$-Alkylbenzene | | 68890-99-3 |
| 5531 | 单(2,4,4-三甲基戊基)二硫代次膦酸 | | *mono*(2,4,4-Trimethylpentyl)dithiophosphinic acid | | $C_8H_{19}PS_2$ | 5546 |
| 5532 | 单-2,4,4-三甲基戊基-3-膦 | | *mono*-2,4,4-Trimethylpentyl-3-phosphine | | $C_8H_{19}P$ | 5556 |
| 5533 | 单(三甲氧基硅烷基)封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, *mono*(trimethoxysilyl)-terminated- | | | 4178 |
| 5534 | 单三甲氧基硅氧基单乙烯基甲基二甲 | | *mono*-Trimethoxysiloxy, *mono*(vinyl, methyl dimethyl | | | 392245-37-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基硅氧烷处理过的铝化物 | | siloxane treated alumina | | | |
| 5535 | 单[(三甲氧基甲硅烷基)氧基]封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *mono*[(trimethoxysilyl)oxy]-terminated | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 472976-92-4 |
| 5536 | 单-9-(*Z*)-十八烯酸和单椰油酸与 ω-羟基-α，α'，α"-丙三醇醚-三(聚乙二醇)的酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),*α*,*α*',*α*"-1,2,3-propanetriyltris-*ω*-hydroxy-, mono-9-(*Z*)-octadecenoate monococonut acid ester | | $[C_3H_9O_3\cdot[(C_2H_6O_2)_x]_3]\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot R(R=C$ oconutacid) | 8436 |
| 5537 | (Z)-单-9-十八烯酸脱水山梨糖酯，聚(氧-1,2-乙二基)衍生物，乙酸酯 | | Sorbitan, mono-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs., Acetate (*Z*)- | | | 89964-07-8 |
| 5538 | 单十六酸脱水山梨醇酯 | 司本 40;脱水山梨醇单棕榈酸酯;斯盘 40 | Sorbitan, monohexadecanoate | Emulsifier S40;Sorbitan monopalmitate;Span 40 | $C_{22}H_{42}O_6$ | 26266-57-9 |
| 5539 | $C_{16-18}$(单、双)甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$-*mono*-and *di*-ester | | | 85251-77-0 |
| 5540 | $C_{10-18}$(单、双和三)甘油酯 | | Glycerides, $C_{10-18}$*mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91744-33-1 |
| 5541 | $C_{12-18}$单、双和三甘油酯 | | Glycerides, $C_{12-18}$*mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91052-53-8 |
| 5542 | $C_{6-10}$(单、双和三)甘油酯 | | Glycerides, $C_{6-10}$*mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91744-31-9 |
| 5543 | $C_{8-10}$(单、双和三)甘油酯 | | Glycerides, $C_{8-10}$*mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91744-32-0 |
| 5544 | $C_{16-18}$(单、双及三)甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$*mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91052-54-9 |
| 5545 | $C_{16-22}$(单、双及三)甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-22}$-*mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91052-55-0 |
| 5546 | 单［3-[2,2-双(羟基甲基)丁氧基]丙基］封端的二甲基硅氧烷和硅酮与α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-亚丁基)、4,4'-亚甲基双［环己胺］和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸酯基环己烷]的聚合 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, mono[3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy] propyl group]-terminated, polymers with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 4,4'-methylene*bis*[cyclohexanamine] and | | $[(C_4H_8O)_nH_2O\cdot C_3H_9Si(C_2H_6SiO)_m\cdot C_{11}H_{25}O_4Si\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2C_{13}H_{26}N_2]_x$ | 268738-99-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | | |
| 5547 | 单[[2,2-双(羟甲基)丁氧基]丙基]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, *mono*[[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl]-terminated | | | 4208 |
| 5548 | 单[3-[2,2-双(羟甲基)丁氧基]丙基]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷、碳酸与1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[环己烷胺]和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸酯基环己烷]的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *mono*[3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl group]-terminated, carbonic acid polymer with 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[cyclohexaneamine] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $[(C_6H_{10}O_2)_n·(CH_2O)_nH_2O·C_2H_6O_2·C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 4083 |
| 5549 | 单[3-[2,2-双(羟甲基)丁氧基]丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷、碳酸与1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双(环己烷胺)和5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *mono*[3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl group]-terminated, carbonic acid polymer with 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[cyclohexaneamine] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyohexane | | $[(C_6H_{14}O_2·CH_2O_3)n·C_3H_9Si(C_2H_6SiO)mC_{11}H_{25}O_4Si·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_{13}H_{26}N_2]x$ | 4086 |
| 5550 | 单[3-[2,2-双(羟甲基)丁氧基]丙基]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与2,2-双(羟甲基)丁酸、1,4-二羟甲基环己烷、丙烯酸-2-乙基己基酯、3-巯基-1,2-丙二醇和1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *mono*[3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl] group-terminated, polymers with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)butanoic acid, 1,4-cyclohexane- dimethanol, 2-ethylhexyl acrylate, 3-mercapto-1,2-propanediol and 1,1'-methylene*bis*-[isocyanatobenzene] | | | 557090-93-4 |
| 5551 | 单[3-[2,2-双(羟甲基)丁氧基]丙基]封端的二甲基聚硅氧烷和聚硅酮、碳酸与1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[环己烷胺]和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, mono[3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl]group-terminated, carbonic acid polymer with 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[cyclohexaneamine] and | | $[(C_6H_{10}O_2)_n·(CH_2O)_nH_2O·C_2H_6O_2·C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 3480 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合环己烷]的聚合物 | | 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | | |
| 5552 | 单[3-[2,2-双(羟甲基)丁氧基]丙基封端的二甲基聚硅氧烷和聚硅酮、碳酸与1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[环己烷胺]和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *mono*[3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl]group-terminated, carbonic acid polymer with 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[cyclohexaneamine] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyohexane | | $[(C_6H_{14}O_2\cdot CH_2O_3)_n\cdot C_3H_9Si(C_2H_6SiO)_mC_{11}H_{25}O_4Si\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{13}H_{26}N_2]_x$ | 3505 |
| 5553 | 单(双,三或四)[ω-氢[聚α-甲苯基]α-基]-2-羟基苯甲酸锌 | | Zine *mono*(*bis*, *tris* or *tetrakis*)[ω-hydro[poly-α-methylbenz]-α-yl]-2-hydroxybenzoate | | | 1862 |
| 5554 | 单-双-三氧化乳脂甘油酯 | | Glycerides, butter-fat *mono*-,*di*-and *tri*-, oxidized | | | 144635-07-4 |
| 5555 | 单水合硼酸锌 | | Zinc borate oxide $[Zn_4(BO_3)_2O]$, monohydrate | | | 149749-62-2 |
| 5556 | ($C_{8-9}$)单羧酸与季戊四醇的四酯 | | *mono*-Carboxylic acids($C_{8-9}$), tetraesters with pentaerythritol | | | 306769-33-5 |
| 5557 | 单-$C_{10-12}$-烷基苯、分馏残渣轻尾馏分的衍生物 | | Benzene, *mono*-$C_{10-12}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, light ends | Alkyl-$C_{10-12}$- benzene bottoms, light ends | | 68515-35-5 |
| 5558 | 单 $C_{16-24}$ 烷基苯磺酸钙衍生物的高碱化物 | | Benzene, sulfonic acid, *mono*-$C_{16-24}$ alkyl derivs., calcium salts, overbased. | | | 70024-71-4 |
| 5559 | 单 $C_{9-17}$ 烷基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{9-17}$-alkyl derivs., sodium salts | ($C_{9-17}$) Branched alkylbenzenesulfonic acid, sodium salt | | 68953-95-7 |
| 5560 | 单 $C_{10-13}$ 烷基苯磺酸衍生物铵盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivs., ammonium salts | | | 85480-54-2 |
| 5561 | 单-$C_{4-16}$-烷基苯磺酸衍生物铵盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{4-16}$-alkyl derivs., ammonium salts | | | 93384-61-3 |
| 5562 | 单-$C_{10-13}$-烷基苯磺酸衍生物、钙盐 | | Benzenesulfonic acid,*mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivative, calcium salt | | | 90194-36-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5563 | 单 $C_{16-24}$ 烷基苯磺酸衍生物钙盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{16-24}$-alkyl derivs., calcium salts | ($C_{16-24}$)Alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt | | 70024-69-0 |
| 5564 | 单 $C_{10-14}$ 烷基苯磺酸衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl derivs., sodium salts | | | 85117-50-6 |
| 5565 | 单 $C_{19-28}$ 烷基苯磺酸衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{19-28}$-alkyl derivs., sodium salts | | | 70024-73-6 |
| 5566 | 单-$C_{10-13}$-烷基苯磺酸衍生物与二乙醇胺的化合物 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivs., compds. with diethanolamine | | | 90194-39-1 |
| 5567 | 单 $C_{10-13}$ 烷基苯衍生物 | | Benzene, *mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivs. | | | 129813-58-7 |
| 5568 | 单 $C_{10-14}$-烷基苯衍生物 | 正烷基苯 | Benzene, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl derivs. | | | 68442-69-3 |
| 5569 | 单-$C_{10-14}$ 烷基苯衍生物的分馏残渣 | | Benzene, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl derivs., fractionation bottoms | | | 85117-41-5 |
| 5570 | 单 $C_{10-13}$ 烷基苯衍生物分馏重尾产物 | | Benzene, *mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends | | | 94094-93-6 |
| 5571 | 单-$C_{10-16}$-烷基磺酸酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl esters, sodium salts | $C_{10-16}$-Alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt | | 68585-47-7 |
| 5572 | 单-$C_{12-18}$-烷基硫酸酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-18}$-alkyl esters, sodium salts | | | 68955-19-1 |
| 5573 | 单-$C_{10-16}$-烷基硫酸酯与乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid,*mono*-$C_{10-16}$-alkyl esters, compds. with ethanolamine | $C_{10-16}$-Alcohol sulfuric acid, triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkyl alcohol sulfuric acid, triethanolamine salt; $C_{10-16}$-Alkylalcohol sulfuric acid, triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkyl alcohol sulfuric acid, triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkyl sulfate, triethanolamine salt | $C_2H_7NO·H_2O_4S$ | 68908-44-1 |
| 5574 | 单-$C_{12-13}$-烷基硫酸酯与乙醇胺的化合物 | | Sulfric acid, *mono*-$C_{12-13}$-alkyl esters, compds. with ethanolamine | | | 85338-41-6 |
| 5575 | 单烷基醚磷酸酯钾盐 | | *mono*-Alkyl ethers, phosphates, potassium salts | | | 3577 |
| 5576 | 单烷基萘 | | Mono alkyl naphthalene(alkyl carbon length=20) | | | 56388-49-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | 单 C>13 烷基-2-羟基苯甲酸钙 | 长链烷基水扬酸钙 | Benzoic acid,2-hydroxy-, *mono*-C>13-alkyl derivs., calcium salts(2:1) | Calcium long chian alkyl salicylate | | 83846-43-9 |
| 5578 | 单($C_{14-18}$-烷基、$C_{14-18}$烯基)硫酸酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-($C_{14-18}$-alkyl and $C_{14-18}$-alkenyl) esters, ammonium salts | | | 85338-40-5 |
| 5579 | $C_{10-16}$单烷基衍生物苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl derivs., sodium salts | $C_{10-16}$ Alkylbenzenesulfonic acid sodium salt;($C_{10-16}$) Alkylbenzenesulfonic acid sodium salt;($C_{10-16}$) Alkylbenzenesulfonic acid, sodium salt | | 68081-81-2 |
| 5580 | 单-$C_{10-36}$烷基衍生物苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{10-36}$-alkyl derivs., sodium salts | | | 93820-65-6 |
| 5581 | 单烷基乙基磷酸盐 | | Mono alkyl ethyl phosphate | | | 3936 |
| 5582 | 单-$C_{10-14}$-烷氧基α-氢-ω-羟基-聚氧乙烯基醚磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl ethers, phosphates | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-$C_{10-14}$ alkyl-ω-hydroxy, phosphate | | 68585-36-4 |
| 5583 | (单辛酸、癸酸)聚氧-1,2-乙二基酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mixed hexanoate and octanoate | Polyethylene glycol, caprylate caprate | | 68954-97-2 |
| 5584 | 单溴-3-硝基丙醯胺 | | Monobromo-3-nitrilopropionamide | | | 1113-55-9 |
| 5585 | α-单(亚硫酸钠盐)-ω-三(1-苯基乙基)苯氧基-甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, α-*mono*(hydrogen sulfate), ω-*tris*(1-phenylethyl)phenyl ether, sodium salt | | $C_{30}H_{30}O\cdot(C_2H_4O)_a(C_3H_6O)_b\cdot H_2O_4S.Na$ | 128282-33-7 |
| 5586 | 单盐酸-*L*-色氨酸甲酯 | | Methyl *L*-tryptophanate monohydrochloride | | | 7524-52-9 |
| 5587 | 单(2-乙基己基)-2-乙基己基膦酸酯 | 2-乙基己基磷酸单-2-乙基己酯 | Phosphonic acid, (2-ethylhexyl)-, *mono*(2-ethylhexyl) ester | 2-Ethyl hexylphosphic *mono*-2-ethylhexyl ester | $C_{16}H_{35}O_3P$ | 14802-03-0 |
| 5588 | 单乙基乙酰乙酸二正丁氧基铝 | | Aluminium *di*-*n*-butoxide *mono*-ethyl acetoacetate | | | 65583-10-0 |
| 5589 | 单乙酸-*N*-[2-[[2-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]十 | | Octadecanamide, *N*-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]amino] | Stearylamidoethyltriethylenetetramine acetate;Tetraethylenepentamine stearate, | $C_{26}H_{57}N_5O\cdot C_2H_4O_2$ | 67953-23-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 八酸酰胺酯 | | ethyl]-, monoacetate | acetic acid salt | | |
| 5590 | $C_{14-22}$-单乙酸甘油酯 | 蒸馏乙酰化单酸甘油酯 | Glycerides, $C_{14-22}$-*mono*-, acetates | | | 68990-54-5 |
| 5591 | 单乙烯基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *mono*(vinyl group)-terminated | | | 68952-00-1 |
| 5592 | 单乙烯基封端的二甲基、甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me vinyl, *mono*(vinyl group)-terminated | | | 68951-99-5 |
| 5593 | 单乙氧基封端的[二甲基-乙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基-2,4,4-三甲基戊基硅倍半氧烷]的聚合物 | | Siloxanes and silicones,*di*-Me,EtMe,polymers with Me2,4,4-trimethylpentylsilsesquioxanes,monoethoxy-terminated | | | 119299-04-6 |
| 5594 | 单异壬苯基聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(isononylphenyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O$ | 37205-87-1 |
| 5595 | 单异十八烷酸-1,2-丙二醇酯 | 单异硬脂酸丙二醇酯 | Isooctadecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol | Propylene glycol monoisostearate | $C_{21}H_{42}O_3$ | 68171-38-0 |
| 5596 | 单异十八烷酸山梨醇酯 | | Sorbitan, monoisooctadecanoate | | | 54392-26-6 |
| 5597 | 单异十八烷酸脱水山梨醇酯的聚(环氧乙烷)衍生物 | | Sorbitan, monoisooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl)derivs. | | | 66794-58-9 |
| 5598 | 单异十八烷酸与1,2,3-丙三醇的酯化物 | 一异硬脂酸甘油酯 | Isooctadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | Glycerol monoisostearate;Isostearic acid, 1,2,3-propaneriol ester (1:1) | $C_{21}H_{42}O_4$ | 66085-00-5 |
| 5599 | 单硬脂酸聚甘油酯 | | Decaglyceryl monostearate | Polyglyceryl-10 stearate | | 79777-30-3 |
| 5600 | 单硬脂酸聚氧乙烯酯(55EO) | | Polyoxyethylene (55) monostearate | | $C_{128}H_{256}O_{57}$ | 1544 |
| 5601 | 单月桂酸-1,2-丁二醇酯 | | 1,2-Butyleneglycol *mono*-laurate | | $C_{16}H_{32}O_3$ | 32074-61-6 |
| 5602 | 单 $C_{15-30}$ 支链烷基和二 $C_{11-13}$ 支链和直链烷基衍生物的苯磺酸钙盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{15-30}$-branched alkyl and *di*-$C_{11-13}$-branched and linear alkyl derivs., calcium salts, | | | 71486-79-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | overbased | | | |
| 5603 | 单(支链与直链)($C_{8-18}$、$C_{18}$不饱和)烷基硫酸单酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*(branched and linear $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl)esters, ammonium salts | | | 91648-41-8 |
| 5604 | 单脂肪甘油酯 | 单甘酯 | Glyceryl monoaliphatic ester | | | 0783 |
| 5605 | 单子山楂提取物 | | Hawthorn, *Crataegusmonogyna*, ext. | | | 90045-52-6 |
| 5606 | 单组分室温硫化硅橡胶 | | Silicone rubber, one component RTV | | | 1233 |
| 5607 | 胆固醇 | (3β)-胆甾-5-烯-3-醇;胆脂醇 | Cholesterol | Cholest-5-en-3-ol, (3β)- | $C_{27}H_{46}O$ | 57-88-5 |
| 5608 | 胆碱 | 2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基乙铵 | Choline | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl- | $C_5H_{14}NO$ | 62-49-7 |
| 5609 | 胆碱 2-乙基己基酯 | | Choline 2-ethylhexanoate | | $C_8H_{15}O_2 \cdot C_5H_{14}NO$ | 68856-36-0 |
| 5610 | 胆酸钠 | (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-三羟基胆(甾)烷-24-酸单钠盐 | Sodium cholate | Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, monosodium salt, (3α,5β,7α,12α)- | $C_{24}H_{40}O_5 \cdot Na$ | 361-09-1 |
| 5611 | *E*-胆-5-烯-3-醇(3β)-4-氢-2-十六烯基丁二酸酯 | | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, 4-hydrogen-2-hexadecenylbutanedioate, (*E*)- | | | 151312-66-2 |
| 5612 | 胆甾醇对叔丁基苯基碳酸酯 | 液晶 CTBPC | Cholesteryl *p*-*tert*-butyl phenyl carbonate | | | 0416 |
| 5613 | 胆甾醇聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(3β)-cholest-5-en-3-yl]-ω-hydroxy- | 5-Cholestene-3β-polyethyleneoxide | $(C_2H_4O)_nC_{27}H_{46}O$ | 27321-96-6 |
| 5614 | 胆甾醇乙氧基碳酸酯 | | Cholesteryl ethoxyl carbonate | | | 0415 |
| 5615 | 胆甾醇异十八烷酸酯 | | Cholesteryl isooctadecanoate | | | 83615-24-1 |
| 5616 | 3β,9β,10α-胆甾-5,7-二烯-3-醇 | | 9β,10α-Cholesta-5,7-dien-3β-ol | Cholesta-5,7-dien-3-ol, 3β,9β,10α- | $C_{27}H_{44}O$ | 5226-1-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5617 | 3β-胆甾-5,7-二烯-3-醇 | | Cholesta-5,7-dien-3-ol, (3β)- | 5,7-Cholestandien-3β-ol | $C_{27}H_{44}O$ | 434-16-2 |
| 5618 | (*Z*)-胆甾-5-烯-3-醇(3β)-9-十八碳烯基碳酸酯 | 胆甾醇油酰基碳酸酯 | Cholest-5-ene-3-ol(3β)-, 9-octadecenyl carbonate, (*Z*)- | Cholesteryl oleyl carbonate | $C_{46}H_{80}O_3$ | 17110-51-9 |
| 5619 | D-蛋氨酸 | | D-Methionine | | $C_5H_{11}NO_2S$ | 348-67-4 |
| 5620 | *DL*-蛋氨酸 | *DL*-甲硫氨酸 | *DL*-Methionine | | $C_5H_{11}NO_2S$ | 59-51-8 |
| 5621 | *L*-蛋氨酸 | *L*-γ-甲硫基-α-氨基丁酸 | *L*-Methionine | | $C_5H_{11}NO_2S$ | 63-68-3 |
| 5622 | 蛋白胨 | | Proteose petone | | | 1152 |
| 5623 | 蛋白激酶 C | | Protein kinase C | | | 141436-78-4 |
| 5624 | 蛋白激酶 A 抑制剂 KT5720 | | Protein kinase a inhibitor KT 5720 | | | 108068-98-0 |
| 5625 | 蛋白激酶 *C* 抑制剂 | | Calphostin *C* | | | 121263-19-2 |
| 5626 | 蛋白激酶 C 抑制剂 KT5823 | | Protein kinase C inhibitor KT 5823 | | | 126643-37-6 |
| 5627 | 蛋白酶 | | Protease | | | 12585-31-8 |
| 5628 | 蛋白酶 | | Proteinase | | | 9001-92-7 |
| 5629 | 蛋白酶 K | | Proteinase K | | | 39450-01-6 |
| 5630 | V8 蛋白酶(切谷氨酸的 C 端) | | V8 Protease | | | 66676-43-5 |
| 5631 | 蛋白酶曲酶碱 | | Proteinase, Aspergillus alkaline | | | 9074-07-1 |
| 5632 | 蛋白银 | | Silver protein | | | 9015-51-4 |
| 5633 | 蛋白银(弱) | | Silver protein mild | | | 9008-39-3 |
| 5634 | 蛋白质 | | Proteins | | | 67254-75-5 |
| 5635 | 蛋白质乳脂 | | Proteins, milk | | | 91053-68-8 |
| 5636 | 蛋白质水解产物和油酰氯的反应产物 | | Protein hydrolyzates, reaction products with oleoyl chloride | | $(C_{18}H_{33}ClO \cdot W_{99})_x$ | 68458-51-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5637 | 蛋白质水解产物钠盐 | | Protein hydrolyzates, sodium salts | Protein hydrolysate, sodium salt;Sodium salt of partially hydrolyzed animal protein | | 68188-39-6 |
| 5638 | 蛋白质水解物 $C_{8-24}$ 和 $C_{16-24}$-不饱和脂肪酰氯的反应产物钠盐 | | Proteinhydrolyzes, reaction products with fatty acid chlorides, $C_{8-24}$ and $C_{16-24}$-unsatd., sodium salts | | | 148969-93-1 |
| 5639 | 蛋黄卵磷脂 | | Lecithins, egg yolk | | | 93685-90-6 |
| 5640 | 蛋黄提取物 | | Egg yolk, ext. | | | 91080-17-0 |
| 5641 | 蛋黄油 | | Egg yolk oil | | | 8001-17-0 |
| 5642 | 蛋清蛋白 | | Egg white | Egg albumine | | 9006-50-2 |
| 5643 | 氮 | 氮气 | Nitrogen | | $N_2$ | 7727-37-9 |
| 5644 | 1-氮丙啶丙酸-2-[[3-(1-氮丙啶基)丙酰氧基]甲基]-2-乙基-1,3-丙二基酯 | | 1-Aziridinepropanoic acid, 2-[[3-(1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl ester | Trimethylolpropane *tris*(3-aziridinyl propanoate);Trimethylolpropane *tris*(3-aziridinylpropanoate);Trimethylolpropanetris(3-aziridinylpropanoate);Trimethylolpropane, *tris*[β-(*N*-aziridinyl)propionate]ester | $C_{21}H_{35}N_3O_6$ | 52234-82-9 |
| 5645 | 氮丙啶的均聚物盐酸盐 | | Aziridine, homopolymer, hydrochloride | | $(C_2H_5N)_x \cdot xClH$ | 26338-45-4 |
| 5646 | 氮丙啶的均聚物与磷酸的盐 | | Azinridine homopolymer salt with phosphoric acid | | | 41209-96-5 |
| 5647 | 氮丙啶的均聚物与α-膦酰基-ω-丁氧基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的化合物 | | Aziridine, homopolymer, compd. With α-phosphono-ω-butoxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 222638-72-4 |
| 5648 | 氮丙啶的均聚物与 3-氯-1,2-环氧丙烷、聚乙二醇和乙酸酯的反应产物 | | Aziridine, homopolymer, reaction products with epichlorohydrin and polyethylene glycol, acetates | | | 125351-98-6 |
| 5649 | 氮丙啶的均聚物与 1-异氰酸根合十八碳烷的反应产物 | | Aziridine, homopolymer, reaction products with 1-isocyanatooctadecane | Polyethylenimine, reaction product with octadecyl isocyanate | $(C_{19}H_{37}NO \cdot C_2H_5N)_x$ | 68441-25-8 |
| 5650 | 氮丙啶二硫酮 | 二硫代草酰胺;鲁 | Aziridinedithione | Dithiooxamide;Rubeanic acid | $C_2HNS_2$ | 71173-49-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 比胺酸;二硫代乙二酰胺;红氨酸 | | | | |
| 5651 | α-[3-(1-氮丙啶基)-1-氧代丙基]-ω-[3-(1-氮丙啶基)-1-氧代丙氧基]-聚(氧-1,4-亚丁基) | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-[3-(1-aziridinyl)-1-oxopropyl]-ω-[3-(1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]- | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-[3-(1-aziridinyl)-1-oxopropyl]-ω-[[3-(1-aziridinyl)-1-oxopropyl]oxy]- | $(C_4H_8O)_nC_{10}H_{16}N_2O_3$ | 55281-45-3 |
| 5652 | 氮丙啶均聚物醋酸硫酸酯 | | Aziridine, homopolymer, acetate sulfate | Polyethyleneimine, acetate, sulfate | $(C_2H_5N)_x·xC_2H_4O_2·xH_2O_4S$ | 68527-37-7 |
| 5653 | 氮丙啶均聚物的 *N*-(羰甲基)衍生物钠盐 | | Aziridine, homopolymer, *N*-(carboxymethyl) derivs., sodium salts | | | 454473-50-8 |
| 5654 | 氮丙啶均聚物的乙酸钠盐 | | Aziridine, homopolymer, acetic acid, sodium salt | | $(C_2H_5N)_x·xC_2H_3O_2Na$ | 7111 |
| 5655 | 氮丙啶均聚物与 1-氯丁烷的反应产物 | | Aziridine, homopolymer, reaction product with 1-chlorobutane | | $(C_{12}H_{29}N_4Cl·C_8H_{19}N_2Cl·C_6H_{14}NCl·C_2H_5N)_x$ | 170135-43-0 |
| 5656 | 氮丙啶与环氧乙烷的聚合物 | | Aziridine, polymer with oxirane | Ethoxylated polyethyleneimine;Ethoxylated polyethylenepolyamine | $(C_2H_5N·C_2H_4O)_x$ | 26658-46-8 |
| 5657 | 氮丙啶与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Aziridine, polymer with methyloxirane and oxirane | | $(C_3H_6O·C_2H_5N·C_2H_4O)_x$ | 52501-07-2 |
| 5658 | 氮丙啶与氯甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物甲酸盐 | | Aziridine, polymer with (chloromethyl)oxirane and oxirane, formate (salt) | | | 152165-09-8 |
| 5659 | 氮丙烷的均聚物与 1,2-二氯乙烷的反应产物 | | Aziridine, homopolymer, reaction products with 1,2-dichloroethane | Polyethylenepolyamine, ethylene dichloride reaction product | $(C_2H_5N·C_2H_4Cl_2)_x$ | 68130-97-2 |
| 5660 | 氮丙烷与氨的聚合物 | | Aziridine, polymer with ammonia | | $(C_2H_5N·H_3N)_x$ | 68650-87-3 |
| 5661 | 2,2',2″-氮川三乙醇均聚物 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, homopolymer | Poly(triethanolamine) ether;Triethanolamine | $(C_6H_{15}NO_3)_x$ | 64114-46-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | condensate polymer;Triethanolamine homopolymer | | |
| 5662 | 氮化硅 | 四氮化三硅 | Silicon nitride | | $N_4Si_3$ | 12033-89-5 |
| 5663 | 氮化磷 | | Phosphorus nitride ($P_3N_5$) | Phosphorus nitride | $N_5P_3$ | 12136-91-3 |
| 5664 | 氮化铝 | | Aluminum nitride (AlN) | | AlN | 24304-00-5 |
| 5665 | 氮化铌 | | Niobium nitride | | $Nb^{15}N$ | 41194-32-5 |
| 5666 | 氮化铌 | | Niobium nitride | | NNb | 24621-21-4 |
| 5667 | 氮化硼 | 白色石墨;一氮化硼 | Boron nitride | | BN | 10043-11-5 |
| 5668 | 氮化钛 | | Titanium nitride | | N·Ti | 11116-16-8 |
| 5669 | 氮化钛 | | Titanium nitride | | TiN | 25583-20-4 |
| 5670 | 氮化铁 | | Iron nitride | | | 37245-77-5 |
| 5671 | 5-氮基-1*H*-四唑 | | 1*H*-Tetrazol-5-amine | 5-Aminotetrazole | $CH_3N_5$ | 4418-61-5 |
| 5672 | 氮明酸(异构体) | | Azulmic acid (isomer) | | | 26746-21-4 |
| 5673 | 8-氮鸟嘌呤 | 5-氨基-1,4-二氢-7*H*-1,2,3-三唑[4,5-*d*]嘧啶-7-酮;癌散 | 8-Azaguanine | 7*H*-1,2,3-Triazolo[4,5-*d*]pyrimidin-7-one, 5-amino-1,4-dihydro- | $C_4H_4N_6O$ | 134-58-7 |
| 5674 | 8-氮腺嘌呤 | 8-氮腺素 | 8-Azadenine | | | 0133 |
| 5675 | 1-氮杂二环[2.2.2]辛-3-醇 | | 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol | | $C_7H_{13}NO$ | 1619-34-7 |
| 5676 | 1-氮杂环丙烷 | | Aziridine | | $C_2H_5N$ | 151-56-4 |
| 5677 | 氮杂环-2-十三碳烷酮与α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)的聚合物 | | Azacyclotridecan-2-one, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $(C_{12}H_{23}NO·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 84732-38-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5678 | 氮杂环十三烷-2-酮 | | Azacyclotridecan-2-one | | $C_{12}H_{23}NO$ | 947-04-6 |
| 5679 | 氮杂环十三烷-2-酮与六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮的聚合物 | | Azacyclotridecan-2-one, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one | Azacyclotridecan-2-one, hexahydro-2*H*-azepin-2-one polymer | $(C_{12}H_{23}NO·C_6H_{11}NO)_x$ | 25191-04-2 |
| 5680 | 4-(2-氮杂-2-甲氧基乙烯基)-1-甲氧基苯 | | Benzaldehyde, 4-methoxy-, O-methyloxime | | | 33499-40-0 |
| 5681 | 氮杂卓 | | 1*H*-Azepine, hexahydro- | Hexamethylenimine | $C_6H_{13}N$ | 111-49-9 |
| 5682 | 2*H*-氮杂卓-2-酮与六氢和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2,2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Isophorone diisocyanate, ε-caprolactam, diethylene glycol, trimethylolpropane polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{11}NO·C_4H_{10}O_3)_x$ | 75790-76-0 |
| 5683 | 当归抽出液 | | Japanese angelica extract | | | 1539 |
| 5684 | 当归精 | | Angelica extract | | | 84775-41-7 |
| 5685 | 当归提取物 | | Angelica sylvestris chinensis, ext. | | | 92456-66-1 |
| 5686 | 当归油 | | Oils, angelica | Angelica root oil;Angelica seed oil | | 8015-64-3 |
| 5687 | 氘 | | Deuterium | | $D_2$ | 7782-39-0 |
| 5688 | 稻糠油脂肪酸与邻苯二甲酸酐、季戊四醇、1,2-乙二醇和 1,2,3-丙三醇的共聚物 | | Rice bran-oil fatty acid-phthalic anhydride-pentaerythrithol-1,2-ethanediol-1,2,3-propanetriol copolymer | | | 3562 |
| 5689 | 稻糠油脂肪酸与松浆油脂肪酸、季戊四醇、1,2,3-丙三醇、1,2-乙二醇、邻苯二甲酸酐、对苯二甲酸和次丙基三甲醇的共聚物 | | Rice bran-oil fatty acid-tall-oil fatty acid-pentaerythritol-1,2,3-propanetriol-1,2-ethanediol-phthalic anhydride-telephthalic acid-propylidynetrimethanol copolymer | | | 3573 |
| 5690 | 稻糠油脂肪酸与松浆油脂肪酸、邻苯二甲酸酐、季戊四醇和 1,2,3-丙三醇的 | | Rice bran-oil fatty acid-tall-oil fatty acid-phthalic anhydride-pentaerythrithol-1,2,3-propanetriol copolymer | | | 3560 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 共聚物 | | | | | |
| 5691 | 稻糠油脂肪酸与松浆油脂肪酸、邻苯二甲酸酐、季戊四醇、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2,3-丙三醇的共聚物 | | Rice bran-oil fatty acid-tall-oil fatty acid-phthalic anhydride-pentaerythrithol-1,2-ethanediol-2,2-dimethyl-1,3-propanediol-1,2,3-propanetriol copolymer | | | 3556 |
| 5692 | 德国鸢尾萃取物 | | Iris germanica, ext. | | | 85085-39-8 |
| 5693 | 德国鸢尾提取物 | | Iris Germanica florentina, extract | | | 90045-89-9 |
| 5694 | 70-80%的十氢-2,6,6,7,8,8-六甲基-2*H*-茚并[4,5-*b*]呋喃和 20-30%的 2,3,3a,4,5,7a-六氢-1,1,2,3,3-五甲基-6-(2-丙烯基)-1*H*-茚 | | 70-80% 2*H*-Indeno[4,5-*b*] furan, decahydro-2,6,6,7,8,8-hexamenthyl and 20-30% 1*H*-indene, 2,3,3a,4,5,7a-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-6-(2-propenyl)- | | | 338735-71-0 |
| 5695 | $C_{10-18}$的支链醇 | | Alcohols, $C_{10-18}$-branched | | | 92201-15-5 |
| 5696 | $C_{<10}$的直链烃 | | Hydrocarbons, $C_{<10}$-linear | | | 68920-07-0 |
| 5697 | 低沸点十二碳烯羰基化产物 | | Dodecene, hydroformylation products, low-boiling | Tridecyl alcohol overhead | | 68526-92-1 |
| 5698 | 低沸点松浆油脂肪酸与哌嗪乙胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, low-boiling, reaction products with 1-piperazineethanamine | Low boiling tall oil fatty acid, 1-(2-aminoethyl)piperazine reaction product;Reaction product of fatty acids, tall oil, low boiling and piperazine, 1-(2-aminoethyl) | $C_6H_{15}N_3 \cdot W_{99}$ | 71820-35-4 |
| 5699 | 低沸点妥尔油脂肪酸 | 脂肪酸 | Fatty acids, tall-oil, low-boiling | Rosin light ends;Tall oil heads | | 65997-03-7 |
| 5700 | 低芥酸菜油脂肪酸 | | Fatty acids, rape-oil, erucic acid-low | | | 93165-31-2 |
| 5701 | 低芥酸菜籽油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, canola, Me esters | | | 129828-16-6 |
| 5702 | 低芥酸菜子油 | | Canola oil | | | 120962-03-0 |
| 5703 | 低芥酸含量的氢化菜油脂肪酸 | | Fatty acids, rape-oil, erucic acid-low, hydrogenated | | | 93165-32-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5704 | 低聚 *D*-吡喃葡糖 $C_{10-16}$-烷基苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, $C_{10-16}$-alkyl glycosides | | | 110615-47-9 |
| 5705 | 低聚 *D*-吡喃葡糖 $C_{6-12}$ 烷基葡糖苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, $C_{6-12}$-alkyl glycoside | | | 148619-01-6 |
| 5706 | 低聚 *D*-吡喃葡萄糖十四烷基苷 | | D-Glucopyranose, oligomeric, myristyl glycosides | | | 685561-57-3 |
| 5707 | 低聚 *D*-吡喃葡萄糖 $C_{8-10}$-烷基糖苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, $C_{8-10}$-alkyl glycosides | | | 161074-97-1 |
| 5708 | 低聚 *D*-吡喃葡萄糖 2-乙基己基糖苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, 2-ethylhexyl glycosides | | | 161074-93-7 |
| 5709 | 低聚-*D*-吡喃型葡萄糖癸基苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, decyl glycosides | | | 161074-85-7 |
| 5710 | 低聚-*D*-吡喃型葡萄糖鲸蜡基苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, cetyl glycosides | | | 161074-89-1 |
| 5711 | 低聚-*D*-吡喃型葡萄糖 $C_{12-14}$ 烷基苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, $C_{12-14}$-alkyl glycosides | | | 157707-88-5 |
| 5712 | 低聚 *D*-吡喃型葡萄糖-$C_{9-11}$ 烷基苷 | | D-Glucopyranose, oligomeric, $C_{9-11}$-alkyl glycosides | | | 132778-08-6 |
| 5713 | 低聚-*D*-吡喃型葡萄糖辛基苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, octyl glycosides | | | 161074-96-0 |
| 5714 | 低聚-*D*-吡喃型葡萄糖月桂基苷 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, lauryl glycosides | | | 161074-87-9 |
| 5715 | 低聚二乙烯基三胺基丁二醇二(甲基丙烯酸)酯 | | Oligo-diethylenetriamino-butanediol-*di*(methyl-propenoic acid)ester | | | 163205-86-5 |
| 5716 | 低聚甲醛与 3-氨基甲基-3,5,5-三甲基环己胺和 4-叔丁基苯酚的反应产物 | | Formaldehyde, oligomeric reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and 4-*tert*-butylphenol | | $(C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_{10}H_{14}O \cdot CH_2O)_x$ | 111411-00-8 |
| 5717 | 低聚-6-*O*-(羧甲基)-*D*-吡喃葡萄糖 $C_{10-16}$ 烷基苷钠盐 | | *D*-Glucopyranose, 6-*O*-(carboxymethyl)-, oligomeric, $C_{10-16}$-alkyl glycosides, sodium salts | | | 383178-66-3 |
| 5718 | 低聚乙醛 | 密达 | 1,3,5,7-Tetroxocane, 2,4,6,8-tetramethyl- | Acetaldehyde, tetramer;Antimilace;Ariotox;Cekumeta;Corry's slug death;Halizan;Metacetaldehyde;Metason;Namekil;Slug-tox;2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane | $C_8H_{16}O_4$ | 108-62-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5719 | 低沥青含量的石油残液 | | Residues, petroleum, vacuum, asphaltene-low | | | 164907-79-3 |
| 5720 | 低沥青真空残留物含量的石油残液 | | Raffinates, petroleum, asphaltene-low vacuum residues | | | 164907-77-1 |
| 5721 | 低密度聚乙烯 | 乙烯均聚物;高压聚乙烯 | Polyethylene | PE;Ethene, homopolymer | $(C_2H_4)_x$ | 9002-88-4 |
| 5722 | 低温煤焦油裂化气抽提残渣 | | Extract residues(coal), low temp, coal tar alk | | | 122384-78-5 |
| 5723 | 低温重油蒸馏物(煤焦油) | | Distilates(coal tar), low temp, heavy oils | | | 140203-24-3 |
| 5724 | o, p'-滴滴伊 | 3-邻氯苯基-2-对氯苯基-1, 1-二氯乙烯 | *o*,*p*'-DDE | Benzene, 1-chloro-2-(2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl) ethenyl)-;2-(*o*-Chlorophenyl)-2-(*p*'-chlorophenyl)-1,1-dichloroethene | $C_{14}H_8Cl_4$ | 3424-82-6 |
| 5725 | 2, 4-滴二甲胺盐 | [2, 4-二氯苯氧乙酸、*N*-甲基甲胺(1:1)]的化合物 | 2,4-D Dimethylamine | Dimethylamine 2,4-dichlorophenoxyacetate;Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, compd. with *N*-methylmethanamine (1:1) | $C_{18}H_6Cl_2O_3 \cdot C_2H_7N$ | 2008-39-1 |
| 5726 | 2, 4-滴钠 | (2, 4-二氯苯氧基)乙酸钠盐 | 2,4-*d* Sodium salt | Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, sodium salt; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, sodium salt;Agrion | $C_8H_6Cl_2O_3 \cdot Na$ | 2702-72-9 |
| 5727 | 2, 4-滴酰胺 | 2, 4-滴胺; (2, 4-二氯苯氧基)乙酰胺 | 2,4-*d* Amide | Acetamide, (2,4-dichlorophenoxy)-;2,4-DA;2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetamide | $C_8H_7Cl_2NO_2$ | 1982-42-9 |
| 5728 | 镝 | | Dysprosium | | Dy | 7429-91-6 |
| 5729 | 狄氏剂 | | HEOD dieldrin | Didlsrin;2,7:3,6-Dimethanonaphth(2,3-*b*)oxirene, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oc | $C_{12}H_8Cl_6O$ | 60-57-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | tahydro-, (1aα,2β,2aα,3β,6β,6aα,7β,7aα)- | | |
| 5730 | 涤纶色母粒 | | Polyester color master | | | 1091 |
| 5731 | 涤纶原液着色黑色浆 | 黑色涤纶着色剂 | Polyester spun-dyeing black pgment | | | 1093 |
| 5732 | 地蜡 | | Ceresin | | | 8021-55-4 |
| 5733 | 碲 | | Tellurium | | Te | 13494-80-9 |
| 5734 | 碲化镉 | | Cadmium telluride | | CdTe | 1306-25-8 |
| 5735 | 碲化铅 | | Lead telluride | | PbTe | 1314-91-6 |
| 5736 | 碘 | | Iodine | | $I_2$ | 7553-56-2 |
| 5737 | 碘苯 | | Benzene, iodo- | Iodobenzene;Phenyliodide | $C_6H_5I$ | 591-50-4 |
| 5738 | 4-碘苯胺 | 对碘苯胺 | Benzenamine, 4-iodo- | 4-Iodoaniline | $C_6H_6IN$ | 540-37-4 |
| 5739 | 2-碘苯酚 | | Phenol, 2-iodo- | | $C_6H_5IO$ | 533-58-4 |
| 5740 | 3-碘苯甲酸 | 间碘苯甲酸 | Benzoic acid, 3-iodo- | *m*-Iodobenzoic acid | $C_7H_5IO_2$ | 618-51-9 |
| 5741 | 4-碘苯甲酸 | 对碘苯甲酸 | 4-Iodobenzoic acid | *p*-Iodobenzoic acid | $C_7H_5IO_2$ | 619-58-9 |
| 5742 | 4-碘苯氧乙酸 | 增产灵 1 号 | 4-Iodo phenoxyacetic acid | | | 0117 |
| 5743 | 4-碘吡唑 | | 4-Iodo pyrazole | | | 3469-69-0 |
| 5744 | 3-碘-1-丙烯 | 3-碘丙烯;烯丙基碘 | 1-Propene, 3-iodo- | 3-Iodopropylene | $C_3H_5I$ | 556-56-9 |
| 5745 | 3-碘代-2-丙炔基丁酸 | | 3-Iodo-2-Propynyl-Butyl Carbonate | | | 71992-41-1 |
| 5746 | 碘代丙烷 | 1-碘丙烷 | *n*-Propyl iodide | 1-Iodopropane;Propane, 1-iodo- | $C_3H_7I$ | 107-08-4 |
| 5747 | 4-碘代二环[2.2.1]庚烷-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 4-iodo- | | | 85229-58-9 |
| 5748 | *N*-碘代琥珀酰亚胺 | | Succinimide, *N*-iodo- | *N*-Iodosuccinimide | $C_4H_4INO_2$ | 516-12-1 |
| 5749 | 1-(5-碘代萘-1-磺酰基)-1,4-哌嗪盐酸盐 | | 1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)homopiperazine, HCl | | | 110448-33-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750 | 碘代全氟己烷 | | Hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo- | | $C_6F_{13}I$ | 355-43-1 |
| 5751 | 碘代双(三苯膦)铜 | | Copper, iodo*bis*(triphenylphosphine)- | | $C_{36}H_{30}CuIP_2$ | 16109-82-3 |
| 5752 | 4-[(碘代乙酰基)氨基]苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(iodoacetyl)amino]-, monosodium salt | | | 154343-18-7 |
| 5753 | 1-碘丁烷 | 碘代丁烷;丁基碘 | Butane, 1-iodo- | *n*-Butyl iodide;1-Iodobutane | $C_4H_9I$ | 542-69-8 |
| 5754 | 2-碘丁烷 | 2-碘代丁烷 | Butane, 2-iodo- | 2-Butyl iodide;2-Iodobutane | $C_4H_9I$ | 513-48-4 |
| 5755 | 4-碘-2,6-二甲基苯酚 | | 4-Iodo-2,6-dimethyl phenol | | | 10570-67-9 |
| 5756 | 4-碘-3,5-二甲基吡唑 | | Pyrazole, 3,5-dimethyl-4-iodo- | 3,5-Dimethyl-4-iodopyrazole | $C_5H_7IN_2$ | 2033-45-6 |
| 5757 | 碘化铵 | | Ammonium iodide | | $H_4IN$ | 12027-06-4 |
| 5758 | 碘化钡二水合物 | | Barium iodide (BaI2), dihydrate | | | 7787-33-9 |
| 5759 | 碘化铋 | | Bismuth(III) iodide | | | 101767-57-1 |
| 5760 | 碘化丙啶 | | Propidium iodide | | $C_{27}H_{34}N_4{\cdot}2I$ | 25535-16-4 |
| 5761 | 碘化铂（IV） | 碘化铂;四碘化铂 | Platinum iodide , (*SP*-4-1)- | Platinic iodide;Platinum tetraiodide | $I_4Pt$ | 7790-46-7 |
| 5762 | 碘化-2-[5-(1,3-二氢-3,3-二甲基-1-丙基-2*H*-吲哚-2-亚基)-1,3-戊二烯基]-3,3-二甲基-1-丙基-3*H*-吲哚翁盐 | | 2-[5-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2*H*-indol-2-ylidene)-1,3-pentadienyl]-3,3-dimethyl-1-propyl-3*H*-indolium iodide | | | 53213-98-2 |
| 5763 | 碘化钙 | | Calcium iodide | | $CaI_2$ | 10102-68-8 |
| 5764 | 碘化镉 | | Cadmium iodide | | $CdI_2$ | 7790-80-9 |
| 5765 | 碘化汞（II） | 二碘化汞;碘化高汞 | Mercury iodide | Mercuric iodide | $HgI_2$ | 7774-29-0 |
| 5766 | 碘化钴 | 碘化亚钴 | Cobalt iodide | Cobaltous iodide | $CoI_2$ | 15238-00-3 |
| 5767 | 4-碘化甲苯 | | 4-Iodotoluene | | $C_7H_7I$ | 624-31-7 |
| 5768 | 碘化钾 | | Potassium iodide | | IK | 7681-11-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5769 | 碘化锂 | | Lithium iodide | | ILi | 10377-51-2 |
| 5770 | 碘化-2-[2-[2-氯-3-[2-(1,3-二氢-正丁基-1,1-二甲基-2*H*-苯并[*e*]吲哚-2-亚基)亚乙基]-1-环己烯-1-基]乙烯基]-3-正丁基-1,1-二甲基-1*H*-苯并[*e*]吲哚 | | 2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-*n*-butyl-1,1-dimethyl-2*H*-benzo[*e*]indole-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclohexene-1-yl]-ethenyl ]-3-*n*-buthyl-1,1-dimethyl-1*H*-benzo[*e*]indolium, iodide | | $C_{46}H_{64}ClIN_2$ | 7623 |
| 5771 | 碘化镁 | | Magnesium iodide | | $I_2Mg$ | 10377-58-9 |
| 5772 | 碘化锰（II） | 碘化亚锰 | Manganese(II) iodide | Manganous iodide | $I_2Mn$ | 7790-33-2 |
| 5773 | 碘化钠 | | Sodium iodide | | INa | 7681-82-5 |
| 5774 | 碘化镍 | 碘化亚镍 | Nickel iodide | | $I_2Ni$ | 13462-90-3 |
| 5775 | 碘化铅 | 二碘化铅 | Lead iodide | | $I_2Pb$ | 10101-63-0 |
| 5776 | 碘化 *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[[4-[(十七氟壬烯基)氧基]苯甲酰基]氨基]-1-丙铵 | | 1-Propaminium, 3-[[4-[(heptadecafluorononenyl)oxy]benzoyl]amino-*N*,*N*,*N*-trimethyl, iodide] | | | 59493-72-0 |
| 5777 | 碘化铯 | | Cesium iodide | | CsI | 7789-17-5 |
| 5778 | 碘化锶 | | Strontium iodide | | $I_2Sr$ | 10476-86-5 |
| 5779 | 碘化锡 | 四碘化锡 | Stannane, tetraiodo- | Stannic iodide;Tin tetraiodide | $I_4Sn$ | 7790-47-8 |
| 5780 | 碘化锌 | | Zinc iodide | | $I_2Zn$ | 10139-47-6 |
| 5781 | 碘化锌-淀粉溶液 | | Zinc iodide-starch solution | | | 9010-71-3 |
| 5782 | 碘化亚汞 | 碘化汞;一碘化汞 | Mercury(I) iodide | Mercurous iodide | | 15385-57-6 |
| 5783 | 碘化亚铊 | 一碘化铊 | Thallium(I) iodide | Thallous iodide | TlI | 7790-30-9 |
| 5784 | 碘化亚锑 | 三碘化锑 | Stibine, triiodo- | Antimonous iodide; Antimony triiodide | $I_3Sb$ | 7790-44-5 |
| 5785 | 碘化亚铜 | | Copper iodide | Cuprous iodide | CuI | 7681-65-4 |
| 5786 | 碘化亚锡 | 二碘化锡 | Tin(II) iodide | Stannous iodide;Tin diiodide | $I_2Sn$ | 10294-70-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5787 | 碘化铟 | 三碘化铟 | Indium(III) iodide | | $I_3In$ | 13510-35-5 |
| 5788 | 碘化银 | | Silver iodide | | AgI | 7783-96-2 |
| 5789 | 碘化铕 | | Europium iodide | | ($EuI_3$) | 13759-90-5 |
| 5790 | 1-碘-3-甲基苯 | | Benzene, 1-iodo-3-methyl- | m-Iodotoluene | $C_7H_7I$ | 625-95-6 |
| 5791 | 3-碘-4-甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 3-iodo-4-methyl- | | | 82998-57-0 |
| 5792 | 1-碘-2-甲基丙烷 | 碘代异丁烷 | Propane, 1-iodo-2-methyl- | 1-Iodo-2-methylpropane;Isobutyliodide | $C_4H_9I$ | 513-38-2 |
| 5793 | 1-碘-3-甲基丁烷 | 碘代异戊烷 | Butane, 1-iodo-3-methyl- | 1-Iodo-3-methylbutane;Isoamyl iodide | $C_5H_{11}I$ | 541-28-6 |
| 5794 | 碘甲基对甲基苯砜 | | Iodomethyl-*p*-tolylsulfone | | | 37891-96-6 |
| 5795 | 碘甲烷 | 甲基碘 | Methyl iodide | Iodomethane;Methane, iodo- | $CH_3I$ | 74-88-4 |
| 5796 | 碘离子($I_2^{1-}$) | | Iodide ($I_2^{1-}$) | | | 12190-71-5 |
| 5797 | 4-碘-1,1’-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-iodo- | | $C_{12}H_9I$ | 1591-31-7 |
| 5798 | α-碘萘 | 1-碘代萘;1-碘萘 | 1-Iodonaphthalene | Naphthalene, 1-iodo- | $C_{10}H_7I$ | 90-14-2 |
| 5799 | 5-碘-2-羟基嘧啶 | | 2(1*H*)-Pyrimidinone, 5-iodo- | | $C_4H_3IN_2O$ | 79387-69-2 |
| 5800 | 10-碘全氟癸烷 | | Decane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro-10-iodo- | Perfluorodecyl iodide | $C_{10}F_{21}I$ | 423-62-1 |
| 5801 | 2-碘噻吩 | | Thiophene, 2-iodo- | 2-Iodothiophene | $C_4H_3IS$ | 3437-95-4 |
| 5802 | 1-碘十六烷 | 1-碘代十六烷 | Hexadecane, 1-iodo- | Hexadecyl iodide; 1-Iodohexadecane | $C_{16}H_{33}I$ | 544-77-4 |
| 5803 | 碘酸 | | Iodic acid | | $HIO_3$ | 7782-68-5 |
| 5804 | 碘酸铵 | | Ammonium iodate | Iodic acid, ammonium salt | $H_3N{\cdot}HIO_3$ | 13446-09-8 |
| 5805 | 碘酸镉 | | Cadmium iodate | | | 0347 |
| 5806 | 碘酸钾 | | Iodic acid , potassium salt | Potassium iodate | $HIO_3{\cdot}K$ | 7758-05-6 |
| 5807 | 碘酸钾(2:1) | 碘酸氢钾;重碘酸 | Iodic acid, potassium salt (2:1) | Potassium hydrogen diiodate | $HIO_3{\cdot}1/2K$ | 13455-24-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 钾;酸性碘酸钾 | | | | |
| 5808 | 碘酸锂 | | Lithium iodate | Iodic acid, lithium salt | $HIO_3 \cdot Li$ | 13765-03-2 |
| 5809 | 碘酸钠 | | Iodic acid , sodium salt | Sodium iodate | $HIO_3 \cdot Na$ | 7681-55-2 |
| 5810 | 碘酸银 | 碘酸银 | Iodic acid , silver(1+) salt | Silver iodate | $Ag \cdot HIO_3$ | 7783-97-3 |
| 5811 | 1-碘戊烷 | 碘代戊烷 | Pentane, 1-iodo- | *n*-Amyliodide;1-Iodopentane | $C_5H_{11}I$ | 628-17-1 |
| 5812 | 1-碘-3-硝基苯 | 间碘硝基苯;间硝基碘苯 | Benzene, 1-iodo-3-nitro- | 1-Iodo-3-nitrobenzene;*m*-Iodonitrobenzene | $C_6H_4INO_2$ | 645-00-1 |
| 5813 | 碘乙酸 | | Iodoacetic acid | Acetic acid, iodo- | $C_2H_3IO_2$ | 64-69-7 |
| 5814 | 碘乙酸钠 | 碘乙酸钠盐;碘醋酸钠 | Acetic acid, iodo-, sodium salt | Sodium iodoacetate | $C_2H_3IO_2 \cdot Na$ | 305-53-3 |
| 5815 | 碘乙烷 | 乙基碘 | Ethyl iodide | Ethane, iodo-;Iodoethane | $C_2H_5I$ | 75-03-6 |
| 5816 | 2-碘乙酰胺 | | Acetamide, 2-iodo- | 2-Iodoacetamide | $C_2H_4INO$ | 144-48-9 |
| 5817 | 5’-(5-碘吲哚-3-胸腺嘧啶)核苷酸铵 | | 5'-(5-Iodoindole-3-thymine)nucleotide ammonium | | | 0124 |
| 5818 | 淀粉 | 玉米淀粉 | Starch | Corn starch | | 9005-25-8 |
| 5819 | 淀粉、2-丙烯酸的聚合物钠盐 | | Starch, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_3H_4O_2 \cdot W_{99})_x \cdot xNa$ | 60323-79-7 |
| 5820 | 淀粉糊精与(甲醛与尿素的聚合物)和淀粉的反应产物 | | Amylodextrin, reaction products with formaldehyde-urea polymer and starch | Urea-formaldehyde polymer, reaction product with starch and amylodextrin | $(CH_4N_2O \cdot CH_2O \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68441-21-4 |
| 5821 | α-淀粉酶 | 液化型糖化酶 | α-Amylase | Amylase,α- | | 9000-90-2 |
| 5822 | α-淀粉酶 | | Amylase, α-, Aspergillus oryzae | Amylase, α-Aspergillus oryzae | | 9001-19-8 |
| 5823 | β-淀粉酶 | | Amylase, β- | | | 9000-91-3 |
| 5824 | 淀粉-2-羟基-1,3-丙二基醚 | | Starch, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ether | | | 64615-77-6 |
| 5825 | 淀粉-2-羟基丙基醚与氯甲基环氧乙烷 | | Starch, 2-hydroxypropyl ether, polymer with | | $(C_3H_5ClO \cdot W_{99}$ | 68412-87-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | (chloromethyl)oxirane | | )$_x$ | |
| 5826 | 淀粉氢基辛烯丁二酯 | | Starch, hydrogen octenylbutanedioate | | | 52906-93-1 |
| 5827 | 淀粉羧甲基醚钠盐 | 羧甲基淀粉钠 | Starch, carboxymethyl ether, sodium salt | Sodium carboxymethyl starch | | 9063-38-1 |
| 5828 | 淀粉羧甲基醚钠盐与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Starch, carboxymethyl ether, sodium salt, polymer with (chloromethyl)oxirane | | | 72316-65-5 |
| 5829 | 淀粉羰甲基醚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Starch, carboxymethyl ether, polymer with (chloromethyl)oxirane | | ($C_3H_5ClO·C_2H_4O_3·xW_{99}$)$_x$ | 59419-62-4 |
| 5830 | 淀粉糖化酶 | | Amylase | | | 9000-92-4 |
| 5831 | 淀粉与氨基甲酸盐和磷酸二氢盐 | | Starch, carbamate dihydrogen phosphate | | | 63100-00-5 |
| 5832 | 淀粉与 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | Starch, polymer with butyl 2-propenoate | | | 75665-11-1 |
| 5833 | 淀粉与 2-羟基-2-丙烯酸一钠盐的接枝的共聚物 | | Starch, polymer with 2-hydroxy-2-propenoic acid monosodium salt, graft | | | 212080-59-6 |
| 5834 | 靛红 | 吲哚醌;1*H*-吲哚-2, 3-二酮;吲哚满二酮;菘蓝;2, 3-二氢吲哚二酮 | Isatin | Indoquinone;1*H*-Indole-2,3-dione | $C_8H_5NO_2$ | 91-56-5 |
| 5835 | 靛红酸酐 | | 2*H*-3,1-Benzoxazine-2,4(1*H*)-dione | | $C_8H_5NO_3$ | 118-48-9 |
| 5836 | 靛蓝 | 还原靛蓝 | Indigo | Vat indigo;C.I. Vat blue 1 | $C_{16}H_{10}N_2O_2$ | 482-89-3 |
| 5837 | 靛蓝 GL-828B | | Indigo GL-828B | | | 0814 |
| 5838 | 靛蓝提取物 | | Indigofera argentea, ext. | | | 90045-86-6 |
| 5839 | 貂油 | | Oils, mink | | | 8023-74-3 |
| 5840 | 叠氮化钠 | | Sodium azide | | $N_3Na$ | 26628-22-8 |
| 5841 | 5-叠氮-2-甲酰基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 5-azido-2-formyl-, sodium salt | | | 55305-94-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5842 | 叠合汽油 | | Polymer gasoline | | | 1120 |
| 5843 | 丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯 | 强力佳登 | Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester | 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate | $C_8H_{12}INO_2$ | 55406-53-6 |
| 5844 | 2-丁氨基乙醇 | | Ethanol, 2-(butylamino)- | | $C_6H_{15}NO$ | 111-75-1 |
| 5845 | α-[2-(丁氨基)乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与醋酸的化合物(1:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(butylamino)ethyl]-ω-hydroxy-, compd. with acetic acid (1:1) | | $C_2H_4O_2·(C_2H_4O)_nC_6H_{15}NO$ | 68227-90-7 |
| 5846 | 2-丁胺 | 仲丁胺;2-氨基丁烷 | 2-Butanamine | *sec*-Butylamine; 2-Aminobutane | $C_4H_{11}N$ | 13952-84-6 |
| 5847 | (1-丁胺)[[2,2'-(硫-*kS*)二[4-(1,1,3,3,-四甲基丁基)苯酚根合-*kO*]](2-)]镍 | | Nickel, (1-butanamine)[[2,2'-(thio-*kS*)*bis*[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenolato-*kO*]](2-)]- | | $C_{32}H_{51}NNiO_2S$ | 14516-71-3 |
| 5848 | 2-丁胺与α-环氧乙基甲基-ω-环氧乙基甲氧基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 2-Butanamine, polymer with α-(oxiranylmethyl)-ω-(oxiranylmethoxy)poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 183204-53-7 |
| 5849 | (4-丁苯基)(4-甲氧基苯基)二嗪一氧化物 | 4-丁基-4-甲氧基氧化偶氮苯;液晶BMOAOB | Diazene, (4-butylphenyl)(4-methoxyphenyl)-, monooxide | 4-Butyl-4-methoxyazoxybenzene | $C_{17}H_{20}N_2O_2$ | 11106-54-0 |
| 5850 | 4-[5-(4-丁苯基)-2-嘧啶基]苯腈 | | Benzonitrile, 4-[5-(4-butylphenyl)-2-pyrimidinyl]- | 5-(*p*-Butylphenyl)-2-(*p*-cyanophenyl)-pyrimidine | $C_{21}H_{19}N_3$ | 63617-61-8 |
| 5851 | 5-(4-丁苯基)-2-(戊基苯基)嘧啶 | | Pyrimidine, 5-(4-butylphenyl)-2-(pentylphenyl)- | | | 86503-56-2 |
| 5852 | 丁苯热塑橡胶(SBS) | | Styrene-butadiene rubber, thermoplastic (SBS) | | | 1282 |
| 5853 | 丁苯橡胶 | | Rubber, styrene-butadiene, fume | Styrene-butadiene rubber, fume | | 61789-96-6 |
| 5854 | 丁苯橡胶(1500 型) | 乙烯基苯与 1,3-丁二烯的聚合物 | Styrene-butadiene rubber 1500 | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene;Butadiene styrene copolymer | $(C_8H_8·C_4H_6)_x$ | 9003-55-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | 丁草胺 | 去草胺;*N*-丁氧甲基-α-氯-2',6'-二乙基乙酰替苯胺 | Butachlor | *N*-Butoxymethyl-α-chloro-2',6'-diethylacetanilide;Acetamide, *N*-(butoxymethyl)-2-chloro-*N*-(2,6-diethylphenyl)- | $C_{17}H_{26}ClNO_2$ | 23184-66-9 |
| 5856 | 2,2'-丁叉双(6-叔丁基-4-甲基苯酚) | | 2,2'-Butylidene-*bis*(6-*tert*-butyl-4-methyl-phenol) | | | 4081-14-5 |
| 5857 | 2-丁醇 | 仲丁醇 | 2-Butanol | 2-Butyl alcohol | $C_4H_{10}O$ | 78-92-2 |
| 5858 | 丁醇丙酮与二甲基聚硅氧烷的反应产物 | | Rxn of G-butyrolactone & dimethyl siloxane | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 193635-62-0 |
| 5859 | 1-丁醇-$C_{4-6}$-二羧酸酯 | | 1-Butanol, $C_{4-6}$-dicarboxylates | | | 90268-52-3 |
| 5860 | 1-丁醇封端的1,6-二异氰酸根合己烷聚合物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato- polymer with 1-butanol-blocked polymer | | | 116973-51-4 |
| 5861 | 丁醇封端的[己二酸与*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、5-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺、1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷、1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合环己烷]、环氧乙烷和2-丙烯酸钠]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], oxirane and sodium 2-propenoate, blocked, bu alc.-blocked | | | 110053-40-2 |
| 5862 | 1-丁醇锆(4+)盐 | | 1-Butanol, zirconium(4+) salt | Tetrabutyl zirconate;Zirconium butoxide;Zirconium tetrabutoxide | $C_4H_{10}O\cdot 1/4Zr$ | 1071-76-7 |
| 5863 | 丁醇化的脲与甲醛的聚合物 | 氨基树脂(578-1型);丁醇改性脲醛树脂 | Urea, polymer with formaldehyde, butylated | Urea, formaldehyde, butanol resin;Amino resin 578-1 | $(CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x$ | 68002-19-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5864 | 1-丁醇铝 | | 1-Butanol, aluminum salt | Aluminum *n*-butoxide | $C_4H_{10}O\cdot 1/3Al$ | 3085-30-1 |
| 5865 | 1-丁醇钛(Ⅳ)盐 | 钛酸丁酯;钛酸四丁酯 | 1-Butanol, titanium(4+) salt | Butyl titanate;Tetrabutyl titanate | $C_4H_{10}O\cdot 1/4Ti$ | 5593-70-4 |
| 5866 | 1-丁醇钛盐的均聚物 | 钛酸丁酯的聚合物 | 1-Butanol, titanium(4+) salt, homopolymer | Poly(*di-n*-butoxy titanoxane);Titanium tetrabutylate polymer | $(C_4H_{10}O\cdot 1/4Ti)_x$ | 9022-96-2 |
| 5867 | 1,4-丁二胺 | | 1,4-Butanediamine | | $C_4H_{12}N_2$ | 110-60-1 |
| 5868 | 丁二胺的 *N,N'*-双[3-(9-十八碳烯基氨基)丙基]-(*Z,Z*)聚丁烯基衍生物 | | Butanediamide, *N,N'-bis*[3-(9-octadecenylamino)propyl]-, (*Z,Z*)-, polybutenyl derivs. | | | 88917-24-2 |
| 5869 | 1,2-丁二醇 | | 1,2-Butanediol | | $C_4H_{10}O_2$ | 584-03-2 |
| 5870 | 1,3-丁二醇 | 1,3-二羟基丁烷 | 1,3-Butanediol | | $C_4H_{10}O_2$ | 107-88-0 |
| 5871 | 1,4-丁二醇 | 1,4-二羟丁烷 | 1,4-Butanediol | 1,4-Dihydroxybutane | $C_4H_{10}O_2$ | 110-63-4 |
| 5872 | 2,3-丁二醇 | 丁二仲醇 | 2,3-Butanediol | 2,3-Butylene glycol | $C_4H_{10}O_2$ | 513-85-9 |
| 5873 | 丁二醇 | | Butanediol | Butylene glycol | | 25265-75-2 |
| 5874 | 1,2-丁二醇二乙酸酯 | | 1,2-Butanediol diacetate | | | 13814-27-2 |
| 5875 | 1,4-丁二醇、癸二酸、1,4-苯二甲酸二甲基酯与 1,3-苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, decanedioic acid and dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, decanedioic acid and 1,4-butanediol;1,4-Butanediol, isophthalic acid, sebacic acid, dimethyl terephthalate polymer | $(C_{10}H_{18}O_4\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 28262-58-0 |
| 5876 | 1,3-丁二醇和 2,4-二异氰酸基-1-甲苯及 2-乙基-2-(羟甲基)1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene, trimethylolpropane, 1,3-butylene glycol polymer;2,4-Tolylenediisocyanate, trimethylol propane, 1,3-butylene glycol | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 25087-02-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer | | |
| 5877 | 1,4-丁二醇、环氧乙烷、丁二酸酐、丁二酸钠缩聚物 | | Condensation product of 1,4-butanediol, epoxyethane, succinic anhydride and sodium salt | | | 1892 |
| 5878 | 1,4-丁二醇聚氯甲基环氧乙烷 | | 1,4-Butanediol, polymer with (chloromethyl) oxirane | 1,4-Butanediol diglycidyl ether, commercial grade | $(C_4H_{10}O_2·C_3H_5ClO)_x$ | 29715-46-6 |
| 5879 | 1,4-丁二醇与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、1,6-二异氰酸根合己烷、肼、α-氢-ω-羟聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)、甲基环氧乙烷的聚乙二醇-聚丙二醇单丁基醚封端的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*(phenol) and methyloxirane, polyethylene-polypropylene glycol *mono*-bu ether -blocked | | | 198907-14-1 |
| 5880 | 1,4-丁二醇与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、α-氢-ω-羟聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的甲乙酮肟封端的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis* [isocyanatobenzene], Me Et ketone oxime-blocked | | | 111849-96-8 |
| 5881 | 1,4-丁二醇与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、2,4-二异氰根合-1-甲苯、α-氢-ω-羟聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_{10}H_{22}N_2·C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_2H_6O)_nH_2O]_x$ | 418757-31-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5882 | 1,4-丁二醇与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-丁二基)、1,1'亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]4,4'-(1-甲乙二基)双[酚]和聚乙二醇和聚丙二醇单丁醚封端的环氧丙烷的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxyypoly(oxy-1,4-butanediyl), 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and methyloxirane, polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether-blocked | | | 372515-54-3 |
| 5883 | 1,3-丁二醇与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、a-氢-w-羟基聚(氧-1,4-丁二基)、a-氢-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和 1,1'-甲烯基双[4-异氰酸根环己烷]的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, a-hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), a-hydro-w-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | | 119245-66-8 |
| 5884 | 1,4-丁二醇与 2-氨基乙醇、5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,3-二异氰酸根合-2-甲苯、2,4-二异氰根合-1-甲苯、α-氢-ω-羟聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 2-aminoethanol, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_2H_6O)_nH_2O]_x$ | 418757-32-1 |
| 5885 | 1,3-丁二醇与 1-丁醇的聚合物铝盐 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1-butanol aluminum salt | | | 7023 |
| 5886 | 1,3-丁二醇与α-丁基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | α-丁基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]、1,3-丁二醇、1,3-二异氰 | 1,3-Butanediol, polymer with α-butyl-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Polyurethane polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_3H_6O)_nC_4H_{10}O)_x$ | 68400-67-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸根合甲苯的聚合物 | | | | |
| 5887 | 1,4-丁二醇与二甲基-1,4-苯二羧酸酯和 1,3-苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate | 1,4-Benzenedicarboxylic, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol polymer;1,4-Butanediol, dimethyl terephthalate, isophthalic acid polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 36008-14-7 |
| 5888 | 1,3-丁二醇与 2,2-二羟甲基丁醇和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 2,2-dihydroxymethyl butanol and benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato- | | $(C_4H_{10}O_2·C_6H_{14}O_3·C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 6845 |
| 5889 | 1,4-丁二醇与 1,3-二异氰酸根合苯和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二烷基)]的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | 1,3-Diisocyanatomethylbenzene, 1,4-butanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] polymer | $[C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 50658-30-5 |
| 5890 | 1,3-丁二醇与 1,6-二异氰酸根合己烷的反应产物 | | 1,3-Butanediol, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane | | | 187852-79-5 |
| 5891 | 1,3-丁二醇与 1,6-二异氰酸根合己烷和聚乙二醇单甲醚的反应产物 | | 1,3-Butanediol, reaction products with1,6-diisocyanatohexane and polyethyleneglycol *mono*-Me ether | | | 381216-39-3 |
| 5892 | 1,3-丁二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯和酚类封端的 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, phenol-blocked | 1,3-Butylene glycol, toluene diisocyanate, trimethylolpropane polymer, phenol-blocked | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_6O·C_4H_{10}O_2)_x$ | 68037-29-6 |
| 5893 | 1,4-丁二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 1,4-Butanediol polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{13}H_{16}N_2O_4)_n·C_4H_{10}O_2·(C_{12}H_{14}N_2O_4)·C_3H_8O_2]_x$ | 139655-10-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5894 | 1,4-丁二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和α-氢-ω-羟基多聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,4-Butndiol, polymer with1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)] | | | 1469 |
| 5895 | 1,3-丁二醇与 1,3-二异氰酸根合甲基苯和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | 1,3-Butanediol, toluene diisocyanate, trimethylolpropane polymer;1,3-Butylene glycol, toluene diisocyanate, trimethylolpropane polymer;1,3-Butyleneglycol, trimethylolpropane toluenediisocyanate polyurethane prepolymer;Toluene diisocyanate, trimethylolpropane, 1,3-butylene glycol polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_2)_x$ | 9046-75-7 |
| 5896 | 1,4-丁二醇与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇和α-氢-ω-羟基-聚氧(甲基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | 1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)];Polypropylene glycol, 1,4-butanediol, trimethylolpropane, toluene diisocyanate polymer;Polypropylene glycol, trimethylolpropane, toluene diisocyanate, 1,4-butanediol polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 9036-64-0 |
| 5897 | 1,3-丁二醇与 1,6-二异氰酸基己烷的 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane | | $(C_8H_{12}N_2O_2·C$ | 81217-97-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | $_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 5898 | 1,3-丁二醇与 2,4-二异氰酸基-1-甲苯和α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $[C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 56602-86-9 |
| 5899 | [1,3-丁二醇与 1,3-二异氰酸基甲基苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | 1,3-Butylene glycol, trimethylolpropane, polypropylene glycol, toluene diisocyanate polymer;Polypropylene glycol, 1,3-butyleneglycol, trimethylolpropane, toluene diisocyanate polymer;Polypropylene oxide diol, 1,3-butylene glycol, trimethylolpropane, toluenediisocyanate polymer;Toluenediisocyanate, 1,3-butylene glycol, polypropylene glycol, trimethylolpropane polymer;Toluene diisocyanate, polypropylene glycol, 1,3-butylene glycol and trimethylolpropane polymer;Toluene diisocyanate, polypropylene glycol, 1,3-butylene glycol, trimethylol propane polymer;Trimethylolpropane, 1,3-butanediol, polypropylene glycol, toluenediisocyanate polymer;Trimethylolpropane, 1,3-butanediol, polypropyleneglycol, toluene diisocyanate polymer;Trimethylolpropane, polypropylene | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 9038-90-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | glycol, 1,3-butylene glycol, toluene diisocyanate polymer | | |
| 5900 | 1,4-丁二醇与 1,3-二异氰酸甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,2-propanediol | | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_2·C_3H_8O_2·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 63704-43-8 |
| 5901 | 1,3-丁二醇与 1,3-二异氰酸酯基甲苯和α，α'，α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and .alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | 78309-21-4 |
| 5902 | 1,3-丁二醇与 2,4'-二异氰酸酯基-1-甲苯和α-氢基-ω-羟氧基聚(氧基-1,4-丁二基)的甲乙酮封端的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Me Et ketone oxime-blocked | | $[C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_2·C_4H_9NO·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 65733-70-2 |
| 5903 | 1,3-丁二醇与 1,3-二异氰酸酯基甲苯和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟-1-癸醇-和甲乙酮肟封闭的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxy- methyl)-1,3-propanediol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-1-decanol- and Me Et ketone oxime-blocked | | | 644965-83-3 |
| 5904 | 1,3-丁二醇与 1,3-二异氰酸酯基甲基苯和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | 1,3-Diisocyanatomethylbenzene, polymer with 1,3-butanediol and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy- | $[C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 65605-51-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,4-butanediyl) | | |
| 5905 | 1,3-丁二醇与 1,6-二异氰氧基己烷、1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基环己烷]和聚(氧基羰基氧基-1,6-亚己基)的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl) | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot (C_7H_{12}O_3)_n \cdot C_4H_{10}O_2]_x$ | 189148-58-1 |
| 5906 | 1,4-丁二醇与己二酸、3-甲基-1,5-戊二醇、α-氢-ω-羟基-聚烷氧乙烷、1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合环己烷)、*N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、己二酸、3-甲基-1,5-戊二醇、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯与甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的脂肪酸共聚物、氢化不饱和 $C_{18}$ 二聚体二甲酯、2,2-二(羟基甲基)-丁酸和肼的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with hexanedioic acid, polymer, 3-methyl-1,5-pentanediol-, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, cyclohexane, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-], 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)- , hexanedioic acid polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, butyl acrylate-2-hydoxyethyl methacrylate-methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer fatty acids,$C_{18}$-unsatd, dimers, di-Me esters, hydrogenated, butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethl) and hydrazine. | | | 3891 |
| 5907 | 丁二醇与己内酰胺、己二酸、聚乙二醇和三羟甲基丙烷(<1%)的共聚物 | | Butanediol, caprolactam, adipinic acid, polyethyleneglycol, trimethylpropane(<1%) copolymer | | | 148208-64-4 |
| 5908 | 1,4-丁二醇与 ε-己内酯的共聚物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol | ε-Caprolactone, 1,4-butanediol polyester;Caprolactone, 1,4-butanediol polymer | $(C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 31831-53-5 |
| 5909 | 1,4-丁二醇与 ε-己内酯和对苯二甲酸二甲酯的共聚物 | | 1,4-Butanediol, ε-caprolactone, dimethyl terephthalate copolymer | | $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 59544-42-2 |
| 5910 | 1,3-丁二醇与 2-甲基-(羟甲基)-1,3- | | 1,3-Butanediol, polymer with | | | 103818-82-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的二乙基丙二酸酯封端的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, di-Et malonate-blocked | | | |
| 5911 | 1,4-丁二醇与α-氢化-ω-羟基-聚(氧化-1,2-亚乙基)和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基苯]的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer withα-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_2H_4O)_n \cdot H_2O]_x$ | 52590-55-3 |
| 5912 | 1,4-丁二醇与α-氢化-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | 1,4-丁二醇、聚(氧四亚甲基)二醇-4,4'-二苯基异氰酸酯甲烷的聚合物 | 1,4-Butanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) | 1,4-Butanediol, *p,p*-diphenylmethane diisocyanate, polytetramethyl ether glycol polymer;Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, 1,4-butanediol, polytetramethylene glycol polymer;Poly(tetramethylene ether) glycol, 1,4 butanediol, 4,4' diphenylmethane diisocyanate polyurethane | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 9018-04-6 |
| 5913 | 1,4-丁二醇与α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、α-氢基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、哌嗪、*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和1,1'-亚甲基二(4-异氰氧基)环己烷的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, oxirane, methyl-, polymer with oxirane-, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, piperazine, 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, and cyclohexane, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato)- | | | 3193 |
| 5914 | 1,4-丁二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-丁二基)和1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylenebis [isocyanatobenzene] | Diphenylmethanediisocyanate, tetramethylene ether glycol, 1,4-butanediol polymer;Methylenediphenyl diisocyanate, 1,4-butanediol, poly(tetramethylene glycol) | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 37383-28-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer | | |
| 5915 | 1,4-丁二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基）和对苯二甲酸的共聚物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | 1,4-Butanediol-polytetramethylene glycol-terephthalicacid copolymer | $[C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 37282-12-5 |
| 5916 | 1,4-丁二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl) | 1,4-Butanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 51309-30-9 |
| 5917 | 1,4-丁二醇与a-氢-w-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和1,1'-甲烯基双[4-异氰酸根苯]的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | 1,4-Butanediol, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene];Methylenebis(4-phenylisocyanate), polypropylene glycol, 1,4-butylene glycol polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 37205-91-7 |
| 5918 | 1,4-丁二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-亚丁基)和1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的嵌段聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylen*bis*[4-isocyanatobenzene], block | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 107678-92-2 |
| 5919 | 1,4-丁二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | 聚(α-氢-ω-氢氧-1,2-亚乙基)-*net*-聚[氧羰亚氨基-(1,1'-亚甲基二环己 | 1,4-Butanediol polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | Poly(α-hydro-ω-hydroxy-1,2-ethanediyl)-*net*-poly[oxycarbonylimino-(1,1'-methylenebiscyclohexane)-4,4'-diyl-iminocarbonyloxybutylene] | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·C_4H_{10}O_2·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 155801-96-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烷)-4,4'-基亚氨基羰基氧基亚丁基] | | | | |
| 5920 | 1,4-丁二醇与 2,2-双(羟甲基)丁酸和己二酸的聚合物与 3-甲基-1,5-戊二醇、α-氢-ω羟基聚(氧-1,2-乙二基)、2,4-二异氰根酸合-1-甲基苯、*N,N*-二乙基乙胺、2-氨基乙醇、肼和 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)- and hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ωhydroxy- and benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl- and ethanamine, *N,N*-diethyl- and ethanol, 2-amino- and hydrazine and 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)- | | | 5693 |
| 5921 | 1,3-丁二醇与顺丁烯二酸酐、3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚、甘油三(6,9,12-十八烷三烯酸酯)和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with maleic anhhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan, glycerol*tris*(6,9,12-octadecatrienoate) and 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol | | $(C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_{57}H_{92}O_6 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 167747-37-7 |
| 5922 | 1,4-丁二醇与碳酸二苯酯的聚合物与 1,6-己二醇、α-氢基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、哌嗪、*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、1,3-二(异氰酸甲酯基)苯和 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸基)环己烷的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, oxirane, methyl-, polymer with oxirane-, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, piperazine, 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, benzene,1,3-*bis*(isocyanetomethyl)-, and cyclohexane,1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato)- | | | 3195 |
| 5923 | 1,4-丁二醇与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) (9CI) | Isocyanic acid, methylenedi-*p*-phenylene ester, polymer with 1,4-butanediol (8CI) | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 25805-16-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5924 | 1,3-丁二醇与 1,1,-亚甲基-双(异氰酸根合苯)、1-甲基-1,2-亚乙基、双氧-双(丙醇)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Butanediol, Polymer with 1,1,-Methylene-*bis*(isocyanatobenzene), (1-Methyl-1,2-Ethanediyl) *bis*(oxy) *bis*(propanol) and 1,2-Propanediol | | | 150449-03-9 |
| 5925 | 1,3-丁二醇与 1,1-亚甲基双(异氰酸根合苯)、2,2-氧双乙醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Butanediol,Polymer with 1,1-Methylene-*bis*(isocyanatobenzene), 2,2-Oxybis(ethanol) and 1,2-Propanediol | | | 155662-82-1 |
| 5926 | 1,3-丁二醇与 1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和二甲酚嵌段的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, xylenol blocked | | $(C_4H_{10}O_2·C_6H_{14}O_3·C_{15}H_{10}N_2O_2·C_8H_{10}O)_x$ | 2487 |
| 5927 | 1,4-丁二醇与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合)环己烷、1,6-二异氰酸根合己烷、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)和四氢呋喃的聚合物与环氧乙烷、2,2-双(羟甲基)丁酸、*N,N*-二乙基乙胺、一水合肼和 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with cyclohexane, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato-) and hexane,1,6-diisocyanato- and poly(oxy-1,4-butanediyl),α-hydro-ω-hydroxy- and furane, tetrahydro-, polymer with oxirane and butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)- and ethanamine, *N*,*N*-diethyl- and hydrazine monohydrate and 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)- | | | 5691 |
| 5928 | 1,4-丁二醇与 1,2-乙二胺、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-亚丁基)、α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,2-亚乙基)、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,2-ethanediamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], methyloxirane and oxirane | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O·C_3H_6O·C_2H_8N_2·(C_2H_4O)_nH_2O·C_2H_4O]$ | 154730-86-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | x | |
| 5929 | 1,4-丁二醇与 1,2-乙二醇、1,6-己二醇和己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, ethylene glycol polymer | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 71130-71-7 |
| 5930 | 1,4-丁二醇与 1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-亚丁基)、α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,2-亚乙基)和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的嵌段聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,2-ethanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], block | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O \cdot C_2H_6O_2 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 161030-23-5 |
| 5931 | 1,4-丁二醇与 2-乙基-1-己醇-1,6-二异氰酸根合己烷的α-ω-全氟-$C_{8-14}$醇封端的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-1-hexanol-, and α-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alc.-blocked | | | 399026-30-3 |
| 5932 | 1,4-丁二醇与 2-乙基己醇和二异构化的异佛尔酮二异氰酸酯的聚合物 | | 1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-*bis*[(5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]-, polymer with 1,4-butanediol, 2-ethyl-1-hexanol-blocked | | $(C_{24}H_{36}N_4O_4 \cdot C_8H_{18}O \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 72828-34-3 |
| 5933 | 1,3-丁二醇与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-二异氰酸根合己烷、[2-噁泛酯与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇]的聚合物与 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮和 1,2-乙二胺的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, hexanedioic acid, hexane, 1,6-diisocyanato-, (2-oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol), 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione,1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, and 1,2-ethanediamine | | | 221549-28-6 |
| 5934 | 1,3-丁二醇与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-二异氰 | | 1,3-Butanediol polymer with 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, hexanedioic acid, hexane, | | | 2365 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸根合己烷、[2-氧杂环庚酮与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]的聚合物、1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮、1,2-乙二胺和炭黑的聚合物 | | 1,6-diisocyanato-, [2-oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol], 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, 1,2-ethanediamine, and carbon black | | | |
| 5935 | 1,4-丁二醇与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α- hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_2H_4O)_n H_2O]_x$ | 108573-94-0 |
| 5936 | 1,3-丁二醇与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和 2,2'氧代双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxybis[ethanol] | | | 105431-82-1 |
| 5937 | 1,3-丁二醇与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯基)和甲基苯酚的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatobenzene] and methylphenol | | | 152165-02-1 |
| 5938 | 1,3-丁二醇与 1,3-异氰酸根合甲苯、α-氢-ω-羟基-聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 1,3-Butanediol polymer with 1,3-diisocyanatemethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_9H_6N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O]_x$ | 87911-91-9 |
| 5939 | 1,3-丁二醇与 1,3-异氰酸酯基-2-甲苯、2,4-异氰酸酯基-1-甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethan | Trimethylolpropane, 1,3-butanediol, polypropyleneglycol, 2,4-toluene diisocyanate, 2,6-tolylene diisocyanate polymer | $[C_9H_6N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O]_x$ | 68259-30-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ediyl)] | | | |
| 5940 | 5,5-(1,4-丁二基)二-1*H*-1,2,4-三氮唑-3-胺 | | 1*H*-1,2,4-Triazol-3-amine, 5,5'-(1,4-butanediyl)*bis*- | | | 41442-92-6 |
| 5941 | (1,4-丁二基)二[氧基(2-羟基-4,1-亚苯基)]二[苯基甲酮] | | (1,4-Butanediyl)*bis*[oxy(2-hydroxy-4,1-phenylene)]*bis*[phenylmethanone] | | | 23911-80-0 |
| 5942 | 3,3'-(1,4-丁二基二氧基)双(1-丙胺) | | 1-Propanamine, 3,3'-[1,4-butanediylbis(oxy)]*bis*- | 1,4-Butanediol *bis*(γ-aminopropyl) ether | $C_{10}H_{24}N_2O_2$ | 7300-34-7 |
| 5943 | 2,2'-[1,4-丁二基二(氧亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis (oxymethylene)]*bis*- | 1,4-*bis*(Oxiranylmethyloxy) butane;2,2'-[1,4-Butanediylbis (oxymethylene)] *bis*[oxirane] | $C_{10}H_{18}O_4$ | 2425-79-8 |
| 5944 | α,α'-丁二基双(ω-羟基)聚(氧代-1,2-乙二基)十八烷酸酯 | 1,4-丁二醇聚乙烯醇二醚硬脂酸酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-1,4-butanediyl*bis*[ω-hydroxy-, octadecanoate | Stearic acid, ester with ethoxylated 1,4-butanediol;1,4-Butanediol polyethylene glycol diether stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot x(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_4H_{10}O_2$ | 57534-46-0 |
| 5945 | 2,3-丁二硫醇 | | 2,3-Butanedithiol | | $C_4H_{10}S_2$ | 4532-64-3 |
| 5946 | 1,4-丁二硫醇、环氧乙烷、丁二酸酐、丁二酸钾缩聚物 | | Condensation product of butanethiol, epoxyethane,succinic anhydride and potassium salt | | | 1893 |
| 5947 | 丁二酸 | 琥珀酸 | Succinic acid | Butane diacid;Butanedioic acid | $C_4H_6O_4$ | 110-15-6 |
| 5948 | 丁二酸铵盐 | 丁二酸铵;琥珀酸铵 | Butanedioic acid, ammonium salt | Ammonium succinate | | 15574-09-1 |
| 5949 | 丁二酸单[2-[(2-丙烯酰基)氧基]乙基]酯与2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯、乙烯基苯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯聚和物 | | Butanedioic acid, *mono*[2-[(1-oxo-propenyl)oxy] ethyl]ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-(dimethylamino)ethyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_9H_{12}O_6 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{13}NO_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 102667-27-6 |
| 5950 | 丁二酸单-2-(2-丙烯酰氧基)羟乙醇酯 | | Butanedioic acid, *mono*[2-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]ethyl] ester | Succinic acid monoacryloyloxyethyl ester | $C_9H_{12}O_6$ | 50940-49-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | 丁二酸单[2-丙烯酰氧乙基]酯与丙烯酸丁酯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸的聚合物锌盐 | | Butanedioic acid, *mono*(2-((1-oxo-2-propenyl)oxy)ethyl)ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, zinc salt | | | 125643-40-5 |
| 5952 | 丁二酸单[1-甲基-2-[(2-甲基-丙烯酰基)氧]乙基]酯 | | Butanedioic acid, *mono*[1-methyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | | $C_{11}H_{16}O_6$ | 23128-79-2 |
| 5953 | 丁二酸单钠 | | Butanedioic acid, monosodium salt | | $C_4H_5O_4 \cdot Na$ | 2922-54-5 |
| 5954 | 丁二酸单[2-[2-[2-(2-羟基乙氧基)乙氧基]乙氧基]乙基]酯 | 聚乙二醇单琥珀酸酯 | Butanedioic acid, *mono* [2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] ester | Polyethyleneglycol monosuccinate | | 82999-29-9 |
| 5955 | 丁二酸单烷基-$C_{12-246}$-铜盐(二价) | | Butanedioic acid monoalkyl-$C_{12-246}$-derivs., copper(2+) salts | | | 134759-19-6 |
| 5956 | 丁二酸单[3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]-2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]丙基]酯 | | Butanedioic acid, *mono*[3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl) oxy]methyl]propyl] ester | | $C_{18}H_{22}O_{10}$ | 87457-89-4 |
| 5957 | 丁二酸的聚异丁烯基衍生物与四聚乙二胺的反应产物的锌盐 | | Butanedioic acid, polyisobutenyl derivs., reaction products with tetraethylenepentamine, zinc salts | | $C_8H_{23}N_5 \cdot C_4H_6O_4 \cdot Zn$ | 85137-07-1 |
| 5958 | 丁二酸-1,4-丁二醇聚酯 | 聚丁二酸丁二醇酯 | Polybutylene glycol succinate | | | 1087 |
| 5959 | 丁二酸二丙酯 | 琥珀酸二丙酯 | Butanedioic acid, dipropyl ester | *n*-Dipropyl succinate | $C_{10}H_{18}O_4$ | 925-15-5 |
| 5960 | 丁二酸二丁酯 | 琥珀酸二丁酯 | Dibutyl succinate | Butanedioic acid, dibutyl ester | $C_{12}H_{22}O_4$ | 141-03-7 |
| 5961 | 丁二酸-1,4-二(1-甲庚基)酯磺酸钠 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(1-methylheptyl) ester, sodium salt | | $C_{20}H_{38}O_7S \cdot Na$ | 20727-33-7 |
| 5962 | 1,4-丁二酸-1-(3,3-二甲基环己基)乙基乙基酯 | | 1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)ethyl ethyl butane-1,4-dioate | | $C_{16}H_{28}O_4$ | 5446 |
| 5963 | 丁二酸二甲酯 | 琥珀酸二甲酯 | Dimethyl succinate | Butanedioic acid, dimethyl ester | $C_6H_{10}O_4$ | 106-65-0 |
| 5964 | 丁二酸二甲酯与 4-羟基-2,2,6,6-四 | | Butanedioic acid, dimethyl ester, polymer with | Dimethyl butanedioate polymer with | ($C_{11}H_{23}NO_2 \cdot C$ | 65447-77-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-1-哌啶乙醇的聚合物 | | 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol | 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol | $_6H_{10}O_4)_x$ | |
| 5965 | 丁二酸二钾 | | Butanedioic acid, dipotassium salt | | $C_4H_6O_4·2K$ | 676-47-1 |
| 5966 | (*E*)-2-丁二酸二钠盐 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, disodium salt | Fumaric acid, disodium salt; Disodium fumarate; Sodium fumarate | $C_4H_2O_4·2Na$ | 17013-01-3 |
| 5967 | 丁二酸-2,3-二羟基-*R*-(*R**,*R**)-$C_{12-14}$支链和直链烷基酯 | | Butanedioic acid-2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)], $C_{12-14}$-branched and linear alkyl esters | | | 94095-06-4 |
| 5968 | 丁二酸-1,4-二-9-十八烯基酯钠盐 | | Butanedioic acid sulfo-, 1,4-*di*-9-octadecenyl ester, sodium salt | | | 61732-58-9 |
| 5969 | 丁二酸二乙酯 | 琥珀酸二乙酯 | Diethyl succinate | Butanedioic acid, diethyl ester | $C_8H_{14}O_4$ | 123-25-1 |
| 5970 | 丁二酸二异丙酯 | 琥珀酸二异丙酯 | Succinic acid, diisopropyl ester | Diisopropyl succinate | | 924-88-9 |
| 5971 | 丁二酸二异辛酯 | | Diisooctyl succinate | Butanedioic acid, diisooctyl ester | $C_{20}H_{38}O_4$ | 28880-24-2 |
| 5972 | 丁二酸钙 | 丁二酸钙盐(1:1);琥珀酸钙 | Calcium succinate | Butanedioic acid, calcium salt (1:1) | $C_4H_6O_4·Ca$ | 140-99-8 |
| 5973 | 丁二酸酐 | 二氢-2,5-呋喃二酮;琥珀酸酐 | Succinic anhydride | Butanedioic anhydride;2,5-Furandione, dihydro- | $C_4H_4O_3$ | 108-30-5 |
| 5974 | 丁二酸酐单$C_{20-24}$-2-烯基化衍生物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, *mono*-$C_{20-24}$-2-alkenyl derivs. | | | 70983-53-8 |
| 5975 | 丁二酸酐单$C_{24-28}$-2-烯基化衍生物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, *mono*-$C_{24-28}$-2-alkenyl derivs. | | | 70983-54-9 |
| 5976 | 丁二酸酐单$C_{30-53}$-2-烯基化衍生物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, *mono*-$C_{30-53}$-2-alkenyl derivs. | | | 70983-55-0 |
| 5977 | 丁二酸钾盐 | 丁二酸氢钾;琥珀酸氢钾 | Butanedioic acid, potassium salt | Potassium bisuccinate;Potassium hydrogen succinate | | 22445-04-1 |
| 5978 | 丁二酸、聚异丁烯基的衍生物、季戊四醇的酯化物 | 聚烯酯 | Butanedioic acid, polyisobutenyl derivs., esters with pentaerythritol | Polyolefin ester | | 103650-95-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5979 | 丁二酸聚异丁烯基衍生物 | | Butanedioic acid, polyisobutenyl derivs. | Polyisobutenylsuccinic acid | | 68610-89-9 |
| 5980 | 丁二酸-*C*-(2-可可脂酰氨乙基)酯磺酸二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-(2-coco amidoethyl) esters, disodium salts | Coco monoethanolamide sulfosuccinate, disodium salt;2-(Coconut oil amidoethyl)sulfosuccinate, disodium salt | | 68784-08-7 |
| 5981 | 丁二酸钠 | 丁二酸二钠盐;琥珀酸钠 | Sodium succinate | Butanedioic acid, disodium salt | $C_4H_6O_4·2Na$ | 150-90-3 |
| 5982 | 丁二酸钠 | | Butanedioic acid, sodium salt | | $C_4H_6O_4·xNa$ | 14047-56-4 |
| 5983 | 丁二酸(2-羟基-3-[(1-氧代十八烷基)氧]丙)单酯 | | Butanedioic acid, *mono*[2-hydroxy-3-[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl]ester | | | 13410-34-9 |
| 5984 | 丁二酸双[2-[2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基]乙基]酯 | | Butanedioic acid, *bis*[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ester | Dibutylcarbityl succinate | $C_{24}H_{46}O_{10}$ | 65520-45-8 |
| 5985 | 丁二酸双(2-甲基丙)酯 | | Butanedioic acid, *bis*(2-methylpropyl) ester | Diisobutyl succinate | $C_{12}H_{22}O_4$ | 925-06-4 |
| 5986 | 丁二酸乙二醇聚酯 | | Butanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol | | $(C_4H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 25569-53-3 |
| 5987 | (2*E*)-2-丁二酸与 1,2-丙二醇和 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (E)-, polymer with 1,2-propanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | Propylene glycol, fumaric acid, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}·C_4H_4O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 32649-29-9 |
| 5988 | 丁二酸与单 $C_{12-14}$ 烯基衍生物的甲酯 | | Butanedioic acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkenyl derivs., Me esters | | | 92112-59-9 |
| 5989 | 丁二酸与 1,4-丁二醇和 1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | 脂肪二羧酸与烷烃二醇及己烷二异氰酸酯的缩聚物 | Butanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,6-diisocyanatohexane | Poly condensate of aliphatic dicarboxylic acid, with alkandiol and hexane diisocyanate | | 143606-53-5 |
| 5990 | (*Z*)-2-丁二酸与 1,3-丁二烯的聚合物铵盐 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with 1,3-butadiene, ammonium salt | Butadiene, maleic acid polymer, ammonium salt | $(C_4H_6·C_4H_4O_4)_x·xH_3N$ | 68133-01-7 |
| 5991 | 丁二酸与 2-丁基-2-乙基-1,3-丙二 | | 2-Butenedioic acid polymer with (1,3-propanediol, | | | 7055 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2,2’-氧双乙醇的聚合物 | | 2-butyl-2-ethyl- and 1,3-benzenedicarboxylic acid and 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- and ethanol, 2,2'-oxy*bis*- ) | | | |
| 5992 | 丁二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Butanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_5H_{12}O_2·C_4H_6O_4)_x$ | 28257-92-3 |
| 5993 | 丁二酸与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、1,2-乙二醇和 2,2’-氧基双(乙醇)的聚合物 | | Butanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*(ethanol) | | $[C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_3·C_4H_6O_4·C_2H_6O_2]_x$ | 3674 |
| 5994 | 丁二酸与 4-羟基-2,2,6,6-四甲基-1-哌啶乙醇的聚合物 | | Butanedioic acid, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol | 1-(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, succinic acid polymer | $(C_{11}H_{23}NO_2·C_4H_6O_4)_x$ | 70198-29-7 |
| 5995 | 丁二酸与氧化苯甲醛-*N,N*-二乙基苯胺-*N,N*-二甲基苯胺的反应产物 | | Butanedioic acid, ion(1-), salts with oxidized benzaldehyde-*N,N*-diethylbenzenamine-*N,N*-dimethylbenzenamine reaction products | | | 83968-25-6 |
| 5996 | 丁二酸与 1,2-乙二醇和二甘醇的聚合物 | | Butanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and diethyleneglycol | | $(C_4H_6O_4·C_2H_6O_2·C_8H_{10}O_3)_x$ | 380894-87-1 |
| 5997 | 丁二酸与 1,2-乙二醇和 2,2’-氧基双[乙醇]的聚合物 | | Butandioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_4H_6O_4·C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3]_x$ | 3671 |
| 5998 | 丁二酸与 1,2-乙二醇、2,2’-氧基双[乙醇]和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Butandioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl-1,3-propanediol | | $[C_4H_6O_4·C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3]_x$ | 3670 |
| 5999 | 2,3-丁二酮 | 二乙酰;丁二酮 | 2,3-Butanedione | Diacetyl | $C_4H_6O_2$ | 431-03-8 |
| 6000 | 丁二酮二肟 | 二甲基乙二肟;2,3-丁二酮二肟;联乙酰二肟 | Dimethyl glyoxime | Diactyldioxime;2,3-Butanedione, dioxime | $C_4H_8N_2O_2$ | 95-45-4 |
| 6001 | 丁二酮二肟二钠盐 | | Dimethylglyoxime, disodium salt | | $C_4H_8N_2O_2Na_2$ | 3253 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 2,3-丁二酮双[*O*-(丁基磺酰基)肟] | | 2,3-Butanedione, *bis*[*O*-(butylsulfonyl) oxime] | | | 357164-86-4 |
| 6003 | 2,3-丁二酮一肟 | 联乙酰一肟;甲基肟乙基甲酮 | Diacetyl monoxime | 2,3-Butanedione, monoxime | $C_4H_7NO_2$ | 57-71-6 |
| 6004 | 1,2-丁二烯 | | 1,2-Butadiene | | $C_4H_6$ | 590-19-2 |
| 6005 | 1,3-丁二烯 | 丁二烯 | 1,3-Butadiene | Butadiene | $C_4H_6$ | 106-99-0 |
| 6006 | 1,3-丁二烯的等规均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, isotactic | | $(C_4H_6)_x$ | 29406-96-0 |
| 6007 | 1,3-丁二烯的环氧化羟基封端的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, epoxidized, hydroxy-terminated | | Representative polymerformula:$H\cdot(C_4H_6)_x(C_4H_6)_y\cdot(C_4H_6O)_z\cdot H$ | 129288-65-9 |
| 6008 | 1,3-丁二烯的羟基端封的氢化均聚物的双(2,5-二氢-2,5-二氧-1*H*-吡咯-1-己酸)酯 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydrogenated, hydroxy-terminated, *bis*(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1*H*-pyrrole-1-hexanoate | | $C_{88}H_{150}N_2O_8$ | 7539 |
| 6009 | 1,3-丁二烯的氢化均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydrogenated | Hydrogenated polybutadiene | | 68954-09-6 |
| 6010 | 1,3-丁二烯的 3-羧基-1-氰基-1-甲基-丙基封端的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated | | | 68891-79-2 |
| 6011 | 1,3-丁二烯低聚的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, oligomeric | | | 68441-52-1 |
| 6012 | 1,3-丁二烯均聚合物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, trimethoxysilyl-modified | 1,3-Butadiene homopolymer | $(C_4H_6)_x$ | 71010-70-3 |
| 6013 | 1,3-丁二烯均聚物与马来酸的低聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, oligomeric, maleated | | | 147170-46-5 |
| 6014 | *Z*-2-丁二烯酸单甲酯与 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 105458-01-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | 1,3-丁二烯与苯酚的聚合物 | | 1,3-Butadiene, polymer with phenol | | | 60136-58-5 |
| 6016 | 丁二烯与丙烯腈的羧基封端共聚物改性的酚醛环氧树脂 | | CTBN (Carboxy-terminated butadiene acrylonitrile copolymer) modified phenol novolac type epoxy resin | | | 5354 |
| 6017 | 1,3-丁二烯与丙烯酸正丁酯、苯乙烯、2-丙烯腈、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | 1, 3-Butadiene polymer with *n*-propenoic acid butyl ester, ethenylbenzene, 2-propenenitrile, 2-propenoic acid 2-methyl-methyl ester and (1-methylethenyl)benzene | | $(C_4H_6 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_3H_3N \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_9H_{10})_x$ | 4748 |
| 6018 | 1,3-丁二烯与甲基苯调聚物 | | 1,3-Butadiene, telomer with methylbenzene | | $(C_{11}H_{14})_x$ | 28327-92-6 |
| 6019 | 1,3-丁二烯与 2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物 | | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene | | $(C_5H_8 \cdot C_4H_6)_x$ | 25102-52-7 |
| 6020 | 丁二烯与氯甲代氧丙烷、甲基丙烯酸和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Polymer of butadiene, epichlorohydrin, methacrylic acid, phthalic anhydride | | | 7092 |
| 6021 | 1,3-丁二烯与乙烯基苯、2-丙烯腈和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物 | | 1,3-Butadiene polymer with ethenylbenzene,2-propenenitrile and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, graft | | $(C_4H_6)_{k-g} \cdot (C_8H_8)_l \cdot (C_3H_3N)_m \cdot (C_7H_{10}O_3)_n$ | 111306-48-0 |
| 6022 | 1,3-丁二烯与乙烯基苯和二乙烯基苯的聚合物 | 丁二烯与二乙烯基苯和苯乙烯基的聚合物;1,3-丁二烯与二乙烯基苯和苯乙烯的聚合物 | Benzene, diethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | Styrene, butadiene, divinylbenzene;Styrene,1,3- butadiene, divinylbenzene polymer | $(C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_6)_x$ | 9052-84-0 |
| 6023 | 丁二酰二氯 | 丁二酰氯;琥珀酰氯 | Butanedioyl dichloride | Succinyl chloride | $C_4H_4Cl_2O_2$ | 543-20-4 |
| 6024 | 丁二酰亚胺 | 2,5-吡咯啉二酮;琥珀酰亚胺 | Succinimide | 2,5-Pyrrolidinedione | $C_4H_5NO_2$ | 123-56-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6025 | 3-(丁基苯氨基)丙腈 | | Propanenitrile, 3-(butylphenylamino)- | | $C_{13}H_{18}N_2$ | 61852-40-2 |
| 6026 | *N*-丁基苯胺 | *N*-正丁基苯胺 | Benzenamine, *N*-butyl- | *N*-Butylaniline | $C_{10}H_{15}N$ | 1126-78-9 |
| 6027 | 5-丁基-1-*H*-苯并三唑钠 | | 1-*H*-benzotriazole, 5-butyl, sodium salt | | | 118685-34-0 |
| 6028 | 2-丁基-1,2-苯并异噻唑-3(2*H*)-酮 | | 1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one, 2-butyl- | | | 4299-07-4 |
| 6029 | *t*-丁基-1,4-苯二酚 | 叔丁基对苯二酚 | 1,4-Benzenediol, 2-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 1948-33-0 |
| 6030 | 4-丁基苯酚 | | Phenol, 4-butyl- | | $C_{10}H_{14}O$ | 1638-22-8 |
| 6031 | *N*-丁基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, *N*-butyl- | | $C_{10}H_{15}NO_2S$ | 3622-84-2 |
| 6032 | 2-(1-丁基-2-苯基-3,5-二氧代-1,2,4-三唑烷-4-基)-5'-(3-十二烷磺酰基-2-甲基丙酰氨基)-2'-甲氧基-4,4-二甲基-3-氧代戊酰苯胺 | | 2-(1-Butyl-2-phenyl-3,5-dioxo-1,2,4-triazolidine-4-yl)-5'-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionylamino)-2'-methoxy-4,4-dimethyl-3-oxopentananilide | | | 118020-93-2 |
| 6033 | 4-[4-(4-丁基苯基偶氮)苯基偶氮]-1-丙氧基苯 | | 4-[4-(4-Butylphenylazo)phenylazo]-1-propoxybenzene | | $C_{25}H_{28}N_4O$ | 3982 |
| 6034 | 4-[4-[4-(4-丁基苯基偶氮)苯基偶氮]萘-1-基偶氮]苯基二乙基胺 | | 4-[4-[4-(4-Butylphenylazo)phenylazo]naphthalene-1-ylazo]phenyl diethyl amine | | $C_{36}H_{37}N_7$ | 79118-38-0 |
| 6035 | 4-[4-[4-(4-丁基苯基偶氮)苯基偶氮]-1-萘基偶氮]-1-(二乙氨基)苯 | | 4-[4-[4-(4-Butylphenylazo)phenylazo]-1-naphtylazo]-1-(diethylamino)benzene | | $C_{36}H_{37}N_7$ | 3985 |
| 6036 | 4-[4-(4-丁基苯基偶氮)-1-萘基偶氮]-1-(二乙氨基)苯 | | 4-[4-(4-Butylphenylazo)-1-naphtylazo]-1-(diethylamino)benzene | | $C_{30}H_{33}N_5$ | 3980 |
| 6037 | 4-[4-(4-丁基苯基偶氮)-1-萘基偶氮]-1-乙氧基苯 | | 4-[4-(4-Butylphenylazo)-1-naphtylazo]-1-ethoxybenzene | | $C_{28}H_{28}N_4O$ | 3983 |
| 6038 | (丁基苯基)双(2,6-二氯代苯甲酰基)氧化膦 | | Phosphine oxide, (butylphenyl)*bis*(2,6-dichlorobenzoyl)- | | | 117310-64-2 |
| 6039 | 4'-(4-丁基苯基乙炔基)-4-丙基-2-氟 | | 4'-(4-Butylphenylethynyl)-4-propyl-2-fluorobiphenyl | | $C_{27}H_{27}F$ | 3341 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代联苯 | | | | | |
| 6040 | 4-丁基苯甲酸 4-(4-丁基苯基氧基羰基)苯基酯 | | 4-(4-Butylphenyloxycarbonyl)phenyl 4-butylbenzoate | | $C_{28}H_{30}O_4$ | 3412 |
| 6041 | 4-丁基苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-butylbenzoate | | | 86776-52-5 |
| 6042 | 4-丁基苯甲酸 4’-己氧基苯酚酯 | 液晶 HxPBuB | 4'-Hexyloxyphenol-4-butylbenzoic ester | | | 0090 |
| 6043 | 4-丁基苯甲酸-4-氰基苯酯 | | Benzoic acid, 4-butyl-, 4-cyanophenyl ester | | $C_{18}H_{17}NO_2$ | 38690-77-6 |
| 6044 | 丁基苯(甲)酮 | | 1-Pentanone, 1-phenyl- | | $C_{11}H_{14}O$ | 1009-14-9 |
| 6045 | 4-(4-丁基苯甲酰氧基)苯甲酸-4-[2-(反-4-丙基-1-环己基)乙基]苯酯 | | 4-[2-(*trans*-4-Propyl-1-cyclohexyl)ethyl]phenyl-4-(4-butylbenzoyloxy)benzoate | | $C_{35}H_{42}O_2$ | 2598 |
| 6046 | 丁基-*D*-吡喃葡糖苷均聚物 | | D-Glucopyranoside, butyl, homopolymer | | $(C_{10}H_{20}O_6)_x$ | 113221-76-4 |
| 6047 | 丁基-β-*D*-吡喃葡萄糖 | | β-*D*-Glucopyranoside, butyl | | | 5391-18-4 |
| 6048 | 丁基-*D*-吡喃型葡萄糖苷 | | *D*-Glucopyranoside, butyl | | | 31387-97-0 |
| 6049 | 2-丁基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-butyl- | | | 2612-26-2 |
| 6050 | 4-丁基-(4-丙基苯基)乙炔基苯 | | 4-Butyl-(4-propylphenyl)ethynylbenzene | | $C_{21}H_{24}$ | 3379 |
| 6051 | α-丁基-ω-(2-丙烯基氧)-聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-(2-propenyloxy)- | | $(C_3H_6O)_nC_7H_{14}O$ | 63415-74-7 |
| 6052 | *N*-丁基-1-丁胺 | 二正丁胺;二丁胺 | 1-Butanamine, *N*-butyl- | *di*(*n*-Butyl)amine;Dibutylamine | $C_8H_{19}N$ | 111-92-2 |
| 6053 | *N*-丁基-1-丁胺癸酸盐 | | Decanoic acid, compd. with *N*-butyl-1-butanamine (1:1) | Dibutylamine, decanoic acid salt | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{19}N$ | 29425-97-6 |
| 6054 | *N*-丁基-1-丁胺双(二丁氨基二硫代甲酸-*S*, *S*’)锌盐 | | Zinc, (*N*-butyl-1-butanamine)bis(dibutylcarbamodithioato-*S*,*S*')- | Zinc, (*N*-butyl-1-butanamine)*bis* (dibutylcarbamodithioato-*S*,*S*')- | | 35884-05-0 |
| 6055 | *N*-丁基-1-丁胺与单丙烯酸聚乙二醇酯 | | 1-Butanamine, *N*-butyl-, reaction products with polyethylene | | | 195008-76-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的反应产物与三羟甲基丙烷的醚(3:1) | | glycol monoacrylate ether with trimethylolpropane (3:1) | | | |
| 6056 | *N*-丁基-1-丁胺与聚乙二醇聚丙二醇的反应产物和丙烯酸三羟甲基丙烷(3:1)酯的醚 | | 1-Butanamine, *N*-butyl-, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol ether with trimethylolpropane (3:1) acrylate | | | 173011-06-8 |
| 6057 | *N*-丁基-*N*-[1-[[4-[丁基[(3-磺基苯基)甲基]氨基]-2-甲基苯基]-1-[[(4-乙氧基苯基)氨基]苯基]亚甲基]-2-[3-甲基-2,5-亚环己二烯-1-基]-3-磺基苯甲基铵内盐的单钠盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-butyl-*N*-[4-[[4-[butyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]-2-methylphenyl]-1-[[(4-ethoxyphenyl)amino]phenyl]methylene]-2-[3-methyl-2,5-cyclo-hexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, monosodium salt | | | 182212-42-6 |
| 6058 | 3-丁基-5-[3-[1-丁基-3-(羧甲基)六氢-2,4,6-三氧代-5-嘧啶基]-2-亚丙烯基]四氢-2,4,6-三氧代-1(2*H*)-嘧啶乙酸 | | 1(2*H*)-Pyrimidineacetic acid, 3-butyl-5-[3-[1-butyl-3-(carboxymethyl)hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl]-2-propenylidene]tetrahydro-2,4,6-trioxo- | | $C_{23}H_{28}N_4O_{10}$ | 63059-36-9 |
| 6059 | 5-丁基-2-(4-丁氧苯基)嘧啶 | | 5-Butyl-2-(4-butoxyphenyl)pyrimidine | | | 57202-11-6 |
| 6060 | α-丁基-α-对氯苯基-1*H*-1,2,4-三唑-1-基甲基己腈 | | 1*H*-1,2,4-Triazole-1-propanenitrile, α-butyl-α-(4-chlorophenyl)- | 1H-1,2,4-Triazole-1-propanenitrile, alpha-butyl-alpha-(4-chlorophenyl)-;alpha-Butyl-alpha-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile;2-p-Chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile;Myclobutanil;NOVA;Rally;RH 3866;Systhane | $C_{15}H_{17}ClN_4$ | 88671-89-0 |
| 6061 | 4-(4-丁基-2,6-二氟苯基乙烯基)-4'-丙基-1,1'-联苯 | | 4-(4-Butyl-2,6-difluorphenylethenyl)-4'-propyl-[1,1'-biphenyl] | | | 221526-79-0 |
| 6062 | 2-丁基-2-(2,4-二氯苯基)环氧乙烷 | | 2-Butyl-2-(2,4-dichlorophenyl)oxirane | | $C_{12}H_{14}Cl_2O$ | 88374-07-6 |
| 6063 | *n*-丁基二茂铁 | | Ferrocene, butyl- | Butylferrocene | $C_{14}H_{18}Fe$ | 31904-29-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6064 | 2-丁基-3,6-二氢-4,6-二甲基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 2-butyl-3,6-dihydro-4,6-dimethyl- | | $C_{11}H_{20}O$ | 24237-01-2 |
| 6065 | 6-丁基-3,6-二氢-2,4-二甲基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 6-butyl-3,6-dihydro-2,4-dimethyl- | | $C_{11}H_{20}O$ | 24237-00-1 |
| 6066 | 5-丁基-二氢-2(3*H*)-呋喃酮 | γ-辛内酯 | 2(3*H*)-Furanone, 5-butyldihydro- | | $C_8H_{14}O_2$ | 104-50-7 |
| 6067 | 1-丁基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,1-butyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo- | | | 54805-01-5 |
| 6068 | 3-[(1-丁基-1,2-二氢-4-羟基-2-氧代-3-喹啉基)偶氮]-5-氯-2-羟基-苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-[(1-butyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl)azo]-5-chloro-2-hydroxy- | | $C_{19}H_{18}ClN_3O_6S$ | 24014-78-6 |
| 6069 | 3-[(1-丁基-1,2-二氢-4-羟基-2-氧代-3-喹啉基)偶氮]-5-氯-2-羟基-苯磺酸单铵盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[(1-butyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl)azo]-5-chloro-2-hydroxy-, mono-ammonium salt | | | 83784-10-5 |
| 6070 | 3-[(1-丁基-1,2-二氢-4-羟基-2-氧代-3-喹啉基)偶氮]-5-氯-2-羟基-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[(1-butyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-3-quinolinyl)azo]-5-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt | | $C_{19}H_{18}ClN_3O_6S·Na$ | 6359-71-3 |
| 6071 | *N*-[2-[(2-丁基-4,6-二氰基-2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-异氮杂茚-5-基)偶氮]-5-(二乙基氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-butyl-4,6-dicyano-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-isoindol-5-yl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-(9CI) | | | 368450-39-9 |
| 6072 | 4-[丁基[4-[[4,5-二氰基-1-(氰基甲基)-1*H*-咪唑-2-基]偶氮]-3-甲基戊基]氨基]丁酸乙酯 | | Butanoic acid, 4-[butyl[4-[[4,5-dicyano-1-(cyanomethyl)-1*H*-imidazol-2-yl]azo]-3-methylpentyl]amino]-,ethyl ester | | | 86772-44-3 |
| 6073 | 4-5-(丁基-1,3-二氧环己烷-2-基)苄腈 | | 4-5-(Butyl-1,3-dioxane-2-yl)benzonitrile | | | 74800-54-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6074 | 1-丁基-1,2-二氧-6-羟基-4-甲基-2-氧-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,<br>1-butyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- | 1-Butyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | $C_{11}H_{14}N_2O_2$ | 39108-47-9 |
| 6075 | 2-丁基-1,4-二氧杂螺[4.4]壬烷 | | 1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane, 2-butyl- | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 78649-62-4 |
| 6076 | 5-丁基-2-[4-(反 4-丙基环己基)苯基]嘧啶 | | 5-Butyl-2-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl) phenyl]pyrimidine | | | 98495-18-2 |
| 6077 | 4'-丁基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-醇 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-ol, 4'-butyl-[*trans* (*trans*)] | | | 88580-99-8 |
| 6078 | 4-[4'-丁基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-基]-2-氟苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-[4'-butyl[1,1'-bicyclohexyl]<br>-4-yl]-2-fluoro-[*trans*(*trans*)] | | | 94820-01-6 |
| 6079 | 4-[2-[4'-丁基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-基]乙基]-1,2-二氟苯 | | Benzene,<br>4-[2-[4-butyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]ethyl]-1,2-difluoro-[*trans*(*trans*)] | | | 134412-16-1 |
| 6080 | 1-[2-(4'-丁基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-基)乙基]-4-氟苯 | | Benzene,<br>1-[2-(4'-butyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)ethyl]-4-fluoro-[*trans*(*trans*)] | | | 97941-26-9 |
| 6081 | 4-(4-丁基-反-环己基)-2-氟苯腈 | | Benzonitrile, 4-(4-butylcyclohexyl)-2-fluoro*trans*- | | | 106021-43-6 |
| 6082 | 4-丁基-反-环己基甲酸 | | Cyclohexaneacetic acid, 4-butyl-*trans* | | | 71458-19-0 |
| 6083 | 4-丁基-反-环己基羧酸-4-氰基-3-氟苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-4-cyano-3-fluorophenyl ester, *trans* | | | 90525-58-9 |
| 6084 | 4-[2-(4-丁基-反-环己基)乙基]环己酮 | | Cyclohexanone, 4-[2-(4-butylcyclohexyl)ethyl]-*trans* | | $C_{18}H_{32}O$ | 6006 |
| 6085 | 4-(4-丁基-反-环己基)乙酰苯 | | 4-(4-Butyl-*trans*-cyclohexyl)acetylbenzene | | $C_{18}H_{26}O$ | 5036 |
| 6086 | 4-丁基-[4-(反式-4-丙基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 4-Butyl-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenylethynyl]benzene | | | 100558-54-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6087 | 5-丁基-2-[4-(反-4-乙基环己基)苯基]嘧啶 | | 5-Butyl-2-[4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)phenyl]pyrimidine | | | 100983-60-9 |
| 6088 | B-(4'-丁基-3-氟-4-[1,1'-联苯]基)硼酸 | | B-(4'-Butyl-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid | | $C_{16}H_{18}BFO_2$ | 8168 |
| 6089 | 5-丁基-2-(4'-氟联二苯)嘧啶 | | 5-Butyl-2-(4'-fluorobiphenyl)pyrimidine | | | 95495-17-3 |
| 6090 | 丁基和 3-[(2-甲基-2-丙烯酰基)氧代]丙基封端的二甲基硅氧烷和(聚)硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Bu group-and 3-[(2-methyl -1-oxo -2-propenyl)oxy]propyl group-terminated | | | 146632-07-7 |
| 6091 | 丁基和(三甲氧基甲硅烷基)氧基封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Bu group- and [(trimethoxysilyl)oxy]-terminated | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 478288-16-3 |
| 6092 | 丁基化苯并三聚氰二胺与甲醛的聚合物 | 氨基树脂(561型);苯鸟粪胺树脂;苯并三聚氰二胺树脂 | Benzoguanamine-formaldehyde polymer butylated | Amino resin 561;Butylated benzoguanamine resin | $(C_9H_9N_5\cdot CH_2O)_x$ | 68002-26-6 |
| 6093 | 1-[4-(4-丁基环己基)苯基乙炔基]-2,4-二甲基苯 | | 1-[4-(4-Butylcyclohexyl) phenylethynyl]-2,4-dimethylbenzene | | | 114834-76-3 |
| 6094 | 4-(4-丁基环己基)-1-溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-(4-butylcyclohexyl)- | | | 252552-34-4 |
| 6095 | 丁基环氧乙烷 | | Oxirane, butyl- | | $C_6H_{12}O$ | 1436-34-6 |
| 6096 | α-丁基-ω-(环氧乙烷基甲氧基)聚(氧-1,2-亚乙基) | 聚乙烯乙二醇丁基缩水甘油醚 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-(oxiranylmethoxy)- | Polyethylene glycol butyl glycidyl ether | | 126021-43-0 |
| 6097 | 丁基黄原酸钾 | 二硫代碳酸-*O*-丁酯钾盐;丁基二硫代碳酸钾 | *n*-Butyl potassium xanthate | Carbonodithioic acid, *O*-butyl ester, potassium salt;Potassium *n*-butylxanthate | $C_5H_9OS_2\cdot K$ | 871-58-9 |
| 6098 | 丁基黄原酸锌 | | Zinc butylzanthane. | | $C_{10}H_{18}O_2S_4\cdot Zn$ | 150-88-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6099 | 4-丁基磺酸甲苯酯 | | Butyl toluene-4-sulphonate | | $C_{11}H_{16}O_3S$ | 778-28-9 |
| 6100 | *N*-[4-[[2-[4-[(丁基磺酰基)氨基]苯氧基]-1-氧代十四烷基]氨基]-5-氯-2-羟基苯基]苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>N-[4-[[2-[4-[(butylsulfonyl)amino]phenoxy]-1-oxotetradecyl]amino]-5-chloro-2-hydroxyphenyl]- | | $C_{37}H_{50}ClN_3O_6S$ | 63573-38-6 |
| 6101 | α-丁基-ω-[[2-(磺酰氧)十四烷基]氧]基聚环氧乙烷钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-[(2-(sulfooxy)tetradecyl)oxy]-, sodium salt | | | 129914-77-8 |
| 6102 | 4-丁基-4'-己基-(反,反)-1,1'-联二环己烷 | | 1,1'-Bicyclohexane, 4-butyl-4'-hexyl-[*trans* (*trans*)] | | | 96624-50-9 |
| 6103 | 4-丁基-2-甲基苯胺 | | Benzenamine, 4-butyl-2-methyl- | | $C_{11}H_{17}N$ | 2297 |
| 6104 | 2-丁基-3-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2-butyl-3-methyl- | | $C_9H_{14}N_2$ | 15987-00-5 |
| 6105 | 丁基-2-甲基-2-丙烯酸酯与1-十二烷基硫醇和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-(异十三烷基氧)-聚(氧-1,2-乙二基)的调聚物,用叔丁基-2-乙基过氧己酸酯作引发剂 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, telomer with 1-dodecanethiol and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-(isotridecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl), *tert*-butyl 2-ethyl-hexaneperoxoate-initiated | | $C_{12}H_{26}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{16+n}H_{32+4n}O_{2+n} \cdot C_{12}H_{26}S$ | 183290-64-4 |
| 6106 | [4-[4-[丁基(1-甲基己基)氨基]苯基]-3-氰基-1,5-二氢-5-氧代-2*H*-吡咯烷亚-2-基]-丙二腈 | | Propanedinitrile,<br>[4-[4-[butyl(1-methylhexyl)amino]phenyl]-3-cyano-1,5-dihydro-5-oxo-2*H*-pyrrol-2-ylidene]- | | | 157362-53-3 |
| 6107 | 4-丁基-5-甲基噻唑 | | Thiazole, 4-butyl-5-methyl- (9*CI*) | | $C_8H_{13}NS$ | 57246-60-3 |
| 6108 | 3-丁基-5-甲基四氢化-2*H*-吡喃-4-醇乙酸酯 | | 2*H*-Pyran-4-ol, 3-butyltetrahydro-5-methyl-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_3$ | 38285-49-3 |
| 6109 | 1-丁基-4-[2-(4-甲氧苯基)乙炔基]苯 | | 1-Butyl-4-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene | | | 35684-12-9 |
| 6110 | 丁基甲氧基二苯酰化甲烷 | | 1-[4-(1,2-Dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl-1,3-propanedione | Butyl methoxydibenzoylmethane | $C_{20}H_{22}O_3$ | 70356-09-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 | 丁基喹啉 | | Quinoline, butyl- | | $C_{13}H_{15}N$ | 53452-65-6 |
| 6112 | 丁基锂 | | Lithium, butyl- | | $C_4H_9Li$ | 109-72-8 |
| 6113 | 4-丁基联苯 | | 4-Butyl biphenyl | | | 37909-95-8 |
| 6114 | *N*-丁基邻苯二甲酰亚胺 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-butyl- | *N*-Butylphthalimide | $C_{12}H_{13}NO_2$ | 1515-72-6 |
| 6115 | 丁基膦酸二(2-乙基己基)酯 | | Butanphosphonacid-*bis*(2-ethylhexyl)ester | | | 114627-95-1 |
| 6116 | 1-丁基-5-[(4-氯苯基)偶氮]-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1-butyl-5-[(4-chlorophenyl) azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- | 1-Butyl-5-[(4-chlorophenyl)azo]-1,2-dihydro -6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbon itrile | $C_{17}H_{17}ClN_4O_2$ | 69808-32-8 |
| 6117 | 4-丁基-4'-氯代联苯 | | 4-Butyl-4'-chlorobiphenyl | | $C_{16}H_{17}Cl$ | 3963 |
| 6118 | 5-丁基-*N*-[5-氯-2-(十二烷氧基)苯基]-α-(2,2-二甲基-1-氧代丙基)-2,4-二氧代-3-噁唑烷乙酰胺 | | 3-Oxazolidineacetamide, 5-butyl-*N*-[5-chloro-2-(dodecyloxy) phenyl]-.alpha.-(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)-2,4-dioxo- | | | 256367-16-5 |
| 6119 | 2-丁基-4-氯-1-[[2'-(1*H*-四唑-5-基)[1,1′-联苯基]-4-基]甲基]-1*H*-咪唑-5-甲醇单钾盐 | 氯沙坦钾 | 2-Butyl-4-chloro-1-[*p*-(*o*-1*H*-tetrazol-5-ylphenyl)]imidazole-5-methanol monopotassium salt | Losartan potassium | $C_{22}H_{22}ClKN_6O$ | 7518 |
| 6120 | 1-丁基-5-[(4-氯-2-硝苯基)偶氮]-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧烟碱腈 | | 1-Butyl-5-[(4-chlor-2-nitrophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxonicotinonitrile | | | 87617-01-4 |
| 6121 | 1-丁基-5-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1-butyl-5-[(2-chloro-4-nitrophenyl) azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- | | | 75511-91-0 |
| 6122 | 1-丁基-5-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮基]-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,1-butyl-5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo] -1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo- | | | 83748-28-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6123 | 1-丁基-5-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮基]-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶甲腈、5-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮基]-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-1-丙基-3-吡啶甲腈混合物 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1-butyl-5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-, mixture with 5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1-propyl-3-pyridinecarbonitrile | | | 83784-23-0 |
| 6124 | 4-丁基吗啉 | | Morpholine, 4-butyl- | | $C_8H_{17}NO$ | 1005-67-0 |
| 6125 | 1-丁基咪唑 | | 1-Butylimidazole | | | 4316-42-1 |
| 6126 | 丁基醚醇 | | Butyl ether alcohol | | | 0342 |
| 6127 | 4-(5-丁基-2-嘧啶基)苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-(5-butyl-2-pyrimidinyl)- | | | 59855-03-7 |
| 6128 | 丁基萘磺酸甲基衍生物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, butyl-, Me derivs., sodium salts | | | 68909-83-1 |
| 6129 | 丁基萘磺酸钠 | | Naphthalenesulfonic acid, butyl-, sodium salt | Butylnaphthalenesulfonate sodium salt | $C_{14}H_{16}O_3S·Na$ | 25638-17-9 |
| 6130 | 丁基萘磺酸钠盐 | | Butyl naphth. sulfonic acid, sodium salt | | $C_{14}H_{16}O_3S·Na$ | 111330-30-4 |
| 6131 | α-丁基-ω-羟基聚甲基环氧乙烷磷酸酯 | | Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-,phosphate | | | 66121-17-3 |
| 6132 | α-丁基-ω-羟基-聚[(氧代-(甲基-1,2-亚乙基)]与α-甲基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)、1,3-二异氰酸根合甲基苯的均聚物和 *N,N*-二甲基-1,3-丙二胺的反应产物 | | Poly[oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy-, and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, reaction products with *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine | | | 162568-21-0 |
| 6133 | α-丁基-ω-羟基-聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]磷酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy- , phosphate | | $C_4H_9(OC_3H_6)_nOPO_3H_2$ | 3769 |
| 6134 | α-丁基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)与2-乙基-1-己醇和2,2'-硫代双乙醇的混合醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-butyl-.omega.-hydroxy-, mixed ethers with 2-ethyl-1-hexanol and 2,2'-thiobis[ethanol] | | $(C_8H_{18}O·C_4H_{10}O_2S·(C_2H_4O)_nC_4H_{10}O)_x$ | 71010-88-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6135 | α-丁基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-乙二基)与 1,3-二异氰酸根甲基苯和 1,3-苯二甲胺的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy-, reaction products with 1,3-diisocyanatomethyl benzene and 1,3-benzenedimethanamine | | | 162568-25-4 |
| 6136 | 丁基羟基氧化锡烷 | 丁基锡酸 | Stannane, butylhydroxyoxo- | Butylstannoic acid | $C_4H_{10}O_2Sn$ | 2273-43-0 |
| 6137 | 2-[[4-[丁基(2-羟基乙基)氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-5-硝基-1,3-苯二甲腈 | | 1,3-Benzenedicarbonitrile, 2-[[4-[butyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]azo]-5-nitro- | | | 83249-48-3 |
| 6138 | *N*-丁基-*N*-(2-羟乙基)全氟代辛烷磺酰胺 | | *N*-Butyl-*N*-(2-Hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide | | $C_{14}H_{14}F_{17}NO_3S$ | 2263-09-4 |
| 6139 | 4,4'-[(9-丁基-9 氢-咔唑-3-)亚甲基]双[*N*-甲基-*N*-苯基]苯胺 | | Benzenamine, 4,4'-[(9-butyl-9*H*-carbazol-3-yl)methylene]*bis*[*N*-methyl-*N*-phenyl- | 3-[*bis*[4-(Methylphenylamino) phenyl]methyl]-9-butyl-9*H*-carbazole | $C_{43}H_{41}N_3$ | 67707-04-4 |
| 6140 | 4-[(1-丁基-5-氰基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代吡啶-3-基)偶氮]苯甲酸苄酯 | | Benzoic acid, 4-[(1-butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-, phenylmethyl ester | 4-[(1-Butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]benzoic acid, phenylmethyl ester | $C_{25}H_{24}N_4O_4$ | 75199-13-2 |
| 6141 | 4-[(1-丁基-5-氰基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基)偶氮]苯甲酸-2-氧代-2-(苯基甲氧基)乙酯 | | Benzoic acid, 4-[(1-butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-, 2-oxo-2-(phenylmethoxy)ethyl ester | | | 185216-75-5 |
| 6142 | 4-[(1-丁基-5-氰基-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶基)偶氮]-*N*-(2-乙基己基)苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-[(1-butyl-5-cyano-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinyl)azo]-*N*-(2-ethylhexyl)- | | $C_{25}H_{35}N_5O_4S$ | 54805-02-6 |
| 6143 | 4-[(1-丁基-5-氰基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基)偶氮]-*N*-(2-乙基己基)-苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-[(1-butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-*N*-(2-ethylhexyl)- | 1-Butyl-5-[[4-[[(2-ethylhexyl)amino]sulfonyl]phenyl]azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | $C_{25}H_{35}N_5O_4S$ | 55290-62-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6144 | 2-[[4-[丁基(2-氰乙基)氨基]苯基]偶氮]-6-甲氧基-3-甲基苯并噻唑翁甲硫酸盐 | | Benzothiazolium, 2-[[4-[butyl(2-cyanoethyl) amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, methyl sulfate | 2-[[4-[*N*-Butyl-(2-cyanoethyl)amino] phenyl]azo]-6-mehtoxy-3-methylbenzothiazo lium, methyl sulfate | $C_{22}H_{26}N_5OS\cdot CH_3O_4S$ | 26021-89-6 |
| 6145 | 丁基三苯基氯化鏻 | | Phosphonium, butyltriphenyl-, chloride | Butyltriphenylphosphonium chloride | $C_{22}H_{24}P\cdot Cl$ | 13371-17-0 |
| 6146 | 丁基三苯基溴化鏻 | | Phosphonium, butyltriphenyl-, bromide | | $C_{22}H_{24}P\cdot Br$ | 1779-51-7 |
| 6147 | 丁基三[(二十二烷酰基)氧基]锡 | | Stannane, butyl*tris*[(1-oxodocosyl)oxy]- | | $C_{70}H_{138}O_6Sn$ | 58636-10-5 |
| 6148 | 丁基-2-[4-[[5-(三氟甲基)-2-吡啶]氧基]苯氧基]丙酸酯 | 精稳杀得;2-[4-(5-三氟甲基-2-吡啶氧基)苯氧基]丙酸丁酯;吡氟禾草灵 | Propanoic acid, 2[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, butyl ester | Fluazifop-butyl;Butyl-2-[4-(5-trifluoromethyl -2-pyridinyloxy)phenoxy]propionate | $C_{19}H_{20}F_3NO_4$ | 69806-50-4 |
| 6149 | 4’’-丁基-2’,3,5-三氟[1,1’:4’,1’’-联三苯] | | 4"-Butyl-2',3,5-trifluoro[1,1':4',1"-terphenyl] | | $C_{22}H_{19}F_3$ | 8228 |
| 6150 | 1-丁基-2,3,3-三甲基碘化苯并吲哚翁 | | 1-Butyl-2,3,3-trimethylbenzindolium iodide | | $C_{19}H_{24}NI$ | 1606 |
| 6151 | 2-丁基-4,4,6-三甲基-1,3-二氧代环己烷 | | 1,3-Dioxane, 2-butyl-4,4,6-trimethyl- | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 54546-26-8 |
| 6152 | 1-丁基-2,3,3-三甲基高氯酸苯并吲哚翁 | | 1-Butyl-2,3,3-trimethylbenzindolium perchlorate | | $C_{19}H_{24}NClO_4$ | 1605 |
| 6153 | 1-丁基-2,3,3-三甲基高氯酸吲哚翁 | | 1-Butyl-2,3,3-trimethyl-indolium perchlorate | | $C_{15}H_{22}NClO_4$ | 1604 |
| 6154 | 1-丁基-2,3,3-三甲基吲哚碘化物 | | 1-Butyl-2,3,3-trimethyl-indolium iodide | | $C_{15}H_{22}NI$ | 1640 |
| 6155 | 丁基三甲氧基硅烷 | | Silane, butyltrimethoxy- | Butyltrimethoxysilane | $C_7H_{18}O_3Si$ | 1067-57-8 |
| 6156 | 丁基三氯化锡(烷) | | Stannane, butyltrichloro- | | $C_4H_9Cl_3Sn$ | 1118-46-3 |
| 6157 | *N*-丁基-*N’*-十八烷基脲 | | *N*-Butyl-*N’*-octadecylurea | | | 110301-06-9 |
| 6158 | 2-丁基-1-十二烯 | | 2-Butyl-1-dodecene | | | 115146-98-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6159 | *N*-丁基<br>-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8,<br>8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺 | | *N*-Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide | | | 31506-34-0 |
| 6160 | 2-丁基-1-十四烯 | | 2-Butyl-1-tetradecene | | | 57557-53-6 |
| 6161 | 丁基-4, 4-双(叔丁过氧基)戊酸酯 | | Butyl 4,4-*bis*(tert-butyldioxy) valerate | | $C_{17}H_{34}O_6$ | 995-33-5 |
| 6162 | *N*-丁基-2, 2, 6, 6-四甲基-4-哌啶胺 | | 4-Piperidinamine, *N*-butyl-2,2,6,6-tetramethyl- | | | 36177-92-1 |
| 6163 | 6-丁基四氢-2H-吡喃-2-酮 | δ-壬内酯 | 2*H*-Pyran-2-one, 6-butyltetrahydro- | | $C_9H_{16}O_2$ | 3301-94-8 |
| 6164 | 2-丁基四氢-6-甲基-4-亚甲基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 2-butyltetrahydro-6-methyl-4-methylene- | | $C_{11}H_{20}O$ | 24237-02-3 |
| 6165 | 丁基酞酰甘醇酸丁酯 | | Ethyl propionate | | | 0704 |
| 6166 | 3-[丁基[4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[butyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- | | $C_{19}H_{21}N_5O_2$ | 69472-19-1 |
| 6167 | 2-丁基-1-辛醇 | | 1-Octanol, 2-butyl- | | $C_{12}H_{26}O$ | 3913-02-8 |
| 6168 | 2-丁基-辛二酸 | | 2-Buthyl-octanedioic acid | | | 50905-10-7 |
| 6169 | 2-丁基辛酸 | | Octanoic acid, 2-butyl- | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 27610-92-0 |
| 6170 | 2-丁基-1-辛烯 | | 2-Butyl-1-octene | | | 5698-48-6 |
| 6171 | α, α'-[(丁基亚氨基)二-2, 1-亚乙基]双[ω-羟基聚(乙二醇)]的乙酸盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(butylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[.omega.-hydroxy-, acetate (salt) | Butylamine polyethyleneglycol ether, acetate | $C_2H_4O_2 \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_8H_{19}NO_2$ | 113381-61-6 |
| 6172 | 2, 2'-(丁基亚氨基)二乙醇与 1, 6-二异氰酸根合己烷的聚合物和氯甲基苯的反应产物 | | Ethanol, 2,2'-(butylimino)*bis*-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, compd. with (chloromethyl)benzene | | | 126980-36-7 |
| 6173 | α, α'-[(丁基亚氨基)二-2, 1-乙二基]双[ω-羟基聚(氧-1, 2-乙二基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(butylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy- | | | 75460-88-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6174 | 丁基氧合锡烷 | | Stannane, butyloxo- | Monobutyltin oxide | $C_4H_{10}OSn$ | 51590-67-1 |
| 6175 | 1-丁基氧基-2,3-二氟-4-(4-反-丙基环己基)苯 | | 1-Butyloxy-2,3-difluoro-4-(4-*trans*-propylcyclohexyl)-benzene | | | 208709-55-1 |
| 6176 | 8-[[2-(丁基乙胺基)-4-苯基-5-噻唑基]亚胺]-2-(1-乙基戊基)-5,8-二氢-7-甲基-5-氧代-1,2,4-三唑并[1,5-a]吡啶-6-腈 | | [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carbonitrile, 8-[[2-(butylethylamino)-4-phenyl-5- thiazolyl]imino]-2-(1-ethylpentyl)-5,8-dihydro-7-methyl-5-oxo- | | | 135376-07-7 |
| 6177 | 5-丁基-2-(4-乙基苯基)嘧啶 | | 5-Butyl-2-(4-ethylphenyl)pyrimidine | | | 64835-59-2 |
| 6178 | 2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-butyl-2-ethyl- | | $C_9H_{20}O_2$ | 115-84-4 |
| 6179 | 2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇与1,6-二异氰酸根合己烷、1,6-二异氰酸根合-2,2,4(或2,4,4)-三甲基己烷和1,1’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[2-丙醇]的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-butyl-2-ethyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane,1,6-diisocyanato-2,2,4(or2,4,4)–trimethylhexane and 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $[(C_{15}H_{16}O_2)\cdot(C_3H_6O)_2)]_a\cdot(C_9H_{20}O_2)$ b $\cdot(C_{11}H_{18}N_2O_2)$c$\cdot(C_8H_{12}N_2O_2)$ d $\cdot(C_5H_8O_3)$e | 619297-58-4 |
| 6180 | 4-丁基-4’’-乙基-2’,3’-二氟-1,1’:4’,1’’-三联苯 | | 4-Butyl-4"-ethyl-2',3'-difluoro-1,1':4',1"-terphenyl | | | 486406-09-1 |
| 6181 | 5-丁基-5-乙基二氢化-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 5-butyl-5-ethyldihydro- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 68188-98-7 |
| 6182 | 4-丁基-4’-乙基-(反,反)-1,1’-联二环己烷 | | 1,1'-Bicyclohexane, 4-butyl-4'-ethyl-[*trans* (*trans*)] | | | 96624-42-9 |
| 6183 | 4’’-丁基-4-乙基-2’-氟[1,1':4',1"-联三苯] | | 4"-Butyl-4-ethyl-2'-fluoro[1,1':4',1"-terphenyl] | | $C_{24}H_{25}F$ | 8174 |
| 6184 | 5-丁基乙基-2-[2,4,6-三(1,1-二甲基 | 2,4,6-三叔丁基苯 | 1,3,2-Dioxaphosphorinane, | 2,4,6-*tri*-*tert*-Butylphenyl | | 161717-32-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基)苯氧基]-1,3,2-二噁磷烷 | 基-2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇亚磷酸酯;2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇-2,4,6-三叔丁基苯亚磷酸酯 | 5-butyl-5-ethyl-2-[2,4,6-*tris*(1,1-dimethylethyl)phenoxy- | 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol phosphite;2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol 2,4,6-*tri*-*tert*-butylphenyl phosphite | | |
| 6185 | 5-丁基-5-乙基四氢-2*H*-吡喃-2-酮(9*CI*) | | 2*H*-Pyran-2-one, 5-butyl-5-ethyltetrahydro- (9*CI*) | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 67770-79-0 |
| 6186 | 3-丁基-2-(1-乙基戊基)噁唑啉 | | Oxazolidine, 3-butyl-2-(1-ethylpentyl)- | | | 165101-57-5 |
| 6187 | 4-丁基-10-乙基-4-[[2-[(2-乙基己基)氧]-2-氧代乙基]硫基]-7-氧代-8-氧杂-3,5-二硫杂-4-锡杂十四烷酸(2-乙基己基) 酯 | | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 4-butyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{34}H_{66}O_6S_3Sn$ | 26864-37-9 |
| 6188 | 5-丁基-2-(4-乙氧苯基)嘧啶 | | 5-Butyl-2-(4-ethoxyphenyl)pyrimidine | | | 107020-70-2 |
| 6189 | 1-丁基-4-[2-(4-乙氧苯基)乙炔基]苯 | | 1-Butyl-4-[2-(4-ethoxyphenyl)ethynyl]benzene | | | 85583-83-1 |
| 6190 | 1-丁基-[(4-乙氧基-2-甲基苯基)乙炔基]苯 | | 1-Butyl-[(4-ethoxy-2-methyl-phenyl)ethynyl] benzene | | | 107949-29-1 |
| 6191 | 3-丁基-1(3*H*)-异苯并呋喃酮 | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3-butyl- | 3-Butylphthalide | $C_{12}H_{14}O_2$ | 6066-49-5 |
| 6192 | 丁基与3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷、2,4-甲苯二异氰酸酯的丙烯酸-2-羟乙基酯嵌段的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Bu group-and 3-(2-hydroxyethoxy)propylgroup-terminated, polymers with 2,4-TDI, 2-hydroxy ethyl acrylate-blocked | | | 223755-18-8 |
| 6193 | 丁腈 | 氰丙烷 | *n*-Butyronitrile | Butanenitrile;Propyl cyanide | $C_4H_7N$ | 109-74-0 |
| 6194 | 丁腈橡胶(170 型) | 2-丙烯腈与 1,3- | Butadiene acrylonitrile rubber 170 | 2-Propenenitrile, polymer with | $(C_4H_6{\cdot}C_3H_3N)$ | 9003-18-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 丁二烯的聚合物 | | 1,3-butadiene;Acrylonitrile-butadiene polymer | x | |
| 6195 | 1-丁硫醇 | 丁硫醇 | *n*-Butyl mercaptan | *n*-Butanethiol;1-Butanethiol | $C_4H_{10}S$ | 109-79-5 |
| 6196 | 丁硫醚 | | Butane, 1,1'-thio*bis*- | | $C_8H_{18}S$ | 544-40-1 |
| 6197 | γ-丁内酯 | 二氢-2(3*H*)-呋喃酮;γ-羟基丁酸内酯 | γ-Butyrolactone | 2(3*H*)-Furanone, dihydro-;4-Butonolide;Gbl | $C_4H_6O_2$ | 96-48-0 |
| 6198 | 2-[[4-[丁(2-氰基乙)氨基]苯基]偶氮基]-5-[(4-硝基苯)偶氮基]-3-氰基噻吩 | | 3-Thiophenecarbonitrile,2-[[4-[butyl(2-cyanoethyl) amino]phenyl]azo-5-[(4-nitrophenyl)azo]- | | | 87617-94-5 |
| 6199 | 丁醛 | 正丁醛 | *n*-Butylaldehyde | Butanal;Butyric aldehyde | $C_4H_8O$ | 123-72-8 |
| 6200 | 丁醛肟 | | Butyraldoxime | Butanal, oxime | $C_4H_9NO$ | 110-69-0 |
| 6201 | 丁醛与苯胺的反应产物 | | Butanal, reaction products with aniline | Butyraldehyde, aniline reaction product | $C_6H_7N·C_4H_8O$ | 68411-20-1 |
| 6202 | 丁醛与苯胺的聚合物 | 丁醛与苯胺的反应产物 | Butanal, polymer with benzenamine | | $(C_6H_7N·C_4H_8O)_x$ | 9003-37-6 |
| 6203 | 丁醛与丁胺的反应产物 | | Butanal, reaction products with butylamine | Butyraldehyde, butylamine reaction product | $C_4H_{11}N·C_4H_8O$ | 68411-19-8 |
| 6204 | 1-丁炔 | | 1-Butyne | | $C_4H_6$ | 107-00-6 |
| 6205 | 2-丁炔-1,4-二醇-3-磺化丙基醚钠盐 | | 2-Butyne-1,4-diol-(3-sulfopropyl)ether, sodium salt | | | 90268-78-3 |
| 6206 | 2-丁炔-1,4-二醇聚乙烯聚胺聚合物 | | 2-Butyne-1,4-diol-polyethylenepolyamine polymer | | $(C_4H_6O_2)_x$ | 101544-92-7 |
| 6207 | 2-丁炔-1,4-二醇与表氯醇和亚硫酸钠的反应产物 | | 2-Butyne-1,4-diol, reaction products with epichlorohydrin and sodium sulfite | | $C_4H_6O_2·C_3H_5ClO·H_2O_3S·2Na$ | 68876-97-1 |
| 6208 | 2-丁炔-1,4-二醇与环氧氯丙烷的醚化 | | 2-Butyne-1,4-diol, ethers with epichlorohydrin, hydrolyzed | 2-Butyn-1,4-diol, chlorohydrin hydrolyzed | $C_4H_6O_2·C_3H_5$ | 68411-16-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物的水解产物 | | | ethers | ClO | |
| 6209 | 2-丁炔-1,4-二醇与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物的溴化、脱氯化和甲氧基化产物 | | 2-Butyne-1,4-diol, polymer with (chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68441-62-3 |
| 6210 | 1,1'-(2-丁炔-1,4-二基双氧)双(2-丙醇) | | 2-Propanol, 1,1'-[2-butyne-1,4-diylbis(oxy)]*bis*- | | | 1606-87-7 |
| 6211 | 2,2'-(2-丁炔-1,4-二基双氧)双乙醇 | 2-丁炔-1,4-二(羟乙基)醚 | Ethanol, 2,2'-[2-butyne-1,4-diylbis(oxy)]*bis*- | | $C_8H_{14}O_4$ | 1606-85-5 |
| 6212 | 丁炔二酸 | 2-丁炔二酸;乙炔-1,2-二羧酸 | 2-Butynedioic acid | Acetylenedicarboxylic acid | $C_4H_2O_4$ | 142-45-0 |
| 6213 | 1,2,4-丁三醇 | | 1,2,4-Butanetriol | | $C_4H_{10}O_3$ | 3068-00-6 |
| 6214 | 1,2,3,4-丁四醇 | | Butane-1,2,3,4-tetrol | | | 7541-59-5 |
| 6215 | 1,2,3,4-丁四羧酸四(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)酯 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, *tetrakis*(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)ester | | | 91788-83-9 |
| 6216 | 丁酸 | 正丁酸;杀灭菊酸;酪酸 | *n*-Butyric acid | Butanoic acid | $C_4H_8O_2$ | 107-92-6 |
| 6217 | 丁酸-3-苯丙酯 | | Butanoic acid, 3-phenylpropyl ester | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 7402-29-1 |
| 6218 | 丁酸（3-苯基-2-丙烯基）酯 | | Butanoic acid, 3-phenyl-2-propenyl ester | | $C_{13}H_{16}O_2$ | 103-61-7 |
| 6219 | 丁酸-1-苯乙酯(9*CI*) | | Butanoic acid, 1-phenylethyl ester (9*CI*) | | | 3460-44-4 |
| 6220 | 丁酸-2-苯乙酯 | | Butanoic acid, 2-phenylethyl ester | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 103-52-6 |
| 6221 | 丁酸苯酯 | | Phenyl butyrate | | | 1013 |
| 6222 | 丁酸苄酯 | 丁酸苯基甲酯 | Benzyl butyrate | Butanoic acid, phenylmethyl ester | $C_{11}H_{14}O_2$ | 103-37-7 |
| 6223 | 丁酸-2-丙烯基酯 | | Butanoic acid, 2-propenyl ester | | $C_7H_{12}O_2$ | 2051-78-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6224 | 丁酸丙酯 | | *n*-Propyl butyrate | Butanoic acid, propyl ester | $C_7H_{14}O_2$ | 105-66-8 |
| 6225 | 丁酸[胆甾-5-烯-3-醇(3β)]酯 | 胆甾醇丁酸酯 | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, butanoate | Cholesteryl butyrate | $C_{31}H_{52}O_2$ | 521-13-1 |
| 6226 | 丁酸(2-丁氧-1-甲基-2-氧代乙基）酯 | | Butanoic acid, 2-butoxy-1-methyl-2-oxoethyl ester | | $C_{11}H_{20}O_4$ | 7492-70-8 |
| 6227 | 丁酸丁酯 | | *n*-Butyl *n*-butyrate | Butanoic acid, butyl ester | $C_8H_{16}O_2$ | 109-21-7 |
| 6228 | 丁酸-1,1-二甲基-2-苯乙酯 | | Butanoic acid, 1,1-dimethyl-2-phenylethyl ester | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 10094-34-5 |
| 6229 | 丁酸-5-[2,3-二甲基三环[2.2.1.$0^{2,6}$]庚-3-基]-2-甲基-2-戊烯酯 | | Butanoic acid,<br>5-(2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.$0^{2,6}$]hept-3-yl)-2-methyl-2-pentenyl ester | | $C_{19}H_{30}O_2$ | 67633-99-2 |
| 6230 | 2-丁酸-3,7-二甲基-2,6-辛二烯基酯 | | 2-Butenoic acid, (2*E*)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester | | $C_{14}H_{22}O_2$ | 56172-46-4 |
| 6231 | 丁酸-(2Z)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯酯 | | Butanoic acid, (2*Z*)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester | Neryl butyrate | $C_{14}H_{24}O_2$ | 999-40-6 |
| 6232 | 丁酸（3,7-二甲基-6-辛烯醇）酯 | | Butanoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester | Natural rhodinol, butylated | $C_{14}H_{26}O_2$ | 141-16-2 |
| 6233 | 2-丁酸-3,7-二甲基-6-辛烯基酯 | | 2-Butenoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 68039-38-3 |
| 6234 | 丁酸-3,3-二硫代双-双十八醇酯 | | Propanoic Acid-3,3-dithiobbis-dioctadecyl Ester | | | 6729-96-0 |
| 6235 | 丁酸-反-4-(4-丙基环己基)-苯基酯 | | Butyric acid *trans*-4-(4-propylcyclohexyl)-phenyl ester | | $C_{19}H_{28}O_2$ | 72928-32-6 |
| 6236 | 丁酸钙盐 | 丁酸钙 | Butanoic acid, calcium salt | Calcium butyrate | | 5743-36-2 |
| 6237 | *n*-丁酸酐 | 丁酸酐;氧化丁酰 | *n*-Butyric anhydride | Butanoic acid, anhydride;Butyrl oxide | $C_8H_{14}O_3$ | 106-31-0 |
| 6238 | 丁酸-1-环己基乙酯 | | Butanoic acid, 1-cyclohexylethyl ester | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 63449-88-7 |
| 6239 | 丁酸环己酯 | | Butanoic acid, cyclohexyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 1551-44-6 |
| 6240 | (*Z*)-丁酸-3-己烯酯 | | Butanoic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | *cis*-Butyric acid, 3-hexenyl ester;*cis*-3-Hexenyl butyrate;*cis*-3-Hexen-1-yl butyrate | $C_{10}H_{18}O_2$ | 16491-36-4 |
| 6241 | 丁酸己酯 | | Butanoic acid, hexyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 2639-63-6 |
| 6242 | 丁酸-[3*S*-(3α,5α,8α)]-1-甲基 | | Butanoic acid, | Guaiol butyrate | $C_{19}H_{32}O_2$ | 73003-91-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-(1,2,3,4,5,6,7,8-八氢化-3,8-二甲基-5-奥基)乙醇酯 | | 1-methyl-1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-3,8-dimethyl-5-azulenyl)ethyl ester, [3*S*-(3α,5α,8α)]- | | | |
| 6243 | 丁酸（2-甲基丙基）酯 | | Butanoic acid, 2-methylpropyl ester | | $C_8H_{16}O_2$ | 539-90-2 |
| 6244 | 丁酸-2-甲基丁酯 | | Butanoic acid, 2-methylbutyl ester | 2-Methylbutyl butyrate | $C_9H_{18}O_2$ | 51115-64-1 |
| 6245 | 丁酸[1-甲基-1-(4-甲基-3-环己烯-1-基)乙基]酯 | | Butanoic acid, 1-methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethyl ester | Terpinyl butyrate | $C_{14}H_{24}O_2$ | 2153-28-8 |
| 6246 | 丁酸-2-甲基-5-[2-甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚-2-基]-2-戊烯酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-5-[2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-2-pentenyl ester | | $C_{19}H_{30}O_2$ | 67633-98-1 |
| 6247 | 丁酸甲硫醇酯 | | Butanethioic acid, *S*-methyl ester | Methanethiol *n*-butyrate; *S*-Methyl thiobutyrate | $C_5H_{10}OS$ | 2432-51-1 |
| 6248 | 丁酸(4-甲氧基苯基)甲酯 | | Butanoic acid, (4-methoxyphenyl)methyl ester | | $C_{12}H_{16}O_3$ | 6963-56-0 |
| 6249 | 丁酸甲酯 | | Butanoic acid, methyl ester | Methyl-*n*-butyrate | $C_5H_{10}O_2$ | 623-42-7 |
| 6250 | 丁酸-3a,4,5,6,7,7a-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯 | | Butanoic acid, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl ester | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 113889-23-9 |
| 6251 | 丁酸-3*a*,4,5,6,7,7*a*-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-6-基酯 | | 3*a*,4,5,6,7,7*a*-Hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-6-yl butyrate | 4,7-Methano-1*H*-inden-6-ol, 3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-, butanoate | | 17511-61-4 |
| 6252 | 丁酸钠 | 丁酸钠盐 | Sodium butyrate | Butanoic acid, sodium salt | $C_4H_8O_2{\cdot}Na$ | 156-54-7 |
| 6253 | 丁酸-1,2,3-三丙酯 | | Butanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | | $C_{15}H_{26}O_6$ | 60-01-5 |
| 6254 | *rel*-丁酸-(1*R*,2*S*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基酯 | | Butanoic acid, (1*R*,2*S*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]*hept*-2-yl ester, *rel*- | Butanoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, endo- | $C_{14}H_{24}O_2$ | 13109-70-1 |
| 6255 | 丁酸戊酯 | | *n*-Amyl butyrate | Butanoic acid, pentyl ester | $C_9H_{18}O_2$ | 540-18-1 |
| 6256 | 丁酸辛酯 | | Butanoic acid, octyl ester | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 110-39-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6257 | 丁酸-1-乙烯基-1,5-二甲基-4-己烯基酯 | | Butanoic acid, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 78-36-4 |
| 6258 | 丁酸乙酯 | 酪酸乙酯 | Ethyl butanoate | Ethyl butyrate;Butanoic acid, ethyl ester | $C_6H_{12}O_2$ | 105-54-4 |
| 6259 | 丁酸异丙酯 | | Isopropyl butyrate | | | 638-11-9 |
| 6260 | 丁酸异戊酯 | | Isoamyl butyrate | Butanoic acid, 3-methylbutyl ester | $C_9H_{18}O_2$ | 106-27-4 |
| 6261 | 丁酸与 1,2-乙二醇、2,2'-氧双(乙醇)和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Butanoic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,2'-oxybis (ethanol) and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_4H_6O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 2482 |
| 6262 | 2-丁酮 | 甲乙酮;甲基乙基酮 | 2-Butanone | MEK;Methyl ethyl ketone | $C_4H_8O$ | 78-93-3 |
| 6263 | 2-丁酮酸 | | Butanoic acid, 2-oxo- | Butyric acid, 2-oxo- | $C_4H_6O_3$ | 600-18-0 |
| 6264 | 2-丁酮肟 | 甲基乙基酮肟;甲乙酮肟 | Methylethylketoxime | 2-Butanone, oxime | $C_4H_9NO$ | 96-29-7 |
| 6265 | 2-丁酮肟封端的 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷 | | 2-Butanone oxime blocked 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_4H_9NO$ | 8451 |
| 6266 | 2-丁酮肟与 1,6-二异氰酸酯基己烷和 2-乙基-2-羟基甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 2-Butanone, oxime, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Hexamethylene diisocyanate, trimethylolpropane, methyl ethyl ketoxime polymer | $(C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_4H_9NO)_x$ | 72968-62-8 |
| 6267 | 2-丁酮肟与聚乙二醇单甲醚封端的异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, methyl ethyl ketone oxime- and polyethylene glycol *mono*-methyl ether-blocked | | | 4958 |
| 6268 | 丁烷 | | Butanes | | | 68513-65-5 |
| 6269 | (2*R*)-丁烷-2-醇 | | 2-Butanol, (2R)- | | $C_4H_{10}O$ | 14898-79-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6270 | (2*S*)-丁烷-2-醇 | | 2-Butanol, (2S)- | | $C_4H_{10}O$ | 4221-99-2 |
| 6271 | 1,2,3,4-丁烷四甲酸四甲基酯与2,2,6,6-四甲基-4-哌啶醇和β,β,β',β'-四甲基-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9-二乙醇的反应产物 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid,tetramethyl ester, reactionproducts with 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol and β,β,β',β'-tetramethy-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diethanol | | | 85631-01-2 |
| 6272 | 1,2,3,4-丁烷四甲酸四(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)酯 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, *tetrakis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)ester | | $C_{44}H_{78}N_4O_8$ | 64022-61-3 |
| 6273 | 1,2,3,4-丁烷四甲酸与2,2-双(羟基甲基)-1,3-丙二醇和3-羟基-2,2-二甲基丙醛的聚合物的1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基酯 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanal, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl ester | | $C_{10}H_{21}NO·x(C_8H_{10}O_8·C_5H_{12}O_4·C_5H_{10}O_2)_x$ | 101357-36-2 |
| 6274 | 1,2,3,4-丁烷四羧酸 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid | | $C_8H_{10}O_8$ | 1703-58-8 |
| 6275 | 1,2,3,4-丁烷四羧酸-1,2,3-三(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-4-十三烷酯 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, 1,2,3-*tris*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) 4-tridecyl ester | | | 84696-71-9 |
| 6276 | 1,2,3,4-丁烷四羧酸、2,2,6,6-四甲基-4-氢化吡啶基、十三烷基混合四酯 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, mixed 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl and tridecyl tetraesters | | | 101544-99-4 |
| 6277 | 1,2,3,4-丁烷四羧酸四甲酯与1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶醇和β,β,β',β'-四甲基-2,4,8,10-四氧杂螺环[5.5]-十一烷-3,9-二醇的反应产物 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, tetramethyl ester, reaction products with 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol and β,β,β',β'-tetramethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diethanol | | | 85631-00-1 |
| 6278 | 1,2,3,4-丁烷四羧酸与1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基和十三烷基的混合四酯 | | 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, mixed 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl and tridecyl tetraesters | | | 101544-98-3 |
| 6279 | (*E*)-2-丁烯 | 2-丁烯 | 2-Butene, (*E*)- | 2-Butene | $C_4H_8$ | 624-64-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6280 | (*Z*)-2-丁烯 | 2-丁烯 | 2-Butene, (*Z*)- | 2-Butene | $C_4H_8$ | 590-18-1 |
| 6281 | 1-丁烯 | | 1-Butene | 1-Butylene | $C_4H_8$ | 106-98-9 |
| 6282 | 2-丁烯 | | 2-Butene | | $C_4H_8$ | 107-01-7 |
| 6283 | 丁烯 | | Butene | Butylene | $C_4H_8$ | 25167-67-3 |
| 6284 | 2-丁烯-1-醇 | 巴豆醇 | 2-Buten-1-ol | | $C_4H_8O$ | 6117-91-5 |
| 6285 | 3-丁烯-2-醇 | | 3-Buten-2-ol | | $C_4H_8O$ | 598-32-3 |
| 6286 | 丁烯的均聚物 | | Butene, homopolymer | Polybutene | $(C_4H_8)_x$ | 9003-29-6 |
| 6287 | 丁烯的均聚物(磷硫化的) | | Butene, homopolymer, phosphosulfurized | Butene, homopolymer, phosphosulfurized, steam treated | | 61788-35-0 |
| 6288 | 2-丁烯-1,4-二醇 | | 2-Butene-1,4-diol | | $C_4H_8O_2$ | 110-64-5 |
| 6289 | 2-丁烯-1,4-二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲基环氧乙烷的聚合物与甲基环氧乙烷、环氧乙烷单丁醚、2,2'-氧代双(乙醇)聚合物和亚硫酸盐嵌段的甲乙酮肟封端的聚合物 | | 2-Butene-1,4-diol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane, methyloxirane with oxirane monobuthyl ether and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], bisulfited, block, Me Et ketone oxime-blocked | | | 143495-56-1 |
| 6290 | (1-丁烯-1,4-二基)的聚合物 | 低分子聚丁二烯 | Poly(1-butene-1,4-diyl) | Polybutadiene, low molecular (1,2-lpb) | | 25038-44-2 |
| 6291 | *Z*-2-丁烯二酸铵盐的均聚物水解化钠盐 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, ammonium salt, homopolymer, hydrolyzed, sodium salts | | | 181828-06-8 |
| 6292 | (2*Z*)2-丁烯二酸铵盐均聚物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, ammonium salt, homopolymer | | $(C_4H_7O_4)_m·(NH_4)_n$ | 39444-67-2 |
| 6293 | (*Z*)-2-丁烯二酸铵盐与 2,4,4-三甲基-1-戊烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, ammonium salt, polymer with 2,4,4-trimethyl-1-pentene | Ammonium maleate, diisobutylene polymer | $(C_8H_{16}·C_4H_4O_4·xH_3N)_x$ | 65379-31-9 |
| 6294 | (*Z*)-2-丁烯二酸、2-丙烯酸的聚合物钾 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with 2-propenoic acid, | | | 66509-45-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | potassium salt | | | |
| 6295 | (2*Z*)-2-丁烯二酸 $C_{18}$ 不饱和烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, $C_{18}$-unsatd. alkyl esters | | | 129783-22-8 |
| 6296 | (*Z*)-2-丁烯二酸单丁基酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monobutyl ester | | $C_8H_{12}O_4$ | 925-21-3 |
| 6297 | (*Z*)-2-丁烯二酸单丁酯与 2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, monobutyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 30026-62-1 |
| 6298 | *Z*-2-丁烯二酸单丁酯与二乙烯基苯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, monobutylester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10} \cdot C_8H_{12}O_4 \cdot C_8H_8)_x$ | 52292-42-9 |
| 6299 | 2-丁烯二酸(*Z*)单丁酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monobutyl ester, polymer with ethenyl acetate | | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 26780-15-4 |
| 6300 | (2*Z*)-2-丁烯二酸单(1-甲基丙基)酯 | | 2-Butenedioic acid (2Z)-, mono(1-methylpropyl) ester | | $C_8H_{12}O_4$ | 924-63-0 |
| 6301 | (2*Z*)-2-丁烯二酸单(2-甲基丙基)酯 | | isobutyl hydrogen maleate | | $C_8H_{12}O_4$ | 925-05-3 |
| 6302 | (2*Z*)-2-丁烯二酸单(2-甲基丙基)酯与乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2Z)-, *mono*(2-methylpropyl) ester, polymer with ethenyl acetate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | 2-Butenedioic acid (Z)-, mono(2-methylpropyl) ester, polymer with ethenyl acetate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate;Vinyl acetate, monoisobutyl maleate, methyl acrylate, ethyl acrylate polymer | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 67906-91-6 |
| 6303 | (2*Z*)-2-丁烯二酸单(2-甲基丙基)酯与乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物钠盐 | | 2-Butenedioic acid (2Z)-, mono(2-methylpropyl) ester, polymer with ethenyl acetate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate, sodium salt | 2-Butenedioic acid (Z)-, mono(2-methylpropyl) ester, polymer with ethenyl acetate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate, sodium salt;Vinyl acetate, monoisobutyl maleate, methyl acrylate, ethyl acrylate polymer, sodium salt | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xNa$ | 67906-92-7 |
| 6304 | *Z*-2-丁烯二酸单(2-甲基丙基)酯与乙 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *mono*(2-methylpropyl) ester, polymer | Vinyl acetate, monoisobutyl maleate polymer | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_4H$ | 32236-62-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸乙烯酯的聚合物 | | with ethenyl acetate | | $_6O_2)_x$ | |
| 6305 | (*Z*)-2-丁烯二酸单甲基酯与乙烯基苯、2,5-呋喃二酮和(*Z*)-2-甲基丙基氢-2-丁烯二酸钠的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and (*Z*)-2-methyl propyl hydrogen 2-butenedioate, sodium salt | | $(C_8H_{12}O_4·C_8H_8·C_5H_6O_4·C_4H_2O_3)_x·xNa$ | 157937-81-0 |
| 6306 | (*Z*)-2-丁烯二酸单甲酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester | | $C_5H_6O_4$ | 3052-50-4 |
| 6307 | (*Z*)-2-丁烯二酸单钠盐 | 顺丁烯酸氢钠;失水苹果酸氢钠 | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, monosodium salt | Maleic acid monosodium salt | $C_4H_4O_4·Na$ | 3105-55-3 |
| 6308 | 2-丁烯二酸－单十八烯基酰胺 | | 2-Butenoic acid, 4-(octadecenylamino)-4-oxo- | | | 93804-04-7 |
| 6309 | *Z*-2-丁烯二酸单十八酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monooctadecyl ester | Monostearyl maleate | $C_{22}H_{40}O_4$ | 2424-62-6 |
| 6310 | (2*Z*)-2-丁烯二酸单[2-[2-[2-(十二烷氧基)乙氧基]乙氧基]乙基]酯 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, *mono*[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]ester | | $C_{22}H_{40}O_7$ | 66104-67-4 |
| 6311 | *Z*-2-丁烯二酸单十六烷基酯 | | 2-Butenedioic acid, (*Z*)-, monohexadecyl ester | | | 2944-06-1 |
| 6312 | (2*Z*)-2-丁烯二酸单十一烷醇酯 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, monododecyl ester | | $C_{16}H_{28}O_4$ | 2424-61-5 |
| 6313 | 2-丁烯二酸单[2,2-双[(2-丙烯基氧基)甲基]丁基]酯 | | [2,2-*bis*[(2-Propenyloxy)methyl]butyl]-2-butenedioate *mono* ester | | $C_{16}H_{24}O_6$ | 400710-10-3 |
| 6314 | (*Z*)-2-丁烯二酸单-2,2,3,3-四氟丙酯钠盐与苯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, *mono*(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)ester, sodium salt, polymer with ethenylbenzene | | | 51343-70-5 |
| 6315 | (*Z*)-2-丁烯二酸单 $C_{16-18}$ 烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *mono*-$C_{16-18}$-alkyl esters | Maleic acid, ($C_{16-18}$) alkyl alcohol monoester | | 68987-59-7 |
| 6316 | (*Z*)-丁烯二酸单乙酯 | | 2-Butendioic acid(*Z*), mono ethyl ester | | $C_6H_8O_4$ | 3990-03-2 |
| 6317 | 2-(*Z*)-丁烯二酸单乙酯与乙烯和丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monoethyl ester, polymer with ethene and methyl 2-propenoate | | $(C_6H_8O_4·C_4H_6O_2·C_2H_4)_x$ | 54545-50-5 |
| 6318 | (*Z*)-2-丁烯二酸的均聚物 | 马来酸的聚合物;聚(马来酸) | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, homopolymer | | $(C_4H_4O_4)_x$ | 26099-09-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6319 | (*Z*)-2-丁烯二酸二（2-丙烯基）酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *di*-2-propenyl ester | | $C_{10}H_{12}O_4$ | 999-21-3 |
| 6320 | (2*E*)-2-丁烯二酸二丁基酯与 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, dibutyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate | | | 336611-01-9 |
| 6321 | (2*E*)-2-丁烯二酸二丁酯和 1,3-丁二烯、苯乙烯及 2-丙烯腈的聚合物(9*CI*) | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, dibutyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile (9*CI*) | | | 29989-46-6 |
| 6322 | (2*E*)-2-丁烯二酸二丁酯均聚物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, dibutyl ester, homopolyme | | $(C_{12}H_{20}O_4)_x$ | 29014-71-9 |
| 6323 | (*Z*)-2-丁烯二酸二丁酯与 2-丁烯二酸(*Z*)单丁酯和氯乙烯的聚合物 | 氯乙烯、马来酸丁酯、马来酸单丁基酯预聚体 | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with (*Z*)-butyl hydrogen 2-butenedioate and chloroethene | Vinyl chloride, dibutyl maleate, hydrogen butyl maleate terpolymer | $(C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_8H_{12}O_4 \cdot C_2H_3Cl)_x$ | 68797-32-0 |
| 6324 | 2*Z*-2-丁烯二酸二丁酯与乙酸乙烯基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, dibutyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-propenoic acid | Vinyl acetate, dibutyl maleate, acrylic acid terpolymer | $(C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 29861-55-0 |
| 6325 | 2-丁烯二酸(*Z*)-二丁酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with ethenyl acetate | Vinyl acetate, dibutyl maleate polymer | $(C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25035-90-9 |
| 6326 | 2*E*-2-丁烯二酸二丁酯与乙烯苯和 2-甲基-2 丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, dibutyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 29297-14-1 |
| 6327 | (2*E*)-2-丁烯二酸二己酯 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, dihexyl ester | | $C_{16}H_{28}O_4$ | 19139-31-2 |
| 6328 | (2*Z*)-2-丁烯二酸-2-二甲氨基-2-甲基-1-丙醇酯(1:1) | | 1-Propanol, 2-(dimethylamino)-2-methyl-, (2*Z*)-2-butenedioate (1:1) (salt) | | $C_6H_{15}NO \cdot C_4H_4O_4$ | 67874-85-5 |
| 6329 | (2*Z*)-2-丁烯二酸二(2-甲基丙基)酯 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, *bis*(2-methylpropyl) ester | | $C_{12}H_{20}O_4$ | 14234-82-3 |
| 6330 | (2*Z*)-2-丁烯二酸二(1-甲基乙基)酯 | | 2-Butenedioicacid, (2*Z*)-,*bis*(1-methylethyl)ester | | $C_{10}H_{16}O_4$ | 10099-70-4 |
| 6331 | (2*Z*)-2-丁烯二酸二(1-甲基乙基)酯与乙烯基苯、丙烯酸(1*R*,2*R*,4*R*)-*rel*-2-甲氧基-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, *bis*(1-methylethyl) ester, polymer with Ethenylbenzene, 2-Propenoic acid, (1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]*hept*-2-yl ester, rel- | | | 7010 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-基酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | and 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | | |
| 6332 | (2*Z*)-2-丁烯二酸二甲基酯与(9*Z*)-17-(4,5-二氢-2-噁唑基)-9-十七碳烯-7-醇的反应产物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, dimethyl ester, reaction products with (9*Z*)heptadecen-7-ol, 17-(4,5-dihydro-2-oxazolyl)-9- | | | 158282-42-9 |
| 6333 | (2*Z*)-2-丁烯二酸二[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]酯 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, *bis*[2-(2- methoxyethoxy)ethyl] ester | | | 83154-66-9 |
| 6334 | (2*Z*)-2-丁烯二酸二[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]酯与 1-十六烯和 1-十四烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, *bis*[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ester, polymer with 1-hexadecene and 1-tetradecene | | $(C_{16}H_{32}\cdot C_{14}H_{28}\cdot C_{14}H_{24}O_8)_x$ | 135397-33-0 |
| 6335 | (*E*)-2-丁烯二酸二甲酯 | 反丁烯二酸二甲酯;延胡索酸二甲酯;富马酸二甲酯 | 2-Butenedioic acid(*E*)-, dimethyl ester | Dimethyl fumarate | $C_6H_8O_4$ | 624-49-7 |
| 6336 | (*Z*)-丁烯二酸二甲酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dimethyl ester | | $C_6H_8O_4$ | 624-48-6 |
| 6337 | 丁烯二酸二甲酯与 1-$C_{12-14}$烯烃共聚合物 | | 1-Alkene($C_{12-14}$)dimethyl maleate copolymer | | $[CH(R)CH_2CH(COOCH_3)CH(COOCH_3)]_m$ | 121870-10-8 |
| 6338 | (*Z*)-丁-2-烯二酸二锂 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, lithium salt (1:2) | | $C_4H_4O_4\cdot 2Li$ | 50977-65-6 |
| 6339 | (*Z*)-2-丁烯二酸二钠盐与磷酸氢二钠的反应产物 | | (*Z*)-2-Butenedioic acid disodium salt reaction products with disodium phosphonate | | | 143239-08-1 |
| 6340 | 2-丁烯二酸二钠与苯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, disodium salt, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8\cdot C_4H_4O_4\cdot 2Na)_x$ | 37286-89-8 |
| 6341 | (*Z*)-2-丁烯二酸-(*Z*,*Z*)-二-9-十八烯醇酯 | | 2-Butendioic acid (*Z*)-, *di*-9-octadecenyl ester, (*Z*,*Z*)- | | | 105-73-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6342 | (*E*)-2-丁烯二酸二-$C_{14-18}$烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*-$C_{14-18}$-alkyl esters | | | 85566-58-1 |
| 6343 | 2-丁烯二酸(*Z*)-二-$C_{1-20}$-烷基酯与α-氟-ω-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基)、丙烯酸-2-羟乙酯和氯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, *di*-$C_{1-20}$-alkyl ester, polymer with α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), 2-hydroxyethyl acrylate and vinyl chloride | | | 182700-83-0 |
| 6344 | (*E*)-2-丁烯二酸二-$C_{12-18}$-烷酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*- $C_{12-18}$-alkyl esters, polymers with vinyl acetate | $C_{12-18}$-Dialkyl fumarate, vinyl acetate copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 68954-13-2 |
| 6345 | (*E*)-2-丁烯二酸二-$C_{16-18}$-烷酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*-$C_{16-18}$-alkyl esters, polymers with vinyl acetate | $C_{16-18}$-Dialkyl fumarate, vinyl acetate copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 68954-14-3 |
| 6346 | (*E*)-2-丁烯二酸二-$C_{18-22}$-烷酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*-$C_{18-22}$-alkyl esters, polymers with vinyl acetate | $C_{18-22}$-Dialkyl fumarate, vinyl acetate copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 68954-15-4 |
| 6347 | (*E*)-2-丁烯二酸二-$C_{8-18}$-烷酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*-$C_{8-18}$-alkyl esters, polymers with vinyl acetate | $C_{8-18}$-Dialkyl fumarate, vinyl acetate copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 68954-12-1 |
| 6348 | (*Z*)-2-丁烯二酸二辛酯与乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, dioctyl ester, polymer with ethene and ethenyl acetate | | $(C_{20}H_{36}O_4 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 81398-48-3 |
| 6349 | (*Z*)-2-丁烯二酸二(2-乙基己基)酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | $C_{20}H_{36}O_4$ | 142-16-5 |
| 6350 | (*Z*)-2-丁烯二酸二乙酯 | (*Z*)-丁烯二酸二乙酯;失水苹果酸二乙酯 | Diethyl maleate | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, diethyl ester | $C_8H_{12}O_4$ | 141-05-9 |
| 6351 | 2-丁烯二酸二异十八烷基酯 | | 2-Butenedioic acid, diisooctadecyl ester | | | 113431-53-1 |
| 6352 | (*Z*)-2-丁烯二酸二异十三烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, diisotridecyl ester | | | 53817-59-7 |
| 6353 | (*Z*)-2-丁烯二酸二异辛酯 | 顺丁烯二酸二异辛酯;失水苹果酸二异辛酯 | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, diisooctyl ester | Diisooctyl maleate | $C_{20}H_{36}O_4$ | 1330-76-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6354 | 丁烯二酸酐与 1,1'-[(亚异丙基)双(4,1-亚苯氧基)]-双[2-丙醇]的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | 1,1'-[(1-Methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-2-propanol, maleic anhydride polymer | $(C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 52739-00-1 |
| 6355 | 2-丁烯二酸($C_{14-18}$和$C_{14-18}$-不饱和)烷基-2-羟基-3-(2-丙烯基氧)丙基酯磺酸铵盐 | | 2-Butenedioic acid, ($C_{14-18}$ and $C_{14-18}$-unsatd., alkyl 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)propyl esters, sulfonated, ammonium salts | | | 116726-92-2 |
| 6356 | (E)-2-丁烯二酸和 1,1'-[(1-甲亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双[2-丙醇]的聚合物 | 反式-2-丁烯二酸与双(2-羟基丙基)双酚 A 的聚合物 | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | $(C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 27136-00-1 |
| 6357 | (2*Z*)-2-丁烯二酸和α-氢-ω-羟基聚烷氧乙烷的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_4H_4O_4 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 39405-21-5 |
| 6358 | 2-丁烯二酸-1-甲基-1,2-亚乙基酯 | | 1-Methyl-1,2-ethanediyl-2-butenedioate | | $C_{11}H_{12}O_8$ | 400710-11-4 |
| 6359 | (*Z*)-2-丁烯二酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基单酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-,*mono*[(2-(2-methyl-oxo-2-propenyl) oxylethyl]ester | | | 51978-15-5 |
| 6360 | 2-丁烯二酸-2-[(2-甲基-1-氧基-2-丙烯基)氧基]单乙酯 | | 2-Butenedioic acid, mono*o*[2-[(2-methyl-1-oxy-2-propenyl)oxy]ethyl]ester | | | 85888-80-8 |
| 6361 | 2*Z*-丁烯二酸锂盐 (1:1) | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, lithium salt (1:1) | | $C_4H_4O_4 \cdot Li$ | 85796-96-9 |
| 6362 | (2Z)-2-丁烯二酸钠盐 | | 2-Butenedioic acid (2Z)-, sodium salt | | $C_4H_4O_4 \cdot xNa$ | 18016-19-8 |
| 6363 | (*Z*)-2-丁烯二酸钠盐与 2-丙烯酸钠的聚合物 | | 2-Butenedionic acid (*Z*)-, disodium salt, polymer with sodium 2-propenoate | | | 112909-09-8 |
| 6364 | 2*Z*-2-丁烯二酸钠与 2-甲基-1-丙烯和十八烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, polymer with 2-methyl-1-propene and octadecene, sodium salt | | $(C_{18}H_{36} \cdot C_4H_8 \cdot C_4H_4O_4)_x \cdot xNa$ | 191175-18-5 |
| 6365 | (*E*)-2-丁烯二酸铅 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, lead salt | | $C_4H_4O_4 \cdot xPb$ | 13698-55-0 |
| 6366 | (2*E*)-2-丁烯二酸铅盐 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, lead(2+) salt | | | 71686-03-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | (*Z*)-2-丁烯二酸双苄基酯 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-*bis*(phenyl methyl)ester | | | 622-06-0 |
| 6368 | (*E*)-1-丁烯二酸双(2-甲基丙基)酯与2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯苯、2-甲基-2 丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 1-Butenedioic acid(*E*)-, *bis*(2-methylpropyl) ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | | 149144-89-8 |
| 6369 | (2*E*)-2-丁烯二酸双(2-甲氧基-1-甲基乙基)酯 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, *bis*(2-methoxy-1-methylethyl) ester | | | 188723-87-7 |
| 6370 | (2*Z*)-2-丁烯二酸双十八烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, dioctadecyl ester | | $C_{40}H_{76}O_4$ | 7516-70-3 |
| 6371 | (E)-2-丁烯二酸双(十二烷基)酯 | 富马酸双十二烷醇酯 | 2-Butenedioic acid (*E*)-, didodecyl ester | | | 2402-58-6 |
| 6372 | (2Z)-2-丁烯二酸双十三基酯 | | 2-Butenedioic acid (2Z)-, ditridecyl ester | | $C_{30}H_{56}O_4$ | 61791-92-2 |
| 6373 | 2-丁烯二酸双 $C_{6-18}$ 烷基酯与乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid, *di*-$C_{6-18}$-alkyl esters, polymer with vinyl acetate | | | 134758-99-9 |
| 6374 | (*E*)-丁烯二酸双(2-乙基己基)酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | $C_{20}H_{36}O_4$ | 141-02-6 |
| 6375 | 2*Z*-2-丁烯二酸双(2-乙基己基)酯与*N*,*N*-二甲基-2-丙烯酰胺、丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯和氯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, *bis*(2-ethylhexyl) ester, polymers with *N*,*N*-dimethyl-2-propenamide, γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate and vinyl chloride | | | 221455-67-0 |
| 6376 | 2*Z*-2-丁烯二酸双(2-乙基己基)酯与甲基丙烯酸-2-羟乙酯-5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷-甲乙酮肟的反应产物与丙烯酸γ-ω-全氟 $C_{8-20}$ 烷基酯和氯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, *bis*(2-ethylhexyl) ester, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate-5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane-me et ketone oxime reaction product,γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate and vinyl chloride | | | 221455-64-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6377 | 2*Z*-2-丁烯二酸双(2-乙基己基)酯与*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯和氯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, *bis*(2-ethylhexyl) ester, polymers with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate and vinyl chloride | | | 221455-71-6 |
| 6378 | *E*-2-丁烯二酸铁盐 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, iron salt | | $C_4H_4O_4 \cdot xFe$ | 14451-00-4 |
| 6379 | *Z*-2-丁烯二酸一丁基酯与苯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monobutyl ester, polymer with ethenylbenzene | Butyl maleate, styrene polymer | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_8H_8)_x$ | 25215-62-7 |
| 6380 | 2-丁烯二酸、乙烯乙酸酯、乙烯醇的聚合物钠盐 | | 2-Butenedioic acid polymer with ethenyl acetate and ethenol, sodium salts | | | 2749 |
| 6381 | *Z*-2-丁烯二酸异癸酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, isodecyl ester | Isodecyl alcohol, maleic anhydride reaction product | | 68186-70-9 |
| 6382 | 2-丁烯二酸与1,2-苯二甲酸、1,2-乙二醇和1,2-丙二醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid, polymer with 1,2-benzenedicarboxylic acid,1,2-ethanediol and 1,2-propanediol | | $(C_{18}H_{19}O_7)_n$ | 1864 |
| 6383 | (2*E*)-丁烯二酸与(1,3-苯二甲酸与2,2'-氧双乙醇和1,2-乙二醇的聚合物)的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)- polymer with (1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol ) | | | 7057 |
| 6384 | *E*-2-丁烯二酸与苯甲醇、2,2-双[(2-丙烯基氧基)甲基]-1-丁醇和乙二醇的混合酯 | | 2-Butenedioic acid, (*E*)-, mixed esters with benzyl alc., 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol and ethylene glycol | | | 181887-29-6 |
| 6385 | (*Z*)-丁烯一2-二酸与苯乙烯的聚合物与2-氨基-2-甲基-1-丙醇的化合物 | | 2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with ethenylbenzene, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | Maleic acid-styrene copolymer neutralized with 2-amino-2-methylpropanol | $(C_8H_8 \cdot C_4H_4O_4)_x \cdot xC_4H_{11}NO$ | 143348-13-4 |
| 6386 | (*Z*)-2-丁烯二酸与4-苯乙烯磺酸钠的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-,polymer with sodium 4-ethenylbenzenesulfonate | | | 120543-34-2 |
| 6387 | (2*Z*)-2-丁烯二酸与2-丙烯-1-磺酸钠 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with sodium | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_3H_6$ | 68715-83-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | 2-propene-1-sulfonate | | $O_3S·Na)_x$ | |
| 6388 | (*Z*)-2-丁烯二酸与 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with 2-propenoic acid | Acrylic acid, maleic acid polymer | $(C_4H_4O_4·C_3H_4O_2)_x$ | 29132-58-9 |
| 6389 | (2*Z*)-2-丁烯二酸与 $C_{16-18}$ 醇和聚丙二醇的混合双酯化物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, mixed diesters with $C_{16-18}$ alcohols and polypropylene glycol | | | 313475-67-1 |
| 6390 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid (9CI) | | $C_8H_8·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_4O_2·C_3H_3N$ | 208448-02-6 |
| 6391 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid (9CI) | | $C_8H_8·C_5H_8O_3·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_4O_2·C_3H_3N$ | 252880-83-4 |
| 6392 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid (9CI) | | $C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_4O_2·C_3H_3N$ | 57433-10-0 |
| 6393 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、亚甲基丁二酸和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2E)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methylenebutanedioic acid and 2-propenenitrile (9CI) | | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_6O_4·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_3N)_x$ | 149158-93-0 |
| 6394 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、亚甲基丁二酸、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、二甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酰胺、2-丙烯腈和 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methylenebutanedioic acid, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid, 2-propenamide, 2-propenenitrile | | $C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_5H_6O_4·C_4H_6O_2·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3$ | 667464-13-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-丙烯酸的聚合物 | | and 2-propenoic acid (9CI) | | $H_5NO·C_3H_4O_2·C_3H_3N$ | |
| 6395 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、亚甲基丁二酸、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methylenebutanedioic acid, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile (9CI) | | $C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_5H_6O_4·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_3N$ | 82783-04-8 |
| 6396 | (*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl- 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_3N)_x$ | 113442-26-5 |
| 6397 | *E*-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | 1,3-Butadiene, styrene, fumaric acid, acrylic acid polymer;2-Butenedioic acid, (*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | $(C_8H_8·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_4O_2)_x$ | 26007-18-1 |
| 6398 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid (9CI) | | $C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_4O_2·C_3H_3N$ | 85600-91-5 |
| 6399 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、亚甲基丁二酸、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2E)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methylenebutanedioic acid, 2-propenamide and 2-propenenitrile (9CI) | | $C_8H_8·C_5H_6O_4·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_5NO·C_3H_3N$ | 667464-12-2 |
| 6400 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、亚甲基丁二酸和 2-丙烯腈的聚合 | | Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methylenebutanedioic acid and | | $C_8H_8·C_5H_6O_4·C_4H_6·C_4H_4O_4·$ | 153085-93-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | 2-propenenitrile (9CI) | | $C_3H_3N$ | |
| 6401 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、亚甲基丁二酸、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酰胺、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid (9CI) | | $C_8H_8·C_5H_8O_2·C_5H_6O_4·C_4H_6·C_3H_5NO·C_3H_4O_2·C_3H_3N$ | 97041-79-7 |
| 6402 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、亚甲基丁二酸、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methylenebutanedioic acid, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenamide and 2-propenenitrile (9CI) | | $C_8H_8·C_5H_8O_2·C_5H_6O_4·C_4H_6·C_4H_4O_4·C_3H_5NO·C_3H_3N$ | 146122-11-4 |
| 6403 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、亚甲基丁二酸、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methylenebutanedioic acid, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile (9CI) | | C8H8·C5H8O2·C5H6O4·C4H6·C4H4O4·C3H3N | 118295-24-2 |
| 6404 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and trans-butenedioicacid;Butadiene, styrene, fumaric acid polymer;2-Butenedioic acid, (*E*)-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene;Fumaric acid, styrene, butadiene polymer | $(C_8H_8·C_4H_6·C_4H_4O_4)_x$ | 24938-12-3 |
| 6405 | (*Z*)-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-methyl- 2-propenamide | | | 77830-02-5 |
| 6406 | (*Z*)2-丁烯二酸与二-$C_{1-20}$-烷基酯、丙烯酰胺 *N*-[($C_{1-10}$-烷氧基)甲基]衍生 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *di*-$C_{1-20}$-alkyl esters, polymer with acrylamide | | | 182700-82-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物、α-氟-ω-[2-[(1-氧-2-丙烯)氧基]乙基聚(二氟亚甲基)和氯乙烯的聚合物 | | *N*-[($C_{1-10}$-alkyloxy)methyl]derivs.,α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] poly (difluoromethylene) and vinyl chloride | | | |
| 6407 | (2Z)-2-丁烯二酸与 *N,N*-二乙基乙胺化合物(1:1) | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, compd. with *N,N*-diethylethanamine (1:1) | | $C_6H_{15}N·C_4H_4O_4$ | 1069-58-5 |
| 6408 | (2*E*)-2-丁烯二酸与 2,5-呋喃二酮、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚烷氧乙烷]、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 2,5-furanedione, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl)] and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)]] and 1,2,3-propantriol | | $[C_4H_4O_4·C_4H_2O_3·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2·C_3H_8O_3]_x$ | 457934-02-0 |
| 6409 | (2*Z*)-2-丁烯二酸与环氧乙烷和 2-丙烯酸苯醚的接枝聚合物的钠盐 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, polymer with oxirane and 2-propenoic acid, phenyl ether, graft, sodium salt | | $(C_6H_6O)_x·(C_4H_4O_4·C_3H_4O_2·C_2H_4O)_xxNa$ | 209958-35-0 |
| 6410 | 2-丁烯二酸与α-甲基-ω-(2-丙烯氧基)聚(氧基-1,2-亚乙基)和α-氢-ω-(2-丙烯氧基)聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 2-Butenedioic acid, polymer with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-(2-propenyloxy)-and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-(2-propenyloxy)- | | $[C_4H_4O_4·(C_2H_4O)_n·C_4H_8O·(C_2H_4O)_mC_7H_8O_3]_x$ | 5205 |
| 6411 | (*E*)-2-丁烯二酸与甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with methyloxirane, oxirane and 1,2,3-propanetriol | Fumaric acid, 1,2,3-propanetriol, methyloxirane, oxirane polymer | $(C_4H_4O_4·C_3H_8O_3·C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 68400-71-5 |
| 6412 | (2*E*)-2-丁烯二酸与α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]] | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], compd. | | | 192823-18-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | with2-(dimethylamino)ethanol | | | |
| 6413 | (2*E*)-2-丁烯二酸与α，α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)]] and 1,2,3-propantriol | | $[C_4H_4O_4·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2·C_3H_8O_3]_x$ | 57383-08-1 |
| 6414 | (*E*)-2-丁烯二酸与α，α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙二基)]]的聚合物 | 双酚 A、氧化丙烯的加合物(1:2)、富马酸的共聚物 | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | Bisphenol A, adduct with propylene oxide (1:2), fumaric acid polymer | $[C_4H_4O_4·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 39382-25-7 |
| 6415 | (*E*)-2-丁烯二酸与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[酚]和环氧乙烷的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis* [phenol] and oxirane | Bisphenol A, oxirane, fumaric acid polymer | $(C_{15}H_{16}O_2·C_4H_4O_4·C_2H_4O)_x$ | 32457-83-3 |
| 6416 | 2-丁烯二酸与间苯二甲酸、1,4-环己烷二甲醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of FS, IPS, 1,4-CHDM, NPG | | | 2206 |
| 6417 | (*E*)-2-丁烯二酸与α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和 1,1'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧基)]二[2-丙醇]的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | Fumaric acid, propoxylated bisphenol A, polypropylene glycol polymer | $[C_{21}H_{28}O_4·C_4H_4O_4·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 67952-87-8 |
| 6418 | 2-丁烯二酸(*Z*)与 2,2'-氧代双(乙醇)的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with 2,2'-oxy*bis*(ethanol) | | $(C_4H_{10}O_3·C_4H_4O_4)_x$ | 27516-69-4 |
| 6419 | (*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-异苯并呋喃二酮和三环癸二甲醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,3-isobenzofurandione and tricyclodecanedimethanol | Phthalic anhydride, fumaric acid, tricyclodecanedimethanol polymer | $(C_{12}H_{20}O_2·C_8H_4O_3·C_4H_4O_4)_x$ | 68784-89-4 |
| 6420 | (*E*)-2-丁烯二酸与 1,3-异苯并呋喃二酮和 2,2'-氧代双乙醇的聚合物 | 不饱和聚酯树脂(21 型);胶衣树脂 | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,3-isobenzofurandione and 2,2'-oxybis(ethanol) | Gelcoat resin 21;Unsaturated polyester resin 21 | $(C_8H_4O_3·C_4H_{10}O_3·C_4H_4O_4)_x$ | 29987-69-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 号 | | | | |
| 6421 | (*Z*)-2-丁烯二羧酸二丁基酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with 2-methylpropyl2-methyl-2-propenoate | | $(C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 62851-73-4 |
| 6422 | 2-丁烯二羧酸(*Z*)-二丁酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dioctyl ester, polymer with ethenyl acetate | Acetic acid ethenyl ester, polymer with dioctyl (*Z*)-2-butenedioate;Vinyl acetate, dioctyl maleate copolymer;Vinyl acetate, dioctylmaleate copolymer;Vinyl acetate, dioctyl maleate polymer | $(C_{20}H_{36}O_4 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 26061-64-3 |
| 6423 | 4-(3-丁烯基)苯甲醛联氮 | | 4-(3-Butenyl)benzaldehyde azine | | $C_{22}H_{24}N_2$ | 3342 |
| 6424 | 4-丁烯-3-基-苯甲酸(4-氰基-3,5-二氟苯基)酯 | | 4-Buten-3-yl-benzoic acid (4-cyano-3,5-difluorophenyl) ester | | | 208528-35-2 |
| 6425 | 4-(3-丁烯基)苯甲酸-4'-氰基-3',5'-二氟代苯酯 | | 4'-Cyano-3',5'-difluorophenyl-4-(3-butenyl)benzoate | | $C_{18}H_{13}F_2NO_2$ | 4000 |
| 6426 | 3-(1-丁烯基)-吡啶 | | Pyridine, 3-(1-butenyl)- | | C9H11N | 90609-58-8 |
| 6427 | (*E*)-2-丁烯基二酸与六氢甲基-1,3-异苯并呋喃二酮、新戊二醇和 1,4-环己烷二甲醇的聚合物 | | Polymer of 2-Butenedioic acid (*E*)-, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl-, neopentyl glycol and 1,4-cyclohexane-dimethanol | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_9H_{12}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2)_x$ | 7061 |
| 6428 | 1-（2-丁烯基）四氢（OC-6-11）六氟钛酸噻吩 | | Thiophenium,1-(2-butenyl)tetrahydro-,(OC-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) | | | 87301-62-0 |
| 6429 | 4'-[4-(2-丁烯基)氧基]苯基-4-丙基-1,1'-联二环己烷 | | 4'-[4-(2-Butenyl)oxy]phenyl-4-propyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 106872-60-0 |
| 6430 | 1-[(2*E*)-2-丁烯-1-基氧基]-4-{(反,反)-4'-丙基[1,1'-双环己-4-基]}苯 | | 1-[(2*E*)-2-Buten-1-yloxy]-4-[(*trans,trans*)-4′-propyl[1,1′-bicyclohexyl]-4-yl]benzene | | $C_{25}H_{38}O$ | 155417-32-6 |
| 6431 | 1-[(2*E*)-2-丁烯-1-基氧基]-4-{(反, | | 1-[(2*E*)-2-Buten-1-yloxy]-4-{(*trans,trans*)-4′-butyl[1,1′-bicycl | | $C_{26}H_{40}O$ | 131147-35-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 反)-4'-丁基[1,1'-双环己-4-基]}苯 | | ohexyl]-4-yl}benzene | | | |
| 6432 | 4-[(*E*)-2-丁烯基氧基]-(反式-4-丁基环己基)苯 | | 4-[(*E*)-2-Butenyloxy]-(*trans*-4-butylcyclohexyl)benzene | | $C_{20}H_{30}O$ | 3386 |
| 6433 | 4-[(*E*)-2-丁烯基氧基]-(反式-4-戊基环己基)苯 | | 4-[(*E*)-2-butenyloxy]-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)benzene | | $C_{21}H_{32}O$ | 3387 |
| 6434 | 4'-[(*E*)-2-丁烯基氧基]联苯-4-甲酸-(*R*)-1-(3-甲氧基苯基)乙基酯 | | (*R*)-1-(3-Methoxyphenyl)ethyl 4'-[(*E*)-2-butenyloxy]biphenyl-4-carboxylate | | $C_{26}H_{26}O_4$ | 5122 |
| 6435 | 4'-[(*E*)-2-丁烯基氧基]联苯-4-甲酸-(*S*)-1-(3-甲氧基苯基)乙基酯 | | (*S*)-1-(3-Methoxyphenyl)ethyl 4'-[(*E*)-2-butenyloxy]biphenyl-4-carboxylate | | $C_{26}H_{26}O_4$ | 5123 |
| 6436 | (*S*)-4'-丁-2-烯基氧基联苯-4-羧酸（1-苯基乙基）酯 | | (*S*)-4'-But-2-enyloxy-biphenyl-4-carboxylic acid 1-phenyl-ethyl ester | | $C_{25}H_{24}O_3$ | 3306 |
| 6437 | (*E*)-丁烯醛 | | 2-Butenal, (*E*)- | | $C_4H_6O$ | 123-73-9 |
| 6438 | 2-丁烯醛 | 巴豆醛；β-甲基丙烯醛 | 2-Butenal | Crotonaldehyde; β-Methylacrolein | $C_4H_6O$ | 4170-30-3 |
| 6439 | 2-丁烯醛与 2,5-二甲基苯酚、甲醛、3-甲基苯酚和 4-甲基苯酚的聚合物 | | 2-Butenal, polymer with 2,5-dimethylphenol, formaldehyde, 3-methylphenol and 4-methylphenol | | $(C_8H_{10}O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_8O\cdot C_4H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 236750-68-8 |
| 6440 | 2-丁烯醛与甲醛、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚和 2,3,5-三甲基苯酚的聚合物 | | 2-Butenal, polymer with formaldehyde, 3-methylphenol, 4-methylphenol and 2,3,5- trimethylphenol | | $(C_9H_{12}O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_8O\cdot C_4H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 236750-66-6 |
| 6441 | 2-丁烯酸 | 巴豆酸；β-甲基丙烯酸；反-2-丁烯酸 | 2-Butenoic acid | Crotonic acid;β-Methylacrylic acid;*trans*-2-Butenoic acid | $C_4H_6O_2$ | 3724-65-0 |
| 6442 | *E*-2-丁烯酸 | | 2-Butenoic acid | 2-Butenoic acid, (*E*)- (9CI); (*E*)-2-Butenoic acid; *trans*-2-Butenoic acid; (*E*)-Crotonic | $C_4H_6O_2$ | 107-93-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acid; *trans*-Crotonic acid; Crotonic acid, (*E*)- | | |
| 6443 | 2-丁烯酸苯甲酯 | | 2-Butenoic acid, phenylmethyl ester | Benzyl 2-butenoate | $C_{11}H_{12}O_2$ | 65416-24-2 |
| 6444 | 2-丁烯酸-2-苯乙基酯 | | 2-Butenoic acid, 2-phenylethyl ester | | $C_{12}H_{14}O_2$ | 6289-54-9 |
| 6445 | (*E*)-2-丁烯酸-2-苯乙酯 | | 2-Butenoic acid, 2-phenylethyl ester, (*E*)- | 2-Butenoic acid, phenethyl ester, (*E*)-;2-Phenylethyl *trans*- 2-butenoate | $C_{12}H_{14}O_2$ | 68141-20-8 |
| 6446 | 2-丁烯酸(1,3-二甲基丁基)酯 | | 2-Butenoic acid, 1,3-dimethylbutyl ester | | | 35206-51-0 |
| 6447 | 2-丁烯酸-1-环己基乙基酯 | | 2-Butenoic acid, 1-cyclohexylethyl ester | Cyclohexyl methyl carbinol crotonate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 68039-69-0 |
| 6448 | (*E,Z*)-2-丁烯酸-3-己烯酯 | | 2-Butenoic acid, 3-hexenyl ester, (*E*,*Z*)- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 65405-80-3 |
| 6449 | 2-丁烯酸己酯 | 巴豆酸己酯 | 2-Butenoic acid, hexyl ester | Crotonic acid, hexyl ester | $C_{10}H_{18}O_2$ | 19089-92-0 |
| 6450 | 2-丁烯酸(2-甲基丙基)酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methylpropyl ester | | $C_8H_{14}O_2$ | 589-66-2 |
| 6451 | 2-丁烯酸-3-甲基丁酯 | | 2-Butenoic acid, 3-methylbutyl ester | | $C_9H_{16}O_2$ | 25415-77-4 |
| 6452 | 2-丁烯酸[1,1'-联环戊基]-2-酯 | | 2-Butenoic acid, [1,1'-bicyclopentyl]-2-yl ester | 2-Cyclopentylcyclopentyl crotonate | $C_{14}H_{22}O_2$ | 68039-73-6 |
| 6453 | (*Z*)-2-丁烯酸双[2,2-双[(2-丙烯氧基)甲基]丁基]酯 | | 2-Butenoic acid (*Z*)-, *bis*-[2,2-*bis*-[(2-propenyloxy) methyl] butyl] ester | | | 70636-59-8 |
| 6454 | 2-丁烯酸 $C_{16-18}$ 烷基酯与(*Z*)-2-丁二酸钠的聚合物 | | 2-Butenoic acid, $C_{16-18}$-alkyl esters, polymers with 2-butnendioic acid (*Z*)-, sodium salts | | | 166432-46-8 |
| 6455 | 2-丁烯酸-$C_{16-18}$-烷基酯与马来酸酐的聚合物 | | 2-Butenoic acid, $C_{16-18}$-alkyl esters, polymers with maleic anhydride | | | 166432-45-7 |
| 6456 | 2-丁烯酸辛酯 | | 2-Butenoic acid, octyl ester | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 22874-79-9 |
| 6457 | 2-丁烯酸乙(醇)酯 | | 2-Butenoic acid, ethyl ester | | $C_6H_{10}O_2$ | 10544-63-5 |
| 6458 | (*E*)-2-丁烯酸乙酯 | | 2-Butenoic acid, ethyl ester, (*E*)- | | $C_6H_{10}O_2$ | 623-70-1 |
| 6459 | (2*E*)-丁烯－2-酸与4,4'-(1-甲基乙叉)二酚和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and methyloxirane | | | 142738-19-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6460 | 2-丁烯酸与乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Butenoic acid, polymer with ethenyl acetate | Vinyl acetate-crotonic acid copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25609-89-6 |
| 6461 | 2-丁烯酸与乙酸乙烯酯和丙烯酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenoic acid, polymer with ethenyl acetate and ethenyl propanoate(9CI) | | | 25035-26-1 |
| 6462 | (*E*)-2-丁烯酸与乙烯、1,4-己二烯和丙烯的共聚物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with ethene, 1,4-hexadiene and 1-propene | Ethylene, fumaric acid, 1,4-hexadiene, propene polymer | $(C_6H_{10} \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_3H_6 \cdot C_2H_4)_x$ | 61615-63-2 |
| 6463 | 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基酮 | 3-Buten-2-one | Methyl vinyl ketone | $C_4H_6O$ | 78-94-4 |
| 6464 | 4-(2-丁烯亚基)-3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethyl- | | | 13215-88-8 |
| 6465 | (*R*)-4'-丁-2-烯氧基联苯-4-羧酸-1-苯基乙基酯 | | (*R*)-4'-But-2-enyloxy-biphenyl-4-carboxylic acid 1-phenyl-ethyl ester | | $C_{25}H_{24}O_3$ | 3307 |
| 6466 | 丁烯异构物的环氧化聚合物 | | Epoxidized polymer of buteneisomers | | $(C_4H_8 \cdot C_4H_8 \cdot C_4H_8)_x$ | 119275-53-5 |
| 6467 | 1-丁烯与1-丙烯的聚合物 | | 1-Butene, polymer with 1-propene | | $(C_4H_8 \cdot C_3H_6)_x$ | 29160-13-2 |
| 6468 | 丁烯与2-甲基-1-丙烯的聚合物 | | Butene, polymer with 2-methyl-1-propene | | $(C_4H_8 \cdot C_4H_8)_x$ | 9044-17-1 |
| 6469 | 1-丁烯与乙烯、丙烯的全同立构聚合物 | | 1-Butene, polymer with ethene and 1-propene, *iso*-tactic | | $(C_4H_8 \cdot C_3H_6 \cdot C_2H_4)_x$ | 89917-24-8 |
| 6470 | 1-丁烯与乙烯的聚合物 | | 1-Butene, polymer with ethene | Ethylene, 1-butylene polymer;Ethylene, polymer with 1-butene | $(C_4H_8 \cdot C_2H_4)_x$ | 25087-34-7 |
| 6471 | 丁酰胺 | | Butanamide | | $C_4H_9NO$ | 541-35-5 |
| 6472 | 丁酰氯 | 氯化丁酰 | Butyryl chloride | Butyric acid chloride;Butanoyl chloride | $C_4H_7ClO$ | 141-75-3 |
| 6473 | 丁香酚 | 2-甲氧基-4-(2-丙烯基)苯酚;烯丙基甲氧基苯酚 | Eugenol | Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- | $C_{10}H_{12}O_2$ | 97-53-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6474 | 丁香酚苯乙醚 | 2-甲氧基-4-烯丙基苯基苯乙醚 | 2-Methoxy-4-allylphenylphenetole | | | 0052 |
| 6475 | 丁香提取物 | | Clove, extract | | | 84961-50-2 |
| 6476 | 丁香油萜烯和类萜烯与甲醛反应产物 | | Terpenes and terpenoids, clove-oil, reaction products with formaldehyde | | $CH_2O \cdot W_{99}$ | 68188-04-5 |
| 6477 | 4-丁氧基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-butoxy- | | | 1498-96-0 |
| 6478 | 1-丁氧基-2-丙醇 | 1,2-丙二醇-1-单丁基醚;3-丁氧基-2-丙醇;丙二醇单丁基醚 | 2-Propanol, 1-butoxy- | | $C_7H_{16}O_2$ | 5131-66-8 |
| 6479 | 2-丁氧基-1-丙醇 | | 1-propanol, 2-butoxy- | 2-Butoxy-1-propanol | | 15821-83-7 |
| 6480 | 2-丁氧基-*N*,*N*-二丁基-5-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯胺 | | Benzenamine,2-butoxy-*N*,*N*-dibutyl-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | | | 108780-97-8 |
| 6481 | 4-丁氧基-2,3-二氟-4'-丙基[1,1'-联苯] | | 4-Butoxy-2,3-difluoro-4'-propyl[1,1'-biphenyl] | | $C_{19}H_{22}F_2O$ | 157248-28-7 |
| 6482 | 4-丁氧基-2,3-二氟-4'-(反-4-丙基环己基)[1,1'-联苯] | | 4-Butoxy-2,3-difluoro-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl] | | $C_{25}H_{32}F_2O$ | 323178-03-6 |
| 6483 | 1-丁氧基-2,3-二氟-4-{2-[(反,反)-4'-丙基(1,1'-双环己-4-基)]乙基}苯 | | 1-Butoxy-2,3-difluoro-4-[2-[(*trans,trans*)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]ethyl]benzene | | $C_{27}H_{42}F_2O$ | 8165 |
| 6484 | 1-丁氧基-2,3-二氟-4-{反-4-[4-(反-4-乙烯基环己基)-(1*E*)-1-丁烯-1-基]环己基}苯 | | 1-Butoxy-2,3-difluoro-4-{*trans*-4-[4-(*trans*-4-vinylcyclohexyl)-(1*E*)-1-buten-1-yl]cyclohexyl}benzene | | $C_{28}H_{40}F_2O$ | 8184 |
| 6485 | 1-丁氧基-2,3-二氟-4-{反-4-[4-(反 | | 1-Butoxy-2,3-difluoro-4-{*trans*-4-[4-(*trans*-4-vinylcyclohexyl | | $C_{28}H_{40}F_2O$ | 8178 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4-乙烯基环己基)-(3*E*)-3-丁烯-1-基]环己基}苯 | | )-(3*E*)-3-buten-1-yl]cyclohexyl}benzene | | | |
| 6486 | 1-丁氧基-2,3-二氟-4-(4-反-戊基环己基)苯 | | 1-Butyloxy-2,3-difluoro-4-(4-*trans*-pentylcyclo-hexyl)-benzene | | | 263017-37-4 |
| 6487 | 4-丁氧基-2,3-二氟-4'-(反-4-戊基环己基)[1,1'-联苯] | | 4-Butoxy-2,3-difluoro-4'-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl] | | $C_{27}H_{36}F_2O$ | 323178-04-7 |
| 6488 | 4-丁氧基-2,3-二氟-4'-戊基[1,1'-联苯] | | 4-Butoxy-2,3-difluoro-4'-pentyl[1,1'-biphenyl] | | $C_{21}H_{26}F_2O$ | 157248-27-6 |
| 6489 | 1-丁氧基-4-[反-4-(二甲氧基甲基)环己基]-2,3-二氟苯 | | 1-Butoxy-4-[*trans*-4-(dimethoxymethyl)cyclohexyl]-2,3-difluorobenzene | | $C_{19}H_{28}F_2O_3$ | 1033907-12-8 |
| 6490 | 4-丁氧基-(反式-4-乙烯基环己基)苯 | | 4-Butoxy-(*trans*-4-vinylcyclohexyl)benzene | | $C_{18}H_{26}O$ | 3405 |
| 6491 | 4-丁氧基-4'-(反-4-乙基环己基)-2,3-二氟[1,1'-联苯] | | 4-Butoxy-4'-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)-2,3-difluoro[1,1'-Biphenyl] | | $C_{24}H_{30}F_2O$ | 323178-02-5 |
| 6492 | 丁氧基化(甲醛、壬苯酚)的聚合物乙醇胺盐 | | Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol, butoxy-lated, ethanolamine salt | | | 2272 |
| 6493 | 丁氧基化/乙氧基化的 $C_{13}$-$C_{15}$ 烷基醇 | | Alcohols, $C_{13}$-$C_{15}$, butoxylated ethoxylated | | | 103819-00-7 |
| 6494 | *N*-丁氧基甲基丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(butoxymethyl)- | *N*-Butoxymethylacrylamide | $C_8H_{15}NO_2$ | 1852-16-0 |
| 6495 | 丁氧基甲基环氧乙烷 | 环氧丙烷丁基醚 660 型 | Oxirane, (butoxymethyl)- | Butyl epoxy propyl ether 660 | $C_7H_{14}O_2$ | 2426-08-6 |
| 6496 | *N*-(丁氧基甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(butoxymethyl)-2-methyl- | | | 5153-77-5 |
| 6497 | *N*-丁氧基甲基-*N'*-十八(烷)基脲 | | Urea, *N*-(butoxymethyl)-*N'*-octadecyl- | | | 94277-84-6 |
| 6498 | 1-(2-丁氧基-1-甲基乙氧基)-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-(2-butoxy-1-methylethoxy)- | | $C_{10}H_{22}O_3$ | 29911-28-2 |
| 6499 | 2-丁氧基萘 | | Naphthalene, 2-butoxy- | | $C_{14}H_{16}O$ | 10484-56-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | *N*-(3-丁氧基-2-羟丙基)-*N*-羧甲基甘氨酸钠 | | Glycine, *N*-(3-butoxy-2-hydroxypropyl)-*N*-(carboxymethyl)-, monosodium salt | Propylamine, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)-3-butoxy-2-hydroxy-, monosodiumsalt | $C_{11}H_{21}NO_6 \cdot Na$ | 32046-75-6 |
| 6501 | α-(丁氧基羟基次膦酸基)-ω-羟基-聚环氧乙烷、$C_{13-15}$-烷基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(butoxyhydroxyphosphinyl)-ω-hydroxy-, $C_{13-15}$-alkyl ethers, sodium salts | Phosphoric acid, monobutyl ester, *mono*-$C_{13-15}$-alkyl ethoxylate ester, monosodium salt | | 73050-07-4 |
| 6502 | 3-丁氧基-2-羟基-*N*-(2-羟基-3-磺酸丙基)-*N*,*N*-二甲基-1-丙基铵内盐 | | 1-Propanaminium, 3-butoxy-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-*N*,*N*-dimethyl-, inner salt | | $C_{12}H_{27}NO_6S$ | 108797-84-8 |
| 6503 | 2-丁氧基-5-叔辛基-*N*,*N*-二丁基苯胺 | | 2-Butoxy-5-*tert*-octyl-*N*,*N*-dibutylaniline | | | 116381-00-1 |
| 6504 | N-[9-[2-(丁氧基羰基)苯基]-6-(二乙基氨基)-3*H*-占吨-3-亚基]-*N*-乙基-乙铵氯化物 | 丁基罗丹明 B;丁基玫瑰红 B | Ethanaminium, *N*-[9-[2-(butoxycarbonyl)phenyl]-6-(diethylamino)-3*H*-xanthen-3-ylidene]-*N*-ethyl-, chloride | Butylrhodamine B | | 3571-37-7 |
| 6505 | *N*-(4-丁氧基亚苄基)对氨基苯甲腈 | 液晶 BBC | *N*-(4-Butoxybenzal)-*p*-aminobenzonitrile | | | 0914 |
| 6506 | *N*-(4-丁氧基亚苄基)对氨基苯乙酸酯 | 液晶 BPAPA | *N*-(4-Butoxybenzal)-*p*-aminophenylacetic ester | | | 0915 |
| 6507 | 2-丁氧基乙醇 | 乙二醇单丁醚;乙二醇一丁醚;丁基溶纤剂;丁氧基乙醇 | 2-Butoxyethanol | Ethylene glycol monobutyl ether;Ethanol, 2-butoxy- | $C_6H_{14}O_2$ | 111-76-2 |
| 6508 | 2-丁氧基乙醇和 2-(2-乙氧基乙氧基)乙醇与(4,4'-二异氰酸根合二苯甲烷和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇嵌段加成物)的反应产物 | | 2-Butoxyethanol and 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, reaction with blocked 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol adduct | | $C_6H_{14}O_3 \cdot (C_6H_{14}O_3 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2) \cdot C_6H_{14}O_2$ | 8454 |
| 6509 | 2-丁氧基乙醇磷酸酯 | | Ethanol, 2-butoxy-, phosphate | Phosphated butyl cellosolve | | 39454-62-1 |
| 6510 | 4-(2-丁氧基乙氧基)苯甲酸-4-氰基苯 | | 4-Cyanophenyl 4-(2-butoxyethoxy)benzoate | | | 67131-98-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯 | | | | | |
| 6511 | 1-(2-丁氧基乙氧基)-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-(2-butoxyethoxy)- | | $C_9H_{20}O_3$ | 124-16-3 |
| 6512 | 3-(2-丁氧基乙氧基)丙腈 | | Propanenitrile, 3-(2-butoxyethoxy)- | | $C_9H_{17}NO_2$ | 68140-96-5 |
| 6513 | 3-(2-丁氧基乙氧基)丙酸钠 | | Propanoic acid, 3-(2-butoxyethoxy)-, sodium salt | Sodium 3-(2-butoxyethoxy)propionate;3-(2-Butoxyethoxy)propanoic acid, sodium salt | $C_9H_{18}O_4{\cdot}Na$ | 68298-23-7 |
| 6514 | 1-[2-(2-丁氧基乙氧基)-1-甲基乙氧基]-2-丙醇 | | 1-[2-(2-Butoxyethoxy)-1-methylethoxy]-2-propanol | | | 37387-11-4 |
| 6515 | 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇二氢磷氢酯与 *N,N*-二甲基环己胺的化合物 | | Ethanol, 2-(2-buthoxyethoxy)-, dihydrogenphosphae compd with *N,N*-dimethylcychexanamine | | | 94200-24-5 |
| 6516 | 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇封端的[3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙烷磺酸钠盐、1,6-异氰酸己烷、碳酸二苯酯、1,2-乙二胺、1,6-己二醇、联氨、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2-丙二醇]的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-[(2-aminoethyl) amino] ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,6-diisocyanatohexane, diphenyl carbonate, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, hydrazine, methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol-blocked | | | 137898-95-4 |
| 6517 | 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇磷酸酯钾盐 | | Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, phosphate, potassium salt | Butyl carbitol phosphate, potassium salt;Butyl carbitol, phosphate, potassium salt | | 68647-25-6 |
| 6518 | 2-[2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基]乙醇 | 三甘醇单丁醚;三聚乙二醇单丁醚 | Ethanol, 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]- | | $C_{10}H_{22}O_4$ | 143-22-6 |
| 6519 | 丁氧甲基环氧乙烷与环氧丙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, (butoxymethyl)-, polymer with methyloxirane and oxirane | | | 88752-54-9 |
| 6520 | 丁氧甲基膦酸-2-氯乙基-2-氯-1-甲基丙基酯 | | Phosphonic acid, (butoxymethyl)-, 2-chloroethyl-2-chloro-1-methylpropyl ester | | | 68998-72-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | 5-(丁氧羰基)-2-[3-[5-(丁氧羰基)-1-乙基-1,3-二氢-3-(4-磺丁基)-2*H*-苯并咪唑-2-亚基]-1-丙烯基]-1-乙基-3-(4-磺丁基)-1*H*-苯并咪唑内盐钠盐 | | 1*H*-Benzimidazolium, 5-(butoxycarbonyl)-2-[3-[5-(butoxycarbonyl)-1-ethyl-1,3-dihydro-3-(4-sulfobutyl)-2*H*-benzimidazol-2-ylidenel-1-propenyl]-1-ethyl- 3-(4-sulfobutyl)-, inner salt, sodium salt | | | 110009-46-6 |
| 6522 | (2-丁氧乙基)苯 | | Benzene, (2-butoxyethyl)- | | $C_{12}H_{18}O$ | 5331-14-6 |
| 6523 | (2-丁氧-乙氧基)乙酸钠 | | Acetic acid, (2-butoxyethoxy)-, sodium salt | 2-[(2-Butoxy) ethoxy]acetic acid, sodium salt | $C_8H_{16}O_4\cdot Na$ | 67990-17-4 |
| 6524 | [2-(2-丁氧乙氧基)乙氧基]甲醇 | | Methanol, [2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]- | | | 56289-76-0 |
| 6525 | 2,4-丁酯 | 2,4-二氯苯氧乙酸丁酯 | Butyl 2,4-dichlorophenoxy acetate | 2,4-D butyl ester;Fernesta;Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, butyl ester | $C_{12}H_{14}Cl_2O_3$ | 94-80-4 |
| 6526 | 丁子香叶油 | 环氧亚麻子油 | Oils, clove leaf | | | 8015-97-2 |
| 6527 | 丁子香油 | 丁香油 | Oils, clove | Clove oil | | 8000-34-8 |
| 6528 | 丁子香油(萜烯、类萜) | | Terpenes and Terpenoids, clove-oil | Clove bud oil terpenes;Clove leaf oil, terpeneless;Clove stem oil, terpenes | | 68917-29-3 |
| 6529 | 啶粉葡糖苷酶 | | Amylase, gluco- | | | 9032-08-0 |
| 6530 | 东莨菪碱氢溴酸盐 | | Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.$0^{2,4}$]non-7-yl ester, hydrobromide, [7(*S*)-(1α,2β,4β,5α,7β)]- | | $C_{17}H_{21}NO_4\cdot BrH$ | 114-49-8 |
| 6531 | 冬绿草提取物 | 白株树提取物 | Gaultheria procumbens, extract | | | 90045-28-6 |
| 6532 | 冬木贼提取物 | | Equisetum hyemale, ext. | | | 90028-32-3 |
| 6533 | 冬青油 | | Oils, wintergreen | Gualtheria oil | | 68917-75-9 |
| 6534 | 冬香茅提取物 | | Cymbopogon winterianus, ext. | | | 91771-61-8 |
| 6535 | 动物油甘油酯 | | Glycerides, animal | | | 100684-26-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6536 | 动物油脂和甘油酯油(牛脚油) | | Fats and glyceridic oils, neat's-foot | | | 8002-64-0 |
| 6537 | 动物油脂与硫化植物油脂的混合物 | | Fats, animal, mixed with vegetable oils, sulfurized | | | 68990-99-8 |
| 6538 | 动物油脂、植物油甲酯混合物的硫化产物 | | Fats, animal mixed with vegetable oil Me esters, sulfurized | | | 68991-70-8 |
| 6539 | 动物油植物油混合脂肪酸的蒸馏残余物 | | Fatty acids, mixed animal- and vegetable-oil, distn. Residues | | | 129828-20-2 |
| 6540 | 动物脂 | | Tallow | | | 61789-97-7 |
| 6541 | 动物脂肪、甘油酯油、植物油甲酯混合物的硫化产物 | | Fats and Glyceridic oils, animal, mixed with vegetable oil Me esters, sulfurized | Mixed non-marine animal oils and mixed vegetable oils, methyl esters, sulfurized | | 68990-81-8 |
| 6542 | 动物脂肪和甘油酯 | | Fats and Glyceridic oils, animal | | | 92113-40-1 |
| 6543 | 动物脂肪酸锂 | | Fatty acids, tallow, lithium salts | Tallow fatty acid, lithium salt;Tallow, lithium salt | | 64755-02-8 |
| 6544 | 动物脂肪酸与乙氧基化丙氧基化三羟甲基丙烷的酯化物 | | Fatty acid, tallow, hydrogenated, esters with trimethylol propane ethoxylated, propoxylated | | | 6124 |
| 6545 | 动物脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, animal, distn. residues | | | 70248-27-0 |
| 6546 | *N*-动物脂烷基三聚丙二胺 | | Amines, *N*-tallow alkyl*tris*(trimethylene)*tetra*- | | | 151661-99-3 |
| 6547 | 动物脂与季戊四醇的酯化物 | | Tallow, ester with pentaerythritol | Pentaerythritol tallow ester | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 73049-82-8 |
| 6548 | 胨 | | Peptone | | | 91079-38-8 |
| 6549 | 胨 | 蛋白胨 | Peptons | Peptone | | 73049-73-7 |
| 6550 | 胨[番(木)瓜蛋白酶消化大豆粉制备] | | Peptone from soya bean flour papain-digested | | | 91079-46-8 |
| 6551 | 胨(胰液消化酪蛋白制备) | | Pepton from casein pancreatically digested | | | 91079-40-2 |
| 6552 | 胨(由明胶制备) | | Pepton from gelatine | | | 91079-43-5 |
| 6553 | 豆蛋白质 | | Glycine soya (soybean) protein | | | 68153-28-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6554 | 豆蛋白质 | | Proteins, soy | Soy protein concentrate;Soy protein isolate | | 9010-10-0 |
| 6555 | 豆科灌木烟熏香味剂 | | Mesquite smoke flavor | | | 4925 |
| 6556 | 豆香试(有香气的)提取物 | | Dipteryx odorata, ext. | | | 90028-06-1 |
| 6557 | 豆油 | | Soybean oil | Acidulated soybean soapstock;Crude soybean oil, solvent extracted;Refined soybean oil;Refined undeodorized soybean oil;Soya oil;Soybean acidulated soapstock;Soybean deodorizer distillate;Soybean oil, bleached;Soybean oil bleaching;Soybean oil, degummed;Soybean oil deodorization;Soybean oil, deodorized;Soybean oil fatty acids, glycerol triester;Soybean oil, refined;Soybean vegetable oil, winter fraction | | 8001-22-7 |
| 6558 | 豆油不皂化组份 | | Soybean oil, nonsaponifiable fraction | | | 91770-67-1 |
| 6559 | 豆油、浮油酸、$C_{16-18}$-烯烃、硫的产物 | | Soybean oil, product with tall oil acid, $C_{16-18}$- olefin and sulfur | | | 2885 |
| 6560 | 豆油基皂 | | Soaps, stocks, soya | | | 68918-42-3 |
| 6561 | 豆油酸甘油二酯 | | Glycerides, soya *di*- | Glycerol diester of soya acids | | 68553-04-8 |
| 6562 | 豆油酸与二季戊四醇和苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂(389-8型) | Fatty acid, soya, polymer with dipentaerythriol and phthalic anhydride | Alkyd resin 389-8 | $(C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_8H_4O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68390-15-8 |
| 6563 | 豆油酸与甘油和苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂(342 型) | Fatty acids, soya, polymers with glycerol and phthalic anhydride | Alkyd resin 342 | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68154-81-4 |
| 6564 | 豆油-乙氧基化-丙氧基化硬酯酸酯 | | Soybean oil, ethoxylated propoxylated, stearate | | | 99343-85-8 |
| 6565 | 豆油与苯甲酸、丙三醇和间苯二甲酸的 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, glycerol and | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, benzoic acid, | $(C_8H_6O_4 \cdot C_7H_6$ | 67762-61-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | isophthalic acid | glycerin, soybean oil polymer;Benzoic acid, glycerin, isophthalic acid, soybean oil polymer;Benzoic acid, isophthalic acid, glycerine, soybean oil resin;Soybean oil, glycerine, benzoic acid, isophthalic acid polymer;Soybean oil, glycerin, isophthalic acid resin, benzoic acid modified;Soybean oil, glycerol, benzoic acid, isophthalic acid polymer;Soybean oil, isophthalic acid, benzoic acid, glycerin polymer;Soybean oil, isophthalic acid, benzoic acid, glycerin resin | $O_2{\cdot}C_3H_8O_3{\cdot}W_{99})_x$ | |
| 6566 | 豆油与苯甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和丙二醇的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol | | | 123120-98-9 |
| 6567 | 豆油与苯甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和桐油的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and tung oil | Soybean oil, tung oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, benzoicacid polymer | $(C_8H_4O_3{\cdot}C_7H_6O_2{\cdot}C_5H_{12}O_4{\cdot}W_{99}{\cdot}W_{99})_x$ | 68989-13-9 |
| 6568 | 豆油与苯甲酸、乙二醇、间苯二甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, ethylene glycol, isophthalic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | Soybean oil, pentaerythritol, ethylene glycol, benzoic acid, isophthalic acid, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_4O_3{\cdot}C_7H_6O_2{\cdot}C_5H_{12}O_4{\cdot}C_2H_6O_2{\cdot}W_{99})_x$ | 68122-66-7 |
| 6569 | 豆油与丙三醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, pentaerythritol, soybean oil polymer;Glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil polymer;Glycerol, | $(C_8H_4O_3{\cdot}C_5H_{12}O_4{\cdot}C_3H_8O_3{\cdot}W_{99})_x$ | 66070-93-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil polymer;Soya oil, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydride polymer;Soya oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol polymer;Soya oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerine resin;Soya oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin polymer;Soya oil, polymer with pentaerythritol, glycerin and phthalic anhydride;Soybean oil acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol resin;Soybean oil, glycerine, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Soybean oil, glycerin, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Soybean oil, glycerin, tetramethylolmethane, phthalic anhydride resin;Soybean oil, glycerol, pentaerythritol phthalic anhydride resin;Soybean oil modified, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydridealkyd resin;Soybean oil, pentaerythritol, glycerine, | | |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | phthalic anhydride polymer;Soybean oil, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydride resin;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, benzoic acid, trimethylolethane resin;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, glycerin polymer;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, glycerin resin;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerin, pentaerythritol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol resin;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin resin;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol resin | | |
| 6570 | 豆油与豆油脂肪酸、邻苯二甲酸酐、季 | | Soybean oil, soybean oil fatty acid, phthalic anhydride, | | [($W_{99}$·$W_{99}$·C8 | 7864 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 戊四醇、马来酸酐、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸异丁酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | pentaerythritol, maleic acid anhydride, butyl methacrylate, iso-butyl methacrylate, methacrylic acid copolymer. | | $H4O3·C5H12O4·C4H2O3)_x·C8H14O2·C8H14O2·C4H6O2)_n$ | |
| 6571 | 豆油与对叔丁基苯酚、甲醛、间苯二甲酸、季戊四醇和桐油的聚合物 | | Soybean oil, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, isophthalic acid, pentaerythritol and tung oil | | | 444004-62-0 |
| 6572 | 豆油与对叔丁基苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Soybean oil, polymer with *p-tert*-butylbenzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | *p-tert*-Butylbenzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, *p-tert*-butylbenzoic acid polymer | $(C_{11}H_{14}O_2·C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 68083-25-0 |
| 6573 | 豆油与二季戊四醇、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和二异氰酸甲苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with dipentaerythritol, pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI | Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, dipentaerythritol, toluene diisocyanate polymer | $(C_{10}H_{22}O_7·C_9H_6N_2O_2·C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 68649-71-8 |
| 6574 | 豆油与二聚脂肪酸、豆油脂肪酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Soybean oil, polymer with dimer fatty acids, soybean oil fatty acids and trimethylolpropane | | | 150135-43-6 |
| 6575 | 豆油与二聚脂肪酸、豆油脂肪酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、三羟甲基丙烷和1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with dimer fatty acids, soybean oil fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride, trimethylolpropane and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | | 150135-44-7 |
| 6576 | 豆油与二聚脂肪酸、豆油脂肪酸、乙二胺和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Soybean oil, polymer with dimer fatty acids, soybean oil fatty acids, ethylenediamine and trimethylolpropane | | | 150135-41-4 |
| 6577 | 豆油与二聚脂肪酸、豆油脂肪酸、乙二 | | Soybean oil, polymer with dimer fatty acids, soybean oil fatty | | | 150135-42-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、三羟甲基丙烷和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | acids, ethylenediamin, pentaerythritol, phthalic anhydride, trimethylolpropane and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | | |
| 6578 | 豆油与二异氰酸根合甲苯和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Soybean oil, polymer with TDI and trimethylolpropane | Soya oil, polymer with trimethylol propane and toluene diisocyanate;Soya oil, trimethylolpropane, tolylene diisocyanate polymer;Soybean oil, trimethylolpropane, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68072-28-6 |
| 6579 | 豆油与甘油和苯酐的聚合物 | | Soybean oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, soybean oil polymer;Glycerine, soybean oil, phthalic anhydride, litharge polymer;Glycerol, phthalic anhydride, soybean oil polymer;Phthalic anhydride, glycerin, soybean oil polymer;Phthalic anhydride, glycerin, soybean oil resin;Phthalic anhydride, soya oil, glycerin polymer;Phthalic anhydride, soya oil, glycerin resin;Phthalic anhydride, soybean oil, glycerin polymer;1,2,3-Propanetriol, 1,3-isobenzofurandione, soybean oil polymer;Soya, glycerin, phthalic anhydride alkyd resin;Soya oil, glycerin, phthalic anhydride polymer;Soya oil, glycerol, phthalic anhydride polymer;Soya oil, | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 66070-61-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | glycerol, phthalic anhydride, polymer;Soya oil, glycerol, phthalic anhydride resin;Soya oil, phthalic anhydride, glycerol polymer;Soya oil, phthalic anhydride, glycerol resin;Soybean oil, glycerine, phthalic anhydrided polymer;Soybean oil, glycerine, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, glycerin, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, glycerin, phthalic anhydride resin;Soybean oil, glycerol, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, glycerol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, glycerol, phthalic anhydride resin;Soybean oil modified, glycerin, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerine polymer;Soybean oil, phthalic anhydride glycerin polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerin polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerin resin;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, glycerol resin | | |
| 6580 | 豆油与红花油、向日葵籽油、甘油、间 | | Soybean oil, polymer with safflower oil, sunflower seed oil, | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_1$ | 6042 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯二甲酸和季戊四醇的聚合物 | | glycerol, isophthalic acid and pentaerythritol | | $_2O_4·C_3H_8O_3)_x$ | |
| 6581 | 豆油与季戊四醇和苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂 | Soybean oil, polymer with pentaery-thritol and phthalic anhydride | Alkyd resin | $(C_8H_4O_3·C_5H_1$<br>$_2O_4·W_{99})_x$ | 66070-60-8 |
| 6582 | 豆油与季戊四醇、邻苯二甲酸酐、1,3-二异氰酸甲苯和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, TDI and trimethylolpropane | | $(C_9H_6N_2O_2·C_8$<br>$H_4O_3·C_6H_{14}O_3$<br>$·C_5H_{12}O_4·W_{99})$<br>$_x$ | 103819-51-8 |
| 6583 | 豆油与季戊四醇、邻苯二甲酸酐和1,3-二异氰酸甲苯的聚合物 | | Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and TDI | Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, toluene diisocyanate polymer;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, toluenediisocyanate polymer;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, toluene diisocyanate resin | $(C_9H_6N_2O_2·C_8$<br>$H_4O_3·C_5H_{12}O_4$<br>$·W_{99})_x$ | 68188-21-6 |
| 6584 | 豆油与季戊四醇、邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Soybean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, pentaerythritol, soybean oil, trimethylolpropane polymer;Soybean oil, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, trimethylolpropane, pentaerythritol resin | $(C_8H_4O_3·C_6H_1$<br>$_4O_3·C_5H_{12}O_4·$<br>$W_{99})_x$ | 66071-01-0 |
| 6585 | 豆油与2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | Soybean oil, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiramylmethyl ester polymer | | | 1874 |
| 6586 | 豆油与间苯二甲酸和三甲氧基乙烷的 | | Soybean oil, polymer with isophthalic acid and | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, | $(C_8H_6O_4·C_5H_1$ | 66070-63-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | trimethylolethane | trimethylolethane, soybean oil polymer;Isophthalic acid, trimethylolethane, soybean oil polymer;Soybean oil, isophthalic acid, trimethylolethane polymer;Soybean oil, trimethylolethane, isophthalic acid polymer | $_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | |
| 6587 | 豆油与间苯二甲酸和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Soybean oil, polymer with isophthalic acid and trimethylolpropane | Soya oil, isophthalic acid, trimethylolpropane resin;Soybean oil, isophthalic acid, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{1}$<br>$_4O_3 \cdot W_{99})_x$ | 67700-65-6 |
| 6588 | 豆油与间苯二甲酸、季戊四醇和 2-乙基-2-羟甲基丙二醇聚合物 | | Soybean oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane | Soybean oil, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{1}$<br>$_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot$<br>$W_{99})_x$ | 68555-01-1 |
| 6589 | 豆油与间苯二酸和季戊四醇的聚合物 | | Soybean oil, polymer with isophthalic acid and pentaerythritol | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, pentaerythritol, soybean oil polymer;Pentaerythritol, isophthalic acid, soya oil polymer;Soyabean oil, pentaerythritol, isophthalic acid alkyd resin;Soya oil, isophthalic acid, pentaerythritol polymer;Soybean oil, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer; Soybean oil, isophthalic acid, pentaerythritol polymer;Soybean oil, isophthalic acid, pentaerythritol resin;Soybean oil, | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{1}$<br>$_2O_4 \cdot W_{99})_x$ | 66071-86-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pentaerythritol, isophthalic acid polymer | | |
| 6590 | 豆油与聚丙二醇的聚合物和蔗糖的醚化产物 | | Soybean oil, reaction products with polypropylene glycol ether with sucrose | | | 141959-39-9 |
| 6591 | 豆油与聚丙二醇的聚合物与庶糖的醚 | | Soybean oil, polymer with polypropylene glycol, ether with sucrose | | | 103213-25-8 |
| 6592 | 豆油与聚甲苯酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Soybean oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil polymer; Soya oil, benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soya oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, benzoic acid polymer; Soya oil, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol polymer;Soybean oil, pentaerythritol, benzoic acid, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, pentaerythritol, benzoic acid, phthalic anhydride resin;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, benzoic acid alkyd resin;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, benzoic acid polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, benzoic acid polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 67922-66-1 |
| 6593 | 豆油与马来酐、季戊四醇和邻苯二甲酸 | | Soybean oil, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol | Soya oil, phthalic anhydride, maleic | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_1$ | 67762-15-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐的聚合物 | | and phthalic anhydride | anhydride, pentaerythritol resin;Soybean oil, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, maleic anhydride, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride polymer;Soybean oil, pentaerythritol, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, maleic anhydride polymer;Soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, maleic anhydride resin;Soybean oil, phthalic anhydride, maleic anhydride, pentaerythritol polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, maleic anhydride, pentaerythritol resin;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, maleic anhydride polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, maleic anhydride resin | $_2O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | |
| 6594 | 豆油与三乙醇胺的酯化物 | | Soybean oil, ester with triethanolamine | Soyabean oil, triethanolamine ester | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68554-75-6 |
| 6595 | 豆油与桐油的聚合物 | | Soybean oil, polymer with tung oil | Soybean oil, tung oil polymer;Tung oil, soybean oil, heatbodied;Tung oil, soybean oil polymer | | 68152-89-6 |
| 6596 | 豆油与乙二胺、亚油酸二聚物、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和妥尔油的聚合物 | | Soybean oil, polymer with ethylenediamine, linoleic acid dimer, pentaerythritol, phthalic anhydride and tall oil | | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99} \cdot$ | 68083-27-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $W_{99})_x$ | |
| 6597 | 豆油脂肪酸 | 混合豆油脂肪酸 | Fatty acids, soya | Soya fatty acids;Soya fatty acids, mixed;Soybean oil fatty acids | | 68308-53-2 |
| 6598 | 豆油脂肪酸的 *N,N*-双(羟乙基)酰胺类 | | Amides, soya, *N,N-bis*(hydroxyethyl) | Soya fatty acid diethanolamide;Soybean oil diethanolamide;Soybean oil, diethanolamine condensate | | 68425-47-8 |
| 6599 | 豆油脂肪酸丁酯 | | Soybean oil fatty acid butyl ester | | | 160610-82-2 |
| 6600 | 豆油脂肪酸和二乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, soya, reaction products with diethanolamine | Soybean oil acids, diethanolamine condensate | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68457-09-0 |
| 6601 | 豆油脂肪酸类甲酯 | | Fatty acids, soya, Me esters | Soybean oil fatty acids, methyl esters | | 68919-53-9 |
| 6602 | 豆油脂肪酸与苯甲酸、1,3-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane | Soya fatty acid, isophthalic acid, trimethylolpropane, trimellitic anhydride, benzoic acid polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 73138-50-8 |
| 6603 | 豆油脂肪酸与苯甲酸、季戊四醇和苯二甲酸酐的共聚物 | | Fatty acids, soya, polymers with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean fatty acids polymer;Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride soybean oil fattyacids polymer;Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil fatty acids polymer;Soya oil fatty acids, benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean fatty acids, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 67922-76-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6604 | 豆油脂肪酸与苯甲酸、季戊四醇和苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with benzoic aicd, pentaerythritol and phthalic anhydride | | | 162602-48-4 |
| 6605 | 豆油脂肪酸与季戊四醇、邻苯二甲酸酐和二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Soyabean fatty acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, toluene diisocyanate polymer | | | 106214-66-8 |
| 6606 | 豆油脂肪酸与季戊四醇、邻苯二甲酸酐和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Fatty acids, soy bean oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and 1,2-ethanediol | | $(W_{99}\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_8H_4O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 2477 |
| 6607 | 豆油脂肪酸与邻苯二甲酸酐、马来酐和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Soybean oil fatty acid, polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride and ethane-1,2-diol | | $(W_{99}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 182077-17-4 |
| 6608 | 豆油脂肪酸与马来酐、邻苯二甲酸、3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚、1,2-乙二醇和 2,2'-氧联二乙醇的聚合物 | | Soybean oil fatty acid, polymer with maleic anhydride, phthalic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene, ethane-1,2-diol and 2,2'-oxydiethanol | | $(W_{99}\cdot C_4H_2O_3\cdot C_8H_6O_4\cdot C_{10}H_{12}\cdot C_2H_6O_2\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 182077-18-5 |
| 6609 | 豆油脂肪酸与马来酐、1,2,3,6-四氢化邻苯二甲酸酐、2-氨基乙醇、1,2-乙二醇和甘油的聚合物 | | Soybean oil fatty acid, polymer with maleic anhydride, 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, 2-aminoethanol, glycerol and ethane-1,2-diol | | $(W_{99}\cdot C_4H_2O_3\cdot C_8H_8O_3\cdot C_2H_7NO\cdot C_3H_8O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 182077-21-0 |
| 6610 | 豆油脂肪酸与 1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐、马来酐和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Soybean oil fatty acid, polymer with 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, maleic anhydride and ethane-1,2-diol | | | 151552-17-9 |
| 6611 | 豆甾醇 | | Stigmasterol | | $C_{29}H_{48}O$ | 83-48-7 |
| 6612 | 豆甾醇 | | Sterols, soy | | | 3927 |
| 6613 | 豆脂肪酸与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双 | | Fatty acids, soya, polymers with bisphenol A and | Soya fatty acids, bisphenol A, | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3$ | 66070-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酚和环氧氯丙烷的聚合物 | | epichlorohydrin | epichlorohydrin polymer;Soybean fatty acids, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Soybean fatty oil acids, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Soybean oil fatty acids, bisphenol A, epichlorohydrin polymer | $H_5ClO·W_{99})_x$ | |
| 6614 | 豆脂肪酸与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚、环氧氯丙烷和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and tall-oil fatty acids | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·W_{99}·W_{99})_x$ | 68915-73-1 |
| 6615 | 杜松提取物 | | Juniper, Juniperus communis, extract | | | 84603-69-0 |
| 6616 | 杜松提取物 | | Juniper, Juniperus virginiana, extract | | | 85085-41-2 |
| 6617 | 杜松油 | | Oils, cade | Cade oil | | 8013-10-3 |
| 6618 | 短叶布枯树提取物 | | Barosma betulina, extract | | | 84649-93-4 |
| 6619 | 3β,6*E*-9,10-断胆甾基-5(10),6,8-三烯甘油酯-3-醇 | | 9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol, (3β,6*E*) | | $C_{27}H_{44}O$ | 17592-07-3 |
| 6620 | 3β,5*E*,7*E*-9,10-断胆甾-5,7,10[1*p*]-三烯-3-醇 | | 9,10-Secocholesa-5,7,10[1*p*]-trien-3-ol, (3β, 5*E*,7*E*)- | | | 22350-41-0 |
| 6621 | 3*β*,6*Z*-9,10-断胆甾-5(10),6,8-三烯-3-醇 | | 9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol, (3*β*,6*Z*)- | | | 1173-13-3 |
| 6622 | 椴木提取物 | | Linden, Tilia cordata, ext. | | | 84929-52-2 |
| 6623 | 椴木提取物 | | Linden, Tilia vulgaris, ext. | | | 90063-56-2 |
| 6624 | 椴木提取物 | | Linden (Tilia), ext. | | | 433217-68-6 |
| 6625 | 椴属洲菩提提取物 | | Linden, tilia americana, ext. | | | 90063-53-9 |
| 6626 | 煅烧高岭土 | 造纸刮刀涂料级高岭土 | Kaolin, calcined | Kaolin, paper coatings grade | | 92704-41-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6627 | 煅烧焦炭 | | Coke, petroleum, calcined | Calcined petroleum coke | | 64743-05-1 |
| 6628 | 对氨基苯酚 | 对羟基苯胺;4-氨基苯酚 | 4-Aminophenol | Phenol, 4-amino-; 4-Hydroxyaminobenzene | $C_6H_7NO$ | 123-30-8 |
| 6629 | 对氨基苯酚盐酸盐 | 4-氨基苯酚盐酸盐;盐酸对氨基酚 | *p*-Aminophenol hydrochloride | Phenol, 4-amino-, hydrochloride | $C_6H_7NO·HCl$ | 51-78-5 |
| 6630 | 对氨基苯磺酸 | 4-氨基苯磺酸 | *p*-Anilinesulfonic acid | Benzenesulfonic acid,<br>4-amino-;4-Aminobenzenesulfonic acid | $C_6H_7NO_3S$ | 121-57-3 |
| 6631 | 对氨基苯磺酰胺 | 磺胺;4-氨基苯磺酰胺 | *p*-Aminobenzenesulfonamide | Sulfanilamide;Benzenesulfonamide,<br>4-amino- | $C_6H_8N_2O_2S$ | 63-74-1 |
| 6632 | 对氨基苯磺酰胍 | 磺胺脒;磺胺胍;氨苯磺酰胍 | 4-Amino phenylsulfonyl guanidine | | | 0108 |
| 6633 | 对氨基苯磺酰基氨基甲酸甲酯 | 磺草灵 | Carbamic acid, [(4-aminophenyl)sulfonyl]-, methyl ester | Asulam;Methyl sulfanilyl carbamate | $C_8H_{10}N_2O_4S$ | 3337-71-1 |
| 6634 | 2-(对氨基苯基)-5-氨基苯并噁唑 | | 2-(4-Aminophenyl)-5-aminobenzoxalole | | | 13676-47-6 |
| 6635 | 2-对氨基-1*H*-苯基并咪唑-5-胺 | | 2-(4-Aminophenyl)-1*H*-benzimidazol-5-amino | 2-(4-Aminophenyl)-5-aminobenzimidazole;<br>1*H*-Benzimidazol-5-amine,<br>2-(4-aminophenyl)- | $C_{13}H_{12}N_4$ | 7621-86-5 |
| 6636 | 对氨基苯甲醚 | 4-氨基苯甲醚;对甲氧基苯胺;对茴香胺;4-甲氧基苯胺 | 4-Aminoanisole | Benzenamine, 4-methoxy-;<br>*p*-Methoxyaniline;4-Anisidine | $C_7H_9NO$ | 104-94-9 |
| 6637 | 对氨基苯甲酸 | 4-氨基苯甲酸;对酸 | *p*-Aminobenzoic acid | Benzoic acid, 4-amino-;4-Aminobenzoic acid | $C_7H_7NO_2$ | 150-13-0 |
| 6638 | 对氨基苯甲酸苄基酯 | | Benzyl *p*-aminobenzoate | | | 19008-43-6 |
| 6639 | 对氨基苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester | | $C_9H_{11}NO_2$ | 94-09-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6640 | *N*-对氨基苯甲酰-*L*-谷氨酸 | | *N*-(4-Aminobenzoyl)-*L*-glutamic acid | | | 4271-30-1 |
| 6641 | 对氨基苯乙酮 | 4-氨基苯乙酮 | 4-Aminoacetophenone | Ethanone, 1-(4-aminophenyl)- | $C_8H_9NO$ | 99-92-3 |
| 6642 | 对氨基酚钠 | | Sodium 4-amino phenate | | | 1243 |
| 6643 | 对氨基偶氮苯-4-磺酸 | | 4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid | | $C_{12}H_{11}N_3O_3S$ | 7991 |
| 6644 | 对氨基水杨酸 | 4-氨基-2-羟基苯甲酸 | 4-Aminosalicylic acid | Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy- | $C_7H_7NO_3$ | 65-49-6 |
| 6645 | 对氨基乙酰苯胺 | 4-氨基乙酰基苯胺;*N*-(4-氨基苯基)乙酰胺 | *p*-Acetamidoaniline | 4-Aminoacetanilide;Acetamide, *N*-(4-aminophenyl)- | $C_8H_{10}N_2O$ | 122-80-5 |
| 6646 | 对苯二胺 | 对二氨基苯;1,4-苯二胺 | *p*-Phenylene diamine | 1,4-Phenylene diamine;1,4-Benzenediamine | $C_6H_8N_2$ | 106-50-3 |
| 6647 | 对苯二胺-2,6-双磺酸 | | 1-Naphthol-3,8-disulfonic acid | | | 6409-48-9 |
| 6648 | 对苯二胺与 4,4'-二邻苯二甲酸二酐的聚合物 | | [5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetrone, polymer with 1,4-benzenediamine | | $(C_{16}H_6O_6 \cdot C_6H_8N_2)_x$ | 29319-22-0 |
| 6649 | 对苯二胺与 4,4'-二邻苯二甲酸二酐和 1,3-二(3,4-二羧基苯基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷的聚合物 | | *p*-Phenylenediamine, polymer with 4,4'-biphthalic dianhydride and 1,3-*bis*(3,4-dicarboxyphenyl)-1,1,3,3-tetramethyl-disiloxane | | $(C_6H_8N_2 \cdot C_{16}H_6O_6 \cdot C_{10}H_{28}N_2OSi_2)_x$ | 148745-49-7 |
| 6650 | 对苯二胺与 1,10-癸二基双(1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸酯)和四氢[3,3'-双呋喃]-2,2':5,5'-四酮的聚合物 | | *p*-Phenylenediamine, polymer with 1,10-decanediyl *bis*(1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuran carboxylate) and tetrahydro[3,3'-bifuran]-2,2':5,5'-tetraone | | | 159964-36-0 |
| 6651 | 对苯二酚二甲醚 | 对甲氧基苯;1,4-二甲氧基苯 | 1,4-Dimethoxybenzene | Benzene, 1,4-dimethoxy- | $C_8H_{10}O_2$ | 150-78-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6652 | 对苯二酚双(二苯基磷酸酯) | | Hydroquinone bis(diphenyl phosphate) | | $C_{30}H_{24}O_8P_2$ | 51732-57-1 |
| 6653 | 对苯二甲腈 | | 1,4-Benzenedicarbonitrile | | $C_8H_4N_2$ | 623-26-7 |
| 6654 | 对苯二甲酸单甲酯 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester | Terephathalic acid monomethyl ester | $C_9H_8O_4$ | 1679-64-7 |
| 6655 | 对苯二甲酸丁二酯 | | Dibutyl tertphthalate | | | 0483 |
| 6656 | 对苯二甲酸二甲酯 | 苯二甲酸二甲酯;1,4-苯二羧酸二甲酯 | Dimethyl-*p*-phthalate | Dimethyl terephthalate;DMT;<br>1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester | $C_{10}H_{10}O_4$ | 120-61-6 |
| 6657 | 对苯二甲酸二甲酯与1,2,4-苯三甲酸酐、1,2-乙二醇、2,2’-氧联二乙醇、4,4’-亚甲基二苯胺和甘油的聚合物 | | Dimethyl terephthalate, polymer with benzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride, ethane-1,2-diol, 2,2'-oxydiethanol, 4,4'-methylenedianiline and glycerol | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_9H_4O_5·C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3·C_{18}H_{14}N_2·C_3H_8O_3)_x$ | 166659-82-1 |
| 6658 | 对苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇和己二酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and hexanedioic acid | 1,4-Butanediol, dimethyl terephthalate, adipic acid polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 55231-08-8 |
| 6659 | 对苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇和三芳癸并二甲醇的聚合物 | | Polymer of DMT, 1,4-BD, dicidol | | | 2200 |
| 6660 | 对苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇和四氢呋喃的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and tetrahydrofuran, block | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_4H_8O)_x$ | 184718-35-2 |
| 6661 | 对苯二甲酸二甲酯与间苯二甲酸、1,4-丁二醇和聚乙二醇的聚合物 | | Polymer of DMT, IPS, 1,4-BD, poly-EG | | | 85075-34-9 |
| 6662 | 对苯二甲酸二甲酯与间苯二甲酸、1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、1,6-己二醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of DMT, IPS, TMSA, 1,6-HD, NPG | | | 2216 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6663 | 对苯二甲酸二甲酯与间苯二甲酸、1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of DMT, IPS, TMSA, EG, NPG | | | 2213 |
| 6664 | 对苯二甲酸二甲酯与间苯二甲酸、癸二酸、一缩乙二醇、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | | | 127155-15-1 |
| 6665 | 对苯二甲酸二甲酯与间苯二甲酸、癸二酸、乙二醇、丙二醇、1,4-丁二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Polymer of DMT, IPS, SBS, EG, PG, 1,4-BD, TMP | | | 2198 |
| 6666 | 对苯二甲酸二甲酯与间苯二甲酸、1,6-己二醇和新戊二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 116954-27-9 |
| 6667 | 对苯二甲酸二甲酯与间苯二甲酸、1,2-乙二醇和甘油的聚合物 | | Dimethyl terephthalate, polymer with isophthalic acid, ethane-1,2-diol and glycerol | | | 63249-62-7 |
| 6668 | 对苯二甲酸二甲酯与 1,2-乙二醇、邻苯二甲酸酐和甘油的聚合物 | | Dimethyl terephthalate, polymer with ethane-1,2-diol, phthalic anhydride and glycerol | | | 151402-70-9 |
| 6669 | 对苯二甲酸二甲酯与 1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)和 1,2-丙二醇的聚合物与α-甲基-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)成的酯 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,2-propanediol, ester with α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 152442-40-5 |
| 6670 | 对苯二甲酸 1-(4-氰基-3,5-二氟代苯基)酯-4-(1-苯基乙基)酯 | | Terephthalic acid 1-(4-cyano-3,5-difluoro-phenyl)ester 4-(1-phenyl-ethyl)ester | | $C_{23}H_{15}F_2NO_4$ | 3308 |
| 6671 | 对苯二甲酸与苯-1,2,4-三甲酸酐、1,2-乙二醇、4,4'-亚甲基二苯胺和甘 | | Terephthalic acid, polymer with benzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride, ethane-1,2-diol,4,4'-methylenedianiline and | | | 27968-28-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 油的聚合物 | | glycerol | | | |
| 6672 | 对苯二甲酸与癸二酸、新戊基二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, terephthalic acid, trimethylolpropane, adipic acid, sebacic acid polymer | $(C_{12}H_{22}O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2·C_5H_{12}O_2)_x$ | 67875-36-9 |
| 6673 | 对苯二甲酸与 1,6-己二酸和 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧)]双[乙醇]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis* [ethanol] | | $(C_{19}H_{24}O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4)_x$ | 170831-75-1 |
| 6674 | 对苯二甲酸与间苯二甲酸、邻苯二甲酸酐、马来酸酐、1,2-丙二醇、二甘醇和乙二醇的聚合物 | | *p*-Phthalic acid, polymer with *m*-phthalic acid, *o*-phthalic anhydride, maleic anhydride,1,2-propanediol, diglycol and glycol | | $(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2)$ | 7311 |
| 6675 | 对苯二甲酸与邻苯二甲酸酐、二甘醇、马来酸酐、1,2-丙二醇和 1,2-乙二醇的共聚物 | | *p*-Phthalic acid copolymer with phthalic anhydride, diethylene glycol, maleic anhydride,1,2-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 5191 |
| 6676 | 对苯二甲酸与乙二醇和聚乙二醇的聚合物 | 聚醚聚酯 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_8H_6O_4·C_2H_6O_2·(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 9016-88-0 |
| 6677 | 对苯二甲酸与乙二醇、2,2’-[(1-甲基乙亚基)二(4,1-亚苯氧基)]二乙醇和 1,1’-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯氧基)]二(2-丙醇)的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol] and 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propan | | $(C_{21}H_{28}O_4·C_{19}H_{24}O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 148556-68-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ol] | | | |
| 6678 | 对苯二甲酰氯 | 1,4-苯二碳酰二氯;对酞酰氯 | *p*-Phthanoyl chloride | 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride;Terephthaloyl chloride | $C_8H_4Cl_2O_2$ | 100-20-9 |
| 6679 | 对苯二酸单(羟乙)酯钠盐 | | Terephthalic acid, monohydroxyethyl ester sodium salts | | | 1137-99-1 |
| 6680 | 对苯二酸和间苯二甲酸与苯偏三酸、癸二酸、5-磺基间苯二酸单钠盐、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | Terephtalic acid, polymer with isophthalic acid, trimellitic acid, sebacic acid, 5-sulfo isophthalic acid monosodium salt, ethylene glycol and neopentyl glycol | | | 183434-72-2 |
| 6681 | 对苯二酸双钠盐 | | Disodium terephthalate | Terephthalic acid, disodium salt | $C_8H_4O_4{\cdot}2Na$ | 10028-70-3 |
| 6682 | 对苯二酸双(羟乙)酯 | | Terephthalic acid, *bis*(hydroxyethyl) ester | | $C_{12}H_{14}O_6$ | 959-26-2 |
| 6683 | 对苯二酸与 1,2,4-苯三酸酐、二乙二醇、新戊基二醇和 12-羟基十八烷酸的聚合物 | | Polymer of terephthalic acid, trimellitic anhydride, diethyleneglycol, neopentylglycol and 12-hydroxystearic acid | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_9H_4O_5{\cdot}C_4H_{10}O_3{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_{18}H_{36}O_3)_x$ | 2654 |
| 6684 | 对苯二酸与 1,2,4-苯三酸酐和新戊二醇酯的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Neopentyl glycol, terephthalic acid, trimellitic anhydride polymer;Terephthalic acid, neopentyl glycol, trimellitic anhydride polymer | $(C_9H_4O_5{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2)_x$ | 37871-48-0 |
| 6685 | 对苯二酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的共聚物 | | 1,4-Benzenedicarboyxlic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_9H_4O_5{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | 36621-48-4 |
| 6686 | 对苯二酸与 1,4-环己烷二甲醇、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-并二醇和 12-羟基十八烷酸的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 12-hydroxyoctadecanoic | | $(C_{18}H_{36}O_3{\cdot}C_9H_4O_5{\cdot}C_8H_{16}O_2{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2)_x$ | 70833-61-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acid | | | |
| 6687 | 对苯二酸与间苯二酸、苯偏三酸、2,2-双[4-(2-羟乙氧基)苯基]丙烷和二甘醇的聚合物 | | Terephtalic acid, polymer with isophthalic acid, trimellitic acid, 2,2-*bis*[4-(2-hydroxy-ethoxy)phenyl]propane and diethylene glycol | | | 183434-93-7 |
| 6688 | 对苯二酸与间苯二酸、癸二酸、乙二醇、聚乙二醇双酚 A 二醚、表氯醇与丙三醇的共聚物和新戊二醇二缩水甘油醚的聚合物 | | Terephthalic acid, polymer with isophthalic acid, sebacic acid, ethylene glycol, polyethylene glycol bisphenol A diether, epichlorohydrin, glycerin copolymer, neopenthyl glycol diglycidyl ether | | $[C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_{10}H_{18}O_4·C_2H_6O_2·C_{11}H_{20}O_4·(C_2H_4O)_x(C_2H_4O)_yC_{15}H_{16}O_2·(C_3H_8O_3·C_3H_5ClO)_z]_n$ | 7865 |
| 6689 | 对苯二酸与 1,3,5-三(2-羟乙基)-反-三嗪-2,4,6(1 氢，3 氢，5 氢)-三酮的聚合物 | | Terephthalic acid, polyester with 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | | $(C_9H_{15}N_3O_6·C_8H_6O_4)_x$ | 26337-62-2 |
| 6690 | 对苯基苯酚 | (1,1’-二苯基)-4-酚;4-羟基联苯;对羟基联苯 | *p*-Phenylphenol | (1,1'-Biphenyl)-4-ol;4-Hydroxydiphenyl | $C_{12}H_{10}O$ | 92-69-3 |
| 6691 | 对苯基苯酚与对叔丁基苯酚和甲醛的聚合物 | 酚醛树脂 | Formaldehyde, polymer with [1,1'-biphenyl]-4-ol and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol | 4-Phenylphenol, *p*-*tert*-butylphenol, formaldehyde polymer;*p*-Phenylphenol, formaldehyde, *p*-*tert*-butylphenol polymer | $(C_{12}H_{10}O·C_{10}H_{14}O·CH_2O)_x$ | 52469-00-8 |
| 6692 | 对苯醌 | 1,4-苯醌;2,5-环己二烯-1,4-二酮 | *p*-Quinone | 1,4-Benzoquinone;2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione | $C_6H_4O_2$ | 106-51-4 |
| 6693 | 对苯醌二肟 | 2,5-环己二烯-1,4-二酮二肟 | *p*-Benzoquinone dioxime | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, dioxime | $C_6H_6N_2O_2$ | 105-11-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6694 | 对苯乙烯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt | | $C_8H_8O_3S·Na$ | 2695-37-6 |
| 6695 | 对苄氧基苯酚 | 4-(苯基甲氧基)苯酚 | *p*-Benzyloxyphenol | Phenol, 4-(phenylmethoxy)-;Hydroquinone, monobenzylether | $C_{13}H_{12}O_2$ | 103-16-2 |
| 6696 | 对丙基苯酚 | | Phenol, 4-propyl- | | $C_9H_{12}O$ | 645-56-7 |
| 6697 | 对丙基苯乙酮 | | *p*-Propylacetophenone | | | 2932-65-2 |
| 6698 | 对丙基三联苯氰 | | [1,1':4',1"-Terphenyl]-4-carbonitrile, 4"-propyl- | | | 54296-25-2 |
| 6699 | *N*,*N*'-对称二苯基硫脲 | 二苯基硫脲;*N*,*N*'-二苯基硫脲 | *N*,*N*'-*sym*-Diphenyl thiourea | Diphenyl thiourea;Thiourea, *N*,*N*'-diphenyl- | $C_{13}H_{12}N_2S$ | 102-08-9 |
| 6700 | 对碘苯酚 | | Phenol, 4-iodo- | | $C_6H_5IO$ | 540-38-5 |
| 6701 | 对叠氮基苯乙烯基苯甲酮 | | *p*-Azido benzal acetophenone | | | 41657-71-0 |
| 6702 | 对丁氨基苯甲酸乙酯 | | Ethyl 4-(butylamino)benzoate | | $C_{13}H_{19}NO_2$ | 7319 |
| 6703 | 对丁基苯胺 | 4-丁基苯胺 | *p*-Butylaniline | Benzenamine, 4-butyl- | $C_{10}H_{15}N$ | 104-13-2 |
| 6704 | 对丁基苯甲酸 | | *p*-Butyl benzoic acid | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 20651-71-2 |
| 6705 | 对丁基苯乙酮 | | *p*-Butylacetophenone | | $C_{12}H_{16}O$ | 37920-25-5 |
| 6706 | 对(对苯氧基苯氧基)联苯 | | *p*-Phenoxyphenoxy-*p*-biphenyl | | $C_{24}H_{18}O_2$ | 2185 |
| 6707 | 对二氨基联苯 | 联苯胺 | *p*,*p*'-Diaminodiphenyl | Benzidine;(1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine | $C_{12}H_{12}N_2$ | 92-87-5 |
| 6708 | 对二甲氨基苯甲醛 | | *p*-Dimethylaminobenzaldehyde | Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)- | $C_9H_{11}NO$ | 100-10-7 |
| 6709 | 2-[对(二甲氨基)苯乙烯]碘化甲基吡啶 | 频那金醇 | 2-[*p*-(Dimethylamino) styryl] pyridylmethyliodide | | | 0043 |
| 6710 | 2-(对二甲氨基苯乙烯)-3-(对磺苄基)-6-磺基-苯并噻唑翁内盐 | | 2-(*p*-Dimethylaminostylryl)-3-(4-sulfobenzyl)-6-sulfobenzothiazolium | | | 129349-78-6 |
| 6711 | 对二甲氨基苯重氮基磺酸钠 | 地可松;敌克松 | Sodium-p-dimethyl aminobenzene diazo sulphonate | Diazenesulfonic acid, (4-(dimethylamino)phenyl)-, sodium | $C_8H_{10}N_3O_3S·Na$ | 140-56-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;Fenaminosulf | | |
| 6712 | 对二甲氨基-间羧基偶氮苯 | 间甲基红 | *m*-Methyl red | *p*-Dimethylaminoazobenzene-*m*-carboxylic acid | | 0865 |
| 6713 | 对二甲氨基偶氮苯 | 二甲基黄 | *p-bis*(Methylamino) azobenzene | Dimethyl yellow;Benzenamine, *N*,*N*-Dimethyl-4-(phenylazo)- | $C_{14}H_{15}N_3$ | 60-11-7 |
| 6714 | 对二甲氨基肉桂醛 | 3-(4-(二甲基氨基)苯基)-2-丙烯醛;对二甲氨基丙烯醛 | *p*-Dimethylaminocinnamaldehyde | 2-Propenal, 3-(4-(dimethylamino) phenyl)- | $C_{11}H_{13}NO$ | 6203-18-5 |
| 6715 | [4-(对二甲胺苯基)-4-甲苯胺萘基-1-亚甲基]环己二烯-2,5-炔-1-二甲胺盐酸盐 | | [4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-toluidino-1-naphthyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride | | | 2185-87-7 |
| 6716 | 对二甲苯 | 1,4-二甲苯 | 1,4-Xylene | *p*-Dimethylbenzene;Benzene, 1,4-dimethyl- | $C_8H_{10}$ | 106-42-3 |
| 6717 | 对二甲苯二甲基醚 | | *p*-Xylene dimethylether | | | 6770-38-3 |
| 6718 | 2-[[对-(二甲基氨基)苯基]偶氮]-3-甲基-氯化苯并噻唑鎓 | | Benzothiazolium, 2-[[*p*-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-, chloride | | | 3068-73-3 |
| 6719 | 对二(甲氧基甲基)苯与苯酚的共聚物 | | Phenol, polymer with 1,4-*bis*(methoxymethyl)benzene | | $(C_{10}H_{14}O_2 \cdot C_6H_6O)_x$ | 26834-02-6 |
| 6720 | 对二氯苯 | 1,4-二氯苯 | *p*-Dichlorobenzene | Benzene, 1,4-dichloro-; 1,4-Dichlorobenzene | $C_6H_4Cl_2$ | 106-46-7 |
| 6721 | 对-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-, monosodium salt | *N*-(4,6-Dichloro-*S*-triazin-2-yl)sulfanilic acid, monosodium salt | $C_9H_6Cl_2N_4O_3S \cdot Na$ | 4156-21-2 |
| 6722 | 对二硝基苯 | 1,4-二硝基苯 | *p*-Dinitrobenzene | Benzene, 1,4-dinitro-; 1,4-Dinitrobenzene | $C_6H_4N_2O_4$ | 100-25-4 |
| 6723 | 对二溴苯 | | 1,4-Dibromobenzene | | | 4165-56-4 |
| 6724 | 对二乙氨基苯甲醛 | *N*,*N*-二乙氨基苯甲 | *N*,*N*-Diethylaminobenzaldehyde | Benzaldehyde, 4-(diethylamino)- | $C_{11}H_{15}NO$ | 120-21-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 醛;4-二乙氨基苯甲醛 | | | | |
| 6725 | 2-对二乙氨基苯乙烯基苯并噻唑 | | 2-*p*-Diethylaminostyrylbenzothiazole | | | 13242-17-6 |
| 6726 | 对二乙苯 | 对二乙基苯;1,4-二乙基苯 | *p*-Diethylbenzene | Benzene, 1,4-diethyl-; 1,4-Diethylbenzene | $C_{10}H_{14}$ | 105-05-5 |
| 6727 | 对二乙烯苯 | 1,4-二乙烯基苯 | *p*-Divinyl benzene | Benzene, 1,4-diethenyl- | $C_{10}H_{10}$ | 105-06-6 |
| 6728 | 对氟苯基（3-氯丙基）醚 | | 4-Fluoro (3-chloropropyl)anisole | | | 1716-42-3 |
| 6729 | 对氟苯甲醚 | | 4-Fluoroanisole | | $C_7H_7FO$ | 459-60-9 |
| 6730 | 对氟苯甲酸甲酯 | | Methyl 4-fluorobenzoate | | | 403-33-8 |
| 6731 | 对氟苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester | | $C_9H_9FO_2$ | 451-46-7 |
| 6732 | 对氟苯甲酰胺 | | 4-Fluorobenzamide | | | 824-75-9 |
| 6733 | 对氟苯甲酰氯 | | Benzoyl chloride, 4-fluoro- | | $C_7H_4ClFO$ | 403-43-0 |
| 6734 | 对氟苯腈 | | 4-Fluorobenzonitrile | | $C_7H_4FN$ | 1194-02-1 |
| 6735 | 对氟氯苯 | | 1-Chloro-4-fluorobenzene | | $C_6H_4ClF$ | 352-33-0 |
| 6736 | 对氟溴苯 | | 1-Bromo-4-fluorobenzene | | $C_6H_4BrF$ | 460-00-4 |
| 6737 | 对氟乙酰苯胺 | | 4'-Fluoroacetanilide | | $C_8H_8FNO$ | 351-83-7 |
| 6738 | 对庚基苯甲酸 | | *p*-Heptyl benzoic acid | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 4868 |
| 6739 | 对庚氧基苯甲酸 | 4-庚氧基苯甲酸;液晶 HPB | *p*-Heptyloxybenzoic acid | Benzoic acid, 4-(heptyloxy)- | | 15872-42-1 |
| 6740 | 对过氧化氢二异丙苯 | 苯肼-4-磺酸;苯肼对磺酸 | *p*-Diisopropylbenzene hydroperoxide | Hydroperoxide,<br>1-methyl-1-[4-(1-methylethyl) phenyl]ethyl | $C_{12}H_{18}O_2$ | 98-49-7 |
| 6741 | 2-(对磺基苯氨基)-4-(5-羟基-7-磺基-*N*-甲基-2-萘氨基)-6-氯-1,3,5-三嗪 | | 2-(*p*-Sulfophenylamino)-4-(5-hydroxy-7-sulfo-*N*-methyl-2-naphthylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine,sodium salt | | $C_{20}H_{14}ClN_5O_7S_2{\cdot}2Na$ | 2293 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠盐 | | | | | |
| 6742 | 对磺基苯偶氮变色酸二钠盐 | | *p*-(*p*-Sulfophenylazo)chromotropic acid disodium salt | | | 0979 |
| 6743 | 对磺酸吡唑酮 | 1-(对磺酸基苯基)-3-甲基-5-吡唑啉酮 | *p*-Sulfo pyrazolidone | | | 0986 |
| 6744 | 对己氧基苯甲酸对戊基苯酚酯 | | Benzoic acid, 4-(hexyloxy)-, 4-pentylphenyl ester | 4-Pentylphenyl 4-hexyloxybenzoate | $C_{24}H_{32}O_3$ | 38444-15-4 |
| 6745 | 对甲氨基苯酚硫酸盐 | 4-(甲氨基)苯酚硫酸盐(2:1);米吐尔 | *N*-Methyl-*p*-aminophenol sulfate | Phenol, 4-(methylamino)-, sulfate (2:1) (salt);Metol | $C_7H_9NO\cdot 1/2H_2O_4S$ | 55-55-0 |
| 6746 | 4-[对甲氨基苯偶氮基]-4'-硝基-2,2'-二苯乙烯二磺酸钠盐 | | Sodium salt 4-[(*p*-methylamino) phenylazo]-4'-nitro-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{21}H_{16}N_4O_8S_2\cdot 2Na$ | 2248 |
| 6747 | 对甲苯磺酸二甲基硬脂基-2-羟乙基铵 | | Dimethyl stearyl 2-hydroxyethyl ammonium *para*-toluene sulfonate | | $[RN(CH_3)_2C_2H_4OH][CH_3C_6H_5SO_3]R$=Tallow,hydrogenated | 55750-12-4 |
| 6748 | 对甲苯磺酸-β-甲氧基乙酯 | 4-甲基苯磺酸-2-甲氧基乙醇酯 | β-Methoxy-4-ethyl toluene sulfonate | Ethanol, 2-methoxy-, 4-methylbenzenesulfonate | $C_{10}H_{14}O_4S$ | 17178-10-8 |
| 6749 | 对甲苯磺酸甲酯 | 甲基-4-甲基苯磺酸酯 | Methyl *p*-toluene sulfonate | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester | $C_8H_{10}O_3S$ | 80-48-8 |
| 6750 | 对甲苯磺酸钠 | | Benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt | 4-Methylbenzenesulfinic acid, sodium salt;Sodium 4-methylbenzenesulfinate | $C_7H_8O_2S\cdot Na$ | 824-79-3 |
| 6751 | 对甲苯磺酸钠 | 甲基苯磺酸钠盐 | Sodium *p*-toluene sulfonate | Benzenesulfonic acid, methyl-, sodium salt | $C_7H_8O_3S\cdot Na$ | 12068-03-0 |
| 6752 | 对甲苯磺酸铁(III) | | Iron(III)-*p*-toluolsulphonate | | | 77214-82-5 |
| 6753 | 对甲苯磺酸乙酯 | 4-甲苯磺酸乙酯; | Ethyl-*p*-toluenesulfonate | Ethyl-4-toluene sulfonate;Benzenesulfonic | $C_9H_{12}O_3S$ | 80-40-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙基-4-甲基苯磺酸酯 | | acid, 4-methyl-, ethyl ester | | |
| 6754 | 对甲苯磺酸异戊酯 | 对甲基苯磺酸异戊酯 | 3-Methylbutyl tosylate | Isoamyl-*p*-toluenesulfonate | | 2431-75-6 |
| 6755 | 对甲苯磺酸与 2-氨基-2-甲基丙醇的化合物 | | *p*-Toluene sulfonic acid, cmpd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | 2-Amino-2-methylpropanol *p*-toluenesulfonate;Toluenesulfonic acid, 2-amino-2-methylpropanol salt; 1-Propanol, 2-amino-2-methyl-, 4-methylbenzenesulfonate (salt) | $C_7H_8O_3S·C_4H_{11}NO$ | 68298-05-5 |
| 6756 | 对甲苯磺酸与 4,4-二甲基噁唑烷的化合物 | | *p*-Toluene sulfonic acid, cmpd. with 4-4-dimethyloxazolidine | Benzenesulfonic acid, methyl-, compd. with 4,4-dimethyloxazolidine (1:1); Toluene-*ar*-sulfonic acid, compd. with 4,4-dimethyloxazolidine | $C_7H_8O_3S·C_5H_{11}NO$ | 66375-36-8 |
| 6757 | 对甲苯磺酰胺 | 4-甲苯磺酰胺;4-甲基苯磺酰胺 | *p*-Toluenesulfonamide | 4-Toluenesulfonamide;Benzenesulfonamide, 4-methyl- | $C_7H_9NO_2S$ | 70-55-3 |
| 6758 | 对甲苯磺酰氯 | 4-甲苯磺酰氯;4-甲基苯磺酰氯 | *p*-Toluene sulfochloride | 4-Toluene sulfonyl chloride;Benzenesulfonyl chloride, 4-methyl- | $C_7H_7ClO_2S$ | 98-59-9 |
| 6759 | 2-(对甲苯基)丙醛 | | Benzeneacetaldehyde, α,4-dimethyl- | | $C_{10}H_{12}O$ | 99-72-9 |
| 6760 | 对甲苯基氰 | 对甲基苯甲腈 | Benzonitrile, 4-methyl- | | $C_8H_7N$ | 104-85-8 |
| 6761 | 对甲苯甲酸甲酯 | | Methyl-*p*-toluate | Methyl *p*-methylbenzoate;Benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester | $C_9H_{10}O_2$ | 99-75-2 |
| 6762 | 对甲苯硫代磺酸 | | Benzenesulfonothioic acid, 4-methyl- | | $C_7H_8O_2S_2$ | 45936-43-4 |
| 6763 | 对甲苯亚磺酸 | | Benzenesulfinic acid, 4-methyl- | | $C_7H_8O_2S$ | 536-57-2 |
| 6764 | 对甲苯乙腈 | | *p*-Toluylacetonitrile | | | 2947-61-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6765 | 对甲酚 | 4-甲酚;4-甲基苯酚 | 4-Cresol | Phenol, 4-methyl-;4-Methylphenol | $C_7H_8O$ | 106-44-5 |
| 6766 | *D*-对甲砜基苯丝氨酸乙酯 | | *D*-Threo p-methylsulfonyl phenyl serine ethyl ester | | $C_{12}H_{17}NO_5S$ | 7892 |
| 6767 | 对甲基苯胺 | 4-甲基苯胺 | 4-Toluidine | 4-Methylaniline;Benzenamine, 4-methyl- | $C_7H_9N$ | 106-49-0 |
| 6768 | 对甲基苯磺酸 | 4-甲基苯磺酸;4-甲苯磺酸 | 4-Toluene sulfonic acid | *p*-Methylbenzene sulfonic acid;Benzenesulfonic acid, 4-methyl- | $C_7H_8O_3S$ | 104-15-4 |
| 6769 | 对甲基苯磺酸-1-异戊基-2,3,3-三甲基-1H-苯并[*e*]吲哚 | | 1-Isoamyl-2,3,3-trimethyl-1*H*-benz[*e*]indolium 4-methylbenzenesulfonate | | $C_{27}H_{33}NO_3S$ | 6167 |
| 6770 | 对甲基苯甲酸 | 4-甲基苯甲酸 | 4-Toluic acid | 4-Methylbenzoic acid;*p*-Toluic acid;Benzoic acid,4-methyl- | $C_8H_8O_2$ | 99-94-5 |
| 6771 | 对甲基苄氯 | | Benzene, 1-(chloromethyl)-4-methyl- | *p*-Methylbenzyl chloride | $C_8H_9Cl$ | 104-82-5 |
| 6772 | 对甲基-*N*,*N*-二甲基苯甲酰胺 | | *p*-Methyl-*N*,*N*-dimethylbenzamide | *p*-Toluic-*N*,*N*-dimethylamide | | 0984 |
| 6773 | (η$^6$-对甲基异丙基苯)[(1*R*,2*R*)-*N*-对甲基苯磺酰基-1,2-二苯基乙二胺]合钌 | | Ruthenium (η$^6$-*p*-cymene) [(1*R*,2*R*)-*N*-(*p*-toluenesulfonyl)-1,2-diphenylenylethylenediamine] | | $C_{31}H_{34}N_2O_2SRu$ | 6302 |
| 6774 | (η$^6$-对甲基异丙基苯)[(1*S*,2*S*)-*N*-对甲基苯磺酰基-1,2-二苯基乙二胺]合钌 | | Ruthenium (η$^6$-*p*-cymene) [(1*S*,2*S*)-*N*-(*p*-toluenesulfonyl)-1,2-diphenylenylethylenediamine] | | $C_{31}H_{34}N_2O_2SRu$ | 6303 |
| 6775 | 对甲酰基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-formyl- | 4-Carboxybenzaldehyde; *p*-Formylbenzoic acid | $C_8H_6O_3$ | 619-66-9 |
| 6776 | α-对甲氧基苯丙酮 | 对甲氧苯基乙基酮 | 1-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 121-97-1 |
| 6777 | 对甲氧基苯甲醛 | 4-甲氧基苯甲醛;对茴香醛 | *p*-Anisaldehyde | 4-Methoxy benzaldehyde;Benzaldehyde, 4-methoxy- | $C_8H_8O_2$ | 123-11-5 |
| 6778 | 对甲氧基苯甲酸 | 4-甲氧基苯甲酸; | *p*-Methoxybenzoic acid | 4-Anisic acid;Benzoicacid,4-methoxy- | $C_8H_8O_3$ | 100-09-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 对茴香酸 | | | | |
| 6779 | 对-甲氧基苯乙醇 | | Benzeneethanol, 4-methoxy- | 2-[*p*-Methoxyphenyl]ethyl alcohol | $C_9H_{12}O_2$ | 702-23-8 |
| 6780 | 对甲氧基苯乙酮 | | *p*-Methoxy acetophenone | | $C_9H_{10}O_2$ | 4873 |
| 6781 | 对甲氧基苄醇 | 茴香醇;对甲氧苯甲醇;4-甲氧基苯甲醇 | 4-Methoxybenzyl alcohol | Anisalcohol;Benzenemethanol, 4-methoxy- | $C_8H_{10}O_2$ | 105-13-5 |
| 6782 | *N*-(对甲氧基苄基)邻氨基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[[(4-methoxyphenyl) methylene]amino]-, methyl ester | *N*-[(4-Methoxyphenyl)methylene]-2-carbomethoxybenzenamine | $C_{16}H_{15}NO_3$ | 14735-72-9 |
| 6783 | *N*-(对甲氧基亚苄基)对氨基苯酚丁酸酯 | | *N*-(*p*-Methoxybenzylidene)-*p*'-aminophenol butyrate | | | 0924 |
| 6784 | *N*-(对甲氧基亚苄基)对氨基苯酚乙酸酯 | | *N*-(*p*-Methoxybenzylidene)-*p*'-aminophenol acetate | | | 0923 |
| 6785 | 对(2-甲氧基乙基)苯酚 | | *p*-(2-Methoxyetyl)phenol | | | 56718-71-9 |
| 6786 | 对甲氧基乙酰苯胺 | *N*-(4-甲氧基苯基)乙酰胺;对乙酰氨基苯甲醚;*N*-乙酰对甲氧基苯胺 | *p*-Methoxy-acetanilide | Acetamide, *N*-(4-methoxyphenyl)-;*p*-Acetamidoanisole;*N*-Acetyl-*p*-anisidine | $C_9H_{11}NO_2$ | 51-66-1 |
| 6787 | *N*-(对甲氧亚苄基)对氨基苯酚丙酸酯 | | *N*-(*p*-Methoxybenzylidene)-*p*'-aminophenol propionate | | | 0925 |
| 6788 | 对氯苯胺 | 4-氯苯胺 | *p*-Chloroaniline | 4-Chloroaniline;Benzeneamine, 4-chloro- | $C_6H_6ClN$ | 106-47-8 |
| 6789 | 对氯苯丙胺盐酸盐 | | *p*-Chloroamphetamine hydrochloride | | | 0980 |
| 6790 | 对氯苯酚 | 4-氯苯酚 | *p*-Chlorophenol | 4-Chlorophenol;Phenol, 4-chloro- | $C_6H_5ClO$ | 106-48-9 |
| 6791 | 对氯苯酚（1-丙三醇）单醚 | | Chlorophenesin | | $C_9H_{11}ClO_3$ | 104-29-0 |
| 6792 | 1-(对氯苯基) - 4,4-二甲基-3-戊酮 | | 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone | | $C_{13}H_{17}ClO$ | 66346-01-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6793 | 对氯苯甲醛 | 4-氯苯甲醛 | *p*-Chlorobenzaldehyde | Benzaldehyde, 4-chloro-;<br>4-Chloro-benzaldehyde | $C_7H_5ClO$ | 104-88-1 |
| 6794 | 对氯苯甲酰氯 | 4-氯苯甲酰氯 | *p*-Chlorobenzoyl chloride | Benzoyl chloride, 4-chloro-;4-Chlorobenzoyl chloride | $C_7H_4Cl_2O$ | 122-01-0 |
| 6795 | 对氯苯腈 | | Benzonitrile, 4-chloro- | 4-Chlorobenzonitrile | $C_7H_4ClN$ | 623-03-0 |
| 6796 | 对氯苯氧乙酸 | 防落素;防落壮果剂;(4-氯苯氧)乙酸 | 4-Chlorophenoxy acetic acid | Tomatotone;Acetic acid,<br>(4-chlorophenoxy)-;4-CPA | $C_8H_7ClO_3$ | 122-88-3 |
| 6797 | 对氯苯氧乙酸钠 | 促生灵钠 | 4-Chlorophenolic sodium acetate | | | 0113 |
| 6798 | 对氯苯乙酮 | 4-甲氧基苯甲酸;对茴香酸 | *p*-Chloroacetophenone | 4-Chloroacetophenone;Ethanone,<br>1-(4-chlorophenyl)- | $C_8H_7ClO$ | 99-91-2 |
| 6799 | 2-[(对氯苄基)对(二乙氨基)苄基]氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[(*p*-chlorobenzyl)[*p*-(diethyl amino)benzyl]amino]- | | | 6338-30-3 |
| 6800 | 3-[1-(对氯苄基)-5-(异丙基)-3-*t*-丁基硫代吲哚-2-基]-2,2-二甲基丙酸钠 | | 3-[1-(*p*-Chlorobenzyl)-5-(isopropyl)-3-*t*-butylthioindol-2-yl]-2,2-dimethylpropanoic acid, Na | | | 118414-82-7 |
| 6801 | 对氯甲苯 | 4-氯甲苯;1-氯-4-甲苯 | *p*-Chlorotoluene | 4-Chlorotoluene;Benzene,<br>1-chloro-4-methyl- | $C_7H_7Cl$ | 106-43-4 |
| 6802 | 对氯甲基苯乙烯 | | Benzene, 1-(chloromethyl)-4-ethenyl- | | $C_9H_9Cl$ | 1592-20-7 |
| 6803 | 对氯邻甲酚 | | Phenol, 4-chloro-2-methyl- | *p*-Chloro-*o*-cresol | $C_7H_7ClO$ | 1570-64-5 |
| 6804 | 对氯硫酚 | 4-氯苯硫酚 | 4-Chlorothiophenol | 4-Chlorophenylmercaptan;Benzenethiol,<br>4-chloro- | $C_6H_5ClS$ | 106-54-7 |
| 6805 | 对氯三氟甲苯 | 1-氯-4-(三氟甲基)苯 | *p*-Trifluoromethyl chlorobenzene | Benzene, 1-chloro-4-(trifluoromethyl)- | $C_7H_4ClF_3$ | 98-56-6 |
| 6806 | 对氯硝基苯 | 4-硝基氯苯;对硝 | *p*-Chloronitrobenzene | 4-Nitrochlorobenzene;Benzene, | $C_6H_4ClNO_2$ | 100-00-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基氯苯;1-氯-4-硝基苯 | | 1-chloro-4-nitro- | | |
| 6807 | 对氯乙酰苯胺 | *N*-(4-氯苯基)乙酰胺 | *p*-Chloroacetanilide | *N*-Acetyl-*p*-chloroaniline;Acetamide, *N*-(4-chlorophenyl)- | $C_8H_8ClNO$ | 539-03-7 |
| 6808 | 1-对孟烯-6,8-二醇 | | 1-*p*-Menthene-6,8-diol | | | 498-71-5 |
| 6809 | 对羟基苯甲醚 | 4-甲氧基苯酚;对甲氧基苯酚;对苯二酚单甲醚 | 4-Hydroxyanisole | Phenol, 4-methoxy- | $C_7H_8O_2$ | 150-76-5 |
| 6810 | 对羟基苯甲醛 | 4-羟基苯甲醛 | *p*-Hydroxybenzaldehyde | Benzaldehyde, 4-hydroxy-;4-Formylphenol | $C_7H_6O_2$ | 123-08-0 |
| 6811 | 对羟基苯甲酸 | 4-羟基苯甲酸;对苯酚甲酸;对羟基安息香酸 | *p*-Hydroxybenzoic acid | 4-Hydroxy benzoicacid;Benzoic acid,4-hydroxy- | $C_7H_6O_3$ | 99-96-7 |
| 6812 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 对羟基安息香酸丙酯;尼泊金丙酯 | Propyl *p*-hydroxybenzoate | Nipasol M;Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester | $C_{10}H_{12}O_3$ | 94-13-3 |
| 6813 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 尼泊金丁酯 | *n*-Butyl *p*-hydroxybenzoate | Benzoic acid, 4-hydroxy-, butyl ester | $C_{11}H_{14}O_3$ | 94-26-8 |
| 6814 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 对羟基氨息香酸甲酯;泊金 M | Methyl *p*-hydroxybenzoate | Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester;Nipagin M | $C_8H_8O_3$ | 99-76-3 |
| 6815 | 对羟基苯甲酸钠 | 4-羟基苯甲酸单钠盐 | Sodium *p*-hydroxybenzoate | Benzoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt | $C_7H_6O_3{\cdot}Na$ | 114-63-6 |
| 6816 | 对羟基苯甲酸异丙基酯 | | Isopropyl *para*-hydroxybenzoate | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 4191-73-5 |
| 6817 | 对羟基苯乙酸 | | *p*-Hydroxyphenylacetic acid | | $C_8H_8O_3$ | 5686 |
| 6818 | 对羟基苯乙烯与苯乙烯和丙烯酸叔丁酯的共聚物 | | Copolymer of *p*-hydroxystyrene and styrene and *t*-butylacrylate | | | 198784-89-3 |
| 6819 | 对羟基联苯甲腈 | | *p*-Hydroxybiphenylnitrile | | | 0983 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6820 | 对氰基丁基联苯 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-butyl- | 4-Cyano-4'-butylbiphenyl | $C_{17}H_{17}N$ | 52709-83-8 |
| 6821 | 对氰基辛氧基联苯 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-(octyloxy)- | 4-Cyano-4'-octoxybiphenyl | $C_{21}H_{25}NO$ | 52364-73-5 |
| 6822 | 对壬基苯酚与对叔丁基苯酚、甲醛、环氧乙烷和环氧丙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane | 4-*tert*-Butylphenol, 4-nonylphenol, formaldehyde, oxirane, methyloxirane polymer;*p*-Nonylphenol, *p*-*tert*-butylphenol, formaldehyde, ethylene oxide, propylene oxide polymer | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 68188-99-8 |
| 6823 | 对壬氧基苯甲酸 | 4-壬氧基苯甲酸;液晶 NB | *p*-Nonyloxybenzoic acid | Benzoic acid, 4-(nonyloxy)- | | 15872-43-2 |
| 6824 | 对三联苯 | 1,4-二苯基苯 | 1,1':4'1"-Terphenyl | *p*-Diphenylbenzene;*p*-Triphenyl | $C_{18}H_{14}$ | 92-94-4 |
| 6825 | 对叔丁基苯胺 | | 4-*tert*-Butylaniline | | | 769-92-6 |
| 6826 | 对叔丁基苯酚 | 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚;4-叔丁基苯酚 | 4-*tert*-Butyl phenol | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)- | $C_{10}H_{14}O$ | 98-54-4 |
| 6827 | 对叔丁基苯酚封端的聚(碳酸-4,4'-亚异丙基二苯酯) | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol],4-(1,1-dimethylethyl)phenyl ester | | | 103598-77-2 |
| 6828 | 对叔丁基苯酚甲醛树脂 | 酚醛树脂(101型);酚醛树脂(2402 型) | 4-*tert*-Butyl phenol formaldehyde resin | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl) phenol | $(C_{10}H_{14}O\cdot CH_2O)_x$ | 25085-50-1 |
| 6829 | 对叔丁基苯酚与羟基苯和甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and phenol | Formaldehyde, phenol, *p*-*tert*-butylphenol polymer;Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with formaldehyde and phenol | $(C_{10}H_{14}O\cdot C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 28453-20-5 |
| 6830 | 对叔丁基苯酚与乙炔的聚合物 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with ethyne | *p*-*tert*-Butylphenol, acetylene | $(C_{10}H_{14}O\cdot C_2H$ | 28514-92-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;4-*tert*-Butylphenol, acetylene polymer | $_2)_x$ | |
| 6831 | 对叔丁基苯甲酸钠 | | Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, sodium salt | *p-tert*-Butyl benzoic acid, sodium salt;4-(Dimethylethyl) benzoic acid, sodium salt | $C_{11}H_{14}O_2{\cdot}Na$ | 17264-53-8 |
| 6832 | 2-[2-(对叔丁基苯氧基)-1-甲基乙氧基]-1-甲基乙基-2-氯乙基亚硫酸酯 | 杀螨灵;2-氯乙基-2-[2-[(4-(1,1-二甲基乙基)苯氧基]-1-甲基乙氧基]-1-甲基乙基亚硫酸酯;死螨特 | 2-[2-(p-tert-Butylphnoxy)-1-methylethoxy]-1-methylethyl-2-chloroethyl sulfide | Sulfurous acid, ester, 2-chloroethyl-2-[2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-1-methylethoxy]-1-methylethyl ester;Smite;PPPS | | 3761-60-2 |
| 6833 | 对叔丁基邻苯二酚 | 4-(1,1-二甲基乙基)-1,2-苯二酚;对叔丁基儿茶酚 | *p-tert*-Butyl catechol | 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)- | $C_{10}H_{14}O_2$ | 98-29-3 |
| 6834 | 对叔丁基氯化苄 | 对叔丁基氯苄;4-叔丁基氯化苄 | 4-(*tert*-Butyl)benzyl chloride | Benzene, 1-(chloromethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)- | $C_{11}H_{15}Cl$ | 19692-45-6 |
| 6835 | 对叔丁氧基氯苯 | | *p-t*-Buthoxychlorobenzene | | | 18995-35-2 |
| 6836 | 对-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯与苯酚和甲醛的聚合物 | | Formaldehyde polymer with 1-hydroxy-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)benzene, phenol | | $(C_{15}H_{22}O)_x(C_7H_6O)_x$ | 2402 |
| 6837 | 对四联苯 | 4,4’-二苯基联苯 | *p*-Quaterpheyl | 1,1':4',1":4",1"'-Quaterphenyl;Dixenyl | $C_{24}H_{18}$ | 135-70-6 |
| 6838 | 2-(对羧基苯氨基)-8-萘酚-6-磺酸 | | 2-(*p*-Carboxyphenylamino)-8-naphthol- 6-sulfonic acid | | | 5855-84-5 |
| 6839 | 对戊基苯甲酸对戊基苯酚酯 | | 4-Pentylphenyl-pentyl-benzoate | | | 74305-48-9 |
| 6840 | 对戊基苯乙酮 | | *p*-Pentyl acetophenone | | $C_{13}H_{18}O$ | 37593-02-5 |
| 6841 | 对戊氧基苯甲酸 | 4-(戊氧基)苯甲 | *p*-Pentyloxybenzoic acid | Benzoic acid, 4-(pentyloxy)- | $C_{12}H_{16}O_3$ | 15872-41-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸;液晶 AMB | | | | |
| 6842 | 对硝苯基-*b*-*D*-吡喃葡萄糖醛酸 | | *p*-Nitrophenyl-*b*-*D*-glucopyranosidonic acid | | | 10344-94-2 |
| 6843 | 4-对硝基安息香酸铵 | | Ammonium *p*-nitrobenzoate | | $C_6H_4(NO_2)CONH_4$ | 2349 |
| 6844 | 对硝基苯胺 | 4-硝基苯胺 | *p*-Nitroaniline | Benzenamine, 4-nitro-;4-Nitroaniline | $C_6H_6N_2O_2$ | 100-01-6 |
| 6845 | 对硝基苯酚 | 4-硝基苯酚;4-硝基-1-羟基苯 | *p*-Nitrophenol | Phenol, 4-nitro-; 4-Nitrophenol | $C_6H_5NO_3$ | 100-02-7 |
| 6846 | 对硝基苯磺酰氯 | 4-硝基苯磺酰氯 | 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride | Benzenesulfonyl chloride, 4-nitro- | $C_6H_4ClNO_4S$ | 98-74-8 |
| 6847 | 对[(2-硝基苯基)氨基]苯酚 | | Phenol, 4-[(2-nitrophenyl)amino]- | 4-[(2-Nitrophenyl) amino]phenol | $C_{12}H_{10}N_2O_3$ | 54381-08-7 |
| 6848 | 对硝基苯甲醚 | 1-甲氧基-4-硝基苯;对甲氧基硝基苯 | 4-Nitroanisole | 4-Methoxynitrobenzene;Benzene, 1-methoxy- 4-nitro-;4-Nitrophenyl methyl ether | $C_7H_7NO_3$ | 100-17-4 |
| 6849 | 对硝基苯甲酸 | | *p*-Nitrobenzoic acid | 4-Nitrobenzoic acid;Benzoic acid, 4-nitro- | $C_7H_5NO_4$ | 62-23-7 |
| 6850 | 对硝基苯甲酰氯 | 4-硝基苯甲酰氯;氯化对硝基苯甲酰 | *p*-Nitrobenzoyl chloride | Benzoyl chloride, 4-nitro- | $C_7H_4ClNO_3$ | 122-04-3 |
| 6851 | 对硝基苯肼 | 4-硝基苯肼 | *p*-Nitrophenylhydrazine | Hydrazine, (4-nitrophenyl)- | $C_6H_7N_3O_2$ | 100-16-3 |
| 6852 | 对硝基苯偶氮间苯二酚 | 镁试剂 I | 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol | MagnesonI;1,3-Benzenediol, 4-[(4-nitrophenyl)azo]- | $C_{12}H_9N_3O_4$ | 74-39-5 |
| 6853 | 4-(对硝基苯偶氮)邻苯二酚 | | 4-(*p*-Nitrophenylazo) catechol | | | 0106 |
| 6854 | 对硝基苯乙醚 | 1-乙氧基-4-硝基苯;对乙氧基硝基苯 | 4-Nitrophenyl ethyl ether | 4-Ethoxynitrobenzene;4-Nitrophenetole;Benzene, 1-ethoxy-4-nitro | $C_8H_9NO_3$ | 100-29-8 |
| 6855 | 对硝基苯-2-乙酸胺-2-脱氧-*b*-*D*-吡喃葡萄糖苷 | | *p*-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-*b*-*D*-glucopyranoside | | | 3459-18-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6856 | 对硝基苯乙酮 | 4-硝基苯乙酮;1-(4-硝基苯基)乙酮;对硝基乙酰苯 | 4-Nitroacetophenone | Ethanone, 1-(4-nitrophenyl)-;1-(4-Nitrophenyl)ethanone | $C_8H_7NO_3$ | 100-19-6 |
| 6857 | 4-(对硝基苄基)吡啶 | 4-[(4-硝基苯基)甲基]吡啶 | 4-(*p*-Nitrobenzyl)pyridine | Pyridine,4-[(4-nitrophenyl)methyl]- | $C_{12}H_{10}N_2O_2$ | 1083-48-3 |
| 6858 | 对硝基甲苯 | 4-硝基甲苯;1-甲基-4-硝基苯 | *p*-Nitrotoluene | 4-Nitrotoluene;Benzene,1-methyl-4-nitro-;Toluene, *p*-nitro- | $C_7H_7NO_2$ | 99-99-0 |
| 6859 | 对硝基邻乙氧基乙酰苯胺 | | 4-Nitro-2-ethoxyacetylaniline | | $C_{10}H_{12}N_2O_4$ | 1680 |
| 6860 | 对硝基氯化苄 | 1-(氯甲基)-4-硝基苯 | 4-Nitrobenzyl chloride | Benzene, 1-(chloromethyl)-4-nitro- | $C_7H_6ClNO_2$ | 100-14-1 |
| 6861 | 对硝基溴化苄 | 1-(溴甲基)-4-硝基苯 | 4-Nitrobenzyl bromide | Benzene, 1-(bromomethyl)-4-nitro- | $C_7H_6BrNO_2$ | 100-11-8 |
| 6862 | 对硝基乙苯 | | *p*-Ethylnitrobenzene | Benzene, 1-ethyl-4-nitro- | $C_8H_9NO_2$ | 100-12-9 |
| 6863 | 对溴苯胺 | 4-溴苯胺;1-氨基-4-溴苯 | *p*-Bromoaniline | 1-Amino-4-bromobenzene;Benzenamine, 4-bromo- | $C_6H_6BrN$ | 106-40-1 |
| 6864 | 对溴苯酚 | 4-溴苯酚 | *p*-Bromophenol | Phenol, 4-bromo- | $C_6H_5BrO$ | 106-41-2 |
| 6865 | 对溴苯甲醚 | 1-溴-4-甲氧基苯;对溴茴香醚 | 4-Bromoanisole | Benzene, 1-bromo-4-methoxy- | $C_7H_7BrO$ | 104-92-7 |
| 6866 | 对溴苯腈 | | Benzonitrile, 4-bromo- | 4-Bromobenzonitrile | $C_7H_4BrN$ | 623-00-7 |
| 6867 | 对溴苯乙酮 | 4-溴代乙苯酰 | *p*-Bromoacetophenone | Ethanone, 1-(4-bromophenyl)- | $C_8H_7BrO$ | 99-90-1 |
| 6868 | *N*-[2-((对溴代肉桂基)胺基)乙基]-5-异喹啉磺酰胺二盐酸 | | *N*-[2-((*p*-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl | | | 127243-85-0 |
| 6869 | 对溴甲苯 | 1-溴-4-甲基苯;4- | *p*-Bromotoluene | Benzene, 1-bromo-4-methyl- | $C_7H_7Br$ | 106-38-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 溴甲苯 | | | | |
| 6870 | 对溴氯苯 | 对氯溴苯;4-氯-1-溴苯 | 4-Bromochlorobenzene | Benzene,<br>1-bromo-4-chloro-;4-Chlorobromobenzene | $C_6H_4BrCl$ | 106-39-8 |
| 6871 | 对溴(三氟甲基)苯 | | Benzene, 1-bromo-4-(trifluoromethyl)- | | $C_7H_4BrF_3$ | 402-43-7 |
| 6872 | 对亚苯基双[反-4-($C_{2-4}$)烷基]环己烷羧酸酯 | | *p*-Phenylene-*bis*[(*trans*-4-alkyl($C_{2-4}$)] cyclohexanecarboxylate | | | 2571 |
| 6873 | 对亚苯基双-4-($C_{2-4}$)烷基苯甲酸脂 | | *p*-Phenylene-*bis*-4-alkyl($C_{2-4}$)benzoate | | | 2574 |
| 6874 | 对亚硝基苯酚钠 | | Phenol, 4-nitroso-, sodium salt | | $C_6H_5NO_2·Na$ | 823-87-0 |
| 6875 | 对-亚硝基-二苯胺盐酸盐 | | 4-nitroso-diamino hydrochloride | | $C_{12}H_{11}N_2OCl$ | 7974 |
| 6876 | 对乙基苯甲酸 | | *p*-Ethyl benzoic acid | | $C_9H_{10}O_2$ | 4867 |
| 6877 | 对乙烯基苯磺酸钠与苯乙烯的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8O_3SNa·C_8H_8)_x$ | 31619-79-1 |
| 6878 | 对乙酰氨基苯酚 | *N*-(4-羟基苯基)乙酰胺;对羟基苯基乙酰胺;扑热息痛 | 4-Acetamino phenol | Acetamide,<br>*N*-(4-hydroxyphenyl)-;*p*-Hydroxyphenyl acetylamine;APAP | $C_8H_9NO_2$ | 103-90-2 |
| 6879 | 对乙酰氨基苯磺酰氯 | 4-乙酰氨基苯磺酰氯;*N*-乙酰磺胺酰氯 | *p*-Acetamino benzene sulfone chloride | Benzenesulfonyl chloride,<br>4-(acetylamino-)-;*N*-Acetylsulfanilyl chloride | $C_8H_8ClNO_3S$ | 121-60-8 |
| 6880 | 对乙酰氨基苯甲醛 | | *p*-Acetaminobenzaldehyde | Acetamide, *N*-(4-formylphenyl)- | $C_9H_9NO_2$ | 122-85-0 |
| 6881 | *N*-(对乙氧苯基)乙酰乙酰苯胺 | | Butanamide, *N*-(4-ethoxyphenyl)-3-oxo- | | $C_{12}H_{15}NO_3$ | 122-82-7 |
| 6882 | 对乙氧基苯胺 | 4-氨基苯乙醚;对氨基苯乙醚;4-乙氧基苯胺 | 4-Ethoxy aniline | Benzenamine, 4-ethoxy-;4-Phenetidine | $C_8H_{11}NO$ | 156-43-4 |
| 6883 | 对异丙苯基苯酚封端的 20%聚碳酸酯 | | 20% PC/siloxane copolymer, p-cumylphenol end capped | | | 202483-49-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (PC)与有机硅的共聚物 | | | | | |
| 6884 | >2%对异丙苯基苯酚封端的 1,3-BHPM 均聚物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-[1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexanediyl]bis[phenol], 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl ester | | | 401910-13-2 |
| 6885 | >2%对异丙苯基苯酚封端的 1,3-BHPM 与 BPA 的共聚物 | | Copolymer of 1,3-BHPM and BPA, with >2% *p*-cumylphenol endcapping | | | 401910-14-3 |
| 6886 | 对异丙基苯胺 | | *p*-Isopropyl aniline | | | 99-88-7 |
| 6887 | 对仲丁基苯酚缩水甘油醚 | | Glycidyl ether of *para*-*sec*-butylphenol | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 29756-52-3 |
| 6888 | 多功能碳二亚胺 | | Multifunctional carbodiimide | | | 148619-48-1 |
| 6889 | 多环芳烃与烷基苯-甲苯(热加氢脱烷基化蒸馏残留物) | | Aromatic hydrocarbons, polycyclic, alkylnaphthalene-toluene thermalhydrodealkylation distn. residues | Hydrodealkylated tars | | 68333-90-4 |
| 6890 | 多级 QB 级汽油机油 | | Lubricant for gasoline-engine QB | | | 0856 |
| 6891 | 多茎欧门尼斯提取物 | | Ormenis multicaulis, extract | | | 92202-02-3 |
| 6892 | 多聚甲醛 | 聚甲醛(共聚);共聚甲醛 | Polyoxymethylenes | Polyformaldehyde, copolymer | | 66455-31-0 |
| 6893 | 多聚甲醛与三聚氰胺和尿素的聚合物 | | Paraformaldehyde polymer with 1,3,5-triazine-2, 4,6-triamine and urea | | $[(CH_2O)_x \cdot C_3H_6N_6 \cdot CH_4N_2O]_n$ | 8332 |
| 6894 | 多聚磷酸与 2-丁基-1-辛醇和 2-己内酯的聚合物 | | Polyphosphoric acids, polymers with 2-butyl-1-octanol and 2-oxepanone | | | 394244-60-1 |
| 6895 | 多聚磷酸与二乙醇胺、十二醇、2-己内酯和四氢-2*H*-吡喃-2-酮的聚合物 | | Polyphosphoric acids, polymers with diethanolamine, lauryl alc., 2-oxepanone and tetrahydro-2*H*-pyran-2-one | | | 394244-04-3 |
| 6896 | 多聚磷酸与哌嗪的化合物 | | Polyphosphoric acids, compds. with piperazine | | | 383905-85-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6897 | 多聚磷酸与异丙醇胺、妥尔油和三乙醇胺的聚合物 | | Polyphosphoric acids, polymers with isopropanolamine, tall oil and triethanolamine | Tall oil, triethanolamine, polyphosphoric acid, monoisopropanol amine polymer | $(C_6H_{15}NO_3 \cdot C_3H_9NO \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68514-88-5 |
| 6898 | 多聚α，α’-[(十八烷氧基)亚磷基]双(ω-羟基)-(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(octadecyloxy)phosphinylidene]bis[.omega.-hydroxy- | | | 99817-91-1 |
| 6899 | 多抗霉素 | 多氧霉素 B | β-*d*-Allofuranuronic acid, 5-[[2-amino-5-*o*-(aminocarbonyl)-2-deoxy-l-xylonoyl]amino]-1,5-dideoxy-1-[3,4-dihydro-5-(hydroxymethyl)-2,4-dioxo-1(2*H*)-pyrimidinyl]- | Polyoxin;Polyoxin B | $C_{17}H_{25}N_5O_{13}$ | 19396-06-6 |
| 6900 | 多孔属真菌抽取物 | | Polyporus officinalis, ext. | | | 85251-80-5 |
| 6901 | 多磷酸 | 四磷酸 | Polyphosphoric acids | | | 8017-16-1 |
| 6902 | 多磷酸铵 | 阻燃剂 R-a 粉 | Polyphosphoric acids, ammonium salts | Ammonium polyphosphate | | 68333-79-9 |
| 6903 | 多磷酸钾盐类 | | Polyphosphoric acids, potassium salts | | | 68956-75-2 |
| 6904 | 多磷酸与乙二醇的酯 | | Polyphosphoric acids, esters with ethylene glycol | Ethylene glycol polyphosphates | $C_2H_6O_2 \cdot W_{99}$ | 68553-96-8 |
| 6905 | 多硫化铵 | | Ammonium polysulfide | | $H_8N_2S_3$ | 12259-92-6 |
| 6906 | 多硫化铵 | | Ammonium polysulfide | | | 9080-17-5 |
| 6907 | 多硫化钠 | 硫化钠 | Sodium sulfide | | $Na_2S_4$ | 12034-39-8 |
| 6908 | 多曲香茅提取物 | | Cymbopogon flexuosus, extract | | | 91844-92-7 |
| 6909 | 多沙唑嗪 | | 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine | | $C_{23}H_{25}N_5O_5$ | 7896 |
| 6910 | 多缩乙二胺类(二缩乙二胺蒸馏残余物) | | Amines, polyethylenepoly-, diethylenetriamine fraction, distn. residues | | | 93571-73-4 |
| 6911 | 多缩乙二胺蒸馏残余物 | | Amines, polyethylenepoly-, distillation residue | | | 91745-55-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6912 | 多缩乙二胺中的三缩乙二胺馏分 | | Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction | | | 90640-67-8 |
| 6913 | 多缩乙二胺中的四缩乙二胺馏分 | | Amines, polyethylenepoly-, tetraethylenepentamine fraction | | | 90640-66-7 |
| 6914 | $C_{14-26}$多烯烃 | | Hydrocarbons, $C_{14-26}$, olefin-rich | | | 119748-29-7 |
| 6915 | 多烯烃的$C_{12-30}$碳氢化合物(乙烯的聚合物副产品) | | Hydrocarbons, $C_{12-30}$, olefin-rich, ethylene polymn. by-product | $C_{12-30}$-Olefin-paraffin (distillation column bottoms) | | 68911-05-7 |
| 6916 | 多香果油 | | Oils, pimenta | Pimenta berry oil;Pimenta leaf oil;Pimento berry oil;Pimento leaf oil;Pimento oil | | 8006-77-7 |
| 6917 | 多效唑 | (2*RS*,3*RS*)-1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-2-(1*H*-1,2,4-三唑-1-基)戊-3-醇 | Paclobutrazol | 1*H*-1,2,4-Triazole-1-ethanol, β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (*R**,*R**)-(±)-;Bonzi;(2*RS*,3*RS*)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl) pentan-3-ol | $C_{15}H_{20}ClN_3O$ | 76738-62-0 |
| 6918 | 多亚乙基多胺与松浆油脂肪酸的酰胺 | 松浆油脂肪酸与三亚乙基四胺的反应产物 | Amides, from polyethylenepolyamines and tall-oil fatty acids | Amides, from triethylenetetramine and tall-oil fatty acid;Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine | | 74664-94-1 |
| 6919 | 多亚乙基多胺与妥尔油脂肪酸和乙酸的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, acetates | Tall oil acid, polyethylenepolyamine condensate, acetic acid salt;Tall oil acid, polyethylenepolyamine reaction product, acetic acid salt | | 64754-93-4 |
| 6920 | 多粘菌素 B 硫酸酯 | | Polymyxin-b-sulfate- | | $C_{43}H_{82}N_{16}O_{12}\cdot xH_2O_4S$ | 1405-20-5 |
| 6921 | 噁唑 | | Oxazole | | | 288-42-6 |
| 6922 | 1*H*,3*H*,5*H*-噁唑并[3,4-c]噁唑 | | Methanol, | | $C_7H_{13}NO_4$ | 59720-42-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -7a(7*H*)-基甲氧基甲醇(9CI) | | （1*H*,3*H*,5*H*-oxazolo[3,4-c]oxazol-7a(7*H*)-ylmethoxy）- | | | |
| 6923 | 2-噁唑啉酮 | | 2-Oxazolidinone | Carbamic acid, (2-hydroxyethyl)-, gamma-lactone; Oxazolidone | $C_3H_5NO_2$ | 497-25-6 |
| 6924 | 3,3'-[1,3,4-噁二唑-2,5-二基二(4,1-亚苯基偶氮)]二[2-羟基]-7*H*-苯并咪唑并[2,1-*a*]苯并[*de*]异喹啉-7-酮 | | 7*H*-Benzimidazo[2,1-*a*] benz[*de*]isoquinolin-7-one, 3,3'-[1,3,4-oxadiazole-2,5-diylbis(4,1-phenyleneazo)]*bis*[2-hydroxy- | | $C_{50}H_{26}N_{10}O_5$ | 84982-68-3 |
| 6925 | 2,2'-(1,3,4,-噁二唑-2,5-二基)双[1-氨基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2,2'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)*bis*[1-amino- | | $C_{30}H_{16}N_4O_5$ | 52591-25-0 |
| 6926 | 2-噁泛酮的均聚物与α-甲基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)磷酸二氢镁(1:1)生成酯 | | 2-Oxepanone, homopolymer, ester withα-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), dihydrogen phosphate, magnesium salt (1:1) | | | 222638-71-3 |
| 6927 | 2-噁泛酮的均聚物与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二醇)、2,2-双(羟甲基)丁酸、2-丙烯酸 2-羟乙脂、1,6-二异氰酸-2,2,4-三甲基己烷的聚氨脂 | | Poly ester urethane with 2-oxepanone, homopolymer, poly(oxy-1,2-ethanediol), α-hydro-ω-hydroxy-, butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-2-propenoic acid 2-hydroxyethyl ester and hexane, 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethyl- | | $C_5H_7O_3[(C_6H_{10}O_2)_m\cdot(C_2H_4O)_n\cdot C_7H_{10}O_2\cdot C_{11}H_{22}N_2O_2]_xC_5H_7O_3$ | 1415 |
| 6928 | 2-噁泛酮与 1,4-丁二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的 2-乙基-1-己醇封端的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol and 5-isocyanato-1-(isocynatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-ethyl-1-hexanol-blocked | | | 189020-69-7 |
| 6929 | 2-噁泛酮与 1,6-二异氰酸根合己烷和 1,6-己二醇的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol | | | 164250-92-4 |
| 6930 | 噁泛酮与 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根 | | Polymer of oxepanone, | | $(C_6H_{10}O_2)_x(C_9$ | 2814 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合环己烷)、2, 2, 4-三甲基-1, 6-己二胺及 2, 4, 4-三甲基-1, 6-己二胺的聚合物 | | cyclohexane,1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato)、1,6-hexanediamine, 2,2,4-trimethyl- and 1,6-hexanediamine, 2,4,4-trimethyl- | | $H_{20}N_2)_y(C_{15}H_{18}N_2O_2)_{x+y}$ | |
| 6931 | 2-噁泛酮与 1, 2-乙二醇、5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺和 1, 1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,2-ethanediol, 5-amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexane-methanamine and 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_6H_{10}O_2\cdot C_2H_6O_2\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2)_x$ | 223501-93-7 |
| 6932 | 2-噁泛酮与 1, 2-乙二醇、α-氧-ω-羟基聚(氧-1, 4-亚丁基)、5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺和 1, 1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷) | | 2-Oxepanone polymer with 1,2-ethanediol, α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl), 5-amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexanemethanamine and 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanatocyclohexane] | | $[C_6HO_2\cdot C_2H_6O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 223501-99-3 |
| 6933 | 噁泛酮与 3-异氰酸根合甲基-3, 5, 5-三甲基环己基异氰酸酯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 1, 2-丙二胺的聚合物 | | Polymer of oxepanone, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethyl cyclohexyl isocyanate, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- and 1,2-propane diamine | | $(C_6H_{10}O_2)_x(C_5H_8O_4)_y(C_3H_8N_2)_z(C_{12}H_{17}N_2O_2)_{x+y+z}$ | 2816 |
| 6934 | 噁泛酮与 3-异氰酸根合甲基-3, 5, 5-三甲基环己基异氰酸酯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 1, 2-乙二胺的聚合物 | | Polymer of oxepanone, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethyl cyclohexyl isocyanate, propenioc acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- and 1,2-ethanediamine | | $(C_6H_{10}O_2)_x(C_5H_8O_4)_y(C_2H_6N_2)_z(C_{12}H_{17}N_2O_2)_{x+y+z}$ | 2818 |
| 6935 | 噁泛酮与 3-异氰酸根合甲基-3, 5, 5-三甲基环己基异氰酸酯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 2-(2-乙氧乙氧基)乙醇的聚合物 | | Polymer of oxepanone, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethyl cyclohexyl isocyanate, propenoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- and ethanol-2-(2-ethoxyethoxy)- | | $(C_6H_{10}O_2)_x(C_5H_8O_4)_y(C_{12}H_{17}N_2O_2)_{x+y}C_2H_5O\text{-}C_2H_4O\text{-}C_2H_5O$ | 2817 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6936 | 噁泛酮与 3-异氰酰甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯和 3-氨甲基-3,5,5-三甲基环己胺的聚合物 | | Polymer of oxepanone, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethyl cyclohexyl isocyanate and 3-aminomethyl-3,5,5-trimethyl cyclohexylamine | | $(C_6H_{10}O_2)_x(C_{12}H_{19}N_2)_y(C_{12}H_{17}N_2O_2)_{x+y}$ | 2815 |
| 6937 | 噁泛酮与 3-异氰酰甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、肼及 1,2-丙二胺的聚合物 | | Polymer of oxepanone, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethyl cyclohexyl isocyanate, propenioc acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, hydrazine and 1,2-propane diamine | | $(C_6H_{10}O_2)_x(C_5H_8O_4)_y(C_3H_8N_2)_z(H_2N_2)_r(C_{12}H_{17}N_2O_2)_{x+y+z+r}$ | 2819 |
| 6938 | 2-噁庚酮的均聚物的 2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙酯 | | 2- Oxepanone.homopolymer,2-((2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy)ethyl ester | | | 128152-19-2 |
| 6939 | 2-噁庚酮的均聚物与 2-丙烯酸酯-2,2’-[氧代双(亚甲基)]双[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]-2-丙烯酸酯的酯化物 | | 2-Oxepanone, homopolymer, ester with 2,2'-[oxybis(methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol], 2-propenoate | | | 89800-10-2 |
| 6940 | 2-噁庚酮的均聚物与 3-羟基-2,2-二甲基丙酸和 2-丙烯酸酯 3-羟基-2,2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Oxepanone, homopolymer, diester with 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, *di*-2-propenoate | | | 96915-49-0 |
| 6941 | 2-噁庚酮与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 182483-36-9 |
| 6942 | 2-噁庚烷酮与亚己甲基二异氰酸酯和 2-丁肟桐嵌段的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with hexamethylene diisocyanate, 2-butanone oxime blocked | | $(C_6H_{10}O_2\cdot C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_4H_9NO)_x$ | 2489 |
| 6943 | 1*H*,3*H*,5*H*-噁唑并[3,4-*c*]噁唑-7a(7*H*) | | 1*H*,3*H*,5*H*-Oxazolo[3,4-*c*]oxazole-7*a*(7*H*)-methanol | | $C_6H_{11}NO_3$ | 6542-37-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲醇 | | | | | |
| 6944 | 苊醌 | | 1,2-Acenaphthylenedione | | $C_{12}H_6O_2$ | 82-86-0 |
| 6945 | 1-苊酮 | | 1-Acenaphthenone | Acenaphthenone; 2-Acenaphthenone;<br>1(2*H*)-Acenaphthylenone (9CI) | $C_{12}H_8O$ | 2235-15-6 |
| 6946 | 5-苊烯甲酸 | | 5-Acenaphthylenecarboxylicacid | | | 4488-43-1 |
| 6947 | 鳄梨提取物 | | Persea gratissima (avocado) fruit extract | | | 7568 |
| 6948 | 鳄梨油及脂 | | Fats and Glyceridic oils, avocado | Avocado oil | | 8024-32-6 |
| 6949 | 鳄梨油及脂的不皂化组份 | | Oils, avocado, unsaponifiable fraction | | | 91770-40-0 |
| 6950 | 恩普来索 N | | Empresol N | | | 81458-28-8 |
| 6951 | 蒽 | 粗蒽 | Anthracene | Crude anthracene | $C_{14}H_{10}$ | 120-12-7 |
| 6952 | 蒽并[2,1,9-*mna*]萘并[2,3-*h*]吖啶-5,10,15-三醇三(硫酸氢)酯三钠盐 | | Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridine-5,10,15-triol, *tris*(hydrogensulfate) (ester), trisodium salt | | $C_{31}H_{17}NO_{12}S_3 \cdot 3Na$ | 13390-52-8 |
| 6953 | 14*H*-蒽并[2.1.9-*mna*]噻吨-14-酮 | 溶剂橙 63 | 14*H*-Anthra[2,1,9-*mna*]thioxanthen-14-one | | $C_{23}H_{12}OS$ | 16294-75-0 |
| 6954 | 蒽[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]二异喹啉-1,3,8,10,(2*H*,9*H*)-四酮 | | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone | | $C_{24}H_{10}N_2O_4$ | 81-33-4 |
| 6955 | *N*-(9-蒽基亚甲基)-3-甲基-1-(4-甲基苯基)-1*H*-吡唑-5-胺 | | 1*H*-Pyrazol-5-amine, *N*-(9-anthracenylmethylene)-3-methyl-1-(4-methylphenyl)- | | | 121066-22-6 |
| 6956 | 9-蒽(甲)醛 | | 9-Anthracenecarboxaldehyde | | $C_{15}H_{10}O$ | 642-31-9 |
| 6957 | 蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione | | $C_{14}H_8O_2$ | 84-65-1 |
| 6958 | 蒽醌-2,6-二磺酸二铵 | | Ammonium anthraquinone-2,6-disulfonate | | | 0218 |
| 6959 | 蒽醌-2-磺酸 | | Anthraquinonyl-2-sulfoacid | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>9,10-dihydro-9,10-dioxo- | $C_{14}H_8O_5S$ | 84-48-0 |
| 6960 | 蒽醌-1-磺酸铵 | 9,10-二氢-9,10- | Ammonium anthraquinone-1-sulfonate | 1-Anthracenesulfonic acid, | $C_{14}H_8O_5S \cdot H_3N$ | 55812-59-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 二氧代-1-蒽磺酸铵盐 | | 9,10-dihydro-9,10-dioxo, ammonium salt | | |
| 6961 | 蒽醌-1-磺酸钠 | 9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽磺酸钠盐 | Sodium anthraquinone-1-sulfonate | 1-Anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo, sodium salt | $C_{14}H_8O_5S\cdot Na$ | 128-56-3 |
| 6962 | 蒽醌-2-磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt | | $C_{14}H_8O_5S\cdot Na$ | 131-08-8 |
| 6963 | 1,4,9,10-蒽四酚 | | 1,4,9,10-Anthracenetetrol | | $C_{14}H_{10}O_4$ | 476-60-8 |
| 6964 | 蒽酮 | 9,10-二氢-9-氧蒽;9(10*H*)-蒽酮 | Anthranone | 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene;9(10*H*)-Anthracenone;Anthrone | $C_{14}H_{10}O$ | 90-44-8 |
| 6965 | 蒽油 | | Anthracene oil | | | 90640-80-5 |
| 6966 | 儿茶酚紫 | 邻苯二酚紫;邻苯二酚磺酞 | Catechol violet | Pyrocatechol violet;1,2-Benzenediol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*-, *S*,*S*-dioxide | $C_{19}H_{14}O_7S$ | 115-41-3 |
| 6967 | 儿茶树脂 | | Catechu, resin | Powdered black catechu | | 8001-76-1 |
| 6968 | 7-[[4,6-二[(2-氨丙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-2-萘磺酸单甲酸盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4,6-*bis*[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)azo]-, monoformate (salt) | | | 108225-03-2 |
| 6969 | *N,N'*-二(3-氨丙基)-1,4-丁二胺四盐酸盐 | 精胺四盐酸盐 | 1,4-Butanediamine, *N,N'-bis*(3-aminopropyl)-, tetrahydrochloride | *N,N'-bis*(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride | $C_{10}H_{26}N_4\cdot 4ClH$ | 306-67-2 |
| 6970 | *N,N*-二氨丙基十二烷基胺 | | *N,N-bis* (3-Aminopropyl)dodecylamine | | $C_{12}H_{25}N(CH_2CH_2CH_2NH_2)_2$ | 7544 |
| 6971 | *N,N'*-二(3-氨丙基)乙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N,N''*-1,2-ethanediylbis- | *N,N'-bis*(3-A minopropyl)ethylenediamine; *N,N'-di*(3-Aminopropyl)-1,2-ethylenediamine | $C_8H_{22}N_4$ | 10563-26-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6972 | 3,5-二氨-2-[(1,5-二磺基-2-萘基)偶氮]-4,6-二[[4-(乙烯磺酰基)苯基]偶氮]安息香酸钠 | | Benzoic acid, 3,5-diamino-2-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-4,6-*bis*[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-, sodium salt | | | 247061-21-8 |
| 6973 | 二氨二氯铂 | | Platinum, diamminedichloro-, (*SP*-4-2)- | | $Cl_2H_6N_2Pt$ | 15663-27-1 |
| 6974 | 4,8-二氨-9,10-二氢化-1,5-二羟-9,10-二氧代-2,6-蒽二磺酸 | | 2,6-Anthracenedisulfonic acid, 4,8-diamino-9,10-dihydro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo- | | $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2$ | 128-86-9 |
| 6975 | 二氨二亚硝酸铂 | 亚硝基二氨铂;二亚硝基二氨铂 | Platinum diaminodinitrite | Platinum, diamminebis(nitrito-*N*)- | $H_6N_4O_4Pt$ | 14286-02-3 |
| 6976 | 二氨合双(氰氧基根合-Kappa.N.)锌(T-4) | | Zinc, diamminebis(cyanato-.kappa.N) -, (T-4) - | | $C_2H_6N_4O_2Zn$ | 122012-52-6 |
| 6977 | 二[3-[[[[4-(氨磺酰基)苯基]偶氮]苄]偶氮]-4-羟基-*N*-甲基苯磺酰氨合(2-)]钴酸(1-)钠盐 | | Cobaltate(1-),*bis*[3-[[[[4-(aminosulfonyl)phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato (2-)] -, sodium | | | 147515-52-4 |
| 6978 | 5,6-二氨基-2-(苯氨基)-4(3*H*)-嘧啶酮 | | 4(3*H*)-Pyrimidinone, 5,6-diamino-2-(phenylamino)- | | | 26786-68-5 |
| 6979 | 4,6-二氨基-1,3-苯二酚二盐酸盐 | | 1,3-Benzenediol, 4,6- diamino-dihydrochloride | | | 16523-31-2 |
| 6980 | 4,6-二氨基-1,3-苯二磺酸 | 4,6-二氨基苯-1,3-二磺酸;间苯二胺双磺酸 | 4,6-Diaminobenzene-1,3-disulfonic acid | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4,6-diamino-; *m*-Phenyldiamino disulfonic acid | $C_6H_8N_2O_6S_2$ | 137-50-8 |
| 6981 | 2,4-二氨基苯酚 | | Phenol, 2,4-diamino- | 2,4-Diaminophenol | $C_6H_8N_2O$ | 95-86-3 |
| 6982 | 二(2-氨基苯酚根-*N*,*O*)合酮 | | Copper, *bis*(2-aminophenolato-*N*,*O*)- | | | 18347-30-3 |
| 6983 | 2,4-二氨基苯酚盐酸盐 | 2,4-二氨基苯酚二盐酸盐;盐酸-2,4-二氨基酚 | 2,4-Diaminophenol, dihydrochloride | Phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride | $C_6H_8N_2O·2ClH$ | 137-09-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6984 | 2,4-二氨基苯磺酸 | | 2,4-Diaminobenzene sulfonic acid | Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino- | $C_6H_8N_2O_3S$ | 88-63-1 |
| 6985 | 2,5-二氨基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-diamino- | | $C_6H_8N_2O_3S$ | 88-45-9 |
| 6986 | 2,4-二氨基苯磺酸单钠盐 | 2,4-二氨基苯磺酸钠 | Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-, monosodium salt | Sodium 2,4-diaminobenzene sulfonate | $C_6H_8N_2O_3S\cdot Na$ | 3177-22-8 |
| 6987 | 4,4’-二(2-氨基苯磺酸)双酚酯 | | 4,4'-*bis*(2-Aminobenzen sulfonyl) bisphenol ester | | $C_{27}H_{26}N_2O_6S_2$ | 5836 |
| 6988 | 4,4’-二(2-氨基苯磺酰)双酚酯 | | 4,4’-*Bis*(2-amino-benzenesulfonyl) bisphenol ester | Benzenesulfonic acid, 2-amino-, (1-methylethylidene)di-4,1-phenylene ester;(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenylene) bis(2-aminobenzenesulfonate) | $C_{27}H_{26}N_2O_6S_2$ | 68015-60-1 |
| 6989 | 6-[(2,4-二氨基苯基)偶氮]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-二氨基苯基)偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯基]氨基]-3-磺苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, sodium salt | | | 83221-67-4 |
| 6990 | 6-[(2,4-二氨基苯基)偶氮基]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-二氨基苯基)偶氮基]-1-羟基-3-硫代-2-萘基]偶氮基]苯基]氨基]-3-磺苯基]偶氮基]-4-羟基-2-萘磺酸锂钠盐 | | Lithium sodium 6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalene sulfonate | | | 83221-69-6 |
| 6991 | 2,4-二氨基-6-苯基-1,3,5-三嗪 | 苯鸟粪胺;苯代三聚氰胺;6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | 2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-phenyl- | $C_9H_9N_5$ | 91-76-9 |
| 6992 | 3,5-二氨基苯甲酸 | | Benzoic acid, 3,5-diamino- | | $C_7H_8N_2O_2$ | 535-87-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | 3,5-二氨基苯甲酸-(3β)-胆甾-5-烯-3-基酯 | | (3β)-Cholest-5-en-3-yl 3,5-diaminobenzoate | | | 173027-19-5 |
| 6994 | 二(2-氨基苯甲酸基-*O*,*O'*)二丁基锡 | | Tin, *bis*(2-aminobenzoato-*O*,*O'*)dibutyl- | | | 65555-32-0 |
| 6995 | 4,4'-二氨基苯甲酰苯胺 | | Benzamide, 4-amino-*N*-(4-aminophenyl)- | 4,4'-Diaminobenzanilide | $C_{13}H_{13}N_3O$ | 785-30-8 |
| 6996 | 4,4'-二氨基苯酰苯胺 | | 4,4'-Diamino benzene carbonyl aniline | | | 0091 |
| 6997 | 1,3-二(3-氨基-苯氧基)苯 | | Benzenamine, 3,3'-[1,3-phenylenebis(oxy)]*bis*- | 3,3'-(*m*-Phenylenedioxy)dianiline | $C_{18}H_{16}N_2O_2$ | 10526-07-5 |
| 6998 | (2,4-二氨基苯氧基)乙酸单钠盐 | | Acetic acid, (2,4-diaminophenoxy)- monosodium salt | | | 80592-83-2 |
| 6999 | 2,5-二氨基苯乙醇硫酸盐(1:1) | | Benzeneethanol, 2,5-diamino-, sulfate (1:1) (salt) | | | 93841-25-9 |
| 7000 | 3,4-二氨基苯乙醚硫酸盐 | | 1,2-Benzenediamine, 4-ethoxy-, sulfate (1:1) | 4-Ethoxy-*O*-phenylenediamine | $C_8H_{12}N_2O\cdot H_2O_4S$ | 85137-09-3 |
| 7001 | 2,6-二氨基吡啶 | | 2,6-Pyridinediamine | | $C_5H_7N_3$ | 141-86-6 |
| 7002 | 1,3-二氨基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1,3-diamino- | 1,3-Diamino-2-propanol | $C_3H_{10}N_2O$ | 616-29-5 |
| 7003 | 3,10-二[(2-氨基丙基)氨]-6,13-二氯-4,11-三苯并二噁嗪双磺酸与 2-氨-1,4-苯二磺酸，2-[(4-氨基苯基)磺酰]乙基硫酸氢酯,2,4,6-三氟-1,3,5-三嗪钠盐的反应产物 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 3,10-*bis*[(2-aminopropyl)amino]-6,13-dichloro-, reaction products with 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate and 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine, sodium salts | | | 191877-09-5 |
| 7004 | 3,9-二(3-氨基丙基)-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5] undecane-3,9-dipropanamine | 3,9-*bis*(3-Aminopropyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane | $C_{13}H_{26}N_2O_4$ | 21587-74-6 |
| 7005 | 1,2-二氨基丙烷与 *N*-(2-甲基苯基)-*N*-(环氧乙烷基甲基)环氧乙烷甲胺、*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,2-Diaminopropane, polymer with *N*-(2-methylphenyl)-*N*-(oxiranylmethyl)oxirane-methanamine and *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | $(C_3H_{10}N_2\cdot C_{13}H_{17}NO_2\cdot C_5H_{14}N_2\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2)_x$ | 7614 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7006 | 1,2-二氨基丙烷与 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚、氯甲基环氧乙烷、*N,N*-二甲基-1,3-丙二胺和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,2-Diaminopropane, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol and chloromethyloxirane and *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_3H_{10}N_2·C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·C_5H_{14}N_2·C_{12}H_{18}N_2O_2)_x$ | 7613 |
| 7007 | 1,2-二氨基丙烷与三环癸烷二甲醇、氯甲基环氧乙烷、*N,N*-二甲基-1,3-丙二胺和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,2-Diaminopropane, polymer with tricyclodecanedimethanol and chloromethyloxirane and *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | $(C_3H_{10}N_2·C_{12}H_{20}O_2·C_3H_5ClO·C_5H_{14}N_2·C_{12}H_{18}N_2O_2)_x$ | 7615 |
| 7008 | *N,N*-二[ω-(4-氨基丁氧基)聚(丁基氧)丁基]胺 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl),α,α'-(iminodi-4,1-butanediyl)*bis*[ω-(4-aminobutoxy)- (9CI) | | $(C_4H_8O)_n(C_4H_8O)_nC_{16}H_{37}N_3O_2$ | 127836-71-9 |
| 7009 | 二氨基-蒽并[9,1,2-*cde*]苯并[*rst*]戊芬-5,10-二酮 | | Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*] pentaphene-5,10-dione, diamino- | | | 58019-27-5 |
| 7010 | 1,4-二氨基蒽-9,10-二醇 | | 9,10-Anthracenediol, 1,4-diamino- | | $C_{14}H_{12}N_2O_2$ | 5327-72-0 |
| 7011 | 1,2-二氨基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,2-diamino- | | $C_{14}H_{10}N_2O_2$ | 1758-68-5 |
| 7012 | 1,8-二氨基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-diamino- | | $C_{14}H_{10}N_2O_2$ | 129-42-0 |
| 7013 | 1,4-二氨基-9,10-蒽二酮-*N,N’*-混合的-2-乙基己基与 3-[(2-乙基己基)氧]丙基和 3-甲氧基丙基衍生物 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, *N,N'*-mixed 2-ethylhexyl and 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl and 3-methoxypropyl derivs. | | | 90170-70-0 |
| 7014 | 1,4-二氨基-9,10-蒽二酮-*N,N’*-混合-2-(乙基己基-甲基-戊基)衍生物 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, *N,N'*-mixed 2-ethylhexyl and Me and pentyl derivs. | | | 74499-36-8 |
| 7015 | 1,4-二氨基-9,10-蒽二酮-*N,N’*-异丙 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, *N,N'*-mixed *iso*-Pr and | 1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, | | 70750-25-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基与甲基混合衍生物 | | Me derivs. | reaction product with methylamine and isopropylamine | | |
| 7016 | 1,4-二氨基蒽醌 | 1,4-二氨基-9,10-蒽二酮 | 1,4-Diaminoanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino- | $C_{14}H_{10}N_2O_2$ | 128-95-0 |
| 7017 | 1,5-二氨基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino- | | $C_{14}H_{10}N_2O_2$ | 129-44-2 |
| 7018 | 2,6-二氨基蒽醌 | 2,6-二氨基-9,10-蒽二酮 | 2,6-Diaminoanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 2,6-diamino-;2,6-Diamino-9,10-anthracenedione | $C_{14}H_{10}N_2O_2$ | 131-14-6 |
| 7019 | 1,4-二氨基蒽醌-2-甲酸-4-庚基苯酯 | | 1,4-Diaminoanthraquinone-2-carboxylic acid 4-heptylphenyl ester | | $C_{28}H_{28}N_2O_4$ | 1711 |
| 7020 | 1,4-二氨基蒽醌隐色体 | | Leuco-1,4-diaminoanthraquinone | | | 0842 |
| 7021 | 3,3'-二氨基二苯胺 | | 3,3'-Diaminobenzidine | | $C_{12}H_{14}N_4$ | 91-95-2 |
| 7022 | 4,4'-二氨基二苯胺二磺酸 | | 4,4'-Diamino dianiline disulfonic acid | | | 0092 |
| 7023 | 4,4'-二氨基二苯胺-2'-磺酸 | | 4,4'-Diamino dianiline-2'-sulfonic acid | | | 0093 |
| 7024 | 4,4'-二氨基二苯二硫 | | 4,4'-Diamino diphenyl disulfide | 4,4'-Dithiobisbenzenamine; 4,4'-Dithiodianiline; Benzenamine, 4,4'-dithio*bis* - | $C_{12}H_{12}N_2S_2$ | 722-27-0 |
| 7025 | 2,2'-二氨基二苯二硫化物 | | 2,2'-Diamino diphenyl disulfide | Benzenamine, 2,2'-dithiobis- | $C_{12}H_{12}N_2S_2$ | 1141-88-4 |
| 7026 | 4,4'-二氨基二苯基甲烷 | 4,4'-亚甲基双苯胺;防老剂 MDA | 4,4'-Diaminodiphenylmethane | Benzenamine, 4,4'-methylenebis-;MDA | $C_{13}H_{14}N_2$ | 101-77-9 |
| 7027 | 3,4'-二氨基二苯基醚-对苯二胺-对苯二甲酰氯共聚物 | | 3, 4'-Diaminodiphenylether-*para*-phenylenediamine-terephthalylchloride copolymer | | $(C_{14}H_{10}O_2N_2)_m \cdot (C_{20}H_{14}O_3N_2)_n$ | 2993 |
| 7028 | 2,2'-二氨基二苯硫醚 | | 2,2'-Diamino diphenyl sulfide | | | 5873-51-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029 | 4,4’-二氨基二苯硫醚 | | 4,4'-Diamino diphenyl sulfide | Benzenamine, 4,4'-thio*bis* - | $C_{12}H_{12}N_2S$ | 139-65-1 |
| 7030 | 3,4’-二氨基二苯醚 | | Benzenamine, 3-(4-aminophenoxy)- | | | 2657-87-6 |
| 7031 | 4,4’-二氨基二苯醚 | 4,4’-氧二苯胺 | 4,4'-Diamino diphenyl ether | Benzeneamine,<br>4,4'-oxybis-;4,4'-Oxydianiline | $C_{12}H_{12}N_2O$ | 101-80-4 |
| 7032 | 4,4’-二氨基二苯醚和 1,2,4,5-均苯四甲酸二酐的缩聚物 | | Polycondensation polymer of 4,4'-diaminodiphenylether and 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid dianhydride | | $(C_{22}H_{10}N_2O_5)_n$ | 2952 |
| 7033 | 4,4’-二氨基二苯醚与 1,4-二氨基苯和 1,2,4,5-苯四羧酸二酐的缩聚物 | | Polycondensation polymer of 4,4'-diaminodiphenylether and 1,4-diaminobenzene and 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid dianhydride | | $(C_{22}H_{10}N_2O_5)_m$<br>$(C_{16}H_6N_2O_4)_n$ | 128280-59-1 |
| 7034 | 4,4’-二氨基二苯乙烯-2,2’-二磺酸 | DSD 酸;二氨基芪二磺酸 | 4,4'-Diaminostibene-2,2'-disulfonic acid | Benzenesulfonic acid,<br>2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-amino- | $C_{14}H_{14}N_2O_6S_2$ | 81-11-8 |
| 7035 | 4,4’-二氨基二环己基甲烷 | | 4,4'-Methylene *bis*-cyclohexaneamine | | $C_{13}H_{26}N_2$ | 4874 |
| 7036 | 4,11-二氨基-2-[3-(二甲基氨基)丙基]-1*H*-萘并[2,3-*f*]异吲哚-1,3,5,10(2*H*)-四酮 | | 1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone,<br>4,11-diamino-2-[3-(dimethylamino)propyl] | | | 6697 |
| 7037 | 3,7-二氨基-2,8-二甲基-5-苯基-氯化酚嗪鎓 | 碱性藏红 T;藏花红 T;盐基桃红 | Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl-, chloride | Safranine<br>O;3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride | $C_{20}H_{19}N_4\cdot Cl$ | 477-73-6 |
| 7038 | 4,4’-二氨基-2,2’-二甲基-1,1’-联苯 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 2,2'-dimethyl- | | $C_{14}H_{16}N_2$ | 84-67-3 |
| 7039 | 4,4’-二氨基-2,2’-二甲基联苯双盐酸盐 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 2,2'-dimethyl-, dihydrochloride | 2,2'-Dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, dihydrochloride | $C_{14}H_{16}N_2\cdot 2ClH$ | 60410-99-3 |
| 7040 | 3,10-二氨基-6,13-二氯代-2-[[6-[[[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]磺酰基]氨基]-2-萘基]磺酰基]-4,11- | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid,<br>3,10-diamino-6,13-dichloro-2-[[6-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]sulfonyl]amino]-2-naphthalenyl]sulfonyl]-, lithium | | | 371921-63-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三酚二噁嗪二磺酸锂钾钠盐 | | potassium sodium salt | | | |
| 7041 | 1,4-二氨基-2,3-二氯蒽醌 | 2,3-二氯-1,4-二氨蒽醌 | 1,4-Diamino-2,3-dichloroanthraquinone | 9,10-Anthracenedione,<br>1,4-diamino-2,3-dichloro- | $C_{14}H_8Cl_2N_2O_2$ | 81-42-5 |
| 7042 | 4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯基甲烷 | 3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯基甲烷;4,4’-亚甲基双-2-氯苯胺 | 4,4'-Diamino-3,3'-dichlorodiphenyl methane | 3,3'-Dichloro-4,4'-diamino diphenyl methane;Benzenamine, 4,4'-methylene *bis*(2-chloro- | $C_{13}H_{12}Cl_2N_2$ | 101-14-4 |
| 7043 | 5,8-二氨基-6,7-二氯-9,10-二氧代-2-蒽磺酸钠 | | 2-Anthracensulfonic acid,<br>5,8-diamino-6,7-dichloro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | | 83027-37-6 |
| 7044 | 二氨基二氯化钯 | | Palladium, diamminedichloro- | Diammine palladium (II) chloride;Palladium diammine dichloride;Palladium (II) diammine dichloride | $Cl_2H_6N_2Pd$ | 14323-43-4 |
| 7045 | 1,6-二氨基-3,7-二羟基苯基-4,8-二羟基蒽醌 | | 1,6-Diamino-3,7-dihydroxyphenyl-4,8-dihydroxyantraquinone | | $C_{38}H_{42}N_2O_6$ | 4008 |
| 7046 | 1,5-二氨基-4,8-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy- | | $C_{14}H_{10}N_2O_4$ | 145-49-3 |
| 7047 | 1,8-二氨基-4,5-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-diamino-4,5-dihydroxy- | 1,8-Diamino-4,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione | $C_{14}H_{10}N_2O_4$ | 128-94-9 |
| 7048 | 1,5-二氨基-4,8-二羟基蒽醌 | 1,5-二羟基-4,8-二氨基蒽醌 | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone | 1,5-Dihydroxy-4,8-dinitroanthraquinone | $C_{14}H_{10}N_2O_4$ | 7344 |
| 7049 | 1,8-(1,5-)二氨基-4,5-(4,8-)二羟基蒽醌 | 1,8-(1,5-)二羟基-4,5-(4,8-)二氨基蒽醌 | 1,8-(1,5-)Diamino-4,5-(4,8-)dihydroxyanthraquinone | 1,8-(1,5-)Dihydroxy-4,5-(4,8-)diaminoanthraquinone | $C_{14}H_6N_2O_8$ | 7346 |
| 7050 | 1,8-二氨基-4,5-二羟基蒽醌 | 1,8-二羟基-4,5-二氨基蒽醌 | 1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone | 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone | $C_{14}H_{10}N_2O_4$ | 7348 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | 1,5-二氨基-4,8-二羟基-2,7-二戊基蒽醌 | | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-2,7-dipentylanthraquinone | | $C_{14}H_{30}N_2O_4$ | 1717 |
| 7052 | 1,5-二氨基-4,8-二羟基-3-己氧基苯基蒽醌 | | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-3-hexyloxyhenylantraquinone | | $C_{26}H_{26}N_2O_5$ | 4009 |
| 7053 | 1,5-二氨基-4,8-二羟基(4-甲氧苯基)蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,5-diamino-4,8-dihydroxy(4-methoxyphenyl)- | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy(*p*-methoxyphenyl)anthraquinone | $C_{21}H_{16}N_2O_5$ | 31288-44-5 |
| 7054 | 4,8-二氨基-1,5-二羟基-2-(4-甲氧基苯基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>4,8-diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)- | | $C_{21}H_{16}N_2O_5$ | 4702-64-1 |
| 7055 | 1,5-二氨基-4,8-二羟基-2-(4-羟苯基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- | | | 13716-91-1 |
| 7056 | 1,5-二氨基-4,8-二羟基(4-羟苯基)蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,5-diamino-4,8-dihydroxy(4-hydroxyphenyl)- | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy(*p*-hydroxyphenyl)anthraquinone | $C_{20}H_{14}N_2O_5$ | 31529-83-6 |
| 7057 | 4,8-二氨基-1,5-二羟基-2-(4-羟苯基)蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione,<br>4,8-diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- | 4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-2-(*p*-hydroxyphenyl)anthracen-9,10-dione;4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-9,10-anthracenedione;1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl) anthraquinone | $C_{20}H_{14}N_2O_5$ | 7098-08-0 |
| 7058 | 4,8-二氨基-1,5-二羟基-2-(4-羟基-3-甲基苯基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>4,8-diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)- | | $C_{21}H_{16}N_2O_5$ | 4702-65-2 |
| 7059 | 4,8-二氨基-1,5-二羟基-2-(4-壬基氧基苯基)蒽醌 | | 4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-2-(4-nonyloxyphenyl)<br>anthraquinone | | $C_{29}H_{32}N_2O_5$ | 3430 |
| 7060 | 1,5-二氨基-4,8-二羟基<br>-2-[4-(3,5,5-三甲基己基氧基)苯基]蒽醌 | | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-2-[4-(3,5,5-trimethylhexyloxy)phenyl]anthraquinone | | $C_{29}H_{32}N_2O_5$ | 3432 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | 4,8-二氨基-1,5-二羟基-2-[4-(3,5,5-三甲基己基氧基)苯基]蒽醌 | | 4,8-Diamino-1,5-dihydroxy-2-[4-(3,5,5-trimethylhexyloxy)phenyl]anthraquinone | | $C_{29}H_{32}N_2O_5$ | 3431 |
| 7062 | 1,4-二氨基-2,3-二氢-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2,3-dihydro- | | $C_{14}H_{12}N_2O_2$ | 81-63-0 |
| 7063 | 4,8-二氨基-9,10-二氢-1,5-二羟-9,10-二氧代-2-蒽磺酸一钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 4,8-diamino-9,10-dihydro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{14}H_{10}N_2O_7S\cdot Na$ | 2150-60-9 |
| 7064 | 4,8-二氨基-9,10-二氢-1,5-二羟基-9,10-二氧-2,6-蒽二磺酸二钠盐 | | 2,6-Anthracenedisulfonic acid, 4,8-diamino-9,10-dihydro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo-, disodium salt | | $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 2861-02-1 |
| 7065 | 1,4-二氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2,3-蒽二腈 | | 2,3-Anthracenedicarbonitrile, 1,4-diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | $C_{16}H_8N_4O_2$ | 81-41-4 |
| 7066 | 1,4-二氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸苯酯 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1,4-diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, phenyl ester | Phenyl 1,4-diaminoanthraquinone-2-sulfonate | $C_{20}H_{14}N_2O_5S$ | 14130-41-7 |
| 7067 | 1,4-二氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽羧酸-1-甲基乙基酯 | | 2-Anthracenecarboxylic acid, 1,4-diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, 1-methylethyl ester | 1,4-Diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 1-methylethyl ester | $C_{18}H_{16}N_2O_4$ | 70917-34-9 |
| 7068 | 4,11-二氨基-2,3-二氢-3-亚氨基-2-(3-甲氧丙基)-1*H*-萘并[2,3-*f*]异吲哚-1,5,10-三酮 | | 1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,5,10-trione, 4,11-diamino-2,3-dihydro-3-imino-2-(3-methoxypropyl)- | C.I. 668305;C.I. Disperse Blue 87 | $C_{20}H_{18}N_4O_4$ | 13418-49-0 |
| 7069 | *N*-(2,6-二氨基-4,5-二氢-4-氧代-5-嘧啶基)甲酰胺 | | Formamide, *N*-(2,6-diamino-4,5-dihydro-4-oxo-5-pyrimidinyl)- | | $C_5H_7N_5O_2$ | 133310-38-0 |
| 7070 | 4,8-二氨基-2,6-二溴-1,5-萘醌 | | 4,8-Diamino-2,6-dibromo-1,5-naphthoquinone | | | 73384-68-6 |
| 7071 | 二氨基二氧代多碳环与多硫化钠的反应产物 | | Reaction product of diamino dioxocarbopolycycle and sodium polysulfide | | | 2278 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7072 | 1,5-二氨基-2-[2-(4-庚基苯基)乙烯基]-6-甲酰基蒽醌 | | 1,5-Diamino-2-[2-(4-heptylphenyl)-ethenyl]-anthraquinone-6-carbaldehyde | | $C_{30}H_{30}N_2O$ | 1713 |
| 7073 | *N,N'*-二氨基胍盐酸盐 | | Carbonimidic dihydrazide, hydrochloride | *N,N'*-Diaminoguandine, hydrochloride | $CH_7N_5 \cdot xClH$ | 38360-74-6 |
| 7074 | 1,4-二氨基环己烷 | | 1,4-Cyclohexanediamine | | $C_6H_{14}N_2$ | 3114-70-3 |
| 7075 | 3,5-二氨基-2-[(2-磺苯基)偶氮]苯甲酸二钠和 2-[(4-氨基苯)磺酰基]乙基氢化硫酸盐的重氮物的钠盐反应物 | | Benzoic acid, 3,5-diamino-2-[(2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt, reaction products with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts | | | 481066-69-7 |
| 7076 | 3,5-二氨基-2-[[2-磺基-4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]安息香酸钠与重氮化硫酸[2-[(4-氨苯基)磺酰基]乙基]单酯的反应产物 | | Benzoic acid, 3,5-diamino-2-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, sodium salt, reaction products with diazotized *mono*[2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl]sulfate | | | 298214-91-2 |
| 7077 | 二[5-[[3-[4-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯基]偶氮]-1'-[3-(二甲氨基)丙基]-1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代-1,3'-联二吡啶(2-)]合铁(1+)的盐与二(2-羟基丙酸盐)-2-羟基丙酸(1:1)的盐化产物 | | Iron(1+), *bis*[5'-[[3-[4-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]azo]-1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridiniumato(2-)]-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:1), *bis*(2-hydroxypropanoate) (salt) | | $C_{64}H_{66}FeN_{20}O_{12}S_2 \cdot 2C_3H_6O_3 \cdot C_3H_5O_3$ | 79135-21-0 |
| 7078 | 二[*N*-[8-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮]-7-羟基-1-萘基]乙酰胺根合钴酸氢盐 | | Cobaltate(1-), *bis*[*N*-[8-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, hydrogen | | | 51053-44-2 |
| 7079 | 二[3-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基] | | Chromate(3-), | | | 118716-58-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮]-4-羟基-7-[[2-羟基-1-[(苯氨基)羟基]-1-丙烯基]偶氮基]-2-萘磺酸合铬(III)]酸三钠 | | *bis*[3-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4-hydroxy-7-[[2-hydroxy-1-[(phenylamino)carbonyl]-1-propenyl]azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | |
| 7080 | [*C*, *C*-二(氨基磺酰基)-29*H*, 31*H*-酞菁-*C*, *C*-二磺酸根合(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-铜酸(2-)二钠 | | Cuprate(2-), [*C*,*C*-bis(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, disodium | Copper disodium disulfamoylphthalocyaninedisulfonate | $C_{32}H_{16}CuN_{10}O_{10}S_4 \cdot 2Na$ | 67968-25-6 |
| 7081 | 2, 4-二氨基-3-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-[[2-磺基-4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯磺酸钾钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-5-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, potassium sodium salt | | | 187026-95-5 |
| 7082 | (2*S*)-2, 6-二氨基己酸 | | L-Lysine | | $C_6H_{14}N_2O_2$ | 56-87-1 |
| 7083 | 2, 4-二氨基甲苯 | 4-甲基-1, 3-苯二胺; 间甲苯二胺 | 2,4-Diaminotoluene | 1,3-Benzenediamine, 4-methyl-; 4-Methyl-1,3-phenylene diamine | $C_7H_{10}N_2$ | 95-80-7 |
| 7084 | 3, 5-二氨基-4-甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3,5-diamino-4-methyl- | | $C_7H_{10}N_2O_3S$ | 98-25-9 |
| 7085 | 3, 8-二氨基-5-甲基-6-苯基溴化菲啶鎓 | | Phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide | 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide;3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide;Dimidium bromide;Phenanthridinium 1553;Phenanthridinium compound 1553;Trypadine | $C_{20}H_{18}N_3 \cdot Br$ | 518-67-2 |
| 7086 | 2, 4-二氨基-6-[2-(2-甲基-1-咪唑基)乙基]-*S*-三嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-[2-(2-methyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]- | 2,4-Diamino-6-(2'-methylimidazol-1-yl)ethyl-*S*-triazine | $C_9H_{13}N_7$ | 38668-46-1 |
| 7087 | 2, 4-二氨基-6-甲基-1, 3, 5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-methyl- | Acetoguanamine;2-Methyl-4,6-diamino- | $C_4H_7N_5$ | 542-02-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,3,5-triazine | | |
| 7088 | 4,11-二氨基-2-[3-(1-甲基乙氧基)丙基]-1*H*-萘[2,3-*f*]异吲哚-1,3,5,10(2*H*)-四酮 | | 1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone, 4,11-diamino-2-[3-(1-methylethoxy)propyl]- | 4,11-Diamine-2-[3-(1-methylethoxy)propyl]-1*H*-naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone;1,4-Diamino-*N*-(3-isopropoxypropyl)anthraquinone-2,3-dicarboximide | $C_{22}H_{21}N_3O_5$ | 68856-25-7 |
| 7089 | 二氨基甲酸双(4-乙烯基氧丁基)-1,6-己酯 | | *bis*(4-Vinyloxybutyl)-1,6-hexyldicarbamate | | | 146421-65-0 |
| 7090 | 2,4-二氨基--5-甲酰氨基-6-羰基嘧啶 | | Formamide, *N*-(2,4-diamino-1,6-dihydro-6-oxo-5-pyrimidinyl)- | | $C_5H_7N_5O_2$ | 51093-31-3 |
| 7091 | 3,7-二氨基-2-甲氧吩噁嗪-5-氯鎓 | | 3,7-Diamino-2-methoxyphenoxazin-5-ium chloride | | $C_{13}H_{12}N_3O_2{\cdot}Cl$ | 67827-66-1 |
| 7092 | 4,11-二氨基-2-(3-甲氧基丙基)-1*H*-萘并[2,3-*f*]异吲哚-1,3,5,10(2*H*)-四酮 | | 1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone, 4,11-diamino-2-(3-methoxypropyl)- | | | 3316-13-0 |
| 7093 | 1,4-二氨基-2-甲氧基-9,10-蒽二酮 | C.I.分散红 11 | 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2-methoxy- | | $C_{15}H_{12}N_2O_3$ | 2872-48-2 |
| 7094 | 4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐 | | 4,6-Diamino resorcinol dihydrochloride | | | 15791-87-4 |
| 7095 | 3,3'-二氨基联苯胺盐酸盐 | (1,1'-联苯)-3,3'4,4'-四胺四盐酸盐;硒试剂 | 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride | (1,1'-Biphenyl)-3,3'4,4'-tetramine, tetrahydrochloride | $C_{12}H_{14}N_4{\cdot}4ClH$ | 7411-49-6 |
| 7096 | 4,4'-二氨基-1,1'-联苯基-3,3'-二羧酸 | | [1,1'-Biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid, 4,4'-diamino- | | $C_{14}H_{12}N_2O_4$ | 2130-56-5 |
| 7097 | 4,4'-二氨基-(1,1'-联二苯)-2,2'-二磺酸 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-diamino- | | $C_{12}H_{12}N_2O_6S_2$ | 117-61-3 |
| 7098 | 4,4'-二氨基-[1,1'-联二 | | [1,1'-Bianthracene]-9,9',10,10'-tetrone, 4,4'-diamino- | | $C_{28}H_{16}N_2O_4$ | 4051-63-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蒽]-9,9',10,10'-四酮 | | | | | |
| 7099 | 3-[(2,4-二氨基-5-氯苯基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸单钠盐 | | 3-[(2,4-Diamino-5-chlorophenyl)azo]-2-hydroxy-5-nitro-benzenesulfonic acid monosodium salt | | $C_{12}H_{10}C_1N_5O_6S\cdot Na$ | 1499 |
| 7100 | 3,5-二氨基-4-氯苯甲酸异丁酯 | | Isobutyl-3,5-diamino-4-chlorobenzoate | | | 32964-44-7 |
| 7101 | 1,4-二氨基-3-氯-2-苯氧基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,1,4-diamino-3-chloro-2-phenoxy- | | | 12223-77-7 |
| 7102 | 1,4-二氨基-2-氯代-3-苯氧基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2-chloro-3-phenoxy- | | | 91381-21-4 |
| 7103 | 3,7-二氨基-氯化吩噻嗪-5-鎓 | 硫堇;劳氏紫 | Phenothiazin-5-ium, 3,7-diamino-, chloride | Thionine;Lauth's violet;3,7-Diaminophenothiazonium chloride | $C_{12}H_{10}N_3S\cdot Cl$ | 581-64-6 |
| 7104 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-(羟基-kappa | 0)-3-[[2-(羟基-kappa;0)-5-硝基苯基]偶氮-kappa;N1]-2,7-萘二磺酸酯合(4-)]五氢铬酸 | Chromate(5-), bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-(hydroxy-&kappa | O)-3-[[2-(hydroxy-κO)-5-nitrophenyl]azo-κN1]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-,pentahydrogen | | 88330-20-5 |
| 7105 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]铬酸锂钠盐 | | Chromate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, lithium sodium | | | 191233-76-8 |
| 7106 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]铬酸(5-)四钾钠 | | Chromate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, tetrapotassium sodium | | $C_{38}H_{18}Cl_2CrN_6O_{20}S_4\cdot 4K\cdot Na$ | 73038-31-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7107 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]铬酸(5-)五钾盐 | | Chromate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, pentapotassium | | | 79828-44-7 |
| 7108 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]铬酸(5-)五钠 | | Chromate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, pentasodium | | $C_{38}H_{18}Cl_2CrN_{16}O_{20}S_4 \cdot 5Na$ | 79828-43-6 |
| 7109 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]钴酸锂钠 | | Cobaltate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, lithium sodium | | | 191233-75-7 |
| 7110 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]钴酸(5-)四钾钠 | | Cobaltate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, tetrapotassium sodium | | $C_{38}H_{18}Cl_2CoN_{16}O_{20}S_4 \cdot 4K \cdot Na$ | 73038-30-9 |
| 7111 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]钴酸(5-)五钾盐 | | Cobaltate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, pentapotassium | | | 79817-89-3 |
| 7112 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]钴酸(5-)五钠 | | Cobaltate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, pentasodium | | $C_{38}H_{18}Cl_2CoN_{16}O_{20}S_4 \cdot 5Na$ | 79817-88-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7113 | 二[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸酯合(4-)]铬酸钠 | | Chromate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, sodium | | | 91672-64-9 |
| 7114 | 4,6-二氨基嘧啶 | | 4,6-Diaminopyrimidine | | | 0100 |
| 7115 | 4,11-二氨基-1*H*-萘并[2,3-*f*]异吲哚-1,3,5,10(2*H*)-四酮 | | 1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone, 4,11-diamino- | | $C_{16}H_9N_3O_4$ | 128-81-4 |
| 7116 | 1,2-二氨基萘-5,7-双磺酸 | | 1,2-Diamino naphthalene-5,7-disulfonic acid | | | 73692-57-6 |
| 7117 | 二[7-[(氨基羟基苯基)偶氮基]-3-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮基]-4-羟基-2-萘磺酸合铬(III)]酸三钠 | | Chromate(3-), *bis*[7-[(aminohydroxyphenyl)azo]-3-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | 118716-62-4 |
| 7118 | 二[6-氨基-5-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根(3-1)]合钴(III)三钠 | | Cobaltate(3-),*bis*[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-,trisodium | | | 84057-73-8 |
| 7119 | 二[6-氨基-5-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]钴酸(3-)二氢钠 | | Cobaltate(3-), *bis*[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium dihydrogen | | $C_{32}H_{16}CoN_{10}O_{16}S_2{\cdot}2H{\cdot}Na$ | 73297-10-6 |
| 7120 | 二[6-氨基-5-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]钴酸(3-)钠 | | Cobaltate (3-), *bis*[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium | | | 85049-76-9 |
| 7121 | 二[氨基[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]萘磺酸根(3-)]合钴(3-)酸三钠 | | Cobaltate (3), *bis*[amino[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalenesulfonato (3-)]-, trisodium | | | 74220-71-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7122 | 二[3-[(2-氨基-8-羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮]-2-羟基-5-磺基苯甲酰(5-)]镍酸(8-)二氢六钠 | | Nickelate(8-), *bis*[3-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato(5-)]-, hexasodium dihydrogen | Dihydrogen hexasodium *bis*[3-[(2-amino-8-hydroxy-6-sulpho-1-naphthyl)azo]-2-hydroxy-5-sulphobenzoato(5-)]nickelate(8-) | $C_{34}H_{16}N_6NiO_{20}S_4 \cdot 2H \cdot 6Na$ | 72139-08-3 |
| 7123 | N-(2,4-二氨基-6-羟基-5-嘧啶基)甲酰胺 | | Formamide, *N*-(2,4-diamino-6-hydroxy-5-pyrimidinyl)- | | $C_5H_7N_5O_2$ | 80226-49-9 |
| 7124 | 二[3-[[4-氨基-2-[[[4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯基]磺酰基]氨基]-6-羟基-5-嘧啶基]偶氮]-4-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠盐 | | Chromate(3-), *bis*[3-[[4-amino-2-[[[4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]phenyl]sulfonyl]amino]-6-hydroxy-5-pyrimidinyl]azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | 178452-72-7 |
| 7125 | 二[6-氨基-4-羟基-3-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]萘-2-磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | trisodium *bis*[6-amino-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]chromate(3-) | | | 74920-95-9 |
| 7126 | 二[4-氨基-5-羟基-6-[(2-羟基-5-硝基苯)偶氮]-1,7-萘二磺酸根合(4-)]铬酸(5-)五钠盐 | | Chromate(5-), *bis*[4-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, pentasodium | Chromate(5-), *bis*[4-amino-5-hydroxy-[[6-[(2-hydroxy-5-nitro)phenyl]azo]-1,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, pentasodium salt | $C_{32}H_{16}CrN_8O_{20}S_4 \cdot 5Na$ | 114887-04-6 |
| 7127 | 二[3-[[2-氨基-5-羟基-6-[(2-羟基-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-2-羟基-5-磺基苯甲酸根合(6-)]高铁酸(9-)九钠 | | Ferrate(9-), *bis*[3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-5-sulfobenzoato (6-)]-, nonasodium | | $C_{46}H_{20}FeN_{12}O_{32}S_6 \cdot 9Na$ | 74196-14-8 |
| 7128 | 1,4-二氨基-2-氰基-3-(2-丁基-2H-四氮唑-5-基)-9,10-二氢-9,10-蒽醌 | | 2-Anthracenecarbonitrile, 1,4-diamino-3-(2-butyl-2H-tetrazol-5-yl)-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | | 93686-63-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7129 | 3,5-二氨基-2,4,6-三甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3,5-diamino-2,4,6-trimethyl- | | $C_9H_{14}N_2O_3S$ | 32432-55-6 |
| 7130 | 3,5-二氨基-2,4,6-三甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>3,5-diamino-2,4,6-trimethyl-,monosodium salt | | | 104563-76-0 |
| 7131 | S-[(4,6-二氨基-1,3,5-三嗪-2-基)甲基]-0,0-二甲基二硫代磷酸酯 | 灭蚜灵;灭蚜松;唑蚜威 | Phosphorodithioic acid, esters,<br>S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)methyl]-O,O-dimethyl ester | Menazon;Azidithion | $C_6H_{12}N_5O_2PS_2$ | 78-57-9 |
| 7132 | 2,4-二氨基-6-[2-(2-十一烷基-1-咪唑基)乙基]-*S*-三嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine,<br>6-[2-(2-undecyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]- | 2,4-Diamino-6-(2'-undecylimidazol-1-yl)ethyl-*S*-triazine | $C_{19}H_{33}N_7$ | 50729-75-4 |
| 7133 | (Z)-2,3-二氨基-顺-丁烯二腈 | | 2-Butenedinitrile, 2,3-diamino-, (*Z*)- | Diaminomaleonitrile | $C_4H_4N_4$ | 1187-42-4 |
| 7134 | 4,4'-二氨基-2,2',3,3'-四氯二苯基甲烷 | | 4,4'-Diamino-2,2',3,3'-tetrachloro diphenyl methane | Benzenamine,<br>4,4'-methylene*bis*[2,3-dichloro- | $C_{13}H_{10}Cl_4N_2$ | 42240-73-3 |
| 7135 | 二(3-氨基-4,5,6,7-四氯-1*H*-1-异吲哚酮肟盐-$N^2$,$O^1$-)合镍 | | Nickel, *bis*(3-amino-4,5,6,7-tetrachloro-1*H*-isoindol-1-one oximato-$N^2$,$O^1$)- | 1-Oximino-3-imino-4,5,6,7-tetrachloroisoindoline, compd. with nickel (2:1) | $C_{16}H_4Cl_8N_6NiO_2$ | 70833-37-3 |
| 7136 | 4,11-二氨基-1,3,5,10-四氢-1,3,5,10-四氧-2*H*-萘并[2,3-f]异吲哚-2-丙酸丁酯 | | 2*H*-Naphth[2,3-f]isoindole-2-propanoic acid,<br>4,11-diamino-1,3,5,10-tetrahydro-1,3,5,10-tetraoxo-, butyl ester | | $C_{23}H_{21}N_3O_6$ | 10110-15-3 |
| 7137 | 1,4-二氨基-5-硝基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-5-nitro- | Terasil Brilliant Violet 3B | $C_{14}H_9N_3O_4$ | 82-33-7 |
| 7138 | 1,5-二氨基-2-溴-4,8-二羟基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-2-bromo-4,8-dihydroxy- | 2-Bromo-1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone | $C_{14}H_9BrN_2O_4$ | 27312-17-0 |
| 7139 | 4,8-二氨基-2-溴-1,5-二羟基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 4,8-diamino-2-bromo-1,5-dihydroxy- | 3-Bromo-1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone | $C_{14}H_9BrN_2O_4$ | 27312-18-1 |
| 7140 | 4,8-二氨基-2-溴-1,5-萘醌 | | 4,8-Diamino-2-bromo-1,5-naphthoquinone | | | 73384-69-7 |
| 7141 | *N*-[2-[二(3-氨基-3-氧代丙基)氨基]乙基]-*N*-[2-[(十八烷酰基)氨基]乙 | | Octadecanamide,<br>*N*-[2-[*bis*(3-amino-3-oxopropyl)amino]ethyl]-*N*-[2-[(1-oxooct | | $C_{46}H_{91}N_5O_4 \cdot C_2H_4O_2$ | 68214-52-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]十八酰胺单乙酸盐 | | adecyl) amino]ethyl]-, monoacetate | | | |
| 7142 | 二氨基乙醇-*N*-(加氢牛脂烷基)衍生物 | | Ethanol,2,2'-imino*bis*-*N*-(hydrogenated tallow alkyl)derivatives | | | 90367-28-5 |
| 7143 | 二氨基乙醇与乙烯亚胺的聚合物 | | 2-Amino-ethanol,polymer with aziridine | | $(C_2H_7NO·C_2H_5N)_x$ | 25987-08-0 |
| 7144 | 3,8-二氨基-5-乙基-6-苯基溴化菲啶鎓 | 溴化乙啶 | Phenanthridinium, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenyl-, bromide | 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide;3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide;2,7-Diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide;2,7-Diamino-9-phenylphenanthridine ethobromide;Dromilac;Ethidium bromide;Homidium bromide; Rd 1572 | $C_{21}H_{20}N_3·Br$ | 1239-45-8 |
| 7145 | 2,4-二氨基-6-[1-(2-乙基-4-甲基-1-咪唑基)乙基]-*S*-三嗪 | | 2,4-Diamino-6-[1-(2-ethyl-4-methyl-1-imidazolyl) ethyl]-*S*-triazine | | | 50729-78-7 |
| 7146 | 1,2-二氨基乙烷 | 1,2-乙二胺 | 1,2-Diaminoethane | 1,2-Ethanediamine;Ethylene diamine | $C_2H_8N_2$ | 107-15-3 |
| 7147 | 2,4-二氨基-3-[[4-(乙烯基磺基)苯基]偶氮]-5-[[4-(乙烯基磺基)-2-磺苯基]偶氮]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-5-[[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfophenyl]azo]-, disodium salt | | | 503157-00-4 |
| 7148 | 2,4-二氨基-6-乙烯基-*S*-三嗪 | | 2,4-Diamino-6-vinyl-*S*-triazine | | | 3194-70-5 |
| 7149 | 4,8-二氨基-2-[4-(2-乙氧乙氧基)苯基]-1,5-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 4,8-diamino-2-[4-(2-ethoxyethoxy)phenyl]-1,5-dihydroxy- | 1,5-Dihydroxy-4,8-diamino-2-[4-(2-ethoxyethoxy)phenyl]anthraquinone | $C_{24}H_{22}N_2O_6$ | 23119-35-9 |
| 7150 | 1,4-二氨基-2-(4'-正丁基-反式-环己 | | 1,4-Diamino-2-(4'-*n*-butyl-*trans*-cyclohexyloxycarbonyl) | | $C_{25}H_{28}N_2O_4$ | 3428 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基氧基羰基)蒽醌 | | anthraquinone | | | |
| 7151 | 2-[二(2-氨乙基)氨基]乙醇 | 2-[二(2-氨乙基)氨基]乙醇;*N*,*N*-二(2-氨乙基)-*N*-(2-羟乙基)胺 | Ethanol, 2-[*bis*(2-aminoethyl)amino]- | 2-[*bis*(2-Aminoethyl)amino]ethanol;<br>*N*,*N*-*Bis*(2-aminoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)amine | $C_6H_{17}N_3O$ | 58145-14-5 |
| 7152 | *N*,*N*-二(2-氨乙基)-β-丙氨酸的*N*,*N*'-二豆油酰衍生物 | | β-Alanine, *N*,*N*-bis(2-aminoethyl)-, *N*,*N*'-disoya acyl derivs. | | | 197098-59-2 |
| 7153 | α-[2-[二-(2-氨乙基)甲基氨基]乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)-*N*,*N*-二动物油酰基衍生物甲基磺酸盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[2-[*bis*(2-aminoethyl)methylammonio]ethyl]-ω-hydroxy-,<br>*N*,*N*'-ditallow acyl derivs., Me sulfates (salts) | Methyl tallow diethylenetriamine condensate, polyethoxylated, methyl sulfate | | 68410-69-5 |
| 7154 | *N*,*N*-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*-*bis*(2-aminoethyl)- | 4-(2-Aminoethyl)diethylenetriamine;*N*,*N*-*bis*(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine | $C_6H_{18}N_4$ | 4097-89-6 |
| 7155 | 5,9-二苯氨基-7-苯基-4,10-二磺酸二苯并[*a*,*j*]吩嗪翁内盐单钠盐 | | Dibenzo[*a*,*j*] phenazinium,<br>7-phenyl-5,9-*bis*(phenylamino)-4,10-disulfo-, inner salt, monosodium salt | | $C_{38}H_{26}N_4O_6S_2 \cdot Na$ | 72379-52-3 |
| 7156 | 4,4'-二[[4-苯氨基-6-(对磺酸苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]1,2-二苯乙烯-2,2'-二磺酸四钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-(phenylamino)-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | | $C_{44}H_{36}N_{12}O_{12}S_4 \cdot 4Na$ | 34233-64-2 |
| 7157 | 二(苯氨基)二甲基硅 | | Silanediamine, 1,1-dimethyl-*N*,*N*'-diphenyl- | *bis*(Phenylamino)dimethylsilane | $C_{14}H_{18}N_2Si$ | 13435-09-1 |
| 7158 | 二苯胺 | *N*-苯基苯胺 | Diphenylamine | Benzenamine, *N*-phenyl-;*N*-Phenylaniline | $C_{12}H_{11}N$ | 122-39-4 |
| 7159 | 二苯胺-4,4'-二磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-iminobis- | Diphenylamine-4,4'-disulfonic acid | $C_{12}H_{11}NO_6S_2$ | 112727-79-4 |
| 7160 | 二苯胺和2-丙酮的反应产物 | | 2-Propanone, reaction products with diphenylamine | | $C_{12}H_{11}N \cdot C_3H_6O$ | 68412-48-6 |
| 7161 | 二苯胺硫酸盐 | | Diphenylamine sulfate | | | 0500 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | 二苯胺(三丙烯基)衍生物 | | Benzenamine, *N*-phenyl-, (tripropenyl) derivs. | *N*-Phenylbenzenamide | | 68608-79-7 |
| 7163 | 二苯胺辛基衍生物 | | Benzenamine, *N*-phenyl-, octyl derivs. | Diphenylamine, octylated | | 70528-82-4 |
| 7164 | 二苯胺与苯乙烯和 2, 3, 4-三甲基戊烯的反应产物 | | *N*-Phenyl-, reaction products with styrene and 2,4,4-trimethylpentene | Diphenylamine reaction product with styrene and diisobutylene;Reaction product of *N*-phenylbenzenamine, ethenylbenzene, and diisobutylene | | 68921-45-9 |
| 7165 | 二苯胺与吩噻嗪和 2, 4, 4-三甲基戊烯的反应物 | | Reaction product of diphenylamine, phenothiazine, and 2,4,4-trimethylpentene | | | 5765 |
| 7166 | 二苯胺与酚噻嗪和支链烯烃($C_{8-10}$)的反应产物 | | Reaction product of Diphenylamine, Phenothiazine, and Alkenes, branched ($C_{8-10}$, $C_9$-rich) | | | 5764 |
| 7167 | 3, 4, 5, 6-二苯并-2-苄基-1-氧杂-2-磷杂-2-氧代环己烷 | | 3,4,5,6-Dibenzo-2-benzyl-1-oxa-2-phosphora-2-oxo-cyclohexane | | | 113504-81-7 |
| 7168 | 5H-二苯并[b, f]氮杂卓 | | 5H-Dibenz[b,f]azepine | | C14H11N | 256-92-2 |
| 7169 | 二苯并[b, f]氮杂卓-5-甲酰胺 | | Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide | | C15H12N2O | 298-46-4 |
| 7170 | 二苯并[*a*, *h*]蒽 | | Dibenz[*a*,*h*]anthracene | | $C_{22}H_{14}$ | 53-70-3 |
| 7171 | 二苯并[*a*, *h*]吩嗪-1, 8-二醇 | | Dibenzo[*a*,*h*]phenazine-1,8-diol | 1,8-Dihydroxydibenzo[*a*,*h*]phenazine | $C_{20}H_{12}N_2O_2$ | 26846-41-3 |
| 7172 | 二苯并-18-冠(醚)-6 | | Dibenzo-18-crown-6 | Dibenzo[*b*,*k*](1,4,7,10,13,16)hexaoxacyclooctadecin, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydro-;2,3,11,12-Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene | $C_{20}H_{24}O_6$ | 14187-32-7 |
| 7173 | 二苯并-24-冠(醚)-8 | | Dibenzo-24-crown-8 | Dibenzo[*b*,*n*](1,4,7,10,13,16,19,22)octaoxacyclotetracosin, 6,7,9,10,12,13,20,21,23,24,26,27-dodecahydr | | 14174-09-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | o- | | |
| 7174 | 二苯并-30-冠(醚)-10 | | Dibenzo-30-crown-10 | Dibenzo-30-crown-10dibenzo[*b*,*q*](1,4,7,10,13,16,19,22,25,28)decaoxacyclotricontin, 6,7,9,10,12,13,15,16,23,24,26,27,29,30,32,33-hexadecahydr | | 17455-25-3 |
| 7175 | 二苯并-18-冠(醚)-6-甲醛的共聚物 | | Dibenzo-18-crown-6-formaldehyde polymer | | | 0480 |
| 7176 | 二苯并-24-冠(醚)-8-甲醛的共聚物 | | Dibenzo-24-crown-8-formaldehyde polymer | | | 0481 |
| 7177 | [2,2'-二苯并喹啉]- 4,4'-二甲酸钾盐(1:2) | | [2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, potassium salt (1:2) | | $C_{20}H_{12}N_2O_4·2K$ | 63451-34-3 |
| 7178 | 二苯并[*b, f*][*1, 4*]硫氮杂卓-11-[10*H*]酮 | | Dibenzo[*b,f*][*1,4*]thiazepine-11-[10*H*]one | | $C_{13}H_9NOS$ | 3159-07-7 |
| 7179 | (*T*-4)-二[3-(1*H*-苯并咪唑-2-基氨基)-1*H*-异吲哚-1-酮合]钴 | | Cobalt, *bis*[3-(1*H*-benzimidazol-2-ylamino)-1*H*-isoindol-1-onato]-, (*T*-4)- | | $C_{30}H_{18}CoN_8O_2$ | 63287-28-5 |
| 7180 | 二苯并[b,def]屈-7,14-二酮 | | Dibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione | | $C_{24}H_{12}O_2$ | 128-66-5 |
| 7181 | 二苯并噻吩 | | Dibenzothiophene | | $C_{12}H_8S$ | 132-65-0 |
| 7182 | [3,5-二(2*H*-苯并三唑-2-基)-2,4-二羟基苯基]苯基甲酮 | | Methanone, [3,5-*bis*(2*H*-benzotrizol-2-yl)-2,4-dihydroxyphenyl]phenyl- | | | 86936-87-0 |
| 7183 | 12*H*-二苯并[*d, g*]2,4,8,10-四(1,1-二甲基乙基)-6-羟基-6-氧化物[1,3,2]二噁环辛磷酸钠盐 | 2,2'-亚甲基基双(4,6-二叔丁基酚)磷酸钠盐 | 12*H*-Dibenzo[*d,g*][1,3,2]dioxaphosphocin, 2,4,8,10-*tetrakis*(1,1-dimethylethyl)-6-hydroxy-, 6-oxide, sodium salt | | $C_{29}H_{43}O_4P·Na$ | 85209-91-2 |
| 7184 | 6*H*-二苯并[*c, e*][1,2]氧代磷酸甘油酯-6-氧化物 | | 6*H*-Dibenz[*c,e*][1,2]oxaphosphorin, 6-oxide | 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene | $C_{12}H_9O_2P$ | 35948-25-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10-oxide;9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide | | |
| 7185 | 二苯碘翁六氟磷酸盐(1-) | | Iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate(1-) | Diphenyliodonium hexafluorophosphate | $C_{12}H_{10}I\cdot F_6P$ | 58109-40-3 |
| 7186 | 二苯碘与 7,7-双甲基-2-氧代双环[2.2.1]庚烷-1-甲磺酸的盐(1:1) | | Iodonium, diphenyl-, salt with 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2,2,1]heptane-1-methanesulfonic acid (1:1) | | $C_{22}H_{25}IO_4S$ | 214534-44-8 |
| 7187 | 4-(1,3-二苯丁基)-1,2-二甲苯 | | Benzene, 4-(1,3-diphenylbutyl)-1,2-dimethyl- | 1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,3-diphenylbutane | $C_{24}H_{26}$ | 56525-86-1 |
| 7188 | *N,N'*-二苯胍氢溴酸盐 | | *N,N'*-Diphenylguanidine hydrobromide | | $C_{13}H_{14}N_3Br$ | 1651 |
| 7189 | *N,N'*-二苯胍乳酸盐 | | *N,N'*-Diphenylguanidine lactate salt | | $C_{16}H_{19}O_3N_3$ | 1650 |
| 7190 | 二-1,4-苯磺酸,2,2'-[1,2-二乙烯基双[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基(6-氯-1,3,5-三吖嗪-4,2-二基)亚氨基]],六钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid,2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis-, hexasodium salt | | C32H24N10O18S6Na6 | 142050-95-1 |
| 7191 | 2,5-二(苯基氨基)-1,4-苯二甲酸 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,5*bis* (phenylamino)- | 2,5-Dianilinoterephthalic acid | $C_{20}H_{16}N_2O_4$ | 10109-95-2 |
| 7192 | *N,N*-二苯基氨基苯甲醛 | | *N,N*-Diphenylamino-benzaldehyde | | $C_6H_9NO_5S$ | 5072 |
| 7193 | 4-(二苯基氨基)苯甲醛苯基(2-噻吩基甲基)腙 | | Benzaldehyde, 4-(diphenylamino)-, phenyl(2-thienylmethyl)hydrazone | | | 122836-85-5 |
| 7194 | 1,4-二苯基-3-(苯氨基)-1(*H*)-1,2,4-三唑鎓内盐 | 硝酸灵 | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,4-diphenyl-3-(phenylamino)-, inner salt | | $C_{20}H_{16}N_4$ | 2218-94-2 |
| 7195 | *N,N*-二苯基苯胺 | 三苯胺 | Benzenamine, *N,N*-diphenyl- | Triphenylamine | $C_{18}H_{15}N$ | 603-34-9 |
| 7196 | 1,4-二苯基-3-(苯基氨基)-1*H*-1,2,4-三唑鎓羟内盐 | | 1,4-Diphenyl-3-(phenylamino)-1*H*-1,2,4-triazolium hydroxide, inner salt | | | 487-88-7 |
| 7197 | 二苯基[4-(苯基硫代)苯基]-六氟锑酸锍 | | Sulfonium, diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]-, hexafluoroantimonate | | $C_{24}H_{19}S_2\cdot F_6Sb$ | 71449-78-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7198 | 4-(2,6-二苯基-4-吡啶基)-*N*,*N*-二甲基苯胺 | | Benzenamine, 4-(2,6-diphenyl-4-pyridinyl)-*N*,*N*-dimethyl- | | $C_{25}H_{22}N_2$ | 29312-59-2 |
| 7199 | 5,6-二苯基-3-吡啶-2-基-1,2,4-三嗪 | | 1,2,4-Triazine, 5,6-diphenyl-3-(2-pyridinyl)- | | $C_{20}H_{14}N_4$ | 1046-56-6 |
| 7200 | 1,3-二苯基丙酮 | 二苄基甲酮;1,3-二苯基-2-丙酮 | 1,3-Diphenylacetone | Dibenzyl ketone;2-Propanone, 1,3-diphenyl- | $C_{15}H_{14}O$ | 102-04-5 |
| 7201 | 二苯基丙烷-二环氧甘油醚、2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9-二丙胺加成物 | | Addition with diphenylpropane-diglycidylether and 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-dipropanamine | | | 2306 |
| 7202 | 1,4-二(苯基草酰)苯 | | 1,4-*bis*(Phenyl glyoxal) benzene | | | 0013 |
| 7203 | 二(1-苯基-1,3-丁二酮)氧代钒(Ⅳ) | | Vanadium, oxobis(1-phenyl-1,3-butanedionato-*O*,*O*')- | | $C_{20}H_{18}O_5V$ | 14767-37-4 |
| 7204 | 4,4'-(4,4-二苯基-1,3-丁二烯亚基)双[*N*,*N*-二乙基苯胺] | | Benzenamine, 4,4'-(4,4-diphenyl-1,3-butadienylidene)*bis*[*N*,*N*-diethyl- | | $C_{36}H_{40}N_2$ | 109995-82-6 |
| 7205 | 2,4-二苯基丁烯醛 | | Benzeneacetaldehyde, α-(2-phenylethylidene)- | | $C_{16}H_{14}O$ | 5031-83-4 |
| 7206 | *N*,*N*'-二苯基对苯二胺 | 防老剂 H | *N*,*N*'-Diphenyl-*p*-phenylenediamine | Antioxidant H;*N*,*N*'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine | $C_{18}H_{16}N_2$ | 74-31-7 |
| 7207 | 2,5-二苯基噁唑 | | 2,5-Diphenyl oxazole | Oxazole, 2,5-diphenyl- | $C_{15}H_{11}NO$ | 92-71-7 |
| 7208 | 9,10-二苯基蒽 | | Anthracene, 9,10-diphenyl- | 9,10-Diphenylanthracene | $C_{26}H_{18}$ | 1499-10-1 |
| 7209 | 二苯基二硫 | | Disulfide, diphenyl | Diphenyl disulfide | $C_{12}H_{10}S_2$ | 882-33-7 |
| 7210 | 二苯基二氯硅烷 | 二氯二苯基硅烷 | Diphenyl dichlorosilicane | Silane, dichlorodiphenyl- | $C_{12}H_{10}Cl_2Si$ | 80-10-4 |
| 7211 | 二苯基二氯化锡 | | Stannane, dichlorodiphenyl- | Diphenylstannium dichloride;Diphenyltin dichloride;Tin, diphenyl-, dichloride | $C_{12}H_{10}Cl_2Sn$ | 1135-99-5 |
| 7212 | 二苯基二硒 | 二苯基硒 | Diselenide, diphenyl | Diphenyl diselenide | $C_{12}H_{10}Se_2$ | 1666-13-3 |
| 7213 | 4,7-二苯基-1,10-菲咯啉 | 4,7-二苯基邻菲咯 | 1,10-Phenanthroline, 4,7-diphenyl- | 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline;Bathophen | $C_{24}H_{16}N_2$ | 1662-01-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 啉 | | anthroline | | |
| 7214 | 二苯基酚 | | Diphenyl phenols | | | 29353-68-2 |
| 7215 | [1,1'-二苯基]-2-酚钠盐四水合物 | 四水合 2-联苯基酚钠 | 2-Biphenylol, sodium salt, tetrahydrate | *o*-Phenylphenol, sodium salt, tetrahydrate | $C_{12}H_9O\cdot Na\cdot 4H_2O$ | 6152-33-6 |
| 7216 | 二苯基砜 | 1,1'-磺酰基二苯;杀螨砜 | Phenyl sulfone | Diphenyl sulfone;Benzene, 1,1'-sulfonylbis- | $C_{12}H_{10}O_2S$ | 127-63-9 |
| 7217 | *N,N'*-二苯基胍 | 促进剂 D;二苯胍;促进剂 DPG;1,3-二苯胍;对称二苯胍 | Diphenyl guanidine | Accelerator D;Guandine, *N,N'*-diphenyl-;Melaniline | $C_{13}H_{13}N_3$ | 102-06-7 |
| 7218 | *N,N'*-二苯基胍-氢碘酸盐 | | *N,N'*-Diphenylguanidine hydroiodide | | $C_{13}H_{14}N_3$ | 1641 |
| 7219 | *N,N'*-二苯基胍、三氟化硼哌啶络合物反应物 | | The product of *N,N'*-diphenylguanidine react with the complex of boron trifluoride piperizine | | | 1661 |
| 7220 | *N,N'*-二苯基胍盐酸盐 | | Guanidine, *N,N'*-diphenyl-, monohydrochloride | | $C_{13}H_{13}N_3\cdot ClH$ | 24245-27-0 |
| 7221 | 17.7 份 *N,N'*-二苯基胍盐酸盐与 11.5 份溴的反应产物 | | The product of 17.7 parts of *N,N'*-diphenyl guanidine hydrochloride react with 11.5 parts of bromine | | | 1649 |
| 7222 | 二苯基硅二醇 | 二苯基二羟基硅烷 | Silanediol, diphenyl- | Diphenyl dihydroxylsilicane | $C_{12}H_{12}O_2Si$ | 947-42-2 |
| 7223 | 二苯基硅烷 | | Silane, diphenyl- | Diphenylsilane | $C_{12}H_{12}Si$ | 775-12-2 |
| 7224 | 二苯基(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Ph | | | 63148-59-4 |
| 7225 | 二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes | | | 68037-75-2 |
| 7226 | 4,4-二苯基环己醇 | | Cyclohexanol, 4,4-diphenyl- | | $C_{18}H_2O_0$ | 42420-85-9 |
| 7227 | α-(1,1'-二苯基)-4-基-ω-(羟基-苄化)聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethenediyl), α-[1,1'-biphenyl]-4-yl, ω-(hydroxy-, benzylated) | | | 104376-72-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7228 | 1,6-二苯基-1,3,5-己三烯 | | 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene | | | 0017 |
| 7229 | 二苯基甲醇 | α-苯基苯甲醇 | Diphenyl carbinol | Benzhydrol;Diphenyl methanol;Benzenemethanol, α-phenyl- | $C_{13}H_{12}O$ | 91-01-0 |
| 7230 | *N*-[4-[[4-[二(苯基甲基)氨基]苯基](2,4-二磺苯基)亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-(苯基甲基)苯甲胺钠内盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-[*bis*(phenylmethyl)amino]phenyl](2,4-disulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-(phenylmethyl)-, inner salt, sodium salt | | $C_{47}H_{40}N_2O_6S_2 \cdot Na$ | 6483-73-4 |
| 7231 | 1-[二(苯基甲基)氨基]-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-[*bis*(phenylmethyl)amino]- | | | 93723-61-6 |
| 7232 | 2'-[(二(苯基甲基)氨基]-6'-(二乙氨基)-螺(异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨)-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2'-[*bis*(phenylmethyl)amino]-6'-(diethylamino)- | | $C_{38}H_{34}N_2O_3$ | 34372-72-0 |
| 7233 | 二苯基-甲基苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Ph, Me Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes | | | 68037-81-0 |
| 7234 | 二(苯基甲基)甲苯 | | Benzene, methyl*bis*(phenylmethyl)- | Dibenzyl toluene | $C_{21}H_{20}$ | 26898-17-9 |
| 7235 | 二苯基甲基氯硅烷 | | Diphenylmethylchlorosilane | | $C_{13}H_{13}ClSi$ | 144-79-6 |
| 7236 | 二苯基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Ph, Me hydrogen | | | 68037-79-6 |
| 7237 | *N,N'*-二苯基甲脒 | | Methanimidamide, *N,N*'-diphenyl- | *N,N'*-Diphenylformamidine | $C_{13}H_{12}N_2$ | 622-15-1 |
| 7238 | 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 | 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯) | Diphenyl methane-4,4'-diisocyanate | Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-;Diphenyl methene-4,4'-diisocyanate | $C_{15}H_{10}N_2O_2$ | 101-68-8 |
| 7239 | 二苯基甲烷二异氰酸酯与1,4-丁二醇、聚丙烯基醚乙二醇和聚己内酯的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | Diphenylmethane diisocyanate, polycaprolactone, polypropylene etherglycol, 1,4-butanediol polymer | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 66120-74-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7240 | 二苯基甲烷二异氰酸酯与丁二醇、聚乙二醇、聚丙二醇和 1,4-丁二醇的聚合物 | | MDI, polymer with butanediol, polyehtyleneglycol, polypropyleneglycol and tetramethyleneglycol | | | 1498 |
| 7241 | *N*,*N*-二苯基甲酰胺 | | Formamide, *N*,*N*-diphenyl- | *N*,*N*-Diphenyl formamide | $C_{13}H_{11}NO$ | 607-00-1 |
| 7242 | 1,2-二苯基肼 | 氢化偶氮苯;二苯肼 | 1,2-Diphenyl hydrazine | Hydroazobenzene;Hydrazine, 1,2-diphenyl- | $C_{12}H_{12}N_2$ | 122-66-7 |
| 7243 | *N*,2-二苯基肼甲酰胺 | 1,4-二苯氨基脲 | Hydrazinecarboxamide, *N*,2-diphenyl- | 1,4-Diphenyl semicarbazide | $C_{13}H_{13}N_3O$ | 621-12-5 |
| 7244 | *N*,*N*'-二苯基-[1,1'-联苯]-4,4'-二胺 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, *N*,*N*'-*Di*phenyl | | $C_{24}H_{20}N_2$ | 531-91-9 |
| 7245 | 3-(二苯基膦基)苯磺酸 | | 3-(Diphenylphosphino)-benzenesulfonic acid | | $C_{18}H_{15}O_3PS$ | 2989 |
| 7246 | 3-(二苯基膦基)苯磺酸锂盐 | 4-(二苯基膦基)苯磺酸锂盐 | Benzenesulfonic acid, 3-(diphenylphosphino)-,lithium salt | 4-(Diphenylphosphino)-benzenesulfonic acid lithium salt | | 88302-16-3 |
| 7247 | 2,2'-(2,5-二苯基硫代)双[5-(1,1-二甲基乙基)]苯并噁唑 | | Benzoxazole, 2,2'-(2,5-thiophenediyl)*bis*[5-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{26}H_{26}N_2O_2S$ | 7128-64-5 |
| 7248 | 二苯基硫卡巴腙 | 铅试剂;双硫腙;2-苯基酰肼苯基二氮烯硫代羧酸 | Diphenyl thiocarbazone | Dithizone;Diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide | $C_{13}H_{12}N_4S$ | 60-10-6 |
| 7249 | (*Z*)-2,6-二苯基六甲基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,6-diphenylhexamethyl-, *Z*- | | $C_{18}H_{28}O_4Si_4$ | 33204-76-1 |
| 7250 | 3,3',4,4'-二苯基醚四甲酸二酐与2,2-双[3-(3-氨基苯胺)-4]羟基苯基六氟丙烷、双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷的共聚物 | | 3,3',4,4'-Diphenylether tetracarboxylic dianhydride, 2,2-*bis*[3-(3-aminobenzeamide)-4]-hydroxyphenyl hexafluoropropane, *bis*(3-aminopropyl)tetramethyl disiloxane copolymer | | $(C_{16}H_8O_7 \cdot C_{29}H_{20}O_4N_4F_6)_m \cdot (C_{16}H_{18}O_7 \cdot C_{10}H_{26}ON_2Si_2)_n$ | 5430 |
| 7251 | 3,3',4,4'-二苯基醚四甲酸二酐与 *p*-亚苯基二胺、4,4'-氧二苯胺和双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷的共聚物 | | 3,3',4,4'-Diphenylether tetracarboxylic dianhydride, *p*-phenylenediamine, 4,4'-oxydianiline, *bis*(3-aminopropyl) tetramethyldisiloxane copolymer | | $(C_6H_8O_6)_x \cdot (C_6H_6N_2)_y \cdot (C_{12}H_{10}ON_2)_m \cdot (C_{10}H_2$ | 5432 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_6ON_2Si_2)_n$ | |
| 7252 | 3,3',4,4'-二苯基醚四甲酸二酐与4,4'-氧二苯胺、3,3',4,4'-双苯基四甲酸二酐、2,2'-双(4-(4-氨基苯氧基)苯基)六氟丙烷和双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷的共聚物 | | 3,3',4,4'-Diphenylethertetra carboxylic dianhydride, 4,4'-oxydianiline, 3,3',4,4'-biphenyltetracarboxylic dianhydride, 2,2'-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane, *bis*(3-aminopropyl)tetramethyl disiloxane copolymer | | $(C_6H_8O_6·C_{12}H_{10}ON_2)i·(C_{16}H_8O_7·C_{27}H_{18}O_2F_6)j·(C_{10}H_{25}ONSi_2)k$ | 5429 |
| 7253 | 3,3',4,4'-二苯基醚四甲酸二甲基醚与2,2-双[3-(3-氨基苯胺)-4-羟基苯基]六氟丙烷和双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷的共聚物 | | 3,3',4,4'-Diphenylether tetracarboxlic acid dimethyl ether, 2,2-*bis*[3-(3-aminobenzeamide)-4-hydroxyphenyl]hexafluoropropane, *bis*(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane copolymer | | $(C_{18}H_{12}O_7·C_{29}H_{20}O_4N_4F_6)_m·(C_{18}H_{12}O_7·C_{10}H_{26}ON_2Si_2)_n$ | 5431 |
| 7254 | *N,N'*-二苯基脲 | | *N,N'*-Diphenylurea | | $C_{13}H_{12}N_2O$ | 102-07-8 |
| 7255 | 2,9-二[4-(苯基偶氮)苯基]蒽[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]二异喹啉-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-四酮] | | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-*bis*[4-(phenylazo) phenyl]- | | $C_{48}H_{26}N_6O_4$ | 3049-71-6 |
| 7256 | 5-[6,8-二(苯基巯基)苯并[*cd*]吲哚-2(1*H*)-亚基]-1,3-二甲基-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶三酮 | | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-[6,8-*bis*(phenylthio)benz[*cd*]indol-2(1*H*)-ylidene]-1,3-dimethyl- | | | 80019-21-2 |
| 7257 | *N,N'*-二苯基-*N*-(三甲硅基)脲 | | Urea, *N,N'*-diphenyl-*N*-(trimethylsilyl)- | *N*-Trimethylsilyl-*N,N'*-diphenylurea | $C_{16}H_{20}N_2OSi$ | 1154-84-3 |
| 7258 | *N,N*-二苯基-2,4,6-三甲基苯胺 | | *N,N*-diphenyl-2,4,6-trimethyl aniline | | | 603134-65-2 |
| 7259 | 二苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦 | 2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦 | Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)- | | $C_{22}H_{21}O_2P$ | 75980-60-8 |
| 7260 | 2-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-5-己氧基苯酚 | | Phenol, 2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)- | | | 147315-50-2 |
| 7261 | 2-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-5- | | 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-methoxyphenol | | | 106556-36-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲氧基苯酚 | | | | | |
| 7262 | *N*,*N*-二苯基-*N*,*N*’-双[4-(2,2,2-三氟乙氧基)苯基]-[1,1’-联二苯]-4,4’-二胺 | | *N*,*N*-Diphenyl-*N*,*N*'-*bis*[4-(2,2,2-trifluoroethoxy) phenyl]-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine | | | 142621-12-3 |
| 7263 | 1,3-二苯基-1,3-双(三甲基硅氧基)二硅氧烷 | | 1,3-Diphenyl-1,3-*bis*(trimethylsiloxy)disiloxane | | | 18758-91-3 |
| 7264 | 1,3-二苯基-4-(2-羧基苯基偶氮)吡唑啉-5-酮 | | 1,3-Diphenyl-4-(2-carboxyphenylazo)- 5-pyrazolone | | $C_{22}H_{16}N_4O_3$ | 2334 |
| 7265 | 1,5-二苯基缩二氨基脲 | 二苯偶氮碳酰肼;<br>二苯基卡巴腙 | 1,5-Diphenylcarbazone | Diphenylcarbazone | $C_{13}H_{12}N_4O$ | 538-62-5 |
| 7266 | [*N*,*N*’-二苯基-29*H*,31*H*-酞菁基二亚磺酰氨基(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-合铜 | | Copper,[*N*,*N*'-dlphenyl-29*H*,31*H*-phthalocyanlne disulfonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | | | 59160-73-5 |
| 7267 | 1-[[[4-[(1,1’-二苯基)-4-羰基]苯基]氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-[[4-([1,1'-biphenyl]-4-ylcarbonyl)phenyl]amino]- | | $C_{33}H_{21}NO_3$ | 55879-93-1 |
| 7268 | 二苯基亚膦酸乙酯 | | Phosphinous acid, diphenyl-, ethyl ester | | | 719-80-2 |
| 7269 | 二苯基亚膦酰氯 | | Phosphinous chloride, diphenyl- | | $C_{12}H_{10}ClP$ | 1079-66-9 |
| 7270 | 二苯基乙二酮 | 联苯甲酰 | Benzil | Ethanedione, diphenyl-;Dibenzoyl | $C_{14}H_{10}O_2$ | 134-81-6 |
| 7271 | 二苯基乙二酮二肟 | α-联苯甲酰二肟;<br>二苯基乙二肟 | Ethanedione, diphenyl-, dioxime | α-Benzil dioxime;α-Diphenyl glyoxime | $C_{14}H_{12}N_2O_2$ | 23873-81-6 |
| 7272 | 5,5-二苯基乙内酰脲 | | Hydantoin, 5,5-diphenyl- | Aleviatin;Antisacer;Causoin;Citrullamon;Comital;Comitoina;Convul;Danten;Dantinal;Dantoinal klinos;Dantoine;Denyl;Didan-tdc-250;Difenin;Difetoin;Difhydan;Dihycon;*di*-Hydan;Dihy | $C_{15}H_{12}N_2O_2$ | 57-41-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dantoin;Dilabid;*di*-Lan;Dilantine;Dilantin;5,5-Diphenylhydantoin;<br>5,5-Diphenylimidazolidin-2,4-dione;<br>5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione;<br>*di*-Phetine;Ditoinate;Elepsindon | | |
| 7273 | 二苯基乙酸 | α-苯基苯乙酸 | Diphenylacetic acid | Benzeneacetic acid, α-phenyl- | $C_{14}H_{12}O_2$ | 117-34-0 |
| 7274 | 1,1-二苯基乙烷 | | Benzene, 1,1'-ethylidenebis- | 1,1-Diphenyl ethane | $C_{14}H_{14}$ | 612-00-0 |
| 7275 | 1,2-二苯基乙烷 | | Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)*bis*- | 1,2-Diphenyl ethane | $C_{14}H_{14}$ | 103-29-7 |
| 7276 | *N*-[4-(2,2-二苯基乙烯基)苯基]-2,3-二氢-*N*-(4-甲基苯基)-1*H*-茚-4-胺 | | 1*H*-Inden-4-amine,<br>*N*-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-2,3-dihydro-*N*-(4-methylphenyl)- | | | 460741-10-0 |
| 7277 | *N*-[4-(2,2-二苯基乙烯基)苯基]-2,3-二氢-*N*-(4-甲基苯基)-1*H*-茚-5-胺 | | 1*H*-Inden-5-amine,<br>*N*-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-2,3-dihydro-*N*-(4-methylphenyl)- | | | 201735-66-2 |
| 7278 | 4-(2,2-二苯基乙烯基)-*N*,*N*-二对甲苯基苯胺 | | 4-(2,2-Diphenylvinyl)-*N*,*N*-*di*-p-tolylaniline | | | 89114-91-0 |
| 7279 | [[5-(2,2-二苯基乙烯基)-2-呋喃基]亚甲基]丙二腈 | | Propanedinitrile,<br>[[5-(2,2-diphenylethenyl)-2-furanyl]methylene]- | | | 201854-59-3 |
| 7280 | 7-(2,2-二苯基乙烯基)-1,2,3,3a,4,8b-六氢-4-苯基环戊二烯并[*b*]吲哚 | | Cyclopent[*b*]indole, 7-(2,2-diphenylethenyl)-<br>1,2,3,3a,4,8b-hexahydro-4-phenyl- | | | 135499-88-6 |
| 7281 | 二苯基乙烯基乙氧基硅烷 | | Silane, ethenylethoxydiphenyl- | Diphenylvinylethoxysilane | $C_{16}H_{18}OSi$ | 17933-85-6 |
| 7282 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮 | 敌鼠 | 2-(2,2-Diphenylacetyl)-1,3-indandione | Diphacin;Diphacinone;1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-(diphenylacetyl)- | $C_{23}H_{16}O_3$ | 82-66-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7283 | 4,4’-二（苯基异丙基）二苯胺 | | Benzenamine,<br>4-(1-methyl-1-phenylethyl)-*N*-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]- | | $C_{30}H_{31}N$ | 10081-67-1 |
| 7284 | 二苯基异辛基亚磷酸酯 | | Phosphorous acid, isooctyl diphenyl ester | | $C_{20}H_{27}O_3P$ | 26401-27-4 |
| 7285 | 1,6-二(苯甲基脲基)己烷 | | 1,6-*bis* (Benzylureido) hexane | | $C_{22}H_{30}N_4O_2$ | 7586 |
| 7286 | 1,6-二(苯甲基脲基)己烷与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯和 2-丙烯酸的过氧化双-1,1-(二甲基乙基)引发的聚合物 | | 1,6-*bis*(Benzylureido)hexane, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, *bis*-1,1-(dimethylethyl) peroxide-initiated | | | 7605 |
| 7287 | 1-二苯甲基哌嗪 | | Piperazine, 1-(diphenylmethyl)- | Diphenylmethylpiperazine;1-(Diphenylmethyl)piperazine | $C_{17}H_{20}N_2$ | 841-77-0 |
| 7288 | 二(苯甲氰)合二氯化铂 | | *bis*(Benzonitrile)dichloroplatinum | | | 14873-63-3 |
| 7289 | 二苯甲酸-2-苯甲酰氧甲基-2-乙基-1,3-丙二醇酯 | | 1,3-propanediol, 2-[(benzoyloxy)methyl]-2-ethyl-, dibenzoate | | | 54547-34-1 |
| 7290 | 二苯甲酸二甘醇酯 | 2,2’-氧代二乙醇二苯甲酸酯 | Diethylene glycol dibenzoate | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, dibenzoate | $C_{18}H_{18}O_5$ | 120-55-8 |
| 7291 | 二苯甲酸二聚丙二醇酯 | | Propanol, oxybis-, dibenzoate | Dipropylenglycoldibenzoate | $C_{20}H_{22}O_5$ | 27138-31-4 |
| 7292 | 二苯甲酸-2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇酯 | | 1,3-Pentanediol, 2,2,4-trimethyl-, dibenzoate | 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, dibenzoate | $C_{22}H_{26}O_4$ | 68052-23-3 |
| 7293 | 二苯甲酸三乙二酯二苯甲酸三（乙二醇）二酯 | | Triethylene glycol, dibenzoate | | $C_{20}H_{22}O_6$ | 120-56-9 |
| 7294 | 二苯甲酸-1,5-戊二醇酯 | | 1,5-Pentanediol, dibenzoate | | | 6624-73-3 |
| 7295 | 二苯甲酮-3,3’:4,4’-四甲酸二酐与苯 | | Benzophenone-3,3':4,4'-tetracarboxylic dianhydride, polymer | | | 84329-58-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1,2:4,5-四甲酸二酐、4,4'-氧联二苯胺和 3,3'-(1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二基)二丙胺的聚合物 | | with benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride, 4,4'-oxydianiline and 3,3'-(1,1,3,3-tetra-metyldisiloxane-1,3-diyl) bispropylamine | | | |
| 7296 | 二苯甲酮四甲酸酐与亚甲基二苯胺和聚四亚甲基二醇的聚合物 | | Benzophenonete tracarboxylic anhydride copolymer with methylenedianiline and polytetramethyleneglycol | | $(C_{35}H_{29}O_8N_3)_n\cdot(C_{30}H_{26}N_2O_5)_m$ | 5199 |
| 7297 | 3,3',4,4'-二苯甲酮四酸二酐与苯二胺、氧联二苯胺，酯化聚酰胺酸的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1,3-benzenediamine and 4,4'-oxybis[benzenamine], 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | Esterfied polyamic acid of 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride/ phenylene diamine, oxydianiline | $(C_{62}H_{72}O_{23}N_4)_n$ | 99904-22-0 |
| 7298 | 二苯甲烷 | 双苯甲烷;1,1'-亚甲基二苯;苄基苯 | Diphenyl methane | Benzene, 1,1'-methylenebis- | $C_{13}H_{12}$ | 101-81-5 |
| 7299 | 二苯甲烷二异氰酸酯和聚醚多元醇与聚氨基甲酸乙酯的预聚体 | | Polyurethane prepolymer of MDI and polyether polyol | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_9H_{20}O_4\cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 68092-58-0 |
| 7300 | *p*,*p*'-二苯甲烷二异氰酸酯与牛脂烷基胺的聚合物 | | *p*,*p*'-Diphenylmethane diisocyanate polymer with tallow alkylamine | | | 0870 |
| 7301 | *p*,*p*'-二苯甲酰基对醌二亚肟 | | *p*,*p*'-dibenzoyl quinonedioxine | | $C_{20}H_{14}N_2O_4$ | 120-52-5 |
| 7302 | 二苯甲酰基甲烷 | 1,3-二苯基-1,3-丙二酮 | Dibenzoyl methane | 1,3-Propanedione, 1,3-diphenyl- | $C_{15}H_{12}O_2$ | 120-46-7 |
| 7303 | *N*,*N*-二苯甲酰-邻-甲苯胺 | | *N*,*N*-Dibenzoyl-*o*-toluidine | | | 0900 |
| 7304 | 二苯(*甲酰氧基*)二丁基锡与 2-丁氧基乙醇、4-甲基-2-戊酮的混合物 | | *Bis*(benzoyloxy)dibutyltin, mixture with 2-butoxyethanol and 4-methyl-2-pentanone | | $C_6H_{12}O\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_{22}H_{28}O_4Sn$ | 8465 |
| 7305 | 二苯卡巴肼 | 2,2'-二苯基碳二 | 1,5-Diphenyl carbazide | Carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl- | $C_{13}H_{14}N_4O$ | 140-22-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酰肼 | | | | |
| 7306 | 二苯硫基甲烷 | | *bis*(Phenylthio)methane | | | 3561-67-9 |
| 7307 | 二苯醚 | 1,1’-氧二苯;苯醚 | Diphenyl ether | Benzene, 1,1'-oxybis-;Phenyl ether | $C_{12}H_{10}O$ | 101-84-8 |
| 7308 | 二苯醚的四丙烯衍生物的磺化物 | | Benzene, 1,1'-oxy*bis*-, tetrapropylene derivs., sulfonated | 1-Propene tetramer-oxybisbenzene reaction products, sulfonated | | 119345-03-8 |
| 7309 | 二苯醚硅橡胶 | | Silicone rubber, phenyl ether | | | 1234 |
| 7310 | 4,6-二(苯偶氮基)邻甲酚 | | Phenol,2-methyl-4,6-*bis*(phenyldiazenyl) | | | 5844-01-9 |
| 7311 | 2,7-二(苯肿酸偶氮)-1,8-二羟基萘-3,6-二磺酰胺基苯 | 偶氮肿DAL;[[1,8-二羟基-3,6-双[(苯基氨基)硫酰基]-2,7-萘二基]双(偶氮-2,1-亚苯基)]双肿酸 | Arsonic acid, [[1,8-dihydroxy-3,6-*bis*[(phenylamino)sulfonyl]-2,7-naphthalenediyl]*bis*(azo-2,1-phenylene)]*bis*- | Arsenazo DAL | | 14765-72-1 |
| 7312 | 二苯酮 | 二苯甲酮;苯酮 | Diphenyl ketone | Methanone, diphenyl-;Benzophenone | $C_{13}H_{10}O$ | 119-61-9 |
| 7313 | 3,3’,4,4’-二苯酮四甲酸二酐与4,4’-氧二苯胺和双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷的共聚物 | | 3,3',4,4'-Benzophenone tetracarboxylic dianhydride, 4,4'-oxydianiline, *bis*(3-aminopropyl)tetramethyl disiloxane copolymer | | $(C_{17}H_8O_7)_x·(C_{12}H_{10}ON_2)_n·(C_{10}H_{26}ON_2Si_2)_m$ | 5433 |
| 7314 | 3,3’,4,4’-二苯酮四酸二酐 | 酮酐 | 3,3',4,4'-Phenyl ketone pyromellitic anhydride | | | 0057 |
| 7315 | 二-*O*-(苯亚甲基)-山梨糖醇 | | *D*-Glucitol, *bis*-*O*-(phenylmethylene)- | *di*-*O*-Benzylideneglucitol;Dibenzylidene-*D*-sorbitol | $C_{20}H_{22}O_6$ | 32647-67-9 |
| 7316 | 1,4-二(苯氧代乙酰基)苯 | | Ethanedione, 1,1'-(1,4-phenylene)*bis*[2-phenyl- | | | 3363-97-1 |
| 7317 | 1,2-二苯氧基乙烷 | | 1,2-Diphenoxyethane | | $C_{14}H_{14}O_2$ | 104-66-5 |
| 7318 | 1,2-二（苯氧甲基）苯 | | 1,2-*di*(Phenoxymethyl)benzene | | | 10403-74-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7319 | 二苯乙醇酸 | | Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl- | | $C_{14}H_{12}O_3$ | 76-93-7 |
| 7320 | 2,9-二(2-苯乙基)蒽并[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]二异喹啉-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-四酮 | | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-*bis*(2-phenylethyl)- | | $C_{40}H_{26}N_2O_4$ | 67075-37-0 |
| 7321 | 1,2-二苯乙烯 | | Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)*bis*- | | $C_{14}H_{12}$ | 588-59-0 |
| 7322 | 二苯乙烯酚与环氧乙烷和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, [3-phenyl-1-(phenylmethyl)-2-propenyl] phenyl ether | Distyrylphenol, oxirane, methyloxirane polymer | | 75365-82-1 |
| 7323 | 1,3'-二吡啶，1'-{3-(二甲基氨基)丙基}-1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧内盐 | | 1,3'-Bipyridinium, 1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo- ， inner salt (9CI) | | $C_{16}H_{21}N_3O_2$ | 104583-33-7 |
| 7324 | 2,2'-二吡啶二硫醚 | | 2,2'-Dipyridyl disulfide | | | 2127-03-9 |
| 7325 | 2,2'-二(3-吡啶基)-4,4',5,5'-四苯基-1,1'-双-1*H*-咪唑 | | 2,2'-*bis*(3-Pyridine)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,1'-*bi*-1*H*-imidazole | | $C_{40}H_{28}N_6$ | 6840 |
| 7326 | 二苄胺 | *N*,*N*-二苄基苯胺;*N*-(苯基甲基)苯甲胺 | Dibenzylamine | Benzenemethanamine, *N*-(phenylmethyl)-;*N*,*N*-Dibenzyl aniline | $C_{14}H_{15}N$ | 103-49-1 |
| 7327 | 二苄基二硫 | 二(苯基甲基)二硫化物;抗磨剂 T-302 | Dibenzyl disulfide | Disulfide, *bis*(phenylmethyl) | $C_{14}H_{14}S_2$ | 150-60-7 |
| 7328 | 二苄基亚砜 | | Benzene, 1,1'-[sulfinyl*bis*(methylene)]*bis*- | Dibenzyl sulfoxide | $C_{14}H_{14}OS$ | 621-08-9 |
| 7329 | 二苄醚 | 苄醚 | Dibenzyl ether | Benzene, 1,1'-[oxybis(methylene)]*bis*- | $C_{14}H_{14}O$ | 103-50-4 |
| 7330 | *N*-[5-(二丙氨基)-2-[[5-(乙硫基)-1,3,4-噻二唑-2-基]偶氮]苯基]乙酰胺 | | *N*-[5-(Dipropylamino)-2-[[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]azo]phenyl]acetamide | | $C_{18}H_{26}N_6OS_2$ | 63134-15-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7331 | 二丙醇醚与 1,1'-甲撑二[4-异氰酸根合苯]和 a,a',a''-1,2,3-次丙基三[ω-羟基聚(甲基-1,2-亚乙基)]的嵌段聚合物 | | Polymer of propanol, oxy*bis*-, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], a,a',a''-1,2,3-propanetriyl*tris*[w-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], block | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3)_x$ | 122137-18-2 |
| 7332 | 二丙二醇单甲醚 | | Diproylene glycol methyl ether | | $C_7H_{15}O_4$ | 7545 |
| 7333 | 二丙二醇二亚磷酸四苯基酯 | | Tetraphenyl dipropyleneglycile diphosphite | | | 65146-74-9 |
| 7334 | 二丙二醇基单甲基单烯丙基醚 | | Dipropylene glycol monomethyl monoallyl ether | | | 79313-21-6 |
| 7335 | 二丙二醇与二甘醇、己二酸、四氯邻苯二甲酸酐和富马酸的共聚物 | | Dipropylene glycol-diethylene glycol-adipic acid-tetrachlorophthalic anhydride-fumaric acid-pentaerythritol triallyl ether-copolymer | | $[C_3H_8O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_8Cl_4O_3\cdot C_4H_4O_4\cdot C_{14}H_{24}O_4]_x$ | 3529 |
| 7336 | 二丙二醇与己二酸的共聚物 | | Hexanedioic acid, polymer with oxy*bis*[propanol] | Adipic acid, dipropylene glycol polymer;Dipropylene glycol, adipic acid polymer | $(C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 64091-34-5 |
| 7337 | 二丙二醇与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)、二环戊二烯和马来酸酐的共聚物 | | Dipropylene glycol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-cyclohexanol, dicyclopentadiene, and maleic anhydride | | $(C_6H_{14}O_3\cdot C_{15}H_{28}O_2\cdot C_{10}H_{12}\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 5167 |
| 7338 | 二丙二醇与间苯二甲酸的共聚物 | | Dipropylene glycol-*m*-phthalic acid-copolymer | | $[C_6H_{14}O_3\cdot C_8H_6O_4]_x$ | 133766-58-2 |
| 7339 | 二丙二醇与双酚 A、环氧氯丙烷和丙烯酸的聚合物 | | Dipropylene glycol, bisphenol A epichlorohydrine and acrylic acid polymer | | | 2707 |
| 7340 | N－[3－(二丙基氨基)苯基]甲磺酰胺 | | Methanesulfonamide, N-[3-(dipropylamino)phenyl]- | | | 186453-43-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7341 | 1,4-二丙基苯 | | Benzene, 1,4-dipropyl- | | | 4815-57-0 |
| 7342 | *N*,*N*-二丙基-1-丙胺 | | 1-Propanamine, *N*,*N*-dipropyl- | | $C_9H_{21}N$ | 102-69-2 |
| 7343 | 二丙基丙二酸二乙酯 | | Malonic acid, dipropyl-, diethyl ester | | | 6065-63-0 |
| 7344 | 二丙基二硫 | | Disulfide, dipropyl | Dipropyl disulfide | $C_6H_{14}S_2$ | 629-19-6 |
| 7345 | *O*,*O*-二丙基二硫代磷酸酯锑盐 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-dipropyl ester, antimony(3+) salt | Antimony *O*,*O*'-*di*-*n*-propyl phosphorodithioate | $C_6H_{15}O_2PS_2\cdot 1/3Sb$ | 15874-48-3 |
| 7346 | 二丙酸单乙醇胺盐 | | Monoethanolamine dipropionate | | | 119459-26-6 |
| 7347 | 二[(2R,2'R)-1,2,3-丙烷三甲酸]1,1'-[(1S,2R)-1-[(2S,4R,9R,11S,12S)-12-氨基-4,9,11-三羟基-2-甲基十三烷基]-2-[(1R)-1-甲基戊基]-1,2-乙二基]酯 | 伏马镰孢毒素 B1 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 1,1'-[(1S,2R)-1-[(2S,4R,9R,11S,12S)- 12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl]-2-[(1R)-1-methylpentyl]-1,2-ethanediyl] ester, (2R,2'R)- | Fumonisin B1; Macrofusine | $C_{34}H_{59}NO_{15}$ | 116355-83-0 |
| 7348 | *N*-[5-(二-2-丙烯胺)-4-(2-甲氧乙氧基)-2-[(5-硝基-2,1-苯丙异噻唑-3-基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-(di-2-propenylamino)-4-(2-methoxyethoxy)-2-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl] | | | 172463-52-4 |
| 7349 | 6-[(二-2-丙烯胺)羰基]-3-环己烯-1-羧酸(1*R*,6*R*)与五氟碘乙烷和四氟乙烯的聚合物 | | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-[(*di*-2-propenylamino)carbonyl]-(1*R*,6*R*)-reaction product with pentafluoroiodoethane-tetrafluoroethylene telomer | | $(C_{14}H_{22}NO_3\cdot C_2F_5I\cdot C_2F_4)_x$ | 348137-34-8 |
| 7350 | *N*-[3-(二-2-丙烯基氨基)-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-(*di*-2-propenylamino)-4-methoxyphenyl]- | | | 51868-45-2 |
| 7351 | 二(2-丙烯基)二硫 | | Disulfide, *di*-2-propenyl | | $C_6H_{10}S_2$ | 2179-57-9 |
| 7352 | 3',5-二-2-丙烯基-1,1'-联苯-2,4'-二酚 | | [1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol, 3',5-*di*-2- propenyl- | | | 35354-74-6 |
| 7353 | 5',5-二-2-丙烯基-1,1'-联苯-2,2'- | | (1,1'-Biphenyl)-2,2'-diol, 5',5-*di*-2- propenyl- | | | 528-43-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二酚 | | | | | |
| 7354 | 1,3-二-2-丙烯基-1,3,5-三嗪-2,4,6-三酮 | | 1,3-*di*-2-Propenyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | $C_9H_{11}N_3O_3$ | 6294-79-7 |
| 7355 | 2,2-二[(2-丙烯基氧)甲基]-1-丁醇 | | 1-Butanol, 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]- | 2,2-*bis*[(2-Propenyloxy)methyl]-1-butanol;<br>1-Butanol,<br>2,2-*di*[(2-propenyloxy)methyl]-;Trimethylolpropane diallyl ether | $C_{12}H_{22}O_3$ | 682-09-7 |
| 7356 | 二丙烯酸（1,4-丁二醇）酯 | | 2-Propenoic acid, 1,4-butanediyl ester | 1,4-Butanediol diacrylate | $C_{10}H_{14}O_4$ | 1070-70-8 |
| 7357 | 二丙烯酸-2,13-二(十二烷酰基氧基)-4,11-二氧杂十四烷-1,14-二基酯 | | 2,13-Didodecanoyloxy-4,11-dioxatetradenane-1,14-diyl diacrylate | | $C_{42}H_{74}O_{10}$ | 5121 |
| 7358 | 二丙烯酸-(1-甲基-1,2-亚乙基)双[氧基(2-羟基-3,1-亚丙基)]酯 | | (1-Methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] diacrylate | | $C_{15}H_{24}O_8$ | 72928-42-8 |
| 7359 | 二丙烯酸双酚 A 环氧基酯 | | Bisphenol A epoxy diacrylate | | | 53814-24-73 |
| 7360 | 二丙烯酸-2,2’-亚甲基双[*p*-亚苯基聚(氧乙烯基)氧基]二乙基酯 | | 2,2'-Methylene*bis*[*p*-phenylenepoly(oxyethylene)oxy]diethyl diacrylate | | $(C_{27}H_{32}O_8)_x$ | 5638 |
| 7361 | 二丙烯酸(1,9-亚壬基)酯 | | 1,9-Nonanediyl diacrylate | | | 107481-28-7 |
| 7362 | 二丙烯酸与羟基新戊酸新戊二醇单酯的二酯 | | Neopentyl glycol hydroxy pivalate diacrylate | | $C_{16}H_{24}O_6$ | 2909 |
| 7363 | 3,4-二丙烯酰氧苯甲酸 | | 3,4-*bis*-Acryloyloxy-benzoic acid | | $C_{13}H_{10}O_6$ | 6208 |
| 7364 | 3,4-二丙烯酰氧基苯甲酸-4-[4-(6-丙烯酰氧基己氧基)苯甲酰氧基]苯基酯 | | 4-[4-(6-Acryloyloxy-hexyloxy)-benzoyloxy]-phenyl 3,4-*bis*-acryloyloxy-benzoate | | $C_{35}H_{32}O_{11}$ | 6221 |
| 7365 | 2-[二[(丙烯酰氧基甲基)二甲基硅氧基]甲基硅基]乙基封端的二甲基二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *di*-Ph, 2-[*bis*[(acryloyloxymethyl) dimethylsiloxy] methylsilyl]ethyl terminated | | | 1738 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7366 | 1,2-二[(3-丙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二氧代乙烷 | | 1,2-*bis*[(3-Propionyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dioxyethane | | $C_{52}H_{48}N_2O_6$ | 6158 |
| 7367 | (24*S*)-2α,3α-二丙酰氧基-22*R*,23*R*-环氧-7-氧杂-5α-豆甾-6-酮 | | (24*S*)-2α,3α-dipropinyloxy-22*R*,23*R*-epoxy-7-oxa-5α-stigmasta--6-one | | $C_{35}H_{56}O_7$ | 2942 |
| 7368 | 二丙氧基二硫代磷酸基丁二酸二丁酯 | | Butanedioic acid, [(dipropoxyphosphinothioyl)thio]-, dibutyl ester | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*'-*di*-*n*-propyl-*S*-(1,2-dicarbobutoxyethyl)ester | $C_{18}H_{35}O_6PS_2$ | 68413-47-8 |
| 7369 | 二丙氧基化双酚 A 与马来酸酐的共聚物 | | Dipropoxylated bisphenol A-maleic anhydride-copolymer | | $[(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_4H_2O_3]_x$ | 3547 |
| 7370 | 2,6-二醇-2,4,6,8-四甲基-4,8-二丙基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane-2,6-diol, 2,4,6,8-tetramethyl-4,8-dipropyl- | | | 59829-23-1 |
| 7371 | 2,2-(二次氮基甲基茚己醇)二吡啶 | | 2,2-Ethylene bisnitrilomethylidene dipridine | | | 2847-14-5 |
| 7372 | 二醋酸纤维素 | 二乙酰纤维素 | Cellulose, diacetate | | | 9035-69-2 |
| 7373 | 二氮烯二甲酰胺 | 偶氮二甲酰胺;发泡剂 AC;发泡剂 ADC | Diazenedicarboxamide | Azodiformamide;Azodicarbonamide | $C_2H_4N_4O_2$ | 123-77-3 |
| 7374 | 二氮烯二羧酸钡盐 | | Diazenedicarboxylic acid, barium salt | | | 3955-25-7 |
| 7375 | 1,5-二氮杂二环[5.4.0]十一-5-烯 | | Pyrimido[1,2-*a*]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro- | 1,5-Diazabicyclo[5.4.0]undec-5-ene | $C_9H_{16}N_2$ | 6674-22-2 |
| 7376 | 1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷 | 二乙烯二胺;1,4-乙烯哌嗪;二环[2.2.2]-1,4-二氮杂辛烷 | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane | | $C_6H_{12}N_2$ | 280-57-9 |
| 7377 | 1,3-二氮杂环丁烷-2,4-二酮-1,3-双 | | 1,3-Diazetidine-2,4-dione, | | | 4097 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ((5-异氰酸基-1,3,3-三甲基环己基)甲基)-与 1,3-丙二醇和 6-羟基己酸内酯的聚合物 | | 1,3-*bis*((5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl)-, polymer with 1,3-propanediol and hexanoic acid, 6-hydroxy, lactone | | | |
| 7378 | 2,3-二氮杂萘 | 酞嗪 | Phthalazine | | $C_8H_6N_2$ | 253-52-1 |
| 7379 | 2,3-二氮杂-1,4-双(4-异丙基苯)丁基-1,3-二烯 | | Benzaldehyde, 4-(1-methylethyl)-, 2-[[4-(1-methylethyl)phenyl]methylene]hydrazone | | | 35196-94-2 |
| 7380 | 1,4-二碘苯 | 对二碘化苯 | Benzene, 1,4-diiodo- | *p*-Diiodobenzene | $C_6H_4I_2$ | 624-38-4 |
| 7381 | 二碘化钯（II） | 碘化亚钯 | Palladium(II) iodide | Palladium diiodide | $I_2Pd$ | 7790-38-7 |
| 7382 | 4-[二碘甲基磺酰基]甲苯 | | Benzene, 1-[(diiodomethyl)sulfonyl]-4-methyl- | | $C_8H_8I_2O_2S$ | 20018-09-1 |
| 7383 | 二碘甲烷 | | Diiodomethane, methylene iodide | Methane, diiodo- | $CH_2I_2$ | 75-11-6 |
| 7384 | 4,4’-二碘-1,1’-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4,4'-diiodo- | 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl | $C_{12}H_8I_2$ | 3001-15-8 |
| 7385 | 3,5-二碘水杨酸 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-diiodo- | | $C_7H_4I_2O_3$ | 133-91-5 |
| 7386 | 1,2-二碘乙烷 | | Ethane, 1,2-diiodo- | 1,2-Diiodoethane;Ethylene iodide | $C_2H_4I_2$ | 624-73-7 |
| 7387 | 二碘荧光素 | | Diiodofluorescein | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-4',5'-diiodo-, disodium salt | | 33239-19-9 |
| 7388 | 2,6-二[(4-叠氮基苯基)亚甲基]-4-甲基-环己酮 | | Cyclohexanone, 2,6-*bis*[(4-azidophenyl) methylene]-4-methyl- | 2,6-*bis*(4-Azidobenzylidene)-4-methylcyclohexanone;Cyclohexanone, 2,6-*bis*(*p*-azidobenzylidene)-4-methyl-;2,6-*di*(4'-Azidobenzylidene)-4-methylcyclohexanone | $C_{21}H_{18}N_6O$ | 5284-79-7 |
| 7389 | 8-[[2-(二丁氨基)-4-苯基-5-噻唑基]亚氨基]-2-(1-乙基戊基)-5,8-二氢-7-甲基-5-氧代-[1,2,4]三唑并 | | [1,2,4]Triazolo[1,5-*a*]pyridine-6-carbonitrile, 8-[[2-(dibutylamino)-4-phenyl-5-thioazolyl]imino]-2-(1-ethylpentyl)-5,8-dihydro-7-methyl-5-oxo- | | | 169324-83-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [1,5-*a*]吡啶-6-腈 | | | | | |
| 7390 | 2-[4-[4-[3-(二丁氨基)丙氨基]-6-羟基-1,3,5-三嗪-2 基-氨基]苯氨基甲酰]-9,10-蒽醌 | | 2-[4-[4-[3-(Dibutylamino)propylamino]-6-hydroxy-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylcarbamoyl]-9,10-anthraquinone | | $C_{35}H_{39}N_7O_4$ | 1592 |
| 7391 | 1,4-二(丁氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*(butylamino)- | 1,4-*bis*(*n*-Butylamino)-9,10-anthracenedione; C.I. Solvent Blue 35 | $C_{22}H_{26}N_2O_2$ | 17354-14-2 |
| 7392 | 2-(二丁氨基)-8-(二戊基氨基)-4-甲基螺[(5*H*)-1-苯并吡喃并[2,3-*d*]嘧啶-5,1'-(3'*H*)-异苯并呋喃]-3'-酮 | | Spiro[5*H*]-1-benzopyrano[2,3-*d*]pyrimidine-5,1'(3'*H*)-isobenzofuran]-3'-one, 2-(dibutylamino)-8-(dipentylamino)-4-methyl- | | $C_{37}H_{50}N_4O_3$ | 2625 |
| 7393 | 2-(二丁氨基)-8-(二乙氨基)-4-甲基-螺[5*H*-(1)苯并吡喃并[2,3-*d*]嘧啶-5,1'(3'*H*)-异苯并呋喃]-3'-酮 | | Spiro[5*H*-[1]benzopyrano[2,3-*d*] pyrimidine-5,1'(3'*H*)-isobenzofuran]-3'-one, 2-(dibutylamino)-8-(diethylamino)-4-methyl- | | $C_{31}H_{38}N_4O_3$ | 85117-97-1 |
| 7394 | 二丁氨基甲醇 | | (Dibutylamino)methanol | | $C_9H_{21}NO$ | 67953-77-9 |
| 7395 | 6'-(二丁氨基)-3'-甲基-2'-(苯氨基)-螺旋[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one,6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)- | | | 89331-94-2 |
| 7396 | 2-(二丁氨基)乙醇与α-膦酰基-ω-丁氧基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)](1:1)的反应产物 | | Ethanol, 2-(dibutylamino)-, compd. with α-phosphono-ω-butoxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] (1:1) | | | 398487-96-2 |
| 7397 | 1,4-二[(4-丁苯基)氨基]-5,8-二羟基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(4-butylphenyl)amino]-5,8-dihydroxy- | 1,4-*bis*[(4-Butylphenyl)amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione | $C_{34}H_{34}N_2O_4$ | 28198-05-2 |
| 7398 | 二丁二酸过氧化物 | | Butanoic acid, 4,4'-dioxy*bis*[4-oxo- | | $C_8H_{10}O_8$ | 123-23-9 |
| 7399 | 3-(二丁基氨基)苯酚 | | 3'-(*N*,*N*-Bis(acetoxyethyl)amino)benzanilide | | | 43141-69-1 |
| 7400 | [4-[4-[4-[4-(*N*,*N*-二丁基氨基)苯基 | | Butyl-[4-[4-[4-[4-(*N*,*N*-dibutylamino) phenylazo] | | $C_{41}H_{45}N_7O_3$ | 1726 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮基]苯基偶氮基]-1-萘基偶氮]苯基]甲酸丁酯 | | phenylazo]-1-naphthylazo]-phenyl]carbonate | | | |
| 7401 | *N*-[3-(二丁基氨基)丙基]氨磺酰-7,14(5*H*,12*H*)-喹啉并[2,3-*b*]吖啶二酮 | | *N*-[3-(Dibutylamino)propyl]sulfamoyl-7,14(5*H*,12*H*)-quino[2,3-*b*]acridinedione | | $C_{31}H_{37}N_4O_4S$ | 1591 |
| 7402 | 3-(*N*,*N*-二丁基氨基)丙基甲基丙烯酰胺与 12-甲基丙烯酰氨基十二烷酸、苯乙烯和二乙烯基苯的共聚物 | | Copoly [3-(*N*,*N*-dibutylamino)propylmethacrylamide,12-methacryloylaminododecanoic acid, styrene, divinylbenzene | | | 2627 |
| 7403 | 4-*N*,*N*-二丁基氨基-4'-[4-[4-(4-丁氧基羰基氧基)苯基偶氮]萘-1-基偶氮]偶氮苯 | | 4-*N*,*N*-Dibutylamino-4'-[4-[4-(4-butoxycarbonyloxy)phenylazo]naphthalene-1-ylazo]azobenzene | | $C_{41}H_{45}N_7O_3$ | 3435 |
| 7404 | 二丁基氨基二硫代甲酸钠 | | Carbamodithioic acid, dibutyl-, sodium salt | | $C_9H_{19}NS_2·Na$ | 136-30-1 |
| 7405 | [*C*-[(二丁基氨基)磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(1-)铵 | | Cuprate(1-), [*C*-[(dibutylamino)sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, ammonium | | $C_{40}H_{32}CuN_9O_5S_2·H_4N$ | 94277-75-5 |
| 7406 | 7-二丁基氨基-4-甲基香豆素 | | 7-Dibutylamino-4-methyl coumarin | | | 86277-91-0 |
| 7407 | 18-二丁基氨基-10-羟基-18-氧代-9-十八烷磺酸单钠盐 | | 9-Octadecanesulfonic acid, 18-(dibutylamino)-10-hydroxy-18-oxo-, monosodium salt | *N*,*N*-Dibutyl-9-hydroxy-10-sulfooctadecanamide, sodium salt | $C_{26}H_{53}NO_5S·Na$ | 68039-16-7 |
| 7408 | 6-(二丁基氨基)-1,3,5-三嗪-2,4(1*H*,3*H*)-二硫酮 | | 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4(1*H*,3*H*)-dithione | | $C_{11}H_{20}N_4S_2$ | 29529-99-5 |
| 7409 | 2-(二丁基氨基)乙醇 | | Ethanol, 2-(dibutylamino)- | | $C_{10}H_{23}NO$ | 102-81-8 |
| 7410 | 1,2-二(4-丁基苯基)乙炔 | | 1,2-*bis*(4-Butylphenyl)ethyne | | | 80221-11-0 |
| 7411 | *N*,*N*-二丁基-1*H*-苯三唑-1-甲胺 | | *N*,*N*-Dibutyl-1*H*-benzotriazole-1-methylamine | | | 15497-45-7 |
| 7412 | *N*,*N*-二丁基-1-丁胺盐酸盐 | | 1-Butanamine, *N*,*N*-dibutyl-, hydrochloride | | $C_{12}H_{27}N·ClH$ | 6309-30-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7413 | 二丁基二[(二十二烷酰基)氧基]锡 | | Stannane, dibutyl*bis*[(1-oxodocosyl)oxy]- | | $C_{52}H_{104}O_4Sn$ | 68109-85-3 |
| 7414 | 二丁基二氟锡烷 | | Stannane, dibutyldifluoro- | Dibutyltin difluoride | $C_8H_{18}F_2Sn$ | 563-25-7 |
| 7415 | 二丁基二($C_{8-18}$和不饱和的$C_{18}$脂肪酰氧基)锡衍生物 | | Stannane, dibutyl-, bis($C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. Fatty acyloxy) derivs. | | | 85508-00-5 |
| 7416 | *N,N'*-二丁基-1,1-二甲基硅烷二胺 | 二丁氨基二甲基硅 | Silanediamine, *N,N'*-dibutyl-1,1-dimethyl- | *bis*(Butylamino) dimethylsilane | $C_{10}H_{26}N_2Si$ | 6026-43-3 |
| 7417 | 二丁基二甲氧基锡烷 | | Stannane, dibutyldimethoxy- | | $C_{10}H_{24}O_2Sn$ | 1067-55-6 |
| 7418 | 二丁基二硫代氨基甲酸镍 | | Nickel dibutyl dithiocarbamate | | | 0956 |
| 7419 | 二丁基二硫代二锡硫烷 | | Distannathiane, dibutyldithioxo- | | $C_8H_{18}S_3Sn_2$ | 15666-29-2 |
| 7420 | 二丁基二硫代甲氮酸铜 | 双(二丁基二硫代氨基甲酸-*S,S'*)铜 | Carbamic acid, dibutyldithio-, copper(II) salt | *Bis*(dibutyldithiocarbamato-*S,S'*)copper | $C_{18}H_{36}N_2S_4{\cdot}Cu$ | 13927-71-4 |
| 7421 | 二丁基二氯代硅烷 | | Silane, dibutyldichloro- | Dibutyldichlorosilane | $C_8H_{18}Cl_2Si$ | 3449-28-3 |
| 7422 | 二丁基二氯化锡 | | Stannane, dibutyldichloro- | *di-n*-Butyltin dichloride | $C_8H_{18}Cl_2Sn$ | 683-18-1 |
| 7423 | 5,5-二丁基二氢-2(3*H*)呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 5,5-dibutyldihydro- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 7774-47-2 |
| 7424 | 2,2-二丁基二氢-6*H*-1,3,2-氧硫锡杂六环-6-酮 | | 6*H*-1,3,2-Oxathiastannin-6-one, 2,2-dibutyldihydro- | | $C_{11}H_{22}O_2SSn$ | 78-06-8 |
| 7425 | 二丁基二(十八烷酸)锡 | 硬脂酸二丁基锡 | Stannane, dibutylbis[(1-oxooctadecyl)oxy]- | Dibutyltin stearate;Stannane, dibutylbis(stearoyloxy)- | $C_{44}H_{88}O_4Sn$ | 5847-55-2 |
| 7426 | 二丁基-二新癸酸锡 | | Stannane, dibutylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]- | Dibutyltin dineodecanoate;Dibutyltindineodecanoate;Dibutyltin neodecanoate | $C_{28}H_{56}O_4Sn$ | 25168-22-3 |
| 7427 | 二丁基二氧代二锡氧烷 | | Distannoxane, dibutyldioxo- | | $C_8H_{18}O_3Sn_2$ | 50378-14-8 |
| 7428 | 2,2-二丁基-1,3,2-二氧杂锡卓-4,7-二酮 | 马来酸二丁基锡 | 1,3,2-Dioxastannepin-4,7-dione, 2,2-dibutyl- | | $C_{12}H_{20}O_4Sn$ | 78-04-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7429 | 二丁基二月桂酸锡 | 二月桂酸二正丁基锡;二丁基二(十二酸)锡;二丁基双(1-氧代十二烷氧基)锡 | Ditin butyl dilaurate | Stannane, dibutyl *bis*((1-oxododecyl)oxy)- | $C_{32}H_{64}O_4Sn$ | 77-58-7 |
| 7430 | *N*,*N*-二丁基-10-(磺酰氧基)-十八酰胺钠盐 | | Octadecanamide, *N*,*N*-dibutyl-10-(sulfooxy)-, sodium salt | | | 62093-93-0 |
| 7431 | 二丁基(1-甲基丙基)膦 | | Phosphine, dibutyl(1-methylpropyl)- | | | 115491-61-7 |
| 7432 | (*Z*,*Z*)-12,12-二丁基-3-甲基-7,10,14-三氧代-2,6,11,13-四氧杂-12-锡十八烷基-8,15-二烯-17-酸-3-甲氧基丁基酯 | | 2,6,11,13-Tetraoxa-12-stannaheptadeca-8,15-dien-17-oic acid, 12,12-dibutyl-3-methyl-7,10,14-trioxo-, 3-methoxybutyl ester, (*Z*,*Z*)- | | | 85665-63-0 |
| 7433 | 2,2'-[(二丁基甲锡亚基)二硫代]二乙酸二(2-辛基)酯 | | *bis*(2-Octyl)-2,2'-[(dibutyl-stannylene)dithio] diacetate | | | 32011-18-0 |
| 7434 | 3,3'-[(二丁基甲锡亚烷基)二硫代]二丙酸二(3-甲氧丁基)酯 | | *bis*(3-Methoybutyl)-3,3'-[(dibutylstannylene)dithio]dipropionate | | | 69039-26-5 |
| 7435 | 3,3'-(二丁基甲锡亚烷基二硫代)二丙酸双(3,5,5-三甲基己基)酯 | | Propionic acid, 3,3'-( dibutylstannylene dithio)*di*-, *bis*(3,5,5-trimethylhexyl) ester | | | 126756-05-6 |
| 7436 | 3,3'-[(二丁基甲锡亚烷基)二硫代]双丙酸二异十三烷酯 | | Propanoic acid, 3,3'-[(dibutylstannylene)bis(thio)]bis-,diisotridecyl ester | | | 84896-44-6 |
| 7437 | *N*,*N*-二丁基甲酰胺 | | Formamide, *N*,*N*-dibutyl- | | $C_9H_{19}NO$ | 761-65-9 |
| 7438 | 二丁基甲氧基甲基马来酸锡 | MPX-1 | Dibutyl-(methoxy)-tin methylmaleate | MPX-1 | $C_{15}H_{26}O_5Sn$ | 6794 |
| 7439 | 二丁基磷酸钠 | | Phosphoric acid, dibutyl ester, sodium salt | | $C_8H_{19}O_4P·Na$ | 16298-74-1 |
| 7440 | 二丁基膦 | | Phosphine, dibutyl- | | $C_8H_{19}P$ | 1732-72-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | *O*,*O*-二丁基硫代磷酸酯与 1-辛胺的化合物 | | Phosphorothioic acid, *O*,*O*-dibutyl ester, compds with 1-octanamine | | $(C_4H_9O)_2PSO_3H_3NR$ | 1759 |
| 7442 | 二丁基硫化锡 | | Stannane, dibutylthioxo- | Dibutylthioxostannane;Dibutyltin sulfide | $C_8H_{18}SSn$ | 4253-22-9 |
| 7443 | *N*,*N* -二丁基硫脲 | | Thiourea, *N*,*N*'-dibutyl- | | $C_9H_{20}N_2S$ | 109-46-6 |
| 7444 | 二丁基氯化铝 | | Aluminum, dibutylchloro- | Dibutylaluminum chloride | $C_8H_{18}AlCl$ | 3537-86-8 |
| 7445 | 二丁基萘磺酸铵盐 | | Naphthalenesulfonic acid, dibutyl-, ammonium salt | Dibutylnaphthalenesulfonic acid, ammonium salt | $C_{18}H_{24}O_3S·H_3N$ | 68379-06-6 |
| 7446 | 二丁基萘磺酸钠 | | Dibutylnaphthalenesulfonic acid, sodium salt | | $C_{18}H_{24}O_3S·Na$ | 112567-52-9 |
| 7447 | 4-[3-(3,5-二-*t*-丁基-4-羟苯基)丙酰基氧基]-1-[2-[3-(3,5-二-*t*-丁基-4-羟苯基)丙酰基氧基]乙基-2,2,6,6-四甲基]哌啶 | | 4-[3-(3,5-*di*-*t*-Butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]-1-[2-[3-(3,5-*di*-*t*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]ethyl-2,2,6,6-tetramethyl] piperidine | | | 73754-27-5 |
| 7448 | 二丁基氢磷酸钒盐 | | Dibutyl hydrogen phosphate, vanadium salt | | | 35837-53-7 |
| 7449 | *N*,*N*-二丁基-2-(5-氢硫基四唑-1-基)-乙酰胺 | | *N*,*N*-Dibutyl-2-(5-mercaptotetrazole- 1-yl)-acetamide | | | 168612-06-4 |
| 7450 | 二[6-[[[4-[(1-丁基-5-氰基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基)偶氮]苯基]磺酰基]氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(4-)]铬酸(5-)五钠盐 | | Chromate(5-), *bis*[6-[[[4-[(1-butyl-5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]phenyl]sulfonyl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentasodium | | | 178452-71-6 |
| 7451 | (*Z*,*Z*)-8,8-二丁基-3,6,10-三氧代-1-苯基-2,7,9-三氧杂-8-锡杂十三烷-4,11-二烯-13-酸苯基甲酯 | | 2,7,9-Trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oic acid, 8,8-dibutyl-3,6,10-trioxo-1-phenyl-, phenylmethyl ester, (*Z*,*Z*)- | | | 7324-74-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7452 | (*Z*,*Z*)-6,6-二丁基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三氧杂-6-锡二十四烷-2,9-二烯酸十四烷基酯 | | 5,7,12-Trioxa-6-stannatetracosa-2,9-dienoic acid, 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, dodecyl ester, (*Z*,*Z*)- | | $C_{40}H_{72}O_8Sn$ | 33466-31-8 |
| 7453 | (*Z*,*Z*)-6,6-二丁基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三氧杂-6-锡二十烷基-2,9-二烯酸辛酯 | | 5,7,12-Trioxa-6-stannaeicosa-2,9-dienoic acid, 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, octyl ester, (*Z*,*Z*)- | Dibutylbis(octyl maleate)tin | $C_{32}H_{56}O_8Sn$ | 17036-31-6 |
| 7454 | 6,6-二丁基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三氧杂-6-锡杂十六烷-2,9-二烯酸(*Z*,*Z*)丁基酯 | | 5,7,12-Trioxa-6-stannahexadeca-2,9-dienoic acid, 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, butyl ester, (*Z*,*Z*)- | Dibutyltin bisbutyl maleate;Dibutyltin *bis*(butyl maleate);*di*-*n*-Butyltin *bis*(*n*-butylmaleate);Stannane, *bis*[(4-butoxy-1,4-dioxo-2-butenyl)oxy]dibutyl-, (*Z*,*Z*)- | $C_{24}H_{40}O_8Sn$ | 15546-16-4 |
| 7455 | (*Z*,*Z*)-9,9-二丁基-4,7,11-三氧代-3,8,10-三氧杂-9-锡杂十四碳-5,12-二烯-14-酸乙酯 | | 3,8,10-Trioxa-9-stannatetradeca-5,12-dien-14-oic acid, 9,9-dibutyl-4,7,11-trioxo-,ethyl ester, (*Z*, *Z*)- | | $C_{20}H_{32}O_8Sn$ | 13173-04-1 |
| 7456 | *N*,*N*-二丁基-*N*-十八烷基苯乙胺氯盐与水辉石的反应产物 | 有机皂土 SD-2 | Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-*N*-octadecyl-, chloride, reaction products with hectorite | Bentone SD-2 | | 94891-33-5 |
| 7457 | (Z)-*N*,*N*-二丁基-9-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide,*N*,*N*-dibutyl-, (*Z*)- | | $C_{26}H_{51}NO$ | 5831-80-1 |
| 7458 | 2*S*-*N*,*N*′-二丁基-2-[(十二烷酰基)氨基]戊二酰胺(9CI) | | Pentanediamide, *N*,*N*′-dibutyl-2-[(1-oxododecyl)amino]-, (*S*)- | Pentanediamide, *N*,*N*′-dibutyl-2-[(1-oxododecyl)amino]-, (2*S*)(9CI) | $C_{25}H_{49}N_3O_3$ | 63663-21-8 |
| 7459 | 二丁基双[十八-9(*Z*)-12(*Z*)二烯酰氧基羟基]锡酸脂 | | Dibutybis[octadeca-9(*Z*)-12(*Z*) dienoyloxy]stannante | | | 85391-79-3 |
| 7460 | 二丁基双(2,4-戊二酸根合-*O*,*O*′)-(*OC*-6-11)-锡 | 双(乙酰丙酮酸)二丁基锡 | Tin, dibutylbis(2,4-pentanedionato-*O*,*O*′)-, (*OC*-6-11)- | Dibutyltin *bis*(acetylacetonate) | | 22673-19-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | 二丁基双[(2-乙基-1-氧己基)氧]-锡烷 | | Stannane, dibutylbis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]- | | $C_{24}H_{48}O_4Sn$ | 2781-10-4 |
| 7462 | 6,6-二丁基-4,4,8,8-四乙氧基-3,5,7,9-四氧杂-4,8-二硅杂-6-锡杂十一烷 | 双(三乙氧基硅氧基)二丁基锡 | 3,5,7,9-Tetraoxa-4,8-disila-6-stannaundecane, 6,6-dibutyl-4,4,8,8-tetraethoxy- | | $C_{20}H_{48}O_8Si_2Sn$ | 87735-26-0 |
| 7463 | 二丁基(*N*-(羧甲基)-*N*-(2-羟乙基)甘氨酸(2-)-锡 | | Tin, dibutyl[*N*-(carboxymethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)glycinato(2-)]- | Dibutyltin hydroxyethyliminodiacetic acid | $C_{14}H_{27}NO_5Sn$ | 68239-46-3 |
| 7464 | 二丁基碳酸酯 | | Carbonic acid, dibutyl ester | | $C_9H_{18}O_3$ | 542-52-9 |
| 7465 | 二丁基锡二(椰油脂酰氧基)酯的衍生物 | | Stannate, dibutyl-,*bis*(cocoacyloxo)dervis. | | | 96633-68-0 |
| 7466 | *N*,*N*-二丁基辛酰胺 | | Octanamide, *N*,*N*-dibutyl- | | | 57303-23-8 |
| 7467 | 二丁基辛氧基[[3-[[二丁基[(2-(辛氧羰基)乙基)硫代]甲锡烷基]硫代]丙酰]氧基]锡烷 | | Stannane, dibutyloctyloxy[[3-[[dibutyl[(2-octyloxycarbonylethyl)thio]stannyl]thio]propionyl]oxy]- | | $C_{38}H_{78}O_5S_2Sn_2$ | 21986-78-7 |
| 7468 | 二丁基氧化锡 | | Stannane, dibutyloxo- | *di*-*n*-Butyltin oxide | $C_8H_{18}OSn$ | 818-08-6 |
| 7469 | *N*,*N*-二丁基-*N*-乙基-1-丁胺乙基磺酸酯 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*-dibutyl-*N*-ethyl-, ethylsulfate | Tributylethylammonium ethylsulfate | $C_{14}H_{32}N\cdot C_2H_5O_4S$ | 68052-51-7 |
| 7470 | 二丁基(2-乙基己基)膦 | | Phosphine, dibutyl(2-ethylhexyl)- | | | 129678-03-1 |
| 7471 | *N*,*N*-二丁基-2-乙基己酰胺 | | *N*,*N*-Dibutyl 2-ethylhexanamide | | | 5831-86-7 |
| 7472 | 6,6-二丁基-14-乙基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三氧杂-6-锡杂十八烷基-2,9-二烯酸(2-乙基己基)酯 | | 5,7,12-Trioxa-6-stannaoctadeca-2,9-*di*-enoic acid, 6,6-dibutyl-14-ethyl-4,8,11-trioxo-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{32}H_{56}O_8Sn$ | 15546-12-0 |
| 7473 | 5,5-二丁基-12-乙基-9-氧代-10-氧杂-4,6-二硫杂-5-锡杂十六烷酸-2-乙基 | | 10-Oxa-4,6-dithia-5-stannahexadecanoic acid, 5,5-dibutyl-12-ethyl-9-oxo-, 2-ethyl-hexyl ester | | $C_{30}H_{60}O_4S_2Sn$ | 53202-61-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己基酯 | | | | | |
| 7474 | 4,4-二丁基-10-乙基-7-氧代-8-氧杂-3,5-二硫杂-4-锡杂十四烷酸(2-乙基己基）酯 | | 2-Ethylhexyl-4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate | | $C_{28}H_{56}O_4S_2Sn$ | 10584-98-2 |
| 7475 | 二丁醚 | 1,1’-氧(代)二丁烷;丁醚 | Dibutyl ether | Butane, 1,1'-oxy*bis*- | $C_8H_{18}O$ | 142-96-1 |
| 7476 | 二丁萘磺酸钠 | | Naphthalenesulfonic acid, dibutyl-, sodium salt | | $C_{18}H_{24}O_3S·Na$ | 25417-20-3 |
| 7477 | (*R*)-2,3-二丁酸-1-肉豆蔻酸甘油酯 | | Tetradecanoic acid, 2,3-*bis*(1-oxobutoxy)propyl ester, (R)- | | | 5281-54-9 |
| 7478 | 二丁锡双(1-硫甘油) | | 1,2-Propanediol, 3,3'-[(dibutylstannylene)*bis*(thio)]*bis*- | Dibutyltinbis(2,3-dihydroxypropylmercaptide) | $C_{14}H_{32}O_4S_2Sn$ | 68298-38-4 |
| 7479 | 二丁酰环腺嘌呤钠 | | Dibutyryl-cAMP, Na(adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, *N*6,*O*2'-dibutyryl-, sodium salt) | Butyramide, *N*-(9-*beta*-*D*-ribofuranosyl-9*H*-purin-6-yl)-, cyclic hydrogen phosphate, butyrate (ester), monosodium salt; Adenosine, *N*-(1-oxobutyl)-, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate)-2'-butanoate, monosodium salt; Bucladesine sodium; Dibutyl-camp sodium salt; Dibutyl cyclic AMP sodium; Dibutyl cyclic AMP sodium salt; Monosodium dibutyryl cyclic amp; Sodium dibutyryl camp; Sodium dibutyryl 3',5'-cyclic amp | $C_{18}H_{24}N_5O_8P·Na$ | 16980-89-5 |
| 7480 | 1,2-二[(3-丁酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二氧代乙烷 | | 1,2-*bis*[(3-Butyryl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methyl benzene-4-yl)]dioxyethane | | $C_{54}H_{52}N_2O_6$ | 6159 |
| 7481 | 二丁氧基二丁基锡烷 | | Stannane, dibutoxydibutyl- | | $C_{16}H_{36}O_2Sn$ | 3349-36-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7482 | 二丁氧基二硫代磷酸铵 | 丁铵黑药 | Ammonium dibutoxy dithiophosphate | | | 0227 |
| 7483 | 2,5-二丁氧基-4-(4-吗啉基)苯氯化重氮盐合氯化锌 | | Benzenediazonium, 2,5-dibutoxy-4-(4-morpholinyl)-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | 2,5-Dibutoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride;4-Morpholino-2,5-dibutoxybenzene diazonium chloride zinc chloride | $C_{18}H_{28}N_3O_3\cdot 1/2Cl_4Zn$ | 14726-58-0 |
| 7484 | 1-(1,6-二丁氧基-4-萘)-1-硫代环戊烷三氟甲烷磺酸酯 | | 1-(1,6-Dibuthoxy-4-naphthyl)-1-thioniacyclopentane trifluoromethanesulfonate | | $C_{23}H_{31}F_3O_5S_2$ | 7336 |
| 7485 | 1,4-二丁氧基-2,5-双(1,1-二甲基乙基)苯 | | Benzene, 1,4-dibutoxy-2,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{22}H_{38}O_2$ | 125904-18-9 |
| 7486 | 1,2-二丁氧基乙烷 | | 1,2-Dibutoxyethane | | $C_{10}H_{22}O_2$ | 112-48-1 |
| 7487 | 2,6-二(对叠氮基亚苄基)-4-羧基环己酮 | | 2,6-*di*(*p*-Azidobenzal)4-carboxycyclohexanone | | | 85179-71-1 |
| 7488 | *N*-[4-[二[对-(二乙基氨基)苯基]亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-基]-*N*-乙基氯化乙胺 | | Ethanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, chloride | | $C_{31}H_{42}N_3\cdot Cl$ | 2390-59-2 |
| 7489 | 1,4-二对甲苯氨基蒽醌 | 溶剂绿 3 | 1,4-*bis*(*p*-Methylphenylamino)anthraquinone | 1,4-*bis*[(4-Methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione | $C_{28}H_{22}N_2O_2$ | 128-80-3 |
| 7490 | 2,5-二(对甲基苯基)-1,3,4-噁二唑 | | 2,5-*di*(*p*-Tolyl)-1,3,4-oxadiazole | | | 0038 |
| 7491 | 4,4'-二(对氯苯基)甲酮 | | 4,4'-*bis*(*p*-Chlorophenyl) ketone | Methanone, *bis*(4-chlorophenyl)- | $C_{13}H_8Cl_2O$ | 90-98-2 |
| 7492 | 1,1-二(对氯苯基)-2,2,2-三氯乙醇 | 三氯杀螨醇;开乐散 | 1,1-bis(p-Chlorophenyl)-2,2,2-trichloro ethanol | Benzenemethanol, 4-chloro-α-(4-chlorophenyl)-α-(trichloromethyl)-;Dicofol | $C_{14}H_9Cl_5O$ | 115-32-2 |
| 7493 | 1,7-二噁螺(5,5)十一碳烷 | | 1,7-Dioxaspiro[5,5]undecane | | | 180-84-7 |
| 7494 | 11,14-二噁-2,9-二氮杂十七烷-16-烯 | | 11,14-Dioxa-2,9-diazaheptadec-16-enoic acid, | | $C_{23}H_{38}N_2O_8$ | 41137-60-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸-4,4,6,16-四甲基-10,15-二氧代-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧代]乙酯 | | 4,4,6,16-tetramethyl-10,15-dioxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | | |
| 7495 | 1,3-二噁泛烷与 1,1'-(亚甲基双氧)双(丁烷)的调聚物 | | 1,3-Dioxepane, telomer with<br>1,1'-[methylene*bis*(oxy)]*bis*[butane] | | | 170617-34-2 |
| 7496 | 1,4-二噁烷 | 对二噁烷;1,4-二氧六环 | 1,4-Dioxane | *p*-Dioxane | $C_4H_8O_2$ | 123-91-1 |
| 7497 | 1,3-二噁烷-5-醇 | | 1,3-Dioxan-5-ol | 5-Hydroxy-1,3-dioxane | $C_4H_8O_3$ | 4740-78-7 |
| 7498 | 二蒽并[1,2-1',2]哒嗪四酮的磺化衍生物铵盐 | | 5,9,14,18-Anthrazinetetrone, sulfo derives., ammonium salt | | | 253873-86-8 |
| 7499 | (9,9'-二蒽)-10,10'-(9*H*,9'*H*)-二酮 | 9,10-蒽二酮 | (9,9'-Bianthracene)-10,10'(9*H*,9'*H*)-dione | 9,10-Dianthrone | | 434-84-4 |
| 7500 | 3,5-二[(2,4-二氨基苯基)偶氮]-4-甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>3,5-*bis*[(2,4-diaminophenyl)azo]-4-methyl-, monosodium salt | | | 6441-66-3 |
| 7501 | 1,3-二(二苯基磷胺基)苯 | | 1,3-*bis*(Diphenylphosphinoamino)benzene | | $C_{30}H_{26}N_2O_2P_2$ | 6141 |
| 7502 | 1,3-二(二苯基磷胺甲基)苯 | | 1,3-*bis*(Diphenylphosphinoaminomethyl)benzene | | $C_{32}H_{30}N_2O_2P_2$ | 6142 |
| 7503 | 1,4-二(二苯基磷酰胺基)苯 | | 1,4-*bis*(Diphenylphosphonoamino)benzene | | $C_{30}H_{26}N_2O_6P_2$ | 6140 |
| 7504 | 1,3-二(二苯基磷酰胺甲基)苯 | | 1,3-*bis*(Diphenylphosphonoaminomethyl)benzene | | $C_{32}H_{30}N_2O_6P_2$ | 6138 |
| 7505 | 1,4-二(二苯基磷酰胺甲基)苯 | | 1,4-*bis*(Diphenylphosphonoaminomethyl)benzene | | $C_{32}H_{30}N_2O_6P_2$ | 6139 |
| 7506 | 4,4'-二(二苯锍基)苯硫二(六氟磷酸)醚 | | 4,4'-*bis*(Diphenylsulfonio)-phenylsulfide<br>*bis*-hexafluorophosphonate | | $C_{36}H_{28}F_{12}S_3P_2$ | 6305 |
| 7507 | 二[*N*,*N*-二苄基二硫代氨基甲酸]锌盐 | | Zinc, *bis*[*bis*(phenylmethyl)carbamodithioato-*S*,*S*']-, (*T*-4)- | Dibenzyldithiocarbamic acid, zinc salt | $C_{30}H_{28}N_2S_4Zn$ | 14726-36-4 |
| 7508 | [*C*,*C*-二[(二丁基氨基)磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(1-)铵 | | Cuprate(1-), [*C*,*C*-*bis*[(dibutylamino)<br>sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato<br>(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, ammonium | | $C_{48}H_{49}CuN_{10}O_7S_3 \cdot H_4N$ | 94277-13-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7509 | 二(二丁基二硫代氨基甲酸)氧化钼 | | Molybdenum, *bis*(dibutylcarbamodithioato)*di*-μ-oxodioxodi-, sulfurized | Molybdenum oxide sulfide dibutyldithiocarbamate complex | | 68412-26-0 |
| 7510 | 二[*O*,*O*-二(1,3-二甲基丁基)二硫代磷酸根合)-*S*,*S*]-二氧代二-μ-硫代二钼 | | Molybdenum, *bis*[*O*,*O*-*bis*(1,3-dimethylbutyl) phosphorodithioato-*S*,*S*]dioxodi-μ-thioxodi- | | | 113678-04-9 |
| 7511 | 二[3,5-二-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-]苯丙酸硫杂二甘醇酯 | | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, thiodi-2,1-ethanediyl ester | Thiodiethyleneglycolbis(3,5-*di*-*tert*-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) | $C_{38}H_{58}O_6S$ | 41484-35-9 |
| 7512 | (*T*-4)-二[3,5-二(1,1-二甲基乙基)-2-羟基苯甲酸根(2-)-*O*,*O*']铬酸(1-)氢盐 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-2-羟基苯甲酸铬配合物 | Chromate(1-), *bis*[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoato(2-)-$O^1$,$O^2$]-, hydrogen, (*T*-4)- | Chromate(1-), *bis*[2-hydroxy-3,5-*di*(1,1-dimethylethyl)benzoato(2-)]-, hydrogen | $C_{30}H_{40}CrO_6 \cdot H$ | 72869-85-3 |
| 7513 | 二[3-[[5-[[4-[[4-[[4,6-二[[3-(二乙基氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲氧基苯基]偶氮]-2,4-二羟苯基]偶氮]-4-羟基苯磺胺(2-)]高铁酸(1-)氢三(2-羟基丙酸盐) | | Ferrate(1-), *bis*[3-[[5-[[4-[[4-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, *tris*(2-hydroxypropanoate) (salt) | | | 80063-42-9 |
| 7514 | 二[3-[[3-[[4-[[4-[[4,6-二[[3-(二乙基氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲氧基苯基]偶氮]-2,4-二羟苯基]偶氮]-4-羟基苯磺胺(2-)]合高铁酸(1-)氢三(2-羟基丙酸盐) | | Ferrate(1-), *bis*[3-[[3-[[4-[[4-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, *tris*(2-hydroxypropanoate) | | | 80063-40-7 |
| 7515 | 二(2,6-二氟化苯)二[(1,2,3,4,5-η)-1-甲基-2,4-环戊二烯基-1-基]合 | | Titanium,bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-h)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- | | | 93709-39-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钛（9CI） | | | | | |
| 7516 | α，α-二[(二甲氨基)苯基]-4-甲氨基苯甲醇 | | Benzenemathanol, α,α-*bis*[(dimethylamino)phenyl]-4-(methylamino)- | | | 561-41-1 |
| 7517 | *N*-[4-[二[4-(二甲氨基)苯基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]二甲铵单宁酸盐 | | Tannins, salts with *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methylmethanaminium | Crystal violet, tannate | $C_{25}H_{30}N_3 \cdot W_{99}$ | 68477-21-4 |
| 7518 | *N*-[4-[二[4-(二甲氨基)苯基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]二甲铵磷钼酸盐 | | Methanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, molybdatephosphate | Methanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-*N*-methyl-, molybdophosphate | $C_{25}H_{30}N_3 \cdot xW_{99}$ | 64070-98-0 |
| 7519 | *N*-[4-[二[4-(二甲氨基)苯基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲基甲铵、4,4'-二[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮][1,1'-联苯]-2,2'-二磺酸盐(2:1) | | Methanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, salt with 4,4'-*bis*[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo] [1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonic acid (2:1) | [[1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]], compd. with [methanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-] (1:2) | $C_{32}H_{24}N_8O_8S_2 \cdot 2C_{25}H_{30}N_3$ | 72927-78-7 |
| 7520 | *N*-[4-[二[4-(二甲氨基)苯基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲基甲铵二十四-μ-氧合十二氧合[μ-12-(磷酸(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''')]十二钼酸盐(3-)(3:1) | | Methanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ-12-[phosphato(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''']] dodecamolybdate(3-) (3:1) | Methanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, molybdophosphate | $C_{25}H_{30}N_3 \cdot 1/3\ Mo_{12}O_{40}P$ | 67953-39-3 |
| 7521 | *N*-[4-[二(4-二甲氨基)苯基]亚甲 | | Methanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino) | Methanamium | $C_{25}H_{30}N_3 \cdot C_2H$ | 67939-65-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲基甲铵乙酸盐 | | phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, acetate | *N*-[4-[*bis*(4-dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, acetate | $_3O_2$ | |
| 7522 | *N*,*N*-二[3-(二甲氨基)丙基]-*N*',*N*'-二甲基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*-*bis*[3-(dimethylamino)propyl]-*N*',*N*'-dimethyl- | *N*,*N*-*bis*[3-(Dimethylamino)propyl]-*N*',*N*'-dimethyl-1,3-propanediamine | $C_{15}H_{36}N_4$ | 33329-35-0 |
| 7523 | 1,3-二(二甲氨基丙基)硫脲 | | 1,3-*bis*(Dimethylaminopropyl)-2-thiourea | | | 18884-15-6 |
| 7524 | 二(二甲氨基)二苯基硅烷 | | Silanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl-1,1-diphenyl- | *bis*(Dimethylamino)diphenylsilane | $C_{16}H_{22}N_2Si$ | 1027-62-9 |
| 7525 | 2,6-二[(二甲氨基)甲基]苯酚 | | 2,6-*bis* [(Dimethylamino) methyl] phenol | | | 15827-34-6 |
| 7526 | 二[(二甲氨基)-甲基]苯酚 | | *bis*-[(Dimethylamino)-methyl]-phenol | | | 71074-89-0 |
| 7527 | 二(二甲氨基)甲基硅 | | Silanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*',1-pentamethyl- | *bis*(Dimethylamino)methylsilane | $C_5H_{16}N_2Si$ | 22705-33-5 |
| 7528 | 二(二甲氨基)甲基乙烯基硅烷 | | Silanediamine, 1-ethenyl-*N*,*N*,*N*',*N*', 1-pentamethyl- | *bis*(Dimethylamino)methylvinylsilane | $C_7H_{18}N_2Si$ | 13368-45-1 |
| 7529 | 二(3-二甲氨基-7-羟基-8-甲基-5-苯基吩嗪)硫酸盐 | | *bis*(3-Dimethylamino-7-hydroxy-8-methyl-5-phenylphenazinium) sulfate | | | 149057-64-7 |
| 7530 | 4,4'-二[[1-[[(2,4-二甲苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-(1,1 联苯)-2,2'-二磺酸 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl] azo]- | | $C_{36}H_{36}N_6O_{10}S_2$ | 78952-69-9 |
| 7531 | 4-[4,6-二(2,4-二甲苯基)-1,3,5-三嗪-2-基]-1,3-苯二醇 | | 1,3-Benzenediol, 4-[4,6-*bis*(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]- | | $C_{25}H_{23}N_3O_2$ | 1668-53-7 |
| 7532 | 2,4-二(二甲苯偶氮)间苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 2,4-*bis*[(dimethylphenyl)azo]- | 2,4-*bis*-(Dimethylphenylazo)resorcinol | $C_{22}H_{22}N_4O_2$ | 29190-28-1 |
| 7533 | α-[2,4-二(1,1-二甲丙基)苯基]-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | Ethoxylated-2,4-*di*-*tert*-amylphenol | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{26}O$ | 67906-07-4 |
| 7534 | *N*,*N*'-二[3-(二甲基氨基)丙基]脲 | | Urea, *N*,*N*'-*bis*[3-(dimethylamino)propyl]- | | $C_{11}H_{26}N_4O$ | 52338-87-1 |
| 7535 | 2-[4,6-二(2,4-二甲基苯基)-1,3,5-三嗪-2-基]-5-[3-[(2-乙基己基) | | Phenol, 2-[4,6-*bis*(2,4-dimethylphenyl) -1,3,5-triazin-2-yl] -5-[3-[(2-ethylhexyl) oxy] -2-hydroxypropoxy] | | | 137658-79-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧]-2-羟基丙氧基酚 | | | | | |
| 7536 | 2-[4,6-二(2,4-二甲基苯基)-1,3,5-三嗪-2-基)-5-异辛氧基酚 | | Phenol, 2-[4,6-*bis*(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(isooctyloxy)- | | | 137759-38-7 |
| 7537 | 2,4-二(2,4-二甲基苯基)-6-[2,4-双(正辛基氧基)苯基]-1,3,5-三嗪 | | 2,4-*bis*(2,4-Dimethylphenyl)-6-(2,4-*bis*(*n*-octyloxy)phenyl)-1,3,5-triazine | | $C_{41}H_{55}N_3O_2$ | 5550 |
| 7538 | 2,4-二(2,4-二甲基苯基)-6-[4-(辛氧基)]-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, 2,4-*bis*(2,4-dimethylphenyl)-6-[4-(octyoxy)]- | | | 147170-45-4 |
| 7539 | 2,4-二(2,4-二甲基苯基)-6-(3-正辛基氧代苯氧基)-1,3,5-三嗪 | | 2,4-*bis*(2,4-Dimethylphenyl)-6-(3-*n*-octyloxyphenoxy)-1,3,5-triazine | | $C_{33}H_{39}N_3O_2$ | 5555 |
| 7540 | 4-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁腈 | | Butanenitrile, 4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy]- | 4-(2,4-*di*-*tert*-Pentylphenoxy) butyronitrile | $C_{20}H_{31}NO$ | 36268-65-2 |
| 7541 | 2-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁酸 | | Butanoic acid, 2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]- | | $C_{20}H_{32}O_3$ | 13403-01-5 |
| 7542 | 2-[2,4-二(1,1-二甲基丙基苯氧基)丁酰氨基]-4,6-二氯-5-甲苯苯酚 | | Butanamide, 2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-*N*-(3,5-dichloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)- | 2-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]-*N*-(3,5-dichloro-2-hydroxy-4-methylphenyl) butanamide | $C_{27}H_{37}Cl_2NO_3$ | 31037-84-0 |
| 7543 | 3-[[2-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-1-己酰氨基]-*N*-[4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]苯甲酰胺 | | 3-[[2-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]-1-oxohexyl] amino]-*N*-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazole-3-yl]benzamide | | | 78819-61-1 |
| 7544 | 2-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-*N*-[4-[[[(4-氰苯基)氨基]羰基]氨基]-6-[[4-[乙基(2-羟乙基)氨 | | Hexanamide, 2-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-*N*-[4-[[[(4-cyanophenyl)amino]carbonyl]amino]-6-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amin | | $C_{47}H_{60}N_6O_5$ | 125139-18-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2-甲基苯基]亚氨基]]-3-氧-1,4-环己二烯-1-基]己酰胺 | | o]-2-methylphenyl]imino]-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]- | | | |
| 7545 | 2-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-*N*-[4-[[[(4-氰基苯基)氨基]羰基]氨基]-5-羟基-2-(4-甲氧基苯氧基)苯基]己酰胺 | | Hexanamide,<br>2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-*N*-[4-[[[(4-cyanophenyl)amino]carbonyl]amino]-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenoxy)phenyl]- | | | 102604-67-1 |
| 7546 | 2-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-5-硝基苯甲酰氯 | | Benzoyl chloride,<br>2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-5-nitro- | 2-(2,4-*di*-*tert*-Pentylphenoxy)-5-nitrobenzoyl chloride | $C_{23}H_{28}ClNO_4$ | 63134-22-5 |
| 7547 | 2-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]乙酸 | | Acetic acid, [2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]- | Acetic acid, (2,4-*di*-*tert*-pentylphenoxy)- | $C_{18}H_{28}O_3$ | 13402-96-5 |
| 7548 | 2-(2,4-二-1,1-二甲基丙基苯氧基乙酰氨基)-4,6-二氯-5-甲基苯酚 | | Acetamide,<br>2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-*N*-(3,5-dichloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)- | 2-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]-*N*-(3,5-dichloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)acetamide;2-(2,4-*di*-*tert*-amylphenoxyacetylamido)-4,6-dichloro-5-methylphenol | $C_{25}H_{33}Cl_2NO_3$ | 20364-09-4 |
| 7549 | [2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]乙酰氯 | | Acetyl chloride, [2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy]- | | $C_{18}H_{27}ClO_2$ | 88-34-6 |
| 7550 | 3,3-二[(1,1-二甲基丙基)二氧代]丁酸乙酯 | | Butanoic acid, 3,3-*bis*[(1,1- dimethylpropyl)dioxy]-, ethyl ester | | $C_{16}H_{32}O_6$ | 67567-23-1 |
| 7551 | 二(1,1-二甲基丙基)过氧化物 | | Peroxide, *bis*(1,1-dimethylpropyl) | | $C_{10}H_{22}O_2$ | 10508-09-5 |
| 7552 | 二[3-[4-[[5-(1,1-二甲基丙基)-2-羟基-3-硝基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯-磺酰胺(2-)]合铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-),<br>*bis*[3-[4-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{42}H_{44}CrN_{12}O_{12}S_2{\cdot}Na$ | 71839-77-5 |
| 7553 | 二[3-[4-[[5-(2,2-二甲基丙基)-2-羟 | | Chromate(1-), | Chromate(1-), | $C_{42}H_{44}CrN_{12}O$ | 72928-86-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-3-硝基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰胺合(2-)]铬酸(1-)氢盐 | | *bis*[3-[4-[[5-(2,2-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen | *bis*[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(2,2-dimethylpropyl)-3-nitrophenyl]azo]-5-methyl-2-(3-(aminosulfonyl)phenyl)-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen | $_{12}S_2$·H | |
| 7554 | 二[1-[[5-(1,1-二甲基丙基)-2-羟基-3-硝基苯基]偶氮]-2-萘酚根(2-)]铬酸(1-)钠 | 1-[[5-(1,1-二甲基丙基)-2-羟基-3-硝基苯基]偶氮]-2-萘酚铬配合物 | Chromate(1-), *bis*[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato (2-)]-, sodium | | $C_{42}H_{38}CrN_6O_8$·Na | 57206-83-4 |
| 7555 | 二[(1,1,二甲基-2-丙炔基)氧基]二甲基硅烷 | | Silane,*bis*[(1,1-dimethyl-2-propynyl) oxy] dimethyl- | | | 53863-99-3 |
| 7556 | 2,5-二(1,1-二甲基丁基)氢醌 | | 2,5-*bis*(1,1-Dimethylbutyl)hydroquinone | | | 57246-09-0 |
| 7557 | 二-2,4-二甲基-二亚苄基-山梨醇 | | *di*-2,4-Dimethyl-dibenzylidene-solbitol | | | 81541-15-3 |
| 7558 | *N*,*N*-二(二甲基硅基)乙酰胺 | | Acetamide, *N*,*N*-*bis*(dimethylsilyl)- | *bis*(Dimethylsilyl)acetamide | $C_6H_{17}NOSi_2$ | 21305-90-8 |
| 7559 | [2,2-二[(3,7-二甲基-2,6-辛二烯基)氧基]乙基]苯 | | Benzene, [2,2-*bis*[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]ethyl]- | | $C_{28}H_{42}O_2$ | 67634-02-0 |
| 7560 | *N*,*N*'-二(1,3-二甲基亚丁基)-2,2'-亚氨基二乙胺 | | *N*,*N*'-bis(1,3-Dimethylbutylidene)-2,2'-imino*bis*ethylamine | | $C_{16}H_{33}N_3$ | 10595-60-5 |
| 7561 | *N*,*N*'-二(1,3-二甲基亚丁基)-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*'-*bis*(1,3-dimethylbutylidene)- | Ethylenediamine, *N*,*N*'-*bis*(1,3-dimethylbutylidene)- | $C_{14}H_{28}N_2$ | 25707-70-4 |
| 7562 | 2,5-二(1,1-二甲基乙基)-1,4-苯二醇 | 2,5-二叔丁基氢醌 | 1,4-Benzenediol, 2,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{14}H_{22}O_2$ | 88-58-4 |
| 7563 | 2,9-二[2,6-二(1-甲基乙基)苯基]蒽并[2,1,9-*def*:6,5,10-*d*'*e*'*f*']二异喹啉-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-四酮 | | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d*'*e*'*f*'] diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-*bis*[2,6-*bis*(1-methylethyl)phenyl]- | | | 82953-57-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7564 | 2,9-二[2,6-二(1-甲基乙基)苯基]-5,6,12,13-四苯氧基蒽并[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]二异喹啉-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-四酮 | | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-*bis*[2,6-*bis*(1-methylethyl)phenyl]-5,6,12,13-tetraphenoxy- | | | 112100-07-9 |
| 7565 | 二[4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酰-氧]氢氧化铝 | | Aluminum, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl) benzoato-*O*]hydroxy- | Aluminum, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl) benzoate-*O*] hydroxide;Aluminum, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl) benzoato-*O*]-, hydroxide | $C_{22}H_{27}AlO_5$ | 13170-05-3 |
| 7566 | 3,4'-二(1,1-二甲基乙基)-[1,1'-二苯基]-4-酚 | | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,4'-bis(1,1-dimethylethyl)- | 4-Biphenylol, 3,4'-di-tert-butyl- | $C_{20}H_{26}O$ | 42479-88-9 |
| 7567 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-[1,1'-二苯基]-4-酚 | | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)- | $C_{20}H_{26}O$ | 2668-47-5 |
| 7568 | 5,7-二(1,1-二甲基乙基)-3-(3,4-二甲基苯基)-2(3*H*)-苯并呋喃酮 | | 2(3*H*)-Benzofuranone, 5,7-*bis*(1,1-dimethylethyl)-3-(3,4-dimethylphenyl)- | | | 164391-52-0 |
| 7569 | 2,4-二(1,1-二甲基乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{14}H_{26}O$ | 13019-04-0 |
| 7570 | 5,8-二[[4-(1,1-二甲基乙基)-2-磺酸基苯基]氨基]-9,10-二氢-1,4-二羟基-9,10-二氧代蒽-2-磺酸三钠 | | Trisodium 5,8-*bis*[[4-(1,1-dimethylethyl)-2-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-1,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate | | | 83006-69-3 |
| 7571 | 2,6-二(1,1-二甲基乙基)-4-(1-甲基丙基)酚 | 2,6-二(叔丁基)-4-(1-甲基丙基)酚 | Phenol, 2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-(1-methylpropyl)- | 2,6-*di-tert*-Butyl-4-*sec*-butylphenol | $C_{18}H_{30}O$ | 17540-75-9 |
| 7572 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸丁酯 | | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, butyl ester | | | 52449-44-2 |
| 7573 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-苯 | | Benzenepropanoic acid, | Hexamethylene | $C_{40}H_{62}O_6$ | 35074-77-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙酸-1,6-己二基酯 | | 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 1,6-hexanediyl ester | *bis*(3,5-*di*-*tert*-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) | | |
| 7574 | [[3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯基]甲基]丁基丙二酸二(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)酯 | | Propanedioic acid, [[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]butyl-, *bis*(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester | *di*-(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl)-2-butyl-2-(3,5-*di*-*tert*-butyl-4-hydroxybenzyl)malonate | $C_{42}H_{72}N_2O_5$ | 63843-89-0 |
| 7575 | 4-[[3-[3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯基]-1-羰丙基]氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[3-[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-phenyl]-1-oxopropyl]amino]- | | | 139479-51-9 |
| 7576 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-2-羟基苯甲酸 | 3,5-二叔丁基水杨酸 | Benzoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy- | 3,2-*bis*(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxybenzoic acid | $C_{15}H_{22}O_3$ | 19715-19-6 |
| 7577 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯甲酸 | | Benzoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- | | $C_{15}H_{22}O_3$ | 1421-49-4 |
| 7578 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯甲酸-2,4-二(1,1-二甲乙基)苯(酚)酯 | 2,4-二叔丁基苯酚;3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸酯 | Benzoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)phenyl ester | 3,5-*di*-*tert*-Butyl-4-hydroxybenzoic acid, (2,4-*di*-*tert*-butylphenyl) ester | $C_{29}H_{42}O_3$ | 4221-80-1 |
| 7579 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯甲酸十六酯 | | Benzoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, hexadecyl ester | | $C_{31}H_{54}O_3$ | 67845-93-6 |
| 7580 | 二[3-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-5-甲基苯丙酸]三聚乙二醇 | | Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{34}H_{50}O_8$ | 36443-68-2 |
| 7581 | 3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-$C_{7-9}$-支链苯丙酸烷基酯 | | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, $C_{7-9}$-branched alkyl esters | | | 125643-61-0 |
| 7582 | 2,6-二(1,1-二甲基乙基)-4-乙基酚 | 丁基化羟基乙基苯 | Phenol, 2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl- | | $C_{16}H_{26}O$ | 4130-42-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7583 | 2,4-二(二甲氧基甲基)-2,4-二羟甲基-1,5-戊二醇 | | 1,5-Pentanediol, 2,4-*bis*(dimethoxymethyl)-2,4-*bis*(hydroxymethyl)- | | $C_{13}H_{28}O_8$ | 84473-74-5 |
| 7584 | 2,4-二(1,1-二甲乙基)-6-甲酚 | | Phenol, 2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)-6-methyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 616-55-7 |
| 7585 | 2,6-二[[3-(1,1-二甲乙基)-2-羟基-5-甲苯基]-八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚基]-4-甲基苯酚 | | Phenol, 2,6-*bis*[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]octahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl]-4-methyl- | | | 31851-03-3 |
| 7586 | 二[3-[[1-(2,5-二氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-羟基-苯磺酰胺根合(2-)]-铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[3-[[1-(2,5-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | 4-[[5-(Aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-1-(2,5-dichlorophenyl)-5-oxo-3-methyl-1*H*-pyrazole, chromium complex (2:1), sodium salt | $C_{32}H_{22}Cl_4CrN_{10}O_8S_2\cdot Na$ | 72709-84-3 |
| 7587 | 二[3-[[1-(2,5-二氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-羟基-苯磺酰胺根合(2-)]-钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[3-[[1-(2,5-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | Pyrazole, 4-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-1-(2,5-dichlorophenyl)-5-hydroxy-3-methyl, cobalt complex, sodium salt | $C_{32}H_{22}Cl_4CoN_{10}O_8S_2\cdot Na$ | 75214-67-4 |
| 7588 | 二(2,4-二氯苯甲酰)过氧化物 | | Peroxide, *bis*(2,4-dichlorobenzoyl) | | $C_{14}H_6Cl_4O_4$ | 133-14-2 |
| 7589 | 1,3-二(二氯甲基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | 双（二氯甲基）四甲基二硅氧烷 | Disiloxane, 1,3-*bis*(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyl- | *bis*(Dichloromethyl) tetramethyldisiloxane | $C_6H_{14}Cl_4OSi_2$ | 2943-70-6 |
| 7590 | 二[二(2-氯乙氧基)膦基]异丙基氯乙基磷酸盐 | | *bis*[*bis*(2-Chloroethoxy)phosphinyl]isopropyl chloroethyl phosphate | | | 78182-44-2 |
| 7591 | 4,4’-二[2,6-二(2-萘氧基)嘧啶-4-基氨基]-1,2-二苯乙烯二磺酸 | | 4,4'-*bis*[2,6-*di*(2-Naphthoxy)pyrimidin-4-ylamino] stilbene-2,2'-disulfonic acid | | | 28837-52-7 |
| 7592 | 二[2,4-二羟基-5-[(2-羟基-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]苯甲酸根合(4-)]铬酸(5-)五钠 | | Chromate(5-), *bis*[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]benzoato(4-)]-, pentasodium | | $C_{26}H_{10}CrN_6O_{20}S_2\cdot 5Na$ | 74196-15-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7593 | 二[2,3-二(羟亚氨基)-*N*-苯基丁酰胺合-$N^2$,$N^3$]镍 | | Nickel, *bis*[2,3-*bis*(hydroxyimino)-*N*-phenylbutanamidato-$N^2$,$N^3$]- | | $C_{20}H_{20}N_6NiO_6$ | 29204-84-0 |
| 7594 | 二(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基蒽并[9,1,2-*cde*]苯并[*rst*]戊芬-5,10-二酮 | | Anthra [9,1,2-*cde*] benzo [*rst*] pentaphene-5,10-dione, *bis*(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl) amino- | | | 93802-93-8 |
| 7595 | [[二[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基]-8,16-二氢-8,16-二氧代吡蒽二基]二亚氨基]二蒽并[9,1,2-*cde*]苯并[*rst*]戊芬-5,10-二酮 | | Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione, [[*bis*[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-8,16-dihydro- 8,16-dioxopyranthrenediyl]diimino]*bis*- | | | 85711-83-7 |
| 7596 | *N*,*N*'-二(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基-1,4-苯二甲酰胺 | C.I.颜料黄 193 | *N*,*N*'-*bis*(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl-1,4-benzenedicarboxamide | C.I.Pigment yellow 193 | | 70321-14-1 |
| 7597 | [4,4'-二[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡咯-4-基偶氮]联苯-2,2'-二磺酸与 *N*,*N*'-二苯基胍(1:2)]的化合物 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, compd. with *N*,*N*'-diphenylguanidine (1:2) | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, dihydrogen, compd. with [guanidine, *N*,*N*'-diphenyl-] (1:2) | $C_{32}H_{26}N_8O_8S_2\cdot 2C_{13}H_{13}N_3$ | 72927-75-4 |
| 7598 | 二[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑基-4 基)偶氮]苯甲酸根(2-)]合铬(III)酸与 2-乙基己胺(1:1)的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:1) | | $C_{34}H_{24}CrN_8O_6\cdot C_8H_{19}N\cdot H$ | 71701-15-0 |
| 7599 | 二[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根(2-)]合铬酸(1-)氢盐、2,2'-(十二烷基亚氨基)二[乙醇](1:1)的化合物 | 2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸-铬配 | Chromate(1-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl) azo] benzoato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2,2'-(dodecylimino)*bis*[ethanol](1:1) | Benzoic acid, 2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, chromium complex | | 84215-37-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合物 | | | | |
| 7600 | [二[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根合(2-)]铬酸(1-)氢与 1-十三烷胺(1:1)]的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hydrogen, compd. with 1-tridecanamine (1:1) | | $C_{34}H_{24}CrN_8O_6 \cdot C_{13}H_{29}N \cdot H$ | 73297-13-9 |
| 7601 | 二[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根合(2-)]$C_{10-14}$(支链与直链)烷基胺铬酸盐(1-) | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl) azo] benzoato(2-)] chromate(1-) | | | 85029-58-9 |
| 7602 | 二[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-5-磺基苯甲酸根合(3-)]铬酸(3-)锂钠 | | Chromate(3-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, lithium sodium | | | 90294-48-7 |
| 7603 | [4,4'-二[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-[1,1'-联苯]-2,2'-二磺酸与 *N*,*N*'-二(2-甲基苯基)胍(1:2)]的化合物 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, compd. with *N*,*N*'-*bis*(2-methylphenyl) guanidine (1:2) | | $C_{32}H_{26}N_8O_8S_2 \cdot 2C_{15}H_{17}N_3$ | 72906-54-8 |
| 7604 | [4,4'-二[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮][1,1'-联二苯]-2,2'-二磺酸与 4,4'-甲酰亚氨基二[*N*,*N*-二甲基苯胺](1:2)]的化合物 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, compd. with 4,4'-carbonimidoylbis[*N*,*N*-dimethylbenzenamine] (1:2) | | $C_{32}H_{26}N_8O_8S_2 \cdot 2C_{17}H_{21}N_3$ | 72939-51-6 |
| 7605 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | Chromate(3-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | 80997-93-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7606 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基苯磺酰胺根合(2-)]钴酸(1-)钠(*OC*-6-22') | | Cobaltate(1-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene sulfonamidato(2-)]-, sodium, (*OC*-6-22')- | Cobaltate(1-), *bis*[3-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene sulfonamidato(2-)]-, sodium | $C_{32}H_{26}CoN_{10}O_8S_2·Na$ | 34664-47-6 |
| 7607 | 二[4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基苯基]磺酰基]氨基]苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸根]合钴(III)酸三钠 | | Cobaltate(3-), *bis*[4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $C_{64}H_{48}CoN_{18}O_{16}S_4·3Na$ | 75234-42-3 |
| 7608 | 二[4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3-羟基-*N*,*N*-二甲基-苯磺酰胺根合(2-)]-铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-*N*,*N*-dimethylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | Pyrazole, 4-[[4-[(dimethylamino)sulfonyl]-2-hydroxyphenyl]azo]-5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-, chromium complex, sodium salt | $C_{36}H_{34}CrN_{10}O_8S_2·Na$ | 75214-69-6 |
| 7609 | 二[4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3-羟基-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三氢与2-(甲基氨基)乙醇的化合物 | | Chromate(3-), *bis*[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen, compd. with 2-(methylamino)ethanol | | | 84812-63-5 |
| 7610 | 二[4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]3-羟基-1-萘磺酸根合(3-)]酸(3-)三钠 | | Chromate(3-), *bis*[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $C_{40}H_{26}CrN_8O_{10}S_2·3Na$ | 61916-41-4 |
| 7611 | 二[4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3-羟基-1-萘磺酰合(3-)]三氢铬酸和1,6-己二 | | Chromate(3-), *bis*[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen, | | $C_{40}H_{26}CrN_8O_{10}S_2·C_6H_{16}N_2·3H$ | 71889-21-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺(1:1)所形成的化合物（9CI） | | compd. with 1,6-hexanediamine (1:1) (9CI) | | | |
| 7612 | 二-[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)二氢钠 | | Chromate(3-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, sodium dihydrogen | | $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2·2H·Na$ | 73324-04-6 |
| 7613 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)二氢钠 | | Chromate(3-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, sodium dihydrogen | | $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2·2H·Na$ | 73507-64-9 |
| 7614 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)钾盐 | | Chromate(3-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, potassium | | | 85049-64-5 |
| 7615 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | Chromate(3-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | 55809-98-8 |
| 7616 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | Chromate(3-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | 57674-14-3 |
| 7617 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)乙醇胺钾盐 | | Chromate(3-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, ethanolamine potassium salts | | | 85049-63-4 |
| 7618 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-5- | | Chromate(3-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-y | | | 84777-17-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)乙醇胺钠盐 | | l)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, ethanolamine sodium salts | | | |
| 7619 | 二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-4-吡唑基)偶氮]-4-羟基-*N*-3-(异丙氧基丙基)苯磺酰胺(2-)合钴酸(1-)9-(2-羰基苯基)-3,6-二(二乙氨基)占吨翁 | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-*N*-[3-(1-methylethoxy)propyl]benzenesulfonamidato (2-)]cobaltate(1-) | | $C_{44}H_{50}CoN_{10}O_{10}S_2 \cdot C_{28}H_{31}N_2O_3$ | 71566-55-7 |
| 7620 | 4,4'-二[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-[1,1'-联苯]-2,2'-二磺酸四钠盐 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, tetrasodium salt | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid,4,4'-*bis*[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4'-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, tetrasodium salt | $C_{32}H_{26}N_8O_{14}S_4 \cdot 4Na$ | 72927-70-9 |
| 7621 | 4,4'-二[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-[1,1'-联苯]-2,2'-二磺酸钠盐 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]-1*H*- pyrazol-4-yl]azo], sodium salt (9CI) | | | 228105-64-4 |
| 7622 | 二[2,4-二氢-4-[[2-(羟合-.K.O)-5-(甲磺酰基)-4-硝基苯]偶氮合-.K.$N^1$]-5-甲基-2-苯基-3H-吡唑-3-羰合(2-)-.K.$O^3$]铬酸钠(9CI) | | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[[2-(hydroxy-.kappa.O)-5-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl]azo-.kappa.$N^1$]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)-.kappa.$O^3$]-, sodium (9CI) | | $C_{34}H_{26}CrN_{10}O_{12}S_2 \cdot Na$ | 71839-91-3 |
| 7623 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮合(2-)]铬酸(1-)氢盐 | 2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮-铬配合 | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen | | $C_{34}H_{26}CrN_{10}O_8 \cdot H$ | 72928-85-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 物 | | | | |
| 7624 | 二[3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰胺根合(2-)]一氢铬(1-)与 2-乙基-1-己胺(1:1)的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine(1:1) | | | 97388-26-6 |
| 7625 | 二[3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯)偶氮-3-甲基-5-氧代-1*H*-1-吡唑基]]苯磺酰胺(2-)]合铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl) azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{34}H_{28}CrN_{12}O_{12}S_2 \cdot Na$ | 71598-27-1 |
| 7626 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酸根(2-)]-铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | Chromate(1-), *bis*[2[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl) azo]-4-nitrophenolato(2-)], sodium | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8 \cdot Na$ | 67352-37-8 |
| 7627 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酸(2-)]钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{22}CoN_{10}O_8 \cdot Na$ | 71839-88-8 |
| 7628 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮(2-)]合铬酸(1-)氢盐 | | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen | | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8 \cdot H$ | 52256-37-8 |
| 7629 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮酸根(2-)]铬酸(1-)氢盐 | | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen | | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8 \cdot H$ | 33270-70-1 |
| 7630 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3- | 2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基) | Chromate(1-),*bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-,hydrogen,co | 3*H*-Pyrazol-3-one,2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-,chro | | 84215-40-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮酸根合(2-)]-铬酸(1-)氢盐、2,2'-(十二烷基亚氨基)二(乙醇)(1:1)的化合物 | 偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮-铬配合物 | mpd,with 2,2'-(dodecylimino) *bis* [ethanol](1:1) | mium complex | | |
| 7631 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)]-铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | Chromate(1-), *bis*[2-[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl) azo]-5-nitrophenolato(2-)]-, sodium | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8 \cdot Na$ | 64560-69-6 |
| 7632 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)]铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxynitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8 \cdot Na$ | 69882-08-2 |
| 7633 | 二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)]铬酸(1-)$C_{10-14}$-(直链、支链)烷基胺 | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) | | | 85029-57-8 |
| 7634 | 二[*N*-[4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯基]-2-丙烯酰胺合(2-)]铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[*N*-[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]-2-propenamidato(2-)]-, sodium | | | 80997-94-0 |
| 7635 | 二[5'-[[3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯基]偶氮]-1-[3-(二甲氨基)丙基]-1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代-1,3-联二吡啶(2-)]合铁(1+)的盐与二(2-羟基丙酸盐)-2-羟基丙酸(1:1)的盐化产物 | | Iron(1+), *bis*[5'-[[3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]azo]-1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridiniumato(2-)]-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:1), *bis*(2-hydroxypropanoate) (salt) | | $C_{64}H_{62}FeN_{20}O_{12} \cdot 2C_3H_6O_3 \cdot C_3H_5O_3$ | 79135-18-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7636 | 二[5-[[4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯基]偶氮]-1-[3-(二甲氨基)丙基]-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2'-氧代-1,3'-联二吡啶(2-)]合铁(1+)的盐与二(2-羟基丙酸盐)-2-羟基丙酸(1:1)的盐化产物 | | Iron(1+), *bis*[5'-[[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]azo]-1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridiniumato(2-)]-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:1), *bis*(2-hydroxypropanoate) (salt) | | $C_{64}H_{62}FeN_{20}O_{12}\cdot 2C_3H_6O_3\cdot C_3H_5O_3$ | 79135-24-3 |
| 7637 | 二[5-[[4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯基]偶氮]-1-[3-(二甲氨基)丙基]-1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代-1,3'-联二吡啶基](2-)]铁(1+),与二(2-羟基丙酸盐)-2-羟基丙酸(1:1)的盐的盐化产物 | | Iron(1+), *bis*[5'-[[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]azo]-1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridiniumato(2-)]-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:1), *bis*(2-hydroxypropanoate) (salt) | | $C_{64}H_{62}FeN_{20}O_{12}\cdot 2C_3H_6O_3\cdot C_3H_5O_3$ | 79135-27-6 |
| 7638 | 二-[4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑基-基]苯磺酸根]合铁(III)酸三钠 | | Ferrate(3-), *bis*[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonato(3-)]-, trisodium | Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt, iron complex, sodium salt | $C_{32}H_{20}FeN_{10}O_{14}S_2\cdot 3Na$ | 72479-30-2 |
| 7639 | 二[4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-1 基-吡唑基]苯磺酸根合钴(III)]酸三钠 | | Cobaltate(3-), *bis*[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | 79135-28-7 |
| 7640 | 二[*O*,*O*-二(十二烷基苯基)二硫代磷酸酯]-*S*,*S*'-锌 | | Zinc, *bis*[*O*,*O*-*bis*(dodecylphenyl) phosphorodithioato-*S*,*S*']- | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(dodecylphenyl) ester, zinc salt | $C_{72}H_{116}O_4P_2S_4Zn$ | 54261-67-5 |
| 7641 | 二(*O*,*O*-二(十二烷基)二硫代磷酸 | | Zinc,*bis*(*O*,*O*-didodecyl phosphorodithioato-*S*,*S*)- | | | 4563-56-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -*S*, *S*,)锌 | | | | | |
| 7642 | 二(二十四烷基苯磺酸)钙 | | Calcium *bis*(tetracosylbenzenesulphonate) | | | 85865-90-3 |
| 7643 | 3, 9-二[2, 4-二叔丁基-苯氧基]-2, 4, 8, 10-四氧杂-3, 9-二磷杂螺[5. 5]-十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-*bis*[2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)phenoxy]- | *bis*(2,4-*di*-*tert*-Butylphenyl)pentaerythritol diphosphite | $C_{33}H_{50}O_6P_2$ | 26741-53-7 |
| 7644 | 二[2, 4-二叔丁基-6-甲基苯基]乙基磷酸酯 | | Phosphorous acid, *bis*[2,4-(1,1-dimethylethyl)-6-methylphenyl] ethyl ester | | | 145650-60-8 |
| 7645 | 3, 9-二(2, 6-二叔丁基-4-甲基苯氧基)-2, 4, 8, 10-四氧杂-3, 9-二磷杂螺[5. 5]十一烷 | 环状季戊烷四基二(2, 6-二叔丁基-4-甲基苯基亚磷酸酯) | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro [5.5] undecane, 3,9-*bis*[2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenoxy]- | | $C_{35}H_{54}O_6P_2$ | 80693-00-1 |
| 7646 | *N*, *N*-二[2-[二(羧甲基)氨基]乙基]甘氨酸基合铁(2-)二胺盐 | | Ferrate(2-), [*N*,*N*-*bis*[2-[*bis*(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]-, diammonium, (PB-7-13-12564)- | | $C_{14}H_{18}FeN_3O_{10}\cdot 2H_4N$ | 85959-68-8 |
| 7647 | *N*, *N*-二[2-[二(羧甲基)氨基]乙基]基氨本(5-)合铁(2-)钠 | | Ferrate(2-), [*N*,*N*-*bis*[2-[*bis*(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)]-, sodium hydrogen, (*PB*-7-13-12564)- | | $C_{14}H_{18}FeN_3O_{10}HNa$ | 12389-75-2 |
| 7648 | (*T*-4)-二(二戊基二硫代氨基甲酸根-*S*, *S*')合铅 | | Lead, *bis*(dipentylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | Lead diamyldithiocarbamate | $C_{22}H_{44}N_2PbS_4$ | 36501-84-5 |
| 7649 | 二(*N*, *N*-二戊基二硫代氨基甲酸)锌 | | Zinc, *bis*(dipentylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | | $C_{22}H_{44}N_2S_4Zn$ | 15337-18-5 |
| 7650 | 二-2' -二硝基联甲苯基缩合物 | | *di*-2'-Dinitro ditolyl | | | 0476 |
| 7651 | 二[1-[(3, 5-二硝基-2-羟苯基)偶氮]-3-(*N*-苯基氨基甲酰)-2-萘甲酸(2-)]合铬(1-)铵盐 | | *bis*[1-[(3,5-Dinitro-2-hydroxyphenyl)azo]-3-(*N*-phenylcarbamyl)-2-naphthalenolato(2-)] chromium(1-), ammonium salt | | | 109125-51-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7652 | 二[*p*,*p*-二辛基二磷酸根(2-)合-*O*',*O*'']][羟基乙酸根(2-)合-$O^1$,$O^2$], 二氢, 酞酸根(2-)(支化和直链) | | Titanate(2-), *bis*[*p*,*p*-dioctyl diphosphato(2-)-*O*'',*O*''''][hydroxyacetato(2-)-$O^1$,$O^2$]-, dihydrogen, branched and linear | *di*(Dioctylpyrophosphato) glycolyl titanate | | 68585-64-8 |
| 7653 | 二[3,5-二溴-4-(2,3-二溴丙氧基)苯砜 | | *bis*[3,5-Dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy) phenyl]suifone | | $C_{18}H_{14}Br_8O_4S$ | 42757-55-1 |
| 7654 | *N*-[4-[二[4-(二乙氨基)苯基]]-2,5-环己二烯十一基]-*N*-乙基乙铵磷钨钼酸盐 | | Ethanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(diethylamino) phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1- ylidene]-*N*-ethyl-, molybdatetungstatephosphate | | $C_{31}H_{42}N_3 \cdot xW_9$<br>$_9$ | 1325-88-8 |
| 7655 | 7-[[4,6-二[[3-(二乙氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[对(苯基偶氮)苯基]偶氮]萘-2-磺酸单醋酸酯 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-4-hydroxy-3-[[4-(phenylazo) phenyl] azo]-, monoacetate (salt) | | $C_{39}H_{50}N_{12}O_4S \cdot C_2H_4O_2$ | 71032-95-6 |
| 7656 | 4,4'-二(*N*,*N*-二乙氨基)二苯酮 | 四乙基米氏酮 | 4,4'-*di*(*N*,*N*-Diethylamino)benzophenone | Methanone, *bis*[4-(diethylamino)phenyl]- | $C_{21}H_{28}N_2O$ | 90-93-7 |
| 7657 | 3,6-二(二乙氨基)-9-(2,4-二磺基苯基)占吨翁内盐、*N*,*N*'-二苯基胍的化合物(1:1) | | Xanthylium,3,6-*bis*(diethylamino)-9-(2,4-disulfophenyl)-,inne r salt,compd,with *N*,*N*'-diphenylguanidine(1:1) | | | 84196-26-9 |
| 7658 | 3,7-二(二乙氨基)吩噁嗪-5-翁甲酸盐 | | Phenoxazin-5-ium, 3,7-*bis*(diethylamino)-, formate | | | 113534-44-4 |
| 7659 | 3,7-二(二乙氨基)吩噁嗪-5-翁硫氰酸盐 | | Phenoxazin-5-ium, 3,7-*bis*(diethylamino)-, thiocyanate | | | 82142-14-1 |
| 7660 | 3,7-二(二乙氨基)吩噁嗪翁(*T*-4)-四氯锌酸基(2-)盐(2:1) | | Phenoxazinium, 3,7-*bis*(diethylamino)-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | Phenazoxonium, 3,7-*bis*(diethylamino)-, tetrachlorozincate | $C_{20}H_{26}N_3O \cdot 1/2 Cl_4Zn$ | 63589-47-9 |
| 7661 | 3,6-二(二乙氨基)-9-[2-(甲氧基羰基)苯基]占吨翁钼硅酸盐 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl) phenyl]-,molybdatesilicate | | | 102082-92-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7662 | 3,6-二(二乙氨基)-9-[2-(甲氧羰基)苯基]占吨翁(*T*-4)-四氯锌酸盐(2-)(2:1) | 碱性紫染料 | Xanthylium, 3,6-*bis*(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | Ammonium, [(6-(diethylamino)-9-[*O*-(methoxycarbonyl)phenyl]-3*H*-xanthen-3-ylidene]diethyl-, tetrachlorozincate(2-) (2:1) | $C_{29}H_{33}N_2O_3 \cdot 1/2Cl_4Zn$ | 73398-89-7 |
| 7663 | α-[2-[3,6-二(二乙氨基)占吨翁-9-基]苯甲酰基]-ω-羟基-[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-聚(氧-1,2-乙二基)氧根合(2-)]-[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根合(2-)]铬酸盐(1-) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[3,6-*bis*(diethylamino)xanthylium-9-yl] benzoyl]-ω-hydroxy-, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl) azo] benzoato(2-)]chromate(1-) | | $C_{33}H_{23}CrN_9O_7 \cdot (C_2H_4O)_nC_{28}H_{31}N_2O_3$ | 103671-34-7 |
| 7664 | 2,9-二[3-(二乙基氨基)丙基氨磺酰]喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | | 2,9-*bis*[3-(Diethylamino)propylsulfamoyl]quino(2,3-*b*) acridine-7,14-dione | | | 164578-11-4 |
| 7665 | [3-[[3-[[4-[[4-[[4,6-二[[3-(二乙基氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲氧基苯基]偶氮]-2,4-二羟苯基]偶氮]-4-羟基苯磺胺(2-)][3-[[5-[[4-[[4-[[4,6-二[[3-(二乙基氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲氧基苯基]偶氮]-2,4-二羟苯基]偶氮]-4-羟基苯磺胺(2-)]合高铁酸(1-)氢三(2-羟基丙酸盐) | | Ferrate(1-), [3-[[3-[[4-[[4-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)][3-[[5-[[4-[[4-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, *tris*(2-hydroxypropanoate) (salt) | | | 80083-42-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7666 | α-[2-[3,6-二(二乙基氨基)占吨翁-9-基]苯甲酰基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)、二[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根合(2-)]铬酸盐(1-) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[3,6-*bis*(diethylamino) xanthylium-9-yl]benzoyl]-ω-hydroxy-, *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) | | $C_{34}H_{24}CrN_8O_6 \cdot (C_2H_4O)_nC_{28}H_{31}N_2O_3$ | 103651-08-7 |
| 7667 | α-[2-[3,6-二(二乙基氨基)占吨翁-9-基]苯甲酰基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)]铬酸盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[3,6-*bis*(diethylamino) xanthylium-9-yl]benzoyl]-ω-hydroxy-, *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] chromate(1-) | | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8 \cdot (C_2H_4O)_nC_{28}H_{31}N_2O_3$ | 103651-07-6 |
| 7668 | 1,4-二(2,6-二乙基苯氨基)蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(2,6-diethylphenyl)amino]- | | $C_{34}H_{34}N_2O_2$ | 20241-74-1 |
| 7669 | 1,4-二[(2,6-二乙基-4-甲基苯基)氨基]-9,10-蒽醌 | 溶剂蓝染料 | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)amino]- | 1,4-*bis*[(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione | $C_{36}H_{38}N_2O_2$ | 32724-62-2 |
| 7670 | 二(*O*,*O*-二异辛基二硫代磷酸-*S*,*S*)锌 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二异辛酯锌盐 | Zinc, *bis*(*O*,*O*-diisooctyl phosphorodithioato-*S*,*S*')- | Dithiophosphoric acid, *O*,*O*'-diisooctyl ester, zinc salt;Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-diisooctyl ester, zinc salt | $C_{32}H_{68}O_4P_2S_4Zn$ | 28629-66-5 |
| 7671 | 二[*O*,*O*-二(重四丙烯苯基)二硫代磷酸酯-*S*,*S*]锌 | | Zinc, *bis*[*O*,*O*-*bis*(heavy tetra propylene phenyl) phosphorodithioate-*S*,*S*]- | | | 220795-20-0 |
| 7672 | 二-2-呋喃乙二酮二肟 | α-联呋喃甲酰二肟;α-联糠醛肟 | Ethanedione, *di*-2-furanyl, dioxime | α-Furildioxime | $C_{10}H_8N_2O_4$ | 522-27-0 |
| 7673 | 1,4-二氟苯 | | Benzene, *p*-difluoro- | Benzene, 1,4-difluoro-; *para*-Difluorobenzene | $C_6H_4F_2$ | 540-36-3 |
| 7674 | 2,4-二氟苯胺 | | 2,4-Difluoroaniline | | $C_6H_5F_2N$ | 367-25-9 |
| 7675 | 2,5-二氟苯胺 | | 2,5-Difluoroaniline | | | 367-30-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7676 | 2,6-二氟苯胺 | | 2,6-Difluoroaniline | | | 5509-65-9 |
| 7677 | 3,4-二氟苯胺 | | 3,4-Difluoroaniline | | $C_6H_5F_2N$ | 3863-11-4 |
| 7678 | 2,4-二氟苯酚 | | 2,4-Difluorophenol | | | 367-27-1 |
| 7679 | 2,5-二氟苯酚 | | 2,5-Difluorophenol | | | 2713-31-7 |
| 7680 | 2-(3,4-二氟苯基)-6-丙基-反式-十氢萘 | | 2-(3,4-Difluorophenyl)-6-propyl-*trans*-decahydronaphthalene | | | 325960-56-3 |
| 7681 | 2-(3,4-二氟苯基)-5-丙基嘧啶 | | 2-(3,4-Difluorophenyl)-5-propylpyrimidine | | | 107392-35-8 |
| 7682 | 2-(3,4-二氟苯基)-6-(反式-4-丙基环己基)反式十氢萘 | | 2-(3,4-Difluorophenyl)-6-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-*trans*-decahydronaphthalene | | | 312520-30-2 |
| 7683 | 2-(3,4-二氟苯基)-6-(反式-4-乙基环己基)反式十氢萘 | | 2-(3,4-Difluorophenyl)-6-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)-*trans*-decahydronaphthalene | | | 312520-31-3 |
| 7684 | 4’-(1,2-二氟苯基)-4-乙烯基-1,1’-联二环己烷 | | 4'-(1,2-Difluorophenyl)-4-vinyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 142400-92-8 |
| 7685 | 2,3-二氟苯甲醇 | | 2,3-Difluoro benzyl alcohol | | | 75853-18-8 |
| 7686 | 3,4-二氟苯甲腈 | | 3,4-Difluorobenzonitrile | | | 64248-62-0 |
| 7687 | 2,4-二氟苯甲醚 | | 2,4-Difluoroanisole | | $C_7H_6F_2O$ | 1521 |
| 7688 | 2,5-二氟苯甲醚 | | 2,5-Difluoroanisole | | $C_7H_6F_2O$ | 1524 |
| 7689 | 2,6-二氟苯甲醚 | | 2,6-Difluoroanisole | | | 437-82-1 |
| 7690 | 2,3-二氟苯甲醛 | | 2,3-Difluoro benzaldehyde | | | 2646-91-5 |
| 7691 | 2,4-二氟苯甲醛 | | 2,4-Difluorobenzaldehyde | | | 1550-35-2 |
| 7692 | 2,6-二氟苯甲醛 | | 2,6-Difluorobenzaldehyde | | | 437-81-0 |
| 7693 | 3,4-二氟苯甲醛 | | 3,4-Difluorobenzaldehyde | | | 34036-07-2 |
| 7694 | 2,3-二氟苯甲酸 | | 2,3-Difluoro benzoic acid | | | 4519-39-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7695 | 2,4-二氟苯甲酸 | | 2,4-Difluorobenzonic acid | | | 1583-58-0 |
| 7696 | 2,5-二氟苯甲酸 | | 2,5-Difluorobenzoic acid | | | 2991-28-8 |
| 7697 | 2,6-二氟苯甲酸 | | 2,6-Difluorobenzoic acid | | $C_7H_4F_2O_2$ | 385-00-2 |
| 7698 | 3,4-二氟苯甲酸 | | 3,4-Difluorbenzoic acid | | | 455-86-7 |
| 7699 | 3,4-二氟苯甲酸-4’-丙基双环己基酯 | | 4'-Propylbicyclohexyl,3,4-difluorobenzoate | | | 94819-16-6 |
| 7700 | 2,5-二氟苯甲酸甲酯 | | Methyl 2,5-Difluorobenzoate | | $C_8H_6F_2O_2$ | 1566 |
| 7701 | 2,6-二氟苯甲酰胺 | | 2,6-Difluorobenzamide | | | 18063-03-1 |
| 7702 | 2,6-二氟苯甲酰氯 | | Benzoyl chloride, 2,6-difluoro- | | $C_7H_3ClF_2O$ | 18063-02-0 |
| 7703 | 3,5-二氟-4-(苯甲氧基)苯酚 | | 3,5-Difluoro-4-(phenylmethoxy)-phenol | | $C_{13}H_{10}F_2O_2$ | 99045-19-9 |
| 7704 | 2,4-二氟苯腈 | | 2,4-Difluorobenzonitrile | | | 3939-09-1 |
| 7705 | 2,6-二氟苯腈 | | 2,6-Difluorobenzonitrile | | $C_7H_3F_2N$ | 1897-52-5 |
| 7706 | 2,4-二氟苯硫酚 | | 2,4-Difluoro thiophenol | | | 1996-44-7 |
| 7707 | 3,4-二氟苯硫酚 | | 3,4-Difluoro thiophenol | | | 60811-24-7 |
| 7708 | 4-[(3,4-二氟苯氧基)二氟甲基]-2’,3,5-三氟-4’’-丙基[1,1’:4’,1’’-联三苯] | | 4-[(3,4-Difluorophenoxy)difluoromethyl]-2',3,5-trifluoro-4''-propyl-[1,1':4',1''-terphenyl] | | $C_{28}H_{19}F_7O$ | 1049794-99-1 |
| 7709 | 1-(3,4-二氟苯乙炔)-4-乙基苯 | | Benzene, 4-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-1,2-difluoro- | | | 145698-42-6 |
| 7710 | 2,3-二氟苯乙酸 | | 2,3-Difluoro phenyl acetic acid | | | 360-03-2 |
| 7711 | 2,5-二氟苄腈 | | 2,5-Difluorobenzonitrile | | | 64248-64-2 |
| 7712 | 3,5-二氟-4-苄氧基-苯基[2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯基]二氟甲基醚 | | 3,5-Difluoro-4-benzyloxy-phenyl [2,6-difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenyl]-difluoromethyl ether | | $C_{29}H_{28}F_6O_2$ | 7706 |
| 7713 | 3,5-二氟-4-苄氧基苯基(3,5-二氟-4’ | | 3,5-Difluoro-4-benzyloxy-phenyl | | $C_{29}H_{22}F_6O_2$ | 7705 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -正丙基联苯-4-基)-二氟甲基醚 | | (3,5-difluoro-4'-*n*-propyl-biphenyl-4-yl)-difluoromethyl ether | | | |
| 7714 | 1,2-二氟-4-[(4-丙基苯基)乙炔基]苯 | | Benzene, 1,2-difluoro-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]- | | | 145698-43-7 |
| 7715 | 3,4-二氟-1-(4'-丙基-1-环己烯基)苯 | 1,2-二氟-4-(4-丙基-1-环己烯-1-基)苯 | 3,4-Difluoro-1-(4'-propyl-1-cyclohexenyl)benzene | Benzene,<br>1,2-difluoro-4-(4-propyl-1-cyclohexen-1-yl)- | | 175161-50-9 |
| 7716 | 2,3-二氟-1-丙氧基-4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]苯 | | 2,3-Difluoro-1-propoxy-4-[*trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-benzene | | | 473257-14-6 |
| 7717 | (*R*)-2,6-二氟代-4-[4-(2-苯基丙基)苯基]苄腈 | | (*R*)-2,6-Difluoro-4-[4-(2-phenylpropyl)phenyl]benzonitrile | | $C_{22}H_{17}F_2N$ | 3305 |
| 7718 | (*S*)-2,6-二氟代-4-[4-(2-苯基丙基)苯基]苄腈 | | (*S*)-2,6-Difluoro-4-[4-(2-phenylpropyl)phenyl]benzonitrile | | $C_{22}H_{17}F_2N$ | 3304 |
| 7719 | (*R*)-2,6-二氟代-4-[4-(2-苯基丙基)苯基羰基氧基]苄腈 | | (*R*)-2,6-Difluoro-4-[4-(2-phenylpropyl)phenyl-carbonyloxy]benzonitrile | | $C_{23}H_{17}F_2NO_2$ | 3303 |
| 7720 | 2-(3,4-二氟代苯基)-6-戊基-反式-十氢萘 | | 2-(3,4-Difluorophenyl)-6-pentyl-*trans*-decahydronaphthalene | | $C_{21}H_{30}F_2$ | 4344 |
| 7721 | 2-(3,4-二氟代苯基)-6-乙基-反式-十氢萘 | | 2-(3,4-Difluorophenyl)-6-ethyl-*trans*-decahydronaphthalene | | $C_{18}H_{24}F_2$ | 3330 |
| 7722 | 4'-(3,4-二氟代苯基乙炔基)-4-丙基-2-氟代联苯 | | 4'-(3,4-Difluorophenylethynyl)-4-propyl-2-fluorobiphenyl | | $C_{23}H_{17}F_3$ | 3338 |
| 7723 | 4'-(3,4-二氟代苯基乙炔基)-4-丁基-2-氟代联苯 | | 4'-(3,4-Difluorophenylethynyl)-4-butyl-2-fluorobiphenyl | | $C_{24}H_{19}F_3$ | 3339 |
| 7724 | 3''-二氟代-4''-丙基-1,1':4',1''-三联苯-4-腈 | | 3''-Fluoro-4''-propyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carbonitrile | | | 116831-09-5 |
| 7725 | 2,6-二氟代-4-(4-反-丙基环己基)苯 | | 2,6-Difluoro-4-(4-*trans*-propylcyclohexyl)benzonitrile | | | 167306-96-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲腈 | | | | | |
| 7726 | 2,6-二氟代-4-[2-[反式-4-(4-丙基苯基)环己基]乙基]苯甲腈 | | 2,6-Difluoro-4-[2-[*trans*-4-(4-propylphenyl)cyclohexyl]ethyl]benzonitrile | | $C_{24}H_{27}F_2N$ | 3993 |
| 7727 | 3,4-二氟代-[反式-[4-(4-丁基-1-环己烯基)环己基]环己基]苯 | | 3,4-Difluoro-[*trans*-4-(4-butyl-1-cyclohexenyl)cyclohexyl]cyclohexyl]benzene | | $C_{28}H_{40}F_2$ | 3422 |
| 7728 | 3,4-二氟代-[反式-4-[4-(反式-4-丙基环己基)-3-环己烯基]环己基]苯 | | 3,4-Difluoro-[*trans*-4-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-3-cyclohexenyl]cyclohexyl]benzene | | $C_{27}H_{38}F_2$ | 3421 |
| 7729 | 3,4-二氟代-[反式-4-[反式-4-(4-丙基-1-环己烯基)环己基]环己基]苯 | | 3,4-Difluoro-[*trans*-4-[*trans*-4-(4-propyl-1-cyclohexenyl)cyclohexyl]cyclohexyl]benzene | | $C_{27}H_{38}F_2$ | 3420 |
| 7730 | 3,4-二氟代-[反式-4-[4-(反式-4-丁基环己基)-3-环己烯基]环己基]苯 | | 3,4-Difluoro-[*trans*-4-[4-(*trans*-4-butylcyclohexyl)-3-cyclohexenyl]cyclohexyl]benzene | | $C_{28}H_{40}F_2$ | 3423 |
| 7731 | 3,4-二氟代-[4-[反式-4-(3-甲氧基丙基)环己基]苯基乙炔基] 苯 | | 3,4-Difluoro-[4-[*trans*-4-(3-methoxypropyl)cyclohexyl]phenylethynyl]benzene | | $C_{24}H_{26}F_2O$ | 3313 |
| 7732 | 1-[(1*E*)-1,2-二氟代-2-(4-氟代苯基)乙烯基]-4-(反式-4-丙基环己基)苯 | | 1-[(1*E*)-1,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethenyl]-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{23}H_{25}F_3$ | 3973 |
| 7733 | α-(1,1-二氟代-2-羟乙基)-ω-(1,1-二氟代-2-羟乙氧基)-聚[氧(1,1,2,2,-四氟代-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-ethanediyl)],α-(1,1-difluoro-2-hydroxyethyl)-ω-(1,1-difluoro-2-hydroxyethoxy) | | | 146222-54-0 |
| 7734 | 2-(3,5-二氟代-4-氰基苯基)-5-丙基-嘧啶 | | 2-(3,5-Difluoro-4-cyanophenyl)-5-propyl-pyrimidine | | $C_{14}H_{11}F_2N_3$ | 3362 |
| 7735 | 1,1-二氟代乙烯与四氟代乙烯、全氟代(3-甲氧基丙基乙烯醚)和三氟代溴代乙烯的聚合物 | | 1,1-Difluoroethene, polymer with tetrafluoroethene, perfluoro(3-methoxypropyl vinyl ether), and bromotrifluoroethene | | $(C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4 \cdot C_6F_{12}O_2 \cdot C_2BrF_3)_x$ | 5787 |
| 7736 | 3,4-二氟-(4-丁基苯基乙炔基)苯 | | 3,4-Difluoro-(4-butylphenylethynyl)benzene | | | 109970-65-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7737 | 2,6-二氟-4-丁基苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanophenyl 2,6-difluoro-4-butyl benzoate | | $C_{18}H_{14}F_3NO_2$ | 2588 |
| 7738 | 3,4-二氟-4'-(4-丁基环己基)联苯 | | 3,4-Difluoro-4'-(4-butylcyclohexyl)biphenyl | | $C_{22}H_{26}F_2$ | 3708 |
| 7739 | 1,4-二氟蒽醌 | | 1,4-Difluoroanthrquioneone | | | 28736-42-7 |
| 7740 | 2,2'-二氟二苯二硫醚 | | 2,2'-Difluoro diphenyl disulfide | | | 14135-38-7 |
| 7741 | 3,3'-二氟二苯二硫醚 | | 3,3'-Difluoro diphenyl disulfide | | | 63930-17-6 |
| 7742 | 2,4'-二氟二苯甲酮 | | 2,4'-Difluorobenzophenone | | $C_{13}H_8F_2O$ | 342-25-6 |
| 7743 | 4,4' -二氟二苯甲酮 | | 4,4'-Difluoro-benzophenone | | C13H8F2O | 345-92-6 |
| 7744 | 2',5'-二氟-4,4″-二丙基-1,1':4',1″-三联苯 | | 2',5'-Difuloro-4,4"-dipropyl-1,1':4',1"-terphenyl | | | 612486-80-3 |
| 7745 | 2,3'-二氟-4,4'-二[(2-丙烯-1-基)氧基][1,1'-联苯] | | 2,3'-Difluoro-4,4'-*bis*(2-propen-1-yloxy)[1,1'-biphenyl] | | $C_{18}H_{16}F_2O_2$ | 1046758-92-2 |
| 7746 | 2,3-二氟-4,4'-二[(2-丙烯-1-基)氧基][1,1'-联苯] | | 2,3-Difluoro-4,4'-*bis*(2-propen-1-yloxy)[1,1'-biphenyl] | | $C_{18}H_{16}F_2O_2$ | 1046758-95-5 |
| 7747 | 1,3-二氟-2-二氟甲氧基-5-[反-4-(反-4-丙基-环己基)环己基]-苯 | | 1,3-Difluor-2-difluormethoxy-5-[*trans*-4-(*trans*-4-propyl-cyclohexyl)-cyclohexyl]-benzol | | | 137784-79-3 |
| 7748 | 1,3-二氟-2-二氟甲氧基-5-[反-4-(反-4-戊基环己基)-环己基]苯 | | 1,3-Difluoro-2-difluromethoxy-5-[[*trans*-4-(*trans*-4-pentyl cyclohexyl)-cyclohexyl]]benzene | | $C_{24}H_{34}F_4O$ | 1719 |
| 7749 | 3,5-二氟-4-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基]-4'-丙基联苯 | | 3,5-Difluoro-4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-propylbiphenyl | | | 303186-20-1 |
| 7750 | 二氟二氯甲烷 | 氟利昂-12;制冷剂-12 | Difluoro dichloromethane | Methane, dichlorodifluoro-;Freon-12 | $CCl_2F_2$ | 75-71-8 |
| 7751 | 4,5-二氟-2,2-二(三氟甲基)代-1,3-二氧戊烯与四氟乙烯的聚合物 | | Poly[4,5-difluoro-2,2-*bis*(trifluoromethyl)-1,3-dioxole/tetrafluoroethylene] | | $(C_5F_8O_2)_m(C_2F_4)_n$ | 37626-13-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7752 | 二氟二溴甲烷 | | Methane, dibromodifluoro- | | $CBr_2F_2$ | 75-61-6 |
| 7753 | 1,2-二氟-4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]苯 | | 1,2-Difluoro-4-[*trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cyclohexyl]benzene | | | 82832-57-3 |
| 7754 | 1,2-二氟-4-[反-4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]环己基]苯 | | 1,2-Difluoro-4-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene | | | 117943-37-0 |
| 7755 | 2,6-二氟-4-[(反,反)-4'-戊基[1,1'-二环己基]苯酚 | | Phenol, 2,6-difluoro-4-[(trans,trans)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]- | | | 255386-65-3 |
| 7756 | 1,2-二氟-4-[反-4-(反-4-戊基环己基)环己基]苯 | | 1,2-Difluoro-4-[*trans*-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)cyclohexyl]benzene | | | 118164-51-5 |
| 7757 | 3,4-二氟-4'-[(反,反)-4'-戊基-[1,1'-双环己-4-基]][1,1'-联苯] | | 3,4-Difluoro-4'-[(*trans,trans*)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]- 1,1'-biphenyl | | $C_{29}H_{38}F_2$ | 136609-96-6 |
| 7758 | 1,2-二氟-4-[反-4-(反-4-乙基环己基)环己基]苯 | | 1,2-Difluoro-4-[*trans*-4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)cyclohexyl]benzene | | | 118164-50-4 |
| 7759 | 1,2-二氟-4-[反-4-[2-(反-4-乙基环己基)乙基]环己基]苯 | | 1,2-Difluoro-4-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene | | | 117923-19-0 |
| 7760 | 2,6-二氟-4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]苄腈 | | 2,6-Difluoro-4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]benzonitrile | | | 110929-70-9 |
| 7761 | 1,2-二氟-4-[反式-4(反式-4-丁基环己基)环己基]苯 | | 1,2-Difluoro-4-[*trans*-4-(*trans*-4-butylcyclohexyl)cyclohexyl]benzene | | | 82832-58-4 |
| 7762 | 1,2-二氟-4-(反式-4-庚基环己基)苯 | | 1,2-Difluoro-4-(*trans*-4-heptylcyclohexyl)benzene | | | 139136-72-4 |
| 7763 | 2,6-二氟-4-(反-4-戊基环己基)苯甲腈 | | 2,6-Difluoro-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-benzonitrile | | | 88308-37-6 |
| 7764 | 3,4-二氟-4'-(反-4-戊基环己 | | 3,4-Difluor-4'-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 134412-17-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,1'-联苯 | | | | | |
| 7765 | 2,6-二氟-4-(反-4-乙基环己基)苯甲腈 | | 2,6-Difluoro-4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)-benzonitrile | | | 208844-07-9 |
| 7766 | 1-[(1*E*)-1,2-二氟-2-(4-氟苯基)乙烯基]-4-丙基苯 | | 1-[(1*E*)-1,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethenyl]-4-propylbenzene | | | 193755-16-7 |
| 7767 | 1-[(1*E*)-1,2-二氟-2-(4-氟苯基)乙烯基]-4-戊基苯 | | 1-[(1*E*)-1,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethenyl]-4-pentylbenzene | | | 193755-14-5 |
| 7768 | 1-[(1*E*)-1,2-二氟-2-(4-氟苯基)乙烯基]-4-(3*E*)-3-戊烯基苯 | | 1-[(1*E*)-1,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethenyl]-4-(3*E*)-3-pentenylbenzene | | | 213701-42-9 |
| 7769 | 1-[(1*E*)-1,2-二氟-2-(4-氟苯基)乙烯基]-4-乙基苯 | | 1-[(1*E*)-1,2-Difluoro-2-(4-fluorophenyl)ethenyl]-4-ethylbenzene | | | 193755-13-4 |
| 7770 | 二氟化铵 | | Ammonium bifluoride | | $NH_4FHF$ | 4078 |
| 7771 | 二氟化锰 | 氟化锰;氟化亚锰 | Manganese(II) fluoride | | $F_2Mn$ | 7782-64-1 |
| 7772 | 1,2-二氟-3-甲苯 | | 1,2-Difluoro-3-methlybenzene | | | 3828-49-7 |
| 7773 | 2,3-二氟甲苯 | | 2,3-Difluorotoluene | | $C_7H_6F_2$ | 7487 |
| 7774 | 3,5-二氟-4-[(*R*)-(+)-1-甲庚氧基]-4'-(4-戊基二环[2.2.2]辛基)联苯 | | 3,5-Difluoro-4-[(*R*)-(+)-1-methylheptyloxy]-4'-(4-pentylbicyclo[2.2.2]octyl)-biphenyl | | $C_{33}H_{46}F_2O$ | 6945 |
| 7775 | 2,3-二氟-1-甲基-4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]苯 | | 2,3-Difluoro-1-methyl-4-[*trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-benzene | | | 174350-06-2 |
| 7776 | 2,3-二氟-1-甲基-4-[(反,反)-4'-戊基[1,1'-双环己-4-基]]苯 | | 2,3-Difluoro-1-methyl-4-[(*trans,trans*)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]benzene | | $C_{24}H_{36}F_2$ | 208717-25-3 |
| 7777 | 1,3-二氟-2-2*R*-甲基庚氧基-5-[反-4-(反-4-丙基环己基)-环己基]苯 | | 1,3-Difluoro-2-2*R*-methylheptyloxy)-5-[*trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl] benzene | | $C_{29}H_{46}F_2O$ | 1731 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7778 | 1,3-二氟-2-2*S*-甲基庚氧基-5-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]苯 | | 1,3-Difluoro-2-2*S*-methylheptyloxy)-5-[*trans*-4-(*trans*-propyl cyclohexyl)-cyclohexyl]benzene | | $C_{29}H_{46}F_2O$ | 1732 |
| 7779 | 3,5-二氟-4-[(*L*)-(+)-1-甲基庚氧基]-4'-[4-戊基二环[2.2.2]辛基]二苯基 | | 3,5-Difluoro-4-[(*L*)-(+)-1-methylheptyloxy]-4'-[4-pentylbicyclo[2.2.2]octyl]-biphenyl | | | 329187-27-1 |
| 7780 | 2,6-二氟-4'-(4-甲基环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4-methylcyclohexyl)biphenol | | $C_{19}H_{20}OF_2$ | 6177 |
| 7781 | 3-二氟甲基-1-甲基-*1H*-吡唑-4-甲酸 | | 3-Difluoromethyl-1-methyl-*1H*-pyrazole-4-carboxylic acid | | $C_6H_6F_2N_2O_2$ | 176969-34-9 |
| 7782 | *rel*-(2*R*,5*S*)-5-(2',3'-二氟-4'-甲基[1,1'-联苯]-4-基)-2-甲基-2*H*-四氢吡喃 | | *rel*-(2*R*,5*S*)-5-(2',3'-Difluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2-methyltetrahydro-2*H*-pyran | | $C_{19}H_{20}F_2O$ | 8225 |
| 7783 | 2,6-二氟-4-(4'-甲基联环己基)苯酚 | | 2,6-Difluoro-4-(4'-methylbicyclohexyl)phenol | | $C_{19}H_{26}OF_2$ | 6183 |
| 7784 | 2,6-二氟-4'-(4'-甲基联环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4'-methyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{25}H_{30}OF_2$ | 6245 |
| 7785 | 3,5-二氟-2'-甲基-4''-正丙基-[1,1',4'1'']三联苯-4-酚 | | 3,5-Difluoro-2'-methyl-4''-*n*-propyl-[1,1',4'1'']terphenyl-4-ol | | $C_{22}H_{20}F_2O$ | 7704 |
| 7786 | 二氟甲烷 | | Methane, difluoro- | Difluoromethane | $CH_2F_2$ | 75-10-5 |
| 7787 | 3,4-二氟-2-甲氧基苯胺 | | 3,4-Difluoro-2-methoxy aniline | | | 114076-35-6 |
| 7788 | 3,5-二氟-4-甲氧基-苯基[2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯基]二氟甲基醚 | | 3,5-Difluoro-4-methoxy-phenyl [2,6-difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenyl]-difluoromethyl ether | | $C_{23}H_{24}F_6O_2$ | 7709 |
| 7789 | 3,5-二氟-4-甲氧基-苯基(3,5-二氟-4'-正丙基联苯-4-基)二氟甲基醚 | | 3,5-Difluoro-4-methoxy-phenyl (3,5-difluoro-4'-*n*-propyl-biphenyl-4-yl)-difluoromethyl ether | | $C_{23}H_{18}F_6O_2$ | 7708 |
| 7790 | 4'-(3,5-二氟-4-甲氧基苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4'-(3,5-Difluoro-4-methoxy-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{21}H_{28}F_2O$ | 7714 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7791 | 2,3-二氟-1-甲氧基-4-(反-4-丙基环己基)苯 | | 2,3-Difluoro-1-methoxy-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{16}H_{22}F_2O$ | 609779-51-3 |
| 7792 | 2-二氟甲氧基-5-(反,反-4'-乙基-1,1'-二环己-4-基)-1,3-二氟苯 | | 2-Difluoromethoxy-5-(*trans*,*trans*-4'-ethyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl)-1,3-difluorobenzene | | | 139215-88-6 |
| 7793 | 2,3-二氟-1-甲氧基-4-{反-4-[4-(反-4-乙烯基环己基)-(1*E*)-1-丁烯-1-基]环己基}苯 | | 2,3-Difluoro-1-methoxy-4-{*trans*-4-[4-(*trans*-4-vinylcyclohexyl)-(1*E*)-1-buten-1-yl]cyclohexyl}benzene | | $C_{25}H_{34}F_2O$ | 8182 |
| 7794 | 2,3-二氟-1-甲氧基-4-{反-4-[4-(反-4-乙烯基环己基)-(3*E*)-3-丁烯-1-基]环己基}苯 | | 2,3-Difluoro-1-methoxy-4-{*trans*-4-[4-(*trans*-4-vinylcyclohexyl)-(3*E*)-3-buten-1-yl]cyclohexyl}benzen | | $C_{25}H_{34}F_2O$ | 8176 |
| 7795 | 2,3-二氟-1-甲氧基-4-(反-4-戊基环己基)苯 | | 2,3-Difluoro-1-methoxy-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)benzene | | $C_{18}H_{26}F_2O$ | 609779-53-5 |
| 7796 | 2,3-二氟-1-甲氧基-4-[4-(反-4-乙烯基环己基)-(3*E*)-3-丁烯-1-基]苯 | | 2,3-Difluoro-1-methoxy-4-[4-(*trans*-4-vinylcyclohexyl)-(3*E*)-3-buten-1-yl]benzene | | $C_{19}H_{24}F_2O$ | 8179 |
| 7797 | 3,5-二氟-4-甲氧基-2'-甲基-4'''-正丙基-[1,1',4'1''']-三联苯-4-酚 | | 3,5-Difluoro-4-methoxy-2'-methyl-4''-*n*-propyl-[1,1',4'1'']terphenyl | | $C_{23}H_{22}F_2O$ | 7707 |
| 7798 | 1,3-二氟-2-甲氧基-5-(4-乙基苯基乙炔基)苯 | | 1,3-Difluoro-2-methoxy-5-(4-ethyl-phenylethynyl)-benzene | | $C_{17}H_{14}F_2O$ | 7664 |
| 7799 | 1,3-二氟-2-甲氧基-5-(4-正丙基苯基乙炔基)苯 | | 1,3-Difluoro-2-methoxy-5-(4-*n*-propyl-phenylethynyl)-benzene | | $C_{18}H_{16}F_2O$ | 7665 |
| 7800 | 2,6-二氟-1-甲氧基-4-[4-(4-正丙基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 2,6-Difluoro-1-methoxy-4-[4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenylethynyl]-benzene | | $C_{24}H_{26}F_2O$ | 7676 |
| 7801 | α,ω-二氟-聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene), α,ω-difluoro- | | $(CF_2)_nF_2$ | 65530-82-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7802 | 2,4-二氟氯苯 | | 1-Chloro-2,4-difluorobenzene | | | 1435-44-5 |
| 7803 | 3,4-二氟氯苯 | | 3,4-Difluorochlorobenzene | | $C_6H_3F_2Cl$ | 1672 |
| 7804 | 2,3-二氟氯苄 | | 2,3-Difluoro benzylchloride | | $C_7H_5ClF_2$ | 4882 |
| 7805 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 氟利昂-142;二氟一氯乙烷 | 1,1-Difluoro-1-chloroethane | Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-;Freon-142 | $C_2H_3ClF_2$ | 75-68-3 |
| 7806 | 3-[[5-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-5-[[4-氟-6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[5-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-[[4-fluoro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy- (9CI) | | | 148440-22-6 |
| 7807 | 3-[[5-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-5-[[4-氟-6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[5-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-[[4-fluoro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-, sodium salt (9CI) | | | 210476-14-5 |
| 7808 | 3-[[5-[(4,6-二氟-2-嘧啶基)氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-5-[[4-氟-6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[5-[(4,6-difluoro-2-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-[[4-fluoro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-, sodium salt (9CI) | | | 210476-15-6 |
| 7809 | 7-[[4-[[4-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-6-磺基-1-萘基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸四钠盐 (9*CI*) | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-methylphenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt (9*CI*) | | | 371921-35-6 |
| 7810 | 7-[[4-[[4-[(4,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-6-磺基-1-萘基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸四钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[(4,6-difluoro-2-pyrimidinyl)amino]-2-methylphenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt (9*CI*) | | | 371921-36-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (9*CI*) | | | | | |
| 7811 | [2-[[[[3-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-(羟基-κ*O*)-5-磺基苯基]偶氮-κ$N^2$]苯基甲基]偶氮-κ$N^1$]-4-磺基苯甲酸根合(5-)-κ*O*]铜酸氢钾钠 | | Cuprate(3-), [2-[[[[3-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-(hydroxy-κ*O*)-5-sulfophenyl]azo-κ$N^2$]phenylmethyl]azo-κ$N^1$]-4-sulfobenzoato(5-)-κ*O*]-, potassium sodium hydrogen (5:10:4:1) (9CI) | | | 371973-48-7 |
| 7812 | [2-[[[[3-[(4,6-二氟-2-嘧啶基)氨基]-2-(羟基-κ*O*)-5-磺酸苯基]偶氮-κ$N^2$]苯基甲基]偶氮-κ$N^1$]-4-磺基苯甲酸根合(5-)-κ*O*]铜酸氢钾钠 | | Cuprate(3-), [2-[[[[3-[(4,6-difluoro-2-pyrimidinyl)amino]-2-(hydroxy-κ*O*)-5-sulfophenyl]azo-κ$N^2$]phenylmethyl]azo-κ$N^1$]-4-sulfobenzoato(5-)-κ*O*]-, potassium sodium hydrogen (5:10:4:1) (9CI) | | | 371973-49-8 |
| 7813 | [7-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-4-(羟基-*kO*)-3-[[2-(羟基-*kO*)-3-磺基-5-[[2-磺酰氧基]乙基]磺酰基]苯基]偶氮-*kN*1]-2-萘磺酸根合(5-)]-铜酸(3-)三钠盐 | | Cuprate(3-), [7-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-(hydroxy-*kO*)-3-[[2-(hydroxy-*kO*)-3-sulfo-5-[[2-sulfooxy] ethyl]sulfonyl]phenyl]azo-*kN*1]-2-naphthalenesulfonato(5-)]-, trisodium (9CI) | | | 495405-75-9 |
| 7814 | [7-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-3-[[5-(乙烯磺酰基)-2-(羟基-*kO*)-3-磺酸苯基]偶氮-*kN*1]-4-(羟基-*kO*)-2-萘磺酸根合(4-)]-铜酸(2-)二钠盐 | | Cuprate(2-), [7-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-3-[[5-(ethenylsulfonyl)-2-(hydroxy-*kO*)-3-sulfophenyl]azo-*kN*1]-4-(hydroxy-*kO*)-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium (9CI) | | | 495405-74-8 |
| 7815 | 6-[(2,6-二氟-4-嘧啶碱基)氨基]-4-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 (9*CI*) | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt (9*CI*) | | | 371921-44-7 |
| 7816 | 6-[(4,6-二氟-4-嘧啶碱基)氨基]-4- | | 2-Naphthalenesulfonic acid, | | | 371921-45-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐(9*CI*) | | 6-[(4,6-difluoro-2-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt (9*CI*) | | | |
| 7817 | 7,8-二氟-2-萘酚 | | 7,8-Difluoro-2-naphthol | | $C_{10}H_6F_2O$ | 675132-42-0 |
| 7818 | 3,5-二氟-4-羟基苯基[2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯基]二氟甲基醚 | | 3,5-Difluoro-4-hydroxy-phenyl [2,6-difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenyl]-difluoromethyl ether | | $C_{22}H_{22}F_6O_2$ | 7711 |
| 7819 | 3,5-二氟-4-羟基苯基(3,5-二氟-4’-正丙基联苯-4-基)二氟甲基醚 | | 3,5-Difluoro-4-hydroxy-phenyl (3,5-difluoro-4’-*n*-propyl-biphenyl-4-yl)-difluoromethyl ether | | $C_{22}H_{16}F_6O_2$ | 7710 |
| 7820 | 4-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基]-4’-甲基-3,5-二氟-1,1’-二苯基 | | 4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-methyl-3,5-difluoro-1,1'-biphenyl | | | 511530-36-2 |
| 7821 | 4-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基]-4’-戊基-3,5-二氟-1,1’-联苯 | | 4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-pentyl-3,5-difluoro-1,1'-biphenyl | | | 337456-85-6 |
| 7822 | 4-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基]-4’-乙基-3,5-二氟-1,1’-二苯基 | | 4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-4'-ethyl-3,5-difluoro-1,1'-biphenyl | | | 303186-19-8 |
| 7823 | 2,3-二氟-5-(三氟甲基)吡啶 | | 2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine | | $C_6H_2F_5N$ | 89402-42-6 |
| 7824 | 2-[1-[二氟[(三氟乙基)氧]甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧基]-1,1,2,2-四氟乙磺酸与四氟乙烯的聚合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | | $(C_7HF_{13}O_5S\cdot C_2F_4)_x$ | 31175-20-9 |
| 7825 | 2-[1-[二氟[(三氟乙基)氧]甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧基]-1,1,2,2-四氟乙磺酰氟与四氟乙烯的聚合物 | | Ethanesulfonyl fluoride, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | | $(C_7F_{14}O_4S\cdot C_2F_4)_x$ | 26654-97-7 |
| 7826 | 3-[1-[二氟[(三氟乙烯基)氧代]甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧基]-2,2,3,3- | | Propanenitrile, 3-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluor | | $(C_8F_{13}NO_2\cdot C_3F_6O\cdot C_2F_4)_x$ | 71832-66-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 四氟丙腈与四氟乙烯和三氟(三氟甲氧基)乙烯的聚合物 | | oethoxy]-2,2,3,3-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethene | | | |
| 7827 | 2-[1-[二氟[(三氟乙烯基)氧基甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧基]-1,1,2,2-四氟乙烷磺酸钠与四氟乙烯的聚合物 | | Ethanesulfonic acid,2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxymethyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-,sodium salt polymer with tetrafluoroethene | | | 85600-80-2 |
| 7828 | 3-[1-[二氟[(三氟乙烯基)氧]甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧基]-2,2,3,3-四氟-丙酸、四氟乙烯的聚合物钾盐 | | Propanoic acid, 3-[1-[difluoro [(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-2,2,3,3-tetrafluoro-, potassium salt, polymer with tetrafluoroethene | Propionic acid, tetrafluoro-3-[trifluoro-1-(trifluoromethyl)-2-[(trifluorovinyl)oxy]ethoxy]-, potassium salt, polymer with tetrafluoroethylene | $(C_8HF_{13}O_4 \cdot C_2F_4 \cdot K)_x$ | 70788-53-3 |
| 7829 | 3-[1-[二氟[(三氟乙烯基)氧]甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧基]-2,2,3,3-四氟-丙酸、四氟乙烯的聚合物钠盐 | | Propanoic acid,3-[1-[difluoro [(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-2,2,3,3-tetrafluoro-,sodium salt,polymer with tetrafluoroethene | | | 69068-23-1 |
| 7830 | 2-[1-[二氟[(三氟乙烯基)氧]甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧基]-1,1,2,2-四氟-乙磺酸钾与四氟乙烯的共聚物 | | Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, potassium salt, polymer with tetrafluoroethene | Poly [ethanesulfonic acid, tetrafluoro-2-[trifluoro-1-(trifluoromethyl)-2-[(trifluorovinyl)oxy] ethoxy]-, potassium salt:ethylene, tetrafluoro-] | $(C_7HF_{13}O_5S \cdot C_2F_4 \cdot K)_x$ | 65086-49-9 |
| 7831 | 3-[1-二氟(三氟乙烯)氧基-甲基]-1,2,2,2-四氟乙氧基]-2,2,3,3-四氟丙酸与四氟乙烯的聚合物 | | Propanoic acid, 3-[1-[difluoro [(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-2,2,3,3-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | Tetrafluoroethylene, tetrafluoro-3-[trifluoro-1-(trifluoromethyl)-2-[(trifluorovinyl)oxy]ethoxy-] propionic acid polymer | $(C_8HF_{13}O_4 \cdot C_2F_4)_x$ | 69087-47-4 |
| 7832 | 4-(3,5-二氟-4-五氟丙烯氧基苯基)-4’-正丙基联环己烷 | | 4-(3,5-Difluoro-4-pentafluoropropenyloxyphenyl)-4'-*n*-propylbicyclohexane | | $C_{24}H_{29}OF_7$ | 6274 |
| 7833 | 4-(3,5-二氟-4-五氟丙烯氧基苯 | | 4-(3,5-Difluoro-4-pentafluoropropenyloxyphenyl)-4'-*n*-pentyl | | $C_{26}H_{33}OF_7$ | 6275 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-4'-正戊基联环己烷 | | bicyclohexane | | | |
| 7834 | 4-(3,5-二氟-4-五氟烯丙氧基苯基)-4'-正丙基联环己烷 | | 4-(3,5-Difluoro-4-pentafluoroallyloxyphenyl)-4'-*n*-propylbicyclohexane | | $C_{24}H_{29}OF_7$ | 6266 |
| 7835 | 4-(3,5-二氟-4-五氟烯丙氧基苯基)-4'-正戊基联环己烷 | | 4-(3,5-Difluoro-4-pentafluoroallyloxyphenyl)-4'-*n*-pentylbicyclohexane | | $C_{26}H_{33}OF_7$ | 6268 |
| 7836 | 3,5-二氟-4-五氟烯丙氧基-4'-(4-正丙基环己基)联苯 | | 3,5-Difluoro-4-pentafluoroallyloxy-4'-(4-*n*-propylcyclohexyl)-biphenyl | | $C_{24}H_{23}OF_7$ | 6263 |
| 7837 | 2,6-二氟-1-五氟烯丙氧基-4'-(4'-正丙基联环己-4-基)联苯 | | 2,6-Difloro-1-pentafluoroallyloxy-4'-(4'-*n*-propyl-bicyclohex-4-yl)biphenyl | | $C_{30}H_{33}OF_7$ | 6295 |
| 7838 | 3,4-二氟-(4-戊基苯基乙炔基)苯 | | 3,4-Difluoro-(4-pentylphenylethynyl)benzene | | | 109970-66-3 |
| 7839 | 2,6-二氟-4-戊基苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanophenyl 2,6-difluoro-4-pentyl benzoate | | $C_{19}H_{16}F_3NO_2$ | 2589 |
| 7840 | 2,4-二氟硝基苯 | | 2,4-Difluronitrobenzene | | $C_6H_3F_2NO_2$ | 446-35-5 |
| 7841 | 2,3-二氟-6-硝基苯酚 | | 2,3-Didluoro-6-nitrophenol | | | 82419-26-9 |
| 7842 | 2,4-二氟溴苯 | | 1-Bromo-2,4-difluorobenzene | | | 348-57-2 |
| 7843 | 2,5-二氟溴苯 | | 1-Bromo-2,5-difluorobenzene | | | 399-94-0 |
| 7844 | 3,4-二氟溴苯 | | 1-Bromo-3,4-difluorobenzene | | | 348-61-8 |
| 7845 | 二氟一氯甲烷 | 氟利昂-22 | Difluoro chloromethane | Methane, chlorodifluoro-;Freon-22 | $CHClF_2$ | 75-45-6 |
| 7846 | 二氟一氯一溴甲烷 | 二氟氯溴甲烷;哈龙-1211 | Methane, bromochlorodifluoro- | Difluorochloro bromomethane;Chlorodifluorobromomethane;Halon-1211 | $CBrClF_2$ | 353-59-3 |
| 7847 | 2,6-二氟-4-(4-乙基苯基乙炔基)苯酚 | | 2,6-Difluoro-4-(4-ethyl-phenylethynyl)-phenol | | $C_{16}H_{12}F_2O$ | 7677 |
| 7848 | 2,6-二氟-4'-(4-乙基环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenol | | $C_{20}H_{22}OF_2$ | 6186 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7849 | 2,6-二氟-4-(4'-乙基联环己基)苯酚 | | 2,6-Difluoro-4-(4'-ethylbicyclohexyl)phenol | | $C_{20}H_{28}OF_2$ | 6184 |
| 7850 | 2,6-二氟-4'-(4'-乙基联环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4'-ethyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{26}H_{32}OF_2$ | 6246 |
| 7851 | 1,1-二氟乙烷 | 氟里昂-152 | 1,1-Difluoroethane | Freon-152; Ethane, 1,1-difluoro- | $C_2H_4F_2$ | 75-37-6 |
| 7852 | 1,1-二氟乙烯 | | Ethene, 1,1-difluoro- | | $C_2H_2F_2$ | 75-38-7 |
| 7853 | 2,6-二氟-4-(4-乙烯基联环己基)苯酚 | | 2,6-Difluoro-4-(4-vinyl-bicyclohexyl)-phenol | | $C_{20}H_{26}F_2O$ | 7678 |
| 7854 | 1,1-二氟乙烯与四氟乙烯和三氟甲基三氟乙基乙醚的聚合物 | | Poly(1,1-difluoroethylene/tetrafluoro-ethylene/trifluoromethyl trifluorovinyl ether) | Ethene, tetrafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethene | $(C_3F_6O\cdot C_2H_2F_2\cdot C_2F_4)_x$ | 56357-87-0 |
| 7855 | 1,1-二氟乙烯与 1,1,3,3,3-五氟丙烯、四氟乙烯和三氟甲基三氟乙烯醚的聚合物 | | Poly(1,1-difluoroethylene/1,1,3,3,3-pentafluoropropene/tetrafluoroethylene/trifluoromethyl trifluorovinyl ether) | | $(C_3F_6O\cdot C_2F_4\cdot C_2H_2F_2\cdot C_3HF_5)_x$ | 7593 |
| 7856 | 2,3-二氟-1-乙氧基-4-{反-4-[4-(反-4-乙烯基环己基)-(1*E*)-1-丁烯-1-基]环己基}苯 | | 2,3-Difluoro-1-ethoxy-4-{*trans*-4-[4-(*trans*-4-vinylcyclohexyl)-(1*E*)-1-buten-1-yl]cyclohexyl}benzene | | $C_{26}H_{36}F_2O$ | 8183 |
| 7857 | 2,3-二氟-1-乙氧基-4-{反-4-[4-(反-4-乙烯基环己基)-(3*E*)-3-丁烯-1-基]环己基}苯 | | 2,3-Difluoro-1-ethoxy-4-{*trans*-4-[4-(*trans*-4-vinylcyclohexyl)-(3*E*)-3-buten-1-yl]cyclohexyl}benzene | | $C_{26}H_{36}F_2O$ | 8177 |
| 7858 | 2,3-二氟-1-乙氧基-4-[4-(反-4-乙烯基环己基)-(3*E*)-3-丁烯-1-基]苯 | | 2,3-Difluoro-1-ethoxy-4-[4-(*trans*-4-vinylcyclohexyl)-(3*E*)-3-buten-1-yl]benzene | | $C_{20}H_{26}F_2O$ | 8180 |
| 7859 | 3,4-二氟异硫氰酸苯酯 | | 3,4-Difluorophenylisothiocyanate | | | 113028-75-4 |
| 7860 | 2,6-二氟-4-(4-正丙基苯基乙炔基)苯酚 | | 2,6-Difluoro-4-(4-*n*-propyl-phenylethynyl)-phenol | | $C_{17}H_{14}F_2O$ | 7679 |
| 7861 | 2,6-二氟-4-[4-(4-正丙基环己基)苯 | | 2,6-Difuoro-4-[4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenylethynyl]phe | | $C_{23}H_{24}F_2O$ | 7685 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基乙炔基]苯酚 | | nol | | | |
| 7862 | 2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸 | | 2,6-Difluoro-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)-benzoic acid | | $C_{16}H_{20}F_2O_2$ | 333974-50-8 |
| 7863 | 2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-4-苄氧基-3,5-二氟苯基酯 | | 2,6-Difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid 4-benzyloxy-3,5-difluoro-phenyl ester | | $C_{29}H_{28}F_4O_3$ | 7683 |
| 7864 | 2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-3,5-二氟-4-羟基苯基酯 | | 2,6-Difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid 3,5-difluoro-4-hydroxy-phenyl ester | | $C_{22}H_{22}F_4O_3$ | 7680 |
| 7865 | 2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-3,5-二氟-4-五氟丙烯氧基苯基酯 | | 2,6-Difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid 3,5-difluoro-4-pentafluoropropenyloxy-phenyl ester | | $C_{25}H_{21}F_9O_3$ | 7681 |
| 7866 | 2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-3,5-二氟-4-正七氟丙氧基苯基酯 | | 2,6-Difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid 3,5-difluoro-4-*n*-heptafluoropropoxy-phenyl ester | | $C_{25}H_{21}F_{11}O_3$ | 7682 |
| 7867 | 2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-4-五氟烯丙氧基-3,5-二氟苯基酯 | | 2,6-Difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid 4-pentafluoroallyloxy-3,5-difluoro-phenyl ester | | $C_{25}H_{21}F_9O_3$ | 7684 |
| 7868 | 2,6-二氟-4’-(4-正丙基环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4-*n*-propylcyclohexyl)biphenol | | $C_{21}H_{24}OF_2$ | 6185 |
| 7869 | 2,6-二氟-4’-(4’-正丙基联环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4'-*n*-propyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{27}H_{34}OF_2$ | 6247 |
| 7870 | 2,6-二氟-4-(4’-正丙基双环己基)苯酚 | | 2,6-Difluoro-4-(4'-*n*-propylbicyclohexyl)phenol | | | 145767-70-0 |
| 7871 | 2,6-二氟-4’-(4-正丁基环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4-*n*-butylcyclohexyl)biphenol | | $C_{22}H_{26}OF_2$ | 6187 |
| 7872 | 2,6-二氟-4-(4’-正丁基联环己基)苯酚 | | 2,6-Difluoro-4-(4'-*n*-butylbicyclohexyl)phenol | | $C_{22}H_{32}OF_2$ | 6182 |
| 7873 | 2,6-二氟-4’-(4’-正丁基联环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4'-*n*-butyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{28}H_{36}OF_2$ | 6248 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7874 | 2,6-二氟-4'-(4-正戊基环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4-*n*-pentylcyclohexyl)biphenol | | $C_{23}H_{28}OF_2$ | 6188 |
| 7875 | 2,6-二氟-4'-(4'-正戊基联环己基)联苯酚 | | 2,6-Difluoro-4'-(4'-*n*-pentyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{29}H_{38}OF_2$ | 6249 |
| 7876 | 二甘氨酸根合-*N,O*-锌 | | *bis*(Glycinato-*N,O*)zinc | | | 14281-83-5 |
| 7877 | 二甘醇 | 一缩二乙二醇;2,2'-氧代二乙醇 | Diglycol | Diethylene glycol;Ethanol, 2,2'-oxy*bis*- | $C_4H_{10}O_3$ | 111-46-6 |
| 7878 | 二甘醇单丁醚醋酸酯 | | Diethylene glyco monodutyl ether acetate | | $H_9C_4OC_2H_4O$<br>$C_2H_4OC_2H_4O$<br>$OCCH_3$ | 4079 |
| 7879 | 二甘醇单异丁醚 | | Diethyleneglycol monoisobutyl ether | | | 18912-80-6 |
| 7880 | 二甘醇二乙醚 | 二乙二醇二乙醚;双(2-乙氧基乙基)醚 | Diethylene glycol diethyl ether | Ethane, 1,1'-oxybis[2-ethoxy- | $C_8H_{18}O_3$ | 112-36-7 |
| 7881 | 二甘醇己二酸酯 | | Diethylene glycol adipate | | | 58984-19-3 |
| 7882 | 二甘醇硼酸酯 | | Diglycerol orthoborate | | | 0494 |
| 7883 | 二甘醇双甲醚 | 二乙二醇二甲醚;双(2-甲氧基乙基)醚 | Diethylene glycol dimethyl ether | Ethane, 1,1'-oxybis(2-methoxy)-;Diglyme | $C_6H_{14}O_3$ | 111-96-6 |
| 7884 | 二甘醇酸 | 一缩二乙二醇酸 | Acetic acid, 2,2'-oxybis- | | $C_4H_6O_5$ | 110-99-6 |
| 7885 | 二甘醇一丁醚 | 二乙二醇一丁醚;二羟二乙丁醚 | Diethylene glycol monobutyl ether | Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)- | $C_8H_{18}O_3$ | 112-34-5 |
| 7886 | 二甘醇乙醚 | 二乙二醇一乙醚; | Diethylene glycol monoethyl ether | Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)- | $C_6H_{14}O_3$ | 111-90-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙氧基二乙二醇醚 | | | | |
| 7887 | 二甘醇乙醚乙酸酯 | | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate | | $CH_3CO_2(CH_2CH_2O)_2C_2H_5$ | 7581 |
| 7888 | 二甘醇与二丙二醇、间苯二甲酸和己二酸的共聚物 | | Diethylene glycol-dipropylene glycol-*m*-phthalic acid-adipic acid-copolymer | | $[C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4]_x$ | 60802-44-0 |
| 7889 | 二甘醇与季戊四醇三烯丙基醚、间苯二甲酸、邻苯二甲酸、富马酸、3-甲基四氢邻苯二甲酸酐和 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体共聚物 | | Diethylene glycol-pentaerithritol triallylether-*m*-phthalic acid-phthalic anhydride-fumaricacid-3-methyl tetrahydro phthalic anhydride-fatty acids,$C_{18}$-unsatd.,dimers-copolymer | | $[C_4H_{10}O_3·C_{86}H_{64}O_4·C_9H_8O_3·C_4H_4O_4·C_8H_6O_4·C_8H_4O_8·C_{14}H_{24}O_4]$ | 3519 |
| 7890 | 二甘醇与邻苯二甲酸酐、马来酸酐和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的共聚物 | | Diethylene glycol, copolymer with *o*-phthalic anhydride, maleic anhydride, 2-propenoic acid 2-methyl- oxiranylmethyl ester | | $(C_4H_{10}O_3·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_7H_{10}O_3)_x$ | 5177 |
| 7891 | 二甘醇与三甘醇、二丙二醇、季戊四醇三烯丙基醚、马来酸酐和四氢邻苯二甲酸酐共聚物 | | Diethylene glycol-triethylene glycol-dipropylene glycol-pentaerithritol triallylether-maleic anhydride-tetrahydro phthalic anhydride-copolymer | | $[C_4H_{10}O_3·C_6H_{12}O_4·C_6H_{14}O_3·C_8H_8O_3·C_{14}H_{24}O_4·C_4H_2O_3]_x$ | 3516 |
| 7892 | 二甘醇与三甘醇、邻苯二甲酸酐和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的共聚物 | | Diethylene glycol, copolymer with triethylene glycol, phthalic anhydride, 2-propenoic acid 2-methyl- oxiranylmethyl ester | | $(C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_4·C_8H_4O_3·C_7H_{10}O_3)_x$ | 5176 |
| 7893 | 二甘醇与三羟甲基丙烷、氧化乙烯单烯丙基醚、富马酸和3-甲基四氢邻苯二甲酸酐共聚物 | | Diethylene glycol-trimethylolpropane-oxyethylene monoallylether-fumaric acid-3-methyl tetrahydro phthalic anhydride-copolymer | | $[C_4H_{10}O_3·C_5H_{10}O_2·C_6H_{14}O_3·C_{14}H_{24}O_4·C_9H$ | 3517 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_8O_3·C_4H_4O_4]_x$ | |
| 7894 | 二甘醇与三羟甲基丙烷、氧化乙烯单烯丙基醚、季戊四醇三烯丙基醚富马酸和3-甲基四氢邻苯二甲酸酐的共聚物 | | Diethylene glycol-trimethylolpropane-oxyethylene monoallylether-pentaerithritol triallylether-fumaric acid-3-methyl tetrahydro phthalic anhydride-copolymer | | $[C_4H_{10}O_3·C_5H_{10}O_2·C_6H_{14}O_3·C_9H_8O_3·C_4H_4O_4]_x$ | 3518 |
| 7895 | 二甘醇与氧化丙烯的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with methyloxirane and oxirane | Diethyleneglycol/Propyleneoxide | $(C_6H_{14}O_3·C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 26062-52-2 |
| 7896 | 二甘醇与乙二醇、间苯二甲酸、马来酸酐和二聚环戊二烯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | Diethylene glycol, ethylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}·C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 68631-17-4 |
| 7897 | $C_{16-18}$-二甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$-*di*- | | | 91052-41-4 |
| 7898 | 二庚酸四甘醇酯 | | Heptanoic acid, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | Tetraethylene glycol diheptanoate | $C_{22}H_{42}O_7$ | 70729-68-9 |
| 7899 | 二硅化钙 | | Calcium silicide (CaSi2) | Calcium silicide;Calcium silicon (CaSi2) | $CaSi_2$ | 12013-56-8 |
| 7900 | 二硅化钼 | | Molybdenum silicide | Molybdenum disilicide | $MoSi_2$ | 12136-78-6 |
| 7901 | 二硅化铁($FeSi_2$) | | Iron silicide (FeSi2) | | $FeSi_2$ | 12022-99-0 |
| 7902 | 二硅化铁钛($FeTiSi_2$) | | Iron titanium silicide ($FeTiSi_2$) | | | 12259-20-0 |
| 7903 | 二硅酸氢钠 | | Sodiumhydrogendisilicate | | | 26482-69-9 |
| 7904 | 二癸胺 | N-癸基-1-癸胺 | 1-Decanamine, *N*-decyl- | Didecylamine | $C_{20}H_{43}N$ | 1120-49-6 |
| 7905 | 二癸基二甲基氯化铵 | | 1-Decanaminium, *N*-decyl-*N*, *N*-dimethyl-, chloride | | $C_{22}H_{48}N·Cl$ | 7173-51-5 |
| 7906 | 二癸基二甲基溴化铵 | | Didecyl dimethyl ammoniumbromide | | | 2390-68-3 |
| 7907 | α-[2-(二癸基甲基氨基)乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)丙酸盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-ω-hydroxy-, propanoate | | | 94667-33-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7908 | 3,9-二癸烷氧基-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-*bis*(isodecyloxy)- | | $C_{25}H_{50}O_6P_2$ | 26544-27-4 |
| 7909 | 二(癸酰氧乙基硫基)二甲基锡 | | Decanoic acid, (dimethylstannylene)*bis*(thio-2,1-ethanediyl) ester | Dimethyltin*bis*(2-decanoyloxyethylmercaptide) | $C_{26}H_{52}O_4S_2Sn$ | 67874-41-3 |
| 7910 | 二过氧苯甲酸-1,1,4,4-四甲基-1,4-丁二酯 | 2,5-二甲基-2,5-二(过氧化甲苯酰)己烷 | Benzenecarboperoxoic acid, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl ester | 2,5-Dimethyl-2,5-*bis*(benzoylperoxy)hexane | $C_{22}H_{26}O_6$ | 2618-77-1 |
| 7911 | 二环[2.2.1]庚-2,5-二烯 | 2,5-降冰片二烯 | Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene | | $C_7H_8$ | 121-46-0 |
| 7912 | 二环[2.2.1]-2,5-庚二烯与乙烯、1,4-己二烯和 1-丙烯的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene, polymer with ethene, 1,4-hexadiene and 1-propene | Ethylene, 1,4-hexadiene, 2,5-norbornadiene, propene polymer | $(C_7H_8 \cdot C_6H_{10} \cdot C_3H_6 \cdot C_2H_4)_x$ | 25190-87-8 |
| 7913 | (1*R*,2*R*,3*S*,4*S*)-*rel*-二环[2.2.1]庚烷-2,3-二羧酸二钠盐 | | Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid, disodium salt, (1*R*,2*R*,3*S*,4*S*)-*rel*- | | | 351870-33-2 |
| 7914 | 二环[2.2.1]庚烷-2-基甲基二氯化硅 | | Silane, bicyclo[2.2.1]hept-2-yldichloromethyl- | | $C_8H_{14}Cl_2Si$ | 18301-58-1 |
| 7915 | 二环[2,2,1]庚-2-烯和乙烯的聚合物 | | 2-Norbornene, polymer with ethylene | Bicyclo(2.2.1)hept-2-ene, polymer with ethene; Ethylene-norbornene copolymer; Ethylene-norbornene polymer | $(C_7H_{10} \cdot C_2H_4)_n$ | 26007-43-2 |
| 7916 | 二环[2.2.1]-5-庚烯-2-基三乙氧基硅烷 | | Silane, bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yltriethoxy- | 5-Triethoxysilylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene | $C_{13}H_{24}O_3Si$ | 18401-43-9 |
| 7917 | 1-二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基-乙酮-1-肟 | | Ethanone, 1-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-, oxime | 2-(1-Oximidoethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene; 1-Bicyclo[2,2,1]hept-5-en-2-ylethan-1-one oxime or terravert | $C_9H_{13}NO$ | 65416-21-9 |
| 7918 | 二环己胺 | *N*-环己基环己胺; 十二氢二苯胺 | Dicyclohexylamine | Cyclohexanamine, *N*-cyclohexyl- | $C_{12}H_{23}N$ | 101-83-7 |
| 7919 | 1,5-二(环己基胺基)-9,10-蒽基二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-*bis* (cyclohexylamino)- | 1,5-*di*(Cyclohexylamino) | $C_{26}H_{30}N_2O_2$ | 15958-68-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anthracene-9,10-dione | | |
| 7920 | *N,N'*-二环己基-2-苯并噻唑亚磺酰胺 | 促进剂 DZ;*N,N*-二环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺;促进剂 DCBS | 2-Benzothiazole sulfenamide, *N,N'*-dicyclohexyl- | Accelerator DZ;*N,N*-Dicyclohexyl-2-benzothiazolyl sulfonamide | $C_{19}H_{26}N_2S_2$ | 4979-32-2 |
| 7921 | *N,N'*-二环己基对苯二甲酰胺 | | 1,4-Benzenedicarboxamide, *N,N'*-dicyclohexyl- | | $C_{20}H_{28}N_2O_2$ | 15088-29-6 |
| 7922 | 二环己基二甲氧基硅烷 | | Dicyclohexyl dimethoxysilane | | | 18551-20-7 |
| 7923 | 二环己基二硫 | | Disulfide, dicyclohexyl | Dicyclohexyldisulfide | $C_{12}H_{22}S_2$ | 2550-40-5 |
| 7924 | *N,N'*-(二环己基甲烷-4,4'二基)双天冬氨酸四乙酯 | | *N,N'*-(dicyclohexylmethane-4,4'-diyl)-*bis*-aspartic-tetraethyles ter | | | 136210-30-5 |
| 7925 | *N'N*-二环己基脲 | | *N,N'*-Dicyclohexylureum | 1,3-Dicyclohexylurea | $C_{13}H_{24}N_2O$ | 2387-23-7 |
| 7926 | *N'*-[4-[4-(*N'*-二环己基脲基)苯基]甲基]苯基]环己基脲 | | *N''*-[4-[4-(*N'*-Dicyclohexylureido)phenyl] methyl]phenyl] cyclohexyl, urea | | | 154099-22-6 |
| 7927 | 4,8-二环己基-6-羟基-2,10-二甲基-12*H*-二苯并[*d,g*][1,3,2]二氧磷杂环乙烷 | | 12*H*-Dibenzo[*d,g*][1,3,2]dioxaphosphocin, 4,8-dicyclohexyl-6-hydroxy-2,10-dimethyl- | | $C_{27}H_{35}O_3P$ | 73912-21-7 |
| 7928 | *N,N'*-二环己基-N''-十三烷基胍 | | *N,N'*-Biscyclohexyl-N''-tridecylguanidine | | | 150909-81-2 |
| 7929 | 二环己甲烷-4,4'-二异氰酸酯与己二酸、1,4-二羟基-2-丁烷磺酸钠盐、1,6-二异氰基己烷、1,6-二羟基己烷和氧化丙烯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-dihydroxy-2-butanesulfonic acid monosodium salt, 1,6-diisocyanatohexane, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and methyloxirane | Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, polymer with adipic acid, 1,4-dihydroxy-2-butanesulfonic acid, sodium salt, 1,6-hexamethylenediisocyanate, 1,6-dihydroxyhexane and propylene oxide | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_5S \cdot C_3H_6O \cdot Na)_x$ | 82457-27-0 |
| 7930 | 二环己甲烷-4,4'-二异氰酸酯与六氢-2*H*-氮杂-2-酮的反应产物 | | Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate reaction product with 2*H*-azepin-2-one, hexahydro- | | | 1488 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7931 | 二环己甲烷-4,4’-二异氰酸酯与 1,6-六亚甲基异氰酸酯、3-羟基-2,2-二甲基丙酸和 2-丁酮肟封端的聚合物 | | dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, polymer with 1,6-hexamethylenediisocyanate and 3-hydroxy-2,2-dimethyl-propanoic acid, 2-butanone oxime blocked | | | 4126 |
| 7932 | 4,4’-二环己酮 | | 4,4'-Bicyclohexanone | | | 23391-99-3 |
| 7933 | 二环己烷并-18-冠-6 | | Dibenzo[*b*,*k*][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecin, eicosahydro- | Dicyclohexano-18-crown-6;Dicyclohexyl-18-crown-6 | $C_{20}H_{36}O_6$ | 16069-36-6 |
| 7934 | *N*,*N*-二环己烷硫脲 | | *N*,*N*-Dicyclohexyl thiourea | | $C_{13}H_{24}N_2S$ | 1212-29-9 |
| 7935 | 2,2-二(3-环己烯基)丙烷 | | 2,2-*bis*(3-Cyclohexenyl)-propane | | $C_{15}H_{24}$ | 6137 |
| 7936 | 3,9-二-3-环己烯-1-基-2,4,8,10-四氧螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-*di*-3-cyclohexen-1-yl- | *bis*(δ-Tetrahydrobenzylidene)pentaerythritol | $C_{19}H_{28}O_4$ | 6600-31-3 |
| 7937 | 二环[2.2.1]己-乙基三氯硅烷 | | Silane, bicyclo[2.2.1]*hept*-2-yltrichloro- | 2-Trichlorosilylbicyclo[2.2.1]heptane | $C_7H_{11}Cl_3Si$ | 18245-29-9 |
| 7938 | 二(η$^5$-2,4-环戊二烯-1-基)二[2,6-二氟-3-(1*H*-吡咯-1-基)苯基]钛 | | Titanium, *bis*(η$^5$-2,4-cyclopentadien-1-yl)*bis*[2,6-difluoro-3-(1*H*-pyrrol-1-yl)phenyl]- | | $C_{30}H_{22}F_4N_2Ti$ | 125051-32-3 |
| 7939 | 二环戊基二甲氧基硅烷 | | Dicyclopentyl dimethoxy silane | | | 126990-35-0 |
| 7940 | 二环戊基二氯硅烷 | | Dicyclopentyl dichlorosilane | | | 139147-73-2 |
| 7941 | 二环戊基氯硅烷 | | Silane, chlorodicyclopentyl- | | | 2227-28-3 |
| 7942 | 1,6-二(2,3-环氧丙基)己烷 | | 1,6-*bis*(2,3-Epoxypropoxy)hexane | | | 16096-31-4 |
| 7943 | 1,3-二环氧甘油醚甘油 | | 2-Propanol, 1,3-*bis*(oxiranylmethoxy)- | Glycerine, 1,3-diglycidyl ether | $C_9H_{16}O_5$ | 3568-29-4 |
| 7944 | 2,2-二(3,4-环氧环己基)丙烷 | | 2,2-*Bis*(3,4-epoxycyclohexy)propane | | | 14513-43-0 |
| 7945 | *N*,*N*-二(环氧乙烷基甲基)环氧乙烷甲胺 | | Oxiranemethanamine, *N*,*N*-*bis*(oxiranylmethyl)- | | | 61014-23-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7946 | 2-[4-[5-[3-[*N*-(2,5-二磺苯基)-氨基甲酰基]-1-甲基-5-氧代-2-吡唑啉-4-亚基]-1,3-戊二烯基]-5-羟基-1-甲基-2-吡唑啉-3-甲酰胺]-1,4-苯二磺酸四钾盐 | | Tetrapotassium 2-[4-[5-[3-[*N*-(2,5-disulfophenyl)carbamoyl]-1-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene]-1,3-pentadienyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-pyrazolin-3-ylcarbonylamino] benzene-1,4-disulfonate | | | 135071-64-6 |
| 7947 | 3-[(2,5-二磺苯基)偶氮]-5-[[4-[[3-[[[2-(乙烯基磺酰基)乙基]氨]碳酰]苯基]氨]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-4-羟基-2,7-萘二磺酸四钠 | | Tetrasodium 3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-[[4-[[ 3-[[[2-(ethenylsulfonyl)ethyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate | | | 130201-56-8 |
| 7948 | 7-[[4-[[4,6-二-[(3-磺丙-1-基)硫代]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-3-甲氧基苯基]偶氮]-1,3-萘二磺酸四钠 | | 1,3-Naphtaalenedisulfonic acid 7-[[4-[[4,6-*bis*[(3-sulfoprop-1-yl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxy-phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{26}H_{24}N_6Na_4O_{13}S_6$ | 6651 |
| 7949 | 二-C10-14 磺化的烷基苯衍生物 | | Benzene, *di*-$C_{10-14}$-alkyl derivs., sulfonated | | | 85117-34-6 |
| 7950 | 2-[4-[1-(2,5-二磺基苯)-3-甲基-5-氧代-2-吡唑啉-4-亚甲基]甲基-5-羟基-3-甲基-2-吡唑啉-1-基]-1,4-苯二磺酸四钾盐 | | Tetrapotassium 2-[4-[1-(2,5-disulfonatophenyl)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylidene]methyl-5-hydroxy-3-methyl-2-pyrazolin-1-yl]benzen-1,4-disulfonate | | | 139114-03-7 |
| 7951 | 3-[[4-[[4,6-二[(3-磺基丙基)硫]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-甲基苯基]偶氮]-1,5-萘二磺酸四钠盐(9CI) | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4,6-*bis*[(3-sulfopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-methylphenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI) | | | 187674-70-0 |
| 7952 | 7,7'-[2,2'-二磺基[1,1'-联苯基]-4,4'-二基]双[亚氨基(6-氯 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7,7'-[2,2'-disulfo[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]*bis* | 7,7'-[2,2'-Disulfo-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl]*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino | $C_{52}H_{38}Cl_2N_{18}O_{26}S_8 \cdot 8Na$ | 68133-40-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基[2-[(氨基羰基)氨基]-4,1-亚苯基]偶氮]双-1,3,6-萘三磺酸八钠盐 | | [imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phenylene]azo]*bis*-, octasodium salt | [2-(aminocarbonylamino)-4,1-phenylene]azo]*bis*(1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid), octasodium salt | | |
| 7953 | 2,2'-[[2,2'-二磺基[1,1'-联苯基]-4,4'-二基]双[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(1-羟基-3-磺基-6,2-萘二基)偶氮]]双1,5-萘二磺酸八钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2,2'-[(2,2'-disulfo[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]]*bis*-, octasodium salt | | $C_{58}H_{38}Cl_2N_{14}O_{26}S_8 \cdot 8Na$ | 68110-30-5 |
| 7954 | 5-[[[[4-[[4-[(3,8-二磺基-2-萘基)偶氮]苯基]氨基]-6-[(2-磺乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,3-苯二甲酸 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-[[[[4-[[4-[(3,8-disulfo-2-naphthalenyl)azo]phenyl]amino]-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]- | | | 373361-96-7 |
| 7955 | 2-[4-[5-[1-(2,5-二磺酸苯)-3-(N-甲基氨基甲酰)-5-氧基-2-吡唑啉-4-亚基]-3-(2-氧基－1 －吡咯烷基)戊-1,3-二烯基]-3-(N-甲基氨基甲酰)-5-氧基-1-吡唑啉]苯-1,4-二磺酸五钾 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[4-[5-[1-(2,5-disulfophenyl)-1,5-dihydro-3-[(methylamino)carbonyl]-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]-3-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-1,3-pentadien-1-yl]-5-hydroxy-3-[(methylamino)carbonyl]-1H-pyrazol-1-yl]-, potassium salt (1:5) | | | 202482-44-8 |
| 7956 | [3-(二己氨基)-2-亚内基]丙二腈 | | Propanedinitrile, [3-(dihexylamino)-2-propenylidene]- | | $C_{18}H_{29}N_3$ | 61600-15-5 |
| 7957 | 二己基甲酮连氮 | | Hexyl ketazine | | | 0798 |
| 7958 | 二己基磷 | | Phosphine, dihexyl- | | | 24674-43-9 |
| 7959 | 二己基辛基氧化膦 | | Phosphine oxide, dihexyloctyl- | Octyldihexylphosphine oxide | $C_{20}H_{43}OP$ | 31160-64-2 |
| 7960 | 二己硫醚 | | Hexane, 1,1'-thio*bis*- | Dihexyl sulphide | $C_{12}H_{26}S$ | 6294-31-1 |
| 7961 | 二己酸己酯 | | Hexanedioic acid, dihexyl ester | | $C_{18}H_{34}O_4$ | 110-33-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | 1,3-二-5-己烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | | 1,3-di-5-Hexenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane | | $C_{16}H_{34}OSi_2$ | 104360-37-4 |
| 7963 | *N*-3(二甲氨丙基)-丙烯酰胺与二乙烯苯和 1,1-[氧双(2,1-(亚乙基氧)]双乙烯的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-[3-(dimethylamino) propyl]-, polymer with diethenylbenzene and 1,1'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]*bis*[ethene] | Diethylene glycol divinylether, divinylbenzene, dimethylaminopropylacrylamide polymer | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_{16}N_2O\cdot C_8H_{14}O_3)_x$ | 65899-87-8 |
| 7964 | N-[3-(二甲氨)丙基]妥儿油脂酸酰胺 | | Amides, tall-oil fatty, *N*-[3-(dimethylamino) propyl] | | | 68650-79-3 |
| 7965 | *N*-[4-[[4-(二甲氨基)苯基][4-(苯氨基)-1-萘基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲基甲铵乙酸酯 | | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, acetate | | $C_{33}H_{32}N_3\cdot C_2H_3O_2$ | 83803-79-6 |
| 7966 | *N*-[4-[[4-二甲氨基苯基]苯基亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]二甲铵单宁酸盐 | | Tannins, salts with *N*-[4-[[4-(dimethylamino) phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methylmethanaminium | C.I. Basic Green 4, tannate;C.I. Basic Green 4, tannic acid salt;Pigment Green 4, tannic acid salt | $C_{23}H_{25}N_2\cdot W_{99}$ | 68513-86-0 |
| 7967 | *N*-[4-[[4-(二甲氨基)苯基]苯基亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基乙铵氯化物 | | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino) phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, chloride | | | 15475-92-0 |
| 7968 | *N*-[4-[[4-(二甲氨基)苯基]苯基亚甲基]-2,5-亚环-己二烯-1-亚基]-*N*-甲基甲铵、二十四烷-μ-氧代十二氧代[μ-12-[磷酸酯基 *O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*'':*O*'']]十二铜酸盐(3-)(3:1) | 磷酸钼络合物 | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ-12-[phosphato(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''']]dodecamolybdate(3-) (3:1) | Malachite green, phosphomolybdate | $C_{23}H_{25}N_2\cdot 1/3\ Mo_{12}O_{40}P$ | 68083-41-0 |
| 7969 | *N*-[4-[[4(二甲氨基)苯基]苯亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲铵 | | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino) phenyl] phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, | Malachite green phosphomolybdate | $C_{23}H_{25}N_2\cdot xW_{99}$ | 68814-05-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | molybdatephosphate | | | |
| 7970 | 4-[3-(4-二甲氨基苯基)-2-丙烯亚基]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸单盐 | | 4-[3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid, monosodium salt | | | 89013-82-1 |
| 7971 | *N*-[4-[[4-(二甲氨基)苯基](3,6-二磺基-1-萘基)亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲基-甲铵内盐,钠盐 | | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl](3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, inner salt, sodium salt (9CI) | | | 6434-86-2 |
| 7972 | 2-[4-(二甲氨基)苯基]-3,6-二甲基苯并噻唑鎓盐氯化物 | | Benzothiazolium, 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-, chloride | | $C_{17}H_{19}N_2S\cdot Cl$ | 2390-54-7 |
| 7973 | [4-[[4-(二甲氨基)苯基][4-(甲氨基)苯基]亚甲基]环己-2,5-二烯-1-亚基-1]二甲基醋酸铵 | | [4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(methylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate | | | 84434-47-9 |
| 7974 | 2-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮]-1,3-二甲基-1*H*-咪唑翁硫酸甲基盐 | | 1*H*-Imidazolium, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-, methyl sulfate | | $C_{13}H_{18}N_5\cdot CH_3O_4S$ | 63589-33-3 |
| 7975 | 2-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮]-1,3-二甲基-1*H*-咪唑翁(*T*-4)-四氯锌酸盐(2-)(2:1) | | 1*H*-Imidazolium, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_{13}H_{18}N_5\cdot 1/2Cl_4Zn$ | 68936-17-4 |
| 7976 | 2-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮基]-1,3-二甲基-1*H*-咪唑鎓氯化物 | 碱性红 51 | 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1*H*-imidazolium chloride | | $C_{13}H_{18}N_5\cdot Cl$ | 77061-58-6 |
| 7977 | 2-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮]-6-甲氧基-3-甲基苯并噻唑鎓氯化物 | | Benzothiazolium, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, chloride | | | 29767-87-1 |
| 7978 | 4-[[[4-(二甲氨基)苯基]亚氨基]甲基]-1,3-苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4-[[[4-(dimethyl amino)phenyl]imino]methyl]- | | | 111279-01-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7979 | 4-[4-[[4-(二甲氨基)苯基]-亚甲基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4-[[4-(dimethylamino) phenyl]methylene]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methylene]-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazoline-5-one, sodium salt | $C_{19}H_{19}N_3O_4S\cdot Na$ | 63044-60-0 |
| 7980 | *N*-[4-[[4-(二甲氨基)苯基][4-[乙基[(3-磺基苯基)甲基]氨基]苯基]亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-基]-*N*-乙基-3-磺基苯甲铵内盐钠盐 | 酸性紫 49 | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl) methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-3-sulfo-, inner salt, sodium salt | | $C_{39}H_{41}N_3O_6S_2\cdot Na$ | 1694-09-3 |
| 7981 | 1-[4-(二甲氨基)苯基]乙酮 | | Ethanone, 1-[4-(dimethylamino)phenyl]- | | $C_{10}H_{13}NO$ | 2124-31-4 |
| 7982 | 2-[2-[4-(二甲氨基)苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁氯化物 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl] ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride | 2-[2-[4-(Dimethylamino) phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium chloride;1,3,3-Trimethyl-2-[2-[4-(*N*,*N*-dimethylamino)phenyl]vinyl]indolium chloride | $C_{21}H_{25}N_2\cdot Cl$ | 54268-66-5 |
| 7983 | 2-[2-[4-(二甲氨基)苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁乙酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl] ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate | 2-[2-[4-(Dimethylamino) phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium acetate;2-[2-[4-(Dimethylamino) phenyl] ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium,acetate | $C_{21}H_{25}N_2\cdot C_2H_3O_2$ | 71598-17-9 |
| 7984 | 4-(二甲氨基)苯甲酸（2-丁氧基乙基）酯 | | 2-Butoxyethyl 4-(dimethylamino)benzoate | | $C_{15}H_{23}NO_3$ | 67362-76-9 |
| 7985 | 4-(二甲氨基)苯甲酸-3-甲基丁酯 | | Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, 3-methylbutyl ester | | $C_{14}H_{21}NO_2$ | 21245-01-2 |
| 7986 | 2-(二甲氨基)苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-, methyl ester | | | 10072-05-6 |
| 7987 | 4-(二甲氨基)苯甲酸-2-乙基己酯 | | Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl *p*-dimethylaminobenzoate | $C_{17}H_{27}NO_2$ | 21245-02-3 |
| 7988 | 1,3-二甲氨基苯与 2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯氧基)]二(3-甲基环氧乙烷)的聚合物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*(3-methyloxirane) | | | 61070-26-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7989 | 4-[[3-(二甲氨基)丙氨基]磺酰]乙酰乙酰苯胺 | | 4-[[3-(Dimethylamino) propylamino] sulfonyl]acetoacetanilide | | $C_{15}H_{23}N_3O_4S$ | 1589 |
| 7990 | *N*,*N*′-二甲氨基丙胺、苯酚和甲醛的缩聚物 | *N*,*N*′-二甲氨基丙基胺与苯酚和甲醛的聚合物 | *N*,*N*'-Dimethylaminopropylamine, phenol and formaldehyde polycondensate | *N*,*N*'-Dimethylaminopropylamine, polymer with phenol and formaldehyde | $(C_6H_6O\cdot C_5H_{14}N_2\cdot CH_2O)_x$ | 3653 |
| 7991 | 2-二甲氨基-1,3-丙二基-双-硫代硫酸酯单钠盐 | | Thiosulfuric acid, *S*,*S*'-[2-(dimethylamino)trimethylene]ester, monosodium salt | *S*,*S*'-[2-(Dimethylamino) trimethylene] thiosulfate sodium salt | $C_5H_{12}NO_6S_4\cdot Na$ | 29547-00-0 |
| 7992 | 4-[[3-(二甲氨基)丙基]氨基]-4-氧代-丁酸的 2(或 3)-[γ，ω-全氟-$C_{6-20}$烷基)硫]丁酸衍生物 | | Butanoic acid, 4-[[3-(dimethylamino) propyl]amino]-4-oxo-, 2(or 3)-[(γ-ω-perfluoro-$C_{6-20}$-alkyl)thio] derivs. | *N*-(*N*',*N*'-Dimethylaminopropyl)-2(3)-(1,1,2,2-tetrahydroperfluoroalkyl($C_{6-20}$)thio)succinamic acid | | 68187-25-7 |
| 7993 | *N*-(γ，γ-二甲氨基丙基)-*N*′-(3-苯基香豆素基-(7)-)脲 | | *N*-(γ,γ- Dimethylaminopropyl) -*N*'-(3-phenylcumarinyl-(7))-urea | | | 81263-07-2 |
| 7994 | 二甲氨基丙基丙烯酰胺 | | Dimethylaminopropyl-acrylamide | | | 3845-76-9 |
| 7995 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-, homopolymer | | $(C_8H_{16}N_2O)_x$ | 27754-92-3 |
| 7996 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]丙烯酰胺与二乙烯基苯和 1,1-[氧双(2,1-(亚乙基氧)]双乙烯的聚合物和氯甲烷的反应产物 | | 2-Propenamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-, polymer with diethenylbenzene and 1,1'-[oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy)]*bis*[ethene], compound. with chloromethane | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_{16}N_2O\cdot C_8H_{14}O_3)_x\cdot xCH_3Cl$ | 119073-12-0 |
| 7997 | *N*′-[3-(二甲氨基)丙基]-*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*'-[3-(dimethylamino)propyl]-*N*, *N*-dimethyl- | *N*'-[3-(Dimethylamino)propyl]-*N*, *N*-dimethyl-1,3-propanediamine | $C_{10}H_{25}N_3$ | 6711-48-4 |
| 7998 | *N*-[3-(二甲氨基丙基)$C_{8-18}$和$C_{18}$不饱和脂肪酸酰胺 | | Amides, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., *N*-[3-(dimethylamino)propyl] | | | 146987-98-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7999 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物硫酸盐 | | 2-Propenamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, sulfate | | $(C_6H_9NO·C_9H_{18}N_2O)_x$ | 175893-71-7 |
| 8000 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]甲酰胺 | | Formamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]- | | $C_6H_{14}N_2O$ | 5922-69-0 |
| 8001 | [3-二甲氨基丙基]脲 | | Urea, [3-(dimethylamino)propyl]- | | $C_6H_{15}N_3O$ | 31506-43-1 |
| 8002 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]牛油脂肪酰胺 | | Amides, tallow, *N*-[3-(dimethylamino)propyl] | Amides, tallow, *N*-[3-(dimethylamino)propyl];*N*,*N*-Dimethyl-*N*-[3-(tallow alkyl)amidopropyl]amine; Tallowamideporpyldimethylamine;Tallowamidopropyl dimethylamine;Tallow fatty acids, dimethylaminopropylamine amide | | 68425-50-3 |
| 8003 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-*N*,*N*′,*N*′-三甲基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-*N*,*N*',*N*'-trimethyl- | *N*,*N*,*N*'-Trimethyl-*N*'-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-propanediamine | $C_{11}H_{27}N_3$ | 3855-32-1 |
| 8004 | (*Z*,*Z*)-*N*-[3-(二甲氨基)丙基-9,12-十八烷二烯酰胺 | | 9,12-Octadecadienamide, *N*-[3- dimethylamino]propyl]-, (*Z*,*Z*)- | | | 81613-56-1 |
| 8005 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-9（Z)-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-,(9Z) | | $C_{23}H_{46}N_2O$ | 109-28-4 |
| 8006 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺 | | 1-Octanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-flluoro- | | $C_{13}H_{13}F_{17}N_2O_2S$ | 13417-01-1 |
| 8007 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-1-己烷磺酰胺 | | 1-Hexanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)-propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- | | $C_{11}H_{13}F_{13}N_2O_2S$ | 50598-28-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8008 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷磺酰胺 | | 1-Heptanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro- | | $C_{12}H_{13}F_{15}N_2O_2S$ | 67584-54-7 |
| 8009 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊烷磺酰胺 | | 1-Pentanesulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro- | | $C_{10}H_{13}F_{11}N_2O_2S$ | 68555-78-2 |
| 8010 | *N*-[3-(二甲氨基)丙基异十八烷酰胺 | | *iso*-Octadecanamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]- | | $C_{23}H_{48}N_2O$ | 67799-04-6 |
| 8011 | (*E*)-3-(二甲氨基)-2-丙烯酸乙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(dimethylamino)-, ethyl ester, (*E*)- | | | 1117-37-9 |
| 8012 | 3-(二甲氨基)丙酰胺二甲基硫酸季铵化的 2-丙烯酸均聚物 | | 2-Propenoic acid, homopolymer, 3-(dimethylamino)propyl amide, *di*-Me sulfate-quaternized | | | 129783-44-4 |
| 8013 | 1,4-二(甲氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*(methylamino)- | 1,4-*bis*(Methylamino)-9,10-anthracenedione; 1,4-*bis*(*N*-Methylamino)anthraquinone;1,4-*di*(Methylamino)anthraquinone | $C_{16}H_{14}N_2O_2$ | 2475-44-7 |
| 8014 | *N*,*N*-二甲氨基二硫代甲酸钠 | 二甲基二硫代氨基甲酸钠;*N*-二甲基二硫代甲酸钠;二甲基二硫代氨基甲酸钠盐;福美钠 | Sodium *N*,*N*-dimethyl dithiocarbaminate | Carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt | $C_3H_7NS_2{\cdot}Na$ | 128-04-1 |
| 8015 | *N*-二甲氨基琥珀酸 | 比久;丁酰肼;单(2,2-二甲基酰肼)丁二酸酰肼 | *N*-Dimethylamino succinamic acid | Daminozide;Butanedioic acid, hydrazides, *mono*(2,2-dimethylhydrazide) | $C_6H_{12}N_2O_3$ | 1596-84-5 |
| 8016 | 1-[[1-[(二甲氨基)磺酰基]-(1,2,4-三唑-3-代)]磺酰基]-3-溴-6-氟-2-甲 | | 1*H*-1,2,4-Triazole-1-sulfonamide, 3-[(3-bromo-6-fluoro-2-methyl-1*H*-indol-1-yl)sulfonyl]-*N*,*N*- | | $C_{13}H_{13}BrFN_5O_4S_2$ | 348635-87-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基吲哚 | | dimethyl- | | | |
| 8017 | 6-(二甲氨基)-1-己醇 | | 1-Hexanol, 6-(dimethylamino)- | | $C_8H_{19}NO$ | 1862-07-3 |
| 8018 | 二甲氨基甲醇 | | Methanol, (dimethylamino)- | | $C_3H_9NO$ | 14002-21-2 |
| 8019 | (二甲氨基)甲磺酸 | | Methanesulfonic acid, (dimethylamino)- | | | 68507-34-6 |
| 8020 | 3-[(二甲氨基)甲基]苯酚 | | Phenol, *tris*[(dimethylamino)methyl]- | | | 26444-72-4 |
| 8021 | 2-二甲氨基-2-甲基-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2-(dimethylamino)-2-methyl- | | $C_6H_{15}NO$ | 7005-47-2 |
| 8022 | *N*-[(二甲氨基)甲基]-2-丙烯酰胺与2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-[(dimethylamino)methyl]-, polymer with 2-propenamide | Poly (acrylamide-*N*-(dimethylaminomethyl)-acrylamide) | $(C_6H_{12}N_2O\cdot C_3H_5NO)_x$ | 41222-47-3 |
| 8023 | (±)-*E*-2-[(二甲氨基)甲基]-1-(3-甲氧基苯基)环己醇盐酸盐 | | (±)-*E*-2-[(Dimethylamino)methyl] -1-(3-methoxyphenyl)cyclohexalinechloride | | $C_{16}H_{25}NO_2\cdot HCl$ | 7883 |
| 8024 | 7-二甲氨基-4-甲基香豆素 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(dimethylamino)-4-methyl- | | $C_{12}H_{13}NO_2$ | 87-01-4 |
| 8025 | 二甲氨基甲酰氯 | | *N*,*N*-Dimethylchloroformamide | DMCL;*N*,*N*-Dimethylaminoformyl chloride;Carbamic chloride, dimethyl- | $C_3H_6ClNO$ | 79-44-7 |
| 8026 | 4-二甲氨基偶氮苯-4'-异硫氰酸酯 | | 4-Dimethylaminoazobenzene 4'-isothiocyanate | | | 7612-98-8 |
| 8027 | 二甲氨基羟丙基哌嗪的共聚物 | | Dimethylaminohydroxypropyl-diethylenediamine copolymer | | $(C_8H_{16}NO_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_1)_x$ | 61840-27-5 |
| 8028 | 4-二甲氨基-4'-羟基偶氮苯 | | Azobenzene,4-dimethylamino-4'-hydroxy- | | | 2496-15-3 |
| 8029 | 5-(二甲氨基)-2-噻吩甲醛 | | 5-(Dimethylamino)-2-thiophenecarbaldehyde | | | 24372-46-1 |
| 8030 | 2,2'-[[6-(二甲氨基)-1,3,5-三嗪基-2,4-二基]-双(亚氨基-4,1-亚苯基亚氨基-4,1-亚苯基偶氮)]-双(1,3-二甲 | | 1*H*-Imidazolium, 2,2'-[[6-dimethylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-*bis*(imino-4,1-phenyleneimino-4,1-phenyleneazo)]-*bis*[1,3-dimethyl-, | | | 174514-06-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1*H*-咪唑翁盐)二氯化物 | | dichloride | | | |
| 8031 | 6-二甲氨基-3,3-双(4-二甲基氨基苯基)-1(3*H*)-异苯并呋喃酮 | 结晶紫内酯 | 1(3*H*)-Isobenzofuranone,<br>6-(dimethylamino)-3,3-*bis*[4-(dimethylamino) phenyl]- | 3,3-*bis*(*p*-Dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalate;<br>3,3-*bis*(*p*-Dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide;<br>3,3-*bis*(4-Dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide;6-(Dimethylamino)-3,3-*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]phthalide | $C_{26}H_{29}N_3O_2$ | 1552-42-7 |
| 8032 | 2-二甲氨基-1,3-双(硫代硫酸钠)丙烷 | 杀虫双 | 2-Dimethylamino-1,3-bis(sodium thiosulfate) propane | Thiosulfuric acid,<br>S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester disodium salt | $C_5H_{11}NO_6S_4{\cdot}2Na$ | 52207-48-4 |
| 8033 | 2-(二甲氨基)乙醇 | *N*,*N*-二甲基乙醇胺;二甲基乙醇胺;地亚诺;二(甲胺基)乙醇 | 2-(Dimethylamine)ethanol | *N*,*N*-Dimethylethanolamine;<br>*N*-Dimethylethanolamine;Deanol;Ethanol,<br>2-(dimethylamino)- | $C_4H_{11}NO$ | 108-01-0 |
| 8034 | 2-(二甲氨基)乙醇与[1,3-苯二甲酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇和2,2'-亚氨二乙醇的聚合物]的聚合物 | | Ethanol, 2-(dimethylamino)- polymer with<br>(1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with<br>2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and<br>1,6-hexanediol and ethanol, 2,2'-imino*bis*-) | | | 7026 |
| 8035 | 4-[2-(二甲氨基)乙基]苯酚硫酸酯(2:1)(盐) | | Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethyl]-, sulfate (2:1) (salt) | | $C_{20}H_{30}N_2O_2{\cdot}H_2O_4S$ | 622-64-0 |
| 8036 | *N*-(2-二甲氨基乙基)丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-[2-(dimethylamino)ethyl]- | | | 925-76-8 |
| 8037 | *N*-2-(二甲氨基)乙基-*N'*-[2-[[2-(二 | | *N*-2-(Dimethylamino)ethyl-*N'*-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]m | | | 3083-11-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲氨基)乙基]甲氨基]-乙基]-*N*,*N*'-二甲基乙二胺 | | ethylamino]-ethyl]-*N*,*N*'-dimethylethylenediamine | | | |
| 8038 | 2-[[2-(二甲氨基)乙基]甲氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl] methylamino]- | 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl] methylamino]-ethanol;*N*-[2-(Dimethylamino) ethyl]-*N*-methylethanolamine;*N*,*N*,*N*'-Trimeth yl-*N*'-(2-hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine | $C_7H_{18}N_2O$ | 2212-32-0 |
| 8039 | *N*-(2-(二甲氨基)乙基)-*N*,*N*',*N*'-三甲基-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine,<br>*N*-[2-(dimethylamino)ethyl]-*N*,*N*',*N*'-trimethyl- | Pentamethyldiethylenetriamine | $C_9H_{23}N_3$ | 3030-47-5 |
| 8040 | 3-[2-(二甲氨基)乙氧基]-1-*N*,*N*-二甲基-1-丙胺 | | 1-Propanamine,<br>3-[2-(dimethylamino)ethoxy]-1-*N*,*N*-dimethyl- | | $C_9H_{22}N_2O$ | 34745-96-5 |
| 8041 | 2-[2-(二甲氨基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]- | | $C_6H_{15}NO_2$ | 1704-62-7 |
| 8042 | 2-[2-[2-(二甲氨基)乙氧基]乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-[2-(dimethylamino) ethoxy]ethoxy]- | | | 2741-30-2 |
| 8043 | 2-[[2-[2-(二甲氨)乙氧基乙基]甲氨基]-乙醇 | | Ethanol, 2-[[2-[2-(dimethylamino) ethoxy] ethyl] methylamino] - | | $C_9H_{22}N_2O_2$ | 83016-70-0 |
| 8044 | 二甲胺 | *N*-甲基甲胺 | Dimethyl amine | Methanamine, *N*-methyl-;<br>*N*-Methylmethanamine | $C_2H_7N$ | 124-40-3 |
| 8045 | *N*-[3-(二甲胺)丙基]丙烯酰胺与2-丙烯酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with<br>*N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-propenamide | | | 126159-88-4 |
| 8046 | 二甲胺、环氧氯丙烷、氨三元的共聚物 | | Methanamine, *N*-methyl-, polymer with ammonia and (chloromethyl)oxirane | Dimethylamine, epichlorohydrin, ammonia terpolymer | $(C_3H_5ClO{\cdot}C_2H_7N{\cdot}H_3N)_x$ | 52722-38-0 |
| 8047 | 3-(二甲胺基)-1-丙醇 | | 1-Propanol, 3-(dimethylamino)- | | $C_5H_{13}NO$ | 3179-63-3 |
| 8048 | *N*-[3-(二甲胺基)丙基]-2-甲基-2-丙 | *N*-二甲胺基丙基甲 | 2-Propenamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl- | | $C_9H_{18}N_2O$ | 5205-93-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酰胺 | 基丙烯酰胺 | | | | |
| 8049 | *N*-[3-(二甲胺基)丙基]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-十三氟代辛基磺酰胺基-*N*-氧化物 | | *N*-[3-(Dimethylamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tridecafluorooctanesulfonamide *N*-oxide | | | 80475-32-7 |
| 8050 | *3*-二甲胺基硫羰基硫代丙磺酸钠 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-[[(dimethylamino)thioxomethyl]thio]-, sodium salt | 3-[[Dimethylamino)thioxomethyl]thio]-1-propanesulfonic acid, sodiumsalt;3-Sulfopropyl *N*,*N*-dimethyldithiocarbamate, sodium salt; *N*,*N*-Dimethyl-dithiocarbamyl propyl sufonic acid, sodium salt | $C_6H_{13}NO_3S_3\cdot Na$ | 18880-36-9 |
| 8051 | 二甲胺与环氧氯丙烷的聚合物 | | Methanamine, *N*-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Dimethylamine, epichlorhydrin polymer | $(C_3H_5ClO\cdot C_2H_7N)_x$ | 25988-97-0 |
| 8052 | 二甲苯 | | Benzene, dimethyl- | Xylene;Dimethylbenzene | $C_8H_{10}$ | 1330-20-7 |
| 8053 | 1,8-二-4-甲苯氨基-9,10-蒽二酮 | 1,8-二(对甲苯氨基)-9,10-蒽二酮 | 9,10-Anthracenedione, 1,8-*bis*[(4-methylphenyl) amino]- | 1,8-*bis*[(4-Methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione;1,8-*p*-Toluidinoanthraquinone | $C_{28}H_{22}N_2O_2$ | 82-16-6 |
| 8054 | 二甲苯铵蓝Ⅰ | 2,6,7-三羟基-9-苯基-3*H*-呫吨-3-酮;1-偶氮-2-羟基-3-(酰基-2,4-二甲苯胺)-萘-1-(2-羟基苯-5-磺酸) | Xylidyl blue I | 3*H*-Xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-phenyl- | $C_{19}H_{12}O_5$ | 975-17-7 |
| 8055 | 二甲苯铵蓝Ⅰ | 1-偶氮-2-羟基-3-(酰基-2,4-二甲苯胺)-萘-1-(2- | Xylidyl bule I | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy- | | 36505-52-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 羟基苯-5-磺酸) | | | | |
| 8056 | 3,5-二甲苯胺 | | Benzenamine, 3,5-dimethyl- | | $C_8H_{11}N$ | 108-69-0 |
| 8057 | 二甲苯二胺与甲酚和甲醛缩聚物 | 甲醛与苯二甲胺和甲酚的聚合物 | Xylylenediamine-cresol-formaldehyde polycondensate | Formaldehyde, polymer with benzenedimethanamine and cresol | $(C_8H_{12}N_2\cdot C_7H_8O\cdot CH_2O)_x$ | 160994-58-1 |
| 8058 | 2,3-二甲苯酚 | | Phenol, 2,3-dimethyl- | | $C_8H_{10}O$ | 526-75-0 |
| 8059 | 二甲苯酚甲醛树脂 | | Xylene phenol formaldehyde resin | | | 9080-34-6 |
| 8060 | *N*-[2-[(2,6-二甲苯基)氨基]-2-氧代乙基]-*N*,*N*-二乙基-苯甲铵苯甲酸盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-*N*,*N*-diethyl-, benzoate | | $C_{21}H_{29}N_2O\cdot C_7H_5O_2$ | 3734-33-6 |
| 8061 | 1-[(2,4-二甲苯基)偶氮]-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1-[(2,4-dimethylphenyl)azo]- | | $C_{18}H_{16}N_2O$ | 3118-97-6 |
| 8062 | 4-[(2,4-二甲苯基)偶氮]-3-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | 酸性大红 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-3-hydroxy-, disodium salt | Acid scarlet | $C_{18}H_{16}N_2O_7S_2\cdot 2Na$ | 3761-53-3 |
| 8063 | 1,3:2,4-二-*o*-[(甲苯基)亚甲基]-*D*-葡萄糖醇 | | *D*-Glucitol, 1,3:2,4-*bis*-*o*-[(methylphenyl) methylene]- | | | 87826-41-3 |
| 8064 | 6-(2,5-二甲苯甲酰)-3-羟基-2-(3-羟基-2-喹啉基)-1*H*-茚-1-酮 | | 1*H*-Inden-1-one, 6-(2,5-dimethylbenzoyl)-3-hydroxy-2-(3-hydroxy-2-quinolinyl) | | | 198625-33-1 |
| 8065 | 1,2-二甲苯聚丙烯磺酸盐 | | Benzene, 1,2-dimethyl-, polypropene derivs., sulfonated | Polypropylene alkylated o-xylene, sulfonated | | 68081-79-8 |
| 8066 | 4,5-二甲苯-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 4,5-diphenyl- | | | 668-94-0 |
| 8067 | 2,4-二甲苯硝基 | | Benzene, 2,4-dimethyl-1-nitro- | 2,4-Nitroxylene | $C_8H_9NO_2$ | 89-87-2 |
| 8068 | 1,1-二甲丙基过氧化氢 | | 1,1-Dimethylpropyl hydroperoxide | | $C_5H_{12}O_2$ | 3425-61-4 |
| 8069 | 2-(1,1-二甲丙基)环己醇乙酸酯 | | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylpropyl)-, acetate | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 67874-72-0 |
| 8070 | *N*-(1,3-二甲丁基)-*N*′-苯基对醌二亚胺 | | *N*-(1,3-dimethylbutyl)-*N*′-phenyl-*p*-quinonediimine | | | 52870-46-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8071 | 3,5-二甲酚 | | 3,5-Xylenol | Phenol, 3,5-dimethyl- | $C_8H_{10}O$ | 108-68-9 |
| 8072 | 二甲酚橙 | *N*,*N*-[3*H*-2,1-苯并噁硫羟-3-亚基双[(6-羟基-5-甲基-3,1-亚苯基)亚甲基]]双[*N*-(羧基甲基)甘氨酸]-*S*,*S*-二氧化物;二甲酚橘黄 | Xylenol orange | Glycine, *N*,*N*-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidenebis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene)methylene]]*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, *S*,*S*-dioxide | $C_{31}H_{32}N_2O_{13}S$ | 1611-35-4 |
| 8073 | 二甲酚橙四钠盐 | | Glycine, *N*,*N*'-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene)methylene]]*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, *S*,*S*-dioxide, tetrasodium salt | Xylenol orange, tetrasodium salt | $C_{31}H_{32}N_2O_{13}S\cdot 4Na$ | 3618-43-7 |
| 8074 | 二甲硅基二甲胺 | | Silanamine, *N*,*N*-1,1-tetramethyl- | Dimethylsilyldimethylamine | $C_4H_{13}NSi$ | 22705-32-4 |
| 8075 | *N*,*N*-二甲环己胺 | | Cyclohexanamine, *N*,*N*-dimethyl- | | $C_8H_{17}N$ | 98-94-2 |
| 8076 | 二甲磺酸-1,4-丁二醇 | | 1,4-Butanediol, dimethanesulfonate | | $C_6H_{14}O_6S_2$ | 55-98-1 |
| 8077 | 2,7-二甲基-3,6-吖啶二胺单盐酸盐 | 吖啶黄 | 2,7-Dimethyl-3,6-acridinediamine monohydro chloride | Acridine yellow;3,6-Acridinediamine, 2,7-dimethyl-, monohydro chloride | $C_{15}H_{15}N_3\cdot ClH$ | 135-49-9 |
| 8078 | 4-(二甲基氨基)-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-八氢-3,5,6,10,12,12*a*-六羟基-6-甲基-1,11-二羰基-[4*S*-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4*S*-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]- | | $C_{22}H_{24}N_2O_9$ | 79-57-2 |
| 8079 | 4-(二甲基氨 | | 2-Naphthacenecarboxamide, | | $C_{22}H_{24}N_2O_8$ | 60-54-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1, 4, 4*a*, 5, 5*a*, 6, 11, 12*a*-八氢-3, 6, 10, 12, 12*a*-五羟基-6-甲基-1, 11-二羰基-2-萘甲酰胺 | | 4-(dimethylamino)-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydro-3,6,10,12,12*a*- pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo- | | | |
| 8080 | 4-(*N*, *N*-二甲基氨基)苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-(dimethylamino)-, sodium salt | *N*,*N*-Dimethylaminobenzene-4-sulfonic acid, Na salt | $C_8H_{11}NO_3S\cdot Na$ | 2244-40-8 |
| 8081 | *N*-[4-[[4-(二甲基氨基)苯基]苯基亚甲基]-2, 5-环己二烯-1-基]-*N*-甲基甲铵乙酸盐 | | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino) phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, acetate | C.I. Solvent Green 1, acetate salt | $C_{23}H_{25}N_2\cdot C_2H_3O_2$ | 41272-40-6 |
| 8082 | *N*-[4-[(4-二甲基氨基)苯基]苯基亚甲基-2, 5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲基甲铵硫酸氢盐 | | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, hydrogen sulfate | | $C_{23}H_{25}N_2\cdot HO_4S$ | 16044-24-9 |
| 8083 | [*N*-[4-[[4-(二甲基氨基)苯基][4-(甲氨基)苯基]亚甲基]-2, 5-环己烯-1-亚基]-*N*-甲基甲铵、十二烷基磺化苯氧基苯磺酸(2:1)]形成盐 | | Methanaminium, *N*-[[4-[[4-(dimethyamino) phenyl][4-(methylamino)phenyl]methylene]-2,5-Cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, salt with dodecyl (sulfophenoxy) benzensulfonic acid(2:1) | *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, salt with dodecyl(sulfophenoxy)benzenesulfonic acid | $C_{24}H_{32}O_7S_2\cdot 2C_{24}H_{28}N_3$ | 63428-00-2 |
| 8084 | 2-[[4-(二甲基氨基)苯基]偶氮]苯甲酸钠 | 甲基红 | Benzoic acid, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt | Sodium methyl red | $C_{15}H_{15}N_3O_2\cdot Na$ | 845-10-3 |
| 8085 | 2-[[4-(二甲基氨基)苯基]偶氮]-6-甲氧基-3-甲基苯并噻唑翁(*T*-4)-四氯锌酸盐(2-)(2:1) | | Benzothiazolium, 2-[[4-(dimethylamino) phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | | 69852-04-6 |
| 8086 | [4-[p-(二甲基氨基)-α-苯基亚苄基]-2, 5-亚环己烯-1-基]-二甲基-草酸铵 | 孔雀绿草酸盐 | Ammonium, [4-[*p*-(dimethylamino)-α-phenylbenzylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-dimethyl-, oxalate (2:1), oxalate (1:1) | | $C_{46}H_{50}N_4\cdot C_2H_2O_4\cdot 2C_2HO_4$ | 2437-29-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8087 | 5-[[4-(二甲基氨基)苯基]亚甲基]巴比妥酸 | | 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]barbituric acid | | | 1753-47-5 |
| 8088 | 4-[4-[[4-(二甲基氨基)苯基]亚甲基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸钾 | | Potassium,<br>4-[4-[[4-(dimethylammino)phenyl]methylene]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate | | | 27268-31-1 |
| 8089 | 5-[4-(二甲基氨基)苯基]亚甲基-2-硫代-4-噻唑烷酮 | 对二甲氨基亚苄罗丹宁;玫瑰红银试剂;试银灵 | 4-Thiazolidinone,<br>5-[4-(dimethylamino)phenyl]methylene-2-thioxo- | *p*-Dimethylaminobenzalrhodanine;5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine | $C_{12}H_{12}N_2OS_2$ | 536-17-4 |
| 8090 | 2-[2-[4-(二甲基氨基)苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁硫酸盐(1:1) | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(dimethylamino) phenyl] ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, sulfate (1:1) | | $C_{21}H_{25}N_2\cdot HO_4S$ | 84455-53-8 |
| 8091 | 2-(二甲基氨基)苯甲酸-2-甲丙酯 | | Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-, 2-methylpropyl ester | | $C_{13}H_{19}NO_2$ | 68480-21-7 |
| 8092 | 4-(二甲基氨基)苯甲酸乙酯 | *N,N*-二甲基苯唑卡因 | Benzoic acid, 4-(dimethylamino)-, ethyl ester | | $C_{11}H_{15}NO_2$ | 10287-53-3 |
| 8093 | 4-(二甲基氨基)苯乙醇 | | 4-(Dimethylamino) phenethyl alcohol | | | 50438-75-0 |
| 8094 | 二甲基氨基吡啶 | | Dimethylaminopyridine | | | 57951-36-7 |
| 8095 | 1-(二甲基氨基)-2-丙醇 | *N,N*-二甲基异丙醇胺 | 1-Dimethylamino-2-propanol | 2-Propanol, 1-(dimethylamino)-;<br>*N,N*-Dimethyl isopropanolamine | $C_5H_{13}NO$ | 108-16-7 |
| 8096 | *N,N'*-二甲基氨基丙基胺与双酚 A 和表氯醇的聚合物的反应产物 | | *N,N'*-Dimethylaminopropylamine, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO)_x\cdot xC_5H_{14}N_2$ | 3665 |
| 8097 | 2-[*N*-(3-二甲基氨基丙基)-*N*-丙胺]-4-[2,3-二氢-3-甲基(苯-1,3-噻 | | 2-(*N*-(3-dimethylaminopropyl)-*N*-propylamino)-4-(2,3-dihydro-3-methyl-(benzo-1,3-thiazol-2-yl)-methylidene)-1-phenylqu | | $C_{32}H_{37}H_4SCl$ | 163795-75-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑)次甲基)-1-苯基喹啉氯化物 | | inolinium chloride | | | |
| 8098 | *N*-[(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯胺 | | 2-Propenamide, *N*-[(dimethylamino)propyl]-2-methyl- | | | 67296-21-3 |
| 8099 | 二甲基-3-氨基丙基甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)与 *D*-葡萄糖酸-δ-内酯的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, *di*-Me reaction products with *D*-Gluconic acid, δ-lactone | | | 6733 |
| 8100 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-4-甲氧基苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-4-methoxy- | | | 131311-38-1 |
| 8101 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺 | | 1-Butane sulfonamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- | *N*-[3-(Dimethylamino)propyl]-nonafluoro-1-butanesulfonamide | $C_9H_{13}F_9N_2O_2S$ | 68555-77-1 |
| 8102 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-*C*-羟基-十八烯酰胺 | | Octadecanamide, *N*-[3-(dimethylamino) propyl]-*C*-hydroxy- | Hydroxystearic acid, dimethylaminopropylamide | $C_{23}H_{48}N_2O_2$ | 70693-73-1 |
| 8103 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]十八烷酰胺 | | Octadecanamide, *N*-[3-(dimethylamino) propyl]- | *N*-(3-Dimethylamidopropyl) stearamide;*N*-(3-Dimethylaminopropyl) octadecamide; *N*-Dimethylaminopropylstearamide;Octadecanoylamidopropyldimethylamine;Stearamidopropyldimethylamine;Stearic acid, 3-dimethylaminopropylamide;Stearic 3-dimethylaminopropylamide | $C_{23}H_{48}N_2O$ | 7651-02-7 |
| 8104 | 3-[[3-(二甲基氨基)丙基][(十七氟辛基)磺酰基]氨基]-2-羟-1-丙磺酸单钠 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-[[3-(dimethylamino) propyl][(heptadecafluorooctyl ) sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, | | | 94133-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | monosodium salt | | | |
| 8105 | 3-[[3-(二甲基氨基)丙基][(十三氟己基)磺酰基]氨基]-2-羟基-1-丙磺酸单钠盐 | 3-[[3-(二甲氨基)丙基][(十三氟己基)磺酰基]氨基]-2-羟基-1-丙磺酸单钠盐 | 1-Propanesulfonic acid, 3-[[3-(dimethylamino) propyl][(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, monosodium salt | | $C_{14}H_{19}F_{13}N_2O_6S_2 \cdot Na$ | 73772-32-4 |
| 8106 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]辛酰胺 | | Octamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]- | | $C_{13}H_{28}N_2O$ | 22890-10-4 |
| 8107 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺 | | Amides, coco, *N*-[3-(dimethylamino)propyl] | Cocamidopropyldimethylamine; 3-Cocamidopropyldimethylamine;Cocoamidopropyl dimethylamine;3-(Cocoamido) propyl-*N*, *N*-dimethylamine;Coconut fatty acid, dimethylaminopropylamide;Coconut fatty acid, dimethylaminopropylamine amide;Coconut oil acids, dimethylaminopropylamine condensate;Coconut oil fatty acids, 3-dimethylaminopropylamide;1-(*N*,*N*-Dimethylamino)-3-(coconut oil amido)-propane;*N*-[3-(Dimethylamino)propyl]cocoamide; *N*,*N*-Dimethyl-*N*-(3-cocamidopropyl)amine; *N*,*N*-Dimethyl-*N*-[3-(coconut oil alkyl) amidopropyl] amine | | 68140-01-2 |
| 8108 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺氮 | | Amides, coco, *N*-[3-(dimethylamino) propyl], *N*-oxides | Cocamidopropyldimethylamine | | 68155-09-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧化胺 | | | oxide;Cocoamido-3-propyldimethylamine oxide;<br>*N*-(Cocoamidopropyl)-*N*,*N*-dimethylamine, oxide;3-Cocoamidopropyl dimethylamine oxide;3-(*N*,*N*-Dimethylamino)propyl cocoamido amine oxide;*N*,*N*-Dimethyl-*N*-(3-cocamidopropyl) amine oxide;*N*,*N*-Dimethyl-*N*-[3-(coconut oil alkyl)amidopropyl]amine oxide | | |
| 8109 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺和3-氯代-2-羟基丙磺酸钠的烷基化的反应产物 | | Amides, coco, *N*-[3-(dimethylamino)propyl], alkylation products with sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate | Coconut fatty acid, dimethylaminopropylamine amide, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane sulfonate alkylated | $C_3H_7ClO_4S\cdot Na\cdot W_{99}$ | 70851-08-0 |
| 8110 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]椰油酰胺与氯代乙酸钠的烷基化反应的产物 | | Amides, coco, *N*-[3-(dimethylamino)propyl],alkylation products with chloroacetic acid, sodium salts | | $C_2H_3ClO_2\cdot Na\cdot W_{99}$ | 70851-07-9 |
| 8111 | 3-(二甲基氨基)丙腈 | β-二甲氨基丙腈 | Propanenitrile, 3-(dimethylamino)- | β-Dimethylaminopropionitrile | $C_5H_{10}N_2$ | 1738-25-6 |
| 8112 | 3-(N,N-二甲基氨基)丙烯酸乙酯 | | Ethyl 3-(*N*,*N*-dimethylamino)acrylate | | | 924-99-2 |
| 8113 | 二(*N*-甲基氨基)端封的甲基硅氧基聚二甲基硅氧烷 | | *bis*(*N*-Methylamino) methylsiloxy terminated polydimethylsiloxane | | | 7528 |
| 8114 | 4-(二甲基氨基)-α，α-二[4-(二甲氨基)苯基]苯甲醇 | | Benzenemethanol, 4-(dimethylamino)-α,α-*bis*[4-(dimethylamino) phenyl]- | | $C_{25}H_{31}N_3O$ | 467-63-0 |
| 8115 | 3-(二甲基氨基)-*N*,*N*-二甲基丙酰胺 | | Propanamide, 3-(dimethylamino)-*N*,*N*-dimethyl- | | $C_7H_{16}N_2O$ | 17268-47-2 |
| 8116 | 二[甲基[8-[[4-(氨基磺酰基)-2-羟基 | | Cobaltate(1-), *bis*[methyl | Cobaltate(1-), | $C_{38}H_{32}CoN_8O_1$ | 73507-63-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-甲氧苯基]偶氮]-7-羟基-1-萘基]氨基甲酸根合(2-)]钴酸(1-)钠盐 | | [8-[[4-(aminosulfonyl)-2-hydroxy-5-methoxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium | *bis*[methyl[8-[[4-(aminosulfonyl)-2-hydroxy-5-methoxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium | $_4S_2$·Na | |
| 8117 | 2-(二甲基氨基)-2-[(4-甲苯基)甲基]-1-[4-(4-吗啉代)苯基]-1-丁酮(9CI) | | 1-Butanone,<br>2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]- (9CI) | | | 119344-86-4 |
| 8118 | [(二甲基氨基)甲基]苯酚 | 二甲基氨基甲基苯酚 | Phenol, [(dimethylamino)methyl]- | | $C_9H_{13}NO$ | 25338-55-0 |
| 8119 | *N*-[(二甲基氨基)甲基]-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*-[(dimethylamino)methyl]-, homopolymer | *N*-[(Dimethylamino)methyl]acrylamide, homopolymer | $(C_6H_{12}N_2O)_x$ | 25765-48-4 |
| 8120 | 5-(二甲基氨基)-3-甲基-1-戊醇 | 5-二甲氨基-3-甲基-戊醇 | 1-Pentanol, 5-(dimethylamino)-3-methyl- | 5-Dimethylamino-3-methyl-pentanol | | 55424-63-0 |
| 8121 | 2-[(二甲基氨基)甲基]-4-异壬基酚 | | 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-isononylphenol | | | 55138-52-8 |
| 8122 | 2-(*N*,*N*-二甲基氨基甲酰基吡啶-4-基)乙磺酸盐 | | 2-(*N*,*N*-Dimethylcarbamoylpyridin-4-yl)-ethane-1-sulfonate | | | 136997-71-2 |
| 8123 | 6-二甲基氨基嘌呤 | | 6-Dimethylaminopurine | | | 938-55-6 |
| 8124 | 5-[(2-*N*,*N*-二甲基氨基噻唑基)-亚甲基]-1-羧甲基-3-苯基巴比妥酸 | | 5-[(2-*N*,*N*-dimethylamino-thiazolyl)-methylene]-1-carboxylmethyl-3-phenyl-barbituic acid | | $C_{12}H_{19}N_4O_3$ | 5049 |
| 8125 | 4-(二甲基氨基)三氯锌酸重氮苯 | | Benzenediazonium, 4-(dimethylamino)-, trichlorozincate(1-) | | $C_8H_{10}N_3$·$Cl_3$ Zn | 6087-56-5 |
| 8126 | *N'*-[3-[[[(二甲基氨基)羰基]氨基]甲基]-3,5,5-三甲基环己基]-*N*,*N*-二甲基脲 | | Urea,<br>*N'*-[3-[[[(dimethylamino)carbonyl]amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]-*N*,*N*-dimethyl- | | $C_{16}H_{32}N_4O_2$ | 39992-90-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8127 | *N*-[[3-[（二甲基氨基）羰基]-2-吡啶基]磺酰基]氨基甲酸苯酯 | | *N*-[[3-[(Dimethylamino)carbony1]-2-pyridiny1]sulfony1]carbamic acid pheny1 ester | | $C_{15}H_{15}N_3O_5S$ | 112006-94-7 |
| 8128 | 3-[3-[(2,4-二甲基)氨基]羰基]-2-羟基-1-萘]偶氮]-4-羟基苯磺酸 | | 3-[[3-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | | | 14936-97-1 |
| 8129 | *N*-[(二甲基氨基)亚氨基甲基]-*N*-甲基氨基甲酸乙酯盐酸盐(1:1) | | Ethyl *N*-[(dimethylamino)iminomethyl]-*N*-methylcarbamate,hydrochloride(1:1) | | $C_7H_{15}N_3O_2·HCl$ | 65086-85-3 |
| 8130 | [(二甲基氨基)亚甲基]双-膦酸 | | Phosphonic acid, [(dimethylamino)methylene]*bis*- | Phosphonic acid, [(dimethylamino)methylene]bis- | $C_3H_{11}NO_6P_2$ | 29712-30-9 |
| 8131 | 4-二甲基氨基-4-氧代丁酸-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酯 | | 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl, 4-dimethylamino-4-oxo-, butanoate | | $C_{16}H_{29}O_3N$ | 5450 |
| 8132 | 二甲基-3-[2-(氨基乙氨基)丙基]甲基硅氧烷与聚硅氧烷和甲基倍半硅氧烷的羟基封端的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl 3-[2-(aminoethylamino)propyl]methyl polymer with methyl silsesquioxanes, hydroxy-terminated | | | 2628 |
| 8133 | 2-(二甲基氨基)乙醇与氧化聚乙烯的化合物 | | Ethanol, 2-(diethylamino)-, compd. with oxidized polyethylene | Oxidized polyethylene, *N*,*N*-diethylethanolamine salt | $(C_6H_{15}NO·C_2H_4)_x$ | 68441-71-4 |
| 8134 | 二甲基[[[3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]次甲硅基]三氧代]三(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [[[3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]silylidyne] *tris*(oxy)]*tris*- | | | 67923-08-4 |
| 8135 | 二甲基-3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)与 *D*-葡萄糖酸-δ-内酯的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, *di*-Me reaction products with *D*-Gluconic acid, δ-lactone | | | 6734 |
| 8136 | 二甲基,3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)与硬脂酸的反 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, reaction products | | | 160965-22-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 应产物 | | with stearic acid | | | |
| 8137 | 二甲基-3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, *di*-Me | | | 71750-79-3 |
| 8138 | 二甲基-3-[(2-氨基乙基)氨基]-2-甲基丙基甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)与*N, N, N*-三甲基环氧乙基甲基氯化铵的反应物 | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]-2-methylpropyl Me, *di*-Me, reaction products with *N,N,N*-trimethyloxiranemethanaminium chloride | | $(C_2H_6SiO)_x(C_{13}H_{31}N_3ClSiO)_y$ | 495403-02-6 |
| 8139 | 二[(3-甲基-4-氨基-6-乙基)苯基]甲烷 | | *di*-(3-Methyl-4-amino-6-ethyl)phenyl methane | | | 19900-72-2 |
| 8140 | 1-(2-二甲基氨基乙基)-5-巯基四唑 | | 1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole | | | 61607-68-9 |
| 8141 | 二甲基氨基乙腈 | | Dimethyl-amino-acetonitril | Acetonitrile, (dimethylamino)-; *N*-(Cyanomethyl)dimethylamine;Dimethylaminoacetonitrile;Glycinonitrile, *N,N*-dimethyl- | $C_4H_8N_2$ | 926-64-7 |
| 8142 | 二甲基-3-[(2-氨乙基)氨基]丙基甲基-3-羟基丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷的聚乙二醇聚丙二醇单丁基醚 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, 3-hydroxypropyl Me, polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether | | | 212210-92-9 |
| 8143 | 2-[1-(3-二甲基胺丙基)-1*H*-吲哚-3-基]-3-(1*H*-吲哚-3-基)马来酰亚胺 | | 2-[1-(3-*Di*methylaminopropyl)-1*H*-indol-3-yl]-3-(1*H*-indol-3-yl)-maleimide | | | 133052-90-1 |
| 8144 | 2-[[3-(二甲基胺基)丙基]甲基氨基]-乙醇 | | Ethanol, 2-[[3-(dimethylamino)propyl]methylamino]- | | | 82136-26-3 |
| 8145 | 二甲基胺与氯甲基环氧乙烷的反应产物 | | Methanamine, *N*-methyl-, reaction products with epichlorohydrin | Epichlorohydrin, dimethylamine polymer | $C_3H_5ClO·C_2H_7N$ | 68609-88-1 |
| 8146 | 2, 3-二甲基苯胺 | 3-氨基邻二甲苯 | 3-Amino-*o*-xylene | 2,3-Dimethylaniline;Benzenamine, | $C_8H_{11}N$ | 87-59-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,3-dimethyl- | | |
| 8147 | 2,4-二甲基苯胺 | 4-氨基间二甲苯 | Benzenamine, 2,4-dimethyl- | 2,4-Dimethylaniline;2,4-Xylidine | $C_8H_{11}N$ | 95-68-1 |
| 8148 | 2,5-二甲基苯胺 | | Benzenamine, 2,5-dimethyl- | | $C_8H_{11}N$ | 95-78-3 |
| 8149 | 2,6-二甲基苯胺 | 2-氨基间二甲苯 | 2,6-Dimethylaniline | Benzenamine,<br>2,6-dimethyl-;2-Amino-*m*-xylene | $C_8H_{11}N$ | 87-62-7 |
| 8150 | 3,4-二甲基苯胺 | 4-氨基邻二甲苯 | 3,4-Dimethylaniline | Benzenamine,<br>3,4-dimethyl-;4-Amino-*o*-xylene | $C_8H_{11}N$ | 95-64-7 |
| 8151 | *N*,*N*-二甲基苯胺 | 二甲基苯胺 | *N*,*N*-Dimethylaniline | Benzenamine,<br>*N*,*N*-dimethyl-;Dimethylaniline;Xylidene | $C_8H_{11}N$ | 121-69-7 |
| 8152 | α,α-二甲基苯丙醇 | | Benzenepropanol, α,α-dimethyl- | | $C_{11}H_{16}O$ | 103-05-9 |
| 8153 | α,β-二甲基苯丙醇 | | Benzenepropanol, α,β-dimethyl- | | $C_{11}H_{16}O$ | 56836-93-2 |
| 8154 | β,β-二甲基苯丙醇 | | Benzenepropanol, β,β-dimethyl- | | $C_{11}H_{16}O$ | 13351-61-6 |
| 8155 | α,α-二甲基苯丙醛 | | Benzenepropanal, α,α-dimethyl- | | $C_{11}H_{14}O$ | 1009-62-7 |
| 8156 | α-4-二甲基苯丙醛 | | Benzenepropanal, α-4-dimethyl- | | $C_{11}H_{14}O$ | 41496-43-9 |
| 8157 | 2,5-二甲基苯丙噻唑 | | Benzothiazole, 2,5-dimethyl- | 2,5-Dimethylbenzothiazole | $C_9H_9NS$ | 95-26-1 |
| 8158 | 2,2-二甲基-4*H*-1,3,2-苯并二噁硅啉-4-酮 | | 2,2-Dimethyl-4*H*-1,3,2-benzodioxasilin-4-one | | $C_9H_{10}O_3Si$ | 17902-57-7 |
| 8159 | 2,3-二甲基苯并呋喃 | | Benzofuran, 2,3-dimethyl- | | $C_{10}H_{10}O$ | 3782-00-1 |
| 8160 | 5,6-二甲基-1*H*-苯并咪唑 | | 1*H*-Benzimidazole, 5,6-dimethyl- | | $C_9H_{10}N_2$ | 582-60-5 |
| 8161 | 2,5-二甲基苯并噻唑 | | 2,5-Dimethyl-benzothiazole | | $C_9H_9NS$ | 5062 |
| 8162 | 1,3-二甲基-3-苯丁醇乙酸酯 | | Benzenepropanol, α,γ,γ-trimethyl-, acetate | 1,3-Dimethyl-3-phenylbutyl<br>acetate;4-Methyl-4-phenyl-2-pentyl<br>acetate;3-Phenyl-1,3-dimethylbutyl acetate | $C_{14}H_{20}O_2$ | 68083-58-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8163 | *N*,*N*-二甲基-1,4-苯二胺二盐酸盐 | 对氨基-*N*,*N*-二甲基苯胺盐酸盐;*N*,*N*-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*-dimethyl-, dihydrochloride | 1,4-Amino-*N*,*N*-dimethylaniline, dihydrochloride | $C_8H_{12}N_2·2ClH$ | 536-46-9 |
| 8164 | *N*,*N*-二甲基-1,4-苯二胺硫酸盐 | 对氨基-*N*,*N*-二甲基苯胺硫酸盐;*N*,*N*-二甲基对苯二胺硫酸盐 | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*-dimethyl-, sulfate | 1,4-Amino-*N*,*N*-dimethylaniline sulphate;*N*,*N*-Dimethyl-1,4-phenylenediamine sulphate | $C_8H_{12}N_2·xH_2O_4S$ | 6219-73-4 |
| 8165 | *N*1, *N*1-二甲基-1,4-苯二胺硫酸盐(2:1) | | 1,4-Benzenediamine, *N*1,*N*1-dimethyl-, sulfate (2:1) | | $C_{16}H_{26}N_4O_4S$ | 60160-75-0 |
| 8166 | 2,6-二甲基-1,4-苯二酚 | | 1,4-Benzenediol, 2,6-dimethyl- | 2,6-Dimethylhydroquinone | $C_8H_{10}O_2$ | 654-42-2 |
| 8167 | 二甲基-1,4-苯二酚 | | 1,4-Benzenediol, dimethyl- | | $C_8H_{10}O_2$ | 1321-28-4 |
| 8168 | 4-(1,1-二甲基)-1,2-苯二酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Benzendiol, 4-(1,1-dimethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane | | $(C_{10}H_{14}O_2·C_3H_5ClO)_x$ | 234114-82-0 |
| 8169 | 二甲基-1,4-苯二羧酸酯与壬二酸、1,3-苯二甲酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and nonanedioic acid | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, nonanedioic acid and 1,2-ethanediol | $(C_{10}H_{10}O_4·C_9H_{16}O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 75701-45-0 |
| 8170 | 2,4-二甲基苯酚 | | Phenol, 2,4-dimethyl- | | $C_8H_{10}O$ | 105-67-9 |
| 8171 | 2,5-二甲基苯酚 | 1-羟基-2,5-二甲基苯 | 2,5-Xylenol | 2,5-Dimethyl phenol;<br>1-Hydroxy-2,5-dimethylbenzene;Phenol, 2,5-dimethyl- | $C_8H_{10}O$ | 95-87-4 |
| 8172 | 2,6-二甲基苯酚 | 2,6-二甲酚 | Phenol, 2,6-dimethyl- | 2,6-Dimethylphenol;2,6-Xylenol | $C_8H_{10}O$ | 576-26-1 |
| 8173 | 3,4-二甲基苯酚 | 3,4-二甲酚 | 3,4-Xylenol | Phenol, 3,4-dimethyl- | $C_8H_{10}O$ | 95-65-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8174 | 二甲基苯酚 | 二甲酚;混二甲酚;<br>工业二甲酚 | Phenol, dimethyl- | Dimethyl phenol;Xylenol | $C_8H_{10}O$ | 1300-71-6 |
| 8175 | 2,6-二甲基苯酚均聚物单(2-甲基-2-<br>丙烯酸)酯 | | Phenol, 2,6-dimethyl-, homopolymer,<br>*mono*(2-methyl-2-propenoate) | | | 129186-62-5 |
| 8176 | 2,6-二甲基苯酚均聚物-2-羟基苯甲酸<br>酯 | | Phenol, 2,6-dimethyl-, homopolymer, 2-hydroxybenzoate | | | 117385-50-9 |
| 8177 | 2,6-二甲基苯酚与 2,3,6-三甲基苯酚<br>的聚合物 | | 2,6-Xylenol, polymer with 2,3,6-trimethylphenol | | $(C_9H_{12}O\cdot C_8H_{10}O)_x$ | 58295-79-7 |
| 8178 | 2,4-二甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,4-dimethyl- | | $C_8H_{10}O_3S$ | 88-61-9 |
| 8179 | 2,5-二甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dimethyl- | | $C_8H_{10}O_3S$ | 609-54-1 |
| 8180 | 二甲基苯磺酸 | 二甲苯磺酸 | Benzenesulfonic acid, dimethyl- | Dimethylbenzene sulfonic acid | $C_8H_{10}O_3S$ | 25321-41-9 |
| 8181 | 二甲基苯磺酸铵 | | Benzenesulfonic acid, dimethyl-, ammonium salt | | $C_8H_{10}O_3S\cdot H_3N$ | 26447-10-9 |
| 8182 | 二甲基苯磺酸钙 | 二甲苯磺酸钙 | Benzene sulfonic acid, dimethyl-, calcium salt | Calcium xylene sulfonate | | 28088-63-3 |
| 8183 | 2,4-二甲基苯磺酸、甲醛、4,4'-磺酰<br>双酚的聚合物铵钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,4-dimethyl-, polymer with<br>formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol], ammonium<br>sodium salt | | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot C_8H_{10}O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xH_3N\cdot xNa$ | 68516-87-0 |
| 8184 | 二甲基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt | | $C_8H_{10}O_3S\cdot Na$ | 1300-72-7 |
| 8185 | 4-二甲基苯磺酸与 2,2'-亚氨基二乙<br>醇(1:1)的化合物 | | 4-Dimethylbenzenesulphonic acid, compound with<br>2,2'-iminodiethanol (1:1) | | | 93893-09-5 |
| 8186 | 2,5-二[(4-甲基苯基)氨基]-1,4-苯二<br>甲酸 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid,<br>2,5-*bis*[(4-methylphenyl)amino]- | 2,5-*di-p*-Toluidinoterephthalic acid | $C_{22}H_{20}N_2O_4$ | 10291-28-8 |
| 8187 | 1,5-二甲基-2-苯基-4-氨基-3-吡唑酮 | 4-氨基安替比<br>林;4-氨基非那 | 4-Aminoantipyrine | 3*H*-Pyrazol-3-one,<br>4-amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- | $C_{11}H_{13}N_3O$ | 83-07-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 宗;4-氨基-1,2-二氢-1,5-二甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 4-Aminophenazone | | |
| 8188 | 3-[(2,6-二甲基苯基)氨基]-6-[(2,6-二甲基磺基苯基)氨基]-9-(2-磺基苯基)占吨翁单钠内盐 | 染料索引酸性红289 | Xanthylium, 3-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-6-[(2,6-dimethylsulfophenyl)amino]-9-(2-sulfophenyl)-, inner salt, monosodium salt | | $C_{35}H_{30}N_2O_7S_2 \cdot Na$ | 12220-28-9 |
| 8189 | [[3-[[4-[(2,4-二甲基苯基)氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基]氨基]丙基]三甲铵]甲基硫酸盐 | | [3-[[4-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl] trimethylammoniummethylsulphate | 1-Propanaminium, 3-[[4-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl propyl]trimethylammonium methyl sulphatesulfate;3-[[4-[(2,4-Dimethylphenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino] | $C_{28}H_{32}N_3O_2 \cdot CH_3O_4S$ | 60352-98-9 |
| 8190 | 1,5-二甲基-2-苯基-3-吡唑啉酮 | 非那宗;安替比啉 | 1,5-Dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone | | | 0016 |
| 8191 | 4,4-二甲基-1-苯基-3-吡唑烷酮 | | 3-Pyrazolidinone, 4,4-dimethyl-1-phenyl- | | $C_{11}H_{14}N_2O$ | 2654-58-2 |
| 8192 | 1,1-二甲基-3-苯基丙醇乙酸酯 | | Benzenepropanol, α,α-dimethyl-, acetate | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 103-07-1 |
| 8193 | *N*-2-二甲基-*N*-苯基丁酰胺 | 吡德酰胺 | Butanamide, *N*-2-dimethyl-*N*-phenyl- | | $C_{12}H_{17}NO$ | 84434-18-4 |
| 8194 | *N*,*N*-二(4-甲基苯基)-*N*',*N*'-二(4-*n*-丁基苯基)-9,10-二氨基菲 | | *N*,*N*'-*bis*(4-Methylphenyl)-*N*,*N*'-*bis*(4-*n*-buthyl)-9,10-diamino phenanthrene | | | 151026-65-2 |
| 8195 | *O*,*O*-二(甲基苯基)二硫代磷酸铵 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(methylphenyl) ester, ammonium salt | Ammonium *O*,*O*-*bis*(methylphenyl) dithiophosphate | $C_{14}H_{15}O_2PS_2 \cdot H_3N$ | 58373-83-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8196 | 2,2-二甲基-4-苯基-1,3-二氧杂戊环烷 | | 2,2-Dimethyl-4-phenyl-1,3-dioxolane | | | 5426 |
| 8197 | N',N'-二甲基-*N*-苯基-(N-氟二氯甲硫基)-磺酰胺 | | Sulfamide, *N*-[(dichlorofluoromethyl)thio]-*N'*,*N'*-dimethyl-*N*-phenyl- | | $C_9H_{11}Cl_2FN_2O_2S_2$ | 1085-98-9 |
| 8198 | 二甲基苯基硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated | Dimethyl, phenyl siloxane | $(C_4H_6SiO)_x$ | 68957-04-0 |
| 8199 | 4-[5,6-二甲基-2-[2-[5-苯基-3-(2-磺酰氧乙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基-甲基]-1-丁烯基]-3-苯并噻唑]丁烷磺酸三乙胺盐 | | 4-(5,6-Dimethyl-2-(2-(5-phenyl-3-(2-sulfonatoethyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene)methyl-1-butenyl)-3-benzothiazolin)buthanesulfonate triethylamine salt | | $C_{39}H_{51}N_3O_7S_3$ | 2446 |
| 8200 | 2,5-二甲基-5-苯基-1-己烯-3-酮 | | 1-Hexen-3-one, 2,5-dimethyl-5-phenyl- | | | 61550-56-9 |
| 8201 | 3,5-二甲基-1-(苯基甲基)氯化吡啶 | | 3,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)pyridinium chloride | | | 31206-90-3 |
| 8202 | *N*-(2,4-二甲基苯基)-2-[(4-甲基-2-硝基苯基)偶氮]-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide, *N*-(2,4-dimethylphenyl)-2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo- | | | 6486-27-7 |
| 8203 | *N*-(2,6-二甲基苯基)-*N*-(甲氧基乙酰基)-*D*-丙氨酸甲酯 | | *D*-Alanine, *N*-(2,6-dimethylphenyl)-*N*-(methoxyacetyl)-, methyl ester | | | 70630-17-0 |
| 8204 | 1,3-二甲基-2-苯基-2-磷杂咪唑烷 | 1,3-二甲基-2-苯基-1,3,2-二氮磷啶 | 1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine | | | 22429-12-5 |
| 8205 | 1,3-二甲基-5-[6-(苯基硫基)苯并[*cd*]吲哚-2-(1*H*)-亚基]-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶三酮 | | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-5-[6-(phenylthio)benz[*cd*]indol-2(1*H*)-ylidene]- | | | 58470-74-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8206 | 二甲基苯基锍与 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁基磺酸的盐(1:1) | | Sulfonium, dimethylphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid(1:1) | | | 220133-51-7 |
| 8207 | 二甲基苯基锍与三氟甲磺酸的盐(1:1) | | Sulfonium, dimethylphenyl-, salt with trifluoromethanesulfonic acid (1:1) | | | 85980-21-8 |
| 8208 | 二甲基苯基氯化硅烷 | | Silane, chlorodimethylphenyl- | | $C_8H_{11}ClSi$ | 768-33-2 |
| 8209 | 1-[[4-[(二甲基苯基)偶氮]二甲基苯基]偶氮]-2-萘酚 | 溶剂红 27 | 2-Naphthalenol, 1-[[4-[(dimethylphenyl)azo]dimethylphenyl]azo]- | | $C_{26}H_{24}N_4O$ | 1320-06-5 |
| 8210 | 4-[[5-[(2,4-二甲基苯基)偶氮]-2,4-二羟基苯基]偶氮]苯磺酸一钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[5-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-, monosodium salt | | | 85631-83-0 |
| 8211 | 4-[(2,4-二甲基苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | | $C_{18}H_{18}N_4O$ | 6407-78-9 |
| 8212 | 4-[(2,4-二甲基苯基)偶氮]-2-[(4-十二烷基苯基)偶氮]-1,3-苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2-[(4-dodecylphenyl) azo]- | 2-[(*p*-Dodecylphenyl)azo]-4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]resorcinol | $C_{32}H_{42}N_4O_2$ | 68310-04-3 |
| 8213 | α-(二甲基苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dimethylphenyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_8H_{10}O$ | 61723-82-8 |
| 8214 | 2,4-二甲基-4-苯基四氢呋喃 | 大黄呋喃 | 2,4-Dimethyl-4-phenyltetrahydro furan | Rhubafuran | | 82461-14-1 |
| 8215 | *N*-(2,4-二甲基苯基)-3-氧代丁酰胺 | *N*-2,4-二甲基-乙酰乙酰基苯胺 | Butanamide, *N*-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo- | *N*-2,4-Dimethyl-acetoacetylanilide | $C_{12}H_{15}NO_2$ | 97-36-9 |
| 8216 | 1,2-二甲基-4-(1-苯基乙基)苯 | | Benzene, 1,2-dimethyl-4-(1-phenylethyl)- | 1-(3,4-Dimethylphenyl)-1-phenylethane;1-Phenyl-1-(3,4-dimethylphenyl)ethane | $C_{16}H_{18}$ | 6196-95-8 |
| 8217 | 1,4-二甲基-2-(1-苯基乙基)苯 | | Benzene, 1,4-dimethyl-2-(1-phenylethyl)- | 1-Phenyl-1-(2,5-xylyl)ethane | $C_{16}H_{18}$ | 6165-51-1 |
| 8218 | 2,4-二甲基-1-(1-苯基乙基)苯 | | Benzene, 2,4-dimethyl-1-(1-phenylethyl)- | 1,3-Dimethyl-4-(1-phenylethyl)benzene | $C_{16}H_{18}$ | 6165-52-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8219 | 2,4-二(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚 | | 2,4-*bis*(1-Methyl-1-phenylethyl)phenol | | $C_{24}H_{26}O$ | 2772-45-4 |
| 8220 | 1,2-二甲基-4-[1-[(1-苯基乙基)苯基]乙基]苯 | | 1,2-Dimethyl-4-[1-[(1-phenylethyl)phenyl]ethyl]benzene | Benzene, [1-(3,4-dimethylphenyl) ethyl](1-phenylethyl)- | $C_{24}H_{26}$ | 57213-94-2 |
| 8221 | 2,4-二(1-甲基-1-苯基乙基)-*N*-[4-(1-甲基-1-苯基乙基苯基)苯胺 | | Benzenamine, 2,4-*bis*(1-methyl-1-phenylethyl)-*N*-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]- | 2,4-(1-Methyl-1-phenylethyl)-*N*-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]benzenamine | $C_{39}H_{41}N$ | 17419-19-1 |
| 8222 | 二甲基-2-苯基乙基甲基-3-羟基丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷与聚乙二醇和聚丙二醇的单甲基醚的醚 | | Siloxanes and silicones, *di*-methyl, 2-phenyl-ethylmethyl, 3-hydroxypropylmethyl, ethers with polyethylene-polypropylene glycol monomethylether | | $(CH_3)_3Si-O-[Si(CH_3)_2-O]_l-[Si(CH_3)C_2H_4C_6H_5-O]_m-[Si(CH_3)C_3H_6(C_2H_4O)_a(C_3H_6O)_bCH_3-O]_nSi(CH_3)_3$ | 5959 |
| 8223 | 2-(3,5-二甲基苯基)-9-(4-乙氧基苯基)-1,3,8,10-四氧蒽并(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')二异喹啉 | | 2-(3,5-Dimethylphenyl)-9-(4-ethoxyphenyl)-1,3,8,10-tetraoxoanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline | | | 105702-72-5 |
| 8224 | 4,5-二甲基-3-苯基-*L*-茚酮 | | *L*-Indanone, 4,5-dimethyl-3-phenyl- | | | 109037-02-7 |
| 8225 | *p*-α-二甲基苯甲醇 | | Benzenemethanol, α, 4-dimethyl- | Para, α-dimethylbenzyl alcohol | $C_9H_{12}O$ | 536-50-5 |
| 8226 | α，α-二甲基苯甲醇 | 2-苯异丙醇 | Benzenemethanol, α,α-dimethyl- | | $C_9H_{12}O$ | 617-94-7 |
| 8227 | 2,5-二甲基苯甲腈 | | Benzonitrile, 2,5-dimethyl- | 2,5-Dimethylbenzonitrile | $C_9H_9N$ | 13730-09-1 |
| 8228 | 2,3-二甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,3-dimethyl- | 2,3-Dimethylbenzoic acid; Hemellitic acid | $C_9H_{10}O_2$ | 603-79-2 |
| 8229 | 2,4-二甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,4-dimethyl- | | $C_9H_{10}O_2$ | 611-01-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 | 2,5-二甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,5-dimethyl- | 2,5-Dimethylbenzoic acid | $C_9H_{10}O_2$ | 610-72-0 |
| 8231 | 3,4-二甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 3,4-dimethyl- | | $C_9H_{10}O_2$ | 619-04-5 |
| 8232 | 3,5-二甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 3,5-dimethyl- | | $C_9H_{10}O_2$ | 499-06-9 |
| 8233 | *N*,*N*-二甲基苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*,*N*-dimethyl- | *N*,*N*-Dimethylbenzamide | $C_9H_{11}NO$ | 611-74-5 |
| 8234 | 2,6-二甲基苯硫醇 | | Benzenethiol, 2,6-dimethyl- | | $C_8H_{10}S$ | 118-72-9 |
| 8235 | 2,4-二甲基苯硫酚 | | Benzenethiol, 2,4-dimethyl- | | $C_8H_{10}S$ | 13616-82-5 |
| 8236 | 2,5-二甲基苯硫酚 | | Benzenethiol, 2,5-dimethyl- | | $C_8H_{10}S$ | 4001-61-0 |
| 8237 | 3,4-二甲基苯硫酚 | | 3,4-Dimethyl thiophenol | Benzenethiol, 3,4-dimethyl- | $C_8H_{10}S$ | 18800-53-8 |
| 8238 | 3,5-二甲基苯酰氯 | | Benzoyl chloride, 3,5-dimethyl- | | $C_9H_9ClO$ | 6613-44-1 |
| 8239 | 3,3’-[(2,5-二甲基-1,4-苯亚基)二[亚胺(1-乙酰基-2-氧代-2,1-乙亚基)偶氮]]双[4-氯-*N*-(5-氯-2-甲苯基)-苯甲酰胺 | | Benzamide, 3,3'-[(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)*bis*[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]*bis*[4-chloro-*N*-(5-chloro-2-methylphenyl)- | | $C_{44}H_{38}Cl_4N_8O_6$ | 5280-80-8 |
| 8240 | 1,3:2,4-二-*O*-[(4-甲基苯)亚甲基]山梨糖醇 | | *D*-Glucitol, 1,3:2,4-*bis*-*O*-[(4-methylphenyl)methylene]- | | $C_{22}H_{26}O_6$ | 81541-12-0 |
| 8241 | α-[2-(2,4-二甲基苯氧基)-1-[(2,4-二甲基苯氧基)甲基]乙基]-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(2,4-dimethylphenoxy)-1-[(2,4- dimethylphenoxy) methyl]ethyl]-ω-hydroxy- | | | 82471-42-9 |
| 8242 | α-[2-(2,6-二甲基苯氧基)-1-[(2,6-二甲基苯氧基)甲基]乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(2,6-dimethylphenoxy)-1-[(2,6-dimethylphenoxy) methyl]ethyl]-ω-hydroxy- | | | 136132-73-5 |
| 8243 | 5,5-二甲基-2-苯氧基-1,3,2-二氧磷杂环己烷 | | 1,3,2-Dioxaphosphorinane, 5,5-dimethyl-2-phenoxy- | Phosphorous acid, phenyl cyclic (2,2-dimethyltrimethylene) ester | $C_{11}H_{15}O_3P$ | 3057-08-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8244 | 2-[(2,5-二甲基苯氧基)甲基]-α-(甲氧基亚胺基)-*N*-甲基苯乙酰胺 | | Benzeneacetamide, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-(methoxyimino)-*N*-methyl- | | | 145451-07-6 |
| 8245 | 2,4-二(2-甲基苯氧基)-1-硝基苯 | | Benzene, 2,4-*bis*(2-methylphenoxy)-1-nitro- | | | 93980-94-0 |
| 8246 | *N*,*N*-二甲基-*N*-(2-苯氧乙基)-1-十二烷基溴化铵 | | 1-Dodecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-(2-phenoxyethyl)-, bromide | | $C_{22}H_{40}NO\cdot Br$ | 538-71-6 |
| 8247 | α,α-二甲基苯乙醇 | | Benzene ethanol,α,α-dimethyl- | | $C_{10}H_{14}O$ | 100-86-7 |
| 8248 | α,α-二甲基苯乙醇丙酸酯 | | Benzeneethanol, α,α-dimethyl-, propanoate | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 67785-77-7 |
| 8249 | 4-[2-[5-(5,6-二甲基-3-苯乙基苯并噻唑-2-亚基)-3-甲基-1,3-戊二烯基]-6-甲基-3-苯并噻唑基]丁磺酸酯(盐) | | 4-[2-[5-(5,6-Dimethyl-3-phenlethylbenzothiazol-2-ylidene)-3-methyl-1,3-pentadienyl]-6-methyl-3-benzothiazolio] butanesulfonate | | | 63737-55-3 |
| 8250 | 2,4-二甲基苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, 2,4-dimethyl- | | $C_{10}H_{12}O$ | 68083-55-6 |
| 8251 | 3,4-二甲基苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, 3,4-dimethyl- | 3,4-Dimethylphenylacetaldehyde | $C_{10}H_{12}O$ | 68844-97-3 |
| 8252 | 2,4-二甲基苯乙酮 | | Ethanone, 1-(2,4-dimethylphenyl)- | 2,4-Dimethylacetophenone | $C_{10}H_{12}O$ | 89-74-7 |
| 8253 | 二甲基苯与氯化铝和1,2-二氯乙烷的反应产物 | | Benzene, dimethyl-, reaction products with aluminum chloride and 1,2-dichloroethane | | $C_8H_{10}\cdot C_2H_4Cl_2\cdot AlCl_3$ | 84649-68-3 |
| 8254 | 2,4-二甲基吡啶 | | Pyridine, 2,4-dimethyl- | | $C_7H_9N$ | 108-47-4 |
| 8255 | 2,6-二甲基吡啶 | | 2,6-Dimethylpyridine | Pyridine, 2,6-dimethyl- | $C_7H_9N$ | 108-48-5 |
| 8256 | 3,5-二甲基吡啶 | | Pyridine, 3,5-dimethyl- | | $C_7H_9N$ | 591-22-0 |
| 8257 | 4,6-二甲基-2-吡啶胺 | 二甲氨基吡啶 | 2-Pyridinamine, 4,6-dimethyl- | Dmap;Dimethylamino pyridine | $C_7H_{10}N_2$ | 5407-87-4 |
| 8258 | *N*,*N*-二甲基-4-吡啶胺 | | 4-Pyridinamine, *N*,*N*-dimethyl- | 4-(Dimethylamino)pyridine;*N*,*N*-Dimethyl-4-pyridinamine | $C_7H_{10}N_2$ | 1122-58-3 |
| 8259 | 二甲基吡咯烷酮 | | Pyrrolidinone, dimethyl- | | | 60544-40-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 | 4,6-二甲基-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, 4,6-dimethyl- | | $C_7H_8O_2$ | 675-09-2 |
| 8261 | 2,3-二甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2,3-dimethyl- | 2,3-Dimethylpyrazine | $C_6H_8N_2$ | 5910-89-4 |
| 8262 | 2,5-二甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2,5-dimethyl- | | $C_6H_8N_2$ | 123-32-0 |
| 8263 | 2,6-二甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2,6-dimethyl- | | $C_6H_8N_2$ | 108-50-9 |
| 8264 | 1,4-二甲基-1*H*-吡唑 | | 1,4-Dimethyl-1*H*-pyrazole | | $C_5H_8N_2$ | 1072-68-0 |
| 8265 | 3,5-二甲基吡唑 | | 1*H*-Pyrazole, 3,5-dimethyl- | Pyrazole, 3,5-dimethyl- | $C_5H_8N_2$ | 67-51-6 |
| 8266 | 2-[(3,5-二甲基-1H-吡唑-1-基)甲基]-5,12-二氢-喹啉并[2,3-b]吖啶-7,14-二酮(9CI) | | Quino[2,3-b]acridine-7,14-dione, 2-[(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-5,12-dihydro-(9CI) | | | 154440-80-9 |
| 8267 | 3,4 二甲基吡唑磷酸盐 | | 3,4-Dimethylpyrazole phosphate | | $C_5H_{11}N_2O_4P$ | 202842-98-6 |
| 8268 | 3,5-二甲基-1*H*-吡唑与 1,6-二异氰酸根合己烷均聚物的反应产物 | | 1*H*-Pyrazole, 3,5-dimethyl-, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer | | | 153519-42-7 |
| 8269 | 3,5-二甲基-1*H*-吡唑与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基-环己烷三聚物的反应产物 | | 1*H*-Pyrazole, 3,5-dimethyl-, reaction products with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane trimer | | | 153519-41-6 |
| 8270 | *N*,*N*-二甲基苄胺 | *N*,*N*-二甲基苯甲胺;*N*-苄基二甲胺 | *N*,*N*-Dimethylbenzylamine | Benzenemethanamine, *N*,*N*-dimethyl-;*N*-Benzyldimethylamine | $C_9H_{13}N$ | 103-83-3 |
| 8271 | α,α-二甲基苄胺 | | α,α-dimethyl benzylamine | | | 585-32-0 |
| 8272 | 二甲基苄基烷基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{8-18}$-alkyldimethyl, chlorides | | | 63449-41-2 |
| 8273 | *N*,*N*-二甲基-β-丙氨酸 | | β-Alanine, *N*,*N*-dimethyl- | | | 6300-04-5 |
| 8274 | 1,2-二甲基丙胺 | | 2-Butanamine, 3-methyl- | | $C_5H_{13}N$ | 598-74-3 |
| 8275 | *N*,*N*-二甲基-2-丙胺 | | 2-Propanamine, *N*,*N*-dimethyl- | | $C_5H_{13}N$ | 996-35-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | 2,2-二甲基丙醇 | 2,2-二甲基-1-丙醇;新戊醇 | 2,2-Dimethyl propyl alcohol | 2,2-Dimethyl propanol;1-Propanol, 2,2-dimethyl-;New amyl alcohol | $C_5H_{12}O$ | 75-84-3 |
| 8277 | 2,2-二甲基-1,3-丙醇(基)二-2-乙基己酸酯 | 二(2-乙基己酸新戊二醇酯) | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester | Neopentyl glycol *di*(2-ethylhexoate) | $C_{21}H_{40}O_4$ | 28510-23-8 |
| 8278 | *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺 | *N*,*N*-二甲氨基丙胺 | *N*,*N*-Dimethyl-1,3-propanediamine | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*-dimethyl-; *N*,*N*-Dimethylaminopropylamine; 3-Dimethylaminopropylamine | $C_5H_{14}N_2$ | 109-55-7 |
| 8279 | *N*,*N*-二甲基-丙二胺 | | Propanediamine, *N*,*N*-dimethyl- | | $C_5H_{14}N_2$ | 30734-81-7 |
| 8280 | *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺与环氧氯丙烷硫酸酯的聚合物 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*-dimethyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, sulfate | *N*,*N*-Dimethyl-1,3-propanediamine, chloromethyloxirane polymer, sulfuric acid salt;Sulfuric acid salt of *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane | $(C_5H_{14}N_2\cdot C_3H_5ClO)_x\cdot xH_2O_4S$ | 66037-36-3 |
| 8281 | *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺与氯化聚异丁烯的反应产物 | 聚烯胺 | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*-dimethyl-, reaction products with chlorinated polyisobutylene | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*-dimethyl-, reaction product with chlorinated polyisobutylene;1,3-Propanediamine, *N*,*N*-diethyl-, reaction product with chlorinatedpolyisobutylene | $C_5H_{14}N_2\cdot C_4H_8$ | 98761-78-5 |
| 8282 | *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*-dimethyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Chloromethyloxirane, *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine polymer;(Chloromethyl)oxirane, *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine polymer;(Chloromethyl)oxirane, polymer with | $(C_5H_{14}N_2\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 27029-41-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine;3-(Dimethylamine)propylamine, epichlorohydrin polymer;*N*,*N*-Dimethyl-1,3-propanediamine, (chloromethyl)oxirane polymer | | |
| 8283 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇 | 新戊二醇 | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol | Neopentyl glycol;1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl- | $C_5H_{12}O_2$ | 126-30-7 |
| 8284 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇,二苯甲酸酯 | | 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, dibenzoate | | $C_{19}H_{20}O_4$ | 4196-89-8 |
| 8285 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇二 $C_{5-9}$ 羧酸酯 | | 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-, *di*-$C_{5-9}$ carboxylates | | | 273921-41-8 |
| 8286 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇二辛酸酯 | | Octanoic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester | Neopentyl glycol dicaprylate | $C_{21}H_{40}O_4$ | 31335-74-7 |
| 8287 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 4-环己烯-1,2-二羧酸生成的酯 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, ester with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | | 68071-05-6 |
| 8288 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与 1,3-苯二甲酸、1,2-苯二甲酸、2-氧杂环庚酮、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基环己烷]和己二酸二酰肼的聚合物 | | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 2-oxepanone, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-.ω-hydroxy-, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and hexanedioic acid, dihydrazide | | $[C_5H_{12}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot (C_2H_4O)_nCH_4O \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}N_4O_2]_x$ | 5141 |
| 8289 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与苯甲酸和 2-乙基己酸的反应产物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, reaction products with benzoic acid, and hexanoic acid, 2-ethyl- | | | 5207 |
| 8290 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与 1,2-丙二醇、二丙二醇、4,4'-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)、二环戊二烯和马来酸酐的 | | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, copolymer with 1,2-propanediol, dipropylene glycol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-cyclohexanol, | | $(C_5H_{12}O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_{10}$ | 5169 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 共聚物 | | dicyclopentadiene, and maleic anhydride | | $H_{12}·C_4H_2O_3)_x$ | |
| 8291 | 2,2’-二甲基-1,3-丙二醇与丙二醇、反式丁烯二酸、4,4’-异亚甲基双环己基醇和新葵酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | 2,2'-Dimethyl-1,3-Propanediol polymer with propylene glycol, fumaric acid, 4,4'-isopropylidene biscyclohexyl alcohol, neodecannoiic acid, oxiranylmethyl ester | | $(C_5H_{12}O_2·C_3H_8O_2·C_4H_4O_4·C_{15}H_{28}O_2·C_{13}H_{24}O_3)_x$ | 5891 |
| 8292 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与 1,2-丙二醇、富马酸、4,4’-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)和新癸酸环氧乙烷基甲酯的共聚物 | | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, copolymer with 1,2-propanediol, fumaric acid, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-cyclohexanol, and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester | | $(C_5H_{12}O_2·C_3H_8O_2·C_4H_4O_4·C_{15}H_{28}O_2·C_{13}H_{24}O_3)_x$ | 5170 |
| 8293 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与丙二醇、己二酸、甲基丙烯酸缩水甘油醚酯和顺式丁烯二酸酐的聚合物 | | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol polymer with propylene glycol, adipic acid, glycidyl methacrylate, maleic anhydride | | $(C_5H_{12}O_2·C_3H_8O_2·C_6H_{10}O_4·C_7H_{10}O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 5904 |
| 8294 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与 1,2-丙二醇、己二酸、马来酸酐和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的共聚物 | | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, copolymer with 1,2-propanediol, hexanedioic acid, maleic anhydride, and 2-propenoic acid 2-methyl-oxiranylmethyl ester | | $(C_5H_{12}O_2·C_3H_7O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_2O_3·C_7H_{10}O_3)_x$ | 5178 |
| 8295 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与二乙醇胺、表氯醇和亚甲基双酚聚合反应产物与 2,4-TDI 和三羟甲基丙烷的苯酚封闭聚合物再与甲酸的复合物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, polymers with diethanolamine-epichlorohydrin-methylene-*bis*[phenol] polymer reaction products, 2,4-TDI and trimethylolpropane, phenol-blocked, compd. with formic acid | | | 6093 |
| 8296 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与(二乙醇胺与表氯醇和亚甲基双苯酚的聚合物)的聚合物与三羟甲基丙烷、2,4-二异氰酸 | | 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, polymer with diethanolamine-epichlorohydrin-methylene-bisphenol polymer reaction products, trimethylolpropane, | | $(C_5H_{12}O_2·C_4H_{11}NO_2·C_3H_5ClO·C_{13}H_{12}O_2·C$ | 7621 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 根合-1-甲基苯的苯酚封端的反应产物与甲酸的化合物 | | 2,4-diisocyanato-1-methyl-benzene, phenol-blocked, compd. with formic acid | | $_6H_{14}O_3·C_9H_6N_2O_2·C_6H_6O)_x·CH_2O_2$ | |
| 8297 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与 1,6-己二醇、1,4-丁二醇、己二酸、乙二醇、2-乙基-(羟甲基)-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-(1-异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 1,3-丁二醇的聚合物 | | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, polymer with 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, hexanedioic acidethylene glycol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3- propanediol, 5-isocyanato-(1-isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3-butanediol | | $[C_5H_{12}O_2·C_6H_{14}O_2·C_4H_{10}O_2·C_6H_{10}O_4·C_2H_6O_2·C_6H_{14}O_3C_{12}H_{18}N_2O_2·C_4H_{10}O_2]_x$ | 3691 |
| 8298 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与 1,6-己二醇、2-乙基-1,3-己二醇、1,3-丁二醇、己二酸和 1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl- polymer with 1,6-hexanediol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl-, 1,3-butanediol, hexanedioic acid, and hexane, 1,6-diisocyanato- | | | 1417 |
| 8299 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与间苯二甲酸、顺丁烯二酸酐、4,4'-异亚丙基双环己基醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol polymer with isophthalic acid, maleic anhydride, 4,4'-isopropylidene biscyclohexylalcohol and 1,6-hexanediol | | $(C_5H_{12}O_2·C_8H_6O_4·C_4H_2O_3·C_{15}H_{28}O_2·C_6H_{14}O_2)_x$ | 2837 |
| 8300 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与双(羟甲基)环己烷、2-氧杂环庚酮-1,3-苯二甲酸和 1,1-亚甲基双[异氰酸根合苯]的共聚物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-*bis*(hydroxymethyl)cyclohexane-2-oxepanone-1,3-benzenedicarboxylic acid-benzene, 1,1'-methylene*bis*[isocyanato]-copolymer | | $(C_5H_{12}O_2·C_8H_{16}O_2·C_6H_{10}O_2·C_8H_6O_4·C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 3554 |
| 8301 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与四氢呋喃的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, polymer with tetrahydrofuran | | $(C_5H_{12}O_2·C_4H_8O)_x$ | 100493-52-5 |
| 8302 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与 1,2-乙二 | | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, copolymer with | | $(_5H_{12}O_2·C_2H_6$ | 5184 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇、六氢邻苯二甲酸酐和富马酸的共聚物 | | 1,2-ethanediol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, hexahydrophthalic anhydride, fumaric acid | | $O_2 \cdot C_9H_{20}O_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | |
| 8303 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基-环己烷和3a,4,7,7a-四氢-1,3-异并呋喃二酮的聚合物 | | 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, polymer with 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol , hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 4102 |
| 8304 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇与异苯二甲酸和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,5-furandione | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione polymer;2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, butenedioic anhydride, isophthalic acid polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, neopentyl glycol polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, neopentyl glycol terpolymer;Neopentyl glycol, isophthalic acid, maleic anhydride polymer;Neopentyl glycol, maleic anhydride, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 31472-46-5 |
| 8305 | 二甲基丙二酸 | | Propanedioic acid, dimethyl- | Dimethylmalonic acid | $C_5H_8O_4$ | 595-46-0 |
| 8306 | 1,1-二甲基丙基苯 | | Benzene, (1,1-dimethylpropyl)- | | $C_{11}H_{16}$ | 2049-95-8 |
| 8307 | 2-(1,1-二甲基丙基)苯酚 | | Phenol, 2-(1,1-dimethylpropyl)- | *o-tert*-Amylphenol | $C_{11}H_{16}O$ | 3279-27-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8308 | 4-(1,1-二甲基丙基)苯酚 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)- | | $C_{11}H_{16}O$ | 80-46-6 |
| 8309 | 4-(1,1-二甲基丙基)苯酚与二氯化二硫的聚合物 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)-, polymer with sulfur chloride | | $(C_{11}H_{16}O\cdot Cl_2S_2)_x$ | 68555-98-6 |
| 8310 | 4-(1,1-二甲基丙基)苯酚与氯化硫的聚合物 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)-, polymer with sulfur chloride | | $(C_{11}H_{16}O\cdot W_{99})_x$ | 103346-22-1 |
| 8311 | 3-(2,2-二甲基丙基)-吡啶 | | Pyridine, 3-(2,2-dimethylpropyl)- | | | 90145-47-4 |
| 8312 | 2-(1,1-二甲基丙基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2-(1,1-dimethylpropyl)- | | $C_{19}H_{18}O_2$ | 32588-54-8 |
| 8313 | 2-(1,2-二甲基丙基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2-(1,2-dimethylpropyl)- | | $C_{19}H_{18}O_2$ | 68892-28-4 |
| 8314 | 二(2-甲基丙基)-二硫代膦酸钠 | | Phosphinodithioic acid, *bis*(2-methylpropyl)-, sodium salt | | $C_8H_{19}PS_2\cdot Na$ | 13360-78-6 |
| 8315 | 4-(1,1-二甲基丙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 4-(1,1-dimethylpropyl)- | | $C_{11}H_{20}O$ | 16587-71-6 |
| 8316 | 二(1-甲基丙基)-2-萘磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, *bis*(1-methylpropyl)-, sodium salt | | | 52627-01-7 |
| 8317 | 二(2-甲基丙基)萘磺酸钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, *bis*(2-methylpropyl)-, sodium salt | *bis*(2-Methylpropyl) naphthalenesulfonic acid, sodium salt;Diisobutylnaphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{18}H_{24}O_3S\cdot Na$ | 27213-90-7 |
| 8318 | [3-[4-[[5-(2,2-二甲基丙基)-2-羟基-3-硝基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰氨根(2-)]-3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰氨根(2-)铬酸(1-)盐 | | Chromate(1-),[3-[4-[[5-(2,2-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)][3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-) | | | 102561-73-9 |
| 8319 | *n*-(1,2-二甲基丙基)-*n*'-乙基-6-(甲 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, | | $C_{11}H_{21}N_5S$ | 22936-75-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基硫)-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | | *n*-(1,2-dimethylpropyl)-*n*'-ethyl-6-(methyl-thio) | | | |
| 8320 | 2,2-二甲基丙醛 | | Propanal, 2,2-dimethyl- | Pivalaldehyde | $C_5H_{10}O$ | 630-19-3 |
| 8321 | [(1,1-二甲基-2-丙炔基)氧基]三甲基硅烷 | | Silane, [(1,1-dimethyl-2-propynyl) oxy]trimethyl- | | | 17869-77-1 |
| 8322 | 2,2-二甲基丙酸 | 三甲基乙酸;叔戊酸 | Pivalic acid | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-;Trimethylacetic acid | $C_5H_{10}O_2$ | 75-98-9 |
| 8323 | 2,2-二甲基丙酸-2-苯基乙酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-phenylethyl ester | Phenylethyl trimethylacetate;2,2-Dimethylpropanoic acid, 2-phenylethyl ester or phenylethyl trimethylacetate | $C_{13}H_{18}O_2$ | 67662-96-8 |
| 8324 | 2,2-二甲基丙酸苯甲酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, phenylmethyl ester | | | 2094-69-1 |
| 8325 | 2,2-二甲基丙酸丁酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, butyl ester | | | 5129-37-3 |
| 8326 | 2,2-二甲基丙酸酐 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride | | $C_{10}H_{18}O_3$ | 1538-75-6 |
| 8327 | 2,2-二甲基丙酸环氧乙基甲基酯与2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇和六氢化甲基-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Polymer of propanoic acid, 2,2-dimethyl-, oxiranylmethyl ester, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydromethyl-1,3-isobenzofurandione | | $(C_9H_{12}O_3·C_8H_{14}O_3·C_5H_{12}O_4)_x$ | 220003-64-5 |
| 8328 | 2,2-二甲基丙酸己酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, hexyl ester | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 5434-57-1 |
| 8329 | 2,2-二甲基丙酸-3-甲基-3-丁烯基酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-,3-methyl-3-butenyl ester | | | 104468-21-5 |
| 8330 | 2,2-二甲基丙酸 18-甲基十九烷基酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 18- methylnonadecyl ester | | | 125496-22-2 |
| 8331 | 2,2-二甲基-丙酸甲酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, methyl ester | | $C_6H_{12}O_2$ | 598-98-1 |
| 8332 | 2,2-二甲基丙酸-3a,4,5,6,7,7a-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-基酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 3a,4,5,6,7,7a- hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl ester | | $C_{15}H_{22}O_2$ | 68039-45-2 |
| 8333 | 2,2-二甲基丙酸钠 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt | | $C_5H_9O_2·Na$ | 1184-88-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8334 | 2,2-二甲基丙酸乙烯酯 | | Vinyl-2,2-dimethyl propionate | | | 3377-92-2 |
| 8335 | 2,2-二甲基丙酸乙酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethyl ester | | $C_7H_{14}O_2$ | 3938-95-2 |
| 8336 | 2,2-二甲基丙酸异十八烷基酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, isooctadecyl ester | | $C_{23}H_{46}O_2$ | 58958-60-4 |
| 8337 | 2,2-二甲基丙酸与四甲基-1-壬醇各异构体的酯 | | 2,2-Dimethylpropanoic acid, ester with tetramethyl-1-nonanol isomers | | | 106436-39-9 |
| 8338 | 二甲基-1,3-丙酮二酸铜 | | Cupric dimethyl-1,3-acetone dicarboxylate | | | 75523-88-5 |
| 8339 | 2,2-二甲基-1,3-丙烷二($C_{8-14}$脂肪酸)酯 | $C_{8-14}$脂肪酸新戊二醇酯 | Fatty acids, $C_{8-14}$-2,2-dimethyl-1,3-propanediyl esters | | | 95009-28-2 |
| 8340 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-铵的均聚物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-*di*methyl-*N*-2-propenyl-, homopolymer | | $(C_8H_{18}N)_n$ | 28301-34-0 |
| 8341 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-铵氯化物与吖丙啶、(氯甲基)环氧乙烷和*N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium,*N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with aziridine, (chloromethyl) oxirane and *N*-[3-(dimethylamino) propyl]- 2-methyl-2-propenamide | | | 112209-74-2 |
| 8342 | *N*,*N*-二甲基-*N*-丙烯基丙烯铵氯化物与*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Dimethyldiallylammonium chloride, *N*-methylolacrylamide polymer | $(C_8H_{16}N\cdot C_4H_7NO_2\cdot Cl)_x$ | 68516-90-5 |
| 8343 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺氯化物与 *N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺盐酸盐的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-propen-1-amine, *N*-2-propenyl-, hydrochloride | | $(C_8H_{16}NCl\cdot C_6H_{11}N\cdot HCl)_x$ | 4885 |
| 8344 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯基-1-铵氯化物与乙二醛和 2-丙基酰胺的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with ethanedial and 2-propenamide | 2-propenamide polymer with *N*,*N*-dimethyl-*N*-2 propenyl-2-propen-1-aminium chloride and ethanedial | $(C_8H_{16}N\cdot C_3H_5NO\cdot C_2H_2O_2\cdot Cl)_x$ | 32555-39-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8345 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-氯化铵 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride | Diallyldimethylammonium chloride;Dimethyldiallylammonium chloride | $C_8H_{16}N\cdot Cl$ | 7398-69-8 |
| 8346 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-氯化铵与 *N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺氯化氢的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with *N*-2-propenyl-2-propen-1-amine hydrochloride | | $(C_8H_{16}N\cdot C_6H_{11}N\cdot Cl\cdot HCl)_x$ | 72728-39-3 |
| 8347 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯氯化铵与丙烯酸的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-propenoic acid | | | 53694-17-0 |
| 8348 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯氯化铵与丙烯酰胺和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid | Dimethyldiallylammonium chloride, acrylamide, acrylic acid polymer | $(C_8H_{16}N\cdot C_3H_5NO\cdot C_3H_4O_2\cdot Cl)_x$ | 25136-75-8 |
| 8349 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-氯化铵与乙二醛、2-巯基乙醇和 2-丙烯酰胺的调聚物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, telomer with ethanedial, 2-mercaptoethanol and 2-propenamide | | | 310431-15-3 |
| 8350 | *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-氯化胺与 2-丙烯酰胺的共聚物 | 二甲基二烯丙基氯化铵、丙烯酸胺的聚合物 | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-propenamide | Dimethyldiallylammonium chloride, acrylamide polymer | $(C_8H_{16}N\cdot C_3H_5NO\cdot Cl)_x$ | 26590-05-6 |
| 8351 | 二甲基-2-丙烯基硅烷 | | Silane, dimethyl-2-propenyl- | Allyldimethylsilane | $C_5H_{12}Si$ | 3937-30-2 |
| 8352 | 二甲基-丙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷)和胶体硅的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me vinyl, reaction products with colloidal silica | | | 68989-11-7 |
| 8353 | 1-(1,1-二甲基-2-丙烯基)环戊甲醛 | | Cyclopentanecarboxaldehyde, 1-(1,1-dimethyl-2-propenyl)- | | $C_{11}H_{18}O$ | 2228-95-7 |
| 8354 | 二甲基(2-丙烯基)氯化硅烷 | | Silane, chlorodimethyl-2-propenyl- | Allyldimethylchlorosilane | $C_5H_{11}ClSi$ | 4028-23-3 |
| 8355 | 3,3-二甲基丙烯酸甲酯 | | Methyl 3,3-Dimethylacrylate | | $C_6H_{10}O_2$ | 924-50-5 |
| 8356 | 二甲基丙烯酸聚亚烷基二醇酯 | | Poly-alkyleneglycol-*di*-methacrylate | | | 87003-89-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8357 | *N,N*-二甲基-*N*-2-丙烯酸-氯高聚合-2-丙烯-1-胺 | | 2-Propen-1-aminium, *N,N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, homopolymer | Poly 2-propen-1-aminium, *N,N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride | $(C_8H_{16}N\cdot Cl)_x$ | 26062-79-3 |
| 8358 | 二（2-甲基-2-丙烯酸）1,2-乙二醇酯与乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1, 2-ethanediyl ester, polymer with ethenylbenzene | | $(C_{10}H_{14}O_4\cdot C_8H_8)_x$ | 26376-90-9 |
| 8359 | 2-二甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁基酯、*N*-(甲氧基甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙胺、2-丙烯腈和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, 2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | | | 104339-55-1 |
| 8360 | *N,N,*-二甲基丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N,N*-dimethyl- | | $C_5H_9NO$ | 2680-03-7 |
| 8361 | *N,N*-二甲基-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N,N*-dimethyl-, homopolymer | | $(C_5H_9NO)_x$ | 26793-34-0 |
| 8362 | *N,N*-二甲基丙烯酰胺与丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | | *N,N*-dimethylacrylamide, polymer with butylacrylate, glycidylmethacrylate | | | 3165 |
| 8363 | *N*',*N*-二甲基丙烯酰胺与丙烯酰胺甲基丙烷磺酸钠盐的聚合物 | | *N*',*N*-dimethylacrylamide, acrylamidomethyl propane sulphonic acid, sodium salt copolymer | | $(C_5H_9NO\cdot C_7H_{12}NNaO_4S)_x$ | 92815-96-8 |
| 8364 | *N,N*-二甲基-2-丙烯酰胺与 *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-丙烯酰胺、*N*-(1,1-二甲基乙基)-2-丙烯酰胺和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2-Propenamide, *N,N*-dimethyl-, polymer with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-propenamide, *N*-(1,1-dimethylethyl)-2-propenamide and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_7H_{13}ON\cdot C_5H_9ON\cdot C_8H_{16}ON_2\cdot C_8H_{14}O_2(C_2H_4O)_n]_x$ | 165307-60-8 |
| 8365 | *N,N*-二甲基-*N*-[2-[(2-丙烯酰基)氧基]乙基]苯甲氯化铵与 2-丙烯酰胺和 *N,N,N*-三甲基-2-[(2-丙烯酰基)氧]乙烷氯化铵的聚合物 | | Benzenemethanaminium, *N,N*-dimethyl-*N*-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, chloride, polymer with 2-propenamide and *N,N,N*-trimethyl-2-[(-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride | | $(C_{14}H_{20}NO_2\cdot C_8H_{16}NO_2\cdot C_3H_5NO\cdot 2Cl)_x$ | 108388-79-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8366 | 二[[2-(甲基丙烯酰基氧)乙基]二甲基铵]硫酸盐 | | *bis*[[2-(methacryloyloxy) ethyl]dimethylammonium] sulphate | | | 58868-75-0 |
| 8367 | 3,4-二甲基丙烯酰氧苯甲酸 | | 3,4-*bis*-Methacryloxy-benzoic acid | | $C_{15}H_{14}O_6$ | 6209 |
| 8368 | *N*,*N*-二甲基丙酰胺 | | Propanamide, *N*,*N*-dimethyl- | | $C_5H_{11}NO$ | 758-96-3 |
| 8369 | 2,2-二甲基丙酰氯 | 三甲基乙酰氯;叔戊酰氯 CP108 | Propanoyl chloride, 2,2-dimethyl- | Trimethylacetyl chloride;*tert*-Valeric chloride CP108 | $C_5H_9ClO$ | 3282-30-2 |
| 8370 | 1,3-二(2-甲基丙氧基)丙烷-2-醇 | | 1,3-*bis*(2-Methylpropoxy)propan-2-ol | | | 53146-47-7 |
| 8371 | *N*,*N*-二[(2-甲基丙氧基)甲基]-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*,*N*-*bis*[(2-methylpropoxy)methyl]- | | | 125328-81-6 |
| 8372 | 3-[[二(2-甲基丙氧基)硫膦基]硫代]-2-甲基丙酸 | | Propanoic acid,<br>3-[[bis(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methyl- | | | 268567-32-4 |
| 8373 | *N*,*N*-二甲基长链烷基氧化胺 | | *N*,*N*-Dimethyl alkyl (long chain) amine oxide | | | 0911 |
| 8374 | *N*,*N*-二甲基-*D*-赤式鞘氨基醇 | | *D*-Erthyro-sphingosine, *N*,*N*-dimethyl- | | | 119567-63-4 |
| 8375 | 二甲基大豆烷基胺 | | Amines, dimethylsoya alkyl | | | 61788-91-8 |
| 8376 | 二甲基碲 | | Methane, tellurobis- | | $C_2H_6Te$ | 593-80-6 |
| 8377 | *N*,*N*-二甲基-1-丁胺 | | 1-Butanamine, *N*,*N*-dimethyl- | Dimethylbutylamine | $C_6H_{15}N$ | 927-62-8 |
| 8378 | 1,3-二甲基丁醇与甲基环氧乙烷、五氧化磷、五硫化磷和 $C_{12-14}$-胺的反应产物 | | 1,3-Dimethylbutanol, reaction product with propylene oxide, phosphorus pentoxide, phosphorus pentasulfide and $C_{12-14}$-amine | | | 2888 |
| 8379 | 2,3-二甲基-2,3-丁二醇 | | 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol | | $C_6H_{14}O_2$ | 76-09-5 |
| 8380 | *N*-(1,3-二甲基丁基)-*N*′-苯基-1,4-苯二胺 | 防老剂 4020;*N*-(1,3-二甲基丁基)-*N*′-苯基 | 1,4-Benzenediamine, *N*-(1,3-dimethylbutyl)-*N*'-phenyl- | Antioxidant 4020;*N*-(1,3-Dimethylbutyl)-*N*'-phenyl-*p*-phenylenediamine | $C_{18}H_{24}N_2$ | 793-24-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 对苯二胺 | | | | |
| 8381 | 2,2-二甲基丁酸 | | 2,2-Dimethylbutyric acid | | | 595-37-9 |
| 8382 | 2,2,2-二甲基丁酸-1,2,3,7,8,8a-六氢-3,7-二甲基-8-[2-四氢-4-羟基-6-氧-2eta-吡喃-2-基)乙基]-1-萘烯基酯 | 辛伐他汀(舒降之颗粒) | Butanoic acid, 2,2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8alpha-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2eta-pyran-2-yl)-ethly]-1-naphthalenyl ester | Simvastatin | $C_{25}H_{38}O_5$ | 7519 |
| 8383 | 3,3-二甲基-2-丁酮 | 甲基叔丁基甲酮 | 3,3-Dimethyl-2-butanone | 2-Butanone, 3,3-dimethyl- | $C_6H_{12}O$ | 75-97-8 |
| 8384 | 2,2-二甲基丁烷 | | 2,2-Dimethylbutane | Butane, 2,2-dimethyl- | $C_6H_{14}$ | 75-83-2 |
| 8385 | 2,3-二甲基丁烷 | | 2,3-Dimethylbutane | Butane, 2,3-dimethyl- | $C_6H_{14}$ | 79-29-8 |
| 8386 | 3,3-二甲基-1-丁烯 | | 1-Butene, 3,3-dimethyl- | | $C_6H_{12}$ | 558-37-2 |
| 8387 | (*E*)-2,3-二甲基-2-丁烯酸-3,7-二甲基-2,6-辛二烯酯 | | 2-Butenoic acid, 2,3-dimethyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- | | | 10402-48-9 |
| 8388 | 3,3-二甲基丁酰氯 | | 3,3-Dimethyl butyryl chloride | | $C_6H_{11}ClO$ | 7065-46-5 |
| 8389 | 3-(1,3-二甲基丁氧基)-2-羟基-1-丙磺酸一钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-(1,3-dimethylbutoxy)-2-hydroxy-, monosodium salt | 1-Propanesulfonic acid, 3-(1,3-dimethylbutoxy)-2-hydroxy-, sodium salt | $C_9H_{20}O_5S·Na$ | 61048-75-7 |
| 8390 | 1-(1,3-二甲基丁氧基)十六烷 | | Hexadecane, 1-(1,3-dimethylbutoxy)- | | | 185143-68-4 |
| 8391 | 8-(1,3-二甲基丁氧基)-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-十三氟辛烷 | | Octane, 8-(1,3-dimethylbutoxy)-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro- | | | 210896-25-6 |
| 8392 | 二甲基端基[[[3-[(2-氨乙基)氨基]丙基]二甲氧硅基]氧基](硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [[[3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]dimethoxysilyl]oxy]-terminated | | | 71750-80-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8393 | 二甲基-端羟基乙氧基(硅氧烷、硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, ethoxylated | | | 63148-55-0 |
| 8394 | 2,5-二甲基对苯二胺 | | 2,5-Dimethyl-*p*-phenylenediamine | | | 6393-01-7 |
| 8395 | *N*,*N*-二甲基对苯二胺 | 对氨基二甲基苯胺;对氨基-*N*,*N*-二甲基苯胺;*N*,*N*-二甲基-1,4-苯二胺 | *N*,*N*-Dimethyl-1,4-phenylene diamine | *p*-Amino-*N*,*N*-dimethylaniline;1,4-Benzenediamine, *N*,*N*-dimethyl-;<br>4-Amino-*N*,*N*-dimethylaniline | $C_8H_{12}N_2$ | 99-98-9 |
| 8396 | *N*,*N*-二甲基对苯二胺硫酸盐 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*-dimethyl-, sulfate (1:1) | *N*,*N*-Dimethyl-*p*-phenylenediamine, sulfate (1:1);*N*,*N*-Dimehthyl-*p*-amino aniline | $C_8H_{12}N_2\cdot H_2O_4S$ | 536-47-0 |
| 8397 | *N*,*N*-二甲基对甲苯胺 | *N*,*N*,4-三甲基苯胺;4-二甲氨基甲苯 | *N*,*N*-Dimethyl-*p*-toluidine | Benzenamine, *N*,*N*,4-trimethyl- | $C_9H_{13}N$ | 99-97-8 |
| 8398 | *O*,*O*-二甲基-*O*-(对氰基苯基)硫代磷酸酯 | *O*-(4-氰苯基)-*O*,*O*-二甲基硫代磷酸酯;杀螟腈 | *O*,*O*-Dimethyl-*O*-(*p*-cyanophenyl) phosphorothioate | Phosphorothioic acid, esters, *O*-(4-cyanophenyl)-*O*,*O*-dimethyl ester;Cyanophos | $C_9H_{10}NO_3PS$ | 2636-26-2 |
| 8399 | 2,4-二甲基噁唑 | | 2,4-Dimethyl oxazole | | $C_5H_7NO$ | 5050 |
| 8400 | 4,4-二甲基噁唑啉 | | Oxazolidine, 4,4-dimethyl- | 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine | $C_5H_{11}NO$ | 51200-87-4 |
| 8401 | 5,5-二甲基-2,4-噁唑烷二酮 | 二甲双酮;5,5-二甲基噁唑烷-2,4-二酮 | 5,5-Dimethyl-2,4-oxazolidinedione | Dimethadione;Propazone;<br>2,4-Oxazolidinedione, 5,5-dimethyl- | $C_5H_7NO_3$ | 695-53-4 |
| 8402 | 9,10-二甲基蒽 | | Anthracene, 9,10-dimethyl | 9,10-Dimethylanthracene | $C_{16}H_{14}$ | 781-43-1 |
| 8403 | 2,9-二甲基-蒽并[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]二异喹啉 | 颜料红 179;C.I 瓮红 23 | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-dimethyl- | C.I71130 | $C_{26}H_{14}N_2O_4$ | 5521-31-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3,8,10(2*H*,9*H*)-四酮 | | | | | |
| 8404 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基联苯-5-磺酸 | | 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenyl-5-sulfonic acid | | | 55698-30-1 |
| 8405 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基联苯盐酸盐 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride | | $C_{14}H_{16}N_2·2ClH$ | 612-82-8 |
| 8406 | 2,5-二甲基-3,6-二苯基吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4-二酮 | | Pyrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 2,5-dimethyl-3,6-diphenyl | | | 96159-17-0 |
| 8407 | 1,2-二甲基-3,5-二苯基-1H-吡唑硫酸盐 | 燕麦枯;双苯唑快;草吡唑 | 1,2-Dimethyl-3,5-diphenyl-1H-pyrazolium methyl sulfate | Difenzoquat;1*H*-Pyrazolium, 1,2-dimethyl-3,5diphenyl- | | 49866-87-7 |
| 8408 | 1,2-二甲基-3,5-二苯基-1*H*-吡唑鎓甲基硫酸酯 | | 1*H*-Pyrazolium, 1,2-dimethyl-3,5-diphenyl-, methyl sulfate | | $C_{16}H_{17}N_2·C-H_3O_4S$ | 43222-48-6 |
| 8409 | 3,3'-[(2,2'-二甲基[1,1'-二苯基]-4,4'-二基)二[偶氮(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4,1-二基)]]二[4-氯苯磺酸]二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(2,2'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*[azo(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)]]*bis*[4-chloro-, disodium salt | | | 89923-60-4 |
| 8410 | 6,6'-[[3,3'-二甲基(1,1'-二苯基)-4,4'-二基]双(偶氮基)]双(4-氨基-5-羟基-1,3-萘二磺酸)四钠盐 | 伊文思蓝 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[[3,3'-dimethyl(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl]*bis*(azo)]*bis*(4-amino-5-hydroxy-, tetrasodium salt | Evan's blue;4,4'-*bis*-[7-(1-Amino-8-hydroxy-2,4-disulpho-naphthyl)azo]-3,3-bitolyl sodium salt | $C_{34}H_{28}N_6O_{14}S_4·4Na$ | 314-13-6 |
| 8411 | 2,9-二甲基-4,7-二苯基-1,10-菲绕啉 | 浴铜灵 | 1,10-Phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl- | | $C_{26}H_{20}N_2$ | 4733-39-5 |
| 8412 | 二甲基二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | 甲基双苯基室温硫化硅橡胶(108 型) | Siloxanes and silicones, *di*-me, *di*-ph | Silicone rubber, methyl diphenyl rtv 108 | | 68083-14-7 |
| 8413 | 二甲基-二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)和苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, polymers with Ph silsesquioxanes | Hydrolysis, condensation product of phenyltrichlorosilane, | | 68648-59-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dimethyldichlorosilane,<br>diphenyldichlorosilane | | |
| 8414 | 二甲基二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷和甲基苯基倍半硅氧烷]的羟基封端的聚合物与双酚 A 型环氧树脂和邻苯二甲酸酐的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes, hydroxy-terminated, reaction products with bisphenol A epoxy resin and phthalic anhydride | | | 6008 |
| 8415 | 二甲基二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基苯基硅倍半氧烷的羟基封端的聚合物与(双酚 A 和表氯醇的聚合物)的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes, hydroxy-terminated, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer | | | 6011 |
| 8416 | 二甲基-二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, diphenyl polymers with methyl phenyl silsesquioxanes | | | 68440-64-2 |
| 8417 | 二甲基-二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲氧基封端的苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated | Phenyltrichlorosilane,<br>dimethyldichlorosilane,<br>diphenyldichlorosilane, hydrolysis,<br>methoxylation product | | 68440-65-3 |
| 8418 | 3,4-二甲基-3,4-二苯基己烷 | | Benzene, 1,1'-(1,2-diethyl-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl)*bis*- | 3,4-Dimethyl-3,4-diphenylhexane | $C_{20}H_{26}$ | 10192-93-5 |
| 8419 | 二甲基-二苯基-甲基苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, Me Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes | | | 68037-65-0 |
| 8420 | 二甲基二(苯基甲基)硅烷 | | Silane, dimethylbis(phenylmethyl)- | Dibenzyldimethylsilane | $C_{16}H_{20}Si$ | 17964-30-6 |
| 8421 | 二甲基,二苯基,甲基羟基的硅氧烷与聚硅氧烷与甲基倍半硅氧烷和乙烯基 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *di*-Ph, Me hydrogen, polymers with Me silsesquioxanes and vinyl group-terminated | | | 6025 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 封端的二甲基二苯基硅氧烷的聚合物 | | *di*-Me, *di*-Ph siloxanes | | | |
| 8422 | 二甲基-二苯基-甲基-氢(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, Me hydrogen | | | 68037-60-5 |
| 8423 | 二甲基二苯基甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, Me vinyl | | | 67762-99-6 |
| 8424 | 二甲基-二苯基-甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷)与苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, Me vinyl, polymers with Ph silsesquioxanes | | | 68037-68-3 |
| 8425 | 二甲基二苯基-硫代过氧化二碳酸二酰胺 | | Thioperoxydicarbonic diamide, dimethyldiphenyl- | | $C_{16}H_{16}N_2S_4$ | 53880-86-7 |
| 8426 | 二甲基二苯基醚 | | Benzene, 1,1'-oxy*bis*[methyl- | Dimethyldiphenyl ether | $C_{14}H_{14}O$ | 28299-41-4 |
| 8427 | 9,9-二甲基-*N*,*N*-二苯基-9*H*-芴-2-胺 | | 9*H*-Fluoren-2-amine, 9,9-dimethyl-*N*,*N*-diphenyl- | | $C_{27}H_{23}N$ | 148077-51-4 |
| 8428 | 1,2-二甲基-4,5-二(1-苯基乙基)苯 | | Benzene, 1,2-dimethyl-4,5-*bis*(1-phenylethyl)- | 1,2-Dimethyl-4,5-*bis*(1-phenylethyl)benzene | $C_{24}H_{26}$ | 51580-93-9 |
| 8429 | *N*,*N*-二甲基二(2-丙烯基)氯化铵与 2-丙烯酸羟丙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-hydroxypropyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{16}N\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_3H_4O_2\cdot Cl)_x$ | 67990-40-3 |
| 8430 | 二甲基二丙烯三胺 | | Dimethyldipropylenetriamine | | $C_8H_{21}N_3$ | 2623 |
| 8431 | 2，5－二甲基－1，3－二氮杂环戊烷 | | 2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane | | | 100760-25-6 |
| 8432 | (3*R*,6*R*)-3,6-二甲基-1,4-二噁烷-2,5-二酮与(3*R*,6*S*)-3,6-二甲基-1,4-二噁烷-2,5-二酮和(3*S*,6*S*)-3,6-二甲基-1,4-二噁烷-2,5-二酮的聚合物 | | 1,4-Dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, (3*R*,6*R*)-, polymer with *rel*-(3*R*,6*S*)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione and (3*S*,6*S*)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione (9CI) | | | 9051-89-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8433 | 2,4-二甲基-1,3-二噁烷-2-乙酸乙酯 | | 1,3-Dioxolane-2-acetic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester | Acetoacetic acid, ethyl ester, 1,2-propylene ketal;Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal;Ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate | $C_9H_{16}O_4$ | 6290-17-1 |
| 8434 | 二甲基二癸基氯化铵 | | *di*-Decyl dimethyl ammonium chloride | | $C_{22}H_{48}N\cdot Cl$ | 7105 |
| 8435 | 4-[[3,3-二甲基二环[2.2.1]庚-2-基]甲基]-2-甲基环己酮 | | Cyclohexanone, 4-[[3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]-2-methyl- | | $C_{17}H_{28}O$ | 68901-22-4 |
| 8436 | 1-[3,3-二甲基二环[2.2.1]庚-2-基]乙酮 | | Ethanone, 1-[3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]- | | $C_{11}H_{18}O$ | 42370-07-0 |
| 8437 | 3,3-二甲基二环[2.2.2]庚-2-羧酸甲酯 | | Bicyclo[2.2.2]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-, methyl ester | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 52557-97-8 |
| 8438 | 6,6-二甲基二环[3.3.1]庚-2-烯-2-丙醛 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propanal, 6,6-dimethyl- | | $C_{12}H_{18}O$ | 33885-51-7 |
| 8439 | 6,6-二甲基二环[3.1.1]庚-2-烯-2-甲醇 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-dimethyl- | | $C_{10}H_{16}O$ | 515-00-4 |
| 8440 | 6,6-二甲基二环[3.1.1]庚-2-烯-2-甲醛 | 桃金娘烯醛 | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl- | Myrtenal | $C_{10}H_{14}O$ | 564-94-3 |
| 8441 | 6,6-二甲基-二环[3.1.1]庚-2-烯-2-乙醇 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6- dimethyl- | | $C_{11}H_{18}O$ | 128-50-7 |
| 8442 | 6,6-二甲基-二环[3.1.1]-庚-2-烯-2-乙醇乙酸酯 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-dimethyl-, acetate | | $C_{13}H_{20}O_2$ | 128-51-8 |
| 8443 | *N,N'*-(3,3'-二甲基二环己基甲烷-4,4'-二基)双天冬氨酸四乙酯 | | *N,N'*-(3,3'-Dimethyldicyclohexylmethane-4,4'-diyl)-*bis*-aspartic-tetraethyl ester | | $C_{31}H_{54}N_2O_8$ | 136210-32-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8444 | 1,5-二甲基二环[3.2.1]-辛-8-酮肟 | | Bicyclo[3.2.1]octan-8-one, 1,5-dimethyl-, oxime | | $C_{10}H_{17}NO$ | 75147-23-8 |
| 8445 | （1,3-二甲基-4,6-二磺酰苯胺）苯 | | (1,3-Dimethyl-4,6-disulfonanilide)benzene | | | 143182-20-1 |
| 8446 | 5,6-二甲基-2-二甲氨基-4-嘧啶基二甲基氨基甲酸酯 | 抗蚜威;劈蚜雾;灭定威 | 5,6-Dimethyl-2-dimethylamino-4-pyrimidinyl-dimethylcarbamate | Pirimicarb;Carbamic acid, dimethyl-, 2-(dimethylamino)-5,6-dimethyl-4-pyrimidinyl ester | $C_{11}H_{18}N_4O_2$ | 23103-98-2 |
| 8447 | 4-[3,3-二甲基-2-[7-[3,3-二甲基-5-磺酸基-1-(4-磺酸基丁基)二氢亚吲哚-2-亚基]-1,3,5-庚三烯基]-5-磺酸基吲哚翁]丁烷磺酸三钾 | | Tripotassium 4-[3,3-dimethyl-2-[7-[3,3-dimethyl-5-sulfonato-1-(4-sulfonatobutyl)indolin-2-ylidene]-1,3,5-heptatri]enyl]-5-sulfonatoindolenium]butane sulfonate | | | 111203-72-6 |
| 8448 | 二甲基-3-[3-[二甲基(1-甲基乙基)铵]-2-羟基丙氧基]丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)乙酸盐 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-[3-[dimethyl(1-methylethyl)ammonio]-2-hydroxypropoxy]propyl Me, acetates(salts) | | | 127258-71-3 |
| 8449 | 8,9-二甲基-8,9-二甲氧羰基-十六烷二酸 | | 8,9-Dimethyl-8,9-dimethoxycarbonyl hexadecane dioic acid | | $HOOC(CH_2)_6C(COOCH_3)(CH_3)C(CH_3)(COOCH_3)(CH_2)_6COOH$ | 2347 |
| 8450 | （8,9-二甲基-8,9-二甲酯基）十六烷二酸 | | 8,9-Demethyl-8,9-dicarbomethoxy-hexadecandioic acid | | | 186776-88-5 |
| 8451 | 二甲基二硫 | 二甲基二硫化物 | Disulfide, dimethyl | Dimethyl disulfide | $C_2H_6S_2$ | 624-92-0 |
| 8452 | *N*-二甲基二硫代氨基甲酸钾 | | Carbamodithioic acid, dimethyl-, potassium salt | | $C_3H_7NS_2·K$ | 128-03-0 |
| 8453 | 1,2-二(甲基二氯硅基)乙烷 | | Silane, 1,2-ethanediylbis[dichloromethyl- | 1,4-Dimethyl-1,1,4,4-tetrachlorodisilethylene | $C_4H_{10}Cl_4Si_2$ | 3353-69-3 |
| 8454 | 二甲基二氯硅烷 | 二氯二甲基硅烷 | Dimethyl dichlorosilicane | Silane, dichlorodimethyl- | $C_2H_6Cl_2Si$ | 75-78-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8455 | 二甲基二氯化硅 | | Silicon, dimethyldichloro- | | | 2874 |
| 8456 | 二甲基二氯化锡 | | Stannane, dichlorodimethyl- | Dichlorodimethylstannane;Dimethyltin dichloride;Dimethyltindichloride | $C_2H_6Cl_2Sn$ | 753-73-1 |
| 8457 | 0,0-二甲基-0-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯 | 2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯;敌敌畏 | O,O-Dimethyl-O-(2,2-dichlorovinyl)phosphate | Dichlorophos;Phosphoric acid, esters, 2,2-dichloroethenyl dimethyl ester;Dichlorovos | $C_4H_7Cl_2O_4P$ | 62-73-7 |
| 8458 | *N*,*N*-二甲基-*N*',*N*'-二(2-羟丙基)-1,3-丙二胺 | | *N*,*N*-Dimethyl-*N*',*N*'-*di*(2-hydroxypropyl)-1,3-propanediamine | | $C_{11}H_{26}N_2O_2$ | 63469-23-8 |
| 8459 | 二甲基二羟基硅烷 | | Silanediol, *di*methyl- | | $C_2H_8O_2Si$ | 1066-42-8 |
| 8460 | 二甲基二羟基硅烷二钠盐 | | Silanediol, dimethyl-, disodium salt | | $C_2H_8O_2Si·2Na$ | 18090-13-6 |
| 8461 | 1,3-二甲基-4,5-二羟基咪唑烷酮-2 | | 1,3-Dimethyl-4,5-dihydroxyimidazolidone-2 | | | 53629-29-1 |
| 8462 | 3,3-二甲基-2,4-二羟基-*N*-(3-羟丙基)丁酰胺三乙酸酯 | | Butanamide, 2,4-bis(acetyloxy)-*N*-[3-(acetyloxy)propyl]-3,3-dimethyl- | | | 98133-47-2 |
| 8463 | 7,7'-二甲基-6,6'-二羟基-4,4,4',4'-四甲基-二-2,2'-螺苯二氢吡喃 | | 7,7'-Dimethyl-6,6'-dihydroxy-4,4,4',4'-tetramethylbis-2,2'-spiro chroman | | | 40278-59-9 |
| 8464 | *N*,*N*-二甲基-*N*',*N*'-二(2-羟基乙基)-1,3-丙二胺 | | *N*,*N*-Dimethyl-*N*',*N*'-*di*(2-hydroxyethyl)-1,3-propanediamine | *N*,*N*-Dimethyl-*N*',*N*'-*bis*(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane; Ethanol, 2,2'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]*bis*- | $C_9H_{22}N_2O_2$ | 57567-83-6 |
| 8465 | 二甲基-3-[2,2-二(羟甲基)丁氧基]丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl methyl | | | 4087 |
| 8466 | 5,10-二甲基二氢化吩嗪 | | 5,10-Dimethyl-5,10-dihydrophenazine | | | 15546-75-5 |
| 8467 | 2,5-二甲基-1,4-二噻烷-2,5-二醇 | | 1,4-Dithiane-2,5-diol, 2,5-dimethyl- | | $C_6H_{12}O_2S_2$ | 55704-78-4 |
| 8468 | *N*,*N*-二甲基二-*N*-1-十八碳氯化胺 | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*- octadecyl-, chloride | | $C_{38}H_{80}N·Cl$ | 107-64-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8469 | 1,4-二甲基-1,4-二[2-[(十八烷酰)氧]乙基]哌嗪翁二(甲基硫酸)盐 | | Piperazinium, 1,4-dimethyl-1,4-*bis*[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-, *bis*(methyl sulfate) | | $C_{46}H_{92}N_2O_4 \cdot 2CH_3O_4S$ | 65060-28-8 |
| 8470 | 二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡 | | Stannane, dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]- | Dimethyltindineodecanoate | $C_{22}H_{44}O_4Sn$ | 68928-76-7 |
| 8471 | 4,5-二甲基-4,5-二溴-1-(对甲苯磺酰基)-2-哌啶酸丁酯 | | 2-Piperidinecarboxylic acid, 4,5-dibromo-4,5-dimethyl-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, butyl ester | | | 1964-02-9 |
| 8472 | 2,4-二甲基-1,3-二氧戊环烷 | | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl- | | | 3390-12-3 |
| 8473 | 2,2-二甲基-1,3-二氧杂环己烷-4,6-二酮 | | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione | | $C_6H_8O_4$ | 2033-24-1 |
| 8474 | 3,3-二甲基 1,5-二氧杂螺[5.5]十一烷 | | 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecane, 3,3-dimethyl- | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 707-29-9 |
| 8475 | 3,3-二甲基-1,5-二氧杂螺[5.5]十一烷-9-酮 | | 3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one | | $C_{11}H_{18}O_3$ | 69225-59-8 |
| 8476 | 二甲基二乙氧基硅烷 | 二乙氧基二甲基硅烷 | Dimethyldiethoxysilane | Silane, diethoxydimethyl- | $C_6H_{16}O_2Si$ | 78-62-6 |
| 8477 | 二甲基二[*N,N*-异丙基]氨基硅烷 | | Silanediamine, 1,1-dimethyl-*N*,*N*'-*bis*(1-methylethyl) | 1,1-Dimethyl-*N*,*N*'-diisopropylsilanediamine | $C_8H_{22}N_2Si$ | 6026-42-2 |
| 8478 | 二甲基二脂烷基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, dimethylditallow alkyl, chlorides | Dimethylditallowammonium chloride | | 68783-78-8 |
| 8479 | 1,1-二甲基-*N,N*-二仲丁氨基硅烷 | | Silanediamine, 1,1-dimethyl-*N*,*N*'-*bis* (1-methylpropyl)- | | | 93777-98-1 |
| 8480 | 2,9-二甲基-1,10-菲咯啉 | 新铜试剂 | 1,10-Phenanthroline, 2,9-dimethyl- | 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline; Neocuproine | $C_{14}H_{12}N_2$ | 484-11-7 |
| 8481 | 二甲基砜 | 磺酰基二甲烷 | Dimethyl sulfone | Methane, sulfonyl*bis*-;Methyl sulfone | $C_2H_6O_2S$ | 67-71-0 |
| 8482 | 2,5-二甲基-3(2*H*)-呋喃酮 | | 3(2*H*)-Furanone, 2,5-dimethyl- | | $C_6H_8O_2$ | 14400-67-0 |
| 8483 | *N,N*-二甲基甘氨酸 | | Glycine, *N*,*N*-dimethyl- | | $C_4H_9NO_2$ | 1118-68-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8484 | *N*,*N*-二甲基甘氨酸乙酯 | | Glycine, *N*,*N*-dimethyl-, ethyl ester | | $C_6H_{13}NO_2$ | 33229-89-9 |
| 8485 | 二甲基镉 | | Cadmium, dimethyl- | | | 506-82-1 |
| 8486 | 2,6-二甲基-2-庚醇 | | 2-Heptanol, 2,6-dimethyl- | 2,6-Dimethylheptan-2-ol | $C_9H_{20}O$ | 13254-34-7 |
| 8487 | 2,6-二甲基-4-庚醇 | | 4-Heptanol, 2,6- dimethyl- | | $C_9H_{20}O$ | 108-82-7 |
| 8488 | 3,6-二甲基-3-庚醇 | | 3-Heptanol, 3,6-dimethyl- | 3,6-Dimethyl-3-heptanol | | 1573-28-0 |
| 8489 | 2-(2,6-二甲基-1,5-庚二烯基)-4-甲基-1,3-二氧杂环戊烷 | | 1,3-Dioxolane, 2-(2,6-dimethyl-1,5-heptadienyl)-4-methyl- | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 10444-50-5 |
| 8490 | 2,6-二甲基-2,5-庚二烯-4-酮 | 佛尔酮 | 2,5-Heptadien-4-one, 2,6-dimethyl- | 2,6-Dimethyl-2,5-heptadiene-4-one;Phorone | $C_9H_{14}O$ | 504-20-1 |
| 8491 | *N*,*N*-二(1-甲基庚基)乙酰胺 | *N*,*N*-双(1-甲基庚基)乙酰胺 | *N*,*N*-*di*(1-Methyl heptyl) acetamide | Acetamide, *N*,*N*- *bis*(1-methylheptyl)- | | 77934-47-5 |
| 8492 | *N*,*N*-二(甲基庚基)乙酰胺 | N-503 萃取剂 | *N*,*N*-*di*(Methylheptyl) acetamide | | | 0908 |
| 8493 | 2,6-二甲基-4-庚酮 | | 4-Heptanone, 2,6-dimethyl- | | $C_9H_{18}O$ | 108-83-8 |
| 8494 | 4,6-二甲基-2-庚酮 | | 2-Heptanone, 4,6-dimethyl- | | $C_9H_{18}O$ | 19549-80-5 |
| 8495 | 2,4-二甲基庚烷 | | Heptane, 2,4-dimethyl- | 2,4-Dimethylheptane | | 2213-23-2 |
| 8496 | 2,6-二甲基-5-庚烯醛 | 甜瓜醛 | 5-Heptenal, 2,6-dimethyl- | | $C_9H_{16}O$ | 106-72-9 |
| 8497 | 二甲基硅烷 | | Dimethylsilane | | $C_2H_8Si$ | 1111-74-6 |
| 8498 | 二甲基硅氧烷 | | Dimethyl siloxanes | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 189354-72-1 |
| 8499 | 二甲基硅氧烷甘醇乙酸基的共聚物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol monoacetate allyl ether | Poly(dimethylsiloxane)(polyoxyethylenepolyoxypropylene, acetoxy terminated) copolymer, trimethylsilyl terminated | | 68037-64-9 |
| 8500 | 二甲基硅氧烷共聚醇双羟乙基胺 | | Dimethicone copolyol bishydroxyethlamine | | $C_3H_9SiO·(C_{11}H_{24}NO_5Si)_x·[C_3H_{10}SiO·a(C2$ | 3913 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | H4O)·b($C_3H_6$O)]$_y$·($C_2H_6SiO$)$_z$·$C_3H_9Si$ | |
| 8501 | 二甲基硅氧烷和[甲基（胺基丙基）]硅氧烷的聚合物 | | Dimethyl, methylaminopropyl siloxane | | $(C_3H_9SiON)_x$ | 170212-40-5 |
| 8502 | 二甲基硅氧烷和甲基氢硅氧烷与烯丙基缩水甘油醚的反应 | | Dimethyl siloxane reaction with methylhydrogen silxoane and allylglycidylether | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 102782-76-3 |
| 8503 | 二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与甲基倍半硅氧烷的羟基封端聚合物与甲基乙基酮 *O*,*O*′,*O*″-(甲基次甲硅基)三肟和三甲氧基[3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, dimethyl-, polymers with methyl silsesquioxanes, hydroxy- terminated, reaction products with methyl ethyl ketone *O*, *O*', *O*"-(methylsilylidyne)trioxime and trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | | | 2951 |
| 8504 | 二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与甲基苯基倍半硅氧烷、1,3-苯二甲酸和 2-羟甲基-2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, polymers with methyl phenyl silsesquioxanes,1,3-benzenedicarboxylic acid and 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol | | | 4175 |
| 8505 | 二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与间苯二酸、苯基硅杂倍半环氧乙烷、硅酸四乙基酯和三羟甲基丙烷的乙氧基封端的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, polymers with isophthalic acid, Ph silsesquioxanes, silic acid ($H_4SiO_4$) tetraethyl ester and trimethylolpropane, ethoxy-terminated | | | 200888-74-0 |
| 8506 | 二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与六甲基二硅氧烷和甲基氢硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, reaction products with hexamethyldisiloxane and Me hydrogen siloxanes | | | 69430-46-2 |
| 8507 | 二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 1,1,1-三甲基-*N*-(三甲基硅烷基)硅烷胺及硅石 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with silica-1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)silanamine hydrolysis | | | 159002-21-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的水解产物和硅酸三甲基硅基酯的聚合物 | | products and silicic acid trimethylsilyl ester | | | |
| 8508 | 二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与四甲基氢氧化铵的重排产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, rearrangement products with *N*,*N*,*N*-trimethylmethanaminium hydroxide | Tetramethylammonium hydroxide reaction product with polydimethylsiloxanes;Tetramethylammonium silanolate | $(C_4H_{16}NSiO)_x$ | 68440-88-0 |
| 8509 | 二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与钛酸四丁基酯和稀土金属辛酸盐的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, reaction products with tetrabutyl titanate and rare earth metal octoates | | | 4150 |
| 8510 | 二甲基硅氧烷聚合物和硫氢基丙基硅基硅倍半硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with 3-mercaptopropyl silsesquioxanes, hydroxy-terminated | Dimethyl siloxane polymers with mercaptopropylsilsesquioxane | | 68554-63-2 |
| 8511 | 二甲基硅氧烷与二甲基硅氧烷和甲基硅倍半硅氧烷反应产物 | | Dimethyl siloxanes reaction with dimethyl siloxanes and Me silsesquioxanes | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 253449-71-7 |
| 8512 | 二甲基(硅氧烷与硅酮) | 二甲基硅油(201 型);聚二甲基硅氧烷(201 型);201 甲基硅油;甲基硅树脂(JS-01 型) | Siloxanes and silicones, *di*-Me | Dimethyl silicone oil 201;Methyl silicone resin JS-01;Dimethyl siloxanes and silicones | | 63148-62-9 |
| 8513 | 二甲基(硅氧烷与硅酮)和二氧化硅的反应产物 | 聚氧化烯·二甲基聚硅氧烷·共聚物 | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, reaction products with silica | Dimethyl siloxane, reaction product with silica;Hydrophobic silica;Polydimethylsiloxane, silicon dioxide reaction product;Siliconized silica;Polyoxyalkylene dimethylpolysiloxane copolymer | | 67762-90-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8514 | 二甲基硅氧烷与甲基(全氟代壬基乙氧基丙烯基)硅氧烷的共聚物 | | Dimethylsiloxane, methyl(perfluorononylethoxypropylene)siloxane copolymer | | $C_{78}H_{94}O_{13}F_{84}Si_{10}$ | 3758 |
| 8515 | 二甲基硅氧烷与甲基(全氟代辛基乙氧基丙烯基)硅氧烷的共聚物 | | Dimethylsiloxane, methyl(perfluorooctylethoxypropylene)siloxane copolymer | | $C_{38}H_{56}O_7F_{34}Si_6$ | 4537 |
| 8516 | 二甲基硅氧烷与聚硅酸烷、双酚 A 和光气的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with bisphenol A and carbonic dichloride | | | 103458-54-4 |
| 8517 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、(丁氧基、甲氧基)封端的苯基硅倍半氧烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, polymers with Ph silsesquioxanes, butoxy- and methoxy-terminated | | | 104780-72-5 |
| 8518 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Ph silsesquioxanes | | | 73138-88-2 |
| 8519 | 二甲基硅氧烷与聚硅氧烷和端羟甲基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes, hydroxy-terminated | | | 68554-67-6 |
| 8520 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基倍半硅氧烷的聚合物与氧化硼的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes, reaction products with boron oxide | | | 68440-85-7 |
| 8521 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和硼酐的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with boron oxide | | | 75783-29-8 |
| 8522 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和羟基封端-3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl silsesquioxanes, hydroxy-terminated | | | 68554-54-1 |
| 8523 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和辛酸锆的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with zirconium octanoate | Zirconium octoate polydimethylsiloxane polymer | | 68918-33-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524 | 二甲基硅氧烷与聚硅氧烷和乙氧基封端的甲基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes, ethoxy-terminated | | | 68554-66-5 |
| 8525 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、甲基倍半硅氧烷的聚合物与 3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙硫醇、1,2-乙二胺、*N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1-丁醇的反应产物锆(4+)盐 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes, reaction products with 1-propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)-, 1,2-ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-and 1-butanol, zirconium(4+) salt | | | 183075-56-1 |
| 8526 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、甲基倍半硅氧烷、聚丙二醇-丁基醚的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes and polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 68554-64-3 |
| 8527 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、甲基倍半硅氧烷、聚亚乙基-聚亚丙基甘油-丁基醚的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes and polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 68554-65-4 |
| 8528 | 二甲基硅氧烷与聚硅氧烷、甲基倍半硅氧烷、聚乙二醇-聚丙二醇、聚乙二醇-聚丙二醇单丁醚的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes, polyethylene-polypropylene glycol and polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 68554-68-7 |
| 8529 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、甲基苯基倍半硅氧烷、1-丁醇、钛(4+)盐、*N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me,polymers with Me Ph silsesquioxanes reaction products with 1-butanol, titanium(4+) salt and 1,2-ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | | | 183075-53-8 |
| 8530 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、间苯二甲酸、苯基倍半硅氧烷、硅酸四乙基酯、三甲氧基丙烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, polymers with isophthalic acid Ph silsesquioxanes, silicic acid tetraethyl ester and trimethylolpropane | | | 158061-41-7 |
| 8531 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚乙二醇 | | Siloxanes and silicones, *di*-me, reaction products with | | | 69430-45-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单烯丙基醚、1, 1, 3, 3-四甲基二硅氧烷的反应产物 | | polyethylene glycol monoallyl ether and 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane | | | |
| 8532 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、六甲基环三硅氧烷、2, 4, 6-三甲基-2, 4, 6-三(3, 3, 3-三氟丙基)环三硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with hexamethylcyclotrisiloxane and 2,4,6-trimethyl-2,4,6-*tris*(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane | | | 69430-43-9 |
| 8533 | 二甲基硅氧烷与聚硅氧烷、双酚 A、碳酸的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with bisphenol A and carbonic acid | Bisphenol-A-polydimethylsiloxane polycarbonate | | 68440-78-8 |
| 8534 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与硅石-1, 1, 1-三甲基-*N*-(三甲基硅基)硅氮烷水解产物的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, reaction products with silica-1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)silanamine hydrolysis products | | | 157115-39-4 |
| 8535 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基倍半硅氧烷的 2-氨基甲基乙氧基封端的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes, (2-amino-methylethoxy)-terminated | | | 201167-67-1 |
| 8536 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes | | | 68037-74-1 |
| 8537 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me Ph silsesquioxanes | | | 68440-81-3 |
| 8538 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与(甲基、甲氧基)封端的苯基硅杂倍半环氧乙烷的聚合物和乙二醇、三羟基丙烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Ph silsesquioxanes, Me- and methoxy-terminated, reaction products with ethylene glycol and trimethylolpropane | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Ph silsesquioxanes, trimethylsiloxy- and methoxy-terminated, reaction products with ethylene glycol and trimethylolpropane | | 130328-16-4 |
| 8539 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与双酚 A | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with bisphenol A | Bisphenol A-polydimethylsiloxane polymer | | 68440-77-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | | | | |
| 8540 | 二甲基硅氧烷与炔多元醇聚氧乙烯醚和硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, reaction products with alkyne polyol, ethoxylated | | | 2019 |
| 8541 | 二甲基硅氧烷与 *N*-[3-(三甲氧基硅基)丙基]环己胺的反应产物 | | Siloxanes and silicones,*di*-Me,reactionproducts with *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]cyclohexanamine | | | 119299-06-8 |
| 8542 | 1,1-二甲基硅杂环己烷 | | Silacyclohexane, 1,1-dimethyl- | Cyclopentamethylenedimethylsilane | $C_7H_{16}Si$ | 4040-74-8 |
| 8543 | *N*,*N*-二甲基癸胺 | | 1-Decanamine, *N*,*N*-dimethyl- | *N*,*N*-Dimethyldecylamine | $C_{12}H_{27}N$ | 1120-24-7 |
| 8544 | 4,8-二甲基-4,9-癸二烯醛 | | 4,9-Decadienal, 4,8-dimethyl- | 4,8-Dimethyldeca-4,9-dienal;4,8-Dimethyl-4,9-decadienal | $C_{12}H_{20}O$ | 71077-31-1 |
| 8545 | 5,9-二甲基-4,8-癸二烯醛 | | 4,8-Decadienal, 5,9-dimethyl- | | | 762-26-5 |
| 8546 | 二甲基-癸基-甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, decyl Me, *di*-Me | | | 134971-32-7 |
| 8547 | *N*,*N*-二甲基癸烷基-*N*-氧化胺 | | 1-Decanamine, *N*,*N*-dimethyl-, *N*-oxide | | $C_{12}H_{27}NO$ | 2605-79-0 |
| 8548 | 5,9-二甲基-8-癸烯-3-醇 | | 8-Decen-3-ol, 5,9-dimethyl- | | $C_{12}H_{24}O$ | 19550-54-0 |
| 8549 | 2,2-二甲基过氧丙酸（1,1-二甲基乙基）酯 | 引发剂 PV;叔丁基过氧化叔戊酸酯 | Propaneperoxoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester | Initiating agent PV;Tertbutyl peroxide *tert*-pentanoic acid ester | $C_9H_{18}O_3$ | 927-07-1 |
| 8550 | 2,2-二甲基过氧丙酸（1,1,3,3,-四甲基丁基）酯 | | Propaneperoxoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1,3,3,-tetramethylbutyl ester | | | 22288-41-1 |
| 8551 | 二甲基环硅氮烷 | | 2-ethyl-2,4,4,6,6-pentamethyl-1,3,5,2,4,6-triazatrisilinane | | | 68952-89-6 |
| 8552 | 二甲基环硅烷与四(乙烯基二甲基硅氧基）硅烷 | | Dimethyl cyclics with *tetrakis*(vinyldimethylsiloxy)silane | | | 316374-82-0 |
| 8553 | 二甲基环硅氧烷聚合物参和二甲基苯基甲基硅氧烷 | | Cyclosiloxanes, *di*-Me, polymers with Me Ph cyclosiloxanes and vinylgroup-terminated *di*-Me siloxanes | *Di*-Me cyclosiloxanes, polymers with dimethyl, phenylmethyl siloxane | $(C_5H_7SiO)_x$ | 69430-27-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8554 | 二甲基环硅氧烷与二甲基硅氧烷和甲基苯基环硅氧烷的聚合物 | | Cyclosiloxanes, di-Me, polymers with di-Me siloxanes and Me Ph cyclosiloxanes | DiMethyl Cyclosiloxanes with Dimethyl Siloxanes and MethylphenylCyclosiloxanes polymers | $(C_5H_7SiO)_x$ | 68037-71-8 |
| 8555 | 二甲基环硅氧烷与甲基苯基环硅氧烷、甲基乙烯基环硅氧烷和乙烯基封端的二甲基硅氧烷的聚合物 | | Cyclosiloxanes, *di*-Me, polymers with Me Ph cyclosiloxanes, Me vinylcyclosiloxanes and vinyl group-terminated *di*-Me siloxanes | *DI*-Me cyclosiloxanes polymers with dimethyl, methylvinyl, phenylmethyl siloxane | $(C_5H_7SiO)_x$ | 69430-28-0 |
| 8556 | 二甲基环硅氧烷与四丁基氯化磷的化合物 | | Cyclosiloxanes, di-Me, compds. with tetrabutylphosphonium chloride | | | 69430-25-7 |
| 8557 | *N*,*N*-二甲基环己胺α-异十三烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基磷酸酯)的化合物 | | Cyclohexanamine, *N*,*N*-dimethyl-, compd. with α-isotridecyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl-phosphate) | | $C_8H_{17}N·(C_2H_4O)_n·Cl_3H_{28}O·xH_3O_4P$ | 164383-18-0 |
| 8558 | [(1,3-二甲基-1,3-环己二基)二(亚甲基)]二氨基甲酸二[2-[2-(1-甲基乙基)-3-噁唑烷基]乙基]酯 | | Carbamic acid, [(1,3-dimethyl-1,3-cyclohexanediyl)*bis*(methylene)]*bis*-, *bis*[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl]ester | | | 145574-63-6 |
| 8559 | 5,5-二甲基-1,3-环己二酮 | 二甲基二氢间苯二酚;二甲基环己二酮;醛试剂 | 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione | Dimedone;Dimethyldihydroresorcinol;1,3-Cyclohexanedione, 5,5-dimethyl- | $C_8H_{12}O_2$ | 126-81-8 |
| 8560 | 2,6-二甲基-2,5-环己二烯-1,4-二酮 | 2,6-二甲基对苯醌 | *p*-Benzoquinone, 2,6-dimethyl- | | $C_8H_8O_2$ | 527-61-7 |
| 8561 | 2,4-二甲基-环己基甲醇乙酸酯 | | Cyclohexanemethanol, 2,4-dimethyl-, acetate | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 67634-22-4 |
| 8562 | 1-(3,3-二甲基环己基)-4-戊烯-1-酮 | | 4-Penten-1-one, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)- | | | 56973-87-6 |
| 8563 | 1-(3,3-二甲基环己基)乙酮 | | Ethanone, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 25304-14-7 |
| 8564 | 2-[1-(3,3-二甲基环己基)乙氧基]-2-甲基-1-丙醇丙酸酯 | | 1-Propanol, 2-[1-(3,3-dimethylcyclohexyl) ethoxy]-2-methyl-, propanoate | | | 141773-73-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8565 | 2,4-二甲基环己甲醇 | | Cyclohexanemethanol, 2,4-dimethyl- | | $C_9H_{18}O$ | 68480-15-9 |
| 8566 | 3,5-二甲基环己甲醇 | | Cyclohexanemethanol, 3,5-dimethyl- | | $C_9H_{18}O$ | 68480-16-0 |
| 8567 | 1,3-二甲基环己烷 | 间二甲基环己烷 | Cyclohexane, 1,3-dimethyl- | 1,3-Dimethylcyclohexane | | 591-21-9 |
| 8568 | α,α-二甲基环己烷丙醇 | | Cyclohexanepropanol, α,α-dimethyl- | | | 83926-73-2 |
| 8569 | 3,5-二甲基环己烷甲醇乙酸酯 | | Cyclohexanemethanol, 3,5-dimethyl-, acetate | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 68213-86-5 |
| 8570 | γ-4-二甲基-3-环己烯-1-丙醇 | | 3-Cyclohexene-1-propanol, γ-4-dimethyl- | | $C_{11}H_{20}O$ | 15760-18-6 |
| 8571 | β,4-二甲基-3-环己烯-1-丙醛 | | 3-Cyclohexene-1-propanal, β,4-dimethyl- | | $C_{11}H_{18}O$ | 6784-13-0 |
| 8572 | 1-(2,4-二甲基-3-环己烯-1-基)-2,2-二甲基-1-丙酮 | | 1-Propanone,<br>1-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2,2-dimethyl- | | $C_{13}H_{22}O$ | 69929-17-5 |
| 8573 | 2-(3,5-二甲基-3-环己烯-1-基)-5-甲基-5-(1-甲基苯基)-1,3-二噁烷 | | 1,3-Dioxane,<br>2-(3,5-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- | | | 117933-88-7 |
| 8574 | 2-(2,4-二甲基-3-环己烯-1-基)-5-甲基-5-(1-甲基丙基)1,3-二噁烷 | | 1,3-Dioxane,<br>2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- | | $C_{17}H_{30}O_2$ | 117933-89-8 |
| 8575 | 1-(5,5-二甲基-1-环己烯-1-基)-4-戊烯-1-酮 | | 4-Penten-1-one, 1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 56973-85-4 |
| 8576 | 2-[[(2,4-二甲基-3-环己烯-1-基)亚甲基]氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[[(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)methylene]amino]-, methyl ester | | $C_{17}H_{21}NO_2$ | 68845-02-3 |
| 8577 | 2-[[(3,5-二甲基-3-环己烯-1-基)亚甲基]氨基]苯甲酸甲酯 | | Methyl<br>2-[[(3,5-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)methylene]amino]benzoate | Benzoic acid,<br>2-[[(3,5-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)methylene]amino]-, methyl ester | | 94022-83-0 |
| 8578 | 1-(1,4-二甲基-3-环己烯-1-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(1,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 43219-68-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8579 | 2,4-二甲基-3-环己烯-1-甲醇 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, 2,4-dimethyl- | | $C_9H_{16}O$ | 67634-17-7 |
| 8580 | 3,5-二甲基-3-环己烯-1-甲醇 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, 3,5-dimethyl- | | $C_9H_{16}O$ | 67634-16-6 |
| 8581 | 2,4-二甲基-3-环己烯-1-甲醇乙酸酯 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, 2,4-dimethyl-, acetate | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 67634-26-8 |
| 8582 | 3,5-二甲基-3-环己烯-1-甲醇乙酸酯 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, 3,5-dimethyl-, acetate | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 67634-25-7 |
| 8583 | 2,4-二甲基-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,4-dimethyl- | 2,4-Dimethyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde;<br>4-Formyl-1,3-dimethylcyclohex-1-ene | $C_9H_{14}O$ | 68039-49-6 |
| 8584 | 3,5-二甲基-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl- | 3,5-Dimethyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde;<br>5-Formyl-1,3-dimethylcyclohex-1-ene | $C_9H_{14}O$ | 68039-48-5 |
| 8585 | 3,6-二甲基-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3,6-dimethyl- | 3,6-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde | $C_9H_{14}O$ | 67801-65-4 |
| 8586 | 二甲基-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, dimethyl- | Dimethyl tetrahydrobenzaldehyde | $C_9H_{14}O$ | 68737-61-1 |
| 8587 | 二甲基-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, dimethyl- | Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde | $C_9H_{14}O$ | 27939-60-2 |
| 8588 | 1,4-二甲基-3-环己烯-1-甲酸甲酯 | | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 1,4-dimethyl-, methyl ester | Methyl<br>1,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate | $C_{10}H_{16}O_2$ | 58911-05-0 |
| 8589 | 3,5-二甲基-3-环己烯-1-腈 | | 3-Cyclohexene-1-carbonitrile, 3,5-dimethyl- | 1-Cyano-3,5-dimethylcyclohex-3-ene;3,5-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carbonitrile | $C_9H_{13}N$ | 66848-40-6 |
| 8590 | 二甲基环聚硅氧烷与二甲基硅氧烷，苯基甲基硅氧烷的聚合物 | | Cyclosiloxanes, *di*-Me, polymers with<br>1,3-diethenyl-1,3-dimethyl-1,3-diphenyldisiloxane and Me Ph cyclosiloxanes | *DI*-Me, cyclosiloxanes polymers with dimethyl, phenylmethyl siloxane | $(C_5H_8SiO)_x$ | 70084-77-4 |
| 8591 | 3,4-二甲基-1,2-环戊二酮 | | 1,2-Cyclopentanedione, 3,4-dimethyl- | 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione | $C_7H_{10}O_2$ | 13494-06-9 |
| 8592 | 3,5-二甲基-1,2-环戊二酮 | | 1,2-Cyclopentanedione, 3,5-dimethyl- | | $C_7H_{10}O_2$ | 13494-07-0 |
| 8593 | 二[(1,2,3,4,5-η)-1-甲基-2,4-环戊二烯基-1-基]二(五氟化苯基)合钛 | | Titanium,<br>*bis*[(1,2,3,4,5-η)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]*bis*(pentafl | | | 93709-30-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (9CI) | | uorophenyl)- (9CI) | | | |
| 8594 | 二甲基环戊烷 | | Dimethylcyclopentane | | | 28729-52-4 |
| 8595 | 1,5-二甲基-1,5-环辛二烯 | 1,5-二甲基-1,5-环辛二烯 | 1,5-Cyclooctadiene, 1,5-dimethyl- | 1,5-Di-methyl-1,5-cyclooctadiene | $C_{10}H_{16}$ | 3760-14-3 |
| 8596 | 1,6-二甲基-1,5-环辛二烯 | 2,5-二甲基-1,5-环辛二烯 | 1,5-Cyclooctadiene, 1,6-dimethyl- | 2,5-*di*-Methyl-1,5-cyclooctadiene | | 3760-13-2 |
| 8597 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-磺酰胺-全氟代-$C_{4-8}$链烷 | | Sulfonamides, $C_{4-8}$-alkane, perfluoro, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl] | | | 179005-07-3 |
| 8598 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-磺酰胺-全氟代-$C_{4-8}$烷钾盐 | | Sulfonamides, $C_{4-8}$-alkane, perfluoro, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl], potassium salts | | | 179005-06-2 |
| 8599 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺 | | 1-Butanesulfonamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- | | | 178094-76-3 |
| 8600 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺钾盐 | | 1-Butanesulfonamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-,potassium salt | | | 178094-73-0 |
| 8601 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]乳脂酰胺 | | Amides, milk-fat, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl] | | | 188550-51-8 |
| 8602 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]十二烷酰胺 | | Dodecanamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]- | | $C_{17}H_{36}N_2O_2$ | 61792-31-2 |
| 8603 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺 | | 1-Octanesulfonamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- | | | 30295-51-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8604 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺钾盐 | | 1-Octanesulfonamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, potassium salt | | | 178094-69-4 |
| 8605 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-1-己烷磺酰胺 | | 1-Hexanesulfonamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- | | | 30295-56-8 |
| 8606 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-1-己烷磺酰胺钾盐 | | 1-Hexanesulfonamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-,potassium salt | | | 178094-71-8 |
| 8607 | N-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷磺酰胺 | | 1-Heptanesulfonamide,N-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro- | | | 178094-74-1 |
| 8608 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷磺酰胺钾盐 | | 1-Heptanesulfonamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, potassium salt | | | 178094-70-7 |
| 8609 | *N*-[3-(二甲基环氧氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊烷磺酰胺钾盐 | | 1-Pentanesulfonamide, *N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-,potassium salt | | | 178094-72-9 |
| 8610 | 2,3-二甲基环氧乙烷 | | Oxirane, 2,3-dimethyl- | | $C_4H_8O$ | 3266-23-7 |
| 8611 | 二甲基-3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 3-(三乙氧基硅基)-1-丙胺的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me 3-(oxiranylmethoxyl)propyl, reaction products with 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine | | | 137796-01-1 |
| 8612 | 5-[[6-[(4,5-二甲基-2-磺苯基)氨 | | 2,7-Naphthalenedisulphonic acid, | | | 388582-15-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,4-二氢-4-氧-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(1-硫代-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸铵钠 | | 5-[[6-[(4,5-dimethyl-2-sulphophenyl)amino]-1,4-dihydro-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulpho-2-naphthalenyl)azo]-, ammonium sodium salt | | | |
| 8613 | 5-[[2,5-二甲基-4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-[2-[4-[[3-羟基-4-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-磺苯基]乙烯基]苯磺酸钠盐铜络合物 | | Copper,5-[[2,5-dimethyl-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-2-[2-[4-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]benzene sulfonate sodium complexes | | | 100208-79-5 |
| 8614 | 3-[[4-(2,4-二甲基-6-磺苯基)偶氮]-2-甲氧基-5-甲基(苯基)偶氮]-4-羟基-7-苯氨基-2-萘磺酸三乙醇铵盐 | | 2-Naphtalenesulfonic acid, 3-[[4-[(2,4-dimethyl-6-sulfophenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-7-phenylamino-, triethanolamine salt | | | 2254 |
| 8615 | 3-[[4-[(2,4-二甲基-6-磺苯基)偶氮]-2-甲氧基-5-甲基苯基]偶氮]-4-羟基-7-苯基氨基-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[(2,4-dimethyl-6-sulfophenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-7-(phenylamino)- | | | 25188-53-8 |
| 8616 | 3-[[4-[(2,4-二甲基-6-磺苯基)偶氮]-2-甲氧基-5-甲基苯基]偶氮]-4-羟基-7-苯基氨基-2-萘磺酸与2,2'-亚氨基二乙醇(1:2)的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[(2,4-dimethyl-6-sulfophenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-7-(phenylamino)-, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:2) | | | 94134-50-6 |
| 8617 | 2-[[5,5-二甲基-3-[[3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-2-环己烯-1-亚基]甲基]-3-乙基苯并噻唑鎓内盐 | | Benzothiazolium, 2-[[5,5-dimethyl-3-[[3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-2-cyclohexen-1-ylidene]methyl]-3-ethyl-, inner salt | | $C_{29}H_{32}N_2O_3S_3$ | 64285-48-9 |
| 8618 | *N*,*N*-二甲基-*N*-(3-磺丙基)-1-十八烷铵内盐 | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-(3-sulfopropyl)-, inner salt | | $C_{23}H_{49}NO_3S$ | 13177-41-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8619 | 二甲基-(3-磺丙基)十四烷基铵盐 | | Dimethyl(3-sulphonatopropyl)tetradecylammonium | | | 14933-09-6 |
| 8620 | 3-[[4-[(2,4-二甲基-6-磺基苯基)偶氮基]-2-甲氧基-5-甲基苯基]偶氮基]-4-羟基-7-(苯基氨基)-2-萘磺酸钠与 2,2',2''-次氮基三乙醇的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[(2,4-dimethyl-6-sulfophenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-7-(phenylamino)-, sodium salt, compd.with 2,2',2"-nitrilo*tris*(ethanol) | | | 94213-53-3 |
| 8621 | 3-[[4-[(2,4-二甲基-6-磺基苯基)偶氮]-2-甲氧基-5-甲基苯基]偶氮]-4-羟基-7-(苯基氨基)-2-萘磺酸二钠盐 | C.I.直接紫 51 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[(2,4-dimethyl-6-sulfophenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-7-(phenylamino)-, disodium salt | | $C_{32}H_{29}N_5O_8S_2\cdot 2Na$ | 5489-77-0 |
| 8622 | 3-[(2,4-二甲基-5-磺基苯基)偶氮]-4-羟基-1-萘磺酸二钠盐 | 食品红 4 | Disodium salt of 3-[(2,4-dimethyl-5-sulfophenyl)azo]-4-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid | Food red 4 | $C_{18}H_{16}N_2O_7S_2\cdot 2Na$ | 4548-53-2 |
| 8623 | [5-[[2,5-二甲基-4-[(4-磺基苯)偶氮]苯]氧化偶氮基]-2-[2-[4-[[3-羟基-4-[(2-羟基-5-磺基苯)偶氮]苯]氧化偶氮]-2-磺基苯]乙烯基]苯磺酸根合(6-)]铜酸(4-)四钠盐 | | Cuprate(4-), [5-[[2,5-dimethyl-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azoxy]-2-[2-[4-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azoxy]-2-sulfophenyl]ethenyl]benzenesulfonato(6-)]-, tetrasodium | | $C_{40}H_{26}CuN_8O_{16}S_4\cdot 4Na$ | 70304-36-8 |
| 8624 | *N*,*N*-二甲基-3-磺基-*N*-(3-磺基苯基)苯甲铵氢氧化物内盐钙盐 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-3-sulfo-*N*-(3-sulfophenyl)-, inner salt, calcium salt | *bis*[Dimethyl(3-sulfophenyl)(3-sulfobenzyl) ammonium] calcium salt | $C_{15}H_{17}NO_6S_2\cdot 1/2Ca$ | 68134-58-7 |
| 8625 | 二甲基(或二苯基)碳酸酯与 1,6-二异氰酸基己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸、1,3-异苯并呋喃二 | | Carbonic acid, dimethyl (or diphenyl) ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, | | | 4116 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮和 2-己内酯的聚合物 | | 1,3-isobenzofurandione and 2-oxepanone | | | |
| 8626 | 1,4-二甲基-3(或 5)-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑翁(*T*-4)-四氯锌酸(2-)盐(2:1) | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,4-dimethyl-3(or 5)-[[4-[methyl(phenylmethyl) amino]phenyl]azo]-, (*T*-4)-tetrachlorozincate (2-)(2:1) | | | 85114-37-0 |
| 8627 | 1,4-二甲基-3(或 5)-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑翁乙酸盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,4-dimethyl-3(or 5)-4-methyl(phenylmethyl)aminophenylazo-,acetate | | | 96446-13-8 |
| 8628 | 2,5-二甲基-2,5-己二醇 | | 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol | 2,5-Hexanediol, 2,5-dimethyl- | $C_8H_{18}O_2$ | 110-03-2 |
| 8629 | 2,5-二甲基-2,4-己二烯 | | 2,4-Hexadiene, 2,5-dimethyl- | | $C_8H_{14}$ | 764-13-6 |
| 8630 | 4-(1,5-二甲基-1,4-己二烯基)-1-甲基环己烯 | | Cyclohexene, 4-(1,5-dimethyl-1,4-hexadienyl)-1-methyl- | | $C_{15}H_{24}$ | 17627-44-0 |
| 8631 | *O,O*-二[(1-甲基己基)苯基]二硫代磷酸锌 | | Zinc, *bis*[*O*,*O*-*bis*[(1-methylhexyl)phenyl] phosphorodithioato-*S*,*S*']- | Zinc *O*,*O*'-*di*(heptylphenyl)phosphorodithioate | $C_{52}H_{76}O_4P_2S_4Zn$ | 84540-77-2 |
| 8632 | 4-(1,1-二甲基己基)苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{11}H_{14}O$ | 939-97-9 |
| 8633 | (2,5-二甲基)己基-2,5-二过氧化氢 | (1,1,4,4-四甲基-1,4-丁二基)二过氧化氢 | Hydroperoxide, (1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl)*bis*- | 2,5-Dimethylhexane-2,5-dihydroxyperoxide | $C_8H_{18}O_4$ | 3025-88-5 |
| 8634 | 3,5-二甲基-1-己炔-3-醇 | | 1-Hexyn-3-ol, 3,5-dimethyl- | | $C_8H_{14}O$ | 107-54-0 |
| 8635 | 2,5-二甲基-3 己炔-2,5-二醇 | | 2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol | | $C_8H_{14}O_2$ | 142-30-3 |
| 8636 | 2,2-二甲基己烷 | | Hexane, 2,2-dimethyl- | | | 590-73-8 |
| 8637 | 2,3-二甲基己烷 | | 2,3-Dimethylhexane | | | 584-94-1 |
| 8638 | 2,4-二甲基己烷 | | 2,4-Dimethylhexane | | | 589-43-5 |
| 8639 | 2,5-二甲基己烷 | | Hexane, 2,5-dimethyl- | | | 592-13-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8640 | 3,3-二甲基己烷 | | Hexane, 3,3-dimethyl- | | | 563-16-6 |
| 8641 | 3,4-二甲基己烷 | | Hexane, 3,4-dimethyl- | 3,4-Dimethylhexane | $C_8H_{18}$ | 583-48-2 |
| 8642 | 5-(1,5-二甲基-4-己烯基)二氢-2(3*H*)呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)dihydro- | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 61099-53-4 |
| 8643 | 二甲基，（5-己烯基）甲基聚硅氧烷 | | Dimethyl, 5-hexenyl,methyl siloxane | | $(C_5H_9SiO)_x$ | 144669-05-6 |
| 8644 | 3,5-二甲基-3-己烯-1-炔 | | 3-Hexen-1-yne, 3,5-dimethyl- | | | 88245-74-3 |
| 8645 | 1,3-二甲基-2-[[4-(甲氨基)苯基]偶氮]-1*H*-咪唑鎓氯盐 | | 1,3-Dimethyl-2-[[4-(methylamino)phenyl]azo]-1*H*-imidazolium chloride | | $C_{12}H_{16}N_5·Cl$ | 89923-52-4 |
| 8646 | *O*,*O*-二甲基-*S*-[2-(甲氨基)-2-氧代乙基]硫代磷酸酯 | 氧化乐果;*O*,*O*-二甲基-*S*-(*N*-甲基氨基甲酰甲基)硫代磷酸酯 | Phosphorothioic acid, esters, *O*,*O*-dimethyl-*S*-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] ester | Omethoate;*O*,*O*-Dimethyl-*S*-(*N*-methylamino formylmethyl) phosphorothioate | $C_5H_{12}NO_4PS$ | 1113-02-6 |
| 8647 | *N*,*N*-二甲基甲胺盐酸盐 | 三甲胺盐酸盐 | Methanamine, *N*,*N*-dimethyl-, hydrochloride | Trimethylamine hydrochloride | $C_3H_9N·ClH$ | 593-81-7 |
| 8648 | (*N*,*N*-二甲基甲胺与(氯甲基)乙烯苯、二乙烯苯的聚合物)和氢氧化钠的反应产物 | | Methanamine, *N*,*N*-dimethyl-, reaction products with (chloromethyl)ethenylbenzene-divinylbenzene polymer and sodium hydroxide | Divinyl benzene, (chloromethyl)vinylbenzene polymer, trimethylamineaminated | $(C_{10}H_{10}·C_9H_9Cl·C_3H_9N·HNaO)_x$ | 68512-03-8 |
| 8649 | [(二甲基甲硅烷基)甲基]三甲基硅烷 | | Silane, [(dimethylsilyl)methyl]trimethyl- | | | 1189-75-9 |
| 8650 | (二甲基甲硅烷基)氧基和(三甲基甲硅烷基)氧基为末端的甲基三氧二硅烷与硅酸乙酯的聚合物与 3-乙烯基-7-氧杂双环[4.1.0]庚烷的反应产物 | | Silsesquioxanes, Me, (dimethylsilyl)oxy- and (trimethylsilyl)oxy- terminated, polymers with Et silicate, reaction products with 3-ethenyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane | | | 186912-36-7 |
| 8651 | 0,0-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯 | 乐果 | O,O-Dimethyl-S-(N-methylaminoformylmethyl) dithiophosphate | Phosphorodithioic acid, esters, *O*,*O*-dimethyl-*S*-[2-(methylamino)-2-oxoethy | $C_5H_{12}NO_3PS_2$ | 60-51-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | l] ester;Dimethoate | | |
| 8652 | 二甲基, 甲基 2-苯基丙基硅氧烷和聚硅酮 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl 2-phenylpropyl | | | 288260-02-6 |
| 8653 | 二甲基，甲基（苯基丙基）聚硅氧烷 | | Dimethyl, methyl(phenylpropyl) siloxane | | | 125303-85-7 |
| 8654 | 二甲基. 甲基苯基硅氧烷和聚硅氧烷与苯基倍半硅氧烷的甲氧基封端的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl phenyl, polymers with phenyl silsesquioxanes,methoxy-terminated | | | 181186-34-5 |
| 8655 | 二甲基-甲基苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)与苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me Ph, polymers with Ph silsesquioxanes | | | 68037-67-2 |
| 8656 | 二甲基甲基苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes | | | 68037-66-1 |
| 8657 | 3-[[2,2'-二甲基-4'-[[4-[[(4-甲基苯基)磺酰基]氧代]苯基] 偶氮][1,1'-联苯基]-4-基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | C.I. 酸性红 111 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2,2'-dimethyl-4'-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy] phenyl] azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{37}H_{30}N_4O_{10}S_3$ ·2Na | 6358-57-2 |
| 8658 | 8-[[3,3'-二甲基-4'-[[4-[[(4-甲基苯基)磺酰基]氧代] 苯基] 偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-7-羟基-1,3-萘二磺酸二钠盐 | C.I. 酸性红 114 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 8-[[3,3'-dimethyl-4'-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy] phenyl] azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-hydroxy-, disodium salt | | $C_{37}H_{30}N_4O_{10}S_3$ ·2Na | 6459-94-5 |
| 8659 | 二甲基-甲基苯基-甲氧基甲基-甲氧基苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me Ph, methoxy Me, methoxy Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes | | | 68037-84-3 |
| 8660 | 二甲基甲基苯基聚硅氧烷 | | Dimethyl, methylphenyl siloxanes | | $(C_4H_7SiO)_x$ | 288312-02-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | 1-[[2,5-二甲基-4-[(2-甲基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol,<br>1-[[2,5-dimethyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]- | | $C_{25}H_{22}N_4O$ | 4477-79-6 |
| 8662 | 1,4-二甲基-3[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑翁硫酸甲酯盐 | 硫酸甲酯[1,4-甲基-3-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮<br>基]-1*H*-1,2,4-三唑翁] | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,4-dimethyl-3[[4-[methyl<br>(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-, methyl sulphate | | | 84000-80-6 |
| 8663 | 1,2-二甲基-3-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑翁硫酸甲酯盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium,1,2-dimethyl-3-[[4-[methyl<br>(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-,methyl sulphate | | | 85068-64-0 |
| 8664 | 1,2-二甲基-3-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑翁(*T*-4)-四氯锌酸,(2-)盐(2:1) | | 1*H*-1,2,4-Triazolium,<br>1,2-dimethyl-[[3-[4-methyl(phenylmethyl) amino]<br>phenyl]azo]-(*T*-4)-tetrachlorozincate(2-)(2:1) | | | 85068-41-3 |
| 8665 | 1,4-二甲基-3-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑翁(*T*-4)-四氯锌酸(2-)盐(2:1) | | 1*H*-1,2,4-Triazolium,<br>1,4-dimethyl-3-[[4-[methyl(phenylmethyl)<br>amino]phenyl]azo]-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-)(2:1) | | | 84000-94-2 |
| 8666 | 1,4-二甲基-3-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑乙酸盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,4-dimethyl-3-[[4-[methyl<br>(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-, acetate | | | 84000-81-7 |
| 8667 | 1,4-二甲基-5-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑乙酸盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,4-dimethyl-5-[[4-methyl<br>(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-, acetate | | | 84000-82-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8668 | 二甲基-3-[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯偶氮基]-1*H*-1,2,4-三唑翁三氯锌酸基(1-)盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, dimethyl-3-[[4-[methyl (phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-, trichlorozincate(1-) | | $C_{18}H_{21}N_6\cdot Cl_3Zn$ | 52769-39-8 |
| 8669 | 二甲基-甲基-苯乙基(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me phenethyl | | | 67762-82-7 |
| 8670 | 二甲基-甲基苯乙基(硅氧烷与聚硅氧烷)、二甲基-甲基 2-(7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-基)乙基(硅氧烷与聚硅氧烷)嵌段的共聚物 | | Blocked copolymer of siloxanes and silicones, *di*- Me, Me phenethyl with siloxanes and silicones, *di*-Me, Me 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]*hept*-3-yl) ethyl | | $C_3H_9OSi(C_2H_6OSi)_x(C_9H_{16}O_2Si)_y(C_9H_{12}OSi)_zC_3H_9Si$ | 1511 |
| 8671 | α-[1,3-二甲基-1-(2-甲基丙基)己基]-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基) | 2,6,8-三甲基-4-壬氧基聚乙烯氧化乙醇 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[1,3-dimethyl-1-(2-methylpropyl) hexyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O$ | 61702-78-1 |
| 8672 | α-[3,5-二甲基-1-(2-甲基丙基)己基]-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基) | 聚乙二醇三甲基壬基醚;三甲基壬醇聚乙烯醚 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3,5-dimethyl-1-(2-methylpropyl) hexyl]-ω-hydroxy- | Poly(oxy-1,2-ethanediyl)-α-[3,5-dimethyl-1-(2-methylpropyl) hexyl]-ω-hydroxy- | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O$ | 60828-78-6 |
| 8673 | 2,2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯基)-(5-苄基-3-呋喃)甲基环丙甲酸酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, (5-benzyl-3-furyl) methyl ester | | $C_{22}H_{26}O_3$ | 10453-86-8 |
| 8674 | (*1R, 3R*)-2,2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯-1-基)环丙基甲酰氯 | | (*1R,3R*)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarbonyl chloride | | $C_{10}H_{15}ClO$ | 4489-14-9 |
| 8675 | 2,2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯-1-基)环丙基甲酰氯 | | 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarbonyl chloride | | $C_{10}H_{15}ClO$ | 14297-81-5 |
| 8676 | (*1R, 3S*)-2,2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯-1-基)环丙基甲酰氯与 | | (*1R,3S*)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarbonyl chloride,mix with | | $C_{10}H_{15}ClO\cdot C_{10}H_{15}ClO$ | 8288 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (*1R*, *3R*)-2, 2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯-1-基)环丙基甲酰氯的混合物 | | (*1R*,*3R*)-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)cyclopropanecarbonyl chloride | | | |
| 8677 | 2, 2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯基)-环丙甲酸与反式-(+)-2-甲基-4-羰基-3-(2-丙炔基)-2-环戊烯-1-醇的酯化物 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2-propynyl)-2-cyclopenten-1-one, *trans*-(+-)- | | $C_{19}H_{24}O_3$ | 23031-36-9 |
| 8678 | 2, 2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯基)环丙烷基甲酸乙基酯 | 菊酸乙酯 | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-,ethyl ester | Ethyl chrysanthemate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 97-41-6 |
| 8679 | 2-二甲基-3-(2-甲基丙烯基)环丙烷羧酸(3-苯氧基苄基)酯 | | 2-Dimethyl-3-(2-methylpropenyl) cyclopropanecarboxylate, (3-phenoxylbenzyl) | | $C_{23}H_{26}O_3$ | 26002-80-2 |
| 8680 | 2, 2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯基)环丙烷羧酸[2-甲基-4-氧代-3-(2-丙烯基)-2-环戊烯-1-基]酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-,2-methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopenten-1-yl ester | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-,2-methyl-4-oxo-3-(2-propenyl)-2-cyclopentene-1-yl ester | $C_{19}H_{26}O_3$ | 584-79-2 |
| 8681 | 2, 2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯基)-环丙烷羧酸氰基(3-苯氧基苯基)甲酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, cyano(3-phenoxyphenyl) methyl ester | | $C_{24}H_{25}NO_3$ | 39515-40-7 |
| 8682 | 2, 2-二甲基-3-(2-甲基-1-丙烯基)环丙烷羧酸-1-乙炔基-2-甲基-2-戊烯基酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 1-ethynyl-2-methyl-2- pentenyl ester | | $C_{18}H_{26}O_2$ | 54406-48-3 |
| 8683 | 2, 2-二甲基-5-(1-甲基-1-丙烯基)四氢呋喃 | | Furan, tetrahydro-2,2-dimethyl-5-(1-methyl-1-propenyl)- | | | 7416-35-5 |
| 8684 | 3, 4-二甲基-6-(2-甲基-1-丙烯 | | 3,4-Dimethyl-6-(2-methyl-1-propenyl)-1,2,3,6-tetrahydrophth | | $C_{14}H_{18}O_3$ | 2298 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐 | | alic anhydride | | | |
| 8685 | *N*,*N*-二甲基-*N*-(2-甲基丙烯酰氧乙基)胺 *N*-氧化物与甲基丙烯酸烷基酯的共聚物 | | *N*,*N*-Dimethyl-*N*-(2-methacryloyloxyethyl)amine *N*-oxide alkyl methacrylate copolymer | | $(C_8H_{15}O_3N)_m(C_4H_5O_2)_n$ | 500556-42-3 |
| 8686 | 二甲基,甲基[(二乙基氨基)氧]聚硅氧烷 | | Dimethyl, methyl[(diethylamino)oxy]siloxane | | $(C_4H_{10}SiO_2)_x$ | 189896-41-1 |
| 8687 | 二甲基，甲基甘油醇硅氧烷树酯 | | Dimethyl, methylglycol siloxane resin | | $(C_3H_6SiO_3)_x$ | 191233-73-5 |
| 8688 | 二甲基甲基硅氧烷 | | Dimethyl, methyl siloxane | | | 123127-08-2 |
| 8689 | 二甲基甲基(环氧丙氧基丙基)甲基[丙基(聚乙氧基丙氧基)]硅氧烷 | | Dimethyl, methyl(glycidoxypropyl), methyl[propyl[poly(EO)(PO)]]siloxane | | $(C_{10}H_{21}SiO_5)_x$ | 155613-86-8 |
| 8690 | 二甲基甲基-3-(环氧甲氧)丙基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基倍半硅氧烷的羟基封端的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 3-(oxiranylmethoxy)propyl, polymers with Me silsesquioxanes, hydroxy-terminated | | | 6019 |
| 8691 | 二甲基-甲基-3-(环氧乙基甲氧基)丙基(硅氧烷与聚硅氧烷硅) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 3-(oxiranylmethoxy)propyl | Dimethylsiloxane, 3-glycidoxypropylmethylsiloxane polymer | | 68440-71-1 |
| 8692 | 二甲基甲基-3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基(硅氧烷和聚硅氧烷)与羟基封端的苯倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me 3-(oxiranylmethoxy)propyl, polymers with Ph silsesquioxanes hydroxy-terminated | | $(C_2H_6SiO)_x[C_4H_9(C_2H_4O)_nSiO]_y(C_6H_5SiO_{3/2})_z$ | 532413-06-2 |
| 8693 | 0,0-二甲基-0-(1-甲基-2-甲氨基甲酰基)乙烯基磷酸酯 | 二甲基-1-甲基-3-(甲基氨基)-3-氧代-1-丙烯磷酸酯;久效磷 | O,O-Dimethyl-O-(1-methyl-2-methylamion-formylvinyl)phosphate | Phosphoric acid, esters, dimethyl-1-methyl-3-(methylamino)-3-oxo-1-propenyl ester;Monocrotophos | $C_7H_{14}NO_5P$ | 6923-22-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8694 | [[二甲基[2-甲基-3-(甲基氨基)丙基]甲硅烷基]氧基]和[(三甲基甲硅烷基)氧基]改性的二氧化硅 | | Silica, [[dimethyl[2-methyl-3-(methylamino)propyl]silyl]oxy]- and [(trimethylsilyl)oxy]-modified | | $(C_7H_{18}NOSi)_m$ (Silica)$(C_3H_9OSi)_n$ | 844491-94-7 |
| 8695 | *N*,*N*-二甲基-*N*-[7-甲基-2(3-甲基乙基)癸基]十二烷基氯化铵 | | Dodecanaminium, *N*,*N*-dimethyl *N*-(7-methyl-2-(3-methylhexyl)decyl-) chloride | | | 146064-62-2 |
| 8696 | *O*,*O*-二甲基-*O*-(3-甲基-4-甲硫基苯基)硫代磷酸酯 | 倍硫磷 | *O*,*O*-Dimethyl-*O*-(3-methyl-4-methyl-thiophenyl) phosphorothioate | Phosphorothioic acid, esters, *O*,*O*-dimethyl-*O*-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] ester;Mercaptofos;Fenthion | $C_{10}H_{15}O_3PS_2$ | 55-38-9 |
| 8697 | 二甲基-甲基甲氧基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me methoxy, polymers with Me silsesquioxanes | | | 71329-47-0 |
| 8698 | 二甲基-甲基甲氧基甲氧基苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me methoxy, methoxy Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes | | | 68952-93-2 |
| 8699 | 二甲基，甲基（3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟己烯基）硅氧烷与聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, dimethyl, methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl- | | | 2953 |
| 8700 | 二甲基甲基(聚环氧乙基)硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with hexamethyldisiloxane and polyethylene glycol *mono*[hydrogen (dodecenyl)butanedioate]allyl ether | Dimethyl, methyl(polyethylene oxide) siloxane | $(C_2H_6SiO)_x$ | 69430-39-3 |
| 8701 | *N*,*N*-二甲基(4-甲基-1-哌嗪基)乙胺 | | Ethanamine, *N*,*N*-dimethyl(4-methyl-1-piperazinyl)- | | $C_9H_{21}N_3$ | 29589-40-0 |
| 8702 | 二甲基，甲基羟基的硅氧烷与硅氧烷聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydroxy | | | 6021 |
| 8703 | 二甲基，甲基羟基的硅氧烷与聚硅氧烷与单乙烯基封端的二甲基硅氧烷和聚 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, polymers with *di*-Me siloxanes monovinyl group-terminated and | | | 6024 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙二醇烯丙基甲基醚的聚合物 | | polyethylene glycol allyl methyl ether | | | |
| 8704 | 二甲基-甲基氢-1,1-二甲基炔丙基氧甲基基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, 1,1-dimethyl-2-propynyloxy methyl | | | 1735 |
| 8705 | 二甲基-甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与苯乙烯和[(2-丙烯氧基)甲基]环氧乙烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*- Me, Me hydrogen, polymers with styrene and oxirane,[(2-propenyloxy)methyl]- | | $(CH_3)_3SiO·[(CH_3)HSiO]_x·[CH_3Si(C_2H_4C_6H_5)O]_y-[CH_3Si[C_3H_6OCH_2CH(>O)CH_2]O]_z·Si(CH_3)_3$ | 4585 |
| 8706 | 二甲基、甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与苯乙烯和 3-乙烯基-7-氧杂双环[4.1.0]庚烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, polymers with styrene and 7-oxabicyclo[4. 1. 0]heptane, 3-ethenyl- | | $(CH_3)_3SiO·[(CH_3)_2SiO]_x·[CH_3Si(C_2H_4C_6H_5)O]_y·[CH_3Si(C_2H_4C_6H_9O)O]_z·Si(CH_3)_3$ | 4624 |
| 8707 | 二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与 1-己烯的烷基化反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, alkylation products with 1-hexene | Siloxanes and Silicones, dimethyl, methyl hexyl | | 72623-90-6 |
| 8708 | (二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷)与聚丙二醇烯丙基甲基醚和[(2-丙烯基氧)甲基]环氧乙烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, reaction products with polypropyleneglycol allyl methyl ether and [(2-propenyloxy)methyl]oxirane | | | 4190 |
| 8709 | 二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与聚乙二醇-聚丙二醇烯丙基甲基醚和聚乙二醇-聚丙二醇单烯丙基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol allyl methyl ether and polyethylene-polypropylene glycol monoallyl ether | | | 4092 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8710 | (二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷)与聚乙烯-聚丙烯二醇烯丙基丁基醚和聚乙烯-聚丙烯二醇单醋酸酯单烯丙基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol allyl butyl ether and polyethylene-polypropylene glycol *mono*-acetate *mono*-allyl ether | | | 4147 |
| 8711 | 二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与十一碳烯酸的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*- Me, Me hydrogen, reaction products with undecenoic acid | | $(CH_3)_3SiO·[(CH_3)_2SiO]_n·[CH_3Si(C_{10}H_{20}COOH)O]_m·Si(CH_3)_3$ | 106215-02-5 |
| 8712 | 二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与10-十一烷酸的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with 10-undecenoic acid | | | 375843-95-1 |
| 8713 | 二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与10-十一烷酸钠盐的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with 10-undecenoic acid, sodium salts | | | 375843-96-2 |
| 8714 | 二甲基甲基氢(硅氧烷和聚硅氧烷)与辛酸和聚乙二醇单月桂基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, reaction products with octanoic acid and polyethyleneglycol monolauryl ether | | | 160965-27-5 |
| 8715 | 二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与硬脂醇和聚乙二醇单(壬基苯基)醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, reaction products with stearyl alcohol and polyethyleneglycol *mono*(nonylphenyl ether) | | | 4183 |
| 8716 | 二甲基甲基氢(硅氧烷与硅氧烷)与(聚丙二醇单烯丙醚和3-异氰酸基甲基-3,5,5－三甲基环己基异氰酸酯的聚合物)和[甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物-1,2,3-丙三醇醚(3:1)]的甲乙 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with polypropylene glycol monoallyl ether polymer with 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate and methyloxirane polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), Me Et ketone oxime-blocked | | $[C_8H_{12}N_2O_2·C_4H_9NO·C_3H_8O_3·3[(C_3H_6O·C_2H_4O)_x·(C_3H_6O)_n·H_2O]]_x$ | 5330 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮肟封端的反应产物 | | | | | |
| 8717 | 二甲基甲基氢硅氧烷与 1,5-己二烯的反应产物 | | Dimethyl methylhydrogen siloxane reaction product with 1,5-hexadiene | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 213629-14-2 |
| 8718 | 二甲基甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen | | | 68037-59-2 |
| 8719 | 二甲基甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇单乙酸酯烯丙醚、(聚乙二醇-聚丙二醇)单乙酸酯烯丙醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction products with polyethylene glycol monoacetate allyl ether and polyethylene-polypropylene glycol monoacetate allyl ether | | | 68037-62-7 |
| 8720 | 二甲基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇聚丙二醇单烯丙基单丁基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones,*di*-Me, Me hydrogen, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol monoallyl *mono*-buether | | | 104780-68-9 |
| 8721 | [二甲基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)、甲基环氧乙烷、环氧乙烷]的聚合物与甲基-2-丙烯醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction product with oxirane, methyl-, polymer with oxirane, methyl 2-propenyl ether | | | 162567-88-6 |
| 8722 | 二甲基、甲基氢硅氧烷与聚硅氧烷、聚乙二醇二烯丙醚交联的反应产物 | | Siloxanes and silocones, dimethyl, methyl hydrogen, crosslinking reaction products with polyethyleneglycol diallylether | | | 2363 |
| 8723 | 二甲基甲基氢硅氧烷与聚硅氧烷、六甲基二硅氧烷和聚丙二醇烯丙基甲基醚的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with hexamethyldisiloxane and polypropylene glycol allyl Me ether | | | 69430-40-6 |
| 8724 | 二甲基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)、1-辛烯、1-甲基乙烯基苯的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, methyl H, reaction products with 1-octene and benzene, (1-methylethenyl)- | | | 162567-86-4 |
| 8725 | 二甲基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基环氧乙烷的反应产物和环氧乙烷、 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen reactoin products with oxirane, methyl-, polymer with oxirane, butyl | | | 183075-58-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-丙烯酸丁酯、[(2-丙烯基烃基)甲基]环氧乙烷的聚合物 | | 2-propenyl ether and oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- | | | |
| 8726 | 二甲基甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚丙二醇单烯丙基醚的反应产物与己二酸、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合环己烷]和新戊二醇的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with polypropylene glycol monoallyl ether, polymers with adipic acid, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and neopentyl glycol | | | 378791-22-1 |
| 8727 | 二甲基-甲基-氢(硅氧烷与聚硅氧烷)与乙烯基封端的二甲基硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with vinyl group terminated *di*-Me siloxanes | | | 156065-02-0 |
| 8728 | 二甲基甲基氢化硅氧烷和甲基硅基硅倍半硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, polymers with Me silsesquioxanes | Dimethyl, methylhydrogen siloxane with methyl silsesquioxane | $(C_2H_5OSi)_x$ | 68554-51-8 |
| 8729 | 二甲基甲基氢化硅氧烷与甲基硅基硅倍半硅氧烷和二甲基硅氧烷的反应产物 | 聚二甲基硅氧烷与乙烯基二甲基硅封头的聚二甲基硅氧烷和聚甲基氢硅氧烷的反应产物 | Rxn prod of dimethyl, mehydrogen siloxane with Me silsesquioxane and dimethyl siloxane | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 153668-87-2 |
| 8730 | 二甲基甲基氢化甲氧基-3-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧基]丙基(硅氧烷和聚硅氧烷)与甲氧基和(三甲基甲硅烷基)氧基封端的硅酸四甲基酯的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, methoxy 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy] propyl, polymers with silicic acid ($H_4SiO_4$) *tetra*-Me ester, methoxy- and [(trimethylsilyl)oxy] -terminated | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 538367-51-0 |
| 8731 | 二甲基甲基氢化乙胺硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, dehydrogenated, reaction products with | Dimethyl, methylethyl-*N*-hydroxyethamine siloxane | $(C_5H_{13}NSiO)_x$ | 68952-53-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *N*-ethyl-*N*-hydroxyethanamine | | | |
| 8732 | 二甲基甲基氢基硅氧烷与甲基苯乙烯与二甲基硅氧烷反应 | | Reaction of dimethtyl, Me*H* siloxane with methyl styrene and dimethtyl siloxane | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 262854-00-2 |
| 8733 | 二甲基-甲基氢基(硅氧烷与聚硅氧烷)、α-甲基-ω-2-(丙烯基氧基)-聚(氧-1,2-乙二基)、α-(2-丙烯基)-ω-羟基-聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]、乙(酸)酐的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-2-(propenyloxy)-, and poly [oxy (methyl-1,2-ethanediyl)],α-(2-propenyl)-ω-hydroxy-, and acetic acid anhydride | | | 162567-89-7 |
| 8734 | 二甲基甲基氢甲基苯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, Me Ph | | | 232261-92-6 |
| 8735 | 二甲基甲基氢甲基丙基(硅氧烷和聚硅氧烷)与聚乙二醇-聚丙二醇烯丙基丁基醚和聚乙二醇-聚丙二醇单烯丙基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, methyl propyl, reactionproducts with polyethylene-polypropylene glycol allyl butyl ether and polyethylene-polypropylene glycol monoallyl ether | | | 192888-41-8 |
| 8736 | 二甲基甲基氢, 甲基 3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, methyl 3-(oxiranylmethoxy) propyl- | | | 160965-10-6 |
| 8737 | 二甲基甲基氢(聚硅氧烷与聚硅酮)与[聚丙二醇单烷基醚和 1,4-丁二醇)的聚合物、1,6-二异氰酸根合己烷和(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)]的反应产物和 1,2,3-丙三醇的醚化物与亚硫酸单钠盐的化合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with polypropylene glycol monoallyl ether, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol compound with sulfurous acid monosodium salt | | $[W_{99}·C_8H_{12}N_2O_2·C_4H_{10}O_2·C_3H_8O_3·3·(C_3H_{10}O·C_2H_4O)_x]_xH_2O_3S·xNa$ | 3380 |
| 8738 | 二甲基-甲基-3-巯基丙基(硅氧烷与聚 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl 3-mercaptopropyl | | | 101810-99-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硅氧烷) | | | | | |
| 8739 | 二甲基甲基(2-巯基乙酸基)乙基硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, reaction products with mercaptoacetic acid | Dimethyl, Methyl(2-mercaptoaceto)ethyl Siloxane | $(C_4H_5SiO)_x$ | 68037-70-7 |
| 8740 | 二甲基甲基肉豆蔻酰氧基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me myristoyloxy | | | 160965-09-3 |
| 8741 | 二甲基-甲基-三氟丙基-羟基封端的(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones,*di*-Me,Metrifluoropropyl,hydroxy-terminated | | | 119275-52-4 |
| 8742 | 二甲基甲基-3,3,3-三氟代丙基硅氧烷聚硅酮 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 3,3,3-trifluoropropyl | | | 115361-68-7 |
| 8743 | (1*R*,2*S*,5*S*,6*R*)-*rel*-3,6-二甲基-5-[(1*E*,3*E*)-2-甲基 4-(2,6,6-三甲基-环己烯-1-基)-1,3-丁二烯基]-6-[(1*E*,3*Z*,5*E*)-4-甲基-6-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-1,3,5-己三烯基]-3-环己烯-1,2-二甲醇 | | 3-Cyclohexene-1,2-dimethanol, 3,6-dimethyl-5-[(1*E*,3*E*)-2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3-butadienyl]-6-[(1*E*,3*Z*,5*E*)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,5-hexatrienyl]-, (1*R*,2*S*,5*S*,6*R*)-*rel*- | | | 75464-32-3 |
| 8744 | 二甲基甲基三十烷基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-me, Me triacontyl | | | 144635-08-5 |
| 8745 | 二甲基-甲基-十八烷基-(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me stearyl | | | 67762-83-8 |
| 8746 | 二甲基-甲基-十六烷基-甲基-氢基-甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇单烯丙基醚的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Hexadecyl Me, hydrogen Me, reaction product with polyethylene glycol *mono* allyl ether | | | 144243-53-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8747 | 二甲基, 甲基十六烷基聚硅氧烷 | | Dimethyl, methylcetyl siloxane | | $(C_{10}H_{21}SiO)_x$ | 191044-49-2 |
| 8748 | 二甲基-甲基<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me,<br>Me-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl | | | 115340-95-9 |
| 8749 | 2, 4-二甲基-6-(1-甲基十五烷基)酚 | | Phenol, 2,4-dimethyl-6-(methyl pentadecyl)- | | | 134701-20-5 |
| 8750 | 二甲基-甲基 3-(1, 1, 2, 2-四氟乙氧基)丙基-甲基<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones *di*-Me, Me<br>3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl, Me<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl | | | 104780-70-3 |
| 8751 | 2, 2-二甲基-3-(3-甲基-2, 4-戊二烯基)环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2-dimethyl-3-(3-methyl-2,4-pentadienyl)- | 6,7-Epoxy-3,7-dimethyl-1,3-octadiene | $C_{10}H_{16}O$ | 69103-20-4 |
| 8752 | 1-[1, 6-二甲基-3-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯基]乙酮 | | Ethanone,<br>1-[1,6-dimethyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexen-1-yl]- | | $C_{16}H_{26}O$ | 54464-54-9 |
| 8753 | 1-[1, 6-二甲基-4-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-基]乙酮 | | Ethanone,<br>1-[1,6-dimethyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexen-1-yl]- | | $C_{16}H_{26}O$ | 57499-57-7 |
| 8754 | (*R**, *R**)-(+-)-α-4-二甲基-α-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲醇 | | 3-Cyclohexene-1-methanol,<br>α-4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (*R**,*R**)-(+-)- | | | 25428-43-7 |
| 8755 | [*S*-(*R**, *R**)]-α'-4-二甲基-α'-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲醇 | | 3-Cyclohexene-1-methanol,<br>α-4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, [*S*-(*R**,*R**)]- | | | 23089-26-1 |
| 8756 | 0, 0-二甲基-0-(3-甲基-4-硝基苯基)硫代磷酸酯 | 杀螟硫磷;杀螟松;速灭虫 | O,O-Dimethyl-O-(4-nitro-3-methylphenyl) phosphorothioate | Phosphorothioic acid, esters,<br>*O*,*O*-dimethyl-*O*-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester;Fenitrothion | $C_9H_{12}NO_5PS$ | 122-14-5 |
| 8757 | 二甲基-甲基辛基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me octyl | | | 70900-22-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8758 | 二甲基，甲基辛基，甲基-2-苯丙基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl octyl, methyl 2-phenylpropyl | | | 165526-47-6 |
| 8759 | 2,4-二甲基-*N*-[3-甲基-2(3*H*)-亚噻唑基]苯胺 | | 2,4-Dimethyl-*N*-[3-methyl-2(3*H*)-thiazolylidene]benzenamine | | $C_{12}H_{14}N_2S$ | 61676-87-7 |
| 8760 | *N*,*N*-二甲基-*N*-[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]氯化苯甲铵 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, chloride | | $C_{15}H_{22}NO_2 \cdot Cl$ | 46917-07-1 |
| 8761 | *N*,*N*′-二甲基-*N*-[2-[2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]苯甲基氯化铵与2-丙烯酰胺的聚合物 | | Benzenemethanammonium, *N*,*N*'-dimethyl-*N*-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, chloride, polymer with 2- propenamide | | | 3008 |
| 8762 | *α*-[二甲基[3-[(2-甲基-1-氧代烯丙基)氧]丙基]甲硅烷基]-*ω*-[(三甲基甲硅烷基)氧]-聚[氧(二甲基亚甲硅基)] | | Poly[oxy(dimethylsilylene)],α-[dimethyl[3-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]propyl]sily]-ω-[(trimethylsilyloxy]- | | | 123109-42-2 |
| 8763 | *N*,*N*-二甲基-*N*-[2-[(2-甲基-1-氧基-2-丙烯基)氧基]乙基]-1-十六烷溴化铵 | | 1-Hexadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, bromide | | | 58710-34-2 |
| 8764 | 二甲基-甲基-2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl | | | 67762-95-2 |
| 8765 | 2,5-二甲基-3-(1-甲基乙基)吡嗪 | | Prazine, 2,5-dimethyl-3-(1-methylethyl)- | | | 40790-20-3 |
| 8766 | [2,2-二甲基-1-(1-甲基乙基)-3-(2-甲基-1-氧代丙氧基)-、2,2,4-三甲基-3-(2-甲基-1-氧代丙氧基)戊基]封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与倍半 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me silsesquioxanes, 2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-3-(2-methyl-1-oxopropoxy)- and 2,2,4-trimethyl-3-(2-methyl-1-oxopropoxy)pentyl | | | 142657-61-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硅氧烷的聚合物 | | group-terminated | | | |
| 8767 | 1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-十氢-1-菲羧酸甲酯 | 枞酸甲酯 | 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1*R*-(1α,4aβ,4bα,10aα)]- | | $C_{21}H_{32}O_2$ | 127-25-3 |
| 8768 | 5,5-二甲基-4-(1-甲基乙基)-1,3-氧杂环己烷 | | 1,3-Dioxane, 5,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)- | 4-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane | $C_9H_{18}O_2$ | 3583-00-4 |
| 8769 | 2,7-二甲基-10-(1-甲基乙基)-1-氧杂螺(4.5)癸-3,6-二烯 | 新卡斯匹宁 | 1-Oxaspiro(4.5)deca-3,6-diene, 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl) | Neoaspirene | | 89079-92-5 |
| 8770 | 二甲基-甲基乙烯基-端基为三乙烯基硅氧基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me vinyl, [(triethenylsilyl)oxy]-terminated | | | 119040-02-7 |
| 8771 | 二甲基甲基乙烯基硅氧烷聚硅酮与苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl vinyl, polymers with phenyl silsesquioxanes | | | 115340-97-1 |
| 8772 | 二甲基-甲基乙烯基硅氧烷与聚硅氧烷、聚(二甲基)、甲基氢硅氧烷的交联反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl vinyl, crosslinking reaction products with poly(dimethyl), (methyl hydrogen) siloxanes | | | 1669 |
| 8773 | 二甲基，（甲基乙烯基）环硅氧烷 | | Dimethyl, methylvinyl cyclosiloxane | | | 262434-80-0 |
| 8774 | [1,5-二甲基-3-[(2-甲基-1*H*-吲哚-3-基)偶氮]-2-苯基-1*H*-吡唑]硫酸甲酯盐 | | 1*H*-Pyrazolium, 1,5-dimethyl-3-[(2-methyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-2-phenyl-, methyl sulfate | Pyrazolium, 2,3-dimethyl-5-[(2-methylindol-3-yl)azo]-1-phenyl-, methyl sulfate | $C_{20}H_{20}N_5\cdot CH_3O_4S$ | 29508-48-3 |
| 8775 | *N*,*N*-二甲基甲酰胺 | 甲酰二甲胺;*N*-甲酰二甲胺 | *N*,*N*-Dimethylformamide | Formyldimethylamine;Formamide, *N*,*N*-dimethyl-;DMF; *N*-Formyldimethylamine | $C_3H_7NO$ | 68-12-2 |
| 8776 | 二甲基甲酰胺-$d_7$ | | Dimethylformamide-$d_7$ | | | 4472-41-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8777 | 2,4-二甲基-1-甲氧基苯 | | Benzene, 2,4-dimethyl-, 1-methoxy- | | | 6738-23-4 |
| 8778 | 1,3-二甲基-2-(6-甲氧基苯并呋喃-2-基)-5-甲磺酰基苯并咪唑翁硫酸甲酯 | | 1,3-Dimethyl-2-(6-methoxybenzfurlan-2-yl)-5-methylsulfonyl benzimidazolium methylsulfate | | $C_{19}H_{19}N_2O_4S\cdot CH_3O_4S$ | 2436 |
| 8779 | 二甲基甲氧基苯基呋喃甲基磺酸基苯基二胺甲基磺酸盐 | | Methyl sulfate salt of *N*,*N*-dimethyl methoxybenzofuranyl methylsulfonyl benzimidizole | | $C_{19}H_{19}N_2O_4S\cdot CH_3O_4S$ | 55911-29-0 |
| 8780 | 3,7-二甲基-7-甲氧基-2-辛醇 | | 2-Octanol, 7-methoxy-3,7-dimethyl- | Methoxyelgenol | $C_{11}H_{24}O_2$ | 41890-92-0 |
| 8781 | 2,4-二甲基-4-甲氧羰基-十一烷二酸 | | 2,4-Dimethyl-4-methoxycarbonyl undecane dioic acid | | | 132655-67-5 |
| 8782 | 1,2-二甲基-3-(1-甲乙烯基)环戊醇 | | Cyclopentanol, 1,2-dimethyl-3-(1-methylethenyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 72402-00-7 |
| 8783 | 2,4-二甲基-4-甲酯基-十一烷二酸 | | 2,4-Dimethyl-4-carbomethoxy-undecanedioic acid | | | 133493-55-7 |
| 8784 | 1,3-二甲基金刚烷 | | 1,3-Dimethyladamantane | | | 702-79-4 |
| 8785 | 11-[6-[[(2,2-二甲基肼基)羰基]氨基]己基]-10,12-二氧代<br>-2,9,11,13,20-五氮杂二十一烷二酸双(2,2-二甲基酰肼) | | 2,9,11,13,20-Pentaazaheneicosanedioic acid,<br>11-[6-[[(2,2-dimethylhydrazino)carbonyl]amino]hexyl]-10,12<br>-dioxo-, *bis*(2,2-dimethylhydrazide) | | | 121614-26-4 |
| 8786 | 二甲基聚硅氧烷 | | Dimethylpolysiloxane | | $C_2H_6(SiO)_n$ | 5524 |
| 8787 | 二甲基聚硅氧烷 | | Simethicone- | Antifoam A;DC antifoam A | | 8050-81-5 |
| 8788 | 二甲基聚硅氧烷的共聚物 | | Dimethylpolysiloxane copolymer | Dimethicone copolymer | | 2875 |
| 8789 | 二甲基聚硅氧烷和 3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基封端的丁基聚硅氧烷与丙烯酸 2-[[(十七氟代辛基)磺酰基]甲氨基]乙酯以及甲基丙烯酸[2-甲基丙基]酯的聚合物 | | Siloxanes and silicones, di-Me, butyl- and<br>3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl group-terminated,<br>polymers with<br>2-[[(heptadecafluroroctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl<br>acrylate and iso-Bu methacrylate | | | 146632-08-8 |
| 8790 | 二甲基聚硅氧烷与甲基[丙基(聚乙氧 | | Dime, Me[propyl[poly(EO)]methyl] siloxane | | $(C_{10}H_{21}SiO_5)_x$ | 156559-15-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)甲基]聚硅氧烷的聚合物 | | | | | |
| 8791 | 2,6-二甲基喹啉 | | Quinoline, 2,6-dimethyl- | 2,6-Dimethyl quinoline; *p*-Toluquinoline | $C_{11}H_{11}N$ | 877-43-0 |
| 8792 | 2,3-二甲基喹喔啉 | | Quinoxaline, 2,3-dimethyl- | | $C_{10}H_{10}N_2$ | 2379-55-7 |
| 8793 | 3,3'-二甲基联苯胺 | 邻联甲苯胺;托力丁倍司 | 3,3'-Dimethylbenzidine | (1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-;*o*-Tolidine | $C_{14}H_{16}N_2$ | 119-93-7 |
| 8794 | 1,1'-(3,3'-二甲基-1,1'-联苯-4,4'-二基)双(3-对甲苯基脲) | | 1,1'-(3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl)*bis*[3-(*p*-tolyl)urea] | | $C_{30}H_{30}N4O_2$ | 5941 |
| 8795 | 2,2'-[(3,3'-二甲基[1,1'-联苯]-4,4'-二基)双(偶氮)]双[4-壬基]苯酚 | | Phenol, 2,2'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)] *bis*[4-nonyl- | | $C_{44}H_{58}N_4O_2$ | 67990-27-6 |
| 8796 | 1,1'-(3,3'-二甲基-1,1'-联苯-4,4'-二基)双(3-十八烷基脲) | | 1,1'-(3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl)*bis*(3-octadecylurea) | | $C_{52}H_{90}N_4O_2$ | 5942 |
| 8797 | *N*,*N*'-[3,3'-二甲基(1,1'-联苯基)-4,4'-二噁基]双[*N*'-苯基脲] | | Urea, *N*',*N*'-[3,3'-dimethyl [1,1'-biphenyl] -4,4'-diyl] *bis*[*N*'-phenyl- | | | 349454-57-5 |
| 8798 | 4,4'-二甲基-2,2'-联吡啶 | | 2,2'-Bipyridine, 4,4'-dimethyl- | 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl | $C_{12}H_{12}N_2$ | 1134-35-6 |
| 8799 | 3,3'-二甲基-1,1'-联萘-4,4'-二胺 | | 4,4'-Diamine, 3,3'-dimethyl-1,1'-binaphthyl- | | | 13138-48-2 |
| 8800 | *N*,*N*-二甲基邻甲苯胺 | | Benzenamine, *N*,*N*,2-trimethyl- | *N*,*N*-Dimethyl-*o*-toluidine | $C_9H_{13}N$ | 609-72-3 |
| 8801 | *N*-(二甲基硫代膦基)-2 氧代甘氨酸-2-苯基乙基酯 | | Glycine, *N*-(dimethylphosphinothioyl)-, 2-oxo-2-phenylethyl ester | | | 68593-21-5 |
| 8802 | 二甲基硫化锡 | | Stannane, dimethylthioxo- | Dimethyltin sulfide | $C_2H_6SSn$ | 13269-74-4 |
| 8803 | *N*,*N*'-二甲基硫脲 | | Thiourea, *N*,*N*'-dimethyl- | | $C_3H_8N_2S$ | 534-13-4 |
| 8804 | 2,2-二甲基-1,3,6,9,12,15-六氧杂-2-硅杂十七烷 | 1,1-二甲基硅-17-冠-6 | 1,3,6,9,12,15-Hexaoxa-2-silacycloheptadecane, 2,2-dimethyl- | 1,1-Dimethylsila-17-crown-6 | $C_{12}H_{26}O_6Si$ | 83890-22-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8805 | *N*,*N*-二甲基-*p*-[(*p*-氯苯基)偶氮]苯胺 | 4-[(4-氯苯基)偶氮]-*N*,*N*-二甲基-苯胺 | Aniline, *N*,*N*-dimethyl-*p*-[(*p*-chlorophenyl)azo]- | 4'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene;*p*-Chlorodimethylaminoazobenzene;<br>*n*,*n*-Dimethyl-*p*-[(*p*-chlorophenyl)azo]aniline | $C_{14}H_{14}ClN_3$ | 2491-76-1 |
| 8806 | 二甲基-3-氯丙基氯代硅烷 | | Silane, chloro(3-chloropropyl)dimethyl- | Chloropropyldimethylchlorosilane | $C_5H_{12}Cl_2Si$ | 10605-40-0 |
| 8807 | 4-(二甲基氯硅基)丁腈 | | Butanenitrile, 4-(chlorodimethylsilyl)- | (Cyanopropyl) dimethylchlorosilane;<br>3-Cyanopropyldimethylchlorosilane;<br>(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane | $C_6H_{12}ClNSi$ | 18156-15-5 |
| 8808 | 二甲基氯硅烷 | | Silane, chlorodimethyl- | Dimethylchlorosilane | $C_2H_7ClSi$ | 1066-35-9 |
| 8809 | 6,6-二甲基螺旋[二环[3.1.1]庚-2,2'-环氧乙烷] | | Spiro[bicyclo[3.1.1]heptane-2,2'-oxirane], 6,6-dimethyl- | | $C_{10}H_{16}O$ | 6931-54-0 |
| 8810 | *N*,*N*-二甲基-4-吗啉乙胺 | | 4-Morpholineethanamine, *N*,*N*-dimethyl- | *N*,*N*-Dimethyl-4-morpholineethanamine | $C_8H_{18}N_2O$ | 4385-05-1 |
| 8811 | 1,2-二甲基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 1,2-dimethyl- | | $C_5H_8N_2$ | 1739-84-0 |
| 8812 | 2,4-二甲基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 2,4-dimethyl- | | | 930-62-1 |
| 8813 | 4,5-二甲基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole,4,5-dimethyl- | | | 2302-39-8 |
| 8814 | 1,3-二甲基-4-咪唑啉 | | 1,3-Dimethyl-4-imidazoline | | $C_5H_{10}N_2$ | 6173 |
| 8815 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 | | 2-Imidazolidinone, 1,3-dimethyl- | *N*,*N*'-Dimethylethyleneurea;1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone | $C_5H_{10}N_2O$ | 80-73-9 |
| 8816 | 5,5-二甲基咪唑烷-2,4-二酮 | | 2,4-Imidazolidinedione, 5,5-dimethyl- | | $C_5H_8N_2O_2$ | 77-71-4 |
| 8817 | 1,3-二甲基咪唑烷-2-硫酮 | | 2-Imidazolidinethione, 1,3-dimethyl- | *N*,*N*'-Dimethylethylenethiourea;1,3-Dimethyl-2-imidazolidinethione | $C_5H_{10}N_2S$ | 13461-16-0 |
| 8818 | 1,2-二甲基-1*H*-咪唑与 1*H*-苯并三唑的化合物 | | 1*H*-Imidazole, 1,2-dimethyl-, compd with 1*H*-benzotriazole | | $C_5H_8N_2·C_6H_5N_3(1:1)$ | 3084 |
| 8819 | 1,3-二甲基-2,4(1*H*,3*H*)-嘧啶二酮 | | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 1,3-dimethyl- | | $C_6H_8N_2O_2$ | 874-14-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8820 | 4,6-二甲基嘧啶-5-甲酸 | | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dimethyl- | | $C_7H_8N_2O_2$ | 157335-93-8 |
| 8821 | 2,8-二甲基-萘并[3,2,1-*kl*]占吨 | | Naphtho[3,2,1-*kl*]xanthene, 2,8-dimethyl- | | $C_{22}H_{16}O$ | 81-37-8 |
| 8822 | 二甲基萘磺酸钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt | | | 27178-87-6 |
| 8823 | 1,6-二甲基-萘磺酸钠盐与甲醛的聚合物 | | Naphthalenesulfonic acid, 1,6-dimethyl-, sodium salt, polymer with formaldehyde | | $(C_{12}H_{12}O_3S·CH_2O·Na)_x$ | 82199-01-7 |
| 8824 | *N*,*N*′-二甲基尿素与乙二醛和 1,6-己二醇的反应产物 | | Urea, *N*,*N*'-dimethyl, reaction product with glyoxal and 1,6-hexanediol | | | 124358-37-8 |
| 8825 | *N*,*N*′-二甲基脲 | 二甲基脲;1,3-二甲基尿素 | *N*,*N*'-Dimethyl urea | 1,3-Dimethylurea;Urea, *N*,*N*'-dimethyl- | $C_3H_8N_2O$ | 96-31-1 |
| 8826 | 二甲基牛酯烷基胺 | | Amines, dimethyltallow alkyl | Dimethyltallowalkylamine;*N*,*N*-Dimethyl-*N*-(tallowalkyl)amine | | 68814-69-7 |
| 8827 | 1,1-二甲基哌啶翁氯化物 | 助壮素;缩节胺;1,1-二甲基氮杂环己基氯化物 | Piperidinium, 1,1-dimethyl-, chloride | Mepiquat-chloride;1,1-Dimethyl piperidylium chloride | $C_7H_{16}N·Cl$ | 24307-26-4 |
| 8828 | 1,4-二甲基哌嗪 | | Piperazine, 1,4-dimethyl- | | $C_6H_{14}N_2$ | 106-58-1 |
| 8829 | 2,5-二甲基哌嗪 | | Piperazine, 2,5-dimethyl- | | $C_6H_{14}N_2$ | 106-55-8 |
| 8830 | 2,6-二甲基哌嗪 | | Piperazine, 2,6-dimethyl- | | $C_6H_{14}N_2$ | 108-49-6 |
| 8831 | 5,5'-[(2,5-二甲基-1,4-哌嗪二基)二[(1,6-二氢-6-氧-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨(8-羟基-3,6-二硫-1,7-萘二基)偶氮]]二-1,3-苯二酸铵 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5,5'-[(2,5-dimethyl-1,4-piperazinediyl)*bis*[(1,6-dihydro-6-oxo-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(8-hydroxy-3,6-disulfo-1,7-naphthalenediyl)azo]]*bis*-, ammonium salt | | | 151151-34-7 |
| 8832 | 二甲基-α,ω-(羟丙基)硅氧烷与聚硅氧烷和 2-噁泛酮的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me,α,ω-(hydroxypropyl), reaction product with 2-oxepanone | | | 162567-82-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8833 | 二甲基-3-羟丙基甲基硅氧烷和聚硅酮与聚乙二醇单异硬脂酸酯的醚 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol monoisostearate | | | 133448-16-5 |
| 8834 | 二甲基-3-羟丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷与磷酸二氢聚乙二醇酯的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol dihydrogen phosphate | | | 132207-31-9 |
| 8835 | 二甲基-3-羟丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚丙二醇单丁基醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polypropylene glycol *mono*-Bu ether | Dimethylsiloxane, methyl-3-(butoxypolyoxypropylene)propylsiloxane polymer | | 68440-66-4 |
| 8836 | 二甲基-3-羟丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚乙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | | 68938-54-5 |
| 8837 | 二甲基-3-羟丙基甲基-甲基-3-(环氧甲氧)丙基(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇-聚丙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, Me 3-(2-oxiranylmethoxy)propyl, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Me ethers | | | 101810-98-4 |
| 8838 | 二甲基-3-羟丙基甲基甲基-3-(环氧甲氧)丙基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, Me 3-(oxiranylmethoxy)propyl, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether | | | 186205-78-7 |
| 8839 | 二甲基-3-羟丙基甲基-3-羟丙基为端基乙氧基化-丙氧基化(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, ethoxylated propoxylated | | | 128192-17-6 |
| 8840 | 二[甲基[7-(羟合-.K.O)-8-[[2-(羟合-.K.O)-5-甲基磺酰基苯]偶氮合-.K.$N^1$]-1-萘基(2-)]氨基甲酰合(2-)]铬酸(1-)钠(9CI) | | Chromate(1-), *bis*[methyl [7-(hydroxy-.kappa.O)-8-[[2-(hydroxy-.kappa.O)-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo-.kappa.$N^1$]-1-naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium (9CI) | | $C_{38}H_{30}CrN_6O_{12}S_2 \cdot Na$ | 71839-85-5 |
| 8841 | 二甲基-3-(2-羟基苯基)丙基甲基-甲 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-(2-hydroxyphenyl)propyl | | | 130885-21-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-2-(7-氧杂双环[4.1.0]庚烷-3-基)乙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Me, Me 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl | | | |
| 8842 | 二甲基-3-羟基丙基甲基硅氧烷和硅酮与聚乙烯聚丙烯单甲基乙二醇醚的醚 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Me ether | | | 67762-85-0 |
| 8843 | 二甲基-3-羟基丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷与聚乙烯聚丙烯单丁基乙二醇醚的醚 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 67762-87-2 |
| 8844 | 二甲基-3-羟基丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇乙酸酯的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol acetate | | | 70914-12-4 |
| 8845 | 二甲基,3-羟基丙基甲基,3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷与聚乙二醇-聚丙二醇单丁基醚的醚 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-hydroxypropyl methyl, 3-(oxiranylmethoxy)popyl methyl, ethers with polyethylene-polypropylene glycol monobutyl ether | | | 160965-26-4 |
| 8846 | 二甲基-3-羟基丙基甲基甲基 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟己基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, Me 3,3,4 4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl-, ethers with polyethylene glycol | | | 6012 |
| 8847 | 二甲基-3-羟基丙基甲基甲基氢化(硅氧烷和聚硅氧烷)的乙氧基化物与1,5-己二烯的反应物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropylmethyl, methylhydrogen, ethoxylated, reaction products with 1,5-hexadiene | | $(C_2H_6SiO)_x(C_7H_{14}SiO)_y$ | 612836-83-6 |
| 8848 | 二甲基-3-羟基丙基-甲基乙氧化、丙氧化(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated propoxylated | | | 68937-55-3 |
| 8849 | 二甲基-α，ω-羟基丙基聚硅氧烷与乙酰化-氧杂卓酮的反应产物 | | Polysiloxane, di-me, α,ω-hydroxypropyl-, reaction product with 2-oxepanone, acetylated | | | 162567-80-8 |
| 8850 | 二甲基-3-[[2-[(4-羟基丁酰基)氨基] | | Siloxanes and silicones, | | | 126901-47-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基]氨基]-2-甲基丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | dimethyl,3-[[2-[(4-hydroxy-1-oxobutyl)amino]ethyl]amino]-2-methylpropylmethyl | | | |
| 8851 | 二甲基羟基封端的硅氧烷与聚硅氧烷和二氧化硅的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, reaction products with silica | | | 102782-80-9 |
| 8852 | 二甲基羟基封端(硅氧烷与聚硅氧烷) | 室温硫化甲基硅橡胶(107 型);107 室温硫化硅橡胶;羟基封端的聚二甲基硅氧烷 | Siloxanes and silicones, dimethyl hydroxy-terminated | Silicone rubber, methyl RTV 107 | | 63148-60-7 |
| 8853 | α,4-二甲基-2-羟基环己烷乙酸-γ-内酯 | | Cyclohexaneacetic acid, 2-hydroxy-α,4-dimethyl-, γ-lactone | | | 92015-65-1 |
| 8854 | *N,N*-二甲基-*N*-[2-羟基-3-[3-羟基-4-[(3-羟基丙基)氨基]-2,2-二甲基-4-氧代丁氧基]丙基]十八烷基季铵盐酸盐 | | 1-Octadecanaminium, *N*-[2-hydroxy-3- [3-hydroxy-4-[(3-hydroxypropyl)amino]- 2,2-dimethyl-4-oxobutoxy]propyl]-*N*,*N*-dimethyl-, chloride | | | 132467-76-6 |
| 8855 | *N,N*-二甲基-*N*-(2-羟基十二烷基)苯甲基季铵苯甲酸盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-(2-hydroxydodecyl)-*N,N*-dimethyl-, benzoate (salt) | | | 113694-52-3 |
| 8856 | 5,8-二甲基-7-羟基-6-十二(烷)酮肟 | | 5,8-Diethyl-7-hydroxy-6-dodecanone oxime | | $C_{16}H_{33}NO_2$ | 6873-77-4 |
| 8857 | *N,N*-二甲基-*N*-(2-羟基-3-烯丙氧基丙基)胺-*N*-2-羟基丙酰胺 | | *N,N*-Dimethyl-*N*-(2-hydroxy-3-allyloxypropyl)amine-*N*-lactimide | | $C_{11}H_{22}N_2O_4$ | 7409 |
| 8858 | *N,N*-二甲基-*N*-(2-羟基乙基)2-羟基十六烷基季铵磷酸盐 | | 1-Hexadecanaminium, 2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N,N*-dimethyl-, phosphate (2:1) (salt) | | | 85006-13-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8859 | *N*,*N*-二甲基-*N*-(2-羟基乙基)2-羟基十六烷基氯化铵 | | 1-Hexadecanaminium, 2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, chloride | | | 84643-53-8 |
| 8860 | *N*,*N*-二甲基-*N*-(2-羟基乙基)十六烷基季铵磷酸盐 | | 1-Hexadecanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, phosphate(1:1) (salt) | | | 85563-48-0 |
| 8861 | 二甲基-3-(2-羟基乙氧基)丙基甲基甲基-2-苯丙基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl,3-(2-hydroxyethoxy)propyl methyl, methyl2-phenylpropyl | | | 4207 |
| 8862 | 2,2-二甲基－4－羟甲基-1,3-二氧杂环戊烷 | 丙酮甘油缩酮 | 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl- | | $C_6H_{12}O_3$ | 100-79-8 |
| 8863 | 二甲基羟甲基硅氧烷与聚硅氧烷、聚丙二醇-丁醚的醚类 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydroxy Me, ethers with polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 222716-82-7 |
| 8864 | 二甲基氢化硅氧烷处理的二氧化硅 | | Dimethylhydrogensiloxane modifiedsilica | | | 102262-28-2 |
| 8865 | 二甲基-氢甲基硅氧烷与聚硅氧烷、α-甲基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)和α-丁基-ω-羟基-聚[(氧-1,2-亚乙基)]的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me H, reaction product with poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-methyl-ω-hydroxy- and poly[oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)],α-butyl-ω-hydroxy- | | | 162567-97-7 |
| 8866 | 二甲基氢甲基硅氧烷与聚硅氧烷、全氟代 $C_{8-14}$ 醇和α-甲基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me H, reaction product with alcohols ,$C_{8-14}$, perfluoro-and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy- | | | 162567-79-5 |
| 8867 | (二甲基-氢甲基硅氧烷与聚硅氧烷、1-十六烯、5-己烯-1-醇)的反应产物与2-噁泛酮和乙酸酐的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me *H*, reaction products with 1-hexadecene and 5-hexene-1-ol, reaction product wtih 2-oxepanone and acetic anhydride | | | 222716-84-9 |
| 8868 | 二甲基氰基亚氨基二硫代碳酸酯 | 氰亚氨基二硫代碳酸二甲酯 | Dimethyl cyanimino dithiocarbonate | Cyanoimino dithiocarbonic dimethyl ester;Carbonimidodithioic acid, cyano-, | $C_4H_6N_2S_2$ | 10191-60-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dimethyl ester | | |
| 8869 | *N*,*N*-二甲基-*N*-(全氟烷基($C_4$-$C_{14}$)羰基氨基丙基)-α-乙酸甜菜碱 | | *N*,*N*-Dimethyl-*N*-(perfluoroalkyl($C_4$-$C_{14}$)carbonyl aminopropyl)-α-acetic acid betaine | | | 82030-83-9 |
| 8870 | 6,8-二甲基-2-壬醇 | | 2-Nonanol, 6,8-dimethyl- | | | 70214-77-6 |
| 8871 | 3,7-二甲基-1,6-壬二烯-3-醇 | 玫瑰醇 | 1,6-Nonadien-3-ol, 3,7-dimethyl- | | $C_{11}H_{20}O$ | 10339-55-6 |
| 8872 | 4-(4,8-二甲基-3,7-壬二烯基)吡啶 | | Pyridine, 4-(4,8-dimethyl-3,7-nonadienyl)- | | $C_{16}H_{23}N$ | 38462-23-6 |
| 8873 | 3,7-二甲基-2,6-壬二烯腈 | | 2,6-Nonadienenitrile, 3,7-dimethyl- | | $C_{11}H_{17}N$ | 61792-11-8 |
| 8874 | 3,7-二甲基-2,6-壬二烯醛 | | 2,6-Nonadienal, 3,7-dimethyl- | 3,7-Dimethyl-2,6-nonadienal;8-Methylcitral | $C_{11}H_{18}O$ | 41448-29-7 |
| 8875 | 4,8-二甲基-7-壬烯-2-醇 | | 7-Nonen-2-ol, 4,8-dimethyl- | | $C_{11}H_{22}O$ | 40596-76-7 |
| 8876 | 2,4-二甲基噻唑 | | Thiazole, 2,4-dimethyl- | 2,4-Dimethylthiazole | $C_5H_7NS$ | 541-58-2 |
| 8877 | 4,5-二甲基噻唑 | | Thiazole, 4,5-dimethyl- | 4,5-Dimethylthiazole | $C_5H_7NS$ | 3581-91-7 |
| 8878 | 2-(4,5-二甲基-2-噻唑基)-3,5-二苯基-2*H*-溴化四唑鎓 | | 2*H*-Tetrazolium, 2-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-3,5-diphenyl-, bromide | | $C_{18}H_{16}N_5S\cdot Br$ | 298-93-1 |
| 8879 | 1-(2,4-二甲基-5-噻唑基)乙酮 | | Ethanone, 1-(2,4-dimethyl-5-thiazolyl)- | | | 38205-60-6 |
| 8880 | *N*,*N*-二甲基-4-(2,3,5-三氮唑)偶氮苯胺 | | *N*,*N*-Dimethyl-4-(2,3,5-thiazole)azo aniline | | $C_{10}H_{12}N_6$ | 52610-17-0 |
| 8881 | (*1R*,*3R*)-2,2-二甲基-3-[(*1Z*)-3,3,3-三氟-1-丙烯-1-基 1]环丙基甲酰氯 | | (*1R*,*3R*)-2,2-Dimethyl-3-[(*1Z*)-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]cyclopropanecarbonyl chloride | | $C_9H_{10}ClF_3O$ | 1197398-20-1 |
| 8882 | (*1S*,*3S*)-2,2-二甲基-3-[(*1Z*)-3,3,3-三氟-1-丙烯-1-基 1]环丙基甲酰氯和(*1R*,*3R*)-2,2-二甲基-3-[(*1Z*)-3,3,3-三氟-1-丙烯-1-基 1]环丙基甲酰氯的混合物 | | (*1S*,*3S*)-2,2-Dimethyl-3-[(*1Z*)-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]cyclopropanecarbonyl chloride, mix with (*1R*,*3R*)-2,2-Dimethyl-3-[(*1Z*)-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]cyclopropanecarbonyl chloride | | $C_9H_{10}ClF_3O$ | 8290 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8883 | *N*-[2,4-二甲基-5-[[(三氟甲基)磺酰基]氨基]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2,4-dimethyl-5-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino]phenyl]- | Acetanilide, 2',4'-dimethyl-5-[(trifluoromethyl)sulfonamido]-; *N*-[2,4-Dimethyl-5-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino]phenyl]acetamide; Embark; Embark plant growth regulator; MBR 12325; Mefluidide; VEL 3973; Vistar; Vistar herbicide | $C_{11}H_{13}F_3N_2O_3S$ | 53780-34-0 |
| 8884 | 5-(2,3-二甲基三环[2.2.1.$0^{2,6}$]-3-庚基)-2-甲基-2-戊烯-1-醇立体异构体 | | 2-Penten-1-ol, 5-(2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.$0^{2,6}$]hept-3-yl)-2-methyl-, stereoisomer | | $C_{15}H_{24}O$ | 115-71-9 |
| 8885 | 2,3-二甲基-4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丁烯醛 | | 2-Butenal, 2,3-dimethyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | 2,3-Dimethyl-4-(2,2,6-trimethyl-5-cyclohexenyl-1)-2-buten-1-al | $C_{15}H_{24}O$ | 71850-78-7 |
| 8886 | 3,3-二甲基-5-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-4-戊烯-2-醇 | | 4-Penten-2-ol, 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-(9CI) | | | 107898-54-4 |
| 8887 | *N*,*N*-二甲基-*N*-[3-(三甲氧硅)丙基]氯化十八烷基铵 | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, chloride | Octadecyldimethyl[3-(trimethoxysilyl) propyl]ammonium chloride | $C_{26}H_{58}NO_3Si\cdot Cl$ | 27668-52-6 |
| 8888 | *N*,*N*-二甲基-*N*-[3-(三甲氧硅基)丙基]-1-十四烷胺氯化物 | | 1-Tetradecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, chloride | Tetradecyldimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl ]ammonium chloride | $C_{22}H_{50}NO_3Si\cdot Cl$ | 41591-87-1 |
| 8889 | 2,2-二甲基-4-(三甲氧基硅基)-1-丁胺 | | 1-Butanamine, 2,2-dimethyl-4-(trimethoxysilyl)- | | | 157923-74-5 |
| 8890 | *N*,*N*-二甲基-3-三甲氧基甲硅烷基-1-丙胺 | | 1-Propanamine, *N*,*N*-dimethyl-3-(trimethoxysilyl)- | | $C_8H_{21}NO_3Si$ | 2530-86-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8891 | *N*,*N*-二甲基-1-[[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]四硫代]甲烷硫酰胺 | | Methanethioamide, *N*,*N*-dimethyl-1-[[3-(trimethoxysilyl)propyl]tetrathio]- | | | 113946-60-4 |
| 8892 | 二甲基三硫 | | Trisulfide, dimethyl | Dimethyl trisulfide | $C_2H_6S_3$ | 3658-80-8 |
| 8893 | 3,5-二甲基-1,2,4-三硫杂环戊烷 | | 1,2,4-Trithiolane, 3,5-dimethyl- | | $C_4H_8S_3$ | 23654-92-4 |
| 8894 | 二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)磷酸酯 | 敌百虫 | Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, dimethyl ester | Trichlorfon;Trichlorphon;Dimethyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl phosphonate | $C_4H_8Cl_3O_4P$ | 52-68-6 |
| 8895 | 二甲基，三乙氧基硅烷基乙基封端的聚硅酮 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, [(triethoxysilyl)ethyl] group-terminated | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 195158-81-7 |
| 8896 | 二甲基，三乙氧基硅烷基乙基，三甲基硅烷基封端的聚硅酮 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, [(triethoxysilyl)ethyl] group- and [(trimethylsilyl)oxy]-terminated | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 195158-82-8 |
| 8897 | 3,5-二甲基-1,2,4-三唑 | | 3,5-Dimethyl-1,2,4-triazole | | $C_4H_7N_3$ | 7343-34-2 |
| 8898 | 3,3-二甲基-1-(*1H*-1,2,4-三唑) -2-丁酮 | | 3,3-Dimethyl-1-(*1H*-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one | | $C_8H_{13}N_3O$ | 58905-32-1 |
| 8899 | *N*,*N*-二甲基-1-十八胺 | 十八叔胺 | *N*,*N*-Dimethyloctadecylamine | Octadecyl tertiary amine;1-Octadecanamine, *N*,*N*-dimethyl- | $C_{20}H_{43}N$ | 124-28-7 |
| 8900 | *N*,*N*-二甲基-*N*-十八碳酰基氯化苄铵 | 硬脂酰氯联二甲苯酰氨 | *N*,*N*-Dimethyl-*N*-octadecyl benzemethanaminium chloride | Stearalkonium chloride;Benzenemethanaminium,*N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl chloride | $C_{27}H_{50}N\cdot Cl$ | 122-19-0 |
| 8901 | *N*,*N*-二甲基十八烷胺乙酸盐 | | 1-Octadecanamine, *N*,*N*-dimethyl-, acetate | | $C_{20}H_{43}N\cdot C_2H_4O_2$ | 19855-61-9 |
| 8902 | *N*,*N*-二甲基-1-十八烷基胺与 1,2-氧杂硫羟基烷-2,2-二氧化物的反应产物 | | 1-Octadecanamine, *N*,*N*-dimethyl-, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide | | | 90459-46-4 |
| 8903 | 二甲基十八烷基氯化硅 | | Silane, chlorodimethyloctadecyl- | Dimethyloctadecylchlorosilane;Octadecyldim | $C_{20}H_{43}ClSi$ | 18643-08-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethylchlorosilane | | |
| 8904 | *N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷基-1-十八烷铵、4,4'-[[3,3'-二氯[1,1'-联苯基]-4,4'-二基]双[偶氮(2-乙酰基-1-氧代-2,1-乙二基)亚氨基]]双[苯磺酸]的盐(2:1) | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, salt with 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*[azo(2-acetyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]]*bis*[benzenesulfonic acid] (2:1) | | | 127179-40-2 |
| 8905 | *N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷基-1-十八烷铵、4-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-二苯基]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸的盐(1:1) | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, salt with 4-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino] benzenesulfonic acid (1:1) | | | 87553-57-9 |
| 8906 | *N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷基-1-十八烷铵-(*SP*-4-2)-[29*H*,31*H*-酞菁-2-磺酸基(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(1-)盐 | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, (*SP*-4-2)-[29*H*,31*H*-phthalocyanine-2-sulfonato (3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]cuprate(1-) | Copper phthalocyaninesulfonic acid, dioctadecyldimethylammonium salt | $C_{38}H_{80}N\cdot C_{32}H_{15}CuN_8O_3S$ | 70750-63-9 |
| 8907 | （*N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷基-1-十八烷基）硫酸甲酯铵盐 | | 1-Octadecanaminium, *N*, *N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, methyl sulfate | | $C_{38}H_{80}N\cdot CH_3O_4S$ | 3843-16-1 |
| 8908 | *N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷基-1-十八烷硫酸铵(1:1) | | 1-Octadecanaminium, *N*, *N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, sulfate(1:1) | | | 123312-54-9 |
| 8909 | *N*,*N*-二甲基十八烷基-*N*-氧化胺 | | 1-Octadecanamine, *N*,*N*-dimethyl-, *N*-oxide | Octadecyldimethylamine oxide;Stearyl dimethylamine oxide | $C_{20}H_{43}NO$ | 2571-88-2 |
| 8910 | (*Z*)-3,7-二甲基-1,3,6-十八烷三烯 | 罗勒烯 | 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (*Z*)- | *cis*-β-Ocimene | $C_{10}H_{16}$ | 3338-55-4 |
| 8911 | *N*,*N*-二甲基-3-十八烷氧基-1-丙胺 | | 1-Propanamine, *N*,*N*-dimethyl-3-(octadecyloxy)- | | | 17517-01-0 |
| 8912 | *Z*-*N*,*N*-二甲基-9-十八烯胺 | | 9-Octadecen-1-amine, *N*,*N*-dimethyl-, (*Z*)- | (*Z*)-9-Octadecenyldimethylamine | $C_{20}H_{41}N$ | 14727-68-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8913 | *N*,*N*-二甲基-*N*-(9*Z*)-9-十八烯基-*N*-苯甲基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-(9*Z*)-9-octadecenyl-, chloride | | $C_{27}H_{48}N\cdot Cl$ | 37139-99-4 |
| 8914 | (9*Z*)-*N*,*N*-二甲基-9-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*,*N*-dimethyl-, (9*Z*)- | | $C_{20}H_{39}NO$ | 2664-42-8 |
| 8915 | *N*,*N*-二甲基-1-十二胺 | 十二叔胺;二甲基十二烷基胺 | *N*,*N*-Dimethyl dodecylamine | Dodecyl tertiary amine;1-Dodecanamine, *N*,*N*-dimethyl- | $C_{14}H_{31}N$ | 112-18-5 |
| 8916 | *N*,*N*-二甲基十二胺 | | Decanamide, *N*,*N*-dimethyl- | *N*,*N*-Dimethyldecanoamide | $C_{12}H_{25}NO$ | 14433-76-2 |
| 8917 | 7,11-二甲基-4,6,10-十二碳三烯-3-酮与 3,6,10-三甲基-3,5,9-十一碳三烯-2-酮环化反应产物 | | 4,6,10-Dodecatrien-3-one, 7,11-dimethyl-, cyclization products with 3,6,10-trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one, by-products from | | $C_{14}H_{22}O\cdot C_{14}H_{22}O$ | 72968-25-3 |
| 8918 | *N*,*N*-二甲基十二烷胺 | | *N*,*N*-Dimethyl laurylamine | | | 112-28-7 |
| 8919 | *N*,*N*-二甲基-1-十二烷胺乙酸盐 | | 1-Dodecanamine, *N*,*N*-dimethyl-, acetate | | $C_{14}H_{31}N\cdot C_2H_4O_2$ | 1920-05-4 |
| 8920 | [3-(二甲基十二烷基铵)-2-羟基丙基]水解麦芽蛋白氯化物 | | Protein hydrolyzates, wheat germ, [3-(dodecyldimethylammonio)- 2- hydroxypropyl], chlorides | | | 130381-06-5 |
| 8921 | 二甲基十二烷基甲基硅氧烷和聚硅氧 | | Siloxanes and silicones, dimethyl lauryl methyl | | | 128446-53-7 |
| 8922 | 二甲基-十二烷基甲基-甲基十四烷(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, lauryl Me, Memyristyl | | | 102782-93-4 |
| 8923 | *N*,*N*-二甲基-*N*-十二烷基氯化苄基铵 | 阳离子表面活性剂 1227;*N*-十二烷基-*N*,*N*-二甲基苯甲铵氯化物;表面活性剂 813;匀染剂 TAN | *N*,*N*-Dimethyl-*N*-dodecyl benzylaminium chloride | Cationic surface active agent 1227;Benzene methanaminium, *N*-dodecyl-*N*,*N*-dimethyl-, chloride | $C_{21}H_{38}N\cdot Cl$ | 139-07-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8924 | 6, 10-二甲基-十二烯-2-酮 | | Undecen-2-one, 6,10-dimethyl- | | $C_{13}H_{24}O$ | 1322-58-3 |
| 8925 | *N*, *N*-二甲基十二酰胺 | | Dodecanamide, *N*,*N*-dimethyl- | *N*,*N*-Dimethyllauramide | $C_{14}H_{29}NO$ | 3007-53-2 |
| 8926 | *N*, *N*-二甲基-1-十六烷基胺 | | 1-Hexadecanamine, *N*,*N*-dimethyl- | Dimethylcetylamine;Hexadecyldimethylamine | $C_{18}H_{39}N$ | 112-69-6 |
| 8927 | *N*, *N*-二甲基十六烷基氧化胺 | | 1-Hexadecanamine, *N*,*N*-dimethyl-, *N*-oxide | | $C_{18}H_{39}NO$ | 7128-91-8 |
| 8928 | 2, 6-二甲基-4-十三烷基吗啉 | | Morpholine, 2,6-dimethyl-*N*-tridecyl- | | $C_{19}H_{39}NO$ | 24602-86-6 |
| 8929 | 8, 12-二甲基-11-十三烯-6-酮 | | 11-Tridecen-6-one, 8,12-dimethyl- | 8,12-Dimethyl-11-tridecen-6-one | $C_{15}H_{28}O$ | 68141-18-4 |
| 8930 | *N*, *N*-二甲基十四癸胺-*N*-氧化物 | 二甲基十四胺氧化物;*N*, *N*-二甲基十四(烷)胺-*N*-氧化物 | 1-Tetradecanamine, *N*,*N*-dimethyl-, *N*-oxide | Myristyldimethylamine oxide | $C_{16}H_{35}NO$ | 3332-27-2 |
| 8931 | *N*, *N*-二甲基-1-十四烷胺乙酸盐 | | 1-Tetradecanamine, *N*,*N*-dimethyl-, acetate | | $C_{16}H_{35}N·C_2H_4O_2$ | 24287-35-2 |
| 8932 | *N*, *N*-二甲基-1-十四烷基胺 | | 1-Tetradecanamine, *N*,*N*-dimethyl- | Tetradecyldimethylamine | $C_{16}H_{35}N$ | 112-75-4 |
| 8933 | *N*, *N*-二甲基-*N*-十四烷基氯化苄基铵 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-tetradecyl-, chloride | | $C_{23}H_{42}N·Cl$ | 139-08-2 |
| 8934 | *N*, *N*-二甲基-*N*-十四烷基-1-十四胺六-μ-氧四-μ-3-氧代二-μ-5-氧代十四羰基十四氧代八钼酸盐(4:1) | | 1-Tetradecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-tetradecyl-, hexa-μ-oxotetra-μ-3-oxodi-μ-5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-) (4:1) | | $C_{30}H_{64}N·1/4Mo_8O_{26}$ | 117342-25-3 |
| 8935 | *E*-6, 10-二甲基-5, 9-十一碳二烯-2-醇乙酸酯 | | 5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimethyl-, acetate, (*E*)- | 6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-ol, acetate, (*E*)- | $C_{15}H_{26}O_2$ | 3239-35-8 |
| 8936 | 6, 10-二甲基-3, 9-十一碳二烯-2-酮 | | 3,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl- | 6,10-Dimethyl-3,9-undecadien-2-one | $C_{13}H_{22}O$ | 13835-41-1 |
| 8937 | 6, 10-二甲基-5, 9-十一碳二烯-2-酮 | | 5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl- | | $C_{13}H_{22}O$ | 689-67-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8938 | 6,10-二甲基-5-十一碳烯-2-酮 | | 5-Undecen-2-one, 6,10-dimethyl- | 6,10-Dimethyl-2-undec-5-enone | $C_{13}H_{24}O$ | 689-66-7 |
| 8939 | 6,10-二甲基-2-十一酮 | | 2-Undecanone, 6,10-dimethyl- | | $C_{13}H_{26}O$ | 1604-34-8 |
| 8940 | 6,10-二甲基-5,9-十一烷二烯-2-醇乙酸酯 | | 5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimethyl-, acetate or tangerinol | | | 91482-37-0 |
| 8941 | (*E*)-6,10-二甲基-5,9-十一烷二烯-2-酮 | | 5,9-Undecadien-2-one, 6,10-dimethyl-, (*E*)- | | $C_{13}H_{22}O$ | 3796-70-1 |
| 8942 | 6,10-二甲基-1,5,9-十一烷三烯-4-醇 | | 1,5,9-Undecatrien-4-ol, 6,10-dimethyl- | | | 28897-20-3 |
| 8943 | 6,10-二甲基-3,5,9-十一烷三烯-2-酮 | | 3,5,9-Undecatrien-2-one, 6,10-dimethyl- | | $C_{13}H_{20}O$ | 141-10-6 |
| 8944 | 6,10-二甲基-5,9-十一烯-2-醇 | | 5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimethyl- | 2,6-Dimethyl-2,6-undecadien-10-ol | $C_{13}H_{24}O$ | 53837-34-6 |
| 8945 | 3,5-二甲基叔丁基苯 | 1-(1,1-二甲基乙基)-3,5-二甲苯;叔丁基甲基间二甲苯 | 3,5-Dimethyl-*tert*-butylbenzen | *tert*-Butyl-*m*-xylene;Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl- | $C_{12}H_{18}$ | 98-19-1 |
| 8946 | 6,6-二甲基双环[3.1.1]庚烷-2-乙醇 | | Bicyclo[3.1.1]heptane-2-ethanol, 6,6-dimethyl- | | $C_{11}H_{20}O$ | 4747-61-9 |
| 8947 | 2-[3,3-二甲基双环[2.2.1]庚-2-亚基]乙醇 | | Ethanol, 2-[3,3-dimethylbicyclo[2.2.1.]hept-2-ylidene]- | | $C_{11}H_{18}O$ | 2226-05-3 |
| 8948 | α,α'-[1,4-二甲基-1,4-双(2-甲基丙基-2-丁炔-1,4-二基]双[ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[1,4-dimethyl-1,4-*bis*(2-methylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl] *bis*[ω-hydroxy- | Ethoxylated-2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{14}H_{26}O_2$ | 9014-85-1 |
| 8949 | 二甲基-α,ω-双-(羟丙基)-硅氧烷与聚硅氧烷、1,6-二异氰酸根合己烷、羟乙基-2-丙烯酸和 2-噁泛酮生成的均聚物及聚酯的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me,α,ω-*bis*-(hydroxypropyl)-, reaction products with hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, and polyester from 2-propenoic acid, hydroxyethyl-, and 2-oxepanone | | | 162567-85-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8950 | 二甲基双(肉豆蔻酰氧基)硅烷 | | Silane, dimethyl *bis*(myristoyloxy) | | | 4180 |
| 8951 | 二甲基双(十二烷酰氧基) 锡烷 | | Stannane, dimethylbis[(1-oxododecyl) oxy]- | | | 2179-99-9 |
| 8952 | 二甲基双十六烷基氯化铵 | | Ammonium dihexadecyldimethyl-, chloride | | $C_{34}H_{72}N\cdot Cl$ | 1812-53-9 |
| 8953 | 2,5-二甲基-2,5-双(叔丁过氧基)己烷 | 2,5-二甲基-2,5-双(过氧叔丁基)己烷 | 2,5-Dimethyl-2,5-*bis*(*tert*.-butylperoxy)hexane | Peroxide, (1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl)*bis*(1,1-dimethylethyl) | $C_{16}H_{34}O_4$ | 78-63-7 |
| 8954 | 5,5'-二甲基-4,4'-双[[2-氧代-1-[(苯基氨基)羰基]丙基]偶氮]-[1,1'-联苯]-2,2'-二磺酸二钠盐 | 5,5'-二甲基-4,4'-双[(1-苯氨基甲酰基-2-氧代丙基)偶氮基]-1,1'-联苯-2,2'-二磺酸二钠 | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 5,5'-dimethyl-4,4'-*bis*[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]-, disodium salt | | $C_{34}H_{32}N_6O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 2429-76-7 |
| 8955 | 1,3-二甲基-1,1,3,3-四苯基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,3-dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyl- | 1,1,3,3-Tetraphenyl-1,3-dimethyldisiloxane | $C_{26}H_{26}OSi_2$ | 807-28-3 |
| 8956 | 1,2-二甲基-1,1,2,2-四苯基乙硅烷 | | Disilane, 1,2-dimethyl-1,1,2,2-tetraphenyl- | 1,2-Dimethyl-1,1,2,2-tetraphenyldisilane | $C_{26}H_{26}Si_2$ | 1172-76-5 |
| 8957 | 1,2-二甲基四甲氧基二硅烷 | | 1,2-Dimethyl tetramethoxydisilane | | | 18107-32-9 |
| 8958 | 1,2-二甲基四聚丙烯苯 | | Benzene, 1,2-dimethyltetrapropylene- | | $C_{20}H_{34}$ | 66697-27-6 |
| 8959 | 1,2-二甲基-1,1,2,2-四氯二硅烷 | | 1,2-Dimethyl, 1,1,2,2-Tetrachlorodisilane | | $C_2H_6Cl_4Si_2$ | 4518-98-3 |
| 8960 | 二甲基四氢苯并呋喃酮 | | Dimethyltetrahydrobenzofuranone | | | 2532 |
| 8961 | 2,4-二甲基-2-(5,6,7,8-四氢-5,5,8,8-四甲基-2-萘基)-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | | $C_{19}H_{28}O_2$ | 131812-67-4 |
| 8962 | 二甲基四乙酰氧基二硅氧烷 | | Dimethyltetraacetoxydisiloxane | | $C_{10}H_{18}O_9Si_2$ | 7548 |
| 8963 | 二(甲基四乙氧基)胺 | | *di*-(Methyltetraethoxy)-amine | | | 123852-08-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8964 | 二甲基碳酸酯与 1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-己内酯的聚合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone | | | 4117 |
| 8965 | *N*,*N*-二甲基妥尔油脂肪酰胺 | | Amides, tall-oil fatty, *N*,*N*-*di*-Me | | | 68308-74-7 |
| 8966 | *N*,*N*-二甲基-$C_{16-18}$-烷基胺的衍生物 | | *N*,*N*-Dimethyl-$C_{16-18}$-alkylamin, dest. | Amines, $C_{16-18}$-alkyldimethyl;<br>($C_{16}$-$C_{18}$)Alkyldimethylamine | | 68390-97-6 |
| 8967 | *N*,*N*-二甲基烷基-$C_{10-16}$-胺-*N*-氧化物 | 氧化胺 | Amines, $C_{10-16}$-alkyldimethyl, *N*-oxides | | | 70592-80-2 |
| 8968 | 二甲基 $C_{24-28}$ 烷基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, $C_{24-28}$ alkyl Me, *di*-Me | | | 192230-29-8 |
| 8969 | 二甲基 $C_{12-16}$ 烷基(2-羟乙基)铵磷酸 $C_{1-6}$ 烷基酯的盐 | | Dimethyl alkyl $C_{12-16}$ (2-hydroxyethyl)ammonium alkyl $C_{1-6}$ phosphate | | | 143476-98-6 |
| 8970 | 2,4-二甲基-2-戊醇 | 二甲基异丁基甲醇 | 2-Pentanol, 2,4-dimethyl- | Dimethyl isobutylcarbinol;2,4-Dimethyl-2-pentanol | | 625-06-9 |
| 8971 | 2,4-二甲基-3-戊醇 | | 3-Pentanol, 2,4-dimethyl- | 2,4-Dimethyl-3-pentanol | $C_7H_{16}O$ | 600-36-2 |
| 8972 | *N*-(1,4-二甲基戊基)-*N*′-苯基-1,4-苯二胺 | | *N*-(1,4-Dimethylpentyl)-*N*′-phenyl-1,4-benzenediamine | | | 3081-01-4 |
| 8973 | 3-(2,4-二甲基-1-戊基-3-氧)邻苯二腈 | | Phthalonitrile, 3-(2,4-dimethyl-1-pententyl-3-oxy)- | | | 176110-82-0 |
| 8974 | 2,4-二甲基-3-戊酮 | 二异丙基甲酮 | 3-Pentanone, 2,4-dimethyl- | Diisopropyl ketone;2,4-Dimethyl-3-pentanone | $C_7H_{14}O$ | 565-80-0 |
| 8975 | 4,4-二甲基-3-戊酮酸甲酯 | | Pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester | Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate | $C_8H_{14}O_3$ | 55107-14-7 |
| 8976 | 2,2-二甲基戊烷 | | Pentane, 2,2-dimethyl- | | $C_7H_{16}$ | 590-35-2 |
| 8977 | 2,3-二甲基戊烷 | | Pentane, 2,3-dimethyl- | 2,3-Dimethylpentane | $C_7H_{16}$ | 565-59-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8978 | 2, 4-二甲基戊烷 | | 2,4-Dimethylpentane | Pentane, 2,4-dimethyl- | $C_7H_{16}$ | 108-08-7 |
| 8979 | 3, 3-二甲基戊烷 | | Pentane, 3,3-dimethyl- | | $C_7H_{16}$ | 562-49-2 |
| 8980 | 二甲基戊烷 | | Dimethylpentane | | | 38815-29-1 |
| 8981 | 3, 3-二甲基-4-戊烯酸甲酯 | 3, 3-二甲基-4-戊烯酸甲基酯 | 4-Pentenoic acid, 3,3-dimethyl-, methyl ester | Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate | $C_8H_{14}O_2$ | 63721-05-1 |
| 8982 | (*E*)-2, 4-二甲基-2-戊烯酸乙酯 | | 2-Pentenoic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester, (*E*)- | | | 21016-46-6 |
| 8983 | 3(2, 4-二甲基-3-戊氧基)邻苯二甲腈 | | 3(2,4-Dimethyl-3-pentyloxy)-phtalodinitril | | | 130107-86-7 |
| 8984 | *N*, *N*-二甲基-2-烯丙胺 | | 2-Propen-1-amine, *N*,*N*-dimethyl- | *N*,*N*-Dimethyl-2-propene-1-amine | $C_5H_{11}N$ | 2155-94-4 |
| 8985 | 二甲基硒 | | Selenide, dimethyl- | Dimethyl selenide;Dimethylselenium;Methyl selenide (8CI);Methyl selenium | $C_2H_6Se$ | 593-79-3 |
| 8986 | 1, 3-二甲基-2-硝基苯 | | Benzene, 1,3-dimethyl-2-nitro- | | $C_8H_9NO_2$ | 81-20-9 |
| 8987 | *N*, *N*, -二甲基-1-辛胺 | | 1-Octanamine, *N*,*N*-dimethyl- | | $C_{10}H_{23}N$ | 7378-99-6 |
| 8988 | 2, 6-二甲基-2-辛醇 | | 2-Octanol, 2,6-dimethyl- | 2,6-Dimethyl-2-octanol;Tetrahydromyrcenol | $C_{10}H_{22}O$ | 18479-57-7 |
| 8989 | 3, 7-二甲基-1-辛醇 | | 1-Octanol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{22}O$ | 106-21-8 |
| 8990 | 3, 7-二甲基-3-辛醇 | | 3-Octanol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{22}O$ | 78-69-3 |
| 8991 | 二甲基-1-辛醇 | | 1-Octanol, dimethyl- | | $C_{10}H_{22}O$ | 1333-49-9 |
| 8992 | 2, 6-二甲基-2-辛醇乙酸酯 | | 2-Octanol, 2,6-dimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 68480-08-0 |
| 8993 | 3, 6-二甲基-3-辛醇乙酸酯 | | 3-Octanol, 3,6-dimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 60763-42-0 |
| 8994 | 3, 7-二甲基-1, 6-辛二醇 | | 1,6-Octanediol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{22}O_2$ | 53067-10-0 |
| 8995 | 3, 7-二甲基-1, 7-辛二醇 | 羟基香茅醇 | 1,7-Octanediol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{22}O_2$ | 107-74-4 |
| 8996 | 3, 7-二甲基-1, 6-辛二烯 | | 1,6-Octadiene, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{18}$ | 2436-90-0 |
| 8997 | (*E*)-3, 7-二甲基-2, 6-辛二烯-1-醇 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (*E*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 106-24-1 |
| 8998 | (*R*)-3, 7-二甲基-1, 6-辛二烯-3-醇 | | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (*R*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 126-91-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8999 | (*S*)-3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇 | | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (*S*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 126-90-9 |
| 9000 | (*Z*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (*Z*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 106-25-2 |
| 9001 | 2,6-二甲基-(*E*)-3,5-辛二烯-2-醇 | | 3,5-Octadien-2-ol, 2,6-dimethyl-, (*E*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 18675-17-7 |
| 9002 | 2,6-二甲基-(*Z*)-3,5-辛二烯-2-醇 | | 3,5-Octadien-2-ol, 2,6-dimethyl-, (*Z*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 18675-16-6 |
| 9003 | 2,6-二甲基-5,7-辛二烯-2-醇 | | 5,7-Octadien-2-ol, 2,6-dimethyl- | 2,6-Dimethyl-5,7-octadien-2-ol | $C_{10}H_{18}O$ | 5986-38-9 |
| 9004 | 3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇 | 芳樟醇(合成) | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol | Linalool;1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- | $C_{10}H_{18}O$ | 78-70-6 |
| 9005 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl- | 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol | $C_{10}H_{18}O$ | 624-15-7 |
| 9006 | 3,7-二甲基-4,6-辛二烯-3-醇 | | 4,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 18479-54-4 |
| 9007 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇苯甲酸酯 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, benzoate, (*E*)- | | $C_{17}H_{22}O_2$ | 94-48-4 |
| 9008 | 3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇苯甲酸酯 | | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, benzoate | | $C_{17}H_{22}O_2$ | 126-64-7 |
| 9009 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇丙酸酯 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, propanoate, (*E*)- | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 105-90-8 |
| 9010 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇醋酸酯 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (*E*)- | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 105-87-3 |
| 9011 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醇 3-甲基丁酸酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- | | $C_{15}H_{26}O_2$ | 109-20-6 |
| 9012 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇甲酸酯 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate, (*E*)- | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 105-86-2 |
| 9013 | 3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇甲酸酯 | | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, formate | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 115-99-1 |
| 9014 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇甲酸酯 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate | | | 61759-63-5 |
| 9015 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯醇与甲基乙基 | | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, reaction products with Me Et | | $C_{10}H_{16}O \cdot C_4H_8$ | 68937-18-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮和甲醇蒸馏轻组分的反应产物 | | ketone and methanol, by-products from, distn. lights | | $O{\cdot}CH_4O$ | |
| 9016 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-丁酸酯 | 丁酸香叶酯;拢牛儿醇丁酸酯;(*E*)-丁酸-3,7-二甲基-2,6-辛二烯酯 | Geranyl butyrate | Butanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- | $C_{14}H_{24}O_2$ | 106-29-6 |
| 9017 | 2-(3,7-二甲基-2,6-辛二烯)环戊酮 | | Cyclopentanone, 2-(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)- | 2-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)cyclopentanone | $C_{15}H_{24}O$ | 68133-79-9 |
| 9018 | [3,7-二甲基-2,6-辛二烯基)氧代]乙醛 | | Acetaldehyde, [(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) oxy]- | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 68213-87-6 |
| 9019 | 7-[(3,7-二甲基-2,6-辛二烯基)氧基]-4-甲基-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-4-methyl- | | $C_{20}H_{24}O_3$ | 50542-90-0 |
| 9020 | (3*E*)-3,7-二甲基-3,6-辛二烯腈 | | 3,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl-, (3*E*)- | | $C_{10}H_{15}N$ | 26509-71-7 |
| 9021 | (3*Z*)-3,7-二甲基-3,6-辛二烯腈 | | 3,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl-, (3*Z*) | | $C_{10}H_{15}N$ | 26509-72-8 |
| 9022 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯腈 | | 2,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl-, (*E*)- | | $C_{10}H_{15}N$ | 5585-39-7 |
| 9023 | (*Z*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯腈 | | 2,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl-, (*Z*)- | *cis*-3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile | $C_{10}H_{15}N$ | 31983-27-4 |
| 9024 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯腈 | | 2,6-Octadienenitrile, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{15}N$ | 5146-66-7 |
| 9025 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-硫醇 | | 2,6-Octadiene-1-thiol, 3,7-dimethyl-, (*E*)- | | $C_{10}H_{18}S$ | 39067-80-6 |
| 9026 | 3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-硫醇 | | 1,6-Octadiene-3-thiol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{18}S$ | 39707-47-6 |
| 9027 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-硫醇 | | 2,6-Octadiene-1-thiol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{18}S$ | 38237-00-2 |
| 9028 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛 | | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (*E*)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 141-27-5 |
| 9029 | (*Z*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛 | | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (*Z*)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 106-26-3 |
| 9030 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛 | 柠檬醛;2,6-二甲基-2,6-辛二烯醛 | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl- | Citral | $C_{10}H_{16}O$ | 5392-40-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | 3,7-二甲基-3,6-辛二烯醛 | | 3,6-Octadienal, 3,7-dimethyl- | Isocitral | $C_{10}H_{16}O$ | 55722-59-3 |
| 9032 | 3,7-二甲基-3,6-辛二烯醛 | | 3,6-Octadienal, 3,7-dimethyl- | | | 1754-00-3 |
| 9033 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛与丙酮反应产物的轻馏分副产物 | | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, reaction products with acetone, by-products from, distn. lights | | $C_{10}H_{16}O·C_3H_6O$ | 68937-52-0 |
| 9034 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛与丙酮反应产物的蒸馏残余物的副产品 | | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, reaction products with acetone, by-products from, distn. residues | | $C_{10}H_{16}O·C_3H_6O$ | 68815-52-1 |
| 9035 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯酸 | 香叶酸 | 2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 459-80-3 |
| 9036 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯酸甲酯 | 拢牛儿酸甲酯 | 2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester, (*E*)- | *E*-Methylgeranate | $C_{11}H_{18}O_2$ | 1189-09-9 |
| 9037 | (*Z*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯酸甲酯 | | 2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester, (*Z*)- | Z-Methyl geranate;*cis*-2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester | $C_{11}H_{18}O_2$ | 1862-61-9 |
| 9038 | (*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯酸乙酯 | | 2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, ethyl ester, (*E*)- | (*E*)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienoic acid, ethyl ester;Ethyl geranate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 32659-21-5 |
| 9039 | 3,7-二甲基-2,6-辛二烯酸乙酯 | | 2,6-Octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, ethyl ester | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 13058-12-3 |
| 9040 | *N*,*N*-二甲基-*N*-辛基苄基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octyl-, chloride | *N*-Caprylyl-*N*,*N*-dimethylbenzylammonium chloride | $C_{17}H_{30}N·Cl$ | 959-55-7 |
| 9041 | *N*,*N*-二甲基-*N*-辛基氯化 1-癸铵 | 癸基-辛基二甲铵氯化物 | 1-Decanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octyl-, chloride | 1-Decaminium, *N*-octyl-*N*,*N*-dimethyl-, chloride;Decylocytldimethylammonium chloride | $C_{20}H_{44}N·Cl$ | 32426-11-2 |
| 9042 | *N*,*N*-二甲基-*N*-辛基-1-氯化辛铵 | 二辛基二甲基氯化铵 | 1-Octanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octyl-, chloride | Dioctyldimethylammonium chloride | $C_{18}H_{40}N·Cl$ | 5538-94-3 |
| 9043 | 3,7-二甲基辛基乙醚 | | Ether, 3,7-dimethyloctyl ethyl | | $C_{12}H_{26}O$ | 22810-10-2 |
| 9044 | 3,7-二甲基辛腈 | | Octanenitrile, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{19}N$ | 40188-41-8 |
| 9045 | 3,7-二甲基-辛醛 | | Octanal, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{20}O$ | 5988-91-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9046 | 3,6-二甲基-4-辛炔-3,6-二醇 | | 4-Octyne-3,6-diol, 3,6-dimethyl- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 78-66-0 |
| 9047 | (*E*,*E*)-2,6-二甲基-2,4,6-辛三烯 | | 2,4,6-Octatriene, 2,6-dimethyl-, (*E*,*E*)- | | $C_{10}H_{16}$ | 3016-19-1 |
| 9048 | 2,6-二甲基-2,4,6-辛三烯 | | 2,4,6-Octatriene, 2,6-dimethyl- | Alloocimene;<br>2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene;Allo-ocimene | $C_{10}H_{16}$ | 673-84-7 |
| 9049 | 3,7-二甲基-1,3,6-辛三烯 | | 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl- | 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene | $C_{10}H_{16}$ | 13877-91-3 |
| 9050 | 3,7-二甲基-1,3,7-辛三烯 | 罗勒烯 | 1,3,7-Octatriene, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{16}$ | 502-99-8 |
| 9051 | 2,6-二甲基-2,5,7-辛三烯-1-醇乙酸酯(9*CI*) | | 2,5,7-Octatrien-1-ol, 2,6-dimethyl-, acetate (9*CI*) | | | 197098-61-6 |
| 9052 | 2,2-二甲基辛酸乙烯酯 | | Octanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethenyl ester | | | 45115-34-2 |
| 9053 | 2,2-二甲基辛酸乙烯酯与丙烯酸丁酯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | Octanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate | | | 130007-43-1 |
| 9054 | 2,2-二甲基辛酸与2-氨基乙醇(1:1)的化合物 | | Octanoic acid, 2,2-dimethyl-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | Ethanol, 2-amino-, 2,2-dimethyloctanoate (salt) | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_2H_7NO$ | 68298-99-7 |
| 9055 | (*R*)-3,7-二甲基-6-辛烯醇 | | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (*R*)- | | $C_{10}H_{20}O$ | 1117-61-9 |
| 9056 | (*S*)-3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇 | | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (*S*)- | | $C_{10}H_{20}O$ | 7540-51-4 |
| 9057 | (*S*)-3,7-二甲基-7-辛烯-1-醇 | 玫瑰醇 | 7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (*S*)- | | $C_{10}H_{20}O$ | 6812-78-8 |
| 9058 | 2,6-二甲基-6-辛烯-2-醇 | | 6-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl- | | $C_{10}H_{20}O$ | 30385-25-2 |
| 9059 | 2,6-二甲基-7-辛烯-2-醇 | | 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl- | Dihydromyrcenol; 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol | $C_{10}H_{20}O$ | 18479-58-8 |
| 9060 | 3,7-二甲基-1-辛烯-3-醇 | | 1-Octen-3-ol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{20}O$ | 18479-49-7 |
| 9061 | 3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇 | 香茅醇 | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol | $C_{10}H_{20}O$ | 106-22-9 |
| 9062 | 3,7-二甲基-6-辛烯-3-醇 | | 6-Octen-3-ol, 3,7-dimethyl- | Dihydrolinalool;3,7-Dimethyl-6-octen-3-ol | $C_{10}H_{20}O$ | 18479-51-1 |
| 9063 | 3,7-二甲基-7-辛烯醇 | | 7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- | 3,7-Dimethyl-7-octen-1-ol | $C_{10}H_{20}O$ | 141-25-3 |
| 9064 | 3,7-二甲基-辛烯-2-醇 | | Octen-2-ol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{20}O$ | 41678-36-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9065 | *DL*-3,7-二甲基-6-辛烯醇 | | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, (+-)- | | $C_{10}H_{20}O$ | 26489-01-0 |
| 9066 | 3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇的苯甲酸酯 | | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, benzoate | | $C_{17}H_{24}O_2$ | 10482-77-6 |
| 9067 | 2,6-二甲基-7-辛烯-2-醇甲酸酯 | | 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-, formate | 2,6-Dimethyl-7-octen-2-yl formate | $C_{11}H_{20}O_2$ | 25279-09-8 |
| 9068 | 3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇甲酸酯 | | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 105-85-1 |
| 9069 | 3,7-二甲基-1-辛烯-3-醇乙酸盐 | | 1-Octen-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 68345-17-5 |
| 9070 | 3,7-二甲基-7-辛烯-1,6-二醇 | | 7-Octene-1,6-diol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 22460-95-3 |
| 9071 | 3,7-二甲基-6-辛烯基-3-甲基丁酸酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yl 3-methylbutanoate | $C_{15}H_{28}O_2$ | 68922-10-1 |
| 9072 | 3,7-二甲基-6-辛烯基辛酸酯 | | Octanoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester | | | 72934-05-5 |
| 9073 | (3,7-二甲基-6-辛烯基氧代)乙醛 | | Acetaldehyde, [(3,7-dimethyl-6-octenyl)oxy]- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 7492-67-3 |
| 9074 | [2-[1-[(3,7-二甲基-6-辛烯基)氧基]-2-苯乙氧基]乙基]苯 | | Benzene,<br>[2-[1-[(3,7-dimethyl-6-octenyl)oxy]-2-phenylethoxy]ethyl]- | | $C_{26}H_{36}O_2$ | 72894-09-8 |
| 9075 | 3,7-二甲基-6-辛烯腈 | 香茅醇腈 | 6-Octenenitrile, 3,7-dimethyl- | Citronellonitrile;3,7-Dimethyl-6-octene-1-nitrile | $C_{10}H_{17}N$ | 51566-62-2 |
| 9076 | (3*S*)-3,7-二甲基-6-辛烯醛 | | 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (3*S*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 5949-05-3 |
| 9077 | 3,7-二甲基-6-辛烯醛 | | 6-Octenal, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 106-23-0 |
| 9078 | 3,7-二甲基-6-辛烯-1-炔基-3-醇 | | 6-Octen-1-yn-3-ol, 3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{16}O$ | 29171-20-8 |
| 9079 | 3,7-二甲基-6-辛烯酸 | | 6-Octenoic acid, 3,7-dimethyl- | Citronellic acid;3,7-Dimethyl-6-octenoic acid | $C_{10}H_{18}O_2$ | 502-47-6 |
| 9080 | 3,7-二甲基-6-辛烯酸甲酯 | | 6-Octenoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 2270-60-2 |
| 9081 | 2,7-二甲基-5-辛烯-4-酮 | | 5-Octen-4-one, 2,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 68419-46-5 |
| 9082 | 4,7-二甲基-6-辛烯-3-酮 | | 6-Octen-3-one, 4,7-dimethyl- | 4,7-Dimethyl-6-octen-3-one | $C_{10}H_{18}O$ | 2550-11-0 |
| 9083 | 1,1'-[(3,7-二甲基-6-辛烯茚)双(氧代)]双异十三烷 | | Isotridecane, 1,1'-[(3,7-dimethyl-6-octenylidene)*bis*(oxy)]*bis*- | | $C_{36}H_{72}O_2$ | 67923-82-4 |
| 9084 | *N*,*N*-二甲基辛酰胺 | | Octanamide, *N*,*N*-dimethyl- | *N*,*N*-Dimethylcaprylamide;*N*,*N*-Dimethyloctа | $C_{10}H_{21}NO$ | 1118-92-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | namide | | |
| 9085 | 二甲基锌 | | Zinc, dimethyl- | | $C_2H_6Zn$ | 544-97-8 |
| 9086 | α，α’-[(二甲基亚氨基)双(2-羟基-3,1-丙二基)]双[ω-(2,4-二壬苯氧基)聚(氧-1,2-乙二基)]的氯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(dimethyliminio)*bis*(2-hydroxy-3,1-propanediyl)]bis[.omega.-(2,4-dinonylphenoxy)-, chloride | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{56}H_{100}NO_4·Cl$ | 69289-21-0 |
| 9087 | *N*,*N*’-(2,5-二甲基-1,4-亚苯基)二[4-[(5-氯-2-甲基苯基)偶氮]-3-羟基]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*'-(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)*bis*[4-[(5-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-hydroxy- | | | 79665-24-0 |
| 9088 | 3,3’-[(2,5-二甲基-1,4-亚苯基)二[亚氨基羰基(2-羟基-3,1-亚萘二基)偶氮]]二[4-甲基苯甲酸]二(2-氯乙基)酯 | 颜料红 220 | Benzoic acid, 3,3'-[(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)*bis*[iminocarbonyl(2-hydroxy-3,1-naphthalenediyl)azo]]*bis*[4-methyl-, *bis*(2-chloroethyl) ester | | $C_{50}H_{42}Cl_2N_6O_8$ | 68259-05-2 |
| 9089 | 3,3’-[(2,5-二甲基-1,4-亚苯基)二[亚氨基(1-乙酰基-2-氧代-2,1-亚乙基)偶氮]]二[4-氯-*N*-2,5-(二氯苯基)苯甲酰胺 | 颜料黄 166 | 3,3'-[(2,5-Dimethyl-1,4-phenylene)*bis*[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]*bis*[4-chloro-*N*-(2,5-dichlorophenyl)-benzamide | C.I. Pigment yellow 166 | | 76233-82-4 |
| 9090 | 2,2’-[(2,5-二甲基-1,4-亚苯基)二[亚胺羰基(2-羟基-3,1-萘二基)偶氮]]双(1,4-苯二甲酸)四(1-甲基乙基)酯(9CI) | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,2'-[(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)*bis*[iminocarbonyl(2-hydroxy-3,1-naphthalenediyl)azo]]*bis*-, *tetrakis*(1-methylethyl) ester (9CI) | | $C_{58}H_{56}N_6O_{12}$ | 80648-58-4 |
| 9091 | 2,6-二甲基-1,4-亚苯基醚与马来酸酐的接枝共聚物 | | 2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether-maleic anhydride graft copolymer | | $[C_6H_2(CH_3)_2O]_n·C_4H_2O_3$ | 219136-76-2 |
| 9092 | 2,6-二甲基-1,4-亚苯基乙醚和马来酸 | | 2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether-maleic anhydride graft | | $[C_6H_2(CH_3)_2O$ | 5961 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐的接枝共聚物与聚己二酰己二胺的聚合物 | | copolymer-poly hexamethylene adipamide | | $]_n \cdot C_4H_2O_3 \cdot [NH(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4CO]_m$ | |
| 9093 | 2,2-二甲基-1,3-亚丙基二癸酸酯 | | Decanoic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester | Neopentyl glycol dicaprate | $C_{25}H_{48}O_4$ | 27841-06-1 |
| 9094 | α,α'-(2,2-二甲基-1,3-亚丙基)双[ω-(2-丙烯酰氧)聚(氧-1,2-亚乙基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)*bis*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | | 84170-28-5 |
| 9095 | 2-[(1,3-二甲基亚丁基)氨基]乙醇与4-甲基-2-戊酮的混合物 | | 2-[(1,3-Dimethylbutylidene)amino]ethanol, mixture with 4-methyl-2-pentanone | | $C_8H_{17}NO \cdot C_6H_{12}O$ | 8466 |
| 9096 | *N*-(1,3-二甲基亚丁基)-5-[(1,3-二甲基亚丁基)氨基]-1,3,3-三甲基环己烷甲胺 | | Cyclohexanemethanamine, *N*-(1,3-dimethylbutylidene)-5-[(1,3-dimethylbutylidene) amino] -1,3,3-trimethyl- | | | 66230-21-5 |
| 9097 | 二甲基亚砜 | 亚硫酰基双甲烷 | Dimethyl sulfoxide | Methane, sulfinyl*bis*-;DMSO | $C_2H_6OS$ | 67-68-5 |
| 9098 | 二甲基亚砜-$d_6$ | | Dimethyl sulfoxide-$d_6$ | | | 2206-27-1 |
| 9099 | 4-(1,5-二甲基-4-亚己烯基)-1-甲基环己烯 | | Cyclohexene, 4-(1,5-dimethyl-4-hexenylidene)-1-methyl- | | $C_{15}H_{24}$ | 495-62-5 |
| 9100 | α,α'-二甲基亚甲硅烷基双ω-壬苯氧基支链聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-dimethylsilylene-*bis*-ω-nonylphenoxy-, branched | | | 382148-25-6 |
| 9101 | 4,4-二甲基-2-亚甲基-4-丁内酯 | | 4,4-Dimethyl-2-methylene-4-butanolide | | $C_7H_{10}O_2$ | 2929 |
| 9102 | 6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]-3-庚醇 | | Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methylene- | | $C_{10}H_{16}O$ | 5947-36-4 |
| 9103 | 3-[5,5-二甲基-6-亚甲基二环[2.2.1]庚-2-基]环己酮 | | Cyclohexanol, 3-[5,5-dimethyl-6-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl]- | 1-Isocamph-5-yl-3-cyclohexanol | $C_{16}H_{26}O$ | 68141-24-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9104 | (1*R*)-2,2-二甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (1*R*)- | *D*-Camphene | $C_{10}H_{16}$ | 5794-03-6 |
| 9105 | (1S)-2,2-二甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (1*S*)- | *L*-Camphene | $C_{10}H_{16}$ | 5794-04-7 |
| 9106 | (1*S*)-6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]庚烷 | | Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1*S*)- | | $C_{10}H_{16}$ | 18172-67-3 |
| 9107 | 6,6-二甲基-2-亚甲基-二环[3.1.1]-庚烷 | | Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene- | | $C_{10}H_{16}$ | 127-91-3 |
| 9108 | *dl*-2,2-二甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, (+-)- | | $C_{10}H_{16}$ | 565-00-4 |
| 9109 | 6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]己烷的均聚物 | | Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, homopolymer | β-Pinene resin | $(C_{10}H_{16})_x$ | 25719-60-2 |
| 9110 | 4-(2,2-二甲基-6-亚甲基环己基)-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)- | | $C_{13}H_{22}O$ | 13720-12-2 |
| 9111 | 1-(2,2-二甲基-6-亚甲基环己基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)- | | | 35087-49-1 |
| 9112 | 4-(2,2-二甲基-6-亚甲基环己基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 79-76-5 |
| 9113 | 4-(2,2-二甲基-6-亚甲基环己基)-3-丁烯-2-酮单甲基衍生物 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)-, monomethyl deriv. | | $C_{14}H_{22}O$ | 27417-37-4 |
| 9114 | 4-(2,2-二甲基-6-亚甲基环己基)-3-甲基-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)-3-methyl- | | $C_{14}H_{22}O$ | 7388-22-9 |
| 9115 | 2,2-二甲基-6-亚甲基环己烷甲酸甲酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-6-methylene, | | | 81752-87-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | methyl ester | | | |
| 9116 | β,4-二甲基-α-亚甲基-3-环己烯-1-丙醛 | | 3-Cyclohexene-1-propanal, β, 4-dimethyl-α-methylene- | | | 77758-65-7 |
| 9117 | 6,6-二甲基-2-亚甲基-3-环己烯-1-羧酸乙酯 | | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 6,6-dimethyl-2-methylene-, ethyl ester | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 35044-58-7 |
| 9118 | (*E*)-7,11-二甲基-3-亚甲基-1,6,10-十二碳三烯 | | 1,6,10-Dodecatriene, 7,11-dimethyl-3-methylene-, (*E*)- | 7,11-Dimethyl-3-methylene-1,6,10-dodecatriene | $C_{15}H_{24}$ | 18794-84-8 |
| 9119 | 2,6-二甲基-10-亚甲基-2,6,11-十二烷三烯醛 | | 2,6,11-Dodecatrienal, 2,6-dimethyl-10-methylene- | | $C_{15}H_{22}O$ | 60066-88-8 |
| 9120 | 7,7-二甲基-2-亚甲基双环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 7,7-dimethyl-2- methylene- | | | 471-84-1 |
| 9121 | 6,6-二甲基-2-亚甲基-双环[3.1.1]庚烷与 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯的聚合物 | | Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, polymer with 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene | | $(C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16})_x$ | 35227-16-8 |
| 9122 | 1,1'-(1,1-二甲基-3-亚甲基-1,3-亚丙基)二苯 | 4,4-二甲基-2,4-二苯基-1-丁烯 | Benzene, 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)*bis*- | 4,4-Dimethyl-2,4-diphenyl-1-butene | $C_{18}H_{20}$ | 6362-80-7 |
| 9123 | 4,4'-(1,1-二甲基-3-亚甲基-1,3-亚丙基)双苯酚 | | Phenol, 4,4'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)*bis*- | | $C_{18}H_{20}O_2$ | 13464-24-9 |
| 9124 | 3,7-二甲基-2-亚甲-6-辛烯醛 | | 6-Octenal, 3,7-dimethyl-2-methylene- | | $C_{11}H_{18}O$ | 22418-66-2 |
| 9125 | 2,2'-[(二甲基亚锡)双(硫代)]双乙酸二异辛酯 | | Acetic acid, 2,2'-[(dimethylstannylene)*bis*(thio)]*bis*-, diisooctyl ester | Dimethyltin *bis*(isooctyl mercaptoacetate) | $C_{22}H_{44}O_4S_2Sn$ | 26636-01-1 |
| 9126 | *N*,*N*-二甲基-4-亚硝基苯胺 | 对亚硝基二甲苯胺;*N*,*N*-二甲基-对 | *N*,*N*-Dimethyl-*p*-nitrosoaniline | *p*-Nitroso-*N*,*N*-dimethylaniline;Benzenamine, *N*,*N*-dimethyl-4-nitroso- | $C_8H_{10}N_2O$ | 138-89-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -亚硝基苯胺 | | | | |
| 9127 | *N*,*N*-二甲基-*N*'-(4-亚硝基苯基)-1,4-苯二胺 | | *N*,*N*-Dimethyl-*N*'-(4-nitrosophenyl)-1,4-benzenediamine | | | 7696-70-0 |
| 9128 | 2-[(3,7-二甲基-2,6-亚辛二烯)氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienylidene)amino]-, methyl ester | | $C_{18}H_{23}NO_2$ | 67801-47-2 |
| 9129 | (*E*)-[3,7-二甲基-2,6-亚辛基)氧代]乙醛 | | Acetaldehyde, [(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) oxy]-, (*E*)- | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 65405-73-4 |
| 9130 | 2-[(3,7-二甲基-6-亚辛烯基)氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[(3,7-dimethyl-6-octenylidene)amino]-, methyl ester | | $C_{18}H_{25}NO_2$ | 67845-42-5 |
| 9131 | 1,1'-(3,7-二甲基-6-亚辛烯基)双-1*H*-吲哚 | | 1*H*-Indole, 1,1'-(3,7-dimethyl-6-octenylidene)*bis*- | | $C_{26}H_{30}N_2$ | 67801-16-5 |
| 9132 | 4,4'-二(1-甲基亚乙基)苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物和2-甲基-1*H*-咪唑的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with 2-methyl-1*H*-imidazole | Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, 2-methylimidazole condensate;Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, reaction product with 2-methylimidazole | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_6N_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68002-42-6 |
| 9133 | 4,4'-二(1-甲基亚乙基)-2,6-二溴苯酚与氯甲基环氧乙烷和4,4'-二(1-甲基亚乙基)苯酚的聚合物 | 双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A的聚合物 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis* [2,6-dibromo-, polymer with (chloromethyl) oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*[phenol] | Bisphenol A, epichlorohydrin, tetrabromobisphenol A polymer;4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, (chloromethyl) oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*[2,6-dibromophenol polymer;Tetrabromobisphenol A, bisphenol A, epichlorohydrin polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 26265-08-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9134 | *N*-[3-[2,2-二甲基-3-[(1-氧-2-丙烯基)氧]丙氧基]-3-氧丙基]-*N*-[3-三乙氧基甲硅烷基]丙基]-β-丙氨酸-2,2-二甲基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)]氧]丙酯 | | β-Alanine,<br>*N*-[3-[2,2-dimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propoxy]-3-oxopropyl]-*N*-[3-(triethoxysilyl)propyl]-,<br>2,2-dimethyl-3-[(1-oxo-2- propenyl)oxy]propyl ester | | | 60251-27-6 |
| 9135 | *N*-[3-(二甲基氧代氨基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊烷磺酰胺 | | 1-Pentanesulfonamide,<br>*N*-[3-(dimethyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro- | | | 178094-75-2 |
| 9136 | 3,3-二甲基-7-氧代-6-[(苯乙酰基)氨基]-4-硫杂-1-氮杂二环[3.2.0]庚烷-2-羧酸单钠盐 | | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,<br>3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenyl acetamido)-, monosodium salt | | $C_{16}H_{17}N_2O_4S\cdot Na$ | 69-57-8 |
| 9137 | 1,3-二甲基-5-氧代吡唑啉 | | 1,3-Dimethyl-5-pyrazolone | | | 2749-59-9 |
| 9138 | *N*,*N*-二甲基-*N*-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]苯甲基氯化胺 | | Benzene methanaminium,<br>*N*,*N*-dimethyl-*N*-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-chloride | | | 46830-22-2 |
| 9139 | *N*,*N*-二甲基-*N*-[2-(1-氧代-2-丙烯酰基)氧]乙基]苯甲铵氯化物与2-丙烯酰胺的聚合物 | | Benzenemethanaminium,<br>*N*,*N*-dimethyl-*N*-[2-(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, chloride, polymer with 2-propenamide | | $(C_{14}H_{20}NO_2\cdot C_3H_5NO\cdot 2Cl)_x$ | 74153-51-8 |
| 9140 | *N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯酰胺与2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-, polymer with 2-propenamide | | $(C_9H_{15}NO_2\cdot C_3H_5NO)_x$ | 25231-54-3 |
| 9141 | *N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯酰胺与*N*,*N*′-亚甲基双(2-丙烯酰胺)、*N*-(1-甲基乙基)-2-丙烯酰胺和2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl), polymer with *N*,*N*′-methylene*bis*(2-propenamide), *N*-(1-methylethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid | | $(C_6H_{11}NO)_m(C_3H_4O_2)_n(C_9H_{15}NO_2)_p(C_7H_{10}N_2O_2)_q$ | 185434-83-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9142 | *N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)烯丙酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)- | | $C_9H_{15}NO_2$ | 2873-97-4 |
| 9143 | *N*,*N*-二甲基-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide, *N*,*N*-dimethyl-3-oxo- | Acetoacetamide,<br>*N*,*N*-dimethyl-;*N*,*N*-Dimethylacetoacetamide | $C_6H_{11}NO_2$ | 2044-64-6 |
| 9144 | (1*S*)-7,7-二甲基-2-氧代-二环[2.2.1]庚烷-1-甲磺酸 | *D*-樟脑-10-磺酸 | Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methane sulfonic acid,<br>7,7-dimethyl-2-oxo-, (1*S*)- | *D*-Camphor-10-surfonic acid | $C_{10}H_{16}O_4S$ | 3144-16-9 |
| 9145 | *N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代癸基)氨基]-*N*-[3-[(1-氧代癸基)氨基]丙基]丙-1-基氯化铵 | | 1-Propanaminium, *N*,<br>*N*-dimethyl-3-[(1-oxodecyl)amino]-*N*-[3-[(1-oxodecyl)amino]propyl]-, chloride | | | 634917-47-8 |
| 9146 | 4-(3,5-二甲基-4-氧代-2,5-环己二烯-1-基)-2,6-二甲基-2,5-环己二烯-1-酮 | | 2,5-Cyclohexadien-1-one,<br>4-(3,5-dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-2,6-dimethyl- | | $C_{16}H_{16}O_2$ | 4906-22-3 |
| 9147 | 3-[2-(3,5-二甲基-2-氧代环己基)-2-羟乙基]戊二酰亚胺 | | Glutarimide,<br>3-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]- | Acti-aid;Actidion;Actidione;Actidione br;Actidione pm;Actidione tgf;Actispray;Cycloheximide;β-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide;<br>3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide;Hizarocin;Kaken;Naramycin;Naramycin a;Neocycloheximide;NSC-185;U-4527 | $C_{15}H_{23}NO_4$ | 66-81-9 |
| 9148 | 5,5-二甲基-2-氧代-2-羟基-1,3-二氧杂-2-磷杂环己烷的聚(n=1-5)氧丙烯酯 | | Poly(n=1~5)oxypropylene ester of 5,<br>5-dimethyl-2-oxo-2-hydroxy-1,3-dioxa-phosphorinane | | $(C_3H_6O)_nC_5H_{11}O_4P$ | 2976 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9149 | *N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代-十八碳烯基)氨基]-*N*-[2-(1-氧代-十八碳烯基)氧化]乙基]氯化-1-丙铵 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo-octadecenyl)amino]-*N*-[2-[1-oxo-octadecenyl)oxy]ethyl]-, chloride | | | 147493-39-8 |
| 9150 | 3-[3-二甲基[3-[(1-氧代-十八烷基)氨基]丙基]铵基]-2-羟基丙氧基丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)乙酸盐 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-[3-Dimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl]ammonio]-2-hydroxypropoxy)propyl group-terminated acetates | | | 134737-03-4 |
| 9151 | *N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代-十八烷基)氨基]-*N*-[2-(1-氧代-十八烷基)氧化]乙基]-1-丙铵 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo-octadecyl)amino]-*N*-[2-[1-oxo-octadecyl)oxy]ethyl]- | | | 147493-38-7 |
| 9152 | *N*,*N*-二甲基-2-[(1-氧代十八烷基)氧]-*N*-[2-[(1-氧代十八烷基)]乙基]乙铵氯化物 | | Ethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-, chloride | | $C_{42}H_{84}NO_4 \cdot Cl$ | 67846-68-8 |
| 9153 | 7,7-二甲基-2-氧代双环[2.2.1]庚烷-1-甲磺酸 | | Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo- | | $C_{10}H_{16}O_4S$ | 5872-08-2 |
| 9154 | 4,4-二甲基-3-氧代戊酸乙酯 | | Pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, ethyl ester | Ethyl 4,4,4-trimethylacetoacetate | $C_9H_{16}O_3$ | 17094-34-7 |
| 9155 | 3,3-二甲基-7-氧代-6-[(辛酰基)氨基]-4-硫杂-1-氮杂二环[3.2.0]庚烷-2-羧酸 | | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-octanamido-7-oxo- | | $C_{16}H_{26}N_2O_4S$ | 525-97-3 |
| 9156 | [二甲基[2-(7-氧双环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅基]氧封端的 $C_{14-20}$ 烷基甲基与 $C_{24-54}$ 支链和直链烷基甲基二甲基甲基-2-(7-氧双环[4.1.0]庚烷-3-基) | | Siloxanes and silicones, $C_{14-20}$-alkyl Me, $C_{24-54}$-branched and linear alkyl Me, *di*-Me, Me 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl, [[*di*-Me[2-(7-oxanbicyclo[4.1.0]hept-3yl)ethyl]silyl]oxy-termi | | | 443892-05-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基硅氧烷和聚硅氧烷的均聚物 | | nated, homopolymer | | | |
| 9157 | 4,4-二甲基-3-氧戊腈 | | Pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo- | | $C_7H_{11}NO$ | 59997-51-2 |
| 9158 | [[二甲基[2-(7 氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基]甲硅烷基]氧]封端的二甲基甲基-2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl, [[dimethyl[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silyl]oxy]-terminated | | | 150678-61-8 |
| 9159 | *N*,*N*-二甲基乙胺 | | Ethanamine, *N*,*N*-dimethyl- | | $C_4H_{11}N$ | 598-56-1 |
| 9160 | *N*,*N*-二甲基乙醇胺 | | *N*,*N*-Dimethylethanolamine | | $HOCH_2CH_2N(CH_3)_2$ | 108-01-1 |
| 9161 | 2-[(1,1-二甲基乙基)氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]- | | $C_6H_{15}NO$ | 4620-70-6 |
| 9162 | 2-[2-[(1,1-二甲基乙基)氨基]乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethoxy]- | | $C_8H_{19}NO_2$ | 87787-67-5 |
| 9163 | 1,1'-(1,1-二甲基乙基胺)双-2-丙醇与 2,2'-丁胺基双乙醇和 5-异氰酸基-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Propanol, 1,1'-[(1,1-dimethylethyl)imino]*bis*-, polymer with 2,2'-(butylimino)*bis*[ethanol] and 5-isocyanatol-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{23}NO_2\cdot C_8H_{19}NO_2)_x$ | 328235-11-6 |
| 9164 | 4-(1,1-二甲基乙基)苯丙醛 | | Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)- | *p*-*tert*-Butylhydrocinnamic aldehyde | $C_{13}H_{18}O$ | 18127-01-0 |
| 9165 | α,α-二甲基-2-乙基苯丙醛 | | Benzenepropanal, 2-ethyl-α,α-dimethyl- | | $C_{13}H_{18}O$ | 67634-14-4 |
| 9166 | α,α-二甲基-4-乙基苯丙醛 | | Benzenepropanal, 4-ethyl-α,α-dimethyl- | α,α-Dimethyl-4-ethylbenzenepropanal | $C_{13}H_{18}O$ | 67634-15-5 |
| 9167 | 2-[4-[2-[4-[5-(1,1-二甲基乙基)-2-苯并噁唑基]苯基乙烯基]苯基-5-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯并噁唑 | | Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(1,1-dimethyethyl)-2-benzoxazolylphenyl ethenyl] phenyl-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | | | 99131-25-6 |
| 9168 | *N*,*N*'-二(1-甲基乙基)-1,4-苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*'-*bis*(1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{20}N_2$ | 4251-01-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9169 | 5-(1,1-二甲基乙基)-1,3-苯二甲酸 | 5-叔丁基间苯二甲酸 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl)- | 5-*tert*-Butylisophthalic acid;Isophthalic acid, 5-*tert*-butyl- | $C_{12}H_{14}O_4$ | 2359-09-3 |
| 9170 | 3-(1,1-二甲基乙基)苯酚 | | Phenol, 3-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 585-34-2 |
| 9171 | 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚乙酸盐 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 3056-64-2 |
| 9172 | 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚与氯化硫的聚合物 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with sulfur chloride | | $(C_{10}H_{14}O\cdot Cl_2S_2)_x$ | 60303-68-6 |
| 9173 | 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚与仲甲醛的聚合物和二丁氧基锡烷的反应产物 | | Polymer of phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, and paraformaldehyde compound with stannane, dibutyloxo- | | | 7032 |
| 9174 | 5-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-4,5-二氢-1,3-二苯基-1*H*-吡唑 | | 1*H*-Pyrazole, 5-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-diphenyl- | | | 152015-93-5 |
| 9175 | 3-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-2-甲基-2-丙烯醛 | | 2-Propenal, 3-[4-(1,1-dimethylethyl) phenyl]-2-methyl- | Cinnamaldehyde, *p*-*tert*-butyl-α-methyl- | $C_{14}H_{18}O$ | 13586-68-0 |
| 9176 | 2-[[3-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-2-甲基亚丙基]氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropylidene] amino]-, methyl ester | | $C_{22}H_{27}NO_2$ | 91-51-0 |
| 9177 | 1-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-2-羟基-2-甲基-1-丙酮 | | 1-Propanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl- | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 68400-54-4 |
| 9178 | α-[(1,1-二甲基乙基)苯基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙烷二基)硫酸磺酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1-dimethylethyl) phenyl]-ω-hydroxy-, sulfate, sulfonated, sodium salts | | $C_{10}H_{14}O\cdot(C_2H_4O)_x\cdot(SO_3Na)_y$ | 172890-52-7 |
| 9179 | α-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-ω-羟基-聚(乙二醇) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{14}O$ | 18249-20-2 |
| 9180 | 二(1-甲基乙基)苯基氢过氧化物 | | Hydroperoxide, *bis*(1-methylethyl)phenyl | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 26762-93-6 |
| 9181 | 1-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]乙酮 | | Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]- | | $C_{12}H_{16}O$ | 943-27-1 |
| 9182 | α-(1,1-二甲基乙基)苯甲醇乙酸酯 | | Benzenemethanol, α- (1,1-*di*methylethyl)-, acetate | | | 54553-63-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9183 | 4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸钡盐 | | Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, barium salt | | $C_{11}H_{14}O_2 \cdot 1/2$ Ba | 10196-68-6 |
| 9184 | 4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸锌盐 | *p*-叔丁基苯甲酸锌 | Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, zinc salt | Benzoic acid, *p-tert*-butyl-, zinc salt;Zinc *p-t*-butylbenzoate | $C_{11}H_{14}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 4980-54-5 |
| 9185 | [[4-(1,1-二甲基乙基)苯氧基]甲基]-环氧乙烷 | 对叔丁基苯基 1-(2,3-环氧)丙基醚 | Oxirane, [[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]methyl]- | *p-tert*-Butylphenyl glycidyl ether | $C_{13}H_{18}O_2$ | 3101-60-8 |
| 9186 | [4-(1,1-二甲基乙基)苯氧基]乙醛 | | Acetaldehyde, [4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]- | (*p-tert*-Butylphenoxy)acetaldehyde | $C_{12}H_{16}O_2$ | 72928-50-8 |
| 9187 | 4-(1,1-二甲基乙基)苯乙酸甲酯 | | Benzeneacetic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, methyl ester | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 3549-23-3 |
| 9188 | (1,1-二甲基乙基)吡嗪 | | Pyrazine, (1,1-dimethylethyl)- | (1,1-Dimethylethyl) pyrazine | $C_8H_{12}N_2$ | 32741-11-0 |
| 9189 | 2-(1,1-二甲基乙基)-丙酸环己酯 | | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, propanoate | | | 40702-13-4 |
| 9190 | *N*-(1,1-二甲基乙基)-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_7H_{13}NO$ | 107-58-4 |
| 9191 | N-(1,1-二甲基乙基)-2-丙烯酰胺均聚物 | | 2-Propenamide, N-(1,1-dimethylethyl)-, homopolymer | | $(C_7H_{13}NO)_n$ | 25267-41-8 |
| 9192 | 二[2-[2-(1-甲基乙基)-3-噁唑烷基]乙基己二酸酯 | | Hexanedioic acid, bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl] ester | | $C_{20}H_{36}N_2O_6$ | 27325-78-6 |
| 9193 | 2-(1,1-二甲基乙基)-4,6-二甲苯酚 | | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4,6-dimethyl- | | $C_{12}H_{18}O$ | 1879-09-0 |
| 9194 | [5-(1,1-二甲基乙基)-4-(2,2-二甲丙基)-3*H*-1,2-二硫杂-3-甲基亚硫基]环戊烯氯化锍 | | Sulfonium, [5-(1,1-dimethylethyl)-4-(2,2-dimethylpropyl)-3*H*-1,2-dithiol-3-ylidene]methyl-, chloride | | $C_{13}H_{23}S_3 \cdot Cl$ | 68784-93-0 |
| 9195 | (1,1-二甲基乙基)二甲基苯酚 | | Phenol, (1,1-dimethylethyl)dimethyl- | Xylenol, *tert*-butyl | $C_{12}H_{18}O$ | 36812-13-2 |
| 9196 | 4-(1,1-二甲基乙基)-2,5-二甲基苯酚 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dimethyl- | | $C_{12}H_{18}O$ | 17696-37-6 |
| 9197 | 1-[4-(1,1-二甲基乙基)-2,6-二甲基 | | Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]- | | $C_{14}H_{20}O$ | 2040-10-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯基]乙酮 | | | | | |
| 9198 | 1-[4-(1,1-二甲基乙基)-2,6-二甲基-3,5-二硝基苯基]乙酮 | | Ethanone,<br>1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-3,5-dinitrophenyl]- | | $C_{14}H_{18}N_2O_5$ | 81-14-1 |
| 9199 | (1,1-二甲基乙基)二甲基羟基硅烷 | | Silanol, (1,1-dimethylethyl)dimethyl- | | | 18173-64-3 |
| 9200 | 1-(1,1-二甲基乙基)-3,5-二甲基-2,4,6-三硝基苯 | 二甲苯麝香 | Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitro- | | $C_{12}H_{15}N_3O_6$ | 81-15-2 |
| 9201 | 2-(1,1-二甲基乙基)-4-[1-[3-(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]-1-甲基乙基]苯基亚磷酸双(4-壬基苯基)酯 | | Phosphorous acid,<br>2-(1,1-dimethylethyl)-4-[1-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-methylethyl]phenyl bis(4-nonylphenyl) ester | | $C_{53}H_{77}O_4P$ | 20227-53-6 |
| 9202 | 3-(1,1-二甲基乙基)-β-[3-(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]-4-羟基-β-甲基苯甲酸-1,2-亚乙基酯 | | Benzenepropanoic acid,<br>3-(1,1-dimethylethyl)-β-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-4-hydroxy-β-methyl-, 1,2-ethanediyl ester | | $C_{50}H_{66}O_8$ | 32509-66-3 |
| 9203 | 2-(1,1-二甲基乙基)-4-[[5-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-2-甲基苯基]硫基]-5-甲基苯酚-1,1',1''-亚磷酸酯 | | Phenol,<br>2-(1,1-dimethylethyl)-4-[[5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-2-methylphenyl]thio]-5-methyl-, 1,1',1''-phosphite | | $C_{66}H_{87}O_6PS_3$ | 36339-47-6 |
| 9204 | 2-(1,1-二甲基乙基)-1,4-二甲氧基苯 | | Benzene, 2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-dimethoxy- | Benzene, 2-*tert*-butyl-1,4-dimethoxy- | $C_{12}H_{18}O_2$ | 21112-37-8 |
| 9205 | 6-(1,1-二甲基乙基)-2,3-二氢-1,1-二甲基-1*H*-茚 | | 1*H*-Indene, 6-(1,1-dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl- | | $C_{15}H_{22}$ | 3605-31-0 |
| 9206 | 1-[6-(1,1-二甲基乙基)-2,3-二氢-1,1-二甲基-1*H*-茚-4 基]-乙醇 | | Ethanone,<br>1-[6-(1,1-dimethylethyl)-2,3-dihydro-1,1-dimethyl-1*H*-inden-4-yl]- | | $C_{17}H_{24}O$ | 13171-00-1 |
| 9207 | [3a*S*,5a*R*,8*R*,8as,9*R*,10as]-9-(1,1-二甲基乙基)-10,10a-二氢-8,9-二羟 | | 4*H*,5a*H*,9*H*-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]<br>cyclopenta[1,2-*c*]furan-2,4,7(3*H*,8*H*)trione, | | | 33570-04-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-4*H*,5a*H*,9*H*-呋喃并[2,3-*b*]呋喃并[3',2':2,3]环戊烷[1,2-c]呋喃-2,4,7(3*H*,8*H*)三酮 | | 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, [3a*S*,5a*R*,8*R*,8as,9*R*,10as] | | | |
| 9208 | 3-[1-[(1,1-二甲基乙基)二氧]-1-甲基乙基]-α,α-二甲基苯甲醇 | | Benzenemethanol, 3-[1-[(1,1-dimethylethyl)dioxy]-1-methylethyl]-α,α-dimethyl | | | 57913-37-8 |
| 9209 | 4-(1,1-二甲基乙基)酚磷酸氢钠 | 对叔丁基酚磷酸氢钠;双(4-叔丁基苯)磷酸钠盐;双(4-叔丁基苯)磷酸钠 | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, hydrogen phosphate, sodium salt | Sodium *di*(*p*-*t*-butylphenyl) phosphate | $C_{20}H_{27}O_4P{\cdot}Na$ | 10491-31-3 |
| 9210 | 4-(1,1-二甲基乙基)环己丙烯酸酯 | | 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl acrylate | | | 84100-23-2 |
| 9211 | 2-(1,1-二甲基乙基)环己醇 | | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)- | *o*-*tert*-Butylcyclohexanol | $C_{10}H_{20}O$ | 13491-79-7 |
| 9212 | 4-(1,1-二甲基乙基)环己醇 | 4-叔丁基环己醇 | Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{10}H_{20}O$ | 98-52-2 |
| 9213 | 4-(1,1-二甲基乙基)环己醇乙酸酯轻馏分盐 | | Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate, light distn. fractions | | | 68911-56-8 |
| 9214 | 1-[[2-(1,1-二甲基乙基)-环己基]氧]-2-丁醇 | | 2-Butanol, 1-[[2-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl]oxy]- | | $C_{14}H_{28}O_2$ | 139504-68-0 |
| 9215 | 2-(1,1-二甲基乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 2-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 1728-46-7 |
| 9216 | 4-(1,1-二甲基乙基)环己烯 | | Cyclohexene, 4-(1,1-dimethylethyl)- | | | 2228-98-0 |
| 9217 | 8-[[4-(1,1-二甲基乙基)-2-磺基苯基]氨基]-9,10-二氢-1-羟基-5-[(1-甲基乙基)-氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 8-[[4-(1,1-dimethylethyl)-2-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-1-hydroxy-5-[(1-methylethyl)-amino]-9,10-dioxo-, disodium salt | | | 83027-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9218 | 4-(1,1-二甲基乙基)-α-甲基苯丙醇 | | Benzenepropanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl- | *p-tert*-Butyl-α-methylhydrocinnamic alcohol | $C_{14}H_{22}O$ | 51290-65-4 |
| 9219 | 4-(1,1-二甲基乙基)-α-甲基-苯丙醇 | | Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl- | | $C_{14}H_{20}O$ | 80-54-6 |
| 9220 | 4-(1,1-二甲基乙基)-β-甲基苯丙醇 | | Benzenepropanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-β-methyl- | 3-(4-*tert*-Butylphenyl)-2-methylpropyl alcohol | $C_{14}H_{22}O$ | 56107-04-1 |
| 9221 | 2-(1,1-二甲基乙基)-α-甲基苯丙醛 | | Benzenepropanal, 2-(1,1-dimethylethyl)- α-methyl- | | | 62518-64-3 |
| 9222 | 3-(1,1-二甲基乙基)-α-甲基苯丙醛 | | Benzenepropanal, 3-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl- | | $C_{14}H_{20}O$ | 62518-65-4 |
| 9223 | 2-(1,1-二甲基乙基)-4-甲基苯酚 | 单烃基酚;2-叔丁基-4-甲基苯酚;2-叔丁基-对甲酚 | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | 2-*tert*-Butyl-4-methyl phenol | $C_{11}H_{16}O$ | 2409-55-4 |
| 9224 | 2-(1,1-二甲基乙基)-5 甲基苯酚 | | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- | 6-*tert*-Butyl-*m*-cresol;2-*tert*-Butyl-5-methylphenol | $C_{11}H_{16}O$ | 88-60-8 |
| 9225 | 2-(1,1-二甲基乙基)-6-甲基苯酚 | | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-6-methyl- | | $C_{11}H_{16}O$ | 2219-82-1 |
| 9226 | $N^5$-[6-(1,1-二甲基乙基)-3-(3-甲基苯基)-7*H*-吡唑并(5,1-*c*)-1,2,4-三唑-7-亚基]-$N^2$,$N^2$-二甲基-6-甲基-2,5-吡啶二胺 | | $N^5$-[6-(1,1-Dimethylethyl)-3-(3-methylphenyl)-7*H*-pyrazolo(5,1-*c*)-1,2,4-triazol-7-ylidene]-$N^2$,$N^2$-diethyl-6-methyl-2,5-pyridinediamine | | | 162208-01-7 |
| 9227 | 1,1-二甲基乙基-1-甲基-1-苯基乙基过氧化物 | | Peroxide, 1,1-dimethylethyl 1-methyl-1-phenylethyl | *tert*-Butyl α,α-dimethylbenzyl peroxide | $C_{13}H_{20}O_2$ | 3457-61-2 |
| 9228 | 二甲基-乙基-甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、氯-五甲基二硅烷、二氯四甲基二硅烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Et Me, reaction products with chloropentamethyldisilane and dichlorotetramethyldisilane | | | 104780-64-5 |
| 9229 | 2-(1,1-二甲基乙基)-4-甲基-环己醇 | | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | | $C_{11}H_{22}O$ | 67634-11-1 |
| 9230 | 1,1-二甲基乙基-1-甲基-1-[3-(1-甲 | | Peroxide,1,1-dimethylethyl 1-methyl-1-[3-(1-methyl ethenyl) | | | 96319-55-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基乙烯基)苯基]乙基过氧化物 | | phenyl]ethyl | | | |
| 9231 | (1,1-二甲基乙基)-4-甲氧基苯酚 | | Phenol, (1,1-dimethylethyl)-4-methoxy- | | $C_{11}H_{16}O_2$ | 25013-16-5 |
| 9232 | 1-(1,1-二甲基乙基)-2-甲氧基-4-甲基苯 | | Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxy-4-methyl- | | $C_{12}H_{18}O$ | 88-40-4 |
| 9233 | 1,1-二甲基乙基喹啉 | | Quinoline, (1,1-dimethylethyl)- | | $C_{13}H_{15}N$ | 61702-91-8 |
| 9234 | 6-(1,1-二甲基乙基)喹啉 | | Quinoline, 6-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{13}H_{15}N$ | 68141-13-9 |
| 9235 | 二(1-甲基乙基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, *bis*(1-methylethyl)- | Diisopropylbiphenyl | $C_{18}H_{22}$ | 69009-90-1 |
| 9236 | 二甲基乙基氯硅烷 | | Ethyldimethyl chlorosilane | | | 6917-76-6 |
| 9237 | *N*-(1,1-二甲基乙基)-2-哌嗪甲酰胺 | | 2-Piperazinecarboxamide, *N*-(1,1-dimethylethyl)- | | | 121885-09-4 |
| 9238 | 3-[[5-(1,1-二甲基乙基)-2-羟基苯基]偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸单钠盐 | | 3-[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-2-hydroxy-5-nitro-benzenesulfonic acid monosodium salt | | $C_{16}H_{17}N_3O_7S\cdot Na$ | 1503 |
| 9239 | 3-[[5-(1,1-二甲基乙基)-2-羟基苯基]偶氮]-2-羟基-5-硝基-苯磺酸二钾盐 | C.I.媒介棕 19 | Benzenesulfonic acid, 3-[[5-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-2-hydroxy-5-nitro-, dipotassium salt | | $C_{16}H_{17}N_3O_7S\cdot 2K$ | 6408-99-7 |
| 9240 | 1-(1,1-二甲基乙基)-3,4,5-三甲基-2,6-二硝基苯 | | Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitro- | | $C_{13}H_{18}N_2O_4$ | 145-39-1 |
| 9241 | 4-(1,1-二甲基乙基)-2,6-双((5-(1,1-二甲基乙基)-2-羟基苯基)甲基)苯酚 | | Phenol, 4-(1, 1-dimethylethyl)-2, 6-bis((5-(1, 1-dimethylethyl)-2-hydroxyphenyl)methyl)- | | | 810-52-6 |
| 9242 | 2,2'-[(1,1-二甲基乙基)亚胺]双乙醇与 1,1-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-[(1,1-dimethylethyl)imino]*bis*-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_8H_{19}NO_2)_x$ | 34411-55-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9243 | 2-(1,1-二甲基乙基)-4-乙基苯酚 | | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl- | | $C_{12}H_{18}O$ | 96-70-8 |
| 9244 | 二[2-[2-(1-甲基乙基)-3-唑烷基]乙基丁二酸酯 | | Butanedioic acid,<br>bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl] ester | | C22H40N2O6 | 89911-10-4 |
| 9245 | 二[2-[2-(1-甲基乙基)-3-唑唑烷基]乙基戊二酸酯 | | Pentanedioic acid,<br>bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl] ester | | C21H38N2O6 | 89911-09-1 |
| 9246 | *O*,*O*-二甲基-*S*-乙酸甲酯二硫代磷酸酯 | 硫磷酯 | *O*,*O*-Dimethyl-*S*-methyl acetate dithiophosphate | | | 0960 |
| 9247 | 4,5-二甲基-2-乙烷基-3-噻唑啉 | | 2-ethyl-2,5-dihydro-4,5-dimethylthiazole | 2-Ethyl-4,5-dimethyl thiazoline | $C_7H_{13}NS$ | 76788-46-0 |
| 9248 | 1,3-二(1-甲基乙烯基)苯 | | Benzene, 1,3-*bis*(1-methylethenyl)- | | $C_{12}H_{14}$ | 3748-13-8 |
| 9249 | 二甲基乙烯基硅醇 | | Dimethylvinylsilanol | | | 5906-75-2 |
| 9250 | 二甲基乙烯基硅基乙烯基化磷酸 | | Dimethylvinylsilyl vinylphosphonic acid | | | 178198-14-6 |
| 9251 | 二甲基乙烯基化三甲基化二氧化硅 | | Dimethylvinylated and trimethylated silica | | $C_9H_{20}O_5Si·C_8H_{18}OSi_2·C_6H_{18}OSi_2·C_4H_{12}O_4Si$ | 125441-85-2 |
| 9252 | 二甲基乙烯基甲氧基硅烷 | | Dimethylvinylmethoxysilane | | | 16546-47-7 |
| 9253 | 二甲基乙烯基氯硅烷 | | Silane, chloroethenyldimethyl- | Dimethylvinylchlorosilane;Vinyldimethylchlorosilane | $C_4H_9ClSi$ | 1719-58-0 |
| 9254 | *N*,*N*-二甲基乙酰胺 | 二甲基乙酰胺 | *N*,*N*-Dimethylacetamide | Acetyldimethylamine;Acetamide, *N*,*N*-dimethyl- | $C_4H_9NO$ | 127-19-5 |
| 9255 | 2,4-二甲基-5-乙酰基噻唑 | | 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole | | | 0036 |
| 9256 | 二甲基乙氧苯基硅氧烷参和苯基硅基硅倍半硅氧烷 | | Dimethyl, ethoxyphenyl siloxane with phenyl silsesquioxane | | $(C_3H_8SiO)_x$ | 133101-82-3 |
| 9257 | 二甲基-乙氧苯基-乙氧甲基(硅氧烷与 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, ethoxy Ph, ethoxy Me, | | | 133101-81-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚硅氧烷)、苯基倍半硅氧乙烷与乙氧基封端的甲基倍半硅氧烷的聚合物 | | polymers with Ph silsesquioxanes and Me silsesquioxanes, ethoxy terminated | | | |
| 9258 | [4-(1,1-二甲基乙氧基)苯基]二苯基锍与(1*S*,4*R*)-7,7-二甲基-2-氧代双环[2.2.1]庚烷-1-甲磺酸的盐(1:1) | | Sulfonium, [4-(1,1-dimethylethoxy)phenyl]diphenyl-, salt with (1*S*,4*R*)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid (1:1) | | | 195723-94-5 |
| 9259 | [4-(1,1-二甲基乙氧基)苯基]二苯基锍与 4-甲基苯磺酸的盐(1:1) | | Sulfonium, [4-(1,1-dimethylethoxy)phenyl]diphenyl-, salt with 4-methylbenzene-sulfonic acid (1:1) | | | 161453-44-7 |
| 9260 | 3-(二甲基乙氧基硅基)正丙烷 | | 1-Propanamine, 3-(ethoxydimethylsilyl)- | (Aminopropyl)dimethylethoxysilane | $C_7H_{19}NOSi$ | 18306-79-1 |
| 9261 | 二甲基乙氧基硅烷 | | Silane, ethoxydimethyl- | Dimethylethoxysilane | $C_4H_{12}OSi$ | 14857-34-2 |
| 9262 | [2-(1,1-二甲基乙氧基)甲基乙氧基]丙醇 | 二丙二醇叔丁基醚 | Propanol, [2-(1,1-dimethylethoxy) methylethoxy]- | Dipropylene glycol *mono-tert*-butyl ether | $C_{10}H_{22}O_3$ | 132739-31-2 |
| 9263 | 3,7-二甲基-3-(1-乙氧乙氧基)-1,6-辛二烯 | | 1,6-Octadiene, 3-(1-ethoxyethoxy)-3,7-dimethyl- | | $C_{14}H_{26}O_2$ | 40910-49-4 |
| 9264 | 3,5-二甲基异噁唑 | | 3,5-Dimethylisoxazole | | $C_5H_7NO$ | 300-87-8 |
| 9265 | 3-[(1,2-二甲基-1*H*-吲哚-3-基)偶氮]-1,5-二甲基-2-苯基-1*H*-吡唑(硫酸甲酯)盐 | | 1*H*-Pyrazolium, 3-[(1,2-dimethyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-1,5-dimethyl-2-phenyl-, methyl sulfate | | $C_{21}H_{22}N_5{\cdot}CH_3O_4S$ | 89923-54-6 |
| 9266 | 1,1-二甲肼 | 偏二甲肼 | Unsym-dimethyl hydrazine | Hydrazine, 1,1-dimethyl- | $C_2H_8N_2$ | 57-14-7 |
| 9267 | 二甲硫 | 二甲基硫醚;甲硫醚 | Dimethyl sulfide | Methane, thio*bis*- | $C_2H_6S$ | 75-18-3 |
| 9268 | 二甲硫基甲基-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 4,6(or 2,6)-*bis*(methylthio)- 2(or 4)-methyl- | | $C_9H_{14}N_2S_2$ | 106264-79-3 |
| 9269 | 二(甲硫基)甲烷 | | Methane, *bis*(methylthio)- | | $C_3H_8S_2$ | 1618-26-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9270 | 2-[4,6-二(甲硫基)-1,3,5-三嗪-2-基]-5-甲氧基苯酚 | | Phenol, 2-[4,6-*bis*(methylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-methoxy- | | | 177473-73-3 |
| 9271 | 二甲酸一缩二乙二醇酯 | | Diethylene glycol diformate | | | 120570-77-6 |
| 9272 | 二甲酸乙二醇酯 | | 1,2-Ethanediol, diformate | | $C_4H_6O_4$ | 629-15-2 |
| 9273 | 二(甲烷磺酸)1,3-丙二醇酯 | | 1,3-Propanediol, dimethanesulfonate | | $C_5H_{12}O_6S_2$ | 15886-84-7 |
| 9274 | 2-(3,4-二甲氧苯基)-4,6-二(三氯甲基)-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine,<br>2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4,6-*bis*(trichloromethyl)- | | | 80050-87-9 |
| 9275 | 2-[4-(2,4-二甲氧苯基)-6-(甲硫基)-1,3,5-三嗪-2-基]-5-甲氧基苯酚 | | Phenol,<br>2-[4-(2,4-dimethoxyphenyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-methoxy- | | | 177473-72-2 |
| 9276 | 2,5-二甲氧基苯胺 | 2,5-双甲基苯胺 | 2,5-Dimethoxyaniline | Benzenamine, 2,5-dimethoxy- | $C_8H_{11}NO_2$ | 102-56-7 |
| 9277 | 3,5-二甲氧基苯胺 | | Benzenamine, 3,5-dimethoxy- | 3,5-Dimethoxybenzeneamine;3,5-Dimethoxy aniline | $C_8H_{11}NO_2$ | 10272-07-8 |
| 9278 | 6,15-二甲氧基苯并[*rst*]菲并[10,1,2-*ced*]戊芬-9,18-二酮 | | Benzo[*rst*]phenanthro[10,1,2-*cde*]pentaphene-9,18-dione,<br>6,15-dimethoxy- | | $C_{36}H_{20}O_4$ | 4430-55-1 |
| 9279 | 1-(3,4-二甲氧基苯基)-2-丙酮 | | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetone | 2-Propanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)- | $C_{11}H_{14}O_3$ | 776-99-8 |
| 9280 | *N*-(2,5-二甲氧基苯基)-4-[[5-[(二甲氨基)磺酰基]-2-羟基苯基]偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide,<br>*N*-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(dimethylamino) sulfonyl]-2-hydroxyphenyl]azo]-3-hydroxy- | | | 79135-84-5 |
| 9281 | *N*-(2,5-二甲氧基苯基)-2,4-二羟基苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-(2,5- dimethoxyphenyl)-2,4-dihydroxy- | | | 129205-24-9 |
| 9282 | 4-(3,4-二甲氧基苯基)-4-氧代-2-丁烯酸乙酯 | | 4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid, ethyl ester | | | 222634-44-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9283 | 2,2-二甲氧基-苯基乙酮 | | Ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl- | α,α-Dimethoxy-α-phenylacetophenone;1,2-Diphenylethane-1,2-dione, dimethyl ketal | $C_{16}H_{16}O_3$ | 24650-42-8 |
| 9284 | *N*-(2,5-二甲氧基苯基)乙酰胺 | 2,5-二甲氧基乙酰苯胺 | Acetamide, *N*-(2,5-dimethoxyphenyl)- | 2,5-Dimethoxy acetanilide | $C_{10}H_{13}NO_3$ | 3467-59-2 |
| 9285 | 3,4-二甲氧基苯甲醛 | 洋茉莉醛 | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde | Heliotropin;Benzaldehyde, 3,4-dimethoxy- | $C_9H_{10}O_3$ | 120-14-9 |
| 9286 | 2,6-二甲氧基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,6-dimethoxy- | 2,6-Dimethoxybenzoic acid | $C_9H_{10}O_4$ | 1466-76-8 |
| 9287 | 3,4-二甲氧基苯甲酸 | | Benzoic acid, 3,4-dimethoxy- | | $C_9H_{10}O_4$ | 93-07-2 |
| 9288 | 3-(3,4-二甲氧基苯甲酰基)丙烯酸乙酯 | | Ethyl 3-(3,4-dimethoxybenzoyl)-acrylate | | $C_{14}H_{16}O_5$ | 6301 |
| 9289 | 3,4-二甲氧基苯肼盐酸盐 | | 3,4-Dimethoxyphenylhydrazine．HCl | | $C_8H_{13}N_2ClNO_2$ | 40119-17-3 |
| 9290 | 3,4-二甲氧基苯硫酚 | | 3,4-Dimethoxy thiophenol | | | 700-96-9 |
| 9291 | 3,4-二甲氧基苯乙胺 | | Benzeneethanamine, 3,4-dimethoxy- | | $C_{10}H_{15}NO_2$ | 120-20-7 |
| 9292 | 3,4-二甲氧基苯乙酸乙酯 | | Benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-, ethyl ester | | $C_{12}H_{16}O_4$ | 18066-68-7 |
| 9293 | 3,4-二甲氧基苄醇 | | Benzenemethanol, 3,4-dimethoxy- | 3,4-Dimethoxybenzylalcohol | $C_9H_{12}O_3$ | 93-03-8 |
| 9294 | 3,4-二甲氧基苄氯 | | 3,4-Dimethoxy benzyl chloride | | $C_9H_{11}ClO_2$ | 7306-46-9 |
| 9295 | 1,2-二甲氧基丙烷 | | Propane, 1,2-dimethoxy- | | | 7778-85-0 |
| 9296 | 2,2-二甲氧基丙烷 | | Propane, 2,2-dimethoxy- | | $C_5H_{12}O_2$ | 77-76-9 |
| 9297 | 1,2-二甲氧基-4-(1-丙烯基)苯 | | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 93-16-3 |
| 9298 | 1,2-二甲氧基-4-(2-丙烯基)苯 | | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)- | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 93-15-2 |
| 9299 | 3,3-二甲氧基-1-丙烯基苯 | | Benzene, (3,3-dimethoxy-1-propenyl)- | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 4364-06-1 |
| 9300 | 4,4-二甲氧基丁腈 | | Butanenitrile, 4,4-dimethoxy- | Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal | $C_6H_{11}NO_2$ | 14618-78-1 |
| 9301 | 二甲氧基二苯基硅烷 | 二苯基二甲氧基硅 | Silane, dimethoxydiphenyl- | Diphenyl dimethoxyl silane | $C_{14}H_{16}O_2Si$ | 6843-66-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烷 | | | | |
| 9302 | 3,3’-二甲氧基-4,4’-二叠氮基联苯酚 | | (3,3'-Dimethoxy-4,4'-diazido)*bi*-phenol | | | 43101-09-3 |
| 9303 | 1,3-二甲氧基-1,3-二甲基-1,3-二苯基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,3-dimethoxy-1,3-dimethyl-1,3-diphenyl- | | | 129073-86-5 |
| 9304 | 3,10-二甲氧基-3,10-二甲基-2,11-二氧杂-3,10-二硅杂十二烷 | | 2,11-Dioxa-3,10-disiladodecane,<br>3,10-dimethoxy-3,10-dimethyl | | | 191917-78-9 |
| 9305 | 二甲氧基二甲基硅烷 | | Silane, dimethoxydimethyl- | Dimethoxydimethylsilane;Dimethyldimethoxysilane | $C_4H_{12}O_2Si$ | 1112-39-6 |
| 9306 | 二甲氧基二甲基硅烷与二氧化硅和氧化铝的反应产物 | | Silane, dimethoxydimethyl-, reaction products with silica and aluminium oxide | | | 3609 |
| 9307 | 二甲氧基二甲基硅烷与三甲氧基甲基硅烷的聚合物 | | Silane, dimethoxydimethyl-, polymer with trimethoxymethylsilane | | $(C_4H_{12}O_3Si·C_4H_{12}O_2Si)_x$ | 149000-95-3 |
| 9308 | 3,3’-二甲氧基-5,5’-二甲基-1,1’-联苯-2,2’-二酚 | | 1,1'-Biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-dimethoxy-5,5'-dimethyl- | | | 13990-86-8 |
| 9309 | 8,8-二甲氧基-2,6-二甲基-2-辛醇 | | 2-Octanol, 8,8-dimethoxy-2,6-dimethyl- | | $C_{12}H_{26}O_3$ | 141-92-4 |
| 9310 | 1,1-二甲氧基-3,7-二甲基-2,6-辛二烯 | | 2,6-Octadiene, 1,1-dimethoxy-3,7-dimethyl- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 7549-37-3 |
| 9311 | 8,8-二甲氧基-2,6-二甲基-2-辛烯 | | 2-Octene, 8,8-dimethoxy-2,6-dimethyl- | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 923-69-3 |
| 9312 | 2,6-二甲氧基酚 | | Phenol, 2,6-dimethoxy- | | $C_8H_{10}O_3$ | 91-10-1 |
| 9313 | 1,1-二甲氧基庚烷 | 庚醛缩二甲醇 | Heptane, 1,1-dimethoxy- | | $C_9H_{20}O_2$ | 10032-05-0 |
| 9314 | 1,1-二甲氧基癸烷 | | Decane, 1,1-dimethoxy- | | $C_{12}H_{26}O_2$ | 7779-41-1 |
| 9315 | 1,1-二甲氧基环十二烷 | | Cyclododecane, 1,1-dimethoxy- | 1,1-Dimethoxycyclododecane | $C_{14}H_{28}O_2$ | 950-33-4 |
| 9316 | 3-[[2,5-二甲氧基-4-[[2-(磺基氧基) | | 2-Naphthalenesulfonic acid, | | | 85614-39-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基]磺酰基]苯基]偶氮基]-4-羟基-6-[(磺苯基)氨基]-2-萘磺酸钾钠 | | 3-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl] phenyl]azo]-4-hydroxy-6-[(sulfophenyl)amino]-, potassium sodium salt | | | |
| 9317 | 4-[4-[[2,5-二甲氧基-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | | $C_{20}H_{22}N_4O_{12}S_3$ ·xNa | 62121-76-0 |
| 9318 | 4-[[2-[[2,5-二甲氧基-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]-5-甲氧基-2-甲基苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[2-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-methoxy-2-methyl-, sodium salt | | $C_{22}H_{27}N_3O_{14}S_3$ ·xNa | 94158-87-9 |
| 9319 | 1,1-二甲氧基己烷 | 己醛二甲缩醛 | Hexane, 1,1-dimethoxy- | 1,1-Dimethoxyhexane;Hexanal dimethyl acetal | $C_8H_{18}O_2$ | 1599-47-9 |
| 9320 | (二甲氧基甲硅烷基)封端的甲氧基氢(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, methoxy hydrogen, (dimethoxysilyl) group-terminated | | | 203874-32-2 |
| 9321 | （二甲氧基）甲基苯 | | Benzene, (dimethoxymethyl)- | | $C_9H_{12}O_2$ | 1125-88-8 |
| 9322 | 1,2-二甲氧基-3-甲基苯 | | Benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl | | | 4463-33-6 |
| 9323 | 1,2-二甲氧基-4-甲基苯 | | Benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl- | | $C_9H_{12}O_2$ | 494-99-5 |
| 9324 | 1,3-二甲氧基-5-甲基苯 | | Benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl- | | $C_9H_{12}O_2$ | 4179-19-5 |
| 9325 | 5-二甲氧基甲基-1,3-苯并间二氧杂环戊烷 | 洋茉莉二甲缩醛 | 1,3-Benzodioxole, 5-(dimethoxymethyl)- | Piperonal dimethyl acetal | $C_{10}H_{12}O_4$ | 59259-90-4 |
| 9326 | 5,6-二甲氧基-2-甲基苯并噻唑 | | Benzothiazole, 5,6-dimethoxy-2-methyl- | | $C_{10}H_{11}NO_2S$ | 62306-04-1 |
| 9327 | 二甲氧基甲基苯基硅烷 | | Silane, dimethoxymethylphenyl- | Dimethoxymethylphenylsilane;Methylphenyl | $C_9H_{14}O_2Si$ | 3027-21-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dimethoxysilane | | |
| 9328 | 8-[[3,3'-二甲氧基-4'-[[4-[[(4-甲基苯基)磺酰基]氧]苯基]偶氮](1,1'-二苯基)-4-基]偶氮]-7-羟基-1,3-萘二磺酸二钠盐 | | 1,3-Naphthalene disulfonic acid, 8-[[3,3'-dimethoxy-4'-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo](1,1'-biphenyl)-4-yl]azo]-7-hydroxy-, disodium salt | | $C_{37}H_{30}N_4O_{12}S_3 \cdot 2Na$ | 6548-30-7 |
| 9329 | 二甲氧基甲基丙基硅烷 | | Silane, dimethoxymethylpropyl- | | | 18173-73-4 |
| 9330 | 4,4'-二(甲氧基甲基)二苯醚 | | 4,4'-*bis*(Methoxymethyl)biphenyl ether | | | 2509-26-4 |
| 9331 | 4-(二甲氧基甲基硅基)-2,2-二甲基-1-丁胺 | | 1-Butanamine, 4-(dimethoxymethylsilyl)-2,2-dimethyl- | | | 156849-43-3 |
| 9332 | 2-[(二甲氧基甲基硅基)氧基]-3-[(三甲氧基硅基)丙氧基]-*N*-[(三甲氧基硅基)丙基]-1-丙基胺 | | [(Dimethoxymethylsilyl)oxy][(trimethoxysilyl)propoxy]-*N*-[(trimetthoxysilyl)propyl]-1-propanamine | | | 127003-76-3 |
| 9333 | 二甲氧基甲基硅烷 | | Silane, dimethoxymethyl- | Methyldimethoxysilane | $C_3H_{10}O_2Si$ | 16881-77-9 |
| 9334 | *N*-[3-(二甲氧基甲基硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]- | 3-[*N*-(β-Aminoethyl)amino]propylmethyl dimethoxysilane | $C_8H_{22}N_2O_2Si$ | 3069-29-2 |
| 9335 | 3-(二甲氧基甲基甲硅烷基)-1-丙胺 | | 1-Propanamine, 3-(dimethoxymethylsilyl)- | | | 3663-44-3 |
| 9336 | [(二甲氧基甲基甲硅烷基)氧基]封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [(dimethoxymethylsilyl)oxy]-terminated | α,ω-*bis*(Methyldimethoxysiloxy) polydimethylsiloxane | | 68037-58-1 |
| 9337 | 1-(二甲氧基甲基)-4-甲基苯 | | Benzene, 1-(dimethoxymethyl)-4-methyl- | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 3395-83-3 |
| 9338 | 二甲氧基甲基(2-甲基丙基)硅烷 | | Silane, dimethoxymethyl(2-methylpropyl)- | | | 18293-82-8 |
| 9339 | 二甲氧基甲基-[2-甲基-3-(甲基氨基)丙基]硅烷 | | Dimethoxymethyl [2-methyl-3-(methylamino)propyl]silane | | | 31024-41-6 |
| 9340 | 二甲氧基甲基-3-甲氧基丙基硅烷 | | Dimethoxymethyl-3-(oxiranylmethoxy)propylsilane | | | 65799-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | 4,4’-二甲氧基甲基联苯 | | 4,4'-*bis*(Methoxy methyl)biphenyl | | | 3753-18-2 |
| 9342 | 1,1-二甲氧基-2-甲基十一烷 | | Undecane, 1,1-dimethoxy-2-methyl- | | $C_{14}H_{30}O_2$ | 68141-17-3 |
| 9343 | (2,2-二甲氧基-1-甲基乙基)苯 | | Benzene, (2,2-dimethoxy-1-methylethyl)- | | $C_{11}H_{16}O_2$ | 90-87-9 |
| 9344 | 二甲氧基甲烷 | 二甲醇缩甲醛 | Dimethoxymethane | Methane, dimethoxy-;Methylal | $C_3H_8O_2$ | 109-87-5 |
| 9345 | 6,7-二甲氧基-2,4(1*H*,3*H*)-喹唑啉二酮 | | 6,7-Dimethoxy-2,4(1*H*,3*H*)-quinazolinedione | | $C_{10}H_{10}N_2O_4$ | 28888-44-0 |
| 9346 | 3,3’-二甲氧基联苯胺 | 3,3’-二甲氧基-(1,1’-联苯基)-4,4’-二胺;邻联大茴香胺;联甲氧基苯胺;邻联二茴香胺 | 3,3'-Dimethoxybenzidine | *o*-Dianisidine;(1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine, 3,3'-dimethoxy- | $C_{14}H_{16}N_2O_2$ | 119-90-4 |
| 9347 | 2,2’-[(3,3’-二甲氧基[1,1’-联苯]-4,4’-二基)双(偶氮)]双[*N*-(2-甲基苯基)-3-氧代丁基胺] | | Butanamide, 2,2'-[[3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]*bis*(azo)]*bis*[*N*-(2-methylphenyl)-3-oxo- | 2,2'-[(3,3'-Dimethoxy [1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)] *bis*[*N*-(2-methylphenyl)-3- oxobutylamide] | $C_{36}H_{36}N_6O_6$ | 7147-42-4 |
| 9348 | 2,2’-[[3,3’-二甲氧基(1,1’-联苯)-4,4’-二基]-双(偶氮)]双[3-氧代-*N*-苯基丁酰胺] | 颜料橙 16 | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[3-oxo-*N*-phenyl- | | $C_{34}H_{32}N_6O_6$ | 6505-28-8 |
| 9349 | 3,3’-二甲氧基-(1,1’-联苯基)-4,4’-二胺二盐酸盐 | 3,3’-二甲氧基联苯胺盐酸盐;邻联大茴香胺盐酸盐 | (1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine, 3,3'-dimethoxy-, dihydrochloride | *o*-Dianisidine hydrochloride; 3,3'-Dimethoxybenzidinedihydrochloride | $C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot 2ClH$ | 20325-40-0 |
| 9350 | 2,2’-[3,3’-二甲氧基(1,1’-联苯基)-4,4’-二基]双[3,5-二苯基-2H-二 | 四氮唑蓝 | 2*H*-Tetrazolium, 2,2'-[3,3'-dimethoxy(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl]*bis*[3,5-diphenyl- | Blue tetrazolium | $C_{40}H_{32}N_8O_2 \cdot 2Cl$ | 1871-22-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氯化四唑鎓 | | , dichloride | | | |
| 9351 | 4,4’-[(3,3’-二甲氧基[1,1’-联二苯]-4,4’-二基)双(偶氮)]双[2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮] | 颜料红 41 | 3*H*-Pyrazol-3-one,<br>4,4'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]<br>*bis*[2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | | $C_{34}H_{30}N_8O_4$ | 6505-29-9 |
| 9352 | 2,3-二甲氧基马钱子碱-10-酮 | | Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy- | | $C_{23}H_{26}N_2O_4$ | 357-57-3 |
| 9353 | 4,5-二甲氧基-2-咪唑啉酮 | | 2-Imidazolidinone, 4,5-dimethoxy- | | | 3891-44-9 |
| 9354 | 2-[[[[[(4,6-二甲氧基-2-嘧啶基)氨基]羰基]氨基]磺酰基]甲基]苯甲酸 | 稻无草;苄嘧磺隆;农时得 | Benzoic acid, 2-[[[[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl) amino]<br>carbonyl]amino]sulfonyl]methyl]- | Bensulfuron | | 99283-01-9 |
| 9355 | 2,7-二甲氧基萘 | | Naphthalene, 2,7-dimethoxy- | | | 3469-26-9 |
| 9356 | 2,4-二甲氧基-6-(1-芘基)-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, 2,4-dimethoxy-6-(1-pyrenyl)- | 1-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)pyrene;<br>2-(1-Pyrenyl)-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine | $C_{21}H_{15}N_3O_2$ | 3271-22-5 |
| 9357 | 3,5-二甲氧基-4-羟基苯甲酸甲酯 | 甲基丁香酸 | Methyl 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoate | Methyl syringate | | 884-35-5 |
| 9358 | 1,1-二甲氧基壬烷 | | Nonane, 1,1-dimethoxy- | | $C_{11}H_{24}O_2$ | 18824-63-0 |
| 9359 | 1,1-二甲氧基三甲胺 | | Methanamine, 1,1-dimethoxy-*N*,*N*-dimethyl- | | $C_5H_{13}NO_2$ | 4637-24-5 |
| 9360 | 2,2-二甲氧基-1-(三甲基硅基)-1-氮杂-2-硅杂环戊烷 | | 1-Aza-2-silacyclopentane,2,2-dimethoxy-1-(trimethylsilyl)- | | | 96743-08-7 |
| 9361 | 1,1-二甲氧基-3,5,5-三甲基己烷 | | Hexane, 1,1-dimethoxy-3,5,5-trimethyl | | $C_{11}H_{24}O_2$ | 72894-13-4 |
| 9362 | 11,11-二甲氧基-1-十一烯 | | 1-Undecene, 11,11-dimethoxy- | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 65405-66-5 |
| 9363 | 二甲氧基双(2-甲基丙基)硅烷 | 二异丁基二甲氧基硅烷 | Silane, dimethoxy*bis*(2-methylpropyl)- | | $C_{10}H_{24}O_2Si$ | 17980-32-4 |
| 9364 | 二甲氧基双(1-甲基乙基)甲硅烷 | 二异丙基二甲氧基甲硅烷 | Silane, dimethoxy*bis*(1-methylethyl)- | Diisopropyldimethoxysilane | $C_8H_{20}O_2Si$ | 18230-61-0 |
| 9365 | 4,4-二甲氧基-5,6,5’,6’-双(亚甲二 | | 4,4-Dimethoxy-5,6,5',6'-bis(methylenedioxy)biphenyl-2,2'-me | | $C_{20}H_{18}O_{10}$ | 7890 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基)联苯-2,2'-二甲酸二甲酯 | | thyl-dihydroxyate | | | |
| 9366 | 1,3-二甲氧基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | | 1,3-Dimethoxy-1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane | | | 18187-24-1 |
| 9367 | 2,5-二甲氧基四氢呋喃 | | Furan, tetrahydro-2,5-dimethoxy- | | $C_6H_{12}O_3$ | 696-59-3 |
| 9368 | 2,5-二甲氧基-4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯胺 | | Benzenamine, 2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]- | | | 6358-51-6 |
| 9369 | 2,5-二甲氧基-4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯重氮(*T*-4)-四氯锌酸盐(2:1) | | Benzenediazonium, 2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_{14}H_{12}N_5O_4\cdot 1/2Cl_4Zn$ | 64071-86-9 |
| 9370 | 1,1-二甲氧基辛烷 | | Octane, 1,1-dimethoxy- | | $C_{10}H_{22}O_2$ | 10022-28-3 |
| 9371 | 4,4'-二甲氧基氧化偶氮苯 | 液晶 PAA | 4,4'-Dimethoxyazoxybenzene | Diazene, *bis*(4-methoxyphenyl)-, 1-oxide | $C_{14}H_{14}N_2O_3$ | 1562-94-3 |
| 9372 | (二甲氧基氧膦基)丁二酸二甲酯 | | Butanedioic acid, (dimethoxyphosphinyl)-, dimethyl ester | | | 2788-26-3 |
| 9373 | 二甲氧基氧膦基丁二酸二甲酯与二烷醇和聚乙二醇的反应产物 | | Butanedioic acid, (dimethoxyphosphinyl)-, dimethyl ester, reaction products with lauryl alc. and polyethylene glycol | | | 121375-86-8 |
| 9374 | 二(2-甲氧基乙基)胺 | | Ethanamine, 2-methoxy-*N*-(2-methoxyethyl)- | | $C_6H_{15}NO_2$ | 111-95-5 |
| 9375 | (2,2-二甲氧基)乙基苯 | | Benzene, (2,2-dimethoxyethyl)- | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 101-48-4 |
| 9376 | 二甲氧基乙酸甲酯 | | Acetic acid, dimethoxy-, methyl ester | | $C_5H_{10}O_4$ | 89-91-8 |
| 9377 | 1,1-二甲氧基乙烷 | 乙醛缩二甲醇 | Ethane, 1,1-dimethoxy- | | $C_4H_{10}O_2$ | 534-15-6 |
| 9378 | *N*-[5-[二(2-甲氧基乙烷)氨基]-2-[(4,6-二溴-2-丁基-2,3-二氢-1,3-二氧-1*H*-异氮茚-5-基)偶氮]苯基]-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*(2-methoxyethyl)amino]-2-[(4,6-dibromo-2-butyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-isoindol-5-yl)azo]phenyl]- | | | 361519-59-7 |
| 9379 | *N*-[5-[二(2-甲氧基乙烷)氨基]-2-[(4,6-二溴-2,3-二氢-2-甲基 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*(2-methoxethyl)amino]-2-[(4,6-dibromo-2,3-dihydro | | | 361379-00-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3-二氧-1*H*-异氮茚-5-基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | -2-methyl-1,3-dioxo-1*H*-isoindol-5-yl)azo]phenyl]- | | | |
| 9380 | 1-(2,2-二甲氧基乙氧基)-4-甲基苯 | | Benzene, 1-(2,2-dimethoxyethoxy)-4-methyl- | | $C_{11}H_{16}O_3$ | 6324-78-3 |
| 9381 | 2-(2,2-二甲氧基乙氧基)萘烯 | | Naphthalene, 2-(2,2-dimethoxyethoxy)- | | $C_{14}H_{16}O_3$ | 68480-07-9 |
| 9382 | 3,3-二(甲氧甲基)-2,5-二甲基己烷 | | 3,3-*bis*(Methoxymethyl)-2,5-dimethyl-hexane | | $C_{12}H_{26}O_2$ | 2406 |
| 9383 | 2-(二甲氧甲基)-1-庚烯基苯 | | Benzene, [2-(dimethoxymethyl)-1-heptenyl]- | | $C_{16}H_{24}O_2$ | 91-87-2 |
| 9384 | 3-(二甲氧甲基硅基)-1-丙硫醇 | | 1-Propanethiol, 3-(dimethoxymethylsilyl)- | | $C_6H_{16}O_2SSi$ | 31001-77-1 |
| 9385 | 二甲氧甲基硅烷与2-丙烯酸-2-乙基己酯的反应产物 | | Silane, dimethoxymethyl-, reaction products with 2-ethylhexyl 2-propenoate | | | 4177 |
| 9386 | 1-(二甲氧甲基)-4-甲氧基苯 | | Benzene, 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxy- | Anisicaldehyde dimethylacetal | $C_{10}H_{14}O_3$ | 2186-92-7 |
| 9387 | 4,4'-[(3,3'-二甲氧[1,1'-联苯]-4,4'-二基)双(偶氮)]双[2,4-二氢-5-甲基-2-(4-甲基苯基)-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl) *bis* (azo)] *bis*[2,4-dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)- | | $C_{36}H_{34}N_8O_4$ | 6883-91-6 |
| 9388 | 1,1-二甲氧-2-壬炔 | | 2-Nonyne, 1,1-dimethoxy- | 2-Nonyn-1-al dimethylacetal | $C_{11}H_{20}O_2$ | 13257-44-8 |
| 9389 | 1-(2,2-二甲氧乙基)-4-甲基苯 | | Benzene, 1-(2,2-dimethoxyethyl)-4-methyl- | | $C_{11}H_{16}O_2$ | 42866-91-1 |
| 9390 | 1,4-二[(1-甲乙基)氨基]-(9,10)-蒽醌 | 溶剂兰36;1,4-双(异丙基氨基)蒽醌;C.I.分散兰134 | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(1-methylethyl) amino]- | Anthraquinone, 1,4-*bis* (isopropylamino)-;1,4-*bis*(Isopropylamino)-9,10-anthracenedione;1,4-*bis*(*N*-Isopropylamino) anthraquinone | $C_{20}H_{22}N_2O_2$ | 14233-37-5 |
| 9391 | (1,1-二甲乙基)苯酚 | 叔丁基苯酚 | Phenol,(1,1-dimethylethyl)- | *tert*-Butylphenol | $C_{10}H_{14}O$ | 27178-34-3 |
| 9392 | 2-(((4-(1,1-二甲乙基)苄基)亚甲基)氨基苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 2-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methylene]amino]-, ethyl | | | 94108-09-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ester | | | |
| 9393 | α-(1,1-二甲乙基)-ω-(辛基苯氧基)聚(氧-1,2-乙二基)(支链化) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1,1-dimethylethyl)-ω-(octylphenoxy)-, branched | | | 69279-01-2 |
| 9394 | *N*-(5-(1,1)二甲乙基)-2-乙氧苯基)-*N'*-(2-乙基苯基)乙二酰胺 | | Ethanediamide, *N*-[5-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-*N'*-(2-ethylphenyl)- | *N*-[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-*N'*-(2-ethylphenyl) ethanediamide | $C_{22}H_{28}N_2O_3$ | 35001-52-6 |
| 9395 | 二甲酯 2-[(4,6-二氧-1,3,5-三嗪-2-基)-[(2-甲氧基)氨基甲酰]甲基]-1,4-二氮烯基苯-二羧酸 | | dimethyl 2-[(4,6-dioxo-1*H*-1,3,5-triazin-2-yl)-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]methyl]diazenylbenzene-1,4-dicarboxylate | | | 77466-60-5 |
| 9396 | α-4-二甲酯-α-(4-甲酯-3-戊烷醇)-3-环庚酮-1-甲醇 | | α-4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexaene-1-methanol | Bisabolol | $C_{15}H_{26}O$ | 515-69-5 |
| 9397 | 4,4'-二(间氨基苯氧基)联苯 | | 4,4'-*bis*(3-Aminophenoxy) biphenyl | | | 105112-76-3 |
| 9398 | 2,4-二肼基-6-甲氨基均三嗪 | | 2,4-Dihydrazino-6-methylamino-striazine | | | 2761-15-1 |
| 9399 | 1,3-二(3-肼-3-氧代-丙基)-5-(1-甲基乙基)乙内酰脲 | | 1,3-*bis*(3-Hydrazino-3-oxo-propyl)-5-(1-methylethyl)hydantoin | Amicure VDH | | 88122-32-1 |
| 9400 | 二((聚丙氧基)烯丙基醚))双(乙酰乙酸乙酯)钛 | | *di*(Poly(PO)allyl ether)titanium *bis*(ethylacetoacetate) | | | 359700-32-6 |
| 9401 | 二聚-$C_{22}$-不饱和脂肪酸 | $C_{44}$-二元脂肪酸 | Fatty acids, $C_{22}$-unsatd., dimers | $C_{44}$-Dimer acid | | 162260-06-2 |
| 9402 | 二聚 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与 1,2-乙二胺、六亚甲基二胺和丙酸的共聚物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with ethylenediamine, hexamethylenediamine and propionic acid | $C_{18}$-Dimer fatty acids, propionic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine polymer;Dimer fatty acids, hexamethylenediamine, ethylenediamine, propionicacid polymer | $(C_6H_{16}N_2 \cdot C_3H_6O_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 67989-30-4 |
| 9403 | $C_{8-10}$-二聚醇与聚乙二醇单丁醚的醚化 | | Alcohols, $C_{8-10}$-dimers, ethers with polyethylene glycol | | | 147993-59-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | *mono*-Bu ether | | | |
| 9404 | 二聚环戊二烯 | 4,7-亚甲基<br>-4,7,8,9-四氢茚 | Dicyclopentadiene | 4,7-Methano-1*H*-indene,<br>3a,4,7,7a-tetrahydro-;4,7-Methylene-4,7,8,9-tetrahydroindene | $C_{10}H_{12}$ | 77-73-6 |
| 9405 | 二聚环戊二烯树脂与三羟甲基丙烷、苯二甲酸和 *o*-苯甲酰苯甲酸的共聚物 | | Copolymer of DCPD resin, trimethylolpropane, phthalic acid, *o*-benzoylbenzoic acid | | | 6897 |
| 9406 | 二聚环戊二烯与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、二丙二醇、马来酸酐和邻苯二甲酸酐的共聚物 | | Dicyclopentadiene copolymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dipropylene glycol, maleic anhydride, hthalic anhydride | | $[C_{10}H_{12}\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3]_x$ | 5185 |
| 9407 | 二聚环戊二烯与马来酸酐、二甘醇和邻苯二甲酸酐的共聚物 | | Dicyclopentadiene, copolymer with maleic anhydride, diethylene glycol, and phthalic anhydride | | $[C_{10}H_{12}\cdot C_4H_2O_3\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_8H_4O_3]_x$ | 5171 |
| 9408 | 二聚环戊二烯与乙二醇、马来酸酐和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Phthalic anhydride, polymer with ethylene glycol, maleic anhydride and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene | Dicyclopentadiene, ethylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer;Ethylene glycol, phthalic anhydride, maleic anhydride, dicyclopentadiene polymer; Dicyclopentadiene, polymer with ethylene glycol, maleic anhydride and phthalic Anhydride | $(C_{10}H_{12}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 25748-93-0 |
| 9409 | 二聚季戊四醇 | | 1,3-Propanediol,<br>2,2'-[oxybis(methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)- | | $C_{10}H_{22}O_7$ | 126-58-9 |
| 9410 | 二聚季戊四醇六辛酸酯/六癸酸酯 | | Decanoic acid, ester with | | $C_{10}H_{22}O_7\cdot xC_{10}$ | 68130-24-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2,2'-[oxybis(methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol] octanoate pentanoate | | $H_{20}O_2 \cdot xC_8H_{16}O_2 \cdot xC_5H_{10}O_2$ | |
| 9411 | 二聚腈 | | Dimer nitrile | | | 68606-80-4 |
| 9412 | *N,N*-二(聚氧丁烯基)氨基亚乙基四(亚氨基亚乙基)辛酰胺 | | *N,N-bis*(Polyoxybuthylene)-aminoethylene-*tetrakis*(iminoethylene)-octanamide | | | 5517 |
| 9413 | *N,N*-二(聚氧乙烯)-*p*-甲苯磺酸酰胺 | | *N,N-bis*(Polyoxyethylene)-*p*-toluenesulfonic acid amide | | | 63413-83-2 |
| 9414 | 二聚乙二胺三乙酸三钠盐 | | Trisodium diethylenetriaminetriacetate | | | 75348-61-7 |
| 9415 | 二聚乙二胺四乙酸四钠盐 | | Tetrasodium diethylenetriaminetetraacetate | | | 75348-60-6 |
| 9416 | 二聚乙二胺与环氧氯丙烷的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, reaction products with epichlorohydrin | Diethylenetriamine, epichlorohydrin reaction product | $C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO$ | 72207-68-2 |
| 9417 | 二聚乙二醇、丙二醇、三乙醇胺钛络合物 | | Titanium, diethylene glycol propylene glycol triethanolamine complexes | | | 68784-48-5 |
| 9418 | 二聚乙二醇单十二烷基醚硫酸氢钠盐 | | Ethanol, 2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt | Sodium lauryl *di*(oxyethyl) sulfate | $C_{16}H_{34}O_6S \cdot Na$ | 3088-31-1 |
| 9419 | 二聚乙二醇(2)$C_{12-15}$-烷基醚的磷酸酯 | | Dipolyoxyethylene(2) alkyl-$C_{12-15}$-ether phosphate | | | 149919-01-7 |
| 9420 | 二聚乙二醇、乙二醇、三异丙醇胺钛络合物 | | Titanium, diethylene glycol ethylene glycol triisopropanolamine complexes | | | 68784-47-4 |
| 9421 | 二聚油酸 | | 9-Octadecenoic acid (Z)-, dimer | Oleic acid, dimer | $(C_{18}H_{34}O_2)_2$ | 7049-68-5 |
| 9422 | 二可可烷基甲胺 | | Amines, dicoco alkylmethyl | Dicoco monomethyl tertiary amine | | 61788-62-3 |
| 9423 | 1,2-二(邻氨基苯氧基)乙烷-*N,N,N',N'*-四乙酸四(乙酰氧甲基)酯 | | 1,2-*bis*(*o*-Aminophenoxy)ethane-*N,N,N',N'*-tetraacetic acid tetra(acetoxymethyl) ester | | | 126150-97-8 |
| 9424 | *N,N'*-二邻甲苯胍 | 促进剂DOTG;*N,N'*-双(2- | *N,N'-di-o*-Tolyl guanidine | Accelerator DOTG;Guanidine, *N,N'-bis*(2-Methylphenyl)- | $C_{15}H_{17}N_3$ | 97-39-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 甲基苯基)胍 | | | | |
| 9425 | 二邻甲苯胍二儿茶酚硼酸盐 | | *di*-Orthotolylguanidine salt of dicatecol borate | | $C_{15}H_{17}N_3 \cdot C_{12}H_8BO_4 \cdot H$ | 16971-82-7 |
| 9426 | *N*,*N*'-二邻甲苯基胍氢溴酸盐 | | *N*,*N*'-*di*-*o*-Tolylguanidine hydrobromide | | $C_{15}H_{18}N_3Br$ | 1647 |
| 9427 | 二磷酸的异辛酯与十二～十四叔烷基胺的盐 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, isooctyl, diphosphates | | | 87041-42-7 |
| 9428 | *p*,*p*'-二磷酸-二甲酯 | | Diphosphoric acid, *p*,*p*'-dimethyl ester | Dimethyl acid pyrophosphate | $C_2H_8O_7P_2$ | 26644-00-8 |
| 9429 | 二磷酸二钠 | 焦磷酸氢二钠 | Diphosphoric acid, disodium salt | | $H_4O_7P_2 \cdot 2Na$ | 7758-16-9 |
| 9430 | 二磷酸双(2-乙基己基)酯 | | Diphosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | Pyrophosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | $C_{16}H_{36}O_7P_2$ | 26836-28-2 |
| 9431 | 二磷酸四钠十水合物 | 焦磷酸钠十水合物 | Tetra-sodium diphosphate decahydrate | | | 13472-36-1 |
| 9432 | 二磷酸与氧化四氟乙烯还原聚合物乙氧基化甲酯的聚合物 | | Diphosphoric acid, polymers with ethoxylated Me esters of reduced polymd. oxidized tetrafluoroethylene | | | 200013-65-6 |
| 9433 | 二磷酰甲基琥珀酸 | | Butanedioic acid, (diphosphonomethyl)- | | | 51395-42-7 |
| 9434 | *N*-(1,1-二磷酰乙基)-β-丙氨酸钾盐 | | β-Alanine, *N*-(1,1-diphosphonoethyl)-, potassium salt | *N*-(1,1-Diphosphonoethyl)-3-aminopropionic acid, potassium salt | $C_5H_{13}NO_8P_2 \cdot xK$ | 73384-94-8 |
| 9435 | 二硫代二安替比林甲烷 | | Dithiodiantiphrylmethane | | | 0670 |
| 9436 | 2,2'-二硫代二苯并噻唑 | 促进剂 DM;促进剂 MBTS | 2,2'-Dibenzothiazole disulfide | Accelerator DM;Accelerator MBTS;Benzothiazole, 2,2'-dithiobis-;Dibenzothiayl disulfide | $C_{14}H_8N_2S_4$ | 120-78-5 |
| 9437 | 2,2'-二硫代二(吡啶-1-氧化物) | | 2,2'-Dithiobis(pyridine-1-oxide) | | $C_{10}H_8N_2O_2S_2$ | 3696-28-4 |
| 9438 | 5,5'-二硫代二-(2-硝基苯甲酸) | | 5,5'-Dithio-*bis*-(2-nitrobenzoic acid) | Benzoic acid, 3,3'-dithio*bis*[6-nitro- | $C_{14}H_8N_2O_8S_2$ | 69-78-3 |
| 9439 | 2,2'-[二硫代二(亚甲基)]二呋喃 | | Furan, 2,2'-[dithio*bis*(methylene)]*bis*- | | $C_{10}H_{10}O_2S_2$ | 4437-20-1 |
| 9440 | 1,10-二硫代-18-冠(醚)-6 | | 1,10-Dithio-18-crown-6 | | | 0002 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | 二(硫代过氧基二甲酰)四丁二胺 | 四丁基秋兰姆二硫 | Thioperoxydicarbonic diamide, tetrabutyl- | Tetrabutylthiuram disulfide | $C_{18}H_{36}N_2S_4$ | 1634-02-2 |
| 9442 | 二硫代甲氨基甲酸钾 | | Potassium methyldithiocarbamate | | $C_2H_4S_2·K$ | 137-41-7 |
| 9443 | 二(硫代甲基)二(硫化锡) | | Distannathiane, dimethyldithioxo- | Dimethyldithioxodistannathiane | $C_2H_6S_3Sn_2$ | 33397-79-4 |
| 9444 | 二硫代甲酸二甲酯与三乙胺的化合物 | | Carbamodithioic acid, dimethyl-, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | | $C_6H_{15}N·C_3H_7NS_2$ | 65859-44-1 |
| 9445 | 二硫代甲酸-*O*-1-甲基乙酯钾盐 | 扑灭生钾(农药) | Carbonodithioic acid, *O*-(1-methylethyl) ester, potassium salt | Proxan-potassium | $C_4H_8OS_2·K$ | 140-92-1 |
| 9446 | 2,5-二硫代联二脲 | 1,2-二(氨基硫代甲酰)肼 | 1,2-Hydrazinedicarbothioamide | | $C_2H_6N_4S_2$ | 142-46-1 |
| 9447 | 二硫代磷酸 | | Dithiophosphoric acid | | | 15834-33-0 |
| 9448 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二(对甲基苯与三甲基苯基和 2,4-二甲苯基)混合酯 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(*p*-tolyl and trimethylphenyl and 2,4-xylyl)esters | | | 85186-40-9 |
| 9449 | 二硫代磷酸、*O*,*O*-二(1,3-二甲基丁基、异丙基)混酯的化合物锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis* (1,3-dimethylbutyl and *iso*-Pr)esters, zinc salts | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*'-*bis*(1,3-dimethylbutyl and 1-methyl) esters, zinc salts;Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*'-bis(1,3-dimethylbutyl and 1-methylethyl) esters, zinc salts | | 84605-29-8 |
| 9450 | 二硫代磷酸二环己酯钠 | | Sodium dicyclohexyl dithiophosphate | | $C_{12}H_{23}O_2PS_2·Na$ | 33581-25-8 |
| 9451 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二(己基和异丁基)混合酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(hexyl and *iso*-Bu) esters, zinc salts | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-(isobutyl, 1-hexyl) mixed esters, zinc salt | | 68784-34-9 |
| 9452 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二(甲基苯基)酯 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(methylphenyl) ester | | $C_{14}H_{15}O_2PS_2$ | 27157-94-4 |
| 9453 | 二硫代磷酸[*O*,*O*-二(2-甲基丙基)]酯 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(2-methylpropyl) ester | | $C_8H_{19}O_2PS_2$ | 2253-52-3 |
| 9454 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二(1-甲基丙基)酯钠 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(1-methylpropyl) ester, | | $C_8H_{19}O_2PS_2·N$ | 33619-92-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | sodium salt | | a | |
| 9455 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二(1-甲基乙基)-*S*-[2-[(苯基磺酰基)氨基]乙基]酯 | 地散磷 | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(1-methylethyl)-*S*-[2-[(phenylsulfonyl)amino]ethyl] ester | | $C_{14}H_{24}NO_4PS_3$ | 741-58-2 |
| 9456 | 二硫代磷酸{*S*-[[(1,1-二甲基乙基)硫]甲基]*O*,*O*'-二乙基}酯 | | Phosphorodithioic acid, *S*-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl] *O*,*O*'-diethyl ester | | $C_9H_{21}O_2PS_3$ | 13071-79-9 |
| 9457 | 二硫代磷酸(*O*,*O*-二(1-甲基乙基))酯 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(1-methylethyl) ester | | $C_6H_{15}O_2PS_2$ | 107-56-2 |
| 9458 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二甲酯 | *O*,*O*-二甲基二硫代磷酸酯 | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-dimethyl ester | *O*,*O*-Dimethyl dithiophosphate | $C_2H_7O_2PS_2$ | 756-80-9 |
| 9459 | 二硫代磷酸-*O*-(2,4-二氯苯基)-*O*-乙基-*S*-丙酯(9*CI*) | | Phosphorodithioic acid, *O*-(2,4-dichlorophenyl) *O*-ethyl *S*-propyl ester (9*CI*) | | $C_{11}H_{15}Cl_2$-$O_2PS_2$ | 34643-46-4 |
| 9460 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二-$C_{1-14}$-烷基酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*di*-$C_{1-14}$-alkyl esters, zinc salts | Dialkyl-$C_{1-14}$-dithiophosphoric acid, zinc salt | | 68649-42-3 |
| 9461 | 二硫代磷酸 *O*,*O*-二(2-乙基己基、异丁基、戊基)混合酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(2-ethylhexyl and *iso*-Bu and pentyl) esters, zinc salts | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*di*(2-ethylhexyl, isobutyl, amyl) mixed esters, zinc salt | | 68988-45-4 |
| 9462 | 二硫代磷酸-*O*,*O*-二(2-乙基己基)酯与二硫代磷酸-*O*,*O*-二异丁酯混合物与三乙胺的化合物 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(2-ethylhexyl and *iso*-Bu) esters, compds. with triethylamine | | $C_6H_{15}N·H_3O_2PS_2$ | 68909-91-1 |
| 9463 | 二硫代磷酸（*O*,*O*-二乙基-*S*-[2-(乙基硫代)乙基]）酯(6CI, 7CI, 8CI, 9CI) | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-diethyl *S*-[2-(ethylthio)ethyl] ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI) | | $C_8H_{19}O_2PS_3$ | 298-04-4 |
| 9464 | 二硫代磷酸二异丙酯钠 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(1-methylethyl) ester, sodium salt | Sodium diisopropyl phosphorodithioate | $C_6H_{15}O_2PS_2·Na$ | 27205-99-8 |
| 9465 | 二硫代磷酸二异丙酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, *bis*(1-methyethyl)ester, zinc salt | | | 32391-13-2 |
| 9466 | 二硫代磷酸 *O*,*O*-二(异丁基、异辛基、 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(*iso*-Bu and isooctyl | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*di*(isobutyl, | | 68988-46-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 戊基)混合酯锌盐 | | and pentyl) esters, zinc salts | amyl, isooctyl) mixed esters, zinc salt | | |
| 9467 | 二硫代磷酸二正己酯与 9-十八烯-1-胺的反应产物 | | Phosphorodithio acid, *di-n*-hexyl ester, reaction product with 9-octadecene-1-amine | | | 5802 |
| 9468 | 二硫代磷酸-*O,O*-二(仲丁基和 1,3-二甲基丁基)混合酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O,O-bis*(*sec*-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts | Phosphorodithioic acid, *O,O*-(2-butyl,4-methyl-2-phenyl) mixed esters, zinc salt | | 68784-31-6 |
| 9469 | 二硫代磷酸和 *O,O*-双(己基和异丁及异丙基)混合酯的锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O,O-bis*(hexyl and iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts | | | 90507-04-3 |
| 9470 | 二硫代磷酸-混合 *O,O*-二(支链戊基、2-甲基-1-丙基)-*S*-羟甲基-乙基酯 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O,O-bis*(branched pentyl and 2-methyl-1-propyl)-*S*-hydroxymethyl- ethyl ester | | | 97862-40-3 |
| 9471 | 二硫代磷酸混合 *O,O*-双(2-乙基己基、异丙基)酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O,O-bis*(2-ethylhexyl and *iso*-Pr) esters, zinc salts | | | 68909-93-3 |
| 9472 | 二硫代磷酸、混合 *O,O*-双(2-乙基己基、异丁基、异丙基)酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O,O-bis*(2-ethylhexyl and *iso*-butyl and *iso*-propyl)esters, zinc salt | | | 85940-28-9 |
| 9473 | 二硫代磷酸-*O,O'*-(硫代二-4,1-亚苯基)-*O,O,O',O'*-四乙基酯 | | Phosphorothioic acid, *O,O'*-(thiodi-4,1-phenylene) *O,O,O',O'*-tetramethyl ester | | $C_{16}H_{20}O_6P_2S_3$ | 3383-96-8 |
| 9474 | 二硫代磷酸-*O,O*-双(2-甲基丙)酯钠盐 | | Phosphorodithioic acid, *O,O-bis*(2-methylpropyl) ester, sodium salt | | $C_8H_{19}O_2PS_2·Na$ | 53378-51-1 |
| 9475 | 二硫代磷酸[*O,O*-双(2-乙基己基)]酯 | | Phosphorodithioic acid, *O,O-bis*(2-ethylhexyl) ester | | $C_{16}H_{35}O_2PS_2$ | 5810-88-8 |
| 9476 | 二硫代磷酸 *O,O*-双(2-乙己基)酯锑(III)盐 | | Phosphorodithioic acid, *O,O-bis*(2-ethylhexyl) ester, antimony($3^+$) salt | | $C_{16}H_{35}O_2PS_2·1/3Sb$ | 15874-52-9 |
| 9477 | 二硫代磷酸 *O,O*-双(异丁基和异丙基)混合酯的锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O,O-bis*(iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts | | | 97660-67-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9478 | 二硫代磷酸锌 | | Phosphorodithioic acid, zinc salt | Zinc dithiophosphate | $H_3O_2PS_2 \cdot xZn$ | 19210-06-1 |
| 9479 | 二硫代磷酸(*O*, *O*-异丁基和戊基)酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(*iso*-Bu and pentyl) esters, zinc salts | Dithiophosphoric acid, *O*,*O*'-isobutyl amyl ester, zinc salt;Zinc dialkyl dithiophosphorate | | 68457-79-4 |
| 9480 | 二硫代磷酸与 *O*, *O*-二(1, 3-二甲基丁基和异丙基)酯的化合物 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(1,3-dimethylbutyl and *iso*-Pr) esters | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*'-*bis*(1,3-dimethylbutyl and 1-methylethyl) esters;Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*'-*bis* (1,3-dimethylbutyl and 1-methylethyl)esters | | 84605-28-7 |
| 9481 | 二硫代磷酸与 *O*, *O*-二(甲基苯三甲基苯基-2, 4-二甲苯基)混合酯铵盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(tolyl and trimethylphenyl and 2,4-xylyl) esters, ammonium salts | | | 85186-41-0 |
| 9482 | 二硫代磷酸与 *O*, *O*-二(2-乙基己和异丙)混合酯 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(2-ethylhexyl and *iso*-Pr) esters | | | 68909-92-2 |
| 9483 | 二硫代磷酸与二正己酯和 9-十八烯-1-胺的反应产物 | | Phosphorodithioic acid, *di*-*n*-hexyl ester, reaction product with 9-octadecene-1-amine | | | 157184-25-3 |
| 9484 | 二硫代磷酸与聚乙二醇单葵基醚和聚乙二醇单辛醚的 0, 0-混合二酯 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-diesters with polyethylene glycol monodecyl ether and polyethylene glycol monooctyl ether | | $[(C_2H_4O)_nC_{10}H_{22}O \cdot (C_2H_4O)_nC_8H_{18}O \cdot H_3O_2PS_2]_x$ | 68610-16-2 |
| 9485 | 二硫代磷酸(仲丁基、异辛基)混合酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis* (*sec*-Bu and isooctyl) esters, zinc salts | | | 113706-15-3 |
| 9486 | [2, 2'-二硫代双[苯并噻唑]]二氯化锌 | | Dichloro[2,2'-dithio*bis*[benzothiazole]] zinc | | $C_{14}H_8Cl_2N_2S_4Zn$ | 22405-83-0 |
| 9487 | 2, 2'-二硫代双苯甲酸 | 二硫代水杨酸 | Benzoic acid, 2,2'-dithio*bis* - | 2,2-Dithio salicylic acid | $C_{14}H_{10}O_4S_2$ | 119-80-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9488 | [2,2'-二硫代双(吡啶)-1,1'-二氧化物-*O*,*O'*,*S*](硫酸-*O*-)镁 | | Magnesium, [2,2'-dithiobis[pyridine] 1,1'-dioxide-*O*,*O'*,*S*][sulfato (2-)-*O*]-, (*T*-4)- | *N*,*N*-Dioxydipyridyl 2,2-disulfide, compd. with magnesium sulfate trihydrate | $C_{10}H_8MgN_2O_6S_3$ | 43143-11-9 |
| 9489 | 3,3'-二硫代双-1-丙磺酸二钠盐 | 聚二硫二丙烷磺酸钠 | 1-Propanesulfonic acid, 3,3'-dithiobis-, disodium salt | Polydithio dipropane sulfonic sodium | $C_6H_{14}O_6S_4{\cdot}2Na$ | 27206-35-5 |
| 9490 | 1,1'-二硫代双己内酰胺 | | 2*H*-Azepin-2-one, 1,1'-dithio*bis*[hexahydro- | | $C_{12}H_{20}N_2O_2S_2$ | 23847-08-7 |
| 9491 | 4,4'-二硫代双吗啉 | 促进剂 DTDM;二硫代二吗啉;4,4'-二硫代吗啡啉;4,4'-二硫代双吗啡啉 | 4,4'-Dithiobismorpholine | Accelerator DTDM;4,4'-Dithiomorpholine;Morpholine, 4,4'-dithiobis- | $C_8H_{16}N_2O_2S_2$ | 103-34-4 |
| 9492 | *N*,*N'*-(二硫代双-2,1-亚苯基)二苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*,*N'*-(dithiodi-2,1-phenylene)*bis*- | | $C_{26}H_{20}N_2O_2S_2$ | 135-57-9 |
| 9493 | *N*,*N'*-[二硫代双[2,1-乙基亚胺基(3-氧代-3,1-丙二基)]]双(2,4-二羟基-3,3-二甲基)丁酰胺 | | Butanamide, *N*,*N'*-[dithio*bis*[2,1-ethanediylimino(3-oxo-3,1-propanediyl)]] *bis*[2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-] | | | 138148-35-3 |
| 9494 | 2,2'-二硫代双乙酸二铵 | | Acetic acid,2,2'-dithio*bis*-, diammonium salt | | | 68223-93-8 |
| 9495 | *N*,*N'*-[二硫代双[2,1-乙烯亚氨基(3-氧代-3,1-丙烯基)]]双(2,4-二羟基-3,3-二甲基丁酰胺) | 双泛酰硫乙胺;连二硫代泛醇 | Butyramide, *N*,*N'*-[dithiobis (ethyleneiminocarbonylethylene)]*bis* (2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-, *D*-(+)- | Pantethine | $C_{22}H_{42}N_4O_8S_2$ | 16816-67-4 |
| 9496 | 2,2'-二硫代水杨酸二甲酯 | | Dimethyl-2,2'-dithiosalicylate | | | 6728 |
| 9497 | 二硫代碳酸-*O*-(2-甲基丙基)酯钠盐 | 异丁基黄原酸钠;异丁黄药 | Carbonodithioic acid, *O*-(2-methylpropyl) ester, sodium salt | Sodium isobutyl xanthate | $C_5H_{10}OS_2{\cdot}Na$ | 25306-75-6 |
| 9498 | 二硫代碳酸-*O*-(3-甲基丁基)酯钾盐 | 异戊基黄原酸钾;异戊基二硫代碳酸 | Carbonodithioic acid, *O*-(3-methylbutyl)ester, potassium salt | Potassium isoamylxanthate | $C_6H_{12}OS_2{\cdot}K$ | 928-70-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 钾 | | | | |
| 9499 | 二硫代碳酸氢钠纤维素 | | Cellulose,hydrogen carbonodithioate sodium salt | | | 9051-13-2 |
| 9500 | 二硫代碳酸-*O*-戊酯钾盐 | 戊基黄原酸钾;戊基二硫代碳酸钾 | Carbonodithioic acid, *O*-pentylester, potassium salt | Potassium *n*-amylxanthate | $C_6H_{12}OS_2·K$ | 2720-73-2 |
| 9501 | 二硫代碳酸正丁酯钠盐 | 正丁基黄原酸钠;丁基黄药;黄药 | Sodium *n*-butyl xanthate | Carbonodithioic acid, *O*-butyl ester, sodium salt | $C_5H_{10}OS_2·Na$ | 141-33-3 |
| 9502 | β,β'-二硫二(二氢桂皮酸) | | Benzenepropanoic acid, β,β'-dithiobis- | β,β'-Dithiobis(dihydrocinnamic acid) | $C_{18}H_{18}O_4S_2$ | 63684-32-2 |
| 9503 | 5,5-二硫二(1,3,4-噻二唑-2-硫酮) | 双(二巯基-1,3,4-噻二唑) | 1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5,5'-dithiobis- | Vanlube 829 | | 72676-55-2 |
| 9504 | 2,2'-二硫二乙醇 | | Ethanol, 2,2'-dithiobis- | 2,2'-Dithiodiethanol | $C_4H_{10}O_2S_2$ | 1892-29-1 |
| 9505 | 二硫化钼 | | Molybdenum sulfide | Molybdenum disulfide | $MoS_2$ | 1317-33-5 |
| 9506 | 2,4-二硫化-2,4-双-(4-甲氧基苯基)-1,3,2,4-二噻二磷酰烷 | 劳森试剂 | 1,3,2,4-Dithiadiphosphetane, 2,4-*bis*(4-methoxyphenyl)-, 2,4-disulfide | Lawesson reagent | $C_{14}H_{14}O_2P_2S_4$ | 19172-47-5 |
| 9507 | 二硫化四乙基秋兰姆 | 促进剂 TETD;四乙基硫代过氧化二碳酸二酰胺;双(二乙基硫代氨基甲酰)二硫化物 | Tetraethyl thiuram disulfide | Accelerator (TETD);Thioperoxydicarbonic diamide , tetraethyl-;*bis*(Diethylthilcarbamoly)disulfide | $C_{10}H_{20}N_2S_4$ | 97-77-8 |
| 9508 | 二硫化碳 | | Carbon disulfide | Carbon bisulfide | $CS_2$ | 75-15-0 |
| 9509 | 二硫化烷芳基二烷二芳基石油精炼余物的碱氧化产物 | 二硫化物油 | Disulfides, alkylaryl dialkyl diaryl, petroleum refinery spent caustic oxiddation products | | | 68334-01-0 |
| 9510 | 二硫化硒 | | Selenium sulfide | | $S_2Se$ | 7488-56-4 |
| 9511 | 二硫化锡 | | Tin Disulphide | | $S_2Sn$ | 1315-01-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9512 | 二硫磺 | | Disulfure | | | 130755-46-3 |
| 9513 | 3,3’-二硫双(2,5-二甲基呋喃) | | Furan, 3,3'-dithio*bis*[2,5-dimethyl- | | $C_{12}H_{14}O_2S_2$ | 28588-73-0 |
| 9514 | 3,3’-二硫双(2-甲基呋喃) | | Furan, 3,3'-dithio*bis*[2-methyl- | | $C_{10}H_{10}O_2S_2$ | 28588-75-2 |
| 9515 | 二硫四苄基秋兰姆 | | Tetrabenzylthiuram disulfide | Benzyl tuads | | 10591-85-2 |
| 9516 | 二硫酸钾铬(3+) | | Sulfuric acid, chromium potassium salt (1:?:?) | | $Cr·xH_2O_4S·xK$ | 10279-63-7 |
| 9517 | 2,5-二硫酮-1,3,4-噻二唑钠盐 | | 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, disodium salt | 2,5-Dimercaptothiadiazole, disodium salt;Disodium 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole | $C_2H_2N_2S_3·2Na$ | 55906-42-8 |
| 9518 | (±)1,2-二硫戊环-3-戊酸 | | (±)1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid | | C8H14O2S2 | 1077-28-7 |
| 9519 | (3*R*)-1,2-二硫戊环-3-戊酸 | | 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (3*R*)- | | | 1200-22-2 |
| 9520 | *N*,*N*’-(二硫-4,1-亚苯基)双乙酰胺 | | Acetamide, *N*,*N*'-(dithiodi-4,1-phenylene)*bis*- | | $C_{16}H_{16}N_2O_2S_2$ | 16766-09-9 |
| 9521 | 4,7-二硫杂癸-1,2,9,10-四醇 | | 4,7-Dithiadecane-1,2,9,10-tetraol | | | 73359-86-1 |
| 9522 | 3,6-二硫杂-1,8-辛二醇 | | Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(thio)]*bis*- | 3,6-Dithia-1,8-octanediol;Ethylenedithioethanol | $C_6H_{14}O_2S_2$ | 5244-34-8 |
| 9523 | 2,6-二氯-3-氨基苯酚盐酸盐 | | 2,6-Dichloro-3-aminophenol hydrochloride | | | 61693-43-3 |
| 9524 | 1,7-二氯-1,1,3,3,5,5,7,7-八甲基四氧烷 | | Tetrasiloxane, 1,7-dichloro-1, 1,3,3,5,5,7,7-octamethyl- | 1,7-Dichlorooctamethyltetrasiloxane; 1,7-Dichloro-1,1,3,3,5,5,7,7-octamethyltetrasiloxane | $C_8H_{24}Cl_2O_3Si_4$ | 2474-02-4 |
| 9525 | 1,3-二氯苯 | 间二氯苯 | Benzene, 1,3-dichloro- | 1,3-Dichlorobenzene; *m*-Dichlorobenzene | $C_6H_4Cl_2$ | 541-73-1 |
| 9526 | 二氯苯 | | Benzene, dichloro- | | | 25321-22-6 |
| 9527 | 2,3-二氯苯胺 | | Benzenamine, 2,3-dichloro- | | $C_6H_5Cl_2N$ | 608-27-5 |
| 9528 | 2,4-二氯苯胺 | | Benzenamine, 2,4-dichloro- | 2,4-Dichloroaniline | $C_6H_5Cl_2N$ | 554-00-7 |
| 9529 | 2,6-二氯苯胺 | | Benzenamine, 2,6-dichloro- | 2,6-Dichloroaniline | $C_6H_5Cl_2N$ | 608-31-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9530 | 3,4-二氯苯胺 | | 3,4-Dichloroaniline | Benzenamine, 3,4-dichloro- | $C_6H_5Cl_2N$ | 95-76-1 |
| 9531 | 3,5-二氯苯胺 | | Benzenamine, 3,5-dichloro- | 3,5-Dichloroaniline | $C_6H_5Cl_2N$ | 626-43-7 |
| 9532 | 5,6-二氯苯并噁唑啉酮 | | 5,6-Dichlorobenzoxazolinone | | | 0126 |
| 9533 | 二氯苯并咪唑呋喃型核糖苷 | | Dichlorobenzimidazole ribofuranoside | | $C_{12}H_{12}Cl_2$-$N_2O_4$ | 53-85-0 |
| 9534 | *N*-[4-[(二氯-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]-*N*-甲基苯丙胺 | C.I.分散红 359 | Benzenepropanamine, *N*-[4-[(dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]-*N*-methyl- | | $C_{23}H_{20}Cl_2N_4S$ | 92818-48-9 |
| 9535 | 3-[[4-[(5,6-二氯苯并噻唑-2-基)偶氮]苯基]乙氨基]丙腈 | | 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl) azo]phenyl] ethylamino]propiononitrile | | | 25176-89-0 |
| 9536 | 2-[[4-[(6,7-二氯-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]乙基氨基]-乙醇苯甲酸酯 | | Ethanol, 2-[[4-[(6,7-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl] ethylamino]-, benzoate(ester) | | | 26460-21-9 |
| 9537 | 3-[[4-[(6,7-二氯苯并噻唑-2-基)偶氮]-3-甲苯基]乙氨基]丙酰腈 | | 3-[[4-[(6,7-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-3-methylphenyl] ethylamino]propiononitrile | | | 78520-83-9 |
| 9538 | 2-[[4-[(5,6-二氯-2-苯并噻唑基)偶氮]-3-甲基苯基]甲氨基]乙醇乙酸酯 | | Ethanol, 2-[[4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]-3-methylphenyl]methylamino]-, acetate (ester) | | | 124621-00-7 |
| 9539 | 3-[[4-[(5,6-二氯-2-苯并噻唑基)偶氮]-3-甲基苯基]乙氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]-3-methylphenyl]ethylamino]- | Propionitrile, 3-[*N*-[4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]-3-methylphenyl]-*N*-ethyl]amino- | $C_{19}H_{17}Cl_2N_5S$ | 28080-90-2 |
| 9540 | 2,4-二氯苯丁酮-1 | | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-1-butanone | | $C_{10}H_8Cl_2O$ | 66353-47-7 |
| 9541 | 1-(2,4-二氯苯)-(N-(2,4-二氟苯)-1,5-二氢-*N*-异丙基-5-酮)-1,2,3-三唑-4-甲酰胺 | | 1-(2,4-dichlorophenyl)-*N*-(2,4-difluorophenyl)-1,5-dihydro-*N*-(1-methylethyl)-5-oxo-4H-1,2,4-triazole-4-carboxamide | | | 212201-70-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9542 | 二[2-(3-氯苯)-2,4-二氢-4-[[2-(羟合-κO)-5-(甲磺酰基)苯基]偶氮基合κ.N2]-5-甲基-3H-吡唑-3-羰合(2-)-.κ.O3]还原钴酸(1-)与(1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4A,9,10,10a-八氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲胺(1:1)的化合物 | | Cobaltate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[2-[2-(hydroxy-κO)-5-(methylsulfonyl)phenyl]diazenyl-κN2]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)-κO3]-, hydrogen, compd. with (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanamine (1:1:1) | | $C_{34}H_{26}Cl_2CoN_8O_8S_2\cdot C_{20}H_{31}N\cdot H$ | 20506-24-5 |
| 9543 | 2,4-二氯苯酚 | | 2,4-Dichlorophenol | Phenol, 2,4-dichloro- | $C_6H_4Cl_2O$ | 120-83-2 |
| 9544 | 2,5-二氯苯酚 | | 2,5-Dichlorophenol | | $C_6H_4Cl_2O$ | 583-78-8 |
| 9545 | 3,4-二氯苯酚 | | Phenol, 3,4-dichloro- | 3,4-Dichlorophenol | $C_6H_4Cl_2O$ | 95-77-2 |
| 9546 | 3,4-二氯苯磺酸钠 | | Sodium, 3,4-dichlorobenzene sulphonate | | | 38950-28-6 |
| 9547 | 2,3-二氯-3-(苯磺酰)2-丙烯腈 | | 2-Propenenitrile, 2,3-dichloro-3-(phenylsulfonyl) | | | 83285-27-2 |
| 9548 | 3,4-二氯苯基氨基甲酸-2-[3-丁基-4-(2,2-二氰基乙烯基)-3-甲苯氨基]乙酯 | | Carbamic acid, (3,4-dichlorophenyl)-, 2-[butyl[4-(2,2-dicyanoethenyl)-3-methylphenyl]amino]ethyl ester | | $C_{24}H_{24}Cl_2N_4O_2$ | 59583-77-6 |
| 9549 | 3,3’-二氯-4-[苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]-4’-[(4-氨基羰基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯 | | Benzamide, 4-[[2-[2-[3,3'-dichloro-4'-[2-[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]- | | $C_{33}H_{27}Cl_2N_7O_5$ | 202831-30-9 |
| 9550 | 3,3’-二氯-4-[苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]-4’-[(1-苯基-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基)偶氮基]联苯 | | 3,3'-Dichloro-4-[phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]-4’-[(1-phenyl-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]biphenyl | | $C_{32}H_{25}Cl_2N_7O_3$ | 7998 |
| 9551 | 3,3’-二氯-4-[苯基氨基羰基(2-氧代 | | 3,3'-Dichloro-4-[phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]- | | $C_{34}H_{29}Cl_2N_7O_5$ | 8002 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙基)偶氮基]-4’-[[4-(*N*-乙酰基)氨基]苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯 | | 4’-[[4-(*N*-acetyl)amino]phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | | |
| 9552 | 1-(3,5-二氯苯基)-2,5-吡咯烷二酮 | 菌核净;*N*-(3,5-二氯苯基)丁二酰亚胺 | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-(3,5-dichlorophenyl)- | Dimetachlone;*N*-3,5-Dichlorophenyl succinimide | $C_{10}H_7Cl_2NO_2$ | 24096-53-5 |
| 9553 | N-(3,4-二氯苯基)丙酰胺 | 敌稗;斯达姆;3,4-二氯丙酰苯胺 | Propanamide, N-(3,4-dichlorophenyl)- | Propanil;3,4-Dichloropropionanilide | $C_9H_9Cl_2NO$ | 709-98-8 |
| 9554 | 2,9-二(4-氯苯基)蒽并[2,1,9-*def*:6,5,10-*d*’*e*’*f*’]二异喹啉-1,3,8,10(2*H*,9*H*)四酮 | | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d*'*e*'*f*']diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-*bis*(4-chlorophenyl)- | C.I. Pigment Red 189 | $C_{36}H_{16}Cl_2N_2O_4$ | 2379-77-3 |
| 9555 | *N*’-(3,4-二氯苯基)-*N*,*N*-二甲基脲 | 敌草隆;3-(3,4-二氯苯基)-*N*,*N*-二甲基脲 | Urea, *N*'-(3,4-dichlorophenyl)-*N*,*N*-dimethyl- | Diuron;3-(3,4-Dichlorophenyl)-*N*,*N*-dimethyl urea | $C_9H_{10}Cl_2N_2O$ | 330-54-1 |
| 9556 | *N*’-(2,3-二氯苯基)-*N*,*N*-二甲基脲 | | Urea, *N*'-(2,3-dichloropheyl)-*N*,*N*-dimethyl- | 3-(2,3-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea | $C_9H_{10}Cl_2N_2O$ | 10290-37-6 |
| 9557 | 3,6-二(4-氯苯基)-2,5-二氢-吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4-二酮 | 颜料红 254 | Pyrrolo[3,4-*c*]pyrrole-1,4-dione, 3,6-*bis*(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro- | C.I. Pigment red 254 | $C_{18}H_{10}Cl_2N_2O_2$ | 84632-65-5 |
| 9558 | 二[4-[[1-(3-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑基-4-基]偶氮基]-3-羟基-*N*-甲基苯磺酰胺]合铬(III)酸与 *N*-环己基环己胺和 2-乙基己胺的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[4-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamido(2-)]-, compds. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine and 2-ethyl-1-hexanamine | | $C_{34}H_{28}Cl_2CrN_{10}O_8S_2\cdot C_{12}H_{23}N\cdot C_8H_{19}N\cdot H$ | 71076-98-7 |
| 9559 | 二[3-[[1-(3-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲 | | Cobaltate(3-),*bis*[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methy | | | 85959-75-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-5-氧代-1*H*-吡唑基-4-基]偶氮]-4-羟基-*N*-苯磺酸胺根]合钴(III)酸 | | l-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-,hydrogen | | | |
| 9560 | 二[2-[[1-(2-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯甲酸根(2-)]-合铬酸钠 | | Chromate(1-), *bis*[2-[[1-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(2-)]-, sodium | | $C_{34}H_{22}Cl_2CrN_8O_6·Na$ | 71361-25-6 |
| 9561 | 二[2-[[1-(2-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯甲酸根(2-)]一氢合铬酸与2-氨基乙醇的反应物 | | Chromate(1-), *bis*[2-[[1-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2-aminoethanol | | | 84030-63-7 |
| 9562 | 二[3-[[1-(3-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-4-吡唑基]偶氮基]-4-羟基-*N*-甲基苯磺酰胺(2-)]合铬(1-)酸钠 | | Chromate(1-), *bis*[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{34}H_{28}Cl_2CrN_{10}O_8S_2·Na$ | 71839-81-1 |
| 9563 | 二[4-[[1-(3-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-3-羟基-*N*-甲基苯磺胺(2-)]合铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[4-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | | 129984-38-9 |
| 9564 | 二[2-(3-氯苯基)-2,4-二氢-4-[[2-羟基-5-(甲磺酰基)苯基]偶氮]-5-甲基-3*H*-吡唑-3-酮合(2-)]氢铬酸(1-)与(1α,4aβ,10aα)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-八氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲胺(1:1)的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen, compd. with [1R-(1.alpha.,4a.beta.,10a.alpha.)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanamine (1:1) | | $C_{34}H_{26}Cl_2CrN_8O_8S_2·C_{20}H_{31}N·H$ | 77496-01-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9565 | 1-(3,4-二氯苯基)-1,2-二氢-5*H*-四唑-5-硫酮 | | 5*H*-Tetrazole-5-thione, 1-(3,4-dichlorophenyl)-1,2-dihydro- | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-tetrazoline-5-thione | $C_7H_4Cl_2N_4S$ | 63684-99-1 |
| 9566 | N,N''-二(4-氯苯基)-3,12-二亚氨基-2,4,11,13-四氮杂十四烷二脒二乙酸酯 | | 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, *N*,*N*''-*bis*(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, diacetate | | $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}\cdot 2C_2H_4O_2$ | 56-95-1 |
| 9567 | *N*-(3,4-二氯苯基)-*N*'-甲基尿素 | | Urea, *N*-(3,4-dichlorophenyl)-*N*'-methyl- | *N*-Demethoxylinuron;*N*-(3,4-Dichlorophenyl)-*N*'-methylurea;1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea;Monomethyldiuron;Urea, 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl-(6CI,7CI,8CI) | $C_8H_8Cl_2N_2O$ | 3567-62-2 |
| 9568 | 3,3'-二氯-4-[(1-苯基-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基)偶氮基]-4'-[(4-氨基羰基苯基)氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯 | | 3,3'-Dichloro-4-[(1-phenyl-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4'-[(4-aminocarbonylphenyl)amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]-biphenyl | | $C_{33}H_{26}Cl_2N_8O_4$ | 8001 |
| 9569 | 3,3'-二氯-4-[(1-苯基-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基)偶氮基]-4'-[(2-羧基苯基)氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯 | | 3,3'-Dichloro-4-[(1-phenyl-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4'-[(2-carboxylphenyl)amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]-biphenyl | | $C_{33}H_{25}Cl_2N_7O_5$ | 7999 |
| 9570 | 3,3'-二氯-4-[(1-苯基-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基)偶氮基]-4'-[(2-羧基苯基)氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯的铝酸盐 | | Aluminium salts of 3,3'-dichloro-4-[(1-phenyl-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4'-[(2-carboxylphenyl)amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $(C_{33}H_{24}Cl_2N_7O_5)_m\cdot Al(OH)_n$ | 8000 |
| 9571 | 3,3'-二氯-4-[(1-苯基-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基)偶氮基]-4' | | 3,3'-Dichloro-4-[(1-phenyl-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4'-[[4-(*N*-acetyl)amino]phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopro | | $C_{34}H_{28}Cl_2N_8O_4$ | 8006 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -[[4-(*N*-乙酰基)氨基]苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯 | | pyl)-azo]biphenyl | | | |
| 9572 | 3-[1-(3,5-二氯苯基)-1-甲基乙基]-2,3-二氢-6-甲基-5-苯基-4H-1,3-噁嗪-4-酮 | | 3-[1-(3,5-Dichlorophenyl)-1-methylethyl]-2,3-dihydro-6-methyl-5-phenyl-4*H*-1,3-oxazin-4-one | | | 153197-14-9 |
| 9573 | 3-(3,5-二氯苯基)-*N*-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷羧酰胺 | 异菌脲 | 1-Imidazolidinecarboxamide, 3-(3,5-dichlorophenyl)-*N*-(1-methylethyl)-2,4-dioxo- | Iprodione;Glycophene;Rovral | $C_{13}H_{13}Cl_2N_3O_3$ | 36734-19-7 |
| 9574 | 3-(3,5-二氯苯基)-5-甲基-5-乙烯基-2,4-噁唑烷二酮 | | 2,4-Oxazolidinedione, 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-methyl-5-vinyl- | | $C_{12}H_9Cl_2NO_3$ | 50471-44-8 |
| 9575 | 4,6-二氯-2-苯基嘧啶(7CI,8CI,9CI) | | Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-phenyl- (7CI, 8CI, 9CI) | | $C_{10}H_6Cl_2N_2$ | 3740-92-9 |
| 9576 | 4-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-*N*-(2,5-二甲氧基苯基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-*N*-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy- | | $C_{25}H_{19}Cl_2N_3O_4$ | 6410-40-8 |
| 9577 | 4-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | | $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O$ | 6407-75-6 |
| 9578 | 5-[(3,4-二氯苯基)偶氮]-1,2-二氢-6-羟-4-甲基-2-氧代-1-苯氨基-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(3,4-dichlorophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-(phenylamino)- | | $C_{19}H_{13}Cl_2N_5O_2$ | 68214-63-1 |
| 9579 | 4-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-*N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | C.I.颜料棕 25 | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy- | | $C_{24}H_{15}Cl_2N_5O_3$ | 6992-11-6 |
| 9580 | 二[3-[(4-氯苯基)偶氮]-2,4(1*H*,3*H*)-喹啉二酮]合镍 | | Nickel, *bis*[3-[(4-chlorophenyl)azo]-2,4(1*H*,3*H*)-quinolinedionato]- | | $C_{30}H_{18}Cl_2N_6NiO_4$ | 51931-46-5 |
| 9581 | [2-[[[5-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-2-羟 | | Chromate(2-), | | | 149626-00-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基苯基]亚甲基]氨基]苯甲酸根合(2-)][2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-5-磺基苯甲酸根合(3-)]铬酸(2-)锂钠 | | [2-[[[5-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]benzoato(2-)]<br>[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, lithium sodium | | | |
| 9582 | 4-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-3-羟基-*N*-(4-甲基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-(4-methylphenyl)- | | $C_{24}H_{17}Cl_2N_3O_2$ | 6410-35-1 |
| 9583 | 4-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-3-羟基-*N*-(2-甲氧基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-*N*- (2-methoxyphenyl)- | | $C_{24}H_{17}Cl_2N_3O_3$ | 6410-38-4 |
| 9584 | 4-(2,5-二氯苯基偶氮)-3-羟基-2-萘甲酰苯胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide,<br>4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl- | | $C_{23}H_{15}Cl_2N_3O_2$ | 6041-94-7 |
| 9585 | 2-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-*N*-(6-乙氧基-2-苯并噻唑基)-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide,<br>2-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-*N*-(6-ethoxy-2-benzothiazolyl)-3-oxo- | | | 38489-25-7 |
| 9586 | 二[N-(2-氯苯基)-2-[[2-(羟基-kappa*O*)-5-[(甲氨基)磺酰基]苯基]偶氮-kappa$N^1$]-3-(氧-kappa*O*)丁酰胺合(2-)]钴酸钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[N-(2-chlorophenyl)-2-[[2- (hydroxy-kappa *O*)-5-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]azo-kappa $N^1$]-3-(oxo-kappa *O*)butanamidato(2-)]-, sodium | | $C_{34}H_{30}Cl_2CoN_8O_{10}S_2 \cdot Na$ | 70247-74-4 |
| 9587 | 1-(2,4-二氯苯基)-1-戊酮 | | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-1-pentanone | | $C_{11}H_{12}Cl_2O$ | 61023-66-3 |
| 9588 | 0,0-二-4-氯苯基-*N*-亚氨乙酰基硫代磷酰胺酯 | *O,O*-双(4-氯苯基)(1-亚氨乙基)硫代氨基磷酸酯;毒鼠磷 | O,O-di-4-Chlorophenyl-*N*-acetimidoyl phosphoramidothioate | Phosphoramidothioic acid, (1-iminoethyl)-, *O,O-bis*(4-chlorophenyl) ester;Phosacetin;Phosazetim | $C_{14}H_{13}Cl_2N_2O_2PS$ | 4104-14-7 |
| 9589 | [2-(2,4-二氯苯基)亚戊基]酰肼醋酸 | | Acetic acid, [2-(2,4-dichlorophenyl)pentylidene]hydrazide | | | 89586-70-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | （9CI） | | (9CI) | | | |
| 9590 | 2,4-二氯苯基乙酸 | | 2,4-Diclorophenyl acetic acid | | | 19719-28-9 |
| 9591 | 3,4-二氯苯基乙酸 | | 3,4-Dichlorophenyl acetic acid | | | 5807-30-7 |
| 9592 | 1-(2,4-二氯苯基)乙酮 | | 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanone | | $C_8H_6Cl_2O$ | 2234-16-4 |
| 9593 | *N*-(2,5-二氯苯基乙酰胺) | | Acetamide, *N*-(2,5-dichlorophenyl)- | | $C_8H_7Cl_2NO$ | 2621-62-7 |
| 9594 | 2,4-二氯苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2,4-dichloro- | 2,4-Dichlorobenzaldehyde | $C_7H_4Cl_2O$ | 874-42-0 |
| 9595 | 2,6-二氯苯甲醛 | | 2,6-Dichlorobenzaldehyde | Benzaldehyde, 2,6-dichloro- | $C_7H_4Cl_2O$ | 83-38-5 |
| 9596 | 2,3-二氯苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,3-dichloro- | 2,3-Dichlorobenzoic acid | $C_7H_4Cl_2O_2$ | 50-45-3 |
| 9597 | 2,4-二氯苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,4-dichloro- | 2,4-Dichlorobenzoic acid | $C_7H_4Cl_2O_2$ | 50-84-0 |
| 9598 | 2,5-二氯苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,5-dichloro- | | $C_7H_4Cl_2O_2$ | 50-79-3 |
| 9599 | 2,6-二氯苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,6-dichloro- | 2,6-Dichlorobenzoic acid | $C_7H_4Cl_2O_2$ | 50-30-6 |
| 9600 | 2,4-二氯苯甲酰氯 | | 2,4-Dichlorobenzoyl chloride | Benzoyl chloride, 2,4-dichloro- | $C_7H_3Cl_3O$ | 89-75-8 |
| 9601 | 2,6-二氯苯甲酰氯 | | 2,6-Dichloro benzoyl chloride | | $C_7H_3Cl_3O$ | 4659-45-4 |
| 9602 | 3,5-二氯苯甲酰氯 | | 3,5-Dichloro benzoyl chloride | | $C_7H_3Cl_3O$ | 2905-62-6 |
| 9603 | 2,4-二氯苯腈 | | 2,4-Dichloro-benzonitrile | | | 6574-98-7 |
| 9604 | 2,6-二氯苯腈 | | 2,6-Dichloro benzonitrile | | $C_7H_3Cl_2N$ | 1194-65-6 |
| 9605 | 3,4-二氯苯腈 | | 3,4-Chloro-benzonitrile | | | 6574-99-8 |
| 9606 | 2,6-二氯苯醌氯亚胺 | | 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide | 2,5-Cyclohexadien-1-one,<br>2,6-dichloro-4-(chloroimino)- | $C_6H_2Cl_3NO$ | 101-38-2 |
| 9607 | 2,3-二氯苯硫酚 | | 2,3-Dichloro thiophenol | | | 17231-95-7 |
| 9608 | 2,4-二氯苯硫酚 | | 2,4-Dichloro thiophenol | | | 1122-41-4 |
| 9609 | 2,5-二氯苯硫酚 | | Benzenethiol, 2,5-dichloro- | | $C_6H_4Cl_2S$ | 5858-18-4 |
| 9610 | 3,4-二氯苯硫酚 | | 3,4-Dichloro thiophenol | | | 5858-17-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9611 | 3,5-二氯苯硫酚 | | 3,5-Dichloro thiophenol | | | 17231-94-6 |
| 9612 | 二氯苯醚菊酯 | (3-苯氧基苯基)甲基-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯;苄氯菊酯;氯菊酯 | Permethrin | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester; (3-Phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate | $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$ | 52645-53-1 |
| 9613 | 5-[(3,4-二氯苯)偶氮基]-1,2-二氢-6-羟基-1,4-二甲基-2-氧代-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(3,4-dichlorophenyl) azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo- | | $C_{14}H_{10}Cl_2N_4O_2$ | 83249-52-9 |
| 9614 | 4-[(2,5-二氯苯)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy- | 4-[(2,5-Dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid | $C_{17}H_{10}Cl_2N_2O_3$ | 51867-77-7 |
| 9615 | 1-[2-(2,4-二氯苯)戊基]-1*H*-1,2,4-三氮唑（9CI） | | 1*H*-1,2,4-Triazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]- (9CI) | | $C_{13}H_{15}Cl_2N_3$ | 66246-88-6 |
| 9616 | 2-(2,4-二氯苯氧基)苯胺 | | Benzenamine, 2-(2,4-dichlorophenoxy)- | | | 26306-64-9 |
| 9617 | 2-[4-(2,4-二氯苯氧基)苯氧基]丙酸 | 禾草丹;稻草完 | Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy) phenoxy]- | Diclofop-methyl | $C_{15}H_{12}Cl_2O_4$ | 40843-25-2 |
| 9618 | 2-[4-(2,4-二氯苯氧基)苯氧基]丙酸甲酯 | 禾草灵 | Propanoic acid, 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]-, methyl ester | Diclofop-methyl;Methyl 2-[4-(2',4'-dichlorophenoxy) phenoxy] propionate | $C_{16}H_{14}Cl_2O_4$ | 51338-27-3 |
| 9619 | 2-(2’,6’-二氯苯氧基)-4,6-二(1”-蒽醌氨基)-1,3,5-三嗪 | | 2-(2’,6’-Dichlorophenoxy)-4,6-di(1”-anthraquinonylamino)-1,3,5-triazine | | C37H19N5Cl2O5 | 7929 |
| 9620 | (2,4-二氯苯氧基)乙酸 | | Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)- | | $C_8H_6Cl_2O_3$ | 94-75-7 |
| 9621 | 4-[[(2,4-二氯苯氧基)乙酰基]氨基]-5-羟基-6-[[2-(2-甲基苯氧基)苯 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[(2,4-dichlorophenoxy)acetyl]amino]-5-hydroxy-6-[[2-(2- | | | 326490-13-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]偶氮]-1,7-萘二磺酸二钠盐(9CI) | | methylphenoxy)phenyl]azo]-, disodium salt (9CI) | | | |
| 9622 | (2',5'-二氯)苯乙酮 | | (2',5'-Dichloro)acetophenone | | $C_8H_6Cl_2O$ | 2476-37-1 |
| 9623 | 3,4-二氯苯异氰酸酯 | | 3,4-Dichlorophenyl isocyanate | | $C_7H_3Cl_2NO$ | 102-36-3 |
| 9624 | 2,4-二氯苄醇 | | Benzyl alcohol, 2,4-dichloro- | | $C_7H_6Cl_2O$ | 1777-82-8 |
| 9625 | 2-(2,4-二氯苄基)苯并咪唑 | | 2-(2,4-Dichloro-benzyl)-benzimidazole | | $C_{14}H_{10}N_2Cl_2$ | 1594 |
| 9626 | 2-(3,4-二氯苄基)苯并咪唑 | | 2-(3,4-Dichloro-benzyl)-benzimidazole | | $C_{14}H_{10}N_2Cl_2$ | 1599 |
| 9627 | 1,3-二氯-2-丙醇 | | 1,3-Dichloro-2-propanol | 2-Propanol, 1,3-dichloro- | $C_3H_6Cl_2O$ | 96-23-1 |
| 9628 | 2,3-二氯-1-丙醇 | 2,3-二氯丙醇 | 1-Propanol, 2,3-dichloro- | 2,3-Dichloropropanol | $C_3H_6Cl_2O$ | 616-23-9 |
| 9629 | 二氯丙醇 | | Propanol, dichloro- | | $C_3H_6Cl_2O$ | 26545-73-3 |
| 9630 | 1,3-二(3-氯丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,3-*bis*(3-chloropropyl)-1,1,3,3-tetramethyl- | 1,3-*bis*(3-Chloropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane | $C_{10}H_{24}Cl_2OSi_2$ | 18132-72-4 |
| 9631 | 二(氯丙基)四甲氧基硅氧烷 | | *di*(Chloropropyl)tetramethoxydisiloxane | | | 18132-73-5 |
| 9632 | 1,1-二氯丙酮 | | 2-Propanone, 1,1-dichloro- | α,α-Dichloroacetone;<br>1,1-Dichloroacetone;Dichloromethyl methyl ketone;1,1-Dichloro-2-propanone | $C_3H_4Cl_2O$ | 513-88-2 |
| 9633 | 1,3-二氯-2-丙酮 | 1,3-二氯丙酮 | 2-Propanone, 1,3-dichloro- | 1,3-Dichloroacetone | $C_3H_4Cl_2O$ | 534-07-6 |
| 9634 | 1,2-二氯丙烷 | | 1,2-Propylene chloride | 1,2-Dichloropropane;Propane, 1,2-dichloro- | $C_3H_6Cl_2$ | 78-87-5 |
| 9635 | 1,3-二氯丙烷 | | 1,3-Dichloropropane | Propane, 1,3-dichloro-;1,3-Propylene chloride | $C_3H_6Cl_2$ | 142-28-9 |
| 9636 | 1,2-二氯丙烷与1,2-二氯乙烷和多硫化钠的聚合物 | | Propane, 1,2-dichloro-, polymer with 1,2-dichloroethane and sodium sulfide | 1,2-Dichloroethane, 1,2-dichloropropane, sodium polysulfide polymer | $(C_3H_6Cl_2\cdot C_2H_4Cl_2\cdot W_{99})_x$ | 68426-28-8 |
| 9637 | (*E*)-1,3-二氯丙烯 | | 1-Propene, 1,3-dichloro-, (*E*)- | | $C_3H_4Cl_2$ | 10061-02-6 |
| 9638 | 1,3-二氯-1-丙烯 | | 1-Propene, 1, 3-dichloro- | | $C_3H_4Cl_2$ | 542-75-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9639 | 3-[[4-[(5,6-二氯代-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]甲氨基]-丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl] methylamino]- | | $C_{17}H_{13}Cl_2N_5S$ | 41362-82-7 |
| 9640 | 2,5-二氯代-4-[2-(二丁氨基)-4-甲基-6-[[2-(4-磺苯基)乙基氨基]-5-嘧啶基]偶氮基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[[2-(dibutylamino)-4-methyl-6-[[2-(4-sulfophenyl)ethyl]amino]-5-pyrimidinyl]azo]-, sodium salt | Azo dye compd. | $C_{27}H_{34}Cl_2N_6O_6S_2{\cdot}xNa$ | 84962-50-5 |
| 9641 | 二[5-氯代-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基苯磺酸基(3-)]-铬酸基(3-)乙醇胺钠盐 | | Chromate(3-), *bis*[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, ethanolamine sodium salts | | | 84777-14-0 |
| 9642 | *N*-[4-[[2,5-二氯代-4-(氟代磺基)苯基]偶氮]-3-甲苯基]-*N*-乙基-β-丙氨酸-2-[(氯乙酰基)氧基]乙基酯 | | β-Alanine, *N*-[4-[[2,5-dichloro-4-(fluorosulfonyl)phenyl]azo]-3-methylphenyl]-*N*-ethyl-, 2-[(chloroacetyl)oxy] ethyl ester | | | 193486-83-8 |
| 9643 | 二[2-[[[5-[(2-氯代-5-磺苯基)偶氮基]-2-羟苯基]亚甲基]氨基]苯甲酸基(3-)]铬酸基(3-)钾钠 | | Chromate(3-), *bis*[2-[[[5-[(2-chloro-5-sulfophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl]methylene] amino]benzoato(3-)]-, potassium sodium | | | 85049-62-3 |
| 9644 | 4,4'-[(3,3'-二氯代[1,1'-联苯]-4,4'-二基)双[偶氮基(2-乙酰基-1-氧代-2,1-乙二基)亚氨基]]双苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*[azo(2-acetyl-1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]]*bis*- | | | 109663-65-2 |
| 9645 | 1,2-二氯代-4-硝基苯 | | Benzene, 1,2-dichloro-4-nitro- | | $C_6H_3Cl_2NO_2$ | 99-54-7 |
| 9646 | 2,6-二氯靛酚钠 | 2,6-二氯酚吲哚酚钠;2,6-二氯-4-[(4-羟基苯基) | 2,6-Dichlorophenolindophenol, sodium salt | 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-, sodium salt | $C_{12}H_7Cl_2NO_2{\cdot}Na$ | 620-45-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 亚氨基]-2,5-环己二烯-1-酮钠盐 | | | | |
| 9647 | 2,3-二氯-1,3-丁二烯 | | 1,3-Butadiene, 2,3-dichloro- | | $C_4H_4Cl_2$ | 1653-19-6 |
| 9648 | 2,3-二氯-1,3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, 2,3-dichloro-, homopolymer | | $(C_4H_4Cl_2)_x$ | 25103-79-1 |
| 9649 | 2,3-二氯-1,3-丁二烯与 2-氯-1,3-丁二烯的共聚物 | | 1,3-Butadiene, 2,3-dichloro-, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene | Poly(1,3-butadiene, 2-chloro:,1,3-butadiene,2,3dichloro- ) | $(C_4H_5Cl·C_4H_4Cl_2)_x$ | 25067-95-2 |
| 9650 | 1,4-二氯丁烷 | | 1,4-Dichlorobutane | 1,4-Butylene dichloride;Butane, 1,4-dichloro- | $C_4H_8Cl_2$ | 110-56-5 |
| 9651 | 1,1-二氯丁烯 | | 1,1-Dichlorobutene | | $C_4H_6Cl_2$ | 11069-19-5 |
| 9652 | 2,5-二氯对苯二胺 | | 2,5-Dichloro-*p*-phenylenediamine | 1,4-Benzenediamine, 2,5-dichloro- | $C_6H_6Cl_2N_2$ | 20103-09-7 |
| 9653 | 2,5-二氯对二苯甲酸 | | 2,5-Dichloroterephthalic acid | | | 13799-90-1 |
| 9654 | α，α’-二氯对二甲苯 | | Benzene, 1,4-*bis*(chloromethyl)- | α,α'-Dichloro-p-xylene | $C_8H_8Cl_2$ | 623-25-6 |
| 9655 | 2,4-二氯-6-(对磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪 | | 2,4-Dichloro-6-(*p*-sulfoanilino)-1,3,5-triazine | | $C_9H_6N_4O_3Cl_2$ | 2235 |
| 9656 | 二氯蒽并[2,1,9-*mna*]萘并[2,3-h]吖啶-5,10,15(16*H*)-三酮 | | Dichloroanthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-h]acridine-5,10,15(16*H*)-trione | | | 78940-05-3 |
| 9657 | 1,5-二氯蒽醌 | | 1,5-Dichloroanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 1,5-dichloro- | $C_{14}H_6Cl_2O_2$ | 82-46-2 |
| 9658 | 3,3’-二氯-4,4’-二[(4-氨基羰基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯的铝酸盐 | | 3,3'-Dichloro-4,4’-bis[(4-aminocarbonyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $C_{34}H_{28}Cl_2N_8O_6$ | 7997 |
| 9659 | 4,4’-二氯二苯二硫化物 | | 4,4'-Dichloro diphenyl disulfide | Disulfide, bis(4-chlorophenyl) | $C_{12}H_8Cl_2S_2$ | 1142-19-4 |
| 9660 | 2,2’-二氯二苯二硫醚 | | 2,2'-Dichloro diphenyl disulfide | | | 31121-19-4 |
| 9661 | 3,3’-二氯二苯二硫醚 | | 3,3'- Dichloro diphenyl disulfide | | | 19742-92-8 |
| 9662 | 4,4’-二氯二苯砜 | 1,1’-磺酰基双(4- | 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone | Benzene, 1,1'-sulfonyl *bis*[4-chloro- | $C_{12}H_8Cl_2O_2S$ | 80-07-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氯苯) | | | | |
| 9663 | 2,2'-[[3,3'-二氯(1,1'-二苯基)-4,4'-二基]双(偶氮)]双[N-(2,5-二甲氧基苯基)-3-羰基丁酰胺 | C.I.颜料黄 83:1 | Butanamide, 2,2'-[[3,3'-dichloro(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl]*bis*(azo)]*bis*[*N*-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxo- | C.I. Pigment yellow 83:1 | $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_8$ | 15110-84-6 |
| 9664 | 4,4'-二氯二苯硫醚 | | Sulfide, *bis* (*p*-chlorophenyl) | Benzene, 1,1'-thio*bis* (4-chloro-; *bis*(*p*-Chlorophenyl)sulfide; *bis* (4-Chlorophenyl)sulfide; *p*-Chlorophenyl sulfide; 4-Chlorophenyl sulfide; 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfide; *di*-*p*-Chlorophenyl sulfide; *di*(4-Chlorophenyl)sulfide | $C_{12}H_8Cl_2S$ | 5181-10-2 |
| 9665 | 2,4'-二氯二苯酮 | 邻氯苯基对氯苯基甲酮 | 2,4'-Dichlorobenzophenone | Methanone, (2-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)- | $C_{13}H_8Cl_2O$ | 85-29-0 |
| 9666 | 4,4'-二氯二苯亚砜 | | Sulfoxide, *bis* (p-chlorophenyl) | Bis(p-chlorophenyl)sulfoxide; 4,4-Dichlorodiphenyl sulfoxide | $C_{12}H_8Cl_2OS$ | 3085-42-5 |
| 9667 | 6,13-二氯-3,10-二[[3-[[4-[(2,5-二磺苯基)氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]丙基]氨基]-4,11-二噁嗪并三苯二磺酸六钠盐 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[3-[[4-[(2,5-disulfophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]amino]-, hexasodiumsalt | | | 85153-92-0 |
| 9668 | 6,13-二氯-3,10-二[[4-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-3-磺苯基]氨基]-4,11-三酚二噁嗪二磺酸四钠盐 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-3-sulfophenyl]amino]-, tetrasodium salt | | | 172776-95-3 |
| 9669 | 6,13-二氯-3,10-二[[2-[[4-氟 | | Lithium sodium | | | 163062-28-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -6-[(2-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]丙基]氨基]-4,11-三苯并二噁嗪二磺酰锂钠盐 | | 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[2-[[4-fluoro-6-[(2-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]amino]-4,11-triphenodioxazinedisulfonate | | | |
| 9670 | 1,2-二氯二硅烷 | | Disilane, 1,2-dichloro- | | | 20536-13-4 |
| 9671 | 2,4-二氯-6-(2,5-二磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪的钠盐(单或双钠盐) | | Sodium salt(*mono* or *di*)2,4-dichloro-6-(2,5-disulfoanilino)-1,3,5-triazine | | $C_9H_6N_4O_6S_2Cl_2 \cdot 2Na$ | 2223 |
| 9672 | 二氯-1'-[3-(二甲氨基)丙翁基]-5'-[[3-[[[[4-[[1'-[3-(二甲胺)丙基]-1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代-(1,3'-联吡啶翁离)-5-基]偶氮基]苯基]偶氮基]二羟基苯基]偶氮]苯基]偶氮]-1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代 1,3'-联吡翁二盐酸盐 | | 1,3'-Bipyridinium,1'-[3-(dimethylamino)propyl]-5'-[[3-[[[[4-[[1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo(1,3'-bipyridinium)-5'-yl]azo]phenyl] azo]dihydroxyphenyl]azo]phenyl]azo]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, dichloride | | | 159317-43-8 |
| 9673 | 1-[2-[[4-[[2,6-二氯-4-[(二甲氨基)磺酰基]苯基]偶氮]苯基]乙胺基]乙基]吡啶氯化盐 | | Pyridinium, 1-[2-[[4-[[2,6-dichloro-4-[(dimethylamino)sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]ethylamino] ethyl]-, chloride | 1-[2-[[4-[[2,6-Dichloro-4-[(dimethylamino)sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]ethylamino]ethyl]pyridinium chloride | $C_{23}H_{26}Cl_2N_5O_2S \cdot Cl$ | 10189-42-1 |
| 9674 | 4-[[2,5-二氯-4-[(二甲氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-3-羟基-*N*-(2-甲氧基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[2,5-dichloro-4-[(dimethylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-(2-methoxyphenyl)- | | | 79102-65-1 |
| 9675 | 2-[[3,3'-二氯-4'-[[1-[[(2,4-二甲基苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]-偶氮]-*N*-(2-甲基苯基)-3-氧代-丁酰胺 | | Butanamide, 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-*N*-(2-methylphenyl)-3-oxo- | | $C_{35}H_{32}Cl_2N_6O_4$ | 78952-72-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9676 | 1，1-二氯-3，3-二甲基-丁-2-酮 | | 1,1-Dichloropinacolin | | $C_6H_{10}Cl_2O$ | 22591-21-5 |
| 9677 | 1,1’-二氯-2,2’-二甲基二乙醚 | | Propane, 2,2'-oxy*bis*(1-chloro) | | $C_6H_{12}Cl_2O$ | 108-60-1 |
| 9678 | 二氯二甲基硅烷与二氯二苯基硅烷、三氯甲基硅烷、三氯苯基硅烷和三氯苯基硅烷的聚合物 | | Silane, dichlorodimethyl-, polymer with dichlorodiphenylsilane, trichloromethylsilane and trichlorophenylsilane | | $(C_{12}H_{10}Cl_2Si\cdot C_6H_5Cl_3Si\cdot C_2H_6Cl_2Si\cdot CH_3Cl_3Si)_x$ | 28630-33-3 |
| 9679 | 二氯二甲基硅烷与二氧化硅的反应产物 | | Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica | | $C_2H_6Cl_2Si\cdot O_2Si$ | 68611-44-9 |
| 9680 | 二氯二甲基硅烷与三氯甲基硅烷和癸酸的聚合物 | | Silane, dichlorodimethyl, polymers with trichloromethylsilane and decanoic acid | | | 6014 |
| 9681 | 二氯二甲基硅烷与三氯甲基硅烷和三氯苯基硅烷的聚合物 | | Silane, dichlorodimethyl-, polymer with trichloromethylsilane and trichlorophenylsilane | Silane, trichlorophenyl-, polymer with dichlorodimethylsilane and trichloromethylsilane | $(C_6H_5Cl_3Si\cdot C_2H_6Cl_2Si\cdot CH_3Cl_3Si)_x$ | 25766-16-9 |
| 9682 | 二氯二甲基硅烷与乙烯基三乙氧基硅烷和苯基三氯硅烷的聚合物 | | Silane, dichlorodimethyl-, polymer with ethenyltriethoxysilane and trichlorophenylsilane | | | 116111-63-8 |
| 9683 | 1,3-二氯-5,5-二甲基乙内酰脲 | | 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl- | | $C_5H_6Cl_2N_2O_2$ | 118-52-5 |
| 9684 | 1,4-二氯-2,5-二甲氧基苯 | | Benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethoxy- | Chloroneb; Demasan; Demosan; 1,4-Dichloro-2,5-dimethoxybenzene; Soil fungicide 1823; Terraneb SP; Tersan-SP | $C_8H_8Cl_2O_2$ | 2675-77-6 |
| 9685 | 1,1’-[(6,13-二氯-4,11-二硫三吩二噁嗪-3,10-二基)二[亚氨-2,1-联二甲基亚氨[6-[(2,5-二磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]]]二[3-羧 | | Pyridinium, 1,1'-[(6,13-dichloro-4,11-disulfotriphenodioxazine-3,10-diyl) bis[imino-2,1-ethanediylimino[6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazine-4, 2-diyl]]]*bis*[3-carboxy-, *bis*(inner salt) | | | 94021-00-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-吡啶鎓二内盐 | | | | | |
| 9686 | 4,5-二氯-1,2 二硫酮-3 | | 4,5-Dichloro-1,2-dithiol-3-one | | $C_3Cl_2OS_2$ | 1192-52-5 |
| 9687 | 6,13-二氯-3,10-二[(4-氯苯基)氨基]-2,9-三酚二噁嗪二磺酸二钠 | | 2,9-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*[(4-chlorophenyl)amino]-, disodium salt | | $C_{30}H_{16}Cl_4N_4O_8S_2{\cdot}2Na$ | 6598-58-9 |
| 9688 | 5,6-二氯-2-[-(5,6-二氯-1,3-二乙基-1,3-二氢-2*H*-苯并咪唑-2-亚基)-1-丙烯基]-1-乙基-3-(3-磺酸丁酯)-1*H*,苯并咪唑内翁盐 | | 1*H*-Benzimidazolium, 5,6-dichloro-2-[3-(5,6-dichloro-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2*H*-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(3-sulfobutyl)-, inner salt | | $C_{27}H_{30}Cl_4N_4O_3S$ | 28118-10-7 |
| 9689 | 6,13-二氯-3,10-二[[4-[[4-氯-6-[(3-膦苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2,5-二磺苯基]氨基]-4,11-三吩二噁嗪二磺酸 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-bis[[4-[[4-chloro-6-[(3-phosphonophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulfophenyl]amino]- | | | 93951-61-2 |
| 9690 | 6,13-二氯-3,10-二[[4-[[4-氯-6-[(3-膦苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]二磺苯基]氨基]-4,11-三吩二噁嗪二磺酸铵 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-bis[[4-[[4-chloro-6-[(3-phosphonophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]disulfophenyl]amino]-, ammoniumsalt | | | 85099-40-7 |
| 9691 | 6,13-二氯-3,10-二[[4-[[4-氯-6-[(4-膦苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2,5(或 3,5)-二磺苯基]氨基]-4,11-三吩二噁嗪二磺酸八铵盐 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[4-[[4-chloro-6-[(4-phosphonophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5(or 3,5)-disulfophenyl] amino]-,octaammonium salt | | | 94279-18-2 |
| 9692 | 6,13-二氯-3,10-二[[4-[[4-氯-6-[(4-膦苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2,5(或 3,5)-二磺苯基]氨 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[4-[[4-chloro-6-[(4-phosphonophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5(or | | | 94346-40-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-4,11-三吩二噁嗪二磺酸八钠 | | 3,5)-disulfophenyl]amino]-,octasodium salt | | | |
| 9693 | 5,6-二氯-2-[3-[5,6-二氯-1-乙基-1,3-二氢-3-(3-磺酸丙基)-2*H*-苯并咪唑-2-亚基]-1-丙烯基]-1-乙基-3-(3-磺酸丙基)-1*H*-苯并咪唑翁内盐,钠盐 | | 5,6-Dichloro-2-[3-[5,6-dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-3-(3-sulfoproyl)-2*H*-benzimidazol-2-ylidene]-1-propenyl]-1-ethyl-3-(3-sulfopropyl)-1*H*-benzimidazolium,inner salt,sodium salt | | | 28272-54-0 |
| 9694 | 5,6-二氯-2-[3-(5,6-二氯-1-乙基-1,3-二氢-3-戊基-2*H*-苯并咪唑-2-亚基)-1-丙烯基]-1-乙基-3-(4-磺丁基)-1*H*-苯并咪唑翁内盐 | | 1*H*-Benzimidazolium,5,6-dichloro-2-[3-(5,6-dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-3-pentyl-2*H*-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(4-sulfobutyl)-, inner salt | | | 95181-26-3 |
| 9695 | 3-[5,6-二氯-2-[3-[5,6-二氯-1-乙基-3-(4-磺酸根苯乙基)苯并咪唑啉-2-亚基]-1-丙烯基]-1-乙基-3-苯并咪唑啉基]-丙磺酸钠 | | Sodium 3-[5,6-dichloro-2-[3-[5,6-dichloro-1-ethyl-3-(4-sulfonatophenethyl)benzimidazolin-2-ylidene]-1-propenyl]-1-ethyl-3-benzimidazolio] propanesulfonate | | | 93054-07-0 |
| 9696 | 6,13-二氯-3,10-二[[2-[[4-(4-吗啉基)-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]氨基]-4,11-三吩二噁嗪二磺酸钠 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[2-[[4-(4-morpholinyl)-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]-, sodium salt | | | 118578-15-7 |
| 9697 | 6,13-二氯-3,10-二[[2-[[4-(4-吗啉基)-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]氨基]-4,11-三酚二噁嗪二磺酸与 2,2',2''-氮川三乙醇的 1:4 的化合物 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[2-[[4-(4-morpholinyl)-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:4) | | | 172141-13-8 |
| 9698 | 2,5-二氯-3,6-二羟基-2,5-环己二烯 | 氯冉酸钡 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, | Barium chloranilate | $C_6H_2Cl_2O_4·Ba$ | 13435-46-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,4-二酮钡盐(1:1) | | barium salt (1:1) | | | |
| 9699 | 2',7'-二氯-3',6'-二羟基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | 二氯荧光黄 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy- | Dichloro(R) fluorescein | $C_{20}H_{10}Cl_2O_5$ | 76-54-0 |
| 9700 | (7,16-二氯-6,15-二氢-5,9,14,18-蒽并吖嗪四醇)四(硫酸氢)酯四钾盐 | | 5,9,14,18-Anthrazinetetrol, 7,16-dichloro-6,15-dihydro-, *tetrakis*(hydrogen sulfate) (ester), tetrapotassium salt | | $C_{28}H_{16}Cl_2N_2O_{16}S_4{\cdot}4K$ | 54077-86-0 |
| 9701 | 7,16-二氯-6,15-二氢-5,9,14,18-二蒽[1,2-1',2']哒嗪四酮、溴代苯并[*rst*]菲并[10,1,2-*cde*]戊芬-9,18-二酮混合物 | | 5,9,14,18-Anthrazinetetrone, 7,16-dichloro-6,15-dihydro-, mixt. with bromobenzo[*rst*]phenanthro[10,1,2-*cde*]pentaphene-9,18-dione | | $C_{34}H_{15}BrO_2{\cdot}C_{28}H_{12}Cl_2N_2O_4$ | 57456-25-4 |
| 9702 | 2,5-二氯-4-(1,3-二氢-5,7-二硝基-3-氧代-2*H*-吲唑-2-基)苯磺酸一钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-(1,3-dihydro-5,7-dinitro-3-oxo-2*H*-indazol-2-yl)-, monosodium salt | | $C_{13}H_6Cl_2N_4O_8S{\cdot}Na$ | 70209-94-8 |
| 9703 | 2,5-二氯-4-[4,5-二氢-3-甲基-4-[[4-[[(4-甲基苯基)磺酰](苯基甲基)氨基]苯基]偶氮]-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4,5-dihydro-3-methyl-4-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl](phenylmethyl)amino] phenyl]azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | | $C_{30}H_{25}Cl_2N_5O_6S_2{\cdot}Na$ | 71873-42-2 |
| 9704 | 4,5-二氯-2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-4-吡唑基)偶氮基]苯磺酸、*N*,*N*'-二(2,2,6,6-四甲基-4-呱啶基)-1,4-苯二甲酰胺的化合物(2:1) | | Benzenesulfonic acid, 4,5-dichloro-2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, compd. with *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,4-benzenedicarboxamide(2:1) | | | 136771-80-7 |
| 9705 | 二[5-氯-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟 | | Chromate(3-), *bis*[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-py | | $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_8O_{10}S_2{\cdot}3Na$ | 73324-05-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | razol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato (3-)]-, trisodium | | | |
| 9706 | 1-[(5,7-二氯-1,9-二氢-2-甲基-9-氧代吡唑并[5,1-*b*]喹唑啉-3-基)偶氮]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-[(5,7-dichloro-1,9-dihydro-2-methyl-9-oxopyrazolo[5,1-*b*]quinazolin-3-yl)azo]- | | $C_{25}H_{13}Cl_2N_5O_3$ | 74336-60-0 |
| 9707 | 4,5-二氯-2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(3-磺酰氧基苯基)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯磺酸二钠 | | Disodium,4,5-dichloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphonatophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzene-sulphonate | | | 65212-76-2 |
| 9708 | 2',7'-二氯二氢荧光素-二乙酸酯 | | 2',7'-Dichlorodihydrofluorescein diacetate | Benzoic acid,<br>2-[3,6-*bis*(acetyloxy)-2,7-dichloro-9*H*-xanthen-9-yl]- | $C_{24}H_{16}Cl_2O_7$ | 4091-99-0 |
| 9709 | 2,3-二氯-5,6-二氰对苯醌 | | 1,4-Cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile,<br>4,5-dichloro-3,6-dioxo- | | $C_8Cl_2N_2O_2$ | 84-58-2 |
| 9710 | 3,3'-二氯-4,4'-二[(2-羧基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯 | | 3,3'-Dichloro-4,4'-bis[(2-carboxyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $C_{34}H_{26}Cl_2N_6O_8$ | 7993 |
| 9711 | 3,3'-二氯-4,4'-二[(2-羧基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯的铝酸盐 | | Aluminium salts of<br>3,3'-dichloro-4,4'-bis[(2-carboxyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $(C_{34}H_{24}Cl_2N_6O_8)m\cdot Al_2(OH)_n$ | 7994 |
| 9712 | 二氯二戊基硅烷 | | Silane, dichlorodipentyl- | | | 18037-39-3 |
| 9713 | 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲(基)苯 | | 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride | | $C_7HCl_2F_3N_2O_4$ | 29091-09-6 |
| 9714 | 二氯二辛基锡烷 | | Stannane, dichlorodioctyl- | | $C_{16}H_{34}Cl_2Sn$ | 3542-36-7 |
| 9715 | 2,2''-[(2,2'-二氯-4,4'-二亚苯基)双偶氮]-双-对-乙酰基乙酰氨基苯乙醚 | | *p*-Acetoacetophenetidide,<br>2,2''-[(2,2'-dichloro-4,4'-biphenylylene)*bis*(azo)]*bis*- | | $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_6$ | 20139-66-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9716 | (*T*-4)-二氯二氧化铬 | | Chromium, *di*chloro*di*oxo-, (*T*-4)- | | $Cl_2CrO_2$ | 14977-61-8 |
| 9717 | 二氯二氧化铬 | | Chromium dioxydichloride | | | 0421 |
| 9718 | 2,3-二氯-*N*-(2',6'-二乙基苯基)顺丁烯二酰亚胺 | | 2,3-dichloro-*N*-(2',6'-diethylphenyl)maleimide | | | 56746-18-0 |
| 9719 | 5,6-二氯-1,3-二乙基-2-(2-苯基亚氨基亚乙基)苯并咪唑啉 | | 5,6-Dichloro-1,3-diethyl-2-(2-phenylimino ethylidene) benzimidazoline | | | 65907-67-7 |
| 9720 | 8,18-二氯-5,15-二乙基-5,15-二氢-并吲哚[3,2-*b*:3',2'-*m*]三酚基二噁嗪-(5-甲基-1*H*-咪唑-4-基)甲基衍生物 | 染料添加剂 RL | Diindolo[3,2-*b*:3',2'-*m*] triphenodioxazine, 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-, (5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methylderivatives | Pigment additive RL | | 128973-76-2 |
| 9721 | 8,18-二氯-5,15-二乙基-5,15-二氢二吲哚并[3,2-*b*:3',2'-*m*]三苯并二噁嗪的[[3-(2-甲基-1-哌啶基)丙基]氨基]磺酰基衍生物 | | Diindolo[3,2-*b*:3,'2'-*m*]triphenodioxazine, 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-, [[3-(2-methyl-1-piperidinyl)propyl]amino]sulfonyl derivs. | | | 186614-87-9 |
| 9722 | 8,18-二氯-5,15-二乙基-5,15-二氢-二吲哚[3,2-b:3',2'-m]三吩二噁嗪三磺酸三钠盐 | C.I.直接蓝 108 | Diindolo[3,2-*b*:3',2'-*m*]triphenodioxazinetrisulfonic acid, 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-, trisodium salt | | $C_{34}H_{22}Cl_2N_4O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 1324-58-9 |
| 9723 | 1,1',1'',1'''-[(8,18-二氯-5,15-二乙基)-5,15-二氢二吲哚[3,2-*b*:3',2'-*m*]三酚二噁嗪四基)四[亚甲基亚胺基(2-氧-2,1-二乙基)]]四吡啶与 2-羟基丙酸(1:4)盐 | | Pyridinium, 1,1',1'',1'''-[(8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-*b*:3',2'-*m*]triphenodioxazinetetrayl) *tetrakis*[methyleneimino(2-oxo-2,1-ethanediyl)]]*tetrakis*-, salt with 2-hydroxypropanoic acid(1:4) | | | 89956-17-2 |
| 9724 | 3,3'-二氯-4,4'-二[[4-(*N*-乙酰基)氨基]苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮 | | 3,3'-Dichloro-4,4'-bis[[4-(*N*-acetyl)amino]phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $C_{36}H_{32}Cl_2N_8O_6$ | 8005 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]联苯 | | | | | |
| 9725 | 2,6-二氯酚 | | Phenol, 2,6-dichloro- | | $C_6H_4Cl_2O$ | 87-65-0 |
| 9726 | 2,4-二氯-5-氟苯乙酮 | | 2,4-Dichloro-5-fluoro acetophenone | | | 0035 |
| 9727 | 1,1-二氯-1-氟代乙烷 | | Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro- | | $C_2H_3Cl_2F$ | 1717-00-6 |
| 9728 | 2-[(二氯氟甲基)-硫]-1*H*-异吲哚-1,3-(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Isoindole-1,3-(2*H*)-dione, 2-[(dichlorofluoromethyl)-thio]- | | | 719-96-0 |
| 9729 | [*R*-(*R**, *R**)]-2,2-二氯-*N*-[1-(氟甲基)-2-羟基-2-[4-(甲基磺酰基)苯基]乙基]乙酰胺 | | [*R*-(*R**,*R**)]-2,2-dichloro-*N*-[1-fluoromethyl-2-hydroxyl-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl] acetamide | | $C_{12}H_{14}NFCl_2SO_4$ | 7889 |
| 9730 | *N*-(二氯氟甲基)巯基-*N*-对甲苯基-*N*',*N*'-二甲基硫酰胺 | | Sulfamide, *N*-(dichlorofluoromethyl)thio-*N*',*N*'-dimethyl-*N*-(*p*-tolyl)- | | $C_{10}H_{13}Cl_2FN_2O_2S_2$ | 731-27-1 |
| 9731 | 2,4-二氯-5-氟嘧啶 | | 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine | | $C_4HCl_2FN_2$ | 2927-71-1 |
| 9732 | 4,6-二氯-5-氟嘧啶 | | 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine | | $C_4HCl_2FN_2$ | 213265-83-9 |
| 9733 | 二氯硅烷 | | Silane, dichloro- | Dichlorosilane | $Cl_2H_2Si$ | 4109-96-0 |
| 9734 | 1,1-二氯硅杂环丁烷 | | Silacyclobutane, 1,1-dichloro- | 1,1-Dichlorosilacyclobutane | $C_3H_6Cl_2Si$ | 2351-33-9 |
| 9735 | 二氯化钯（II） | 氯化亚钯 | Palladium chloride(II) | Palladium chloride;Palladous chloride | $Cl_2Pd$ | 7647-10-1 |
| 9736 | 二氯化二硫 | | Sulfur chloride | | $Cl_2S_2$ | 10025-67-9 |
| 9737 | 二氯化-5',5'''-[(二羟基亚苯基)双(偶氮基-亚苯基偶氮基)]双[1'-[3-(二甲氨基)丙基]-1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代]-1,3-联吡啶翁盐酸盐 | | 1,3'-Bipyridinium, 5',5'''-[(dihydroxyphenylene)*bis*(azo-4,1-phenyleneazo)] *bis*[1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, dichloride, dihydrochloride | | $C_{50}H_{54}N_{14}O_6\cdot 2ClH\cdot Cl$ | 159317-42-7 |
| 9738 | 二氯化二硒 | 氯化硒;一氯化硒 | Selenium(I) chloride | | $Cl_2Se_2$ | 10025-68-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9739 | 二氯化碳与 4,4’-(1-甲基亚乙基)双[2-甲基苯酚]和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)的聚合物 | 双酚 A-4,4’-亚异丙基、邻二甲酚、光气的共聚物 | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2-methylphenol] and 4,4'-(1-methylethlidene)*bis*[phenol] | Bisphenol-A-4,4'-isopropylidenedi-*o*-cresol-phosgene copolymer | | 91403-45-1 |
| 9740 | 2-[[1-(2,5-二氯-4-磺苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-1-萘磺酸二钠盐(9CI) | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, disodium salt | 2-[[1-(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-1-naphthalenesulfonic acid, disodium salt;2-[[1-(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)-5-hydroxy-3-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-1-naphthalenesulfonic acid, disodium salt | $C_{20}H_{14}Cl_2N_4O_7S_2{\cdot}2Na$ | 12220-64-3 |
| 9741 | 2-[[1-(2,5-二氯-4-磺苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-1-萘磺酸钠盐(9CI) | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, sodium salt | | $C_{20}H_{14}Cl_2N_4O_7S_2{\cdot}xNa$ | 68966-45-0 |
| 9742 | 1-(2’,5’-二氯-4’-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮 | | 1-(2',5'-Dichloro-4'-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazdone | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1- yl)- | $C_{10}H_8Cl_2N_2O_4S$ | 84-57-1 |
| 9743 | [4-[(2,5-二氯-4-磺酸基苯基)偶氮]-4,5-二氢-5-氧代-1-苯基-1-(1*H*-3-吡唑基)-3-羟酸根(3-)]合氢锰酸(1-) | | Manganate(1-), [4-[(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-(1*H*-pyrazole)-3-carboxylato(3-)]-, hydrogen | | $C_{16}H_7Cl_2MnN_4O_6S{\cdot}H$ | 114679-30-0 |
| 9744 | 二[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酸氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸酯合(5-)]钴酸钠 | | Cobaltate(7-), *bis*[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium | | | 90294-87-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9745 | 3,5-二氯茴香硫醚 | | 3,5-Dichloro thioanisole | | | 68121-46-0 |
| 9746 | 1,6-二氯己烷 | | Hexane, 1,6-dichloro- | 1,6-Dichlorohexane | $C_6H_{12}Cl_2$ | 2163-00-0 |
| 9747 | 2,3-二氯甲苯 | | Benzene, 1,2-dichloro-3-methyl- | | $C_7H_6Cl_2$ | 32768-54-0 |
| 9748 | 2,4-二氯甲苯 | 2,4-二氯-1-甲基苯 | 2,4-Dichlorotoluene | Benzene, 2,4-dichloro-1-methyl- | $C_7H_6Cl_2$ | 95-73-8 |
| 9749 | 2,5-二氯甲苯 | | Benzene, 1,4-dichloro-2-methyl- | 2,5-Dichlorotoluene | $C_7H_6Cl_2$ | 19398-61-9 |
| 9750 | 2,6-二氯甲苯 | 1,3-二氯-2-甲基苯 | 2,6-Dichlorotoluene | Benzene, 1,3-dichloro-2-methyl- | $C_7H_6Cl_2$ | 118-69-4 |
| 9751 | 3,4-二氯甲苯 | 1,2-二氯-4-甲基苯 | 3,4-Dichlorotoluene | Benzene, 1,2-dichloro-4-methyl- | $C_7H_6Cl_2$ | 95-75-0 |
| 9752 | 4-[[2,5-二氯-4-[(甲基氨基)磺酰]苯基]偶氮]-3-羟基-*N*-(2-甲基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide,4-[[2,5-dichloro-4-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-hydroxy-*N*-(2-methylphenyl)- | | | 85776-13-2 |
| 9753 | 1,3-二(氯甲基)苯 | | 1,3-*bis*(Chloromethyl)benzene | | $C_8H_8Cl_2$ | 626-16-4 |
| 9754 | 二氯甲基苯 | | Benzene, dichloromethyl- | Dichlorotoluene | $C_7H_6Cl_2$ | 29797-40-8 |
| 9755 | 2,4-二氯-3-甲基苯酚钠 | | Phenol, 2,4-dichloro-3-methyl-, sodium salt | | | 148139-13-3 |
| 9756 | 2,4-二氯-5-甲基苯酚钠盐 | | Phenol, 2,4-dichloro-5-methyl-, sodium salt | | | 86308-93-2 |
| 9757 | *O*-(2,6-二氯-4-甲基苯基)-*O*,*O*-二甲基硫代磷酸酯 | 甲基立枯磷;*O*-(2,6-二氯-对甲苯基)-*O*,*O*-二甲基硫代磷酸酯 | Phosphorothioic acid, esters, *O*-(2,6-dichloro-4-methylphenyl)-*O*,*O*-dimethyl ester | Tolcofos-methyl; *O*-(2,6-Dichloro-*p*-tolyl)-*O*,*O*-dimethylthiophosphate | $C_9H_{11}Cl_2O_3PS$ | 57018-04-9 |
| 9758 | 2-[[4-[3-(4,5-二氯-2-甲基苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺 | | 2-[[4-[3-(4,5-Dichloro-2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanol | | $C_{18}H_{18}Cl_2N_2O_3S$ | 35441-12-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酰基]乙醇 | | | | | |
| 9759 | 2-[[4-[3-(4,5-二氯-2-甲基苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰基]-乙磺酸钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[[4-[3-(4,5-dichloro-2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]-, sodium salt | | $C_{18}H_{18}Cl_2N_2O_5S_2{\cdot}Na$ | 35441-13-5 |
| 9760 | 2-[[4-(2,4-二氯-3-甲基苯甲酰基)-1,3-二甲基-1*H*-吡唑-5-基]氧代]-1-(4-甲基苯基)亚乙基酮 | | 2-[[4-(2,4-Dichloro-3-methylbenzoyl)-1,3-dimethyl-1*H*-pyrazol-5-yl]oxy]-1-(4-methylphenyl)ethanone | Benzofenap; 2-(4-(2,4-Dichloro-m-toluoyl)-1,3-dimethylpyrazol-5-yloxy)-4'-methylacetophenone; MY-71; Yukawide | $C_{22}H_{20}Cl_2N_2O_3$ | 82692-44-2 |
| 9761 | 2,6-二氯-4-甲基-3-吡啶甲腈与4-(3-氨基丙氧基)-1-丁醇、氨水、乙醇胺和3-(2-苯氧基乙氧基)-1-丙胺的反应产物与偶氮化的2-氨基-5-硝基苯甲腈的偶合物 | C.I.分散红279 | 3-Pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-methyl-, reaction products with 4-(3-aminopropoxy)-1-butanol, ammonia, ethanolamine and 3-(2-phenoxyethoxy)-1-propanamine, coupled with diazotized 2-amino-5-nitrobenzonitrile | C.I. Disperse red 279 | | 148732-72-3 |
| 9762 | 2,6-二氯-4-甲基-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-4-methyl- | | | 875-35-4 |
| 9763 | 4,6-二氯-5-甲基-2-(2',4'-二叔戊基苯氧异丁酰胺)苯酚 | 油青-1 | 4,6-Dichloro-5-methyl-2-(2',4'-*di*-*tert*-pentyl phenoxy-*iso*-butanamide)phenol | Oil cyan-1 | | 0101 |
| 9764 | (2,2-二氯-1-甲基环丙基)苯 | | Benzene, (2,2-dichloro-1-methylcyclopropyl)- | 1-Phenyl-1-methyl-2,2-dichlorocyclopropane | $C_{10}H_{10}Cl_2$ | 3591-42-2 |
| 9765 | 2,3-二氯-6-甲基喹喔啉 | | 2,3-Dichloro-6-methylquinoxaline | | $C_{10}H_8Cl_2O_2$ | 39267-05-5 |
| 9766 | 4,4'-二(氯甲基)联苯 | | 4,4'-*bis*(Chloromethyl) biphenyl | | | 1667-10-3 |
| 9767 | 4,4'-二(氯甲基)-1,1'-联苯均聚物的二[(3-乙基-3-氧乙基)甲基]醚 | | 1,1'-Biphenyl, 4,4'-*bis*(chloromethyl)-, homopolymer, *bis*[(3-ethyl-3-oxetanyl)methyl] ether | | | 358365-48-7 |
| 9768 | 二(氯甲基)四甲基二硅氮烷 | | Silanamine, 1-(chloromethyl)-*N*-[(chloromethyl) dimethylsilyl]-1,1-dimethyl- | *bis*(Chloromethyl) tetramethyldisilazane | $C_6H_{17}Cl_2NSi_2$ | 14579-91-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9769 | 二氯甲基戊基硅烷 | | Silane, dichloromethylpentyl- | Amylmethyldichlorosilane | $C_6H_{14}Cl_2Si$ | 13682-99-0 |
| 9770 | 2,2’-[[2,2-二(氯甲基)-1,3-亚丙基]双氧]双(5,5-二甲基)-1,3-二氧杂-2-亚磷基环己烷-2,2’-二氧化物 | | 1,3,2-Dioxaphosphorinane, 2,2'-[[2,2-*bis*(chloromethyl)-1,3-propanediyl] *bis* (oxy)]*bis*(5,5-dimethyl-, 2,2'-dioxide | | | 83044-97-7 |
| 9771 | 4-[[3,3’-二氯-4’-[[3-甲基-5-氧-1-苯基-2-吡唑啉-4-基]偶氮]-1,1’-联苯-4-基]偶氮]-3-甲基-1-(4-磺苯基)-5-吡唑啉酮 | | 4-[[3,3’-Dichloro-4’-[[3-methyl-5-oxo-1-phenyl-2-pyrazoline-4-yl]azo]-1,1’-biphenyl-4-yl]azo]-3-methyl-1-(4-sulphophenyl)-5-pyrazolone | | $C_{32}H_{24}Cl_2N_8O_5S$ | 8073 |
| 9772 | 4-[[3,3’-二氯-4’-[[3-甲基-5-氧-1-苯基-2-吡唑啉-4-基]偶氮]-1,1’-联苯-4-基]偶氮]-3-甲基-1-(4-磺苯基)-5-吡唑啉酮的铝盐 | | Aluminium salts of 4-[[3,3’-dichloro-4’-[[3-methyl-5-oxo-1-phenyl-2-pyrazoline-4-yl] azo]-1,1’-biphenyl-4-yl]azo]-3-methyl-1-(4-sulphophenyl)-5-pyrazolone | | $(C_{32}H_{24}Cl_2N_8O_5S)mAl(OH)_n$ (m=1-3,n=2-0, m+n=3) | 8074 |
| 9773 | 2-[[[2,5-二氯-4-[(2-甲基-1*H*-吲哚-3-基)偶氮]苯基]磺酰基]氨基]-乙磺酸单钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[[[2,5-dichloro-4-[(2-methyl-1*H*-indol-3-yl)azo]phenyl]sulfonyl] amino]-, monosodium salt | *N*-(2-Sulfoethyl)-2,5-dichloro-4-[3-(2-methyl-1*H*-indolyl)azo] benzenesulfonamide, sodium salt | $C_{17}H_{16}Cl_2N_4O_5S_2{\cdot}Na$ | 68959-19-3 |
| 9774 | 2,4-二氯-6-甲硫基-*S*-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, 2,4-dichloro-6-(methylthio)- | Methylmercaptodichlorotriazine | $C_4H_3Cl_2N_3S$ | 13705-05-0 |
| 9775 | 二氯甲烷 | 亚甲基二氯 | Methylene dichloride | Dichloromethane;Methylenechloride; Methane, dichloro- | $CH_2Cl_2$ | 75-09-2 |
| 9776 | 2,4-二氯-5-甲氧基嘧啶 | 2,6-二氯-5-甲氧基嘧啶 | 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine | 2,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine | | 19646-07-2 |
| 9777 | 2,4-二氯-6-甲氧基-1,3,5-三嗪 | | 2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine | | $C_4H_3ON_3C_{l2}$ | 3638-04-8 |
| 9778 | 2,6-二氯间甲苯胺 | | Benzenamine, 2,6-dichloro-3-methyl- | 2,6-Dichloro-3-methylbenzenamine | $C_7H_7Cl_2N$ | 64063-37-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9779 | [3-[[4-[[5-[[[(2,3-二氯-6-喹噁啉基)羰基]甲基氨基]甲基]-2-磺苯基]偶氮]-2-羟基-5-甲基苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸酯合(5-)]-铜酸三钠 | | Cuprate(3-),<br>[3-[[4-[[5-[[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]methylamino]methyl]-2-sulfophenyl]azo]-2-hydroxy-5-methylphenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium | | | 78181-07-4 |
| 9780 | 2,9-二氯喹啉并[2,3-*b*]吖啶-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-四酮 | | Quino[2,3-*b*]acridine-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-tetrone,<br>2,9-dichloro- | | $C_{20}H_8Cl_2N_2O_4$ | 2490-60-0 |
| 9781 | 3,7-二氯-8-喹啉羧酸 | 快杀稗;神锄;氯喹酸 | 3,7-Dichloro-8-quinolinecarboxylic acid | Quinclorac;8-Quinolinecarboxylic acid,<br>3,7-dichloro- | $C_{10}H_5Cl_2NO_2$ | 84087-01-4 |
| 9782 | 4-[[5-[[(2,3-二氯-6-喹喔啉基)碳基]氨基]-2-磺酸基苯基]偶氮]-4,5-二氢-1-(2-甲基-4-磺酸基苯基)-5-代-1*H*-吡唑-3-羰酸三钠 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid,<br>4-[[5-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulfophenyl] azo]-4,5-dihydro-1-(2-methyl-4-sulfophenyl)-5-oxo-,<br>trisodium salt | 3-Carboxy-4-[[5-[[(2,3-dichloroquinoxalin-6-yl)carbonyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-(2-methyl-4-sulfophenyl)-5-oxo-1*H*-pyrazole,<br>trisodium salt | $C_{26}H_{17}Cl_2N_7O_{10}S_2·3Na$ | 72139-14-1 |
| 9783 | 4-[[4-[[(2,3-二氯-6-喹喔啉基)羰基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸三钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid,<br>4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, trisodium salt | 2-[[3-Carboxy-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-[[(2,3-dichloroquinoxalin-6-yl)carbonyl]amino]benzenesulfonic acid, trisodium salt;4-[[4-[[(2,3-Dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid trisodium salt | $C_{25}H_{15}Cl_2N_7O_{10}S_2·3Na$ | 75199-00-7 |
| 9784 | 2-[[4-[[4-[[(2,3-二氯-6-喹喔啉基)羰基]氨基]-5-磺基-1-萘基]偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-1,4-苯二磺酸锂 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid,<br>2-[[4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, lithium | | | 83399-85-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠盐 | | sodium salt | | | |
| 9785 | 7-[[4-[[(2,3-二氯-6-喹喔啉基)羰基]氨基]-5-磺基-1-萘基]偶氮]-1,3,5-萘三磺酸四钠盐 | | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | 8-[[(2,3-Dichloroquinoxalin-6-yl)carbonyl]amino]-5-[(1,3,5-trisulfo-7-naphthyl)azo]-1-naphthalenesulfonic acid, tetrasodium salt | $C_{29}H_{17}Cl_2N_5O_{13}S_4 \cdot 4Na$ | 72639-29-3 |
| 9786 | 3,3'-二氯联苯胺二盐酸盐 | | 3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride | | $C_{12}H_{10}Cl_2N_2 \cdot 2ClH$ | 612-83-9 |
| 9787 | 3,3'-二氯联苯胺盐酸盐 | DCB 盐酸盐;3,3'-二氯-4,4'-联苯二胺盐酸盐 | 3,3'-Dichlorobenzidine hydrochloride | | | 0060 |
| 9788 | 3,3'-二氯联苯 4,4'-二胺 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-dichloro- | | $C_{12}H_{10}Cl_2N_2$ | 91-94-1 |
| 9789 | 4,4'-[[3,3'-二氯(1,1'-联苯)-4,4'-二基]二(偶氮)]二[2,4-二氢-5-甲基-2-(4-甲基苯基)-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[2,4-dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)- | 4,4'-[3,3'-Dichloro-4,4'-biphenylene]*bis*(azo)] *bis* [1-(4-methylphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone] | $C_{34}H_{28}Cl_2N_8O_2$ | 15793-73-4 |
| 9790 | 4,4'-[[3,3'-二氯(1,1'-联苯)-4,4'-二基]二(偶氮)]二(4,5-二氢-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-3-羧酸)二乙酯 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)] *bis*[4,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-, diethyl ester | | $C_{36}H_{28}Cl_2N_8O_6$ | 6358-87-8 |
| 9791 | 2,2'-[[3,3'-二氯(1,1'-联苯)-4,4'-二基]二(偶氮)]二[*N*-(5-氯-2-甲氧苯基)-3-氧]丁胺 | | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-3-oxo- | | | 76233-80-2 |
| 9792 | 2,2'-[(3,3'-二氯-1,1'-联苯-4,4'-二基)二偶氮]双[*N*-(4-氯-2-甲基苯基)-3-氧代]丁酰胺 | | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(4-chloro-2-methylphenyl)-3-oxo- | Butanamide, 2,2'-[3,3'-dichloro-[1,1'-bisphenyl]-4,4'-diyl]*bis*(azo)*bis*[*N*-(4-chloro-2-methylphenyl)-3-oxo- | $C_{34}H_{28}Cl_4N_6O_4$ | 53815-04-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9793 | *N,N'*-[3,3'-二氯[1,1'-联苯]-4,4'-二基]双[4-[(2-氯苯基)偶氮]-3-羟基萘-2-甲酰胺] | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N,N'*-[3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]*bis*[4-[(2-chlorophenyl)azo]-3-hydroxy- | | $C_{46}H_{28}Cl_4N_6O_4$ | 5280-74-0 |
| 9794 | 2,2'-[(3,3'-二氯[1,1'-联苯]-4,4'-二基)双(偶氮)]二[*N*-(2,4-二甲氧苯基)-3-氧代]-丁酰胺 | 颜料黄 124 | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-oxo- | 2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-oxobutanamide] | $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_8$ | 67828-22-2 |
| 9795 | 2,2'-[(3,3'-二氯[1,1'-联苯]4,4'-二基)双(偶氮)]双[*N*-(2-甲基苯基)]-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(2-methylphenyl)]-3-oxo- | | $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_4$ | 5468-75-7 |
| 9796 | 2,2'-[[3,3'-二氯(1,1'-联苯)-4,4'-二基]双(偶氮)双[1-羟基-3-甲基吡啶并[1,2-*a*]苯并咪唑-4-甲腈] | | Pyrido[1,2-*a*]benzimidazole-4-carbonitrile, 2,2'-[[3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]*bis*(azo)]*bis*[1-hydroxy-3-methyl- | | | 108512-50-1 |
| 9797 | 2,2'-[(3,3`-二氯-[1,1'-联苯]-4,4'-二基)双偶氮双[3-氧代-*N,N'*-二(苯基和2,4-二甲苯)]丁酰胺的衍生物 | | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[3-oxo-,*N,N'*-*bis*(phenyl and 2,4-xylyl) derivs. | | | 72207-62-6 |
| 9798 | 2,2'-[(3,3`-二氯-[1,1'-联苯]-4,4'-二基)双偶氮双[3-氧代-*N,N'*-二(苯基和邻甲苯)]丁酰胺的衍生物 | | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[3-oxo-,*N,N'*-*bis*(phenyl and *o*-tolyl)derivs | | | 68910-13-4 |
| 9799 | 2,2'-[(3,3'-二氯[1,1'-联苯]-4,4'-二基)]双偶氮双[3-氧代-*N,N'*-双(邻甲氧苯基和2,4-二甲苯基)的丁酰胺 | | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[3-oxo-, *N,N'*-*bis*(*o*-anisyl and 2,4-xylyl) derivs. | | | 71872-67-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的衍生物 | | | | | |
| 9800 | 2,2’-[(3,3’-二氯[1,1’-联苯]-4,4’-二基)双(偶氮)]双[*N*-(4-乙氧基苯基)-3-氧代丁酰胺] | | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)]*bis*(azo)]*bis*[*N*-(4-ethoxy- phenyl)-3-oxo- | | $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_6$ | 31775-20-9 |
| 9801 | 2,2’-[[3,3’-二氯(1,1’-联苯)-4,4’-二基]双[偶氮(2-乙酰基-1-氧代-2,1-亚乙基)亚氨基]]双苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,2'-[[3,3'-dichloro(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl]*bis*[azo(2-acetyl-l-oxo-2,1-ethanediyl)imino]*bis*- | | | 76619-26-6 |
| 9802 | 2,2’-[[3,3’-二氯(1,1’-联苯基)-4,4’-二基]二偶氮基]二[*N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-氧代]-丁酰胺 | C.I.染料橙 72 | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- | C. I. Pigment orange 72 | | 78245-94-0 |
| 9803 | 2,2’-[(3,3’-二氯[1,1’-联苯基]-4,4’-二基)双(偶氮)]双[3-氧代-丁酰胺、*N*,*N*’-双(苯基、对甲苯基)的衍生物 | | C.I. Pigment yellow 114 | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[3-oxo-, *N*,*N*'-*bis*(phenyl and *p*-tolyl) derivatives | | 68610-87-7 |
| 9804 | 2,2’-[3,3’-二氯(1,1’-联苯基)-4,4’-二偶氮]二[*N*-4-二甲氧基苯基]-3-氧代-丁酰胺 | | Butanamide, 2,2'-[3,3'-dichloro(1,1'-bipheny)]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(4-dimethoxyphenyl)]-3-oxo- | | $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_6$ | 31775-16-3 |
| 9805 | 2,2″-[(2,2’-二氯-4,4’-联苯亚基)二偶氮]二[4’-氯代-2’,5’-二甲氧]乙酰乙酰苯胺 | | Acetoacetanilide, 2,2"-[(2,2'-dichloro-4,4'-biphenylylene)*bis*(azo)]*bis*[4'-chloro-2',5'-dimethoxy- | | $C_{36}H_{32}Cl_4N_6O_8$ | 20139-72-4 |
| 9806 | 2,2’-[(3,3’-二氯[1,1’-联二苯]-4,4’-二基)双(偶氮)]二[*N*-(2,4- | 颜料黄 13 | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(2, | | $C_{36}H_{34}Cl_2N_6O_4$ | 5102-83-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲基苯基)-3-氧代丁酰胺] | | 4-dimethylphenyl)-3-oxo- | | | |
| 9807 | 2,2’-[[3,3’-二氯(1,1’-联二苯)-4,4’-二基]双(偶氮)]双[*N*-(4-甲基苯基)-3-氧代]-丁酰胺 | | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(4-methylphenyl)-3-oxo- | | $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_4$ | 6358-37-8 |
| 9808 | 3,6-二-[2-(4-氯-2-膦酰基苯)偶氮基]-4,5-二羟基- -2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,6-*bis*[2-(4-chloro-2-phosphonophenyl)diazenyl]-4,5-dihydroxy- | | $C_{22}H_{16}Cl_2N_4O_{14}P_2S_2$ | 1914-99-4 |
| 9809 | 2,6-二氯硫酚 | | 2,6-Dichlorothiophenol | | | 24966-39-0 |
| 9810 | 二[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸酯合(5-)]铬酸钠 | | Chromate(7-), *bis*[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium | | | 90294-60-3 |
| 9811 | 1,5-二氯-1,1,3,3,5,5-六甲基三硅氧烷 | | Trisiloxane, 1,5-dichloro-1,1,3,3,5,5-hexamethyl- | 1,5-Dichlorohexamethyltrisiloxane | $C_6H_{18}Cl_2O_2Si_3$ | 3582-71-6 |
| 9812 | 2,5-二氯-4-[4-[[5-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸二钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, disodium salt | | $C_{20}H_{12}Cl_3F_2N_7O_7S_2 \cdot 2Na$ | 72379-41-0 |
| 9813 | 2,6-二氯-*N*-[4-氯-3-[[4,5-二氢-4-[[2-[[(4-甲基苯基)磺酰基]辛基氨基]苯基]硫代]-5-氧代-1-(五氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氨基]苯基]苯甲酰 | | Benzamide, 2,6-dichloro-*N*-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-4-[[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]octylamino]phenyl]thio]-5-oxo-1-(penta-chlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]- | | | 215921-10-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺 | | | | | |
| 9814 | 二氯[5-氯-2-甲基-3(2*H*)-异噻唑酮-*O*]钙和二氯[2-甲基-3(2*H*)-异噻唑酮-*O*]钙的混合物 | | Calcium, dichloro[5-chloro-2-methyl-3(2*H*)-isothiazolone-*O*]-, mixt. with dichloro[2-methyl-3(2*H*)-isothiazolone-*O*]calcium | | | 50815-77-5 |
| 9815 | 5,8-二氯-2[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-1-萘酚 | | 1-Naphthalenol, 5,8-dichloro-2-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]- | | | 28696-70-0 |
| 9816 | [5,8-二氯-2-[(5-氯-2-羟基苯)偶氮]-1-萘酚合(2-)][4-羟基-3-[(2-羟基-4-硝基苯)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-), [5,8-dichloro-2-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-1-naphthalenolato(2-)][4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{32}H_{15}Cl_3CrN_5O_9S\cdot 2Na$ | 70247-75-5 |
| 9817 | 二氯马来酸酐 | | 2,3-Dichloromaleic acid | | $C_4Cl_2O_3$ | 1122-17-4 |
| 9818 | 2,4-二氯-6-码啉代-1,3,5-三嗪 | | 2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine | | | 6601-22-5 |
| 9819 | 4,6-二氯嘧啶 | | 4,6-Dichloropyrimidine | | $C_4H_2Cl_2N_2$ | 1193-21-1 |
| 9820 | 2,4-二氯-1-萘酚 | | 1-Naphthalenol, 2,4-dichloro- | 2,4-Dichloro-1-naphthol | $C_{10}H_6Cl_2O$ | 2050-76-2 |
| 9821 | 5,8-二氯-1-萘酚 | | 1-Naphthalenol, 5,8-dichloro- | | $C_{10}H_6Cl_2O$ | 1574-18-1 |
| 9822 | 2,3-二氯-1,4-萘醌 | | 1,4-Naphthalenedione, 2,3-dichloro- | | $C_{10}H_4Cl_2O_2$ | 117-80-6 |
| 9823 | 二[4-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮酸根(2-)]铬酸(1-)钠 | 4-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮-铬配合物 | Chromate(1-), *bis*[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{22}Cl_2CrN_8O_4\cdot Na$ | 64560-71-0 |
| 9824 | 二[1-(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-2-萘酚酸(2-)铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2- | 1-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenol, chromium complex,sodium | $C_{32}H_{18}Cl_2CrN_4O_4\cdot Na$ | 75199-03-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ]-, sodium | salt | | |
| 9825 | 二[3-[4-[[5-氯-2-(羟基-kappa | 0)-3-硝基苯基]偶氮<br>-kappa;N1]-4,5-二氢-3-甲基<br>-5-(氧<br>-kappa;O)-1*H*-吡唑-1-基]-2,4-二甲基苯磺酰合(2-)]-铬酸钠 | Chromate(1-), bi*s*[3-[4-[[5-chloro-2-(hydroxy-&kappa | O)-3-nitrophenyl]azo-κN1]-4,5-dihydro-3-methyl-5-(oxo-κO)-1*H*-pyrazol-1-yl]-2,4-dimethylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{12}S_2\cdot Na$ | 83732-96-1 |
| 9826 | 二[4-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮酸根(2-)]铬酸(1-)氢盐 | 4-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮铬配合物 | Chromate(1-),*bis*[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-,hydrogen | 3*H*-Pyrazol-3-one,4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-,chromium complex | | 29615-31-4 |
| 9827 | 二[1-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)]铬酸(1-)氢盐 | 1-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2-萘酚铬配合物 | Chromate(1-),<br>*bis*[1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen | Chromate(1-),<br>*bis*[[1-(2-hydroxy-5-chlorophenyl)azo]-2-naphthalenolato]-, hydrogen | $C_{32}H_{18}Cl_2CrN_4O_4\cdot H$ | 31714-55-3 |
| 9828 | 二[1-(5-氯-2-羟基苯基偶氮)-2-萘甲酸基]铬酸正十四铵 | | Chromate(1-),<br>*bis*[1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with 1-tetradecanamine (1:1) | | $C_{32}H_{18}Cl_2CrN_4O_4\cdot C_{14}H_{31}N\cdot H$ | 88377-66-6 |
| 9829 | 二[3-[(5-氯-2-羟基)苯基]偶氮]-4-羟基-5-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]铬酸(5-) | | Chromate(5-),<br>*bis*[3-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)] | | $C_{40}H_{14}Cl_8CrN_{10}O_{16}S_4\cdot 5Na$ | 72429-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 五钠 | | -, pentasodium | | | |
| 9830 | 5-[(3,5-二氯-2-羟基苯基)偶氮]-4-[(乙氧基羰基)氨基]-6-羟基-2-萘磺酸单钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4-[(ethoxycarbonyl)amino]-6-hydroxy-, monosodium salt | | | 6359-72-4 |
| 9831 | 5-[(3,5-二氯-2-羟基苯基)偶氮]-4-[(乙氧基羰基)氨基]-6-羟基-2-萘磺酸锂 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4-[(ethoxycarbonyl)amino]-6-hydroxy-,monolithium salt | | | 83784-12-7 |
| 9832 | 5,7-二氯-8-羟基喹啉 | | 8-Quinolinol, 5,7-dichloro- | 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline | $C_9H_5Cl_2NO$ | 773-76-2 |
| 9833 | [R-(R*, R*)]-2,2-二氯-*N*-[2-羟基-1-(羟甲基)-2-(4-硝基苯基)乙基]乙酰胺 | 氯霉素 | Acetamide, 2,2-dichloro-*N*-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl) ethyl]-, [*R*-(*R**,*R**)]- | | $C_{11}H_{12}Cl_2N_2O_5$ | 56-75-7 |
| 9834 | 2,4-二氯-6-羟基-1,3,5-三嗪钠盐 | | 2,4-Dichloro-6-hydroxy-1,3,5-triazine sodium salt | | | 2736-18-7 |
| 9835 | 二[3-[4-[(5-氯-2-羟基-3-硝基苯基)偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-吡唑-1-基]-2,4-二甲基苯磺酰氨合(2-)]氢铬酸与2-氨基乙醇的1:1化合物 | | Chromate(1-), bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-2,4-dimethylbenzenesulfonamidato(2-)]-,hydrogen, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | | | 83949-59-1 |
| 9836 | 二[3-[4-[(5-氯-2-羟基-3-硝基苯基)偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-*N*-(2-羟乙基)苯磺酰胺(2-)]合铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-*N*-(2-hydroxyethyl) benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{14}S_2 \cdot Na$ | 71735-55-2 |
| 9837 | 二[3-[4-[(5-氯-2-羟基-3-硝基苯基)偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*- | | Chromate(1-), *bis*[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro | | $C_{36}H_{30}Cl_2CrN_{12}O_{14}S_2 \cdot C_{12}H_{23}$ | 71839-83-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 吡唑-1-基]-*N*-(2-羟乙基)苯磺酰胺(2-)]合铬酸(1-)氢与 *N*-环己基环己胺(1:1)的化合物 | | -3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-*N*-(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) | | N·H | |
| 9838 | 二[5-氯-2-羟基-3-[[2-氧代-1-[(苯基氨基)羰基]丙基]偶氮]苯磺酸根合(3-)]钴酸(3-)三钠 | | Cobaltate(3-), *bis*[5-chloro-2-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $C_{32}H_{22}Cl_2CoN_6O_{12}S_2·3Na$ | 73324-01-3 |
| 9839 | 3，4-二氯-*N*-（2-氰基苯基）-5-异噻唑甲酰胺 | | 3,4-Dichloro-*N*-（2-cyano-phenyl）-5-isothiazolecarboxamide | | C11H5Cl2N3OS | 224049-04-1 |
| 9840 | 3,5-二氯-2-[[5-氰基-2,6-二[(3-羟丙基)氨基]-4-甲基-3-吡啶基]偶氮]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-[[5-cyano-2,6-*bis*[(3-hydroxypropyl)amino]-4-methyl-3-pyridinyl]azo]- | | | 101044-21-7 |
| 9841 | 3,5-二氯-2-[[5-氰基-2,6-二[(3-羟丙基)氨基]-4-甲基-3-吡啶基]偶氮]-苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-[[5-cyano-2,6-*bis*[(3-hydroxypropyl)amino]-4-methyl-3-pyridinyl]azo]-, monosodium salt | | | 115035-41-1 |
| 9842 | 2,5-二氯-4-[[5-氰基-2,6-二[(2-羟乙基)氨基]-4-甲基-3-吡啶基]偶氮]苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[[5-cyano-2,6-*bis*[(2-hydroxyethyl)amino]-4-methyl-3-pyridinyl]azo]-, monosodium salt | | $C_{17}H_{18}Cl_2N_6O_5S·Na$ | 73287-63-5 |
| 9843 | 2,5-二氯-4-[[4-[(2-氰乙基)乙氨基]苯基]偶氮基]-*N*,*N*-二甲苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 2,5-dichloro-4-[[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phenyl]azo]-*N*,*N*-dimethyl- | | $C_{19}H_{21}Cl_2N_5O_2S$ | 64501-19-5 |
| 9844 | 2,5-二氯噻吩 | | Thiophene, 2,5-dichloro- | 2,-Dichlorothiophene | $C_4H_2Cl_2S$ | 3172-52-9 |
| 9845 | 1,3-二氯-2-(三氟甲基)苯 | | 1,3-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene | | $C_7H_3Cl_2F_3$ | 104359-35-5 |
| 9846 | 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 | | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl) benzenamine | | $C_7H_4Cl_2F_3N$ | 24279-39-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9847 | 2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶 | | 2,3-Dichloro-5-trifluoromethyl pyridine | | | 69045-84-7 |
| 9848 | 2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷 | | Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro- | | $C_2HCl_2F_3$ | 306-83-2 |
| 9849 | 2,3-二氯-5-三氯甲基吡啶 | | 2,3-Dichloro-5-trichloromethyl pyridine | | | 69045-83-6 |
| 9850 | 7-(4,6-二氯-1,3,5 三嗪-2-氨基)-4-羟基-3-[2-(4-甲氧基-2-磺基苯基)偶氮基]萘-2-磺酸二钠盐与 2-[[3-(乙基氨基)苯基]磺酰基]乙基磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[2-(4-methoxy-2-sulfophenyl)diazenyl]-,sodium salt(1:2), reaction products with 2-[[3-(ethylamino)phenyl]sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts | | | 488791-14-6 |
| 9851 | 2-[[4-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]磺酰基]-1-乙醇硫酸氢酯 | | Ethanol,2-[[4-[(4,6- dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulphonyl]ethyl hydrogen sulphate | | | 52610-09-0 |
| 9852 | 3-[[4-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]氨基]-7-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]-5-(4-磺苯基)-吩嗪翁内盐二钠盐 | | Phenazinium, 3-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]amino]-7-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]-5-(4-sulfophenyl)-, inner salt, disodium salt | | | 83949-27-3 |
| 9853 | 3-[[4-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]氨基]-7-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]-5-(4-甲氧基-3-磺苯基)-吩嗪翁内盐二钠盐 | | Phenazinium, 3-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]amino]-7-[ethyl(3-sulfophenyl)methyl]amino]-5-(4-methoxy-3-sulfophenyl)-, inner salt, disodium salt (9CI) | | | 83929-55-9 |
| 9854 | 2-[[-[[4-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-5-磺基-1-萘基]偶氮]2,5-二甲基苯基]偶氮]-1,4-苯二磺酸三钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl) amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, trisodium salt | 2-[[4-[[4-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-1,4-benzenedisulfonic acid, trisodium salt | $C_{27}H_{20}Cl_2N_8O_9S_3 \cdot 3Na$ | 68892-31-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9855 | 2-[[[8-(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸四钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[[8-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 75240-67-4 |
| 9856 | [[2-[[α-[3-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-羟基-5-磺基苯基]偶氮]苯亚甲基]肼基]-4-磺基苯甲酸(4-)]合铜酸盐双钠盐 | | Cuprate(2-), [[2-[[α-[3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-hydroxy,5-sulfophenyl] azo]phenylmethylene]hydrazino]-4-sulfobenzoato(4-)], disodium | | | 94805-01-3 |
| 9857 | [*m*-[4-[[4'-[[6-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-1-(羟基)-3-磺基-2-萘基]偶氮]-3,3'-二(羟基)(1,1'-联苯基)-4-基]偶氮]-3-(羟基)-2,7-萘二磺酸基合(7-)]]二铜酸(3-)三钠 | | Cuprate (3-), [*m*-[4-[[4'-[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-(hydroxy)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-*di*(hydroxy)[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-(hydroxy)-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | | | 159574-73-9 |
| 9858 | 5-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt | 5-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt; 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-hydroxy-6-[(2-naphthalenylazo)-1-sulfonic acid]-, trisodium salt | $C_{23}H_{14}Cl_2N_6O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 57583-69-4 |
| 9859 | 5-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐与丙烯二胺和 2,4,6-三氯-5-腈基嘧啶的反应产 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt, reaction products with propylenediamine and | | | 168113-88-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | 2,4,6-trichloro-5-pyrimidinecarbonitrile | | | |
| 9860 | 4-[[5-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪基-2基)氨基]-2-磺苯基]偶氮]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸三钠 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, trisodium salt | | $C_{19}H_{12}Cl_2N_8O_9S_2{\cdot}3Na$ | 70900-45-7 |
| 9861 | 2-[[6-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)甲氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt | 2-[[6-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl) methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl] azo]-1,5-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt | $C_{24}H_{16}Cl_2N_6O_{10}S_3{\cdot}3Na$ | 70616-90-9 |
| 9862 | 2-[[6-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)甲氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt | | | 12225-82-0 |
| 9863 | 1,3-二氯-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | 二氯异氰脲酸 | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3-dichloro- | Dichloro isocyanuric acid | $C_3HCl_2N_3O_3$ | 2782-57-2 |
| 9864 | 1,3-二氯-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)三酮钠盐 | 二氯异氰尿酸钠;优氯净 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*) trione, 1,3-dichloro, sodium salt | Sodium dichloroisocyanurate | $C_3HCl_2N_3O_3{\cdot}Na$ | 2893-78-9 |
| 9865 | 2,5-二氯-4-[4-[[5-[[(十二烷氧基)羰基]氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸二钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[(dodecyloxy) carbonyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, disodium salt | | $C_{29}H_{37}Cl_2N_5O_9S_2{\cdot}2Na$ | 71873-51-3 |
| 9866 | 6,13-二氯-3,10-双(苯基氨基)-2,9-三苯二噁嗪二磺酸二钠盐 | C.I.直接蓝 106 | 2,9-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*(phenylamino)-, disodium salt | C.I. Direct Blue 106;Solophenyl Brilliant Blue BL | $C_{30}H_{18}Cl_2N_4O_8S_2{\cdot}2Na$ | 6527-70-4 |
| 9867 | 6,13-二氯-3,10-双[[4-[(4,6-二氯 | | Triphenodioxazinedisulfonic acid, | 6,13-Dichloro-3,10-*bis*[[4-[(4,6-dichloro-1,3, | $C_{36}H_{18}Cl_6N_{12}O$ | 68867-63-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1, 3, 5-三嗪-2-基)氨基]磺苯基]氨基]-三吩二噁嗪二磺酸四钠盐 | | 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]sulfophenyl]amino]-, tetrasodium salt | 5-triazin-2-yl) amino]<br>sulfophenyl]amino]triphenodioxazinedisulfonic acid, tetrasodium salt | $_{14}S_4$·4Na | |
| 9868 | 二氯双(η$^5$-2, 4-环戊二烯-1-基)锆 | | Zirconium, dichloro*bis*(η$^5$-2,4-cyclopentadien-1-yl)- | | $C_{10}H_{10}Cl_2Zr$ | 1291-32-3 |
| 9869 | 二氯双(η$^5$-2, 4-环戊二烯-1-基)钛 | | Titanium, dichloro*bis*(η$^5$-2,4-cyclopentadien-1-yl)- | | $C_{10}H_{10}Cl_2Ti$ | 1271-19-8 |
| 9870 | 2, 2’-[[6, 13-二氯-3, 10-双[[2-(磺酰氧基)乙基]氨基]三苯并二噁嗪二基]双(磺酰基)]双乙醇二硫酸氢(酯)钾钠盐 | | Ethanol,<br>2,2'-[[6,13-dichloro-3,10-*bis*[[2-(sulfooxy)ethyl]amino]triphenodioxazinediyl]*bis*(sulfonyl)]*bis*-, *bis*(hydrogen sulfate) (ester), potassiumsodium salt | | $C_{26}H_{26}Cl_2N_4O_2$<br>$_2S_6$·xNa·xK | 108692-09-7 |
| 9871 | 6, 13-二氯-3, 10-双[[2-[[4-氯-[-6-(2, 4-二磺苯基)氨基]-1, 3, 5-三嗪-2-基]氨基]乙基]氨基]-4, 11-三酚二噁嗪二磺酸六钠盐 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid,<br>6,13-dichloro-3,10-*bis*[[2-[[4-chloro-6-[(2,4-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]-, hexasodium salt | | | 84434-51-5 |
| 9872 | 6, 13-二氯-3, 10-双[2-[4-氯-6-(2, 5-二磺基苯氨基)-1, 3, 5 三嗪-2-基氨基]乙氨基]-5, 12-二氧杂-7, 14-二氮杂并五苯-4, 11-二磺酸的六钠盐 | | 6,13-Dichloro-3,10-*bis*[2-[4-chloro-6-(2,5-disulfoanilino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]<br>ethylamino]-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonic acid, hexasodium salt | | $C_{40}H_{24}Cl_6N_{14}O$<br>$_{20}S_6$·6Na | 2237 |
| 9873 | 6, 13-二氯-3, 10-双[[4-[[4-氯-6-[(3-膦苯基)氨基]-1, 3, 5-三嗪-2-基]氨基]-2, 5-二磺苯基]氨基]-4, 11-三吩二噁嗪二磺酸铵钠 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6,13-dichloro-3,10-*bis*[[4-[[4-chloro-6-[(3-phosphonophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulfophenyl]amino]-, ammonium sodium salt | | $C_{48}H_{32}Cl_4N_{14}O$<br>$_{26}P_2S_6$·x$H_3$N·x<br>Na | 70851-42-2 |
| 9874 | 6, 13-二氯-3, 10-双[[2-[[4-(4-吗啉基)-6-[(3-磺苯基)氨基]-1, 3, 5-三嗪 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid,<br>6,13-dichloro-3,10-*bis*[[2-[[4-(4-morpholinyl)-6-[(3-sulfophe | | | 124652-64-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-基]氨基]乙基]氨基]-4,11-三吩二噁嗪二磺酸与 2,2',2''-次氮基三[乙醇]的化合物 | | nyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]-, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] | | | |
| 9875 | 二氯双(三苯基磷-*p*-)铂 | | Platinum,dichlorobis(triphenylphosphite-*p*-)- | | | 16337-54-5 |
| 9876 | 3,6-二氯水杨酸 | | 3,6-Dichlorosalicylic acid | | $C_7H_4Cl_2O_3$ | 3401-80-7 |
| 9877 | 1,2-二氯-1,1,2,2-四甲基二硅烷 | | 1,2-Dichloro, 1,1,2,2-Tetramethyldisilane | | $C_4H_{12}Cl_2Si_2$ | 4342-61-4 |
| 9878 | 1,3-二氯-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,3-dichloro-1,1,3,3-tetramethyl- | 1,3-Dichlorotetramethyldisiloxane | $C_4H_{12}Cl_2OSi_2$ | 2401-73-2 |
| 9879 | 5,5'-二氯-4,4',7,7'-四甲基-硫靛蓝 | | Thioindigo, 5,5'-dichloro-4,4',7,7'-tetramethyl- | | | 114946-53-1 |
| 9880 | 1,3-二氯-1,1,3,3-四异丙基二硅氧烷 | | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane | | | 69304-37-6 |
| 9881 | 3,3'-二氯-4-[(2-羧基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]-4'-[(4-氨基羰基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯 | | 3,3'-Dichloro-4-[(2-carboxyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]-4'-[(4-aminocarbonyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $C_{34}H_{27}Cl_2N_7O_7$ | 7995 |
| 9882 | 3,3'-二氯-4-[(2-羧基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]-4'-[(4-氨基羰基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯的铝酸盐 | | Aluminium salts of 3,3'-dichloro-4-[(2-carboxyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]-4'-[(4-aminocarbonyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $(C_{34}H_{26}Cl_2N_7O_7)_m \cdot Al(OH)_n$ | 7996 |
| 9883 | 3,3'-二氯-4-[(2-羧基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]-4' -[苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯的铝酸盐 | | Aluminium salts of 3,3'-dichloro-4-[(2-carboxyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]-4'-[phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $(C_{33}H_{25}Cl_2N_6O_6)m \cdot Al(OH)_n$ | 7992 |
| 9884 | 二氯[29*H*,31*H*-酞菁(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合锡 | | Tin, dichloro[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, | | $C_{32}H_{16}Cl_2N_8Sn$ | 18253-54-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (OC-6-12)- | | | |
| 9885 | 二氯碳酸与 4, 4'-(1-甲基亚乙基)双(2, 6-二溴苯酚)和 4, 4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)-4-(1-甲基-1-苯乙基)苯酯 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol] and 4,4'-(1-methylethylidene) bis[phenol], 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl ester | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot CCl_2O)_x \cdot xC_{15}H_{16}O$ | 156042-31-8 |
| 9886 | 二氯碳酰与α-氢化-ω-羟基聚氧-1, 2-亚乙基和 4, 4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | $[C_{15}H_{16}O_2 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O \cdot CCl_2O]_x$ | 39322-70-8 |
| 9887 | 1, 1-二氯-2, 2, 3, 3, 3-五氟丙烷 | | 1,1-Dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane (HCFC-225ca) | | | 422-56-0 |
| 9888 | 1, 3-二氯-1, 1, 2, 2, 3-五氟丙烷 | | 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane | | | 507-55-1 |
| 9889 | 1, 5-二氯戊烷 | | Pentane, 1,5-dichloro- | 1,5-Dichloropentane | $C_5H_{10}Cl_2$ | 628-76-2 |
| 9890 | 二氯烯丹 | 燕麦敌;燕麦敌 2 号;*S*-2, 3-二氯烯丙基二异丙基硫代氨基甲酸酯;*S*-(2, 3-二氯-2-烯丙基)双(1-甲基乙基)硫代氨基甲酸酯 | Diallate | Carbamothioic acid, *bis*(1-methylethyl)-, *S*-(2,3-dichloro-2-propenyl) ester;*S*-2,3-Dichloroallyl diisopropylthiocarbamate | $C_{10}H_{17}Cl_2NOS$ | 2303-16-4 |
| 9891 | 1, 2-二氯-3-硝基苯 | 2, 3-二氯硝基苯 | Benzene, 1,2-dichloro-3-nitro- | 2,3-Dichloronitrobenzene | $C_6H_3Cl_2NO_2$ | 3209-22-1 |
| 9892 | 1, 3-二氯-2-硝基苯 | | 1,3-Dichloro-2-nitrobenzene | | | 601-88-7 |
| 9893 | 2, 4-二氯-1-硝基苯 | | Benzene, 2,4-dichloro-1-nitro- | | $C_6H_3Cl_2NO_2$ | 611-06-3 |
| 9894 | 2, 5-二氯硝基苯 | 1, 4-二氯-2-硝基 | 2,5-Dichloronitrobenzene | Benzene, | $C_6H_3Cl_2NO_2$ | 89-61-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 苯;2-硝基-1,4-二氯苯 | | 1,4-dichloro-2-nitro-;1,4-Dichloro-2-nitrobenzene | | |
| 9895 | 2,5-二氯-4-硝基苯胺 | | Benzenamine, 2,5-dichloro-4-nitro- | 2,5-Dichloro-4-nitroaniline;2,5-Dichloro-4-nitrobenzenenamine | $C_6H_4Cl_2N_2O_2$ | 6627-34-5 |
| 9896 | 2,6-二氯-4-硝基苯胺 | 氯硝胺 | 2,6-Dichloro-4-nitroaniline | Dichloran;Benzenamine, 2,6-dichloro-4-nitro- | $C_6H_4Cl_2N_2O_2$ | 99-30-9 |
| 9897 | 3,5-二氯-4-硝基苯胺 | | 3,5-Dichloro-4-nitroaniline | | | 0065 |
| 9898 | 3-[2-(2,6-二氯-4-硝基苯基)二氮烯基]-1-甲基-2-苯基-1H-吲哚 | | 1*H*-Indole, 3-[2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]-1-methyl-2-phenyl- | Kayalon polyester yellow AUL-S | | 117584-16-4 |
| 9899 | 2-[[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基] 甲氨基]乙醇 | C.I.分散橙 5 | Ethanol, 2-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl) azo]phenyl] methylamino]- | 4-[Methyl(β-hydroxyethyl) amino]-2',6'-dichloro-4'-nitroazobenzene | $C_{15}H_{14}Cl_2N_4O_3$ | 6232-56-0 |
| 9900 | 4-[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]-硫代吗啉-1,1-二氧化物 | | Thiomorpholine, 4-[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-,1,1-dioxide | | $C_{16}H_{14}Cl_2N_4O_4S$ | 17741-62-7 |
| 9901 | 2,2'-[[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]亚氨基]二乙醇 | | 2,2'-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]*bis*-ethanol | | $C_{16}H_{16}Cl_2N_4O_4$ | 63467-07-2 |
| 9902 | 3-[[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙氨基]-丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl] ethylamino]- | 3-[*p*-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl) azo]-*N*-ethylanilino]propionitrile;3-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl) azo]phenyl] ethylamino] propanenitrile;Propanonitrile, 3-[ethyl[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo] phenyl]amino]- | $C_{17}H_{15}Cl_2N_5O_2$ | 13301-61-6 |
| 9903 | 1-[2-[[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶 | | Pyridinium, | | $C_{21}H_{20}Cl_2N_5O_2$ | 14408-20-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]苯基]乙氨基]乙基]吡啶氯化盐 | | 1-[2-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, chloride | | ·Cl | |
| 9904 | 3-[[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基苯基]乙基氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]ethylamino] | | $C_{18}H_{17}Cl_2N_5O_2$ | 63467-11-8 |
| 9905 | 4-(2,6-二氯-4-硝基苯基偶氮)-3-甲基-*N*,*N*-双(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2,6--dichloro-4-nitrophenylazo)-3-methyl-*N*,*N*-bis(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{19}H_{18}Cl_2N_4O_6$ | 8338 |
| 9906 | 4-(2,6-二氯-4-硝基苯基偶氮)-*N*-(2-氰乙基)-*N*-(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)-*N*-(cyanoethyl)-*N*-(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{18}H_{15}Cl_2N_5O_4$ | 8339 |
| 9907 | 4-(2,6-二氯-4-硝基苯基偶氮)-*N*,*N*-双(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2,6--dichloro-4-nitrophenylazo)-*N*,*N*-bis(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{18}H_{16}Cl_2N_4O_6$ | 8337 |
| 9908 | 4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]-*N*-(4-硝基苯基)苯胺 | | Benzenamine, 4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(4-nitrophenyl)- | 1-[(2',6'-Dichloro-4'-nitrophenyl)azo]-4-(4"-nitrophenylamino)benzene | $C_{18}H_{11}Cl_2N_5O_4$ | 72927-94-7 |
| 9909 | 3-[[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯)偶氮]苯基](2-苯氧乙基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-phenoxyethyl)amino]- | | | 74956-19-7 |
| 9910 | 2,4-二氯-(4-硝基苯氧基)苯 | 除草醚;2,4-二氯苯基-4'-硝基苯基醚 | Benzene, 2,4-dichloro-(4-nitrophenoxy)- | Nitrofen; 2,4-Dichlorophenyl-4'-nitrophenyl ether | $C_{12}H_7Cl_2NO_3$ | 1836-75-5 |
| 9911 | 4,5-二氯-2-辛基-3(2*H*)-异噻唑酮 | | 3(2*H*)-Isothiazolone, 4,5-dichloro-2-octyl- | 4,5-Dichloro-2-*n*-octyl-4-isothiazolin-3-one | $C_{11}H_{17}Cl_2NOS$ | 64359-81-5 |
| 9912 | 6,8-二氯辛酸乙酯 | | Ethyl 6,8-dichlorooctanoate | | C10H18Cl2O2 | 1070-64-0 |
| 9913 | 1,2-二氯-4-溴苯 | | Benzene, 4-bromo-1,2-dichloro- | | $C_6H_3BrCl_2$ | 18282-59-2 |
| 9914 | 2,4-二氯溴苯 | | 2,4-Dichlorobromobenzene | | $C_6H_3BrCl_2$ | 1193-72-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9915 | 3,5-二氯溴苯 | | 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene | | $C_6H_3BrCl_2$ | 19752-55-7 |
| 9916 | 2,2'-(2,5-二氯-1,4-亚苯基)二-1*H*-蒽并[1,2-*d*]咪唑-6,11-二酮 | | 1*H*-Anthra[1,2-*d*]imidazole-6,11-dione, 2,2'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)*bis*- | | $C_{36}H_{16}Cl_2N_4O_4$ | 40783-05-9 |
| 9917 | 3,3'-[(2,5-二氯-1,4-亚苯基)二亚氨基]二-1*H*-异吲哚-1-酮 | | 1*H*-Isoindol-1-one, 3,3'-[(2,5-dichloro-1,4-phenylene)diimino]*bis*- | 3,3'-[(2,5-Dichloro-*p*-phenylene) dinitrilo]bisphthalimidine | $C_{22}H_{12}Cl_2N_4O_2$ | 51016-63-8 |
| 9918 | 3,3'-[(2,5-二氯-1,4-亚苯基)二[亚氨基(1-乙酰基-2-氧代-2,1-联亚甲基)偶氮]]二[4-氯-*N*-(5-氯-2-甲苯基)]苯甲酰胺 | | Benzamide, 3,3'-[(2,5-dichloro-1,4-phenylene)*bis*[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]*bis*[4-chloro-*N*-(5-chloro-2-methylphenyl)- | | $C_{42}H_{32}Cl_6N_8O_6$ | 5580-58-5 |
| 9919 | 3,3'-[(2,5-二氯-1,4-亚苯基)二[亚胺羰基(2-羟基-3,1-亚萘基)偶氮]]二[4-甲基苯甲酸异丙酯] | | Benzoic acid, 3,3'-[(2,5-dichloro-1,4-phenylene)*bis*[iminocarbonyl(2-hydroxy-3,1-naphthalenediyl)azo]]*bis*[4-methyl-, *bis*(1-methylethyl) ester | | $C_{50}H_{42}Cl_2N_6O_8$ | 71566-54-6 |
| 9920 | *N*,*N*'-(2,5-二氯-1,4-亚苯基)双[4-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | 双偶氮颜料红 | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)*bis*[4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy- | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)*bis*[4-(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy- | $C_{40}H_{22}Cl_6N_6O_4$ | 40618-31-3 |
| 9921 | *N*,*N*'-(2,5-二氯-1,4-亚苯基)双[4-[[2-氯-5-(三氟甲基)苯基]偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | 颜料红 242 | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*'-(2,5-dichloro-1,4-phenylene)*bis*[4-[[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-3-hydroxy- | | $C_{42}H_{22}Cl_4F_6N_6O_4$ | 52238-92-3 |
| 9922 | 2,2'-[(3,3'-二氯-4,4'-亚联二苯基)双(偶氮)]双[4-氯-2,5-二甲氧基-*N*-乙酰乙酰苯胺 | C.I.颜料磺 83 | Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxo- | C.I. Pigment Yellow 83 | $C_{36}H_{32}Cl_4N_6O_8$ | 5567-15-7 |
| 9923 | 1,1'-(2,2-二氯亚乙基)双(4-氯苯) | 涕滴伊;2,2-双(对 | Benzene, 1,1'-(2,2-dichloroethylidene)bis(4-chloro- | TDE;2,2-*bis*(*p*-Chlorophenyl)-1,1-dichloroet | $C_{14}H_{10}Cl_4$ | 72-54-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氯苯基)-1,1-二氯乙烷;滴滴滴 | | hane | | |
| 9924 | 5-[[2-[2-[3,3’-二氯-4’-[2-[2-氧代-1-[[(4-氨基羰基)苯基氨基]羰基]丙基]偶氮基][1,1’-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基苯甲酸 | | 5-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[[(4-aminocarbonyl)phenylamino]carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid | | $C_{34}H_{27}Cl_2N_7O_8$ | 8235 |
| 9925 | 5-[[2-[2-[3,3’-二氯-4’-[2-[2-氧代-1-[[(4-氨基羰基)苯基氨基]羰基]丙基]偶氮基][1,1’-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基苯甲酸的铝盐(?:1) | | 5-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[[(4-aminocarbonyl)phenylamino]carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid, aluminum salt (?:1) | | $C_{34}H_{27}Cl_2N_7O_8$·xAl | 8234 |
| 9926 | 4-[[2-[[3,3’-二氯-4’-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1’-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid,4-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]- | | | 87553-59-1 |
| 9927 | 2-[[2-[[3,3’-二氯-4’-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1’-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(phenylamino) carbonyl] propyl]azo] [1,1'-biphenyl]-4-yl] azo]-1,3-dioxobutyl] amino]- | | | 90312-37-1 |
| 9928 | 5-[[2-[2-[3,3’-二氯-4’-[2-[2-氧代-1-[(苯基氨基)羰基]丙基]偶氮基][1,1’-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基苯甲酸 | | 5-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid | | $C_{33}H_{26}Cl_2N_6O_7$ | 202831-31-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9929 | 5-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代-1-[(苯基氨基)羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基苯甲酸的铝盐(?:1) | | 5-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid, aluminum salt (?:1) | | $C_{33}H_{26}Cl_2N_6O_7 \cdot xAl$ | 8232 |
| 9930 | 4-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(苯基氨基)羰基]丙基]偶氮](1,1'-联苯)-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino] | | $C_{32}H_{26}N_6O_7SCl_2$ | 5103 |
| 9931 | (*Z*)-2,3-二氯-4-氧代-2-丁烯酸 | 糠氯酸;粘氯酸;二氯醛基丙烯酸 | Dichloroformylacrylic acid | Mucochloric acid; 2-Butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo- | $C_4H_2Cl_2O_3$ | 87-56-9 |
| 9932 | 4-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(2,4-二甲基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(2,4-dimethylphenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]- | | $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_7S$ | 3677 |
| 9933 | 2-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(2,4-二甲基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(2,4-dimethylphenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]- | | $C_{35}H_{30}Cl_2N_6O_6$ | 3678 |
| 9934 | 4-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代-1-[(4-磺苯基氨基)羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸的钙盐(?:1) | | 4-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[(4-sulfophenylamino)carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]benzenesulfonic acid, calcium salt (?:1) | | $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_{10}S_2 \cdot xCa$ | 8241 |
| 9935 | 4-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代 | | 4-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[(4-sulfophenylamino)c | | $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_1$ | 8240 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-[(4-磺苯基氨基)羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸的铝盐(?:1) | | arbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]benzenesulfonic acid, aluminum salt (?:1) | | $_0S_2 \cdot xAl$ | |
| 9936 | 4-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代-1-[[(2,4-甲基苯基)氨基]羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸的钙盐(?:1) | | 4-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]benzenesulfonic acid, calcium salt (?:1) | | $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_7S \cdot xCa$ | 8239 |
| 9937 | 4-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代-1-[[(2,4-甲基苯基)氨基]羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸的铝盐(?:1) | | 4-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]benzenesulfonic acid, aluminum salt (?:1) | | $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_7S \cdot xAl$ | 8238 |
| 9938 | 4-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(2-甲基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(2-methylphenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]- | | $C_{33}H_{28}Cl_2N_6O_7S$ | 3679 |
| 9939 | 2-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(2-甲基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(2-methylphenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]- | | | 76619-25-5 |
| 9940 | 5-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代-1-[(4-羟基-3-羧基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮 | | 5-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[(4-hydroxy-3-carboxylphenylamino)carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid | | $C_{34}H_{26}Cl_2N_6O_{10}$ | 432555-05-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基苯甲酸 | | | | | |
| 9941 | 5-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代-1-[(4-羟基-3-羧基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基苯甲酸的铝盐(?:1) | | 5-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[(4-hydroxy-3-carboxylphenylamino)carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid, aluminum salt (?:1) | | $C_{34}H_{26}Cl_2N_6O_{10}\cdot xAl$ | 8233 |
| 9942 | 5-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代-1-[(2-羧基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基苯甲酸 | | 5-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[(2-carboxylphenylamino)carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid | | $C_{34}H_{26}Cl_2N_6O_9$ | 8237 |
| 9943 | 5-[[2-[2-[3,3'-二氯-4'-[2-[2-氧代-1-[(2-羧基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮基][1,1'-联苯]-4-基]偶氮基]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基苯甲酸的铝盐(?:1) | | 5-[[2-[2-[3,3'-Dichloro-4'-[2-[2-*oxo*-1-[(2-carboxylphenylamino)carbonyl]propyl]diazenyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]diazenyl]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid, aluminum salt (?:1) | | $C_{34}H_{26}Cl_2N_6O_9\cdot xAl$ | 8236 |
| 9944 | 二氯氧钒 | 氯化钒酰 | Vanadyl chloride | Vanadium, dichlorooxo- | $Cl_2OV$ | 10213-09-9 |
| 9945 | 二氯氧锆 | 氧氯化锆;碱式氯化锆;氯化锆酰 | Zirconium, dichlorooxo- | Zirconium chloride basic;Zirconium oxychloride | $Cl_2OZr$ | 7699-43-6 |
| 9946 | 2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧-1-[(2-甲基苯基氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-*N*-(2-甲氧基苯基)-3-氧代丁酰胺 | | 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(2-methylphenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide | | $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_5$ | 8075 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9947 | 2,5-二氯-4-[4-[[3-[(乙基苯氨基)磺酸基]对甲苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[3-[(ethylphenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | 1*H*-Pyrazole, 1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-5-oxo-3-methyl-4-[[3-[(ethylphenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl] azo]-4,5-dihydro-, sodium salt | $C_{25}H_{23}Cl_2N_5O_6S_2\cdot Na$ | 71873-38-6 |
| 9948 | 2,5-二氯-4-[4-[[3-[(乙基苯基氨基)磺酰基]-4-甲基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[3-[(ethylphenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- | | | 40537-81-3 |
| 9949 | [2-[3-[5,6-二氯-1-乙基-1,3-二氢-3-(3-磺酸丁基)-2*H*-苯并咪唑-2-亚基]-1-丙烯基]-1-(3-磺丙基)萘并[1,2-*d*]噻唑翁内盐与 *N*,*N*-二乙基乙胺(1:1)]的化合物 | | Naphtho[1,2-*d*]thiazolium, 2-[3-[5,6-dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-3-(3-sulfobutyl)-2*H*-benzimidazol-2-ylidene]-1-propenyl]-1-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | | $C_{30}H_{31}Cl_2N_3O_6S_3\cdot C_6H_{15}N$ | 63148-94-7 |
| 9950 | 二氯乙基硅烷 | | Silane, dichloroethyl- | Ethyldichlorosilane | $C_2H_6Cl_2Si$ | 1789-58-8 |
| 9951 | 3-[2-[3-[5,6-二氯-1-乙基-3-(3-磺基丙基)苯并咪啉-2-亚基]-1-丙烯基]-3-萘并[1,2-*d*]噻唑基]丙磺酸三乙铵 | | Triethylammonium 3-[2-[3-[5,6-dichloro-1-ethyl-3-(3-sulfopropyl) benzimidazolin-2-ylidene]-1-propenyl]-3-naphtho [1,2-*d*] thiazolio] propanesulfonate | | | 36337-58-3 |
| 9952 | 5,6-二氯-1-乙基-2-甲基-1H-苯并咪唑 | | 1*H*-Benzimidazole, 5,6-dichloro-1-ethyl-2-methyl- | 5,6-Dichloro-1-ethyl-2-methylbenzimidazole; 1-Ethyl-2-methyl-5,6-dichlorobenzimidazole | $C_{10}H_{10}Cl_2N_2$ | 3237-62-5 |
| 9953 | 1,3-二氯-5-乙基-5-甲基-2,4-咪唑烷二酮 | | 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5-ethyl-5-methyl- | | $C_6H_8Cl_2N_2O_2$ | 89415-87-2 |
| 9954 | 二氯乙基铝 | 乙基二氯化铝 | Aluminum, dichloroethyl- | Aluminium ethyl dichloride | $C_2H_5AlCl_2$ | 563-43-9 |
| 9955 | 2,4-二氯-3-乙基-6-硝基苯酚 | | 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol | | | 99817-36-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9956 | 5,6-二氯-1-乙基-2-[3-[3-乙基-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]-1-亚丙烯]-3-(4-磺丁基)苯并咪唑内翁盐 | | 5,6-Dichloro-1-ethyl-2-[3-(3-ethyl-2(3*H*)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]-3-(4-sulfobutyl)benzimidazolium, inner salt | | | 68162-29-8 |
| 9957 | 2,2'-二氯乙醚 | 2,2'-二氯二乙醚;1,1'-氧二(2-氯乙烷) | 2,2'-Dichloroethyl ether | Ethane, 1,1'-oxy*bis*(2-chloro- | $C_4H_8Cl_2O$ | 111-44-4 |
| 9958 | 二氯乙酸 | | Dichloroacetic acid | Acetic acid, dichloro- | $C_2H_2Cl_2O_2$ | 79-43-6 |
| 9959 | 二氯乙酸甲酯 | 二氯醋酸甲酯 | Methyl dichloroacetate | Acetic acid, dichloro-, methyl ester;Dichloroaceticacid methyl ester | $C_3H_4Cl_2O_2$ | 116-54-1 |
| 9960 | 二氯乙酸钠 | | Sodium dichloracetate | Dichloroacetic acid sodium salt | $C_2H_2Cl_2O_2·Na$ | 2156-56-1 |
| 9961 | 二氯乙酸乙酯 | | Acetic acid, dichloro-, ethyl ester | Ethyl dichloroacetate | $C_4H_6Cl_2O_2$ | 535-15-9 |
| 9962 | 1,1-二氯乙烷 | 亚乙基二氯 | 1,1-Dichloroethane | Ethylidene chloride;Ethane, 1,1-dichloro- | $C_2H_4Cl_2$ | 75-34-3 |
| 9963 | 1,2-二氯乙烷 | 二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | Ethane, 1,2-dichloro-;Ethylene dichloride | $C_2H_4Cl_2$ | 107-06-2 |
| 9964 | 1,2-二氯乙烷与氨的聚合物 | 聚乙烯聚胺;聚亚乙基聚胺 | Ethane, 1,2-dichloro-, polymer with ammonia | Polyethylene polyamine | $(C_2H_4Cl_2·H_3N)_x$ | 29320-38-5 |
| 9965 | (1*Z*)-1,2-二氯乙烯 | | Ethene, 1,2-dichloro-, (1*Z*)- | | $C_2H_2Cl_2$ | 156-59-2 |
| 9966 | (*E*)-1,2-二氯乙烯 | | Ethene, 1,2-dichloro-, (*E*)- | | $C_2H_2Cl_2$ | 156-60-5 |
| 9967 | 1,1-二氯乙烯 | 偏氯乙烯 | 1,1-Dichloroethylene | Vinylidene chloride;Ethene, 1,1-dichloro- | $C_2H_2Cl_2$ | 75-35-4 |
| 9968 | (*1R, 3S*)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙基甲酰氯 | | (*1R,3S*)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride | | $C_8H_9Cl_3O$ | 61914-47-4 |
| 9969 | 3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙基羧酸甲基酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-,methyl ester | Methyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | $C_9H_{12}Cl_2O_2$ | 61898-95-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9970 | 3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙酸-(1*S*,3*S*)-*rel*-(R)-氰基(3-苯氧苯基)甲基酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1*S*,3*S*)-*rel*- | | $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$ | 67375-30-8 |
| 9971 | (1*R*,3*R*)-*rel*-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸(3-苯氧基苯基)甲酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl) methyl ester, (1*R*,3*R*)-*rel*- | | $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$ | 61949-76-6 |
| 9972 | (1*R*,3*S*)-*rel*-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸(3-苯氧基苯基)甲酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl) methyl ester, (1*R*,3*S*)-*rel*- | | $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$ | 61949-77-7 |
| 9973 | 3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羰酰氯 | | Cyclopropanecarbonyl chloride, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl- | 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dImethylcyclopropane carbonyl chloride;3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride | $C_8H_9Cl_3O$ | 52314-67-7 |
| 9974 | [2,2-二氯乙烯基二甲基磷酸酯、双(2,2-二氯乙烯基甲基磷酸钙(2:1)]的化合物 | 钙杀威;钙敌畏;敌敌钙 | Phosphoric acid, esters, 2,2-dichloroethenyldimethyl ester, compd. with calcium *bis*(2,2-dichloroethenyl methyl phosphate) (2:1) | Calvinphos | $C_6H_8Cl_4O_8P_2 \cdot Ca \cdot C_8H_{14}Cl_4O_8P_2$ | 6465-92-5 |
| 9975 | 1,1'-(二氯乙烯基)双(氯苯) | 2,2-双(对氯苯基)-1,1-二氯乙烯;滴滴伊 | Benzene, 1,1'-(dichloroethenylidene)*bis*(chloro- | 2,2-*bis*(*p*-Chlorophenyl)-1,1-dichloroethene | $C_{14}H_8Cl_4$ | 68679-99-2 |
| 9976 | 1,1-二氯乙烯与丙烯酸丁酯的聚合物 | 偏氯乙烯与丙烯酸丁酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene | Vinylidene chloride, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 9011-09-0 |
| 9977 | 二氯乙烯与丙烯酸丁酯和丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and methyl 2-propenoate | Vinylidene chloride, butyl acrylate, methyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 25988-90-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9978 | 1,1-二氯乙烯与丙烯酸乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene | Ethylhexyl acrylate, vinylidene chloride copolymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 28431-58-5 |
| 9979 | 1,1-二氯乙烯与氯乙烯的聚合物 | 氯乙烯与偏氯乙烯的聚合物 | Ethene, 1,1-dichloro-, polymer with chloroethene | 1,1-Dichloroethene, chloroethene polymer;1,1-Dichloroethene, polymer with chloroethene | $(C_2H_3Cl \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 9011-06-7 |
| 9980 | 3,3’-二氯-4-[[4-(*N*-乙酰基)氨基]苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]-4’-[(2-羧基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯 | | 3,3'-Dichloro-4-[[4-(*N*-acetyl)amino]phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]-4’-[(2-carboxyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $C_{35}H_{29}Cl_2N_7O_7$ | 8003 |
| 9981 | 3,3’-二氯-4-[[4-(*N*-乙酰基)氨基]苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]-4’-[(2-羧基)苯基氨基羰基(2-氧代丙基)偶氮基]联苯的铝酸盐 | | Aluminium salts of 3,3'-dichloro-4-[[4-(*N*-acetyl)amino]phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]-4’-[(2-carboxyl)phenyl-amino-carbonyl-(2-oxopropyl)-azo]biphenyl | | $(C_{35}H_{28}C_{l2}N_7O_7)_m \cdot Al(OH)_n$ | 8004 |
| 9982 | 二氯乙酰氯 | | Dichloroacetyl chloride | Acetyl chloride, dichloro- | $C_2HCl_3O$ | 79-36-7 |
| 9983 | 2,2-二氯-1-(4’-乙氧基苯基)环丙(烷)酸 | | 2,2-Dichloro-1-(4'-ethoxyphenyl) cyclopropanoic acid | | | 63935-26-2 |
| 9984 | 3,4-二氯异噻唑-5-甲酸 | | 5-Isothiazolecarboxylic acid, 3,4-dichloro- | | $C_4HC_{l2}NO_2S$ | 18480-53-0 |
| 9985 | 3,4-二氯异噻唑-5-甲酰氯 | | 5-Isothiazolecarbonyl chloride, 3,4-dichloro- | | $C_4C_{l3}NOS$ | 56914-82-0 |
| 9986 | 二氯荧光素 | 4’,5’-二氯-3’,6’-二羟基螺(异苯并呋喃-1(3*H*),9’-(9*H*)占吨)-3-酮;二氯荧 | Dichlorofluorescein | Spiro(isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen)-3-one,4',5'-dichloro-3',6'-dihydroxy- | $C_{20}H_{10}Cl_2O_5$ | 2320-96-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 光黄 | | | | |
| 9987 | 二 4-吗啉丙酸四甘醇酯 | | 4-Morpholinepropanoic acid, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) *bis*[3-(4-morpholinyl)propanoate | $C_{22}H_{40}N_2O_9$ | 71487-08-6 |
| 9988 | 二茂合铬 | | Chromocene | | $C_{10}H_{10}Cr$ | 1271-24-5 |
| 9989 | 二茂合镁 | | Magncsocenc | | | 1284-72-6 |
| 9990 | 二茂(络)铁 | | Ferrocene | | $C_{10}H_{10}Fe$ | 102-54-5 |
| 9991 | 二茂铁甲酸 | | Ferrocene, carboxy- | | | 1271-42-7 |
| 9992 | 二萘并[2,3-i:2',3'-i']苯并[1,2-a:4,5-a']二咔唑-5,7,12,17,19,24(6H,18H)-六酮 | | Dinaphtho[2,3-i:2',3'-i']benzo[1,2-a:4,5-a']dicarbazole-5,7,12,17,19,24(6*H*,18*H*)-hexone | | $C_{42}H_{18}N_2O_6$ | 2172-33-0 |
| 9993 | 二萘并[1,2,3-*cd*:3',2',1'-*lm*]匕-5,10-二酮的(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基衍生物 | | Dinaphtho[1,2,3-*cd*:3',2',1'-*lm*]perylene-5,10-dione, (9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino derivs. | | | 90342-37-3 |
| 9994 | 二萘并[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]芘-9,18-二酮十二烷基衍生物 | | Dinaphtho[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]perylene-9,18-dione, lauryl derivs. | | | 68411-75-6 |
| 9995 | 二萘并[1,2,3-*cd*:3',2',1'-*lm*]芘-5,10-二酮-十二烷基衍生物 | | Dinaphtho[1,2,3-*cd*: 3', 2',1'-*lm*]perylene-5,10-dione, lauryl derivs. | Lauryl dibenzanthrone | | 68411-74-5 |
| 9996 | 1,1'-二萘砜 | | Naphthalene, 1,1'-sulfonyl*bis*- | | | 13250-03-8 |
| 9997 | 1,2-二萘砜 | | Naphthalene, 1-(2-naphthalenylsulfonyl)- | | | 13250-04-9 |
| 9998 | 2,2'-二萘砜 | | Naphthalene, 2,2'-sulfonyl*bis*- | | | 26189-33-3 |
| 9999 | *N*,*N*'-二(β-萘基)对苯二胺 | 防老剂 DNP;*N*,*N*'-二(2-萘基)-1,4-苯二胺 | *N*,*N*'-*di*(β-Naphthyl)-*p*-phenylene diamine | Antioxidant DNP;1,4-Benzenediamine, *N*,*N*'-*di*-2-naphthalenyl- | $C_{26}H_{20}N_2$ | 93-46-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 2,2’-二萘基甲烷-6,6’-二磺酸钠盐 | | 2,2'-Dinaphthylmethane-6,6'-disulfonic acid, sodium salt | | | 55840-60-3 |
| 10001 | 二牛脂烷基胺类 | | Amines, ditallow alkyl | | | 68783-24-4 |
| 10002 | 1,11-二哌啶基-3,9-二氧杂-6-硫杂十一烷硫酸盐 | | 1,11-Dipiperidino-3,9-dioxa-6-thiaundecane sulfate(1:1) | | $C_{18}H_{38}N_2O_6S$ | 2415 |
| 10003 | 二哌啶基秋兰姆-硫化物 | 促进剂 TRA;促进剂 DPTT;四硫化双五甲亚基秋兰姆;1,1’-(四硫代二碳硫基)双哌啶 | Dipentamethylene thiuram tetrasulfide | Accelerator (tra);Piperidine, 1,1'-(tetrathiodicarbonothioyl) *bis*- | $C_{12}H_{20}N_2S_6$ | 120-54-7 |
| 10004 | 二硼化钛 | | Titanium boride | | $TiB_2$ | 12045-63-5 |
| 10005 | 二硼烷(6) | 二硼氢;乙硼烷;硼烷 | Diborane(6) | Boroethane;Diborane;Diboron hexahydride | $B_2H_6$ | 19287-45-7 |
| 10006 | 3-(3,4-二羟苯基)-2-丙烯酸乙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, ethyl ester | | | 102-37-4 |
| 10007 | 1,8-二(4-羟苯基)-对孟烷与甲醛的聚合物 | | Polymers of 1,8-*bis*(4-hydroxyphenyl)-*p*-menthane with formaldehyde | | | 75818-07-4 |
| 10008 | 4,4’-二羟苯基砜磺酸(钠钾钙)盐与甲醛的聚合物 | | 4,4'-Bis(hydroxyphenyl)sulfonesulfonate(Na,K,Ca)$^{+}$polymer with formaldehyde | | | 88296-83-7 |
| 10009 | 2,2’-二[5-[4-(2-羟丙胺基)-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-氨基]-乙烷苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[(2-hydroxypropy)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | | 20179-35-5 |
| 10010 | 3-[4-[[[3-[(2,3-二羟丙基)二甲基氨合]丙基]氨基]羰基]-2-氧-1-吡咯烷基]丙基甲基二甲基-3-[3-[[3-($C_{8-22}$- | | Siloxanes and Silicones, 3-[4-[[[3-[(2,3-dihydroxypropyl)dimethylammonio]propyl]amino]carbonyl]-2-oxo-1-pyrrolidinyl]propyl Me, di-Me, | | | 179005-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙酰氨基)丙基]二甲基氨合]-2-羟丙基磷酸酯](硅氧烷和聚硅氧烷)氯化物的钠盐 | | 3-[3-[[3-($C_{8-22}$-acylamino)propyl]dimethylammonio]-2-hydroxypropyl phosphates], chlorides, sodium salts | | | |
| 10011 | *N*,*N*-二(2-羟丙基)-*N*-甲基-1-十八烷基铵硫酸甲酯盐 | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxypropyl)-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) | | | 85712-01-2 |
| 10012 | 二(2-羟丙基)醚 | 一缩二丙二醇 | *bis*(2-Hydroxypropyl) ether | Dipropylene glycol; 2-Propanol, 1,1'-oxybis | $C_6H_{14}O_3$ | 110-98-5 |
| 10013 | (2,3-二羟丙基)双(羟乙基)牛脂烷基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, (2,3-dihydroxypropyl) *bis*(hydroxyethyl)tallow alkyl, chlorides | | | 70025-19-3 |
| 10014 | *N*-[2-(2,3-二羟丙氧基)-3-十六烷氧丙基]-*N*-3-甲氧丙基十四碳酰胺 | | *N*-[2-(2,3-Dihydroxypropyloxy)-3-hexadecyloxypropyl]-*N*-3-methoxypropyltetradecanamide | | | 185740-18-5 |
| 10015 | 4,4'-二羟二苯基砜甲醛磺酸的聚合物 | | 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone-formaldehyde sulfuric acid polymer | | | 41311-58-4 |
| 10016 | 二[2-[[2-羟基-5-氨磺酰苯基]偶氮]-3-氧代-*N*-苯基丁酰胺(2-)]合铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium | Chromate(1-), *bis*[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium salt;Sodium *bis*[2-[[2-hydroxy-5-sulphamoylphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutyramidato(2-)]chromate(1-) | $C_{32}H_{28}CrN_8O_{10}S_2 \cdot Na$ | 83804-15-3 |
| 10017 | 5-[[2,4-二羟基-5-[(4-苯氨基-3-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-4-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-(phenylamino)-3-sulfophenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-, trisodium salt | | | 85631-82-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10018 | 1,2-二羟基苯-3,5-二磺酸钠 | 钛铁试剂;邻苯二酚-3,5-二磺酸钠 | Disodium 1,2-dihydroxybenzene disulfonate | Tiron;Pyrocatechol-3,5-disulfonic acid, disodium salt; 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt | $C_6H_6O_8S_2·2Na$ | 149-45-1 |
| 10019 | 2,5-二羟基-1,4-苯二甲酸二乙酯 | | 1,4-Benzendicarboxylic acid, 2,5-dihydroxy-, diethyl ester | | $C_{12}H_{14}O_6$ | 5870-38-2 |
| 10020 | 2,4-二羟基苯磺酸单铵盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,4-dihydroxy-, monoammonium salt | Benzensulfonic acid, 2,4-dihydroxy-, monoammonium salt | $C_6H_6O_5S·H_3N$ | 55605-65-7 |
| 10021 | 2,5-二羟基苯磺酸单钾盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt | 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid, monopotassium salt | $C_6H_6O_5S·K$ | 21799-87-1 |
| 10022 | 2,5-二羟基苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monosodium salt | 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid, monosodium salt | $C_6H_6O_5S·Na$ | 10021-55-3 |
| 10023 | 2-(2,4-二羟基苯基)-2*H*-苯并三唑 | | 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2*H*-benzotriazole | 1,3-Benzenediol, 4-(2*H*-benzotriazol-2-yl)- | $C_{12}H_9N_3O_2$ | 22607-31-4 |
| 10024 | 2-(3,4-二羟基苯基)-3-(β-*D*-吡喃葡萄糖氧基)-5,7-二羟基-1-苯并氯化物 | | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-(β-*D*-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-1-benzopyrylium chloride | | | 7084-24-4 |
| 10025 | 1-(2,5-二羟基苯基)-1,2-二氢-5*H*-四唑-5-硫酮 | | 5*H*-Tetrazole-5-thione, 1-(2,5-dihydroxyphenyl)-1,2-dihydro- | | $C_7H_6N_4O_2S$ | 91307-31-2 |
| 10026 | 二(4-羟基苯基)砜单烯丙基醚 | | *bis*(4-Hydroxyphenyl) sulfone monoallyl ether | | | 97042-18-7 |
| 10027 | 2,4-二羟基-*N*-(苯基甲基)苯甲酰胺 | | Benzamide, 2,4-dihydroxy-*N*-(phenylmethyl)- | | | 77354-42-8 |
| 10028 | 4-[(2,4-二羟基苯基)偶氮]苯磺酸钠 | 金莲橙 O(酸性橙 6) | Benzenesulfonic acid, 4-[(2,4-dihydroxyphenyl) azo]-, monosodium salt | *p*-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt;*p*-[(2,4-Dihydroxyphenyl) azo] benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{12}H_{10}N_2O_5S·Na$ | 547-57-9 |
| 10029 | 4-[(2,4-二羟基苯基)偶氮]-5-羟基萘-2,7-二磺酸二钠,单[(*p*-硝基苯基)偶氮]单[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶 | | Disodium 4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate, mono [(*p*-nitrophenyl)azo]mono[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl) | | $C_{28}H_{17}N_9O_{16}S_2.2Na$ | 84195-79-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]基衍生物 | | azo]derivative | | | |
| 10030 | 2-(2,4-二羟基苯基)-3,5,7-三羟基-4*H*-1-苯并吡喃-4-酮 | 桑色素;五羟黄酮 | 4*H*-1-Benzopyran-4-one,<br>2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy- | Morin | $C_{15}H_{10}O_7$ | 480-16-0 |
| 10031 | 2-(2,4-二羟基苯基)-3,5,7-三羟基-4*H*-1-苯并吡喃-4-酮的二水合物 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one,<br>2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, dihydrate | | | 6472-38-4 |
| 10032 | 2,4-二羟基-6-苯基-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4-dihydroxy, 6-phenyl- | | | 7459-63-4 |
| 10033 | 2,4-二羟基苯甲醛 | | 2,4-Dihydroxy benzaldehyde | Benzaldehyde, 2,4-dihydroxy- | $C_7H_6O_3$ | 95-01-2 |
| 10034 | 3,4-二羟基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 3,4-dihydroxy- | Protocatechualdehyde;<br>3,4-Dihydroxybenzaldehyde;<br>3,4-Dihydroxybenzenecarbonal;<br>Protocatechuic aldehyde; Rancinamycin IV | $C_7H_6O_3$ | 139-85-5 |
| 10035 | 2,4-二羟基苯甲醛肟 | | Benzaldehyde, 2,4-dihydroxy-, oxime | 2,4-Dihydroxybenzaldehyde oxime;2,4-Dihydroxybenzaldoxime;β-Resorcylaldehyde, oxime;β-Resorcylaldoxime | $C_7H_7NO_3$ | 5399-68-8 |
| 10036 | 2,4-二羟基苯甲酸 | 间苯二酚甲酸;树脂酚甲酸 | 2,4-Dihydroxybenzoic acid | Benzoic acid, 2,4-dihydroxy-;β-Resorcylic acid | $C_7H_6O_4$ | 89-86-1 |
| 10037 | 2,5-二羟基苯甲酸 | | Benzoic acid , 2,5-dihydroxy- | | $C_7H_6O_4$ | 490-79-9 |
| 10038 | 2,6-二羟基苯甲酸 | | 2,6-Dihydroxy benzoic acid | | $C_7H_6O_4$ | 303-07-1 |
| 10039 | 3,4-二羟基苯甲酸 | 原儿茶酸 | 3,4-Dihydroxybenzoic acid | Benzoic acid, 3,4-dihydroxy-;Protocatechuic acid | $C_7H_6O_4$ | 99-50-3 |
| 10040 | 3,5-二羟基苯甲酸 | α-雷锁辛甲酸 | 3,5-Dihydroxybenzoic acid | Benzoic acid, 3,5-dihydroxy-;α-Resorcylic acid | $C_7H_6O_4$ | 99-10-5 |
| 10041 | 二(2-羟基苯甲酸)钙 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:1) | Calcium 2-hydroxybenzoate | $C_7H_6O_3 \cdot 1/2Ca$ | 824-35-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10042 | 1,4-二羟基苯酸双(甲苯)酯 | | 1,4-Benzendicarboxylic acid *bis*(phenyl methyl) ester | | $C_{22}H_{18}O_4$ | 19851-61-7 |
| 10043 | 2,6-二羟基苯乙酮 | 乙酰基-2,6-二羟基苯 | 2,6-Dihydroxyacetophenone | | | 0039 |
| 10044 | 3,5-二羟基苯乙酮 | | 3,5-Dihydroxyacetophenone | | $C_8H_8O_3$ | 51863-60-6 |
| 10045 | 2,3-二羟基丙磺酸单-$C_{10-16}$-烷基酯钠盐 | 月桂基甘油醚磺酸钠 | 1-Propanesulfonic acid, 2,3-dihydroxy-, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 68081-95-8 |
| 10046 | *N*-(2,3-二羟基丙基)-*N,N*-二甲基-1-十二烷基氯化胺 | | 1-Dodecanaminium, *N*-(2,3-dihydroxy propyl)-*N,N*-dimethyl-, chloride | | | 103947-09-7 |
| 10047 | 二羟基丙基聚乙二醇亚油酸氯化铵 | | Dihydroxypropyl PEG-5 linoleammonium chloride | | $[C_{21}H_{40}O_2N\cdot(C_2H_4O)_{x+y}H_2]Cl$ | 4911 |
| 10048 | 2,3-二羟基丙基三甲基氯化铵 | | 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-*N,N,N*-trimethyl-, chloride | | $C_6H_{16}NO_2\cdot Cl$ | 34004-36-9 |
| 10049 | α,α'-[[(9*Z*,12*Z*)-(2,3-二羟基丙基)-9,12-十八烷二烯亚氨]双(2,1-乙二基]双[ω-羟基]聚(氧-1,2-乙二基)氯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[[(9*Z*,12*Z*)-(2,3-dihydroxypropyl)-9,12-octadecadienylim inio]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy-], chloride | | | 168677-75-6 |
| 10050 | 二羟基丙基十八烷酸酯 | | 2,3-Dihydroxypropyl octadecanoate | Glyceryl stearate | $C_{21}H_{42}O_4$ | 123-94-4 |
| 10051 | 2,3-二羟基丙酸 | 甘油酸 | Propanoic acid, 2,3-dihydroxy- | Glyceric acid | | 473-81-4 |
| 10052 | 二(2-羟基丙酸)二氢氧化二铵合钛 | | Titanate(2-), dihydroxybis[2-hydroxypropanoato (2-)-$O^1$,$O^2$]-, diammonium | Dihydroxybis (ammonium lactato) titanium | $C_6H_{10}O_8Ti\cdot 2H_4N$ | 65104-06-5 |
| 10053 | 二羟基丙酸与三乙醇的反应产物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Triethanolamine lactate | $C_6H_{15}NO_3\cdot C_3H_6O_3$ | 20475-12-1 |
| 10054 | 1,3-二羟基-2-丙酮 | | 2-Propanone, 1,3-dihydroxy- | Dihydroxyacetone;1,3-Dihydroxy-2-propano | $C_3H_6O_3$ | 96-26-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ne | | |
| 10055 | 3-(2,3-二羟基丙氧基)丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 2-氧杂环庚酮均聚物的二酯 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-(2,3-dihydroxypropoxy)propyl-terminated,diesters with 2-oxepanone homopolymer | | | 4181 |
| 10056 | [11-(2,3-二羟基丙氧基)十一烷基]甲基硅烷二醇与二甲基硅烷二醇的聚合物 | | Silanediol, [11-(2,3-dihydroxypropoxy)undecyl]methyl-, polymer with dimethylsilanediol | | $C_{186}H_{506}O_{77}Si_6$<sub>6</sub> | 165456-85-9 |
| 10057 | 1,4-二羟基-1,4-丁二磺酸二钠盐 | | 1,4-Butanedisulfonic acid, 1,4-dihydroxy-, disodium salt | | $C_4H_{10}O_8S_2 \cdot 2Na$ | 5450-96-4 |
| 10058 | (*R**, *R**)-(±)-2,3-二羟基丁二酸 | *DL*-酒石酸;*DL*-2,3-二羟基丁二酸 | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (*R**,*R**)-(±)- | *DL*-2,3-Dihydroxy succinic acid;*DL*-Tartaric acid | $C_4H_6O_6$ | 133-37-9 |
| 10059 | 2,3-二羟基丁二酸 | | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- | | $C_4H_6O_6$ | 526-83-0 |
| 10060 | 2,3-二羟基(2*R*,3*R*)丁二酸铋(III) | | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-(2*R*,3*R*)-, bismuth(3+) salt (3:2) | | | 6591-56-6 |
| 10061 | 2,3-二羟基-[*R*-(*R**, *R**)]-丁二酸单铵盐 | 酒石酸氢铵 | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-, monoammonium salt | Ammonium hydrogen tartrate | $C_4H_6O_6 \cdot H_3N$ | 3095-65-6 |
| 10062 | 2,3-二羟基-[*R*-(*R**, *R**)]-丁二酸单钠盐 | 酒石酸氢钠 | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-, monosodium salt | Sodium bitartrate | $C_4H_6O_6 \cdot Na$ | 526-94-3 |
| 10063 | 2,3-二羟基-[*R*-(*R**, *R**)]-丁二酸二铵盐 | 酒石酸铵 | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-, diammonium salt | Ammonium tartrate | $C_4H_6O_6 \cdot 2H_3N$ | 3164-29-2 |
| 10064 | 2,3-二羟基丁二酸二苯基酯 | | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, dipentyl ester | | $C_{14}H_{26}O_6$ | 20309-48-2 |
| 10065 | 2,3-二羟基丁二酸双(2-甲基丁酯) | | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, *bis*(2-methylbutylester) | | | 343326-54-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10066 | 2,3-二羟基丁二酸-[*R*-(*R**,*R**)]-双十四烷基酯 | | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)] ditetradecyl ester | | | 94237-18-0 |
| 10067 | 二羟基丁基氯化锡 | | Stannane, butylchlorodihydroxy- | Butylchlorotin dihydroxide | $C_4H_{11}ClO_2Sn$ | 13355-96-9 |
| 10068 | 1,4-二羟基-2-丁炔 | 丁炔二醇;2-丁炔-1,4-二醇 | 1,4-Dihydroxy-2-butyne | Butynediol;2-Butyne-1,4-diol | $C_4H_6O_2$ | 110-65-6 |
| 10069 | 1,8-二羟基蒽 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy- | | $C_{14}H_8O_4$ | 117-10-2 |
| 10070 | 2,6-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2,6-dihydroxy- | | $C_{14}H_8O_4$ | 84-60-6 |
| 10071 | 2,7-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2,7-dihydroxy- | | $C_{14}H_8O_4$ | 572-93-0 |
| 10072 | 1,4-二羟基蒽醌 | 醌茜;奎札因 | 1,4-Dihydroxyanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 1,4-dihydroxy-;Quinizarin | $C_{14}H_8O_4$ | 81-64-1 |
| 10073 | 1,8-二羟基-4,5-二(苯氨基)蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-*bis*(phenylamino)- | 1,8-Dianilino-4,5-dihydroxyanthraquinone | $C_{26}H_{18}N_2O_4$ | 71873-61-5 |
| 10074 | 3,3'-二羟基二苯二硫醚 | | 3,3'- Dihtdroxy diphenyl disulfide | | | 21101-56-4 |
| 10075 | 2,4'-二羟基二苯砜 | | 2,4'-Dihydroxydiphenylsulfon | | $C_{12}H_{10}O_4S$ | 5397-34-2 |
| 10076 | [μ-[[4,4'-[[3,3'-二(羟基-κ*O*)(1,1'-二苯基)-4,4'-二基]双(偶氮-κ*N*')]双[3-(羟基-κ*O*)-2,7-萘二磺酸盐]](8-)]]二铜酸(4-)四钠盐 | | Cuprate(4-), [μ-[[4,4'-[[3,3'-*di*(hydroxy-κ*O*)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]*bis*(azo-κ*N*')]*bis*[3-(hydroxy-κ*O*)-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | Cuprate(4-), [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | $C_{32}H_{14}Cu_2N_4O_{16}S_4{\cdot}4Na$ | 12222-00-3 |
| 10077 | 2,4-二羟基二苯甲酮 | (2,4-二羟基苯基)苯基酮 | 2,4-Dihydroxybenzophenone | Methanone, (2,4-dihydroxyphenyl) phenyl- | $C_{13}H_{10}O_3$ | 131-56-6 |
| 10078 | 4,4'-二羟基二苯硫醚 | | 4,4'-Dihydroxy diphenyl sulfide | Phenol, 4,4'-thio*bis* - | $C_{12}H_{10}O_2S$ | 2664-63-3 |
| 10079 | 2,2'-[(1,8-二羟基-3,6-二磺基-2,7-萘二基)双(偶氮)]二苯甲酸 | 偶氮羧III;2,2'-(1,8-二羟基萘-3,6-二磺 | Benzoic acid, 2,2'-[(1,8-dihydroxy-3,6-disulfo-2,7-naphthalenediyl)*bis*(azo)]*bis*- | Carboxyazo III | | 7451-57-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 钠-2,7-双偶氮)二苯甲酸 | | | | |
| 10080 | 7-[(1,8-二羟基-3,6-二磺基-2-萘)偶氮]-1,3-萘二磺酸四钠盐 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[(1,8-dihydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-, tetrasodium salt | | $C_{20}H_{14}N_2O_{14}S_4 \cdot 4Na$ | 29637-28-3 |
| 10081 | 4,4'-二羟基-3,3'-二[2-磺酸基-4-(4-磺酸苯基偶氮基)苯基偶氮]-7,7'[对亚苯基二[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪基-4,2-二基)-亚氨基]]-二萘-2-磺酸六钠 | | Hexasodium 4,4'-dihydroxy-3,3'-*bis*(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo) phenyl-azo)-7,7'[*p*-phenylene*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)-imino]]dinaphthalene-2-sulfonate | | | 157627-99-1 |
| 10082 | 1,1-二(4-羟基-2,5-二甲基苯基)丙酮 | | 1,1-*bis*(4-Hydroxy-2,5-dimethylphenyl) acetone | | | 147322-14-3 |
| 10083 | 2,4-二羟基-3,6-二甲基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2,4-dihydroxy-3,6-dimethyl-, methyl ester | Methyl 3,6-dimethylresorcylate;Methyl β-orcinolcarboxylate;β-Resorcylic acid, 3,6-dimethyl-, methyl ester | $C_{10}H_{12}O_4$ | 4707-47-5 |
| 10084 | 4,5-二羟基-1,3-二甲基-2-咪唑烷酮 | | 2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-dimethyl- | 4,5-Dihydroxy-1,3-dimethyl-2-imidazolidinone;1,3-Dimethyl-4,5-dihydroxyethyleneurea | $C_5H_{10}N_2O_3$ | 3923-79-3 |
| 10085 | (*R*)-*N*-(2,4-二羟基-3,3-二甲基-1-氧代丁基)-β-氨基丙酸单钠盐 | *D*-泛酸钠;*D*-本多生酸钠 | β-Alanine, *N*-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, monosodium salt, (*R*)- | Sodium *D*-pantothenate | $C_9H_{17}NO_5 \cdot Na$ | 867-81-2 |
| 10086 | 2,2'-二羟基-4,4'-二甲氧基二苯甲酮 | | Methanone, *bis*(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)- | | $C_{15}H_{14}O_5$ | 131-54-4 |
| 10087 | 2,5-二羟基-3,6-二氯苯醌 | 氯醌酸 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy- | | $C_6H_2Cl_2O_4$ | 87-88-7 |
| 10088 | 2,2'-二羟基-5,5'-二氯二苯基甲烷与醋酸和椰子脂肪酸的酯 | | Esters of 2,2'-dihydroxy-5,5-dichlorodiphenylmethane with acetic acid and coconut fatty acid | | | 106523-52-8 |
| 10089 | 2,2'-二羟基-5,5'-二氯-二苯基硫醚 | | Phenol, 2,2'-thio*bis*(4-chloro- | 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichloro-diphenylsulfide; | $C_{12}H_8Cl_2O_2S$ | 97-24-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *bis*(2-Hydroxy-5-chlorophenyl)sulfide;2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenyl sulfide;2,2'-Thio*bis*(4-chlorophenol) | | |
| 10090 | 2,2-二[[3-羟基-2,2-二(羟甲基)丙氧基]甲基]-1,3-丙二醇的六硬酯酸酯 | | Octadecanoic acid, hexaester with 2,2-*bis*[[3-hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-1,3-propanediol | Tripentaerythritol hexastearate | $C_{123}H_{236}O_{16}$ | 68785-03-5 |
| 10091 | 1,4-二羟基-5,8-二[(2-羟乙基)氨基]-9,10-蒽醌 | | 1,4-Dihydroxy-5,8-*bis*[(2-hydroxyethyl)amino]-9,10-anthracenedione | | $C_{18}H_{18}N_2O_6$ | 3179-90-6 |
| 10092 | 二(2-羟基-3,5-二叔丁基苯甲酸)氢氧化铝 | | *bis*[2-Hydroxy-3,5-*di*-*t*-butylbenzoato] hydroxy-aluminum | | | 130296-87-6 |
| 10093 | 二(4-羟基-3,5-二叔丁基)苯甲烷 | 抗氧剂 702 | *bis*(4-Hydroxy-3,5-ditertbutyl) phenylmathane | Antioxidant 702;Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | $C_{29}H_{44}O_2$ | 118-82-1 |
| 10094 | 1,8-二羟基-4,5-二硝基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro- | | $C_{14}H_6N_2O_8$ | 81-55-0 |
| 10095 | 2,9-二羟基-4,7-二氧杂癸烷-1,10-*N*,*N*'-四[2-(*N*-二十一烷羰基氨基)乙基]二胺 | | 2,9-Dihydroxy-4,7-dioxa-decane-1,10-*N*,*N*'-*tetra*[2-(*N*-uneicosane-carbonylamino)ethyl]-diamine | | | 132515-53-8 |
| 10096 | 2,3-二羟基-1,4-二氧杂环己烷 | | 1,4-Dioxane-2,3-diol | | $C_4H_8O_4$ | 4845-50-5 |
| 10097 | (3*S*,3'*S*)-3,3'-二羟基-β,β-胡萝卜素-4,4'-二酮 | | (3*S*,3'*S*)-3,3'-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4'-dione | | | 472-61-7 |
| 10098 | [(2,4-二羟基环二硅氧烷-2,4-二基)二-3,1-丙烷二基]双膦酸-*P*,*P*'-二乙基酯四钠盐与硅酸二钠盐的反应产物 | | Phosphonic acid, [(2,4-dihydroxycyclodisiloxane-2,4-diyl)*di*-3,1-propanediyl]*bis*-, *P*,*P*'-diethyl ester, tetrasodium salt, reaction products with silicic acid (H2SiO3) disodium salt | | | 148324-78-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10099 | 5,6-二羟基-5-环己烯-1,2,3,4-四酮二钾盐 | 玫瑰红酸钾;玫棕酸钾 | 5-Cyclohexene-1,2,3,4-tetrone, 5,6-dihydroxy-, dipotassium salt | Potassium rhodizonate;Rhodizonic acid, dipotassium salt | $C_6H_2O_6 \cdot 2K$ | 13021-40-4 |
| 10100 | 5,6-二羟基-5-环己烯-1,2,3,4-四酮二钠盐 | 玫瑰红酸钠;玫棕酸钠 | 5-Cyclohexene-1,2,3,4-tetrone, 5,6-dihydroxy-, disodium salt | Rhodizonic acid, disodium salt;Sodium rhodizmate | | 523-21-7 |
| 10101 | *N*,*N*-二[(2-羟基-5-磺苯基)甲基]甘氨酸三钠 | | Glycinen *N*-*bis*[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)methyl]- trisodium | | $C_{16}H_{17}NO_{10}S_2 \cdot 3Na$ | 42419-94-3 |
| 10102 | 5-[[4-[[4-[(2,8-二羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮基]-2-甲基苯基]甲基]苯基]偶氮基]-4,6-二羟基-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[[4-[(2,8-dihydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2-methylphenyl] methyl] phenyl]azo]-4,6-dihydroxy-, disodium salt | | $C_{34}H_{26}N_4O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 73513-98-1 |
| 10103 | [3-(1,5-二羟基-7-磺基-萘-2-基)偶氮]-4-羟基-萘-2,7-二磺酸(5-)合铜酸三钠 | | Cuprate (3-),[3-(1,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalen-2-yl) azo]-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonato(5-)-, trisodium | | | 2286 |
| 10104 | 1,6-二羟基-2,5-己二酮 | | 2,5-Hexanedione, 1,6-dihydroxy- | 1,6-Dihydroxy-2,5-hexanedione | | 83982-25-6 |
| 10105 | 3,5-二羟基甲苯 | | 3,5-Dihydroxytoluene | | $C_7H_8O_2 \cdot H_2O$ | 6153-39-5 |
| 10106 | 5-[2,4-二羟基-5-[4-(6-甲基-2-苯并噻唑基)-3-磺基苯基]偶氮基]-4-羟基-3-[3-磺基-4-[(4 磺酸苯基)偶氮基]苯基]偶氮基-2,7-萘二磺酸五钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)-3-sulfophenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[[3-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, pentasodium salt | | $C_{42}H_{29}N_9O_{18}S_6 \cdot 5Na$ | 72152-65-9 |
| 10107 | 7(*S*),20(*R*)-二羟基-16(*R*)-甲基-10-苯基-24-氧[14]细胞菌素-6(12),13(*E*),21(*E*)-三烯-1,23-二酮 | 细胞松弛素 B | 7(*S*),20(*R*)-Dihydroxy-16(*R*)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(*E*),21(*E*)-triene-1,23-dione | 2*H*-Oxacyclotetradec(2,3-d)isoindole-2,18(5*H*)-dione, 16-benzyl-6,7,8,9,10,12a,13,14,15,15a,16,17-dodecahydro-5,13-dihydroxy-9,15-dim | $C_{29}H_{37}NO_5$ | 14930-96-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethyl-14-methylene-,<br>(*E*)-(5*S*,9*R*,12a*S*,13*S*,15*S*,15a*S*, 16a*S*,18a*S*)-;<br>Cytochalasin B; Phomin | | |
| 10108 | 2,4-二羟基-3-甲基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2,4-dihydroxy-3-methyl-, methyl ester | | $C_9H_{10}O_4$ | 33662-58-7 |
| 10109 | 1-*O*-(二羟基甲基硅烷基)-β-*D*-吡喃甘露糖酸 | | β-*D*-Mannopyranuronic acid, 1-*O*-(dihydroxymethylsilyl)- | 1-*O*-(dihydroxymethylsilyl)-beta-D-mannopyranuronic acid | | 102397-69-3 |
| 10110 | 2-[(二羟基甲基硅)氧基]丙酸 | | 2-[(Dihydroxymethylsilyl)oxy]propanoic acid | | $C_4H_{10}O_5Si$ | 99948-86-4 |
| 10111 | 5-[[2,4-二羟基-5-[[4-(6-甲基-4-磺基-2-苯并噻唑基)苯基]偶氮]苯基]偶氮]-4-羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-(6-methyl-4-sulfo-2-benzothiazolyl)phenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]- | | $C_{36}H_{24}N_8O_{14}S_4$ | 72152-66-0 |
| 10112 | [4-[[2,4-二羟基-5-[[2-甲基-5-[(甲磺酰基)氨基]-4-[[4-(苯基氨基)-3-磺基苯基]偶氮]苯基]偶氮]-3-(苯基偶氮)苯基]偶氮]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸根合(4-)]高铁酸(2-)氢钠 | | Ferrate(2-),<br>[4-[[2,4-dihydroxy-5-[[2-methyl-5-[(methylsulfonyl)amino]-4-[[4-(phenylamino)-3-sulfophenyl]azo]phenyl]azo]-3-(phenylazo)phenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium hydrogen | | $C_{42}H_{29}FeN_{11}O_{13}S_3 \cdot H \cdot Na$ | 104199-51-1 |
| 10113 | 2,3-二羟基-6-甲基喹喔啉 | | 2,3-Dihydroxy-6-methylquinoxaline | | $C_9H_8N_2O_2$ | 6309-61-1 |
| 10114 | 2,5-二羟基-5-甲基-3-(1-哌啶基)-2-环戊烯酮 | | 2-Cyclopenten-1-one,<br>2,5-dihydroxy-5-methyl-3-(1-piperidinyl)- | | $C_{11}H_{17}NO_3$ | 34421-11-9 |
| 10115 | 2,5-二羟基-4-(1-甲基十七烷基)苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>2,5-dihydroxy-4-(1-methylheptadecyl)-, monosodium salt | | $C_{24}H_{42}O_5S \cdot Na$ | 63059-59-6 |
| 10116 | 4,6-二羟基-2-甲硫基嘧啶 | | 4,6-Dihydroxy-2-methylthio pyrimidine | | | 1979-98-2 |
| 10117 | 5,7-二羟基-3-(4-甲氧苯基)-4*H*-1-苯 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, 5,7- | | $C_{16}H_{12}O_5$ | 491-80-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 并吡喃-4-酮 | | dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)- | | | |
| 10118 | 2,2’-[[4,4’-二[[1-羟基-6-[(4-甲氧基苯基)氨基]-3-磺基-2-萘基]偶氮](1,1’-二苯基)-3,3’-二基]二氧]二乙酸四钠盐 | | Acetic acid, 2,2'-[[4,4'-*bis*[[1-hydroxy-6-[(4-methoxyphenyl)amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo](1,1'-biphenyl)-3,3'-diyl]*bis*(oxy)]*bis*-, tetrasodiumsalt | | $C_{50}H_{40}N_6O_{16}S_2$·4Na | 6655-95-4 |
| 10119 | α，ω-二羟基聚二甲基硅烷与 *N*-甲基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷和 2-异氰酸根合乙基甲基丙烯酸酯的反应产物 | | Polymer synthesized from α,ω-dihydroxy polydimethylsiloxane, *N*-methyl-3-aminopropyl trimethoxysilane and 2-isocyanatoethyl methacrylate | | | 7410 |
| 10120 | α，ω-二羟基聚二甲基硅氧烷与γ-(2-氨基丙基)三甲氧基硅烷、2,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚基丙烯酸酯和 2-异氰酸根合乙酯的合成聚合物 | | Polymer synthesized from α,ω-dihydroxy polydimethyl siloxane, γ-(2-aminopropyl) trimethoxysilane, 2,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptyl acrylate and 2-isocyanato metacrylate | | | 7411 |
| 10121 | α，ω-二羟基聚二甲基硅氧烷与γ-(2-氨基乙基)氨基丙基甲基二甲氧基硅烷和甲基丙烯酸-2-异氰酸根合乙基酯的反应产物 | | Polymer synthesized from α,ω-dihydroxy polydimethysiloxane and γ-(2-aminoethyl) aminopropyl methyl dimethoxy silane, 2-isocyanatoethyl metacrylate. | | | 7412 |
| 10122 | 二羟基聚氧化丙烯醚 | 聚醚 210 | 1,2-Propandiol, polymer with methyl oxirane | Dihydroxy polyoxypropylene ether 210;Polyether 210 | | 29434-03-5 |
| 10123 | [μ-[[3,3’-[(3,3’-二羟基[1,1’-联苯]-4,4’-二基)二(偶氮)]二[5-乙氧基-4-羟基-2,7-萘二磺酸根合]](8-)]]二-铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'diyl)]*bis*(azo)*bis*[5-ethoxy-4-hydroxy-2,7-naphthalene-disulfonato]](8-)]]*di*, tetrasodium | | | 83232-53-5 |
| 10124 | [*m*-[[3,3’-[[3,3’-二羟基[1,1’-联 | | Cuprate(4-), | | | 126637-70-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯]-4,4'-二基]二(偶氮)]双[5-氨基-4-羟基-2,7-萘二磺酸根合]](8-)]]二铜酸(4-)二锂二钠 | | [*m*-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8)]]*di*-, dilithium disodium | | | |
| 10125 | [*m*-[[3,3'-[[3,3'-二(羟基)[1,1'-联苯基]-4,4'-二基]二(偶氮)]二[7-[[4,6-二[[3-(二乙基氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-(羟基)-2-萘磺酰]](6-)]]二铜酸(2-)二氢单乙酸盐单(2-羟基丙酸盐) | | Cuprate(2-), [*m*-[[3,3'-[[3,3'-*di*(hydroxy)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl]*bis*(azo)]*bis*[7-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-(hydroxy)-2-naphthalenesulfonato]](6-)]]*di*-, dihydrogen, monoacetate (salt) *mono*(2-hydroxypropanoate) (salt) | | | 159604-94-1 |
| 10126 | [μ-[[3,3'-[[3,3'-二羟基(1,1'-联苯基)-4,4'-二基]双偶氮]双[5-氨基-4-羟基-2,7-萘二磺酸根合]](8-)]]二铜酸(4-)二乙醇胺钠盐 | | Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]*di*-, diethanolamine sodium salts | Copper complex | | 73070-37-8 |
| 10127 | 4,4'-二羟基-1,1-联二苯与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | 4,4'-联(二)苯酚的二环氧甘油醚 | Polymers of 4,4'-dihydroxy-1,1-biphenyl with (chloromethyl)oxirane | Diglycidylether of 4,4'-biphenol | | 2461-46-3 |
| 10128 | 1,8-二羟基-2-(4-硫代苯基偶氮)萘-3,6-二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-[(4-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | $C_{16}H_{12}N_2O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 23647-14-5 |
| 10129 | 3',6'-二羟基-螺旋[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(*H*)呫吨]-3-酮 | 荧光素钠 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(*H*)xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-, disodium salt | | $C_{20}H_{12}O_5 \cdot 2Na$ | 518-47-8 |
| 10130 | 1,6-二羟基萘 | | 1,6-Naphthalenediol | 1,6-Dihydroxyl naphthalene | $C_{10}H_8O_2$ | 575-44-0 |
| 10131 | 2,3-二羟基萘 | | 2,3-Naphthalenediol | | $C_{10}H_8O_2$ | 92-44-4 |
| 10132 | 4,5-二羟基-2,7-萘二磺酸 | 变色酸;1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸 | 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid | Chrmotropic acid;2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy- | $C_{10}H_8O_8S_2$ | 148-25-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10133 | 4,5-二羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | 变色酸二钠;1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸钠 | Disodium 4,5-dihydroxy-naphthalenedisulfonate | Chromotropic acid, disodium salt;2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt | $C_{10}H_8O_8S_2\cdot 2Na$ | 129-96-4 |
| 10134 | 1,4-二羟基-2-萘磺酸单钠盐 | | 2-Naphthalenesulfanic acid, 1,4-dihydoxy monosodium salt | | | 7110-75-0 |
| 10135 | 2,8-二羟基萘-6-磺酸钠 | 二羟 G 盐 | Sodium 2,8-dihydroxy naphthalene-6-sulfonate | | | 1242 |
| 10136 | 6,7-二羟基-2-萘磺酸钠 | 二羟 R 盐;2,3-二羟基萘-6-磺酸钠 | Sodium 2,3-dihydroxy naphthalene-6-sulfonate | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6,7-dihydroxy-, monosodium salt | $C_{10}H_8O_5S\cdot Na$ | 135-53-5 |
| 10137 | 二[2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯甲酸]钡 | C.I.涂料红 50:1 | Benzoic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) | Barium *bis*[2-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzoate]; 1-[(2-Carboxyphenyl)azo]-2-hydroxynaphthalene, barium salt (2:1);C. I. Pigment red 50:1 | $C_{17}H_{12}N_2O_3\cdot 1/2Ba$ | 6372-81-2 |
| 10138 | 4,4’-二[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-[1,1’-联苯]-2,2’-二磺酸二钠盐 | 酸性红 97 二钠盐 | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{32}H_{22}N_4O_8S_2\cdot 2Na$ | 10169-02-5 |
| 10139 | 3-[(1,5-二羟基-2-萘基)偶氮]-4-羟基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-[(1,5-dihydroxy-2-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy- | C.I. Mordant black 9 | $C_{16}H_{12}N_2O_6S$ | 25747-07-3 |
| 10140 | 3-[(1,5-二羟基-2-萘基)偶氮]-4-羟基苯磺酸单钠盐 | 媒染黑 9 | Benzenesulfonic acid, 3-[(1,5-dihydroxy-2-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy-, monosodium salt | | $C_{16}H_{12}N_2O_6S\cdot Na$ | 2052-25-7 |
| 10141 | 3-[(1,5-二羟基-2-萘基)偶氮]-4-羟基-5-硝基苯磺酸单钠盐 | C.I.媒介黑 51 | 3-[(1,5-Dihydroxy-2-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy-5-nitro-benzene sulfonic acid monosodium salt | C.I. Mordant Black 51 | $C_{16}H_{11}N_3O_8S\cdot Na$ | 5979-27-1 |
| 10142 | 3,4-二[[(2-羟基-1-萘基)亚甲基]氨基]苯甲酯(3-)氢镍酸(1-)盐 | | Nickelate(1-), [3,4-*bis* [[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methylene] amino] benzoato(3-)-$N^3$,$N^4$,$O^3$,$O^4$]-, hydrogen | | $C_{29}H_{27}N_2NiO_4\cdot H$ | 61300-98-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10143 | 2,6-二羟基嘌呤 | 黄嘌呤;3,7-二氢-1*H*-嘌呤-2,6-二酮 | 2,6-Dihydroxypurine | Xanthine;1*H*-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro- | $C_5H_4N_4O_2$ | 69-89-6 |
| 10144 | 5,7-二羟基-3-(4-羟苯基)-4*H*-1-苯并吡喃-4-酮 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)- | | $C_{15}H_{10}O_5$ | 446-72-0 |
| 10145 | *DL*-2,4-二羟基-*N*-(3-羟丙基)-3,3-二甲基丁酰胺 | 二泛酸醇 | Butanamide, 2,4-dihydroxy-*N*-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-, (+-)- | | $C_9H_{19}NO_4$ | 16485-10-2 |
| 10146 | [μ[4-[[3,3’-二羟基-4’-[[1-羟基-6-(苯氨基)-3-磺基-2-萘基]偶氮](1,1’-二苯基)-4-基]偶氮]-3-羟基-2,7-萘二磺酸盐(7-)]]二铜酸盐(3-),三钠 | | Cuprate(3-), [μ-[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | | $C_{38}H_{20}Cu_2N_5O_{13}S_3{\cdot}3Na$ | 68140-37-4 |
| 10147 | [mu-[7-[[3,3’-二(羟基-kappa0)-4’-[[1-(羟基-kappa0)-6-(苯基氨基)-3-硫-2-萘基]偶氮-kappa$N^1$][1,1’-联苯基]-4-基]偶氮-kappa$N^1$]-8-(羟基-kappa0)-1,6-萘二磺酸根合(7-)]]二铜酸三钠 | | Cuprate(3-), [mu-[7-[[3,3'-*di*(hydroxy-kappaO)-4'-[[1-(hydroxy-kappaO)-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo-kappa$N^1$][1,1'-*bi*phenyl]-4-yl]azo-kappa$N^1$]-8-(hydroxy-kappaO)-1,6-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | | $C_{38}H_{20}Cu_2N_5O_{13}S_3{\cdot}3Na$ | 6656-03-7 |
| 10148 | 5,7-二羟基-2-(4-羟基苯基)-4*H*-1-苯并吡喃-4-酮 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- | Apigenin; Apigenine; Apigenol; 4',5,7-trihydroxy-; Chamomile; C.I. Natural yellow 1; 2-(p-Hydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromone; Pelargidenon 1449; | $C_{15}H_{10}O_5$ | 520-36-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4',5,7-Trihydroxyflavaone;<br>4',5,7-Trihydroxyflavone; Versulin | | |
| 10149 | [4,6-二羟基-3-[(2-羟基苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(3-)]羟基铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-),<br>[4,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium | Azo dye | $C_{16}H_{10}CrN_2O_7S{\cdot}Na$ | 94276-29-6 |
| 10150 | [4,6-二羟基-5-[(2-羟基苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(3-)]羟基铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-),<br>[4,6-dihydroxy-5-[(2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium | Azo dye | $C_{16}H_{10}CrN_2O_7S{\cdot}Na$ | 94276-30-9 |
| 10151 | (*R*-)2,4-二羟基-*N*-(3-羟基丙基)-3,3-二甲基丁酰胺 | | Butanamide,<br>2,4-dihydroxy-*N*-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-, (*R*)- | (+)-Panthenol;Pantothenyl alcohol | $C_9H_{19}NO_4$ | 81-13-0 |
| 10152 | *n*,2-二羟基-*n*-(2-羟基丙烷)丙胺 | | Propaneamine-n, 2-dihydroxy-*n*-(2-hydroxypropane) | | $C_6H_{15}NO_3$ | 97173-34-7 |
| 10153 | 3-[3-[[6-[[3,3'-二羟基-4'-[(1-羟基-3,6-二磺酸-2-萘基)偶氮](1,1'-联苯基)-4-基]偶氮]-1,5-二羟基-7-磺基-2-萘基]偶氮]-4-羟基-2,7-二萘磺酸基]合三铜酸五钠 | | Cuprate(5-),<br>[μ3-[3-[[6-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,5-dihydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(11-)]]*tri*-, pentasodium | | $C_{42}H_{17}Cu_3N_6O_{21}S_5{\cdot}5Na$ | 71735-53-0 |
| 10154 | 二[3-羟基-4-(2-羟基-3,5-二硝基苯基偶氮)-*N*-苯基-2-萘甲酰胺]合铬酸钠 | | Chromate(1-),<br>*bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]-, sodium | | | 109125-50-0 |
| 10155 | [4-[[二羟基[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]苯基]偶氮]磺酸根合(3-)]铜酸(1-)钠盐 | | Cuprate(1-),<br>[4-[[dihydroxy[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]benzanesulfonato(3-)]-, sodium | | | 95009-01-1 |
| 10156 | [5-[[2,4-二羟基-5-[(2-羟基-3,5-二 | | Ferrate(1-), | | | 148788-54-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硝基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸根合(3-)]高铁酸(1-)锂盐 | | [5-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, lithium | | | |
| 10157 | [5-[[2,4-二羟基-5-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸根合(3-)]高铁酸(1-)钠 | | Ferrate(1-), [5-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonato (3-)]-, sodium | Ferrate(1-), [5-[2-[2-hydroxy-4-(hydroxy-kO)-5-[2-[2-(hydroxy-kO)-3,5-dinitrophenyl]diazenyl-kN1]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium (1:1) | | 104199-50-0 |
| 10158 | 4-[[2,4-二羟基-5-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]3-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-, disodium salt | 4-[[2,4-Dihydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-5-[(3,5-dinitro-2-hydroxyphenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | $C_{28}H_{17}N_9O_{16}S_2 \cdot 2Na$ | 6637-87-2 |
| 10159 | 4-[[二羟基(2-羟基-3,5-二硝基苯偶氮基)苯基]偶氮基]苯磺酸基(3-)合铜酸基(1-)氢 | | Cuprate(1-), [4-[[dihydroxy[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo] benzenesulfonato(3-)]-, hydrogen | | | 73297-36-6 |
| 10160 | [2-[4-[[2,4-二羟基-5-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酰基根合(4-)]铜酸(2-)铵钠 | | Cuprate(2-), [2-[4-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]-6-methyl-7-benzo-thiazolesulfonato(4-)]-, ammonium sodium | | | 95370-52-8 |
| 10161 | 5-[[4-[[2,6-二羟基-3-[[2-羟基-5-[(3-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯基]偶氮]苯甲酰]氨基]-2-羟基苯甲酸二钠盐 | | Benzoic acid, 5-[[4-[[2,6-dihydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[(3-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]azo]benzoyl]amino]-2-hydroxy-, disodium salt | | $C_{32}H_{23}N_7O_{10}S \cdot 2Na$ | 69121-14-8 |
| 10162 | [μ-[5-[[4'-[[8-[[2,4-二羟基-3-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]苯基]偶 | | Cuprate(4-), [μ-[5-[[4'-[[8-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)az | | $C_{42}H_{22}Cu_2N_8O_{18}S_3 \cdot 4Na$ | 72066-64-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-3'-羟基-3-甲氧基(1,1'-联苯基)-4-基]偶氮]-2-羟基苯甲酸合(8-)]]二铜酸(4-)四钠 | | o]phenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-3'-hydroxy-3-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2-hydroxybenzoato(8-)]]*di*-, tetrasodium | | | |
| 10163 | [μ-[7-[[3,3'-二羟基-4'-[(4-羟基-2-磺基苯并[*a*]吩嗪-3-基)偶氮][1,1'-二苯基]-4-基]偶氮]-8-羟基-1,3,6-萘三磺酸根(8-)]]合二铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-),<br>[μ-[7-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(4-hydroxy-2-sulfobenzo[*a*]phenazin-3-yl)<br>azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{38}H_{16}Cu_2N_6O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 71873-63-7 |
| 10164 | [1-[4-[[3,3'-二羟基-4'-[(2-羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮][1,1'-二苯基]-4-基]偶氮]-3-羟基-2,7-萘二磺酯基(7-)]]二-铜酸盐(3-)与二氢和2,2'-亚氨基二[乙醇](1:3)的化合物 | | Cuprate(3-),<br>[μ-[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trihydrogen, compd. with<br>2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:3) | | $C_{32}H_{15}Cu_2N_4O_{13}S_3 \cdot 3C_4H_{11}NO_2 \cdot 3H$ | 72906-64-0 |
| 10165 | [μ-[4-[[3,3'-二羟基-4'-[(2-羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮](1,1'-联苯)-4-基]偶氮]-3-羟基萘-2,7-二磺酸合(7-)]]二铜酸(3-)三锂 | | Cuprate (3-),<br>[μ-[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]<br>azo]-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]] *di*-, trilithium | | $C_{32}H_{15}Cu_2N_4O_{13}S_3 \cdot 3Li$ | 72906-63-9 |
| 10166 | [2-[2-[4-[[2,6-二羟基-3-[(2-羟基-5-磺酸苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]-2-磺酸基苯基]乙烯基]-5-[[4-[(4-磺酸基苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]苯磺酸根]合铜(II)酸四 | | Cuprate(4-),<br>[2-[2-[4-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-2-sulfophenyl] ethenyl]-5-[[4-[(4-sulfophenyl) azo]<br>phenyl] azo]benzenesulfonato(6-)]-, tetrasodium | | $C_{38}H_{22}CuN_8O_{15}S_4 \cdot 4Na$ | 68966-90-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠 | | | | | |
| 10167 | 二羟基[3-[(8-羟基-7-喹啉基)偶氮基]苯磺酰氧基(2-)]合铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), dihydroxy[3-[(8-hydroxy-7-quinolinyl) azo] benzenesulfonato(2-)]-,sodium | | | 94277-67-5 |
| 10168 | 二[(4-羟基)-3-[(2-羟基-1-萘基)氨基]-*N*-(3-甲氧基丙基)苯磺酰胺(2-)]合钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)amino]-*N*-(3-methoxypropyl) benzenesulfonamidato(2-)-$N^3$,$O^3$,$O^4$]-, sodium | | $C_{40}H_{40}CoN_4O_{10}S_2\cdot Na$ | 71735-52-9 |
| 10169 | 二[4-(羟基-kappa*O*)-3-[[2-(羟基-kappa*O*)-1-萘基]偶氮-kappa$N^1$]苯磺酰氨合(2-)]铬酸钠 | | Chromate(1-), *bis*[4-(hydroxy-kappa *O*)-3-[[2-(hydroxy-kappa *O*)-1-naphthalenyl], azo-kappa $N^1$]benzenesulfonamidato(2-)]-sodium | | $C_{32}H_{22}CrN_6O_8S_2\cdot Na$ | 73507-68-3 |
| 10170 | 二[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯磺酰胺合(2-)]钴酸(1-)氢、3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺的化合物(1:1) | | Cobaltate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl) azo] benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) | | $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2\cdot C_{11}H_{25}NO\cdot H$ | 84912-04-9 |
| 10171 | 二[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-*N*-甲基苯磺酰胺(2-)]合钴酸(1-)铵 | | Cobaltate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, ammonium | | | 83847-06-7 |
| 10172 | 二[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-*N*-甲基苯磺酰胺(2-)]-合钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-methylbenzenesulfon-amidato(2-)]-, sodium | | | 83804-07-3 |
| 10173 | 二[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-*N*-(3-甲氧丙基)苯基磺酰胺合(2-)]铬酸钠 | | Chromate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(3-methoxypropyl) benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{40}H_{38}CrN_6O_{10}S_2\cdot Na$ | 71839-80-0 |
| 10174 | 二[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶 | | Chromate(3-), | | | 84961-84-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(3-)二乙醇胺钠盐 | | *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, diethanolamine sodium salts | | | |
| 10175 | 二[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]萘-1-磺酸基合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)azo]-1-naphthalenesulfonic acid, Cr complex, trisodium salt | $C_{40}H_{22}CrN_4O_{10}S_2·3Na$ | 75214-58-3 |
| 10176 | 二[2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-硝基苯磺酸酯合(3-)]-铬酸钠 | | Chromate(3-), bis[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, sodium | | | 85049-67-8 |
| 10177 | 二[2-(羟基-kappa*O*)-3-[[2-(羟基-kappa*O*)-1-萘基]偶氮-kappa$N^1$]-5-硝基苯磺酸酯合(3-)]铬酸三钠 | | Chromate(3-), *bis*[2-(hydroxy-kappa *O*)-3-[[2-(hydroxy-kappa *O*)-1-naphthalenyl]azo-kappa $N^1$]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $C_{32}H_{16}CrN_6O_{14}S_2·3Na$ | 75199-06-3 |
| 10178 | 二[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(3-)钠三乙醇胺盐 | | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium triethanolamine salts | | | 84989-25-3 |
| 10179 | 二[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三锂盐 | | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trilithium | | | 83249-27-8 |
| 10180 | 二[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(3-)乙醇胺钠盐 | | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato (3-)]-, ethanolamine sodium salts | | | 84989-24-2 |
| 10181 | 1,8-二羟基-4-((4-(2-羟基-1-(羟甲基)乙基)苯基)氨基)5-硝基-9,10-蒽醌 | | 1,8-Dihydroxy-4-((4-(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl)phenyl)amino)5-nitro-9,10-anthracenedione | | | 114565-66-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10182 | 二[*N*-[7-羟基-8-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-1-萘基]乙酰氨合(2-)]铬酸钠 | | Chromate(1-), bis[*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium | | | 83804-14-2 |
| 10183 | 二[4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]铬酸(5-)五钠 | | Chromate(5-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, pentasodium | | $C_{40}H_{14}Cl_6CrN_{12}O_{20}S_4 \cdot 5Na$ | 73195-16-1 |
| 10184 | 二[4(羟基)-3-[[2-(羟基-5-硝基苯基]偶氮]-5-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]-2,7-萘二磺酸根合(4-)]钴酸(5-)五钠 | | Cobaltate(5-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, pentasodium | | $C_{40}H_{14}Cl_6CoN_{12}O_{20}S_4 \cdot 5Na$ | 74196-19-3 |
| 10185 | 二[*N*-[7-羟基-8-[(2-羟基-5-硝基苯)偶氮]-1-萘基(2-)]氨基乙酰合(2-)]还原铬酸(1-)和*N*-环己基环己胺的化合物(1:1)(9CI) | | Chromate(1-), *bis*[*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) (9CI) | | $C_{36}H_{24}CrN_8O_{10} \cdot C_{12}H_{23}N \cdot H$ | 71839-90-2 |
| 10186 | 2,4-二羟基-5-[(2-羟基-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]苯甲酸二钠盐 | | Benzoic acid, 2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{13}H_9N_3O_{10}S \cdot 2Na$ | 72152-59-1 |
| 10187 | [μ-[3-[[5-[[2,4-二羟基-5-[(2-羟基-3-硝基-5-磺基苯基)偶氮]苯基]甲基]-2,4-二羟基苯基]偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(6-)]]二铁 | | Iron, [μ-[3-[[5-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]phenyl] methyl]-2,4-dihydroxyphenyl] azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(6-)]]*di*- | 3,3'-[Methylene*bis*[(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene) azo]][[4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid] [2'-hydroxy-5'-nitrobenzenesulfonic acid]-, complex with Fe(3+) (1:2) | $C_{25}H_{12}Fe_2N_6O_{16}S_2$ | 85392-59-2 |
| 10188 | 4-[[2,4-二羟基(羟甲基)苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸与2-[(4- | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[2,4-dihydroxy (hydroxymethyl)phenyl]azo]-5-hydroxy-, coupled with | | | 72251-76-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸一钠盐的偶联重氮化产物 | | diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid monosodium salt | | | |
| 10189 | 2,3-二羟基-*N,N,N*-三甲基-1-丙胺 | | 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl- | | | 44814-66-6 |
| 10190 | 1,13-二羟基-3,7,11-三(2-羟乙基)-3,7,11-三甲基-15-氧代-3,7,11-三氮二十七烷三硫酸盐 | | 1,13-Dihydroxy-3,7,11-*tris*(2-hydroxyethyl)-3,7,11-trimethyl-15-oxa-3,7,11-triazoniaheptacosane trisulphate | *N*-[3-(Dodecyloxy)-2-hydroxypropyl]-*N*,*N*'-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*'-[3-[*bis*(2-hydroxyethyl)methylammonio]propyl]-*N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediaminium *tris*(methyl sulfate);1,3-Propanediaminium, *N*-[3-[*bis*(2-hydroxyethyl)methylammonio]propyl]-*N*'-[3-(dodecyloxy)-2-hydroxypropyl]-*N*,*N*'-*bis*(2-hydroxyethyl)-N,N'-dimethyl-, *tris*(methyl sulfate) (salt) | $C_{32}H_{72}N_3O_6 \cdot 3CH_3O_4S$ | 75199-22-3 |
| 10191 | 4,6 二羟基-5-[(3-三乙氧基硅基)丙基]-1,3-亚苯基]二苯甲酮 | | Methanone, [4,6-dihydroxy-5-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1,3-phenylene]*bis*{phenyl- | | | 166255-23-8 |
| 10192 | 9,10-二羟基十八酸单铵盐 | | Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, monoammonium salt | | $C_{18}H_{36}O_4 \cdot H_3N$ | 84753-04-8 |
| 10193 | 9,10-二羟基十八酸钠盐 | | Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, monosodium salt | | | 20731-55-9 |
| 10194 | 1,2-二羟基十八烷 | | 1,2-Dihydroxyoctadecane | | | 20294-76-2 |
| 10195 | 9,10-二羟基-9-十八烷酸单钾盐 | | Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, monopotassium salt | | | 37734-46-6 |
| 10196 | 9,10-二羟基十八烷酸甲酯 | | Methyl 9,10-dihydroxyoctadecanoate | | | 1115-01-1 |
| 10197 | 2,2'-二羟基十二烷基醚 | | 2-Dodecanol, 1,1'-oxy*bis*- | | | 3647-12-9 |
| 10198 | 11,12-二羟基十二烷酸 | | 11,12-Dihydroxydodecanoic acid | | | 74661-11-3 |
| 10199 | 1,2-二羟基十六烷 | | 1,2-Dihydroxyhexadecane | | | 6920-24-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | 1,1’-二(11-羟基十一烷基)-4,4’-联吡啶的高氯酸盐(1:2) | | 1,1'-*bis*(11-Hydroxyundecyl)-4,4'-bipyridinium, perchlorate (1:2) | | $C_{32}H_{54}N_2O_2·2ClO_4$ | 214207-81-5 |
| 10201 | 1,5-二羟基-4,8-双(苯基氨基)-9,10蒽基二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-dihydroxy-4,8-*bis*(phenylamino)- | | $C_{26}H_{18}N_2O_4$ | 25632-28-4 |
| 10202 | 1,5-二羟基-4,8-双(甲基氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-dihydroxy-4,8-*bis*(methylamino)- | | $C_{16}H_{14}N_2O_4$ | 3860-63-7 |
| 10203 | 1,4-二羟基-5,8-双[(3-甲基苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,1,4-dihydroxy-5,8-*bis*[(3-methylphenyl)amino] | | | 99258-95-4 |
| 10204 | 4,5-二羟基-3,6-双[(4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘磺酸 | 二甲基偶氮磺III DAL;磺酰苯胺二甲基偶氮磺III | 2,7-Naphthalenesulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3,6-*bis*[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]- | Dimethylsulfonazo III DAL | | 14979-11-4 |
| 10205 | 4,5-二羟基-1,3-双(甲氧基甲基)-2-咪唑啉二酮 | | 2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-*bis*(methoxymethyl)- | 4,5-Dihydroxy-1,3-*bis*(methoxymethyl)-2-imidazolidinone;Dihydroxydi(methoxymethyl)ethyleneurea | $C_7H_{14}N_2O_5$ | 3001-61-4 |
| 10206 | 4,5-二羟基-3,6-双[2-(硫代苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 4,5-*Di*hydroxy-3,6-*bis*[(2-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid | | | 68054-35-8 |
| 10207 | 4,5-二羟基-1,3-双(羟甲基)-2-咪唑啉酮 | 2D 树脂;二羟甲基二羟基乙烯脲树脂 | 2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-*bis*(hydroxymethyl)- | Dimethylol dihydroxy ethylene urea resin | $C_5H_{10}N_2O_5$ | 1854-26-8 |
| 10208 | 4,5-二羟基-1,3-双-(羟甲基)与 2-咪唑啉酮、2,2’-氧双乙醇缩合物 | | Condensation product of 2-imidazolidinone, 4,5-dihydroxy 1,3-*bis*(hydroxymethyl) and ethanol, 2,2'-oxybis | | | 102923-00-2 |
| 10209 | 3’,6’-二羟基-2’,4’,5’,7’-四碘代-螺异苯并呋喃-1(3*H*),9’-[9*H*]占吨-3-酮二钠盐 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt | | | 568-63-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10210 | 3,’6’-二羟基-2,’4,’5,’7,’-四碘螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9’-[9*H*]占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,<br>3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo- | 2,4,5,7-Erythrosin | $C_{20}H_8I_4O_5$ | 15905-32-5 |
| 10211 | 2,5-二羟基-δ,δ,δ’,δ’-四甲基-1,4-苯二戊酸二己酯 | | 1,4-Benzenedipentanoic acid,<br>2,5-dihydroxy-δ,δ,δ',δ'-tetramethyl-, dihexyl ester | | $C_{32}H_{54}O_6$ | 85238-64-8 |
| 10212 | 4,4’-二羟基-3,3’,5,5’-四甲基二苯基甲烷二缩水甘油基醚 | | 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyldiphenylmethane<br>diglycidyl ether | | | 93705-66-9 |
| 10213 | 1,4-二羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶 | | 1,4-Dihydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine | | | 3637-10-3 |
| 10214 | 1,5-二羟基戊烷-1,5-二磺酸二钠盐 | | 1,5-Pentanedisulfonic acid, 1,5-dihydroxy-, disodium salt | | $C_5H_{12}O_8S_2\cdot 2Na$ | 7420-89-5 |
| 10215 | 6,7-二羟基香豆素 | 七叶亭 | 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone | 6,7-Dihydroxycoumarin;Esculetin | | 305-01-1 |
| 10216 | 1,5-二羟基-4-硝基-8-(苯基氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,5-dihydroxy-4-nitro-8-(phenylamino)- | | $C_{20}H_{12}N_2O_6$ | 3065-87-0 |
| 10217 | 2-[[2,4-二羟基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-5-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-5-硝基-苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>2-[[2,4-dihydroxy-3-[(4-nitrophenyl)azo]-5-[(4-sulfophenyl)azo] phenyl]azo]-5-nitro-, disodium salt | | | 85631-85-2 |
| 10218 | 5-[[2,4-二羟基-5-[(4-硝基苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]-4-羟基-3-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮基]-2,7-萘二磺酸二钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>5-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-, disodium salt | 4-[[2,4-Dihydroxy-5-[(4-nitrophenyl) azo] phenyl]<br>azo]-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl) azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid,<br>disodium salt | $C_{28}H_{17}N_9O_{16}S_2\cdot 2Na$ | 68155-63-5 |
| 10219 | 二[1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮-2-萘酚(2-)铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-),<br>*bis*[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato | Chromate(1-),<br>*bis*[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-napht | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8\cdot Na$ | 57206-81-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (2-)]-, sodium | holato(2-)]-, sodium salt | | |
| 10220 | 二[1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)]铬酸(1-)氢盐 | | Chromate(1-), *bis*[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato (2-)]-, hydrogen | | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8$ ·H | 50497-83-1 |
| 10221 | 二[1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)]钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato (2-)]-, sodium | Cobaltate, *bis*[2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrophenolato(2-)]-, sodium | $C_{32}H_{18}CoN_6O_8$ ·Na | 64611-71-8 |
| 10222 | 二[1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)]钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato (2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{18}CoN_6O_8$ ·Na | 73297-09-3 |
| 10223 | 二[1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)]$C_{10-14}$-支链与直链烷基胺铬酸盐(1-) | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, *bis*[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) | | | 85186-66-9 |
| 10224 | 二[1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚合(2-)]铬酸(1-)氢盐 | 1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚铬配合物 | Chromate(1-), *bis*[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato (2-)]-, hydrogen | Hydrogen *bis*[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato-(*O*,*O*')(2-)] chromate | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8$ ·H | 72797-03-6 |
| 10225 | [二[1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚合(2-)]铬酸(1-)氢盐与3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺(1:1)]的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato (2-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl) oxy]-1-propanamine (1:1) | | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8$ ·$C_{11}H_{25}NO$·H | 72812-36-3 |
| 10226 | [二[1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚合(2-)]铬酸(1-)氢盐与3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺(1:1)] | | Chromate(1-), *bis*[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine | | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8$ ·$C_{11}H_{25}NO$·H | 72812-35-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的化合物 | | (1:1) | | | |
| 10227 | 二[1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘合(2-)]-氢铬酸与 2,2',2''-次氮基三乙醇的化合物(1:1) | | Chromate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | | | 85085-79-6 |
| 10228 | 二[1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(2-)]$C_{10-14}$-支链与直链烷基胺铬酸盐(1-) | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, *bis*[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) | | | 85186-67-0 |
| 10229 | 二[2-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-氧代-*N*-苯基丁酰氨根(2-)]钴酸(1-)钠 | 2-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-氧代-*N*-苯基丁酰胺-钴配合物 | Cobaltate(1-), *bis*[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl) azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium | *bis*[2-[(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato (2-)]cobaltate(1-), sodium salt | $C_{32}H_{24}CoN_8O_{10}$·Na | 71566-26-2 |
| 10230 | [3-[[2,4-二羟基-5-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(4-)]高铁酸(1-)钠 | | Ferrate(1-), [3-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-nitro-2-sulfophenyl) azo] phenyl] azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(4-)]-, sodium | | $C_{18}H_8FeN_6O_{13}S_2$·Na | 84878-22-8 |
| 10231 | [3-[[2,4-二羟基-3-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(4-)]铜酸(2-)二氢 | | Cuprate(2-), [3-[[2,4-dihydroxy-3-[(4-nitro-2-sulfophenyl) azo] phenyl] azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(4-)]-, dihydrogen | | $C_{18}H_8CuN_6O_{13}S_2$·2H | 73507-71-8 |
| 10232 | [3-[[2,4-二羟基-3-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(4-)]铜酸(2-)钠 | | Cuprate(2-), [3-[[2,4-dihydroxy-3-[(4-nitro-2-sulfophenyl) azo]phenyl] azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(4-)]-, sodium | | | 84777-26-4 |
| 10233 | 4-[[4-[[1,8-二羟基-7-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-3-磺基苯基)偶氮]-4,5-二氢 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[4-[[1,8-dihydroxy-7-[(4-nitro-2-sulfophenyl)azo]-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-ox | | | 454217-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸锂钠盐 | | o-1-(4-sulfophenyl)-, lithium sodium salt | | | |
| 10234 | 4-[[4-[[1,8-二羟基-7-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-3-磺基苯基)偶氮]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[4-[[1,8-dihydroxy-7-[(4-nitro-2-sulfophenyl)azo]-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, sodium salt | | | 454217-03-9 |
| 10235 | 二[2-羟基-5-硝基-3-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮]苯磺酸根合(3-)]铬酸盐(3-)与 3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺的化合物 | | Chromate(3-), *bis*[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)] -, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine | | $C_{32}H_{22}CrN_8O_{16}S_2 \cdot C_{11}H_{25}NO \cdot 3H$ | 84961-85-3 |
| 10236 | 二[2-羟基-5-硝基-3-[[2-氧代-1-[(苯基氨基)羰基]丙基]偶氮]苯磺酸根合(3-)]钴酸(3-)二乙醇胺钠盐 | | Cobaltate(3-), *bis*[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl] azo]benzenesulfonato(3-)]-,diethanolamine sodium salts | | | 85049-73-6 |
| 10237 | 7,7’-[(4,6-二羟基-1,3-亚苯基)二偶氮](双-1,3-萘二磺酸 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7,7'-[(4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)*bis*(azo)]*bis*- | | $C_{26}H_{18}N_4O_{14}S_4$ | 65151-32-8 |
| 10238 | 7,7’-[(4,6-二羟基-1,3-亚苯基)二偶氮]双-(1,3-萘二磺酸)与 *N*,*N*-双(2-甲基苯基)胍(1:4)的化合物 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7,7'-[(4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)*bis*(azo)]*bis*-, compd. with *N*,*N*'-*bis*(2-methylphenyl)guanidine (1:4) | | $C_{26}H_{18}N_4O_{14}S_4 \cdot 4C_{15}H_{17}N_3$ | 72208-28-7 |
| 10239 | 2,2’-[(二羟基亚苯基)双(偶氮)]双苯甲酸双[2-(二甲基氨基)乙基]酯二盐酸盐 | | Benzoic acid, 2,2'-[(dihydroxyphenylene)*bis*(azo)]*bis*-, *bis*[2-(dimethylamino)ethyl] ester, dihydrochloride | | $C_{28}H_{32}N_6O_6 \cdot 2ClH$ | 118208-02-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10240 | 2,2’-[(2,4-二羟基-1,3-亚苯基)双(偶氮-4,1-亚苯亚氨基)]双(5-硝基-苯磺酸) | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(2,4-dihydroxy-1,3-phenylene)*bis*(azo-4,1-phenyleneimino)]*bis*[5-nitro- | 2,2'-[2,6-Dihydroxy-1,3-phenylene-*bis*[azo-4-phenylamino]-5,5'-dinitro]-dibenzensulfonic acid | $C_{30}H_{22}N_8O_{12}S_2$ | 78265-88-0 |
| 10241 | 1,1’-[(二羟基亚苯基)双[3,1-亚苯基二偶氮基-[1-(3-二甲氨基丙基)-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代吡啶-5,3-二基]]]二氯化联吡啶翁盐二盐酸混和异构体 | | 1,1'-[(Dihydroxyphenylene) *bis*[azo-3,1-phenylenazo[1-(3-dimethylaminopropyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl]]]dipyridinium dichloride dihydrochloride, mixed isomers | | $C_{50}H_{54}N_{14}O_6\cdot 2ClH\cdot 2Cl$ | 159405-95-5 |
| 10242 | N,4-二羟基-α-氧代苯乙亚氨氯化物 | | Benzeneethanimidoyl chloride, *N*,4-dihydroxy-alpha-oxo- | *N*,4-Dihydroxy-alpha-oxobenzene ethanimidoyl chloride | $C_8H_6ClNO_3$ | 34911-46-1 |
| 10243 | 二羟基(5-氧基-*L*-脯胺酸-$N^1$, $O^2$)-(*T*-4)-铝 | | Aluminum, dihydoxy(5-oxo-*L*-prolinato-$N^1$,$O^2$)-,(*T*-4)- | | | 59692-88-5 |
| 10244 | 2-[二(2-羟基乙基)氨基]乙醇与3-羟基-4-[2-(2-羟基-5-甲基苯)偶氮基)-1-萘磺酸的化合物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[2-(2-hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl]-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | | $C_{17}H_{14}N_2O_5S\cdot C_6H_{15}NO_3$ | 91698-30-5 |
| 10245 | (*Z*)-2-[二(2-羟基乙基)氨基]乙基油酸酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]ethyl ester | Triethanolamine, oleic acid monoester | $C_{24}H_{47}NO_4$ | 10277-04-0 |
| 10246 | *N*,*N*-二(2-羟基乙基)-β-丙氨酸,2-[2,2-二[[2-[(1-氧基-2-丙基)氧基]乙氧基]甲基]丁氧基]乙基酯 | | .beta.-Alanine, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-, 2-[2,2-bis[[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]methyl]butoxy]ethyl ester | | $C_{25}H_{43}NO_{11}$ | 177156-64-8 |
| 10247 | *N*,*N*-二(2-羟基乙基)-*N*-甲基-2-[(1-氧代十八烷基)氧基]-乙铵硫酸甲酯盐 | | Ethanaminium, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, methyl sulfate (salt) | | $C_{25}H_{52}NO_4\cdot CH_3O_4S$ | 28706-44-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10248 | *N*,*N*-二(2-羟基乙基)甲酰胺 | | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)formamide | | $C_5H_{11}NO_3$ | 25209-66-9 |
| 10249 | *N*,*N*-二羟基乙基间甲苯胺 | *N*-(3-甲苯基)二乙醇胺 | Ethanol, 2,2'-[(3-methylphenyl)imino]*bis*- | *N*,*N*-*di*(Hydroxyethyl)-*m*-toluidine | $C_{11}H_{17}NO_2$ | 91-99-6 |
| 10250 | *N*,*N*-二(2-羟基乙基)十八酸酰胺 | | Octadecanamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)- | | $C_{22}H_{45}NO_3$ | 93-82-3 |
| 10251 | (*Z*)-*N*,*N*-二(2-羟基乙基)-9-十八烯酸酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-, (*Z*)- | Oleic acid diethanolamide | $C_{22}H_{43}NO_3$ | 93-83-4 |
| 10252 | *N*,*N*-二(羟基乙基)椰油酰胺 | | Amides, coco, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | *N*,*N*-*bis* (2-Hydroxyethyl)cocoamide;*N*,*N*-*bis* (2-Hydroxyethyl)coconut fatty acid amide; *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl) coconut oil amide;*N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)coconut oil amide;Coconut acid, diethanolamide;Coconut diethanolamide;Coconut fatty acid amide of diethanolamine;Coconut fatty acids diethanolamide;Coconut oil acid, diethanolamide;Coconut oil acids diethanolamide;Coconut oil acids, diethanolamide;Coconut oil acids, diethanolamine condensate;Coconut oil amide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-;Coconut oil diethanolamide;Coconut oil, diethanolamide;Coconut oil fatty acid diethanolamide;Coconut oil fatty acid, diethanolamide;Coconut oil fatty acids diethanolamide;Coconut oil fatty acids, | | 68603-42-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | diethanolamide | | |
| 10253 | 二[4-(2-羟基乙氧基)苯基]砜 | | *bis*[4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl] sulfone | 2,2'-[Sulphonyl*bis*(4,1-phenyleneoxy)]bisethanol | $C_{16}H_{18}O_6S$ | 27205-03-4 |
| 10254 | 2,6-二羟基异烟酸 | 柠嗪酸 | Citrazinic acid | 4-Pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy- | $C_6H_5NO_4$ | 99-11-6 |
| 10255 | 1,3-二羟基-4-正丁苯 | | 1,3-Dihydroxy-4-*n*-butyl benzene | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 3906 |
| 10256 | [1-[二(羟甲基)氨基]亚乙基]二膦酸 | | [1-[*bis*(Hydroxymethyl)amino]ethylidene] bisphosphonic acid | | | 79915-69-8 |
| 10257 | 4,5-二(羟甲基)-2-苯基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole-4,5-dimethanol, 2-phenyl- | 2-Phenyl-4,5-dihydroxymethylimidazole | $C_{11}H_{12}N_2O_2$ | 61698-32-6 |
| 10258 | 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙醇二硬脂酸酯 | | Octadecanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl ester | | $C_{41}H_{80}O_6$ | 13081-97-5 |
| 10259 | 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇与(氯甲基)环氧乙烷和 2-丙烯酸酯的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propenoate | | | 57903-73-8 |
| 10260 | 2,2-二羟甲基丁醇 | 三羟甲基丙烷;1,1,1-三羟甲基丙烷;2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇;三甲醇丙烷 | 2,2-Dihydroxymethyl butanol | *tri*(Hydroxymethyl)propane;1,1,1-Trihydroxymethylpropane;1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- | $C_6H_{14}O_3$ | 77-99-6 |
| 10261 | *2,2*-二羟甲基丁醇与 *2,2*-二甲基-*1,3*-丙二醇、邻苯二甲酸酐、六氢邻苯二甲酸酐、间苯二甲酸和椰子油脂肪酸的聚合物 | | *2,2*-Dihydroxymethyl butanol polymer with *2,2*-dimethyl-*1,3*-propanediol, o-phthalic anhydride, hexahydrophthalic anhydride, m-phthalic acid and coconut oil fatty acids | | | 8053 |
| 10262 | 2,2-二(羟甲基)丁酸与 1,6-二异氰酸基己烷、2,2'-(甲基亚氨基)双(乙醇)、 | | Butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol], | | | 5366 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)和氢氧化铵的聚合物 | | oxirane, methyl-, polymer with oxirane and ammonium hydroxide | | | |
| 10263 | 1,3 二羟甲基 5,5 二甲基 2,4 咪唑啉酮 | | 1,3-*bis*-(Hydroxy-methyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazdidin-dion (55%) | | $C_7H_{12}N_2O_4$ | 7543 |
| 10264 | *N*-[1,3-二(羟甲基)-2,5-二氧代-4-咪唑烷基]-*N*,*N*'-二(羟甲基)脲 | | Urea, *N*-[1,3-*bis*(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-*N*,*N*'-*bis*(hydroxymethyl)- | *N*-(Hydroxymethyl)-*N*-(1,3-dihydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-*N*'-(hydroxymethyl) urea | $C_8H_{14}N_4O_7$ | 78491-02-8 |
| 10265 | 1,4-二(羟甲基)环己烷 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol | | $C_8H_{16}O_2$ | 105-08-8 |
| 10266 | 1,4-二羟甲基环己烷与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3- trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_{16}O_2)_x$ | 93974-78-8 |
| 10267 | 1,3-二(羟甲基)-2-咪唑啉酮 | | 2-Imidazolidinone, 1,3-*bis*(hydroxymethyl)- | | $C_5H_{10}N_2O_3$ | 136-84-5 |
| 10268 | 1,3-二(羟甲基)咪唑烷-2-硫酮 | | 2-Imidazolidinethione, 1,3-*bis*(hydroxymethyl)- | | $C_5H_{10}N_2O_2S$ | 15534-95-9 |
| 10269 | *N*,*N*'-二羟甲基脲 | | Urea, *N*,*N*'-*bis*(hydroxymethyl)- | | $C_3H_8N_2O_3$ | 140-95-4 |
| 10270 | (*T*-4)-二(羟甲基亚磺酸根合-*OS*,*O*$^1$)锌 | | Zinc, *bis*(hydroxymethanesulfinato-*OS*,*O*$^1$)-, (*T*-4)- | | $C_2H_6O_6S_2Zn$ | 24887-06-7 |
| 10271 | 1,5-二羟-1,5-戊二磺酸二钾盐 | | 1,5-Pentanedisulfonic acid, 1,5-dihydroxy-, dipotassium salt | 1,5-Dihydroxy-1,5-pentanedisulfonic acid, dipotassium salt | $C_5H_{12}O_8S_2 \cdot 2K$ | 68310-08-7 |
| 10272 | 2,2'-[(2,4-二羟-1,3-亚苯基)双(偶氮-4,1-亚苯亚氨基)]双(5-硝基苯磺酸钠) | | Disodium 2,2'-[(2,4-dipydroxy-1,3-phenylene] *bis*(azo-4,1-phenyleneimino))*bis*(5-nitrobenzenesulphonate) | | | 71799-43-4 |
| 10273 | 3-*N*,*N*-二羟乙氨基-4-甲氧基乙酰苯胺 | | 3-*N*,*N*-Dihydroxyethylamino-4-methoxy acetylaniline | | | 0083 |
| 10274 | 3-(*N*,*N*-二羟乙基)氨基苯甲酰苯胺 | | 3-(*N*,*N*-Bishydroxyethyl) aminobenzanilide | | $C_{17}H_{20}N_2O_3$ | 43051-46-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10275 | *N*-[3-[二(2-羟乙基)氨基]苯乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-[*bis*(2-hydroxyethyl) amino]phenyl]- | | $C_{12}H_{18}N_2O_3$ | 92-02-4 |
| 10276 | *N*-[3-[二(2-羟乙基)氨基]丙基]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟辛酰胺 | | *N*-[3-[*bis*(2-Hydroxyethyl)amino]propyl]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanamide | | | 41358-63-8 |
| 10277 | 1,4-二[(2-羟乙基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(2-hydroxyethyl) amino]- | 1,4-*bis*[(2-Hydroxyethyl)amino]-9,10-anthracenedione | $C_{18}H_{18}N_2O_4$ | 4471-41-4 |
| 10278 | 7-[[4-[[4-[二(2-羟乙基)氨基]-6-[[4-[(6,8-二磺基-2-萘基)偶氮]-2-甲氧基-5-甲基苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-3-甲氧基苯基]偶氮]-1,3-萘二磺酸四钠盐 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-[(6,8-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | 159317-39-2 |
| 10279 | 4,4'-二[[4-[(2-羟乙基)氨基]-6-(*m*-磺苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,2-二苯乙烯-2,2'-二磺酸钠与2,2',2''-次氨基三乙醇的混合物 | | 4,4'-*bis*[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-6-(*m*-sulphoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol | | | 94108-91-5 |
| 10280 | 4,4'-二[[4-[(2-羟乙基)氨基]-6-(*m*-磺苯胺基)-*s*-三嗪-2-基]氨基]-2,2'-二苯乙烯二磺酸 | | 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-*bis*[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(*m*-sulfoanilino)-*s*-triazin-2-yl]amino]- | | | 47910-88-3 |
| 10281 | 2,6-二(羟乙基氨基)甲苯 | | 2,6-*di*-(Hydroxyethyl-amino)-toluol | | | 149330-25-6 |
| 10282 | [二(2-羟乙基)氨基]甲磺酸钠 | | Methanesulfonic acid, [*bis*(2-hydroxyethyl) amino]-, monosodium salt | Sodium [*bis*(2-hydroxyethyl)amino]methanesulphonate;*bis*(2-Hydroxyethyl)sulfomethylamine, sodium salt | $C_5H_{13}NO_5S\cdot Na$ | 25857-20-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10283 | 5-[[4-[二(2-羟乙基)氨基]-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2[2-[4[[4-甲氧基-6-[(2-磺乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-苯磺基]乙烯基]苯磺酸钠与 2,2'-亚氨基二[乙醇]的化合物 | | Benzenesulfonic acid,5-[[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino-2-[2-[4-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2sulfophenyl]ethenyl]-,sodium salt,compd with 2,2'-iminobis [ethanol] | | | 85154-06-9 |
| 10284 | 5-[[4-[二(2-羟乙基)氨基]-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-[2-[4-[[4-甲氧基-6[(2-乙磺基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-苯磺基]乙烯基]苯磺酸钠与 2-胺乙醇磺酸单钠盐和 2,2'-亚氨基二[乙醇]的化合物 | | Benzenesulfonic acid, 5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[2-[4-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-, sodium salt, compd. with 2-aminoethanesulfonic acid monosodium salt and 2,2'-iminobis[ethanol] | | | 85305-32-4 |
| 10285 | 2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇 | 二(2-羟乙基)氨三(羟甲基)甲烷;2-二(2-羟乙基)氨-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇 | 2-*bis*(2-Hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | *bis*(2-Hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane;2,2-*bis*(Hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol;1,3-Propanediol, 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-;2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino)]-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol | $C_8H_{19}NO_5$ | 6976-37-0 |
| 10286 | 3,3'-[[6-[二(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基]二(亚氨基-4,1-亚苯偶氮基)]二(1,5-萘二磺酸)四钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[6-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*(imino-4,1-phenyleneazo)]*bis*-, tetrasodium salt | | $C_{39}H_{34}N_{10}O_{14}S_4{\cdot}4Na$ | 68155-60-2 |
| 10287 | *N*-[5-[二(2-羟乙基)氨基]-2-[(5-硝 | | *N*-[5-[*bis*(2-Hydroxyethyl)amino]-2-[(5-nitro-2,1-benzisothia | | $C_{19}H_{20}N_6O_5S$ | 32569-24-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-2,1-苯并异噻唑-3-基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | zol-3-yl)azo]phenyl]acetamide | | | |
| 10288 | *N*-[5-[二(2-羟乙基)氨基]-2-[(2-溴-6-氰基-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | | $C_{19}H_{19}BrN_6O_5$ | 14071-35-3 |
| 10289 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸 | | Ethanesulfonic acid, 2-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]- | *N*,*N*-*bis*(Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid | $C_6H_{15}NO_5S$ | 10191-18-1 |
| 10290 | *N*,*N*-二(羟乙基)菜油酰胺 | | Amides, rape-oil. *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | | | 90640-15-6 |
| 10291 | *N*,*N*-二羟乙基对甲苯胺 | | *N*,*N*-Dihydroxyethyl-4-methyl aniline | | | 0910 |
| 10292 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)甘氨酸 | *N*,*N*′-二(2-羟基乙基)甘氨酸 | *N*,*N*-*di*(2-Hydroxyethyl) glycine | Glycine, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)- | $C_6H_{13}NO_4$ | 150-25-4 |
| 10293 | *N*,*N*′-二(2-羟乙基)甘氨酸单钠盐 | | Glycine, *N*,*N*'-*bis*(2-hydroxyethyl) monosodium salt | | $C_6H_{13}NO_4·Na$ | 139-41-3 |
| 10294 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)癸酰胺 | | Decanamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)- | | $C_{14}H_{29}NO_3$ | 136-26-5 |
| 10295 | *N*,*N*-二(羟乙基)花生油酰胺 | | Amides, peanut-oil, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | | | 90623-22-6 |
| 10296 | 二(羟乙基)甲基牛油烷基氯化铵 | | *bis*(Hydroxyethyl)methyltallow alkylammonium chloride | | | 64755-05-1 |
| 10297 | 二(羟乙基)甲基十二烷基氯化铵 | | Ammonium, *bis*(2-hydroxyethyl)methyldodecyl-, chloride | *di*(2-Hydroxyethyl) methyldodecylammonium chloride | $C_{17}H_{38}NO_2·Cl$ | 22340-01-8 |
| 10298 | 3-*N*,*N*-二羟乙基-4-甲氧基乙酰苯胺 | | 3-*N*,*N*-Dihydroxyethyl-4-methoxy acetylaniline | | | 0082 |
| 10299 | *N*,*N*-二(羟乙基)可可酰胺与十二烷基苯磺酸二乙醇胺酯（盐）的化合物 | | Amides, coco, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl), compds. with diethanolamine dodecylbenzenesulfonate (salt) | | $C_{18}H_{30}O_3S·C_4H_{11}NO_2·W_{99}$ | 67785-11-9 |
| 10300 | *N*,*N*-二(羟乙基)棉籽油酰胺 | | Amides, cottonseed-oil, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | | | 68814-92-6 |
| 10301 | *N*,*N*-二(羟乙基)牛油脂肪酰胺 | | Amides, tallow, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | | | 68140-08-9 |
| 10302 | 二羟乙基牛脂烷基甜菜碱 | | Betaines, *bis*(hydroxyethyl)tallow alkyl | *bis*(2-Hydroxyethyl)tallowammonium | | 70750-46-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethanoate | | |
| 10303 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)壬酰胺 | | Nonanamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)- | | $C_{13}H_{27}NO_3$ | 3077-37-0 |
| 10304 | (Z,Z)-*N*,*N*-二(2-羟乙基)-9,12-十八烷二烯酰胺 | 亚油酸二乙醇酰胺 | 9,12-Octadecadienamide, *N*,*N*-*bis* (2-hydroxyethyl)-, (*Z*,*Z*)- | Diethanollinoleic amide;Linoleic acid diethanolamide;Linoleic acid, diethanolamine condensate;Linoleic diethanolamide;Linoleic diethanolamine | $C_{22}H_{41}NO_3$ | 56863-02-6 |
| 10305 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)-*N'*-十八烷基脲 | | Urea, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N'*-octadecyl- | 1-[[[*bis*(2-Hydroxyethyl) amino]carbonyl]amino] octadecane | $C_{23}H_{48}N_2O_3$ | 36837-80-6 |
| 10306 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)十二烷基酰胺 | 月桂酰胺二乙醇 | Dodecanamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)- | Lauric diethanolamide | $C_{16}H_{33}NO_3$ | 120-40-1 |
| 10307 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)-十六烷酰胺 | | Hexadecanamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)- | | $C_{20}H_{41}NO_3$ | 7545-24-6 |
| 10308 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)-十四酰胺和 *N*,*N*-二(2-羟乙基)-十二酰胺的混合物 | | Tetradecanamide, *N*,*N*-*bis*(2- hydroxyethyl)-, mixt. with *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)dodecanamide | | | 52725-64-1 |
| 10309 | 二羟乙基叔丁醇胺 | | 1-Propanol, 2-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-2-methyl- | | | 70787-41-6 |
| 10310 | *N*,*N*-二(羟乙基)$C_{12-18}$羧酸酰胺 | | Amides, $C_{12-18}$, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | ($C_{12-18}$)Alkylcarboxylic acid, diethanolamide | | 68155-06-6 |
| 10311 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)$C_{12-18}$烷基胺衍生物 | *N*-$C_{12-18}$烷基二乙醇胺 | Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-$C_{12-18}$-alkyl derivs. | *N*-($C_{12-18}$)Alkyldiethanolamine | | 71786-60-2 |
| 10312 | *N*,*N*-二(羟乙基)-$C_{12-22}$-酰胺 | | Amides, $C_{12-22}$-*N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | $C_{12-22}$-Fatty acids, diethanolamide | | 72968-36-6 |
| 10313 | *N*,*N*-二(羟乙基)酰胺 $C_{12-14}$-烷基 | | Amides, $C_{12-14}$-*N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | | | 97926-10-8 |
| 10314 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)异十八烷基-1-酰胺 | | Isooctadecanamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)- | Isostearic acid diethanolamide;Isostearic diethanolamide;*N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)isooctadecan-1-amide | $C_{22}H_{45}NO_3$ | 52794-79-3 |
| 10315 | *N*,*N*-二(2-羟乙基)油胺 | | Ethanol, 2,2'-(9-octadecenylimino)*bis*-, (*Z*)- | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)oleylamine | $C_{22}H_{45}NO_2$ | 13127-82-7 |
| 10316 | *N*,*N*-二(β-羟乙基)正丁胺 | | Ethanol, 2,2'-(butylimino)*bis*- | | $C_8H_{19}NO_2$ | 102-79-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10317 | N,N-二(羟乙基)脂肪酸酰胺 | | Amides, lard-oil, N,N-bis(hydroxyethyl) | Diethanolamide of lard oil;Lard oil acids, diethanolamide;Lard oil fatty acids, diethanolamide | | 70983-69-6 |
| 10318 | *N,N*-二(羟乙基)$C_{6-12}$脂肪酸酰胺 | | Amides, $C_{6-12}$, *N,N-bis*(hydroxyethyl) | SDA 13-024-00 | | 68439-61-2 |
| 10319 | *N,N*-二(羟乙基)棕榈仁油酰胺 | | Amides, palm kernel-oil, *N,N-bis* (hydroxyethyl) | Palm kernel diethanolamide | | 73807-15-5 |
| 10320 | 3,4-二氢-1*H*-2-苯并吡喃-1-酮 | | 3,4-Dihydro-1*H*-2-benzopyran-1-one | | $C_9H_8O_2$ | 4702-34-5 |
| 10321 | 10,12-二氢-7*H*,11*H*-苯并[*de*]咪唑[4',5':5,6]苯并咪唑[2,1-*a*]异喹啉-7,11-二酮 | C.I.颜料黄 192 | 7*H*,11*H*-Benz[*de*]imidazo [4',5':5,6] benzimidazo[2,1-*a*]isoquinoline-7,11-dione, 10,12-dihydro- | | $C_{19}H_{10}N_4O_2$ | 56279-27-7 |
| 10322 | 1,3-二氢-2*H*-苯并咪唑-2-硫酮 | 防老剂 MB;2-硫醇基苯并咪唑;2-巯基苯并咪唑 | 2*H*-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro- | Antioxidant MB;2-Mercaptobenzimidazole | $C_7H_6N_2S$ | 583-39-1 |
| 10323 | 3,4-二氢-3-苯基-2*H*-1,3-苯并噁嗪 | | 2*H*-1,3-Benzoxazine, 3,4-dihydro-3-phenyl- | | | 51287-17-3 |
| 10324 | 4,5-二氢-2-苯基噁唑 | | Oxazole, 4,5-dihydro-2-phenyl- | | | 7127-19-7 |
| 10325 | 3,6-二氢-5-苯基-2*H*-1,3,4-噁唑烷-2-酮-1*H*-苯并咪唑-5-羧酸 | | 1*H*-Benzimidazole-5-carboxylic acid, 2*H*-1,3,4-oxazolidin-2-one, 3,6-dihydro-5-phenyl- | | $C_9H_8N_2O_2$ | 62501-39-7 |
| 10326 | 2,3-二氢-1*H*-吡咯并[1,2-a]苯并咪唑 | | 1*H*-Pyrrolo[1,2-a]benzimidazole, 2,3-dihydro- | | | 7724-48-3 |
| 10327 | (+-)-2,3-二氢-1*H*-吡咯-2-甲酸 | | 1H-Pyrrole-2-carboxylic acid, 2,5-dihydro- | | | 3395-35-5 |
| 10328 | 3,4-二氢(2*H*)吡喃 | | 2*H*-Pyran, 3,4-dihydro- | | $C_5H_8O$ | 110-87-2 |
| 10329 | 3,4-二氢-2*H*-吡喃-2-甲醛 | | 2*H*-Pyran-2-carboxaldehyde, 3,4-dihydro- | Acrolein dimer;3,4-Dihydro-2*H*-pyran-2-carboxaldehyde;<br>2-Formyl-3,4-dihydro-2*N*-pyran;5-Hexenal, | $C_6H_8O_2$ | 100-73-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,6-epoxy-;Pyran aldehyde | | |
| 10330 | 5,12-二氢吡嗪并[2,3-*b*:5,6-*b'*]二喹喔啉 | | Pyrazino[2,3-b:5,6-*b'*]diquinoxaline, 5,12-dihydro- | | $C_{16}H_{10}N_6$ | 69637-93-0 |
| 10331 | 1,2-二氢-3,6-哒嗪二酮 | 顺丁烯二酰肼;失水苹果酸酰肼;马来酰肼 | 3,6-Pyridazinediol | 3,6-Dihydroxypridazine;Maleic hydrazide;3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydro- | $C_4H_4N_2O_2$ | 123-33-1 |
| 10332 | 1,2-二氢苊 | 萘并乙烷 | 1,2-Dihydroacenaphthylene | Acenaphthylene, 1,2-dihydro- | $C_{12}H_{10}$ | 83-32-9 |
| 10333 | 5-二氢苊甲酸 | | 5-Acenaphthenecarboxylicacid | | | 55720-22-4 |
| 10334 | (*Z*)-17-(4,5-二氢-2-噁唑基)-9-十七碳烯-7-醇 | | 9-Heptadecen-7-ol, 17-(4,5-dihydro-2-oxazolyl)-, (*Z*)- | | | 158252-17-6 |
| 10335 | 4,5-二氢噁唑-2-$C_{15-17}$-烷基衍生物 | | Oxazole, 4,5-dihydro-, 2-$C_{15-17}$-alkenyl derivs. | | | 158282-41-8 |
| 10336 | 10,11-二氢-5H-二苯并[b,f]氮杂卓 | | 5H-Dibenz[b,f]azepine, 10,11-dihydro- | | $C_{14}H_{13}N$ | 494-19-9 |
| 10337 | 10,11-二氢-5H-二苯并[a,d]环庚烯-5-酮 | 二苯并环庚烯酮 | 5*H*-Dibenzo[*a*,*d*]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro- | | $C_{15}H_{12}O$ | 1210-35-1 |
| 10338 | 2,5-二氢-3,6-二苯基吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4-二酮 | | Pyrrolo[3,4-*c*]pyrrole-1,4-dione, 2,5-dihydro-3,6-diphenyl- | | $C_{18}H_{12}N_2O_2$ | 54660-00-3 |
| 10339 | 2-[2-(4,5-二氢-3,5-二苯基-1*H*-吡唑-1-基)乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁氯化物 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-(4,5-dihydro-3,5-diphenyl-1*H*-pyrazol-1-yl)ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride | | $C_{28}H_{28}N_3{\cdot}Cl$ | 52204-20-3 |
| 10340 | 2,4-二氢-2,5-二苯基-3*H*-吡唑啉-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-2,5-diphenyl- | 1,3-Diphenylpyrazolone | $C_{15}H_{12}N_2O$ | 4845-49-2 |
| 10341 | [8,20-二氢-8,20-二苯基-5,24:12,17-二亚氨基-7,10:22,19- | | Iron, [8,20-dihydro-8,20-diphenyl-5,24:12,17-diimino-7,10:22,19-d | | $C_{32}H_{18}FeN_{12}$ | 50293-39-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二次氮基二苯并[*f*,*p*][1,2,4,9,11,12,14,19]八氮杂-环廿碳-2-基-$N^{25}N^{26}N^{27}N^{28}$]铁 | | initrilodibenz [*f*,*p*][1,2,4,9,11,12,14,19]octaazacycloeicosinato (2-)-$N^{25}$ $N^{26}$ $N^{27}$ $N^{28}$]-, (*SP*-4-1)- | | | |
| 10342 | 9,10-二氢-9,9-二甲基吖啶 | 防老剂 BLE;丙酮-二苯胺高温缩合物 | Acridine, 9,10-dihydro-9,9-dimethyl- | Antioxidant (BLE);Product of diphenylamine and acetone | $C_{15}H_{15}N$ | 6267-02-3 |
| 10343 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-酚 | 呋喃酚 | 7-Benzofuranol, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl- | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol | $C_{10}H_{12}O_2$ | 1563-38-8 |
| 10344 | 2-[[(1,3-二氢-1,3-二甲基-2*H*-苯并咪唑-2-亚基)甲基]偶氮]-3-甲基苯并噻唑翁氯化物 | | Benzothiazolium, 2-[[(1,3-dihydro-1,3-dimethyl-2*H*-benzimidazol-2-ylidene) methyl]azo]-3-methyl-, chloride | | | 55789-47-4 |
| 10345 | 2-[[(1,3-二氢-1,3-二甲基-2*H*-苯并咪唑-2-亚基)甲基]偶氮]-3-甲基苯并噻唑翁乙酸盐 | | Benzothiazolium, 2-[[(1,3-dihydro-1,3-dimethyl-2*H*-benzimidazol-2-ylidene) methyl] azo]-3-methyl-, acetate | | | 84788-02-3 |
| 10346 | 3,6-二氢-2,4-二甲基-6-苯基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-2,4-dimethyl-6-phenyl- | 5,6-Dihydro-4,6-dimethyl-2-phenyl-2*H*-pyran;<br>4,6-Dimethyl-2-phenyl-1-oxacyclohex-3-ene | $C_{13}H_{16}O$ | 68039-40-7 |
| 10347 | 3,6-二氢-4,6-二甲基-2-苯基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-4,6-dimethyl-2-phenyl- | | $C_{13}H_{16}O$ | 68039-41-8 |
| 10348 | 2-[3-[1,3-二氢-1,3-二甲基-1-(苯基甲基)-2*H*-苯并[*e*]吲哚-2-亚基]-1-丙烯基]-1,1,3-三甲基-1*H*-苯并[*e*]吲哚双[2-[[4-(二乙氨基)-2-(羟基-κ*O*)苯基]偶氮-κ*N*1]-4-硝基苯酚根合(2-)-κ*O*]钴酸盐 | | 1*H*-Benz[*e*]indolium, 2-[3-[1,3-dihydro-1,3-dimethyl-1-(phenylmethyl)-2*H*-benz[*e*]indol-2-ylidene]-1-propenyl]-1,1,3-trimethyl-, *bis*[2-[[4-(diethylamino)-2-(hydroxy-*kappaO*)phenyl]azo-*kappaN*1]-4-nitrophenolato(2-)-*kappaO*]cobaltate(1-) | | $C_{39}H_{37}N_2 \cdot C_{32}H_{32}CoN_8O_8$ | 652131-56-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10349 | 2,3-二氢-2,2-二甲基-6-[[4-(苯基偶氮)-1-萘基]偶氮]-1H-白啶 | 苏丹黑 B | 1*H*-Perimidine,<br>2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[[4-(phenylazo)-1-naphthalenyl]azo]- | | $C_{29}H_{24}N_6$ | 4197-25-5 |
| 10350 | 1,4-二氢-2,6-二甲基-3,5-吡啶二羧酸双十二烷酯 | | 3,5-Pyrdinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, didodecyl ester | | $C_{33}H_{59}NO_4$ | 36265-41-5 |
| 10351 | 2-[7-[1,3-二氢-3,3-二甲基-1-(3-磺丙基)-2*H*-吡咯并[3,2-*b*]吡啶-2-亚基]-1,3,5-庚三烯]-3,3-二甲基-1-(3-磺丙基)-3*H*-吡咯并[3,2-*b*]吡啶内盐钠盐 | | 3*H*-Pyrrolo[3,2-*b*]pyridinium,<br>2-[7-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(3-sulfopropyl)-2*H*-pyrrolo[3,2-*b*]pyridin-2-ylidene]-1,3,5-heptatrienyl]-3,3-dimethyl-1-(3-sulfopropyl)-, inner salt, sodium salt | | | 131033-84-6 |
| 10352 | 2,5-二氢-4,5-二甲基-2-(1-甲基丙基)噻唑 | | Thiazole, 2,5-dihydro-4,5-dimethyl-2-(1-methylpropyl)- | 2-*sec*-Butyl-4,5-dimethyl thiazoline | $C_9H_{17}NS$ | 65894-82-8 |
| 10353 | 3,4-二氢-2,2-二甲基-4-(1-甲基乙基)-7-辛基-2*H*-1-苯并吡喃-6 醇 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-o1,3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-(1-methylethyl)-7-octyl- | | | 24700-85-4 |
| 10354 | 5,12-二氢-2,9-二甲基喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | 红色颜料 122 号 | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro-2,9-dimethyl- | C.I. Pigment red 122 | $C_{22}H_{16}N_2O_2$ | 980-26-7 |
| 10355 | 5,12-二氢-3,10-二甲基喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione,<br>5,12-dihydro-3,10-dimethyl- | | | 16043-40-6 |
| 10356 | 2,5-二氢-1,3-二甲基-1*H*-磷皂-1-氧化物 | | 1*H*-Phosphole, 2,5-dihydro-1,3-dimethyl-, 1-oxide | 2,5-Dihydro-1,3-dimethyl-1*H*-phosphole, 1-oxide | $C_6H_{11}OP$ | 15450-79-0 |
| 10357 | 3,7-二氢-3,7-二甲基-1*H*-嘌呤-2,6-二酮 | | 1*H*-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3,7- dimethyl- | | $C_7H_8N_4O_2$ | 83-67-0 |
| 10358 | 3,7-二氢-1,3-二甲基-1*H*-嘌呤-2,6- | | 1*H*-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with | | $C_7H_8N_4O_2 \cdot 1/2$ | 317-34-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二酮与 1,2-乙二胺的化合物(2:1) | | 1,2-ethanediamine (2:1) | | $C_2H_8N_2$ | |
| 10359 | 3,4-二氢-2,8-二甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)取代 1-苯并吡喃-6-醇 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol,<br>3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-,<br>[2*R*-[2*R** (4*R**, 8*R**)]]- | | $C_{27}H_{46}O_2$ | 119-13-1 |
| 10360 | [(2,3-二氢-1,5-二甲基-3-羰基-2-苯基-1*H*-吡唑-4-基)甲基氨基]甲磺酸一钠盐 | | Methanesulfonic acid, (antipyrinylmethylamino)-,<br>monosodium salt | | $C_{13}H_{17}N_3O_4S\cdot Na$ | 68-89-3 |
| 10361 | *p*-(4,5-二氢-3,4-二甲基-5-氧代-1氢-吡唑烷-1-基)苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-(4,5-dihydro-3,4-dimethyl-5-oxo-1*H*-pyrazol- 1-yl)- | 3,4-Dimethyl-1-(4-sulfophenyl)pyrazol-5-one;3,4-Dimethyl-1-(4-sulfophenyl)pyrazol-5(4*H*)-one | $C_{11}H_{12}N_2O_4S$ | 38254-74-9 |
| 10362 | 3,7-二氢-3,7-二甲基-1-(5-氧己基)-1*H*-嘌呤-2,6-二酮 | 1-(5-氧代己基)可可碱 | Theobromine, 1-(5-oxohexyl)- | | $C_{13}H_{18}N_4O_3$ | 6493-05-6 |
| 10363 | 1,2-二氢-1,5-二甲基-4-异丙基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one,<br>1,2-dihydro-1,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-phenyl- | 5-Pyrazolone,<br>1-phenyl-2,3-dimethyl-4-isopropyl- | $C_{14}H_{18}N_2O$ | 479-92-5 |
| 10364 | 2,3-二氢-1,1-二甲基茚 | | 1H-Indene-ar-propanal, 2,3-dihydro-1,1-dimethyl- | | | 300371-33-9 |
| 10365 | 2,3-二氢-2,5-二甲基-1H-茚基甲醇 | | 1H-Indene-2-methanol, 2,3-dihydro-2,5-dimethyl- | | | 285977-85-7 |
| 10366 | 2,3-二氢-2,6-二甲基-1*H*-茚-1-酮 | | 2,3-Dihydro-2,6-dimethyl-1*H*-inden-1-one | | $C_{11}H_{12}O$ | 66309-83-9 |
| 10367 | 5,12-二氢-2,9-二氯-喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 2,9-dichloro-5,12-dihydro- | | $C_{20}H_{10}Cl_2N_2O_2$ | 3089-17-6 |
| 10368 | 5,12-二氢-4,11-二氯-喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | 4,11-二氯奎吖啶酮 | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 4,11-dichloro-5,12-dihydro- | Quinacridone, 4,11-dichloro- | $C_{20}H_{10}Cl_2N_2O_2$ | 3089-16-5 |
| 10369 | 17,18-二氢二萘并[1',2',3':3,4,3'',2'',1'':9,10]匕 | C.I.瓮蓝 16 | Dinaphtho [1',2',3':3,4,3'',2'', 1'':9,<br>10]perylo[1,12-*efg*][1,4]dioxocin-5,10-dione, 17,18-dihydro- | | $C_{36}H_{18}O_4$ | 6424-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 并[1,12-*efg*](1,4)二氧辛-5,10-二酮 | | | | | |
| 10370 | 2,3-二氢-9,10-二羟基-1,4-蒽二酮 | | 1,4-Anthracenedione, 2,3-dihydro-9,10-dihydroxy- | | $C_{14}H_{10}O_4$ | 17648-03-2 |
| 10371 | *N*,*N*'-(9,10-二氢-4,8-二羟基-9,10-二氧代-1,5-蒽二基)二氯代苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*,*N*'-(9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)*bis*(ar-chloro)- | | $C_{28}H_{16}Cl_2N_2O_6$ | 74051-92-6 |
| 10372 | 9,10-二氢-3,4-二羟基-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | 茜素红;茜素磺酸钠 | 2-Anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-, monosodium salt | Alizarin red;Sodium 3,4-dihydroxy anthraqinone-2-sulfonate | $C_{14}H_8O_7S\cdot Na$ | 130-22-3 |
| 10373 | *N*,*N*'-(9,10-二氢-4,8-二羟基-9,10-二氧代-1,5-联蒽基)双(4-氯苯甲酰胺) | | Benzamide, *N*,*N*'-(9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)*bis*[4-chloro- | | | 83721-56-6 |
| 10374 | 9,10-二氢-1,5-二羟基-9,10-二氧代-4,8-双[(磺甲基)氨基]-2,6-蒽二磺酸四钠盐 | | 2,6-Anthracenedisulfonic acid, 9,10-dihydro-1,5-dihydroxy-9,10-dioxo-4,8-*bis*[(sulfomethyl) amino]-, tetrasodium salt | | $C_{16}H_{14}N_2O_{16}S_4\cdot 4Na$ | 6370-93-0 |
| 10375 | 2,2'-[(9,10-二氢-5,8-二羟基-9,10-二氧代-1,4-亚蒽基)二亚氨基]双[5-甲基苯磺酸]二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[5-methyl-, disodium salt | 2,2'-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*(5-methylbenzenesulfonic acid), disodium salt | $C_{28}H_{22}N_2O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 4430-16-4 |
| 10376 | 2,2'-[(9,10-二氢-5,8-二羟基-9,10-二氧代-1,4-亚蒽基)二亚胺基]-双[5-叔丁基苯磺酸]二钠 | | Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]*bis*[5-*tert*-butylbenzenesulphonate] | | | 83006-67-1 |
| 10377 | [(9,10-二氢-1,4-二羟基-9,10-二氧-2-蒽基)氨基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-1,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)amino]-, monosodium salt | | | 83804-03-9 |
| 10378 | *N*,*N*'-(9,10-二氢-4,8-二羟基-9,10- | | Benzamide, | | | 83721-54-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二氧-1,5-亚蒽基)双[3-氯]苯甲酰胺 | | *N*,*N*'-(9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)*bis*[3-choro- | | | |
| 10379 | 2-[(1,3-二氢-1,3-二氢-1,3-二氧-2*H*-异吲哚基)甲基]-5,12-二氢喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindolyl)methyl]-5,12-dihydro- | | | 75641-02-0 |
| 10380 | [4-[4,5-二氢-4-[[4-[[4,5-二氢-3-甲基-1-(2-甲基-5-磺基苯基)-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-3-羟基苯基]甲基]苯基]偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-5-甲苯磺酸根合(4-)]铜酸(2-)二钠 | | Cuprate(2-), [4-[4,5-dihydro-4-[[4-[[4,5-dihydro-3-methyl-1-(2-methyl-5-sulfophenyl)-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxyphenyl]methyl]phenyl]azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-5-methylbenzenesulfonato(4-)]-, disodium | | $C_{35}H_{28}CuN_8O_9S_2 \cdot 2Na$ | 73324-03-5 |
| 10381 | 2,5-二氢-3,6-二(十八烷基硫代苯基)吡咯并[3,4-c]吡咯-1,4-二酮](9CI) | | Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 2,5-dihydro-3,6-*bis*[4-(octadecylthio)phenyl]- (9CI) | | | 247089-62-9 |
| 10382 | 二氢-2,2-二辛基-6*H*-1,3,2-氧杂硫杂锡杂环己-6-酮 | | 6*H*-1,3,2-Oxathiastannin-6-one, dihydro-2,2-dioctyl- | | $C_{19}H_{38}O_2SSn$ | 3033-29-2 |
| 10383 | 4-(2,5-二氢-2,5-二氧-1*H*)苯磺酰氮化物 | | Benzensulfonyl azide, 4-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1*H*) | | | 76464-67-0 |
| 10384 | α-[2-(2,5-二氢-2,5-二氧-1*H*-吡咯-1-基)乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙烷二基)-$C_{13-15}$-烷基醚类 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1*H*-pyrrol-1-yl)ethyl]-ω-hydroxy-, $C_{13-15}$-alkyl ethers | | $CH_3(CH_2)_{12-14}O(C_2H_4O)_nC_6H_6NO_2$ | 170678-68-9 |
| 10385 | 2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-苝并[3,4-cd]吡啶-8-磺酸 | 7-磺基-1，2-苝二甲酰亚胺 | 1*H*-Perylo[3,4-cd]pyridine-8-sulfonic acid, 2,3-dihydro-1,3-dioxo- | | | 152165-12-3 |
| 10386 | 2,2'-[(2,6-二氢-2,6-二氧代苯并 | | Acetic acid, | | | 126877-08-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [1,2-b:4,5-b']二呋喃-3,7-二基)二(4,1-亚苯基氧)]二乙酸二(2-乙氧基乙基)酯 | | 2,2'-[(2,6-dihydro-2,6-dioxobenzo[1,2-b:4,5-b']difuran-3,7-diyl)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, *bis*(2-ethoxyethyl) ester | | | |
| 10387 | [4-(2,6-二氢-2,6-二氧代-7-苯基苯并[1,2-*b*:4,5-*b*']二呋喃-3-基)苯氧基]-乙酸-2-乙氧基乙酯 | | Acetic acid,<br>[4-[2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenylbenzo[1,2-*b*:4,5-*b*']difuran-3-yl]phenoxy]-,2-ethoxyethyl ester (9CI) | | | 126877-05-2 |
| 10388 | α-[(2,5-二氢-2,5-二氧代-1*H*-吡咯-1-基)乙酰基]-ω-[[(2,5-二氢-2,5-二氧代-1*H*-吡咯-1-基)乙酰基]氧基]聚(1,4-丁二醇) | | Poly(oxy-1,4-butanediyl),α-[(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1*H*-pyrrol-1-yl)acetyl]-ω-[[(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1*H*-pyrrol-1-yl)acetyl]oxy]- | | | 216249-51-3 |
| 10389 | [4-[2,6-二氢-2,6-二氧代-7-(4-丙氧基苯基)苯并[1,2-*b*:4,5-*b*']二呋喃-3-基]苯氧基]-乙酸-2-乙氧基乙酯 | | Acetic acid,<br>[4-[2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-(4-propoxyphenyl)benzo[1,2-*b*:4,5-*b*']difuran-3-yl]phenoxy]-,2-ethoxyethyl ester (9CI) | | | 126877-06-3 |
| 10390 | *N*-[5-[[4-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽)氨基]-6-苯基-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-9,10-二羟基-9,10-二氧代-1-蒽]苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>*N*-[5-[[4-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- | | | 92458-45-2 |
| 10391 | 9,10-二氢-9,10-二氧代-2,6-蒽二磺酸二钠盐 | 蒽醌-2,6-二磺酸二钠 | 2,6-Anthracenedisulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | Sodium anthraquinone-2,6-disulfonate | $C_{14}H_8O_8S_2\cdot 2Na$ | 853-68-9 |
| 10392 | 9,10-二氢-9,10-二氧代-2,7-蒽二磺酸二钠盐 | 蒽醌-2,7-二磺酸二钠 | 2,7-Anthracenedisulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | Sodium anthraquinone-2,7-disulfonate | $C_{14}H_8O_8S_2\cdot 2Na$ | 853-67-8 |
| 10393 | *N*,*N*'-(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二[1-氨基-9,10-二氢-9,10- | | 2-Anthracenecarboxamide,<br>*N*,*N*'-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)*bis*[1-amin | | | 4430-70-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二氧代-2-蒽羧酰胺] | | o-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | | |
| 10394 | *N*,*N*′-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二(亚氨基-4,1-苯撑)]二乙酰胺 | C.I.溶剂蓝 122 | Acetamide, *N*,*N*'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)*bis*(imino-4,1-phenylene)]*bis*- | 4',4'''-(1,4-Anthraquinonylenediimino)diacetanilide;C. I. Solvent blue 122 | $C_{30}H_{24}N_4O_4$ | 75508-31-5 |
| 10395 | 2,2′-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,5-蒽二基)二亚氨基]二苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl) diimino]*bis*- | | $C_{28}H_{18}N_2O_6$ | 81-78-7 |
| 10396 | 3,3′-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二亚氨基]二(2,4,6-三甲基苯磺酸)二胺盐 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[2,4,6-trimethyl-, diammonium salt | Benzensulfonic acid, 3,3'-((9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino)*bis*(2,4,6-trimethyl-, diammonium salt | $C_{32}H_{30}N_2O_8S_2\cdot 2H_3N$ | 79373-34-5 |
| 10397 | 3,3′-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二亚氨基]二[5-溴-4,6-二乙基-2-甲基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino] *bis*[5-bromo-4,6-diethyl-2-methyl-, disodium salt | | $C_{36}H_{36}Br_2N_2O_8S_2\cdot 2Na$ | 72152-60-4 |
| 10398 | [(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二[亚氨基(3-甲基-3,1-丙烷二基)]]二[[[(氯乙酰)氨基]甲基]苯亚磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)*bis*[imino(3-methyl-3,1-propanediyl)]]*bis*[[[(chloroacetyl)amino]methyl]-, disodium salt | | | 85610-99-7 |
| 10399 | [(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二[亚氨基(1-甲基-2,1-乙二基)]]二[(苯甲酰氨基)甲基]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)*bis* [imino (1-methyl-2,1-ethanediyl)]]*bis* [[(benzoylamino) methyl]-, sodium salt | | | 85223-39-8 |
| 10400 | 2,2′-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4- | C.I.酸性绿 27 | Benzenesulfonic acid, | | $C_{34}H_{34}N_2O_8S_2\cdot$ | 6408-57-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 蒽二基) 二亚氨基]双[5-丁基苯磺酸]二钠盐 | | 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl) diimino]*bis*[5-butyl-, disodium salt | | 2Na | |
| 10401 | 2,2'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二亚氨基]双[5-(1,1-二甲基乙基)]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[5-(1,1-dimethyethyl)- | | | 83006-54-6 |
| 10402 | 2,2'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二亚氨基]双[5-(1,1-二甲基乙基)苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[5-(1,1-dimethylethyl)-,sodium salt | | | 97375-18-3 |
| 10403 | 3,3'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二亚氨基]双[*N*-环己基-2,4,6-三甲基]苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[*N*-cyclohexyl-2,4,6-trimethyl- | 3,3'-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxoanthracene-1,4-diyl)*bis*(amino)]*bis* (*N*-cyclohexyl-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide) | $C_{44}H_{52}N_4O_6S_2$ | 23552-74-1 |
| 10404 | 3,3'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二亚氨基]双[2(或 4)-溴-6-丁基-4-(或 2)-甲基-苯磺酸]二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl) diimino]*bis*[2(or 4)-bromo-6-butyl-4(or 2)-methyl-, disodium salt | | $C_{36}H_{36}Br_2N_2O_8S_2{\cdot}2Na$ | 72121-73-4 |
| 10405 | 3,3'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二亚氨基]双(6-甲基苯磺酸)二钠盐 | 茜素绿;茜素花青绿 | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]bis(6-methyl-, disodium salt | Aliazarin cyanine greenBenzenesulfonic acid, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*(6-methyl-, disodium salt | | 6535-61-1 |
| 10406 | [(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二亚氨基]双(乙基甲基)-苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[ethylmethyl]-, disodium salt | | | 83027-61-6 |
| 10407 | [(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二 | | Benzenesulfonic acid, | | $C_{38}H_{26}N_2O_{10}S_2$ | 70161-19-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)双(亚氨基-4,1-亚苯氧基)]双苯磺酸二钠盐 | | [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)*bis*(imino-4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, disodium salt | | ·2Na | |
| 10408 | 3-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基]-蒽并[2,1,9-*mna*]苯并[6,7]吲唑并[2,3,4-*fgh*]吖啶-5,10-二酮 | | Anthra[2,1,9-*mna*]benz[6,7]indazolo[2,3,4-*fgh*]acridine-5,10-dione, 3-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]- | | | 2459-82-7 |
| 10409 | 11-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基]-蒽并[2,1,9-*mna*]萘并[2,3-*h*]吖啶-5,10,15(16*H*)三酮 | | Anthra[2,1,9-*mna*]<br>naphth[2,3-*h*]acridine-5,10,15(16*H*)-trione,<br>11-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]- | | $C_{45}H_{22}N_2O_5$ | 72138-96-6 |
| 10410 | 4-[[(9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽基)羰基]氨基]苯磺酸铝盐(3:1) | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl)carbonyl]amino]-, aluminium salt(3:1) | | | 173357-64-7 |
| 10411 | *N*-(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)-7-氧代-7*H*-苯并[*e*]　啶-4-甲酰胺 | 颜料黄 108 | 7*H*-Benzo[*e*] perimidine-4-carboxamide, *N*-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)-7-oxo- | | $C_{30}H_{15}N_3O_4$ | 4216-01-7 |
| 10412 | [(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽亚基)二亚氨基二[(1,1-二甲基乙基)]-苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[(1,1-dimethylethyl)-, sodium salt | [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[4-(1,1-dimethylethyl)benzenesulfonic acid], sodium salt | $C_{34}H_{34}N_2O_8S_2$·xNa | 72749-91-8 |
| 10413 | 3,3'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽亚基)二亚氨基]二(2,4-二乙基-6-甲基)-苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[2,4-diethyl-6-methyl-, disodium salt | 1,4-*bis*[(2,6-Diethyl-4-methyl-3-sulfophenyl)amino] anthraquinone, disodium salt | $C_{36}H_{38}N_2O_8S_2$·2Na | 72749-79-2 |
| 10414 | [(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽亚基)二[亚氨基[3-(2-甲基丙基)-3,1-丙亚基]]]双-苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)*bis*[imino[3-(2-methylpropyl)-3,1-propanediyl]]]*bis*-, disodium salt | 1,4-*bis*[[1-(Sulfophenyl)-5-methyl-3-hexyl]amino]anthraquinone, disodium salt | $C_{40}H_{46}N_2O_8S_2$·2Na | 72749-90-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10415 | 3,3'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽亚基)二亚氨基]双(2,4,6-三甲基-*N*-苯基苯磺酰胺) | | Benzenesulfonamide, 3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[2,4,6-trimethyl-*N*-phenyl- | | $C_{44}H_{40}N_4O_6S_2$ | 71850-61-8 |
| 10416 | 3-(2,5-二氢-2,5-二氧代-3-呋喃基)丙基链封端二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、吗啉的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-3-furanyl)propyl group-terminated, reaction products with morpholine | | | 129392-36-5 |
| 10417 | 2-(2,3-二氢-1,3-二氧代磺基-1*H*-茚-2-基)喹啉磺酸二钠盐 | | Quinolinesulfonic acid, 2-(2,3-dihydro-1,3-dioxosulfo-1*H*-inden-2-yl)-, disodium salt | | | 84924-83-4 |
| 10418 | 2,3-二氢-1,3-二氧代-2-[3-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]-1*H*-占吨并[2,1,9-*def*]异喹啉-5,9-二磺酸三钠盐(9CI) | | 1*H*-Xantheno[2,1,9-def]isoquinoline-5,9-disulfonic acid, 2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]-, trisodium salt (9CI) | | | 444087-59-6 |
| 10419 | 1,4-二氢-1,4-二氧代-2-萘磺酸钠盐 | 1,4-萘醌-2-磺酸钠 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 1,4-dihydro-1,4-dioxo-, sodium salt | 2-Sulfo-1,4-naphthoquinone, sodium salt | $C_{10}H_6O_5S\cdot Na$ | 7045-83-2 |
| 10420 | 3,4-二氢-3,4-二氧代-1-萘磺酸钠盐 | 1,2-萘醌-4-磺酸钠; β-萘醌-4-磺酸钠 | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt | Sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate | $C_{10}H_6O_5S\cdot Na$ | 521-24-4 |
| 10421 | 6,9-二氢-6,9-二氧代双苯并咪唑[2,1-b:1',2'-j]苯并[lmn][3,8]菲咯啉二磺酸二铵盐 | | Bisbenzimidazo[2,1-b:1',2'-j]benzo[lmn][3,8] phenanthrolinedisulfonic acid, 6,9-dihydro-6,9-dioxo-, diammonium salt | | | 253797-72-7 |
| 10422 | 8,17-二氢-8,17-二氧代-双苯并咪唑[2,1-b:1',2'-j]苯并[lmn][3,8]菲咯啉二磺酸二铵盐 | | Bisbenzimidazo[2,1-b:1',2'-j]benzo[lmn][3,8] phenanthrolinedisulfonic acid, 8,17-dihydro-8,17-dioxo-,diammonium salt | | | 253797-73-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10423 | 6,11-二氢-6,11-二氧代-双(苯并咪唑并[2,1-b:1',2'-b]蒽并[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']二异喹啉）二磺酸二铵盐 | | Bisbenzimidazo[2,1-b:1',2'-b']anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinolinedisulfonic acid, 6,11-dihydro-6,11-dioxo-, diammonium salt | | | 253788-98-6 |
| 10424 | 10,21-二氢-10,21-二氧代-双苯并咪唑[2,1-a:1',2'-a']蒽并[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']二异喹啉二磺酸二铵盐 | | Bisbenzimidazo[2,1-a:1',2'-a']anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinolinedisulfonic acid, 10,21-dihydro-10,21-dioxo-, diammonium salt | | | 253788-99-7 |
| 10425 | *N*-[16,17-二氢-5,17-二氧代-5*H*-茚并[1,9-*ab*]萘并[2,3-*i*]咔唑-6-基]苯甲酰胺单磺基衍生物 | | Benzamide, *N*-[16,17-dihydro-5,17-dioxo-5*H*-fluoreno[1,9-*ab*]naphtho[2,3-*i*]carbazol-6-yl]-, monosulfo deriv. | | | 85536-98-7 |
| 10426 | [*m*,*m*'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-亚蒽基)二亚氨]二[2,4,6-三甲基苯磺酸]与1,6-己二胺(1:1)]的化合物 | | *m*,*m*'-[(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-amthrylene)diimino]*bis*[2,4,6-trimethylbenaenesulphonic acid, compound with hexane-1,6-diamine(1:1) | | | 79665-26-2 |
| 10427 | 4,4'-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-亚蒽基)二亚氨基]二(3-甲苯磺酸)二钾 | | Dipotassium 4,4'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene) diimino]*bis*(toluene-3-sulphonate) | | $C_{28}H_{22}N_2O_{08}S_2 \cdot 2K$ | 83044-88-6 |
| 10428 | 2,2'-[9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-亚蒽基） 二亚氨基]双[5-甲基苯磺酸二钠盐 | 酸性绿 25 | Disodium salt of 2,2'-[9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl) diimino]*bis*-[5-methylbenzenesulfonic acid] | | $C_{28}H_{22}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$ | 4403-90-1 |
| 10429 | [(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-亚蒽基)二亚氨基]双[(4-氯苯氧基)苯磺酸钠] | | Benzenesulfonic acid, [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl)diimino]*bis*[(4-chlorophenoxy)-, disodium salt | | $C_{38}H_{24}Cl_2N_2O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 71720-84-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10430 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃二甲酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2-丙二醇和 1,2,3-丙三醇的聚合物与聚乙烯二醇单(壬基苯基)醚的酯化物 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol, ester with polyethylene glycol mono(branched nonylphenyl) ether | | | 397258-17-2 |
| 10431 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酰氯与 4,4’-亚甲基双苯氨的聚合物 | | 5-Isobenzofurancarbonyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 4,4'-methylene*bis*[benzenamine] | | $(C_{13}H_{14}N_2·C_9H_3ClO_4)_x$ | 25928-85-2 |
| 10432 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸 | 1,2,4-苯三甲酸酐;偏苯三酸酐 | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo- | 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride;Trimellitic anhydride;TMA | $C_9H_4O_5$ | 552-30-7 |
| 10433 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 1,2-ethanediol | Ethylene glycol, trimellitic anhydride polymer | $(C_9H_4O_5·C_2H_6O_2)_x$ | 43011-20-7 |
| 10434 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸与 2-氨基乙醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 2-aminoethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 160369-92-6 |
| 10435 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸与 1,1’-甲撑二[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Polymer of 5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato- | | | 7604 |
| 10436 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异氰酸根合甲苯与 1,3-二异氰酸根合甲苯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 5-Isocyanatomethylbenzene and 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 1,3-diisocyanatomethyl benzene and 1,2-ethanediol | | | 105431-80-9 |
| 10437 | 2-[(2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-异吲哚 | C.I.颜料黄 167 | 2-[(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1*H*-isoindol-5-yl)azo]-*N*-(2,4-dime | C.I.Pigment yellow 167 | | 38489-24-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-基)偶氮]-*N*-(2,4-二甲基苯基)-3-氧代丁酰胺 | | thyl-phenyl)-3-oxo-butanamide | | | |
| 10438 | 2-(2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-茚-2-基)-8-甲基-6-喹啉磺酸钠盐 | | 6-Quinolinesulfonic acid, 2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-inden-2-yl)-8-methyl-, sodium salt | | | 83929-58-2 |
| 10439 | 2-(2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-茚-2-基)-6-喹啉磺酸钠盐 | | 6-Quinolinesulfonic acid, 2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-inden-2-yl)-, sodium salt | | | 84864-68-6 |
| 10440 | 2-(2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-茚-2-基)-8-喹啉磺酸钠盐 | | 8-Quinolinesulfonic acid, 2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-inden-2-yl)-, sodium salt | | | 84864-69-7 |
| 10441 | *N*-(9,10-二氢-9,10-二氧-1-蒽基)-(1,1'-联苯基)-4-甲酰胺 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide, *N*-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)- | 1-(4-Phenylbenzamido) anthraquinone | $C_{27}H_{17}NO_3$ | 5924-63-0 |
| 10442 | 1,3-二氢-1,3-二氧基-5-异苯并呋喃甲酸与六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 5-Isobenzofuran carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_6H_{11}NO)_x$ | 27968-23-6 |
| 10443 | 1,3-二氢-1,3-二氧基-5-异苯并呋喃甲酸与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和苯甲酚的聚合物 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, polymer with 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) and methylphenol | | | 57986-27-3 |
| 10444 | 5,10-二氢-5,10-二氧萘基[2,3-b]-1,4-二硫杂环-2,3-二腈 | | Naphtho[2,3-b]-1,4-dithiin-2,3-dicarbonitrile, 5,10-dihydro-5,10-dioxo- | | $C_{14}H_4N_2O_2S_2$ | 3347-22-6 |
| 10445 | 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃甲酸与 1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]的异丁醚化的聚合物 | | Polymer of 5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], isobutylated | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], isobutylated | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_4O_5)_x$ | 68954-50-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10446 | 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二酸、1,6-己二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, and 1,3-isobenzofurandione | | | 156477-82-6 |
| 10447 | 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,2-丙二醇和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol | | | 384330-10-3 |
| 10448 | 1,3-二氢-1,3-二氧-2H-异吲哚-2-乙酸甲酯 | | Methyl ,1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H- isoindole-2-acetate | | C11H9NO4 | 23244-58-8 |
| 10449 | 2,3-二氢-2,3-二氧-1*H*-吲哚-5-磺酸单钠盐 | | 1*H*-Indole-5-sulfonic acid, 2,3-dihydro-2,3-dioxo-, monosodium salt | | $C_8H_4NO_5S·Na$ | 80789-74-8 |
| 10450 | 1’，1″-二氢-9*H*-二吲哚并[2’,3’-*A*:2″,3″-*C*]咔唑-7,5’,5”-三甲酸 | | 1',1"-Dihydro-9*H*-diindolo[2',3'-*A*:2",3"-*C*]carbazole-7,5',5"-tricarboxylic acid | | | 158613-71-9 |
| 10451 | 2,5-二氢呋喃 | | Furan, 2,5-dihydro- | 2,5-Dihydrofuran | $C_4H_6O$ | 1708-29-8 |
| 10452 | 二氢呋喃二酮单聚丁烯基衍生物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, monopolybutenyl derivs. | Polybutenyl succinic anhydride;Polybutenylsuccinic anhydride | | 67762-79-2 |
| 10453 | 二氢-2,5-呋喃二酮单聚异丁烯基衍生物与 2-二乙氨基乙醇的反应产物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, monopolyisobutenyl derivatives, reaction products with 2-(diethylamino)ethanol | | | 264918-71-0 |
| 10454 | 二氢-2,5-呋喃二酮单聚异丁烯衍生物与二乙醇胺的反应产物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, monopoly isobutylene derivatives, reaction products with diethanolamine | | | 118685-26-0 |
| 10455 | 二氢-2,5-呋喃二酮的单聚异丁烯基衍生物与三乙醇胺的反应产物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, monopolyisobutenyl derivs., reaction products with triethanolamine | Polyisobutenyl succinic anhydride, compound with triethanolamine | $C_6H_{15}NO_3·C_4H_4O_3$ | 67762-80-5 |
| 10456 | 二氢-2,5-呋喃二酮的单（$C_{15-20}$）烯基 | | 2,5-Furandione, dihydro, *mono* ($C_{15-20}$)-alkenyl derivs | | | 68784-12-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 衍生物 | | | | | |
| 10457 | (*T*-4)-二氢合钨酸 | 钨酸 | Tungstate , dihydrogen, (*T*-4)- | Tungstic acid;Wolframic acid | $H_{·}1/2O_4W$ | 7783-03-1 |
| 10458 | 二氢化动物脂酰氨乙基羟乙基铵甲硫酸盐 | | Dihygrogenated tallowamideethyl hydroxyethylmonium methosulfate | | | 3914 |
| 10459 | 2,3-二氢化-1,4-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2,3-dihydro-1,4-dihydroxy- | Anthraquinone, 2,3-dihydro-1,4-dihydroxy | $C_{14}H_{10}O_4$ | 40498-13-3 |
| 10460 | 9,10-二氢化-9,10-二氧代-2,6-蒽二磺酸 | | 2,6-Anthracenedisulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | $C_{14}H_8O_8S_2$ | 84-50-4 |
| 10461 | 1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸与 1,4-环己烷二甲酸二甲酯、对苯二甲酸二甲酯、三芳癸并二甲醇和乙二醇的聚合物 | | Polymer of TMSA, DMHT, DMT, dicidol, EG | | | 2201 |
| 10462 | 二氢化 2,5-呋喃二酮与聚异丁烯基衍生物和三乙烯四胺的反应产物 | 聚烯烃酰胺亚烷基胺 | 2,5-Furandione, dihydro-, polyisobutenyl derivs., reaction products with triethylenetetramine | | $(C_6H_{18}N_4·C_4H_4O_3)_x$ | 68908-69-0 |
| 10463 | 2,4-二氢化-5-甲基-2-苯基-4-(苯偶氮基)-3*H*-吡唑啉-2-酮 | 溶剂黄 16 | 3*H*-Pyrazol-3-one,<br>2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)- | | $C_{16}H_{14}N_4O$ | 4314-14-1 |
| 10464 | 4,5-二氢化-1-甲基-2-降动物脂烷基-1-(2-动物脂酰氨乙基)咪唑翁的化合物的甲基磺酸盐 | | Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-1-methyl-2-nortallow alkyl-1-(2-tallow amidoethyl), Me sulfates | 1-Methyl-1-tallowalkylamidoethyl-2-tallowalkylimidazoline methosulfate;<br>1-Methyl-1-(tallow alkyl amido)-2-nor(tallow alkyl)-2-imidazolinium, methylsulfate;<br>1-Methyl-1-(2-tallowamidoethyl)-2-tallowimidazolinium methylsulfate;1-(2-Tallow amidoethyl)-1-methyl-2-nor(tallow alkyl)-2-imidazolinium methyl sulfate; | | 68122-86-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1-(2-Tallowamidoethyl)-1-methyl-2-tallowalkylimidazolinium methylsulfate | | |
| 10465 | 3,4-二氢化-5-甲基-1(2*H*)-萘酮 | | 1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-5-methyl- | | $C_{11}H_{12}O$ | 6939-35-1 |
| 10466 | 3,4-二氢化-6-甲基-1(2*H*)-萘酮 | | 1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methyl- | | $C_{11}H_{12}O$ | 51015-29-3 |
| 10467 | 3,4-二氢化-7-甲基-1(2*H*)-萘酮 | | 1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methyl- | | $C_{11}H_{12}O$ | 22009-37-6 |
| 10468 | 3,4-二氢化-8-甲基-1(2*H*)-萘酮 | | 1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-8-methyl- | | $C_{11}H_{12}O$ | 51015-28-2 |
| 10469 | [μ-[5-[(4,5-二氢化-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3-[[4'-[(3,6-二磺基-2-羟基-1-萘基)偶氮]-3,3'-二羟基(1,1'-二苯基)-4-基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸(8-)]]合二铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [μ-[5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-[[4'-[(3,6-disulfo-2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(8-)]]*di*-, tetrasodium | Copper, [tetrahydrogen 1-hydroxy-2-[[[(2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthenyl)azo]-3,3'-dihydroxy-4,4'-biphenylene]azo]-8-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-2-pyrazolin-4-yl)azo]-3,6-naphthalenedisulfonato-]*di*-, tetrasodium salt | $C_{42}H_{22}Cu_2N_8O_{17}S_4 \cdot 4Na$ | 66256-76-6 |
| 10470 | 2,3-二氢化-2-硫代-4-噻唑乙酸 | | 4-Thiazoleacetic acid, 2,3-dihydro-2-thioxo- | | $C_5H_5NO_2S_2$ | 36365-79-4 |
| 10471 | 2,3-二氢化-*β*-1,1,2,3,3-六甲基-1*H*-茚-5-乙醇 | | 1*H*-Indene-5-ethanol, 2,3-dihydro-*β*-1,1,2,3,3-hexamethyl- | | $C_{17}H_{26}O$ | 1217-08-9 |
| 10472 | 二(氢化牛油烷基)胺 | | Amines, *bis*(hydrogenated tallow alkyl) | | | 61789-79-5 |
| 10473 | 二(氢化牛油烷基)甲基胺 | | Amines, *bis*(hydrogenated tallow alkyl)methyl | | | 61788-63-4 |
| 10474 | 二(氢化牛脂烷基)二甲基氯化铵与水辉石的化合物 | | Quaternary ammonium compounds, *bis*(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, salts with hectorite | Dimethyl dihydrogenated tallow ammonium chloride, reaction product with hectorite | | 71011-27-3 |
| 10475 | 1,2-二氢化-6-羟基-1,4-二甲基-2-氧代-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo- | 1,4-Dimethyl-3-cyano-6-hydroxypyrid-2-one | $C_8H_8N_2O_2$ | 27074-03-9 |
| 10476 | [2,4-二氢化-4-[(2-羟基-5-硝苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-盐 | | Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-ph | 4-Hydroxy-3-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-2-pyrazolin-4-yl)azo]-5-nitrobenzenesulfonic | $C_{32}H_{21}CrN_{10}O_{11}S \cdot 2Na$ | 68368-55-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基(2-)][3-[(4,5-二氢化-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-5-硝基苯磺酸盐(3-)]-铬酸(2-)二钠盐 | | enyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium | acid, 4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-5-ol, chromium(III) complex, disodium salt | | |
| 10477 | [4-[4,5-二氢化-4-[(2-羟基-4-硝苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸根合(3-)][2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酸根合基(2-)]二氢铬(2-)酸 | | Chromate(2-), [4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, dihydrogen | Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-(4-sulfophenyl)-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, dihydrogen | $C_{32}H_{21}CrN_{10}O_{11}S\cdot 2H$ | 72812-27-2 |
| 10478 | 1,2-二氢化-2,2,4-三甲基喹啉 | | Quinoline, 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl- | | $C_{12}H_{15}N$ | 147-47-7 |
| 10479 | 4,5-二氢化-2-(8-十七碳烯基)-1*H*-咪唑-1-乙醇 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- | | $C_{22}H_{42}N_2O$ | 95-38-5 |
| 10480 | (*R*)-5,6-二氢化-6-戊基-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-6-pentyl-, (*R*)- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 51154-96-2 |
| 10481 | 1,4-二氢-1-环丙基-7-(4-乙基-1-哌嗪基)-6-氟-4-氧代-3-喹啉羧酸 | 恩诺沙星 | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-4-oxo- | Baytril; BAY VP 2674; CFPQ; 1,4-Dihydro-1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid; Enrofloxacin | $C_{19}H_{22}FN_3O_3$ | 93106-60-6 |
| 10482 | 6,7-二氢-5*H*-环戊烷并[*d*]-1,2,4-三唑并[1,5-*a*]-嘧啶-8-醇 | 4-羟基-环戊烷[*f*]-1,3,3a,7-四氮杂茚 | 5*H*-Cyclopenta[*d*][1,2,4] triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-8-ol, 6,7-dihydro- | | $C_8H_8N_4O$ | 29814-17-3 |
| 10483 | [29*H*,31*H*-二氢-磺基酞菁 | | Cuprate(1-), | Chlorinated copper phthalocyanine | $C_{32}H_{15}CuN_8O_3$ | 73507-37-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -(3-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]氯化铜酸(1-)盐与 1-十二胺的化合物 | | [29*H*,31*H*-phthalocyaninesulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, chlorinated, compds. with 1-dodecanamine | monosulfonic acid, laurylamine salt | $S \cdot C_{12}H_{27}N \cdot H$ | |
| 10484 | 1，3-二氢-4（或 5）-甲基-2*H*-苯并咪唑-2-硫酮 | | 2*H*-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl- | 2-Mercaptotoluimidazole;4(or 5)-Methyl-2-mercaptobenzimidazole | $C_8H_8N_2S$ | 53988-10-6 |
| 10485 | 2-[2-(2,3-二氢基-1,3-二氧代-1*H*-茚-2-基)-6-喹啉基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸与 2,2',2″-次氨基三乙醇的化合物(1:1) (9*CI*) | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-inden-2-yl)-6-quinolinyl]-6-methyl-, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) (9*CI*) | | $C_{26}H_{16}N_2O_5S_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 71832-69-4 |
| 10486 | 2-[2-(2,3-二氢基-1,3-二氧基-1*H*-茚-2-基)-6-喹啉基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸钠盐 | | 2-[2-(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1*H*-inden-2-yl)-6-quinolinyl]-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, sodium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-6-quinolinyl]-6-methyl-, sodium salt;2-[2-(1,3-Dioxo-2-indanyl)-6-quinolyl]-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, sodium salt | $C_{26}H_{16}N_2O_5S_2 \cdot Na$ | 4121-67-9 |
| 10487 | 2,3-二氢基-2-[6-(6-甲基-7-磺基-2-苯并噻唑)-2-喹啉基]-1,3-二氧基 1*H*-茚-5-羧酸与 2,2',2″-次氨基三乙醇的化合物(1:2) (9*CI*) | | 1*H*-Indene-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-[6-(6-methyl-7-sulfo-2-benzothiazolyl)-2-quinolinyl]-1,3-dioxo-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:2) (9*CI*) | | $C_{27}H_{16}N_2O_7S_2 \cdot 2C_6H_{15}NO_3$ | 72208-22-1 |
| 10488 | 3-[[9,10-二氢-4-甲氨基-9,10-二氧-1-蒽基]氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙铵与硫酸甲酯的盐 | | 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | | $C_{21}H_{26}N_3O_2 \cdot CH_3O_4S$ | 14254-18-3 |
| 10489 | (+)-6,7-二氢-*N*-甲基-5*H*-苯并环庚烯-7-胺 | | 5*H*-Benzocyclohepten-7-amine, 6,7-dihydro-*N*-methyl-, (+)- | | | 68175-49-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10490 | 3-[[9, 10-二氢-4-[(4-甲基苯基)氨基]-9, 10-二氧代-1-蒽基]氨基]-*N*, *N*, *N*-三甲基-1-丙铵甲磺盐 | | 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-[(4-methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | 1-[(4-Methylphenyl)amino]-4-[[3-(trimethylammonium)propyl]amono] anthraquinone methyl sulfate | $C_{27}H_{30}N_3O_2 \cdot CH_3O_4S$ | 72828-93-4 |
| 10491 | 3, 6-二氢-4-甲基-2-苯基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-4-methyl-2-phenyl- | 3,6-Dihydro-4-methyl-2-phenyl-2*H*-pyran | $C_{12}H_{14}O$ | 60335-71-9 |
| 10492 | 2, 4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-亚胺 | | 3*H*-Pyrazol-3-imine, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | | $C_{10}H_{11}N_3$ | 6401-97-4 |
| 10493 | 2, 3-二氢-4-甲基-1-苯基-1*H*-1-磷杂环戊-2, 4-二烯-1-氧化物 | | 1*H*-Phosphole, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-, 1-oxide | 2,3-Dihydro-4-methyl-1-phenyl-1*H*-phosphole, 1-oxide | $C_{11}H_{13}OP$ | 707-61-9 |
| 10494 | 4, 5-二氢-4-甲基-2-苯基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 4,5-dihydro-4-methyl-2-phenyl- | | $C_{10}H_{12}N_2$ | 939-06-0 |
| 10495 | 2, 5-二氢-3-甲基-1-苯基-1-氧化磷 | | 1*H*-Phosphole, 2,5-dihydro-3-methyl-1-phenyl-1-oxide | 2,5-Dihydro-3-methyl-1-phenyl-1*H*-phosphole, 1-oxide | $C_{11}H_{13}OP$ | 7564-51-4 |
| 10496 | 2, 3-二氢-*N*-[4-[(1*E*)-2-(4-甲基苯基)乙烯基]苯基]-*N*-苯基-1*H*-茚-4-胺 | | 1*H*-Inden-4-amine, 2,3-dihydro-*N*-[4-[(1*E*)-2-(4-methylphenyl)ethenyl]phenyl]-*N*-phenyl- | | | 367452-60-6 |
| 10497 | 2, 3-二氢-*N*-[4-[(1*E*)-2-(4-甲基苯基)乙烯基]苯基]-*N*-苯基-1*H*-茚-5-胺 | | 1*H*-Inden-5-amine, 2,3-dihydro-*N*-[4-[(1*E*)-2-(4-methylphenyl)ethenyl]phenyl]-*N*-phenyl- | | | 367452-61-7 |
| 10498 | 4-(3, 6-二氢-4-甲基-2*H*-吡喃-2-基)-2-甲氧基苯酚 | | Phenol, 4-(3,6-dihydro-4-methyl-2*H*-pyran-2-yl)-2-methoxy- | | | 128489-02-1 |
| 10499 | 1-(3, 4-二氢-6-甲基-2*H*-吡喃-2-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2*H*-pyran-2-yl) | | | 28450-02-4 |
| 10500 | 4, 5-二氢-2-甲基-5-丙基-3-呋喃甲酸乙酯 | | 3-Furancarboxylic acid, 4,5-dihydro-2-methyl-5-propyl-, ethyl ester | | $C_{11}H_{18}O_3$ | 109176-12-7 |
| 10501 | 二氢-4-甲基-5-丁基-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 5-butyldihydro-4-methyl- | 5-Butyldihydro-4-methyl-2(3*H*)-furanone | $C_9H_{16}O_2$ | 39212-23-2 |
| 10502 | *N*, *N*′-[(9, 10-二氢-2-甲基-9, 10-二氧 | | Benzamide, | | $C_{57}H_{34}N_4O_8$ | 70210-16-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代-1,4-蒽二基)双[亚氨基(9,10-二氢-9,10-二氧代-4,1-蒽二基)]]双苯甲酰胺 | | *N*,*N*'-[(9,10-dihydro-2-methyl-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl) *bis*[imino(9,10-dihydro-9,10-dioxo-4,1-anthracenediyl)]]*bis*- | | | |
| 10503 | 2-[[6-[[3-[(2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧代-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]异喹啉-6-基)氨基]-4-磺苯基]氨基]-1,4-二氢-4-氧代-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,4-苯二磺酸 | | 1,4-Benzene disulfonic acid, 2-[[6-[[3-(2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-3*H*-dibenz[*f*,*ij*]isoquinolin-6-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-1,4-dihydro-4-oxo-1,3,5-triazine-2-yl]amino]- | | | 212080-60-9 |
| 10504 | 2-[[6-[[3-[(2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧代-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]异喹啉-6-基)氨基]-4-磺苯基]氨基]-1,4-二氢-4-氧代-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,4-苯二磺酸钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2[[6-[[3-[(2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-3*H*-dibenz[*f*,*ij*]isoquinolin-6-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-1,4-dihydro-4-oxo-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-, sodium salt | | | 217633-74-4 |
| 10505 | 4-[(2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧代-3*H*-二苯[*f*,*ij*]异喹啉-6-基)氨基]-1,3-苯二磺酸二钠盐 | C.I.酸性红 82 | 4-[(2,7-Dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-3*H*-dibenz[*f*,*ij*]isoqinolin g-6-yl)amino]-1,3-benzenedisulfonic acid diodium salt | C.I. Acid red 82 | $C_{23}H_{16}N_2O_8S_2\cdot 2Na$ | 2611-80-5 |
| 10506 | 2-[[6-[[3-[(2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]异喹啉-6-基)氨基]-4-磺苯基]氨基]-1,4-二氢-4-氧代-1,3,5-二嗪-2-基]氨基]-1,4-苯二磺酸铵钠盐 | | 1,4-benzene disulfonic acid, 2-[[6-[[3-[(2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-3*H*-dibenz[*f*,*ij*]isoquinolin-6-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-1,4-dihydro-4-oxo-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-, ammonium sodium salt | | | 217633-62-0 |
| 10507 | 2-[(2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧-3*H*-萘并[1,2,3-*de*]喹啉-6-基)氨基]-5-甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[(2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-3*H*-naphtho[1,2,3-*de*] quinolin-6-yl)amino]-5-methyl-, monosodium salt | | $C_{24}H_{18}N_2O_5S\cdot Na$ | 4478-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10508 | 5,6-二氢-2-甲基-2*H*-环戊并[*d*]异噻唑-3(4*H*)-酮 | | 2*H*-Cyclopent[*d*]isothiazol-3(4*H*)-one, 5,6-dihydro-2-methyl- | | | 82633-79-2 |
| 10509 | 6,7-二氢-5-甲基-5*H*-环戊二烯并吡嗪 | | 6,7-Dihydro-5-methyl-5*H*- cyclopentapyrazine | | $C_8H_{10}N_2$ | 23747-48-0 |
| 10510 | 2-[3-[1,3-二氢-1-甲基-3-(3-磺基丙基)-5-(三氟甲基)-2*H*-苯并咪唑-2-亚基]-1-丙烯基]-1-乙基-5-(4-吗啉基磺酰基)-3-(2,2,2-三氟乙基)-1*H*-苯并咪唑翁内盐 | | 1*H*-Benzimidazolium,<br>2-[3-[1,3-dihydro-1-methyl-3-(3-sulfopropyl)-5-(trifluoromethyl)-2*H*-benzimidazol-2-ylidene]-1-propenyl]-1-ethyl-5-(4-morpholinylsulfonyl)-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-, inner salt | | | 223390-28-1 |
| 10511 | *Z*-二氢-5-甲基-5-(3-己烯基)-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 5-(3-hexenyl)dihydro-5-methyl-, (*Z*)- | 4-Methyl-4-hydroxy-*cis*-7-decenoic acid lactone | $C_{11}H_{18}O_2$ | 70851-61-5 |
| 10512 | 4-[4,5-二氢-3-甲基-4-[[4-甲基-3-[(苯基氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[4,5-dihydro-3-methyl-4-[[4-methyl-3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- | | | 25739-67-7 |
| 10513 | 4-[4,5-二氢-3-甲基-4-[[4-甲基-3-[(苯基氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[4,5-dihydro-3-methyl-4-[[4-methyl-3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt | 1*H*-Pyrazole,<br>5-oxo-4,5-dihydro-3-methyl-4-[[3-[(phenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-1-(4-sulfophenyl)-, sodium salt | $C_{23}H_{21}N_5O_6S_2 \cdot Na$ | 6359-85-9 |
| 10514 | 3,6-二氢-4-甲基-2-(2-甲基-1-丙烯基)-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)- | 3,6-Dihydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2*H*-pyran | $C_{10}H_{16}O$ | 1786-08-9 |
| 10515 | 二氢-4-甲基-5-(3-甲基丁基)-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, dihydro-4-methyl-5-(3-methylbutyl)- | 4,5-Dihydro-4-methyl-5-(3-methylbutyl)-2(3*H*)furanone | $C_{10}H_{18}O_2$ | 5561-08-0 |
| 10516 | 4-[4,5-二氢-3-甲基-4-[[4-甲基-3-[[(4-甲基苯基)氨基]磺酰基]苯 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-3-methyl-4-[[4-methyl-3-[[(4-methylphenyl)amino]sulfonyl]phe | | | 83006-47-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]偶氮]-5-氧-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸 | | nyl]azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- | | | |
| 10517 | 4-[4,5-二氢-3-甲基-4-[[4-甲基-3-[[(4-甲基苯基)氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-3-methyl-4-[[4-methyl-3-[[(4-methylphenyl)amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt | 5-Oxo-3-methyl-4-[[3-[[(4-methylphenyl)amino]sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-1-(4-sulfophenyl)pyrazole, sodium salt | $C_{24}H_{23}N_5O_6S_2 \cdot Na$ | 72828-87-6 |
| 10518 | 2-[4，5-二氢-4-甲基-4-(1-甲基乙基)-5-氧代-1*H*-咪唑-2-基]-5-(甲氧甲基）-3-吡啶甲酸 | | 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1*H*-imidazol-2-yl]-5-(methoxymethyl)- | | | 114311-32-9 |
| 10519 | 2-[4,5-二氢-4-甲基-4-(1-甲基乙基)-5-氧代-1H-咪唑-2-基]-5-乙基-3-吡啶甲酸 | | 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1*H*-imidazol-2-yl]-5-ethyl- | | $C_{15}H_{19}N_3O_3$ | 81335-77-5 |
| 10520 | 5,12-二氢-2-甲基-喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro-2-methyl- | | $C_{21}H_{14}N_2O_2$ | 10228-01-0 |
| 10521 | 二氢-1-甲基-1*H*-膦-1-氧化物 | | 1*H*-Phosphole, dihydro-1-methyl-, 1-oxide | | $C_5H_9OP$ | 31563-86-7 |
| 10522 | *N*-(4,5-二氢-4-甲基-5-硫代基-1*H*-1,2,4-三唑-3-基)-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-(4,5-dihydro-4-methyl-5-thioxo-1*H*-1,2,4-triazol-3-yl)- | 3-Acetamido-5-mercapto-4-methyl-1,2,4-triazole | $C_5H_8N_4OS$ | 71521-92-1 |
| 10523 | 1,3-二氢-1-甲基-2*H*-咪唑-2-硫酮 | | 2*H*-Imidazole-2-thione, 1,3-dihydro-1-methyl- | | $C_4H_6N_2S$ | 60-56-0 |
| 10524 | 二氢-5-甲基-2,4(1*H*,3*H*)-嘧啶二酮 | | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, dihydro-5-methyl- | | | 696-04-8 |
| 10525 | 5,6-二氢-6-甲基尿嘧啶 | | Dihydro-6-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione | | | 2434-49-3 |
| 10526 | 1,3-二氢-4-甲基-2-巯基苯并咪唑锌 | | 2*H*-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-, zinc salt (2:1) | Methyl-2-mercaptobenzimidazole, zinc salt;4(5)-Methyl-2-mercaptobenzimidazole, zinc salt | $C_8H_8N_2S \cdot 1/2 Zn$ | 61617-00-3 |
| 10527 | 5,7-二氢-2-甲基噻蒽并[3,4-*d*]嘧啶 | | Thieno[3,4-*d*]pyrimidine, 5,7-dihydro-2-methyl- | 5,7-Dihydro-2-methylthieno[3,4-*d*]pyrimidin | $C_7H_8N_2S$ | 36267-71-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | e | | |
| 10528 | 二氢-2-甲基-3(2*H*)-噻吩酮 | | 3(2*H*)-Thiophenone, dihydro-2-methyl- | | $C_5H_8OS$ | 13679-85-1 |
| 10529 | 4,5-二氢-2-甲基噻唑 | 2-甲基二氢硫氮茂 | Thiazole, 4,5-dihydro-2-methyl- | 2-Methyl dihydrothiazole | $C_4H_7NS$ | 2346-00-1 |
| 10530 | 3,6-二氢-4-(4-甲基-3-戊烯基)-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-4-(4-methyl-3-pentenyl)- | | $C_{11}H_{18}O$ | 55873-95-5 |
| 10531 | 3,6-二氢-5-(4-甲基-3-戊烯基)-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 3,6-dihydro-5-(4-methyl-3-pentenyl)- | | $C_{11}H_{18}O$ | 71477-79-7 |
| 10532 | 二氢-4-甲基-5-戊烯基-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, dihydro-4-methyl-5-pentyl- | 4-Methyl-5-pentyldihydro-2(3*H*)-furanone | $C_{10}H_{18}O_2$ | 33673-62-0 |
| 10533 | 2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸酯 2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-5-磺苯甲酸酯锂钠铬复合物 | | Chromium, 2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo] benzoate 2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoate lithiumsodium complexes | | | 85828-89-3 |
| 10534 | [4-[[4,5-二氢-3-甲基-5-(氧-kappa*O*)-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基]偶氮-kappa$N^1$]-3-(羟基-kappa*O*)-1-萘磺酸(3-)铬 | | Chromium, [4-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-(oxo-kappa *O*)-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo-kappa $N^1$]-3-(hydroxy-kappa *O*)-1-naphthalenesulfonato(3-)]- | | $C_{20}H_{13}CrN_4O_5S$ | 68541-72-0 |
| 10535 | 3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基-苯磺酸,铬络合物(1:1) | | 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitro-Benzenesulfonic acid,chromium complex(1:1) | | $C_{16}H_{11}CrN_5O_8S.H$ | 85443-63-6 |
| 10536 | 2-[4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸钠盐 | | 2-[4-[(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]phenyl]-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, monosodium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl)azo]phenyl]-6-methyl-, monosodium | $C_{18}H_{15}N_5O_4S_2 \cdot Na$ | 21493-04-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;6-Methyl-2-[p-[(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yl)azo]phenyl]-7-benzothiazolesulfonic acid, sodium salt | | |
| 10537 | 5-(2,3-二氢-6-甲基-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)偶氮-6-羟基-2,4(1*H*,3*H*)-嘧啶二酮 | | 5-[(2,3-Dihydro-6-methyl-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)azo]-6-hydroxy-2,4(1*H*,3*H*)-pyrimidinedione | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-[(2,3-dihydro-6-methyl-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl) azo]- | $C_{12}H_{10}N_6O_4$ | 72102-84-2 |
| 10538 | [3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡咯-4-基)偶氮]-4-羟基苯磺酸根(3-)合][1-[[2-羟基-5-(苯偶氮基)苯基]偶氮]-2-萘酚(2-)合]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium | | $C_{38}H_{25}CrN_8O_7S{\cdot}2Na$ | 52587-68-5 |
| 10539 | [3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡咯-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬 | | Chromium, [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]- | | $C_{16}H_{10}CrN_5O_7S$ | 67352-35-6 |
| 10540 | 2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]- | | $C_{17}H_{14}N_4O_3$ | 2898-84-2 |
| 10541 | [2-[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根合(2)][2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-5-磺基苯甲酸根合(3-)]-铬酸(2-)锂钠 | | Chromate(2-), [2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyroaxol-4-yl)azo]benzoato(2)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, lithium sodium | | | 85865-79-8 |
| 10542 | 2-[[[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-4-吡唑基)偶氮基]-4-羟 | | Benzoic acid, 2-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4- | | $C_{23}H_{19}N_5O_6S{\cdot}Na$ | 71701-27-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯基]磺酰基]氨基]-苯甲酸钠 | | yl)azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]-, monosodium salt | | | |
| 10543 | 4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-4-吡唑基)偶氮基]-4-羟基苯基]磺酰基]氨基]苯基]偶氮基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-1-吡唑基]苯磺酸钴与<br>4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(4-磺酸基苯基)1*H*-4-吡唑基]偶氮]-4-羟基苯基]磺酰基]氨基]苯基]偶氮基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-1-吡唑基]苯磺酸钠的复合物 | | Cobalt,<br>4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxyphenyl] sulfonyl] amino] phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate<br>4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl] sulfonyl] amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate sodium complexes | | | 75300-75-3 |
| 10544 | [5-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-1,3-苯二磺酸根(4-)]铜酸(2-)二钠 | | Cuprate(2-),<br>[5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-1,3-benzenedisulfonato(4-)]-, disodium | | $C_{16}H_{10}CuN_4O_8S_2{\cdot}2Na$ | 72252-61-0 |
| 10545 | 3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-苯磺酸钠盐和 1-[[2-羟基-5-(苯偶氮)苯基]偶氮]-2-萘酚的 1:2 铬络合物 | | 1:2 Chromium complex of benzenesulfonic acid,<br>3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-,monosodium salt and 2-naphtalenol,<br>1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo) phenyl]azo]- | | | 2259 |
| 10546 | 3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-甲基-苯磺酸单钠盐 | C.I.媒染红 17 | Benzenesulfonic acid,<br>3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-methyl-, monosodium salt | | $C_{17}H_{16}N_4O_5S{\cdot}Na$ | 6232-55-9 |
| 10547 | [4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3-羟基-1-萘磺酸根合(3-)][4-羟基-3-[(2-甲基 | | Chromate(2-),<br>[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalene-sulfonato(3-)][4-hydroxy-3-[(2- | | | 83732-90-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4*H*-吡唑并[1,5-*a*]苯并咪唑-3-基)偶氮]苯磺酰胺根合(2-)]铬酸二钠 | | methyl-4*H*-pyrazolo[1,5-*a*]benzimidazol-3-yl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-,disodium | | | |
| 10548 | [4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3-羟基-1-萘磺酸合三氢铬酸盐(3-) | | Chromate(3-), *bis*[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-5-oxo-4-yl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen | $C_{40}H_{26}CrN_8O_{10}S_2·3H$ | 53295-04-8 |
| 10549 | 4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4'-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]松香胺的[1,1'-联苯]-2,2'-二磺酸盐 | | Amines, rosin, 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4'-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate | | | 85029-61-4 |
| 10550 | [5-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-3-[(2-羟基-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸合(5-)]镍酸(3-)三钠 | | Nickelate(3-), [5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium | | | 79817-91-7 |
| 10551 | 3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基-苯磺酸单钠盐 | C.I.媒介橙 29 | Benzenesulfonic acid, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitro-, monosodium salt | | $C_{16}H_{13}N_5O_7S·Na$ | 6054-86-0 |
| 10552 | [3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]羟基铬酸(1-)氢、3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺的化合物(1:1) | | Chromate(1-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato (3-)]hydroxy-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) | | $C_{16}H_{11}CrN_5O_8S·C_{11}H_{25}NO·H$ | 85443-67-0 |
| 10553 | [3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯 | | Chromate(3-), | | $C_{32}H_{18}CrN_8O_1$ | 69943-66-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)][2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $_4S_2·3Na$ | |
| 10554 | [3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根(3-)]羟基铬酸(1-)钠 | 酸性橙 74 | Chromate(1-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato (3-)]hydroxy-, sodium | | $C_{16}H_{11}CrN_5O_8S·Na$ | 10127-27-2 |
| 10555 | [3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸基(3-)][3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑基-4-基)偶氮]-4-羟基-*N*-联苯磺酰胺(2-)]合铬酸二钠 | | Chromate(2-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)][3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-*N*-phenylbenzenesulfonamidato(2-)]-, disodium | | $C_{38}H_{27}CrN_{10}O_{11}S_2·2Na$ | 57108-69-7 |
| 10556 | [3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-5-硝基苯磺酸基合(3-)][2-[(2-羟基-5-甲氧苯基)偶氮]-4,6-二硝基酚基合(2-)]铬酸(2-)钠 | | Chromate(2-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)][2-[(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)azo]-4,6-dinitrophenolato(2-)]-, sodium | | | 90294-41-0 |
| 10557 | 4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸单钠盐 | | 4-[(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid monosodium salt | | | 90377-81-4 |
| 10558 | 4-[(1,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-4*H*-吡唑-4-亚基)甲基]-2,4-二氢-5- | | 3*H*-Pyrazol-3-one,4-[(1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4*H*-pyrazol-4-ylidene)methyl]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | | | 61969-52-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | | | | |
| 10559 | 2-[(1,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-4*H*-吡唑-4-亚基)乙亚基]2,3-二氢-1,3,3-三甲基-1*H*吲哚-5-甲酸甲酯 | | 1*H*-Indole-5-carboxylic acid,<br>2-[(1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4*H*-pyrazol-4-ylidene)ethylidene]-2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-, methyl ester | | $C_{25}H_{25}N_3O_3$ | 5718-26-3 |
| 10560 | 4-[(1,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-4H-亚吡唑-4-基)甲基]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3H-吡唑-3-酮 | C.I.油溶黄 93 | 3*H*-Pyrazol-3-one,<br>4-[(1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4*H*-pyrazol-4-ylidene)methyl]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | 4-[(1,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4*H*-pyrazol-4-ylidene)methyl]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-one | $C_{21}H_{18}N_4O_2$ | 4702-90-3 |
| 10561 | 3-(4,5-二氢-3-甲基-3-氧代-1*H*-吡唑-1-基)苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid,<br>3-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)- | | $C_{10}H_{10}N_2O_4S$ | 119-17-5 |
| 10562 | 3-(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基)-苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide,<br>3-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl)- | | $C_{10}H_{11}N_3O_3S$ | 89-29-2 |
| 10563 | 2-[4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸和三乙醇胺的化合物 | | 2-[4-[(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]phenyl]-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | 7-Benzothiazolesulfonic acid,<br>2-[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl)azo]phenyl]-6-methyl-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1);7-Benzothiazolesulfonic acid,<br>6-methyl-2-[4-[(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yl)azo]phenyl]-, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1);6-Methyl-2-[p-[(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yl)azo]phenyl]-7-benzothiazolesulfonic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1);6-Methyl-2-[p[(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yl)azo]phenyl]-7-benzothiazolesulfoni | $C_{18}H_{15}N_5O_4S_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 70776-28-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | c acid, compd. with 2,2',2"-nitrilotriethanol (1:1) | | |
| 10564 | [2-[4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸与二乙醇胺(1:1)]的化合物 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]phenyl]-6-methyl-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 6-methyl-2-[*p*-[(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yl) azo]phenyl]-, diethanolamine salt (1:1) | $C_{18}H_{15}N_5O_4S_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$ | 78480-22-5 |
| 10565 | [2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-[4-[(2-丙烯酰基)氨基]苯基]-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯甲酸根合(2-)][2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-5-磺基苯甲酸根合(3-)]铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-), [2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[(1-oxo-2-propenyl)amino] phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, disodium | | | 80997-92-8 |
| 10566 | 2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡吖嗪-4-基]偶氮]苯甲酸钡盐(1:1) | | Benzoic acid, 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazo-4-yl]azo]-barium, salt(1:1) | | | 82469-76-9 |
| 10567 | 4-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4'-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]-[1,1'-联苯基]-3-磺酸二钠盐 | | [1,1'-Biphenyl]-3-sulfonic acid, 4-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4'-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-, disodium salt | | $C_{26}H_{18}Cl_3N_7O_7S_2 \cdot 2Na$ | 72139-23-2 |
| 10568 | 2-[[1,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(4-磺苯基)-4*H*-吡唑烷-4-亚基]亚乙基]-3-乙基-2，3-二氢-5-苯并噁唑磺酸 | | 5-Benzoxazolesulfonic acid, 2-[[1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4*H*-pyrazol-4-ylidene]ethylidene]-3-ethyl-2,3-dihydro- | | $C_{21}H_{19}N_3O_8S_2$ | 71042-69-8 |
| 10569 | 2-[4-[1,5-二氢-3-甲基-5-氧代 | | 5-Benzoxazolesulfonic acid, | | | 160683-20-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-(4-磺苯基)-4*H*-吡唑-4-亚基]-2-亚丁烯基]-3-乙基-2,3-二氢-5-苯并噁唑磺酸二钠盐 | | 2-[4-[1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4*H*-pyrazol-4-ylidene]-2-butenylidene]-3-ethyl-2,3-dihydro-, disodium salt | | | |
| 10570 | 2-[4-[1,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(4-磺苯基)-4*H*-吡唑-4-亚基]-2-亚丁烯基]-3-乙基-2,3-二氢化-5-苯并噁唑磺酸 | | 5-Benzoxazolesulfonic acid, 2-[4-[1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4*H*-pyrazol-4-ylidene]-2-butenylidene]-3-ethyl-2,3-dihydro- | 4-[4-(3-Ethyl-5-sulfo-2(3*H*)-benzoxazolylidene)-2-butenylidene]-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one | $C_{23}H_{21}N_3O_8S_2$ | 72269-63-7 |
| 10571 | 4-[[3-[[3-[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-4-[(4-磺苯基)偶氮]-1*H*-吡唑-1-基]苯基]偶氮]-2,4-二羟基苯基]偶氮]-5-羟基-6-(苯偶氮基)-2,7-萘二磺酸三钠 | | trisodium 4-[[3-[[3-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate | | | 85631-86-3 |
| 10572 | 2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1H-吡唑-4-基]偶氮]苯甲酸二钠盐 | 媒染黄 8 | Benzoic acid, 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, disodium salt | | $C_{17}H_{14}N_4O_6S\cdot 2Na$ | 6359-83-7 |
| 10573 | [4-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(3-磺基苯基)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-3-羟基-1-萘磺酸根(4-)]铬酸(1-)钠 | 酸性红 186 | Chromate(1-), [4-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium | 3-Hydroxy-4-[[3-methyl-1-(3-sulfophenyl)-5-hydroxy-4-pyrazolyl]azo]-1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, chromium complex | $C_{20}H_{12}CrN_4O_8S_2\cdot Na$ | 52677-44-8 |
| 10574 | [3-[[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(3-磺基苯基)-1*H*-吡唑-4-基]亚甲基]氨基]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(4-)]铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), [3-[[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]methylene]amino]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(4-)]-, sodium | | $C_{17}H_{10}CrN_4O_{10}S_2\cdot Na$ | 85958-85-6 |
| 10575 | [22-[[[3-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-[3-磺基-4-[2-[2-磺基 | | Nickelate(6-), [22-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[3-sulfo-4-[2-[2-sulf | | $C_{60}H_{29}Cl_3N_{16}NiO_{21}S_7\cdot 6Na$ | 72152-45-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]苯基]乙烯基]苯基]-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-磺苯基]氨基]磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁-1,8,15-三磺酸基(8-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-(*SP*-4-2)镍酸六钠 | | o-4-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]ethenyl]phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-sulfophenyl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-1,8,15-trisulfonato(8-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, hexasodium, (*SP*-4-2)- | | | |
| 10576 | 2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠钾盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl] phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, potassium sodium salt | | $C_{22}H_{20}N_4O_{13}S_4$·xK·xNa | 85940-63-2 |
| 10577 | [2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-[4-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]苯基]-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯甲酰(2-)][2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-磺基苯甲酰(3-)]铬酸(2-)二钠盐 | C. I. 酸性黄 255 | Chromate(2-), [2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[(1-oxo-2-propenyl)amino]phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-sulfobenzoato(3-)]-, disodium | C. I. Acid yellow 255 | $C_{37}H_{26}CrN_9O_{10}S$·2Na | 12226-00-5 |
| 10578 | 2,5-二氢-1-甲基-1-氧化-1*H*-磷杂环戊二烯 | | 1*H*-Phosphole, 2,5-dihydro-1-methyl-, 1-oxide | | | 930-38-1 |
| 10579 | 2,3-二氢-1-甲基-1-氧化-1*H*-膦杂环二烯 | | 1*H*-Phosphole, 2,3-dihydro-1-methyl-, 1-oxide | | | 872-45-7 |
| 10580 | *N*-[3-[[9,10-二氢-4-[(1-甲基乙基)氨基]-9,10-二氧代-1-蒽]氨基]正丙基]-*N*,*N*-二甲基苯甲铵乙酸酯 | | *N*-[3-[[9,10-Dihydro-4-[(1-methylethyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]propyl]-*N*,*N*-dimethylbenzenemethanaminium acetate | | | 71335-02-9 |
| 10581 | 4,5-二氢-2-(1-甲基乙烯基)-噁唑与 | | Oxazole, 4,5-dihydro-2-(1-methylethenyl)-, polymer with | | ($C_8H_8$·$C_6H_9N$ | 30174-74-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙烯基苯的聚合物 | | ethenylbenzene | | $O)_x$ | |
| 10582 | 2,3-二氢-2-甲基 1*H*吲哚 | | 2,3-Dihydro-2-methyl-1*H*-Indole | 1H-Indole,<br>2,3-dihydro-2-methyl-;2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indole | $C_9H_{11}N$ | 6872-06-6 |
| 10583 | 4,5-二氢-1-甲基-2-正脂烷基-3-(2-脂基酰氨乙基)硫酸甲酯与咪唑翁盐的化合物 | | Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-1-methyl-2-nortallow alkyl-3-(2-tallow amidoethyl), Me sulfates | | | 86088-85-9 |
| 10584 | 2,3-二氢-5-甲酸甲酯-2-亚甲基-1,3,3-三甲基-1*H*-吲哚 | | 2,3-Dihydro-5-methylcarboxy-2-methylene-1,3,3-trimethyl-1*H*-indole | | $C_{14}H_{17}NO_2$ | 6872-10-2 |
| 10585 | 10,11-二氢-5-甲酰氯-二苯并[b,f]氮杂卓 | | 10,11-dihydro-5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride | | $C_{15}H_{12}ClNO$ | 33948-19-5 |
| 10586 | 2,4-二氢-4[(2-甲氧基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑啉-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one,<br>2,4-dihydro-4-[(2-methoxyphenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl- | | $C_{17}H_{16}N_4O_2$ | 4645-07-2 |
| 10587 | 1,2-二氢-1-(4-甲氧基苯基)-5*H*-四唑-5-硫酮 | | 5*H*-Tetrazole-5-thione,1,2-dihydro-1-(4-methoxyphenyl)- | | | 13980-76-2 |
| 10588 | 3,4-二氢-2-甲氧基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 3,4-dihydro-2-methoxy- | | $C_6H_{10}O_2$ | 4454-05-1 |
| 10589 | 4-[4,5-二氢-4-[2-[2-甲氧基-5-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]二氮烯基]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[4,5-dihydro-4-[2-[2-methoxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-3-methyl-5-*oxo*-1*H*-pyrazol-1-yl]-,<br>sodium salt (1:2) | | $C_{19}H_{20}N_4O_{11}S_3$<br>·2Na | 31237-03-3 |
| 10590 | 4-[4,5-二氢-4-[[2-甲氧基-5-甲基-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺基]苯基偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[4,5-dihydro-4-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl]phenyl]azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, | | $C_{20}H_{22}N_4O_{11}S_3$<br>·2Na | 25664-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酸二钠盐 | | disodium salt | | | |
| 10591 | 4-[4,5-二氢-4-[[2-甲氧基-5-甲基-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl] phenyl]azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[[2-methoxy-5-methyl-4-[[2-(sulfooxy) ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl], sodium salt | $C_{20}H_{22}N_4O_{11}S_3 \cdot xNa$ | 62121-75-9 |
| 10592 | 2,3-二氢-5-甲氧基-2,3,3-三甲基-1*H*-吲哚 | | 2,3-Dihydro-5-methoxy-2,3,3-trimethyl-1*H*-indole | | $C_{12}H_{17}NO$ | 41382-23-4 |
| 10593 | 2-[2-(2,3-二氢-5-甲氧基-2,3,3-三甲基-1*H*-吲哚-1-基)乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁氯化物 | | 1*H*-Indolium, 1-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2*H*-indol-2-ylidene)ethylidene]-2,3-dihydro-5-methoxy-2,3,3-trimethyl-, chloride | 2-[2-(2,3-Dihydro-2,3,3-trimethyl-5-methoxy-1*H*-indol-1-yl)ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium chloride | $C_{25}H_{31}N_2O \cdot Cl$ | 38926-38-4 |
| 10594 | 2-[2-(2,3-二氢-5-甲氧基-2,3,3-三甲基-1*H*-吲哚-1-基)乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁乙酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-(2,3-dihydro-5-methoxy-2,3,3-trimethyl-1*H*-indol-1-yl)ethenyl-1,3,3-trimethyl-,acetate | | | 83949-82-0 |
| 10595 | 2,3-二氢-1-甲氧基-1*H*-茚 | | 1*H*-Indene, 2,3-dihydro-1-methoxy- | 1-Methoxyindan | $C_{10}H_{12}O$ | 1006-27-5 |
| 10596 | 5,12-二氢-喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | 颜料紫罗兰 19;辛萘西亚红;喹吖酮红 MC;喹吖酮 | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro- | | $C_{20}H_{12}N_2O_2$ | 1047-16-1 |
| 10597 | 二氢磷酸十八烷二烯醇酯 | | Octadecadien-1-ol, dihydrogen phosphate | | | 64509-07-5 |
| 10598 | 二氢磷酸十三烷基酯 | | 1-Tridecanol, dihydrogen phosphate | Monotridecyl phosphate;Tridecyl acid phosphate | $C_{13}H_{29}O_4P$ | 5116-94-9 |
| 10599 | 2,3-二氢-2-硫代-1*H*-苯并咪唑-5-磺酸二钠盐 | | 1*H*-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2,3-*di*-hydro-2-thioxo-, disodium salt | | $C_7H_6N_2O_3S_2 \cdot 2Na$ | 68994-94-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10600 | 二氢-2-硫代-4,6(1*H*,5*H*)-嘧啶二酮 | 硫代巴比妥酸;丙二酰硫脲 | 4,6(1*H*,5*H*)-Pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo- | Thiobarbituric acid | $C_4H_4N_2O_2S$ | 504-17-6 |
| 10601 | 2,3-二氢-2-硫代-4(1*H*)-嘧啶酮 | 硫脲嘧啶;硫代由雪 | 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo- | Thiouracil | $C_4H_4N_2OS$ | 141-90-2 |
| 10602 | *S*-(4,5-二氢-5-硫代-1,3,4-噻二唑-2-基)苯硫代羧酸酯 | | Benzenecarbothioic acid,<br>*S*-(4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ester | | $C_9H_6N_2OS_3$ | 51988-14-8 |
| 10603 | *N*-[3-(2,5-二氢-5-硫代-1*H*-四唑-1-基)苯基苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>*N*-[3-(2,5-dihydro-5-thioxo-1*H*-tetrazol-1-yl)phenyl] | | | 63967-10-2 |
| 10604 | 4-(2,5-二氢-5-硫代-1*H*-四唑-1-基)苯甲酸二钠 | | Benzoic acid, 4-(2,5-dihydro- 5-thioxo-1*H*-tetrazol-1-yl-,<br>disodium salt | | | 99229-76-2 |
| 10605 | *N*-[3-(2,5-二氢-5-硫代-1*H*-四唑基-1基)苯基]乙酰胺单钠盐 | | Acetamide,<br>*N*-(3-(2,5-dihydro-5-thioxo-1*H*-tetrazol-1-yl)phenyl)-,<br>monosodium salt | | $C_9H_8N_5OS·Na$ | 57116-72-0 |
| 10606 | 2,3-二氢硫基-1-丙醇 | | 2,3-Dimercapto-1-propanol | | $C_3H_8OS_2$ | 59-52-9 |
| 10607 | *N*-[3-(2,5-二氢-5-硫羰基-1*H*-四唑-1-基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[3-(2,5-dihydro-5-thioxo-1*H*-tetrazol-1-yl)phenyl]- | | $C_9H_9N_5OS$ | 14070-48-5 |
| 10608 | (*OC*-6-11)-二氢六氯铱酸(2-) | 氯铱酸 | Iridate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (*OC*-6-11)- | Chloroiridic acid | $Cl_6Ir·2H$ | 16941-92-7 |
| 10609 | (*OC*-6-11)-二氢六氢铂酸(2-) | 氯铂酸 | Platinate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (*OC*-6-11)- | Chloroplatinic acid | $Cl_6Pt·2H$ | 16941-12-1 |
| 10610 | 4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙胺的 2-($C_{12-18}$和 $C_{18-22}$-不饱和酰基)衍生物的单醋酸酯 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-($C_{12-18}$ and $C_{18-22}$-unsatd. acyl) derivs., monoacetates | | | 122821-23-2 |
| 10611 | 4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙胺-2-($C_{15-17}$和 $C_{15-17}$不饱和烷基)衍生物乙酸酯 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-($C_{15-17}$ and $C_{15-17}$-unsatd. alkyl) derivs., acetates | | | 85736-91-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10612 | 4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙胺基-2-降妥尔油烷基衍生物 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs. | 1-Aminoethyl-2-tall oil alkyl-2-imidazoline;Tall oil, diethylenetriamine imidazoline | | 68442-97-7 |
| 10613 | 4,5-二氢-2-1*H*-咪唑-1-乙醇的 2-去甲牛油烷基酯 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortallow alkyl derivs | | | 90411-99-7 |
| 10614 | 4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇的 2-去甲棕榈油烷基衍生物 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norpalm-oil alkyl derivs. | | | 93281-11-9 |
| 10615 | 二氢-2,4(1*H*,3*H*)-嘧啶二酮 | | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, dihydro- | | $C_4H_6N_2O_2$ | 504-07-4 |
| 10616 | 16,23-二氢-萘并[2',3':6,7]吲哚并[2,3-*c*]二萘并[2,3-*a*:2',3'-*i*]咔唑-5,10,15,17,22,24-六酚六(硫酸氢)酯六钾盐 | | Naphth[2',3':6,7]indolo[2,3-*c*]dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexol, 16,23-dihydro-, *hexakis*(hydrogen sulfate) (ester), hexapotassium salt | | | 85098-60-8 |
| 10617 | 二氢-3-(廿四烯基)-2,5-呋喃二酮 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(tetracosenyl)- | | $C_{28}H_{50}O_3$ | 64347-15-5 |
| 10618 | (*S*)-3,4-二氢-3-(4-羟苯基)-2*H*-1-苯并吡喃-7-醇 | | (*S*)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2*H*-1-benzopyran-7-ol | | | 531-95-3 |
| 10619 | (*S*)-4,5-二氢-2-(6-羟基苯并噻唑-2-基)噻唑-4-羧酸 | | (*S*)-4,5-Dihydro-2-(6-hydroxybenzothiazol-2-yl)thiazole-4-carboxylic acid | | $C_{11}H_8N_2O_3S_2$ | 2591-17-5 |
| 10620 | 6-(二氢-2-羟基-1,2,3-丙三羧酸-*D*-吡喃型葡萄糖低聚体酯-1-可可烷基醚钠盐 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, 6-(dihydrogen 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate), 1-(coco alkyl) ethers, sodium salts | | | 151911-51-2 |
| 10621 | 6,15-二氢羟基-5,9,14,18-二蒽并[1,2-1',2']哒嗪四酮 | | 5,9,14,18-Anthrazinetetrone, 6,15-dihydrohydroxy- | | $C_{28}H_{14}N_2O_5$ | 1324-28-3 |
| 10622 | 二氢-3-羟基-4,4-二甲基-2(3*H*)-呋喃 | | 2(3H)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, (+-)- | | $C_6H_{10}O_3$ | 79-50-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮 | | | | | |
| 10623 | 1',2'-二氢-6'-羟基-3,4'-二甲基-2'-氧代-5'-[[4-(苯偶氮基)苯基]偶氮]-1,3'-二嗪啶氯化盐 | | 1,3'-Bipyridinium,<br>1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo-5'-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, chloride | 3-Methyl-1-[1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-5-[[4-(phenyl azo)phenyl]azo]pyridin-3-yl]pyridinium chloride | $C_{24}H_{21}N_6O_2\cdot Cl$ | 75199-20-1 |
| 10624 | 1,6-二氢-2-羟基-1,4-二甲基-6-氧代-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,<br>1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo- | | | 39621-10-8 |
| 10625 | 1,2'-二氢-6'-羟基-3,4'-二甲基-2'-氧代-1,3'-二联吡啶 | | 1,3'-Bipyridinium,<br>1,2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo- | | | 104366-80-5 |
| 10626 | 5'-[[4-[[7-[(1',2'-二氢-6'-羟基-3,4-二甲基-2'-氧代[1,3'-联吡啶]-5'-基)偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯基]偶氮]-1'-[3-(二甲基氨基)丙基]-1',2'-二氧代-1,3'-二吡啶翁、2-羟基丙酸(1:2)的盐化物 | | 1,3'-Bipyridinium,5'-[[4-[[7-[(1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4-dimethyl-2'-oxo<br>[1,3'-bipyridinium]-5'-yl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]azo]-1'- [3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-oxo-, salt with 2-hydroxypropanoic acid(1:2) | | | 89857-06-7 |
| 10627 | 1',2'-二氢-6'-羟基-3,4'-二甲基-2'-氧代-1,3'-联吡啶翁氯化物 | | 1',2'-Dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo-1,3'-bipyridinium chloride | | | 79817-70-2 |
| 10628 | 5'-[[4-[[4-[(1',2'-二氢-6'-羟基-3,4'-二甲基-2'-氧代[1,3'-双吡啶翁]-5'-基)偶氮]苯甲酰基]氨基]苯基]偶氮]-1',2-二氢-6'-羟基-3,4'-二甲基-2'-氧代-1,3'-双吡啶翁、2-羟基丙酸(1:2)盐 | | 1,3'-Bipyridinium,<br>5'-[[4-[[4-[(1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo[1,3'-bipyridinium]-5'-yl)azo]benzoyl]amino]phenyl]azo]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2) | Pyridinium,<br>1,1'-[(iminocarbonyl)*bis*(4,1-phenylene) *bis* (azo)<br>*bis*(1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3,5-pyridinediyl)]*bis*[3-methyl-, *bis*(lactate) | $C_{37}H_{33}N_9O_5\cdot 2C_3H_5O_3$ | 75214-63-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10629 | 2-[[4-[[2,6-二氢-3-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯基]氨基]-5-硝基苯磺酸根(3-)][4-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1,3-苯二酚根合铁(III)酸铵钠 | | Ferrate(2-),<br>[2-[[4-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)][4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1,3-benzenediolato(2-)]-, ammonium sodium | | $C_{36}H_{19}FeN_{12}O_{19}S\cdot H_4N\cdot Na$ | 74204-29-8 |
| 10630 | [[4,9-二氢-1-羟基-4,9-二氧-10-(苯基氨基)-2-蒽基]氨基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid,<br>[[4,9-dihydro-1-hydroxy-4,9-dioxo-10-(phenylamino)-2-anthracenyl]amino]-, monosodium salt | | | 94248-16-5 |
| 10631 | [[9,10-二氢-4-羟基-9,10-二氧-3-(苯基氨基)-1-蒽基]氨基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid,<br>[[9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-3-(phenylamino)-1-anthracenyl]amino]-, monosodium salt | | | 94248-15-4 |
| 10632 | [[9,10-二氢-1-羟基-9,10-二氧代-4-(苯基氨基)-2-蒽基]氨基]-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>[[9,10-dihydro-1-hydroxy-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-2-anthracenyl]amino]-, monosodium salt | | | 94248-14-3 |
| 10633 | *N*-[4-[(9,10-二氢-4-羟基-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基]苯基]乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]phenyl]- | Acetanilide,<br>4'-[(4-hydroxy-1-anthraquinonyl)amino]- | $C_{22}H_{16}N_2O_4$ | 67905-17-3 |
| 10634 | 2-[(9,10-二氢-4-羟基-9,10-二氧代-1-蒽基) 氨基]-5-甲基苯磺酸单钠盐 | 酸性紫 43 | Monosidium salt of<br>2-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-5-methyl-benzenesulfonic acid | Ext. D & C violet no.2 | $C_{21}H_{15}NO_6S\cdot Na$ | 4430-18-6 |
| 10635 | 4-[4,5-二氢-4-[5-[5-羟基-3-甲基-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-4-基]-2,4-亚戊二烯基]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸二钾盐 | | Benzensulfonic acid,<br>4-[4,5-dihydro-4-[5-[5-hydroxy-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]-2,4-pentadienylidene]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, dipotassium salt | Benzenesulfonic acid,<br>4-[4-[5-[1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4*H*-pyrazol-4-ylidene]-1,3-pentadienyl]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazo | $C_{25}H_{22}N_4O_8S_2\cdot 2K$ | 72796-93-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | l-1-yl]-, dipotassium salt | | |
| 10636 | 4-[4,5-二氢-4-[[5-羟基-3-甲基-1-(4-磺酸苯基)-1*H*-吡唑-4-基]亚甲基]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸二钾盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[[5-hydroxy-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]methylene]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, dipotassium salt | | $C_{21}H_{18}N_4O_8S_2 \cdot 2K$ | 94266-02-1 |
| 10637 | 4-[4,5-二氢-4-[5-[5-羟基-3-甲基-1-(4-磺酸苯基)-1*H*-吡唑-4-基-]-2,4-亚戊二烯基]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[5-[5-hydroxy-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]-2,4-pentadienylidene]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- | | $C_{25}H_{22}N_4O_8S_2$ | 27969-56-8 |
| 10638 | 1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-5-[(4-甲基苯基)偶氮]-2-氧-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(4-methylphenyl)azo]-2-oxo- | | $C_{14}H_{12}N_4O_2$ | 75113-55-2 |
| 10639 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮酸根(2-)][3-[4-[[5-(2,2-二甲基丙基)-2-羟基-3-硝基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰胺合(2-)]铬酸(1-)氢盐 | 2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮铬配合物 | Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][3-[4-[[5-(2,2-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen | | $C_{38}H_{35}CrN_{11}O_{10}S \cdot H$ | 72928-87-1 |
| 10640 | 3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯基)-偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- | | | 93893-60-8 |
| 10641 | 4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-3- | | $C_{17}H_{15}N_5O_7S \cdot Na$ | 61931-83-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 咯-1-基]苯磺酸一钠盐 | | methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt | | | |
| 10642 | 1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧-3-丙基-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-propyl- | | | 54481-10-6 |
| 10643 | 1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代-5'-[[4-(苯偶氮基)苯基]偶氮]-1,3'-联二嘧啶翁与羟基丁二酸(1:1)的盐 | | 1,3'-Bipyridinium, 1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-5'-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, salt with hydroxybutanedioic acid (1:1) | Pyridinium, 1-[5-[4-(phenylazo)phenylazo]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl]-, malate | $C_{23}H_{19}N_6O_2 \cdot C_4H_5O_5$ | 72765-55-0 |
| 10644 | 5'-[[3-[[4-[(1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶基)偶氮基]苯甲酰基]氨基]苯基]偶氮基]-1'-[3-(二甲氨基)]丙基-1',2-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代-1,3'-联吡啶翁盐乳酸(1:1)盐 | | 1,3'-Bipyridinium, 5'-[[3-[[4-[(1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinyl) azo] benzoyl]aminophenyl]azo]-1'-[3-(dimethylamino) propyl]-1',2-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo, salt with 2-hydroxypropanoic acid(1:1) (2-hydroxypropanoate) | | | 159317-38-1 |
| 10645 | 1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧-1,3'-二吡啶内翁盐 | | 1',2'-Dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridinium, inner salt | 1,3'-Bipyridinium, 1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, inner salt | $C_{11}H_{10}N_2O_2$ | 68532-86-5 |
| 10646 | 1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧基-1-丙基-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1-propyl | | | 122607-63-0 |
| 10647 | 2-[[9,10-二氢-8-羟基-4-[(1-甲基乙基)氨基]-9,10-二氧代-1-蒽基]氨基]-5-(1,1-二甲基乙基)-苯磺酸单纳盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[[9,10-dihydro-8-hydroxy-4-[(1-methyethyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-5-(1,1-dimethylethyl)-, monosodium salt | | | 83027-44-5 |
| 10648 | 1,2-二氢-6-羟基-5-[(4-甲氧基-2-硝 | | 1,2-Dihydro-6-hydroxy-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-4- | | | 168400-08-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基苯基)偶氮]-4-甲基-1-[3-(1-甲基乙氧基)丙基]-2-氧代-3-吡啶腈 | | methyl-1-[3-(1-methylethoxy)propyl]-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | | | |
| 10649 | 2,3-二氢-2-(3-羟基-2-喹啉)-1,3-二氧代-1*H*-茚-5-羧酸乙醚 | | 1*H*-Indene-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)-1,3-dioxo-, ethyl ether | | | 57258-90-9 |
| 10650 | 2,3-二氢-2-(3-羟基-2-喹啉基)-1,3-二氧代 1-氢-茚-5-羧酸甲醚 | | 1*H*-Indene-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)-1,3-dioxo-, methyl ether | | | 78333-60-5 |
| 10651 | 2,3-二氢-2-(3-羟基-2-喹啉基)-1,3-二氧代-1*H*-茚-5-羧酸-2-乙氧基乙酯 | | 1*H*-Indene-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)-1,3-dioxo-, 2-ethoxyethyl ester | | | 78333-68-3 |
| 10652 | [2-[[4,5-二氢-1-[4-[[3-羟基-4-[(1-羟基-6-苯氨基-3-磺基-2-萘基)偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]苯基]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-5-磺基苯甲酸基合(6-)]铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [2-[[4,5-dihydro-1-[4-[[3-hydroxy-4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo] phenyl]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulfobenzoato(6-)]-, tetrasodium | | $C_{43}H_{25}CuN_9O_{14}S_3 \cdot 4Na$ | 72403-30-6 |
| 10653 | [4,5-二氢-4-[[8-羟基-7-[[2-羟基-5-甲氧基-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-6-硫代-2-萘基]偶氮]-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸(6-)-]合铜酸(4-)钠盐 | | Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl] phenyl] azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylato(6-)]-, sodium | | | 85585-91-7 |
| 10654 | [4,5-二氢-4-[[8-(羟基-κ*O*)-7-[[2-(羟基-κ*O*)-4-[(2-羟乙基) | | Cuprate(3-), [4,5-dihydro-4-[[8-(hydroxy-.kappa.*O*)-7-[[2-(hydroxy-.kappa | | | 388616-20-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酰基]-5-甲氧苯基]偶氮-κ*N*1]-6-磺-2-萘基]偶氮]-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸根合(5-)]铜酸盐(3-)氢二钠 | | .*O*)-4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]-5-methoxyphenyl]azo-.kappa.*N*1]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylato(5-)]-, disodium hydrogen | | | |
| 10655 | 2,3-二氢-2-羟基-1,3,3-三甲基-1*H*-吲哚-2-羰氧醛(4-甲氧基苯基)甲基腙 | | 1*H*-Indole-2-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-2-hydroxy-1,3,3-trimethyl-,(4-methoxyphenyl)methylhydrazone | | $C_{20}H_{25}N_3O_2$ | 81241-99-8 |
| 10656 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-根合(2-)][3-羟-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-萘磺酸根合(3-)]铬酸(2-)锂钠 | | Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, lithium sodium | | | 85480-64-4 |
| 10657 | [3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸基合(3-)][2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-基(2-)合]铬酸(2-)钠 | | Chromate(2-), [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H* -pyrazol-1-yl] benzenesulfonato(3-)] [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenylazo]-5-methyl-2-phenyl- 3*H* -pyrazol-3-onaro(2-)]-, sodium | | | 90294-40-9 |
| 10658 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮合(2-)][2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮合(2-)]铬酸(1-)氢盐 | 2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮-铬配合物 | Chromate (1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)] [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen | | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8·H$ | 72928-81-5 |
| 10659 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧 | | Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-ph | | $C_{33}H_{23}CrN_9O_7·Na$ | 73324-06-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 根合(2-)][2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根合(2-)]铬酸(1-)钠 | | enyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, sodium | | | |
| 10660 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2)][2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根合(2-)]$C_{10-14}$(支链与直链)烷基胺铬酸盐 | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)] chromate(1-) | | | 85029-59-0 |
| 10661 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)][2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)]铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8$·Na | 73507-65-0 |
| 10662 | [[2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)][2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)]铬酸(1-)氢与 1-十三烷胺(1:1)]的化合物 | | Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen, compd. with 1-tridecanamine (1:1) | | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8$·$C_{13}H_{29}N$·H | 73297-15-1 |
| 10663 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)][1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)]钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{20}CoN_8O_8$·Na | 73507-67-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10664 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)][1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)]钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{20}CoN_8O_8$·Na | 73507-66-1 |
| 10665 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-3*H*-吡唑-3-酮酸根(2-)][3-[[4,5-二氢-3-甲基-1-(4-甲基苯基)-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]-铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-3*H*-pyrazol-3-onato (2-)][3-[[4,5-dihydro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{27}H_{19}CrN_{10}O_{11}S$·2Na | 75199-08-5 |
| 10666 | [5'-[[3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧-1*H*-吡唑-1-基]苯基]偶氮]-1'-[3-(二甲氨基)丙基]-1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代-1,3'-联吡啶(2-)]合铜盐(1+)与2-羟基丙酸盐(1:2) | | Copper(1+), [5'-[[3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]azo]-1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridiniumato(2-)]-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2) | | $C_{32}H_{31}CuN_{10}O_6$·$C_3H_6O_3$·$C_3H_5O_3$ | 79152-56-0 |
| 10667 | [4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸根合(3-)][1-[[2-羟基-5-[(2-甲氧基苯基)偶氮]苯基]偶氮]2-萘酚根合(2-)]-铬酸(2-)锂钠 | | Chromate(2-), [4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-[[2-methoxyphenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, lithium sodium | | | 85828-74-6 |
| 10668 | [4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸基(3-)][3-羟基-4-[(2-羟 | | Chromate(3-), [4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitriphenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] | | | 85959-76-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸基(3-)]合铬酸(3-)三钠 | | benzenesuefonato(3-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | |
| 10669 | [4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰胺根合(2-)][3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸根合(3-)]钴酸(2-)钠 | | Cobaltate(2-),<br>[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)][3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, sodium | | | 85049-75-8 |
| 10670 | [*N*-[4-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯基]-2-丙烯酰胺(2-)]合[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基苯磺酸根合(3-)]铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-),<br>[*N*-[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]-2-propenamidato(2-)][3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, disodium | | | 80997-91-7 |
| 10671 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡咯-3-醇合(2-)][3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡咯-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-),<br>[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{32}H_{21}CrN_{10}O_{11}S·2Na$ | 56819-40-0 |
| 10672 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡咯-3-酮合(2-)][3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡咯-4-基)偶氮]-2-羟基 | | Chromate(2-),<br>[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesul | | $C_{32}H_{21}CrN_{10}O_{11}S·2Na$ | 70209-87-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(2-)二钠 | | fonato(3-)]-, disodium | | | |
| 10673 | [2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮合(2-)][2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{32}H_{19}CrN_8O_{11}S\cdot 2Na$ | 70236-61-2 |
| 10674 | [3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸基(3-)][1-[[2-羟基-5-(苯基偶氮)苯基]偶氮]-2-萘酚合(2-)铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-), [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonato (3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium | | $C_{38}H_{24}CrN_9O_9S\cdot 2Na$ | 70236-62-3 |
| 10675 | [2,4-二氢-4-[(2-羟-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酸基(2-)][4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-6-[(丙烯基)氨基]-2-萘磺酸合(3-)]铬酸(2-)氢钠 | | Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-6-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato (3-)]-, sodium hydrogen | 4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-6-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-2-naphthalenesulfonic acid, monosodium salt, chromium complex with 4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-5-ol | $C_{35}H_{22}CrN_9O_{12}S\cdot H\cdot Na$ | 70880-02-3 |
| 10676 | 2,3-二氢-2-(2-羟乙基)-1,3-二氧代-1*H*-占吨并[2,1,9-*def*]异喹啉二磺酸、2-氨基乙醇的化合物(1:2) | | 1*H*-Xantheno[2,1,9-*def*] isoquinolinedisulfonic acid, 2,3-dihydro-2-(2-hydroxyethyl)-1,3-dioxo-, compd. with 2-aminoethanol (1:2) | Xanthane(2,1,9-*def*) isoquinolinedisulfonic acid, 2-(2-hydroxyethyl)-1,3-dioxo-, *bis*(2-ethanolamine) salt | $C_{20}H_{13}NO_{10}S_2\cdot 2C_2H_7NO$ | 72845-94-4 |
| 10677 | 4,5-二氢-1-(2-羟乙基)-1*H*-咪唑二丙酸的 2-正椰油烷基衍生物的二钠盐 | | 1*H*-Imidazoledipropanoic acid, 4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, 2-norcoco alkyl derivs., disodium salts | | | 71010-80-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10678 | 4,5-二氢-2-(氢化降牛油烷基)-1-(2-氢化牛油酰胺基)乙基-3-甲基甲基硫酸酯与咪唑啉鎓的化合物 | | Imidazolinium compounds, 4,5-dihydro-2-(hydrogenated nortallow alkyl)-1-(2-(hydrogenated tallow amido)ethyl)-3-methyl, Me sulfates | | | 93572-37-3 |
| 10679 | 2,4-二氢-3-巯基-5-甲基-4-苯基-3*H*-1,2,4-三唑 | | 3*H*-1,2,4-Triazole-3-thione, 2,4-dihydro-5-methyl-4-phenyl- | 2,4-Dihydro-5-methyl-4-phenyl-3*H*-1,2,4-triazole-3-thione | $C_9H_9N_3S$ | 6232-82-2 |
| 10680 | 4,5-二氢-2-壬基噁唑 | | Oxazole, 4,5-dihydro-2-nonyl- | | | 58821-46-8 |
| 10681 | 4,5-二氢-2-壬基-1*H*-咪唑-1-乙醇 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-2- nonyl- | | $C_{14}H_{28}N_2O$ | 37478-68-5 |
| 10682 | 二氢若丹明 123 | | Dihydrorhodamine 123 | | | 109244-58-8 |
| 10683 | 2,3-二氢-噻吩并[3,4-b]-1,4-二氧六环 | | Thieno[3,4-b]-1,4-dioxan, 2,3-dihydro- | | | 126213-50-1 |
| 10684 | 2,3-二氢-噻吩并[3,4-b]-1,4-二氧六环的均聚物 | | Thieno[3,4-b]-1,4-dioxan, 2,3-dihydro-, homopolymer | | $(C_6H_6O_2S)_x$ | 126213-51-2 |
| 10685 | 二氢-3(2*H*)-噻吩酮 | | 3(2*H*)-Thiophenone, dihydro- | | $C_4H_6OS$ | 1003-04-9 |
| 10686 | 2,3-二氢-噻唑基[2,3-*b*]苯并噻唑翁甲基磺酸盐 | | 2,3-Dihydro-thiazolo[2,3-*b*] benzothiazolium methanesulfonate | | | 87941-66-0 |
| 10687 | 2,3-二氢-1,1,3-三甲基-3-苯基-1*H*-茚 | | 1*H*-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl- | 1,3,3-Trimethyl-1-phenylindane | $C_{18}H_{20}$ | 3910-35-8 |
| 10688 | 2,3-二氢-2,2,6-三甲基苯甲醛 | | 1,3-Cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- | 2,3-Dihydro-2,2,6-trimethylbenzalhyde;2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienal | $C_{10}H_{14}O$ | 116-26-7 |
| 10689 | 2-[3-(1,3-二氢-3,3,5-三甲基-1-丙基-2*H*-吲哚-2-亚基)-1-丙烯基]-1,3-二甲基-1-(苯基甲基)-1*H*-苯并[*e*]吲哚六氟磷酸盐 | | 1*H*-Benz[e]indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-3,3,5-trimethyl-1-propyl-2*H*-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-1,3-dimethyl-1-(phenylmethyl)-, hexafluorophosphate(1-) | | $C_{38}H_{41}N_2{\cdot}F_6P$ | 728900-17-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10690 | (9CI)-4,5-二氢-2,4,5-三甲基噁唑 | | 4,5-dihydro-2,4,5-trimethyl-oxazole, cis-(9CI) | | | 23236-41-1 |
| 10691 | (9CI)-4,5-二氢-2,4,5-三甲基噁唑 | | 4,5-dihydro-2,4,5-trimethyl- oxazole, trans-(9CI) | | | 23336-75-6 |
| 10692 | (2α,4α,6α)-二氢-2,4,6-三甲基-4*H*-1,3,5-二噻嗪 | | 4*H*-1,3,5-Dithiazine, dihydro-2,4,6-trimethyl-, (2α,4α,6α)- | | $C_6H_{13}NS_2$ | 638-17-5 |
| 10693 | 1,2-二氢-2,2,4-三甲基喹啉的均聚物 | 防老剂 RD;2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉 | Quinoline, 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl-, homopolymer | Antioxidant RD;2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline | $(C_{12}H_{15}N)_x$ | 26780-96-1 |
| 10694 | 3,4-二氢-2,7,8-三甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷)-2*H*-1-苯并吡喃-6-酚 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | | $C_{28}H_{48}O_2$ | 7616-22-0 |
| 10695 | [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]-3,4-二氢-2,5,8-三甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2*H*-1-苯并吡喃-6-醇 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]- | | $C_{28}H_{48}O_2$ | 16698-35-4 |
| 10696 | [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]-3,4-二氢-2,7,8-三甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2*H*-1-苯并吡喃-6-醇 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]- | | $C_{28}H_{48}O_2$ | 54-28-4 |
| 10697 | 3,4-二氢-2,5,8-三甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2*H*-1-苯并吡喃-6-酚 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | | $C_{28}H_{48}O_2$ | 148-03-8 |
| 10698 | 2-[3-(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2*H*-吲哚-2-亚基)-1-丙烯基]-1,3,3-三甲基-氯化 3*H*-吲哚鎓 | | 3*H*-Indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2*H*-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride | | $C_{25}H_{29}N_2{\cdot}Cl$ | 6320-14-5 |
| 10699 | 2-[3-(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2*H*-吲哚-2-亚基)-1-丙烯基]-1,3,3-三甲基 | | 3*H*-Indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2*H*-indol-2-ylidene)-1-prop | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[[3-(1,3,3-trimethyl-2-indol | $C_{25}H_{29}N_2{\cdot}C_2H_3O_2$ | 65122-08-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3*H*-吲哚翁乙酸盐 | | enyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate | inylidene)] propenyl]-, acetate | | |
| 10700 | 1-[(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2H-吲哚-2-亚基) 亚乙基]-2,3-二氢-2-甲基-1H-氯化吲哚鎓 | C.I.碱性黄 21 | 1*H*-Indolium,<br>1-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2*H*-indol-2-ylidene)<br>ethylidene]-2,3-dihydro-2-methyl-, chloride | 2-[2-(2,3-Dihydro-2-methyl-1*H*-indole-1-yl)<br>ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium,<br>chloride | $C_{22}H_{25}N_2 \cdot Cl$ | 6359-50-8 |
| 10701 | 3-[(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2*H*-吲哚-2-亚基)亚乙基]-9-乙基-3*H*-卡唑翁氯化物 | | 3*H*-Carbazolium,<br>3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2*H*-indol-2-ylidene)ethyliden<br>e]-9-ethyl-, chloride | 2-[2-(9-Ethyl-9*H*-dibenzo(*b*,*d*)pyrrol-3-yl)eth<br>enyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium chloride | $C_{27}H_{27}N_2 \cdot Cl$ | 72828-91-2 |
| 10702 | 1-(2,3-二氢-1,1,6-三甲基-1*H*-茚-5-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(2,3-dihydro-1,1,6-trimethyl-1*H*-inden-5-yl)- | | | 103051-60-1 |
| 10703 | 1-(2,3-二氢三甲基-1*H*-茚基)乙酮 | | Ethanone, 1-(2, 3-dihydrotrimethyl-1*H*- indenyl)- | | | 127153-87-1 |
| 10704 | 7,9-二氢-2,6,8(3*H*)三酮-1*H*-嘌呤 | | 1*H*-Purine-2,6,8(3*H*)-trione, 7,9-dihydro- | | $C_5H_4N_4O_3$ | 69-93-2 |
| 10705 | 二氢-2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3(2*H*,4*H*)-二丙酸 | | 1,3,5-Triazine-1,3(2*H*,4*H*)-dipropanoic acid,<br>dihydro-2,4,6-trioxo- | | | 2904-40-7 |
| 10706 | 二氢-3-[3-(三乙氧基硅基)丙基]呋喃-2,5-二酮 | | Dihydro-3-[3-(triethoxysilyl) propyl]furan-2,5-dione | | | 93642-68-3 |
| 10707 | 1,2-二氢-3H-1,2,4-三唑-3-硫醇 | 3-巯基-1,2,4-三唑 | 3*H*-1,2,4-Triazole-3-thione, 1,2-dihydro- | 3-Mercapto-1,2,4-triazole;1*H*-1,2,4-Triazole-<br>3-thiol | $C_2H_3N_3S$ | 3179-31-5 |
| 10708 | 二氢-3-十八烯基-2,5-呋喃二酮与叔十二胺、2,5-呋喃二酮和甲基乙烯基醚的聚合物 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(octadecenyl)-, polymer with<br>*tert*-dodecanamine, 2,5-furandione and methoxyethene | | $(C_{34}H_{65}NO_3 \cdot C_{12}H_{27}N \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6O)_x$ | 64666-71-3 |
| 10709 | 4,5-二氢-2-十七烷基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 4,5-dihydro-2-heptadecyl- | | $C_{20}H_{40}N_2$ | 105-28-2 |
| 10710 | 二氢-3-(2-十四烯基)呋喃-2,5-二酮 | | 2,5-Furanedione, dihydro-3-(2-tetradecenyl)- | | C18H30O3 | 54405-64-0 |
| 10711 | 二氢-3-十四烯基呋喃-2,5-二酮 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(tetradecenyl)- | Tetradecenylsuccinic | $C_{18}H_{30}O_3$ | 33806-58-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride;Dihydro-3-(tetradecenyl)furan-2,5-dione | | |
| 10712 | 4,5-二氢-2-十一烷基噁唑 | | Oxazole, 4,5-dihydro-2-undecyl- | | | 10431-84-2 |
| 10713 | 4,5-二氢-2-十一烷基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 4,5-dihydro-2-undecyl- | | | 10443-61-5 |
| 10714 | 4,5-二氢-2-十一烷基-1*H*-咪唑-1-乙醇 | 2-十一烷基-2-咪唑-1-乙醇 | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-2-undecyl- | 1-Hydroxyethyl-2-undecylimidazoline | $C_{16}H_{32}N_2O$ | 136-99-2 |
| 10715 | 二氢双(2-甲氧基乙醇酸-*O*,*O*')-铝酸钠 | | Aluminate(1-), dihydrobis(2-methoxyethanolato-*O*,*O*')-, sodium | | $C_6H_{16}AlO_4\cdot Na$ | 22722-98-1 |
| 10716 | 1,3-二氢-3,3-双(4-羟基-3-甲苯基)-2*H*-吲哚-2-酮 | | 2*H*-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3,3-*bis*(4-hydroxy-3-methylphenyl)- | | $C_{22}H_{19}NO_3$ | 47465-97-4 |
| 10717 | [1,3-二氢-5,6-双[[(2-羟基-1-萘基)亚甲基]氨基]-2*H*-苯并咪唑-2-酮(2-)-$N^5$,$N^6$,$O^5$,$O^6$]-,(*SP*-4-2)合镍 | | Nickel, [1,3-dihydro-5,6-*bis*[[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methylene] amino]-2*H*-benzimidazol-2-onato(2-)-$N^5$,$N^6$,$O^5$,$O^6$]-, (*SP*-4-2)- | | $C_{29}H_{18}N_4NiO_3$ | 42844-93-9 |
| 10718 | 二氢-3-四丙烯基-2,5-呋喃二酮与甲基-1*H*-苯并三唑的化合物 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, compd. with methyl-1*H*-benzotriazole | Dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione, compd. with methyl-1*H*-benzotriazole | $C_{16}H_{26}O_3\cdot xC_7H_7N_3$ | 71829-80-6 |
| 10719 | 二氢-3-四丙烯基-2,5-呋喃二酮与三乙醇胺反应产物 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, reaction products with triethanolamine | | $C_{16}H_{26}O_3\cdot C_6H_{15}NO_3$ | 68877-10-1 |
| 10720 | 1-[2,3-二氢-1,1,2,6-四甲基-3-(1-甲基乙基)-1*H*-茚-5-基]-乙酮 | | Ethanone, 1-[2,3-dihydro-1,1,2,6-tetramethyl-3-(1-methylethyl)-1*H*-inden-5-yl]- | Ketone, 3-isopropyl-1,1,2,6-tetramethyl-5-indanyl methyl | $C_{18}H_{26}O$ | 68140-48-7 |
| 10721 | 4,5-二氢-1,2,3,4-四甲基-1*H*-咪唑翁-1,2-苯二羧酯(1:1) | | 1*H*-Imidazolium, 4,5-dihydro-1,2,3,4-tetramethyl-, 1,2-benzenedicarboxylate (1:1) | | | 167552-54-7 |
| 10722 | 3,4-二氢-3,3,6,8-四甲基-1(2*H*)-萘 | | 1(2*H*)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-3,3,6,8-tetramethyl- | | | 5409-55-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮 | | | | | |
| 10723 | [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基三癸基)-2*H*-1-苯并呋喃-6-酚乙酸酯 | 乙酸维生素 E;维生素 E 乙酸酯 | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]- | Vitamin E acetate | $C_{31}H_{52}O_3$ | 58-95-7 |
| 10724 | [2*R**(4*R**,8*R**)]-(+-)-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2*H*-1-苯并吡喃-6-醇 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2*R**(4*R**,8*R**)]-(+-)- | | | 2074-53-5 |
| 10725 | [2*R**(4*R**,8*R**)](+-)-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2*H*-1-苯并吡喃-6-醇乙酸酯 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2*R**(4*R**,8*R**)]- (+-)- | | $C_{31}H_{52}O_3$ | 52225-20-4 |
| 10726 | 二氢-3-四聚丙烯基-2,5-呋喃二酮与1*H*-苯并三唑的化合物 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, compd. with 1*H*-benzotriazole | | $C_{16}H_{26}O_3 \cdot xC_6H_5N_3$ | 64681-12-5 |
| 10727 | 二氢-1,4,5,8-四羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, dihydro-1,4,5,8-tetrahydroxy- | | | 28932-22-1 |
| 10728 | α-[2,3-二氢-3-(四氢-2,4,6-三氧-5(2*H*)-嘧啶亚基)-1*H*-异吲哚-1-亚基]-1,4-二氢-4-氧-2-喹唑啉乙腈 | | 2-Quinazolineacetonitrile, alpha -[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2*H*)-pyrimidinylidene)-1*H*-isoindol-1-ylidene]-1,4-dihydro-4-oxo- | | $C_{22}H_{12}N_6O_4$ | 71552-60-8 |
| 10729 | 二氢(29*H*,31*H*-酞菁二磺酸(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$)合铜酸盐(2-) | | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, dihydrogen | Phthalocyaninedisulfonic acid, copper complex | $C_{32}H_{14}CuN_8O_6S_2 \cdot 2H$ | 29188-28-1 |
| 10730 | 二氢[29*H*,31*H*-酞菁二磺酸合(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$](*SP*-4-1)铜酸盐(2-)与三乙醇胺(1:2)的复合物 | | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninedisulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)-, dihydrogen, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninedisulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, *bis*(triethanolamine) salt | $C_{32}H_{14}CuN_8O_6S_2 \cdot 2C_6H_{15}NO_3 \cdot 2H$ | 68035-71-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (1:2) | | | |
| 10731 | 二氢萜品醇 | | Terpineol, dihydro- | | | 58985-02-7 |
| 10732 | 二氢-3-(五丙烯基)-2,5-呋喃二酮 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(pentapropenyl)- | | $C_{19}H_{32}O_3$ | 78683-74-6 |
| 10733 | 3,4-二氢-2,2,5,7,8-五甲基-2*H*-1-苯并吡喃-6-醇 | | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl- | | | 950-99-2 |
| 10734 | 2,3-二氢-1,1,3,3,5-五甲基-4,6-二硝基-1*H*-茚 | | 1*H*-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitro- | | $C_{14}H_{18}N_2O_4$ | 116-66-5 |
| 10735 | 5,6-二氢-6-戊基-2*H*-吡喃-2-酮 | | 5,6-Dihydro-6-pentyl-2*H*-pyran-2-one | | | 54814-64-1 |
| 10736 | 二氢香豆素 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 3,4-dihydro- | | $C_9H_8O_2$ | 119-84-6 |
| 10737 | 1,2-二氢-5-硝基苊 | | Acenaphthylene, 1,2-dihydro-5-nitro- | 5-Nitroacenaphthene | $C_{12}H_9NO_2$ | 602-87-9 |
| 10738 | 二氢-5-辛基-2(3*H*)-呋喃酮 | γ-十二内酯 | 2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-octyl- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 2305-05-7 |
| 10739 | 3-(4,5-二氢-5-亚氨基-3-甲基-1*H*-吡唑-1-基)苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid,<br>3-(4,5-dihydro-5-imino-3-methyl-1*H*-pyrazol-1-yl)- | 3-(3-Methyl-5-imino-2-pyrazolin-1-yl) benzenesulfonic acid | $C_{10}H_{11}N_3O_3S$ | 68083-38-5 |
| 10740 | 3*a*,7*a*-二氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、4,4'-异亚甲基双环己基醇、2,2'-二甲基-1,3-丙二醇、丙二醇和顺式丁烯二酸酐的聚合物 | | 3*a*,7*a*-Dihydro-4,7-methylene-1*H*-indene polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 4,4-isopropylidene biscyclohexyl alcohol, 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol, propylene glycol, maleic anhydride | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_{15}H_{28}O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_3H_8O_2\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 5889 |
| 10741 | 3*a*,7*a*-二氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5 戊二醇、4,4'-异亚甲基双环己基醇和顺式丁烯二酸酐的聚合物 | | 3*a*,7*a*-Dihydro-4,7-methylene-1*H*-indene polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 4,4'-isopropylidene biscyclohexyl alcohol, maleic anhydride | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_{15}H_{28}O_2\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 5888 |
| 10742 | (2*S*,3*E*,4*S*)-3,4-二氢-3-亚乙基-5-甲 | | 2*H*-Pyran-4-acetic acid, | | | 32619-42-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧羰基-2-((-*D*-吡喃型葡糖基氧)-2*H*-吡喃-4-乙酸-2-(3,4-二羟苯基)乙基酯 | | 3-ethylidene-2-(*β*-*D*-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester, (2*S*,3*E*,4*S*)- | | | |
| 10743 | 2-[[3-[[(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)氨基]羰基]-2-羟基-1-萘基]偶氮]-苯甲酸丁基酯 | | Benzoic acid, 2-[[3-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-, butyl ester | | $C_{29}H_{25}N_5O_5$ | 31778-10-6 |
| 10744 | 2-[[3-[[(2,3-二氢-2-氧代-1H-苯并咪唑-5-基)氨基]羰基]-2-羟基-1-萘基]偶氮]苯甲酸甲酯 | C.I.颜料红 175 | Benzoic acid, 2-[[3-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-hydroxy-1-naphthalenyl] azo]-, methyl ester | | $C_{26}H_{19}N_5O_5$ | 6985-92-8 |
| 10745 | 2,1-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)氨基羰基-2-氧代丙基-偶氮-1,4-苯二甲酸二甲酯 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-, dimethyl ester | 2-[(2,5-Dicarbomethoxyphenyl)azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-butanamide | $C_{21}H_{19}N_5O_7$ | 35636-63-6 |
| 10746 | 5-[[1-[[(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-1,3-苯二甲酸二甲酯 | 颜料黄 120;PV 坚牢黄 H2G | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-, dimethyl ester | | $C_{21}H_{19}N_5O_7$ | 29920-31-8 |
| 10747 | 2-[[1-[[(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl] azo]- | Benzoic acid, 2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino] carbonyl]-2-oxopropyl]azo] | $C_{18}H_{15}N_5O_5$ | 31837-42-0 |
| 10748 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-4-[[2,5-二甲氧基-4-[(甲基氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-4-[[2,5-dimethoxy- 4-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-hydroxy- | | $C_{27}H_{24}N_6O_7S$ | 12225-08-0 |
| 10749 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5- | | Butanamide, | | $C_{18}H_{17}N_5O_4$ | 82199-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-3-氧代-丁酰胺 | | *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-2-[(2-methoxyphenyl)azo]-3-oxo- | | | |
| 10750 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-[(苯基氨基)羰基]-苯基]偶氮]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino) carbonyl] phenyl] azo]- | | $C_{32}H_{24}N_6O_5$ | 12225-06-8 |
| 10751 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-甲基-4-[(甲氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘甲酰胺 | 单偶氮颜料红 | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(methylamino) sulfonyl] phenyl]azo]- | | $C_{27}H_{24}N_6O_6S$ | 51920-12-8 |
| 10752 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-羟基-4-[[5-甲氧基-2-甲基-4-[(甲氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘甲酰胺 | 颜料红 185 | *N*-(2,3-Dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[[5-methoxy-2-methyl-4-[(methylamino) sulfonyl]phenyl]azo]-2-naphthalenecarboxamide | C.I.Pigment red 185 | | 61951-98-2 |
| 10753 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-羟基-4-[(2-甲氧基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxy-4-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]- | | $C_{25}H_{18}N_6O_6$ | 6985-95-1 |
| 10754 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-, 3-hydroxy | | $C_{18}H_{13}N_3O_3$ | 26848-40-8 |
| 10755 | *N*-[2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基]-2[(4-硝基苯基)偶氮]-3-氧代-丁酰胺 | | Butanamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-2-[(4-nitrophenyl)azo]-3-oxo- | | $C_{17}H_{14}N_6O_5$ | 52846-56-7 |
| 10756 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- | | $C_{11}H_{11}N_3O_3$ | 26576-46-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10757 | *N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-氧代-2-[[2-(三氟甲基)苯基]偶氮]丁酰胺 | | Butanamide, *N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-2-[[2-(trifluoromethyl) phenyl]azo]- | 2-(2-Trifluoromethylphenylazo)-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutanamide | $C_{18}H_{14}F_3N_5O_3$ | 68134-22-5 |
| 10758 | 4,5-二氢-5-氧代-1-苯基-,1*H*-吡唑-3-羧酸,乙酯 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-, ethyl ester | 1-Phenyl-5-oxo-2-pyrazoline-3-carboxylic acid, ethyl ester | $C_{12}H_{12}N_2O_3$ | 89-33-8 |
| 10759 | [[(2,5-二氢-5-氧代-1-苯基-2-硫代-1*H*-咪唑-4-基)甲基]硫]乙酸 | | [[(2,5-Dihydro-5-oxo-1-phenyl-2-thioxo-1*H*-imidazol-4-yl) methyl] thio]-acetic acid | | | 128742-37-0 |
| 10760 | 4,5-二氢-5-氧代-4-[[4-[(2-苯氧基乙氧基)羰基]苯基]偶氮基]-1-苯基-1*H*-吡唑-3-甲酸 2-丁氧基乙酯 | | 4,5-Dihydro-5-oxo-4-[[4-[(2-phenoxyethoxy)carbonyl]phenyl]azo]-1-phenyl-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid 2-butoxyethyl ester | | | 117584-13-1 |
| 10761 | 2-(1,3-二氢-3-氧代-2*H*-二氢亚吲哚基)-1,2-二氢-3*H*-吲哚-3-酮二溴代衍生物 | | 3*H*-Indol-3-one, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2*H*-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-,dibromo deriv | | | 28550-32-5 |
| 10762 | 4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-4-[(4-苯磺基)偶氮基]-1*H*-吡唑-3-羧酸钠与 2-氨基乙醇的化合物 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, sodium salt, compd. with 2-aminoethanol | | | 111636-30-7 |
| 10763 | 4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)- | | $C_{10}H_8N_2O_6S$ | 118-47-8 |
| 10764 | 4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-4-[(4-磺苯基)偶氮]-1*H*-吡唑-3-羧酸与 *N,N'*-双(混合苯基、甲苯基和二甲苯基)胍盐酸盐衍生物的反应产物 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl) azo]-, reaction products with guanidine hydrochloride *N,N'-bis*(mixed Ph, tolyl and xylyl) derivs. | | $C_{16}H_{12}N_4O_9S_2 \cdot CH_5N_3 \cdot ClH$ | 71077-14-0 |
| 10765 | 4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺基苯 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic | C.I.19135 | | 6359-60-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-4-[(2-磺基苯基)偶氮]-1*H*-吡唑-3-甲酸三钠盐 | | acid,4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(2-sulfophenyl)azo]-,trisodium salt | | | |
| 10766 | 4,5-二氢-5-氧代-(4-磺基苯基)-4-[(4-磺基苯基)偶氮]-1H-吡唑-3-羧酸三钠盐 | 胭黄;酒石黄;食用柠檬黄 | 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | C.I. Food yellow 4;Hydrazine yellow;Tartrazine;Food lemon yellow | $C_{16}H_{12}N_4O_9S_2\cdot 3Na$ | 1934-21-0 |
| 10767 | 2-(1,3-二氢-3-氧代-5-磺基-2h-吲哚-2-亚基)-2,3-二氢-3-氧代-1*H*-吲哚-5-磺酸二钠盐 | 靛蓝二磺酸钠;靛胭脂 | 1*H*-Indole-5-sulfonic acid, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo-2h-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro-3-oxo-, disodium salt | Indigo-5,5'-disulphonic acid, disodium salt | $C_{16}H_{10}N_2O_8S_2\cdot 2Na$ | 860-22-0 |
| 10768 | 4,5-二氢-5-氧代-4-[[4-[[[3-[[2-(磺酸基氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]羰基]苯基]偶氮]-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-甲酸三钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-4-[[4-[[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-1-(4-sulfophenyl)-, trisodium salt | | $C_{25}H_{21}N_5O_{13}S_3\cdot 3Na$ | 72187-36-1 |
| 10769 | *N*-[4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]-3-[4-十二烷氧苯基磺酰氨基]苯甲酰胺 | | *N*-[4,5-Dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazole-3-yl]-3-[[[4-(dodecyloxy)phenyl]sulfonyl]amino]-benzamide | | | 91419-09-9 |
| 10770 | 1,3-二氢-1,3-氧代-5-异苯并呋喃羧酸与 2-氨基乙醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、乙烯基苯、2,5-呋喃二酮和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 2-aminoethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, ethenylbenzene, 2,5-furandione and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $(C_9H_4O_5\cdot C_8H_8O_3\cdot C_8H_8\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_7NO)_x$ | 111470-97-4 |
| 10771 | (±)-2-[10,11-二氢-10-氧化苯并(b,f)虑平-2-基]丙酸 | | Dibenzo(b,f)thiepin-2-acetic acid, 10,11-dihydro-alpha-methyl-10-oxo- | CN-100; 10,11-Dihydro-alpha-methyl-10-oxodibenzo(b,f)thiepin-2-acetic acid; | $C_{17}H_{14}O_3S$ | 74711-43-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (+-)-2-(10,11-Dihydro-10-oxodibenzo(b,f)thiepin-2-yl)propionic acid | | |
| 10772 | 二氢-3-[(6-氧化物-6*H*-二苯并[*c*, *e*][1, 2]氧杂磷杂己环-6-基)甲基]-2, 5-呋喃二酮 | | Dihydro-3-[(6-oxide-6*H*-dibenz[*c*, *e*][1, 2]oxaphosphorin-6-yl)methyl]-2, 5-furandi-one | | | 63562-38-9 |
| 10773 | (9, 10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物)与苯乙烯和α-甲基苯乙烯的聚合物 | | (9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide) polymer with styrene and α-methyl-styrene | | $(C_{12}H_9O_2P\cdot C_9H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 68052-54-0 |
| 10774 | *N*-[3-[[9, 10-二氢-4-[(1-异丙基)氨基]-9, 10-二氧代-1-蒽基]氨基]丙基]-*N*, *N*-二甲基苄基氯化胺 | | *N*-[3-[[9,10-dihydro-4-[(1-methylethyl)amino]-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]propyl]-*N*, *N*-dimethylbenzenemethanaminium chloride | | $C_{29}H_{34}N_3O_2\cdot Cl$ | 35402-38-1 |
| 10775 | 4, 7-二氢-2-异戊基-2-甲基-1, 3-二氧杂卓 | | 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2-methyl-2-(3-methylbutyl)- | 4,7-Dihydro-2-isopentyl-2-methyl-1,3-dioxepin | $C_{11}H_{20}O_2$ | 53338-05-9 |
| 10776 | 二氢吲哚 | | 1*H*-Indole, 2,3-dihydro- | 2,3-Dihydroindole;Indoline | $C_8H_9N$ | 496-15-1 |
| 10777 | 2, 3-二氢-1*H*-吲哚-5, 6-二醇 | | 1*H*-Indole-5,6-diol, 2,3-dihydro- | | | 29539-03-5 |
| 10778 | 2, 3-二氢-1*H*-吲哚-5, 6-二醇氢溴酸盐 | | 1*H*-Indole-5,6-*di*ol, 2,3-dihydro-, hydrobromide | | | 138937-28-7 |
| 10779 | 2, 3-二氢-1*H*-茚-1-甲醛 | | 1*H*-Indene-1-carboxaldehyde, 2,3-dihydro | | | 37414-43-0 |
| 10780 | 2, 3-二氢-1*H*-茚-2-甲醛 | | 1*H*-Indene-2-carboxaldehyde, 2,3-dihydro- | | | 37414-44-1 |
| 10781 | 1, 3-二氢-2*H*-茚-2-酮 | | 2*H*-Inden-2-one, 1,3-dihydro- | | $C_9H_8O$ | 615-13-4 |
| 10782 | 二氢月桂烯水合产物减压精馏出二氢月桂烯醇后的残余物 | | Residual products obtained from dihydromyrcene hydrate after removing dihydromyrcenol by rectification under vacuum | | | 8187 |
| 10783 | 二氰胺 | | Cyanamide, cyano- | | $C_2HN_3$ | 504-66-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10784 | 二氰合金酸(1-)钾 | 氰化金钾;氰亚金酸钾;氰化亚金钾 | Aurate(1-), *bis*(cyano-*C*), potassium | Aurous potassium cyanide;Potassium aurocyanide | $C_2AuN_2 \cdot K$ | 13967-50-5 |
| 10785 | 二氰合银酸(1-)钾 | 氰化银钾 | Argentate(1-), *bis*(cyano-*c*)-, potassium | Potassium cyanoargenate;Potassium silver cyanide | $C_2AgN_2 \cdot K$ | 506-61-6 |
| 10786 | 4,10-二氰基-3,9 苝二羧酸双(2-甲基丙基)酯 | | 3,9-Perylene dicarboxylic acid,4,10-dicyano-,*bis*(2-methylpropyl)ester | | | 100443-95-6 |
| 10787 | *N*-[2-[(2,6-二氰基-4-甲基苯)偶氮基]-5-(二丙氨基)苯]-甲磺酰胺 | | Methanesulfonamide, *N*-[2-[(2,6-dicyano-4-methylphenyl)azo]-5-(dipropylamino)phenyl]- | Benzenamine, *N*,*N*-dipropyl-3-[(methylsulfonyl)amino]-4-[(2,6-dicyano-4-methylphenyl)azo]- | $C_{22}H_{26}N_6O_2S$ | 72968-82-2 |
| 10788 | *N*-[2-[(2,6-二氰基-4-甲基苯)偶氮基]-5-(二乙氨基)苯]甲磺酰胺 | | Methanesulfonamide, *N*-[2-[(2,6-dicyano-4-methylphenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | Benzenamine, *N*,*N*-diethyl-3-[(methylsulfonyl)amino]-4-[(2,6-dicyano-4-methylphenyl)azo]- | $C_{20}H_{22}N_6O_2S$ | 68385-96-6 |
| 10789 | *N*-[2-[(2,6-二氰基-4-硝基苯基)偶氮]-5-(二丙基氨基)苯基]-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(dipropylamino)phenyl]- | *N*-2-((4-Nitro-2,6-dicyanophenyl)azo)-5-(dipropylamino)phenyl]acetamide | $C_{22}H_{23}N_7O_3$ | 56532-53-7 |
| 10790 | *N*-[2-[(2,6-二氰基-4-硝基苯)偶氮]-5-[[2-(2-乙氧基乙氧基)乙基]乙氨基]苯基]乙酰胺 | | *N*-[2-[(2,6-Dicyano-4-nitrophenyl)azo]-5-[[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]ethylamino]phenyl]acetamide | | $C_{24}H_{27}N_7O_5$ | 65916-12-3 |
| 10791 | *N*-[2-[[4-(2,2-二氰基乙烯基)-3-甲基苯基]乙氨基]乙基]-苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-[2-[[4-(2,2-dicyanoethenyl)-3-methylphenyl]ethylamino]ethyl]- | | | 34759-42-7 |
| 10792 | 4-[1,2-二氰-2-[(2-羟基-1*H*-萘基)亚甲基氨基]乙烯基亚氨基甲基]-3-羟基 | | 4-[1,2-Dicyano-2-[(2-hydroxy-(-1*H*-naphthyl)methylene-amino]-rinyliminomethyl] | | | 1526 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-萘羧酸镍络合物 | | -3-hydroxy-2-naphthalene-carboxylic acid, nickel complex | | | |
| 10793 | 二氰酸（1-甲基亚乙基）二（4，1-亚苯基）酯的均聚物 | | Cyanic acid, (1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene ester, homopolymer | | $(C_{17}H_{14}N_2O_2)_x$ | 25722-66-1 |
| 10794 | 2,4-二氰氧基-1,3,5-三(1-甲基乙基)-苯 | | Benzene, 2,4-dicyanato-1,3,5-*tri*(1-methyl ethyl) | | | 2162-73-4 |
| 10795 | *N*,*N*-二氰乙基苯胺 | | *N*,*N*-Dicyanoethylaniline | | | 0909 |
| 10796 | 4,4’-二[[4-[(2-氰乙基)(2-羟乙基)氨基]-6-[(4-磺酸苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,2-二苯乙烯-2,2’-二磺酸四钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | | $C_{42}H_{42}N_{14}O_{14}S_4{\cdot}4Na$ | 37515-76-7 |
| 10797 | 6-(2,2-二氰乙烯基)-3,4-二氢-2,2,4,7-四甲基-*N*-苯基-1(2*H*)-喹啉丙酰胺 | | 6-(2,2-Dicyanoethenyl)-3,4-dihydro-2,2,4,7-tetramethyl-*N*-phenyl-1(2*H*)-quinolinepropanamide | | $C_{26}H_{28}N_4O$ | 63467-15-2 |
| 10798 | 2-[[4-(2,2-二氰乙烯基)-3-甲基苯基]乙基氨基]乙基-1,4-苯二甲酸甲酯 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2-[[4-(2,2-dicyanoethenyl)-3-methylphenyl]ethylamino]ethyl methyl ester | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, methyl ester, 2-[ethyl[4-(2,2-dicyanoethenyl)-3-methylphenyl]amino]ethyl ester | $C_{24}H_{23}N_3O_4$ | 41284-31-5 |
| 10799 | 1,2-二(2-氰乙氧基)乙烷 | 3,3’-[1,2-乙二基双(氧基)]双丙腈;1,2-双(氰乙氧基)乙烷 | 1,2-*bis*(2-Cyanoethoxy) ethane | Propanenitrile, 3,3'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*-; 1,2-*bis*(Cyanoethoxy) ethane | $C_8H_{12}N_2O_2$ | 3386-87-6 |
| 10800 | 二巯基苯并噻唑环己胺盐 | | Cyclohexylamine salt of 2-mercaptobenzothiazole. | | $C_7H_5NS_2{\cdot}C_6H_{13}N$ | 37437-20-0 |
| 10801 | 1,4-二巯基-2,3-丁二醇 | 1,4-二硫代赤藓醇 | 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (*R**,*S**)- | Dithioerythritol;1,4-Dithioerythritol | $C_4H_{10}O_2S_2$ | 6892-68-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10802 | 1,4-二巯基-2,3-丁二醇 | 1,4-二硫代苏糖醇 | 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (*R**,*R**)- | 1,4-Dithiothreitol | $C_4H_{10}O_2S_2$ | 3483-12-3 |
| 10803 | 2-[*N*-(2,6-二巯基-4-嘧啶基)-*N*-甲基氨基]乙酸二钠盐 | | 2-[*N*-(2,6-Dimercapto-4-pyrimidinyl)-*N*-methylamino]acetic acid disodium salt | | | 220502-57-8 |
| 10804 | 2-[*N*-(4,6-二巯基-2-嘧啶基)-*N*-甲基氨基]乙酸二钠盐 | | 2-[*N*-(4,6-Dimercapto-2-pyrimidinyl)-*N*-methylamino]acetic acid disodium salt | | | 220502-58-9 |
| 10805 | 二(巯基乙酸)乙二醇酯 | | Acetic acid, mercapto-, 1,2-ethanediyl ester | | $C_6H_{10}O_4S_2$ | 123-81-9 |
| 10806 | 二巯基乙酸异辛酯二丁基锡 | | Dibutyltin *bis*(2-ethylhexylthioglycollate) | | $C_{28}H_{56}O_4S_2Sn$ | 2620 |
| 10807 | 二巯基乙酸异辛酯二辛基锡 | | Dioctyltin *bis*(2-ethylexylthioglycollate) | | $C_{34}H_{68}O_4S_2Sn$ | 2621 |
| 10808 | α-二壬苯基-ω-羟基-聚氧乙烯磷酸酯钡盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dinonylphenyl)-ω-hydroxy-,phosphate, barium salt | | | 64771-73-9 |
| 10809 | 2,4-二壬基苯酚 | | Phenol, 2,4-dinonyl- | | $C_{24}H_{42}O$ | 137-99-5 |
| 10810 | 二壬基苯酚亚磷酸酯(3:1) | | Phenol, dinonyl-, phosphite (3:1) | | $C_{72}H_{123}O_3P$ | 1333-21-7 |
| 10811 | 3,5-二壬基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3,5-dinonyl- | | | 146615-37-4 |
| 10812 | 2,4-二壬基苯基二(4-壬基苯基)亚磷酸酯 | | Phosphorous acid, 2,4-dinonylphenyl *bis*(4-nonylphenyl) ester | | | 85030-49-5 |
| 10813 | 二壬基苯基-ω-羟基聚环氧乙烷磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dinonylphenyl)-ω-hydroxy-, phosphate | Dinonylphenol, ethoxylated, phosphate;Dinonylphenol, ethoxylated, phosphated;Dinonylphenol, ethoxylate, phosphate | | 39464-64-7 |
| 10814 | α-(二壬基苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2,-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dinonylphenyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{24}H_{42}O$ | 9014-93-1 |
| 10815 | 4-(2,4-二壬基苯氧基)丁基-1-磺酸钠 | | Sodium 4-(2,4-dinonylphenoxy)-butane-1-sulfonate | | | 67549-92-2 |
| 10816 | 二壬基酚 | | Phenol, dinonyl- | | $C_{24}H_{42}O$ | 1323-65-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10817 | 二壬基萘二磺酸 | | Naphthalenedisulfonic acid, dinonyl- | Dinonylnaphthalenedisulfonic acid | $C_{28}H_{44}O_6S_2$ | 60223-95-2 |
| 10818 | 二壬基萘二磺酸与 4,4-二甲基噁唑烷的化合物 | | Naphthalenedisulfonic acid, diisononyl-, compd. with 4,4-dimethyloxazolidine (1:2) | Diisononylnaphthalenedisulfonic acid, compd. with 4,4-dimethyloxazolidine (1:2) | $C_{28}H_{44}O_6S_2 \cdot 2 C_5H_{11}NO$ | 63568-32-1 |
| 10819 | 二壬基萘二磺酸与吗啉的化合物 | | Naphthalenedisulfonic acid, dinonyl-, branched, compds. with morpholine (1:2) | | $C_4H_9NO \cdot W_{99}$ | 112400-78-9 |
| 10820 | 二壬基萘二磺酸与 1,1'-亚氨基二[2-丙醇](1:2)的化合物 | | Naphthalenedisulfonic acid, dinonyl-, cmpd with 1-1'-imino*bis*[2-propanol](1:2) | | $C_{28}H_{44}O_6S_2 \cdot 2 C_6H_{15}NO_2$ | 63568-35-4 |
| 10821 | 二壬基萘磺酸 | | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl- | | $C_{28}H_{44}O_3S$ | 25322-17-2 |
| 10822 | 二壬基萘磺酸钡盐 | 705 防锈剂;二壬基萘磺酸钡 | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, barium salt | Rust preventive agent 705;Dinonyl naphthalenesulfonic acid barium salt | $C_{28}H_{44}O_3S \cdot 1/2 Ba$ | 25619-56-1 |
| 10823 | 二壬基萘磺酸钙盐 | 双壬萘磺酸钙 | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, calcium salt | Dinonylnaphthalenesulfonic acid, calcium salt | $C_{28}H_{44}O_3S \cdot 1/2 Ca$ | 57855-77-3 |
| 10824 | 二壬基萘磺酸锂 | | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, lithium salt | Dinonylnaphthalenesulfonic acid, lithium salt | $C_{28}H_{44}O_3S \cdot Li$ | 28214-91-7 |
| 10825 | 二壬基萘磺酸镁盐 | | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, magnesium salt | | $C_{28}H_{44}O_3S \cdot 1/2 Mg$ | 28015-99-8 |
| 10826 | 二壬基萘磺酸钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, sodium salt | Dinonylnaphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{28}H_{44}O_3S \cdot Na$ | 26834-28-6 |
| 10827 | 二壬基萘磺酸锌盐 | | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, zinc salt | | $C_{28}H_{44}O_3S \cdot 1/2 Zn$ | 28016-00-4 |
| 10828 | 二壬基萘磺酸与 2-氨基-2-甲基丙醇(1:1)的化合物 | | Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | $C_{28}H_{44}O_3S \cdot C_4H_{11}NO$ | 68833-67-0 |
| 10829 | 二壬基萘磺酸与吗啉的化合物 | | Naphthalenesulfonic acid, diisononyl-, compd. with morpholine (1:1) | | $C_{28}H_{44}O_3S \cdot C_4H_9NO$ | 89921-55-1 |
| 10830 | 2,4-二壬基(支链)酚 | | Phenol, 2,4-dinonyl-, branched | | | 84852-14-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10831 | 二壬酸-1,2-丙二醇酯 | | Nonanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | Propylene glycol dipelargonate | $C_{21}H_{40}O_4$ | 41395-83-9 |
| 10832 | 二壬酰氧基二丁基锡 | | Dibutyl*bis*(nonanoyloxy)stannane | | | 25955-19-5 |
| 10833 | 二(肉豆寇酰氧基)二丁基锡 | | Stannane, *bis*(tetradecanoyloxy)dibutyl- | Tin, *di*-*n*-butyl-, *di*(tetradecanoate) | $C_{36}H_{72}O_4Sn$ | 28660-67-5 |
| 10834 | 二肉豆蔻基甲胺 | | 1-Tetradecanamine, *N*-methyl-*N*-tetradecyl- | Dimyristylmethylamine;*di*(Tetradecyl)methyl amine | $C_{29}H_{61}N$ | 41961-81-3 |
| 10835 | 2,13-二肉豆蔻酰氧基-6,6-二甲基-4,8-二氧杂十一烷基二丙烯酸酯 | | 2,13-Dimyristoyloxy-6,6-dimethyl-4,8-dioxaundecane-diacrylate | | $C_{45}H_{80}O_{10}$ | 3302 |
| 10836 | 2,13-二肉豆蔻酰氧基-4,11-二氧杂十四烷基二丙烯酸酯 | | 2,13-Dimyristoyloxy-4,11-dioxatetradecane-diacrylate | | $C_{46}H_{82}O_{10}$ | 3301 |
| 10837 | 二乳酸化双二乙二醇基化钛 | | *bis*(Diethyleneglycoxy)titanium dilactate | | $C_{14}H_{28}O_{12}Ti$ | 68586-03-8 |
| 10838 | 1,3-二噻烷 | 1,3-二硫代环己烷 | *m*-Dithiane | 1,3-Dithiacyclohexane;1,3-Dithiane | $C_4H_8S_2$ | 505-23-7 |
| 10839 | 二(三丁基锡)氧化物 | | Distannoxane, hexabutyl- | | $C_{24}H_{54}OSn_2$ | 56-35-9 |
| 10840 | 二(三氟甲基)九氟环己烷磺酸钾 | | Cyclohexanesulfonic acid, nonafluorobis (trifluoromethyl)-, potassium salt | Nonafluorodi (trifluoromethyl)cyclohexanesulfonic acid, potassium salt | $C_8HF_{15}O_3S\cdot K$ | 68156-01-4 |
| 10841 | *N*,*N'*-二(三甲硅基)-*N*-苯基脲 | | Urea, 1-phenyl-1,3-bis(trimethylsilyl)- | *N*,*N'*-*bis*(Trimethylsilyl)-*N*-phenylurea | $C_{13}H_{24}N_2OSi_2$ | 1024-58-4 |
| 10842 | N,N-二(三甲硅基)甲胺 | 七甲基二硅胺 | Silanamine, *N*-1,1,1-tetramethyl-*N*-(trimethylsilyl)- | Heptamethyldisilazane | $C_7H_{21}NSi_2$ | 920-68-3 |
| 10843 | *N*,9-二(三甲硅基)-9*H*-嘌呤-6-胺 | *N*,9-二(三甲硅基)腺嘌呤 | 9*H*-Purin-6-amine, *N*,9-*bis*(trimethylsilyl)- | *N*,9-*bis*(Trimethylsilyl)adenine | $C_{11}H_{21}N_5Si_2$ | 17995-04-9 |
| 10844 | 2,4-二(三甲硅氧基)嘧啶 | | Pyrimidine, 2,4-*bis*[(trimethylsilyl)oxy]- | *bis*(Trimethylsilyl)uracil | $C_{10}H_{20}N_2O_2Si_2$ | 10457-14-4 |
| 10845 | 二(2,4,4-三甲基苯基)氧化膦 | | *bis*(2,4,4-Trimethyl pentyl) phosphine oxide | | $C_{16}H_{35}PO$ | 5558 |
| 10846 | 二[1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-烯-2,3-二硫根(2-)-κ*S*,κ*S'*]合镍 | | Nickel, *bis*[1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1] *hepta*-2-ene-2,3-dithiolate(2-)-*kappaS*, *kappaS'*]- | | | 105892-90-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10847 | 二(三甲基硅基)三氟乙酰胺 | | *bis*(Trimethylsilyl)trifluoroacetamide | | | 25561-30-2 |
| 10848 | 3,5-二[(三甲基硅)氧]基-1,2,4-三嗪 | 二(三甲硅基)-6-氮杂尿嘧啶 | 1,2,4-Triazine, 3,5-*bis*[(trimethylsilyl)oxy]- | *bis*(Trimethylsilyl)-6-azauracil | $C_9H_{19}N_3O_2Si_2$ | 17331-61-2 |
| 10849 | *N,N'*-二(三甲基甲硅烷基)脲 | | Urea, *N,N'*-*bis*(trimethylsilyl)- | *bis*(Trimethylsilyl)urea | $C_7H_{20}N_2OSi_2$ | 18297-63-7 |
| 10850 | 二(三甲基甲硅烷基)乙炔 | | Silane, 1,2-ethynediylbis[trimethyl- | *bis*(Trimethylsilyl) acetylene | $C_8H_{18}Si_2$ | 14630-40-1 |
| 10851 | 二(2,4,4-三甲基戊基)二硫代膦酸 | | Phosphinodithioic acid, *bis*(2,4,4-trimethylpentyl)- | | | 107667-02-7 |
| 10852 | 二(2,4,4-三甲基戊基)膦 | | Phosphine, bis(2,4,4-trimethylpentyl)- | | | 85695-23-4 |
| 10853 | 二(2,4,4-三甲基戊基)硫代膦酸 | | Phosphinothioic acid, *bis*(2,4,4-trimethylpentyl)- | | | 132767-86-3 |
| 10854 | 二(2,4,4-三甲基戊基)硫化膦 | | *di*(2,4,4-Trimethylpentyl) phosphine sulphide | | $C_{16}H_{35}PS$ | 5545 |
| 10855 | 二(2,4,4-三甲基戊基)氧化膦 | | Phosphine oxide, *bis*(2,4,4-trimethylpentyl)- | | | 181466-46-6 |
| 10856 | *N,N*-二(3-三甲氧基硅丙基)脲 | | *N,N*-*bis*(3-Trimethoxysilylpropyl)urea | | | 18418-53-6 |
| 10857 | 1,4 - 二（三氯硅烷基）苯 | | 1,4-bis(trichlorosilyl)benzene | | | 830-46-6 |
| 10858 | 1,2-二(三氯甲硅基)乙烷 | 1,2-双(三氯硅基)乙烷 | Silane, 1,2-ethanediylbis[trichloro- | 1,2-*bis*(Trichlorosilyl)ethane | $C_2H_4Cl_6Si_2$ | 2504-64-5 |
| 10859 | 1,6-二(三氯甲硅烷基)己烷 | | Silane, 1,6-hexanediyl*bis*[trichloro- | 1,6-*bis*(Trichlorosilyl)hexane | $C_6H_{12}Cl_6Si_2$ | 13083-94-8 |
| 10860 | 2,4-二（三氯甲基）-6-甲氧基萘基-1,3,5-三嗪 | | 2,4-Ditrichloromethyl-6-methoxynaphthyl -1,3,5triazine | | $C_{16}H_9Cl_6N_3O$ | 69432-40-2 |
| 10861 | 二(三氯甲基)烷酸酯 | | *bis*(Trichloromethyl) carbonate | | | 32315-10-9 |
| 10862 | 1,2-二(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷 | | *bis*-1,2-(2,4,6-Tribromophenoxy) ethane | Benzene, 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*[2,4,6-tribromo-;1,2-*bis*(2,4,6-Tribromophenoxy)ethane;1,1'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]*bis*[2,4,6-tribromobenzene] | $C_{14}H_8Br_6O_2$ | 37853-59-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10863 | 1,2-二(三乙氧基硅基)乙烷 | | 3,8-Dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy- | | | 16068-37-4 |
| 10864 | 二山嵛酸乙二醇酯 | | Glycol dibehenate | | | 4081 |
| 10865 | 二砷化三锌 | 砷化锌 | Zinc arsenide | | As·Zn | 12006-40-5 |
| 10866 | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,17,17,17-二十八氟代-16-(三氟甲基)-1,2-十七烷二醇-1-(磷酸二氢)酯 | | 1,2-Heptadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,17,17,17-octacosafluoro-16-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | | | 63295-29-4 |
| 10867 | 二十八酸钙盐 | | Octacosanoic acid, calcium salt | | | 52258-47-6 |
| 10868 | (*Z*,*Z*)二-9-十八碳烯酸二丁基锡 | | Stannane, dibutylbis[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (*Z*,*Z*)- | | $C_{44}H_{84}O_4Sn$ | 13323-62-1 |
| 10869 | (*Z*)-二-9-十八碳烯酸-2,2-二甲基-1,3-丙二醇酯 | 二油酸新戊二醇酯 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester | Neopentyl glycol dioleate | $C_{41}H_{76}O_4$ | 42222-50-4 |
| 10870 | 二十八烷 | | Octacosane | *n*-Octacosane | $C_{28}H_{58}$ | 630-02-4 |
| 10871 | 二(十八烷基)(苯氧基苯) | | *di*-Octadecyl(phenoxy benzene) | | | 153454-40-1 |
| 10872 | 二(十八烷基)二硫 | | Disulfide, dioctadecyl | | $C_{36}H_{74}S_2$ | 2500-88-1 |
| 10873 | *N*,*N*'-二(十八烷基)癸二酰胺 | | Decane diamide, *N*,*N*'-*di*-octadecyl- | | | 35081-84-6 |
| 10874 | *N*,*N*-二(十八烷基)甲胺 | | 1-Octadecanamine, *N*-methyl-*N*-octadecyl- | | $C_{37}H_{77}N$ | 4088-22-6 |
| 10875 | 二(9Z)-9-十八烷酸-1,2,3-丙三基三[羟基聚[氧基(1,2-亚乙基)]酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), 1,2,3-propanetriyltris[(-hydroxy-)], *di*-(9Z)-9-octadecenoate | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n$ $C_{39}H_{72}O_5$ | 113814-85-0 |
| 10876 | 二十八烷酸钠盐 | | Octacosanoic acid, sodium salt | | | 25728-82-9 |
| 10877 | 二十八烷酸[(2-羟乙基)亚氨基]二-2,1-亚乙基酯 | 三乙醇胺二(十八烷酸)酯 | Octadecanoic acid,[(2-hydroxyethyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl ester | | | 13412-15-2 |
| 10878 | 二十八烷酸-三甘醇酯 | | Octadecanoic acid,1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | | 25062-49-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10879 | *N,N'*-二[2-[(1-十八烷酰)氨基]乙基]癸二酰胺 | | Decanediamide, *N,N'-bis*[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]- | | $C_{50}H_{98}N_4O_4$ | 60768-10-7 |
| 10880 | 2,2'-二(十八烷)酰胺二乙胺界面凝聚物 | | 2,2'-Distearyl amid diethyl amine area condensation | | $C_{80}H_{160}O_4N_6$ | 2388 |
| 10881 | 1-二十八烯 | | 1-Octacosene | | $C_{28}H_{56}$ | 18835-34-2 |
| 10882 | *Z,Z-N,N*$^2$-二[3-(9-十八烯氨基)丙基]-*L*-天冬酰胺 | | *L*-Asparagine, *N,N*$^2$-*bis*[3-(9-octadecenylamino)propyl]-, (*Z,Z*)- | | $C_{46}H_{90}N_4O_3$ | 72050-94-3 |
| 10883 | 二[(*Z,Z*)-9-十八烯-1-醇]磷酸氢酯与2-(二丁基氨基)乙醇的化合物(1:1) | | 9-Octadecen-1-ol, hydrogen phosphate, compd. with 2-(dibutylamino)ethanol(1:1), (*Z,Z*)- | | $C_{36}H_{71}O_4P·C_{10}H_{23}NO$ | 28215-72-7 |
| 10884 | 二[(*Z*)-9-十八烯基]亚磷酸酯 | | Phosphonic acid, *di*-9-octadecenyl ester | | $C_{36}H_{71}O_3P$ | 64051-29-2 |
| 10885 | 1-二十醇 | | 1-Eicosanol | | $C_{20}H_{42}O$ | 629-96-9 |
| 10886 | 二十二酸 | 山俞酸 | Docosanoic acid | Behenic acid | $C_{22}H_{44}O_2$ | 112-85-6 |
| 10887 | 二十二酸-1,2,3-丙三醇单酯 | | Docosanoic acid monoester with 1,2,3-propanetriol | | | 30233-64-8 |
| 10888 | 二十二酸-2,3-二羟基丙酯 | | Docosanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester | | $C_{25}H_{50}O_4$ | 6916-74-1 |
| 10889 | 二十二酸甲酯 | | Docosanoic acid, methyl ester | Methyl docosanoate | $C_{23}H_{46}O_2$ | 929-77-1 |
| 10890 | 二十二酸-1,3,5-三嗪-2,4,6-三基三(甲氧基甲基亚氨基)亚甲基酯 | | Docosanoic acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triyl*tris*[(methoxymethyl) imino]methylene ester | | | 65151-55-5 |
| 10891 | 二十二酸氧环式山梨糖酯 | | Sorbitan,docosanoate | | | 61288-30-0 |
| 10892 | 二十二酸与二乙烯三胺和表氯醇的反应产物 | | Docosanoic acid, reaction products with diethylenetriamine and epichlorohydrin | | | 5362 |
| 10893 | 二十二碳烯酸 | | Docosenoic acid | | $C_{22}H_{42}O_2$ | 25378-26-1 |
| 10894 | 二十二烷 | | Docosane | *n*-Docosane | $C_{22}H_{46}$ | 629-97-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10895 | 1-二十二烷胺 | | 1-Docosanamine | | $C_{22}H_{47}N$ | 14130-06-4 |
| 10896 | 二十二烷-1-醇 | | 1-Docosanol | | $C_{22}H_{46}O$ | 661-19-8 |
| 10897 | 1-二十二烷醇与五氧化二磷的反应产物的钾盐 | | 1-Docosanol, reaction products with phosphorus oxide($P_2O_5$), potassium salts | | | 191044-51-6 |
| 10898 | 2,4-二[(4-十二烷基苯基)偶氮]-1,3-苯二醇 | | 1,3-Benzenediol, 2,4-*bis*[(4-dodecylphenyl)azo]- | 2,4-*bis*(*p*-Dodecylphenylazo)resorcinol;2,4-*di*(*p*-Dodecylphenylazo)-1,3-dihydroxybenzene | $C_{42}H_{62}N_4O_2$ | 65087-00-5 |
| 10899 | 二(十二烷基)(苯氧基苯) | | *di*-Dodecyl(phenoxy benzene) | | | 153454-37-6 |
| 10900 | 二十二烷基二酸山梨醇单酯 | | Sorbitan, monodocosanoate | | | 62568-11-0 |
| 10901 | 二十二烷基甲基二氯化硅烷 | | Silane, dichlorodocosylmethyl- | Docosylmethyldichlorosilane | $C_{23}H_{48}Cl_2Si$ | 67892-56-2 |
| 10902 | *N*，*N*-二（十二烷基）-*N*-甲基-1-十二烷基氯化铵 | | *N*,*N*-Didodecyl-*N*-Methyl-1-dodecanaminium, Chloride | | $C_{37}H_{78}N{\cdot}Cl$ | 7173-54-8 |
| 10903 | 二(十二烷基硫基)二辛基锡 | | Stannane, *bis*(dodecylthio)dioctyl- | | $C_{40}H_{84}S_2Sn$ | 22205-30-7 |
| 10904 | α-二十二烷基-ω-羟基聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-docosyl-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{22}H_{46}O$ | 26636-40-8 |
| 10905 | 2,2'-[[3-[二十二烷基(2-羟乙基)氨基]丙基]亚氨基]双乙醇 | | Ethanol, 2,2'-[[3-[docosyl(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]*bis*- | | | 162774-14-3 |
| 10906 | *N*-二十二烷基-三甲基铵(3-羟基-2-萘酚)盐 | | *N*-Docosyl-trimethyl-ammonium-3-hydroxy-2-naphthoate | | | 106917-68-4 |
| 10907 | 二十二烷六烯酸 | | Docosahexenoic acid | | | 6217-54-5 |
| 10908 | 二十二烷酸 1,2,3-丙三醇酯均聚物 | 二十二烷酸酯 | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, docosanoate | | $C_{242x3}O_3$ | 64366-79-6 |
| 10909 | 二十二烷酸二十二烷基酯 | 山嵛酸山嵛酸基酯 | Docosanoic acid, docosyl ester | Behenyl behenate | $C_{44}H_{88}O_2$ | 17671-27-1 |
| 10910 | 二十二烷酸二十烷基酯 | | Docosanoic acid, eicosyl ester | | | 42233-14-7 |
| 10911 | 二十二(烷)酸钙 | | Docosanoic acid, calcium salt | | $C_{22}H_{44}O_2{\cdot}1/2$ | 3578-72-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ca | |
| 10912 | 二十二烷酸和硬脂酸及四亚乙基五胺的反应产物的乙酸盐 | | Docosanoic acid, reaction products with stearic acid and tetraethylenepentamine, acetates | | | 115487-47-3 |
| 10913 | 二十二烷酸(1-甲基亚乙基)双-(4,1-亚苯氧基-2,1-乙二基)酯 | | Docosanoic acid, (1-methylethylidene)*bis* (4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) esters | | | 195325-90-7 |
| 10914 | 二十二烷酸聚丙二醇二酯 | | Behenic acid diester with polypropyleneglycol | | | 162774-09-6 |
| 10915 | 二十二烷酸锂 | | Docosanoic acid, lithium salt | Behenic acid, lithium salt | $C_{22}H_{44}O_2·Li$ | 4499-91-6 |
| 10916 | 二十二烷酸钠 | | Docosanoic acid, sodium salt | | $C_{22}H_{44}O_2·Na$ | 5331-77-1 |
| 10917 | 二十二烷酸羟基十八醇酯 | | Docosanoic acid, hydroxyoctadecyl ester | | | 50807-33-5 |
| 10918 | 二十二(烷)酸-12-羟基十八烷基酯 | | Docosanoic acid, 12-hydroxyoctadecyl ester | | $C_{40}H_{80}O_3$ | 36781-83-6 |
| 10919 | 二十二烷酸十八烷酯 | | Docosanoic acid, octadecyl ester | Stearyl behenate | $C_{40}H_{80}O_2$ | 24271-12-3 |
| 10920 | 二十二烷酸十六烷基酯 | | Docosanoic acid, hexadecyl ester | | $C_{38}H_{76}O_2$ | 42233-11-4 |
| 10921 | 二十二烷酸（2,2-双[[(1-氧代二十二烷基)氧基]甲基]-1,3-丙二基）酯 | 四（二十二烷酸）季戊四醇酯 | Docosanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxodocosyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{93}H_{180}O_8$ | 61682-73-3 |
| 10922 | 二十二烷酸铁(3+)盐 | | Docosanoic acid, iron(3+) salt | Iron tribehenate | $C_{22}H_{44}O_2·1/3Fe$ | 20259-31-8 |
| 10923 | 二十二烷酸辛酯 | | Docosanoic acid, octyl ester | | | 5979-98-6 |
| 10924 | 二十二烷酸锌盐 | | Docosanoic acid, zinc salt | | | 16529-65-0 |
| 10925 | 二十二烷酸银(I) | 山嵛酸根 | Docosanoic acid, silver(1+) salt | Docosanoic acid, silver salt | $C_{22}H_{44}O_2·Ag$ | 2489-05-6 |
| 10926 | 二十二烷酸与硬脂酸和四聚乙二胺的反应产物 | | Docosanoic acid, reaction products with stearic acid and tetraethylenepentamine | Behenic acid, stearic acid, tetraethylene pentamide | $C_{22}H_{44}O_2·C_{18}H_{36}O_2·C_8H_{23}N_5$ | 68442-88-6 |
| 10927 | α-二十二烷酰基-ω-[(二十二烷酰 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), | | $(C_2H_4O)_nC_{44}H$ | 36493-27-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)氧基]聚(氧-1,2-亚乙基) | | α-(1-oxodocosyl)-ω-[(1-oxodocosyl)oxy]- | | $_{86}O_3$ | |
| 10928 | α-[2-[2-(二十二烷氧基)-2-乙氧基]-1-十八烷氧基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(2-(2-(docosyloxy)-2-oxoethyl)-1-oxooctadecyl)-ω-hydroxy- | | $C_{44}H_{70}O_3·(C_2H_4O)_n$ | 157611-12-6 |
| 10929 | 二十二烯 | | Docosene | | | 29730-67-4 |
| 10930 | (*Z*)-13-二十二烯-1-醇 | | 13-Docosen-1-ol, (*Z*)- | | | 629-98-1 |
| 10931 | 3-(二十二烯基)二氢-2,5-呋喃二酮 | | 2,5-Furandione, 3-(docosenyl)dihydro- | Docosenylsuccinic anhydride | $C_{26}H_{46}O_3$ | 58598-42-8 |
| 10932 | 1-[2-[[2-[[2-[[2-[3-(二十二烯基)-2,5-二氧-1-吡咯烷基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]-3-二十烯基-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione,<br>1-[2-[[2-[[2-[[2-[[2-[3-(docosenyl)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl]ethyl]amino]ethyl]amino] ethyl]amino]ethyl]-3-(eicosenyl)- | Eicosenylsuccinic, docosenylsuccinic tetraethylenepentamine diimide | $C_{58}H_{107}N_5O_4$ | 64347-13-3 |
| 10933 | 1-[2-[[2-[[2-[[2-[3-二十二烯基-2,5-二氧-1-吡咯烷基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]-3-十八烯基-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione,<br>1-[2-[[2-[[2-[[2-[[2-[3-(docosenyl)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl]ethyl]amino]ethyl] amino]ethyl]amino]ethyl]-3-(octadecenyl)- | Octadecenylsuccinic, docosenylsuccinic tetraethylenepentamine diimide | $C_{56}H_{103}N_5O_4$ | 64051-46-3 |
| 10934 | (*Z*)-13-二十二烯酸 | 芥子酸;顺 13-二十二烯酸 | (*Z*)-13-Docosenoic acid | Erucic acid | $C_{22}H_{42}O_2$ | 112-86-7 |
| 10935 | (13*Z*)-13-二十二烯酸-2-癸基酯 | | 13-Docosenoic acid, 2-decyltetradecyl ester, (13*Z*)- | | $C_{46}H_{90}O_2$ | 651026-41-4 |
| 10936 | *Z*-13-二十二烯酸甲酯 | | 13-Docosenoic acid, methyl ester, (*Z*)- | Methyl erucate;Methyl (*Z*)-13-docosenoate | $C_{23}H_{44}O_2$ | 1120-34-9 |
| 10937 | 13-二十二烯酸（9-十八烯基）酯 | | 9-Octadecenyl-13-docosenate | | | 17673-56-2 |
| 10938 | (*Z*)-13-二十二烯酰胺 | 芥酸酰胺;开口剂;添加剂 | Erucic amide | 13-Docosenamide, (*Z*)- | $C_{22}H_{43}NO$ | 112-84-5 |
| 10939 | 二十二酰胺 | 山嵛酸酰胺 | Docosanamide | | $C_{22}H_{45}NO$ | 3061-75-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10940 | 2-[[3-[(二十二酰)氧基]-2,2-二[[(二十二酰)氧基]甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(二十二酰)氧基]甲基]-1,3-丙二基二十二酸双酯 | | Docosanoic acid, 2-[[3-[(1-oxodocosyl)oxy]-2,2-*bis*[[(1-oxodocosyl)oxy]methyl]propoxy]methyl]-2-[[(1-oxodocosyl)oxy]methyl]-1,3-propane-diyl ester | | | 64361-07-5 |
| 10941 | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13,13-二十氟代-12-(三氟甲基)-1,2-十三烷二醇-1-磷酸二氢酯 | | 1,2-Tridecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,13,13-eicosafluoro-12-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | | | 63295-27-2 |
| 10942 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-二十氟十一烷酸铵 | | Undecanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-eicosafluoro-, ammonium salt | | | 5081-02-7 |
| 10943 | 二十甲基壬硅氧烷 | | Nonasiloxane, eicosamethyl- | | $C_{20}H_{60}O_8Si_9$ | 2652-13-3 |
| 10944 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-二十九氟代-1-十六烷醇磷酸二氢酯 | | 1-Hexadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonacosafluoro-, dihydrogen phosphate | | | 94200-54-1 |
| 10945 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-二十九氟-1-十六醇 | | 1-Hexadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7, 8,8,9, 9,10, 10,11,11,12,12,13, 13,14,14,15,15,16, 16,16-nonacosafluoro- | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro-1-hexadecanol | $C_{16}H_5F_{29}O$ | 60699-51-6 |
| 10946 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-二十九氟十六醇丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13, 13,14,14,15,15,16, 16,16-nonacosafluorohexadecyl ester | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexadecyl acrylate | $C_{19}H_7F_{29}O_2$ | 34362-49-7 |
| 10947 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16 | | 1-Hexadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,1 | | | 93857-47-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | , 16, 16-二十九氟-1-十六烷醇磷酸二氢二铵 | | 5,16,16,16-nonacosafluoro-, dihydrogen phosphate, diammonium salt | | | |
| 10948 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16-二十九氟-1-十六烷醇磷酸氢铵 | | 1-Hexadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonacosafluoro-, hydrogen phosphate, ammonium salt | | | 93777-13-0 |
| 10949 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16-二十九氟-1-十六烷醇磷酸酯(3:1) | | 1-Hexadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15, 16,16, 16-nonacosafluoro-, phosphate (3:1) | | | 393098-44-7 |
| 10950 | 二十六酸 | 虫蜡酸 | Hexacosanoic acid | Cerotic acid | | 506-46-7 |
| 10951 | 二十六烷 | | Hexacosane | *n*-Hexacosane | $C_{26}H_{54}$ | 630-01-3 |
| 10952 | 1-二十六烷醇 | | 1-Hexacosanol | | $C_{26}H_{54}O$ | 506-52-5 |
| 10953 | 二(十六烷基)(苯氧基苯) | | *di*-Hexadecyl(phenoxy benzene) | | | 153454-39-8 |
| 10954 | *N*, *N*-二(十六烷基)-*N*-甲基-1-十六烷基氯化铵 | | 1-Hexadecanaminium, *N*,*N*-dihexadecyl-*N*-methyl-, chloride | | $C_{49}H_{102}N\cdot Cl$ | 52467-63-7 |
| 10955 | 二(十六烷基)邻(间苯氧基苯氧基)联苯 | | Dihexadecyl-*m*-phenoxy pheoxy-*o*-biphenyl | | $C_{56}H_{82}O_2$ | 2187 |
| 10956 | *N*, *N*-二(十六烷基)-1-十六烷基胺 | | 1-Hexadecanamine, *N*,*N*-dihexadecyl- | | $C_{48}H_{99}N$ | 28947-77-5 |
| 10957 | 1-二十六烯 | | 1-Hexacosene | | $C_{26}H_{52}$ | 18835-33-1 |
| 10958 | 二十七烷 | | Heptacosane | *n*-Heptacosane | | 593-49-7 |
| 10959 | 二十三烷 | | Tricosane | *n*-Tricosane | $C_{23}H_{48}$ | 638-67-5 |
| 10960 | 二十四醇-1 | | 1-Tetracosanol | | $C_{24}H_{50}O$ | 506-51-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15-二十四氟代-14-(三氟甲基)-1,2-十五烷二醇-1-(磷酸二氢)酯 | | 1,2-Pentadecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15-tetracosafluoro-14-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | | | 63295-28-3 |
| 10962 | 二十四氟代十四氢代菲 | | Phenanthrene, tetracosafluorotetradecahydro- | | $C_{14}F_{24}$ | 306-91-2 |
| 10963 | 二十四氟十四烷二酸二酰肼 | | Tetradecanedioic acid, tetracosafluoro-, dihydrazide | | | 5102-53-4 |
| 10964 | 1-二十四碳烯 | | 1-Tetracosene | | $C_{24}H_{48}$ | 10192-32-2 |
| 10965 | 二十四烷 | | Tetracosane | *n*-Tetracosane | $C_{24}H_{50}$ | 646-31-1 |
| 10966 | 二十四烷基苯 | | Benzene, tetracosyl- | | | 61828-05-5 |
| 10967 | 二(十四烷基)(苯氧基苯) | | *di*-Tetradecyl(phenoxy benzene) | | | 72863-07-1 |
| 10968 | 二十四烷酸 | | Tetracosanoic acid | | $C_{24}H_{48}O_2$ | 557-59-5 |
| 10969 | 二十四烯 | | Tetracosene | | | 36731-16-5 |
| 10970 | 二十酸 | 花生酸 | Eicosanoic acid | Arachic acid;*n*-Eicosanoic acid | $C_{20}H_{40}O_2$ | 506-30-9 |
| 10971 | 二十酸甲酯 | | Eicosanoic acid, methyl ester | Methyl eicosanoate | $C_{21}H_{42}O_2$ | 1120-28-1 |
| 10972 | (*Z*)-5,8,11,14-二十碳四烯酸 | | 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-*Z*)- | | $C_{20}H_{32}O_2$ | 506-32-1 |
| 10973 | 二十碳五烯酸 | | Eicosapentaenoic acid | | | 10417-94-4 |
| 10974 | 二十烷 | | Eicosane | *n*-Eicosane | $C_{20}H_{42}$ | 112-95-8 |
| 10975 | 1-二十烷醇丙酸酯 | | 1-Eicosanol, propanoate | | $C_{23}H_{46}O_2$ | 65591-14-2 |
| 10976 | 二十烷二酸 | | Eicosanedioic acid | | $C_{20}H_{38}O_4$ | 2424-92-2 |
| 10977 | 9-二十烷基-9-磷杂二环[3.3.1]壬烷 | | 9-Phosphabicyclo[3.3.1]nonane, 9-eicosyl- | 9-Eicosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane | $C_{28}H_{55}P$ | 13887-00-8 |
| 10978 | 9-二十烷基-9-磷杂二环[4.2.1]壬烷 | | 9-Phosphabicyclo[4.2.1]nonane, 9-eicosyl- | 9-Eicosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane | $C_{28}H_{55}P$ | 13886-99-2 |
| 10979 | 二十烷基-*D*-葡糖苷 | | *D*-Glucoside, eicosyl | | | 100231-68-3 |
| 10980 | (*Z*)-5,8,11,14-二十烷四酸乙酯 | | 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, ethyl ester, (all-*Z*)- | | $C_{22}H_{36}O_2$ | 1808-26-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10981 | (Z)5, 8, 11, 14-二十烷四烯酸甲酯 | | 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, methyl ester, (5Z,8Z,11Z,14Z)- | | | 2566-89-4 |
| 10982 | 二十烷酸银盐 | | Eicosanoic acid, silver salt | | $C_{20}H_{40}O_2 \cdot Ag$ | 24687-57-8 |
| 10983 | 5, 8, 11, 14, 17-二十烷五烯酸 | | 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | Eicosapentenoic acid; Timnodonic acid | $C_{20}H_{30}O_2$ | 25378-27-2 |
| 10984 | 1-二十烷与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with 1-eicosene | 1-Eicosene, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidiome | $(C_{20}H_{40} \cdot C_6H_9NO)_x$ | 28211-18-9 |
| 10985 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-二十五氟代-1-十四烷醇磷酸二氢酯 | | 1-Tetradecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluoro-, dihydrogen phosphate | | | 57678-07-6 |
| 10986 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-二十五氟-1-十四醇 | | 1-Tetradecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9, 9,10, 10,11, 11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluoro- | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro-1-tetradecanol | $C_{14}H_5F_{25}O$ | 39239-77-5 |
| 10987 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-二十五氟-1-十四烷醇磷酸二氢二铵 | | 1-Tetradecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosa fluoro-, dihydrogen phosphate, diammonium salt | | | 93857-46-6 |
| 10988 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-二十五氟-1-十四烷醇磷酸氢铵 | | 1-Tetradecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosa fluoro-, hydrogen phosphate, ammonium salt | | | 93776-22-8 |
| 10989 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-二十五氟-1-十四烷醇磷酸酯(3:1) | | 1-Tetradecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14- pentacosafluoro-, phosphate (3:1) | | | 393098-42-5 |
| 10990 | 二十五烷 | | Pentacosane | *n*-Pentacosane | $C_{25}H_{52}$ | 629-99-2 |
| 10991 | 1-二十烯 | | 1-Eicosene | | $C_{20}H_{40}$ | 3452-07-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10992 | 二十烯 | | Eicosene | | | 27400-78-8 |
| 10993 | 9-二十烯二酸(9Z) | | 9-Eicosenedioic acid, (9Z)- | | | 253687-69-3 |
| 10994 | 1-[2-[[2-[[2-[[2-[3-(二十烯基)-2,5-二氧-1-吡咯烷基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]-3-十八烯基-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[2-[[2-[[2-[[2-[3-(eicosenyl)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl]ethyl]amino]ethyl] amino]ethyl]amino]ethyl]-3-(octadecenyl)- | Octadecenylsuccinic, eicosenylsuccinic tetraethylenepentamine diimide | $C_{54}H_{99}N_5O_4$ | 64051-48-5 |
| 10995 | 1-[2-[[2-[[2-[[2[3-(二十烯基)-2,5-二氧代-1-吡咯烷基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]-3-二十四烯基-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[2-[[2-[[2-[[2-[3-(eicosenyl)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl]ethyl]amino]ethyl] amino]ethyl]amino]ethyl]-3-(tetracosenyl)- | Eicosenylsuccinic, tetracosenylsuccinic tetraethylenepentamine diimide | $C_{60}H_{111}N_5O_4$ | 64051-44-1 |
| 10996 | *Z*-*N*-13-二十烯基十八烷基酰胺 | 瓢儿菜基乙酰胺 | Octadecanamide, *N*-13-docosenyl-, (*Z*)- | *N*-Erucylstearamide | $C_{40}H_{79}NO$ | 95548-49-5 |
| 10997 | (11*Z*)-11-二十烯酸 | | 11-Eicosenoic acid, (11*Z*)- | | | 5561-99-9 |
| 10998 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-二十一氟代癸磺酸铵盐 | 全氟癸磺酸铵盐 | 1-Decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluoro-, ammonium salt | Perfluorodecanesulfonic acid ammonium salt | $C_{10}HF_{21}O_3S·H_3N$ | 67906-42-7 |
| 10999 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-二十一氟代-1-十二烷醇磷酸二氢酯 | | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, dihydrogen phosphate | | | 57678-05-4 |
| 11000 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-二十一氟代正十二醇 | | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro- | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro dodecanol | $C_{12}H_5F_{21}O$ | 865-86-1 |
| 11001 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-二十一氟十二烷醇 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorododecyl acrylate | $C_{15}H_7F_{21}O_2$ | 17741-60-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸酯 | | | | | |
| 11002 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-二十一氟-1-十二烷醇磷酸二氢二铵 | | 1-Dodecanol,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-,1-(dihydrogen phosphate), ammonium salt | | | 93857-45-5 |
| 11003 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-二十一氟-1-十二烷醇)磷酸氢铵 | | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, 10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, hydrogen phosphate, ammonium salt | | | 93776-21-7 |
| 11004 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-二十一氟-1-十二烷醇磷酸酯(3:1) | | 1-Dodecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, phosphate (3:1) | | | 106554-16-9 |
| 11005 | 二十一烷 | | Heneicosane | *n*-Heneicosane | $C_{21}H_{44}$ | 629-94-7 |
| 11006 | 二(4-叔丁苯基)碘鎓 | | *bis*(4-*t*-Butylphenyl)iodonium | | | 185195-30-6 |
| 11007 | α, α'-二叔丁过氧化二异丙基苯 | | Peroxide, [1,3(or 1,4)-phenylene*bis* (1-methylethylidene)]*bis*[(1,1-dimethylethyl) | | $C_{20}H_{34}O_4$ | 25155-25-3 |
| 11008 | 1, 1-二叔丁过氧化-3, 3, 5-三甲基环己烷 | | Peroxide, (3,3,5-trimethylcyclohexylidene) *bis*[(1,1-dimethylethyl) | | $C_{17}H_{34}O_4$ | 6731-36-8 |
| 11009 | 2, 4-二叔丁基苯酚 | 2, 4-二(1, 1-二甲基乙基)苯酚 | 2,4-Ditertbutyl phenol | Phenol, 2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | $C_{14}H_{22}O$ | 96-76-4 |
| 11010 | 2, 6-二叔丁基苯酚 | 2, 6-二(1, 1-二甲基乙基)苯酚 | 2,6-Ditertbutyl phenol | Phenol, 2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | $C_{14}H_{22}O$ | 128-39-2 |
| 11011 | 2, 6-二叔丁基对(二甲氨甲基)苯酚 | | Phenol, 4-[(dimethylamino)methyl]-2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{17}H_{29}NO$ | 88-27-7 |
| 11012 | 2, 6-二叔丁基对甲基苯酚 | 防老剂 264;抗氧 | 2,6-Ditert-butyl-4-methyl phenol | Antioxidant 264;Phenol, | $C_{15}H_{24}O$ | 128-37-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 防胶剂 T501 | | 2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | | |
| 11013 | 二叔丁基多硫化物 | | Polysulfides, *di-tert*-Bu | *di-tert*-Butyl polysulfide | | 68937-96-2 |
| 11014 | 2,6-二叔丁基-4-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯亚甲基)-2,5-环己二烯-1-酮 | | 2,6-*di-t*-Butyl-4-(3,5-*di*-t-butyl-4-hydroxybenzylidene)-2,5-cyclohexadiene-1-one | | | 4359-97-1 |
| 11015 | 1,1-二叔丁基过氧化环己烷 | 引发剂 DP275B | Peroxide, cyclohexanediyl *bis*((1,1-dimethylethyl) | Initiating agent (DP275B) | | 91584-32-6 |
| 11016 | 二叔丁基过氧化六氢对苯二甲酸酯 | | *di-tert*-Butylperoxy hexahydroterephthalate | | | 43039-86-7 |
| 11017 | 2,6-二叔丁基-4-甲基-1-环己醇 | | 2,6-*Di-tert*-butyl-4-methyl-1-cyclohexanol | | | 163119-16-2 |
| 11018 | 2,6-二叔丁基-4-甲基环己酮 | | 2,6-*di-tert*-Butyl-4-methylcyclohexanone | | | 23790-39-8 |
| 11019 | 二叔丁基焦碳酸酯 | | Dicarbonic acid, *bis*(1,1-dimethylethyl) ester | *di-tert*-Butyl dicarbonate | $C_{10}H_{18}O_5$ | 24424-99-5 |
| 11020 | 3,5-二叔丁基-4-羟苯基丙酸和单、双、三可可酸的混合甘油酯 | | Glycerides, mixed 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoyl and coco *mono*-, *di*- and *tri*- | | | 179986-09-5 |
| 11021 | 3,5-二叔丁基-4-羟基苯丙酸 | | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- | 3,5-*bis*(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid | $C_{17}H_{26}O_3$ | 20170-32-5 |
| 11022 | 3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯)丙酸与甘油及菜籽油的酯化物 | | Reaction product of 3-(3,5-*di-tert*-butyl-4-hydroxyphenyl) propionic acid ester with glycerol, and rapeseed oil | | | 5763 |
| 11023 | (3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸草酰(二亚氨基-2,1 亚乙基酯) | | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, (1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)*bis*(imino-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{40}H_{60}N_2O_8$ | 70331-94-1 |
| 11024 | 3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲醇 | | Benzenemethanol, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- | 3,5-*di-tert*-Butyl-4-hydroxybenzyl alcohol | $C_{15}H_{24}O_2$ | 88-26-6 |
| 11025 | 3,5-二叔丁基-4-羟基苄磺酰乙酸乙酯与甘油及菜籽油的反应产物 | | Reaction product of (3,5-*di-tert*-butyl-4-hydroxy-benzylsulfanyl)-acetic acid ethyl ester with glycerol and rapeseed oil | | | 5762 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11026 | 10-(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)-9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物 | | 10-(3,5-*di*-*t*-Butyl-4-hydroxybenzyl)-9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide | | | 98516-99-5 |
| 11027 | 2,6-二-叔丁基-4-壬苯酚 | | Phenol, 2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-nonyl- | | $C_{23}H_{40}O$ | 4306-88-1 |
| 11028 | 二叔丁基三硫化物 | | *di*-*tert*-Butyl trisulphide | | | 4253-90-1 |
| 11029 | 2,6-二叔丁基-4-十二烷基酚 | | Phenol, *bis*(1,1-dimethylethyl)dodecyl- | *di*-*tert*-Butyldodecylphenol;2,6-*di*-*t*-Buty1-4-dodecylphenol | $C_{26}H_{46}O$ | 68025-37-6 |
| 11030 | 二叔丁氧二乙酰氧基硅 | | Acetic acid, dianhydride with silicic acid *bis*(1,1-dimethylethyl) ester | *di*-*tert*-Butoxydiacetoxysilane;Silane, *di*(*tert*-butoxy)diacetoxy- | $C_{12}H_{24}O_6Si$ | 13170-23-5 |
| 11031 | 二叔壬基多硫化物 | | Polysulfides, *di*-*tert*-nonyl | *di*-*tert*-Nonylpolysulfide | | 68425-16-1 |
| 11032 | 二叔壬基三硫化物 | | *di*-*tert*-Nonyl trisulphide | | | 83803-76-3 |
| 11033 | 二叔十二烷基多硫化物 | | Polysulfides, *di*-*tert*-dodecyl | *di*-*tert*-Dodecyl polysulfide;*di*(*tert*-Dodecyl)polysulphide | | 68425-15-0 |
| 11034 | 2,5-二(叔-十二烷基二硫代)-1,3,4-噻二唑 | | 1,3,4-Thiadiazole, 2,5-*bis*(*tert*-dodecyldithio)- | | $C_{26}H_{50}N_2S_5$ | 59656-20-1 |
| 11035 | 二叔十二烷基二硫化物 | | Disulfide, *di*-*tert*-dodecyl | *di*-*tert*-Dodecyl disulfide | $C_{24}H_{50}S_2$ | 27458-90-8 |
| 11036 | 二叔十二烷基三硫化物 | | Trisulfide, *di*-*tert*-dodecyl | | | 83803-77-4 |
| 11037 | 二叔戊基苯酚 | | *di*-*tert*-Pentylphenol | | | 25231-47-4 |
| 11038 | *N*-[4-[2,4-二(叔戊基)苯氧基]丁基]-4-[[4-乙基(乙羟乙基)氨基]-2-甲基苯基]亚氨基-1,4-二氢-1-氧代-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]butyl]-4-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]imino]-1,4-dihydro-1-oxo- | *N*-[4-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]butyl]-4-[[4-[*N*-ethyl-*N*-(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]imino]-1,4-dihydro-1-oxo-2-naphthalenecarboxamide;*N*-[4-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl) phenoxy] | $C_{42}H_{55}N_3O_4$ | 65749-36-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | butyl]-4-[4-[*N*-ethyl-*N*-(2-hydroxyethyl) amino]-2-methylphenyl]imino]-1-oxo-2(4*H*)-naphthalenecarboxamide | | |
| 11039 | 3-[4-[4-[4-(2,4-二叔戊基苯氧基)丁酰胺基]苯氧基]-1-羟基-2-萘甲酰氨基]丙酸 | | 3-[4-[4-[4-(2,4-*di*-*t*-Pentylphenoxy) butyrylamino] phenoxy]-1-hydroxy-2-naphthoylamino]propionic acid | | | 111631-47-1 |
| 11040 | 2,4-二[2,2'-双(5-丁氧基苯酚)]-6-(2,4-二丁氧基苯)-1,3,5-三嗪 | | Phenol, 2,2'-[6-(2,4-dibutoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*[5-butoxy- | | | 208343-47-9 |
| 11041 | (T-4)-二(*O,O*-双 2-乙基己基二硫代磷酸-*S,S'*)锌 | | Zinc, *bis*[*O,O*-*bis*(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-*S,S'*]-, (*T*-4)- | Phosphorodithioic acid, *O,O*-*di*-2-ethylhexyl ester, zinc salt | $C_{32}H_{68}O_4P_2S_4Zn$ | 4259-15-8 |
| 11042 | 二水合草酸铁(Ⅱ) | | Iron(II) oxalate dihydrate | | | 6047-25-2 |
| 11043 | 二水合-1,3-二氯异氰尿酸钠盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt, dihydrate | | $C_3HCl_2N_3O_3Na\cdot 2H_2O$ | 51580-86-0 |
| 11044 | 二水合 1,8-二羟基苯-3,6-二磺酸二钠盐 | 二水合铬变酸二钠盐 | Chromotropic acid disodium salt dihydrate | | | 5808-22-0 |
| 11045 | 二水合二[3-羟基-2-萘甲酸根(2-)-$O^2$,$O^3$]合铬酸(1-)氢盐 | 3-羟基-2-萘甲酸-铬配合物 | Chromate(1-), diaquabis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylato(2-)-$O^2$,$O^3$]-, hydrogen | 2-Naphthalene carboxylicacid, 3-hydroxy-, chromium complex | | 84030-55-7 |
| 11046 | 二水合甲苯-4-亚磺酸钠盐 | | Toluene-4-sulfinic acid sodium salt dihydrate | | | 7257-26-3 |
| 11047 | 二水合间苯三酚 | | Phloroglucinol dihydrate | | | 6099-90-7 |
| 11048 | 二水合酒石酸钠 | 酒石酸二钠二水合物 | *di*-Sodium tartrate dihydrate | | | 6106-24-7 |
| 11049 | 二水合 L-抗坏血酸-2-硫酸酯二钠盐 | | Disodium,L-ascorbate-2-sulfate, dihydrate | | | 53910-28-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050 | 二水合磷酸二氢钠 | | Phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate | | | 13472-35-0 |
| 11051 | 二水合磷酸氢二钠 | | Phosphoric acid, disodium salt, dihydrate | | | 10028-24-7 |
| 11052 | 二水合磷酸氢钙 | | Phosphoric acid,calcium salt(1:1),dihydrate | | | 7789-77-7 |
| 11053 | 二水合硫酸亚铁 | | Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), *di*hydrate | | | 10028-21-4 |
| 11054 | 二水合氯化钙 | 氯化钙(二水) | Calcium chloride, dihydrate | | $CaCl_2·2H_2O$ | 10035-04-8 |
| 11055 | 二水合氯化铜 | | Copper(II) chloride, dihydrate (1:2:2) | | $Cl_2Cu·2H_2O$ | 13933-17-0 |
| 11056 | 二水合钼酸钠 | | Molybdic acid, disodium salt, dihydrate | | $MoO_4·2Na·2H_2O$ | 10102-40-6 |
| 11057 | 二水合柠檬酸三钠盐 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate | | | 6132-04-3 |
| 11058 | 二水合 2-羟基-5-磺基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate | | | 5965-83-3 |
| 11059 | 二水合羟基甲烷次硫酸钠 | 二水合甲醛次硫酸钠 | Methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate | Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate | $CH_3O_3S·Na·2H_2O$ | 6035-47-8 |
| 11060 | 二水合双[7-(1,1-二甲基乙基)-3-羟基-2-萘甲酰基-$\kappa^2O$-$\kappa^3O$]铬酸氢 | | Chromate(1-), diaquabis(7-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylato(2-)-$O^2$,$O^3$-hydrogen | | | 115465-57-1 |
| 11061 | 二水合双[碳酸根合(2-)]五氧杂五锌酸(4-)四氢盐 | | Zincate(4-), *bis*[carbonato(2-)]pentaoxapenta-, tetrahydrogen, dihydrate | | | 5970-47-8 |
| 11062 | 二水合四氯[μ-[*N*-乙基-*N*-[(壬氟丁基)磺酰基]甘氨酸基合 $\kappa O:\kappa O'$]]-μ-双(2-丙醇)二铬 | | Chromium, diaquatetrachloro[μ-[*N*-ethyl-*N*-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]glycinato-$O^1$:$O^{1'}$]]-μ-hydroxybis(2-propanol)*di*- | | $C_{14}H_{28}Cl_4Cr_2F_9NO_9S$ | 68900-97-0 |
| 11063 | 二水合四氯[μ-[*N*-乙基-*N*-[(十七氟辛基)磺酰基]甘氨酸基合 $\kappa O:\kappa O'$]]-μ | | Chromium, diaquatetrachloro [μ-[*N*-ethyl-*N*-[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl] | | $C_{18}H_{28}Cl_4Cr_2F_{17}NO_9S$ | 68891-96-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -羟基双(2-甲基丙醇)二铬 | | glycinato-$O^1$:$O^{1'}$]]-μ-hydroxybis(2-methylpropanol)*di*- | | | |
| 11064 | 二水合四氯[μ-[*N*-乙基-*N*-[(十三氟己基)磺酰基]甘氨酸基合 $O^1$:$O^{1'}$]]-μ-羟基双(2-丙醇)二铬 | *N*-乙基-*N*-[(十三氟己基)磺酰基]-甘氨酸铬络合物 | Chromium, diaquatetrachloro[μ-[*N*-ethyl-*N*-[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]glycinato-$O^1$:$O^{1'}$]]-μ-hydroxybis(2-propanol)*di*- | | $C_{16}H_{28}Cl_4Cr_2F_{13}NO_9S$ | 68891-98-5 |
| 11065 | 二水合四氯[μ-[*N*-乙基-*N*-[(十五氟庚基)磺酰基]甘氨酸基合 $O^1$:$O^{1'}$]]-μ-羟基双-(丙醇)铬 | | Chromium, diaquatetrachloro[μ-[*N*-ethyl-*N*-[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]glycinato-$O^1$: $O^{1'}$]]-μ-hydroxybis(2-propanol)- | | $C_{17}H_{28}Cl_4Cr_2F_{15}NO_9S$ | 68891-97-4 |
| 11066 | 二水合四氯[μ-[*N*-乙基-*N*-[(十一氟戊基)磺酰基]甘氨酸基合 $O^1$:$O^{1'}$]-μ-羟基双(2-丙醇)二铬 | | Chromium, diaquatetrachloro[μ-[*N*-ethyl-*N*-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]glycinato-$O^1$:$O^{1'}$]]-μ-hydroxybis(2-propanol)*di*- | | $C_{15}H_{28}Cl_4Cr_2F_{11}NO_9S$ | 68891-99-6 |
| 11067 | 二水合 3,3',4',5,7-五羟基黄酮 | 槲皮素 | Flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate | | $C_{15}H_{10}O_7·2H_2O$ | 6151-25-3 |
| 11068 | 二水合乙二酸 | | Ethanedioic acid, dihydrate | | | 6153-56-6 |
| 11069 | 二水合乙酸镉 | | Acetic acid, cadmium salt, dihydrate | Cadmium acetate dihydrate;Cadmium diacetate dihydrate | $C_4H_6O_4·Cd·2H_2O$ | 5743-04-4 |
| 11070 | 二水合乙酸锌 | | Zinc acetate, dihydrate | | $C_4H_6O_4·Zn·2H_2O$ | 5970-45-6 |
| 11071 | 二水合重铬酸钠 | | Dichromic acid, disodium salt, dihydrate | | $Cr_2O_7·2Na·2H_2O$ | 7789-12-0 |
| 11072 | 二水硫酸钙 | | Gypsum | Gypsite;Gypsum stone;Landplaster;Phosphogypsum | $O_4S·Ca·2H_2O$ | 13397-24-5 |
| 11073 | 二水硫酸钙 | 二水合硫酸钙(1:1);石膏 | Calcium sulfate dihydrate | Sulfuric acid calcium salt (1:1), dihydrate | $O_4S·Ca·2H_2O$ | 10101-41-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11074 | 2,2’-二[4-(4-顺丁烯二酰亚胺苯氧基)苯基]丙烷 | | 2,2'-*bis*[4-(4-Maleimidephen-oxy) phenyl]propane | | | 79922-55-7 |
| 11075 | 二(四丙烯苯酚)二硫代磷酸酯锌盐 | | Zinc, *bis*[*O*,*O*-*bis*(tetrapropylenephenyl) phosphorodithioato-*S*,*S*']- | | $C_{72}H_{116}O_4P_2S_4Zn$ | 11059-65-7 |
| 11076 | 二[4-(1,1,3,3 四甲基丁基苯)]胺 | | Benzenamine, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-*N*-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- | | $C_{28}H_{43}N$ | 15721-78-5 |
| 11077 | *N*,*N*’-二-(2,2,6,6-四甲基哌啶基-4-基)-1,6-己二氨与 2,4-二氯-6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪的聚合物 | | 1,6-Hexanediamine, *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymer with 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine | | $(C_{24}H_{50}N_4\cdot C_7H_8Cl_2N_4O)_x$ | 82451-48-7 |
| 11078 | *N*,*N*(-二(2,2,6-四甲基-4-哌啶基)-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- | | | 61260-55-7 |
| 11079 | *N*,*N*’-二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)-1,6-正己二胺与 2,4,6-三氯-1,3,5-三吖嗪的共聚物同 *N*-丁基-1-丁胺和 *N*-丁基-2,2,6,6-四甲基-4-哌啶胺的反应产物 | | 1,6-Hexanediamine, *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymer with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, reaction products with *N*-butyl-1-butanamine and *N*-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine | | $(C_{24}H_{58}N\cdot C_3Cl_3N_3\cdot C_8H_{19}N\cdot C_{13}H_{27}N_2)_x$ | 192268-64-7 |
| 11080 | 二(2,3,3,3-四氯丙基)醚 | 八氯二丙醚;1,1’-氧代双(2,3,3,3-四氯)丙烷 | *bis*(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether | Propane, 1,1'-oxybis(2,3,3,3-tetrachloro-;Octachlorodipropyl ether | $C_6H_6Cl_8O$ | 127-90-2 |
| 11081 | 二[2-[6-[[7-[(2-羧苯基)偶氮]-8-羟基-3,6-二硫代-1-萘基]氨基]-1,4-二氢-4-氧-1,3,5-三嗪-2-基]酰肼]己二 | | Hexanedioic acid, *bis*[2-[6-[[7-[(2-carboxyphenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulpho-1-naphthalenyl]amino]-1,4-dihydro-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl]h | | | 388582-16-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸铵钠 | | ydrazide], ammonium sodium salt | | | |
| 11082 | 9-(2,5-二羧基苯基)-3,6-双(二乙氨基)-占吨内翁盐 | | Xanthylium, 9-(2,5-dicarboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, inner salt | Xanthylium, 9-(2,5-dicarboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, hydroxide, inner salt | $C_{29}H_{30}N_2O_5$ | 75701-31-4 |
| 11083 | 9-(2,4-二羧基苯基)-3,6-双(二乙氨基)占吨翁内盐 | | Xanthylium,9-(2,4-diarboxyphenyl)-3,6-*bis* (diethylamino)-, inner salt | | | 90066-13-0 |
| 11084 | *rel*-[*N*(*R*)][*N*-[2-[二[羧基-.kappa.]甲基]氨基-.kappa.*N*]乙基]-*N*-[2-[(*S*)-羧基-.kappa.*O*]甲基](羧甲基)氨基-.kappa.*N*]乙基]甘氨酸根合(5-).kappa.*N*,.kappa.*O*]高铁酸二钠 | | Ferrate(2-), *rel*-[*N*(*R*)][*N*-[2-[*bis*[carboxy-.kappa.]methyl]amino-.kappa.*N*]ethyl}-*N*-[2-[(S)-carboxy-.kappa.*O*)methyl](carboxymethyl)amino-.kappa.*N*]ethyl]glycinato(5-).kappa.*N*,.kappa.*O*]-, disodium | | | 19529-38-5 |
| 11085 | 2,5-二羧基噻吩 | | Thiophene-2,5-dicarboxylic acid | | | 5835 |
| 11086 | 2,5-二羧基噻唑 | | 2,5-Thiophenedicarboxylic acid | | $C_6H_4O_4S$ | 4282-31-9 |
| 11087 | *N*,*N*-二(羧甲基)-β-氨基丙酸 | | β-Alanine, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)- | | | 6245-75-6 |
| 11088 | *N*,*N*-二(羧甲基)-β-丙氨酸二钠盐 | | β-Alanine, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)-, disodium salt | | | 143239-13-8 |
| 11089 | *N*,*N*-二(羧甲基)丙氨酸三钠盐 | | Alanine, *N*, *N*-*bis*(carboxymethyl)-, trisodium salt | | | 164462-16-2 |
| 11090 | *N*,*N*-二(羧甲基)甘氨酸二钠盐 | | Glycine, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)-, disodium salt | | $C_6H_9NO_6 \cdot 2Na$ | 15467-20-6 |
| 11091 | *N*,*N*-二(羧甲基)-*N*,*N*-(1,2-环己二基)二甘氨酸镁二钠盐(1:1:2) | | Biglycine, *N*,*N*′-1,2-cyclohexanediyl, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)-, magnesium sodium salt (1:1:2) | | $C_{14}H_{22}N_2O_8 \cdot Mg \cdot 2Na$ | 63451-33-2 |
| 11092 | *N*,*N*-二(羧甲基)-*N*,*N*-(1*R*,2*R*)-1,2-环己二基)二甘氨酸铜(2+) | | Cuprate(2+), [[rel-*N*,*N*′-(1*R*,2*R*)-1,2-cyclohexanediylbis[*N*-[(carboxy-.kappa.*O*)methyl]glycinato-.kappa.*N*,.kappa.*O*]](4-)]-, (*OC*-6-21)- | | $C_{14}H_{18}CuN_2O_8$ | 19332-78-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11093 | $C_{4-6}$-二羧酸 | | Carboxylic acids, *di*-$C_{4-6}$ | $C_{4-6}$-Dibasic acids | | 68603-87-2 |
| 11094 | $C_{4-6}$二羧酸钾钠盐 | | Carboxylic acids, *di*, $C_{4-6}$, potassium sodium salts | | | 85408-55-5 |
| 11095 | $C_{4-6}$二羧酸钠 | | Carboxylic acids, *di*, $C_{4-6}$, sodium salts | | | 90989-83-6 |
| 11096 | $C_{4-6}$二羧酸与环氧菜籽油的聚合物 | | Carboxylic acids, *di*-, $C_{4-6}$, polymers with epoxidized rape oil | | | 113221-71-9 |
| 11097 | $C_{6-12}$-二羧酸与乙醇胺的化合物 | | Carboxylic acids, *di*-, $C_{6-12}$-compds. with ethanolamine (1:2) | $C_{6-12}$-Alkyldicarboxylic acid, dimonoethanolamine salt | $C_2H_7NO·W_{99}$ | 68937-73-5 |
| 11098 | *N*-(1,2-二羧乙基)-3-羟基天冬氨酸四钠盐 | | Aspartic acid, *N*-(1,2-dicarboxy ethyl)-3-hydroxy-, tetrasodium salt | | | 141656-02-2 |
| 11099 | 二缩三丙二醇与丙烯酸、三羟甲基丙烷和氧化二乙基苄唑的反应产物 | | Reaction product of tripropylene glycol, acrylic acid, trimethylolpropane, diethyleneimide oxide | | | 7093 |
| 11100 | 二缩(1,1,1-三羟甲基丙烷) | | 1,3-Propanediol, 2,2'-[oxybis(methylene)]*bis*[2-ethyl- | Ditrimethylolpropane | $C_{12}H_{26}O_5$ | 23235-61-2 |
| 11101 | 二缩三乙二胺与妥尔油脂肪酸的酰胺化合物和聚乙二醇氢-2-丁烯二酸酯壬基苯基醚的化合物 | | Amides, from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids, compds. with polyethylene glycol hydrogen 2-butenedioate nonylphenyl ether | | | 222716-58-7 |
| 11102 | 二缩三(乙二醇) | 三乙二醇;三甘醇 | Triethylene glycol | Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*- | $C_6H_{14}O_4$ | 112-27-6 |
| 11103 | 二缩三乙二醇单肉桂酸酯 | | Triethylene glycol monocinnamate | | | 1375 |
| 11104 | 二缩三乙二醇双-$C_{7-9}$-羧酸酯 | 增塑剂 2379 | Triethylene glycol *di*($C_{7-9}$-carboxylic) ester | | | 1374 |
| 11105 | 二缩三乙二醇与一缩二乙二醇、丙二醇、邻苯二甲酸酐、顺-3-甲基-4-环己烯基-顺-1,2-乙二酸、顺式丁烯二酸酐和新葵酸缩水甘油酯的聚合物 | | Triethylene glycol, polymer with diethylene glycol, propylene glycol, phthalic anhydride, *cis*-3-methyl-4-cyclohexene-*cis*-1,2-dicarboxyl acid, malelic anhydride, :neodecannoiic acid-oxiranulmethyl ester | | $(C_6H_{14}O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_{10}O_2·C_8H_4O_3·C_9H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_{13}H_{24}O_3)_x$ | 5901 |
| 11106 | 二[29*H*,31*H*-酞菁合 | | Aluminum, | *bis*(29*H*,31*H*-Phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,*N* | $C_{88}H_{52}Al_2N_{16}$ | 81422-13-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2-), $N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$][ μ-[1, 1, 3, 3-四苯基-1, 3-二硅烷二醇合(2-)]二铝 | | *bis*[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$][μ-[1,1,3,3-tetraphenyl-1,3-disiloxanediolato(2-)-$O^1$:$O^3$]]*di*- | $^{31}$,$N^{32}$)(μ-(1,1,3,3-tetraphenyl-1,3-disiloxanediolato(2-)-$O^1$:$O^3$)) dialuminum | $O_3Si_2$ | |
| 11107 | 二碳酸六羟五钴 | 碱式碳酸钴;碱式碳酸亚钴 | Cobalt, *bis*[carbonato(2-)]hexahydroxypenta- | Cobaltous carbonate basic;Cobaltous carbonate hydroxide | $C_2H_6Co_5O_{12}$ | 12602-23-2 |
| 11108 | 二碳酸五氧代五锌酸 | 四氢二[碳酸盐(2-)]五氧代五锌酸盐(4-) | Zincate(4-), *bis*[carbonato(2-)] pentaoxopenta-, tetrahydrogen | | $C_2O_{11}Zn_5·4H$ | 5970-61-6 |
| 11109 | 二羰基二氯铂与 2, 4, 6-三乙基-2, 4, 6-三甲基环三硅氧烷的反应产物 | | Platinum, dicarbonyldichloro-, reaction products with 2,4,6-triethenyl-2,4,6-trimethylcyclotrisiloxane | 2,4,6,8-Tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane platinum dicarbonyl dichloride complex | $C_9H_{18}O_3Si_3·C_2Cl_2O_2Pt$ | 73018-55-0 |
| 11110 | [[*N*-[2-二(羰基-. kappa. O)甲基]氨基-. kappa. N]乙基]-*N*-[2-(羟基-. kappa. O)乙基]甘氨酸酯(3-)-. kappa. N, . kappa. O]合铁(2-) | | Iron(2-), [*N*-[2-[*bis*(carboxy-.kappa.*O*)methyl]amino-.kappa.*N*]ethyl]-*N*-[2-(hydroxy-.kappa.O)ethyl]glycinate(3-)-.kappa.N,.kappa.O] | | $C_{10}H_{15}FeN_2O_7$ | 17084-02-5 |
| 11111 | *N*, *N*-二(羰甲基)-*L*-丙氨酸钠盐 | | *L*-Alanine, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)-, sodium salt | | | 77554-84-8 |
| 11112 | 2, 5-二特丁基对二苯酚二缩水甘油醚 | | 2,5-*di*-*tert*-Buthyl hydroquinone diglycidyl ether | | $C_{20}H_{30}O_4$ | 1663 |
| 11113 | 2, 2`-二(6-特丁基-4-甲基)苯硫醚 | | Phenol, 2,2'-thio*bis*[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | | $C_{22}H_{30}O_2S$ | 90-66-4 |
| 11114 | 二(铜酞菁磺酸)钙 | | Cuprate(1-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]-, calcium (2:1) | | $C_{64}H_{30}N_{16}O_6S_2Cu_2Ca$ | 8071 |
| 11115 | 二(铜酞菁磺酸)锶 | | Cuprate(1-),[29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-κ*N*29,κ*N*30,κ*N*31,κ*N*32]-, strontium (2:1) | | $C_{64}H_{30}N_{16}O_6S_2Cu_2Sr$ | 8069 |
| 11116 | 5, 10-二酮-16, 17-二溴-四苯并 | | Tetrabenzo[b,n,pqr,tuv]picene-5,10-dione,16,17-dibromo- | | C34H14O2Br2 | 76415-42-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [b,n,pqr,tuv]芘 | | | | | |
| 11117 | 5,10 二酮-16-硝基-蒽并[9,1,2-cde]苯并[rst]戊芬 | | Anthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphene-5,10-dione,16-nitro- | | C34H15NO4 | 128-60-9 |
| 11118 | 1,4:3,6-二脱水-*D*-葡萄糖醇-2-(4-甲氧基苯甲酸酯)-5-[4-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]苯甲酸酯与 1,4:3,6-二脱水-*D*-葡萄糖醇-5-(4-甲氧基苯甲酸酯)-2-[4-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]苯甲酸酯]和双[4-[4-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]丁氧基]苯甲酸]1,4-亚苯基酯的聚合物 | | *D*-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2-(4-methoxybenzoate) 5-[4-[(1-oxo-2-propenyl)oxy] benzoate], polymer with 1,4:3,6-dianhydro-*D*-glucitol 5-(4-methoxybenzoate) 2-[4-[(1-oxo-2- propenyl)oxy]benzoate] and 1,4-phenylene *bis*[4-[4-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]butoxy]benzoate](9CI) | | $(C_{34}H_{34}O_{10}\cdot C_{24}H_{22}O_9\cdot C_{24}H_{22}O_9)_x$ | 228863-31-8 |
| 11119 | 1,4:3,6-二脱水-*D*-山梨糖醇二硝酸酯 | | *D*-Glucitol, 1,4:3,6-dianhydro-, dinitrate | | $C_6H_8N_2O_8$ | 87-33-2 |
| 11120 | 1,4:3,6-二脱水-2,5-双-*O*-甲基-*D*-山梨醇 | 二甲基异山梨醇 | 1,4:3,6-Dianhydro-2,5-*di*-*O*-methyl-*D*-glucitol | Dimethyl isosorbide | $C_8H_{14}O_4$ | 5306-85-4 |
| 11121 | 2,4-二脱氧-3,5-*O*-(1-甲基亚乙基)-*D*-异抗坏血酸-1,1-二甲乙酯 | | *D*-Erythro-hexenoic acid, 2,4-dideoxy-3,5-*O*-(1-methylethylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester | | | 124655-09-0 |
| 11122 | 二 $C_{12-18}$烷基胺 | | Amines, *di*-$C_{12-18}$-alkyl | | | 68153-95-7 |
| 11123 | 二-$C_{14-18}$-烷基胺 | | Amines, *di*-$C_{14-18}$-alkyl | $C_{14-18}$-Dialkylamine | | 68037-98-9 |
| 11124 | 二-$C_{10-18}$-烷基苯磺酸钡 | | Benzene sulfonic acid, *di*-$C_{10-18}$-alkyl, barium salts | | | 93820-55-4 |
| 11125 | 二-$C_{10-18}$-烷基苯磺酸的衍生物锌盐 | | Benzene sulfonic acids, *di*-$C_{10-18}$-alkyl deriv., zinc salts | | | 153519-45-0 |
| 11126 | 二-$C_{10-18}$-烷基苯磺酸钙 | | Benzene sulfonic acid, *di*-$C_{10-18}$-alkyl, calcium salts | | | 93820-57-6 |
| 11127 | $C_{10-18}$二烷基苯衍生物 | | Benzene, *di*-$C_{10-18}$-alkyl derivs. | | | 146865-37-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11128 | 二-$C_{12-14}$烷基苯衍生物 | | Benzene, *di*-$C_{12-14}$-alkyl derivs. | | | 68515-26-4 |
| 11129 | 二-$C_{10-14}$-烷基苯衍生物头分馏的轻馏分 | | Benzene, *di*-$C_{10-14}$-alkyl derives., fractionation overheads, light ends | Benzene, di-C10-14-alkyl derivs., fractionation overheads, light ends;(C10-C14) Dialkylbenzene light overhead cut from fractionation | | 68515-28-6 |
| 11130 | 二-$C_{10-14}$-烷基苯衍生物蒸馏残留物 | | Benzene, *di*-$C_{10-14}$-alkyl derivs., distn. residues | $C_{10-14}$-Dialkylbenzene fractionation bottoms | | 68987-40-6 |
| 11131 | *N*, *N* -二-$C_{12-18}$-烷基丁二酰胺衍生物 | | Butanesdiamide,*N*,*N*'-*di*-$C_{12-18}$-alkyl derivs. | | | 85251-83-8 |
| 11132 | 二烷基二苯胺 | | Dialkyl diphenylamine | | | 2851 |
| 11133 | 二 $C_{14-18}$-烷基二甲基季铵化合物甲基硫酸酯 | | Quaternary ammonium compounds, *di*-$C_{14-18}$-alkyldimethyl, Me sulfates | ($C_{14}$-$C_{18}$) Dialkyldimethylammonium methyl sulfate;($C_{14}$-$C_{18}$)Dialkyldimethylammonium methyl sulfate | | 68002-58-4 |
| 11134 | 二 $C_{10-16}$烷基二甲基季铵氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, *di*-$C_{10-16}$-alkyldimethyl, chlorides | | | 68153-33-3 |
| 11135 | 二-$C_{6-12}$烷基二甲基季铵氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, *di*-$C_{6-12}$-alkyldimethyl, chlorides | ($C_{6-12}$)Dialkyldimethylammonium chloride | | 68391-06-0 |
| 11136 | 二-$C_{12-15}$烷基二甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, *di*- $C_{12-15}$-alkyldimethyl, chlorides | Dimethyldi- $C_{12-15}$-alkylammonium chloride | | 68910-56-5 |
| 11137 | 二-$C_{12-18}$-烷基二甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, *di*-$C_{12-18}$-alkyldimethyl, chlorides | $C_{12-18}$- Dialkyldimethylammonium chloride; $C_{12-18}$-Dialkyl dimethylammonium chloride | | 68391-05-9 |
| 11138 | 二-$C_{14-18}$-烷基二甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, *di*-$C_{14-18}$-alkyldimethyl, chlorides | | | 68002-59-5 |
| 11139 | 二-$C_{8-10}$烷基二甲基氯化季铵的化合物 | | Quaternary ammonium compounds, *di*-$C_{8-10}$-alkyldimethyl, chlorides | | | 68424-95-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11140 | 二烷基二硫代磷酸锌 | | Zinc dialkyldithiophosphate | | | 2893 |
| 11141 | *O*,*O*-二-$C_{7-9}$-烷基二硫代磷酸酯锌盐磷酸 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*di*-$C_{7-9}$-alkyl esters, zinc salts | | | 94095-48-4 |
| 11142 | 二($C_{5-6}$烷基)萘 | | Naphthalene, *di*-$C_{5-6}$-alkyl derivs. | *di*($C_{5-6}$)Alkylnaphthalene | | 68412-25-9 |
| 11143 | 二($C_{5-6}$)烷基萘磺酸铵盐 | | Naphthalenesulfonic acid, *di*-$C_{5-6}$-alkyl derivs., ammonium salts | *di*($C_{5-6}$)Alkylnaphthalene sulfonic acid, ammonium salt | | 68412-22-6 |
| 11144 | $C_{4-11}$二烷基酸与壬二酸、1,4-丁二醇、2-乙基-1-己醇和丙二醇的聚合物 | | Carboxylic acids, di-, C4-11, polymers with azelaic acid, 1,4-butanediol, 2-ethyl-1-hexanol and propylene glycol | | | 151472-28-5 |
| 11145 | *ar*,*ar*'-二-C>13-烷基衍生物,二(2-羟基苯甲酸-$O^1$,$O^2$)镁 | 长链烷基水杨酸镁 | Magnesium, *bis*(2-hydroxybenzoato-$O^1$,$O^2$)-, *ar*,*ar*'-*di*-C>13-alkyl derivs. | Magnesium long-chain alkyl salicylate | | 84929-98-6 |
| 11146 | 1,4:3,6-二无水-*D*-山梨糖醇 | | 1,4:3,6-*D*ianhydro-*D*-glucitol | | $C_6H_{10}O_4$ | 652-67-5 |
| 11147 | 二(2,4-戊二酸)镁(Ⅱ) | | *bis*(2,4-Pentanedionate) magnesium(II) | | | 14024-56-7 |
| 11148 | 二(2,4-戊二酮-*O*,*O*')二(2-丙醇)合钛 | | Titanium, *bis*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')*bis*(2-propanolato)- | | $C_{16}H_{28}O_6Ti$ | 17927-72-9 |
| 11149 | 二(2,4-戊二酮-*O*,*O*')二丙氧基钛 | | Titianium, *bis*(2,4-pentaendionato- *O*,*O*') dipropoxy- | | | 21474-51-1 |
| 11150 | 6'-(二戊基氨基)-3'-甲基-2'-(苯基氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6'-(dipentylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)- | 6'-(Dipentylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one | $C_{37}H_{40}N_2O_3$ | 129473-78-5 |
| 11151 | 6'-(二戊基氨基)-2'-[[3-(三氟甲基)苯基]氨基]螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,6'-(dipentylamino)-2'-[[3-(trifluoromethyl)-phenyl]amino]- | | | 181064-93-7 |
| 11152 | 二戊基苯酚磷酸二氢酯 | | Phenol, dipentyl-, dihydrogen phosphate | | $C_{16}H_{27}O_4P$ | 64051-39-4 |
| 11153 | 二戊基苯酚磷酸氢酯 | | Phenol, dipentyl-, hydrogen phosphate | Dipentylphenol hydrogen phosphate | $C_{32}H_{51}O_4P$ | 64051-38-3 |
| 11154 | *N*,*N*-二戊基-1-戊胺 | | 1-Pentanamine, *N*,*N*-dipentyl- | | $C_{15}H_{33}N$ | 621-77-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11155 | 二戊醚 | | Pentane, 1,1'-oxybis- | Pentyl ether | $C_{10}H_{22}O$ | 693-65-2 |
| 11156 | 5'-(*N*,*N*-二烯丙氨基)-4'-(2-甲氧乙氧基)-2'-(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基偶氮)乙酰苯胺 | | 5'-(*N*,*N*-Diallylamino)-4'-(2-methoxyethoxy)-2'-(5-nitro-2,1-benzoisothiazol-3-ylazo)acetanilide | | $C_{24}H_{26}N_6O_5S$ | 2323 |
| 11157 | 二烯丙胺与对甲醛、甲酸、盐酸、过氧二硫酸钾、四聚乙二胺、表氯醇和氢氧化钠的反应产物 | | Reaction product of diallylamine, paraformaldehyde, formic acid, hydrochloric acid, potassium peroxodisulfate, tetraethylenepentamine, epichlorohydrine and sodium hydroxide | | | 2268 |
| 11158 | 二烯丙基胺 | *N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺 | Diallylamine | 2-Propen-1-amine, *N*-2-propenyl- | $C_6H_{11}N$ | 124-02-7 |
| 11159 | 二烯丙基胺氢溴酸盐 | | Diallylamine hydrobromide | | $C_6H_{12}NBr$ | 1642 |
| 11160 | 二烯丙基胺盐酸盐的均聚物 | | Diallylamine hydrochloride, homopolymer | | | 26063-69-4 |
| 11161 | 二烯丙基二甲基氯化铵 | | Dially dimethyl ammonium chloride | | $(CH_2=CHCH_2)_2N(CH_3)_2Cl$ | 1747 |
| 11162 | 4,4'-二酰氯二苯醚 | | 4,4'-Oxybisbenzoyl chloride | | $C_{14}H_8Cl_2O_3$ | 7158-32-9 |
| 11163 | 2-(2',4'-二硝苯基硫代)苯并噻唑 | | 2-(2',4'-Dinitrophenyl(thio)benzothiazole | | $C_{13}H_7N_3O_4S_2$ | 4230-91-5 |
| 11164 | 二硝基苯 | | Benzene, dinitro- | | $C_6H_4N_2O_4$ | 25154-54-5 |
| 11165 | [2,4-二硝基-6-[[2-(苯氨基)-1-萘基]偶氮]酚基合(2-)][3-(羟基)-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸基合(3-)]钴酸(2-)氢钠 | | Cobaltate(2-), [2,4-dinitro-6-[[2-(phenylamino)-1-naphthalenyl]azo]phenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium hydrogen | | $C_{42}H_{23}CoN_8O_{12}S\cdot H\cdot Na$ | 72102-52-4 |
| 11166 | 2,4-二硝基苯胺 | | 2,4-Dinitroaniline | Benzenamine, 2,4-dinitro- | $C_6H_5N_3O_4$ | 97-02-9 |
| 11167 | 2,6-二硝基苯胺 | | Benzenamine, 2,6-dinitro- | 2,6-Dinitroaniline | $C_6H_5N_3O_4$ | 606-22-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11168 | 2,4-二硝基苯酚 | | 2,4-Dinitrophenol | Phenol, 2,4-dinitro-;Aldifen | $C_6H_4N_2O_5$ | 51-28-5 |
| 11169 | 2,5-二硝基苯酚 | γ-二硝基苯酚 | Phenol, 2,5-dinitro- | 2,5-Dinitrophenol | $C_6H_4N_2O_5$ | 329-71-5 |
| 11170 | 2,6-二硝基苯酚 | β-二硝基苯酚 | Phenol, 2,6-dinitro- | 2,6-Dinitrophenol | $C_6H_4N_2O_5$ | 573-56-8 |
| 11171 | 5-[(2,4-二硝基苯基)氨基]-2-(苯基氨基)苯磺酸单钠盐 | 酸性橙 3 | Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)-, monosodium salt | | $C_{18}H_{14}N_4O_7S\cdot Na$ | 6373-74-6 |
| 11172 | 2,4-二硝基-*N*-苯基苯胺 | 2,4-二硝基二苯胺 | Benzenamine, 2,4-dinitro-*N*-phenyl- | 2,4-Dinitrodiphenylamine | $C_{12}H_9N_3O_4$ | 961-68-2 |
| 11173 | 二(2-硝基苯基)二硫 | | Disulfide, *bis*(2-nitrophenyl) | | $C_{12}H_8N_2O_4S_2$ | 1155-00-6 |
| 11174 | N-(2,4-二硝基苯基)-4-(反-4-庚基环己基)苯甲酰胺 | | N-(2,4-Dinitrophenyl)- 4-(*trans*-4-heptylcyclohexyl) benzamide | | $C_{26}H_{33}N_3O_5$ | 8160 |
| 11175 | 1-(2,4-二硝基苯基)氯化吡啶鎓 | | Pyridinium, 1-(2,4-dinitrophenyl)-, chloride | *N*-(2,4-Dinitrophenyl)pyridinium chloride; 1-(2,4-Dinitrophenyl)pyridinium chloride | $C_{11}H_8N_3O_4\cdot Cl$ | 4185-69-7 |
| 11176 | *N*-[2-[(2,4-二硝基苯基)偶氮]-5-[(2-羟基-3-苯氧基丙基)氨基]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]-4-methoxyphenyl]- | *N*-[2-(2,4-Dinitrophenylazo)-4-methoxy-5-*N*-[(3-phenoxy-2-hydroxypropyl) amino]phenyl]acetamide | $C_{24}H_{24}N_6O_8$ | 67874-70-8 |
| 11177 | *N*-[2-[(2,4-二硝基苯基)偶氮]-5-[(2-羟基-3-甲氧基丙基)氨基]-4-甲氧基苯基]-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-methoxypropyl)amino]-4-methoxyphenyl]- | *N*-[2-(2,4-Dinitrophenylazo)-4-methoxy-5-*N*-[(3-methoxy-2-hydroxypropyl) amino]phenyl]acetamide | $C_{19}H_{22}N_6O_8$ | 68901-08-6 |
| 11178 | *N*-(2,4-二硝基苯基)乙酰胺 | | Acetamide, *N*-(2,4-dinitrophenyl)- | | $C_8H_7N_3O_5$ | 610-53-7 |
| 11179 | 2,4-二硝基苯甲醚 | 1-甲氧基-2,4-二硝基苯 | 2,4-Dinitroanisole | Benzene, 1-methoxy-2,4-dinitro- | $C_7H_6N_2O_5$ | 119-27-7 |
| 11180 | 3,5-二硝基苯甲酸 | 3,5-二硝基苯酸 | 3,5-Dinitrobenzoic acid | Benzoic acid, 3,5-dinitro- | $C_7H_4N_2O_6$ | 99-34-3 |
| 11181 | 1-[(3,5-二硝基苯甲酰基)氧 | | 4-Piperidone, | | $C_{16}H_{19}N_3O_7$ | 7031-86-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2,2,6,6-四甲基-4-哌啶酮 | | 1-[(3,5-dinitrobenzoyl)oxy]-2,2,6,6-tetramethyl- | | | |
| 11182 | 3,5-二硝基苯甲酰氯 | 3,5-二硝基氯化苯甲酰 | 3,5-Dinitrobenzoyl chloride | Benzoyl chloride, 3,5-dinitro- | $C_7H_3ClN_2O_5$ | 99-33-2 |
| 11183 | 2,4-二硝基苯肼 | | 2,4-Dinitrophenylhydrazine | Hydrazine, (2,4-dinitrophenyl)- | $C_6H_6N_4O_4$ | 119-26-6 |
| 11184 | 2-(2,4-二硝基苯硫代)苯并噻唑 | 促进剂 DNBT | 2-(2,4-Dinitropheylthio)benzothiazol | Accelerator DNBT | | 0135 |
| 11185 | 4-[(2,4-二硝基苯)偶氮]-3-甲基-1-苯基-1*H*-吡咯-5-胺 | | 4-[(2,4-Dinitrophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-5-amine | | $C_{16}H_{13}N_7O_4$ | 67162-11-2 |
| 11186 | 2,2-二硝基-1-丙醇 | 2,2-二硝基丙醇 | 1-Propanol, 2,2-dinitro- | 2,2-Dinitropropanol | $C_3H_6N_2O_5$ | 918-52-5 |
| 11187 | 1,8-二硝基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-dinitro- | | $C_{14}H_6N_2O_6$ | 129-39-5 |
| 11188 | 1,5-二硝基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-dinitro- | | $C_{14}H_6N_2O_6$ | 82-35-9 |
| 11189 | 1,8-二硝基蒽醌 | | 1,8-Dinitroanthraquinone | | $C_{14}H_6N_2O_6$ | 7350 |
| 11190 | 3,3’-二硝基-4,4’-二氨基二苯醚 | | 3,3'-Dinitro-4,4'-diaminodiphenyl ether | | | 0061 |
| 11191 | 3,3’-二硝基二苯二硫醚 | | 3,3'-Dinitro diphenyl disulfide | Disulfide, bis(3-nitrophenyl) | $C_{12}H_8N_2O_4S_2$ | 537-91-7 |
| 11192 | 4,4’-二硝基二苯二硫醚 | | 4,4'-Dinitro diphenyl disulfide | Disulfide, bis(4-nitrophenyl) | $C_{12}H_8N_2O_4S_2$ | 100-32-3 |
| 11193 | 5,5’-二硝基二苯乙烯-2,2’-二磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl) *bis*[5-nitro- | 5,5'-Dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid | $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2$ | 128-42-7 |
| 11194 | 4,4’-二硝基二苯乙烯-2,2’-二磺酸双钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-nitro-, disodium salt | 4,4'-Dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, disodium salt;2,2'-(1,2-Ethenediyl)*bis*(5-nitrobenzenesulfonic acid), disodium salt;2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-dinitro-, disodium salt | $C_{14}H_{10}N_2O_{10}S_2$ ·2Na | 3709-43-1 |
| 11195 | 2,6-二硝基-*N*,*N*-二丙基-4-(三氟甲基)苯胺 | 氟乐宁;茄科宁;特氟力 | Benzenamine, 2,6-dinitro-*N*,*N*-dipropyl-4-(trifluoromethyl)- | Trifluralin;2,6-Dinitro-*N*,*N*-dipropyl-4-trifluoromethylaniline | $C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$ | 1582-09-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11196 | 二硝基二甲苯 | | Dinitroxylene | | $C_8H_8N_2O_4$ | 26590-18-1 |
| 11197 | 2,2’-二硝基-4,4’-二氯二苯硫醚 | | 2,2'-Dinitro-4,4'-dichloro diphenyl disufide | | | 2050-66-02, |
| 11198 | 1,5-二硝基-4,8-二羟基蒽醌 | 1,5-二羟基-4,8-二硝基蒽醌 | 1,5-Dinitro-4,8-dihydroxyanthraquinone | 1,5-Dihydroxy-4,8-dinitroanthraquinone | $C_{14}H_6N_2O_8$ | 7345 |
| 11199 | 1,8-(1,5-)二硝基-4,5-(4,8-)二羟基蒽醌 | 1,8-(1,5-)二羟基-4,5-(4,8-)二硝基蒽醌 | 1,8-(1,5-)Dinitro-4,5-(4,8-)dihydroxyanthraquinone | 1,8-(1,5-)Dihydroxy-4,5-(4,8-)dinitroanthraquinone | $C_{14}H_6N_2O_8$ | 7347 |
| 11200 | 1,8-二硝基-4,5-二羟基蒽醌 | 1,8-二羟基-4,5-二硝基蒽醌 | 1,8-Dinitro-4,5-dihydroxyanthraquinone | 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone | $C_{14}H_6N_2O_8$ | 7349 |
| 11201 | 2,4-二硝基-1-[4-[(反,反)-4’-戊基-[1,1’-双环己-4-基]]苯氧基]苯 | | 2,4-Dinitro-1-[4-[(*trans,trans*)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]phenoxy]benzene | | $C_{29}H_{38}N_2O_5$ | 1064657-05-1 |
| 11202 | 2,4-二硝基氟苯 | 1-氟-2,4-二硝基苯 | Benzene, 1-fluoro-2,4-dinitro- | 2,4-Dinitrofluorobenzene | $C_6H_3FN_2O_4$ | 70-34-8 |
| 11203 | *N*a-(2,4-二硝基-5-氟苯基)-*L*-丙氨酸酰氨 | | *N*a-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-*L*-alaninamide | | | 95713-52-3 |
| 11204 | 2,4-二硝基甲苯 | 1-甲基-2,4-二硝基苯 | 2,4-Dinitrotoluene | Benzene, 1-methyl-2,4-dinitro-;1-Methyl-2,4-dinitrobenzene | $C_7H_6N_2O_4$ | 121-14-2 |
| 11205 | 二硝基甲苯 | 甲基二硝基苯 | Dinitrotoluene | Benzene, methyldinitro- | $C_7H_6N_2O_4$ | 25321-14-6 |
| 11206 | 2,4-二硝基氯苯 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 2,4-Dinitrochlorobenzene | Benzene, 1-chloro-2,4-dinitro-;1-Chloro-2,4-dinitrobenzene | $C_6H_3ClN_2O_4$ | 97-00-7 |
| 11207 | 4-(2,4-二硝基-6-氯苯基偶氮)-5-乙 | | 4-(2,4-dinitro-6-chlorophenylazo)-5-acetylamino-2-methoxy- | | $C_{21}H_{20}ClN_7O_8$ | 8340 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酰氨基-2-甲氧基-*N*-(2-氰乙基)-*N*-(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | N(cyanoethyl)-N(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | | |
| 11208 | 1,5-二硝基萘 | | Naphthalene, 1,5-dinitro- | 1,5-Dinitronaphthalene | $C_{10}H_6N_2O_4$ | 605-71-0 |
| 11209 | 2,4-二硝基-1-萘酚 | | 1-Naphthalenol, 2,4-dinitro- | 2,4-Dinitro-1-naphthol | $C_{10}H_6N_2O_5$ | 605-69-6 |
| 11210 | 2,2’-[[[4-(3,5-二硝基-2-噻吩基)偶氮]苯基]亚氨基]双-乙醇二乙酸酯 | | Ethanol,<br>2,2'-[[4-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo]phenyl]imino]*bis*-,<br>diacetate (ester) | 2,2'-[4-[(3,5-Dinitro-2-thienyl)<br>azo]-4,1-phenyleneimino]<br>bisethanol,diacetate (ester) | $C_{18}H_{19}N_5O_8S$ | 42783-06-2 |
| 11211 | 1,3-二硝基-5-(三氟甲基)苯 | 3,5-二硝基三氟甲基苯 | Benzene, 1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)- | 3,5-Dinitrotrifluorotoluene;<br>3,5-Dinitrobenzotrifluoride | | 401-99-0 |
| 11212 | 2,6-二硝基乙苯 | | Ethydinitrobenzene | | $C_8H_{10}N_2O_4$ | 31344-57-7 |
| 11213 | 二辛胺 | | 1-Octanamine, *N*-octyl- | | $C_{16}H_{35}N$ | 1120-48-5 |
| 11214 | 2， 4 一二辛基苯酚 | | Phenol, dioctyl- Dioctylphenol | | $C_{22}H_{38}O$ | 29988-16-7 |
| 11215 | 2,4-二辛基苯酚 | | Phenol, 2,4-dioctyl- | | $C_{22}H_{38}O$ | 1807-29-0 |
| 11216 | 3-[*N*,*N*-二(4-辛基苯基)氨基]-3-[4-(*N*,*N*-二甲氨基)苯基]-1(3*H*)-异苯并呋喃酮 | | 3-[*N*,*N*-Bis(4-octylphenyl)amino]-3-[4-(*N*,*N*-dimethylamino)phenyl]-1(3*H*)-phthalide | | $C_{44}H_{56}N_2O_2$ | 67697-75-0 |
| 11217 | α-(二辛基苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(dioctylphenyl)-.omega.-hydroxy- | Ethoxylated dioctylphenol | $(C_2H_4O)_nC_{22}H_{38}O$ | 39278-93-8 |
| 11218 | 二辛基次膦酸 | | Dioctylphosphinic acid | | | 683-19-2 |
| 11219 | 二辛基二硫代二锡硫烷 | | Distannathiane, dioctyldithioxo- | | $C_{16}H_{34}S_3Sn_2$ | 36432-42-5 |
| 11220 | 二辛基二新癸酰氧锡 | | Stannane, dioctyl*bis*[(1-oxoneodecyl)oxy]- | Dioctyltindineodecanoate | $C_{36}H_{72}O_4Sn$ | 68299-15-0 |
| 11221 | 8,8-二辛基-1,4-二氧杂-7,9-二硫杂-8-锡环十一烷-5,11-二酮 | | 8,8-Dioctyl-1,4-dioxa-7,9-dithia-8-stannacycloundecane-5,11-dione | | $C_{22}H_{42}O_4S_2Sn$ | 69226-44-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11222 | 8,8-二辛基-1,4-二氧杂-7,9-二硫杂-8-锡杂环十一烷-5,11-二酮 | | 1,4-Dioxa-7,9-dithia-8-stannacycloundecane-5,11-dione, 8,8-dioctyl- | | | 56875-68-4 |
| 11223 | 二辛基环己烷 | | Dioctyl cyclohexane | | | 110152-21-1 |
| 11224 | 二辛基膦 | | Phosphine, dioctyl- | | | 3541-77-3 |
| 11225 | 二辛基硫代锡烷 | | Stannane, dioctylthioxo- | | $C_{16}H_{34}SSn$ | 3572-47-2 |
| 11226 | α-(二辛基-2-萘基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dioctyl-2-naphthalenyl)-ω-hydroxy- | | | 104852-43-9 |
| 11227 | 二辛基三硫化物 | | Dioctyl trisulfide | | | 15619-02-0 |
| 11228 | (*Z*,*Z*)-8,8-二辛基-3,6,10-三氧代-1-苯基-2,7,9-三氧杂-8-锡十三烷基-4,11-二烯-13-酸苯基甲基酯 | | 2,7,9-Trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oic acid, 8,8-dioctyl-3,6,10-trioxo-1-phenyl-, phenylmethyl ester, (*Z*,*Z*)- | | | 59849-88-6 |
| 11229 | 9,9-二辛基-4,7,11-三氧代-3,8,10-三氧杂-9-锡-十四-5,12-二烯-14-酸乙酯 | | 3,8,10-Trioxa-9-stannatetradeca-5,12-dien-14-oic acid, 9,9-dioctyl-4,7,11-trioxo-, ethyl ester | Dioctyl*bis*(3-carboxyacryloyloxy)stannane, diethyl ester;Stannane, dioctyl*bis*[(3-carboxyacryloyl)oxy]-, diethyl ester | $C_{28}H_{48}O_8Sn$ | 68109-88-6 |
| 11230 | (*Z*,*Z*)-6,6-二辛基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三氧杂-6-锡杂二十五烷基-2,9-二烯酸十三烷基酯 | | 5,7,12-Trioxa-6-stannapentacosa-2,9-dienoic acid, 6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-, tridecyl ester, (*Z*,*Z*)- | | | 116430-10-5 |
| 11231 | 二辛基双[(1-氧代十二烷基)氧]锡烷 | 二辛基二月桂酸锡;二辛基十二烷酸锡 | Stannane, dioctylbis[(1-oxododecyl)oxy]- | *bis*(Lauroyloxy)dioctylstannane;Dioctyltin dilaurate | $C_{40}H_{80}O_4Sn$ | 3648-18-8 |
| 11232 | 2,2'-[(二辛基亚锡)双(硫代)]双乙酸二异辛酯 | | Acetic acid, 2,2'-[(dioctylstannylene) *bis*(thio)]*bis*-, diisooctyl ester | | $C_{36}H_{72}O_4S_2Sn$ | 26401-97-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11233 | 5,5-二辛基-9-氧代-10,13-二氧杂-4,6-二硫杂-5-锡十六烷基酸-2-丙氧基乙基酯 | | 10,13-Dioxa-4,6-dithia-5-stannahexadecanoic acid, 5,5-dioctyl-9-oxo-,2-propoxyethyl ester | | | 90288-21-4 |
| 11234 | 二辛基氧化膦 | | Phosphine oxide, dioctyl | | $C_{16}$-$H_{35}$-O-P | 3011-82-3 |
| 11235 | 二辛基氧化锡 | | Stannane, dioctyloxo- | | $C_{16}H_{34}OSn$ | 870-08-6 |
| 11236 | α-[(二辛基)氧膦基]-ω-羟基-聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[*bis*(octyloxy)phosphinyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{35}O_4P$ | 57344-02-2 |
| 11237 | 4-[(4,6-二辛硫基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2,6-二(1,1-甲基乙基)苯酚 | | Phenol, 4-[[4,6-*bis*(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | 2,4-*bis*(Octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-*di*-*tert*-butylanilino)-1,3,5-triazine | $C_{33}H_{56}N_4OS_2$ | 991-84-4 |
| 11238 | 二辛酸[2,2-二[[(辛酰基)氧基]甲基]-1,3-丙二基]酯 | 四辛酸季戊四醇酯 | Octanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxooctyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol tetracaprylate | $C_{37}H_{68}O_8$ | 3008-50-2 |
| 11239 | 二辛酸钴 | | Cobalt dioctanoate | | | 1588-79-0 |
| 11240 | 二辛酸[2-乙基-2-(辛酰氧甲基)-1,3-丙二醇]酯 | | Octanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxooctyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Octanoic acid, triester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol;Trimethylolpropane caprylate;Trimethylolpropane tricaprylate | $C_{30}H_{56}O_6$ | 4826-87-3 |
| 11241 | 1,3-二(辛氧基)-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1,3-*bis*(octyloxy)- | | | 24631-68-3 |
| 11242 | 1,2-二溴苯 | 邻二溴苯 | Benzene, 1,2-dibromo- | *o*-Dibromobenzene | $C_6H_4Br_2$ | 583-53-9 |
| 11243 | 1,4-二溴苯 | 对二溴苯 | *p*-Dibromobenzene | Benzene, 1,4-dibromo- | $C_6H_4Br_2$ | 106-37-6 |
| 11244 | 2,6-二溴苯胺 | | Benzenamine, 2,6-dibromo- | | | 608-30-0 |
| 11245 | 3,5-二溴苯胺 | | Benzenamine, 3,5-dibromo- | 3,5-Dibromoaniline | | 626-40-4 |
| 11246 | 2,2-二溴-2-苯磺酰基乙酰胺 | | Acetamide, 2,2-dibromo-2-(phenylsulfonyl)- | | | 29570-68-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11247 | 二溴苯基缩水甘油醚 | 阻燃环氧烯释剂 | Dibromophenyl glycidol ether | Oxirane, [(2,4-dibromophenoxy)methyl]- | $C_9H_8Br_2O_2$ | 20217-01-0 |
| 11248 | 3,4-二溴苯基乙酸 | | 3,4-Dibromophenyl acetic acid | | $C_8H_6O_2Br_2$ | 1698 |
| 11249 | 2,4-二溴苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,4-dibromo- | 2,4-Dibromobenzoic acid | | 611-00-7 |
| 11250 | 2-(3,4-二溴苄基)苯并咪唑 | | 2-(3,4-Dibromo-benzyl)-benzimidazole | | $C_{14}H_{10}N_2Br_2$ | 1603 |
| 11251 | 2,3-二溴丙醇 | 2,3-二溴-1-丙醇 | 2,3-Dibromo-1-propanol | 2,3-Dibromo propanol; 1-Propanol, 2,3-dibromo- | $C_3H_6Br_2O$ | 96-13-9 |
| 11252 | 2,2-二溴-丙二酰胺 | | Propanediamide, 2,2-dibromo- | Dibromomalonamide | $C_3H_4Br_2N_2O_2$ | 73003-80-2 |
| 11253 | 2,3-二溴丙酸 | | Propanoic acid, 2,3-dibromo- | 2,3-Dibromopropionic acid | $C_3H_4Br_2O_2$ | 600-05-5 |
| 11254 | 2,3-二溴丙酸乙酯 | | Propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester | Ethyl 2,3-dibromopropionate | $C_5H_8Br_2O_2$ | 3674-13-3 |
| 11255 | 1,2-二溴丙烷 | | 1,2-Propylene bromide | 1,2-Dibromopropane;Propane, 1,2-dibromo- | $C_3H_6Br_2$ | 78-75-1 |
| 11256 | 1,3-二溴丙烷 | | 1,3-Dibromopropane | Propane, 1,3-dibromo-;1,3-Propylene bromide | $C_3H_6Br_2$ | 109-64-8 |
| 11257 | 4,5-二溴-3(2*H*)-哒嗪酮 | | 3(2*H*)-Pyridazinone, 4,5-dibromo- | | | 5788-58-9 |
| 11258 | 2,3-二溴代丙酰氯 | | 2,3-Dibromopropionyl chloride | | $C_3H_3Br_2$ ClO | 18791-02-1 |
| 11259 | 2,3-二溴代-1,3-二苯基-1-丙酮 | | 1-Propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl- | | $C_{15}H_{12}Br_2O$ | 611-91-6 |
| 11260 | 二溴代二苯醚 | | Benzene, 1,1'-oxybis-, hexabromo deriv. | Hexabromodiphenyl oxide;Hexabromophenoxybenzene | $C_{12}H_4Br_6O$ | 36483-60-0 |
| 11261 | 二溴代-8,16-皮蒽二酮 | | 8,16-Pyranthrenedione, dibromo- | | $C_{30}H_{12}Br_2O_2$ | 1324-35-2 |
| 11262 | 1,3-二溴代三环[3.3.1.1(3,7)]癸烷 | 1,3-二溴金刚烷 | 1,3-Dibromotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane | 1,3-Dibromoadamantane | $C_{10}H_{14}Br_2$ | 876-53-9 |
| 11263 | 2,3-二溴丁二酸 | | Butanedioic acid, 2,3-dibromo- | | $C_4H_4Br_2O_4$ | 526-78-3 |
| 11264 | *N*-[2-[(4,6-二溴-2-丁基-2,3-二氢-1,3-二氧-1*H*-异氮茚-5-基)偶氮]-5-(二乙烷基氨)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(4,6-dibromo-2-butyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-isoindol-5-yl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | | | 361525-70-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11265 | 1,4-二溴丁烷 | | 1,4-Dibromobutane | 1,4-Butylenedibromide;Butane, 1,4-dibromo- | $C_4H_8Br_2$ | 110-52-1 |
| 11266 | 2,3-二溴-2-丁烯-1,4-二醇 | | 2-Butene-1,4-diol, 2,3-dibromo- | | $C_4H_6Br_2O_2$ | 3234-02-4 |
| 11267 | 二溴蒽并[9,1,2-*cde*]苯并[*rst*]戊芬-5,10-二酮 | | Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*] pentaphene-5,10-dione, dibromo- | | $C_{34}H_{14}Br_2O_2$ | 28780-09-8 |
| 11268 | 二溴-1,5-二氨基-4,8-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-diaminodibromo-4,8-dihydroxy- | Dibromo-1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone | $C_{14}H_8Br_2N_2O_4$ | 31626-19-4 |
| 11269 | 二溴二苯并[*b*, *def*]屈-7,14-二酮 | | Dibenzo[*b*,*def*]chrysene-7,14-dione, dibromo- | | $C_{24}H_{10}Br_2O_2$ | 1324-11-4 |
| 11270 | 4,4’-二溴二苯醚 | 4,4’-二溴苯醚 | Benzene, 1,1'-oxybis(4-bromo- | 4,4'-Dibromodiphenyl ether | $C_{12}H_8Br_2O$ | 2050-47-7 |
| 11271 | 1,4-二[(2-溴-4,6-二甲苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(2-bromo-4,6-dimethylphenyl)amino]- | 1,4-*di*(2',4'-Dimethyl-6'-bromophenylamino)anthracene-9,10-dione | $C_{30}H_{24}Br_2N_2O_2$ | 18038-99-8 |
| 11272 | 1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲 | | 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl- | | $C_5H_6Br_2N_2O_2$ | 77-48-5 |
| 11273 | 二溴-16,17-二甲氧基蒽并[9,1,2-*cde*]苯并[*rst*]戊芬-5,10-二酮 | | Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*]pentaphene-5,10-dione, dibromo-16,17-dimethoxy- | | $C_{36}H_{18}Br_2O_4$ | 25704-81-8 |
| 11274 | 4’,5’-二溴-3’,6’-二羟基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9’-[9*H*]占吨]-3-酮二钠盐 | | Spiro[iso-benzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 4',5'-dibromo-3',6'- dihydroxy-, disodium salt | | $C_{20}H_{10}Br_2O_5 \cdot 2Na$ | 4372-02-5 |
| 11275 | 1,2-二溴-4-(1,2-二溴乙基)环己烷 | | Cyclohexane, 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)- | | $C_8H_{12}Br_4$ | 3322-93-8 |
| 11276 | 1,2-二溴环己烷 | 邻二溴六氢化苯 | Cyclohexane, 1,2-dibromo- | 1,2-Dibromocyclohexane | $C_6H_{10}Br_2$ | 5401-62-7 |
| 11277 | 2,6-二溴-4-甲基苯胺 | | 2,6-Dibromo-4-methylaniline | | | 6968-24-7 |
| 11278 | [(二溴甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷 | | [(Dibromomethylphenoxy)methyl]oxirane | | | 30171-80-3 |
| 11279 | 4,4’-二(溴甲基)二苯醚 | | 4,4'-*bis*(Bromomethyl)-diphenyl ether | | | 4542-75-0 |
| 11280 | 二溴甲烷 | | Methylene bromide | Dibromomethane;Methane, dibromo- | $CH_2Br_2$ | 74-95-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11281 | 二溴菊酸 | | Becisthemic acid | | | 53179-78-5 |
| 11282 | 4,4’-二溴联苯 | | 4,4'-Dibromobiphenyl | 4,4-Dibromobiphenyl | $C_{12}H_8Br_2$ | 92-86-4 |
| 11283 | 2,6-二溴-4-(氯亚氨基)-2,5-环己二烯-1-酮 | 2,6-二溴苯醌氯亚胺 | 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dibromo-4-(chloroimino)- | 2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide | $C_6H_2Br_2ClNO$ | 537-45-1 |
| 11284 | 2-[(3,5-二溴-4-羟基苯基)-(3,5-二溴-4-羰基环己-2,5-二烯-1-亚基)甲基]苯磺酸钠 | | Phenol, 4,4'-(2,2-dioxido-3*H*-1,2-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*[2,6-dibromo-, sodium salt (1:1) | | $C_{19}H_{10}Br_4O_5S\cdot Na$ | 62625-28-9 |
| 11285 | 3,5-二溴-4-羟基苯甲醛 | | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde | | | 0064 |
| 11286 | 5,7-二溴-8-羟基喹啉 | | 8-Quinolinol, 5,7-dibromo- | 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline | $C_9H_5Br_2NO$ | 521-74-4 |
| 11287 | 2-(*ar*-4-二溴-3-羟甲基-2(1*H*)-喹啉亚基)-1*H*-茚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-(*ar*,4-dibromo-3-hydroxy-2(1*H*)-quinolinylidene)- | 4,x-Dibromo-3-hydroxyquinaphthalone | $C_{18}H_9Br_2NO_3$ | 70701-76-7 |
| 11288 | 2,2-二溴-2-氰基乙酰胺 | | Acetamide, 2,2-dibromo-2-cyano- | 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide | $C_3H_2Br_2N_2O$ | 10222-01-2 |
| 11289 | 2,3-二溴噻吩 | | 2,3-Dibromo thiophene | | | 3140-93-0 |
| 11290 | 2,5-二溴噻吩 | | Thiophene, 2,5-dibromo- | 2,5-Dibromo thiophene | $C_4H_2Br_2S$ | 3141-27-3 |
| 11291 | 3,4-二溴噻吩 | | 3,4-Dibromo thiophene | | | 3141-26-2 |
| 11292 | 3,9-二溴-7-酮-7*H*-苯并[de]蒽 | | 7H-Benz[de]anthracen-7-one,3,9-dibromo- | | $C_{17}H_8Br_2O$ | 81-98-1 |
| 11293 | 1,5-二溴戊烷 | | 1,5-Dibromopentane | Pentane, 1,5-dibromo- | $C_5H_{10}Br_2$ | 111-24-0 |
| 11294 | 2,5-二溴硝基苯 | | 2,5-Dibromo nitro benzene | | | 3460-18-2 |
| 11295 | 2,6-二溴-4-硝基苯胺 | | Benzenamine, 2,6-dibromo-4-nitro- | | $C_6H_4Br_2N_2O_2$ | 827-94-1 |
| 11296 | 3-[[4-[(2,6-二溴-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙基氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[4-[(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)azo] phenyl] ethylamino]- | 4-(2,6-Dibromo-4-nitrophenylazo)-*N*-(β-cyanoethyl)-*N*-ethylaniline | $C_{17}H_{15}Br_2N_5O_2$ | 55281-26-0 |
| 11297 | *N*-[2-[2,6-二溴-4-硝基苯基]偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[2,6-dibromo-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | | $C_{18}H_{19}Br_2N_5O_3$ | 52583-53-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11298 | 2,2-二溴-2-硝基乙醇 | | 2,2-Dibromo-2-nitro-ethanol | | | 69094-18-4 |
| 11299 | 3,5-二溴-*N*-(4-溴代苯基)-2-羟基苯甲酰胺 | | Benzamide, 3,5-dibromo-*N*-(4-bromophenyl)-2-hydroxy- | | $C_{13}H_8Br_3NO_2$ | 87-10-5 |
| 11300 | 5,7-二溴-2-(5-溴-7-氯-1,3-二氢-3-氧代-2*H*-吲哚-2-基亚基)-1,2-二氢-3*H*-吲哚-3-酮 | | 3*H*-Indol-3-one,<br>5,7-dibromo-2-(5-bromo-7-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-2*H*-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro- | | $C_{16}H_6Br_3ClN_2O_2$ | 85702-64-3 |
| 11301 | 2,6-二溴-4-[1-(3-溴-4-羟苯基)-1-甲基乙基]苯酚 | | Phenol,<br>2,6-dibromo-4-[1-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]- | Tribromobisphenol A | $C_{15}H_{13}Br_3O_2$ | 6386-73-8 |
| 11302 | 1,2-二溴乙基苯 | | Benzene, (1,2-dibromoethyl)- | | $C_8H_8Br_2$ | 93-52-7 |
| 11303 | 二溴乙腈 | | Acetonitrile, dibromo- | | $C_2HBr_2N$ | 3252-43-5 |
| 11304 | 1,2-二溴乙烷 | | 1,2-Dibromoethane | Ethane, 1,2-dibromo-;Ethylene bromide | $C_2H_4Br_2$ | 106-93-4 |
| 11305 | 3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基环丙基甲酰氯 | | 3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride | | $C_8H_9Br_2ClO$ | 59952-40-8 |
| 11306 | 二溴荧光素 | 4',5'-二溴-3',6'-二羟基-螺旋(异苯并呋喃-1(3H), 9'-(9H)呫吨)-3-酮 | Dibromofluorescein | Spiro(isobenzofuran-1(3*H*),<br>9'-(9*H*)xanthen)-3-one,<br>4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxy- | $C_{20}H_{10}Br_2O_5$ | 596-03-2 |
| 11307 | 二[μ-[[7,7'-亚氨基二[3-[[5-(氨磺酰基)-2-羟苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸合铜(2-)]](6-)]二钠 | | Cuprate(2-),<br>[μ-[[7,7'-iminobis[3-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonato]](6-)]]*di*-, disodium | | $C_{32}H_{19}Cu_2N_7O_{14}S_4 \cdot 2Na$ | 6798-03-4 |
| 11308 | 16,17-二(1'-亚胺基蒽醌基)紫蒽酮 | | 16,17-Bis(1'-iminoanthraquinonyl)violanthrone | | C62H30N2O6 | 500283-82-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11309 | *N,N'*-二(亚环己基氨基)乙二酰肼 | | Ethanedioic acid, 1,2-bis(2-cyclohexylidenehydrazide) | | $C_{14}H_{22}N_4O_2$ | 370-81-0 |
| 11310 | 1,1'-二亚甲基(苯基甲基)-2-萘磺酸二胺盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>1,1'-methylenebis(phenylmethyl)-, diammonium salt | | | 84852-41-5 |
| 11311 | (1,4-二亚甲基环己基)二乙烯基二醚 | | 1,4-cyclohexane dimethanol divinyl ether | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 17351-75-6 |
| 11312 | *N,N'*-(二亚甲基-4,1-亚苯基)[*N*-(环氧乙基甲基)]环氧乙烷甲胺的均聚物 | | *N,N'*-(Methylenedi-4,1-phenylene)*bis*[*n*-(oxiranyl methyl)oxiranemethanmanine], homopolymer | | | 31305-94-9 |
| 11313 | 二亚磷酸四异癸基双酚 A 酯 | | Tetraisodecyl bisphenol-A diphosphite | | | 61670-79-9 |
| 11314 | 二亚硫酸根合金酸钠 | | Disulfitoaurate Sodium | | | 39394-92-8 |
| 11315 | 1,4-二亚硝基苯 | | Benzene, 1,4-dinitroso- | | $C_6H_4N_2O_2$ | 105-12-4 |
| 11316 | 3,7-二亚硝基-1,3,5,7-四氮杂双环[3.3.1]壬烷 | 发泡剂 H;*N,N'*-二亚硝基五亚甲基四胺 | *N,N'*-Dinitroso pentamethylene tetramine | Foamer<br>H;1,3,5,7-Tetraazabicyclo[3.3.1]nonane,<br>3,7-dinitroso- | $C_5H_{10}N_6O_2$ | 101-25-7 |
| 11317 | γ-二亚乙基三氨丙基三乙氧硅烷 | | γ-Diethylene triamino propyl triethoxysilane | | | 1440 |
| 11318 | 二亚乙基三胺和脂肪酸的反应产物 | | Reaction product of diethylenetriamine and fatty acids | | $C_{40}H_{77}N_3O_2 \cdot C_{40}H_{75}N_3O$ | 7633 |
| 11319 | 二亚乙基三胺与 2-丙烯腈、氯甲基环氧乙烷和双酚 A 的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with<br>N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_3N)_x$ | 68797-36-4 |
| 11320 | 二亚乙基三胺与环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, polymer with oxirane | Diethylenetriamine, oxirane polymer | $(C_4H_{13}N_3 \cdot C_2H_4O)_x$ | 28063-82-3 |
| 11321 | 二亚乙基三胺与己二酸、亚乙基亚胺和环氧氯丙烷的聚合物 | | Diethylenetriamine, adipic acid.ethyleneimide epichlorohydrin polymer | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_2H_5N)_x$ | 72088-98-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11322 | 二亚乙基三胺与牛油脂肪酸和脲的酰胺 | | Amides, from diethylenetriamine, tallow fatty acids and urea | | | 90623-17-9 |
| 11323 | (*Z*,*Z*)-二(2-亚油酰氧乙基硫基)二甲基锡 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, (dimethylstannylene)*bis*(thio-2,1-ethanediyl) ester | Dimethyltin*bis*(2-linoleoyloxyethylmercaptide) | $C_{42}H_{76}O_4S_2Sn$ | 67859-64-7 |
| 11324 | 二盐基邻苯二甲酸铅 | [1,2-苯二羧酸根合(2-)]二氧化三铅 | Lead phthalate, dibasic | Lead, [1,2-benzendicarboxylato(2-)]dioxo*tri*- | $C_8H_4O_6Pb_3$ | 69011-06-9 |
| 11325 | 二盐基性亚磷酸铅 | 二碱式亚磷酸铅 | Lead phosphite dibasic | | | 839 |
| 11326 | 二盐酸-4',6-二脒基-2-苯基吲哚 | | 4',6-Diamidino-2-phenylindole, 2HCl | | | 28718-90-3 |
| 11327 | 二盐酸(*R*)-(+)-反式-*N*-(4-吡啶基)-4-(1-氨乙基)环乙烷羧酰胺 | | (*R*)-(+)-*trans*-*N*-(4-Pyridyl)-4-(1-aminoethyl)-cyclohexanecarboxamide, 2HCl | | | 146986-50-7 |
| 11328 | 二盐酸-6',7',10,11-四甲氧基吐根碱 | | Emetan, 6',7',10,11-tetramethoxy-, dihydrochloride | 6',7',10,11-Tetramethoxyemetan, 2HCl | $C_{29}H_{40}N_2O_4\cdot 2ClH$ | 316-42-7 |
| 11329 | 二盐酸组胺 | 二盐酸-1*H*-咪唑-4-乙胺 | 1*H*-Imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride | | $C_5H_9N_3\cdot 2HCl$ | 56-92-8 |
| 11330 | 二洋苏叶精 | | Sage extract | | | 84082-79-1 |
| 11331 | *S*,*S*-二氧-3,3'-(3*H*-2,1-苯并邻氧硫环丁烷-3-亚基)二[6-羟基-5-甲基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 3,3'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*[6-hydroxy-5-methyl-,*S*,*S*-dioxide | | | 2588-24-1 |
| 11332 | *N*-[5-[二[2-(1-氧丙氧基)乙基]氨基]-4-甲氧基-2-[(5-硝基-2-噻唑基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[bis[2-(1-oxopropoxy)ethyl]amino]-4-methoxy-2-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]- | | | 88938-56-1 |
| 11333 | 4,4'-(1,1-二氧代-3*H*-2,1-苯并噁噻 | | Phenol, | | $C_{21}H_{14}Br_4O_5S\cdot$ | 62625-32-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 吩-3-亚基)双[2,6-二溴-3-甲基苯酚]钠盐(1:1) | | 4,4'-(1,1-dioxido-3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*[2,6-dibromo-3-methyl-, sodium salt (1:1) | | Na | |
| 11334 | 4,4'-(1,1-二氧代-3*H*-2,1-苯并噁噻吩-3-亚基)双[3-甲基苯酚]钠盐(1:1) | | Phenol, 4,4'-(1,1-dioxido-3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*[3-methyl-, sodium salt (1:1) | | $C_{21}H_{18}O_5S·Na$ | 62625-31-4 |
| 11335 | 4,4'-(1,1-二氧代-3*H*-2,1-苯并噁噻吩-3-亚基)双[2-溴-6-甲基苯酚]钠盐(1:1) | | Phenol, 4,4'-(1,1-dioxido-3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*[2-bromo-6-methyl-, sodium salt (1:1) | | $C_{21}H_{16}Br_2O_5S·Na$ | 62625-30-3 |
| 11336 | 1,1-二氧代-1,2-苯并异噻唑-3(2*H*)-酮,钠盐 | 糖精 | 1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one, 1,1-dioxide, sodium salt | | $C_7H_5NO_3S·Na$ | 128-44-9 |
| 11337 | 1,1-二氧代-1,2-苯并异噻唑-3(2*H*)-酮与苄基-$C_{12-18}$烷基二甲基季铵的盐 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{12-18}$-alkyldimethyl, salts with 1,2-benzisothiazol-3(2*H*)-one, 1,1-dioxide (1:1) | ($C_{12-18}$)Alkyldimethylbenzylammonium saccharinate | $C_7H_5NO_3S·W_9$<br>$_9$ | 68989-01-5 |
| 11338 | *N*-[5-[[2-(2,5-二氧代-1-吡咯烷基)乙基]乙氨基]-2-[(4-硝基苯)偶氮]苯基乙酰胺 | | N-[5-[[2-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)ethyl]ethylamino]-2-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]acetamide | *N*-[5-[[2-(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)ethyl]ethylamino]-2-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]-(9CI); Acetanilide, 5'-[ethyl(2-succinimidoethyl)amino]-2'-[(p-nitrophenyl)azo]- (8CI) | $C_{22}H_{24}N_6O_5$ | 29649-48-7 |
| 11339 | 4-[(1,3-二氧代丁基)氨基]苯磺酸单钾盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(1,3-dioxobutyl)amino]-,monopotassium salt | | $C_{10}H_{11}NO_5S·K$ | 70321-85-6 |
| 11340 | 4-[(1,3-二氧代丁基)氨基]苯甲酰胺 | | Benzamide, 4-[(1,3-dioxobutyl)amino]- | | | 56766-13-3 |
| 11341 | 3,3'-[(1,4-二氧代-2-丁烯-1,4-二基)二(亚氨基-4,1-苯偶氮基)]二[6- | | Benzoic acid, 3,3'-[(1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl)*bis*(imino-4,1-phenyleneaz | | $C_{30}H_{22}N_6O_8·2$<br>Na | 72139-21-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟基苯甲酸]二钠盐 | | o)]*bis*[6-hydroxy-, disodium salt | | | |
| 11342 | [1-[[2,2'-[(1,4-二氧代-2-丁烯-1,4-二基)双[(亚氨基(2-磺基-4,1-亚苯基)-2,1-亚乙基(3-磺基-4,1-亚苯基)(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4,1-二基)偶氮]]双[5-磺基苯甲酸根]](10-)]]合二铜酸六钠 | | Cuprate(6-),<br>[μ-[[2,2'-[(1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl)*bis*[imino(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)azo]]*bis*[5-sulfobenzoato]](10-)]]*di*-, hexasodium | | $C_{54}H_{32}Cu_2N_{10}O_{26}S_6 \cdot 6Na$ | 71889-03-7 |
| 11343 | 2,2'-[(1,4-二氧代-2-丁烯基-1,4-二基)二[亚氨基(2-磺基-4,1-苯亚基)-2,1-乙烯亚基(3-磺基-4,1-苯亚基)(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1,4-二基)偶氮]]二[5-[(甲氨基)磺酰]苯甲酸六钠盐 | | Benzoic acid,<br>2,2'-[(1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl)*bis*[imino(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazole-1,4-diyl)azo]]*bis*[5-[(methylamino)sulfonyl]-, hexasodium salt | | $C_{56}H_{48}N_{12}O_{24}S_6 \cdot 6Na$ | 72152-53-5 |
| 11344 | 2,2'-[(1,4-二氧代-2-丁烯基-1,4-二基)二[亚氨基(2-甲基-4,1-苯亚基)偶氮]]二[5-[(4-磺苯基)偶氮]]苯磺酸四钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>2,2'-[(1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl)*bis*[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*[5-[(4-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt | | $C_{42}H_{34}N_{10}O_{14}S_4 \cdot 4Na$ | 72252-60-9 |
| 11345 | 4,7-二氧代-1,10-癸二胺 | | 1-Propanamine,3,3'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*- | | $C_8H_{20}N_2O_2$ | 2997-01-5 |
| 11346 | 3,5-二氧代环己基甲酸乙酯 | | Ethyl 3,5-dioxocyclohexanecarboxylate | | $C_9H_{12}O_4$ | 27513-35-5 |
| 11347 | 2,5-二氧代-4-咪唑烷基脲 | 尿囊素 | 2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl area | Allantoin;Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- | $C_4H_6N_4O_3$ | 97-59-6 |
| 11348 | 1,3-二氧代-1*H*,3*H*-萘并[1,8-*cd*]吡喃-6-磺酸钾盐 | | 1*H*,3*H*-Naphtho[1,8-*cd*]pyran-6-sulfonic acid, 1,3-dioxo-, potassium salt | 1,8-Naphthalic anhydride-4-sulfonic acid, potassium salt | $C_{12}H_6O_6S \cdot K$ | 71501-16-1 |
| 11349 | α-[2-[二[2-[[(9*Z*)-1-氧代-9-十八 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), | | $(C_2H_4O)_nC_{42}H$ | 115593-70-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯基]氨基]乙基]氨基]乙基]-ω-羟基-聚乙二醇 | | α-[2-[*bis*[2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]amino]ethyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy- | | $_{81}N_3O_3$ | |
| 11350 | 10,16-二氧代-13,13-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-11,15-二氧杂-2,9-二氮杂十八烷-17-烯酸-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]-2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]丙基酯 | | 11,15-Dioxa-2,9-diazaoctadec-17-enoic acid, 10,16-dioxo-13,13-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-, 3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]propyl ester | | $C_{36}H_{48}N_2O_{16}$ | 77001-81-1 |
| 11351 | 3,6-二氧代-1,8-辛二胺 | | 3,6-Dioxa-1,8-octanediamine | | $C_6H_{16}N_2O_2$ | 929-59-9 |
| 11352 | 3,6-二氧代-1,8-辛二醇与氨的反应产物 | | Ethanol,2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*-, reaction products with ammonia | | $C_6H_{14}O_4 \cdot H_3N$ | 131324-11-3 |
| 11353 | 1-[2-[[2-[[2-[[2-[2,5-二氧-3-二十四烯基-1-吡咯烷基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]-3-十八烯基-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[2-[[2-[[2-[[2-[2,5-dioxo-3-(tetracosenyl)-1-pyrrolidinyl]ethyl]amino]ethyl] amino]ethyl]amino]ethyl]-3-(octadecenyl)- | | $C_{58}H_{107}N_5O_4$ | 64347-09-7 |
| 11354 | 二氧化铂 | 氧化铂 | Platinum oxide | Platimic oxide;Platinum dioxide | $O_2Pt$ | 1314-15-4 |
| 11355 | 二氧化氮 | | Nitrogen oxide | | $NO_2$ | 10102-44-0 |
| 11356 | 二氧化碲 | | Tellurium oxide | Tellurium dioxide | $O_2Te$ | 7446-07-3 |
| 11357 | 二氧化锆 | 氧化锆 | Zirconium oxide | Zirconia;Zirconium dioxide | $O_2Zr$ | 1314-23-4 |
| 11358 | 二氧化铬 | | Chromium oxide | | $CrO_2$ | 12018-01-8 |
| 11359 | 二氧化硅 | 透明石英 | Silica, vitreous | Silicon dioxide (vitreous) | $O_2Si$ | 60676-86-0 |
| 11360 | 二氧化硅 | | Silicon dioxide | | | 71187-19-4 |
| 11361 | 二氧化硅 | 石英砂 | Silica | Silicon dioxide | $O_2Si$ | 7631-86-9 |
| 11362 | 二氧化硅 | | Cristobalite-β | | | 99493-55-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11363 | 二氧化硅改性的氧化铬铅钼硫酸盐 | | Chromium leadmolydenum oxide sulfate,silica modified | | | 116565-73-2 |
| 11364 | 二氧化硅与二苯基二羟基硅烷的反应产物 | | Silica, reaction products with dihydroxydiphenylsilane | | | 1739 |
| 11365 | 二氧化硅与(γ-甲基丙烯酰氧基丙基)三甲氧基硅烷的缩合产物 | | Condensate of silicondioxide and γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane | | $(SiO_2)(C_{10}H_{20}O_5Si)$ | 2908 |
| 11366 | 二氧化硅与三甲基氯硅烷的水解产物 | | Silane, chlorotrimethyl-, hydrolysis products with silica | Silica, reaction product with chlorotrimethylsilane | $C_3H_9ClSi·O_2Si$ | 71889-01-5 |
| 11367 | 二氧化铪 | | Hafnium oxide (HfO2) | | $HfO_2$ | 12055-23-1 |
| 11368 | N,N'-二氧化(2-喹喔啉基亚甲基)肼羧酸甲基酯 | 卡巴多司 | Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester, *N*,*N*'-dioxide | Carbadox;Mecadox | $C_{11}H_{10}N_4O_4$ | 6804-07-5 |
| 11369 | 二氧化钌 | | Ruthenium(IV) oxide | Ruthenium dioxide | $O_2Ru$ | 12036-10-1 |
| 11370 | 二氧化硫 | | Sulfur dioxide | | $O_2S$ | 7446-09-5 |
| 11371 | 二氧化氯 | | Chlorine oxide | | $ClO_2$ | 10049-04-4 |
| 11372 | 二氧化锰 | | Manganese dioxide | Manganese bioxide;Manganese black | $MnO_2$ | 1313-13-9 |
| 11373 | 二[μ-[[3,3'-[氧化偶氮基二[(2-羟基-4,1-亚苯基)偶氮]]双[4-羟基-2,7-萘磺酸根合]](8-)]]二铜四钠盐 | | Copper, [.mu.-[[3,3'-[azoxy*bis*[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*[4-hydroxy-2,7-naphthalenesulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{32}H_{14}Cu_2N_6O_{17}S_4·4Na$ | 75173-68-1 |
| 11374 | 二氧化铅 | 氧化高铅;棕色氧化铅 | Lead dioxide | Lead oxide, brown | $O_2Pb$ | 1309-60-0 |
| 11375 | 1,3-二[(1-氧化十六烷基)氧基]-1,1,3,3-四丁基二锡氧烷 | | 1,1,3,3-Tetrabutyl-1,3-*bis*[(1-oxohexadecyl)oxy]distannoxane | | | 85702-57-4 |
| 11376 | 二氧化铈 | 氧化高铈;氧化铈 | Ceric oxide | Ceria;Cerium dioxide;Cerium oxide | $CeO_2$ | 1306-38-3 |
| 11377 | 二氧化钛 | 钛白;钛白粉;合成 | Titanium oxide | Titanic anhydride;Titanic oxide;Titanium | $O_2Ti$ | 13463-67-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金红石 | | dioxide;Titanium white | | |
| 11378 | 二氧化碳 | 碳酸气;碳酸酐;碳酐 | Carbon dioxide | | $CO_2$ | 124-38-9 |
| 11379 | 二氧化锗 | 氧化锗 | Germanium oxide | Germanium dioxide | $GeO_2$ | 1310-53-8 |
| 11380 | 1,3-二氧环戊-2-酮与 1,4-丁二醇及 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Dioxolan-2-one, polymer with 1,4-butanediol and 1,6-hexanediol | | $(C_6H_{14}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_3H_4O_3)_x$ | 149295-53-4 |
| 11381 | 1,3-二氧环戊-2-酮与 1,6-己二醇及 1,5-戊二醇的聚合物 | | 1,3-Dioxolan-2-one, polymer with 1,6-butanediol and 1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_3H_4O_3)_x$ | 132459-81-5 |
| 11382 | 2,3-二氧基吲哚啉 | | 2,3-Dioxyindolinyl | | | 0031 |
| 11383 | 二氧硫化二钇 | 掺杂铽的二氧硫化二钇 | Yttrium oxide sulfide | Yttrium oxide sulfide, terbium doped | O·S·Y | 12340-04-4 |
| 11384 | 1,3,2-二氧硫杂环己烷-2,2-二氧化物 | 硫酸亚丙酯 | 1,3,2-Dioxathiane, 2,2-dioxide | 1,3-Propylene sulfate | $C_3H_6O_4S$ | 1073-05-8 |
| 11385 | 二(3-氧络丁酸乙酯-*O*³',*O*³)合[2,4,6,8-四甲基-4,8-二丙基环四硅氧烷-2,6-二醇(2-)-*O*²,*O*⁶]合钛 | | Titanium, *bis*(ethyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^3$)[2,4,6,8-tetramethyl-4,8-dipropylcyclotetrasiloxane-2,6-diolato(2-)-$O^2$,$O^6$]- | | | 104676-70-2 |
| 11386 | 1,1-二氧四氢-3-甲基噻吩 | | Thiophene, tetrahydro-3-methyl-, 1,1-dioxide | | $C_5H_{10}O_2S$ | 872-93-5 |
| 11387 | 1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane | | $C_3H_6O_2$ | 646-06-0 |
| 11388 | 1,3-二氧戊环-2-酮 | | 1,3-Dioxolan-2-one | | $C_3H_4O_3$ | 96-49-1 |
| 11389 | 1,3-二氧戊环-2-酮与 1,6-己二醇的聚合物 | 聚碳酸酯二醇 | 1,3-Dioxolan-2-one, polymer with 1,6 -hexanediol | Polycarbonate diol | $HO(C_6H_{12}CO_3)_nC_6H_{12}OH$ | 61630-98-6 |
| 11390 | 二[α-(1-氧-1*H*-3-异氮茚基)-1*H*-苯并咪唑-2-乙腈]钴 | | Cobalt, *bis*[α-(1-oxo-1*H*-isoindol-3-yl)-1*H*-benzimidazole-2-acetonitrilato]-, (*T*-4)- | Cobalt, *bis*[α-(1-oxo-1*H*-isoindol-3-yl)-1*H*-benzimidazole-2-acetonitrilato]- | $C_{34}H_{18}CoN_8O_2$ | 60109-88-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11391 | 1,3-二氧杂环庚烷 | 1,3-二氧杂草 | 1,3-Dioxepane | | $C_5H_{10}O_2$ | 505-65-7 |
| 11392 | 1,3-二氧杂环庚烷与 1,3,5-三氧杂环己烷的聚合物 | | 1,3-Dioxepane, polymer with 1,3,5-trioxane | | $(C_5H_{10}O_2·C_3H_6O_3)_x$ | 25214-85-1 |
| 11393 | 1,4-二氧杂环-2,5-己二酮 | 羟基乙酸交酯 | 1,4-Dioxane-2,5-dione | | $C_4H_4O_4$ | 502-97-6 |
| 11394 | 1,4-二氧杂环十六烷-5,16-二酮 | | 1,4-Dioxacyclohexadecane-5,16-dione | Ethylene cyclic dodecanedioate; Ethylene dodecanedioate | $C_{14}H_{24}O_4$ | 54982-83-1 |
| 11395 | 1,7-二氧杂环十七-8-酮 | 麝香 RI;11-氧杂-16-羟基十六烷酸内酯;11-氧杂十六烷酸-16-内酯 | 1,7-Dioxacycloheptadecan-8-one | | $C_{15}H_{28}O_3$ | 3391-83-1 |
| 11396 | 1,4-二氧杂环十七烷-5,17-二酮 | 麝香-T;十三碳二酸乙二醇酯 | 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione | Musk-T | $C_{15}H_{26}O_4$ | 105-95-3 |
| 11397 | 1,8-二氧杂环十七烷-9-酮 | | 1,8-Dioxacycloheptadecan-9-one | 10-Oxahexadecanolide | $C_{15}H_{28}O_3$ | 1725-01-5 |
| 11398 | 1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 | | 1,3-Dioxol-2-one | | $C_3H_2O_3$ | 872-36-6 |
| 11399 | 4-(1,4-二氧杂螺[4.5]癸-8-基)环己烷 | | Cyclohexane, 4-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl) | | | 56309-94-5 |
| 11400 | 1,5-二氧杂螺[5.5]十一烷-9-酮 | | 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-one | | $C_9H_{14}O_3$ | 76626-13-6 |
| 11401 | 3,6-二氧杂-1,8-辛二胺四乙酸 | | 6,9-Dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-*bis*(carboxymethyl)- | Ethylene glycol, *di*[2-(*N*,*N*-dicarboxylmethyl)amino]ethyl ether | $C_{14}H_{24}N_2O_{10}$ | 67-42-5 |
| 11402 | 3,6-二氧杂-1,8-辛亚基二苯 | | Benzene, 1,1'-[ethylidenebis(oxy-2,1-ethanediyl)]*bis*- | | $C_{18}H_{22}O_2$ | 122-71-4 |
| 11403 | 2-[3-(1,3-二氧杂茚-5-基)-2-甲基亚丙基氨基]苯甲酸甲酯 | | Methyl 2-[3-(1,3-dioxaindan-5-yl)-2-methylpropylideneamino] | | | 111753-60-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | benzoate | | | |
| 11404 | 二椰油烷基二甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, dicoco alkyldimethyl, chlorides | Dicocodimethylammonium chloride;Dimethyldicocoammonium chloride | | 61789-77-3 |
| 11405 | 二(椰子烷基)胺 | | Amines, dicoco alkyl | Dicocoalkylamine | | 61789-76-2 |
| 11406 | （二椰子烷基二甲基）硫酸甲酯铵盐 | | Dicocoalkyl dimethyl ammonium methyl sulfate | | | 3254 |
| 11407 | 二椰子油甘油酯 | | Glycerides, coco *di*- | Coconut oil fatty acids, glycerol diester | | 68911-02-4 |
| 11408 | 二(一硫代硫酸根合-*k. O, k. S*)金酸三钠盐 | | Aurate(3-), *bis*(monothiosulfato(2-)-.kappa.*O*,.kappa.*S*)-, trisodium, (*T*-4)- | | $AuO_6S_4·3Na$ | 15283-45-1 |
| 11409 | 3-(二乙氨基)苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-(diethylamino)-, sodium salt | Metanilic acid, *N*,*N*-diethyl-, sodium salt | $C_{10}H_{15}NO_3S·Na$ | 5123-63-7 |
| 11410 | 4-(二乙氨基)苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-(diethylamino)-, sodium salt | | $C_{10}H_{15}NO_3S·Na$ | 70916-35-7 |
| 11411 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基]苯基亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-乙铵二十四-μ-氧合十二氧合[μ-12-磷酸根合(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''')]十二钼酸盐(3-)乙铵(3:1) | | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino) phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ-12-[phosphato(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''']]dodecamolybdate(3-) (3:1) | Brilliant green phosphomolybdate pigment | $C_{27}H_{33}N_2·1/3Mo_{12}O_{40}P$ | 68334-64-5 |
| 11412 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基]苯亚甲基]-2,5-环己二烯-1-基亚基]-*N*-乙基乙铵乙酸盐 | | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino) phenyl] phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, acetate | *N*-[4-[[4-(Diethylamino) phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-*N*-ethylethanaminium, acetate | $C_{27}H_{33}N_2·C_2H_3O_2$ | 76994-37-1 |
| 11413 | *N*-[3-(二乙氨基)苯基]丙酰胺 | | Propanamide, *N*-[3-(diethylamino)phenyl]- | Diethylamino-3-(propionylamino)benzene | $C_{13}H_{20}N_2O$ | 22185-75-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11414 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基](3,6-二磺基-1-萘基)亚甲基]-2,5-环己二亚烯-1-基]-*N*-乙基乙铵钠盐,内盐 | | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl](3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, inner salt, sodium salt | Ammonium, [4-[*p*-(diethylamino)-α-(3,6-disulfo-1-naphthyl)benzylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]diethyl-, hydroxide, inner salt, monosodium salt | $C_{31}H_{34}N_2O_6S_2 \cdot Na$ | 3369-56-0 |
| 11415 | 4-(4-二乙氨基)苯基偶氮苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(diethylamino) phenyl]azo]-, sodium salt | | $C_{16}H_{19}N_3O_3S \cdot Na$ | 62758-12-7 |
| 11416 | 5-[[4-(二乙氨基)苯基]偶氮]-1,4-二甲基-1*H*-1,2,4-三唑啉翁硫酸甲酯 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 5-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-1,4-dimethyl-,methyl sulfate | | $C_{14}H_{21}N_6 \cdot CH_3O_4S$ | 23532-28-7 |
| 11417 | 3-[[4-(二乙氨基)苯基]偶氮]-1,2-二甲基-1*H*-吲唑翁硫酸甲酯盐 | | 1*H*-Indazolium, 3-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-1,2-dimethyl-, methyl sulfate | | $C_{19}H_{24}N_5 \cdot CH_3O_4S$ | 84788-00-1 |
| 11418 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-(乙氨基)-1-萘基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]*N*-乙基二十四氧合-[μ-12[原硅酸(4-)-*O*:*O*:*O*′:*O*′:*O*′:*O*′:*O*′:*O*′′:*O*′′:*O*′′:*O*′′′]十二钼酸(4-)]乙铵 | C.I.蓝颜料1,硅钼酸盐 | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, [μ-12-[orthosilicato(4-)-*O*:*O*:*O*: *O*′:*O*′:*O*′:*O*″: *O*″:*O*″:*O*″:*O*‴:*O*‴:*O*‴]]tetracosa-μ-oxododecamolybdate(4-) (4:1) | C.I. Pigment blue 1, Silicomolybdate | $C_{33}H_{40}N_3 \cdot 1/4 Mo_{12}O_{40}Si$ | 68413-81-0 |
| 11419 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-(乙氨基)-1-萘基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-乙铵与二十四-μ-氧合十二氧合(μ-12-(磷酸根合(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*′:*O*′:*O*′′:*O*′′:*O*′′:*O*′′′:*O*′′′:*O*′′′:*O*′′′))十二钼酸盐 | | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, tetracosa-μ-oxododecaoxo [μ-12-[phosphato(3-)-*O*:*O*: *O*: *O*′:*O*′: *O*″: *O*″: *O*″:*O*‴:*O*‴:*O*‴]]dodecamolybdate(3-) (3:1) | C.I. Pigment Blue 1, phosphomolybdate;Victoria pure blue BO, phosphomolybdate | $C_{33}H_{40}N_3 \cdot 1/3 Mo_{12}O_{40}P$ | 68083-42-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (3-)(3:1)的化合物 | | | | | |
| 11420 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-(乙氨基)-1-萘基]-亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基乙铵磷钼钨酸盐 | 颜料蓝 1 | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, molybdatetungstatephosphate | C.I. Pigment blue 1 | $C_{33}H_{40}N_3 \cdot xW_9$<br>9 | 1325-87-7 |
| 11421 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-[乙基[(磺苯基)甲基]氨基]苯基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-芳硫-苯甲铵内盐钠 | | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-ar-sulfo-, inner salt, sodium salt | | | 94248-53-0 |
| 11422 | *N*-[4[[4-(二乙氨基)苯基][4-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]苯基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-3-磺基苯甲铵内盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino) phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl] amino] phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-3-sulfo-, inner salt, sodium salt | | $C_{41}H_{45}N_3O_6S_2 \cdot Na$ | 4129-84-4 |
| 11423 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-[乙基[(磺苯基)甲基]氨基]-2-甲基苯基]亚甲基]-3-甲基-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-芳磺酸基-苯甲铵内盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(sulfophenyl)methyl]amino]-2-methylphenyl]methylene]-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-ar-sulfo-, inner salt | | | 73215-38-0 |
| 11424 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-[乙基[(磺基苯基)甲基]氨基]-2-甲苯基]-亚甲基]-3-甲基-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-*ar*-磺基-苯甲基铵氢氧化物内钠盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(sulfophenyl)methyl]amino]-2-methylphenyl]-methylene]-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-*ar*-sulfo-, hydroxide, inner salt, sodium salt | | | 97334-73-1 |
| 11425 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-[乙基[[3(or 或 4)-磺苯基]甲基]氨基]苯 | | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[[3(or4)-sulfophenyl] | | | 94481-43-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-3(或 4)-硫-苯甲铵内盐 | | methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-3(or 4)-sulfo-, inner salt | | | |
| 11426 | 2-[2-[4-(二乙氨基)苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-氯化吲哚鎓 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride | | $C_{23}H_{29}N_2 \cdot Cl$ | 6359-45-1 |
| 11427 | *N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-[(4-乙氧苯基)氨基]-1-(萘)亚甲基-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基(胆碱)氯化物 | | Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[(4-ethoxyphenyl)amino]-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, chloride | | $C_{39}H_{44}N_3O \cdot Cl$ | 73309-46-3 |
| 11428 | 4-(二乙氨基)-苯甲醛-1-萘基苯基腙 | | Benzaldehyde, 4-(diethylamino)-, 1-naphthalenylphenylhydrazone | | | 83890-47-5 |
| 11429 | 3-(二乙氨基)-1-丙醇 | | 1-Propanol, 3-(diethylamino)- | | $C_7H_{17}NO$ | 622-93-5 |
| 11430 | 3-(二乙氨基)-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-(diethylamino)- | | $C_7H_{17}NO_2$ | 621-56-7 |
| 11431 | 2-二乙氨基-*N*-2,6-二甲苯基乙酰胺氮盐酸盐 | | Acetamide, 2-(diethylamino)-*N*-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride | | $C_{14}H_{22}N_2O \cdot HCl$ | 73-78-9 |
| 11432 | 6'-二乙氨基-2'-[(二甲基苯基)氨基-3-甲基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)]占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6-(diethylamino)-2'-[(dimethylphenyl)amino]-3-methyl- | | | 72389-80-1 |
| 11433 | 6'-(二乙氨基)-1',3'-二甲基-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'[9*H*]占吨]-3-酮 | 1,3 一二甲基-6-二乙氨基荧烷 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6'-(diethylamino)-1',3'-dimethyl- | Fluoran, 3'-(diethylamino)-6',8'-dimethyl- | $C_{26}H_{25}NO_3$ | 21934-68-9 |
| 11434 | 二乙氨基二硫代甲酸基丁二酸二丁酯 | | Butanedioic acid, [[(diethylamino) thioxomethyl]thio]-, dibutyl ester | *N*,*N*-Diethylcarbamodithioic acid, *S*-(1,2-dicarbobutoxyethyl) ester | $C_{17}H_{31}NO_4S_2$ | 70715-09-2 |
| 11435 | *N*-[5-(二乙氨基)-2-[(2,4-二硝基苯 | | Acetamide,*N*-[5-[(diethylamino)-2-[(2,4-dinitrophenyl) azo] | | | 24112-48-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)偶氮]苯基]-乙酰胺 | | phenyl]-(9CI) | | | |
| 11436 | *N*-[5-(二乙氨基)-2-[(3,5-二硝基-2-噻吩基)偶氮]苯基]-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-(diethylamino)-2-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo] phenyl]- | *N*-[5-(Diethylamino)-2-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo]phenyl]acetamide | $C_{16}H_{18}N_6O_5S$ | 58979-46-7 |
| 11437 | 二乙氨基-二乙氨硫基-羧硫基-羟甲基-3-磺基丙基硫化物 | | Diethylamino-diethylaminothio carbonylthio-hydroxymethyl 3-sulfopropyl sulfide | | | 4700 |
| 11438 | 6'-(二乙氨基)-2'-[(2-氟苯基氨基)]-螺旋[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one,6'-(diethylamino)-2'-[(2-fluorophenyl)amino]- | | | 87454-84-0 |
| 11439 | 7-[4-(二乙氨基)-2-(己氧基)苯基]-7-(1-乙基-2-甲基-1*H*-吲哚-3-基)呋喃并[3,4-*b*]吡啶-5(7*H*)-酮 | | Furo[3,4-*b*]pyridin-5(7*H*)-one, 7-[4-(diethylamino)-2-(hexyloxy)phenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1*H*-indol-3-yl)- | | $C_{34}H_{41}N_3O_3$ | 98660-18-5 |
| 11440 | 2-[[4-(二乙氨基)-2-甲苯基]偶氮]-5-甲苯-1,3-二腈 | | 2-[[4-(Diethylamino)-2-methylphenyl]azo]-5-methylbenzene-1,3-dicarbonitrile | 1,3-Benzenedicarbonitrile, 2-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]azo]-5-methyl- | $C_{20}H_{21}N_5$ | 75198-96-8 |
| 11441 | 4-[[4-(二乙氨基)-2-甲苯基]偶氮]-*N*,*N*,*N*-三甲基-β-氧代-苯乙铵氯化物 | | Benzeneethanaminium, 4-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]azo]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-β-oxo-, chloride | Ammonium, (*p*-((4-(diethylamino)-*o*-tolyl)azo)phenacyl)trimethyl-, chloride;[*p*-[4-(Diethylamino)-*o*-tolyl)azo]phenacyl]trimethylammonium, chloride | $C_{22}H_{31}N_4O\cdot Cl$ | 67905-12-8 |
| 11442 | 6'-(二乙氨基)-3'-甲基-2'-(苯氨基)螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6'-(diethylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)- | 7-Anilino-3-diethylamino-6-methylfluoran | $C_{31}H_{28}N_2O_3$ | 29512-49-0 |
| 11443 | 3-二乙氨基-6-甲基-7-苯胺荧烷二醇 | | 3-Diethylamino-6-methyl-7-aniline fluorandiol | | | 0075 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11444 | 7-(二乙氨基)-4-甲基-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮硫酸盐(2:1) | | 2*H*-1-Benzophyran-2-one, 7-(diethylamino)-4-methyl-,sulfate(2:1) | | | 12224-03-2 |
| 11445 | 7-[4-(二乙氨基)-2-甲基苯基]-7-(1-乙基-2-甲基-1*H*-吲哚-3-基)呋喃并[3,4-*b*]吡啶-5(7*H*)-酮 | | Furo[3,4-*b*]pyridin-5(7*H*)-one, 7-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1*H*-indol-3-yl)- | | | 114090-18-5 |
| 11446 | 4-(二乙氨基)-2-甲基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-(diethylamino)-2-methyl- | | $C_{12}H_{17}NO$ | 92-14-8 |
| 11447 | *N*,*N*-二乙氨基甲酰氯 | | *N*,*N*-Diethylaminoformyl chloride | Carbamic chloride, diethyl-;*N*,*N*-Diethyl chloroformamide | $C_5H_{10}ClNO$ | 88-10-8 |
| 11448 | 3,6-二(乙氨基)-9-[2-(甲氧羰基)苯基]-2,7 二甲基氯化呫吨鎓 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, chloride | | $C_{27}H_{29}N_2O_3\cdot Cl$ | 3068-39-1 |
| 11449 | 3,6-二(乙氨基)-9-[2-(甲氧羰基)苯基]-2,7-二甲基占吨翁钼硅酸盐 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatesilicate | Benzoic acid, 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl]-, methyl ester, molybdosilicate | $C_{27}H_{29}N_2O_3\cdot xW_{99}$ | 75627-12-2 |
| 11450 | 3,6-二(乙氨基)-9-[2-(甲氧羰基)苯基]-2,7-二甲基占吨翁钼酸磷酸盐 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatephosphate | | $C_{27}H_{29}N_2O_3\cdot xW_{99}$ | 68310-07-6 |
| 11451 | 3,6-二(乙氨基)-9-[2-(甲氧羰基)苯基]-2,7-二甲基占吨翁碳酸盐(1:1) | | Xanthylium, 3,6-*bis*(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, carbonate (1:1) | | $C_{27}H_{29}N_2O_3\cdot CHO_3$ | 26694-70-2 |
| 11452 | 3,6-二(乙氨基)-9-[2-(甲氧羰基)苯基]-2,7-二甲基占吨翁与 2(或 5)-十二烷基-5(或 2)-(磺苯氧基)苯磺酸的盐 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, salt with 2(or 5)-dodecyl-5(or 2)-(sulfophenoxy)benzenesulfonic acid (2:1) | | $C_{27}H_{29}N_2O_3\cdot 1/2C_{24}H_{32}O_7S_2$ | 108512-51-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11453 | 3-[[二乙氨基]-硫代甲基]二硫代]-1-丙烷磺酸钠盐 | | 1-Propane sulfonic acid, 3-[[(diethylamino)-thioxomethyl]dithio]-, sodium salt | | $C_8H_{16}NO_3S_4Na$ | 7577 |
| 11454 | 9-(二乙氨基)螺[12*H*-苯并[*a*]占吨-12,1’(3’*H*)-异苯并呋喃]-3’-酮 | | Spiro[12*H*-benzo[*a*]xanthene-12,1'(3'*H*)-isobenzofuran]-3'-one, 9-(diethylamino)- | 3-Diethylaminobenzo[*a*]fluoran;Spiro [isobenzofuran-1(3H), 12'-[12*H*]benzo [*a*] xanthene]-9'-diethylamino-3-one | $C_{28}H_{23}NO_3$ | 26628-47-7 |
| 11455 | 4-(二乙氨基)-2-羟基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-(diethylamino)-2-hydroxy- | 4-*N*,*N*-Diethylaminosalicylic aldehyde; 2-Hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde | $C_{11}H_{15}NO_2$ | 17754-90-4 |
| 11456 | 2-[4-(二乙氨基)-2-羟基-苯甲酰]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]- | | $C_{18}H_{19}NO_4$ | 5809-23-4 |
| 11457 | 2-二乙氨基-4-羟基-6-甲基嘧啶 | | 2-Diethyamino-4-hydroxy-6-methyl-pyrimidine | | $C_9H_{15}N_3O$ | 42487-72-9 |
| 11458 | [5-(二乙氨基)-2-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]酚基合(2-)][5-羟基-6-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-1-萘磺合盐(3-)]铬酸(2-)钠 | | Chromate (2-), [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-] [5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-aphthalenesulfonato(3-)]-, sodium | | | 90294-39-6 |
| 11459 | 4-二乙氨基-2-十二烯基-4-氧代丁酸 | | Butanoic acid, 4-(diethylamino) (2-dodecenyl)- 4-oxo- | | | 83826-18-0 |
| 11460 | 5-(二乙氨基)-3-戊炔-2-醇 | | 3-Pentyn-2-ol, 5-(diethylamino)- | | | 10575-26-5 |
| 11461 | 2-[7-(二乙氨基)-2-亚氨基-2*H*-1-苯并吡喃-3-基]-4(1*H*)-喹唑啉酮 | | 4(1*H*)-Quinazolinone, 2-[7-(diethylamino)-2-imino-2*H*-1-benzopyran-3-yl]- | | | 52532-93-1 |
| 11462 | ω-[3-(二乙氨基)-1-氧丙基]-ω’,ω’’-二[(1-氧-2-丙烯基)氧]-α,α’,α’’-1,2,3-丙三基三聚氧(甲基-1,2-乙二基) | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], ω-[3-(diethylamino)-1-oxopropoxy]-ω',ω''-*bis*[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{16}H_{25}NO_6$ | 82168-31-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11463 | 2-[7-(二乙氨基)-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-3-基]-5-苯并噁唑磺酸铵盐 | | 5-Benzoxazolesulfonic acid, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-, ammonium salt | | $C_{20}H_{18}N_2O_6S\cdot H_3N$ | 68427-37-2 |
| 11464 | 2-[7-(二乙氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-3-基]-5-苯并噁唑磺酸钠盐 | | 5-Benzoxazolesulfonic acid, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-, sodium salt | | | 93859-23-5 |
| 11465 | 2-[7-(二乙氨基)-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-3-基]-1,3-二甲基-1*H*-苯并咪唑翁氯化物 | | 1*H*-Benzimidazolium, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-, chloride | | $C_{22}H_{24}N_3O_2\cdot Cl$ | 29556-33-0 |
| 11466 | 2-(7-(二乙氨基)-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-3-基)-4(1*H*)-喹唑啉酮 | | 4(1*H*)-Quinazolinone, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]- | 2-[7-(Diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-4(1*H*)-quinazolinone | $C_{21}H_{19}N_3O_3$ | 28754-28-1 |
| 11467 | 2-(二乙氨基)乙醇封端的 1,3-二异氰酸酯基甲基苯均聚物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer, 2-(diethylamino)ethanol-blocked | | | 374564-14-4 |
| 11468 | 1-(2-二乙氨基乙基)-5-巯基四唑 | | 1-(2-Diethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole | | | 86475-43-6 |
| 11469 | 二乙氨基乙基纤维素 | 2-(二乙氨基)乙醚纤维素;DEAE 纤维素 | Diethylaminoethyl cellulose | Cellulose, 2-(diethylamino)ethyl ether | | 9013-34-7 |
| 11470 | 二乙氨基乙基纤维素 DEAE-23 | | Diethylaminoethyl cellulose DEAE-23 | | | 0491 |
| 11471 | 7-[4-(二乙氨基)-2-乙氧基苯基]-7-(1-乙基-2-甲基-1*H*-吲哚-3-基)呋喃并[3,4-*b*]吡啶-5(7*H*)-酮 | 3-(4-二乙氨基-2-乙氧基苯基)-3-(1-乙基-2-甲基吲哚-3-基)-4-氮杂-2-苯 | Furo[3,4-*b*]pyridin-5(7*H*)-one, 7-[4-(diethylamino)-2-ethoxyphenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1*H*-indol-3-yl)- | 3-(1-Ethyl-2-methylindol-3-yl)-3-(2-ethoxy-4-*N*,*N*-diethylaminophenyl)-4-aza-1(3*H*)-isobenzofuranone | $C_{30}H_{33}N_3O_3$ | 69898-40-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 并[*c*]呋喃酮 | | | | |
| 11472 | 二乙氨硫基羧基-3-硫代丙基二硫化物 | | Diethyl aminothio carbonyl 3-sulfopropyl disulfide | | | 4703 |
| 11473 | 二乙胺 | *N*-乙基乙胺;氨基二乙烷 | Diethylamine | Ethanamine, *N*-ethyl-; *N*-Ethylethanemine | $C_4H_{11}N$ | 109-89-7 |
| 11474 | 二乙胺-*N*,*N*-二乙基二硫代氨基甲酸盐 | | Carbamodithioic acid, diethyl-, compd. with *N*-ethylethanamine (1:1) | Diethylammonium diethyldithiocarbamate;Diethylamonium *N*,*N*-diethyldithiocarbamate | $C_5H_{11}NS_2·C_4H_{11}N$ | 1518-58-7 |
| 11475 | 5-[[4-(二乙胺基)苯基]偶氮基]-1,4-二甲基-1*H*-1,2,4-三氮唑鎓醋酸酯 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 5-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-1,4-dimethyl-, acetate | | | 84051-83-2 |
| 11476 | 3一N,N-二乙胺基苯基（β一羟基）丙基醚 | | 3-*N*,*N*-diethyl amino(β-hydroxyl)Propyl ether | | $C_{13}H_{17}NO_2$ | 7971 |
| 11477 | 1-(2,4-二乙苯基)乙烯酮 | | Ethanone, 1-(2,4-diethylphenyl)- | | $C_{12}H_{16}O$ | 52191-01-2 |
| 11478 | 二乙撑三胺和油酸、妥尔油脂肪酸生成的酰胺 | | Amides, from diethylenetriamine, oleic acid and tall-oil fatty acids | | | 68526-42-1 |
| 11479 | β-二乙醇氨基-$C_{12-14}$-脂肪仲醇氧化胺 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, β-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino],*N*-oxides | | | 85203-42-5 |
| 11480 | β-二乙醇氨基-$C_{12-14}$-脂肪仲醇乙氧基的化合物 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, β-[*bis*(hydroxyethyl)amino], ethoxylated | | | 160441-82-7 |
| 11481 | 二乙醇胺 | 2,2’-亚氨基二乙醇;二羟基二乙胺 | Dihydroxyethyl amine | Diethanolamine;Ethanol, 2,2'-iminobis- | $C_4H_{11}NO_2$ | 111-42-2 |
| 11482 | 二乙醇胺单月桂酸酯 | | Diethanolamine monolaurate | | $C_{12}H_{24}O_2·C_4H_{11}NO_2$ | 7487-79-8 |
| 11483 | 二乙醇胺硫酸氢盐 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, sulfate (1:1) (salt) | | $C_4H_{11}NO_2·H_2$ | 59219-56-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_4S$ | |
| 11484 | 二乙醇胺、尿素、硬脂酸的反应产物 | | Reaction product diethanol amine, urea, stearic acid. | | $C_4H_{11}\cdot NO_2\cdot CH_4N_2O\cdot C_{18}H_{36}O_2$ | 4888 |
| 11485 | 二乙醇胺硼酸单酯 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, monoester with boric acid | Diethanolamine borate | $C_4H_{12}BNO_4$ | 68298-96-4 |
| 11486 | 二乙醇胺氢溴酸盐 | | Diethanolamine hydrobromide | | $C_4H_{12}NO_2Br$ | 1625 |
| 11487 | 二乙醇胺盐酸盐 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydrochloride | Diethanolamine hydrochloride | $C_4H_{11}NO_2\cdot ClH$ | 14426-21-2 |
| 11488 | 二乙醇胺与 $C_{18}$ 不饱和脂酸二聚体的酰胺 | | Amides, from $C_{18}$-unsatd. fatty acids dimers and diethanolamine | | | 68526-59-0 |
| 11489 | 二乙醇胺与二氧化硫的化合物 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, compd. with sulfur dioxide | | $C_4H_{11}NO_2\cdot xO_2S$ | 63149-47-3 |
| 11490 | 二乙二醇单甲醚 | 2-(2-甲氧基乙氧基)乙醇;二乙二醇一甲醚;甲基二乙二醇醚 | Diethylene glycol monomethyl ether | Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-;Methoxydiglycol | $C_5H_{12}O_3$ | 111-77-3 |
| 11491 | 二乙二醇单甲酸酯 | | Diethylene glycol monoformate | | | 54229-31-1 |
| 11492 | 二乙二醇二丁醚 | 双(2-丁氧基乙基)醚 | Diethylene glycol dibutyl ether | Butane, 1,1'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]*bis*- | $C_{12}H_{26}O_3$ | 112-73-2 |
| 11493 | 二乙二醇二月桂酸酯 | 二乙二醇二(十二酸)酯 | Diethylene glycol dilaurate | | | 0492 |
| 11494 | 二乙二醇甲乙醚 | 二甘醇甲基乙基醚 | Ethane,1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxyl)- | Diethylene glycol ethyl methyl ether | $C_7H_{16}O_3$ | 1002-67-1 |
| 11495 | 二乙二醇与邻苯二甲酸酐、氯菌酸、氢 | | Polymer of diethylene glycol, phthalic anhydride, chlorendic | | | 7094 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 化双酚 A 和乙基己基酯的聚合物 | | acid, hydrogenated bisphenol A, ethylhexanol | | | |
| 11496 | 二(乙二醇)与三乙氧基氨基丙基硅烷的反应产物 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, reaction products with 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine | | | 152261-43-3 |
| 11497 | 二[4-[[4-(乙磺酰基)-2-羟苯基]偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-羧酸根(2-)]合铬酸(1-)与 1,6-己二胺(2:1)的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[4-[[4-(ethylsulfony)-2-hydroxyphenyl]azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, compound with 1,6-hexanediamine(2:1) | | | 69997-91-7 |
| 11498 | N-[4-[[4-(二乙基氨基)苯基]苯基亚甲基]-2,5-亚环己二-1-烯基]-*N*-乙基-乙胺磷钼钨酸盐 | C.I.颜料绿 1 | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, molybdatetungstatephosphate | Brilliant green phosphomolybdotungstate;C.I. Pigment green 1 | $C_{27}H_{33}N_2{\cdot}xW_9$<br>$_9$ | 1325-75-3 |
| 11499 | 3-[[4-(二乙基氨基)苯基]偶氮]-1,2-二甲基-1*H*-吲唑翁(*T*-4)四氯锌酸盐(2-)(2:1) | | 1*H*-Indazolium, 3-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-1,2-dimethyl-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_{19}H_{24}N_5{\cdot}1/2$<br>$Cl_4Zn$ | 73507-57-0 |
| 11500 | N-[4-[[4-(二乙基氨基)苯基](5-羟基-2,4-二磺苯基)亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-基]-*N*-乙基乙胺内盐钙盐 | C.I.专利蓝 V | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl](5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, inner salt, calcium salt (2:1) | | $C_{27}H_{32}N_2O_7S_2{\cdot}$<br>1/2Ca | 3536-49-0 |
| 11501 | 7-(二乙基氨基)-3-(5-苯基-1,3,4-噻二唑-2-基)-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(diethylamino)-3-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- | | $C_{21}H_{19}N_3O_2S$ | 62143-26-4 |
| 11502 | *N*-[4-[[4-(二乙基氨基)苯基][-4-[乙基-[(3-磺基苯基)甲基]氨基]-2-甲基苯基]-亚甲基]-3-甲基-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-3-磺基苯甲铵内盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]-2-methylphenyl]methylene]-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-3-sulfo-, inner salt, sodium salt | | $C_{43}H_{49}N_3O_6S_2{\cdot}$<br>Na | 6505-30-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠盐 | | | | | |
| 11503 | 2-[2-[4-(二乙基氨基)苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁磷酸盐(1:1) | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino) phenyl] ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, phosphate (1:1) | | $C_{23}H_{29}N_2\cdot H_2O_4P$ | 75535-16-9 |
| 11504 | 2-[2-[4-(二乙基氨基)苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁乙二酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, ethanedioate | | | 83969-11-3 |
| 11505 | 2-[2-[4-(二乙基氨基)苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚鎓乙酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate | 2-[2-[4-(Diethylamino) phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium acetate | $C_{23}H_{29}N_2\cdot C_2H_3O_2$ | 64346-30-1 |
| 11506 | *N*-[3-(二乙基氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-(diethylamino)phenyl]- | | $C_{12}H_{18}N_2O$ | 6375-46-8 |
| 11507 | *N,N'*-二乙基氨基丙基胺与双酚 A 和表氯醇的聚合物的反应产物 | | *N,N'*-Diethylaminopropylamine, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO)_x\cdot xC_7H_{18}N_2$ | 3663 |
| 11508 | *N*-[3-(二乙基氨基)丙基]-5,7,12,14-四氢-7,14-二氧代-喹啉并[2,3-*b*]吖啶磺酰胺 | | (Quino-[2,3-*b*] acridine sulfonamide, *N*-3-diethylamino)propyl-5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxo- | | | 88936-93-0 |
| 11509 | 1-(二乙基氨基)-2-丙酮和苯基苄基腙的单苦味酸盐 | | 2-Propanone, 1-(diethylamino)-, benzyl phenylhydrazone, *mono*-picrate | | | 14007-96-6 |
| 11510 | 7-(二乙基氨基)-4-甲基-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(diethylamino)-4-methyl- | 7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin;4-Methyl-7-(diethylamino)coumarin | $C_{14}H_{17}NO_2$ | 91-44-1 |
| 11511 | *N*-[3-[[4-(二乙基氨基)-2-甲基苯基]亚氨基]-6-氧代-1,4-环己二烯-1-基 | | Acetamide *N*-[3-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]imino]-6-oxo-1,4-cy | | $C_{19}H_{23}N_3O_2$ | 96141-86-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙酰胺 | | clohexadien-1-yl]- | | | |
| 11512 | *N*-[4-[[4-(二乙基氨基)-2-甲基苯基][4-[乙基[(3-磺基苯基)甲基]氨基]苯基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基-3-磺基苯甲铵内盐的钠盐 | 酸性蓝 15 | Benzenemethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl][4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-3-sulfo-, inner salt, sodium salt | | $C_{42}H_{47}N_3O_6S_2 \cdot Na$ | 5863-46-7 |
| 11513 | 3-二乙基氨基-6-甲基-7-辛基氨基荧烷 | | 3-Diethylamino-6-methyl-7-octylaminofluoran | | $C_{33}H_{40}N_2O_3$ | 68003-47-4 |
| 11514 | *N*-[3-(二乙基氨基)-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-(diethylamino)-4-methoxyphenyl]- | *p*-Acetanisidide, 3'-(diethylamino)-;*N*-[3-(Diethylamino)-4-methoxyphenyl]acetamide | $C_{13}H_{20}N_2O_2$ | 19433-93-3 |
| 11515 | 3,6-二(乙基氨基)-9-[2-(甲氧羰基)苯基]-2,7-二甲基-占吨翁钼钨磷酸盐 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate | | $C_{27}H_{29}N_2O_3 \cdot xW_{99}$ | 85959-61-1 |
| 11516 | 4-[[4-(*N*,*N*-二乙基)氨基]-(5'-羟基-2',4'-二磺)二苯基]亚甲基-1-[(*N*,*N*-二乙基)亚铵]-2,5-环己二烯内盐的钠盐(1:1) | | Sodium salt (1:1) of 4-[([4-*N*,*N*-diethylamino]-[5'-hydroxy-2',4'-disulfo])diphenyl]methylene-1-[(*N*,*N*-diethyl)iminium]-2,5-cyclohexadiene inner salt | | $C_{27}H_{32}N_2O_7S_2Na$ | 20262-76-4 |
| 11517 | 7-二乙基氨基-3-噻吩甲酰基香豆素 | | 7-Diethylamino-3-thenoylcoumarin | | | 77820-11-2 |
| 11518 | 6'-(二乙基氨基)-2'-[[3-(三氟甲基)苯基]氨基]螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6'-(diethylamino)-2'-[[3-(trifluoromethyl)phenyl] amino]- | 3-Diethylamino-7-(*N*-3'-trifluoromethylphenyl)aminofluoran | $C_{31}H_{25}F_3N_2O_3$ | 68134-61-2 |
| 11519 | 4-*N*,*N*-二乙基氨基-4'-[4-[4-(3,5,5-三甲基己基氧基)苯基偶氮]苯基偶氮] | | 4-*N*,*N*-Dietheylamino-4'-[4-[4-(3,5,5-trimethylhexyloxy)phenylazo]phenylazo] azobenzene | | $C_{39}H_{45}N_7O$ | 3433 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮苯 | | | | | |
| 11520 | 6'-(二乙基氨基)-2'-(辛氨基)螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6'-(diethylamino)-2'-(octylamino)- | 6-(Diethylamino)-2-(octylamino)fluoran | $C_{32}H_{38}N_2O_3$ | 54574-01-5 |
| 11521 | 3-(二乙基氨基)-7-亚氨基-7*H*-[1]苯并吡喃[3',2':3,4]吡啶[1,2-*a*]苯并咪唑-6-甲腈 | | 7*H*-[1]Benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-*a*] benzimidazole-6-carbonitrile, 3-(diethylamino)-7-imino- | | $C_{23}H_{19}N_5O$ | 52372-39-1 |
| 11522 | 2-(7-二乙基氨基)-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-3-基)-5-苯并噁唑亚磺酰胺 | | 5-Benzoxazolesulfonamide, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]- | 3-[5-(Aminosulfonyl)benzoxazolyl-2]-7-(diethylamino)coumarin | $C_{20}H_{19}N_3O_5S$ | 68427-35-0 |
| 11523 | 2-[[2-(二乙基氨基)乙基]硫代]乙酸(3a*S*,4*R*,5*S*,6*S*,8*R*,9*S*,9a*R*,10*R*)-6-乙烯基-5-羟基-4,6,9,10-四甲基-1-氧代-3a,9-(1,3-丙二基)-3a*H*-十氢环戊二烯并环辛四烯-8-基酯的反丁烯二酸盐 (1:1) | | Acetic acid, 2-[[2-(diethylamino)ethyl]thio]-, (3a*S*,4*R*,5*S*,6*S*,8*R*,9*S*,9a*R*,10*R*)-6-ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3a*H*-cyclopentacycloocten-8-yl ester, (2*E*)-2-butenedioate (1:1) | | $C_{28}H_{47}NO_4S \cdot C_4H_4O_4$ | 55297-96-6 |
| 11524 | *N*-[2-(二乙基氨基)乙基]十八酰胺 | | Octadecanamide, *N*-[2-(diethylamino)ethyl]- | *N*-[2-(Diethylamino)ethyl]stearamide | $C_{24}H_{50}N_2O$ | 16889-14-8 |
| 11525 | 4-[[6'-(二乙基氨)-3'-羟基-3-氧螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9H]氧杂蒽]-2'-基]偶氮]-3-羟基-1-萘磺酸钠 | | 4-((6-(Diethylamino)-3-hydroxy-3-oxospiro(isobenzofuran-1(3H),9-(9H)xanthen)-2-yl)azo)-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, sodium salt | | | 94231-75-1 |
| 11526 | 5,5-二乙基巴比土酸 | | Barbituric acid, 5,5-diethyl- | Barbital;Barbitone;Deba;Diemal;Diethylbarbitone;Diethyl-barbituric acid;5,5-Diethylbarbituric acid;Diethylmalonylurea;Dormonal;Ethylbarbital;Hypnogene;Malonal;2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-P | $C_8H_{12}N_2O_3$ | 57-44-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | yrimidinetrione,<br>5,5-diethyl-;Sedeval;Uronal;Veroletten;Verol<br>ettin;Veronal;Vesperal;Jpetab 44,325,32 | | |
| 11527 | 5, 5-二乙基巴比土酸钠盐 | | Barbituric acid, 5,5-diethyl-, sodium salt | Barbital sodium;Barbital, sodium<br>deriv.;Barbital soluble;Barbitone<br>sodium;Barbitone, sodium<br>deriv.;Diethylbarbiturate monosodium;<br>5,5-Diethylbarbituric acid sodium<br>deriv.;Diethylmalonylurea<br>sodium;Embinal;Medinal;Natrinal;Nervoseto<br>n;2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione,<br>5,5-diethyl-, monosodium salt (9CI);Sodium<br>barbital;Sodium barbitone;Sodium<br>diethylbarbiturate;Sodium<br>5,5-diethylbarbiturate;Sodium<br>ethylbarbital;Sodium malonylurea;Sodium<br>veronal;Soluble<br>barbital;Soprinal;Thyalone;Veronal sodium | $C_8H_{12}N_2O_3 \cdot Na$ | 144-02-5 |
| 11528 | 1, 2-二乙基苯 | 邻二乙苯 | Benzene, *o*-diethyl- | | $C_{10}H_{14}$ | 135-01-3 |
| 11529 | 1, 3-二乙基苯 | | Benzene, 1,3-diethyl- | | $C_{10}H_{14}$ | 141-93-5 |
| 11530 | 二乙基苯 | 二乙苯 | Benzene, diethyl- | Diethylbenzene | $C_{10}H_{14}$ | 25340-17-4 |
| 11531 | 2, 6-二乙基苯胺 | 2-氨基-1, 3-二乙<br>基苯 | Benzenamine, 2,6-diethyl- | 2-Amino-1,3-diethylbenzene;2,6-Diethyl<br>aniline | $C_{10}H_{15}N$ | 579-66-8 |
| 11532 | *N*, *N*-二乙基苯胺 | 二乙氨基苯 | *N*,*N*-Diethyl aniline | Diethylaminobenzene;Benzenamine, | $C_{10}H_{15}N$ | 91-66-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *N*,*N*-diethyl- | | |
| 11533 | *N*,*N*'-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐 | *N*,*N*-二乙基对苯二胺硫酸盐;对胺基-*N*,*N*-二乙基苯胺硫酸盐 | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*'-diethyl-, sulfate (1:1) | *p*-Amino-*N*,*N*-diethylaniline sulfate;*N*,*N*-Diethyl-*p*-phenylenediamine sulfate | $C_{10}H_{16}N_2·H_2O_4S$ | 6283-63-2 |
| 11534 | *N*,*N*-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*-diethyl-, sulfate | *N*,*N*-Diethyl-1,4-benzenediamine sulfate; *p*-Phenylenediamine, *N*,*N*-diethyl-, sulfate | $C_{10}H_{16}N_2·xH_2O_4S$ | 6065-27-6 |
| 11535 | *N*,*N*-二乙基-3'-苯基-2,2'-螺二[2*H*-1-苯并吡喃]-7-胺 | | 2,2'-Spirobi[2*H*-1-benzopyran]-7-amine, *N*,*N*-diethyl-3'-phenyl- | | $C_{27}H_{25}NO_2$ | 55526-24-4 |
| 11536 | *N*,*N*-二乙基-4-(苯基偶氮)苯胺 | 染料索引溶剂黄 56 | Benzenamine, *N*,*N*-diethyl-4-(phenylazo)- | | $C_{16}H_{19}N_3$ | 2481-94-9 |
| 11537 | *ar*,α-二乙基苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, *ar*,α-diethyl- | | $C_{12}H_{16}O$ | 68228-11-5 |
| 11538 | 2,3-二乙基吡嗪 | | Pyrazine, 2,3-diethyl- | 2,3-Diethylpyrazine | $C_8H_{12}N_2$ | 15707-24-1 |
| 11539 | O,O-二乙基-S-苄基硫代磷酸酯 | 稻瘟净 | O,O-Diethyl-S-benzylthiophosphate | Phosphorothioic acid, esters, *O*,*O*-diethyl-*S*-(phenylmethyl) ester;Kitazin;EBP | $C_{11}H_{17}O_3PS$ | 13286-32-3 |
| 11540 | N,N-二乙基-β-丙氨酸，1,1'-[(1-甲基-1,2-二羟乙烯)双[氧基(甲基-1,2-二羟乙烯)]]酯 | | β-Alanine, N,N-diethyl-, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] ester | | | 226089-72-1 |
| 11541 | *N*,*N*-二乙基-*β*-丙氨酸 6-[(1-氧-2-丙烯基)氧]己基酯 | | 6-[(1-oxoallyl)oxy]hexyl *N*,*N*-diethyl-*β*-alaninate | | $C_{16}H_{29}NO_4$ | 73287-53-3 |
| 11542 | *N*,*N*-二乙基-1,3-丙二胺 | 二乙氨基丙烷 | *N*,*N*-Diethyl-1,3-propane diamine | (Diethylamino)propylamine;1,3-Propanediamine, *N*,*N*-diethyl- | $C_7H_{18}N_2$ | 104-78-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11543 | 二乙基丙二酸二甲酯与 4-羟基-2,2,6,6-四甲基-1-哌啶乙醇的共聚物(9CI) | | Propanedioic acid, diethyl-, dimethyl ester, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol | 1-(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine and dimethyl 2,2-diethylmalonate polyester | $(C_{11}H_{23}NO_2 \cdot C_9H_{16}O_4)_x$ | 76434-43-0 |
| 11544 | 二乙基丙二酸二乙酯 | | Propanedioic acid, diethyl-, diethyl ester | | $C_{11}H_{20}O_4$ | 77-25-8 |
| 11545 | *N*,*N*-二乙基-2-丙炔-1-胺 | | 2-Propyn-1-amine, *N*,*N*-diethyl- | | $C_7H_{13}N$ | 4079-68-9 |
| 11546 | *N*,*N*-二乙基-2-丙烯酰胺 | | Acrylamide, *N*,*N*-diethyl- | *N*,*N*-Diethylacrylamide;*N*,*N*-Diethyl-2-propenamide;2-Propenamide, *N*,*N*-diethyl- (9CI) | $C_7H_{13}NO$ | 2675-94-7 |
| 11547 | *N*,*N*-二乙基-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*,*N*-diethyl-, homopolymer | | $(C_7H_{13}NO)_x$ | 29933-92-4 |
| 11548 | 二乙基次磷酸铝盐 | | Diethyl phosphinic acid aluminium salt | | | 225789-38-8 |
| 11549 | 1-二乙基次膦基-2-单乙基次膦基乙烯 | | 1-Diethylphosphinyl, 2-monoethylphosphinylethene | | $C_{10}H_{24}P_2$ | 5542 |
| 11550 | 二乙基碲 | | Ethane, 1,1'-tellurobis- | Ethyl telluride | $C_4H_{10}Te$ | 627-54-3 |
| 11551 | 3-二乙基丁二酰亚肼-1,4-苯二磺酸单水合二钠盐 | | *Di*sodium-3-diethylsuccinylidene hydrazino-1,4-benzene-disulfonate *mono* hydrate | | $C_{14}H_{18}N_2Na_2O_{11}S_2$ | 4981 |
| 11552 | 2.2-二乙基丁醛 | | Butanal, 2,2-diethyl- | Butyraldehyde, 2,2-diethyl- | | 26254-89-7 |
| 11553 | *N*,*N*-二乙基对苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*-diethyl- | | $C_{10}H_{16}N_2$ | 93-05-0 |
| 11554 | *N*,*N*-二乙基-对甲苯胺 | | Benzenamine, *N*,*N*-diethyl-4-methyl- | | $C_{11}H_{17}N$ | 613-48-9 |
| 11555 | 二乙基二苯基硅烷 | | Silane, diethyldiphenyl- | Diethyldiphenylsilane | $C_{16}H_{20}Si$ | 17964-10-2 |
| 11556 | 4,4″-二乙基-2',5'-二氟-1,1':4',1″-三联苯 | | 4,4"-Diethyl-2',5'-difuloro-1,1':4',1"-terphenyl | | | 612486-79-0 |
| 11557 | *N*,*N*-二乙基-*N*',*N*'-二甲基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*-diethyl-*N*',*N*'-dimethyl- | | | 62478-82-4 |
| 11558 | 2,3-二乙基-2,3-二甲基丁二腈 | | Butanedinitrile, 2,3-diethyl-2,3-dimethyl- | | | 128903-20-8 |
| 11559 | *N*,*N*-二乙基二甲基硅 | | Silanamine, *N*,*N*-diethyl-1,1-dimethyl- | Dimethylsilyldiethylamine | $C_6H_{17}NSi$ | 13686-66-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11560 | 3,5-二乙基-2,5-二甲基-2-环己烯-1-酮 | 丫泊里 | 2-Cyclohexen-1-one, diethyldimethyl- | Diethyldimethyl-2-cyclohexenone | $C_{12}H_{20}O$ | 68845-36-3 |
| 11561 | 3,5-二乙基-2,6-二甲基-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 3,5-diethyl-2,6-dimethyl- | 1,3-Diethyl-4,6-dimethyl-6-cyclohexen-5-one | $C_{12}H_{20}O$ | 65416-17-3 |
| 11562 | *N*, N-二乙基-*N*,*N*-二甲基氯化铵 | | Ethanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-, chloride | | | 29508-45-0 |
| 11563 | 二乙基二甲基铅 | | Plumbane, diethyldimethyl- | Lead, diethyldimethyl- | $C_6H_{16}Pb$ | 1762-27-2 |
| 11564 | 二乙基二硫代氨基甲酸 2-苯并噻唑酯 | | Carbamodithioic acid, diethyl-, 2-benzothiazolyl ester | | $C_{12}H_{14}N_2S_3$ | 95-30-7 |
| 11565 | 二乙基二硫代氨基甲酸镉 | (*T*-4)-双(二乙基二硫代氨基甲酸-*S*,*S*')镉 | Cadmium diethyl dithiocarbamate | Cadimium, *bis*(diethylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | $C_{10}H_{20}CdN_2S_4$ | 14239-68-0 |
| 11566 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物 | | Carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate | Diethyldithiocarbamate sodium trihydrate;Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate;Dithiocarb;Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate | $C_5H_{10}NS_2{\cdot}Na{\cdot}3H_2O$ | 20624-25-3 |
| 11567 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠盐 | 铜试剂 | Sodium diethyldithiocarbamate | Carbamodithioic acid, diethyl, sodium salt;Cupral | $C_5H_{11}NS_2{\cdot}Na$ | 148-18-5 |
| 11568 | 二乙基二硫代氨基甲酸镍 | | Nichel diethyldithiocarbamate. | | $C_{10}H_{20}N_2NiS_4$ | 14267-17-5 |
| 11569 | 二乙基二硫代氨基甲酸锌 | 促进剂 ZDC;(*T*-4)-双(二乙基二硫代氨基甲酸-*S*,*S*')锌;促进剂 EZ | Zinc diethyl dithiocarbamate | Accelerator ZDC;Zinc, *bis*(diethylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | $C_{10}H_{20}N_2S_4Zn$ | 14324-55-1 |
| 11570 | 二乙基二硫代氨基甲酸银 | (二乙基二硫代氨 | Silver diethyldithiocarbamate | Silver, (diethylcarbamodithioato-*S*,*S*')- | $C_5H_{10}AgNS_2$ | 1470-61-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基甲酸-*S*,*S*')银 | | | | |
| 11571 | 二乙基二硫代磷酸铵盐 | 克菌壮 | ammonium O,O-diethyl dithiophosphate | | | 0827 |
| 11572 | *O*,*O*-二乙基二硫代磷酸钠 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-diethyl ester, sodium salt | Sodium *O*,*O*-diethyl dithiophosphate | $C_4H_{11}O_2PS_2·Na$ | 3338-24-7 |
| 11573 | 二乙基二硫醚 | | Disulfide, diethyl | | $C_4H_{10}S_2$ | 110-81-6 |
| 11574 | 二乙基二氯硅烷 | | Silane, dichlorodiethyl- | Diethyldichlorosilane | $C_4H_{10}Cl_2Si$ | 1719-53-5 |
| 11575 | *N*,*N*-二乙基-*N*',*N*'-二羟基-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *N*,*N*-diethyl-*N*',*N*'-dihydroxy- | | | 33901-81-4 |
| 11576 | 3,5-二乙基-1,2-二氢-1-苯基-2-丙基吡啶 | | Pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl- | 1-Phenyl-3,5-diethyl-2-propyl-1,2-dihydropyridine | $C_{18}H_{25}N$ | 34562-31-7 |
| 11577 | 二乙基二乙氧基硅烷 | | Silane, diethoxydiethyl- | Diethyldiethoxysilane | $C_8H_{20}O_2Si$ | 5021-93-2 |
| 11578 | 二乙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | 乙基硅油;聚二乙基硅氧烷 | Siloxanes and silicones, *di*-Et | Ethyl silicone oil | | 63148-61-8 |
| 11579 | 二[4-[[4-(乙基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮(2-)]合铬酸(1-)氢与己盐的二胺的化合物 | 2,4-二氢-4-[[2-羟基-4-(乙磺酰基)苯基]偶氮]-5-甲基-苯基吡唑-3-酮、1,6-己二胺和铬(III)的化合物 | Chromate(1-),*bis*[4-[[4-(ethylsulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-,hydrogen,compds.with hexamethylenediamine | Reaction product of 2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-4-(ethylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-2-phenylpyrazol-3-one, hexamethylenediamine, and a chrome(III)salt | $C_{36}H_{32}CrN_8O_8S_2·C_6H_{16}N_2·H$ | 106866-56-2 |
| 11580 | 二[*N*-[8-[[5-(乙基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮]-7-羟基-1-萘基]甲磺酰胺根合(2-)]-铬酸钠 | | Chromate(1-),<br>*bis*[*N*-[8-[[5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]methanesulfonamidato(2-)]-, sodium | 2-Naphthol,<br>1-[[5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-8-[(methylsulfonyl)amino]-, chromium complex, sodium salt | $C_{38}H_{34}CrN_6O_{12}S_4·Na$ | 75214-70-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11581 | 2,5-二乙基己二酸 | | 2,5-Diethyladipic acid | | | 13087-17-7 |
| 11582 | 二(2-乙基己基)氨基二硫代甲酸酯与二(2-乙基己基氨基硫甲酸酯)氧代硫代钼的复合物 | | Molybdenum, *bis*(2-ethylhexyl) carbamodithioate *bis*(2-ethylhexyl)carbamothioate oxo thioxo complexes | Sulfurized osymolybdenum *di*-2-ethylhexyldithiocarbamate | | 68954-53-0 |
| 11583 | 二(2-乙基己基)胺 | | 1-Hexanamine, 2-ethyl-*N*-(2-ethylhexyl)- | | $C_{16}H_{35}N$ | 106-20-7 |
| 11584 | *N*,*N*-二(2-乙基己基)-1*H*-苯并三唑-1-甲胺 | | 1*H*-Benzotriazole-1-methanamine, *N*,*N*-*bis*(2-ethylhexyl)- | 1-*H*-Benzotriazole-1-methamine,*N*,*N*-*di*-2-ethylhexyl | $C_{23}H_{40}N_4$ | 80301-64-0 |
| 11585 | 二(2-乙基己基)二硫代磷酸氧硫化钼 | | Molybdenum, *bis*(*O*,*O*-*bis*(2-ethylhexyl) phosphorodithioato-*S*,*S*')dioxo *di*-μ-thioxodi- | | | 68958-92-9 |
| 11586 | 1,3-二(2-乙基己基)环己烷 | | Cyclohexane, 1,3-*bis*(2-ethylhexyl)- | | | 84753-08-2 |
| 11587 | *N*,*N*-二(2-乙基己基)-1*H*-甲基苯并三唑-1-甲胺 | | 1*H*-Benzotriazole-1-methanamine, *N*,*N*-*bis*(2-ethylhexyl)-ar-methyl- | | $C_{24}H_{42}N_4$ | 94270-86-7 |
| 11588 | 二[*O*-(2-乙基己基)-*O*-(2-甲基丙基)二硫代磷酸]锌 | | Zinc, *bis*[*O*-(2-ethylhexyl) *O*-(2-methylpropyl) phosphorodithioato-*S*,*S*']-, (*T*-4)- | | $C_{24}H_{52}O_4P_2S_4Zn$ | 26566-95-0 |
| 11589 | 二(2-乙基己基)醚 | | Heptane, 3,3'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*- | *bis*(2-Ethylhexyl) ether | $C_{16}H_{34}O$ | 10143-60-9 |
| 11590 | 二(2-乙基己基巯基乙酸)二甲基锡 | | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{22}H_{44}O_4S_2Sn$ | 57583-35-4 |
| 11591 | *N*,*N*-二(2-乙基己基)-[1-(1,2,4-三氮唑)]甲氨 | | *N*,*N*-*bis*(2-Ethylhexyl)-((1,2,4-triazol-1-yl)methyl)amine | | | 91273-04-0 |
| 11592 | [[二(2-乙基己基)氧]二硫代硫酸基]丁二酸二丁酯 | | Butanedioic acid, [[*bis*[(2-ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl]thio]-, dibutyl ester | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*d* (2-ethylhexyl)-*S*-(1,2-dicarbobutoxyethyl) ester | $C_{28}H_{55}O_6PS_2$ | 68413-48-9 |
| 11593 | 1,2-二(2-乙基己基氧碳基)乙烷磺酸钾 | | Potassium, 1,2-*bis*(2-ethylhexyloxycarbonyl) ethanesulphonate | Dioctyl potassium sulfosuccinate | $C_{20}H_{38}O_7SK$ | 7491-09-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11594 | 二 2-乙基己基茵酸酯 | | *di*-2-Ethylhexyl chlorendate | | $C_{25}H_{36}Cl_6O_4$ | 4827-55-8 |
| 11595 | 二(2-乙基己酸)钡盐 | | Barium *bis*(2-ethylhexanoate) | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Ba | 2457-01-4 |
| 11596 | 二(2-乙基己酸)-2,2-二甲基丙二醇酯 | | 2,2-Dimethyl propanediol *di*(2-ethylhexanoated) | | $C_{20}H_{40}O_4$ | 1558 |
| 11597 | 二(2-乙基己酸)二缩三乙二醇酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-,<br>1,2-ethanediyl*bis*(oxy-2,1-ethanediyl) ester | Triethylene glycol, *bis*(2-ethylhexanoate) | $C_{22}H_{42}O_6$ | 94-28-0 |
| 11598 | 1,1-二乙基己烷 | | Hexane, 1,1-diethoxy- | | $C_{10}H_{22}O_2$ | 3658-93-3 |
| 11599 | 2,5-二(2-乙基己酰过氧化)-2,5-二甲基己烷 | | 2,5-*bis*(2-Ethylhexanoylperoxy)-2,5-dimethylhexane | Hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-,<br>1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl ester | $C_{24}H_{46}O_6$ | 13052-09-0 |
| 11600 | 2-[1,2-二(2-乙基己氧羰基)乙硫基]-1,3,4-噻二唑-5-硫醇 | | 2-[1,2-*di*(2-Ethylhexoxycarbonyl)ethylthio]-1,3,4-thiadiazole-5-thiol | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole alkyl, polycarboxylate | $C_{22}H_{38}N_2O_4S_3$ | 126104-53-8 |
| 11601 | α-[(2-二乙基甲基氨基)甲基乙基]-ω-羟基-聚[氧化(甲基亚乙基)]氯化物 | 聚氧乙烯二乙基二甲基氯化铵 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[2-(diethylmethylammonio)methylethyl]-ω-hydroxy-, chloride | | | 9042-76-6 |
| 11602 | α-[2-(二乙基甲基铵)乙基]-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]氯化物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],<br>α-[2-(diethylmethylammonio)ethyl]-ω-hydroxy-, chloride | | $(C_3H_6O)_nC_7H_{18}NO \cdot Cl$ | 68132-96-7 |
| 11603 | 2,6-二乙基-4-甲基苯胺 | | Benzenamine , 2,6-diethyl-4-methyl- | | | 24544-08-9 |
| 11604 | *N*,*N*-二乙基-3-甲基-苯胺 | | Benzenamine, *N*,*N*-diethyl-3-methyl- | | $C_{11}H_{17}N$ | 91-67-8 |
| 11605 | 2,4-二乙基-6-甲基-1,3-苯二胺 | 2,4-二氨基-3,5-二乙基甲苯 | 1,3-Benzenediamine, 2,4-diethyl-6-methyl- | 3,5-Diethyltoluene-2,4-diamine | $C_{11}H_{18}N_2$ | 2095-02-5 |
| 11606 | 4,6-二乙基-2-甲基-1,3-苯二胺 | 2,6-二氨基-3,5-二乙基甲苯 | 1,3-Benzenediamine, 4,6-diethyl-2-methyl- | 3,5-Diethyltoluene-2,6-diamine | $C_{11}H_{18}N_2$ | 2095-01-4 |
| 11607 | *N*,*N*-二乙基-2-甲基-1,4-苯二胺盐酸 | | 1,4-Benzenediamine, $N_4$,$N_4$-diethyl-2-methyl-, | | $C_{11}H_{18}N_2 \cdot ClH$ | 2051-79-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | monohydrochloride | | | |
| 11608 | $N^4$, $N^4$-二乙基-2-甲基-1, 4-苯二胺盐酸盐 | | $N^4$,$N^4$-Diethyl-2-methyl-1,4-phenylenediamine hydrochloride | | | 24828-38-4 |
| 11609 | $N^2$, $N^2$-二乙基-6-甲基-2, 5-吡啶二胺 | | $N^2$,$N^2$-Diethyl-6-methyl-2,5-pyridinediamine | | | 161257-27-8 |
| 11610 | $N^2$, $N^2$-二乙基-6-甲基-2, 5-吡啶二胺二盐酸盐 | | $N^2$,$N^2$-Diethyl-6-methyl-2,5-pyridinediamine dihydrochloride | | | 168091-36-9 |
| 11611 | 2, 3-二乙基-5-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2,3-diethyl-5-methyl- | | $C_9H_{14}N_2$ | 18138-04-0 |
| 11612 | *N*, *N*-二乙基-*N*-甲基-2-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基-乙铵与 4-甲基苯磺酸的盐(1:1)、2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | 苯乙烯、丙烯酸的共聚物 | Ethanaminium, *N*,*N*-diethyl-*N*-methyl-2-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid(1:1) polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Styrene-acrylic copolymer | | 133350-42-2 |
| 11613 | *N*, *N*-二乙基-*N*-甲基-2-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基-乙铵与 4-甲基苯磺酸的盐(1:1)、2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | 苯乙烯-丙烯酸的共聚物 | Ethanaminium, *N*,*N*-diethyl-*N*-methyl-2-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) oxy-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid(1:1) polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | Styrene-acrylic copolymer | | 133350-43-3 |
| 11614 | *N*, *N*-二乙基-*N*-甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]-乙铵与硫酸甲酯盐和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*-diethyl-*N*-methyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, polymer with 2-propenamide | | $(C_{11}H_{22}NO_2 \cdot C_3H_5NO \cdot CH_3O_4S)_x$ | 52640-11-6 |
| 11615 | 二乙基甲基(γ-ω-全氟 $C_{8-14}$ 链烯基)季铵的化合物甲基硫酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, diethylmethyl (γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkenyl), methyl sulfates | | | 127133-57-7 |
| 11616 | 二乙基甲基-全氟-$C_{8-14}$-链烯基季铵的化合物四氟硼酸盐 | | Quarternary ammonium compounds, diethylmethyl-(perfluoro-$C_{8-14}$-(alkenyl), tetrafluoroborates | | | 153325-45-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11617 | 二乙基甲基(γ-ω-全氟-$C_{8-14}$-β-链烯基季铵四苯基硼酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, diethyl methyl(γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-β-alkenyl), tetraphenyl borates | | | 145477-02-7 |
| 11618 | 2,6-二乙基-4-甲基溴苯 | | 2,6-Diethy1-4-methylbromobenzene | | $C_{11}H_{15}Br$ | 314084-61-2 |
| 11619 | *N*,*N*-二乙基-*N*-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙铵硫酸甲酯盐与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*-diethyl-*N*-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, polymer with 2-propenamide | *N*,*N*-Diethyl-*N*-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]ethanaminium, methyl sulfate, polymer with 2-propenamide | $(C_{10}H_{20}NO_2\cdot C_3H_5NO\cdot CH_3O_4S)_x$ | 26796-75-8 |
| 11620 | *N*,*N*-二乙基-*N*-甲基-2-(1-氧代-2-丙烯基氧)乙胺硫酸甲酯盐 | | *N*,*N*-Diethyl-*N*-methyl-2-(1-oxo-2-propenyloxy)ethanaminium methyl sulphate | | $C_{10}H_{20}NO_2\cdot CH_3O_4S$ | 21810-39-9 |
| 11621 | *N*,*N*-二乙基-*N*-甲基乙铵与 2-乙基己酸的盐(1:1) | | Ethanaminium, *N*,*N*-diethyl-*N*-methyl-, salt with 2-ethylhexanoic acid (1:1) | | | 170275-23-7 |
| 11622 | *N*,*N*-二乙基甲酰胺 | | Formamide, *N*,*N*-diethyl- | | $C_5H_{11}NO$ | 617-84-5 |
| 11623 | *N*,*N*-二乙基-4-[(6-甲氧基-2-苯并噻唑基)偶氮]苯胺 | | Benzenamine, *N*,*N*-diethyl-4-[(6-methoxy-2-benzothiazolyl )azo]- | | | 13443-90-8 |
| 11624 | 二乙基甲氧基硼烷 | | Borinic acid, diethyl-, methyl ester | | $C_5H_{13}BO$ | 7397-46-8 |
| 11625 | *N*,*N*-二乙基间甲苯甲酰胺 | 避蚊胺;*N*,*N*-二乙基-3-甲基苯甲酰胺 | *N*,*N*-Diethyl-*m*-toluamide | DEET;DETA;Benzamide, *N*,*N*-diethyl-3-methyl- | $C_{12}H_{17}NO$ | 134-62-3 |
| 11626 | 二乙基喹啉 | | Quinoline, diethyl- | Diethylquinoline | $C_{13}H_{15}N$ | 68228-10-4 |
| 11627 | 1,1'-二乙基-4,4'-联吡啶的高氯酸盐(1:2) | | 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium, perchlorate (1:2) | | C14H18N2·2ClO4 | 36305-51-8 |
| 11628 | 1,1'-二乙基-[3,3'-联蒽并[1,9-*cd*]吡唑]-6,6'(1*H*,1*H*')-二酮 | | [3,3'-Bianthra[1,9-*cd*] pyrazole]-6,6'(1*H*,1*H*')-dione, 1,1'-diethyl- | | $C_{32}H_{22}N_4O_2$ | 4203-77-4 |
| 11629 | 2,4-二乙基-9*H*-硫代占吨酮 | | 9*H*-Thioxanthen-9-one,2,4-diethyl- | | | 82799-44-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11630 | 1,3-二乙基-2-硫脲 | | Thiourea, *N*,*N*'-diethyl- | | $C_5H_{12}N_2S$ | 105-55-5 |
| 11631 | *N*,*N*-二(乙基-硫乙基-氨基甲酰氨基-氨基丙烷)甲胺 | | *N*,*N*-*di*-(Ethyl thioethane aminocarbamoyl-aminopropane)aminomethane | | | 85638-86-4 |
| 11632 | 2,4-二乙基六氢代嘧啶 | | 2,4-Diethylhexahydropyrimidine | | | 145069-83-6 |
| 11633 | 2,17-二乙基-1,10,19,22,23,24-六氢-3,7,13,18-四甲基-1,19-二氧代-21*H*-胆汁三烯-8,12-二丙酸 | 胆红素 | 21*H*-Biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo- | | $C_{33}H_{36}N_4O_6$ | 635-65-4 |
| 11634 | 二乙基氯化铝 | 一氯二乙基铝 | Aluminum, chlorodiethyl- | Diethyl aluminium chloride | $C_4H_{10}AlCl$ | 96-10-6 |
| 11635 | *O*,*O*-二乙基-*O*-(3-氯-4-甲基香豆素-7)硫代磷酸酯 | *O*,*O*-二乙基-*O*-(3-氯-4-甲基-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-7-基)硫代磷酸酯;蝇毒硫磷 | *O*,*O*-Diethyl-*O*-(3-chloro-4-methyl-coumarinyl-7)thionophosphate | Phosphorothioic acid, esters, *O*-(3-chloro-4-methyl-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-7-yl) *O*,*O*-diethyl ester;Asuntol;Coumaphos | $C_{14}H_{16}ClO_5PS$ | 56-72-4 |
| 11636 | *N*,*N*-二乙基-α-萘胺 | *N*,*N*'-二乙基-1-萘胺 | *N*,*N*-Diethyl- α-naphthylamine | 1-Naphthalenamine, *N*,*N*'-diethyl- | $C_{14}H_{17}N$ | 84-95-7 |
| 11637 | 5,8-二乙基-7-羟基-6-十二酮肟和(5-十二烷基-2-羟苯基)苯甲酮肟的混合物 | | 6-Dodecanone, 5,8-diethyl-7-hydroxy-, oxime, mixt. with (5-dodecyl-2-hydroxyphenyl)phenylmethanone oxime | | | 54578-00-6 |
| 11638 | 5,8-二乙基-7-羟基-6-十二烷酮肟与(2-羟基-5-壬基苯基)苯基甲酮肟的混合物 | | 6-Dodecanone, 5,8-diethyl-7- hydroxy-, oxime, mixt. with (2-hydroxy-5-nonylphenyl) phenylmethanone oxime | | $C_{22}H_{29}NO_2 \cdot C_{16}H_{33}NO_2$ | 39453-37-7 |
| 11639 | 二乙基三胺五乙酸 | 二乙烯三胺五乙酸 | Diethylenetriaminepentaacetic acid | Glycine, *N*,*N*-*bis*[2-[*bis*(carboxymethyl)amino]ethyl]- | $C_{14}H_{23}N_3O_{10}$ | 67-43-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640 | 二乙基三胺硬脂酸铵 | | Ammonium diethyltriamine monostearate | | | 0228 |
| 11641 | 2,6-二乙基-2,3,6-三甲基-1-(1-苯乙氧基)哌啶-4-酮 | | 2,6-Diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenyl-ethoxy)-piperidin-4-one | | | 244021-01-0 |
| 11642 | *N*,*N*-二乙基-1,1,1-三甲基硅烷胺 | N-(三甲基甲硅烷基)二乙胺 | Silanamine, *N*,*N*-diethyl-1,1,1-trimethyl- | (Diethylamino) trimethylsilane;*N*,*N*-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine | $C_7H_{19}NSi$ | 996-50-9 |
| 11643 | 3,9-二乙基-6-十三烷醇硫酸氢钠 | | 6-Tridecanol, 3,9-diethyl-, hydrogen sulfate, sodium salt | Sodium heptadecyl sulphate | $C_{17}H_{37}O_4S\cdot Na$ | 3282-85-7 |
| 11644 | 二乙基双环戊二烯 | | Diethyldicyclopentadiene(ethylcyclopent-adiene dimmer) | | | 307496-25-9 |
| 11645 | 2,2'-[1,2-二乙基双[(3-磺基-4,1-苯基)亚胺基[6-[双(2-羟丙基)氨基]-1,3,5-三吖嗪-4,2-二基]胺基]双-1,4-苯二磺酸六钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[*bis*(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]*bis*-, hexasodium salt | | | 371756-75-1 |
| 11646 | (SP-4-2)-[7,12-二乙基-3,8,13,17-四甲基-21*H*,23*H*-卟吩-2,18-二丙酸根合(4-)-$\kappa N^{21}$, $\kappa N^{22}$, $\kappa N^{23}$, $\kappa N^{24}$]-二氢锌酸盐(2-) | | Zincate(2-), [7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21*H*,23*H*-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-$\kappa N^{21}$,$\kappa N^{22}$,$\kappa N^{23}$,$\kappa N^{24}$]-, dihydrogen, (*SP*-4-2)- | Zincate(2-), [7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21*H*,23*H*-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-$N^{21}$,$N^{22}$,$N^{23}$,$N^{24}$]-, dihydrogen, (SP-4-2)-; Protoporphyrin IX, zinc chelate | $C_{34}H_{30}N_4O_4Zn\cdot 2H$ | 15442-64-5 |
| 11647 | 二乙基四甲基环四硅氧烷(6Cl,8Cl) | | Cyclotetrasiloxane, diethyltetramethyl- (6Cl,8Cl) | | | 28208-37-9 |
| 11648 | *N*',*N*'-二乙基-1,4-戊二胺 | | 1,4-Pentanediamine, *N*',*N*'-diethyl- | | $C_9H_{22}N_2$ | 140-80-7 |
| 11649 | 2,4-二乙基-1,5-戊二醇 | | 2,4-Diethyl-1,5-pentanediol | | | 57987-55-0 |
| 11650 | 2,4-二乙基戊二酸 | | 2,4-Diethyl glutaric acid | | | 27899-21-4 |
| 11651 | 二乙基硒 | | Selenide, diethyl- | Diethylselenide;Diethylselenium | $C_4H_{10}Se$ | 627-53-2 |
| 11652 | *O*,*O*-二乙基-*O*-(4-硝基苯基)硫代磷酸 | 一六 0 五;对硫 | Phosphorothioic acid, esters, *O*,*O*-diethyl-*O*-(4-nitrophenyl) | Parathion;*O*,*O*-Diethyl-*O*-(*p*-nitrophenyl) | $C_{10}H_{14}NO_5PS$ | 56-38-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯 | 磷;*O*,*O*-二乙基-*O*-(对硝基苯基)硫代磷酸酯 | ester | phosphorothioate | | |
| 11653 | N,N-二乙基辛酰胺 | 驱虫剂 790 | Octanamide, *N*,*N*-diethyl- | *N*,*N*-Diethyloctylamide | $C_{12}H_{25}NO$ | 996-97-4 |
| 11654 | 二乙基锌 | | Zinc, diethyl- | | $C_4H_{10}Zn$ | 557-20-0 |
| 11655 | *N*,*N*-二乙基溴化吡咯烷 | | *N*,*N*-Diethyl pyrrolidium bromide | Diethylpyrrolidinium bromide;<br>Pyrrolidinium, 1,1-diethyl-, bromide | $C_8H_{18}N\cdot Br$ | 29638-94-6 |
| 11656 | *N*,*N*-二乙基-3-氧代-丁酰胺 | N,N-二乙基乙酰乙酰胺 | Butanamide, *N*,*N*-diethyl-3-oxo- | *N*,*N*-Diethylacetoacetamide | $C_8H_{15}NO_2$ | 2235-46-3 |
| 11657 | 2,4-二乙基-10-氧代-9*H*-噻吨 | | 2,4-Diethyl-10-oxo-9*H*-thioxanthene | | | 103430-24-6 |
| 11658 | *N*,*N*-二乙基乙胺氢溴酸盐 | | Ethanamine, *N*,*N*-diethyl-, hydrobromide | Ethanamine, N,N-diethyl-, hydrobromide | $C_6H_{15}N\cdot BrH$ | 636-70-4 |
| 11659 | *N*,*N*′-二乙基乙胺盐酸盐 | 三乙胺盐酸盐 | Ethanamine, *N*,*N*-diethyl-, hydrochloride | Triethylamine hydrochloride | $C_6H_{15}N\cdot ClH$ | 554-68-7 |
| 11660 | *N*,*N*-二乙基乙醇胺 | 二乙基乙醇胺;2-(二乙基氨基)乙醇 | *N*,*N*-Diethyl ethanolamine | Diethyl ethanolamine;Ethanol,<br>2-(diethylamino)-;2-Diethylaminoethanol | $C_6H_{15}NO$ | 100-37-8 |
| 11661 | *N*,*N*-二乙基乙二酸-1,4-苯二氨基酯(2:1) | | 1,4-Benzene diamine, *N*,*N*-diethyl-ethanedioate (2:1) | | $C_{10}H_{16}N_2\cdot 1/2\ C_2H_2O_4$ | 62637-92-7 |
| 11662 | 0,0-二乙基-S-((乙硫基)甲基)二硫代磷酸酯 | 三九一一;甲拌磷 | Phosphorodithioic acid, esters,<br>*O*,*O*-diethyl-*S*-((ethylthio)methyl) ester | Phorate;Thimet;*O*,*O*-Diethyl-*S*-ethylthiomethyl-dithiophosphate;*O*,*O*-Diethyl-*S*-ethyl thiomethyl phosphorodithioate | $C_7H_{17}O_2PS_3$ | 298-02-2 |
| 11663 | *N*,*N*-二乙基乙酰胺 | | Acetamide, *N*,*N*-diethyl- | | $C_6H_{13}NO$ | 685-91-6 |
| 11664 | 二乙基乙酰乙酸单正丁氧基铝 | | Aluminium *mono*-*n*-butoxide *di*-ethyl aceto acetate | | | 64347-44-0 |
| 11665 | 二乙联苯 | | Diethyl biphenyl | | | 28575-17-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11666 | 二乙炔基苯的均聚物 | | Benzene, diethynyl-, homopolymer | | $(C_{10}H_6)_x$ | 9044-23-9 |
| 11667 | 二乙酸(1,2-丙二醇)酯 | | 1,2-Propanediol, diacetate | | $C_7H_{12}O_4$ | 623-84-7 |
| 11668 | 二乙酸（1,3-丁二醇）酯 | | 1,3-Butanediol, diacetate | | $C_8H_{14}O_4$ | 1117-31-3 |
| 11669 | 二乙酸-4,5-二胺基荧光素 | | 4,5-Diaminofluorescein diacetate | | | 205391-02-2 |
| 11670 | 二乙酸二苯基硅二醇酯 | | Silanediol, diphenyl-, diacetate | Diphenyldiacetoxysilane | $C_{16}H_{16}O_4Si$ | 2565-07-3 |
| 11671 | 二乙酸二甲基硅烷二醇酯 | 二甲基二乙酰氧基硅烷 | Silanediol, dimethyl-, diacetate | Dimethyldiacetoxysilicane | $C_6H_{12}O_4Si$ | 2182-66-3 |
| 11672 | 二(乙酸根合-*O*)氧合锆 | | Zirconium, *bis*(acetato-*O*)oxo- | | $C_4H_6O_5Zr$ | 5153-24-2 |
| 11673 | 二乙酸-1,1-庚二醇酯 | | 1,1-Heptanediol, diacetate | | $C_{11}H_{20}O_4$ | 56438-09-6 |
| 11674 | 二乙酸甲基硅二醇酯 | | Silanediol, methyl-, diacetate | Methyldiacetoxysilane | $C_5H_{10}O_4Si$ | 3435-15-2 |
| 11675 | 二乙酸（2-甲基-1,4-萘二酚）酯 | 1,4-二乙酰氧基-2-甲基萘 | 1,4-Naphthalenediol, 2-methyl-, diacetate | Acetomenaphthone;Adaprin;Davitamon-K;Davitamon-K-oral;1,4-Diacetoxy-2-methylnaphthalene;Kapilin;Kapilon;Kappaxan;Kativ powder;Kayvite;Menadiol diacetate;2-Methyl-1,4-naphthohydroquinone diacetate;Pafavit;Prokayvit oral;Vitamin K diacetate;Vitavel K;Vitamin $K_4$ | $C_{15}H_{14}O_4$ | 573-20-6 |
| 11676 | 二乙酸-2-甲基-2,4-戊二醇酯 | | 2-Methyl-2,4-pentanediol diacetate | | $C_{10}H_{18}O_4$ | 1637-24-7 |
| 11677 | 二乙酸-2-甲基-1,3-辛二醇酯 | | 1,3-Octanediol, 2-methyl-, diacetate | | $C_{13}H_{24}O_4$ | 67634-09-7 |
| 11678 | 二乙酸聚丙二醇酯 | | Polypropylene glycol-diacetate | | | 62576-71-0 |
| 11679 | 二乙酸-2-氯对苯二酚酯 | | 2-Chlorohydroquinone diacetate | | | 0048 |
| 11680 | 二乙酸钠(2:1) | 双乙酸钠 | Acetic acid, sodium salt (2:1) | Sodium diacetate;Sodium acid acetate | $C_2H_4O_2 \cdot 1/2Na$ | 126-96-5 |
| 11681 | 二乙酸-1,3-壬二醇酯 | | 1,3-Nonanediol, diacetate | | $C_{13}H_{24}O_4$ | 63270-14-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11682 | 二乙酸十二酸-1,2,3-丙三醇酯 | | Dodecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol diacetate | Dodecanoic acid, ester with 1,2,3 propanetriol diacetate | $C_{19}H_{34}O_6$ | 30899-62-8 |
| 11683 | 二乙酸[(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷亚基）二甲醇]酯 | 1,3-双(乙酰甲基）四甲基二硅氧烷 | Methanol, (1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*-, diacetate | 1,3-*bis*(Acetoxymethyl)tetramethyldisiloxane | $C_{10}H_{22}O_5Si_2$ | 5360-04-3 |
| 11684 | *N,N*-二乙酸-*L*-天冬氨酸四钠盐 | | *L*-aspartic acid, *N,N*-diacetic acid tetrasodium salt | | | 34612-80-1 |
| 11685 | 二乙酸(2,2'-氧代二乙醇)酯 | 二乙二醇二乙酸酯 | Ethanol, 2,2'-oxybis-, diacetate | Diethylene glycol diacetate | $C_8H_{14}O_5$ | 628-68-2 |
| 11686 | 二乙酸（乙烯基甲基）硅二醇酯 | | Silanediol, ethenylmethyl-, diacetate | Methylvinyldiacetoxysilane;Vinylmethyldiacetoxysilane | $C_7H_{12}O_4Si$ | 2944-70-9 |
| 11687 | 二乙烯苯、磺化乙烯苯的聚合物钠盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, sulfonated, sodium salts | Divinylbenzene, styrene polymer, sulfated, sodium salt;Styrene, divinylbenzene polymer, sulfonated, sodium salt | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot Na)_x$ | 68441-33-8 |
| 11688 | 二乙烯苯与苯乙烯和三（甲基丙烯酸）三羟甲基丙酯的聚合物与六亚甲基四胺和单氯乙酸的反应产物的水解物二钠盐 | | Diethenylbenzene, polymer with ethenylbenzene and trimethylolpropane trimethacrylate, reaction products with hexamethylenetetramine and monochloroacetic acid, hydrolyzed, disodium salt | | | 3028 |
| 11689 | 1,3-二乙烯基苯 | | Benzene, 1,3-diethenyl- | | $C_{10}H_{10}$ | 108-57-6 |
| 11690 | 二乙烯基苯 | 苯二乙烯;1,4-二乙烯基苯 | Benzene, diethenyl- | Divinyl benzene;1,2-Divinylbenzene | $C_{10}H_{10}$ | 1321-74-0 |
| 11691 | 二乙烯基苯-苯基乙烯基-*N,N*-二甲基苯基甲胺的共聚物 | | Benzenemethanamine, *ar*-ethenyl-*N,N*-dimethyl-, polymer with diethenylbenzene | Divinylbenzene, (vinylbenzyl)dimethylamine polymer | $(C_{11}H_{15}N\cdot C_{10}H_{10})_x$ | 65405-58-5 |
| 11692 | 二乙烯基苯、苯乙烯的聚合物磺化铵盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, sulfonated, ammonium salts | Styrene, divinylbenzene polymer, sulfonated, ammonium salt | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot H_3N)_x$ | 72828-15-0 |
| 11693 | 二乙烯基苯、苯乙烯的聚合物磺化钾盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, | Styrene, divinylbenzene polymer, sulfonated, | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot$ | 72828-20-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sulfonated, potassium salts | potassium salt | $K)_x$ | |
| 11694 | 二乙烯基苯、苯乙烯、磺酸化乙烯基乙苯的聚合物钾盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated, potassium salts | Ethenylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, potassium salt | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot K)_x$ | 68584-07-6 |
| 11695 | 二乙烯基苯、苯乙烯、乙烯基乙苯的聚合物磺化钙盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated, calcium salts | Diethenylbenzene, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated, calcium salt | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot Ca)_x$ | 71786-43-1 |
| 11696 | 二乙烯基苯、苯乙烯、乙烯基乙苯的聚合物氯甲基化三甲胺季铵化氢氧化 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, hydroxide | Ethylethenylbenzene, ethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, methanaminium *N*,*N*,*N*-trimethyl hydroxide | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_3H_9N)_x$ | 69011-18-3 |
| 11697 | (二乙烯基苯、苯乙烯、乙烯基乙苯)的聚合物与氨基硫代氧甲基氨甲基衍生物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, (aminothiooxomethyl) aminomethyl derivs. | | | 113114-10-6 |
| 11698 | (二乙烯基苯、苯乙烯、乙烯基乙苯)的聚合物与二甲氨基甲基衍生物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, (dimethylamino)methyl derivs. | | | 113114-13-9 |
| 11699 | (二乙烯基苯、苯乙烯、乙烯基乙苯)的聚合物与[双(膦酰基甲基)氨基]甲基[(膦酰基甲基)氨基]甲基的衍生物钠盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, [*bis*(phosphonomethyl) amino]methyl [(phosphonomethyl)amino]methyl derivs., sodium salts | | | 114060-55-8 |
| 11700 | 二乙烯基苯和乙烯基苯及乙烯基乙苯,氯甲基季胺化的 *N*,*N*-二丙基-1-丙胺的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, *N*,*N*-dipropyl-1-propanamine-quaternized | | | 119481-79-7 |
| 11701 | 二乙烯基苯和乙烯基甲苯的聚合物 | | Polymer of divinylbenzene and vinyltoluene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_9H_{10}\cdot$ | 3054 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $C_9H_{10})_x$ | |
| 11702 | 二乙烯基苯、磺化(苯乙烯、乙烯基乙苯)的聚合物钠盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated, sodium salts | Ethenyl benzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, sulfonated, sodium salt | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot Na)_x$ | 69011-22-9 |
| 11703 | 二乙烯基苯乙烯基苯、氯甲基季铵化的三甲基胺氢氧化物的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, hydroxide | | | 125301-80-6 |
| 11704 | 二乙烯基苯、乙烯基苯、乙烯基乙基苯的聚合物[氯甲基化-2-(二甲基氨基)乙醇季胺化(萘胺化)] | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, 2-(dimethylamino)ethanol-quaternized | Ethenylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, methanaminium *N*,*N*-dimethyl-*N*-hydroxyethyl chloride | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_4H_{11}NO)_x$ | 69011-15-0 |
| 11705 | (二乙烯基苯、乙烯基苯、乙烯基乙基苯)的聚合物与氯甲基化三甲胺(季铵化)碳酸盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, carbonate | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_3H_9N\cdot CO_3)_x$ | 94933-07-0 |
| 11706 | 二乙烯基苯与苯乙烯、氨甲基化乙烯基乙苯和季铵化氯化氯代甲烷的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated, chloromethane-quaternized, chloride | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot CH_3Cl)_x$ | 113114-05-9 |
| 11707 | 二乙烯基苯与苯乙烯、氨甲基化乙烯基乙苯和季铵化氢氧化氯代甲烷的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, aminomethylated, chloromethane-quaternized, hydroxide | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot CH_3Cl)_x$ | 113114-06-0 |
| 11708 | 二乙烯基苯与苯乙烯的共聚物 | 芳族的合成吸附剂 | Benzene, diethenyl-, Copolymer with ethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 9003-70-7 |
| 11709 | 二乙烯基苯与苯乙烯和氯甲基化的三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯的聚合物与六亚甲基四胺水解的一氯乙酸二钠盐的反应产物 | | Divinylbenzene, polymer with styrene and trimethylolpropane trimethacrylate, chloromethylated, reaction product with hexamethylenetetramine, hydrolyzed, monochloroacetic acid, disodium salt | | | 6686 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11710 | 二乙烯基苯与苯乙烯和氯甲基化-季铵化的三甲胺的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated,trimethylamine-quaternized | Styrene, divinylbenzene polymer, chloromethylated, trimethylamine quaternary ammonium chloride;Styrene, polymer with divinylbenzene, chloromethylated, trimethylamine quaternary | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_3H_9N)_x$ | 68441-30-5 |
| 11711 | 二乙烯基苯与苯乙烯和乙烯基乙苯的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene | Divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer;Ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 9052-95-3 |
| 11712 | 二乙烯基苯与苯乙烯磺酸聚合物的氯化物 | | Divinylbenzene, polymer with styrenesulfonic acid, chlorinated | | | 6692 |
| 11713 | 二乙烯基苯与苯乙烯，四甲基氯化铵聚合物硫酸盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, sulfate | | $(C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_3H_9N.SO_4)_x$ | 231293-46-2 |
| 11714 | 二乙烯基苯与苯乙烯、乙烯基乙苯、(二甲氨基)甲基衍生物和季铵化氯化氯代甲烷的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, (dimethylamino)methyl derivs., chloromethane quaternized, chloride | | | 114060-56-9 |
| 11715 | 二乙烯基苯与苯乙烯、乙烯基乙苯、(二甲氨基)甲基衍生物和季铵化氯化-2-氯乙醇的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, (dimethylamino)methyl derivs., 2-chloroethanol-quaternized, chloride | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_2H_5ClO)_x$ | 114060-57-0 |
| 11716 | 二乙烯基苯与苯乙烯、乙烯基乙苯和[双(羧甲基)氨基]甲基[(羧甲基)氨基]甲基的衍生物的聚合物钠盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, (*bis*(carboxymethyl) amino) methyl-((carboxymethyl)amino)methyl derivs., sodium salts | | | 114060-54-7 |
| 11717 | 1,3-二乙烯基苯与 1,3-丁二烯和乙烯 | 丁二烯与苯乙烯和 | Benzene, 1,3-diethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and | Butadiene, styrene, divinylbenzene polymer | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot$ | 26471-45-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯的聚合物 | 间二乙烯苯的聚合物;丁二烯与苯乙烯和二乙烯苯的聚合物 | ethenylbenzene | | $C_4H_6)_x$ | |
| 11718 | 二乙烯基苯与磺化苯乙烯钙盐的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, sulfonated, calcium salts | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot Ca)_x$ | 68441-32-7 |
| 11719 | 二乙烯基苯与磺化(苯乙烯和乙烯基乙苯)的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated | Ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 69011-20-7 |
| 11720 | 二乙烯基苯与 2-甲基-1, 3-丁二烯和 2-甲基丙烯的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene and 2-methyl-1-propene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_5H_8\cdot C_4H_8)_x$ | 9060-33-7 |
| 11721 | 二乙烯基苯与氯甲基化苯乙烯和季铵化-1-脱氧-1-(甲氨基)-*D*-糖醇类的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated,1-deoxy-1-(methylamino)-*D*-glucitol-quaternized | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{17}NO_5)_x$ | 70892-23-8 |
| 11722 | 二乙烯基苯与氯甲基化乙烯基苯的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 110053-26-4 |
| 11723 | 二乙烯基苯与乙基乙烯基苯、甲基丙烯酸和苯乙烯的聚合物 | | Polymer of divinylbenzene, ethylvinylbenzene, methacrylic acid, and styrene | | $(C_{10}H_{12}.C_{10}H_{10}.C_8H_8.C_4H_6O_2)_x$ | 72945-28-9 |
| 11724 | 二乙烯基苯与乙烯基苯和氯甲基化乙烯基乙苯的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated | Ethenylethylbenzene, ethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, chloromethylated | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 69011-14-9 |
| 11725 | 二乙烯基苯与乙烯基苯和乙烯基乙苯的聚合物[双(羧甲基)氨基]的甲基衍生物盐酸盐 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, [*bis*(carboxymethyl)amino]methyl derivs., hydrochlorides | | | 215191-80-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11726 | 二乙烯基苯与乙烯基苯磺酸的聚合物和氯的反应产物 | | Diethenylbenzene, polymer with ethenylbenzenesulfonic acid, reaction product with chlorine | | $(C_{10}H_{10}.C_8H_8O_3S)_x$ | 3029 |
| 11727 | 二乙烯基苯与乙烯基苯磺酸钠的聚合物 | 强酸性阳离子交换树脂(Na) | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, sodium salt, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}·C_8H_8O_3S·Na)_x$ | 63182-08-1 |
| 11728 | 二乙烯基苯与乙烯基苯基-*N,N,N*-三甲基氢氧化铵的聚合物 | 强碱性阴离子交换树脂(I 型, OH) | Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-*N,N,N*-trimethyl-, hydroxide, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{12}H_{18}N·C_{10}H_{10}·HO)_x$ | 9017-79-2 |
| 11729 | 二乙烯基苯与乙烯基苯甲基-*N*-甲基葡糖胺聚合物 | | Divinylbenzene, vinylbenzyl-*N*-methylglucamine polymer | *D*-Glucitol, 1-deoxy-1-[[(ethenylphenyl)methyl]methylamino]-, polymer with diethenylbenzene | $(C_{16}H_{25}NO_5·C_{10}H_{10})_x$ | 63181-98-6 |
| 11730 | 二乙烯基苯与乙烯基乙苯的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylethylbenzene | Divinylbenzene, ethylvinylbenzene copolymer | $(C_{10}H_{12}·C_{10}H_{10})_x$ | 9043-77-0 |
| 11731 | 二乙烯基-1,4-丁二醇醚 | | 1,4-Butanediol divinyl ether | | $C_8H_{14}O_2$ | 3891-33-6 |
| 11732 | 1,3-二乙烯基-1,3-二甲基-1,3-二苯基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,3-diethenyl-1,3-dimethyl-1,3-diphenyl- | Disiloxane, 1,3-dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyl- | $C_{18}H_{22}OSi_2$ | 2627-97-6 |
| 11733 | 二(乙烯基二甲基硅基)胺与二氧化硅的反应产物 | | Silanamine, 1-ethenyl-*N*-(ethenyldimethylsilyl)-1,1-dimethyl-, reaction products with silica | | $C_8H_{19}NSi_2·O_2Si$ | 2010 |
| 11734 | 二乙烯基二乙氧基硅烷 | | Silane, diethenyldiethoxy- | Divinyldiethoxysilane | $C_8H_{16}O_2Si$ | 67892-60-8 |
| 11735 | 1,3-二(乙烯基磺酰基)-2-丙醇 | | 1,3-*bis*(Vinylsulfonyl)-2-propanol | | | 67006-32-0 |
| 11736 | 2,4-二乙烯基-2,4,6,6,8,8-六甲基环四硅氧烷 | | Cyclotetrsiloxane, 2,4-diethenyl-2,4,6,6,8,8-hexamethyl- | | $C_{10}H_{24}O_4Si_4$ | 17980-61-9 |
| 11737 | 1,3-二乙烯基-2-咪唑啉酮 | | 2-Imidazolidinone, 1,3-diethenyl- | | | 13811-50-2 |
| 11738 | 1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧 | | Disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl- | Bisvinyltetramethyldisiloxane;1,3-Diethenyl- | $C_8H_{18}OSi_2$ | 2627-95-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷 | | | 1,1,3,3-tetramethyl disiloxane;Divinyltetramethyldisiloxane; 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane;1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane | | |
| 11739 | 1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷铂络合物 | 1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧;烷铂络合物 | Platinum, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes | | | 68478-92-2 |
| 11740 | 1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷聚四甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl-, polymer with 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane | | $(C_8H_{18}OSi_2 \cdot C_4H_{14}OSi_2)_x$ | 68015-65-6 |
| 11741 | (9*CI*)-3,9-二乙烯基-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-diethenyl-(9*CI*) | | $C_{11}H_{16}O_4$ | 78-19-3 |
| 11742 | 1,5-二乙烯基-3-[(乙烯基二甲基甲硅烷基)氧基]-1,1,3,5,5-五甲基三硅氧烷 | | Trisiloxane, 1,5-diethenyl-3-[(ethenyl dimethylsilyl)oxy]-1,1,3,5,5-pentamethyl- | | | 60111-52-6 |
| 11743 | 二乙烯三胺五乙酸五钠 | | Diethylene triaminepentaacetic acid pentasodium salt | Glycine, *N*,*N*-*bis*[2-[*bis*(carboxymethyl) amino] ethyl]-, pentasodium salt | $C_{14}H_{23}N_3O_{10} \cdot 5Na$ | 140-01-2 |
| 11744 | 1,4-二[3-(4-乙酰氨基吡啶基)丙酰基氧基]丁烷二溴化物 | | 1,4-*bis*[3-(4-Acetylaminopyridinio)propionyloxy] butane dibromide | | | 116819-79-5 |
| 11745 | *N*,*N*'-(6,13-二乙酰氨基-2,9-二乙氧基-3,10-三苯并二噁嗪二基)二苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*,*N*'-[6,13-*bis*(acetylamino)-2,9-diethoxy-3,10-triphenodioxazinediyl]*bis*- | 2,6-Dibenzamido-3,7-diethoxy-9,10-diacetamidotriphendioxazine | $C_{40}H_{34}N_6O_8$ | 17741-63-8 |
| 11746 | *N*,*N*'-[6,13-二(乙酰氨基)-2,9-二乙 | | Benazmide, *N*,*N*'-[6,13-*bis* | | | 57971-98-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基-5a,6,12a,13-四氢-3,10-三苯并二噁嗪二基]二苯甲酰胺 | | (acetylamino)-2,9-diethoxy-5a,6,12a,13-tetrahydro-3,10-triphennodioxazinediyl]*bis*- | | | |
| 11747 | 二[6-(乙酰氨基)-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | Chromate(3-), *bis*[6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | 106084-79-1 |
| 11748 | 二（乙酰丙酮）铂 | | Platinum(II) Acetylacetonate | | $C_{10}H_{14}O_4Pt$ | 15170-57-7 |
| 11749 | 二乙酰丙酮铅 | 乙酰丙酮铅 | Lead diacetylacetonate | | | 834 |
| 11750 | 2,3-二(乙酰基)丁二酸与十八烷酸甘油酯的酯 | | Butanedioic acid, 2,3-*bis*(acetyloxy)-, ester with 1,2,3-propanetriol octadecanoate | | | 84930-90-5 |
| 11751 | 二[4-[(5-乙酰基-2,4-二羟基苯基)偶氮]-3-羟基-7-硝基萘-1-磺酸根合(3-)]高铁酸(3-)氢二钠 | | disodium hydrogen *bis*[4-[(5-acetyl-2,4-dihydroxyphenyl)azo]-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)] ferrate(3-) | | | 94276-89-8 |
| 11752 | 2-6-二乙酰基-7,9-二羟基-8,9*b*-二甲基-1,3(2*H*,9*bH*)-氧芴 | | 1,3(2*H*,9*bH*)-Dibenzofurandione, 2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9*b*-dimethyl- | | $C_{18}H_{16}O_7$ | 125-46-2 |
| 11753 | (*T*-4)-二[*N*-(乙酰基-κ*O*)-L-甲硫氨酸根合-κ*O*]锌 | | (*T*-4)-*bis*[*N*-(Acetyl-κ*O*)-L-methioninato-κ*O*]zinc | | $C_{14}H_{24}N_2O_6S_2Zn$ | 102868-96-2 |
| 11754 | 二乙酰基酒石酸甘油单和双混合酯 | | Glycerides, mixed *mono*- and *di*-, esters with diacetyltartaric acid | | | 308068-42-0 |
| 11755 | 1,3-二乙酰基-2-咪唑烷酮 | | 1,3-Diacetyl-2-imidazolidion | | | 5391-40-2 |
| 11756 | 1,3-二(乙酰基氧基)-1,1,3,3-四丁基二锡氧烷 | | Distannoxane, 1,3-*bis*(acetyloxy)-1,1,3,3-tetrabutyl- | 1,3-*bis*(Acetyloxy)-1,1,3,3-tetrabutyl distannoxane;Tetrabutyldiaceloxydistannoxane | $C_{20}H_{42}O_5Sn_2$ | 5967-09-9 |
| 11757 | N-[5-[二[2-(乙酰基氧基)乙基]氨 | | Acetamide, | | | 371921-62-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2-[(2-羟基—4-硝基苯) 偶氮]苯乙酰胺 | | N-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | | | |
| 11758 | 1,4-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二硫代丁烷 | | 1,4-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dithiobutane | | $C_{52}H_{48}N_2O_4S_2$ | 6155 |
| 11759 | α,α'-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二硫代对二甲苯 | | α,α'-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dithio-*p*-xylene | | $C_{56}H_{48}N_2O_4S_2$ | 6162 |
| 11760 | 1,6-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二硫代己烷 | | 1,6-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dithiohexane | | $C_{54}H_{52}N_2O_4S_2$ | 6156 |
| 11761 | 1,2-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二硫代乙烷 | | 1,2-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dithioethane | | $C_{50}H_{44}N_2O_4S_2$ | 6154 |
| 11762 | α,α'-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二氧代对二甲苯 | | α,α'<br>-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dioxy-*p*-xylene | | $C_{56}H_{48}N_2O_6$ | 6163 |
| 11763 | 1,8-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二氧代-3,6-二氧杂辛烷 | | 1,8-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dioxy-3,6-dioxaoctane | | $C_{54}H_{52}N_2O_6$ | 6161 |
| 11764 | 1,6-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二氧代己烷 | | 1,6-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dioxyhextane | | $C_{54}H_{52}N_2O_6$ | 6129 |
| 11765 | 1,5-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二氧代戊烷 | | 1,5-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dioxypentane | | $C_{53}H_{50}N_2O_6$ | 6128 |
| 11766 | 1,5-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二氧代-3-氧 | | 1,5-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dioxy-3-toxapenane | | $C_{52}H_{48}N_2O_7$ | 6160 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 杂戊烷 | | | | | |
| 11767 | 1,2-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]二氧代乙烷 | | 1,2-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]dioxyethane | | $C_{50}H_{44}N_2O_6$ | 6157 |
| 11768 | 1,4-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]环己基二甲基硫醚 | | 1,4-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]cyclohexyldimethyl sulfide | | $C_{56}H_{54}N_2O_4S_2$ | 6164 |
| 11769 | 1,4-二[(3-乙酰基-9-乙基咔唑-6-基)羰基-(2-甲基苯-4-基)]环己基二甲基醚 | | 1,4-*bis*[(3-Acetyl-9-ethyl-carbazol-6-yl)-carbonyl-(2-methylbenzene-4-yl)]cyclohexyldimethyl ether | | $C_{56}H_{54}N_2O_6$ | 6165 |
| 11770 | 二乙酰氧二辛基锡盐 | | Stannane, *bis*(acetyloxy)dioctyl- | *bis*(*n*-Octyl)tin diacetate | $C_{20}H_{40}O_4Sn$ | 17586-94-6 |
| 11771 | [*R*-(*R**, *R**)]-2,3-二(乙酰氧基)丁二酸-1,2,3-丙三醇酯(1:2)与棕榈酸和硬脂酸的混合双酯 | | Butanedioic acid, 2,3-*bis*(acetyloxy)-, [*R*-(*R**,*R**)]-, ester with 1,2,3-propanetriol (1:2), mixed diesters with palmitic acid and stearic acid | | | 95193-76-3 |
| 11772 | 2,3-二(乙酰氧基)丁二酸氢化棕榈油单、二与三甘油酯 | | Glycerides, palm-oil *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated, 2,3-*bis*(acetyloxy)butanedioates | | | 91744-71-7 |
| 11773 | 3-(*N*,*N*-二乙酰氧基乙基)氨基苯甲酰苯胺 | | 3-(*N*,*N*-Bisacetoxyethyl) aminobenzanilide | | $C_{21}H_{24}N_2O_5$ | 43051-43-0 |
| 11774 | *N*-[5-[二[2-（乙酰氧基）乙基]氨基]-2-[(2,6-二氰基-4-甲基苯基)偶氮]苯基]丙酰胺 | | Propanamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(2,6-dicyano-4-methylphenyl)azo]phenyl]- | | | 105707-47-9 |
| 11775 | *N*-[3-[二[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-4-methoxyphenyl]- | *N*-[3-[*bis*(2-Acetoxyethyl)amino]-4-methoxyphenyl] acetamide;<br>3-Diacetoxyethylamino-4-methoxyacetanilid | $C_{17}H_{24}N_2O_6$ | 23128-51-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | e | | |
| 11776 | *N*-[5-[二(2-乙酰氧基)乙基]氨基]-2-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基丙酰胺 | | Propanamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl] amino]-2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | | $C_{23}H_{26}ClN_5O_7$ | 26850-12-4 |
| 11777 | *N*-[5-[二[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]-2-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | 5'-[*bis*(2-Hydroxymethyl)amino]-2'-[(*p*-nitrophenyl) azo]benzanilide, diacetate (ester);2-(4-Nitrophenylazo)-5-[*N*,*N*-*bis*(acetoxyethyl) amino]benzanilide;*N*-[2-[(4-Nitrophenyl)azo]-5-[*N*,*N*-*bis*(2-acetoxyethyl)amino] phenyl] benzamide | $C_{27}H_{27}N_5O_7$ | 29765-00-2 |
| 11778 | N-[5-[二[乙酰氧基)乙基]氨基]-2-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]-丙酰胺 | 4-[(4-硝基苯)偶氮]-3-(丙酰胺基)苯氨亚基二乙基二乙酸酯 | Propanamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | | $C_{23}H_{27}N_5O_7$ | 1533-76-2 |
| 11779 | *N*-[5-[二[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]-2-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy) ethyl]amino]-2-[(4-nitrophenyl) azo]phenyl]- | | | 1533-74-0 |
| 11780 | N-[5-[二[2-(乙酰氧)乙基]氨基]-2-[(5-硝基-2-噻唑基)偶氮]苯基]-苯甲酰胺 | | Benzamide, N-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]- | | | 171966-14-6 |
| 11781 | 二(乙酰乙酸乙酯-$O^1$,$O^3$)(1,3-丙二醇基-(2-)-*O*,*O*')-合钛 | | Titanium, *bis*(ethyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^3$)[1,3-propanediolato(2-)-*O*,*O*']- | Titanium, bis(ethyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^3$)[1,3-propanediolato(2-)-*O*,*O*']- | $C_{15}H_{24}O_8Ti$ | 36497-11-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11782 | 二乙亚基三胺和硬脂酸的酰胺 | | Amides, from diethylenetriamine and stearic acid | | | 92201-27-9 |
| 11783 | 4-[2, 6-二(2-乙氧苯基)-4-吡啶基]-*N*, *N*-二甲基苯胺 | | Benzenamine, 4-[2,6-*bis*<br>(2-ethoxyphenyl)-4-pyridinyl]-*N*, *N*-dimethyl- | | | 170908-22-2 |
| 11784 | 1, 4-二乙氧基苯 | | Benzene, 1,4-diethoxy- | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 122-95-2 |
| 11785 | (2*R*, 4*R*)-二(4-乙氧基苯酚基)戊烷 | | (2*R*,4*R*)-*bis* (4-Ethoxyphenoxy)pentane | | $C_{29}H_{39}OF$ | 6256 |
| 11786 | (2*S*, 4*S*)-二(4-乙氧基苯酚基)戊烷 | | (2*S*,4*S*)-*bis*(4-Ethoxyphenoxy)pentane | | $C_{29}H_{39}OF$ | 6255 |
| 11787 | 2, 5-二乙氧基苯硫酚 | | 2,5-Diethoxy thiophenol | | | 29236-93-9 |
| 11788 | 2, 2-二乙氧基-1-苯乙酮 | 2, 2-二乙氧基苯乙酮; α, α-二乙氧基苯乙酮 | Ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl- | α,α-Diethoxyacetophenone;2,2-Diethoxy-1-phenylethanone | $C_{12}H_{16}O_3$ | 6175-45-7 |
| 11789 | 1, 1-二乙氧基丙烷 | | Propane, 1,1-diethoxy- | 1,1-Diethoxypropane | $C_7H_{16}O_2$ | 4744-08-5 |
| 11790 | 3-3-二乙氧基丙烯酸乙酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester | | $C_9H_{16}O_4$ | 32002-24-7 |
| 11791 | 9, 10-二乙氧基蒽 | | Anthracene, 9,10-diethoxy- | 9,10-Diethoxyanthracene | $C_{18}H_{18}O_2$ | 68818-86-0 |
| 11792 | 二乙氧基二苯基硅烷 | 二苯基二乙氧基硅烷 | Silane, diethoxydiphenyl- | Diphenyl diethoxysilicane | $C_{16}H_{20}O_2Si$ | 2553-19-7 |
| 11793 | 8, 8-二乙氧基-2, 6-二甲基-2-辛醇 | | 2-Octanol, 8,8-diethoxy-2,6-dimethyl- | | $C_{14}H_{30}O_3$ | 7779-94-4 |
| 11794 | 1, 1-二乙氧基-3, 7-二甲基-2, 6-辛二烯 | | 2,6-Octadiene, 1,1-diethoxy-3,7-dimethyl- | | $C_{14}H_{26}O_2$ | 7492-66-2 |
| 11795 | 二乙氧基二氯化钛 | | Diethoxytitanium dichloride | | | 3582-00-1 |
| 11796 | 二乙氧基二乙基甲基酮肟硅烷 | | Diethoxy *di*(ethylmethylketoxime) silane | | | 93917-75-0 |
| 11797 | 1, 1-二乙氧基庚烷 | | Heptane, 1,1-diethoxy- | 1,1-Diethoxyheptane | $C_{11}H_{24}O_2$ | 688-82-4 |
| 11798 | 1, 1-二乙氧基癸烷 | | Decane, 1,1-diethoxy- | | | 34764-02-8 |
| 11799 | 1, 1-二乙氧基环己烷 | | Cyclohexane, 1,1-diethoxy- | 1,1-Diethoxycyclohexane | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1670-47-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11800 | 二乙氧基甲基苯基硅烷 | 甲基苯基二乙氧基硅烷 | Silane, diethoxymethylphenyl- | Methylphenyldiethoxysilane | $C_{11}H_{18}O_2Si$ | 775-56-4 |
| 11801 | 6,7-二乙氧基-2-甲基-1*H*-苯基[*de*]异喹啉-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 6,7-diethoxy-2-methyl- | 4,5-Ethoxy-1,8-naphthalic acid-*N*-methylimide | $C_{17}H_{17}NO_4$ | 22330-48-9 |
| 11802 | 1-(3,3-二乙氧基-2-甲基丙基)-4-(1-甲基乙基)苯 | | Benzene, 1-(3,3-diethoxy-2-methylpropyl)-4-(1-methylethyl)- | | $C_{17}H_{28}O_2$ | 7149-24-8 |
| 11803 | 1,1-二乙氧基-2-甲基丙烷 | | Propane, 1,1-diethoxy-2-methyl- | Isobutanal diethyl acetal | $C_8H_{18}O_2$ | 1741-41-9 |
| 11804 | 1,1-二乙氧基-3 甲基丁烷 | | Butane, 1,1-diethoxy-3-methyl- | | $C_9H_{20}O_2$ | 3842-03-3 |
| 11805 | 4-(二乙氧基甲基)-α，α-二甲基-1-环己烯-1-丁醇 | | 1-Cyclohexene-1-butanol, 4-(diethoxymethyl)-α,α-dimethyl- | | | 115217-10-2 |
| 11806 | [2-(二乙氧基甲基)-1-庚烯基]苯 | | Benzene, [2-(diethoxymethyl)-1-heptenyl]- | | $C_{18}H_{28}O_2$ | 60763-41-9 |
| 11807 | 二乙氧基甲基[(3-环氧乙烷基甲氧)丙基]硅烷 | | Silane, diethoxymethyl[3-(oxiranylmethoxy)propyl]- | (γ-Glycidoxypropyl) methyldiethoxysilane | $C_{11}H_{24}O_4Si$ | 2897-60-1 |
| 11808 | 3-(二乙氧基甲基甲硅烷基)-1-丙硫醇 | | 1-Propanethiol, 3-(diethoxymethylsilyl)- | | | 13818-38-7 |
| 11809 | 1-二乙氧基甲基-4-甲氧基苯 | | Benzene, 1-(diethoxymethyl)-4-methoxy- | | $C_{12}H_{18}O_3$ | 2403-58-9 |
| 11810 | 二乙氧基甲烷 | | Ethane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]*bis*- | | $C_5H_{12}O_2$ | 462-95-3 |
| 11811 | *N*-[3-(二乙氧基甲氧基硅基)丙基]-2-甲基丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-[3-(diethoxymethoxysilyl)propyl]-2-methyl- | | $C_{12}H_{25}O_4NSi$ | 187619-77-8 |
| 11812 | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环 | 棉安磷;乙基硫环磷;氧环胺磷 | Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, diethyl ester | Phosfolan;2-(Diethoxyphosphenyl imino)-1,3-dithiolane | $C_7H_{14}NO_3PS_2$ | 947-02-4 |
| 11813 | (二乙氧基膦基)乙酸乙酯 | | Acetic acid, (diethoxyphosphinyl)-, ethyl ester | | $C_8H_{17}O_5P$ | 867-13-0 |
| 11814 | 1,1-二乙氧基-(*E*,*Z*)-2,6-壬二烯 | | 2,6-Nonadiene, 1,1-diethoxy-, (*E*,*Z*)- | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 67674-36-6 |
| 11815 | 1,1-二乙氧基-(*Z*,*Z*)-2,6-壬二烯 | | 2,6-Nonadiene, 1,1-diethoxy-, (*Z*,*Z*)- | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 67674-37-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11816 | 1,1-二乙氧基壬烷 | | Nonane, 1,1-diethoxy- | | $C_{13}H_{28}O_2$ | 54815-13-3 |
| 11817 | 2,2-二乙氧基-1-(三甲基甲硅烷基)-1-氮杂-2-硅杂环戊烷 | | 1-Aza-2-silacyclopentane, 2,2-diethoxy-1-(trimethylsilyl)- | | $C_{10}H_{25}NO_2Si_2$ | 21297-72-3 |
| 11818 | 1,3-二乙氧基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,3-diethoxy-1,1,3,3-tetramethyl- | 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diethoxydisiloxane | $C_8H_{22}O_3Si_2$ | 18420-09-2 |
| 11819 | 2,6-二乙氧基四氢-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 2,6-diethoxytetrahydro- | | | 3149-12-0 |
| 11820 | 二乙氧基辛基硅基三甲基硅基硅酸酯 | | Silicic acid, diethoxyoctylsilyl trimethylsilyl ester | | | 216689-57-5 |
| 11821 | 1,1-二乙氧基辛烷 | | Octane, 1,1-diethoxy- | | $C_{12}H_{26}O_2$ | 54889-48-4 |
| 11822 | (2,2-二乙氧基乙基)苯 | | Benzene, (2,2-diethoxyethyl)- | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 6314-97-2 |
| 11823 | 1-(1,1-二乙氧基乙基)-2,4-二甲基苯 | | 1-(1,1-diethoxyethyl)- 2,4-dimethyl-Benzene | | | 214330-29-7 |
| 11824 | 二[2-[2-[4-[(2-乙氧基乙基)乙氨基]-*o*-苯甲基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁]四氯锌酸酯 | | *bis*[2-[2-[4-[(2-Ethoxyethyl)ethylamino]-*o*-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium] tetrachlorozincate | | | 85455-55-6 |
| 11825 | 二乙氧基乙酸甲酯 | | Methyl diethoxyacetate | | | 16326-34-4 |
| 11826 | 二乙氧基乙酸乙酯 | | Acetic acid, diethoxy-, ethyl ester | | $C_8H_{16}O_4$ | 6065-82-3 |
| 11827 | 1,2-二乙氧基乙烷 | 乙二醇二乙醚;二乙醇缩乙醛;缩醛 | Ethane, 1,2-diethoxy- | Ethylene glycol diethyl ether;<br>1,2-Diethoxyethane | $C_6H_{14}O_2$ | 629-14-1 |
| 11828 | 1,1-二乙氧基乙烷的均聚物 | | Ethane, 1,1-diethoxy-, homopolymer | | $(C_6H_{14}O_2)_x$ | 30846-29-8 |
| 11829 | 1,1-二乙氧基异壬烷 | | Isononane, 1,1-diethoxy- | | $C_{13}H_{28}O_2$ | 67923-83-5 |
| 11830 | 1，1-二乙氧基异辛烷 | | Isooctane, 1,1-diethoxy- | *iso*-Octanal diethylacetal | $C_{12}H_{26}O_2$ | 69178-43-4 |
| 11831 | 5-(二乙氧甲基)-1,3-苯并二噁茂 | | 1,3-Benzodioxole, 5-(diethoxymethyl)- | | $C_{12}H_{16}O_4$ | 40527-42-2 |
| 11832 | 3-二乙氧甲基硅基-1-丙胺 | | 1-Propanamine, 3-(diethoxymethylsilyl)- | | $C_8H_{21}NO_2Si$ | 3179-76-8 |
| 11833 | 5-(二乙氧甲基)-3a,4,5,6,7,7a-六氢 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, | | $C_{15}H_{24}O_2$ | 67633-92-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-4,7-苯甲基-1*H*-吲哚 | | 5-(diethoxymethyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- | | | |
| 11834 | 6-(二乙氧甲基)-3a,4,5,6,7,7a-六氢基-4,7-苯甲基-1*H*-吲哚 | | 4,7-Methano-1*H*-indene,<br>6-(diethoxymethyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- | | $C_{15}H_{24}O_2$ | 67633-93-6 |
| 11835 | 5,5'-二异苯并呋喃-1,1',3,3'-四酮 | | 5,5'-Biisobenzofuran-1,1',3,3'-tetrone | | $C_{16}H_6O_6$ | 2420-87-3 |
| 11836 | *N*,*N*-二异丙氨基乙醇 | | Ethanol, 2-[*bis* (1-methylethyl)amino]- | | $C_8H_{19}NO$ | 96-80-0 |
| 11837 | 二异丙胺 | *N*-(1-甲基乙基)-2-丙胺 | Diisopropylamine | 2-Propanamine, *N*-(1-methylethyl)- | $C_6H_{15}N$ | 108-18-9 |
| 11838 | 二异丙胺锂 | | 2-Propanamine, *N*-(1-methylethyl)-, lithium salt | | $C_6H_{15}N·Li$ | 4111-54-0 |
| 11839 | α-(2,6-二异丙苯基)-ω-[[[2,6-二异丙苯基]碳亚酰胺]氨基]-聚[次氮基甲烷四次氮基[2,4,6-三(1-甲基乙基)-1,3-亚苯基]] | | Poly<br>[nitrilomethanetetraylnitrilo[2,4,6-*tris*(1-methyethyl)-1,3-phenylene]],α-[2,6-*bis*(1-methylethyl)phenyl]-ω-[[[2,6-*bis*(1-methylethyl) phenyl]carbonimidoyl]amino]- | | | 81972-48-7 |
| 11840 | 二异丙醇胺 | | Diisopropanolamine | 2-Propanol, 1,1'-iminobis- | $C_6H_{15}NO_2$ | 110-97-4 |
| 11841 | 1,4-二异丙基苯 | | Benzene, 1,4-*bis*(1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{18}$ | 100-18-5 |
| 11842 | 二异丙基苯 | | Benzene, *bis* (1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{18}$ | 25321-09-9 |
| 11843 | 2,6-二异丙基苯胺 | | Benzenamine, 2,6-*bis*(1-methylethyl)- | 2,6-Diisopropylaniline | $C_{12}H_{19}N$ | 24544-04-5 |
| 11844 | 二异丙基碲 | | Propane, 2,2'-telluro*bis*- | | $C_6H_{14}Te$ | 51112-72-2 |
| 11845 | *O*,*O*-二异丙基二硫代磷酸锑 | | Antimony *O*,*O*-diisopropydithiophosphate | | | 0294 |
| 11846 | 4,4'-二异丙基联苯 | | 4,4'-Diisopropyldiphenyl | | | 0096 |
| 11847 | *N*,*N*'-二异丙基硫脲 | | Thiourea, *N*,*N*'-*bis*(1-methylethyl)- | | $C_7H_{16}N_2S$ | 2986-17-6 |
| 11848 | 二(异丙基)萘 | | Naphthalene, *bis*(1-methylethyl)- | Diisopropylnaphthalene;Naphthalene, diisopropyl- | $C_{16}H_{20}$ | 38640-62-9 |
| 11849 | 二异丙基萘磺酸胺 | | Naphthalenesulfonic acid, *bis*(1-methylethyl)-, ammonium | *bis*(1-Methylethyl) naphthalenesulfonic acid, | $C_{16}H_{20}O_3S·H_3$ | 68425-60-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salt | ammonium salt | N | |
| 11850 | 二异丙基萘磺酸钠 | | Naphthalenesulfonic acid, *bis*(1-methylethyl)-, sodium salt | | $C_{16}H_{20}O_3S·Na$ | 1322-93-6 |
| 11851 | *O,O'*-二异丙基双二硫代碳酸酯锌盐 | | Zinc, *bis*[*O*-(1-methylethyl) carbonodithioato-*kS*,*kS*']-, (*T*-4)- | Zinc *O*,*O*'-diisopropyl *bis*(dithiocarbonate) | $C_8H_{14}O_2S_4Zn$ | 1000-90-4 |
| 11852 | α-[3-[二(异丙烯氧基)甲基硅基]丙氧基]-ω-[3-[二(异丙烯氧基)甲基硅基]丙基]聚环氧丙烷 | | Polypropyleneoxide, α-[3-[*bis*(isopropenyloxy)methylsilyl]propoxy-ω-[3-[*bis*(isopropenyloxy)methylsilyl]propyl | | | 1742 |
| 11853 | 二异丙氧二(乙氧乙酰乙酰)二(2-丙醇)合酞 | | Titanium, *bis*(ethyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^3$)*bis*(2-propanolato)- | Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate | $C_{18}H_{32}O_8Ti$ | 27858-32-8 |
| 11854 | 3-[(二异丙氧基硫磷基)硫基]丙酸乙酯 | | Propanoic acid, 3-[[*bis*(1-methylethoxy) phosphinothioyl]thio]-, ethyl ester | | $C_{11}H_{23}O_4PS_2$ | 71735-74-5 |
| 11855 | 二异丙氧基一仲丁氧基铝 | | Aluminum diisopropoxide *mono-sec*-butocide | | | 3605-65-0 |
| 11856 | 二异丁胺 | | 1-Propanamine, 2-methyl-*N*-(2-methylpropyl)- | | $C_8H_{19}N$ | 110-96-3 |
| 11857 | 二异丁基二硫代磷酸钾 | | Potassium diisobutyl dithiophosphate | | | 3549-52-8 |
| 11858 | 二异丁基磷酸氢酯与 2-乙基-*N*-2-(乙己基)己胺(1:1)的化合物 | | Diisobutyl hydrogen phosphate, compound with 2-ethyl-*N*-(2-ethylhexyl)hexylamine(1:1) | | | 98510-87-3 |
| 11859 | 二异丁基氯化铝 | | Aluminum, chlorobis(2-methylpropyl)- | | $C_8H_{18}AlCl$ | 1779-25-5 |
| 11860 | 二异丁基氢化铝 | | Aluminum, hydrobis(2-methylpropyl)- | | $C_8H_{19}Al$ | 1191-15-7 |
| 11861 | 二异丁酰基过氧化物 | | Peroxide, *bis*(2-methyl-1-oxopropyl) | | $C_8H_{14}O_4$ | 3437-84-1 |
| 11862 | 二异癸基胺 | | Diisodecylamine | | | 35723-86-5 |
| 11863 | 二异癸基二硫代膦酸锌 | | Zinc, *bis*(*O*,*O*-diisodecyl phosphorodithioato-*S*,*S*')- | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-diisodecyl ester, zinc salt | $C_{40}H_{84}O_4P_2S_4Zn$ | 25103-54-2 |
| 11864 | 二异癸基磷酸酯与单异癸基二氢磷酸酯的混合物 | | Phosphoric acid, diisodecyl ester, mixed. wiyh isodecyl dihydrogen phosphate | | | 52933-05-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11865 | 二异腈酸六亚甲基酯均聚物与聚乙二醇单甲醚的反应产物 | | Hexamethylene diisocyanate homopolymer, reaction products with polyethylene glycol *mono* methyl ether | | | 5780 |
| 11866 | 二异腈酸六亚甲基酯与新戊二醇和聚乙二醇的反应产物 | | Hexamethylene diisocyanate, reaction products with neopentyl glycol and polyethylene glycol | | | 5782 |
| 11867 | 二异腈酸六亚甲基酯与 2-乙基己醇和聚乙二醇单甲醚的反应产物 | | Hexamethylene diisocyanate, reaction products with 2-ethylhexyl alcohol and polyethylene glycol *mono* methyl ether | | | 5781 |
| 11868 | 1-[*N, O*-二(5-异喹啉磺酰)-*N*-甲基-*L*-酪氨酰]-4-苯基哌嗪 | | 1-[*N,O-bis*(5-Isoquinolinesulfonyl)-*N*-methyl-*L*-tyrosyl]-4-phenylpiperazine | | | 127191-97-3 |
| 11869 | 4，4’-二异氰根二苯甲烷 | | 4,4'-Bis(isocyanatophenyl)methane | | | 10031-75-1 |
| 11870 | 1,6-二异氰根合己烷均聚物与α-氟-ω-(2-羟乙基)-聚(二氟亚甲基)的反应产物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, reaction products with α-fluoro-ω-(2-hydroxyethyl)poly(difluomethylene) | | | 126927-97-7 |
| 11871 | 1,4-二异氰酸苯酯 | | Benzene, 1,4-diisocyanato- | | $C_8H_4N_2O_2$ | 104-49-4 |
| 11872 | 1,3-二[4-[(4-异氰酸根苯基)甲基]苯基]-1,3-二氮杂环丁烷-2,4-二酮 | | 1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-*bis*[4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]phenyl]- | 1,3-*bis*[4-[(4-Isocyanatophenyl)methyl]phenyl]-1,3-diazetidine-2,4-dione | $C_{30}H_{20}N_4O_4$ | 17589-24-1 |
| 11873 | 二(异氰酸根合苯)甲烷与己二酸、丁二醇和乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] | Methylenediphenyldiisocyanate, adipic acid, 1,4-butanediol, ethylene glycol polymer;Poly(butylene ethylene adipate), 1,4-butanediol, methylenebis(phenyl isocyanate) copolymer;Polyurethane | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 65916-86-1 |
| 11874 | 4,4’-二异氰酸根合二苯甲烷与2-[(2-乙基己基)氧基]乙醇的反应产 | | 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane, reaction with 2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethanol | | $C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}O_2$ | 8463 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 11875 | 1,6-二异氰酸根合-2,2,4(或 2,4,4)-三甲基己烷 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-2,2,4-(or 2,4,4)-trimethyl- | | | 32052-51-0 |
| 11876 | 1,6-二异氰酸根合己烷的 3,5-二甲基-1*H*-吡唑封端的均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, 3,5-dimethyl-1*H*-pyrazole-blocked | | | 163206-31-3 |
| 11877 | 1,6-二异氰酸根合己烷的 3,5-二甲基-1*H*-吡唑和聚乙烯二醇单甲基醚封端的均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, 3,5-dimethyl-1*H*-pyrazole and polyethylene glycol *mono*-Me ether-blocked | | | 262603-67-8 |
| 11878 | 1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 | 六亚甲基二异氰酸酯的聚合物;聚(六亚甲基二异氰酸酯) | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer | Hexamethylene diisocyanate, homopolymer | $(C_8H_{12}N_2O_2)_x$ | 28182-81-2 |
| 11879 | 1,6-二异氰酸根合己烷均聚物与 1,2-丙二醇单 2-丙烯酸酯的聚合物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polymer with 2-propenoic acid, monoester with 1,2-propanediol | | | 4880 |
| 11880 | 1,6-二异氰酸根合己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 2,2-双(4-羟基苯基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 1,6-diisocyanatohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoicacid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_8H_{12}N_2O_2]_a\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{27}H_{32}O_8(C_{18}H_{20}O_3)_d]_c$ | 4721 |
| 11881 | 1,6-二异氰酸根合己烷与 1,3-二(异氰酸根合甲基)环己烷和十八烷-1,12-二醇的聚合物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato- polymer with cyclohexane, 1,3-*bis*(isocyanatomethyl)- and octadecane-1,12-diol | | | 2575 |
| 11882 | 1,6-二异氰酸根合己烷与 1,6-二异氰 | | 1,6-Diisocyanatohexane, polymer with | | $[(C_{15}H_{16}O_2)\cdot(C$ | 528598-77-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸根合-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷、1,1’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[2-丙醇]和 3-甲基-1,5-戊二醇的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | 1,6-diisocyanato-2,2,4–trimethylhexane,1,6-diisocyanato-2,4,4–trimethylhexane, 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] and 3-methyl-1,5-pentanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $_3H_6O)_2)]_a·(C_6H_{14}O_2)$ b ·$(C_6H_{10}O_4)$c ·$(C_{11}H_{18}N_2O_2)$ d ·$(C_8H_{12}N_2O_2)$e·$(C_5H_8O_3)$f | |
| 11883 | 1,6-二异氰酸根合己烷与甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2,3-丙三醇(3:1)的醚的聚合物与硫酸单钠盐的化合物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, compd. with 1,6-diisocyanatohexane polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol(3:1) | | | 214079-73-9 |
| 11884 | 1,6-二异氰酸根合己烷与α-甲基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Hexane, 1, 6-diisocyanato-, polymer with Poly (oxy-1, 2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy- | | | 143472-08-6 |
| 11885 | 1,6-二异氰酸根合己烷与 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和由 2,2-双(4-羟基苯基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 1,6-diisocyanatohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-proenonic acid | | $[C_8H_{12}N_2O_2]_a·[C_5H_{10}O_4]_b·[C_{27}H_{32}O_8(C_{18}H_{20}O_3)_d]_c$ | 6712 |
| 11886 | 1,6-二异氰酸根合己烷与 1,3-双(异氰酸根合甲基)环己烷和十八烷-1,12-二醇的聚合物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-polymer with cyclohexane,1,3-*bis*(isocyanatomethyl) and octadecane-1,12-diol | | $[C_8H_{12}N_2O_2·C_{10}H_{14}N_2O_2·C_{18}H_{38}O_2]_x$ | 3697 |
| 11887 | 二(异氰酸根合甲)苯 | | Benzene, *bis*(isocyanatomethyl)- | | $C_{10}H_8N_2O_2$ | 25854-16-4 |
| 11888 | 1,3-二异氰酸根合甲苯的均聚物与聚羟基丙二醇-丁基醚和 2-吡啶乙醇的反应产物 | | Benzene, 1,3-Diisocyanatomethyl, homopolymer, reaction product with polyoxypropylenglycol-monobutylether and 2-pyridineethanol | | | 157420-46-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11889 | 2,4-二异氰酸根合甲苯与蓖麻油的聚合物 | | 2,4-Toluenediisocyanate, castor oil polymer | Castor oil, polymer with 2,4-TDI | $(C_9H_6N_2O_2·W_9)_x$ | 66071-12-3 |
| 11890 | 1,3-二异氰酸根合甲苯与α,α',α″-1,2,3-丙三基三[ω-羟基-聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]和*N*-环己基环己胺的反应产物 | | 1,3-Diisocyanatomethylbenzene,reaction products with α, α', α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and *N*-cyclohexylcyclohexanamine | | $C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3·C_{12}H_{23}N$ | 3693 |
| 11891 | 1,3-二异氰酸根合甲苯与α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]、2-丁酮肟和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α, α', α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy-, 2-butanone, oxime and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | | | 7043 |
| 11892 | 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯与1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | Benzene, 2, 4-diisocyanato-1-methyl-, polymer with 1, 6-diisocyanatohexane | | | 26426-91-5 |
| 11893 | 1,3-二异氰酸根合甲苯与聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,3-Diisocyanatomethyl benzene, polymer with, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O_1)_nH_2O]_x$ | 3684 |
| 11894 | 2,4-二异氰酸根合甲苯与α-氢化-ω-羟基聚环氧乙烷、α-氢化-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)、 二亚乙基三胺 、1-氯-2,3-环氧丙烷和羟基乙酸的聚合物 | | Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2- ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 2,2'-imino*di*(ethylamine), 1-chloro-2,3-epoxypropane, and hydroxyacetic acid | | $[C_9H_6N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O·(C_4H_8O)_nH_2O·C_4H_{13}N_3·C_3H_5ClO·C_2H_4O_3]_x$ | 3754 |
| 11895 | 1,3-二异氰酸根合甲苯与[α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2-丙二醇、1,2-乙二醇的聚合物]的聚合 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl- polymer with [poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- and 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- and 1,2-propanediol and 1,2-ethanediol] | | | 7025 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 11896 | 1,3-二异氰酸根合甲苯与α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二烷基)]的聚合物 | 聚-1,2-丙二醇与甲苯二异氰酸酯的聚合物 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer;Poly(oxy(methyl-2-ethane)), toluene diisocyanate polymer;Polypropylene glycol, toluene diisocyanate polymer;Polypropylene glycol, toluenediisocyanate polymer;Polypropyleneoxydiols, toluenediisocyanate polymer;Toluene diisocyanate, polypropylene glycol polymer;Toluene diisocyanate, polypropylene glycol resin | $(C_9H_6N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 9057-91-4 |
| 11897 | 1,3-二异氰酸根合甲苯与乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、间苯二甲酸、对苯二甲酸、1,6-己二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Diisocyanatomethyl benzene, polymer with ethylene glycol, 2,2-dimethyl-1, 3-propanediol, isophthalic acid, terephthalic acid, 1,6-hexanediol, hexanedioic acid | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_2H_6O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4]_x$ | 3682 |
| 11898 | 1,3 二异氰酸根合-2-甲基苯 | 甲苯-2,6-二异氰酸酯;2,6-二异氰酸根合甲苯 | Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl- | | $C_9H_6N_2O_2$ | 91-08-7 |
| 11899 | 1,3-二异氰酸根合甲基苯三聚物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, trimer | | $(C_9H_6N_2O_2)_3$ | 9019-85-6 |
| 11900 | 1,3-二异氰酸根合甲基苯与1,6-二异氰酸根合己烷的反应产物 | 甲苯二异氰酸酯、己亚甲基二异氰 | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane | Toluene diisocyanate, hexamethylenediisocyanate reaction product | $C_9H_6N_2O_2\cdot C_8H_{12}N_2O_2$ | 68411-41-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸、酯的反应产物 | | | | |
| 11901 | 1,3-二异氰酸根合甲基苯与 1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | 1,6-六亚甲基二异氰酸酯、TDI 的共聚物 | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane | 1,6-Hexamethylene diisocyanate, polymer with toluene diisocyanate;1,6-Hexamethylene diisocyanate, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2)_x$ | 63368-95-6 |
| 11902 | 1,3-二异氰酸根合-2-甲基苯与 2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯、1,3-丁二醇和苯酚的聚合物 | | Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene,1,3-butanediol and phenol | | $[C_9H_6O_2N_2·C_9H_6O_2N_2·C_4H_{10}O_2·C_6H_6O]_x$ | 3465 |
| 11903 | 1,3-二异氰酸根合甲基苯与间苯二甲酸、癸二酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, decanedioic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $C_{34}H_{48}N_2O_{14}$ | 6893 |
| 11904 | 1,3-二(异氰酸根合甲基)环己烷 | | Cyclohexane, 1,3-*bis*(isocyanatomethyl)- | 1,3-*bis*(Isocyanatomethyl)cyclohexane | $C_{10}H_{14}N_2O_2$ | 38661-72-2 |
| 11905 | 1,3-二异氰酸根合-2-甲基环己烷 | | Cyclohexane, 1,3-diisocyanato-2-methyl- | | $C_9H_{12}N_2O_2$ | 13912-56-6 |
| 11906 | 1,3-二异氰酸根合甲基环己烷 | | Cyclohexane, 1,3-diisocyanatomethyl- | | | 25567-57-1 |
| 11907 | 2,4-二异氰酸根合-1-甲基环己烷 | | Cyclohexane, 2,4-diisocyanato-1-methyl- | | $C_9H_{12}N_2O_2$ | 10581-16-5 |
| 11908 | 二(异氰酸根合甲基)环己烷 | | Cyclohexane, *bis*(isocyanatomethyl)- | | $C_{10}H_{14}N_2O_2$ | 42170-25-2 |
| 11909 | 二异氰酸根合赖氨酸甲酯 | | Lysine diisocyanate methyl ester | | | 4460-02-0 |
| 11910 | 二异氰酸根合赖氨酸乙酯 | | Lysine ethyl ester diisocyanate | | | 45172-15-4 |
| 11911 | 1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl- | 2,4,4-Trimethyl-1,6-diisocyanatohexane | $C_{11}H_{18}N_2O_2$ | 15646-96-5 |
| 11912 | 1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethyl- | 2,2,4-Trimethyl-1,6-diisocyanatohexane | $C_{11}H_{18}N_2O_2$ | 16938-22-0 |
| 11913 | 二异氰酸-1,6-环己二酯与 2-氨基乙醇的反应产物 | | 1,6-Hexamethylene diisocyanate reaction product with 2-aminoethanol | | $C_{12}H_{26}N_4O_4$ | 6974 |
| 11914 | 二异氰酸-1,6-环己二酯与 4-甲基苯胺的反应产物 | | 1,6-Hexamethylene diisocyanate reaction product with 4-methylaniline | | $C_{22}H_{30}N_4O_2$ | 6973 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11915 | 二异氰酸环己基酯与 1,3-丁二醇的聚合物 | | Hexamethylene diisocyanate, polymer with 1,3-butanediol | | | 5323 |
| 11916 | 1,6-二异氰酸基根合己烷均聚物与α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、十一烷醇、1-十三烷醇、异十三烷醇、1-十五烷醇和异十五烷-1-醇的反应产物 | | 1,6-Diisocyanatohexane homopolymer, reaction products with poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-methyl-, ω-hydroxy-, undecanol, 1-tridecanol, isotridecanol, 1-pentadecanol, and isopentadecan-1-ol | | $[(C_8H_{12}N_2O_2)_l\cdot(C_2H_4O)_mCH_4O\cdot C_{11}H_{24}O\cdot C_{13}H_{28}O\cdot C_{13}H_{28}O\cdot C_{15}H_{32}O\cdot C_{15}H_{32}O]_x$ | 5154 |
| 11917 | 1,6-二异氰酸基己烷均聚物与丙二酸二乙酯和 *N*-(1-异丙基)-2-丙胺的反应产物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, reaction product with propanedioic acid diethyl ester and *N*-(1-methylethyl)-2-propanamine | | | 4136 |
| 11918 | 1,6-二异氰酸基己烷与 *N,N*-二甲基乙醇胺和聚丙二醇的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, polymer with *N,N*-dimethylethanolamine and polypropylene glycol, Me Et ketone oxime-blocked | | $[C_{13}H_{14}N_2\cdot C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_4H_9NO\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 5333 |
| 11919 | 1,3-二异氰酸基甲苯 | 2,4-二异氰酸甲苯酯 | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl- | 2,4-Toluene diisocyanate | $C_9H_6N_2O_2$ | 26471-62-5 |
| 11920 | 2,4-二异氰酸基甲苯 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯;二异氰酸甲苯酯 | Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl- | Toluene 2,4-diisocyanate;TDI | $C_9H_6N_2O_2$ | 584-84-9 |
| 11921 | 二异氰酸基甲苯 | | Diisocyanatotoluene | | | 1321-38-6 |
| 11922 | 1,3-二异氰酸基甲苯与 2-(2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基)乙醇的反应产物 | | 1,3-Diisocyanatomethyl benzene, reaction product with 2-(2-(2-butyoxyethoxy)ethoxy)ethanol | | | 4098 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11923 | 二异氰酸基甲苯与 1-十二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Diisocyanatotoluene polymer with 1-dodecanol, methyloxirane and oxirane | | | 4128 |
| 11924 | 1,3-二(异氰酸基甲基)苯 | | Benzene, 1,3-*bis*(isocyanatomethyl)- | | $C_{10}H_8N_2O_2$ | 3634-83-1 |
| 11925 | 2,4-二异氰酸基-1,3,5-三(1-甲乙基)苯与 2-异氰酸基-1,3-双-(1-甲乙基)苯的反应产物 | | Benzene, 2,4-diisocyanato-1,3,5-*tris*(1-methylethyl)-, reaction products with 2-isocyanato-1,3-*bis*-(1-methylethyl)benzene | | | 104376-62-7 |
| 11926 | 2,4-二异氰酸基-1,3,5-三(1-甲乙基)-苯与 2-异氰酸基-1,3-双(1-甲乙基)苯的聚合物 | | Benzene, 2,4-diisocyanato-1,3,5-*tris*(1-methylethyl)-, polmer with 2-isocyanato-1,3-*bis*-(1-methylethyl)benzene | | | 103837-26-9 |
| 11927 | 1,8-二异氰酸基-4-(异氰酸根合甲基)辛烷 | | Octane, 1,8-diisocyanato-4-(isocyanatomethyl)- | | | 79371-37-2 |
| 11928 | 二异氰酸甲苯基酯与三甲醇基丙烷和聚乙二醇的聚合物 | TDI 与 PEG 和 EMOP 的预聚物 | Polyethylene glycol, toluene diisocyanate, trimethylolpropane polymer | Prepolymer of TDI & PEG & EMOP;Polyethylene glycol, toluenediisocyanate, trimethylolpropane polymer;Toluenediisocyanate, trimethylolpropane, polyethylene glycol polymer; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 53426-99-6 |
| 11929 | 1,3-二异氰酸甲苯三聚物与十二烷醇的反应产物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, trimer, reaction product with dodecanol | | | 1481 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11930 | 2,4-二异氰酸甲苯与 1,6-二异氰酸己烷的反应产物 | | Benzene, 2,4-diisocyanatomethyl-, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane | | | 128000-11-3 |
| 11931 | 1,3-二异氰酸-2-甲苯与 2,4-二异氰酸-1-甲苯的聚合物 | | Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | 2,4-Toluene diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2)_x$ | 31370-61-3 |
| 11932 | 1,3-二异氰酸甲苯与 1-己醇的聚合物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatatomethyl-, homopolymer, 1-hexanol-blocked | | | 512802-74-3 |
| 11933 | 二异氰酸甲苯脂均聚物 | | Toluene diisocyanate homopolymer | | $C_{27}H_{18}N_6O_6$ | 4838 |
| 11934 | 1,5-二异氰酸-2-甲基戊烷 | | 1, 5-Diisocyanato-2-methylpentane | | | 34813-62-2 |
| 11935 | 二异氰酸六亚甲基酯与二异腈酸异佛尔酮酯和水的反应产物 | | Hexamethylene diisocyanate, reaction products with isophorone diisocyanate and water | | | 5776 |
| 11936 | 二异氰酸六亚甲基酯与来自 *D*-甘油的聚醚聚醇和环氧丙烷的 2-丁酮肟封端的聚合物 | | Hexamethylene diisocyanate, polymer with polyetherpolyol derived from *D*-glucitol and propylene oxide, 2-butanone oxime blocked | | | 5779 |
| 11937 | 二异氰酸六亚甲基酯与五(氧化乙烯)和甲基丙烯酸的反应产物 | | Hexamethylenediisocyanate, reactants with pentaethylene oxides, and methacrylic acid | | $C_{36}H_{64}O_{14}N_2$ | 238404-12-1 |
| 11938 | 二异氰酸六亚甲基酯与 2-乙基己醇的聚合物 | | Hexamethylene diisocyanate, polymer with 2-ethylhexyl alcohol | | | 5777 |
| 11939 | 二异氰酸六亚甲基酯与 2-乙基己醇、来于甘油的聚醚聚醇、环氧丙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Hexamethylene diisocyanate, polymer with 2-ethylhexyl alcohol and polyetherpolyol derived from glycerine, propylene oxide and ethylene oxide | | | 5778 |
| 11940 | 二异氰酸六亚甲酯环状三聚体 | | Hexamethylene diisocyanate cyclic trimer | | $C_{24}H_{36}N_6O_6$ | 4839 |
| 11941 | 2,4-二异氰酸-1,3,5-三(1-甲基乙基)苯的均聚物 | | Benzene, 2,4-diisocyanato-1,3,5-*tris*(1-methylethyl)-, homopolymer | | $(C_{17}H_{22}N_2O_2)_x$ | 29963-44-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11942 | 1,6-二异氰酸酯基己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由苯酚、甲醛、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 1,6-diisocyanatohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from phenol, formaldehyde, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_8H_{12}N_2O_2]_a\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{25}H_{28}O_8(C_{16}H_{16}O_3)_d]_c$ | 4727 |
| 11943 | 1,6-二异氰酸酯基己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 4,4'-二羟基-3,3',5,5'-四甲基-联苯、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 1,6-diisocyanatohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 4,4'-dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyl-biphenyl, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_8H_{12}N_2O_2]_a\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{28}H_{34}O_8(C_{19}H_{22}O_3)_d]_c$ | 4729 |
| 11944 | 1,6-二异氰酸酯基己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 2,2-双(4-羟基环己基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 1,6-diisocyanatohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxycyclohexyl)propane, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_8H_{12}N_2O_2]_a\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{27}H_{44}O_8(C_{18}H_{32}O_3)_d]_c$ | 4725 |
| 11945 | 1,6-二异氰酸酯基己烷与 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 2,2-双(4-羟基-3,3',5,5'-四溴苯基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 1,6-diisocyanatohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxy-3,3',5,5'-tetrabromophenyl)propane,1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_8H_{12}N_2O_2]_a\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{27}H_{32}O_8(C_{18}H_{20}O_3)_d]_c$ | 4731 |
| 11946 | 二异氰酸酯基甲基苯与 3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、α-氢-ω-羟基-聚［氧基(甲基-1,2-亚乙基)］和哌嗪的聚合物 | | Diisocyanato methyl benzene, polymer with 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2- methylpropanoic acid, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-, ω-hydroxy-, and piperazine | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_4H_{10}N_2]_x$ | 3466 |
| 11947 | 二异氰酸酯基甲基苯与 3-羟基-2-(羟 | | Diisocyanato methyl benzene, polymer with | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_9$ | 5136 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基甲基)-2-甲基丙酸、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和哌嗪的聚合物 | | 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-,ω-hydroxy-, and piperazine | | $H_6N_2O_2·C_5H_{10}O_4·(C_3H_6O)_nH_2O·C_4H_{10}N_2]_x$ | |
| 11948 | 1,6-二异氰酸酯基-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸酯基-2,4,4-三甲基己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 2,2-双(羟基苯基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_{11}H_{18}N_2O_2]_a·[C_{11}H_{18}N_2O_2]_b·[[C_5H_{10}O_4]c·[C_{27}H_{32}O_8(C_{18}H_{20}O_3)_e]_d$ | 4724 |
| 11949 | 1,6-二异氰酰己烷 | 1,6-亚己基二异氰酸酯 | Hexane, 1,6-diisocyanato- | 1,6-Hexamethylene diisocyanate | $C_8H_{12}N_2O_2$ | 822-06-0 |
| 11950 | 二异壬基萘磺酸铵 | | Naphthalenesulfonic acid, diisononyl-, ammonium salt | Diisononylnaphthalenesulfonic acid, ammonium salt | $C_{28}H_{44}O_3S·H_3N$ | 63568-29-6 |
| 11951 | 二异壬基萘磺酸铅 | | Diisononylnaphthalenesulfonic acid, lead(+2) salt | Naphthalenesulfonic acid, diisononyl-, lead(2+) salt | $C_{28}H_{44}O_3S·1/2Pb$ | 63568-30-9 |
| 11952 | 二异十八烷基醚 | | Isooctadecane, 1,1'-oxy*bis*- | | | 173046-63-4 |
| 11953 | 二异十八烷酸甘油酯 | 甘油二异十八烷酸酯 | Isooctadecanoic acid, diester with 1,2,3-propanetriol | Glycerol diisostearate | $C_{39}H_{76}O_5$ | 68958-48-5 |
| 11954 | 二异十八烷酸山梨糖醇酯 | | Sorbitan, diisooctadecanoate | Isostearic acid, sorbitan ester (2:1) | $C_{42}H_{80}O_7$ | 68238-87-9 |
| 11955 | 二异十三烷基胺 | | Diisotridecylamine | | $C_{26}H_{55}N$ | 57157-80-9 |
| 11956 | 二异辛胺 | | *di-iso*-Octylamine | | | 27214-52-4 |
| 11957 | 4,4-二异辛基二苯胺 | | 4,4-Diisooctyl dianiline | | | 0098 |
| 11958 | 二异辛基二硫代磷酸锌盐 | 添加剂 T203 | Additive T203 | T202-2 | | 0177 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11959 | 2,6-二异辛基环己醇 | | Cyclohexanol, 2,6-*bis*(2-ethylhexyl)- | | | 77189-04-9 |
| 11960 | 二(异辛基马来酸)二丁基锡 | | 2-Butenoic acid, 4,4'-[(dibutylstannylene)*bis*(oxy)]*bis*[4-oxo-, diisooctyl ester, (*Z*,*Z*)- | | $C_{32}H_{56}O_8Sn$ | 25168-21-2 |
| 11961 | 二(异辛基巯基乙酸)二丁基锡 | | Acetic acid, 2,2'-[(dibutylstannylene)*bis*(thio)]*bis*-, diisooctyl ester | | $C_{28}H_{56}O_4S_2Sn$ | 25168-24-5 |
| 11962 | (2,2'-二-1*H*-吲哚)-3,3'-二醇二钠盐 | | [2,2'-*bi*-1*H*-Indole]-3,3'-diol, disodium salt | | $C_{16}H_{12}N_2O_2{\cdot}2Na$ | 894-86-0 |
| 11963 | (2,2'-二-1*H*-吲哚)-3,3'-二醇钾钠盐 | | [2,2'-*bi*-1*H*-Indole]-3,3'-diol, potassium sodium salt (9CI) | | | 207692-02-2 |
| 11964 | 8,8-二(1*H*-吲哚-1-基)-2,6-二甲基-2-辛醇 | | 1*H*-Indole-1-heptanol, η-1*H*-indol-1-yl-α,α,ε-trimethyl- | 8,8-*bis*(1*H*-Indol-1-yl)-2,6-dimethyl-2-octanol | $C_{26}H_{32}N_2O$ | 67801-36-9 |
| 11965 | 8,8-二(1*H*-吲哚-3-基)-2,6-二甲基-4-辛醇 | | 1*H*-Indole-3-heptanol, η-1*H*-indol-3-yl- α,α,ε-trimethyl- | 8,8-*bis*(1*H*-indol-3-yl)-2,6-dimethyl-4-octanol | $C_{26}H_{32}N_2O$ | 67860-00-8 |
| 11966 | 二(3,3'-吲哚基)甲烷 | | 3,3'-Methylenebisindole | | | 1968-05-4 |
| 11967 | 二硬脂羟乙基铵硫酸盐 | | Distearyl hydroxyethylmonium methosulfate | | | 2390 |
| 11968 | 二硬脂酸-1,4-丁二醇酯 | | 1,4-Butanediol distearate | | | 33587-21-2 |
| 11969 | 二硬脂酸二甘醇二酯 | | Octadecanoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester | | $C_{40}H_{78}O_5$ | 109-30-8 |
| 11970 | 二硬脂酸二辛基锡 | | Dioctyltin distearate | | | 22205-26-1 |
| 11971 | 二硬脂酸乙二醇酯 | | Oxyethylene distearate | Glycol distearate | $C_{38}H_{74}O_4$ | 627-83-8 |
| 11972 | BPA-二硬脂酸酯 | | BPA-distearate | | | 65345-37-1 |
| 11973 | *N*,*N*-二油基-*N*,*N*-二甲基氯化铵 | | *N*,*N*-Dioleyl-*N*,*N*-dimethylammonium chloride | dimethyl-bis[(Z)-octadec-9-enyl]azanium chloride | | 110343-67-4 |
| 11974 | (*Z*)-二(2-油酰氧乙基硫基)二甲基锡 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, (dimethylstannylene) *bis*(thio-2,1-ethanediyl) ester | Dimethyltin*bis*(2-oleoyloxyethylmercaptide) | $C_{42}H_{80}O_4S_2Sn$ | 67859-63-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11975 | 二油酰乙基羟乙基甲基铵甲基硫酸盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with triethanolamine, *di*-Me sulfate-quaternized | | | 94095-35-9 |
| 11976 | $C_{10-16}$二元醇 | | Glycols, $C_{10-16}$ | | | 68606-21-3 |
| 11977 | $C_{36}$二元醇 | | Glycols, $C_{36}$ | | | 70535-64-7 |
| 11978 | 二元偏亚磷酸铅 | 氧化铅, 膦酸酯半水合物 | Lead oxide phosphonate, hemihydrate | C.I. 77620;Dibasic lead metaphosphate;Dibasic lead phosphite | $HO_5PPb_3 \cdot 1/2 H_2O$ | 1344-40-7 |
| 11979 | 二元十八碳不饱和脂肪酸二聚体与己二酸、2-乙基己醇和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids,$C_{18}$-unsatd.,dimers,polymers with adipic acid,2-ethyl-1-hexanol and propyleneglycol | | $(C_8H_{18}O \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot W_{99})_x$ | 118832-70-5 |
| 11980 | $C_{4-11}$二元羧酸 | | Carboxylic acids, *di*-, $C_{4-11}$ | | | 68937-72-4 |
| 11981 | 二元乙丙橡胶 | | Ethylene-propylene-rubber | Ethylene-propylene terpolymer;Epdm;Epdm rubber;Ethene-propene-diene terpolymer;Ethylene-propene-diene monomer polymer;Ethylene-propylene rubber | | 61789-00-2 |
| 11982 | 二原硅酸六甲酯 | | Hexamethyl diorthosilicate | | | 4371-91-9 |
| 11983 | 二月桂酸镁 | | Magnesium dilaurate | | $C_{24}H_{46}MgO_4$ | 4040-48-6 |
| 11984 | 1,3-二月桂酰氧-1,1,3,3-四丁基二锡氧 | | Distannoxane, 1,3-*bis*(lauroyloxy)-1,1,3,3-tetrabutyl | | | 3669-02-1 |
| 11985 | 1,5-二杂氮二环[4.3.0]壬-5-烯 | | 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene | | | 3001-72-7 |
| 11986 | 二正丙胺 | | 1-Propanamine, *N*-propyl- | | $C_6H_{15}N$ | 142-84-7 |
| 11987 | 二正丁基二辛酸锡 | | Stannane, *bis*(octanoyloxy)*di*-*n*-butyl- | *bis*(Octanoyloxy)*di*-*n*-butylstannane;Dibutyltin dicaprylate;Dibutyltin dioctanoate;Dibutyltin dioctoate;Dibutyltin | $C_{24}H_{48}O_4Sn$ | 4731-77-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | octanoate;Stannane, dibutylbis(octanoyloxy)-;Stannane, dibutylbis((1-oxooctyl)oxy)-;Tin, *bis*(octanoyloxy)*di-n*-butyl- | | |
| 11988 | 二正十二烷基胺 | | 1-Dodecanamine, *N*-dodecyl- | Didodecylamine (6CI,7CI,8CI); Alamine 204; Armeen 2-12; Di-*n*-dodecylamine; Dilaurylamine; N,N-Didodecylamine; N-Dodecyl-1-dodecanamine; NSC 16573; NSC 56451 | $C_{24}H_{51}N$ | 3007-31-6 |
| 11989 | 二正戊基亚砜 | 1,1’-亚硫酰基二戊烷 | Pentane, 1,1'-sulfinylbis- | *di-n*-Amyl sulfoxide | $C_{10}H_{22}OS$ | 1986-90-9 |
| 11990 | 二正辛基二硫 | | *bis*(*n*-Octyl) disulfide | | | 822-27-5 |
| 11991 | 二正辛基硫醚 | 1,1’-硫代二辛烷 | Octane, 1,1'-thiobis- | *di-n*-Octyl thioether | $C_{16}H_{34}S$ | 2690-08-6 |
| 11992 | 二正辛基亚砜 | | *di-n*-Octyl sulfoxide | | | 0477 |
| 11993 | *N,N’*-二仲丁基-1,4 苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, *N,N'-bis*(1-methylpropyl)- | | $C_{14}H_{24}N_2$ | 101-96-2 |
| 11994 | 二-α-仲 $C_{11-15}$烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), *di*-α-*sec*-alkyl ($C_{11-15}$)-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salts | | $C_{19}H_{39}O_7PK_2$ | 3100 |
| 11995 | 二棕榈酸抗坏血酸酯 | | Ascorbyl dipalmitate | | | 28474-90-0 |
| 11996 | 二棕榈酸锌盐 | | Zinc dipalmitate | | $C_{16}H_{32}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 4991-47-3 |
| 11997 | 二棕榈酰基羟基脯氨酸 | | *L*-Proline, 1-(1-oxohexadecyl)-4-[(1-oxohexadecyl)oxy]-, *trans*- | Dipalmitoylhydroxyproline;Dipamitoylhydroxyproline | $C_{37}H_{69}NO_5$ | 41672-81-5 |
| 11998 | 发烟硫酸 | | Sulfuric acid, fuming | | $H_2O_4S \cdot O_3S$ | 8014-95-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11999 | 发烟硝酸 | | Nitric acid, fuming | | | 52583-42-3 |
| 12000 | 番茄油 | | Oils, tomato | | | 68917-38-4 |
| 12001 | 番石榴萃取物 | | Guava, Psidium guajava, ext. | | | 91770-12-6 |
| 12002 | 番泻叶 | | Senna | | | 8013-11-4 |
| 12003 | 番泻叶萃取物 | | Senna, cassia angustifolia, ext. | | | 85187-05-9 |
| 12004 | 番泻叶、山扁豆根提取物 | | Cassia auriculata Linn., root extract | | | 97593-53-8 |
| 12005 | 番泻叶山扁豆提取物 | | Senna, cassia alata, ext. | | | 91722-05-3 |
| 12006 | 番樱桃萃取物 | | Vaccinium myrtillus, ext. | | | 84082-34-8 |
| 12007 | 凡拉明 B 色基 | 安安蓝 B 色基 | Benzenediazonium, 4-[(4-methoxyphenyl)amino]-, chloride | | $C_{13}H_{12}N_3O\cdot Cl$ | 101-69-9 |
| 12008 | 凡士林 | | Vaseline | | | 1395 |
| 12009 | 矾酸三(2-甲基丙基)酯 | | Vanadic acid, *tris*(2-methylpropyl) ester | | $C_{12}H_{27}O_4V$ | 19120-62-8 |
| 12010 | 钒 | | Vanadium | | V | 7440-62-2 |
| 12011 | 钒酸铵 | 偏钒酸铵 | Vanadate , ammonium | Ammonium metavanadate | $H_4N\cdot O_3V$ | 7803-55-6 |
| 12012 | 钒酸钙 | | Vanadate , calcium (2:1) | Calcium vanadate | $Ca\cdot 2O_3V$ | 14100-64-2 |
| 12013 | 钒酸钾 | 偏钒酸钾 | Vanadate, potassium | Potassium metavanadate | $K\cdot O_3V$ | 13769-43-2 |
| 12014 | (*T*-4)-钒酸钠 | 正钒酸钠;原钒酸钠;钒酸钠 | Vanadate, trisodium, (*T*-4)- | Sodium orthovanadate | $Na\cdot 1/3O_4V$ | 13721-39-6 |
| 12015 | 钒酸三钾 | | Vanadate, tripotassium, (*T*-4)- | Potassium vanadate (ortho) | $K\cdot 1/3O_4V$ | 14293-78-8 |
| 12016 | 蕃茄抽提物 | | Tomato, ext. | | | 90131-63-8 |
| 12017 | 反-5-氨基-6-(4-丁基苯氧基)-9,10-二氢-8-羟基-9,10-二氧-2-蒽甲酸-4-丁基环己酯和 4-丁基苯基-1-氨基-9,10-二氢-4-[(4-苯甲基)硫 | | 2-Anthracenecarboxylic acid, 5-amino-6-(4-butylphenoxy)-9,10-dihydro-8-hydroxy-9,10-dioxo-, 4-butylcyclohexyl ester, trans-, mixt. with 4-butylphenyl 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methylphenyl)thio]-9,10-dioxo-2 | | | 189895-46-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代]-9,10-二氧-2-蒽甲酸,4-丁基苯基-1,4-二氨基-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽甲酸,反-4-(4-丙基环己基)苯酚,ZLI5080 的混合物 | | -anthracenecarboxylate, 4-butylphenyl 1,4-diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylate, *trans*-4-(4-propylcyclohexyl)phenol and ZLI 5080 (9CI) | | | |
| 12018 | 6*R*-反-7-氨基-3-甲基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂二环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸 | | 6*R*-*trans*-7-Amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | | | 22252-43-3 |
| 12019 | 4-(反-5-丙基-1,3-二噁烷-2-基)-2,6-二氟苯甲腈 | | 4-(*trans*-5-Propyl-1,3-dioxane-2-yl)-2,6-difluorobenzonitrile | | | 181943-61-3 |
| 12020 | 反-4'-丙基-1,1'-二环己基-反-4-甲酸反-4-戊基环己基酯 | | *trans*-4'-Propyl-1,1'-bicyclohexyl-*trans*-4-carboxylic acid *trans*-4-pentylcyclohexyl ester | | | 102714-92-1 |
| 12021 | 反-4'-丙基-[1,1'-二环己基]-反-4-甲酸（4-(三氟代甲氧基)苯基）酯 | | *trans*-4'-Propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-*trans*-4-carboxylic acid 4-(trifluoromethoxy)-phenyl ester | | | 142223-46-9 |
| 12022 | 反-4'-丙基-1,1'-二(环己基)反-4-羧酸甲基酯 | | Methyl *trans*-4'-propyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl)-*trans*-4-carboxylate | | | 88416-69-7 |
| 12023 | 反-4'-丙基-1,1'-二环己基-反-4-羧酸(3,4,5-三氟苯基）酯 | | *trans*-4'-Propyl-1,1'-bicyclohexyl-*trans*-4-carboxylic acid-3,4,5-trifluorophenyl ester | | | 132123-45-6 |
| 12024 | 反-4-(5-丙基-1,3-二氧杂环己-2-基)苄腈 | | Benzonitrile, 4-(5-propyl-1,3-dioxan-2-yl)-, *trans*- | | $C_{14}H_{17}NO_2$ | 74240-64-5 |
| 12025 | 反-4-丙基-1-[反,反-4'-丙基-[1,1'-联二环己基]-4-基甲氧基]环己烷 | | *trans*-4-Propyl-1-[*trans*,*trans*-4'-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-ylmethoxy]-cyclohexane | | | 279246-63-8 |
| 12026 | 反-4-丙基-反-4'-(3,4,5-三氟苯基)-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-Propyl-*trans*-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,1'-bicyclohexyl | | | 131819-23-3 |
| 12027 | 反-4-丙基-反-4'-三氟甲基-1,1'-联 | | *trans*-4-Propyl-*trans*-4'-trifluoromethyl-1,1'-bicyclohexane | | | 133261-31-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二环己烷 | | | | | |
| 12028 | 4-(反-4-丙基环己基)苯甲酸-4-氟苯酯 | | 4-Fluorophenyl 4-(*trans*-4-propylcyclohexyl) benzoate | | | 120893-64-3 |
| 12029 | 4-(反-4-丙基环己基)苯甲酸-4-氰基-4'-联二苯基酯 | | 4-Cyano-4'-biphenylyl 4-(*trans*-4-propylcyclohexyl) benzoate | | | 82406-83-5 |
| 12030 | 反-4-(4-丙基环己基)苯腈 | | Benzonitrile, 4-(4-propylcyclohexyl)-, *trans*- | *trans*-4-Propyl(4-cyanophenyl)cyclohexane;*trans*-4-(4-Propylcyclohexyl)benzonitrile | $C_{16}H_{21}N$ | 61203-99-4 |
| 12031 | (*R*)-(-)-5-(反-4-丙基环己基)-5,6-二氢-4*H*-二萘并[2,1-*f*:1',2'-*h*]二噁壬烷 | | (*R*)-(-)-5-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-5,6-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*f*:1',2'-*h*][1,5]dioxonine | | | 477327-64-3 |
| 12032 | (*S*)-(+)-5-(反-4-丙基环己基)-5,6-二氢-4*H*-二萘并[2,1-*f*:1',2'-*h*]-[1,5]二噁壬烷 | | (*S*)-(+)-5-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-5,6-dihydro-4*H*-dinaphtho[2,1-*f*:1',2'-*h*]-[1,5]dioxonine | | $C_{32}H_{34}O_2$ | 6946 |
| 12033 | 反-(4-丙基环己基)环己烷基甲酸-4-(反-4-丙基环己基)苯酯 | | 4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)phenyl-*trans*-(4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate | | | 88038-92-0 |
| 12034 | 4-(反-4-丙基环己基)环己烷基甲酸(4-(反-4-戊基环己基)苯基) 酯 | | 4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)phenyl-*trans*-4-(*trans*-4-propylcycohexyl) cyclohexanecarboxylate | | | 131790-57-3 |
| 12035 | 反-4-(4-丙基环己基)-1-环己烷甲酸-4-氰基-4'-联二苯基酯 | | 4-Cyano-4'-biphenylyl *trans*-4-(4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexanecarboxylate | | | 82492-42-0 |
| 12036 | 反-4-丙基环己基甲酸[4-(2,4-二甲基苯乙炔基)苯基]酯 | | *trans*-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid 4-[(2,4-dimethylphenyl)ethynyl]phenyl ester | | $C_{26}H_{30}O_2$ | 8185 |
| 12037 | 反-4-丙基环己基甲酸-反-4-丙基环己基酯 | | *trans*-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid *trans*-4-propylcyclohexyl ester | | | 73255-62-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12038 | 反-4-丙基环己基甲酸-反-4-戊基环己基酯 | | *trans*-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid<br>*trans*-4-pentylcyclohexyl ester | | | 79284-92-7 |
| 12039 | 反-4-丙基环己基甲酸-4-[4-(3-(*E*)-戊烯基)环己基]酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid,<br>4-propyl-,4-[4-(3-(*E*)-pentenyl)cyclohexyl ester],*trans*- | | | 111542-49-5 |
| 12040 | 反-4-丙基-1-环己基甲酸-4-戊氧苯酯 | | 4-Pentyloxyphenyl *trans*-4-propyl-1-cyclo hexanecarboxylate | | | 56359-71-8 |
| 12041 | 反-4-丙基环己基甲酸(4-乙氧基-2,3-二氟苯基)酯 | | *trans*-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid<br>(4-ethoxy-2,3-difluorophenyl) ester | | | 124770-58-7 |
| 12042 | 反-4-丙基环己基甲酸{4'-乙氧基-2,2',3,3'-四氟[1,1'-联苯]-4-基}酯 | | 4'-Ethoxy-2,2',3,3'-tetrafluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl<br>*trans*-4-propylcyclohexanecarboxylate | | $C_{24}H_{26}F_4O_3$ | 1194726-61-8 |
| 12043 | 反-4-丙基环己基羧酸-4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]苯基酯 | | 4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]phenyl<br>*trans*-4-propylcyclohexane carboxylate | | | 89450-35-1 |
| 12044 | 反-4-丙基环己基羧酸-4-氟苯基酯 | | 4-Fluorophenyl *trans*-4-propylcyclohexanecarboxylate | | | 79912-81-5 |
| 12045 | 4-(反-4-丙基环己基羰氧基)苯甲酸(4-氟苯基)酯 | | 4-Fluorophenyl 4-(*trans*-4-propylcyclohexyl<br>carbonyloxy)benzoate | | | 79945-42-9 |
| 12046 | 4-[(反-4-丙基环己基)羰氧基]苯甲酸-4-甲基苯酯 | | 4-Methylphenyl<br>4-[(trans-4-propylcyclohexyl)carbonyloxy]benzoate | | | 70567-18-9 |
| 12047 | 4-[(反-4-丙基环己基)羰氧基]苯甲酸4-乙基苯酯 | | 4-Ethylphenyl<br>4-[(*trans*-4-propylcyclohexyl)carbonyloxy]benzoate | | | 109622-38-0 |
| 12048 | 2-(反-4-丙基环己基)-氧杂环丁烷 | | 2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)oxetane | | $C_{12}H_{22}O$ | 252960-17-1 |
| 12049 | 反-4-[2-(4-丙基环己基)乙基]苯酚 | 1-(4-正丙基反环己基)-2-(4-羟基苯基)乙烷 | Phenol, 4-[2-(4-propylcyclohexyl)ethyl]-*trans* | | | 89450-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12050 | 4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]-4'-丙基二苯乙炔 | | 4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl) ethyl]-4'-propyl tolan | | | 116090-36-9 |
| 12051 | 4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]-4'-丁基二苯乙炔 | | 4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl) ethyl]-4'-butyl tolan | | | 116090-37-0 |
| 12052 | 4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]-4'-乙基二苯乙炔 | | 4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl) ethyl]-4'-ethyl tolan | | | 116090-30-3 |
| 12053 | 反-4-丙基-1-环己甲酸-4-丁氧基苯酯 | | 4-Butoxyphenyl *trans*-4-propyl-1-cyclohexane carboxylate | | | 67589-41-7 |
| 12054 | 反-4-丙基环己烷羧酸-4-甲基苯酯 | | 4-Methylphenyl *trans*-4-propyl cyclohexane carboxylate | | $C_{17}H_{24}O_2$ | 2590 |
| 12055 | 反-4-丙基环己烷羧酸-4-甲氧基苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-methoxyphenyl ester, *trans*- | | $C_{17}H_{24}O_3$ | 67589-38-2 |
| 12056 | 反-4-丙基-1-环己烷羧酸-4-[(4-戊基苯基)乙炔基]苯酯 | | 4-[(4-Pentylphenyl)ethynyl]phenyl *trans*-4-propyl-1-cyclohexane carboxylate | | $C_{29}H_{36}O_2$ | 2601 |
| 12057 | 反-4-丙基-环己烷羧酸-4-乙氧基苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-ethoxyphenyl ester, *trans*- | | $C_{18}H_{26}O_3$ | 67589-39-3 |
| 12058 | 反-4-(4-丙基联苯基)-4'-乙烯基-1,1'-环己烷 | | *trans*-4-(4-Propylbiphenyl)-4'-vinyl-1,1'-cyclohexane | | $C_{23}H_{28}$ | 2595 |
| 12059 | 反-4-丙基-4'-[4-[3-(*E*)-戊烯基]环己基]-1,1'-联苯 | | 1,1-Biphenyl,4-propyl-4'-[4-[3-(*E*)-pentenyl]cyclohexyl]-, *trans*- | 4'-(4-Pent-3-enyl-cyclohexyl)-4-propyl-biphenyl | | 101478-49-3 |
| 12060 | 反-1-丙炔基-4-丙基环己基苯 | | Benzene, 1-propynyl, 4-propylcyclohexyl, *trans*- | | | 88074-91-3 |
| 12061 | 反-4-[(*E*)-丙烯-1-基]-反-4'-丙基-[1,1'-二环己烷] | | *trans*-4-[(*E*)-Propen-1-yl]-*trans*-4'-propyl-[1,1'-bicyclohexyl] | | | 279246-65-0 |
| 12062 | 反-4-[4-(1-(*E*)-丙烯基)环己基]苯甲酸-4-氰基-3-氟苯酯 | | Benzene acid, 4-[4-(1-(*E*)-propenyl)cyclohexyl]-, 4-cyano-3-fluorophenyl ester, *trans*- | | | 139443-67-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12063 | 反-4-[4-[1-(*E*)-丙烯基]环己基]苄腈 | | Benzonitrile,4-[4-[1-(*E*)-propenyl]cyclohexyl]-, *trans*- | | | 96184-40-6 |
| 12064 | (*E*)-1-[反-4-[(*E*)-丙烯-1-基]环己基]-2-[*trans*-4-(4-甲氧苯基)环己基]乙烯 | | (*E*)-1-[*trans*-4-[(*E*)-Propen-1-yl]cyclohexyl]-2-[*trans*-4-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]ethene | | | 174079-92-6 |
| 12065 | 4-[反-4-(3-丙氧基甲基)环己基]苄腈 | | 4-[*trans*-4-(3-Propoxymethyl)-cyclohexyl] benzonitrile | | | 87073-95-8 |
| 12066 | 反-4-(4-丁基苯甲酰氧基)环己烷甲酸-4-丁基苯酯 | | *trans*-4-(4-Butylbenzoyloxy)-cyclohexanecarboxylic acid 4-butylphenyl ester | | $C_{28}H_{30}O_4$ | 38454-02-3 |
| 12067 | 反-4'-丁基-[1,1'-二环己基]-反-4-甲酸(4-乙氧基-2,3-二氟苯基)酯 | | *trans*-4'-Butyl-[1,1'-bicyclohexyl]-*trans*-4-carboxylic acid (4-ethoxy-2,3-difluorphenyl) ester | | | 126163-44-8 |
| 12068 | 反-4-(5-丁基-1,3-二氧六环-2-基)苯腈 | | *trans*-4-(5-Butyl-1,3-dioxane-2-yl) benzenenitril | PDX-4 | | 74240-65-6 |
| 12069 | 反-4-丁基-反-4'-丙基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-Butyl-*trans*-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 96624-52-1 |
| 12070 | 反-4'-丁基-反-4-庚基-[1,1'-联二环己基]-4-腈 | | *trans*-4'-Butyl-*trans*-4-heptyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-carbonitrile | | | 102714-85-2 |
| 12071 | 反-4-丁基-反-4'-(4-氯苯基)二环己烷 | | *trans*-4-Butyl-*trans*-4'-(4-chlorophenyl)-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 82832-33-5 |
| 12072 | 反-4-丁基反-4'-[2-(3,4,5-三氟苯基)乙基]-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-Butyl-*trans*-4'-[2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethyl]-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 171362-73-5 |
| 12073 | 反-5-丁基-2-[反式-4-(3,4,5-三氟苯基)环己基]-1,3-二噁烷 | | 1,3-Dioxane, 5-butyl-2-[trans-4-(3,4,5-trifluorophenyl)cyclohexyl]-, *trans*- | | | 268550-43-2 |
| 12074 | 4-反-丁基-4'-反-乙烯基-[1,1'-二环己基] | | 4-*trans*-Butyl-4'-*trans*-vinyl-[1,1'-bicyclohexyl] | | | 153429-47-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12075 | 4-(反-4-丁基环己基)苯基乙基酮 | | 1-[4-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)phenyl]propan-1-one | | $C_{19}H_{28}O$ | 8186 |
| 12076 | 反-4-(4-丁基环己基)苯腈 | | Benzonitrile, 4-(4-butylcyclohexyl)-, *trans*- | *trans*-4-Butyl-1-(4-cyanophenyl)cyclohexane | $C_{17}H_{23}N$ | 61204-00-0 |
| 12077 | 4-(反-4-丁基环己基)-4'-[反-4-(甲氧甲基)环己基]联苯 | | 4-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)-4'-[*trans*-4-(methoxymethyl)cyclohexyl]biphenyl | | | 181369-18-6 |
| 12078 | 反-4-丁基环己基甲酸-3,4-二氟苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-,3,4-difluorophenyl ester, *trans*- | | | 94737-81-2 |
| 12079 | 反-4-丁基环己基甲酸-反-4-丁基环己酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl, 4-butylcyclohexyl ester, [*trans*,*trans*]- | | | 79284-87-0 |
| 12080 | 反-4-丁基环己基甲酸-4-氰基苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, 4-cyanophenyl ester, *trans*- | | | 62439-34-3 |
| 12081 | 反-4-(4-丁基环己基)-4'-(甲氧基甲基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-(4-butylcyclohexyl)-4'-(methoxymethyl)-, *trans*- | | | 135522-70-2 |
| 12082 | 反-4-丁基环己基羧酸-4-氟苯基酯 | | 4-Fluorophenyl *trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate | | | 79912-82-6 |
| 12083 | 2-(反-4-丁基环己基)-氧杂环丁烷 | | 2-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)oxetane | | $C_{13}H_{24}O$ | 8079 |
| 12084 | 1-[2-(4-反-丁基环己基)-乙基]-4-(4-反-戊烯-4-基环己基)-苯 | | 1-[2-(4-*trans*-Butylcyclohexyl)-ethyl]-4-(4-*trans*-penten-4-ylcyclohexyl)-benzene | | | 145364-07-4 |
| 12085 | 1-[2-(反-4-丁基环己基)-乙基]-4-[反-4-(4-戊烯基-1-基)-环己基]苯 | | 1-[2-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)-ethyl]-4-[*trans*-4-(4-penten-1-yl)-cyclohexyl]-benzene | | $C_{26}H_{46}$ | 1709 |
| 12086 | 4-[2-(反-4-丁基环己基)乙基]环己酮 | | 4-[2-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanone | | $C_{18}H_{32}O$ | 1033540-26-9 |
| 12087 | 反 1-[[4-(4-丁基环己基)]乙炔基]-4-(2-丙烯基)苯 | | Benzene, 1-[[4-(4-butylcyclohenyl]ethyxyl]-4-(2-propenyl)-, *trans*- | | | 186668-26-8 |
| 12088 | 反-4-丁基-1-环己甲酸-4-丁氧苯酯 | | 4-Butyloxyphenyl *trans*-4-butyl-1-cyclohexanecarboxylate | | | 67589-49-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12089 | 反-4-丁基-1-环己甲酸-4-己氧基苯酯 | | 4-Hexyloxyphenyl *trans*-4-butyl-1-cyclohexane carboxylate | | | 67589-50-8 |
| 12090 | 反-4-丁基环己甲酸(4-乙氧基-2,3-二氟苯)酯 | | *trans*-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (4-ethoxy-2,3-difluorophenyl) ester | | | 124770-60-1 |
| 12091 | 反-4-丁基环己烷甲酸对乙氧基苯酚酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, 4-ethoxyphenyl ester, *trans*- | *trans*-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-ethoxyphenyl ester | $C_{19}H_{28}O_3$ | 67589-47-3 |
| 12092 | 反-4-丁基-环己烷羧酸-4-甲氧基苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-, 4-methoxyphenyl ester, *trans*- | | $C_{18}H_{26}O_3$ | 67589-46-2 |
| 12093 | 反丁烯二酸 | (*E*)-2-丁烯二酸;富马酸 | Trans-butene dioic acid | 2-Butenedioic acid (*E*)-;Fumaric acid | $C_4H_4O_4$ | 110-17-8 |
| 12094 | 反-丁烯二酸二乙酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, diethyl ester | | $C_8H_{12}O_4$ | 623-91-6 |
| 12095 | 反丁烯二酸化树脂酸和松香酸钠盐 | | Resin acids and rosin acids, fumarated, sodium salts | Rosin-fumaric acid adduct, sodium salt;Rosin, fumaric acid adduct, sodium salt | | 68201-59-2 |
| 12096 | 反丁烯二酸化松香与甲醛的反应产物 | | Rosin, fumarated, reaction products with formaldehyde | | | 95009-65-7 |
| 12097 | 反丁烯二酸化松香与甲醛的聚合物 | | Rosin, fumarated, polymer with formaldehyde | Formaldehyde-modified fumaric adducted rosin;Rosin, formaldehyde, fumaric acid polymer;Rosin, fumaric acid, formaldehyde reaction product | $(CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68201-58-1 |
| 12098 | 反丁烯二酸亚铁 | 富马酸亚铁;(*E*)-2-丁烯二酸亚铁盐(1:1);富血铁 | Ferrous fumarate | 2-Butenedioic acid (*E*)-,iron(2+) salt (1:1);Fersanmal | $C_4H_4O_4\cdot Fe$ | 141-01-5 |
| 12099 | 反丁烯二酸与丙二醇和 3-氧杂-1,5-戊二醇的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with propyleneglycol, and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_4H_4O_4\cdot C_3H_8O_2\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 42556-67-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100 | 反丁烯二酸与丙二醇、2,2'-(亚乙二氧基)二乙醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和烯丙氧基乙醇的聚合物 | | Fumaric acid polymer with propyleneglycol, 2,2-(ethyliene dioxy)diethanol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol and allyloxyethylalcohol | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_6H_{14}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{10}O_2)_x$ | 2844 |
| 12101 | 反丁烯二酸与 1,3-丁二醇和 4,4'-异亚丙基双(羟基乙氧基苯)的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with 1,3-butanediol and 4,4'-isopropylidene*bis*(hydroxyethoxy-benzene) | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_{19}H_{24}O_4)_x$ | 167747-51-5 |
| 12102 | 反丁烯二酸与对苯二甲酸、新戊基二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Polymer of fumaric acid, terephthalic acid, neopentylglycol and trimethylolpropane | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 2643 |
| 12103 | 反丁烯二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、间苯二甲酸和 4,4'-异亚丙基双环己醇的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, isophthalic acid and 4,4'-isopropylidenebiscyclohecylalcohol | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_{15}H_{28}O_2)_x$ | 167747-55-9 |
| 12104 | 反丁烯二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、甲基丙烯酸缩水甘油酯、4,4'-异亚丙基双(羟基乙氧基苯)和间苯二甲酸的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, glycidyl methacrylate, 4,4'-isopropylidene*bis*(hydrocyethoxy-benzene) and isophthalic acid | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_{19}H_{24}O_3 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 167747-54-8 |
| 12105 | 反丁烯二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、4,4'-异亚丙基双(2-羟基丙氧基苯)、甲基丙烯酸缩水甘油酯和异苯二甲酸的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 4,4'-isopropylidene *bis*(2-hydroxypropoxybenzene), glycidyl methacrylate and isophthalic acid | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_7H_{11}O_3 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 2841 |
| 12106 | 反丁烯二酸与四氢邻苯二甲酸酐和二乙二醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 2,2'-oxy*bis*(ethanol) and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_8O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 28652-44-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12107 | 反丁烯二酸与 3-氧杂-1,5-戊二醇、4,8-二氧杂-6-乙基-6-羟甲基-1,10-十一烷二烯和 4,8-二氧杂-6-烯丙氧甲基-6-羟甲基-1,10-十一烷二烯的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with 3-oxa-1,5-pentanediol, 4,8-dioxa-6-ethyl-6-hydroxymethyl-1,10-undecadiene and 4,8-dioxa-6-allyloxymethyl-6-hydroxymethyl-1,10-undecadiene | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_{12}H_{22}O_3 \cdot C_{14}H_{24}O_4)_x$ | 167747-61-7 |
| 12108 | 反丁烯二酸与 3-氧杂-1,5-戊二醇和 4,8-二氧杂-6-烯丙氧基甲基-6-羟甲基-1,10-十一烷二烯的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with 3-oxa-1,5-pentanediol and 4,8-dioxa-6-allyloxymethyl-6-hydroxymethyl-1,10-undecadiene | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_{19}H_{24}O_4)_x$ | 167747-52-6 |
| 12109 | 反丁烯二酸与 3-氧杂-1,5 戊二醇、3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和甘油三(6,9,12-十八烷三烯酸酯)的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with 3-oxa-1,5-pentanediol,3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol and glycerol*tris*(6,9,12-octadecatrienoate) | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{57}H_{92}O_6)_x$ | 167972-46-5 |
| 12110 | 反丁烯二酸与 1,2-乙二醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,2-ethanediol | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 27496-67-9 |
| 12111 | 反丁烯二酸与乙二醇、3-氧杂-1,5-戊二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、4,8-二氧-6-乙基-6-羟甲基-1,10-十一烷二烯和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | Fumaric acid, polymer with ethyleneglycol, 3-oxa-1,5-pentanediol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 4,8-dioxa-6-ethyl-6-hydroxymethyl-1,10-undecadiene and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{12}H_{22}O_3 \cdot C_8H_8O_3)_x$ | 139682-53-4 |
| 12112 | 反丁烯二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | | 157095-33-5 |
| 12113 | 反-2-丁烯二酸与乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with ethene | Polyethylene, grafted with fumaric acid | $(C_4H_4O_4 \cdot C_2H_4)_x$ | 26877-81-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12114 | 反-4-丁烯-3-基-反-4'-丙基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-Buten-3-yl-*trans*-4'-propyl-1,1'-bicyclohexane | | | 153429-48-2 |
| 12115 | 5-反-丁烯-3-基-2-[4'-反,反-(4-氯苯基)-[1,1'-二环己基]-4-基]-1,3-二噁烷 | | 5-*trans*-Buten-3-yl-2-[4'-*trans*,*trans*-(4-chlorophenyl)-[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-1,3-dioxane | | | 145364-00-7 |
| 12116 | 反-5-(3-丁烯基)-2-(4-氟苯基)-1,3-二氧杂环己烷 | | 1,3-Dioxane,5-(3-butenyl)-2-(4-fluorophenyl)-,*trans*- | | | 129738-38-1 |
| 12117 | 反-4-[4-(3-丁烯基)环己基]苄腈 | | *trans*-4-[4-(3-Butenyl)cyclohexyl]benzonitrile | | | 95906-34-6 |
| 12118 | 1-[反-4-(3-丁烯-1-基)环己基)]-4-甲基苯 | | 1-[*trans*-4-(3-Buten-1-yl)cyclohexyl]-4-methylbenzene | | $C_{17}H_{24}$ | 8230 |
| 12119 | 反-4-[4-(2-丁烯氧基)苯基]-反-4-丁基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-[4-(2-Butenyloxy)phenyl]-*trans*-4-butyl-1,1'-bicyclohexane | | $C_{26}H_{38}$ | 2596 |
| 12120 | 反-1-[2-(*E*)-丁烯氧基]-4-(4-丙基环己基)苯 | | Benzene, 1-[2-(*E*)-butenyloxy-4-(4-propylcyclohexyl)-, *trans*- | 1-But-2-enyloxy-4-(4-propyl-cyclohexyl)-benzene | | 105026-21-9 |
| 12121 | 反-1-(2-(*E*)-丁烯氧基)-4-(4-戊基环己基)苯 | | Benzene,1-(2-(*E*)-butenyloxy)-4-(4-pentylcyclohexyl)-,*trans*- | [1α(*E*),4β]-1-(1-Butenyloxy)-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene | | 105535-15-7 |
| 12122 | 反-1-丁氧基-4-(4-丙基环己基)苯 | | *trans*-1-Butoxy-4-(4-propylcyclohexyl)benzene | | | 79709-84-5 |
| 12123 | 反-4-(3,4-二氟苯基)-1,1-二环己基-4-酮 | | 1,1-Bicyclohexyl-4-one, 4-(3,4-difluorophenyl)-, *trans*- | | | 147622-85-3 |
| 12124 | 反-(1,2-二氟苯基)-反-4'-丁烯基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*-(1,2-Difluorophenyl)-*trans*-4'-butenyl-1,1'-bicyclohexane | | | 155266-68-5 |
| 12125 | 反-1-(3,4-二氟苯基)-4-[反-4-(2-甲氧基丙基)环己基]环己烷 | | *trans*-1-(3,4-Difluorophenyl)-4-[*trans*-4-(2-methoxypropyl)-cyclohexyl]cyclohexane | | | 133622-74-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12126 | 反-1-(3,4-二氟苯基)-4-[反-4-(2-甲氧基乙基)环己基]环己烷 | | *trans*-1-(3,4-Difluorophenyl)-4-[*trans*-4-(2-methoxyethyl)cyclohexyl]cyclohexane | | | 133622-72-7 |
| 12127 | 反-4-(3,4-二氟苯基)-反-4'-乙烯基联二环己烷 | | *trans*-4-(3,4-Difluorphenyl)-*trans*-4'-vinyl-(1,1'-bicyclohexyl) | | $C_{20}H_{26}F_2$ | 1707 |
| 12128 | 反-4-(3,4-二氟苯基)[1,1'-联环己]-4-酮 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-1-one, 4-(3,4-difluoro phenyl)*trans*- | | | 163672-19-3 |
| 12129 | 反-4-(2,3-二氟苯氧基甲基)环己基甲醛缩乙二醇 | | 2-{*trans*-4-[(2,3-Difluorophenoxy)methyl]cyclohexyl}-1,3-dioxolane | | | 943320-75-0 |
| 12130 | 反-4-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基]-反-4'-丙基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-*trans*-4'-propyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 208338-50-5 |
| 12131 | 反-4-(2,2-二氟乙烯基)-反-4'-(4-甲基苯基)-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-(2,2-Difluorovinyl)-*trans*-4'-(4-methylphenyl)-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 197012-69-4 |
| 12132 | 反-1-(1,1-二甲基丙基)-4-乙氧基环己烷 | | Cyclohexane, 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy, tran | | | 181258-89-9 |
| 12133 | 反-1,4-二甲基环己烷 | | Cyclohexane, 1,4-dimethyl, *trans*- | *trans*-1,4-Dimethylcyclohexane | | 2207-04-7 |
| 12134 | 反-2,4-二甲基-2-(5,6,7,8-四氢化-5,5,8,8-四甲基-2-萘基)-1,3-二氧戊烷 | | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-, *trans*- | | | 131812-52-7 |
| 12135 | 反-2-(1,1-二甲基乙基)环己醇 | | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, *trans*- | | $C_{10}H_{20}O$ | 5448-22-6 |
| 12136 | 4-[反-4-(二甲氧基甲基)环己基]-1-乙氧基-2,3-二氟苯 | | 4-[*trans*-4-(Dimethoxymethyl)cyclohexyl]-1-ethoxy-2,3-difluorobenzene | | | 1033905-98-4 |
| 12137 | (2*R*-反)-2-(3,4-二羟苯基)-3,4-二氢-2*H*-苯并吡喃-3,5,7-三醇(酚) | | 2*H*-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2- (3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2*R*-*trans*)- | | $C_{15}H_{14}O_6$ | 154-23-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12138 | 反-4-[(二羟甲基硅烷基)氧]-*L*-脯氨酸 | | *L*-Proline, 4-[(dihydroxymethylsilyl)oxy]-, *trans*- | methylsilanol hydroxyproline | | 105883-44-1 |
| 12139 | 反,反-1-(4-丙基苯基)-2-(4'-正丙基-1,1'-联二环己基-4-)乙烷 | | *trans*,*trans*-1-(4-Propylphenyl)-2-(4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohex- 4-yl)ethane | | | 96143-16-7 |
| 12140 | (反,反)-4-[(4'-丙基[1,1'-二环己基]-4-基)二氟甲氧基]-1,2-二氟苯 | | (*trans*,*trans*)-4-[[4'-Propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-difluorom ethoxy]-1,2-difluorbenzene | | | 208531-64-0 |
| 12141 | 反,反-1-[4'-丙基-(1,1'-二环己基)-4-基]-4-三-氟甲氧基苯 | | *trans*,*trans*-1-[4'-Propyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-yl]-4-*tri*-fluorm ethoxybenzol | | | 133937-72-1 |
| 12142 | (反,反)-4-丙基-4'-{[(反-4-丙基环己基)氧基]甲基}[1,1'-双环己烷] | | (*trans*,*trans*)-4-Pentyl-4'-{[(*trans*-4-propylcyclohexyl)oxy]me thyl}[1,1'-bicyclohexane] | | $C_{27}H_{50}O$ | 313362-80-0 |
| 12143 | 反,反-2-[4-(4-丙基环己基)苯基]-5-(4-戊基环己基)嘧啶 | | Pyrimidine,5-(4-pentylcyclohexyl)-2-[4-(4-propylcyclohexyl) phenyl]-,[*trans*,*trans*]- | | | 124770-48-5 |
| 12144 | 反-4-(反-4-丙基环己基)环己醇 | | trans-4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanol | | | 82832-72-2 |
| 12145 | 4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]苄腈 | | 4-[*trans*-4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl) cyclohexyl]benzonitrile | | | 88639-41-2 |
| 12146 | 4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]-1-丙基苯 | | 4-[*trans*-4(*trans*-4-Propylcyclohexyl) cyclohexyl]-1-propylbenzene | | | 84656-77-9 |
| 12147 | 4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]-1-氟代苯 | | 4-[*trans*-4(*trans*-4-Propylcyclohexyl) cyclohexyl]-1-fluorobenzene | | | 82832-27-7 |
| 12148 | 4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]甲苯 | | 4-[*trans*-4(*trans*-4-Propylcyclohexyl) cyclohexyl]toluene | | | 84656-75-7 |
| 12149 | 反-4-(反-4-丙基环己基)环己基甲酸(4-(反-4-丁基环己基)苯基) 酯 | | 4-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)phenyl-*trans*-4-(*trans*-4-propylcy clohexyl)cyclohexanecarboxylate | | | 115978-59-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12150 | 4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]-1-甲氧基苯 | | 4-[*trans*-4-*trans*-4-Propylcyclohexyl) cyclohexyl]-1-methoxybenzene | | | 84655-98-1 |
| 12151 | 反-4-(反-4-丙基环己基)-1-环己烷甲酸(4-氟苯基)酯 | | 4-Fluorophenyl *trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexanecarboxylate | | | 81701-13-5 |
| 12152 | 反-4-(反-4-丙基环己基)环己烷羧酸-4-(反-4-乙基环己基)苯酯 | | 4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl) phenyl *trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl) cyclohexane carboxylate | | $C_{30}H_{46}O_2$ | 2600 |
| 12153 | 反-4-(反-4-丙基环己基)环己烷羧酸-4-[2-(反-4-乙基环己基)乙基]苯酯 | | 4-[2-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)ethyl]phenyl *trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cyclohexane carboxylate | | $C_{32}H_{50}O_2$ | 2599 |
| 12154 | 反-5-(反-4-丙基环己基)-2-(3,4,5-三氟苯基)-1,3-二噁烷 | | *trans*-5-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane | | | 181943-57-7 |
| 12155 | 反-1-(反-4-丙基环己基)-4-(3,4,5-三氟苯基)环己烷-2,2,6-$D_3$ | | *trans*-1-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-4-(3,4,5-trifluorophenyl)cyclohexane-2,2,6-$D_3$ | | $C_2H_{26}D_3F_3$ | 2593 |
| 12156 | 5-[反-4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]环己基]-1,2,3-三氟苯 | | 5-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]-1,2,3-trifluorobenzene | | | 131819-24-4 |
| 12157 | 反,反-4'-丙基-1,1'-联二环己基-4-甲酸-4-丙基苯酯 | | 4-Propylphenyl *trans*(*trans*)-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | | | 97564-42-6 |
| 12158 | 反,反-4'-丙基-1,1'-联二环己基-4-甲酸-4-戊基苯酯 | | 4-Pentylphenyl *trans*,*trans*-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | | | 84078-44-4 |
| 12159 | 反,反-4,4'-丙基-[1,1'-联二环己基]-4-羧酸(4-乙氧基-2,3-二氟苯)酯 | | *trans*,*trans*-4'-Propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-carboxylic acid (4-ethoxy-2,3-difluorophenyl) ester | | | 123560-53-2 |
| 12160 | 反,反-4'-丙基-[1,1'-联二环己烷]-4-甲酸-3,4-二氟苯酯 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-propyl-,3,4-difluorophenyl ester, [*trans*,*trans*] | | | 94840-77-4 |
| 12161 | (反,反)-4'-丙基-[1,1'-双环戊二 | | (*trans*,*trans*)-4'-propyl-[1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid | | $C_{31}H_{48}O_2$ | 137019-97-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯]-4-甲酸[4-(反-4-丙基环己基)苯基]酯 | | 4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenyl ester | | | |
| 12162 | 反,反-1-[4'-丁基-(1,1'-二环己基)-4-基]-4-三甲氧基苯 | | *trans*, *trans*-1-(4'-Butyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-yl)-4-*tri*-methoxybenzol | | | 135734-60-0 |
| 12163 | 反(反)-4'-丁基-1,1'-二环己基-4-羧酸（4-丙苯基）酯 | 反-4'-丁基-1,1'-二环己基-反-4-羧酸 4-丙苯基酯 | 4-Propylphenyl *trans*(*trans*)-4'-butyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | *trans*-4'-Butyl-[1,1'-bicyclohexyl]-*trans*-4-carboxylic acid 4-propylphenyl ester | | 118144-66-4 |
| 12164 | 反(反)-4'-丁基-1,1'-二环己基-4-羧酸(4-戊基苯基)酯 | 反-4'-丁基-1,1'-二环己基-反-4-羧酸 4-戊苯基酯 | 4-Pentylphenyl*trans*(*trans*)-4'-butyl,1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | *trans*-4'-Butyl-[1,1'-bicyclohexyl]-*trans*-4-carboxylic acid,4-pentylphenylester | | 118144-67-5 |
| 12165 | 5-[(反,反)- 4'-丁基(1,1'-二环己烷)]- 1,2,3-三氟苯基 | | Benzene, 5-[(trans,trans)-4'-butyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-1,2,3-trifluoro | | | 139420-31-8 |
| 12166 | 4-[反-4-(反-4-丁基环己基)环己基]苄腈 | | 4-[*trans*-4-(*trans*-4-Butylclohexyl) cyclohexyl]benzonitrile | | | 88580-93-2 |
| 12167 | 4-[反-4-(反-4-丁基环己基)环己基]-1-乙氧基-2,3-二氟苯 | | 4-[*trans*-4-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)-cyclohexyl]-1-ethoxy-2,3-difluorbenzene | | | 473257-15-7 |
| 12168 | 反,反-4-[5-(4-丁基环己基)-2-嘧啶基]环己腈 | | Cyclohexanecarbonitrile, 4-[5-(4-butylcyclohexyl)-2-pyrimidinyl]-, [*trans*,*trans*]- | | | 73451-46-4 |
| 12169 | 反,反-1-[2-(4-丁基环己基)乙基]-4-(4-戊基环己基)苯 | | Benzene, 1-[2-(4-butylcyclohexyl)ethyl]-4-(4-pentylcyclohexyl-, [*trans*,*trans*]- | | | 85872-16-8 |
| 12170 | 反,反-1-[2-(4-丁基环己基)乙基]-4-[2-[4-(4-戊基环己基)苯基]乙基]苯 | | Benzene, 1-[2-(4-butylcyclohexyl)ethyl]-4-[-2[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]ethyl]- [*trans*(*trans*)]- | | | 86304-31-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12171 | 反,反-4-[2-(4-丁基环己基)乙基]-4-(4-戊基环己基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4[2-(4-butylcyclohexyl)ethyl]-4-(4-pentylcyclohexyl-, [*trans*,*trans*]- | | | 86313-18-0 |
| 12172 | 反-4-[2-(反-4-丁基环己基)乙基]-1-乙烯基环己烷 | | *trans*-4-[2-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)ethyl]-1-ethenylcyclohexane | | $C_{20}H_{36}$ | 8175 |
| 12173 | 1-(反,反-4'-丁基-[1,1'-联二环己基]-4-基甲氧基)-反-4-丙基环己烷 | | 1-[*trans*,*trans*-4'-Butyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-ylmethoxy]-*trans*-4-propylcyclohexane | | | 279246-64-9 |
| 12174 | 反,反-4'-(3-丁烯基)-1,1'-联二环己基-4-甲酸-4-氟苯酯 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-(3-butenyl)4-fluorophenylester, [*trans*,*trans*]- | | | 124478-37-1 |
| 12175 | 反,反-1-[4'-(3-丁烯基)-1,1'-联二环己烷-4-基]-4-氟苯 | | Benzene,1-[4'-(3-butenyl)-1,1'-bicyclohexyl-4-yl]-4-fluoro, [*trans*,*trans*]- | | | 129738-48-3 |
| 12176 | 反,反-1-[4-(3-丁烯基)-1,1'-联二环己烷-4 基]-4-甲苯 | | Benzene, 1-[4-(3-butenyl)-1,1'-biclohexyl-4-yl]-4-methyl, [*trans*,*trans*]- | | | 129738-42-7 |
| 12177 | 反,反-4-(3-丁烯基)-4'-乙氧基-1,1'-联二环己烷 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-(3-butenyl),4'-ethoxy-,(*trans*,*trans*] | | | 122705-88-8 |
| 12178 | (反,反)-4-(4-丁氧基-2,3-二氟苯基)-4'-戊基[1,1'-双环己烷] | | (*trans*,*trans*)-4-(4-Butoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexane] | | $C_{27}H_{42}F_2O$ | 8173 |
| 12179 | 反,反-4,4'-二丙基-[1,1'-联二环己基]-4-腈 | | *trans*,*trans*-4,4'-Dipropyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-carbonitrile | | | 88510-85-4 |
| 12180 | 2-[反,反-4'-(2,3-二氟苯氧基甲基)][1,1'-双环己-4-基]甲醛缩乙二醇 | | 2-{(*trans*,*trans*)-4'-[(2,3-Difluorophenoxy)methyl][1,1'-bicyclohexyl]-4-yl}-1,3-dioxolane | | $C_{22}H_{30}F_2O_3$ | 1029521-77-4 |
| 12181 | 反,反-1,2-二氟-4-[2-(4'-丙基-[1,1-二环己基]-4-基)乙基]苯 | | Benzene, 1,2-difluoro-4-[2-(4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)ethyl]-, [*trans*(*trans*)]- | | | 107215-66-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12182 | 反,反-1,2-二氟-4-[4'-(1-(*E*)-丙烯基)-1,1'-联二环己烷-4-基]苯 | | Benzene, 1,2-difluoro-4-[4'-(1-(*E*)-propenyl)-1,1'-bicyclohexyl-4-yl]- ,[*trans*,*trans*]- | | | 129738-54-1 |
| 12183 | (反,反)-4-(2,3-二氟-4-甲氧基苯基)-4'-乙基[1,1'-双环己烷] | | (*trans*,*trans*)-4-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)-4'-ethyl[1,1'-bicyclohexane] | | $C_{21}H_{30}F_2O$ | 8172 |
| 12184 | 反,反-1,2-二氟-4-[2-(4'-戊基-[1,1-二环己基]-4-基)-乙基]苯 | | *trans*,*trans*-1,2-Difluoro-4-[2-(4'-pentyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)ethyl]benzol | | | 107215-67-8 |
| 12185 | (反,反)-4-二甲氧基甲基-4'-丙基[1,1'-双环己烷] | | (*trans*,*trans*)-4-(Dimethoxymethyl)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexane] | | $C_{18}H_{34}O_2$ | 1192655-81-4 |
| 12186 | 反,反-4,4'-二(4-戊基环己基)-1,1'-联苯 | | *trans*,*trans*-4,4'-*bis*(4-Pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 79832-84-1 |
| 12187 | 反,反-4,4'-二戊基-[1,1'-联二环己基]-4-腈 | | *trans*,*trans*-4,4'-Dipentyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-carbonitrile | | | 88510-89-8 |
| 12188 | 反,反-4,4"二戊基-[1,1':4',1"-三环己基]-反-1'-甲腈 | | *trans*,*trans*-4,4"-Dipentyl-[1,1':4',1"-tercyclohexane]-*trans*-1'-carbonitrile | | | 102146-18-9 |
| 12189 | 反,反-2-[4-(4-氟苯基)环己基-5-[1-(*E*)-丙烯基]-1,3-二氧杂环己烷 | | 1,3-Dioxane, 2-[4-(4-fluorophenyl)cyclohexyl-5(1-(*E*)-propenyl)-, [*trans*,*trans*]- | | | 129738-58-5 |
| 12190 | 反,反-1-(4-氟苯基)-2-(4'-正丙基-1,1'二环己-4-基)乙烷 | | *trans*,*trans*-1-(4-Fluorphenyl)-2-(4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohex-4-yl)ethane (eccp-3*f*) | | | 97941-21-4 |
| 12191 | 反,反-1-(4-氟苯基)-2-(4'-正戊基-1,1'-联二环基基-4-)乙烷 | | *trans*,*trans*-1-(4-Fluorophenyl)-2-(4'-*n*-pentyl-1,1'-bicyclohex - 4-yl)ethane | | | 116020-40-7 |
| 12192 | 反,反-1-氟-4-[4'-(1-(*E*)-丙烯基-1,1'-联二环己烷-4-基]苯 | | Benzenz, 1-fluoro-4-[4'-(1-(*E*)-propenyl)-1,1'-bicyclohexyl-4-yl-, [*trans*,*trans*]- | | | 129738-46-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12193 | 反,反-2-氟-4,4’-双(4-戊基环己基)-1,1’-联苯 | | *trans*,*trans*-2-Fluoro-4,4'-*bis*(4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 84816-56-8 |
| 12194 | 反,反-2-氟-4,4’-双(4-正戊基环己基)-1,1’-联苯 | | *trans*(*trans*)-2-Fluor-4,4'-*bis*(4-*n*-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 102714-93-2 |
| 12195 | 反,反-2-氟-4-(4-戊基环己基)-4’-(4-丙基环己基)-1,1’-联苯 | | *trans*,*trans*-2-Fluor-4-(4-pentylcyclohexyl)-4'-(4-propyl-cyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 99896-05-6 |
| 12196 | 反,反-4’-庚基-1,1’-二环己基-4-腈 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carbonitrile, 4'-heptyl-, (*trans*,*trans*)- | *trans*-4'-Heptyl-[1,1'-bicyclohexyl]-*trans*-4-carbonitrile | $C_{20}H_{35}N$ | 65355-37-5 |
| 12197 | 反,反-2,4-己二烯-1-醇 | | 2,4-Hexadien-1-ol, (*E*,*E*)- | (*E*,*E*)-2,4-Hexadien-1-ol | $C_6H_{10}O$ | 17102-64-6 |
| 12198 | 反,反-4’-甲基苯基-4-[(3*E*)-3-戊烯-1-基]-1,1’-双环己烷 | | (*trans*,*trans*)-4’-Methylphenyl-4-[(3*E*)-3-penten-1-yl]-1,1’-bicyclohexane | | $C_{24}H_{36}$ | 8078 |
| 12199 | 反,反-1-(4-甲基苯基)-2-(4’-正丙基-1,1’-联二环己基-4)-乙烷 | | *trans*,*trans*-1-(4-Methylphenyl)-2-(4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohex- 4-yl)ethane | | | 116020-36-1 |
| 12200 | 反,反-1-甲基-4-[4’-(1-(*E*)-丙烯基]-1,1’-联二环己烷基-4-基]苯 | | Benzene, 1-methyl-4-[4'-(1-(*E*)-propenyl)-1,1'-bicyclohexyl-4-yl]-, [*trans*,*trans*]- | | | 129738-40-5 |
| 12201 | 反,反-4’-甲基[1,1’-双环己-4-基]甲酸 | | *trans,trans*-4'-Methyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-carboxylic acid | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 1072109-04-6 |
| 12202 | 反,反-4’-甲基-4-[(3*E*)-3-戊烯-1-基]-1,1’-双环己烷 | | (*trans,trans*)-4'-Methyl-4-[(3*E*)-3-Penten-1-yl]-1,1'-bicyclohexane | | $C_{18}H_{32}$ | 8080 |
| 12203 | 反,反-4-(甲氧基甲基)-4’-(1-(*E*)-丙烯基)-1,1’-联二环己烷 | | 1,1'-Bicyclohexyl,4-(methoxymethyl)-4'-(1-(*E*)-propenyl)-, [*trans*,*trans*]- | | | 128569-14-2 |
| 12204 | 反,反-4-甲氧基-4’-戊基-1,1’-联环己烷 | | *trans*(*trans*)-4-Methoxy-4'-pentyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 102714-95-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12205 | 反,反-4-甲氧基-4'-(3-(*E*)-戊烯基)-1,1'-联二环己烷 | | 1,1'-Bicyclohexyl, 4-methoxy-4'-(3-(*E*)-pentenyl)-, [*trans*,*trans*]- | | | 122705-91-3 |
| 12206 | 反,反-4-甲氧基-4'-正丙基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*,*trans*-4-Methoxy-4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 97398-80-6 |
| 12207 | 反,反-4-腈基-4'-乙基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*, *trans*-4-Carbonitrile-4'-ethyl-1,1'-dicyclohexane | | | 70784-09-7 |
| 12208 | 反,反-4-腈基-4'-正丁基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*,*trans*-4'-*n*-Butyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carbonitrile | | | 70784-10-0 |
| 12209 | (反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-甲酸-4'-乙基-4-氟苯基酯 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-ethyl-4-fluorophenyl ester, (*trans*,*trans*) | | | 269077-64-7 |
| 12210 | (反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-羧酸-4'-丁基-4-氟苯基酯 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-butyl-4-fluorophenyl ester, (*trans*,*trans*) | | | 139191-32-5 |
| 12211 | 反,反-1-(4-氰基苯基)-2-(4'-正丙基-1,1'-联二环己基-4-)-乙烷 | | *trans*,*trans*-1-(4-Cyanophenyl)-2-(4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohex - 4-yl)ethane | | | 116020-37-2 |
| 12212 | 反,反-4-氰基-4'-[1-(*E*)-丙烯基]-1,1'-联二环己烷 | | [1,1'-Bicylohexyl]-4-carbonitrile, 4'-[1-(*E*)-propenyl]-, [*trans*,*trans*]- | | | 122705-86-6 |
| 12213 | 反,反-4-氰基-4'-乙烯基-1,1'-联二环己烷 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carbonitrirle, 4'ethenyl-, [*trans*,*trans*]- | | | 122705-85-5 |
| 12214 | 反,反-4-氰基-4'-正丙基-1,1'-联二环己烷 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carbonitrile, 4'-propyl-, [*trans*(*trans*)]- | 4-Propyl-*trans*, *trans*-bicyclohexyl-4'-carbonitrile | $C_{16}H_{27}N$ | 65355-35-3 |
| 12215 | 反,反-氰基-4'-正戊基-1,1'-联二环己烷 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carbonitrile, 4'-pentyl-, [*trans*,*rans*]- | *trans*-4-*n*-Pentyl-*trans*-dicyclohexyl-4'-carbo nitrile | $C_{18}H_{31}N$ | 65355-36-4 |
| 12216 | 反,反-4-[2-(4-三氟甲氧苯基)-乙 | | *trans*,*trans*-4-[2-(4-Trifluormethoxyphenyl)-ethyl]-4-propyl- | | | 121219-85-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-4-丙基-1,1'-联二环己烷 | | 1,1'-bicyclohexyl | | | |
| 12217 | 反,反-4-[2-(三氟甲氧苯基)-乙基]-4'-戊基-1,1'-二环己烷 | | *trans*,*trans*-4-[2-(Trifluormethoxyphenyl)ethyl]-4'-pentyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 133914-50-8 |
| 12218 | 反,反-4,4'-双[(1*E*)-丙烯-1-基]-1,1'-二环己烷 | | *trans*,*trans*-4,4'-*bis*[(1*E*)-Propen-1-yl]-1,1'-bicyclohexane | | | 205582-37-2 |
| 12219 | 反,反-4,4'-双(4-正丙基环己基)-1,1'-联苯 | | *trans*,*trans*-4,4'-*bis*(4-*n*-Propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 85600-56-2 |
| 12220 | 反,反-1-(4-戊基苯基)-2-[4'-正丙基-1,1'-联二环己烷-4-)乙烷 | | *trans*(*trans*)-1-(4-Pentylphenyl)-2-(4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohex-4-yl) ethane | | | 121553-95-5 |
| 12221 | (反,反)-4-[(4'-戊基[1,1'-二环己基]-4-基)二氟甲氧基]-1,2-二氟苯 | | (*trans*,*trans*)-4-[(4'-Pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-difluoromethoxy]-1,2-difluorbenzene | | | 346710-91-6 |
| 12222 | (反,反)-5-[(4'-戊基[1,1'-二环己基]-4-基)二氟甲氧基]-1,2,3-三氟苯 | | (*trans*,*trans*)-5-[(4'-Pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-difluoromethoxy]-1,2,3-trifluorbenzene | | | 208338-52-7 |
| 12223 | [反,反]-4-(4-戊基环己基)-4'-(4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | | [*trans*,*trans*]-4-(4-Pentylcyclohexyl)-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 80955-71-1 |
| 12224 | 反,反-4-(4-戊基环己基)-4'-[2-(4-丙基环己基)乙基]-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-(4-pentylcyclohexyl)-4'-[2-(4-propylcyclohexyl)-, [*trans*,*trans*]- | | | 85325-07-1 |
| 12225 | 反-4-(反-4-戊基环己基)环己醇 | | trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanol | | | 82575-70-0 |
| 12226 | 4-[反-4-(反-4-戊基环己基)环己基]苄腈 | | 4-[*trans* -4-(*trans*-4-Pentylclohexyl) cyclohexyl]benzonetrile | | | 85547-03-1 |
| 12227 | 反-4-(反-4-戊基环己基)环己基甲酸-4-三氟甲氧基苯酯 | | 4-Trifluoromethoxyopenyl-[*trans*-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)] cyclohexylcarboxylate | | $C_{25}F_3H_{35}O_3$ | 1720 |
| 12228 | 反-4-(反-4-戊基环己基)-1-环己甲酸 | | 4-Fluorophenyl | | | 88878-50-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-氟苯酯 | | *trans*-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-1-cyclohexanecarboxylate | | | |
| 12229 | 反-5-(反-4-戊基环己基)-2-(3,4,5-三氟苯基)-1,3-二噁烷 | | *trans*-5-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane | | | 181943-58-8 |
| 12230 | 反,反-1-(4-戊基-1,1-双环己基-4-基)-4-三氟甲氧基苯 | | *trans*,*trans*-1-(4-Pentyl-1,1-bicyclohexyl-4-yl)-4-trifluor-methoxybenzol | | | 133914-49-5 |
| 12231 | (反,反)-4-[(E)-3-戊-烯-1-基]-4'-(4-丙基苯基)[1,1'-双环己烷] | | (*trans*,*trans*)-4-[(*E*)-3-Penten-1-yl]-4'-(4-propylphenyl)[1,1'-bicyclohexane] | | $C_{26}H_{40}$ | 8231 |
| 12232 | (反,反)-4-溴甲基-4'-丙基[1,1'-双环己烷] | | (*trans*,*trans*)-4-Bromomethyl-4'-propyl[1,1'-bicyclohexane] | | $C_{16}H_{29}Br$ | 82562-86-5 |
| 12233 | 1-(反,反-4'-乙基-1,1'-二环己-4-基)-2,3-二氟-4-甲基苯 | | 1-(*trans*,*trans*-4'-Ethyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl)-2,3-difluoro-4-methylbenzene | | | 174350-08-4 |
| 12234 | 1-(反,反-4'-乙基-1,1'-二环己-4-基)-3-氟-4-三氟甲氧基苯 | | 1-(*trans*,*trans*-4'-Ethyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl)-3-fluoro-4-trifluoromethoxybenzene | | | 139395-96-3 |
| 12235 | (反,反)-4-[(4'-乙基[1,1'-二环己基]-4-基)二氟甲氧基]-1,2-二氟苯 | | (*trans*,*trans*)-4-[[4'-Ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-difluoromethoxy]-1,2-difluorbenzene | | | 346708-60-9 |
| 12236 | (反,反)-5-[(4'-乙基[1,1'-二环己基]-4-基)二氟甲氧基]-1,2,3-三氟苯 | | (*trans*,*trans*)-5-[(4'-Ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-difluoromethoxy]-1,2,3-trifluorbenzene | | | 208338-49-2 |
| 12237 | 反,反-1-[4-乙基-1(1,1-二环己基)-4-基]-三氟-甲氧基苯 | | *trans*,*trans*-1-[4-Ethyl-(1,1-bicyclchexyl)-4-yl]-trifluor-methoxybenzol | | | 135734-59-7 |
| 12238 | 1-(反,反-4'-乙基-1,1'-二环己-4-基)-3,4,5-三氟苯 | | 1-(*trans*,*trans*-4'-Ethyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl)-3,4,5-trifluorobenzene | | | 139215-80-8 |
| 12239 | 反,反-4-(4-乙基环己基)苯甲酸-4-氰 | | Benzoic acid, 4-(4-ethylcyclohexyl)-, 4-cyano-3-fluorophenyl | | | 92118-81-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-3-氟苯酯 | | ester, [*trans*,*trans*]- | | | |
| 12240 | 4-[反-4-(反-4-乙基环己基)环己基]苄腈 | | 4-[*trans*-4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl) cyclohexyl]benzonetrile | | | 89409-90-5 |
| 12241 | 4-[反-4-(反-4-乙基环己基)环己基]甲苯 | | 4-[*trans*-4(*trans*-4-Ethylcyclohexyl) cyclohexyl]toluene | | | 84656-92-8 |
| 12242 | 反-4-(反-4-乙基环己基)环己基甲酸（3,4,5-三氟苯基）酯 | | *trans*-4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-cyclohexanecarboxylic acid 3,4,5-trifluorophenyl ester | | | 181943-55-5 |
| 12243 | 反-5-(反-4-乙基环己基)-2-(3,4,5-三氟苯基)-1,3-二氧六环 | | *trans*-5-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane | | | 181943-56-6 |
| 12244 | 1-[(反,反)-4'-乙基[1,1'-双环己-4-基]]-2,3-二氟-4-丙氧基苯 | | 1-[(*trans,trans*)-4'-Ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-2,3-difluoro-4-propoxybenzene | | $C_{23}H_{34}F_2O$ | 1075232-45-9 |
| 12245 | (反,反)-4-乙基-4'-[(3*E*)-3-戊烯-1-基][1,1'-双环己烷] | | (*trans,trans*)-4-Ethyl-4'-[(3*E*)-3-penten-1-yl][1,1'-bicyclohexane] | | $C_{19}H_{34}$ | 105351-43-7 |
| 12246 | 1-[反-4-[(E)-2-(反-4-乙烯基环己基)乙烯基]环己基]-4-甲氧基苯 | | 1-[*trans*-4-[(*E*)-2-(*trans*-4-Ethenylcyclohexyl)ethenyl]cyclohexyl]-4-methoxybenzene | | | 174079-87-9 |
| 12247 | 反,反-1-[4-乙烯基-1,1'-联二环己烷基-4-基]-4-氟苯 | | Benzene, 1-[4-ethenyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl]-4-fluoro-, [*trans*,*trans*]- | | | 129738-44-9 |
| 12248 | 反,反-4-乙烯基-4'-戊基-1,1'-联二环己烷 | | 1,1'-Bicyclohexyl, 4-ethenyl-4'-pentyl-, [*trans*,*trans*]- | | | 129738-34-7 |
| 12249 | 反,反-4-乙氧基-4'-(4-戊烯基)-1,1'-联二环己烷 | | 1,1'-Bicyclohexyl, 4-ethoxy-4'-(4-pentenyl)-, [*trans*,*trans*]- | | | 122705-90-2 |
| 12250 | 反,反-4-乙氧基-4'-正戊基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*(*trans*)-4-Ethoxy-4'-*n*-pentyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 102714-96-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12251 | 反,反-4'-正丙基-1,1'-联二环己基-4-甲酸(反-4-正丙基环己基)酯 | | *trans*-4-*n*-Propylcyclohexyl *trans*,*trans*-4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | | | 83242-83-5 |
| 12252 | 反,反-4'-正丙基-1,1'-联二环己基-4-甲酸(反-4-正戊基环己基)酯 | | *trans*-4-*n*-Pentylcyclohexyl *trans*,*trans*-4'-*n*-propyl-1,1'-biccyclohexyl-4-carboxylate | | | 102714-86-3 |
| 12253 | 反,反-4'-正丙基-1,1'-联二环己基-4-甲酸-2-氟-4-正丙基苯酯 | | 2-Fluoro-4-*n*-propylphenyl *trans*, *trans*-4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | | $C_{25}H_{37}FO_2$ | 1721 |
| 12254 | 反,反-4'-正丙基-1,1'-联二环己基-4-甲酸-2-氟-4-正戊基苯酯 | | 2-Fluoro-4-*n*-pentylphenyl *trans*, *trans*-4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | | $C_{27}H_{41}FO_2$ | 1722 |
| 12255 | (反,反)-4'-正丙基-[1,1'-联二环己烷]-4-苯 | | Benzene, [(*trans*,*trans*)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl | | | 84656-00-8 |
| 12256 | 反,反-4-正丙基-4'-正丙基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*,*trans*-4-*n*-Propyl-4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 98321-58-5 |
| 12257 | 反,反-4-正丁基-4'-[(1*E*)-1-丙烯-1-基]-1,1'-双环己烷 | | (*trans*,*trans*)-4-Butyl-4'-(1*E*)-1-propen-1-yl-1,1'-bicyclohexane | | $C_{19}H_{34}$ | 694510-10-6 |
| 12258 | 反,反-4'-正丁基-1,1'-联二环己基-4-甲酸-反-4-正丙基环己酯 | | *trans*-4-*n*-Propylcyclohexyl *trans*,*trans*-4'-*n*-butyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | | | 89129-90-8 |
| 12259 | 反,反-4-[(正丁酰)氧基]-4'-正丙基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*(*trans*)-4-[(1-Oxo-*n*-butyl)oxy]-4'-*n*-propyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 103130-72-9 |
| 12260 | 反,反-4'-正戊基-1,1'-联二环己基-4-甲酸-2-氟-4-正戊基苯酯 | | 2-Fluoro-4-*n*-pentylphenyl *trans*, *trans*-4'-*n*-pentyl-1,1'-bicyclohexyl-4-carboxylate | | $C_{29}H_{45}FO_2$ | 1723 |
| 12261 | 反-1-氟-4-(4-庚基环己基)苯 | | *trans*-1-Fluoro-4-(4-heptycyclohexyl)-benzene | Benzene, 1-fluoro-4-(4-heptylcyclohexyl)-, *trans*-;Benzene, 1-fluoro-4-(*trans*-4-heptylcyclohexyl)- | $C_{19}H_{29}F$ | 76802-59-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12262 | 反-1-氟-4-(4-戊基环己基)苯 | | *trans*-1-Fluoro-4-(4-pentylyclohexyl)-benzene | | | 81711-13-9 |
| 12263 | 4-(反-4-庚基环己基)苯甲酸(4-氰基-3-氟代苯)酯 | | 4-(*trans*-4-Heptylcyclohexyl)benzoic acid<br>(4-cyano-3-fluorophenyl) ester | | | 92118-86-0 |
| 12264 | 反-4-庚基环己基-4-甲基苯 | | *trans*-4-Heptylcyclohexyl-4-methylbenzene | | $C_{20}H_{32}$ | 5038 |
| 12265 | 反-4-庚基-1-环己烷甲酸(4-氟苯基)酯 | | 4-Fluorophenyl *trans*-4-heptyl-1-cyclohexanecarboxylate | | | 79912-85-9 |
| 12266 | 反-1,2-环己二胺-*N,N,N',N'*-四乙酸 | | *trans*-1,2-Cyclohexanediamine-*N,N,N',N'*-tetraacetic acid | *trans*-cyclohexane-1,2-dinitrilotetraacetic acid | $C_{14}H_{22}N_2O_8$ | 13291-61-7 |
| 12267 | 反-1,4-环己二醇 | | *trans*-1,4-Cyclohexanediol | | $C_6H_{12}O_2$ | 6995-79-5 |
| 12268 | 反-1,4-环己二甲酸 | | *trans*-1,4-Cyclohexyldicarboxylic acid | | $C_8H_{12}O_4$ | 619-82-9 |
| 12269 | 反-1,4-环己二甲酸单甲酯 | | *trans*-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid monomethyl ester | | $C_9H_{14}O_4$ | 15177-67-0 |
| 12270 | 反-1,4-环己二酸双(4'-丁基)苯酯 | | *bis*(4'-Butylphenyl)-1,4-cyclohexanedicarboxylate | | | 57113-56-1 |
| 12271 | 反-1,4-环己二羧酸二甲酯 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, trans- | | $C_{10}H_{16}O_4$ | 3399-22-2 |
| 12272 | 反-1,4-环己基二异氰酸酯 | | Cyclohexane, 1,4-diisocyanato-, *trans*- | *trans*-1,4-Diisocyanatocyclohexane | $C_8H_{10}N_2O_2$ | 7517-76-2 |
| 12273 | 反-1,4-环己烷二羧酸二(4-丙基苯基)酯 | | *bis*(4-Propylphenyl)*trans*-1,4-cyclohexanecaboxylate | | | 76025-58-6 |
| 12274 | 反环己烷甲酸-4-正戊基-4-氰基-3-氟苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid,<br>4-pentyl-4-cyano-3-fluorophenyl ester, *trans* | | | 90525-59-0 |
| 12275 | 反-2-己烯己酯 | | Hexanoic acid, (2E)-2-hexen-1-yl ester | *trans*-2-Hexenyl caproate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 53398-86-0 |
| 12276 | 反-4-(4-甲基苯基)-1,1-二环己基-4-酮 | | 1,1-Bicyclohexyl-4-one, 4-(4-methylphenyl)-, *trans*- | | | 125962-80-3 |
| 12277 | 反-4-(4-甲基苯基)-反-4'-乙烯基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*-4-(4-Methylphenyl)-*trans*-4'-vinyl-1,1'-bicyclohexane | | | 155041-85-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12278 | 反-2-甲基-4-丙基-1,3-氧硫杂环己烷 | | 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, *trans*- | | $C_8H_{16}OS$ | 59324-17-3 |
| 12279 | 反-2-甲基-2-丁烯酸肉桂酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester, (*E*,?)- | Cinnamyl *trans*-2-methyl-2-butenoate | $C_{14}H_{16}O_2$ | 61792-12-9 |
| 12280 | 反-4-甲基-反-4'-(3,4,5-三氟苯基)-1,1'-联二环己烷 | | *trans*-4-Methyl-*trans*-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)-[1,1'-bicyclohexyl] | | | 281680-30-6 |
| 12281 | 4-(反-4-甲基环己基)苯酚 | | 4-(*trans*-4-Methylcyclohexyl)phenol | | $C_{13}H_{18}O$ | 116794-13-9 |
| 12282 | 反-4-(4-甲基环己基)苯甲酸 | | *trans*-4-(4-methylcyclohexyl)benzoic acid | | $C_{14}H_{18}O_2$ | 93205-72-2 |
| 12283 | 2*S*-反-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2*S*-*trans*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 14073-97-3 |
| 12284 | 反-2-甲基-5-(1-甲基乙基)-环己酮 | | Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, *trans*- | | | 499-70-7 |
| 12285 | 反-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, *trans*- | | $C_{10}H_{18}O$ | 89-80-5 |
| 12286 | 反-*dl*-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, *trans*-(+-)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 1074-95-9 |
| 12287 | 2*R*-反-2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-环己酮 | | Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (2*R*-*trans*)- | *d*-Dihydrocarvone | $C_{10}H_{16}O$ | 5524-05-0 |
| 12288 | 反-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)-2-环己烯-1-醇 | | *trans*-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-ol | *trans*-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol | $C_{10}H_{16}O$ | 7212-40-0 |
| 12289 | 反-8-(1-甲基乙基)-1-氧杂螺[4.5]癸-2-酮 | | 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(1-methylethyl)-, *trans*- | | | 4625-90-5 |
| 12290 | 4-[反-4-(3-甲氧基丙基)环己基]苄腈 | | 4-[*trans*-4-(3-Methoxypropyl)cyclohexyl]benzonitrile | | $C_{17}H_{23}NO$ | 136159-79-0 |
| 12291 | 反-1-甲氧基-4-(4-丙基环己烷) | | *trans*-1-(*p*-Methoxyphenyl)-4-propylcyclohexane | | $C_{16}H_{24}O$ | 81936-32-5 |
| 12292 | 反-4-(甲氧基甲基)-4'-(丙基环己基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-(methoxymethyl)-4'-(propylcyclohexyl)-, *trans*- | | | 95478-16-3 |
| 12293 | 反-4-(4'-甲氧基亚甲基[1,1'-环己-4-基])甲苯 | | *trans*-1-[4'-(Methoxymethylene)[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-4-methyl-benzene | | $C_{21}H_{30}O$ | 156140-02-2 |
| 12294 | 反-4-(甲氧甲基)-1-(反-4-丙基环己 | | *trans*-4-(Methoxymethyl)-1-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cycloh | | | 88416-84-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)环己烷 | | exane | | | |
| 12295 | 反-4-(甲氧甲基)-1-(反-4-戊基环己基)环己烷 | | *trans*-4-(Methoxymethyl)-1-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)cyclohexane | | | 88416-89-1 |
| 12296 | 4-(反-4-甲氧甲基环己基)苄腈 | | 4-(*trans*-4-Methoxymethylcyclohexyl) benzonitrile | | | 87073-93-6 |
| 12297 | 4-[反-4-(甲氧甲基)环己基]-4'-(反-4-丙基环己基)联苯 | | 4-[*trans*-4-(Methoxymethyl)cyclohexyl]-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)biphenyl | | | 89139-36-6 |
| 12298 | 4-[反-4-(甲氧甲基)环己基]-4'-(反-4-戊基环己基)联苯 | | 4-[*trans*-4-Methoxymethylcyclohexyl]-4'-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)biphenyl | | | 110881-30-6 |
| 12299 | 反-4-腈-4'-[4-[1-(*E*)-丙烯基]环己基]-1,1'-联苯 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-[4-(1-(*E*)-propenyl)cyclohexyl],*trans*- | | | 101160-69-4 |
| 12300 | 反-4-腈-4'-[4-(4-戊烯基)环己基]-1,1'-联苯 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-[4-(4-pentenyl)cyclohexyl],*trans*- | | | 101160-75-2 |
| 12301 | 反-六氢化-2(3*H*)-苯并呋喃酮 | | 2(3*H*)-Benzofuranone, hexahydro-, *trans*- | *trans*-Hexahydro-2(3*H*)-benzofuranone | $C_8H_{12}O_2$ | 27345-71-7 |
| 12302 | 反-4-(4-氯苯基)-反-4'-丙基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-(4-Chlorophenyl)-*trans*-4'-propyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 82832-32-4 |
| 12303 | 反-4-(4-氯苯基)-反-4'-戊基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-(4-Chlorophenyl)-*trans*-4'-pentyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 82832-34-6 |
| 12304 | 反-4-(4-氯苯基)-反-4'-乙基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-(4-Chlorophenyl)-*trans*-4'-ethyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 161142-00-3 |
| 12305 | 反-4-(4-氯代苯基)环己基甲酸 | | *trans*-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid | | $C_{13}H_{15}ClO_2$ | 49708-81-8 |
| 12306 | 反-1-(3-氯代烯丙基)-3,5,7-三氮杂-1-氮翁金刚烷氯化物 | | *trans*-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride | | | 194805-30-6 |
| 12307 | 反-氯甲酸-4-(1,1-二甲基乙基)环己 | | Carbonochloridic acid, 4-(1,1-dimethylethyl) cyclohexyl | | | 15595-61-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯 | | ester, *trans*- | | | |
| 12308 | 反-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙基甲酸 | | *trans*-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid | | $C_9H_{10}ClF_3O_2$ | 72748-68-6 |
| 12309 | 反-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙基甲酰氯 | | *trans*-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride | | $C_9H_9Cl_2F_3O$ | 72748-42-6 |
| 12310 | 反-4-羟基-*L*-脯氨酸 | *L*-4-羟基脯氨酸 | *L*-Proline, 4-hydroxy-, *trans* | *L*-4-Hydroxyproline | $C_5H_9NO_3$ | 51-35-4 |
| 12311 | 反-2-氰基-5-(4-丁基环己基)嘧啶 | | 2-Pyrimidinecarbonitrile,5-(4-butycyclohexyl)-, *trans*- | | | 124770-47-4 |
| 12312 | 反-4-[4-[2-氰乙基(2-羟丙基)氨基]-6-(2,5-二磺酸苯氨基)-1,3,5-三嗪-2 基氨基]-4’-[6-(2,5-二磺酸苯氨基)-4-(2-羟丙氨基)-1,3,5-三嗪-2基-氨基] -2,2’-二磺酸六钠盐与反-4-[4-[2-氨甲酰乙基(2-羟丙基)氨基]-6-(2,5-二磺酸苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-4’-[4-[2-氰乙基(2-羟丙基)氨基]-6-(2,5-二磺酸苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]二苯乙烯-2,2’-二磺酸六钠的复合物 | | Mixture of hexasodium *trans*-4-[4-[2-cyanoethyl (2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulphonatoanilino)-4-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylmino] stilbene-2,2'-disulphonate and hexasodium *trans*-4-[4-[2-carbamoylethyl(2-hydroxypropyl) amino]-6-(2,5-disulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[4-[2-cyanoethyl (2-hydroxypropyl) amino]-6-(2,5-disulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulphonate | | | 2273 |
| 12313 | 反-2-(1-巯基-1-甲基乙基)-5-甲基环己烷-1-酮 | | *trans*-2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexan-1-one | | | 33281-91-3 |
| 12314 | 反-4-(3’,4’,5’-三氟苯基)环己基甲醛 | | 4-(3’,4’,5’-Trifluorophenyl)cyclohexanecarboxaldehyde, *trans*- | | $C_{13}H_{19}F_3O$ | 7322 |
| 12315 | 反-4-(3’,4’,5’-三氟苯基)环己酮 | | 4-(3’,4’,5’-Trifluorophenyl)cyclohexanone, *trans*- | | $C_{12}H_{18}F_3O$ | 7323 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12316 | 反-3，４，５-三氟-4’-（４－戊烷基环己基）－1，1’-联苯和反，反－１－（４′－丁基［１，１′－联环己烷］－４－基）－４－氯苯，反，反－１－（４－丁基环己基）－２，３－二氟－４－（４－丙基环己基）苯，反－１－氯－４－（４－戊基环己基）苯，反－３，４－二氟－４′－（４－戊基环己基）－１，１′－联苯，反－３，４－二氟－４′－（４－丙基环己基）－１，１′－联苯，反－４′－（４－乙基环己基）－３，４－二氟－１，１′－联苯，反－３，４，５－三氟－４′－（４－丙基环己基）－１，１′－联苯的混合物 | | 1,1'-Biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-(4-pentylcyclohexyl)-, trans-, mixt. with [trans(trans)]-1-(4'-butyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-4-chlorobenzene, [trans(trans)]-1-(4-butylcyclohexyl)-2,3-difluoro-4-(4-propylcyclohexyl)benzene, trans-1-chloro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene, trans-3,4-difluoro-4'-(4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl, trans-3,4-difluoro-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl, trans-4'-(4-ethylcyclohexyl)-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl and trans-3,4,5-trifluoro-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1′－biphenyl (9CI) | | | 192751-71-6 |
| 12317 | 反-3,3,5-三甲基环己胺 | | *trans*-3,3,5-Trimethylcyclohexylamine | | | 32958-55-7 |
| 12318 | 反-2,2,6-三甲基环己烷甲酸乙酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 2,2,6-trimethyl-, ethyl ester, *trans*- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 22471-55-2 |
| 12319 | 反-α，α-5-三甲基-5-乙烯基四氢化-2-呋喃甲醇 | | 2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-, *trans*- | Linalool oxide | $C_{10}H_{18}O_2$ | 34995-77-2 |
| 12320 | 反-9-十八烯酸-顺-12-羟基的均聚物 | 蓖麻酸蓖麻酸酯 | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, [*R*-(*Z*)]-, homopolymer | Ricinoleic acid, homopolymer | $(C_{18}H_{34}O_3)_x$ | 27925-02-6 |
| 12321 | 反十一烷-2-烯醛 | | Trans-2-undecenal | | | 53448-07-0 |
| 12322 | 反式-4-氨基环己醇 | | *trans*-4-Aminocyclohexanol | | | 27489-62-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12323 | 反式-4-苯基环己基甲酸-4-戊基苯酯 | | 4-Pentylphenyl *trans*-4-pentylcyclohexanecarboxylate | | $C_{23}H_{36}O_2$ | 4369 |
| 12324 | 反式-4-苯基环己烷甲酸-4-戊基苯基酯 | | 4-Pentylphenyl *trans*-4-pentylcyclohexanecarboxylate | | $C_{23}H_{36}O_2$ | 3348 |
| 12325 | 反式-4-(4-丙基苯基)环己烷甲酸-4-氰基苯酯 | | 4-Cyanophenyl-*trans*-4-(4-propylphenyl)cyclohexanecarboxylate | | $C_{23}H_{25}NO_2$ | 3987 |
| 12326 | 反式-4-(4-丙基苯基)环己烷甲酸-4'-氰基-3',5'-二氟代苯酯 | | 4'-Cyano-3',5'-difluorophenyl-*trans*-4-(4-propylphenyl)cyclohexanecarboxylate | | $C_{23}H_{23}F_2NO_2$ | 3995 |
| 12327 | 反式-4'-丙基二环己烷-4-甲酸-4-(反式-4-戊基环己基)苯基酯 | | 4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)phenyl *trans*-4'-propylbicyclohexane-4-carboxylate | | $C_{33}H_{52}O_2$ | 3368 |
| 12328 | 反式-4'-丙基-反式-4-[4-(2-甲氧基乙氧基)苯基]二环己烷 | | *trans*-4'-Propyl-*trans*-4-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]bicyclohexane | | $C_{24}H_{38}O_2$ | 3416 |
| 12329 | 反式-5-丙基-2-[反式-4-(3,4,5-三氟苯基)环己基]-1,3-二噁烷 | | *trans*-5-Propyl-2-[*trans*-4-(3,4,5-trifluorophenyl)cyclohexyl]-1,3-dioxane | | | 207462-53-1 |
| 12330 | 反式-4'-丙基-反式-4-[1-(3,4,5-三氟代苯基)丙烷-2-基]二环己烷 | | *trans*-4'-Propyl-*trans*-4-[1-(3,4,5-trifluorophenyl)-propan-2-yl]bicyclohexane | | $C_{24}H_{35}F_3$ | 3325 |
| 12331 | 2-[4-(反式-4-丙基环己基)苯基]-5-丙基-1,3,2-二氧杂硼烷 | | 2-[4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)phenyl]-5-propyl-1,3,2-dioxaborinane | | $C_{21}H_{33}BO_2$ | 4002 |
| 12332 | 4-(反式-4-丙基环己基)苯甲酸-4-丁氧基-3-氟代苯酯 | | 4-Butoxy-3-fluorophenyl-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzoate | | $C_{26}H_{33}FO_3$ | 3947 |
| 12333 | 4'-(反式-4-丙基环己基)苯甲酸-4-(反式-3-戊烯基)苯酯 | | 4-(*trans*-3-Pentenyl)phenyl-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzoate | | $C_{27}H_{34}O_2$ | 3975 |
| 12334 | 4-(反式-4-丙基环己基)苯甲酸-4'-氰基-3',5'-二氟代苯酯 | | 4'-Cyano-3',5'-difluorophenyl-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzoate | | $C_{23}H_{23}F_2NO_2$ | 3976 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12335 | 4-(反式-丙基环己基)苯甲酸-3,4,5-三氟苯基酯 | | 3,4,5-Trifluorophenyl 4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzoate | | | 132123-46-7 |
| 12336 | 1-(反式-4-丙基环己基)-4-丙基-1-环己烯 | | 1-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-4-propyl-1-cyclohexene | | $C_{18}H_{32}$ | 3425 |
| 12337 | 4-(反式-4-丙基环己基)-1-丙基-1-环己烯 | | 4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-1-propyl-1-cyclohexene | | $C_{18}H_{32}$ | 3424 |
| 12338 | 1-(反式-4-丙基环己基)-4-丁基-1-环己烯 | | 1-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-4-butyl-1-cyclohexene | | $C_{19}H_{34}$ | 3427 |
| 12339 | 4-(反式-4-丙基环己基)-1-丁基-1-环己烯 | | 4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-1-butyl-1-cyclohexene | | $C_{19}H_{34}$ | 3426 |
| 12340 | 6-(反式-4-丙基环己基)-2-(3,4-二氟代苯基)-1-氟代萘 | | 6-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-2-(3,4-difluorophenyl)-1-fluoronaphthalene | | $C_{25}H_{25}F_3$ | 3309 |
| 12341 | 2-[4-(反式-4-丙基环己基)-2,6-二氟代苯基乙炔基]-2,4-二甲基苯 | | 2-[4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-2,6-difluorophenylethynyl]-2,4-dimethylbenzene | | $C_{25}H_{28}F_2$ | 3317 |
| 12342 | 6-(反式-4-丙基环己基)-1,2-二氟代萘 | | 6-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-1,2-difluoronaphthalene | | $C_{19}H_{22}F_2$ | 3312 |
| 12343 | 4-(反式-4-丙基环己基)-4’-[2-(反式-4’-丁基环己基)乙基]联苯 | | 4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-4'-[2-(*trans*-4'-butylcyclohexyl)ethyl]biphenyl | | $C_{33}H_{48}$ | 3357 |
| 12344 | 4-(反式-4-丙基环己基)-4’-[2-(反式-4’-乙基环己基)乙基]联苯 | | 4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-4'-[2-(*trans*-4'-ethylcyclohexyl)ethyl]biphenyl | | $C_{31}H_{44}$ | 3356 |
| 12345 | 反式-4-丙基环己基甲酸-4-甲氧基苯基酯 | | 4-Methoxyphenyl *trans*-4-propylcyclohexanecarboxylate | | $C_{17}H_{24}O_3$ | 3349 |
| 12346 | 6-(反式-4-丙基环己基)-2-(3,4,5-三 | | 6-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1-fluo | | $C_{25}H_{24}F_4$ | 3311 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氟代苯基)-1-氟代萘 | | ronaphthalene | | | |
| 12347 | 6-(反式-4-丙基环己基)-2-三氟甲基-反式-十氢萘 | | 6-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)-2-trifluoromethyl-*trans*-decahydronaphthalene | | $C_{20}H_{33}F_3$ | 5115 |
| 12348 | 2-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]-5,7-二氟代-6-(3,4,5-三氟代苯基)-1,2,3,4-四氢萘 | | 2-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]-5,7-difluoro-6-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | | $C_{27}H_{31}F_5$ | 3336 |
| 12349 | 4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基](反式-4-丙基环己基)苯 | | 4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]<br>-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{26}H_{42}$ | 3360 |
| 12350 | 1-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]-4-[[4-(反式-4-丙基环己基)苯基]乙炔基]苯 | | 1-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]-4- [[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene | | | 128237-38-7 |
| 12351 | 4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基](反式-4-戊基环己基)苯 | | 4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]<br>-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)benzene | | $C_{28}H_{46}$ | 3361 |
| 12352 | 4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基](反式-4-乙基环己基)苯 | | 4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]<br>-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)benzene | | $C_{25}H_{40}$ | 3359 |
| 12353 | 4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]环己基甲酸反式-4-丙基环己基酯 | | *trans*-4-Propylcyclohexyl<br>4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanecarboxylate | | $C_{27}H_{48}O_2$ | 4456 |
| 12354 | 4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]环己基甲酸-4-氟代苯基酯 | | 4-Fluorophenyl<br>4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanecarboxylate | | $C_{24}H_{35}FO_2$ | 3397 |
| 12355 | 4'-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]-4-氯代联苯 | | 4'-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]-4-chlorobiphenyl | | $C_{23}H_{29}Cl$ | 3413 |
| 12356 | 4'-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]-3,4,5-三氟联苯 | | 4'-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]-3,4,5-trifluorobiphenyl | | | 145131-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357 | 1-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]-4-[[4-(3-戊烯基)苯基]乙炔基]苯 | | 1-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]-4-[[4-(3-pentenyl)phenyl]ethynyl]benzene | | $C_{30}H_{38}$ | 3969 |
| 12358 | 反式-4-丙基环己烷甲酸-4-丁氧基-3-氟代苯基酯 | | 4-Butoxy-3-fluorophenyl-*trans*-4-propylcyclohexanecarboxylate | | $C_{20}H_{29}FO_3$ | 3948 |
| 12359 | 反式-4-丙基环己烷甲酸 4-氰基苯基酯 | | 4-Cyanophenyl *trans*-4-propylcyclohexanecarboxylate | | $C_{17}H_{21}NO_2$ | 62439-33-2 |
| 12360 | 反式-4-丙基环己烷甲酸（4’-氰基-3’,5’-二氟苯基）酯 | | 4'-Cyano-3',5'-difluorophenyl, *trans*-4-propylcyclohexanecarboxylate | | | 170447-78-6 |
| 12361 | 反式-4’-[(*E*)-1-丙烯基]-反式-4-(对甲苯基)苯基二环己烷 | | *trans*-4'-[(*E*)-1-Propenyl]-*trans*-4-(*p*-tolyl)phenylbicyclohexane | | $C_{22}H_{32}$ | 3403 |
| 12362 | 反式-*D*-赤式-2-氨基-4-十八烷烯-1,3-二醇 | | *trans*-*D*-*erythro*-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol | | | 123-78-4 |
| 12363 | 反式-4’-丁基-1,1’-二(环己基)-反式-4-羧酸-3,4,5-三氟苯基酯 | | 3,4,5-Trifluorophenyl *trans*-4'-butyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl)-*trans*-4-carboxylate | | | 178689-87-7 |
| 12364 | 反式-4-丁基-反式-4’-丙基-1,1’-联环己烷 | | *trans*-4-Butyl-*trans*-4'-propyl-1,1'-bicyclohexane | | $C_{19}H_{36}$ | 3960 |
| 12365 | 反式’-4’-丁基-反式-4-[4-(2-甲氧基乙氧基)苯基]二环己烷 | | *trans*-4'-Butyl-*trans*-4-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]bicyclohexane | | $C_{25}H_{40}O_2$ | 3418 |
| 12366 | 反式-4-丁基环己基甲酸-4-丙氧基苯基酯 | | 4-Propoxyphenyl *trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate | | $C_{20}H_{30}O_3$ | 3350 |
| 12367 | 反式-4-丁基环己基甲酸-4-丙氧基苯酯 | | 4-Propoxyphenyl *trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate | | $C_{20}H_{30}O_3$ | 4373 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12368 | 反式-4-丁基环己基甲酸-4-丁氧基苯基酯 | | 4-Butoxyphenyl *trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate | | $C_{21}H_{32}O_3$ | 3351 |
| 12369 | 反式-4-丁基环己基甲酸-4-戊基氧基苯基酯 | | 4-Pentyloxyphenyl *trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate | | $C_{22}H_{34}O_3$ | 3352 |
| 12370 | 反式-4-丁基环己基甲酸 4-戊氧基苯酯 | | 4-Pentyloxyphenyl *trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate | | $C_{22}H_{34}O_3$ | 4376 |
| 12371 | 4-[2-(反式-4-丁基环己基)乙基]环己基甲酸-4-氟代苯基酯 | | 4-Fluorophenyl<br>4-[2-(*trans*-4-butylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanecarboxylate | | $C_{25}H_{37}FO_2$ | 3393 |
| 12372 | 反式-4-丁基环己烷甲酸-4-丁氧基-3-氟代苯酯 | | 4-Butoxy-3-fluorophenyl-*trans*-4-butylcyclohexanecarboxylate | | $C_{21}H_{31}FO_3$ | 3949 |
| 12373 | 反式-2-丁烯二酸与苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Butanedioic acid (2*E*)-, polymer with ethenylbenzene, and methyl 2- methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_4O_4)_x$ | 95972-53-5 |
| 12374 | 反式-2-丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_3{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6O_2{\cdot}C_4H_6{\cdot}C_4H_4O_4)_x$ | 118948-84-8 |
| 12375 | 反式-1,4-二胺基环己烷 | | 1,4-Cyclohexanediamine, *trans*- | | $C_6H_{14}N_2$ | 2615-25-0 |
| 12376 | 反式-4-(3,4-二氟苯基)-反式-4'-庚基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-(3,4-Difluorophenyl)-*trans*-4'-heptyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 180337-85-3 |
| 12377 | 反式-1-[(1*E*)-1,2-二氟代-2-(4-氯代苯基)乙烯基]-4-丙基环己烷 | | *trans*-1-[(1*E*)-1,2-Difluoro-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-4-propylcyclohexane | | $C_{17}H_{21}ClF_2$ | 3979 |
| 12378 | 反式-4-(4,4-二氟-3-丁烯基)-反式-4'-(4-甲基苯基)-1,1'-联环己烷 | | *trans*-4-(4,4-Difluoro-3-butenyl)-*trans*-4'-(4-methylphenyl)-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 196870-32-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12379 | 反式-4-(2,2-二氟乙烯基)-反式-4'-戊基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-(2,2-Difluorovinyl)-*trans*-4'-pentyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 123787-68-8 |
| 12380 | 反式-1,3-二甲基-1,3-二苯基二硅代环丁烷 | | trans-1,3-Dimethyl-1,3-diphenyldisilacyclobutane | | | 74045-46-8 |
| 12381 | 反式-4-(1,1-二甲乙基)环己醇醋酸酯 | | Cyclohexanol, 4-(1,1-*di*methylethyl)-, acetate, *trans*- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 1900-69-2 |
| 12382 | 反式-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷甲酸 | 反式 DV 酸;反式-二氯苯醚菊酸 | *trans*-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate | 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid; *trans*-DV Acid; *trans*-permethric acid | $C_8H_{10}Cl_2O_2$ | 55701-05-8 |
| 12383 | 反式-1-[2,3-二氢-1,1,2,6-四甲基-3-(1-甲基乙基)-1*H*-茚-5-基]乙酮 | | Ethanone, 1-[2,3-dihydro-1,1,2,6-tetramethyl-3-(1-methylethyl)-1*H*-inden-5-yl]-, *trans*- | | $C_{18}H_{26}O$ | 68857-95-4 |
| 12384 | 2-[2-(反式,反式-4'-丙基二环己烷-4-基)乙基]-5,6,7-三氟代-1,2,3,4-四氢萘 | | 2-[2-(*trans*,*trans*-4'-Propylbicyclohexan-4-yl)ethyl]-5,6,7-trifluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | | $C_{27}H_{39}F_3$ | 3346 |
| 12385 | 4'-[反式-4-(反式-4-丙基环己基)环己基]-3,4,5-三氟联苯 | | 4'-[*trans*-4-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)cyclohexyl]-3,4,5-trifluorobiphenyl | | | 137529-41-0 |
| 12386 | 反式-4-(反式-4-丙基环己基)环己烷甲酸-4-丁氧基-3-氟代苯酯 | | 4-Butoxy-3-fluorophenyl-*trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate | | $C_{26}H_{39}FO_3$ | 3946 |
| 12387 | 反式-4'-(反式-4-丙基环己基)环己烷甲酸-4-(反式-3-戊烯基)苯基酯 | | 4-(*trans*-3-Pentenyl)phenyl-*trans*-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate | | $C_{27}H_{40}O_2$ | 3972 |
| 12388 | 反式-4-(反式-4-丙基环己基)环己烷甲酸(4'-氰基-3',5'-二氟苯基)酯 | | 4'-Cyano-3',5'-difluorophenyl,*trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate | | | 145804-13-3 |
| 12389 | 反式-4'-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]-反式-4-(3,4-二氟代苯基)二环己 | | *trans*-4'-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]-*trans*-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexane | | $C_{29}H_{44}F_2$ | 3321 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷 | | | | | |
| 12390 | 4’-(反式,反式-4’-丙基-1,1’-双环己烷-4-基)-3,4-二氟联苯 | | 4'-(*trans*,*trans*-4'-Propyl-1,1'-bicyclo-hexane-4-yl)-3,4-difluorobiphenyl | | | 119990-81-7 |
| 12391 | 2-[2-(反式,反式-4’-丁基二环己烷-4-基)乙基]-5,6,7-三氟代-1,2,3,4-四氢萘 | | 2-[2-(*trans*,*trans*-4'-Butylbicyclohexan-4-yl)ethyl]-5,6,7-trifluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | | $C_{28}H_{41}F_3$ | 3347 |
| 12392 | 4-[反式-4-(反式-4-丁基环己基)环己基]-3’,4’,5’-三氟联苯 | | 4-[*trans*-4-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)cyclohexyl]-3',4',5'-trifluorobiphenyl | | | 137529-42-1 |
| 12393 | 反式-4-(反式-4-丁基环己基)环己酮 | | trans-4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexylanone | | | 92413-47-3 |
| 12394 | 反式-4’-[2-(反式-4-丁基环己基)乙基]-反式-4-(3,4-二氟代苯基)二环己烷 | | *trans*-4'-[2-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)ethyl]-*trans*-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexane | | $C_{30}H_{46}F_2$ | 3322 |
| 12395 | 5-[反式-4-[2-(反式-4-丁基环己基)乙基]环己基]-1,2,3-三氟代苯 | | 5-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-Butylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]-1,2,3-trifluorobenzene | | | 148462-52-6 |
| 12396 | 反式,反式-4’-丁基联环己基-4-甲酸-3,4-二氟苯基酯 | | 3,4-Difluorophenyl *trans*,*trans*-4'-buthylbicyclohexyl-4-carboxylate | | $C_{23}H_{28}O_2F_2$ | 5126 |
| 12397 | 4’-(反式,反式-4’-丁基-1,1’-双环己烷-4-基)-3,4-二氟联苯 | | 4'-(*trans*,*trans*-4'-Butyl-1,1'-bicyclohexane-4-yl)-3,4-difluorobiphenyl | | | 119990-82-8 |
| 12398 | 反式,反式-4-(3-丁烯基)-4’-丙基二环己烷 | | *trans*, *trans*-4-(3-Butenyl)-4'-propylbicyclohexane | | $C_{25}H_{34}$ | 3343 |
| 12399 | 反式-4-(反式-2-丁烯基氧基)-反式-4’-丁基-1,1’-双环己烷 | | *trans*-4-(*trans*-2-Butenyloxy)-*trans*-4'-butyl1,1'-bicyclohexane | | | 108606-06-0 |
| 12400 | 反式,反式,反式-4-[1-甲基 | | *trans*,*trans*,*trans*-4-[1-Methyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethyl]- | | $C_{30}H_{45}F_3$ | 5120 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-(3,4,5-三氟苯基)乙基]-4″-丙基-1,1':4',1″-三联环己烷 | | 4"-propyl-1,1':4',1"-tercyclohexane | | | |
| 12401 | 4'-(反式,反式-4'-戊基-1,1'-二环己烷-4-基)-3,4-二氟代联苯 | | 4'-(*trans*,<br>*trans*-4'-Pentyl-1,1'-bicyclohexane-4-yl)-3,4-difluorobiphenyl | | $C_{29}H_{38}F_2$ | 3319 |
| 12402 | 4'-[反式-4-(反式-4-戊基环己基)环己基]-3,4,5-三氟联苯 | | 4'-[*trans*-4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexyl]-3,4,5-trifluorobiphenyl | | | 137529-43-2 |
| 12403 | 反式-4'-[2-(反式-4-戊基环己基)乙基]-反式-4-(3,4-二氟代苯基)二环己烷 | | *trans*-4'-[2-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]-*trans*-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexane | | $C_{31}H_{48}F_2$ | 3323 |
| 12404 | 5-{反式-4-[2-(反式-4-戊基环己基)乙基]环己基}-1,2,3-三氟代苯 | | 5-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]-1,2,3-trifluorobenzene | | | 137529-56-7 |
| 12405 | 反式,反式-4'-戊基联环己基-4-甲酸-3,4-二氟苯基酯 | | 3,4-Difluorophenyl<br>*trans*,*trans*-4'-pentylbicyclohexyl-4-carboxylate | | $C_{24}H_{30}O_2F_2$ | 5127 |
| 12406 | 反式-4-(反式-3-戊烯基)-反式-4'-丙基-1,1'-双环己烷 | | *trans*-4-(*trans*-3-Pentenyl)-*trans*-4'-propyl-1,1'-bicyclohexane | | | 105351-42-6 |
| 12407 | 4'-(反式,反式-4'-乙基-1,1'-二环己烷-4-基)-3,4-二氟代联苯 | | 4'-(*trans*,<br>*trans*-4'-Ethyl-1,1'-bicyclohexane-4-yl)-3,4-difluorobiphenyl | | $C_{26}H_{32}F_2$ | 3318 |
| 12408 | 2-[2-(反式,反式-4'-乙基二环己烷-4-基)乙基]-5,6,7-三氟代-1,2,3,4-四氢萘 | | 2-[2-(*trans*,<br>*trans*-4'-Ethylbicyclohexan-4-yl)ethyl]-5,6,7-trifluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | | $C_{26}H_{37}F_3$ | 3344 |
| 12409 | 4'-[反式-4-(反式-4-乙基环己基)环己基]-3,4,5-三氟联苯 | | 4'-[*trans*-4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexyl]-3,4,5-trifluorobiphenyl | | | 137529-40-9 |
| 12410 | 反式-4'-[2-(反式-4-乙基环己基)乙 | | *trans*-4'-[2-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)ethyl]-*trans*-4-(3,4-diflu | | $C_{28}H_{42}F_2$ | 3320 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-反式-4-(3,4-二氟代苯基)二环己烷 | | orophenyl)bicyclohexane | | | |
| 12411 | 5-[反式-4-[2-(反式-4-乙基环己基)乙基]环己基]-1,2,3-三氟代苯 | | 5-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]-1,2,3-trifluorobenzene | | | 137529-57-8 |
| 12412 | 反式,反式-4'-乙基联环己基-4-甲酸-3,4-二氟苯基酯 | | 3,4-Difluorophenyl *trans*,*trans*-4'-ethylbicyclohexyl-4-carboxylate | | $C_{21}H_{24}O_2F_2$ | 5125 |
| 12413 | 反式-1,4-环己二羧酸与1,4-环己二羧酸酯的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxyllic acid, *trans*-, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylate | | | 219566-57-1 |
| 12414 | 反式-2-己烯醛丙二醇缩醛 | 壬醛二乙缩醛 | (E)-4-methyl-2-(pent-1-enyl)-1,3-dioxolane | | | 94089-21-1 |
| 12415 | 反式 2-甲基-2-辛烯醛 | | 2-Octenal, 2-methyl-, (*E*)- | | $C_9H_{16}O$ | 49576-57-0 |
| 12416 | 反式-4-(1-甲基乙基)环己基甲醇 | | Cyclohexanemethanol, 4-(1-methylethyl)-, *trans*- | | | 13674-19-6 |
| 12417 | 反式-4'-(4-甲氧基丁基)-反式-4-(3,4-二氟苯基)双环己烷 | | *trans*-4'-(4-Methoxybutyl)-*trans*-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexane | | | 137189-60-7 |
| 12418 | 反式-4'-(4-甲氧基戊基)-反式-4-(3,4-二氟苯基)二环己烷 | | *trans*-4'-(4-Methoxypentyl)-*trans*-4-(3,4-difluorophenyl)bicyclohexane | | | 133622-75-0 |
| 12419 | 反式-4-[2-(3,4,5-三氟苯基)乙基]-反式-4'-丙基环己烷 | | trans-4-[2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethyl]-trans-4'-propylbicyclohexane | | | 131819-25-5 |
| 12420 | 反式-4-三氟代甲基全氟代-2-戊烯 | | *Trans*-4-(Trifluoromethyl)perfluoro-2-penten | | | 3709-71-5 |
| 12421 | 反式-3,4,5-三羟基二苯乙烯 | | *trans*-3,4′,5-Trihydroxystilbene | | | 501-36-0 |
| 12422 | 反式-5,6,7,8-四氢-3,5,5,6,7,8,8-七甲基-2-萘甲醛 | | 2-Naphthalenecarboxaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,7,8,8-heptamethyl-,*trans*- | | | 127459-79-4 |
| 12423 | 反式乌头酸 | | 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (*E*)- | *trans*-Aconitic acid | $C_6H_6O_6$ | 4023-65-8 |
| 12424 | 反式-5-戊基-2-[反式-4-(3,4,5-三氟 | | *trans*-5-Pentyl-2-[*trans*-4-(3,4,5-trifluorophenyl)cyclohexyl]- | | | 213591-60-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯基)环己基]-1,3-二噁烷 | | 1,3-dioxane | | | |
| 12425 | 4-(反式-4-戊基环己基)苯甲酸-3,4,5-三氟苯基酯 | | 3,4,5-Trifluorophenyl 4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)benzoate | | | 175859-24-2 |
| 12426 | 4-(反式-4-戊基环己基)-4'-[2-(反式-4'-丙基环己基)乙基]联苯 | | 4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)-4'-[2-(*trans*-4'-propylcyclohexyl)ethyl]biphenyl | | $C_{34}H_{50}$ | 3355 |
| 12427 | 4-(反式-4-戊基环己基)-4'-[2-(反式-4'-乙基环己基)乙基]联苯 | | 4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)-4'-[2-(*trans*-4'-ethylcyclohexyl)ethyl]biphenyl | | $C_{33}H_{48}$ | 3358 |
| 12428 | 反式-4-(4-戊基环己基)-1-氯苯 | 1-氯-4-(反式-4-戊基环己基)苯 | *trans*-4-(4-Pentylcyclohexyl)-1-Chlorobenzene | Benzene,<br>1-chloro-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)- | | 86778-48-5 |
| 12429 | 1-[2-(反式-4-戊基环己基)乙基]-4-[[4-(反式-4-丙基环己基)苯基]乙炔基]苯 | | 1-[2-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)ethyl]-4-[[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene | | $C_{36}H_{50}$ | 3970 |
| 12430 | 4-[2-(反式-4-戊基环己基)乙基]环己基甲酸-4-氟代苯基酯 | | 4-Fluorophenyl<br>4-[2-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanecarboxylate | | $C_{26}H_{39}FO_2$ | 3394 |
| 12431 | 反式-4-戊基环己烷甲酸-4'-氰基-3',5'-二氟代苯酯 | | 4'-Cyano-3',5'-difluorophenyl-*trans*-4-pentylcyclohexanecarboxylate | | $C_{19}H_{23}F_2NO_2$ | 3977 |
| 12432 | 4-(反式-3-戊烯基)苯基-4'-(反式-4-丙基环己基)苯 | | 4-(*trans*-3-Pentenyl)phenyl-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{26}H_{34}$ | 3959 |
| 12433 | 4-(反式-3-戊烯基)苯甲酸 4'-氰基-3',5'-二氟苯基酯 | | 4'-Cyano-3',5'-difluorophenyl-4-(*trans*-3-pentenyl)benzoate | | | 145918-41-8 |
| 12434 | 4-(反式-3-戊烯基)苯甲酸(4-氰基-3-氟苯基) 酯 | | 4'-Cyano-3'-fluorophenyl-4-(*trans*-3-pentenyl)benzoate | | | 139443-69-9 |
| 12435 | 1-(反式-3-戊烯基)-4-(反式-4-丙基 | | 1-(*trans*-3-Pentenyl)-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{20}H_{30}$ | 3994 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环己基)苯 | | | | | |
| 12436 | 4-[反式-4-[(*E*)-1-戊烯基]环己基]苄腈 | | 4-[*trans*-4-[(*E*)-l-Pentenyl]cyclohexyl]benzonitrile | | | 105615-97-2 |
| 12437 | 反式-3-乙基-2,4-二氧杂螺[5,5]十一烷-8-烯 | | 2,4-Dioxaspiro[5.5]undec-8-ene, 3-ethyl-, *trans*- | | | 74235-28-2 |
| 12438 | 4-(反式-4-乙基环己基)苯甲酸-3,4,5-三氟苯基酯 | | 3,4,5-Trifluorophenyl 4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)benzoate | | | 175859-23-1 |
| 12439 | 4-(反式-4-乙基环己基)-4’-氟代二联苯 | | 4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-4'-fluorobiphenyl | | | 81793-57-9 |
| 12440 | 6-(反式-4-乙基环己基)-2-(3,4,5-三氟代苯基)-1-氟代萘 | | 6-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1-fluoronaphthalene | | $C_{24}H_{22}F_4$ | 3310 |
| 12441 | 4’-(反式-4-乙基环己基)-3,4,5-三氟联苯 | | 4'-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-3,4,5-trifluorobiphenyl | | | 137019-94-4 |
| 12442 | 4-[2-(反式-4-乙基环己基)乙基]环己基甲酸 4-氟代苯基酯 | | 4-Fluorophenyl 4-[2-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)ethyl]cyclohexanecarboxylate | | $C_{23}H_{33}FO_2$ | 3392 |
| 12443 | 反式-4-乙基环己烷甲酸 4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]苯基酯 | | 4-[2-(*trans*-4-Propylcyclohexyl)ethyl]phenyl*trans*-4-ethylcyclohexanecarboxylate | | | 89450-34-0 |
| 12444 | 反式-2-乙基-3-甲基-3-苯基环氧乙烷甲酸乙酯 | | Oxiranecarboxylic acid, 2-ethyl-3-methyl-3-phenyl-, ethyl ester, *trans*- | | | 19464-94-9 |
| 12445 | (3S,4R)-反式-4-乙酰基-3,5,5-三甲基环己烯 | | (3S,4R)-Trans-4-Acetyl-3,5,5-Trimethylcyclohexene | | C11H18O | 41435-93-2 |
| 12446 | 4-[反式-4-(乙氧基甲基)环己基]苄腈 | | 4-[*trans*-4-(Ethoxymethyl)cyclohexyl]benzonitrile | | | 87073-94-7 |
| 12447 | 反式-4-异丙基环己甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(1-methylethyl)-, *trans*- | *trans*-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid | $C_{10}H_{18}O_2$ | 7077-05-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12448 | 反式右旋-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷甲酸 | 反式右旋 DV 酸;反式右旋二氯苯醚菊酸 | 1*R*,*trans*-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate | 1*R*,*trans*-DV Acid; 1*R*,*trans*-permethric acid | $C_8H_{10}Cl_2O_2$ | 55701-03-6 |
| 12449 | 反式-4-正戊基-4-环己基甲酸正丁基苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-butylphenyl ester, trans- | | | 135132-93-3 |
| 12450 | 反-四氢化-2,4-二甲基-4-苯基呋喃 | | Furan, tetrahydro-2,4-dimethyl-4-phenyl-, *trans*- | | $C_{12}H_{16}O$ | 99343-91-6 |
| 12451 | 反-4'-戊基-(1,1'-二环己基)-反-4-甲酸（3,4,5-三氟苯）酯 | | *trans*-4'-Pentyl-[1,1'-bicyclohexyl]-*trans*-4-carboxylic acid 3,4,5-trifluorophenyl ester | | | 175859-25-3 |
| 12452 | 反-4'-戊基-[1,1'-二环己基]-反-4-甲酸(4-乙氧基-2,3-二氟苯基)酯 | | *trans*-4'-Pentyl-[1,1'-bicyclohexyl]-*trans*-4-carboxylic acid (4-ethoxy-2,3-difluorphenyl) ester | | | 126163-43-7 |
| 12453 | 反-4'-戊基-1,1'-二(环己基)反-4-羧酸甲基酯 | | Methyl *trans*-4'-pentyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl)-*trans*-4-carboxylate | | | 88416-73-3 |
| 12454 | 反-4-(5-戊基-1,3-二氧杂环己-2-基)苄腈 | | Benzonitrile, 4-(5-pentyl-1,3-dioxan-2-yl)-, *trans*- | | $C_{16}H_{21}NO_2$ | 74240-66-7 |
| 12455 | 反-4-戊基-反-4'-丙基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-Pentyl-*trans*-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl | | | 92263-41-7 |
| 12456 | 反-4-戊基-1-[反,反-4'-丙基-[1,1'-联二环己基]-4-基甲氧基]环己烷 | | *trans*-4-Pentyl-1-[*trans*,*trans*-4'-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-ylmethoxy]-cyclohexane | | | 279246-66-1 |
| 12457 | 4-反-戊基-4'-反-(3,4,5-三氟苯基)-1,1'-二环己烷 | | 4-*trans*-Pentyl-4'-*trans*-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,1'-bicyclohexane | | | 137644-54-3 |
| 12458 | 反-4-戊基反-4'-[2-(3,4,5-三氟苯基)乙基]-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-Pentyl-*trans*-4'-[2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethyl]-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 144583-01-7 |
| 12459 | 反-4-戊基-反-4'-三氟甲基-1,1'-二 | | *trans*-4-Pentyl-*trans*-4'-trifluoromethyl-1,1'-bicyclohexane | | | 140911-33-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环己烷 | | | | | |
| 12460 | 4-(反-4-戊基环己基)苯基乙基酮 | | 1-[4-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)phenyl]propan-1-one | | $C_{20}H_{30}O$ | 95149-36-3 |
| 12461 | 4-(反-4-戊基环己基)苯甲酸-4-氰基-4'-联二苯基酯 | | 4-Cyano-4'-biphenylyl 4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)benzoate | | | 82406-82-4 |
| 12462 | 反-4-(4-戊基环己基)苯腈 | | Benzonitrile, 4-(4-pentylcyclohexyl)-, *trans*- | *trans*-4-Pentyl(4-cyanophenyl)cyclohexane;*trans*-4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile | $C_{18}H_{25}N$ | 61204-01-1 |
| 12463 | 反-4-(4-戊基环己基)苯硼酸 | | Boronic acid, 4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl *trans*- | | | 143651-26-7 |
| 12464 | 4-(反-4-戊基环己基)碘苯 | | 4-(*trans*-4-*n*-Pentylcyclohexyl)iodobenzene | | | 116963-80-5 |
| 12465 | 反-4-(4-戊基环己基)-1-环己烷甲酸(4-氰基-4'-联二苯基)酯 | | 4-Cyano-4'-biphenylyl *trans*-4-(4-pentylcyclohexyl)-1-cyclohexanecarboxylate | | | 82492-43-1 |
| 12466 | 反-4-戊基环己基甲酸-4-丙氧基苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-propoxyphenyl ester, *trans*- | *trans*-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid, 4-propoxyphenyl ester | $C_{21}H_{32}O_3$ | 67589-54-2 |
| 12467 | 反-4-戊基环己基甲酸-(反-4-丙基环己基)酯 | | (*trans*-4-Propylcyclohexyl)-*trans*-4-pentylcyclohexane-carboxylate | | $C_{21}H_{38}O_2$ | 73255-65-9 |
| 12468 | 反-4-戊基环己基甲酸-4-氰基苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-cyanophenyl ester, *trans*- | 4-Cyanophenyl *trans*-4-pentylcyclohexanecarboxylate | $C_{19}H_{25}NO_2$ | 62439-35-4 |
| 12469 | 反 4-戊基环己基甲酸-4-戊氧基苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-(pentyloxy)phenyl ester | 4-Pentyloxyphenyl *trans*-4-Pentylcyclohexanecarboxylate | $C_{23}H_{36}O_3$ | 67679-66-7 |
| 12470 | (*E*)-{4'-(反-4-戊基环己基)[1,1'-联苯]-4-基}甲醛肟 | | (*E*)-{4'-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl}formoxime | | $C_{24}H_{31}NO$ | 8226 |
| 12471 | {4'-(反-4-戊基环己基)[1,1'-联苯]-4-基}甲酸(3,4,5-三氟苯基)酯 | | {4'-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl}carboxylic acid 3,4,5-trifluorophenyl ester | | $C_{30}H_{31}F_3O_2$ | 8181 |
| 12472 | (*Z*)-1-{4'-(反-4-戊基环己基)[1,1'- | | (*Z*)-1-{4'-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl}etha | | C25H33NO | 8167 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 联苯]-4-基)乙酮肟 | | none oxime | | | |
| 12473 | 反-4'-(4-戊基环己基)-[1,1'-联二苯]-4-腈 | | (1,1'-Biphenyl)-4-carbonitrile, 4'-(4-pentylcyclohexyl)-, *trans*- | *trans*-4-(4-Pentylcyclohexyl)-4'-cyanobiphenyl | $C_{24}H_{29}N$ | 68065-81-6 |
| 12474 | 反-4-[5-(4-戊基环己基)-2-嘧啶基]苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-[5-(4-pentylcyclohexyl)-2-pyrimidinyl]-, *trans*- | *trans*-4-[5-(4-Pentylcyclohexyl)-2-pyrimidinyl]benzonitrile | $C_{22}H_{27}N_3$ | 72785-09-2 |
| 12475 | 反-4-戊基环己基羧酸(4-乙氧基-2,3-二氟苯基）酯 | | *trans*-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid (4-ethoxy-2,3-difluorophenyl) ester | | | 123560-54-3 |
| 12476 | 反-5-(4-戊基环己基)-2-(戊基苯基)嘧啶 | | Pyrimidine, 5-(4-pentylcyclohexyl)-2-(pentylphenyl)-, *trans*- | | | 82885-39-0 |
| 12477 | 反-4-戊基环己甲酸-3,4-二氟苯酯 | | 3,4-Difluorophenyl 4-pentyl-cyclohexanecarboxylate,*trans*- | | | 94737-82-3 |
| 12478 | 反-4-戊基-1-环己甲酸-4-戊氧苯酯 | | 4-Pentyloxyphenyl *trans*-4-pentyl-1-cyclohexanecarboxylate | | | 67589-55-3 |
| 12479 | 反-戊基环己烷甲酸-对-乙氧基苯酚酯 | | *trans*-Ethoxyphenyl-pentylcyclohexanecarboxylate | | | 67589-53-1 |
| 12480 | 反-4-戊基-1-环己烷甲酸(4-氟苯基)酯 | | 4-Fluorophenyl *trans*-4-pentyl-1-cyclohexane carboxylate | | | 79912-83-7 |
| 12481 | 反-4-戊基环己烷甲酸-4-甲氧苯酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-methoxyphenyl ester, *trans*- | *trans*-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl ester | $C_{19}H_{28}O_3$ | 67589-52-0 |
| 12482 | 反-4-戊基环己烷羧酸-4-甲基苯酯 | | 4-Methylphenyl *trans*-4-pentylcyclohexane carboxylate | | $C_{19}H_{28}O_2$ | 2591 |
| 12483 | 反-4-[4-(3-(*E*)-戊烯基)环己基]苯甲腈 | | Benzonitrile,4-[4-(3-(*E*)-pentenyl) cyclohexyl], *trans*- | | | 95906-29-9 |
| 12484 | 反-4-[4-(3-戊烯基)环己基]苄腈 | | *trans*-4-[4-(3-Pentenyl) cyclohexyl] benzonitrile | | | 95906-30-2 |
| 12485 | 反-4-[4-(4-戊烯基)环己基]-4'-丙基-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl,4-[4-(4-pentenyl) cyclohexyl]-4'-propyl-,*trans*- | 4'-(4-Pent-4-enyl-cyclohexyl)-4-propyl-biphenyl | | 101478-83-5 |
| 12486 | (1*R*-反)-3-氧代-2-戊基环戊烷乙酸甲 | | Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester, | Methyl dihydrojasmonate | $C_{13}H_{22}O_3$ | 2630-39-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯 | | (1*R-trans*)- | | | |
| 12487 | 反-1-乙基-4-[2-(4-丙基环己基)乙基]苯 | | Benzene, 1-ethyl-4-[2-(4-propylcyclohexyl) ethyl]-,*trans*- | | | 91545-83-4 |
| 12488 | 4-(反-5-乙基-1,3-二噁烷-2-基)-2,6-二氟苯甲腈 | | 4-(*trans*-5-Ethyl-1,3-dioxane-2-yl)-2,6-difluoro-benzonitrile | | | 475644-15-6 |
| 12489 | 反-4'-乙基-1,1'-二(环己基)反-4-羧酸甲基酯 | | Methyl *trans*-4'-ethyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl)-*trans*-4-carboxylate | | | 88416-70-0 |
| 12490 | 反-4-乙基-反-4'-丙基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-Ethyl-*trans*-4'-propyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 96624-41-8 |
| 12491 | 反-4-乙基-反-4'-戊基-1,1'-二环己烷 | | *trans*-4-Ethyl-*trans*-4'-pentyl-1,1'-*bi*(cyclohexyl) | | | 96624-43-0 |
| 12492 | 反-4'-乙基-2-氟-4-(4-戊基环己基)-1,1'-联苯 | | *trans*-4'-Ethyl-2-fluor-4-(4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 83171-55-5 |
| 12493 | 4-(反-4-乙基环己基)苯酚 | | 4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)phenol | | $C_{14}H_{20}O$ | 89100-78-7 |
| 12494 | B-[4-(反-4-乙基环己基)苯基]硼酸 | | B-[4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)phenyl]boronic acid | | $C_{14}H_{21}BO_2$ | 164220-57-9 |
| 12495 | 4-(反-4-乙基环己基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(4-ethylcyclohexyl)-*trans* | | | 87592-41-4 |
| 12496 | 4-(反-4-乙基环己基)苯甲酸-4-氰基苯基酯 | | 4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-benzoic acid 4-cyanophenyl ester | | | 89331-97-5 |
| 12497 | 反-4-(4-乙基环己基)苯甲酸-4-氰基苯酯 | | 4-Cyanophenyl *trans*-4-(4-ethylcyclohexyl) benzoate | | | 73592-83-3 |
| 12498 | 反-4-(4-乙基环己基)苄腈 | | Benzonitrile, 4-(4-ethylcyclohexyl)-, *trans*- | | $C_{15}H_{19}N$ | 72928-54-2 |
| 12499 | 4-(4-反-乙基环己基)-3',4'-二氟-1,1'-联苯 | | 4-(4-*trans*-Ethylcyclohexyl)-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl | | | 134412-18-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12500 | B-[4-(反-4-乙基环己基)-2-氟苯基]硼酸 | 反-4-(4-乙基环己基)-2-氟苯硼酸 | Boronic acid, B-[4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)-2-fluorophenyl]- | B-[4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)-2-fluorophenyl]boronic acid | $C_{14}H_{20}BFO_2$ | 1007223-52-0 |
| 12501 | 4-(反-4-乙基环己基)-2-氟苯甲酸 4-三氟甲氧基苯酯 | | 4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-2-fluorobenzoic acid 4-trifluoromethoxyphenyl ester | | | 288579-85-1 |
| 12502 | 反-4-乙基环己基甲酸-4-氟苯基酯 | | 4-Fluorophenyl *trans*-4-ethylcyclohexanecarboxylate | | | 100633-61-2 |
| 12503 | 反-4-乙基环己基甲酸-4'-氰基-1,1'-联苯-4-酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl-, 4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl ester, *trans*- | 4-Cyano-4'-biphenyl 4-ethyl-*trans*-cyclohexanecarboxylate | $C_{22}H_{23}NO_2$ | 67284-56-4 |
| 12504 | 反-4-[5-(4-乙基环己基)-2-嘧啶基]苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-[5-(4-ethylcyclohexyl)-2-pyrimidinyl]-, *trans*- | *trans*-4-[5-(4-Ethylcyclohexyl)-2-pyrimidinyl]benzonitrile | $C_{19}H_{21}N_3$ | 72785-11-6 |
| 12505 | 4-(反-4-乙基环己基)-2,3',4',5'-四氟-1,1'-联苯 | | 4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-2,3',4',5'-tetrafluoro-[1,1'-biphenyl] | | | 174805-87-9 |
| 12506 | 4-(反-4-乙基环己基)-2,3',4',6-四氟-1,1'-联苯 | | 4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-2,3',4',6-tetrafluoro-[1,1'-biphenyl] | | | 159077-74-4 |
| 12507 | 4-(反-4-乙基环己基)溴苯 | | 4-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl) bromobenzene | | $C_{14}H_{19}Br$ | 91538-82-8 |
| 12508 | 2-(反-4-乙基环己基)-氧杂环丁烷 | | 2-(trans-4-Ethylcyclohexyl)oxetane | | $C_{11}H_{20}O$ | 1086558-67-9 |
| 12509 | 4-[2-(反-4-乙基环己基)乙基]-4'-丙基二苯乙炔 | | 4-[2-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl) ethyl]4'-propyltolan | | | 116090-33-6 |
| 12510 | 4-[2-(反-4-乙基环己基)乙基]-4'-丁基二苯乙炔 | | 4-[2-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl) ethyl]4'-butyl tolan | | | 116090-34-7 |
| 12511 | 4-[2-(反-4-乙基环己基)乙基]-4'-乙基二苯乙炔 | | 4-[2-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl) ethyl]4'-ethyl tolan | | | 116090-32-5 |
| 12512 | 反-4-乙基-1-环己甲酸-4-己氧苯酯 | | 4-Hexyloxyphenyl *trans*-4-ethyl-1-cyclohexanecarboxylate | | | 67589-33-7 |
| 12513 | 反-4-(4-乙基联苯基)-4'-乙烯基 | | *trans*-4-(4-Ethylbiphenyl)-4'-vinyl-1,1'-cyclohexane | | $C_{22}H_{26}$ | 2594 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,1'-环己烷 | | | | | |
| 12514 | 反-5-乙基-2-(4-氰苯基)-1,3-二噁烷 | | *trans*-5-Ethyl-2-(4-cyanophenyl)-1,3-dioxane | | | 74240-63-4 |
| 12515 | 反-1-乙基-4-(4-戊基环己基)苯 | | Benzene, 1-ethyl-4-(4-pentylcyclohexyl)-, trans- | | | 94156-53-3 |
| 12516 | 反-4-乙基-4'-[4-[3-(*E*)-戊烯基]环己基]-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl,4-ethyl-4'-[4-[3-(*E*)-pentenyl]cyclohexyl]-,*trans*- | | | 101478-47-1 |
| 12517 | 反-4-乙基-4'-(4-正戊基环己基)-1,1'-联苯 | | *trans*-4-Ethyl-4'-(4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 79709-85-6 |
| 12518 | 反-1-乙烯基-4-[2-(反-4-丙基环己基)乙基]环己烷 | | *trans*-1-Ethenyl-4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexane | | $C_{19}H_{34}$ | 1006378-23-9 |
| 12519 | 反-4-乙烯基-反-4'-丙基-1,1'-联二环己烷 | | *trans*-4-Ethenyl-*trans*-4'-propyl-[1,1'-bicylohexyl] | | | 116020-44-1 |
| 12520 | 反-4-乙烯基-反-4'-(4-甲基苯基)-1,1'-联二环己烷 | | *trans*-4-Vinyl-*trans*-4'-(4-methylphenyl)-(1,1'-bicyclohexyl) | | $C_{21}H_{30}$ | 1708 |
| 12521 | (*E*)-1-(反-4-乙烯基环己基)-2-[反-4-(4-甲氧基苯基)环己基]乙烯 | | (*E*)-1-(*trans*-4-Ethenylcyclohexyl)-2-[*trans*-4-(4-methoxyphenyl)-cyclohexyl]-ethene | | | 199433-38-0 |
| 12522 | 4-(反-4-乙烯基环己基)-4'-正丙基-1,1'-联苯 | | 4-(*trans*-4-Ethenylcyclohexyl) -4'-propyl-1,1'-biphenyl | | $C_{23}H_{28}$ | 251969-45-6 |
| 12523 | 反-1-乙氧基-4-[2-(丙基环己基)乙基]苯 | | Benzene, 1-ethoxy-4-[2-(propylcyclohexyl) ethyl]-, *trans*- | | | 84360-96-3 |
| 12524 | 反-4-乙氧基-反-4'-丙基-[1,1'-二环己烷] | | *trans*-4-Ethoxy-*trans*-4'-propyl-[1,1'-bicyclohexyl] | | | 95756-62-0 |
| 12525 | 反-3-乙氧基-1,1,5-三甲基环己烷 | | *trans*-3-Ethoxy-1,1,5-trimethylcyclohexane | | | 24691-17-6 |
| 12526 | 反-1-乙氧基-4-[2-(戊基环己基)乙 | | Benzene, 1-ethoxy-4-[2-(pentylcyclohexyl) ethyl]-, *trans*- | | | 84360-93-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]苯 | | | | | |
| 12527 | 反-1-乙氧基-4'-[4-[3-(*E*)-戊烯基]环己基]苯 | | Benzene,1-ethoxy-4'-[4-(3-(*E*)-pentenyl)cyclohexyl]-, *trans*- | | | 122705-92-4 |
| 12528 | [1'-α-反-4'-β-(*E*)]-4-乙氧基-4'-(3-戊烯基)-1,1'-联二环己烷 | | [1'-α-*trans*-4'-β-(*E*)]-4-Ethoxy-4'-(3-pentenyl)-1,1'-bicyclohexyl | | | 122705-89-9 |
| 12529 | 反-1-乙氧基-4-(4-正丙基环己基)苯 | | *trans*-1-Ethoxy-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)benzene | | | 80944-44-1 |
| 12530 | 反-1-异氰硫基-4-(4-丙基环己基)苯 | | Benzene, 1-isothiocyanato-4-(4- propylcyclohexyl)-, *trans*- | | | 92412-67-4 |
| 12531 | C.I.反应橙 72 | | C.I. Reactive orange 72 | | | 71902-15-3 |
| 12532 | *C*-反应蛋白 | | *C*-Reactive protein | | | 9007-41-4 |
| 12533 | 反油酸 | | Elaidic-acid- | | $C_{18}H_{34}O_2$ | 112-79-8 |
| 12534 | 4-(反-4-正丙基环己基)苯酚 | | Phenol, 4-(*trans*-4-propylcyclohexyl) | | | 81936-33-6 |
| 12535 | 反-1-[4-(4-正丙基环己基)苯基]-2-(4-三氟甲氧基苯基)乙炔 | | *trans*-1-[4-(4-*n*-Propylcyclohexyl)phenyl]-2-(4-trifluoromethoxyphenyl) ethyne | | | 130746-64-4 |
| 12536 | 4-(反-4-正丙基环己基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(4-propylcyclohexyl)-*trans* | | | 65355-29-5 |
| 12537 | 反-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanophenyl *trans*-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)-benzoate | | | 92118-82-6 |
| 12538 | 反-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-4-正丙基苯基酯 | | Benzoic acid, 4-(4-propylcyclohexyl)-, 4-propylphenyl ester, *trans*- | 4-Propylphenyl *trans*-4-(4-propylcyclohexyl)benzoate | $C_{25}H_{32}O_2$ | 72928-02-0 |
| 12539 | 反-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-4-正戊基苯酯 | | 4-*n*-Pentylphenyl *trans*-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)benzoate | | | 81929-40-0 |
| 12540 | 反-4'-(4-正丙基环己基)-3,4-二氟-1,1-联苯 | | *trans*-4'(4-*n*-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f) | | | 85312-59-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12541 | 4-(4-反-正丙基环己基)环己酮 | | 4-(4-*trans*-*n*-Propylcyclohexyl)cyclohexanone | | $C_{15}H_{26}O$ | 6170 |
| 12542 | 反-4-正丙基环己基甲酸-4-正丙基苯酯 | | 4-*n*-Propylphenyl *trans*-4-*n*-propylcyclohexyl-1-carboxylate | | | 84184-22-5 |
| 12543 | 反-4-正丙基环己基甲酸(2-正庚基苯基)酯 | | 2-*n*-Heptylphenyl *trans*-4-*n*-propylcyclohexyl-1-carboxylate | | | 81288-16-6 |
| 12544 | 反-4-正丙基环己基甲酸-4-正戊基苯酯 | | 4-*n*-Pentylphenyl *trans*-4-*n*-propylcyclohexyl-1-carboxylate | | | 76025-60-0 |
| 12545 | 4-(反-4-正丙基环己基)溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl) | | | 86579-53-5 |
| 12546 | 反-4-(4-正丙基环己基)-1-乙基苯 | | Benzene, 1-ethyl-4-(4-propylcyclohexyl)-, *trans*- | | $C_{17}H_{26}$ | 82991-47-7 |
| 12547 | 反-4-[2-(4-正丙基环己基)乙基]苯甲腈 | | *trans*-4-[2-(4-*n*-Propylcyclohexyl) ethyl]benzonitrile | | | 86849-44-7 |
| 12548 | 4-(反-4-正丁基环己基)苯酚 | | Phenol, 4-(4-butylcyclohexyl)-*trans* | | | 88581-00-4 |
| 12549 | 4-(反-4-正丁基环己基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(4-butylcyclohexyl)-*trans* | | | 83626-35-1 |
| 12550 | 反-4-(4-正丁基环己基)-苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanophenyl *trans*-4-(4-*n*-butylcyclohexyl)benzoate | | | 92118-83-7 |
| 12551 | 反-4-正丁基环己基-1-甲酸-反-4-(4-正丙基环己基)苯酯 | | *trans*-4-(4-*n*-Propylcyclohexyl)phenyl *trans*-4-butylcyclohexyl-1-carboxylate | | | 84540-35-2 |
| 12552 | 4'-(反-4-正丁基环己基)-4-乙氧基-2,3-二氟-1,1'-联苯 | | 4'-(trans-4-Butylcyclohexyl)-4-ethoxy-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl | | $C_{24}H_{30}F_2O$ | 892123-39-6 |
| 12553 | 反-4-(4-正庚基环己基)苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-(4-heptylcyclohexyl)-, *trans*- | *trans*-4-Heptyl(4-cyanophenyl)cyclohexane;*trans*-4-(4-Heptylcyclohexylbenzonitrile | $C_{20}H_{29}N$ | 61204-03-3 |
| 12554 | 4-(反-4-正戊基环己基)苯酚 | | Phenol, 4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl) | | | 82575-69-7 |
| 12555 | 反-1-[4-(4-正戊基环己基)苯 | | *trans*-1-[4-(4-*n*-Pentylcyclohexyl)phenyl]-2-(4-trifluorometho | | | 136639-95-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2-(4-三氟甲氧基苯基)乙炔 | | xyphenyl)ethyne | | | |
| 12556 | 反-4-(4-正戊基环己基)苯甲基-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanophenyl *trans*-4-(4-*n*-pentylcyclohexyl)-benzoate | | | 92118-84-8 |
| 12557 | 反-4-(4-正戊基环己基)-1-苯甲醚 | | *trans*-4-(4-*n*-Pentylcyclohexyl)-1-methoxybenzene | | | 84952-30-7 |
| 12558 | 4-(反-4-正戊基环己基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(4-pentylcyclohexyl)-*trans* | | | 65355-30-8 |
| 12559 | 反-4-(4-正戊基环己基)苯甲酸-4-氰基苯酯 | | Benzoic acid, 4-(4-pentylcyclohexyl)-, 4-cyanophenyl ester, *trans*- | 4-Cyanophenyl 4-*trans*-(4-pentylcyclohexyl)benzoate | $C_{25}H_{29}NO_2$ | 72928-55-3 |
| 12560 | 反-4-(4-正戊基环己基)苯甲酸(4-正丙基苯基)酯 | | 4-*n*-Propylphenyl *trans*-4-(4-*n*-pentylcyclohexyl)benzoate | | | 85005-66-9 |
| 12561 | 反-4-(4-正戊基环己基)-1-氟苯 | | *trans*-4-(4-*n*-Pentylcyclohexyl)-1-fluorobenzene | | | 76802-61-4 |
| 12562 | 反-4-正戊基环己基甲酸(反-4-(4-正丙基环己基)苯基)酯 | | *trans*-4-(4-*n*-Propylcyclohexyl) phenyl *trans*-*n*-pentylcyclohexyl-1-carboxylate | | | 83242-82-4 |
| 12563 | 2-(反-4-正戊基环己基)-氧杂环丁烷 | | 2-(*trans*-4-Pentylcyclohexyl)oxetane | | $C_{14}H_{26}O$ | 936012-93-0 |
| 12564 | 4-(反-4-正戊基环己基)乙氧基苯 | | Benzene, 1-ethoxy-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl) | | | 84540-32-9 |
| 12565 | 反-4-(4-正戊基环己基)-1-正丙基苯 | | Benzene, 1-(4-pentylcyclohexyl)-4-propyl-, *trans*- | | $C_{20}H_{32}$ | 82991-48-8 |
| 12566 | *D*-泛酸 | (*R*)-*N*-(2,4-二羟基-3,3-二甲基-1-氧代丁基)-β-丙氨酸;*N*-(2,4-二羟基-3,3-二甲基丁酰)-β-丙氨酸;本多生酸 | *D*-Pantothenic acid | β-Alanine, *N*-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, (*R*)- | $C_9H_{17}NO_5$ | 79-83-4 |
| 12567 | 泛酸钙 222 | | Capa222 | | | 101026-91-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12568 | 方解石 | 冰洲晶石 | Calcite | Lceland spar | | 13397-26-7 |
| 12569 | 方英石 | 二氧化硅 | Cristobalite | | $O_2Si$ | 14464-46-1 |
| 12570 | 芳二酮 | | Diazone | | | 0479 |
| 12571 | 芳基,芳基二乙基-芳基-甲基苯二胺 | 二乙基甲苯二胺 | Benzenediamine, ar,ar-diethyl-ar-methyl- | Diethyltoluenediamine | $C_{11}H_{18}N_2$ | 68479-98-1 |
| 12572 | 芳基甲醇和卤化烃 | | Aryl Methanol & Halogen Alkyl | | | 2897 |
| 12573 | 芳基-甲基-1,3-苯二胺与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Benzenediamine, ar-methyl-, polymer with methyloxirane and oxirane | Toluenediamine, ethylene oxide, propylene oxide polymer | $(C_7H_{10}N_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 67800-94-6 |
| 12574 | 芳基-甲基苯磺酸胺与甲醛和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | 甲醛、芳基-甲苯磺酰胺、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | Benzenesulfonamide, *ar*-methyl-, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Melamine, formaldehyde, toluenesulfonamide polymer;Melamine, formaldehyde, toluenesulfonamide resin; *ar*-Methylbenzenesulfonamide, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | $(C_7H_9NO_2S\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 39277-28-6 |
| 12575 | 芳基聚氧乙烯醚 | | Ether, aryl polyoxyethylene | | | 9041-09-2 |
| 12576 | 芳基-乙基-*N*-(2-羟乙基-*N,N*-氯代二甲基苯甲铵与二乙烯苯的聚合物 | 乙烯基苯基-羟乙基-二甲基氯化铵、二乙烯基苯的聚合物 | Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N,N*-dimethyl-, chloride, polymer with diethenylbenzene | Divinyl benzene, vinylbenzyldimethyl (hydroxyethyl) ammonium chloridepolymer | $(C_{13}H_{20}NO\cdot C_{10}H_{10}\cdot Cl)_x$ | 63181-94-2 |
| 12577 | 芳基-乙烯基-*N,N*-二甲基苯甲胺与二乙烯苯和芳基-乙烯基-*N,N*-二甲基苯-*N*-氧化甲胺的聚合物 | | Benzenemethanamine, *ar*-ethenyl-*N,N*-dimethyl-, polymer with diethenylbenzene and *ar*-ethenyl-*N,N*-dimethylbenzenemethanamine *N*-oxide | | $(C_{11}H_{15}NO\cdot C_{11}H_{15}N\cdot C_{10}H_{10})_x$ | 65899-90-3 |
| 12578 | 芳甲基苯磺酰胺与甲醛和丁基化-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | 丁基化聚氰胺甲醛、甲苯磺酰胺的 | Benzenesulfonamide, *ar*-methyl-, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, butylated | Melamine, formaldehyde, toluenesulfonamide polymer, butylated | $(C_7H_9NO_2S\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 68891-01-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 聚合物 | | | | |
| 12579 | 芳醛缩合树脂 75108 | | Methylon 75108 | | | 9074-30-0 |
| 12580 | $C_9$-芳烃 | 重芳烃 | $C_9$-Aromatics | Heavy aromatics | | 0344 |
| 12581 | $C_{9-11}$-芳烃 | | Aromatic hydrocarbons, $C_{9-11}$- | | | 70693-06-0 |
| 12582 | $C_{9-17}$-芳烃 | | Aromatic hydrocarbons, $C_{9-17}$ | | | 68333-88-0 |
| 12583 | $C_8$ 芳烃催化重整衍生物 | | Aromatic hydrocarbons, $C_8$, catalytic reforming-derived | | | 91995-18-5 |
| 12584 | GF-01 芳烃溶剂 | | Aromatics solvent GF-01 | | | 0298 |
| 12585 | GF-02 芳烃溶剂 | | Aromatics solvent GF-02 | | | 0299 |
| 12586 | 芳烃溶剂($C_{8-9}$) | | Aromatics solvent $C_{8-9}$ | | | 0297 |
| 12587 | $C_9$-芳烃石油树脂 | | Petroleum resin, $C_9$-aromatics | | | 1007 |
| 12588 | 芳烃塑料油 | | Plastics Oil of Aromatic Hydrocaron | | | 2934 |
| 12589 | 芳香石油沥青 | | Pitch, petroleum, arom. | Aromatic petroleum pitch;Petroleum pitch | | 68187-58-6 |
| 12590 | $C_{9-10}$ 芳香碳氢化合物 | | Aromatic hydrocarbons, $C_{9-10}$ | | | 93821-31-9 |
| 12591 | $C_{12-20}$-芳香烃 | | Aromatic hydrocarbons, $C_{12-20}$ | | | 70955-17-8 |
| 12592 | 芳香烃混合物溶剂 K | | Shellsol K | | | 67167-66-2 |
| 12593 | 芳香族丙烯酸酯聚脲烷 | | Acrylated aromatic polyurethane | Actilane 18 | | 100214-49-1 |
| 12594 | 芳香族溶剂 | | Aromatic solvent | | | 63231-51-6 |
| 12595 | 芳樟油 | | Oils, ho-sho | Ho Leaf Oil;Holeaf oil;Ho oil;Ho wood oil;Oil ho leaf;Shiu oil | | 8022-91-1 |
| 12596 | 防霉剂 G-90 | 二羟甲基-5,5-二甲基海茚 | Antimildew agent G-90 | | | 0293 |
| 12597 | 703 防锈剂 | 十七烯基咪唑啉丁二酸盐;兰 703 | Rust preventive agent 703 | | | 1217 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12598 | 飞蓬油 | | Oils, fleabane, erigeron canadensis | | | 8007-27-0 |
| 12599 | 非晶态二氧化硅 | | Silica, amorphous, fumed, cryst.-free | Acticel;Aerosil;Amorphous silica dust;Aquafil;Cab-*o*-grip ii;Cab-*o*-sil;Cab-*o*-sperse;Cataloid;Colloidal silica;Colloidal silicon dioxide | $O_2Si$ | 112945-52-5 |
| 12600 | 非晶形的哥本哈根兰 | | Amorphous copen | | | 3280 |
| 12601 | 非那西丁 | | Acetamide, *N*-(4-ethoxyphenyl)- | | $C_{10}H_{13}NO_2$ | 62-44-2 |
| 12602 | 非特异性蛋白激酶抑制剂 K252*a* | | Protein kinase inhibitor K252*a* | K-252a; K 252 | $C_{27}H_{21}N_3O_5$ | 97161-97-2 |
| 12603 | 非洲桃花心木提取物 | | Khaya senegalensis, ext. | | | 188762-76-7 |
| 12604 | 菲 | | Phenanthrene | | $C_{14}H_{10}$ | 85-01-8 |
| 12605 | 9,10-菲醌 | 9,10-菲二酮;菲醌 | 9,10-Phenanthraquinone | 9,10-Phenanthrenedione;9,10-Phenanthrenequinone | $C_{14}H_8O_2$ | 84-11-7 |
| 12606 | 1,10-菲咯啉 | 邻菲咯啉 | 1,10-Phenanthroline | *o*-Phenanthroline | $C_{12}H_8N_2$ | 66-71-7 |
| 12607 | 1,10-菲咯啉单(4-甲基苯磺酸酯) | | 1,10-Phenanthroline, *mono*(4-methylbenzenesulfonate) | | $C_{12}H_8N_2·C_7H_8O_3S$ | 92798-16-8 |
| 12608 | 4,4'-(1,10-菲咯啉-4,7-二基)二苯磺酸二钠 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-(1,10-phenanthroline-4,7-diyl)*bis*-, disodium salt | 4,7-*di*(4-Phenylsulfonic acid)-1,10-phenanthroline, disodium salt; 1,10-Phenanthroline, 4,7-*di*(phenylsulfonic acid)-, disodium salt | $C_{24}H_{16}N_2O_6S_2·2Na$ | 53744-42-6 |
| 12609 | 1,10-菲咯啉盐酸盐 | 盐酸邻菲咯啉 | 1,10-Phenanthroline hydrochloride | *o*-Phenanthroline hydrochloride | | 0003 |
| 12610 | 菲律宾榄香胶提取物 | | Canarium commune, extract | | | 97675-63-3 |
| 12611 | [1*R*-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-1-菲羟酸-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-十氢 | 枞酸甘油脂 | 1-Phenanthrene carboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methy | Abietic acid glyceride | $C_{63}H_{92}O_6$ | 20633-97-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1,2,3-丙三酯 | | lethyl)-1,2,3-propanetriyl ester, [1*R*-(1α,4aβ,4bα,10aα)]- | | | |
| 12612 | 鲱油 | | Fats and Glyceridic oils, menhaden | Menhaden fish oil, cold pressed, refined, bleached;Menhaden oil, bleached | | 8002-50-4 |
| 12613 | 鲱鱼甘油脂 | | Fats and Glyceridic oils, herring | Herring oil;Herring oil, refined;Herring oil, refined and bleached | | 68153-06-0 |
| 12614 | 肥皂草药提取液 | | Saponaria officinals extract | | | 84775-97-3 |
| 12615 | 腓尼基桧提取物 | | Juniper, Juniperus phoenicea, extract | | | 90046-03-0 |
| 12616 | 腓尼基桧油 | | Oils, Juniperus phoenicea | Sabina oil | | 68916-94-9 |
| 12617 | 沸石 | | Zeolites, NaA | | | 68989-22-0 |
| 12618 | 沸石 | | Zeolites | Aluminosilicates, zeolites;Crystal structure types, zeolites;Zeolite particles | | 1318-02-1 |
| 12619 | 分馏残渣重尾馏分苯单$C_{10-13}$-烷基衍生物磺化钠盐 | | Benzene, *mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends, Sulfonated, sodium salts | | | 148520-82-5 |
| 12620 | 分馏残渣重尾馏分、单-$C_{12-14}$-烷基苯的衍生物 | | Benzene, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends | Alkyl-$C_{12-14}$- benzene bottoms, heavy ends | | 68515-34-4 |
| 12621 | 分馏残渣重尾馏分单$C_{10-12}$烷基苯衍生物 | 烷基苯 | Benzene, *mono*-$C_{10-12}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends | Alkyl-$C_{10-12}$-benzene bottoms, heavy ends | | 68515-33-3 |
| 12622 | 分散草绿 E-2G | | Disperse grass green E-2G | | | 614 |
| 12623 | 分散草绿 E-BGL | | Disperse grass green E-BGL | | | 615 |
| 12624 | 分散草绿 E-GR | | Disperse grass green E-GR | | | 616 |
| 12625 | 分散草绿 GL-M | | Disperse brass breen GL-M | | | 603 |
| 12626 | 分散草绿 S-2GL | | Disperse grass green S-2GL | | | 617 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12627 | C.I.分散橙 025 | | C. I. Disperse orange 025 | C. I. 11227 | $C_{17}H_{17}N_5O_2$ | 2112 |
| 12628 | C.I.分散橙 118 | | 8*H*-Benzimidazo<br>[2,1-*a*]thioxantheno[2,1,9-*def*]isoquinolin-8-one | | $C_{24}H_{12}N_2OS$ | 53304-33-9 |
| 12629 | C.I.分散橙 118 | | 7*H*-Benzimidazo<br>[2,1-*a*]benzo[3,4][2]benzothiopyrano[7,8,1-*def*]<br>isoquinolin-7-one | | $C_{24}H_{12}N_2OS$ | 53304-32-8 |
| 12630 | C.I.分散橙 118 | | 7*H*-[1]Benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile,3-(diethylamino)-7-oxo-/2*H*-1-Benzopyran-2-one,<br>3-(5-chloro-2-benzoxazolyl)-7-(diethylamino)- | | $C_{23}H_{18}N_4O/C_{20}H_{17}ClN_2O_3$ | 7955 |
| 12631 | C.I.分散橙 119 | | C.I. Disperse orange 119 | Kayalon polyester light orange 4RL | | 49831-04-1 |
| 12632 | C.I.分散橙 127 | | C.I. Disperse orange 127 | | | 71872-51-0 |
| 12633 | C.I.分散橙 151 | | 3-Pyridinecarbonitrile,<br>1,2-dihydro-6-hydroxy-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-4-methyl-2-oxo- | C.I. Disperse orange 151 | $C_{14}H_{11}N_5O_5$ | 75125-55-2 |
| 12634 | C.I.分散橙 25 | | C.I. Disperse orange 25 | | | 12223-22-2 |
| 12635 | C.I.分散橙 288 | | 3-[[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-phenylethyl)amino]-Propanenitrile | | C23H21N5O2 | 244291-57-4 |
| 12636 | C.I.分散橙 31 | | C.I. Disperse orange 31 (9CI) | | | 61968-38-5 |
| 12637 | C.I.分散橙 31:1 | | C.I. Disperse orange 31:1 | | | 163751-76-6 |
| 12638 | C.I.分散橙 32 | | Benzimidazo[2,1-*b*]<br>benzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-1,3,6(2*H*)-trione,<br>2-(3-methoxypropyl)-9(or 10)-methyl- | C.I. Disperse orange 32 | $C_{25}H_{19}N_3O_4$ | 52673-15-1 |
| 12639 | C.I.分散橙 33 | | C.I. Disperse orange 33 | | | 61867-93-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12640 | C.I.分散橙 37 | | C.I. Disperse orange 37 | | | 12223-33-5 |
| 12641 | C.I.分散橙 41 | | C.I. Disperse orange 41 | | | 12217-05-9 |
| 12642 | C.I.分散橙 44 | | C.I. Disperse orange 44 | | | 12223-26-6 |
| 12643 | C.I.分散橙 49 | | C.I. Disperse orange 49 | | | 12223-29-9 |
| 12644 | C.I.分散橙 54 | | C.I. Disperse orange 54 | | | 12223-31-3 |
| 12645 | C.I.分散橙 55 | | C.I. Disperse orange 55 | Kayalon polyester yellow 5R-SE 200 | | 30828-87-6 |
| 12646 | C.I.分散橙 60 | | C.I. Solvent orange 60 | | | 61969-47-9 |
| 12647 | C.I.分散橙 61 | | C.I. Disperse orange 61 | | | 12270-45-0 |
| 12648 | C.I.分散橙 62 | | Propanenitrile,<br>3-[[2-(benzoyloxy)ethyl][4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]<br>phenyl]amino]- | C.I. Disperse orange 62 | $C_{24}H_{19}Cl_2N_5O_4$ | 37672-70-1 |
| 12649 | C.I.分散橙 73 | | Propanenitrile, 3-[[2-(benzoyloxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)<br>azo] phenyl] amino]- | 3-[*N*-[2-(Benzoyloxy)<br>ethyl]-*p*-(*p*-nitrophenylazo)anilino]propionitri<br>le;4-[*N*-(β-Cyanoethyl)-*N*-(β-benzoyloxyethy<br>l)<br>amino]-4'-nitroazobenzene;4-Nitro-4'-[(2-cya<br>noethyl) (2-benzoyloxyethyl)amino]<br>azobenzene;4-(4-Nitrophenylazo)-*N*-(β-benzo<br>yloxyethyl)-*N*-(β-cyanoethyl)aniline | $C_{24}H_{21}N_5O_4$ | 40690-89-9 |
| 12650 | C.I.分散橙 76 | | C.I. Disperse orange 76 | | | 51811-42-8 |
| 12651 | C.I.分散橙 97 | 分散黄棕 S-3GL;<br>分散黄棕 3GL | C.I. Disperse orange 97 | Disperse yellow brown S-3GL | | 0659 |
| 12652 | 分散橙 | | Disperse orange | | | 0629 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12653 | 分散橙 149 | | 6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile | | | 85136-74-9 |
| 12654 | 分散橙 2R | | Disperse orange 2R | | | 0630 |
| 12655 | 分散橙 M-B | 分散橙 SE-B;分散橙 B | Disperse orange M-B | C.I. Disperse orange 13 | $C_{22}H_{16}N_4O$ | 6253-10-7 |
| 12656 | 分散橙 S-2RFL | 分散橙 S-2RL;分散橙 RL;分散橙 S | Disperse orange S-2RFL | | | 0631 |
| 12657 | 分散橙 S-4RL | | Disperse orange S-4RL | | | 0632 |
| 12658 | 分散橙 SE-GGL | | Disperse orange SE-GGL | | | 0635 |
| 12659 | 分散橙 SE-RFL | | Disperse orange SE-RFL | | | 0636 |
| 12660 | 分散橙 S-RB | | Disperse orange S-RB | | | 0633 |
| 12661 | 分散橙 S-RL | | Disperse orange S-RL | | | 0634 |
| 12662 | 分散橙 T-9601/288 | | Disperse orange T-9601/288 | | | 9662-24-7 |
| 12663 | 分散翠蓝 GL | 分散翠蓝 H-GL;分散翠蓝 S-GL | Disperse turquoise blue GL | Disperse turquoise h-gl;C.I. Disperse blue 60 | $C_{20}H_{17}N_3O_5$ | 12217-80-0 |
| 12664 | 分散大红 | | Disperse scarlet | | | 20371-10-2 |
| 12665 | 分散大红 3GFL | 分散大红 S-3GFL;分散大红 H5GL;分散红 54;分散红 6;分散大红 S-3GL | Disperse scarlet 3GFL | Disperse scarlet S-3GFL;C.I. Disperse red 54 | | 12217-86-6 |
| 12666 | 分散大红 BRS | | Disperse scarlet BRS | | | 0643 |
| 12667 | 分散大红 GR | | Disperse scarlet GR | | | 0644 |
| 12668 | 分散大红 H-4G | | Disperse scarlet H-4G | | | 0645 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12669 | 分散大红 HGR | | Disperse scarlet HGR | | | 0646 |
| 12670 | 分散大红 S-2GL | | Disperse scarlet S-2GL | | | 0647 |
| 12671 | 分散大红 SE-GFL | | Disperse scarlet SE-GFL | | | 0650 |
| 12672 | 分散大红 SE-R | | Disperse scarlet SE-R | | | 0651 |
| 12673 | 分散大红 S-FL | 分散红 S-FL | Disperse scarlet S-FL | C.I. Disperse red 72 | $C_{20}H_{18}N_6O_4$ | 12223-39-1 |
| 12674 | 分散大红 S-GFL | 分散大红 S-BWFL;分散大红 BWFL;分散大红 HBGL;分散大红 HBWF1 | Disperse scarlet S-GFL | | | 0648 |
| 12675 | 分散大红 S-R | | Disperse scarlet S-R | | | 0649 |
| 12676 | 分散橄榄绿 E-3GM | | Disperse olive green E-3GM | | | 0628 |
| 12677 | C.I.分散黑 9 | | C.I. Disperse black 9 | | | 12222-69-4 |
| 12678 | 分散黑 2BL | | Disperse black 2BL | | | 0561 |
| 12679 | 分散黑 2-M | | Disperse black 2-M | | | 0560 |
| 12680 | 分散黑 BRFL-M | | Disperse black BRFL -M | | | 0562 |
| 12681 | 分散黑 E | | Bisperse black E | | | 0329 |
| 12682 | 分散黑 E-2GR | | Disperse black E-2GR | | | 0563 |
| 12683 | 分散黑 M-2B | | Disperse black M-2B | | | 0564 |
| 12684 | 分散黑 S-2BL | | Disperse black S-2BL | | | 0565 |
| 12685 | 分散黑 S-2BL-M | | Disperse black S-2BL-M | | | 0566 |
| 12686 | 分散黑 S-3BL | | Disperse black S-3BL | | | 0567 |
| 12687 | 分散黑 S-3BL-M | | Disperse black S-3BL-M | | | 0568 |
| 12688 | 分散黑 S-7R | | Disperse black S-7R | | | 0569 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12689 | 分散黑 S-BL | | Disperse black S-BL | | | 0570 |
| 12690 | 分散黑 SE-2BN | | Disperse black SE-2BN | | | 0572 |
| 12691 | 分散黑 SE-GL | | Disperse black SE-GL | | | 0573 |
| 12692 | 分散黑 SE-RL | | Disperse black SE-RL | | | 0574 |
| 12693 | 分散黑 S-GL | | Disperse black S-GL | | | 0571 |
| 12694 | C.I.分散红 111 | | C.I. Disperse red 111 | | | 12223-57-3 |
| 12695 | C.I.分散红 118 | | C.I. Disperse red 118 | | | 52623-75-3 |
| 12696 | C.I.分散红 135 | | C.I. Disperse red 135 | | | 58051-96-0 |
| 12697 | C.I.分散红 143 | | C.I. Disperse red 143 | Kayalon polyester scarlet RL-SF | | 20339-55-3 |
| 12698 | C.I.分散红 145 | | Propanenitrile, 3-[ethyl[4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]amino]- | Benzothiazole, 2-[[*p*-[*N*-(2-cyanoethyl)-*N*-ethylamino]phenylazo]-6-nitro- | $C_{18}H_{16}N_6O_2S$ | 25510-81-0 |
| 12699 | C.I.分散红 146 | | C.I. Disperse red 146 | | | 59763-30-3 |
| 12700 | C.I.分散红 146 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-(4-methoxyphenoxy)- | 1-Amino-4-hydroxy-2-(*p*-methoxyphenoxy)-9,10-anthracenedione;1-Amino-4-hydroxy-2-(4-methoxyphenoxy)anthraquinone | $C_{21}H_{15}NO_5$ | 54243-60-6 |
| 12701 | C.I.分散红 152 | | C.I. Disperse red 152 | | | 78564-86-0 |
| 12702 | C.I.分散红 153 | | C. I. Disperse red 153 | | | 78564-87-1 |
| 12703 | C.I.分散红 154 | | C.I. Disperse red 154 | Kayalon polyester red BR-S | | 73384-65-3 |
| 12704 | C.I.分散红 164 | | C.I. Disperse red 164 | | | 80892-58-6 |
| 12705 | C.I.分散红 177 | | C.I. Disperse red 177 | | | 58051-98-2 |
| 12706 | C.I.分散红 178 | | C.I. Disperse red 178 | | | 61951-63-1 |
| 12707 | C.I.分散红 179 | | C.I. Disperse red 179 | | | 61951-64-2 |
| 12708 | C.I.分散红 179 | | Propanenitrile, | 3-[*N*-Ethyl-4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo]- | $C_{19}H_{18}N_6O_2S$ | 16586-42-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3-[ethyl[3-methyl-4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)<br>azo]phenyl]amino]- | *m*-toluidino]propionitrile | | |
| 12709 | C.I.分散红 191 | | C.I. Dispersered 191 | | | 103657-51-8 |
| 12710 | C.I.分散红 205 | | C. I. Disperse red 205 | | | 1576 |
| 12711 | C.I.分散红 206 | | C.I. Disperse red 206 | | | 129710-76-5 |
| 12712 | C.I.分散红 207 | | C.I. Disperse red 207 | | | 159131-66-5 |
| 12713 | C.I.分散红 221:1 | | 6-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-5-[(4-nitrophenyl)azo]-1H-B<br>enz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione | | C22H18N4O6 | 42358-42-9 |
| 12714 | C.I.分散红 221:2 | 分散艳红 SE-2BL | C.I.Disperse Red 221:2 | 5-methoxy-3-[2-(4-nitrophenoxy)ethoxy]-1-[(<br>3-nitrophenyl)methyl]-1H-Indazole | $C_{23}H_{20}N_4O_7$ | 249933-23-1 |
| 12715 | C.I.分散红 227 | | C. I. Disperse red 227 | | | 12222-51-4 |
| 12716 | C.I.分散红 229 | | C.I. Disperse red 229 | | | 71061-09-1 |
| 12717 | C.I.分散红 258 | | C.I. Disperse red 258 | Kayalon polyester rubine 3GL-S 150 | | 73384-67-5 |
| 12718 | C.I.分散红 277 | | C.I. Disperse red 277 | | | 70294-19-8 |
| 12719 | C.I.分散红 278 | | C.I. Disperse red 278 | | | 68248-10-2 |
| 12720 | C.I.分散红 279 | | C.I. Disperse red 279 | | | 72827-94-2 |
| 12721 | C.I.分散红 283 | | C.I.Disperse red 283 | One of the kayalon polyester red HL-SF | | 55154-36-4 |
| 12722 | C.I.分散红 283 | | C.I. Disperse red 283 | One of the kayalon polyester red hl-sf | | 55154-34-2 |
| 12723 | C.I.分散红 302 | | Carbonic acid,<br>2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracen<br>yl)oxy]ethyl ethyl ester | 2-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-di<br>oxo-2-anthracenyl)oxy]ethyl ethyl<br>carbonate;C.I. Disperse red 302 | $C_{19}H_{17}NO_7$ | 40530-60-7 |
| 12724 | C.I.分散红 302:1 | | Carbonic acid,<br>2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracen | 2-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-di<br>oxo-2-anthracenyl)oxy]ethyl phenyl | $C_{23}H_{17}NO_7$ | 28173-59-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yl)oxy]ethyl phenyl ester | carbonate;C.I. Disperse red 302:1 | | |
| 12725 | C.I.分散红 311 | | C.I. Disperse red 311 | | | 77907-28-9 |
| 12726 | C.I.分散红 323 | | C.I. Disperse red 323 | Kayalon polyester red TL-SF | | 73384-66-4 |
| 12727 | C.I.分散红 343 | | C.I. Disperse red 343 | | | 99031-78-6 |
| 12728 | C.I.分散红 348 | | C.I. Disperse red 348 | | | 84931-04-4 |
| 12729 | C.I.分散红 356 | | C.I. Disperse red 356 | | | 152165-67-8 |
| 12730 | C.I.分散红 362 | | C.I. Disperse red 362 | Kayalon polyster brilliant red fb-s | | 52372-36-8 |
| 12731 | C.I.分散红 367 | | C. I. Disperse red 367 | | | 2113 |
| 12732 | C.I.分散红 368 | | C. I. Disperse red 368 | | | 86422-62-0 |
| 12733 | C.I.分散红 373 | | C.I. Disperse red 373 | Kayalon polyester red HBL-SF | | 143145-93-1 |
| 12734 | C.I.分散红 43 | | Propanenitrile, 3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl] ethylamino]- | 4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-*N*-(β-cyanoethyl)-*N*-ethylaniline;Propanenitrile, 3-[ethyl[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl] amino] | $C_{17}H_{16}ClN_5O_2$ | 40880-51-1 |
| 12735 | C.I.分散红 50 | | C.I. Disperse red 50 | | | 12223-35-7 |
| 12736 | C.I.分散红 54:1 | | C.I. Disperse red 54:1 | | | 63439-91-8 |
| 12737 | C.I.分散红 73:2 | | C.I. Disperse red 73:2 | | | 76927-82-7 |
| 12738 | C.I.分散红 82 | | Benzonitrile, 2-[[4-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]phenyl]azo]-5-nitro- | *N*,*N*-*bis*[2-(Acetyloxy)ethyl]-4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]benzeneamine;2-[[4-[[*bis*(2-Hydroxyethyl)]amino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile, diacetate (ester);3-Nitro-6-[[4-(*N*,*N*-diacetoxyethylamino)phenyl] azo] benzonitrile;C.I. Disperse | $C_{21}H_{21}N_5O_6$ | 30124-94-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | red 82 | | |
| 12739 | C.I.分散红 88 | | C.I. Disperse red 88 | | | 12217-04-8 |
| 12740 | C.I.分散红 91 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-amino-4-hydroxy-2-[(6-hydroxyhexyl)oxy]- | | $C_{20}H_{21}NO_5$ | 34231-26-0 |
| 12741 | C.I.分散红 92 | | β-Alanine, *N*-(2-cyanoethyl)-*N*-[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl) azo] phenyl]-, methyl ester | Benzenamine,<br>*N*-[2-(methoxycarbonyl)ethyl]-*N*-(2-cyanoeth yl)-4-[(4-nitro-2-cyanophenyl)azo]-;*N*-(2-Cya noethyl)-*N*-[2-(methoxycarbonyl)ethyl]-4-[(2 -cyano-4-nitrophenyl)azo]benzeneamine | $C_{20}H_{18}N_6O_4$ | 27767-98-2 |
| 12742 | 分散红 127 | | C.I. Disperse red 127 | | | 66795-75-3 |
| 12743 | 分散红 131 | | C.I. Disperse red 131 | | | 12236-24-7 |
| 12744 | 分散红 137 | | C.I. Disperse red 137 | Kayalon fast red BD | | 73384-74-4 |
| 12745 | 分散红 167:1 | | C.I Disperse red 167:1 | | | 79300-13-3 |
| 12746 | 分散红 302 | | Disperse Red 302 | | $C_{19}H_{17}NO_7$ | 80206-95-7 |
| 12747 | 分散红 3R | | Disperse red 3R | | | 0638 |
| 12748 | 分散红 E-4B | 分散红 3B;分散红 E-3B;分散红 FB | Disperse red E-4B | Disperse red 3B;Disperse red FB;C.I. Disperse red 60 | $C_{20}H_{13}NO_4$ | 17418-58-5 |
| 12749 | 分散红 S-5BL | 分散红玉 S-2GFL;分散红玉 H-2GFL;分散红玉 2GFL;分散红玉 PB;分散红 S-5GL | Disperse red S-5BL | Disperse rubine S-2GFL;C.I. Disperse red 167 | | 61968-52-3 |
| 12750 | 分散红 SE-BBL | | Disperse red SE-BBL | | | 0639 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12751 | 分散红 S-R | 分散大红 S-BWFL;分散大红 BWFL;分散大红 H-BWFL;分散大红 H-BGL;分散红 P4G;分散大红 G;分散红 S-BGL | Dispers red S-R | Disperse scarlet S-BWFL;Disperse red S-BFL; C.I. Disperse red 74 | | 61703-11-5 |
| 12752 | C.I.分散红 153(第二组成部分) | | C.I. Disperse red 153 (component 2) | 3-[4-[(5,7-dichloro-1,3-benzothiazol-2-yl)diazenyl]-*N*-ethylanilino]propanenitrile | | 25150-28-1 |
| 12753 | C.I.分散红 86(第一组成部分) | | Benzenesulfonamide, *N*-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl)- | C.I.Disperse red 86 (component 1) | $C_{21}H_{16}N_2O_5S$ | 69563-51-5 |
| 12754 | 分散红玉 SE-GFL | 分散红玉 M-GFL;分散红玉 GFL | C.I. Disperse red 73 | Disperse rubine SE-GFL | $C_{18}H_{16}N_6O_2$ | 16889-10-4 |
| 12755 | 分散红紫 PR | | Disperse reddish purple PR | | | 0640 |
| 12756 | C.I.分散黄 104 | | C.I. Disperse yellow 104 | | | 12270-42-7 |
| 12757 | C.I.分散黄 114 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-5-[[3-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]- | 1,2-Dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-5-[[3-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]-3-pyridinecarbonitrile;C.I. Disperse yellow 114 | $C_{20}H_{16}N_4O_5S$ | 59312-61-7 |
| 12758 | C.I.分散黄 119 | | C.I. Disperse yellow 119 | | | 57308-41-5 |
| 12759 | C.I.分散黄 124 | 分散荧光黄 FFL;分散荧光黄 H-8GFL;分散荧光黄 H8GL | C.I. Disperse yellow 124 | Disperse fluorescent yellow FFL;Disperse fluorescent yellow H-8GFL | | 0612 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12760 | C.I.分散黄 126 | | C.I. Disperse yellow 126 | | | 61968-70-5 |
| 12761 | C.I.分散黄 149 | | C.I. Disperse yellow 149 | | | 88651-02-9 |
| 12762 | C.I.分散黄 163 | | Propanenitrile, 3,3'-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl) azo]phenyl] imino]*bis*- | 3,3'-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl) azo]phenyl]imino]bispropanenitrile;3,3'-[[*p*-(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl) azo]phenylimino] dipropionitrile | $C_{18}H_{14}Cl_2N_6O_2$ | 67923-43-7 |
| 12763 | C.I.分散黄 180 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(2-methyl-4-nitrophenyl) azo]-2-oxo- | C.I. Disperse yellow 180 | $C_{14}H_{11}N_5O_4$ | 42939-86-6 |
| 12764 | C.I.分散黄 186 | | C.I. Disperse yellow 186 | | | 108173-53-1 |
| 12765 | C.I.分散黄 198 | | C.I. Disperse yellow 198 | | | 63439-92-9 |
| 12766 | C.I.分散黄 199 | | 1*H*-Xantheno [2,1,9-*def*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 2-(2-hydroxypropyl)-9-methoxy- | | $C_{22}H_{17}NO_5$ | 78108-20-0 |
| 12767 | C.I.分散黄 204 | | C.I. Disperse yellow 204 | | | 163751-77-7 |
| 12768 | C.I.分散黄 211 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- | 5-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | $C_{15}H_{12}ClN_5O_4$ | 70528-90-4 |
| 12769 | C.I.分散黄 216 | | C.I. Disperse yellow 216 | | | 79805-30-4 |
| 12770 | C.I.分散黄 218 | | C.I. Disperse yellow 218 | | | 83929-90-2 |
| 12771 | C.I.分散黄 224 | | C.I. Disperse yellow 224 | Kayacelon yellow E-5G | | 77154-18-8 |
| 12772 | C.I.分散黄 226 | | C.I. Disperse yellow 226 | Kayalon polyester yellow GLD-S paste | | 79044-55-6 |
| 12773 | C.I.分散黄 227 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[[4-[4-(1-methylethyl)ben | C.I. Disperse yellow 227 | $C_{23}H_{20}N_4O_3$ | 73157-52-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zoyl]phenyl]azo]-2-oxo- | | | |
| 12774 | C.I.分散黄 234 | | C.I. Disperse yellow 234 | Kayalon polyester yellow HLD-S paste | | 86422-58-4 |
| 12775 | C.I.分散黄 237 | | C.I. Disperse yellow 237 | Kayalon polyester yellow HD-SF | | 92875-19-9 |
| 12776 | C.I.分散黄 242 | | C.I. Disperse yellow 242 | Kayalon polyester yellow 4G-E | | 92875-17-7 |
| 12777 | C.I.分散黄 28 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one,<br>3-(1*H*-benzimidazol-2-yl)-7-(diethylamino)- | 3-(Benzimidazol-2-yl)-7-diethylaminocoumarin | $C_{20}H_{19}N_3O_2$ | 27425-55-4 |
| 12778 | C.I.分散黄 33 | | C.I. Disperse yellow 33 | Kayalon fast yellow GL | | 53050-32-1 |
| 12779 | C.I.分散黄 51 | | C.I. Disperse yellow 51 | | | 61931-40-6 |
| 12780 | C.I.分散黄 51 | | C.I. Disperse yellow 51 | | | 50988-02-8 |
| 12781 | C.I.分散黄 65 | | C.I.disperse yellow 65 | | $C_{21}H_{12}N_2O_2S$ | 1999 |
| 12782 | C.I.分散黄 71 | | C.I. Disperse yellow 71 | | | 12223-92-6 |
| 12783 | C.I.分散黄 79 | | C.I. Disperse yellow 79 | | | 12236-36-1 |
| 12784 | C.I.分散黄 82 | 分散荧光黄 GL | C.I. Disperse yellow 82 | Disperse fluorescent yellow GL | | 0613 |
| 12785 | C.I.分散黄 82 | | C.I. Reactive yellow 82 | | | 12239-58-6 |
| 12786 | C.I.分散黄 86 | | C. I. Disperse yellow 86 | Benzenesulfonamide,<br>4-[(4-ethoxyphenyl)amino]-*N*,*N*-dimethyl-3-nitro- | | 67338-59-4 |
| 12787 | 分散黄 3G | 分散黄 SE-3GFL；2-(4-溴-3-羟基-2-喹啉基)-1H-茚-1,3(2H)-二酮 | Disperse yellow 3G | Disperse yellow SE-3GL; C.I. Disperse yellow 64; 1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione,<br>2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolinyl)- | | 12223-86-8 |
| 12788 | 分散黄 3G | 分散黄 64 | Disperse yellow 3G | C.I. Disperse yellow 64 | $C_{18}H_{10}BrNO_3$ | 10319-14-9 |
| 12789 | 分散黄 E-2G | 分散黄 54 | Disperse yellow E-2G | | | 0662 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12790 | 分散黄 E-3RL | | Disperse yellow E-3RL | | | 0663 |
| 12791 | 分散黄 H3GL | 分散黄 H3GRL | Disperse yellow H3GL | | | 0664 |
| 12792 | 分散黄 H-3GRL | | 1,2-didydro-6-hydroxy4-methyl-5-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | | C14H11N5O4 | 80162-45-4 |
| 12793 | 分散黄 P3R | | Disperse yellow P3R | | | 0666 |
| 12794 | 分散黄 S-3GL | | Disperse yellow S-3GL | | | 0667 |
| 12795 | 分散黄 SE-3GE | 分散黄 E-3G | Disperse yellow SE-3GE | Disperse E-3G; C.I. Disperse yellow 54 | $C_{18}H_{11}NO_3$ | 7576-65-0 |
| 12796 | 分散黄 SE-3GL | | Disperse yellow SE-3GL | | | 0668 |
| 12797 | 分散黄 SE-3GLN | | N-ethyl-1,2-didydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | | C16H15N5O4 | 131801-32-6 |
| 12798 | 分散黄 SE-4RL | | 1-ethyl-1,2-didydro-6-hydroxy-5-[(4-methoxyl-2-nitrophenyl)azo]-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile/<br>1-ethyl-1,2-didydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | | $C_{16}H_{15}N_5O_5$/<br>$C_{16}H_{15}N_5O_4$ | 7951 |
| 12799 | 分散黄 SE-6GLN | | 1-ethyl-1,2-didydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(3-nitrophenyl)azo]-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile/<br>5-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-Pyridinecarbonitrile | | $C_{15}H_{13}N_5O_4$/<br>$C_{15}H_{12}N_2O_2Cl_2$ | 7952 |
| 12800 | 分散黄 SE-FL | 分散黄 M-FL;分散黄 FL;分散黄 GW | Disperse yellow SE-FL | Disperse yellow M-FL;C.I. Disperse yellow 42 | $C_{18}H_{15}N_3O_4S$ | 5124-25-4 |
| 12801 | 分散黄 SE-RL | | 5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-Pyridinecarbonitrile<br>/3-[[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-phenylethyl)amino]-Pro | | $C_{15}H_{12}N_5O_4Cl$/<br>$C_{23}H_{21}N_5O_2$ | 7953 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | panenitrile | | | |
| 12802 | 分散黄棕 3RFL | | Disperse yellow brown 3RFL | | | 0658 |
| 12803 | 分散黄棕 S-3RL | | Disperse yellow brown S-3RL | | | 0660 |
| 12804 | 分散黄棕 SE-4BR | | Disperse yellow brown SE-4BR | | | 0661 |
| 12805 | 分散灰 2B-SF | | Disperse grey 2B-SF | | | 0618 |
| 12806 | 分散灰 E-N | | Disperse grey E-N | | | 0619 |
| 12807 | 分散灰 H-BL | | Disperse grey H-BL | | | 0620 |
| 12808 | 分散灰 S-BL | | Disperse grey S-BL | | | 0621 |
| 12809 | 分散灰 S-BN | | Disperse grey S-BN | | | 0622 |
| 12810 | 分散灰 S-BN-M | | Disperse grey S-BN-M | | | 0623 |
| 12811 | 分散剂 18000 | | Solsperse 18000 | | $(C_{80}H_{158}NO)_x$ | 3268 |
| 12812 | 分散剂 3000 | | Solsperse 3000 | | $(C_{80}H_{158}NO_2)_x$ | 3269 |
| 12813 | C.I.分散剂橙 47 | | C.I. Disperse orange 47 | | | 12236-03-2 |
| 12814 | 分散金黄 E-3RL | 分散黄 RGFL;分散黄 E-RGFL;托拉西金黄 R | Disperse golden yellow E-3RL | Disperse yellow RGFL;C.I. Disperse yellow 23 | $C_{18}H_{14}N_4O$ | 6250-23-3 |
| 12815 | C.I.分散蓝 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-diamino-2-bromo-4,5-dihydroxy- | 2-Bromo-1,8-diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone | $C_{14}H_9BrN_2O_4$ | 65235-63-4 |
| 12816 | C.I.分散蓝 006 | | C. I. Disperse blue 006 | C. I. 62050 | $C_{21}H_{21}N_3O_3$ | 2104 |
| 12817 | C.I.分散蓝 106 | | C.I. Disperse blue 106 | | | 12223-01-7 |
| 12818 | C.I.分散蓝 122 | | C.I. Disperse blue 122 | | | 12270-38-1 |
| 12819 | C.I.分散蓝 128 | | C.I. Disperse blue 128 | | | 12270-41-6 |
| 12820 | C.I.分散蓝 130 | | C.I. Disperse blue 130 | | | 61968-27-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12821 | C.I.分散蓝 139 | | C.I. Disperse blue 139 | | | 50922-60-6 |
| 12822 | C.I.分散蓝 145 | | C.I. Disperse blue 145 | | | 63439-90-7 |
| 12823 | C.I.分散蓝 146 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-methoxypropyl)amino]-4-methoxyphenyl]- | 2-Bromo-4,6-dinitro-2'-acetylamino-4'-(*N*-β-hydroxy-γ-methoxypropylamino)-5'-methoxyazobenzene;*N*-[2-(6-Bromo-2,4-dinitrophenylazo)-4-methoxy-5-*N*-[(3-methoxy-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]acetamide | $C_{19}H_{21}BrN_6O_8$ | 35074-30-7 |
| 12824 | C.I.分散蓝 146 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]-4-methoxyphenyl]- | 2-Bromo-4,6-dinitro-2'-acetylamino-4'-(*N*-β-hydroxy-γ-phenoxypropylamino)-5'-methoxyazobenzene | $C_{24}H_{23}BrN_6O_8$ | 26931-40-8 |
| 12825 | C.I.分散蓝 158 | | C.I. Disperse blue 158 | One of the kayalon polyester blue T-S | | 16618-09-0 |
| 12826 | C.I.分散蓝 165 | | Acetamide, *N*-[2-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | *N*-[2-[(2,6-Dicyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino) phenyl] acetamide;*N*-[2-[(4-Nitro-2,6-dicyanophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]acetamide | $C_{20}H_{19}N_7O_3$ | 41642-51-7 |
| 12827 | C.I.分散蓝 165:1 | | C.I. Disperse blue 165:1 | | | 86836-00-2 |
| 12828 | C.I.分散蓝 183:1 | | C. I. Disperse blue 183:1 | | | 2105 |
| 12829 | C.I.分散蓝 185 | | C.I. Disperse blue 185 | | | 61968-36-3 |
| 12830 | C.I.分散蓝 188 | 分散蓝 SE-2R;分散蓝 M-2R;分散蓝 M-2RL | C.I. Disperse blue 188 | Disperse blue SE-2R | | 0581 |
| 12831 | C.I.分散蓝 197 | | C.I. Disperse Blue 197 | | | 82230-08-8 |
| 12832 | C.I.分散蓝 214 | | C.I. Disperse blue 214 | | | 104491-84-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12833 | C.I.分散蓝 227 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,5-diamino-2-(4-ethoxyphenyl)-4,8-dihydroxy- | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-2-(4-ethoxyphenyl)anthraquinone;C.I. Disperse blue 227 | $C_{22}H_{18}N_2O_5$ | 71799-75-2 |
| 12834 | C.I.分散蓝 257 | | Acetamide,<br>*N*-[5-[*bis*(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | | $C_{21}H_{23}BrN_6O_5$ | 41622-04-2 |
| 12835 | C.I.分散蓝 259 | | C.I. Disperse blue 259 | Kayalon polyester navy blue TK-SF 200 | | 82457-20-3 |
| 12836 | C.I.分散蓝 266 | | C.I. Disperse blue 266 | Kayalon polyester blue 2R-SF | | 58204-91-4 |
| 12837 | C.I.分散蓝 268 | | Acetamide,<br>*N*-[5-[*bis*(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-chloro-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]- | 3-Acetylamino-4-(2-cyano-6-chloro-4-nitrophenylazo)-6-methoxy-*N*, *N*-*bis*(β-methoxyethyl)aniline | $C_{22}H_{25}ClN_6O_6$ | 58049-96-0 |
| 12838 | C.I.分散蓝 27 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,8-dihydroxy-4-[[4-(2-hydroxyethyl)phenyl] amino]-5-nitro- | | $C_{22}H_{16}N_2O_7$ | 15791-78-3 |
| 12839 | C.I.分散蓝 270 | | C.I. Disperse blue 270 | | | 88650-95-7 |
| 12840 | C.I.分散蓝 284 | | C.I. Disperse blue 284 | | | 71872-43-0 |
| 12841 | C.I.分散蓝 289 | | C.I. Disperse blue 289 | | | 72827-92-0 |
| 12842 | C.I.分散蓝 291 | | C.I. Disperse blue 291 | | | 83929-84-4 |
| 12843 | C.I.分散蓝 3 | 分散蓝 FFR | C.I. Disperse Blue 3 | | | 2475-46-9 |
| 12844 | C.I.分散蓝 301 | | Acetamide,<br>*N*-[5-[*bis*(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]- | *N*-[5-[*bis*(2-Methoxyethyl)amino]-2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl] acetamide | $C_{21}H_{25}BrN_6O_8$ | 26377-33-3 |
| 12845 | C.I.分散蓝 326 | | C. I. Disperse blue 326 | | | 2106 |
| 12846 | C.I.分散蓝 330 | | C.I. Disperse blue 330 | | | 87658-81-9 |
| 12847 | C.I.分散蓝 332 | | C.I. Disperse blue 332 | | | 99148-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12848 | C.I.分散蓝 340 | | 2,8,10-Trioxa-5-azadodecanoic acid, 5-[3-(acetylamino)-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]-9-oxo-, ethyl ester | | $C_{21}H_{26}N_6O_9S$ | 73275-66-8 |
| 12849 | C.I.分散蓝 341 | | 2,8,10-Trioxa-5-azadodecanoic acid, 5-[5-(acetylamino)-2-methoxy-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]- 9-oxo-, ethyl ester | | $C_{22}H_{28}N_6O_{10}S$ | 73275-65-7 |
| 12850 | C.I.分散蓝 35 | | C.I. Disperse blue 35 | | | 12222-75-2 |
| 12851 | C.I.分散蓝 351 | | C. I. Disperse blue 351 | | | 2107 |
| 12852 | C.I.分散蓝 352 | | C. I. Disperse blue 352 | | | 2108 |
| 12853 | C.I.分散蓝 353 | | C.I. Disperse blue 353 | Kayalon polyester blue green TD-S past | | 82457-22-5 |
| 12854 | C.I.分散蓝 354 | | Propanedinitrile, [2-[[4-(dihexylamino)-2-methylphenyl] methylene] benzo[*b*]thien-3(2*H*)-ylidene]-, *S*,*S*-dioxide | Propanedinitrile, [2-[[4-(dihexylamino)-2-methylphenyl]methylene]-2,3-dihydrobenzo [*b*]thiophen-3-ylidene]-, *S*,*S*-dioxide | $C_{31}H_{37}N_3O_2S$ | 74239-96-6 |
| 12855 | C.I.分散蓝 356 | | C. I. Disperse blue 356 | | | 2109 |
| 12856 | C.I.分散蓝 358 | | C.I. Disperse blue 358 | Kayalon polyester blue HD-SF | | 96873-66-4 |
| 12857 | C.I.分散蓝 364 | | C.I. Disperse blue 364 | Kayalon polyester blue green FG-S | | 108948-37-4 |
| 12858 | C.I.分散蓝 365 | | C.I. Disperse blue 365 | Kayalon polyester brilliant blue F2B-S | | 108948-36-3 |
| 12859 | C.I.分散蓝 366 | | C.I. Disperse blue 366 | Kayalon polyester blue CR-E 200 | | 84870-65-5 |
| 12860 | C.I.分散蓝 367 | | C. I. Disperse blue 367 | | | 2110 |
| 12861 | C.I.分散蓝 368 | | C.I. Disperse blue 368 | Kayalon polyester blue C4R-SF 200 | | 96293-52-6 |
| 12862 | C.I.分散蓝 371:1 | | C. I. Disperse blue 371:1 | | | 2111 |
| 12863 | C.I.分散蓝 54 | | 9,10-Anthracenedione, | 4-Anilino-5-nitrochrysazin;Anthraquinone, | $C_{20}H_{12}N_2O_6$ | 20241-76-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)- | 1-anilino-4,5-dihydroxy-8-nitro- | | |
| 12864 | C.I.分散蓝 54 | | C.I. Disperse blue 54 | | | 12217-77-5 |
| 12865 | C.I.分散蓝 56 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-diaminobromo-4,8-dihydroxy- | 1,5-Diaminobromo-4,8-dihydroxyanthraquinone; C.I. Disperse 56 | $C_{14}H_9BrN_2O_4$ | 31810-89-6 |
| 12866 | C.I.分散蓝 56 | | C.I. Disperse red 56 | | | 12637-13-7 |
| 12867 | C.I.分散蓝 60 | | 1*H*-Naphth[2,3-*f*] isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone, 4,11-diamino-2-(3-ethoxypropyl)- | 1,4-Diamino-9,10-dihydro-*N*-(3-ethoxypropyl)-9,10-dioxo-2,3-anthracenedicarboximide;4,11-Diamino-2-(3-ethoxypropyl)-1*H*-naphth(2,3-f)isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone | $C_{21}H_{19}N_3O_5$ | 72906-26-4 |
| 12868 | C.I.分散蓝 62 | | C.I. Disperse blue 62 | | | 53989-05-2 |
| 12869 | C.I.分散蓝 73 | | C.I. Disperse blue 73 | | | 13698-89-0 |
| 12870 | C.I.分散蓝 73 | | C.I. Disperse blue 73 | Artisil blue BGL;C.I. 60756;C.I. Disperse blue 113;Dianix blue BG-FS;Dianix fast blue BG-FS;Disperse blue 73;Foron blue sbgl;Intrasil blue R;Palanil blue GL;Resolin blue BSL;Sumikaron blue S-BG;Synten blue P-BGL;Terasil blue R;Tersetile blue 2BL | | 12222-78-5 |
| 12871 | C.I.分散蓝 73:1 | | 9,10-Anthracenedione, 4,8-diamino-2-(4-ethoxyphenyl)-1,5-dihydroxy- | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-3-(4-ethoxyphenyl)anthraquinone | $C_{22}H_{18}N_2O_5$ | 15114-15-5 |
| 12872 | C.I.分散蓝 79:1 | | C.I. Disperse blue 79:1 | | | 75497-74-4 |
| 12873 | C.I.分散蓝 81 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5(or 1,8)-diamino-2-bromo-4,8(or 4,5)-dihydroxy- | 1,5(8)-Diamino-4,5(8)-dihydroxy-2-bromoanthraquinone | $C_{14}H_9BrN_2O_4$ | 68134-65-6 |
| 12874 | C.I.分散蓝 87 | | C.I. Disperse blue 87 | Kayalon polyester light blue BGL-S 200 | | 55524-89-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12875 | C.I.分散蓝 87 | | C.I. Disperse blue 87 | | | 12222-85-4 |
| 12876 | C.I.分散蓝 87:1 | | C.I. Disperse blue 87:1 | | | 61968-28-3 |
| 12877 | C.I.分散蓝 94 | | C.I. Disperse blue 94 | | | 12235-96-0 |
| 12878 | 分散蓝 5R | 分散蓝 H5R;分散蓝 H5G;分散蓝 35;分散蓝 S-3R;分散深蓝 RB | Disperse blue 5R | | | 0575 |
| 12879 | 分散蓝 E-FBL | | Disperse blue E-FBL | | | 0576 |
| 12880 | 分散蓝 H3G | 分散藏青 S-3G;分散深蓝 S-3G | Disperse blue H3G | | | 0577 |
| 12881 | 分散蓝 H3R | | Disperse blue H3R | | | 0578 |
| 12882 | 分散蓝 S-RBL | | Disperse blue S-RBL | | | 0580 |
| 12883 | C.I.分散蓝 60(第一组成部分) | | 1*H*-Naphth[2,3-*f*]isoindole-1,3,5,10(2*H*)-tetrone, 4,11-diamino-2-[3-(2-methoxyethoxy)propyl]- | 2,3-Anthracenedicarboximide, 1,4-diamino-9,10-dihydro-*N*-(3-(2-methoxyethoxy)propyl)-9,10-dioxo-;2,3-Anthracenedicarboximide, 1,4-diamino-9,10-dihydro-*N*-[3-(2-methoxyethoxy) propyl]-9,10-dioxo- | $C_{22}H_{21}N_3O_6$ | 65059-45-2 |
| 12884 | 分散老黄 E | | Disperse old yellow E | | | 0627 |
| 12885 | C.I.分散绿 9 | | C.I. Disperse green 9 | | | 71872-50-9 |
| 12886 | 分散嫩红 E-4B | | Disperse brilliant red E-4B | Disperse brilliant red FB | | 0585 |
| 12887 | 分散嫩黄 3GRL | | Disperse brilliant yellow 3GFL | | | 0586 |
| 12888 | 分散嫩黄 H3GL | | Disperse brilliant yellow H3GL | | | 0589 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12889 | 分散嫩黄 H-4GF | | Disperse brilliant yellow H-4GF | | | 0587 |
| 12890 | 分散嫩黄 H4GL | 分散黄 S-4G;分散艳黄 S-5GL | Disperse brilliant yellow H-4GL | | | 0588 |
| 12891 | 分散嫩黄 SE-2GL | | Disperse brilliant yellow SE-2GL | | | 0590 |
| 12892 | 分散嫩黄 SE-4GL | | Disperse brilliant yellow SE-4GL | | | 0591 |
| 12893 | 分散嫩黄 SE-6GL | | Disperse brilliant yellow SE-6GL | | | 0592 |
| 12894 | 分散嫩黄 SE-7GL | | Disperse brilliant yellow SE-7GL | | | 0593 |
| 12895 | 分散嫩黄 SE-LGFL | | Disperse brilliant yellow SE-LGFL | | | 0594 |
| 12896 | 分散嫩绿 5GL | | Disperse brilliant green SE-5GL | | | 0583 |
| 12897 | 分散嫩绿 SE-7GL | | Disperse brilliant green SE-7GL | | | 0584 |
| 12898 | 分散嫩绿 S-FG | | Disperse brilliant green S-FG | | | 0582 |
| 12899 | C.I.分散青莲 57 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-hydroxy-4-[[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl] amino]- | Anthraquinone,<br>1-hydroxy-4-(*p*-hydroxyanilino)-,<br>4-methanesulfonate (ester);C.I. Disperse violet 57 | $C_{21}H_{15}NO_6S$ | 1594-08-7 |
| 12900 | 分散青莲 R | | Disperse pale purple R | | | 0637 |
| 12901 | 分散深蓝 M-2R | | Disperse navy blue M-2R | | | 0625 |
| 12902 | 分散深蓝 RD-2R | | Disperse navy blue RD-2R | | | 0626 |
| 12903 | 分散深蓝 RD-2RE(200%) | | Disperse blue RD-2RE(200%) | | | 0579 |
| 12904 | 分散深蓝 S-3BG | 分散深蓝 HGL;分散深蓝 S-GL;分散藏青 S-2GL;分散海军蓝 SGL;分散 | Disperse deep blue S-3BG | Disperse navy blue HGL;C.I. Disperse blue 79 | $C_{24}H_{27}BrN_6O_{10}$ | 12239-34-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 深蓝 S-2GL;分散蓝 HGL | | | | |
| 12905 | 分散深棕 HGR | | Disperse dark brown HGR | | | 0604 |
| 12906 | 分散深棕 S-2BL | | Disperse dark brown S-2BL | | | 0605 |
| 12907 | 分散深棕 S-BL-M | | Disperse dark brown S-BL-M | | | 0606 |
| 12908 | 分散深棕 S-BR | | Disperse dark brown S-BR | | | 0607 |
| 12909 | 分散深棕 S-RL-M | | Disperse dark brown S-RL-M | | | 0608 |
| 12910 | 分散桃红 R3L | 分散红 H-GLN;分散红 86 | Disperse pink R 3L | C.I. Disperse red 86;Disperse red H-GLN | $C_{22}H_{18}N_2O_5S$ | 81-68-5 |
| 12911 | 分散铁锈红 S-R | | Disperse rust red S-R | | | 0641 |
| 12912 | 分散艳蓝 E-4R | 分散蓝 2BLN;分散蓝 E-2BLN | Disperse brilliant blue E-4R | Disperse blue 2bln;C.I. Disperse blue 56 | $C_{14}H_9ClN_2O_4$ | 12217-79-7 |
| 12913 | 分散艳绿 5GL | | 3-pyridinecarbonitrile,1,2-dihydro-6-hydroxyl-1,4-dimethyl-2-oxo-5-[[3-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]/9,10-Anthracenedione,1,5-diaminochloro-4,8-dihydroxy | | $C_{20}H_{16}N_4O_5S$/<br>$C_{15}H_{13}BrN_{24}$ | 7954 |
| 12914 | 分散荧光橙 2GFL | | Disperse fluorescent orange 2GFL | | | 0609 |
| 12915 | C.I.分散紫 033 | | C. I. Disperse violet 033 | C. I. 11218 | $C_{22}H_{23}N_5O_6$ | 2114 |
| 12916 | C.I.分散紫 3 | | C.I. Disperse violet 3 | | | 12768-88-6 |
| 12917 | C.I.分散紫 35 | | C.I. Disperse violet 35 | | | 12236-27-0 |
| 12918 | C.I.分散紫 43 | | C.I. Disperse violet 43 | Kayalon fast pink BD | | 24112-29-6 |
| 12919 | C.I.分散紫 46 | | C.I. Disperse violet 46 | | | 23873-10-1 |
| 12920 | C.I.分散紫 56 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,4-diamino-2-chloro-3-(2-phenoxyethoxy)- | 1,4-Diamino-2-chloro-3-(2-phenoxyethoxy) anthraquinone;C.I. Disperse violet 56 | $C_{22}H_{17}ClN_2O_4$ | 41312-86-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12921 | C.I.分散紫 77 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | *N*-[5-[*bis*(2-Methoxyethyl)amino]-2-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl] acetamide | $C_{21}H_{24}N_6O_5$ | 52549-57-2 |
| 12922 | C.I.分散紫 77 | | C.I. Disperse violet 77 | | | 77538-14-8 |
| 12923 | C.I.分散紫 93:1 | | C.I. Disperse violet 93:1 | | | 122463-28-9 |
| 12924 | C.I.分散紫 94 | | C.I. Disperse Violet 94 | | | 100358-02-9 |
| 12925 | C.I.分散紫 97 | | C.I. Disperse violet 97 | Kayalon polyester bordeaux BD-S paste 100 | | 79044-52-3 |
| 12926 | 分散紫 H-FRL | | Disperse violet H-FRL | C.I. Disperse violet 31 | $C_{26}H_{18}N_2O_4$ | 6408-72-6 |
| 12927 | 分散紫 H-RFL | | Disperse violet H-RFL | | | 0652 |
| 12928 | 分散紫 SE-2B | | Disperse violet SE-2B | | | 0653 |
| 12929 | 分散紫 SE-2RFL | | Disperse violet SE-2RFL | | | 0654 |
| 12930 | 分散紫 SE-R | | Disperse violet SE-R | | | 0655 |
| 12931 | C.I.分散棕 1 | | Ethanol, 2,2'-[[3-chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino] *bis*- | 2,2'-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]bisethanol; C.I. Disperse Brown 1 | $C_{16}H_{15}Cl_3N_4O_4$ | 23355-64-8 |
| 12932 | C.I.分散棕 2 | | C.I. Disperse brown 2 | | | 51848-29-4 |
| 12933 | C.I.分散棕 9 | | C.I. Disperse brown 9 | | | 1744 |
| 12934 | 分散棕 2B-FS | | Disperse brown 2B-FS | | | 0595 |
| 12935 | 分散棕 H2BL | | Disperse brown H2BL | | | 0597 |
| 12936 | 分散棕 H3RL | | Disperse brown H3RL | | | 0598 |
| 12937 | 分散棕 H-RL | | Disperse brown H-RL | | | 0596 |
| 12938 | 分散棕 P3G | | Disperse brown P3G | C.I. Disperse brown 19 | | 71872-49-6 |
| 12939 | 分散棕 S-2BL | | Disperse brown S-2BL | | | 0599 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12940 | 分散棕 S-2BR | | Disperse brown S-2BR | | | 0600 |
| 12941 | 分散棕 S-BRL | | Disperse brown S-BRL | | | 0601 |
| 12942 | 分散棕 S-SE | | Disperse brown S-SE | | | 0602 |
| 12943 | 分支状三氯辛基硅烷 | | Silane, trichlorooctyl-, branched | | | 90552-53-7 |
| 12944 | 分子筛(13X) | 13X 分子筛;钠-X 型分子筛 | Molecular sieve 13X | | | 63231-69-6 |
| 12945 | 分子筛(5A) | 分子筛-5A 型;钙-A 型分子筛 | Molecular sieves (5A) | | | 69912-79-4 |
| 12946 | 吩嗪 | | Phenazine | | $C_{12}H_8N_2$ | 92-82-0 |
| 12947 | 2,3-吩嗪二胺 | | Phenazine, 2,3-diamino- | 2,3-Diaminophenazine;2,3-Phenazinediamine (9CI) | $C_{12}H_{10}N_4$ | 655-86-7 |
| 12948 | 吩噻嗪 | 10*H*-吩噻嗪;硫化二苯胺 | Phenthiazine | Phenothiazine;10*H*-Phenothiazine;Dibenzothiazine | $C_{12}H_9NS$ | 92-84-2 |
| 12949 | 酚藏花红 | 3,7-二氨基-5-苯基吩嗪翁氯化物 | Phenosafranine | Phenazinium, 3,7-diamino-5-phenyl-, chloride | $C_{18}H_{15}N_4·Cl$ | 81-93-6 |
| 12950 | 酚改性的 2-甲基-1,3-丁二烯的均聚物 | 酚改性天然橡胶树脂 | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, phenol-modified | Phenol, natural rubber resin | | 68071-29-4 |
| 12951 | 酚改性松香 | | Phenolic modified rosin | | | 68417-87-8 |
| 12952 | 酚红 | 苯酚磺酞;3,3-二(对羟苯基)-3*H*-2,1-苯并氧硫杂环戊烷-1,1-二氧化物 | Phenol red | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*-, *S*,*S*-dioxide;3,3-*bis*(*p*-Hydroxyphenyl)-3*H*-2,1-benzoxathiol-1,1-dioxide;PSP;Sulfonphthal | $C_{19}H_{14}O_5S$ | 143-74-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12953 | 酚类封端的[1,3-丁二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]的聚合物 | | 1,3-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2- (hydroxymethyl) - 1,3-propanediol, phenol-blocked | | | 68608-96-8 |
| 12954 | 酚醛改性糠醇树脂 | 呋喃树脂(Ⅱ型) | Formaldehyde, polymer with 2-furanmethanol and phenol | Furan resin(II);Furfuryl alcohol resin;Phenol formaldehyde modified;Furfuryl alcohol, phenol, formaldehyde resin | $(C_6H_6O·C_5H_6O_2·CH_2O)_x$ | 25153-36-0 |
| 12955 | 酚醛环氧树脂丙烯酸酯 | | Phenol novolac epoxy acrylate | | | 1697 |
| 12956 | 酚醛环氧树脂(F-44 型) | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物;环氧树脂(644 型) | Phenolic epoxy resin F-44 | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl) oxirane and phenol | $(C_6H_6O·C_3H_5ClO·CH_2O)_x$ | 9003-36-5 |
| 12957 | 酚醛环氧型乙烯基酯树脂 | W2-1 树脂 | Phenolic epoxy vinyl ester resin | | | 1010 |
| 12958 | 酚醛树脂衍生物 | | Novolac resin derivatives | | | 1702 |
| 12959 | 酚酞 | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-*bis*(4-hydroxyphenyl)- | | $C_{20}H_{14}O_4$ | 77-09-8 |
| 12960 | 酚酞二磷酸二钠 | | Phenolphthalein diphosphoric acid disodium salt | | | 1012 |
| 12961 | 酚酞钾盐 | 3,3-双(4-羟苯基)-1(3*H*)-异苯并呋喃酮钾盐 | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-*bis*(4-hydroxyphenyl)-, potassium salt | | $C_{20}H_{14}O_4·xK$ | 128734-39-4 |
| 12962 | 酚酞络合剂 | 酚酞-3,3'-双(亚甲氨基二乙酸) | Phenolphthalexone | Glycine, *N*,*N*'-[[3-oxo-1(3*H*)-isobenzofuranylidene]*bis*(6-hydroxy-3,1-phenylene)methylene]*bis*(*N*-carboxymethyl)- | | 25296-54-2 |
| 12963 | 酚酞葡萄糖苷酸钠 | | Phenolphthalein glucuronide, sodium *S* salt | | | 6820-54-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12964 | 风信子提取物 | | Hyacinth (plant), extract | | | 94333-75-2 |
| 12965 | 风信子油 | | Oils, hyacinth | Hyacinth;Hyacinth oil;Hyperabsolute hyacinth | | 8023-94-7 |
| 12966 | <2%封端的 1,3-BHPM 与 BPA 的共聚物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 4,4'-[1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexanediyl]bis[phenol] | | | 401846-19-3 |
| 12967 | 封端和三封端的异戊二烯与苯乙烯橡胶 | | Isoprene-styrene rubber, block, triblock | | | 308067-96-1 |
| 12968 | 1,1’-砜基双[4-(2-丙烯)氧基苯] | 二(4-烯丙氧基苯)砜 | Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-(2-propenyl)oxy- | | | 41481-63-4 |
| 12969 | 蜂巢提取物 | | Honeycomb, ext. | | | 97553-34-9 |
| 12970 | 蜂胶提取物 | | Propolis, ext. | | | 85665-41-4 |
| 12971 | 蜂蜡 | | Beeswax | | | 8012-89-3 |
| 12972 | 蜂蜜提取物 | | Honey, ext. | | | 91052-92-5 |
| 12973 | 蜂王浆 | | Royal jelly | Queen bee jelly | | 8002-43-5 |
| 12974 | 蜂王浆提取物 | | Royal jelly, ext. | | | 91081-56-0 |
| 12975 | 凤梨提取物 | | Pineapple, ext. | | | 68917-26-0 |
| 12976 | 佛波醇-12-肉豆蔻酸盐-13-乙酸 | | Myristic acid, 9-ester with 1,1*a*-α,1*b*-β,4,4*a*,7*a*-α,7*b*,8,9,9*a*-decahydro-4*a*-β,7*b*-α,9-β,9*a*-α-tetrahydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-α-tetramethyl-5*H*-cyclopropa(3,4)benz(1,2-e)azulen-5-one, 9*a*-acetate | Factor A1; Factor A1 (croton oil); Pentahydroxy-tigliadienone-monoacetate(c)monomyristate(b); Phorbol acetate, myristate; Phorbol monoacetate monomyristate; Phorbol myristate acetate; | $C_{36}H_{56}O_8$ | 16561-29-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phorbol-12-myristate-13-acetate; PMA; PMA (tumor promoter); 12-*O*-Tetradecanoyl phorbol acetate; 12-*O*-Tetradecanoylphorbol-13-acetate; TPA | | |
| 12977 | 呋喃 | | Furan | Furfuran | $C_4H_4O$ | 110-00-9 |
| 12978 | 2-呋喃丙酸-2-甲基丙酯 | | 2-Furanpropanoic acid, 2-methylpropyl ester | 2-methylpropyl 3-(furan-2-yl)propanoate | $C_{11}H_{16}O_3$ | 105-01-1 |
| 12979 | 2-呋喃丙酸乙酯 | | 2-Furanpropanoic acid, ethyl ester | Ethyl 3-(2-furyl)propanoate | $C_9H_{12}O_3$ | 10031-90-0 |
| 12980 | 呋喃丹 | 甲基氨基甲酸(2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯并呋喃基)酯;虫螨威;卡巴呋喃 | Carbofuran | 7-Benzofuranol, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-, methylcarbamate;Furadan;2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate | $C_{12}H_{15}NO_3$ | 1563-66-2 |
| 12981 | (2,5-呋喃二酮、苯乙烯)的聚合物与聚乙二醇单 $C_{12-15}$ 烷基醚的酯化物和 2-氨基-2-甲基丙醇的中和反应产物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, ester with polyethylene glycol *mono*-$C_{12-15}$-alkyl ether, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | Reaction product of maleic acid anhydride-styrene copolymer with ethoxylated alcohol $C_{12-15}$, neutralized with 2-amino-2-methyl-propanol | | 143372-56-9 |
| 12982 | 2,5-呋喃二酮、甲氧基乙烯的聚合物钠盐 | | 2,5-Furandione, polymer with methoxyethene, sodium salt | 2,5-Furandione, methoxyethene polymer, sodium salt | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6O)_x \cdot xNa$ | 28133-65-5 |
| 12983 | 2,5-呋喃二酮聚苯乙烯-2-丁氧基乙酯铵盐 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, 2-butoxyethyl ester, ammonium salt | 2,5-Furandione, ethenylbenzene polymer, ammonium salt, 2-butoxyethanol ester | | 68890-80-2 |
| 12984 | 2,5-呋喃二酮均聚物钠盐 | | 2,5-Furandione, homopolymer, sodium salt | Maleic anhydride homopolymer, diphenyl terminated, sodium salt;Polymaleic anhydride, hydrolyzed, sodium salt | $(C_4H_2O_3)_x \cdot xNa$ | 70247-90-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12985 | (2,5-呋喃二酮、氢化丁二烯、苯乙烯聚合物)的嵌段接枝聚合物 | | 2,5-Furandione, polymers with hydrogenated butadiene-styrene polymer, block, graft | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 113569-15-6 |
| 12986 | 2,5-呋喃二酮、2,4,4-三甲基戊烯的聚合物钠盐 | 阴离子表面活性剂 | 2,5-Furandione, polymer with 2,4,4-trimethylpentene, sodium salt | | $(C_8H_{16} \cdot C_4H_2O_3)_x \cdot xNa$ | 37199-81-8 |
| 12987 | (2,5-呋喃二酮、2,2,4-三甲基戊烯)的聚合物与聚乙二醇-$C_{13-15}$-单烷基醚的酯化物钠盐 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2,4-trimethylpentene, esters with polyethylene glycol *mono*-$C_{13-15}$-alkyl ether, sodium salts | | | 129392-34-3 |
| 12988 | 2,5-呋喃二酮、乙烯基苯的聚合物铵盐 | 马来酸酐、苯乙烯的共聚物铵盐 | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, ammonium salt | 2,5-Furandione, styrene polymer, ammonium salt;Styrene, maleic anhydride polymer, ammonium salt;Styrene, maleic anhydride resin ammonium salt;Styrene, maleic anhydride resin, ammonium salt | $(C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x \cdot xH_3N$ | 26022-09-3 |
| 12989 | 2,5-呋喃二酮、乙烯基苯的聚合物钠盐 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, sodium salt | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x \cdot xNa$ | 25736-61-2 |
| 12990 | 2,5-呋喃二酮与(1,3-苯二甲酸与己二酸和 2,2'-氧双乙醇的聚合物)的聚合物 | | 2,5-Furandione polymer with (1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol]) | | | 7058 |
| 12991 | 2,5-呋喃二酮与苯乙烯和环氧乙烷的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and oxirane | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_4O)_x$ | 68492-66-0 |
| 12992 | 2,5-呋喃二酮与苯乙烯和(1-甲基乙基)苯的调聚物 | | 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_8H_8)_x \cdot C_9H_{12}$ | 3091 |
| 12993 | 2,5-呋喃二酮与苯乙烯和(1-甲基乙基)苯的调聚物铵盐 | | 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, ammonium salt | | $(C_9H_{12}C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x \cdot xH_3N$ | 52720-34-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12994 | 2,5-呋喃二酮与苯乙烯和（1-甲基乙基）苯的调聚物钾盐 | | 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, potassium salt | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_9H_{10})_x \cdot K$ | 332041-51-7 |
| 12995 | 2,5-呋喃二酮与苯乙烯和 1-十八烯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and 1-octadecene | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_{18}H_{36})_x$ | 71911-38-1 |
| 12996 | 2,5-呋喃二酮与苯乙烯和 1-十八烯的聚合物铵盐 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and 1-octadecene, ammonium salt | | $(C_{18}H_{36} \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x \cdot xH_3N$ | 129811-25-2 |
| 12997 | 2,5-呋喃二酮与苯乙烯基-[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $(C_8H_8)_m(C_{10}H_{12}O_6)_n$ | 67527-24-6 |
| 12998 | 呋喃二酮与苯乙烯、(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物-2-氨丙基甲基醚)和(甲基环氧乙烷与环氧乙烷单乙基醚的聚合物)-3-[(二甲基氨基)丙基]酰胺的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, methyloxirane polymer with oxirane 2-aminopropyl methyl ether and methyloxirane polymer with oxirane monomethyl ether, 3-[(dimethylamino)propyl] amide | | | 225367-02-2 |
| 12999 | 2,5-呋喃二酮与苯乙烯 $C_{12-28}$ 烷基酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, $C_{12-28}$-alkyl esters | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 68910-21-4 |
| 13000 | 2,5-呋喃二酮与 1,2,3-丙三醇的聚合物 | 失水苹果酸树脂(422 型);马来树脂 422;顺丁烯二酸酐甘油酯树脂 422 | 2,5-Furandione, polymer with 1,2,3-propanetriol | Glyceride maleic anhydride resin 422;Maleic resin 422 | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_3)_x$ | 26970-44-5 |
| 13001 | 2,5-呋喃二酮与 1-丙烯的聚合物 | 化学改性聚丙烯 | 2,5-Furandione, polymer with 1-propene | Polymer of polypropylene and maleic | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6$ | 25722-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride;Polypropylene, maleic anhydride polymer | $)_x$ | |
| 13002 | 2,5-呋喃二酮与 1-丙烯的聚合物钾盐 | | 2,5-Furandione, polymer with 1-propene, potassium salt | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6)_x \cdot K$ | 62195-78-2 |
| 13003 | 2,5-呋喃二酮与 1-丙烯和 2-羟乙基(酰)亚胺的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1-propene, 2-hydroxyethyl imide | | | 154517-57-4 |
| 13004 | 2,5－呋喃二酮与次乙基苯和(1-甲乙基)苯丙酯铝盐的调聚物 | | 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, propyl ester, ammonium salt | | | 174391-76-5 |
| 13005 | 2,5-呋喃二酮与次乙基苯和(1-甲乙基)苯、1-甲乙基环己酯调聚物 | | 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, cyclohexyl 1-methylethyl ester | | | 160611-51-8 |
| 13006 | 2,5-呋喃二酮与 1,3-丁二烯的聚合物 | 丁二烯、马来酸酐的共聚物;丁二烯、马来酸酐接枝的共聚物 | 2,5-Furandione, polymer with 1,3-butadiene | | $(C_4H_6 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 25655-35-0 |
| 13007 | 2,5-呋喃二酮与 1,3-丁二烯和乙烯基苯与 *N*-乙基乙胺的化合物的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene, compd. with *N*-ethylethanamine | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6 \cdot C_4H_2O_3)_x \cdot xC_4H_{11}N$ | 103591-48-6 |
| 13008 | 2,5-呋喃二酮与(丁二烯与苯乙烯的氢化聚合物)的聚合物的乙基丙基酯 | | 2,5-Furandione, polymer with hydrogenated butadiene-styrene, ethyl propyl ester | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6 \cdot H_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot ROH)_x$ | 5639 |
| 13009 | 2,5-呋喃二酮与 1-丁烯和乙烯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1-butene and ethene | | $(C_2H_4)_x(C_4H_8)_y(C_4H_3O_3)_z$ | 63625-36-5 |
| 13010 | 2,5-呋喃二酮与 2,2-二甲基-1,3-丙 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, | | $(C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H$ | 3508 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇、3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[环己醇]、氧基双[丙醇]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol],oxy*bis*[propanol] and 1,2-propanediol | | $_{14}O_3 \cdot C_{10}H_{12} \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_{15}H_{28}O_2)_x$ | |
| 13011 | 2,5-呋喃二酮与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | | $(C_5H_{12}O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_8O_3)_x$ | 3506 |
| 13012 | 2,5-呋喃二酮与 1,9-癸二烯和甲氧基乙烯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,9-decadiene and methoxyethene | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_{10}H_{18} \cdot C_3H_6O)_x$ | 136392-67-1 |
| 13013 | 2,5-呋喃二酮与环氧乙烷和 2,2'-氧双(乙醇)的聚合物铵盐 | | 2,5-Furandione, polymer with oxirane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], ammonium salt | | | 104339-63-1 |
| 13014 | 2,5-呋喃二酮与己二酸、4,4'-(1-甲基亚乙基)-二苯酚、氯甲基环氧乙烷、环氧乙烷、甲基环氧乙烷和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2,5-Furandione polymer with hexanedioic acid, phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*- and (chloromethyl)oxirane, oxirane, methyloxirane and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot (C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot (C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2)$ | 7814 |
| 13015 | 2,5-呋喃二酮与 2-甲基-1-丙烯和酰胺亚胺的聚合物铵盐 | (*Z*)-4-氨基-4-氧-2-丁烯酸与 2,5-呋喃二酮、2-甲基-1-丙烯和 1*H*-2,5-吡咯二酮的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with 2-methyl-1-propene, amide imide, ammonium salts | 2-Butenoic acid, 4-amino-4-oxo, (*Z*)-, polymer with 2,5-furandion, 2-methyl-1-propene and 1*H*-pyrrole-2,5-dione | $[(C_4H_3NO_2) \cdot (C_4H_8)] \cdot [(C_4H_2O_3) \cdot (C_4H_8)]_m$ | 146583-55-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13016 | 2,5-呋喃二酮与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-1,7,7-三甲基双环[2,2,1]庚-2-基酯和 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2,5-Furandione polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, etheyl benzene, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2,2,1]hept-2-yl ester, 2-propenoamide *N*-(butoxymethyl) | | $(C_4H_2O_3)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_{14}H_{22}O_2)(C_8H_{15}NO_2)$ | 2522 |
| 13017 | 2,5-呋喃二酮与甲基环氧乙烷烷和环氧乙烷的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with methyloxirane and oxirane | 2,5-Furandione, methyl oxirane, oxirane polymer;2,5-Furanedione, methyloxirane, oxirane polymer;Maleic anhydride, propylene oxide, ethylene oxide polymer | $(C_4H_2O_3\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 34937-03-6 |
| 13018 | 2,5-呋喃二酮与α-甲基-ω-羟基聚环氧乙烷、2,2'-氧双乙醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with alpha-hydro-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 1,2-propanediol | | | 4104 |
| 13019 | 2,5-呋喃二酮与 4,4'-(1-甲基亚乙基)二[苯酚]和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and methyloxirane | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_6O)_x$ | 39921-03-4 |
| 13020 | 2,5-呋喃二酮与α,α'-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_4H_2O_3\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 51259-75-7 |
| 13021 | 2,5-呋喃二酮与 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二[环氧乙烷]的聚合物甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]乙基酯 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane], methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | | 495386-44-2 |
| 13022 | 2,5-呋喃二酮与甲氧基乙烯的聚合物铵盐 | | 2,5-Furandione, polymer with methoxyethene, ammonium salt | | $(C_4H_2O_3\cdot C_3H_6O)_x\cdot xH_3N$ | 28258-30-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13023 | 2,5-呋喃二酮与甲氧乙烯的聚合物 | 马来酐、甲基乙烯基醚的共聚物 | 2,5-Furandione, polymer with methoxyethene | (Malricanhydride-methyl vinylether)copolymer | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6O)_x$ | 9011-16-9 |
| 13024 | 2,5-呋喃二酮与氯化的 1-丙烯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1-propene, chlorinated | | | 151574-13-9 |
| 13025 | 2,5-呋喃二酮与氯化聚丙烯的反应产物 | | 2,5-Furandione, reaction products with polypropylene, chlorinated | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6)_x$ | 68609-36-9 |
| 13026 | 2,5-呋喃二酮与氯甲基环氧乙烷、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚和环氧乙烷、2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and oxirane, 2-propenoate | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_2H_4O)_x \cdot xC_3H_4O_2$ | 195008-47-0 |
| 13027 | 2,5-呋喃二酮与氯乙烯和 1,1-二氯乙烯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with chloroethene and 1,1-dichloroethene | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_2H_3Cl \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 30582-84-4 |
| 13028 | 2,5-呋喃二酮与α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基),1,3-异苯并呋喃二酮和α,α’-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的嵌段聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 1,3-isobenzofurandione and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], block | | $[C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 132114-27-3 |
| 13029 | 2,5-呋喃二酮与α-氢-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], polyester with 2,5-furandione | $[C_4H_2O_3 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 9056-51-3 |
| 13030 | 2,5-呋喃二酮与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | 马来酸酐、聚环氧丙烷二醇的共聚物 | 2,5-Furandione, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $(C_4H_2O_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 9016-60-8 |
| 13031 | 2,5-呋喃二酮与三甘醇、二二甘醇和3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚的 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanol], 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 373389-53-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | | | |
| 13032 | 2,5-呋喃二酮与 2,4,4-三甲基戊烯铵盐 | 烯烃与马来酸共聚物盐 | 2,5-Furandione, polymer with 2,4,4-trimethylpentene, ammonium salt | Olefin-maleic acid copolymer salt | $(C_8H_{16}\cdot C_4H_2O_3)_x\cdot xH_3N$ | 26590-08-9 |
| 13033 | 2,5-呋喃二酮与 1-十八烯的聚合物 | 1-十八烯马来酸酐的聚合物 | 2,5-Furandione, polymer with 1-octadecene | 1-Octadecene, maleic anhydride copolymer | $(C_{18}H_{36}\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 25266-02-8 |
| 13034 | 2,5-呋喃二酮与 1-十八烯 $C_{20-28}$-烷基酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1-octadecene, $C_{20-28}$-alkyl esters | Maleic anhydride, 1-octadecene polymer, ($C_{20-28}$) alkyl ester | $(C_{18}H_{36}\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 69227-14-1 |
| 13035 | 2,5-呋喃二酮与 2,2-双[2-丙烯基氧)甲基]-1-丁醇、α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,2-propanediol | Maleic anhydride, 1,2-propanediol, trimethylolpropane diallyl ether, polyethylene glycol polymer | $[C_{12}H_{22}O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot (C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 71477-74-2 |
| 13036 | 2,5-呋喃二酮与 2,2-双[(2-丙烯基氧甲基)]-1-丁醇、2-2'-氧代双[乙醇]、1,2-丙二醇和 2-(2-丁氧基乙氧基)乙酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol,2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol,2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester | | | 103070-09-3 |
| 13037 | 2,5-呋喃二酮与 2,2-双[2-丙烯基氧)甲基]-1-丁醇、2,2'-氧代双(乙醇)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2, 2-*bis*[2-propenyloxy) methyl]-1-butanol, 2,2'-oxy*bis*(ethanol) and 1,2-propanediol | | | 90638-16-7 |
| 13038 | 2,5-呋喃二酮与 2,2-双[(2-丙烯氧基)-甲基]-1-丁醇、1,2-乙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)-methyl]-1-butanol, 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol | | | 76135-49-4 |
| 13039 | 2,5-呋喃二酮与 3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚、4,4'-(1-甲基亚 | | 2,5-Furandione, polymer with 3*a*,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene, | | $(C_6H_{14}O_3\cdot C_{15}H_{28}O_2\cdot C_{10}H_{12}\cdot$ | 3507 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基)双[环己醇]和氧基双[丙醇]的聚合物 | | 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol] and oxy*bis*[propanol] | | $C_4H_2O_3)_x$ | |
| 13040 | 2,5-呋喃二酮与 3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[环己醇]、氧基双[丙醇]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 3*a*,4,7,7*a*-tetorahydro-4,7-methano-1*H*-indene, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol], oxy*bis*[propanol] and 1,2-propanediol | | $(C_{15}H_{28}O_2·C_{10}H_{12}·C_6H_{14}O_3·C_3H_8O_2·C_4H_2O_3)_x$ | 3509 |
| 13041 | 2,5-呋喃二酮与 2,2'[1,2-亚乙基(氧)]双[乙醇]和 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2'- [1,2-ethanediylbis(oxy)] *bis* [ethanol] and 3a, 4, 7, 7a-tetrahydro-4, 7-methano-1*H*-indene | | | 66991-56-8 |
| 13042 | 2,5-呋喃二酮与 2,2'-氧代二乙醇和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | 聚酯 281AH | 2,5-Furandione polymer with ethanol, 2,2'-oxybis- and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | | $[C_4H_2O_3·C_4H_{10}O_3·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 2831 |
| 13043 | 2,5-呋喃二酮与 2,2'-氧代双(乙醇)的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2'-oxy*bis*(ethanol) | Diethylene glycol, maleic anhydride polymer;Diethylene glycol maleic anhydride resin;2,2'-Dihydroxydiethyl ether, *cis*-butenedioic anhydride polymer; | $(C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 26445-64-7 |
| 13044 | 2,5-呋喃二酮与氧二(丙醇)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with oxy*bis*[propanol] and 1,2-propanediol | Dipropylene glycol, maleic anhydride, propylene glycol polymer;Dipropylene glycol, propylene glycol, maleic anhydride resin;2,5-Furandione, oxy*bis*(propanol), 1,2-propanediol polymer;Maleic anhydride, dipropylene glycol, propylene glycol polymer;Maleic anhydride, propylene glycol, dipropylene glycol terpolymer;Propylene | $(C_6H_{14}O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 56083-98-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | glycol, dipropylene glycol, maleic anhydride polymer | | |
| 13045 | 2,5-呋喃二酮与 2,2’-氧基双(乙醇)和 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | Diethylene glycol, maleic anhydride, dicyclopentadiene polymer;2,2'-Dihydroxydiethyl ether, *cis*-butenedioic anhydride, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 64386-67-0 |
| 13046 | 2,5-呋喃二酮与 2,2’-氧双乙醇的聚合物的苯甲基 3,5,5-三甲基己基酯 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol], phenylmethyl 3,5,5-trimethylhexyl ester | | | 397289-42-8 |
| 13047 | 2,5-呋喃二酮与一缩二乙二醇、1,2-丙二醇的聚合物的 2,2-双(2-丙烯基氧)甲基丁基和 2-(2-丁氧基乙氧基)乙基的酯 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol, 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]butyl 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester | | | 125252-51-9 |
| 13048 | 2,5-呋喃二酮与乙苯、(1-甲基乙基)苯和丙酯的调聚物 | | 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, propyl ester | | | 160611-48-3 |
| 13049 | 2,5-呋喃二酮与乙醇和 3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙胺的反应产物 | | 2,5-Furandione, reaction products with ethylalcohol and 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine | | | 216977-02-5 |
| 13050 | 2,5-呋喃二酮与 1,2-乙二醇、1,2-丙二醇和 2,2-双-(2-丙烯基氧)甲基丁基酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol, 1,2-propanediol and 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]butyl ester | | $C_{12}H_{22}O_3\cdot x(C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot C_2H_6O_2)$ | 305835-07-8 |
| 13051 | 2,5-呋喃二酮与 1,2-乙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol | Ethylene glycol, propylene glycol, maleic anhydride polymer | $(C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 35064-90-5 |
| 13052 | 2,5-呋喃二酮与 1,2-乙二醇和α，α | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol andα,α'-[(1- | | $(C_4H_2O_3\cdot(C_3H$ | 138746-58-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)的聚合物 | | methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $_6O)_n(C_3H_6O)_n$ $C_{15}H_{16}O_2·C_2H$ $_6O_2)_x$ | |
| 13053 | 2,5-呋喃二酮与 1,2-乙二醇和 1,1’-[(1-甲基亚乙基)二(4，1－亚苯基氧)]二[2-丙醇]的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol and 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] | | $(C_{21}H_{28}O_4·C_4$ $H_2O_3·C_2H_6O_2)$ $_x$ | 116597-58-1 |
| 13054 | 2,5-呋喃二酮与 1,2-乙二醇和 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | Ethylene glycol, maleic anhydride, and dicyclopentadiene polymer;Maleic anhydride, ethylene glycol, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}·C_4H_2$ $O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 64386-66-9 |
| 13055 | 2,5-呋喃二酮与 1,2-乙二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol, methyloxirane, oxiraneand, 1,2-propanediol | | $(C_4H_2O_3·C_3H_8$ $O_2·C_3H_6O·C_2$ $H_6O_2·C_2H_4O)_x$ | 78435-59-3 |
| 13056 | 2,5-呋喃二酮与 1,2-乙二醇、2,2’-氧双[乙醇]和 3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,2'-oxybis[ethanol] and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | Ethylene glycol, diethylene glycol, maleic anhydride, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}·C_4H_{10}$ $O_3·C_4H_2O_3·C_2$ $H_6O_2)_x$ | 68171-28-8 |
| 13057 | 2,5-呋喃二酮与 2,2’-[1,2-乙二基双(氧基)双(乙醇)]和α-氢-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物的反应物 | 聚酯 282MS | 2,5-Furandione, polymer with ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)*bis*- and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | | $(C_4H_2O_3·C_5H_1$ $_4O_4·(C_2H_4O)_n$ $H_2O)_x$ | 2787 |
| 13058 | 2,5-呋喃二酮与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和环氧乙烷的聚合物铵盐 | | 2,5-Furandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and oxirane, ammonium salt | | $(C_6H_{14}O_3·C_4H$ $_2O_3·C_2H_4O)_x·x$ $H_3N$ | 89182-96-7 |
| 13059 | 2,5-呋喃二酮与乙烯苯的聚合物的 2- | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, 2-butoxyethyl | 2,5-Furandione, ethenylbenzene polymer, | $(C_8H_8·C_4H_2O_3$ | 68890-84-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丁氧基乙酯 | | ester | 2-butoxyethaol ester | $)_x \cdot xC_6H_{14}O_2$ | |
| 13060 | 2,5-呋喃二酮与乙烯和 1-丙烯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethene and 1-propene | Ethylene, propylene, maleic anhydride polymer | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6 \cdot C_2H_4)_x$ | 31069-12-2 |
| 13061 | 2,5-呋喃二酮与乙烯基苯和 2-丙烯-1-醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and 2-propen-1-ol | Styrene, allyl alcohol, maleic anhydride polymer | $(C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6O)_x$ | 35381-44-3 |
| 13062 | 2,5-呋喃二酮与乙烯基苯和丙酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, propyl ester | 2,5-Furandione, ethenylbenzene polymer-1-propanol ester | | 68890-81-3 |
| 13063 | 2,5-呋喃二酮与乙烯基苯和α-甲基-ω-(2-丙烯氧基)聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 2, 5-Furandione, polymer with ethenylbenzene and *.alpha.*-methyl-*.omega.*-(2-propenyloxy)poly(oxy-1, 2-ethanediyl) | | $[C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3 \cdot (C_2H_4O)_nC_4H_8O]_x$ | 139942-37-3 |
| 13064 | 2,5-呋喃二酮与乙烯基苯和聚己二酰己二胺的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, polyhexamethylene adipamide | | $[C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3]_n[NH(CH_2)_6NHCO(CH_2)_4CO]_m$ | 7651 |
| 13065 | 2,5-呋喃二酮与乙烯基苯、1-甲基乙苯、2-丁氧基乙酯和铵盐的调聚物 | | 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethy) benzene, 2-butoxyethyl ester, ammonium salt | | $C_9H_{12} \cdot (C_8H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x \cdot xC_6H_{14}O_2 \cdot xH_3N$ | 160611-49-4 |
| 13066 | 2,5-呋喃二酮与乙烯基苯、(1-甲基乙基)苯、铵盐和双(1-甲基-1-苯乙基)-过氧化物引发聚合的调聚物 | 2,5-呋喃二酮的聚合物、乙烯基苯、异丙基苯的共聚物铵盐 | 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, ammonium salt, *bis*(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide-initiated | | | 143496-13-3 |
| 13067 | 2,5-呋喃二酮与乙烯、1,4-己二烯和1-丙烯的聚合物 | | 2,5-Furandione,polymer with ethene,1,4-hexadiene and 1-propene | | | 34700-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13068 | β-*D*-呋喃果糖-α-*D*-吡喃葡糖苷与甲基环氧乙烷和 2,2'-氧-双(乙醇)的聚合物 | | α-*D*-Glucopyranosid, β-*D*-fructofuranosyl, polymer with methyloxirane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 103513-10-6 |
| 13069 | β-*D*-呋喃果糖基-α-*D*-吡喃葡苷与甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2,3-丙三醇聚合物 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl-, polymer with methyloxirane, oxirane and 1,2,3-propanetriol | | $(C_{12}H_{22}O_{11}\cdot C_3H_8O_3\cdot C_3H_8O\cdot C_2H_4O)_x$ | 61686-31-5 |
| 13070 | β-*D*-呋喃果糖基-α-*D*-吡喃葡糖苷十八酸酯 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, octadecanoate | | | 37318-31-3 |
| 13071 | β-*D*-呋喃果糖基-α-*D*-吡喃葡糖苷十二酸双酯 | | α-*D*-Glucopyranoside,β-*D*-fructofuranosyl, didodecanoate | | | 25915-57-5 |
| 13072 | β-*D*-呋喃果糖基-α-*D*-吡喃葡糖苷与甲基环氧乙烷的聚合物 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, polymer with methyloxi rane | | $(C_{12}H_{22}O_{11}\cdot C_3H_6O)_x$ | 29192-34-5 |
| 13073 | β-*D*-呋喃果糖基-α-*D*-吡喃葡糖苷与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, polymer with methyloxirane and oxirane | Sucrose, propylene oxide, ethylene oxide polymer | $(C_{12}H_{22}O_{11}\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 26301-10-0 |
| 13074 | *D*-呋喃果糖基-*D*-吡喃葡糖酐聚氧乙烯醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with β-*D*-fructofuranosyl α-*D*-glucopyranoside | | | 39393-07-2 |
| 13075 | β-*D*-呋喃果糖基-α-*D*-吡喃葡萄苷二硬脂酸酯 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, diocadecanoate | | | 27195-16-0 |
| 13076 | β-D-呋喃果糖基-α-D-吡喃葡萄苷与甲醛、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、尿素和氨基磺酸单钠盐的缩聚物 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, condensation product with formaldehyde, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, urea and sulfamic acid, monosodium salt | | | 5689 |
| 13077 | β-*D*-呋喃果糖基-α-*D*-吡喃葡萄糖苷棕榈酸酯 | | α-D-glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl, hexadecanoate | | | 39300-95-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13078 | 1-(2-呋喃基)-2-丙酮 | | 2-Propanone, 1-(2-furanyl)- | | $C_7H_8O_2$ | 6975-60-6 |
| 13079 | 3-(2-呋喃基)-2-丙烯酸丙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(2-furanyl)-, propyl ester | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 623-22-3 |
| 13080 | 1-(2-呋喃基甲基)-1*H*-吡咯 | | 1*H*-Pyrrole, 1-(2-furanylmethyl)- | | $C_9H_9NO$ | 1438-94-4 |
| 13081 | 3-(2-呋喃基)-2-甲基-2-丙烯醛 | | 2-Propenal, 3-(2-furanyl)-2-methyl- | | $C_8H_8O_2$ | 874-66-8 |
| 13082 | α-(2-呋喃基亚甲基)苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, .alpha.-(2-furanylmethylene)- | | $C_{13}H_{10}O_2$ | 57568-60-2 |
| 13083 | 1-（2-呋喃基）乙酮 | 2-乙酰基呋喃 | Ethanone, 1-(2-furanyl)- | | $C_6H_6O_2$ | 1192-62-7 |
| 13084 | 6-呋喃甲氨基嘌呤 | *N*-(2-呋喃甲基)-6-氨基(1*H*)嘌呤 | 1*H*-Purin-6-amine, *N*-(2-furanylmethyl)- | 6-(Furfurylamino)purine;Kinetin | $C_{10}H_9N_5O$ | 525-79-1 |
| 13085 | 2-呋喃甲胺 | 糠胺 | 2-Furanmethanamine | | $C_5H_7NO$ | 617-89-0 |
| 13086 | α-呋喃甲醇 | 糠醇;2-呋喃甲醇 | 2-Furanmethanol | Furfuryl alcohol | $C_5H_6O_2$ | 98-00-0 |
| 13087 | 2-呋喃甲醇的均聚物 | 糠醇树脂;呋喃树脂 | 2-Furanmethanol, homopolymer | Furfuryl alcohol resin | $(C_5H_6O_2)_x$ | 25212-86-6 |
| 13088 | 2-呋喃甲醇与甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-furanmethanol | 2-Furanmethanol, polymer with formaldehyde;Furfuryl alcohol, formaldehyde copolymer;Furfuryl alcohol, formaldehyde polymer;Furfuryl alcohol, formaldehyde resin;Furfuryl alcohol, polymer with formaldehyde | $(C_5H_6O_2·CH_2O)_x$ | 25989-02-0 |
| 13089 | 2-呋喃甲硫醇 | | 2-Furanmethanethiol | | $C_5H_6OS$ | 98-02-2 |
| 13090 | 2-呋喃甲醛与苯酚的聚合物 | 苯酚糠醛树脂;糠酚树脂 | 2-Furancarboxaldehyde, polymer with phenol | Phenol-furfural resin;Furfura phenol resin | $(C_6H_6O·C_5H_4O_2)_x$ | 26338-61-4 |
| 13091 | 2-呋喃甲醛与 2-呋喃甲醇的聚合物 | 糠醇糠醛型呋喃树 | 2-Furancarboxaldehyde, polymer with 2-furanmethanol | Furan resin FS-90, fururyl alcohol | $(C_5H_6O_2·C_5H_4$ | 26374-37-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 脂 FS-90 | | furfural;Furfuryl alcohol-furfural resin | $O_2)_x$ | |
| 13092 | 2-呋喃甲酸乙酯 | | 2-Furancarboxylic acid, ethyl ester | | $C_7H_8O_3$ | 614-99-3 |
| 13093 | 2-呋喃硫代羟甲酸 *S*-甲基酯 | | 2-Furancarbothioic acid, *S*-methyl ester | | $C_6H_6O_2S$ | 13679-61-3 |
| 13094 | 呋喃四甲酸 | | Furantetracarboxylic acid | | | 20416-04-0 |
| 13095 | 2-呋喃羧酸甲酯 | | 2-Furancarboxylic acid, methyl ester | | $C_6H_6O_3$ | 611-13-2 |
| 13096 | 2(5*H*)-呋喃酮 | | 2(5*H*)-Furanone | 2-Butenoic acid, 4-hydroxy-, γ-lactone;<br>2-Butenoic acid<br>γ-lactone;δ,α,β-Butenolide;2-Buten-4-olide;<br>γ-Crotolactone;α,β-Crotonolactone;Crotonic acid, 4-hydroxy-, γ-lactone;<br>γ-Crotonolactone;4-Hydroxy-2-butenoic acid lactone;4-Hydroxy-2-butenoic acid γ-lactone;γ-Hydroxycrotonic acid lactone;Isocrotonolactone;2-Oxo-2,5-dihydrofuran | $C_4H_4O_2$ | 497-23-4 |
| 13097 | β-*D*-呋喃(型)果糖基-*O*-α-*D*-吡喃半乳糖基-(1→6)-α-*D*-吡喃葡糖苷 | 棉子糖;蜜三糖;甜菜糖 | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl *O*-α-*D*-galactopyranosyl-(1→6)- | Raffinose | $C_{18}H_{32}O_{16}$ | 512-69-6 |
| 13098 | 呋喃唑酮 | 痢特灵 | Furazolidone | 2-Oxazolidinone, 3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-;Neftin | $C_8H_7N_3O_5$ | 67-45-8 |
| 13099 | 2,5-砜喃二酮与乙基苯与(1-甲基乙基)苯的调聚物 | | 2,5-Furandione, telomer with ethylbenzene and (1-methylethyl)benzene | | $(C_{12}H_{10}O_3)_x$ | 26762-29-8 |
| 13100 | 弗吉尼亚樱桃提取物 | | Prunus virginiana, ext. | | | 90105-95-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13101 | 弗氏完全佐剂 | | Freund's complete adjuvant | Immunostimulants, adjuvants, Freund's;Freund'S adjuvant | | 9007-81-2 |
| 13102 | 孚尔油脂肪酸与蓖麻油、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with castor oil, pentaerythritol and phthalic anhydride | Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, castor oil polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 67700-91-8 |
| 13103 | 孚油酸与间苯二甲酸和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | Tall oil fatty acid, isophthalic acid, *tris*(2-hydroxyethyl) isocyanurate resin | $(C_9H_{15}N_3O_6 \cdot C_8H_6O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68814-84-6 |
| 13104 | 氟 | | Fluorine | | $F_2$ | 7782-41-4 |
| 13105 | 2-氟-5-氨基苯腈 | | 2-Fluoro-5-aminobenzonitrile | | $C_7H_5FN_2$ | 1674 |
| 13106 | 氟苯 | 氟代苯 | Benzene, fluoro- | Phenylfluoride;Fluorobenzene | $C_6H_5F$ | 462-06-6 |
| 13107 | 2-氟苯胺 | | Benzenamine, 2-fluoro- | | $C_6H_6FN$ | 348-54-9 |
| 13108 | 4-氟苯胺 | 对氟苯胺 | Benzenamine, 4-fluoro- | *p*-Fluoroaniline | $C_6H_6FN$ | 371-40-4 |
| 13109 | 4-氟-*DL*-苯丙氨酸 | *DL*-4-氟苯丙氨酸 | *DL*-4-Fluorophenylalanine | *DL*-Phenylalanine, 4-fluoro- | $C_9H_{10}FNO_2$ | 51-65-0 |
| 13110 | 4-氟苯酚 | 对氟苯酚 | Phenol, 4-fluoro- | *p*-Fluoro phenol | $C_6H_5FO$ | 371-41-5 |
| 13111 | 2-[[6-[[4-氟-6-(苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-硫-2-萘基]偶氮]-5-甲氧基-1,4-苯二磺酸钠 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[6-[[4-fluoro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-methoxy-, sodium salt | | | 83399-95-5 |
| 13112 | 4-(4-氟苯基)-反-环己基甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-*trans* | | | 91161-90-9 |
| 13113 | 2-(2-氟苯基)-2-(4-氟苯基)环氧乙烷 | | 2-(2-Fluorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxirane | | $C_{14}H_{10}F_2O$ | 88374-05-4 |
| 13114 | [2-[[[[3-[[4-氟-6-[苯基[2-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]2-羟基-5-磺基苯]偶氮基]苯基甲基]偶氮 | | Cuprate(4-), [2-[[[[3-[[4-fluoro-6-[phenyl[2-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato(6-)]-, sodium | | | 156830-72-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-4-磺基苯甲酸基(6-)]-合铜酸钠盐 | | | | | |
| 13115 | 1-(4-氟苯基)-2-(4-己氧苯基)乙炔 | | 1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hexyloxyphenyl)-ethyne | | | 145532-21-4 |
| 13116 | (*E*)-7-[3'-(4'' -氟苯基)-1'-(甲基乙基)吲哚-2'-基]-3,5-二羟基-6-庚烯酸叔丁酯 | | (*E*)-7-[3'-(4''-fluorophenyl)-1'-(methylethyl)indol-2'-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoil acid t-butyl ester | | $C_{28}H_{34}FNO_4$ | 7902 |
| 13117 | (*E*)-7-[3'-(4'' -氟苯基)-1'-(甲基乙基)吲哚-2-基]-3-羟基-5-氧代-6-庚烯酸叔丁酯 | | (*E*)-7-[3'-(4''-fluorophenyl)-1'-(methylethyl)indol-2'-yl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoil acid t-butyl ester | | $C_{28}H_{32}FNO_4$ | 7901 |
| 13118 | 4-（4-氟苯基）-4'-戊基-1，1'-双环己基 | | 4-(4-fluorophenyl)-4'-pentyl-1,1'-bi(cyclohexyl) | | | 82832-29-9 |
| 13119 | 1-(4-氟苯基)乙酮 | | Ethanone, 1-(4-fluorophenyl)- | 4-Fluoroacetophenone | $C_8H_7FO$ | 403-42-9 |
| 13120 | 7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(*N*-甲基-*N*-甲磺酰胺)嘧啶-5-基]-(3*R*,5*S*)-二羟基-(E)-6-庚烯酸甲酯 | | Methyl 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(*N*-methyl-*N*-methylsulfonylamino)pyrimidine-5-yl]-(3*R*,5*S*) -dihydroxy-(*E*)-6-heptenate | | $C_{20}H_{24}FN_3O_6S$ | 7900 |
| 13121 | 7-[4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-(N-甲基-*N*-甲磺酰胺)嘧啶-5-基]-(3*R*,5*S*)-二羟基-(*E*)-6-庚烯酸叔丁酯 | | *t*-Butyl7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(*N*-methyl-*N*-methylsulfonylamino)pyrimidine-5-yl]-(3*R*,5*S*)-dihydroxy-(*E*)-6-heptenate | | $C_{23}H_{30}FN_3O_6S$ | 7899 |
| 13122 | 4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-[(*N*-甲基-*N*-甲基磺酰)胺]嘧啶-5-甲醇 | | 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[(*N*-methyl-*N*-methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl-methanol | | $C_{16}H_{20}FN_3O_3S$ | 147118-36-3 |
| 13123 | 4-(4-氟苯基)-6-异丙基-2-[(*N*-甲基-*N*-甲基磺酰)胺]嘧啶-5-甲酸甲酯 | | Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[(*N*-methyl-*N*-methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate | | $C_{17}H_{20}FN_3O_4S$ | 289042-11-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13124 | 2-氟苯甲醛 | 邻氟苯甲醛 | Benzaldehyde, 2-fluoro- | 2-Fluorobenzaldehyde | $C_7H_5FO$ | 446-52-6 |
| 13125 | 3-氟苯甲醛 | | Benzaldehyde, 3-fluoro- | 3-Fluorobenzaldehyde | $C_7H_5FO$ | 456-48-4 |
| 13126 | 4-氟苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-fluoro- | 4-Fluorobenzaldehyde | $C_7H_5FO$ | 459-57-4 |
| 13127 | 4-氟苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-fluoro- | | $C_7H_5FO_2$ | 456-22-4 |
| 13128 | 2-氟苯硫酚 | | 2-Fluoro thiophenol | | | 2557-78-0 |
| 13129 | 3-氟苯硫酚 | | 3-Fluoro thiophenol | | | 2557-77-9 |
| 13130 | 4-氟-3-苯氧基苯甲醛 | | 4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde | | $C_{13}H_9FO_2$ | 68359-57-9 |
| 13131 | 2-氟苯乙酸 | | Benzeneacetic acid, 2-fluoro- | *o*-Fluorophenylacetic acid | $C_8H_7FO_2$ | 451-82-1 |
| 13132 | 2-氟-4-(4-丙基苯基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4-propylphenyl)phenol | | $C_3H_7C_6H_4C_6H_3FOH$ | 6122 |
| 13133 | 4-[3-[2-氟-4-(4-丙基环己基)苯氧基]丙烯基]-4'-丙基联环己烷 | | 4-[3-[2-Fluoro-4-(4-propylcyclohexyl)-phenoxy]-propenyl]-4'-propyl-bicyclohexyl | | $C_3H_7C_6H_{10}C_6H_{10}CH=CHCH_2OC_6H_3FC_6H_{10}C_3H_7$ | 6121 |
| 13134 | 2-氟-4'-(4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 2-fluoro-4'-(4-propylcyclohexyl)- | | | 95379-39-8 |
| 13135 | *B*-(3-氟-4'-丙基-4-[1,1'-联苯]基)硼酸 | | *B*-(3-Fluoro-4'-propyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid | | $C_{15}H_{16}BFO_2$ | 909709-42-8 |
| 13136 | 氟丙烯共的聚合物乳剂 | | Fluoroacrylate copolymer emulsion (asahi guard) | | | 152521-12-5 |
| 13137 | α-氟-ω-[2-[(2-丙烯酰基)氧基]乙基]聚(二氟亚甲基)与 1,1-二氯乙烯的聚合物 | | Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, polymer with 1,1-dichlorethene | | | 207004-58-8 |
| 13138 | 2-(2-氟丙酰基)-3-苄硫基吡啶 | | 2-(2-Fluoropropionyl)-3-(benzylthio)pyridine | | $C_{15}H_{14}FNOS$ | 625826-84-8 |
| 13139 | 2-(4-氟代苯基)-5-戊基嘧啶 | | 2-(4-Fluorophenyl)-5-pentylpyrimidine | | $C_{15}H_{17}FN_2$ | 3367 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13140 | (±)-(3*R*,5*S*',6*E*)-7-[3-(4-氟代苯基)-1-异丙吲哚基-2-基]-3,5-二羟基-6-庚酸 | | (±)-(3*R*',5*S*',6*E*)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate | | | 93957-54-1 |
| 13141 | 2-氟代丙二酸二乙基酯 | | 2-Fluoropropanedioic acid diethyl ester | | $C_7H_{11}FO_4$ | 685-88-1 |
| 13142 | 3-氟代-反式-4'-[(*E*)-1-丙烯基]环己基苯-4-腈 | | 3-Fluoro-*trans*-4'-[(*E*)-1-propenyl]-cyclohexylbenzene-4-carbonitrile | | $C_{16}H_{18}FN$ | 3389 |
| 13143 | 3-氟代-反式-4'-(3-丁烯基)环己基苯-4-腈 | | 3-Fluoro-*trans*-4'-(3-butenyl)-cyclohexylbenzene-4-carbonitrile | | $C_{17}H_{20}FN$ | 3390 |
| 13144 | 1-氟代-4-[反式-4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]环己基苯 | | 1-Fluoro-4-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene | | $C_{23}H_{35}F$ | 3965 |
| 13145 | 1-氟代-4-[反式-4-[2-(反式-4-丁基环己基)乙基]环己基]苯 | | 1-Fluoro-4-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-butylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene | | $C_{24}H_{37}F$ | 3968 |
| 13146 | 3-氟代-反式-4'-乙烯基环己基苯-4-腈 | | 3-Fluoro-*trans*-4'-vinyl-cyclohexylbenzene-4-carbonitrile | | $C_{15}H_{16}FN$ | 3388 |
| 13147 | 氟代磷酸钠 | 单氟磷酸钠 | Phosphorofluoridic acid, sodium salt | Sodium monofluorophosphate | $FH_2O_3P{\cdot}xNa$ | 7631-97-2 |
| 13148 | γ-ω-氟代-$C_{8-14}$-烷基脂亚麻仁油脂肪酸 | | Fatty acids, linseed-oil, γ- ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl esters | | | 178535-23-4 |
| 13149 | 2-氟-4-碘苯胺 | | 2-Fluoro-4-idioaniline | | | 29632-74-4 |
| 13150 | α-氟-ω-(2-碘乙基)聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene),α-fluoro-ω-(2-iodoethyl)- | | | 71215-70-8 |
| 13151 | 1-氟-2,4-二氯苯 | 2,4-二氯氟苯 | Benzene, 2,4-dichloro-1-fluoro- | 2,4-Dichlorofluorobenzene | | 1435-48-9 |
| 13152 | 7-氟-1,3-二氢-2*H*-吲哚-2-酮 | | 7-Fluoro-1,3-dihydro-2*H*-indol-2-one | | $C_8H_6FNO$ | 71294-03-6 |
| 13153 | 氟伐他汀钠 | | Fluvastatin sodium | | $C_{24}H_{25}FNO_4{\cdot}Na$ | 93957-55-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13154 | 2-氟-4-(反-4-丙基环己基)苯甲酸(4-三氟甲氧基苯基) 酯 | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-benzoic acid 4-trifluoromethoxyphenyl ester | | | 288579-86-2 |
| 13155 | 2-氟-4-(反-4-丙基环己基)苄腈 | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl) benzonitrile | | | 106021-42-5 |
| 13156 | 2-氟-4-(反-4-丙基环己基)-4'-丙基二苯乙炔 | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-4'-propyl tolane | | | 116090-25-6 |
| 13157 | 2-氟-4-(反-4-丙基环己基)-4'-丁基二苯乙炔 | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-4'-butyl tolane | | | 116090-26-7 |
| 13158 | 3-氟-4'-(反-4-丙基环己基)-4-三氟甲氧基[1,1'-联苯] | | 3-Fluoro-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-4-(trifluoromethoxy)-1,1'-biphenyl | | $C_{22}H_{24}F_4O$ | 139215-82-0 |
| 13159 | 2-氟-4-(反-4-丙基环己基)-4'-乙基二苯乙炔 | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-4'-ethyl tolane | | | 116090-24-5 |
| 13160 | 1-氟-5-(反,反-4'-丙基-1,1'-二环己-4-基)-2-三氟甲氧基苯 | | 1-Fluoro-5-(*trans*,*trans*-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl)-2-trifluoromethoxybenzene | | | 137810-19-6 |
| 13161 | 2-氟-4-[反-4-(反-4-丙基环己基)环己基]苄腈 | | 2-Fluoro-4-[*trans*-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)cyclohexyl]benzonitrile | | | 93743-04-5 |
| 13162 | 2- 氟-4-[(反,反)-4'- 丙基[1,1'- 联环己基 ]-4 - 基] 苯酚 | | Phenol, 2-fluoro-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]- | | | 155134-96-6 |
| 13163 | 1-氟-5-(反,反-4'-戊基-1,1'-二环己-4-基)-2-三氟甲氧基苯 | | 1-Fluoro-5-(*trans*,*trans*-4'-pentyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl)-2-trifluoromethoxybenzene | | | 139395-98-5 |
| 13164 | 2-氟-4-[反-4-(反-4-乙基环己基)环己基]苄腈 | | 2-Fluoro-4-[*trans*-4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)cyclohexyl]benzonitrile | | | 112026-68-3 |
| 13165 | 2-氟-4-[反-4-(3-甲氧基丙基)环己基]苯甲腈 | | 2-Fluoro-4-[*trans*-4(3-methoxypropyl)-cyclohexyl]-benzonitrile | | $C_{17}H_{22}FNO$ | 1716 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13166 | 2-氟-4-[反-4-(3-甲氧基丙基)环己基]苯甲腈 | | Benzonitrile,<br>2-fluoro-4-[trans-4-(3-methoxypropyl)cyclohexyl]- | Benzonitrile,<br>2-fluoro-4-[4-(3-methoxypropyl)cyclohexyl]-, trans- | | 136159-76-7 |
| 13167 | 4-氟-4'-(反式-4-丙基环己基)联苯 | | 4-Fluoro-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)biphenyl | | | 87260-24-0 |
| 13168 | 2'-氟-4″-(反式-4-戊基环己基)-4-丙基-1,1':4',1″-三联苯 | | 2'-Fluoro-4"-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-4-propyl-1,1':4',1"-terphenyl | | | 196699-38-4 |
| 13169 | 2-氟-4-(反-4-戊基环己基)苄腈 | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)benzonitrile | | | 85896-79-3 |
| 13170 | 2-氟-4-(反-4-戊基环己基)-4'-(反-4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 106349-49-9 |
| 13171 | 2-氟-4-(反-4-戊基环己基)-4'-三氟甲氧基[1,1'-联苯] | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-4'-trifluoromethoxy[1,1'-biphenyl] | | $C_{24}H_{28}F_4O$ | 134335-58-3 |
| 13172 | 2-氟-4-(反-4-乙基环己基)苄腈 | | 2-Fluoro-4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)benzonitrile | | | 112026-71-8 |
| 13173 | 氟非那嗪-*N*-2-氯代乙烷二盐酸盐 | | Fluphenazine-*N*-2-chloroethane, 2HCl | | | 83016-35-7 |
| 13174 | [2-[[[[3-[[4-氟-6-[[2-[[4-氟-6-[[4-[(4,6,8-三磺基-2-萘基)偶氮]苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-1-甲基乙基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-2-(羟合-κ*O*)-5-磺苯基]偶氮合-κ*N*$^1$]苯甲基]偶氮合-κ*N*$^1$]-4-磺苯甲酸根合铜酸钾钠盐 | | Potassiun sodium<br>[2-[[[[3-[[4-fluoro-6-[[2-[[4-fluoro-6-[[4-[(4,6,8-trisulfo-2-naphthyl)azo]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-methylethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-(hydroxy-κ*O*)-5-sulfophenyl]azo-κ*N*$^2$]phenylmethyl]azo-κ*N*$^1$]-4-sulfobenzoate cuprate | | | 245678-20-0 |
| 13175 | 氟锆酸 | | Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen | Fluorozirconic acid | $H_2ZrF_6$ | 12021-95-3 |
| 13176 | 氟硅酸铵 | | Ammonium fluorosilicate | | | 0230 |
| 13177 | 氟硅酸钾 | 氟硅化钾;六氟合 | Potassium fluorosilicate | Potassium silicofluoride;Silicate(2-), | $F_6Si·2K$ | 16871-90-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 硅酸(2-)钾 | | hexafluoro-, dipotassium | | |
| 13178 | 氟硅酸锌 | 六氟合硅酸(2-)锌(1:1) | Zinc fluorosilicate | Silicate(2-), hexafluoro-, zinc (1:1) | $F_6Si·Zn$ | 16871-71-9 |
| 13179 | 氟化铵 | | Ammonium fluoride | | $FH_4N$ | 12125-01-8 |
| 13180 | 氟化钡 | | Barium fluoride | | $BaF_2$ | 7787-32-8 |
| 13181 | 氟化铋 | 三氟化铋 | Bismuthine, trifluoro- | Bismuth fluoride; Bismuth trifluoride | $BiF_3$ | 7787-61-3 |
| 13182 | 氟化镝 | | Dysprosium(III) fluoride | Dysprosium fluoride | $DyF_3$ | 13569-80-7 |
| 13183 | 氟化铥 | | Thulium fluoride | | $F_3Tm$ | 13760-79-7 |
| 13184 | 氟化铒 | | Erbium fluoride | | $ErF_3$ | 13760-83-3 |
| 13185 | 氟化钙 | | Calcium fluoride | | $CaF_2$ | 7789-75-5 |
| 13186 | 氟化锆 | | Zirconium fluoride, (*T*-4)- | | $F_4Zr$ | 7783-64-4 |
| 13187 | 氟化铬(Ⅱ) | | Chromium (II) fluoride | | | 10049-10-2 |
| 13188 | 氟化铬(III) | 三氟化铬 | Chromium fluoride | Chromic fluoride | $CrF_3$ | 7788-97-8 |
| 13189 | 氟化钴(Ⅱ) | | Cobalt (II)fluoride | | | 10026-17-2 |
| 13190 | 氟化钾 | | Potassium fluoride | | FK | 7789-23-3 |
| 13191 | 氟化聚丙烯酸酯 | | Fluorinated poly(acrylate) | | | 150769-00-9 |
| 13192 | 氟化聚合物 | | Fluorinated copolymer | | | 5753 |
| 13193 | 氟化镧 | | Lanthanum fluoride | | $F_3La$ | 13709-38-1 |
| 13194 | 氟化锂 | | Lithium fluoride | | FLi | 7789-24-4 |
| 13195 | 氟化镥 | | Lutetium fluoride | | $F_3Lu$ | 13760-81-1 |
| 13196 | 氟化铝 | | Aluminium fluoride | | $AlF_3$ | 7784-18-1 |
| 13197 | 氟化铝钾 | | Aluminate(1-), tetrafluoro-, potassium, (*T*-4)- | Potassium aluminum fluoride | $AlF_4·K$ | 14484-69-6 |
| 13198 | 氟化铝氧化物 | | Aluminum fluoride oxide | Aluminum oxyfluoride | AlFO | 13596-12-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13199 | 氟化镁 | 二氟化镁 | Magnesium fluoride | | $F_2Mg$ | 7783-40-6 |
| 13200 | 氟化钠 | | Sodium fluoride | | FNa | 7681-49-4 |
| 13201 | 氟化镍 | | Nickel fluoride | | $F_2Ni$ | 10028-18-9 |
| 13202 | 氟化钕 | | Neodymium fluoride | | $F_3Nd$ | 13709-42-7 |
| 13203 | 氟化镨 | | Praseodymium fluoride | | $F_3Pr$ | 13709-46-1 |
| 13204 | 氟化铅 | 二氟化铅 | Lead fluoride | | $F_2Pb$ | 7783-46-2 |
| 13205 | 氟化铯 | | Cesium fluoride | | CsF | 13400-13-0 |
| 13206 | 氟化铈(Ⅱ) | 氟化铈;氟化亚铈 | Cerium fluoride | Cerous fluoride | $CeF_3$ | 7758-88-5 |
| 13207 | 氟化铈钾 | | Cerium potassium fluoride | | $Ce_6K_7F_{31}$ | 52504-58-2 |
| 13208 | 氟化铈锂 | | Cerium lithium fluoride | | $Ce_6Li_7F_{31}$ | 93229-02-8 |
| 13209 | 氟化铈钠 | | Cerium sodium fluoride | | $Ce_6Na_7F_{31}$ | 52504-59-3 |
| 13210 | 氟化锶 | | Strontium fluoride | | $F_2Sr$ | 7783-48-4 |
| 13211 | 氟化碳 | | Carbon fluoride | Fluorinated carbon;Graphite fluoride | | 51311-17-2 |
| 13212 | 氟化铜 | | Copper fluoride | Cupric fluoride | $CuF_2$ | 7789-19-7 |
| 13213 | 氟化烷基与三甲基硅基处理的二氧化硅 | | Fluoroalkyl- and trimethylsilyl-treated silica | | $C_{10}H_5F_{17}O·C_3H_9ClSi·H_4O_4Si·2Na$ | 125476-71-3 |
| 13214 | 氟化烯土 | | Rare earth fluorides | | | 68188-85-2 |
| 13215 | 氟化锌 | | Zinc fluoride | | $F_2Zn$ | 7783-49-5 |
| 13216 | 氟化亚锑 | 三氟化锑 | Stibine, trifluoro- | Antimony trifluoride | $F_3Sb$ | 7783-56-4 |
| 13217 | 氟化亚锡 | 二氟化锡 | Tin fluoride | Stannous fluoride | $F_2Sn$ | 7783-47-3 |
| 13218 | 氟化钇 | | Yttrium fluoride | | $F_3Y$ | 13709-49-4 |
| 13219 | 氟化镱 | | Ytterbium fluoride | | $F_3Yb$ | 13760-80-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13220 | 7-[[4-[[4-[[4-氟-6-[(2-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-7-磺基-1-萘基]偶氮]-1,3,5-萘三磺酸钾钠盐 | | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[[4-fluoro-6-[(2-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylphenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, potassium sodium salt | 7-[[4-[[4-[[6-[(2-Sulfophenyl)amino]-4-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylphenyl]azo]-7-sulfonaphthalen-1-yl]azo]-1,3,5-naphthalenetrisulfonic acid, sodium, potassium salt | $C_{36}H_{26}FN_9O_{15}S_5 \cdot xK \cdot xNa$ | 75199-01-8 |
| 13221 | [2-[[[[3-[[4-氟-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]-苯基甲基]偶氮]-4-磺基苯甲酸根(6-)]合铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [2-[[[[3-[[4-fluoro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato(6-)]-, tetrasodium | Benzoic acid, 2-[5-[[3-[[4-fluoro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfo]phenyl]-3-phenyl-1,5-formazandiyl]-4-sulfo-, copper (II) complex, tetrasodium salt | $C_{29}H_{16}CuFN_9O_{12}S_3 \cdot 4Na$ | 68912-12-9 |
| 13222 | α-氟-ω-(2-磺乙基)聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluormethylene),α-fluoro- ω-(2-sulfoethyl)- | | | 80010-37-3 |
| 13223 | α-氟-ω-(2-磺乙基)聚(二氟亚甲基)的钡盐 | | Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-(2-sulfoethyl)-, barium salt | | $[(CF_2)_nC_2H_4FO_3S]_2 \cdot Ba$ | 7948 |
| 13224 | 2-氟茴香硫醚 | | 2-Fluoro thioanisole | | | 655-20-9 |
| 13225 | 3-氟茴香硫醚 | | 3-Fluoro thioanisole | | | 658-28-6 |
| 13226 | 4-氟茴香硫醚 | | 4-Fluoro thioanisole | | | 371-15-3 |
| 13227 | 1-氟-4-甲苯 | 4-氟甲苯;对氟甲苯 | Benzene, 1-fluoro-4-methyl- | 4-Fluoro toluene;*p*-Fluoro toluene | $C_7H_7F$ | 352-32-9 |
| 13228 | 氟甲醇 | | Methanol, fluoro- | Fluoromethanol | | 420-03-1 |
| 13229 | 1-氟-2-甲基苯 | | 1-Fluoro-2-methylbenzene | | $C_7H_7F$ | 95-52-3 |
| 13230 | 1-氟-3-甲基苯 | | Benzene, 1-fluoro-3-methyl- | 1-Fluoro-3-methylbenzene | $C_7H_7F$ | 352-70-5 |
| 13231 | 3-氟-4-{[(*1R*)-1-甲基庚基]氧基}-4'-(反-4-丙基环己基)[1,1'-联苯] | | 3-Fluoro-4-{[(*1R*)-1-methylheptyl]oxy}-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl] | | $C_{29}H_{41}FO$ | 1120371-16-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13232 | 2-[[4-氟-6-[甲基[2-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-羟基-6-[(4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-1,7-萘二磺酸四钠盐(9CI) | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[4-fluoro-6-[methyl[2-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-hydroxy-6-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt (9CI) | | | 243858-01-7 |
| 13233 | 2-[[4-氟-6-[甲基[2-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-羟基-6-[(4-甲氧基-2-磺酸苯基)偶氮]-1,7-萘二磺酸四钠盐 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[4-fluoro-6-[methyl[2-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-hydroxy-6-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt (9CI) | | | 243857-79-6 |
| 13234 | 2-氟-4-(4'-甲基联环己基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4'-methylbicyclohexyl)phenol | | $C_{19}H_{27}OF$ | 6179 |
| 13235 | 2-氟-4'-(4'-甲基联环己基)联苯酚 | | 2-Fluoro-4'-(4'-methyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{25}H_{31}OF$ | 6250 |
| 13236 | 4-氟-α-(2-甲基-1-氧丙基)-γ-氧代-*N*, β-二苯基苯丁酰胺 | | 4-Fluoro-α-(2-methyl-1-oxopropyl)-γ-oxo-*N*, β-diphenyl benzenebutanamide | | $C_{26}H_{24}FNO_3$ | 125971-96-2 |
| 13237 | α-氟-ω-[2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]- | | $(CF_2)_nC_6H_9FO_2$ | 65530-66-7 |
| 13238 | α-氟-ω-[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基)与2-甲基丙烯酸(2-乙基己)酯、2-甲基丙烯酸(2-羟乙)酯和*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with α-fluoro-ω-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot 2(CF_2)_nC_6H_9FO_2)_x$ | 68239-43-0 |
| 13239 | 6-氟-2-甲基吲哚 | | 1*H*-Indole, 6-fluoro-2-methyl- | | | 40311-13-5 |
| 13240 | 氟甲烷 | | Methane, fluoro- | Halocarbon 41 | $CH_3F$ | 593-53-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13241 | 2-氟-*N*-(4-甲氧基苯基)苯胺 | | Benzenamine, 2-fluoro-*N*-(4-methoxyphenyl)- | | | 1741-78-2 |
| 13242 | 4'-(3-氟-4-甲氧基苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4'-(3-Fluoro-4-methoxy-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{21}H_{29}FO$ | 7715 |
| 13243 | 3'-氟-4'-甲氧基苯乙酮 | | 3'-Fluoro-4'-methyoxyacetophenone | | | 455-91-4 |
| 13244 | 5-氟-2-甲氧基-4(3*H*)-嘧啶酮 | | 5-Fluoro-2-methoxy-4(3*H*)-pyrimidone | | $C_5H_5FN_2O_2$ | 1480-96-2 |
| 13245 | 2-氟-1-甲氧基-4-(4-乙基苯基乙炔基)苯 | | 2-Fluoro-1-methoxy-4-(4-ethyl-phenylethynyl)-benzene | | $C_{17}H_{15}FO$ | 7686 |
| 13246 | 2-氟-1-甲氧基-4-(4-正丙基苯基乙炔基)苯 | | 2-Fluoro-1-methoxy-4-(4-*n*-propyl-phenylethynyl)-benzene | | $C_{18}H_{17}FO$ | 7687 |
| 13247 | 2-氟-1-甲氧基-4-[4-(4-正丙基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 2-Fluoro-1-methoxy-4-[4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenylethynyl]-benzene | | $C_{24}H_{27}FO$ | 7688 |
| 13248 | 氟金云母 | | Fluorophlogopite | | $AlF_2O_{10}Si_3 \cdot K \cdot 3Mg$ | 12003-38-2 |
| 13249 | 氟离子 | | Fluoride ion | | F | 16984-48-8 |
| 13250 | 2-氟-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 2-fluoro- | 2-Fluoro-1,1'-biphenyl | $C_{12}H_9F$ | 321-60-8 |
| 13251 | 氟磷酸二钠 | | Phosphorofluoridic acid, disodium salt | | $FO_3P \cdot 2Na$ | 10163-15-2 |
| 13252 | 氟磷酸二异丙酯 | | Phosphorofluoridic acid, *bis*(1-methylethyl) ester | | $C_6H_{14}FO_3P$ | 55-91-4 |
| 13253 | α-氟-ω-[2-(膦酰氧基)乙基]-聚(二氟亚甲基)单铵盐 | | Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, monoammonium salt | | $(CF_2)_nC_2H_6FO_4P \cdot H_3N$ | 65530-71-4 |
| 13254 | α-氟-ω-[2-(膦酰氧基)乙基]-聚(二氟亚甲基)二铵盐 | | Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, diammonium salt | | $(CF_2)_nC_2H_6FO_4P \cdot 2H_3N$ | 65530-72-5 |
| 13255 | [α-氟-ω-[2-(膦酰氧基)乙基]-聚(二氟亚甲基)与二乙醇胺(1:1)]的化 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α-fluoro-ω-[2-(phosphonooxy)ethyl]poly(difluoromethylene) | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot (CF_2)_nC_2H_6FO_4P$ | 65530-74-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | (1:1) | | | |
| 13256 | [α-氟-ω-[2-(膦酰氧基)乙基]-聚(二氟亚甲基)与二乙醇胺(1:2)]的化合物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α-fluoro-ω-[2-(phosphonooxy)ethyl]poly(difluoromethylene) (2:1) | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot 1/2(CF_2)_nC_2H_6FO_4P$ | 65530-63-4 |
| 13257 | 4-氟硫酚 | | 4-Fluoro thiophenol | | | 371-42-6 |
| 13258 | 氟铝酸铵 | | Ammonium fluoroaluminate | | | 0229 |
| 13259 | 4-氟-3-氯苯胺 | 3-氯-4-氟苯胺;氟氯苯胺 | Benzenamine, 3-chloro-4-fluoro- | 3-Chloro-4-fluoroaniline | $C_6H_5ClFN$ | 367-21-5 |
| 13260 | 氟氯氰菊酯 | 百树得 | Baythroid | Cyclopropanecarboxylic acid, 3(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl) methyl ester | $C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$ | 68359-37-5 |
| 13261 | 1-氟-2-氯-4-硝基苯 | 3-氯-4-氟硝基苯 | Benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-nitro- | 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene | $C_6H_3ClFNO_2$ | 350-30-1 |
| 13262 | 5-[[4-氟-6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-,2,7-萘二磺酸钾钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-fluoro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, potassium sodium salt | | $C_{27}H_{22}FN_7O_{11}S_3 \cdot xK \cdot xNa$ | 114764-54-4 |
| 13263 | 8-氟-4*H*-嘧啶并[2,1-b]苯并噻唑-3-甲酸 | | 4*H*-Pyrimido[2,1-b]benzothiazole-3- carboxylic acid, 8-fluoro- | | | 68641-44-1 |
| 13264 | 氟灭酸 | | Benzoic acid, 2-[[3-(tritrifluoromethyl)phenyl]amino]- | Achless; Ansatin; ANT-1; Arlef; Benzoic acid, 2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-(9CI); CI 440; CN-27,554; Flufenamic acid; Fluphenamic acid; Fullsafe; INF 1837; Meralen; NSC-82699; Paraflu; Parlef; Parlif; | $C_{14}H_{10}F_3NO_2$ | 530-78-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plostene; Ristogen; Sastridex; Surika; Tecramine; 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid; *N*-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid; 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid; *N*-(3-Trifluoromethylphenyl)anthranilic acid; *N*-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid | | |
| 13265 | 1-氟萘 | | Naphthalene, 1-fluoro- | | $C_{10}H_7F$ | 321-38-0 |
| 13266 | 氟硼酸 | 四氟硼酸;一氢四氟硼酸(1-) | Fluoboric acid | Fluoroboric acid;Borate (1-), tetrafluoro-, hydrogen | $BF_4·H$ | 16872-11-0 |
| 13267 | 氟硼酸铅 | 四氟硼酸(1-)铅(2+)(2:1) | Lead fluoborate | Borate(1-), tetrafluoro-, lead(2+) (2:1) | $BF_4·1/2Pb$ | 13814-96-5 |
| 13268 | 氟硼酸锌 | 四氟硼酸(1-)锌(2:1) | Zinc fluoroborate | Borate(1-), tetrafluoro-, zinc (2:1) | $BF_4·1/2Zn$ | 13826-88-5 |
| 13269 | 氟硼酸亚锡 | 四氟硼酸(1-)亚锡(2+)(2:1) | Stannous fluoborate | Borate(1-), tetrafluoro-, tin(2+) (2:1) | $BF_4·1/2Sn$ | 13814-97-6 |
| 13270 | 4-(3-氟-4-七氟丙氧基苯基)-4'-正丙基联环己烷 | | 4-(3-Fluoro-4-heptafluoropropoxyphenyl)-4'-*n*-propylbicyclohexane | | $C_{24}H_{30}OF_8$ | 6282 |
| 13271 | 4-(3-氟-4-七氟丙氧基苯基)-4'-正戊 | | 4-(3-Fluoro-4-heptafluoropropoxyphenyl)-4'-*n*-pentylbicycloh | | $C_{26}H_{34}OF_8$ | 6283 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基联环己烷 | | exyl | | | |
| 13272 | 2-氟-1-七氟丙氧基-4-(4-正丙基环己基)苯 | | 2-Fluoro-1-heptafluoropropoxy-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{18}H_{20}OF_8$ | 6280 |
| 13273 | 2-氟-1-七氟丙氧基-4-(4-正戊基环己基)苯 | | 2-Fluoro-1-heptafluoropropoxy-4-(4-*n*-pentylcyclohexyl)benzene | | $C_{20}H_{24}OF_8$ | 6281 |
| 13274 | α-氟-ω-(2-羟基乙基)-聚(二氟亚甲基)乙基醇 | | Poly(difluromethylene),α- fluoro -ω-(2-hydroxyethyl)- | | $(F_2C)_xC_2H_5FO$ | 65530-60-1 |
| 13275 | α-氟-ω-(2-羟乙基)-四氟乙烯的均聚物与柠檬酸、1,6-二异氰酸根合己烷反应物 | | Ethene, tetrafluoro-, homopolymer, α-fluoro-ω-(2-hydroxyethyl)-, citrate, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane | | | 68891-05-4 |
| 13276 | 氟嗪羧酸 | 氧氟羧酸 | Oxyfluor carboxylic acid | | | 0978 |
| 13277 | 氟氢化铵 | 酸式氟化铵;氟化氢铵 | Ammonium hydrogen fluoride | Ammonium bifluoride | $F_2H·H_4N$ | 1341-49-7 |
| 13278 | 氟氢化钾 | 二氟氢化钾;酸式氟化钾;氟化氢钾 | Potassium hydrofluoride | Potassium bifluoride | $F_2HK$ | 7789-29-9 |
| 13279 | 氟氢化钠 | 二氟氢化钠;酸式氧化钠;氟化氢钠 | Sodium hydrogen fluoride | Sodium bifluoride | $F_2H·Na$ | 1333-83-1 |
| 13280 | 2-氟-5-三氟甲基苯胺 | | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline | | | 535-52-4 |
| 13281 | 4-氟-3-三氟甲基苯胺 | | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline | | | 2357-47-3 |
| 13282 | 2-氟-5-三氟甲基苯酚 | | 2-Fluoro-5-(triluoromethyl)phenol | | | 141483-15-0 |
| 13283 | 4-氟-3-三氟甲基苯酚 | | 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol | | $C_7H_4F_4O$ | 1577 |
| 13284 | 4-氟-3-三氟甲基苯甲醚 | | 4-Fluoro-3-trifluoromethylanisole | | $C_8H_6F_4O$ | 1630 |
| 13285 | 3-氟-4-三氟甲基苯腈 | | 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile | | $C_8H_3F_4N$ | 7489 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13286 | 9-氟-11,17,21-三羟基-16-甲基(11β,16α)-孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- | | $C_{22}H_{29}FO_5$ | 50-02-2 |
| 13287 | 氟树脂 23-19 | 三氟氯乙烯一偏氟乙烯的共聚物 23-19;三氟一氯乙烯与 1,1-二氟乙烯的聚合物 | Fluoro resin 23-19 | Chlorotrifluoroethylene-vinylidene fluoride copolymer 23-19;Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene | $(C_2H_2F_2·C_2ClF_3)_x$ | 9010-75-7 |
| 13288 | 氟钛酸铵 | | Ammonium fluorotitanate | | | 231 |
| 13289 | 2-氟-1-五氟丙烯氧基-4-(4-正丙基环己基)苯 | | 2-Fluoro-1-pentafluoropropenyloxy-4-(4-*n*-propylcyclohexyl) benzene | | $C_{18}H_{20}OF_6$ | 6272 |
| 13290 | 2-氟-1-五氟丙烯氧基-4’-正丙基联苯 | | 2-Fluoro-1-pentafluoropropenyloxy-4'-*n*-propyl-biphenyl | | $C_{18}H_{14}OF_6$ | 6288 |
| 13291 | 2-氟-1-五氟丙烯氧基-4-(4-正戊基环己基)苯 | | 2-Fluoro-1-pentafluoropropenyloxy-4-(4-*n*-pentylcyclohexyl) benzene | | $C_{20}H_{24}OF_6$ | 6273 |
| 13292 | 4-(3-氟-4-五氟烯丙氧基苯基)-4’-正丙基联环己烷 | | 4-(3-Fluoro-4-pentafluoroallyloxyphenyl)-4'-*n*-propylbicyclohexane | | $C_{24}H_{30}OF_6$ | 6270 |
| 13293 | 2-氟-1-五氟烯丙氧基-4-(4-正丙基环己基)苯 | | 2-Fluoro-1-pentafluoroallyloxy-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{18}H_{20}OF_6$ | 6269 |
| 13294 | 2-氟-1-五氟烯丙氧基-4’-正丙基联苯 | | 2-Floro-1-pentafluoroallyloxy-4'-*n*-propyl-biphenyl | | $C_{18}H_{14}OF_6$ | 6294 |
| 13295 | 2-氟-1-五氟烯丙氧基-4-(4-正戊基环己基)苯 | | 2-Fluoro-1-pentafluoroallyloxy-4-(4-*n*-pentylcyclohexyl)benzene | | $C_{20}H_{24}OF_6$ | 6265 |
| 13296 | *B*-(3-氟-4’-戊基-4-[1,1’-联苯]基)硼酸 | | *B*-(3-Fluoro-4'-pentyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid | | $C_{17}H_{20}BFO_2$ | 163129-14-4 |
| 13297 | 氟橡胶 | 偏氟乙烯与全氟丙 | Fluororubber | Vinylidene fluoride-hexafluoropropylene | | 2939 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烯共聚物 | | copolymer | | |
| 13298 | 1-氟-2-硝基苯 | | Benzene, 1-fluoro-2-nitro- | | $C_6H_4FNO_2$ | 1493-27-2 |
| 13299 | 2-氟-5-硝基苯胺 | | 2-Fluoro-5-nitroaniline | | | 369-36-8 |
| 13300 | 4-氟-2-硝基苯胺 | | 4-Fluoro-2-nitroaniline | | | 364-78-3 |
| 13301 | 4-氟-3-硝基苯胺 | | 4-Fluoro-3-nitroaniline | | $C_6H_5FN_2O_2$ | 364-76-1 |
| 13302 | 4-氟-2-硝基苯酚 | | 4-Fluoro-2-nitrophenol | | | 394-33-2 |
| 13303 | 1-(4-氟-2-硝基苯基)-2-丙酮 | | 2-Propanone, 1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)- | | | 39616-99-4 |
| 13304 | 4-氟-3-硝基苯甲醇 | | 4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol | | $C_7H_6FNO_3$ | 1668 |
| 13305 | 3-氟-4-溴苯酚 | | 3-Fluoro-4-bromophenol | | $C_6H_4BrFO$ | 1496 |
| 13306 | 3-氟-4-溴苯甲醚 | | 3-Fluoro-4-bromoanisole | | $C_7H_6BrFO$ | 1495 |
| 13307 | 2-氟-5-溴硝基苯 | | 2-Fluoro-5-bromonitrobenzene | | $C_6H_3BrFNO_2$ | 1676 |
| 13308 | α-氟-ω-[2-[(1-氧-2-丙烯基)氧基]乙基]聚(二氟亚甲基)与α-辛基-ω-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)聚[氧基-1,2-亚乙基氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | α-Fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] poly(difluoromethylene), polymer with α-octyl-ω-(2-metyl-1-oxo-2-propenyl)poly[oxy-1,2-ethanediyl-oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 152286-25-4 |
| 13309 | α-氟-ω-[2-[(1-氧(代)十八烷基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]- | | $(CF_2)_nC_{20}H_{39}FO_2$ | 65530-65-6 |
| 13310 | 2-氟-4-(4-乙基苯基乙炔基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4-ethyl-phenylethynyl)-phenol | | $C_{16}H_{13}FO$ | 7689 |
| 13311 | 2-氟-4-乙基-4'-[2-(反-4-正丙基环己基)乙基]-1,1'-联苯 | | 2-Fluoro-4-ethyl-4'-[2-(*trans*-4-*n*-propylcyclohexyl)ethyl]-1,1'-biphenyl | | | 95379-51-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13312 | 2-氟-4-乙基-4'-(2-(反-4-正戊基环己基)乙基)-1,1'-联苯 | | 2-Fluoro-4-ethyl-4'-(2-(*trans*-4-*n*-pentylcyclohexyl)ethyl)-1,1'-biphenyl | | | 95379-18-3 |
| 13313 | 2-氟-4-(4'-乙基联环己基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4'-ethylbicyclohexyl)phenol | | $C_{20}H_{29}OF$ | 6176 |
| 13314 | 2-氟-4'-(4'-乙基联环己基)联苯酚 | | 2-Fluoro-4'-(4'-ethyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{26}H_{33}OF$ | 6251 |
| 13315 | 氟乙酸 | | Fluoroacetic acid | Acetic acid, fluoro- | $C_2H_3FO_2$ | 144-49-0 |
| 13316 | 氟乙酸甲酯 | 氟乙酸甲酯 | Acetic acid, fluoro-, methyl ester | Methyl fluoroacetate | $C_3H_5FO_2$ | 453-18-9 |
| 13317 | 氟乙酸钠 | 氟乙酸钠盐;氟醋酸钠 | Sodium fluoroacetate | Acetic acid, fluoro-, sodium salt | $C_2H_3FO_2·Na$ | 62-74-8 |
| 13318 | 氟乙酸乙酯 | | Acetic acid, fluoro-, ethyl ester | Ethyl fluoroacetate | $C_4H_7FO_2$ | 459-72-3 |
| 13319 | 氟乙烯的均聚物 | 聚氟乙烯树脂 | Ethene, fluoro-, homopolymer | PVF;Polyvinyl fluoride resin | $(C_2H_3F)_x$ | 24981-14-4 |
| 13320 | 2-氟-4-(4-乙烯基联环己基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4-vinyl-bicyclohexyl)-phenol | | $C_{20}H_{27}FO$ | 7690 |
| 13321 | 4-氟异喹啉 | | Isoquinoline, 4-fluoro- | | $C_9H_6FN$ | 394-67-2 |
| 13322 | 4-氟异氰酸苯酯 | | 4-Fluorophenylisocyanate | | | 1195-45-5 |
| 13323 | 2-氟-4-(4-正丙基苯基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propylphenyl)phenol | | $C_{15}H_{15}OF$ | 6292 |
| 13324 | 2-氟-4-(4-正丙基苯基乙炔基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propyl-phenylethynyl)-phenol | | $C_{17}H_{15}FO$ | 7691 |
| 13325 | 2-氟-4-(4-正丙基环己基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)phenol | | | 83168-09-6 |
| 13326 | 2-氟-4-[4-(4-正丙基环己基)苯基乙炔基]苯酚 | | 2-Fluoro-4-[4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenylethynyl]phenol | | $C_{23}H_{25}FO$ | 7697 |
| 13327 | 2-氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)-benzoic acid | | $C_{16}H_{21}FO_2$ | 137504-87-1 |
| 13328 | 2-氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-4-苄氧基-3,5-二氟苯基酯 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid 4-benzyloxy-3,5-difluoro-phenyl ester | | $C_{29}H_{29}F_3O_3$ | 7695 |
| 13329 | 2-氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-3,5-二氟-4-羟基-苯基酯 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid 3,5-difluoro-4-hydroxy-phenyl ester | | $C_{22}H_{23}F_3O_3$ | 7692 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13330 | 2-氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸<br>-3,5-二氟-4-五氟丙烯氧基苯基酯 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid<br>3,5-difluoro-4-pentafluoropropenyloxy-phenyl ester | | $C_{25}H_{22}F_8O_3$ | 7693 |
| 13331 | 2-氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸<br>-3,5-二氟-4-正七氟丙氧基苯基酯 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid<br>3,5-difluoro-4-*n*-heptafluoropropoxy-phenyl ester | | $C_{25}H_{22}F_{10}O_3$ | 7694 |
| 13332 | 2-氟-4-(4-正丙基环己基)苯甲酸-4-<br>五氟烯丙氧基-3,5-二氟苯基酯 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-benzoic acid<br>4-pentafluoroallyloxy-3,5-difluoro-phenyl ester | | $C_{25}H_{22}F_8O_3$ | 7696 |
| 13333 | 4-[3-[2-氟-4-(4-正丙基环己基)酚氧<br>基]丙烯基]-4'-正丙基联环己烷 | | 4-[3-[2-Fluoro-4-(4-*n*-propylcyclohexyl)phenoxy]propenyl]-4'<br>-*n*-propyl-bicyclohexane | | $C_{33}H_{51}OF$ | 6291 |
| 13334 | 2-氟-4'-(4'-正丙基联环己基)联苯酚 | | 2-Fluoro-4'-(4'-*n*-propyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{27}H_{35}OF$ | 6252 |
| 13335 | 2-氟-4-(4-正丁基环己基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-butylcyclohexyl)phenol | | $C_{16}H_{23}OF$ | 6178 |
| 13336 | 2-氟-4-(4'-正丁基联环己基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4'-*n*-butylbicyclohexyl)phenol | | $C_{22}H_{33}OF$ | 6180 |
| 13337 | 2-氟-4'-(4'-正丁基联环己基)联苯酚 | | 2-Fluoro-4'-(4'-*n*-butyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{28}H_{37}OF$ | 6253 |
| 13338 | 2-氟-4-(4-正戊基环己基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4-*n*-pentylcyclohexyl)phenol | | $C_{17}H_{25}OF$ | 6175 |
| 13339 | 2-氟-4-(4'-正戊基联环己基)苯酚 | | 2-Fluoro-4-(4'-*n*-pentylbicyclohexyl)phenol | | $C_{23}H_{35}OF$ | 6181 |
| 13340 | 2-氟-4'-(4'-正戊基联环己基)联苯酚 | | 2-Fluoro-4'-(4'-*n*-pentyl-bicyclohexyl)biphenol | | $C_{29}H_{39}OF$ | 6254 |
| 13341 | 2-氟-4-正戊基-4'-[2-(trans-4-正丙<br>基环己基)乙基]-1,1'-联苯 | | 2-Fluoro-4-*n*-pentyl-4'-[2-(*trans*-4-*N*-propylcyclohexyl)ethyl]<br>-1,1'-biphenyl | | | 100497-33-4 |
| 13342 | 浮石 | 浮石粉;火山灰粉 | Pumice | Pumice stone powder | | 1332-09-8 |
| 13343 | 浮油酸甘油脂 | | Glycerides, tall-oil | Tall oil fatty acid, mixed ester with<br>glycerine;Tall oil fatty acid, triglycerides;<br>Tall oil, glycerol ester | | 68309-32-0 |
| 13344 | 浮油脂肪酸,2-丙烯酸聚合物,*N*-(2-氨<br>基乙基)-1,2-乙二胺的盐 | | Fatty acids, talloil, 2-propenoic acid polymer,<br>*N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine salt | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2)_x \cdot xC_4H_{13}$ | 3043 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $N_3$ | |
| 13345 | 浮油脂肪酸三乙醇胺(酯) | | Fatty acids, tall-oil, esters with triethanolamine | Tall oil fatty acids, triethanolamine ester;Triethanolamine ester of tall oil acid;Triethanolamine ester of tall oil acids | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68647-55-2 |
| 13346 | 浮油脂肪酸酰胺、四亚乙基五胺 | | Amides, from tall-oil fatty acids and tetraethylenepentamine | Tall oil fatty acids, tetraethylenepentamine amide;Tall oil fatty acid, tetraethylenepentamine amide | | 68155-17-9 |
| 13347 | 浮油脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, tall-oil, zinc salts | Tall oil fatty acids, zinc salt;Zinc tallate | | 61790-11-2 |
| 13348 | 浮油脂肪酸与二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with diethanolamine | Diethanolamine tallate; Fatty acids, tall oil, diethanolamine salts; Tall oil acids, diethanolamine salt;Tall oil acids, diethanolamine salt (condensate);Tall oil acids, diethanolamine soap;Tall oil fatty acids, diethanolamine condensate | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 61790-66-7 |
| 13349 | 浮油脂肪酸酯(带聚环氧乙烷壬基苯基醚) | | Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol *mono*(nonylphenyl) ether | Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol, tall oil fatty acid ester;α-(Nonylphenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1, 2-ethanediyl), talloil acid ester | $[(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O \cdot W_{99}]_x$ | 68990-46-5 |
| 13350 | 浮游生物(三角褐指藻)提取物 | | Plankton (*Phaeodactylum tricornotum*) extract | Plankton, marine, ext. | | 91079-57-1 |
| 13351 | *L*-脯氨酸 | | *L*-Proline | | $C_5H_9NO_2$ | 147-85-3 |
| 13352 | 脯氨酸 | | Proline | DL-Proline | $C_5H_9NO_2$ | 609-36-9 |
| 13353 | *L*-脯氨酸钠盐 | | *L*-Proline, sodium salt | | | 33006-43-8 |
| 13354 | 辅酶 A | 辅酶甲 | Coenzyme A | | $C_{21}H_{36}N_7O_{16}P_3$ | 85-61-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S | |
| 13355 | 辅酶 A 三锂盐 | | Coenzyme A trilithium salt | | | 18439-24-2 |
| 13356 | 辅羧酶 | 辅羧辅酶 | Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-(4,6,6-trihydroxy-3,5-dioxa-4,6-diphosphahex-1-yl)-, chloride, *P*,*P*'-dioxide | | $C_{12}H_{19}N_4O_7P_2S\cdot Cl$ | 154-87-0 |
| 13357 | 腐植酸 | 黑腐酸 | Humic acid | | | 1415-93-6 |
| 13358 | 腐殖酸钾 | 腐钾;胡敏酸钾 | Humi acids, potassium salts | Potassium humate | | 68514-28-3 |
| 13359 | 腐殖酸钠 | 胡敏酸钠;腐钠 | Humic acids, sodium salt | Sodium humate | | 68131-04-4 |
| 13360 | 复方克菌定片 | | Quinaldinium, 1,1'-decamethylenebis(4-amino-, dichloride | BAQD 10; Decamethylene*bis*(4-aminoquinaldinium chloride); 1,1'-Decamethylene*bis*(4-aminoquinaldinium chloride); 1,10-Decamethylene-*bis*(4-aminoquinaldinium chloride); Decamine; Dekadin; Dekamin; Dequadin; Dequadin chloride; Dequafungan; Dequalinium chloride; Dequavagyn; Dequavet; Efisol; Eriosept; Evazol; Grocreme; Labosept; Optipect; Phylletten; Polycidine; Sorot | $C_{30}H_{40}N_4\cdot 2Cl$ | 522-51-0 |
| 13361 | 复合表面活性剂 | | Complex surfactant | | $C_6H_{15}NO_3\cdot xW_{99}$ | 68084-34-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13362 | 复合氯化铝 | | Aluminium chloride complex | | | 201 |
| 13363 | 复膜孢酵母发酵滤液 | | Saccharomycopsis ferment filtrate | | | 4920 |
| 13364 | 复盆子提取物 | | Rubus idaeus, extract | Raspberry extract | | 84929-76-0 |
| 13365 | 副品红 | 4-[(4-氨基苯基)(4-亚氨基-2,5-环己二烯-1-亚基)甲基]苯胺单盐酸盐;副蔷薇苯胺盐酸盐 | Parafuchsin | Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, monohydrochloride;Pararosaniline | $C_{19}H_{17}N_3 \cdot ClH$ | 569-61-9 |
| 13366 | $C_{14-30}$富不饱和碳氢的化合物 | | Hydrocarbons, $C_{14-30}$, olefin-rich | ($C_{14-30}$) Olefin-paraffin-distillation column bottoms | | 68514-35-2 |
| 13367 | 富$C_{13}$的1,4-苯二甲酸二异$C_{11-14}$烷基酯 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{11-14}$isoalkyl esters, $C_{13}$ rich | | | 162030-42-4 |
| 13368 | 富$C_{13}$的含$C_{11-14}$-支链烷基乙酸酯 | | Acetic acid, $C_{11-14}$-branched alkyl esters, $C_{13}$-rich | | | 108419-35-8 |
| 13369 | 富$C_{13}$的十二烷二酸二异$C_{11-14}$烷基酯 | | Dodecanedioic acid, *di*-$C_{11-14}$isoalkyl esters, $C_{13}$-rich | | | 143009-09-0 |
| 13370 | 富$C_{13}$的$C_{11-14}$-异烷基醇乙酸酯 | | Acetic acid, $C_{11-14}$-isoalkyl esters, $C_{13}$-rich | | | 84712-50-5 |
| 13371 | 富含$C_{10}$的$C_{9-11}$支链的和线性乙醇与二乙烯乙二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Alcohols, $C_{9-11}$-branched and linear, $C_{10}$-rich, polymers with diethylene glycol and phthalic anhydride | | | 273200-33-2 |
| 13372 | 富铝红柱石 | | Mullite | Aluminosilicate | $Al_6O_{13}Si_2$ | 1302-93-8 |
| 13373 | 富马酸单钠盐 | | Monosodium fumarate | 2-Butenedioic acid, (*E*)-, sodium salt | $C_4H_4O_4 \cdot xNa$ | 7704-73-6 |
| 13374 | 富马酸二丁酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, dibutyl ester | | $C_{12}H_{20}O_4$ | 105-75-9 |
| 13375 | 富马酸二丁酯与乙烯基苯、2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯和甲基-2-甲基 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, dibutyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and | | ($C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C$ | 104242-04-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯酸酯的聚合物 | | methyl 2-methyl-2-propenoate | | $_5H_8O_2)_x$ | |
| 13376 | 富马酸二 $C_8$ 和 $C_{16-18}$ 烷基酯与甲基丙烯酸-2-羟乙基酯和乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (E)-, *di*-$C_8$ and $C_{16-18}$-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate and vinyl acetate | $C_8$, ($C_{16-18}$)Dialkyl fumarate, vinyl acetate, 2-hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_4H_4O_4)_x$ | 68954-16-5 |
| 13377 | 富马酸二甲酯与马来酸二甲酯和 1-(2-羟基乙基)-2-咪唑啉酮的反应产物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, dimethyl ester, reaction products with *di*-methyl maleate and 1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazolidinone | | | 5504 |
| 13378 | 富马酸二-$C_{12-18}$-烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*-$C_{12-18}$-alkyl esters | $C_{12-18}$-Dialkyl fumarate | | 68921-51-7 |
| 13379 | 富马酸二-$C_{16-18}$-烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*-$C_{16-18}$-alkyl esters | $C_{16-18}$-Dialkyl fumarate | | 68921-52-8 |
| 13380 | 富马酸二-$C_{18-22}$-烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*-$C_{18-22}$-alkyl esters | $C_{18-22}$-Dialkyl fumarate | | 68921-53-9 |
| 13381 | 富马酸二-$C_{8-18}$-烷基酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *di*-$C_{8-18}$-alkyl esters | $C_{8-18}$-Dialkyl fumarate | | 68610-90-2 |
| 13382 | 富马酸二(2-乙基己)酯与丙烯酸丁酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-,*bis*(2-ethylhexyl)ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | | | 103671-40-5 |
| 13383 | 富马酸化的 2,6-二甲基苯酚均聚物 | | Phenol, 2,6-dimethyl-, homopolymer, fumarated | | | 171885-12-4 |
| 13384 | 富马酸化的松香酯 | | Rosin, fumarated | Fumaric acid modified rosin;Fumaric acid, rosin polymer;Fumaric modified rosin;Furmaric modified rosin;Rosin, fumaric acid adduct;Rosin-fumaric acid reaction product | | 65997-04-8 |
| 13385 | 富马酸化浮油松香 | | Rosin, tall-oil, fumarated | | | 91081-54-8 |
| 13386 | 富马酸化共轭葵花油脂肪酸与聚乙二醇和妥尔油脂肪酸混合酯 | | Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, fumarated, mixed esters with polyethylene glycol and tall-oil fatty acids | | | 592541-68-9 |
| 13387 | 富马酸化松香与丙三醇的聚合物 | 松香改性的富马酸 | Rosin, fumarated, polymer with glycerol | Furmaric modified rosin glycerol | $(C_3H_8O_3·W_{99})_x$ | 65997-10-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 树脂 | | ester;Glycerol, rosin, fumaric acid polymer;Rosin, fumaric acid adduct, glycerin ester;Rosin, fumaric acid, glycerin ester;Rosin, fumaric acid, glycerol polymer;Rosin-fumaric acid reaction product, glycerol ester;Rosin modified fumaric acid, glycerin polymer;Tributoxyethyl phosphate, rosin, glycerine, fumaric acid polymer | | |
| 13388 | 富马酸化松香与丙三醇和季戊四醇的聚合物 | 松香改性的马来树脂 | Rosin, fumarated, polymer with glycerol and pentaerythritol | Rosin, fumaric acid adduct, ester with glycerol and pentaerythritol;Rosin, fumaric acid adduct, glycerin and pentaerythritol ester;Rosin, fumaric acid adduct, glycerol, pentaerythritol ester | $(C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·W_{99})_x$ | 68424-99-7 |
| 13389 | 富马酸化松香与甘油和铵盐的聚合物 | | Rosin, fumarated, polymer with glycerol, ammonium salt | Rosin, glycerin, fumaric acid polymer, ammonium salt | $(C_3H_8O_3·H_3N·W_{99})_x$ | 68554-18-7 |
| 13390 | 富马酸化松香与甲醛、丙三醇、壬基酚和季戊四醇的聚合物 | 松香改性的酚醛树脂 | Rosin, fumarated, polymer with formaldehyde, glycerol, nonylphenol and pentaerythritol | | $(C_{15}H_{24}O·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·CH_2O·W_{99})_x$ | 70248-44-1 |
| 13391 | 富马酸化松香酯与季戊四醇、2,5-呋喃二酮和亚麻子油的聚合物 | | Rosin, fumarated, polymer with pentaerythritol, 2,5-furandione and linseed oil | | $(C_5H_{12}O_4·W_{99}·C_4H_2O_3·W_{99})_x$ | 3873 |
| 13392 | 富马酸化松脂与甲醛、丙三醇、季戊四醇和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Rosin, fumarated, polymer with formaldehyde, glycerol, pentaerythritol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | | 220351-72-4 |
| 13393 | 富马酸化妥尔油松香与甲醛反应的产 | | Rosin, tall-oil, fumarated, reaction products with | | | 95009-66-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | formaldehyde | | | |
| 13394 | 富马酸树脂 | 松香、富马酸酯、乙二醇、季戊二醇的聚合物 | Rosin, fumarated, polymer with diethylene glycol and pentaerythritol | Fumaric acid, rosin, pentaerythritol, diethylene glycol polymer; Rosin modified fumaric acid, diethylene glycol, pentaerythritol polymer | $(C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68152-50-1 |
| 13395 | 富马酸双[壬基苯氧基聚(亚乙基氧)乙基]酯 | 非离子表面活性剂 | *bis*-[Nonylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethyl] fumarate | | | 4980 |
| 13396 | 富马酸双十四烷醇酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, ditetradecyl ester | | | 10341-03-4 |
| 13397 | 富马酸松香酯与乙二醇和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, fumarated, polymer with ethylene glycol and pentaerythritol | Rosin, fumaric acid, pentaerythritol, ethylene glycol polymer;Rosin modified polyester resin of fumaric acid, pentaerythritol, ethylene glycol | $(C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68152-57-8 |
| 13398 | 富马酸与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*E*)-, polymer with chloroethene and ethenyl acetate | | | 32650-26-3 |
| 13399 | 富马酸与 2,2-双[(2-丙烯基氧基)甲基]-1-丁醇、2,2’-氧双(乙醇)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol (9*CI*) | | | 52453-52-8 |
| 13400 | 富 $C_{3-4}$ 碳氢化物 | | Hydrocarbons, $C_{3-4}$-rich, Petroleum Distillate | | | 68512-91-4 |
| 13401 | 富 $C_{5-6}$ 碳氢化物 | | $C_{5-6}$-rich Hydrocarbons | | | 68476-50-6 |
| 13402 | $C_{2-4}$(富 $C_3$)烃 | | Hydrocarbons, $C_{2-4}$, $C_3$-rich | Propane, propylene after caustic wash;Propane, propylene mix | | 68476-49-3 |
| 13403 | $C_{3-6}$-富戊二烯与 2-甲基-1-丙烯和馏出物(石油)的聚合物 | | Distillates (petroleum), $C_{3-6}$-piperylene-rich, polymer with 2-methyl-1-propene | | | 152698-66-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13404 | $C_{10-12}$富烯烃 | | Hydrocarbons, $C_{10-12}$, olefin-rich | ($C_{10-12}$) Olefin-paraffin complex combination | | 68514-32-9 |
| 13405 | 富烯烃 $C_{12-14}$ | | Hydrocarbons, $C_{12-14}$, olefin-rich | ($C_{12-14}$) Olefin-paraffin complex combination | | 68514-33-0 |
| 13406 | $C_{14-24}$-富烯烃碳氢的化合物 | | Hydrocarbons,$C_{14-24}$-olefin-rich | | | 122491-53-6 |
| 13407 | 钆磷酸钇 | 高压汞灯荧光粉；灯粉 | Yttrium gadoliphosphate | | | 1418 |
| 13408 | 改性胺 | | Modified amine | | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_9H_{22}N_2\cdot C_8H_{12}N_2\cdot CH_2O)_x$ | 104242-08-2 |
| 13409 | 改性蓖麻油 | | Modified Caster Oil | | | 2859 |
| 13410 | 改性丙烯酸与二丙烯酸-1,6-己二醇的混合酯 | | Mixture of 1,6-hexanediol diacrylate, modified acrylic acid | | | 6896 |
| 13411 | 改性丹宁 | | Modified tannin | | | 89960-59-8 |
| 13412 | 改性的枯草杆菌蛋白酶 | | Subtilisin BPN modified | | | 3935 |
| 13413 | 改性的炭黑 | | Modified carbon black | | | 171340-56-0 |
| 13414 | 改性多萜烯树脂 | | Zonatac 105 Lite | | | 102037-14-9 |
| 13415 | 改性二氢六氯铂 | | Modified dihydrogen hexachloro platinate | | | 3487 |
| 13416 | 改性硅 | | Modified silicon | | | 102980-00-7 |
| 13417 | 改性聚氨酯树脂(3 型) | | Polyurethane resin, modified No.3 | | | 1141 |
| 13418 | 改性聚二甲基硅氧烷 | | Modified polydimethylsiloxane | | | 114697-05-1 |
| 13419 | 改性聚酰胺-6 树脂 | | Polyamide-6 resin, modified | | | 1086 |
| 13420 | 改性聚亚苯醚树脂 | | Modified polyphenylene ether | | | 25667-40-7 |
| 13421 | 改性萜烯树脂 105 | | Zonatac 105 | | | 82347-62-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13422 | 改性脂肪胺 | | Modified aliphatic amine | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_{10}H_{12}O_2 \cdot C_6H_{16}N_2)_x$ | 68739-02-6 |
| 13423 | 改性脂肪族石油树脂 | | Modified Aliphatic Hydrocarbon Resin | | | 7299 |
| 13424 | 改性脂环胺 | | Modified cycloaliphatic amine | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{14}N_2)_x$ | 68609-07-4 |
| 13425 | 钙 | | Calcium | | Ca | 7440-70-2 |
| 13426 | 钙泵抑制剂 | | Thapsigargin | | | 67526-95-8 |
| 13427 | 钙蛋白酶抑制剂 I | | Calpain inhibitor I | | | 110044-82-1 |
| 13428 | 钙化膨润土 | | Bentonite, calcian | | | 97862-66-3 |
| 13429 | 钙黄绿素 | *N,N'*-[[3',6'-二羟基-3-氧代螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-2',7'-二基]双(亚甲基)]双[*n*-(羧基甲基)甘氨酸];3,3'-双(甲氨二乙酸)荧光素 | Calcein | Glycine, *N*,*N*'-[(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro(isobenzofuran-1(3*H*), 9'-(9*H*)xanthene)-2',7'-diyl)*bis*(methylene)] *bis*(*n*-(carboxymethyl)- | $C_{30}H_{26}N_2O_{13}$ | 1461-15-0 |
| 13430 | 钙芒硝矿石 | | Glauberite | | | 0780 |
| 13431 | 钙镁磷肥 | 熔融钙镁磷肥 | Fused calcium magnesium phosphate | | | 0773 |
| 13432 | 钙镁磷钾肥 | | Fused calcium magnesium potassium phosphate | | | 0774 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13433 | 钙镁试剂 | 1-(1-羟基-4-甲基-2-苯偶氮)-2-萘酚-4-磺酸;3-羟基-4-[(2-羟基-5-甲基苯基)偶氮]-1-萘磺酸 | Calmagite | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]- | $C_{17}H_{14}N_2O_5S$ | 3147-14-6 |
| 13434 | 钙色素 | 5-[(1,8-二羟基-3,6-二磺基-2-萘基)偶氮基]-4-羟基-3[(8-羟基-3,6-二磺基-1-萘基)偶氮基]-2,7-萘二磺酸六钠盐 | Calcichrome | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(1,8-dihydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy-3-[(8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-, hexasodium salt | $C_{30}H_{20}N_4O_{22}S_6 \cdot 6Na$ | 3810-39-7 |
| 13435 | 钙试剂羧酸钠 | | Calcon carboxylic acid sodium salt | | | 0358 |
| 13436 | 钙铁氧化物 | | Calcium iron oxide | | $Ca \cdot 2FeO_2$ | 12013-33-1 |
| 13437 | 钙与壬基酚硫醚磷硫化聚丁烯的复合物 | | Calcium, nonylphenol sulfides phosphosulfurized polybutene complexes | | | 68910-15-6 |
| 13438 | 钙指示剂 | 3-羟基-4-[(2-羟基-4-磺基-1-萘基)偶氮]-2-萘羧酸;2-羟基-1-(2-羟基-4-磺基-1-萘基偶氮)-3-萘甲酸 | Calconcarboxylic acid | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-;<br>2-Hydroxy[(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthalene) azo]naphthalene-3-carboxylic acid | $C_{21}H_{14}N_2O_7S$ | 3737-95-9 |
| 13439 | 干酵母(产朊假丝酵母) | | Dry yeast (torula yeast) | | | 2505 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13440 | 干酪素钠的复合物 | | Caseins, sodium complexes | | | 9005-46-3 |
| 13441 | 干酪素与 $C_{16-18}$-脂肪酸甲酯、二亚乙基三胺和单[($C_{12-14}$-烷氧基)甲基]环氧乙烷衍生物的反应产物 | | Caseins, reaction products with $C_{16-18}$-fatty acid Me esters, diethylenetriamine and oxirane *mono*[($C_{12-14}$-alkyloxy)methyl) derivs. | | | 158061-53-1 |
| 13442 | 干膜莎草提取物 | | Cyperus scariosus R. Br., rhizome extract | | | 91771-62-9 |
| 13443 | 干膜莎草油 | | Oils, cyperus scariosus | | | 68916-60-9 |
| 13444 | 干葡萄抽提物 | | Oils, raisin | Raisin extract | | 68915-86-6 |
| 13445 | 干气 | | Dry gas | | | 0676 |
| 13446 | 干圆酵母 | | Torula, dried | | | 68602-94-8 |
| 13447 | 干燥青草提取物 | | Grass, hay, extract | grass-hay herb extract | | 100209-32-3 |
| 13448 | 甘氨酸 | 氨基乙酸 | Glycine | Aminoacetic acid | $C_2H_5NO_2$ | 56-40-6 |
| 13449 | 甘氨酸-15n | | Glycine-15n | | | 7299-33-4 |
| 13450 | 甘氨酸铵 | | Glycine, monoammonium salt | Glycine monoammonium salt | $C_2H_5NO_2·H_3N$ | 29728-27-6 |
| 13451 | 甘氨酸单钠盐 | 甘氨酸钠;氨基乙酸钠 | Glycine, monosodium salt | Sodium glycinate | $C_2H_5NO_2·Na$ | 6000-44-8 |
| 13452 | 甘氨酸可可亚氨酯 | | Cocoiminoglycinate | | | 97659-51-3 |
| 13453 | 甘氨酸-*N*-[[氯化的(支链与直链)$C_{10-22}$-烷基萘次甲基]磺酰基]衍生物与三乙醇胺的化合物 | | Glycine,*N*-[(chlorinated $C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl) sulfonyl] derivs.,compds.with triethanolamine | | | 97766-41-1 |
| 13454 | 甘氨酸-*N*-椰油酰基衍生物钠盐 | | Glycine, *N*-coco acyl derivs., sodium salts | | | 90387-74-9 |
| 13455 | 甘氨酸-*N*-椰子酰基衍生物的单钾盐 | | Glycine, *N*-coco acyl derivs., monopotassium salt | | | 2549 |
| 13456 | 甘氨酸乙酯盐酸盐 | | Glycine, ethyl ester, hydrochloride | | $C_4H_9NO_2·ClH$ | 623-33-6 |
| 13457 | 甘氨酸与 3-十二烯基二氢-2,5-呋喃 | | Glycine, reaction products with | Dodecenylsuccinic anhydride, aminoacetic | | 79070-16-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二酮、丙三醇和氢氧化钠的反应产物 | | 3-dodecenyldihydro-2,5-furandione, glycerol and sodium hydroxide | acid, sodium hydroxide andglycerin reaction products | | |
| 13458 | *N*-甘氨酰甘氨酸 | 双甘氨肽;一缩二氨基乙酸 | Glycine, *N*-glycyl- | Glycyl glycine | $C_4H_8N_2O_3$ | 556-50-3 |
| 13459 | 甘氨酰-L-谷酰胺 | | *L*-Glutamine, glycyl- | Glycyl-*L*-glutamine hydrate | | 13115-71-4 |
| 13460 | 甘草抽提物 | | Glycyrrhiza-extract- | | | 68916-91-6 |
| 13461 | 甘草精 | | Licorice extract | | | 89998-01-6 |
| 13462 | 甘草酸单钾盐 | | Monopatassium licoricate | | | 0897 |
| 13463 | 甘草酸二钾 | | Dipotassium glycyrrhizate | α-*D*-Glucopyranosiduronic acid,(3β,20β), 20-carboxy-11-oxo-30-norlean | $C_{42}H_{62}O_{16}·2K$ | 68797-35-3 |
| 13464 | 甘草提取物 | | Licorice, glycyrrhiza glabra, ext. | | | 84775-66-6 |
| 13465 | *D*-甘露醇 | *D*-甘露糖醇;己六醇 | Hexanehexol | *D*-Mannit;Mannitol;D-Mannitol | $C_6H_{14}O_6$ | 69-65-8 |
| 13466 | *D*-甘露醇的脱水衍生物 | | *D*-Mannitol,anhydro derivatives | | | 101631-25-8 |
| 13467 | *D*-甘露糖 | | *D*-Mannose | Carubinose | $C_6H_{12}O_6$ | 3458-28-4 |
| 13468 | *DL*-甘露糖醇 | | *DL*-Mannitol | | | 133-43-7 |
| 13469 | *L*-甘露糖醇 | | *L*-Mannitol | | | 643-01-6 |
| 13470 | 甘露糖醇 | | Mannitol | | $C_6H_{14}O_6$ | 87-78-5 |
| 13471 | 甘露糖苷酶Ⅰ碱性抑制剂 | | Kifunensine | | | 109944-15-2 |
| 13472 | *D*-甘露糖-6-磷酸酯 | | *D*-Mannose-6-phosphate | | | 33068-18-7 |
| 13473 | *D*-甘露糖醛酸单钠盐、甲基三羟基硅烷(1:1)的化合物 | | Mannuronic acid, monosodium salt, compd. with methylsilanetriol (1:1), *D*- | | | 23732-95-8 |
| 13474 | 甘牛胆酸钠 | | Sodium tauroglycochlolate | | | 1264 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13475 | 甘牛至油 | | Oils, marjoram, sweet | Marjoliane Resinoid;Marjoram oil | | 8015-01-8 |
| 13476 | 甘松香油 | | Oils, spikenard | | | 8022-22-8 |
| 13477 | 甘松油 | | Oils, spike | Spanish spike oil;Spike lavender oil | | 8016-78-2 |
| 13478 | 甘硬脂酸与 2-羟基丙酸甘油酯单的酯化物 | | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol 2-hydroxypropanoate | | | 66038-11-7 |
| 13479 | 甘油 | 丙三醇;1, 2, 3-丙三醇 | Glycerin | Glycerol;1,2,3-Propanetriol | $C_3H_8O_3$ | 56-81-5 |
| 13480 | *D*-甘油-*D*-艾杜糖-庚酸一钠盐 | | *D*-Glycero-*D*-ido-heptonic acid, monosodium salt | | $C_7H_{14}O_8 \cdot Na$ | 30080-50-3 |
| 13481 | 甘油-($C_{8-21}$饱和、不饱和)脂肪酸(单、双)乙酸酯 | | Glycerides, $C_{8-21}$ and $C_{8-21}$-unsatd. *mono*- and *di*-, acetates | | | 97593-30-1 |
| 13482 | 甘油-[$C_{8-21}$饱和与不饱和)脂肪酸(单、双)酯、酒石酸-2-乙酸酯和酒石酸-2, 3-二乙酸酯 | | Glycerides, $C_{8-21}$ and $C_{8-21}$-unsatd. *mono*- and *di*-,2-(acetyloxy)-3-hydroxybutanedioates 2,3-*bis*(acetyloxy)butanedioates | | | 100085-39-0 |
| 13483 | 甘油蓖麻油酸单和双酯 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, [*R*-(*Z*)]-, *mono*- and diester with glycerol | | | 91744-44-4 |
| 13484 | 甘油蓖麻油脂肪酸单、双和三酯 | | Glycerides, castor-oil *mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91744-27-3 |
| 13485 | 甘油蓖麻油酯 | | Castor oil, ester with glycerol | Castor oil, glycerine ester;Castor oil, glycerin ester | $C_3H_8O_3 \cdot W_{99}$ | 68459-67-6 |
| 13486 | 甘油-($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸(单、双)柠檬酸酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. *mono*- and *di*-, citrates | | | 91052-16-3 |
| 13487 | 甘油单癸酸酯 | | Decanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{13}H_{26}O_4$ | 26402-22-2 |
| 13488 | 甘油单磷酸二氢酯钙盐 | | 1,2,3-Propanetriol, *mono*(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1) | | $C_3H_9O_6P \cdot Ca$ | 27214-00-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13489 | 甘油单牛油酸酯 | | Glycerides, tallow *mono*- | Tallow monoglyceride | | 61789-13-7 |
| 13490 | 甘油单巯基乙酸酯 | | Acetic acid, mercapto-, monoester with 1,2,3-propanetriol | Glyceryl monothioglycolate | $C_5H_{10}O_4S$ | 30618-84-9 |
| 13491 | 甘油单十二烷酸酯聚环氧乙烷醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol monododecanoate (2:1) | Polyoxyethylene glycerol monolaurate;Polyoxyethyleneglycerol, monolaurate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{30}O_4$ | 51248-32-9 |
| 13492 | 甘油单椰油酸酯硫酸钠盐 | | Glycerides, coco *mono*-, sulfated, sodium salts | | | 61789-04-6 |
| 13493 | 甘油单硬脂酸酯聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol monooctadecanoate (2:1) | Ethoxylated glyceryl monostearate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{21}H_{42}O_4$ | 51158-08-8 |
| 13494 | 甘油单油酸酯 | 油酸甘油酯;9-十八烯酸(*Z*)-2,3-二羟基丙酯 | Glyceryl monooleate | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, 2,3-dihydroxypropyl ester | $C_{21}H_{40}O_4$ | 111-03-5 |
| 13495 | 甘油单月桂酸酯 | | Dodecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{15}H_{30}O_4$ | 27215-38-9 |
| 13496 | 甘油二十二烷酸酯 | | Docosanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol | | | 77538-19-3 |
| 13497 | *D*-甘油-*D*-古洛糖-庚酸一钠盐 | | *D*-Glycero-*D*-gulo-heptonic acid, monosodium salt | | $C_7H_{14}O_8·Na$ | 13007-85-7 |
| 13498 | 甘油-($C_{16-18}$和$C_{18}$不饱和)脂肪酸单、双和三酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. *mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91744-20-6 |
| 13499 | 甘油-($C_{8-18}$和$C_{18}$不饱和)脂肪酸酒石酸单和双酯 | | Glycerides, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. *mono*- and *di*-, tartrates | | | 91744-17-1 |
| 13500 | 甘油基聚环氧乙烷 | | Octanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | Glyceryl caprylate | $C_{11}H_{22}O_4$ | 26402-26-6 |
| 13501 | 甘油激酶 | | Kinase (phosphorylating), glycerol | Glycerol kinase;Glycerol kinase, E. coli | | 9030-66-4 |
| 13502 | 甘油、季戊四醇与聚合松香、松香的酯化物 | | Rosin, polymd., polymer with glycerol and pentaerythritol | | $(C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·W_{99})_x$ | 68512-68-5 |
| 13503 | 甘油聚醚-1 | | Polyoxypropylene glycerin ether (1) | | | 1132 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13504 | 甘油聚氧丙烯醚丙烯酸己二酸混合酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',<br>α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy-, mixed acrylates and adipates | Glycerol polypropylene glycol ether (1:3), acrylate, adipate | | 73378-73-1 |
| 13505 | 甘油聚氧乙烯醚 | | Glycerol ethoxylates | | $C_{39}H_{80}O_{21}$ | 6684 |
| 13506 | β-甘油磷酸钠 | 2-(二氢磷酸)-1,2,3-丙三醇二钠盐 | Disodium β-glycerophosphate | 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt | $C_3H_9O_6P·2Na$ | 819-83-0 |
| 13507 | 甘油-3-磷酸氧化酶 | | Glycerol-3-phosphate oxidase | | | 9046-28-0 |
| 13508 | 甘油磷酸酯钠水合物 | | Sodium glycerophosphate hydrate | | | 55073-41-1 |
| 13509 | 甘油醚 | | Glycerin ether | | | 0781 |
| 13510 | 甘油氢化蓖麻油脂肪酸单酯 | | Glycerides, castor-oil *mono*-, hydrogenated | | | 93685-76-8 |
| 13511 | 甘油氢化椰油脂肪酸单、双和三酯 | | Glycerides, coco *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated | | | 91744-42-2 |
| 13512 | 甘油氢化棕榈油酸单酯和双酯 | | Glycerides, palm-oil *mono*- and *di*-, hydrogenated | *mono* and *di*-Glycerides of hydrogenated palm oil | | 67784-87-6 |
| 13513 | 甘油氢化棕榈油脂肪酸单酯 | | Glycerides, palm-oil *mono*-, hydrogenated | | | 91744-73-9 |
| 13514 | 甘油三二十二烷酸酯 | 三山嵛酸甘油酯 | Docosanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Glycerol tribehenate | $C_{69}H_{134}O_6$ | 18641-57-1 |
| 13515 | 甘油三(1,2-环氧)丙醚,2,2'2″-(1,2,3-丙三氧甲基)三环氧乙烷 | 缩水甘油醚 | Oxirane, 2,2',2''-[1,2,3-propanetriyltris(oxymethylene)]*tris*- | 2,2',2''-(1,2,3-Propanetriyltris (oxymethylene))trisoxirane | $C_{12}H_{20}O_6$ | 13236-02-7 |
| 13516 | 甘油三(5-甲基-2-羧基环己烷基羰基氧亚甲基)醚 | | Glyceryl tris(5-methyl-2-carboxylcyclohexylcarbonyl-oxy-methylene)ether | | $C_{33}H_{50}O_{15}$ | 8052 |
| 13517 | 甘油三异十八烷酸酯 | | Isooctadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Isostearic acid triglyceride | $C_{57}H_{110}O_6$ | 26942-95-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13518 | PEG-5 甘油三异硬脂酸酯 | | PEG-5 glyceryl triisostearate | | | 86846-21-1 |
| 13519 | (*Z*)-甘油三油酸酯氧化亚硫酸化钠盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1,2,3-propanetriyl ester, oxidized,sulfited, sodium salts | | | 94624-11-0 |
| 13520 | 甘油十五烷酸单酯 | | Pentadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | | | 104140-07-0 |
| 13521 | 甘油双(12-羟基十八烷)酸二酯 | | *bis*(12-Hydroxyoctadecanoic)acid, diester with glycerol | | | 78616-19-0 |
| 13522 | 甘油双硬脂酸酯 | | Octadecanoic acid, diester with triglycerol | | | 94423-19-5 |
| 13523 | $C_{10-18}$-甘油酯 | | Glycerides, $C_{10-18}$- | | | 85665-33-4 |
| 13524 | $C_{14}$-$C_{26}$ 甘油酯 | | $C_{14}$-$C_{26}$ Glycerides | | | 68002-72-2 |
| 13525 | $C_{4-22}$ 甘油酯 | | Glycerides, $C_{4-22}$ | | | 188550-52-9 |
| 13526 | $C_{6-10}$ 甘油酯 | | Glycerides, $C_{6-10}$ | | | 91697-95-9 |
| 13527 | $C_{8-10}$-甘油酯 | | Glycerides, $C_{8-10}$-*mono*- | | | 91052-46-9 |
| 13528 | $C_{8-10}$-甘油酯 | | Glycerides, $C_{8-10}$- | | | 85409-09-2 |
| 13529 | $C_{8-12}$ 甘油酯 | | Glycerides, $C_{8-12}$ | | | 123465-33-8 |
| 13530 | 甘油酯单纯棕榈酸 | | Hexadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{19}H_{38}O_4$ | 26657-96-5 |
| 13531 | 甘油酯类 | | Glycerides | | | 64706-27-0 |
| 13532 | $C_{12-18}$-甘油酯与蔗糖的反应产物 | | Glycerides, $C_{12-18}$-reaction products with sucrose | | | 97862-79-8 |
| 13533 | 甘蔗提取物 | | Sugarcane, ext. | | | 91722-22-4 |
| 13534 | 杆状菌丝氨酸蛋白酶 | | Proteinase, Bacillus licheniformis serine | | | 79986-26-8 |
| 13535 | 肝磷脂 | | Heparin Sodium | Heparin | | 9041-08-1 |
| 13536 | 肝素与二（甲基丙烯酸）乙二醇酯-甲基丙烯酸环氧乙烷基甲基酯-聚乙二醇接枝聚合物的反应产物 | | Heparin, reaction products with ethylene dimethacrylate-oxiranylmethyl methacrylate-polyethylene glycol graft polymer | | $[C_{10}H_{18}O_5N\cdot(C_2H_4O)_k\cdot(C_{12}H_{18}O_{18}NS_3)_o]_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-10-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13537 | 柑桔花提取物 | | Orange flower extract | | | 4922 |
| 13538 | 柑桔提取物 | | Citrus, extract | | | 94266-47-4 |
| 13539 | 柑橘类的提取物 | | Citrus junos, ext. | | | 233683-84-6 |
| 13540 | 柑橘提取物 | | Citrus japonica fruit extract | | | 7569 |
| 13541 | 感光素-51 | | Quaternium-51 | | | 1463-95-2 |
| 13542 | 橄榄白芷香提取物 | | Opopanax chironium, ext. | | | 93686-00-1 |
| 13543 | 橄榄油 | | Olive oil | | | 8001-25-0 |
| 13544 | 橄榄油脂肪酸 | | Fatty acids, olive-oil | | | 92044-96-7 |
| 13545 | 橄榄油脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, olive-oil, potassium salts | | | 68154-77-8 |
| 13546 | 岗松萃取物 | | Actinidia chinensis, ext. | | | 92456-63-8 |
| 13547 | 高碘酸 | | Periodic acid | | $HIO_4$ | 13444-71-8 |
| 13548 | 高碘酸 | | Periodic acid | | $H_5IO_6$ | 10450-60-9 |
| 13549 | 高碘酸钾 | 过碘酸钾 | Periodic acid , potassium salt | Potassium periodate | $HIO_4·K$ | 7790-21-8 |
| 13550 | 高碘酸钠 | | Periodic acid , sodium salt | Sodium periodate | $HIO_4·Na$ | 7790-28-5 |
| 13551 | 高碘酸三钠 | 仲高碘酸钠 | Periodic acid, trisodium salt | Sodium paraperiodate;Trisodium periodate | $H_5IO_6·3Na$ | 13940-38-0 |
| 13552 | 高度纯化牛脑钙调蛋白 | | Calmodulin, bovine brain, high purity | | | 73298-54-1 |
| 13553 | 高沸点 $C_{6-10}$-烷基己二酸酯的加氢醛化产物 | | Hexanedioic acid, esters with high-boiling $C_{6-10}$-alkene hydroformylation products | | $C_6H_{10}O_4·W_{99}$ | 84501-86-0 |
| 13554 | 高级烷基 $C_{16-18}$-醇 | 极性蜡 | Alcohols, $C_{16-18}$- | $C_{16-18}$-Alkyl alcohol | | 67762-27-0 |
| 13555 | 高级脂肪酸酯 | | Higher fatty acid ester | | | 2854 |
| 13556 | 高碱性单 $C_{16-24}$ 烷基代苯磺酸钡盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{16-24}$-alkyl derivs., barium salts, overbased | | | 70024-68-9 |
| 13557 | 高碱性多丙基苯磺酸钙盐 | | Benzenesulfonic acid, propenated, calcium salt, overbased | Calcium polypropyl benzene sulfonate | | 68610-84-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13558 | 高碱性 2-甲基-1-丙烯均聚物的磺化钙盐 | | 1-Propene, 2-methyl-, homopolymer, sulfonated, calcium salts, overbased | | | 262455-94-3 |
| 13559 | 高碱性磷酸戊酯 | | Phosphoric acid, pentyl ester | | $C_5H_{13}O_4P$ | 12789-46-7 |
| 13560 | 高碱性支链-$C_{6-19}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{6-19}$-branched, calcium salts, overbased | Branched alkanoic-$C_{6-19}$-acid, calcium salts, overbased | | 68551-41-7 |
| 13561 | 高结晶度聚烯烃 | | High crystallinity polyolefine | | $(-CH_2-CHCH_3-)_n$ | 2637 |
| 13562 | 高抗冲击级聚苯乙烯 | 橡胶改性的聚苯乙烯 | HIPS | Polystyrene, impact resistant;Polystyrene, rubber modified | | 0800 |
| 13563 | 高铼酸 | | Perrhenic acid | | $H·O_4Re$ | 13768-11-1 |
| 13564 | 高良姜油 | | Oils, galangal | Galanga oil | | 8024-40-6 |
| 13565 | 高岭土 | 红玄武土白 | Kaolin | Clays, China;Clays, white | | 1332-58-7 |
| 13566 | 高岭土 | 粘土 | Kaolinite | | $Al·1/2O_7Si_2·H_2O$ | 1318-74-7 |
| 13567 | 高铝水泥 | 纯铝酸钙耐火水泥 | Cement, alumina, chemicals | Fire-proof cement, calcium aluminate | | 65997-16-2 |
| 13568 | 高氯酸 | 过氯酸 | Perchloric acid | | $ClHO_4$ | 7601-90-3 |
| 13569 | 高氯酸铵 | | Ammonium perchlorate | Perchloric acid, ammonium salt | $ClHO_4·H_3N$ | 7790-98-9 |
| 13570 | 高氯酸钡 | | Barium perchlorate | Perchloric acid, barium salt | $Ba·2ClHO_4$ | 13465-95-7 |
| 13571 | 高氯酸-3-丁基-2-[5-(1,3-二氢-3,3-二甲基-1-丙基-2*H*-吲哚-2-亚基]-1,3-亚戊二烯基]-1,1-二甲基-1*H*-苯并[*e*]吲哚翁盐 | | 3-Butyl-2-[5-(1,3-dihydro-3,3-dimetyl-1-propyl-2*H*-indol-2-ylidene)-1,3-pentadienyl]-1,1-dimetyl-1*H*-benz [*e*]indolium perchlorate | | | 144440-76-6 |
| 13572 | 高氯酸-2-[5-(1,3-二氢-1,1-二甲基 | | 2-[5-(1,3-Dihydro-1,1-dimethyl-3-buthyl-2*H*-benz [*e*] | | | 121482-73-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-丁基-2*H*-苯并吲哚-2-亚基)-1,3-亚戊二烯基]-1,1-二甲基-3-丁基-1*H*-苯并[*e*]吲哚翁盐 | | indol-2-ylidene)-1,3-pentadienyl]-1,1-dimethyl-3-buthyl-1*H*-benz[*e*]indolium perchlorate | | | |
| 13573 | 高氯酸-2-[3-[1,3-二氢-3,3-二甲基-1-[2-[4-(1-甲基乙氧基)苯基]乙基]-5-硝基-2*H*-吲哚-2-亚基]-1-丙烯基]-3,3-二甲基-1-[2-[4-(1-甲基乙氧基)苯基]乙基]-5-硝基-3*H*-吲哚盐 | | 3*H*-Indolium,<br>2-[3-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-[2-[4-(1-methylethoxy)phenyl]ethyl]-5-nitro-2*H*-indol-2-ylidene]-1-propenyl]-3,3-dimethyl-1-[2-[4-(1-methylethoxy)phenyl]ethyl]-5-nitro-,<br>perchlorate | | $C_{45}H_{51}N_4O_6·ClO_4$ | 463303-87-9 |
| 13574 | 高氯酸钾 | | Perchloric acid, potassium salt | Potassium perchlorate | $ClHO_4·K$ | 7778-74-7 |
| 13575 | 高氯酸锂 | | Lithium perchlorate | Perchloric acid, lithium salt | $ClHO_4·Li$ | 7791-03-9 |
| 13576 | 高氯酸镁 | | Magnesium perchlorate | Perchloric acid, magnesium salt | $ClHO_4·1/2Mg$ | 10034-81-8 |
| 13577 | 高氯酸镁水合物 | | Magnesium perchlorate hydrate | | | 64010-42-0 |
| 13578 | 高氯酸钠 | | Perchloric acid, sodium salt | | $ClHO_4·Na$ | 7601-89-0 |
| 13579 | 高氯酸钠三水合物 | | Sodium perchlorate trihydrate | | | 13517-20-9 |
| 13580 | 高氯酸钠一水合物 | | Perchloric acid, sodium salt, monohydrate | Sodium perchlorate monohydrate | $ClO_4·Na·H_2O$ | 7791-07-3 |
| 13581 | 高氯酸铅(2+) | 高氯酸铅 | Perchloric acid, lead(2+) salt | Lead perchlorate | $ClHO_4·1/2Pb$ | 13637-76-8 |
| 13582 | 高氯酸铁(3+) | 高氯酸铁 | Iron(III) perchlorate | Ferric perchlorate;Perchloric acid, iron(3+) salt | $ClHO_4·1/3Fe$ | 13537-24-1 |
| 13583 | 高氯酸银 | | Perchloric acid, silver(1+) salt | | $Ag·ClHO_4$ | 7783-93-9 |
| 13584 | 高锰酸钾 | 灰锰氧 | Permanganic acid , potassium salt | Potassium permanganate | $HMnO_4·K$ | 7722-64-7 |
| 13585 | 高锰酸钠 | | Permanganic acid, sodium salt | | $HMnO_4·Na$ | 10101-50-5 |
| 13586 | 高铅酸钙 | | Plumbate (4-), calcium (1:2), (*T*-4)- | | $Ca·1/2O_4Pb$ | 12013-69-3 |
| 13587 | GL-1 高速淬火油 | | High speed quenching oil GL-1 | | | 0799 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13588 | 高铁酸盐(5-),双[4-[[2,4-二羟基-3(或 5)-[[4-(苯基氨基)-3-磺苯基]偶氮]苯基]偶氮基]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸盐(4-)]五钠盐 | | Ferrate(5-), *bis*[4-[[2,4-dihydroxy-3(or 5)-[[4-(phenylamino)-3-sulfophenyl]azo]phenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentasodium | | | 159604-95-2 |
| 13589 | 高温煤焦油 | | Tar, coal, high-temp. | | | 65996-89-6 |
| 13590 | 高烯醇 | | Homogenol | | | 79633-03-7 |
| 13591 | CJ-16 高效广谱杀菌灭藻剂 | $C_{12-16}$烷基(2-亚硫酸)乙基二甲基胺 | Germicide and algicide CJ-16, broad spectrum high efficiency | | | 0779 |
| 13592 | 高效氯氰菊酯 | 顺式氯氰菊酯 | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)-methyl ester, (*d-trans*-α) | α-Cypermethrin | | 65732-07-2 |
| 13593 | 高粘度-$C_{20-50}$-氢化处理的中性油基润滑油(石油) | | Lubricating oils, petroleum, $C_{20-50}$-hydrotreated neutral oil-based, high-viscosity | | | 72623-85-9 |
| 13594 | 睾(甾)酮 | 睾丸激素;孕(甾)酮 | Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17β)- | | $C_{19}H_{28}O_2$ | 58-22-0 |
| 13595 | 锆 | | Zirconium | | Zr | 7440-67-7 |
| 13596 | 锆石 | | Zircon | | $H_4O_4Si·Zr$ | 14940-68-2 |
| 13597 | 锆石镉红 | | Zircon, cadmium red | Zirconium cadmium selenium sulfide red zircon | | 72828-62-7 |
| 13598 | 锆试剂 | 2-羟基-5-甲基偶氮苯-4'-磺酸钠;4-[(2-羟基-5-甲基苯基)偶氮]苯 | Benzenesulfonic acid, 4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]-, sodium salt | Sodium, 2-hydroxy-5-methylazobenzene-4'-sulfonic acid | | 18268-51-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 磺酸钠盐 | | | | |
| 13599 | 锆酸钡 | | Barium zirconate | | Ba·O·Zr | 12009-21-1 |
| 13600 | 锆酸钙 | | Calcium zirconium oxide | Calcium zirconate;Zirconium calcium oxide | $CaZrO_3$ | 12013-47-7 |
| 13601 | 镉 | | Cadmium | | Cd | 7440-43-9 |
| 13602 | 镉红 | CD 色素 | Cadmium red | C.I. Pigment red 108 | | 58339-34-7 |
| 13603 | 铬 | | Chromium | | Cr | 7440-47-3 |
| 13604 | 铬和 3-[[1-(3-氯苯)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-羟基-*N*-甲基苯磺酰胺与 2-[[1-(3-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-[(甲氨基)磺酰]苯甲酸盐、3-(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基苯磺酰胺配合物 | | Chromium,<br>3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamide<br>2-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-[(methylamino)sulfonyl] benzoate<br>3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulfonamide complexes | | | 71786-51-1 |
| 13605 | 铬偶氮酚 KS | | Chromazol KS | Benzoic acid,<br>3-[(1,8-dihydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-hydroxy-5-sulfo-, trisodium salt | | 55306-09-7 |
| 13606 | 铬酸 | | Chromic (Vi) acid | | $CrH_2O_4$ | 7738-94-5 |
| 13607 | 铬酸 | | Chromic acid | Dichromic acid; Chromic acid ($H_2Cr_2O_7$) | $Cr_2H_2O_7$ | 13530-68-2 |
| 13608 | 铬酸铵 | | Chromic acid , diammonium salt | Ammonium chromate | $CrH_2O_4·2H_3N$ | 7788-98-9 |
| 13609 | 铬酸钡(1:1) | 902 钡铬黄;铬酸钡 | Chromic acid, barium salt (1:1) | Barium chrome yellow 902 | $Ba·CrH_2O_4$ | 10294-40-3 |
| 13610 | 铬酸钙(1:1) | 901 钙铬黄 | Chromic acid, calcium salt (1:1) | Calcium chrome yellow 901 | $Ca·CrH_2O_4$ | 13765-19-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13611 | 铬酸铬 | | Chromium chromate | | $CrH_2O_4 \cdot 2/3Cr$ | 24613-89-6 |
| 13612 | 铬酸钴 | C. I. 颜料绿 26 | C.I. Pigment green 26 | Cobalt chromite green spinel | | 68187-49-5 |
| 13613 | 铬酸合二[2-(4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1-苯基-1*H*-4-吡唑基)偶氮]苯甲酸(2-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, sodium | *bis*[2-[(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)] chromate(1-), sodium;[4-[(2-Carboxyphenylazo]-1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone]chromium(1-), sodium;Chromate (1-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)], sodium;Chromate(1-), *bis*[2-[[(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl)pyrazol-4-yl]azo]benzoato(2-)]-, sodium salt;Chromate(1-), *bis*[2-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-2-pyrazolin-4-yl)azo]benzoate(2-)], sodium;Chromate(1-), *bis*[*O*-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-2-pyrazolin-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, sodium;2-[(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoicacid, complex with chromium sodium salt | $C_{34}H_{24}CrN_8O_6 \cdot Na$ | 41741-86-0 |
| 13614 | 铬酸钾 | | Chromic acid , dipotassium salt | Potassium chromate | $CrH_2O_4 \cdot 2K$ | 7789-00-6 |
| 13615 | 铬酸锂 | | Lithium chromate | Chromic acid, dilithium salt | $CrH_2O_4 \cdot 2Li$ | 14307-35-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13616 | 铬酸镁 | | Chromic acid ($H_2CrO_4$), magnesium salt (1:1) | | $CrH_2O_4·Mg$ | 13423-61-5 |
| 13617 | 铬酸钠 | | Chromic acid , disodium salt | Sodium chromate | $CrH_2O_4·2Na$ | 7775-11-3 |
| 13618 | 铬酸钠[5-氯-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基苯磺酸基(3-)][4-[(3,5-二氯-2-羟基苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-啉酮(2-)]络合物 | | Chromate(2-), [5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)][4-[(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, disodium | | $C_{32}H_{20}Cl_3CrN_8O_7S·2Na$ | 62524-44-1 |
| 13619 | 铬酸钠四水合物 | | Chromic acid, disodium salt, tetrahydrate | | $CrO_4Na_2·4H_2O$ | 10034-82-9 |
| 13620 | 铬酸铅(Ⅱ) | 铬酸铅;铬黄 | Chromic acid , lead(2+) salt (1:1) | Lead chromate | $CrH_2O_4·Pb$ | 7758-97-6 |
| 13621 | 铬酸铷 | | Rubidium chromate | Chromic acid, dirubidium salt | $CrH_2O_4·2Rb$ | 13446-72-5 |
| 13622 | 铬酸铯 | | Chromic acid, dicesium salt | Cesium chromate | $CrH_2O_4·2Cs$ | 13454-78-9 |
| 13623 | 铬酸双(三苯基硅烷基)酯 | | Chromic acid ($H_2CrO_4$), *bis*(triphenylsilyl) ester | *bis*(Triphenylsilyl) chromate;Chromic acid, *bis*(Triphenylsilyl) ester | $C_{36}H_{30}CrO_4Si_2$ | 1624-02-8 |
| 13624 | 铬酸锶 | 801 柠檬锶铬黄 | Chromic acid , strontium salt (1:1) | Strontium chrome yellow 801;Strontium chromate | $CrH_2O_4·Sr$ | 7789-06-2 |
| 13625 | 铬酸锌(1:1) | 锌铬黄;锌黄 | Chromic acid, zinc salt (1:1) | Zinc chrome yellow | $CrH_2O_4·Zn$ | 13530-65-9 |
| 13626 | 铬酸银 | 铬酸银 | Chromic acid , disilver(1+) salt | Silver chromate | $Ag·1/2CrH_2O_4$ | 7784-01-2 |
| 13627 | 铬天青 S | 5-[(3-羧基-5-甲基-4-氧代-2,5-环己二烯-1-亚基)(2,6-二氯-3- | Chrome azurol S | Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulfophenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methyl-, trisodium salt | $C_{23}H_{16}Cl_2O_9S·3Na$ | 1667-99-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 磺基苯基)甲基]-2-羟基-3-甲基苯甲酸三钠盐 | | | | |
| 13628 | 铬铁矿锰锌黑(棕)尖晶石 | | Spinels, chromium iron manganese zinc brown | Iron chromite manganese zinc brown spinel | | 68186-96-9 |
| 13629 | 铬锌氧化物 | | Chromium zinc oxide | | Cr·O·Zn | 50922-29-7 |
| 13630 | 铬与 7-氨基-4-羟基-2-萘磺酸-重氮化的 3-氨基-4-羟基-*N*-苯基-苯磺酰胺偶合产物的配合物的重氮化的偶合 3-氨基苯酚和 3-氧代-*N*-苯基丁酰胺钠盐 | | Chromium, 7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid-diazotized 3-amino-4-hydroxy-*N*-phenylbenzenesulfonamide coupling products complexes, diazotized, coupled with 3-aminophenol and 3-oxo-*N*-phenylbutanamide, sodium salts | | | 181028-80-8 |
| 13631 | 铬与 3-[[8-[[(二甲氨基)磺酰]氨基]-2-羟基-1-萘基]偶氮]-4-羟基苯磺酰胺和 4-羟基-3-[(2-苯胺基-1-萘基)偶氮]苯磺酰胺配合物 | | Chromium, 3-[[8-[[(dimethylamino)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamide 4-hydroxy-3-[[2-(phenylamino)-1-naphthalenyl]azo]benzenesulfonamide complexes | | | 71786-53-3 |
| 13632 | 铬与甲酸酯羟基硫酸盐的配合物 | | Chomium, formate hydroxy sulfate complexes | | | 97862-14-1 |
| 13633 | 艮他霉素 | | Gentamicin | Gentacycol;Gentamycin;Gentavet;Refobacin tm;Uromycine | | 1403-66-3 |
| 13634 | 庚胺 | | 1-Heptanamine | | $C_7H_{17}N$ | 111-68-2 |
| 13635 | 2-庚醇 | 2-羟基庚烷 | 2-Heptanol | | $C_7H_{16}O$ | 543-49-7 |
| 13636 | 4-庚醇 | | 4-Heptanol | | $C_7H_{16}O$ | 589-55-9 |
| 13637 | 庚醇 | 1-庚醇;正庚醇 | 1-Heptanol | Enanthol | $C_7H_{16}O$ | 111-70-6 |
| 13638 | 9,9'-庚二基二吖啶 | | 9,9'-Heptamethylenediacridine | Acridine, 9,9'-(1,7-heptanediyl)*bis*- | | 141946-28-3 |
| 13639 | 庚二酸 | 蒲桃酸 | Heptanedioic acid | Pimelic acid | $C_7H_{12}O_4$ | 111-16-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13640 | 庚二酸二甲酯 | | Heptanedioic acid, dimethyl ester | | $C_9H_{16}O_4$ | 1732-08-7 |
| 13641 | 庚二酸双 2-乙基己酯 | | Hepatanedioic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | | 72630-12-7 |
| 13642 | (*E*, *E*)-2, 4-庚二烯醛 | | 2,4-Heptadienal, (*E*,*E*)- | (*E*,*E*)-2,4-Heptadien-1-al;*trans*,*trans*-2,4-Heptadienal;*trans*-2-*trans*-4-Heptadienal | $C_7H_{10}O$ | 4313-03-5 |
| 13643 | 庚基苯酚钡盐 | | Phenol, heptyl-, barium salt | | | 73598-35-3 |
| 13644 | 庚基苯酚衍生物 | | Phenol, heptyl derivs. | | | 72624-02-3 |
| 13645 | 4-庚基-*N*-苯基苯胺 | | Benzenamine, 4-heptyl-*N*-phenyl- | 4-Heptyldiphenylamine | $C_{19}H_{25}N$ | 64924-62-5 |
| 13646 | 4-庚基苯甲酸 4'-氰基苯酚酯 | 液晶 CyPHpB | 4'-Cyanophenol-4-heptylbenzoic ester | | | 0089 |
| 13647 | 4-庚基苯甲酸-4-氰基苯基酯 | | 4-Cyanophenyl 4-heptylbenzoate | | $C_{21}H_{23}NO_2$ | 38690-76-5 |
| 13648 | 3-庚基二氢-5-甲基-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 3-heptyldihydro-5-methyl- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 40923-64-6 |
| 13649 | 3-[2-(2-庚基-4, 5-二氢-1*H*-咪唑-1-基)乙氧]-丙酸钠盐 | | Propanoic acid, 3-[2-(2-heptyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl)ethoxy]-, sodium salt | 1-(Carboxyethoxyethyl)-2-heptyl-2-imidazoline, sodium salt;3-[2-(2-Heptylimidazolin-1-yl)ethoxy]propionic acid, sodium salt | $C_{15}H_{28}N_2O_3·Na$ | 68877-55-4 |
| 13650 | 2-庚基-1, 3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 2-heptyl- | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 4359-57-3 |
| 13651 | 4'-庚基-(反, 反)-[1, 1'-联二环己基]-4-醇 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-ol, 4'-heptyl-[*trans*(*trans*)] | | | 85348-43-2 |
| 13652 | 4-(4-庚基-反-环己基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(4-heptylcyclohexyl)-*trans* | | | 65355-31-9 |
| 13653 | 4'-庚基-反-[1, 1'-联二环己基]-4-酮 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-one, 4'-heptyl-*trans* | | | 84868-03-1 |
| 13654 | 4-庚基-[2-(反式-4-乙基环己基)乙基]环己烷 | | 4-Heptyl-[2-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)ethyl]cyclohexane | | $C_{23}H_{44}$ | 3369 |
| 13655 | 庚基酚与二硫化碳、甲醛和肼的反应产物 | | Heptyphenol,product with carbon disulfide,formaldehyde and hydrazine | | | 93925-00-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13656 | 2-庚基呋喃 | | Furan, 2-heptyl- | | $C_{11}H_{18}O$ | 3777-71-7 |
| 13657 | 4-庚基-*N*-(4-庚基苯基)苯胺 | | Benzenamine, 4-heptyl-*N*-(4-heptylphenyl)- | 4,4-Diheptyldiphenylamine | $C_{26}H_{39}N$ | 64924-65-8 |
| 13658 | 5-庚基-2-(4-庚氧基苯基)-嘧啶 | | 5-Heptyl-2-(4-heptyloxyphenyl)-pyrimidine | | | 57202-37-6 |
| 13659 | 4-(4-庚基环己基)苯酚 | | 4-(4-Heptylcyclohexyl)phenol | | $C_7H_{15}C_6H_{10}C_6H_4OH$ | 6123 |
| 13660 | 2-庚基环戊酮 | | Cyclopentanone, 2-heptyl- | | $C_{12}H_{22}O$ | 137-03-1 |
| 13661 | 2-庚基-4-甲基-1,3-二氧戊环烷 | | 1,3-Dioxolane, 2-heptyl-4-methyl- | | | 74094-61-4 |
| 13662 | 4-庚基联苯基-4'-甲酸(2-氟-4-戊基)苯酯 | | (2-Fluoro-4-pentylphenyl) 4-heptylbiphenyl-4'-carboxylate | | $C_{31}H_{37}FO_2$ | 1730 |
| 13663 | 4'-庚基-(1,1'-联苯)-4-腈 | 4-庚基-4'-氰基联苯;液晶 7-CB | (1,1'-Biphenyl)-4-carbonitrile, 4'-heptyl- | 4-Heptyl-4'-cyanobiphenyl | $C_{20}H_{23}N$ | 41122-71-8 |
| 13664 | 4-(5-庚基-2-嘧啶基)苯腈 | | Benzonitrile, 4-(5-heptyl-2-pyrimidinyl)- | 5-Heptyl-2-(*p*-cyanophenyl)pyrimidine | $C_{18}H_{21}N_3$ | 59854-97-6 |
| 13665 | 5-庚基-2-(4-壬氧基苯基)-嘧啶 | | 5-Heptyl-2-(4-nonyloxyphenyl)-pyrimidine | | | 57202-40-1 |
| 13666 | 2-庚基-1-十一烷醇 | | 1-Undecanol, 2-heptyl- | 2-Heptyl-1-undecanol | $C_{18}H_{38}O$ | 5333-44-8 |
| 13667 | 2-庚基-3,4-双(9-异氰酸根合壬基)-1-戊基环己烷 | | Cyclohexane, 2-heptyl-3,4-bis(9-isocyanatononyl)-1-pentyl- | | $C_{38}H_{70}N_2O_2$ | 68239-06-5 |
| 13668 | 4-[4-[4-(1-庚基-2,2,4,7-四甲基-1,2,3,4-四氢喹啉-6-基偶氮)萘-1-基偶氮]萘-1-基偶氮]苯甲酸 4-戊基苯基酯 | | 4-[4-[4-(1-Heptyl-2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-ylazo)naphthalene-l-ylazo]naphthalene-1-ylazo]benzoic acid 4-pentylphenyl ester | | | 107705-68-0 |
| 13669 | 6-庚基四氢-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 713-95-1 |
| 13670 | 2-庚基四氢呋喃 | 香水烷 | Furan, 2-heptyltetrahydro- | | $C_{11}H_{22}O$ | 2435-16-7 |
| 13671 | 1-庚基-6-[4-[4-[4-(4-戊基苯氧甲酰 | | 1-Heptyl-6-[4-[4-[4-(4-pentylphenoxycarbonyl)phenylazo]-1- | | $C_{55}H_{57}N_7O_2$ | 1728 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)苯偶氮基]-1-萘基偶氮]-1-萘基偶氮]-7-甲基-1,2,3,4-四氢喹啉 | | naphtylazo]-1-naphtylazo]-7-methyl-1,2,3,4-tetrahyroquinoline | | | |
| 13672 | 2-(4-庚基氧基苯基)-5-己基嘧啶 | | 2-(4-Heptyloxyphenyl)-5-hexylpyrimidine | | $C_{23}H_{34}N_2O$ | 3402 |
| 13673 | 4-庚基氧基-(4-丙基苯基)乙炔基苯 | | 4-Heptyloxy-(4-propylphenyl)etheynylbenzene | | $C_{24}H_{30}O$ | 3382 |
| 13674 | 4-庚基氧基-(4-丁基苯基乙炔基)苯 | | 4-Heptyloxy-(4-butylphenylethynyl)benzene | | $C_{25}H_{32}O$ | 3384 |
| 13675 | 5-庚基-1,3,4-杂氧二唑-2(3*H*)-硫酮 | | 1,3,4-Oxadiazole-2(3*H*)-thione, 5-heptyl- | 2-Heptyl-5-mercapto-1,3,4-oxadiazole | $C_9H_{16}N_2OS$ | 66473-10-7 |
| 13676 | 4-庚内酯 | γ-庚内酯 | 2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-propyl- | | $C_7H_{12}O_2$ | 105-21-5 |
| 13677 | (*E*)-4-庚醛 | | (*E*)-4-Heptenal | | | 929-22-6 |
| 13678 | 庚醛 | 正庚醛 | *n*-Heptaldehyde | Enanthal;Heptanal | $C_7H_{14}O$ | 111-71-7 |
| 13679 | 庚酸 | | *n*-Heptanoic acid | Heptanoic acid | $C_7H_{14}O_2$ | 111-14-8 |
| 13680 | 庚酸-2-丙烯酯 | 庚酸烯丙酯 | Heptanoic acid, 2-propenyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 142-19-8 |
| 13681 | 庚酸(二甲基甲锡亚烷基)二(硫-2,1-联二甲基)酯 | | Heptanoic acid, (dimethylstannylene)bis(thio-2, 1-ethanediyl) ester | | | 95115-32-5 |
| 13682 | 庚酸-2,2-二[(羟甲基)]-1,3-丙二醇酯 | 庚酸季戊四醇酯 | Heptanoic acid, ester with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Heptanoic acid, pentaerythritol ester | | 11138-45-7 |
| 13683 | 庚酸和戊酸的季戊四醇混合酯 | | Heptanoic acid, mixed esters with pentaerythritol and valeric acid | | $C_7H_{14}O_2·C_5H_{12}O_4·C_5H_{10}O_2$ | 68441-94-1 |
| 13684 | 庚酸 3-甲基丁酯 | | Heptanoic acid, 3-methylbutyl ester | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 109-25-1 |
| 13685 | 庚酸甲酯 | | Methyl heptanoate | Heptanoic acid, methyl ester;Methyl oenanthate | $C_8H_{16}O_2$ | 106-73-0 |
| 13686 | 庚酸锰(2+)盐 | | Heptanoic acid, manganese(2+) salt | Manganese heptanoate;Manganous heptanoate | $C_7H_{14}O_2·1/2$ Mn | 61810-04-6 |
| 13687 | 庚酸钠盐 | | Heptonic acid, monosodium salt | | | 2670-72-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13688 | 庚酸三聚乙二醇酯 | | Heptanoic acid, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester | Heptanoic acid, triethylene glycol diester | $C_{20}H_{38}O_6$ | 7434-40-4 |
| 13689 | 庚酸十八酯 | 庚酸酯 | Heptanoic acid, octadecyl ester | Octadecyl heptanoate | $C_{25}H_{50}O_2$ | 66009-41-4 |
| 13690 | 庚酸铁(3+)盐 | | Heptanoic acid, iron (3+) salt | | $C_7H_{14}O_2 \cdot 1/3Fe$ | 36889-26-6 |
| 13691 | 庚酸铁盐 | | Heptanoic acid, iron salt | | $C_7H_{14}O_2 \cdot xFe$ | 112180-92-4 |
| 13692 | 庚酸铜(II) | | Heptanoic acid, copper(2+) salt | Copper heptanoate | $C_7H_{14}O_2 \cdot 1/2$ Cu | 5128-10-9 |
| 13693 | 庚酸、辛酸、癸酸、三甲醇基丙烷的混合酯化物 | | Decanoic acid, mixed esters with heptanoic acid, octanoic acid and trimethylolpropane | Trimethylolpropane, enanthylic acid, caprylic acid, capric acid esters;Trimethylolpropane, esters with ($C_7$, $C_8$, $C_{10}$) saturated straight-chain fatty acids;Trimethylolpropane, heptanoic acid, caprylic acid, capric acid mixed esters | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_7H_{14}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3$ | 68130-53-0 |
| 13694 | 庚酸、椰子油脂肪酸、三羟甲基丙烷的酯化物 | | Fatty acids, coco, mixed esters with heptanoic acid and trimethylolpropane | TMP ester of $C_7$/coconut fatty acid | | 85566-28-5 |
| 13695 | 庚酸-2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇酯 | | Heptanoic acid, ester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Heptanoic acid, trimethylolpropane ester | $C_7H_{14}O_2 \cdot xC_6H_{14}O_3$ | 68855-17-4 |
| 13696 | 庚酸乙酯 | | Heptanoic acid, ethyl ester | | $C_9H_{18}O_2$ | 106-30-9 |
| 13697 | 庚酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Heptanoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 404875-59-8 |
| 13698 | 庚酸与二季戊四醇和 2-乙基己酸的混合酯 | | Heptanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol and 2-ethylhexanoic acid | | $C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_7H_{14}O_2$ | 71662-48-1 |
| 13699 | 庚酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的酯 | | Heptanoic acid, ester with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | | 68855-18-5 |
| 13700 | 庚酸与戊酸-2-乙基-2-(羟甲基)-1,3- | | Heptanoic acid, ester with | Heptanoic acid, valeric acid, | | 67762-64-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二醇酯的酯化物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol pentanoate | trimethylolpropane ester;Trimethylolpropane, valeric acid, heptanoic acid mixed esters | | |
| 13701 | 庚酸与 2,2’-亚氨基双乙醇的化合物(1:1) | | Heptanoic acid, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | | $C_7H_{14}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$ | 68568-51-4 |
| 13702 | 2-庚酮 | 甲基戊基甲酮 | 2-Heptanone | | $C_7H_{14}O$ | 110-43-0 |
| 13703 | 3-庚酮 | 乙基丁基甲酮 | 3-Heptanone | | $C_7H_{14}O$ | 106-35-4 |
| 13704 | 4-庚酮 | 二丙基甲酮 | 4-Heptanone | | $C_7H_{14}O$ | 123-19-3 |
| 13705 | 庚烷 | | Heptane | *n*-Heptane | $C_7H_{16}$ | 142-82-5 |
| 13706 | 庚烷-1-磺酸钠盐 | | 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt | | $C_7H_{16}O_3S \cdot Na$ | 22767-50-6 |
| 13707 | 1-庚烯 | | 1-Heptene | | $C_7H_{14}$ | 592-76-7 |
| 13708 | (*Z*)-3-庚烯-1-醇乙酸酯 | | 3-Hepten-1-ol, acetate, (*Z*)- | | $C_9H_{16}O_2$ | 1576-78-9 |
| 13709 | (*Z*)-4-庚烯醛 | | 4-Heptenal, (*Z*)- | *cis*-4-Heptenal;*cis*-4-Hepten-1-al | $C_7H_{12}O$ | 6728-31-0 |
| 13710 | 2-庚烯醛 | | 2-Heptenal | | $C_7H_{12}O$ | 2463-63-0 |
| 13711 | *E*-2-庚烯醛 | | 2-Heptenal, (*E*)- | (*E*)-2-Hepten-1-al | $C_7H_{12}O$ | 18829-55-5 |
| 13712 | 3-庚烯-2-酮 | | 3-Hepten-2-one | | $C_7H_{12}O$ | 1119-44-4 |
| 13713 | 5-庚烯-2-酮 | | 5-Hepten-2-one | | $C_7H_{12}O$ | 6714-00-7 |
| 13714 | 4-[4-[4-(4-庚氧基羰氧基苯基偶氮)苯基偶氮]苯基偶氮-1-(二甲氨基)苯 | | 4-[4-[4-(4-Heptyloxycarbonyloxyphenylazo)phenylazo]phenylazo-1-(dimethylamino)benzene | | $C_{34}H_{37}N_7O_3$ | 3986 |
| 13715 | 汞 | 水银 | Mercury | | Hg | 7439-97-6 |
| 13716 | 共轭红花油与对叔丁基苯甲酸、丙三醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Safflower oil, conjugated, polymer with *p-tert*-butylbenzoic acid, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Conjugated safflower oil, phthalic anhydride, *p-tert*-butylbenzoic acid, glycerol, pentaerythritol resin | $(C_{11}H_{14}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 67989-70-2 |
| 13717 | 共轭红花油与对-叔丁基苯甲酸、季戊 | | Safflower oil, conjugated, polymer with *p-tert*-butylbenzoic | Tall oil, conjugated safflower oil, phthalic | $(C_{11}H_{14}O_2 \cdot C_8$ | 71750-76-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 四醇、邻苯二甲酸酐、妥尔油、2-乙基-2-羟甲基丙二醇的聚合物 | | acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil and trimethylolpropane | anhydride, *p-tert*-butylbenzoic acid, pentaerythritol, trimethylolpropane polymer | $H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | |
| 13718 | 共轭葵花油脂肪酸 | 蒸馏植物共轭脂肪酸 | Fatty acids, sunflower-oil, conjugated | Sunflower fatty acid, conjugated | | 68953-27-5 |
| 13719 | 共轭葵花油脂肪酸与苯甲酸、新癸酸甘油酯、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, polymers with benzoic acid, glycidyl neodecanoate, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 162774-12-1 |
| 13720 | 共轭葵花油脂肪酸与[2-二甲胺基乙醇与 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、妥尔油脂肪酸、1,3-苯二甲酸、对甲醛、亚麻仁油脂肪酸、2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙基酯、2-甲基-2-丙烯酸、1-乙烯基-4-甲基苯和过氧化双[1,1-二甲基乙基)的聚合物]的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, conjugated polymer with [ethanol, 2-(dimethylamino)- and 1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)- and fatty acids, tall-oil and 1,3-benzenedicarboxylic acid and paraformaldehyde and fatty acids, linseed-oil and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl- and benzene, 1-ethenyl-4-methyl- and peroxide, *bis*(1,1-dimethylethyl)] | | | 7059 |
| 13721 | 共轭葵花油脂肪酸与 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸、季戊四醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 4-叔丁基苯甲酸的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, polymer with fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsaturated, pentaerythritol, 1,3-isobenzofurandione and 4-*tert*-butylbenzoic acid | | | 3864 |
| 13722 | 共轭葵花油脂肪酸与邻苯二甲酸酐、妥尔油脂肪酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, polymers with phthalic anhydride, tall-oil fatty acid and trimethylolpropane | | | 173659-51-3 |
| 13723 | 共轭葵花油脂肪酸与双酚 A 和环氧氯丙烷的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | | | 350028-34-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13724 | 共轭亚麻油脂肪酸与双酚 A、环氧氯丙烷、新癸酸甘油酯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯的聚合物铵盐 | | Fatty acids, linseed-oil, conjugated, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin, glycidyl neodecanoate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and TDI, ammonium salts | | | 162774-11-0 |
| 13725 | 共轭（9Z 11E）亚油酸 | | 9,11-Octadecadienoic acid, (9*Z*,11*E*)- | | | 2540-56-9 |
| 13726 | 共聚[苯乙烯、马来酸单异丙酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯改性的马来酸单异丙酯] | | Copoly[styrene/monoisopropyl maleate/glycidyl methacrylate modified monoisopropyl maleate] | | | 162993-63-7 |
| 13727 | 共聚醇酸树脂 | | Copolymerised alkyda | | | 2879 |
| 13728 | 共聚醇酸树酯 | | Copolymerised alkyds | | $(C_8H_4O_3·C_3H_8O_3·W_{99}·C_9H_{10})_x$ | 2656 |
| 13729 | 共聚[(4,4’-二苯醚二胺-3,3’,4,4’-二苯醚四羧酸酰亚胺)(4,4’-二苯醚二胺均苯四甲酸酰亚胺)] | 共聚亚胺 | Poly[(4,4'-oxydianiline-3,3'4,4'-oxydiphthalimide)-co-(4,4'-oxydianiline-pyromellitimide)] | | | 5032 |
| 13730 | 共聚[甲基丙烯酸降冰片酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯] | 2-甲基-2-丙烯酸双环[2.2.1]庚基酯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | Copoly[norbornyl methacrylate/glycidyl methacrylate] | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, bicyclo[2.2.1]heptyl ester, polymer with 2-propenoic acid,2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | 162303-68-6 |
| 13731 | 共聚聚酰胺 | 共聚尼龙 | Polyamide multipolymer | | | 1082 |
| 13732 | 共聚[2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷、二甲基硅烷二醇的均聚物,结构 | 1,3-苯基二甲酰二氯、α-[(3-氨基丙 | Copoly[2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, dimethylsilanediol homopolymer, sru, aminopropyl | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with poly[oxy(dimethylsilylene)], | | 151402-73-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 重复单元,氨基丙基封端的间苯二酰氯] | 基)二甲基甲硅烷基]-ω-[[3-氨基丙基)二甲基甲硅烷基]氧基]聚[氧基(二甲基亚甲硅烷基)]、4,4-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺的聚合物 | terminated/isophthaloyl chloride | α-[(3-aminopropyl) dimethylsilyl]-ω-[[(3-aminopropyl) dimethylsilyl] oxy]- and benzenamine, 4,4-[1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- | | |
| 13733 | 共聚[2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷、1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷、对苯二酰氯] | 1,4-苯基二甲酰二氯、4,4-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺、3,3-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)双(1-丙胺)的聚合物 | Copoly[2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 1,3-*bis*(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, terephthaloyl chloride] | 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with benzenamine, 4,4-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)[*bis*- and 1-propanamine, 3,3-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*- | | 122904-40-9 |
| 13734 | 共聚[2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷、1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷、间苯二酰氯] | 1,3-苯基二甲酰二氯、4,4'-[1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺、3,3-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅 | Copoly[2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 1,3-*bis*(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane/ isophthaloyl chloride] | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with benzenamine,4,4-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- and 1-propanamine,3,3-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*- | | 151755-60-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氧烷二基)-二(1-丙胺)的聚合物 | | | | |
| 13735 | 共聚[2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷与 2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷、1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷、对苯二酰氯和间苯二酰氯] | 1,3-苯二甲酰二氯与 1,4-苯二甲酰二氯、4,4-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺、3,3-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)-二(1-丙胺)和 4,4-[[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺的聚合物 | Copoly[2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl] hexafluoropropane, 1,3-*bis*(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tertphthaloyl chloride, isophthaloyl chloride] | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, benzenamine, 4,4-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, 1-propanamine, 3,3-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*- and benzenamine, 4,4-[[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- | | 151402-74-3 |
| 13736 | 共聚(*N*-乙烯基吡咯啉酮乙烯醇) | | Copoly(*N*-vinyl pyrrolidone-vinyl alcohol) | | | 26008-54-8 |
| 13737 | 古巴树脂 | | Resins, copaiba | | | 9000-12-8 |
| 13738 | 古巴香酯 | | Balsams, copaiba | Balsam copaiba;Balsam copaiba, dewaxed;Copaiba balsam extract | | 8001-61-4 |
| 13739 | 古巴油 | | Oils, copaiba | | | 8013-97-6 |
| 13740 | 古马隆-茚树脂 | 古马隆树脂 | Coumarone indene resins | Benzofuranyl indenyl resin | | 63393-89-5 |
| 13741 | 古芸香胶 | | Balsams, gurjun | Gurjun Balsam Oil | | 8030-55-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13742 | *DL*-谷氨酸 | | *DL*-Glutamic acid | | $C_5H_9NO_4$ | 617-65-2 |
| 13743 | *D*-谷氨酸 | | *D*-Glutamic acid | | $C_5H_9NO_4$ | 6893-26-1 |
| 13744 | *L*-谷氨酸 | | *L*-Glutamic acid | | $C_5H_9NO_4$ | 56-86-0 |
| 13745 | *L*-谷氨酸单钠盐 | *L*-谷氨酸钠;*L*-氨基戊二酸钠 | Sodium *L*-glutamate | *L*-Glutamic acid, monosodium salt | $C_5H_9NO_4·Na$ | 142-47-2 |
| 13746 | *L*-谷氨酸二钠盐 | | *L*-Glutamic acid, disodium salt | | | 16690-92-9 |
| 13747 | 谷氨酸钠 | | Glutamic acid, sodium salt | | | 21932-17-2 |
| 13748 | *L*-谷氨酸盐酸盐 | | *L*-Glutamic acid, hydrochloride | | $C_5H_9NO_4·ClH$ | 138-15-8 |
| 13749 | *L*-谷氨酸-*N*-椰子酰基衍生物 | | *L*-Glutamic acid, *N*-coco acyl derivs. | | | 2547 |
| 13750 | *L*-谷氨酸-*N*-椰子酰基衍生物的单钾盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-coco acyl derivs., monopotassium salt | | | 2548 |
| 13751 | *L*-谷氨酸-*N*-椰子酰基衍生物二钾盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-coco acyl derivs., dipotassium salt | | | 2551 |
| 13752 | *L*-谷氨酰胺 | | *L*-Glutamine | | $C_5H_{10}N_2O_3$ | 56-85-9 |
| 13753 | *L*-谷氨酰-1-萘胺 | γ-*L*-谷氨酰-α-萘胺 | *L*-Glutamyl-1-naphthylamide | | | 0830 |
| 13754 | *N*-(*N*-*L*-γ-谷胺酰基-*L*-半胱胺酰基)甘氨酸-2,2-二硫化物 | | Glycine, *L*-γ-glutamyl-*L*-cysteinyl-, 2,2'-disulfide | *S*,*S*'-Ethylene*bis*(glutathione);Glutamine, *N*,*N*'-[dithio*bis*[1-[(carboxymethyl)carbamoyl] ethylene]]*di*-, *L*-;*N*-(*N*-γ-Glutamyl-cysteinyl)glycine-2,2-disulfide | $C_{20}H_{32}N_6O_{12}S_2$ | 27025-41-8 |
| 13755 | 谷蛋白的水解产物与月桂基氯的反应产物钠盐 | | Glutens, hydrolyzates, reaction products with lauryl chloride, sodium salts | | | 161074-67-5 |
| 13756 | 谷胱甘肽 | | Glutathion | *N*(*N*-*L*-γ-Glutamyl-*L*-cysteinyl)glycine | $C_{10}H_{17}N_3O_6S$ | 70-18-8 |
| 13757 | 谷朊 | | Glutens | | | 8002-80-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13758 | β-谷甾醇 | (3β)-豆甾-5-烯-3-醇; β-谷固醇 | β-Sitosterol | Stigmast-5-en-3-ol, (3β)- | $C_{29}H_{50}O$ | 83-46-5 |
| 13759 | 骨灰 | | Bone, ash | | | 68439-86-1 |
| 13760 | 骨油 | | Bone oil or dippel's oil | | | 8001-85-2 |
| 13761 | 骨油 | | Grease, bone | | | 92128-54-6 |
| 13762 | 钴 | | Cobalt | | Co | 7440-48-4 |
| 13763 | 钴的硼酸盐新癸酸盐配合物 | | Cobalt, borate neodecanoate complexes | | | 68457-13-6 |
| 13764 | 钴锂锰镍的氧化物 | | Cobalt lithium manganese nickel oxide | | | 182442-95-1 |
| 13765 | 钴锂锰镍的氧化物 | | Cobalt lithium manganese nickel oxide | | $(Co,Mn,Ni)Li_{0-1\cdot2}O_2$ | 296800-21-0 |
| 13766 | 钴锂锰镍的氧化物 | | Cobalt lithium manganese nickel oxide | | $Co_{0\cdot02-0\cdot6}Li_{0\cdot25-2}(Mn,Ni)O_2$ | 209668-02-0 |
| 13767 | 钴锂锰镍的氧化物 | | Cobalt lithium manganese nickel oxide | | $Co_{0\cdot8}LiMn_{0\cdot1}Ni_{0\cdot1}O_2$ | 227623-80-5 |
| 13768 | 钴钼氢氧化物氧化物磷酸盐 | | Cobalt molybdenum hydroxide oxide phosphate | Molybdenum (VI)cobalt (III)acid phosphate complex | | 68130-37-0 |
| 13769 | 钴酸锂 | | Cobaltate, lithium | | $CoO_2\cdot Li$ | 12190-79-3 |
| 13770 | 固定化青霉素酰化酶 | | Immobilized penicillin acylase enzyme (Separase G enzyme) | | | 9014-06-6 |
| 13771 | 固红 VR | 坚牢红 | Fast red VR | 4-Sulfo-1-naphthalene-azo-2-naphthol-6-sulphonic acid disodium salt | | 0723 |
| 13772 | 固红 TR, 重氮盐 | | Fast red TR, diazosalt | | | 0722 |
| 13773 | 固美透蓝色母粒 | | Cromophtal blue master | | | 0446 |
| 13774 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | | Guar gum, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, | Guar gum, ether with | | 65497-29-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | chloride | 3-chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride;Guar, 2-hydroxy-3-trimethylammoniopropyl ether, chloride | | |
| 13775 | 瓜尔树胶羰甲基-2-羟丙基醚钠盐 | | Guar gum, carboxymethyl 2-hydroxypropyl ether, sodium salt | | | 68130-15-4 |
| 13776 | 瓜耳胶 | | Guar gum | | | 68475-51-4 |
| 13777 | 瓜耳胶解聚物 | | Guar gum, depolymd. | | | 68411-94-9 |
| 13778 | 瓜耳胶-2-羟基丙基醚 | | Guar gum, 2-hydroxypropyl ether | Hydroxypropyl guar;Hydroxypropyl guar gum | | 39421-75-5 |
| 13779 | 瓜耳胶羧甲基醚 | | Guar gum, carboxymethyl ether | Carboxymethylated guar gum | | 51198-15-3 |
| 13780 | 瓜耳胶羧甲基醚钠盐解聚物 | | Guar gum, carboxymethyl ether, sodium salt, depolymd. | Sodium carboxymethyl guar, depolymerized | | 68442-93-3 |
| 13781 | 瓜耳胶羧甲基酯钠盐 | | Guar gum, carboxymethyl ether, sodium salt | Carboxymethyl guar gum, sodium salt;Guar gum, carboxymethyl ether, monosodium salt;Sodium carboxy methyl guar;Sodium carboxymethyl guar;Sodium carboxymethylguar | | 39346-76-4 |
| 13782 | 瓜耳树胶 | | Guar gum | Guar gum (cyamopsis tetragonolobus);Solvent purified guar gum | | 9000-30-0 |
| 13783 | 瓜耳树胶-2-羟乙醚 | | Guar gum, 2-hydroxyethyl ether | Guar gum polyethylene glycol ether;Hydroxyethyl guar;Hydroxyethyl guar gum | | 39465-11-7 |
| 13784 | 瓜耳树胶与乙二醛的聚合物 | | Guar gum, polymer with ethanedial | Guar gum, glyoxal crosslinked | $(C_2H_2O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68611-04-1 |
| 13785 | 瓜拉拿提取物 | | Guarana, ext. | | | 84929-28-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13786 | 胍 | | Guanidine | | $CH_5N_3$ | 113-00-8 |
| 13787 | 胍单盐酸盐 | 胍盐酸盐;盐酸胍 | Guanidine monohydrochloride | Guanidine hydrochloride | $CH_5N_3$·HCl | 50-01-1 |
| 13788 | 胍的盐酸盐与氯甲基化二乙烯苯和苯乙烯的反应产物 | | Guanidine, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer, hydrochlorides | | | 162063-21-0 |
| 13789 | 寡聚 *D*-吡喃葡糖与 $C_{6-12}$-烷基葡糖的化合物 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, $C_{6-12}$-alkyl glycosides | | | 113976-90-2 |
| 13790 | 寡聚胸腺嘧啶核苷酸纤维素 | | Oligodeoxythymidylic acid cellulose | | | 0975 |
| 13791 | 寡-[2-羟基-2-甲基-1-[4-(1-甲基乙烯基)苯基]丙酮] | | *oligo*-[2-Hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylvinyl)phenyl]propanone] | | | 149260-52-6 |
| 13792 | 15-冠-5 | | 15-Crown-5 | 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane | $C_{10}H_{20}O_5$ | 33100-27-5 |
| 13793 | 18-冠(醚)-6 | | 18-Crown-6 | 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane | $C_{12}H_{24}O_6$ | 17455-13-9 |
| 13794 | 冠形 *L* | | Coronate *L* | | | 39278-79-0 |
| 13795 | 灌木欧黑莓油 | | Oils, rubus fruticosus | | | 84787-69-9 |
| 13796 | 灌木提取物 | | Melaleuca alternifolia, extract | | | 85085-48-9 |
| 13797 | HPR 光刻胶 15 号 | 聚乙烯醇肉桂酸酯 15 号 | HPR Photoresist No.15 | | | 0803 |
| 13798 | 光刻胶 16 号 | 聚乙烯醇氧乙醛肉桂酸酯 16 号 | Photoresist No.16 | | | 1018 |
| 13799 | 光卤石 | | Carnallite | | | 0359 |
| 13800 | 光敏化物(剂) | | Photoactive Compounds | | | 1701 |
| 13801 | 光敏氧化锌 | | Photosensitive zinc oxide | | | 1020 |
| 13802 | 光气 | | Carbonic dichloride | Phosgene | $CCl_2O$ | 75-44-5 |
| 13803 | 光气与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双(2,6- | | Carbonic dichloride, polymer with | Polymer of tetrabromobisphenol A, | ($C_{15}H_{12}Br_4O_2$· | 94334-64-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二溴代苯酚)和苯酚的聚合物 | | 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromophenol] and phenol | phosgene, phenol | $C_6H_6O{\cdot}CCl_2O)_x$ | |
| 13804 | 光气与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基酯的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl ester | | | 104376-58-1 |
| 13805 | 光气与四甲基双酚 A 的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dimethylphenol] | | $(C_{19}H_{24}O_2{\cdot}CCl_2O)_x$ | 51137-43-0 |
| 13806 | 光气与 2,2',6,6'-四溴双酚 A 的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromophenol] | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, tetrabromo deriv., polymer withcarbonic dichloride;Tetrabromobisphenol A, phosgene polymer;Tetrabromobisphenol A, phosgene, polymer | $(C_{15}H_{12}Br_4O_2{\cdot}CCl_2O)_x$ | 28906-13-0 |
| 13807 | 光气与 4,4'-亚异丙基二苯酚和 4-(2-苯基-2-丙基)苯基醚的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl ester | | | 111211-39-3 |
| 13808 | 光气与 4,4'-(亚异丙基)二(2,6-二溴酚)和 4,4'-亚异丙基二苯酚的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromophenol] and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A, phosgene, tetrabromobisphenol A polymer | $(C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_{15}H_{12}Br_4O_2{\cdot}CCl_2O)_x$ | 32844-27-2 |
| 13809 | 光气与 4,4'-(异丙亚基)二苯酚、4,4'-(3,3,5-三甲基亚)环己基二苯酚和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基醚的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 4,4'-(3,3,5-trimethylcyclohexylidene)*bis*[phenol], 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl ester | | | 128754-66-5 |
| 13810 | *L*-胱氨酸 | *L*-3,3'-二硫代双(2-氨基丙酸);双- | *L*-Cystine | *L*-3,3'-Dithiobis(2-aminopropanoic acid) | $C_6H_{12}N_2O_4S_2$ | 56-89-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | β-硫化丙氨酸 | | | | |
| 13811 | *DL*-胱氨酸盐酸盐 | | *DL*-Cystine hydrochloride | | | 0673 |
| 13812 | *L*-胱氨酸盐酸盐 | | *L*-Cystine, hydrochloride | *L*-Cystine 2HCI | $C_6H_{12}N_2O_4S_2 \cdot xClH$ | 34760-60-6 |
| 13813 | 广木香油 | | Oils, costus | | | 8023-88-9 |
| 13814 | 硅 | 工业硅;结晶硅 | Silicon | | Si | 7440-21-3 |
| 13815 | 硅肥 | | Silicon fertilizer | | | 1231 |
| 13816 | 硅钙磷素肥 | | Silicon calcium phosphoros fertilizer | | | 1230 |
| 13817 | 硅钙镁肥料 | | Silicon calcium magnesium fertilizer | | | 1229 |
| 13818 | 硅化镁 | | Magnesium silicide | | $Mg_2Si$ | 22831-39-6 |
| 13819 | 硅灰石 | | Wollastonite | Aedelforsite | $O_3Si \cdot Ca$ | 13983-17-0 |
| 13820 | 硅胶 | | Silica gel | | | 63231-67-4 |
| 13821 | 硅胶 | 粗孔块状硅胶;氧化硅胶;硅酸凝胶 | Silica gel, pptd., cryst.-free | Silica gel, crude pored massive | | 112926-00-8 |
| 13822 | 硅胶 | | Perisorb RP-18 silica gem | | | 39433-54-0 |
| 13823 | 硅铝酸 | | Aluminosilisic acid | | $Al \cdot HO \cdot O \cdot Si$ | 12408-33-2 |
| 13824 | 硅酸 | | Silicic acid | | $H_4O_4Si$ | 10193-36-9 |
| 13825 | 硅酸 | | Metasilicic acid | | $H_2O_3Si$ | 7699-41-4 |
| 13826 | 硅酸 | | Silicic acid | Silica gel | | 1343-98-2 |
| 13827 | 硅酸钡(1:1) | 硅酸钡 | Silicic acid, barium salt (1:1) | Barium silicate | $Ba \cdot H_2O_3Si$ | 13255-26-0 |
| 13828 | 硅酸钡盐 | | Silicic acid, barium salt | | | 12650-28-1 |
| 13829 | 硅酸二甲基(2-苯基丙基)甲硅烷基酯 | | Silicic acid, dimethyl(2-phenylpropyl)silyl ester | | | 207692-01-1 |
| 13830 | 硅酸-(2*E*)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯甲 | | Silicic acid, (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl methyl ester | | $C_{10}H_{18}O \cdot xCH_4$ | 591245-23-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯 | | | | $O·xW_{99}$ | |
| 13831 | 硅酸二钾盐 | | Silicic acid, dipotassium salt | | $H_2O_3Si·2K$ | 10006-28-7 |
| 13832 | 硅酸二锂盐 | | Silicic acid, dilithium salt | Lithium silicate | $H_2O_3Si·2Li$ | 10102-24-6 |
| 13833 | 硅酸二钠 | 偏硅酸钠 | Silicic acid, disodium salt | Sodium metasilicate | $H_2O_3Si·2Na$ | 6834-92-0 |
| 13834 | 硅酸氟化锂镁钠 | | Lithium magnesium sodium fluoride silicate | Fluorine Mica | $F·Li·Mg·Na·W_{99}$ | 64060-48-6 |
| 13835 | 硅酸钙 | | Silicic acid , calcium salt (1:1) | Calcium metasilicate | $Ca·H_2O_3Si$ | 10101-39-0 |
| 13836 | 硅酸钙 | 微孔硅酸钙 | Silicic acid, calcium salt | Minihole calcium silicate | | 1344-95-2 |
| 13837 | 硅酸钙镁盐 | | Calcium magnesium silicates | | | 12765-06-9 |
| 13838 | 硅酸锆 | 硅酸锆(4+)(1:1)；锆石 | Zirconium silicate | Silicic acid, zirconium(4+) salt (1:1) | $H_4O_4Si·Zr$ | 10101-52-7 |
| 13839 | 硅酸锆盐镉包胶颜料 | | Silicic acid, zirconium salt, cadmium pigment-encapsulated | | | 102184-95-2 |
| 13840 | 硅酸铬铅 | 碱式硅铬酸铅 | Silicic acid, chromium lead salt | Lead silico chromate, basic | | 11113-70-5 |
| 13841 | 硅酸甲酯 | | Silicic acid, methyl ester | | | 12002-26-5 |
| 13842 | 硅酸钾 | 钾水玻璃 | Silicic acid, potassium salt | Potassium silicate | | 1312-76-1 |
| 13843 | 硅酸钾钠 | 钾钠水玻璃;钾钠泡花碱 | Sodium potassium silicate | | | 1262 |
| 13844 | 硅酸锂 | | Silicic acid, lithium salt | | | 12627-14-4 |
| 13845 | 硅酸锂镁钠盐 | | Silicic acid, lithium magnesium sodium salt | Synthetic magnesium lithium silicate;Synthetic magnesium silicate | | 53320-86-8 |
| 13846 | 硅酸铝 | 硅酸铝盐 | Silicic acid, aluminum salt | Aluminosilicic acid;Aluminum silicate | | 1335-30-4 |
| 13847 | 硅酸铝 | | Aluminum oxide silicate | | $Al_2O(SiO_4)$ | 12141-46-7 |
| 13848 | 硅酸铝钙 | | Silicic acid, aluminum calcium salt | | | 1327-39-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13849 | 硅酸铝钙镁盐 | | Silicic acid, aluminum calcium magnesium salt | | | 52038-71-8 |
| 13850 | 硅酸铝钙钠盐 | | Silicic acid, aluminum calcium sodium salt | Calcium sodium aluminosilicate | | 1344-01-0 |
| 13851 | 硅酸铝钾钠盐 | 硅酸铝钾钠;铝硅酸钠钾 | Silicic acid, aluminum potassium sodium salt | Sodium potassium aluminosilicate | | 12736-96-8 |
| 13852 | 硅酸铝钾盐 | | Silicic acid, aluminum potassium salt | | $Al·K·W_{99}$ | 1327-44-2 |
| 13853 | 硅酸铝镁钠盐 | | Silicic acid, aluminum magnesium sodium salt | | | 12040-43-6 |
| 13854 | 硅酸铝镁盐 | | Silicic acid, aluminum magnesium salt | Magnesium aluminosilicate | | 1327-43-1 |
| 13855 | 硅酸铝钠 | | Silicic acid, alumium sodium salt | Sodium silicoaluminate | $Al·Na·W_{99}$ | 1344-00-9 |
| 13856 | 硅酸铝钠(1:1:1) | | Silicic acid ($H_4SiO_4$), aluminum sodium salt (1:1:1) | | $Al·H_4O_4Si·Na$ | 12003-51-9 |
| 13857 | 硅酸铝锌银铵 | | Ammonium silver zinc aluminium silicate | | | 3904 |
| 13858 | 硅酸铝盐 | 硅酸铝 | Silicic acid, aluminum salt (3:2) | | $Al·3/2H_2O_3Si$ | 14504-95-1 |
| 13859 | 硅酸镁 | | Silicic acid (H2SiO3), magnesium salt (1:1) | | $H_2O_3Si·Mg$ | 13776-74-4 |
| 13860 | 硅酸镁 | | Magnesium Silicate | | $MgSiO_3$ | 1706 |
| 13861 | 硅酸镁 | | Silicic acid, magnesium salt | | | 8014-97-9 |
| 13862 | 硅酸镁 | | Silicic acid, magnesium salt | Florisil | | 1343-88-0 |
| 13863 | 硅酸钠 | | Silicic acid, sodium salt | | $H_4O_4Si·xNa$ | 15859-24-2 |
| 13864 | 硅酸钠 | 水玻璃;泡花碱 | Silicic acid, sodium salt | Sodium silicate;Water glass | | 1344-09-8 |
| 13865 | 硅酸钠盐、氯三甲基硅烷、二氯乙烯基甲基硅烷的水解产物 | | Silicic acid, sodium salt, hydrolysis products with chlorotrimethylsilane and dichloroethenylmethylsilane | | $C_3H_9ClSi·C_3H_6Cl_2Si·W_{99}$ | 68584-83-8 |
| 13866 | 硅酸钠与氯三甲基硅烷和异丙醇的反应产物 | | Silicic acid, sodium salt, reaction products with chlorotrimethylsilane and *iso*-Pr alc. | | $C_3H_9ClSi·C_3H_8O·W_{99}$ | 68988-56-7 |
| 13867 | 硅酸铅 | 硅酸铅(2+)(1:1) | Lead silicate | Silicic acid , lead(2+) salt (1:1) | $H_2O_3Si·Pb$ | 10099-76-0 |
| 13868 | 硅酸三甲基甲硅基酯 | MG 树脂 | Silicic acid, trimethylsilyl ester | Hydrolysis product of trimethylchlorosilane - | | 56275-01-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethylsilicate and water;MQ resin | | |
| 13869 | 硅酸三乙基甲酯 | | Silicic acid, triethyl methyl ester | | | 18395-48-7 |
| 13870 | 硅酸双(2-苯乙基)酯均聚物 | | Silicic acid (H4SiO4), *bis*(2-phenylethyl) ester, homopolymer | | $(C_{16}H_{20}O_4Si)_x$ | 586352-85-4 |
| 13871 | 硅酸锶盐 | | Silicic acid, strontium salt (1:1) | | | 13451-00-8 |
| 13872 | 硅酸四苯基酯 | | Silicic acid, tetraphenyl ester | Tetraphenoxysilane | $C_{24}H_{20}O_4Si$ | 1174-72-7 |
| 13873 | 硅酸四（2-丙烯基）酯 | | Silicic acid, tetra-2-propenyl ester | Tetraallyloxysilane | $C_{12}H_{20}O_4Si$ | 1067-43-2 |
| 13874 | 硅酸四丁酯 | | Silicic acid, tetrabutyl ester | | $C_{16}H_{36}O_4Si$ | 4766-57-8 |
| 13875 | 硅酸四(1-甲基乙基)酯 | | Silicic acid , *tetrakis*(1-methylethyl) ester | *tetrakis*(*i*-Propoxy)silane | $C_{12}H_{28}O_4Si$ | 1992-48-9 |
| 13876 | 硅酸四甲基酯的水解产物 | | Silicic acid ($H_4SiO_4$), tetramethyl ester hydrolyzed | | | 68512-28-7 |
| 13877 | 硅酸四(2-甲氧基乙基)酯 | 四(2-甲氧乙氧基)硅烷 | Silicic acid, *tetrakis*(2-methoxyethyl) ester | *tetrakis*(2-Methoxyethoxy)silane;*tetra*(Methoxyethoxy)silane | $C_{12}H_{28}O_8Si$ | 2157-45-1 |
| 13878 | 硅酸四钠盐 | | Silicic acid, tetrasodium salt | | $H_4O_4Si·4Na$ | 13472-30-5 |
| 13879 | 硅酸四(2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-七氟丁基)酯 | | Silicic acid ($H_4SiO_4$), tetrakis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl) ester | | | 512-92-5 |
| 13880 | 硅酸四乙基酯的均聚物 | | Silicic acid, tetraethylester, homopolymer | | | 26352-16-9 |
| 13881 | 硅酸四乙酸酐 | | Acetic acid, tetraanhydride with silicic acid | | $C_8H_{12}O_8Si$ | 562-90-3 |
| 13882 | 硅酸四乙酯的共聚物 | | Silicic acid ($H_4SiO_4$), tetraethyl ester, homopolymer | | | 118418-91-0 |
| 13883 | 硅酸四乙酯与 3-[*N*-(2-氨基乙基)氨基]丙基三甲氧基硅烷和甲基三甲氧基硅烷的水解产物 | | Silicic acid tetraethylester, hydrolysis products with 3-[*N*-(2-amino ethyl)amino]propyltrimethoxysilane and methyltrimethoxysilane | | | 4091 |
| 13884 | 硅酸四乙酯与双(乙酰基氧基)二丁基锡烷的反应产物 | | Silicic acid , tetraethyl ester, reaction products with *bis*(acetyloxy) dibutylstannane | | | 93925-42-9 |
| 13885 | 硅酸铁铝 | | Iron aluminum silicate | | | 12178-41-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13886 | 硅酸盐 D17 | | Sipernat D17 | | | 70536-25-3 |
| 13887 | 硅酸氧化钇 | | Yttrium oxide silicate | | $O_4Si·O·Y$ | 12027-88-2 |
| 13888 | 硅酸-1,2-乙二基乙基酯 | | Silicic acid, 1,2-ethanediyl ethyl ester | | | 170424-65-4 |
| 13889 | 硅酸乙酯 | | Silicic acid, ethyl ester | Polysilicic acid, ethyl ester;Silicic acid , tetraethyl ester, homopolymer;Silicic acid, tetraethylester polymer;Tetraethyl orthosilicate polymer | | 11099-06-2 |
| 13890 | 硅酸乙酯、三甲基氯硅烷的水解产物 | | Silicic acid, ethyl ester, hydrolysis products with chlorotrimethylsilane | | $C_3H_9ClSi·W_{99}$ | 111691-32-8 |
| 13891 | 硅酸乙酯与八甲基环四硅氧烷和十甲基环五硅氧烷的反应产物 | | Silicic acid, ethyl ester reaction products with cyclotetrasiloxane, octamethyl-and cyclopentasiloxane, decamethyl- | | | 4612 |
| 13892 | 硅酸乙酯与异丙醇的反应产物 | | Silicic acid, ethyl ester reaction products with isopropanol | | | 4816 |
| 13893 | 硅酸与(3*R*)-3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇的化合物 | | Silicic acid, compd. with (3R)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol | | $C_{10}H_{20}O·xW_{99}$ | 591245-33-9 |
| 13894 | 硅烷 | 甲硅烷 | Silane | Silicon tetrahydride | $H_4Si$ | 7803-62-5 |
| 13895 | 硅钨酸 | | Silicotungetic acid | Tungstate(4-), [$\mu_{12}$-[orthosilicato(4-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''']]tetracosa-μ-oxododecaoxododeca-, tetrahydrogen;Tungstosilicic acid | $H·1/4O_{40}SiW_{12}$ | 12027-38-2 |
| 13896 | 硅氧烷改性的聚酰胺酰亚胺与 1,2,4-苯三酸酐、间苯二甲酸、对苯二甲酸、 | | Siloxane modified polyamideimide polymer with trimellitic anhydride, isophthalicacid, terephthalic acid, poly | | $(C_{168}H_{134}O_{30}N_{20}Si_2)_x$ | 396095-83-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚(异丙氧基)丙二胺、α，ω-[氨基烷基($C_1$-$C_{10}$)]聚二甲基硅氧烷(Si5-100)、4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | (isopropoxy) propylenediamine,α,ω-[aminoalkyl ($C_1$~$C_{10}$)]polydimethylsiloxane (Si5~100), 4,4-diphenylmethanediisocyanate, tolylenediisocyanate | | | |
| 13897 | 硅氧烷改性的聚酰胺酰亚胺与1,2,4-苯三酸酐、间苯二甲酸、对苯二甲酸、2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)]丙烷、α，ω-[氨基烷基($C_1$-$C_{10}$)]聚二甲基硅氧烷(Si5-100)、4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | Siloxane modified polyamideimide polymer with trimellitic anhydride, isophthalic acid, terephthalic acid, 2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)]propane,α,ω-[aminoalkyl ($C_1$~$C_{10}$)] polydimethylsiloxane (Si5~100), 4,4-diphenylmethanediisocyanate, tolylenediisocyanate | | $(C_{209}H_{156}O_{33}N_{20}Si_2)_x$ | 396095-87-7 |
| 13898 | 硅氧烷改性的聚酰胺酰亚胺与1,2,4-苯三酸酐、间苯二甲酸、对苯二甲酸、2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)]丙烷、α，ω-[氨基烷基($C_1$-$C_{10}$)]聚二甲基硅氧烷(Si5-100)、聚(异丙氧基)丙二胺、4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | Siloxane modified polyamideimide polymer with trimellitic anhydride, isophthalicacid, terephthalic acid, 2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)]propane, α,ω-[aminoalkyl($C_1$~$C_{10}$)]polydimethylsiloxane(Si5~100), poly(isopropoxy)propylenediamine, 4,4-diphenylmethanediisocyanate, tolylenediisocyanate | | $(C_{277}H_{212}O_{47}N_{28}Si_2)_x$ | 396095-84-4 |
| 13899 | 硅氧烷改性的聚酰胺酰亚胺与1,2,4-苯三酸酐、2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)]丙烷、α，ω-[氨基烷基($C_1$-$C_{10}$)]聚二甲基硅氧烷(Si5-100)、4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯、2,6-甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | Siloxane modified polyamideimide polymer with trimellitic anhydride, 2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)]propane,α,ω-[aminoalkyl ($C_1$~$C_{10}$)] polydimethylsiloxane (Si5~100), 4,4-diphenylmethanediisocyanate, 2,6-tolylenediisocyanate | | $(C_{174}H_{107}O_{30}N_{16}Si_2)_x$ | 396095-79-7 |
| 13900 | 硅氧烷改性的聚酰胺酰亚胺与1,2,4- | | Siloxane modified polyamideimide polymer with trimellitic | | $(C_{242}H_{184}O_{42}N$ | 396095-82-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯三酸酐、2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)丙烷、聚(异丙氧基)丙二胺、α，ω-[氨基烷基($C_1$-$C_{10}$)]聚二甲基硅氧烷(Si5-100)、4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | anhydride, 2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)]propane, poly(isopropoxy) propylenediamine, α,ω-[aminoalkyl($C_1$~$C_{10}$)]polydimethylsiloxane (Si5~100), 4,4-diphenylmethanediisocyanate, tolylenediisocyanate | | $_{24}Si_2)_x$ | |
| 13901 | 硅氧烷和聚硅氧烷改性的聚氨基甲酸乙酯 | | Silicone modified polyurethane siloxane modified polyurethane | | | 3271 |
| 13902 | 硅氧烷与二甲基硅酮和3-氨丙基倍半硅氧烷-2-氨基-1-甲基乙氧基的乙氧基封端的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, polymers with 3-aminopropyl silsesquioxanes, 2-amino-1-methylethoxy- and ethoxy-terminated | | | 110532-31-5 |
| 13903 | 硅氧烷与硅酮 | | Siloxanes and silicones | | | 63148-53-8 |
| 13904 | 硅杂倍半环基乙烷-3-磷酰基丙基-乙基甲基酯钠盐 | | Silsesquioxanes, 3-phosphonopropyl, et me esters, sodium salts | | | 225375-65-5 |
| 13905 | 硅杂环丁烷 | | Silacyclobutane | | $C_3H_8Si$ | 287-29-6 |
| 13906 | 硅藻石 | | Silica, crystalline tripoli | Randanite;Tripoli | | 1317-95-9 |
| 13907 | 硅藻土 | | Kieselguhr | | | 61790-53-2 |
| 13908 | 鲑鱼降钙素 | | *H*-Cys[1]-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys[7]-Val-Leucine-Gly-Lys-Leucine-Ser-Gln-Glu-Leucine-His-Lys-Leucine-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-$NH_2$(disulfide bond: 1 → 7) | Calcimar; Calcitonin salmon; Cibacalcin; Salmon calcitonin; Salmon calcitonin I; Salmon calcitonin-(I-32);Calcitonin (salmon) | $C_{145}H_{240}N_{44}O_4$ $_8S_2$ | 47931-85-1 |
| 13909 | 1-癸胺 | 癸胺 | 1-Decanamine | *n*-Decylamine | $C_{10}H_{23}N$ | 2016-57-1 |
| 13910 | 2-癸醇 | | 2-Decanol | | | 1120-06-5 |
| 13911 | 癸醇 | | Decanol | | | 36729-58-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13912 | 1-癸醇封端的[α-氢-ω-羟基聚(氧乙烯)与聚 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]]的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], 1-decanol-blocked | Cyclohexane, 1,1'-methylenebis(4-isocyanato-, polyethylene glycol polymer, decyl ether | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}O \cdot (C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 70879-50-4 |
| 13913 | 癸醇(混合异构体) | | Decyl alcohol (mixed isomers) | | | 85566-12-7 |
| 13914 | 癸醇聚环氧乙烷硫酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(decyloxy)-, sodiumsalt | Polyethylene glycol decyl ether sulfate, sodium salt;Polyethylene glycol monodecyl ether, sulfate (1:1), sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{22}O_4S \cdot Na$ | 63428-87-5 |
| 13915 | 癸醇硫酸单酯镁盐 | | Sulfuric acid, monodecyl ester, magnesium salt | Magnesium decyl sulfate | $C_{10}H_{22}O_4S \cdot 1/2\ Mg$ | 25446-93-9 |
| 13916 | 癸醇硫酸单酯与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, monodecyl ester, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) | | $C_{10}H_{22}O_4S \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 39943-70-9 |
| 13917 | 1-癸醇与 2-噁泛酮的聚合物与 1,3-二异氰酸根合甲基苯和甲基环氧乙烷的反应产物与环氧乙烷和二乙基乙醇胺的聚合物与妥尔油脂肪酸的盐 | | 1-Decanol, polymer with 2-oxepanone, reaction product with 1,3-diisocyanatomethyl benzene and oxirane, methyl-, polymer with oxirane, and diethyethanolamine, salt with tall-oil fatty acid | | | 162627-28-3 |
| 13918 | 1-癸醇与 2-噁泛酮的聚合物与 1,3-二异氰酸根合甲基苯均聚物、甲基环氧乙烷的反应产物与环氧乙烷和 3-(二甲氨)-1-丙醇的聚合物 | | 1-Decanol, polymer with 2-oxepanone, reaction product with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, homopolymer, oxirane, methyl-, polymer with oxirane, and 1-propanol, 3-(dimethylamino)- | | | 162568-24-3 |
| 13919 | 1-癸醇与 2-噁泛酮的聚合物与 1,3-二异氰酸根合甲基苯均聚物、甲基环氧乙烷的反应产物与环氧乙烷、1*H*-咪唑-1-丙胺和 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸的 | | 1-Decanol, polymer with 2-oxepanone, reaction product with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, homopolymer, and oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 1*H*-imidazole-1-propanamine and 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- | | | 162568-28-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | | |
| 13920 | (1-癸醇与 2-噁庚酮的聚合物)、1,3-二异氰酸根甲基苯的均聚物和 2-(二乙基氨基)乙醇的反应产物 | | 1-Decanol, polymer with 2-oxepanone, reaction product with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, homopolymer, and 2-(diethylamino)ethanol | | | 162568-27-6 |
| 13921 | (1-癸醇与 2-噁庚酮的聚合物)与 1,3-二异氰酸根甲基苯的均聚物与(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)和 1*H*-咪唑-1-丙烷胺的反应产物 | | 1-Decanol, polymer with 2-oxepanone, reaction product with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, homopolymer, oxirane, methyl- polymer with oxirane, and 1*H*-imidazol-1-propanamine | | | 162568-23-2 |
| 13922 | 1,10-癸二胺 | | 1,10-Decanediamine | | $C_{10}H_{24}N_2$ | 646-25-3 |
| 13923 | 1,10-癸二醇 | | 1,10-Decanediol | | $C_{10}H_{22}O_2$ | 112-47-0 |
| 13924 | 1,2-癸二醇 | | 1,2-Decanediol | | | 1119-86-4 |
| 13925 | 癸二腈 | | Decanedinitrile | Sebaconitrile | $C_{10}H_{16}N_2$ | 1871-96-1 |
| 13926 | 癸二醛 | | Decamethylene dial | | | 0465 |
| 13927 | 癸二酸 | 皮脂酸;辛二甲酸 | Decanedioic acid | Sebacic acid | $C_{10}H_{18}O_4$ | 111-20-6 |
| 13928 | 癸二酸铵 | | Ammonium sebate | | | 0239 |
| 13929 | 癸二酸二甲酯 | | Dimethyl decanedioate | Decanedioic acid, dimethyl ester;Dimethyl sebacate | $C_{12}H_{22}O_4$ | 106-79-6 |
| 13930 | 癸二酸二钾盐 | | Decanedioic acid, dipotassium salt | | | 52457-55-3 |
| 13931 | 癸二酸二锂 | | Decane dioic, dilithium salts | | | 19370-86-6 |
| 13932 | 癸二酸二钠盐 | | Decanedioic acid, disodium salt | | $C_{10}H_{18}O_4·2Na$ | 17265-14-4 |
| 13933 | 癸二酸二壬酯 | | Decanedioic acid, dinonyl ester | *di-n*-Nonyl sebacate | $C_{28}H_{54}O_4$ | 4121-16-8 |
| 13934 | 癸二酸二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)酯与叔丁基过氧化氢和辛烷的反应产 | | Decanedioic acid, *bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester, reaction products with *tert*-Bu hydroperoxide and octane | | $C_{28}H_{52}N_2O_4·C_8H_{18}·C_4H_{10}O_2$ | 129757-67-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 13935 | 癸二酸二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)酯 | | Decanedioic acid, *bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester | *bis*(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate | $C_{28}H_{52}N_2O_4$ | 52829-07-9 |
| 13936 | 1,10-癸二酸-4,4'-二(1-氧化-2,2,6,6-四甲基)哌啶酯 | | 1-Piperidinyloxy, 4,4'-[(1,10-dioxo-1,10-decanediyl)*bis*(oxy)]*bis*[2,2,6,6-tetramethyl- | | $C_{28}H_{50}N_2O_6$ | 2516-92-9 |
| 13937 | 癸二酸二(2-乙基己基)酯 | | *bis*(2-Ethylhexyl)decandeionate | Decanedioic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | $C_{26}H_{50}O_4$ | 122-62-3 |
| 13938 | 癸二酸二乙酯 | 皮脂酸乙酯 | Diethyl sebacate | Decanedioic acid, diethyl ester;Ethyl sebacate | $C_{14}H_{26}O_4$ | 110-40-7 |
| 13939 | 癸二酸二异癸基酯 | | Decanedioic acid, diisodecyl ester | | | 28473-19-0 |
| 13940 | 癸二酸二异辛酯 | | Diisooctyl sebacate | Decanedioic acid, diisooctyl ester | $C_{26}H_{50}O_4$ | 27214-90-0 |
| 13941 | 癸二酸二正丁酯 | 癸二酸丁二酯 | Dibutyl sebacate | DBS;Decanedioic acid, dibutyl ester | $C_{18}H_{34}O_4$ | 109-43-3 |
| 13942 | 癸二酸甲基-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶酯 | | Decanedioic acid, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl ester | | $C_{21}H_{39}NO_4$ | 82919-37-7 |
| 13943 | 癸二酸均聚物 | | Decanedioic acid , homopolymer | Decanedioic acid, homopolymer;Polysebacic polyanhydride | $(C_{10}H_{18}O_4)_x$ | 26776-29-4 |
| 13944 | 癸二酸钠 | | Decanedioic acid, sodium salt | | $C_{10}H_{18}O_4 \cdot xNa$ | 14047-57-5 |
| 13945 | 癸二酸双(2-丁氧基乙基)酯 | | Decanedioic acid, *bis*(2-butoxyethyl)ester | | $C_{22}H_{42}O_6$ | 141-19-5 |
| 13946 | 癸二酸双(1-甲基乙基)酯 | | Decanedioic acid, *bis*(1-methylethyl) ester | | $C_{16}H_{30}O_4$ | 7491-02-3 |
| 13947 | 癸二酸双(1,2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基)酯 | 双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)癸二酸酯 | Decanedioic acid, *bis*(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester | | $C_{30}H_{56}N_2O_4$ | 41556-26-7 |
| 13948 | 癸二酸双(2-辛基十二烷基)酯 | | Decanedioic acid, *bis*(2-octyldodecyl) ester | | | 69275-01-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13949 | 癸二酸(2-乙基己基、3,5,5-三甲基己基)酯混酯 | | Decanedioic acid, mixed 2-ethylhexyl and 3,5,5-trimethylhexyl esters | 2-Ethylhexyl/3,5,5-trimethylhexyl sebacate | | 83897-83-0 |
| 13950 | 癸二酸异辛基异癸基混合酯 | | Decanedioic acid, mixed isodecyl and isooctyl esters | | | 122521-95-3 |
| 13951 | 癸二酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:2)的化合物 | | Decanedioic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:2) | | | 208852-59-9 |
| 13952 | 癸二酸与 2-氨基乙醇的化合物 | | Decanedioic acid, compd. with 2-aminoethanol | | $C_{10}H_{18}O_4 \cdot xC_2H_7NO$ | 82801-62-5 |
| 13953 | 癸二酸与 1,2-丙二醇的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol | Sebacic acid, 1,2-propanediol polymer;Sebacic acid, propylene glycol polymer | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 26222-20-8 |
| 13954 | 癸二酸与氮杂环十三烷-2-酮、六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮、1,6-己二胺和己二酸的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one, hexahydro-2*H*-azepin-2-one, 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid | | $(C_{12}H_{23}NO \cdot C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{11}NO \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 55398-96-4 |
| 13955 | 癸二酸与 1,10-二氨基癸烷、己内酰胺、1,6-己二胺和己二酸的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with 1,10-decanediamine, hexahydro-2H-azepin-2-one, 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_{10}H_{24}N_2 \cdot C_6H_{11}NO \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 134875-25-5 |
| 13956 | 癸二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,3,5-三(环氧乙烷基甲基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,3,5-*tris*(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | $(C_{12}H_{15}N_3O_6 \cdot C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 50327-99-6 |
| 13957 | 癸二酸与 1,10-癸二胺的化合物(1:1) | | Decanedioic acid, comp. with 1,10- decanediamine (1:1) | | | 75006-06-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13958 | 癸二酸与 1,6-己二胺的化合物(1:1) | | Decanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1) | nylon 6-10 salt | $C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2$ | 6422-99-7 |
| 13959 | 癸二酸与 1,6-己二胺的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2)_x$ | 9011-52-3 |
| 13960 | 癸二酸与 1,6-己二胺和己二酸的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 26572-08-7 |
| 13961 | 癸二酸与 1，6-己二醇的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol | Sebacic acid, 1,6-hexanediol polymer | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 26745-88-0 |
| 13962 | 癸二酸与 1,6-己二醇、α-氢代-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、α-氢代-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1’-亚甲基双[4-异氰氧基苯]的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol,α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl),α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 332076-69-4 |
| 13963 | 癸二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | 聚[(3-甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(癸二酸)] | Decanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol | Poly[(3-methyl-1, 5-pentanediol)-*alt*-(sebacic acid)] | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 26009-52-9 |
| 13964 | 癸二酸与六氢化-2*H*-吖庚因-2-酮、1,6-己二胺和己二酸的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one, 1,6-hexanediamine and hexanedioic acid | Nylon 6:66:610 | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{11}NO \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 25191-90-6 |
| 13965 | 癸二酸与三乙醇胺的化合物 | | Decanedioic acid, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] | | | 70103-35-4 |
| 13966 | 癸二酸与 2,2’-氧双乙醇、1,2-乙二醇、1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3- | | Decanedioic acid, polymer with ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, 1,2-ethanediol, 1,3-benzene*di*-carboxylic acid, | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot$ | 38497-35-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二醇和 1,4-苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- and 1,4-benzenedicarboxylic acid | | $C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 13967 | 癸二酸与 1,2-乙二醇的共聚物 | | Decanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 25037-32-5 |
| 13968 | 1,9-癸二烯 | | 1,9-Decadiene | | $C_{10}H_{18}$ | 1647-16-1 |
| 13969 | (2*E*,4*E*)-2,4-癸二烯-1-醇 | | 2,4-Decadien-1-ol, (2*E*,4*E*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 18409-21-7 |
| 13970 | (*E*,*E*)-2,4-癸二烯醛 | | 2,4-Decadienal, (*E*,*E*)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 25152-84-5 |
| 13971 | 2,4-癸二烯醛 | | 2,4-Decadienal | | $C_{10}H_{16}O$ | 2363-88-4 |
| 13972 | (*E*,*E*)-2,4-癸二烯酸甲酯 | | 2,4-Decadienoic acid, methyl ester, (*E*,*E*)- | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 7328-33-8 |
| 13973 | (*E*,*Z*)-2,4-癸二烯酸乙酯 | | 2,4-Decadienoic acid, ethyl ester, (*E*,*Z*)- | Ethyl-2-*trans*-4-*cis*-decadienoate;*E*,*Z*-Ethyl 2,4-decadienoate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 3025-30-7 |
| 13974 | 癸二酰胺 | | Decanediamide | | $C_{10}H_{20}N_2O_2$ | 1740-54-1 |
| 13975 | 癸二酰肼 | | Decanedioic acid, dihydrazide | Sebacic acid dihydrazide | $C_{10}H_{22}N_4O_2$ | 925-83-7 |
| 13976 | 癸二酰氯 | | Decanedioyl dichloride | | $C_{10}H_{16}Cl_2O_2$ | 111-19-3 |
| 13977 | 4-癸基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-decyl-, sodium salt | | $C_{16}H_{26}O_3S \cdot Na$ | 2627-06-7 |
| 13978 | 癸基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, decyl-, sodium salt | | $C_{16}H_{26}O_3S \cdot Na$ | 1322-98-1 |
| 13979 | 癸基-α-*D*-吡喃葡糖苷 | | α-*D*-Glucopyranoside, decyl | | $C_{16}H_{32}O_6$ | 29781-81-5 |
| 13980 | 癸基-β-*D*-吡喃型葡萄糖苷 | | Decyl β-*D*-glucopyranoside | | | 58846-77-8 |
| 13981 | *N*'-癸基-*N*,*N*-二甲基-1-癸铵己二酸盐(2:1) | | 1-Decanaminium, *N*-decyl-*N*,*N*-dimethyl-, hexanedioate (2:1) | | | 210420-85-2 |
| 13982 | 癸基二辛基氧化膦 | | Phosphine oxide, decyldioctyl- | | | 35791-65-2 |
| 13983 | 癸基酚 | | Phenol, decyl- | | $C_{16}H_{26}O$ | 27157-66-0 |
| 13984 | 癸基(癸基磺基苯氧基)苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, decyl(decylsulfophenoxy)- | | $C_{32}H_{50}O_7S_2$ | 70191-74-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13985 | 癸基(磺苯氧基)苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, decyl(sulfophenoxy)-, disodium salt | Decyl(sulfophenoxy) benzenesulfonic acid, disodium salt | $C_{22}H_{30}O_7S_2 \cdot 2Na$ | 36445-71-3 |
| 13986 | 癸基(磺基苯氧基)苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, decyl(sulfophenoxy)- | | $C_{22}H_{30}O_7S_2$ | 70191-75-2 |
| 13987 | 3-[癸基[4-[[5,6(或 6,7)-二氯-2-苯并噻唑基]偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[decyl[4-[[5,6(or 6,7)-dichloro-2-benzothiazolyl] azo]phenyl]amino]- | | | 118659-00-0 |
| 13988 | (癸基、己基、辛基)酯与 1,2-苯二甲酸的复合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters | Mixed hexyl, octyl, decyl phthalates;Phthalic anhydride, hexyl, octyl, decyl esters | | 68648-93-1 |
| 13989 | 8-癸基甲基苯磺酰胺喹啉 | | 8-Decylmethylphenyl sulfonamide-quinoline | | $C_{26}H_{34}N_2O_2S$ | 65307-72-4 |
| 13990 | 癸基-甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, decyl Me | α,ω-*bis*(Trimethylsiloxy)polymethyldecylsiloxane;Polyoxy(methyldecylsilylene), α-trimethylsilyl-ω-trimethylsilyloxy- | | 68607-71-6 |
| 13991 | *N*-癸基-*N*-甲基-1-癸胺 | 甲基二癸基胺;*N*-甲基二癸基胺;二癸基甲胺 | 1-Decanamine, *N*-decyl-*N*-methyl- | *di*(Decyl)methylamine | $C_{21}H_{45}N$ | 7396-58-9 |
| 13992 | 癸基磷酸-2,2’-亚氨基双乙醇酯(盐) | | Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] | | | 93776-62-6 |
| 13993 | α-癸基-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-decyl-ω-hydroxy- | Decyl alcohol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{22}O$ | 26183-52-8 |
| 13994 | α-癸基-ω-羟基-聚环氧乙烷磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-decyl-ω-hydroxy-, phosphate | Decyl alcohol ethoxylated, phosphate;Decyl alcohol, ethoxylated, phosphate;Decylalcohol, ethoxylated, phosphated;Polyethoxylated decanol phosphate | | 52019-36-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13995 | α-癸基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)磷酸钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-decyl-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salt | Decyl alcohol, ethoxylated, phosphated, potassium salt;Decyl alcohol, monoethoxylated, phosphated, potassium salt;Polyethoxylated decanol phosphate, potassium salt | | 68070-99-5 |
| 13996 | α－癸基－ω－羟基聚乙二醇磷酸铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-decyl-ω-hydroxy-, phosphate, ammonium salt | | | 3498 |
| 13997 | 2-癸基-1-十四醇 | | 1-Tetradecanol, 2-decyl- | | $C_{24}H_{50}O$ | 58670-89-6 |
| 13998 | α-(2-癸基十四烷基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与1,6-二异氰氧基己烷和聚乙二醇的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(2-decyltetradecyl)-ω-hydroxy-, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane and polyethylene glycol | | $C_{24}H_{50}O(C_2H_4O)_m·C_8H_{12}N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O$ | 283175-22-4 |
| 13999 | *N*-癸基-*N*,*N*-双甲基-1-癸铵与α-羧甲基-ω-(十二烷氧基)聚(氧基-1,2-乙二基)的盐(1:1) | | 1-Decanaminium, *N*-decyl-*N*,*N*-dimethyl-, salt with α-(carboxymethyl)-ω-(dodecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) | | $C_{22}H_{48}N·(C_2H_4O)_n·C_{14}H_{27}O_3$ | 499100-97-9 |
| 14000 | 癸基-*N*-(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)琥珀酰亚胺 | | Decyl-*N*-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)succinimide | | $C_{23}H_{42}N_2O_2$ | 5548 |
| 14001 | 癸基异壬基二甲氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, decylisononyldimethyl, chlorides | | | 138698-36-9 |
| 14002 | 癸腈 | | Decanenitrile | | $C_{10}H_{19}N$ | 1975-78-6 |
| 14003 | 1-癸硫醇 | | 1-Decanethiol | | $C_{10}H_{22}S$ | 143-10-2 |
| 14004 | 2-癸硫基乙胺盐酸盐 | | Ethanamine, 2-(decylthio)-, hydrochloride | | | 36362-09-1 |
| 14005 | 癸醚 | | Decane, 1,1'-oxybis- | | $C_{20}H_{42}O$ | 2456-28-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14006 | 6-癸内酯 | ε-癸内酯;4-丁基-2-氧杂卓酮 | 2-Oxepanone, 7-butyl- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 5579-78-2 |
| 14007 | 癸醛 | 羊蜡醛;正癸醛 | Decanal | Capraldehyde;*n*-Capric aldehyde | $C_{10}H_{20}O$ | 112-31-2 |
| 14008 | 5-癸炔-4,7-二醇 | | 5-Decyne-4,7-diol | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 1070-40-2 |
| 14009 | 2,4,7-癸三烯酸乙酯 | | 2,4,7-Decatrienoic acid, ethyl ester | | | 78417-28-4 |
| 14010 | 癸酸、2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇、烷化丙烯酸(1:2)的反应产物的二钠盐 | 安普德 KJ-2 | Decanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, acrylic acid alkylated (1:2), disodium salts | Capric acid, aminoethylethanolamine reaction product, diacrylic acid alkylated, disodium salt | $C_{10}H_{20}O_2\cdot C_4H_{12}N_2O\cdot C_3H_4O_2\cdot Na$ | 68815-45-2 |
| 14011 | 癸酸钡 | | Decanoic acid, barium salt | Barium decanoate | $C_{10}H_{20}O_2\cdot 1/2\ Ba$ | 13098-41-4 |
| 14012 | 癸酸、1,2,3-丙三醇辛酸酯的酯化物 | | Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol octanoate | Caprylic acid, capric acid triglyceride;Caprylic acid, capric acid, triglyceride | | 65381-09-1 |
| 14013 | 癸酸、二季戊四醇、辛酸混合酯 | | Decanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol and octanoic acid | Dipentaerythritol ester of octanoic and decanoic acids | $C_{10}H_{22}O_7\cdot C_{10}H_{20}O_2\cdot C_8H_{16}O_2$ | 71662-47-0 |
| 14014 | 癸酸癸酯 | | Decyl decanoate | | $C_{20}H_{40}O_2$ | 1654-86-0 |
| 14015 | 癸酸和三辛酸三聚甘油酯的酯 | | Decanoic acid, ester with triglycerol trioctanoate | Triglycerol tricaprylate, caprate | | 69070-60-6 |
| 14016 | 癸酸和十八烷酸与三甘醇的混合五酯 | | Decanoic acid, mixed pentaesters with octadecanoic acid and triglycerol | | $C_{18}H_{36}O_2\cdot C_{10}H_{20}O_2\cdot C_9H_{20}O_7$ | 72479-99-3 |
| 14017 | 癸酸和辛酸的新戊二醇混合酯 | | Decanoic acid, mixed esters with neopentyl glycol and octanoic acid | | $C_{10}H_{20}O_2\cdot C_8H_{16}O_2\cdot C_5H_{12}O_2$ | 70693-32-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14018 | 癸酸（3-甲基丁基）酯 | | Decanoic acid, 3-methylbutyl ester | Isoamyl decanoate | $C_{15}H_{30}O_2$ | 2306-91-4 |
| 14019 | 癸酸-1-甲基-1,2-乙二基酯 | | Decanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | | $C_{23}H_{44}O_4$ | 53824-77-4 |
| 14020 | 癸酸-1-甲基-1,2-乙二酯与 1-甲基-1,2-乙二基二辛酸酯的混合物 | | Decanoic acid 1-methyl-1,2-ethanediyl ester mixt. with 1-methyl-1,2-ethanediyl dioctanoate | | | 58748-27-9 |
| 14021 | 癸酸（1-甲基乙基）酯 | | Decanoic acid, 1-methylethyl ester | | | 2311-59-3 |
| 14022 | 癸酸甲酯 | | Methyl *n*-caprate | Decanoic acid, methyl ester | $C_{11}H_{22}O_2$ | 110-42-9 |
| 14023 | 癸酸聚甘油酯 | | Polyglycerol caprate | | | 79956-59-5 |
| 14024 | 癸酸钠 | | Decanoic acid, sodium salt (1:1) | | $C_{10}H_{20}O_2·Na$ | 1002-62-6 |
| 14025 | 癸酸-2-巯基乙酯 | | Decanoic acid, 2-mercaptoethyl ester | 2-Mercaptoethyl decanoate | $C_{12}H_{24}O_2S$ | 68928-33-6 |
| 14026 | 癸酸十八烷酯 | 癸酸硬脂基酯 | Decanoic acid, octadecyl ester | | $C_{28}H_{56}O_2$ | 34689-06-0 |
| 14027 | 癸酸十六烷酯 | | Decanoic acid, hexadecyl ester | | $C_{26}H_{52}O_2$ | 29710-34-7 |
| 14028 | 癸酸铁(3+) | | Decanoic acid iron(III)salt | | | 23188-10-5 |
| 14029 | 癸酸铜 | | Neodecanoic acid, copper salt | Copper neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2·xCu$ | 50315-14-5 |
| 14030 | 癸酸戊酯 | | Decanoic acid, pentyl ester | | | 5933-87-9 |
| 14031 | 癸酸辛酸单、二、三甘油混合酯与环氧乙烷的反应产物 | 2-丁氧基乙醇乙氧基化丙氧基化物 | *mono*-, *di*-, Triglycerides, mixed decanoyl and octcanoyl, reaction product with oxirane | | | 5019 |
| 14032 | 癸酸、辛酸、甘油的三酯化物 | | Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl | Glycerin, mixed triester with caprylic acid and capric acid | | 73398-61-5 |
| 14033 | 癸酸、辛酸、三甘醇的酯化物 | | Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and triethylene glycol | Caprylic, capric acid, triethylene glycol diester | $C_{10}H_{20}O_2·C_8H_{16}O_2·C_6H_{14}O_4$ | 68583-52-8 |
| 14034 | 癸酸辛酯 | | Decanoic acid, octyl ester | | $C_{18}H_{36}O_2$ | 2306-92-5 |
| 14035 | 癸酸(2-溴-3-羟基-1-甲基-2-硝基)丁酯 | | Decanoic acid, 2-bromo-3-hydroxy-1-methyl-2-nitrobutyl ester | 3-Bromo-3-nitro-2-(caproyloxy)-4-hydroxypentane | $C_{15}H_{28}BrNO_5$ | 74912-42-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14036 | 癸酸-2-乙基己基酯 | | Decanoic acid, 2-ethylexyl ester | | | 73947-30-5 |
| 14037 | (*E*)-2-癸酸乙酯 | | 2-Decenoic acid, ethyl ester, (*E*)- | Ethyl trans-2-decenoate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 7367-88-6 |
| 14038 | 癸酸乙酯 | | Ethyl caprate | Decanoic acid, ethyl ester | $C_{12}H_{24}O_2$ | 110-38-3 |
| 14039 | 癸酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Decanoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 93981-98-7 |
| 14040 | 癸酸与二季戊四醇、庚酸、异壬酸和辛酸的混合酯 | | Decanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol, heptanoic acid, isononanoic acid, and octanoic acid | | | 118685-22-6 |
| 14041 | 癸酸与二季戊四醇、辛酸和戊酸的混合酯 | | Decanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol, octanoic acid and valeric acid | | $C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_5H_{10}O_2$ | 68441-66-7 |
| 14042 | 癸酸与庚酸、新戊二醇和辛酸的混合酯 | | Decanoic acid, mixed esters with heptanoic acid, neopentyl glycol and octanoic acid | Neopentyl glycol, esters with enanthylic acid, caprylic acid, capric acid | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_7H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2$ | 70024-75-8 |
| 14043 | 癸酸与庚酸、异戊酸、辛酸和季戊四醇的混合酯 | | Decanoic acid, mixed esters with heptanoic acid, isovaleric acid, octanoic acid and pentaerythritol | Pentaerythritol, isopentanoic acid, heptanoic acid, caprylic acid, capric acid mixed esters | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_7H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H_{10}O_2$ | 68130-51-8 |
| 14044 | 癸酸与己酸和辛酸的三甲醇丙烷的混合酯 | | Decanoic acid, mixed esters with hexanoic acid, octanoic acid and trimethylolpropane | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{12}O_2$ | 68130-52-9 |
| 14045 | 癸酸与 1,3-间苯二甲胺、双酚 A、双酚 A 二缩水甘油酯醚-二乙基三胺苯基醚反应产物-环氧氯丙烷-甲醛-1,2-环氧 | | Decanoic acid, compds. with 1,3-benzenedimethanamine-bisphenol A-bisphenol A diglycidyl ether-diethylenetriamine glycidyl Ph ether reaction | | | 260549-92-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烷-三亚乙基四胺的聚合物 | | product-epichlorohydrin-formaldehyde-propylene oxide-triethylenetetramine polymer | | | |
| 14046 | 癸酸与辛酸-1,2,3-丙三醇酯的酯与α-氢-ω-羟基聚环氧乙烷的聚合物 | | Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol octanoate, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 52504-24-2 |
| 14047 | 癸酸与辛酸的混合甘油酯与环氧乙烷的反应产物 | | Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl, reaction products with oxirane | | | 127281-18-9 |
| 14048 | 癸酸与辛酸和氧双(丙二醇)混合四酯 | | Decanoic acid, mixed tetraesters with octanoic acid and oxy*bis*[propanediol] | Diglycerol caprylate caprate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_5$ | 72480-00-3 |
| 14049 | 癸酸与新戊二醇、壬酸和辛酸的混合酯 | | Decanoic acid, mixed esters with neopentyl glycol, nonanoic acid and octanoic acid | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_9H_{18}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2$ | 68954-23-4 |
| 14050 | 癸酸与1,2-乙二胺和十八酸盐的聚合物 | | Decanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, octadecanoate | Ethylenediamine, stearic acid, sebacic acid polymer | | 68409-61-0 |
| 14051 | 癸酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇辛盐的酯化物 | | Decanoic acid, ester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanedioloctanoate | Caprylic acid, capric acid, trimethylolpropane ester;Octanoic acid, decanoic acid, trimethylolpropane ester;Trimethylolpropane, caprylate caprate triester | | 11138-60-6 |
| 14052 | 癸酸酯类 | | Coco Caprate | | | 107525-84-8 |
| 14053 | 2-癸酮 | 甲基辛基甲酮 | 2-Decanone | | $C_{10}H_{20}O$ | 693-54-9 |
| 14054 | 3-癸酮 | | 3-Decanone | | $C_{10}H_{20}O$ | 928-80-3 |
| 14055 | 癸烷 | | Decane | *n*-Decane | $C_{10}H_{22}$ | 124-18-5 |
| 14056 | 癸烷-4-醇 | 4-癸醇 | Decan-4-ol | 4-Decanol | | 2051-31-2 |
| 14057 | 3,3'-(1,10-癸烷二基)双苯并噻唑翁 | | Benzothiazolium, 3,3'-(1,10-decanediyl)*bis*-, dibromide | | $C_{24}H_{30}N_2S_2 \cdot 2$ | 58474-16-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二溴化物 | | | | Br | |
| 14058 | 1-癸烷磺酸钠 | | Sodium 1-decanesulfonate | | | 13419-61-9 |
| 14059 | 1-癸烯 | | 1-Decene | | $C_{10}H_{20}$ | 872-05-9 |
| 14060 | 癸烯 | | Decene | | | 25339-53-1 |
| 14061 | 2-癸烯-1-醇 | | 2-Decen-1-ol | | $C_{10}H_{20}O$ | 22104-80-9 |
| 14062 | 9-癸烯-1-醇 | | 9-Decen-1-ol | | $C_{10}H_{20}O$ | 13019-22-2 |
| 14063 | 癸烯的加氢甲酰化产物 | 支链和直链的十一烷醇 | Decene, hydroformylation products | Undecanol, branched and linear | | 68516-18-7 |
| 14064 | (*E*)-2-癸烯醛 | | 2-Decenal, (*E*)- | | | 3913-81-3 |
| 14065 | (*E*)-4-癸烯醛 | | 4-Decenal, (*E*)- | (*E*)-4-Decenal;*trans*-4-Decen-1-al;<br>4-*trans*-Decenal | $C_{10}H_{18}O$ | 65405-70-1 |
| 14066 | (*Z*)-4-癸烯醛 | | 4-Decenal, (*Z*)- | *cis*-4-Decenal;*cis*-4-Decen-1-al | $C_{10}H_{18}O$ | 21662-09-9 |
| 14067 | 2-癸烯醛 | | 2-Decenal | | $C_{10}H_{18}O$ | 3913-71-1 |
| 14068 | 4-癸烯醛 | | 4-Decenal | | $C_{10}H_{18}O$ | 30390-50-2 |
| 14069 | 9-癸烯醛 | | 9-Decenal | | $C_{10}H_{18}O$ | 39770-05-3 |
| 14070 | 3-癸烯酸 | | 3-Decenoic acid | | | 15469-77-9 |
| 14071 | 5-癸烯酸 | | 5-Decenoic acid | | | 85392-03-6 |
| 14072 | 6-癸烯酸 | | 6-Decenoic acid | | | 85392-04-7 |
| 14073 | 癸烯酸 | | Decenoic acid | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 72881-27-7 |
| 14074 | (*E*)-4-癸烯酸乙酯 | | 4-Decenoic acid, ethyl ester, (*E*)- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 76649-16-6 |
| 14075 | (*Z*)-4-癸烯酸乙酯 | | 4-Decenoic acid, ethyl ester, (*Z*) | | | 7367-84-2 |
| 14076 | 1-癸烯与 1-己烯和 1-辛烯的聚合物 | | 1-Decene,polymer with 1-hexene and 1-octene | | | 38669-33-9 |
| 14077 | 1-癸烯与 4-甲基-1-戊烯的聚合物 | | 1-Decene, polymer with 4-methyl-1-pentene | | $(C_6H_{12})_n(C_{10}H_2$ | 25155-83-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_0)_m$ | |
| 14078 | 癸烯与 1-辛烯的均聚氢化物 | | 1-Decene, polymer with 1-octene, hydrogenated | Decene, octene polymer, hydrogenated | $(C_{10}H_{20}\cdot C_8H_{16})_x$ | 66070-54-0 |
| 14079 | α-(癸酰基)-ω-辛氧基-聚(氧-1, 2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(1-oxodecyl)-ω-(octyloxy) | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O_2$ | 213895-20-6 |
| 14080 | 4-癸氧基苯甲酸 | 对癸氧基苯甲酸;液晶 DB | Benzoic acid, 4-(decyloxy)- | *p*-Decyloxybenzoic acid | | 5519-23-3 |
| 14081 | 4-(癸氧基)苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 4-(decyloxy)-, methyl ester | | | 62443-10-1 |
| 14082 | *N*-[3-(癸氧基)丙基]-2-羟基乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-(decyloxy)propyl]-2-hydroxy- | | | 180982-90-5 |
| 14083 | 3-癸氧基-1, 1-二氧化四氢噻吩 | | Thiophene, 3-(decyloxy)tetrahydro-, 1,1-dioxide | 3-Decyloxysulfolane | $C_{14}H_{28}O_3S$ | 18760-44-6 |
| 14084 | 癸氧基聚氧环氧乙烷-3-羧基-1-磺基丙酸酯二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-(decyloxy)-, disodium salt | Disodium decylpolyethylenoxy sulfosuccinate | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{26}O_7S\cdot 2Na$ | 68630-97-7 |
| 14085 | 3-(癸氧基)-2-羟基-*N*, *N*-双(2-羟基乙基)-*N*-甲基-1-丙胺硫酸甲酯(盐) | | 1-Propanaminium,<br>3-(decyloxy)-2-hydroxy-*N*, *N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, methyl, sulfate (salt) | | $C_{18}H_{40}NO_4\cdot CH_3O_4S$ | 70776-67-9 |
| 14086 | 癸氧基乙醛 | | Actaldehyde, (decyloxy)- | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 72894-07-6 |
| 14087 | 桂花净油 | 木犀香油 | Oils, Osmanthus fragrans | Osmanthus absolute;Osmanthus, absolute;Osmanthus oil | | 68917-05-5 |
| 14088 | 桂皮酸乙酯 | 肉桂酸乙酯;3-苯基-2-丙烯酸乙酯 | Ethyl cinnamate | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester | $C_{11}H_{12}O_2$ | 103-36-6 |
| 14089 | 桂皮提取物 | | Cassie, extract | | | 89958-31-6 |
| 14090 | 桂皮提取物 | | Cinnamomum cassia, extract | | | 84961-46-6 |
| 14091 | 果胶 | | Pectin | | | 9000-69-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14092 | 果聚糖酶 | | Levanase | Levan hydrolase | | 9041-11-6 |
| 14093 | *D*-果糖 | *D*-左旋糖 | *D*-Fructose | | $C_6H_{12}O_6$ | 57-48-7 |
| 14094 | *D*-果糖二癸酸酯 | | D-Fructose, didecanoate | | $C_{26}H_{48}O_8$ | 653591-31-2 |
| 14095 | 果糖-1,6-二磷酸三钠盐 | | Fructose-1,6-diphosphoric acid trisodium salt | | | 0767 |
| 14096 | 过二硫酸铵 | 过硫酸铵 | Peroxydisulfuric acid , diammonium salt | Ammonium persulfate | $H_3N·1/2H_2O_8S_2$ | 7727-54-0 |
| 14097 | 过(二）硫酸二铵盐引发的 2-甲基-2-丙烯酸均聚物的钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, homopolymer, sodium salt, peroxydisulfuric acid diammonium salt initiated | | $(C_5H_8O_2·H_3N·1/2H_2O_8S_2)_x·x Na$ | 2996 |
| 14098 | 过二硫酸钾 | 过硫酸钾 | Peroxydisulfuric acid , dipotassium salt | Potassium peroxydisulfate;Potassium persulfate | $H_2O_8S_2·2K$ | 7727-21-1 |
| 14099 | 过二硫酸钠 | 过硫酸钠 | Peroxydisulfuric acid , disodium salt | Sodium persulfate | $H_2O_8S_2·2Na$ | 7775-27-1 |
| 14100 | 过碱化石油磺酸钙 | | Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased | Petroleum sulfonate, calcium salt, calcium hydroxide and calcium carbonate dispersion | | 68783-96-0 |
| 14101 | 过铼酸钾 | (*T*-4)-铼酸钾;高铼酸钾 | Potassium perrhenate | Rhenate , potassium, ((*T*-4)- | $K·O_4Re$ | 10466-65-6 |
| 14102 | 过磷酸钙 | 普通过磷酸钙;普钙 | Calcium superphosphate | Superphosphates | | 8011-76-5 |
| 14103 | 过硫酸二钠盐引发的 2-丙烯酸与 α-(2-丙烯基)-ω-羟基聚环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with .alpha.-2-propenyl-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), peroxydisulfuric acid disodium salt-initiated | | | 137898-97-6 |
| 14104 | 过硫酸二钠盐引发的 2-丙烯酸与 α-(2-丙烯基)-ω-羟基-聚环氧乙烷钠 | | 2-Propenoic acid, polymer with .alpha.-2-propenyl-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethane | | | 137898-98-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐的聚合物 | | diyl), sodium salt, peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2) disodium salt-initiated | | | |
| 14105 | 过硼酸钙盐 | | Perboric acid, calcium salt | Calcium perborate | $BHO_3 \cdot 1/2Ca$ | 54630-47-6 |
| 14106 | 过硼酸钠 | | Perboric acid , sodium salt | Sodium perborate | $BHO_3 \cdot Na$ | 7632-04-4 |
| 14107 | 过硼酸钠 | | Perboric acid, sodium salt | Sodium perborate | | 11138-47-9 |
| 14108 | 过硼酸钠盐四水合物 | | Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate | Sodium perborate tetrahydrate | $BO_3 \cdot Na \cdot 4H_2O$ | 10486-00-7 |
| 14109 | 过氧二甲酸二(1-甲基丙)酯 | | Peroxydicarbonic acid, *bis*(1-methylpropyl)ester | | $C_{10}H_{18}O_6$ | 19910-65-7 |
| 14110 | 过氧二甲酸-4-(1,1-二甲乙基)环己二酯 | | Peroxydicarbonic acid, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl] ester | | $C_{22}H_{38}O_6$ | 15520-11-3 |
| 14111 | 过氧二硫酸二钠盐引发的(2Z)2-丁烯二酸钠盐与 2-丙烯酸钠盐的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, sodium salt, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt, peroxydisulfuric acid $[(HO)S(O)_2)_2O_2]$ disodium salt-initiated | | $(C_4H_4O_4 \cdot 2Na \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot Na$ | 152261-37-5 |
| 14112 | 过氧二(2-氯苯甲酰) | | Peroxide, *bis*(2-chlorobenzoyl) | *bis*(2-Chlorobenzoyl) peroxide | $C_{14}H_8Cl_2O_4$ | 3033-73-6 |
| 14113 | 过氧二(4-氯苯甲酰) | | Peroxide, *bis*(4-chlorobenzoyl) | | $C_{14}H_8Cl_2O_4$ | 94-17-7 |
| 14114 | 过氧二羧酸二(异丙)酯 | | Peroxydicarbonic acid, *bis*(1-methylethyl) ester | | $C_8H_{14}O_6$ | 105-64-6 |
| 14115 | 过氧二碳酸二苄基酯 | | Dibenzyl peroxydicarbonate | | $C_{16}H_{14}O_6$ | 2144-45-8 |
| 14116 | 过氧二碳酸二丙基酯 | | Peroxydicarbonic acid, dipropyl ester | | $C_8H_{14}O_6$ | 16066-38-9 |
| 14117 | 过氧二碳酸钠 | 过氧碳酸钠 | Peroxydicarbonic acid, disodium salt | Sodium peroxycarbonate | $C_2H_2O_6 \cdot 2Na$ | 3313-92-6 |
| 14118 | 过氧二碳酸双(2-苯氧基乙)酯 | 过氧化二碳酸二(2-苯氧乙基)酯;引发剂 BPPD | *bis*-(2-Phenoxyethyl)peroxydicarbonate | Peroxydicarbonic acid, *bis*(2-phenoxyethyl)ester | | 41935-39-1 |
| 14119 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | Barium peroxide | | $BaO_2$ | 1304-29-6 |
| 14120 | 过氧化苯甲酸(1,1-二甲基乙基)酯 | 过氧化苯甲酸叔丁 | Benzenecarboperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester | *tert*-Butyl peroxybenzoate;TPB | $C_{11}H_{14}O_3$ | 614-45-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酯;引发剂 CP-01;引发剂 C;叔丁基过氧化苯甲酸酯 | | | | |
| 14121 | 过氧化苯甲酸叔戊酯 | | Benzenecarboperoxoic acid, 1,1-dimethylpropyl ester | *tert*-Amyl peroxybenzoate | $C_{12}H_{16}O_3$ | 4511-39-1 |
| 14122 | 过氧化苯甲酰 | 过氧化二苯甲酰;引发剂 BPO | Dibenzoyl peroxide | Peroxide, dibenzoyl | $C_{14}H_{10}O_4$ | 94-36-0 |
| 14123 | 过氧化单硫酸钾盐 | | Peroxymonosulfuric acid, monopotassium salt | | $H_2O_5S·K$ | 10058-23-8 |
| 14124 | 过氧化单硫酸钾与硫酸二钾和硫酸氢钾的化合物 | | Peroxymonosulfuric acid, monopotassium salt, mixture with dipotassium sulfate and potassium hydrogen sulfate | | | 37222-66-5 |
| 14125 | 过氧化-2-丁酮 | 过氧化甲乙酮 | 2-Butanone, peroxide | Methyl ethyl ketone peroxide | | 1338-23-4 |
| 14126 | 过氧化二(4-甲基苯甲酰基) | | *bis*(4-Methylbenzoyl)peroxide | | | 895-85-2 |
| 14127 | 过氧化二叔丁基醚 | 二(1,1-二甲基乙基)过氧化物;过氧化二叔丁烷 | *di-tert*-Butyl peroxide | Peroxide, *bis*(1,1-dimethylethyl) | $C_8H_{18}O_2$ | 110-05-4 |
| 14128 | 过氧化二碳酸二-3-甲氧基丁酯 | | Peroxydicarbonic acid, *bis*(3-methoxybutyl) ester | | | 52238-68-3 |
| 14129 | 过氧化二碳酸二(2-乙基己酯) | 过氧化二碳酸双(2-乙基己)酯;引发剂 EHP | *bis*-(2-Ethylhexyl)peroxydicarbonate | Peroxydicarbonic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester;Initiating agent EHP | $C_{18}H_{34}O_6$ | 16111-62-9 |
| 14130 | 过氧化二碳酸二-2-乙氧基乙醇酯 | | *di*-2-Ethoxyethyl peroxy dicarbonate | | | 52373-74-7 |
| 14131 | 过氧化二乙烷 | | Diethyl peroxide | | | 628-37-5 |
| 14132 | 过氧化二异丙苯 | 双(1-甲基-1-苯基乙基)过氧化物;硫化剂 DCP | Dicumyl peroxide | Peroxide, *bis*(1-methyl-1-phenylethyl);*bis*(α,α-Dimethylbenzyl) peroxide | $C_{18}H_{22}O_2$ | 80-43-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14133 | 过氧化钙 | 增氧灵 | Calcium peroxide | Calcium hyperoxide | $CaO_2$ | 1305-79-9 |
| 14134 | 过氧化环己酮 | | Peroxycyclohexanone | Cyclohexanol, 1-[(1-hydroperoxycyclohexyl)dioxy]-;Cyclohexanone peroxide | $C_{12}H_{22}O_5$ | 78-18-2 |
| 14135 | 过氧化[(1-甲基亚乙基)二-4-环己基-1-亚基]四(1,1-二甲乙基) | 2,2-二(4,4-二叔丁过氧环己基)丙烷 | Peroxide, [(1-methylethylidene)*di*-4-cyclohexanyl-1-ylidene] *tetrakis*[(1,1-dimethylethyl) | 2,2-*bis*(4,4-*di*-*tert*-Butyldioxycyclohexyl)propane | $C_{31}H_{60}O_8$ | 1705-60-8 |
| 14136 | 过氧化酶 | | Peroxidase | | | 9003-99-0 |
| 14137 | 过氧化钠 | | Sodium peroxide | | $Na_2O_2$ | 1313-60-6 |
| 14138 | 过氧化羟基异丙苯 | 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 | Cumene hydroperoxide | Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl | $C_9H_{12}O_2$ | 80-15-9 |
| 14139 | 过氧化氢 | 双氧水 | Hydrogen peroxide | | $H_2O_2$ | 7722-84-1 |
| 14140 | 过氧化氢酶 | | Catalase | Fungal catalase | | 9001-05-2 |
| 14141 | 过氧化氢引发聚合的[2-丙烯酸、*N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酰胺]的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and 2-propenamide, sodium salt, hydrogen peroxide-initiated | | | 172890-53-8 |
| 14142 | 过氧化叔丁基苯甲酰引发的苯乙烯和苯乙烯丙烯酸共聚物胺盐 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, ammonium salt, tert-Bubenzenecarboperoxoate-initiated | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_8H_9 \cdot C_{11}H_{14}O_3)_x$ | 159518-87-3 |
| 14143 | 过氧化锶 | | Strontium peroxide | | $O_2Sr$ | 1314-18-7 |
| 14144 | 过氧化物改性聚丙二醇 | | Polypropylenglykol peroxide modified | | | 52309-41-8 |
| 14145 | 过氧化物岐化酶 | | Dismutase, superoxide | | | 9054-89-1 |
| 14146 | 过氧化辛酸-1,1-二甲基乙酯与2-丙烯酸丁酯、甲苯、2,5-呋喃二酮和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Octaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethylester, polymer with butyl 2-propenoate and methylbenzene, 2,5-furandione and methyl2-methyl-2-propenoate | | | 125302-16-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14147 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | Zinc peroxide | | $ZnO_2$ | 1314-22-3 |
| 14148 | 过氧化新庚酸叔丁酯 | | *tert*-Butyl peroxyneoheptanoate | | $C_{11}H_{22}O_3$ | 26748-38-9 |
| 14149 | 2-过氧化新癸烷酸-2,4,4-三甲基戊基酯 | | 2,4,4-Trimethylpentyl-2-peroxyneodecanoate | | | 51240-95-0 |
| 14150 | 过氧化新戊酸叔戊酯 | | *Tert*-pentyl peroxypivalate | | $C_{10}H_{20}O_3$ | 29240-17-3 |
| 14151 | 过氧化乙酸叔丁酯引发的 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, *tert*-Bu ethaneperoxoate-initiated | | | 151498-44-1 |
| 14152 | 过氧化月桂酰 | 过氧化十二酰;双(1-氧代十二烷基)过氧化物 | Dilauroyl peroxide | Peroxide, *bis*(1-oxododecyl);Lauroyl peroxide | $C_{24}H_{46}O_4$ | 105-74-8 |
| 14153 | 过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯 | | Hexaneperoxoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester | *tert*-Butyl perisononanoate | $C_{13}H_{26}O_3$ | 13122-18-4 |
| 14154 | 过氧(三甲基乙酸)叔己酯 | | *t*-Hexyl peroxy pivalate | | | 51938-28-4 |
| 14155 | 过氧碳酸-*O*,*O*-叔丁基-*O*-异丙基酯 | | Carbonoperoxoic acid, *O*,*O*-(1,1-dimethylethyl) *O*-(1-methylethyl) ester | | $C_8H_{16}O_4$ | 2372-21-6 |
| 14156 | 过氧碳酸,*O*,*O*'-1,6-亚己基-*OO*,*OO*'-二叔丁基酯 | | Carbonperoxic acid, *O*,*O*'-1,6-hexanediyl, *OO*,*OO*'-*bis*(1,1-dimethylethyl)ester | | | 36536-42-2 |
| 14157 | 过氧乙酸 | 过乙酸;过醋酸 | Peroxyacetic acid | Ethaneperoxoic acid;Peracetic acid | $C_2H_4O_3$ | 79-21-0 |
| 14158 | 过氧乙酸叔丁酯 | | Ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester | | $C_6H_{12}O_3$ | 107-71-1 |
| 14159 | 过氧乙酸与异丙氧基铝和 1,5,10-三甲基-1,5,9-环十二烷三烯的反应产物 | | Ethaneperoxoic acid, reaction products with aluminum isopropoxide and 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene | | | 111850-00-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14160 | 过异壬酸-1,1-二甲基乙基酯 | 氧过氧异壬酸叔丁酯 | Isononaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester | *tert*-Butylperisonoanoate | | 27836-52-8 |
| 14161 | 海带氨酸九肽 | | *H*-Cys-Asp-Pro-Gly-Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg-OH | | | 110590-60-8 |
| 14162 | 海地薄荷提取物 | | Hedeoma pulegioides, extract | | | 90045-53-7 |
| 14163 | 海地油 | | Oils, pennyroyal, Hedeoma pulegioides | Pennyroyal oil;Pennyroyal oil, European | | 8007-44-1 |
| 14164 | 海勒那 W | | Hylene W | | | 55787-18-3 |
| 14165 | 海泡石 | | Sepiolite | | $Mg_2H_2(SiO_3)_3 \cdot xH_2O$ | 63800-37-3 |
| 14166 | 海索油 | | Oils, hyssop | Hyssop oil | | 8006-83-5 |
| 14167 | 海枣提取物 | | Date, ext. | | | 90027-90-0 |
| 14168 | 海藻酸 | | Alginic acid | | | 9005-32-7 |
| 14169 | 氦 | 高纯氦 | Helium | Helium, high purity | He | 7440-59-7 |
| 14170 | 含丙烷和丁烷的 $C_{2-4}$ 碳氢化物 | | Hydrocarbons, $C_{2-4}$, contains propane and butane | Hydrocarbons, C2-4;Liquid overheads | | 68606-25-7 |
| 14171 | 含 $C_{2-4}$ 的聚氧化烯类与含 $C_{4-22}$ 的醇类和甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | Polyoxyalkylenes, $C_{2-4}$-polymers with $C_{4-22}$-alcs. and TDI | | | 132596-02-2 |
| 14172 | 含 $C_{6-10}$ 的脂肪酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acid, $C_{6-10}$, compounds with treithanolamine | | | 85203-47-0 |
| 14173 | 含钙-铁-镁-钒的沸石 | 沸石 | Zeolites, calcium-iron-magnesium-vanadium-contg. | Calcium-iron-magnesium-vanadium containing;Zeolites | | 68918-02-5 |
| 14174 | 含 1-甲基-1-丙基的 2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物 | 异丁烯-异戊二烯的聚合物;丁基橡胶;异戊二烯-异丁基的共聚物 | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene | Butyl rubber | $(C_5H_8 \cdot C_4H_8)_x$ | 9010-85-9 |
| 14175 | 含硫酸软骨素硫酸皮肤素的粘多糖葡 | | Mucopolysaccharides, glycosaminoglycans, chondroitin | | | 94945-04-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 糖胺聚糖皮肤 | | sulfate-dermatan sulfate-contg., skin | | | |
| 14176 | 含α-氢-ω-羟基环氧乙烷的聚合物与1,2,3-丙三醇-*Z*-单-9-十八碳烯酸酯(2:1)的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol *mono*-9-octadecenoate (2:1), (*Z*)- | Polyoxyethylene glycol monoleate | $(C_2H_4O)_nC_{21}H_{40}O_4$ | 51192-09-7 |
| 14177 | 含α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)](氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | 氯甲基环氧乙烷、环氧丙烷的共聚物 | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], (chloromethyl)oxirane polymer;Polypropylene glycol, (chloromethyl)oxirane polymer | $[(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_3H_5ClO]_x$ | 9072-62-2 |
| 14178 | 含铈的氧化钇的硅酸盐 | | Yttrium oxide silicate($Y_2O(SiO_4)$), cerium-doped | | | 100403-12-1 |
| 14179 | 含$C_{10-30}$-烷基甲基-二甲基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚乙二醇-聚丙二醇单烯丙基醚的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, $C_{10-30}$-alkyl Me, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol monoallyl ether | | | 134737-04-5 |
| 14180 | 含酰基神经氨酸的粘多糖蛋白多糖 | | Mucopolysaccharides, proteoglycans, acylneuraminic acid-contg | | | 94094-86-7 |
| 14181 | 含溴环氧树脂(EX-48) | | Epoxy resin, bromated EX-48 | | | 0696 |
| 14182 | 含1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | 4,4'-二甲苯基甲烷二异氰酸酯、聚丙二醇的聚合物 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, polypropylene glycol polymer;*p,p*-Diphenylmethane diisocyanate, polypropylene glycol polymer; 4,4'-Diphenylmethanediisocyanate, polypropylene glycol polymer;1,1'-Methylene*bis*[4-isocyanatobenz | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 9048-57-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ene],<br>α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] polymer;Methylene diphenyl diisocyanate, polypropylene glycol resin;Poly(oxypropylene) glycol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] copolymer;Polypropylene glycol, diphenylmethane diisocyanate polymer | | |
| 14183 | 含 3-[3-(乙酰氧基)-2-羟基丙氧基]丙基甲基-二甲基-3-[2-羟基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]丙氧基]丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones,3-[3-(acetyloxy)-2-hydroxypropoxy]propylMe,*di*-Me,3-[2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propoxy]propylMe | | | 125455-51-8 |
| 14184 | 含有氯乙烯和乙酸乙烯酯的 2-丁烯二酸-(*Z*)-的聚合物 | 氯乙烯与乙酸乙烯酯和马来酸的聚合物 | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with chloroethene and ethenyl acetate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_2H_3Cl)_x$ | 9005-09-8 |
| 14185 | 航空喷气机润滑油 | | Grease lubricant for jet-engine | | | 0789 |
| 14186 | 航空汽油 | | Aviation gasoline | | | 0302 |
| 14187 | 310 号彩色油墨溶剂油 | | Solvent oil for color ink No.310 | | | 1269 |
| 14188 | 2 号柴油 | | Fuels, diesel, No. 2 | No. 2 Diesel fuel | | 68476-34-6 |
| 14189 | 4803 号齿轮润滑油 | | Grease lubricant for gear No.4803 | | | 0788 |
| 14190 | 14 号船用低增压柴油机油 | | Lubricant for marine diesel-engine No.14 | | | 0858 |
| 14191 | 20 号船用低增压柴油机油 | | Lubricant for marine diesel-engine No.20 | | | 0860 |
| 14192 | 14 号船用低增压柴油机油(无锌型) | | Lubricant for marine diesel-engine No. 14 (without Zn) | | | 0859 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14193 | 1 号防护油 | 防锈枪油 | Rust preventive grease No.1 | | | 1218 |
| 14194 | 20 号航空润滑油 | | Grease lubricant for aviation No.20 | | | 0787 |
| 14195 | 10 号航空液压油 | | Aero-hydraulic oil No.10 | | | 0180 |
| 14196 | 4403 号合成齿轮油 | | Synthetic grease for gear No.4403 | | | 1309 |
| 14197 | 4104 号合成航空润滑油 | | Synthetic lubricant for aviation No.4104 | | | 1311 |
| 14198 | 4106 号合成航空润滑油 | | Synthetic lubricant for aviation No.4106 | | | 1312 |
| 14199 | 4109 号合成航空润滑油 | | Synthetic lubricant for aviation No.4109 | | | 1313 |
| 14200 | 4603, 4603-1 号合成刹车油 | | Synthetic brake dressing No.4603,4603-1 | | | 1306 |
| 14201 | 4604 号合成刹车油 | | Synthetic brake dressing No.4604 | | | 1307 |
| 14202 | 4502 号合成压缩机油 | | Synthetic grease for compressor No.4502 | | | 1308 |
| 14203 | 4608 号合成液压传动液 | | Synthetic hydraulic drive liquid No.4608 | | | 1310 |
| 14204 | 号角树提取物 | | *Cecropia pellata*, ext. | | | 89997-32-0 |
| 14205 | 4802 号抗化学润滑油 | | Anti-chemical grease lubricant No.4802 | | | 0279 |
| 14206 | 4806 号抗化学润滑油 | 6 号油 | Anti-chemical grease lubricant No.4806 | | | 0280 |
| 14207 | 4835 号抗化学润滑油 | | Anti-chemical ludricant No.4835 | | | 0289 |
| 14208 | 4838 号抗化学润滑油 | FL-3 抗化学润滑油 | Anti-chemical lubricant No.4838 | | | 0286 |
| 14209 | 4839 号抗化学润滑油 | FL-4 抗化学润滑油 | Anti-chemical lubricant No.4839 | | | 0287 |
| 14210 | 4840 号抗化学润滑油 | FL-5 抗化学润滑油 | Anti-chemical lubricant No.4840 | | | 0288 |
| 14211 | 4836 号抗化学仪表油 | | Anti-chemical instrument grease No.4836 | | | 0284 |
| 14212 | 4837 号抗化学仪表油 | FL-2 抗化学仪表 | Anti-chemical instrument grease No.4837 | | | 0285 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 油 | | | | |
| 14213 | 4303 号录音机油 | | Grease for recorder No.4303 | | | 0786 |
| 14214 | 14 号内燃机车增压柴油机油 | 兰-2 号油 | Lubricant for internal combustion locomotive No.14 | | | 0857 |
| 14215 | 2 号燃料油 | | Fuel oil, No. 2 | Number 2 fuel oil | | 68476-30-2 |
| 14216 | 5 号燃料油 | | Fuel oil, no. 5 | | | 70892-11-4 |
| 14217 | 6 号燃料油 | | Fuel oil, No. 6 | | | 68553-00-4 |
| 14218 | 4402-1 号热定型机润滑油 | | Grease lubricant for thermal shaper No.4402-1 | | | 0790 |
| 14219 | 4915 号深孔切削油 | | Cutting oil for deep hole No.4915 | | | 0454 |
| 14220 | 16 号坦克机油 | | Lubricant for tank No.16 | | | 0861 |
| 14221 | 4807 号特种润滑油 | | Special grease lubricant No.4807 | | | 1270 |
| 14222 | 4831 号特种润滑油 | | Special lubricant No.4831 | | | 1273 |
| 14223 | 4834-1 号特种润滑油 | | Special lubricant No.4834-1 | | | 1274 |
| 14224 | 4851 号特种润滑油 | 627-1 号润滑油 | Special lubricant No.4851 | | | 1275 |
| 14225 | 4853 号特种润滑油 | 627-3 号润滑油 | Special lubricant No.4853 | | | 1276 |
| 14226 | 4832 号特种仪表油 | | Special instrument grease No.4832 | | | 1271 |
| 14227 | 4852 号特种仪表油 | 627-2 号润滑油 | Special instrument grease No.4852 | | | 1272 |
| 14228 | 21 号油膜轴承油 | | Grease for oil-film gear No.21 | | | 0785 |
| 14229 | 合成蜂蜡 | | Beeswax, synthetic | | | 71243-51-1 |
| 14230 | 合成氟橡胶 | | Rubber, synthetic, fluoro | | | 64706-30-5 |
| 14231 | 合成鲸蜡 | | Synthetic spermaceti wax | | | 7570 |
| 14232 | 合成蜡 | | Synthetic wax | | | 68649-47-8 |
| 14233 | 合成树脂 | | Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with triethylene glycol | Hydrogenated rosin, triethylene glycol ester | $C_6H_{14}O_4 \cdot W_{99}$ | 68648-53-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14234 | ($C_{16-18}$和$C_{18}$)不饱和醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 68002-94-8 |
| 14235 | $C_{14-22}$和$C_{16-22}$不饱和醇 | | Alcohols, $C_{14-22}$ and $C_{16-22}$-unsatd. | Alcohols, C14-22 and C16-22-unsatd.;(C14-C22) and (C16-C22)Unsaturated alkylalcohol | | 68002-95-9 |
| 14236 | $C_{8-18}$和$C_{18}$不饱和醇 | | Alcohols, C8-18 and C18-unsatd. | | | 67700-96-3 |
| 14237 | $C_{16-18}$和$C_{16-18}$-不饱和单甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. *mono*- | | | 94279-79-5 |
| 14238 | $C_{16-18}$和$C_{18}$-不饱和单甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. *mono*- | | | 91744-09-1 |
| 14239 | $C_{14-18}$和不饱和的$C_{16-18}$脂肪酸甲酯和加氢鱼油的混合物的硫化产物 | | Fatty acids,$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd,Me esters, mixed with hydrogenated fish oil, sulfurized | | | 100085-25-4 |
| 14240 | $C_{8-18}$和不饱和的$C_{18}$脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., zinc salts | | | 67762-34-9 |
| 14241 | $C_{14-18}$和$C_{14-18}$-不饱和二酸甘油酯类 | | Glyceides, $C_{14-18}$ and $C_{14-18}$-unsatd.*di*- | | | 91697-97-1 |
| 14242 | $C_{16-18}$和$C_{18}$不饱和甘油脂与山梨醇的反应产物 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., reaction products with sorbitol | | | 97766-09-1 |
| 14243 | ($C_{8-18}$和$C_{18}$-不饱和)甘油酯类 | | Glycerides, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | $C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated trialkyl glyceride | | 67701-28-4 |
| 14244 | $C_{14-18}$和$C_{14-18}$-不饱和甘油酯类 | | Glyceides, $C_{14-18}$ and $C_{14-18}$-unsatd. | | | 91697-96-0 |
| 14245 | $C_{16-18}$和$C_{18}$不饱和硫化脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., Me esters, sulfurized | | | 68390-93-2 |
| 14246 | ($C_{8-18}$和$C_{18}$)不饱和烷基胺 | | Amines, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl | | | 68037-94-5 |
| 14247 | $C_{14-18}$和$C_{16-18}$不饱和烷基胺 | | Amines, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl | ($C_{14}$-$C_{18}$) and ($C_{16}$-$C_{18}$) Unsaturated (alkyl)amine;($C_{14}$-$C_{18}$) and ($C_{16}$-$C_{18}$)Unsaturated alkyl amine;($C_{14}$-$C_{18}$) and ($C_{16}$-$C_{18}$)Unsaturated dialkyl amine | | 68155-38-4 |
| 14248 | $C_{16}$和$C_{18}$-不饱和烷基胺 | | Amines, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl | $C_{16}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylamine | | 68855-63-0 |
| 14249 | $C_{14-18}$和$C_{16-18}$-不饱和烷基醇与二聚乙二 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with | Alcohols, $C_{14-18}$, $C_{16-18}$-unsaturated alkyl-, | | 147923-43-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺环氧氯丙烷、环氧乙烷和氢氧化钠和硫酸二甲酯形成季盐的聚合物 | | *N*-[2-[*bis*(2-hydroxyethyl)methylammonio]ethyl]-*N*'-[3-[($C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl)oxy]-2-hydroxypropyl]-*N*,*N*'-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*'-dimethyl-1,2-ethanediaminium (5:1), *tris*(Me sulfate) (salt) | polymer with diethylenetriamine, epichlorohydrin, oxirane, and sodium hydroxide, dimethylsulfate quaternized | | |
| 14250 | $C_{16-18}$和$C_{18}$-不饱和烷基-*O*,*O*-二丁基硫代磷酸胺 | | Amines, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl, *O*,*O*-*di*-buphosphorothioates | | | 97808-07-6 |
| 14251 | *N*-[2-[2-($C_{17}$和$C_{17}$-不饱和烷基)-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-基]乙基]($C_{18}$和$C_{18}$-不饱和)酰胺 | | Amides, $C_{18}$ and $C_{18}$-unsatd., *N*-[2-[2-($C_{17}$ and $C_{17}$-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl]ethyl] | Amides, $C_{18}$ and $C_{18}$-unsatd., *N*-[2-[2-($C_{17}$ and $C_{17}$-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl]ethyl] | | 71808-32-7 |
| 14252 | $C_{16-18}$和$C_{18}$-不饱和烷基甘油酯(除臭机的馏出液) | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., deodorizer distillates | ($C_{16}$-$C_{18}$) and ($C_{18}$) Unsaturated trialkyl glyceride, steam-distillate | | 68920-03-6 |
| 14253 | *N*-($C_{14-18}$和$C_{16-18}$-不饱和烷基)三亚甲基二胺 | | Amines, *N*-($C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl)trimethylene*di*- | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated *N*-(alkyl)propylenediamine; *N*-$C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Unsaturated alkylpropylenediamine; SDA 04-032-00 | | 68439-73-6 |
| 14254 | *N*-($C_{16-18}$和$C_{16-18}$-不饱和烷基)-[亚甲基双(亚氨基-3,1-丙二基)-二硼酸胺与2,2-[($C_{16-18}$和$C_{16-18}$-不饱和烷基)亚氨基]双[乙醇]的反应产物 | | Amines, *N*-($C_{16-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl)[methylenebis(imino-3,1-propanediyl)] diboric acid, reaction products with 2,2'-[($C_{16-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl)imino]*bis*[ethanol] | | | 93924-15-3 |
| 14255 | $C_{16}$和$C_{18}$-不饱和与$C_{18}$-不饱和羟基脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd. and $C_{18}$-unsatd. hydroxy | | | 68424-14-6 |
| 14256 | $C_{16-18}$和$C_{18}$不饱和支链和直链脂肪酸蒸馏物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. branched and linear, distn. lights | | | 178535-24-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14257 | $C_{14-18}$和 $C_{12-20}$不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{12-20}$-unsatd. | | | 97808-15-6 |
| 14258 | $C_{14-20}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-20}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 98653-89-5 |
| 14259 | $C_{16-22}$和 $C_{18-22}$-不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-22}$ and $C_{18-22}$-unsatd. | | | 95912-82-6 |
| 14260 | $C_{20-22}$和 $C_{20-22}$-不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{20-22}$ and $C_{20-22}$-unsatd. | | | 95912-84-8 |
| 14261 | $C_{6-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{6-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 91697-25-5 |
| 14262 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$-不饱和脂肪酸苯氧基乙基酯(经顺丁二酸化) | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., maleated, reaction products with oleyamine | | | 91001-64-8 |
| 14263 | $C_{8-21}$和 $C_{8-21}$-不饱和脂肪酸丙二醇酯 | | Fatty acids, $C_{8-21}$ and $C_{8-21}$-unsatd., esters with propylene glycol | | $C_3H_8O_2 \cdot W_{99}$ | 97593-26-5 |
| 14264 | $C_{16}$和 $C_{18-22}$-不饱和脂肪酸 $C_{16-18}$-不饱和烷基酯 | | Fatty acids, $C_{16}$ and $C_{18-22}$-unsatd., $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl esters | | | 90990-29-7 |
| 14265 | $C_{8-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸单、双和三甘油酯 | | Glycerides, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. *mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91052-27-6 |
| 14266 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸的二聚体 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., dimerized | | | 71808-39-4 |
| 14267 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$-不饱和脂肪酸的 *N, N*-双(羟乙基)酰胺类 | | Amides, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., *N,N-bis*(hydroxyethyl) | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-Uunsaturated alkylcarboxylic acid amide diethanol | | 68439-59-8 |
| 14268 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸的乙二醇酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., esters with ethylene glycol | | | 85736-49-8 |
| 14269 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸丁酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., Bu esters | | | 84988-74-9 |
| 14270 | ($C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和)脂肪酸甘油单和双酯与双酚 A、1, 4-环己烷二甲醇、环氧氯丙烷、肼、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、亚油酸、聚乙二醇单甲醚和二异 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsaturated, *mono*- and *di*-, polymers with bisphenol A, 1,4-cyclohexanedimethanol, epichlorohydrin, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, linoleic acid, polyethylene glycol | | | 378791-30-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氰酸根合甲苯的聚合物 | | *mono*-Me ether and TDI | | | |
| 14271 | $C_{14-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 91052-09-4 |
| 14272 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸甘油酯与甘油和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., polymers with glycerol and phthalic anhydride | Phthalic anhydride, glycerin, ($C_{16-18}$) and $C_{18}$ unsaturated trialkylglyceride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68606-15-5 |
| 14273 | $C_{16}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸和 $C_{18}$-不饱和羟基脂肪酸与乙二胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd. and $C_{18}$-unsatd. hydroxy, compds. with ethylenediamine | $C_{16}$ and $C_{18}$-Unsaturated and $C_{18}$-hydroxy unsaturated alkylcarboxylic acid, ethylenediamine salt | $C_2H_8N_2 \cdot W_{99}$ | 68855-67-4 |
| 14274 | $C_{16}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸及 $C_{18}$-不饱和羟基脂肪酸的铵盐 | | Fatty acids, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd. and $C_{18}$-unsatd. hydroxy, ammonium salts | $C_{16}$ and $C_{18}$-Unsaturated and $C_{18}$-hydroxy unsaturated alkylcarboxylic acid, ammonium salt | | 68604-34-2 |
| 14275 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸甲基酯磺酸化铵盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., Me esters, sulfonated, ammonium salts | | | 288094-94-0 |
| 14276 | $C_{12-22}$和 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸甲基酯与($C_{12-24}$和 $C_{12-24}$不饱和甘油酯)的硫化有机物 | | Fatty acids, $C_{12-22}$ and $C_{16-18}$-unsatd., Me esters, mixed with $C_{12-24}$ and $C_{12-24}$-unsatd. glycerides and $C_{12-24}$-unsatd. hydrocarbons, sulfurized | | | 91001-49-9 |
| 14277 | ($C_{14-18}$和 $C_{16-18}$不饱和)脂肪酸甲酯硫酸铵盐 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., Me esters, sulfated,ammonium salts | | | 91001-57-9 |
| 14278 | $C_{12-22}$和 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸甲酯与菜油和牛油的硫化产物 | | Fatty acids, $C_{12-22}$ and $C_{16-18}$-unsatd, Me esters, mixed with rape oil and tallow, sulfurized | | | 91001-53-5 |
| 14279 | $C_{8-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸甲酯蒸馏残余物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., Me esters, distn. residues | Stillbottoms from distillation of $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester | | 68604-39-7 |
| 14280 | $C_{14-18}$和 $C_{16-26}$不饱和脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-26}$-unsatd., potassium salts | | | 68424-21-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14281 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$-不饱和脂肪酸(经顺丁烯二酸化)与油胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., reaction products with oleylamine | | | 85711-47-3 |
| 14282 | $C_{12-21}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基酯 | | Fatty acids， $C_{12-21}$ and $C_{18}$-unsatd., 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl esters | | | 167078-06-0 |
| 14283 | $C_{8-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸 $C_{12-18}$烷基酯 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-$u_n s_a$td., $C_{12-18}$-alkyl esters | | | 90990-24-2 |
| 14284 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸酰胺 | | Amides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd | | | 84988-69-2 |
| 14285 | $C_{14-18}$和 $C_{16-22}$-不饱和脂肪酸（2-辛基十二烷基）酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-22}$- unsatd., 2-octyldodecyl esters | | | 132208-25-4 |
| 14286 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., zinc salts | | | 67701-12-6 |
| 14287 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., zinc salts | | | 67701-13-7 |
| 14288 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸新戊二醇酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., esters with neopentyl glycol | | | 85116-81-0 |
| 14289 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸乙二醇酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., esters with ethylene giycol | | | 2884-59-5 |
| 14290 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸异丁酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., *iso*-Bu esters | | | 84988-78-3 |
| 14291 | $C_{12-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇的反应物 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{18}$-unsaturated, reaction products with 2-[(2- aminoethyl) amino]ethanol | | | 91844-99-4 |
| 14292 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸与丙二醇的酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., esters with propylene glycol | | | 85049-34-9 |
| 14293 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与对叔丁基苯甲酸、花生油脂肪酸、季戊四醇和苯酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$and $C_{18}$- unsatd., polymer with *p-tert*-butylbenzoic acid, peanut-oil fatty acids, pentaerythritol and phthalic anhydride | | | 129126-94-9 |
| 14294 | $C_{12-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与 *N,N*-二甲 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{18}$-unsatd., reaction products with | | | 91845-03-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1,3-丙二胺和三乙醇胺的反应产物 | | *N*,*N*-dimethyl-1,3- propanediamine and triethanolamine | | | |
| 14295 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、甲醛、1,2,3-丙三醇、邻苯二甲酸酐、松香和桐油的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., polymers with p-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride, rosin and tung oil | ($C_{16}$-$C_{18}$) and ($C_{18}$) Unsaturated alkylcarboxylic acid, rosin, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, phthalic anhydride, tung oil,;Phthalic anhydride, ($C_{16}$-$C_{18}$) and $C_{18}$ unsaturated alkylcarboxylic acids, rosin, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde, tung oil, glycerin polymer | $(C_{10}H_{14}O\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot CH_2O\cdot W_{99}\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68603-86-1 |
| 14296 | $C_{16-22}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸与 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和(1,3-异苯并呋喃二酮与 1,2,3-丙三醇、1,2-丙二醇和 2,5-呋喃二酮的聚合物)的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-22}$ and $C_{18}$-unsatd., polymer with 1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)- and 1,3-isobenzofurandione, 1,2,3-propanetriol, 1,2-propanediol and 2,5-furandione | | | 7024 |
| 14297 | $C_{14-18}$和 $C_{16-22}$-不饱和脂肪酸与二缩乙二胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$and $C_{16-22}$-unsatd., reaction products with diethylenetriamine | | | 97926-47-1 |
| 14298 | $C_{14-18}$和 $C_{14-18}$-不饱和脂肪酸与二乙胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{14-18}$-unsatd., compds.with diethylamine | | | 85251-68-9 |
| 14299 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸与二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., compds. with diethanolamine | Diethanolamine tallate | $C_4H_{11}NO_2\cdot W_{99}$ | 68002-82-4 |
| 14300 | $C_{8-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸与二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with diethanolamine | | $C_4H_{11}NO_2\cdot W_{99}$ | 68604-35-3 |
| 14301 | $C_{8-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与二异丙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with diisopropanolamine | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with diisopropanolamine;($C_8$-$C_{18}$) and ($C_{18}$) Unsaturated alkylcarboxylic acid, | $C_6H_{15}NO_2\cdot W_{99}$ | 68855-69-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | diisopropanolamine salt | | |
| 14302 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸与己二酸和季戊四醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., polymers with adipic acid and pentaerythritol | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 129677-92-5 |
| 14303 | $C_{8-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸与己二酸和季戊四醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., polymers with adipic acid and pentaerythritol | | | 261767-39-9 |
| 14304 | $C_{14-20}$和 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸与己二酸和三乙醇胺的硫酸二甲酯季胺化的反应产物 | | Fatty acids, $C_{14-20}$ and $C_{16-18}$-unsatd., reaction products with adipic acid and triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized | | | 187284-41-9 |
| 14305 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与聚乙烯、聚丙烯二醇酯和丙三醇的三酯化物(3:1) | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., triesters with polyethylene, polypropylene glycol ester with glycerol (3:1) | | | 261784-83-2 |
| 14306 | $C_{16-18}$和 $C_{18}$不饱和脂肪酸与 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的酯化物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., esters with 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | 85186-90-9 |
| 14307 | $C_{14-18}$和 $C_{16-22}$不饱和脂肪酸与三乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-22}$-unsatd., reaction products with triethanolamine | | | 85116-92-3 |
| 14308 | $C_{14-18}$和 $C_{16-18}$-不饱和脂肪酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., compds. with triethanolamine | Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., compds. with triethanolamine;C14-C18 And C16-C18 Unsaturated alkylcarboxylic acid, triethanolamine salt;(C14-C18) and (C16-C18) Unsaturated alkylcarboxylic acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68082-25-7 |
| 14309 | $C_{16}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与 *p*-叔丁基苯甲酸、花生油脂肪酸、季戊四醇和苯酐 | | Fatty acids, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd., polymer with *p*-*tert*-butylbenzoic acid, peanut-oil fatty acids, pentaerythritol | | | 129126-93-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | and phthalic anhydride | | | |
| 14310 | $C_{14-18}$和$C_{16-18}$不饱和脂肪酸与乙二胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., compds. with ethylenediamine | | $C_2H_8N_2 \cdot W_{99}$ | 68855-72-1 |
| 14311 | $C_{16-18}$和$C_{18}$不饱和脂肪酸与乙二醇、马来酐、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., polymers with ethylene glycol,maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride | ($C_{16-18}$) and ($C_{18}$) Unsaturated alkylcarboxylic acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol, maleic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68952-28-3 |
| 14312 | ($C_{14-18}$和$C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸与 1,2-乙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | 醇酸树脂 233TS | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsaturated polymer with 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione and 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 2829 |
| 14313 | $C_{14-18}$和$C_{16-18}$-不饱和脂肪酸与1,3-异苯并呋喃二酮、间苯二甲酸、顺丁烯二酸酐、1-哌嗪乙胺、3,5,5-三甲基己酸和2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., polylmers with 1,3-isobenzofurandione, isophthalic acid, maleic anhydride, 1-piperazineethanamine, 3,5,5-trimethylhexanoic acid and trimethylolpropane | | | 207927-54-6 |
| 14314 | $C_{8-18}$和$C_{18}$-不饱和脂肪酸与异丙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with isopropanolamine | Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., compds. with isopropanolamine;(C8-C18) and (C18) Unsaturated alkylcarboxylic acid, monoisopropanolamine salt | $C_3H_9NO \cdot W_{99}$ | 68855-73-2 |
| 14315 | $C_{16-18}$和不饱和$C_{18}$酯肪酸与聚乙二醇的二酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., diesters with polyethylene glycol | | $[(C_2H_4O)_nH_2O \cdot W_{99}]_x$ | 68989-57-1 |
| 14316 | 2-($C_{17}$和$C_{17}$不饱烷基)-1-[2-($C_{18}$和$C_{18}$不饱和氨基)乙基]-4,5-二氢-1-甲基咪唑甲基硫酸盐 | | Imidazolium compounds, 2-($C_{17}$ and $C_{17}$-unsatd. alkyl)-1-[2-($C_{18}$ and $C_{18}$-unsatd. amido)ethyl]-4,5-dihydro-1-methyl, Me sulfates | | | 72749-55-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14317 | $C_4$和$C_{12-16}$醇与五氧化二磷的反应产物铵盐 | | Alcohols, $C_4$ and $C_{12-16}$, reaction products with phosphorous oxide ($P_2O_5$), ammonium salts | | | 111163-36-1 |
| 14318 | $C_{6-18}$和$C_{8-15}$二羧酸 | | Carboxylic acids, $C_{6-18}$ and $C_{8-15}$-*di*- | | | 68937-70-2 |
| 14319 | $C_{6-18}$和$C_{9-15}$二羧酸 | | Carboxylic acids, $C_{6-18}$ and $C_{9-15}$-*di*- | | | 128685-97-2 |
| 14320 | $C_{6-18}$和$C_{9-15}$-二脂肪酸与己二酸和 1,3-丁二醇的聚合物 | | Carboxylic acids, $C_{6-18}$ and $C_{9-15}$-*di*-, polymers with adipic acid and 1,3-butanediol | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·W_{99})_x$ | 68603-88-3 |
| 14321 | $C_{6-18}$和$C_{9-15}$-二脂肪酸与己二酸、壬二酸、邻苯二甲酸酐和丙二醇的聚合物 | | Carboxylic acids, $C_{6-18}$ and $C_{9-15}$-*di*-, polymers with adipic acid, azelaic acid, phthalic anhydride and propylene glycol | | $(C_9H_{16}O_4·C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_2·W_{99})_x$ | 68154-07-4 |
| 14322 | D 和 C 蓝 4 号 | | D and C Blue No.4 | | | 37307-56-5 |
| 14323 | $C_{16-18}$和$C_{18}$-羟基甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-hydroxy | | | 68002-69-7 |
| 14324 | $C_{16-18}$和$C_{18}$-羟基脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-hydroxy | | | 68025-11-6 |
| 14325 | $C_{16-18}$和氧代$C_{18}$烷基甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-oxo | | | 173010-82-7 |
| 14326 | $C_{16-18}$和$C_{18}$-氧代脂肪酸与己二酸和季戊四醇的混合酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-oxo, mixed esters with adipic acid and pentaerythritol | | | 173010-90-7 |
| 14327 | $C_{12-18}$和$C_{12-18}$异脂肪酸与乙二醇与苯酐、异壬酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{12-18}$-*iso*-, polymers with ethylene glycol, isononanic acid, phthalic achydride and trimethylolpropane | | | 118577-79-0 |
| 14328 | $C_{12-18}$和$C_{12-18}$异脂肪酸与异壬酸、苯酐、大豆脂肪酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{12-18}$-*iso*, polymers with isononanic acid, phthalic anhydride, soya fatty acids and trimethylolpropane | | | 118577-80-3 |
| 14329 | 河狸香油 | | Oils, castoreum | Castorem oil;Castoreum;Castoreum absolute;Castoreum extract;Castoreum | | 8023-83-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil;Castoreum Resinoid;Castoreum tincture;Hyperabsolute castoreum | | |
| 14330 | 核固红 | 钙红 | Nuclear fast red (C.I. 60760) | | | 6409-77-4 |
| 14331 | 核黄素 | 维生素 $B_2$ | Riboflavin | | $C_{17}H_{20}N_4O_6$ | 83-88-5 |
| 14332 | 核黄素-5’-磷酸单钠盐二水合物 | | Riboflavine-5'-phosphate monosodium salt dihydrate | | | 6184-17-4 |
| 14333 | 核黄素-5’-磷酸二氢单钠盐 | | Riboflavin 5'-(*di*hydrogen phosphate), monosodium salt | | $C_{17}H_{21}N_4O_9P\cdot Na$ | 130-40-5 |
| 14334 | 核黄素-5’-磷酸二氢钠 | | Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), sodium salt | | | 22251-85-0 |
| 14335 | 核酸类钠盐 | | Nucleic acids, sodium salts | Sodium nucleinate | | 9010-05-3 |
| 14336 | *D*-核糖 | *D*-脆核糖;异性树胶糖 | *D*-Ribose | | $C_5H_{10}O_5$ | 50-69-1 |
| 14337 | 核糖核酸 | | Ribonucleic acids | | | 63231-63-0 |
| 14338 | 核糖核酸酶 | | Nuclease, ribo- | Ribonuclease beef pancreas | | 9001-99-4 |
| 14339 | 核桃油 | | Oils, walnut | Walnut hull extract | | 8024-09-7 |
| 14340 | 核桃油与丙三醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Oils, walnut, polymers with glycerol and phthalic anhydride | Walnut oil, glycerine, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 68553-87-7 |
| 14341 | 荷兰枯芥子提取液 | | Nastutium | | | 84775-70-2 |
| 14342 | HS 褐 20 | | HS Brown 20 | | | 1966 |
| 14343 | 褐煤蜡 | 蒙旦蜡 | Montan wax | | | 8002-53-7 |
| 14344 | 褐煤蜡甘油酯 | | Glycerides, montan-wax | Montan wax acids, glycerol ester | | 68476-38-0 |
| 14345 | 褐煤蜡酸-1-甲基-1,3-丙二基酯 | | Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters | Montan wax acid, 1,3-butanediol diester | | 73138-44-0 |
| 14346 | 褐煤蜡酸-乙二醇二酯 | | Fatty acids, montan-wax, ethylene esters | Montan wax acid, ethylene glycol diester;Montan wax carboxy acids, ethylene | | 73138-45-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | esters | | |
| 14347 | 褐煤蜡脂肪酸锂盐 | | Fatty acids, montan-wax, lithium salts | | | 93334-04-4 |
| 14348 | 褐煤蜡脂肪酸镁盐 | | Fatty acids, montan-wax, magnesium salts | | | 93821-42-2 |
| 14349 | 褐煤蜡脂肪酸-2-羟乙基酯 | | Fatty acids, montan-wax, 2-hydroxyethyl esters | Montan wax acids, monoethyleneglycol ester | | 68476-05-1 |
| 14350 | 褐煤蜡脂肪酸硬脂基酯 | | Fatty acids, montan-wax, stearyl esters | Montan wax, octadecyl alcohol monoester | | 68308-30-5 |
| 14351 | 褐煤蜡脂肪酸与丙烯酸和季戊四醇的混合酯 | | Fatty acids, montan-wax, mixed esters with acrylic acid and pentaerythritol | | | 288395-49-3 |
| 14352 | 褐煤蜡脂肪酸与 1,3-丁二醇单的酯化物 | | Fatty acids, montan-wax, monoesters with 1,3-butanediol | Montan wax acid, 1,3-butanediol monoester | $C_4H_{10}O_2 \cdot W_{99}$ | 68308-29-2 |
| 14353 | 褐煤蜡脂肪酸与二乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, montan-wax, reaction products with diethanolamine | | | 133649-95-3 |
| 14354 | 褐煤蜡脂肪酸与二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, montan-wax, compds. with diethanolamine | | | 98072-73-2 |
| 14355 | 褐煤蜡脂肪酸与己二酸和三甲醇基丙烷的混合酯 | | Fatty acids, montan-wax, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane | Adipic acid, montan wax acids, mixed esters with trimethylolpropane | $C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot W_{99}$ | 73246-99-8 |
| 14356 | 褐煤蜡脂肪酸与季戊四醇的酯化物 | | Fatty acids, montan-wax, esters with pentaerythritol | Montan wax acid, pentaerythritol esters | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 73138-47-3 |
| 14357 | 褐煤蜡脂肪酸与三甲醇基丙烷的酯化物 | | Fatty acids, montan-wax, esters with trimethylolpropane | Montan wax acid, trimethylolpropane esters | $C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99}$ | 73138-48-4 |
| 14358 | 褐煤蜡脂肪酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, montan-wax, compds. with triethanolamine | Montan wax acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 73138-43-9 |
| 14359 | 褐煤酸 | 廿九烷酸 | Fatty acids, montan-wax | Montan wax acids | | 68476-03-9 |
| 14360 | 褐煤脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, montan-wax, sodium salts | | | 93334-05-5 |
| 14361 | 褐铁矿 | | Limonite | Iron brown hematite | | 1317-63-1 |
| 14362 | 褐藻精 | | Bladderwrack | | | 84696-13-9 |
| 14363 | 褐藻精 | | Algae extract | | | 68917-51-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14364 | 黑带糖蜜 | | Molasses, blackstrap | | | 8052-35-5 |
| 14365 | 黑胡椒树脂油 | | Resins, oleo-, black pepper | | | 8002-56-0 |
| 14366 | 黑胡椒提取物 | | Pepper (Piper), P.nigrum, extract | | | 84929-41-9 |
| 14367 | 黑胡椒油 | | Oils, black pepper | Black pepper oil;Oil pepper black;Pepper black oil;Pepper oil;Pepper oil black;Pepper oil, black;Pepper oleoresin black;Pepper resin black | | 8006-82-4 |
| 14368 | 黑麦提取物 | | Rye, ext. | | | 90106-48-2 |
| 14369 | C.I.黑色基 109 | 黑色基 B | Component 109 | C.I. Azoic biazo;Fast black base | | 0716 |
| 14370 | C.I.黑色基 45 | 黑色盐 G | C.I. Azoic diazo component 45 | Fast black salt G | | 0718 |
| 14371 | 黑色盐 ANS | | Fast black salt ANS | | | 0717 |
| 14372 | 黑色盐 K | | Black salt K | C.I. Azoic diazo component 38;Fast black salt K | $C_{14}H_{12}N_5O_4$ | 27766-47-8 |
| 14373 | 黑香豆油 | | Oils, tonka bean | Tonka bean, absolute;Tonka oil | | 8024-04-2 |
| 14374 | 黑种草油 | | Oils, Nigella damascena | Nigella Damascena oil | | 73507-35-4 |
| 14375 | 红醋栗油 | | Oils, currant, ribes nigrum | | | 97676-19-2 |
| 14376 | 红豆蔻提取物 | | Alpinia galanga, ext. | | | 84625-26-3 |
| 14377 | 红花油 | | Safflower oil | Hi-oleic safflower oil | | 8001-23-8 |
| 14378 | 红花油与季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Safflower oil, polymer with pentaerythritol and phthalic anhydride | Pentaerythritol, phthalic anhydride, safflower oil polymer;Safflower oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Safflower oil, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Safflower oil, phthalic anhydride, | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot W_{99})_x$ | 67923-06-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pentaerythritol polymer;Safflower oil, phthalic anhydride, pentaerythritol resin | | |
| 14379 | 红花油与向日葵油、三羟甲基丙烷和邻苯二甲酸酐的醇酸树脂 | | Alkyd resin synthesized from safflower oil, sunflower oil, trimethylolpropane, and phthalic anhydride | | | 7647 |
| 14380 | 红花油与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Safflower oil polymer with 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- and 1,3-isobenzofurandione | | | 2353 |
| 14381 | 红花油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, safflower-oil, Me esters | Safflower oil fatty acids, methyl ester;Safflower oil fatty acids, methyl esters | | 68605-14-1 |
| 14382 | 红花油脂肪酸与双酚 A、表氯醇、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Polymer of fatty acids safflower-oil, with bisphenol A, epichlorohydrin, styrene and 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_6H_5CHCH_2 \cdot CH_3CCH_2COOCH_3 \cdot W_{99})_x$ | 6903 |
| 14383 | 红花籽油 | | Sunflower seed oil | | | 8001-21-6 |
| 14384 | 红橘油 | | Oils, tangerine | Tangerine oil;Tangerine oil, expressed | | 8016-85-1 |
| 14385 | 红辣椒油 | | Red pepper oil | | | 68991-42-4 |
| 14386 | 红没药醇氧化物 | | Bisabolol oxide | | | 11087-43-7 |
| 14387 | 红没药(树胶)提取物及其物理改性衍生物 | | Opopanax (gum) Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (Commiphora, Burseraceae). | | | 9000-78-6 |
| 14388 | 红没药油 | | Oils, opopanax | Opopanax gum;Opopanax oil;Opopanax resinoid;Opoponax gum;Opoponax gum | | 8021-36-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | extract;Opoponax hyper soluble;Opoponax oil;Opoponax resin | | |
| 14389 | 红霉素 | | Erythromycin | | $C_{37}H_{67}NO_{13}$ | 114-07-8 |
| 14390 | 红葡萄提取物 | | Grape, red, ext. | | | 84929-27-1 |
| 14391 | 红七叶树提取物 | | Horse chestnut, Aesculus carnea, ext. | | | 97675-83-7 |
| 14392 | 红色硅藻土色谱载体 G/AW | | Chromosorb G/AW | | | 39421-62-0 |
| 14393 | 红色硅藻土色谱载体 P/HMDS | | Chromosorb P/HMDS | | | 12623-98-2 |
| 14394 | 红色硅藻土色谱载体 W/HP | | Chromosorb W/HP | | | 12750-99-1 |
| 14395 | 红色基 B | 2-氨基-5-硝基苯甲醚;2-甲氧基-4-硝基苯胺;红贝司 B | Red base B | 2-Amino-5-nitrophenyl methyl ether;Fast red b base;C.I. Azoic diazo component 5;Benzenamine, 2-methoxy-4-nitro-;2-Amino-5-nitroanisol | $C_7H_8N_2O_3$ | 97-52-9 |
| 14396 | 红色基 KD | 红贝司 KD | Fast red KD base | | | 0721 |
| 14397 | 红色基 KL | | Red base KL | Fast red KL base;C.I. Azoic diazo component 121 | | 12216-86-3 |
| 14398 | 红色基 RC | 红贝司 RC;深红色基 RC | Red base RC | Fast red RC base;C.I. Azoic diazo component 10 | $C_7H_8ClNO·ClH$ | 4274-03-7 |
| 14399 | 红色基 RL | 红贝司 RL | Red base RL | Fast red RL base;C.I. Azoic diazo component 34 | $C_7H_8N_2O_2$ | 99-52-5 |
| 14400 | 红色碱基 KB | 红贝司 KB | Red base KB | Fast red KB base;C.I. Azoic diazo component 32 | $C_7H_8ClN·ClH$ | 6259-42-3 |
| 14401 | 红色染料 40 | | Red dye 40 | | | 12167-45-2 |
| 14402 | 猴面包树提取物 | | *Adansonia digitata*, ext. | | | 91745-12-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14403 | 胡卢巴浸膏 | | Fenugreek, extract | | | 84625-40-1 |
| 14404 | 胡卢巴油 | | Oils, fenugreek | Fenugrec;Fenugrec oil;Fenugrec seed;Fenugreek;Fenugreek extract;Fenugreek oil;Fenugrek absolute;Foenugreek seed extract;Foenugreek tincture;Hyperabsolute funugreek | | 68990-15-8 |
| 14405 | β，β-胡萝卜素 | β-胡萝卜素 | β,β-Carotene | β-Carotene | $C_{40}H_{56}$ | 7235-40-7 |
| 14406 | ψ，ψ-胡萝卜素 | | ψ,ψ-Carotene | | | 502-65-8 |
| 14407 | β-胡萝卜素-4,4’-二酮 | | β-Carotene-4,4'-dione, *all-trans*- | | $C_{40}H_{52}O_2$ | 514-78-3 |
| 14408 | 胡萝卜提取物 | | Carrot, extract | | | 84929-61-3 |
| 14409 | β,ε-9-胡萝烯-3,3’-二醇 | | β,ε-Carotene-3,3'-diol, (3*R*,3'*R*,6'*R*)- | | $C_{40}H_{56}O_2$ | 127-40-2 |
| 14410 | (3*R*,3'*R*,6'*R*)-β,ε-胡萝烯-3,3’-二醇双十六烷酸酯 | | β,ε-carotene-3,3'-diol, dihexadecanoate, (3R,3'R,6'R)- | | | 547-17-1 |
| 14411 | 胡桃提取物 | | Walnut, Juglans regia, ext. | Juglans regia Linn., extract;Akhrot stem bark extract | | 84012-43-1 |
| 14412 | 胡桃油 | | Macadaonia aut oil | | | 128497-20-1 |
| 14413 | 葫萝卜油 | | Oils, carrot | Carrot seed oil | | 8015-88-1 |
| 14414 | 槲衣油 | 橡台油 | Oils, oakmoss | Oakmoss absolute resin;Oakmoss concrete;Oak moss extract, absolute;Oakmoss extra resinoid;Oakmoss resinoid, diethyl phthalate codistillate | | 68917-10-2 |
| 14415 | 糊精 | 玉米糊精 | Dextrin | Corn dextrin | | 9004-53-9 |
| 14416 | 糊精麦芽糖 | | Dextri-Maltose | | | 8006-91-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14417 | 琥珀酸单薄荷酯 | | Monomethyl succinate | | | 77341-67-4 |
| 14418 | [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]-琥珀酸单[3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2*H*-1-苯并吡喃-6-基]酯 | | Butanedioic acid, mono[3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-yl] ester, [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]- | Vitamine E succinate | $C_{33}H_{54}O_5$ | 4345-03-3 |
| 14419 | 琥珀酸单[2-[(2-甲基-丙烯酰基)氧]乙基]酯 | | Butanedioic acid, *mono*[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | | $C_{10}H_{14}O_6$ | 20882-04-6 |
| 14420 | 琥珀酸(丁二酸)、乙氧基化牛油醇的半酯化物 | | Succinic acid, half ester with ethoxylated tallow fat alcohol | | | 2241 |
| 14421 | 琥珀酸二辛基酯 | | Dioctyl succinate | *bis*(2-Ethylhexyl)butanedioate | $C_{20}H_{38}O_4$ | 2915-57-3 |
| 14422 | 琥珀酸二正十六烷基酯 | | *di-n*-Hexadecyl Succinate | | | 4219-53-8 |
| 14423 | $C_{8-10}$-琥珀酸甘油酯的混合酯 | | Glycerides, mixed $C_{8-10}$ and succinyl | | | 91744-56-8 |
| 14424 | (*Z*)-2-琥珀酸一甲基醚与苯乙烯、2,5-呋喃二酮和(*Z*)-1-甲基丙基-2-丁烯二酸氢酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and (*Z*)-1-methylpropyl hydrogen 2-butenedioate | Styrene, *mono-sec*-butyl maleate, monomethyl maleate, maleic anhydride polymer | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 65652-36-0 |
| 14425 | 琥珀酰琥珀酸二甲酯 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester | Dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate;Dimethyl succinylsuccinate | $C_{10}H_{12}O_6$ | 6289-46-9 |
| 14426 | 琥珀酰聚糖 | | Succinoglycan gum | | | 73667-50-2 |
| 14427 | 琥珀酰氯亚胺 | *N*-氯代丁二酰亚胺 | *N*-Chlorosuccinimide | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-chloro-;Succinchlorimide | $C_4H_4ClNO_2$ | 128-09-6 |
| 14428 | 琥珀酰亚胺基反式-4-(*N*-马来亚胺基甲基)环己烷基酯 | | Succinimidyl-*trans*-4-(*N*-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate | | | 64987-85-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14429 | 互酯化猪油 | | Lard, interesterified | | | 92704-42-2 |
| 14430 | 花萼海绵诱癌素 A | | Calyculin A | | | 101932-71-2 |
| 14431 | 花椒抽提物 | | Prickly ash, ext. | | | 90105-89-8 |
| 14432 | 花椒萃取物 | | Zanthoxylum extr. | | | 102242-62-6 |
| 14433 | 花菱草提取物 | | Eschscholzia californica, ext. | | | 90028-46-9 |
| 14434 | 花青素鼠李葡糖苷 | | Keracyanin | | $C_{27}H_{31}O_{15}·Cl$ | 18719-76-1 |
| 14435 | 花生四烯酸酰三氟甲基酮 | | Arachidonyltrifluoromethyl ketone | | | 149301-79-1 |
| 14436 | 花生油 | | Peanut oil | Solvent crude peanut oil | | 8002-03-7 |
| 14437 | 花生油与马来酸酐、苯酐和 2-乙基-2-羟甲基丙二醇的聚合物 | | Peanut oil, polymer with maleic anhydride, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Peanut oil, trimethylolpropane, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_4H_2O_3·W_{99})_x$ | 68153-25-3 |
| 14438 | 花生油脂肪酸 | | Fatty acids, peanut-oil | | | 91051-35-3 |
| 14439 | 花生油脂肪酸与二乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, peanut-oil, reaction products with diethanolamine | | | 85536-49-8 |
| 14440 | 花生油脂肪酸与二乙二醇、一缩二丙二醇、丙三醇、马来酐、苯酐和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, peanut oil, polymers with dipropylene glycol, ethyleneglycol, glycerol, maleic anhydride, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 118577-84-7 |
| 14441 | 花生油脂肪酸与马来酐、邻苯二甲酸酐、三甘醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, peanut-oil, polymers with maleicanhydride, phthalicanhydride, triethylene glycol andt rimethylolpropane | Polymer of peanut oil fatty acid, trimethylolpropane, triethylene glycol, maleic anhydride and phthalic anhydride | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_4·C_6H_{14}O_3·C_4H_2O_3·W_{99})_x$ | 103213-23-6 |
| 14442 | 滑石 | 滑石粉 | Talc | Talc (powder);Talcum | $H_2O_3Si·3/4Mg$ | 14807-96-6 |
| 14443 | 滑石粉 | | Saponite | | $AlCaFe_4H_2OHOMgNaO_5Si_2O$ | 1319-41-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14444 | 化学链 5000 | | Chemlink 5000 | | | 102641-14-5 |
| 14445 | 化学中和的重石蜡烃的石油蒸馏物 | | Distillates, petroleum, chemically neutralized heavy paraffinic | | | 64742-27-4 |
| 14446 | 化学中和轻环烷(石油)馏出物 | | Distillates, petroleum, chemically neutralized light naphthenic | | | 64742-35-4 |
| 14447 | 化学中和轻馏分 | | Distillates, petroleum, chemically neutralized light | | | 64742-31-0 |
| 14448 | 化学中和中等链长(石油)馏出物 | | Distillates, petroleum, chemically neutralized middle | | | 64742-30-9 |
| 14449 | 化学中和重环烷(石油)馏分 | | Distillates, petroleum, chemically neutralized heavy naphthenic | | | 64742-34-3 |
| 14450 | 桦木焦油 | | Oils, birch-tar | Birch tar oil;Birch tar oil, rectified | | 8001-88-5 |
| 14451 | 桦木酸 | | Betulinic acid | | | 472-15-1 |
| 14452 | 还原草黄 GB | | Vat grass yellow GB | | | 1404 |
| 14453 | 还原草绿 GN | | Vat grass green GN | | | 1403 |
| 14454 | C.I.还原橙 005 | | C.I. Vat orange 005 | Benzo[*b*]thiophen-3(2*H*)-one, 6-ethoxy-2-(6-ethoxy-3-oxobenzo[*b*]thien-2(3*H*)-ylidene)- | $C_{20}H_{16}O_4S_2$ | 3263-31-8 |
| 14455 | 还原大红 R | | Vat scarlet R | C.I. Vat red 29 | $C_{38}H_{22}N_2O_6$ | 6424-77-7 |
| 14456 | 还原的单宁酸与多硫化钠的反应产物 | | Tannins, recovered, reaction products with sodium polysulfide | | | 91082-49-4 |
| 14457 | 还原的聚氧化四氟乙烯还原甲酯 | | Ethene, tetrafluoro-, oxidized, polymd., reduced, Me esters, reduced | | | 88645-29-8 |
| 14458 | 还原的、氧化的 2,2’-(1,2-联二亚甲基)二[5-硝基]苯磺酸与 4-[(4-氨基苯基)偶氮]苯磺酸的反应产物的钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-nitro-, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]benzenesulfonic acid,reduced, oxidized, sodium salts | | | 90218-40-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14459 | 还原橄榄 R | 士林橄榄 R;还原橄榄绿 R | Vat olive R | C.I. Vat black 27 | $C_{42}H_{23}N_3O_6$ | 2379-81-9 |
| 14460 | 还原橄榄 T | 士林橄榄 T;还原橄榄绿 T | Vat olive T | C.I. Vat black 25 | $C_{45}H_{22}N_2O_5$ | 4395-53-3 |
| 14461 | 还原橄榄绿 B | C.I.还原绿 3;士林橄榄绿 B;还原橄榄绿 2B | Vat olive-green B | C.I. Vat green 3 | $C_{31}H_{15}NO_3$ | 3271-76-9 |
| 14462 | C.I.还原黑 1 | 5-溴-2-[9-氯-3-氧代萘[1,2-*b*]并噻吩-2[3*H*]-醛缩]-1,2-二氢-3*H*-吲哚-3-酮 | C.I. Vat black 1 | 3*H*-Indol-3-one,<br>5-bromo-2-(9-chloro-3-oxonaphtho[1,2-*b*]thien-2(3*H*)-ylidene)-1,2-dihydro- | $C_{20}H_9BrClNO_2S$ | 3687-67-0 |
| 14463 | C.I.还原黑 19 | | C.I. Vat black 19 | | | 61725-95-9 |
| 14464 | C.I.还原黑 20 | | C.I. Vat black 20 | | | 57456-27-6 |
| 14465 | C.I.还原黑 34 | | C.I. Vat black 34 | | | 12271-03-3 |
| 14466 | C.I.还原红 14 | | C.I. Vat red 14 | | $C_{26}H_{12}N_4O_2$ | 8005-56-9 |
| 14467 | C.I.还原红 2 | | Benzo[*b*]thiophen-3(2*H*)-one,<br>5,7-dichloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[*b*]thien-2(3*H*)-ylidene)-4-methyl- | C.I. Vat red 2 | $C_{18}H_9Cl_3O_2S_2$ | 6371-23-9 |
| 14468 | C.I.还原红 44 | | C.I. Vat Red 44 | | C45H28N8O6 | 89923-46-6 |
| 14469 | 还原红 6B | | Vat red 6B | | | 1407 |
| 14470 | 还原红 B | | Vat red B | | | 1408 |
| 14471 | 还原红 F3B | | Vat red F3B | C.I. Vat red 31 | | 12227-47-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14472 | 还原红棕 R | 还原棕 R;士林棕 R | Vat red brown R | Vat brown R;C.I. Vat brown 3 | $C_{42}H_{23}N_3O_6$ | 131-92-0 |
| 14473 | C.I.还原黄 46 | | C.I. Vat Yellow 46 | | C37H21N5O4 | 12237-50-2 |
| 14474 | C.I.还原黄 48 | | C.I. Vat yellow 48 | | | 12227-51-9 |
| 14475 | 还原黄 33 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide,<br>4',4'''-azobis[*N*-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)- | Compound;Yellow dye | $C_{54}H_{32}N_4O_6$ | 12227-50-8 |
| 14476 | 还原黄 G | 士林黄 G | Vat yellow G | C.I. Vat yellow 1 | $C_{28}H_{12}N_2O_2$ | 475-71-8 |
| 14477 | 还原黄 GCN | 亚士林黄;还原嫩黄 GCN | Vat yellow GCN | C.I. Vat yellow 2 | $C_{28}H_{14}N_2O_2S_2$ | 129-09-9 |
| 14478 | 还原黄棕 G | | Vat yellow brown G | | | 1409 |
| 14479 | 还原灰 BG | 士林灰 BG | Vat grey BG | C.I. Vat black 29 | | 6049-19-0 |
| 14480 | 还原灰 M | 士林灰 M | Vat grey M | C.I. Vat black 8 | $C_{45}H_{19}N_3O_4$ | 2278-50-4 |
| 14481 | C.I.还原剂 002 | | C. I. Reducing agent 002 | | | 2152 |
| 14482 | C.I.还原剂 006 | | C. I. Reducing agent 006 | | | 2153 |
| 14483 | 还原军工蓝 CDO2 | | Vat military blue CDO2 | | | 1405 |
| 14484 | 还原卡其 2G | 还原草绿 2GR;还原橄榄绿 5G | Vat khaki 2G | C.I. Vat green 8 | $C_{70}H_{28}N_4O_{10}$ | 14999-97-4 |
| 14485 | C.I.还原蓝 006:1 | | C. I. Vat blue 006:1 | | | 2161 |
| 14486 | C.I.还原蓝 12:1 | | C.I. Vat blue 12:1 | | | 57455-90-0 |
| 14487 | C.I.还原蓝 18 | | C.I. Vat blue 18 | | | 1324-54-5 |
| 14488 | C.I.还原蓝 66 | | C.I. Vat blue 66 | | | 57456-24-3 |
| 14489 | 还原蓝 BC | 士林漂蓝 BCS;还原天蓝(漂蓝)BC | Vat blue BC | C.I. Vat blue 6 | $C_{28}H_{12}Cl_2N_2O_4$ | 130-20-1 |
| 14490 | 还原蓝 GCDN | 还原天蓝 GCDN | Vat blue GCDN | C.I. Vat blue 14 | | 28675-91-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14491 | 还原蓝 RD | 还原蓝 RSN;士林蓝 RSN;阴丹士林蓝 RSN;还原蓝 RS;士林蓝 RS | Vat blue RD | C.I. Vat blue 4;Vat blue RSN; Vat blue RS | $C_{28}H_{14}N_2O_4$ | 81-77-6 |
| 14492 | C.I.还原绿 13 | | C.I. Vat green 13 | | | 57456-28-7 |
| 14493 | C.I.还原绿 7 | | C.I.Vat green 7 | | | 1328-12-7 |
| 14494 | C.I.还原绿 9 | 还原黑 BB;士林黑 BB;还原直接黑 DB;士林黑 DB | C.I. Vat Green 9 | Vat black BB;Vat direct black DB;C.I. Vat green 9 | | 6369-65-9 |
| 14495 | 还原嫩紫 2R | 士林青莲 2R | Vat brilliant violet 2R | | | 1396 |
| 14496 | 还原深蓝 BO | 士林深蓝 BO;紫蒽酮 | Vat dark blue BO | C.I. Vat blue 20 | $C_{34}H_{16}O_2$ | 116-71-2 |
| 14497 | 还原深蓝 F2B | | Vat dark blue F2B | | | 1399 |
| 14498 | 还原深蓝 FB | | Vat dark blue FB | | | 1400 |
| 14499 | 还原深蓝 VBN | | Vat dark blue VBN | | | 1401 |
| 14500 | 还原桃红 R | 硫靛玫瑰红;士林桃红 R | Vat pink R | C.I. Vat red 1 | $C_{18}H_{10}Cl_2O_2S_2$ | 2379-74-0 |
| 14501 | 还原香茅油 | | Oils, citronella, reduced | Citronella oil, reduced and fractionally distilled;Citronella oil terpenes;Citronella oil, terpenes;Citronella terpenes | | 68916-56-3 |
| 14502 | 还原艳橙 3RK | 还原艳橙 RK;还原金黄 RK 粉 | Vat brilliant orange 3RK | C.I. Vat orange 3 | $C_{22}H_8Br_2O_2$ | 4378-61-4 |
| 14503 | 还原艳绿 FFB | | Vat brilliant green FFB | C.I. Vat green 1 | $C_{36}H_{20}O_4$ | 128-58-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14504 | 还原艳绿 S-3B | 可溶性还原绿 IB;还原绿 S-3B;溶蒽素绿 IB | Vat green S-B | Solubilised vat green IB;C.I. Solubilised vat green 1 | $C_{36}H_{22}O_{10}S_2{\cdot}2Na$ | 2538-84-3 |
| 14505 | 还原艳紫 RR | 士林青莲 RR;还原紫 2R | Vat brilliant violet RR | C.I. Vat violet 1 | $C_{34}H_{14}Cl_2O_2$ | 1324-55-6 |
| 14506 | 还原直接黑 GBO | | Vat direct black GBO | | | 1402 |
| 14507 | 还原直接黑 RB | | Vat direct black RB | C.I. Vat black 9 | | 1328-25-2 |
| 14508 | 还原直接黑 SNA | 还原黑 16 | Vat direct black SNA | C.I. Vat black 16 | | 1328-19-4 |
| 14509 | C.I.还原棕 005 | | C.I. Vat brown 005 | Naphtho[2,1-*b*]thiophen-1(2*H*)-one, 2-(1-oxonaphtho[2,1-*b*]thien-2(1*H*)-ylidene)- | $C_{24}H_{12}O_2S_2$ | 3989-75-1 |
| 14510 | C.I.还原棕 084 | | C. I. Vat brown 084 | | | 2162 |
| 14511 | C.I.还原棕 50 | | C.I. Vat brown 50 | | | 61901-98-2 |
| 14512 | C.I.还原棕 65 | | C.I. Vat brown 65 | | | 12227-29-1 |
| 14513 | 还原棕 BR | 还原深棕 BR;士林棕 BR | Vat dark brown BR | Vat brown BR;C.I. Vat brown 1 | $C_{42}H_{18}N_2O_6$ | 2475-33-4 |
| 14514 | 还原棕 G2RN | 还原棕 3 号 | Vat brown G2RN | Reduced brown 3 | | 1397 |
| 14515 | 还原棕 GN | | Vat brown GN | | | 1398 |
| 14516 | 环孢灵素 | | Cyclosporin A | Antibiotic S 7481F1; Ciclosporin; Cyclosporin; Cyclosporine; Dyclosporin; Ol 27-400; S 7481F1; Sandimmun; Sandimmune | $C_{62}H_{111}N_{11}O_{12}$ | 59865-13-3 |
| 14517 | 环丙胺 | | Cyclopropanamine | | $C_3H_7N$ | 765-30-0 |
| 14518 | 环丙磺酰氯 | | Cyclopropanesulfonyl chloride | | | 139631-62-2 |
| 14519 | *N*-环丙基-*N*′-(1,1-二甲基乙基)-6-甲 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, | | $C_{11}H_{19}N_5S$ | 28159-98-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硫基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | | *N*-cyclopropyl-*N'*-(1,1-dimethylethyl)-6-methylthio- | | | |
| 14520 | 环丙基甲酸 | | Cyclopropanecarboxylic acid | | $C_4H_6O_2$ | 1759-53-1 |
| 14521 | 环丙基甲酸-5-己烯酯 | | Cyclopropane carboxylic acid, 5-hexenyl ester | | | 369365-98-0 |
| 14522 | 环丙基甲酸异丙酯 | | Isopropyl cyclopropanecarboxylate | | $C_7H_{12}O_2$ | 6887-83-8 |
| 14523 | 环丙基甲酰氯 | | Cyclopropanecarbonyl chloride | | $C_4H_5ClO$ | 4023-34-1 |
| 14524 | *N*-[[[2-(环丙基羰基)苯基]氨基]磺酰基]-*N'*-(4,6-二甲氧基-2-嘧啶基)脲 | | Urea, *N*-[[[2-(cyclopropylcarbonyl)phenyl]amino]sulfonyl]-*N'*-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)- | | | 136849-15-5 |
| 14525 | 3-[(环丙基羰基)氧基]-5-氧代-3-环己烯甲酸乙酯 | | 3-[(Cyclopropylcarbonyl)oxy]-5-oxo-3-cyclohexenecarboxylic acid ethyl ester | | $C_{13}H_{16}O_5$ | 199446-36-1 |
| 14526 | 1-环丙基乙酮 | | Ethanone, 1-cyclopropyl- | | | 765-43-5 |
| 14527 | 环丙甲醇 | | Cyclopropanemethanol | | $C_4H_8O$ | 2516-33-8 |
| 14528 | 环丙沙星 | | Ciprofloxacin | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-;4-oxo-3-quinoline carboxylic acid; 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid; BAY-q 3939; Catex; Ciflafin; Ciprine; Cipro IV; Ciprobay 100; Ciprofloxacillin; Ciprofloxacin; Ciprofloxacine; Ciprolet; Ciprolet DS; Cipromed; Cipropol; Ciprovet; | $C_{17}H_{18}FN_3O_3$ | 85721-33-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ciproxim; Ciproxina; Cunesin; Cyclofloxacin; Euciprin; Oftacifox; Procip; Quinox XR | | |
| 14529 | 环丙烷甲酸甲酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester | Methyl cyclopropanecarboxylate | $C_5H_8O_2$ | 2868-37-3 |
| 14530 | 环丙烷甲酰胺 | | Cyclopropanecarboxamide | Cyclopropylcarboxamide | $C_4H_7NO$ | 6228-73-5 |
| 14531 | 环丙乙炔 | | Cyclopropyl acetylene | | $C_4H_6$ | 7885 |
| 14532 | 环丁砜 | 1,1-二氧四氢噻吩;四亚甲基砜;四氢噻吩砜 | Tetramethylene sulfone | Sulfolane;Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide | $C_4H_8O_2S$ | 126-33-0 |
| 14533 | 1,2,3,4-环丁烷四甲酸二酐 | | 1,2,3,4-Cyclobutane tetracarboxylic dianhydride | | | 4415-87-6 |
| 14534 | 环庚酮 | 软木酮 | Cycloheptanone | Suberone | $C_7H_{12}O$ | 502-42-1 |
| 14535 | 环庚烷 | | Cycloheptane | | | 291-64-5 |
| 14536 | α-环糊精 | | α-Cyclodextrin | | $C_{36}H_{60}O_{30}$ | 10016-20-3 |
| 14537 | β-环糊精 | β-环状糊精 | β-Cyclodextrin | | $C_{42}H_{70}O_{35}$ | 7585-39-9 |
| 14538 | γ-环糊精 | | γ-Cyclodextrin | | $C_{48}H_{80}O_{40}$ | 17465-86-0 |
| 14539 | 环糊精 | | Cyclodextrin | | | 12619-70-4 |
| 14540 | 环糊精糖基转移酶 | | Glycosyltransferase, cyclodextrin | | | 9030-09-5 |
| 14541 | 环化聚异戊二烯 | | Cyclized polyisoprene | | $(C_5H_8)_x$ | 119415-02-0 |
| 14542 | 3-环己氨基丙基-二甲氧基硅氧基封端二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, di-Me, [[[3-(cyclohexylamino) propyl] dimethoxysilyl]oxy] terminated | | | 129968-18-9 |
| 14543 | 3-(环己氨基)丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, 3-(cyclohexylamino)propyl Me, *di*-Me | | | 126901-49-3 |
| 14544 | 1-环己氨基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-(cyclohexylamino)- | 1-Cyclohexanaminoanthracene-9,10-dione | $C_{20}H_{19}NO_2$ | 1096-48-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14545 | 2-[[4-(环己氨基)-9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基]氨基]-5-乙氧基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 2-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-5-ethoxy-, monosodium salt | | $C_{28}H_{28}N_2O_6S\cdot Na$ | 68214-62-0 |
| 14546 | 6'-(环己氨基)-2'-甲基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | 3-环己氨基-7-甲基荧烷 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 6'-(cyclohexylamino)-2'-methyl- | | $C_{27}H_{25}NO_3$ | 35933-93-8 |
| 14547 | *N*-[4-[[4-[[(环己氨基)羰基]氨基]苯基]甲基]苯基]-*N'*-辛基脲 | | Urea, *N*-[4-[[4-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]phenyl]methyl]phenyl]-*N'*-octyl- | | $C_8H_{17}\cdot NHCONH\cdot C_6H_4CH_2C_6H_4\cdot NHCONH\cdot C_6H_{11}$ | 1535 |
| 14548 | 环己胺 | 六氢化苯胺 | Cyclohexanamine | Hexahydroaniline | $C_6H_{13}N$ | 108-91-8 |
| 14549 | 1,2-环己胺二甲酸-2-羰氧基-2-甲基-1,3-丙二酯 | | 1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid, 2-carboxy-2-methyl-1,3-propanediyl ester | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 2-carboxy-2-methyl-1,3-propanediyl ester;Dimethylolpropionic acid, hexahydrophthalic diester | $C_{21}H_{30}O_{10}$ | 68901-21-3 |
| 14550 | 1,2-环己胺二羧酸-1,2,3-丙三酯 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Glycerol tri(hexahydrophthalate) | $C_{27}H_{38}O_{12}$ | 68901-23-5 |
| 14551 | 环己胺氟硼酸盐 | | Cyclohexylamine fluoborate salt | | $C_6H_{14}BNF_4$ | 1645 |
| 14552 | 环己胺氢溴酸盐 | | Cyclohexylamine hydrobromide | | $C_6H_{14}NBr$ | 1653 |
| 14553 | 环己胺碳酸盐 | 环己胺碳酸的化合物 | Cyclohexylamine carbonate | Carbonic acid, compd. with cyclohexanamine | $C_6H_{13}N\cdot xCH_2O_3$ | 20227-92-3 |
| 14554 | 环己胺盐酸盐 | | Cyclohexanamine, hydrochloride | Cyclohexylamine hydrochloride | $C_6H_{13}N\cdot ClH$ | 4998-76-9 |
| 14555 | 环己胺与 *O,O*-二异丙基氢二硫代磷酸酯的化合物(1:1) | | *O,O*-Diisopropyl hydrogen dithiophosphate compound with cyclohexylamine(1:1) | | | 50329-34-5 |
| 14556 | 环己胺与双[2-氯-5-羟基-4-[(2-羟 | | Cobaltate(1-), | | $C_{34}H_{24}Cl_2CoN$ | 71839-87-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1-(萘基)偶氮]-*N*-甲基苯磺酰胺(2-)合钴酸(1-)氢]的化合物 | | *bis*[2-chloro-5-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with cyclohexanamine (1:1) | | $_6O_8S_2\cdot C_6H_{13}N\cdot H$ | |
| 14557 | 环己醇 | 六氢苯酚 | Cyclohexanol | Hexahydrophenol | $C_6H_{12}O$ | 108-93-0 |
| 14558 | 1,2-环己二胺 | | 1,2-Cyclohexanediamine | 1,2-Cylohexanediamine;<br>1,2-Diaminocyclohexane | $C_6H_{14}N_2$ | 694-83-7 |
| 14559 | 1,3-环己二胺 | | 1,3-Cyclohexanediamine | | $C_6H_{14}N_2$ | 3385-21-5 |
| 14560 | 1,2-环己二胺四乙酸 | | 1,2-Cyclohexanediamine tetraacetic acid | Glycine, *N*,*N*'-1,2-cyclohexane diylbis(*N*-(carboxymethyl)-;CyDTA | $C_{14}H_{22}N_2O_8$ | 482-54-2 |
| 14561 | 1,2-环己二胺与2,2'-[亚甲基双(亚苯基甲醛)]双环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Cyclohexanediamine, polymer with 2,2'-[methylene*bis*(phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | | | 168612-07-5 |
| 14562 | 1,4-环己二醇 | | 1,4-Cyclohexanediol | | | 556-48-9 |
| 14563 | 1,4-环己二醇与丁二酸二甲酯的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol, polymer with dimethyl succinate | Butanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol | $(C_8H_{16}O_2\cdot C_4H_6O_4)_x$ | 60836-39-7 |
| 14564 | [[2,2'-[1,2-环己二基二(次氮基次亚甲基)]]双[苯酚合]](2-)-*N*,*N*',*O*,*O*']($SP$-4-2)铜 | | Copper, [[2,2'-[1,2-cyclohexanediyl*bis*(nitrilomethylidyne)]*bis*[phenolato]] (2-)-*N*,*N*',*O*,*O*']-, ($SP$-4-2)- | | | 171866-24-3 |
| 14565 | 2,2'-[1,2-环己二基-双(次氮基次甲基)]双苯酚 | | Phenol, 2,2'-[1,2-cyclohexanediyl-*bis*(nitrilomethylidyne)]*bis* | | $C_{20}H_{22}N_2O_2$ | 64346-55-0 |
| 14566 | 2,2'-[1,3-环己二基双[[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]氧基亚甲基]]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[1,3-cyclohexanediyl*bis*[[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]oxymethylene]]*bis*- | | $C_{18}H_{20}F_{12}O_4$ | 122085-44-3 |
| 14567 | *N*,*N*'-1,2-环己二基双[*N*-(羧甲基)甘 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-cyclohexanediyl*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, | | | 36679-96-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨酸]三钠盐 | | trisodium salt | | | |
| 14568 | 2,2’-[1,4-环己二基双(亚甲基氧亚甲基)]双-环氧乙烷 | 1,4-双[(2,3-环氧丙氧基)甲基]环氧乙烷;1,4-双[(缩水甘油氧)甲基]环己烷 | Oxirane, 2,2'-[1,4-cyclohexanediylbis(methylene oxymethylene)] *bis*- | 1,4-*bis*[(2,3-Epoxypropoxy)ethyl]cyclohexane | $C_{14}H_{24}O_4$ | 14228-73-0 |
| 14569 | 1,3-环己二甲胺 | | 1,3-Cyclohexanedimethanamine | 1,3-*bis*(aminomethyl)cyclohexane | $C_8H_{18}N_2$ | 2579-20-6 |
| 14570 | 1,4-环己二甲醇与己二酸二甲酯、戊二酸二甲酯的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol, dimethyl adipate, dimethyl glutarate polymer | Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and dimethyl pentanedioate | $(C_8H_{16}O_2 \cdot C_8H_{14}O_4 \cdot C_7H_{12}O_4)_x$ | 67892-58-4 |
| 14571 | 1,2-环己二甲酸二(异壬基)酯 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester | | | 166412-78-8 |
| 14572 | 环己二甲酸与环己二甲醇和聚四亚甲基二醇的合成橡胶 | | Rubber, synthetic, cyclohexanedicarboxylic acid-cyclohexanedimethanol-polytetramethylene glycol | | | 308070-02-2 |
| 14573 | 1,4-环己二羧酸 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid | | $C_8H_{12}O_4$ | 1076-97-7 |
| 14574 | 1,4-环己二羧酸二甲酯 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester | | $C_{10}H_{16}O_4$ | 94-60-0 |
| 14575 | 1,4-环己二羧酸与1,4-环己烷二羧酸酯的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol | | | 280129-75-1 |
| 14576 | 1,2-环己二酮 | | 1,2-Cyclohexanedione | | $C_6H_8O_2$ | 765-87-7 |
| 14577 | 1,3-环己二酮 | | 1,3-Cyclohexanedione | | $C_6H_8O_2$ | 504-02-9 |
| 14578 | 1,4-环己二酮 | 四氢化醌 | 1,4-Cyclohexanedione | Tetrahydroquinone | $C_6H_8O_2$ | 637-88-7 |
| 14579 | 1,4-环己二酮单乙二醇缩酮 | | 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one | | | 4746-97-8 |
| 14580 | *N*,*N*’-2,5-环己二烯-1,4-二基双[4-(二丁氨基)-*N*-[4-(二丁氨基)苯 | | Benzenaminium, *N*,*N*'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidenebis[4-(dibutylamino)-*N* | Benzenaminium, *N*,*N*'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidenebis[4-(dibutylamino)-*N*-[4-(dibu | $C_{62}H_{92}N_6 \cdot 2F_6Sb$ | 5496-71-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]苯铵,双[(*OC*-6-11)-六氟锑酸盐(1-)] | | -[4-(dibutylamino)phenyl]-, *bis*[(*OC*-6-11)-hexafluoroantimonate(1-)] | tylamino) phenyl]-, *bis*[hexafluoroantimonate(1-)] | | |
| 14581 | 2,5-环己二烯-1,4-二酮单肟 | | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, monooxime | | $C_6H_5NO_2$ | 637-62-7 |
| 14582 | 2,5-环己二烯-1,4-二酮与三(4-甲基苯基)膦的化合物 | | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione compd. with *tris*(4-methylphenyl) phosphine (1:1) | | | 15585-29-2 |
| 14583 | 2,5－环己二烯－1－甲醇 | | 2,5-Cyclohexadiene-1-methanol | | | 25372-69-4 |
| 14584 | 环己酚 | | Phenol, cyclohexyl- | Cyclohexylphenol | $C_{12}H_{16}O$ | 26570-85-4 |
| 14585 | 环己基氨基磺酸 | | Sulfamic acid, cyclohexyl- | | $C_6H_{13}NO_3S$ | 100-88-9 |
| 14586 | 环己基氨基磺酸钙 | | Sulfamic acid, cyclohexyl-, calcium salt (2:1) | | $C_6H_{13}NO_3S\cdot 1/2Ca$ | 139-06-0 |
| 14587 | 环己基氨基磺酸钠 | 环氨酸钠 | Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt | | $C_6H_{13}NO_3S\cdot Na$ | 139-05-9 |
| 14588 | *N*-[4-[[4-[[(环己基氨基)羰基]氨基]苯基]甲基]苯基]-*N'*-苯基脲 | | Urea, *N*-[4-[[4-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]phenyl]methyl]phenyl]-*N'*-phenyl | | $R_3NHCONHC_6H_4CH_2C_6H_4NHCONHR_2(R_2C_6H_5R_3C_6H_{11})$ | 1533 |
| 14589 | 环己基铵乙酸酯 | | Cyclohexylammonium acetate | | $C_6H_{13}N\cdot C_2H_4O_2$ | 7346-79-4 |
| 14590 | 环己基胺氯乙酸盐 | | Cyclohexylamine chloroacetate salt | | $C_8H_{16}NOCl$ | 1648 |
| 14591 | 环己基苯 | 苯基环己烷 | Benzene, cyclohexyl- | Phenylcyclohexane | $C_{12}H_{16}$ | 827-52-1 |
| 14592 | *N*-环己基-2-苯并噻唑亚磺酰胺 | 促进剂 NCBS;促进剂 CZ;促进剂 CBS | *N*-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide | 2-Benzothiazole sulfenamide, *N*-cyclohexyl-;Accelerator CZ | $C_{13}H_{16}N_2S_2$ | 95-33-0 |
| 14593 | 4-环己基苯酚 | | Phenol, 4-cyclohexyl- | | $C_{12}H_{16}O$ | 1131-60-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14594 | *N*-环己基-*N*'-苯基对苯二胺 | 防老剂 4010;*N*-环己基-*N*'-苯基-1,4-苯二胺 | *N*-Cyclohexyl-*N*'-phenyl-*p*-phenylene diamine | Antioxidant 4010;1,4-Benzenediamine, *N*-cyclohexyl-*N*'-phenyl- | $C_{18}H_{22}N_2$ | 101-87-1 |
| 14595 | 2'-[环己基(苯甲基)氨基]-6'-(二乙氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮 | 2-(*N*-环己基-*N*-苄氨基)-6-二乙氨基一荧烷 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2'-[cyclohexyl(phenylmethyl)amino]-6'-(diethylamino)- | | $C_{37}H_{38}N_2O_3$ | 85327-13-5 |
| 14596 | 2-(2-环己基苯氧基)苯胺 | | Benzenamine, 2-(2-cyclohexyl phenoxy)- | | | 84371-70-0 |
| 14597 | [[1-[2-[[2-(2-环己基苯氧基)-苯基]-氨基]-1-[3,4-二氢-4-氧代-2(1*H*)-喹啉亚基]-2-氧代乙基]-1*H*-1,2,3-三唑基]-硫]乙酸 | | [[1-[2-[[2-(2-Cyclohexylphenoxy)phenyl]amino]-1-(3,4-dihydro-4-oxo-2(1*H*)-quinazolinylidene)-2-oxoethyl]-1*H*-1,2,3-triazolyl]thio] acetic acid | | | 134344-43-7 |
| 14598 | 6-[[2-(2-环己基苯氧基)苯基]偶氮]-4-[[2,4-二氯苯氧基)乙酰基]氨基]-5-羟基-1,7-萘二磺酸二钠盐 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 6-[[2-(2-cyclohexylphenoxy)phenyl]azo]-4-[[(2,4-dichlorophenoxy)acetyl]amino]-5-hydroxy-, disodium salt | | | 83027-52-5 |
| 14599 | 6-[[2-(4-环己基苯氧基)苯基]偶氮]-4-[[(2,4-二氯苯氧基)乙酰基]氨基]-5-羟基-1,7-萘二磺酸二钠盐 | | 1,7-Naphthalenedisufonic acid, 6-[[2-(4-cyclohexyphenoxy)phenyl]azo]-4-[[(2,4-dichlorophenoxy)acetyl]amino]-5-hydroxy-, disodium salt | | | 83027-51-4 |
| 14600 | 5-[[4-(4-环己基苯氧基)-2-磺酸苯基]偶氮]-6-[(2,6-二甲基苯基)氨基]-4-羟基-2-萘磺酸二钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(4-cyclohexylphenoxy)-2-sulfophenyl]azo]-6-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{36}H_{35}N_3O_8S_2 \cdot 2Na$ | 71720-89-3 |
| 14601 | [[4-[[2-(2-环己基苯氧基)乙基]乙基氨基]-2-甲苯基]亚甲基]丙二腈 | | Propanedinitrile, [[4-[[2-(2-cyclohexyphenoxy)ethyl]ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]- | | $C_{27}H_{31}N_3O$ | 54079-60-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602 | *N*-[2-(4-环己基苯氧基)乙基]-*N*-乙基-4-(2,2-二氰基乙烯基)-3-甲苯胺 | | Propanedinitrile, [[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy) ethyl]ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]- | *N*-2-[(4-Cyclohexyl)phenoxy]ethyl-*N*-ethyl-4-(2,2-dicyanoethenyl)-3-methylaniline | $C_{27}H_{31}N_3O$ | 54079-53-7 |
| 14603 | *N*-环己基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-cyclohexyl- | Cyclohexylamine, *N*-(3-aminopropyl)-; *N*-Cyclohexylpropylene 1,3-diamine | $C_9H_{20}N_2$ | 3312-60-5 |
| 14604 | 环己基丙酸-2-丙烯酯 | | Cyclohexanepropanoic acid, 2-propenyl ester | Allyl cyclohexanepropionate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 2705-87-5 |
| 14605 | 环己基丁酸铜(Ⅱ) | | Cyclohexanebutanoic acid, copper(2+) salt | | $C_{10}H_{18}O_2 \cdot 1/2$ Cu | 2218-80-6 |
| 14606 | 1,4-环己基二甲醇与1,3-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和α-氢代-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol, polymer with 1,3-butanediol, 1,3-diisocyanatomethyl benzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 67816-00-6 |
| 14607 | 环己基二甲基铵二氢磷酸盐 | | Cyclohexyldimethylammonium dihydrogenphosphat | | | 85099-25-8 |
| 14608 | *N*-环己基-二十二碳酰胺 | | Docosanamide, *N*-cyclohexyl- | | | 17427-97-3 |
| 14609 | *N*-环己基-1,1-二氧-苯并[*b*]噻吩-2-甲酰胺 | | Benzo[*b*]thiophen-2-carboxamide, *N*-cyclohexyl-, 1,1-dioxy | | | 149118-66-1 |
| 14610 | 2-环己基-3-[[4-(二乙氨基)苯基]偶氮]-1-甲基-1*H*-吡唑鎓(*T*-4)-四氯锌酸盐(2:1) | | 1*H*-Pyrazolium, 2-cyclohexyl-3-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-1-methyl-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_{20}H_{30}N_5 \cdot 1/2$ $Cl_4Zn$ | 63589-49-1 |
| 14611 | *N*-环己基二乙醇胺 | | *N*-Cyclohexyldiethanol amine | | $C_{10}H_{21}NO_2$ | 1632 |
| 14612 | *N*-环己基环己胺亚硝酸盐 | 二环己胺亚硝酸盐 | Cyclohexanamine, *N*-cyclohexyl-, nitrite | Dicyclohexylamine nitrite | $C_{12}H_{23}N \cdot HNO_2$ | 3129-91-7 |
| 14613 | 1-环己基-3-(2-环己基-2-甲基丙基)-1,3-二甲基八氢(1*H*)茚 | | 1*H*-Indene, 1-cyclohexyl-3-(2-cyclohexyl-2-methylpropyl) octahydro-1,3-dimethyl- | | $C_{27}H_{48}$ | 63449-48-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14614 | 2-环己基-5-甲基苯酚 | | 2-Cyclohexyl-5-methylphenol | | | 1569-13-0 |
| 14615 | 环己基甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2-(cyclohexylmethyl)- | | $C_{11}H_{16}N_2$ | 28217-92-7 |
| 14616 | 环己基甲基二甲氧基硅烷 | | Cyclohexyl methyl dimethoxy silane | | | 17865-32-6 |
| 14617 | *N*-环己基-*N*-甲基-环己胺 | *N*-甲基二环己胺 | Cyclohexanamine, *N*-cyclohexyl-*N*-methyl- | | $C_{13}H_{25}N$ | 7560-83-0 |
| 14618 | 5-环己基-5-甲基-3-己酮 | | 3-Hexanone, 5-cyclohexyl-5-methyl | | | 4927-34-8 |
| 14619 | α-环己基甲基-ω-氢-聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene), α-(cyclohexylmethyl)-ω-hydro- | | $(CF_2)_nC_7H_{14}$ | 65530-85-0 |
| 14620 | 4-环己基-4-甲基-2-戊酮 | | 2-Pentanone, 4-cyclohexyl-4-methyl- | | $C_{12}H_{22}O$ | 4927-39-3 |
| 14621 | 环己基甲醛 | | Cyclohexanecarboxaldehyde | | | 2043-61-0 |
| 14622 | 环己基甲酸 | 六氢化苯甲酸;环己烷羧酸 | Hexahyl carbonic acid | Hexahydrobenzoic acid;Cyclohexane carboxylic acid | $C_7H_{12}O_2$ | 98-89-5 |
| 14623 | 环己基甲酸 4-[2-(4-丁基环己基)乙基]-3,4-二氟苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid<br>4-[2-(4-butylcyclohexyl)-ethyl]-3,4-difluorophenylester | | | 96042-33-0 |
| 14624 | 环己基甲酸(反,反-4-[2-(丙基环己基)乙基]-4-氰基苯基)酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid,<br>4-[2-(propylcyclohexyl)ethyl]-,4-cyanophenyl ester,<br>[*trans*,*trans*]- | | | 90616-23-2 |
| 14625 | 1-环己基-1-(联苯-4-基)-1,1-二(4-羟基苯基)甲烷 | | 1-Cyclohexyl-1-(biphen-4-yl)-1,1-*bis*(4-hydroxyphenyl)-methane | | $C_{31}H_{30}O_2$ | 6127 |
| 14626 | 环己基硫醇 | | Cyclohexanethiol | | $C_6H_{12}S$ | 1569-69-3 |
| 14627 | 2-(环己基硫代)-1*H*-异氮(杂)茚-1,3-(2*H*)-二酮 | *N*-环己基硫代酞酰亚胺;防焦剂 CTP;防焦剂 PVI | 1*H*-Isoindole-1,3-(2*H*)-dione, 2-(cyclohexylthio)- | *N*-Cyclohexyl thiophthalimide | $C_{14}H_{15}NO_2S$ | 17796-82-6 |
| 14628 | *N*-环己基-*N'*-[2-(4-吗啉基)乙基]-硫 | | Thiourea, *N*-cyclohexyl-*N'*-[2-(4-morpholinyl)ethyl]- | | $C_{13}H_{25}N_3OS$ | 21545-54-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 脲 | | | | | |
| 14629 | [4-[4-(*N'*-环己基脲基)苯基]甲基]苯基]氨基甲酸十八烷基酯 | | [4-[4-(*N'*-Cyclohexylureido)phenyl]methyl]phenyl] cardamic acid, octadecyl ester | | | 154099-24-8 |
| 14630 | 环己基羟基氮烯-1-氧化物钾盐 | | Diazene, cyclohexylhydroxy-, 1-oxide, potassium salt | | | 66603-10-9 |
| 14631 | 环己基三甲氧基硅烷 | | Cyclohexyltrimethoxysilane | | | 17865-54-2 |
| 14632 | 环己基三乙氧基硅烷 | | Silane, cyclohexyltriethoxy- | | | 18151-84-3 |
| 14633 | *Z*-*N*-环己基-*N*-(9-十八烯酰基)甘氨酸 | | (*Z*)-*N*-cyclohexyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine | | | 94109-10-1 |
| 14634 | 环己基羧酸甲酯(6*CI*, 7*CI*, 8*CI*, 9*CI*) | | Cyclohexanecarboxylic acid, methyl ester (6*CI*, 7*CI*, 8*CI*, 9*CI*) | | $C_8H_{14}O_2$ | 4630-82-4 |
| 14635 | 2-(环己基羰基)-1, 2, 3, 6, 7, 11b-六氢-4*H*-吡嗪并-[2, 1-a]-异喹啉-4-酮 | | 4H-pyrazino-[2,1-a]-isoquinolin-4-one, 2-(cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro- | | $C_{19}H_{24}N_2O_2$ | 55268-74-1 |
| 14636 | 1-环己基-2-(2-硝基苯氧基)苯 | | Benzene, 1-cyclohexyl-2-(2-nitrophenoxy)- | | $C_{18}H_{19}NO_3$ | 2251 |
| 14637 | 4-环己基溴苯 | | 1-Bromo-4-cyclohexylbenzene | | $C_{12}H_{15}Br$ | 25109-28-8 |
| 14638 | 2, 2'-(环己基亚氨基)二乙醇 | 二羟乙基环己胺 | Ethanol, 2,2'-(cyclohexylimino)*bis*- | *N*-Cyclohexyldiethanolamine | $C_{10}H_{21}NO_2$ | 4500-29-2 |
| 14639 | α, α'-[(环己基亚氨基)二-2, 1-乙二基]双(ω-羟基)聚(氧基-1, 2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(cyclohexylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{10}H_{21}NO_2$ | 68110-39-4 |
| 14640 | 1, 1'-(环己基亚氨基)双-2-丙醇 | | 1,1'-(Cyclohexylimino)*bis*-2-propanol | | | 14548-72-2 |
| 14641 | 2-[环己基(1-氧代十六烷基)氨基]乙磺酸钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[cyclohexyl(1-oxohexadecyl)amino]-, sodium salt | | $C_{24}H_{47}NO_4S·Na$ | 132-43-4 |
| 14642 | 2-环己基乙醇 | | 2-Cyclohexylethanol | | $C_8H_{16}O$ | 4442-79-9 |
| 14643 | *N*-环己基-乙醇胺 | | *N*-Cyclohexylethanolamine | | $C_8H_{17}NO$ | 1629 |
| 14644 | 环己基乙基二甲氧基硅烷 | | Cyclohexylethyl dimethoxysilane | | | 131390-30-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14645 | 环己基乙酸乙酯 | | Cyclohexaneacetic acid, ethyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 5452-75-5 |
| 14646 | 6'-(环己甲氨基)-3'-甲基-2-苯氨基螺[异苯并呋喃-1-(3*H*)-单-(9*H*)氧杂蒽]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6'-(cyclohexylmethylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)- | 3-(*N*-Cyclohexyl-*N*-methylamino)-6-methyl-7-anilinofluoran;<br>3-(*N*-Cyclohexyl-*N*-methyl)amino-6-methyl-7-anilinofluoran | $C_{34}H_{32}N_2O_3$ | 55250-84-5 |
| 14647 | 环己甲酸 | | Cyclohexyl formic acid | | | 0460 |
| 14648 | 环己甲酰氯 | | Cyclohexaformyl chloride | | | 0459 |
| 14649 | 环己甲酰乙酸甲酯 | | Methyl cyclohexylcarbonylacetate | | $C_{10}H_{16}O_3$ | 6297 |
| 14650 | 环己六醇磷酸酯 | 肌醇六磷酸;植酸 | Phytic acid | *myo*-Inositol, *hexakis*(dihydrogen phosphate) | $C_6H_{18}O_{24}P_6$ | 83-86-3 |
| 14651 | 1,2,3-环己三酮三肟 | | 1,2,3-Cyclohexanetrione, trioxime | | $C_6H_9N_3O_3$ | 3570-93-2 |
| 14652 | 环己酮 | | Cyclohexanone | Ketohexamethylene | $C_6H_{10}O$ | 108-94-1 |
| 14653 | 环己酮的均聚物 | | Cyclohexanone, homopolymer | | $(C_6H_{10}O)_x$ | 9003-41-2 |
| 14654 | 环己酮过氧化物 | | Cyclohexanone, peroxide | | | 12262-58-7 |
| 14655 | 环己酮肟 | | Cyclohexanone oxime | | $C_6H_{11}NO$ | 100-64-1 |
| 14656 | 环己酮与甲醛的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with cyclohexanone | | | 94891-38-0 |
| 14657 | 环己酮与甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with cyclohexanone | | $(C_6H_{10}O\cdot CH_2O)_x$ | 25054-06-2 |
| 14658 | 环己烷 | 六氢化苯 | Cyclohexane | Hexahydrobenzene | $C_6H_{12}$ | 110-82-7 |
| 14659 | 环己烷丁酸钡盐 | | Cyclohexanebutanoic acid, barium salt | | $C_{10}H_{18}O_2\cdot 1/2Ba$ | 62669-65-2 |
| 14660 | 环己烷丁酸-2-丙烯基酯 | | Cyclohexanebutanoic acid, 2-propenyl ester | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 7493-65-4 |
| 14661 | 环己烷丁酸镉盐 | | Cyclohexanebutanoic acid, cadmium salt | | $C_{10}H_{18}O_2\cdot 1/2Cd$ | 55700-14-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14662 | 环己烷丁酸钾盐 | | Cyclohexanebutanoic acid, potassium salt | | $C_{10}H_{18}O_2·K$ | 62638-03-3 |
| 14663 | 环己烷丁酸镁盐 | | Cyclohexanebutanoic acid, magnesium salt (2:1) | | $C_{10}H_{18}O_2·1/2Mg$ | 62669-64-1 |
| 14664 | 环己烷丁酸钠盐 | | Cyclohexanebutanoic acid, sodium salt | | $C_{10}H_{18}O_2·Na$ | 61886-29-1 |
| 14665 | 环己烷丁酸铅(2+) | | Cyclohexanebutanoic acid, lead(2+) salt | | $C_{10}H_{18}O_2·1/2Pb$ | 62637-99-4 |
| 14666 | 环己烷丁酸锌盐 | | Cyclohexanebutanoic acid, zinc salt | | $C_{10}H_{18}O_2·1/2Zn$ | 38582-18-2 |
| 14667 | 环己烷二胺 | | Cyclohexanediamine | | | 29256-90-4 |
| 14668 | 1,3-环己烷二甲胺与 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 1,3-Cyclohexanedimethanamine, polymer with 2-propenoic acid, methyl ester | | $(C_8H_{18}N_2·C_4H_6O_2)_x$ | 6072 |
| 14669 | 1,3-环己烷二甲胺与 2-羟基苯甲酸甲酯的聚合物 | | 1,3-Cyclohexanedimethanamine, polymer with 2-hydroxy-benzoic acid methyl ester | | $(C_8H_{18}N_2·C_8H_8O_3)_x$ | 6076 |
| 14670 | 1,4-环己烷二甲醇二苯甲酸酯 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol, dibenzoate | | $C_{22}H_{24}O_4$ | 35541-81-2 |
| 14671 | 1,4-环己烷二甲醇与 1,4-苯二甲酸二甲酯、1,3-苯二甲酸、1,2-乙二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- | | $(C_8H_{16}O_2·C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2·C_5H_{12}O_2)_x$ | 74239-60-4 |
| 14672 | 1,4-环己烷二甲醇与 1,6-己二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)和 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol, polymer with 1,6-hexanediol, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene *bis*[isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_8H_{16}O_2·C_6H_{14}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 152187-69-4 |
| 14673 | 1,4-环己烷二甲醇与 1,1’-亚甲基双 | | 1,4-Cyclohexanedimethanol, polymer with | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·$ | 152187-59-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $C_8H_{16}O_2)_x$ | |
| 14674 | 1,2-环己烷二甲酸 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid | Hexahydrophthalic acid | $C_8H_{12}O_4$ | 1687-30-5 |
| 14675 | 1,2-环己烷二甲酸-2-(2-丙烯酰基)氧乙基单酯 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, *mono*[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]ester | | | 57043-35-3 |
| 14676 | 1,2-环己烷二甲酸单[2[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯酰)氧基]乙基]酯 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, *mono*[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | | $C_{14}H_{20}O_6$ | 51252-88-1 |
| 14677 | 1,4-环己烷二甲酸二乙酯 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, diethyl ester | | | 72903-27-6 |
| 14678 | 1,4-环己烷二甲酸(或1,4-六氢苯二甲酸)与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,6-己酸和1,6-己二酸的聚合物 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanoic acid, and 1,6 hexanediol | | $(C_8H_{12}O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2)_x$ | 190280-70-7 |
| 14679 | 1,2-环己烷二甲酸双(2-甲基丙基)酯 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, *bis*(2-methylpropyl) ester | Diisobutyl hexahydrophthalate | $C_{16}H_{28}O_4$ | 70969-58-3 |
| 14680 | 1,2-环己烷二甲酸双(2-乙基己基)酯 | | 1, 2-Cyclohexanedicarboxylic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | $C_{24}O_4H_{44}$ | 84-71-9 |
| 14681 | 1,2-环己烷二甲酸 1-[3-[3-[(1-氧-2-丙烯基)氧]-2,2-双[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]丙氧基]-2,2-双[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]丙基]酯 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1-[3-[3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-2,2-bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]propoxy]-2,2-bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]propyl]ester | | | 406477-38-1 |
| 14682 | 1,4-环己烷二甲酸与3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | 聚[(3-甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(1,4-环己烷二甲酸)] | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol | Poly[(3-methyl-1,5-pentanediol)-*alt*-(1,4-cyclohexanedicarboxylic acid)] | $(C_8H_{12}O_4·C_6H_{14}O_2)_x$ | 142200-49-5 |
| 14683 | 1,3-环己烷二甲酰胺与2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷和2,2,4-三甲基-1,6-己二胺 | | 1,3-Cyclohexanedimethanamine, polymer with 2,2'-(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)bis oxirane and 2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediamine | | $(C_{21}H_{24}O_4·C_9H_{22}N_2·C_8H_{18}N_2)_x$ | 68738-80-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | | | | |
| 14684 | 环己烷-1,2-二羧酸二(环氧乙基甲基)酯或二(缩水甘油酯) | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, *bis*(oxiranylmethyl) ester | Diglycidyl hexahydrophthalate | $C_{14}H_{20}O_6$ | 5493-45-8 |
| 14685 | 1,2-环己烷二羧酸酐与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和顺丁烯二酸酐的聚酯 | 顺丁烯二酸酐与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 3a,7a-二氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, polyester with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and maleic anhydride | Maleic anhydride, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3a,7a-dihydro-4,7-methylene-1*H*-indene | $(C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_8H_{10}O_3)_x$ | 26376-16-9 |
| 14686 | 环己烷-1,4-二异氰酸 | | 1,4-Diisocyanatocyclohexane | | | 2556-36-7 |
| 14687 | 环己烷己酸-2-丙烯基酯 | | Cyclohexanehexanoic acid, 2-propenyl ester | | | 7493-66-5 |
| 14688 | 1,2,3,4,5,6-环己烷六羧酸 | | 1,2,3,4,5,6-Cyclohexanehexacarboxylic acid | | $C_{12}H_{12}O_{12}$ | 2216-84-4 |
| 14689 | 1,2,3,4,5,6-环己烷六羧酸钠盐 | | 1,2,3,4,5,6-Cyclohexanehexacarboxylic acid, pentasodium salt | | $C_{12}H_{12}O_{12} \cdot 5Na$ | 50329-18-5 |
| 14690 | 环己(烷)乙酸-2-丙烯酯 | | Cyclohexaneacetic acid, 2-propenyl ester | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 4728-82-9 |
| 14691 | 环己烷与醛和 1,3,5-三甲基环己酮的聚合物 | | Polymer of CH, FA, TMC-on | | | 2207 |
| 14692 | 环己烯 | 1,2,3,4-四氢化苯 | Cyclohexene | | $C_6H_{10}$ | 110-83-8 |
| 14693 | 4-环己烯-1,2-二甲酸 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid | | $C_8H_{10}O_4$ | 88-98-2 |
| 14694 | 4-环己烯-1,2-二甲酸单[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]酯 | | 4-Cyclohexene-1, 2-dicarboxylic acid, *mono*[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-ethyl]ester | | | 70559-03-4 |
| 14695 | 4-环己烯-1,2-二甲酸单[2-[(1-氧代-2-甲基-2-丙烯基)氧基]乙基]酯 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, *mono*[2-[(1-oxo-2-methyl-2-propenyl)oxy]ethyl]ester | | $C_{14}H_{18}O_6$ | 4719 |
| 14696 | 4-环己烯-1,2-二甲酸二异壬酯 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, diisononyl ester | | $C_{26}H_{46}O_4$ | 169790-37-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14697 | 4-环己烯-1,2-二羧酸二(环氧乙基甲基)酯的均聚物 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, *bis*(oxiranylmethyl) ester, homopolymer | | $(C_{14}H_{18}O_6)_x$ | 36343-81-4 |
| 14698 | 4-环己烯基-1,2-二甲酸双(2-乙基己基)酯 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, *bis*(2-ethylhexyl)ester | | $C_{24}H_{42}O_4$ | 2915-49-3 |
| 14699 | 4-环己烯基-1,2-二羧酸铵盐 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, ammonium salt | | | 116584-28-2 |
| 14700 | 2-(1-环己烯-1-基)环己酮 | | Cyclohexanone, 2-(1-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{12}H_{18}O$ | 1502-22-3 |
| 14701 | 1-环己烯基-1-乙酸-1-甲基乙酯 | | 1-Cyclohexene-1-acetic acid, 1-methylethyl ester | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 93952-58-0 |
| 14702 | 3-环己烯甲基-3-环己烯羧酸酯的单环氧化物 | | Monoepoxides of 3-cyclohexenylmethyl-3-cyclohexen carboxylate | | | 5514 |
| 14703 | 3-环己烯-1-甲酸（3-环己烯-1-基甲基）酯 | | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-cyclohexen-1-ylmethyl ester | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 2611-00-9 |
| 14704 | 2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one | | $C_6H_8O$ | 930-68-7 |
| 14705 | (3-环己烯-1-亚基甲氧基)甲苯 | | Benzene, [(3-cyclohexen-1-ylidenemethoxy) methyl]- | Cyclohexen-3-ylidenemethyl benzyl ether | $C_{14}H_{16}O$ | 22428-48-4 |
| 14706 | 1-环己烯氧基三甲基硅烷 | | Silane, (1-cyclohexen-1-yloxy)trimethyl- | | $C_9H_{18}OSi$ | 6651-36-1 |
| 14707 | 1-环己烯-1-乙酸 | | 1-Cyclohexene-1-acetic acid | | $C_8H_{12}O_2$ | 18294-87-6 |
| 14708 | 3-(环己氧基)丙腈 | | Propanenitrile, 3-(cyclohexyloxy)- | | | 16728-52-2 |
| 14709 | *N*-(2-环己氧基-4-硝基苯基)甲磺酰胺 | | *N*-(2-Cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)methanesulfonamide | | | 123653-11-2 |
| 14710 | [2-(环己氧基)乙基]苯 | | Benzene, [2-(cyclohexyloxy)ethyl]- | | $C_{14}H_{20}O$ | 80858-47-5 |
| 14711 | 环己氧基乙酸(2-丙烯基)酯 | | Acetic acid, (cyclohexyloxy)-, 2-propenyl ester | Allyl cyclohexyloxyacetate | $C_{11}H_{18}O_3$ | 68901-15-5 |
| 14712 | 环精氨酰甘氨酰天冬氨酰-*D*-苯丙氨酰缬氨酸 | | Arg-Gly-Asp-*D*-Phe-Val peptide, cyclic | | | 137813-35-5 |
| 14713 | 环-3',5'-磷酸氢酯鸟苷单钠盐 | | Guanosine, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate), monosodium salt | | | 40732-48-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14714 | 环嗪酮 | 3-环己基-6-二甲氨基-1-甲基-1,3,5-三嗪-2,4(1*H*,3*H*)二酮;3-环己基-6-二甲氨基-1-甲基-1,3,5-三嗪-2,4-二酮 | 1,3,5-Triazine-2,4(1*H*,3*H*)-dione, 3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl- | Hexazinone; 3-Cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione | $C_{12}H_{20}N_4O_2$ | 51235-04-2 |
| 14715 | 环十二醇 | | Cyclododecanol | | $C_{12}H_{24}O$ | 1724-39-6 |
| 14716 | 环十二醇甲酸酯 | | Cyclododecanol, formate | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 59052-82-3 |
| 14717 | 环十二酮 | | Cyclododecanone | | $C_{12}H_{22}O$ | 830-13-7 |
| 14718 | 环十二烷 | | Cyclododecane | | $C_{12}H_{24}$ | 294-62-2 |
| 14719 | 4-环十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | | Morpholine, 4-cyclododecyl-2,6-dimethyl- | | $C_{18}H_{35}NO$ | 1593-77-7 |
| 14720 | 4-环十二烷基-2,6-二甲基吗啉乙酸盐 | | Morpholine, *N*-cyclododecyl-2,6-dimethyl-, acetate | | $C_{18}H_{35}NO·C_2H_4O_2$ | 31717-87-0 |
| 14721 | 1,5,9-环十二烷三烯 | | 1,5,9-Cyclododecatriene | | $C_{12}H_{18}$ | 4904-61-4 |
| 14722 | 环十二烯 | | Cyclododecene | | | 1501-82-2 |
| 14723 | 5-环十六碳烯-1-酮 | | 5-Cyclohexadecen-1-one | 5-Cyclohexadecenone | $C_{16}H_{28}O$ | 37609-25-9 |
| 14724 | 环十六酮(6*CI*,7*CI*,8*CI*,9*CI*) | | Cyclohexadecanone (6*CI*, 7*CI*, 8*CI*, 9*CI*) | | $C_{16}H_{30}O$ | 2550-52-9 |
| 14725 | 8-环十六烯-1-酮 | | 8-Cyclohexadecen-1-one | | | 3100-36-5 |
| 14726 | (*Z*)-9-环十七烯-1-酮 | | 9-Cycloheptadecen-1-one, (*Z*)- | | $C_{17}H_{30}O$ | 542-46-1 |
| 14727 | (E)-3-环十三烷烯-1-酮 | | 3-Cyclotridecen-1-one, (E)- | | | 57969-14-9 |
| 14728 | 2-环十三烷烯-1-酮 | | 2-Cyclotridecen--1-one | | | 59454-32-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14729 | 环十四烷酮 | | Cyclotetradecanone | | | 3603-99-4 |
| 14730 | 环十四烷-2-烯-1-酮 | | Cyclotetradec-2-en-1-one | | | 55395-12-5 |
| 14731 | 环十四烷-3-烯-1-酮 | | Cyclotetradec-3-en-1-one | | | 55395-13-6 |
| 14732 | 4-环十五炔-1-酮 | | 4-Cyclopentadecyn-1-one | | | 14224-80-7 |
| 14733 | 环十五烷酮 | | Cyclopentadecanone | | $C_{15}H_{28}O$ | 502-72-7 |
| 14734 | (*Z*)-4-环十五烯-1-酮 | | 4-Cyclopentadecen-1-one, (*Z*)- | | $C_{15}H_{26}O$ | 14595-54-1 |
| 14735 | 4-环十五烯-1-酮 | | 4-Cyclopentadecen-1-one | | | 35720-57-1 |
| 14736 | *D*-环丝氨酸 | | 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, *D*- | *D*-4-Amino-3-isoxazolidinone;*D*-4-Amino-3-isoxazolidone;Cycloserine;(+)-Cycloserine;Cyclo-*D*-serine;*D*-Cycloserine | $C_3H_6N_2O_2$ | 68-41-7 |
| 14737 | 环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane 1,3,5,7,2,4,6,8-Tetroxatetrasilicocane | | | 293-51-6 |
| 14738 | 环四硅氧烷与[(二甲氧基甲基甲硅烷基)乙基]乙烯基苯和双[(二甲氧基甲基甲硅烷基)乙基]苯的八甲基的反应产物 | | Cyclotetrasiloxane,octamethyl-reaction products with [(dimethoxymethylsilyl) ethyl]vinyl benzene and *bis*[(dimethoxymethylsilyl)ethyl]benzene | | | 182937-80-0 |
| 14739 | 环四亚甲基四硝基胺 | 奥克托金 | Cyclotetramethylene tetranitroamine | 1,3,5,7-Tetrazocine, octahydro-1,3,5,7-tetranitro- | $C_4H_8N_8O_8$ | 2691-41-0 |
| 14740 | 环烷基原油重馏分 | | Distillates, petroleum, heavy naphthenic | Heavy naphthenic distillate (petroleum) | | 64741-53-3 |
| 14741 | 环烷酸 | 环酸 | Naphthenic acid | | | 1338-24-5 |
| 14742 | 环烷酸钡盐 | 环烷酸钡 | Naphthenic acids, barium salts | | | 61789-67-1 |
| 14743 | 环烷酸铋 | | Naphthenic acids, bismuth salts | | | 85736-59-0 |
| 14744 | 环烷酸钒 | | Naphthenic acids, vanadium salts | Naphthenic acid, vanadyl salt | | 68815-09-8 |
| 14745 | 环烷酸钙盐 | 环烷酸钙(2%) | Naphthenic acids, calcium salts | Calcium naphthenate (2%) | | 61789-36-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14746 | 环烷酸锆盐 | | Naphthenic acids, zirconium salts | Zirconium naphthenate | | 72854-21-8 |
| 14747 | 环烷酸镉盐 | 环烷酸镉 | Naphthenic acids, cadmium salts | | | 61789-34-2 |
| 14748 | 环烷酸钴盐 | 环烷酸钴 | Naphthenic acids, cobalt salts | Cobalt naphthenate | | 61789-51-3 |
| 14749 | 环烷酸钾 | 萘酸钾 | Naphthenic acids, potassium salts | Naphthenic acid, potassium salt;Naphthenic acids, potassium salt | | 66072-08-0 |
| 14750 | 环烷酸铑(3+) | | Naphthenis acids, rhodium(3+) salts | | | 91078-88-5 |
| 14751 | 环烷酸锂 | | Naphthenic acids, lithium salts | Naphthenic acid, lithium salt | | 61788-56-5 |
| 14752 | 环烷酸镁 | | Naphthenic acids, magnesium salts | Magnesium naphthenate;Naphthenic acids, magnesium salt | | 68424-71-5 |
| 14753 | 环烷酸锰盐 | 环烷酸锰 | Naphthenic acid, manganese salt | Manganese naphthenate | | 1336-93-2 |
| 14754 | 环烷酸钠 | | Sodium naphthenate | | | 1257 |
| 14755 | 环烷酸钠盐 | | Naphthenic acids, sodium salts | | | 61790-13-4 |
| 14756 | 环烷酸镍盐 | 环烷酸镍 | Naphthenic acid, nickel salt | Nickel naphthenate | | 61788-71-4 |
| 14757 | 环烷酸铅盐 | 环烷酸铅;石油酸铅 | Naphthenic acid, lead salt | Lead naphthenate | | 61790-14-5 |
| 14758 | 环烷酸铈盐 | | Naphthenic acids, cerium($4^{+}$) salts | | | 68514-63-6 |
| 14759 | 环烷酸铈盐(3+) | | Naphthenic acids, cerium(3+salts) | | | 91078-70-5 |
| 14760 | 环烷酸锶盐 | 环烷酸锶 | Naphthenic acids, strontium salts | | | 68648-30-6 |
| 14761 | 环烷酸铁盐 | 环烷酸铁 | Naphthenic acids, iron salts | Iron naphthenate | | 1338-14-3 |
| 14762 | 环烷酸铜、新癸酸络合物 | | Copper, naphthenate neodecanoate complexes | Copper naphthenate neodecanoate | | 84238-51-7 |
| 14763 | 环烷酸铜盐 | 环烷酸铜 | Naphthenic acid, copper salts | Copper naphthenate | | 1338-02-9 |
| 14764 | 环烷酸锌 | 环烷酸锌盐 | Zinc naphthenate | Naphthenic acid, zinc salts | | 12001-85-3 |
| 14765 | 环烷酸-新癸酸的铅络合物 | | Lead, naphthenate neodecanoate complexes | | | 90431-43-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14766 | 环烷酸新癸酸钴络合物 | | Cobalt, naphthenate neodecanoate complexes | Cobalt naphthenate neodecanoate | | 84418-56-4 |
| 14767 | 环烷酸新癸酸铁络合物 | | Iron naphthenate neodecanoate complexes | | | 91671-80-6 |
| 14768 | 环烷酸、新癸酸锌的络合物 | | Zinc, naphthenate neodecanoate complexes | | | 84418-84-8 |
| 14769 | 环烷酸、新癸酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, naphthenate neodecanoate complexes, basic | | | 84418-85-9 |
| 14770 | 环烷酸与多乙多胺的反应产物 | | Naphthenic acids, reaction products with polyethylenepolyamines | Naphthenic acid-polyethylenepolyamine condensate;Naphthenic acid, polyethylenepolyamine reaction product | | 64755-04-0 |
| 14771 | 环烷酸与二聚乙三胺及三聚乙四胺的反应产物 | | Naphthenic acids, reaction products with diethylenetriamine and triethylenetetramine | Naphthenic acid, reaction products with diethylenetriamine and triethylenetetraamine | $C_6H_{18}N_4·C_4H_{13}N_3·W_{99}$ | 75783-22-1 |
| 14772 | 环烷酸与二乙烯三胺的反应产物 | | Naphthenic acids, reaction products with diethylenetriamine | Diethylenetriamine naphthenate;Diethylenetriamine, naphthenic acid condensate;Naphthenic acid-diethylene triamine condensate;Naphthenic acid, diethylenetriamine condensate;Naphthenic acids, diethylene triamine condensate;Naphthenic acids, diethylenetriamine condensate | $C_4H_{13}N_3·W_{99}$ | 68131-13-5 |
| 14773 | 环烷酸与聚亚烷基多胺类的反应产物 | | Naphthenic acids, reaction products with polyalkylenepolyamines | Naphthenic acids, $C_{2-4}$- alkylene polyamines condensate;Naphthenic acids, polyalkylene polyamine condensate | | 68188-55-6 |
| 14774 | 环烷酸与三缩乙二胺的反应产物 | | Naphthenic acids, reaction products with triethylenetetramine | | | 93572-47-5 |
| 14775 | 环烷酸与三乙醇胺的化合物 | | Naphthenic acids, compds. with triethanolamine | Naphthenic acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3·W_{99}$ | 68410-61-7 |
| 14776 | 环烷酸与四缩乙二胺的反应产物 | | Naphthenic acids, reaction products with | | | 91078-82-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tetraethylenepentamine | | | |
| 14777 | 环烷酸月桂基酯 | 环烷酸烷基酯 | Naphthenic acids, lauryl esters | Alkyl naphthenate | | 104051-92-5 |
| 14778 | 环烷油 | | Naphthenic oils | | | 67254-74-4 |
| 14779 | 环烷油(石油),高催化脱蜡 | | Naphthenic oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy | | | 64742-68-3 |
| 14780 | 2,4,6,8,10-环五硅氧烷 | | Cyclopentasiloxane, 2,4,6,8,10-pentamethyl- | | $C_5H_{20}O_5Si_5$ | 6166-86-5 |
| 14781 | 环戊胺 | 氨基环戊烷 | Cyclopentanamine | Cyclopentylamine | $C_5H_{11}N$ | 1003-03-8 |
| 14782 | 环戊醇 | 羟基环戊烷 | Cyclopentanol | | $C_5H_{10}O$ | 96-41-3 |
| 14783 | 1,3-环戊二烯 | | 1,3-Cyclopentadiene | Cyclopentadiene | $C_5H_6$ | 542-92-7 |
| 14784 | (η$^5$-2,4-环戊二烯-1-基)[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3-二甲基苯]-(*OC*-6-11)-六氟代锑酸(1-)铁(1+) | | Iron(1+), (η$^5$-2,4-cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3-dimethylbenzene]-, (*OC*-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) | | | 154718-31-7 |
| 14785 | (η5-2,4-环戊二烯-1-基)-[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3-二甲基苯]铁(1+)与三[(三氟代甲基)磺酰甲烷的盐(1:1) | | Iron(1+), (η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3-dimethylbenzene]-, salt with *tris*[(trifluoromethyl)sulfonyl]methane(1:1) | | | 263704-70-7 |
| 14786 | (η$^5$-2,4-环戊二烯-1-基)[(1,2,3,4,5,6-η)-(甲基乙基)苯]六氟磷酸铁盐 | | Iron(1+), (η$^5$-2,4-cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-(1-methylethyl)benzene]-, hexafluorophosphate(1-) | | $C_{14}H_{17}Fe·F_6P$ | 32760-80-8 |
| 14787 | 环戊基三氯硅烷 | | Cyclopentyl trichlorosilane | | $C_5H_9Cl_3Si$ | 14579-03-4 |
| 14788 | 环戊酮 | | Cyclopentanone | Adipic ketone | $C_5H_8O$ | 120-92-3 |
| 14789 | 环戊酮肟 | | Cyclopentanone, oxime | | $C_5H_9NO$ | 1192-28-5 |
| 14790 | 环戊烷 | | Cyclopentane | | $C_5H_{10}$ | 287-92-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14791 | 环戊烯 | | Cyclopentene | | $C_5H_8$ | 142-29-0 |
| 14792 | 2,3-环戊烯吡啶 | | 2,3-Cyclopentenopyridine | | | 533-37-9 |
| 14793 | 2-(1-环戊烯基)乙酸 | | Acetic acid, 2-(1-cyclopentene)- | | | 21622-08-2 |
| 14794 | 环戊烯基乙酸甲酯 | | Acetic acid, cyclopentylidene-, methyl ester | | $C_8H_{12}O_2$ | 40203-73-4 |
| 14795 | 1-环戊烯-1 基-乙酸-2-乙基丁酯 | | 1-Cyclopentene-1-acetic acid, 2-ethylbutyl ester | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 68092-41-1 |
| 14796 | 2-环戊烯-1-乙酸环己酯 | | 2-Cyclopentene-1-acetic acid, cyclohexyl ester | Cyclohexyl 2-cyclopentenylacetate | $C_{13}H_{20}O_2$ | 65405-69-8 |
| 14797 | 2-环戊烯-1-乙酸(1-甲基庚基)酯 | | 1-Methylheptyl cyclopent-2-ene-1-acetate | | | 93981-12-5 |
| 14798 | 环辛醇 | | Cyclooctanol | | | 696-71-9 |
| 14799 | 1,5-环辛二烯 | | 1,5-Cyclooctadiene | | $C_8H_{12}$ | 111-78-4 |
| 14800 | 环辛二烯 | | Cyclooctadiene | | | 29965-97-7 |
| 14801 | 环辛基甲基碳酸酯 | | Carbonic acid, cyclooctyl methyl ester | Methyl cyclooctyl carbonate | $C_{10}H_{18}O_3$ | 61699-38-5 |
| 14802 | 环辛基甲酸甲酯 | | Cyclooctanecarboxylic acid, methyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 3724-54-7 |
| 14803 | 环辛烷 | | Cyclooctane | | | 292-64-8 |
| 14804 | 环辛烯 | | Cyclooctene | | $C_8H_{14}$ | 931-88-4 |
| 14805 | 环辛烯的均聚物 | | Cyclooctene, homopolymer | | $(C_8H_{14})_x$ | 25267-51-0 |
| 14806 | 4-环辛烯-1-羧基醛 | | 4-Cyclooctene-1-carboxyldehyde | | | 19835-69-9 |
| 14807 | 环辛烯乙酸丙酯 | | Cyclooctene propyl acetate | | | 369366-01-8 |
| 14808 | 环亚己基二[(1,1-二甲基丙基)]过氧化物 | | Peroxide, cyclohexylidene*bis*[(1,1-dimethylpropyl)] | | $C_{16}H_{32}O_4$ | 15667-10-4 |
| 14809 | 4,4'-环亚己基双苯酚 | | Phenol, 4,4'-cyclohexylidene*bis*- | | | 843-55-0 |
| 14810 | 环氧蓖麻油 | | Castor oil, epoxidized | | | 105839-17-6 |
| 14811 | 2,3-环氧-1-丙醇 | | Oxiranemethanol | | $C_3H_6O_2$ | 556-52-5 |
| 14812 | *N*-(环氧丙基)-*N*-苯基-环氧乙烷甲胺 | | Oxiranemethanamine, *N*-(oxiranylmethyl)-*N*-phenyl- | Diglycidyl aniline; *N*,*N*-Diglycidylaniline | $C_{12}H_{15}NO_2$ | 2095-06-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14813 | 环氧丙基苯基醚 | 苯氧基甲基环氧乙烷;环氧树脂活性稀释剂 690 | Epoxypropyl phenyl ether | Oxirane, (phenoxymethyl)-;Glycidyl phenyl ether | $C_9H_{10}O_2$ | 122-60-1 |
| 14814 | 2,3-环氧丙基丙基三甲氧基硅烷 | 硅烷偶联剂 KH-560 | 2,3-Epoxy propoxy propyltrimethoxysilicane | Coupler KH-560;Coupling agent KH-560;Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]- | $C_9H_{20}O_5Si$ | 2530-83-8 |
| 14815 | 1-(2,3-环氧丙基氧)-2-(1-甲基丙基)苯 | 邻-仲丁基苯基缩水甘油醚 | 1-(2,3-Epoxypropoxy)-2-(1-methylpropyl) benzene | *o*-*sec*-Butylphenyl glycidyl ether | | 6162-09-0 |
| 14816 | 1,2-环氧丙烷 | 氧化丙烯 | Propylene oxide | 1,2-Epoxypropane;Oxirane, methyl- | $C_3H_6O$ | 75-56-9 |
| 14817 | 环氧丙烷-环氧乙烷嵌段的聚合物氨基磺酰胺盐 | | Propylenoxide-etheneoxide blockpoly merisate-sulfmat ammonium salt | | | 1523 |
| 14818 | 环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物 | 聚醚多元醇;聚氧丙烯和聚氧乙烯的嵌段共聚物 | Polymer of methyloxirane and oxirane | Methyloxirane-oxirane polymer;Polyether polyols;Poylpropylene oxide polyethylene oxide block polymer | $(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 9003-11-6 |
| 14819 | 环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物、甘油醚化 3:1 和丙烯腈的反应产物 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol 3:1 | Oxirane polymer with methyoxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1), polymer with 2-propenenitrile | $[C_3H_8O_3\cdot 3(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x\cdot C_3H_3N]_y$ | 2630 |
| 14820 | 环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物与 2,2'-(氧亚胺)双[乙醇]的醚化物的 *N*-[3-($C_{9-11}$异烷氧基)丙基](富 $C_{10}$)的衍生物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2'-(oxidoimino)*bis*[ethanol] (2:1), *N*-[3-($C_{9-11}$-isoalkyloxy)propyl] derivs., $C_{10}$-rich | | | 218141-49-2 |
| 14821 | 环氧丙烷与环氧乙烷和单辛醚磷酸酯的共聚物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctyl ether, phosphate | | $C_{106}H_{215}O_{38}P$ | 82708-34-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14822 | 1,2-环氧丙烷与环氧乙烷、$C_{9-11}$烷基醚和 2-丁烯二酸单钠盐的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(hydrogen-2-butenedioate), $C_{9-11}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 113133-72-5 |
| 14823 | 1,2-环氧丙烷与邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和乙二醇的聚合物 | | Propyleneoxide polymer with phthalic ahhydride, maleic anhydride and ethyleneglycol | | $(C_3H_6O·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 33085-54-0 |
| 14824 | 环氧丙烷与 2,6-双[[双(2-羟乙基)氨基]甲基]-4-壬基苯酚环氧乙醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,6-*bis*[[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-nonylphenol (5:1) | | $C_{25}H_{46}N_2O_5·5(C_3H_6O·C_2H_4O)x$ | 52019-35-9 |
| 14825 | 环氧丙烷与 2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十二烷-3,9-二丙胺的化合物 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro [5.5]undecane-3,9-dipropanamine, compound with propylene oxide | | | 2288 |
| 14826 | 环氧丙烯酸酯低聚物 | | Epoxyacrylate oligomer | | | 103019-04-1 |
| 14827 | 2-[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基]-2-[4-[1,1-双[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基]乙基]苯基]丙烷和 1,3-二[4-[1-[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基]-1-[4-[1-[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基]-1-甲基乙基]苯基]乙基]苯氧基]-2-丙醇 | | 2-[4-(2,3-Epoxypropoxy)phenyl]-2-[4-[1,1-*bis*[4-(2,3-epoxypropoxy) phenyl] ethyl] phenyl]propane and 1,3-*bis*[4-[1-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-1-[4-[1-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-1-methyl]ethyl]phenyl] ethyl]phenoxy]-2-propanol | | $C_{38}H_{40}O_6C_{73}H_{76}O_{11}$ | 1506 |
| 14828 | *p*-(2,3-环氧丙氧基)-*N*,*N*-二(2,3-环氧丙基)苯胺 | 4-(二缩水甘油基氨基)苯基缩水甘油醚 | Aniline, *p*-(2,3-epoxypropoxy)-*N*,*N*-*bis*(2,3-epoxypropyl) | Oxiranemethanamine, *N*-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-*N*-(oxiranylmethyl)- | $C_{15}H_{19}NO_4$ | 5026-74-4 |
| 14829 | 2,3-环氧丙酯 | | 2,3-Epoxypropyl ester | | | 71206-09-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14830 | 环氧大豆油酸 2-乙基己酯 | 环氧酯 | 2-Ethyl hexyl ester of epoxidized soybean oil | ESBO | | 0697 |
| 14831 | 环氧大豆油与磺化苯聚丙烯衍生物的聚合物 | | Soybean oil,epoxidized,polymer with sulfonated benzepropene derivs. | | | 174333-77-8 |
| 14832 | 1, 2-环氧丁烷 | 乙基环氧乙烷 | 1,2-Epoxybutane | Oxirane, ethyl- | $C_4H_8O$ | 106-88-7 |
| 14833 | 环氧丁烷 | | Butane, epoxy- | | $C_4H_8O$ | 26249-20-7 |
| 14834 | 环氧丁烷的均聚物与十二烷基苯酚的醚化物 | | Butane, epoxy-, homopolymer, dodecylphenyl ether | Epoxybutane, polymer, ether with dodecylphenol | | 71011-30-8 |
| 14835 | 环氧丁烯 | | Butadiene monoxide | | $C_4H_6O$ | 930-22-3 |
| 14836 | 环氧豆油 | 环氧大豆油 | Epoxidized soybean oil | Soybean oil, epoxidized | | 8013-07-8 |
| 14837 | 环氧改性的聚丁二烯 | | Epoxy modified polybutadiene | | $RCH_2(C_4H_6O)_m(C_4H_6)_m(C_4H_6O)_n(C_4H_6)_nH$ | 205265-02-7 |
| 14838 | 环氧癸烷 | | Oxirane, octyl | | $C_{10}H_{20}O$ | 2404-44-6 |
| 14839 | 环氧化丙烯酸豆油酯 | | Soybean oil, epoxidized, acrylate | | | 91722-14-4 |
| 14840 | 环氧化($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸异辛酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., isooctyl esters, epoxidized | | | 97553-05-4 |
| 14841 | 环氧化大豆油和乙氧基化山梨醇的反应产物 | | Epoxidized Soya Bean oil Rx. With Ethoxylated Sorbitol | | $C_6H_{14}O_6 \cdot C_2H_4O \cdot W_{99}$ | 68918-45-6 |
| 14842 | 环氧化的丁二烯环化均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, epoxidized, cyclized | Polybutadiene, epoxidized, cyclized; Epoxidized polybutadiene | $(C_4H_6O)_m \cdot (C_4H_6)_{m'} \cdot (C_4H_6O)_n \cdot (C_4H_6)_n$ | 68441-49-6 |
| 14843 | 环氧化的$C_{16-18}$和$C_{16-18}$-不饱和脂肪酸与乙二醇的酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., epoxidized, esters with ethylene glycol | | | 151661-88-0 |
| 14844 | 环氧化低聚物 | | Epoxide oligomers | | | 5515 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14845 | 环氧化 1,3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, epoxidized | | | 71342-74-0 |
| 14846 | 环氧化豆油甲酯 | | Soybean oil, Me ester, epoxidized | | | 93763-90-7 |
| 14847 | 环氧化豆油甲酯和丙二醇的反应产物 | | Soybean oil, epoxidized, Me ester, reaction products with propylene glycol | | | 96690-51-6 |
| 14848 | 环氧化豆油与己二酸、2-氨基-2-甲基-1-丙醇、丙烯酸-2-乙基己酯、1,6-己二醇、甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸甲酯、新戊二醇、丙二醇、苯乙烯、苯二甲酸和偏苯三酸酐的聚合物 | | Soybean oil, epoxidized, polymer with adipic acid, 2-amino-2-methyl-1-propanol, 2-ethylhexyl acrylate, 1,6-hexanediol, glycidyl methacrylate, Me methacrylate, neopentyl glycol, propylene glycol, styrene, terephthalic acid and trimellitic anhydride | | | 179004-99-0 |
| 14849 | 环氧化豆油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, soya, epoxidized, Me esters | | | 68082-35-9 |
| 14850 | 环氧化豆油脂肪酸-2-乙基己酯 | | Fatty acids, soya, epoxidized, 2-ethylhexyl esters | | | 68082-34-8 |
| 14851 | 环氧化 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸甲酯与三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd, epoxidized., Me esters, polymers with trimethylolpropan | | | 189021-46-3 |
| 14852 | 环氧化 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸甲酯与乙二醇的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., Me esters, epoxidized, reaction products with ethylene glycol | | | 189021-48-5 |
| 14853 | 环氧化 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸甲酯与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., epoxidized, Me esters, polymers with trimethylolpropane | | | 188831-96-1 |
| 14854 | 环氧化葵花籽油 | | Sunflower oil, epoxidized | | | 71302-94-8 |
| 14855 | 环氧化(*Z*)-9-十八烯酸-2-乙基己基酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-ethylhexyl ester, epoxidized | | | 90459-87-3 |
| 14856 | 环氧化妥儿油脂肪酸(2-乙基己酯) | | Fatty acids, tall-oil, epoxidized, 2-ethylhexyl esters | 2-Ethylhexanol, tall oil fatty acids epoxidized ester | | 61789-01-3 |
| 14857 | 环氧化妥尔油脂肪酸辛酯 | 环氧树脂酸辛酯; | Fatty acids, tall-oil, epoxidized, octyl esters | | | 61788-72-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 阿德梅克斯 746；<br>德雷比葸斯 | | | | |
| 14858 | 环氧化亚麻油脂肪酸-2-乙基己酯 | | Fatty acids, linseed-oil, epoxidized, 2-ethylhexyl esters | | | 71302-79-9 |
| 14859 | 环氧化亚麻子油与丙烯酸的聚合物 | | Linseed oil, epoxidized, polymer with acrylic acid | Epoxidized linseed oil, acrylic acid polymer | $(C_3H_4O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68783-72-2 |
| 14860 | 环氧化油酸 | | Epoxidized oleic acid | | | 61792-39-0 |
| 14861 | 环氧化 $C_{16-18}$ 与 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸丙烯酸酯 | | Glycerides, C16-18 and C18-unsatd., epoxidized, acrylates | | | 356547-95-0 |
| 14862 | 环氧化 C16-18 与 C18-不饱和脂肪酸甲酯和乙二醇的反应产物 | | Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters, epoxidized, reaction products with ethylene glycol | | | 211450-54-3 |
| 14863 | 环氧化 $C_{14-22}$ 脂肪酸-2-乙基己基酯 | | Fatty acids, $C_{14-22}$ 2-ethylhexyl esters, epoxidised | | | 95370-96-0 |
| 14864 | 环氧化脂肪酸-2-乙基己基酯 | | Fatty acid 2-ethylhexyl ester, epoxidized | | | 7039 |
| 14865 | (3, 4-环氧环己基乙基)环聚甲基硅氧烷 | | 3,4-Epoxycyclohexylethyl-cyclopolymethylsiloxane | | | 3278 |
| 14866 | 4, 5-环氧环己烷-1, 2-二甲酸二硬脂基酯 | | Distearyl 4,5-epoxycyclohexane-1,2-*di*-carboxylate | | | 52329-38-1 |
| 14867 | 3, 4-环氧环己烷甲酸甲酯 | | 3,4-Epoxycyclohexane carboxylic acid, methyl ester | | | 41088-52-2 |
| 14868 | 1, 2-环氧环戊烷 | | Cyclopentene oxide | | $C_5H_8O$ | 285-67-6 |
| 14869 | 1, 2-环氧环辛烷 | | Cyclooctane,1,2-epoxy | | | 286-62-4 |
| 14870 | 1-2-环氧-4-(2-环氧乙烷基)环己烷与 2, 2-双(羟甲基)-1-丁醇和(3’-4’-环氧基环己烷)甲基-3’-4’-环氧基环己基羧酸的混合缩合酯、丙烯酸和顺-4-环己烯-1, 2-二羧酸酐的反应产物 | | Reactant of condensation products of 1-2-epoxy-4-(2-oxiranyl)-cyclohexane of 2,2-*bis*(hydoroxy methyl)-1-butanol/(3'-4'-epoxycyclohexane)methyl 3'-4'-epoxycyclohexyl-carboxylate mixture acrylic acid, and *cis*-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride | | | 5303 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14871 | 1-2-环氧-4-(2-环氧乙烷基)环己烷与2,2-双(羟甲基)-1-丁醇和(3'-4'-环氧基环己烷)甲基-3'-4'-环氧基环己基羧酸的混合缩合酯与丙烯酸的反应产物 | | Reactant of condensation products of 1-2-epoxy-4-(2-oxiranyl)-cyclohexane of 2,2-*bis*(hydoroxy methyl)-1-butanol/(3'-4'-epoxycyclohexane)methyl 3'-4'-epoxycyclohexyl-carboxylate mixture and acrylic acid | | | 5301 |
| 14872 | 1-2-环氧-4-(2-环氧乙烷基)环己烷与2,2-双(羟甲基)-1-丁醇和(3'-4'-环氧基环己烷)甲基-3'-4'-环氧基环己基羧酸的混合缩合酯与丙烯酸、顺-4-环己烯-1,2-二羧酸酐和甲基丙烯酸缩水甘油酯的反应产物 | | Reactant of condensation products of 1-2-epoxy-4-(2-oxiranyl)-cyclohexane of 2,2-*bis*(hydoroxy methyl)-1-butanol/(3'-4'-epoxycyclohexane)methyl 3'-4'-epoxycyclohexyl-carboxylate mixture, acrylic acid, *cis*-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride and glycidyl methacrylate | | | 5302 |
| 14873 | 环氧黄体酮 | 沃氏氧化物;环氧孕酮 | 16,17-Epoxy progesterone | | | 0027 |
| 14874 | 3-(环氧基甲氧基)丙基二甲基(聚硅氧烷与聚硅酮) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-(oxiranylmethoxy)propyl | | | 323578-71-8 |
| 14875 | 环氧基硬脂酸-2-乙基己基酯 | | Octadecanoic acid, epoxy-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{26}H_{50}O_3$ | 29759-19-1 |
| 14876 | 12-环氧甲氧基-9-十八烯酸甘油三酯聚合物 | | 9-Octadecenoic acid, 12-(oxiranylmethoxy)-, 1,2,3-propanetriyl ester, homopolymer | Poly 9-octadecenoic acid-12 (oxymethyloxirane) 1,2,3-propane-triyl ester polymer | $(C_{66}H_{116}O_{12})_x$ | 74398-71-3 |
| 14877 | 4,5-环氧六氢化-1,2-苯二甲酸二己酯 | | Dihexyl-4,5-epoxyhexahydro-1,2-phthalate | | | 95560-45-5 |
| 14878 | 环氧六氢化苯二甲酸二烷基-$C_{4-22}$-酯 | | Dialkyl $C_{4-22}$-epoxyhexahydrophthalat mixcure | | $C_{16-52}H_{27-98}O_5$ | 1768 |
| 14879 | 4,5-环氧六氢化-1,2-苯二甲酸二辛酯 | | Dioctyl-4,5-epoxyhexahydro-1,2-phthalate | | | 7203-70-5 |
| 14880 | 环氧氯丙烷 | (氯甲基)环氧乙 | 3-Chloro-1,2-epoxypropane | Epichlorohydrin;Oxirane, (chloromethyl)- | $C_3H_5ClO$ | 106-89-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烷;3-氯-1,2-环氧丙烷 | | | | |
| 14881 | 环氧氯丙烷-3,3’-亚氨基二丙胺的聚合物 | | Epichlorohydrin-3,3'-iminobispropylamine polymer | | $(C_6H_{17}N_3·C_3H_5C_1O)_x$ | 51961-45-6 |
| 14882 | 环氧氯丙烷与己二酸和双酚 A 的聚合物 | | Polymer of bisphenol A, epichlorohydrine and hexanedioic acid | | | 2714 |
| 14883 | 环氧氯丙烷与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物与α-(壬基苯基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)(1:2)的醚 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), ether with α-(nonylphenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:2) | | $(C_3H_5ClO·(C_2H_4O)_nH_2O)_x·2(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O$ | 225937-43-9 |
| 14884 | 环氧氯丙烷与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物与[聚乙二醇支链单(壬基苯基)醚]的醚 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), ethers with polyethylene glycol branched mono(4-nonylphenyl) ether (1:2) | | | 241153-83-3 |
| 14885 | 环氧氯丙烷与α-十八烷基-ω-羟基聚(氧-乙二基)的聚合物 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with α-decyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_3H_5ClO·(C_2H_4O)_nC_{10}H_{22}O)_x$ | 579505-68-3 |
| 14886 | 环氧氯丙烷与双酚 A、4-(1,1-二甲乙基)苯酚的聚合物 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, (chloromethyl)oxirane polymer | $(C_{15}H_{16}O_2·C_{10}H_{14}O·C_3H_5ClO)_x$ | 67924-34-9 |
| 14887 | 环氧氯丙烷与 2-乙醇胺和双酚 A 的聚合物 | | Polymer of bisphenol A, epichlorohydrine and 2-ethanolamine | | | 2715 |
| 14888 | 环氧棉籽油 | | ECO | Epoxidised cotton seed oil | | 0680 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14889 | 环氧棉籽油酸酯 | | Epoxidised oleo cotton seed | | | 0688 |
| 14890 | 环氧羟基 $C_{18}$烷酸甲酯与聚四乙二胺和菜油脂肪酸生成的酰胺 | | Amides, from Me epoxyhydroxyoctadecanoate, tetraethylene pentamine and vegetable-oil fatty acids | | | 68443-08-3 |
| 14891 | 环氧杉木油 | | Oils, cedarwood, epoxidized | | | 68648-34-0 |
| 14892 | 环氧十八烷酸辛酯 | | Octadecanoic acid, epoxy-, octyl ester | | $C_{26}H_{50}O_3$ | 26856-11-1 |
| 14893 | 环氧十八烷酸异辛基酯 | | Isooctyl epoxyoctadecanoate | | | 11087-88-0 |
| 14894 | 1,2-环氧十二烷 | | Oxirane, decyl- | 1,2-Dodecane oxide | $C_{12}H_{24}O$ | 2855-19-8 |
| 14895 | 环氧十五烷-2,13-二酮 | | Oxacyclohexadecane-2,13-dione | | | 38223-29-9 |
| 14896 | 环氧树脂 VEP22 | | Beckopox VEP 22 | | | 68859-47-2 |
| 14897 | 环氧树脂(6101 型) | | Epoxy resin 6101 | | | 0690 |
| 14898 | 环氧树脂(624 型) | | Epoxy resin 624 | | | 0691 |
| 14899 | 环氧树脂(6360 型) | | Epoxy resin 6360 | | | 0692 |
| 14900 | 环氧树脂(6508 型) | 乙二醇二缩水甘油醚 | Epoxy resin 6508 | | | 0693 |
| 14901 | 环氧树脂(664 型) | | Epoxy resin 664 | | | 0694 |
| 14902 | 环氧树脂(711 型) | | Epoxy resin 711 | | | 0695 |
| 14903 | 环氧树酯与丙氧基化双酚 A 和甲基丙烯酸酯的聚合物 | | Polymer of epoxyresin, propoxylated bisphenol A, methacrylic acid ester | | $[(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5C_{10})_nC_{21}H_{28}O_4\cdot C_4H_6O_2]_x$ | 2649 |
| 14904 | 环氧树酯与四氢邻苯二甲酸酐、甲苯二异氰酸酯和甲基丙烯酸酯的聚合物 | | Polymer of epoxyresin, tetrahydrophthalic anhydride, toluenediisocyanate, methacrylic acid ester | | $[(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5C_{10})_n\cdot C_8H_8O_3\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_4H_6O_2]_x$ | 2651 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14905 | 4,5-环氧四氢邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | | 4,5-Epoxytetrahydrophthalic acid *di*(2-ethylhexyl) ester | | | 0099 |
| 14906 | 2-环氧酮与 5-氨基-3,3,3-三甲基环己烷甲胺、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷] | | 2-Oxepanone, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] (9CI) | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 149253-68-9 |
| 14907 | 环氧亚麻子油 | | Linseed oil, epoxidized | | | 8016-11-3 |
| 14908 | 环氧亚麻子油丁酯 | | Linseed oil, butyl ester epoxidized | | | 68991-46-8 |
| 14909 | 2,3-环氧-4-氧-7,10-十二烷二烯酰胺 | 浅蓝菌素 | 7,10-Dodecadienamide, 2,3-epoxy-4-oxo- | 2,3-Epoxy-4-oxo-7,10-dodecadienamide; (2*R*,3*S*)-2,3-Epoxy-4-oxo-7*E*,10*E*-dodecadienamide; (2*S*)(3*R*)-2,3-Epoxy-4-oxo-7,10-dodecadienoylamide; Helicocerin; Oxiranecarboxamide, 3-(1-oxo-4,7-nonadienyl)-, (2*R*-(2-*alpha*,3-*alpha*(4*E*,7*E*)))-(9CI); 3-(1-Oxo-4,7-nonadienyl) oxiranecarboxamide | $C_{12}H_{17}NO_3$ | 17397-89-6 |
| 14910 | (*R*)-(+)-环氧乙苯 | 苯基环氧乙烷 | Benzene, (epoxyethyl)-, (*R*)- | (*R*)-(Epoxyethyl)benzene;*R*-Phenyloxirane | $C_8H_8O$ | 20780-53-4 |
| 14911 | (*S*)-(-)环氧乙苯 | | Benzene, (epoxyethyl)-, (*S*)- | *S*-(Epoxyethyl)benzene; *S*-Phenyloxirane;(*S*)-(-)-Epoxystyrene | $C_8H_8O$ | 20780-54-5 |
| 14912 | *N*-[4-(环氧乙基甲基)苯基]-*N*-(环氧乙基甲基)环氧乙基甲胺 | | Oxiranemethanamine, *N*-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-*N*-(oxiranylmethyl)-, homopolymer | | $(C_{15}H_{19}NO_4)_x$ | 31305-88-1 |
| 14913 | 2,2'-[[2-(环氧乙基甲氧基)-1,3-亚 | | Oxirane, | 2,6-Diglycidylphenyl glycidyl ether | $C_{15}H_{18}O_4$ | 13561-08-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯基]双(亚甲基)]双环氧乙烷 | | 2,2'-[[2-(oxiranylmethoxy)-1,3-phenylene]*bis*(methylene)]*bis*- | | | |
| 14914 | 3-环氧乙基-7-氧杂二环[4,1,0]庚烷 | | 7-Oxabicyclo[4,1,0]heptane, 3-oxiranyl- | | $C_8H_{12}O_2$ | 106-87-6 |
| 14915 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯;噁烷 | Ethylene oxide | Epoxy ethane;Oxirane | $C_2H_4O$ | 75-21-8 |
| 14916 | 环氧乙烷、单[($C_{10-16}$-烷基氧)甲基]衍生物 | $C_{10-16}$-烷基缩水甘油醚 | Oxirane, *mono*[($C_{10-16}$-alkyloxy)methyl] derivs. | | | 68081-84-5 |
| 14917 | 2,3-环氧乙烷二羧酸二钠盐的均聚物 | | 2,3-Oxiranedicarboxylic acid, disodium salt, homopolymer | | $(C_4H_4O_5\cdot 2Na)_x$ | 109578-44-1 |
| 14918 | 环氧乙烷-环氧丙烷的共聚物琥珀酸酯 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, butanedioate | Ethylene oxide-propylene oxide copolymer succinic acid ester | $C_4H_6O_4\cdot x(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 62683-37-8 |
| 14919 | α-(环氧乙烷基甲基)-ω-苯氧基聚(氧基-1,2-亚乙基) | 苯酚$(EO)_5$缩水甘油醚 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(oxiranylmethyl)-ω-phenoxy- | Phenol$(EO)_5$ glycidyl ether | $C_6H_5O(CH_2CH_2O)_5CH_2(CHCH_2)O$ | 54140-67-9 |
| 14920 | 1-环氧乙烷基甲基-3,5-二(2-丙烯基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1-(oxiranylmethyl)-3,5-*di*-2-propenyl- | | | 20395-16-8 |
| 14921 | 3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me,3-(oxiranylmethoxy)propylgroup-terminated | | | 102782-97-8 |
| 14922 | 3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇聚丙二醇双(2-氨基丙基)醚的聚合物乙酸酯 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-(oxiranylmethoxy)propyl group-terminated, polymers with polyethylene-polypropylene glycol *bis*(2-aminopropyl) ether, acetates (salts) | | | 177771-32-3 |
| 14923 | 3-环氧乙烷基 7-氧杂二环[4.1.0]庚烷的均聚物 | | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 2-(epoxyethyl)-, homopolymer | Chissonox 206;Poly(vinylcyclohexene dioxide);Tissonox 206;Unox 206;Unox EP 206;Unox epoxide 206 | $(C_8H_{12}O_2)_x$ | 25086-25-3 |
| 14924 | 环氧乙烷加成反应产物 | | Epoxy adduct | | $[C_{15}H_{16}O_2\cdot(C_3$ | 68318-44-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_6O)_nC_6H_{16}N_2O\cdot C_3H_5ClO]_x$ | |
| 14925 | 环氧乙烷甲醇与 2,4-二异氰酸基-1-甲基苯和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)的聚合物 | | Oxiranemethanol, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $[C_9H_6N_2O_2(C_4H_8O)_nH_2O\cdot C_3H_6O_2]_x$ | 62022-92-8 |
| 14926 | α-环氧乙烷甲基-ω-环氧乙烷甲氧基聚 1,2-丙二醇 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(oxiranylmethyl)-ω-(oxiranylmethoxy)- | Polypropyleneglycol diglycidyl ether | $(C_3H_6O)_nC_6H_{10}O_3$ | 26142-30-3 |
| 14927 | 环氧乙烷磷酸烷基酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mono(C10-rich C9-11-isoalkyl) ethers, phosphates | | | 154518-39-5 |
| 14928 | 环氧乙烷与氨的反应产物 | | Oxirane,reaction products with ammonia | | | 92731-44-7 |
| 14929 | 环氧乙烷与氨的反应产物的蒸馏残留物 | | Oxirane, reaction products with ammonia, distn. residues | Ethanolamines process residues;Residuum from the distillation of ethanolamines;Residuum from the distillation of triethanolamine;Triethanolamine bottoms | $C_2H_4O\cdot H_3N$ | 68953-70-8 |
| 14930 | 环氧乙烷与蓖麻油、马来酸酐、松香的聚合物的水分散体 | | Aqueous dispersion of polymer on the basis of ethylene oxide, castor oil, maleic anhydride, and rosin | | $(C_{20}H_{27}O)(C_{18}H_{32}O_2)_p(C_3H_5O_3)_p(C_{18}H_{32}O_2)_{2p}(C_2H_4O)_x(C_4H_3NaO_6S)$ | 2802 |
| 14931 | 环氧乙烷与 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | Oxirane, polymer with 1,2,3-propanetriol, block | | | 118086-72-9 |
| 14932 | 环氧乙烷与 1,6-二异氰酸基己烷的十八烷醇封端的聚合物 | | Oxirane, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, steary alc.-blocked | | | 162993-60-4 |
| 14933 | 环氧乙烷与甲基环氧乙烷、苯酚和甲醛 | | Formaldehyde, polymer with methyloxirane, oxirane and | Polypropyleneglycol, ethoxylated, polymer | $(C_6H_6O\cdot C_3H_6$ | 25134-86-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | phenol | with phenol and formaldehyde | $O{\cdot}C_2H_4O{\cdot}CH_2O)_x$ | |
| 14934 | 环氧乙烷与甲基环氧乙烷和硫酸氢铵的聚合物 | | Oxirane, polymer with methyloxirane, *mono*(hydrogen sulfate), monoammonium salt | | | 64756-12-3 |
| 14935 | (环氧乙烷与甲醛的聚合物)和脂肪酸及乙酸的反应产物 | | (Oxirane polymer with formaldehyde) reaction products with aliphatic acid and acetic acid | | | 2562 |
| 14936 | 环氧乙烷与甲醛的聚合物(用一元 $C_{8-36}$ 醇醚化和乙酰化) | | (Oxirane polymer with formaldehyde), *mono*-$C_{8-36}$-alkyl etherificated and acetylated | | | 2566 |
| 14937 | 环氧乙烷与 2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9-二丙胺的化合物 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro [5.5]undecane-3,9-dipropanamine, compound with ethylene oxide | | | 2287 |
| 14938 | 环氧乙烷与 2,2’-亚氨二乙醇和环氧丙烷的聚合物 | | Ethylene oxide, polymer with 2,2'-iminodiethanol and propylene oxide | Ethylene oxide, 2,2'-iminodiethanol, propylene oxide polymer | $(C_4H_{11}NO_2{\cdot}C_3H_6O{\cdot}C_2H_4O)_x$ | 34354-45-5 |
| 14939 | 环氧乙烷与乙基环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, ethyl-, polymer with oxirane | Butane, 1,2-epoxy-, polymer with ethylene oxide | $(C_4H_8O{\cdot}C_2H_4O)_x$ | 27517-34-6 |
| 14940 | 环氧乙烷与乙烯的聚合物 | | Oxirane, polymer with ethene | | $(C_2H_4O{\cdot}C_2H_4)_x$ | 43094-71-9 |
| 14941 | 9,10-环氧硬脂酸丁酯 | 3-辛基环氧乙烷辛酸丁酯;9,10-环氧十八酸丁酯 | Butyl epoxystearate | Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, butyl ester | $C_{22}H_{42}O_3$ | 106-83-2 |
| 14942 | 环氧硬脂酸辛酯 | | Cycloxyl octyl stearate | | | 0462 |
| 14943 | 环氧酯 619 | | Epoxy ester 619 | | | 0689 |
| 14944 | 环脂肪族环氧增塑剂 | | Cycloaliphatic epoxide flexibilizer | | | 2863 |
| 14945 | 环状二甲基聚硅氧烷 | | Cyclic dimethyl polysiloxane | Cyclomethicone | | 69430-24-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14946 | 环状-3',5'-腺苷磷酸氢盐 | | Adenosine, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate) | | $C_{10}H_{12}N_5O_6P$ | 60-92-4 |
| 14947 | 环状-1,2-乙二基乙缩醛与 2,2'-氧代双[乙醇]的聚合物 | ε-己内酯、二甘油醇的共聚物 | 2-Oxepanone, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diethylene glycol, caprolactone copolymer;Diethyl glycol, ε-caprolactone polymer | $(C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 36890-68-3 |
| 14948 | 环状-1,2-乙二基乙缩醛与 2-乙基-2(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | ε-己内酯、三羟甲基丙烷的聚合物 | 2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Caprolactone, trimethylolpropane polymer;ε-Caprolactone, trimethylolpropane polymer | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 37625-56-2 |
| 14949 | 环状-1,2-乙二烷基乙缩醛与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | 己内酯、三羟甲基丙烷、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸环己烷)的聚合物 | 2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | Caprolactone, trimethylolpropane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 68650-91-9 |
| 14950 | 环状脂肪酸酯 | | Cycloaliphatic acid ester | | | 7529 |
| 14951 | 幻照染料 | | Slide Photo Dye | | | 1239 |
| 14952 | 黄叱精盐酸盐 | 金黄 | Chrysoidine hydrochloride | | | 0423 |
| 14953 | 黄风精 | | Cucumber extract | | | 52108-64-2 |
| 14954 | 黄腐殖酸 | | Xanthohumic acid | | | 1413 |
| 14955 | 黄瓜籽油 | | Cocumis sativus oil | Cucumber oil | | 70955-25-8 |
| 14956 | 黄糊精 | | Yellow dextrin | | | 1416 |
| 14957 | 黄花蒿提取物 | | Artemisia annua, extract | | | 84775-74-6 |
| 14958 | 黄葵油 | | Oils, ambrette | Ambrette;Ambrette oil;Ambrette seed absolute;Ambrette seed liquid;Ambrette seed oil | | 8015-62-1 |
| 14959 | 黄兰花油 | 金香木油;愈疮木 | Oils, champaca | Guaiacwood oil | | 8006-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 油 | | | | |
| 14960 | 黄莲提取物 | | Golden thread herbal extarct | | | 3929 |
| 14961 | 黄皮属茴香提取物 | | Clausena anisata, ext. | | | 91771-51-6 |
| 14962 | 黄秋葵萃取物 | | Okra, ext. | | | 91723-07-8 |
| 14963 | C.I.黄色颜料 | | C. I. Pigment yellow | | | 12227-60-0 |
| 14964 | C.I 黄色颜料 161 | 镍铌钛黄色金红石 | C.I. Pigment yellow 161 | Nickel niobium titanium yellow rutile | | 68611-43-8 |
| 14965 | 黄蓍胶-1,2,3-丙三醇混合物 | | Gum tragacanth, mixt. with 1,2,3 -propanetriol | | | 8047-34-5 |
| 14966 | 黄蓍树胶 | | Gum tragacanth | | | 9000-65-1 |
| 14967 | 黄铁矿 | 硫铁矿 | Pyrite | | $FeS_2$ | 1309-36-0 |
| 14968 | 黄铜 | 黄铜粉 | Brass | | | 12597-71-6 |
| 14969 | 黄油脂肪酸乙酯 | | Fatty acids, butter, Et esters | | | 71990-22-2 |
| 14970 | 黄原胶-2-羟基丙基醚 | | Xanthan gum, 2-hydroxypropyl ether | | | 106442-37-9 |
| 14971 | 黄樟素 | 5-(2-丙烯基)-1,3-苯并间二氧杂环戊烯 | Safrole | 1,3-Benzodioxole, 5-(2-propenyl)- | $C_{10}H_{10}O_2$ | 94-59-7 |
| 14972 | 黄樟提取物 | | Sassafras albidum, ext. | | | 84787-72-4 |
| 14973 | 磺胺二甲基嘧啶 | 4-氨基-*N*-(4,6-二甲基-2-嘧啶基)苯磺酰胺 | Sulfadimidine | Benzensulfonamide, 4-amino-*N*-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-;Sulfamethazine | $C_{12}H_{14}N_4O_2S$ | 57-68-1 |
| 14974 | 磺胺甲氧吡嗪 | | sulfamethoxypyridazine | | $C_{11}H_{12}N_4O_3S$ | 80-35-3 |
| 14975 | 磺胺酸锂 | | Lithium sulfanilate | | $C_6H_7NO_3S·Li$ | 117998-06-8 |
| 14976 | 1-(3-磺丙基)吡啶内嗡盐 | | Pyridinium, 1-(3-sulfopropyl)-, inner salt | *N*-3-Sulfopropylpyridinium betaine; 1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide, | $C_8H_{11}NO_3S$ | 15471-17-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | inner salt | | |
| 14977 | [1-(3-磺丙基)-2-[[3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]萘并[1,2-*d*]噻唑翁内盐与 *N*,*N*-二乙基乙胺(1:1)]的化合物 | | Naphtho[1,2-*d*]thiazolium, 1-(3-sulfopropyl)-2-[[3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-, inner salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | Anhydro-4,5-benzo-3,3'-*di*(3-sulfopropyl) thiacyanine hydroxide triethylamine salt | $C_{25}H_{24}N_2O_6S_4 \cdot C_6H_{15}N$ | 60760-42-1 |
| 14978 | 3-(3-磺丙基)-2-[[3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并硒唑亚基]甲基]苯并硒唑内翁盐 | | 3-(3-Sulfopropyl)-2[[3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoselenazolylidene]methyl]benzoselenazolium, inner salt | | $C_{21}H_{22}N_2O_6S_2Se_2$ | 1903 |
| 14979 | 3-(3-磺丙基)-2-[2-[[3-(3-磺丙基)萘并[2,3-*d*]噁唑-2(3*H*)亚基]甲基]-1-丁烯基]萘并[2,3-*d*]噁唑翁内盐三乙胺盐 | | 3-(3-Sulfoproyl)-2-[2-[[3-(3-sulfopropyl)naphth[2,3-*d*]oxazole-2(3*H*)-ylidene]methyl]-1-butenyl]-naphth[2,3-*d*] oxazolium,inner salt,compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | | 92771-39-6 |
| 14980 | 1-(3-磺丙基)-2-[2-[1-(3-磺丙基)萘并[1,2-*d*]噻唑-2(1*H*)亚基甲基]-1-丁烯基]萘并[1,2-*d*]噻唑翁内盐吡啶盐 | | 1-(3-Sulfopropyl)-2-[2-[[1-(3-sulfopropyl)naphtho[1,2-*d*]thiazole-2(1*H*)-ylidene]methyl]-1-butenyl]naphtho[1,2-*d*]thiazolium,inner salt,compd.with pyridine | | | 59137-43-8 |
| 14981 | 1-(3-磺丙基)-2-[2-[[1-(3-磺丙基)萘并[1,2-d]噻唑-2(1*H*)亚基]甲基]-1-丁烯基]萘(1,2-d)噻唑鎓内盐与 N,N-二乙基乙胺的 1:1 化合物 | | Naphtho(1,2-d)thiazolium, 1-(3-sulfopropyl)-2-[2-[[1-(3-sulfopropyl)naphtha[1,2-d]thiazol-2(1*H*)-ylidene]methyl]-1-butenyl]-, inner salt, compd. with N,N-diethylethanamine (1:1) | | $C_{33}H_{32}N_2O_6S_4 \cdot C_6H_{15}N$ | 23216-67-3 |
| 14982 | 1-(3-磺丙基)-2-[1-(3-磺丙基)-萘并[1,2-*d*]噻唑-2(1*H*)-亚基甲基]-萘并[1,2-*d*]噻唑翁内盐三乙胺盐(1:1) | | Naphtho[1,2-*d*] thiazolium,1-(3-sulfopropyl)-2-[[1-(3-sulfopropyl) naphtho[1,2-*d*]thiazol-2(1*H*)-ylidene]methyl]-, inner salt, compd with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | | | 75260-71-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14983 | 4-(3-磺丙基)吗啉 | | 4-Morpholinepropane sulfonic acid | | $C_7H_{15}NO_4S$ | 1132-61-2 |
| 14984 | 3-磺丙基十六烷基二甲基铵 | | 3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate | | | 2281-11-0 |
| 14985 | 1-(3-磺丙基)-2-乙烯基吡啶翁 | | 1-(3-Sulphonatopropyl)-2-vinylpyridinium | | | 6613-64-5 |
| 14986 | 磺化苯酚与甲醛的聚合物 | 磺化酚醛树脂;泥浆处理剂;磺甲基酚醛树脂 | Phenol, polymer with formaldehyde, sulfonated | Phenolic resin (sulfonic) | $(C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 70892-67-0 |
| 14987 | 磺化苯聚丙烯衍生物 | | Benzene, polypropene derivs., sulfonated | Polypropylene alkylated benzene, sulfonated | | 68081-78-7 |
| 14988 | 磺化单 $C_{10-14}$-烷基苯衍生物的底馏分 | | Benzene, mono-$C_{10-14}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, sulfonated | | | 85117-48-2 |
| 14989 | 磺化的α-1-萘基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)硫酸酯 | 乙氧基α-萘酚磺酸 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-1-naphthalenyl-ω-hydroxy-sulfate, sulfonated | | | 68442-28-4 |
| 14990 | 磺化的石脑油、石油、重芳烃与甲醛的聚合物铵盐 | | Solvent naphtha, petroleum, heavy aromatic, sulfonated, polymers with formaldehyde, ammonium salts | | | 120944-69-6 |
| 14991 | 磺化的[29*H*,31*H*-酞菁酸(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-铜 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sulfonated | Copper phthalocyanine, sulfonated | | 68037-36-5 |
| 14992 | 磺化丁二酸二(2-乙基己基)酯 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(2-ethylhexyl) ester | | $C_{20}H_{38}O_7S$ | 10041-19-7 |
| 14993 | 磺化丁二酸-1,4-双(2-乙基己基)酯钡盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(2-ethylhexyl)ester, barium salt | | | 30910-35-1 |
| 14994 | 磺化丁二酸-*C*-(2-乙己基)-*C*-甲基酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-(2-ethylhexyl)*C*-methyl ester, sodium salt | | | 93919-49-4 |
| 14995 | 磺化(动物、植物)混合油 | | Fats and Glyceridic oils, animal, mixed with vegetable oils, sulfurized | Mixed non-marine animal fats and mixed vegetable oils, sulfurized;Mixed non-marine animal oils and mixed vegetable oils, | | 68991-19-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sulfurized | | |
| 14996 | 磺化对位酯 | | Sulfonic para base ester | | $C_8H_9N_1O_9S_3 \cdot 2Na$ | 42986-22-1 |
| 14997 | 磺化二苯醚四聚丙烯衍生物钠盐 | | Benzene,1,1'-oxy*bis*-,tetrapropylene derivs.,sulfonated,sodium salts | 1-Propenetetramer-oxybisbenzene reaction products,sulfonated,sodium salt | | 119345-04-9 |
| 14998 | 磺化二苯醚仲己基衍生物钠盐 | | Benzene, 1,1'-oxybis-, *sec*-hexyl derivs., sulfonated, sodium salts | | | 147732-60-3 |
| 14999 | 磺化-5,12-二氢喹啉并[2,3-b]吖啶-7,14-二酮 | | Quino[2,3-b]acridine-7,14-dione, 5,12-dihydro-, sulfonated | | | 93455-67-5 |
| 15000 | 磺化二乙基苯聚乙烯苯 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, sulfonated | Styrene copolymer with divinylbenzene, sulfonated;Styrene, divinylbenzene copolymer, sulfonated; Styrene, divinylbenzene copolymer, sulphonated;Styrene, divinylbenzene polymer, sulfonated;Styrene, divinylbenzene polymer, sulphonated;Sulfonated styrene, divinylbenzene polymer, sodium salt | $(C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8)_x$ | 68037-26-3 |
| 15001 | 磺化褐煤钠盐 | 磺甲基腐殖钠;磺化褐煤 SMC | Coal, brown, sulfonated, sodium salt | Sulfonated (SMC) sodium humic acid;Sulfonated lignite smc | | 68525-81-5 |
| 15002 | 磺化琥珀酸二环己酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dicyclohexyl ester, sodium salt | Sulfosuccinic acid, dicyclohexyl ester, sodium salt | $C_{16}H_{26}O_7S \cdot Na$ | 23386-52-9 |
| 15003 | 磺化琥珀酸三钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, trisodium salt | | $C_4H_6O_7S \cdot 3Na$ | 13419-59-5 |
| 15004 | 磺化环烷酸钙盐 25H | | Calcium Petronate 25H | | | 73667-04-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15005 | 磺化环烷酸钙盐 HMW | | Calcium Petronate HMW | | | 73667-05-7 |
| 15006 | 磺化环烷酸钠 CR | | Petronate CR | | | 54018-34-7 |
| 15007 | 磺化甲基苯酚与甲醛的聚合物 | 磺甲基酚醛树脂(SMP) | Phenol, polymer with formaldehyde, sulfomethylated | Sulfomethyl-phenolic resin (SMP) | $(C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 68442-15-9 |
| 15008 | 磺化-2-甲基-2-丙酸-2-(二甲基氨基)乙酯与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, sulfate (2:1), polymer with 2-propenamide | Acrylamide, dimethylaminoethyl methacrylate, sulfuric acid salt polymer | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_3H_5NO\cdot 1/2H_2O_4S)_x$ | 60162-07-4 |
| 15009 | 磺化鲸蜡油 | | Sperm oil, sulfated | | | 68989-95-7 |
| 15010 | 磺化聚丙烯苯钙盐 | | Benzene, polypropene derivs., sulfonated, calcium salts | Calcium polypropylbenzene sulfonate | | 75975-85-8 |
| 15011 | 磺化沥青钠盐 | | Asphalt, sulfonated, sodium salt | | | 68201-32-1 |
| 15012 | 磺化-3-[(3-氯酰胺丙基)二甲铵]-1-丙烷 | | 3-[(3-Cholamidopropyl)*di*methylammonio]-1-propanesulfonate | | | 75621-03-3 |
| 15013 | 磺化煤 | | Sulfonated coal | | | 1285 |
| 15014 | 磺化牛油 | | Tallow, sulfonated | Sulfonated tallow | | 8052-51-5 |
| 15015 | 磺化牛油脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, tallow, sulfonated, sodium salts | | | 68457-12-5 |
| 15016 | α-磺化-ω-羟基聚环氧乙烷-$C_{10-16}$-烷基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{10-16}$-alkyl ethers, sodium salts | $C_{10-16}$-Alcohol ethoxylate, sulfated, sodium salt;$C_{10-16}$-Alkyl (alcohol) ethoxylate sulfuric acid sodium salt;$C_{10-16}$-Alkyl(alcohol)ethoxylate sulfuric acid, sodium salt;$C_{10-16}$-Alkyl ethoxylate sulfuric acid, sodium salt;$C_{10-16}$-Alkylethoxylate sulfuric acid, sodium salt | | 68585-34-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 磺化氢化棕榈仁油脂肪酸甲酯钠盐 | | Fatty acids, palm kernel-oil, hydrogenated, Me esters, sulfonated,sodium salts | | | 93165-30-1 |
| 15018 | 磺化(9Z)-9-十八烷烯酸 | | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated | 9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated;Oleic acid, sulfonated | | 68988-76-1 |
| 15019 | 磺化(*Z*)-9-十八烯酸-1,2,3-丙三基酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1,2,3-propanetriyl ester, sulfonated | Sulfonated trioleate glycerol | | 68443-04-9 |
| 15020 | 磺化-9-十八烯酸二钠盐 | | 9-Octadecenoic acid, sulfated, disodium salts | 9-Octadecenoic acid, sulfated, disodium salt | | 68478-77-3 |
| 15021 | 磺化(9*Z*)-9-十八烯酸钾盐 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, sulfonated, potassium salts | | | 68609-93-8 |
| 15022 | 磺化(*Z*)-9-十八烯酸钠盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, sulfonated, sodium salts | Sulfonated oleic acid, sodium salt | | 68443-05-0 |
| 15023 | 磺化-1,4-双[(4-甲苯基)氨基]-9,10-蒽二酮钾盐 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(4-methylphenyl)amino]-, sulfonated, potassium salts | | | 125351-99-7 |
| 15024 | 磺化水杨酸二锂盐 | | Dilithium sulfosalicylate | | $C_7H_6O_6S·2Li$ | 141274-60-4 |
| 15025 | 磺化缩合苯酚 | | Sulfonated condensed phenol | | | 94031-34-2 |
| 15026 | 磺化妥尔油脂肪酸丁酯 | | Fatty acids, tall-oil, Bu esters, sulfated | | | 85536-50-1 |
| 15027 | 磺化羊毛蜡钠盐 | | Wool wax, sulfonated, sodium salt | | | 93764-00-2 |
| 15028 | 磺化-1,1-氧-双[甲基苯]铵盐 | | Benzene, 1,1'-oxybis[methyl-, sulfonated, ammonium salts | 1,1'-Oxy*bis*(methylbenzene), sulfonated, ammonium salt | | 75314-26-0 |
| 15029 | 磺化乙氧基化 $C_{12-14}$ 脂肪醇单异丙醇铵盐 | | Fatty alcohol, $C_{12-14}$, ethoxylated, sulfated, monoisopropanol-NH4-salt | | | 5017 |
| 15030 | 磺化油 DAH | | Sulfonated oil DAH | | | 1286 |
| 15031 | 磺化油酸和油酸的混合钠铵盐 | | Mixed sodium and ammonium salts of sulfated oleic and oleic | | $C_{18}H_{36}O_6S·H_3N·Na$ | 111001-43-5 |
| 15032 | 磺化鱼油脂肪酸甘油酯 | | Fats and Glyceridic oils, fish, sulfonated | | | 101200-46-8 |
| 15033 | 磺化杂酚油与甲醛的聚合物 | | Creosote oil, sulfonated, polymer with formaldehyde | | | 104325-05-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15034 | 磺化植物油,钠盐 | | Oils, vegetable, sulfonated, sodium salts | | | 97489-04-8 |
| 15035 | 磺化植物油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, vegetable-oil, Me esters, sulfurized | | | 72102-30-8 |
| 15036 | 磺化猪油甲酯 | | Lard, oil, Me esters, sulfurized | Mixed methyl esters of lard oil, sulfurized | | 68440-40-4 |
| 15037 | 磺化棕榈仁油脂肪酸甲酯钠盐 | | Fatty acids, palm kernel-oil, Me esters, sulfonated, sodium salts | | | 68440-13-1 |
| 15038 | α-磺基-ω-(2-氨基乙氧基)-聚(氧-1,2-乙二基)*N*-椰油酰基的衍生物镁盐(2:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(2-aminoethoxy)-, *N*-coco acyl derivs., magnesium salts(2:1) | | | 122998-71-4 |
| 15039 | α-磺基-ω-(2-氨乙氧基)聚环氧乙烷的*N*-椰油酰衍生物钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(2-aminoethoxy)-, *N*-coco acyl derivs., sodium salts | | | 151247-16-4 |
| 15040 | 4-磺基苯二甲酸 | | 4-Sulfophthalic acid | | $C_8H_6SO_7$ | 4877 |
| 15041 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo- | 5-Sulfo-1,3-benzenedicarboxylic acid;<br>5-Sulfoisophthalic acid | $C_8H_6O_7S$ | 22326-31-4 |
| 15042 | 4-磺基-1,2-苯二甲酸单铵盐 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, monoammonium salt | 1,2-Dicarboxybenzene-4-sulfonate, ammonium salt | $C_8H_6O_7S·H_3N$ | 65229-11-0 |
| 15043 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单锂盐 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monolithium salt | 5-Sulfoisophthalate monolithium salt;<br>5-Sulfoisophthalic acid, monolithium salt | $C_8H_6O_7S·Li$ | 46728-75-0 |
| 15044 | 4-磺基-1,2-苯二甲酸单钠盐 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, monosodium salt | | $C_8H_6O_7S·Na$ | 33562-89-9 |
| 15045 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt | | $C_8H_6O_7S·Na$ | 6362-79-4 |
| 15046 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与1,3-苯二甲酸、1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $(C_8H_6O_7S·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2·Na)_x$ | 73144-93-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15047 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与 1,3-苯二甲酸、1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇和 2,2’-氧双乙醇的聚合物 | | 5-Sulfo-1,3-benzenedicarboxylic acid monosodium salt polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_6O_7S\cdot C_8H_6O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot Na)_x$ | 87139-72-8 |
| 15048 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与 1,3-苯二甲酸和 2,2’-氧二乙醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid and 2,2'-oxy*bis*(ethanol) | | $(C_8H_6O_7\cdot C_8H_6O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot Na)_x$ | 54590-62-4 |
| 15049 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与 1,4-苯二甲酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salte, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol | | | 25822-53-1 |
| 15050 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与 1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇和己二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | 5-Sulfo-1,3-benzenedicarboxylic acid, monosodium salt, adipic acid,terephthalic acid, ethylene glycol polymer | $(C_8H_6O_7S\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot Na)_x$ | 64945-78-4 |
| 15051 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与 1,4-环己基二甲醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和己二酸的聚合物与 α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的酯化物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid, ester with α-methyl-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_8H_{16}O_2\cdot C_8H_6O_7S\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot Na)_x\cdot x(C_2H_4O)_nCH_4O$ | 418770-19-1 |
| 15052 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与己二酸、2-氧杂环庚酮、1,4-丁二醇、1,6-己二醇、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、1-丁醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,6-二异氰 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with hexanedioic acid, 2-oxepanone, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1-butanol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,6-diisocyanatohexane, | | $[C_8H_6O_7S\cdot Na\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_9H_{20}O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_4H_{10}O\cdot C_{12}H_1$ | 5144 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸基己烷、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 *N*-(2-氨基乙基)乙醇胺的聚合物 | | poly(oxy-1,2-ethanedily),α-hydro-,ω-hydroxy-, and *N*-(2-aminoethyl)ethanolamine | | $_8N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O·C_4H_{12}N_2O]_x$ | |
| 15053 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与己二酸、2-氧杂环庚酮、1,4-丁二醇、1,6-己二醇、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、1-丁醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,6-二异氰酸基己烷、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1,2-二氨基乙烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with hexanedioic acid, 2-oxepanone, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1-butanol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,6-diisocyanatohexane, poly(oxy-1,2-ethanedily),α-hydro-,ω-hydroxy-, and 1,2-diaminoethane | | $[C_8H_6O_7S·Na·C_6H_{10}O_4·C_6H_{10}O_2·C_4H_{10}O_2·C_6H_{14}O_2·C_9H_{20}O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O·C_2H_8N_2]_x$ | 5146 |
| 15054 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐与己二酸、2-氧杂环庚酮、1,4-丁二醇、1,6-己二醇、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,6-二异氰酸基己烷、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 *N*-(2-氨基乙基)乙醇胺的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with hexanedioic acid, 2-oxepanone, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,6-diisocyanatohexane, poly(oxy-1,2-ethanedily),α-hydro-,ω-hydroxy-, and *N*-(2-aminoethyl)ethanolamine | | $[C_8H_6O_7S·Na·C_6H_{10}O_4·C_6H_{10}O_2·C_4H_{10}O_2·C_6H_{14}O_2·C_9H_{20}O_2·C_6H_{14}O_3·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O·C_4H_{12}N_2O]_x$ | 5145 |
| 15055 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸（1,3-二甲基）酯钠盐与 1,4-苯二甲酸二甲酯、己二 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with dimethyl | | $[(C_{10}H_{10}O_7S·Na)·C_{10}H_{10}O_4·C$ | 396077-02-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸二甲酯、1,2-乙二醇和α-氢-ω-羟聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物与α-十二烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)(1:2)的酯化物 | | 1,4-benzenedicarboxylate, dimethyl hexanedioate, 1,2-ethanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), ester with α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:2) | | $_8H_{14}O_4·C_2H_6O_2·(C_2H_4O)_nH_2O]_x·2(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O$ | |
| 15056 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲基酯钠盐与1,4-苯二甲酸二甲酯、戊二酸二甲酯和1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, dimethyl pentanedioate and 1,2-ethanediol | Ethylene glycol, dimethyl glutarate, 1,3-dimethyl 5-sulfoisophthalate, sodium salt, dimethyl terephthalate polymer;Ethylene glycol, dimethyl glutarate, sodium dimethyl 5-sulfoisophthalate, dimethyl terephthalate polymer | $(C_{10}H_{10}O_7S·C_{10}H_{10}O_4·C_7H_{12}O_4·C_2H_6O_2·Na)_x$ | 65072-10-8 |
| 15057 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲基酯钠盐与1,4-苯二酸二甲酯、1,2-乙二醇和2,2'-氧双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | $(C_{10}H_{10}O_7S·C_{10}H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2·Na)_x$ | 63534-56-5 |
| 15058 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸二甲酯钠盐 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt | Isophthalic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt; 5-Sulfoisophthalic acid, dimethyl ester, sodium salt | $C_{10}H_{10}O_7S·Na$ | 3965-55-7 |
| 15059 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲酯钠盐与1,3-苯二甲酸、1,4-苯二甲酸二甲酯、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)和2,2'-氧联双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-,1,3-dimethyl ester, sodium salt,polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate,α-hydro-ω-hydroxy-poly (oxy-1,2-ethanediyl) and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 111006-24-7 |
| 15060 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲酯钠盐与1,3-苯二甲酸、1,4-苯二羧酸二甲酯和1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol | | $(C_{10}H_{10}O_7S·C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2·Na)_x$ | 104677-82-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15061 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸二甲酯钠盐与1,3-苯二甲酸二甲酯、1,4-苯二甲酸二甲酯、1,2-乙二醇、ε-己内酯和2,2'-氧基双乙醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, dimethyl ester, sodium salt, polymer with dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol, 2-oxepanone and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{10}H_{10}O_7S\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot Na)_x$ | 165038-55-1 |
| 15062 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸二甲酯钠盐与1,4-苯二甲酸二甲酯、1,4-丁二醇、1,2-乙二醇和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, butane-1,4-diol, 1,2-ethanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 5363 |
| 15063 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲酯钠盐（1:1）与1,4-苯二甲酸二甲酯和1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt (1:1), polymer with 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol | Polyester(ethylene glycol:isophthalic acid, 5-sulfo-, sodium salt:terephthalic acid) | $(C_{10}H_{10}O_7S\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot Na)_x$ | 27937-63-9 |
| 15064 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲酯钠盐与1,4-苯二甲酸二甲酯、1,2-乙二醇和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_{10}H_{10}O_7S\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot (C_2H_4O)_nH_2O\cdot Na]_x$ | 9069-94-7 |
| 15065 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲酯钠盐与1,4-丁二醇、1,4-环己烷二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2,2-二甲基丙酸-3-羟基-2,2-二甲基丙基酯、1,3-间苯并呋喃二酮和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的嵌段聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, polymer with 1,4-butandiol, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, 1,3-isobenzofurandione and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene), block | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_{10}H_{20}O_4\cdot C_{10}H_{10}O_7S\cdot C_8H_{16}O_2\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{10}O_{22}\cdot C_4H_{10}O_2\cdot Na)_x$ | 488711-72-4 |
| 15066 | 5-磺基-1,3,-苯二甲酸二(2-羟基乙 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, | 5-Sulfoisophthalic acid, *bis*(2-hydroxyethyl) | $C_{12}H_{14}O_9S\cdot Na$ | 24019-46-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)酯的一钠盐 | | 1,3-*bis*(2-hydroxyethyl) ester, monosodium salt | ester, sodium salt | | |
| 15067 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸钠 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, sodium salt | 5-Sulphoisophthalic acid, sodium salt | $C_8H_6O_7S·xNa$ | 7800-91-1 |
| 15068 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸钠盐与 1,3-苯二甲酸、1,4-环己二甲醇和 2,2'-氧代双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_{16}O_2·C_8H_6O_7S·C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_3·Na)_x$ | 54590-72-6 |
| 15069 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸钠与 1,3-苯二甲酸、1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇、2,2'-[1,2-乙二基双(氧)]双(乙醇)、2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)*bis*[ethanol] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_6O_7S·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_4·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2·Na)_x$ | 90021-70-8 |
| 15070 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸(2-羟基乙基)（甲基）二酯单钠盐 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1-(2-hydroxyethyl)3-methyl ester, monosodium salt | | | 93978-73-5 |
| 15071 | 4-磺基-1,2-苯二甲酸三钠 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, trisodium salt | | | 3325-08-4 |
| 15072 | 5-磺基-1,3-苯二甲酸与 1,3-苯二甲酸、1,4-苯二甲酸和 2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid and 2,2'-oxy*bis*(ethanol) | | $(C_8H_8O_7S·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_3)_n$ | 118769-36-1 |
| 15073 | 2-(4-磺基苯基)-3,4-二氢-5-甲基吡唑啉-3-酮 | | Pyrazol-3-one, 2-(4-sulfophenyl)-3,4-dihydro-5-methyl- | | | 76293-13-5 |
| 15074 | 1-p-磺基苯基偶氮-2-羟基-6-萘磺酸二钠盐 | 食品黄 3 | Disodium salt of 1-*p*-sulfophenylazo-2-naphthol-6-sulfonic acid | | $C_{16}H_{12}N_2O_7S_2·2Na$ | 2783-94-0 |
| 15075 | 2-磺基苯甲酸单铵盐 | 2-磺基孢菌素铵盐 | Benzoic acid, 2-sulfo-, monoammonium salt | | $C_7H_6O_5S·H_3N$ | 6939-89-5 |
| 15076 | 3,3'-[(2-磺基-1,4-苯亚基)二偶氮基]二[6-羟基苯甲酸]三钠盐 | | Benzoic acid, 3,3'-[(2-sulfo-1,4-phenylene)*bis*(azo)]*bis*[6-hydroxy-, | 1,4-*bis*[(3-Carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]benzene-2-sulfonic acid, trisodium salt | $C_{20}H_{14}N_4O_9S·3Na$ | 72230-95-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | trisodium salt | | | |
| 15077 | 3,3'-[(4-磺基-1,3-苯亚基)双[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-双基)亚氨基[2-(乙酰氨基)-4,1-苯亚基]偶氮]]双-1,5-萘二磺酸五钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid,3,3'-[(4-sulfo-1,3-phenylene)*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-4,1-phenylene]azo]]*bis*-, pentsodium salt | | | 101453-65-0 |
| 15078 | α-磺基-ω-(苯乙烯化的壬基苯氧基)聚(氧基-1,2-亚乙基)的铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[nonylphenoxy, styrenated]-, ammonium salt | | | 403655-98-1 |
| 15079 | α-磺基-ω-[[[1-[2-丙烯基氧基]甲基]十三烷基]氧基]-聚(氧-1,2-亚乙基)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[[[1-[2-propenyloxy]methyl]tridecyl]oxy]-, ammonium salt | | | 224646-44-0 |
| 15080 | α-磺基-ω-[[[1-(2-丙烯基氧基)甲基]十一烷基]氧基]聚(氧-1,2-亚乙基)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[[[1-[2-propenyloxy]methyl]undecyl]oxy]-, ammonium salt | | | 352661-91-7 |
| 15081 | 磺基丁二酸-1-(2-丙烯基)-4-十三烷基酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-,1-(2-propenyl) 4-tridecyl ester, sodium salt | | $NaC_{20}H_{36}O_7S$ | 81943-41-1 |
| 15082 | 磺基丁二酸单钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, monosodium salt | | $C_4H_6O_7S·Na$ | 29454-16-8 |
| 15083 | 磺基丁二酸-1,4-二癸酯钙盐 | 二癸基磺基琥珀酸钙;磺基琥珀酸1,4-二癸基酯钙盐 | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-didecyl ester, calcium salt | | $C_{24}H_{46}O_7S·1/2Ca$ | 16659-50-0 |
| 15084 | 磺基丁二酸1,4-二(2-甲基丙基)酯的钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(2-methylpropyl) ester, sodium salt | | $C_{12}H_{22}O_7S·Na$ | 127-39-9 |
| 15085 | 磺基丁二酸-1,4-二(3-甲基丁基)酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis* (3-methylbutyl) ester, sodium salt | | | 27115-04-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15086 | 磺基丁二酸-1,4-二(十六烷基)酯的钠盐 | | Butanedioic acid,sulfo-, 1,4-dihexadecyl ester,sodium salt | | | 10044-00-5 |
| 15087 | 磺基丁二酸-1,4-二辛酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dioctyl ester, sodium salt | | $C_{20}H_{38}O_7S·Na$ | 1639-66-3 |
| 15088 | 磺基丁二酸-1,4-二(2-乙基己基)酯钙盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(2-ethylhexyl) ester, calcium salt | | | 128-49-4 |
| 15089 | 2-磺基-1,4-丁二酸二(2-乙基己基)酯钠盐 | 丁二酸二异辛酯磺酸钠;增感剂 1292;气溶胶 OT;二辛基磺化丁二酸钠 | Diisooctyl succinate sodium sulfonate | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(2-ethylhexyl) ester, sodium salt;Aerosol OT | $C_{20}H_{38}O_7S·Na$ | 577-11-7 |
| 15090 | 磺基丁二酸-1,4-二异癸酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-diisodecyl ester, sodium salt | Diisodecyl sulfosuccinate, sodium salt | $C_{24}H_{46}O_7S·Na$ | 29857-13-4 |
| 15091 | 磺基丁二酸 1,4-二异辛基酯钠盐 | | Butaedioic acid, sulfo-, 1,4-diisooctyl ester, sodium salt | | $C_{20}H_{38}O_7S·Na$ | 27136-81-8 |
| 15092 | 磺基丁二酸-4-[1-甲基-2-[(1-氧代-9-十八烯基)氨基]]乙酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 4-[1-methyl-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]ester, disodium salt | | $C_{25}H_{45}NO_8S·2Na$ | 67815-88-7 |
| 15093 | 磺基丁二酸葵基-异戊基酯钠 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-decyl *C*-(3-methylbutyl) ester, sodium salt | | $C_{19}H_{36}O_7S·Na$ | 72796-95-3 |
| 15094 | 磺基丁二酸-4-[2-[(2-羟乙基)(1-氧-9-十八烷基)氨基]乙基]酯二钠盐 | | disodium (Z)-4-[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadec-9-enyl)amino]ethyl] 2-sulphonatosuccinate | | | 85480-92-8 |
| 15095 | 磺基丁二酸-4-十二烷基-1-(2-丙烯基)酯的钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 4-dodecyl 1-(2-propenyl)ester, sodium salt | | | 94227-22-2 |
| 15096 | 磺基丁二酸-*C*-十二烷基酯单铵盐与 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-dodecyl ester, monoammonium | | | 139683-43-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,2',2″-次氮基三乙醇(1:1)的化合物 | | salt, compd. with2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | | | |
| 15097 | 磺基丁二酸-1-十六烷基酯二铵盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1-hexadecyl ester, diammonium salt | | $C_{20}H_{38}O_7S\cdot 2H_3N$ | 94236-94-9 |
| 15098 | 磺基丁二酸[1,4-双(1,3-二甲基丁基)]酯钠盐 | 磺化琥珀酸双(1,3-二甲基丁醇)酯钠盐 | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(1,3-dimethylbutyl) ester, sodium salt | | $C_{16}H_{30}O_7S\cdot Na$ | 2373-38-8 |
| 15099 | 磺基丁二酸-1,4-双(2,6-二甲基庚基)酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(2,6-dimethylheptyl) ester, sodiumsalt | | $C_{22}H_{42}O_7S\cdot Na$ | 63217-13-0 |
| 15100 | 磺基丁二酸-1,4-双[混合的十六(烷)基和硬脂基]酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(mixed cetyl and stearyl) esters, sodium salts | Succinic acid, sulfo-, 1,4-cetyl, stearyl mixed ester, sodium salt | | 68332-87-6 |
| 15101 | 磺基丁二酸-1,4-双(混合2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-十二氟庚烷基、2,2,3,3,4,4,5,5-八氟庚烷基)酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(mixed 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl and 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl) esters, sodium salts | | | 72905-91-0 |
| 15102 | 磺基丁二酸-1,4-双(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-十二氟庚)酯钠盐 | | Sulfobutanedioic acid,1,4-*bis*(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptylester, sodium salt | | | 60131-27-3 |
| 15103 | 磺基丁二酸-1,4-双(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代辛基)酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester, sodium salt | | $C_{20}H_{12}F_{26}O_7S\cdot Na$ | 54950-05-9 |
| 15104 | 磺基丁二酸 1,4-双(2-乙基己基)酯镁盐 | | Butanedioic acid, sulfo-,1,4-*bis*(2-ethylhexyl) ester, magnesium salt | | | 19149-47-4 |
| 15105 | 磺基丁二酸羊毛脂醇单酯二钠 | | Disodium sulfo- butanedioic acid monoesters with lanolin | | | 90268-43-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | alcs | | | |
| 15106 | 磺基丁二酸[1-[2-(1-氧代十二烷基)氨基]乙基]酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1-[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl] ester, disodium salt | | $C_{18}H_{33}NO_8S\cdot 2Na$ | 25882-44-4 |
| 15107 | 磺基丁二酸-异癸酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-isodecyl ester, disodium salt | | $C_{14}H_{26}O_7S\cdot 2Na$ | 37294-49-8 |
| 15108 | 磺基多元醇 | | Sulfopolyol | | | 110064-38-5 |
| 15109 | (*SP*-5-12)-[(磺基)-二茂铁合][1,8,15,22-四[2-甲基-1-(1-甲基乙基)丙氧基]-29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铝 | | Aluminum, [(sulfo-κO)ferrocenato][1,8,15,22-*terakis*[2-methyl-1-(1-methylethyl)propoxy]-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-5-12)- | | | 210057-92-4 |
| 15110 | α-磺基-ω-癸氧基聚环氧乙烷铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(decyloxy)-, ammonium salt | Decyl alcohol ether sulfate, ethoxylated, ammonium salt; Decyl poly(oxyethylene) ether ammonium sulfate;Polyethylene glycol decyl ether sulfate, ammonium salt;α-Sulfo-ω-(decyloxy) poly (oxy-1,2-ethanediyl), ammonium salt | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{22}O_4S\cdot H_3N$ | 52286-19-8 |
| 15111 | 磺基琥珀酸 | | Butanedioic acid, sulfo- | | $C_4H_6O_7S$ | 5138-18-1 |
| 15112 | 磺基琥珀酸-4-蓖麻油酰氨基乙酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 4-[2-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl] ester, disodium salt | Sulfosuccinic acid, 2-(ricinoleamido)ethyl ester, disodium salt | $C_{24}H_{43}NO_9S\cdot 2Na$ | 67893-42-9 |
| 15113 | 磺基琥珀酸蓖麻油酰胺乙醇酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 4-[2-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl] ester, disodium salt, (*Z*)- | | | 40754-60-7 |
| 15114 | 磺基琥珀酸单($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪醇 | | Butanedioic acid, sulfo-, *mono* ($C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 147993-66-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯铵盐钠盐 | | alkyl)esters, ammonium sodium salts | | | |
| 15115 | 磺基琥珀酸(1,4-二己基)酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dihexyl ester, sodium salt | | $C_{16}H_{30}O_7S·Na$ | 3006-15-3 |
| 15116 | 磺基琥珀酸 1,4-二壬酯 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dinonyl ester | | $C_{22}H_{42}O_7S·Na$ | 3246-20-6 |
| 15117 | 磺基琥珀酸（1,4-二戊基）酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-dipentyl ester, sodium salt | | $C_{14}H_{26}O_7S·Na$ | 922-80-5 |
| 15118 | 磺基琥珀酸-*C*-(2-牛油酰胺乙基)酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-(2-tallow amidoethyl) esters, disodium salts | | | 90268-41-0 |
| 15119 | 磺基琥珀酸-4-十二烷醇酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 4-dodecyl ester, disodium salt | | | 13192-12-6 |
| 15120 | 磺基琥珀酸十二烷醇酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, C-dodecyl ester, disodium salt | | $C_{16}H_{30}O_7S·2Na$ | 26838-05-1 |
| 15121 | 磺基琥珀酸[1,4-双(1-甲基戊基)]酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*(1-methylpentyl) ester, sodium salt | | $C_{16}H_{30}O_7S·Na$ | 6001-97-4 |
| 15122 | 磺基琥珀酸-$C_{16-18}$-烷基酯单钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, $C_{16-18}$-alkyl ester, monosodium salt | | | 68988-68-1 |
| 15123 | 磺基琥珀酸-1-$C_{12-18}$-烷基酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1-$C_{12-18}$-alkyl esters, disodium salts | | | 90268-36-3 |
| 15124 | 磺基琥珀酸-4-$C_{16-18}$烷基酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 4-$C_{16-18}$-alkyl esters, disodium salts | | | 90268-39-6 |
| 15125 | 磺基琥珀酸-*C*-(2-$C_{12-14}$-酰胺乙基)酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-(2-$C_{12-14}$-amidoethyl) esters, disodium salts | | | 85203-71-0 |
| 15126 | 磺基琥珀酸-*C*-(2-$C_{14-18}$酰胺乙基)酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-(2-$C_{14-18}$ amidoethyl) esters, disodium salts | | | 91697-10-8 |
| 15127 | 磺基琥珀酸(异十三醇八聚氧乙烯醚)单酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-1-(23-(isotridecyloxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)ester, disodium salt | | | 85168-80-5 |
| 15128 | α-磺基-ω-磺酰氧基-聚乙二醇二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(sulfooxy)-, disodium salt | Polyethyleneglycol, *bis*(sulfooxy)-, disodium salt | $(C_2H_4O)_nH_2O_7S_2·2Na$ | 73038-32-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15129 | α-磺基-ω-[2-(甲基十八烷基氨基)乙氧基]-聚(氧-1,2-乙二基)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[2-(methyloctadecylamino)ethoxy]-, ammonium salt | | | 104351-92-0 |
| 15130 | 3-磺基邻苯二甲酸 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-sulfo- | 3-Sulphophthalic acid;3-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic acid;3-Sulfophthalic acid | $C_8H_6O_7S$ | 67892-43-7 |
| 15131 | 4-磺基邻苯二甲酸 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo- | | $C_8H_6O_7S$ | 89-08-7 |
| 15132 | 4-磺基邻苯二甲酸 1-十二烷基酯的二钠盐 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, 1-dodecyl ester, disodium salt | Disodium dodecyl 4-sulphonatophthalate | $C_{20}H_{30}O_7S·2Na$ | 68189-35-5 |
| 15133 | 4-磺基邻苯二甲酸-2-十二烷基酯二钠盐 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo-, 2-dodecyl ester, disodium salt | | $C_{20}H_{30}O_7S·2Na$ | 68003-45-2 |
| 15134 | [2-(磺基硫代)乙基]氨基甲酸-*C*-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)酯单钠盐 | | Carbamic acid, [2-(sulfothio)ethyl]-, *C*-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) ester, monosodium salt | | $C_{11}H_{10}F_{13}NO_5S_2·Na$ | 82199-07-3 |
| 15135 | (磺基硫基)乙酸二钠盐 | | Acetic acid, (sulfothio)-, disodium salt | | | 29419-39-4 |
| 15136 | [2-(磺基硫)乙基]氨基甲酸-*C*-(γ-ω-全氟-$C_{6-9}$-烷基)酯单钠盐 | | Carbamic acid, [2-(sulfothio)ethyl]-, *C*-(γ-ω-perfluoro-$C_{6-9}$-alkyl) esters, monosodium salts | | | 95370-51-7 |
| 15137 | *α*-磺基钠-*ω*-烷($C_{9-11}$)氧基聚乙二醇醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), *α*-sulfo-*ω*- hydroxyl-, $C_{9-11}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 96130-61-9 |
| 15138 | 1-(3-磺基-2-羟基丙基)吡啶鎓 | | 1-(3-Sulfo-2-hydroxypropyl)-pyridinium | | $C_8H_{11}O_3NS$ | 4663 |
| 15139 | α-磺基-ω-羟基聚环氧乙烷-$C_{10-16}$-烷基醚 | 烷基醚硫酸盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{10-16}$-alkyl ethers | $C_{10-16}$-Alkyl ethoxylate sulfuric acid;$C_{10-16}$-(Alkyl) alcohol ethoxylate sulfuric acid | | 68611-29-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140 | α-磺基-ω-羟基聚环氧乙烷-$C_{16-18}$-烷基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{16-18}$-alkyl ethers, sodium salts | $C_{16-18}$-Alcohol ethoxy sulfate sodium salt | | 68585-40-0 |
| 15141 | α-磺基-ω-羟基聚环氧乙烷($C_{11-14}$-异烷基醚、富 $C_{13}$)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{11-14}$-isoalkyl ethers, $C_{13}$-rich, sodium salts | Ethoxylated branched $C_{11-14}$, $C_{13}$-rich alcohols, sulfated, sodium salts | | 78330-30-0 |
| 15142 | α-磺基-ω-羟基-聚(氧-1,2-二亚乙基)$C_{6-10}$烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{6-10}$-alkyl ethers | Polyethylene glycol, ($C_{6-10}$) alkyl ether, sulfate | | 68037-06-9 |
| 15143 | α-磺基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)与 1-(甲基苯基)乙基苯酚衍生物的醚化铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, ether with phenol 1-(methylphenyl)ethyl derivs., ammonium salts | Phenol, *mono*-, *di*-, or *tri*[1-(methylphenyl)ethyl]-, ethoxylated, sulfated, ammonium salt | $[(C_2H_4O)_nC_6H_6O_4S\cdot H_3N]_x$ | 68130-71-2 |
| 15144 | α-磺基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)$C_{14-18}$烷基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{14-18}$-alkyl ethers, sodium salts | ($C_{14-18}$) Alkyl alcohol ethoxylate sulfuric acid, sodium salt;SDA 17-067-04 | | 68187-52-0 |
| 15145 | α-磺基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的篦麻油烷基醚胺盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, castor-oil alkyl ethers, ammonium salts | | | 73050-10-9 |
| 15146 | α-磺基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)$C_{16-18}$和不饱和 $C_{18}$烷基醚钠盐 | $C_{16-18}$脂肪醇与 $C_{18}$不饱和脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯钠盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl ethers, sodium salts | | | 157627-95-7 |
| 15147 | α-磺基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-$C_{12-14}$烷基醚铵盐 | $C_{12-14}$脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯铵盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{12-14}$-alkyl ethers, ammonium salts | | | 125301-88-4 |
| 15148 | α-磺基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)$C_{6-12}$烷基醚铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, $C_{6-12}$-alkyl ethers, ammonium salts | SDA 13-067-01 | | 75422-21-8 |
| 15149 | α-磺基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)$C_{12-18}$烷基醚镁盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{12-18}$-alkyl ethers, magnesium salts | | | 125301-90-8 |
| 15150 | α-磺基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{12-14}$-alkyl | Linear-$C_{12-14}$-alkanol, ethoxylated, sulfated, | | 68891-38-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)$C_{12-14}$-烷基酯钠盐 | | ethers, sodium salts | sodium salt | | |
| 15151 | α-磺基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)$C_{12-18}$烯基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, $C_{12-18}$-alkenyl ethers, sodium salts | Polyethylene glycol, .alpha.-sulfo-.omega.-($C_{12-18}$)alkenyloxy, sodium salt | | 72379-18-1 |
| 15152 | α-磺基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)与($C_{16-18}$和$C_{18}$)不饱和烷基醚和三乙醇胺的化合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-,$C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkylethers, compds. with triethanolamine | | | 102783-11-9 |
| 15153 | α-磺基-ω-羟基-聚氧乙烯基醚铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{10-16}$-alkyl ethers, ammonium salts | | | 67762-19-0 |
| 15154 | *α*-磺基-*ω*-羟基聚(1,2-乙二基)$C_{12-14}$烷基醚镁盐 | | Poly(1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-$C_{12-14}$ alkyl ethers, magnesium salts | | | 160104-51-8 |
| 15155 | α-磺基-ω-(壬苯氧基)聚(氧-1,2-乙二基)与2-氨基乙醇的化合物 | | Ethanol, 2-amino-, compd. with α-sulfo-ω-(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $C_2H_7NO·(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O_4S$ | 51617-74-4 |
| 15156 | α-磺基-ω-(壬基苯氧基)聚(氧化-1,2-二乙基)支链铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(nonylphenoxy)-, branched, ammonium salt | Branched nonylphenol, ethoxylated, sulfated, ammonium salt; $C_9$- Branched alkyl phenol ethoxylate sulfuric acid ammonium salt;$C_9$-Branched alkylphenol ethoxylate sulfuric acid, ammonium salt | | 68649-55-8 |
| 15157 | α-磺基-ω-(壬基苯氧基)-聚(氧基-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(nonylphenoxy)- | Nonylphenol polyoxyethylene sulfuric acid;.alpha.-Sulfo-.omega.-(nonylphenoxy)-poly(oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O_4S$ | 9081-17-8 |
| 15158 | α-磺基-ω-(4-壬基苯氧基)聚(氧亚乙基)铵盐 | α-(对-壬基苯基)-ω-羟基聚(氧 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(4-nonylphenoxy)-, ammonium salt | *p*-Nonylphenol, ethoxylate, sulfate, ammonium salt | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O_4S·H_3N$ | 31691-97-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙烯)硫酸铵 | | | | |
| 15159 | α-磺基-ω-(壬基苯氧基)聚(氧-1,2-亚乙基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(nonylphenoxy)-, sodium salt | | | 1337-23-1 |
| 15160 | α-磺基-ω-壬基苯氧基聚氧乙烯基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(nonylphenoxy)-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O_4S\cdot Na$ | 9014-90-8 |
| 15161 | α-磺基-ω-[4-壬基-2-(1-丙烯基)苯氧基]聚环氧乙烷的支链化的铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[4-nonyl-2-(1-propenyl)phenoxy]-, branched, ammonium salts | | | 151574-14-0 |
| 15162 | α-磺基-ω-[2,4,6-三(1-苯基乙基)苯氧基]聚(乙二醇)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt | | | 106715-94-0 |
| 15163 | α-磺基-ω-[2,4,6-三(2-甲基丙基)苯氧基]-聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | α-磺基-ω-[2,4,6-三(异丁基)苯氧基]-聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-sulfo-ω-[2,4,6-*tris*(2-methylpropyl)phenoxy]-, sodium salt | | | 67953-72-4 |
| 15164 | 磺基十八烷酸钠 | | Octadecanoic acid, sulfo-, sodium salt | Oleic acid, sulfonated, sodium salt | $C_{18}H_{36}O_5S\cdot xNa$ | 67998-94-1 |
| 15165 | α-磺基-ω-(十八烷氧基)-聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(octadecyloxy)-, sodium salt | Polyethylene glycol octadecyl ether sulfate, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{38}O_4S\cdot Na$ | 34431-26-0 |
| 15166 | α-磺基-ω-十八烷氧基聚氧乙烯醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(octadecyloxy)- | Polyethylene glycol octadecyl ether sulfuric acid | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{38}O_4S$ | 45294-11-9 |
| 15167 | α-磺基-ω-(9-十八烯氧基)聚(氧基-1,2-乙二基)的铵盐 | | Poly(oxy-1, 2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(9-octadecenyloxy)-, ammonium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O_4S\cdot H_3N$ | 73018-88-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15168 | α-磺基-ω-[(*Z*-)9-十八烯氧基]-聚氧乙烯钠 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(9-octadecenyloxy)-, sodium salt, (*Z*)- | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O_4S·Na$ | 27233-34-7 |
| 15169 | α-磺基-ω-十二烷氧基聚环氧乙烷与异丙醇胺的化合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dodecyloxy)-,compd. with 1-amino-2-propanol (1:1) | | | 83016-76-6 |
| 15170 | α-磺基-ω-十二烷氧基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dodecyloxy)- | Polyethylene glycol dodecyl ether sulfuric acid;Polyethyleneglycol lauryl sulfate | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S$ | 26183-44-8 |
| 15171 | α-磺基-ω-(十六烷基氧代)聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(hexadecyloxy)-, sodium salt | Glycols, polyethylene, *mono*(hydrogen sulfate), hexadecyl ether, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{34}O_3S·Na$ | 27028-83-7 |
| 15172 | α-磺基-ω-(十六烷基氧基)聚(氧基-1,2-亚乙基)钠盐 | | Polyt(oxy-1,2-ethanediyl), *alpha*.-sulfo-*omega*.-(hexadecyloxy)-, sodium salts | | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{34}O_4S·Na$ | 36348-64-8 |
| 15173 | α-磺基-ω-十三烷氧基聚(氧-1,2-亚乙基)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(tridecyloxy)-, ammonium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{28}O_4S·H_3N$ | 61702-79-2 |
| 15174 | α-磺基-ω-(十三烷氧基)-聚(氧-1,2-乙二基)的钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(tridecyloxy)-, sodium salt | α-Sulfo-ω-(tridecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl), sodiumsalt | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{28}O_4S·Na$ | 54116-08-4 |
| 15175 | α-磺基-ω-十四烷氧基聚乙二醇铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω- (tetradecyloxy)-, ammonium salt | .alpha.-Sulfo-tetradecyloxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), ammonium salt | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{30}O_4S·H_3N$ | 27731-61-9 |
| 15176 | 3,3'-[磺基双[(2-硝基-4,1-亚苯基)亚氨基]] 双[6-(苯基氨基)苯磺酸]二钠盐 | C.I.酸性棕 13 | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[sulfonylbis[(2-nitro-4,1-phenylene)imino]] *bis*[6-(phenylamino)-, disodium salt | | $C_{36}H_{28}N_6O_{12}S_3·2Na$ | 6373-79-1 |
| 15177 | α-(磺基乙基)-ω-羟基聚乙二醇 $C_{12-15}$ 烷基醚钠盐 | | $C_{12-15}$-Alkyl ether of α-(sulfoethyl)-ω-hydroxypolyethylene glycol sodium salt | | | 121546-77-8 |
| 15178 | α-磺基-ω-(异壬基苯氧基)-聚环氧 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(isononylphenoxy)-, | | | 72580-36-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙烷钠盐 | | sodium salt | | | |
| 15179 | α-磺基-ω-(异十三烷氧基)聚(氧代-1,2-亚乙基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(isotridecyloxy)-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_n·C_{13}H_{28}O_4S·Na$ | 150413-26-6 |
| 15180 | α-磺基 $C_{12-18}$ 脂肪酸二钠盐 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, α-sulfo, disodium salts | | | 85186-99-8 |
| 15181 | α-磺基 $C_{16-18}$ 脂肪酸二钠盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, α-sulfo, disodium salts | | | 91032-14-3 |
| 15182 | 磺基 $C_{16-18}$ 脂肪酸二钠盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, sulfo, disodium salts | | | 93348-21-1 |
| 15183 | α-磺基 $C_{16-18}$ 脂肪酸-1-甲基酯钠盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, α-sulfo, 1-Me esters, sodium salts | | | 85409-01-4 |
| 15184 | α-磺基-$C_{12-18}$-脂肪酸-1-甲酯钠盐 | | Fatty acids, $C_{12-18}$-α-sulfo, 1-Me esters, sodium salts | | | 85681-86-3 |
| 15185 | 磺基-$C_{16-18}$-脂肪酸甲酯钠盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-sulfo, 1-Me esters, sodium salts | | | 93348-22-2 |
| 15186 | 磺甲基化丹宁 | | Tannins, sulfomethylated | | | 68201-64-9 |
| 15187 | 磺甲基化木质素磺酸钠 | | Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated | Sulfomethylated desulfonated spent pulping liquor | | 68512-34-5 |
| 15188 | 磺甲基纤维素 | | Sulfomethyl cellulose | | | 1284 |
| 15189 | 磺甲基橡宛单宁酸钠 | 磺化栲胶 SMTX | Sulfonated tannin extract SMTX | | | 1287 |
| 15190 | 磺氯化油 | | Sulfochlorinated oil | | | 1283 |
| 15191 | α-磺酸铵-w-(2-丙烯基氧)-聚环氧乙烷 | | α-(Sulfonyl ammonium)-w-(2-propenyloxy)-Poly(oxy-1,2-ethanediyl) | | (C2H4O)nC3H6O4S.H3N | 55866-85-8 |
| 15192 | 磺酸苯酚单钠盐与甲醛 4,4'-磺酸双苯酚的反应产物 | | Phenol sulphonic acid, monosodium salt, reaction products with formaldehyde and 4,4'-sulfonyl*bis*(phenol) | | | 93884-70-4 |
| 15193 | 磺酸-$C_{14-16}$-醇-$C_{14-16}$-烯钠盐 | 磺酸-$C_{14-16}$-醇链烷羟基-$C_{14-16}$-烯钠盐 | Sulfonic acids, $C_{14-16}$-alkane hydroxy and $C_{14-16}$-alkene, sodium salts | | | 68439-57-6 |
| 15194 | 磺酸单 $C_{11-14}$ 烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{11-14}$-alkyl esters, sodium salts | | | 191288-93-4 |
| 15195 | 3-[2-[2-[3-(3-磺酸根丙基)萘并 | | Triethylammonium 3-[2-[2-[3-(3-sulfonatopropyl) | | | 117214-24-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [1,2-*d*]-噻唑啉-2-亚基甲基]-1-丁烯基]-3-萘并[1,2-*d*]噻唑啉基]丙磺酸三乙铵 | | naphtho[1,2-*d*]-thiazolin-2-ylidenemethyl]-1-butenyl]-3-naphtho[1,2-*d*]thiazolio]propanesulfonate | | | |
| 15196 | α-磺酸-ω-(2-癸基苯氧基)-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-sulfo-ω-(2-decylphenoxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{26}O_4S$ | 63442-29-5 |
| 15197 | α-磺酸-ω-(3-癸基苯氧基)-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-sulfo-ω-(3-deccylphenoxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{26}O_4S$ | 63442-31-9 |
| 15198 | 磺酸化的 2,5-呋喃二酮与乙烯基苯的聚合物的钠盐 | | 2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, sulfonated, sodium salt | | $(C_8H_8·C_4H_2O_3·Na)_x$ | 68037-40-1 |
| 15199 | 磺酸化聚丙乙烯酸酯钠盐 | | Acrylamide-acrylic acid copolymer sulfomethylated sodium salt | | $(CH_2CH_2CO_2H·nNa)_x(CH_2CHCONH_2)_y(CH_2CHCONHCH_2SO_3H·Na)_z$ | 2616 |
| 15200 | 磺酸化(*Z*)-9-十八烯酸动物烷基酯钠盐 | | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, tallow alkyl esters, sulfated, sodium salts | | | 182635-93-4 |
| 15201 | 磺酸化(*Z*)-9-十八烯酸(*Z*)-9-十八烯基酯钠盐 | | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, 9-octadecenyl ester, (*Z*)-, sulfated, sodium salts | | | 182635-94-5 |
| 15202 | 2-磺酸基丁二酸-1-二十烷基酯二钠 | | Disodium 1-eicosyl- 2-sulphonatosuccinate | | C24H44O7S·2Na | 85455-64-7 |
| 15203 | 磺酸基丁二酸 *C*-[2-[2-(2-十二烷氧基)乙氧基]乙氧基]乙酯二钠 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]ester, disodium salt | | | 42016-08-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15204 | 磺酸基琥珀酸二(异十三烷基)酯的钠盐 | | Sodium 1,4-diisotridecyl sulphonatosuccinate | | | 55184-72-0 |
| 15205 | 2-磺酸基琥珀酸-4-[2-[(1-氧十一烷-10-烯基)氨基]乙基]酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-,<br>4-[2-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]ethyl] ester, disodium salt | Sulfosuccinic acid, 2-(undecylenamido)ethyl ester, disodium salt | $C_{17}H_{29}NO_8S\cdot 2Na$ | 26650-05-5 |
| 15206 | α-磺酸基-ω-[2,4,6-三(1-苯乙基)苯氧基]聚(氧-1,2-乙二基)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-sulfo-ω-[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)phenoxy]-, amonium salt | | | 119432-41-6 |
| 15207 | 2-磺酸基-十八烷酸钠盐 | | Octadecanoic acid, 2-sulfo-, sodium salt | | | 149635-41-6 |
| 15208 | 2-磺酸基十六烷酸甲酯 | | Hexadecanoic acid, 2-sulfo-, 1-methyl ester | | $C_{17}H_{34}O_5S$ | 58849-75-5 |
| 15209 | 2-磺酸基十六烷酸甲酯钠盐 | | Hexadecanoic acid, 2-sulfo-, 1-methyl ester, sodium salt | | $C_{17}H_{34}O_5S\cdot Na$ | 4016-24-4 |
| 15210 | α-磺酸基-ω-[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]-聚(氧-1,2-亚乙基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-sulfo-ω-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{22}O_4S\cdot Na$ | 55348-40-8 |
| 15211 | 2-(磺酸基)乙磺酸二钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-(sulfooxy)-, disodium salt | | | 1562-03-4 |
| 15212 | 磺酸甲酚与尿素、苯酚和甲醛的聚合物铵盐 | | Cresylic acid, sulfonic polymer with urea, phenol and formaldehyde, ammonium salt | | $(C_6H_6OoCH_4N_2OoCH_2OoH_3N)_x$ | 103170-35-0 |
| 15213 | 磺酸甲基化的苯酚和甲醛聚合物的钠盐 | | Phenol, polymer with formaldehyde, sulfomethylated, sodium salt | | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot Na)_x$ | 68442-16-0 |
| 15214 | α-磺酸钠-ω-二壬基苯氧基聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dinonylphenoxy)-, sodium salt | Dinonylphenyl polyoxyethylene sulfate, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{24}H_{42}O_4S\cdot Na$ | 68025-21-8 |
| 15215 | 2-磺酸钠-十二～十八烷基酸甲酯 | | Methyl α-(sulfonated sodium)-dodecanoate~octadecanoate | | $R\text{-}C_3H_4O_5S\cdot Na$（$R=C_{10\text{-}16}$） | 149458-07-1 |
| 15216 | α-磺酸钠-*Ø*-(十二碳酰基)聚氧乙烯 | α-磺酸钠-ω-十二(碳)酰基聚氧乙 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dodecanoxy)-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S\cdot Na$ | 9004-82-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烯 | | | | |
| 15217 | α-磺酸-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-$C_{12-15}$烷基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{12-15}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 125301-92-0 |
| 15218 | α-磺酸-ω-十二烷基苯氧基聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(dodecylphenoxy)-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{30}O_4S\cdot Na$ | 59269-54-4 |
| 15219 | α-磺酸-ω-2,4-双(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基-聚环氧乙烷钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-2,4-*bis*(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy-, sodium salt | | $(C_2H_4O)N$ | 74849-75-5 |
| 15220 | 磺酸[29*H*,31*H*-酞菁酰(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sulfonated, sodium salts | Copper phthalocyanine, sulfonated, sodium salt;Copper phthalocyanine, sulfonated, sodium salts | | 71949-28-5 |
| 15221 | 磺酸烷基-$C_{10-18}$-苯酯 | | Sulfonic acids, alkane-$C_{10-18}$-phenyl esters | | | 91082-17-6 |
| 15222 | 磺酸$C_{16-18}$-烷基与$C_{16-18}$-烯酯钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{16-18}$-alkane hydroxy and $C_{16-18}$-alkene, sodium salts | | | 91722-28-0 |
| 15223 | α-磺酸-ω-(4-辛苯氧基)-聚氧乙烯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(4-octylphenoxy)-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{22}O_4S\cdot Na$ | 58853-83-1 |
| 15224 | α-磺酸-ω-辛基苯基接枝聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(octylphenoxy)-, branched, sodium salt | $C_8$-Branched alkylphenol ethoxylate sulfuric acid, sodium salt | | 69011-84-3 |
| 15225 | 3-磺酰氨基-2-噻吩甲酸甲酯 | | Methyl 3-sulfamoyl-2-thiophenecarboxylate | | $C_6H_7NO_4S_2$ | 59337-93-8 |
| 15226 | *p*-磺酰胺苯肼盐酸盐 | B 盐 | *p*-Sulfonamidophenyl hydrazine hydrochloride | | | 0987 |
| 15227 | *N*-(3-磺酰丙基)糖精钠盐 | | *N*-(3-Sulfopropyl)-saccharin, Na-salt | | | 51099-80-0 |
| 15228 | 1,1',1'',1'''-[磺酰-二-(4,1-亚苯基次氨基)]四[3-[4-[1-甲基 | | 2-Propanol, 1,1',1",1'"-[sulfonyl*bis*(4,1-phenylenenitrilo)]*tetrakis*[3-[4-[1- | | $C_{96}H_{108}N_2O_{18}S$ | 146504-32-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-[4-(环氧乙基甲氧基)苯基]乙基]苯氧基]-2-丙醇 | | methyl-1-[4-(oxiranylmethoxy) phenyl] ethyl] phenoxy]- | | | |
| 15229 | 磺酰氟 | 硫酰氟 | Sulfuryl fluoride | | $F_2O_2S$ | 2699-79-8 |
| 15230 | 4,4'-磺酰基二苯酚与 1,1'-磺酰基二(4-氯苯)的聚合物 | | Phenol, 4,4'-sulfonylbis-, polymer with 1,1'-sulfonylbis[4-chlorobenzene] | Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenylene)-α-hydro-ω-hydroxy | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot C_{12}H_8Cl_2O_2S)_x$ | 25608-63-3 |
| 15231 | 5,5'-[磺酰基二(3,1-亚苯基偶氮)]二(6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸)二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[sulfonylbis(3,1-phenyleneazo)]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{32}H_{24}N_6O_{10}S_3\cdot 2Na$ | 70210-45-6 |
| 15232 | 1,1'-[磺酰基二(2,1-亚乙基氧基)]二-2-十六醇 | | 2-Hexadecanol, 1,1'-[sulfonyl *bis*(2,1-ethanediyloxy)]*bis*- | | | 136259-98-8 |
| 15233 | 1,1'-磺酰基二乙烷 | 二乙基砜 | Ethane, 1,1'-sulfonyl*bis*- | Diethyl sulfone;Ethyl sulfone | | 597-35-3 |
| 15234 | 1,1'-磺酰基二乙烯 | | Ethene, 1,1'-sulfonyl*bis*- | | $C_4H_6O_2S$ | 77-77-0 |
| 15235 | 3,3'-磺酰基双苯胺 | 3,3'-二氨基二苯砜;二氨二苯砜 | Benzenamine, 3,3'-sulfonylbis- | 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone | $C_{12}H_{12}N_2O_2S$ | 599-61-1 |
| 15236 | 4,4'-磺酰基双苯胺 | 4,4'-二氨基二苯砜;氨苯砜 | Benzenamine, 4,4'-sulfonyl *bis*- | 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone;Avlosulfone | $C_{12}H_{12}N_2O_2S$ | 80-08-0 |
| 15237 | 4,4'-磺酰基双苯酚与 2,2'-[3,3',5,5'-四甲基(1,1'-二苯基)-4,4'-二基)双(氧亚甲基)双环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-sulfonyl*bis*-, polymer with 2,2'-[3,3',5,5'-tetramethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(oxymethylene)]bisoxirane | | | 354808-72-3 |
| 15238 | 4,4'-磺酰基双(苯酚)与 1,1'-氧基双(2-氯乙烷)的聚合物 | | Phenol, 4,4'-sulfonyl*bis*-, polymer with 1,1'-oxy*bis*(2-chloroethane) | | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot C_4H_8Cl_2O)_x$ | 191680-83-8 |
| 15239 | 3,3'-磺酰基双苯磺酸二钾盐 | | Benzenesulfonic acid,3,3'-sulfonylbis-, dipotassium salt | | | 63316-33-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15240 | 4,4’-磺酰基双[2-(2-丙烯基)]苯酚 | | Phenol,4,4'-sulfonyl *bis*[2-(2-propenyl)- | | | 41481-66-7 |
| 15241 | 4,4’-[磺酰基双[3,1-亚苯基亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(6-磺基-2,1-苯亚基)偶氮)]双[5-羟基-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸四钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[sulfonylbis[3,1-phenyleneimino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-2,1-phenylene)azo]]*bis*[5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-, tetrasodium salt | | | 101453-64-9 |
| 15242 | 2,2’-磺酰基双乙醇 | | Ethanol, 2,2'-sulfonylbis- | Diethanol sulfone | $C_4H_{10}O_4S$ | 2580-77-0 |
| 15243 | 磺酰氯 | | Sulfuryl chloride | | $Cl_2O_2S$ | 7791-25-5 |
| 15244 | 磺酰氯异氰酸酯 | 氯磺酰异氰酸酯 | Sulfuryl chloride isocyanate | Chlorosulfonylisocyanate | $CClNO_3S$ | 1189-71-5 |
| 15245 | 1,1’-磺酰双[2,4-二甲基苯] | 二甲苯基砜 | Benzene, 1,1'-sulfonylbis[2,4-dimethyl- | 2,4-Dixylylsulfone | $C_{16}H_{18}O_2S$ | 5184-75-8 |
| 15246 | 1,1’-磺酰双[3,4-二甲基]苯 | 3,4-二甲苯砜;二(3,4-二甲基苯)砜 | Benzene, 1,1'-sulfonylbis[3,4-dimethyl- | | $C_{16}H_{18}O_2S$ | 28361-43-5 |
| 15247 | 1,1’-磺酰双[4-氯苯]与氢氧化钾的聚合物 | | Benzene,1,1'-sulfonylbis[4-chloro]-polymer with potassium hydroxide | | | 36313-66-3 |
| 15248 | (9Z,12R)-12-(磺酰氧基)-9-十八烷酸单钠盐 | | 9-Octadecenoic acid, 12-(sulfooxy)-, monosodium salt, (9Z,12R)- | | $C_{18}H_{34}O_6S·Na$ | 29704-46-9 |
| 15249 | 9-(磺酰氧基)-十八烷酸二钠盐 | | Octadecanoic acid, 9-(sulfooxy)-, disodium salt | Sulfated oleic acid, sodium salt | $C_{18}H_{36}O_6S·_2Na$ | 65151-76-0 |
| 15250 | 10-(磺酰氧基)十八烷酸-1-(2-甲基丙基)酯钠盐 | | Octadecanoic acid, 10-(sulfooxy)-, 1-(2-methylpropyl) ester, sodium salt | | $C_{22}H_{44}O_6S·Na$ | 67859-39-6 |
| 15251 | 9-(磺酰氧基)十八烷酸甲酯钠盐 | | Octadecanoic acid, 9-(sulfooxy)-, 1-methyl ester, sodium salt | Methyl oleate, sulfated, sodium salt | $C_{19}H_{38}O_6S·Na$ | 139-99-1 |
| 15252 | 2-[[8-[[4-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-6-[[3-[[2-(磺酰 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[[8-[[4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-6-[[ | | | 278798-45-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1-萘磺酸四钠盐 | | 3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5triazin-2-yl]amino]-1hydroxy-3,6-disuifo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | | |
| 15253 | 9-磺氧基十八酸异丙酯钠盐 | | Octadecanoic acid, 9-(sulfooxy)-, 1-(1-methylethyl) ester, sodium salt | Isopropyl 9-(sodiumsulfooxy)octadecanoate;Sulfated isopropyl oleate, sodium salt | $C_{21}H_{42}O_6S·Na$ | 14350-72-2 |
| 15254 | 3-[[4-[2-(磺氧基)乙氧基]苯基]偶氮[1,1'-联苯基]-4-醇单钠盐 | | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3-[[4-[2-(sulfooxy)ethoxy]phenyl]azo]-, monosodium salt | | $C_{20}H_{18}N_2O_6S·Na$ | 12235-21-1 |
| 15255 | α-(2-磺乙基)-ω-(2-磺乙氧基)聚(氧-1,2-乙二基)二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-sulfoethyl)-ω-(2-sulfoethoxy)-, disodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_4H_{10}O_7S_2·2Na$ | 56710-57-7 |
| 15256 | 2-磺乙醚纤维素钠盐 | | Cellulose, 2-sulfoethyl ether, sodium salt | | | 39277-57-1 |
| 15257 | 灰菝楔提取物 | | Smilax aristolochiaefolia, ext. | | | 97404-52-9 |
| 15258 | 灰钛钒锑金红石 | 颜料黑 24 | C.I. Pigment black 24 | Titanium vanadium antimony gray rutile | | 68187-00-8 |
| 15259 | 灰渣 | | Ashes (residues) | | | 68131-74-8 |
| 15260 | 回收单宁类和从鞣革中回收的植物鞣质的复杂结合物 | | Tannins, recovered | Reclaimed vegetale tannin | | 65997-20-8 |
| 15261 | 茴香硫醚 | | Benzene, (methylthio)- | Thioanisole | $C_7H_8S$ | 100-68-5 |
| 15262 | 茴香醚 | 甲氧基苯;苯甲醚 | Anisole | Benzene, methoxy-;Phenyl methyl ether;Methoxybenzene | $C_7H_8O$ | 100-66-3 |
| 15263 | 茴香提取物 | | Anise, ext. | | | 84775-42-8 |
| 15264 | 茴香油 | | Oils, anise | Anise oil;Staraniseed oil;Star anise oil | | 8007-70-3 |
| 15265 | 桧油 | | Oils, juniper | Juniper berry oil;Juniper berry oil, terpenes | | 8002-68-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15266 | 桧与桧属提取物(乙酰化了的) | | Juniper, Juniperus, ext., acetylated | | | 83984-78-5 |
| 15267 | 混苯甘氨酸 | *N*-苯基氨基乙酸 | Phenyl amino acetic acid | Glycine, *N*-phenyl- | $C_8H_9NO_2$ | 103-01-5 |
| 15268 | 混合的 *O*,*O*-双(己基和异丁基及异戊基和异丙基)二硫代磷酸酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(hexyl and iso-Bu and isopentyl and iso-Pr) esters, zinc salts | | | 90507-02-1 |
| 15269 | *N*,*N*′-混合甲苯基、二甲苯基、1,4-苯二胺的衍生物 | 二芳基对苯二胺 | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*′-mixed tolyl and xylyl derivs. | Hydroquinone, *o*-toludine, xylidine condensate;*p*-Phenylenediamine, diaryl- | | 68478-45-5 |
| 15270 | 混合(葡萄柚油、柚油)(萜烯、类萜) | | Terpenes and Terpenoids, mixed grapefruit-oil and shaddock-oil | Grapefruit oil terpenes | | 68917-58-8 |
| 15271 | 混合柔软剂 | | Edenol 1150 | | | 116844-72-5 |
| 15272 | 混合仲和异丁基磷酸 $C_{12-14}$ 叔烷基胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, hydrogenated tallow alkyl phosphates | | | 96690-33-4 |
| 15273 | 混旋氨基二醇 | | *DL*-Aminodialcohol | | | 0672 |
| 15274 | 混有植物油甘酯的植物油脂肪酸甾醇酯 | | Fatty acids, vegetable-oil, esters with sterols, mixed with vegetable-oil glycerides | Vegetable steryl esters | | 68990-51-2 |
| 15275 | C.I.活性橙 012 | | C. I. Reactive orange 012 | | | 2135 |
| 15276 | C.I.活性橙 013 | | C. I. Reactive orange 013 | C. I. 18270 | $C_{24}H_{18}ClN_7O_{10}S_3$ | 2136 |
| 15277 | C.I.活性橙 016 | | C. I. Reactive orange 016 | C. I. 17757 | $C_{20}H_{19}N_3O_{11}S_3$ | 2137 |
| 15278 | C.I.活性橙 072 | | C.I. Reactive orange 072 | | | 2138 |
| 15279 | C.I.活性橙 107 | | C.I. Reactive orange 107 | | | 90597-79-8 |
| 15280 | C.I.活性橙 109 | | C. I. Reactive orange 109 | | | 2139 |
| 15281 | C.I.活性橙 12 | | C.I. Reactive orange 12 | | | 12225-84-2 |
| 15282 | C.I.活性橙 12 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, | 7-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino- | $C_{20}H_{16}ClN_9O_{10}$ | 70161-14-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]-, trisodium salt | 6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl) amino] phenyl]azo]-1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, trisodium salt;7-[[4-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(aminocarbonyl) amino]phenyl]azo]-1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, trisodium salt;1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo], trisodium salt | $S_3$·3Na | |
| 15283 | C.I.活性橙 13 | | C.I. Reactive orange 13 | Kyacion orange A-2R | | 59970-93-3 |
| 15284 | C.I.活性橙 15 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, potassium sodium salt | C.I. Reactive orange 15;2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]azo]-, potassium sodium salt | $C_{18}H_{16}N_2O_{13}S_4$ ·xK·xNa | 85940-65-4 |
| 15285 | C.I.活性橙 16 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl ]phenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{20}H_{19}N_3O_{11}S_3$ ·2Na | 20262-58-2 |
| 15286 | C.I.活性橙 20 | | C.I. Reactive orange 20 | | | 12225-91-1 |
| 15287 | C.I.活性橙 35 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, trisodiumsalt | 2-[[4-[[4-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl] azo]-1,4-benzenedisulfonic acid, trisodium salt | $C_{27}H_{22}ClN_9O_9S_3$·3Na | 70210-13-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15288 | C.I.活性橙 35 | | C.I. Reactive orange 35 | | | 12270-76-7 |
| 15289 | C.I.活性橙 5 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3- [(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | $C_{26}H_{20}ClN_7O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 70210-21-8 |
| 15290 | C.I.活性橙 5 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | $C_{26}H_{20}ClN_7O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 70210-43-4 |
| 15291 | C.I.活性橙 56 | | C.I. Reactive orange 56 | | | 131640-49-8 |
| 15292 | C.I.活性橙 67 | | C.I.Reactive orange 67 | | | 51811-45-1 |
| 15293 | C.I.活性橙 69 | | C.I. Reactive orange 69 | | | 61969-17-3 |
| 15294 | C.I.活性橙 70 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7,7'-[1,4-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phenylene]azo]]*bis*-, hexasodium salt | 7,7'-[1,4-Phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phenylene]azo]]*bis*-1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, hexasodium salt | $C_{46}H_{34}Cl_2N_{18}O_{20}S_6 \cdot 6Na$ | 70161-15-8 |
| 15295 | C.I.活性橙 74 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, sodium salt | C.I. Reactive orange 74 | $C_{20}H_{20}N_4O_{14}S_3 \cdot xNa$ | 85536-88-5 |
| 15296 | C.I.活性橙 82 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[6-sulfo-8-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | C.I. Reactive orange 82;2-Naphthalenesulfonic acid, 7-acetylamino-4-hydroxy-3-[[6-sulfo-8-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]naphth-2-yl]azo]-, sodium salt | $C_{24}H_{21}N_3O_{14}S_4 \cdot xNa$ | 85958-91-4 |
| 15297 | C.I.活性橙 84 | | C.I. Reactive orange 84 | | | 91261-29-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15298 | C.I.活性橙 86 | | C.I. Reactive orange 86 | | | 83929-91-3 |
| 15299 | C.I.活性橙 96 | | C.I. Reactive orange 96 | | | 85567-07-3 |
| 15300 | C.I.活性橙 99 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino] phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{22}H_{20}ClN_9O_{13}S_4{\cdot}4Na$ | 73275-64-6 |
| 15301 | C.I.活性橙 99:1 | | C.I.Reactive orange 99:1 | Kayacion yellow P-N3Rliquid33 | | 121530-94-7 |
| 15302 | 活性橙 705 | | Reactive orange 705 | | $C_{21}H_{16}Cl_2N_6O_{10}S_3{\cdot}2Na$ | 129009-88-7 |
| 15303 | 活性橙 K-2GN | | Reactive orange K-2GN | | | 1194 |
| 15304 | 活性橙 K-3R | | Reactive orange K-3R | | | 1195 |
| 15305 | 活性橙 KE-2G | | Reactive orange KE-2G | | | 1196 |
| 15306 | 活性橙 KE-2R | | Reactive orange KE-2R | | | 1197 |
| 15307 | 活性橙 X-G | | Reactive orange X-G | C.I. Reactive orange 1 | $C_{19}H_{12}Cl_2N_6O_7S_2{\cdot}2Na$ | 18886-16-3 |
| 15308 | 活性翠蓝 K-GL | | Reactive turquoise blue K-GL | C.I. Reactive blue 14 | | 12236-85-0 |
| 15309 | 活性翠蓝 KN-G | C.I.活性蓝 21 | Reactive turquoise blue KN-G | C.I. Reactive blue 21 | | 12236-86-1 |
| 15310 | 活性翠蓝 M-GB | | Reactive turquoise blue M-GB | | | 1203 |
| 15311 | C. I. 活性黑 31 | | C. I. Reactive Black 31 | | $C_{29}H_{18}CuN_6O_{18}S_4{\cdot}_4\ Na$ | 8063 |
| 15312 | C.I.活性黑 005 | | C. I. Reactive black 005 | | $C_{26}H_{25}N_5S_6O_{19}$ | 2128 |
| 15313 | C.I.活性黑 14 | | Cobaltate(5-), *bis*[6-amino-5-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl] | C.I. Reactive black 14 | | 72269-32-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, potassium sodium | | | |
| 15314 | C.I.活性黑 39 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-3-[(2,5-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-, pentasodium salt | 4-Amino-6-[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(2,5-disulfophenyl) azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid,pentasodium salt;Pentasodium 1-amino-2-(2,5-disulfonatophenylazo)-7-[3-(2-chloro-4-amino-1,3,5-triazine-6-ylamino)-6-sulfonato-phenylazo]-8-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonate | $C_{25}H_{19}ClN_{10}O_{16}S_5 \cdot 5Na$ | 68259-02-9 |
| 15315 | C.I.活性黑 47 | | C.I. Reactive black 47 | | | 116912-35-7 |
| 15316 | C.I.活性黑 8 | | Cobaltate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, tetrasodium hydrogen | 5-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, cobalt complex (2:1), tetrasodium salt | $C_{38}H_{18}Cl_2CoN_{16}O_{20}S_4 \cdot H \cdot 4Na$ | 70776-55-5 |
| 15317 | C.I.活性黑 8 | 活性黑 K-BR | C.I. Reactive black 8 | Reactive Black K-BR;Reactive Black MN | | 12225-26-2 |
| 15318 | 活性黑 | | Reactive black | | | 1162 |
| 15319 | 活性黑 KN-B | | Reactive black KN-B | C.I. Reactive black 5 | $C_{26}H_{25}N_5O_{19}S_6 \cdot 4Na$ | 17095-24-8 |
| 15320 | 活性黑 KN-G2RC | | Reactive black KN-G2RC | | | 1163 |
| 15321 | 活性黑 KN-GR | | Reactive black KN-GR | | | 1164 |
| 15322 | C.I. 活性红 23 | | C.I. Reactive Red 23 | | $C_{18}H_{11}CuN_2O_1$ | 7932 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_4S_4$·3Na | |
| 15323 | C. I. 活性红 002 | | C. I. Reactive red 002 | C. I. 18200 | $C_{19}H_{12}Cl_2U_6O_7S_2$ | 2140 |
| 15324 | C. I. 活性红 024 | | C. I. Reactive red 024 | C. I. 18208 | $C_{26}H_{20}ClN_7O_{10}S_3$ | 2141 |
| 15325 | C. I. 活性红 045 | | C. I. Reactive red 045 | C. I. 18209 | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{10}S_3$ | 2142 |
| 15326 | C. I. 活性红 106 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(benzoylamino)-5-hydroxy-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt | C.I. Reactive red 106 | $C_{25}H_{21}N_3O_{14}S_4$·xNa | 85567-16-4 |
| 15327 | C. I. 活性红 11 | | C.I. Reactive red 11 | | | 12226-08-3 |
| 15328 | C. I. 活性红 111 | | C.I. Reactive red 111 | | | 88232-20-6 |
| 15329 | C. I. 活性红 112 | | C.I. Reactive red 112 | | | 59141-95-6 |
| 15330 | C. I. 活性红 120 | | C. I. Reactive red 120 | C. I. 25810 | $C_{44}H_{30}Cl_2N_{14}O_{20}S_6$ | 2143 |
| 15331 | C. I. 活性红 13 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl) methylamino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{22}H_{19}ClN_6O_9S_2$·2Na | 70210-19-4 |
| 15332 | C. I. 活性红 136 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-3-[[5-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | C.I. Reactive red 136 | $C_{22}H_{18}Br_4N_4O_9S_2$·2Na | 83137-15-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15333 | C.I.活性红 158 | | C.I.Reactive red158 | | | 64104-00-3 |
| 15334 | C.I.活性红 16 | | C.I. Reactive red 16 | | | 12238-07-2 |
| 15335 | C.I.活性红 174 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[8-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | C.I. Reactive red 174 | $C_{24}H_{21}N_3O_{14}S_4$·xNa | 85567-18-6 |
| 15336 | C.I.活性红 180 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[1-sulfo-6-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | C.I. Reactive red 180 | $C_{29}H_{23}N_3O_{17}S_5$·xNa | 85586-40-9 |
| 15337 | C.I.活性红 185 | | C.I. Reactivered 185 | | | 102640-17-5 |
| 15338 | C.I.活性红 193 | | Benzoic acid, 2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulfo-, tetrasodium salt | 2-[[4-Chloro-6-[[8-hydroxy-7-[(2-sulfophenyl) azo]-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulfobenzoic acid, tetraosodium salt;<br>2-[[(4-Chloro-6-[[8-hydroxy-7-[(2-sulfophenyl)azo]-3,6-disulfo-1-naphthalenyl] amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulfobenzoic acid, tetrasodium salt | $C_{26}H_{18}ClN_7O_{15}S_4$·4Na | 70865-39-3 |
| 15339 | C.I.活性红 195 | | C.I. Reactive red 195 | | | 93050-79-4 |
| 15340 | C.I.活性红 2 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-(phenylazo)-, disodium salt | 5-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt;<br>2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5- | $C_{19}H_{12}Cl_2N_6O_7S_2$·2Na | 17804-49-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt | | |
| 15341 | C.I.活性红 21 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-, sodium salt | C.I. Reactive red 21 | $C_{27}H_{24}N_4O_{15}S_4$<br>·xNa | 85940-66-5 |
| 15342 | C.I.活性红 21 | | Reactive red 21 | | | 11099-79-9 |
| 15343 | C.I.活性红 217 | | C.I. Reactive red 217 | Kayacion red e-sn7b | | 86422-56-2 |
| 15344 | C.I.活性红 219 | | C.I. Reactive red 219 | Kayaract red 7B | | 107231-51-6 |
| 15345 | C.I.活性红 22 | | 1-Naphthalenesulfonic acid,<br>5-hydroxy-6-[[2-methoxy-5-[[2-(sulfooxy)<br>ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{19}H_{18}N_2O_{11}S_3$<br>·2Na | 19526-81-9 |
| 15346 | C.I.活性红 222 | | C.I. Reactive red 222 | | | 93051-45-7 |
| 15347 | C.I.活性红 226 | | C.I. Reactive red 226 | Kayacion red P-BN liquid 33 | | 96899-51-3 |
| 15348 | C.I.活性红 230 | | C.I. Reactivered 230 | Kayacion scarlet E-SN3G | | 101453-62-7 |
| 15349 | C.I.活性红 231 | | C.I. Reactive red 231 | | | 140876-12-6 |
| 15350 | C.I.活性红 236 | | C. I. Reactive red 236 | | | 99441-48-2 |
| 15351 | C.I.活性红 237 | | C.I. Reactivered 237 | Octasodium<br>1-[4-[4-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfonato-2-naphthyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]<br>amino]anilino]-6-[[7-[(1,5-disulfonato-2-naphthyl)<br>azo]-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]pyridinium-3-carbox | $C_{58}H_{38}ClN_{15}O_{28}S_8Na_8$ | 101453-60-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | yl | | |
| 15352 | C.I.活性红 237 | | C.I. Reactivered 237 | Octasodium 1,1'-[1,4-phenylene*bis*[imino[6-[[7-[(1,5-disulfonato-2-naphthyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]*bis*[pyridinium-3-carboxylate] | $C_{64}H_{42}N_{16}O_{30}S_8Na_8$ | 101453-61-6 |
| 15353 | C.I.活性红 238 | | C.I. Reactive red 238 | | | 116912-36-8 |
| 15354 | C.I.活性红 239 | | C. I. Reactive red 239 | | | 2144 |
| 15355 | C.I.活性红 24 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | 5-[[4-Chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl) azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt | $C_{26}H_{20}ClN_7O_{10}S_3{\cdot}3Na$ | 70210-20-7 |
| 15356 | C.I.活性红 241 | | C. I. Reactive red 241 | C. I. 18820 | $C_{31}H_{24}ClN_7O_{19}S_6$ | 2145 |
| 15357 | C.I.活性红 243 | | C.I. Reactive red 243 | | | 158571-46-1 |
| 15358 | C.I.活性红 245 | | C.I. Reactive red 245 | | | 130201-57-9 |
| 15359 | C.I.活性红 3 | | C.I. Reactive rede | Kayacion red A-3B | | 29128-95-8 |
| 15360 | C.I.活性红 3:1 | | C.I. Reactive red 3:1 | | | 92307-87-4 |
| 15361 | C.I.活性红 31 | | C.I. Reactive red 31 | | | 12237-00-2 |
| 15362 | C.I.活性红 33 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | 7-[[4-Chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid, trisodium salt | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{11}S_3{\cdot}3Na$ | 70865-26-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15363 | C.I.活性红 33 | | C.I. Reactive red 33 | One of the kayacion scarlet P-RN | | 70865-24-6 |
| 15364 | C.I.活性红 35 | | C.I. Reactive red 35 | 5-(Acetylamino)-4-hydroxy-3-[[2-methoxy-5-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonic acid | $C_{21}H_{21}N_3O_{15}S_4$ | 10116-15-1 |
| 15365 | C.I.活性红 35 | | C.I. Reactive red 35 | | | 85940-67-6 |
| 15366 | C.I.活性红 35 | | C.I. Reactive red 35 | | | 85455-35-2 |
| 15367 | C.I.活性红 43 | | C.I. Reactive red 43 | | | 12226-20-9 |
| 15368 | C.I.活性红 43 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, trisodiumsalt | Azo dye compound;Benzenesulfonic acid, 2-[[6-[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-1-hydroxy-3-sulfonaphth-2-yl]azo]-5-methoxy, trisodium salt;7-[[4-Chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid, trisodium salt | $C_{26}H_{20}ClN_7O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 64181-81-3 |
| 15369 | C.I.活性红 49 | | Cuprate(2-), [4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium | C.I. Reactive red 49 | | 86014-68-8 |
| 15370 | C.I.活性红 5 | | C.I. Reactive red 5 | | | 12226-04-9 |
| 15371 | C.I.活性红 5 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | 6-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid, disodium salt | $C_{21}H_{16}Cl_2N_6O_8S_2 \cdot 2Na$ | 70865-27-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15372 | C.I.活性红 58 | | Benzoic acid, 4-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, trisodium salt | 4-[[4-Chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid, trisodium salt | $C_{30}H_{20}ClN_7O_{12}S_3 \cdot 3Na$ | 70776-19-1 |
| 15373 | C.I.活性红 58 | | C.I. Reactive red 58 (8CI, 9CI) | | | 12226-27-6 |
| 15374 | C.I.活性红 8 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{20}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2 \cdot 2Na$ | 25489-36-5 |
| 15375 | CI.活性红 223 | | C.I. Reactive red 223 | | | 93051-43-5 |
| 15376 | 活性红 113 | | C.I. Reactive red 113 | | | 2340 |
| 15377 | 活性红 120 | 活性艳红 KE-3B | C.I. Reactive red 120 | Reactive red KE-3B;Reactive brilliant red KE-3B | | 61951-82-4 |
| 15378 | 活性红 5B | | Reactive red 5B | | | 1199 |
| 15379 | 活性红 84 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[2-[4-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl-1-yl)amino]-2-[(4-methyl-3-sulfophenyl)sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{26}H_{21}BrN_4O_9S_3 \cdot 2Na$ | 85187-33-3 |
| 15380 | 活性红 KD-8B | | Reactive red KD-8B | | | 1200 |
| 15381 | 活性红紫 M-R | | Reactive red violet M-R | | | 1201 |
| 15382 | 活性红棕 KM-B3R | 活性红棕 K-B3R | Reactive red brown KM-B3R | Reactive red brown K-B3R;C.I. Reactive brown 9 | | 12225-66-0 |
| 15383 | C.I.活性黄 003 | | C. I. Reactive yellow 003 | C. I. 13245 | $C_{21}H_{17}ClN_8O_7S_2$ | 2146 |
| 15384 | C.I.活性黄 017 | | C. I. Reactive yellow 017 | C. I. 18852 | $C_{20}H_{22}N_4O_{12}S_3$ | 2147 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15385 | C. I. 活性黄 102 | | C.I. Reactive yellow 102 | Kayacion yellow E-SNA | | 73398-38-6 |
| 15386 | C. I. 活性黄 105 | | C.I. Reactive yellow 105 | Kayacion yellow E-SN4G | | 73398-37-5 |
| 15387 | C. I. 活性黄 135 | | C.I. Reactive yellow 135 | | | 77907-38-1 |
| 15388 | C. I. 活性黄 136 | | C. I. Reactive yellow 136 | | | 2148 |
| 15389 | C. I. 活性黄 137 | | C. I. Reactive yellow 137 | | | 2149 |
| 15390 | C. I. 活性黄 138 | | C.I. Reactive yellow 138 | | | 104269-59-2 |
| 15391 | C. I. 活性黄 138 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(4-methyl-1,2-phenylene)*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-5-methoxy-4,1-phenylene]azo]]*bis*-, tetrasodium salt | | $C_{51}H_{42}Cl_2N_{16}O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 72906-25-3 |
| 15392 | C. I. 活性黄 138:1 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3-methyl-1,2-phenylene)*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-5-methoxy-4,1-phenylene]azo]]*bis*-, tetrasodium salt | | $C_{51}H_{42}Cl_2N_{16}O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 72906-24-2 |
| 15393 | C. I. 活性黄 138:1 | | C.I. Reactive yellow 138:1 | | | 140876-13-7 |
| 15394 | C. I. 活性黄 144 | | C.I. Reactive yellow 144 | | | 114602-44-7 |
| 15395 | C. I. 活性黄 145 | | C.I. Reactive yellow 145 | | | 93050-80-7 |
| 15396 | C. I. 活性黄 15 | | C.I. Reactive yellow 15 | | | 12226-47-0 |
| 15397 | C. I. 活性黄 151 | | C.I. Reactive yellow 151 | | | 180389-93-9 |
| 15398 | C. I. 活性黄 160 | | C.I. Reactive yellow 160 | | | 129898-77-7 |
| 15399 | C. I. 活性黄 161 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[4-[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl] | | $C_{32}H_{27}ClN_{10}O_9S_3 \cdot 2Na$ | 85665-95-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino] phenyl]-6-methyl-, disodium salt | | | |
| 15400 | C.I.活性黄 163 | | Pyridinium, 1,1'-[(4-sulfo-1,3-phenylene)*bis*[imino[6-[[3-(acetylamino)-4-[(4,8-disulfo-2-naphthalenyl) azo]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]*bis*[3-carboxy-, dihydroxide, pentasodium salt | C.I. Reactive yellow 163 | $C_{60}H_{46}N_{18}O_{21}S_5 \cdot 2HO \cdot 5Na$ | 89797-02-4 |
| 15401 | C.I.活性黄 163 | | C.I. Reactive Yellow 163 | | | 221006-90-2 |
| 15402 | C.I.活性黄 164 | | Pyridinium, 1,1'-[sulfonylbis[3,1-phenyleneimino[6-[[3-[[3-carboxy-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]*bis*[3-carboxy-, *bis*(inner salt), tetrasodium salt | C. I. Reactive yellow 164 | $C_{62}H_{42}N_{20}O_{24}S_5 \cdot 4Na$ | 96873-68-6 |
| 15403 | C.I.活性黄 167 | | C.I. Reactive yellow 167 | | | 115682-10-5 |
| 15404 | C.I.活性黄 168 | | C.I. Reactive yellow 168 | | | 140876-14-8 |
| 15405 | C.I.活性黄 175 | | C.I. Reactive yellow 175 | | | 149315-85-5 |
| 15406 | C.I.活性黄 176 | | C.I. Reactive yellow 176 | | | 94158-80-2 |
| 15407 | C.I.活性黄 176 | | C.I. Reactive yellow 176 | | | 95042-29-8 |
| 15408 | C.I.活性黄 178 | | C. I. Reactive yellow 178 | | | 115099-55-3 |
| 15409 | C.I.活性黄 18 | | C.I. Reactive yellow 18 | Kayacion yellow P-4G | | 74051-79-9 |
| 15410 | C.I.活性黄 181 | | C.I. Reactive yellow 181 | | | 130201-53-5 |
| 15411 | C.I.活性黄 185 | | C. I. Reactive yellow 185 | | | 2151 |
| 15412 | C.I.活性黄 2 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amin | 4-[[4-Chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl] | $C_{25}H_{18}Cl_3N_9O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 72259-17-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | o]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl] azo]-, trisodium salt | amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo] benzenesulfonic acid, trisodium salt | | |
| 15413 | C.I.活性黄 22 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, disodium salt | 4-[[5-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid, disodium salt | $C_{19}H_{12}Cl_2N_8O_9S_2\cdot 2Na$ | 14552-81-9 |
| 15414 | C.I.活性黄 22 | | C.I. Reactive yellow 22 | | | 12226-49-2 |
| 15415 | C.I.活性黄 23 | | C.I. Reactive yellow 23 | | | 12226-50-5 |
| 15416 | C.I.活性黄 25 | | C.I. Reactive yellow 25 | | | 12226-52-7 |
| 15417 | C.I.活性黄 37 | | C.I. Reactive yellow 37 | | | 12237-16-0 |
| 15418 | C.I.活性黄 37 | 2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺基]苯基]-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠盐 | C.I. Reactive yellow 37 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, trisodium salt | $C_{22}H_{20}N_4O_{13}S_4\cdot 3Na$ | 20298-05-9 |
| 15419 | C.I.活性黄 37:1 | | C.I. Reactive yellow 37:1 | | | 64719-76-2 |
| 15420 | C.I.活性黄 39 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4-[[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-2,5-dichloro-, disodium salt | C.I. Reactive yellow 39 | $C_{19}H_{14}BrCl_2N_5O_8S_2\cdot 2Na$ | 70247-70-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15421 | C.I.活性黄 42 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1-(4-sulfophenyl)-, sodium salt | C.I. Reactive yellow 42 | $C_{18}H_{16}N_4O_{12}S_3$·xNa | 85567-10-8 |
| 15422 | C.I.活性黄 42 | | C.I. Reactive yellow 42 | | | 12226-63-0 |
| 15423 | C.I.活性黄 7 | | Benzenesulfonic acid, 5-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]phenyl]azo]-2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]-, disodium salt | 5-[[4-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]phenyl]azo]-2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid, disodium salt | $C_{24}H_{17}Cl_2N_7O_8S_2$·2Na | 70776-20-4 |
| 15424 | C.I.活性黄 7 | | C.I. Reactive yellow 7 | | | 12226-46-9 |
| 15425 | C.I.活性黄 76 | | C.I. Reactive yellow 76 | | | 88232-21-7 |
| 15426 | C.I.活性黄 84 | | C.I. Reactive yellow 84 (9CI) | | | 61951-85-7 |
| 15427 | C.I.活性黄 85 | | C.I. Reactive yellow 85 | Kayacion yellow P-S8G | | 73455-11-5 |
| 15428 | C.I.活性黄 85 | | C.I. Reactive yellow 85 | | | 71872-81-6 |
| 15429 | C.I.活性黄 86 | | C.I. Reactive yellow 86 | Mikacion yellow 8GS | | 73398-40-0 |
| 15430 | C.I.活性黄 95 | | C.I. Reactive yellow 95 | | | 71838-98-7 |
| 15431 | C.I.活性黄 95 | | C.I. Reactive yellow 95 | Kayacion yellow P-7G liquid 33 | | 106359-90-4 |
| 15432 | C.I.活性黄 95 | | C.I. Reactive yellow 95 | | | 111850-26-1 |
| 15433 | 活性黄 KD-3G | | Reactive yellow KD-3G | | | 1205 |
| 15434 | 活性黄 KE-3G | | Reactive yellow KE-3G | | | 1206 |
| 15435 | 活性黄 KE-RN | | Reactive yellow KE-RN | | | 1207 |
| 15436 | 活性黄 KM-RN | 活性黄 K-RN | Reactive yellow KM-RN | Reactive yellow K-RN; C.I. Reactive yellow 3 | $C_{21}H_{17}ClN_8O_7S_2$ | 6539-67-9 |
| 15437 | 活性黄 M-3RE | | Reactive yellow M-3RE | | | 1208 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15438 | 活性黄 M-5R | 活性金黄 KM-G | Reactive yellow M-5R | Reactive golden yellow KM-G | | 1209 |
| 15439 | 活性黄 M-7G | | Reactive yellow M-7G | | | 1210 |
| 15440 | 活性黄 X-R | 活性黄 X-RN | Reactive yellow X-R | C.I. Reactive yellow 4 | | 3627-05-2 |
| 15441 | 活性黄 X-RG | | Reactive yellow X-RG | | | 1211 |
| 15442 | 活性黄棕 K-GR | 反应橙 K-2RL | Reactive yellow brown K-GR | C.I. Reactive brown 2 | | 12236-93-0 |
| 15443 | 活性灰 K-B4RP | | Reactive grey K-B4RP | | | 1192 |
| 15444 | 活性灰 M-4R | | Reactive grey M-4R | | | 1193 |
| 15445 | 活性金黄 K-3RP | | Reactive golden yellow K-3RP | | | 1189 |
| 15446 | 活性金黄 KN-G | 活性嫩黄 KN-G | Reactive golden yellow KN-G | Reactive brilliant yellow KN-G;C.I. Reactive yellow 17 | | 20317-19-5 |
| 15447 | 活性金黄 X-G | | Reactive golden yellow X-G | | | 1190 |
| 15448 | C.I.活性蓝 004 | | C. I. Reactive blue 004 | | | 2129 |
| 15449 | C.I.活性蓝 005 | | C. I. Reactive blue 005 | | $C_{29}H_{20}N_7O_{11}S_3$ | 2130 |
| 15450 | C.I.活性蓝 019 | | C. I. Reactive blue 019 | C. I. 61200 | $C_{22}H_{18}S_3O_{11}N_2$ | 2131 |
| 15451 | C.I.活性蓝 109 | | C.I. Reactive blue 109 (9CI) | | | 61951-76-6 |
| 15452 | C.I.活性蓝 109 | | C.I. Reactive blue 109 | Mikacion blue 2GS 125 | | 73398-43-3 |
| 15453 | C.I.活性蓝 116 | | C.I. Reactive blue 116 | | | 61969-03-7 |
| 15454 | C.I.活性蓝 120 | | C.I. Reactive blue 120 | | | 61931-47-3 |
| 15455 | C.I.活性蓝 122 | | Cuprate(3-),<br>[4-amino-5-hydroxy-6-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium | C.I. Reactive blue 122;Cuprate(3-),<br>[4-amino-5-hydroxy-6-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-phenyl]azo]-1,7-naphthalenedisulfonate(5-)]-, sodium | | 85631-09-0 |
| 15456 | C.I.活性蓝 13 | | Cuprate(4-),<br>[3-[[8-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl) | | $C_{23}H_{10}ClCuN_7$ | 14692-76-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalene disulfonato(6-)]-, tetrasodium | amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]cuprate(4-), tetrasodium;3-[[8-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalene disulfonic acid, tetrasodiumsalt, copper complex | $O_{14}S_4 \cdot 4Na$ | |
| 15457 | C.I.活性蓝 131 | | C.I. Reactive blue 131 | Kayacion blue E-N5R | | 73507-27-4 |
| 15458 | C.I.活性蓝 140 | | C.I. Reactive blue 140 | | | 71872-74-7 |
| 15459 | C.I.活性蓝 15 | | C.I. Reactive blue 15 | Kayacion turquoise P-NGF | | 74449-66-4 |
| 15460 | C.I.活性蓝 15:1 | | C.I. Reactive blue 15:1 | Kayacion turquoise P-3GF | | 149343-84-0 |
| 15461 | C.I.活性蓝 158 | | Cuprate(4-), [5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[1-hydroxy-6-sulfo-8-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl] azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, sodium | C.I. Reactive blue 158 | | 86014-73-5 |
| 15462 | C.I.活性蓝 160 | | C. I. Reactive blue 160 | | | 71872-76-9 |
| 15463 | C.I.活性蓝 161 | | C.I. Reactive blue 161 | | | 71872-77-0 |
| 15464 | C.I.活性蓝 162 | | C.I. Reactive blue 162 | | | 71902-13-1 |
| 15465 | C.I.活性蓝 163 | | C.I. Reactive blue 163 | | | 72847-56-4 |
| 15466 | C.I.活性蓝 168 | | C.I. Reactive blue 168 | | | 72847-57-5 |
| 15467 | C.I.活性蓝 171 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5 | 4-Amino-5-hydroxy-3,6-*bis*[[5-[[6-chloro-4-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]ami | $C_{40}H_{29}Cl_2N_{15}O_{19}S_6 \cdot 6Na$ | 68133-24-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, hexasodium salt | no]-2-sulfophenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, hexasodium salt | | |
| 15468 | C.I.活性蓝 171:1 | | C. I. Reactive blue 171:1 | | | 2132 |
| 15469 | C.I.活性蓝 172 | | C.I. Reactive Blue 172 | | | 85782-76-9 |
| 15470 | C.I.活性蓝 176 | | C.I. Reactive blue 176 | | | 120250-25-1 |
| 15471 | C.I.活性蓝 187 | | Pyridinium, 1,1'-[(6,13-dichloro-4,11-disulfo-3,10-triphenodioxazinediyl)*bis*[imino-2,1-ethanediylimino[6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]*bis*[3-carboxy-, *bis*(inner salt), hexasodium salt | C.I. Reactive blue 187 | $C_{52}H_{38}Cl_2N_{16}O_{24}S_6 \cdot 6Na$ | 79771-28-1 |
| 15472 | C.I.活性蓝 191 | | C. I. Reactive blue 191 | | | 2133 |
| 15473 | C.I.活性蓝 2 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[4-[[4-chloro-6-[[3(or 4)-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | $C_{29}H_{20}ClN_7O_{11}S_3$ | 12236-82-7 |
| 15474 | C.I.活性蓝 203 | | C.I. Reactive blue 203 | | | 84229-70-9 |
| 15475 | C.I.活性蓝 211 | | C.I. Reactive blue 211 | | | 125692-33-3 |
| 15476 | C.I.活性蓝 221 | | C.I. Reactive blue 221 | | | 86024-59-1 |
| 15477 | C.I.活性蓝 221 | | C.I. Reactive blue 221 | | | 93051-41-3 |
| 15478 | C.I.活性蓝 222 | | C.I. Reactive blue 222 | | | 93051-44-6 |
| 15479 | C.I.活性蓝 23 | | C.I. Reactive blue 23 | | | 12217-10-6 |
| 15480 | C.I.活性蓝 233 | | C.I. Reactive blue 233 | | | 128543-29-3 |
| 15481 | C.I.活性蓝 235 | | C.I. Reactive blue 235 | | | 149315-82-2 |
| 15482 | C.I.活性蓝 236 | | C.I. Reactive blue 236 | Kayacion navy e-snr | | 92875-22-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15483 | C.I.活性蓝 237 | | C.I. Reactive blue 237 | Kayacion blue E-SE | | 99548-94-4 |
| 15484 | C.I.活性蓝 244 | | C.I. Reactive blue 244 | | | 116912-62-0 |
| 15485 | C.I.活性蓝 25 | | C.I. Reactive blue 25 | | | 12236-87-2 |
| 15486 | C.I.活性蓝 28 | | C.I. Reactive blue 28 | | | 12225-45-5 |
| 15487 | C.I.活性蓝 28 | | Cuprate(3-),<br>[5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl]<br>phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, potassium sodium | C.I. Reactive blue 28;Copper,<br>(dihydrogen)[5-acetamino-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]-5-methoxy-phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(2-)]-, *mono*(hydrogen sulfate) (ester),<br>sodium potassium salts | | 86014-69-9 |
| 15488 | C.I.活性蓝 38 | | C.I. Reactive blue 38 | | | 12236-90-7 |
| 15489 | C.I.活性蓝 39 | | C.I. Reactive blue 39 | | | 12225-53-5 |
| 15490 | C.I.活性蓝 41 | | C.I. Reactive blue 41 | | | 12225-55-7 |
| 15491 | C.I.活性蓝 49 | | C.I. Reactive blue 49 | | | 12236-92-9 |
| 15492 | C.I.活性蓝 49 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)<br>amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, trisodium salt | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-3-sulfophenyl]amino]-, trisodium salt | $C_{32}H_{26}ClN_7O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 72927-99-2 |
| 15493 | C.I.活性蓝 50 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>1-amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-,<br>disodium salt | C.I. Reactive blue 50 | $C_{26}H_{23}Br_2N_3O_9S_2 \cdot 2Na$ | 70210-42-3 |
| 15494 | C.I.活性蓝 63 | | C.I. Reactive blue 63 | | | 39404-52-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15495 | C.I.活性蓝 71 | | C.I. Reactive blue 71 | | | 12677-15-5 |
| 15496 | C.I.活性蓝 71 | | C.I. Reactive blue 71 | Kayacion turquoise E-NA | | 74449-65-3 |
| 15497 | C.I.活性蓝 72 | | Cuprate(2-), [*C*-[[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]sulfonyl]-*C*-(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, disodium | Cuprate(2-), [[[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]sulfonyl](aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyaninemonosulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, disodium;C.I. Reactive blue 72 | $C_{41}H_{22}ClCuN_{15}O_{10}S_4 \cdot 2Na$ | 68967-01-1 |
| 15498 | C.I.活性蓝 72 | | C.I. Reactive blue 72 | | | 61968-93-2 |
| 15499 | C.I.活性蓝 77 | | C.I. Reactive blue 77 | | | 61968-95-4 |
| 15500 | C.I.活性蓝 82 | | C.I. Reactive blue 82 | | | 61901-79-9 |
| 15501 | C.I.活性蓝 82 | | Cuprate(3-), [2-[[4-[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-2-methylphenyl]azo]-1,4-benzenedisulfonato(5-)]-, trisodium | 2-[[4-[[6-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-hydroxy-2-methylphenyl]azo]-1,4-benzenedisulfonicacid, trisodium salt, copper complex | $C_{27}H_{15}Cl_2CuN_8O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 71032-92-3 |
| 15502 | 活性蓝 112 | | C.I. Reactive blue 112 | Kayacion navy e-nf | | 38828-82-9 |
| 15503 | 活性蓝 192 | | C.I. Reactive blue 192 | Kayacion navy e-sng | | 80294-29-7 |
| 15504 | 活性蓝 198 | | C.I. Reactive Blue 198 | | | 124448-55-1 |
| 15505 | 活性蓝 KE-2B | | Reactive blue KE-2B | | | 1165 |
| 15506 | 活性蓝 KN-B | | Reactive blue KN-B | | | 1166 |
| 15507 | 活性蓝 KN-R | | Reactive blue KN-R | | | 1167 |
| 15508 | C.I.活性绿 19 | | C.I. Reactive green 19 | One of the kayacion green P-4BD | | 73398-36-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15509 | C.I.活性绿 8 | | C.I. Reactive green 8 | Kayacion olive P-7G | | 73398-35-3 |
| 15510 | C.I.活性绿 8 | | C.I. Reactive green 8 | | | 12225-77-3 |
| 15511 | 活性绿 KE-4BD | | Reactive green KE-4BD | | | 1191 |
| 15512 | 活性墨绿 KE-4BD | 活性绿 KE-4B;活性深绿 KE-4BD | Reactive deep green KE-4BD | Reactive green KE-4B;Reactive black green KE-4BD;Reactive dark green KE-4BD;C.I. Reactive green 19 | | 61931-49-5 |
| 15513 | 活性嫩橙 K-7R | | Reactive brilliant orange K-7R | | | 1170 |
| 15514 | 活性嫩橙 KE-G | | Reactive brilliant orange KE-G | | | 1173 |
| 15515 | 活性嫩橙 K-G | | Reactive brilliant orange K-G | | | 1171 |
| 15516 | 活性嫩橙 K-R | | Reactive brilliant orange K-R | | | 1172 |
| 15517 | 活性嫩橙 X-7R | | Reactive brilliant orange X-7R | | | 1174 |
| 15518 | 活性嫩红 KD-8B | | Reactive brilliant red KD-8B | | | 1175 |
| 15519 | 活性嫩红 KE-B | | Reactive brilliant red KE-B | | | 1176 |
| 15520 | 活性嫩红 M-2B | 活性嫩红 KM-2B;反应嫩红 M-3B | Reactive brilliant red M-2B | | | 1177 |
| 15521 | 活性嫩红 M-3BE | | Active Brilliant Red M-3BE | | | 175 |
| 15522 | 活性嫩红 M-8B | 活性嫩红 KM-8B;反应嫩红 M-8B | Reactive brilliant red M-8B | | | 1178 |
| 15523 | 活性嫩红 X-8B | | Reactive brilliant red X-8B | | | 1179 |
| 15524 | 活性嫩黄 K-4G | | Reactive brilliant yellow K-4G | C.I. Reactive yellow 18 | | 12226-48-1 |
| 15525 | 活性嫩黄 K-6G | 反应嫩黄 K-6G | Reactive flavine K-6G | Reactive brilliant yellow K-6G;C.I. Reactive yellow 2 | $C_{25}H_{18}Cl_3N_9O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 50662-99-2 |
| 15526 | 活性嫩黄 K-7G | | Reactive brilliant yellow K-7G | | | 1180 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15527 | 活性嫩黄 KE-3G | | Reactive flavine KE-3G | C.I. Reactive yellow 81;Reactive brilliant yellow KE-3G | | 59112-78-6 |
| 15528 | 活性嫩黄 KE-5G | | Reactive brilliant yellow KE-5G | | | 1181 |
| 15529 | 活性嫩黄 KN-7G | | Reactive flavine KN-7G | Reactive brilliant yellow KN-7G; C.I. Reactive yellow 57 | | 61969-35-5 |
| 15530 | 活性嫩黄 M-5G | | Reactive brilliant yellow M-5G | | | 1182 |
| 15531 | 活性嫩黄 M-5R | | Reactive brilliant flavine M-5R | | | 1169 |
| 15532 | 活性嫩黄 M-7G | | Reactive brilliant yellow M-7G | | | 1183 |
| 15533 | 活性嫩黄 X-2G | | Reactive brilliant yellow X-2G | | | 1184 |
| 15534 | 活性嫩黄 X-6G | 活性黄 6GS | Reactive brilliant yellow X-6G | C.I. Reactive yellow 1 | | 12226-44-7 |
| 15535 | 活性嫩黄 X-7G | | Reactive flavine X-7G | Reactive brilliant yellow X-7G; C.I. Reactive yellow 86 | | 61951-86-8 |
| 15536 | 活性嫩黄 X-R | | Reactive brilliant yellow X-R | | | 1185 |
| 15537 | 活性嫩蓝 KP-BR | | Reactive brilliant blue P-BR | | | 1168 |
| 15538 | C.I.活性青莲 6 | | Cuprate(3-), [4-hydroxy-5-[[1-hydroxy-3-sulfo-6-[[4-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]-2-naphthalenyl]azo]-1,3-benzenedisulfonato(5-)]-, trisodium | [4-Hydroxy-5-[[1-hydroxy-3-sulfo-6-[[4-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl) amino] phenyl] amino]-2-naphthalenyl]azo]-1,3-benzenedisulfonato(5-)]cuprate(3-), trisodium | $C_{26}H_{12}Cl_3CuN_6O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 70247-72-2 |
| 15539 | 活性深蓝 KD-7G | | Reactive dark blue KD-7G | | | 1186 |
| 15540 | 活性深蓝 KR | 活性艳蓝 KR | Reactive dark blue KR | Reactive brilliant blue KR;C.I. Reactive blue 13 | | 12236-84-9 |
| 15541 | 活性深蓝 M-2GE | | Reactive dark blue M-2GE | C.I. Reactive blue 194 | | 93050-78-3 |
| 15542 | 活性深蓝 M-4G | | Reactive dark blue M-4G | | | 1187 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15543 | 活性深蓝 X-R | | Reactive dark blue X-R | | | 1188 |
| 15544 | 活性炭 | | Charcoal, activated | | | 64365-11-3 |
| 15545 | 活性炭 | 骨炭 | Charcoal, bone | | | 8021-99-6 |
| 15546 | 活性碳处理的石蜡 | | Paraffin waxes(petroleum), carbon-treated | | | 97862-89-0 |
| 15547 | 活性艳橙 K-GN | | Reactive brilliant orange K-GN | C.I. Reactive orange 5 | | 12237-97-7 |
| 15548 | 活性艳橙 X-GN | | Reactive brilliant orange X-GN | C.I. Reactive orange 1 | $C_{19}H_{12}Cl_2N_6O_7S_2$ | 6522-74-3 |
| 15549 | 活性艳红 K-2BP | 反应艳红 K-4BC | Reactive brilliant red K-2BP | Reactive brilliant red K-4BC;C.I. Reactive red 24 | | 12238-00-5 |
| 15550 | 活性艳红 K-2G | 活性大红 K-2G | Reactive brilliant red K-2G | C.I. Reactive red 15 | | 12238-01-6 |
| 15551 | 活性艳红 KE-7B | | Reactive brilliant red KE-7B | C.I. Reactive red 141 | | 61931-52-0 |
| 15552 | 活性艳红 X-3B | 活性艳红 K-3B | Reactive brilliant red X-3B | C.I. Reactive red 2;Reactive brilliant red K-3B | | 12226-03-8 |
| 15553 | 活性艳红 X-7B | | Reactive brilliant red X-7B | C.I. Reactive red 88 | | 61109-27-1 |
| 15554 | 活性艳红 X-B | | Reactive brilliant red X-B | C.I. Reactive red 1 | $C_{19}H_{12}Cl_2N_6O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 17752-85-1 |
| 15555 | 活性艳蓝 GL | | Sumifix brilliant blue GL | | $C_{56}H_{42}Cl_2N_{16}O_{32}S_{10} \cdot Na_8$ | 144946-55-4 |
| 15556 | 活性艳蓝 K-3R | | Reactive brilliant blue K-3R | C.I. Reactive blue 74 | | 12677-16-6 |
| 15557 | 活性艳蓝 KE-R | 活性藏青 KE-R | Reactive brilliant blue KE-R | Reactive navy blue KE-R;C.I. Reactive blue 171 | | 77907-32-5 |
| 15558 | 活性艳蓝 K-GR | 活性艳蓝 K-GRS | C.I. Reactive blue 5 | Reactive brilliant blue K-GR;Reactive brilliant blue K-GRS | $C_{29}H_{20}ClN_7O_{11}S_3$ | 16823-51-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15559 | 活性艳蓝 KN-R | 活性艳蓝 KN-RS | Reactive brilliant blue KN-R | C.I. Reactive blue 19 | $C_{22}H_{18}N_2O_{11}S_3$·2Na | 2580-78-1 |
| 15560 | 活性艳蓝 X-BR | 活性艳蓝 X-ARL | Reactive brilliant blue X-BR | C.I. Reactive blue 4 | $C_{23}H_{14}Cl_2N_6O_8S_2$ | 13324-20-4 |
| 15561 | 活性粘土 | | Bentonite, lime-activated | Activated clay | | 68333-91-5 |
| 15562 | C.I.活性紫 1 | | C.I. Reactive violet 1 | Kayacion violet A-3R | | 69721-07-9 |
| 15563 | C.I.活性紫 1 | | C.I. Reactive violet 1 | | | 12239-45-1 |
| 15564 | C.I.活性紫 38 | | C.I. Reactive violet 38 | | | 125692-34-4 |
| 15565 | C.I.活性紫 8 | 活性红紫 X-2R;活性青莲 2R;活性紫 2R | C.I. Reactive violet 8 | Reactive red violet X-2R | | 1202 |
| 15566 | 活性紫 5 | | C.I. Reactive violet 5 | | | 12226-38-9 |
| 15567 | 活性紫 K-2R | | Reactive violet K-2R | | | 1204 |
| 15568 | 活性紫 K-3R | 活性艳紫 K-3R;活性青莲 X-2R | Reactive violet K-3R | C.I. Reactive violet 2 | | 8063-57-8 |
| 15569 | 活性紫 K-GN | | Reactive purple K-GN | | | 1198 |
| 15570 | C.I.活性棕 038 | | C. I. Reactive brown 038 | | | 2134 |
| 15571 | C.I.活性棕 10 | | C.I. Reactive brown 10 | | | 12225-67-1 |
| 15572 | C.I.活性棕 10 | | Chromate(3-), *bis*[2-[[6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoato (3-)]-, disodium hydrogen | 2-[[6-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoic acid, chromium complex (2:1), disodium salt | $C_{40}H_{18}Cl_4CrN_{12}O_{12}S_2$·H·2Na | 70788-63-5 |
| 15573 | C.I.活性棕 11 | | C.I. Reactive brown 11 | | | 12225-68-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15574 | C.I.活性棕 11 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | C.I. Reactive brown 11 | $C_{29}H_{20}ClN_9O_{12}S_4 \cdot 4Na$ | 70161-16-9 |
| 15575 | C.I.活性棕 17 | | Chromate(7-), *bis*[2-[[6-[[4-chloro-6-[[4-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl) ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl] azo]benzoato(5-)]-, hexasodium hydrogen | 2-[[6-[[4-Chloro-6-[[4-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl) ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl ] azo]benzoic acid, trisodium salt, chromium complex;2-[[6-[[4-Chloro-6-[[4-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoic acid, trisodium salt, chromium complex (2:1) | $C_{68}H_{36}Cl_2CrN_{16}O_{28}S_6 \cdot H \cdot 6Na$ | 70892-94-3 |
| 15576 | C.I.活性棕 17 | | C.I. Reactive brown 17 | | | 12225-72-8 |
| 15577 | C.I.活性棕 18 | | C.I. Reactive brown 18 | | | 12225-73-9 |
| 15578 | C.I.活性棕 18 | | Cuprate(3-), [3-[[2,4-dihydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium | C.I. Reactive brown 18;Copper, [3-[[2,4-dihydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(2-)]-, trisodium salt | | 86014-72-4 |
| 15579 | C.I.活性棕 2 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 5-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, tetrasodium | 5-[[4-[[4-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-7-sulfo-1-naphthalenyl] azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-1,3,6-naphthal | $C_{31}H_{24}ClN_9O_{12}S_4 \cdot 4Na$ | 70210-17-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salt | enetrisulfonic acid, tetrasodium salt | | |
| 15580 | C. I. 活性棕 21 | | C.I. Reactive brown 21 | | | 154999-66-3 |
| 15581 | C. I. 活性棕 23 | | C.I. Reactive brown 23 | | | 71872-78-1 |
| 15582 | C. I. 活性棕 30 | | Cuprate(2-),<br>[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]<br>sulfonyl]phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulf<br>onato(4-)]-, sodium | C.I. Reactive brown 30;Copper,<br>[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(su<br>lfooxy)ethyl]sulfonyl]<br>phenyl]-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenz<br>enesulfonato(2-)]-, sodium salt | | 85631-07-8 |
| 15583 | C. I. 活性棕 31 | | C.I. Reactive brown 31 | | | 102640-16-4 |
| 15584 | C. I. 活性棕 32 | | C.I. Reactive brown 32 | | | 138860-53-4 |
| 15585 | C. I. 活性棕 33 | | C.I. Reactive brown33 | One of the kayacion brown P-N4R | | 73513-80-1 |
| 15586 | C. I. 活性棕 33 | | C.I. Reactive brown 33 | One of the kayacion brown P-N4R | | 73507-18-3 |
| 15587 | C. I. 活性棕 33 | | C.I. Reactive brown 33 | One of the kayacion brown P-N4R | | 73507-17-2 |
| 15588 | C. I. 活性棕 43 | | C.I. Reactive brown 43 | Kayacion brown E-NR | | 86437-46-9 |
| 15589 | C. I. 活性棕 44 | | C.I. Reactive brown 44 | | | 95078-21-0 |
| 15590 | C. I. 活性棕 47 | | C. I. Reactive brown 47 | | | 96293-54-8 |
| 15591 | C. I. 活性棕 47 | | Chromate(7-),<br>*bis*[1-[4-[[3-(acetylamino)-4-[(4,8-disulfo-2-naphthalenyl)<br>azo]phenyl]amino]-6-[[6-[(2-carboxyphenyl)azo]-5-hydroxy-<br>7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxyp<br>yridiniumato(6-)]-, heptasodium | C. I. Reactive brown 47 | $C_{88}H_{52}CrN_{22}O_{30}S_6 \cdot 7Na$ | 97158-56-0 |
| 15592 | C. I. 活性棕 48 | | C.I. Reactive brown 48 | | | 155076-20-3 |
| 15593 | C. I. 活性棕 7 | | C.I. Reactive brown 7 | | | 12225-64-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15594 | C.I.活性棕 11(第二组成部分) | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-napthalenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo], tetrasodium salt; C.I. Reactive brown 11(component 2) | $C_{29}H_{20}ClN_9O_{12}S_4 \cdot 4Na$ | 70161-17-0 |
| 15595 | 2(或 3)-[[8-氨基-7-[[5-[[4-[4-[2-[[4-[[3-[[1-氨基-7-[[1,5(或 4,8)-二硫-2-萘基]偶氮]-8-羟基-3,6-二硫-2-萘基]偶氮]-4-磺苯基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]-1-哌基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-1-羟基-3,6-二硫-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2(or 3)-[[8-amino-7-[[5-[[4-[4-[2-[[4-[[3-[[1-amino-7-[[1,5(or 4,8)-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]-1-piperazinyl]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | | | 244070-67-5 |
| 15596 | 1(或 3)-(4-氨基苯基)-2,3-二氢-1,3,3(或 1,1,3)-三甲基(9*CI*)-1*H*-茚-5-氨基 | | 1*H*-Inden-5-amine, 1(or 3)-(4-aminophenyl)-2,3-dihydro-1,3,3(or 1,1,3)-trimethyl-(9*CI*) | | | 60451-10-7 |
| 15597 | 2(或 5)-[(1-氨基-9,10-二氢-4-羟基-9,10-二氧代-2-蒽基)氧]-5(或 2)-(1,1-二甲基丙基)-苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]-5(or 2)-(1,1-dimethylpropyl)-, monosodium salt | 1-Amino-4-hydroxy-2-[[4-(*tert*-pentyl)sulfophenyl]oxy]anthraquinone, sodium salt | $C_{25}H_{23}NO_7S \cdot Na$ | 68966-83-6 |
| 15598 | 2(或 5)-氨基-5(或 2)-[(4-氨基苯基)氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-amino-5(or 2)-[(4-aminophenyl)amino]- | | | 50984-43-5 |
| 15599 | 3(或 4)-氨基甲基环己甲胺 | | Cyclohexanemethanamine, 3(or4)-aminomethyl- | | | 99308-30-2 |
| 15600 | 2(或 5)-[[1-氨基-4-[[3-[[(氯乙酰 | | Benzenesulfonic acid, 2(or | | $C_{36}H_{36}ClN_3O_7$ | 72391-23-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)氨基]甲基]-2,4,6-三甲苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽]氧基]-5(或 2)-(1,1-二甲基乙基)苯磺酸单钠盐 | | 5)-[[1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl]oxy]-5(or 2) -(1,1-dimethylethyl)-, monosodium salt | | S·Na | |
| 15601 | 5(或 8)-氨基-2-萘磺酸与 4-氨基苯酚和硫化钠的反应产物 | | 2-Naphthalene sulfonic acid, 5(or8)-amino-, reaction products with 4-aminophenol and sodium sulfide | | | 100208-97-7 |
| 15602 | 2(或 5)-[(4-氨基-3-溴-9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基]-5(或 2)-甲基-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[(4-amino-3-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino]-5(or2)-methyl-, monosodium salt | | | 83027-63-8 |
| 15603 | 1,2,3,3a,4,5,6,7(或 1,2,3,4,5,6,7,8)-八氢化-α,α-3,8-四甲基奥-5-甲醇 | | 5-Azulenemethanol, 1,2,3,3a,4,5,6,7(or 1,2,3,4,5,6,7,8)-octahydro-α,α-3,8-tetramethyl- | Guaiol | $C_{15}H_{26}O$ | 73003-40-4 |
| 15604 | 2(或 5)-[[1-苯甲酰基-2,7-二氢-2,7-二氧代-6-磺酸苯基)氨基]-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]异喹啉-4-基]氧代-5(或 2)-(叔戊基)苯磺酸二钠 | | Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-[[1-benzoyl-2,7-dihydro-2,7-dioxo-6-[(sulfophenyl)amino]-3*H*-dibenz[*f*,*ij*]isoquinolin-4-yl]oxy]-5(or 2)-(1,1-dimethylpropyl)-, disodium salt | | $C_{40}H_{32}N_2O_{10}S_2$·2Na | 72187-19-0 |
| 15605 | 1(或 2)-苯氧基-丙醇 | | Propanol, 1(or 2)-phenoxy- | | | 41593-38-8 |
| 15606 | 8 或 9-丙烯酰氧基-4-氧杂三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-3-酮 | | 8 or 9-Acryloyloxy-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3-one | | $C_{12}H_{14}O_4$ | 2926 |
| 15607 | 8-或 9-丙烯酰氧基-4-氧杂三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-3-酮与丙烯酸(2-甲基-2-金刚烷基)酯和丙烯酸（3-羟基-1-金刚烷基）酯的聚合物 | | 8 or 9-Acryloyloxy-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3-one, polymer with 2-methyl-2-adamantylacrylate and 3-hydroxy-1-adamantylacrylate | | ($C_{12}H_{14}O_4$)($C_{14}H_{20}O_2$)($C_{13}H_{18}O_3$) | 2919 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15608 | 8 或 9-丙烯酰氧基-4-氧杂三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-3-酮与丙烯酸 2-乙基-2-金刚烷基酯和丙烯酸 3-羟基-1-金刚烷基酯的聚合物 | | 8 or 9-Acryloyloxy-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3-one, polymer with 2-ethyl-2-adamantylacrylate and 3-hydroxy-1-adamantylacrylate | | $(C_{12}H_{14}O_4)(C_{15}H_{22}O_2)(C_{13}H_{18}O_3)$ | 2918 |
| 15609 | 8 或 9-丙烯酰氧基-4-氧杂三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-3-酮与丙烯酸(2-乙基-2-金刚烷基)酯和 4,4-二甲基-2-亚甲基-4-丁内酯的聚合物 | | 8 or 9-Acryloyloxy-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3-one, polymer with 2-ethyl-2-adamantylacrylate, and 4,4-dimethyl-2-methylene-4-butanolide | | $(C_{12}H_{14}O_4)(C_{15}H_{22}O_2)(C_7H_{10}O_2)$ | 2917 |
| 15610 | 2(或 3)-丙烯氧基-1,2-丙二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-亚丁基)和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸酯根合苯]的聚合物 | | 1,2-Propanediol,2(or 3)-propenyloxy-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,4-butanediyl) and 1,1' methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | 2-Propenyloxypropanediol polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{12}O_3\cdot(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 56060-75-4 |
| 15611 | 2(或 5)-丁基-5-(或 2)-[[4-[(4-丁基磺苯基)氨基]-9,10-二氢-5,9-(二羟基-9,10-二氧(代)-1-蒽基]氨基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-butyl-5(or 2)-[[4-[(4-butylsulfophenyl)amino]-9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl]amino]-, disodium salt | | $C_{34}H_{34}N_2O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 71927-89-4 |
| 15612 | 4-[[4-[[7-[[2,4-(2,6 或 3,5)-二氨基磺苯基]偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘乙基]偶氮]-5-甲氧基-2-甲基苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-[[7-[[2,4-(2,6-or3,5)-diaminosulfophenyl]azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-5-hydroxy-, tetrasodium salt | | | 240412-75-3 |
| 15613 | 1,5(或 1,8)-二氨基-4,8(或 4,5)-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5(or 1,8)-diamino-4,8(or 4,5)-dihydroxy- | | | 52365-48-7 |
| 15614 | 1,5-(或 1,8)二[(4-甲基苯基)氨基]-蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5(or 1,8)-*bis*[(4-methylphenyl)amino]- | | $C_{28}H_{22}N_2O_2$ | 8005-40-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15615 | 2,3(或 3,4-)-二甲基-单 $C_{13-14}$-烷基衍生物苯磺酸钠 | | Benzene sulfonic acid, 2,3 (or 3,4)-dimethyl-*mono* $C_{13-14}$-alkyl derivs., sodium salt | | | 92332-16-6 |
| 15616 | 2-[[[2,4(或 3,5)-二甲基-3-环己烯-1-基]甲基]氨基]苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 2-[[[2,4(or 3,5)-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl]methyl]amino]-, ethyl ester | Benzoic acid, 2-[(2,4 or 3,5)-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl, methylamino]-, ethyl ester | $C_{18}H_{25}NO_2$ | 68228-09-1 |
| 15617 | 2-[[[2,4(或 3,5)-二甲基-3-环己烯-1-基]亚甲基]氨基]苯甲酸甲酯 | 丽冠特拉 | Benzoic acid, 2-[[[2,4(or 3,5)-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl] methylene]amino]-, methyl ester | | $C_{17}H_{21}NO_2$ | 68738-99-8 |
| 15618 | 1,2(或 1,4)-二甲基-3(或 5)-[[4-[甲基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮]-1*H*-1,2,4-三氮唑鎓溴根盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,2(or 1,4)-dimethyl-3(or 5)-[[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-, bromide | | | 89959-98-8 |
| 15619 | 2,2'-[[4-[[5,6(或 6,7)-二氯-2-苯并噻唑基]偶氮]苯基]亚氨基]双乙醇二乙酸酯 | | Ethanol, 2,2'-[[4-[[5,6(or6,7)-dichloro-2-benzothiazolyl]azophenyl]imino]*bis*, diacetate (ester) | | | 111381-12-5 |
| 15620 | 2-[[4-[[5,6(或 6,7)-二氯-2-苯并噻唑基]偶氮]苯基]乙氨基]乙醇乙酸酯 | | Ethanol, 2-[[4-[[5,6(or6,7)-dichloro-2-benzothiazolyl] azophenyl]ethylamino]-, acetate (ester) | | | 111381-11-4 |
| 15621 | 2-[[4-[[5,6(或 6,7)-二氯-2-苯并噻唑]偶氮]苯基]乙氨基]苯甲酸乙醇酯 | | Ethanol, 2-[[4-[[5,6(or 6,7)-dichloro-2-benzothiazolyl]azo]phenyl]ethylamino]-, benzoate(ester) (9CI) | | | 160987-57-5 |
| 15622 | [*C*-[[[3-[[1-[3-[[4,6(或 2,6)-二氯-5-氰基-2(或 4)-嘧啶基]甲氨基]丙基]-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶氮]-4-磺苯基]氨基]磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*-三磺酸 | | Nickelate(4-), [*C*-[[[3-[[1-[3-[[4,6(or 2,6)-dichloro-5-cyano-2(or 4)-pyrimidinyl] methylamino]propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl] amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*, | | | 148732-74-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (6-)]合镍酸四钠 | | *C*-trisulfonato(6-)]-, tetrasodium | | | |
| 15623 | 2 或 5-[[9,10-二羟基-4-[(1-甲基乙基)氨基]-1-蒽醌基]氨基]-5(或 2)-甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-((9,10-dihydro-4-((1-methylethyl)amino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino)-5(or 2)-methyl-, monosodium salt | | $C_{24}H_{22}N_2O_5S\cdot Na$ | 52270-63-0 |
| 15624 | 2,2'-[[2,4(或 4,6)-二羟基-1,3-亚苯基]-双(偶氮)]双苯甲酸混合的 $C_{11-14}$ 支链和直链烷基的 2-乙基己基二酯 | | Benzoic acid, 2,2'-[(2,4(or 4,6)-dihydroxy-1,3-phenylene)*bis*(azo)]*bis*-, mixed $C_{11-14}$-branched and linear alkyl and 2-ethylhexyl diesters | | | 115340-73-3 |
| 15625 | 9(或 10)-(1,2-二羧基乙基)十八烯酸与 2-氨基乙醇和 2,2'-(环己基亚氨基)双[乙醇]的化合物 | | Octadecenoic acid, 9(or 10)-(1,2-dicarboxyethyl)-, compd. with 2-aminoethanol and 2,2'-(cyclohexylimino)*bis*[ethanol] | | | 182576-43-8 |
| 15626 | 2,4(或 2,6)-二溴代苯酚的均聚物 | | Phenol, 2,4(or 2,6)-dibromo-, homopolymer | | $(C_6H_4Br_2O)_x$ | 69882-11-7 |
| 15627 | 2,4(或 4,6)-二乙基-6(或 2)-甲基-1,3-苯乙胺 | | 1,3-Benzenediamine, 2,4(or 4,6)-diethyl-6(or 2)-methyl- | | $C_{11}H_{18}N_2$ | 75389-89-8 |
| 15628 | 2(或 3)-(环氧乙烷基甲氧基)-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 2(or 3)-(oxiranylmethoxy)- | | | 32555-29-6 |
| 15629 | 9(或 10)-磺酸基十八酸钠盐 | | Octadecanoic acid, 9(or 10)-(sulfooxy)-, sodium salt | Oleic acid, sulfated, sodium salt | $C_{18}H_{36}O_6S\cdot xNa$ | 68331-91-9 |
| 15630 | 4(或 5)-甲基 1*H*-苯并三唑 | 甲苯三唑;甲基苯并三唑 | 1*H*-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl- | 1*H*-Benzotriazole, 4(5)-methyl-;Tolyltriazole | $C_7H_7N_3$ | 29385-43-1 |
| 15631 | 6(或 8)-(2-甲基丙基)喹啉 | | Quinoline, 6(or 8)-(2-methylpropyl)- | Isobutylquinoline | $C_{13}H_{15}N$ | 68198-80-1 |
| 15632 | 8 或 9-甲基丙烯酰氧基-4-氧杂三环[5.2.1.02,6]癸-3-酮 | | 8 or 9-Methacryloyloxy-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3-one | | $C_{13}H_{16}O_4$ | 2927 |
| 15633 | 8 或 9-甲基丙烯酰氧基-4-氧杂三环 | | 8- or 9-Methacryloyloxy-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3-one, | | $(C_{13}H_{16}O_4)(C_{15}$ | 2921 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [5.2.1.$0^{2,6}$]癸-3-酮与甲基丙烯酸 2-甲基-2-金刚烷基酯和甲基丙烯酸 3-羟基-1-金刚烷基酯的聚合物 | | polymer with 2-methyl-2-adamantyl methacrylate and 3-hydroxy-1-adamantyl methacrylate | | $H_{22}O_2$)($C_{14}H_{20}O_3$) | |
| 15634 | 8 或 9-甲基丙烯酰氧基-4-氧杂三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-3-酮与甲基丙烯酸(2-乙基-2-金刚烷基)酯和甲基丙烯酸(3-羟基-1-金刚烷基)酯的聚合物 | | 8 or 9-Methacryloyloxy-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3-one, polymer with 2-ethyl-2-adamantyl methacrylate and 3-hydroxy-1-adamantylmethacrylate | | ($C_{13}H_{16}O_4$)($C_{16}H_{24}O_2$)($C_{14}H_{20}O_3$) | 2922 |
| 15635 | 8 或 9-甲基丙烯酰氧基-4-氧杂三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-3-酮与甲基丙烯酸 2-乙基-2-金刚烷基酯和 4-甲基-2-亚甲基-4-丁内酯的聚合物 | | 8 or 9-Methacryloyloxy-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decan-3-one, polymer with 2-ethyl-2-adamantyl methacrylate and 4-methyl-2-methylene-4-butanolide | | ($C_{13}H_{16}O_4$)($C_{16}H_{24}O_2$)($C_6H_8O_2$) | 2920 |
| 15636 | 1(或 4)-甲基-4(或 1)-(1-甲基乙基)-二环[2.2.2]辛-5-烯-2-羧酸甲酯 | | Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylic acid, 1(or 4)-methyl-4(or 1)-(1-methylethyl)-, methyl ester | | $C_{14}H_{22}O_2$ | 68966-86-9 |
| 15637 | 1-[5(或 6)-甲基-7(或 8)-(1-甲乙基)二环[2.2.2.]辛-5-烯-2 基]乙酮 | | Ethanone, 1-[5(or 6)-methyl-7(or 8)-(1-methylethyl)bicyclo[2.2.2.]oct-5-en-2-yl]- | | $C_{14}H_{22}O$ | 68259-33-6 |
| 15638 | 5(或 6)-甲基-7(或 8)-(1-甲乙基)二环[2.2.2]辛-5-烯-2-羧醛 | | Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 5(or 6)-methyl-7(or 8)-(1-methylethyl)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 68259-31-4 |
| 15639 | 1-[1(或 4)-甲基-4(或 1)-(1-甲乙基)双环[2.2.2]辛-5-烯-2-基]乙酮 | | Ethanone, 1-[1(or 4)-methyl-4(or1)-(1-methylethyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]- | | $C_{14}H_{22}O$ | 69882-09-3 |
| 15640 | α-[[[4(或 6)-甲基-3-[[[[(1-甲基亚丙基)氨基]氧基]羰基]氨基]苯基]氨基]羰基]-ω-[[[[4(或 6)-甲基 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-[[[4(or 6)-methyl-3-[[[[(1-methylpropylidene)amino]oxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]carbonyl]-.omega.-[[[[4(or | | $(C_4H_8O)_nC_{26}H_{32}N_6O_7$ | 68225-48-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-[[[[(1-甲基亚丙基)氨基]氧基]羰基]氨基]苯基]氨基]羰基]氧基]聚(氧代-1,4-亚丁基) | | 6)-methyl-3-[[[[(1-methylpropylidene)amino]oxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]carbonyl]oxy]- | | | |
| 15641 | 4,4'-[[2(或 4)-甲基-1,3-亚苯基]偶氮]二[2(或 6)-甲基-1,3-苯二胺)二乙酸盐 | | 1,3-Benzenediamine, 4,4'-[[2(or 4)-methyl-1,3-phenylene]azo]*bis*[2(or 6)-methyl-, diacetate | | | 84560-08-7 |
| 15642 | 9(或 10)-甲酸基十八碳酸甲酯 | | Octadecanoic acid, 9(or 10)-formyl-, methyl ester | | $C_{20}H_{38}O_3$ | 33111-16-9 |
| 15643 | 9(或 10)-甲氧基-7*H*-苯并咪唑并[2,1-*a*]苯并[*de*]异喹啉基-7-酮 | | 7*H*-Benzimidazo[2,1-*a*]benz[*de*]isoquinolin-7-one, 9(or 10)-methoxy- | 9(10)-Methoxyphenaleno[2,3-*a*]benzimidazol-7-one | $C_{19}H_{12}N_2O_2$ | 68296-59-3 |
| 15644 | 1,1,1,2,3,4,5,5,5(或 1,1,1,3,4,4,5,5,5)-九氟-4(或 2)-(三氟甲基)-2-戊烯 | | 2-Pentene, 1,1,1,2,3,4,5,5,5(or 1,1,1,3,4,4,5,5,5)-nonafluoro-4(or 2)-(trifluoromethyl)- | | | 84650-68-0 |
| 15645 | 9(或 10)-硫代十八(烷)酸钾盐 | | Octadecanoic acid, 9(or 10)-sulfo-, potassium salt | | $C_{18}H_{36}O_5S\cdot xK$ | 67968-63-2 |
| 15646 | 3,4,4a,5,8,8a(或 3,4,4a,7,8,8a)-六氢-3,3,6,7-四甲基-1*H*-2-苯并吡喃 | | 1*H*-2-Benzopyran, 3,4,4a,5,8,8a(or 3,4,4a,7,8,8a)-hexahydro-3,3,6,7-tetramethyl- | 3,3,6,7-Tetramethylhexahydro-1*H*-2-benzopyran | $C_{13}H_{22}O$ | 72429-08-4 |
| 15647 | 4(或 5)-氯-2-二甲基环己基甲酸叔丁酯 | | Cyclohexane carboxylic acid 4(or 5)-chloro-2-dimethyl-1,1-dimethylethyl ester | | | 12002-53-8 |
| 15648 | 5(或 6)-(氯磺酰基)-2-甲基-双环[2.2.1]庚烷-2-甲酸甲基酯 | | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid, 5(or 6)-(chlorosulfonyl)-2-methyl-, methyl ester | | $C_{10}H_{15}ClO_4S$ | 339570-77-3 |
| 15649 | 5(或 8)-[[3-[[4-[(3-氯-2-甲基-5-磺苯基)偶氮]-3-甲基苯基]偶氮]-2,6-二羟基苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-[[3-[[4-[(3-chloro-2-methyl-5-sulfophenyl)azo]-3-methylphenyl]azo]-2,6-dihydroxyphenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{30}H_{23}ClN_6O_8S_2\cdot 2Na$ | 8003-78-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15650 | 5-(或 8)-[(4-羟苯基)偶氮]-8(或 5)-[(2-甲苯基)偶氮]-2-萘磺酸,钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-[(4-hydroxyphenyl)azo]-8(or 5)-[(2-methylphenyl)azo]-, monosodium salt | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5(8)-(4-hydroxyphenylazo)-8(5)-(2-methylphenylazo)-, sodium salt | $C_{23}H_{18}N_4O_4S\cdot Na$ | 67892-54-0 |
| 15651 | 2,2,4(或 2,4,4)-三甲基-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl- | 2,2,4-(or 2,4,4)-Trimethyl-1,6-hexanediamine | $C_9H_{22}N_2$ | 25513-64-8 |
| 15652 | 2,2,4(或 2,4,4)-三甲基-1,6-己二胺与环氧氯丙烷的反应物和双酚 A 的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine | Reaction product of 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol, polymer with chloromethyloxirane and trimethyl-hexamethylenediamine isomers | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_9H_{22}N_2\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 111850-23-8 |
| 15653 | [1,7,7(或 2,2,3)-三甲基双环[2,2,1]庚基]环己醇 | | Cyclohexanol, [1,7,7(or 2,2,3)-trimethylbicyclo[2.2.1]heptyl]- | | | 90604-88-9 |
| 15654 | 1,8,8(或 4,7,7)-三甲基双环[2,2,2]辛-5-烯-2-醛 | | Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 1,8,8(or 4,7,7)-trimethyl- | | | 173011-08-0 |
| 15655 | α-[2(或 4)-十二烷基苯]-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2(or 4)-tetrapropenylphenyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{28}O$ | 123464-54-0 |
| 15656 | 2(或 5)-十二烷基-5(或 2)-磺基苯基苯磺酸与 4,4'-碳酰亚氨基-双[*N,N*-二甲苯胺](1:2)的化合物 | | Benzenesulfonic acid, 2(or 5)-dodecyl-5(or 2)-(sulfophenoxy)-, compd. with 4,4'-carbonimidoyl*bis*[*N*,*N*-dimethylbenzenamine](1:2) | | | 94481-55-7 |
| 15657 | -[[1(或 4)-[1-[[[5-[[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-1-氧代丁基]氨基]-2-氯苯基]氨基]羰基]-3,3-二甲基-2-氧代丁基]-1H(或 4H)-1,2,4-三唑基]硫代]丙酸(4-氯苯基)甲酯 | | Propanoic acid, 2-[[1(or4)-[1-[[[5-[[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-1-oxo-butyl]amino]-2-chlorophenyl]amino]-carbonyl]-3,3-dimethyl-2-oxobutyl]-1*H*(or4*H*)-1,2,4-triazolyl]thio]-, (4-chlorophenyl)methyl ester | | | 326601-60-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15658 | 2,5(或 2,6)-双(异氰酸酯基甲基)双环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2, 5(or 2, 6)-*bis*(iso-cyanatomethyl)- | | | 74091-64-8 |
| 15659 | 5(或 6)-羧基-4-己基环己基-2-烯-1辛酸与 2,2',2''-次氨基三乙醇的化合物 | | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] | Cyclohexene compd. | $C_{21}H_{36}O_4 \cdot xC_6H_{15}NO_3$ | 84235-46-1 |
| 15660 | 5(或 6)-羧基-4-己基环己基-2-烯-1-辛酸与 2,2'-亚氨基二乙醇的化合物 | | 5(or 6)-Carboxy-4-hexylcyclohex-2-ene-1-octanoic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol | | | 84195-78-8 |
| 15661 | 5-(或 6-)羧基-4-己基-2-环己烯-1-癸酸、油酸、聚乙二醇-聚丙二醇混合酯 | | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-, mixed esters with oleic acid and polyethylene-polypropylene glycol | | | 72207-66-0 |
| 15662 | 5(或 6)-羧基-4-己基-2-环己烯基-1-辛酸 | 二聚酸 1550 | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl- | 5(6)-Carboxy-4-hexyl-2-cyclohexene-1-octanoic acid | $C_{21}H_{36}O_4$ | 53980-88-4 |
| 15663 | 5(或 6)-羧基-4-己基-2-环己烯基-1-辛酸二钾盐 | | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-, dipotassium salt | | $C_{21}H_{36}O_4 \cdot 2K$ | 56453-09-9 |
| 15664 | 5(或 6)-羧基-4-己基-2-环己烯-1-辛酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的化合物 | | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | Cycloaliphatic (C21) dicarboxylic acid, 2-amino-2-methyl-1-propanolsalt | $C_{21}H_{36}O_4 \cdot xC_4H_{11}NO$ | 68128-58-5 |
| 15665 | 5(或 6)-羧基-4-己基-2-环乙烯-1-辛酸钾盐 | | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-, potassium salt | 5(6)-Carboxy-4-hexyl-2-cyclohexene-1-octanoic acid, potassium salt | $C_{21}H_{36}O_4 \cdot xK$ | 68127-33-3 |
| 15666 | 1(或 3)-羧甲基-4,5-二氢-1-羟乙基-2-正椰子烷基氢氧化咪唑翁单钠盐 | | Imidazolium compounds, 1(or 3)-carboxymethyl-4,5-dihydro-1-hydroxyethyl-2-norcocoalkyl, hydroxides, monosodium salts | Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine amide-imidazoline, carboxymethylated, sodium salt;Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine amide-imidazoline, dicarboxymethylated, disodium salt;Coconut | | 68647-53-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, carboxymethylated, sodium salt;Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine reaction product, dicarboxymethylated, disodium salt | | |
| 15667 | 9(或 10)-氧代十八烷酸(8CI,9CI) | | Octadecanoic acid, 9(or 10)-oxo- (8CI,9CI) | | | 28726-24-1 |
| 15668 | 2,2'(或 3,3')-氧双-5(或 2)-十二烷基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, oxy*bis*[dodecyl-, disodium salt | | $C_{36}H_{58}O_7S_2{\cdot}2Na$ | 25167-32-2 |
| 15669 | 3(或 5)-[[4-[乙基(苯基甲基)氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-1,4-二甲基-1*H*-1,2,4-三唑鎓硫酸甲酯盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 3(or5)-[[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]-2-methylphenyl]azo]-1,4-dimethyl-, methyl sulfate | | | 124584-00-5 |
| 15670 | 2(或 4)-乙基-α,α'-二甲基苯丙醛 | | 3-[o(or p)-ethylphenyl]-2,2-dimethylpropionaldehyde | | | 93963-78-1 |
| 15671 | 1-[5(或 6)-乙烯基双环[2.2.1]庚-2-基]-2-甲基-1-戊烯-3-醇 | | 1-Penten-3-ol, 1-[5(or 6)-ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-2-methyl- | | | 97390-68-6 |
| 15672 | 1(或 2)-乙氧基丙醇 | | Propanol, 1(or 2)-ethoxy- | | $C_5H_{12}O_2$ | 52125-53-8 |
| 15673 | 1(或 2)-乙氧基丙醇乙酸酯 | | Propanol, 1(or 2)-ethoxy-, acetate | | $C_7H_{14}O_3$ | 98516-30-4 |
| 15674 | 4(或 5)-(2-1*H*-吲哚基-1-甲基)-α,α-二甲基-1-环己烯-1-丁醇 | | 1-Cyclohexene-1-butanol, 4(or 5)-(*di*-1*H*-indol-1-ylmethyl)-α,α-dimethyl- | | $C_{29}H_{34}N_2O$ | 68738-97-6 |
| 15675 | 2(或 4)-$C_{20-30}$-仲烃基苯酚衍生物和二氧化碳的反应产物与四丙烯基苯酚的钙盐 | | Phenol, 2 (or 4)-$C_{20-30}$-*sec*-alkyl derivs., reaction products with carbon dioxide and phenol (tetrapropenyl) derivs., calcium salts | | $C_{24}H_{42}O_2CaC_{48}H_{82}O_6Ca$ | 211877-05-3 |
| 15676 | 2(或 4)-$C_{20-30}$仲烷基苯酚与二氧化碳、制造四丙烯基苯酚的蒸馏残液及四丙 | | Phenol, 2 (or 4)-$C_{20-30}$-*sec*-alkyl derivatives, reaction products with carbon dioxide, distillation residues from manufacture of | | | 220795-13-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯基苯酚的反应产物的钙盐 | | phenol (tetrapropenyl) derivatives and phenol (tetrapropenyl) derivatives, calcium salts | | | |
| 15677 | 2(或 4)-$C_{20-30}$仲烷基苯酚与二氧化碳、制造四丙烯基苯酚的蒸馏残液、四丙烯基苯酚及硫的反应产物的钙盐 | | Phenol, 2 (or 4)-*sec*-$C_{20-30}$-alkyl derivs., reaction products with carbon dioxide, distillation residues from manufacture of phenol (tetrapropenyl) derivs., phenol (tetrapropenyl) derivs. and sulfur, calcium salts | | | 220795-16-4 |
| 15678 | 2(或 4)-$C_{20-30}$仲烷基苯酚、制造四丙烯基苯酚的蒸馏残液、四丙烯基苯酚及硫的反应产物的钙盐 | | Phenol, 2 (or 4)-*sec*-$C_{20-30}$-alkyl derivatives, reaction products with distillation residues from manufacture of phenol (tetrapropenyl) derivatives, phenol (tetrapropenyl) derivatives and sulfur, calcium salts | | | 220795-11-9 |
| 15679 | α-[2(或 4)重四丙烯基苯基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α-[2(or 4)-heavy tetrapropenylphenyl]-ω-hydroxy | | | 220795-23-3 |
| 15680 | 霍乱毒素 | | Exotoxin, vibrio cholerae | Cholera entero-exotoxin; Cholera enterotoxin; Cholera exotoxin; Choleragen; Cholera toxin; exo-Enterotoxin; Vibrio cholerae exotoxin | | 9012-63-9 |
| 15681 | 肌氨酸 | *N*-甲基甘氨酸;肉氨基酸 | Sarcosine | Glycine, *N*-methyl-; *N*-Methylglycine | $C_3H_7NO_2$ | 107-97-1 |
| 15682 | 肌氨酸磷酸激酶 | | Creatine phosphokinase | Creatine kinase; Kinase (phosphorylating), creatine | | 9001-15-4 |
| 15683 | 肌醇 | 肌糖;环己六醇 | Cyclohexanehexol | Inositol;Myo-inositol | $C_6H_{12}O_6$ | 87-89-8 |
| 15684 | 肌醇磷酸二氢酯九钠盐 | | Myo-inositol, *hexakis*(dihydrogen phosphate), nonasodium salt | | | 7205-52-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15685 | 肌醇六(磷酸二氢酯)八钠盐 | | Myo-inositol, *hexakis*(dihydrogen phosphate), octasodium salt | | | 34367-92-5 |
| 15686 | 肌醇六(磷酸二氢酯)钠盐 | | Inositol, *hexakis*(dihydrogen phosphate) sodium salt, myo- | | $C_6H_{18}O_{24}P_6 \cdot x$ Na | 14306-25-3 |
| 15687 | 肌醇六(磷酸二氢酯)七钠盐 | | Myo-inositol, *hexakis*(dihydrogen phosphate), heptasodium salt | | | 34367-88-9 |
| 15688 | 肌苷-5’-单磷酸二钠盐水合物 | | Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate | | $C_{10}H_{13}N_4O_8P \cdot$ 2Na | 4691-65-0 |
| 15689 | 肌肉素 | 肌酸;*N*-(氨基亚氨基甲基)-*N*-甲基甘氨酸 | Creatine | Glycine, *N*-(aminoiminomethyl)-*N*-methyl- | $C_4H_9N_3O_2$ | 57-00-1 |
| 15690 | 肌酸酐 | 2-氨基-1,5-二氢-1-甲基-4*H*-咪唑啉-4-酮;缩水肌肉素;肌氨基酐 | Creatinine | 4*H*-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-;Methylglycocyamidine | $C_4H_7N_3O$ | 60-27-5 |
| 15691 | 肌糖 | | Inositol | | $C_6H_{12}O_6$ | 6917-35-7 |
| 15692 | 鸡的油脂和甘油 | | Fats and glyceridic oils, chicken | | | 93348-40-4 |
| 15693 | 鸡冠提取物 | | Hencomb extract | | | 3912 |
| 15694 | 鸡纳树提取物 | | Cinchona succirubra, ext. | | | 84776-28-3 |
| 15695 | 姬姆氏色素 | 吉氏色素 | Giemsa's stain | | | 51811-82-6 |
| 15696 | 积雪草萃取物 | | Hydrocotyle asiatica, ext. | | | 84696-21-9 |
| 15697 | 基于环氧乙烷与蓖麻油和松香的聚合物 | | Polymer on the basis of ethylene oxide, castor oil and rosin | | $(C_{20}H_{27}O)(C_{18}H_{32}O_2)_p(C_3H_5O_3)_p(C_{18}H_{32}O_2$ | 2800 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $)_{2p}(C_2H_4O)_xH$ | |
| 15698 | 基于氰尿酰氯与牛磺酸(107-35-7)、*N*,*N*-二乙基氨基丙胺和对苯二胺的聚合物 | | Polymer on the basis of cyanuric chloride, taurine, *N*,*N*-diethylaminopropyl-amine, and *p*-phenylenediamine | | $(C_7H_{17}N_2)_x(C_{15}H_{23}N_7O_4S)_y(C_{12}H_{23}N_6O_3S)_z$ | 2799 |
| 15699 | $C_{14-18}$及$C_{16-18}$不饱和烷基胺与1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的反应产物 | | Amines, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$ unsatd. alkyl, reaction products with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 519142-82-6 |
| 15700 | L-EQE 级汽油机油 | | Lubricant for gasoline-engine L-EQE | | | 0854 |
| 15701 | L-EQF 级汽油机油 | | Lubricant for gasoline-engine L-EQF | | | 0855 |
| 15702 | 己胺 | | 1-Hexanamine | | $C_6H_{15}N$ | 111-26-2 |
| 15703 | 2-己醇 | 仲己醇;2-羟基己烷 | 2-Hexanol | *sec*-Hexyl alcohol | $C_6H_{14}O$ | 626-93-7 |
| 15704 | 3-己醇 | 3-羟基己烷;乙基丙基甲醇 | 3-Hexanol | | $C_6H_{14}O$ | 623-37-0 |
| 15705 | 己醇 | | Hexanol | | $C_6H_{14}O$ | 25917-35-5 |
| 15706 | 己醇醋酸酯(支链和直链) | | Hexanol, acetate, branched and linear | | | 88230-35-7 |
| 15707 | 1,6-己二胺 | 1,6-二氨基己烷;己基亚甲基二胺;六次甲基二胺 | 1,6-Hexanediamine | 1,6-Diaminohexane;Hexamethylene diamine;1,6-Hexamethylenediamine | $C_6H_{16}N_2$ | 124-09-4 |
| 15708 | 己二胺聚(二甲酰二胺己二胺)氨基腈甲二胺的盐酸盐 | | Poly (iminocarbonimidoyl iminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl), α-(6-aminohexyl)-ω-[[(cyanoamino iminomethyl] amino]-, hydrochloride | | | 91403-50-8 |
| 15709 | 1,6-己二胺与1,2-二氯乙烷的聚合物 | | 1,6-Hexanediamine, polymer with 1,2-dichloroethane | Hexamethylenediamine, ethylene dichloride | $(C_6H_{16}N_2\cdot C_2H$ | 56927-54-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | copolymer | $_4Cl_2)_x$ | |
| 15710 | 1,6-己二胺与 1,6-二异氰酸根合己烷和 6-异氰酸根合-1-己胺的聚合物 | | 1,6-Hexanediamine, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 6-isocyanato-1-hexanamine | 1,6-Hexamethylene diisocyanate, polymer with 1,6-hexamethylenediamine, and 1-amino-6-isocyanatohexane | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_7H_{14}N_2O·C_6H_{16}N_2)_x$ | 95566-42-0 |
| 15711 | 1,6-己二胺与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 1,6- Hexanediamine, polymer with(chloromethyl)oxirane | 1,6-Hexanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane | $(C_6H_{16}N_2·C_3H_5ClO)$ | 27636-21-1 |
| 15712 | 1,6-己二胺与氯甲基环氧乙烷和 *N*-甲基甲胺的聚合物 | | 1,6-Hexanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane and *N*-methylmethanamine | Epichlorohydrin, dimethylamine, hexamethylenediamine polymer | $(C_6H_{16}N_2·C_3H_5ClO·C_2H_7N)_x$ | 42751-81-5 |
| 15713 | 1,6-己二胺与乙酸-2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧亚甲基]]双环氧乙烷酯 | | 1,6-Hexanediamine, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane], acetate (ester) | Hexamethylenediamine, bisphenol A diglycidyl ether polymer, acetate | | 73018-28-7 |
| 15714 | 1,2-己二醇 | | 1,2-Hexanediol | | $C_6H_{14}O_2$ | 6920-22-5 |
| 15715 | 1,6-己二醇 | | 1,6-Hexanediol | | $C_6H_{14}O_2$ | 629-11-8 |
| 15716 | 1,6-己二醇二丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 1,6-hexanediyl ester | | $C_{12}H_{18}O_4$ | 13048-33-4 |
| 15717 | 1,6-己二醇和 1,6-二异氰酸根合己烷及α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-亚丁基)的聚合物 | | 1,6-Hexanediol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | | 129343-44-8 |
| 15718 | 1,6-己二醇基二乙烯基醚 | | 1,6-Hexanediol divinyl ether | | | 19763-13-4 |
| 15719 | 1,6-己二醇聚碳酸二苯酯 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol | 1,6-Hexanediol, diphenyl carbonate polymer | $(C_{13}H_{10}O_3·C_6H_{14}O_2)_x$ | 29862-10-0 |
| 15720 | 己二醇聚碳酸酯与 3-氨甲基-3,5,5-三甲基环己胺、六亚甲基二异氰酸酯、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲 | | Hexanediol polycarbonate, polymer with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, hexamethylene diisocyanate, | | | 4141 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3,3-三甲基环己烷和四氢呋喃的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane and tetrahydrofuran | | | |
| 15721 | 己二醇与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的聚合物与表氯醇的反应产物的硫酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, reaction products with epichlorohydrin, sulfates | Adipic acid, diethylenetriamine polymer, reaction product with epichlorohydrin and sulfuric acid | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{13}N_3·C_3H_5ClO)_x$ | 70914-39-5 |
| 15722 | 1,6-己二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,6-Hexanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl- 2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Toluene diisocyanate, trimethylolpropane, 1,6-hexanediol polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2)_x$ | 67815-86-5 |
| 15723 | 1,6-己二醇与己二酸和二甲基-1,4-苯二羧酸酯的聚合物 | | 1,6-Hexanediol, polymer with hexanedioic acid and dimethyl-1,4-benzenedicarboxylate | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 68148-69-6 |
| 15724 | 1,5-己二醇与甲胺的共聚物 | | Methylamine, 1,5-hexanediol copolymer | | $C_{6+7n}H_{14+15n}N_nO_2$ | 134900-46-2 |
| 15725 | 1,6-己二醇与 1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)和[甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 1,2,3-丙三醇的醚化物(3:1)]的聚合物 | | 1,6-Hexanediol, polymer with 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_3H_8O_3·_3(C_3H_6O·C_2H_4O)_x]_x$ | 172924-47-9 |
| 15726 | 1,6-己二醇与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)和(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 1,2,3-丙三醇的醚化物(3:1))的聚合物 | | 1,6-Hexanediol, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene]and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·W_{99})_x$ | 99869-40-6 |
| 15727 | 己二醇与 1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 1,2-丙二醇的聚合 | 无溶剂的饱和聚酯树脂 | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and | Adipic acid, ethylene glycol, propylene glycol, trimethylolpropane polymer;Ethylene | $(C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_2·$ | 36355-76-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | 1,2-propanediol | glycol, adipic acid, propylene glycol, trimethylolpropane polymer; Solvent free saturated polyester resin | $C_2H_6O_2)_x$ | |
| 15728 | 1,6-己二醇与 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇和 1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,6-Hexanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 3845 |
| 15729 | 1,6-己二醇与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,6-Hexanediol, polymer with 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, 1,3-isobenzofurandione and 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro- | | | 1482 |
| 15730 | 1,6-己二醇与异壬酸、脱水蓖麻油脂肪酸、脱水蓖麻油和二甲基乙醇胺的聚合物 | | 1,6-Hexanediol, polymer with isononanoic acid, dehydrated castor oil fatty acid, dehydrated castor oil and dimethylethanolamine | | | 7030 |
| 15731 | 1,6-己二醇蒸馏塔顶馏出物 | | 1,6-Hexanediol, distn. overheads | Celol (MEPB) tops;1,6-Hexanediol overhead | | 68937-28-0 |
| 15732 | α,α'-[[(1,6-己二基)氨基]羧基]双[ω-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[[(1,6-hexanediyl)amino]carbonyl]*bis*[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]]- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{16}H_{24}O_6N_2$ | 2781 |
| 15733 | *N*,*N*'-1,6-己二基二[*N*'-己基脲] | | Urea, *N*,*N*''-1,6-hexanediylbis[*N*'-hexyl- | | | 89307-23-3 |
| 15734 | *N*,*N*'-1,6-己二基二(六氢-2-氧代-1*H*-氮杂卓-1-甲酰胺) | | 1*H*-Azepine-1-carboxamide, *N*,*N*''-1,6-hexanediylbis[hexahydro-2-oxo- | 1*H*-Azepin-1-carboxamide, *N*,*N*''-1,6-hexanediylbis [hexahydro-2-oxo- | $C_{20}H_{34}N_4O_4$ | 5888-87-9 |
| 15735 | α,α'-1,6-己二基二[ω-羟基]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-1,6-hexanediyl*bis*[ω-hydroxy]- | | | 117968-95-3 |
| 15736 | *N*,*N*''-1,6-己二基二[*N*'-氰基]胍 | | Guanidine, *N*,*N*'''-1,6-hexanediyl*bis*[*N*'-cyano]- | | $C_{10}H_{18}N_8$ | 15894-70-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15737 | *N*,*N*′-1,6-己二基二[3-叔丁基-4-羟基-5-甲基]苯丙酰胺 | | Benaenepropanamide, *N*,*N*'-1,6-hexanediyl *bis*[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl]- | | | 37042-77-6 |
| 15738 | *N*,*N*′-1,6-己二基二[*N*-(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)]-甲酰胺 | | Formamide, *N*,*N*'-1,6-hexanediylbis[*N*-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)]- | | $C_{26}H_{50}N_4O_2$ | 124172-53-8 |
| 15739 | α，α’-1,6-己二基二[ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧基]]聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-1,6-hexanediyl*bis*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]]- | | | 84170-27-4 |
| 15740 | 1,6-己二基双-氨基甲酸双[2-[2-(1-乙戊基)-3-噁唑烷基]乙基]酯 | | Carbamic acid, 1,6-hexanediylbis-, *bis*[2-[2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl]ethyl]ester | | | 140921-24-0 |
| 15741 | *N*,*N*′-1,6-己二基双(1-氮丙啶酰胺) | | 1-Aziridinecarboxamide, *N*,*N*'-1,6-hexanediyl*bis*- | | $C_{12}H_{22}N_4O_2$ | 2271-93-4 |
| 15742 | α，α’-1,6-己二基双[.ω.-羟基]聚(氧基-1,2 基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-1,6-hexanediyl*bis*[.omega.-hydroxy- | | | 52365-03-4 |
| 15743 | *N*,*N*′-1,6-己二基双[*N*′-十八烷基-脲] | | *N*,*N*'-1,6-Hexanediyl*bis*[*N*'-octadecyl]urea | | | 22214-23-9 |
| 15744 | *N*,*N*′-1,6-己二基双-10-十一烯酰胺 | | 10-Undecenamide, *N*,*N*'-1,6-hexanediyl*bis*- | | | 26345-30-2 |
| 15745 | *N*,*N*′-1,6-己二基双天冬氨酸四丁基酯 | | Aspartic acid, *N*,*N*'-1,6-hexanediylbis-, tetrabutyl ester | | | 175385-79-2 |
| 15746 | α，α’-[1,6-己二基双(亚氨基羰基)]双[ω-羟基-聚(氧基-1,2-乙二基)]与异壬基苯基和(1-苯基乙基)苯基的混合二酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[1,6-hexanediyl*bis*(iminocarbonyl)]*bis*[ω-hydroxy-, mixed isononylphenyl and (1-phenylethyl)phenyl diesters | | | 501019-83-6 |
| 15747 | α，α’-1,6-己二基双[ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-1,6-hexanediyl *bis*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{12}H_{18}O_4$ | 84170-73-0 |
| 15748 | 1,6-己二基双[氧(2-羟丙基-1,3-二基)]二丙烯酸酯 | | 1,6-Hexanediyl *bis*[oxy(2-hydroxypropane-1,3-diyl)]diacrylate | | | 83045-03-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15749 | 己二腈 | 1,4-二氰基丁烷 | 1,4-Dicyanobutane | Hexanedinitrile | $C_6H_8N_2$ | 111-69-3 |
| 15750 | 己二腈与 6-氨基己二腈、*N*-(6-氨基己基)-1,6-己二胺、*N,N'*-二(6-氨基己基)-1,6-己二胺、1,2-二氯乙烷、1,6-己二胺、2-哌啶腈和 2,4-吡啶二胺的聚合物 | | Hexanedinitrile, polymer with 6-aminohexanenitrile, *N*-(6-aminohexyl)-1,6-hexanediamine, *N,N'-bis*(6-aminohexyl)-1,6-hexanediamine, 1,2-dichloroethane, 1,6-hexanediamine, 2-piperidinecarbonitrile and 2,4-pyridinediamine | | $(C_{18}H_{42}N_4·C_{12}H_{29}N_3·C_6H_{16}N_2·C_6H_{12}N_2·C_6H_{10}N_2·C_6H_8N_2·C_5H_7N_3·C_2H_4Cl_2)_x$ | 68784-98-5 |
| 15751 | 1,6-己二硫醇 | | 1,6-Hexanedithiol | | $C_6H_{14}S_2$ | 1191-43-1 |
| 15752 | 己二酸 | 肥酸 | Hexanedioic acid | Adipic acid | $C_6H_{10}O_4$ | 124-04-9 |
| 15753 | [己二酸、5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、2-丁烯-1,4-二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷、亚硫酸氢钠]的聚合物与聚乙烯-丙二醇-丁醚的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and sodium hydrogen sulfite, reaction products with polyethylene-propylene glycol *mono*-Bu ether | | | 129217-94-3 |
| 15754 | 己二酸铵 | | Hexanedioic acid, ammonium salt | Adipic acid, ammonium salt (8CI);Ammonium adipate | $C_6H_{10}O_4·xH_3N$ | 19090-60-9 |
| 15755 | 己二酸苄基辛基酯 | | Benzyloctyladipate | | | 58394-64-2 |
| 15756 | 己二酸-$C_{16-18}$单和双甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ *mono*- and *di*-, adipates | | | 100085-42-5 |
| 15757 | 己二酸单体与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和异苯并呋 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, | | | 64385-78-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 喃二酮的聚合物 | | hexahydro-1,3-isobeneofurandione and 1,3-isobendofurandione | | | |
| 15758 | 己二酸、1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸酯基甲基苯和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,6-hexanediol | 1,4-Butanediol, 1,6-hexanediol, adipic acid, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 9068-97-7 |
| 15759 | 己二酸、1,4-丁二醇、1,6-己二醇、1,2-乙二醇、3-[2,2-双(羟甲基)丁氧基]丙基、丁基封端的二甲基基硅氧烷与聚硅氧烷和 1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,2-ethanediol, siloxanes and silicones, dimethyl 1,3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl group-and butyl group-terminated and 1,1'-methylene *bis*[isocyanatobenzene] | | $[(C_4H_8O)_nH_2O·W_{99}·C_2H_6O_2·W_{99}·C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 223586-50-3 |
| 15760 | 己二酸、1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基硅氧烷、聚硅氧烷和 1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, siloxanes and silicones, dimethyl, 3-(2-hydroxyethoxy)propyl group-terminated and 1,1'-methylene *bis*[isocyanatobenzene] | | $[(C_{10}H_{16}O_4)_nC_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2·W_{99}·C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 223586-51-4 |
| 15761 | 己二酸、1,4-丁二醇、异癸醇、新戊二醇生成酯 | | Hexanedioic acid, mixed esters with 1,4-butanediol, isodecanol and neopentyl glycol | | | 84777-46-8 |
| 15762 | 己二酸-1,4-丁二醇酯 | | Hexanedioic acid, ester with 1,4-butanediol | | $C_6H_{10}O_4·xC_4H_{10}O_2$ | 86923-79-7 |
| 15763 | 己二酸-2-丁基-2-乙基丙二醇酯 | | 2-Butyl-2-ethylpropanediol adipate | | | 177717-16-7 |
| 15764 | 己二酸二铵盐 | | Hexanedioic acid, diammonium salt | | $C_6H_{10}O_4·2H_3N$ | 3385-41-9 |
| 15765 | 己二酸二苄酯 | | Dibenzyladecyldisulphide | | | 2451-84-5 |
| 15766 | 己二酸二(2-丙烯)酯 | 己二酸二烯丙酯;<br>肥酸二烯丙酯 | Hexanedioic acid, *di*-2-propenyl ester | Diallyl adipate | $C_{12}H_{18}O_4$ | 2998-04-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15767 | 己二酸二丙酯 | | Dipropyl adipate | Hexanedioic acid, dipropyl ester | $C_{12}H_{22}O_4$ | 106-19-4 |
| 15768 | 己二酸二[2-[2-(2-丁氧乙氧)乙氧]乙基酯 | | Hexanedioic acid, *bis*[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ester | | $C_{26}H_{50}O_{10}$ | 65520-46-9 |
| 15769 | 己二酸二丁酯 | | Dibutyl adipate | Hexanedioic acid, dibutyl ester | $C_{14}H_{26}O_4$ | 105-99-7 |
| 15770 | 己二酸二[2-[[4-(2,2-二氰基乙烯基)-3-甲苯基]乙氨基]乙基]酯 | | Hexanedioic acid, 1,6-bis[2-[[4-(2,2-dicyanoethenyl)-3-methylphenyl]ethylamino]ethyl] ester | | $C_{36}H_{40}N_6O_4$ | 25857-05-0 |
| 15771 | 己二酸二癸酯 | | Hexanedioic acid, didecyl ester | | $C_{26}H_{50}O_4$ | 105-97-5 |
| 15772 | 己二酸二(2-己基癸基)酯 | | Hexanedioic acid, *bis*(2-hexyldecyl) ester | | | 57533-90-1 |
| 15773 | 己二酸、二季戊四醇、季戊四醇、硬脂酸混合酯 | | Hexanedioic acid, mixed esters with dipentaerythritol, pentaerythritol and stearic acid | | | 84066-96-6 |
| 15774 | 己二酸二(1-甲基庚基)酯 | 己二酸二辛酯 | Hexanedioic acid, *bis*(1-methylheptyl) ester | | $C_{22}H_{42}O_4$ | 108-63-4 |
| 15775 | 己二酸二甲酯 | | Hexanedioic acid, dimethyl ester | Dimethyl adipate | $C_8H_{14}O_4$ | 627-93-0 |
| 15776 | 己二酸二甲酯与丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯和 2,2,4-三甲基-1,3 戊二醇的聚合物 | | Polymer of hexanedioic acid, dimethyl ester, dimethyl butanedioate, dimethyl pentanedioate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl butanedioate, dimethyl pentanedioate and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol;Dimethyl adipate, dimethyl glutarate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, dimethyl succinate polymer | $(C_8H_{18}O_2 \cdot C_8H_{14}O_4 \cdot C_7H_{12}O_4 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 65086-73-9 |
| 15777 | 己二酸二甲酯与丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯、2,2,-氧联双乙醇和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl butanedioate, dimethyl pentanedioate, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2,3-propanetriol | Diethylene glycol, glycerol, dimethyl adipate, dimethyl glutarate, dimethyl succinate pentapolymer | $(C_8H_{14}O_4 \cdot C_7H_{12}O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8$ | 68492-73-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_3)_x$ | |
| 15778 | 己二酸二甲酯与 2,2-二(溴甲基)-1,3-丙二醇的聚合物与乙硫醇和四氟乙烯调聚物的反应物 | | Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymers with 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol-ethanethiol-tetrafluoro ethylene telomer reaction products | | | 277752-44-0 |
| 15779 | 己二酸二甲酯与 1,4-环己烷二甲醇、丁二酸二甲酯和戊二酸二甲酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, dimethylester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, dimethyl butanedioate and dimethyl pentanedioate | | $(C_8H_{16}O_2·C_8H_{14}O_4·C_7H_{12}O_4·C_6H_{10}O_4)_x$ | 161278-30-4 |
| 15780 | 己二酸二甲酯与 *N*-(2-乙氨基)-1,2-乙二胺和戊二酸二甲酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and dimethyl pentanedioate | Dimethyl adipate, dimethyl glutarate, diethylenetriamine polymer | $(C_8H_{14}O_4·C_7H_{12}O_4·C_4H_{13}N_3)_x$ | 75701-46-1 |
| 15781 | 己二酸二甲酯与 *N*-(2-乙氨基)-1,2-乙二胺、氯甲基环氧乙烷和戊二酸二甲酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, dimethyl ester, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane and dimethyl pentanedioate | Diethylenetriamine, dimethyl adipate, dimethyl glutarate, epichlorohydrin polymer | $(C_8H_{14}O_4·C_7H_{12}O_4·C_4H_{13}N_3·C_3H_5ClO)_x$ | 68239-93-0 |
| 15782 | 己二酸二肼与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧丁基)-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, dihydrazide, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | $(C_9H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_2·C_6H_{14}N_4O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 173091-80-0 |
| 15783 | 己二酸二(聚(n=3-5)氧乙烯甲基醚)酯 | | Hexanedioic acid, *di*(poly(n=3-5)oxyethylene methyl ether)ester | | $C_6H_{10}O_4·CH_4O(C_2H_4O)_n$ | 97088-62-5 |
| 15784 | 己二酸二(聚氧乙烯基)酯 | | Hexanedioic acid, *di*(polyoxyethylene alkyl)ester | | $C_6H_8O_2·[C_nH_{2n+1}O·(C_2H_4O)_m]_2$ | 5518 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15785 | 己二酸二锂盐 | | Hexanedioic acid, dilithium salt | | | 18621-94-8 |
| 15786 | 己二酸二钠盐 | | Hexanedioic acid, disodium salt | Adipic acid, disodium salt | $C_6H_{10}O_4 \cdot 2Na$ | 7486-38-6 |
| 15787 | 己二酸二壬酯 | | Hexanedioic acid, dinonyl ester | | $C_{24}H_{46}O_4$ | 151-32-6 |
| 15788 | 己二酸二(三甲基硅酯) | | Hexanedioic acid, *bis*(trimethylsilyl) ester | *bis*(Trimethylsilyl) adipate | $C_{12}H_{26}O_4Si_2$ | 18105-31-2 |
| 15789 | (*Z*,*Z*)-己二酸二(9-十八碳烯基)酯 | | Hexanedioic acid, *di*-9-octadecenyl ester, (*Z*,*Z*)- | Dioleyl adipate | $C_{42}H_{78}O_4$ | 40677-77-8 |
| 15790 | 己二酸二(十二烷基)酯 | | Hexanedioic acid, didodecyl ester | *di*(Dodecyl) adipate | $C_{30}H_{58}O_4$ | 3072-02-4 |
| 15791 | 己二酸二(十三烷基)酯 | | Hexanedioic acid, ditridecyl ester | | $C_{32}H_{62}O_4$ | 16958-92-2 |
| 15792 | 己二酸二-$C_{8-10}$烷基酯 | | Hexanedioic acid, *di*-$C_{8-10}$-alkyl esters | | | 92969-89-6 |
| 15793 | 己二酸二 $C_{9-11}$-烷基酯 | | Hexanedioic acid, *di*-$C_{9-11}$-alkyl esters | Hexanedioic acid, di-C9-11-alkyl esters;Bis[(C9-11)alkyl] adipate | | 72379-06-7 |
| 15794 | 己二酸二酰肼 | | Hexanedioic acid, dihydrazide | | $C_6H_{14}N_4O_2$ | 1071-93-8 |
| 15795 | 己二酸二酰肼与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)、2,2-双(羟甲基)丁酸和5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物的三异丙醇胺盐 | | Hexanedioic acid dihydrazide , polymer with α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy- 1,4-butanediyl), 2,2-*bis*(hydroxymethyl)butanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane triisopropanolamine salt | | $[C_6H_{14}N_4O_2 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O \cdot C_6H_{12}O_4 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2]_x \cdot (C_9H_{21}NO_3)_y$ | 5965 |
| 15796 | 己二酸二酰肼与5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、*N*,*N*'-二甲基氨基丙基胺、1,6-己二胺和*N*-(2-甲基苯基)-*N*-(环氧乙烷基甲基)环氧乙烷甲胺的聚合物 | | Hexanedioic acid dihydrazide, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, *N*,*N*'-dimethylaminopropylamine, 1,6-hexanediamine and *N*-(2-methylphenyl)-*N*-(oxiranylmethyl)-oxiranemethanamine | | $(C_{13}H_{17}NO_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}N_4O_2 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_5H_{14}N_2)_x$ | 3667 |
| 15797 | 己二酸二酰肼与5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷 | | Hexanedioic acid dihydrazide, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}N_4O_2 \cdot C_5$ | 3668 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 *N*,*N*′-二甲基氨基丙基胺的聚合物 | | e and *N*,*N*'-dimethylaminopropylamine | | $H_{14}N_2)_x$ | |
| 15798 | 己二酸二(2-辛基十二烷基)酯 | | Hexanedioic acid, *bis*(2-octyldodecyl) ester | | | 85117-94-8 |
| 15799 | 己二酸二辛酯 | | Hexanedioic acid, dioctyl ester | Dioctyl adipate | $C_{22}H_{42}O_4$ | 123-79-5 |
| 15800 | 己二酸二乙二醇聚酯 | | Polydiethyleneglycol adipate | | | 1090 |
| 15801 | 己二酸-2-(二乙基氨基)乙酯 | | Hexandioic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester | | $(C_2H_5)_2N\cdot(CH_2)_2\cdot OOC\cdot(CH_2)_4\cdot COO\cdot(CH_2)_2\cdot N(C_2H_5)_2$ | 90803-51-3 |
| 15802 | 己二酸二(2-乙基己基)酯 | 己二酸二辛酯;塑料助剂 DOA | *di*(2-Ethylhexyl) adipate | Dioctyl adipate;Hexanedioic acid, *bis*(2-Ethylhexyl) ester | $C_{22}H_{42}O_4$ | 103-23-1 |
| 15803 | 己二酸 2,4-二乙基-1,5-戊二醇二酯 | | 2,4-Diethyl-1,5-pentanediol adipate | | | 101829-65-6 |
| 15804 | 己二酸二乙烯酯与氯乙烯和乙烯的聚合物 | | Adipic acid, divinyl ester, polymer with chloroethene and ethylene | | | 28155-28-4 |
| 15805 | 己二酸二乙酯 | | Diethyl adipate | Hexanedioic acid, diethyl ester | $C_{10}H_{18}O_4$ | 141-28-6 |
| 15806 | 己二酸二异癸烷基酯 | | Hexanedioic acid, diisodecyl ester | Diisodecyl adipate | $C_{26}H_{50}O_4$ | 27178-16-1 |
| 15807 | 己二酸二异壬酯 | | Hexanedioic acid, diisononyl ester | | $C_{24}H_{46}O_4$ | 33703-08-1 |
| 15808 | 己二酸二异十三烷基酯 | | Hexanedioic acid, diisotridecyl ester | | | 26401-35-4 |
| 15809 | 己二酸二异戊酯 | | Diisoamyl adipate | | | 0495 |
| 15810 | 己二酸二异辛酯 | | Hexanedioic acid, diisooctyl ester | | $C_{22}H_{42}O_4$ | 1330-86-5 |
| 15811 | 己二酸二 $C_{7-9}$-支链和直链的烷基酯 | | Hexanedioic acid, *di*-$C_{7-9}$-branched and linear alkyl esters | Hexanedioic acid, di-C7-9-branched and linear alkyl esters;Adipic acid, dialkyl(C7-C9) ester | | 68515-75-3 |
| 15812 | 己二酸二 $C_{16-28}$ 支链烷基酯 | | Hexanedioic acid, *di*-$C_{16-28}$-branched alkyl esters | | | 71662-49-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15813 | 己二酸-二-$C_{8-10}$-支链烷基酯($C_9$富集) | | Hexanedioic acid, *di*-$C_{8-10}$-branched alkyl esters, $C_9$-rich | | | 90411-51-1 |
| 15814 | 己二酸、癸酸、庚酸、辛酸和季戊四醇的混合酯 | | Hexanedioic acid, mixed esters with decanoic acid, heptanoic acid, octanoic acid and pentaerythritol | Pentaerythritol, adipic acid, heptanoic acid, caprylic acid, capricacid mixed esters | $C_{10}H_{20}O_2·C_8H_{16}O_2·C_7H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_4$ | 68130-55-2 |
| 15815 | 己二酸和1,4-丁二醇,1,6-二异氰酸基环己烷,1,2-乙二胺,5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷,α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]及甲基环氧乙烷,聚乙烯聚丙烯乙二醇单-丁基醚封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediamine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and methyloxirane, polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether-blocked | | | 115271-30-2 |
| 15816 | 己二酸和季戊四醇的聚合物与$C_{16-22}$-脂肪酸的酯化物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, esters with $C_{16-22}$ fatty acids | | | 125301-84-0 |
| 15817 | 己二酸和1,1'-[(4-甲苯基)亚氨基]双[2-乙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,1'-[(4-methylphenyl)imino]*bis*[2-ethanol] | | | 32069-38-8 |
| 15818 | 己二酸-3,4-环氧环己基甲基-3-环己烯甲酯 | | 3,4-Epoxycylcohexyl-methyl-3-cyclohexeneyl-methyl adipate | | | 5513 |
| 15819 | 己二酸-1,6-己二醇酯 | | Hexanedioic acid, ester with 1,6-hexanediol | | $C_6H_{14}O_2·xC_6H_{10}O_4$ | 84931-44-2 |
| 15820 | 己二酸-1,6-己二异氰酸酯与新戊二 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, | Hexamethylene diisocyanate, adipic acid, | ($C_8H_{12}N_2O_2·C$ | 26876-10-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、己二醇和乙二醇的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | ethylene glycol, hexanediol, neopentyl glycol polymer | $_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | |
| 15821 | 己二酸肼 | | Hydrazine adipate | | $C_6H_{14}O_4N_2$ | 5673 |
| 15822 | 己二酸钠盐 | | Hexanedioic acid, sodium salt | | $C_6H_{10}O_4·xNa$ | 23311-84-4 |
| 15823 | 己二酸双[2-(2-丁氧基乙氧基)乙基]酯 | | Hexanedioic acid, *bis*[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] ester | Dibutoxyethoxyethyl adipate | $C_{22}H_{42}O_8$ | 141-17-3 |
| 15824 | 己二酸双(2-丁氧基乙)酯 | | Hexanedioic acid, *bis*(2-butoxyethyl) ester | | $C_{18}H_{34}O_6$ | 141-18-4 |
| 15825 | 己二酸-双-2-(二甲氨基)乙酯 | | Hexanedioic acid, *bis*-2- (dimethylamino) ethyl-ester | | | 65169-69-9 |
| 15826 | 己二酸-双[2,2-二甲基-3-(1-氧代-2-丙烯酰氧基)]丙酯 | | Hexanedioic acid,*bis*[2,2-dimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]ester | | | 45302-29-2 |
| 15827 | 己二酸双(2-二乙氨基)乙酯 | | Hexanedioic acid, *bis*[2- (dimethylamino) ehtyl] ester | | | 16545-00-9 |
| 15828 | 己二酸-2-[[[6-[2,2-双[[(癸酰基)氧]甲基]丁氧基]-1,6-二羰基己基]氧]甲基]-2-[[(辛酰基)氧]甲基]丁基-2,2-双[[(辛酰基)氧]甲基]丁基酯 | | Hexanedioic acid, 2-[[[6-[2,2-*bis*[[(1-oxodecyl)oxy]methyl]butoxy]-1,6-dioxohexyl] oxy]methyl]-2-[[(1-oxooctyl)oxy]methyl]butyl -2,2-*bis*[[(1-oxooctyl)oxy]methyl]butyl ester | | | 94278-18-9 |
| 15829 | 己二酸双(3-环己烯-1-基甲基)酯 | | Hexanedioic acid, *bis*(3-cyclohexen-1-ylmethyl)ester | | $C_{20}H_{30}O_4$ | 63905-29-3 |
| 15830 | 己二酸双(2-甲基丙基)酯 | | Hexanedioic acid, *bis*(2-methylpropyl) ester | | $C_{14}H_{26}O_4$ | 141-04-8 |
| 15831 | 己二酸双(1-甲基乙基)酯 | 己二酸二异丙酯 | Hexanedioic acid, *bis*(1-methylethyl) ester | | $C_{12}H_{22}O_4$ | 6938-94-9 |
| 15832 | 己二酸双(2-甲氧基乙基)酯 | | *bis*(2-Methoxyethyl) adipate | Hexanedioic acid, *bis*(2-methoxyethyl) ester | $C_{12}H_{22}O_6$ | 106-00-3 |
| 15833 | 己二酸双[2-羟基-3-[(1-氧代-9-十八烯酰)氧基]丙基]酯 | | Hexanedioic acid, *bis*[2-hydroxy-3-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]propyl] ester | | | 94313-92-5 |
| 15834 | 己二酸、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、 | | Hexanedioic acid, polymer with | Adipic acid, oleic acid, pentaerythritol | $(C_{18}H_{34}O_2·C_6$ | 31727-13-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 顺十八碳烯-9-酸的聚合物 | | 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and (*Z*)-9-octadecenoic acid | polymer | $H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_4)_x$ | |
| 15835 | 己二酸双(7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-基甲基)酯 | 脂环族环氧树脂 | Hexanedioic acid, *bis*(7-oxabicyclo [4.1.0]hept-3-ylmethyl) ester | | $C_{20}H_{30}O_6$ | 3130-19-6 |
| 15836 | 己二酸-*N*-椰油烷基三亚甲基二胺酯 | | Amines, *N*-coco alkyltrimethylene*di*-, adipates | Adipic acid, *N*-cocoalkyl-1,3-propylenediamine salt;Adipic acid, *N*-(coconut oil alkyl)trimethylenediamine salt | | 68155-42-0 |
| 15837 | 己二酸一缩二季戊四醇酯 | | Hexanedioic acid, ester with 2,2'-[oxybis (methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol] | | | 56509-15-0 |
| 15838 | 己二酸、乙酰化的游离羟基的(1,3 和 1,4)丁二醇的聚酯化物 | | Hexanedioic acid, polyester with 1,3-and 1,4-butanediol, with free hydroxyl groups acetylated | | | 1772 |
| 15839 | 己二酸异癸酯与 1,4-丁醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid isodecyl ester, polymer with 1,4-butanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | | 111719-78-9 |
| 15840 | 己二酸异十三烷基酯与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, isotridecyl ester | Adipic acid, trimethylolpropane, isotridecyl alcohol polymer | | 68409-60-9 |
| 15841 | 己二酸与 α-(3-氨丙基)-ω-(5-氨基丙氧基)-聚环氧乙烷和六氢-2*H*-氢氮杂卓-2-酮的聚合物 | | Hexamedioic acid, polymer with α-(3-aminopropyl)-ω-(5-aminopropoxyl)-poly(oxy-1,2-ethandiyl) and hexahydro -2H-azepin-2-one | | | 72608-42-5 |
| 15842 | 己二酸与 *N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺、1,4-丁二醇、1,4-环己基二甲醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,4-butanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_7H_9NO_3 \cdot C_6H_{17}N_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_1$ | 6825 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基环己烷、甲基环氧乙烷、2-甲基-2-丙烯酸-2-异氰酸根合乙酯、环氧乙烷和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, methyloxirane, 2-methyl-2-propenoic acid 2-isocyanatoethyl ester, oxirane and poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- | | $_0O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O \cdot (C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | |
| 15843 | 己二酸与氨、2-丁烯-1,4-二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,2-乙二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)的聚合物和*N,N*-二乙基乙二胺的化合物、聚乙烯-聚丙二醇单丁基醚及亚硫酸氢钠的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with ammonia, 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd.with *N,N*-diethylethanamine, reaction products with polyethylene- polypropylene goycol *mono*-Bu ether and sodium bisulfite | | | 108126-46-1 |
| 15844 | 己二酸与5-氨基-1-(氨基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,6-己二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 5-amino-1-(aminomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,6-hexanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $[C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 3476 |
| 15845 | 己二酸与5-氨基-1-(氨基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,6-己二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1-(aminomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,6-hexanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $[C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 4483 |
| 15846 | 己二酸与*N*-(3-氨基丙基)-*N*-甲基-1,3-丙二胺和(氯甲基)环氧乙烷的聚 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(3-aminopropyl)-*N*-methyl-1,3-propanediamine and | | $(C_7H_{19}N_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_5ClO)$ | 26985-90-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | (chloromethyl)oxirane | | x | |
| 15847 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲环己烷-甲胺、2,2-二甲-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、1,6-己二醇、邻苯二甲酸酐和 5-异氰酸基-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexane-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 69725-60-6 |
| 15848 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺、1,3-丁二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的以丁醇封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3-butanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, Bu alc.-blocked | Isophorone diisocyanate, adipic acid, 1,4-butanediol, isophoronediamine polymer, reaction product with 1-butanol | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O)_x$ | 68609-50-7 |
| 15849 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺、1,4-丁二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、八甲基环四硅氧烷和 1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, octamethylcyclotetrasiloxane and 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediol | | | 104339-58-4 |
| 15850 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺、5-异氰酸基-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,2-propanediol | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 68134-44-1 |
| 15851 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、1,4-丁二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合 | | Hexanedioic acid polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 3-methyl-1,5-pentanediol (9CI) | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 155443-29-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 15852 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethy1-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, Me Et ketone oxime-blocked | | | 111850-11-4 |
| 15853 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的甲乙酮封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, Me Et ketone oximeblocked | | | 111850-10-3 |
| 15854 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、5-异氰酸基-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷的环氧乙烷封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethaneamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1,3,3-trimethyl cyclohexane, methyloxirane and oxirane, block | | | 128973-84-2 |
| 15855 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、1,6-己二醇和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato -cyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 389572-94-5 |
| 15856 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇、二甲基苯、2,2- | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_8H$ | 501953-31-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、甲醛、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 1,4-butanediol, dimethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,2-ethyl-2-(hydroxy-methyl)-1,3-propanediol, formaldehyde, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl- 1,2-ethanediyl)] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $_{10}\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot CH_2O)_x$ | |
| 15857 | 己二酸与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 68738-90-9 |
| 15858 | 己二酸与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy (methyl-1,2-ethanediyl)] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 501953-24-8 |
| 15859 | 己二酸与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇、3-(2,3-二羟基丙氧基)-1-丙磺酸单钠盐及1,3-二(异氢酸根合)甲苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 3-(2,3-dihydroxypropoxy)-1-propanesulfonic acid monosodium salt and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $(C_{10}H_{22}N_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_6S\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot Na)_x$ | 399510-96-4 |
| 15860 | 己二酸与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基 | 丁二醇与异佛尔酮二异氰酸酯、己二酸和异佛尔酮二胺 | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol and | Adipic acid, 1,4-butanediol, isophorone diisocyanate, isophorone diamine copolymer;1,4-Butanediol, isophorone | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2)$ | 51293-82-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环己烷的聚合物 | 树脂的聚合物;己二酸与丁二醇、异佛尔酮-二异氰酸酯和异佛尔酮二胺的聚合物 | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | diisocyanate, adipic acid, isophoronediamine polymer | x | |
| 15861 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 4-丁二醇、1, 6-己二醇和 1, 1’-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 68016-09-1 |
| 15862 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 4-丁二醇、1, 6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷、4, 4’-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)和甲基环氧乙烷的 2-乙基-1-己醇封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and methyloxirane, 2-ethyl-1-hexanol-blocked | | | 109159-25-3 |
| 15863 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 4-丁二醇、1, 2-乙二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的嵌端聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 5-isocyananto-1-(isocyanatomethyl)-1, 3, 3-trimethylcyclohexane, block | | $[C_4H_{10}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2]_x$ | 138134-79-9 |
| 15864 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 4-丁二醇、1, 2-乙二醇、1, 1’-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6$ | 374680-82-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_2)_x$ | |
| 15865 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 1,1’-亚甲基双-4-异氰酸根合环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | Adipic acid, 1,6-hexanediol, neopentyl glycol, 4,4'-dicyclohexylmethanediisocyanate, isophorone diamine polymer;Poly(hexamethylene neopentylene adipate), methylenebis(4-cyclohexylisocyanate), isophorone diamine copolymer;Poly(hexamethylene neopentylene adipate), neopentyl glycol, methylenebis(4-cyclohexyl isocyanate)-, isophoronediamine copolymer;Poly(hexamethylene neopentylene adipate), neopentyl glycol, methylenebis(4-cyclohexyl isocyanate), isophorone diamine copolymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 67905-83-3 |
| 15866 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)的聚合物(9*CI*) | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | 4,4'-Methylene*bis*(cyclohexylisocyanate), dimethylolpropionic acid, neopentyl glycol, 1,6-hexanediol, adipic acid, isophorone diamine polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_5H_{10}O_4)_x$ | 70788-65-7 |
| 15867 | 己二酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2- | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H$ | 68155-88-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙二醇和 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 15868 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 6-二异氰酸根合己烷、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇、1, 6-己二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 129756-29-2 |
| 15869 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 6-二异氰酸根合己烷、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇、1, 6-己二醇、肼和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 129756-31-6 |
| 15870 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 6-二异氰酸根合己烷、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇、1, 6-己二醇、肼和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物与聚乙烯-丙二醇-丁醚的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, reaction products with polyethylene-propylene glycol *mono*-Bu ether | | | 129783-33-1 |
| 15871 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 6-二异氰酸根合己烷、2, 2- | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_8H$ | 129731-08-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和亚硫酸氢钠的聚合物 | | 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane, oxirane and sodium hydrogen sulfite | | $_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot H_2O_3S\cdot Na)_x$ | |
| 15872 | 己二酸与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,6-二异氰酸根合己烷、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-di-isocyanatohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-methyl-1,5- pentanediol | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 7642 |
| 15873 | 己二酸与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,6-己二醇和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Adipic acid, 1,6-hexanediol, isophorone diisocyanate, isophoronediamine polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 52004-58-7 |
| 15874 | 己二酸与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,2-乙二醇和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Ethylene glycol adipate, isophorone diisocyanate, isophorone diamine polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 53184-55-7 |
| 15875 | 己二酸与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲酰胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,2-羟基二(乙醇)、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan | | | 190443-42-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环己烷甲酰胺的聚合物 | | e | | | |
| 15876 | 己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三乙基环己烷甲基胺、1, 4-丁二醇和 1, 1’-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | Hexanedioic acid, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 51293-73-3 |
| 15877 | 己二酸与 2-氨基乙醇、1, 2-乙二醇、1, 1’-甲烯基双[4-异氰酸根苯]和 2, 2’-氧双[乙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-aminoethanol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 129366-11-6 |
| 15878 | 己二酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇、1, 3-丁二醇、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇、1, 2-乙二醇、2, 2’-亚氨基双[乙醇]和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的 *N*-丁基-1-丁基胺封闭的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, 1,3-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol , 2,2'-iminobis[ethanol] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, *N*-butyl-1-butanamine-blocked | | | 649575-58-6 |
| 15879 | 己二酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙磺酸单钠盐、5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己甲胺、1, 6-二异氰酸根合己烷、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇、1, 6-己二醇、肼、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷和聚乙二醇-聚丙二醇单丁醚的反应产物的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl) amino] ethanesolfonic acid monosodium salt, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 129783-28-4 |
| 15880 | 己二酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙磺 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino] | | | 108126-44-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸单钠盐、5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷形成聚合物和聚乙烯-聚丙二醇单丁基醚的反应产物 | | ethanesulfonic acid monosodium salt, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisoyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | |
| 15881 | 己二酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙磺酸单钠盐、5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、1,6-二异氰酸己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基-环己烷、甲基环氧乙烷和环氧乙烷丁基酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and oxirane, butyl ether | | | 135620-92-7 |
| 15882 | 己二酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙磺酸单钠盐、1,6-二异氰酸根合己烷、1,2-乙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino] ethanesulfunic acid monosodium salt, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 108036-88-0 |
| 15883 | 己二酸与 2-((2-氨基乙基)氨基)乙磺酸单钠盐、1,6-二异氰酸基己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和丁醚的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-((2-aminoethyl)amino) ethanesulfonic acid *mono*-sodium salt, 1,6-diisocyanato hexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, methyloxirane and oxirane, butyl ether | | | 4139 |
| 15884 | 己二酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙磺酸钠盐、1,4-丁二醇和 1,6-二异氰酸 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[2-aminoethyl) amino] ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,4-butanediol, | | | 71764-02-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 根合己烷及 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,6-diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol | | | |
| 15885 | 己二酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,3-丙二胺、氮丙啶、(氯甲基)环氧乙烷、1,2-乙二胺、*N,N'*-1,2-乙二基二[1,3-丙二胺]和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, aziridine,(chloromethyl)oxirane, 1,2-ethanediamine,*N*,*N*''-1,2-ethanediylbis[1,3-propanediamine] and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 103458-45-3 |
| 15886 | 己二酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,3-丙二胺、氮丙啶、(氯甲基)环氧乙烷、1,2-乙二胺、*N,N'*-1,2-乙二基二[1,3-丙二胺]、甲酸和α-氢-ω-羟甲基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, aziridine, (chloromethyl)oxirane, 1,2-ethanediamine, *N*,*N*''-1,2-ethanediylbis[1,3-propanediamine], formic acid and α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) | | | 114133-44-7 |
| 15887 | 己二酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,3-丙二胺和 *N'*,*N''*-1,2-亚乙基-二(1,3-丙二胺)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine and *N*,*N*''-1,2-ethanediylbis[1,3-propanediamine] | | | 102561-59-1 |
| 15888 | 己二酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇、2-丙烯酸丁酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、乙烯基苯、1,6-乙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,1'-亚甲基双[4-(异氰酸根合)环己烷]2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸、环氧乙烷和 2-丙烯酸钠的由丁醇封端的嵌段的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, butyl 2-propenoate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, ethenylbenzene, 1,6-hexandiol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanato cyclohexane), 2-methyl-2-propenamide, 2-methyl-2-propenoic acid, oxirane and sodium 2-propenoate, | | | 174819-79-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | block, bu alc-blocked | | | |
| 15889 | 己二酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | Adipic acid, diethylenetriamine condensate;Adipic acid-diethylenetriamine polymer;Adipic acid, diethylene triamine polymer;Adipic acid, diethylenetriamine polymer;*N*-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine polymer with hexanedioic acid;Diethylenetriamine, adipic acid polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{13}N_3)_x$ | 25085-20-5 |
| 15890 | 己二酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和氮丙啶的聚合物与表氯醇和聚乙二醇的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and aziridine, reaction products with epichlorohydrin and polyethylene glycol | | | 71243-81-7 |
| 15891 | 己二酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和氮丙啶的聚合物与表氯醇和聚乙二醇的反应产物的甲酸盐 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and aziridine, reaction products with epichlorohydrin and polyethylene glycol, formates (salts) | | | 115340-77-7 |
| 15892 | 己二酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和 1,2-二氯乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and 1,2-dichloroethane | | | 67703-99-5 |
| 15893 | 己二酸与 *N*-(-2-氨基乙基)、1,2-乙二胺和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane | Adipic acid, diethylenetriamine, epichlorohydrin polymer;Adipic acid, diethylenetriamine, epichlorohydrin resin;Diethylenetriamine, epichlorohydrin, adipic acid polymer;Epichlorohydrin, adipic acid, diethylenetriamine polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{13}N_3·C_3H_5ClO)_x$ | 25212-19-5 |
| 15894 | 己二酸与 2-氨基乙烷磺酸、1,4-丁二 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-aminoethanesulfonic acid, | | $(C_9H_6N_2O_2·C_8$ | 3411 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、1,4-环己烷二甲醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯、2-乙基-2-(羟基乙基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,4-butanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | $H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_7NO_3S)_x$ | |
| 15895 | 己二酸与 *N*-(2-氨甲基)-1,2-乙二胺、2-丁烯-1,4-二醇、1,6-二异氰酸基己烷、1,2-乙二胺、1,2-乙二醇、1,3-异并喃二酮、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷环氧丙烷、环氧乙烷和硫酸氢钠的聚单丁醚封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and sodium hydrogen sulfite, polyethylene-polypropylene glycol *mono*-bu ether blocked | | | 241488-61-9 |
| 15896 | 己二酸与 5-氨-1,3,3-三甲基环己基甲胺、1,6-二异氰酸根合己烷和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)$ | 7868 |
| 15897 | 己二酸与 5-氨-1,3,3-三甲基环己基甲胺、1,6-二异氰酸根合己烷、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)$ | 7867 |
| 15898 | 己二酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇、1,4-环己烷二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}$ | 422311-87-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | e and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $O_4 \cdot C_4H_{12}N_2O)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | |
| 15899 | 己二酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙磺酸单钠盐、1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl) amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine and 1,6-hexanediol | | $(C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{12}N_2O_3S \cdot C_2H_8N_2 \cdot Na)_x$ | 67815-81-0 |
| 15900 | 己二酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙磺酸单钠盐、1,3-二(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O4 \cdot C_4H_{12}N_2O_3S \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot Na)_x$ | 386211-52-5 |
| 15901 | 己二酸与 *n*-(2-氨乙基)-*n*'-[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺和 n-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *n*-(2-aminoethyl)-*n*'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine and n-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | | | 96317-90-7 |
| 15902 | 己二酸与 *N*-(2-氨乙基)-1,3-丙二胺、氮丙啶、(氯甲基)环氧乙烷、1,2-乙二胺、*N,N'*-1,2-乙二基二[1,3-丙二胺]和甲酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, aziridine, (chloromethyl)oxirane, 1,2-ethanediamine, *N,N*''-1,2-ethanediylbis[1,3-propanediamine] and formic acid | | | 113010-55-2 |
| 15903 | 己二酸与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、2-丁烯-1,4-二醇、1,6-二异氰酸基己烷、1,2-乙二醇形成聚合物、聚乙二烯 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(aminoethyl)-1,2-ethandiamine, 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol and reaction products | | | 108126-45-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇-聚二醇单丁醚和亚硫酸氢钠的反应产物 | | with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether and sodium bisulfite | | | |
| 15904 | 己二酸与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺和氮丙啶的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and aziridine | Diethylenetriamine, adipic acid, ethyleneimine polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{13}N_3·C_2H_5N)_x$ | 28825-79-8 |
| 15905 | 己二酸与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、(氯甲基)环氧乙烷聚合物的甲酸盐酸-硫酸盐 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane, formate hydrochloride sulfate | Adipic acid, diethylenetriamine, epichlorohydrin polymer, formate, hydrochloride, sulfate salt | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{13}N_3·C_3H_5ClO)_x·xCH_2O_2·xClH·xH_2O_4S$ | 76649-38-2 |
| 15906 | 己二酸与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、(氯甲基)环氧乙烷聚合物的盐酸-硫酸盐 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane, hydrochloride sulfate | Adipic acid, diethylenetriamine, epichlorohydrin polymer, hydrochloride, sulfate salt | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{13}N_3·C_3H_5ClO)_x·xClH·xH_2O_4S$ | 76649-39-3 |
| 15907 | 己二酸与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、乙氧基化 *N*-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)的衍生物与丙烯酸、甲基丙烯酸、聚乙二醇丙烯酸酯甲基醚和聚乙二醇甲基丙烯酸酯甲基醚钠盐的聚合物 | | Hexanedionic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, *N*-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)derivs., ethoxylated, polymers with acrylic acid, methacrylic acid, polyethylene glycol acrylate Me ether and polyethylene glycol methacrylate Me ether, sodium salts | | $C_{26}H_{25}N_9Na_2O_{12}S_3$ | 685561-61-9 |
| 15908 | 己二酸与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、乙氧基化 *N*-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)的衍生物与聚乙二醇甲基丙烯酸酯甲基醚的聚合物 | | Hexanedionic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, *N*-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)derivs., ethoxylated, polymers with methacrylic acid and polyethylene glycol methacrylate Me ether, sodium salts | | $C_{26}H_{25}N_9Na_2O_{12}S_3$ | 685561-60-8 |
| 15909 | 己二酸与 *N*-(2-胺乙基)-1,2-乙二胺 | | Hexanedioic acid, polymer with | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H$ | 68583-79-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物与二甲胺和环氧氯丙烷的反应产物 | | *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, reaction products with dimethylamine and epichlorohydrin | | $_{13}N_3\cdot C_3H_5ClO\cdot C_2H_7N)_x$ | |
| 15910 | 己二酸与 1,3-苯二甲胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-benzenedimethanamine | Hexanedioic acid, 1,3-benzenedimethanamine polymer | $(C_8H_{12}N_2\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 25718-70-1 |
| 15911 | 己二酸与 1,3-苯二甲酸、1,4-苯二甲酸、1,6-二异氰酸根合己烷、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid | | $[C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_5H_{10}O_4]_x$ | 3443 |
| 15912 | 己二酸与 1,4-苯二甲酸二甲基酯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol and hexanedioic acid | | $(C_{10}H_{10}O_4\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 31213-86-2 |
| 15913 | 己二酸与 1,2-丙二醇的聚合物 | 己二酸丙二醇聚酯;聚己二酸丙二酯 | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 25101-03-5 |
| 15914 | 己二酸与 1,2-丙二醇的聚合物的十二烷酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, dodecanoate | | $C_{12}H_{24}O_2\cdot x(C_6H_{10}O_4\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 66456-53-9 |
| 15915 | 己二酸与 1,2-丙二醇的聚合物的乙酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, acetate | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_3H_8O_2)_x\cdot xC_2H_4O_2$ | 55799-38-7 |
| 15916 | 己二酸与 1,2-丙二醇的聚合物的异壬酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, isononyl ester | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_3H_8O_2\cdot C_9H_{20}O)_x$ | 181231-24-3 |
| 15917 | 己二酸与 1,2-丙二醇的聚合物的正辛 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, *n*-octyl ester | | $C_8H_{18}O\cdot x(C_6H$ | 82904-80-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯 | | | | $_{10}O_4{\cdot}C_3H_8O_2)_x$ | |
| 15918 | 己二酸与 1,2-丙二醇、1,3-丁二醇和 1,4-丁二醇的聚合物辛酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, 1,3-butanediol and 1,4-butanediol, octyl ester | | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_3H_8O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_8H_{18}O)_x$ | 4476 |
| 15919 | 己二酸与 1,2-丙二醇、1,3-丁二醇和 1,4-丁二醇辛酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, 1,3-butanedioland 1,4-butanediol, octyl ester | | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_3H_8O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_8H_{18}O)_x$ | 3457 |
| 15920 | 己二酸与 1,2-丙二醇和苯甲酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol and benzoic acid | | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_3H_8O_2{\cdot}C_7H_6O_2)_x$ | 3461 |
| 15921 | 己二酸与 1,2-丙二醇和 1,3-丁二醇的聚合物正辛酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol and 1,3-butanediol, *n*-octyl ester | | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_3H_8O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_8H_{18}O)_x$ | 3458 |
| 15922 | 己二酸与 1,2-丙二醇和 $C_{11-17}$ 脂肪酸的聚合物 | 增塑剂 | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, esters with $C_{11-17}$-fatty acids | | | 71342-87-5 |
| 15923 | 己二酸与 1,2-丙二醇-2-乙基己酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, 2-ethylhexyl ester | | $C_8H_{18}O{\cdot}x(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_3H_8O_2)_x$ | 68238-77-7 |
| 15924 | 己二酸与 a,a',a''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with a,a',a''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_6H_{10}O_4{\cdot}(C_3H_6O)_n{\cdot}(C_3H_6O)_n{\cdot}(C_3H_6O)_n{\cdot}C_3H_8O_3]_x$ | 61524-93-4 |
| 15925 | 己二酸与 2-丙烯酸丁酯、2,2-二甲基 | | Hexanedioic acid, polymer with butyl 2-propenoate, | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2{\cdot}$ | 405201-47-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and methyl 2-methyl-2-propenoate, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $C_7H_{12}O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_5H_{10}O_4·C_5H_8O_2·H_4N_2)_x·xC_6H_{15}N$ | |
| 15926 | 己二酸与 2-丙烯酸（2-羟基乙基）酯、海勒那 W 和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-hydroxyethyl-2-propenoate, Hylene W and 1,2-propanediol | | $(C_6H_{10}O_4·C_5H_8O_3·C_3H_8O_2·W_{99})_x$ | 64060-32-8 |
| 15927 | 己二酸与氮杂环十三烷-2-酮和α-氢代-ω-羟基聚(氧代-1,4-亚丁基)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one and α-hydro-ω-hydroxy poly(oxy-1,4-butanediyl) | | $(C_6H_{10}O_4·C_{12}H_{23}NO·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 77402-38-1 |
| 15928 | 己二酸与氮杂环十三(烷)-2-酮、六氢-2*H*-吖庚因和 1,6-己二胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one, hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine | Hexamethylenediamine, adipic acid, laurolactam, caprolactam polymer | $(C_{12}H_{23}NO·C_6H_{16}N_2·C_6H_{11}NO·C_6H_{10}O_4)_x$ | 26777-62-8 |
| 15929 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_8O_3·C_4H_{10}O_2)_x$ | 94780-16-2 |
| 15930 | 己二酸与 1,3-丁二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol | 1,3-Butylene glycol, adipic acid polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 24937-93-7 |
| 15931 | 己二酸与 1,4-丁二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 25103-87-1 |
| 15932 | 己二酸与丁二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with butanediol | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H$ | 9080-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_{10}O_2)_x$ | |
| 15933 | 己二酸与 1,3-丁二醇的聚合物的二(十二烷酸酯) | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, didodecanoate | | $C_{12}H_{24}O_2·x(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 122318-67-6 |
| 15934 | 己二酸与 1,3-丁二醇的聚合物的十二烷酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, dodecanoate | | $C_{11}H_{23}COOCH_2CH_2CH(CH_3)O[OC(CH_2)_4COOCH_2CH_2CH(CH_3)O]OCOC_{11}H_{23}$ | 5083 |
| 15935 | 己二酸与 1,2-丁二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-butanediol, 2-ethylhexyl ester | | $C_8H_{17}O(COC_4H_8COOC_4H_8O)_nCOC_4H_8COOC_8H_{17}$ | 88650-57-1 |
| 15936 | 己二酸与 1,3-丁二醇的聚合物的正辛酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, *n*-octyl ester | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_8H_{18}O)_x$ | 123210-62-8 |
| 15937 | 己二酸与 1,3-丁二醇的聚合物与肉豆蔻酸和棕榈酸的混合酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, mixed esters with myristic acid and palmitic acid | | $(C_{16}H_{32}O_2·C_{14}H_{28}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 68583-85-7 |
| 15938 | 己二酸与 1,2-丁二醇的聚合物与辛烯的加氢甲酰基化产物的二酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-butanediol, diesters with octene hydroformylation products | | $C_9H_{19}O(COC_4H_8COOC_4H_8O)_nCOC_4H_8COOC_9H_{19}$ | 388567-03-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15939 | 己二酸与 1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-甲基-1,5-戊二醇、12-羟基硬脂酸和 2-乙基己醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,3-methyl-1,5-pentanediol, 12-hydroxystesric acid and 2-ethylhexanol | | $(C_{18}H_{36}O_3\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2)_x\cdot xC_8H_{18}O$ | 3250 |
| 15940 | 己二酸与 1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸基甲基苯和α，α'-[[[3-(二甲基氨基)丙基]亚氨基]双(甲基-2,1-亚乙基)]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α,α'-[[[3-(dimethylamino)propyl]imino]*bis*(methyl-2,1-ethanediyl)]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2)_x\cdot(C_3H_6O)_n\cdot(C_3H_6O)_n\cdot C_{11}H_{26}N_2O_2]_x$ | 5232 |
| 15941 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-丁二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-butanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethylhexyl ester | | $C_8H_{18}O\cdot x(C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 158800-94-3 |
| 15942 | 己二酸与 1,3-丁二醇、1,4-丁二醇和 1,3-二异氰酸基苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,4-butanediol and 1,3- diisocyanatobenzene | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 112265-67-5 |
| 15943 | 己二酸与 1,3-丁二醇、1,4-丁二醇和 1,6-己二醇辛酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,4-butanedioland 1,6-hexanediol, octyl ester | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_8H_{18}O)_x$ | 3452 |
| 15944 | 己二酸与丁二醇、1,4-丁二醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with butanediol, 1,4-butanediol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_1$ | 110553-31-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_0O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 15945 | 己二酸与丁二醇、1,4-丁二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酰苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with butanediol, 1,4-butanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | Adipic acid, butanediol, *p,p*-diphenylmethane diisocyanate, 1,4-butanediol polymer;4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate), 1,4-butanediol, butylene glycol polyadipate polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H_1$<br>$_0O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 58180-53-3 |
| 15946 | 己二酸与 1,3-丁二醇、1,4-丁二醇和 2-乙基己酯的聚合物 | α，ω-二-2-乙基己基-[1,6-己二酸、(1,3-丁二醇、1,4-丁二醇)]的共聚物 | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol and 1,4-butanediol, 2-ethylhexyl ester | | | 73018-25-4 |
| 15947 | 己二酸与 1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、3-甲基-1,5-戊二醇和 1,6-己二醇的聚合物辛酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, 3-methyl-1,5-pentanediol and 1,6-hexanediol, octyl ester | | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H$<br>$_{10}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}$<br>$C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_1$<br>$_4O_2{\cdot}C_8H_{18}O)_x$ | 4474 |
| 15948 | 己二酸与 1,4-丁二醇、(2*E*)-2-丁烯二酸和α，α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚烷氧乙烷]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, (2*E*)-2-butenedioic acid and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl)] | | $[C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H$<br>$_{10}O_2{\cdot}C_4H_4O_4{\cdot}($<br>$C_2H_4O)_n(C_2H_4$<br>$O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 457934-05-3 |
| 15949 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2-噁泛酮、2,2'-[1,4-亚苯基双(氧)]双乙醇和 1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2-oxepanone, 2,2'-[1,4-phenylene*bis*(oxy)]*bis*-ethanol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H$<br>$_{10}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}$<br>$C_{15}H_{10}N_2O_2{\cdot}C$<br>$_{10}H_{14}O_4)_x$ | 223502-13-4 |
| 15950 | 己二酸与 1,3-丁二醇、2,2-二甲基 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, | 1,3-Butanediol, 2,5-furandione, | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H$ | 73597-20-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3-丙二醇和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,5-furandione | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid polymer;1,3-Butanediol, polymer with 2,5-furandione, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | $_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | |
| 15951 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6-hexanediol, neopentyl glycol, 1,4-butanediol polyester;Adipic acid polyester with neopentyl glycol, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol;1,6-Hexanediol, 1,4-butanediol, neopentyl glycol, adipic acid tetrapolymer | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 68527-44-6 |
| 15952 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 3-methyl-1,5-pentanediol, 2-ethylhexyl ester | | $C_8H_{17}O(COC_4H_8COOCO)_nCOC_4H_8COOC_8H_{17}$ | 123140-14-7 |
| 15953 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,1’-亚甲基双[异氰酸根合苯]的聚合物 | 己二酸、1,4-丁二醇、4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯新戊基甘醇的共聚物 | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | 1,4-Butanediol, adipic acid, neopentyl glycol, 4,4'-diphenylmethanediisocyanate polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 56815-45-3 |
| 15954 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]嵌段的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], block | | | 129021-05-2 |
| 15955 | 己二酸与 1,3-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2-乙基-2-(羟甲 | | Adipic acid, polyester with 1,3-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and | | | 26702-46-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | |
| 15956 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和异壬酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isononanoate | | | 191233-39-3 |
| 15957 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and oxirane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot H_4N_2)_x$ | 99328-63-9 |
| 15958 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、α,α'-[(1-甲基亚乙基)-二-4,1-亚苯基]-二(ω-羟基聚环氧丙烷)和哌嗪的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and piperazine, compd. with *N,N*-diethylethanamine | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxymethyl-1,2-ethanediyl)], piperazine polymer, triethylamine salt | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}N_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2)_x\cdot xC_6H_{15}N$ | 73275-61-3 |
| 15959 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and oxirane | | $C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O$ | 201863-25-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15960 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-甲基-1,5-丙二醇、1,2-十六烷二醇和 1,2-十八烷二醇的聚合物的辛基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,3-methyl-1,5-pentanediol, 1,2-hexadecanediol and 1,2-octadecanediol, octyl ester | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2·C_6H_{14}O_2·C_{16}H_{34}O_2·C_{18}H_{38}O_2·C_8H_{18}O)_x$ | 3455 |
| 15961 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2’-二甲基-1,3-丙二醇、2-羟甲基-2-甲基-1,3-丙二醇、2-全氟辛基乙醇和 1,3-二异氰酸根合甲基苯的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,4-butanediol, 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol, 2-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-propanediol, 2-perfluorooctyl ethanol and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $[C_4H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2·C_6H_{10}O_4·C_9H_6N_2O_2C_{10}F_{17}H_5O]_x$ | 3474 |
| 15962 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3- propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 1,2-ethanediol | | | 7046 |
| 15963 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 62044-95-5 |
| 15964 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、碳酸二苯酯、1,2-乙二醇、1,6-己二醇和 1,1’-亚甲基-双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, diphenyl carbonate, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_{13}H_{10}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 73263-33-9 |
| 15965 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、氧基双-1,2-丙二醇和 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, oxy*bis*-1,2-propanediol and | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2·$ | 3454 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物异壬基酯 | | 3-methyl-1,5-pentanediol, isononyl ester | | $C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_9H_{20}O)_x$ | |
| 15966 | 己二酸与丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与二甲基乙醇胺的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | Dimethylolpropionic acid, neopentyl glycol, ethylenediamine, bis(4,4'-isocyanatocyclohexyl)methane, butanediol, adipic acid polymer, salt with N,N-dimethylethanolamine | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_8N_2)_x \cdot xC_4H_{11}NO$ | 68052-59-5 |
| 15967 | 己二酸与1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸及5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与2-(二甲基氨基)乙醇的化合物(9CI) | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, comp. with 2-(dimethylamino) ethanol (9CI) | | | 168961-91-9 |
| 15968 | 己二酸与1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), and 1,1'-metylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot (C_4H_8O)_n H_2O \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2]_x$ | 5193 |
| 15969 | 己二酸与1,4-丁二醇、2,2'-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合基苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,4-butanediol, 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, α-hydro-,ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-,ω-hydroxypoly (oxy-1, 2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_4H_{10}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4(C_4H_8O)_n H_2O \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 3473 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15970 | 己二酸与 1,3-丁二醇、2,2'-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_6H_{12}O_2·C_4H_{10}O_2·C_6H_{14}O_3)_x$ | 4677 |
| 15971 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,2-二羟甲基丙烷、1,6-己二醇和 4,4-二苯甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis [4-isocyanatobenzene] | 4,4'-Diphenylmethane diisocyanate, 1,4-butanediol, adipic acid, 1,6-hexanediol, neopentyl glycol polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_{10}O_2)_x$ | 27417-33-0 |
| 15972 | 己二酸与 1,4-丁二醇、*N,N*-二乙基乙胺、1,3-二异氰酸根合甲基苯、1,2,-乙二胺、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, *N,N*-diethyl-ethanamine, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 1,2-ethanediamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- and poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxy- | | $[C_9H_6N_2O_2·C_6H_{15}N·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_8N_2·(C_2H_4O)_nH_2O·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 6806 |
| 15973 | 己二酸与 1,4-丁二醇、*N,N*-二乙基乙胺、1,2-乙二胺、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, *N,N*-diethyl-ethanamine, 1,2-ethanediamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediisocyanate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxy- | | $[C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{15}N·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2·C_2H_8N_2]_x$ | 6810 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15974 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰根合己烷、1,6-己二醇和新戊二醇(<2%)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | 1,6-Hexamethylenediisocyanate, 1,4-butandiol, neopentylglycol, 1,6-hexanediol, adipic acid polymer | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_{10}O_2)_x$ | 29891-05-2 |
| 15975 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、2,2-亚氨基双(乙醇)和 1,1'-亚甲基双-4-异氰酸根合环己烷的聚丙烯聚丙二醇单丁醚封端的聚合物与三乙基胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2'-imino*bis*[ethanol] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether-blocked, compd. with triethylamine | | | 128734-36-1 |
| 15976 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and methyloxirane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_{10}O_2·C_3H_6O)_x$ | 103570-32-7 |
| 15977 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷和 1,2-丁二醇的丙烯酸-2-羟乙基酯的封端聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 1,2-ethanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $[C_6H_{10}O_4]_a[C_4H_{10}O_2]_b[C_8H_{12}N_2O_2]c[C_2H_6O_2]d[C_5H_8O_3]$ | 713508-71-5 |
| 15978 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,6-己二醇和 5-异氰酸基 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,6-hexanediol and | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·C_6$ | 153640-62-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 15979 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)、3-甲基-1,5 戊二醇和[[(甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物)与 1,2,3-丙三醇的醚化物](3:1)与[2-氧杂环庚酮和 2,2'-氧双(乙醇)的聚合物]的化合物]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 3-methyl-1,5-pentanediol, and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) compond with 2-oxepanone polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot (C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3)x \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_3H_8O \cdot 3 \cdot (C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x \cdot (C_2H_4O)_n \cdot H_2O]_x$ | 3417 |
| 15980 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、碳酸二苯基酯、1,6-己二醇、甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的 2,2-双(羟甲基)丁基-3-磺酸丙基醚钠盐、2-己内酯和 1,2-丙二胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, diphenyl carbonate, 1,6-hexanediol, methyloxirane polymer with oxirane 2,2-*bis*(hydroxymethyl)butyl 3-sulfopropyl ether sodium salt, 2-oxepanone and 1,2-propanediamine | | $[C_{13}H_{10}O_3oC_8H_{12}N_2O_2oC_6H_{14}O_3oC_6H_{14}O_2oC_6H_{10}O_4oC_6H_{10}O_2oC_4H_{10}O_2oC_3H_{10}N_2oC_3H_8O_4So(C_3H_6OoC_2H_4O)_xoNa]_x$ | 261373-91-5 |
| 15981 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | | 2544 |
| 15982 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合-2-甲苯、2,4-二异氰酸根合-1-甲苯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,2-ethanediol | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C$ | 34313-71-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,3-diisocyanato-4-methylbenzene and 1,2-ethanediol | $_2H_6O_2)_x$ | |
| 15983 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2]_x$ | 85705-00-6 |
| 15984 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,4-二异氰酸根合-1-甲苯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,2-ethanediol | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, and 1,2-ethanediol | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 32732-51-7 |
| 15985 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,4-二异氰酸根合甲苯及 2,6-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | Adipic acid, polymer with 1,4-butandiol, 2,4-toluene diisocyanate, and 2,6-toluenediisocyanate | $(C_9H_6N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 96446-47-8 |
| 15986 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯、1,2-乙二醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的封端聚合物 | | Hexandioic acid, polymer with 1,4-butandiol, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 1,2-ethandiol and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene), blocked | | | 115902-74-4 |
| 15987 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯和 2-丙烯酸 α，α'，α″-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]]酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and α, α', α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hysroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] 2-propenoate | | $[C_9H_6N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_n·(C_3H_6O)_n·(C_3H_6O)_n·C_3H_8O_3·xC_3H_4O_2]_x$ | 123964-22-7 |
| 15988 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯和 1,1'-亚甲基双[4-异氰 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and | Adipic acid, 1,4-butanediol, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, toluene | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·C_6$ | 60865-39-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸根合苯]的聚合物 | | 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | diisocyanate polymer | $H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 15989 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯、1,6-己二醇和α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,6-hexanediol and α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_2H_4O)_n \cdot CH_4O]_x$ | 3407 |
| 15990 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯、乙二醇、丙烯酸-2-羟乙酯和 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸的聚合物与 2-(二甲基氨基)乙醇的复合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol, 2-hydroxyethyl2-propenoate and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 89339-67-3 |
| 15991 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 2-氨基乙磺酸的聚合物单钠盐 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and ethanesulfonic acid, 2-amino-, monosodium salt | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x \cdot x C_2H_7NO_3S \cdot xNa$ | 6816 |
| 15992 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸基甲苯、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 52735-12-3 |
| 15993 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-(二异氰酸基甲基)苯、1,2-乙二醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexandioic acid, polymer with 1,4-butandiol, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 1,2-ethandiol and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) | | | 63213-77-4 |
| 15994 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, | Adipic acid, 1,6-hexanediol, | $(C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C$ | 52270-22-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己烷和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,6-diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol | 1,6-hexamethylenediisocyanate, 1,4-butanediol polymer | $_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 15995 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸己烷和 5-异氰酸-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2{\cdot}C_8H_{12}N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 107934-19-0 |
| 15996 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸甲苯和乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,2-ethanediol | | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | 9019-94-7 |
| 15997 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸酯基甲苯和 2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_8O_3{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 97821-87-9 |
| 15998 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸酯基甲苯和 2,2'-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Adipic acid, 1,4-butanediol, neopentyl glycol, toluene diisocyanatepolymer | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 71113-95-6 |
| 15999 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸酯基甲基苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6-hexanediol, neopentyl glycol, 1,4-butanediol, toluene diisocyanate polymer;Diisocyanatomethylbenzene, 1,4-butanediol, neopentylglycol, 1,6-hexanediol, adipic acid polymer | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 71106-51-9 |
| 16000 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸酯基甲基苯和α-氢-ω-羟基聚-(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_4H_{10}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}(CH_2O)_mH_2O{\cdot}C_9H_6N_2O_2]_x$ | 66539-71-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 己二酸与 1,3-丁二醇和 1,2-丙二醇的聚合物的十二烷酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol and 1,2-propanediol, dodecanoate | | $C_{12}H_{24}O_2 \cdot x(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 3252 |
| 16002 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,2-丙二醇-2-乙基己酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-propanediol, 2-ethylhexyl ester | 1,4-Butanediol, propylene glycol, adipic acid, polyester, 2-ethylhexanol terminated | | 68332-61-6 |
| 16003 | 己二酸与 1,3-丁二醇和 1,4-丁二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol and 1,4-butanediol | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 27084-37-3 |
| 16004 | 己二酸与 1,2-丁二醇和 1,3-丁二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-butanediol and 1,3-butanediol, 2-ethylhexyl ester | | $C_8H_{18}O \cdot x(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 88650-53-7 |
| 16005 | 己二酸与 1,2-丁二醇和 1,4-丁二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-butanediol and 1,4-butanediol, 2-ethylhexyl ester | | $C_8H_{17}O(COC_4H_8COOC_4H_8O)_nCOC_4H_8COOC_8H_{17}$ | 88650-54-8 |
| 16006 | 己二酸与 1,2-丁二醇和 1,4-丁二醇的聚合物的异十一烷基和十一烷基的混合酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-butanediol and 1,4-butanediol, mixed isoundecyl and undecyl esters | | $C_{11}H_{23}O(COC_4H_8COOC_4H_8O)_nCOC_4H_8COOC_{11}H_{23}$ | 474498-32-3 |
| 16007 | 己二酸与 1,3-丁二醇和 1,4-丁二醇的聚合物乙酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol and 1,4-butanediol, acetate | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x \cdot xC_2H_4O_2$ | 150923-12-9 |
| 16008 | 己二酸与 1,3-丁二醇和 1,4-丁二醇的 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, and | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H$ | 3459 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物异壬酯 | | 1,4-butanediol, isononyl ester | | $_{10}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_9H_{20}O)_x$ | |
| 16009 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Adipic acid, 1,4 butanediol, neopentyl glycol polyester | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 36609-31-1 |
| 16010 | 己二酸与 1,3-丁二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物的十二烷酸酯 | | Hexanedioic acid,polymer with 1,3-butanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanoate | | $C_{12}H_{24}O_2{\cdot}x(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 3251 |
| 16011 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物的异壬酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol adn 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isononyl ester | | $C_9H_{20}O{\cdot}x(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 208945-12-4 |
| 16012 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物与 2-乙基己醇的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethylhexyl ester | | $C_8H_{18}O{\cdot}x(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 103101-14-0 |
| 16013 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butandiol and 1,6-diisocyanatohexane | | $(C_8H_{12}N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 28476-49-5 |
| 16014 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Adipic acid, 1,4-butanediol, toluenediisocyanate polymer;Adipic acid, polymer with 1,4-butandiol and toluenediisocyanate;Hexanedioic acid, 1,4-butanediol, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_4H_{10}O_2)_x$ | 9068-94-4 |
| 16015 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,4-二异氰酸 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and | 1,4-Butanediol, hexanedioic acid, | $(C_8H_4N_2O_2{\cdot}C_6$ | 70714-86-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯基苯的聚合物 | | 1,4-diisocyanatobenzene | 1,4-diisocyanatobenzene polymer | $H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 16016 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,6-二异氰酸酯基己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,6-diisocyanatohexane | | $(C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 3062 |
| 16017 | 己二酸与 1,3-丁二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol and 1,6-hexanediol | 1,6 Hexanediol, 1,3 butylene glycol, adipic acid polyester | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 30376-45-5 |
| 16018 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol polymer | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 25214-15-7 |
| 16019 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 2-methyl-1,3-propanediol | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 104649-81-2 |
| 16020 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 2-methyl-1,3-propanediol, 2-ethylhexyl ester | | $C_8H_{17}O(COC_4H_8COOGO)_nCOC_4H_8COOC_8H_{17}$ | 401516-60-7 |
| 16021 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 163148-64-9 |
| 16022 | 己二酸与 1,4-丁二醇和六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮的聚合物 | | Hexanedioic acid,polymer with 1,4-butanediol and hexahydro-2*H*-azepin-2-one | | | 61256-56-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16023 | 己二酸与 1,3-丁二醇和十六烷酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, hexadecanoate | Adipic acid, palmitate, 1,3-butanediol polymer; 1,3-Butylene glycol, adipic acid polyester, terminated with palmitic acid | | 68332-62-7 |
| 16024 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | Diphenylmethane diisocyanate, 1,4-butanediol, adipic acid polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 94772-44-8 |
| 16025 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | Butylene adipate, 4,4'-methylenebis(phenylisocyanate), 1,4-butanediol polymer;Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, adipic acid, 1,4-butanediol polymer;Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, 1,4-butanediol, adipic acid polymer;Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene);Methylenebis(4-phenylisocyanate), adipic acid, 1,4-butylene glycol polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 26375-23-5 |
| 16026 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-ethanediol | Adipic acid-1,4-butanediol-ethylene glycol polymer;Ethylene glycol, 1,4-butanediol, adipic acid polymer | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 26570-73-0 |
| 16027 | 己二酸与 1,3-丁二醇和 2-乙基己酯的聚合物 | 聚酯 | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2-ethylhexyl ester | Adipic acid, 1,3-butylene glycol, 2-ethylhexanol polymer;Adipic acid, 1,3-butylene glycol polymer, 2-ethylhexyl | | 63149-79-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ester;1,3-Butylene glycol, adipic acid polyester, terminated with 2-ethylhexanol | | |
| 16028 | 己二酸与 1,3-丁二醇和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | 1,3-Butanediol, trimethylolpropane, adipic acid polymer | $(C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 36089-13-1 |
| 16029 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Adipic acid, 1,4-butanediol, trimethylolpropane polymer | $(C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 30525-45-2 |
| 16030 | 己二酸与 1,4-丁二醇和 5-异氰酸根-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Adipic acid, 1,4-butanediol, isophorone diisocyanate polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 40128-77-6 |
| 16031 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,4-环己二甲醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,1'-methylenebis [4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_8H_{16}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 50821-59-5 |
| 16032 | 己二酸与 1，4-丁二醇、1，6-己二醇和改性的 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基磺酸钠的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol, 2-[(2-aminoethyl)amino] ethanesulfonic acid-modified, sodium salt | | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{12}N_2O_3S·C_4H_{10}O_2·Na)_x$ | 68037-41-2 |
| 16033 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis [4-isocyanatobenzene] | Adipic acid, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 4,4-diphenylmethane diisocyanate polymer; Adipic acid, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] polymer;1,4-Butanediol, | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 30662-91-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, adipic acid, 1,6-hexanediol polyurethane;Hexanedioic acid, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis [4-isocyanatobenzene]polymer;1,6-Hexanediol, adipic acid, diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, 1,4-butanediol polymer | | |
| 16034 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双(异氰酸酯基苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | Diphenylmethanediisocyanate, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, adipicacid polymer;Diphenylmethanediisocyanate, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, adipicacid polymer;Methylenediphenyldiisocyanate, 1,4-butanediol, hexamethylene glycol, adipic acid polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 65901-60-2 |
| 16035 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇和 5-异氰酸-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)的酯化物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, ester with α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2oC_6H_{14}O_2oC_6H_{10}O_4oC_4H_{10}O_2o(C_2H_4O)_noCH_4O]$ x | 3404 |
| 16036 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷] | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and | Hexanediol, adipic acid, butanediol, dimethylol propionic acid, *bis*(4,4'-isocyanatocyclohexyl)methane | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot$ | 71394-28-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | polymer | $C_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 16037 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇、1,1’-亚甲基-二[4-异氰酸根合苯]和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2-oxepanone | 4,4'-Diphenylmethanediisocyanate, ε-caprolactone, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, adipic acid polymer;4,4'-Diphenylmethane diisocyanate, caprolactone, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, adipic acid polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 52496-38-5 |
| 16038 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇、1,1-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和 2,2’-[1,4-亚苯基双(氧基)]双[乙醇]的聚合物 | | Hexandioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_{10}H_{14}O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 42772-74-7 |
| 16039 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇、1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-亚丁基)和 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer wtih 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,2-ethanediol, α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $[(C_4H_8O)_nH_2O\cdot W_{99}\cdot C_2H_6O_2\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 223501-70-0 |
| 16040 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate blocked | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_8O_3\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 123904-09-6 |
| 16041 | 己二酸与 1,4-丁二醇、4,4’-甲苯二异氰酸脂、聚 1,4-丁二醇和正辛醇(<2%)的聚合物 | | Adipinicacid/1,4-butanediol/4,4'-MDI/polytetramethyleneglycol/*N*-octanol(<2%) | | | 110680-75-6 |
| 16042 | 己二酸与 1,4-丁二醇、3-甲基-1,5-戊二醇和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸酯基 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 3-methyl-1,5-pentanediol, and | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot$ | 103358-63-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯]的聚合物 | | 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | |
| 16043 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,1'-甲烯基双[异氰酸根合苯]、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 152187-61-6 |
| 16044 | 己二酸与 1,4-丁二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基 1)、2,2-双(羟甲基)丙酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基 1)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-丙烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $[C_6H_{10}O_4]_a\cdot[C_4H_{10}O_2]_b\cdot[H_2O(C_4H_8O)d]c\cdot[C_5H_{10}O_4]e\cdot[C_{12}H_{18}N_2O_2]f\cdot[C_5H_8O_3]g$ | 7805 |
| 16045 | 己二酸与 1,4-丁二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | 1,1'-Methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], 1,4-butanediol, hexanedioicacid, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 70714-96-4 |
| 16046 | 己二酸与 1,4-丁二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]、1,2-乙二醇和 1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol,α-hydro-ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,2-ethanediol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $[(C_3H_6O)_nH_2O\cdot(C_{10}H_{16}O_4)_nC_4H_{10}O_2\cdot C_2H_6O_2\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 223502-07-6 |
| 16047 | 己二酸与 1,4-丁二醇、α-氢-ω-羟基聚乙二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基苯]和 3-甲基-1,5-戊二醇的嵌段聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 3-methyl-1,5-pentanediol, block | | $[C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 187604-58-6 |
| 16048 | 己二酸与丁二醇、碳酸二苯酯、乙二醇、 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, diphenyl | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot$ | 62042-91-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己二醇和 1,1-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | carbonate, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $C_{13}H_{10}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | |
| 16049 | 己二酸与 1,4-丁二醇、碳酸二乙酯、1,6-己二醇和 2,2'-氧代双[乙醇]的聚合物 | | Hexandioic acid, polymer with 1,4-butanediol, diethyl carbonate, 1,6-hexanediol and2,2'-oxybis[ethanol] | | $(C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{10}O_3·C_4H_{10}O_3·C_4H_{10}O_2)x$ | 517858-09-2 |
| 16050 | 己二酸与 1,4-丁二醇、碳酸二乙酯、α,α'-1,2-亚乙基双[ω-羟基聚[氧基(3-甲基-1-氧代-1,5-亚戊基)]]、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双[异氰酸酯基苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, diethyl carbonate, *.alpha.*, *.alpha.*'-1,2-ethanediyl*bis*[*.omega.*-hydroxypoly[oxy(3-methyl-1-oxo-1,5-pentanediyl)]], 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·(C_6H_{10}O_2)_n(C_6H_{10}O_2)_nC_2H_6O_2·C_5H_{10}O_3·C_4H_{10}O_2]_x$ | 374680-83-8 |
| 16051 | 己二酸与 1,4-丁二醇、碳酸、1,6-二异氰酸根合己烷、1,6-己二醇、(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的 2,2-双(羟甲基)丁基-3-磺酸丙基醚单钠盐)、1,5-戊二醇和 1,2-丙二胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, carbonic acid, 1,6-diisocyanatohexane, 1,6-hexanediol, methyoxirane polymer with oxirane 2,2-*bis*(hydroxymethyl)butyl 3-sulfopropyl ether monosodium salt, 1,5-pentanediol and 1,2-propanediamine | | | 479353-30-5 |
| 16052 | 己二酸与丁二醇、碳酸、己二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, carbonic acid, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | *bis*(4-Isocyanatophenyl)methane, polymer with adipic acid, 1,4-butanediol, carbonic acid, and 1,6-hexanediol;Diphenylmethane-4,4'-diisocy | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·CH_2O_3)_x$ | 57214-25-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anate, adipic acid, 1,4-butanediol, carbonic acid, 1,6-hexanediol polymer | | |
| 16053 | 己二酸与 1,4-丁二醇、碳酸、1,2-乙二醇、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, carbonic acid, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot CH_2O_3)_x$ | 55644-67-2 |
| 16054 | 己二酸与丁二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 1,2-propanediol | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 34229-60-2 |
| 16055 | 己二酸与丁二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和 2,2'-[1,4-亚苯基双(氧)]二乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-[1,4-phenylenebis (oxy)]*bis*[ethanol] | Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, hydroquinone *bis*(2-hydroxyethyl ether), 1,4-butanediol, adipic acid polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 32238-28-1 |
| 16056 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2-oxepanone | Methylene diphenyl diisocyanate, butanediol, adipic acid, ε-caprolactone polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 41366-45-4 |
| 16057 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]、环氧丙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 32553-14-3 |
| 16058 | 己二酸与 1,3-丁二醇、1,2-乙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol | | | 103479-11-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16059 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇和 1,1’-亚甲基二(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-methylenebis [4-isocyanatobenzene] | Adipic acid, ethylene glycol, 1,4-butanediol, *p*,*p*'-diphenylmethane diisocyanate polymer;*bis*(4-Isocyanatophenyl) methane, polymer with adipic acid, 1,4-butanediol, and ethylene glycol;Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, adipic acid, 1,4-butanediol, ethylene glycol polymer;Diphenylmethane, 4,4'-diisocyanate, adipic acid, 1,4-butanediol, ethylene glycol polymer;Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, adipic acid, ethylene glycol, 1,4-butanediol polymer;Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, ethylene glycol, 1,4-butanediol,adipic acid polymer;Ethylene glycol, adipic acid, 1,4-butanediol, 4,4'-methylenediphenylene isocyanate polymer;Methylenebis(4-phenylisocyanate), adipic acid, ethylene glycol, 1,4-butylene glycol polymer;Poly(butylene ethylene adipate), 1,4-butanediol, methylenebis(4-phenyl isocyanate) copolymer;Poly(ethylene-tetramethylene adipate) glycol, polyurethane with methylenedi-*p*-phenylene isocyanate | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 27083-55-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16060 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇和 1,1',-亚甲基二[4-异氰酸基苯]的嵌段共聚物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], block | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2·C_{15}H_{10}NO)_n$ | 107592-09-6 |
| 16061 | 己二酸与 1,4-丁二醇、乙二醇和 2,2'-氧双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | Diethylene glycol, ethylene glycol, 1,4-butanediol, adipic acid tetrapolymer;Ethylene glycol, diethylene glycol, 1,4-butanediol, adipic acid polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 62197-02-8 |
| 16062 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatmethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $C_{46}H_{70}N_6O_{12}(C_{12}H_{26}O_8)_2n(C_{12}H_{26}O_8)_n$ | 113690-18-9 |
| 16063 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 41080-62-0 |
| 16064 | 己二酸与丁二醇、乙二醇、己二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | 4,4'-Diphenylmethanediisocyanate, 1,6-hexanediol, ethylene glycol, 1,4-butanediol, adipic acid polymer;Poly(hexamethylene adipate), 1,4-butanediol, ethylene glycol, methylenebis(4-phenylisocyanate) copolymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 29014-53-7 |
| 16065 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·(C_3H_6O)_n$ | 58019-20-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合苯)的聚合物 | | 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $H_2O·C_2H_6O_2]_x$ | |
| 16066 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-亚丁基)和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O·C_2H_6O_2]_x$ | 89097-01-8 |
| 16067 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 1,2-propanediol | 1,4-Butanediol, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, adipic acid, ethylene glycol, propylene glycol polyurethane | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 39671-35-7 |
| 16068 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 2,2'-氧联双乙醇的聚合物 | | Hexandioic Acid,Polymer with 1,4-Butanediol, 1,2-Ethanediol,1,2-Ethanediol, 1,1'-Methylene-*bis*(4-isocyanatobenzene) and 2,2'-Oxy*bis*(ethanol) | | | 82669-79-2 |
| 16069 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基双 [4-异氰酸基苯]和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2-oxepanone | | $[(C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_2·C_6H_{10}O_4)n·(C_6H_{10}O_2)_m·C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 60368-37-8 |
| 16070 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)和 α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2)_x$ | 73772-38-0 |
| 16071 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、1,1-亚甲基双[4-异氰酸酯基苯]和 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and | | $[C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3·C_4H_{10}O_2·$ | 113547-53-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,2’-氧代双[乙醇]的嵌端聚合物 | | 2,2'-oxy*bis*[ethanol], block | | $C_6H_{10}O_4 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | |
| 16072 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、2,2’-氧基双乙醇、1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato- and benzene, 1,3-disiocyanatomethyl | | | 7049 |
| 16073 | 己二酸与 1,3-丁二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | Adipic acid, phthalic anhydride, 1,3-butylene glycol, trimethylol propane polymer;1,3-Butanediol, trimethylolpropane, adipic acid, phthalic anhydridetetrapolymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 68527-43-5 |
| 16074 | 己二酸与 1,3-丁二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 2,2’-氧代双[乙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | | | 155139-57-4 |
| 16075 | 己二酸与 1,3-丁二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、邻苯二甲酸酐和 2,2’-氧基双[乙醇]的聚合物 | | Hexandioic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, phthalic anhydride and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 652970-51-9 |
| 16076 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,1’-亚甲基二[4-异氰酸苯]、甲基环氧乙烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and 1,2-propanediol | *bis*(4-Isocyanatophenyl)methane, polymer with adipic acid, 1,4-butanediol, 1,2-propanediol, 1,2-propylene oxide and 1,1,1-trimethylolpropane;Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, adipic acid, 1,4-butanediol, 1,2-propylene glycol, 1,2-propylene oxide, 1,1,1-trimethylolpropane polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O)_x$ | 79300-34-8 |
| 16077 | 己二酸与 1,4-丁二醇、2-乙基-2-(羟 | | Hexandioic acid, polymer with 1,4-butanediol, | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot$ | 514790-10-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基)-1,3-丙二醇、1,1’-亚甲基双(4-异氰酸苯)和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- 1,3-propanediol, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatobenzene] and 2-oxepanone | | $C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_6H_{10}O_2·C_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 16078 | 己二酸与 1,3-丁二醇异癸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, isodecyl ester | Adipic acid, 1,3-butylene glycol polymer, isodecyl alcohol modified;Adipic acid, butylene glycol polymer, isodecyl ester;Hexanedioic acid, 1,3-butanediol polymer, isodecyl ester | $C_{10}H_{22}O·x(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 68441-97-4 |
| 16079 | 己二酸与 1,4-丁二醇、1,6-异氰酸根合己烷、碳酸二苯酯、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟-2(羟甲基)-2-甲丙酸、2-己内酯及 2,2’-氧代双乙醇的聚合物与 2-(二甲氨)乙醇的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, diphenyl carbonate, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl) -1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl) -2-methylpropanoic acid, 2-oxepanone and 2,2'-oxybis[ethanol] , compd. with 2-(dimethylamino) ethanol | | | 186397-56-8 |
| 16080 | 己二酸与 1,4-丁二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、八氢-4,7-甲氧基-1*H*-茚二甲醇和二丙烯酸-2-(羟甲基)-2-[[(1-烯丙酰基)氧]甲基]-1,3-丙二基酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, octahydro-4,7-methano-1*H*-indenedimethanol and 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate | | $[C_6H_{10}O_4]_a·[C_4H_{10}O_2]_b·[C_{12}H_{18}N_2O_2]c·[C_{12}H_{20}O_2]d·[C_{14}H_{18}O_7]e$ | 7803 |
| 16081 | 己二酸与 1,4-丁二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-(羟甲基)-2-[[(1-烯丙酰基)氧]甲基]-1,3-丙二基二丙烯酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propaned | | $[C_6H_{10}O_4]_a·[C_4H_{10}O_2]_b·[C_{12}H_{18}N_2O_2]c·[C_{14}H_{18}O_7]d$ | 7804 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | iyl diacrylate | | | |
| 16082 | 己二酸与 1,4-丁二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 α-氢-ω-甲氧基聚(氧-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, *α*-hydro-*ω*-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot HO(C_2H_4)_nOCH_3)_x$ | 1586 |
| 16083 | 己二酸与丁二酸、1,4-丁二醇、(2*E*)-2-丁烯二酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯呋喃羧酸、1,2-乙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with butanedioic acid, 1,4-butanediol, (2*E*)-2-butendioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2-ethandiol, 1,6-hexandiol | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_6O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_4O_4\cdot C_9H_4O_5\cdot C_2H_6O_2\cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 339340-62-4 |
| 16084 | 己二酸与丁二酸、1,4-丁二醇、(2*E*)-2-丁烯二酸、1,2-乙二醇、1,6-己二醇、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]十八烷酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with butanedioic acid, 1,4-butanediol, (2*E*)-2-butendioic acid, 1,2-ethandiol, 1,6-hexandiol, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl)] and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)]], octadecanoate | | $[C_{18}H_{36}O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_6O_4\cdot C_4H_4O_4\cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2\cdot C_2H_6O_2\cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 440669-94-3 |
| 16085 | 己二酸与丁二酸、1,4-丁二醇、(2*E*)-2-丁烯二酸、1,2-乙二醇、1,6-己二醇、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯 | | Hexanedioic acid, polymer with butanedioic acid, 1,4-butanediol, (2*E*)-2-butendioic acid, 1,2-ethandiol, 1,6-hexandiol, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_6O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_4O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_{2p+2q+15}H_{4p+4q+1}$ | 339527-49-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | andα,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $_4O_{p+q+2}·C_{3m+3n+15}H_{6m+6n+14}O_{m+n+2})_x$ | |
| 16086 | 己二酸与丁二酸、1,4-丁二醇和1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | 脂肪二酸与烷基二醇和二异氰酸己酯的缩聚物 | Hexanedioic acid, polymer with butanedioic acid, 1,4-butanediol and 1,6-diisocyanatohexane | Poly condensate of aliphatic dicarboxylic acid with alkandiol and hexane diisocyanate | | 119553-67-2 |
| 16087 | 己二酸与丁二酸、1,4-丁二醇和1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with butanedioic acid, 1,4-butanediol and 1,2-ethanediol | Adipic acid, succinic acid, ethylene glycol, 1,4-butanediol polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_4H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 70776-91-9 |
| 16088 | 己二酸与丁二酸、1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]和戊二酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with butanedioic acid, 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatobenzene] and pentanedioic acid | | | 126613-53-4 |
| 16089 | 己二酸与2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-羟-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、2,2'-亚氨基双(乙醇)、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)的聚乙二醇-聚丙二醇单丁醚封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2'-imino*bis*[ethanol], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether-blocked | | | 151911-67-0 |
| 16090 | 己二酸与2-丁酮肟、2,4-二异氰酸基-1-甲苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-butanone oxime, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, methyloxirane and oxirane | | | 165943-08-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16091 | 己二酸与 2-丁烯-1,4-二醇、1,6-二异氰酸基己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]、环氧丙烷、2-甲基-1,5-戊二胺和亚硫酸氢钠的聚乙二醇-聚丙二醇单丁醚封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], methyloxirane, 2-methyl-1,5-pentanediamine and sodium hydrogen sulfite, polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether-blocked | | | 141347-04-8 |
| 16092 | 己二酸与(2*E*)-2-丁烯二酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和三环癸二甲醇的聚合物与 2-(二甲基氨基)乙醇的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with (2*E*)-2- butenedioic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and tricyclodecanedimethanol, comp. with 2-(dimethylamino)ethanol | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_4O_4·C_9H_4O_5·C_{12}H_{20}O_2·C_4H_{11}NO)_x$ | 260429-87-6 |
| 16093 | 己二酸与(*E*)-2-丁烯二酸、2,5-呋喃二酮和 2,2'-氧代双乙醇的聚合物 | 不饱和聚酯树脂(316 型) | Hexanedioic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 2,5-furandione and 2,2'-oxybis(ethanol) | Unsaturated polyester resin 316 | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_4O_4·C_4H_2O_3)_x$ | 68015-63-4 |
| 16094 | 1,6-己二酸与 2-丁烯二酸和三环癸二甲醇的聚合物 | | Polymer of AS, FS, TCDDM | | | 58891-19-3 |
| 16095 | 1,6-己二酸与 2-丁烯二酸、1,3-异苯并呋喃二酮和三环癸二甲醇的聚合物 | | Polymer of AS, FS, PSA, TCDDM | | | 2205 |
| 16096 | 己二酸与 2-丁烯基-1,4-二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,2-乙二醇、甲醛、1,3-异苯并呋喃二酮、甲基环氧乙烷、亚硫酸钠和尿素的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, formaldehyde, 1,3-isobenzofurandione, methyloxirane, sodium hydrogen sulfite and urea | | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_4H_8O_2·C_3H_6O·C_2H_6O_2·CH_4N_2O·CH_2O·H_2O_3S·Na)_x$ | 99784-50-6 |
| 16097 | 1,6-己二酸与对苯二甲酸二甲酯、间苯 | | Polymer of AS, DMT, IPS, NPG, TMP | | | 65421-56-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲酸、新戊二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | | | | |
| 16098 | 1,6-己二酸与对苯二甲酸二甲酯、间苯二甲酸、乙二醇、丙烯酸-3-羟基-2,2-二甲基-3-羟基-2,2-二甲基丙基酯新戊二醇酯和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of AS, DMT, IPS, EG, HPVS-NPG-ester, NPG | | | 63687-35-4 |
| 16099 | 己二酸与对苯二酸、1,2,4-苯三酸酐和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, hexanedioic acid and 1,2-propanediol | | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 70729-94-1 |
| 16100 | 己二酸与对苯二酸、1,2,4-苯三酸酐和新戊基二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | Terephthalic acid, trimellitic anhydride, adipic acid, neopentyl glycol polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 38702-18-0 |
| 16101 | 己二酸与对苯二酸、1,2,4-苯三酸酐、乙二醇和新戊基二醇的聚合物 | | Polymer of adipic acid, terephtalic acid, trimellitic anhydride, ethanediol and neopentylglycol | | | 114267-10-6 |
| 16102 | 己二酸与二苯基甲烷-4,4’-二异氰酸酯、乙间苯二酸、丙二醇和甲苯二异氰酸酯的异氰酸封端的聚合物 | | Adipic acid, diphenylmethane-, 4,4'-diisocyanate, ethylene glycol, isophthalic acid, propylene glycol, toluene diisocyanate polymer, isocyanate terminated | | | 151063-37-5 |
| 16103 | 己二酸与二甘醇、乙二醇、间苯二甲酸、对苯二甲酸和二异氰酸甲苯基酯的共聚物 | 1,3-苯二甲酸与1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇、己二酸、1,3-二异氰酸根合甲苯和2,2’-氧基双[乙醇]的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxybis[ethanol] | Adipic acid-diethylene glycol-ethylene glycol-isophthalic acid-terephthalic acid-TDI copolymer | $[C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_2H_6O_2]_x$ | 6047 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16104 | 己二酸与二季戊四醇和$C_{16-18}$-脂肪酸的聚合物 | | Fatt acids,$C_{16-18}$-polymers with adipic acid and dipentaerythritol | | | 144158-07-6 |
| 16105 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙醇、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)、2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, Me Et ketone oxime-blocked | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_8H_{18}O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_9NO)_x$ | 125139-15-3 |
| 16106 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Neopentyl glycol, adipic acid, isophorone diisocyanate, 2-hydroxyethyl acrylate polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_3)_x$ | 70766-56-2 |
| 16107 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Adipic acid, neopentyl glycol polyester;Neopentyl glycol, adipic acid polyester;Neopentyl glycol, adipic acid polymer | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 27925-07-1 |
| 16108 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物的苯甲酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, benzoate | Adipic acid, benzoic acid, neopentyl glycol polymer | $C_7H_6O_2\cdot x(C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 67989-13-3 |
| 16109 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,4,butanediol and benzene,1,1'-methylene*bis*[4-isocyanto- and benzene, 1,3-diisocyanatomethyl | | | 7048 |
| 16110 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、二 | | adipic acid, polymer with 2,2-dimethylpropane-1,3-diol, | | | 4114 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟甲基丙酸、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二醇-1,6,5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,3-苯二甲酸和丁酮肟封端的聚合物 | | dimethylolpropionic acid, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexanediol-1,6,5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane and 1,3-benzenedicarboxylic acid, butanone oxime blocked | | | |
| 16111 | 己二酸与 2,2’-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物的异壬基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-propanediol, isononyl ester | | $C_9H_{20}O·x(C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_3H_8O_2)_x$ | 208945-13-5 |
| 16112 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 3-羟基-2,2-二甲基丙酸的聚合物的异壬基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoic acid, isononyl ester | | $C_9H_{20}O·x(C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_5H_{10}O_3)_x$ | 208945-11-3 |
| 16113 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | Adipic acid, ethylene glycol, neopentyl glycol polyester;Ethylene glycol, neopentyl glycol, adipic acid, polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 70660-49-0 |
| 16114 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Adipic acid, trimethylolpropane, neopentyl glycol polymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, adipic acid polymer | $(C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2)_x$ | 33338-25-9 |
| 16115 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 2-己内酯的聚酯化物 | | Adipic acid, polyester with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, and 2-oxepanone | | $(C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_6H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2)_x$ | 33569-44-7 |
| 16116 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 2,2’-氧双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 28388-17-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16117 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot H_4N_2)_x$ | 125826-43-9 |
| 16118 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane],compd.with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot H_4N_2)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | 125826-44-0 |
| 16119 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合环己烷]和 2-己内酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2C_5H_{10}O_4 \cdot H_4N_2)_x$ | 379690-91-2 |
| 16120 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | Neopentyl glycol, 1,6-hexanediol, adipic acid, dimethylolpropionic acid, *bis*(4,4'-isocyanatocyclohexyl)methane polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4)_x$ | 71394-21-3 |
| 16121 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | | 125826-46-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16122 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基二[4-异氰酸苯酯]和 2,2'-[1,4-亚苯基二氧]二乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-[1,4-phenylenebis (oxy)]*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_{10}H_{14}O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 109180-02-1 |
| 16123 | 1,6-己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基二(4-异氰酸酯基环己烷)和 1,2-丙二胺的缩聚物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis [4-isocyanatocyclohexane] and 1,2-propanediamine | 4,4'-Dicyclohexylmethanediisocyanate, 1,6-hexanediol, neopentyl glycol, adipic acid, 1,2-propylenediamine polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_3H_{10}N_2)_x$ | 68845-28-3 |
| 16124 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和氧基双[丙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and oxy*bis*[propanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 119657-58-8 |
| 16125 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、1-十八烷醇、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1-octadecanol, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide and 1,3,5-triazine-2,4,6 (1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato- cyclohexane], compd. with *N*,*N*-diethyl-ethanamine | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_3H_6N_6\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_{24}H_{36}N_6O_6\cdot C_2H_8N_2\cdot C_6H_{14}N_4O_2\cdot C_{18}H_{38}O)_x\cdot C_6H_{15}N$ | 7627 |
| 16126 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_6H_{14}N_4O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{10}O$ | 3695 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺、己二酸二酰肼和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N,N'*-二乙基乙胺的化合物 | | 1,2-ethanediamine, hexanedioic aciddihydrazide and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), compd.with *N,N'*-diethylethanamine | | $_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_3H_6N_6{\cdot}C_2H_8N_2)_x{\cdot}xC_6H_{15}N$ | |
| 16127 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)、2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-丙烯酸 2-乙基己基酯的聚合物的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), 2-propenoic acid, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate, compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_9N_3{\cdot}C_{15}H_{22}N_2O_2{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_2H_8N_2{\cdot}C_6H_{14}N_4O_2{\cdot}(C_{11}H_{20}O_2{\cdot}C_8H_8{\cdot}C_3H_4O_2)_x)_x{\cdot}C_6H_{15}N$ | 6120 |
| 16128 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、碳酸二苯酯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-己内酯的聚合物(9*CI*) | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, diphenyl carbonate, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone (9*CI*) | | | 205764-99-4 |
| 16129 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、1,4丁二醇和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato and 1,4-butanediol and benzene, 1,3-diisocyanatomethyl | | | 7047 |
| 16130 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙烯酸和 1,1'-亚甲基双(4-异氰氧基 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and | | $(C_6H_{10}O_4{\cdot}C_2H_8N_2{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_{15}H$ | 147524-27-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环己烷)的嵌段聚合物与 *N,N'*-二乙基乙二胺的反应产物 | | 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), block, compound with *N,N'*-diethylethylenediamine | | $_{22}N_2O_2)_x \cdot C_6H_1$<br>$_6N_2$ | |
| 16131 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol | | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H$<br>$_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot$<br>$C_2H_6O_2)_x$ | 25134-66-1 |
| 16132 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot$<br>$C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_1$<br>$_2O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 72452-28-9 |
| 16133 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、1,6-己二醇和 2-己内酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 2-oxepanone | | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H$<br>$_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot$<br>$C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6$<br>$O_2)_x$ | 418757-27-4 |
| 16134 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合环己烷]和 2-己内酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot$<br>$C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_1$<br>$_0O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot$<br>$C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_1$<br>$_0O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot H$<br>$_4N_2)_x$ | 379690-89-8 |
| 16135 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | 2,2-dimethylpropane-1,3-diol; ethane-1,2-diol; 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol; hexanedioic acid; hexane-1,6-diol; isobenzofuran-1,3-dione; 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trim | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot$<br>$C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}$<br>$O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C$<br>$_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}$<br>$O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 103570-31-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethyl-cyclohexane | | |
| 16136 | 己二酸与 2,2,-二甲基-1,3-丙二醇(2-乙基己)酯的共聚物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethylhexyl ester | | | 68409-57-4 |
| 16137 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、2-羟基乙基 2-丙烯酸酯和 5-异氰酸根-1-(异氰酸根甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3)_x$ | 119245-65-7 |
| 16138 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol | | | 145229-10-3 |
| 16139 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | Adipic acid, neopentyl glycol, phthalic anhydride, trimethylolpropane polymer;Adipic acid, phthalic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane polymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, phthalic anhydride, adipic acid polymer;Phthalic anhydride, adipic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane polymer;Phthalic anhydride, adipic acid, neopentyl glycol, trimethylolpropane resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 25950-35-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16140 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 2,2’-氧二(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | Diethylene glycol, 1,6-hexanediol, neopentyl glycol, trimethylolpropane, adipic acid pentapolymer | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 68492-71-7 |
| 16141 | 己二酸与 1,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 225114-64-7 |
| 16142 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 2,2’-亚胺双[乙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 2,2'-imino*bis*[ethanol] | N,N-Diethanolamine, neopentyl glycol, trimethylolpropane, adipic acid, hexahydrophthalic anhydride polymer | $(C_8H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2)_x$ | 65970-50-5 |
| 16143 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇异癸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isodecyl ester | | | 96294-08-5 |
| 16144 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2,2’-[1,2-乙二基双(氧基)]双乙醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和肼的聚合物的 1,1’,1’’-次氮基三-2-丙醇盐 | | Hexanedioic acid , polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*-ethanol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and hydrazine 1,1',1''-nitrilotris-2-propanol salt | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot H_4N_2)_x \cdot (C_9H_{21}NO_3)_y$ | 5967 |
| 16145 | 己二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙烷-二醇、1,2-乙二醇、1,3-异苯基呋喃二酮和 1,2 丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propane-diol, 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2$ | 59036-25-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $)_x$ | |
| 16146 | 己二酸与 3,3’-二甲基二苯基-4,4’-二异氰酸酯、1,2-乙二醇和 1,4-丁二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 3,3'-dimetyl diphenyl-4,4'-diisocyanate 1,2-ethanediol and1,4-buthanediol | | $[C_{16}H_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_4H_{10}O_2]_x$ | 3675 |
| 16147 | 己二酸与 4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2,2’-氧代双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)benzoic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{11}H_{14}O_2\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 219945-01-4 |
| 16148 | 己二酸与 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-丙烯酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 2-propenoic acid | Neopentyl glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride, adipic acid,acrylic acid polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 70235-32-4 |
| 16149 | 己二酸与 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇十八烷酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, octadecanoate | Adipic acid, pentaerythritol polymer, stearate | | 68130-34-7 |
| 16150 | 己二酸与 1,4-二(羟甲基)环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol | 1,4-Cyclohexanedimethanol, adipic acid polyester | $(C_8H_{16}O_2\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 33478-30-7 |
| 16151 | 己二酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1, 3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | Neopentyl glycol, trimellitic anhydride, adipic acid, phthalic anhydride polymer;Neopentyl glycol, trimellitic anhydride, phthalic anhydride, adipicacid polymer;Trimellitic anhydride, phthalic anhydride, neopentyl glycol, adipicacid polymer | $(C_9H_4O_5\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 38702-16-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16152 | 己二酸与 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯基呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 62548-84-9 |
| 16153 | 己二酸与二氢-2,5-呋喃二酮、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的二乙醇胺封端的聚合物与 2-二甲基氨基乙醇的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with dihydro-2,5-furandione, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, diethanolamine-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 316374-83-1 |
| 16154 | 己二酸与二十二烷酸-2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, docosanoate | | | 118276-36-1 |
| 16155 | 己二酸与二乙二醇、乙二醇、间苯二甲酸和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Adipic acid, polymer with diethylene glycol, ethylene glycol, isophthalic acid and phthalic anhydride | | $(C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 6689 |
| 16156 | 己二酸与 *N,N*-二乙基乙胺-3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*,*N*-diethylethanamine 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2.C_6H_{15}N.C_6H_{10}O_4.C_5H_{12}O_2.C_5H_{10}O_4.C_2H_8N_2)_x$ | 105167-53-1 |
| 16157 | 己二酸与二乙烯三胺和乙烯亚胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, reaction products with diethylenetriamine and ethylenimine | Diethylenetriamine, adipic acid, aziridine polymer | $C_6H_{10}O_4·C_4H_{13}N_3·C_2H_5N$ | 71342-88-6 |
| 16158 | 1,6-己二酸与二异构化的异佛尔酮二 | | Polymer of AS, IPDI-Uretdion, NPG, 1,5-PED | | | 164058-25-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异氰酸酯、新戊二醇和 1,5-戊二醇的聚合物 | | | | | |
| 16159 | 己二酸与 4,4’-二异氰酸二苯基甲烷、1,2-乙二醇和 1,4-丁二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid , polymer with diphenyl methane-4,4'-diisocyanate, 1,2-ethanediol and 1,4-butanediol | | $(C_6H_{10}O_4·C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_2·C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 5276 |
| 16160 | 己二酸与 4,4’-二异氰酸二苯基甲烷、1,2-乙二醇和 2,2’-氧双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with diphenyl methane-4,4'-diisocyanate, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_6H_{10}O_4·C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3·C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 5275 |
| 16161 | 己二酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、碳酸二苯酯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲丙酸、1,3-异苯并呋喃和 2-己内酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, diphenyl carbonate, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl) -2-methylpropanoic acid, 1,3-isobenzofurandione and 2-oxepanone | | | 221226-12-6 |
| 16162 | 己二酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸基甲基苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | | 75915-56-9 |
| 16163 | 己二酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、1,2-乙二醇、邻苯二甲酸酐、2,2’-(甲亚氨基)双(乙醇)、2,2’-氧基双(乙醇)和聚合物磷酸盐 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], phosphate (salt) | Adipic acid, phthalic anhydride, ethylene glycol, diethylene glycol, hexamethylene diisocyanate, *N*-Methyldiethanolamine polymer, phosphate salt | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{13}NO_2·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2)_x·xH_3O_4P$ | 67892-87-9 |
| 16164 | 己二酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、1,2-乙二醇、2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·C_6$ | 405233-98-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | |
| 16165 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合-2-甲苯、2,4-二异氰酸根合-1-甲苯和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6-hexanediol, toluene-2,4-diisocyanate, toluene-2,6-diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 67989-74-6 |
| 16166 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合-2-甲苯、2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、1,2-乙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 7531 |
| 16167 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合-2-甲苯、2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、1,2-乙二酰、二甘醇、3,4-异酞酸和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 1,2-ethanediol, diethylene glycol, 3,4-isophthalic acid and 1,3-Isobenzofurandione | | | 7532 |
| 16168 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯和 2,2'-氧基双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diethylene glycol, adipic acid, tolylene diisocyanate polymer;Polydiethylene glycol adipate, 2,4-toluene diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate polymer;Toluene diisocyanate, diethylene glycol, adipic acid copolymer;Toluene diisocyanate, diethylene glycol, adipic acid polymer;Toluenediisocyanate, diethylene glycol, adipic acid polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 9017-08-7 |
| 16169 | 己二酸与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯 | | Hexanedioic acid, polymer with | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6$ | 28132-94-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and1,2-ethanediol | | $H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 16170 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯、1,6-己二酸和十二烷二酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,6-hexanediol and dodecanedioic acid | | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_{12}H_{22}O_4)_x \cdot (C_9H_6N_2O_2)_x$ | 6656 |
| 16171 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和 3-(2-丙烯基氧)-1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 3-(2-propenyloxy)-1,2-propanediol | | | 245089-42-3 |
| 16172 | 己二酸与二异氰酸根合甲苯、1,2-乙二醇、丙烯酸-2-羟乙基酯和 2,2'-氧代二乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene,1,2-ethanediol, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 84795-43-7 |
| 16173 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯、1,2-乙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol | Adipic acid, ethylene glycol, propylene glycol, toluene diisocyanate polymer;Ethylene glycol, propylene glycol, adipic acid, toluene diisocyanate polymer;Hexanedioic acid, 1,2-ethanediol, 1,2-propanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer;Polyurethane of poly(ethylene glycol, propylene glycol, adipate) and toluene diisocyanate | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 9063-78-9 |
| 16174 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯、 | | Hexanedioic acid, polymer with | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6$ | 125329-07-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,2-乙二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol, methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol | | $H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_2H_4O)_x$ | |
| 16175 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合甲苯、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, toluene diisocyanate, adipic acid, ethylene glycol, diethylene glycol, trimethylolpropane polymer;Ethylene glycol, adipic acid, diethylene glycol, trimethylolpropane, toluene diisocyanate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 67815-85-4 |
| 16176 | 己二酸与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、1,2-乙二醇、1,2-丙二醇和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene 1,2-ethanediol 1,2-propanediol and 2-oxepanone | | $[C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_3H_8O_2]_x$ | 3672 |
| 16177 | 己二酸与 2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯、1,2-乙二醇和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,4-diisoocyanato-1-methylbenzene, 1,2-ethanediol and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 112537-24-3 |
| 16178 | 己二酸与 1,3-二(1-异氰酸根合-1-甲乙基)苯、1,4-丁二醇、1,2-乙二胺和 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl) benzene, 1,4-butanediol, 1,2-ethanediamine and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_8N_2)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | 268225-64-5 |
| 16179 | 己二酸与 1,6-二异氰酸基己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、甲 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, methyloxirane | | | 4137 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | and oxirane | | | |
| 16180 | 己二酸与 1,6-二异氰酸基己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和亚硫酸氢钠的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, methyloxirane, oxirane and sodium hydrogen sulfite | | | 4138 |
| 16181 | 己二酸与 1,6-二异氰酸基己烷、1,2-乙二醇、甲醛、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,3-异苯丙呋喃二酮和尿素的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 1,2-ethanediol, formaldehyde, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,3-isobenzofurandione and urea | 1,6-Hexamethylene diisocyanate, polymer with adipic acid, ethylene glycol, 2,2-dimethylolpropionic acid, formaldehyde, phthalic anhydride and urea | $(C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x$ | 95566-37-3 |
| 16182 | 己二酸与 1,3-二异氰酸基甲苯和 1,2-乙二醇的聚合物 | 乙二醇、己二酸、甲苯二异氰酸酯的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,2-ethanediol | Ethylene glycol, adipic acid, toluene diisocyanate polymer;Hexanedioic acid, 1,2-ethanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene;Poly(ethylene adipate), toluene diisocyanate prepolymer;Toluene diisocyanate, ethylene glycol adipate polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 9019-92-5 |
| 16183 | 己二酸与 1,3-二异氰酸基甲苯、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基苯)和 2,2'-氧双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 62649-15-4 |
| 16184 | 己二酸与 1,3-二异氰酸基甲基苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟基甲基-1,3-丙二醇、2,2'-氧基双 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2,-dimethyl-1,3-propanediol, | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O$ | 5192 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (乙醇)、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基苯)和聚乙二醇聚丙二醇的聚合物 | | 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and polyethylene-polypropylene glycol | | $_4\cdot(C_2H_4O\cdot C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_2H_6O_2]_x$ | |
| 16185 | 己二酸与1,3-二异氰酸基甲基苯、1,2-乙二醇和2,2'-氧代双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Ethylene glycol, adipic acid, diethylene glycol, toluene diisocyanate polymer; Hexanedioic acid, 1,2-ethanediol, 2,2'-oxybisethanol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 9046-11-1 |
| 16186 | 己二酸与1,3-二异氰酸基甲基苯、1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基苯]和2,2'-氧基双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 56854-97-8 |
| 16187 | 己二酸与1,3-二异氰酸酯基甲基苯、1,2-乙二醇和2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol and 2-oxepanone | Polyethylene glycol, adipic acid, caprolactone, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 68958-81-6 |
| 16188 | 己二酸与1,3-二异氰酸酯基甲基苯、1,2-乙二醇、1,6-己二醇和1,2-丙二醇的嵌段聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene 1,2-ethanediol,1,6-hexanediol and 1,2-propanediol, block | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_3H_8O_2\cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 115559-24-5 |
| 16189 | 己二酸与反丁烯二酸、间苯二甲酸、1,2-丙二醇和新戊基二醇的聚合物 | | Polymer of adipic acid, fumaric acid, isophthalic acid, 1,2-propanediol and neopentylglycol | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_4O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_3H_8O_2\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 2646 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16190 | 己二酸与 2,5-呋喃二酮、2-(羟甲基)-2-甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione, 4-(1,1-dimethylethyl) benzoate | Phthalic anhydride, maleic anhydride, trimethylolethane, adipic acid polymer, *p-tert*-butylbenzoate | | 68002-45-9 |
| 16191 | 己二酸与 2,5-呋喃二酮、1,2-乙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Maleic anhydride, adipic acid, ethylene glycol, propylene glycol polymer | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 30946-89-5 |
| 16192 | 1,6-己二酸与 2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,4-环己烷二甲醇的聚合物 | | Polymer of AS, MSA, PSA, 1,4-CHDM | | | 2204 |
| 16193 | 己二酸与 2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和 2,2’-氧代双[乙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione and 2,2'-oxybis [ethanol] | Diethylene glycol, adipic acid, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer;Diethylene glycol, phthalic anhydride, adipic acid, maleic anhydride polymer;Hexanedioic acid, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxybis[ethanol] polymer;Maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, diethylene glycol polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 32505-78-5 |
| 16194 | 己二酸与 2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮、氧二(丙醇)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, oxybis[propanol] and 1,2-propanediol | Adipic acid, dipropylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride, propylene glycol polymer;Maleic anhydride, adipic acid, dipropylene glycol, phthalic anhydride, propylene glycol polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 68422-68-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16195 | 己二酸与癸酸、1,2-羟基硬脂酸、异硬脂酸、辛酸、3,3-氧双(1,3-丙二醇)和硬脂酸的混合酯 | | Hexanedioic acid, mixed ester with decanoic acid, 1,2-hydroxyoctadecanoic acid, isostearic acid, octanoic acid, 3,3-oxy*bis*[1,3-propanediol] and stearic acid | | | 130905-60-1 |
| 16196 | 己二酸与 1,4-环己二甲醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2,3-propanetriol | | | 118208-03-0 |
| 16197 | 己二酸与 1,4-环己双甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与 2-乙基-2-(甲氧基)-1,3-丙二醇的醚(3:1)和 1,3-异苯并呋喃二酮-2-丙烯酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), and 1,3-isobenzofurandione, 2-propenoate | | | 223463-47-6 |
| 16198 | 己二酸与 1,4-环己烷二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷和 2-己内酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot H_4N_2)_x$ | 379690-90-1 |
| 16199 | 己二酸与 1,4-环己烷二甲醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6-hexanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol | $(C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 71113-96-7 |
| 16200 | 己二酸与 1,4-环己烷二甲酸、*N,N*-二乙基乙胺、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, *N,N*-diethyl-ethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol 1,2-ethanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_8H_{12}O_4 \cdot C_6H_{15}N \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}$ | 6818 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | $O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 16201 | 己二酸与环氧氯丙烷和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和 2-丙烯酸环氧乙烷酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and oxirane, 2-propenoate | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_2H_4O)_x \cdot xC_3H_4O_2$ | 184181-05-3 |
| 16202 | 己二酸与环氧氯丙烷、1,2-乙二胺、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚、氧撑双丙醇和 2-丙烯酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,2-ethanediamine, 4,4'-(1-methylethylidene)$_{bis}$[phenol], oxy$_{bis}$[propanol] and 2-propenoic acid | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_5C_1 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_2H_8N_2)_x$ | 197316-32-8 |
| 16203 | 己二酸与 5-磺基-1,3-苯二甲酸单钠盐、2-丁基-1,3-丙二醇、1,4-二羟甲基环己烷和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, monosodium salt, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot (C_8H_6O_7S \cdot Na) \cdot C_9H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2]_x$ | 6658 |
| 16204 | 己二酸与 1,6-己二胺(1:1)的化合物 | | Hexanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1) | | $C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{10}O_4$ | 3323-53-3 |
| 16205 | 己二酸与 1,6-己二胺(1:1)的化合物与 11-氨基十一烷酸、氮杂环十三烷-2-酮和六氢代-2H-吖庚因-2-酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1), polymer with 11-aminoundecanoic acid, azacyclotridecan-2-one and hexahydro-2H-azepin-2-one | | $(C_{12}H_{23}NO \cdot C_{11}H_{23}NO_2 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{11}NO \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 54545-70-9 |
| 16206 | 己二酸与 1,6-己二胺(1:1)的化合物与氮杂环十三烷-2-酮和六氢化-2*H*-吖 | | Hexanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1), polymer with azacyclotridecan-2-one and | | $(C_{12}H_{23}NO \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{11}N$ | 51365-12-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 庚因-2-酮的聚合物 | | hexahydro-2*H*-azepin-2-one | | $O{\cdot}C_6H_{10}O_4)_x$ | |
| 16207 | 己二酸与 1,6-己二胺、4,4'-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine, 4,4-(1-methylethylidene)bis(cyclohexanol) and 1,2-propanediol | | $(C_{15}H_{28}O_2{\cdot}C_6H_{16}N_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_3H_8O_2)_x$ | 103051-63-4 |
| 16208 | 己二酸与 1,2-己二醇、丙烯酸-2-羟乙基酯、异佛尔酮二异氰酸盐和 2,2'-氧代二乙醇的加聚物聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 84795-44-8 |
| 16209 | 己二酸与 1,6-己二醇的聚合物 | 己二酸、己二醇的聚合物;聚(1,6-己二醇己二酸酯-1,6 己二醇-己二酸) | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6-hexanediol polyester;Adipic acid, 1,6-hexanediol polymer;Hexanedioic acid, 1,6-hexanediol polymer;1,6-Hexanediol, adipic acid copolymer;1,6-Hexanediol, adipic acid polyester;Hexanediol, adipic acid polymer;1,6-Hexanediol, hexanedioic acid polymer | $(C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4)_x$ | 25212-06-0 |
| 16210 | 己二酸与 1,6-己二醇、1,4-丁二醇、六亚甲基-1,6-二异氰酸酯、聚碳酸酯、聚醚-1,3-二醇及 1,2-丙二胺的聚合物 | | Polymer of hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, hexamethylene-1,6-diisocyanate, polycarbonate, polyether-1,3-diol and 1,2-propane diamine | | $(C_{130}H_{126}O_{44})_x(C_3H_{10}N_2)_y(C_{2n+3m+6}H_{4n+6m+16}O_{n+m+2})_z(C_{p+1}H_{2p}O_3)_k(C_8H_{12}N_2O_2)_{x+y+z+k}$ | 2806 |
| 16211 | 己二酸与 1-6 己二醇、1,4-丁二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、六亚甲 | | Polymer of hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, | | $(C_{130}H_{216}O_{44})_x(C_5H_8O_4)(C_{p+1}$ | 2809 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1,6-二异氰酸酯、聚碳酸酯、聚醚-1,3-二醇及 1,2-丙二胺的聚合物 | | hexamethylene-1,6-diisocyanate, polycarbonate, polyether-1,3-diol and 1,2-propane diamine | | $H_{2p}O_3)_z(C_8H_{12}N_2O_2)_{x+y+z}(C_4H_9N_2SO_3Na)_y(C_2H_6N_2)_z(C_{15}H_{18}N_2O_2)_{x+y+z}$ | |
| 16212 | 己二酸与 1,6-己二醇、2,2-二羟甲基丁醇和多己基碳酸己二醇的聚合物 | | Adipic acid, polymer with 1,6-hexanediol, 2,2-dihydroxymethyl butanol, polycarbonatediol | | $[C_6H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{14}O_3·(C_7H_{12}O_3)_nC_6H_{14}O_2]$ | 7866 |
| 16213 | 己二酸与 1,6-己二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Polymer of hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,2-propanediol | | $(C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 30554-99-5 |
| 16214 | [(己二酸与 1,6-己二醇和 1,4-丁二醇碳酸二苯酯)的聚合物与 1,6-己二醇、2-噁泛酮和甲基环氧乙烷]的聚合物与环氧乙烷、2,2-二(羟甲基)丁基-3-磺丙基醚钠盐、六亚甲基-1,6-二异氰酸酯和 1,2-丙二胺的聚合物 | | Polymer of hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, carbonic acid diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and 2-oxepanone, oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2,2-*bis*(hydroxymethyl) butyl, 3-sulfopropyl ether, sodium salt, hexamethylene-1,6-diisocyanate and 1,2-propane diamine | | $(C_{130}H_{216}O_{44})_x(C_{6n+6m+13p}H_{10n+12m+8p}O_{2n+m+5p})_y(C_{6+2m+3n}H_{11+4m+6n}O_{6+m+n}SNa)_z(C_3H_8N_2)_r(C_8H_{12}N_2O_2)_{x+y+z+r}$ | 2808 |
| 16215 | 己二酸与 1,6-己二醇和 1,3-二异氰酸甲苯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6 hexanediol, toluene diisocyanate polymer;Adipic acid, 1,6-hexanediol, toluene diisocyanate polymer;Adipic acid, 1,6-hexanediol, toluenediisocyanate polymer;Hexanedioic | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 9068-96-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acid, 1,6-hexanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer | | |
| 16216 | 1,6-己二酸与 1,6-己二醇和新戊二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 2,2-dimethylpropanediol, 1,6-hexanediol polymer;Adipic acid, 1,6 hexanediol, neopentyl glycol polyester;1,6-Hexanediol, neopentyl glycol, adipic acid polyester;Hexanediol, neopentyl glycol, adipic acid polymer;1,6-Hexanediol, neopentyl glycol, adipic acid terpolymer | $(C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2)_x$ | 25214-14-6 |
| 16217 | 己二酸与 1,6-己二醇和 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | Diphenylmethanediisocyanate, 1,6-hexanediol, adipic acid polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 72960-42-0 |
| 16218 | 己二酸与 1,6-己二醇和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | 己二酸、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,6-己二醇的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | Hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] polymer;1,6-Hexanediol, adipic acid, diphenylmethane-4,4'-diisocyanate polymer;1,6-Hexanediol, adipic acid, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate polyurethane | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 31075-20-4 |
| 16219 | 己二酸与 1,6-己二醇和 2,2’-氧基双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Adipic acid, 1,6-hexanediol, diethylene glycol polyester;Diethylene glycol, 1,6-hexanediol, adipic acid polymer | $(C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3)_x$ | 71278-36-9 |
| 16220 | 己二酸与 1,6-己二醇、聚乙二醇、1,1’-亚甲二(4-异氰酸基)环己烷、3- | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, | | | 361437-64-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟基-2-羟甲基丙酸、肼的聚合物与三乙胺的化合物 | | cyclohexane, 1,1-methylenebis[4-isocyanato-], propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-, hydrazine, comp. with *N*,*N*-diethylethanamine | | | |
| 16221 | 己二酸与 1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸基-环己烷]与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato cyclohexane], compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | Hexanedioic acid, hexanediol, dimethylolpropionic acid, methylene *bis*(cyclohexaneisocyanate) polymer, triethylamine salt | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{10}O_4)_x\cdot xC_6H_{15}N$ | 71173-87-0 |
| 16222 | 己二酸与 1,6-己二醇、α-氢代-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、α-氢代-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl),α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-(ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 321922-52-5 |
| 16223 | 己二酸与 1,6-己二醇、α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1’-亚甲基双[4-异氰氧基苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 138427-39-1 |
| 16224 | 己二酸与 1,6-己二醇、三羟甲基丙烷和聚碳酸酯二醇的聚酯 | | Adipic acid - 1,6-hexanediol - trimethylol propane - polycarbonatediol - polyester | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{15}O_3\cdot (C_7H_{12}O_3)_nC_6H_{14}O_2)_x$ | 7641 |
| 16225 | 己二酸与 1,6-己二醇、新戊二醇、HDI、乙二醇和丁二醇的聚合物 | | Adipinicacid/1,6-hexanediol/ neopentylglycol/ HDI/ethyleneglycol/butanediol | | | 58713-92-1 |
| 16226 | 己二酸与 1,6-己二醇、1,1’-亚甲基二(4-异氰酸根合环己烷)、2-[(2-氨乙 | | Polymer of hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, cyclohexane-1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato), ethanesulfonic | | $(C_{12}H_{20}O_4)_x(C_4H_9N_2SO_3Na)_y($ | 2807 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)氨基]乙磺酸钠盐及 1,2-乙二胺的聚合物 | | acid, 2-[(2-aminoethyl)amino]-, monosodium salt and 1,2-ethanediamine | | $C_2H_6N_2)_z(C_3H_{10}N_2)_p(C_{2n+3m+6}H_{4n+6m+16}O_{n+m+2})_q(C_{15}H_{18}N_2O_2)_{x+y+z+p+q}$ | |
| 16227 | 1,6-己二酸与 1,6-己二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,4-环己烷二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 1,6-Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol, 1,3-propanediol,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- and 2,5-furandione | | | 1483 |
| 16228 | 己二酸与己二酰肼、1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯、3-甲基-1,5-戊二醇和 5-磺基-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲酯钠盐的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with adipoyl dihydrazide, 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 3-methyl-1,5-pentanediol and 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}N_4O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2)_x\cdot xC_{10}H_{10}O_7S\cdot xNa$ | 6807 |
| 16229 | 己二酸与 1,1'-[(4-甲基苯基)亚氨基]双(2-丙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,1'-[(4-methylphenyl)imino]*bis* [2-propanol] | | $(C_{13}H_{21}NO_2\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 33437-36-4 |
| 16230 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol | | $(C_4H_{10}O_2\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 26702-65-8 |
| 16231 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物的十二烷酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol dodecanoate | | $C_{11}H_{23}COO-CH_2CH(CH_3)CH_2-〔OCO(CH_2)_4COO-CH_2CH(CH_3)CH_2-〕$ | 5081 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $OCOC_{11}H_{23}$ | |
| 16232 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol 2-Ethylhexyl ester | | $CH_3OCO(CH_2$<br>$OCH_2(CH_3H_{2m}$<br>$OCO(CH_2OC$<br>$H_2(C_2CH_{23}$ | 5078 |
| 16233 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物的异壬基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol isononyl ester | | $C_9H_{19}O[OCO($<br>$CH_2)_4COOCH$<br>$_2CH(CH_3)CH_2$<br>$]_mOCO(CH_2)_4$<br>$COOOC_9H_{19}$ | 5080 |
| 16234 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇、1,3-丁二醇和 1,4-丁二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol and 1,3-butanediol and 1,4-butanediol, 2-ethylhexyl ester | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H$<br>$_{10}O_2·C_4H_{10}O_2·$<br>$C_4H_{10}O_2·C_8H_1$<br>$_8O)_x$ | 471277-77-7 |
| 16235 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和氢化椰子油脂肪酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hydrogenated coconut oil fatty acids | | | 3449 |
| 16236 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇和 1,4-丁二醇的聚合物辛酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol and 1,4-butanediol, octyl ester | | $[C_6H_{10}O_4·C_4H$<br>$_{10}O_2·C_4H_{10}O_2·$<br>$C_8H_{18}O]_x$ | 175672-01-2 |
| 16237 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物的十一烷基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, undecyl ester | | $C_{11}H_{23}O[OC($<br>$CH_2)_4COOCH$<br>$_2CH(CH_3)CH_2$<br>$O][OC(CH_2)_4$ | 5075 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $COOCH_2C(CH_3)_2CH_2O]OC(CH_2)_4COOC_{11}H_{23}$ | |
| 16238 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物的异壬基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isononyl ester | | $C_9[OC[CH_2OCH_2(CH_3H_2)OC[CH_2OCH_2C(CH_3)_2CH_2O]OC(CH_2)_4COOC_9H_{19}$ | 5076 |
| 16239 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物的异壬基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol and 3-methyl-1,5-pentanediol isononyl ester | | $C_9H_{19}O(OCO(CH_2)_4COOCH_2CH(CH_3)CH_2)_m(OCO(CH_2)_4COOCH_2CH_2CH(CH_3)CH_2CH_2)_nOCO(CH_2)_4COOC_9H_{19}$ | 5082 |
| 16240 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇、3-甲基-1,5-戊二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 12-羟基硬脂酸异壬酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol, 3-methyl-1,5-pentanediol,2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 12-hydroxystearic acid, isononyl ester | | $(C_6H_{10}O_4,C_4H_{10}O_2,C_6H_{14}O_2,C_5H_{12}O_2,C_{18}H_{36}O_3,C_9H_{20}O)_x$ | 7628 |
| 16241 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇、3-甲基 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol, | | $C_1OCH_2(CH_3$ | 5077 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,5-戊二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物的十二烷酸酯 | | 3-methyl-1,5-pentanediol, and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanoate | | $H_2$(OC($CH_2$O $CH_2$($CH_3H_2C$( $CH_2OCH_2CH_3$ $COC_{13}$ | |
| 16242 | 己二酸与 2-甲基-1,3-丙二醇、3-甲基-1,5-戊二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物的 2-乙基己基酯 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,3-propanediol 3-methyl-1,5-pentanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethylhexyl ester | | $CH_3(CH_2)_4(C_2$ $H_5)CH_2O(OC$ $O(CH_2)_4COO$ $CH_2CH(CH_3)$ $CH_2)_m(OCO(C$ $H_2)_4COOCH_2$ $C(CH_3)_2CH2)_n$ $(OCO(CH_2)_4C$ $OOCH_2CH_2C$ $H(CH_3)CH_2C$ $H_2)nCO(CH_2)_4$ $COO-CH_2CH($ $C_2H_5)(CH_2)_4C$ $H_3$ | 5079 |
| 16243 | 己二酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、1,4-环己烷二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-己内酯的 | | Hexanedioic acid, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-oxepanone | | ($C_{12}H_{18}N_2O_2$· $C_8H_{16}O_2$·$C_8H_1$ $_4O_2$·$C_6H_{14}O_2$· $C_6H_{10}O_4$·$C_6H_1$ $_0O_2$·$C_5H_{12}O_2$· $C_5H_{10}O_4$·$C_5H_8$ | 251638-97-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | $O_2 \cdot H_4N_2)_x$ | |
| 16244 | 己二酸与 2-甲基丁酸、3-甲基丁酸、季戊四醇和戊酸的混合酯 | | Hexanedioic acid, mixed esters with 2-methylbutanoic acid and 3-methylbutanoic acid and pentaerythritol and valeric acid | | | 146583-54-2 |
| 16245 | 己二酸与甲基环氧乙烷的聚合物与环氧乙烷和 1,2,3-丙三醇(3:1)的醚的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68797-75-1 |
| 16246 | 己二酸与甲基环氧乙烷和环氧乙烷嵌段的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with methyloxirane and oxirane, block | | | 111497-89-3 |
| 16247 | 己二酸与甲基环氧乙烷嵌段聚合物与环氧乙烷和α，α'-[(十八烷基亚氨基)二-2,1-乙二基]二[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]的聚合物的四聚环氧乙烯的乳酸酯 | | Hexanedioic acid, polymer with methyloxirane block polymer with oxirane, and α,α'-[(octadecylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], ethylene oxide-quaternized, lactate | | | 162993-62-6 |
| 16248 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、1,2-丙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2,2-二(羟甲基)丁酸、2-甲基-2-丙醇的聚合物与*N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, 1,2-propanediol,cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, butanoic acid,2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, 2-propanol, 2-methyl-, compd. with *N*,*N*-diethyl-ethanamine | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O)_x \cdot C_6H_{15}N$ | 6102 |
| 16249 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 39751-34-3 |
| 16250 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇 1,4-丁二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, and 1,4-butanediol, cyclohexane, | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot$ | 7629 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3,3-三甲基环己烷、2,2-双(羟基甲基)丁酸和 2-甲基-2-丙醇的聚合物与 4-乙基吗啉的化合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, 2-propanol, 2-methyl-, compd. with morpholine, 4-ethyl- | | $C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{12}O_4·C_4H_{10}O)_x·C_6H_{13}NO$ | |
| 16251 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇和 2-氧杂环庚酮的嵌段聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol and 2-oxepanone, block | | $[C_6H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_2]_x$ | 176676-56-5 |
| 16252 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、1,1'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双-(2-丙醇)、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, and 2-propanol, 1,1'-[(1-methyl-ethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, 1,1'-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane), compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $(C_6H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·C_{21}H_{28}O_4·C_6H_9N_3·C_{15}H_{22}N_2O_2·C_5H_{10}O_4·C_2H_8N_2·C_6H_{14}N_4O_2·C_6H_{14}O_2)_x·C_6H_{15}N$ | 6113 |
| 16253 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、聚己内酯二醇、1,2-丙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2,2-二(羟甲基)丁酸、2-甲基-2-丙醇的聚合物再与 *N,N*-二乙基乙胺的复合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, polycaprolactonediol, 1,2-propanediol, cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, 2-propanol, 2-methyl-, compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $(C_6H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·(C_6H_{10}O_2)_n(C_6H_{10}O_2)_mH_2O_2R·C_3H_8O_2·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{12}O_4·C_4H_{10}O)_x·C_6H_{15}N$ | 6101 |
| 16254 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、12-羟基硬脂酸和 2-乙基己醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, 12-hydroxystearic acid and 2-ethylhexanol | | $(C_{18}H_{36}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x·xC_8H_{18}O$ | 119313-97-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16255 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]、1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼的聚合物与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-cyclohexane, propanoic acid,3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid,dihydrazide, compd. with *N*,*N*-diethyl-ethanamine | | $(C_6H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·(C_3H_6O)_n H_2O·C_{24}H_{36}N_6 O_6·C_{15}H_{22}N_2O_2·C_5H_{10}O_4·C_2 H_8N_2·C_6H_14N_4 O_2)_x·C_6H_{15}N$ | 6105 |
| 16256 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇、1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼的聚合物与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, and 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-cyclohexane, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, compd. with *N*,*N*-diethyl-ethanamine | | $(C_6H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·C_{24}H_{36}N_6 O_6·C_{15}H_{22}N_2O_2·C_5H_{10}O_4·C_2 H_8N_2·C_6H_{14}N_4 O_2)_x·C_6H_{15}N$ | 6103 |
| 16257 | 己二酸与 3-甲基-1,5-戊二醇异壬酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-methyl-1,5-pentanediol, isononyl ester | | $(C_6H_{10}O_4·C_6H_{14}O_2·C_9H_{20}O)_x$ | 3453 |
| 16258 | 己二酸与 2-甲基-1,8-辛二醇和 1,9-壬二醇的聚合物 | 聚[(1,9-壬二醇与 2-甲基-1,8-辛二醇)-*alt*-(己二酸)] | Hexanedioic acid, polymer with 2-methyl-1,8-octanediol and 1,9-nonanediol | Poly[(1,9-nonanediol and 2-methyl-1,8-octanediol)-*alt*-(adipic acid)] | $(C_9H_{20}O_2·C_9H_{20}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 119310-57-5 |
| 16259 | 己二酸与间苯二甲酸、马来酸酐、氧化二丙醇、1,2-丙二醇和二甘醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *m*-phthalic acid, maleic anhydride, propanol, oxy*bis*-, 1,2-propanediol and diglycol | | $C_6H_{10}O_4·C_8H_6 O_4·C_4H_2O_3·C_6 H_{14}O_3·C_3H_8O_2$ | 51261-88-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ·$C_4H_{10}O_3$ | |
| 16260 | 1,6-己二酸与间苯二甲酸、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of AS, IPS, EG, NPG | | | 58481-50-8 |
| 16261 | 1,6-己二酸与间苯二甲酸、1,3-异苯并呋喃二酮、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of AS, IPS, PSA, EG, NPG | | | 2217 |
| 16262 | 己二酸与间苯二酸、对苯二酸、丙三醇和新戊基二醇的聚合物 | | Polymer of adipc acid, isophthalic acid, terephthalic acid, glycerol and neopentylglycol | | | 190596-20-4 |
| 16263 | 己二酸与肼、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己胺、[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双(丙醇)、甲基环氧乙烷和 2,2’-氧基双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, [(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*[propanol], methyloxirane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 144058-39-9 |
| 16264 | 己二酸与聚苯乙烯异氰酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with polymethylenepolyphenylene isocyanate | | | 178889-42-4 |
| 16265 | 己二酸与邻苯二甲酸酐、马来酸酐、氧化二丙醇、1,2-丙二醇和二甘醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with o-Phthalic anhydride, Maleic anhydride, Propanol, oxy*bis*-, 1,2-Propanediol and Diglycol | | ($C_6H_{10}O_4$·$C_8H_4O_3$·$C_4H_2O_3$·$C_6H_{14}O_3$·$C_3H_8O_2$·$C_4H_{10}O_3$) | 7312 |
| 16266 | 己二酸与六氢-2*H*-氮杂卓、1,3-环己烷二甲胺和 1,4-二(3-氨基丙基)哌嗪的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepine, 1,3-cyclohexanedimethanamine and 1,4-*bis*(3-aminopropyl)piperazine | | | 129152-76-7 |
| 16267 | 己二酸与六氢-2*H*-氮杂卓-1-酮和 1-哌嗪乙胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepine-1-on, and 1-piperazineethanamine | | | 2317 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16268 | 己二酸与六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮、1,6-己二胺和 4,4’-亚甲基二(环己胺)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one, 1,6-hexanediamine and 4,4'-methylenebis[cyclohexanamine] | | $(C_{13}H_{26}N_2·C_6H_{16}N_2·C_6H_{11}NO·C_6H_{10}O_4)_x$ | 25053-13-8 |
| 16269 | 己二酸与六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮和 1-哌嗪乙胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1-piperazineethanamine | | $(C_6H_{15}N_3·C_6H_{11}NO·C_6H_{10}O_4)_x$ | 51912-17-5 |
| 16270 | 己二酸与六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 1,6-hexanediol | | $(C_8H_{10}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 55447-58-0 |
| 16271 | 己二酸与六氢-1,3-异苯并呋喃二酮、1,6-己二醇、新癸酸缩水甘油酯、丙烯酸羟乙基酯、丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸十二烷基酯和丙烯酸异丁酯的聚合物与二甲基乙醇胺的反应产物 | | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,6-hexanediol, neodecanoic acid glycidyl ester, hydroxyethyl acrylate, acrylic acid, styrene, lauryl acrylate, isobutyl acrylate, reaction product with dimethylethanolamine | | $(C_8H_{10}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_{13}H_{24}O_3·C_5H_8O_3·C_3H_4O_2·C_8H_8·C_{15}H_{28}O_2·C_7H_{12}O_2·C_4H_{11}N)_x$ | 3860 |
| 16272 | 己二酸与(氯甲基)环氧烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和 2,2-双(甲氧基)-1,3-丙二醇的醚(4:1)、1,3-异苯并呋喃二酮、4,4-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)和 2-丙烯酸-1,5-戊二醇酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 1,5-pentanediol, 2-propenoate | | | 153155-10-3 |
| 16273 | 己二酸与(氯甲基)环氧乙烷、2,2-二甲 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_6$ | 70468-11-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1,3-丙二醇和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | $H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | |
| 16274 | 己二酸与氯甲基环氧乙烷、2,5-呋喃二酮、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚、1,1'-[(1-甲亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双(2-丙醇)、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2,5-furandione, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol], methyloxirane and oxirane | | $(C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_3H_5ClO \cdot C_2H_4O)_x$ | 116597-59-2 |
| 16275 | 己二酸与(氯甲基)环氧乙烷]、α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基)和 4,4'-(1-甲基亚乙基)二[苯酚]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 100299-09-0 |
| 16276 | 己二酸与氯甲基环氧乙烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、4,4'-(1-甲亚乙基)双[酚]和环氧乙烷-2-丙酸酯的聚合物与 1,6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲丙酸和 5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl) oxirane, 2-ethyl-2- (hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4' -(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and oxirane, 2-propanoate, polymer with1,6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl) -2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl) -1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 302924-78-3 |
| 16277 | 己二酸与 3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 3-methyl-1,5-pentanediol, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | 224948-83-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16278 | 己二酸与α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer withα-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_6H_{10}O_4·(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 37228-87-8 |
| 16279 | 己二酸与α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)、2,2’-氧基双[乙醇]和1,2,3-丙三醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2,3-propanetriol | Adipic acid, diethylene glycol, polyethylene glycol, glycerol polyester | $[C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_3H_8O_3·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 66804-71-5 |
| 16280 | 己二酸与α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | Adipic acid, polypropylene glycol polymer | $[C_6H_{10}O_4·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 39281-13-5 |
| 16281 | 己二酸与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethandiyl)]] | | $[C_6H_{10}O_4·(C_2H_4O)_nH_2O·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 78820-63-0 |
| 16282 | 己二酸与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)和2,2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene], and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 4906 |
| 16283 | 己二酸与*α*-氢-*ω*-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-氯甲基环氧乙烷和4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚的嵌段聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, *α*-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], block | | | 196397-66-7 |
| 16284 | 己二酸与1,9-壬二醇的聚合物 | 聚[(1,9-壬二醇)-*alt*-(己二酸)] | Hexanedioic acid, polymer with 1,9-nonanediol | Poly[(1,9-nonanediol)-*alt*-(adipic acid)] | $(C_9H_{20}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 73019-30-4 |
| 16285 | 己二酸与1,12-十二碳二醇和1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物] | | Hexanedioic acid, polymer with 1,12-dodecanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 7530 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16286 | 1,6-己二酸与 1,12-十二烷二酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of AS, DDS, IPS, TPS, EG, NPG | | | 2221 |
| 16287 | 1,6-己二酸与 1,12-十二烷二酸、间苯二甲酸、1,3-异苯并呋喃二酮、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of AS, DDS, IPS, PSA, EG, NPG | | | 2220 |
| 16288 | 己二酸与 *N,N'*-双(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、甲醛和尿素的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*,*N*'-*bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, formaldehyde and urea | | | 28501-77-1 |
| 16289 | 己二酸与 2,2-双(羟基甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、2,2'-氧双[乙醇]和 2-丙烯酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 2-propenoate | | | 125139-09-5 |
| 16290 | 己二酸与 2,2'-双(羟甲基)-1,3-丙二醇的酯 | | Hexanedioic acid, ester with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Adipic acid, esters with pentaerythritol | | 52627-55-1 |
| 16291 | 己二酸与 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、邻苯二甲酸酐和异壬酸-1,2,3-甘油的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2,3-propanetriol, isononanoate | | $C_9H_{18}O_2 \cdot x(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3)_x$ | 67989-12-2 |
| 16292 | 己二酸与 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇油酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, (*Z*)-9-octadecenoate | Adipic acid, pentaerythritol polymer, oleate | | 68130-33-6 |
| 16293 | 己二酸与 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、1,4-丁二醇、1,2-乙二胺 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,4-butanediol, | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_1$ | 268225-63-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸的聚合物 | | 1,2-ethanediamine and<br>3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid | | $_0O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_8N_2)_x$ | |
| 16294 | 己二酸与 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 2-甲基-1,5-戊二胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with<br>1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene,<br>2,2-dimethyl-1,3-propanediol,<br>2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,<br>3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and<br>2-methyl-1,5-pentanediamine | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4)_x$ | 247109-45-1 |
| 16295 | 己二酸与 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、1,6-己二醇、肼和 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with<br>1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,6-hexanediol, hydrazine and<br>3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot H_4N_2)_x$ | 418757-30-9 |
| 16296 | 己二酸与 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 2-甲基-1,5-戊二胺的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with<br>1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene,<br>2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol,<br>3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and<br>2-methyl-1,5-pentanediamine | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4)_x$ | 136326-54-0 |
| 16297 | 己二酸与 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 2-甲基-1,5-戊二胺的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with<br>1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene,<br>2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol,<br>3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and<br>2-methyl-1,5-pentanediamine, compd with<br>*N*,*N*-diethylethanamine | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | 160901-87-1 |
| 16298 | 己二酸与 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲 | | Hexanedioic acid, polymer with | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot$ | 247109-46-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基)苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 2-甲基-1,5-丙二胺的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的反应产物 | | 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 2-methyl-1,5-pentanediamine, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $C_6H_{16}N_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_5H_{10}O_4)_x·xC_6H_{15}N$ | |
| 16299 | 己二酸与碳酸二甲酯、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1,3,3-三甲基环己烷和 1,5-戊二醇的聚合物与 *N,N*-二乙基乙酰胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with dimethyl carbonate, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,5-pentanediol, comp. with *N,N*-diethylethanamine | | | 326597-59-5 |
| 16300 | 己二酸与 2*H*-2-羰基六氢氮杂卓和聚乙二醇的共聚物 | | exanedioic acid, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[HOOC-(CH_2)_4COOH·C_6H_{11}NO·HO-(C_2H_4O)x-H]_n$ | 9033-87-8 |
| 16301 | 己二酸与 2-烯-1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸酯基己烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、肼、1,1’-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)和亚硫酸化的甲基环氧乙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid,polymer with 2-butene-1,4-diol,1,6-diisocyanatohexane,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,1,6-hexanediol,hydrazine,1,1'-methylenebis (4-isocyanatocyclohexane) and methyloxirane, bisulfited | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_8O_2·C_3H_6O·H_4N_2)_x$ | 108126-47-2 |
| 16302 | 己二酸与新戊二醇和偏苯三酸酐的聚合物 | | Adipic acid, polyester with 1,2,4-benzenetricarboxylic acid cyclic 1,2-anhydride and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Adipic acid/neopentyl glycol/trimellitic anhydride copolymer;Hexanedioic acid, polymer with | $(C_9H_4O_5·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2)_x$ | 28407-73-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol;Adipic acid, trimellitic anhydride, neopentyl glycol polyester resin;Adipic acid, trimellitic anhydride, neopentyl glycol polymer;Adipic acid, trimellitic anhydride, neopentylglycol polymer;Adipic acid with trimellitic anhydride and neopentylglycol polymer;Neopentyl glycol, adipic acid, trimellitic anhydride polyester;Neopentylglycol, adipic acid, trimellitic anhydride polymer;Neopentyl glycol, trimellitic anhydride, adipic acid resin;Trimellitic anhydride, neopentyl glycol, adipic acid polymer | | |
| 16303 | 己二酸与新戊二醇、1,6-己二醇、丁醇、环氧乙烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、异佛尔酮二异氰酸酯、1,4-丁二醇和乙二胺的聚合物 | | Adipic acid, polymer with neopentylglycol, 1,6-hexanediol, butanol, oxirane, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, isophorone diisocyanate, 1,4-butanediol and ethylenediamine | | | 1479 |
| 16304 | 己二酸与新戊二醇、1,6-己二醇、丁醇、环氧乙烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸、异佛尔酮二异氰酸酯、三羟甲基丙烷、1,4-丁二醇和乙二胺的聚合物 | | Adipic acid, polymer with neopentylglycol, 1,6-hexanediol, butanol, oxirane, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, isophorone diisocyanate,trimethylolpropane,1,4-butanediol and | | | 1474 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ethylenediamine | | | |
| 16305 | 己二酸与新戊二醇、1,6-己二醇、丁醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、异佛尔酮二异氰酸酯、1,4-丁二醇和乙二胺的聚合物 | | Adipic acid, polymer with neopentylglycol, 1,6-hexanediol, butanol, methyloxirane, oxirane, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, isophorone diisocyanate,1,4-butanediol and ethylenediamine | | | 1475 |
| 16306 | 己二酸与新戊二醇、1,6-己二醇、环氧乙烷、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、异佛尔酮二异氰酸酯、1,4-丁二醇和乙二胺的聚合物 | | Adipic acid, polymer with neopentylglycol, 1,6-hexanediol, oxirane, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, isophorone diisocyanate, 1,4-butanediol and ethylenediamine | | | 1480 |
| 16307 | 己二酸与新戊二醇、1,6-己二醇、环氧乙烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、异佛尔酮二异氰酸酯、三羟甲基丙烷、1,4-丁二醇和乙二胺的聚合物 | | Adipic acid, polymer with neopentylglycol, 1,6-hexanediol, oxirane, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, isophorone diisocyanate,trimethylolpropane,1,4-butanediol and ethylenediamine | | | 1476 |
| 16308 | 己二酸与新戊二醇、1,6-己二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、异佛尔酮二异氰酸酯、1,4-丁二醇和乙二胺的聚合物 | | Adipic acid, polymer with neopentylglycol, 1,6-hexanediol, methyloxirane, oxirane, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, isophorone diisocyanate,1,4-butanediol and ethylenediamine | | | 1478 |
| 16309 | 己二酸与新戊二醇、1,6-己二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、异佛尔酮二异氰酸酯、三羟甲基丙烷、1,4-丁二醇和乙二胺的聚合物 | | Adipic acid, polymer with neopentylglycol, 1,6-hexanediol, methyloxirane, oxirane, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, isophorone diisocyanate,trimethylopropane,1,4-butanediol and ethylenediamine | | | 1470 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16310 | 己二酸与 2,2’-亚氨基双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{11}NO_2)_x$ | 40989-36-4 |
| 16311 | 己二酸与 1,1’-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯、α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-2-乙二基)]和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- and 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 6687 |
| 16312 | 己二酸与 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]、1,4-丁二醇、1,6-己二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-benzene and 1,4-butanediol and 1,6-hexanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-oxepanone | | $(C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_2·C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 6657 |
| 16313 | 己二酸与 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 2,2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diethylene glycol, adipic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato benzene] copolymer;Methylene diphenyl diisocyanate, diethylene glycol, adipic acid polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3)_x$ | 27234-35-1 |
| 16314 | 己二酸与 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)和 2,2’-氧双(乙醇)的聚合物 | 二甘醇、己二酸、二苯甲烷二异氰酸酯聚合物 | Hexanedioic acid polymer with 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diethylene glycol, adipic acid, methylenediphenylene isocyanate polymer;Methylenediphenyldiisocyanate, diethylene glycol, adipate polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3)_x$ | 39466-00-7 |
| 16315 | 己二酸与 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]、2-甲基-1,8-辛二醇和 1,9-壬二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], 2-methyl-1,8-octanediol and 1,9-nonanediol | | $[C_9H_{20}O_2·C_9H_{20}O_2·C_6H_{10}O_4·C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 144595-63-1 |
| 16316 | 己二酸与 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)和 2,2’-氧双乙醇的丙烯酸 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_8$ | 69011-33-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-羟乙基酯封端的聚合物 | | 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | |
| 16317 | 己二酸与 1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基苯]、2,2'-氧基双[乙醇]和氧基双[丙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and oxy*bis*[propanol] | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 163256-25-5 |
| 16318 | 己二酸与 2,2'-氧代双[乙醇]和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | 己二酸、二乙二醇、甘油的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2,3-propanetriol | Adipic acid, diethylene glycol, glycerin polymer;Adipic acid, diethylene glycol, glycerol polyester;Adipic acid, polymer with diethylene glycol and glycerin;Diethylene glycol, glycerin, adipic acid polymer;Diethylene glycol, glycerol, adipic acid polymer | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8O_3)_x$ | 26760-54-3 |
| 16319 | 己二酸与氧化苯甲醛-*N*,*N*-二乙基苯胺-*N*,*N*-二甲基苯胺的反应产物 | | Hexanedioic acid, ion(1-), salts with oxidized benzaldehyde-*N*,*N*-diethylbenzenamine-*N*,*N*-dimethylbenzenamine reaction products | | | 83968-30-3 |
| 16320 | 己二酸与 2,2'-氧基双乙醇、1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、1,4-环己烷二甲醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol], benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-, and 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethanediol | | | 7050 |
| 16321 | 己二酸与 2-氧杂环庚酮和 2,2-氧化二乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-oxepanone and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Adipic acid, diethylene glycol, ε-caprolactone polymer | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 55231-26-0 |
| 16322 | 己二酸与 *N*-(2-乙氨基)-1,2-乙二胺和氯甲基环氧乙烷的聚合物铵盐 | | Hexanedioic acid, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane, ammonium salt | Epichlorohydrin, ammonia, adipic acid, diethylenetriamine polymer | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot xH_3N$ | 68003-49-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16323 | 己二酸与 1,2-乙醇、1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*(isocyanatobenzene) and 1,2-propanediol | Adipic acid, ethylene glycol, propylene glycol, methylene*bis*(phenylisocyanate) polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 9081-28-1 |
| 16324 | 己二酸与 1,2-乙二胺、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,1'-亚甲基二(4-异氰氧基环己烷)的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的反应物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,3-isobenzofurandione and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_2H_8N_2)_x \cdot xC_6H_{15}N$ | 143960-57-0 |
| 16325 | 己二酸与 1,2-乙二胺、1,2-乙二醇、2-丙烯酸-2-乙基己酯、肼、[α-氢-ω-(2-氨甲基乙氧基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的醚(3:1)]、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙烯酸、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]乙基-3-氧代丁酸乙酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediol, 2-ethylhexyl 2-propenoate, hydrazine, α-hydro-ω-(2-aminomethylethoxy)poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], methyl 2-methyl-2-propenoate, [(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl 3-oxobutanoate | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot (C_3H_6O)_n \cdot (C_3H_6O)_n \cdot (C_3H_6O)_n \cdot C_{15}H_{35}N_3O_3 \cdot C_2H_8N_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot H_4N_2)_x$ | 401893-33-2 |
| 16326 | 己二酸与 1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 24938-37-2 |
| 16327 | (己二酸与 1,2-乙二醇、1,4-丁二醇、1,4-二羟甲基环己烷和 *N*-苯基苯胺的聚合物)磷酸盐与壬二酸和 1,1'-亚甲 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,4-butanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol and *N*-phenyl-benzenamine phosphoric acid salt and nonanedioic | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot$ | 6660 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $C_2H_6O_2 \cdot C_9H_{16}O_4 \cdot C_{12}H_{11}N \cdot H_3O_4P)_x$ | |
| 16328 | 己二酸与 1,2-乙二醇、1,4-丁二醇、1,4-二羟甲基环己烷和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,4-butanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 6659 |
| 16329 | 己二酸与乙二醇、2,5-呋喃二酮和二甘醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 2,2'-oxybis [ethanol] | Ethylene glycol, diethylene glycol, adipic acid, maleic anhydride polymer | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 28209-35-0 |
| 16330 | 己二酸与 1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯基呋喃二酮和 1,2-丙二醇聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | Adipic acid, maleic anhydride, phthalic anhydride, ethylene glycol,propylene glycol polymer; Phthalic anhydride, maleic anhydride, adipic acid, ethylene glycol, propylene glycol polymer; 1,2-Propanediol, 1,2-ethanediol, *cis*-butenedioic anhydride, phthalandione, hexanedioic acid polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 60028-72-0 |
| 16331 | 己二酸与 1,2-乙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol | Adipic acid, ethylene glycol, propylene glycol polymer;Ethylene glycol, propylene glycol, adipic acid polyester;Ethylene glycol, propylene glycol, adipic acid polymer | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 26523-14-8 |
| 16332 | 己二酸与 1,2-乙二醇和 1,2-丙二醇异壬酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol, isononyl ester | | $[C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_9H_{20}O]_x$ | 3450 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16333 | 己二酸与乙二醇和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,1'-methylenebis (4-isocyanatobenzene) | Adipic acid, ethylene glycol, diphenylmethane-4,4'-diisocyanate polymer;Adipic acid, ethylene glycol, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate polymer;Adipic acid, ethylene glycol, 4,4'-diphenylmethanediisocyanate polymer;Hexanedioic acid, 1,2-ethandiol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 25931-01-5 |
| 16334 | 己二酸与 1,2-乙二醇和 2,2’-氧基二[乙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | Adipic acid, polymer with ethylene glycol and diethylene glycol | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 25214-18-0 |
| 16335 | 己二酸与 1,2-乙二醇和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,2-ethanediol and 2-oxepanone | | $[C_6H_{10}O_4\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_2H_6O_2]_x$ | 31958-91-5 |
| 16336 | 己二酸与 1,2-乙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione | Adipic acid, phthalic anhydride, ethylene glycol polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 26780-60-9 |
| 16337 | 己二酸与 1,2-乙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮异辛酸异癸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione, isodecyl isooctyl ester | Adipic acid ethylene glycol, isodecyl alcohol, isooctyl alcohol, phthalic anhydride polymer | | 68908-74-7 |
| 16338 | 己二酸与 1,2-乙二醇和 5-异氰酸根-1-(异氰酸根甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Ethylene glycol adipate, isophorone diisocyanate polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 38783-73-2 |
| 16339 | 己二酸与 1,2-乙二醇、1,6-己二醇和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸基苯]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | Methylene*bis*(4-phenylisocyanate), adipic acid, 1,6-hexylene glycol,ethylene glycol polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 36906-15-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16340 | 己二酸与 1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基二(异氰酸根合苯)和 2,2'-氧代双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 111743-57-8 |
| 16341 | 己二酸与 1,2-乙二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 1,2-propanediol | Isocyanate-terminated adipic acid-ethylene glycol-propylene glycol polyester | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 26710-98-5 |
| 16342 | 己二酸与 1,2-乙二醇、2,2,-氧联双乙醇和三甲羟基丙烷的聚合物 | | Adipic Acid,Polymer with 1,2-ethanediol,2,2,-Oxybis(ethanol) and Trimethylol Propane | | | 85214-48-8 |
| 16343 | 己二酸与 1,2-乙二醇、2,2,-氧双乙醇和 1,1,-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Hexanedioic Acid,Polymer with 1,2-ethanediol,2,2,-Oxybis(ethanol) and 1,1,-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) | | | 38831-04-8 |
| 16344 | 己二酸与 1,2-乙二醇、2,2'-氧双[乙醇]、乙醇胺和二异氰酸甲苯酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2,2'-oxybis[ethanol], ethanolamine and tolylene diisocyanate | | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_7NO \cdot C_9H_6N_2O_2)$ | 2483 |
| 16345 | 己二酸与 1,2-乙二醇、2-氧杂环庚酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid polymer with 1,2-ethanediol, 2-oxepanone and 1,2-propanediol | | $[C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_3H_8O_2]_x$ | 3673 |
| 16346 | 己二酸与 1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和一缩二丙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and oxybispropanol | | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 80121-87-5 |
| 16347 | 己二酸与 1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propnaediol, | | | 102561-62-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮和 2-丙烯酸的聚合物 | | 1,3-isobenzofurandione and 2-propenoic acid | | | |
| 16348 | 己二酸与 1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-丙烯酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- 1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione, 2-propenoate | | | 77107-23-4 |
| 16349 | 己二酸与 1,2-乙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和苯甲酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione, benzoate | | | 64296-27-1 |
| 16350 | 己二酸与 1,2-乙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 4,5,6,7-四氯-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione and 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione | Tetrachlorophthalic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid, ethylene glycol polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_8Cl_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 61630-89-5 |
| 16351 | 己二酸与 1,2-乙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2,2’-氧双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_6O_4\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 51023-41-7 |
| 16352 | 己二酸与 2-乙基-1-己醇封端的 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, 2-ethyl-1-hexanol-terminated | 2-Ethyl hexanol terminated adipic acid, propylene glycol polyester | $(C_8H_{18}O\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 72207-74-0 |
| 16353 | 己二酸与 2-乙基己酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯基呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethylhexanoic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | Adipic acid, phthalic anhydride, trimethylolpropane, 2-ethylhexanoic acid polymer | $(C_8H_{16}O_2\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 67815-82-1 |
| 16354 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、-氢--羟基聚(氧-1,2-乙二基)和 2,2’-氧双[乙醇]、[[1,3,3-三甲基-5-[[[2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]乙氧基]羰基]氨基]环己基]甲基]甲酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, -hydro- -hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], [[1,3,3-trimethyl-5-[[[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]carbonyl]amino]cyclohexyl]methyl]carbamate | | | 332077-58-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16355 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 1,6-hexanediol | | | 87194-28-3 |
| 16356 | 己二酸与 2-乙基-2-羟基甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2,2'-氧双乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Adipic acid, phthalic anhydride, diethylene glycol, trimethylolpropane polyester;Diethylene glycol, trimethylolpropane, adipic acid, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3)_x$ | 55680-35-8 |
| 16357 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟基乙基)-1,3-丙二醇、3-羟基-2-(羟基乙基)-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxyethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{10}O_4)_x$ | 3396 |
| 16358 | 己二酸与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Adipic acid, trimethylolpropane resin;Trimethylolpropane, adipate polyester resin;Trimethylol propane, adipic acid polymer | $(C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4)_x$ | 28301-90-8 |
| 16359 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基己酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,3-isobenzofurandione, 2-ethylhexanoate | Adipic acid, phthalic anhydride, trimethylolpropane, maleic anhydride, 2-ethylhexanoic acid polymer | | 76684-65-6 |
| 16360 | 己二酸与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,5-furandione | | $(C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_4H_2O_3)_x$ | 699019-31-3 |
| 16361 | 己二酸与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二 | | Hexanedioic acid, polymer with | | $C_{18}H_{34}O_2·x(C_6$ | 699019-32-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇和 2,5-呋喃二酮的聚合物的(9Z)-9-十八烯酸酯 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,5-furandione, (9Z)-9-octadecenoate | | $H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | |
| 16362 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,6-hexanediol, trimethylolpropane polymer | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 56266-32-1 |
| 16363 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 122310-07-0 |
| 16364 | 己二酸与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | Adipic acid, phthalic anhydride, trimethylolpropane polyester;Phthalic anhydride, adipic acid, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 25669-13-0 |
| 16365 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 2,2’-氧基二乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2'-oxybis[ethanol] | Adipic acid, diethylene glycol, trimethylolpropane polyester;Adipic acid, diethylene glycol, trimethylolpropane polymer;Adipic acid, diethylene glycol, trimethylolpropane resin;Diethylene glycol, trimethylolpropane, adipic acid polyester;Diethylene glycol, trimethylolpropane, adipic acid polymer;Diethylene glycol, trimethylolpropane, adipic acid terpolymer;2,2'-Oxydiethanol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 28183-09-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hexanedioic acid polymer | | |
| 16366 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1,2-propanediol | Adipic acid, trimethylolpropane, 1,6-hexanediol, 1,2-propanediol polymer | $(C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 26702-48-7 |
| 16367 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)丙酸和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的己内酰胺封端的聚合物与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl) propanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, carpolactam-blocked, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 109159-26-4 |
| 16368 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和双(2-乙己酸酯)的聚合物 | | Hexandioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propane-diol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione, *bis*[2-ethylhexanoate] | | | 127947-27-7 |
| 16369 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基己酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione, 2-ethylhexanoate | | | 129811-22-9 |
| 16370 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、2,2’-亚氨基双乙醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2'-imino*bis*[ethanol], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 3-methyl-1,5-pentanediol, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{10}O_4·C4H_{11}NO_2)_x·xC_6H_{15}N$ | 460746-35-4 |
| 16371 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙 | | Hexanedioic acid polymer with | | $[C_6H_{10}O_2·C_6H$ | 66804-74-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇、α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和 2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot H_2O(C_2H_4O)_n]_x$ | |
| 16372 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | Adipic acid, phthalic anhydride, trimethylolpropane, 1,2-propanediol polymer;Adipic acid, phthalic anhydride, trimethylolpropane, propylene glycol polymer;Phthalic anhydride, adipic acid, propylene glycol, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 56486-58-9 |
| 16373 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和(*Z,Z*)-9,12-十八碳二烯酸二聚物的聚合物 | 聚氨基甲酸酯树脂(7110J3 型);聚氨酯树脂(7110J3 型) | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and (*Z,Z*)-9,12-octadecadienoic acid dimer | Polyurethane resin (7110J3) | $[(C_{18}H_{32}O_2)_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4]_x$ | 68227-93-0 |
| 16374 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和顺-9-十八碳烯酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and (*Z*)-9-octadecenoic acid | Adipic acid, oleic acid, phthalic anhydride, trimethylolpropane polymer | $(C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 54365-26-3 |
| 16375 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,1'-氧联双[2-丙醇]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,1'-oxy*bis*[2-propanol] | | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 68133-07-3 |
| 16376 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和异壬酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3- propanediol, 1,3-isobenzofurandione and isononanoic acid | | | 152164-96-0 |
| 16377 | 己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙 | | Hexanedioic acid, polymer with | | | 71966-01-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇与(9*Z*)-9-十八烯酸酯的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, (9*Z*)-9-octadecenoate | | | |
| 16378 | 己二酸与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二酮、环氧乙烷和 2-丙烯酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, oxirane and 2-propenoic acid | | | 152165-13-4 |
| 16379 | 己二酸与 2-乙基-2-羟乙基-1,3-丙二醇、4,5,6,7,8,8-六氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基异苯并呋喃-1,3-二酮、1,3-异苯并呋喃二酮、7-氧杂双环[4.1.0]庚烷-3-羧酸 7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-甲基-酯、环氧乙烷基甲基叔癸酸酯、2,2’-氧双[乙醇]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl, 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate, oxiranylmethyl *tert*-decanoate, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | | $(C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_3H_8O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_9H_2Cl_6O_3\cdot C_{13}H_{24}O_3\cdot C_{14}H_{20}O_4)_x$ | 141020-51-1 |
| 16380 | 己二酸与乙烯苯、2-丙烯酸-2-乙己基酯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-乙己酸酯的聚合物 | | Hexandioic acid, polymer with ethenylbenzene,2-ethylhexyl2-propenoate,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione and 2-hydroxyethyl2-methyl-2-propenoate,2-ethylhexanoate | | | 105564-14-5 |
| 16381 | 己二酸与乙烯基苯、巯基丁二酸和[甲基环氧乙烷与环氧乙烷与 1,2,3-丙三醇的醚(3:1)的聚合物]的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with ethenylbenzene, mercaptobutanedioic acid and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | | $[C_8H_8\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_6O_4S\cdot C_3H_8O_3\cdot{}_3(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x]_x$ | 96696-60-5 |
| 16382 | 己二酸与 1,3-异苯丙呋喃二酮、1,2-丙二醇和 2-乙基己酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol, 2-ethylhexyl ester | | | 71551-50-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16383 | 己二酸与 1, 3-异苯并呋喃二酮、1, 2-丙二醇和 1, 2, 3-丙三醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofurandione, 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol | Propylene glycol, glycerin, adipic acid, isophthalic acid polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 28430-15-1 |
| 16384 | 1, 6-己二酸与 1, 3-异苯并呋喃二酮、1, 3-二氢化-1, 3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、环己烷对二甲醇、三羟甲基丙烷和二甲基氨基乙醇的聚合物的中和产物 | | Polymer of AS, PSA, TMSA, CHDM, TMP M. DMAE neutralized | | | 2203 |
| 16385 | 1, 6-己二酸与 1, 3-异苯并呋喃二酮、1, 3-二氢化-1, 3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、1, 4-环己烷二甲醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Polymer of AS, PSA, TMSA, 1,4-CHDM, TMP | | | 2202 |
| 16386 | 1, 6-己二酸与 1, 3-异苯并呋喃二酮、1, 3-二氢化-1, 3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、1, 4-环己烷二甲醇、三羟甲基丙烷、三环癸二甲醇和己内酰胺二甲基胺基乙醇的聚合物的中和物 | | Polymer of AS, PSA, TMSA, 1,4-CHDM, TMP, TCDDM, ECLM.DMAE neutralized | | | 2215 |
| 16387 | 1, 6-己二酸与 1, 3-异苯并呋喃二酮和 1, 4-环己烷对二甲醇的聚合物 | | Polymer of AS, PSA, 1,4-CHDM | | | 26588-96-5 |
| 16388 | 己二酸与 1, 3-异苯并呋喃二酮和 2, 2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-isobenzofurandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diethylene glycol, adipic acid, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 9010-91-7 |
| 16389 | 1, 6-己二酸与 1, 3-异苯并呋喃二酮、1, 4-环己烷对二甲醇和丙三醇的聚合物 | | Polymer of AS, PSA, 1,4-CHDM, GY | | | 35743-50-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16390 | 1,6-己二酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、1,4-环己烷二甲醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | Cyclohexane-1,4-dimethanol, trimethanolpropane, phthalic anhydride,adipic acid resin | $(C_8H_{16}O_2·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4)_x$ | 56386-80-2 |
| 16391 | 1,6-己二酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、1,6-己二醇、新戊二醇和丙二醇的聚合物 | | Polymer of AS, PSA, 1,4-BD, NPG, PG | | | 2219 |
| 16392 | 1,6-己二酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 68966-62-1 |
| 16393 | 1,6-己二酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of AS, PSA, EG, NPG | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione | | 105692-74-8 |
| 16394 | 己二酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、异酞酸、2,2-二甲基 1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和丙烯酸羟乙基酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-Isobenzofurandione, isophthalic acid, 2,2-dimethyl-propane-1,3-diol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hydroxyethyl acrylate | | $(C_6H_{10}O_4·C_8H_4O_3·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_6H_{14}O_3·C_5H_8O_3)_x$ | 3852 |
| 16395 | 1,6-己二酸与异佛尔-5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺酮二胺、新戊二醇、1,6-己二醇和异佛尔-5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷酮二异氰酸酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Adipic acid, 1,6-hexanediol, neopentylglycol, isophorone diisocyanate, isophorone diamine polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_{10}H_{22}N_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2)_x$ | 58043-05-3 |
| 16396 | 己二酸与异佛尔酮二异氰酸酯、乙二 | 1,3-苯二甲酸与 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with | Adipic acid-isophorone diisocyanate-ethylene | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·$ | 6046 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、1,6-己二醇、间苯二甲酸、新戊二醇、对苯二甲酸和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体的共聚物 | 1,4-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸、1,6-己二醇、$C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, fatty acids, $C_{18}$ unsatd., dimer and cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl- | glycol-1,6-hexanediol-isophthalic acid-neopentyl glycol-terephthalic acid-fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers copolymer | $C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2]_x$ | |
| 16397 | 己二酸与异十八酸辛酸癸酸-2,2-双(羟基甲基)-1,3-丙二醇混合酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, decanoate isooctadecanoate octanoate | | | 161308-02-7 |
| 16398 | 己二酸 $C_{16-20}$ 支链烷基酯 | | Hexanedioic acid, $C_{16-20}$-branched alkyl esters | | | 85203-78-7 |
| 16399 | 2,3-己二酮 | | 2,3-Hexanedione | | $C_6H_{10}O_2$ | 3848-24-6 |
| 16400 | 2,5-己二酮 | 丙酮基丙酮 | 2,5-Hexanedione | Acetonyl acetone;Hexane-2,5-dione | $C_6H_{10}O_2$ | 110-13-4 |
| 16401 | 3,4-己二酮 | | 3,4-Hexanedione | | $C_6H_{10}O_2$ | 4437-51-8 |
| 16402 | 1,6-己二酮与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮、1,4-环己二酸和己二酸的聚合物 | | Polymer of 1,6-hexanediol, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, hexanedioic acid | | | 7606 |
| 16403 | (Z)-1,4-己二烯 | | 1,4-Hexadiene, (Z)- | | $C_6H_{10}$ | 7318-67-4 |
| 16404 | 1,4-己二烯 | | 1,4-Hexadiene | | $C_6H_{10}$ | 592-45-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16405 | 1,5-己二烯 | | 1,5-Hexadiene | | $C_6H_{10}$ | 592-42-7 |
| 16406 | 2,4-己二烯-1-醇 | | 2,4-Hexadien-1-ol | | $C_6H_{10}O$ | 111-28-4 |
| 16407 | (*E*,*E*)-2,4-己二烯醛 | | 2,4-Hexadienal, (*E*,*E*)- | *trans*, *trans*-2,4-Hexadienal | $C_6H_8O$ | 142-83-6 |
| 16408 | (*E*,*E*)-2,4-己二烯酸 | | 2,4-Hexadienoic acid, (*E*,*E*)- | | $C_6H_8O_2$ | 110-44-1 |
| 16409 | (*E*,*E*)-2,4-己二烯酸丁酯 | | Butyl (*E*,*E*)-2,4-hexadienoate | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 7433 |
| 16410 | 己二烯酸钾 | 山梨酸钾 | 2,4-Hexadienoic acid, potassium salt | | $C_6H_8O_2·K$ | 590-00-1 |
| 16411 | (*E*,*E*)-2,4-己二烯酸钾盐 | | 2,4-Hexadienoic acid, potassium salt, (*E*,*E*)- | | $C_6H_8O_2·K$ | 24634-61-5 |
| 16412 | 1,5-己二烯与氢封端的二甲基-甲基-硅氧烷的反应产物 | | Reaction product of 1,5-hexadiene with siloxanes, *di*-Me, Me hydrogen, hydrogen terminated | | | 2009 |
| 16413 | 1,4-己二烯与乙烯和 1-丙烯的聚合物 | | 1,4-Hexadiene, polymer with ethene and 1-propene | | $(C_6H_{10}·C_3H_6·C_2H_4)_x$ | 25038-37-3 |
| 16414 | 己二酰氯 | 己二酰二氯 | Hexanedioyl chloride | Adipoyl chloride;Hexanedioyl dichloride | $C_6H_8Cl_2O_2$ | 111-50-2 |
| 16415 | 己氟磷酸(1-)二苯基[(苯基硫代)苯基]锍盐 | | Sulfonium, diphenyl[(phenylthio)phenyl]-, hexafluorophosphate(1-) | [(Phenylthio) phenyl] diphenylsulfonium hexafluorophosphate | $C_{24}H_{19}S_2·F_6P$ | 68156-13-8 |
| 16416 | 己氟磷酸(1-)[[(氯苯基)硫代]苯基]二苯基锍盐 | | Sulfonium, [[(chlorophenyl) thio] phenyl]diphenyl-, hexafluorophosphate(1-) | [(Chlorophenylthio)phenyl]diphenylsulfonium hexafluorophosphate | $C_{24}H_{18}ClS_2·F_6P$ | 68156-11-6 |
| 16417 | 己氟磷酸(1-)(氯苯基)[[(氯苯基)硫代]-苯基]苯基锍盐 | 己氟磷酸(1-)(氯苯基)[[(氯苯基)硫代]苯基]苯基锍盐 | Sulfonium, (chlorophenyl) [[(chlorophenyl)thio]phenyl]phenyl-, hexafluorophosphate(1-) | (Chlorophenyl) (chlorophenylthiophenyl) phenylsulfonium hexafluorophosphate | $C_{24}H_{17}Cl_2S_2·F_6P$ | 68156-09-2 |
| 16418 | 4-己基苯甲酸-4-氰基苯酯 | | Benzoic acid, 4-hexyl-, 4-cyanophenyl ester | *p*-Cyanophenyl *p*-hexylbenzoate | $C_{20}H_{21}NO_2$ | 50793-85-6 |
| 16419 | 2-己基吡啶 | | Pyridine, 2-hexyl- | | $C_{11}H_{17}N$ | 1129-69-7 |
| 16420 | 己基 *D*-吡喃葡糖甙 | | Hexyl *D*-glucopyranoside | | | 54549-24-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16421 | 5-己基-2-(4-丁氧苯基)嘧啶 | | 5-Hexyl-2-(4-butoxyphenyl)pyrimidine | | | 57202-27-4 |
| 16422 | 3-己基二氢-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 3-hexyldihydro- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 18436-37-8 |
| 16423 | 5-己基二氢-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 5-hexyldihydro- | γ-Hexyl-γ-butyrolactone | $C_{10}H_{18}O_2$ | 706-14-9 |
| 16424 | 己基二辛基氧化膦 | | Phosphine oxide, hexyldioctyl- | Dioctylhexylphosphine oxide | $C_{22}H_{47}OP$ | 31160-66-4 |
| 16425 | 4-(5-己基-1,3-二氧)苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-(5-hexyl-1,3-dioxan-2-yl)- | | | 74800-44-5 |
| 16426 | 2-己基-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 2-hexyl- | | $C_9H_{18}O_2$ | 1708-34-5 |
| 16427 | 2-己基-1,3-二氧戊环-4-甲醇 | | 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-hexyl- | | $C_{10}H_{20}O_3$ | 1708-35-6 |
| 16428 | 己基二异氰酸根合丙烯酸羟基异丙基酯 | | Hydroxypropyl acrylate hexamethylene diisocyanate | | | 7414 |
| 16429 | 4-(4-己基-反-环己基)苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-(4-hexylcyclohexyl)-*trans* | | | 61204-02-2 |
| 16430 | 4-(4-己基-反-环己基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(4-hexylcyclohexyl)-*trans* | | | 83626-36-2 |
| 16431 | 5-己基-2-(4-庚氧苯基)嘧啶 | | Pyrimidine, 2-[4-(heptyloxy)phenyl]-5-hexyl- | | $C_{23}H_{34}N_2O$ | 57202-29-6 |
| 16432 | 2-己基-1-癸醇 | | 1-Decanol, 2-hexyl- | | $C_{16}H_{34}O$ | 2425-77-6 |
| 16433 | 2-己基-1-癸醇磷酸单氢脂 | | 1-Decanol, 2-hexyl-, hydrogen phosphate | | | 121711-40-8 |
| 16434 | 2-己基-1-癸醇磷酸二氢酯 | | 1-Decanol, 2-hexyl-, dihydrogen phosphate | | | 79490-59-8 |
| 16435 | 2-己基-1-癸醇硫酸氢酯 | | 1-Decanol, 2-hexyl-, hydroggen sulfate, sodium salt | Sodium 2-hexyldecyl sulfate | $C_{16}H_{34}O_4S·Na$ | 25542-86-3 |
| 16436 | 2-己基-1-癸醇与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)和聚乙二醇的反应产物 | | 1-Decanol, 2-hexyl-, reaction products with 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane)and polyethylene glycol | | $C_{16}H_{34}O·C_{15}H_{22}N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O$ | 3236 |
| 16437 | 2-己基癸酸 | | Decanoic acid, 2-hexyl- | | $C_{16}H_{32}O_2$ | 25354-97-6 |
| 16438 | 2-己基癸酸钠 | | Decanoic acid, 2-hexyl-, sodium salt | | | 536-37-8 |
| 16439 | 2-己基-1-癸烯 | | 2-Hexyl-1-dodecene | | | 51655-67-5 |
| 16440 | 2-(2-己基癸酰胺)-4-甲基苯酚 | | 2-[2-Hexyl-(decyl amide)]-4-methylphenol | | $C_{23}H_{39}NO_2$ | 6007 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16441 | *N*-(2-己基癸酰基)-*N*-甲基牛磺酸钠 | | *N*-(2-Hexyldecanoyl)-*N*-methyltaurine, sodium salt | | $C_{19}H_{38}O_4NSNa$ | 93028-37-6 |
| 16442 | 2-(2-己基)癸氧基苯甲酰胺 | | 2-(2-Hexyl)-decyloxy-benzamide | | | 202493-62-3 |
| 16443 | 2-(2-己基癸氧)乙醇 | | Ethanol, 2-[2-[(2-hexyldecyl)oxy]ethoxy]- | | | 113181-09-2 |
| 16444 | 2-己基环戊酮 | 贾士玛酮 | Cyclopentanone, 2-hexyl- | 2-Hexylcyclopentanone | $C_{11}H_{20}O$ | 13074-65-2 |
| 16445 | 2-己基-2-环戊烯-1-酮 | 二氢茉莉酮 | 2-Cyclopenten-1-one, 2-hexyl- | 2-Hexylcyclopent-2-en-1-one;2-Hexyl-2-cyclopenten-1-one | $C_{11}H_{18}O$ | 95-41-0 |
| 16446 | 5-己基-2-(4-己氧苯基)嘧啶 | | 5-Hexyl-2-(4-hexyloxyphenyl)pyrimidine | | | 51518-75-3 |
| 16447 | 5-己基-2-甲基吡啶 | | Pyridine, 5-hexyl-2-methyl- | | | 710-40-7 |
| 16448 | 2-己基-4-甲基-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 2-hexyl-4-methyl- | 2-Hexyl-4-methyl-1,3-dioxolan | $C_{10}H_{20}O_2$ | 4351-10-4 |
| 16449 | (*R*)-4-己基-4'-(1-甲基庚氧基)联苯 | | (*R*)-4-Hexy1-4'-(1-methylheptyloxy)biphenyl | | $C_{26}H_{38}O$ | 3956 |
| 16450 | (*S*)-4-己基-4'-(1-甲基庚氧基)联苯 | | (*S*)-4-Hexyl-4'-(1-methylheptyloxy)biphenyl | | $C_{26}H_{38}O$ | 3958 |
| 16451 | 己基甲基-甲基-2-苯基丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, hexyl Me, Me 2-phenylpropyl | | | 68952-01-2 |
| 16452 | 4-己基间苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4-hexyl- | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 136-77-6 |
| 16453 | 己基卡必醇 | 二甘醇单己基醚;二乙二醇单己醚 | Ethanol, 2-[2-(hexyloxy)ethoxy]- | | $C_{10}H_{22}O_3$ | 112-59-4 |
| 16454 | 4'-己基-(1,1'-联苯基)-4-腈 | 4-己基-4'-氰基联苯 | (1,1'-Biphenyl)-4-carbonitrile, 4'-hexyl- | 4-Hexyl-4'-cyanobiphenyl | $C_{19}H_{21}N$ | 41122-70-7 |
| 16455 | 己基硫酸镁 | | hexyl sulphate, magnesium salt | | $C_6H_{14}O_4S\cdot 1/2Mg$ | 72018-27-0 |
| 16456 | 3-己基七甲基三硅氧烷 | | 3-Hexylheptamethyl trisiloxane | | | 1873-90-1 |
| 16457 | 2-己基-*N*-(2-羟基-5-甲基苯基)癸酰 | | Decanamide,2-hexyl-*N*-(2-hydroxy-5-methylphenyl)- | | | 474754-93-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺 | | | | | |
| 16458 | α-己基-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hexyl-ω-hydroxy- | Hexyl alcohol, ethoxylated;α-Hexyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl);Hexyl poly(oxyethylene) ether | $(C_2H_4O)_nC_6H_{14}O$ | 31726-34-8 |
| 16459 | 2-己基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和1,3-二异氰酸根合基甲基苯及氧代二丙醇的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and oxybis[propanol] | | | 185529-43-5 |
| 16460 | 5-己基-2-(4-壬氧基苯基)嘧啶 | | 5-Hexyl-2-(4-nonyloxyphenyl)-pyrimidine | | $C_{25}H_{38}N_2O$ | 51462-26-1 |
| 16461 | 己基三甲氧基硅烷 | | Silane, hexyltrimethoxy- | | $C_9H_{22}O_3Si$ | 3069-19-0 |
| 16462 | 己基三氯化硅烷 | | Silane, trichlorohexyl- | Hexyltrichlorosilane | $C_6H_{13}Cl_3Si$ | 928-65-4 |
| 16463 | 5-己基-2-(4-十一烷基苯基)-嘧啶 | | 5-Hexyl-2-(4-undecylphenyl)-pyrimidine | | | 57202-31-0 |
| 16464 | 1,1'-己基双[5-(对氯苯基)双胍] | 洗必泰；洗必太 | Biguanide, 1,1'-hexamethylenebis[5-(*p*-chlorophenyl)- | Chlorhexidine | $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$ | 55-56-1 |
| 16465 | 6-己基四氢-2H-吡喃-2-酮 | δ-十一内酯 | 2*H*-Pyran-2-one, 6-hexyltetrahydro- | δ-Undecalactone | $C_{11}H_{20}O_2$ | 710-04-3 |
| 16466 | 己基-μ-四羰基-μ-3-羰基-μ-5-羰基十四羰基辛钼酸盐(4-)(4:1)三甲基脂烃基季铵化合物 | | Quaternary ammonium compounds, trimethyltallowalkyl, hexa-.mu.-oxotetra-.mu.-3-oxodi-.mu.-5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-) (4:1) | | | 116810-46-9 |
| 16467 | 5-己基-2-(4-戊氧苯基)嘧啶 | | Pyrimidine, 5-hexyl-2-[4-(pentyloxy)phenyl]- | | $C_{21}H_{30}N_2O$ | 57202-28-5 |
| 16468 | 5-己基-2-(4-辛氧苯基)嘧啶 | | 5-Hexyl-2-(4-octyloxyphenyl)pyrimidime | | | 57202-30-9 |
| 16469 | α,α'-(1-己基-1,12-亚十二烷基)双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-(1-hexyl-1,12-dodecanediyl)*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{18}H_{38}O_2$ | 35209-71-3 |
| 16470 | 2-己基-3-氧代环戊羧酸甲酯 | | Cyclopentanecarboxylic acid, 2-hexyl-3-oxo-, methyl ester | 2-Hexyl-3-oxocyclopentanecarboxylic acid, methyl ester;Methyl dihydroisojasmonate | $C_{13}H_{22}O_3$ | 37172-53-5 |
| 16471 | 2-(4-己基氧基苯基)-5-己基嘧啶 | | 2-(4-Hexyloxyphenyl)-5-hexylpyrimidine | | $C_{22}H_{32}N_2O$ | 3400 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16472 | 4-己基氧基苯甲酸-(*R*)-4-[[(1-甲基庚基)氧]羰基]苯基酯 | | (*R*)-4-[[(1-Methylheptyl)oxy]carbonyl]phenyl 4-hexyloxybenzoate | | | 133676-09-2 |
| 16473 | 7-己基-氧杂环庚酮-2 | | Oxepan-2-one, 7-hexyl- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 16429-21-3 |
| 16474 | 5-己基-2-(4-乙氧苯基)嘧啶 | | 5-Hexyl-2-(4-ethoxyphenyl)pyrimidine | | | 57202-25-2 |
| 16475 | 己基异氰酸酯 | | Hexane, 1-isocyanato- | | $C_7H_{13}NO$ | 2525-62-4 |
| 16476 | 2-己基-正十二烷醇 | | 1-Dodecanol, 2-hexyl- | | $C_{18}H_{38}O$ | 110225-00-8 |
| 16477 | 己腈 | 氰戊烷 | Hexanenitrile | Amylcyanide;*n*-Capronitrile;Hexanonitrile | $C_6H_{11}N$ | 628-73-9 |
| 16478 | 己硫醇 | | 1-Hexanethiol | | $C_6H_{14}S$ | 111-31-9 |
| 16479 | 1,1'-(己硫代联碳硫基)双哌啶 | 二戊基亚甲基秋姆亚己硫醚 | Piperidine, 1,1'-(hexathiodicarbonothioyl)*bis*- | | $C_{12}H_{20}N_2S_8$ | 971-15-3 |
| 16480 | 己内酰胺 | 六氢-2*H*-吖庚因-2-酮;卡普隆 | Caprolactam | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro- | $C_6H_{11}NO$ | 105-60-2 |
| 16481 | 己内酰胺、6-氨基己酸、衣康酸、二亚乙基三胺、环氧氯丙烷的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 6-aminohexanoic acid, (chloromethyl)oxirane and hexahydro-2*H*-azepin-2-one | Caprolactam, 6-aminohexanoic acid, itaconic acid, diethylenetriamine, epichlorohydrin polymer | $(C_6H_{13}NO_2\cdot C_6H_{11}NO\cdot C_5H_6O_4\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 70693-65-1 |
| 16482 | 己内酰胺封端的[1,2,3-丙三醇与1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷]的聚合物 | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane and oxirane, caprolactam-blocked | Trimethylolpropane, propylene oxide, ethylene oxide, 2,4-toluene diisocyanate, glycerin, ε-caprolactam blocked polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{11}NO\cdot C_3H_8O_3\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 70892-40-9 |
| 16483 | 己内酰胺封端的二异构化的异佛尔酮二异氰酸酯与三羟甲基丙烷的共聚物 | | Polymer of IPDI-Uretdion, TMP, Caprolactam blocked | | | 164107-20-4 |
| 16484 | 己内酰胺封端的 3-羟基-2-(羟甲 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot$ | 102923-77-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2-甲基丙酸与 5-异氰酸-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, caprolactam-blocked | | $C_6H_{11}NO·C_5H_{10}O_4)_x$ | |
| 16485 | 己内酰胺封端的[2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 2,2'-氧代双[乙醇]]的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2,2'-oxybis[ethanol], caprolactam-blocked | | | 128000-18-0 |
| 16486 | 己内酰胺封端的[2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷]的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, caprolactam-blocked | Caprolactam blocked isophorone diisocyanate, trimethylolpropane adduct; ε-Caprolactam polymer with isophorone diisocyanate and trimethylol propane | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{11}NO)_x$ | 68610-70-8 |
| 16487 | 己内酰胺与 1,6-己二胺和间苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine | Hexahydro-2*H*-azepin-2-one, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,6-hexanediamine polymer | $(C_8H_6O_4·C_6H_{16}N_2·C_6H_{11}NO)_x$ | 26375-06-4 |
| 16488 | ε-己内酰胺与己二酸己二胺的聚合物 | | Poly(ε-caprolactam/hexamethylene diamine adipate) | Polyamide 6/66 | $(C_6H_{11}N)_m(C_{12}H_{22}O_2N_2)_n$ | 0863 |
| 16489 | ε-己内酰胺与亚胺基六次甲基亚胺基己二酰的聚合物 | 聚酰胺 6/66,共聚尼龙 6/66 | Hexanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine | Nylon 6:66 | $(C_6H_{16}N_2·C_6H_{11}NO·C_6H_{10}O_4)_x$ | 24993-04-2 |
| 16490 | ε-己内酰胺与异佛尔酮二胺和间苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and hexahydro-2*H*-azepin-2-one | Isophthalic acid, ε-caprolactam, isophorone diamine polymer | $(C_{10}H_{22}N_2·C_8H_6O_4·C_6H_{11}NO)_x$ | 29009-00-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16491 | 己内脂乙二醇聚酯 | | Caprolactone ethylene glycol polyester | | | 27102-04-1 |
| 16492 | ε-己内酯 | | 2-Oxepanone | | $C_6H_{10}O_2$ | 502-44-3 |
| 16493 | ε-己内酯-二甘醇与聚四亚甲基二醇、2-丙烯酸 2-羟基乙基酯、4-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-甲基丁酰胺、1,3-双(α,α-二甲基异氰酸酯基甲基)苯的共聚物 | | *Epsilone*-Caprolactone-diethyleneglycol copolymer with polytetramethyleneglycol, 2-hydroxyethyl- 2-propenoate, 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylbutaneamide, 1,3-*bis*(α,α-dimethyl isocyanatemethyl)benzene | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2)(C_{16}H_{30}O_7)(C_4H_{10}O_2)(C_5H_8O_3)(C_7H_{15}NO_3)$ | 2691 |
| 16494 | ε-己内酯-二甘醇与异佛尔酮二异氰酸酯和丙烯酸 2-羟基乙酯的共聚物 | | *epsilone*-Caprolactone-diethyleneglycol copolymer with isophoronediisocyanate and 2-hydroxyethyl acrylate | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2)(C_5H_8O_3)(C_{16}H_{30}O_7)$ | 2905 |
| 16495 | 2-己内酯和 2,4-二异氰酸基-1-甲苯的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | Polycaprolactone, 2,4-toluenediisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 52136-46-6 |
| 16496 | 2-己内酯和与 1,4-丁二醇和 1,3-二异氰酸酯基甲苯的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol and 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_5H_8O_3\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 79771-07-6 |
| 16497 | 2-己内酯均聚物,磷酸十二烷基酯和 2,2'-亚氨基双[乙醇]的化合物 | | 2-Oxepanone, homopolymer, dodecyl ester, phosphate, compound with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | | $C_{12}H_{26}O\cdot(C_6H_{10}O_2)_x\cdot xC_4H_{11}NO_2\cdot xH_3O_4P$ | 149530-91-6 |
| 16498 | 2-己内酯均聚物十六烷基酯 | | 2-Oxepanone, homopolymer, hexadecyl ester | | $C_{16}H_{34}O\cdot(C_6H_{10}O_2)_x$ | 68136-43-6 |
| 16499 | 2-己内酯与 1,3-丙二醇及 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 4105 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16500 | ε-己内酯与丁二醇的聚合二酯 | | ε-Caprolactone polymer diester with butanediol | | $(C_6H_{10}O_2)_x \cdot 1/2\ C_4H_{10}O_2$ | 123009-31-4 |
| 16501 | ε-己内酯与 1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) | | | 87091-56-3 |
| 16502 | ε-己内酯与 1,4-丁二醇和 1,1'-亚甲基双[异氰酸酯基苯]的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | 1,1'-Methylene*bis*(isocyanatobenzene), 1,4-butanediol, .epsilon.-caprolactone polymer;Methylenediphenyldiisocyanate, 1,4-butanediol, caprolactone polymer;2-Oxepanone, 1,4-butanediol, methylenediphenyldiisocyanate polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 68259-27-8 |
| 16503 | 6-己内酯与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2-环己烷二羧酸酐和异丙基乙烯基醚的聚合物 | | 6-Hexanolactone, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,2-cyclohexane dicarboxylic acid anhydride, isopropyl ethenyl ether polymer | | $(C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_5H_{10}O)_x$ | 2498 |
| 16504 | 2-己内酯与 1,6-二异氰酸根合己烷和 1,6-己二醇的聚乙二醇单甲醚封端的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked | | | 269399-87-3 |
| 16505 | 2-己内酯与 1,6-二异氰酸根合己烷和 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇的甲基乙基酮肟封端的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Me Et ketone oxime-blocked | | | 359406-86-3 |
| 16506 | 2-己内酯与 1,6-二异氰酸根合己烷和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的丙二酸二乙酯及乙酰乙酸乙酯封端的聚合 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, *di*-Et malonate-and Et acetoacetate-blocked | | | 359406-84-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 16507 | 2-己内酯与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的 1-癸醇和 1*H*-咪唑-1-丙胺封端的聚合物与(2-己内酯-四氢-2*H*-吡喃-2-酮聚合物)的化合物与聚乙二醇单丁醚磷酸酯的酯化物 | | 2-Oxepanone, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, methyloxirane and oxirane, 1-decanol and 1*H*-imidazole-1-propanamine-blocked, compds. with 2-oxepanone-tetrahydro-2*H*-pyran-2-one polymer ester with polyethylene glycol *mono*-Me ether phosphate | | | 399030-18-3 |
| 16508 | 2-己内酯与 1,3-二异氰酸根甲苯和环氧乙烷十六烷基酯的 1*H*-咪唑-1-丙烷胺的嵌段的共聚物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and oxirane, hexadecyl ester, 1*H*-imidazole-1-propanamine-blocked | | | 352206-46-3 |
| 16509 | ξ-己内酯与 1,6-二异氰酸基己烷和 2-乙基-2-羟基甲基-1,3-丙二醇的甲基乙基酮肟封端的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyl ethyl ketone oxime-blocked | | | 5322 |
| 16510 | 2-己内酯与 1,6-二异氰酸基己烷、1,6 己二醇和丙二醇单丙烯酸酯封端的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 1,6-hexanediol, propylene glycol monoacrylate-blocked | | | 380886-33-9 |
| 16511 | 己内酯与(氯甲基)环氧乙烷、*N*-(1,3-二甲基亚丁基)-*N*'-[2-(1,3-二甲基亚丁基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺、2-(甲基氨基)乙醇、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和 2,2'-氧双乙醇的聚合物乙酸盐 | | 2-Oxepanone, polymer with (chloromethyl) oxirane, *N*-(1,3-dimethylbutylidene)-*N*'-[2-[(1,3-dimethylbutylidene)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine, 2-(methylamino)ethanol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 2,2'-oxybis [ethanol],acetate (salt) | | $(C_{16}H_{33}N_3 \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_9NO \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot xC_2H_4O_2$ | 68134-56-5 |
| 16512 | ε-己内酯与α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-亚丁基)和 1,1'-亚甲基双[异氰 | | 2-Oxepanone, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot (C_4H$ | 213343-73-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸根合苯]的聚合物 | | 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene] | | $_8O)_nH_2O]_x$ | |
| 16513 | 2-己内酯与四氢-2*H*-吡喃-2-酮的聚合物与α-甲基-ω-羟基聚烷氧乙烷磷酸盐的酯化物与丙氧基化聚乙撑亚胺的反应产物 | | 2-Oxepanone, polymer with tetrahydro-2*H*-pyran-2-one, ester with α-methyl-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), phosphate, compd. with propoxylated polyethylenimine | | | 399028-11-6 |
| 16514 | ε-己内酯与 1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基环己烷]和 2,2'-氧联双[乙醇]的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diethylene glycol, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone;2-Oxepanone, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane];.epsilon.-Polycaprolactone polyester and 4,4'-dicyclohexylmethane diisocyanate polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 54954-83-5 |
| 16515 | ε-己内酯与氧基二-2,1-乙二醇酯的均聚物 | | 2-Oxepanone, homopolymer, oxy*di*-2,1-ethanediyl ester | | | 75035-33-5 |
| 16516 | 2-己内酯与 1,2-乙二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酰甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2-己内酯(5-磺基-1,3-亚苯基)双(碳酰氧基-2,1-亚乙基氧基-2,1-亚乙基)酯钠盐的均聚物和 2,2'-氧代双乙醇的聚合物与 3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙胺的氢氧化反应产物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,2-ethanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-oxepanone homopolymer (5-sulfo-1,3-phenylene)*bis*(carbonyloxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)ester monosodium salt and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], reaction products with 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine, hydroxyzed | | | 209689-28-1 |
| 16517 | ε-己内酯与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合 | | 2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, | | | 230302-77-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2,2'-氧代双乙醇的丙烯酸-2-羟乙酯封端的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | |
| 16518 | 己醛 | | Hexanal | | $C_6H_{12}O$ | 66-25-1 |
| 16519 | 1-己炔 | | 1-Hexyne | | $C_6H_{10}$ | 693-02-7 |
| 16520 | 1-己炔-3-醇 | | 1-Hexyn-3-ol | | $C_6H_{10}O$ | 105-31-7 |
| 16521 | 3-己炔-2,5-二醇 | | 3-Hexyne-2,5-diol | | $C_6H_{10}O_2$ | 3031-66-1 |
| 16522 | 1,2,6-己三醇 | 1,2,6-三羟基己烷 | 1,2,6-Hexantriol | | | 0005 |
| 16523 | α,α',α''-1,2,6-己三烷基三[ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二烷基)]] | 聚 1,2-丙二醇 1,2,6-己烷三醇三醚;聚环氧丙烷-1,2,6-己三烷基醚 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,6-hexanetriyltris[ω-hydroxy- | Poly(oxypropylene) 1,2,6-hexanetriyl ether | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n$ $C_6H_{14}O_3$ | 9072-61-1 |
| 16524 | 己酸 | 羊油酸 | Hexanoic acid | Caproic acid | $C_6H_{12}O_2$ | 142-62-1 |
| 16525 | 己酸(2-苯基乙基) 酯 | | Hexanoic acid, 2-phenylethyl ester | Hexanoic acid, phenethyl ester;Phenylethyl caproate;2-Phenylethyl hexanoate | $C_{14}H_{20}O_2$ | 6290-37-5 |
| 16526 | 己酸丙酯 | | Hexanoic acid, propyl ester | Propyl caproate;Propyl hexanoate | $C_9H_{18}O_2$ | 626-77-7 |
| 16527 | 己酸单聚甘油酯 | | Monocaproic acid decaglyceryl ester | | $C_{36}H_{72}O_{22}$ | 5687 |
| 16528 | 己酸胆甾醇酯 | 己酸[胆甾-5-烯-3-醇(3β)]酯 | Cholesteryl hexanoate | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, hexanoate | $C_{33}H_{56}O_2$ | 1062-96-0 |
| 16529 | 己酸丁酯 | | Hexanoic acid, butyl ester | *n*-Butyl caproate;*n*-Butyl hexanoate | $C_{10}H_{20}O_2$ | 626-82-4 |
| 16530 | 己酸(2*E*)--3,7-二甲基-2,6-辛二烯基酯 | | Hexanoic acid, (2*E*)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester | | $C_{16}H_{28}O_2$ | 10032-02-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16531 | 己酸(3,7-二甲基-6-辛烯基）酯 | | Hexanoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester | Citronellylhexanoate | $C_{16}H_{30}O_2$ | 10580-25-3 |
| 16532 | 己酸-1,5-二甲基-1-乙烯基-4-己烯酯 | | Hexanoic acid, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester | | $C_{16}H_{28}O_2$ | 7779-23-9 |
| 16533 | (*E*)-己酸-3-己烯基酯 | | Hexanoic acid, 3-hexenyl ester, (*E*)- | | | 56922-82-8 |
| 16534 | (*Z*)-己酸-3-己烯酯 | | Hexanoic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | *cis*-Hexanoic acid, 3-hexenyl ester;*cis*-3-Hexenyl caproate; *cis*-3-Hexenyl hexanoate;*cis*-3-Hexenyl hexoate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 31501-11-8 |
| 16535 | 己酸己酯 | 己酸正己酯 | Hexanoic acid, hexyl ester | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 6378-65-0 |
| 16536 | 己酸-4-甲基苯酯 | | Hexanoic acid, 4-methylphenyl ester | Hexanoic acid, (4-methylphenyl) ester | $C_{13}H_{18}O_2$ | 68141-11-7 |
| 16537 | 己酸-2-甲基丙酯 | | Hexanoic acid, 2-methylpropyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 105-79-3 |
| 16538 | 己酸（3-甲基丁基）酯 | | Hexanoic acid, 3-methylbutyl ester | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 2198-61-0 |
| 16539 | 己酸-3-甲基-2-丁烯基酯 | | Hexanoic acid, 3-methyl-2-butenyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 76649-22-4 |
| 16540 | 己酸-1-甲基-1,2-乙二基酯 | | Hexanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | | | 50343-36-7 |
| 16541 | 己酸-1-甲乙酯 | | Hexanoic acid, 1-methylethyl ester | | | 2311-46-8 |
| 16542 | 己酸甲酯 | | Methyl hexanoate | Methyl caproate;Hexanoic acid, methyl ester | $C_7H_{14}O_2$ | 106-70-7 |
| 16543 | 己酸-3,5,5-三甲基-2-乙基酯 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate | $C_{17}H_{34}O_2$ | 70969-70-9 |
| 16544 | 己酸戊酯 | | Hexanoic acid, pentyl ester | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 540-07-8 |
| 16545 | 己酸烯丙酯 | 2-丙烯基己酸酯;十九醛;风梨醛;己酸-2-丙烯酯 | Allyl hexanoate | Allyl caproate;Hexanoic acid, 2-propenyl ester | $C_9H_{16}O_2$ | 123-68-2 |
| 16546 | 己酸-2-乙基己酯 | | Hexanoic acid, 2-ethylhexyl ester | | $C_{14}H_{28}O_2$ | 16397-75-4 |
| 16547 | 己酸乙酯 | | Ethyl hexanoate | Ethyl caproate;Hexanoic acid, ethyl ester | $C_8H_{16}O_2$ | 123-66-0 |
| 16548 | 己酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Hexanoic acid, 2-ethyl, , compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 125328-93-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16549 | 己酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)的 1-辛醇封端的聚合物 | | Hexanoic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-methylene *bis*[isocyanatobenzene], 1-octanol-blocked | | | 111850-15-8 |
| 16550 | 己酸与 1,6-二异氰酸根合己烷、肼、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的 2,2’-氧双(乙醇)的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Hexanoic acid, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2'2-oxy*bis*[ethanol], Me Et ketone oxime-blocked | | | 111850-20-5 |
| 16551 | 2-己酮 | | 2-Hexanone | | $C_6H_{12}O$ | 591-78-6 |
| 16552 | 3-己酮 | | 3-Hexanone | | $C_6H_{12}O$ | 589-38-8 |
| 16553 | [1,6-己烷二基二(氮川亚甲基)]四膦酸钠 | | Phosphonic acid, [1,6-hexanediyl*bis*[nitrilo*bis*(methylene)]]*tetrakis*-, sodium salt | | $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4$·xNa | 56744-47-9 |
| 16554 | (己烷-1,6-二基)双氨基甲酸双(2-乙己基)酯 | | *bis*(2-Ethylhexyl) hexan-1,6-diyl-biscarbamat | | | 76977-79-2 |
| 16555 | *N*,*N*’-己烷-1,6-二基双(*N*’-苯脲) | | *N*,*N*'-Hexane-1,6-diylbis(*N*'-benzylurea) | | | 39072-70-3 |
| 16556 | *N*,*N*′-己烷-1,6-二基双[*N*’-(2-羟乙基)-*N*’-甲基脲] | | *N*,*N*''-Hexane-1,6-diyl*bis*[*N*'-(2-hydroxyethyl) -*N*'-methylurea] | | | 36938-15-5 |
| 16557 | *N*,*N*’’-1,6-己烷二基双[*N*’-氰基胍]、1,6-己烷二胺的聚合物盐酸化物 | | Guanidine, *N*,*N*'''-1,6-hexanediylbis[*N*'-cyano-, polymer with 1,6-hexanediamine, hydrochloride | *N*,*N*'''-1,6-Hexanediylbis(*N*'-cyanoguanidine), hexamethylenediamine polymer, hydrochloride | $(C_{10}H_{18}N_8·C_6H_{16}N_2)_x·xClH$ | 27083-27-8 |
| 16558 | *N*,*N*’’-1,6-己烷二基双[*N*’-氰基胍]与1,6-己二胺的聚合物 | | Guanidine, *N*,*N*'''-1,6-hexanediyl*bis*[*N*'-cyano-, polymer with 1,6-hexanediamine | | | 27083-26-7 |
| 16559 | 己烷基三甲氧基硅烷 | | Hexatriemethoxysilane | | | 16415-12-6 |
| 16560 | 1-己烯 | | 1-Hexene | | $C_6H_{12}$ | 592-41-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16561 | 己烯 | | Hexene | | $C_6H_{12}$ | 25264-93-1 |
| 16562 | (2*Z*)-2-己烯-1-醇 | | 2-Hexen-1-ol, (2*Z*)- | | $C_6H_{12}O$ | 928-94-9 |
| 16563 | (*E*)-2-己烯-1-醇 | | 2-Hexen-1-ol, (*E*)- | | $C_6H_{12}O$ | 928-95-0 |
| 16564 | (*E*)-3-己烯-1-醇 | 反-3-己烯醇 | 3-Hexen-1-ol, (*E*)- | *trans*-3-Hexenol | $C_6H_{12}O$ | 928-97-2 |
| 16565 | (*Z*)-3-己烯-1-醇 | | 3-Hexen-1-ol, (*Z*)- | | $C_6H_{12}O$ | 928-96-1 |
| 16566 | (*Z*)-4-己烯-1-醇 | | 4-Hexen-1-ol, (*Z*)- | *cis*-4-Hexen-1-ol | $C_6H_{12}O$ | 928-91-6 |
| 16567 | 1-己烯-3-醇 | | 1-Hexen-3-ol | | $C_6H_{12}O$ | 4798-44-1 |
| 16568 | 2-己烯醇 | | 2-Hexen-1-ol | | $C_6H_{12}O$ | 2305-21-7 |
| 16569 | 3-己烯-1-醇 | | 3-Hexen-1-ol | | $C_6H_{12}O$ | 544-12-7 |
| 16570 | (3*Z*)-3-己烯-1-醇-2-氨基苯甲酸酯 | | 3-Hexen-1-ol, 2-aminobenzoate, (3*Z*)- | | $C_{13}H_{17}NO_2$ | 65405-76-7 |
| 16571 | 2-己烯-1-醇乙酸酯 | 乙酸（2-己烯）酯 | 2-Hexen-1-ol, acetate | hex-2-enyl acetate | $C_8H_{14}O_2$ | 10094-40-3 |
| 16572 | 5-己烯基-1-醇 | | 5-Hexen-1-ol | | | 821-41-0 |
| 16573 | 己烯基二甲基硅烷 | | Hexenyldimethylsilane | | | 30102-76-2 |
| 16574 | [(5-己烯基二甲基硅烷基)氧基]封端的二甲基和（5-己烯基）甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 5-hexenyl Me, [(5-hexenyldimethylsilyl)oxy]-terminated | | | 144669-04-5 |
| 16575 | 5-己烯基二甲基氯硅烷 | | 5-Hexenyldimethyl chlorosilane | | | 30102-73-9 |
| 16576 | 5-己烯基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, 5-hexenyl group-terminated | | | 144669-03-4 |
| 16577 | (*Z*)-3-己烯基环丙甲酸酯 | | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*) | | | 188570-78-7 |
| 16578 | （5-己烯基）甲基二甲氧基硅烷 | | 5-Hexenylmethyldimethoxysilane | | | 131443-35-1 |
| 16579 | 4-己烯基甲基二氯硅烷 | | 4-Hexenylmethyl dichlorosilane | | | 33602-94-7 |
| 16580 | 5-己烯基甲基二氯硅烷 | | 5-Hexenylmethyl dichlorosilane | | | 90054-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16581 | 5-己烯基甲氧基二甲基硅烷 | | Silane 5-hexenylmethoxydimethyl- (8CI,9CI) | Silane 5-hexen-1-ylmethoxydimethyl- | | 30535-29-6 |
| 16582 | 己烯基氯化胍 | | Hexethylguanidinium chloride | | | 69082-76-4 |
| 16583 | 5-己烯基三甲氧基硅烷 | | 5-Hexenyltrimethoxysilane | | | 58751-56-7 |
| 16584 | （5-己烯基）三氯硅烷 | | 5-Hexenyltrichlorosilane | | | 18817-29-3 |
| 16585 | (*Z*)-6-(3-己烯基)四氢-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, 6-(3-hexenyl)tetrahydro-, (*Z*)- | 2H-Pyran-2-one, 6-(3-hexenyl)tetrahydro-, (Z)-;5-Hydroxy-cis-8-undecenoic acid lactone | $C_{11}H_{18}O_2$ | 68959-28-4 |
| 16586 | (*Z*)-(3-己烯基氧基)乙醛 | | Acetaldehyde, (3-hexenyloxy)-, (*Z*)- | | $C_8H_{14}O_2$ | 68133-72-2 |
| 16587 | 1-己烯均聚物 | | 1-Hexene, homopolymer | | $(C_6H_{12})_n$ | 25067-06-5 |
| 16588 | (*E*)-2-己烯醛 | | 2-Hexenal, (*E*)- | | $C_6H_{10}O$ | 6728-26-3 |
| 16589 | (*Z*)-3-己烯醛 | 顺-3-己烯醛 | 3-Hexenal, (*Z*)- | *cis*-3-Hexenal | $C_6H_{10}O$ | 6789-80-6 |
| 16590 | 2-己烯醛 | | 2-Hexenal | | $C_6H_{10}O$ | 505-57-7 |
| 16591 | (*E*)-2-己烯酸 | | 2-Hexenoic acid, (*E*)- | *trans*-2-Hexenoic acid | $C_6H_{10}O_2$ | 13419-69-7 |
| 16592 | (*E*)-3-己烯酸 | | 3-Hexenoic acid, (*E*)- | *trans*-3-Hexenoic acid | $C_6H_{10}O_2$ | 1577-18-0 |
| 16593 | 3-己烯酸 | | 3-Hexenoic acid | | $C_6H_{10}O_2$ | 4219-24-3 |
| 16594 | (*E*,*Z*)-2-己烯酸-3-己烯酯 | | 2-Hexenoic acid, 3-hexenyl ester, (*E*,*Z*)- | | | 53398-87-1 |
| 16595 | *Z*,*Z*-3-己烯酸-3-己烯酯 | | 3-Hexenoic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*,*Z*)- | *cis*-3-Hexenyl *cis*-3-hexenoate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 61444-38-0 |
| 16596 | (*E*)-2-己烯酸甲酯 | | 2-Hexenoic acid, methyl ester, (*E*)- | | $C_7H_{12}O_2$ | 13894-63-8 |
| 16597 | 3-己烯酸甲酯 | | 3-Hexenoic acid, methyl ester | | $C_7H_{12}O_2$ | 2396-78-3 |
| 16598 | *E*-2-己烯酸乙脂 | | 2-Hexenoic acid, ethyl ester, (*E*)- | Ethyl (*E*)-2-hexenoate | $C_8H_{14}O_2$ | 27829-72-7 |
| 16599 | (*E*)-3-己烯酸乙酯 | | 3-Hexenoic acid, ethyl ester, (*E*)- | Ethyl (E)-3-hexenoate;Ethyl trans-3-hexenoate | $C_8H_{14}O_2$ | 26553-46-8 |
| 16600 | 3-己烯酸乙酯 | | 3-Hexenoic acid, ethyl ester | | $C_8H_{14}O_2$ | 2396-83-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16601 | 4-己烯-3-酮 | | 4-Hexen-3-one | | $C_6H_{10}O$ | 2497-21-4 |
| 16602 | 5-己烯-2-酮 | | 5-Hexen-2-one | | $C_6H_{10}O$ | 109-49-9 |
| 16603 | *Z*-3-(3-己烯氧基)丙腈 | | Propanenitrile, 3-( 3-hexenyloxy)-, (*Z*)- | | | 142653-61-0 |
| 16604 | 1-己烯与乙烯的聚合物 | | 1-Hexene, polymer with ethene | Ethylene-hexene copolymer;Ethylene-1-hexene copolymer;Ethylene, 1-hexene polymer | $(C_6H_{12}\cdot C_2H_4)_x$ | 25213-02-9 |
| 16605 | *N*,*N*′-1,6-己亚基-二(12 羟基-十八烷酰胺) | *N*,*N*′-二(12-羟基十八碳酰基)-1,6-己二胺 | Octadecanamide, *N*,*N*'-1,6-hexanediylbis [12-hydroxy- | *N*,*N*'-Hexamethylenebis-12-hydroxystearamide | $C_{42}H_{84}N_2O_4$ | 55349-01-4 |
| 16606 | 4-(己氧基)苯甲酸 | 对己氧基苯甲酸;液晶 HXB | Benzoic acid, 4-(hexyloxy)- | *p*-Hexyloxybenzoic acid | $C_{13}H_{18}O_3$ | 1142-39-8 |
| 16607 | 4-己氧基苯甲酸-(*R*)-4-(1-甲基庚氧基羰基)苯基酯 | | (*R*)-4-(1-Methylheptyloxycarbonyl)phenyl -4-hexyloxybenzoate | | $C_{28}H_{38}O_5$ | 5128 |
| 16608 | *R*-(-)-4-己氧基苯甲酸-4-(1-甲基庚氧羰基)苯酯 | | *R*-(-)-4-(1-methylheptyloxycarbonyl)phenyl 4-hexyloxybenzoate | | $C_{28}H_{38}O_5$ | 4459 |
| 16609 | 4-(4-己氧基苯甲酰氧基)苯甲酸-*R*-(-)-2-辛酯 | | *R*-(-)-2-Octyl 4-(4-hexyloxybenzoloxy) benzoate | | $C_{28}H_{38}O_5$ | 1725 |
| 16610 | 4-(4-己氧基苯甲酰氧基)苯甲酸-*S*-(+)-2-辛酯 | | *S*-(+)-2-Octyl 4-(4-hexyloxybenzoyloxy)benzoate | | | 87321-20-8 |
| 16611 | 3-(己氧基)丙腈 | | Propanenitrile, 3-(hexyloxy)- | | | 5327-02-6 |
| 16612 | 4'-己氧基-[1,1'-联苯基]-4-甲腈 | | 4'-Hexyloxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile | | $C_{19}H_{21}NO$ | 41424-11-7 |
| 16613 | 2-(己氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(hexyloxy)- | | $C_8H_{18}O_2$ | 112-25-4 |
| 16614 | 2-[2-[2-(己氧基)乙氧基]乙氧基]乙 | | Ethanol, 2-[2-[2-(hexyloxy)ethoxy]ethoxy]- | | $C_{12}H_{26}O_4$ | 25961-89-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇 | | | | | |
| 16615 | 季铵化合物,(氢化牛脂烷基)二羟乙基甲基氯化铵类 | | Quaternary ammonium compounds, (hydrogentaed tallow alkyl)bis(hydroxyethyl)methyl, chlorides | | | 68607-27-2 |
| 16616 | 季铵翁-18-水辉石 | | Quaternium 18-hectorite | | | 12001-31-9 |
| 16617 | 季铵盐 1622 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride | Benzyldimethyl[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride | $C_{27}H_{42}NO_2 \cdot Cl$ | 121-54-0 |
| 16618 | 季胺盐与二乙基甲基(γ-ω-全氟-$C_{8-14}$-β-亚烷基)甲基硫酸酯的反应产物 | | Quaternary ammonium compounds, diethylmethyl(γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-*β*-alkenyl), methyl sulfates | | | 6851 |
| 16619 | 季胺与可可烷基(2,3-二羟丙基)二甲基-3-磷酸酯的氯化物钠盐 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkyl (2,3-dihydroxypropyl)dimethyl, 3-phosphates (esters), chlorides, sodium salts | | | 173010-79-2 |
| 16620 | 季胺与 $C_{12-16}$ 支化链和直链烷基乙基二甲基和硫酸乙脂的复合盐 | | Quaternary ammonium compounds, ($C_{12-16}$-branched and linear alkyl)ethyldimethyl, ethyl sulfates | | | 85566-47-8 |
| 16621 | 季戊四醇 | 四羟甲基甲烷 | Pentaerythritol | Pentaerythrite;1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-;Tetramethylol methane | $C_5H_{12}O_4$ | 115-77-5 |
| 16622 | 季戊四醇单油酸酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 3-hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)propyl ester | Pentaerythritol monooleate | $C_{23}H_{44}O_5$ | 10332-32-8 |
| 16623 | 季戊四醇二异硬脂酸酯 | | Pentaerythrit-diisostearate | | | 67938-23-2 |
| 16624 | 季戊四醇二油酸酯 | | Pentaerythritol dioleate | | | 0997 |
| 16625 | 季戊四醇归癸酸酯 | | Decanoic acid, | Pentaerythritol, dicaprylate, dicaprate | $C_{41}H_{76}O_8$ | 68479-72-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2,2-*bis*[[(1-oxooctyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | |
| 16626 | 季戊四醇三油酸酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-,<br>2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]methyl]-1,3<br>-propanediyl ester, (*Z*)- | Pentaerythritol trioleate | $C_{59}H_{108}O_7$ | 39874-62-9 |
| 16627 | 季戊四醇四-单羧酸酯(3,5,5-三甲基己酸和 2-乙基己酸的混合酯) | | Pentaerythritol *tetra*-monocarboxylate<br>(3,5,5-trimethyl-hexanate and 2-ethyl hexanate mixed) | | | 181314-57-8 |
| 16628 | 季戊四醇四丁酸酯 | 四丁酸季戊四酯 | Pentaerythrite *tetra*-*n*-butyrate | | | 0993 |
| 16629 | 季戊四醇四庚酸酯 | 四庚酸季戊四酯 | Pentaerythrite *tetra*-*n*-heptanoate | | | 0992 |
| 16630 | 季戊四醇四己酸酯 | 四己酸季戊四酯 | Pentaerythrite *tetra*-*n*-hexanoate | | | 0994 |
| 16631 | 季戊四醇四硬脂酸酯 | 四硬脂酸季戊四酯 | Pentaerythrite *tetra*-*n*-stearate | | | 0995 |
| 16632 | 季戊四醇、辛酸、癸酸的酯化物 | | Decanoic acid, mixed esters with octanoic acid and pentaerythritol | Octanoic acid, decanoic acid, pentaerythritol ester;Pentaerythritol, caprylate caprate tetraester;Saturated straight chain ($C_8$ and $C_{10}$) fatty acid pentaerythritol ester | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_5H_{12}O_4$ | 68441-68-9 |
| 16633 | 季戊四醇与庚酸,辛酸,癸酸,异壬酸的酯 | 五丁四酸酯 | Pentaerythritol ester of<br>heptanoic,caprylic,capricandisononanoic acids | | | 118685-24-8 |
| 16634 | 季戊四醇与 1,2-环己烷二羧酸酐和异丙基乙烯基醚的聚合物 | | Pentaerythritol, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, isopropyl ethenyl ether polymer | | $(C_5H_{12}O_4 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_5H_{10}O)_x$ | 2496 |
| 16635 | 季戊四醇与 6-己内酯、1,2-环己烷二羧酸酐和异丙基乙烯醚的聚合物 | | Pentaerythritol, 6-hexanolactone,<br>1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, isopropyl ethenyl ether polymer | | $(C_5H_{12}O_4 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_5H_{10}O)_x$ | 1783 |
| 16636 | 季戊四醇与邻苯二甲酸酐、共轭亚油酸和椰子脂肪酸的聚合物 | | Pentaerythritol polymer with phthalic anhydride, conjugate linoleic acid and coconut oil fatty acid | | $C_6H_4(CO)_2O \cdot C(CH_2OH)_4$ | 6888 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16637 | 季戊四醇与邻苯二甲酸酐、马来酐和植物油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, polymers with maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride | Pentaerythritol, phthalic anhydride, maleic anhydride, vegetable oil fatty acids polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68476-24-4 |
| 16638 | 季戊四醇与三羟甲基丙烷、间苯二酸和亚麻子油的聚合物 | | Pentaerythritol, trimethylolpropane, isophtalic acid, linseed oil polymer | Linseed oil, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer;Linseed oil, 1,1,1-trimethylolpropane, pentaerythritol, isophthalicacid alkyd resin; Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68309-48-8 |
| 16639 | 季戊四醇棕榈酸酯 | 季戊四醇十六烷酸酯;季戊四醇软脂酸酯 | Pentaerythrite tetrapalmitate | | | 0996 |
| 16640 | 加拿大香脂 | | Balsams, Canada | Fir balsam absolute | | 8007-47-4 |
| 16641 | 加拿大香脂提取物 | | Fir, Abies balsamea, extract | | | 85085-34-3 |
| 16642 | 加拿大香脂油 | | Oils, Canada balsam | Fir balsam absolute;Fir balsam oil | | 8024-15-5 |
| 16643 | 加蓬阿魏提取物 | | Ferula galbaniflua, ext. | | | 93165-40-3 |
| 16644 | 加蓬依苦木萃取物 | | Irvingia gabonensis, ext. | | | 192230-28-7 |
| 16645 | 加氢蓖麻油与乙二胺、12-羟基十八酸和癸二酸的聚合物 | | Castor oil, hydrogenated, polymer with ethylenediamine, 12-hydroxyoctadecanoic acid and sebacic acid | 12-Hydroxystearic acid, hydrogenated castor oil, sebacic acid, ethylenediamine polymer | $(C_{18}H_{36}O_3 \cdot C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68604-06-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16646 | 加氢菜油 | | Hydrogenated vegetable oil | | | 68334-28-1 |
| 16647 | 加氢处理的低沸点石油轻馏分 | | Distillates, petroleum, light distillate hydrotreating process, low-boiling | | | 68410-97-9 |
| 16648 | 加氢处理的低分子环烷溶剂油(石油) | | Solvent naphtha (petroleum), hydrotreated light naphthenic | | | 92062-15-2 |
| 16649 | 加氢处理的溶剂脱蜡重质链烷烃($C_{20-50}$) | | Hydrocarbons, $C_{20-50}$, solvent Dewaxed heavy Paraffinic, hydrotreated | | | 90640-95-2 |
| 16650 | 加氢处理的蔬松石蜡(石油) | | Slack wax, petroleum, hydrotreated | | | 92062-09-4 |
| 16651 | 加氢处理的中馏分(石油) | | Distillates, petroleum, hydrotreated middle | | | 64742-46-7 |
| 16652 | 加氢处理的中性油基的-$C_{15-30}$-润滑油(石油) | | Lubricating oils, petroleum, $C_{15-30}$-hydrotreated neutral oil-based | | | 72623-86-0 |
| 16653 | 加氢处理的重环烷石油馏出物 | 馏出物、石油,在催化剂存在下加氢处理的重环烷馏分。它主要由碳数在 20 到 50 范围的烃组成和生产在 100℉下粘度至少 100sus*[赛波特通用(粘度计)(流出)秒数(40℃下 19cst)的一种精油,它含比较少的普通石蜡 | Distillates, petroleum, hydrotreated heavy naphthenic | Hydrotreated heavy naphthenic distillate solvent extract (petroleum) | | 64742-52-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16654 | 加氢处理溶剂萃取脱蜡的 $C_{17-35}$ 润滑油(石油) | | Lubricating oils (petroleum), $C_{17-35}$, solvent-extd., dewaxed, hydrotreated | | | 92045-42-6 |
| 16655 | 加氢的石油磺化重石脑油 | | Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy | | | 64742-82-1 |
| 16656 | 加氢的石油轻环烷馏分油 | | Distillates, petroleum, hydrotreated light naphthenic | Hydrotreated light naphthenic distillate solvent extract (petroleum) | | 64742-53-6 |
| 16657 | 加氢甘油(单、双和三)脂油酯 | | Glycerides, tallow *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated | Hydrogenated tallow glyceryl esters | | 68308-54-3 |
| 16658 | 加氢-1-癸烯二聚物 | | 1-Decene, dimer, hydrogenated | | | 68649-11-6 |
| 16659 | 加氢聚丁烯 | | Butene, homopolymer, hydrogenated | Polybutene, hydrogenated | | 68937-10-0 |
| 16660 | 加氢牛脂脂肪酸 | $C_{14-18}$-脂肪酸 | Fatty acids, $C_{14-18}$ | $C_{14-18}$- Alkylcarboxylic acid;<br>$C_{14-18}$-Alkylcarboxylic acid | | 67701-02-4 |
| 16661 | 加氢石油轻烷烃馏分油 | | Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic | | | 64742-55-8 |
| 16662 | 加氢石油重烷烃馏分 | | Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic | | | 64742-54-7 |
| 16663 | 加氢脱硫煤油(石油) | 矿物醇 | Kerosine, petroleum, hydrodesulfurized | | | 64742-81-0 |
| 16664 | 加氢脱硫轻质催化裂化馏出液(石油) | | Distillates, petroleum, hydrodesulfurized light catalytic cracked | Hydrodesulfurized light catalytic cracked distillate | | 68333-25-5 |
| 16665 | 加氢脱硫中间催化裂化馏出液(石油) | | Distillates, petroleum, hydrodesulfurized intermediate catalytic cracked | Hydrodesulfurized intermediate catalytic cracked distillate | | 68333-27-7 |
| 16666 | 加氢脱硫重质催化裂化馏出液(石油) | | Distillates, petroleum, hydrodesulfurized heavy catalytic cracked | Hydrodesulfurized heavy catalytic cracked distillate | | 68333-28-8 |
| 16667 | 加氢乙氧基化动物脂肪酸 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, ethoxylated | Polyethylene glycol, hydrogenated tallow acid ester;Polyethylene glycol, hydrogenated tallow fatty acids ester | | 68153-65-1 |
| 16668 | 加水分解蛋白 | | Hydrolyzed protein | Hydrolyzed animal protein | | 9015-54-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16669 | 加州胡椒树提取物 | | Schinus molle, extract | | | 94334-31-3 |
| 16670 | 加州胡椒油 | | Oils, Schinus molle | Molle' oil;Oleoresin molle;Schinus molle oil | | 68917-52-2 |
| 16671 | 镓 | | Gallium | | Ga | 7440-55-3 |
| 16672 | 镓铝铟磷 | 铝镓铟磷 | Gallium Aluminium Indium Phosphide | Aluminium Gallium Indium Phosphide | GaAlInP | 5844 |
| 16673 | 2-甲氨基苯甲酸-2-甲基丙酯 | | Benzoic acid, 2-(methylamino)-, 2-methylpropyl ester | Isobutyl *N*-methylanthranilate | $C_{12}H_{17}NO_2$ | 65505-24-0 |
| 16674 | 2-(甲氨基)苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-(methylamino)-, methyl ester | | $C_9H_{11}NO_2$ | 85-91-6 |
| 16675 | 2-甲氨基吡啶 | | 2-(Methylamino)pyridine | | $C_6H_8N_2$ | 4597-87-9 |
| 16676 | 1-甲氨基-4-对甲苯氨基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1-(methylamino)-4-[(4-methylphenyl)amino]- | | $C_{22}H_{18}N_2O_2$ | 128-85-8 |
| 16677 | 1-(甲氨基)蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)- | 1-(*N*-Methylamino)anthraquinone | $C_{15}H_{11}NO_2$ | 82-38-2 |
| 16678 | *N*-甲氨基甲基磺酸 | | Methanesulfonic acid, *N*-methylamino- | | | 23592-45-2 |
| 16679 | 2-甲氨基-4-甲氧基-6-甲基均三嗪 | | 1,3,5-Triazin-2-amine, 4-methoxy-N,6-dimethyl- | 4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine;<br>2-Methylamino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine | $C_6H_{10}N_4O$ | 5248-39-5 |
| 16680 | [6*S*-[6a(2*S**,3*S**),8b(*R**),9b,11a]]-5-(甲氨基)-2-[[3,9,11-三甲基-8-[1-甲基-2-氧-2-(1*H*-吡咯-2-基)乙基]-1-7-二氧杂螺[5.5]十一烷-2-基]甲基]-4-苯并噁唑羧酸 | 钙离子载体 | 4-Benzoxazolecarboxylic acid,<br>5-(methylamino)-2-((3,9,11-trimethyl-8-(1-methyl-2-oxo-2-(1*H*- pyrrol-2-yl)ethyl)-1,7-dioxaspiro(5.5)undec-2-yl)methyl),<br>(6*S*-(6-alpha(2*S**,3S*),8-beta(*R**), 9-beta,11-alpha))- | A 23187; Antibiotic A23187; Calcimycin;<br>Ionophore A23187 | $C_{29}H_{37}N_3O_6$ | 52665-69-7 |
| 16681 | 4-(甲氨基)-4-氧代丁酸-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酯 | | 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl,<br>4-(methylamino)-4-oxo-, butanoate | | $C_{15}H_{26}O_3N$ | 5444 |
| 16682 | 5-(甲氨基)-4-氧代-5-甲基-2-(1-甲 | | 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl, | | $C_{16}H_{28}O_3N$ | 5445 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基乙基)环己基戊酸 | | 5-(methylamino)-4-oxo-, pentanoic acid | | | |
| 16683 | 2-甲氨基乙醇 | *N*-甲基单乙醇胺 | 2-Methylaminoethanol | *N*-Methylmonoethanolamine;MMEA;<br>Ethanol, 2-(methylamino)- | $C_3H_9NO$ | 109-83-1 |
| 16684 | 2-(甲氨基)乙醇与二氧化硫的化合物 | | Ethanol, 2-(methylamino)-, compd. with sulfur dioxide | | $C_3H_9NO·xO_2S$ | 21049-70-7 |
| 16685 | 2-(甲氨基)-乙磺酸-*N*-椰油酰基衍生物钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-(methylamino)-, *N*-coco acyl derivs., sodium salts | | | 61791-42-2 |
| 16686 | [*R*-(*R**, *S**)]-α-[1-(甲氨基)乙基]苯甲醇盐酸盐 | | Benzenemethanol,α-[1-(methylamino) ethyl]-, hydrochloride, [*R*-(*R**,*S**)]- | | $C_{10}H_{15}NO·ClH$ | 50-98-6 |
| 16687 | 2-(甲氨基)乙基磺酸单钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-(methylamino)-, monosodium salt | | $C_3H_9NO_3S·Na$ | 4316-74-9 |
| 16688 | 甲胺 | 一甲胺(无水);氨基甲烷 | Aminomethane | Monomethyl amine (anhydrous);Methanamine | $CH_5N$ | 74-89-5 |
| 16689 | 甲胺磷 | 多灭灵;杀螨隆;*O*, *S*-二甲基硫代磷酸酰胺 | Methamidophos | Tamaron;*O*,*S*-Dimethyl thiophosphamide;Phosphoramidothioic acid, *O*,*S*-dimethyl ester | $C_2H_8NO_2PS$ | 10265-92-6 |
| 16690 | 甲胺盐酸盐 | | Methylamine, hydrochloride | | $CH_5N·ClH$ | 593-51-1 |
| 16691 | 甲苯 | 甲基苯 | Toluene | Methylbenzene;Benzene, methyl- | $C_7H_8$ | 108-88-3 |
| 16692 | 甲苯-$d_8$ | | Toluene-$d_8$ | | | 2037-26-5 |
| 16693 | 甲苯胺红 | 甲苯胺红 R | Toluidine red | Pigment toluidine red;C.I. Pigment red 3 | $C_{17}H_{13}N_3O_3$ | 2425-85-6 |
| 16694 | 甲苯胺红 RN | | Pigment toluidine red RN | | | 1063 |
| 16695 | 甲苯胺蓝 | 2, 2'-[(9, 10-二氢-4, 8-二羟基-9, 10-二氧代-1, 5-蒽二基)二亚 | Toluidine bule | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl) diimino]*bis*(5-methyl-, disodium salt;Dimethyl toluth ionine, | $C_{28}H_{20}N_2O_{10}S_2·2Na$ | 3209-30-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氨基]双(5-甲基苯磺酸)二钠盐 | | chloride | | |
| 16696 | 甲苯胺紫红 | | Toluidine maroon | Pigment fast maroon;C.I. Pigment red 13 | $C_{25}H_{20}N_4O_4$ | 6535-47-3 |
| 16697 | 甲苯二胺 | | Benzenediamine, ar-methyl- | | $C_7H_{10}N_2$ | 25376-45-8 |
| 16698 | 甲苯二异氰酸脂与丁二醇、己二醇、丙二醇和辛醇(<1%)的聚合物 | | MDI/butanediol/hexanediol/propyleneglycol/octanol(<1%) | | | 111842-82-1 |
| 16699 | 甲苯二异氰酸酯与丁二醇、己二醇、丙二醇和碳酸二苯酯的聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, *α*-hydro-*ω*-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)) and 1,1-methylenebis(4-isocyanatobenzene) | | | 102814-13-1 |
| 16700 | 1,3-甲苯二异氰酸酯与羟基封端聚丁二烯和 2-羟乙基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with hydroxy-terminated polybutadiene, 2-hydroxyethyl methacrylate-blocked | Polybutadiene, homopolymer hydroxy terminated, toluene diisocyanate, 2-hydroxyethyl methacrylate polymer;Polybutadiene, hydroxy-terminated, toluene diisocyanate, hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{10}O_3{\cdot}C_4H_6)_x$ | 68987-46-2 |
| 16701 | 2,4-甲苯二异氰酸酯与三羟甲基丙烷和二甘醇的聚合物 | | 2,4-Toluoldiisocyanate/ trimethylolpropane/ diethyleneglycol | | | 116843-75-5 |
| 16702 | 4-甲苯磺酸钠盐 | 4-甲苯磺酸钠;对甲苯磺酸钠 | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, sodium salt | Sodium 4-methyl benzene sulfonate;Sodium *p*-toluene sulfonate | $C_7H_8O_3S{\cdot}Na$ | 657-84-1 |
| 16703 | 4-甲苯磺酸-1-异戊基-2,3,3-三甲基吲哚鎓盐 | | 1-Isoamyl-2,3,3-trimethylindolium, 4-toluenesulfonate | | $C_{27}H_{33}NO_3S$ | 7620 |
| 16704 | 6-甲苯磺酰氨基己酸 | | Hexanoic acid, 6-[methyl(phenylsulfonyl)amino]- | | $C_{13}H_{19}NO_4S$ | 46948-72-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16705 | 甲苯磺酰胺环氧树脂 | | Toluenesulfonamide epoxy resin | | $C_{10}H_{14}NSO_3\cdot(C_{18}H_{20}O_2)_n\cdot C_{23}H_{29}NSO_5$ | 3922 |
| 16706 | 甲苯磺酰胺塑料泡沫 | | Toluenesulfonamide plasticizer | | | 2855 |
| 16707 | 4-甲苯磺酰胺与甲醛和 2, 4, 6-三氨基-1, 3, 5-三嗪的聚合物 | | Benzenesulfonamide, 4-methyl-, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Melamine, formaldehyde, *p*-toluenesulfonamide resin | $(C_7H_9NO_2S\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 25067-00-9 |
| 16708 | *N*-(4-甲苯磺酰基)-4-甲苯磺酰胺钾盐 | | Potassium-*N*-(4-toluenesulfonyl)-4-toluenesulfonamide | | | 97888-41-0 |
| 16709 | 4-甲苯磺酰基酰胺与甲醛的聚合物 | | Benzenesulfonamide, 4-methyl-, polymer with formaldehyde | | $(C_7H_9NO_2S\cdot CH_2O)_x$ | 25035-71-6 |
| 16710 | 4-甲苯磺酰甲肼 | | 4-Toluenesulfonylmethyl isocyanide | | | 36635-61-7 |
| 16711 | 4-甲苯磺酰肼 | | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrazide | | $C_7H_{10}N_2O_2S$ | 1576-35-8 |
| 16712 | （4-甲苯基碘）双乙酸盐 | | 4-Tolyliodine Diacetate | | | 16308-16-0 |
| 16713 | 6-[[(4-甲苯基)磺基]氨基]己酸 | | Hexanoic acid, 6-[[(4-methylphenyl) sulfonyl] amino] - | | | 78521-39-8 |
| 16714 | 甲苯基焦油酸磷酸苯酯 | 磷酸三甲苯酯磷酸三甲酚酯 | Tar acids, cresylic, Ph phosphates | Phosphate esters of coal tar or petroleum-derived cresylic acid | | 68952-35-2 |
| 16715 | α-甲苯基-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(methylphenyl)-.omega.-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_7H_8O$ | 37281-57-5 |
| 16716 | α-(甲苯基)-ω-羟基聚[氧(甲基-1, 2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(methylphenyl)-ω-hydroxy- | Cresol propoxylate | $(C_3H_6O)_nC_7H_8O$ | 9064-13-5 |
| 16717 | 4-甲苯基三氯化硅烷 | | Silane, trichloro(4-methylphenyl)- | Tolyltrichlorosilane;*p*-Tolyltrichlorosilane | $C_7H_7Cl_3Si$ | 701-35-9 |
| 16718 | 甲苯基酸 2, 4-/2, 5-二甲酚馏分 | | Cresylic acid 2,4-/2,5-dimethylphenol graction | | | 84989-06-0 |
| 16719 | 2, 2’-[(4-甲苯基)亚胺基]双乙醇 | *N*, *N*-二(2-羟乙基)对甲苯胺 | Ethanol, 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bis- | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)-*p*-toluidine | $C_{11}H_{17}NO_2$ | 3077-12-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16720 | α，α’-[[(4-甲苯基)亚胺基]-双[2,1-乙二基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[[(4-methylphenyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy]- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{11}H_{17}NO_2$ | 103671-44-9 |
| 16721 | (9CI)1-[(4-甲苯基)乙炔]-4-叔丁基-苯 | | 1-[(4-methylphenyl)ethnyl]-4-butyl-benzene(9CI) | | | 247577-38-4 |
| 16722 | N-(3-甲苯基)乙酰胺 | *N*-乙酰基-3-甲苯胺;乙酰间甲苯胺 | Acetamide, *N*-(3-methylphenyl)- | | $C_9H_{11}NO$ | 537-92-8 |
| 16723 | 甲苯基周位酸 | | Toluene peri acid | | | 1332 |
| 16724 | 4-甲苯硫代磺酸钠 | | Benzenesulfonothioic acid, 4-methyl-, sodium salt | 4-Methylbenzenesulfonothioic acid, sodium salt | $C_7H_8O_2S_2·Na$ | 3753-27-3 |
| 16725 | 4-甲苯硫代取代的苯并-1,4 噻嗪熔融的铜酞菁 | | 4-Tolyl thio substituted benz-1,4 thiazine fused copper phthalocyanine | | | 384355-10-6 |
| 16726 | 2-(1-甲丙基)苯胺 | | Benzenamine, 2-(1-methylpropyl)- | | $C_{10}H_{15}N$ | 55751-54-7 |
| 16727 | 4-(1-甲丙基)苯胺 | | Benzenamine, 4-(1-methylpropyl)- | | $C_{10}H_{15}N$ | 30273-11-1 |
| 16728 | 2-甲丙基苯酚 | | Phenol, 2-methylpropyl- | | $C_{10}H_{14}O$ | 31195-95-6 |
| 16729 | 2-甲丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、1,1-二氯乙烯、丙烯酸和 2-甲基-丙烯酸-2-磺基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 1,1-dichloroethene, 2-propenoic acid and 2-sulfoethyl 2-methyl-2-propenoate | Vinylidene chloride, methyl methacrylate, acrylic acid, butyl acrylate, sulfoethyl methacrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_5S·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2·C_2H_2Cl_2)_x$ | 66072-11-5 |
| 16730 | 2-甲-丙烯酸甲酯与 1,1-二氯乙烯、丙烯酸-2-羟乙酯、丙烯酸甲酯和 2-甲-丙烯酸-2-磺乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-sulfoethyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl acrylate, vinylidene chloride, methyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, sulfoethyl methacrylate polymer | $(C_6H_{10}O_5S·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_2H_2Cl_2)_x$ | 63744-65-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16731 | 2-甲丙烯酸甲酯与 1,1-二氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene | | $(C_5H_8O_2·C_2H_2Cl_2)_x$ | 25120-29-0 |
| 16732 | [2,2-*bis*(2-甲丙氧基)乙基]苯 | | Benzene, [2,2-*bis*(2-methylpropoxy)ethyl]- | | $C_{16}H_{26}O_2$ | 68345-22-2 |
| 16733 | 4,4'-甲撑二(2-甲基苯胺) | | Benzenamine, 4,4'-methylene*bis*[2-methyl- | 4,4'-Methylene*di*-*o*-toluidine | $C_{15}H_{18}N_2$ | 838-88-0 |
| 16734 | 甲撑双[(三氟代甲基)磺酰]铵 | | Methane, *bis*[(trifluoromethyl)sulfonyl]-, ion(1-), ammonium | | $C_3HF_6O_4S_2·H_4N$ | 66097-76-5 |
| 16735 | 甲醇 | 木精;木醇;木酒精 | Methanol | Methyl alcohol | $CH_4O$ | 67-56-1 |
| 16736 | 甲醇-$d_4$ | | Methanol-$d_4$ | Perdeuteromethanol | $CD_4O$ | 811-98-3 |
| 16737 | 甲醇改性三聚氰胺甲醛树脂 | HDU(复合树脂) | Melamine formaldehyde resin, methyl alcohol modified | | | 0875 |
| 16738 | 甲醇和(氟化的 2,2,3,3-四氟螺二氧己烷]的均聚物的碘化物)的反应产物与聚三氯乙烯基硅烷的反应产物 | | Methanol, reaction products fluorinated 2,2,3,3-tetrafluorooxetane homopolymer-iodine reaction products-trichloroethenylsilane polymer | | $C_{10}H_{13}F_{10}O_4Si$ | 349660-50-0 |
| 16739 | 甲醇环氧乙烷与壬基酚的聚合物 | | Oxiranemethanol, polymer with nonylphenol | Nonyl phenol, glycidyl polyether | $(C_{15}H_{24}O·C_3H_6O_2)_x$ | 68072-38-8 |
| 16740 | 甲醇钾 | | Methanol, potassium salt | | $CH_3O·K$ | 865-33-8 |
| 16741 | 甲醇钠 | 甲醇钠盐;甲氧基钠 | Sodium methoxide | Methanol, sodium salt;Sodium methylate | $CH_4O·Na$ | 124-41-4 |
| 16742 | 甲酚封端的[聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇]的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenester, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanediol, blocked with phenol, methyl- | | | 1489 |
| 16743 | 甲酚红 | 邻甲磺酞 | Cresol red | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene) *bis*(2-)methyl-, *S*,*S*-dioxide; *o*-Cresolsulfonephthalein | $C_{21}H_{18}O_5S$ | 1733-12-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16744 | 甲酚磺酸 | | Cresolsulfonic acid | | $C_7H_8O_4S$ | 26590-31-8 |
| 16745 | 甲酚与苯酚、二甲苯酚封端的(4,4'-亚甲基二苯基二异氰酸酯和次丙基三甲醇)的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], cresol-, phenol- and xylenol-blocked | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_8H_{10}O\cdot C_7H_8O\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_6O\cdot C_8H_{12}O)_x$ | 110615-50-4 |
| 16746 | 甲砜胺 | | Methyl sulfonylamine | | | 0884 |
| 16747 | 4-甲砜基苯乙酮 | | 4-(Methyl suifonyl) acetophenone | | | 10297-73-1 |
| 16748 | 4-甲砜基-α-溴代苯乙酮 | | 4-Methylsulfonyl α-bromoacetophenone | | | 50413-24-6 |
| 16749 | (3-甲硅基丙基)脲、甲氧基乙氧基硅烷的衍生物 | | Urea, (3-silylpropyl)-, Si-(ethoxy and methoxy) derivs. | Urea, 3-[[*tri*(mixed ethoxy and methoxy)-silyl]propyl]- | | 116912-64-2 |
| 16750 | 甲癸醚 | | Decane, 1-methoxy- | 1-Methoxydecane | $C_{11}H_{24}O$ | 7289-52-3 |
| 16751 | 甲黄隆 | 2-[3-(4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基)脲基磺酰基]苯甲酸甲酯 | Metsulfuron-methyl | Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl) amino] carbonyl] amino] sulfonyl]-, methyl ester;Methyl 2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl) ureidosulphonyl]benzoate | $C_{14}H_{15}N_5O_6S$ | 74223-64-6 |
| 16752 | 甲磺酸 | | Methanesulfonic acid | | $CH_4O_3S$ | 75-75-2 |
| 16753 | 甲磺酸-*N*-苄基氮杂环丁烷-3-酯盐酸盐 | | N-Benzylazetidine-3-yl methanesulfonate hydrochloride | | C11H15NO3S·HCl | 292163-60-1 |
| 16754 | 甲磺酸（2-丙炔-1-醇）酯 | | 2-Propyn-1-ol, methanesulfonate | | | 16156-58-4 |
| 16755 | 甲磺酸多沙唑嗪 | | Piperazine, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-((2,3-dihydro-1, | Doxazosin mesylate | $C_{23}H_{25}N_5O_5\cdot CH_4O_3S$ | 77883-43-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4-benzodioxin-2-yl) carbonyl)-, monomethanesulfonate | | | |
| 16756 | 甲磺酸、2-(6-甲氧基苯并-2-噁唑基)-1,3-二甲-1*H*-苯并咪唑翁盐 | | 1*H*-Benzimidazolium,<br>2-(6-methoxy-2-benzoxazolyl)-1,3-dimethyl-, methyl sulfate | 2-(6-Methoxy-2-benzoxazolyl)-1,3-dimethyl-1*H*-benzimidazolium methylsulfate | $C_{17}H_{16}N_3O_2 \cdot CH_3O_4S$ | 66371-08-2 |
| 16757 | 甲磺酸钠盐 | | Methanesulfonic acid, sodium salt | | $CH_4O_3S \cdot Na$ | 2386-57-4 |
| 16758 | 甲磺酸铅(2+)盐 | | Methanesulfonic acid, lead(2+) salt | | $CH_4O_3S \cdot 1/2Pb$ | 17570-76-2 |
| 16759 | 甲磺酸[2-羟基乙基(甲基)-2-(硬脂酰氧代)乙基]铵 | | Octadecanoic acid, 2-[(2-hydroxyethyl)methylamino]ethyl ester, methyl sulfate (salt) | Methyl *bis*(2-hydroxyethyl) stearoyl ammonium sulfate | $C_{23}H_{47}NO_3 \cdot CH_4O_4S$ | 63833-73-8 |
| 16760 | 甲磺酸锡盐(2+) | | Methanesulfonic acid, tin(2+) salt | | $CH_4O_3S \cdot 1/2Sn$ | 53408-94-9 |
| 16761 | 甲磺酸与 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸和 4,4’-[(2-羟基-5-甲基-1,3-亚苯基)双(亚甲基)]双[1,3-间苯二酚]的酯化物 | | Methanesulfonic acid and 1-naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 4,4'-[(2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene)*bis*(methylene)]*bis*[1,3-benzenediol] | | | 7110 |
| 16762 | 2,2’-[[4-[[6-(甲磺酰基)-2-苯并噻唑基]偶氮]苯基]亚氨基]双乙醇 | | Ethanol, 2,2'- [[4-[[6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolyl] azo]phenyl]imino]*bis*- | | $C_{18}H_{20}N_4O_4S_2$ | 63467-02-7 |
| 16763 | 2-甲磺酰基-4,6-二甲氧基嘧啶 | | 2-Methylsulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine | | $C_7H_{10}N_2O_4S$ | 113583-35-0 |
| 16764 | 3-甲基-6-氨基苯磺酸铵 | 4B 酸铵;对甲苯胺邻磺酸铵 | Ammonium (3-methyl-6-amino) benzene sulfonate | | | 0240 |
| 16765 | 3-甲基-6-氨基苯磺酸钠 | 4B 酸钠;对甲苯胺邻磺酸钠 | Sodium (3-methyl-6-amino) benzene sulfonate | | | 1241 |
| 16766 | 3-甲基-4-氨基-*N*,*N*-二乙基苯胺盐酸盐 | | 3-Methyl-4-amino-*N*,*N*-diethylaniline hydrochloride | | | 0079 |
| 16767 | 1-(甲基氨基)-4-[(3-甲基苯基)氨基]蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)-4-[(3-methylphenyl)amino]- | | $C_{22}H_{18}N_2O_2$ | 6408-50-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16768 | 甲基氨基甲酸(3-甲基苯基)酯 | 速灭威;3-甲苯基-*N*-甲基氨基甲酸酯 | Carbamic acid, methyl-, 3-methylphenyl ester | MTMC;Metolcarb;3-Methylphenyl-*N*-methyl carbamate | $C_9H_{11}NO_2$ | 1129-41-5 |
| 16769 | *O*-[*N*-甲基氨基甲酰基]-3-(甲基磺酰)-2-丁酮肟 | | 2-Butanone, 3-methylsulfonyl-, *O*-(*N*-methylcarbamoyl)oxime | | $C_7H_{14}N_2O_4S$ | 34681-23-7 |
| 16770 | 甲基氨基甲酰氯 | *N*-甲氨基甲酰氯 | Carbamic chloride, methyl- | Carbamyl chloride;*N*-Methylaminoformyl chloride; *N*-Methylchloroformamide | | 6452-47-7 |
| 16771 | N-甲基-4-氨基-邻苯二甲酰亚胺 | | N-methyl-4-amino-phthalimide | | | 2307-00-8 |
| 16772 | 4-甲基-2-氨基-5-氯苯磺酸 | CLT 酸;6-氯-3-氨基甲苯-4-磺酸;C 酸;3-氨基-4-磺酸-6-氯甲苯;2-氨基-5-氯-4-甲基苯磺酸 | 2-Amino-5-chloro-4-methylbenzenesulfonic acid | 5-Chloro-4-methyl-2-aminobenzene sulfonic acid;Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-chloro-4-methyl- | $C_7H_8ClNO_3S$ | 88-53-9 |
| 16773 | 5-甲基-2-氨基-4-氯苯磺酸 | 2B 酸;2-氨基-4-氯-5-甲基苯磺酸 | 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid | 4-Chloro-5-methyl-2-aminobenzene sulfonic acid;Benzenesulfonic acid, 2-amino-4-chloro-5-methyl- | $C_7H_8ClNO_3S$ | 88-51-7 |
| 16774 | 甲基氨基酮 | | Methylamino ketone | | | 0887 |
| 16775 | *N*-[4-(甲基氨基)-3-硝基苯基]二乙醇胺 | | Ethanol, 2,2'-[[4-(methylamino)-3-nitrophenyl]imino]*bis*- | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)-*N*'-methyl-3-nitro-*p*-phenylenediamine;*N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)-*N*-4-methyl-3-nitro-*p*-phenylenediamine; 1-Methylamino-2-nitro-4-(*bis*-2-hydroxyethyl) aminobenzene | $C_{11}H_{17}N_3O_4$ | 2784-94-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16776 | *O*-(*N*-甲基氨甲酰)-3-甲巯基丁酮肟 | | 2-Butanone, 3-(methylthio)-, *O*-(*N*-methylcarbamoyl)oxime | | $C_7H_{14}N_2O_2S$ | 34681-10-2 |
| 16777 | 3-甲基巴豆酸对甲苯基酯 | | Crotonic acid, 3-methyl-, *p*-tolyl ester | | $C_{12}H_{14}O_2$ | 24700-20-7 |
| 16778 | (*E*)-2-甲基巴豆酸异戊酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester, (*E*)- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 41519-18-0 |
| 16779 | 甲基柏木醚 | 柏木甲醚 | Cedramber | | | 0407 |
| 16780 | 甲基柏木烯酮 | 乙酰基柏木烯 | Methylcedren | Acetylcedrene;Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1*H*-3a, 7-methanoazulen-5-yl), [3*R*-(3α,3aβ,7β, 8aα)]- | $C_{17}H_{26}O$ | 32388-55-9 |
| 16781 | 甲基倍半硅氧烷 | 乳化硅油(284P型) | Silsesquioxanes, me | Silicone oil emulsion 284P | | 68554-70-1 |
| 16782 | *N*-甲基苯胺 | 甲基苯胺 | *N*-Methylaniline | Benzenamine, *N*-methyl-; *N*-Methylbenzenamine | $C_7H_9N$ | 100-61-8 |
| 16783 | 4-甲基苯丙醛 | | Benzenepropanal, 4-methyl- | | $C_{10}H_{12}O$ | 5406-12-2 |
| 16784 | α-甲基苯丙醛 | | Benzenepropanal, α-methyl- | | $C_{10}H_{12}O$ | 16251-77-7 |
| 16785 | 2-甲基苯并噁唑 | | Benzoxazole, 2-methyl- | 2-Methylbenzoxazole | $C_8H_7NO$ | 95-21-6 |
| 16786 | 4-[2,4-(5-甲基-2-苯并噁唑基)苯基]乙烯基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 4-[2-[4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)phenyl]ethenyl]-, methyl ester | | $C_{24}H_{19}NO_3$ | 18039-18-4 |
| 16787 | 7-甲基-2*H*-1,5-苯并二氧麻黄-3(4*H*)-酮 | | 2*H*-1,5-Benzodioxepin-3(4*H*)-one, 7-methyl- | 7-Methyl-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxepin-3-one | $C_{10}H_{10}O_3$ | 28940-11-6 |
| 16788 | 1-(3-甲基-苯并呋喃基)乙酮 | | Ethanone,1-(3-methyl-benzofuranyl)- | | | 23911-56-0 |
| 16789 | 2-[1-甲基-2-(苯并[*b*]呋喃-2基)-乙烯基]-5-三氯甲基-1,3,4-噁二唑 | | 2-[1-Methyl-2-(benzo[*b*]furan-2-yl)vinyl]-5-(trichloromethyl)-1,3,4-oxadiazole | | | 152240-43-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16790 | α-甲基-1,3-苯并间二氧杂环戊烯-5-丙醇乙酸酯 | | 1,3-Benzodioxole-5-propanol, α-methyl-, acetate | α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanol, acetate | $C_{13}H_{16}O_4$ | 68844-96-2 |
| 16791 | 甲基-1*H*-苯并咪唑-2-基-氨基甲酸酯 | 多菌灵;贝芬替 | Carbamic acid, 1*H*-benzimidazol-2-yl-, methyl ester | Carbendazim;Methyl 1*H*-benzimidazol-2-yl carbamate | $C_9H_9N_3O_2$ | 10605-21-7 |
| 16792 | 2-甲基苯并噻唑 | | Benzothiazole, 2-methyl- | | $C_8H_7NS$ | 120-75-2 |
| 16793 | 4-(6-甲基-2-苯并噻唑)苯胺 | | Benzenamine, 4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)- | | $C_{14}H_{12}N_2S$ | 92-36-4 |
| 16794 | 3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙 | | 3-Methyl-2-benzothiazolone－hydrazone | MBTH hydrochloride | $C_8H_9N_3S·ClH$ | 4338-98-1 |
| 16795 | 3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙盐酸盐 | | 2(3*H*)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride | 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride;Besthorn's hydrazone hydrochloride;Mbth hydrochloride;3-Methyl-2(3*H*)-benzothiazolone hydrazone hydrochloride | $C_8H_9N_3S·ClH$ | 14448-67-0 |
| 16796 | 2-甲基苯并噻唑硫醇 | | Benzothiazolethiol, 2-methyl- | Benzothiazole, mercapto-2-methyl-;2-Methyl mercaptobenzothiazole;Usaf ek-4008 | $C_8H_7NS_2$ | 64036-43-7 |
| 16797 | 3-甲基-2(3*H*)-苯并噻唑硫酮 | | 2(3*H*)-Benzothiazolethione, 3-methyl- | | | 2254-94-6 |
| 16798 | *N*-[(4-甲基-1*H*-苯并三氮唑-1-基)甲基]二乙醇胺 | | Ethanol,<br>2,2'-[[(4-methyl-1*H*-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]*bis* | | | 80584-89-0 |
| 16799 | 5-甲基-1*H*-苯并三唑 | | 1*H*-Benzotriazole, 5-methyl- | | $C_7H_7N_3$ | 136-85-6 |
| 16800 | *N*-[(5-甲基-1*H*-苯并三唑-1-基)甲基]二乙醇胺 | | Ethanol,<br>2,2'-[[(5-methyl-1*H*-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]*bis*- | | | 80584-88-9 |
| 16801 | 2,2’-[[(甲基-1*H*-苯并三唑-1-基)甲基]亚氨基]双乙醇 | | Ethanol,<br>2,2'-[[(methyl-1*H*-benzotriazol-1-yl)methyl]imino]*bis*- | | $C_{12}H_{18}N_4O_2$ | 88477-37-6 |
| 16802 | *C*-甲基 1*H*-苯并三唑钾盐 | | 1*H*-Benzotriazole, *C*-methyl-, potassium salt | | $C_7H_7N_3·K$ | 64665-53-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16803 | 5-甲基-1*H*-苯并三唑硫酸盐(2:1) | | 1*H*-Benzotriazole, 5-methyl-, sulfate (2:1) | 5-Methylbenzotriazole, sulfate (2:1) | $C_7H_7N_3 \cdot 1/2H_2O_4S$ | 67924-12-3 |
| 16804 | 甲基苯并三唑钠 | | 1*H*-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl-, sodium salt | Tolyltriazole, sodium salt | $C_7H_7N_3 \cdot Na$ | 64665-57-2 |
| 16805 | 5-甲基-1*H*-苯并三唑盐钠 | | 1*H*-Benzotriazole, 5-methyl-, sodium salt | Tolutriazole, sodium salt | $C_7H_7N_3 \cdot Na$ | 41253-36-5 |
| 16806 | 甲基-1*H*-苯并三唑与乙烯基丁醚的反应产物 | | 1*H*-Benzotriazole, methyl-, reaction products with Bu vinyl ether | | $C_7H_7N_3 \cdot C_6H_{12}O$ | 67762-67-8 |
| 16807 | 2-甲基苯并硒唑 | | Benzoselenazole, 2-methyl- | 2-Methylbenzoselenazole | $C_8H_7NSe$ | 2818-88-4 |
| 16808 | N，N＇－（４－甲基－１，３－苯撑）－双（１－吡咯甲酰胺） | | 1-Pyrrolidinecarboxamide, *N*,*N*'-(4-methyl-1,3-phenylene)*bis*- | *N*,*N*'-(4-Methyl-1,3-phenylene)*bis*(1-pyrrolidinecarboxamide) | $C_{17}H_{24}N_4O_2$ | 60006-11-3 |
| 16809 | α-甲基苯丁醛 | | Benzenebutanal, .alpha.-methyl- | | $C_{11}H_{14}O$ | 40654-82-8 |
| 16810 | 2-甲基-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 2-methyl- | | $C_7H_{10}N_2$ | 823-40-5 |
| 16811 | 3-甲基-1,2-苯二胺 | 2,3-二氨基甲苯 | 1,2-Benzenediamine, 3-methyl- | 2,3-Diaminotoluene;Toluene-2,3-diamine | $C_7H_{10}N_2$ | 2687-25-4 |
| 16812 | 4-甲基-1,2-苯二胺 | | 1,2-Benzenediamine, 4-methyl- | 4-Methyl-1,2-phenylene diamine | $C_7H_{10}N_2$ | 496-72-0 |
| 16813 | 5-甲基-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 5-methyl- | 3,5-Diaminotoluene | $C_7H_{10}N_2$ | 108-71-4 |
| 16814 | 甲基-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, *ar*-methyl- | | $C_7H_{10}N_2$ | 26764-44-3 |
| 16815 | 4-甲基-1,3-苯二胺与对二苯胺和硫的反应产物 | | 1,3-Benzenediamine, 4-methyl-, reaction products with phenylenediamine and sulfur | | | 97467-78-2 |
| 16816 | *ar*-甲基苯二胺与甲基环氧乙烷的聚合物 | 甲苯二胺与氧化丙烯的聚合物 | 1,3-Benzenediamine, *ar*-methyl-, polymer with methyloxirane | Toluenediamine, propylene oxide polymer | $(C_7H_{10}N_2 \cdot C_3H_6O)_x$ | 63641-63-4 |
| 16817 | 4-甲基-1,3-苯二胺与4-硝基苯胺、对苯二胺和硫化钠的反应产物 | | 1,3-Benzenediamine, 4-methyl-, reaction products with 4-nitrobenzenamine, *p*-phenylenediamine and sodium sulfide | | | 100208-66-0 |
| 16818 | 5-甲基-1,3-苯二酚 | 3,5-二羟基甲苯;3,5-甲苯二酚; | 1,3-Benzenediol, 5-methyl- | 3,5-Dihydroxytoluene;3,5-Orcinol | $C_7H_8O_2$ | 504-15-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 苔黑酚 | | | | |
| 16819 | 4-甲基-1, 2-苯二甲酸 | 4-甲基苯二甲酸 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-methyl- | | $C_9H_8O_4$ | 4316-23-8 |
| 16820 | 甲基苯酚 | 三混甲酚;甲酚;甲基酚 | Phenol, methyl- | Cresol;Cresylol | $C_7H_8O$ | 1319-77-3 |
| 16821 | 3-甲基苯酚钠 | | Phenol, 3-methyl-, sodium salt | *m*-Cresol, sodium salt | $C_7H_8O·Na$ | 3019-89-4 |
| 16822 | 甲基苯酚异丙酯 | | Phenol, methyl-, isopropylated | | | 68987-86-0 |
| 16823 | 4-甲基-苯酚与二环戊二烯和异丁烯的反应产物 | | Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene | | $C_{10}H_{12}·C_7H_8O·C_4H_8$ | 68610-51-5 |
| 16824 | 4-甲基苯酚与二乙烯苯和 1-乙烯基-4-乙苯的聚合物 | | Phenol, 4-methyl-, polymer with diethenylbenzene and 1-ethenyl-4-ethylbenzene | | $(C_{10}H_{12}·C_{10}H_{10}·C_7H_8O)_x$ | 65104-04-3 |
| 16825 | 3-甲基苯酚与 4-甲基苯酚和甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with dimethylphenol, 3-methylphenol and 4-methylphenol | | $(C_8H_{10}O·C_7H_8O·C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 117520-84-0 |
| 16826 | 4-甲基苯酚与 3a, 4, 7, 7a-四氢-4, 7-羟甲基-1*H*-茚的聚合物和 2-甲基-1-丙烯的反应产物 | | Polymer of 4-methyl phenol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene, reacted with 2-methyl-1-propene | | $(C_{10}H_{12}·C_7H_8O)_x·2C_4H_8$ | 3289 |
| 16827 | 4-甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-methyl- | | | 25231-46-3 |
| 16828 | 4-甲基苯磺酸[(1*R*)-1-(6-氟苯并噻唑-2-基)乙铵]盐 | | (1*R*)-1-(6-Fluorobenzothiazol-2-yl)ethyl ammonium 4-methyl benzene sulfonate | | | 221654-68-8 |
| 16829 | 4-甲基苯磺酸(3-甲基苯并噻唑)鎓 | 3-甲基苯并噻唑鎓对甲基苯磺酸盐 | Benzothiazolium, 3-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) | Benzothiazolium, 3-methyl-, *p*-toluenesulfonate;3-Methylbenzenethiazolium 4-methylbenzenesulfonate | $C_8H_8NS·C_7H_7O_3S$ | 6112-39-6 |
| 16830 | 4-甲基苯磺酸-3-甲氧基丁醇 | | Butanol, 3-methoxy-, 4-methyl benzenesulfonate | | | 55524-92-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16831 | 2-甲基苯磺酸甲酯 | | Benzenesulfonic acid, 2-methyl-, methyl ester | 2-Methylbenzenesulfonic acid, methyl ester | $C_8H_{10}O_3S$ | 23373-38-8 |
| 16832 | 甲基苯磺酸甲酯 | | Benzenesulfonic acid, methyl-, methyl ester | | | 28804-47-9 |
| 16833 | 4-甲基苯磺酸甲酯与吗啡啉的化合物与环氧乙烷的聚合物(9*CI*) | | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, compd. with morpholine polymer with oxirane (9*CI*) | | | 189243-55-8 |
| 16834 | 4-甲基苯磺酸钾 | | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, potassium salt | Potassium *p*-toluenesulfonate | $C_7H_8O_3S·K$ | 16106-44-8 |
| 16835 | 4-甲基苯磺酸锂 | | Benzenesulfonic acid,4-methyl-,lithium salt | | | 1470-83-3 |
| 16836 | 4-甲基苯磺酸嘧啶并[5,4-g]蝶啶-2,4,6,8 氨的碱性水解产物 | | Pyrimido[5,4-g]pteridine-2,4,6,8-tetramine, 4-methylbenzenesulfonate, base-hydrolyzed | | | 346709-25-9 |
| 16837 | 4-甲基苯磺酸-2,2',2''-三次氮基乙酯 | 三乙醇胺对甲苯磺酸酯 | Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, 4-methylbenzenesulfonate (salt) | *p*-Toluenesulfonic acid, triethanolammonium salt;Triethanolamine, *p*-toluenesulfonate (salt) | $C_7H_8O_3S·C_6H_{15}NO_3$ | 52243-33-1 |
| 16838 | 4-甲基苯磺酸-4-硝基苯甲醇酯 | | Benzenemethanol, 4-nitro-, 4-methylbenzenesulfonate (ester) | | $C_{14}H_{13}NO_5S$ | 4450-68-4 |
| 16839 | 4-甲基苯磺酸与 *N,N*-二乙基乙胺(1:1)的化合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | *N*,*N*-Diethylethanamine, 4-methylbenzenesulfonate;4-Methylbenzenesulfonic acid, triethylamine salt | $C_7H_8O_3S·C_6H_{15}N$ | 15404-00-9 |
| 16840 | 6-[甲基(苯磺酰)氨基]己酸与2,2',2''-次氨基三乙醇的化合物(1:1) | | Hexanoic acid, 6-[methyl(phenylsulfonyl)amino]-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | 6-[Methyl(phenylsulphonyl)amino] hexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) | $C_{13}H_{19}NO_4S·C_6H_{15}NO_3$ | 26919-50-6 |
| 16841 | [6-[甲基(苯磺酰)氨基]己酸与 *N,N*-二甲基-1,3 丙二胺(1:1)]的化合物 | | Hexanoic acid, 6-[methyl(phenylsulfonyl)amino]-, compd. with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine (1:1) | | $C_{13}H_{19}NO_4S·C_5H_{14}N_2$ | 75113-50-7 |
| 16842 | 4-甲基苯磺酰 2-(氨基羰基)肼 | | 4-Methyl-benzenesulfonic acid, 2-(aminocarbonyl) hydrazide | | | 10396-10-8 |
| 16843 | 甲基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, *ar*-methyl- | | $C_7H_9NO_2S$ | 1333-07-9 |
| 16844 | *ar*-甲基苯磺酰胺与甲醛反应的产物 | | Benzenesulfonamide, *ar*-methyl-, reaction products with | | $C_7H_9NO_2S·CH$ | 1338-51-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | formaldehyde | | $_2$O | |
| 16845 | 甲基苯磺酰胺与甲醛、四氢化咪唑并[4,5-*d*]和 2,5,(1*H*,3*H*)咪唑二酮的聚合物 | | Benzenesulfonamide, *ar*-methyl-, polymer with formaldehyde and tetrahydroimidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione | Acetylenediurea, formaldehyde, toluenesulfonamide polymer | $(C_7H_9NO_2S·C_4H_6N_4O_2·CH_2O)_x$ | 68379-09-9 |
| 16846 | 3-[(2-甲基苯基)氨基]苯酚 | | Phenol, 3-[(2-methylphenyl)amino]- | | $C_{13}H_{13}NO$ | 6264-98-8 |
| 16847 | 4-甲基-*N*-[4-(苯基氨基)苯基]苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-methyl-*N*-[4-(phenylamino)phenyl]- | | $C_{19}H_{18}N_2O_2S$ | 100-93-6 |
| 16848 | 2-甲基-*N*-[4-(苯基氨基)苯基]-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, 2-methyl-*N*-[4-(phenylamino)phenyl]- | | $C_{16}H_{16}N_2O$ | 41543-92-4 |
| 16849 | 1-[(4-甲基苯基)氨基]-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-[(4-methylphenyl)amino]- | | | 3077-14-3 |
| 16850 | 8-[(4-甲基苯基)氨基]-5-[[4-[(3-磺苯基)偶氮]-1-萘基]偶氮]-1-萘磺酸铵钠 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-[(4-methylphenyl)amino]-5-[[4-[(3-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-,ammonium sodium salt | | | 83006-75-1 |
| 16851 | 4-[[1-[[(2-甲基苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-3-硝基苯磺酸钙盐(2:1) | 颜料黄 62 | Benzenesulfonic acid, 4-[[1-[[(2-methylphenyl) amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitro-, calcium salt (2:1) | | $C_{17}H_{16}N_4O_7S·1/2Ca$ | 12286-66-7 |
| 16852 | 4-[[1-[[(2-甲基苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-3-硝基苯磺酸锶盐(2:1) | | Benzenesulfonic acid, 4-[[1-[[(2-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitro-, strontium salt (2:1) | | | 223503-76-2 |
| 16853 | 4-[[(甲基苯基氨基)亚甲基]氨基]苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 4-[[(methylphenylamino) methylene]amino]-, ethyl ester | | $C_{17}H_{18}N_2O_2$ | 57834-33-0 |
| 16854 | 2-[(4-甲基苯基)氨基]乙醇 | | 2-[(4-Methylphenyl)amino]ethanol | | | 2933-74-6 |
| 16855 | 5-甲基-5-苯基巴比土酸 | | Barbituric acid, 5-methyl-5-phenyl- | Eudan;Heptobarbital;Mephebarbital;Methylp | $C_{11}H_{10}N_2O_3$ | 76-94-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | henylbarbital; 5-Methyl-5-phenylbarbituric acid;5-Methyl-5-phenyl-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-pyrimidinetrione; Phenylmethylbarbituric acid;5-Phenyl-5-methylbarbituric acid;2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-methyl-5-phenyl- (9CI);Rutonal | | |
| 16856 | 2-甲基-5-苯基苯并噁唑 | | Benzoxazole, 2-methyl-5-phenyl- | 2-Methyl-5-phenylbenzoxazole | $C_{14}H_{11}NO$ | 61931-68-8 |
| 16857 | (4-甲基苯基)苯基甲酮 | | Methanone, (4-methylphenyl)phenyl- | | $C_{14}H_{12}O$ | 134-84-9 |
| 16858 | *N*-甲基-*N*-苯基苯甲胺 | *N*,*N*-甲基苄基苯胺;*N*-甲基-*N*-苯基苄胺 | Benzenemethanamine, *N*-methyl-*N*-phenyl- | *N*-Methyl-*N*-benzyl aniline | $C_{14}H_{15}N$ | 614-30-2 |
| 16859 | 3-甲基-1-苯基-2-吡唑啉-5-酮 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮;吡唑啉酮;1,3,5-吡唑酮;2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one | 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone;3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | $C_{10}H_{10}N_2O$ | 89-25-8 |
| 16860 | 3-甲基-1-苯基-5-吡唑酮 | 苯基吡唑酮 | 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolidone | 3*H*-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | | 19735-89-8 |
| 16861 | 4-甲基-1-苯基-3-吡唑烷酮 | | 3-Pyrazolidinone, 4-methyl-1-phenyl- | 4-Methyl-1-phenyl-3-pyrazolidinone;1-Phenyl-4-methyl-3-pyrazolidone | $C_{10}H_{12}N_2O$ | 2654-57-1 |
| 16862 | α-甲基-γ-苯基丙胺 | | Propylamine, α-methyl-γ-phenyl- | α-Methylbenzenepropanamine; | $C_{10}H_{15}N$ | 22374-89-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1-Phenyl-3-aminobutane;α-Methyl-γ-phenyl-*n*-propylamine | | |
| 16863 | 甲基-2-苯基丙基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, Me 2-phenylpropyl | | | 71329-48-1 |
| 16864 | 2-(4-甲基苯基)-5-丙基嘧啶 | | 2-(4-Methylphenyl)-5-propylpyrimidine | | | 143913-45-5 |
| 16865 | 甲基-2-苯基丙基-乙基-甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Et Me, Me 2-phenylpropyl | | | 68037-77-4 |
| 16866 | 2-(4-甲基-1-苯基)-2-丙硫醇 | | 2-(4-Methyl-1-phenyl)-2-propanethiol | | | 80819-94-9 |
| 16867 | 2-甲基-3-苯基-2-丙烯腈 | | 2-Propenenitrile, 2-methyl-3-phenyl- | | $C_{10}H_9N$ | 1197-33-7 |
| 16868 | 3-(4-甲基苯基)-2-丙烯酸 | 对甲基肉桂酸;对甲基桂皮酸 | 2-Propenoic acid, 3-(4-methylphenyl)- | *p*-Methylcinnamic acid | | 1866-39-3 |
| 16869 | 甲基苯基二(1,1-二甲基炔丙氧基)硅烷 | | Silane, [(1,1-dimethyl-2-propynyl)oxy] methyl phenyl- | | | 53864-01-0 |
| 16870 | 甲基苯基二甲基(硅氧烷、硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me Ph | | | 63148-52-7 |
| 16871 | 甲基苯基二氯硅烷 | 二氯甲基苯基硅烷 | Methylphenyldichlorosilane | Silane, dichloromethylphenyl- | $C_7H_8Cl_2Si$ | 149-74-6 |
| 16872 | 4-甲基-2-苯基-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-phenyl- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 2568-25-4 |
| 16873 | 2-甲基-4-苯基-1,3-二氧杂戊环烷 | | 1,3-Dioxolane, 2-methyl-4-phenyl- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 33941-99-0 |
| 16874 | *N*-(3-甲基苯基)二乙醇胺二乙酸酯 | | Ethanol, 2,2'-[(3-methylphenyl)imino]*bis*-, diacetate (ester) | | $C_{15}H_{21}NO_4$ | 21615-36-1 |
| 16875 | 甲基苯基砜 | | Sulfone, methyl phenyl | Benzene, (methylsulfonyl)- (9CI); Methyl phenyl sulfone; (Methylsulfonyl)benzene; Phenyl methyl sulfone; (Phenylsulfonyl)methane | $C_7H_8O_2S$ | 3112-85-4 |
| 16876 | 甲基苯基硅树脂 | 有机硅树脂 | Methylphenyl silicone resin | Organo-silicone resin;Silsesquioxanes, methyl phenyl | | 67763-03-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16877 | 甲基苯基硅烷二醇 | | Silanediol, methylphenyl- | | | 3959-13-5 |
| 16878 | 甲基苯基硅油(250 型) | 甲基苯基硅氧烷 | Methyl phenyl silicone oil 250 | Siloxanes and silicones, methyl phenyl | | 63148-58-3 |
| 16879 | *N*-(2-甲基苯基)-*N*-(1,2-环氧丙基)-环氧乙烷基甲胺 | | Oxiranemethanamine,<br>*N*-(2-methylphenyl)-*N*-(oxiranylmethyl)- | *N*,*N*-Diglycidyl-*o*-toluidine | $C_{13}H_{17}NO_2$ | 40027-50-7 |
| 16880 | 3-(4-甲基苯基)环氧乙烷羧酸乙酯 | | Oxiranecarboxylic acid, 3-(4-methylphenyl)-, ethyl ester | | $C_{12}H_{14}O_3$ | 52788-71-3 |
| 16881 | 3-甲基-3-苯基环氧乙烷羧酸乙酯 | | Oxiranecarboxylic acid, 3-methyl-3-phenyl-, ethyl ester | | $C_{12}H_{14}O_3$ | 77-83-8 |
| 16882 | 2-甲基-5-苯基-3-(4-磺酸基丁基)苯并噁唑内翁盐 | | Benzoxazolium, 2-methyl-5-phenyl-3-(4-sulfobutyl)-, inner salt | Benzoxazolium,<br>2-methyl-5-phenyl-3-(4-sulfobutyl)-,<br>hydroxide, inner salt | $C_{18}H_{19}NO_4S$ | 55526-94-8 |
| 16883 | 6-[[(4-甲基苯基)磺酰]氨基]己酸与2,2',2''-次氮基三乙醇(1:1)的化合物 | | 6-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino] hexanoic acid,<br>compound with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | | | 93981-14-7 |
| 16884 | 2-[[4-[[3-甲基-4-[(苯基磺酰基)氧]苯基]偶氮]苯基]氨基]-5-硝基-苯磺酸单钾盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>2-[[4-[[3-methyl-4-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]phenyl]amino]-5-nitro-, monopotassium salt | 2-[[4-[[3-Methyl-4-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]phenyl]<br>amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid,<br>potassium salt | $C_{25}H_{20}N_4O_8S_2 \cdot K$ | 75627-29-1 |
| 16885 | 2-[[4-[[3-甲基-4-[(苯基磺酰基)氧基]苯基]偶氮]苯基]氨基]-5-硝基-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>2-[[4-[[3-methyl-4-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]phenyl]amino]-5-nitro-, monosodium salt | | $C_{25}H_{20}N_4O_8S_2 \cdot Na$ | 6408-90-8 |
| 16886 | 1-(4-甲基苯基)-2-(4-己基苯基)乙炔 | | 1-(4-Methylphenyl)-2-(4-hexylphenyl)ethyne | | | 117923-35-0 |
| 16887 | 5-甲基-5-苯基-3-己酮 | | 3-Hexanone, 5-methyl-5-phenyl- | | $C_{13}H_{18}O$ | 4927-36-0 |
| 16888 | 5-甲基-2-苯基-2-己烯醛 | | Benzeneacetaldehyde, α-(3-methylbutylidene)- | 5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal | $C_{13}H_{16}O$ | 21834-92-4 |
| 16889 | 3-甲基-6-[(苯基甲基)胺基]-3*H*-二苯 | | 3*H*-Dibenz [*fij*] isoquinoline-2,7-dione, | | | 21295-58-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 并[*fij*]异喹啉-2,7-二酮 | | 3-methyl-6-[(phenylmethyl)amino]- | | | |
| 16890 | 甲基苯基甲基苯基硅倍半硅氧烷 | | Methylphenyl, methyl, phenyl silsesquioxanes | | | 68037-83-2 |
| 16891 | 4-甲基-2-(苯基甲基)-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(phenylmethyl)- | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 5468-05-3 |
| 16892 | 2-[[(4-甲基苯基)甲基亚肼基]甲基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁氯化物 | | 3*H*-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride | 1,3,3-Trimethyl-2-[*N*-methyl-*N*-(4-methoxyphenyl) hydrazonomethyl] indolium chloride | $C_{20}H_{24}N_3O\cdot Cl$ | 38936-35-5 |
| 16893 | 甲基苯基聚硅氧烷 | | Mehtyl phenyl polysiloxane | | $C_{15}H_{32}O_3Si_4$ | 2116-84-9 |
| 16894 | [4-[(4-甲基苯基)硫]苯基]苯甲醛 | | Methanone, [4-[(4-methylphenyl) thio]phenyl] phenyl- | | $C_{20}H_{16}OS$ | 83846-85-9 |
| 16895 | 4-甲基-2-苯基咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 4-methyl-2-phenyl- | 2-Phenyl-4-methylimidazole | $C_{10}H_{10}N_2$ | 827-43-0 |
| 16896 | *N*″-[4-[4-[*N*′-(4-甲基苯基脲基)苯基]甲基]苯基]环己基脲 | | *N*''-[4-[4-[*N*'-(4-Methyl phenylureido)phenyl]methyl]phenyl]cyclohexyl, Urea | | $C_{28}H_{32}N_4O_2$ | 1518 |
| 16897 | 2-甲基-4-[[4-(苯基偶氮)苯基]偶氮]苯酚 | C.I.分散黄 7 | Phenol, 2-methyl-4-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- | 4-[(4-Phenylazo) phenylazo]-2-methylphenol | $C_{19}H_{16}N_4O$ | 6300-37-4 |
| 16898 | 1-[(2-甲基苯基)偶氮]-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1-[(2-methylphenyl)azo]- | | $C_{17}H_{14}N_2O$ | 2646-17-5 |
| 16899 | α-甲基苯基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基) | | Poly(n=1-5)(oxy-1,2-ethanediyl), α-(methylphenyl)-ω-hydroxy | | | 6125 |
| 16900 | 2,2'-[[3-甲基-4-[(3-苯基-1,2,4-噻二唑-5-基)偶氮]苯基]亚氨]双乙醇 | | Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]imino]*bis*- | 5-[[4-[*bis*(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]azo]-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole | $C_{19}H_{21}N_5O_2S$ | 61049-89-6 |
| 16901 | (*OC*-6-11)-(4-甲基苯基)[4-[[2-[[[[3-(三氟甲基)苯基]氨基]羰基]氧基]十四烷基]氧基]苯基碘翁的六氟锑酸盐(1-) | | Iodonium, (4-methylphenyl)[4-[[2-[[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]oxy]tetradecyl]oxy]phenyl-, (*OC*-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) | | | 472969-22-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16902 | 1-甲基-4-苯基-6-[(三氟甲基)硫]-2(1*H*)-喹唑啉酮 | | 2(1*H*)-Quinazolinone, 1-methyl-4-phenyl-6-[(trifluoromethyl)thio]- | | | 86815-86-3 |
| 16903 | (甲基苯基)十八烷酸 | | Octadecanoic acid, (methylphenyl)- | | | 61490-44-6 |
| 16904 | 5-(4-甲基苯基)-1*H*-四氮唑 | | 5-(4-Methylphenyl)-1*H*-tetrazole | | | 24994-04-5 |
| 16905 | 4-甲基-2-苯基-2*H*-四氢吡喃 | | Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2*H*-pyran | | | 94201-73-7 |
| 16906 | 2-甲基-4-苯基-1-戊醇 | | 1-Pentanol,2-methyl-4-phenyl- | | | 92585-24-5 |
| 16907 | 3-甲基-1-苯基-3-戊醇 | | Benzenepropanol, α-ethyl-α-methyl- | | $C_{12}H_{18}O$ | 10415-87-9 |
| 16908 | 4-甲基-1-苯基-2-戊酮 | | 2-Pentanone, 4-methyl-1-phenyl- | | $C_{12}H_{16}O$ | 5349-62-2 |
| 16909 | 4-甲基-4-苯基-2-戊酮 | | 2-Pentanone, 4-methyl-4-phenyl- | 4-Phenyl-4-methylpentan-2-one | $C_{12}H_{16}O$ | 7403-42-1 |
| 16910 | 3-甲基-5-苯基-2-戊烯腈 | | 2-Pentenenitrile, 3-methyl-5-phenyl- | | | 93893-89-1 |
| 16911 | *E*-3-甲基-5-苯基-2-戊烯腈 | | 2-Pentenenitrile, 3-methyl-5-phenyl-, (*E*)- | | $C_{12}H_{13}N$ | 53243-60-0 |
| 16912 | *Z*-3-甲基-5-苯基-2-戊烯腈 | | 2-Pentenenitrile, 3-methyl-5-phenyl-, (*Z*)- | | $C_{12}H_{13}N$ | 53243-59-7 |
| 16913 | 1,1'-[(4-甲基苯基)亚氨基]二-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1,1'-[(4-methylphenyl)imino]*bis*- | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxypropyl)-*p*-toluidine; 1,1-(*p*-Tolylimino)dipropan-2-ol | $C_{13}H_{21}NO_2$ | 38668-48-3 |
| 16914 | 1,1'-(3-甲基苯基)亚氨基-双-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1, 1'- (3-methylphenyl) imino-*bis*- | | | 38668-49-4 |
| 16915 | *N*-(2-甲基苯基)-亚氨氢基双碳亚氨基二酰胺 | | Imidodicarbonimidic diamide, *N*-(2-methylphenyl)- | | $C_9H_{13}N_5$ | 93-69-6 |
| 16916 | 2,4-*O*-((4-甲基(苯基)亚甲基)-1,3-*O*-(苯基亚甲基)-D-葡萄糖醇 | | *D*-Glucitol, 2,4-*O*-((4-methyl(phenyl)methylene)-1, 3-O-(phenylmethylene)- | | | 88449-64-3 |
| 16917 | 2-[(4-甲基苯基)亚甲基]庚醛 | | 2-[(4-methylphenyl)methylene]heptan-1-al | | | 84697-09-6 |
| 16918 | N-(4-甲基苯基) -3-氧基-丁酰胺 | 乙酰乙酰-*N*-甲基胺 | Butanamide, *N*-(4-methylphenyl)-3-oxo- | | $C_{11}H_{13}NO_2$ | 2415-85-2 |
| 16919 | 1-(4-甲基苯基)乙醇 | | Ethanone, 1-(4-methylphenyl)- | | $C_9H_{10}O$ | 122-00-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16920 | (1-甲基-1-苯基乙基)苯酚磷酸酯 | | Phenol, (1-methyl-1-phenylethyl)-, phosphate | *tris*[(1-Methyl-1-phenylethyl)phenyl] phosphate | $C_{45}H_{45}O_4P$ | 63302-98-7 |
| 16921 | 4-(1-甲基-1-苯基乙基)-*N*-苯基苯胺 | | 4-(1-Methyl-1-phenylethyl)-*N*-phenyl-benzenamine | Benzenamine, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)-*N*-phenyl- | $C_{21}H_{21}N$ | 72017-86-8 |
| 16922 | α-[[1-(甲基苯基)-乙基]苯基]-ω-羟基-聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[[1-(methylphenyl)ethyl]phenyl]-ω-hydroxy- | [1-(Methylphenyl)ethyl]phenol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O$ | 73297-34-4 |
| 16923 | 1-(4-甲基苯基)-2-(4-乙基苯基)乙炔 | | 1-(4-Methylphenyl)-2-(4-ethylphenyl)ethyne | | | 22692-80-4 |
| 16924 | 4-甲基-2-(1-苯基乙基)-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(1-phenylethyl)- | 4-Methyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxolan | $C_{12}H_{16}O_2$ | 67634-23-5 |
| 16925 | 1-[(4-甲基苯基)乙炔基]-4-(反-4-丙基环己基)苯 | | 1-[(4-Methylphenyl)ethynyl]-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{24}H_{28}$ | 151854-73-8 |
| 16926 | 1-[(4-甲基苯基)乙炔基]-4-(反-4-丁基环己基)苯 | | 1-[(4-Methylphenyl)etynyl]-4-(*trans*-4-butylcyclohexyl) benzene | | | 107949-22-4 |
| 16927 | 1-甲基苯基乙酮 | | Ethanone, 1-(methylphenyl)- | | $C_9H_{10}O$ | 26444-19-9 |
| 16928 | 甲基苯基乙烯基氯硅烷 | | Phenylmethyl vinylchlorosilane | | $C_9H_{11}ClSi$ | 17306-05-7 |
| 16929 | *N*-甲基-*N*-苯基-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-butyl-*N*-phenyl- | | $C_{12}H_{17}NO$ | 91-49-6 |
| 16930 | 甲基苯基乙氧基氯硅烷 | | Phenylmethyl chloroethoxysilane | | | 17881-37-7 |
| 16931 | 1-甲基-2-苯基-1*H*-吲哚 | | 1*H*-Indole, 1-methyl-2-phenyl- | | $C_{15}H_{13}N$ | 3558-24-5 |
| 16932 | N-甲基-2-苯基-吲哚醛（22 号橙） | | N-methyl-2-Benzyl indo aldehyde | | C17H15NO | 7976 |
| 16933 | (3-甲基苯基)[$C_{12-13}$支链烷基苯基]碘鎓六氟锑酸盐 | | (3-Methylphenyl) [($C_{12-13}$ branched)phenyl]iodonium hexafluoroantimonate | | | 309263-22-7 |
| 16934 | 5-甲基-6-苯-2-己基醇 | | 5-Methyl-6-phenylhexan-2-ol | | | 193476-30-1 |
| 16935 | 4-甲基-1-苯己烷-3-酮 | | 4-Methyl-1-phenyl-3-hexanone | | | 36808-96-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16936 | (±)-α-甲基苯甲胺 | *DL*-α-苯基乙胺 | Benzene methanamine, α-methyl-, (±)- | *DL*-α-Phenylethylamine | $C_8H_{11}N$ | 618-36-0 |
| 16937 | (αR)-α-甲基苯甲胺 | | (αR)-α-Methylbenzenemethanamine | | $C_8H_{11}N$ | 3886-69-9 |
| 16938 | 4-甲基苯甲醇 | | Benzenemethanol, 4-methyl- | | $C_8H_{10}O$ | 589-18-4 |
| 16939 | α-甲基苯甲醇 | | Benzenemethanol, α-methyl | | $C_8H_{10}O$ | 98-85-1 |
| 16940 | α-甲基苯甲醇丙酸酯 | | Benzenemethanol, α-methyl-, propanoate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 120-45-6 |
| 16941 | *N*-甲基-*N*-苯甲基苯甲胺 | | Benzenemethanamine, *N*-methyl-*N*-(phenylmethyl) - | | $C_{15}H_{17}N$ | 102-05-6 |
| 16942 | （2-甲基-1-苯甲基吡啶）氯化铵 | | Pyridinium, 2-methyl-1-(phenylmethyl)-, chloride | | $C_{13}H_{14}N\cdot Cl$ | 13686-87-8 |
| 16943 | 4-甲基-2-苯甲基-1,3-二噁烷 | | 1,3-Dioxane, 4-methyl-2-(phenylmethyl)- | 4-Methyl-2-(phenylmethyl)-1,3-dioxane | $C_{12}H_{16}O_2$ | 5468-07-5 |
| 16944 | 甲基苯甲基二硫醚 | | Disulfide, methyl phenylmethyl | | $C_8H_{10}S_2$ | 699-10-5 |
| 16945 | 甲基-1-(苯甲基)氯化吡啶翁盐 | | Pyridinium, methyl-1-(phenylmethyl)-, chloride | *N*-Benzylpicolinonium chloride | $C_{13}H_{14}N\cdot Cl$ | 26747-91-1 |
| 16946 | 4-甲基苯甲醚 | 1-甲氧基-4-甲基苯;对甲基茴香醚;对甲氧基甲苯 | 4-Methylanisole | 4-Cresol methyl ether;Benzene, 1-methoxy-4-methyl-;*p*-Methoxytoluene | $C_8H_{10}O$ | 104-93-8 |
| 16947 | 2-甲基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2-methyl- | | | 529-20-4 |
| 16948 | 3-甲基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 3-methyl- | | $C_8H_8O$ | 620-23-5 |
| 16949 | 4-甲基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-methyl- | *p*-Tolualdehyde | $C_8H_8O$ | 104-87-0 |
| 16950 | 甲基苯甲醛 | | Benzaldehyde, methyl- | | $C_8H_8O$ | 1334-78-7 |
| 16951 | 3-甲基苯甲酸钡盐 | | Benzoic acid, 3-methyl-, barium salt | Barium 3-methylbenzoate | $C_8H_8O_2\cdot 1/2Ba$ | 68092-47-7 |
| 16952 | 4-甲基苯甲酸对戊基苯酚酯 | | 4-Pentylphenyl-methyl-benzoate | | | 50649-59-7 |
| 16953 | 甲基苯甲酸镁盐 | | Benzoic acid, methyl-, magnesium salt | | | 59620-55-2 |
| 16954 | 3-甲基苯甲酸锌 | | Benzoic acid, 3-methyl-, zinc salt | Zinc 3-methylbenzoate | $C_8H_8O_2\cdot 1/2Zn$ | 68092-46-6 |
| 16955 | 4-甲基苯甲酸锌盐 | | Benzoic acid, 4-methyl-, zinc salt | | $C_8H_8O_2\cdot 1/2Zn$ | 23292-93-5 |
| 16956 | 2-甲基苯甲酸-1,4-亚环己烷基双(亚 | | Benzoic acid, 2-methyl-, 1,4-cyclohexanediyl*bis*(methylene) | | $C_{24}H_{28}O_4$ | 124906-78-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基)酯 | | ester | | | |
| 16957 | 2-(3-甲基苯甲酰)二苯并噻吩 | | 2-(3-Methylbenzoyl)dibenzothiophene | | $C_{20}H_{14}OS$ | 6133 |
| 16958 | 2-(3-甲基苯甲酰)二苯并噻吩-5-二氧 | | 2-(3-Methylbenzoyl)dibenzothiophene-5-dioxide | | $C_{20}H_{14}O_3S$ | 6134 |
| 16959 | 2-(3-甲基苯甲酰)二苯并噻吩-5-氧 | | 2-(3-Methylbenzoyl)dibenzothiophene-5-oxide | | $C_{20}H_{14}O_2S$ | 6135 |
| 16960 | 2-(4-甲基苯甲酰)二苯并噻吩-5-氧 | | 2-(4-Methylbenzoyl)dibenzothiophene-5-oxide | | $C_{20}H_{14}O_2S$ | 6136 |
| 16961 | 2-甲基苯甲酰过氧化物 | | 2-Methylbenzoyl peroxide | | | 1712-87-4 |
| 16962 | 2-甲基苯甲酰氯 | | 2-Methyl benzoyl chloride | *o*-Toluoyl chloride | $C_8H_7ClO$ | 933-88-0 |
| 16963 | 3-甲基苯甲酰氯 | | 3-Methylbenzoyl chloride | | $C_8H_7ClO$ | 1711-06-4 |
| 16964 | 4-甲基苯甲酰氯 | | Benzoyl chloride, 4-methyl- | *p*-Toluyl chloride | $C_8H_7ClO$ | 874-60-2 |
| 16965 | 1-甲基-4-(苯甲氧基)苯 | | Benzene, 1-methyl-4-(phenylmethoxy)- | | | 834-25-3 |
| 16966 | 2-甲基苯硫酚 | | Benzenethiol, 2-methyl- | | $C_7H_8S$ | 137-06-4 |
| 16967 | 3-甲基苯硫酚 | | Benzenethiol, 3-methyl- | 3-Thiocresol | $C_7H_8S$ | 108-40-7 |
| 16968 | 4-甲基苯硫酚 | | Benzenethiol, 4-methyl- | | $C_7H_8S$ | 106-45-6 |
| 16969 | α-1-甲基-4-(苯硫基)-1,3-苯二乙酸 | (±)-2-苯硫基-5-(1-羧乙基)苯乙酸 | 1,3-Benzenediacetic acid, α-1-methyl-4-(phenylthio)- | (±)-2-Phenylthio-5-(1-carboxyethyl)phenyl acetic acid | | 83237-49-4 |
| 16970 | 4-甲基苯硫基乙酸 | | 4-Methyl phenyl thioacetic acid | | | 3996-29-0 |
| 16971 | β-甲基苯戊醇 | | Benzenepentanol, β-methyl- | | $C_{12}H_{18}O$ | 25634-93-9 |
| 16972 | γ-甲基苯戊醇 | | Benzenepentanol, γ-methyl- | Benzenepentanol, 2-methyl- | $C_{12}H_{18}O$ | 55066-48-3 |
| 16973 | β-甲基-苯戊腈(9*CI*) | | Benzenepentanenitrile, β-methyl- (9*CI*) | | | 54089-83-7 |
| 16974 | β-甲基苯戊醛 | | Benzenepentanal, β-methyl- | | $C_{12}H_{16}O$ | 55066-49-4 |
| 16975 | 4-甲基苯亚磺酸锌盐 | | Benzenesulfinic acid, 4-methyl-, zinc salt | | $C_7H_8O_2S\cdot 1/2$ Zn | 24345-02-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16976 | 1-甲基-3-苯氧基苯 | 3-甲基二苯醚;间甲二苯醚 | Benzene, 1-methyl-3-phenoxy- | 3-Methyl diphenyl ether | $C_{13}H_{12}O$ | 3586-14-9 |
| 16977 | 1-甲基-4-苯氧基苯 | | Benzene, 1-methyl-4-phenoxy- | | $C_{13}H_{12}O$ | 1706-12-3 |
| 16978 | 2-(4-甲基苯氧基)-1-(2-苯基乙氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(4-methylphenoxy)-1-(2-phenylethoxy)- | 1-(2-Phenylethoxy)-2-(4-methylphenoxy) ethanol | $C_{17}H_{20}O_3$ | 72987-59-8 |
| 16979 | [(2-甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷 | 2-甲苯缩水甘油醚 | Oxirane, [(2-methylphenoxy)methyl]- | *o*-Cresol glycidyl ether | $C_{10}H_{12}O_2$ | 2210-79-9 |
| 16980 | [(3-甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷 | | Oxirane, [(3-methylphenoxy)methyl]- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 2186-25-6 |
| 16981 | [(甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷 | | Oxirane, [(methylphenoxy)methyl]- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 26447-14-3 |
| 16982 | 4-(4-甲基苯氧基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-(4-methylphenoxy)- | | | 51601-57-1 |
| 16983 | 2-(3-甲基苯氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(3-methylphenoxy)- | | $C_9H_{12}O_2$ | 13605-19-1 |
| 16984 | 2-(4-甲基苯氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(4-methylphenoxy)- | Ethanol, 2-(*p*-tolyloxy)-;<br>2-(*p*-Methylphenoxy)ethyl alcohol | $C_9H_{12}O_2$ | 15149-10-7 |
| 16985 | 2-(4-甲基苯氧基)乙醇乙酸酯 | | Ethanol, 2-(4-methylphenoxy)-, acetate | | $C_{11}H_{14}O_3$ | 6807-11-0 |
| 16986 | (4-甲基苯氧基)乙醛 | | Acetaldehyde, (4-methylphenoxy)- | *p*-Cresoxyacetaldehyde;<br>*p*-Methylphenyloxyacetaldehyde | $C_9H_{10}O_2$ | 67845-46-9 |
| 16987 | (甲基-2-苯氧基乙氧基)丙醇 | | Propanol, (methyl-2phenoxyethoxy)- | | | 51730-94-0 |
| 16988 | (*S*)-α-甲基苯乙胺硫酸盐(2:1) | 苯异丙胺硫酸盐;硫酸-1-苯-2-氨基丙烷 | Benzeneethanamine, α-methyl-, (*S*)-, sulfate (2:1) | Amphetamine sulfate | $C_{18}H_{26}N_2\cdot H_2O_4S$ | 51-63-8 |
| 16989 | 2-甲基苯乙醇 | | Benzeneethanol, 2-methyl- | | $C_9H_{12}O$ | 19819-98-8 |
| 16990 | 3-甲基苯乙醇 | | Benzeneethanol, 3-methyl- | | $C_9H_{12}O$ | 1875-89-4 |
| 16991 | 4-甲基苯乙醇 | | Benzeneethanol, 4-methyl- | 4-Methylbenzeneethanol | $C_9H_{12}O$ | 699-02-5 |
| 16992 | α-甲基苯乙醇 | | Benzeneethanol, .alpha.-methyl- | | $C_9H_{12}O$ | 698-87-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16993 | β-甲基苯乙醇 | 2-苯基-1-丙醇 | Benzeneethanol, β-methyl- | | $C_9H_{12}O$ | 1123-85-9 |
| 16994 | 4-(1-甲基-1-苯乙基)苯酚 | | Phenol, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)- | *p*-Cumyl phenol | $C_{15}H_{16}O$ | 599-64-4 |
| 16995 | α-[4-(1-甲基-1-苯乙基)苯基]-ω-羟基-聚氧亚乙基 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- | *p*-Cumylphenol<br>ethoxylate;α-[4-(1-Methyl-1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O$ | 31692-34-9 |
| 16996 | 4-甲基苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, 4-methyl- | | $C_9H_{10}O$ | 104-09-6 |
| 16997 | 甲基苯乙烯化苯酚 | | Phenol, methylstyrenated | | | 68512-30-1 |
| 16998 | (甲基苯乙烯基硅烷基)封端的二甲基二苯基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, diphenyl<br>(methylphenylvinylsilyl)group-terminated | | | 4206 |
| 16999 | 2-甲基吡啶 | α-甲基吡啶 | α-Methylpyridine | Pyridine, 2-methyl-; 2-Picoline | $C_6H_7N$ | 109-06-8 |
| 17000 | 3-甲基吡啶 | β-甲基吡啶 | β-Methylpyridine | Pyridine, 3-methyl-;3-Picoline | $C_6H_7N$ | 108-99-6 |
| 17001 | 4-甲基吡啶 | γ-甲基吡啶;4-哌可啉 | 4-Methylpyridine | Pyridine, 4-methyl-; 4-Picoline | $C_6H_7N$ | 108-89-4 |
| 17002 | 2-甲基吡啶和氯乙酸钠的缩合物 | | Condensation product of 2-methylpyridine and sodium chloro monoacetate | | | 3804 |
| 17003 | 3-甲基吡啶和氯乙酸钠的缩合物 | | Condensation product of 3-methylpyridine and sodium chloro monoacetate | | | 3805 |
| 17004 | 4-甲基吡啶和氯乙酸钠的缩合物 | | Condensation product of 4-methylpyridine and sodium chloro monoacetate | | | 3806 |
| 17005 | 6-甲基吡啶-3-甲酸甲酯 | | 6-Methyl pyridine-3-carboxylic methyl ester | | | 5470-70-2 |
| 17006 | 1-甲基吡啶烷 | | Pyrrolidine, 1-methyl- | | $C_5H_{11}N$ | 120-94-5 |
| 17007 | 5-(1-甲基-2(1*H*)-吡啶亚基)-3-(2-丙烯基)-2-硫代-4-噻唑烷酮 | | 4-Thiazolidinone,<br>5-(1-methyl-2(1*H*)-pyridinylidene)-3-(2-propenyl)-2-thioxo- | Rhodanine,<br>3-allyl-5-(1-methyl-2(1*H*)-pyridylidene)- | $C_{12}H_{12}N_2OS_2$ | 34330-15-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17008 | 1-甲基-1*H*-吡咯 | | 1*H*-Pyrrole, 1-methyl- | | $C_5H_7N$ | 96-54-8 |
| 17009 | 1-(1-甲基-1*H*-吡咯-2-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(1-methyl-1*H*-pyrrol-2-yl)- | 1-(1-Methylpyrrol-2-yl)ethanone | $C_7H_9NO$ | 932-16-1 |
| 17010 | 2-甲基吡咯啉 | | 2-Methylpyrroline | | | 872-32-2 |
| 17011 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- | | $C_5H_9NO$ | 872-50-4 |
| 17012 | 3-甲基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 3-methyl- | | | 2555-05-7 |
| 17013 | 4-甲基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone,4-methyl- | | | 2996-58-9 |
| 17014 | 甲基-α-*D*-吡喃甘露糖苷 | | Methyl-α-*D*-mannopyranoside | | | 617-04-9 |
| 17015 | (*Z*,*Z*)-甲基-*D*-吡喃葡糖苷-2,6-二油酸酯 | | *D*-Glucopyranoside, methyl, 2,6-*di*- 9-octadecenoate, (*Z*,*Z*)- | | $C_{43}H_{78}O_8$ | 82933-91-3 |
| 17016 | 甲基-*D*-吡喃葡糖苷聚环氧乙烷(4:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl β-*D*-glucopyranoside (4:1) | Ethoxylated methyl β-*D*-glucoside | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_7H_{14}O_6$ | 68239-42-9 |
| 17017 | 甲基-*D*-吡喃葡糖苷聚环氧乙烷油酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl β-*D*-glucopyranoside (4:1), octadecanoate (2:3) | Ethoxylated methyl β-*D*-glucoside sesquistearate | | 68389-70-8 |
| 17018 | 甲基-*D*-吡喃葡糖苷硬脂酸酯(2:3) | | *D*-Glucopyranoside, methyl, octadecanoate (2:3) | Methyl glucoside sesquistearate | | 68936-95-8 |
| 17019 | 甲基-*D*-吡喃葡糖酐聚氧丙烯(4)醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl *D*-glucopyranoside (4:1) | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_7H_{14}O_6$ | 52673-60-6 |
| 17020 | 甲基-*D*-吡喃葡萄糖苷 | | *D*-Glucopyranoside, methyl | | $C_7H_{14}O_6$ | 3149-68-6 |
| 17021 | α-*D*-甲基吡喃型葡萄糖苷 | | α-*D*-Glucopyranoside, methyl | | $C_7H_{14}O_6$ | 97-30-3 |
| 17022 | β-*D*-甲基吡喃型葡萄糖苷 | | β-*D*-Glucopyranoside, methyl | | $C_7H_{14}O_6$ | 709-50-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17023 | 甲基吡嗪 | 2-甲基吡嗪 | 2-Methyl pyrazine | Pyrazine, methyl- | $C_5H_6N_2$ | 109-08-0 |
| 17024 | 1-(3-甲基吡嗪基)乙酮 | | Ethanone, 1-(3-methylpyrazinyl)- | 2-Acetyl-3-methylpyrazine;2-Methyl-3-acetylpyrazine | $C_7H_8N_2O$ | 23787-80-6 |
| 17025 | 5-甲基吡嗪-2-羧酸 | | 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid | | | 5521-55-1 |
| 17026 | 3-甲基-5-吡唑酮 | | 3-Methyl-5-pyrazolone | | | 108-26-9 |
| 17027 | *N*-甲基苄胺 | *N*-甲基苯甲胺;*N*-苄基甲胺 | *N*-Methylbenzylamine | *N*-Benzylmethylamine;Benzenemethanamine, *N*-methyl- | $C_8H_{11}N$ | 103-67-3 |
| 17028 | 2-甲基-2-苄基-3-丁腈 | | 2-Benzyl-2-methyl-3-butenitrile | | $C_{12}H_{13}N$ | 97384-48-0 |
| 17029 | 2-甲基-1-丙醇-$C_{4-6}$二羧酸酯 | | 1-Propanol, 2-methyl-, $C_{4-6}$ dicarboxylates | | | 84712-64-1 |
| 17030 | 2-甲基-1-丙醇钛(IV) | | 1-Propanol, 2-methyl-, titanium(4+) salt | | $C_4H_{10}O\cdot 1/4Ti$ | 7425-80-1 |
| 17031 | 2-甲基-1-丙醇与乙醇、1-(乙烯氧基)-2-甲基丙烷和乙氧基乙烯的反应产物与1-(乙烯氧基)-2-甲基丙烷和乙氧基乙烯的加氢聚合物 | | 1-Propanol, 2-methyl-, reaction products with Et alc., 1-(ethenyloxy)-2-methylpropane and ethoxyethene, polymers with 1-(ethenyloxy)-2-methylpropane and ethoxyethene, hydrogenated | | | 167257-58-1 |
| 17032 | 2-甲基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-methyl- | | $C_4H_{10}O_2$ | 2163-42-0 |
| 17033 | 2-甲基-1,3-丙二醇-对苯二甲酸与乙二醇、丙二醇、新戊二醇和马来酸酐的聚合物 | | 2-Methyl-1,3-propanediol-*p*-phthalic acid-ethylene glycol-propylene glycol- neopentyl glycol- maleic anhydride | | $[C_4H_{10}O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_3H_8O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_2O_8]_x$ | 3514 |
| 17034 | 2-甲基-1,3-丙二醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 2-Methyl-1,3-propanediol, polymer with chloromethyloxirane | | $(C_4H_{10}O_2\cdot C_3H_5OCl)_x$ | 6086 |
| 17035 | 2-甲基-1,3-丙二醇与马来酸酐和邻苯二甲酸酐共聚物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione and 2-methyl-1,3-propanediol | | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 81192-92-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17036 | 2-甲基-1,3-丙二酸 | | 2-Methylmalonicacid | Malonic acid, methyl-;Methylmalonic acid | $C_4H_6O_4$ | 516-05-2 |
| 17037 | 2-甲基-1-丙磺酸与 2-[[1-氧代-3-[(γ,ω-全氟-$C_{4-16}$烷基)硫基]丙基]氨基]衍生物钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-, 2-[[1-oxo-3-[(γ-ω-perfluoro-$C_{4-16}$-alkyl)thio]propyl]amino] derivatives., sodium salts | 2-Methyl-2-[(1-oxo-3-[1,1,2,2-tetrahydroperfluoroalkyl($C_4$-$C_{16}$)thio]propyl)amino]-1-propanesulfonic acid, sodium salt;<br>2-Methyl-1-propanesulfonic acid 2-[[1-oxo-3-[(γ-ω-perfluoroalkyl($C_{4-16}$))thio]propyl]amino] derivatives., sodium salts | $(C_{10}H_{10}\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 68187-47-3 |
| 17038 | (2-甲基丙基)苯 | 异丁基苯 | Benzene, (2-methylpropyl)- | Isobutyl benzene;2-Methylpropyl benzene | $C_{10}H_{14}$ | 538-93-2 |
| 17039 | 3-(2-甲基丙基) 苯酚 | | Phenol, 3-methyl (1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 1321-81-9 |
| 17040 | 4-(1-甲基-丙基)苯酚 | | Phenol, 4-(1-methylpropyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 99-71-8 |
| 17041 | *N*-(1-甲基丙基)-*N'*-苯基-1,4-苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, *N*-(1-methylpropyl)-*N'*-phenyl- | | $C_{16}H_{20}N_2$ | 788-17-0 |
| 17042 | 2-(1-甲基丙基)苯基甲基氨基甲酸酯 | 丁苯威;巴沙;仲丁威 | 2-(1-Methylpropyl)phenyl methylcarbamate | Bassa;Phenol, 2-(1-methylpropyl)-, methylcarbamate;BPMC | $C_{12}H_{17}NO_2$ | 3766-81-2 |
| 17043 | 1-甲基-4-[(4-丙基苯基)乙炔基]苯 | | 1-Methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]benzene | | | 184161-94-2 |
| 17044 | α-(2-甲基丙基)苯乙醇 | α-异丁基苯乙醇 | Benzeneethanol, α-(2-methylpropyl)- | | $C_{12}H_{18}O$ | 7779-78-4 |
| 17045 | 2-甲基-3-丙基吡嗪 | | Pyrazine, 2-methyl-3-propyl- | | $C_8H_{12}N_2$ | 15986-80-8 |
| 17046 | 2-甲基-2-丙基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-methyl-2-propyl- | | $C_7H_{16}O_2$ | 78-26-2 |
| 17047 | 2-甲基-2-丙基-1,3-丙二醇二硝酸酯 | | 1,3-Propanediol, 2-methyl-2-propyl-, dinitrate | | | 10605-24-0 |
| 17048 | N-(1-甲基丙基)-2-丁胺 | 二仲丁胺 | 2-Butanamine, *N*-(1-methylpropyl)- | | $C_8H_{19}N$ | 626-23-3 |
| 17049 | 甲基丙基二硫 | | Disulfide, methyl propyl | Methyl propyl disulfide | $C_4H_{10}S_2$ | 2179-60-4 |
| 17050 | *N,N-bis*-(2-甲基丙基)二硫代氨基酸-*S*-(1,2-二丁氧基)乙酯 | | Butanedioic acid,2-[[[bis(2-methylpropyl)amino]thioxomethyl]thio]-, 1,4-dibutyl ester | | | 292062-03-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17051 | 2-(1-甲基丙基)-4,6-二硝基苯酚 | | Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro- | 4,6-Dinitro-2-*sec*-butylphenol | $C_{10}H_{12}N_2O_5$ | 88-85-7 |
| 17052 | 2-(1-甲基丙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 2-(1-methylpropyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 14765-30-1 |
| 17053 | 2-甲基-5-(2-丙基)-2-环己烯-1-醇 | | 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- | Carveol | $C_{10}H_{16}O$ | 99-48-9 |
| 17054 | 3-甲基-5-丙基-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-5-propyl- | | $C_{10}H_{16}O$ | 3720-16-9 |
| 17055 | 2-甲基-α-[5-[[丙基磺酰基]氧基]亚氨基]-2(5*H*)-噻吩亚基]-苯基乙腈 | | Benzeneacetonitrile, 2-methyl-.*alpha*.-[5-[[(propylsulfonyl)oxy]imino]-2(5*H*)-thienylidene]- | | | 282713-83-1 |
| 17056 | 1-(2-甲基丙基)-2-甲基咪唑 | | 1-(2-Methyl propyl)-2-methyl imidazole | | $C_8H_{14}N_2$ | 2283 |
| 17057 | 甲基[丙基[聚(乙氧基)(丙氧基)乙酸酯]]和甲基硬脂基聚硅氧烷 | | Methyl[propyl[poly(EO)(PO)acetate]], methylstearyl siloxane | | $(C_{10}H_{21}SiO_5)_x$ | 196717-45-0 |
| 17058 | 2-甲基丙基喹啉 | | Quinoline, (2-methylpropyl)- | | $C_{13}H_{15}N$ | 1333-58-0 |
| 17059 | 6-(1-甲基丙基)喹啉 | | Quinoline, 6-(1-methylpropyl)- | *sec*-Butylquinoline; 6-*sec*-Butylquinoline | $C_{13}H_{15}N$ | 65442-31-1 |
| 17060 | 6-(2-甲基丙基)喹啉 | | Quinoline, 6-(2-methylpropyl)- | 6-Isobutylquinoline | $C_{13}H_{15}N$ | 68141-26-4 |
| 17061 | 8-(1-甲基丙基)喹啉 | | Quinoline, 8-(1-methylpropyl)- | 8-*sec*-Butylquinoline | $C_{13}H_{15}N$ | 67634-06-4 |
| 17062 | 3-(2-甲基丙基)嘧啶 | | Pyridine, 3-(2-methylpropyl)- | | $C_9H_{13}N$ | 14159-61-6 |
| 17063 | 甲基丙基酸-2-羟基丙酯与双甲酰氨基甲苯和1,1'-[(1-甲亚乙基)]双(4,1-亚苯氧基)]双-2-丙醇的聚合物 | | 2-Hydroxypropyl methacrylate, polymer with *bis*(carbonylamino) toluene and 1,1'-[1-methylethylidene-*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-2-propanol | | $(C_7H_{12}O_3 \cdot C_9H_6O_2N_2 \cdot C_{21}H_{28}O_4)_x$ | 167747-66-2 |
| 17064 | 4,4',4''-(1-甲基-1-丙基-3-亚基)三(2-环己基-5-甲基-苯酚 | | Phenol, 4,4',4''-(1-methyl-1-propanyl-3-ylidene)*tris*[2-cyclohexyl-5-methyl- | | $C_{43}H_{58}O_3$ | 111850-25-0 |
| 17065 | 2-甲基-4-丙基-1,3-氧硫杂环己烷 | | 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl- | | | 67715-80-4 |
| 17066 | 2-甲基-1-丙硫醇 | | 1-Propanethiol, 2-methyl- | | $C_4H_{10}S$ | 513-44-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17067 | 2-甲基-2-丙硫醇 | 叔丁硫醇 | 2-Propanethiol, 2-methyl- | *tert*-Butylmercaptan | $C_4H_{10}S$ | 75-66-1 |
| 17068 | 5-甲基-α-(2-丙炔-1-基)-2-呋喃甲醇 | | 5-Methyl-α-(2-propyn-1-yl)-2-furanmethanol | | $C_9H_{10}O_2$ | 57544-94-2 |
| 17069 | 2-甲基-2-丙酸-2-氨乙基酯氢氯化物与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和甲基-2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{11}NO_2·C_5H_8O_2·ClH)_x$ | 67970-17-6 |
| 17070 | 2-甲基丙酸 3-苯丙酯 | 异丁酸-3-苯丙酯 | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenylpropyl ester | 3-Phenylpropyl isobutyrate | $C_{13}H_{18}O_2$ | 103-58-2 |
| 17071 | 2-甲基-丙酸-3-苯基-2-丙烯醇酯 | 异丁酸肉桂(醇)酯 | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester | | $C_{13}H_{16}O_2$ | 103-59-3 |
| 17072 | 2-甲基-丙酸-3-(苯甲酰氧基)-2,2,4-三甲基戊酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-(benzoyloxy)-2,2,4-trimethylpentyl ester | | $C_{19}H_{28}O_4$ | 22527-63-5 |
| 17073 | 2-甲基丙酸苯甲酯 | 异丁酸苯甲酯 | Propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 103-28-6 |
| 17074 | 2-甲基-丙酸-2-苯氧代乙酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester | Phenoxyethyl isobutyrate | $C_{12}H_{16}O_3$ | 103-60-6 |
| 17075 | 2-甲基丙酸-1-苯乙酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 1-phenylethyl Ester | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 7775-39-5 |
| 17076 | 2-甲基-丙酸 2-苯乙酯 | 异丁酸-2-苯乙酯 | Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 103-48-0 |
| 17077 | 2-甲基丙酸丙酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, propyl ester | | | 644-49-5 |
| 17078 | 甲基丙酸丁酯与丙烯酸丁酯、苯乙烯、甲基烯酸甲酯、1,2-丙二醇单甲基丙烯酸酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate, methyl methacrylate, styrene polymer;Styrene, butyl acrylate, butyl methacrylate, methyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate, acrylic acid polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 37238-03-2 |
| 17079 | 2-甲基-2-丙酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl | | $(C_8H_{14}O_2·C_7H$ | 51994-93-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17080 | 2-甲基丙酸-1,1-二甲基-3-苯基丙基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethyl-3-phenylpropyl ester | | $C_{15}H_{22}O_2$ | 10031-71-7 |
| 17081 | 2-甲基-丙酸(1,3-二甲基-3-丁烯基)酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-dimethyl-3-butenyl ester (9CI) | | | 80118-06-5 |
| 17082 | 2-甲基丙酸[2,2-二甲基-1-(1-甲基乙基)-1,3-丙二基]酯 | 二异丁酸(2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇)酯 | Propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-(1-methylethyl)-1,3-propanediyl ester | | $C_{16}H_{30}O_4$ | 6846-50-0 |
| 17083 | (*Z*)-2-甲基丙酸 3,7-二甲基-2,6-辛二烯基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*Z*)- | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 2345-24-6 |
| 17084 | 2-甲基丙酸(3,7-二甲基-2,6-辛二烯)酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 2345-26-8 |
| 17085 | 2-甲基-2-丙酸-2-(二乙基氨基)乙酯与乙酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with acetic acid | | $(C_8H_{15}NO_2 \cdot C_2H_4O_2)_x$ | 59116-90-4 |
| 17086 | 2-甲基丙酸-3-庚烯基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-heptenyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 67801-45-0 |
| 17087 | 2-甲基丙酸环己酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 1129-47-1 |
| 17088 | 2-甲基丙酸-2,4-己二烯基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 2,4-hexadienyl ester | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 16491-24-0 |
| 17089 | (*Z*)-2-甲基丙酸-3-己烯酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | *cis*-3-Hexenyl isobutyrate | $C_{10}H_{18}O_2$ | 41519-23-7 |
| 17090 | 2-甲基丙酸（3*E*）-己烯酯(*E*)-(9*CI*) | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester, (*E*)- (9*CI*) | | | 84682-20-2 |
| 17091 | 2-甲基丙酸己酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, hexyl ester | Hexyl isobutyrate;Isobutyric acid, hexyl ester | $C_{10}H_{20}O_2$ | 2349-07-7 |
| 17092 | 2-甲基丙酸 4-甲基苯酯 | 异丁酸对甲苯酯 | Propanoic acid, 2-methyl-, 4-methylphenyl ester | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 103-93-5 |
| 17093 | 2-甲基丙酸（2-甲基-2-丙烯基）酯 | 乳酸-2-甲基-2-丙 | Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methyl-2-propenyl ester | Isobutyric acid, 2-methylallyl ester | $C_8H_{14}O_2$ | 816-73-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烯酯;乳酸-2-甲基烯丙酯 | | | | |
| 17094 | 2-甲基丙酸（3-甲基丁基）酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester | | $C_9H_{18}O_2$ | 2050-01-3 |
| 17095 | 2-甲基丙酸-3-甲基-2-丁烯基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3-methyl-2-butenyl ester | | $C_9H_{16}O_2$ | 76649-23-5 |
| 17096 | 2-甲基-丙酸-1-甲基-1-(4-甲基-3-环己烯-1-基)乙酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethyl ester | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 7774-65-4 |
| 17097 | 2-甲基丙酸-2-甲基-4-氧代-4*H*-吡喃-3-基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methyl-4-oxo-4*H*-pyran-3-yl ester | Maltol isobutyrate | $C_{10}H_{12}O_4$ | 65416-14-0 |
| 17098 | 2-甲基丙酸(1-甲基乙基)酯 | 异丁酸异丙酯 | Propanoic acid, 2-methyl-, 1-methylethyl ester | Isopropyl isobutyrate | | 617-50-5 |
| 17099 | 2-甲基丙酸[4-甲酰基-2-甲氧基苯基]酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 4-formyl-2-methoxyphenyl ester | | $C_{12}H_{14}O_4$ | 20665-85-4 |
| 17100 | 2-甲基丙酸甲酯 | 异丁酸甲酯 | Propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester | Methyl isobutyrate | $C_5H_{10}O_2$ | 547-63-7 |
| 17101 | 2-甲基-2-丙酸甲酯与 2-丙酸丁酯、乙烯基苯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2,5-furandione | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_2O_3)_x$ | 30397-35-4 |
| 17102 | 2-甲基-2-丙酸甲酯与 2-丙烯基乙醛和 2-丙烯基羟乙醛的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 25214-36-2 |
| 17103 | 2-甲基丙酸-*rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, (1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, *rel*- | Propanoic acid, 2-methyl-,1,7,7-trimethylbicyclo(2.2.1.)hept-2-yl ester, *exo*-(&-)- | | 85586-67-0 |
| 17104 | (2-甲基-丙酸、2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇)单酯 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇异丁基 | Propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | | $C_{12}H_{24}O_3$ | 25265-77-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17105 | 2-甲基丙酸十二烷基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester | | $C_{16}H_{32}O_2$ | 6624-71-1 |
| 17106 | 2-甲基丙酸十氢-2-萘烯基酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, decahydro-2-naphthalenyl ester | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 67874-78-6 |
| 17107 | 2-甲基-2-丙酸烷基酯-$C_{1-20}$ | | 2-Methyl- 2-propionic acid alkyl-$C_{1-20}$-ester | | | 2193 |
| 17108 | 2-甲基丙酸戊酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, pentyl ester | | | 2445-72-9 |
| 17109 | 甲基丙酸异丁酯与甲基丙酸二乙胺基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 129698-94-8 |
| 17110 | 2-甲基-2-丙酸与表氯醇的反应产物与甲醛苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, reaction products with epichlorohydrinand formaldehyde-phenol polymer | | $(C_6H_6O \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)_x$ | 68610-47-9 |
| 17111 | 2-甲基-2-丙酸与氯甲基环氧乙烷、2,5-呋喃二酮和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[酚]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2,5-furandione and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | 2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with (chloromethyl) oxirane, 2,5-furandione and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 36425-16-8 |
| 17112 | 2-甲基-2-丙酸与氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[2,6-二溴酚]和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[酚]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromophenol] and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | (Chloromethyl)oxirane, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*(2,6-dibromophenol), 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*(phenol) and 2-methyl-2-propenoicacid | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68140-84-1 |
| 17113 | 2-甲基丙烷 | 异丁烷 | Propane, 2-methyl- | Isobutane;2-Methylpropane | $C_4H_{10}$ | 75-28-5 |
| 17114 | 2-甲基-2-丙烯-1-醇 | | 2-Propen-1-ol, 2-methyl- | | $C_4H_8O$ | 513-42-8 |
| 17115 | 2-甲基-1-丙烯的四聚体 | | 1-Propene, 2-methyl-, tetramer | | $(C_4H_8)_4$ | 15220-85-6 |
| 17116 | 2-甲基丙烯丁酯与乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl methacrylate, styrene polymer;Acrylic acid, styrene, butyl methacrylate polymer;Styrene, acrylic acid, butyl methacrylate resin | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25609-90-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17117 | 2-甲基-2-丙烯-1-磺酸钠盐 | | 2-Propene-1-sulfonic acid, 2-methyl-, sodium salt | 2-Methyl-2-propene-1-sulfonic acid, sodium salt;Sodium methallylsulfonate | $C_4H_8O_3S·Na$ | 1561-92-8 |
| 17118 | *N*-甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺盐酸盐 | | 2-Propen-1-amine, *N*-methyl-*N*-2-propenyl-, hydrochloride | | | 13107-01-2 |
| 17119 | 5-甲基-α-(2-丙烯-1-基)-2-呋喃甲醇 | | 5-Methyl-α-(2-propen-1-yl)-2-furanmethanol | | $C_9H_{12}O_2$ | 65223-07-6 |
| 17120 | 2-甲基-5-(2-丙烯基)-2-环己烯-1-醇乙酸酯 | | 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 97-42-7 |
| 17121 | (3*Z*)-1-[(2-甲基-2-丙烯基)氧基]-3-己烯 | | 3-Hexene, 1-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]-, (3*Z*)- | | | 292605-05-1 |
| 17122 | 2-甲基-2-丙烯腈 | 甲基丙烯腈 | 2-Propenenitrile, 2-methyl- | Methylacrylonitrile | $C_4H_5N$ | 126-98-7 |
| 17123 | 2-甲基-1-丙烯均聚物的羰基化产物与氨的反应产物 | | 1-Propene, 2-methyl-, homopolymer, hydroformylation products, reaction products with ammonia | | $(C_4H_8)_x·CH_2·NH_2$ | 337367-30-3 |
| 17124 | 甲基丙烯醛 | 2-甲基-2-丙烯醛 | Methylacrolein | 2-Propenal, 2-methyl- | $C_4H_6O$ | 78-85-3 |
| 17125 | 2-甲基-1-丙烯三聚物 | | 1-Propene, 2-methyl-, trimer | | $(C_4H_8)_3$ | 7756-94-7 |
| 17126 | α-甲基丙烯酸 | 2-甲基-2-丙烯酸 | α-Methylacrylic acid | Methacrylic acid; 2-Propenoic acid, 2-methyl- | $C_4H_6O_2$ | 79-41-4 |
| 17127 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-氨基乙基酯盐酸盐与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯氢溴酸盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymer with butyl2-propenoate, ethenylbenzene, and methyl 2-methyl-2-propenoate, hydrobromide | | $(C_4H_6O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_8H_8·C_2H_5N·HCl·HBr)_n$ | 103051-70-3 |
| 17128 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-氨基乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl,2-aminoethyl ester | | | 7659-36-1 |
| 17129 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-氨基乙酯与 2-甲 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, polymer | | $(C_6H_{11}NO_2·C_8$ | 120363-55-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的交替聚合物 | | with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, alternating | | $H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17130 | 2-甲基-2-丙烯酸铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ammonium salt | Ammonium methacrylate | $C_4H_6O_2 \cdot H_3N$ | 16325-47-6 |
| 17131 | 2-甲基丙烯酸铵盐均聚体 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ammonium salt, homopolymer | Ammonium methacrylate homopolymer;Ammonium methacrylate polymer | $(C_4H_6O_2 \cdot H_3N)_x$ | 30875-88-8 |
| 17132 | 2-甲基-2-丙烯酸铵盐与 2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ammonium salt, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Ammonium methacrylate, butyl acrylate, styrene polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot H_3N)_x$ | 69847-64-9 |
| 17133 | 2-甲基-2-丙烯酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-八氟庚烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ester | | | 355-93-1 |
| 17134 | 2-甲基-2-丙烯酸-(八氢化-4.7-亚甲基-1*H*-茚并-5, 7-二基)双(亚甲基)酯 | 3(4), 8(9)-二甲基丙烯酰基羟甲基三环[5. 2. 1. $0^{2.6}$]癸烷 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (octahydro-4.7-methano-1*H*-indene-5,7-diyl)*bis*(methylene) ester | 3(4),8(9)-Dimethacryloyloxymethyltricyclo [5.2.1.$O^{2.6}$] decan | | 43048-08-4 |
| 17135 | 2-甲基-2-丙烯酸八氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-5-基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,octathydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-ylester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{14}H_{20}O_2)(C_5H_8O_2)(C_7H_{12}O_2)$ | 124633-77-8 |
| 17136 | 2-甲基-2-丙烯酸(八氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-5-基)酯与乙烯基苯和 2-甲基-2 丙烯酸环氧乙基甲基酯、丙烯酸和四氢邻苯二甲酸酐的反应产物 | | Reaction product from 2-propenoic acid, 2-methyl-, octahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl ester, polymer with ethenylbenzene and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, acrylic acid and tetrahydro phthalic anhydride | | $(C_8H_8 \cdot C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_{18}H_{18}O_8 \cdot C_{14}H_{20}O_2)_x$ | 3061 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17137 | 2-甲基-2-丙烯酸钯(2+)盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, palladium (2+) salt | | $C_8H_{10}O_4Pd$ | 7525 |
| 17138 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-[3-(2-2*H*-苯并三唑-2-基)-4-羟苯基]乙酯与苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl ester, polymer with ethenylbenzene | | | 176163-48-7 |
| 17139 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-[3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-羟基苯基]乙基）酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[3(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 153175-43-0 |
| 17140 | 甲基丙烯酸(3-苯基丙基)酯 | | 3-Phenylpropylmethacrylate | | | 3683-14-5 |
| 17141 | 2-甲基-2-丙烯酸苯基甲基酯与 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid | | | 65697-21-4 |
| 17142 | 2-甲基-2-丙烯酸苯甲基酯 | 甲基丙烯酸苄基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester | Benzyl methacrylate | $C_{11}H_{12}O_2$ | 2495-37-6 |
| 17143 | 2-甲基-2-丙烯酸、苯乙烯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ammonium salt | | | 79189-32-5 |
| 17144 | 甲基丙烯酸苯乙烯甲酯、甲基丙烯酸叔丁酯、丙烯酸十二烷基酯、脱水蓖麻油、向日葵油-苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的共聚物 | | Styrene-methyl methacrylate-t-butyl methacrylate-dodecyl acrylate-dehydratedcastor oil-safflower oil-benzoic acid - pentaerythrithol-phthalic anhydride copolymer | | | 4306 |
| 17145 | 2-甲基-2-丙烯酸、苯乙烯、3-硫醇丙酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,telomer with ethenylbenzene, methyl 3-mercaptopropanoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x·C_4H_8O_2S$ | 103991-34-0 |
| 17146 | 2-甲基丙烯酸苯乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester | β-Phenylethyl 2-methylpropenate | $C_{12}H_{14}O_2$ | 3683-12-3 |
| 17147 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with butyl 2-propenoate, methyl | Butyl acrylate, methyl methacrylate, acrylic acid, hydroxypropyl methacrylate polymer | $(C_7H_{12}O_3·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·$ | 37237-91-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $C_3H_4O_2)_x$ | |
| 17148 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯与2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、*N*-(甲氧基甲基)-2-丙烯酰胺和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, *N*-(methoxymethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid | | | 105476-40-2 |
| 17149 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯与2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 37286-80-9 |
| 17150 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯与1,3-二异氰酸基甲苯、2,5-呋喃二酮和α,α-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙二基)]]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,5-furandione and . α,α-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | | 55185-24-5 |
| 17151 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯与1,3-二异氰酸酯基甲苯和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | Polypropylene glycol, toluene diisocyanate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $[C_9H_6N_2O_2·C_7H_{12}O_3·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 71520-07-5 |
| 17152 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸环氧甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenamide and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | Styrene, ethylhexyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate, methacrylamide glycidyl methacrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_7H_{10}O_3·C_4H_7NO)_x$ | 72796-97-5 |
| 17153 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇的单酯与乙基 2-丙烯酸酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monomester with 1,2-propanediol, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 104352-01-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17154 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇酯 | 甲基丙烯酸-β-羟丙酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol | β-Hydroxypropyl methacrylate | $C_7H_{12}O_3$ | 27813-02-1 |
| 17155 | 3-甲基丙烯酸丙基三(三甲氧基硅) | | 3-Methacryloxypropyletris(trimethylsiloxy)silane | | | 17096-07-0 |
| 17156 | 2-甲基-2-丙烯酸丙基酯 | 甲基丙烯酸丙酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, propyl ester | Propyl methacrylate | $C_7H_{12}O_2$ | 2210-28-8 |
| 17157 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-丙烯基酯 | 甲基丙烯酸烯丙基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester | | $C_7H_{10}O_2$ | 96-05-9 |
| 17158 | 2-甲基-2-丙烯酸、丙烯酸的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt | Acrylic acid, methacrylic acid polymer, sodium salt; 2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid, sodium salt | $(C_4H_6O_2\cdot C_3H_4O_2)_x\cdot xNa$ | 28205-96-1 |
| 17159 | 甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯乙烯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Butyl acrylate, styrene, methacrylic acid polymer;Styrene, butyl acrylate, methacrylic acid copolymer;Styrene, butyl acrylate, methacrylic acid polymer;Styrene, butyl acrylate, methacrylic acid terpolymer;Styrene, methacrylic acid, butyl acrylate polymer | $(C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25036-16-2 |
| 17160 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯腈的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile, ammonium salt | | | 65456-08-8 |
| 17161 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, ammonium salt | | | 174761-13-8 |
| 17162 | 甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸羟基丙基酯和 *N*-羟甲基丙烯酰胺的共聚物 | | Methacrylic acid-butyl acrylate-hydroxypropyl acrylate-*N*-methylolacrylamide copolymer | | $(C_4H_6O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_4H_7O_2N)_x$ | 2964 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17163 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, ammonium salt | Acrylic acid, butyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylic polymer, ammonium salt | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x·xH_3N$ | 62478-33-5 |
| 17164 | 2-甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、乙烯的共聚物锌盐 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and ethene,zinc salt | | | 93094-94-1 |
| 17165 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酸乙酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, ammonium salt | Ethyl acrylate, ammonium methacrylate polymer;Ethyl acrylate, methacrylic acid polymer, ammonium salt | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x·xH_3N$ | 37624-87-6 |
| 17166 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer;Methacrylic acid, ethyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Methacrylic acid, methyl methacrylate, ethyl acrylate polymer;Methyl methacrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid polymer;Methyl methacrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid terpolymer;Methyl methacrylate, methacrylic acid, ethyl acrylate polymer;Methyl methacrylate, polymer with ethyl acrylate and methacrylic acid;Methyl methacrylate, polymer with ethyl acrylate, methacrylic acid | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 25133-97-5 |
| 17167 | 2-甲基丙烯酸、丙烯酸乙酯、2-甲基丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | Methyl methacrylate, methacrylic acid, ethyl acrylate polymer, ammonium salt | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x·xH_3N$ | 55989-05-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17168 | 甲基丙烯酸丙氧基三乙酰氧基硅烷 | | Methacryloxypropyl triacetoxysilane | | | 51772-85-1 |
| 17169 | 2-甲基-2-丙烯酸单 1,2-丙二醇酯与苯乙烯、己内酯和 2-甲基-2-丙烯酸反-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇酯的接枝聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, ethenylbenzene, 2-oxepanone, *rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, graft | | | 749226-56-0 |
| 17170 | 2-甲基-2-丙烯酸的二价钯盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, palladium (2+) salt | | $C_8H_{10}O_4Pd$ | 7526 |
| 17171 | 2-甲基-2-丙烯酸的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, homopolymer | | $(C_4H_6O_2)_x$ | 25087-26-7 |
| 17172 | 2-甲基-2-丙烯酸（1,4-丁二醇）酯 | 甲基丙烯酸(1,4-丁二醇)酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester | | $C_{12}H_{18}O_4$ | 2082-81-7 |
| 17173 | 2-甲基-2-丙烯酸丁基酯与 2-甲基-2-丙烯酸[2-(二甲基氨基)乙]酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯、2-甲基-2-丙烯酸二十烷酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷酯、2-甲基-2-丙烯酸十四烷酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷酯的聚合物 | 甲基丙烯酸酯、($C_4$、$C_{12-20}$)烷基酯、2-丙烯酸[2-(二甲氨基)乙基]酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 70851-55-7 |
| 17174 | 2-甲基-2-丙烯酸丁基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-metyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-metyl- | | $[C_4H_6O_2]_a \cdot [C_5H_8O_2]_b \cdot [C_8H_{14}O_2]c$ | 7797 |
| 17175 | 2-甲基-2-丙烯酸丁基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 29535-38-4 |
| 17176 | 2-甲基-2-丙烯酸丁基酯与 1-乙烯基 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}$ | 156984-51-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-吡咯二酮、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯异癸基酸酯和十八烷基-2-甲基-2-丙烯酸异癸基酯的聚合物 | | 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $H_{38}O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_9NO)_x$ | |
| 17177 | 2-甲基-2-丙烯酸丁基酯与异丁烯酸-$C_{12-16}$烷基酯、异丁烯酸异癸基酯、异丁烯酸甲基酯和异丁烯酸十八烷酰酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with $C_{12-16}$-alkyl methacrylate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 210555-92-3 |
| 17178 | 甲基丙烯酸(γ-丁内酯基)酯 | | γ-Butyrolactone methacrylate | | $C_8H_{10}O_4$ | 2930 |
| 17179 | 2-甲基-2-丙烯酸、*N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺、叔十二硫醇、苯乙烯调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, *tert*-dodecanethiol and ethenylbenzene | *N*-Butoxymethylacrylamide, methacrylic acid, styrene, *tert*-dodecylmercaptan polymer;Styrene, *N*-butoxymethylacrylamide, methacrylic acid, *tert*-dodecylmercaptan polymer | $C_{12}H_{26}S \cdot (C_8H_{15}NO_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 66072-26-2 |
| 17180 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(2-丁氧基乙氧基)乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester | | | 7328-22-5 |
| 17181 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-丁氧基乙酯 | 乙酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-butoxyethyl ester | 2-Butoxyethyl methacrylate | | 13532-94-0 |
| 17182 | 甲基丙烯酸丁酯 | 丁基-2-甲基-2-丙烯酸酯;异丁烯酸正丁酯 | Butyl methacrylate | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester;Methacrylic acid-*n*-butyl ester;Bma | $C_8H_{14}O_2$ | 97-88-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17183 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、丙烯腈、丙烯酸丁酯、丁基化甲醛-三聚氰胺的聚合物与甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butylester, polymer with acrylonitrile, buacrylate, butylated formaldehyde-melamine polymer, glycidylmethacrylate, memethacrylate and styrene | | | 103651-01-0 |
| 17184 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸的聚合物与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的复合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-1, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | | | 104609-24-7 |
| 17185 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯单聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, homopolymer | Butyl methacrylate homopolymer;Butyl 2-methyl-2-propenoate, homopolymer;Methacrylic acid, butyl ester homopolymer;Poly(*n*-butyl methacrylate) | $(C_8H_{14}O_2)_x$ | 9003-63-8 |
| 17186 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯二乙烯基苯乙烯基苯聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, diethenylbenzene, ethenylbenzene polymer | $(C_{10}H_{10}·C_8H_{14}O_2·C_8H_8)_x$ | 9017-48-5 |
| 17187 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸的聚合物三乙醇胺盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2propenoate and 2-propenoic acid, salts with triethanolamine | | | 157348-56-6 |
| 17188 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基硅烷基)丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_{10}H_{20}O_5Si·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_2)_x$ | 71294-48-9 |
| 17189 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、1-丙烯的接枝聚合物 | 甲基丙烯酸丁基酯、甲基丙烯酸甲 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1-propene, graft | | $(C_8H_{14}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_6·C_2H$ | 133842-99-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酯、乙烯、丙烯的接枝聚合物 | | | $_4)_x$ | |
| 17190 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、氯甲基环氧乙烷、*N*,*N*-二乙基-1,3-丙二胺、2-甲基-2-丙烯基-2-(二甲氨基)乙酯、2-乙基-1-己胺、[[(2-乙基己基)氧]甲基]环氧乙烷、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2,2'-亚氨基二(乙醇)、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的 2,2'-偶氮双(2-甲基丁腈)引发的聚合物甲酸酯(盐) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, *N*,*N*-diethyl-1,3-propanediamine, 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethyl-1-hexanamine, [[(2-ethylhexyl)oxy]methyl]oxirane, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2'-imino*bis*[ethanol], 4,4'-(1- methylethylidene)*bis*[phenol] and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2'-azo*bis*[2-methylbutanenitrile]-initiated, formate (salt) | | | 418770-21-5 |
| 17191 | 2-甲基丙烯酸丁酯与苯乙烯、丙烯酸烷(基)酯和 2-甲基丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, styrene, hydroxyethyl methacrylate polymer;Styrene, butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate polymer;Styrene, polymer with butyl methacrylate and hydroxyethyl methacrylate | | 31423-16-2 |
| 17192 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenybenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydrlxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 51584-93-1 |
| 17193 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、1,3-异苯并呋喃二酮、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、1,2-丙二 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,3-isobenzofurandione, methyl 2-methyl-2-propenoate, | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_8H_4O_3·C_7H_{12}O$ | 166432-64-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇单(2-甲基-2-丙烯酸)酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | | $_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_3H_4O_2)_x$ | |
| 17194 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene | Benzene, ethenyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate;Ethenylbenzene, butyl methacrylate polymer;Ethenylbenzene, polymer with butyl methacrylate;Styrene, butyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8)_x$ | 25213-39-2 |
| 17195 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与苯乙烯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethenylbenzene, butyl methacrylate, methyl methacrylate polymer;Ethenylbenzene, butyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate polymer;Ethenylbenzene, polymer with butyl methacrylate and methyl methacrylate;Styrene, butyl methacrylate, methyl methacrylate polymer;Styrene, methyl methacrylate, butyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26634-89-9 |
| 17196 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与苯乙烯基-2-丙烯酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2- propenoic acid | | | 30280-55-8 |
| 17197 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、1-甲基苯乙苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethenylbenzene, butyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, (1-methylethenyl) benzene polymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 73275-62-4 |
| 17198 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{10}O_3\cdot C_5$ | 55567-80-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $H_8O_2)_x$ | |
| 17199 | 甲基丙烯酸丁酯与苯乙烯、甲基丙烯酸羟乙基酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, styrene, methyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate;Styrene, butyl methacrylate, methyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 32458-06-3 |
| 17200 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸 1,2-丙二醇单酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | | 3772 |
| 17201 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸(2-羟乙)酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物与 2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x·xC_4H_{11}NO$ | 69834-14-6 |
| 17202 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、1-甲基乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene and 2-propenoic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_9H_{10}·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 379690-97-8 |
| 17203 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸 1,2-丙二醇单酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl benzene and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3)_x$ | 104032-39-5 |
| 17204 | 2-甲基丙烯酸丁酯与丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 28497-96-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17205 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸)酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | Methyl methacrylate, styrene, butyl methacrylate, butyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 9047-32-9 |
| 17206 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | 聚丙烯酸酯 563T | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, butyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, styrene polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 57828-93-0 |
| 17207 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, styrene, butyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate resin | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 36179-98-3 |
| 17208 | 甲基丙烯酸丁酯与丙烯酸丁酯、丙烯酸叔丁酯、苯乙烯、丙烯酸羟基丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸羟基丙酯和丙烯酸的聚合物 | | Butyl methacrylate, polymer with butyl acrylate, *tert*-butyl acrylate, styrene, hydroxybutyl acrylate, isobutyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate and acrylic acid | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 176780-82-8 |
| 17209 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 34901-18-3 |
| 17210 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Butyl methacrylate, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3)_x$ | 71832-60-5 |
| 17211 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 27358-85-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17212 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯和 *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_9NO_2)_x$ | 31135-91-8 |
| 17213 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 51981-89-6 |
| 17214 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | 聚丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 54868-06-3 |
| 17215 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基丙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 6975 |
| 17216 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基氮丙啶、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-methylaziridine, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_7N \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 379690-82-1 |
| 17217 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、肼、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯根合环己烷)和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, hydrazine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot H_4N_2)_x$ | 418757-35-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17218 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯苯、单(2-甲基-2-丙烯酸)1,2-丙二醇酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 68541-57-1 |
| 17219 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxyethyl acrylate, styrene polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 68123-57-9 |
| 17220 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-氧杂环庚酮均聚物 -2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-oxepanone homopolymer 2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | | | 391903-17-6 |
| 17221 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸 -4-(1,1-二甲基乙基)-环己基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯和乙烯苯的聚合物 | | Ethenylbenzene, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid methyl ester, 2-propenoic acid 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid butyl ester and 2-methyl-2-propenoic acid monoester with 1,2-propanediol | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl) cyclohexyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | $(C_{13}H_{22}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 175278-67-8 |
| 17222 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-propenoate | | | 41601-26-7 |
| 17223 | 甲基丙烯酸丁酯与丙烯酸（2-乙基己基）酯的聚合物 | | Polymer of butyl methacrylate with 2-ethylhexyl acrylate | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 27103-56-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17224 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, butylester, polymer with 2-ethyl-hexyl- 2-propenoate,2-hydroxy-ethyl-2-methyl-2-propenoate and methyl-2-propenoate | | | 74508-30-8 |
| 17225 | 甲基丙烯酸丁酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 40471-03-2 |
| 17226 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl acrylate, methyl methacrylate, butyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25322-99-0 |
| 17227 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxypropyl acrylate, methyl methacrylate, styrene polymer | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 64614-15-9 |
| 17228 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与单-2-丙烯酸-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 1,2-propanediol mono-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 170475-04-4 |
| 17229 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与单-2-单丙烯酸-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, with 1,2-propanediol mono-2-propenoate | | | 5756 |
| 17230 | 甲基丙烯酸丁酯与 1,3-丁二烯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_4\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_8H_8)x$ | 64828-73-5 |
| 17231 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 *N*-[3-(二-甲氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸十二酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide, dodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, lauryl methacrylate, stearyl methacrylate, 3-dimethylaminopropylmethacryl amide polymer | $(C_{22}H_{42}O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_9H_{18}N_2O\cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 50867-55-5 |
| 17232 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与二乙烯基苯、 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester polymer with | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot$ | 7112 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和苯乙烯的聚合物 | | diethenylbenzene, 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester and ethenylbenzene | | $C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17233 | 甲基丙烯酸丁酯与二乙烯基苯、甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的聚合物 | | Butyl methacrylate, polymer with divinylbenzene, methyl methacrylate and styrene | | | 7109 |
| 17234 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯基-2-(二甲氨基)乙酯、2-甲基-2-丙烯基癸酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 31346-57-3 |
| 17235 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸的 $C_{12-18}$ 烷基酯、甲基丙烯酸异丁基酯、甲基丙烯酸甲基酯和乙烯基吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymers with $C_{12-18}$-alkyl methacrylate, *iso*-bu methacrylate, me methacrylate and vinylpyrrolidone | | | 187041-33-4 |
| 17236 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[2(2-乙氧基乙氧基乙氧基)乙氧基]乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯、2-甲基-2-丙烯酸苯基和甲基酯的聚合物(用[(1-甲氧基-2-甲基-1-丙烯基)羟基]三甲基硅烷引发、苄基氯季铵化) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[2-(2-ethoxyethoxyethoxy)ethoxy]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and phenylmethyl 2-methyl-2-propenoate, [(1-methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethyl-silane-initiated, benzyl chloride-quaternized | | | 222417-28-9 |
| 17237 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯、1-十二硫醇、2-甲基-2-丙烯酸甲酯的 2,2’-偶氮双(2-甲基丁腈)引发的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, telomer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate, 1-dodecanethiol and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2'-azo*bis*[2-methylbutanenitrile]-initiated | | | 405228-22-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17238 | 2-甲基丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲基氨)乙酯和 2-甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, methyl methacrylate polymer;Butyl methacrylate, methyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate polymer;Butyl methacrylate, polymer with methyl methacrylate and dimethylaminoethyl methacrylate | $(C_8H_{15}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 24938-16-7 |
| 17239 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-[(1,1-二甲基乙基)氨基]乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-[(1,1-dimethylethyl) amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, methyl methacrylate, 2-(*tert*-butylamino)ethyl methacrylate polymer;Methyl methacrylate, *n*-butyl methacrylate, *tert*-butylaminoethyl methacrylate polymer | $(C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 29354-75-4 |
| 17240 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸异壬酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, poylmer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isononyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_6H_9NO)_x$ | 5930 |
| 17241 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, poylmer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-ethylhexyl-2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_6H_9NO)_x$ | 5927 |
| 17242 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2-mehtyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{10}O_3)_x$ | 25951-87-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17243 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25608-33-7 |
| 17244 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物铝盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, aluminum salt | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot {}_x Al$ | 8203 |
| 17245 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-(3(2*H*)-恶唑)乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-(3(2*H*)-oxazolyl)ethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_9H_{13}NO_3 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 119415-15-5 |
| 17246 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25766-58-9 |
| 17247 | 甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸 3-(三甲氧基硅基)丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate | | | 81503-76-6 |
| 17248 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 *N,N'*,2-三(6-异氰酸根合己基)亚氨二甲酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl- , butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and *N*,*N'*,2-*tris*(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide | | | 77358-01-1 |
| 17249 | 甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸羟丙酯、己内酯、苯乙烯、丙烯酸十二烷基酯、丙烯酸羟乙酯和丙烯酸的聚合物 | | Butyl methacrylate, polymer with hydroxypropyl methacrylate, caprolactone, styrene, lauryl acrylate, hydroxyethyl acrylate and acrylic acid | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 3856 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17250 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | 2-Hydroxyethyl methacrylate, butyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 25702-92-5 |
| 17251 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, graft | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 131004-72-3 |
| 17252 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸(2-羟乙)酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羟乙基酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, methyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate polymer;Butyl methacrylate, polymer with methyl methacrylate and hydroxyethyl methacrylate | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 31942-54-8 |
| 17253 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propemoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 38415-32-6 |
| 17254 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, stearyl methacrylate polymer | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 60322-47-6 |
| 17255 | 甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸十二烷基酯和甲基丙烯酸的聚合物 | | Butyl methacrylate, polymer with dodecyl methacrylate and methacrylic acid | | $(C_9H_{16}O_2)_l \cdot (C_{17}H_{32}O_2)_m \cdot (C_5H_8O_2)_n$ | 3103 |
| 17256 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | 甲基丙烯酸 $-C_4$, $C_{12-20}$ 烷基酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 65379-48-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17257 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 65379-38-6 |
| 17258 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, lauryl methacrylate, stearyl methacrylate polymer | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 68516-84-7 |
| 17259 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸十二酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 182482-64-0 |
| 17260 | 2-甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸 $C_{12-16}$ 烷基酯、甲基丙烯酸-2-乙基己酯、甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸硬酯酰基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymers with $C_{12-16}$ alkyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate, methyl methacrylate and stearyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 5811 |
| 17261 | 2-甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸 $C_{12-16}$ 烷基酯、甲基丙烯酸-2-乙基己酯、甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸硬酯酰酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymers with $C_{12-16}$ alkyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate, methyl methacrylate and stearyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}$ | 5814 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_{42}O_2)_x$ | |
| 17262 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸 C12-15 烷酯和丙烯酸 2-(二甲基氨基)乙基甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with $C_{12-15}$-alkyl methacrylate and 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate | | $C_{19}H_{36}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_8H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2$ | 192888-43-0 |
| 17263 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基丙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_7H_{12}O_2·C_7H_{12}O_3·C_3H_4O_2)_x$ | 6970 |
| 17264 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基丙酯、2-丙烯酸和环己内酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and 2-oxepanone | | $(C_8H_{14}O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_6H_{10}O_3·C_7H_{12}O_3·C_3H_4O_2·C_6H_{10}O_2)_x$ | 6967 |
| 17265 | 甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸和苯乙烯的聚合物 | | Polymer of butyl methacrylate, isobutyl methacrylate, methacrylic acid and styrene | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | 137111-79-6 |
| 17266 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 *N*-[(2-甲基丙氧基)甲基]-2-丙烯酰胺的聚合物 | *N*-[(2-甲基丙氧基)甲基]-2-丙烯酰胺、丁基-2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with *N*-[(2-methylpropoxy)methyl]-2-propenamide | Butyl 2-methyl-2-propenoate, *N*-[(2-methylpropoxy)methyl]-2-propenamide polymer | $(C_8H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2)_x$ | 70788-64-6 |
| 17267 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与[(1-甲氧基 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with | | | 148969-95-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-甲基-1-丙烯基)氧]三甲基硅烷、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和对硝基苯甲酸酯的聚合物 | | [(1-methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethylsilane, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 4-nitrobenzoate | | | |
| 17268 | 甲基丙烯酸丁酯与甲酯和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, methyl methacrylate, butyl methacrylate polymer;Methyl methacrylate, butyl methacrylate, acrylic acid resin | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 26898-31-7 |
| 17269 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与聚十六烷基-2-甲基-2-丙烯酸酯、异癸基-2-甲基-2-丙烯酸酯和十八烷基-2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,butyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl- 2-propenoate | | | 154486-30-3 |
| 17270 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与十二烷基-2-甲基-2-丙烯酯、苯乙烯、2-乙基己基-2-甲基-2-丙烯酯、4-羟丁基-2-丙烯酯、2-羟基乙基-2-甲基-2-丙烯酯、2-丙烯酸和三癸基-2-甲基-2-丙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $[C_8H_{14}O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_{12}H_{22}O_2\cdot C_7H_{12}O_3\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_3H_4O_2\cdot C_{17}H_{32}O_2]_x$ | 138816-67-8 |
| 17271 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-4-羟基丁酯、1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenyl benzene, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | | | 173584-48-0 |
| 17272 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_3\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 34268-75-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17273 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl methacrylate, hydroxyethyl acrylate, methyl methacrylate, styrene polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 67953-58-6 |
| 17274 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、1,2-丙二醇-单-(2-甲基-2-丙烯酸酯)和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate, styrene polymer;Acrylic acid, styrene, 2-ethylhexyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_3H_4O_2)_x$ | 59818-56-3 |
| 17275 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8)_x$ | 26655-10-7 |
| 17276 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 68650-89-5 |
| 17277 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯基苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸)酯和异壬酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol *mono* (2-methyl-2-propenoate), isononanoate | | | 173829-92-0 |
| 17278 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 1-乙烯基-1*H*-咪唑和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸丁酯、乙烯基咪唑、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with 1-ethenyl-1*H*-imidazole and methyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of butyl methacrylate, ethenyl imidazole and methyl methacrylate | | 61386-48-9 |
| 17279 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1-丙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1-propene | | $(C_8H_{14}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_6·C_2H$ | 127104-68-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_4)_x$ | |
| 17280 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 $C_{6-20}$-(支链与直链)甲基丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymers with $C_{6-20}$-branched and linear methacrylate and methyl methacrylate | | $(C_8H_{14}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 104913-24-8 |
| 17281 | 2-甲基-2-丙烯酸丁酯与 $C_{10-20}$(支链与直链)烷基甲基丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | $C_{10-20}$(支链、直链)烷基的甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymers with $C_{10-20}$-branched and linear alkyl methacrylate and Me methacrylate | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{10-20}$-branched and linear alkyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | 149314-01-2 |
| 17282 | 2-甲基-2-丙烯酸[2-(3-噁唑烷基)乙基]酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-(3-oxazolidinyl) ethyl ester | | $C_9H_{15}NO_3$ | 46235-93-2 |
| 17283 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(3-噁唑烷基)乙酯均聚物的水解产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(3-oxazolidinyl)ethyl ester, homopolymer, hydrolyzed | | | 172520-04-6 |
| 17284 | 2-甲基-2-丙烯酸-9-蒽基甲基酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 9-anthracenylmethyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{19}H_{16}O_2)_x·(C_6H_{10}O_3)_y·(C_5H_8O_2)_z$ | 477705-47-8 |
| 17285 | 2-甲基-2-丙烯酸-9-蒽甲基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 9-anthracenylmethyl ester | | | 31645-35-9 |
| 17286 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-(4,6-二氨基-1,3,5-三嗪-2-基))乙酯 | | 2-Methyl-2-propenoic acid, 2-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)ethylester | | | 106241-72-9 |
| 17287 | 2-甲基-2-丙烯酸二甘(醇)酯 | 一缩乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxydi-2,1-ethanediyl ester | Diethylene glycol dimethacrylate | $C_{12}H_{18}O_5$ | 2358-84-1 |
| 17288 | 2-甲基-2 丙烯酸（2-[(4-(二甲氨基)苯甲酰基]-5-羟基苯基）酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[4-(dimethylamino)benzoyl]-5-hydroxyphenyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{19}H_{19}NO_4·C_5H_8O_2)_x$ | 340755-34-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17289 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-(二甲氨基)丙基酯 | 甲基丙烯酸[3-(二甲氨基)丙基]酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(dimethylamino)propyl ester | | $C_9H_{17}NO_2$ | 20602-77-1 |
| 17290 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(二甲氨基)乙基酯，乙酸盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl-ester,acetate | | $C_8H_{15}NO_2·C_2H_4O_2$ | 10018-87-8 |
| 17291 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-二甲氨基乙基)酯与 2-丙烯酸-(2-羟乙)酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸(2-甲基丙)酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Isobutyl methacrylate, methyl methacrylate, acrylic acid, β-hydroxyethyl acrylate, dimethylaminoethyl methacrylate polymer | $(C_8H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 65622-94-8 |
| 17292 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙基酯与 2-甲基-2-丙烯酸(2-甲基丙基)酯的聚合物 | 甲基丙烯酸二甲胺基乙基酯、甲基丙烯酸异丁酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino) ethyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | Dimethylaminoethyl methacrylate, isobutyl methacrylate polymer | $(C_8H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2)_x$ | 66028-15-7 |
| 17293 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙基酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸二甲氨基乙基酯、甲基丙烯酸羟乙基酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-propenoate | Polymer of methyl methacrylate, methyl acrylate, dimethylaminoethyl methacrylate and hydroxyethyl methacrylate | | 83699-70-1 |
| 17294 | 甲基丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸十二烷酯的聚合物甲酸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,2-(dimethylamino)ethylester,polymer with butyl2-methyl-2-propenoate and dodecyl2-methyl-2-propenoate, formate | | | 124303-23-7 |
| 17295 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯均聚物的乙酸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, homopolymer, acetate | (Dimethylamino)ethyl methacrylate homopolymer, acetic acid salt | $(C_8H_{15}NO_2)_x·xC_2H_4O_2$ | 43127-23-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17296 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(二甲氨基)乙酯与苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino) ethyl ester, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_{15}NO_2.C_8H_8)_x$ | 26222-39-9 |
| 17297 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 35166-02-0 |
| 17298 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与丙烯酸丁酯、γ-ω-全氟-$C_{8-14}$-烷基丙烯酸酯、聚乙二醇单甲基丙烯酸酯的(2,2'-偶氮双[2,4-二甲基戊腈]引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymerswith Bu acrylate, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl acrylate and polyethylene glycol monomethacrylate, 2,2'-azo*bis*[2,4-dimethylpentanenitrile]-initiated | | | 150135-57-2 |
| 17299 | 2-甲基-2-丙烯酸—2-(二甲氨基)乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with oxiranylmethyl, 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_7H_{10}O_3)_x$ | 95962-49-5 |
| 17300 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | 2-Methyl-2-propenoic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid, methyl ester | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26222-42-4 |
| 17301 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(二甲氨基)乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的嵌段聚合物与(氯甲基)苯的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, block, compd. with (chloromethyl)benzene | | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_5H_8O_2)_x\cdot xC_7H_7Cl$ | 125975-94-2 |
| 17302 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物的 2-甲基-2-丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoate(salt) | | $(C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_8H_{15}O_2N)_n$ | 196823-06-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17303 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-二甲氨基)乙酯与2-甲基-2-丙烯酸十二烷(基)酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Dimethylaminoethyl methacrylate, lauryl methacrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 36657-47-3 |
| 17304 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯和2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物与二甲基硫酸盐的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate, compd. with dimethyl sulfate | Dimethylaminoethyl methacrylate, dodecyl methacrylate, tridecyl methacrylate polymer, dimethyl sulfate quaternized | $(C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2)_x \cdot xC_2H_6O_4S$ | 77029-63-1 |
| 17305 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与2-甲基-2-丙烯酸十二酯、2-甲基-2-丙烯酸十六酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十八酯、2-甲基-2-丙烯酸十五酯、2-甲基-2-丙烯酸十四酯和2-甲基-2-丙烯酸十三酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 183293-35-8 |
| 17306 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与2-甲基-2-丙烯酸-2-异丁酯、苯乙烯和2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenamide | | $(C_8H_{15}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_3H_5NO)_x$ | 401913-51-7 |
| 17307 | 甲基丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与γ-，ω-全氟-$C_{8-14}$-烷基的丙烯酸酯、乙酸酯、胺氧化物的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymers with γ-，ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl acrylate, acetates, *N*-oxides | | | 479029-28-2 |
| 17308 | [2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与乙烯基苯的聚合物和(氯甲基)环氧乙烷]的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with ethenylbenzene, comp. with(chloromethyl)oxirane | | | 83847-40-9 |
| 17309 | 2-甲基丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯与 | 异丁酸盐的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, | | $(C_8H_{15}NO_2 \cdot C_6$ | 30581-59-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | | $H_9NO)_x$ | |
| 17310 | 2-甲基-2-丙烯酸，2-(二甲氨基)乙酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮和硫酸二乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino) ethyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, compd. with diethyl sulfate | | $(C_8H_{15}NO_2·C_6H_9NO)_x·xC_4H_{10}O_4S$ | 53633-54-8 |
| 17311 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(二甲氨基)乙酯与 1-乙烯基六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮和 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 1-ethenylhexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | Poly(1-ethenylperhydro-2*H*-azepin-2-one)ethyl-2-methyl,2-(dimethylamino)prop-2-enoate ]1-ethenylpyrrolidin-2-one] | $(C_8H_{13}NO·C_6H_9NO·C_8H_{15}NO_2)_x$ | 102972-64-5 |
| 17312 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨)乙基酯单体与乙烯苯、2-甲基丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯和 2-羟基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino) ethyl ester, polymer with ethenyl benzene, 2-ethylexyl 2-methyl-2-propenoate and 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 116161-22-9 |
| 17313 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(二甲胺)乙酯与 2-丙烯酸正丁酯、苯乙烯、和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物的乙基环氧乙烷季铵化醋酸酯(盐) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-(dimethylamino) ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate, ethyloxirane-quaternized, acetates (salts) | | | 464177-99-9 |
| 17314 | 2-甲基丙烯酸-2-(二甲基氨基)乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester | | $C_8H_{15}NO_2$ | 2867-47-2 |
| 17315 | 2-甲基-2-丙烯酸（2-[二甲基氨基]乙基）酯的均聚物与 2-(2-氯代-1-甲基亚乙基)肼甲酰亚胺酰胺单氯化氢盐的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, homopolymer, Compd. with 2-(2-chloro-1-methylethylidene) hydrazinecarboximidamide monohydrochloride | | $(C_8H_{15}NO_2)_x·C_4H_9ClN_4·ClH$ | 304012-62-2 |
| 17316 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲基氨基)乙基酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的 2,2’-偶氮双[2-甲基丁腈] | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2,2'-azo*bis*[2-methylbutyronitrile]-initiated | | $(C_8H_{15}NO_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_{10}H_{16}N_4)_x$ | 477723-42-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 引发的聚合物 | | | | | |
| 17317 | 2-甲基丙烯酸(2-二甲基氨基乙基)酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯聚合物的醋酸盐(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, acetate (9CI) | | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2)x\cdot xC_2H_4O_2$ | 143453-08-1 |
| 17318 | 甲基丙烯酸 2-(二甲基氨基)乙基酯与甲基丙烯酸 2-羟乙基酯和丙烯酸异丁基酯的聚合物 | | 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate, polymer with 2-hydroxyethyl methacrylate and isobutyl acrylate | | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 8452 |
| 17319 | 2-甲基-2-丙烯酸（2-[二甲基氨基]乙基）酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-丙烯酸（2-甲氧基乙基）酯和 α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-methoxyethyl 2-propenoate and α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_8H_{15}NO_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_6H_9NO\cdot(C_2H_4O)_nC_4H_6O_2]_x$ | 303982-73-2 |
| 17320 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(二甲基氨基)乙酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, homopolymer | Dimethylaminoethyl methacrylate homopolymer;*N*,*N*-Dimethylaminoethyl methacrylate polymer | $(C_8H_{15}NO_2)_x$ | 25154-86-3 |
| 17321 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-二甲基氨基乙酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物的磷酸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with methyl 2-propenoate, phosphate | | $(C_9H_{15}O_2N\cdot C_4H_6O_2)_n\cdot xH_3PO_4$ | 187749-54-8 |
| 17322 | 甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯与丙烯酸-2-乙基己酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino) ethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_{15}NO_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 72783-16-5 |
| 17323 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲基氨基)乙酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate polymer | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2)$ | 26316-50-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸甲酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate | | x | |
| 17324 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲基氨基)乙酯与 2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid | | $(CH_2CHCONH_2)_l(CH_2CHCOOH)_m(CH_2C(CH_2)COOCH_2CH_2N(CH_2)_2)_n$ | 26008-01-5 |
| 17325 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲基氨基)乙酯与乙烯基苯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino) ethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 58353-09-6 |
| 17326 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基丙酯与 1-(1,1-二甲基丙氧基)-4-乙烯基苯、4-乙烯基苯酚、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基双环[2,2,1]庚-2-基酯和 2-甲基-2-丙烯酸-1-乙基环戊酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylpropyl ester, polymer with 1-(1,1-dimethypropoxy)-4-ethenylbenzene, 4-ethenylphenol, 2-ethylbicyclo[2,2,1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate and 1-ethylcyclopentyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8O)_n(C_{13}H_{18}O)_m(C_{11}H_{18}O_2)_p(C_9H_{16}O_2)_q(C_{13}H_{20}O_2)_r$ | 651713-80-3 |
| 17327 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基丙酯与 4-乙烯基苯酚、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基十氢-1,4:5,8-二亚甲基萘-2-基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基三环[3,3,1,13,7]癸-2-基酯和 1*H*-茚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylpropyl ester, polymer with 4-ethenylphenol, 2-ethyldecahydro-1,4:5,8 dimethanonaphthalen-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethyltricyclo[3,3,1,13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate and 1*H*-indene | | $(C_8H_8O)_n(C_9H_8)_m(C_{16}H_{24}O_2)_p(C_{18}H_{26}O_2)_q(C_9H_{16}O_2)_r$ | 651713-18-7 |
| 17328 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-(二甲基甲硅烷基)丙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-[(dimethylchloro) silyl]propyl ester | | $C_9H_{17}ClO_2Si$ | 2380 |
| 17329 | 2-甲基丙烯酸（2,2-二甲基-1,3-亚丙基）酯 | 二甲基丙烯酸新戊二醇酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester | 2,2-Dimethylpropane dimethacrylate | $C_{13}H_{20}O_4$ | 1985-51-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17330 | 2-甲基-2-丙烯酸[2-[(1,1-二甲基乙基)氨基]乙基]酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl ester | 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino ]ethyl 2-methyl-2-propenoate;2-Methyl-2-propenoic acid, 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl ester | $C_{10}H_{19}NO_2$ | 3775-90-4 |
| 17331 | 2-甲基-2-丙烯酸[2-[(1,1-二甲基乙基)氨基]乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2·C_5H_8O_2·C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 56443-89-1 |
| 17332 | 2-甲基丙烯酸[2-(1,1-二甲基乙基)氨基]乙酯与丙烯酸丁酯和 2-甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl ester,polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 29354-76-5 |
| 17333 | 2-甲基丙烯酸[2-[二(1-甲基乙基)氨基]乙]酯与 2-甲基丙烯酸癸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[*bis*(1-methylethyl) amino]ethyl ester, polymer with decyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{14}H_{26}O_2·C_{12}H_{23}NO_2)_x$ | 30398-61-9 |
| 17334 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[(1,1-二甲基乙基)氨基]乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)、2-丙烯酸和 *N*-(1,1,3,3-四甲丁基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl) amino] ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate), 2-propenoic acid and *N*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2-propenamide | *tert*-Octylacrylamide, methyl methacrylate, acrylic acid, hydroxypropyl methacrylate, *tert*-butylaminoethyl methacrylate polymer | $(C_{11}H_{21}NO·C_{10}H_{19}NO_2·C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 70801-07-9 |
| 17335 | 2-甲基-2-丙烯酸[2-[(1,1-二甲基乙基)氨]乙]酯与 2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenoate | | $(C_9H_{19}NO_2·C_4H_6RO_2)_x$ | 56466-75-2 |
| 17336 | 2-甲基-2-丙烯酸-4-(1,1-二甲基乙基)环己基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl ester | 4-*t*-Butylcyclohexyl methacrylate | $C_{14}H_{24}O_2$ | 46729-07-1 |
| 17337 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[2-[3-(1,1-二甲 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, | | $C_{23}H_{27}N_3O_3$ | 131629-24-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基乙基)-2-羟基-5-甲基苯基]-2*H*-苯并三唑-5-基]乙基酯 | | 2-[2-[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]-2*H*-benzotriazol-5-yl]ethyl ester | | | |
| 17338 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,1-二甲基乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester | | $C_8H_{14}O_2$ | 585-07-9 |
| 17339 | 2-甲基-2-丙烯酸(1,1-二甲基乙基)酯与 4-乙烯基苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with 4-ethenylphenol | | $(C_8H_8O·C_8H_{14}O_2)_x$ | 155040-27-0 |
| 17340 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-(二甲氧甲基硅烷基)丙酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟乙基酯、*N*-(羟甲基)甲基丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoic acid 3-(dimethoxymethylsilyl)propyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)methacrylamide and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 4182 |
| 17341 | 2-甲基丙烯酸-2-[(1,1-二甲乙基)氨基乙酯与聚 2-甲基丙基-2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | *t*-Butylaminoethyl methacrylate, isobutyl methacrylate polymer;Isobutyl methacrylate, *t*-butylaminoethyl methacrylate polymer;Isobutyl methacrylate, *tert*-butylaminoethyl methacrylate polymer | $(C_{10}H_{19}NO_2·C_8H_{14}O_2)_x$ | 40008-96-6 |
| 17342 | 2-甲基-2-丙烯酸(2,3-二羟基丙基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,3-dihydroxypropyl ester | Glyceryl methacrylate;2-Methyl-2-propenoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester | $C_7H_{12}O_4$ | 5919-74-4 |
| 17343 | 甲基丙烯酸(2,3-二羟基丙基)酯与二(甲基丙烯酸)乙二醇酯的共聚物 | | 2,3-Dihydroxypropyl methacrylate-Ethylene glycol dimethacrylate copolymer | | $(C_6H_{10}O_4·C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 2965 |
| 17344 | 2-甲基-2-丙烯酸-2,3-二羟基丙基酯与 1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯、1,4-丁二醇、2-丙烯酸丁酯、二甲基碳酸酯、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、2,2'-亚胺双[乙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,3-dihydroxypropyl ester, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,4-butanediol, butyl 2-propenoate, dimethyl carbonate, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, | | | 163206-27-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇]和 *rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基-2-甲基-2-丙烯酸的聚合物与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | 2,2'-imino*bis*[ethanol] and *rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | |
| 17345 | 2-甲基-2-丙烯酸二十二烷基酯 | 甲基丙烯酸二十二烷基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, docosyl ester | | $C_{26}H_{50}O_2$ | 16669-27-5 |
| 17346 | 2-甲基-2-丙烯酸二十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenooic acid, 2-methyl-, docosyl ester, eicosyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl, 2-methyl-2-propenoate polymer | | $(C_{26}H_{50}O_2 \cdot C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 179529-36-3 |
| 17347 | 2-甲基-2-丙烯酸 -3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16-二十九氟十六烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13, 13,14,14,15,15,16, 16,16-nonacosafluorohexadecyl ester | | $C_{20}H_9F_{29}O_2$ | 4980-53-4 |
| 17348 | 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、3-巯基-丙烯酸-2-甲基-丙烯酸十八烷基酯、2-丙烯酸调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, telomer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, 3-mercaptopropanoic acid, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot C_3H_6O_2S$ | 125466-97-9 |
| 17349 | 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-丙烯酸异辛酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 2-丙烯酸的聚合物. | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isooctyl 2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 133167-76-7 |
| 17350 | 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2 丙烯酸异癸酯和 2-甲基-2 丙烯酸甲酯的 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot$ | 63197-48-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | $C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17351 | 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸异壬酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isononyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and octacedyl 2-methyl-2-propeonate | | $(C_5H_8O_2·C_{13}H_{24}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2·C_{24}H_{46}O_2)_x$ | 5929 |
| 17352 | 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and octacedyl 2-methyl-2-propeonate | | $(C_5H_8O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2·C_{24}H_{46}O_2)_x$ | 5926 |
| 17353 | 2-甲基丙烯酸二十烷基酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基丙烯酸十六烷基酯、2-甲基丙烯酸异壬基酯、2-甲基丙烯酸甲酯和 2-甲基丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isononyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2·C_{13}H_{24}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2·C_{24}H_{46}O_2·C_6H_9NO)_x$ | 5812 |
| 17354 | 2-甲基丙烯酸二十烷基酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基丙烯酸十六烷基酯、2-甲基丙烯酸甲酯和 2-甲基丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2·C_{24}H_{46}O_2·C_6H_9NO)_x$ | 5816 |
| 17355 | 2-甲基丙烯酸二十烷酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基丙烯酸十六烷酯、2-甲基丙烯酸异癸酯、2-甲基丙烯酸甲 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl | Cetyl methacrylate, stearyl methacrylate, eicosyl methacrylate, isodecyl methacrylate, methyl methacrylate, N-vinyl pyrrolidone | $(C_{24}H_{46}O_2·C_{22}H_{42}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{14}H_{26}O_2·$ | 68171-46-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯和 2-甲基丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | polymer | $C_6H_9NO·C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17356 | 2-甲基-2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-二十一氟十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟癸基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-二十五氟十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester, polymer with<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl 2-methyl-2-propenoate and<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl<br>2-methyl-2-propenoate | | $(C_{18}H_9F_{25}O_2·C_{16}H_9F_{21}O_2·C_{14}H_9F_{17}O_2·C_{12}H_9F_{13}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 65104-45-2 |
| 17357 | 2-甲基-2-丙烯酸 3-[(二乙氨基)二甲基甲硅烷基]丙基酯 | | 2-Propenoic acid,<br>2-methyl-3-[(diethylamino)dimethylsilyl]propyl ester | | | 85665-74-3 |
| 17358 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(二乙氨基)乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino) ethyl ester | | $C_{10}H_{19}NO_2$ | 105-16-8 |
| 17359 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-二乙氨基乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物与二甲基硫酸盐的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate, compd. with dimethyl sulfate | | $(C_{22}H_{42}O_2·C_{10}H_{19}O_2)_x·xC_2H_6O_4S$ | 77400-76-1 |
| 17360 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二乙氨基)乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮和 2-甲基-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino) ethyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, lauryl methacrylate, diethylaminoethyl methacrylate, *N*-vinylpyrrolidone polymer | $(C_{16}H_{30}O_2·C_{10}H_{19}NO_2·C_6H_9NO·C_5H_8O_2)_x$ | 68992-14-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲酯的聚合物 | | | | | |
| 17361 | 2-甲基丙烯酸[2-(二乙胺基)乙]酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, homopolymer | | $(C_{10}H_{19}NO_2)_x$ | 25119-82-8 |
| 17362 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二乙基氨基)乙酯均聚物与 4-甲基苯磺酸甲酯的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino) ethyl ester, homopolymer compound with methyl 4-methylbenzenesulfonate | | $(C_{10}H_{19}NO_2)_x \cdot xC_8H_{10}O_3S$ | 63812-78-2 |
| 17363 | 2-甲基丙烯酸-3-(二乙氧基甲基甲硅烷基)丙基]酯 | | Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(diethoxymethylsilyl)propyl] ester | | | 65100-04-1 |
| 17364 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-二乙酯与 1-(1,1-二甲基乙基)-4-乙烯基苯、1-乙烯基-4-甲基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基丙烯酸-2-甲丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with 1-(1,1-dimethylethyl)-4-ethenylbenzene, 1-ethenyl-4-methylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 172201-26-2 |
| 17365 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-二乙酯与 1-乙烯基-4-甲苯、2-丙烯酸 2-乙基己基酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with 1-ethenyl-4-methylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 118922-87-5 |
| 17366 | 甲基丙烯酸{3-氟[1,1’-联苯]-4,4’-二基}酯 | | 2-Methyl-2-propenoic acid 3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl ester | | $C_{20}H_{17}FO_4$ | 165255-16-3 |
| 17367 | 甲基丙烯酸改性的甲基酚醛环氧树脂与二元羧酸的酸酐的反应产物 | | Cresolnovolak epoxy resin modified by acrylic (methacrylic) acid react with dibasic carboxylic acid anhydride | | | 1585 |
| 17368 | 甲基丙烯酸甘油酯的均聚物 | 润滑油 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,3-dihydroxypropyl ester, homopolymer | | $(C_7H_{12}O_4)_x$ | 28474-30-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17369 | 甲基丙烯酸共聚物 | | Methacrylic acid copolymer | | $(C_4H_6O_2)_x$ | 5486 |
| 17370 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,10-癸二酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,10-decanediyl ester | 1,10-Decamethylene glycol dimethacrylate | $C_{18}H_{30}O_4$ | 6701-13-9 |
| 17371 | 2-甲基-2-丙烯酸癸酯 | 甲基丙烯酸癸酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, decyl ester | *n*-Decyl methacrylate;Methacrylic acid, decyl ester | $C_{14}H_{26}O_2$ | 3179-47-3 |
| 17372 | 2-甲基-2-丙烯酸癸酯与 2-甲基-2-丙烯酸十二酯、2-甲基-2-丙烯酸十六酯、2-甲基-2-丙烯酸己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十八酯、2-甲基-2-丙烯酸辛酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,decyl ester, polymer with dodecyl2-methyl-2-propenate, hexadecyl2-methyl-2-propenate,hexyl2-methyl-2-propenate, methyl2-methyl-2-propenate, octadecyl 2-methyl-2-propenate, octyl 2-methyl-2-propenate and tetradecy | | $(C_{22}H_{42}O_2\cdot C_{20}H_{38}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_{14}H_{26}O_2\cdot C_{12}H_{22}O_2\cdot C_{10}H_{18}O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 104199-42-0 |
| 17373 | 2-甲基-2-丙烯酸癸酯与十二烷基-2-甲基-2-丙烯醇酯、十六烷基-2-甲基-2-丙烯醇酯、己基-2-甲基-2-丙烯醇酯、十八烷基-2-甲基-2-丙烯醇酯、辛基-2-甲基-2-丙烯醇酯和十四烷基-2-甲基-2-丙烯醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,decyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, octyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{18}O_2,C_{12}H_{22}O_2,C_{14}H_{26}O_2,C_{16}H_{30}O_2,C_{18}H_{34}O_2,C_{20}H_{38}O_2,C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 104199-43-1 |
| 17374 | 2-甲基-2-丙烯酸和丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯及甲基丙烯酸聚乙二醇酯 $C_{16-18}$ 烷基醚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with Et acrylate, Me methacrylate and polyethylene glycol methacrylate $C_{16-18}$-alkyl ethers | | | 400625-30-1 |
| 17375 | 2-甲基-2-丙烯酸和 2-丙烯酸与甲醛的反应产物与氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]和 3*a*,4,7,7*a*-四氢呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl- and 2-propenoic acid reaction products, formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $[(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO\cdot CH_2O)\cdot(C_3H_4O_2)_a\cdot(C_4H_6O_2)_b]_x\cdot(C_8H_8O_3)_y$ | 6056 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17376 | 2-甲基-2-丙烯酸和 2-丙烯酸与(氯甲基)环氧乙烷、4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl- and 2-propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and, 4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $[(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO)\cdot(C_3H_4O_2)_a\cdot(C_4H_6O_2)_b]_x\cdot(C_8H_8O_3)_y$ | 6053 |
| 17377 | 甲基丙烯酸化的聚氨酯树脂 | | Methacrylated polyurethene resin | | | 90552-17-3 |
| 17378 | 2-甲基-2-丙烯酸环己基酯与α-氟-ω-[2-[(2-丙烯酰基)氧基]乙基]聚(二氟亚甲基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, polymer with α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene) and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | | 212013-62-2 |
| 17379 | 2-甲基-2-丙烯酸环己酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | $(C_{10}H_{16}O_2\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 5774 |
| 17380 | 2-甲基-2-丙烯酸环己酯与 2-丙烯酸和新癸酸环氧羟丙酯聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, polymer with 2-propenoic acid and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester | | $(C_{10}H_{16}O_2\cdot C_3H_4O_2\cdot C_{13}H_{24}O_3)_x$ | 6968 |
| 17381 | 2-甲基丙烯酸环己酯与 2-丙烯酸乙基己酯、2-甲基丙烯酸甲酯、2-甲基丙烯酸丁酯和 2-甲基丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_{10}H_{16}O_2\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 5775 |
| 17382 | 2-甲基丙烯酸环己酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{16}O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 27517-36-8 |
| 17383 | 甲基丙烯酸环己酯与马来酸酐、丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, polymers with | | $[(CF_2)_nC_5H_7F$ | 518045-14-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -γ，ω-全氟-$C_{8-20}$-烷基酯和 2,4,6-三(2-丙烯基氧基)-1,3,5-三嗪的聚合物 | | maleic anhydride, γ, ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate and 2,4,6-*tris*(2-propenyloxy)-1,3,5-triazine | | $O_2]_a(C_{10}H_{10}O_2)_b(C_4H_2O_3)_c(C_{12}H_{15}O_3N_3)_d$ | |
| 17384 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧化甲酯与乙烯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene and methyl 2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_2H_4)_x$ | 51541-08-3 |
| 17385 | 甲基丙烯酸环氧甲酯与乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene | Ethylene, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate polymer;Ethylene, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | $(C_7H_{10}O_3·C_2H_4)_x$ | 26061-90-5 |
| 17386 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯与苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene | Copolymer of 2,3-epoxypropylmethacrylate-styrene | $(C_8H_8·C_7H_{10}O_3)_x$ | 25167-42-4 |
| 17387 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_7H_{10}O_3)_x$ | 58499-26-6 |
| 17388 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯与 2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Ethenylbenzene, butyl 2-propenoate, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_7H_{10}O_3)_x$ | 26428-43-3 |
| 17389 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | $C_7H_{10}O_3$ | 106-91-2 |
| 17390 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与 2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 31074-60-9 |
| 17391 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸丁 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and butyl 2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_3·C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_2)$ | 2495 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯的聚合物 | | | | $_x$ | |
| 17392 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯和2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, oxiranylmethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate and lauryl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_3·C_{12}H_{22}O_2·C_{16}H_{30}O_2)_x$ | 2500 |
| 17393 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与4-(1-氧代-2-丙烯基)吗啉的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with 4-(1-oxo-2-propenyl)morpholine | | $(C_7H_{11}NO_2·C_7H_{10}O_3)_x$ | 143039-37-6 |
| 17394 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与2-乙基己基-2-丙烯酸酯和2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*- and 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | $(C_{21}H_{24}O_4·C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{10}O_3)_x$ | 121676-49-1 |
| 17395 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与乙酸乙烯基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-丙烯酸-2-羟基乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenyl acetate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{10}O_3·C_5H_8O_3·C_4H_6O_2)_x$ | 63450-14-6 |
| 17396 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与乙烯和苯乙烯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene and ethenylbenzene, graft | | $(C_8H_8·C_7H_{10}O_3·C_2H_4)_x$ | 117091-81-3 |
| 17397 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与乙烯基苯和2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物与(1,3-苯二甲酸与1,4-苯二甲酸、1,6-己二醇、1,2-乙二醇和1,2,4-苯三酸酐)的聚合物和(1,3-苯二甲酸与己二酸、1,2-环己烷二羧酸酐、新戊二醇、三羟甲基丙烷和1,2,4-苯三酸酐)的聚合物的反应产物 | | (2-Propenoic acid, 2-methyl, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate) reaction product with (1,3-benzene dicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzene dicarboxylic acid, 1,6-hexanediol, 1,2-ethane diol and trimellitic anhydride) and (1,3-benzene dicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, neopentyl glycol, trimethylol propane and trimellitic anhydride) | | $(C_7H_{10}O_3·C_8H_8·C_{11}H_{20}O_2)_x+(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_2H_6O_2·C_9H_4O_5)_x+(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_8H_{10}O_3·C_5H_{12}O_2·C_6$ | 1779 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_{14}O_3 \cdot C_9H_4O_5)_x$ | |
| 17398 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与α-氟-ω-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]聚(二氟亚甲基)和2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,oxiranylmethyl ester,polymer with α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene)and octadecyl 2-propenoate | | | 181531-27-1 |
| 17399 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯和2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, oxiranylmethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate and lauryl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_3 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2)_x$ | 1781 |
| 17400 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with chloroethene and ethenyl acetate | Vinyl chloride, vinyl acetate, glycidyl methacrylate polymer | $(C_7H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_3Cl)_x$ | 26781-49-7 |
| 17401 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与氯乙烯和1-(乙烯氧基)-2-甲基丙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with chloroethene and 1-(ethenyloxy)-2-methylpropane | | | 128509-06-8 |
| 17402 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与乙烯和2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene and ethyl 2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 35830-43-4 |
| 17403 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与乙烯基苯和2-丙烯腈的聚合物(9*CI*) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile ( 9*CI*) | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_3H_3N)_x$ | 29762-66-1 |
| 17404 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与乙烯基苯和2-丙烯酸2-乙基己酯的聚合物与1,3-苯二甲酸的反应产物与1,4-苯二甲酸、1,6-己二醇、1,2-乙二醇和1,2,4-苯三酸酐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-pronenoate reaction product with-1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzene dicarboxylic acid, 1,6-hexanediol, 1,2-ethanediol and trimellitic anhydride | | $(C_7H_{10}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_{11}H_{20}O_2)_x + (C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_9H_4O_5$ | 1780 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $)_x$ | |
| 17405 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷甲酯与丙烯酸-缩水甘油基苯基醚-TDI 的反应产物与丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯和丙烯酸硬脂基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxyranylmethyl ester, polymers with acrylic acid-glycidyl ph ether-TDI reaction product, γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate and stearyl acrylate | | | 221455-62-5 |
| 17406 | 2-甲基丙烯酸环氧乙烷甲酯与 1,1-二氯乙烯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and methyl 2-propenoate | Vinylidene chloride, methyl acrylate, glycidyl methacrylate polymer | $(C_7H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_2H_2Cl_2)_x$ | 54975-10-9 |
| 17407 | 2-甲基丙烯酸环氧乙烷甲酯与 *N,N'*-甲烯基双[2-甲基-2-丙烯酰胺]、2-甲基-2-丙烯酰胺和[(2-丙烯氧基)甲基]环氧乙烷的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethylester, polymer with *N,N'*-methylene*bis*[2-methyl-2-propenamide], 2-methyl-2-propenamide and (2-propenyloxy)methyl]oxirane | | | 74464-08-7 |
| 17408 | 甲基丙烯酸环氧酯树脂(MFE-2 型) | MFE-2 树脂 | Methacrylic epoxy resin MFE-2 | | | 0880 |
| 17409 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-磺基乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-sulfoethyl ester | | $C_6H_{10}O_5S$ | 10595-80-9 |
| 17410 | 2-甲基丙烯酸(2-磺基乙基）酯钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-sulfoethyl ester, sodium salt | | $C_6H_{10}O_5S·Na$ | 1804-87-1 |
| 17411 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-磺酸基丙基酯钾盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-sulfopropyl ester, potassium salt | | | 31098-21-2 |
| 17412 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-磺乙基酯和 2-胺基-2-乙基-1,3-丙二醇(1:1)的化合物与氯乙烯和乙酸乙烯基酯的聚合物钠盐 | | 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-sulfoethyl ester, compd, with 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol (1:1) polymer with chloroethene and ethenyl acetate, sodium salt | | $(C_6H_{10}O_5S·C_5H_{13}NO_2·C_4H_6O_2·C_2H_3C_1)_n·x Na$ | 176521-00-9 |
| 17413 | 2-甲基-2-丙烯酸<br>-2[(2,3,3a,4,7,7a(或<br>3a,4,5,6,7,7a)-六氢-4,7-亚甲基-1 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[2,3, 3a, 4, 7,7a(or 3a,4,5,6,7,7a)-hexahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl]oxy]ethyl ester | Dicyclopentenyloxyethyl methacrylate | $C_{16}H_{22}O_3$ | 68586-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氢-茚基)氧]乙酯 | | | | | |
| 17414 | 2-甲基-2-丙烯酸-7,7,9(或 7,9,9)-三甲基-4,13-二氧代-3,14-二氧杂-5,12-二氮杂十六烷-1,16-二基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl ester | | $C_{23}H_{38}N_2O_8$ | 72869-86-4 |
| 17415 | 2-甲基-2-丙烯酸(1,6-己二基）酯 | 甲基丙烯酸(1,6-己二醇)酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,6-hexanediyl ester | 1,6-Hexanediol dimethacrylate | $C_{14}H_{22}O_4$ | 6606-59-3 |
| 17416 | 2-甲基-2-丙烯酸己酯 | 甲基丙烯酸己酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 142-09-6 |
| 17417 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲丙酯与 1-(1,1-二甲基乙基)-4-乙烯基苯、1-乙烯基-4-甲基苯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 1-(1,1-dimethylethyl)-4-ethenylbenzene, 1-ethenyl-4-methylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | | 172201-25-1 |
| 17418 | 2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基-1,3-丙二醇）酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-1,3-propanediyl ester | | $C_{12}H_{18}O_4$ | 1189-08-8 |
| 17419 | 2-甲基-2-丙烯酸-1-甲基-1,3-丙二基酯与苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-1,3-propanediyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2·C_8H_8·C_{12}H_{18}O_4)_x$ | 149093-32-3 |
| 17420 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯与 2-丙烯酸的过氧化二硫酸二铵盐引发的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2-propenoic acid, ammonium salt, peroxydisulfuric acid diammonium salt-initiated | | $(C_8H_{14}O_2·C_3H_4O_2·H_3N·H_2O_8S_2·2H_3N)_x$ | 355009-67-5 |
| 17421 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-甲基丙基)酯与 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2)_l(C_8H_{14}O_2)_m$ | 49603-83-0 |
| 17422 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-甲基丙基)酯与 2-丙烯酸钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_8H_{14}O_2·C_3H_3NaO_2)_x$ | 129984-35-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17423 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-甲基丙基)酯与1-乙烯基-4-甲基苯和2-丙烯酸(2-乙基己基)酯的聚合物 | 取代苯乙烯、丙烯酸酯的聚合物;取代苯乙烯、丙烯酸酯树脂 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 1-ethenyl-4-methylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_9H_{10}·C_8H_{14}O_2)_x$ | 118922-88-6 |
| 17424 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-甲基-2-丙烯酰胺、丙烯腈、2-丙烯酸的聚合物钠盐 | 甲基丙烯酸、甲基丙烯酸酯、丙烯腈、甲基丙烯酰胺钠盐的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_4H_7NO·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x·xNa$ | 104835-92-9 |
| 17425 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的均聚物 | 聚(甲基丙烯酸异丁酯) | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, homopolymer | Isobutyl methacrylate homopolymer;Isobutyl methacrylate, homopolymer;Poly(isobutyl methacrylate) | $(C_8H_{14}O_2)_x$ | 9011-15-8 |
| 17426 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯与苯乙烯和2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | 苯乙烯丙烯酸的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | Ethenylbenzene, 2-ethylhexyl propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate polymer;Styrene, 2-ethylhexyl acrylate, isobutyl methacrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8)_x$ | 68240-06-2 |
| 17427 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯与2-丙烯酸丁酯和1-乙烯基-4-甲基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 1-ethenyl-4-methylbenzene | | | 97350-15-7 |
| 17428 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯与2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和2-丙烯酸的2,2'-偶氮双(2-甲基丁腈)引发的聚合物与2-二甲基氨基乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid, 2,2'-azo*bis*[2-methylbutanenitrile]-initiated, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 356789-49-6 |
| 17429 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯与2-丙烯酸-2-乙基己酯和2-丙烯酸-2-羟基 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxypropyl | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_6H_{10}O$ | 36521-75-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙酯的聚合物 | | 2-propenoate | | $_3)_x$ | |
| 17430 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 39841-02-6 |
| 17431 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯与乙烯基甲苯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with ethenylmethylbenzene and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | *iso*-Butyl methacrylate, vinyltoluene, stearyl methacrylate polymer | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_9H_{10} \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 53879-74-6 |
| 17432 | 2-甲基丙烯酸-3-(甲基二氯硅基)丙(醇)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(dichloromethylsilyl)propyl ester | Methacryloxypropylmethyldichlorosilane | $C_8H_{14}Cl_2O_2Si$ | 18301-56-9 |
| 17433 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | | $C_{11}H_{12}F_9NO_4S$ | 67584-59-2 |
| 17434 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基(九氟代丁基)磺酰基]氨基]乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯、1,1-二氯乙烷和单甲基丙烯酰基乙氧基聚乙二醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2-propieonic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, and ethane, 1,1-dichloro, and ethoxypolyethylene glycol monomethacrylate | | | 4937 |
| 17435 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基(九氟代丁基)磺酰基]氨基]乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯和 1,1-二氯乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with 2-propionic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, and ethane, 1,1-dichloro | | | 4954 |
| 17436 | 2-甲基-2-丙烯酸-4-[甲基(九氟丁基)磺酰基氨基]丁酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]butyl ester | 2-Methyl-2-propenoic acid, 4-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]butyl ester | $C_{13}H_{16}F_9NO_4S$ | 67906-39-2 |
| 17437 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基壬基酯 | 甲基丙烯酸(2-甲基壬基)酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylnonyl ester | Methacrylic acid, 2-methylnonyl ester | $C_{14}H_{26}O_2$ | 67905-49-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17438 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基三环[3.3.1.1$^{3,7}$]癸-2-基酯与 2-丙烯酸-3-羟基三环[3.3.1.1$^{3,7}$]癸-1-基酯和 2-甲基-2-丙烯酸四氢-2-氧代-3-呋喃基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methyltricyclo[3.3.1.1$^{3,7}$]dec-2-yl ester, polymer with 3-hydroxytricyclo[3.3.1.1$^{3,7}$]dec-1-yl 2-propenoate and tetrahydro-2-oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{15}H_{22}O_2 \cdot C_{13}H_{18}O_3 \cdot C_8H_{10}O_4)_x$ | 468758-27-2 |
| 17439 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基三环[3.3.1.13,7]癸-2-基酯与二环[2.2.1]庚-2-烯、3,4-二氢-2*H*-吡喃和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl ester, polymer with bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 3,4-dihydro-2*H*-pyran and 2,5-furandione | | $(C_{15}H_{22}O_2)_w \cdot (C_7H_{10})_x \cdot (C_5H_8O)_y \cdot (C_4H_2O_3)_z$ | 350992-58-4 |
| 17440 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基[(十七氟辛基)磺酰基]甲基氨基]乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | 全氟化学品烃聚丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester, polymer with 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{15}H_{12}F_{17}NO_4S \cdot C_{14}H_{12}F_{15}NO_4S \cdot C_{13}H_{12}F_{13}NO_4S \cdot C_{12}H_{12}F_{11}NO_4S \cdot C_{11}H_{12}F_9NO_4S)_x$ | 68555-92-0 |
| 17441 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟代己基)磺酰基]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | | $C_{13}H_{12}F_{13}NO_4S$ | 67584-61-6 |
| 17442 | 2-甲基-2-丙烯酸 4-[甲基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]丁酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[methyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl] amino] butyl ester | 2-Methyl-2-propenoic acid, 4-[methyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl] amino]butyl ester | $C_{15}H_{16}F_{13}NO_4S$ | 67939-61-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17443 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[甲基[(十五氟代庚基)磺酰基]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | | $C_{14}H_{12}F_{15}NO_4S$ | 67939-96-2 |
| 17444 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-[甲基[(十一氟代戊基)磺酰基]氨基]乙基) 酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl ester | | $C_{12}H_{12}F_{11}NO_4S$ | 67584-60-5 |
| 17445 | 2-甲基-2-丙烯酸-4-[甲基(十一氟戊基)磺酰基氨基]丁酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-[methyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl] amino] butyl ester | 2-Methyl-2-propenoic acid,4-[methyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino] butyl ester | $C_{14}H_{16}F_{11}NO_4S$ | 67906-40-5 |
| 17446 | 2-甲基-2-丙烯酸-1-甲基亚乙基二(4,1-苯亚基氧-2,1-亚乙基氧-2,1-乙二基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{31}H_{40}O_8$ | 56744-60-6 |
| 17447 | 2-甲基-2-丙烯酸-(1-甲基亚乙基)双（4,1-亚苯基酯） | 二甲基丙烯酸双酚A酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene ester | Bisphenol A dimethacrylate;4,4'-Isopropylidenediphenol dimethacrylate | $C_{23}H_{24}O_4$ | 3253-39-2 |
| 17448 | 2-甲基-2-丙烯酸(1-甲基亚乙基)双[4,1-亚苯氧基(2-羟基-3,1-丙二基)]酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-methylethylidene)*bis*[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester | | $C_{29}H_{36}O_8$ | 1565-94-2 |
| 17449 | 2-甲基-2-丙烯酸、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基)、钙盐(以过氧硫酸二胺盐为引发剂而合成的聚合物) | | 2-Propenoic acid, 2-methy,polymer with α-(2-methy-1-oxo-2-propenyl)ω- methoxypoly (oxy-1,2-ethandiyl), calcium salt, peroxydisulfuric acid diammonioum salt initiated | | $(C_4H_6O_2\cdot(C_2H_4O)_nC_5H_8O_2)_x\cdot 1/2xCa$ | 182176-49-4 |
| 17450 | 2-甲基丙烯酸-(1-甲基乙叉基)双[(4,1-亚苯基)氧基(2-羟基-3,1-丙二基)]酯 | | 2-Methylpropenoic acid (1-methylethylidene)*bis*[(4,1-phenylene)oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)]ester | | $CH_2=CCH_3COOCH_2CH_2O(C_6H_6)C(CH_3)_2(C$ | 5939 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_6H_6)OCH_2CH_2$<br>CHO | |
| 17451 | 2-甲基-2-丙烯酸[(1-甲基乙基)亚氨基]双(2-羟基-3,1-丙二基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>[(1-methylethyl)imino]*bis*(2-hydroxy-3,1-propanediyl) ester | | | 36196-68-6 |
| 17452 | 甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯与甲基丙烯酸聚二甲基硅烷酯和苯乙烯的聚合物 | | Methoxy polyethylene glycol methacrylate polymer with polydimethylsiloxane methacrylate, styrene | | $[C_6H_6\cdot(C_2H_4O$<br>$)_{n1}C_5H_8O_2\cdot C_8$<br>$H_{10}O_4(C_4H_{12}O$<br>$_2Si_2)_{n2}]_x$ | 5876 |
| 17453 | 2-甲基-2 丙烯酸-2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl ester | Methoxytriethyleneglycol methacrylate | $C_{11}H_{20}O_5$ | 24493-59-2 |
| 17454 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(2-甲氧基乙氧基)乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(2-methoxyethoxy)ethyl ester | 2-(2-Methoxyethoxy) ethyl methacrylate | $C_9H_{16}O_4$ | 45103-58-0 |
| 17455 | 甲基丙烯酸-2-甲氧基乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester | 2-Methoxyethyl methacrylate | $C_7H_{12}O_3$ | 6976-93-8 |
| 17456 | 2-甲基-2-丙烯酸(4-(1,1-甲乙基)环己基)酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-propenoate | | $(C_{14}H_{24}O_2\cdot C_5$<br>$H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)$<br>$_x$ | 115528-95-5 |
| 17457 | 甲基丙烯酸甲脂(40)、丙烯酸丁酯(30)、丙烯酸-2-乙基己酯(30)的共聚物 | | Methyl metharylate 40, acrylic formate 30, acrylic 2-ethylhexylate 30, copolymer | | $C_5H_8O_2\cdot C_7H_{12}$<br>$O_2\cdot C_{11}H_{19}O_2$ | 1465 |
| 17458 | 甲基丙烯酸甲酯 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯 | Methyl methacrylate | MMA;2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester;Methyl 2-methylpropenate | $C_5H_8O_2$ | 80-62-6 |
| 17459 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | Ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8$<br>$H_8\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25750-06-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2-propenoate polymer;Methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, styrene polymer | | |
| 17460 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid, ammonium salt | | | 75169-84-5 |
| 17461 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈、苯乙烯的共聚物(MAS-711) | | Methyl methacrylate-acrylonitrile-styrene terpolymer MAS-711 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 25213-88-1 |
| 17462 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、二甲基硅氧烷的共聚物 | | Methylmethacrylate, butylacrylate, dimethylsiloxane copolymer | | | 143106-82-5 |
| 17463 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯的共聚物(613 型) | 有机玻璃颗粒料 613 型 | Methyl methacrylate-methyl acrylate copolymer 613 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with methyl 2-propenoate | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 9011-87-4 |
| 17464 | 2-甲基丙烯酸甲酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Methyl methacrylate, acrylic acid, 2-ethylhexyl acrylate polymer;Methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, acrylic acid polymer;Methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, acrylic acid resin; 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-propenoic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 30705-21-6 |
| 17465 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸与 $C_{9-11}$ 支链脂肪酸缩水甘油酯的共聚物 | | Methyl methacrylate, ethyl acrylate, metacrylic acid, fatty acids, $C_{9-11}$-branched, glycidyl esters copolymer. | | (C5H8O2·C5H8O2·C4H6O2·C13H24O3)$_n$ | 7869 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17466 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid, ammonium salt | 2-Propenoic acid, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, ammonium salt | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xH_3N$ | 67924-02-1 |
| 17467 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸异丁酯和丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of methacrylic acid methyl ester, acrylic acid isobutyl ester and acroleic acid | | $C_{14}H_{24}O_6$ | 26700-05-0 |
| 17468 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的均聚物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, homopolymer, ammonium salt | Amminium polymethylmethacrylate | $(C_5H_8O_2)_x \cdot xH_3N$ | 64924-61-4 |
| 17469 | 甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯的共聚物 | MBS 树脂;2-甲基-2-丙烯酸甲酯、1,3-丁二烯、乙烯基苯的聚合物 | Methyl methacrylate-butadiene-styrene terpolymer | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6)_x$ | 25053-09-2 |
| 17470 | 甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸叔丁酯、甲基丙烯酸十二烷酯的共聚物 | | Methyl methacrylate-tertiary butyl methacrylate-lauryl methacrylate copolymer | | | 88190-20-9 |
| 17471 | 甲基丙烯酸甲酯接枝的天然橡胶 | | Rubber, natural, Me methacrylate-grafted | | | 93573-35-4 |
| 17472 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯均聚物与甲胺的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, homopolymer, reaction products with methylamine | | $(C_5H_8O_2 \cdot CH_5N)_x$ | 123209-67-6 |
| 17473 | 2-甲基丙烯酸甲酯与氨改性-环氧乙烷基甲基-2-甲基-2-丙烯酸酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, ammonia-modified | Glycidyl methacrylate, methyl methacrylate polymer, ammonia modified | $(C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot H_3N)_x$ | 68584-75-8 |
| 17474 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯、2-丙烯酸 4 羟基丁酯和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, ethenylbenzene, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 155419-65-1 |
| 17475 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯、2-丙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8$ | 357943-06-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酸-2-乙基己酯和二(2-丙烯酸)-2-乙基-2-[[(1-氧-2-丙基)氧]甲基]-1,3-丙二酯的聚合物 | | ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-proenoate and 2-ethyl-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate | | $\cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{15}H_{20}O_6)_x$ | |
| 17476 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | 2-Ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, glycidyl methacrylate, styrene polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 58111-07-2 |
| 17477 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、（1-甲基乙烯基）苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene and 2-propenoic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 112820-51-6 |
| 17478 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene and 2-propenoic acid, ammonium salt | | $(C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xH_3N$ | 492467-53-5 |
| 17479 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xNa$ | 112665-52-8 |
| 17480 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯酸乙酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, styrene, methyl methacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25931-51-5 |
| 17481 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯和呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 26809-51-8 |
| 17482 | 甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯磺酸的共聚物 | | Copolymer of methyl methacrylate and styrenesulfonic acid | | | 3235 |
| 17483 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯、2-甲 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8$ | 6972 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸和环己内酯的聚合物 | | ethenylbenzene, butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and 2-oxepanone | | $\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_3H_4O_2\cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | |
| 17484 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸和环己内酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-propenoic acid and 2-oxepanone | | $(C_5H_8O_2\cdot C_8H_8\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_3H_4O_2\cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 6969 |
| 17485 | 2-甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯、2-甲基丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸的聚合物与 *N,N*-二甲氨基乙醇的化合物 | 苯乙烯丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | Acrylic acid, methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, styrene polymer, salt with *N,N*-dimethylethanolamine | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_3H_4O_2)_x\cdot xC_4H_{11}NO$ | 65328-52-1 |
| 17486 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-丙烯丁酯、苯乙烯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 2-propenenitrile | | $[(C_2H_4O)_n\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_8H_9\cdot C_3H_3N]_x$ | 3014 |
| 17487 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯丁酯、2-丙烯酸十六烷基酯和 2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, hexadecyl 2-propenoate and octadecyl 2-propenoate | | | 501664-61-5 |
| 17488 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯丁酯和 *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、羟甲基甲基丙烯酰胺的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide | Polymer of methyl methacrylate, butyl acrylate, methylol methacrylamide | | 28935-09-3 |
| 17489 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯腈的 | 丙烯酸甲酯、丙烯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | 2-Methyl-2-propenoic acid, methyl ester, | $(C_5H_8O_2\cdot C_3H_3$ | 30396-85-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | 腈的共聚物 | 2-propenenitrile | polymer with 2-propenenitrile;<br>2-Propenenitrile, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | $N)_x$ | |
| 17490 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯腈、甲基丙烯丁酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylonitrile, butyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 26587-20-2 |
| 17491 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯腈、(1-甲基乙烯基)苯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and 2-propenenitrile | Ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene, 2-propenenitrile, methyl 2-methyl-2-propenoate polymer | $(C_9H_{10}·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_3H_3N)_x$ | 29353-33-1 |
| 17492 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸的聚合物(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid | Poly(acrylic acid, methyl methacrylate) | $(C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25322-25-2 |
| 17493 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 3447 |
| 17494 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁脂、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酰胺、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,methyl ester,polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | | | 59789-61-6 |
| 17495 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁脂、乙烯苯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,methyl ester, polymer with butyl-2-propenoate, ethenylbezene,and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | | 52685-22-0 |
| 17496 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)$ | 37237-99-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | x | |
| 17497 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸（2-乙基己）酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 34503-04-3 |
| 17498 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 38585-13-6 |
| 17499 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 29763-02-8 |
| 17500 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸(2-丙烯)酯的聚合物 | 丙烯酸丁酯、苯乙烯、甲基丙烯酸烯丙基酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer gf butyl acrylate, ethenyl benzene, allyl methacrylate and methyl methacrylate | | 51252-07-4 |
| 17501 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯、苯乙烯和甲基丙烯酸环氧甲酯(二异丁烯酸缩水)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, styrene, butyl acrylate, glycidyl methacrylatecopolymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 37953-21-2 |
| 17502 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[(C_2H_4O)_n \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8]_x$ | 3013 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17503 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-乙基-2-[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二基二-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polmer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-ethyl-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate | | $(C_{15}H_{20}O_6 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 2559 |
| 17504 | 2-甲基-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、1-甲基苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸缩水甘油酯的共聚物 | | Methyl methacrylate, butyliacrylate, styrene, A-methylstyrene, glycidyl-methacrylate copolymer | | | 60621-79-6 |
| 17505 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, (1-methylethenyl) benzene and 2-propenoic acid | | $(C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 572905-17-0 |
| 17506 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and 2-propenoic acid, ammonium salt | | $(C_9H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xH_3N$ | 609846-30-2 |
| 17507 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-(dimethylamino) ethyl 2-propenoate and ethenyl benzene | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{13}NO_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 113381-59-2 |
| 17508 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_3H_4O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 29960-87-0 |
| 17509 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Butyl acrylate, methyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, acrylic acid polymer;2-Hydroxyethyl acrylate, methyl methacrylate, butyl acrylate, acrylic acid | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 26062-01-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Poly(acrylic acid, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, methacrylic acid, methyl ester) | | |
| 17510 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸 2-羟乙酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenamide | Acrylamide, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_5NO)_x$ | 68258-86-6 |
| 17511 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯、丙烯酸（2-乙基己基)酯和甲基丙烯酸烯丙基酯的共聚物 | | Methyl methacrylate, butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, and allyl methacrylate co-polymer | | $(C_{11}H_{20}O_2)_a \cdot (C_7H_{12}O_2)_b \cdot (C_5H_8O_2)_c \cdot (C_7H_{10}O_2)_d$ | 51252-09-6 |
| 17512 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, acrylicacid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 42398-14-1 |
| 17513 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 116018-05-4 |
| 17514 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙己酯和 2-丙酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenamide | 2-Ethylhexyl acrylate, butyl acrylate, methyl methacrylate, acrylamide polymer; Methacrylic acid methyl ester, polymer with acrylamide, butyl acrylate and 2-ethylhexyl acrylate | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_5NO)_x$ | 27378-97-8 |
| 17515 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 33773-84-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17516 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸酯-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Ppropenoic acid, 2-methyl methylestelr polymer with buthyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-hyoroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 52192-06-0 |
| 17517 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 *N*-羟甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2)_x$ | 31905-84-7 |
| 17518 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_3N)_x$ | 68966-73-4 |
| 17519 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid | Methyl methacrylate, ethyl acrylate, acrylic acid, *N*-methylolacrylamide, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_4O_2)_x$ | 27082-10-6 |
| 17520 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methylester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | | 102082-98-4 |
| 17521 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯、丙烯酰胺、丙烯酸和乙烯基磺酸钠的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-propenamide, 2-propenoic acid and sodium ethenesulfonate | | | 134016-55-0 |
| 17522 | 2-甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate | Butyl acrylate, methyl methacrylate copolymer;Butyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Methyl methacrylate, | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 25852-37-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | butyl acrylate copolymer;Methyl methacrylate, butyl acrylate polymer; 2-Propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester polymer | | |
| 17523 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2)_x$ | 116039-02-2 |
| 17524 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯胺、苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | | | 121772-02-9 |
| 17525 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、二乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, diethenylbenzene and 2-propenoic acid | | $(C_{10}H_{10}·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 79487-16-4 |
| 17526 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylonitrile, butyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Methyl methacrylate, butyl acrylate, acrylonitrile polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_3N)_x$ | 27340-76-7 |
| 17527 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, butyl ester and 2-propenoic acid | | | 5690 |
| 17528 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, methyl methacrylate, butyl acrylate polymer;Butyl acrylate, methyl methacrylate, acrylic acid polymer;Butyl acrylate, methyl methacrylate, acrylic acidpolymer;Butyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, methyl 2-methyl-2-propenoate polymer;Methyl methacrylate, butyl acrylate, | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 26300-51-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylic acid polymer;Polymer of butyl acrylate, methyl methacrylate and acrylic acid | | |
| 17529 | (2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸)的聚合物与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino) ethanol | | | 70676-97-0 |
| 17530 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸接枝的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, graft | | | 117786-32-0 |
| 17531 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Acrylic acid, butyl ester, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, methacrylic acid, methyl ester polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 25951-38-6 |
| 17532 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 31261-08-2 |
| 17533 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | Methyl methacrylate, ethyl acrylate, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 25767-43-5 |
| 17534 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenamide | Butyl acrylate, methyl methacrylate, acrylamide copolymer;Methyl methacrylate, butyl acrylate, acrylamide polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_5NO)_x$ | 29405-51-4 |
| 17535 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-丙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_7H_{10}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 50658-01-0 |
| 17536 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl | | $(C_7H_{12}O_2·C_7H$ | 30261-69-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17537 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot (C_2H_4O)_n \cdot C_5H_8O_2]_x$ | 78259-99-1 |
| 17538 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和 *N*-羟甲基-2-丙烯酸胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Methyl methacrylate, butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide polymer;Methyl methacrylate, *N*-methylolacrylamide, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2)_x$ | 27235-04-7 |
| 17539 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和乙酸乙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate | Vinyl acetate, butyl acrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 30229-42-6 |
| 17540 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Benzene, ethenyl-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 27136-15-8 |
| 17541 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、1,4-环己烷二甲醇、1,3-二异氰酸根合-2-甲苯、2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、苯乙烯、肼、α-氢-ω-羟基聚[氧-1,4-丁二基]、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1-异氰酸根合-2-[(4-异氰酸根合苯基)甲基]苯和 1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, ethenylbenzene, hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O \cdot H_4N_2]_x$ | 379690-94-5 |
| 17542 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁 | | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with butyl | | $(C_5H_8O_2)(C_7H$ | 2689 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | 2-propenoate, butyl 2-methyl-2- propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-,oxiranylmethyl ester | | $_{12}O_2)(C_8H_{14}O_2$<br>$)(C_7H_{10}O_3)$ | |
| 17543 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-氧杂环庚酮均聚物-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基酯、(*Z*)-2-丁烯二酸单甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-1-甲基-1,3-丙二酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, butyl 2-methyl-2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, tridecyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-oxepanone homopolymer<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, 2-butenedioic acid (*Z*)- monomethyl ester , 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-1,3-propanediyl ester | | $(C_5H_8O_2)(C_7H_{12}O_2)(C_8H_{14}O_2)(C_{16}H_{30}O_2)(C_{17}H_{32}O_2)(C_8H_8)(C_6H_{10}O_3)(C_{18}H_{30}O_7)(C_5H_6O_4)(C_{12}H_{18}O_4)$ | 7637 |
| 17544 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-丙烯酸-2-膦酰基乙二酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl, 2-methyl-2-propenoate and 2-(phosphonooxy)ethyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_2{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_3{\cdot}C_5H_9O_6P)_x$ | 6976 |
| 17545 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸和环己内酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and 2-oxepanone | | $(C_5H_8O_2{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_3{\cdot}C_3H_4O_2{\cdot}C_6H_{10}O_2)_x$ | 6971 |
| 17546 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 221549-17-3 |
| 17547 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-丙烯酸的 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene and 2-propenoic | | | 263906-40-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 叔丁基过氧化物引发的聚合物的铵盐 | | acid, ammonium salt, *tert*-butyl peroxide-initiated | | | |
| 17548 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-丙烯酸聚合物的铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene and 2-propenoic acid, ammonium salt | | $(C_3H_4O_2·C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_9H_{10})_x·xH_3N$ | 6688 |
| 17549 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、肼、α-氢-ω-羟基聚[氧-(甲基-1,2-乙二基)]、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_{10}O_4·C_5H_8O_2·(C_3H_6O)_nH_2O·H_4N_2)_x$ | 379690-93-4 |
| 17550 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Methyl methacrylate, butyl acrylate, acrylic acid, oxiranylmethyl methacrylate, bisphenol A, epichlorohydrin polymer | $(C_{15}H_{16}O_2·C_7H_{12}O_2·C_7H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_3H_5ClO·C_3H_4O_2)_x$ | 72403-51-1 |
| 17551 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Butyl 2-propenoate, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate and propenenitrile | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_3N)_x$ | 34363-45-6 |
| 17552 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、羟甲基甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-methyl-2-propenamide | Butyl acrylate, methyl methacrylate, *N*-methylolmethacrylamide, methacrylamide polymer;Butyl acrylate, methyl methacrylate, *N*-methylolmethacrylamide, methyacrylamide polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_9NO_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO)_x$ | 28935-10-6 |
| 17553 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、2-巯基乙醇和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-mercaptoethanol and 2-propenoic acid | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2·C_2H_6OS)_x$ | 67892-83-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17554 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙酸乙烯基酯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | | | 95991-18-7 |
| 17555 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙酸乙烯基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and 2-propenoic acid | | | 64069-47-2 |
| 17556 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙酸乙烯酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic Acid, 2-Methyl-,Methyl Ester, Polymer with Butyl-2-Propenoate, Ethenyl Acetate and *N*-(Hydroxymethyl)-2-Propenamide | | | 57672-97-6 |
| 17557 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,methyl ester, polymer with butyl-2-propenoate, ethenylbezene, 2-ethylhexyl-2-propenoate, and 2-propenoic acid | | | 65328-33-8 |
| 17558 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯苯、2-丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物(9*CI*) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide (9*CI*) | | | 166035-37-6 |
| 17559 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯苯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester,polymer with butyl-2-propenoate, ethenylbezene,*N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, and 2-propenoic acid | | | 52609-50-4 |
| 17560 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Butyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, styrene, acrylic acid, methyl methacrylate polymer;Styrene, methyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, butyl acrylate, acrylic acid polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 26061-99-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17561 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和二 2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-丙烯酰基)氧]甲基]-1,3-丙二基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-ethyl-2-[[(1-oxo-2-propenyl) oxy]methyl]-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_{11}H_{20}O_2·C_{15}H_{20}O_6)_x$ | 220929-97-5 |
| 17562 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | | 52522-03-9 |
| 17563 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Acrylic acid, acrylic acid butyl ester, methacrylic acid methyl ester, styrene polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 27306-39-4 |
| 17564 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 42767-92-0 |
| 17565 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和巯基乙酸(2-乙基己基)酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl-benzene, 2-ethylhexyl mercaptoacetate | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_8H_8·C_{10}H_{20}O_2S)_x$ | 3225 |
| 17566 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_8H_8·C_4H_7NO_2·C_3H_3N)_x$ | 220929-95-3 |
| 17567 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸正丁酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, n-butyl-copolymer | | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_7H_{12}O_2)_x$ | 4289 |
| 17568 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸-2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester-2-propenoic acid, | | $(C_5H_8O_2·C_4H_6$ | 3553 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-丙烯酸和正丁酯的共聚物 | | 2-methyl-2-propenoic acid, *n*-butyl-copolymer | | $O_2 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | |
| 17569 | 2-甲基-2-丙烯酸-甲酯与 2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-propenoate | 2-Methyl-2-propenoic acid, methyl ester, 2-propenoic acid, isobutylester polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 28960-70-5 |
| 17570 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 31213-82-8 |
| 17571 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸铵盐的共聚物(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, ammonium salt (9CI) | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_7NO_2)x$ | 38811-87-9 |
| 17572 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸甲酯和丙烯酸钠盐的共聚物(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, sodium salt | Acrylic acid, methyl acrylate, methyl methacrylate polymer, sodium salt | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot x$ Na | 57917-06-3 |
| 17573 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸羟甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with hydroxymethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | $(C_5H_8O_2)_n \cdot (C_4H_6O_3)_m \cdot (C_4H_6O_2)_l$ | 4610 |
| 17574 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸羟乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $-(C_5H_8O_2)n-(C_4H_6O_3)_m-(C_3H_4O_2)l-$ | 4609 |
| 17575 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与丙烯酸-2-羟乙酯和(丁二烯与苯乙烯马来酸酯的氢化聚合物)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymers with 2-hydroxyethyl acrylate and maleated hydrogenated butadiene-styrene polymer | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6 \cdot H_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 390770-72-6 |
| 17576 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymers with γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate | | | 221455-73-8 |
| 17577 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸十 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, methyl ester, polymer with | | | 4949 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 八烷酯、2-丙稀腈和 2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | octadecyl 2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid, ammonium salts | | | |
| 17578 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟代癸基)酯、2-丙烯酸异十八烷基酯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧基-1,2-乙二基)和 2-丙烯酸(*rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚基-2-基)酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadeca-fluorodecyl 2-propenoate, isooctadecyl 2-propenoate,.*alpha*.-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) -.*omega*.-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), .*alpha*.-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-.*omega*.-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) and *rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)- 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate | | $[C_{21}H_{40}O_2 \cdot C_{13}H_{20}O_2 \cdot C_{13}H_7F_{17}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot (C_2H_4O)_nC_8H_{10}O_3 \cdot (C_2H_4O)_nC_5H_8O_2]_x$ | 256488-93-4 |
| 17579 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟代癸基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, methyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate | | $[C_{13}F_{17}H_7O_2 \cdot C_5H_8O_2]x$ | 88248-34-4 |
| 17580 | 2-甲基 2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟代癸基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, methyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate | | $[C_{13}F_{17}H_7O_2 \cdot C_5H_8O_2]_x$ | 3444 |
| 17581 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基脂、甲基环氧乙烷、环氧乙烷的单-2-丙烯酸酯丁醚和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane mono-2-propenoate butyl ether, and 2-propenoic acid | | $(C_{13}H_7F_{17}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_{10}O \cdot (C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 214002-95-6 |
| 17582 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | | | 503448-36-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟癸基酯、2-丙烯酸异十八烷基酯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-亚乙基)和2-丙烯酸-*rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基酯的2,2'-偶氮双(2-甲基丁腈)引发的聚合物 | | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-pronenoate, isooctadecyl 2-pronenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and *rel*-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate, 2,2'-azo*bis*[2-methylbutanenitrile]-initiated | | | |
| 17583 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯酸3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基酯的聚合物和(甲基环氧乙烷与环氧乙烷单-2-丙烯酸酯)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-pronenoate and methyloxirane polymer with oxirane *mono*-2-propenoate | | | 200413-68-9 |
| 17584 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯酸3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基酯、甲基环氧乙烷、环氧乙烷的聚合物的单-2-丙烯酸酯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧基-1,2-亚乙基]和2-甲基-2-丙烯酸3-[3,3,3-三甲基-1,1-双[(三甲基甲硅烷基)氧基]甲硅醚基)氧基]甲硅醚基]丙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane *mono*-2-propenoate,α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) and 3-[3,3,3-trimethyl-1,1-*bis*[(trimethylsilyl)oxy)disilozanyl)propyl 2-methyl-2-propenoate | | $[C_{16}H_{38}O_5Si_4 \cdot C_{13}H_7F_{17}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot (C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x \cdot C_3H_4O_2 \cdot (C_2H_4O)_nC_8H_{10}O_3]_x$ | 176894-23-8 |
| 17585 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯酸十 | 甲基丙烯酸十三烷 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | Tridecyl acrylate, methyl methacrylate | $(C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5$ | 50937-95-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三烷基酯的聚合物 | 酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | tridecyl 2-propenoate | polymer | $H_8O_2)_x$ | |
| 17586 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟癸基酯、2-丙烯酸异十八烷基酯、甲基环氧乙烷与环氧乙烷单-2-丙烯酸酯的聚合物和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-*hepta*- decafluorodecyl 2-propenoate, isooctadecyl 2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane *mono*-2-propenoate, and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_5H_8O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_{13}H_7F_{17}O_2·C_{21}H_{40}O_2·C_3H_4O(C_2H_4O)k(C_3H_4O)_m·C_5H_8O_2(C_2H_4O)_n]_x$ | 263260-98-6 |
| 17587 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸 2-乙基己基酯、2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟癸基酯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧代-1,2-亚乙基)、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧代-1,2-亚乙基)、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚环氧乙烷和 2-甲基-2-丙烯酸 3-[3,3,3-三甲基-1,1-双[(三甲基甲硅烷基)氧基]二硅氧烷基]丙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) and 3-[3,3,3-trimethyl-1, 1-*bis*-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl 2-methyl-2-propenoate | | $[C_{16}H_{38}O_5Si_4·C_{13}H_7F_{17}O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2·(C_2H_4O)_nC_8H_{10}O_3·(C_2H_4O)_nC_5H_8O_2]_x$ | 176741-19-8 |
| 17588 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸-2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | | $(C_{16}H_{14}F_{17}NO_4$ | 218448-95-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基己基酯、2-丙烯酸-2-[(十七氟辛基)磺酰基]丙基氨基]乙酯和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]propylamino]ethyl 2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $S·C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2·(C_3H_6O)_nC_4H_6O_2)_x$ | |
| 17589 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯酸-2-乙基己基酯和2-甲基-2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, and butyl 2-methyl-2-propenoate | | $C_5H_8O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2$ | 52383-91-2 |
| 17590 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯酸2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸(exo-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基)酯的聚合物 | | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-propenoic acid 2-methyl 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, *exo*- | | $(C_5H_8O_2)(C_{11}H_{20}O_2)(C_{14}H_{23}O_2)$ | 2005 |
| 17591 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯酸-2-乙基己基酯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-亚乙基)、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧基-1,2-亚乙基)和2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate,α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly( oxy-1,2- ethanediyl),α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) -ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl ) and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate | | $[C_{11}H_{20}O_2·C_{11}H_7F_{13}O_2·C_5H_8O_2·(C_2H_4O)_nC_8H_{10}O_3·(C_2H_4O)_nC_5H_8O_2]_x$ | 200358-70-9 |
| 17592 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 52007-35-9 |
| 17593 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯酸-2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | Methyl metacrylate, acrylamide, 2-ethylhexyl | $(C_{11}H_{20}O_2·C_5$ | 67846-52-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基己酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenamide | acrylate polymer | $H_8O_2 \cdot C_3H_5NO)_x$ | |
| 17594 | 2-甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯、丙烯腈和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | Acrylonitrile, acrylic acid, ethyl acrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 36355-51-8 |
| 17595 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸锌盐和 2-丙烯酸锌盐的聚合物 | | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with ethyl 2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-propenoic acid 2-methyl-zinc salt, 2-propenoic acid-zinc salt | | $(C_5H_8O_2)(C_5H_8O_2)(C_7H_{12}O_2)$ -$(C_4H_5O_2 1/2$ Zn)$(C_3H_3O_2$ 1/2Zn) | 2291 |
| 17596 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸 2-甲氧基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸锌盐和 2-丙烯酸锌盐的聚合物 | | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid 2-methyl- zinc salt, 2-propenoic acid-zinc salt | | $(C_5H_8O_2)(C_5H_8O_2)(C_6H_{10}O_3)$ $(C_4H_5O_2 1/2Zn$ $)(C_3H_3O_2 1/2$ Zn) | 348137-48-4 |
| 17597 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸和 2-氨基乙醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-aminoethanol | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xC_2H_7NO$ | 119337-98-3 |
| 17598 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的共聚物的铵盐(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, ammonium salt | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xH_3N$ | 125282-83-9 |
| 17599 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, ethyl acrylate, methyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Acrylic acid, | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3$ | 67923-67-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | ethyl ester, polymer with methyl acrylate, methyl methacrylate and acrylic acid;Acrylic acid, methyl methacrylate, methyl acrylate, ethyl acrylate polymer | $H_4O_2)_x$ | |
| 17600 | 2-甲基 2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸羟丁基酯、2-丙烯酸羟丙基酯和 2-丙烯酸三(甲乙基)甲硅烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, 2-hydroxybutyl 2-propenoate, 2-hydrooxypropyl 2-propenoate and *tris*(1-methylethyl)silyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_2)(C_5H_8O_2)(C_7H_{12}O_3)(C_6H_{10}O_3)(C_{12}H_{24}O_2Si)$ | 242456-95-7 |
| 17601 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酰胺、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Methyl-2-propenoic acid,methyl ester,polymer with ethyl 2-propenoate, 2-propenamide,2-propenenitrile and 2-propenoic acid | Acrylicester copolymer | | 74797-77-6 |
| 17602 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, Copolymer with ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, methyl methacrylate copolymer;Ethyl acrylate, copolymer with methyl methacrylate;Methyl methacrylate, ethyl acrylate copolymer;Methyl methacrylate, polymer with ethyl acrylate | $(C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 9010-88-2 |
| 17603 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯腈的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylonitrile polymer with ethyl acrylate and methyl methacrylate;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, acrylonitrile polymer;Methyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile copolymer; 2-Propenenitrile, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | $(C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_3H_3N)_x$ | 31668-18-5 |
| 17604 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, acrylic | $(C_5H_8O_2\cdot C_5H_8$ | 25135-39-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-propenoate and 2-propenoic acid | acid polymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, acrylic acid resin;Ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid polymer;Ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, methyl 2-methyl-2-propenoate polymer;Methyl methacrylate, ethyl acrylate, acrylic acid polymer | $O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | |
| 17605 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, ammonium salt | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot xH_3N$ | 51999-21-4 |
| 17606 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸[（1R,2R,4R）-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基]酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate | | $(C_{13}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 176653-36-4 |
| 17607 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸异丁酯的聚合物 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸异丁酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and isooctyl 2-propenoate | 2-Propenoic acid, ethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid, methyl ester, 2-propenoic acid, isooctyl ester polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 68540-67-0 |
| 17608 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)异丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{20}O_5Si \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 58258-13-2 |
| 17609 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸[2-(2-氧代-1- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-(2-oxo-1-imidazolidinyl) ethyl | | $(C_9H_{14}N_2O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2$ | 215435-36-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 咪唑烷基)乙基]酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate | | $)_x$ | |
| 17610 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸乙酯的共聚物 | | Methyl methacrylate-ethyl acrylate-ethyl methacrylate copolymer | | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_6H_{10}O_2)_n$ | 7870 |
| 17611 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide | | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO)_x$ | 30394-86-6 |
| 17612 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基-1-丙磺酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid polymer;Methyl methacrylate, polymer with ethyl acrylate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid | $(C_7H_{13}NO_4S·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 67892-92-6 |
| 17613 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和羟基[(1-氧代-2-丙烯基]氨基]乙酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methylester, polymer with ethyl 2-propenoate and hydroxy[(1-oxo-2-propenyl)amino]acetic acid | | | 123322-39-4 |
| 17614 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, methylol acrylamide polymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, *N*-methylol acrylamide polymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, methylol acrylamide, methyl methacrylate polymer;Ethyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, methyl methacrylate polymer;Ethyl 2-propenoate, methyl | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2)_x$ | 25035-74-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2-methyl-2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide polymer | | |
| 17615 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和 *N*, *N*, *N*-三甲基-2-[(2-甲基-2-丙烯酰基)氧]乙铵氯化物的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Trimethylammoniumethyl methacrylate chloride, methyl methacrylate, ethyl acrylate polymer | $(C_9H_{18}NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot Cl)_x$ | 33434-24-1 |
| 17616 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯和新癸酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid 2-methyl-, methyl ester polymer with 2-propenoic acid, ethyl ester, neodecanoic acid oxiranyl methyl ester | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_3)_x$ | 162912-68-7 |
| 17617 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸和丙烯酸-2-(1, 2-环己基-1-烯二甲酰胺)乙酯的共聚物 | 三丙烯酸三羟甲基苯酯 | Methyl methacrylate copolymer with ethyl acrylate, methacrylic acid, and 2-(1,2-cyclohexa-1-endicarboxyimide)ethyl acrylate | Triethoxylated trimethyrolpropane triacrylate | | 5784 |
| 17618 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯、邻苯二甲酸单 2-甲基丙烯酰基乙酯和 *N*-(1, 1, 3, 3-四甲基丁基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | Methyl 2-methyl-2-propenoate, polymer with ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, 2-methacroylethyl monophthalate and 2-propenamide, *N*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | | $(C_5H_8O_2)(C_5H_8O_2)(C_7H_{10}O_3)(C_{14}H_{14}O_6)(C_{11}H_{21}NO)$ | 5960 |
| 17619 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 221549-22-0 |
| 17620 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基硅烷基)丙酯和醋酸乙烯酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoic acid methyl ester, polymer with 2-propenoic acid ethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 3-(trimethoxysilyl)propyl ester and acetic acid ethenyl ester | | | 4171 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17621 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸锌盐 2-丙烯酸锌盐的聚合物 | | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with ethyl 2-propenoate, 2-propenoic acid 2-methyl- zinc salt, 2-propenoic acid-zinc salt | | $(C_5H_8O_2)(C_5H_8O_2)(C_4H_5O_2l/2Zn)(C_3H_3O_2l/2Zn)$ | 460739-64-4 |
| 17622 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯、*N*-羟甲基丙烯酰胺、丙烯腈和丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | Ethyl acrylate-*N*-methylolacrylamide-methyl methacrylate-acrylic acid-acrylonitrile polymer;Ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenenitrile,2-propenoic acid, *N*-hydroxymethyl-2-propenamide polymer | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 65045-82-1 |
| 17623 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Ethyl acrylate, acrylonitrile, methyl methacrylate, methylolacrylamide polymer | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_3N)_x$ | 57673-13-9 |
| 17624 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid | Acrylic acid, ethyl acrylate, methyl methacrylate, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, *N*-hydroxymethyl-2-propenamide polymer | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_3H_4O_2)_x$ | 30643-08-4 |
| 17625 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenoic acid | | $(C_5H_9NO_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 57216-22-5 |
| 17626 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酰胺、羟甲基 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-methyl-2-propenamide | Polymer of methyl methacrylate, ethyl acrylate,methacrylamide, methylol methacrylamide | | 30662-48-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 丙烯酰胺的聚合物 | | | | |
| 17627 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸异辛酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with isooctyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, isooctyl 2-propenoate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 62529-82-2 |
| 17628 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸异辛酯和 2-甲基-2-丙烯酸-3-[3,3,3-三甲基-1,1-双[(三甲基甲硅烷基)氧基]二硅氧烷基]丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with isooctyl, 2-propenoate and 3-[3,3,3-trimethyl-1,1-*bis*[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl-, 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{16}H_{38}O_5Si_4 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 175283-06-4 |
| 17629 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、双丙酮丙烯酰胺、2-丙烯酸 2-羟基-3-苯氧基丙酯、2-丙烯酸正丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、乙苯、2-甲基-2-丙烯酸环己酯和 2-丙烯酸四氢糠酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl,methyl ester, polymer with 2-acrylamido 2-methylpropan sulfonic acid, diacetone acrylamide,2-hydroxy-3-phenoxy-propyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate,ethylbenzene, cyclohexyl 2-methyl 2-propenoate, tetrahydrofurfuryl 2-propenoate | | $(C_7H_{14}NO_4S \cdot C_{12}H_{14}O_4 \cdot C_7H_{14}NO_4 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{10}H_{16}O_2 \cdot C_8H_{12}O_3)_x$ | 4674 |
| 17630 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与醋酸乙烯基酯、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸 3-(三甲氧甲硅烷基)丙基酯的聚合物 | | 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate, ethyl 2-propenoate, oxiranylmethyl-2-propenoate and 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate | | | 86203-10-3 |
| 17631 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与氮丙啶、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, methyl ester, polymer with aziridine, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8C_2H_5N)_n$ | 193159-16-9 |
| 17632 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3 丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and | 2-Ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, 1,3-butadiene, styrene, acrylonitrile polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4$ | 41585-11-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯腈的聚合物 | | 2-propenenitrile | | $H_6{\cdot}C_3H_3N)_x$ | |
| 17633 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、苯乙烯和α-(2-甲基-1-氧基-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6{\cdot}(C_2H_4O)_n{\cdot}C_5H_8O_2]_x$ | 73810-27-2 |
| 17634 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、苯乙烯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚乙二醇和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 2-propenenitrile | | $[C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6{\cdot}C_3H_3N{\cdot}(C_2H_4O)_n{\cdot}C_5H_8O_2]_x$ | 123977-72-0 |
| 17635 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | Methyl methacrylate, butadiene, styrene, acrylonitrile, butyl acrylate polymer;Methyl methacrylate, butadiene, styrene, butyl acrylate, acrylonitrile polymer | $(C_8H_8{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6{\cdot}C_3H_3N)_x$ | 27308-83-4 |
| 17636 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_7H_{10}O_3{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6)_x$ | 128338-61-4 |
| 17637 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_8H_8{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6{\cdot}(C_2H_4O)_n{\cdot}C_5H_8O_2]_x$ | 80338-13-2 |
| 17638 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、1-甲基苯乙烯和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, (1-methylethenyl) benzene and 2-propenenitrile, graft | | $(C_9H_{10}{\cdot}C_8H_8{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6{\cdot}C_3H_3N)_x$ | 108765-86-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17639 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3 丁二烯、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 2-propenenitrile | | $[C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6·C_3H_3N·(C_2H_4O)_n·C_5H_8O_2]_x$ | 73810-34-1 |
| 17640 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6·C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_7H_{10}O_3)_x$ | 3012 |
| 17641 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸丁酯和α-(2-甲基-1-氧基-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6·(C_2H_4O)_n·C_5H_8O_2]_x$ | 80218-99-1 |
| 17642 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | 1,3-Butadiene, butylacrylate, methyl methacrylate, styrene polymer;Methyl methacrylate, butadiene, styrene, butyl acrylate polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6)_x$ | 25101-28-4 |
| 17643 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6)_x$ | 135075-98-8 |
| 17644 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、二-2-丙烯酸-1,4-丁二酯和 2-丙烯酸丁酯接枝的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, 1,4-butanediyl *di*-2-propenoate and butyl 2-propenoate, graft | | | 117584-26-6 |
| 17645 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、二乙烯苯、乙烯苯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, diethenylbenzene, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | | $(C_{10}H_{10}·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6)_x$ | 59858-50-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17646 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、二乙烯基苯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, diethenylbenzene and ethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6)_x$ | 9035-90-9 |
| 17647 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile | Acrylonitrile, methyl methacrylate, butadiene polymer;Methyl methacrylate, acrylonitrile, butadiene polymer | $(C_5H_8O_2\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 26098-47-5 |
| 17648 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenoic acid | | $(C_5H_8O_2\cdot C_4H_6\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25133-96-4 |
| 17649 | 甲基丙烯酸甲酯与丁二烯和丙烯酸丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and butyl 2-propenoate | Methyl methacrylate, butyl acrylate, butadiene polymer | $(C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6)_x$ | 33031-74-2 |
| 17650 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and ethyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6)_x$ | 51822-08-3 |
| 17651 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6)_x$ | 39888-73-8 |
| 17652 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯和α-(2-甲基-1-氧基-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_5H_8O_2\cdot C_4H_6\cdot (C_2H_4O)_n\cdot C_5H_8O_2]_x$ | 73810-38-5 |
| 17653 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯和乙烯基苯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene,graft | | $(C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6)_x$ | 107080-92-2 |
| 17654 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、乙基苯、1-甲基乙基苯和 2-丙烯腈的 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and | Acrylonitrile, 1,3-butadiene, styrene, α-methylstyrene, methyl methacrylate | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6\cdot C$ | 26950-66-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | 2-propenenitrile | polymer | $_3H_3N)_x$ | |
| 17655 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、乙烯苯和丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6)_x$ | 27965-85-1 |
| 17656 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid (9*CI*) | | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6·C_3H_3N)_x$ | 55492-39-2 |
| 17657 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | 1,3-Butadiene, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid polymer | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6·C_3H_4O_2)_x$ | 26590-06-7 |
| 17658 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯酸（2-羟基乙基）酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate (9*CI*) | | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6)_x$ | 32239-52-4 |
| 17659 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯酸（2-乙基己基）酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6)_x$ | 27308-85-6 |
| 17660 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1-丁烯、乙烯、苯乙烯和 1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1-butene, ethene, ethenylbenzene and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate)(9*CI*) | | $(C_2H_4·C_4H_8·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 460041-83-2 |
| 17661 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 *N*-丁氧基甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-丙烯酸异丁基酯、2-甲基-2-丙烯酸乙基酯和丁二酸单[2-[(1-氧代 | | Methyl 2-methyl 2-propenoate polymer with 2-propenamide *N*-butoxymethyl, 2-hydroxylethyl 2-propenoate, *i*-butyl 2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propenoate, butanedidoic acid mono[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | | $C_5H_8O_3·C_8H_{15}NO_2·C_5H_8O_2·C_6H_{10}O_2·C_7H_{12}O_2·C_9H_{12}O_6$ | 7565 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯基)氧化]乙基]酯的聚合物 | | | | | |
| 17662 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 *N*-丁氧基甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸异丁酯、2-丙烯酸乙基己基酯、丁二酸单[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]酯的聚合物 | | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with 2-propenamide *N*-butoxymethyl, 2-hydroxy-ethyl 2-propenoate, *i*-butyl 2-propenoate, ethylhexyl 2-propenoate, butanedidoic acid *mono*-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]ester | | $(C_5H_8O_2)(C_8H_{15}NO_2)(C_5H_8O_3)(C_7H_{12}O_2)(C_{11}H_{20}O_2)(C_9H_{12}O_6)$ | 1687 |
| 17663 | 甲基丙烯酸甲酯与对-苯乙烯磺酸钠的共聚物 | | Copolymer of methyl mathacrylate-sodium p-styrenesulfonate | | $(C_8H_8O_3S\cdot C_5H_8O_2\cdot Na)_x$ | 2960 |
| 17664 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与二-2-丙烯酸 1,4-丁二醇酯、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-丙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,methyl ester,polymer with 1,4-butanediyl *di*-2-propenoate,butyl 2-propenoate,ethyl 2-propenoate and 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_{10}H_{14}O_4\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 127162-56-5 |
| 17665 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与二-2-丙烯酸-2-(羟甲基)-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二基酯的聚合物 | 丙烯酰基的聚合物 | 2-Methyl-2-propenoic acid, methylester, polymer with 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate | Acryl polymer | | 100218-54-0 |
| 17666 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 *N,N*-二甲基-2-丙烯酸胺和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymers with *N,N*-dimethyl-2-propenamide and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 221384-70-9 |
| 17667 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与α-[二甲基[3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]硅基]-ω-[(三甲基硅基)氧基]聚[氧代(二甲基亚硅基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer withα-[dimethyl[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]silyl]-ω-[(trimethylsilyl)oxy]poly[oxy(dimethylsilylene)] | | | 169046-25-7 |
| 17668 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与α-[二甲基 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer | | | 5195 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]甲硅烷基]-ω-[(三甲基甲硅烷基)氧基]聚[氧基(二甲基亚甲硅基)]和α-氟-ω-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]聚(二氟亚甲基)的接枝聚合物 | | withα-[dimethyl[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]silyl]-ω-[(trimethylsilyl)oxy]poly[oxy(dimethylsilylene)] and poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, graft | | | |
| 17669 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与*N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯酰胺和2-丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methylester, polymer with *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | | 106006-89-7 |
| 17670 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,1-二氯乙烯、丙烯酸乙酯和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene, ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Vinylidene chloride, acrylic acid, methyl methacrylate, ethyl acrylate polymer | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2·C_2H_2Cl_2)_x$ | 27308-87-8 |
| 17671 | 甲基丙烯酸甲酯与1,1-二氯乙烯和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-propenenitrile | Vinylidene chloride, methyl methacrylate, acrylonitrile polymer | $(C_5H_8O_2·C_3H_3N·C_2H_2Cl_2)_x$ | 25214-39-5 |
| 17672 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,1-二氯乙烯和2-甲基-2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene and 2-methyl-2-propenenitrile | Vinylidene chloride, methacrylonitrile, methyl methacrylate copolymer | $(C_5H_8O_2·C_4H_5N·C_2H_2Cl_2)_x$ | 32335-23-2 |
| 17673 | 甲基丙烯酸甲酯与(*Z*)-17-(4,5-二氢-2-噁唑基)-9-十七碳烯-7-醇的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, reaction products with (*Z*)-17-(4,5-dihydro-2-oxazolyl)-9-heptadecen-7-ol | | | 158282-43-0 |
| 17674 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与二乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}·C_5H_8O_2)_x$ | 9017-37-2 |
| 17675 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与1,6-二异氰酸己烷、肼、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, hydrazine, | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·(C$ | 401893-32-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丁二基)、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $_4H_8O)_nH_2O\cdot C_5H_{10}O_4\cdot H_4N_2\cdot C_5H_8O_2]_x$ | |
| 17676 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1-环己基-1*H*-吡咯-2,5-二酮、乙烯基苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1-cyclohexyl-1*H*-pyrrole-2,5-dione, ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene | | $(C_{10}H_{13}NO_2\cdot C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 107194-09-2 |
| 17677 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 4-甲基苯磺酸（4-乙烯基苯酚）酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 4-ethenylphenol, 4-methylbenzenesulfonate | | $(C_8H_8O\cdot C_5H_8O_2)_x\cdot xC_7H_8O_3S$ | 155947-90-3 |
| 17678 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯腈和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenenitrile and 2-propenenitrile | | | 38742-70-0 |
| 17679 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸铵、2-丙烯酸丁酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ammonium 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Ammonium methacrylate, butyl acrylate, methyl methacrylate, styrenepolymer | $(C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot H_3N)_x$ | 65379-30-8 |
| 17680 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸铵及 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ammonium 2-methyl-2-propenoate and butyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_2)_n\cdot(NH_4C_4H_5O_2)_x\cdot(NH_4C_7H_{11}O_2)_y$ | 93441-16-8 |
| 17681 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸、丙烯酸丁酯、顺丁烯二酸异丁酯、顺丁二酸二甘醇单乙醚酯和苯乙烯的共聚物 | | Methyl methacrylate-methacrylic acid-butyl acrylate-*i*-butyl maleate-diethylene glycol monoethyl ether maleate-styrene copolymer | | $(C_5H_8O\cdot C_4H_6O\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_8H_{14}O_6\cdot C_8H_8)_x$ | 1995 |
| 17682 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙 | 甲基丙烯酸甲酯、 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | Methyl methacrylate, allyl methacrylate | $(C_7H_{10}O_2\cdot C_5H$ | 26715-19-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酸(2-丙烯)酯的聚合物 | 甲基丙烯酯丙烯基酯的聚合物 | 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate | polymer;Methyl methacrylate, polymer with allyl methacrylate | $_8O_2)_x$ | |
| 17683 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁基酯、2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯、1,6-己二醇二丙烯酸酯、2-丙烯酸、2-丙烯腈的聚合物 | 聚丙烯酸酯 563WK/563XW | Methyl 2-methyl-2-propenoate, polymer with 2-propenoic acid 2-methyl-, butylester,2-propenoic acid, monoester with 1,2-propane-diol, 2-propenoic acid, 1,6-hexanediyl ester, 2-propenoic acid and 2-propenenitrile | | $(C_5H_8O_2·C_8H_{14}O_2·C_6H_{10}O_3·C_{12}H_{18}O_4·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 82513-49-3 |
| 17684 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-乙基羟基乙酯、甲基丙烯酸、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯磷酸酯、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、苯甲酸、季戊四醇、蓖麻油脂肪酸脱水酐和红花油的共聚物 | | Methyl methacrylate-butyl metacrylate-butyl acrylate-2-ethylhydroxyethyl methacrylate-methacrylic acid-2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate-phtalic anhydride-maleic acid anhydride-benzoic acid-pentaerythritol-castro oil fatty acid dehydride-safflower oil copolymer | | $[(C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x·C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_8H_{14}O_2·C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_6H_{10}O_3·xH_3O_4P)_n$ | 7871 |
| 17685 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸-2-乙基己酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | Methyl methacrylate-butyl methacrylate-2-ethylhexyl acrylate-methacrylic acid copolymer | | $(C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_4H_6O_2)_n$ | 59732-10-0 |
| 17686 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸和 $C_{9-11}$ 支链脂肪酸缩水甘油酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, and fatty acids, $C_{9-11}$-branched,glycidyl esters | | | 221628-66-6 |
| 17687 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸环己酯、 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, | | $[C_5H_8O_2·C_8H_{14}O_2·C_{10}H_{16}O_2·$ | 6886 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-环己酮均聚物-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧基]乙基酯的聚合物 | | dodecyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-oxepanone homopolymer 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3(C_6H_{10}O_2)_n \cdot C_6H_{10}O_3]_x$ | |
| 17688 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸十二烷基酯、乙酰丙酮丙烯酰胺、甲基丙烯酸和丙烯酸的共聚物与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇盐的乙醇与水溶液 | 丙烯酸氨基甲基丙醇酯和乙酰丙酮丙烯酰胺共聚物;丙烯酸树脂烷醇胺溶液 | Methylmethacrylate, butylmethacrylate, laurylmethacrylate, diacetoneacrylamide, methacrylic acid, acrylic acid copolymer with 2-amino-2-methyl-1-propanol salt in ethanol and water | AMP-acrylates/diacetone acrylamide copolymer; Acrylic resin alkanolamine solution | | 126040-57-1 |
| 17689 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | Methyl methacrylate-butyl methacrylate-iso-butyl methacrylate-2-hydroxyethyl methacrylate-methacrylic acid copolymer | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2)_n$ | 7872 |
| 17690 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸丁酯、2,5-呋喃二酮、2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, butyl ester, 2,5-furandione, 2-propenoic acid, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester | | | 221549-29-7 |
| 17691 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸二甲基氨乙酯和甲基丙烯酸的聚合物 | | Methyl methacrylate, polymer with dimethylaminoethyl methacrylate, methacrylic acid | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2 \cdot C_4H_6O_2)_n$ | 7874 |
| 17692 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸二甲基氨乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基磷酸酯的聚合物 | | Methyl methacrylate, polymer with dimethylaminoethyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{15}NO_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot xH_3O_4P)_n$ | 7873 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17693 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸和 2-丙烯酸正丁酯共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester copolymer with 2-Propenoic acid, n-butyl- ester and 2-methyl-2-Propenoic acid | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_7H_{12}O_2)x$ | 3176 |
| 17694 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸苄基酯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸缩水甘油酯的反应产物 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸苄基酯、甲基丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷甲酯的反应产物 | Reaction product of methyl methacrylate, benzyl methacrylate, methacrylic acid, and glycidyl methacrylate | Reaction product of methyl methacrylate, benzyl methacrylate, methacrylic acid, and 2-propenoic acid, 2-methyl,-oxiranylmethyl ester | $(C_4H_6O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_{11}H_{12}O_2 \cdot C_7H_{10}O_3)_x$ | 5991 |
| 17695 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸环己基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl, cyclohexyl ester | | $(C_5H_8O_2)_x \cdot (C_{10}H_{16}O_2)_y x:y=30:70$ | 3817 |
| 17696 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸环己基酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester and ethenylbenzene | | $(C_5H_8O_2)_l \cdot (C_{10}H_{16}O_2)_m \cdot (C_8H_9)_n$ | 5228 |
| 17697 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸环己酯、丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、苯甲酸、季戊四醇、蓖麻油脂肪酸脱水酐和红花油的共聚物 | | Methyl methacryrate-cyclohexyl methacrylate-2-hydroxyethyl acrylate-methacryric acid-phtalic anhydride-maleic acid anhydride-benzoic acid-pentaerythritol-castro oil fatty acid dehydride-safflower oil copolymer | | $[(C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_{10}H_{16}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_4H_6O_2]_n$ | 7875 |
| 17698 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸环己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸、1-丙烯的氯化 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, | | | 221628-44-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的均聚物、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯和 2-丙烯酸-2-甲基丙基酯的聚合物 | | 2-methyl-, 1-propene, homopolymer, chlorinated, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester | | | |
| 17699 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷甲基酯的聚合物与 2-丙烯酸和四氢邻苯二甲酸酐的反应产物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl- methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl, oxiranylmethyl ester, reaction products with 2-propenoic acid and tetrahydrophthalic anhydride | | $(C_{18}H_{22}O_7)_m·(C_5H_8O_2)_n$ | 5438 |
| 17700 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与甲基-2-丙烯酸-2-己基酯的聚合物 | 丙烯酸-2-乙基己酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate | Methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate copolymer;Methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate polymer;Methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate copolymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 25265-15-0 |
| 17701 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2 -propenoate, graft | | $(C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_3·C_8H_{14}O_2·C_{17}H_{31}O_2·C_{15}H_{29}O_2·C_{20}H_{39}O_2)_n$ | 299409-89-5 |
| 17702 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯、2-甲基-2-丙烯酸和 1-丙烯的氯化的均聚物的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, and 1-propene, homopolymer, chlorinated | | | 221628-47-3 |
| 17703 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸、甲基丙烯酸丁酯和丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | Methyl methacrylate, polymer with methacrylic acid, butyl methacrylate and 2-ethylhexyl acrylate | | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_8H_{14}O_2·C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 56925-73-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17704 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸(2-甲基丙)酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸异丁酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26044-94-0 |
| 17705 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸异癸酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | 聚丙烯酸酯 563MW | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and butyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 2834 |
| 17706 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸三环[5.5.1.$0^{2,6}$]癸-8-基酯和 *N*-环己基马来酰亚胺的聚合物 | | Poly(methyl methacrylate-tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]dec-8-yl methacrylate-*N*-cyclohexylmaleimide) | | $(C_5H_8O_2)_l(C_{14}H_{20}O_2)_m(C_{10}H_{13}O_2N)_n$ | 138059-03-7 |
| 17707 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基硅基)丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, methacryloxypropyltrimethoxy silane polymer;Methyl methacrylate, 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate polymer | $(C_{10}H_{20}O_5Si \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26936-30-1 |
| 17708 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸十二烷基酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | Methyl methacrylate-dodecyl methacrylate-methacrylic acid copolymer | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 3549 |
| 17709 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with pentadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | | 218955-66-9 |
| 17710 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸缩水甘油酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | Styrene, methyl methacrylate, glycidyl methacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 29564-58-7 |
| 17711 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | | | 26713-52-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酸缩水甘油酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | | |
| 17712 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸烷基脂的共聚物 | | Methyl methacrylate, alkyl methacrylate co-polymer | | $[CH_2(CH_3)COOH_3][CH_2C(CH_3)COO(CH_2)_nCH_3]n=11-12$ | 134437-02-8 |
| 17713 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2,2,3,3,3-五氟丙酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2,2,3,3-四氟丙酯的共聚物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl 2-methyl-2-propenoate-2,2,3,3-tetrafluoropropyl 2-methyl-2-propenoate copolymer | | | 142033-27-0 |
| 17714 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-(1-氧杂-4-氮杂-螺环[4,5]癸-4-基)乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl) ethyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, 2-[spiro(cyclohexane-1,2'-oxazolidin)-3'-yl]ethyl methacrylate polymer | $(C_{14}H_{23}NO_3\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25300-73-6 |
| 17715 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸 2-乙氧基乙酯和甲基丙烯酸 2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-ethoxyethyl methacrylate and 2-hydroxyethyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2)_l(C_8H_{14}O_3)_m(C_6H_{10}O_3)_n$ | 3088 |
| 17716 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸乙酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、$C_{16-18}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸的聚合物 | 聚丙烯酸酯 591AA | 2-Propenoic acid, 2-methyl- methyl ester polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl- ethyl ester, ethenylbenzene, 2-propenoic acid, 2-methyl- 2-hydroxyethyl ester and fatty acids, $C_{16-18}$and $C_{18}$-unsatd | | | 2830 |
| 17717 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸异丁酯的共聚物 | | Methyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer | | | 166889-96-9 |
| 17718 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, | | | 62066-10-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester | | | |
| 17719 | 甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸正丁基酯、丙烯酸-2-乙基己基酯和丙烯酸的共聚物 | | Methyl methacrylate, *n*-butyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, acrylic acid copolymer | | | 95178-63-5 |
| 17720 | 2-甲基丙烯酸甲酯与 2-氯-1, 3-丁二烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,methyl ester,polymer with 2-chloro-1,3-butadiene | | | 26264-80-2 |
| 17721 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与氯甲基环氧乙烷、2-丙烯酸-2-乙基己酯、4, 4’-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]和 2-丙烯酸的接枝聚合物与 2-二甲基氨基乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 2-propenoic acid, graft, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 193621-44-2 |
| 17722 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与氯甲基环氧乙烷和双酚 A 的环氧乙烷聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], oxiranyl | | | 374934-93-7 |
| 17723 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 2-羟基硫醇的聚合物与氨和 *N, N’*, 2-三(6-异氰酸根合己基)酰亚胺二羰基二胺的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-mercaptoethanol, reaction products with ammonia and *N*,*N'*,2-*tris*(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 2-mercaptoethanol, reaction products with ammonia and N,N',2-tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide | $(C_{23}H_{38}N_6O_5 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_2H_6OS \cdot H_3N)_x$ | 68610-75-3 |
| 17724 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1-十二硫醇和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | | 137425-85-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17725 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1-十二烷硫醇、2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟癸酯、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚烷氧乙烷和 α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚烷氧乙烷的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-pronenoate,α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) and<br>α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 380843-06-1 |
| 17726 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1-十二烷硫醇、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-丙烯酸<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基酯和 α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol, 2-ethylhexyl 2-propenoate,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate<br>andα-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{13}H_7F_{17}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot (C_3H_6O)_nC_4H_6O_2]_x \cdot C_{12}H_{26}S$ | 321318-71-2 |
| 17727 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与新癸酸环氧乙烷基甲基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester polymer with neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester and 2-propenoic acid | | | 7021 |
| 17728 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙苯、2-甲基-2-丙烯酸正丁酯、2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸正硬脂基酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, methyl ester, polymer with ethylbenzene, *n*-butyl 2-methyl 2-propenoate, *n*-butyl 2-propenoate, *n*-stearyl 2-methyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 C_4H_6O_2)_x$ | 4664 |
| 17729 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 1,2-乙二醇双(2-甲基-2-丙烯酸)酯和苯乙烯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、2-甲基-2-(丙烯酸)-1,2-乙二醇双 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,2-ethanediylbis(2-methyl-2-propenoate) and ethenylbenzene | Polymer of methyl methacrylate, 1,2-ethanediyl *bis*(2-methyl-2-propenoate) and ethenylbenzene | | 53196-70-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酯、苯乙烯的聚合物 | | | | |
| 17730 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙酸乙烯酯、苯乙烯、2-丙烯酸乙基-己基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_3H_4O_2$ | 80181-16-4 |
| 17731 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙酸乙烯酯、苯乙烯和 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate, ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 69251-63-4 |
| 17732 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25085-00-1 |
| 17733 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙酸乙烯酯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 26794-25-2 |
| 17734 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙酸乙烯酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate and ethyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25767-84-4 |
| 17735 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙酸乙烯酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮、乙基-2-丙烯酸酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenyl acetate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_6H_9NO \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 85721-79-5 |
| 17736 | 2-甲基丙烯酸甲酯与乙烯醇和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenol and ethenyl acetate | Acetic acid, ethenyl ester, ethenol, 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester polymer;Acetic acid vinyl ester, methyl | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O)_x$ | 54626-91-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | methacrylate, vinyl alcohol polymer | | |
| 17737 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethene | | $(C_5H_8O_2·C_2H_4)_x$ | 25101-13-7 |
| 17738 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-丙烯酸-2-甲基丙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxy 2-propenoate,2-methylpropyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 82790-05-4 |
| 17739 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物 | 丙烯酰基的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | Styrene, 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 68391-19-5 |
| 17740 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, styrene polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 27306-43-0 |
| 17741 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | Methyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, styrene, methyl 2-methyl-2-propenoate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 74082-28-3 |
| 17742 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯的共聚物(372 型);MAS-372 树脂 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene | Methyl methacrylate-styrene copolymer 372 | $(C_8H_8·C_5H_8O_2)_x$ | 25034-86-0 |
| 17743 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与 4-乙烯基苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 4-ethenylphenol | | Molecularformula$(C_8H_8O·C_5H_8O_2)_x$ | 24979-71-3 |
| 17744 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯和 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with | | $(C_{10}H_7NO_2·C_8$ | 81598-70-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-苯基-1*H*-吡咯-2,5-二酮的聚合物(9CI) | | ethenylbenzene and 1-phenyl-1*H*-pyrrole-2,5-dione ( 9CI) | | $H_8{\cdot}C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17745 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯和1,2-丙二醇-单-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | | 56631-24-4 |
| 17746 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯和2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | 甲基丙烯酸的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene and methyl-2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, polymer with styrene and methacrylic acid;Styrene, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6O_2)_x$ | 25035-81-8 |
| 17747 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯和1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | | $(C_8H_8{\cdot}C_6H_9NO{\cdot}C_5H_8O_2)_x$ | 34149-85-4 |
| 17748 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯和乙烯基三乙氧基硅烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and ethenyltriethoxysilane | Ethenylbenzene, polymer with ethenyltriethoxysilane and methyl 2-methylpropenoate | $(C_8H_{18}O_3Si{\cdot}C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2)_x$ | 25214-28-2 |
| 17749 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸 1,2-丙二醇单酯和 2-丙烯酸-2-羟基-3-[(1-新癸酰)氧基]丙酯的过氧化 2-乙基己酸叔丁酯引发的聚合物与 2-二甲基氨基乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate), and 2-propenoic acid 2-hydroxy-3-[(1-oxoneodecyl)oxy]propyl ester, *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 361378-94-1 |
| 17750 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、(*Z*)-2-丁烯二酸单甲酯、1,3-丁二醇二甲基丙烯酸酯、2- | | Methyl 2-methyl-2-propenoate polymer with ethenylbenzene, butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, tridecyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-butenedioic acid (*Z*) monomethyl ester, 1,3-butyleneglycol dimethacrylate, 2-oxepanone homopolymer | | $(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_8H_{14}O_2)(C_7H_{12}O_2)(C_{16}H_{30}O_2)(C_{17}H_{32}O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_5H_6O_4)(C_{12}H_{18}$ | 1683 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧杂环庚酮均聚物 2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]酯的聚合物 | | 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy] ester | | $O_4)(C_6H_{10}O_2)_n$ $C_6H_{10}O_3$ | |
| 17751 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8·C_7H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_3H_3N)_x$ | 33411-45-9 |
| 17752 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯和 2-甲基-2-丙烯酸缩水甘油酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 63266-53-5 |
| 17753 | 2-甲基-2-丙烯酸钾与二乙烯苯的聚合物 | 甲基丙烯酸钾盐与二乙烯苯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, potassium salt, polymer with diethenylbenzene | Divinylbenzene, potassium methacrylate polymer;Potassium methacrylate-divinylbenzene copolymer | $(C_{10}H_{10}·C_4H_6O_2·K)_x$ | 65405-55-2 |
| 17754 | 甲基丙烯酸聚硅氧烷基丙基酯、2-丙烯酸叔丁酯、2-丙烯酸的共聚物 | | Polysiloxanyl propylmethacrylate-2-propenoic acid, *tert*-butyl ester-2-propenoic acid copolymer | | | 1948 |
| 17755 | 2-甲基-2-丙烯酸均聚物与 1,2,3-丙三醇的酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, homopolymer, ester with 1,2,3-propanetriol | | $(C_4H_6O_2)_x·xC_3H_8O_3$ | 146126-21-8 |
| 17756 | 2-甲基-2-丙烯酸均聚物与α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙烷二基)的酯钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, homopolymer, ester with α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), sodium salt | | | 214361-59-8 |
| 17757 | 甲基丙烯酸{[1,1'-联苯]-4,4'-二基-二(氧基-2,1-乙二基)}酯 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diylbis(oxy-2,1-ethanediyl) methylacrylates | | $C_{24}H_{26}O_6$ | 90549-11-4 |
| 17758 | 甲基丙烯酸{[1,1'-联苯]-4,4'-二基}酯 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl methacrylate | | $C_{20}H_{18}O_4$ | 13082-48-9 |
| 17759 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-(膦酰基氧基)乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(phosphonooxy)ethyl ester | | $C_6H_{11}O_6P$ | 24599-21-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17760 | 2-甲基-2-丙烯酸-2,2,3,4,4,4-六氟丁基酯 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,2,2,3,4,4,4-hexafluorobuthyl ester | | | 36405-47-7 |
| 17761 | [[2-甲基-2 丙烯酸、氯甲基环氧乙烷、苯乙烯、2-丙烯酸乙酯、4,4'-(1-甲基亚乙基)二酚]的聚合物与 2-(二甲胺基)乙醇]的复合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 4,4'-(1-methylethylidene)-*bis* (phenol), compd with 2-(dimethylamino) ethanol | | | 68957-91-5 |
| 17762 | 2-甲基-2-丙烯酸(3-氯-2-羟丙基)酯与 N-羟甲基-2-丙烯酰胺、丙烯酸(γ-ω-全氟-$C_{8-16}$烷基)酯、丙烯酸十八烷基酯和氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenonic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, polymers with N-hydroxymethyl-2-propenamide,γ-ω-perfluoro-$C_{8-16}$-alkyl acrylate, stearyl acrylate and vinyl chloride | | $(C_{17}H_7F_{25}O_2\cdot C_{19}H_7F_{29}O_2\cdot C_{13}H_7F_{17}O_2\cdot C_{15}H_7F_{21}O_2\cdot C_{11}H_7F_{13}O_2\cdot C_7H_{11}ClO_3\cdot C_{21}H_{40}O_2\cdot C_4H_7NO_2\cdot C_2H_3Cl)_n$ | 260794-09-0 |
| 17763 | 甲基丙烯酸-3-氯-2-羟丙酯与甲基丙烯酸(*Z*)-2,3-二羟基丙酯、甲基丙烯酸 2-羟基丙基聚(n=1-22)(氧基-2-甲基乙基)酯、甲基丙烯酸甲基聚(n=1-22)(氧基乙基酯)和丙烯酸-2-[全氟己基、辛基、癸基、十二(烷)基和十四(烷)基]乙酯的混合物的共聚物 | | Copolymer of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate(*Z*)-2,3-dihydroxypropyl methacrylate 2-hydroxypropylpoly(n=1-22) (oxy-2-methylethyl) methacrylate, methylpoly(n=1-22)(oxyethyl) methacrylate, 2-[perfluoro(mixture of hexyl, octyl, decyl, dodecyl and tetradecyl)]ethyl acrylate | | | 3892 |
| 17764 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-氯-2-羟基丙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester | | $C_7H_{11}ClO_3$ | 13159-52-9 |
| 17765 | 甲基丙烯酸-3-氯-2-羟基丙酯与甲基 | | Copolymer of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate, | | | 5317 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸-2,3-二羟基丙酯、甲基丙烯酸-2-羟基丙基聚(氧基-2-甲基乙基)酯、甲基丙烯酸甲基聚(氧乙基酯)和丙烯酸-2-(全氟混合己基与辛基、癸基、十二烷基和十四烷基)乙酯的共聚物 | | 2,3-dihydroxypropyl methacrylate, 2- hydroxypropylpoly (n=1-22)(oxy-2-methylethyl)methacrylate, methylpoly (n=1-22)(oxyethyl)methacrylate, 2-[perfluoro(mixture of hexyl, octyl, decyl, dodecyl and tetradecyl)]ethyl acrylate | | | |
| 17766 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-氯-2-羟基丙酯与*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺、γ-ω-全氟$C_{8-16}$丙烯酸烷基酯和丙烯酸硬脂基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl )-2-propenamide, γ-ω-perfluoro-$C_{8-16}$-alkyl acrylate and stearyl acrylate | | $(C_7H_{11}ClO_3\cdot C_4H_7NO_2\cdot W_{99}\cdot C_{21}H_{40}O_2)_x$ | 260794-06-7 |
| 17767 | 2-甲基-2-丙烯酸[2-(4-吗啉基)乙基]酯 | 甲基丙烯酸[2-(4-吗啉基)乙基]酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(4-morpholinyl) ethyl ester | 2-(4-Morpholinyl)ethylmethacrylate | | 2997-88-8 |
| 17768 | 甲基丙烯酸镁 | | Magnesium methylacrylate | | | 867 |
| 17769 | 2-甲基-2-丙烯酸钠的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, sodium salt, homopolymer | Sodium methacrylate homopolymer;Sodium methacrylate polymer;Sodium 2-methyl-2-propenoate, homopolymer | $(C_4H_6O_2\cdot Na)_x$ | 25086-62-8 |
| 17770 | 2-甲基-2-丙烯酸钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, sodium salt | 2-Methyl-2-propenoic acid, sodium salt | $C_4H_6O_2\cdot Na$ | 5536-61-8 |
| 17771 | 2-甲基-2-丙烯酸钠盐、α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-苯氧聚(氧代-1,2-乙二基)、α-(1-氧-2-丙烯基)-ω-苯氧聚(氧代-1,2-乙二基)、2-丙烯酸钠盐的接枝共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, sodium salt, polymer with α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-phenoxypoly(oxy-1,2-ethandiyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-phenoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and sodium 2-propenoate, graft | | $[C_3H_4O_7,C_4H_6O_7,C_9H_8O_2(C_2H_4O)_n,C_{10}H_{10}O_2(C_2H_4O)_n,2Na]_x$ | 131704-26-2 |
| 17772 | 2-甲基-2-丙烯酸钠盐与α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, sodium salt, polymer with *alpha*.-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-*omega*.- | | $[(C_4H_5O_2Na)_a\cdot[C_5H_8O_2(C_2H_4$ | 157017-82-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1,2-亚乙基)、2-丙烯酸甲酯、α-2-丙烯基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、2-甲基-2-丙烯-1-磺酸钠和4-[(2-甲基-2-丙烯基)氧基]苯磺酸钠的聚合物 | | methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), methyl 2-propenoate, *alpha*-2-propenyl-*omega*- hydroxypoly(oxy-1,2-ethane-diyl), sodium 2-methyl -2-propene-1-sulfonate and sodium 4-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]benzene sulfonate | | $O)_q]_b·(C_4H_6O_2)c·[C_3H_6O(C_2H_4O)_r]d(C_4H_7O_3SNa)_e·(C_{10}H_{11}O_4SNa)_f]_p$ | |
| 17773 | 2-甲基-2-丙烯酸钠盐与α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-亚乙基)、2-丙烯酸甲酯和2-甲基-2-丙烯-1-磺酸钠的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, sodium salt, polymer with *alpha*.-(2-Methyl-1-oxo-2-propenyl)-*omega*.-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), methyl 2-propenoate and sodium 2-methyl-2-propene-1-sulfonate, graft | | $[(C_4H_5O_2Na)_a·[C_5H_8O_2(C_2H_4O)_n]_b·(C_4H_6O_2)_c·(C_4H_7O_3SNa)_d]_m$ | 152383-38-5 |
| 17774 | 甲基丙烯酸钠与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Methacrylic acid, sodium salt, polymer with ethyl acrylate and methyl methacrylate | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, sodium methacrylate polymer | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·Na)_x$ | 31261-02-6 |
| 17775 | 2-甲基-2-丙烯酸廿烷(醇)酯 | 甲基丙烯酸二十烷基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, eicosyl ester | Eicosyl methacrylate | $C_{24}H_{46}O_2$ | 45294-18-6 |
| 17776 | 甲基丙烯酸（2,2,3,3,4,4,4-七氟代-丁基）酯 | | Methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylester | | $C_8H_7F_7O_2$ | 13695-31-3 |
| 17777 | 甲基丙烯酸-2-羟-3-苯氧基丙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxy-3-phenoxypropyl ester | 3-Phenoxy-2-hydroxypropyl methacrylate | $C_{13}H_{16}O_4$ | 16926-87-7 |
| 17778 | 甲基丙烯酸羟丙酯与丙烯酸丁酯、乙烯基苯和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate, styrene polymer;Styrene, butyl acrylate, acrylic acid, hydroxypropyl methacrylate polymer;Styrene, butylacrylate, acrylic acid, hydroxypropylmethacrylate | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_7H_{12}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 67923-81-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer | | |
| 17779 | 2-甲基-2-丙烯酸羟丙酯与二乙醇胺-*N*-牛脂烷基衍生物、甲基丙烯酸甲酯、*N*-(甲氧基甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和甲基丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hydroxypropyl ester, polymer with diethanolamine *N*-tallow alkyl derivs., Me methyacrylate, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and stearyl methacrylate | | | 197663-97-1 |
| 17780 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟丙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 27358-84-5 |
| 17781 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基-3-[(4-(苯胺基)苯基]氨基]丙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxy-3-[[4-(phenylamino)phenyl]amino]propyl ester | | | 39940-88-0 |
| 17782 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-羟基-1,3-丙二基)酯 | 1,3-二甲基丙烯酰氧基-2-丙醇 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester | 1,2,3-Propanetriol, 1,3-di(2-methyl-2-propenoate) | $C_{11}H_{16}O_5$ | 1830-78-0 |
| 17783 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基-1,3-丙二基酯与 1,6-异氰酸根合己烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane | | $(C_{11}H_{16}O_5·C_8H_{12}N_2O_2)_x$ | 147737-87-9 |
| 17784 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-羟基丙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxypropyl ester | | $C_7H_{12}O_3$ | 2761-09-3 |
| 17785 | 2-甲基丙烯酸(2-羟基丙基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester | 2-Hydroxypropyl methacrylate | $C_7H_{12}O_3$ | 923-26-2 |
| 17786 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-羟基丙基)酯与羟基封端的氢化聚丁二烯及甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, polymers with hydroxy-terminated hydrogenated polybutadiene and TDI | | $(C_9H_6N_2O_2·C_7H_{12}O_3·C_4H_6)_x$ | 109909-28-6 |
| 17787 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基丙酯与 1,3-二异腈酸根合甲苯、α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,4-亚丁基)、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的嵌段的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), methyloxirane and oxirane, block | | $(C_9H_6N_2O_2·C_7H_{12}O_3·(C_4H_8O)_nH_2O·C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 109586-82-5 |
| 17788 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基丙酯与 1,6- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, polymer | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_9$ | 155240-19-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二异氰酸根合己烷、*N*-[3-(二甲氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | with 1,6-diisocyanatohexane, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-propenoate | | $H_{18}N_2O·C_8H_{12}N_2O_2·C_7H_{12}O_3·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17789 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基丁基酯 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,2-hydroxy buthyl ester | | | 29008-35-3 |
| 17790 | 甲基丙烯酸-3-羟基丁基酯 | | 3-Hydroxybutyl methacrylate | | | 70103-32-1 |
| 17791 | 甲基丙烯酸 2-羟基丁酯 | | 2-Hydroxybutyl methacrylate | | | 13159-51-8 |
| 17792 | 2-甲基-2-丙烯酸（3-羟基三环[3,3,1,13,7]癸基-1-基）酯与 2,2'-偶氮双[2-甲基丙烯腈]引发的 2-甲基-2-丙烯酸（2-甲基三环[3,3,1,13,7]癸-2-基）酯和 2-甲基-2-丙烯酸（四氢-5-氧代-3-呋喃基）酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.1 3,7]dec-1-yl ester, polymer with 2-methyltricyclo[3.3.1.1 3,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate and tetrahydro-5-oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanenitrile]-initiated | | $(C_{15}H_{22}O_2·C_8H_{10}O_4·C_{14}H_{20}O_3)_x$ | 332911-70-3 |
| 17793 | 2-甲基-2-丙烯酸（2-羟基乙基）酯 | 甲基丙烯酸羟乙酯;乙二醇单甲基丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester | Hydroxyethyl methacrylate;Ethylene glycol monomethacrylate | $C_6H_{10}O_3$ | 868-77-9 |
| 17794 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与苯乙烯、2-丙烯酸、2-甲基-2-丙烯酸反-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇酯和新癸酸 2,3-二羟基丙酯的聚合物 | | Polymer of 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, ethenylbenzene, 2-propenoic acid, rel-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, ester with 2,3-dihydroxypropyl neodecanoate | | $(C_{14}H_{22}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_3H_4O_2)_x·xC_{13}H_{26}O_4$ | 562840-59-9 |
| 17795 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_5$ | 69215-54-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $H_8O_2)_x$ | |
| 17796 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基乙基酯和过氧化乙酸 1,1-二甲基乙酯的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, 1,1-dimethylethane ethaneperoxoate-initiated | | | 7591 |
| 17797 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯的过氧化-1,1-双(二甲基乙基)引发的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate), 1,1-*bis*(dimethylethyl) peroxide-initiated | | | 7590 |
| 17798 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 55348-76-0 |
| 17799 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸与 2,2`-偶氮双[2-甲基丁腈]引发的 α-[[[3-(羧基氨基)甲基苯基]氨基]羰基-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基]的酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, ester with α-[[[3-(carboxyamino)methylphenyl]amino]carbonyl-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl], 2,2`-azo*bis*[2-methylbutanenitrile] initiated | | | 706785-94-6 |
| 17800 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯和单(2-甲基-2-丙烯 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 1,1-dimethylethyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 328076-96-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸)-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | | | | |
| 17801 | 2-甲基-2-丙烯酸（2-羟基乙基）酯与1,3-丁二烯、乙烯基苯和2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | | $(C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_4H_6·C_3H_4O_2)_x$ | 63410-99-1 |
| 17802 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与*N*-(丁氧基甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、*α*-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-*ω*-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, *α*-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-*ω*-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2-propenoic acid | | | 37285-04-4 |
| 17803 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-羟基乙基)酯与*N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯酰胺和2-丙烯酰胺的2,2’-偶氮双[2-甲基丙腈]引发的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide and 2-propenamide, 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanimidamide] dihydrochloride-initiated | | | 328568-49-6 |
| 17804 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与1-环己基-1*H*-吡咯-2,5-二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1-cyclohexyl-1*H*-pyrrole-2,5-dione | | $(C_{10}H_{13}NO_2oC_6H_{10}O_3)_x$ | 204850-59-9 |
| 17805 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2-己内酯和2,2’-氧双乙醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-oxepanone and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-oxepanone, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{10}O_3·C_6H_{10}O_2·C_4H_{10}O_3)_x$ | 73545-29-6 |
| 17806 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与苯乙烯、2-丙烯酸2-乙基己酯和甲基-2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 26916-05-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17807 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸钠盐的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenyl-benzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_8H_8 \cdot C_3H_3O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot Na)_x$ | 3749 |
| 17808 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-propenoic acid, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 31347-96-3 |
| 17809 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、1-乙烯基-1*H*-咪唑、2-丙烯酸-4-羟基丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 1,1-dimethylethyl 2-propenoate, 1-ethenyl-1*H*-imidazole, 4-hydroxybutyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 220417-76-5 |
| 17810 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 55155-02-7 |
| 17811 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethylester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | | 66097-34-5 |
| 17812 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸丁酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, styrene polymer;Styrene, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 26916-03-0 |
| 17813 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸丁酯、乙酸乙烯酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,2-hydroxyethyl ester polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and methyl 2-propenoic acid | | | 36582-39-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17814 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸-4-羟基丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯和 2-丙烯酸的 2,2’-偶氮双(2-甲基丙腈)引发的聚合物与 2-二甲基氨基乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanenitrile]-initiated, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 405112-34-7 |
| 17815 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸钠的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydrooxyethyl ester, polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, sodium salt | | | 64839-52-7 |
| 17816 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与醋酸乙烯基酯和 2-甲基丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenyl acetateand 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl propenoate | | | 81503-75-5 |
| 17817 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与α-[二甲基[3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]甲硅烷基]-ω-[(三甲基甲硅烷基)氧基]聚[氧代(二甲基亚甲硅基)]和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer withα-[dimethyl[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]silyl]-ω-[(trimethylsilyl)oxy]poly[oxy(dimethylsilylene)] and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 183210-15-3 |
| 17818 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与二氯二甲基硅烷、二氯二苯基硅烷、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、三氯甲基硅烷、三氯苯基硅烷和 2-甲基-2-丙烯酸-3-三甲氧基硅基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with dicholorodimethylsilane, dichlorophenylsilane, methyl 2-methyl-2-propenoate, trichloromethylsilane, trichlorophenylsilane and 3-(trimethoxysily) propyl 2-methyl-2-propenoate | | | 113455-51-9 |
| 17819 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与双[[(5-异氰酸根合-1,3,3-三甲基-环己 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,2-hydroxyethyl ester, polymer with | | | 162000-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基甲基]氨基甲酸][2-乙基-2-[[[[[5-异氰酸根合-1,3,3-三甲基环己基]甲基]氨基]羰基]氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸[3-[3,3,3-三甲基-1,1-双[(三甲基硅基)氧基]二硅氧烷基]丙基]酯的聚合物 | | 2-ethyl-2-[[[[[(5-isocyanato-1,3,3-*tri*-methylcyclohexyl)methyl] amino] carbonyl] oxy] methyl]-1,3-propanediyl *bis*[[(5-isocyanato-1,3,3-trimethyl-cyclohexyl) methyl] carbamate], methyl 2-methyl-2-propenoate and 3-[3,3,3-trimethyl-1,1-*bis*[(trimethylsilyl) oxy] disiloxanyl] propyl 2-methyl-2-propenoate | | | |
| 17820 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸-2-甲基丙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propeonate, 2-methylpropyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 36355-54-1 |
| 17821 | 甲基丙烯酸-2-羟乙基酯，甲基丙烯酸甲酯，甲基丙烯酸异丁基酯的聚合物 | | 2-Hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, isobutyl methacrylate polymer | 2-Hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, isobutyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 52002-56-9 |
| 17822 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯磷酸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate | Hydroxyethyl methacrylate, phosphated;2-Hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, phosphate | | 52628-03-2 |
| 17823 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯与苯乙烯、2-丙烯酸乙基酯、*N*,*N*,*N*′,*N*′,*N*″,*N*″-六(甲氧甲基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, *N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*''-*hexakis*(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, methyl 2-methyl-2-propenoate and α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_{15}H_{30}N_6O_6\cdot C_8H_8\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | 117500-31-9 |
| 17824 | 2-甲基-2-丙烯酸羟乙基酯与苯乙烯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8\cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 26010-51-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17825 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-羟乙基)酯与苯乙烯和 2-甲基丙基-2-甲基-2-丙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 118037-66-4 |
| 17826 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-4-羟丁基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲代丙基酯和 2,2’-偶氮双[2-甲丙腈]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 4-hydroxybutyl 2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanenitrile] | | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_{12}N_4)_x$ | 356062-09-4 |
| 17827 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-羟乙基)酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate,1,1-dimethylethyl 2-propenoate and ethenylbenzene | | | 90885-27-1 |
| 17828 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 ε-己内酯均聚物、2-[(1-氧-2-丙烯基)氧代]乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-oxepanone homopolymer 2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot W_{99})_x$ | 131459-43-3 |
| 17829 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,3-丁二烯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | | $(C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6)_n$ | 26354-05-2 |
| 17830 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯与 1,3-二异氰酸根合甲苯、2-甲基丙烯酰胺、2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇、2-(二甲氨基)乙醇和封端的 2-乙己基酯-2-氧丙酮均聚物的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-methyl-2-propenamide, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 2-(dimethylamino)ethanol and 2-oxepanone homopolymer 2-ethylhexyl ester-blocked | | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_4H_7NO \cdot C_8H_{18}O_3 \cdot C_4H_{11}NO \cdot W_{99})_x$ | 336622-07-2 |
| 17831 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯与十二烷基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with dodecyl 2-propenoate | Hydroxyethyl methacrylate, lauryl acrylate polymer | $(C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 63149-67-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17832 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯与五氧化二磷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with phosphorus oxide | | $(C_6H_{10}O_3 \cdot O_5P_2)_x$ | 9055-75-8 |
| 17833 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,2-hydroxyethyl ester,polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid sodium salt | | | 64239-52-7 |
| 17834 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯单体与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate polymer;Acrylic acid, methyl methacrylate, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 26351-99-5 |
| 17835 | 甲基丙烯酸-2-羟乙酯磷酸二苯酯 | | Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl ester diphenyl phosphate | | | 16069-23-1 |
| 17836 | 甲基丙烯酸羟乙酯树脂 | 异氰酸酯封端的聚醚予聚物 | (hydroxyethyl methacrylate)resin | Proprietary isocyanate terminated poly-ether based prepolymer | | 2385 |
| 17837 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙酸-2-[(2-甲基丙烯酰基)-氧]乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxy-ethyl ester, polymer with ethenyl benzene, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-oxepanone homopolymer 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $(C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot (C_6H_{10}O_2)_x \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 129126-96-1 |
| 17838 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与苯乙烯、丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methy-, 2-ethyl hexyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propionate and methyl 2-methyl-2-propionate | | | 37625-51-7 |
| 17839 | 甲基丙烯酸羟乙酯与苯乙烯和丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, styrene, hydroxyethyl methacrylate copolymer;Styrene, ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26916-04-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17840 | 2-甲基丙烯酸-2-羟乙酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、丙烯酸-2-甲基丙酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_7H_{10}O_3·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 119185-08-9 |
| 17841 | 2-甲基丙烯酸-2-羟乙酯与苯乙烯、2-甲基丙烯酸甲酯和 2-甲基丙烯酸(环氧乙烷基甲)酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranyl 2-methyl-2-propenoate | | | 74160-82-0 |
| 17842 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯与 2-丙烯酸丁基酯、苯乙烯、己内酯的接技聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methy-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-oxepanone, graft | | | 130118-98-8 |
| 17843 | 甲基丙烯酸羟乙酯与丙烯酸丁酯、苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, styrene polymer;Styrene, butyl acrylate, methyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 26588-80-7 |
| 17844 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物与 2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | Acrylic acid, hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, butylacrylate, styrene polymer, *N*,*N*-dimethylethanolamine salt | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x·xC_4H_{11}NO$ | 72065-17-9 |
| 17845 | 甲基丙烯酸-2-羟乙酯与丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基丙烯酰氧基乙基邻苯二甲酸和 2-甲基丙烯酰氧基乙基六氢化邻苯二甲酸的聚合物 | | 2-Hydroxyethyl methacrylate polymer with butyl acrylate, stylrene, 2-methacryloyloxyethyl phthalic acid and 2-methacryloyloxyethyl hexahydrophthalic acid | | $(C_6H_{10}O_3)(C_7H_{12}O_2)(C_8H_8)(C_{14}H_{14}O_6)(C_{14}H_{20}O_6)$ | 2517 |
| 17846 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-丙烯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer | | $(C_9H_{10}·C_8H_8·C$ | 98654-22-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸丁酯、苯乙烯、1-甲基乙烯基苯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17847 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、丙烯酸-2-乙基己酯、*N*-丁氧基甲基-2-丙烯酰胺和2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, *N*-(butoxymethyl)- 2-propen-amide and 2-propenoic acid | | $(C_6H_{10}O_3·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{15}NO_2·C_3H_4O_2)_x$ | 183483-59-2 |
| 17848 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸酯-2-丁酮、2-乙基己酯和2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, and 2-propenoic acid | | $(C_6H_{10}O_3·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 183483-58-1 |
| 17849 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与2-丙烯酸丁酯和2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | | 58969-70-3 |
| 17850 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与2-丙烯酸丁酯、氯甲基环氧乙烷、乙烯基苯、4,4’-(1-甲基亚乙基)二[苯酚]、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, (chloromethyl)oxirane, ethenylbenzene, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis* [phenol], methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 83770-98-3 |
| 17851 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与2-丙烯酸丁酯、乙烯苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate | | | 89118-81-0 |
| 17852 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl | Acrylic acid, butyl acrylate, methyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5$ | 55993-98-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | styrene polymer | $H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | |
| 17853 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate | 2-Hydroxyethyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 34150-07-7 |
| 17854 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 38622-62-7 |
| 17855 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate copolymer | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 27012-37-9 |
| 17856 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, methyl methacrylate, ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate polymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, acrylic accid, hydroxyethyl methacrylate polymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, acrylic acid polymer | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 31453-14-2 |
| 17857 | 甲基丙烯酸-2-羟乙酯与丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl ester polymer with ethyl acrylate, ethy methacrylate and methyl methacrylate | | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 29404-84-0 |
| 17858 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 $C_{12-13}$-醇和磷酸的混酯化物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, mixed esters with $C_{12-13}$-alcohols and phosphoric acid | | | 84712-62-9 |
| 17859 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与二乙烯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer | Divinylbenzene, 2-hydroxyethyl | $(C_{10}H_{10} \cdot C_6H_{10}$ | 69631-31-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | with diethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | methacrylate, methyl methacrylate polymer | $O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17860 | 甲基丙烯酸-β-羟乙酯与二异氰酸根合甲苯、双酚 A 二环氧丙基醚和聚丁二醇的聚合物 | | Polymer synthesized from β-hydroxy α-methy metacrylate, toluene diisocyanate | bisphenol A diglycidyl ether and polybutylene glycol | | 7427 |
| 17861 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸铵的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ammonium 2-methyl-2-propenoate | Ammonium methacrylate, hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2 \cdot H_3N)_x$ | 68227-04-3 |
| 17862 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸 2-甲基丙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester,polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate,2-methylpropyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 28572-87-4 |
| 17863 | 甲基丙烯酸-2-羟乙酯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯和 2-甲基丙烯酰氧基乙基邻苯二甲酸的聚合物 | | 2-Hydroxyethyl methacrylate polymer with methyl methacrylate, ethyl acrylate and 2-methacryloyloxyethyl phthalic acid | | $(C_6H_{10}O_3)(C_5H_8O_2)(C_{11}H_{20}O_2)(C_{14}H_{14}O_6)$ | 2516 |
| 17864 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26355-01-1 |
| 17865 | 2-甲基-2-丙烯酸—2-羟乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的嵌段、接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, block, graft | | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 125353-51-7 |
| 17866 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸丁酯、*N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丁烯二酸单甲酯的聚合物 | | 2-Hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-propenamide *N*-(butoxymethyl), 2-butenedioic acid monomethyl ester | | $(C_6H_{10}O_3)(C_5H_8O_2)(C_6H_{10}O_2)(C_7H_{12}O_2)(C_8H_{15}NO_2)(C_5H_6O_4)$ | 2513 |
| 17867 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与乙烯和 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer | | $(C_6H_{10}O_3)_n \cdot (C_2$ | 29691-99-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙酸乙烯酯的聚合物 | | with ethene and ethenyl acetate | | $H_4)_x\cdot(C_4H_6O_2)_y$ | |
| 17868 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 26588-79-4 |
| 17869 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate polymer with ethenyl benzene, methyl 2-methyl 2-propenoate, *iso*-butyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl-2-propenoate | | $(C_6H_{10}O_3)(C_8H_8)(C_5H_8O_2)(C_8H_{14}O_2)(C_5H_8O_2)$ | 2530 |
| 17870 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和甲乙酮肟的反应产物与丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯和丙烯酸硬脂基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and me et ketone oxime, polymer with γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate and stearyl acrylatc | | | 221455-57-8 |
| 17871 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和甲乙酮肟的反应产物与丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸-2-羟乙酯和丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, reaction products with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and me et ketone oxime, polymer with 2-ethylhexyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate | | | 221455-72-7 |
| 17872 | 甲基丙烯酸（1*H*,1*H*-全氟代辛基）酯 | | 1*H*,1*H*-Perfluorooctyl methacrylate | | $C_{12}H_7F_{15}O_2$ | 3934-23-4 |
| 17873 | 甲基丙烯酸 2-全氟烷基($C_6$-$C_{12}$)乙基酯均聚物 | | 2-Perfluoroalkyl($C_6$.$C_{12}$)ethyl methacrylate homopolymer | | | 105681-94-5 |
| 17874 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,9-壬二醇酯 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,1,9-nonanediyl ester | | | 65833-30-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17875 | 2-甲基-2-丙烯酸壬酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, nonyl ester | | | 2696-43-7 |
| 17876 | 甲基丙烯酸三丁基锡 | | Stannane, tributyl[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | Tributyl[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]stannane;Tributyltin methacrylate | $C_{16}H_{32}O_2Sn$ | 2155-70-6 |
| 17877 | 2-甲基-2-丙烯酸-2,2,3,3-三氟丙基酯 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,2,2,3,3-tetrafluoro propyl ester | | | 45102-52-1 |
| 17878 | 2-甲基-2-丙烯酸（2,2,2-三氟乙基）酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | Trifluoroethyl methacrylate | $C_6H_7F_3O_2$ | 352-87-4 |
| 17879 | 2-甲基-2-丙烯酸-2,2,2-三氟乙酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, homopolymer | | $(C_6H_7F_3O_2)_x$ | 54802-79-8 |
| 17880 | 甲基丙烯酸三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-8-基酯 | | Tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decs-8-yl methacrylate | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 34759-34-7 |
| 17881 | 甲基丙烯酸三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-8-基酯-甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | Poly(tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]deca-8-yl methacrylate-co-methyl methacrylate) | | $(C_{14}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 36463-41-9 |
| 17882 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylester, exo-, homopolymer | Isobornyl 2-methyl-2-propenoate homopolymer | $(C_{14}H_{22}O_2)_x$ | 64114-51-8 |
| 17883 | 2-甲基-2-丙烯酸（3,3,5-三甲基环己基）酯 | 甲基丙烯酸(3,3,5-三甲基环己基)酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 7779-31-9 |
| 17884 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[[[[[1,3,3-三甲基-5-[[[[(1-甲基亚丙基)氨基]氧基]羰基]氨基]环己基]甲基]氨基]羰基]氧基]乙基酯与α-氟-ω-[2-[(1-氧代 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[[1,3,3-trimethyl-5-[[[[(1-methylpropylidene)amino]oxy]carbonyl]amino]cyclohexyl]methyl]amino]carbonyl]oxy]ethyl ester, polymer with α- | | $[(CF_2)_nC_5H_7FO_2]_a(C_{19}H_{36}O_2)_b(C_{21}H_{40}O_2)_c(C_5H_8O_3)_d(C_4H$ | 152286-23-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯基)氧基]乙基]聚(二氟亚甲基)、2-丙烯酸十六烷基酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯、甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单-(2-甲基-2-丙烯酸酯)和 2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly(difluoromethylene), hexadecyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyloxirane polymer with oxirane *mono*(2-methyl-2-propenoate) and octadecyl 2-propenoate | | $_6O_2(C_2H_4O)_x(C_3H_6O)_y)_e(C_{22}H_{37}N_3O_6)_f$ | |
| 17885 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧硅基)丙酯和二氧化硅的反应物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,3-(trimethoxysilyl)propyl ester, reaction products with silica | | $C_{10}H_{20}O_5Si·O_2Si$ | 100402-78-6 |
| 17886 | 甲基丙烯酸-3-(三甲氧基硅基)丙酯 | | 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate | | $C_{10}H_{20}O_5Si$ | 5472 |
| 17887 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基硅基)丙酯与硅胶的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, polymer with silica, graft | | | 148948-14-5 |
| 17888 | 2-甲基-2-丙烯酸 3-(三甲氧基硅烷基)丙酯与二甲氧基二甲基硅烷、八甲基环四硅氧烷和十甲基环五硅氧烷反应的聚合物 | | Reaction polymers from 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester and silane,dimethoxydimethyl- and cyclotetrasiloxane, octamethyl-and cyclopentasiloxane, decamethyl- | | | 4603 |
| 17889 | 2-甲基-2-丙烯酸[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]酯 | 硅烷偶联剂 G-570;γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester | Coupler G-570;Coupling agent G-570;Methacrylic acid, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester | $C_{10}H_{20}O_5Si$ | 2530-85-0 |
| 17890 | 2-甲基-2-丙烯酸(3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基）酯的水解产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, hydrolyzed | | | 250374-66-4 |
| 17891 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-三甲氧基甲硅烷基丙基酯与 2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl) propyl ester reaction products with cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl- | | | 182937-82-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17892 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙酯与二氧化硅的水解产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, hydrolysis products with silica | | | 248596-91-0 |
| 17893 | 2-甲基-2-丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙酯与二氧化钛的水解产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester, hydrolysis products with titanium dioxide | | | 404362-17-0 |
| 17894 | 2-甲基-2-丙烯酸(11-(8-)三甲氧基甲硅烷基)十一烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (11-(8-)trimethoxysilyl)undecyl ester | | | 15289-99-3 |
| 17895 | 甲基丙烯酸三膦烷 | | Methacrylated triphosphorine | | | 92832-53-6 |
| 17896 | 2-甲基-2-丙烯酸[3-(三氯硅基)丙]酯 | 甲基丙烯酸丙基三氯硅烷 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(trichlorosilyl)propyl ester | Methacryloxypropyl trichlorosilane | $C_7H_{11}Cl_3O_2Si$ | 7351-61-3 |
| 17897 | 2-甲基-2-丙烯酸(2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-三基)三(6,1-亚己基亚氨基羰基氧基[2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-2,1-亚乙基])酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl)*tris*[6,1-hexanediyliminocarbonyloxy[2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-2,1-ethanediyl]] ester | | $(C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_{24}H_{36}N_3O_6)$ | 121484-12-6 |
| 17898 | 甲基丙烯酸[3-(三乙氧基硅基)丙基]酯 | | 3-(Triethoxysilyl)propyl methacrylate | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-(triethoxysilyl)propyl ester | $C_{13}H_{26}O_5Si$ | 21142-29-0 |
| 17899 | 2-甲基-2-丙烯酸三异丙基硅(基)酯与2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸丁酯和2-甲基2-丙烯酸-2-甲氧基乙酯的聚合物 | | Triisopropylsilyl 2-methyl-2-propenoate polymer with methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and 2-methoxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $[C_{13}H_{26}O_2Si \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3]_x$ | 1529 |
| 17900 | 2-甲基-2-丙烯酸十八碳酯与2-丙烯酸异辛酯和2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with isooctyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 70425-89-7 |
| 17901 | 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯 | 甲基丙烯酸十八烷 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester | Methacrylic acid, stearyl ester;Stearyl | $C_{22}H_{42}O_2$ | 32360-05-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基酯;硬酯酰基异丁烯酸酯 | | Methacrylate | | |
| 17902 | 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯与 1,1-二氯乙烯、2-丙烯酸-2-[[十七氟辛基)磺酰基]甲氨基]乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸-2-[甲基[(壬氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、2-丙烯酸-2-[甲基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙酯和 2-丙烯酸-2-[甲基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯的聚合物 | 聚乙烯基聚丙烯酸氯代的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 1,1-dichloroethene, 2-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl] methylamino] ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-[methyl [(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 2-[methyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S \cdot C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S \cdot C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S \cdot C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S \cdot C_{10}H_{10}F_9NO_4S \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 70776-36-2 |
| 17903 | 2-甲基 2-丙烯酸十八烷酯与苯乙烯和二乙烯苯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene | | | 91838-84-5 |
| 17904 | 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯与 2-丙烯酸的聚合物 | 丙烯酸、甲基丙烯酸十八烷酯的聚合物;丙烯酸、甲基丙烯酸硬酯酰酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with 2-propenoic acid | Acrylic acid-octadecyl methacrylate polymer;Acrylic acid-stearyl methacrylate copolymer | | 27756-15-6 |
| 17905 | 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | Butyl acrylate, methyl acrylate, stearyl methacrylate polymer | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 67827-73-0 |
| 17906 | 甲基丙烯酸十八烷酯与甲基丙烯酸[2-(*N*-甲基-全氟代-1-$C_{4-8}$烷磺酰胺)] | | Octadecyl methacrylate, polymers with 2-(perfluoro-*N*-methyl $C_{4-8}$ 1-alkanesulfonamido)ethyl methacrylates, vinylidene | | | 3151 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙酯、1,1-二氯乙烯、甲基丙烯酸十二烷酯和 *N*-(羟甲基)丙烯酰胺的聚合物 | | chloride, lauryl methacrylate, and *N*-(hydroxymethyl)acrylamide | | | |
| 17907 | 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯与α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, polymer with α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 106282-19-3 |
| 17908 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,12-十二双醇酯 | 二甲基丙烯酸-1,12-十二双醇酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,12-dodecanediyl ester | Dodecamethylene-dimethylacrylate | $C_{20}H_{34}O_4$ | 72829-09-5 |
| 17909 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester | Methacrylic acid, lauryl ester | $C_{16}H_{30}O_2$ | 142-90-5 |
| 17910 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯和2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸二八烷基酯和2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2)_x$ | 65405-40-5 |
| 17911 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯十四烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯和2-甲基-2-丙烯酸-2-(4-吗啉基)乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with ethenylbenzene, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-(4-morpholinyl)ethyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{10}H_{17}NO_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 149778-25-6 |
| 17912 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷(基)酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯和2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | 2-Hydroxyethyl acrylate, dodecyl methacrylate, ethyl methacrylate, styrene polymer | $(C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_3)_x$ | 70942-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17913 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,dodecyl ester, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-methyl-2-propenate, ethenylbenzene, and methyl 2-methyl-2-propenate | | $(C_{16}H_{31}O_2)_l(C_8H_{15}O_2)_m(C_5H_9O_2)_n(C_8H_8)_o$ | 88190-19-6 |
| 17914 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯十八烷基酸酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、单(2-甲基-2-丙烯酸酯)-1,2-丙二醇、2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate), tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2\cdot C_{22}H_{42}O_2\cdot C_{20}H_{38}O_2\cdot C_{19}H_{36}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{17}H_{32}O_2\cdot C_{16}H_{30}\cdot C_7H_{12}O_3)_x$ | 158252-87-0 |
| 17915 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | 甲基丙烯酸-$C_{12-20}$烷基酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2\cdot C_{22}H_{42}O_2\cdot C_{20}H_{38}O_2\cdot C_{19}H_{36}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{17}H_{32}O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2)_x$ | 63150-03-8 |
| 17916 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯异癸基酸酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2\cdot C_{22}H_{42}O_2\cdot C_{20}H_{38}O_2\cdot C_{19}H_{36}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{17}H_{32}O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_{14}H_{26}O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 121028-78-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三烷基酯的聚合物 | | | | | |
| 17917 | 2-甲基丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基丙烯酸二十烷基酯、2-甲基丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基丙烯酸十六烷基酯、2-甲基丙烯酸甲酯、2-甲基丙烯酸十八烷基酯、2-甲基丙烯酸十五烷基酯、2-甲基丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethyl-hexyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{19}H_{36}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2·C_{24}H_{46}O_2)_x$ | 5809 |
| 17918 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2·C_{22}H_{42}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_8H_{14}O_2·C_6H_9NO)_x$ | 126112-78-5 |
| 17919 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸异癸酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2·C_{22}H_{42}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{14}H_{26}O_2·C_6H_9NO·C_5H_8O_2)_x$ | 127104-71-6 |
| 17920 | 2-甲基丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基丙烯酸二十烷基酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基丙烯酸十六烷酯、2-甲基丙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl | | $(C_5H_8O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{19}$ | 5817 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酸甲酯、2-甲基丙烯酸十八烷基酯、2-甲基丙烯酸十五烷基酯、2-甲基丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate, and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $H_{36}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_6H_9NO)_x$ | |
| 17921 | 2-甲基丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate polymer;Methyl methacrylate, lauryl methacrylate polymer | $(C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 30795-64-3 |
| 17922 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate, *graft* | | $(C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 2990 |
| 17923 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | | 154099-20-4 |
| 17924 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸-十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | 甲基丙烯酸-$C_{12-15}$烷基酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 63164-09-0 |
| 17925 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 127104-69-2 |
| 17926 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}$ | 177367-19-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸甲基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradeyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-metyl-2-propenoate | | $O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | |
| 17927 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯、1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3)_x$ | 154530-33-3 |
| 17928 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸-十四烷基酯和 2-2 甲基-2-丙烯酸-十三烷基酯的聚合物 | 聚甲基丙烯酸 $C_{12-18}$ 烷基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | Cetyl methacrylate, stearyl methacrylate, dodecyl methacrylate, tridecyl methacrylate, tetradecyl methacrylate, pentadecyl methacrylate polymer | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2)_x$ | 68459-84-7 |
| 17929 | 2-甲基丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基丙烯酸十六烷基酯、2-甲基丙烯酸异壬基酯、2-甲基丙烯酸甲基酯、2-甲基丙烯酸十八烷基酯和 2-甲基丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodedcyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isononyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 5810 |
| 17930 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯异癸基酸酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl | Isodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, myristyl methacrylate, cetyl methacrylate, stearyl methacrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_5H$ | 66057-34-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate | | $_8O_2)_x$ | |
| 17931 | 甲基丙烯酸十二烷基酯与甲基丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester and tetradecyl ester, polymerized | | | 27323-09-7 |
| 17932 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{19}H_{36}O_2)_x$ | 216990-04-4 |
| 17933 | 2-甲基丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基丙烯酸十六烷基酯、2-甲基丙烯酸甲酯、2-甲基丙烯酸十八烷基酯和 2-甲基丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodedcyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 5815 |
| 17934 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodedcyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{12}H_{22}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 4932 |
| 17935 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with ethenylbenzene | Styrene, lauryl methacrylate polymer | $(C_{16}H_{30}O_2·C_8H_8)_x$ | 30917-97-6 |
| 17936 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and ethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{16}H_{30}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_3)_x$ | 1763 |
| 17937 | 2-甲基-2-丙烯酸、1-十二烷硫醇、2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 1-dodecanethiol | | $C_{12}H_{26}S·(C_{11}H$ | 134782-48-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸-2-乙基己基酯的调聚物 | | and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $_{20}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | |
| 17938 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯与 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with butyl 2-propenoate | Butyl 2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate polymer | $(C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 73018-97-0 |
| 17939 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯与 *N*-[3-(二甲氨基)正丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸二十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide, eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | | 147358-21-2 |
| 17940 | 2-甲基丙烯酸十二烷酯与 α-氟-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with α-fluoro-ω-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]poly (difluoromethylene) | | $(C_{16}H_{30}O_2 \cdot (CF_2)_nC_6H_9FO_2)_x$ | 65605-58-5 |
| 17941 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecylester, polymer with eicosyl2-methyl-2-propenoate, hexadecyl2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2)_x$ | 124606-46-8 |
| 17942 | 2-甲基 2-丙烯酸十二烷酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十四烷醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of lauryl-myristyl methacrylate, methyl methacrylate | $(C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 68171-50-6 |
| 17943 | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate | Lauryl methacrylate, stearyl methacrylate polymer | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2)_x$ | 56631-89-1 |
| 17944 | 2-甲基-2-丙烯酸十二(支链与直链)烷 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, branched and | | | 198784-93-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯 | | linear | | | |
| 17945 | 2-甲基-2-丙烯酸十二酯与 2-甲基-2-丙烯酸二十酯、2-甲基-2-丙烯酸十六酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十八酯、2-甲基-2-丙烯酸十五酯、2-甲基-2-丙烯酸十四酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with eicosyl 2-methyl-2-propenoate, hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 63150-07-2 |
| 17946 | 2-甲基-2-丙烯酸十二酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, lauryl methacrylate, stearyl methacrylate polymer | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 41227-38-7 |
| 17947 | 2-甲基-2-丙烯酸十二酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-(4-吗啉基)乙酯、2-甲基-2-丙烯酸十八酯、2-甲基-2-丙烯酸十五酯、2-甲基-2-丙烯酸十四酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-(4-morpholinyl) ethyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{10}H_{17}NO_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 183293-38-1 |
| 17948 | 2-甲基丙烯酸十二酯与 2-甲基丙烯酸十六酯、2-甲基丙烯酸-2-(4-吗啉乙基)酯、2-甲基丙烯酸十八酯、2-甲基丙烯酸十五酯、2-甲基丙烯酸十四酯和 2-甲基丙烯酸十三酯类的聚合物(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, 2-(4-morpholinyl)ethyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tetradecyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate(9CI) | | | 182482-77-5 |
| 17949 | 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯 | 甲基丙烯酸十六烷 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester | Hexadecyl methacrylate;Hexadecyl | $C_{20}H_{38}O_2$ | 2495-27-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基酯 | | 2-methyl-2-propenoate;Methacrylic acid, hexadecyl ester | | |
| 17950 | 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸异癸基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymer with isodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2)_x$ | 65442-29-7 |
| 17951 | 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸异癸基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和单(2-甲基-2-丙烯酸)酯-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, hexadecyl ester, polymer with isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_7H_{12}O_3)_x$ | 152187-57-0 |
| 17952 | 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸异壬酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymer with isononyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 5928 |
| 17953 | 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸异癸基酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, hexadecyl ester, polymer with ethenylbenzene, isodecyl 2-methyl-2-propenoicate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3)_x$ | 156984-46-2 |
| 17954 | 2-甲基-2-丙烯酸十六烷酯与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2)_x$ | 29316-77-6 |
| 17955 | 2-甲基-2-丙烯酸十六烷酯与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯、2-甲基-2-丙烯酸十五烷酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷酯和 2-甲基-2-丙烯酸十一烷酯的聚合 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tridecyl 2-methyl-2-propenoate and undecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{15}H_{28}O_2)_x$ | 149778-24-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 17956 | 2-甲基-2-丙烯酸十六烷酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基-2-丙烯酸异癸酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, isodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl-2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | | 156984-50-8 |
| 17957 | 2-甲基-2-丙烯酸十六酯的均聚物 | 聚烷基甲基丙烯酸十六酯 | Polyhexadecyl methacrylate | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, homopolymer | $(C_{20}H_{38}O_2)_x$ | 25986-80-5 |
| 17958 | 2-甲基-2-丙烯酸十六酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯、2-甲基-2-丙烯酸十八酯、2-甲基-2-丙烯酸十五酯、2-甲基-2-丙烯酸十三酯和 2-甲基-2-丙烯酸十一酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate, pentadecyl 2-methyl-2-propenoate, tridecyl 2-methyl-2-propenoate and undecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{19}H_{36}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{15}H_{28}O_2·C_8H_{14}O_2)_x$ | 182482-62-8 |
| 17959 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-*N*-甲基-1-辛烷磺酰氨基)乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-*N*-甲基-1-庚烷磺酰氨基)乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-*N*-甲基-1-己烷磺酰氨基)乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-*N*-甲基-1-戊烷磺酰氨基)乙酯、2- | | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-*N*-methyl-1-octanesulfonamido)ethyl methacrylate polymer with 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-methyl-1-heptanesulfonamido)ethyl methacrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-methyl-1-hexanesulfonamido)ethyl methacrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-methyl-1-pentanesulfonamido)ethyl methacrylate, 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamido)ethyl methacrylate, 1-octanethiol and 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate, *N*-oxides | | | 2609 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-丙烯酸<br>-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-甲基-1-丁烷磺酰氨基)乙酯、辛硫醇和2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯-*N*-氧化物的聚合物 | | | | | |
| 17960 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-[[(十七氟代辛基)磺酰基]甲基氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-[[(heptadeca-fluorooctyl)sulfonyl]methylamino]ethyl ester | | $C_{15}H_{12}F_{17}NO_4S$ | 14650-24-9 |
| 17961 | 2-甲基-2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟癸基酯与2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic<br>acid,2-methyl,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{14}H_9F_{17}O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 93705-98-7 |
| 17962 | 甲基丙烯酸 3,3,4,4,5,5,6,6,7,<br>7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,<br>9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester | | $C_{14}H_9F_{17}O_2$ | 96-88-9 |
| 17963 | 2-甲基-2-丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸酯与2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2\cdot C_{14}H_9F_{17}O_2)_x$ | 104242-01-5 |
| 17964 | 甲基丙烯酸<br>-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸酯与乙烯基三乙氧基硅烷的聚合物 | | 2-Propenoicacid,2-methyl-,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester, polymer with<br>ethenyltriethoxysilane | | | 106826-29-3 |
| 17965 | 2-甲基-2-丙烯酸十七烷酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, heptadecyl ester | | $C_{21}H_{40}O_2$ | 6140-75-6 |
| 17966 | 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯 | 甲基丙烯酸十三烷 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester | Methacrylic acid, tridecyl ester;Tridecyl | $C_{17}H_{32}O_2$ | 2495-25-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基酯 | | methacrylate | | |
| 17967 | 2-甲基-2-丙烯酸十三(支链与直链)烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester, branched and linear | | | 198784-95-1 |
| 17968 | 2-甲基-2-丙烯酸十四(支链与直链)烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetradecyl ester, branched and linear | | | 198784-94-0 |
| 17969 | 2-甲基-2-丙烯酸十四酯的均聚物 | 聚甲基丙烯酸十四酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetradecyl ester, homopolymer | Polytetradecyl methacrylate | $(C_{18}H_{34}O_2)_x$ | 30525-99-6 |
| 17970 | 2-甲基 2-丙烯酸 -2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十五氟辛基酯与 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, polymer with 2-propenoic acid | | $(C_{12}H_7F_{15}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 53515-73-4 |
| 17971 | 2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯 | 甲基丙烯酸十五烷基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, pentadecyl ester | Pentadecyl methacrylate | $C_{19}H_{36}O_2$ | 6140-74-5 |
| 17972 | 2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, pentadecyl ester homopolymer | | $(C_{19}H_{36}O_2)_x$ | 27029-48-7 |
| 17973 | 2-甲基-2-丙烯酸十五烷基酯与乙烯基苯及 2-甲基-2-丙烯酸十四烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, pentadecyl ester, polymer with ethenylbenzene and tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_8H_8)_x$ | 214920-51-1 |
| 17974 | 2-甲基-2-丙烯酸十五(支链与直链)烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, pentadecyl ester, branched and linear | | | 198784-92-8 |
| 17975 | 2-甲基-2-丙烯酸十五酯与 2-甲基-2-丙烯酸十四酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, pentadecyl ester, polymer with tetradecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2)_x$ | 182482-63-9 |
| 17976 | 2-甲基-2-丙烯酸十一烷基酯 | 甲基丙烯酸十一烷基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, undecyl ester | Undecyl methacrylate | $C_{15}H_{28}O_2$ | 16493-35-9 |
| 17977 | 甲基丙烯酸叔丁基酯 | | Methacrylic acid *tert*-butyl ester | | | 585-07-09 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17978 | 2-甲基-2-丙烯酸、叔十二硫醇、苯乙烯、2-丙烯酸乙酯调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with tert-dodecanethiol, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Styrene, methacrylic acid, ethyl acrylate, tert-dodecylmercaptan polymer | $C_{12}H_{26}S\cdot(C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 65997-26-4 |
| 17979 | 2-甲基-2-丙烯酸(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基）酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl ester | | | 31582-45-3 |
| 17980 | 2-甲基丙烯酸四氯化铬 | | Chromium, tetrachloro-μ-hydroxy[μ-(2-methyl-2-propenoato-*O*:*O*')]*di*- | | $C_4H_6Cl_4Cr_2O_3$ | 15096-41-0 |
| 17981 | 2-甲基-2-丙烯酸(四氢-2-呋喃基)甲酯 | 甲基丙烯酸四氢糠基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester | Tetrahydrofurfuryl methacrylate | $C_9H_{14}O_3$ | 2455-24-5 |
| 17982 | 甲基丙烯酸-3a,4,5,6,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3a,4,5,6,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl ester | | $C_{14}H_{16}O_2$ | 51178-59-7 |
| 17983 | 2-甲基-2-丙烯酸酸酐 | 甲基丙烯酸酐 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, anhydride | Methacrylic anhydride | $C_8H_{10}O_3$ | 760-93-0 |
| 17984 | 甲基丙烯酸-3-[4-(2-羧基-乙基)苯氧基]丙基酯 | | 3-[4-(2-Carboxy-ethyl)-phenoxy]-propyl methacrylate | | $C_{16}H_{20}O_5$ | 6205 |
| 17985 | 甲基丙烯酸-4-[4-(2-羧基-乙基)苯氧基]丁基酯 | | 4-[4-(2-Carboxy-ethyl)-phenoxy]-butyl methacrylate | | $C_{17}H_{22}O_5$ | 6206 |
| 17986 | 甲基丙烯酸-6-[4-(2-羧基乙基)苯氧基]己基酯 | | 6-[4-(2-Carboxy-ethyl)-phenoxy]-hexyl methacrylate | | $C_{19}H_{26}O_5$ | 6207 |
| 17987 | 甲基丙烯酸-2-[4-(2-羧基乙基)苯氧基]乙基酯 | | 2-[4-(2-Carboxyethyl)-phenoxy]-ethyl methacrylate | | $C_{15}H_{20}O_5$ | 6203 |
| 17988 | 甲基丙烯酸缩水甘油基酯与3-氧杂-1,5-戊二醇、邻苯二甲酸酐和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | α-Glycidy methacrylate, polymer with 3-oxa-1,5-pentanediol, phthalic anhydride, and maleic anhydride | | $(C_7H_{12}O_3\cdot C_6H_{14}O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_8H_4O_3)_x$ | 167747-72-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17989 | 2-甲基丙烯酸缩水甘油酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, homopolymer | | $(C_7H_{10}O_3)_x$ | 25067-05-4 |
| 17990 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸丁酯-二甲基硅氧烷的共聚物 | | Glysidyl methacrylate, methyl methacrylate, butyl acrylate and dimethyl siloxane co-polymer | | $[CH_2C(CH_3)COOCH_2(CHCH_2O)][CH_2C(CH_3)COOCH_3](CH_2CHCOOC_4H_9)[Si(CH_3)_2O]$ | 178462-90-3 |
| 17991 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯与甲基丙烯酸乙基己酯、苯乙烯和丙烯酸叔丁酯的聚合物 | | Glycidyl methacrylate, polymer with ethylhexyl methacrylate, styrene and *tert*-butylacrylate | | $(C_7H_{10}O_3·C_{12}H_{22}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2)_x$ | 3858 |
| 17992 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯与(甲基丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物)的反应产物 | | Product of the reaction glycidyl methacrylate with methacrylic acid-methyl methacrylate-styrene copolymer | | $(C_8H_8)_m(C_5H_8O_2)_n(C_4H_6O_2)_o(C_{11}H_{16}O_5)_p$ | 6944 |
| 17993 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯与2,2-亚乙二氧基二乙醇、3-氧杂-1,5-戊二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | α-Glycidyl methacrylate, polymer with 2,2-ethylene dioxy diethanol, 3-oxa-1,5-pentanediol and phthalic anhydride | | $(C_7H_{12}O_3·C_6H_{14}O_4·C_4H_{10}O_3·C_8H_4O_3)_x$ | 167747-71-9 |
| 17994 | 2-甲基-1-丙烯酸-$C_{12-18}$烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-18}$-alkyl esters | | | 90551-77-2 |
| 17995 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{10-16}$烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{10-16}$-alkyl esters | | | 90530-46-4 |
| 17996 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{12-14}$-烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-14}$-alkyl esters | | | 701201-86-7 |
| 17997 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-15}$-烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-15}$-alkyl esters | | | 90551-75-0 |
| 17998 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-16}$-烷基酯 | 甲基丙烯酸-$C_{12-16}$- | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters | $C_{12-16}$-Alkyl methacrylate esters | | 90551-76-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烷基酯 | | | | |
| 17999 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{14-18}$-烷基酯 | 甲基丙烯酸-$C_{14-18}$-烷基酯 | 2-Propenoic acid,2-methyl-,$C_{14-18}$-alkyl esters | $C_{14-18}$-Alkyl methacrylate esters | | 90551-80-7 |
| 18000 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{16-18}$-烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{16-18}$-alkyl esters | | | 90551-83-0 |
| 18001 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{16-20}$烷基酯 | | 2-propenoic acid, 2-methyl-, $C_{16-20}$-alkyl esters | | | 90551-84-1 |
| 18002 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{8-18}$-烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{8-18}$-alkyl esters | | | 90530-44-2 |
| 18003 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-15}$烷基酯、丙烯酸丁酯、1-十二硫醇、2-甲基-2-丙烯腈的 2-乙基己烷过氧化叔丁酯引发的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-15}$-alkyl esters, telomers with butyl acrylate, 1-dodecanethiol and 2-methyl-2-propenenitrile, *tert*-butyl 2-ethyl-hexane-peroxoate-initiated | | $(C_7H_{12}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{19}H_{36}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{12}H_{24}O_3·C_{12}H_{26}S·C_4H_5N)x$ | 207004-57-7 |
| 18004 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{9-18}$-烷基酯的均聚物 | 聚长链烷基异丁烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{9-18}$-alkyl esters, homopolymers | Poly long-chain alkyl methacrylate | | 103651-03-2 |
| 18005 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{12-16}$-烷基酯与丙烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl acrylate | | | 438544-93-5 |
| 18006 | 甲基丙烯酸烷基酯与丙烯酸烷基酯的共聚物 | | Alkyl methacrylate and alkyl acrylate co-polymer | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and tridecyl 2-methyl-2-propenoate (9CI) | $(C_{16}H_{30}O_2)_a·(C_{17}H_{32}O_2)_b·(C_5H_8O_2)_c·(C_5H_8O_2)_d$ | 279247-15-3 |
| 18007 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{1-8}$烷基酯与 2-丙烯酰胺、2-丙烯酸 $C_{1-8}$烷基酯、乙烯基苯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{1-8}$-alkyl esters, polymers with acrylamide, $C_{1-8}$-alkyl acrylate, styrene and | | | 160476-18-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 2-甲基-2-丙烯酸[ω-(三 $C_{1-8}$烷氧基甲硅烷基)]$C_{1-5}$烷基酯的聚合物 | | ω-[*tris*($C_{1-8}$-alkyloxy)silyl]-$C_{1-5}$-alkyl metacrylate | | | |
| 18008 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-15}$烷基酯与*N*-[3-(二甲氨基)丙基]-2-甲基丙烯酰胺和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-15}$-alkyl esters, polymers with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and Me methacrylate | | $(C_9H_{18}N_2O\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 109981-10-4 |
| 18009 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-16}$烷基酯与*N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸十八烷基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$ alkyl esters, polymers with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide, Me methacrylate and stearyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_{17}H_{32}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{19}H_{36}O_2\cdot C_{20}H_{38}O_2\cdot C_{22}H_{42}O_2\cdot C_9H_{18}N_2O)_x$ | 210555-91-2 |
| 18010 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-20}$烷基酯与 2-(二甲基氨基)乙基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-20}$-alkyl esters, polymers with 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate and Me methacrylate | | $C_{24}H_{46}O_2\cdot C_{22}H_{42}O_2\cdot C_{20}H_{38}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_8H_{15}NO_2\cdot C_5H_8O_2$ | 245090-40-8 |
| 18011 | 2-甲基丙烯酸($C_{12-18}$-烷基)酯与α-氟-ω-[2-[(1-氧-2-丙烯基)氧乙基]聚(二氟亚甲基)和二氯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-18}$-alkyl esters, polymer with α-fluoro-ω-[2-[(1-oxy-2-propenyl)oxy] ethyl] poly(difluoromethylene) and vinylidene chloride | | | 148878-17-5 |
| 18012 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-16}$烷基酯与 1-癸烯和甲基丙烯酸异癸基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters, polymers with 1-decene and isodecyl methacrylate | | $(W_{99}\cdot C_{14}H_{26}O_2\cdot C_{10}C_{20})_x$ | 259191-56-5 |
| 18013 | 甲基丙烯酸-$C_{12-16}$烷基酯与甲基丙烯酸二十烷基酯、甲基丙烯酸异癸酯、甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸十八烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters, polymers with eicosyl methacrylate, isodecyl methacrylate, Me methacrylate and stearyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2\cdot C_{14}H_{26}O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_{17}H_{32}O_2\cdot C_{18}$ | 464920-09-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | | | $H_{34}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{24}H_{46}O_2)_x$ | |
| 18014 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{12-16}$ 烷基酯与甲基丙烯酸(2-癸基十四烷基)酯、甲基丙烯酸甲酯及甲基丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters, polymers with 2-decyltetradecyl methacrylate, Methyl methacrylate and stearyl methacrylate | | | 391232-73-8 |
| 18015 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{12-16}$ 烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸癸酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲胺基)乙酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters, polymers with decyl methacrylate, 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, methyl methacrylate and stearyl methacrylate | | | 198292-45-4 |
| 18016 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{18-22}$ 烷基酯与甲基丙烯酸环己基酯、α-氟-ω-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]聚(二氟亚甲基)和甲基丙烯酸-2-羟乙酯-5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷-甲乙酮肟的聚合反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{18-22}$-alkyl esters, polymers with cyclohexyl methacrylate,α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] poly(difluoromethylene) and 2-hydroxyethylate-5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane-me et ketone oxime reaction product | | | 212013-59-7 |
| 18017 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{10-20}$-烷基酯与甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸-$C_{10-20}$-烷基酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{10-20}$-alkyl esters, polymers with methyl methacrylate | Polymer of $C_{10-20}$-alkyl methacrylate esters and methyl methacrylate | | 127133-63-5 |
| 18018 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{6-8}$ 烷基酯与甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{6-18}$-alkyl esters, polymers with Me methacrylate | | | 297157-13-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18019 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{9-18}$-烷基酯与甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{9-18}$-alkyl esters, polymers with Methylmethacrylate | | | 103818-89-9 |
| 18020 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{12-15}$烷基酯与甲基丙烯酸甲酯和乙烯基吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-15}$-alkyl esters, polymers with Me methacrylate and vinylpyrrolidone | | $(C_5H_8O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{19}H_{36}O_2·C_6H_9NO)_x$ | 188991-53-9 |
| 18021 | 甲基丙烯酸-$_{C12-16}$烷基酯与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸硬酯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic aicd, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl ester, polymers with Me methacrylate and stearyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{19}H_{36}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 450407-62-2 |
| 18022 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{12-16}$-烷基酯与2-甲基-2-丙烯酸-2-(4-吗啉基)乙酯和2-甲基-2-丙酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters, polymers with 2-(4-morpholinyl)ethyl methacrylate and stearyl methacrylate | | | 208265-91-2 |
| 18023 | 甲基丙烯酸-$C_{12-18}$烷基酯与甲基丙烯酸-2-乙基己酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-18}$-alkly esters, polymers with 2-ethylhexyl methacrylate and Me methacrylate | | $(C_5H_8O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{20}H_{38}O_2·C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 503274-32-6 |
| 18024 | 甲基丙烯酸-$C_{12-16}$烷基酯与甲基丙烯酸-2-乙基己酯、甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸硬酯基酯的聚合物 | | 2-Popenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkyl esters polymers with 2-ethylhexyl methacrylate, Me methacrylate and stearyl methacrylate | | $(C_5H_8O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_{18}H_{34}O_2·C_{19}H_{36}$ | 503621-73-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2)_x$ | |
| 18025 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{16-20}$ 烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸异癸基酯、单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{16-20}$-alkyl esters, polymers with isodecyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and styrene | | $(C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_3H_7O \cdot C_8H_9)_x$ | 5932 |
| 18026 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{16-20}$ 烷基酯与 2-甲基-2-丙烯酸异癸基酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{16-20}$-alkyl esters, polymers with isodecyl 2-methyl-2-propenoate and styrene | | $(C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{24}H_{46}O_2 \cdot C_8H_9)_x$ | 5931 |
| 18027 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{12-20}$-烷基酯与甲基丙烯酸异癸基酯、甲基丙烯酸甲酯和乙烯基吡咯烷酮的聚合物 | 甲基丙烯酸异癸基酯、甲基丙烯酸-$C_{12-20}$-烷基酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-20}$-alkyl esters, polymers with isodecyl methacrylate, Me methacrylate and vinylpyrrolidone | | $(C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_6H_9NO \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 110015-93-5 |
| 18028 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{12-16}$ 烷基酯与甲基丙烯酸异癸酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸硬酯基酯、乙烯基吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12}$-$C_{16}$-alkyl esters, polymers with isodecyl methacrylate, Me methacrylate, stearyl methacrylate and vinylpyrrolidone | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_6H_9NO)_x$ | 188991-54-0 |
| 18029 | 2-甲基-2-丙烯酸 $C_{16-20}$ 烷基酯与甲基丙烯酸 $C_{12-15}$(支链与直链)烷基甲酯和 | | 2-Propenoicacid,2-methyl-,$C_{16-20}$alkylesters, polymers with $C_{12-15}$-branched and linear alkyl methacrylate and | | | 200513-40-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | methacrylate | | | |
| 18030 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{9-18}$-烷基酯与 4-乙烯吡啶的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{9-18}$-alkyl esters, polymers with 4-vinylpyridine | | | 111905-49-8 |
| 18031 | 2-甲基-2-丙烯酸-1, 2, 2, 4, 6-五甲基-4-哌啶酯 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl ester | | | 68548-08-3 |
| 18032 | 甲基丙烯酸烯丙酯与丙烯酸丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{10}O_2)_x$ | 61488-62-8 |
| 18033 | 2-甲基-2-丙烯酸辛酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octyl ester | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 2157-01-9 |
| 18034 | 2-甲基丙烯酸锌盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, zinc salt | Methacrylic acid, zinc salt;Zinc dimethacrylate | $C_4H_6O_2 \cdot 1/2Zn$ | 13189-00-9 |
| 18035 | 2-甲基-2-丙烯酸-1, 2-亚乙基双[氧基(2-羟基-3, 1-亚丙基)]酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediylbis[oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester | 1,2-*bis*(3-Methacryloyloxy-2-hydroxypropoxy)ethane;1,2-Ethanediol, *bis* [2-hydroxy-3-[(2-methyl-2-propenoyl)oxy]propyl] ether | $C_{16}H_{26}O_8$ | 68856-43-9 |
| 18036 | 2-甲基-2-丙烯酸-1, 2-亚乙基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, ethylene glycol dimethacrylate polymer;Methyl methacrylate, polymer with ethylene glycol dimethacrylate | $(C_{10}H_{14}O_4 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 25777-71-3 |
| 18037 | 2-甲基-2-丙烯酸-1, 2-亚乙(基)酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | 甲基丙烯酸异丁基酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of isobutyl methacrylate, glycol dimethacrylate and methyl methacrylate | | 74464-10-1 |
| 18038 | 2-甲基丙烯酸-1, 2-亚乙(基)酯与 2-氯-1, 3-丁二烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene | Poly(1,3-butadiene, 2-chloro-:ethylene methacrylate) | $(C_{10}H_{14}O_4 \cdot C_4H_5Cl)_x$ | 26655-06-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18039 | 2-甲基-2-丙烯酸氧次膦基三(氧基-2,1-亚乙基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, phosphinylidyne*tris*(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{18}H_{27}O_{10}P$ | 15458-75-0 |
| 18040 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-(2-氧代-1-咪唑啉基)乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(2-oxo-1-imidazolidinyl)ethyl ester | | | 86261-90-7 |
| 18041 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-氧-1,3-二氧戊烷-4-基)甲基酯(9CI) | | 2-propenoic acid, 2-methyl-, (2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester (9CI) | | | 13818-44-5 |
| 18042 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二醇酯 | 甲基丙烯酸乙二醇酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester | | $C_{10}H_{14}O_4$ | 97-90-5 |
| 18043 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二醇酯和 2-氯-1,3-丁二烯及 2,3-二氯-1,3-丁二烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene and 2,3-dichloro-1,3-butadiene | | $(C_{10}H_{14}O_4 \cdot C_4H_5Cl \cdot C_4H_4Cl_2)_x$ | 58924-00-8 |
| 18044 | 2-甲基-2-丙烯酸（1,2-乙二醇）酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸（2-乙基己基）酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1, 2-ethanediyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_4 \cdot C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 3200 |
| 18045 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-乙二醇酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_4)_x$ | 26794-61-6 |
| 18046 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-乙二醇酯与 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2- methyl-2-propenoate, graft, reaction products with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | | $(C_{15}H_{28}O_6)_m \cdot (C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-33-4 |
| 18047 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-乙二醇酯与 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物的硫酸氢盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, hydrogen sulfate | | $(C_7H_{12}O_6S)_m \cdot (C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-06-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18048 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-乙二醇酯与 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的三甲基胺季铵化聚合物的氯化物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, trimethylamine-quaternized, chlorides | | $(C_{10}H_{20}O_3N^+Cl^-)_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-34-5 |
| 18049 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-乙二醇酯与(氯甲基)环氧乙烷、*N,N*-二甲基甲胺、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with (chloromethyl)oxirane, *N*,*N*-dimethylmethanamine, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), oxiranyl-methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2,3-propanetriol | | $(C_{26}H_{53}O_{13}N^+Cl^-)_l\cdot(C_{11}H_{20}O_6)_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 136847-93-3 |
| 18050 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二醇酯与(氯甲基)环氧乙烷、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和 1,2,3-丙三醇的聚合物与 1-氨基-4-[[4-[[4-氯-6-[(2-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-3-磺基苯基]氨基]-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸和氢氧化铵的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with (chloromethyl)oxirane, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), oxiranyl- methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2,3-propanetriol, reaction products with 1-amino-4-[[4-[[4-chloro-6-[(2-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracene-sulfonic acid and ammonium hydroxide | | $[C_{77}H_{76}O_{32}N_{16}S_6(C_2H_4O)k]_m(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 352230-25-2 |
| 18051 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-乙二醇酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2- methyl-2-propenoate, graft | | $[C_7H_{12}O_4\cdot(C_2H_4O)k]_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 116973-59-2 |
| 18052 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-乙二醇酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with α- hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2-methyl-2- propenoate,graft, reaction | | $[C_{36}H_{28}O_{15}N_7S_3Na_3\text{-}(C_2H_4O)k]_m\text{-}(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 接枝聚合物与 1-氨基-4-[[4-[[4-氯-6-[[3(或 4)-磺基苯基]氨基]-1, 3, 5-三嗪-2-基]氨基]-3-磺基苯基]氨基]-9, 10-二氢-9, 10-二氧代-2-蒽磺酸的反应产物的钠盐 | | products with 1-amino-4- [[4-[[4-chloro-6-[(3(or 4)-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salts | | | |
| 18053 | 2-甲基-2-丙烯酸 1, 2-乙二醇酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1, 2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与 2-(二乙氨基)乙醇和表氯醇的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with α-hydro-ω- hydroxypoly- (oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, graft , reaction products with 2-(diethylamino)ethanol and epichlorohydrin | | $[C_{16}H_{31}O_6N\cdot(C_2H_4O)_k]_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-23-2 |
| 18054 | 2-甲基-2-丙烯酸 1, 2-乙二醇酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1, 2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与氯乙酸钠的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with α-hydro-ω- hydroxy- poly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2- methyl-2-propenoate, graft, reaction products with sodium chloroacetate | | $[C_9H_{13}O_6Na\cdot(C_2H_4O)_k]_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-31-2 |
| 18055 | 2-甲基-2-丙烯酸 1, 2-乙二醇酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1, 2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与氢氧化铵和表氯醇的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,1,2-ethanediyl ester, polymer with α- hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, graft, reaction products with ammonium hydroxide and epichlorohydrin | | $[C_{10}H_{20}O_5N\cdot(C_2H_4O)_k]_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-21-0 |
| 18056 | 2-甲基-2-丙烯酸 1, 2-乙二醇酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1, 2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与缩水甘油基苯基醚的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with α-hydro-ω- hydroxypoly- (oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2- methyl-2-propenoate, graft, reaction products with glycidyl Ph ether | | $[C_{16}H_{22}O_6\cdot(C_2H_4O)_k]_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-27-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18057 | 2-甲基-2-丙烯酸 1,2-乙二醇酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与 4,4'-[1,4-亚苯基双[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]双[5-羟基-6-[(2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸]的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with α- hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2-methyl-2- propenoate, graft, reaction products with 4,4'-[1,4-phenylene*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]] *bis*[5-hydroxy-6-[(2-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid] | | $[C_{51}H_{38}O_{25}N_{14}S_6Na_6\cdot(C_2H_4O)_k]_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-29-8 |
| 18058 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二基酯与 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{14}O_4\cdot C_7H_{10}O_3)_x$ | 31743-77-8 |
| 18059 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二酯与 2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | | $(C_{10}H_{14}O_4\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 59809-01-7 |
| 18060 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethane-diyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{14}O_4\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 34150-22-6 |
| 18061 | 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propebnoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl-2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{14}O_4\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2)_x$ | 59809-02-8 |
| 18062 | 甲基丙烯酸-1-乙基-1-环戊基酯与甲基丙烯酸-2-甲基-2-金刚烷基酯和甲基丙烯酸降冰片烯内酯的共聚物 | | 1-Ethyl-1-cyclopentyl methacrylate, 2-methyl-2-adamantylmethacrylate, norbornene-lactone methacrylate copolymer | | $(C_{11}H_{18}O_2)_l(C_{15}H_{22}O_2)_m(C_{12}H_{14}O_4)_n$ | 7338 |
| 18063 | 甲基丙烯酸-1-乙基-1-环戊基酯与甲基丙烯酸双环戊基酯和甲基丙烯酸降冰片烯内酯的共聚物 | | 1-Ethyl-1-cyclopentyl methacrylate, dicyclopentyl methacrylate, norbornen lactone methacrylate copolymer | | $(C_{11}H_{18}O_2)_l(C_{14}H_{20}O_2)_m(C_{12}H_{14}O_4)_n$ | 7339 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18064 | 2-甲基-2-丙烯酸-1-乙基环戊酯与1,1'-[1,4-丁二基双(氧基乙叉基氧基)]双[4-乙烯基苯]和 4-乙烯基苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1-ethylcyclopentyl ester, polymer with 1,1'-[1,4-butanediyl*bis*(oxyethylideneoxy)]*bis*[4-ethenylbenzene] and 4-ethenylphenol | | $(C_8H_8O)_n(C_8H_7OR)_m(C_{11}H_{18}O_2)_pR:C_9H_{16}O_2$ | 406909-43-1 |
| 18065 | 2-甲基-2-丙烯酸(2-乙基己基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 688-84-6 |
| 18066 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯的均聚物 | 甲基丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, homopolymer | | $(C_{12}H_{22}O_2)_x$ | 25719-51-1 |
| 18067 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯和 2-甲基-2-丙烯酸反-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇酯的过氧乙酸叔丁酯引发的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate), rel-(1*R*,2R,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, *tert*-Bu ethaneperoxoate-initiated | | | 573987-01-0 |
| 18068 | 2-甲基-2-丙烯酸 2-乙基己基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲基酯的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{12}H_{22}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 69777-18-0 |
| 18069 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸反-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇酯的聚合物 | | Polymer of 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, rel-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{14}H_{22}O_2·C_{12}H_{22}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3)_x$ | 163292-55-5 |
| 18070 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯与丙烯酸-γ-ω-全氟-$C_{8-20}$烷基酯和聚乙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with γ-ω-perfluoro-$C_{8-20}$-alkyl acrylate and polyethylene glycol | | | 224790-87-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇单甲基丙烯酸酯的聚合物 | | monomethacrylate | | | |
| 18071 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己脂与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯、亚甲基(3,5,5-三甲基-3,1-亚环己基)二异氰酸酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-丁酮肟的聚合物 | | 2-Ethylhexyl methacrylate polymer with isobutyl methacrylate, methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene)diisocyanate, 2-hydroxyethyl methacrylate and 2-butanone oxime | | | 1924 |
| 18072 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯与 2-甲基丙基-2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | 甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸异辛基酯的聚合物 | 2-Propanoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of isobutyl methacrylate and ethyl hexyl methacrylate | | 50698-68-5 |
| 18073 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯和 2-甲基-2-丙烯酸-3,5,5-三甲基环己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 3,5,5-trimethylcyclohexyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{13}H_{22}O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 163149-30-2 |
| 18074 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟丙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯和 2-三甲基-2-丙烯酸-3,3,5-三甲基环己酯的聚合物 | 甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸异辛酯、甲基丙烯酸羟基丙基酯、甲基丙烯酸三甲基环己基酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 3,3,5-trimethylcyclohexyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of isobutyl methacrylate, 2-ethyl hexyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate and trimethylcyclohexyl methacrylate | | 159948-68-2 |
| 18075 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯与 2-甲基-2-丙烯酸十六烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with hexadecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{20}H_{38}O_2 \cdot C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 5925 |
| 18076 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯与乙烯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-hexyl ester, polymer | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_8$ | 161369-42-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基苯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | with ethenyl-benzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_5H_8O_2)_x$ | |
| 18077 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二酯与 2-丙烯酸的聚合物铝盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propenediyl ester, polymer with 2-propenoic acid, aluminum salt | | $(C_{18}H_{26}O_6{\cdot}C_3H_4O_2)_x{\cdot}_x$Al | 8204 |
| 18078 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧化]甲基]-1,3-丙二基酯与 2-丙烯酸丁酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with butyl-2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamine, methyl-2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenenitrile | | | 183598-44-9 |
| 18079 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二基酯与 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with 2-propenoic acid | | $(C_{18}H_{26}O_6{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 59976-88-4 |
| 18080 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二基酯与 2-丙烯酸的 2,2’-偶氮双(2-甲基戊腈)引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2,2'-azo*bis*[2-methylpentanenitrile]-initiated | | $(C_{18}H_{26}O_6{\cdot}C_3H_4O_2{\cdot}C_8H_{12}N_4)_x$ | 478613-21-7 |
| 18081 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二基酯与二-2-丙烯酸-2-[[2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with 2-[[2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2- | | $(C_{18}H_{26}O_6{\cdot}C_{24}H_{34}O_9{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 185800-06-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]甲基]丁氧基]甲基]-2-乙基-1,3-丙二基酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | ethyl-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate and 2-propenoic acid | | | |
| 18082 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二基酯与二-2-丙烯酸-2-[[2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]丁氧基]甲基]-2-乙基-1,3-丙二基酯和 2-丙烯酸的 2,2’-偶氮双(2,4-二甲基戊腈)引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl,<br>2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with<br>2-[[2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate and 2-propenoic acid, 2,2'-azo*bis*[2,4-dimethylpentanenitrile]-initiated | | $(C_{18}H_{26}O_6 \cdot C_{24}H_{34}O_9 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_{14}H_{24}N_4)_x$ | 478613-22-8 |
| 18083 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二基酯与 2-甲基-2-丙烯腈、2-丙烯腈和 2-甲基-2-丙烯酸-exo-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚-2-酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenenitrile, 2-propenenitrile and<br>*exo*-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{18}H_{26}O_6 \cdot C_{14}H_{22}O_2 \cdot C_4H_5N \cdot C_3H_3N)_x$ | 149982-44-5 |
| 18084 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二醇酯 | 三(甲基丙烯酸)三羟甲基丙烷酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{18}H_{26}O_6$ | 3290-92-4 |
| 18085 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二醇酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{18}H_{26}O_6 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 29382-06-7 |
| 18086 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-pro | | $(C_{18}H_{26}O_6 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 28931-67-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二基酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | panediyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | | | |
| 18087 | 甲基丙烯酸乙基金刚烷基酯与甲基丙烯酸甲基金刚烷基酯和甲基丙烯酸降冰片烯内酯的共聚物 | | Ethyladamantylmethacrylate, methyladamantylmethacrylate, norbornenlactonemethacrylate copolymer | | $(C_{16}H_{24}O_2)_l(C_{15}H_{22}O_2)_m(C_{12}H_{14}O_4)_n$ | 7341 |
| 18088 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl] amino]ethyl ester | | $C_{12}H_{14}F_9NO_4S$ | 67939-33-7 |
| 18089 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基三环[3.3.1.$1^{3,7}$]癸-2-基酯与 2-甲基-2-丙烯酸八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-基酯、2-丙烯酸-3-羟基三环[3.3.1.$1^{3,7}$]癸-1-基酯和 2-丙烯酸六氢-2-氧代-3,5-亚甲基-2*H*-环戊二烯并[*b*]呋喃-6-基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyltricyclo[3.3.1.$1^{3,7}$]dec-2-yl ester , polymer with octahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.$1^{3,7}$]dec-1-yl 2-propenoate and hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2*H*-cyclopenta[*b*]furan-6-yl 2-propenoate | | $(C_{16}H_{24}O_2 \cdot C_{14}H_{20}O_2 \cdot C_{13}H_{18}O_3 \cdot C_{11}H_{12}O_4)_x$ | 5203 |
| 18090 | α-甲基-2-丙烯酸[α-[乙基[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]乙基]酯 | 甲基丙烯酸正乙基全氟辛烷磺酰氨基乙酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl ester | | $C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S$ | 376-14-7 |
| 18091 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[[[[5-[[[2-[乙基[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]乙氧基]羰基]氨基]-2-甲基苯基]氨基]羰基]氧]丙酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[[[[5-[[[2-[乙基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙氧基]羰基]氨基]2-甲基苯基]氨基]羰基]氧]丙酯、 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl [(heptadecafluorooctyl) sulfonyl] amino] ethoxy] carbonyl]amino]-2-methylphenyl] amino] carbonyl]oxy]propyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl [(nonafluorobutyl) sulfonyl] amino] ethoxy] carbonyl]amino]-2-methylphenyl] amino] carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, | | $(C_{28}H_{28}F_{17}N_3O_8S \cdot C_{27}H_{28}F_{15}N_3O_8S \cdot C_{26}H_{28}F_{13}N_3O_8S \cdot C_{25}H_{28}F_{11}N_3O_8S \cdot C_{24}H_{28}F_9N_3O_8S \cdot C_{14}H_{10}F_{17}NO_4S \cdot$ | 68298-78-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[[[[5-[[[2-[乙基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙氧基]羰基]氨基]2-甲基苯基]氨基]羰基]氧]丙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[[[[5-[[[2-[丁基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙氧基]羰基]氨基]-2-甲基苯基]氨基]羰基]氧]丙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[[[[5-[[[2-[乙基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙氧基]羰基]氨基]-2-甲基苯基]氨基]羰基]氧]丙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[[[[5-[[[2-[丁基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙氧基]羰基]氨基]-2-甲基苯基]氨基]羰基]氧]丙酯、2-丙烯酸-2-[[(十七氟辛基)碳酰基]甲基氨基]乙酯和 2-丙烯酸 2-[甲基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯的调聚物 | | 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl] amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl] amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl [(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino] ethoxy] carbonyl]amino]-2-methylphenyl] amino] carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[[[5-[[[2-[ethyl[(undecafluoropentyl) sulfonyl] amino]ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl] amino]carbonyl]oxy]propyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]methylamino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate, 2-[methyl [(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethyl 2-propenoate and 1-octanethiol | | $C_{13}H_{10}F_{15}NO_4S·C_{12}H_{10}F_{13}NO_4S·C_{11}H_{10}F_{11}NO_4S·C_{10}H_{10}F_9NO_4S·C_7H_{12}O_2)_x·C_8H_{18}S$ | |
| 18092 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl ester, polymer with 2-[ethyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl , 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl | | $(C_{22}H_{42}O_2·C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S·C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S·C_{14}H_{14}F_{13}NO_4S·C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S·C_{12}H_{14}F_9NO_4S)_x$ | 68555-91-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸-2-[乙基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | | |
| 18093 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(九氟丁基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十三氟己基)磺酰基]氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙酯、1-辛烷硫醇和 α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基)的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[ethyl [(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, telomer with 2-[ethyl [(nonafluorobutyl) sulfonyl] amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl [(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[ethyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 1-octanethiol and α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_{16}H_{14}F_{17}NO_4S\cdot C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S\cdot C_{14}H_{14}F_{13}NO_4S\cdot C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S\cdot C_{12}H_{14}F_9NO_4S\cdot(C_2H_4O)_nC_4H_6O_2)_x\cdot C_8H_{18}S$ | 68867-62-9 |
| 18094 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基十氢-1,4:5,8-二亚甲基萘-2-基酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基三环[3,3,1,13,7]癸-2-基酯、2-甲基-2-丙烯酸-3-羟基三环[3,3,1,13,7]癸-1-基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基三环[3,3,1,13,7]癸-2-基酯和 2-甲基-2-丙烯酸四氢-2-氧代-3-呋喃酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyldecahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalen-2-yl ester, polymer with 2-ethyltricyclo[3,3,1,13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxytricyclo[3,3,1,13,7]dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyltricyclo[3,3,1,13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate and tetrahydro-2-oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{10}O_4)_n(C_{15}H_{22}O_2)_m(C_{18}H_{26}O_2)_p(C_{16}H_{24}O_2)_q(C_{14}H_{20}O_3)_r$ | 652968-62-2 |
| 18095 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十三氟己 | 2-甲基-2-丙烯酸 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, | | $C_{14}H_{14}F_{13}NO_4$ | 67906-70-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)磺酰基]氨基]乙基酯 | -2-[乙基[(十三氟己基)-磺酰基]氨基]乙基酯 | 2-[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl] amino]ethyl ester | | S | |
| 18096 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl] amino] ethyl ester | | $C_{15}H_{14}F_{15}NO_4S$ | 67939-36-0 |
| 18097 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[乙基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl] amino]ethyl ester | | $C_{13}H_{14}F_{11}NO_4S$ | 67906-73-4 |
| 18098 | 2-甲基-丙烯酸、乙烯的共聚物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene, sodium salt | | $(C_4H_6O_2·C_2H_4)_x·xNa$ | 25608-26-8 |
| 18099 | 2-甲基丙烯酸、乙烯的聚合物锌盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene, zinc salt | | $(C_4H_6O_2·C_2H_4)_x·xZn$ | 28516-43-0 |
| 18100 | 甲基丙烯酸-2-(2-乙氧基乙氧基)乙基酯 | | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl methacrylate | | | 45127-97-7 |
| 18101 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-[2-(2-乙氧基乙氧基)乙氧基]乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl ester | Ethoxytriethyleneglycol methacrylate | $C_{12}H_{22}O_5$ | 39670-09-2 |
| 18102 | 甲基丙烯酸 2-乙氧基乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethoxyethyl ester | 2-Ethoxyethyl methacrylate | $C_8H_{14}O_3$ | 2370-63-0 |
| 18103 | 甲基丙烯酸乙酯 | 乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯;异丁烯酸乙酯 | Ethyl-α-methylacrylate | Ethyl methacrylate;2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester | $C_6H_{10}O_2$ | 97-63-2 |
| 18104 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 聚甲基丙烯酸乙酯;甲基丙烯酸乙酯的聚合物 | Ethyl methacrylate,homopolymer | | $(C_6H_{10}O_2)_x$ | 9003-42-3 |
| 18105 | 甲基丙烯酸乙酯与苯乙烯、二乙烯基 | | Ethyl methacrylate, polymer with styrene, divinyl benzene, | | | 3275 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯、乙烯基乙基苯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二酯的聚合物 | | ethenylethyl benzene, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl]oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | |
| 18106 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | Ethyl methacrylate, acrylonitrile, acrylic acid polymer | $(C_6H_{10}O_2·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 24981-02-0 |
| 18107 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | Butyl acrylate, ethyl methacrylate, methyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 53465-09-1 |
| 18108 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with methyl 2-propenoate | | $(C_6H_{10}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 26572-20-3 |
| 18109 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯与 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸乙酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate | Ethyl methacrylate, ethyl acrylate polymer | $(C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 56399-02-1 |
| 18110 | 2-甲基-2 丙烯酸乙酯与 *N*-(1,1 二甲基乙基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | 2-丙烯酸、*N*-(1,1-二甲基乙基)-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with *N*-(1,1-dimethylethyl)-2-propenamide and 2-propenoic acid | | $(C_7H_{13}NO·C_6H_{10}O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 68541-24-2 |
| 18111 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl methacrylate, polymer with methyl methacrylate | $(C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 25685-29-4 |
| 18112 | 2-甲基-2-丙烯酸乙酯与乙烯苯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, ethyl ester, polymer with ethenylbenzen, ethyl 2-propenoae, 2-hydroxy-ethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and | | | 73026-24-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | 2-propenoic acid | | | |
| 18113 | 甲基丙烯酸异冰片基酯、甲基丙烯酸异丁酯、苯乙烯、甲基丙烯酸和甲基丙基酸-2-羟基丙酯的共聚物 | | Copolymer of isobornyl methacrylate, isobutyl methacrylate, styrene, methylacrylic acid and 2-hydroxypropyl methacrylate | | | 404887-32-7 |
| 18114 | 甲基丙烯酸异丁酯 | 2-甲基丙基-2-甲基-2-丙烯酸酯;异丁烯酸异丁酯 | Isobutyl methacrylate | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester;Methacrylic acid isobutyl ester | $C_8H_{14}O_2$ | 97-86-9 |
| 18115 | 甲基丙烯酸异丁酯与丙烯酸-2-羟乙酯和甲基丙烯酸聚合物 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯与2-丙烯酸-2-羟乙酯和2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl, and 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl, polymer | *iso*-Butyl methacrylate - 2-hydroxyethyl acrylate - methacrylic acid polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 6044 |
| 18116 | 甲基丙烯酸异丁酯与丙烯酸异辛酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate | | | 27881-32-9 |
| 18117 | 2-甲基-2-丙烯酸异癸酯 | 甲基丙烯酸异癸酯;异癸基甲基丙烯酸酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, isodecyl ester | Isodecyl methacrylate;Isodecyl 2-methylpropenoate;Isodecyl 2-methyl-2-propenoate;Methacrylic acid, isodecyl ester;2-Methyl-2-propenoic acid, isodecyl ester | $C_{14}H_{26}O_2$ | 29964-84-9 |
| 18118 | 2-甲基-2-丙烯酸异癸酯的均聚物 | 聚甲基丙烯酸异癸基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, isodecyl ester, homopolymer | | $(C_{14}H_{26}O_2)_x$ | 37200-12-7 |
| 18119 | 2-甲基-2-丙烯酸-2-异氰酸根合乙酯 | 甲基丙烯酰氧乙基异氰酸酯;甲基丙 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-isocyanatoethyl ester | 2-Isocyanatoethyl methacrylate | $C_7H_9NO_3$ | 30674-80-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烯酸-2-异氰酸根合乙酯;甲基丙烯酸异氰酸根合乙酯 | | | | |
| 18120 | 2-甲基-2-丙烯酸异壬基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, isononyl ester | | | 85005-57-8 |
| 18121 | 2-甲基-2-丙烯酸异$C_{9-11}$烷基(富$C_{10}$)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{9-11}$-isoalkyl esters, $C_{10}$-rich | | | 90552-07-1 |
| 18122 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、丙酸-2-乙基己基酯、2-甲基丙烯酸甲酯和2-甲基丙烯酸环氧乙烷甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | | 142467-82-1 |
| 18123 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 399510-25-9 |
| 18124 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸2-乙基己酯、2-丙烯酸2-羟乙酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydorxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x·xH_3N$ | 143090-77-1 |
| 18125 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯、*N,N,N',N',N'',N''*-六(甲氧基甲基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和α-(2-甲基-1-羰基-2-丙烯酸)-ω-羟基聚甲基乙二基的聚合物 | | 2-Ppropenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N,N,N',N',N'',N''-hexakis*(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)) | | | 117735-16-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18126 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylonitrile, 2-ethylhexyl acrylate, methacrylic acid, styrene polymer;2-Ethylhexyl acrylate, styrene, acrylonitrile, methacrylic acid polymer;Styrene, methacrylic acid, acrylonitrile, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 26873-77-8 |
| 18127 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_7NO \cdot C_4H_6O_2)_n$ | 38640-36-7 |
| 18128 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基氮丙啶的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methylaziridine, ammonium salt | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_7N)_x$ | 423120-70-1 |
| 18129 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸（2-乙基己）酯、2-甲基-2-丙烯酸（2-羟乙基）酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 32216-84-5 |
| 18130 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 401893-34-3 |
| 18131 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸 2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, styrene, methacrylic acid polymer;Ethyl acrylate, styrene, methacrylic acid, 2-hydroxyethyl acrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 29828-29-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18132 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x·xH_3N$ | 58441-58-0 |
| 18133 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯的嵌段聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, block | | $(C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_8H_8)_n$ | 4593 |
| 18134 | 2-甲基丙烯酸与苯乙烯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, salt of ammonia | | $(C_8H_8·C_4H_6O_2)_n·nH_3N$ | 3504 |
| 18135 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | Ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid polymer, ammonium salt | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x·xH_3N$ | 69898-59-5 |
| 18136 | 2-甲基丙烯酸与苯乙烯、1-甲基苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_9H_{10}·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 95097-03-3 |
| 18137 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 38298-19-0 |
| 18138 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸（2-羟乙基）酯和 2-甲基-2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenenitrile | | $(C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2·C_4H_5N)_x$ | 3300 |
| 18139 | 2-甲基-2-丙烯酸与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯 | | 2-Propionic acid, 2-methyl, polymer with 2-ethylhexyl-2-methyl-2-propionate, 2-hydroxylthyl | | | 54733-44-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸-2-羟乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propionate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propionate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propionate | | | |
| 18140 | 2-甲基丙烯酸与 2-丙醇和 2-丙烯酸的调聚物的钠盐(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 2-propanol and 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x \cdot C_3H_8O \cdot x Na$ | 151574-10-6 |
| 18141 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,2-丙二醇单酯、2-丙烯酸丁酯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Styrene, butyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 9072-82-6 |
| 18142 | 甲基丙烯酸与丙烯酸、丙烯酸甲酯和聚乙二醇甲基丙烯酸 $C_{18-22}$ 烷基醚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with acrylic acid, methyl acrylate and polyethylene glycol methacrylate $C_{18-22}$-alkyl ethers | | | 247041-55-0 |
| 18143 | 2-甲基-2-丙烯酸与丙烯酸、丙烯酸乙酯和聚乙二醇、2-丁烯酸 $C_{16-18}$-烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with acrylic acid, Et acrylate and polyethylene glycol, 2-butenoate $C_{16-18}$-alkyl ethers | | | 156587-01-8 |
| 18144 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid | Acrylic acid, methacrylic acid copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25751-21-7 |
| 18145 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁基酯、2-丙烯酸 2-羟基丙基酯、2-丙烯酸酯 2-乙基己基和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 3060 |
| 18146 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁基酯、乙烯苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylonitirle, butyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate, styrene polymer;2-Methyl-2-propenoic acid, polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 31392-42-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and propenenitrile;Styrene, butyl acrylate, acrylonitrile, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer;Styrene, methacrylic acid, butyl acrylate, methyl methacrylate, acrylonitrile polymer | | |
| 18147 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸乙基己酯、2-丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | $(C_{11}H_2O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_4H_6O_2)_x$ | 405304-98-5 |
| 18148 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯,、2-丙烯酸-2-乙基己酯和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 87780-91-4 |
| 18149 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 82539-93-3 |
| 18150 | 2-甲基-1-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, polymer with ethyl acrylate, methacrylic acid,styrene, butyl acrylate;Methyl methacrylate, polymer with methacrylic acid, ethyl acrylate,styrene, butyl acrylate;Styrene, butyl acrylate, ethyl | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 63744-68-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid copolymer;Styrene, ethyl acrylate, methacrylic acid, butyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Styrene, methyl methacrylate, ethyl acrylate, butyl acrylate, methacrylic acid polymer;Styrene, polymer with butyl acrylate, ethyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid;Styrene, polymer with ethyl acrylate, butyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid;Styrene, polymer with methyl methacrylate, ethyl acrylate, butyl acrylate, methacrylic acid | | |
| 18151 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Styrene, ethyl acrylate, *n*-butyl acrylate, acrylic acid, methacrylic acid, methyl methacrylate polymer;Styrene, methylmethacrylate, *n*-butyl acrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid, acrylic acid polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 67815-99-0 |
| 18152 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸 2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 68111-04-6 |
| 18153 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol | Styrene, butyl acrylate, methacrylic acid, hydroxypropyl methacrylate | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_7H_{12}O_2·C_4$ | 9045-82-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单酯的过氧化二(1-甲基-1-苯乙基)引发的聚合物 | | *mono*(2-methyl-2-propenoate), *bis*(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide-initiated | polymer;Styrene, methacrylic acid, butyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $H_6O_2)_x$ | |
| 18154 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | $(C_4H_6O_2)_n·(C_7H_{12}O_2)_x·(C_8H_8)_y·(C_4H_7NO_2)_z$ | 51601-25-3 |
| 18155 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Methyl methacrylate, butyl acrylate, styrene, methacrylic acid, acrylic acid polymer;2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, and propenoic acid | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 56385-39-8 |
| 18156 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸丁基酯与苯乙烯、甲基丙烯酸羟乙基酯、甲基丙烯酰胺、羟甲基甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_9NO_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO·C_4H_6O_2)_x$ | 138009-67-3 |
| 18157 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid, methylmethacrylate, styrene polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 36179-96-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18158 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物与(乙烯和丙烯)共聚物的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, polymer with ethylene-propylene copolymer | | $[(C_3H_6\cdot C_2H_4)_m\cdot(C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_n]_x$ | 3621 |
| 18159 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_3H_5NO\cdot C_3H_3N)_n$ | 4541 |
| 18160 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酰胺及 *N*-[(2-甲基丙氧基)甲基]-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenamide and *N*-[(2-methylpropoxy)methyl]-2-propenamide | | $(C_8H_{15}NO_2\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_4H_7NO\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 88299-30-3 |
| 18161 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、（1-甲基乙烯基）苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | (1-Methylethenyl)benzene, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid;.alpha.-Methylstyrene, styrene, butyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid copolymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 64461-17-2 |
| 18162 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, (1-methylethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x\cdot xH_3N$ | 665004-50-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18163 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸 2-二甲氨基乙基酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate,2-(dimethylamino)ethyl-2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene,and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{15}NO_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 114556-00-2 |
| 18164 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenenitrile, sodium salt | | $(C_4H_6O_2·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x·Na$ | 53934-24-0 |
| 18165 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 25230-94-8 |
| 18166 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羧乙基酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-carboxyethyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_6H_8O_4·C_4H_6O_2)_x$ | 418757-34-3 |
| 18167 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl-2-propenoate | | | 74921-22-5 |
| 18168 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸（2-乙基己基）酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propeonate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate, ammonium salt | | $(C_4H_6O_2·C_7H_{12}O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_5H_8O_2)_x·H_3N$ | 357940-84-2 |
| 18169 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methacrylic acid, methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, butylacrylate polymer;Methyacrylic acid, methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, butyl | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 59372-10-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylate polymer; 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid | | |
| 18170 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 468057-09-2 |
| 18171 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸-2-羟基丙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 58845-06-0 |
| 18172 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的共聚物的铵盐(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt (9CI) | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)x·xNH_3$ | 63120-11-6 |
| 18173 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl acrylate, methacrylic acid, butyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Methacrylic acid, ethyl acrylate, butyl acrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 25035-88-5 |
| 18174 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Butyl acrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate-*N*-methylolacrylamide-*N*-butyl | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_4H_6O_2)_x$ | 67785-43-7 |
| 18175 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯-2-乙基己基酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl acrylate, butyl acrylate, methyl methacrylate, ethylhexyl acrylate, methacrylic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6$ | 68443-31-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_2)_x$ | |
| 18176 | 2-甲基-2-丙烯酸与丙烯酸丁酯的共聚物的钠盐(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, sodium salt (9CI) | | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_6NaO_2)x$ | 84248-33-9 |
| 18177 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | 甲基丙烯酸、丙烯酯丁酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate | Methacrylic acid, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 25035-82-9 |
| 18178 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧丁基)-2-丙烯酰胺、乙烯基苯、2-丙烯酸 2-乙基己基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 196190-83-7 |
| 18179 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和苯乙烯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene, ammonium salt | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x·xH_3N$ | 58479-10-0 |
| 18180 | 甲基丙烯酸与丙烯酸丁酯和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, acrylonitrile, methacrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 27401-61-2 |
| 18181 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | Butyl acrylate, methyl acrylate, methacrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 25586-26-9 |
| 18182 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | $(C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 31071-53-1 |
| 18183 | 2-甲基丙烯酸与丙烯酸丁酯和丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, butyl acrylate, methacrylic acid polymer;Ethyl acrylate, n-butyl acrylate, methacrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 31069-81-5 |
| 18184 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, butyl acrylate, methacrylic | $(C_7H_{12}O_2·C_5H$ | 53934-25-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-丙烯酸乙酯的聚合物铵盐 | | and ethyl 2-propenoate, ammonium salt | acid polymer, ammonia salt | $_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xH_3N$ | |
| 18185 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸异辛酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and isooctyl 2-propenoate | | $(C_4H_6O_2,C_7H_{12}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 80501-04-8 |
| 18186 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Acrylic acid, butyl ester, methacrylic acid, methacrylic acid, methyl ester polymer;Butyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate polymer;Butyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer;Butyl acrylate, polymer with methyl methacrylate, methacrylic acid;Methacrylic acid, butyl acrylate, methyl methacrylate polymer;Methyl methacrylate, butyl acrylate, methacrylic acid polymer;Methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25035-69-2 |
| 18187 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | Methacrylic acid, methyl methacrylate, butyl acrylate polymer, ammonium salt | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xH_3N$ | 42884-82-2 |
| 18188 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物的单乙醇胺盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, monoethanolamine salt | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x \cdot xC_2H_7NO$ | 83480-94-8 |
| 18189 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物与 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, compound with | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot$ | 58085-90-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-(二甲氨基)乙醇的反应产物 | | 2-(dimethylamino)ethanol | | $xC_4H_{11}NO$ | |
| 18190 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和乙烯的聚合物镁盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and ethene, magnesium salt | | | 187410-30-6 |
| 18191 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯和乙烯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and ethene, sodium salt | | | 52255-42-2 |
| 18192 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸环己基酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2·C_7H_{12}O_2·C_{10}H_{16}O_2·C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_2)_x$ | 2488 |
| 18193 | 甲基丙烯酸与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylatepolymer;Methyl methacrylate, n-butyl acrylate, methacrylic acid, acrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 27791-81-7 |
| 18194 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸(2-丙烯)酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁基酯、甲基丙烯酸烷基酯、甲基丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_7H_{10}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 92124-73-7 |
| 18195 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | 丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide | Butyl acrylate, methacrylamide, methacrylic acid, methyl methacrylate polymer;Methyl methacrylate, butyl acrylate, methacrylamide, methacrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO·C_4H_6O_2)_x$ | 28575-53-3 |
| 18196 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl | | $(C_7H_{12}O_2·C_6H$ | 152857-33-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenamide | | $_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_5NO)_n$ | |
| 18197 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯、2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_7NO \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_n$ | 137819-09-1 |
| 18198 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25035-89-6 |
| 18199 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物与 2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xC_4H_{11}NO$ | 149581-18-0 |
| 18200 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | | 342810-01-9 |
| 18201 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, acrylonitrile, methacrylic acid, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid polymer | $(C_7H_{13}NO_4S \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 67953-68-8 |
| 18202 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、(1-甲基乙烯基)苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, (1-methyl ethenyl)benzene and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | | $(C_9H_{10} \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xH_3N$ | 157937-76-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18203 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、(氯代甲基)乙烯基苯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, (chloromethyl)ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, butyl acrylate, vinyl benzyl chloride, methacrylic acid polymer | $(C_9H_9Cl·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 52357-41-2 |
| 18204 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, acrylonitrile, methacrylic acid, methylolacrylamidepolymer;Butyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamide, methacrylic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_7NO_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 54080-96-5 |
| 18205 | 2-甲基丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, acrylonitrile, methyl methacrylate, *N*-methylolacrylamide, methacrylic acid; *N*-Methylolacrylamide, methacrylic acid, acrylonitrile, methyl methacrylate, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 38071-78-2 |
| 18206 | 甲基丙烯酸与丙烯酸丁酯、*N*-羟甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 119885-88-0 |
| 18207 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯、羟甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺和甲基丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and methyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of methyl methacrylate, butyl acrylate, methylol methacylamide, methacrylamide and methacrylic acid | | 69383-11-5 |
| 18208 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | 丙烯酸丁酯与羟甲基甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯和甲 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenamide | Polymer of butyl acrylate, methylol methacrylamide, methacrylamide, methyl methacrylate and methacrylic acid | | 57981-97-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基丙烯酸的聚合物 | | | | |
| 18209 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、1-十二烷基硫醇、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with butyl 2-propenoate, 1-dodecanethiol, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid, methylmethacrylate, styrene telomer with dodecylmercaptan | $C_{12}H_{26}S·(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 72214-28-9 |
| 18210 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙酸乙烯酯和甲基-2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,polymer with butyl 2-propenoate,ethenol aectate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 68148-62-9 |
| 18211 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate, styrene polymer;Butyl acrylate, polymer with styrene, methyl methacrylate, methacrylic acid;Ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid polymer;Ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid terpolymer;Methyl methacylate, styrene, butyl acrylate, methacrylic acid polymer;Styrene, butyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate copolymer;Styrene, butyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid copolymer;Styrene, methacrylic acid, butyl | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 25987-66-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylate, methyl methacrylate polymer | | |
| 18212 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediolmono(2-methyl-2-propenoate) | Butyl acrylate, polymer with styrene, methyl methacrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid, (methacrylic acid monoester with 1,2-propanediol);Ethyl acrylate, polymer with butyl acrylate, methyl methacrylate, styrene, methacrylic acid, (methacrylic acid, monoester with 1,2-propanediol) | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 67366-74-9 |
| 18213 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Styrene, methacrylic acid, ethyl acrylate, butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 58247-89-5 |
| 18214 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | Benzene, ethenyl-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenenitrile;Butyl acrylate, styrene, acrylonitrile, methacrylic acid polymer;Styrene, butyl acrylate, methacrylic acid, acrylonitrile copolymer;Styrene, methacrylic acid, butyl acrylate, acrylonitrile polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 29129-78-0 |
| 18215 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25120-19-8 |
| 18216 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl | | $(C_6H_{10}O_2·C_7H$ | 159550-42-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯基苯和 2-丙烯酸-2-羟乙基酯的接枝聚合物 | | 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate, graft | | $_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_8H_8)_n$ | |
| 18217 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | | | 58479-13-3 |
| 18218 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | Ethenylbenzene, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-methyl-2-propenoicacid, 2-hydroxyethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid polymer;Styrene, methacrylic acid, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 27553-55-5 |
| 18219 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1,2-丙二醇单-2-丙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | Butyl acrylate, methacrylic acid, hydroxypropyl acrylate, styrene, methyl methacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 67939-50-8 |
| 18220 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酯)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | Butyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate, styrene polymer;Butyl acrylate, polymer with methyl methacrylate, styrene, (methacrylic acid monoester with 1,2-propanediol), methacrylic acid;Methyl methacrylate, styrene, methacrylic acid, butyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer;Styrene, polymer with methyl | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 65405-61-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | methacrylate, butyl acrylate, methacrylic acid, methacrylic acid monoester with 1,2-propanediol | | |
| 18221 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenamide | | $(C_8H_8·C_7H_{10}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_5NO)_n$ | 83014-18-0 |
| 18222 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-羟乙基-2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, styrene, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 70677-00-8 |
| 18223 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯乙酸酯和 *N*-羟甲基-2-丙烯胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, methacrylic acid, vinyl acetate polymer;Vinyl acetate, butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, methacrylic acid polymer;Butyl acrylate-methacrylic acid-*N*-methylolacrylamide-vinyl acetate copolymer | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_7NO_2·C_4H_6O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 57216-57-6 |
| 18224 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-1, 1-二甲基乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,1-*di*methylethyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 132878-52-5 |
| 18225 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-1, 1-二甲基乙基酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 159666-35-0 |
| 18226 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸和亚硫酸氢钠的调聚物的钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 2-propenoic acid and sodium hydrogen sulfite, sodium salt | | $(C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x·H_2O_3S·x Na$ | 91112-49-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18227 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-4-羟丁酯、2-甲基-2-丙烯酸叔丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 4-hydroxy butyl 2-propenoate, *t*-buthyl 2-methyl-2-propenoate, ethenyl benzene, methyl 2-methyl 2-propenoate, *i*-butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl-2-methyl -2-propenoate | | | 2515 |
| 18228 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-羟基丙基酯、2-丙烯酸 2-乙基己基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-hydroxypropyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 3055 |
| 18229 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸 2-羟乙酯、2-丙烯酸 2-甲基丙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2- propenoate and 2- propenoic acid | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 291298-95-8 |
| 18230 | 甲基丙烯酸与丙烯酸叔丁酯和 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-propenoate and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | | | 115401-91-7 |
| 18231 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2)_n$ | 25776-32-3 |
| 18232 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2)_x$ | 53563-86-3 |
| 18233 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸 2-乙基己基酯、乙烯基苯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethenylbenzene | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8)$ | 105270-80-2 |
| 18234 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸 2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 95297-52-2 |
| 18235 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl | | | 26636-10-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-propenoate and 2-propenenitrile | | | |
| 18236 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | | | 52717-64-3 |
| 18237 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, methacrylic acid polymer;Methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid terpolymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25133-98-6 |
| 18238 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸 2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | | 36486-74-5 |
| 18239 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸 2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Methyl-2-propenoic acid,polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate,methyl 2-methyl- 2-propenoate and 2-propenamide | Acrylicester copolymer | | 116057-19-3 |
| 18240 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸苯基甲酯的聚合物 | | 2-Propenoicacid、2-methyl、polymerwith2-ethylhexyl2-propenoate、methyl 2-methyl-2-propenoateandphenylmethyl2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2)_l(C_{11}H_{12}O_2)_m(C_{11}H_{20}O_2)_n(C_4H_6O_2)_o$ | 120659-23-6 |
| 18241 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl-2-propenate, methyl-2-methyl-2-propenate and 2-methyl-2-propenamide, sodium salt | | | 368436-05-9 |
| 18242 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, methacrylic acid copolymer;Ethyl acrylate-methacrylic acid | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25212-88-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Ethyl acrylate, methacrylic acid polymer;Ethyl acrylate, polymer with methacrylic acid; Ethyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid copolymer;Ethyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid polymer;Methacrylic acid, ethyl acrylate polymer | | |
| 18243 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯的聚合物和 2-氨基乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, compd. with 2-aminoethanol | Ethyl acrylate-methacrylic acid polymer, ethanolamine salt | $(C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x\cdot xC_2H_7NO$ | 68214-16-4 |
| 18244 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 30351-73-6 |
| 18245 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, methylacrylate, methacrylic acid terpolymer | $(C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 26338-06-7 |
| 18246 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Methyl-2-propenoic acid,polymer with ethyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | Acrylicester copolymer | | 28407-69-4 |
| 18247 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, sodium salt | | $(C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x\cdot xNa$ | 89511-79-5 |
| 18248 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and ethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2)_l(C_5H_8O_2)_m(C_6H_{10}O_2)_n$ | 26352-06-7 |
| 18249 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate | | | 368436-06-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酰胺钠盐的聚合物 | | and 2-methyl-2-propenamide, sodium salt | | | |
| 18250 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和α-[[[1-甲基-1-[3-(1-甲基乙烯基)苯基]乙基]氨基]羰基]-ω-(壬苯氧基)聚环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and α-[[[1-methyl-1-[3-(1-methylethenyl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]- ω-(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·(C_2H_4O)_nC_{28}H_{39}NO_2)_x$ | 96828-31-8 |
| 18251 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和α-[[[1-甲基-1-[3-(1-甲基乙烯基)苯基]乙基]氨基]羰基]-ω-(双壬苯氧基)聚(氧代-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,polymer with ethyl 2-propenoate and α-[[[1-methyl-1-[3-(1-methylethenyl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-ω-(dinonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 96805-65-1 |
| 18252 | 2-甲基-2-丙烯酸与丙烯酸乙酯和聚乙二醇单甲基丙烯酸-$C_{12-14}$-烷基醚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with ethyl acrylate and polyethylene glycol monomethacrylate-$C_{12-14}$-alkyl ethers | | $[C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·(C_2H_4O)_nC_4H_6O_2]_x$ | 72275-83-3 |
| 18253 | 2-甲基-2-丙烯酸与丙烯酸乙酯和聚乙二醇单甲基丙烯酸酯-$C_{16-18}$-烷基醚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with ethyl acrylate and polyethylene glycol monomethacrylate $C_{16-18}$-alkyl ethers | $C_{16-18}$-Alkyloxypolyethoxy ethyl methacrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid polymer | | 70879-60-6 |
| 18254 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和 2-羟基乙基 2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid polymer | $(C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 35705-30-7 |
| 18255 | 2-甲基丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯和α-十八烷基-ω-(2-丙烯氧基)聚乙二醇的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate andα-octadecyl-ω-(2-propenyloxy) poly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·(C_2H_4O)_nC_{21}H_{42}O)_x$ | 109292-17-3 |
| 18256 | 2-甲基丙烯酸与丙烯酸乙酯、2-甲基丙烯酸甲酯和丙二胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and | | | 162568-41-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,3-propanediamine | | | |
| 18257 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | Methyl methacrylate, ethyl acrylate, acrylonitrile, methacrylic acid polymer | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 25703-14-4 |
| 18258 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸铵盐的 2-乙基己烷过酸叔丁酯引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, ammonium salt, *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | 335349-49-0 |
| 18259 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, methacrylic acid, ethyl acrylate, methyl methacrylatepolymer;Ethyl acrylate, polymer with methyl methacrylate, methacrylic acid and acrylic acid | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25053-63-8 |
| 18260 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | | $(C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 67669-75-4 |
| 18261 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-羟基-3-[(1-癸酰基)氧]丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxy-3-[(1-oxoneodecyl)oxy]propyl ester | | $C_{13}H_{26}O_4·x(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 401804-97-5 |
| 18262 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基氮丙烷和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, 2-methylaziridine and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, propylenimine polymer | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_7N)_x$ | 29299-77-2 |
| 18263 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、聚乙二醇单甲基丙烯酸酯和 $C_{16-18}$-烷基醚 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with 2-propenoic acid, ethyl ester and polyethylene glycol monomethacrylate | | | 1947 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | $C_{16-18}$-alkyl ethers | | | |
| 18264 | 2-甲基丙烯酸与 2-丙烯酸乙酯、*N*-羟甲基丙烯酰胺和 2-甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, *N*-methylolacrylamide polymer | $(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_7NO_2·C_4H_6O_2)_x$ | 25639-14-9 |
| 18265 | 甲基丙烯酸与丙烯酸异丙基酯的共聚物 | | Methacrylic acid-Isopropyl acrylate copolymer | | $(C_4H_6O_2·C_6H_{10}O_2)_x$ | 2963 |
| 18266 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸异辛酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with isooctyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 66251-42-1 |
| 18267 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸正丁酯、苯乙烯、1-甲基苯乙烯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, (1-methylethenyl) benzene and 2-propenamide | | $(C_9H_{10}·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_6·C_3H_5NO)_x$ | 464894-02-8 |
| 18268 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸环己酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{16}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 172463-47-7 |
| 18269 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸正丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, polymer with butyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenamide | | $(C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_5NO)_x$ | 346578-39-0 |
| 18270 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenamide | | $(C_4H_6O_2·C_3H_5NO)_x$ | 25085-03-4 |
| 18271 | 2-甲基-2-丙烯酸与氮丙啶、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with aziridine, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl | | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H$ | 70632-17-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate | | $_6O_2 \cdot C_2H_5N)_x$ | |
| 18272 | 2-甲基-2-丙烯酸与氮丙啶和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with aziridine and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_2H_5N)_n$ | 178954-62-6 |
| 18273 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、2-丙烯腈和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | 1,3-Butadiene, 2-propenenitrile, ethenyl benzene, 2-methyl-2-propenoic acid polymer | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 25214-09-9 |
| 18274 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、二乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with1, 3-butadiene, diethenylbenzene and 2-propenenitrile | | | 55340-82-4 |
| 18275 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | Butadiene, styrene, methacrylic acid latex;Styrene, 1,3-butadiene, methacrylic acid polymer;Styrene, methacrylic acid, butadiene polymer;Styrene, methacrylic acid, 1,3-butadiene polymer | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6)_x(C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6)_x$ | 9010-93-9 |
| 18276 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile | Acrylonitrile, butadiene, methacrylic acid terpolymer;1,3-Butadiene, acrylonitrile, methacrylic acid polymer; 1,3-Butadiene, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenenitrile; 1,3-Butadiene, 2-propenenitrile, 2-methyl-2-propenoic acid polymer;Methacrylic acid, acrylonitrile, butadiene polymer; 2-Propenenitrile, 1,3-butadiene, 2-methyl-2-propenoic acid copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 9010-81-5 |
| 18277 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯和 2- | 甲基丙烯酸甲酯的 | 2-Methyl-2-propenoic acid,polymer with 1,3-butadiene and | Methyl methacrylate copolymer | | 25053-29-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 共聚物 | methyl 2-methyl-2-propenoate | | | |
| 18278 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、*N*-(甲氧基甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_6H_{11}NO_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 73383-66-1 |
| 18279 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[酚]和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, (chloromethyl) oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 2-propenenitrile | 2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene, (chloromethyl) oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*(phenol) and 2-propenenitrile | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_3N)_x$ | 68492-68-2 |
| 18280 | 2-甲基-2-丙烯酸与丁二烯、马来酸氢聚乙二醇酯 $C_{6-18}$ 烷基醚和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with butadiene, polyethylene glycol hydrogen maleate $C_{16-18}$-alkyl ether and styrene | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with butadiene, polyethylene glycol hydrogen maleate C16-18-alkyl ether and styrene | $[C_8H_8]_y[C_4H_6]w[C_4H_6O_2]_z[C_{102}H_{200}O_{44}]$ | 151789-11-6 |
| 18281 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 41476-33-9 |
| 18282 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 26603-97-4 |
| 18283 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenenitrile | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 51252-53-0 |
| 18284 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯腈 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,polymer with 1,3-butadiene,ethenylbenzene,2-methyl-2-propenamide,2-pro | | | 121255-05-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | penenitrile and 2-propenoic acid, ammonium salt | | | |
| 18285 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenamide and 2-propenenitrile | Styrene, methacrylic acid, acrylonitrile, butadiene, methacrylamidepolymer | $(C_8H_8·C_4H_7NO·C_4H_6O_2·C_4H_6·C_3H_3N)_x$ | 32312-87-1 |
| 18286 | 2-甲基-2-丙烯酸与丁基-2-丙烯酸酯、甲基-2-甲基-2-丙烯酸酯和甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-propenoate | Methyl methacrylate, methacrylic acid, butyl acrylate, methyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 67846-38-2 |
| 18287 | 2-甲基-2-丙烯酸与 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, styrene, *N*-butoxymethylacrylamide, methacrylic acidpolymer | $(C_8H_{15}NO_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 26589-46-8 |
| 18288 | 2-甲基-2-丙烯酸与 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenenitrile | *N*-Butoxymethylacrylamide, methacrylic acid, methacrylonitrile, ethyl acrylate polymer | $(C_8H_{15}NO_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_4H_5N)_x$ | 58914-79-7 |
| 18289 | 2-甲基-2-丙烯酸与 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenenitrile | *N*-Butoxymethylacrylamide, methacrylic acid, ethyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylonitrile polymer | $(C_8H_{15}NO_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_4H_5N)_x$ | 65623-01-0 |
| 18290 | 2-甲基-2-丙烯酸与 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺和苯乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide and ethenylbenzene | *N*-Butoxymethylacrylamide, styrene, methacrylic acid polymer | $(C_8H_{15}NO_2·C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | 65588-71-8 |
| 18291 | 2-甲基 2-丙烯酸与 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙酰胺、2-丙烯酸丁酯、十二烷基叔酚、乙烯基苯和 2-丙烯酸腈的低聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with *N*-(butoxymethyl)-2-propenamide, butyl 2-propenoate, *tert*-dodecanethiol, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, styrene, N-butoxymethylacrylamide, acrylonitrile, methacrylic acid, tert-dodecylmercaptan polymer | $C_{12}H_{26}S·(C_8H_{15}NO_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 66037-32-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18292 | 甲基丙烯酸与对苯乙烯磺酸钠的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with sodium 4-ethenylbenzenesulfonate | | $(C_8H_8O_3S\cdot C_4H_6O_2\cdot Na)_x$ | 57833-28-0 |
| 18293 | 2-甲基-2-丙烯酸与 *N,N*-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、(氯甲基)环氧乙烷、4,4-(1-甲基亚乙基)二苯酚和 *Z*-*N*-9-十八烷基-1,3-丙二胺的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*,*N*'-*bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*[phenol] and (*Z*)-*N*-9-octadecenyl-1,3-propanediamine | *N*-Oleyl-1,3-diaminopropane, methacrylic acid, triethylenetetramine, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol, (chloromethyl) oxirane polymer adduct | $(C_{21}H_{44}N_2\cdot C_{15}H_{16}O_2\cdot C_6H_{18}N_4\cdot C_4H_6O_2\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 67846-33-7 |
| 18294 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-(二甲基氨基)乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | 甲基丙烯酸异丁基酯、甲基丙烯酸异辛基酯、甲基丙烯酸二甲氨基乙基酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of isobutyl methacrylate, ethyl hexyl methacrylate and dimethyl aminoethyl methacrylate | | 88117-52-6 |
| 18295 | 2-甲基-2-丙烯酸与 *N*-(1,1-二甲基-3-氧丁基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_9H_{15}NO_2\cdot C_8H_8\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 379690-95-6 |
| 18296 | 2-甲基-2-丙烯酸与二乙苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 50602-21-6 |
| 18297 | 2-甲基丙烯酸与环氧乙烷基甲基酯、2-丙烯酸丁酯和乙烯的聚合物 | | 2-Prppenoic acid, 2-methyl, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethene | | | 51109-15-0 |
| 18298 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 71394-17-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18299 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸苯基甲酯的嵌段聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with phenylmethyl 2-methyl-2-propenoate, block | | $(C_{11}H_{12}O_2)_x·(C_4H_6O_2)_y$ | 144407-88-5 |
| 18300 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-丙烯基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 90216-38-9 |
| 18301 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物-1-氮丙啶醇封端 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, 1-aziridineethanol-terminated | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_4H_9NO·C_4H_6O_2)_x$ | 65970-27-6 |
| 18302 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid, ammonium salt | | $(C_3H_4O_2·C_8H_8·C_8H_{14}O_2·C_4H_6O_2)_x·xH_3N$ | 665005-47-0 |
| 18303 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate) | Butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate, styrene, methacrylic acid polymer;Styrene, methacrylic acid, butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_4H_6O_2)_x$ | 9072-88-2 |
| 18304 | 2-甲基-2 丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid, styrene polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2)_x$ | 55854-33-6 |
| 18305 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 116462-49-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18306 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 52635-21-9 |
| 18307 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Styrene, butyl acrylate, butyl methacrylate, methacrylic acid, acrylic acid polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 68414-04-0 |
| 18308 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | Styrene, methyl methacrylate, butyl methacrylate, butyl acrylate, methacrylic acid polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 25950-40-7 |
| 18309 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯胺和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2)_n·(C_4H_6O_2)_o·(C_8H_{14}O_2)_q·(C_7H_{12}O_2)_r·(C_9H_{15}NO_2)_s$ | 298793-16-5 |
| 18310 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_9H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 418757-33-2 |
| 18311 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧丁基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 481053-27-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸甲酯的聚合物 | | | | | |
| 18312 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧丁基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_9H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O2下·C_4H_6O_2)_x$ | 379690-85-4 |
| 18313 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧丁基)-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_9H_{15}NO_2·C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 379690-86-5 |
| 18314 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | *n*-Butyl methacrylate, acrylonitrile, *n*-butyl acrylate, methacrylic acid polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 63298-84-0 |
| 18315 | 2-甲基丙烯酸与 2-甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸丁酯和 2-甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 26184-07-6 |
| 18316 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物与 2-甲基氮丙啶的反应产物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, reaction products with propylenimine | Poly(acrylic acid, butyl ester-methacrylic acid-methacrylic acid, butyl ester-methacrylic acid, methyl ester-propylene imine) | | 77342-27-9 |
| 18317 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and ethenylbenzene | Styrene, methacrylic acid, butyl methacrylate, butyl acrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 58048-89-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18318 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-1,2-丙二醇单酯的过氧化二(1-甲基-1-苯乙基)引发的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate), *bis*(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide-initiated | Butyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_7H_{12}O_3\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 61073-85-6 |
| 18319 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基氮杂环丙烷、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-methylaziridine, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_3H_7N\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 405107-96-2 |
| 18320 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸 2-羟乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl2-methyl-2-propenoate, graft | | $CH_3CCH_2COOCH_3CHCH_2COOCH_2CH_2CH_2CH_3CH_3CCH_2COOHCHCH_2C_6H_5CH_3CCH_2COOCH_2CH_2CH_2CH$ | 173855-30-6 |
| 18321 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_8H_{15}O_2N\cdot C_8H_8\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2)_n$ | 58085-92-0 |
| 18322 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 1,2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene | Butyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate, methacrylic | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_3\cdot C_7$ | 52738-34-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物 | | and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | acid, styrene polymer;Styrene, methacrylic acid, butyl methacrylate, butyl acrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | |
| 18323 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酯十八烷(基)酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | | 111325-21-4 |
| 18324 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸 2-羟基丙基酯、2-丙烯酸 2-甲基丙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 3057 |
| 18325 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 41676-02-2 |
| 18326 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate,2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate (9CI) | | | 66057-38-3 |
| 18327 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-4-羟基丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲酯和 2-丙烯酸-2-甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-Propenoic acid, butyl ester, 2-Propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester and 2-Propenoic acid, methyl ester | | | 7005 |
| 18328 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, | 2-Ethylhexyl acrylate, butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid, | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O$ | 64771-95-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | methyl methacrylate polymer | $_3\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | |
| 18329 | 2-甲基丙烯酸与 2-甲基丙烯酸丁酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 26284-14-0 |
| 18330 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸丁酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and butyl 2-propenoate | 2-Methyl-2-propenoic acid, butyl 2-propenoate, butyl 2-methyl-2-propenoate polymer | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 30231-49-3 |
| 18331 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer;Methyl methacrylate, butyl methacrylate, methacrylic acid polymer | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 28262-63-7 |
| 18332 | 2-甲基丙烯酸与 2-甲基丙烯酸丁酯和 2-甲基丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and ethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 60799-45-3 |
| 18333 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[(1,1-二甲基乙基)氨]乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[(1,1-dimethylethyl) amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, *t*-butylaminoethyl methacrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate polymer | $(C_{10}H_{19}NO_2\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 65379-43-3 |
| 18334 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物与 2-羟基-3-[(1-新癸酰)氧基]丙酯的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 1,1-dimethylethyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate 2-hydroxy-3-[(1-oxoneodecyl)oxy]propyl ester | | | 389119-94-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18335 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | Methyl methacrylate, methacrylic acid, butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 9072-87-1 |
| 18336 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{14}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 112820-50-5 |
| 18337 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-(3-恶唑烷基)乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-(3-oxazolidinyl)ethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_9H_{15}NO_3·C_8H_{14}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 70892-90-9 |
| 18338 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基丙基酯、2-甲基-2-丙烯酸苯基甲基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, phenylmethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2- propenoate | | $(C_{11}H_{12}O_2·C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 3056 |
| 18339 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate polymer | $(C_8H_{14}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 35227-05-5 |
| 18340 | 2-甲基-2 丙烯酸与甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸和 2-[甲基(全氟-$C_{4-8}$-烷基)磺酰基]氨基]乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with Bu methacrylate, lauryl methacrylate and 2-[methyl [(perfluoro-$C_{4-8}$-alkyl) sulfonyl] amino] ethyl methacrylate | | $(C_{16}H_{30}O_2·C_8H_{14}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 127133-66-8 |
| 18341 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、肼、α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]、3-羟基-2-羟甲基 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{14}O_2·C_5H_{10}O_4·C_5H_8O_2·C$ | 379690-83-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $_4H_6O_2·(C_3H_6O)_nH_2O·C_3H_4O_2·H_4N_2]_x$ | |
| 18342 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate,ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 56793-67-0 |
| 18343 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟丙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propanoate | | | 103458-37-3 |
| 18344 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | | | 89526-99-8 |
| 18345 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | 60318-84-5 |
| 18346 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate and 2-ethyl-hexyl 2-propenoate | | $(C_{12}H_{22}O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | 189882-50-6 |
| 18347 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-[(1,1-二甲基乙基)氨基]乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-1,7,7-三甲基二环[2,2]-2-庚酯的 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate | Isobornyl methacrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate, *t*-butylaminoethyl methacrylate polymer | $(C_{14}H_{22}O_2·C_{10}H_{19}NO_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 38414-49-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | | |
| 18348 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-[(1,1-二甲乙基)氨基]乙酯、1-十二烷硫醇-2-甲基丙烯酸甲酯、2-甲基-丙烯酸环外-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-酯和 2-甲基-2-丙烯酸的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl 2-methyl-2-propenoate, 1-dodecanethiol, methyl 2-methyl-2-propenoate and exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate | Isobornyl methacrylate, methacylic acid, methyl methacrylate, *tert*-butylaminoethyl methacrylate polymer, telomer with dodecyl mercaptan | $(C_{14}H_{22}O_2 \cdot C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot C_{12}H_{26}S$ | 71042-85-8 |
| 18349 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸环己酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{10}H_{16}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 172971-31-2 |
| 18350 | 2-甲基丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | Isobutyl methacrylate, methacrylic acid polymer | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 37916-03-3 |
| 18351 | 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯和二(2-甲基-2-丙烯酸)-2-羟基-1,3-丙二醇酯的共聚物 | | Methacrylic acid-methyl methacrylate-styrene-glycerol dimethacrylate copolymer | | $[(C_8H_8)_j \cdot (C_5H_8O_2)_k \cdot (C_4H_6O_2)_l \cdot (C_{11}H_{16}O_5)_m]_n$ | 4979 |
| 18352 | 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和苯乙烯的聚合物 | | Methacrylic acid, polymer with methyl methacrylate, butyl acrylate and styrene | | $(C_4H_6O_2)_k \cdot (C_5H_8O_2)_l \cdot (C_7H_{12}O_2)_m \cdot (C_8H_8)_n$ | 5943 |
| 18353 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2,2,2-三氟乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate and 2,2,2-trifluoroethyl 2-methyl-2-propenoate | Trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate, butyl acrylate polymer | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_7F_3O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 4884 |
| 18354 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸 7-氧杂二环[4.1.0]庚 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and | | | 177966-49-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-基甲基酯、2,2'-偶氮双(2-甲基丁腈)和叔丁基-2-乙基己烷的过氧化物引发的聚合物 | | 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 2-propenoate, 2,2'-azobis[2-methylbutanenitrile]-and *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | |
| 18355 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸乙酯和 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, ethyl-2-propenoate, 2-propenamide *N*-(butoxymethyl) | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_{15}NO_2)$ | 2529 |
| 18356 | 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯和己基丙烯酸-2-乙基酯的聚合物 | | Methacrylic acid, polymer with methyl methacrylate, ethyl acrylate, and 2-ethyl hexylacrylate | | $(C_4H_6O_2)_l\cdot(C_5H_8O_2)_m\cdot(C_5H_8O_2)_n\cdot(C_{11}H_{20}O_2)_p$ | 80215-00-5 |
| 18357 | 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸乙酯的聚合物 | | Methacrylic acid, polymer with methyl methacrylate, ethyl acrylate and ethyl methacrylate | | $(C_4H_6O_2)_l\cdot(C_5H_8O_2)_m\cdot(C_5H_8O_2)_n\cdot(C_6H_{10}O_2)_p$ | 88684-44-0 |
| 18358 | 2-甲基丙烯酸与 2-甲基丙烯酸甲酯的共聚物的铵盐(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | | $(C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x\cdot xH_3N$ | 60474-81-9 |
| 18359 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | Methacrylic acid, polymer with methyl methacrylate;Methyl methacrylate, methacrylic acid terpolymer;Methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid copolymer | $(C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25086-15-1 |
| 18360 | 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物 | | Methacrylic acid-methyl methacrylate-styrene copolymer | | $[(C_4H_6O_2)_x\cdot(C_5H_8O_2)_y\cdot(C_8H_8)_z]_n$ | 5355 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18361 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | | $(C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 67874-27-5 |
| 18362 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | Methyl methacrylate, methacrylic acid, acrylic acid polymer | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 39332-53-1 |
| 18363 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-propenoate | Methyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 26936-24-3 |
| 18364 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, 2-propenamide *N*-(butoxymethyl) | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_{15}NO_2)$ | 2524 |
| 18365 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 51821-72-8 |
| 18366 | 甲基丙烯酸,与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸[ω-甲氧基聚乙二醇酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·(C_2H_4O)nC_5H_8O_2)_x$ | 100934-04-1 |
| 18367 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和三羟甲基丙烷三β-氮杂环丙烷基丙酸酯加合的 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid adducted with trimethylpropane *tri*-β-aziridinylpropioate | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_{25}H_{41}N_3O_8)$ | 5958 |
| 18368 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, buthyl 2-methyl-2-propenoate, | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_{14}O_2)$ | 2386 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯酸 2-羟基乙基酯的聚合物 | | 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_6H_{10}O_3)$ | |
| 18369 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_6H_6O_2)\cdot(C_5H_8O_2)\cdot(C_8H_{14}O_2)\cdot(C_6H_{10}O_3)$ | 5214 |
| 18370 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, buthyl 2-methyl-2- propenoate, *i*-buthyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_{14}O_2)(C_8H_{14}O_2)(C_6H_{10}O_3)$ | 1575 |
| 18371 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、3-氧代丁酸 2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-methyl-2-propenoate,*i*-butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl 3-oxobutanoate | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_{14}O_2)(C_8H_{14}O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_{10}H_{14}O_5)$ | 2536 |
| 18372 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙基酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_3H_3N)_x$ | 103250-85-7 |
| 18373 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸丁酯、*N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸-3a, 4, 5, 6, 7, 7a-六氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚基酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-propenoamide *N*-(butoxymethyl), 2-propenoic acid 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl ester | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_7H_{12}O_2)(C_{13}H_{16}O_2)$ | 2526 |
| 18374 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯和 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, octadecyl 2-methyl-2-propenoate and | | $(C_{22}H_{42}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot$ | 145417-45-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-propenoic acid | | $C_3H_4O_2)_x$ | |
| 18375 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸异丁酯、二（甲基丙烯酸）1,3-丁二醇二酯、氯化的 1-丙烯均聚物的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, *i*-butyl 2-methyl-2-propenoate, 1,3-butyleneglycol dimethacrylate, 1-propene homopolymer chlorinated | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_{12}H_{18}O_4)(C_{12}H_{18}O_4)(C_3H_5Cl)$ | 2525 |
| 18376 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸 2-羟基乙基酯、*N*-丁氧基甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸丁酯、(*Z*)-2-丁烯二酸单甲酯、2-氧杂环庚酮均聚物-2-甲基-2-丙烯酸（氧代乙基）酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate,ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxy- ethyl 2-propenoate,2-propenamide *N*-butoxymethyl, butyl 2-propenoate, 2-butenedioic acid(*Z*)-monomethyl ester, 2-oxepanone homopolymer-oxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_5H_8O_2)(C_5H_8O_3)(C_8H_{15}NO_2)(C_7H_{12}O_2)(C_5H_6O_4)(C_6H_{10}O_2)_nC_6H_{10}O_3$ | 1689 |
| 18377 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、*N*-丁氧基甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸[（2-氧杂环庚酮均聚物）-（2-氧乙基）]酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene,2-propenamide *N*-butoxymethyl,2-hydroxyethyl 2-propenoate,ethyl 2-propenoate,methyl 2-methyl-2-propenoate(2-oxepanone homopolymer)-( 2-oxyethyl)]ester | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_8H_{15}NO_2)(C_5H_8O_3)(C_5H_8O_3)(C_5H_8O_2)(C_6H_{10}O_2)_nC_6H_{10}O_3$ | 1756 |
| 18378 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、*N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸乙基酯、2-丙烯酸乙基己基酯、2-丙烯酸 2-羟基乙基酯、(*Z*)-2-丁烯二酸单甲酯、2-氧杂环庚酮均聚物-2-甲基-2-丙烯酸氧乙基酯的 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-propenamide *N*-(butoxymethyl), ethyl 2-propenoate, ethylhexyl 2-propenoate,2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-butenedioic acid(*Z*)-, monomethyl ester, 2-oxepanone homopolymer-oxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_8H_{15}NO_2)(C_5H_8O_2)(C_{11}H_{20}O_2)$ | 1691 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | | |
| 18379 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯和 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, ethenyl benzene, 2-propenoamide *N*-(butoxymethyl) | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_8H_{15}NO_2)$ | 2523 |
| 18380 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-基酯和 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, ethenyl benzene, 2-propenoic, 2-methyl-, octahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl ester, 2-propenoate *N*-(butoxymethyl) | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_{14}H_{20}O_2)(C_8H_{15}NO_2)$ | 2520 |
| 18381 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-1,7,7-三甲基双环[2,2,1]庚-2-基酯的聚合物 | | 2-Ethyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, ethenyl benzene, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2,2,1]hept-2-yl ester | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_{14}H_{22}O_2)$ | 2521 |
| 18382 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, ethenyl benzene, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, tridecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)$ | 2518 |
| 18383 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基丙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 57912-75-1 |
| 18384 | 2-甲基-2 丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸（2-羟基丙基）酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸（2-甲基丙基）酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 55884-72-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18385 | 2-甲基 2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_6H_{10}O_3·C_4H_6O_2)_x$ | 31693-08-0 |
| 18386 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的嵌段聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-hydroxyethyl-2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, block | | $[CH_3CCH_2COOCH_2CH_2OH CH_3CCH_2COOCH_2CH_2CH_2 CH_3CH_3CCH_2 COOH]_n$ | 364632-32-6 |
| 18387 | 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸-2-羟乙酯、富马酸二丁酯和苯乙烯的共聚物 | | Metacrylic acid copolymer with 2-hydroxyethyl methacrylate, dibutyl fumarate and styrene | | $(C_4H_6O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_{12}H_{20}O_4)(C_8H_8)$ | 145129-82-4 |
| 18388 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 27401-06-5 |
| 18389 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟丙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟丙酯和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, butyl-2-propenoate, 2-hydroxypropyl-2-propenoate, 2-hydroxypropyl-2-methyl-2-propenoate, and 2-oxepanone | | $(C_{16}H_{30}O_2·C_8H_8·C_7H_{12}O_3·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_6H_{10}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 3943 |
| 18390 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯的聚合物钠盐 | | 2-Propenonic acid, 2-methyl-, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, sodium salt | | $[CH_2C(CH_3)COOC_{12}H_{25}]_m·[CH_2C(CH_3)COONa]_n$ | 70170-53-5 |
| 18391 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、乙烯基苯、2-丙烯酸-2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl | | $(C_5H_8O_3·C_6H_{10}O_2·C_{16}H_{30}O_2·$ | 190146-13-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟乙基酯和己内酯的聚合物 | | 2-propenoate and 2-oxepanone | | $C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | |
| 18392 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸十二烷酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{16}H_{30}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 28654-22-0 |
| 18393 | 2-甲基-2-丙烯酸与甲基丙烯酸十七氟癸酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 357924-15-3 |
| 18394 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸[7-氧杂双环[4.1.0] 庚-3-基甲基]酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{16}O_3·C_4H_6O_2)_x$ | 216221-33-9 |
| 18395 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基十氢-1,4:5,8-二亚甲基萘-2-基酯、2-甲基-2-丙烯酸六氢-5-氧代-2,6-亚甲基呋喃并[3,2-*b*]呋喃-3-基酯、2-甲基-2-丙烯酸-3-羟基三环[3,3,1,13,7]癸-1-基酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基三环[3,3,1,13,7]癸-2-基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethyldecahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalen-2-yl 2-methyl-2-propenoate, hexahydro-5-oxo-2,6-methanofuro[3,2-*b*]furan-3-yl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxytricyclo[3,3,1,13,7]dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyltricyclo-[3,3,1,13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{12}O_5)_n(C_{15}H_{22}O_2)_m(C_{18}H_{26}O_2)_p(C_4H_6O_2)_q(C_{14}H_{20}O_3)_r$ | 652968-99-5 |
| 18396 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-[2-(2-乙氧基乙氧基)乙氧基]乙酯和 2-丙烯酸-2-苯氧基乙酯的接枝聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-phenoxyethyl 2-propenoate, graft | | $(C_{11}H_{12}O_3)_x·(C_{12}H_{22}O_5)_y·(C_4H_6O_2)_z$ | 203740-40-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18397 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸-2-[2-(2-乙氧基乙氧基)乙氧基]乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸苯基甲酯的嵌段聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl 2-methyl-2- propenoate and phenylmethyl 2-methyl-2-propenoate, block | | $(C_{11}H_{12}O_2)_x·(C_{12}H_{22}O_5)_y·(C_4H_6O_2)_z$ | 151164-77-1 |
| 18398 | 2-甲基丙烯酸与 2-甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-propenoate | Ethyl methacrylate, methacrylic acid, methyl acrylate polymer;Ethyl, methacrylate, methacrylic acid, methyl acrylate polymer | $(C_6H_{10}O_2·C_4H_6O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 65859-05-4 |
| 18399 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 55765-89-4 |
| 18400 | 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸异丁酯和甲基丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | | 59518-90-0 |
| 18401 | 2-甲基-2-丙烯酸与α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的接枝聚合物 | | 2-Propenoicacid, 2-methyl-, polymer with .alpha.-methyl-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and methyl2-methyl-2-propenoate, graft | | | 119724-54-8 |
| 18402 | 2-甲基 2-丙烯酸与 1-甲基-1,3-双基丙烯酯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基 2-丙烯酸甲酯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1-methyl-1,3-propanediyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | | $(C_{12}H_{18}O_4·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 114223-00-6 |
| 18403 | 2-甲基-2-丙烯酸与甲基四氢邻苯二甲酸酐和 1,2-丙二醇的酯与 2,2-双(缩水甘油氧基苯基)丙烷聚合物的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, ester with methyltetrahydrophthalic anhydride and 1,2-propanediol, reaction products with 2,2-*bis*(glycidyloxyphenyl)propane polymer | | $(C_{21}H_{24}O_4·C_9H_{10}O_3·C_3H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 5106 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18404 | 2-甲基丙烯酸与 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双(环氧乙烷)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | Epoxy resin | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 26875-67-2 |
| 18405 | 2-甲基-2-丙烯酸与α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-甲基氧聚(氧-1,2-乙二基)和 2-甲基-2-丙烯酸十八基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer withα-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | | 299171-71-4 |
| 18406 | 2-甲基-2-丙烯酸与甲醛的反应产物与氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl- reaction products, formaldehyde, polymer with (chloromethyl)- oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzo-furandione | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot (C_8H_8O_3)_y$ | 6055 |
| 18407 | 2-甲基-2-丙烯酸与聚丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)丙烯酰胺和丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylonitrile, methacrylic acid, *N*-methylolacrylamide polymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylonitrile, methylol acrylamide,methacrylic acid polymer; Ethyl acrylate, butyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamide, methacrylic acid polymer;Ethyl acrylate, butyl acrylate, *N*-methylolacrylamide, methacrylic acid, acrylonitrile polymer;2-Propenoic acid, ethyl ester, | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 67785-51-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer with 2-propenoic acid, butylester, 2-propenenitrile, 2-methyl-2-propenoic acid and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | |
| 18408 | 2-甲基-2-丙烯酸与聚 1-十二烷基硫醇、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with 1-dodecanethiol, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $C_{12}H_{26}S·(C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 70969-62-9 |
| 18409 | 2-甲基-2-丙烯酸与(氯代甲基)乙烯基苯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chloromethyl)ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, vinyl benzyl chloride, methacrylic acid polymer | $(C_9H_9Cl·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 55844-80-9 |
| 18410 | 2-甲基丙烯酸与 2-氯-1,3-丁二烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-chloro-1,3-butadiene | Poly(1,3-butadiene, 2-chloro-:methacrylic acid) | $(C_4H_6O_2·C_4H_5Cl)_x$ | 25053-30-9 |
| 18411 | 2-甲基-2-丙烯酸与(氯甲基)环氧乙烷和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Epichlorohydrin, bisphenol A, methacrylic acid polymer;2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | $(C_{15}H_{16}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_5ClO)_x$ | 36425-15-7 |
| 18412 | 2-甲基-2-丙烯酸与(氯甲基)环氧乙烷、4’-(1-甲基乙叉基)双[苯酚]和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane and, 4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $[C_{15}H_{16}O_2,C_3H_5ClO,C_4H_6O_2]_x(C_8H_8O_3)_y$ | 6052 |
| 18413 | 2-甲基-2-丙烯酸与(氯甲基)环氧乙烷、甲醛、2,5-呋喃二酮和苯酚的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, formaldehyde, 2,5-furandione and phenol | 2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2,5-furandione, phenol and formaldehyde | $(C_6H_6O·C_4H_6O_2·C_4H_2O_3·C_3H_5ClO·CH_2O)_x$ | 68492-67-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18414 | 2-甲基丙烯酸与氯甲基环氧乙烷、顺丁烯二酸酐和双酚 A 的聚合物与(苯酚、甲醛、氯甲基环氧乙烷、2-甲基丙烯酸和顺式丁烯二酸酐的聚合物)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl- polymer with (chloromethyl)oxirane 2,5-furandione and 4,4-(methylethylidene)bis[phenol] 2-propenoic acid 2-methyl-plomer with oxirane, formaldehyde, 2,5-furandione and phenol | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_4H_6O_2·C_3H_5ClO·C_4H_2O_3)_x(C_6H_6O·CH_2O·C_3H_5ClO_2·C_4H_6O_2·C_4H_2O_3)_x$ | 5894 |
| 18415 | 2-甲基 2-丙烯酸与 *N*-(羟甲基)-2-甲基-丙烯酸盐、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸(2-羟乙基)酯和 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | *N*-丁氧基甲基-甲基丙烯酰胺与甲基丙烯酯、丙烯酸丁基酯、苯乙烯、甲基丙烯酸羟乙基酯和甲基丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl2-propenoate | Polymer of *N*-butoxymethylmethacrylamide, methylacrylate, butylacrylate, ethenylbenzene, hydroxyethylmethacrylate and methacrylic acid | | 104835-88-3 |
| 18416 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2-羟乙基-2-甲基-2-丙烯酸酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_5H_8O_2)_a·(C_4H_6O_2)_b·(C_6H_{10}O_3)c$ | 28136-81-4 |
| 18417 | 2-甲基-2-丙烯酸与 3-巯基丙酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯铵盐的调聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with methyl 3-mercaptopropanoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt | | $(C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x·C_4H_8O_2S·xH_3N$ | 95823-40-8 |
| 18418 | 2-甲基-2-丙烯酸与 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇的单酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol | | | 13283-45-9 |
| 18419 | 甲基丙烯酸与四乙二醇和六亚甲基二异氰酸酯的反应物 | | Methacrylic acid, reactants with tetraethyleneglycol, and hexamethylenediisocyanate | | $C_{66}H_{14}O_{24}N_5$ | 201536-50-7 |
| 18420 | 2-甲基-2-丙烯酸与 $C_{12-16}$-烷基酯、 | 甲基丙烯酸、$C_{12-16}$- | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-16}$-alkylesters, polymers with | Polymer of $C_{12-16}$-alkylmethacrylate esters, | $(C_9H_{18}N_2O·C_5$ | 104913-26-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 烷基酯、*N*-[3-(二甲氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and methylmethacrylate | with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and methylmethacrylate | $H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | |
| 18421 | 2-甲基-2-丙烯酸与 1,2-乙二醇双(2-甲基-丙烯酸)酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1,2-ethanediyl *bis*(2-methyl-2-propenoate) and ethyl 2-propenoate | | | 26659-71-2 |
| 18422 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙基苯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | Ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 72252-50-7 |
| 18423 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙酸乙烯酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl acetate and ethyl 2-propenoate | | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 31550-14-8 |
| 18424 | 2-甲基 2-丙烯酸与乙酸乙烯酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenyl acetate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Vinyl acetate, methyl methacrylate, methacrylic acid terpolymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 28430-58-2 |
| 18425 | 2-甲基丙烯酸与乙烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 25053-53-6 |
| 18426 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯的聚合物镁盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene, magnesium salt | | | 75062-18-9 |
| 18427 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯和 2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene, 1,1-dimethylethyl methyl ester | | | 225220-14-4 |
| 18428 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯和 2-甲基丙 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene and | | $(C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H$ | 37433-35-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基丙酸酯的聚合物 | | 2-methylpropyl-2-propenoate | | $_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | |
| 18429 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸钾的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene and potassium 2-methyl-2-propenoate | Ethylene, methacrylic acid, methacrylic acid, potassium salt polymer;Poly(ethylene, methacrylic acid, methacrylic acid, potassium salt) | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4 \cdot K)_x$ | 67892-74-4 |
| 18430 | 2-甲基丙烯酸与乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethene and ethenyl acetate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 26375-31-5 |
| 18431 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、*N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸异丁酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenyl benzene, butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl, 2-methyl-2-propenoate, 2-propenamide *N*-(butoxymethyl), ethyl-2-propenoate, *iso*-buthyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2)(C_8H_8)(C_7H_{12}O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_8H_{15}NO_2)(C_5H_8O_2)(C_8H_{14}O_2)$ | 2509 |
| 18432 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和 2-丙烯酸-2-羟基乙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | | | 26246-64-0 |
| 18433 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸 2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸 2-甲基丙基-2-甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 126249-95-4 |
| 18434 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸乙酯、*N, N, N'*, *N'*, *N''*, *N'''*-六(甲氧基甲基)-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-,polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate,ethyl 2-propenoate, *N,N,N',N',N'',N''*-*hexakis*(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and | | | 1765 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸甲酯和α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | |
| 18435 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、二(2-丙烯酸)-2-乙基-2-[[(2-丙烯酰基)氧]甲基]-1,3-丙二基酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-ethyl-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{15}H_{20}O_6 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 220929-96-4 |
| 18436 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Styrene, methyl methacrylate, methacrylic acid, 2-ethylhexyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 28377-44-8 |
| 18437 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯和2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid tetrapolymer;Ethyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate, styrene copolymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, styrene polymer;Ethyl acrylate polymer with styrene, methacrylic acid and methyl methacrylate;Ethyl acrylate, styrene, methyl methacrylate, methacrylic acid polymer;Methacrylic acid, methyl methacrylate, ethyl acrylate, | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 28263-96-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethenylbenzene;Methacrylic acid, methyl methacrylate, ethyl acrylate, ethenylbenzene polymer;Methyl methacrylate, ethyl acrylate, styrene, methacrylic acid copolymer;Methyl methacrylate, polymer with styrene, ethyl acrylate, methacrylic acid;2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid;Styrene, ethyl acrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate polymer;Styrene, ethyl acrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid copolymer;Styrene, methyl methacrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid polymer;Styrene, polymer with methyl methacrylate, ethyl acrylate, methacrylic acid | | |
| 18438 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | 2-Methyl-2-propenoic acid,polymer with ethenylbenzene,ethyl 2-propenoate,oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | Acrylicester copolymer | | 51838-28-9 |
| 18439 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, styrene, methacrylic acid, 2-hydroxyethyl methacrylate, ethyl acrylate polymer | $(C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 53504-00-0 |
| 18440 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8·C_4H_6O_2)_x$ | 9010-92-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18441 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物(9CI) | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 27341-67-9 |
| 18442 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene and ethyl 2-propenoate | Benzene, ethenyl-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid;Ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid terpolymer;Ethyl acrylate, methacrylic acid, styrene polymer;Ethyl acrylate, polymer with styrene, methacrylic acid;Ethyl acrylate, styrene, methacrylic acid copolymer;Ethyl acrylate, styrene, methacrylic acid polymer;Ethyl acrylate, styrene, methacrylic acid terpolymer;2-Propenoic acid, 2-methyl-, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate polymer;Styrene, ethyl acrylate, methacrylic acid polymer;Styrene, polymer with ethyl acrylate, methacrylic acid | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25035-68-1 |
| 18443 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯的聚合物的过氧化二(1,1-二甲基丙基)引发的 2-羟基-3-[(1-新癸酰)氧基]丙酯与 2-二甲基氨基乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-ropenoate, 2-hydroxy-3-[(1-oxoneodecyl)oxy]propyl ester, *bis*(1,1-dimethylpropyl) peroxide-initiated, cmpds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 418757-19-4 |
| 18444 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenyl benzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | 26355-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18445 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和(*E*)-2-丁烯二酸二(2-甲基丙基)酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenyl benzene, butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-butenedioic acid (*E*)-, *bis*(2-methylpropyl) ester | | $(C_4H_6O_2)(C_8H_8)(C_8H_{14}O_2)$ | 2514 |
| 18446 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-丙烯酸-2-羟乙酯和 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenyl benzene, butyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoate *N*-(butoxymethyl) | | $(C_4H_6O_2)(C_8H_8)(C_8H_{14}O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_8H_{15}NO_2)$ | 2510 |
| 18447 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯、2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-丙烯酸 4-羟基丁酯、2-氧杂环庚酮均聚物-2-甲基-2-丙烯酸（2-氧乙基）酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenylbenzene, butyl 2-methyl-2-propenoate, dodecyl2-methyl-2-propenoate, tridecyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 4-hydroxy-butyl 2-propenoate, 2-oxepanone homopolymer-oxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2)(C_8H_8)(C_8H_{14}O_2)(C_{16}H_{30}O_2)(C_{17}H_{32}O_2)(C_5H_8O_3)(C_7H_{12}O_3)(C_6H_{10}O_2)_nC_6H_{10}O_3$; n=AV,2 | 1688 |
| 18448 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8{\cdot}C_7H_{10}O_3{\cdot}C_4H_6O_2{\cdot}C_3H_3N)_x$ | 56124-54-0 |
| 18449 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸 2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸环己基酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2)(C_8H_8)(C_5H_8O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_{10}H_{16}O_2)$ | 2528 |
| 18450 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸乙酯、2-丙 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenyl benzene methyl 2-methyl 2-propenoate, ethyl-2-propenoate, butyl | | $(C_4H_6O_2)(C_8H_8)(C_5H_8O_2)(C_5$ | 2512 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate | | $H_8O_2)(C_7H_{12}O_2)(C_6H_{10}O_3)$ | |
| 18451 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸异丁酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid polymer with ethenyl benzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, *i*-buthyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_4H_6O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_8H_{14}O_2)_x$ | 51875-15-1 |
| 18452 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate | | | 55757-95-4 |
| 18453 | 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 363610-56-4 |
| 18454 | 2-甲基-2-丙烯酸与 $C_{12-15}$(支链与直链)烷基酯和 *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]2-甲基-2-丙烯酰胺和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸、$C_{12-15}$-烷基酯、*N*-[3-(二甲氨基)丙基]2-甲基-2 丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,$C_{12-15}$-branched and linear alkyl esters, polymers with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and methylmethacrylate | Polymer of $C_{12-15}$-alkylmethacrylate esters, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]2-methyl-2-propenamide and methylmethacrylate | | 104913-28-2 |
| 18455 | 2-甲基-2-丙烯酸正丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟丙基酯的聚合物 | 甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸羟丙基酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) | Methyl methacrylate, butyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylatepolymer | $(C_8H_{14}O_2·C_7H_{12}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 67874-31-1 |
| 18456 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{9-11}$-支链烷基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{9-11}$-branched alkyl esters | | | 85566-84-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18457 | 2-甲基-2-丙烯酸$C_{12-15}$(支链与直链)烷基酯 | 甲基丙烯酸-$C_{12-15}$-烷基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-,$C_{12-15}$-branched and linear alkyl esters | $C_{12-15}$-Alkyl methacryate esters | | 90552-02-6 |
| 18458 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{11-16}$(支链与直链)烷基酯、2-丙烯酸丁酯、2-乙基过己酸(1,1-二甲基乙基)酯、1-十二烷基硫醇、2-甲基-2-丙烯腈的聚合物 | 甲基丙烯酸-$C_{11-16}$-烷基酯与丙烯酸丁酯、1,1-二甲基乙基辛烷过氧化物酯、1-十二烷基硫醇和甲基丙烯腈的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{11-16}$-branched and linear alkyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 1,1-dimethylethyl 2-ethyl-perhexanoat, 1-dodecanethiol and 2-methyl-2-propenenitrile | Polymer of $C_{11-16}$-alkyl methacrylate, butylacrylate, 1,1-dimethylethyl octane peroxoate, 1-dodecanethiol and methacrylnitrile | | 127133-64-6 |
| 18459 | 2-甲基-2-丙烯酸$C_{12-15}$(支链与直链)烷基酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-15}$ branched and linear alkyl esters, homopolymers | | $(C_{16}H_{30}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{19}H_{36}O_2)_x$ | 218606-83-8 |
| 18460 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{10-20}$(支链与直链)烷基酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | $C_{10-20}$(支链、直链)烷基的甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{10-20}$-branched and linear alkyl esters, polymers with methyl methacrylate | Polymer of $C_{10-20}$-branched and linear alkyl methacrylate esters and methyl methacrylate | | 127133-62-4 |
| 18461 | 2-甲基-2-丙烯酸、$C_{10-20}$(支链与直链)烷基酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{10-20}$-branched and linear alkyl esters, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate and Me methacrylate | | | 147256-34-6 |
| 18462 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{10-20}$(支链与直链)烷基酯与*N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | $C_{10-20}$(支链、直链)烷基酯、*N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺、甲基丙烯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{10-20}$-branched and linear alkyl esters, polymers with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and Me methacrylate | | $(C_9H_{18}N_2O \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 120145-68-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸甲酯的聚合物 | | | | |
| 18463 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{10-20}$(支链与直链)烷基酯与甲基丙烯酸-[2-(二甲基氨基)乙]酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸-$C_{10-20}$-烷基酯、甲基丙烯酸-[2-(二甲氨基)乙基]酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid,2-methyl-,$C_{10-20}$-branched and linearalkylester,polymer with 2-(dimethylamino | Polymer of $C_{10-20}$ alkyl methacrylate esters, 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate and methyl methacrylate | | 120145-67-7 |
| 18464 | 2-甲基-2-丙烯酸$C_{12-15}$(支链与直链)烷基酯与甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-15}$ branched and linear alkyl esters, polymers with Me methacrylate | | $(C_5H_8O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_{17}H_{32}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{19}H_{36}O_2)_x$ | 207692-00-0 |
| 18465 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{10-20}$(支链与直链)烷基酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸聚乙二醇-$C_{13}$-醚的聚合物 | $C_{10-20}$(支链、直链)烷基酯、甲基丙烯酸乙氧化三癸基酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{10-20}$-branched and linear alkyl esters, polymers with Me methacrylate and polyethylene glycol methacrylate tridecyl ether | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-, $C_{13}$-alkyl ethers polymer with methyl 2-methyl- 2-propenoate and $C_{10-20}$-branched and linear alkyl 2-methyl-2-propenoate | | 149314-02-3 |
| 18466 | 2-甲基-2-丙烯酸$C_{12-16}$(支链与直链)烷基酯与甲基丙烯酸十六烷基酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸十八烷基酯和乙烯基吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-15}$-branched and linear alkyl esters, polymers with cetyl methacrylate, Me methacrylate, stearyl methacrylate and vinylpyrrolidone | | $(C_5H_8O_2\cdot C_{16}H_{30}O_2\cdot C_{17}H_{32}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{19}H_{36}O_2\cdot C_{20}H_{38}O_2\cdot C_{22}H_{42}O_2\cdot C_6H_9NO)_x$ | 218606-51-0 |
| 18467 | 2-甲基-2-丙烯酸-$C_{10-20}$(支链与直链)烷基酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | $C_{10-20}$(支链、直链)甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸甲酯的聚 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{10-20}$-branched and linear alkyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone and methyl methacrylate | Polymer of $C_{10-20}$ branched and linear methacrylate esters and methyl methacrylate | | 120145-69-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合物 | | | | |
| 18468 | 甲基丙烯酸酯与甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 26141-88-8 |
| 18469 | *N*-甲基-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-methyl- | N-methylacrylamide | $C_4H_7NO$ | 1187-59-3 |
| 18470 | 甲基丙烯酰胺 | 2-甲基-2-丙烯酰胺 | Methylacrylamide | Methacrylamide; 2-Propenamide, 2-methyl- | $C_4H_7NO$ | 79-39-0 |
| 18471 | *N*-甲基-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*-methyl-, homopolymer | | | 2502 |
| 18472 | (3-甲基丙烯酰胺基丙基)三甲基氯化铵与丙烯酰胺的聚合物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide | (3-Methacrylamidopropyl) trimethylammonium chloride, acrylamide polymer | $(C_{10}H_{21}N_2O·C_3H_5NO·Cl)_x$ | 58627-30-8 |
| 18473 | 3-甲基丙烯酰胺基丙基三甲氧基硅烷 | | 3-Methacrylamidopropyltrimethoxysilane | | $C_{10}H_{21}O_4NSi$ | 10310-41-5 |
| 18474 | 2-甲基-2-丙烯酰胺硫酸盐 | 甲基丙烯酰胺,硫酸盐 | 2-Propenamide, 2-methyl-, sulfate (1:1) | Methacrylamide sulfate | $C_4H_7NO·H_2O_4S$ | 3351-73-3 |
| 18475 | 甲基丙烯酰胺纤维素酯 | | Cellulose, acetate butanoate, [(1-oxo-2-propenyl) amino] methyl ether | | | 91313-01-8 |
| 18476 | 2-甲基-2-丙烯酰胺与 2-丙烯腈、2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | 甲基丙烯酸、甲基丙烯酸酯、丙烯腈、甲基丙烯酰胺的聚合物 | 2-Propenamide, 2-methyl-, polymer with 2-propenenitrile, 2-propenoicacid and 2-methyl-2-propenoic acid | Polymer of methacrylic acid, methacrylate, propenenitril and methacrylamide | | 104835-91-8 |
| 18477 | 甲基丙烯酰胺与丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和苯乙烯的共聚物 | | Methacrylamide, methylacrylate, butylacrylate, styrene copolymer | | $(C_4H_7NO·C_4H_6O_2·C_7H_{12}O_2·C_8H_8)_x$ | 3265 |
| 18478 | 2-甲基-2-丙烯酰胺与 1,3-丁二烯和 | | 2-Propenamide, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and | | | 26659-25-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙烯基苯的聚合物 | | ethenylbenzene | | | |
| 18479 | 2-甲基-2-丙烯酰胺与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenamide, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | 1,3-Butadiene, polymer with acrylonitrile, methacrylamide, and styrene | $(C_8H_8·C_4H_7NO·C_4H_6·C_3H_3N)_x$ | 31568-32-8 |
| 18480 | 2-甲基-2-丙烯酰胺与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Propenamide, 2-methyl-, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | 2-Propenamide, 2-methyl-, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidone | $(C_6H_9NO·C_4H_7NO)_x$ | 38139-94-5 |
| 18481 | 2-甲基-2-[(2-丙烯酰基)氨基]-1-丙磺酸一铵盐与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monoammonium salt, polymer with 2-propenamide | | $(NH_4C_7H_{12}NO_4)_n·(C_3H_5NO)_x$ | 110897-64-8 |
| 18482 | 2-甲基-2-[(2-丙烯酰基)氨基]-1-丙磺酸一铵盐与 *N*-乙烯基-*N*-甲基乙酰胺的聚合物 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monoammonium salt, polymer with *N*-ethenyl-*N*-methylacetamide | | $(NH_4C_7H_{12}NO_4S)_n·(C_5H_9NO)_x$ | 77553-46-9 |
| 18483 | 2-甲基-2-[(2-丙烯酰基)氨基]-1-丙磺酸一铵盐与 *N*-乙烯基-*N*-甲基乙酰胺及 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monoammonium salt, polymer with *N*-ethenyl-*N*-methylacetamide and 2-propenamide | 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, ammonium salt, polymer with *N*-vinyl-*N*-methylacetamide and acrylamide | $(C_7H_{13}NO_4S·C_5H_9NO·C_3H_5NO·H_3N)_x$ | 77553-50-5 |
| 18484 | 2-甲基-2-[(2-丙烯酰基)氨基]-1-丙磺酸一钠盐与 *N*-乙烯基-*N*-甲基乙酰胺及 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monosodium salt, polymer with *N*-ethenyl-*N*-methylacetamide and 2-propenamide | | $(NaC_7H_{12}NO_4S)_n·(C_5H_9NO)_x·(C_3H_5NO)_y$ | 77553-49-2 |
| 18485 | 2-甲基-2-[(2 丙烯酰基)氨基]-1-丙烷磺酸与 *N*,*N*′-亚甲基二[2-丙烯酰胺]和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 1-Propanesulphonic, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl) amino]-polymer with *N*,*N*′-methylene*bis*[2-propenamide] and 2-propenamide | | | 70144-13-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18486 | α-(2-甲基-2-丙烯酰基)-ω-甲氧基-聚乙二醇 | 甲氧基聚乙二醇的甲基丙烯酸酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2- methyl -1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxy- | Methoxypolyethylene glycol monomethacrylate | $(C_2H_4O)_nC_5H_8O_2$ | 26915-72-0 |
| 18487 | α-(2-甲基-2-丙烯酰基)-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)与α-氟-ω-[2-[(2-甲基-2-丙烯酰基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基)和α-(2-甲基-2-丙烯酰基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl),α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)]-ω-hydroxy-,polymer with α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy] ethyl]poly(difluoromethylene) and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy 1,2-ethanediyl) | | | 195158-89-5 |
| 18488 | α-甲基丙烯酰基氧基聚苯乙烯 | | α-Methacryloyloxy-polystyrene | | | 123938-67-0 |
| 18489 | α-甲基丙烯酰基氧基-聚(苯乙烯、丙烯腈) | | α-Methacryloyloxy-poly(styrene-co-acrylonitrile) | | | 122525-05-7 |
| 18490 | 2-甲基-2-丙烯酰氯 | | 2-Methyl-2-propenoyl chloride | | $C_4H_5ClO$ | 920-46-7 |
| 18491 | 甲基丙烯酰氧丙基封端的二甲基(硅氧烷、聚硅氧烷)与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯、聚ε-己内酯、甲基丙烯酸羟乙酯共聚酯的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, *mono*(methacryloyloxypropyl)-terminated, reaction products with methylmethacrylate, 2-hydroxyethylmethacrylate and poly (ε-caprolactone) ester with β-hydroxyethylmethacrylate | | | 1736 |
| 18492 | (甲基丙烯酰氧丙基)甲基二甲氧基硅烷 | | Methacryloxypropylmethyl dimethoxysilane | | | 14513-34-9 |
| 18493 | 4-甲基丙烯酰氧基苯甲酸 | | 4-Methacryloxy-benzoic acid | | $C_{11}H_{10}O_4$ | 6194 |
| 18494 | 4-甲基丙烯酰氧基苯甲酸-4-[4-(3-甲基丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酰氧基]苯基酯 | | 4-[4-(3-Methacryloxy-propyloxy)-benzoyloxy]-phenyl 4-methacryloxy-benzoate | | $C_{31}H_{28}O_9$ | 6226 |
| 18495 | 4-甲基丙烯酰氧基苯甲酸-4-羟基苯基 | | 4-Hydroxy-phenyl 4-methacryloxy-benzoate | | $C_{17}H_{14}O_5$ | 6216 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯 | | | | | |
| 18496 | （甲基丙烯酰氧基丙基)二甲基氯硅烷 | | Methacryloxypropyldimethylchlorosilane | | $C_9H_{17}ClO_2Si$ | 24636-31-5 |
| 18497 | γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷处理的云母 | | Micatreated with gamma-Methacryloxypropyltrimethoxysilane | | $C_{10}H_{20}O_5Si·W_{99}$ | 100403-55-2 |
| 18498 | 4-(3-甲基丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酸 | | 4-(3-Methacryloxy-propyloxy)-benzoic acid | | $C_{14}H_{16}O_5$ | 6195 |
| 18499 | 4-(3-甲基丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酸-4-羟基苯基酯 | | 4-Hydroxy-phenyl 4-(3-methacryloxy-propyloxy)-benzoate | | $C_{20}H_{20}O_6$ | 6217 |
| 18500 | β-甲基丙烯酰氧基-γ-丁内酯 | | β-Methacryloyloxy-γ-butyrolactone | | | 130224-95-2 |
| 18501 | β-甲基丙烯酰氧基-γ-丁内酯与甲基丙烯酸 2-甲基-2-金刚烷基酯的聚合物 | | β-Methacryloyloxy-γ-butyrolactone, polymer with 2-Methyl-2-adamantylmethacrylate | | $(C_8H_{10}O_4)(C_{15}H_{22}O_2)$ | 2925 |
| 18502 | β-甲基丙烯酰氧基-γ-丁内酯与甲基丙烯酸 2-甲基-2-金刚烷基酯和甲基丙烯酸 3-羟基-1-金刚烷基酯的聚合物 | | β-Methacryloyloxy-γ-butyrolactone, polymer with 2-methyl-2-adamantyl methacrylate and 3-hydroxy-1-adamantyl methacrylate | | $(C_8H_{10}O_4)(C_{15}H_{22}O_2)(C_{14}H_{20}O_3)$ | 2924 |
| 18503 | β-甲基丙烯酰氧基-γ-丁内酯与甲基丙烯酸 2-乙基-2-金刚烷基酯和甲基丙烯酸 3-羟基-1-金刚烷基酯的聚合物 | | β-Methacryloyloxy-γ-butyrolactone, polymer with 2-ethyl-2-adamantyl methacrylate and 3-hydroxy-1-adamantyl methacrylate | | $(C_8H_{10}O_4)(C_{16}H_{24}O_2)(C_{14}H_{20}O_3)$ | 2923 |
| 18504 | 4-(4-甲基丙烯酰氧基丁氧基)苯甲酸 | | 4-(4-Methacryloxy-butyloxy)-benzoic acid | | $C_{15}H_{18}O_5$ | 6196 |
| 18505 | 4-(6-甲基丙烯酰氧基己氧基)苯甲酸 | | 4-(6-Methacryloxy-hexyloxy)-benzoic acid | | $C_{17}H_{22}O_5$ | 6197 |
| 18506 | 4-(6-甲基丙烯酰氧基己氧基)苯甲酸-4-羟基苯基酯 | | 4-Hydroxy-phenyl 4-(6-methacryloxy-hexyloxy)-benzoate | | $C_{23}H_{26}O_6$ | 6218 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18507 | 4-甲基丙烯酰氧基偏苯三酸酐 | | 4-Methacryloxyethyltrimellitic acid anhydride | | $C_{15}H_{12}O_7$ | 70293-55-9 |
| 18508 | *N*-[β-(α-甲基丙烯酰氧基乙酰氨基)乙基-*N*,*N*′-亚乙基脲 | | *N*-[β-(α-Methacryloyloxyacetmido)ethyl]-*N*,*N*'-ethylene urea | | | 2507 |
| 18509 | 4-(2-甲基丙烯酰氧基乙氧基)苯甲酸 | | 4-(2-Methacryloxy-ethyloxy)-benzoic acid | | $C_{13}H_{14}O_5$ | 6193 |
| 18510 | 4-(2-甲基丙烯酰氧基乙氧基)苯甲酸-4-羟基苯基酯 | | 4-Hydroxy-phenyl 4-(2-methacryloxy-ethyloxy)-benzoate | | $C_{19}H_{18}O_6$ | 6215 |
| 18511 | *N*-(甲基丙烯酰氧乙基)-*N*,*N*-二甲基-*N*-[2-羟基-3-(*N*′,*N*′,*N*′-三甲基氨基)丙基]二氯化铵与甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸十八烷基酯和甲基丙烯酸环己酯的共聚物 | | *N*-(Methacryloyloxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-*N*-[2-hydroxy-3-(*N*′,*N*′,*N*′-trimethyl ammonio) propyl] ammonium dichloride copolymer with ethyl methacrylate, octadecyl, methacrylate and cyclohexyl methacrylate | | $(C_9H_{18}NO_2\cdot C_{22}H_{42}O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_{10}H_{16}O_2\cdot C_6H_{15}NCl_2)_x$ | 5640 |
| 18512 | *N*-甲基-*N*-[2-[(2-丙烯酰氧]乙基]全氟$C_{7-8}$-烷磺酰胺与丙烯酸-2-乙氧基乙酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯和*N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基]氧]氯化乙铵的聚合物 | 丙烯酸系的聚合物、酰胺、卤素、季铵的化合物 | Sulfonamides, $C_{7-8}$-alkane, perfluoro, *N*-methyl-*N*-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl], polymers with 2-ethoxyethyl acrylate, glycidyl methacrylate and *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium chloride | | $(C_9H_{18}NO_2\cdot C_7H_{12}O_3\cdot C_7H_{10}O_3\cdot Cl\cdot W_{99})_x$ | 98999-57-6 |
| 18513 | 4-(2-甲基丙烯酰氧乙氧基)苯酚 | | 4-(2-Methacryloxy-ethyloxy)-phenol | | $C_{12}H_{14}O_4$ | 6285 |
| 18514 | *N*-甲基丙烯酰乙氧基-*N*,*N*-二甲基铵-α-*N*-羧甲基甜菜碱和甲基丙烯酸烷基酯共聚物的乙醇溶液 | 甲基丙烯酰基乙基甜菜碱与丙烯酸酯共聚物;甲基丙烯酸烷基酯共聚物溶液 | Ethanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, inner salt, polymers with $C_{1-18}$-alkyl methacrylates | 2-(*N*,*N*-Dimethyl-*N*-carboxymethylammonio) ethyl 2-methyl-2-propenoate,$C_{1-18}$ alkyl 2-methyl-2-propenoate polymer | $(C_{10}H_{17}NO_4\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 72828-35-4 |
| 18515 | *N*-甲基-*N*-2-丙稀基-2-丙烯-1-胺盐酸 | | 2-Propen-1-amine, *N*-methyl-*N*-2-propenyl-, hydrochloride, | | $C_7H_{13}N\cdot x(C_3H$ | 76649-32-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐与(氯甲基)环氧乙烷均聚物的化合物 | | compd. with (chloromethyl)oxirane homopolymer | | $_5$ClO)$_x$·xClH | |
| 18516 | 2-甲基-2-丙稀酸甲基酯与 2-丙烯酸乙基酯、2-丙烯酸丁基酯、2-甲基-2-丙烯酸缩水甘油基酯、苯乙烯、(Z)-2-丁烯二酸单甲基酯和 2-丙烯酸-2-羟基乙基酯的聚合物 | | 2-Propeonic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethyl 2-propeonate, butyl 2-propeonate, glycidyl 2-methyl-2-propeonate, ethenylbenzene, 2-butenedioic acid (Z)- monomethyl ester, 2-hydroxyethyl 2-propeonate | | $C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_7H_{12}O_2·C_7H_{10}O_3·C_8H_8·C_5H_6O_4·C_5H_8O_3$ | 7564 |
| 18517 | *N*-甲基-丙酰胺 | | Propanamide, *N*-methyl- | | $C_4H_9NO$ | 1187-58-2 |
| 18518 | 4-甲基-β-丙酰内酯 | β-丁内酯 | 2-Oxetanone, 4-methyl- | β-Butyrolactone | $C_4H_6O_2$ | 3068-88-0 |
| 18519 | 2-甲基-6-丙氧基吡嗪 | | Pyrazine, 2-methyl-6-propoxy- | | $C_8H_{12}N_2O$ | 67845-28-7 |
| 18520 | 1-(2-甲基丙氧基)丙醇 | 异丁氧基丙醇 | Propanol, 1(or 2)-(2-methylpropoxy)- | | | 34150-35-1 |
| 18521 | 2-(2-甲基丙氧基)-1,2-二苯基乙酮 | | Ethanone, 2-(2-methylpropoxy)-1,2-diphenyl- | | $C_{18}H_{20}O_2$ | 22499-12-3 |
| 18522 | *N*-[(2-甲(基)丙氧基甲基]-2-丙烯酰胺 | *N*[异丁氧(基)甲基]丙烯酰胺 | 2-Propenamide, *N*-[(2-methylpropoxy) methyl]- | | $C_8H_{15}NO_2$ | 16669-59-3 |
| 18523 | 2-(2-甲基丙氧基)萘 | | Naphthalene, 2-(2-methylpropoxy)- | β-Naphthyl isobutyl ether | $C_{14}H_{16}O$ | 2173-57-1 |
| 18524 | 2-(2-甲基丙氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(2-methylpropoxy)- | 2-(2-Methylpropoxy)ethanol | $C_6H_{14}O_2$ | 4439-24-1 |
| 18525 | 1-(1-甲基-2-丙氧基乙氧基)-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-(1-methyl-2-propoxyethoxy)- | | $C_9H_{20}O_3$ | 29911-27-1 |
| 18526 | 甲基橙 | 4-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮基]苯磺酸钠盐;对二甲氨基偶苯磺酸钠;金莲橙 D | Methyl orange | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt | $C_{14}H_{15}N_3O_3S·Na$ | 547-58-0 |
| 18527 | α,α',α″-[(甲基次氮基)三-1,2-亚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), | | | 156294-80-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基]三[ω-[(十八烷酰基)氧]-聚(氧-1,2-亚乙基)甲基硫酸酯 | | α,α',α''-[(methylnitrilo)*tri*-1,2-ethanediyl]*tris*[ω-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, methyl sulfate | | | |
| 18528 | 2-甲基氮丙啶 | | Aziridine, 2-methyl- | 1,2-Propylenimine;2-Methylethylenimine | $C_3H_7N$ | 75-55-8 |
| 18529 | 2-甲基-1-氮丙啶丙烯酸-2-乙基-2-[[3-(2-甲基-1-吖丙啶基)-1-氧代丙氧基]甲基]-1,3-丙二基酯 | 三羟甲基丙烷-三[3-(2-甲基吖丙啶基)丙烯酸酯] | 1-Aziridinepropanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Trimethylolpropane *tris*[3-(2-methylaziridinyl) propanoate];Trimethylolpropane, *tris*[3-(2-methylaziridinyl)propanoate] | $C_{24}H_{41}N_3O_6$ | 64265-57-2 |
| 18530 | 2-甲基氮丙啶甲酰胺-*N,N'*-歧化三十六碳二基衍生物 | 1-氮丙啶羧酰胺衍生物 | 1-Aziridinecarboxamide, 2-methyl-, *N*,*N*'-branched hexatriacontanediyl derivs. | | | 68583-98-2 |
| 18531 | 3-甲基碘化苯并噻唑鎓 | | Benzothiazolium, 3-methyl-, iodide | | $C_8H_8NS·I$ | 2786-31-4 |
| 18532 | 2-甲基-1-丁醇 | | 1-Butanol, 2-methyl- | | $C_5H_{12}O$ | 137-32-6 |
| 18533 | 2-甲基-1,2-丁二醇 | | 1,2-Butanediol, 2-methyl- | | | 41051-72-3 |
| 18534 | 2-甲基-1,4-丁二醇 | | 1,4-Butanediol, 2-methyl- | 2-Methyl-1,4-butanediol | $C_5H_{12}O_2$ | 2938-98-9 |
| 18535 | 3-甲基-1,3-丁二醇 | | 3-Methyl-1,3-butanediol | | | 2568-33-4 |
| 18536 | 甲基丁二酸 | 甲基琥珀酸 | Butanedioic acid, methyl- | Methylsuccinic acid;Pyrotartaric acid | $C_5H_8O_4$ | 498-21-5 |
| 18537 | 2-甲基 1,3-丁二烯 | | 1,3-Butadiene, 2-methyl- | 2-Methyl-1,3-butadiene | $C_5H_8$ | 78-79-5 |
| 18538 | 2-甲基-1,3-丁二烯的均聚物 | 聚异戊二烯;异戊二烯的聚合物;天然橡胶 | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer | *cis*-Polyisoprene | $(C_5H_8)_x$ | 9003-31-0 |
| 18539 | 2-甲基-1,3-丁二烯-1-磺酸钠 | | 2-Methyl-1, 3-butadiene-1-sodium sulfonate | | | 120129-07-9 |
| 18540 | 2-甲基-1,3-丁二烯磺酸钠与苯乙烯的共聚物 | | Sodium 2-methyl-1,3-butadienesulfonate-styrene copolymer | | $(C_5H_7NaO_3S)_x$ $(C_8H_8)_y$ | 2410 |
| 18541 | 2-甲基-1,3-丁二烯与 1,3-丁二烯的 | | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene, | | | 188038-96-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氢化氧化聚合物 | | hydrogenated, oxidized | | | |
| 18542 | 2-甲基-1,3-丁二烯与氯化-2-甲基-1-丙烯的聚合物 | 氯化异丁烯与异丙烯的聚合物;氯化丁基橡胶 | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene, chlorinated | Chlorinated isobutylene, isoprene polymer;Isobutylene-isoprene copolymer, chlorinated | $(C_5H_8 \cdot C_4H_8Cl)_x$ | 68081-82-3 |
| 18543 | 2-甲基-1,3-丁二烯与溴化-2-甲基-1-丙烯的聚合物 | 溴丁基橡胶 | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene, brominated | Butyl rubber, brominated;Isobutylene, isoprene polymer, brominated | $(C_5H_8 \cdot C_4H_8)_x$ | 68441-14-5 |
| 18544 | (*S*)-4-[4-(2-甲基丁基)苯基]苯甲酸-4'-氰基-3',5'-二氟代苯基酯 | | (*S*)-4'-Cyano-3',5'-difluorophenyl-4-[4-(2-methylbutyl)phenyl]benzoate | | $C_{25}H_{21}F_2NO_2$ | 3961 |
| 18545 | *N*-(3-甲基丁基)-*N*-[2-(二乙基氨基)乙基]-*N'*,*N'*-二(1-甲基乙基)脲 | | Urea, *N*-[2-(diethylamino)ethyl]-*N*-(3-methylobutyl)-*N'*,*N'*-*bis*(1-methylethyl)- | | | 54-54-6 |
| 18546 | 3-甲基丁基硅倍半硅氧烷 | | 3-Methylbutyl silsesquioxanes | | | 341989-58-0 |
| 18547 | 3-甲基丁基硅倍半环氧乙烷 | | Silsesquioxanes, 3-methylbutyl | | | 67763-00-2 |
| 18548 | 4'-(2-甲基丁基)-4-联二苯腈 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-(2-methylbutyl)-, (*S*)- | 4-Cyano-4'-(2-methylbut-1-yl)biphenyl | $C_{18}H_{19}N$ | 63799-11-1 |
| 18549 | （2-甲基丁基）三氯硅烷 | | (2-Methylbutyl) trichlorosilane | | $C_5H_{11}Cl_3Si$ | 14007-39-7 |
| 18550 | （3-甲基丁基）三氯硅烷 | | (3-Methylbutyl)trichlorosilane | | $C_5H_{11}Cl_3Si$ | 18544-67-7 |
| 18551 | 2-甲基丁基与3-甲基丁基硅倍半硅氧烷 | | 2-Methylbutyl and 3-methylbutyl silsesquioxanes | | | 350035-73-3 |
| 18552 | 3-甲基丁腈 | | Butanenitrile, 3-methyl- | | $C_5H_9N$ | 625-28-5 |
| 18553 | 2-甲基-1-丁硫醇 | | 1-Butanethiol, 2-methyl- | | $C_5H_{12}S$ | 1878-18-8 |
| 18554 | 2-甲基-2-丁硫醇 | | 2-Butanethiol, 2-methyl- | | $C_5H_{12}S$ | 1679-09-0 |
| 18555 | 3-甲基-1-丁硫醇 | 异戊硫醇 | 1-Butanethiol, 3-methyl- | Isopentylmercaptan; 3-Methyl-1-butanthiol | $C_5H_{12}S$ | 541-31-1 |
| 18556 | 3-甲基-2-丁硫醇 | | 2-Butanethio, 3-methyl- | | $C_5H_{12}S$ | 2084-18-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18557 | 2-甲基丁醛 | | Butanal, 2-methyl- | 2-Methylbutyraldehyde | $C_5H_{10}O$ | 96-17-3 |
| 18558 | 3-甲基丁醛 | 异戊醛;异缬草醛 | Butanal, 3-methyl- | Isovaleraldehyde | $C_5H_{10}O$ | 590-86-3 |
| 18559 | 2-甲基-3-丁炔-2-胺 | | 3-Butyn-2-amine, 2-methyl- | 3-Amino-3-methyl-1-butyne | $C_5H_9N$ | 2978-58-7 |
| 18560 | 2-甲基-3-丁炔-2-醇 | | 3-Butyn-2-ol, 2-methyl- | | $C_5H_8O$ | 115-19-5 |
| 18561 | 2-甲基丁酸 | | Butanoic acid, 2-methyl- | 2-Methylbutyric acid | $C_5H_{10}O_2$ | 116-53-0 |
| 18562 | 3-甲基-2-丁酸 | | 2-Butenoic acid, 3-methyl- | | $C_5H_8O_2$ | 541-47-9 |
| 18563 | 3-甲基丁酸 | 异戊酸 | Butanoic acid, 3-methyl- | Isopentanoic acid;Isovaleric acid;Isopropylacetic acid | $C_5H_{10}O_2$ | 503-74-2 |
| 18564 | 3-甲基丁酸铵 | | Butanoic acid, 3-methyl-,ammonium salt | | | 7563-33-9 |
| 18565 | 3-甲基丁酸（苯丙-2-烯基）酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester | | $C_{14}H_{18}O_2$ | 140-27-2 |
| 18566 | 2-甲基丁酸苯甲酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 56423-40-6 |
| 18567 | 3-甲基丁酸苯甲酯 | 异戊酸苯甲酯 | Butanoic acid, 3-methyl-, phenylmethyl ester | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 103-38-8 |
| 18568 | 3-甲基丁酸（2-苯乙基）酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 2-phenylethyl ester | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 140-26-1 |
| 18569 | 2-甲基丁酸-2-苯乙酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester | 2-Phenylethyl 2-methylbutyrate | $C_{13}H_{18}O_2$ | 24817-51-4 |
| 18570 | 2-甲基丁酸丙酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, propyl ester | | | 37064-20-3 |
| 18571 | 3-甲基丁酸丙酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, propyl ester | Isovaleric acid, propyl ester;Propyl 3-methylbutanoate;Propyl 3-methylbutyrate | $C_8H_{16}O_2$ | 557-00-6 |
| 18572 | (*E*)-2-甲基-2-丁酸丁酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, (*E*)- | | $C_9H_{16}O_2$ | 7785-66-2 |
| 18573 | (*Z*)-2-甲基-2-丁酸丁酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, (*Z*)- | | $C_9H_{16}O_2$ | 7785-64-0 |
| 18574 | 2-甲基丁酸丁酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, butyl ester | | $C_9H_{18}O_2$ | 15706-73-7 |
| 18575 | 3-甲基丁酸丁酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, butyl ester | | $C_9H_{18}O_2$ | 109-19-3 |
| 18576 | 3-甲基丁酸环己基酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, cyclohexyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 7774-44-9 |
| 18577 | 3-甲基丁酸己(基)酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, hexyl ester | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 10032-13-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18578 | 2-甲基丁酸-3-己烯醇酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 10094-41-4 |
| 18579 | (*Z*)-2-甲基丁酸-3-己烯酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | *cis*-3-Hexenyl 2-methylbutyrate | $C_{11}H_{20}O_2$ | 53398-85-9 |
| 18580 | 3-甲基丁酸-3-己烯酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 3-hexenyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 10032-11-8 |
| 18581 | *Z*-3-甲基丁酸-3-己烯酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | *cis*-3-Hexenyl isovalerate | $C_{11}H_{20}O_2$ | 35154-45-1 |
| 18582 | 2-甲基丁酸己酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, hexyl ester | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 10032-15-2 |
| 18583 | 3-甲基丁酸(4-甲苯基)酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 4-methylphenyl ester | *p*-Cresyl isovalerate | $C_{12}H_{16}O_2$ | 55066-56-3 |
| 18584 | (*E*)-2-甲基-2-丁酸-2-甲丙酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, (*E*)- | | $C_9H_{16}O_2$ | 61692-84-0 |
| 18585 | (*Z*)-2-甲基-2-丁酸-2-甲丙酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, (*Z*)- | | $C_9H_{16}O_2$ | 7779-81-9 |
| 18586 | 3-甲基丁酸(1-甲基丙基硫醇)酯 | | Butanethioic acid, 3-methyl-, *S*-(1-methylpropyl) ester | *S*-*sec*-Butyl 3-methylbutanethioate;<br>*S*-*sec*-Butyl thioisovalerate;<br>*S*-*sec*-Butylthioisovalerate;*S*-1-Methylpropyl 3-methylbutanethioate | $C_9H_{18}OS$ | 2432-91-9 |
| 18587 | (*Z*)-2-甲基-2-丁酸-2-甲基-2-丙烯酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-methyl-2-propenyl ester, (*Z*)- | | $C_9H_{14}O_2$ | 61692-78-2 |
| 18588 | 2-甲基丁酸 2-甲基丙酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester | | $C_9H_{18}O_2$ | 2445-67-2 |
| 18589 | 3-甲基丁酸 2-甲基丙酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 2-methylpropyl ester | | $C_9H_{18}O_2$ | 589-59-3 |
| 18590 | 2-甲基丁酸(3-甲基丁基)酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester | Isoamyl 2-methylbutyrate | $C_{10}H_{20}O_2$ | 27625-35-0 |
| 18591 | 3-甲基丁酸 3-甲基丁基酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 3-methylbutyl ester | Apple essence | $C_{10}H_{20}O_2$ | 659-70-1 |
| 18592 | 3-甲基丁酸-3-甲基-3-丁烯基酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 3-methyl-3-butenyl ester | | | 54410-94-5 |
| 18593 | 2-甲基-丁酸-2-甲基丁酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, 2-methylbutyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 2445-78-5 |
| 18594 | 3-甲基-丁酸-2-甲基丁酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 2-methylbutyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 2445-77-4 |
| 18595 | 3-甲基丁酸[5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基]酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-,<br>5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester | | $C_{15}H_{28}O_2$ | 16409-46-4 |
| 18596 | 2-甲基丁酸-1-甲基乙酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, 1-methylethyl ester | | $C_8H_{16}O_2$ | 66576-71-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18597 | 3-甲基丁酸-1-甲基乙酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 1-methylethyl ester | | $C_8H_{16}O_2$ | 32665-23-9 |
| 18598 | 2-甲基丁酸甲酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester | | $C_6H_{12}O_2$ | 868-57-5 |
| 18599 | 3-甲基-丁酸甲酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, methyl ester | | $C_6H_{12}O_2$ | 556-24-1 |
| 18600 | 3-甲基丁酸-1,3,3-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester | | | 59672-05-8 |
| 18601 | 2-甲基丁酸戊酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, pentyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 68039-26-9 |
| 18602 | 3-甲基丁酸戊酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, pentyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 25415-62-7 |
| 18603 | 3-甲基丁酸(1-乙烯基-1,5-二甲基-4-己烯基)酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester | | $C_{15}H_{26}O_2$ | 1118-27-0 |
| 18604 | (*E*)-2-甲基-2-丁酸乙酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, (*E*)- | | $C_7H_{12}O_2$ | 5837-78-5 |
| 18605 | 2-甲基丁酸乙酯 | | Butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester | | $C_7H_{14}O_2$ | 7452-79-1 |
| 18606 | 3-甲基-2-丁酮 | 甲基异丙基甲酮 | 2-Butanone, 3-methyl- | 3-Methyl-2-butanone | $C_5H_{10}O$ | 563-80-4 |
| 18607 | 2-甲基-1-丁烯 | | 1-Butene, 2-methyl- | 2-Methyl-1-butene | $C_5H_{10}$ | 563-46-2 |
| 18608 | 2-甲基-2-丁烯 | β-异戊烯 | 2-Butene, 2-methyl- | 2-Methyl-2-butene; β-Isopentene | $C_5H_{10}$ | 513-35-9 |
| 18609 | 2-甲基-丁烯 | β-异戊烯 | Butene, 2-methyl | β-Isopentene | $C_5H_{10}$ | 26760-64-5 |
| 18610 | 2-甲基-3-丁烯-2-醇 | | 3-Buten-2-ol, 2-methyl- | | $C_5H_{10}O$ | 115-18-4 |
| 18611 | 3-甲基-2-丁烯-1-醇 | 檀香醇 | 2-Buten-1-ol, 3-methyl- | | $C_5H_{10}O$ | 556-82-1 |
| 18612 | 3-甲基-3-丁烯-1-醇 | | 3-Buten-1-ol, 3-methyl- | | $C_5H_{10}O$ | 763-32-6 |
| 18613 | (*Z*)-2-甲基-2-丁烯二酸 | | Citraconic-acid- | 2-Butenedioic acid, 2-methyl-, (Z)- (9CI); Maleic acid, methyl-; *cis*-Methylbutenedioic acid; 2-Methyl-2-butenedioic acid; (Z)-2-Methyl-2-butenedioic acid; Methylmaleic acid | $C_5H_6O_4$ | 498-23-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18614 | 2-甲基-2-丁烯腈 | | 2-Butenenitrile, 2-methyl- | | | 4403-61-6 |
| 18615 | 2-甲基-3-丁烯腈 | | 3-Butenenitrile, 2-methyl- | | $C_5H_7N$ | 16529-56-9 |
| 18616 | (*E*)-2-甲基-2-丁烯醛 | | 2-Butenal, 2-methyl-, (*E*)- | | $C_5H_8O$ | 497-03-0 |
| 18617 | 3-甲基-2-丁烯醛 | | 2-Butenal, 3-methyl- | | $C_5H_8O$ | 107-86-8 |
| 18618 | (*E*)-2-甲基-2-丁烯酸 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (*E*)- | | $C_5H_8O_2$ | 80-59-1 |
| 18619 | (*E*)-2-甲基-2-丁烯酸苯甲酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, (*E*)- | Benzyl tiglate;*trans*-2-Butenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester | $C_{12}H_{14}O_2$ | 37526-88-8 |
| 18620 | (*E*)-2-甲基-2-丁烯酸-2-苯乙酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 2-phenylethyl ester, (*E*)- | | $C_{13}H_{16}O_2$ | 55719-85-2 |
| 18621 | 3-甲基-2-丁烯酸-2-苯乙酯 | | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, 2-phenylethyl ester | | $C_{13}H_{16}O_2$ | 42078-65-9 |
| 18622 | (*E*,*E*)-2-甲基-2-丁烯酸(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇)酯 | 惕各酸香叶酯 | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*,*E*)- | | $C_{15}H_{24}O_2$ | 7785-33-3 |
| 18623 | *E*-2-甲基-2-丁烯酸(3,7-二甲基-6-辛烯基）酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester, (*E*)- | Citronellyl tiglate | $C_{15}H_{26}O_2$ | 24717-85-9 |
| 18624 | (*E*,*Z*)-2-甲基-2-丁烯酸-3-己烯酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-hexenyl ester, (*E*,*Z*)- | *cis*-Hex-3-ene-1-yl *trans*-2-methyl-2-butenoate;*cis*-3-Hexenyl tiglate | $C_{11}H_{18}O_2$ | 67883-79-8 |
| 18625 | (*Z*)-3-甲基-2-丁烯酸-3-己烯酯 | | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 65416-28-6 |
| 18626 | (*E*)-2-甲基-2-丁烯酸己酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, (*E*)- | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 16930-96-4 |
| 18627 | 3-甲基-2-丁烯酸己酯 | | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, hexyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 17627-41-7 |
| 18628 | 3-甲基-2-丁烯酸-3-甲基-2-丁烯基酯 | | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, 3-methyl-2-butenyl ester | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 72779-06-7 |
| 18629 | 3-甲基-2-丁烯酸-3-甲基-3-丁烯基酯 | | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, 3-methyl-3-butenyl ester | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 72928-35-9 |
| 18630 | 2-甲基-2-丁烯酸-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester | | $C_{15}H_{26}O_2$ | 67801-23-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18631 | (*Z*)-2-甲基-2-丁烯酸-3-甲戊酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-methylpentyl ester, (*Z*)- | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 53082-58-9 |
| 18632 | (2*E*)-2-甲基-2-丁烯酸甲酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, (2*E*)- | | $C_6H_{10}O_2$ | 6622-76-0 |
| 18633 | 2-甲基-2-丁烯酸乙酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester | | $C_7H_{12}O_2$ | 55514-48-2 |
| 18634 | (*Z*)-2-甲基-2-丁烯酸异戊酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester, (*Z*)- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 10482-55-0 |
| 18635 | 3-甲基-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 3-methyl- | | $C_5H_8O$ | 814-78-8 |
| 18636 | 3-甲基-3-丁烯-2-酮均聚物 | | 3-Buten-2-one, 3-methyl-, homopolymer | Poly(isopropenyl methyl ketone) | $(C_5H_8O)_x$ | 25988-32-3 |
| 18637 | 1-(2-甲基-2-丁烯酰基)哌啶 | | Piperidine, 1-(2-methyl-1-oxo-2-butenyl)- | 1-(2-Methyl-1-oxo-2-butenyl)piperidine | $C_{10}H_{17}NO$ | 54533-29-8 |
| 18638 | 2-甲基丁烯与 1-戊烯、2-戊烯和 2,5-呋喃二酮的共聚物钠盐 | | 2,5-Furandione, polymer with methylbutene, 1-pentene and 2-pentene, sodium salt | 2,5-Furandione, methylbutene, 1-pentene, 2-pentene polymer, sodium salt | $(C_5H_{10}\cdot C_5H_{10}\cdot C_5H_{10}\cdot C_4H_2O_3)_x\cdot xNa$ | 82168-30-7 |
| 18639 | 3-甲基-1-丁酰胺 | | 3-Methy-1-butanamide | | $C_5H_{11}NO$ | 541-46-8 |
| 18640 | (2-甲基丁氧代)乙酸-2-丙烯醇酯 | | Acetic acid, (2-methylbutoxy)-, 2-propenyl ester | Acetic acid, 2-(2-methylbutoxy)-, 2-propenyl ester | $C_{10}H_{18}O_3$ | 67634-01-9 |
| 18641 | [(3-甲基丁氧基)甲基]苯 | | Benzene, [(3-methylbutoxy)methyl]- | | $C_{12}H_{18}O$ | 122-73-6 |
| 18642 | 4'-(2-甲基丁氧基)-4-联二苯腈 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-(2-methylbutoxy)-, (*S*)- | 4-Cyano-4'-(2-methylbut-1-oxy)biphenyl | $C_{18}H_{19}NO$ | 58600-86-5 |
| 18643 | 2-(3-甲基丁氧基)乙苯 | | Benzene, [2-(3-methylbutoxy)ethyl]- | 2-Phenylethyl isopentyl ether | $C_{13}H_{20}O$ | 56011-02-0 |
| 18644 | (3-甲基丁氧基)-乙酸-2-丙烯醇酯 | | Acetic acid, (3-methylbutoxy)-, 2-propenyl ester | Isoamyloxyacetic acid, allyl ester | $C_{10}H_{18}O_3$ | 67634-00-8 |
| 18645 | (3-甲基丁氧基)-乙酸-2-丁烯酯 | | Acetic acid, (3-methylbutoxy)-, 2-butenyl ester | | $C_{11}H_{20}O_3$ | 72894-11-2 |
| 18646 | 2-甲基对苯二胺硫酸盐 | | 1,4-Benzenediamine, 2-methyl-, sulfate | | $C_7H_{10}N_2\cdot xH_2O_4S$ | 6369-59-1 |
| 18647 | 2-甲基对苯二酚 | | 1,4-Benzenediol, 2-methyl- | | $C_7H_8O_2$ | 95-71-6 |
| 18648 | 3-甲基-1-(对苯甲基)-5-吡唑酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-(4-methylphenyl)- | 1-(*p*-Tolyl)-3-methyl-5-pyrazolone | $C_{11}H_{12}N_2O$ | 86-92-0 |
| 18649 | 2-甲基-3-对甲苯基丙醇 | | Benzenepropanol, *β*, 4-dimethyl | | | 105984-60-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18650 | 4-[[4-[[2-甲基-4-[(对甲苯基)磺酰基]氧]苯基]偶氮]苯氨基]-3-硝基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[[2-methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]phenyl] amino]-3-nitro-, monosodium salt | | $C_{26}H_{22}N_4O_8S_2 \cdot Na$ | 12220-06-3 |
| 18651 | 甲基对硫磷 | 甲基一六 0 五;*O*, *O*-二甲基-*O*-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯;*O*, *O*-二甲基-*O*-(对硝基苯基)硫代磷酸酯 | Parathion-methyl | Phosphorothioic acid, esters, *O*,*O*-dimethyl-*O*-(4-nitrophenyl) ester;*O*,*O*-Dimethyl-*O*-(*p*-nitrophenyl)phosphorothioate | $C_8H_{10}NO_5PS$ | 298-00-0 |
| 18652 | 2-[4-[2-[4-(3-甲基-1, 2, 4-噁二唑-5-基)苯基]乙烯基]苯基]-苯并噁唑 | | Benzoxazole, 2-[4-[2-[4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl] ethenyl]phenyl]- | | $C_{24}H_{17}N_3O_2$ | 64893-28-3 |
| 18653 | 5-甲基-1, 3, 4-噁二唑-2(*3H*)-酮 | | 5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2(*3H*)-one | | $C_3H_4N_2O_2$ | 3069-67-8 |
| 18654 | 2-甲基-2-噁唑啉 | | 2-Methyl-2-oxazoline | | | 1120-64-5 |
| 18655 | 3-甲基-2-噁唑烷酮 | | 2-Oxazolidinone, 3-methyl- | | $C_4H_7NO_2$ | 19836-78-3 |
| 18656 | 甲基二苯基硅醇 | | Diphenyl methylsilanol | | $C_{13}H_{14}OSi$ | 778-25-6 |
| 18657 | 2-(甲基二苯基硅基)乙醇 | 二苯基甲基羟乙基硅烷 | Ethanol, 2-(methyldiphenylsilyl)- | Diphenylmethylethoxysilane | $C_{15}H_{18}OSi$ | 40438-48-0 |
| 18658 | 甲基二苯基硅烷 | | Diphenyl methylsilane | | $C_{13}H_{14}Si$ | 776-76-1 |
| 18659 | 4-甲基-2, 6-二(1-苯基乙基)苯酚 | | 4-Methyl-2,6-*bis*(1-phenylethyl)phenol | | $C_{23}H_{24}O$ | 1817-68-1 |
| 18660 | α-[5-甲基-2, 3-二(2-苯基乙基)苯基]-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[5-methyl-2,3-*bis*(2-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy | | | 55901-03-6 |
| 18661 | 2-甲基二苯硫醚 | | 2-Methyl diphenyl sulfide | | | 13963-35-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18662 | 4-甲基二苯硫醚 | | 4-Methyl diphenyl sulfide | | | 3699-01-2 |
| 18663 | 甲基二丁基胺 | 二丁基甲胺 | 1-Butanamine, *N*-butyl-*N*-methyl- | *N*-Methyldibutyl amine;Dibutylmethylamine | $C_9H_{21}N$ | 3405-45-6 |
| 18664 | 甲基-二丁酮肟基甲基硅氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, (2-butanone, *O*,*O*'-(methylsilylidyne) dioxime)oxy-terminated | | | 2018 |
| 18665 | 甲基二丁酮肟基甲基硅氧基和三丁酮肟基硅氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, (2-butanone, *O*,*O*'-(methylsilylidyne)dioxime)oxy- and (2-butanone, *O*,*O*',*O*''-silylidynetrioxim)oxy-terminated | | | 2017 |
| 18666 | *N*-甲基-*N*,*N*-二癸基-1-癸烷基氯化铵 | | 1-Decanaminium, *N*,*N*-didecyl-*N*-methyl-, chloride | | $C_{31}H_{66}N\cdot Cl$ | 5137-56-4 |
| 18667 | 甲基-*N*-(2,6-二甲基苯基)-*N*-(甲氧基乙酰基)-*DL*-氨基丙酸酯 | 甲双灵;瑞毒霉 | *DL*-Alanine, *N*-(2,6-dimethylphenyl)-*N*-(methoxyacetyl)-, methyl ester | Metalaxyl;Methyl *N*-(2-methoxyacetyl)-*N*-(2,6-xylyl)-*DL*-alanine methyl ester | $C_{15}H_{21}NO_4$ | 57837-19-1 |
| 18668 | 甲基-1,2-二(甲基丙烯酸乙酯)环己烷二羧酸酯 | | Methyl-1,2-*di*-(methacrylate ethyl)-cyclohexane dicarboxylate | | $C_{21}H_{30}O_8$ | 5350 |
| 18669 | 8-甲基-*N*,*N*-二(8-甲基壬基)-1-壬酰胺 | | 1-Nonanamine, 8-methyl-*N*,*N*-*bis*(8-methylnonyl)- | | | 60374-15-4 |
| 18670 | (2-甲基)3,7-二甲基-6-辛烯丙酸酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester | Rhodinyl isobutyrate | $C_{14}H_{26}O_2$ | 97-89-2 |
| 18671 | α-[3-[甲基二[(1-甲基乙烯基)氧基]甲硅烷基]丙基]-ω-[3-[甲基双[(1-甲基乙烯基)氧基]甲硅烷基]丙氧基]-聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[3-[methyl*bis*[(1-methylethenyl)oxy]silyl]propyl]-ω-[3-[methyl*bis*[(1-methylethenyl)oxy]silyl]propoxy]- | | | 76735-64-3 |
| 18672 | 甲基二甲氧基(甲基乙基酮肟)硅烷 | | 2-Butanone, *O*-(dimethoxymethylsilyl)oxime | | $C_7H_{17}NO_3Si$ | 57078-39-4 |
| 18673 | 甲基二硫代氨基甲酸钠 | | Carbamic acid, *N*-methyldithio-, sodium salt | | $C_2H_4NS_2\cdot Na$ | 137-42-8 |
| 18674 | 甲基-二硫代甲酸与甲胺(1:1)的化合 | | Carbamodithioic acid, methyl-, compd. with methanamine | | $C_2H_5NS_2\cdot CH_5$ | 21160-95-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | (1:1) | | N | |
| 18675 | 6-甲基-2, 3-二硫代-喹喔啉 | | 6-Methyl-2,3-dithio-quinoxaline | | $C_9H_8N_2S_2$ | 25625-62-1 |
| 18676 | 2-[(甲基二硫基)甲基]呋喃 | | 2-[(Methyldithio)methyl]furan | | $C_6H_8OS_2$ | 57500-00-2 |
| 18677 | 2-甲基-1, 3-二硫戊环 | | 1,3-Dithiolane, 2-methyl- | | $C_4H_8S_2$ | 5616-51-3 |
| 18678 | *N*-甲基-2, 4-二氯苯基四氢萘胺 | | cis-(IS)(IR)-*N*-methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-Naphthalenamine | | $C_{17}H_{17}NCl_2$ | 7905 |
| 18679 | 甲基二氯硅烷 | 二氯甲基硅烷 | Methyldichlorosilane | Silane, dichloromethyl- | $CH_4Cl_2Si$ | 75-54-7 |
| 18680 | 甲基二氯环已基硅烷 | | Dichlorocyclohexylmethyl silane | | $C_7H_{14}Cl_2Si$ | 5578-42-7 |
| 18681 | *N*-甲基-二-*N*, *N*-(羟乙基)椰油烷基乙氧基化物与三氟代甲磺酸的盐(1:1) | | Coco alkyl-*N*-methyl, *bis*-*N*, *N*-(hydroxyethyl), ethoxylated, salt with trifluoromethanesulfonic acid (1:1). | | $(C_{12}H_{25}N(CH_3)(CH_2CH_2O)_mH(CH_2CH_2O)_nHO_3SCF_3)m+n=15$ | 3299 |
| 18682 | (5*R*, 10*S*)-(+)-5-甲基-10, 11-二氢-5*H*-苯并[*a*, *d*]-环庚烯-5-10-亚胺马来酸酯 | | (5*R*,10*S*)-(+)-5-Methyl-10,11-*di*hydro-5*H*-dibenzo[*a*,*d*]-cyclohepten-5-10-imine, maleate | | | 77086-22-7 |
| 18683 | 2-甲基二氢-3(2*H*)-呋喃酮 | | 3(2*H*)-Furanone, dihydro-2-methyl- | Dihydro-2-methyl-3(2*H*)-furanone;2-Methyl-4,5-dihydro-3(2*H*)-furanone | $C_5H_8O_2$ | 3188-00-9 |
| 18684 | 3-甲基-二氢-2(3*H*)-呋喃酮 | 甲基-γ-丁内酯; α-甲基-γ-丁内酯;丁酸-4-氢氧-2-甲基-γ-内酯 | 2(3*H*)-Furanone,dihydro-3-methyl- | Methyl-γ butyrolactone, α-methyl-γ-butyrolactone, butyric acid, 4-hydroxy-2-methyl-, γ-lactone | | 1679-47-6 |
| 18685 | 2-甲基-4, 5-二氢化咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 4,5-dihydro-2-methyl- | | $C_4H_8N_2$ | 534-26-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18686 | 3-甲基-4,5-二氢-5-氧代-1-(2-甲基-6-氯-4-磺基苯基)-4-[(4-十二烷基苯基)偶氮]-1*H*-吡唑单钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-methyl, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(2-methyl-6-chloro-4-sulfophenyl)-4-[(4-dodecylphenyl)azo]-, monosodium salt | | $C_{29}H_{38}ClN_4O_4SNa$ | 4758 |
| 18687 | 11-[甲基二(三甲基硅氧基)硅基]十一酸 | | Undecanoic acid, 11-Methyl, *di*(trimethylsiloxy)silyl- | | | 63672-06-0 |
| 18688 | *N*-甲基二烯丙基胺 | | *N*-Methyldiallylamine | 2-Propen-1-amine, *N*-methyl-*N*-2-propenyl-;Methyldiallylamine | $C_7H_{13}N$ | 2424-01-3 |
| 18689 | 甲基二烯丙基胺盐酸盐均聚物 | | 2-Propen-1-amine, *N*-methyl-*N*-2-propenyl-, hydrochloride, homopolymer | Methyldiallylammonium hydrochloride homopolymer;*N*-Methyl-*N*-2-propenyl-2-propene-1-amine, hydrochloride, homopolymer;Polymethyldiallylamine hydrochloride | $(C_7H_{13}N\cdot ClH)_x$ | 29566-78-7 |
| 18690 | 2-甲基-1,3-二硝基苯 | 2,6-二硝基甲苯 | Benzene, 2-methyl-1,3-dinitro- | 2,6-Dinitrotoluene | $C_7H_6N_2O_4$ | 606-20-2 |
| 18691 | 2-甲基-4,6-二硝基苯酚 | 2,4-二硝基邻甲酚 | Phenol, 2-methyl-4,6-dinitro- | 2,4-Dinitro-*o*-cresol | $C_7H_6N_2O_5$ | 534-52-1 |
| 18692 | 2-甲基-4,6-二[(辛基硫基)甲基]苯酚 | | Phenol, 2-methyl-4,6-*bis*[(octylthio) methyl]- | | $C_{25}H_{44}OS_2$ | 110553-27-0 |
| 18693 | 2,2'-[(2-甲基-3,6-二氧代-1,4-环己二烯-1,4-二基)二[亚氨基(甲基-4,1-亚苯基)亚氨基]]二(5-硝基苯磺酸)二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(2-methyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,4-diyl)*bis*[imino(methyl-4,1-phenylene) imino]]*bis*[5-nitro-, disodium salt | | | 85650-79-9 |
| 18694 | [(14-甲基-8,13-二氧代-4,7,12-三氧杂-9-氮杂十五烷-14-烯-1-基)氧基]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, [(14-methyl-8,13-dioxo-4,7,12-trioxa-9-azapentadec-14-en-1-yl)oxy]- terminated | | $SiC_{14}H_{26}O_6N\cdot[Si(CH_3)_2O]_nO\cdot SiC_{14}H_{26}O_6N$ | 174254-15-0 |
| 18695 | 4-甲基-1,3-二氧环戊-2-酮与(1,6-二 | | 1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl-, reaction products with | | | 405874-62-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异氰酸根合己烷与聚丙二醇二胺的聚合物)的反应产物 | | 1,6-diisocyanatohexane-polypropylene glycol diamine polymer | | | |
| 18696 | 4-甲基-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 4-methyl | | $C_4H_8O_2$ | 1072-47-5 |
| 18697 | 2-甲基-1,3-二氧杂环戊烷-2-乙酸乙酯 | | 1,3-Dioxolane-2-acetic acid, 2-methyl-, ethyl ester | Ethyl acetoacetate ethylene glycol ketal;Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate | $C_8H_{14}O_4$ | 6413-10-1 |
| 18698 | 2-甲基-1,5-二氧杂螺[5.5]十一烷 | | 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecane, 2-methyl- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 6413-26-9 |
| 18699 | *N*-甲基二乙醇胺 | *N*,*N*-二(β-羟乙基)甲胺 | Ethanol, 2,2'-(methylimino)*bis*- | | $C_5H_{13}NO_2$ | 105-59-9 |
| 18700 | *N*-甲基二乙醇胺与1,2-乙二胺、α-氢化-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-(methylimino)*bis*-, polymer with 1,2-ethanediamine, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane. | | | 326814-15-7 |
| 18701 | 甲基二乙氧基硅烷 | | Silane, diethoxymethyl- | Methyldiethoxysilane | $C_5H_{14}O_2Si$ | 2031-62-1 |
| 18702 | 6-(1-甲基-反-4-丙基-*L*-2-吡咯烷甲酰氨基)-1-硫代-7(*S*)-氯-6,7,8-三脱氧-*L*-苏式-α-*D*-半乳辛吡喃糖苷-2-磷酸二氢盐 | | *L*-threo-α-*D*-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)-carbonyl]amino]-1-thio-, 2(dihydrogen phosphate), (2*S*-trans)- | | $C_{18}H_{34}ClN_2O_8PS$ | 7887 |
| 18703 | 6-(1-甲基-反-4-丙基-*L*-2-吡咯烷甲酰氨基)-1-硫代-7(*S*)-氯-6,7,8-三脱氧-L-苏式-α-*D*-半乳辛吡喃糖苷盐酸盐 | | *L*-threo-α-*D*-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)-carbonyl]amino]-1-thio-, (2*S*-trans)-, monohydrochloride | | $C_{18}H_{33}ClN_2O_5S\cdot HCl$ | 7886 |
| 18704 | 6-(1-甲基-反-4-丙基-*L*-2-吡咯烷甲 | | *L*-threo-α-*D*-galacto-Octopyranoside, methyl | | $C_{34}H_{63}ClN_2O_6$ | 7891 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酰氨基)-1-硫代-7(*S*)-氯-6,7,8-三脱氧-*L*-苏式-α-*D*-半乳辛吡喃糖苷-2-棕榈酸酯盐酸盐 | | 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-2-hexadecanoate, monohydrochloride, (2*S*-trans)- | | S·HCl | |
| 18705 | 4'-甲基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-酮 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-one, 4'-methyl-*trans* | | $C_{13}H_{22}O$ | 6003 |
| 18706 | 4-甲基-[反-4-(反-4-正丙基环己基)环己基]苯 | | 4-Methyl-[*trans*-4-(*trans*-4-*n*-propylcyclohexyl)cyclohexyl]benzene | | | 208762-42-9 |
| 18707 | 4-(4-甲基反环己基)环己基羧酸 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-methyl-[*trans*(*trans*)] | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 6004 |
| 18708 | 5-甲基吩嗪硫酸甲酯 | | Phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate | 5-Methyl phenazine, methyl sulfate salt | $C_{13}H_{11}N_2·CH_3O_4S$ | 299-11-6 |
| 18709 | 甲基酚醛环氧树脂与丙烯酸、四氢化邻苯二甲酸酐和甲基丙烯酸缩水甘油酯的反应产物 | | Reactant of cresol novolac type epoxy resin, acrylic acid, *cis*-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride and glycidyl methacrylate | | | 4978 |
| 18710 | 甲基酚醛型环氧树脂与丙烯酸和四氢化邻苯二甲酸酐的反应产物 | | Reactant of cresol novolac type epoxy resin, acrylic acid and *cis*-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride | | | 4977 |
| 18711 | 甲基封端的甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, Me group-terminated | | | 72319-10-9 |
| 18712 | 2-甲基呋喃 | 甲基呋喃;邻甲呋喃 | Furan, 2-methyl- | 2-Methylfuran;Silvan | $C_5H_6O$ | 534-22-5 |
| 18713 | 5-甲基-2(3*H*)-呋喃酮 | α-当归内酯 | 2(3*H*)-Furanone, 5-methyl- | α-Angelica lactone | $C_5H_6O_2$ | 591-12-8 |
| 18714 | 5-甲基呋喃-2(5*H*)-酮 | | 5-Methylfuran-2(5*H*)-one | | $C_5H_6O_2$ | 591-11-7 |
| 18715 | 5-甲基-2-呋喃乙醛 | 5-甲基-糠醛 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | 5-Methyl-2-furaldehyde; 5-Methylfurfural | $C_6H_6O_2$ | 620-02-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18716 | 5-甲基-2-(4-氟苯基)嘧啶 | | 5-Methyl-2-(4-fluorophenyl)pyrimidine | | | 95495-01-5 |
| 18717 | 2-甲基-4-氟苯甲酸 | 4-氟邻甲苯甲酸 | 2-Methyl-4-fluorobenzoic acid | 4-Fluoro-*o*-toluic acid | | 321-21-1 |
| 18718 | *N*-甲基甘氨酸单钠盐 | | Glycine, *N*-methyl-, monosodium salt | | $C_3H_7NO_2·Na$ | 4316-73-8 |
| 18719 | (*Z*)-*N*-甲基甘氨酸 9-十八烯基酯 | | Glycine, *N*-methyl-, 9-octadeecenyl ester, (*Z*)- | | | 10025-06-6 |
| 18720 | *N*-甲基甘氨酸与 *N*-牛脂酰基的衍生物 | | Glycine, *N*-methyl-, *N*-tallow acyl derivs. | | | 90387-87-4 |
| 18721 | 甲基甘油-2-丙基醚聚硅氧烷的共聚物 | | Methylglycerol-2-propylether polysiloxane copolymer | | | 1447 |
| 18722 | 2-甲基-2-庚醇 | 二甲基戊基甲醇 | 2-Heptanol, 2-methyl- | Dimethylpentylcarbinol;<br>2-Methyl-2-heptanol | | 625-25-2 |
| 18723 | 3-甲基-3-庚醇 | 乙基丁基甲基甲醇 | 3-Heptanol, 3-methyl- | 3-Methyl-3-heptanol | | 5582-82-1 |
| 18724 | 4-甲基-4-庚醇 | 二丙基甲基甲醇 | 4-Heptanol, 4-methyl- | 4-Methyl-4-heptanol | | 598-01-6 |
| 18725 | 6-甲基-2-庚醇 | | 2-Heptanol, 6-methyl- | | $C_8H_{18}O$ | 4730-22-7 |
| 18726 | 6-甲基-2-庚醇乙酸盐 | | 2-Heptanol, 6-methyl-, acetate | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 67952-57-2 |
| 18727 | 6-甲基-2, 4-庚二酮 | | 2,4-Heptanedione, 6-methyl- | | $C_8H_{14}O_2$ | 3002-23-1 |
| 18728 | 6-甲基-3, 5-庚二烯-2-酮 | | 3,5-Heptadien-2-one, 6-methyl- | 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one | $C_8H_{12}O$ | 1604-28-0 |
| 18729 | 6-甲基庚基-1-合钛(4+)盐 | | Titanium (4+) 6-methylheptan-1-olate | | | 40742-11-8 |
| 18730 | *S*-(+)-4-(1-甲基庚基氧基)[4-(反式-4-丙基环己基)-苯基乙炔基]苯 | | *S*-(+)-4-(1-Methylheptyloxy)-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenylethynyl]benzene | | $C_{31}H_{42}O$ | 3410 |
| 18731 | *R*-(-)-4-(1-甲基庚基氧基羰基)苯基-4-己基氧基苯甲酸酯 | | *R*-(-)-4-(1-Methylheptyloxycarbonyl)phenyl 4-hexyloxybenzoate | | $C_{28}H_{38}O_5$ | 3406 |
| 18732 | *S*-(+)-4-(1-甲基庚基氧基)(4-戊基苯基乙炔基)苯 | | *S*-(+)-4-(1-Methylheptyloxy)-(4-pentylphenylethynyl)benzene | | $C_{27}H_{36}O$ | 3409 |
| 18733 | 2-甲基庚酸 | | Heptanoic acid, 2-methyl- | 2-Methylheptanoic acid | $C_8H_{16}O_2$ | 1188-02-9 |
| 18734 | 5-甲基-3-庚酮 | | 3-Heptanone, 5-methyl- | 5-Methyl-3-heptanone | $C_8H_{16}O$ | 541-85-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18735 | 6-甲基-3-庚酮 | | 3-Heptanone, 6-methyl- | | | 624-42-0 |
| 18736 | 5-甲基-3-庚酮肟 | 百部酮 | 3-Heptanone, 5-methyl-, oxime | 3-Methyl-5-heptanone oxime | $C_8H_{17}NO$ | 22457-23-4 |
| 18737 | 2-甲基庚烷 | | 2-Methylheptane | | | 592-27-8 |
| 18738 | 3-甲基庚烷 | | Heptane, 3-methyl- | 3-Methylheptane | $C_8H_{18}$ | 589-81-1 |
| 18739 | 4-甲基庚烷 | | 4-Methylheptane | | | 589-53-7 |
| 18740 | 6-甲基-5-庚烯-2-醇 | | 5-Hepten-2-ol, 6-methyl- | | $C_8H_{16}O$ | 1569-60-4 |
| 18741 | 甲基庚烯醇 | | Heptenol, methyl- | | $C_8H_{16}O$ | 1335-09-7 |
| 18742 | 4-甲基-4-庚烯-1-炔-3-醇 | | 4-Methyl-4-hepten-1-yn-3-ol | | $C_8H_{12}O$ | 54406-43-8 |
| 18743 | 5-甲基-2-庚烯-4-酮 | | 2-Hepten-4-one, 5-methyl- | | | 81925-81-7 |
| 18744 | 6-甲基-5-庚烯-2-酮 | | 5-Hepten-2-one, 6-methyl- | | $C_8H_{14}O$ | 110-93-0 |
| 18745 | 甲基庚烯酮 | | Heptenone, methyl- | | $C_8H_{14}O$ | 409-02-9 |
| 18746 | 1-[4-1(*R*)-甲基庚氧基]苯基]-4-[2(*S*)-苯基丙基]苯 | | 1-[4-(1(*R*)-Methylheptyloxy)phenyl]-4-[2(*S*)-phenylpropyl]benzene | | $C_{29}H_{36}O$ | 3998 |
| 18747 | (*S*)-4-(1-甲基庚氧基)苯甲酸(4-戊基苯基)酯 | | (*S*)-4-Pentylphenyl 4-(1-methylheptyloxy) benzoate | | | 107843-75-4 |
| 18748 | 甲基胍硫酸盐(2:1) | | Guanidine, methyl-, sulfate (2:1) | | $C_2H_7N_3 \cdot 1/2H_2O_4S$ | 598-12-9 |
| 18749 | 甲基硅醇钠盐 | | Silanetriol, methyl-, sodium salt | Sodium methylsiliconate | $CH_6O_3Si \cdot xNa$ | 16589-43-8 |
| 18750 | 甲基硅三醇三钾盐 | | Silanetriol, methyl-, tripotassium salt | Methylsilanetriol tripotassium salt | $CH_6O_3Si \cdot 3K$ | 65351-55-5 |
| 18751 | 甲基硅三醇与二甲基硅二醇和二氧化硅的聚合物 | | Silanetriol, methyl-, polymer with dimethylsilanediol and silica | Dimethylsilanediol, methylsilanetriol, silica polymer | $(C_2H_8O_2Si \cdot CH_6O_3Si \cdot O_2Si)_x$ | 69856-02-6 |
| 18752 | 甲基硅烷 | | Methylsilane | | $CH_6Si$ | 992-94-9 |
| 18753 | 甲基硅烷三醇钾盐 | | Silanetriol, methyl-, potassium salt | Methylsilanetriol, potassium salt | $CH_6O_3Si \cdot xK$ | 31795-24-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18754 | (甲基硅氧烷和聚硅氧烷)与甲基氢硅氧烷和 1,1,3,3-四甲基二硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, reaction products with Me hydrogen siloxanes and 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane | | | 69430-47-3 |
| 18755 | 2-甲基癸醇 | | Decanal, 2-methyl- | 2-Methyldecanal;Methyloctylacetaldehyde | $C_{11}H_{22}O$ | 19009-56-4 |
| 18756 | 甲基癸基-二甲基-甲基 3-(4-羟基-3,5-二叔丁基苯基)丙基聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, decyl Me, *di*-Me, methyl 3-(4-hydroxy-3,5-ditertiarybutylphenyl)propyl | | | 1741 |
| 18757 | 2-甲基癸腈 | | Decanenitrile, 2-methyl- | | | 69300-15-8 |
| 18758 | 4-甲基-3-癸烯-5-醇 | | 3-Decen-5-ol, 4-methyl- | | $C_{11}H_{22}O$ | 81782-77-6 |
| 18759 | 3-甲基-2-癸烯酸 | | 2-Nonenoic acid, 3-methyl- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 35205-76-6 |
| 18760 | 甲基红 | 2-[[4-(二甲基氨基)苯基]偶氮基]苯甲酸 | Methyl red | Benzoic acid, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-; *p*-Dimethylaminoazobenzene *o*-carboxylic acid | $C_{15}H_{15}N_3O_2$ | 493-52-7 |
| 18761 | 甲基红麝香草酚蓝 | 甲基红百里酚蓝 | Methyl red thymol blue | | | 0883 |
| 18762 | 甲基化的 2,4,6-三胺-1,3,5-三嗪与甲醛的聚合物 | | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated | | | 102736-57-2 |
| 18763 | 甲基化的三丙烯基萘磺酸的钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, tripropylene-, methylated, sodium salts | | | 90459-08-8 |
| 18764 | 甲基化-4,5-二羟基-1,3-二(羟甲基)-2-咪唑啉酮 | | 2-Imidazolidinone, 4,5-dihydroxy-1,3-*bis*(hydroxymethyl)-, methylated | 4,5-Dihydroxy-1,3-*bis*(hydroxymethyl)-2-imidazolidinone, methylated;Dihydroxydimethylolethyleneurea, methylated | | 68411-81-4 |
| 18765 | 甲基化(甲醛与 2,2-氧代双乙醇和 | | Formaldehyde, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] and | Melamine, formaldehyde, 2,2'-oxybisethanol | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H$ | 73018-48-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺)的聚合物 | | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, methylated | polymer, methylated | $_6N_6·CH_2O)_x$ | |
| 18766 | 甲基化-1,3,5-三嗪-2,4,6-三基三次氮基六甲醇与二甘醇的聚合物 | | Methanol, (1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilo)*hexakis*-, methylated, polymers with diethylene glycol | | | 129217-87-4 |
| 18767 | 甲基环硅氧烷 | | Methyl cyclosilicone | | | 0882 |
| 18768 | 甲基-β-环糊精(醚) | | β-Cyclodextrin, methyl ethers | | | 128446-36-6 |
| 18769 | 3-甲基-6-(环己氨基)-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]异喹啉-2,7-二酮 | | 3*H*-Dibenz[*f*,*ij*]isoquinoline-2,7-dione, 6-(cyclohexylamino)-3-methyl- | | | 21295-57-8 |
| 18770 | *N*-甲基环己胺 | | Cyclohexanamine, *N*-methyl- | | $C_7H_{15}N$ | 100-60-7 |
| 18771 | (1*R*,2*S*)-*rel*-2-甲基环己醇 | | Cyclohexanol, 2-methyl-, (1*R*,2*S*)-*rel*- | | | 7443-70-1 |
| 18772 | 2-甲基环己醇 | | Cyclohexanol, 2-methyl- | | $C_7H_{14}O$ | 583-59-5 |
| 18773 | 3-甲基环己醇 | | Cyclohexanol, 3-methyl- | 3-Methylcyclohexanol | $C_7H_{14}O$ | 591-23-1 |
| 18774 | 4-甲基-环己醇 | | Cyclohexanol, 4-methyl- | | $C_7H_{14}O$ | 589-91-3 |
| 18775 | 甲基环己醇 | | Cyclohexanol, methyl- | | $C_7H_{14}O$ | 25639-42-3 |
| 18776 | 1-甲基-2,4-环己二胺 | | 2,4-Cyclohexanediamine, 1-methyl- | 1,3-Cyclohexanediamine, 4-methyl-(8CI,9CI);2,4-Diaminomethylcyclohexane;2,4-Diamino-1-methylcyclohexane;4-Methyl-1,3-cyclohexanediamine | $C_7H_{16}N_2$ | 13897-55-7 |
| 18777 | 2-甲基-1,3-环己二胺 | | 1,3-Cyclohexanediamine, 2-methyl- | | $C_7H_{16}N_2$ | 13897-56-8 |
| 18778 | 2-甲基-1,3-环己二酮 | | 2-Methyl-1,3-cyclohexanedione | | | 1193-55-1 |
| 18779 | 3-甲基-1,2-环己二酮 | | 1,2-Cyclohexanedione, 3-methyl- | | $C_7H_{10}O_2$ | 3008-43-3 |
| 18780 | 甲基环己二烯 | | Cyclohexadiene, methyl- | | $C_7H_{10}$ | 30640-46-1 |
| 18781 | 2-甲基-2,5-环己二烯-1,4-二酮 | 甲基对苯醌 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-methyl- | | $C_7H_6O_2$ | 553-97-9 |
| 18782 | α-甲基环己基甲醇 | | Cyclohexanemethanol, α-methyl- | Cyclohexylmethylcarbinol | $C_8H_{16}O$ | 1193-81-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18783 | (±)-5-[4-(1-甲基环己基甲氧基)苄基]噻唑啉-2,4-二酮 | | (±)-5-[4-(1-Methylcyclohexylmethoxy)benzyl]thiazolidine-2,4-dione | 2,4-Thiazolidinedione, 5-((4-((1-methylcyclohexyl)methoxy)phenyl)methyl)-; ADD 3878; Ciglitazone; U 63287 | $C_{18}H_{23}NO_3S$ | 74772-77-3 |
| 18784 | α-甲基环己基乙醛 | | Cyclohexaneacetaldehyde, α-methyl- | | $C_9H_{16}O$ | 2109-22-0 |
| 18785 | 2-甲基环己酮 | | Cyclohexanone, 2-methyl- | 2-Methylcyclohexanone | $C_7H_{12}O$ | 583-60-8 |
| 18786 | 3-甲基环己酮 | | Cyclohexanone, 3-methyl- | 3-Methylcyclohexanone | $C_7H_{12}O$ | 591-24-2 |
| 18787 | 甲基环己烷 | 六氢化甲苯 | Methylcyclohexane | Cyclohexane, methyl- | $C_7H_{14}$ | 108-87-2 |
| 18788 | 4-甲基-1,2-环己烷二甲酸的1-[2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]乙基]酯 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 4-methyl-, 1-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]ester | | | 406476-93-5 |
| 18789 | 4-甲基-1,2-环己烷二甲酸1-[3-[3-[(1-氧-2-丙烯基)氧]-2,2-双[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]丙氧基]-2,2-双[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]丙基]酯 | | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 4-methyl-, 1-[3-[3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]propoxy]-2,2-bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]propyl] ester | | | 406477-37-0 |
| 18790 | α-甲基环己烷乙酸乙酯 | | Cyclohexaneacetic acid, α-methyl-, ethyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 2511-00-4 |
| 18791 | 甲基-4-环己烯-1,2-二甲酸甲基单[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基酯 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, methyl-, *mono*[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | | 62073-18-1 |
| 18792 | 2-[2-(4-甲基-3-环己烯-1-基)丙基]环戊酮 | | Cyclopentanone, 2-[2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl]- | 2-(*p*-Menthen-1-ene-9-yl)cyclopentan-1-one | $C_{15}H_{24}O$ | 95962-14-4 |
| 18793 | 1-甲基-3-环己烯-1-甲酸甲酯 | | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester | 1-Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester | $C_9H_{14}O_2$ | 6493-80-7 |
| 18794 | 甲基环己烯腈异构体 | | Methyl cyclohexene carbonitrile isomers | | | 110129-64-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18795 | 4-甲基-3-环己烯-1-碳酸乙酯 | | Ethyl-4-methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate | | | 20292-15-3 |
| 18796 | β-甲基环己乙醇 | | Cyclohexaneethanol, β-methyl- | | $C_9H_{18}O$ | 5442-00-2 |
| 18797 | 5-甲基-(2α,5β,6β,10α)-6,10-环-19-降胆甾-7-烯-2-醇 | | 6,10-Cyclo-19-norcholest-7-en-2-ol, 5-methyl-,(2α, 5β, 6β, 10α)- | | | 63902-44-3 |
| 18798 | β-甲基环十二基乙醇 | | Cyclododecaneethanol, β-methyl- | | | 118562-73-5 |
| 18799 | 3-甲基环十三烷基-1-酮 | | 3-Methylcyclotridecan-1-one | | | 61415-11-0 |
| 18800 | 3-甲基环十五烷醇 | | Cyclopentadecanol, 3-methyl | | $C_{16}H_{32}O$ | 62151-56-8 |
| 18801 | 3-甲基环十五(烷)酮 | 麝香酮 | 3-Methylcyclopentadecanone | Cyclopentadecanone, 3-methyl-;Musk ketone | $C_{16}H_{30}O$ | 541-91-3 |
| 18802 | 3-甲基-5-环十五烯-1-酮 | | 5-Cyclopentadecen-1-one, 3-methyl- | | | 63314-79-4 |
| 18803 | 3-甲基环十五烯酮 | | Cyclopentadecenone, 3-methyl | | | 82356-51-2 |
| 18804 | 3-甲基-1,2-环戊二酮 | | 1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl- | | $C_6H_8O_2$ | 765-70-8 |
| 18805 | 甲基-1,3-环戊二烯 | | 1,3-Cyclopentadiene, methyl- | | $C_6H_8$ | 26519-91-5 |
| 18806 | 甲基环戊烷 | | Methylcyclopentane | Cyclopetane, methyl- | $C_6H_{12}$ | 96-37-7 |
| 18807 | 3-甲基-2-环戊烯-1-酮 | 甲基环戊烯醇酮 | 2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl- | Methyl cyclopentenone | $C_6H_8O$ | 2758-18-1 |
| 18808 | 甲基环氧烷与环氧乙烷嵌段的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, block | | $(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 106392-12-5 |
| 18809 | 甲基-3-(环氧乙基甲氧基)丙基(硅氧烷与聚硅氧烷)与 3-三乙氧基硅基-1-丙烷胺的反应产物 | | Siloxanes and silicones, Me 3-(oxiranylmethoxy)propyl reaction products with 1-propanamine, 3-(triethoxysilyl)- | | | 183075-59-4 |
| 18810 | 甲基环氧乙烷 | | Oxirane, methyl | | | 68954-68-7 |
| 18811 | 甲基环氧乙烷的聚合物与环氧乙烷乙醚和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | Trimethylolpropane, ethoxylated, propoxylated;Trimethylolpropane poly(oxyethylene, oxypropylene) ether | | 52624-57-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18812 | 甲基环氧乙烷和环氧丙烷的聚合物与(1,2-乙二基二硝基)四丙醇的醚化物与二异氰酸亚己基酯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-ethanediyldinitrilo) *tetrakis*[propanol] polymer with hexamethylene diisocyanate | | | 5369 |
| 18813 | 甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物-1,2,3-丙三醇醚(3:1)与1,6-二异氰酸根合己烷和亚硫酸氢钠的聚合物 | | Oxirane, methyl- polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1), polymer with 1,6-diisocyanatohexane and sodium hydrogen sulfite | | $[C_8H_{12}N_2O_2·C_3H_8O_3·3(C_3H_6O·C_2H_4O)_x]_x·xH_2O_3S·xNa$ | 5342 |
| 18814 | 甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物-1,2,3-丙三醇醚(3:1)与1,6-二异氰酸基己烷、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和亚硫酸氢钠的聚合物 | | Oxirane, methyl- polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,6-diisocyanatohexane, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and sodium hydrogen sulfite | | $[C_8H_{12}N_2O_2·C_3H_8O_3·3(C_3H_6O·C_2H_4O)_x·(C_2H_4O)_nH_2O]_x·xH_2O_3SxNa$ | 5343 |
| 18815 | 甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物-单-$C_{8-10}$烷基醚与1,2-癸二醇(1:1)的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-$C_{8-10}$-alkyl ethers, ethers with 1,2-decanediol (1:1) | | | 501019-88-1 |
| 18816 | 甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与*ar*-苯乙烯化的苯酚的醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with *ar*-styrenated phenol | | | 3189 |
| 18817 | 甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与1,2,3-丙三醇-2-丙烯酸酯(3:1)的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1), 2-propenoate | | $C_3H_8O_3·3(C_3H_6O·C_2H_4O)_x·xC_3H_4O_2$ | 6833 |
| 18818 | 甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与1,2,3-丙三醇(3:1)的醚和卢普林坦MM103的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1), polymer with lupranate MM 103 | | | 139321-35-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18819 | 甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与(1,2-乙二基二硝基)四丙醇的醚化物与 1,6-二异氰酸基己烷的乙基甲基酮肟封端的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-ethanediyldinitrilo) *tetrakis*[propanol] polymer with hexane, 1,6-diisocyanato- and ethyl methyl ketone oxime-blocked | | | 5368 |
| 18820 | 甲基环氧乙烷、环氧乙烷、单氢硫酸酯、二壬基苯基醚的聚合物钠盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(hydrogen sulfate), dinonylphenyl ether, sodium salt | Methyloxirane, oxirane polymer, 3,5-dinonylphenyl ether, sulfate, monosodium salt | | 71501-62-7 |
| 18821 | 甲基环氧乙烷、环氧乙烷、己二酸酯嵌段的共聚物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexanedioate, block | | | 111636-26-1 |
| 18822 | 甲基环氧乙烷、环氧乙烷与 1,2,3-丙三醇(3:1)的醚、(*Z*)-9-十八烯酸酯的聚合物 | | Oxirane, methyl, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1), (*Z*)-9-octadeceoate | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot xC_3H_8O_3 \cdot x(C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 78041-14-2 |
| 18823 | 甲基环氧乙烷，环氧乙烷与 3,5,5-三甲基己醇的醚类聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(3,5,5-trimethylhexyl) ether | | | 204336-40-3 |
| 18824 | *N*-[2-甲基-4-(环氧乙烷基甲氧基)苯基]-*N*-(环氧乙烷基甲基)环氧乙烷甲胺 | | Oxiranemethanamine, *N*-[2-methyl-4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-*N*-(oxiranylmethyl)- | | | 110656-67-2 |
| 18825 | 2,2’-[[1-[4-[1-甲基-1-[4-(环氧乙烷基甲氧基)苯基]乙基]苯基]亚乙基]双(4,1-亚苯氧基亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[[1-[4-[1-methyl-1-[4-(oxiranylmethoxy) phenyl] ethyl] phenyl]ethylidene]*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*- | | $C_{38}H_{40}O_6$ | 115254-47-2 |
| 18826 | 甲基-3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基甲基-2-苯丙基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, methyl 3-(oxiranylmethoxy)propyl, methyl 2-phenylpropy | | | 4204 |
| 18827 | 甲基-3-(环氧乙烷甲氧基)丙基(硅氧 | | Siloxanes and Silicones, Me 3-(oxiranylmethoxy)propyl | | | 117500-33-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷与聚硅氧烷) | | | | | |
| 18828 | 甲基环氧乙烷聚环氧乙烷单十六烷基醚 | 月桂酰谷氨酸钠 | Oxirane methylpolymer with oxirane, monohexadecyl ether | | | 29923-34-0 |
| 18829 | 甲基环氧乙烷聚环氧乙烷单-$C_{10-16}$-烷基醚磷酸酯 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl ethers, phosphates | $C_{10-16}$-Alkyl alcohol ethoxylate propoxylate phosphate diester;$C_{10-16}$-Alkyl alcohol ethoxylate propoxylate phosphoric acid | | 68649-29-6 |
| 18830 | 甲基环氧乙烷聚环氧乙烷-$C_{12-16}$-烷基醚 | | Alcohols, $C_{12-16}$- ethoxylated propoxylated | | | 68213-24-1 |
| 18831 | 甲基环氧乙烷与 1,2,3-丙三醇环氧乙醚的聚合物与 α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot (C_3H_6O)_n \cdot H_2O \cdot 3(C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x]_x$ | 446246-25-9 |
| 18832 | 甲基环氧乙烷与 1,2,3-丙三醇环氧乙烷醚和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot 3(C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x]_x$ | 67837-35-8 |
| 18833 | 甲基环氧乙烷与 2-丙烯基单醚环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-2-propenyl ether | Poly(oxyethylene)(oxypropylene) glycol monoallyl ether;2-Propen-1-ol, polymer with methyloxirane and oxirane | | 9041-33-2 |
| 18834 | 甲基环氧乙烷与单-(9*Z*)-9-十八烯酸环氧乙烷酯的聚合物的癸基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-9-octadecenoate, decylether, (Z)- | | | 72283-35-3 |
| 18835 | 甲基环氧乙烷与单辛苯基醚支链化环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(octylphenyl) ether, branched | $C_8$ Branched alkylphenol, ethoxylate propoxylate | | 70955-69-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18836 | 甲基环氧乙烷与丁基-2-丙烯基醚环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, butyl 2-propenyl ether | | | 9038-92-0 |
| 18837 | 甲基环氧乙烷与α-丁基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with α-butyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxirane | Oxirane, polymer with methyloxirane and polyethylene glycol monobutyl ether | $[C_3H_6O\cdot(C_2H_4O)_nC_4H_{10}O\cdot C_2H_4O]_x$ | 68459-87-0 |
| 18838 | 甲基环氧乙烷与2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、环氧乙烷、1*H*-咪唑-1-丙胺和 $C_{9-11}$(支链与直链)烷基酯(富 $C_{10}$)封端的2-己内酯均聚物的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methyl benzene, oxirane, 1*H*-imidazol-1-propanamine and 2-oxepanone homopolymer $C_{10}$-rich $C_{9-11}$-branched and linear alkyl ester blocked | | | 398475-97-3 |
| 18839 | 甲基环氧乙烷与2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、1,2-乙二胺和2,2'-氧代双[乙醇]的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 1,2-ethanediamine and 2,2'-oxybis[ethanol] | | | 103051-64-5 |
| 18840 | 甲基环氧乙烷与1,3-二异氰酸根合-2-甲基苯和环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and oxirane | Methyloxirane, oxirane, 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene polymer;Toluene-2,6-diisocyanate, methyl oxirane, oxirane polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 60787-80-6 |
| 18841 | 甲基环氧乙烷与1,3-二异氰酸甲苯和1,2-乙二胺的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and methyloxirane | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_8N_2)_x$ | 103051-65-6 |
| 18842 | 甲基环氧乙烷与环氧乙醚、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,1-亚甲基双(异氰酸根合苯)和1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Methyloxirane, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 1,1-methylenebis (isocyanatobenzene) and 1,1,-methylenebis(4-isocyanatobenzene) | | | 168110-61-0 |
| 18843 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷苯基环氧乙 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane phenyloxirane, ether | | | 5318 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷的聚合物与 1,2-丙二醇(2:1)的醚的硫酸氢铵盐 | | with 1,2-propanediol (2:1), hydrogen sulfate, ammonium salt | | | |
| 18844 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、苯基醚和聚苯乙烯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, phenyl ether, polystyrenated | | | 82339-23-9 |
| 18845 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷-1,2,3-丙三醇(3:1)醚的聚合物与 1,1'-亚甲基双-4-异氰酸根合苯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot W_{99})_x$ | 59675-67-1 |
| 18846 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷单(2-丙基庚基)醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(2-propylheptyl) ether | | $C_{10}H_{22}O \cdot (C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 166736-08-9 |
| 18847 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷单丙基醚的聚合物 | | Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, monopropyl ether | | | 54692-61-4 |
| 18848 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、单丁基醚的聚合物和 1,3-二异氰酸基苯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutylether, polymer with 1,3-diisocyanatobenzene | | | 68864-07-3 |
| 18849 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷单硫酸氢酯癸基醚钠盐的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(hydrogen sulfate), decyl ether, sodium salt | Sodium polypropoxypolyethoxydecyl sulfate | | 65423-85-0 |
| 18850 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、单十八酸酯和甲基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctadecanoate, methyl ether | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monomethyl ether, ester with stearic acid | | 72230-58-1 |
| 18851 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷单 $C_{8-18}$ 烷基醚和磷酸 2-乙基己基酯的聚合物钾盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-$C_{8-18}$-alkyl ethers, 2-ethylhexyl phosphates, potassium salts | Phosphated-2-ethylhexanol, ethoxylated, propoxylated, $C_{8-18}$ linearalkyl alcohols, potassium salt | | 68909-56-8 |
| 18852 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、单辛酸酯、$C_{12-16}$ 烷基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl, polymer with oxirane, monooctanoate, $C_{12-16}$-alkyl ethers | | | 218917-88-5 |
| 18853 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、单乙酸酯和 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoacetate, | Allyl alcohol, ethoxylated, propoxylated, | | 56090-69-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-丙烯基醚的聚合物 | | 2-propenyl ether | acetate ester | | |
| 18854 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, isostearyl ether | | | 73018-31-2 |
| 18855 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物-1, 2, 3-丙三醇醚与 *N, N*-二甲基乙醇胺、3-异氰酸基甲基-3, 5, 5-三甲基环己基异氰酸酯和聚丙二醇的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with *N*,*N*-dimethylethanolamine, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate and polypropylene glycol, Me Et ketone oxime-blocked | | $[C_{13}H_{14}N_2·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_4H_9NO·C_3H_8O_3·3(C_3H_6O·C_2H_4O)_x(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 5332 |
| 18856 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物-1, 2, 3-丙三醇醚(3:1)与 3-异氰酸基甲基-3, 5, 5 三甲基环己基异氰酸酯和聚丙二醇的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1), polymer with 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate and polypropylene glycol, Me Et ketone oxime-blocked | | $[C_{12}H1_8N_2O_2·C_4H_9NO·C_3H_8O_3·3(C_3H_6O·C_2H_4O)_x·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 5331 |
| 18857 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物单(2, 4-二壬基苯基)醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2,4-dinonylphenyl) ether | | $C_{24}H_{42}O·(C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 66988-46-3 |
| 18858 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物单甲醚 | 环氧丙烷、环氧乙烷的聚合物单甲醚 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monomethyl ether | Methyloxirane, oxirane polymer, monomethyl ether | | 9063-06-3 |
| 18859 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物单-2-萘基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-2-naphthalenyl ether | | | 63950-87-8 |
| 18860 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物单十八烷基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctadecyl ether | Oxyethylated, oxypropylated octadecanol;Stearyl alcohol, ethoxylated and propoxylated | | 9038-43-1 |
| 18861 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-aminopropyl | | $C_3H_9NO·(C_3H$ | 83713-01-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-氨丙基甲醚 | | methyl ether | | $_6O\cdot C_2H_4O)_x\cdot C H_4O$ | |
| 18862 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的 1,2,3-丙三醇(3:1)醚和 1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,1'-methylene *bis*[isocyanatobenzene] | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,1'-methylene*bis*(isocyanatobenzene) | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot W_{99})_x$ | 112898-48-3 |
| 18863 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单甲基醚与硼酸的酯 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monomethyl ether, ester with boric acid | | | 74750-04-2 |
| 18864 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单[2,4,6-三(1-苯基醚)苯基]醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*[2,4,6-*tris*(1-phenylether)phenyl]ether | | $C_{30}H_{30}O(C_3H_6 O)_m(C_2H_4O)_n$ | 70880-56-7 |
| 18865 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单-(9*Z*)-9-十八碳烯酸酯的 $C_{14-15}$烷基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-(9*Z*)-9-octadecenoate, $C_{14-15}$-alkyl ethers | | | 371969-65-2 |
| 18866 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单-(9Z)-9-十八烯酸酯 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-9-octadecenoate, (*Z*)- | | $C_{18}H_{34}O_2\cdot(C_3 H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 9009-39-6 |
| 18867 | α-单-(9*Z*)-9-十八烯酸酯-ω-$C_{16-18}$烷基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-(9*Z*)-9-octadecenoate, $C_{16-18}$-alkyl ethers | | | 3238 |
| 18868 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单十二醚磷酸钾盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monododecyl ether, phosphate,potassium salt | | | 5697 |
| 18869 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单十二醚磷酸三乙醇铵盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monododecyl ether, phosphate, triethanolamine salt | | | 5698 |
| 18870 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单十二醚磷酸酯 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monododecyl ether, phosphate | | | 63747-86-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18871 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)的单十四醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monotetradecyl ether | | $C_{14}H_{30}O\cdot(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 37311-04-9 |
| 18872 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)的单十五烷醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monopentadecyl ether | | $C_{15}H_{32}O\cdot(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 63303-01-5 |
| 18873 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单[[双[2-[[(9*Z*)-1-氧代-9-十八烯基]氨基]乙基]亚氨基]烷基]醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono[[*bis*[2-[[(9*Z*)-1-oxo-9-octadecenyl]amino]ethyl]imino]alkyl]ether | | $(C_2H_4O)_l(C_3H_6O)_mC_{40}H_{77}N_3O_2$ | 260402-74-2 |
| 18874 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单 $C_{12-13}$ 烷基醚的磷酸钾盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-$C_{12-13}$-alkyl ethers, phosphates, potassium salts | | | 210493-62-2 |
| 18875 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的单辛基酸酯十四烷基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctanoate, tetradecyl ether | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monotetradecyl ether, caprylate | | 73018-33-4 |
| 18876 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的1,4-二甲基-1,4-双(2-甲基丙基)-2-丁炔-1,4-二基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 1,4-dimethyl-1,4-*bis*(2-methylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl ether | | | 182211-02-5 |
| 18877 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的癸基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, decyl ether | Polyethylenepropylene glycol, decyl ether | $C_{10}H_{22}O\cdot x(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 9038-29-3 |
| 18878 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的2-(2-甲氧基乙氧基)乙醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-(2-methoxyethoxy)ethyl ether | | | 68071-21-6 |
| 18879 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的磷酸酯的钠盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, phosphate, sodium salt | | | 101484-48-4 |
| 18880 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的三(苯基甲基)苯基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *tris*(phenylmethyl)phenyl ether | | $C_{27}H_{24}O\cdot(C_3H_6O)_b(C_2H_4O)_a$ | 137178-39-3 |
| 18881 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, | | $C_{30}H_{30}O\cdot(C_2H$ | 119419-11-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三(1-苯基乙基)苯基醚单硫酸氢铵盐 | | *mono*(hydrogensulfate), *tris*(1-phenylethyl)phenylether, ammonium salt | | $_4O)_a(C_3H_6O)_b\cdot H_3N\cdot H_2O_4S$ | |
| 18882 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的十三烷基单醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monotridecyl ether | Methyloxirane, oxirane polymer, monotridecyl ether;Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]-.alpha.-tridecyl-.omega.-poly[oxy(1,2-ethanediyl)]-.omega.-hydroxy ether;Tridecanol, ethoxylated and propoxylated | $C_{13}H_{28}O\cdot(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 65150-81-4 |
| 18883 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的双(硫酸氢酯)二铵盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *bis*(hydrogen sulfate), diammonium salt | | | 60454-89-9 |
| 18884 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的异癸基醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, isodecyl ether (9*CI*) | | | 69671-04-1 |
| 18885 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的异十八酸酯 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, isooctadecanoate | Oxirane, polymer with methyloxirane, isostearate | $C_{18}H_{36}O_2\cdot x(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 72244-94-1 |
| 18886 | [(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)和 1,2,3-丙三醇]的醚化物与 1,6-二异氰酸根合己烷和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的(甲乙酮肟封端的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], Me Et ketone oxime-blocked | | $C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_4H_9NO\cdot C_3H_8O_3\cdot 3\cdot[(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x\cdot(C_3H_6O)_n\cdot H_2O]_x$ | 3375 |
| 18887 | [(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)和 1,2,3-丙三醇]的醚化物与 1,3-双(1-异氰酸合-1-甲基乙基)苯和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的(甲乙酮肟封端的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol, polymer with1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene and α-hydro-ω- hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], Me Et ketone oxime-blocked | | $C_{14}H_{16}N_2O_2\cdot C_4H_9NO\cdot C_3H_8O_3\cdot 3[(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x\cdot(C_3H_6O)_n\cdot H_2O]_x$ | 3372 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18888 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物和1,2,3-丙三醇)的醚化物(3:1)与1,1-亚甲基双[异氰酸根合苯]和α-甲基-ω-羟基聚氧乙烯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2)_x \cdot C_3H_8O_3 \cdot 3(C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x \cdot [(C_2H_4O)_xCH_4O]_x$ | 6654 |
| 18889 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物和单(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-十七氟-1-甲基十一烷基)的醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heptadecafluoro-1-methyl undecyl)ether | | | 208721-05-5 |
| 18890 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物和二十二烷酸的酯 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, didocosanoate | | $C_{22}H_{44}O_2 \cdot {}^1/_2(C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 55963-27-4 |
| 18891 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷)的聚合物和1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethyl benzene and oxirane | Oxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, methyloxirane polymer;Polypropylene glycol, ethoxylated polymer with toluenediisocyanate;Polypropylene glycol, ethoxylated, toluenediisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 9052-50-0 |
| 18892 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)和2,4-甲苯二异氰酸酯的反应产物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, reaction products with 2,4-TDI | | | 71549-89-8 |
| 18893 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物和甲基-*D*-吡喃葡糖苷(4:1)的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with methyl *D*-glucopyranoside(4:1) | | $(C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_n(C_3H_6O \cdot C_2H_4)_n(C_3H_6O \cdot C_2H_4)_n(C_3H_6O \cdot C_2H_4)_nC_7H_{14}O_6$ | 141466-88-8 |
| 18894 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物和 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with | | $[C_6H_{14}O_3 \cdot 2(C_3$ | 63466-93-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基双[丙醇](2:1)的醚化物 | | oxy*bis*[propanol](2:1) | | $H_6O{\cdot}C_2H_4O]_x$ | |
| 18895 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与2,2′-[[4-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-3-甲苯基]亚氨基]二[乙醇]的醚(2:1) | | Oxirane, methyl, polymer with oxirane, ether with 2,2′-[[4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]imino] bis[ethanol] (2:1) | | $C_{13}H_{10}BrN_5O_4(C_2H_4O)_x(C_3H_6O)_y$ | 4792 |
| 18896 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与苯乙烯化的壬基苯酚的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with styrenated nonylphenol | | | 403656-12-2 |
| 18897 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与1,2-丙二醇的醚(2:1) | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2-propanediol (2:1) | Polypropoxylated, polyethoxylated propylene glycol;Propane-1,2-diol, ethoxylated, propoxylated;1,2-Propyleneglycol, ethoxylated and propoxylated;Propylene glycol, propylene oxide, ethylene oxide polymer | | 53637-25-5 |
| 18898 | [[(甲基环氧乙烷与环氧乙烷)的聚合物与1,2,3-丙三醇(3:1)]的醚化物和1,3-二异氰酸根合甲苯]的聚合物 | 乙基丙基甘油醚、甲苯二异氰酸酯的聚合物 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Ethoxylated, propoxylated glycerine, toluene diisocyanate polymer;Glycerine, propylene oxide, ethylene oxide, tolueneisocyanate polymer;Polymer from 1,3-diisocyanatomethylbenzene and poly(oxyethylene)poly(oxypropylene) glycerol triether;Toluenediisocyanate, polymer with glycerol, methyl oxirane and oxirane | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}W_99)_x$ | 57516-88-8 |
| 18899 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与1,2,3-丙三醇的醚(3:1)与5-异氰酸 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2oC_3H_8O_3o3(C_3$ | 138626-39-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $H_6OoC_2H_4O)_x]_x$ | |
| 18900 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)与 1,2,3-丙三醇(3:1)和[(氯甲基)环氧乙烷与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[酚]的聚合物]的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), ether with (chloromethyl)oxirane polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] | Ethoxylated, propoxylated glycerine, ether with (4,4'-isopropylidenebisphenol-epichlorohydrin polymer) | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x·xC_3H_8O_3·x(C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 68036-92-0 |
| 18901 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 1,2,3-丙三醇(3:1)嵌段的醚化物与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1), block, polymer with 1,3-diisocyanatometylbenzene | | | 112529-09-6 |
| 18902 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 1,2,3-丙三醇形成的醚(3:1)与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯、α-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol(3:1), polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and α-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propaniol (3:1) | | | 127821-01-6 |
| 18903 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 2,2',2''-次氮基三(乙醇)的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (3:1) | | | 37280-83-4 |
| 18904 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与单[2-[(1-氧代癸基)氨基]甲基乙基]醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*[2-[(1-oxodecyl)amino]methylethyl] ether | | $C_{13}H_{27}NO_2·(C_3H_6O·C_4H_4O)_x$ | 64175-88-8 |
| 18905 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与单乙酸-1,2,3-丙三醇酯(3:1)的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), monoacetate | | $C_3H_8O_3·_3(C_3H_6O·C_2H_4O)_x·C_2H_4O_2$ | 641631-97-2 |
| 18906 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with | | $C_{16}H_{32}O_2·C_3H$ | 641631-98-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单乙酸单十六烷酸-1,2,3-丙三醇酯(3:1)的醚化物 | | 1,2,3-propanetriol (3:1), monoacetate monohexadecanoate | | $_8O_3\cdot_3(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x\cdot C_2H_4O_2$ | |
| 18907 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与1,4-丁二醇的醚化物(2:1)(9CI) | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,4-butandiol (2:1) (9CI) | | | 65607-97-8 |
| 18908 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与1,4-环己烷二甲醇的醚 | 烷基聚乙二醇聚丙二醇醚 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,4-cyclohexanedimethanol (2:1) | | $R(C_2H_4O)_x\cdot O(C_3H_6O_2)_y$ | 97635-65-9 |
| 18909 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与2-甲基-2,4-戊二醇(2:1)的醚化物 | | Oxirane methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-methyl-2,4-pentanediol (2:1) | | $C_6H_{14}O_2\cdot(C_2H_4O\cdot C_3H_4O)_x$ | 3110 |
| 18910 | [甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物]与[氯甲基环氧乙烷与4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物]的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (chloromethyl)oxirane polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | 4,4'-Isopropylidenebisphenol, epichlorohydrin polymer, poly(ethylene, propylene)glycol ether | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO)_x\cdot x(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 68036-95-3 |
| 18911 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷)的聚合物与*D*-葡糖醇(6:1)的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with *D*-glucitol (6:1) | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)oxy-1,2-ethanediyl], *D*-glucitol | | 56449-05-9 |
| 18912 | [甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与[[3-[(2-羟基甲基乙基)氨基]丙基]亚氨基]二[丙醇](3:1)]的醚化物的正牛脂烷基衍生物硫酸盐(酯)铵盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with [[3-[(2-hydroxymethylethyl) amino]propyl]imino]*bis*[propanol](3:1), *n*-tallow alkyl derivative, sulfates (esters), ammonium salts | | | 110720-55-3 |
| 18913 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与2,2'-[[3-[(2-羟乙基)氨基]丙基]亚氨基]双[乙醇](3:1)和*N*-动物脂烷基衍生物的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2'-[[3-[(2-hydroxyethyl) amino] propyl] imino]*bis*[ethanol] (3:1), *N*-tallow alkyl derivs. | *N*-(Tallowalkyl)-1,3-diaminopropane, ethoxylate, propoxylate;Tallow propyl amine, ethoxylated, propoxylated | | 69011-89-8 |
| 18914 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with | | | 94469-67-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八烷二烯酸-1,2,3-丙三醇酯(3:1)的醚化物 | | 1,2,3-propanetriol (3:1), (9*Z*,12*Z*)-9,12-octadecadienoate | | | |
| 18915 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与3-[4-[双(-羟基乙基)氨基]-2-甲苯基]-2-氰基-2-丙烯酸乙酯的醚(2:1) | | Oxirane, methyl, polymer with oxirane, ether with ethyl 3-[4-[bis(-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]-2-cyano-2-propenoate (2:1) | | | 4788 |
| 18916 | [(甲基环氧乙烷与环氧乙烷)的聚合物与2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇(4:1)]的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1) | Pentaerythritol, propylene oxide, ethylene oxide adduct | | 58205-99-5 |
| 18917 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇的嵌段醚(4:1) | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(4:1), block | | $C_5H_{12}O_4·4(C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 111445-42-2 |
| 18918 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)与脱水山梨醇的醚化物(5:1) | 二元醇 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with sorbitan (5:1) | Glycols | | 92171-26-1 |
| 18919 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)与2,2’-氧双[乙醇]的醚化物的丁醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] (2:1), butyl ether | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,2'-oxybis[ethanol] (2:1), butyl ether | $C_4H_{10}O_3·xC_4H_{10}O·_2(C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 67989-16-6 |
| 18920 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与(1,2-乙二基二硝基)四聚丙醇(4:1)硫酸酯的醚化物钠盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[propanol] (4:1), sulfate (ester), sodium salt | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[propanol] (4:1), sulfate, sodium salt | $C_{14}H_{32}N_2O_4·4(C_3H_6O·C_2H_4O)_x·xH_2O_4S·xNa$ | 73891-85-7 |
| 18921 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物与1,3-二异氰酸根和甲苯的聚合物 | TDI 与聚酯和聚醇的预聚物 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Prepolymer of TDI & Polyether Polyol | $(C_9H_6N_2O_2·W_{99})_x$ | 68833-79-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18922 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的醚(3:1)与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot W_{99})_x$ | 70776-57-7 |
| 18923 | (甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)和2-丙烯酸酯的醚化物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), 2-propenoate | | | 118800-30-9 |
| 18924 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的嵌段聚合物和(1,2-乙二基二硝基)四[乙醇]的醚(4:1) | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-ethanediyldinitrilo)*tetrakis*[propanol] (4:1), block | | | 110617-70-4 |
| 18925 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的嵌段聚合物与1,2,3-丙三醇(3:1)生成的醚和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer wtih oxirane, block, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 121136-01-4 |
| 18926 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的(*Z*)-9-十八烯酸单酯甲醚聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-9-octadecenoate, methyl ether, (*Z*)- | | | 72283-36-4 |
| 18927 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷二-2-丙烯酸酯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *di*-2-propenoate | Oxirane, methyloxirane polymer, 2-propenoic acid diester | | 52503-44-3 |
| 18928 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷二(2-甲基-2-丙烯酸酯)的嵌段聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *bis*(2-methyl-2-propenoate), block | | | 122985-55-1 |
| 18929 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷二甲基醚的聚合物 | | Methyloxirane polymer with oxirane, dimethyl ether | | $(C_3H_6O)_y(C_2H_4O)_x\cdot 2CH_4O$ | 61419-46-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18930 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和 1, 2, 3-丙三醇的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | Glycerol, ethylene oxide, propylene oxide polymer;Glycerol poly(oxyethylene, oxypropylene) ether;Glycerol, propylene oxide, ethylene oxide polymer;1,2,3-Propanetriol, polymer with methyloxirane and oxirane;Propylene oxide, ethylene oxide, glycerol adduct | | 9082-00-2 |
| 18931 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单-2-丙烯酸酯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-2-propenoate | Oxirane, methyloxirane polymer, 2-propenoic acid monoester | | 9041-78-5 |
| 18932 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单癸基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monodecyl ether | Decyl alcohol, propoxylated, ethoxylated | | 37251-67-5 |
| 18933 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单壬基酚醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(nonylphenyl) ether | | | 37251-69-7 |
| 18934 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单十八烷酸酯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctadecanoate | | | 37231-60-0 |
| 18935 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单十二烷基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monododecyl ether | Dodecanol, ethoxylated and propoxylated;Poly(propylene oxide, ethylene oxide) lauryl ether | | 37311-00-5 |
| 18936 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单十六烷基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monohexadecyl ether | | | 37311-01-6 |
| 18937 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单[双(1-甲基丙基)苯基]醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*[*bis*(1-methylpropyl) phenyl] ether | Oxirane, methyl oxirane, *bis*(1-methylpropyl)phenyl polymer | $(C_{14}H_{21}O)_mH$ | 69029-39-6 |
| 18938 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, | | | 134180-76-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅氧基)氧]二硅氧烷基]丙基醚的聚合物 | | *mono*[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl] ether | | | |
| 18939 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单-$C_{10-16}$-烷基醚的聚合物磷酸酯钾盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl ethers, phosphates, potassium salts | $C_{10-16}$-Alkylalcohol ethoxylate, propoxylate, phosphate, dipotassium salt | | 68891-13-4 |
| 18940 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单辛基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctyl ether | Octyl alcohol, propoxylated, ethoxylated | | 37311-02-7 |
| 18941 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单(2-乙基己基)醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(2-ethylhexyl) ether | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoether with 2-ethylhexanol | | 64366-70-7 |
| 18942 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和单异十三烷基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether | | | 50861-66-0 |
| 18943 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和丁基辛基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, butyl octyl ether | | | 139381-39-8 |
| 18944 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和二丁二酸氢钠的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *bis*(hydrogen butanedioate),disodium salt | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, succinate (1:2), disodium salt | | 51609-64-4 |
| 18945 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和[2,2-二(羟甲基)丁基][3-磺基丙基]醚的聚合物的钠盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)butyl-3-sulfopropyl ether, sodium salt | | | 131689-26-4 |
| 18946 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和 1,6-己二烷基双十二烷基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 1,6-hexanediylbis (carbamate) (2:1), didodecyl ether | | | 116609-67-7 |
| 18947 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和甲基-2-丙烯基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, methyl 2-propenyl ether | | | 52232-27-6 |
| 18948 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和磷酸单丁基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether, phosphate | Oxirane, methyloxirane polymer, butyl ether, phosphate | | 71662-44-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18949 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和十八烷酸酯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, octadecanoate | Stearic acid, ethoxylated, propoxylated | | 51668-30-5 |
| 18950 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和十六烷基或十八烷基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl octadecyl ether | | | 68409-58-5 |
| 18951 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和十六烷基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether | Oxyethylated, oxypropylated hexadecanol | | 9087-53-0 |
| 18952 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和十五烷基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, pentadecyl ether | Pentadecyl alcohol, ethoxylated and propoxylated | | 63658-45-7 |
| 18953 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和双(2-氨丙基)醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *bis*(2-aminopropyl) ether | Poly(oxyethylene, oxypropylene)diamine | | 65605-36-9 |
| 18954 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和 $C_{9-11}$ 烷基醚单硫酸氢钠盐的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(hydrogen sulfate), $C_{9-11}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 113133-73-6 |
| 18955 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和辛醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, octyl ether | Propoxylated and ethoxylated octanol | | 61827-84-7 |
| 18956 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和一[(二乙氨基)烷基]醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*[(diethylamino)alkyl] ether | α-Hydro-ω-diethylamino poly (oxyethylene)(oxypropylene) | | 68511-96-6 |
| 18957 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和 1,2-乙二基双(次氮基二亚烷基)醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 1,2-ethanediyl*bis*(nitrilodialkylene)ether | | $(C_3H_6O·C_2H_4O)·C_6H_{16}N_2$ | 52503-47-6 |
| 18958 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的醚(3:1)的聚合物与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | Methyloxirane, oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol ether, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·W_{99})_x$ | 68133-49-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18959 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)的醚的聚合物与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和甲基环氧乙烷及环氧乙烷和 1,2-丙二醇的醚(2:1)的聚合物的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanatobenzene] and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2-propanediol (2:1) | | | 128249-19-4 |
| 18960 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和异癸基-2-(1-甲基乙氧基)-2-氧乙基醚的聚合物 | | Oxirane,methyl-,polymer with oxirane,isodecyl2-(1-methylethoxy)-2-oxoethylether | | | 119456-36-9 |
| 18961 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和(支链)单(壬苯基)醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(nonylphenyl) ether, branched | $C_9$-Branched alkylphenol ethoxylate propoxylate | | 68891-11-2 |
| 18962 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷和支链单(4-壬基苯基)醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *mono*(4-nonylphenyl) ether, branched | | $(C_3H_6O)_n·(C_2H_4O)_m·C_{15}H_{24}O$ | 152143-23-2 |
| 18963 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、2,2'-[(1-甲基亚乙基)双-(4,1-亚苯氧基)]双乙醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的嵌段聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, block, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*-(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-ethanol and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | $[HO(C_2H_4O)_n(C_3H_6O)_m(C_2H_4O)H·H(C_2H_4O)OC_{15}H_{14}O(C_2H_4O)_nH·C_{15}H_{12}O_2N_2]_x$ | 315701-95-2 |
| 18964 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷聚合物的二(十二烷酸酯) | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, didodecanoate | | | 59299-58-0 |
| 18965 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷磷酸酯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, phosphate | Propylene oxide, ethylene oxide, phosphoryl chloride reaction product | $(C_3H_6O·C_2H_4O)_x·xH_3O_4P$ | 37280-82-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18966 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷磷酸酯的聚合物与 2,2'-亚氨基双乙醇的化合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, phosphate, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | | $[(C_2H_4O)_n·(C_3H_6O)_n·(H_3O_4P)_n·xC_4H_{11}NO_2]_n$ | 434951-64-1 |
| 18967 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷，2－萘酚 3－磺基丙醚聚合物钾盐 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-naphthalenyl 3-sulfopropyl ether, potassium salt | Sulfopropylated polyalkoxylated naphthol, potassium salt | | 120478-49-1 |
| 18968 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷，十八烷基醚的嵌段聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, octadecyl ether, block | | $C_{18}H_{38}O·x(C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 154134-51-7 |
| 18969 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷-2-十六烷氧基-2-氧代乙基异癸基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-(hexadecyloxy)-2-oxoethyl isodecyl ether | | $(C_3H_6O)_n·(C_{30}H_{58}O_4)_x$ | 140605-84-1 |
| 18970 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、碳酸酯(2:1)和二丁醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, carbonate (2:1), dibutyl ether | | | 91727-85-4 |
| 18971 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇、α，α'，α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, benzene, 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanato-, 1,3-propanediol, 2-butyl-2-ethyl-, poly[oxy(methy-1-2-ethanediyl)],α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy- and benzene, 1,3-diisocyanatomethyl | | | 7051 |
| 18972 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇和α，α'，α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚氧基(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, benzene, 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanato-, and 1,3-propanediol, 2-butyl-2-ethyl-, poly[oxy(methy-1-2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy- | | | 7052 |
| 18973 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、1,2-乙二基 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, | | | 126696-99-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 双(次氮基二烯)醚的聚合物与 1，6-二异氰酸根合己烷的反应产物(亚硫酸氢钠封端) | | 1,2-ethanediyl*bis*(nitrilodialkylene) ether, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane, sodium bisulfite-blocked | | | |
| 18974 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1-丁醇、六亚甲基二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、异佛尔酮二胺、2-丁烯二醇-1,4 和亚硫酸单钠盐的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-ethyl-2(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1-butanol, hexamethylenediisocyanate, isophoronediisocyanate, isophoronediamine, 2-butene-1,4-diol and sulfurous acid, monosodium salt | | | 1490 |
| 18975 | 甲基环氧乙烷与(环氧乙烷与 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷和 4-甲基-2-戊酮肟的聚合物)的共聚物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, copolymer with cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, 2-pentanone, 4-methyl-, oxime | | | 6871 |
| 18976 | 甲基环氧乙烷与 8-甲基壬基醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 8-methylnonyl ether | Isodecyl alcohol, ethoxylated, propoxylated | | 68439-30-5 |
| 18977 | (甲基环氧乙烷与甲醛的聚合物)和脂肪酸及乙酸的反应产物 | | (Oxirane, methyl- polymer with formaldehyde) reaction products with aliphatic acid and acetic acid | | | 2561 |
| 18978 | 甲基环氧乙烷与甲醛的聚合物(用一元 $C_{8-36}$ 醇醚化和乙酰化) | | (Oxirane, methyl- polymer with formaldehyde), *mono*-$C_{8-36}$-allkyl etherificated and acetylated | | | 2564 |
| 18979 | 甲基环氧乙烷与α-氢-ω-羟基环氧乙烷的聚合物与 1,6-二异氰酸基己烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with1,6-diisocyanatohexane | | | 5313 |
| 18980 | 甲基环氧乙烷与 *N,N'*-双(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-, polymer with methyloxirane | Triethylenetetramine, methyloxirane polymer | $(C_6H_{18}N_4 \cdot C_3H_6O)_x$ | 26950-63-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18981 | 甲基环氧乙烷与双十八烷酸环氧乙烷酯的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, dioctadecanoate | Polypropyleneglycol, ethoxylated, distearate | | 55126-40-4 |
| 18982 | 甲基环氧乙烷与α，α-[亚甲基双[三(1-苯基乙基)亚苯基]]双(ω-羟基)环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *.alpha*,*.alpha*.-(methylene*bis*(*tris*(1-phenylethyl)phenylene))*bis*(-*.omega*.-hydroxy-) | | $C_{61}H_{60}O_2\cdot[(C_3H_6O)_b(C_2H_4O)_a]_2$ | 129406-68-4 |
| 18983 | 甲基环氧乙烷与1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)和环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and oxirane | | | 157905-72-1 |
| 18984 | 甲基环氧乙烷与1,1-亚甲基双(异氰酸根合苯)[1-亚甲基双(异氰酸根合苯)]甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Methyloxirane, polymer with 1,1-methylene-*bis* (isocyanatobenzene)[1-methylene*bis* (isocyantobenzene)] methyloxirane and oxirane | | | 157937-75-2 |
| 18985 | 甲基环氧乙烷与1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)和环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and oxirane | Methylene dicyclohexylene diisocyanate, oxirane, methyloxirane polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 60857-76-3 |
| 18986 | 甲基环氧乙烷与1,2,-乙二胺和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane and oxirane | 1,2-Ethanediamine, methyloxirane, oxirane polymer;Ethoxylated, propoxylated ethylenediamine | $(C_3H_6O\cdot C_2H_8N_2\cdot C_2H_4O)_x$ | 26316-40-5 |
| 18987 | 甲基环氧乙烷与1-异氰酸根合-2-[(4-异氰酸根合苯基)甲基]苯、1,1,-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和环氧乙烷的聚合物 | | Methyloxirane,Polymer with 1-isocyanato-2-[(4-*iso*-cyanatophenyl)methyl] benzene, 1,1-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxirane | | | 89096-17-3 |
| 18988 | 甲基环乙烷与2,4-二异氰酸根合-1-甲苯和环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and oxirane | Methyloxirane, oxirane, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 60787-82-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18989 | 2-甲基-3-(3-磺丙基)萘并(1,2-d)噻唑内铵盐 | | 2-Methyl-3-(3-sulfo-propyl)-naphtho(1,2-d)thiazole betaine | | $C_{15}H_{15}NS_2O_3$ | 5066 |
| 18990 | 2-[2-甲基-3-[3-(4-磺丁基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]-1-丙烯基]-3-(4-磺丁基)苯并噻唑内翁盐、三乙胺盐 | | 2-[2-Methyl-3-[3-(4-sulfobutyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]-1-propenyl]-3-(4-sulfobutyl)benzothiazolium,inner salt,compd,with *N*,*N*-diethylethanamine | | $C_{32}H_{45}N_3O_6S_4$ | 1897 |
| 18991 | 2-[2-甲基-3-[3-(4-磺丁基)-2(3*H*)-苯并硒唑亚基]-1-丙烯]-3-(4-磺丁基)苯并硒唑内翁盐 | | 2-[2-Methyl-3-[3-(4-sulfobutyl)-2(3*H*)-benzoselenazolylidene]-1-propenyl]-3-(4-sulfobutyl)benzoselenazolium, inner salt | | | 25974-28-1 |
| 18992 | 2-[4-[2-[4-[[2-甲基-4-(7-磺基-2*H*-萘并[1,2-*d*]三唑-2-基)苯基]偶氮]-2-磺基苯基]-乙烯基]-3-磺基苯基]-2*H*-萘并[1,2-*d*]三唑-5-磺酸四钠盐 | | 2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-5-sulfonic acid, 2-[4-[2-[4-[[2-methyl-4-(7-sulfo-2*H*-naphtho[1,2-*d*]triazol-2-yl)phenyl]azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]-, tetrasodium salt | | $C_{41}H_{28}N_8O_{12}S_4$·4Na | 16596-97-7 |
| 18993 | 甲基磺酸{(反,反)-4'-丙基[1,1'-双环己-4-基]}甲酯 | | Methanesulfonic acid {(*trans,trans*)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl}methyl ester | | $C_{17}H_{32}O_3S$ | 8169 |
| 18994 | 甲基磺酸酐 | | Methanesulfonic acid, anhydride | | $C_2H_6O_5S_2$ | 7143-01-3 |
| 18995 | 3-甲基-1-(4-磺酸基苯基)-5-吡唑啉酮 | | 3-Methyl-1-(4-sulfonphenyl)-5-pyrazolone | 1-(4-Sulfonphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone;Benzenesulfonic acid, 4-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl)- | $C_{10}H_{10}N_2O_4S$ | 89-36-1 |
| 18996 | 甲基磺酸,[(3-甲苯基)氨基]-,单钠盐 | | Methanesulfonic acid, [(3-methylphenyl)amino]-, monosodium salt | | $C_8H_{11}NO_3S·Na$ | 6274-20-0 |
| 18997 | 甲基磺酸[*R*-(*Z*)]-3-[(12-羟基-1-氧 | | [*R*-(*Z*)]-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino]propyltri | | $C_{24}H_{49}N_2O_2·C$ | 85508-38-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代-9-十八烯基)氨基]丙基三甲基胺酯 | | methyl-ammonium methyl sulphate | | $H_3O_4S$ | |
| 18998 | 甲基磺酸[双(氢化牛油烷基)二甲基季铵化合物]酯 | | Quaternary ammonium compounds, *bis*(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, Me sulfates | Dihydrogenated tallow dimethyl ammonium methosulfate | | 61789-81-9 |
| 18999 | 甲基磺酸乙酯 | 甲磺酸乙酯 | Ethyl methylsulfonate | Methanesulfonic acid, ethyl ester | $C_3H_8O_3S$ | 62-50-0 |
| 19000 | 甲基磺酰胺 | | Methanesulfonamide | | $CH_5NO_2S$ | 3144-09-0 |
| 19001 | 4-甲基磺酰基-2-硝基甲苯 | | 4-Methylsulfonyl-2-nitrotoluene | | $C_8H_9NO_4S$ | 1671-49-4 |
| 19002 | 甲基磺酰氯 | 甲烷磺酰氯 | Mesyl chloride | Methanesulfonyl chloride | $CH_3ClO_2S$ | 124-63-0 |
| 19003 | 4-(甲基磺酰氧基)苯磺酸钠盐 | | Sodium, 4-(methylsulfonyloxy)benzenesulfonate | | | 69497-82-1 |
| 19004 | 4-甲基磺酰氧基苯硫酚 | | 4-Methylsulfonyloxy benzenethiol | | | 62262-84-4 |
| 19005 | 3,3'-[[6-[甲基(2-磺乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基]二亚氨基]双[10-氨基-6,13-二氯]-4,11-三酚二噁嗪二磺酸锂钠盐 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 3,3'-[[6-methyl(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]*bis*[10-amino-6,13-dichloro-, lithium sodium salt | | | 154212-58-5 |
| 19006 | 1-甲基-3(或 4)-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲酸甲酯 | | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-methyl-3(or 4)-(4-methyl-3-pentenyl)-, methyl ester | | $C_{15}H_{24}O_2$ | 68928-84-7 |
| 19007 | 2-甲基-3-己醇 | 丙基异丙基甲醇 | 2-Methyl-3-hexanol | 3-Hexanol, 2-methyl-, (±)- | | 100295-82-7 |
| 19008 | 3-甲基-3-己醇 | | 3-Hexanol, 3-methyl- | 3-Methyl-3-hexanol | $C_7H_{16}O$ | 597-96-6 |
| 19009 | 3-甲基-4-己醇 | | 3-Methyl-4-hexanol | | | 0080 |
| 19010 | 5-甲基-2-己醇 | | 2-Hexanol, 5-methyl- | 5-Methyl-2-hexanol | | 627-59-8 |
| 19011 | 2-甲基-1,5-己二烯 | | 2-Methyl-1,5-Hexadiene | | | 27477-37-8 |
| 19012 | 5-甲基-5-己基二氢-2(3*H*)呋喃酮 | γ-甲基-癸内酯 | 2(3*H*)-Furanone, 5-hexyldihydro-5-methyl- | γ-Methyldecalactone | $C_{11}H_{20}O_2$ | 7011-83-8 |
| 19013 | 4-[[(1-甲基己基)氧]苯甲酰氧基)苯甲酸甲基庚酯 | | 4-[[(1-methylheptyl)oxy] carbonyl]phenyl-4-(hexyloxy)benzoate | | | 64240-64-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19014 | 2-甲基己酸 | | Hexanoic acid, 2-methyl- | | $C_7H_{14}O_2$ | 4536-23-6 |
| 19015 | 2-甲基己酸锰盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xMn$ | 15956-58-8 |
| 19016 | 5-甲基-2-己酮 | | 2-Hexanone, 5-methyl- | | $C_7H_{14}O$ | 110-12-3 |
| 19017 | 2-甲基-3-己酮肟 | | Oxime, 2-methyl-3-hexanone | | | 86460-54-0 |
| 19018 | 2-甲基己烷 | | Hexane, 2-methyl- | 2-Methylhexane | $C_7H_{16}$ | 591-76-4 |
| 19019 | 3-甲基己烷 | | Hexane, 3-methyl- | 3-Methylhexane | $C_7H_{16}$ | 589-34-4 |
| 19020 | 3-甲基-2-己烯-1-醇乙酸酯 | | 2-Hexen-1-ol, 3-methyl-, acetate | | | 341017-24-1 |
| 19021 | 甲基（5-己烯基）二氯硅烷的水解产物 | | Methyl(5-hexenyl)dichlorosilane hydrolyzate | | | 125613-45-8 |
| 19022 | 5-甲基-3-己烯-2-酮 | | 3-Hexen-2-one, 5-methyl- | 5-Methyl-3-hexen-2-one | $C_7H_{12}O$ | 5166-53-0 |
| 19023 | 2-甲基-2-甲氨基-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2-methyl-2-(methylamino)- | | | 27646-80-6 |
| 19024 | 2-[甲基[4-甲氨基-3-硝基苯基]氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[methyl[4-(methylamino)-3-nitrophenyl]amino]- | | | 10228-03-2 |
| 19025 | *N*-甲基甲胺巴西棕榈蜡盐 | | Carnauba wax, methaamine, *N*-methyl- salts | | | 5529 |
| 19026 | *N*-甲基甲胺马来化石油树脂盐 | | Petroleum resins, maleated, methamine, *N*-methyl- salts | | | 5527 |
| 19027 | *N*-甲基甲胺盐酸盐 | 二甲胺盐酸盐;盐酸氨基二甲烷 | Methanamine, *N*-methyl-, hydrochloride | Dimethylamine hydrochloride;Dimethylammonium chloride | $C_2H_7N \cdot ClH$ | 506-59-2 |
| 19028 | *N*-甲基甲胺与氯甲基化二乙烯苯-苯乙烯的聚合物的反应产物 | | Methanamine, *N*-methyl-, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer | Ethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, chloromethylated, reaction product with dimethylamine;Styrene, divinylbenzene polymer, chloromethylated, reaction productwith dimethylamine | $(C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_2H_7N)_x$ | 68441-29-2 |
| 19029 | *N*-甲基甲胺与氯甲基化二乙烯基苯和乙烯基乙基苯-苯乙烯聚合物的反应产 | | Methanamine, *N*-methyl-, reaction products with chloromethylated | Ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, | $(C_{10}H_{12} \cdot C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8 \cdot C_2H_7N)$ | 69011-17-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | divinylbenzene-ethenylethylbenzene-styrene polymer | *N*,*N*-dimethylmethanamine | x | |
| 19030 | *N*-甲基甲胺与水解环氧化聚丁二烯的反应产物 | *N*-甲基甲胺、水解环氧化聚丁二烯的加合物 | Methanamine, *N*-methyl-, reaction products with hydrolyzed epoxidized polybutadiene | Polybutadiene, epoxidized, hydrolyzed, *N*-methylmethanamine adduct | $(C_4H_6 \cdot C_2H_7N)_x$ | 68441-50-9 |
| 19031 | *N*-甲基甲胺与 1-溴-3-氯丙烷(交替)的聚合物 | | Methanamine, *N*-methyl-, polymer with 1-bromo-3-chloropropane, alternating | | | 115487-44-0 |
| 19032 | 2-甲基-3-(4-甲苯基)-2-丙烯醛 | | 2-Propenal, 2-methyl-3-(4-methylphenyl) | | | 3893-15-0 |
| 19033 | 4-甲基-*N*-[(4-甲苯基)磺酰基]苯磺酰胺 | | 4-Methyl-*N*-[(4-methylphenyl)sulfonyl]benzenesulfonamide | | $C_{14}H_{15}NO_4S_2$ | 3695-00-9 |
| 19034 | 4-甲基-*N*-[[[3-[[(4-甲苯基)磺酰基]氧]苯基]氨基]羰基]苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-methyl-*N*-[[[3-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]- | | | 232938-43-1 |
| 19035 | 2-甲基-α-[5-[[[(4-甲苯基)磺酰基]氧代]亚氨基]-2(5*H*)-噻吩缩醛苯乙腈(9CI) | | 2-methyl-α-[5-[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]imino]-2(5H)-thienylidene]- Benzeneacetonitrile (9CI) | | | 219651-32-8 |
| 19036 | 2-甲基-4-[(2-甲苯基)偶氮]苯胺 | 溶剂荧 3 | Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl) azo]- | 4-(*o*-Tolylazo)-*o*-toluidine | $C_{14}H_{15}N_3$ | 97-56-3 |
| 19037 | 1-甲基-4-[(甲苯基亚肼基)甲基]吡啶翁氯化物 | | Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, chloride | | | 42476-20-0 |
| 19038 | 甲基(甲苯氧基)苯磺酸铵的均聚物 | | Benzenesulfonic acid, methyl(methylphenoxy)-, homopolymer, ammonium salt | | | 125472-94-8 |
| 19039 | α-[3-甲基-1-(2-甲丙基)丁基]-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[3-methyl-1-(2-methylpropyl)butyl]-ω-hydroxy | | $C_9H_{19}(C_2H_4O)_nOH$ | 132299-20-8 |
| 19040 | S-甲基-*N*-[(甲基氨基甲酰)氧]硫代乙 | 万灵;灭多威 | S-Methyl-*N*-[(methylaminocarbonyl)-oxygen]thioacetamide | Methomyl;Ethanimidothioic acid, | $C_5H_{10}N_2O_2S$ | 16752-77-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酰胺 | | | *N*-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-, methyl ester | | |
| 19041 | 3-甲基-2-[[4-(甲基苯胺基)苯基]偶氮]噻唑鎓氯化物 | | Thiazolium, 3-methyl-2-[[4-(methylphenylamino)-phenyl]azo]-, chloride | | | 57916-17-3 |
| 19042 | 5-甲基-2-[4-[2-(5-甲基-2-苯并噁唑基)乙基]苯基苯并噁唑磺酸二钠盐 | | Benzoxazolesulfonic acid, 5-methyl-2-[4-[2-(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethyl]phenyl-, disodium salt | | | 141898-86-4 |
| 19043 | 5-甲基-2-[4-[2-(5-甲基-2-苯并噁唑基)乙烯基]苯基]苯并噁唑 | | Benzoxazole, 5-methyl-2-[4-[2-(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethenyl]phenyl]- | | $C_{24}H_{18}N_2O_2$ | 1552-46-1 |
| 19044 | 2-甲基-4-[[4-[[4-[(3-甲基苯基)氨基]苯基][4-[(3-甲基苯基)亚氨基]-2,5-环已二烯-1-亚基]甲基]苯基]氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2-methyl-4-[[4-[[4-[(3-methylphenyl) amino]phenyl][4-[(3-methylphenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]phenyl] amino]- | | $C_{40}H_{35}N_3O_3S$ | 6417-46-5 |
| 19045 | 3-甲基-6-[(4-甲基苯基)氨基]-3*H*-二苯基[*f, i,j*]异喹啉-2,7-二酮 | | 3*H*-Dibenz[*f,ij*]isoquinoline-2,7-dione, 3-methyl-6-[(4-methylphenyl)amino]- | | $C_{24}H_{18}N_2O_2$ | 81-39-0 |
| 19046 | 2-甲基-α-[5-[[[[4-[[(4-甲基苯基)磺酰基]氧基]苯基]磺酰基]氧基]亚氨基]-2(5*H*)-亚噻吩基]苯乙腈 | | Benzeneacetonitrile, 2-methyl-α-[5-[[[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy] phenyl]sulfonyl]oxy]imino]-2(5*H*)- thienylidene]- | | | 532411-49-7 |
| 19047 | 2-甲基-3-(2-甲基苯基)-4(3*H*)喹唑啉酮 | 安眠酮 | 4(3*H*)-Quinazolinone, 2-methyl-3-(2-methylphenyl)- | Methaqualone | $C_{16}H_{14}N_2O$ | 72-44-6 |
| 19048 | *N*-甲基-*N*-(3-甲基苯基) 硫代氨基甲酸-2-萘酯 | | Tolnaftate | | $C_{19}H_{17}NOS$ | 2398-96-1 |
| 19049 | 1-[[2-甲基-4-[(2-甲基苯基)偶氮]苯 | | 2-Naphthalenol, | | | 85203-90-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]偶氮]-2-萘酚(经芳基和苯乙烯化的) | | 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-, *ar*-styrenated | | | |
| 19050 | 1-[[2-甲基-4-[(2-甲基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-*N*-十三(烷)基-2-萘胺 | | 2-Naphthalenamine, 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-*N*-tridecyl- | | $C_{37}H_{47}N_5$ | 57712-94-4 |
| 19051 | 1-甲基-4-[(甲基苯基亚肼基)甲基]吡啶翁硫酸甲酯盐 | | Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, methyl sulfate | | $C_{14}H_{16}N_3 \cdot CH_3O_4S$ | 68259-00-7 |
| 19052 | 1-甲基-4-[(甲基苯基亚肼基)甲基]吡啶翁硫酸盐(2:1) | | Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, sulfate (2:1) | | | 94159-08-7 |
| 19053 | 1-甲基-4-[(甲基苯基亚肼基)甲基]吡啶翁乙酸盐 | | Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, acetate | | | 93981-00-1 |
| 19054 | 3-甲基-2-[(1-甲基-2-苯基-1*H*-吲哚-3 基)偶氮基]噻唑翁乙酸盐 | | Thiazolium, 3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl) azo]-, acetate | | $C_{19}H_{17}N_4S \cdot C_2H_3O_2$ | 84787-87-1 |
| 19055 | α-甲基-4-(2-甲基丙基)苯丙醛 | | Benzenepropanal, α-methyl-4-(2-methylpropyl)- | | $C_{14}H_{20}O$ | 6658-48-6 |
| 19056 | 2-甲基-3-(2-甲基丙基)吡嗪 | | Pyrazine, 2-methyl-3-(2-methylpropyl)- | 2-Isobutyl-3-methylpyrazine | $C_9H_{14}N_2$ | 13925-06-9 |
| 19057 | 甲基(2-甲基丙基)二氯硅烷 | | Silane, dichloromethyl(2-methylpropyl)- | | | 18028-96-1 |
| 19058 | 1-甲基-2-(1-甲基丙基)环己基乙酸酯 | | Cyclohexanol, 1-methyl-2-(1-methylpropyl)-, acetate | 1-Methyl-2-(1-methylpropyl)cyclohexyl acetate or metambrate | $C_{13}H_{24}O_2$ | 72183-75-6 |
| 19059 | 4-甲基-2-(2-甲基丙基)-2*H*-四氢吡喃-4-醇 | 拂柔撒 | 2*H*-Pyran-4-ol,tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl)- | Florosa | | 63500-71-0 |
| 19060 | 1-甲基-5-(1-甲基-2-丙烯基)-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-methyl-5-(1-methyl-2-propenyl)- | | | 27238-61-5 |
| 19061 | 6-甲基-4-(2-甲基-1-丙烯基)-5-辛烯-2-酮 | | 5-Octen-2-one, 6-methyl-4-(2-methyl-1-propenyl)- | | $C_{13}H_{22}O$ | 67801-40-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19062 | 甲基-1-甲基丙烯酸乙酯-2-环己烷二羧酸酯 | | Methyl-1-methacrylate ethyl, 2-cyclohexane dicarboxylate | | $C_{15}H_{22}O_6$ | 5351 |
| 19063 | 2-甲基-*N*-[(2-甲基丙氧基)-甲基]-2-丙烯酰胺 | *N*-2-甲基丙氧基甲基甲基丙烯酰胺 | 2-Propenamide, 2-methyl-*N*-[(2-methylpropoxy)-methyl]- | *N*-2-Methylpropoxymethyl methacrylamide | | 4548-27-0 |
| 19064 | 2-甲基-*N*-[(2-甲基丙氧基)甲基]-2-丙烯酰胺与 2-丙烯酸乙基酯和 2-甲基丙烯酸的聚合物 | *N*-异丁氧基甲基-甲基丙烯酰胺、丙烯酸乙基酯、甲基丙烯酸的聚合物 | 2-Propenamide, 2-methyl-*N*-[(2-methylpropoxy)methyl]-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methyl-propenoic acid | Polymer of *N*-2-methylpropoxymethyl methacrylamide, ethyl acrylate and methacrylic acid | | 120022-96-0 |
| 19065 | 2-甲基-*N*-[(2-甲基丙氧基)甲基]2-丙烯酰胺与 2-丙烯酸乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | *N*-异丁氧基甲基-甲基丙烯酰胺、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenamide, 2-methyl-*N*-[(2-methylpropoxy)methyl], polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Polymer of *N*-2-methylpropoxymethyl methacrylamide, ethyl acrylate and methyl methacrylate | | 83448-31-1 |
| 19066 | [1*S*-[1α,2a(*Z*),4α]]-2-甲基 5-(2-甲基-3-次甲基二环[2.2.1]庚-2-基)-2-戊烯-1-醇 | | 2-Penten-1-ol, 2-methyl-5-(2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-, [1*S*-[1α, 2α(*Z*),4α]]- | | $C_{15}H_{24}O$ | 77-42-9 |
| 19067 | 5-甲基-2-(1-甲基丁基)-5-丙基-1,3-二氧杂环己烷 | | 1,3-Dioxane, 5-methyl-2-(1-methylbutyl)-5-propyl- | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 80480-24-6 |
| 19068 | 3-甲基-2-(3-甲基-2-丁烯基)呋喃 | | Furan, 3-methyl-2-(3-methyl-2-butenyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 15186-51-3 |
| 19069 | [[[1-甲基-2-(5-甲基-3-噁唑烷基)乙氧基]甲氧基]甲氧基甲酚 | | Methanol, [[[1-methyl-2-(5-methyl-3-oxazolidinyl)ethoxy]methoxy]methoxy]- | | | 97553-90-7 |
| 19070 | 2-甲基-1-(甲基二环[2.2.1]庚-5-烯-2-基)-1-戊烯-3-醇 | | 1-Penten-3-ol, 2-methyl-1-(methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 67739-11-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19071 | 2-甲基-3-(甲基二硫基)呋喃 | | Furan, 2-methyl-3-(methyldithio)- | | $C_6H_8OS_2$ | 65505-17-1 |
| 19072 | (*S*)-4-甲基-4'-(1-甲基庚氧基)联苯 | | (*S*)-4-Methy1-4'-(1-methylheptyloxy)biphenyl | | $C_{21}H_{28}O$ | 3957 |
| 19073 | 1-甲基-4-(2-甲基环氧乙烷基)-7-氧杂双环[4.1.0]庚烷 | | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(2-methyloxiranyl)- | Limonene dioxide | $C_{10}H_{16}O_2$ | 96-08-2 |
| 19074 | 5-甲基-2-[2-[[5-甲基-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-1-丁烯基-3-(3-磺丙基)苯并噻唑鎓内盐与*N*,*N*-二乙基乙胺的1:1化合物 | | Benzothiazolium,<br>5-methyl-2-[2-[[5-methyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | | $C_{27}H_{32}N_2O_6S_4 \cdot C_6H_{15}N$ | 25746-37-6 |
| 19075 | *N*-甲基甲基磺酰胺 | | *N*-Methyl Methane Sulfonamide | | | 1184-85-6 |
| 19076 | 1-甲基-4-(甲基磺酰基)苯 | 对甲砜基甲苯 | Benzene, 1-methyl-4-(methylsulfonyl)- | 4-Methylsulfonyl toluene | | 3185-99-7 |
| 19077 | 2-甲基-1-[4-(甲基硫代)苯基]-2-(4-吗啉基)-1-丙酮 | 艾加柯利 907 | 1-Propanone,<br>2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)- | | $C_{15}H_{21}NO_2S$ | 71868-10-5 |
| 19078 | 5-甲基-2-(甲基硫代)-7-羟基-[1,2,4]三唑并[1,5-*a*]嘧啶 | | [1,2,4]Triazolo[1,5-*a*] pyrimidin-7-ol,<br>5-methyl-2-(methylthio)- | 7-Hydroxy-5-methyl-2-methylthio-*s*-triazolo [1,5-*a*] pyrimidine | $C_7H_8N_4OS$ | 40775-78-8 |
| 19079 | 2-甲基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚丙二醇单烯丙醚的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, reaction products with polypropylene glycol monoallyl ether | | | 68957-00-6 |
| 19080 | α-甲基-ω-[2-(1-甲基十五烷基)苯氧基]聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-methyl-ω-[2-(1-methylpentadecyl)phenoxy]- | o-(1-Methylpentadecyl)phenol, ethoxylated, methyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{23}H_{40}O$ | 75896-40-1 |
| 19081 | 甲基-4-甲基戊基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, Me 4-methylpentyl | | | 156012-95-2 |
| 19082 | 1-甲基-4-(4-甲基戊基)-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde,<br>1-methyl-4-(4-methylpentyl)- | Vernaldehyde | $C_{14}H_{24}O$ | 66327-54-6 |
| 19083 | 1-[6-甲基-3-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-基]-1-丙酮 | | 1-Propanone,1-[6-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexen-1-yl]- | | $C_{16}H_{26}O$ | 68155-64-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19084 | 1-[6-甲基-4-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-基]-1-丙酮 | | 1-Propanone,1-[6-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexen-1-yl]- | | $C_{16}H_{26}O$ | 68155-65-7 |
| 19085 | 1-甲基-3-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)- | 1-Methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde | $C_{14}H_{22}O$ | 52474-60-9 |
| 19086 | 1-甲基-4-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)- | 1-Methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde;4-(4-Methyl-3-pentenyl)-1-methyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde | $C_{14}H_{22}O$ | 52475-86-2 |
| 19087 | 甲基-3-[[[[(1-甲基亚丙基)氨基]氧基]羰基]氨基]苯基]氨基甲酸-2-乙基-2-[[[[[甲基-3-[[[[(1-甲基亚丙基)氨基]氧基]羰基]氨基]苯基]氨基]羰基]氧基]甲基]-1,3-丙二酯 | | Carbamic acid, [methyl-3-[[[[(1-methylpropylidene)amino]oxy]carbonyl]amino]phenyl]-, 2-ethyl-2-[[[[[methyl-3-[[[[(1-methylpropylidene)amino]oxy]carbonyl]amino]phenyl]amino]carbonyl]oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{45}H_{59}N_9O_{12}$ | 70492-08-9 |
| 19088 | 1-甲基-4-(1-甲基亚乙基)环己醇乙酸酯 | | Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)-, acetate | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 10235-63-9 |
| 19089 | (5*R*)-5-甲基-2-(1-甲基亚乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5*R*)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 89-82-7 |
| 19090 | 5-甲基-2-(1-甲基亚乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 15932-80-6 |
| 19091 | 1-甲基-4-(1-甲基亚乙基)环己烯 | 异松油烯;红樟油 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethylidene)- | Terpinolene | $C_{10}H_{16}$ | 586-62-9 |
| 19092 | 3-甲基-6-(1-甲基亚乙基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethylidene) | | $C_{10}H_{14}O$ | 491-09-8 |
| 19093 | 1-甲基-4-(1-甲基乙基)苯 | | Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{14}$ | 99-87-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19094 | 甲基(1-甲基乙基)苯 | | Benzene, methyl(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{14}$ | 25155-15-1 |
| 19095 | α-甲基-4-(1-甲基乙基)苯丙醛 | | Benzenepropanal, α-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{13}H_{18}O$ | 103-95-7 |
| 19096 | β-甲基-3-(1-甲基乙基)-苯丙醛 | | Benzenepropanal,β-methyl-3-(1-methylethyl)- | Butanal, 3-[3-(1-methylethyl)phenyl]- | $C_{13}H_{18}O$ | 125109-85-5 |
| 19097 | 4-甲基-2-(1-甲基乙基)苯酚 | | Phenol, 4-methyl-2-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 4427-56-9 |
| 19098 | 2[[2-甲基-3[4-(1-甲基乙基)苯基]亚丙基]氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[[2-methyl-3-[4-(1-methylethyl) phenyl]propylidene]amino]-, methyl ester | | $C_{21}H_{25}NO_2$ | 91-50-9 |
| 19099 | 甲基(1-甲基乙基)苯均聚物 | | Benzene, methyl(1-metylethyl)-, homopolymer | | $[H_3CC_6H_4C(CH_3)CH_2]_n$ | 52292-29-2 |
| 19100 | α-甲基-4-(1-甲基乙基)苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde,α-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{16}O$ | 34291-99-1 |
| 19101 | [1*S*-(1α,4α,5α)]-4-甲基-1-(1-甲基乙基)二环[3.1.0]己烷-3-酮 | | Bicyclo[3.1.0]hexan-3-one, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, [1*S*-(1α,4α, 5α)]- | | $C_{10}H_{16}O$ | 546-80-5 |
| 19102 | 2-[6-甲基-8-(1-甲基乙基)二环[2.2.2]-辛-5-烯-2-基]-1,3-二氧杂环己烷 | | 1,3-Dioxolane, 2-[6-methyl-8-(1-methylethyl) bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]- | | $C_{15}H_{24}O_2$ | 68901-32-6 |
| 19103 | 甲基(1-甲基乙基)二氯硅烷 | | Silane, dichloromethyl(1-methylethyl)- | | | 18236-89-0 |
| 19104 | 9-甲基-6-(1-甲基乙基)-1,4-二氧杂螺-[4,5]癸-2-甲醇 | | 9-Methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro-[4,5]decan-2-methanol | | | 63187-91-7 |
| 19105 | (1*R*,2*R*,5*R*)-*rel*-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1*R*,2*R*,5*R*)-*rel*- | | | 491-02-1 |
| 19106 | (1*R*,2*S*,5*S*)-*rel*-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1*R*,2*S*,5*S*)-*rel* | | $C_{10}H_{20}O$ | 3623-52-7 |
| 19107 | (1α,2α,5β)-(+-)-5-甲基-2-(1-甲基乙基）环己醇 | 2-(1-甲基乙基)-环己醇 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2α,5β)-(+-)- | | $C_{10}H_{20}O$ | 3623-51-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19108 | [1*S*-(1α,2α,5β)]-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, [1*S*-(1α,2α,5β)]- | | $C_{10}H_{20}O$ | 2216-52-6 |
| 19109 | 1-甲基-4-(1-甲基乙基)环己醇 | | Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | 1-Methyl-4-(1-methylethyl)cyclohexanol | $C_{10}H_{20}O$ | 21129-27-1 |
| 19110 | 5-甲基-2-(1-甲基乙基)-1*R*-(1α,2α,5α)]环己醇 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- [1*R*-(1α,2α,5α)]- | | | 20752-34-5 |
| 19111 | 5-甲基-2-(1 甲基乙基)环己醇 | 薄荷醇 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)- | | $C_{10}H_{20}O$ | 89-78-1 |
| 19112 | 5-甲基-2-（1-甲基乙基）环己醇 | 薄荷醇 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- | Menthol | $C_{10}H_{20}O$ | 1490-04-6 |
| 19113 | (1α,2β,5α)-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇乙酸酯 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate, (1α,2β,5α)- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 89-48-5 |
| 19114 | 5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己醇乙酸酯 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate, (1α,2β,5α)-(+-)- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 29066-34-0 |
| 19115 | 1-甲基-4-(1-甲基乙基)-1,4-环己二烯 | | 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{16}$ | 99-85-4 |
| 19116 | 2-甲基-5-(1-甲基乙基)-1,3-环己二烯 | | 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{16}$ | 99-83-2 |
| 19117 | α-甲基-4-(1-甲基乙基)环己基甲醇 | | Cyclohexanemethanol, α-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{11}H_{22}O$ | 63767-86-2 |
| 19118 | 3-[[5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基]氧杂]-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]- | | $C_{13}H_{26}O_3$ | 87061-04-9 |
| 19119 | 2-甲基-4-(甲基乙基)环己基乙酸盐 | | 2-Methyl-4-(methylethyl)cyclohexyl acetate | | | 369381-58-8 |
| 19120 | 2-甲基-5-(1-甲基乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- | 2-Methyl-5-(1-methylethyl)cyclohexanone | $C_{10}H_{18}O$ | 59471-80-6 |
| 19121 | 5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酮肟 | | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- , oxime | | | 19096-86-7 |
| 19122 | 1-甲基-4-(1-甲基乙基)环己烷单氢过氧化物衍生物 | | Cyclohexane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, monohydroperoxy deriv. | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 26762-92-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19123 | 1-甲基-4-(1-甲基乙基)环己烷四氢衍生物 | | Cyclohexane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, tetradehydro deriv. | | $C_{10}H_{20}$ | 1329-99-3 |
| 19124 | 1-甲基-4-(1-甲基乙基)环己烯 | 香芹孟烯 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | Carvomenthene | $C_{10}H_{18}$ | 5502-88-5 |
| 19125 | 1-甲基-4-(1-甲基乙基)-3-环己烯-1-醇(9CI) | | 3-Cyclohexen-1-ol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- (9CI) | | | 586-82-3 |
| 19126 | 4-甲基-1-(1-甲基乙基)-3-环己烯-1-醇 | 4-萜烯醇 | 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- | 4-Terpineol | $C_{10}H_{18}O$ | 562-74-3 |
| 19127 | 1-[2-甲基-5-(1-甲基乙基)-2-环己烯-1-基]-1-丙酮 | | 1-Propanone, 1-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-2-cyclohexen-1-yl]- | | $C_{13}H_{22}O$ | 31375-17-4 |
| 19128 | 3 甲基-6-(1-甲基乙基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 89-81-6 |
| 19129 | *R*-3-甲基-6-(1-甲基乙基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)-, (*R*)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 4573-50-6 |
| 19130 | 1-甲基-4-(1-甲基乙基)-1,3-己二烯 | | 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{16}$ | 99-86-5 |
| 19131 | 5-甲基-2-(1-甲基乙基)-2-己烯醛 | | 2-Hexenal, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 35158-25-9 |
| 19132 | exo-(±)-1-甲基-4-(1-甲基乙基)-2-[(2-甲苯基)甲氧基]-7-氧杂二环[2,2,1]庚烷 | | 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-exo-(±)- | | $C_{18}$-$H_{26}$-$O_2$ | 87818-31-3 |
| 19133 | 6-甲基-8-(1-甲基乙基)双环[2.2.2]辛-5-烯-2-甲醛 | | Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 6-methyl-8-(1-methylethyl)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 67845-30-1 |
| 19134 | 6-甲基-3-(1-甲基乙基)-7-氧杂二环[4.1.10]庚-2-酮 | | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 6-methyl-3-(1-methylethyl)- | Piperitone oxide | $C_{10}H_{16}O_2$ | 5286-38-4 |
| 19135 | 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)苯 | 2,4-二甲基苯乙烯 | Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- | 2,4-Dimethyl styrene | $C_{10}H_{12}$ | 1195-32-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19136 | (1-甲基-1-(3-(1-甲基乙烯基)苯基(乙基(-氨基甲酸甲酯 | | Carbamic acid,<br>[1-methyl-1-[3-(1-methylethenyl)phenyl]ethyl]-, methyl ester | | $C_{14}H_{19}NO_2$ | 90826-32-7 |
| 19137 | α-[[[1-甲基-1-[3-(1-甲基乙烯基)苯基]乙基]氨基]碳基]-ω-双壬苯氧基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl)α-[[[1-methyl-1-[3-(1-methylethenyl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-ω-(dinonylphenoxy) | | | 96805-64-0 |
| 19138 | α-[[[1-甲基-1-[3-(1-甲基乙烯基)苯基]-乙基]氨基]羰基]-ω-(壬苯氧基)聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[[[1-methyl-1-[3-(1-methylethenyl)phenyl] ethyl]amino]carbonyl]-ω-(nonylphenoxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{28}H_{39}NO_2$ | 96828-30-7 |
| 19139 | 2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)吡啶 | | Pyridine, 2-methyl-5-(1-methylethenyl) | | | 56057-93-3 |
| 19140 | 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己醇 | β-萜品醇; β-松油醇 | 1-Methyl-4-(1-methylethenyl) cyclohexanol | β-Terpineol;Cyclohexanol,<br>1-methyl-4-(1-methylethenyl)- | $C_{10}H_{18}O$ | 138-87-4 |
| 19141 | 2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)环己醇 | | Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 619-01-2 |
| 19142 | 5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)环己醇 | 异蒲勒醇 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-,<br>[1R-(1α,2β,5α)]- | | $C_{10}H_{18}O$ | 89-79-2 |
| 19143 | 5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)环己醇 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 7786-67-6 |
| 19144 | 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己醇乙酸酯 | | Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, acetate | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 10198-23-9 |
| 19145 | 2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)环己酮 | | Cyclohexanone, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 7764-50-3 |
| 19146 | (1α,2β,5α)-2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-环己烷-1-醇 | | (1 α, 2 β, 5 α)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl) cyclohexan-1-ol | | $C_{10}H_{18}O$ | 38049-26-2 |
| 19147 | (*R*-)1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 | *d*-苎烯; (*R*)-(+)-对薄荷-1,8-二烯香芹烯 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (*R*)- | *d*-Limonene | $C_{10}H_{16}$ | 5989-27-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19148 | (*S*)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 | 1-柠檬烯 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (*S*)- | | $C_{10}H_{16}$ | 5989-54-8 |
| 19149 | 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 | 双戊烯;苎烯;1,8-萜二烯 | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- | Dipentene; Limonene | $C_{10}H_{16}$ | 138-86-3 |
| 19150 | *dl*-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 | | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (+-)- | | $C_{10}H_{16}$ | 7705-14-8 |
| 19151 | (1*S*,5*R*)-2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-2-环己烯-1-醇 | | 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (1*S*,5*R*)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 2102-58-1 |
| 19152 | 2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-2-环己烯-1-醇的丙酸酯 | | 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, propanoate | | $C_{13}H_{20}O_2$ | 97-45-0 |
| 19153 | 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯的均聚物 | | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, homopolymer | Polymerized dipentene | $(C_{10}H_{16})_x$ | 9003-73-0 |
| 19154 | (*R*)-2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (*R*)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 6485-40-1 |
| 19155 | (*S*)-2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (*S*)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 2244-16-8 |
| 19156 | 2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 99-49-0 |
| 19157 | 5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)-4-己烯-1-醇乙酸酯 | | 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate | 2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-yl acetate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 25905-14-0 |
| 19158 | 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)-7-氧杂二环[4.1.10]-庚烷 | 1,8-萜二烯单氧化物;二戊烯单氧化物 | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- | Limonene oxide | $C_{10}H_{16}O$ | 1195-92-2 |
| 19159 | 甲基-1-甲基乙氧基硅二醇二醋酸酯 | | Silanediol, methyl(1-methylethoxy)-, diacetate | | | 329039-38-5 |
| 19160 | 1-[1-甲基-2-(1-甲基乙氧基)乙氧 | | 2-Propanol, 1-[1-methyl-2-(1-methylethoxy)ethoxy]- | | | 4039-63-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2-丙醇 | | | | | |
| 19161 | 2-甲基-3-[(1*R*,2*S*,5*R*)-5-甲基-2-(异丙基环己基)氧基]-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 2-methyl-3-[[(1*R*,2*S*,5*R*)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]- | | | 195863-84-4 |
| 19162 | 3-甲基-4-甲硫基苯酚 | | Phenol, 3-methyl-4-(methylthio)- | 3-Methyl-4-(methylthio) phenol | $C_8H_{10}OS$ | 3120-74-9 |
| 19163 | 2-甲基-3-(甲硫基)吡嗪 | | Pyrazine, 2-methyl-3-(methylthio)- | 2-Methylthio-3-methylpyrazine | $C_6H_8N_2S$ | 2882-20-4 |
| 19164 | 甲基甲硫基吡嗪 | | Methyl(methylthio) pyrazine | | $C_6H_8N_2S$ | 67952-65-2 |
| 19165 | 2-甲基-3-(甲硫基)呋喃 | | Furan, 2-methyl-3-(methylthio)- | | | 63012-97-5 |
| 19166 | 2-甲基-5-(甲硫基)-呋喃 | | Furan, 2-methyl-5-(methylthio)- | | $C_6H_8OS$ | 13678-59-6 |
| 19167 | 3-甲基-1-甲咪基吡唑啉酮 | | 3-Methyl-1-formamidinopyrazolone | | | 0078 |
| 19168 | *N*-甲基甲酰胺 | 甲基甲酰胺 | *N*-Methylformamide | Formamide, *N*-methyl- | $C_2H_5NO$ | 123-39-7 |
| 19169 | *N*-[2-甲基-3-(4-甲氧苯基)亚丙基]邻氨基苯甲酸甲酯 | | Methyl *N*-2-methyl-3-(4-methoxyphenyl)-propylidene anthranilate | | | 111753-62-9 |
| 19170 | 2-甲基-5-甲氧基苯并噻唑 | | Benzothiazole, 5-methoxy-2-methyl- | | $C_9H_9NOS$ | 2941-69-7 |
| 19171 | 4'-[4-((1*R*,3*S*)-1-甲基-3-甲氧基丁氧基)苯基]-4-正丙基联环己烷 | | 4'-[4-((1*R*,3*S*)-1-Methyl-3-methoxy-butoxy)-phenyl]-4-*n*-propylbicyclohexane | | $C_{27}H_{44}O_2$ | 6257 |
| 19172 | 甲基甲氧基(硅氧烷和聚硅氧烷)与甲基倍半硅氧烷的甲氧基封端的聚合物 | | Siloxanes and silicones, methyl methoxy, polymers with methylsilsesquioxanes, methoxy-terminated | | | 181186-37-8 |
| 19173 | 甲基甲氧基硅氧烷和聚硅氧烷与甲基倍半硅氧烷的甲氧基封端聚合物与甲基乙基酮 *O*,*O*',*O*''-(甲基次甲硅基)三肟和 2,4,6-三甲基-2,4,6-三(3,3,3-三氟丙基)环三硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, methyl methoxy, polymers with methyl silsesquioxanes, methoxy-terminated, reaction products with methyl ethyl ketone *O*, *O*', *O*''-(methylsilylidyne)trioxime and 2,4,6-trimethyl-2,4,6-*tris*(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxan | | | 343611-53-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | e | | | |
| 19174 | 甲基甲氧基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基倍半硅氧烷的聚合物与α-(壬基苯基)-ω-烃基-聚(氧-1,2-乙二基)、*N*-[3-(二甲氧基甲基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺的反应产物 | | Siloxanes and silicones,me methoxy, polymers with Me silsesquioxanes reaction products with poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(nonylphenyl)-ω- hydroxy- and 1,2-ethanediamine, *N*-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]- | | | 183075-55-0 |
| 19175 | 甲基甲氧基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, Me methoxy, polymers with Me silsesquioxanes | | | 68037-85-4 |
| 19176 | α-甲基-ω-甲氧基-聚氧丙烯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-methyl-ω-methoxy-(9CI) | | | 24991-61-5 |
| 19177 | α-甲基-ω-甲氧基(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | 聚乙二醇二甲醚 | Poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-methyl-ω-methoxy- | Polyethylene glycol dimethyl ether | $(C_2H_4O)_nC_2H_6O$ | 24991-55-7 |
| 19178 | 5-甲基-7-(1-甲乙基)二环[2.2.2]辛-5-烯-2-腈 | | Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbonitrile, 5-methyl-7-(1-methylethyl)- | | $C_{13}H_{19}N$ | 68311-05-7 |
| 19179 | 1-甲基-4-(1-甲乙基)二环[2.2.2]辛-5-烯-2-羧醛 | | Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 67890-79-3 |
| 19180 | 4-甲基-4-(1-甲乙基)二环[2.2.2]辛-5-烯-2-羧醛 | | Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 4-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 67920-94-9 |
| 19181 | 4-甲基-6-(1-甲乙基)-2*H*-呋喃-2-酮(9*CI*) | | 2*H*-Pyran-2-one, 4-methyl-6-(1-methylethyl)- (9*CI*) | | $C_9H_{12}O_2$ | 50405-95-3 |
| 19182 | β-甲基-4-(1-甲乙基)环己乙醇 | | Cyclohexaneethanol, β-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{24}O$ | 67634-03-1 |
| 19183 | 1-甲基-4-(1-甲乙基)-7-氧杂二环[2.2.1]庚烷 | | 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 470-67-7 |
| 19184 | [1*R*-(1α,2β,5α)]-5-甲基-2-(1-甲 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate, | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 57576-09-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙烯基)环己醇乙酸酯 | | [1*R*-(1α,2β,5α)]- | | | |
| 19185 | [1*R*-(1α,2β,5α)]-5-甲基-2-(1-甲乙烯基)环己烯醇甲酸酯 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, formate, [1*R*-(1α,2β,5α)]- | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 10588-15-5 |
| 19186 | 5-甲基-2-(1-甲乙烯基)-4-己烯-1-醇 | | 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 58461-27-1 |
| 19187 | 2-甲基间苯二酚 | 2-甲基雷锁辛 | 1,3-Benzenediol, 2-methyl- | 2-Methylresorcinol | $C_7H_8O_2$ | 608-25-3 |
| 19188 | N-甲基间氟苯胺 | | 3-Fluoro-*N*-methylaniline | | $C_7H_8FN$ | 1497 |
| 19189 | 甲基降冰片烷-2,3-二甲酸酐/降冰片烷-2,3-二甲酸酐混合物 | | Methylnorbornane-2,3-dicarboxylic anhydride/norbornane-2,3-dicarboxylic anhydride mixture | | | 3089 |
| 19190 | 甲基降冰片烯吡啶 | | Methyl norbornene pyridine | | | 101051-62-1 |
| 19191 | 2-甲基金刚烷-2-醇 | 2-甲基-2-金刚烷醇 | 2-Methyl-2-hydroxytricyclo[3,3,1,1(3,7)])decane | 2-Methyl-2-adamantanol;<br>2-methyl-adamantan-2-ol | $C_{11}H_{19}O$ | 702-98-7 |
| 19192 | *N*-甲基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺 | | 1-Butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-methyl- | *N*-(Methyl)nonafluorobutanesulfonamide | $C_5H_4F_9NO_2S$ | 68298-12-4 |
| 19193 | *N*-甲基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺与(苯氯化物与二氯化二硫的反应产物)的盐 | | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonefluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamide, salts with benzene-chlorine-sulfurchloride reaction products | | | 332912-47-7 |
| 19194 | 甲基(3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟己基)二氯硅烷 | | Silane, dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)- | | | 38436-16-7 |
| 19195 | 甲基(3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟己基)硅亚基(十四烷酸酯) | | Tetradecanoic acid, methyl (3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silylene ester | | $C_{35}H_{61}F_9O_4Si$ | 94094-26-5 |
| 19196 | 甲基聚硅氧烷 | | Methylpolysiloxane | | $[CH_3SiO_{3/2}]_a[CH_3(H)SiO]_b$ | 1451 |
| 19197 | 2-甲基喹啉 | | Quinoline, 2-methyl- | | $C_{10}H_9N$ | 91-63-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19198 | 4-甲基喹啉 | | Quinoline, 4-methyl- | Lepidine;4-Methyl quinoline | $C_{10}H_9N$ | 491-35-0 |
| 19199 | 6-甲基喹啉 | | Quinoline, 6-methyl- | | $C_{10}H_9N$ | 91-62-3 |
| 19200 | 1-甲基-4-(1*H*)-喹啉酮腙 | | 4(1*H*)-Quinolinone, 1-methyl-, hydrazone | | | 28218-86-2 |
| 19201 | 2-[[1-甲基-2(1*H*)-喹啉亚基]甲基]-3-(4-磺丁基)苯并硒唑内翁盐 | | 2-[[1-Methyl-2(1*H*)-quinolylidene]methyl]-3-(4-sulfobutyl) benzoselenazolium, inner salt | | | 60860-63-1 |
| 19202 | 5-甲基喹喔啉 | | Quinoxaline, 5-methyl- | | $C_9H_8N_2$ | 13708-12-8 |
| 19203 | （6-甲基-喹喔啉-2，3-二基）-*S*,*S*-二硫碳酸酯 | | *S*,*S*-(6-Methylquinoxaline-2,3-diyl)dithiocarbonate | | $C_{10}H_6N_2OS_2$ | 2439-01-2 |
| 19204 | 甲基锂 | | Lithium, methyl- | | $CH_3Li$ | 917-54-4 |
| 19205 | 4-甲基-1,1'-联苯 | 4-甲基联苯 | 1,1'-Biphenyl, 4-methyl- | 4-Methyldiphenyl | $C_{13}H_{12}$ | 644-08-6 |
| 19206 | 4'-甲基联苯-2-羧酸甲酯 | | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-methyl-, methyl ester | | $C_{15}H_{14}O_2$ | 114772-34-8 |
| 19207 | *N*-甲基邻氟苯胺 | | 2-Fluoro-*N*-methylaniline | | $C_7H_8FN$ | 1406 |
| 19208 | 甲基磷酸铵 | | Ammonium methylphosphate | | | 85480-31-5 |
| 19209 | 甲基磷酸单甲酯与磷酸二甲酯的酐 | | Isohypophosphoric acid, methyl-, trimethyl ester (6CI,9CI) | | $C_4H_{12}O_6P_2$ | 3348-63-8 |
| 19210 | 甲基磷酸-*P*,*P'*-二氧代-双[(5-乙基-2-甲基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-5-基)甲]酯 | | Phosphonic acid, methyl-, *bis*[(5-ethyl-2-methyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl] ester, *P*,*P'*-dioxide | Phosphonic acid ester, *bis*-dioxaphosphorinan | $C_{15}H_{31}O_9P_3$ | 42595-45-9 |
| 19211 | 甲基磷酸二乙酯 | | Phosphonic acid, methyl-, diethyl ester | | $C_5H_{13}O_3P$ | 683-08-9 |
| 19212 | 甲基磷酸双[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]酯 | | Phosphonic acid, methyl-, *bis*[3- (trimethoxysilyl)propyl] ester | | | 67812-18-4 |
| 19213 | 甲基磷酸(5-乙基-2-甲基-1,3,2-二氧磷杂环己烷-5-基)甲基甲酯-*P*-氧化物 | | Phosphonic acid, methyl-, (5-ethyl-2-methyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl methyl ester, *P*-oxide | | $C_9H_{20}O_6P_2$ | 41203-81-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19214 | 甲基磷酰基双联二亚氮基双亚甲基四磷酸钠盐 | | Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]*bis*[(2,1-ethanediylnirilo)*bis*(methylene)]]*tetrakis*-, sodium salt | | | 61792-09-4 |
| 19215 | 甲基膦酸 | | Phosphonic acid, methyl- | | | 993-13-5 |
| 19216 | 甲基膦酸单甲酯单钠盐 | | Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester, monosodium salt | | | 73750-69-3 |
| 19217 | 甲基膦酸二甲基酯与环氧乙烷和五氧化二磷的聚合物 | | Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester, polymer with oxirane and phosphorus oxide | Phosphorus pentaoxide, dimethyl methylphosphonate, ethylene oxide polymer | $(C_3H_9O_3P·C_2H_4O·O_5P_2)_x$ | 70715-06-9 |
| 19218 | 甲基膦酸二甲酯 | | Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester | | $C_3H_9O_3P$ | 756-79-6 |
| 19219 | （甲基膦酸甲酯丙酯基）三甲氧基硅烷 | | Propylmethyl methylphosphinate trimethoxysilane | | | 67812-17-3 |
| 19220 | 甲基-3-硫醇基丙基硅氧烷 | | Me 3-mercaptopropyl siloxanes | | | 2783-03-9 |
| 19221 | 4-甲基-硫代苯磺酸钾盐 | | Benzenesulfonothioic acid, 4-methyl-, potassium salt | | $C_7H_8O_2S_2·K$ | 28519-50-8 |
| 19222 | 3-甲基硫代丙酸甲酯 | | Propanoic acid, 3-(methylthio)-, methyl ester | Methyl β-methylmercaptopropionate | $C_5H_{10}O_2S$ | 13532-18-8 |
| 19223 | 3-(甲基硫代)丙酸乙基酯 | 3-巯基丙酸乙酯 | Propanoic acid, 3-(methylthio)-, ethyl ester | Ethyl 3-(methylthio)propionate;Propionic acid, 3-(methylthio)-, ethyl ester | $C_6H_{12}O_2S$ | 13327-56-5 |
| 19224 | 2-甲基硫代丁酸-*S*-(1-甲基丙基)酯 | | Butanethioic acid, 2-methyl-, *S*-(1-methylpropyl) ester | *S*-1-Methylpropyl 2-methylbutanethioate;2-Methylthiobutyric acid, *S*-*sec*-butyl ester | $C_9H_{18}OS$ | 34322-08-2 |
| 19225 | 3-甲基-2-硫代丁酸-*S*-(1-甲基丙基)酯 | | 2-Butenethioic acid, 3-methyl-, *S*-(1-methylpropyl) ester | *S*-*sec*-Butyl 3-methyl-2-butenethioate;*sec*-Butyl *S*-senecthioate; *S*-(1-Methylpropyl) 3-methylbut-2-enethioate; 3-Methylthiocrotonic acid, *S*-*sec*-butyl ester | $C_9H_{16}OS$ | 34322-09-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19226 | 3-甲基-2-硫代丁酸-*S*-(1-甲基乙基)酯 | | 2-Butenethioic acid, 3-methyl-, *S*-(1-methylethyl) ester | *S*-Isopropyl 3-methylbut-2-enethioate;*S*-1-Methylethyl 3-methylbut-2-enethioate | $C_8H_{14}OS$ | 34365-79-2 |
| 19227 | 3-甲基硫代丁酸-*S*-(1-甲基乙基)酯 | | Butanethioic acid, 3-methyl-, *S*-(1-methylethyl) ester | *S*-Isopropyl 3-methylbutanethioate; *S*-1-Methylethyl 3-methylbutanethioate; 3-Methylthiobutyric acid, *S*-isopropyl ester | $C_8H_{16}OS$ | 34322-06-0 |
| 19228 | 2-甲基硫代丁酸甲酯 | | Butanethioic acid, 2-methyl-, *S*-methyl ester | | | 42075-45-6 |
| 19229 | 3-甲基硫代丁酸 *S*-甲酯 | | Butanethioic acid, 3-methyl-, *S*-methyl ester | | $C_6H_{12}OS$ | 23747-45-7 |
| 19230 | 5-(甲基硫代)-2-[(甲基硫代)甲基)]-2-戊烯醛 | | 2-Pentenal, 5-(methylthio)-2-[(methylthio)methyl]- | 5-(Methylthio)-2-(methylthiomethyl)-2-pentenal | $C_8H_{14}OS_2$ | 59902-01-1 |
| 19231 | 甲基硫代硫酸铵 | | Ammonium metanethiosulfate | | | 82341-95-5 |
| 19232 | 4-甲基-2-硫尿嘧啶 | 2,3-二氢-6-甲基-2-硫代-4(1*H*)-嘧啶酮 | 4-Methyl-2-thiouracil | 4(1*H*)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-methyl-2-thioxo- | $C_5H_6N_2OS$ | 56-04-2 |
| 19233 | 甲基硫酸-2-[[4-[丁基(2-羟基乙基)氨基]苯基]偶氮基]-6-甲氧基-3-甲基苯并噻唑翁酯 | | 2-[[4-[Butyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-benzothiazolium, methyl sulfate (salt) | Benzothiazolium, 2-[[4-[butyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, methyl sulfate (salt) | $C_{21}H_{27}N_4O_2S\cdot CH_3O_4S$ | 73287-65-7 |
| 19234 | 甲基硫酸氰基甲基三甲基铵盐 | | Cyanomethyl-trimethyl-ammonium-methylsulfat (CYMAS) | | | 286470-26-6 |
| 19235 | 甲基硫酸三甲基-3-[(十八烷酰基)氨基]-1-丙基铵 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]-, methylsulfate | | $C_{24}H_{51}N_2O\cdot CH_3O_4S$ | 19277-88-4 |
| 19236 | 甲基硫酸三甲基-3-[(1-氧-10-十一烯基)氨基]丙胺酯 | | Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]-propylammonium methyl sulphate | | $C_{17}H_{35}N_2O\cdot CH_3O_4S$ | 94313-91-4 |
| 19237 | 甲基硫酸新斯的明 | | Benzenaminium, | Ammonium, | $C_{12}H_{19}N_2O_2\cdot C$ | 51-60-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | [3-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl]trimethyl-, methylsulfate | $H_3O_4S$ | |
| 19238 | 甲基硫酸-2-乙烯基-1-甲基吡啶酯与乙烯基苯的聚合物 | | Pyridinium, 2-ethenyl-1-methyl-, methyl sulfate, polymer with ethenylbenzene | Pyridinium, 2-vinyl-1-methyl-, monomethylsulfate, styrene polymer | $(C_8H_{10}N\cdot C_8H_8\cdot CH_3O_4S)_x$ | 68834-14-0 |
| 19239 | 甲基硫酸[乙氧化的可可烷基二(羟乙基)甲基铵]盐 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkyl*bis*(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, Me sulfates (salts) | | | 68989-03-7 |
| 19240 | 2-甲基-2-(硫氧)乙基-2-丙烯酸酯铵盐 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(sulfooxy)ethyl ester, ammonium salt | | $C_6H_{10}O_6S\cdot H_3N$ | 53621-34-4 |
| 19241 | 4-甲基六氢苯二甲酯酐 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-4-methyl- | 3-Methylhexahydrophthalic anhydride | $C_9H_{12}O_3$ | 57110-29-9 |
| 19242 | 甲基六氢化邻苯二甲酸酐 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydromethyl- | Methylhexahydrophthalic anhydride | $C_9H_{12}O_3$ | 25550-51-0 |
| 19243 | 甲基六氢邻苯二甲酸（1--甲基丙烯酰氧基-2-丙基）单酯 | | 1-Methacryloyloxy-2-propyl hydrogen methylhexahydro-phthalate | | $C_{16}H_{24}O_6$ | 3206 |
| 19244 | 6-甲基芦竹碱 | | 1H-Indole-3-methanamine, N,N,6-trimethyl- | | | 35998-04-0 |
| 19245 | 甲基绿 | [α-[*p*-(二甲基氨基)苯基]-α-[4-(二甲基亚氨基)-2,5-环己二烯-1-亚基]-*p*-甲苯基]乙基二甲基铵氯溴化物 | Methyl green | Ammonium, [α-[*p*-(dimethylamino)phenyl]-α-[4-(dimethyl iminio)-2,5-cyclohexadien-1- ylidene] -*p*-tolyl)ethyldimethyl-, bromide, chloride;Double green SF | $C_{27}H_{35}N_3\cdot Br\cdot Cl$ | 14855-76-6 |
| 19246 | 甲基绿 | | Methyl green | Benzenaminium, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(dimethylim inio)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-*N* | | 22383-16-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -ethyl-*N*, *N*-dimethyl-, chloride (1:2);Ammonium, [α-[p-(dimethylamino)phenyl]-α-[4-(dimethyliminio)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-p-tolyl]ethyldimethyl-, dichloride (8CI); Benzenaminium, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(dimethyliminio)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-*N*-ethyl-*N*, *N*-dimethyl-, dichloride (9CI) | | |
| 19247 | 2-甲基-5-氯苯并噁唑 | | 2-Methyl-5-chloro-benzoxazole | | $C_8H_6ClNO$ | 5051 |
| 19248 | 3-甲基-5-氯苯并噻吩 | | 5-Chloro-3-methyl benzo[*b*]thiophene | | | 19404-18-3 |
| 19249 | 3-甲基-7-氯苯并噻吩 | | 7-Chloro-3-methyl benzo[*b*]thiophene | | | 6729 |
| 19250 | 2-甲基-5-氯-苯并噻唑 | | 2-Methyl-5-chloro-benzothiazole | | $C_8H_6ClNS$ | 5053 |
| 19251 | 2-甲基-4-氯苯氧基乙酸-2-乙基己基酯 | | Acetic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-, 2-ethylhexyl ester | | | 29450-45-1 |
| 19252 | 2-甲基-4-氯苯氧乙酸 | | Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)- | 2-Methyl-4-chlorophenoxy acetic acid;MCPA | $C_9H_9ClO_3$ | 94-74-6 |
| 19253 | 甲基氯二硅烷 | | Methylchlorodisilane derivatives | | | 68937-17-7 |
| 19254 | 甲基氯硅烷 | | Methylchlorosilane | | | 993-00-0 |
| 19255 | 1-甲基-3-氯-4-甲氧羰基-5-吡唑磺酰胺 | | 3-Chloro-1-methyl-*1H*- pyrazole-5-sulfonamide | | $C_6H_8ClN_3O_4S$ | 100784-27-8 |
| 19256 | 甲基（3-氯异丁基）二氯硅烷 | | (3-Chloroisobutyl) methyl dichlorosilane | | | 1628-11-1 |
| 19257 | 2’-甲基螺[双环[2.2.1]庚烷 | | Spiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,5'-[1,3]dioxane], 2'-methyl- | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 87641-24-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,5'-[1,3]二噁烷] | | | | | |
| 19258 | *N*-甲基吗啡啉 | 4-甲基吗啉;4-甲基吗啡啉 | *N*-Methylmorpholine | Morpholine, 4-methyl- | $C_5H_{11}NO$ | 109-02-4 |
| 19259 | 5-甲基-2-(4-吗啉基苯乙烯基)苯并噁唑 | | 5-Methyl-2-(4-morpholinostylryl) benzoxazole | | | 160380-68-7 |
| 19260 | 4-[2-[1-甲基-2-(4-吗啉基)乙氧基]乙基]吗啉 | | Morpholine, 4-[2-[1-methyl-2-(4-morpholinyl)ethoxy]ethyl]- | 4-[2-[1-Methyl-2-(4-morpholinyl)ethoxy]ethyl]morpholine | $C_{13}H_{26}N_2O_3$ | 111681-72-2 |
| 19261 | α-甲基-4-吗啉乙醇 | *N*-(2-羟丙基)吗啉 | 4-Morpholineethanol, α-methyl- | 4-(2-Hydroxypropyl)morpholine | $C_7H_{15}NO_2$ | 2109-66-2 |
| 19262 | 1-甲基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 1-methyl- | | $C_4H_6N_2$ | 616-47-7 |
| 19263 | 2-甲基-1*H*-咪唑 | 2-甲基咪唑;2-甲基-1,3-氮杂茂 | 1*H*-Imidazole, 2-methyl- | 2-Methylimidazole;2-Methylglyoxaline | $C_4H_6N_2$ | 693-98-1 |
| 19264 | 4-甲基-1*H*-咪唑 | 5-甲基咪唑 | 1*H*-Imidazole, 4-methyl | 5-Methylimidazole | $C_4H_6N_2$ | 822-36-6 |
| 19265 | 6-[2-(2-甲基-1*H*-咪唑-1-基)乙基]-1,3,5-三嗪-2,4-二胺、1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮(1:1)的化合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, compd. with 6-[2-(2-methyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine (1:1) | | $C_9H_{13}N_7·C_3H_3N_3O_3$ | 68490-66-4 |
| 19266 | 2-甲基咪唑、1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮(1:1)的化合物 | | 2-Methylimidazole, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione (1:1) | | | 68490-68-6 |
| 19267 | 2-甲基-1*H*-咪唑-1-乙胺 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 2-methyl- | | | 113741-01-8 |
| 19268 | 5-甲基-2,4(1*H*,3*H*)-嘧啶二酮 | | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 5-methyl- | | $C_5H_6N_2O_2$ | 65-71-4 |
| 19269 | 6-甲基-2,4-(1*H*,3*H*)-嘧啶二酮 | 2,4-二羟基-6-甲基嘧啶;6-甲基脲 | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 6-methyl- | 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine; 6-Methyluracil | $C_5H_6N_2O_2$ | 626-48-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 嘧啶 | | | | |
| 19270 | 1-(4-甲基-2-嘧啶基)乙酮 | | Ethanone, 1-(4-methyl-2-pyrimidinyl)- | | $C_7H_8N_2O$ | 71850-85-6 |
| 19271 | α-甲基萘 | 1-甲基萘 | α-Methylnaphthalene | Naphthalene, 1-methyl-;<br>1-Methylnaphthalene | $C_{11}H_{10}$ | 90-12-0 |
| 19272 | β-甲基萘 | 2-甲基萘 | 2-Methylnaphthalene | Naphthalene, 2-methyl- | $C_{11}H_{10}$ | 91-57-6 |
| 19273 | 甲基萘 | | Naphthalene, methyl- | Methylnaphthalene | $C_{11}H_{10}$ | 1321-94-4 |
| 19274 | 2-甲基-4,5-β-萘并噁唑 | | 2-Methyl-4,5-β-naphtho-xazole | | $C_{12}H_9NO$ | 5057 |
| 19275 | 2-甲基-萘并(1,2-d)噁唑 | | 2-Methyl-naphtho(1,2-d)-oxazole | | $C_{12}H_9NO$ | 5060 |
| 19276 | 2-甲基萘并[2,1-d]噁唑 | | 2-Methyl-naphtho(2,1-d)oxazole | | $C_{12}H_9NS$ | 5067 |
| 19277 | 2-甲基萘并[1,2-*d*]噁唑 | | Naphth[1,2-*d*] oxazole, 2-methyl- | 2-Methylnaphth[1,2-*d*] oxazole | $C_{12}H_9NO$ | 85-15-4 |
| 19278 | 2-[1-甲基-2-(萘并[2*H*-*b*]呋喃-2-基)乙烯基]-5-三氯甲基-1,3,4-噁二唑 | | 2-[1-Methyl-2-(naphto[2*H*-*b*]furan-2-yl)vinyl]-5-(trichloromethyl)-1,3,4-oxadiazole | | $C_{18}H_{11}C_{13}N_{202}$ | 2397 |
| 19279 | 2-甲基-萘并(1,2-d)噻唑 | | 2-Methyl-naphtho(1,2-d)thiazole | | $C_{12}H_9NS$ | 5055 |
| 19280 | 2-甲基萘并[1,2-*d*]噻唑 | 2-甲基-β-萘并噻唑 | Naphtho[1,2-*d*] thiazole, 2-methyl- | 2-Methyl-β-naphthothiazole | $C_{12}H_9NS$ | 2682-45-3 |
| 19281 | 2-甲基萘并[2,1-d]噻唑 | | 2-Methyl-naphtho[2,1-d]thiazole | | $C_{12}H_9NS$ | 5064 |
| 19282 | 甲基萘磺酸、甲醛的聚合物钠盐 | | Methyl naphthalene sulfonic acid,polymer with formaldehyde,sodium salt | | | 81065-51-2 |
| 19283 | 甲基萘磺酸钠甲醛树脂 | | Formaldehyde, naphthalenesulfonic acid, methyl, sodium salt | | | 9008-64-4 |
| 19284 | 1-甲基萘磺酸钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, 1-methyl-, sodium salt | | | 26856-65-5 |
| 19285 | 甲基萘磺酸钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, methyl-, sodium salt | | $C_{11}H_{10}O_3S·Na$ | 26264-58-4 |
| 19286 | 甲基萘磺酸钠与甲醛的聚合物 | | Methylnaphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt | | $(C_{11}H_{11}O_3SNa·CH_2O)_x$ | 90452-19-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19287 | 甲基萘磺酸与甲醛的反应产物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, methyl-, reaction products with formaldehyde, sodium salts | | | 141959-43-5 |
| 19288 | N-甲基-1-萘甲胺 | | N-methyl-1-naphthylamine | | $C_{12}H_{12}N$ | 1677 |
| 19289 | *N*-甲基-1-萘甲胺盐酸盐 | | *N*-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride | | | 65473-13-4 |
| 19290 | 甲基脲 | | Urea, methyl- | Methylurea | $C_2H_6N_2O$ | 598-50-5 |
| 19291 | 4-甲基-*N*-牛油烷基苯磺酸酰胺衍生物 | | Benzenesulfonamide,4-methyl,*N*-tallowalkyl derivs | | | 90194-24-4 |
| 19292 | 1-甲基哌啶 | | Piperidine, 1-methyl- | | $C_6H_{13}N$ | 626-67-5 |
| 19293 | 2-甲基哌啶 | 2-甲基六氢吡啶;<br>哌可啉 | 2-Methyl piperidine | 2-Methylhexahydropyridine;2-Pipecoline;Piperidine, 2-methyl- | $C_6H_{13}N$ | 109-05-7 |
| 19294 | 2-甲基哌啶二硫代氨基甲酸-2-甲基哌啶酯 | | 2-Methyl-1-piperidinecarbodithioic acid 2-methylpiperidine | | | 69039-25-4 |
| 19295 | 1-甲基哌啶硫代氨基甲酸与 C-甲基哌啶的化合物 | | 1-Piperidinecarbodithioic acid, methyl-, compd. with C-methylpiperidine (1:1) | | | 72002-32-5 |
| 19296 | 1-甲基-2-哌啶乙醇 | *N*-甲基-哌啶乙醇 | 2-Piperidineethanol, 1-methyl- | *N*-Methyl-piperidine ethanol | $C_8H_{17}NO$ | 533-15-3 |
| 19297 | *N*-甲基哌嗪 | 1-甲基哌嗪 | *N*-Methyl piperazine | Piperazine, 1-methyl-; 1-Methylpiperazine | $C_5H_{12}N_2$ | 109-01-3 |
| 19298 | 4-甲基-1-哌嗪胺 | *N*-甲基-*N'*-氨基哌嗪 | 1-Piperazinamine, 4-methyl- | *N*-Methyl-*N'*-aminopiperazine | | 6928-85-4 |
| 19299 | [3-(*N*-甲基哌嗪基)丙基]甲基二甲氧基硅烷 | | [3-(*N*-Methylpiperazinyl)propyl] methyldimethoxysilane | | | 137644-48-5 |
| 19300 | 3-[[(4-甲基-1-哌嗪基)亚氨基]甲基]利福霉素 | 利福平 | Rifamycin, 3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]- | 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV; 8-(4-Methylpiperazinyliminomethyl) rifamycin SV;8-[[(4-Methyl-1-piperazinyl)imino] | $C_{43}H_{58}N_4O_{12}$ | 13292-46-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | methyl]rifamycin<br>SV;Rifadin;Rifadine;Rifaldin;Rifampicin<br>SV;Rifampin;Rifamycin AMP; Rifamycin<br>SV,<br>8-[N-(4-methyl-1-piperazinyl)formidoyl]-;Si<br>nerdol;Tubocin | | |
| 19301 | (*E*)-2-甲基-4-(嘌呤-6-基氨基)-2-<br>丁烯-1-醇 | 玉米素;(E)-6-(2-<br>甲基-4-羟基-2-丁<br>烯-1-氨基)嘌呤 | 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(purin-6-ylamino)-, (*E*)- | 2-Buten-1-ol,<br>2-methyl-4-(1*H*-purin-6-ylamino)-,<br>(*E*)-;Zeatin;(*E*)-Zeatin;*trans*-Zeatin;Zeatine | $C_{10}H_{13}N_5O$ | 1637-39-4 |
| 19302 | α-甲基-*D*-葡萄糖苷 | α-*D*-葡萄糖(吡喃<br>型)甲苷 | α-Methyl-*D*-glucopyranoside | | | 1433 |
| 19303 | *N*-甲基羟胺 | | Hydroxylamine, *N*-methyl- | Methanamine,<br>*N*-hydroxy-;Methylhydroxylamine | $CH_5NO$ | 593-77-1 |
| 19304 | *O*-甲基羟胺 | | Hydroxylamine, *O*-methyl- | Methoxyamine;<br>*O*-Methylhydroxylamine;NCI-C60060 | $CH_5NO$ | 67-62-9 |
| 19305 | *N*-甲基羟胺草酸盐 | | *N*-Methylhydroxylamine oxalate | | | 14479-21-1 |
| 19306 | *N*-甲基-羟胺盐酸盐 | | Methanamine, *N*-hydroxy-, hydrochloride | | $CH_5NO·ClH$ | 4229-44-1 |
| 19307 | 2-(4-甲基-2-羟基苯)丙酸-γ-内酯 | | 2-(4-Methyl-2-hydroxyphenyl)propionic acid-γ-lactone | | | 65817-24-5 |
| 19308 | 5-甲基-2-羟基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl-, methyl ester | 2,5-Cresotic acid, methyl ester | $C_9H_{10}O_3$ | 22717-57-3 |
| 19309 | 2-甲基-3-羟基-γ-吡喃酮 | 麦芽酚;甲基麦芽<br>酚;3-羟基-2-甲基<br>-4*H*-吡喃-4-酮 | 2-Methyl-3-hydroxy-γ-pyranone | Maltol;4*H*-Pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl- | $C_6H_6O_3$ | 118-71-8 |
| 19310 | 2-甲基-2-羟基-2-丙烯酸乙酯与乙基 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-2-hydroxy- ethyl ester polymer | | $(C_8H_8·C_{11}H_{20}$ | 2741 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和叔-丁基辛烷过氧酸引发的 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl-2-methyl 2-propenoate, *tert*-butyl octaneperoxoate-initiated | | $O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | |
| 19311 | 4-甲基-4'-羟基二苯基砜 | | 4-Methyl-4'-hydroxydiphenyl sulfone | | | 7402-77-9 |
| 19312 | 3-甲基-2-羟基-2-环戊烯-1-酮 | | 2-Cyclopenten-1-one, 2-hydroxy-3-methyl- | 3-Methyl-2-cyclopentene-2-ol-1-one | $C_6H_8O_2$ | 80-71-7 |
| 19313 | α-甲基-ω-羟基-聚环氧乙烷与 2-噁庚酮、四氢-2*H*-吡喃-2-酮和多磷酸的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, reaction products with 2-oxepanone, 2*H*-pyran-2-one, tetrahydro-, and polyphosphoric acids | | | 162627-22-7 |
| 19314 | α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)、2-噁庚烷酮聚酯、1,3-二异氰酸根甲基苯的均聚物与α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)、*N*,*N*-二甲基-1,3-丙烷二胺的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, polyester with 2-oxepanone, reaction product with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, homopolymer, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-,ω-hydroxy-, and *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine | | | 162568-29-8 |
| 19315 | α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与四氢-2*H*-吡喃-2-酮和 2-噁泛酮的反应产物与多磷酸生成酯与 2-(二丁氨基)乙醇生成盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-methyl-ω-hydroxy-, reaction products with 2-oxepanone and 2*H*-pyran-2-one, tetrahydro-, ester with polyphosphoric acids, salt with 2-(dibutylamino)ethanol | | | 162627-23-8 |
| 19316 | *α*-甲基-*ω*-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)与多磷酸和 2-噁泛酮的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),*α*-methyl-*ω*-hydroxy-, reaction products with 2-oxepanone and polyphosphoric acids | | | 162627-21-6 |
| 19317 | α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二烷基)与 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl -.omega.-hydroxy, polymer with 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*, 3*H*, 5*H*)-trione | | $[C_{24}H_{36}N_6O_6 \cdot (C_2H_4O)_nCH_4O]_x$ | 252757-04-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19318 | α-甲基-ω-羟基聚氧乙烯 | α-甲基-ω-羟基聚环氧乙烷 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy- | Ethylene oxide adduct of diethylene glycol monomethyl ether;Polyethylene glycol, monomethyl ether;Poly(oxyethylenePoly(oxyethylene), α-methyl-ω-hydroxy | $(C_2H_4O)_nCH_4O$ | 9004-74-4 |
| 19319 | α-甲基-ω-羟基聚氧乙烯与1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_2H_4O)_nCH_4O]_x$ | 89119-11-9 |
| 19320 | α-甲基-ω-羟基聚氧乙烯与1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_2H_4O)_nCH_4O)_x$ | 6650 |
| 19321 | 2-甲基-8-羟基喹啉 | 8-羟基吡哪啶 | 8-Quinolinol, 2-methyl- | 2-Methyl-8-hydroxyquinoline | $C_{10}H_9NO$ | 826-81-3 |
| 19322 | *N*-甲基-4-羟基喹诺酮 | 喹啉酮 | *N*-Methyl-4-hydroxy quinolinone | | | 0936 |
| 19323 | α-甲基-ω-羟基-(氧-1,2-乙二基)与5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{10}H_{21}NO_2$ | 130341-32-1 |
| 19324 | 4-甲基-*N*-(羟基乙氧乙基)-2-戊亚胺 | | 2-Pentimine, 4-methyl-*N*-(hydroxyethoxyethyl) | | $C_{10}H_{21}NO_2$ | 5983 |
| 19325 | 4-甲基-4-羟甲基-1-苯基-3-吡唑烷酮 | | 3-Pyrazolidinone, 4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenyl- | 4-Hydroxymethyl-4-methyl-1-phenyl-3-pyrazolidone | $C_{11}H_{14}N_2O_2$ | 13047-13-7 |
| 19326 | 2-甲基-2(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯和苯酚的聚合物 | | 1,3-Propandiol, 2-methyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and phenol | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_6O)_x$ | 9068-98-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19327 | 2-甲基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,1'-亚甲基二(4-异氰酸环己烷)、2,2'-氧代二乙醇和2-环氧乙烯醛酮的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,1,1'-methylenebis [4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 123171-67-5 |
| 19328 | *N*-甲基-(β-羟乙基)苯胺 | 2-(甲基苯基氨基)乙醇 | *N*-Methyl-*N*-(β-hydroxyethyl)aniline | Ethanol, 2-(methylphenylamino)- | $C_9H_{13}NO$ | 93-90-3 |
| 19329 | *N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代1-辛烷磺酰胺与*N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代1-丁烷磺酰胺、*N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代1-戊烷磺酰胺、*N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代1-己烷磺酰胺、*N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代1-庚烷磺酰胺、1,6-二异氰酸根己烷的均聚物和聚α-氢-ω-羟基聚环氧乙烷的聚合物 | | 1-Octanesulfonamide 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, polymer with 1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, 1-pentanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, 1-hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, 1-heptanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-, ω-hydroxy- | | | 2455 |
| 19330 | 甲基羟乙基纤维素与乙二醛的反应产物 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl methyl ether, reaction products with glyoxal | | $C_2H_2O_2 \cdot W_{99}$ | 68441-63-4 |
| 19331 | 甲基氢硅氧烷 | 甲基含氢硅油 | siloxanes and silicones, methyl hydrogen | Methyl hydro-silicone oil | | 63148-57-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19332 | 甲基氢(硅氧烷和聚硅氧烷)与聚乙二醇聚丙二醇烯丙基丁基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, methyl hydrogen, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol allyl butyl ether | | | 162567-91-1 |
| 19333 | 甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与氢化动物脂肪酸和甲基环氧乙烷的聚合物与环氧乙烷的聚合物的甲基 2-丙烯基醚 | | Siloxanes and silicones, methyl hydrogen, polymers with fatty acids, tallow, hydrogenated and oxirane, methyl-, polymer with oxirane, methyl 2-propenyl ether | | $(CH_3)_3SiO\cdot[(CH_3)HSiO]_x[MeSi[OCO(C_nH_{2n+1})]O]_y\cdot[CH_3Si[C_3H_6O(C_2H_4O)_a(C_3H_6O)_bCH_3]O]_z\text{-}Si(CH_3)_3$ | 4584 |
| 19334 | 甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与乙醇的聚合物 | | Siloxanes and silicones, methyl hydrogen, polymers with ethanol | | $(CH_3)_3SiO\cdot[(CH_3)HSiO]_m\cdot[CH_3Si(OC_2H_5)O]_n\cdot Si(CH_3)_3$ | 4581 |
| 19335 | 甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与乙烯基三甲氧基硅烷和[(2-丙烯氧基)甲基]环氧乙烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, methyl hydrogen, polymers with silane, ethenyltrimethoxy-and oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- | | $(CH_3)_3SiO\cdot[CH_3Si(C_3H_6OC_3H_5O)O]_x\cdot[CH_3Si[C_2H_4Si(OCH_3)_3]O]_y\text{-}Si(CH_3)_3$ | 4589 |
| 19336 | 甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)和 2-(二甲基-氨)乙醇的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, reaction products with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 68918-34-3 |
| 19337 | 甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇烯丙基醚醋酸酯的反应产物 | | Siloxanes and silicones,Mehydrogen,reaction products with polyethyleneglycol monoacetate allyl ether | | | 118577-98-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19338 | 甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)、9-十一烯酸甲酯、1-辛烯、3,6,9,12-四氧杂十四-1-醇的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, reaction products with Me 9-undecenoate, 1-octene and 3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol | | | 147993-60-0 |
| 19339 | 甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)与 2-甲基-3-丁炔-2-醇的反应产物 | | Siloxanes and silicones, Me hydrogen reaction products with 3-butyn-2-ol, 2-methyl- | | | 183075-60-7 |
| 19340 | 甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇单(氢十二烷基丁二酸)烯丙基醚、聚亚乙基-聚亚丙基二醇单(十二烷基丁二酸)烯丙基醚的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, reaction products with polyethylene glycol *mono*(hydrogen dodecenylbutanedioate) allyl ether and polyethylene-polypropylene glycol *mono*(hydrogen dodecenylbutanedioate) allyl ether | | | 68036-91-9 |
| 19341 | 甲基氢化(硅氧烷与聚硅氧烷)与 3-氯-1-丙烯、1-癸烯和 4,4'-亚甲基双[2,6-二(1,1-二甲基乙基)酚]的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, reaction products with 3-chloro-1-propene, 1-decene and 4,4'-methylenebis[2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)phenol] | Methyldecylpolysiloxane | | 68440-89-1 |
| 19342 | 甲基氢化环硅氧烷参和二甲基硅氧烷反应 | | Methylhydrogen cyclosiloxane reacted with dimethyl siloxane | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 389867-16-7 |
| 19343 | 甲基氢化甲基十八基环五硅氧烷 | | Methylhydrogen, methyloctadecyl cyclopentasiloxane | | | 158318-74-2 |
| 19344 | 甲基氢化甲基十二烷基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与乙烯基封端的二甲基硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me dodecyl, Me hydrogen, reaction products with vinyl group-terminated *di*-Me siloxanes | | | 4827 |
| 19345 | 甲基-氢-环状硅氧烷 | | Cyclosiloxanes, Me hydrogen | | | 68037-53-6 |
| 19346 | 甲基-氢基(硅氧烷与聚硅氧烷)与 1-八烯、聚α-丁基-ω-羟基-[甲基(氧基-1,2-乙二基)]的反应产物 | | Siloxanes and silicones, methyl hydrogen, reaction product with 1-octene and poly[methyl(oxy-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy- | | | 162567-81-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19347 | 甲基氢甲基-3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟己烷基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, Me hydrogen, Me 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl | | $(SiOCH_4)_x(SiOC_4F_9H_6)_y$ | 178233-65-3 |
| 19348 | 甲基氢-甲基-3,3,3-三氟丙基(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, Me 3,3,3-trifluoropropyl | | | 67923-24-4 |
| 19349 | 甲基氢-甲基十二烷基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇二烯丙基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me dodecyl, Me hydrogen, reaction products with polyethylene glycol diallyl ether | | $[(C_3H_9OSi·C_2H_6OSi·C_{13}H_{28}OSi·CH_4OSi·C_3H_9Si)·(C_3H_5O·C_2H_4O·C_3H_5)]_x$ | 3750 |
| 19350 | 甲基氢-甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷)与苯基硅倍半氧烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, Me hydrogen, Me vinyl, polymers with Ph silsesquioxanes | | | 104780-74-7 |
| 19351 | 2-甲基-3-巯基呋喃 | | 3-Furanthiol, 2-methyl- | | $C_5H_6OS$ | 28588-74-1 |
| 19352 | 1-甲基-5-巯基四氮唑 | 1-甲基-5-巯基四唑 | 5*H*-Tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl- | 1-Methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole | $C_2H_4N_4S$ | 13183-79-4 |
| 19353 | 甲基取代邻苯二甲酸单(甲基丙烯酰氧乙基)酯 | | Methyl-(methacryloyloxyethyl)phthalate | | $C_{15}H_{16}O_6$ | 4975 |
| 19354 | 2-(*N*-甲基-全氟代-1-$C_{4-8}$烷基亚磺酰氨基)乙基与$C_{18}$不饱和脂肪酸的氢化二聚物和三聚物的酯 | | 2-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)ethyl esters of hydrogenated dimers and trimers of $C_{18}$ unsaturated fatty acids | | | 3272 |
| 19355 | 2-甲基-壬二酸 | | 2-Methyl-nonanedioic acid | Mma-10 | | 88107-08-8 |
| 19356 | 3-甲基-2,4-壬二酮 | | 2,4-Nonanedione, 3-methyl- | | | 113486-29-6 |
| 19357 | 2-甲基-4-壬基苯酚 | | 2-Methyl-4-Nonylphenol | | $C_{16}H_{26}O$ | 14417-90-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19358 | 8-甲基壬醛 | | 8-Methylnonanal | | | 3085-26-5 |
| 19359 | 4-甲基壬酸 | | Nonanoic acid, 4-methyl- | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 45019-28-1 |
| 19360 | α-甲基肉桂醛 | | 2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- | | $C_{10}H_{10}O$ | 101-39-3 |
| 19361 | 2-甲基噻吩 | | Thiophene, 2-methyl- | | $C_5H_6S$ | 554-14-3 |
| 19362 | 3-甲基噻吩 | | Thiophene, 3-methyl- | | $C_5H_6S$ | 616-44-4 |
| 19363 | 5-甲基-2-噻吩基甲醛 | | 2-Thiophene carboxaldehyde, 5-methyl- | 5-Methyl-2-thiophencarboxaldehyde | $C_6H_6OS$ | 13679-70-4 |
| 19364 | 甲基-2-噻吩基酮 | | Ethanone, 1-(2-thienyl)- | | $C_6H_6OS$ | 88-15-3 |
| 19365 | 2-甲基-3-噻吩硫醇 | | 3-Thiophenethiol, 2-methyl- | | | 2527-76-6 |
| 19366 | 4-甲基噻唑 | | Thiazole, 4-methyl- | 4-Methylthiazole | $C_4H_5NS$ | 693-95-8 |
| 19367 | 3-甲基-2-噻唑烷硫酮 | | 2-Thiazolidinethione, 3-methyl- | | $C_4H_7NS_2$ | 1908-87-8 |
| 19368 | 4-甲基-5-噻唑乙醇 | 磺酰醇 | 5-Thiazoleethanol, 4-methyl- | 4-Methyl-5-thiazolethanol | $C_6H_9NOS$ | 137-00-8 |
| 19369 | 6-甲基-2-[4-[(2,4,6-三氨基-5-嘧啶基)偶氮]-苯基]-7-苯并噻唑磺酸与*N,N*-二乙基-1,3-丙二胺、2,2’-亚氨基二乙醇和 2-(甲基氨基)乙醇的化合物 | | 7-Benzonthiazolesulfonic acid, 6-methyl-2-[4-[(2,4,6-triamino-5-primidinyl)azo]-phenyl]-, compd. with *N,N*-diethyl-1,3-propane, diamine, 2,2'-imino*bis*[ethanol] and 2-(methylamino)ethanol | | | 114565-65-0 |
| 19370 | 甲基三苯基溴化鏻 | | Phosphonium, methyltriphenyl-, bromide | Methyltriphenylphosphonium bromide | $C_{19}H_{18}P\cdot Br$ | 1779-49-3 |
| 19371 | (6*CI*,7*CI*,8*CI*,9*CI*)-甲基三苯氧基硅烷 | | Silane, methyltriphenoxy(6*CI*,7*CI*,8*CI*,9CI) | | | 3439-97-2 |
| 19372 | *N*-甲基-*N,N,N*-三丙烯基氯化铵 | | 2-Propen-1-aminium-, *N*-methyl-*N*, *N*-*di*-2-propenyl-, chloride | | | 26848-70-4 |
| 19373 | 甲基三丙氧基硅烷 | | Silane, methyltripropoxy- | Methyltripropoxysilane | $C_{10}H_{24}O_3Si$ | 5581-66-8 |
| 19374 | 1-甲基-3,5,7-三氮杂-1-氮翁金刚烷氯化物 | | 1-Methyl-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride | | | 76902-90-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19375 | 甲基三-1,1-二甲基-2-丙基氧化硅烷 | | Methyl(tris(1,1-dimethyl-2-propynyloxy))silane | | $C_{16}H_{24}O_3Si$ | 83817-71-4 |
| 19376 | 甲基三(二甲基氢硅氧基)硅烷 | | Methyltris (dimethylhydrogensiloxy) silane | | | 17082-46-1 |
| 19377 | 甲基-3,3,3-三氟丙基硅氧烷和聚硅氧烷与(羟基和甲氧基封端的甲基硅倍半氧烷)的聚合物 | | Siloxanes and silicones, methyl 3,3,3-trifluoropropyl, polymers with methylsilsesquioxanes, hydroxy and methoxy group-terminated | | | 4095 |
| 19378 | 甲基-3,3,3-三氟丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl | | | 63148-56-1 |
| 19379 | 2-甲基-3-三氟甲基苯胺 | | 2-Methyl-3-trifluoromethyl aniline | | C8H8F3N | 54396-44-0 |
| 19380 | 2-[[2-甲基-3-(三氟甲基)苯基]氨基]-3-吡啶甲酸 1-脱氧-1-甲基氨基-D-山梨醇酯 | | 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol 2-[[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylate | | C7H17NO5.C14H11F3N2O2 | 42461-84-7 |
| 19381 | 甲基三(环己氨基)硅烷 | | Silanetriamine, *N*,*N*',*N*''-tricyclohexyl-1-methyl- | Methyltris(cyclohexylamino)silane | $C_{19}H_{39}N_3Si$ | 15901-40-3 |
| 19382 | *N*-甲基-*N*-三甲硅基乙酰胺 | | Acetamide, *N*-methyl-*N*-(trimethylsilyl)- | | $C_6H_{15}NOSi$ | 7449-74-3 |
| 19383 | 甲基三(1-甲基丙氧基)硅烷 | | Silane, methyltris(1-methylenepropoxy)- | | | 91454-91-0 |
| 19384 | 2-甲基-3-[(1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基)氧基]-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2-methyl-3-[(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)oxy]- | | | 128119-70-0 |
| 19385 | 4-[1-甲基-3-(2,2,6-三甲基环己基)丙氧基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-[1-methyl-3-(2,2,6-trimethylcyclohexyl)propoxy]- | | | 126269-81-6 |
| 19386 | 2-甲基-4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-3-丁醛 | | 3-Butenal, 2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 58102-02-6 |
| 19387 | 2-甲基-4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丁烯醛 | | 2-Butenal, 2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 3155-71-3 |
| 19388 | 3-甲基-4-(2,4,6-三甲基-3-环己烯 | | 3-Buten-2-one, | | $C_{14}H_{22}O$ | 67801-29-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-methyl-4-(2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | | | |
| 19389 | 3-甲基-4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one,<br>3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one;4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-methyl-3-buten-2-one | $C_{14}H_{22}O$ | 79-89-0 |
| 19390 | 3-甲基-4-(3,5,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one,<br>3-methyl-4-(3,5,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 67801-31-4 |
| 19391 | 3-甲基-3-[2-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)乙烯基]环氧乙烷甲酸甲酯 | | Oxiranecarboxylic acid,<br>3-methyl-3-[2-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)ethenyl]-,<br>methyl ester | Methyl α-ionone glycidate | $C_{16}H_{24}O_3$ | 67905-40-2 |
| 19392 | 3-甲基-4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-炔基)-3-丁烯-2-酮 | 甲基-α-异紫罗酮 | 3-Buten-2-one,<br>3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one | $C_{14}H_{22}O$ | 127-51-5 |
| 19393 | 2-甲基-4-(2,6,6-三甲基 2-环己烯-1-亚基)丁醛 | | Cyclohexenebutanal, α,2,2,6-tetramethyl- | | $C_{14}H_{24}O$ | 65405-84-7 |
| 19394 | 2-甲基-4-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)丁醇-1 | | 3-Cyclopentene-1-butanol, β-2,2,3-tetramethyl- | 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)butan-1-ol | $C_{13}H_{24}O$ | 72089-08-8 |
| 19395 | 2-甲基-4-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-2-丁烯-1-醇 | | 2-Buten-1-ol,<br>2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- | | $C_{13}H_{22}O$ | 28219-60-5 |
| 19396 | 2-甲基-4-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-2-丁烯醛 | | 2-Methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-butenal | | | 65114-01-4 |
| 19397 | 3-甲基-5-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-4-戊烯-2-醇 | | 4-Penten-2-ol,<br>3-methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- | 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol | $C_{14}H_{24}O$ | 67801-20-1 |
| 19398 | 3-甲基-5-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-3-戊烯-2-酮 | | 3-Penten-2-one,<br>3-methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 65113-95-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19399 | 5-甲基-1-(2,2,2-三甲基-3-环戊烯-1-基)-6-氧杂双环[3.2.1]辛烷 | | 6-Oxabicyclo[3.2.1]octane, 5-methyl-1-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- | | | 139539-66-5 |
| 19400 | *N*-甲基-*N*-(三甲基甲硅烷基)-2,2,2-三氟代乙酰胺 | | Acetamide, 2,2,2-trifluoro-*N*-methyl-*N*-(trimethylsilyl)- | | $C_6H_{12}F_3NOSi$ | 24589-78-4 |
| 19401 | 1-甲基-2-[(1,2,2-三甲基双环[3,1,0]己-3-基)甲基]环丙基甲醇 | | Cyclopropanemethanol, 1-methyl-2-[(1,2,2-trimethylbicyclo[3,1,0]hex-3-yl)methyl]- | | | 198404-98-7 |
| 19402 | 甲基三甲氧基硅烷处理氧化铝的产物 | | Methyltrimethoxysilane treated aluminium oxide | | | 1938 |
| 19403 | α-甲基-ω-[3-(三甲氧基硅烷基)丙氧基]聚(氧基-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl-.omega.-[3-(trimethoxysilyl)propoxy]- | 3-Trimethoxysilylpropyl ether of polyoxyethylated methanol | $(C_2H_4O)_nC_7H_{18}O_4Si$ | 65994-07-2 |
| 19404 | 甲基三甲氧基硅烷聚合物或甲基三甲氧基硅烷经水解冷凝反应的产物 | | Methyltrimethoxysilane polymer or hydrolytic condensate reaction product of methyltrimethoxysilane | | $(C_4H_{12}O_3Si)_n$ | 25498-03-7 |
| 19405 | *N*-甲基-3-三甲氧基甲硅基-1-丙胺 | | 1-Propanamine, *N*-methyl-3-(trimethoxysilyl)- | *N*-Methylaminopropyltrimethoxysilane | $C_7H_{19}NO_3Si$ | 3069-25-8 |
| 19406 | 甲基三氯硅烷 | 三氯甲基硅烷;甲基硅仿 | Methyltrichlorosilicane | Silane, trichloromethyl-;Methylsilichloroform | $CH_3Cl_3Si$ | 75-79-6 |
| 19407 | 6-甲基-1,3,8-三羟基蒽醌 | | Anthraquinone, 6-methyl-1,3,8-trihydroxy- | 9,10-Anthracenedione, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl- (9CI); Anthraquinone, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-; C.I. 75440; C.I. Natural Yellow 14; Emodin; Emodol; Frangula emodin; 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone; Persian Berry Lake; Rheum emodin; Schuttgelb; 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedi | $C_{15}H_{10}O_5$ | 518-82-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | one | | |
| 19408 | 3-甲基-1, 2, 4-三噻烷 | | 1,2,4-Trithiane, 3-methyl- | | $C_4H_8S_3$ | 43040-01-3 |
| 19409 | 甲基三烷基-$C_{14-18}$-季铵盐 | 季铵盐 | Quaternary ammonium compounds, *tri*-$C_{14-18}$-alkylmethyl, chlorides | | | 71060-72-5 |
| 19410 | 甲基三辛基氯化铵 | | 1-Octanaminium, *N*-methyl-*N*, *N*-dioctyl-, chloride | | $C_{25}H_{54}N\cdot Cl$ | 5137-55-3 |
| 19411 | 1-甲基-2, 8, 9-三氧杂-5-氮杂-1-硅杂二环[3. 3. 3]十一烷 | | 2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undecane, 1-methyl- | Methylsilatrane | $C_7H_{15}NO_3Si$ | 2288-13-3 |
| 19412 | 甲基三乙醇铵甲基硫酸盐二烷基酯 | | Methyl triethanolammonium methylsulfate, dialkylester | | | 3594 |
| 19413 | 甲基三乙烯甲基二乙氧基硅烷 | | Methyl trivinylmethyl diethoxy silane | | | 0885 |
| 19414 | 甲基三异丙基氧基硅烷 | | Methyl*tris*(1-methylethoxy) silane | | | 5581-67-9 |
| 19415 | 甲基-三仲丁氨基硅烷 | | Silanetriamine, 1-methyl-*N*,*N*',*N*''-*tris*(1-methylpropyl)- | Methyl*tris*(*sec*-butylamino)silane | $C_{13}H_{33}N_3Si$ | 37697-65-7 |
| 19416 | 5-甲基-1, 2, 4-三唑并[1, 5-*a*]嘧啶-7-醇-钠盐 | | 1,2,4-Triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-7-ol, 5-methyl-, sodium salt | | $C_6H_6N_4O\cdot Na$ | 38299-08-0 |
| 19417 | 5-甲基-1*H*-1, 2, 3-三唑-4-羧酸乙酯 | | Ethyl,5-methyl-1*H*-1,2,3-triazole-4-carboxylate | | | 4343-73-1 |
| 19418 | 甲基麝香草酚蓝 | *N*, *N*'-[3*H*-2, 1-苯并噁硫羟-3-亚基双[[6-羟基-2-甲基-5-(1-甲基乙基)-3, 1-亚苯基]亚甲基]]双[(*N*-羧基甲基)甘氨酸]-*S*, *S*-二氧化物四钠盐;甲基百里 | Methylthymol blue | Glycine, *N*,*N*'-[3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene*bis*[[6-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-3,1-phenylene]methylene]]*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, *S*,*S*-dioxide, tetrasodium salt | $C_{37}H_{44}N_2O_{13}S\cdot 4Na$ | 1945-77-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酚蓝 | | | | |
| 19419 | 甲基胂酸单钠盐 | 甲基胂酸钠 | Arsonic acid, methyl-, monosodium salt | MSMA;Monosodium methylarsonate | $CH_4AsO_3·Na$ | 2163-80-6 |
| 19420 | 甲基胂酸钠 | 甲基胂酸二钠盐 | Sodium methylarsonate | Arsonic acid, methyl-, disodium salt | $CH_3AsO_3·2Na$ | 144-21-8 |
| 19421 | 甲基胂酸铁(III)铵盐 | 甲基胂酸铁铵 | Arsonic acid, methyl-, ammonium iron(III) salt | Mafa;Ferric ammonium methylarsonate;Ammonium iron methane arsonate | | 35745-11-0 |
| 19422 | 甲基胂酸锌原粉 | 稻脚青原粉 | Zinc methylarsonate powder | | | 1426 |
| 19423 | *N*-甲基-1-十八胺 | | 1-Octadecanamine, *N*-methyl- | | $C_{19}H_{41}N$ | 2439-55-6 |
| 19424 | (*Z*,*Z*)-*N*-甲基-*N*-(9,12-十八碳二烯酰基)氨基乙酸 | *N*-亚麻基肌氨酸 | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9,12-octadecadienyl)-, (*Z*,*Z*)- | Sarcosine, *N*-linoleoyl;*n*-Linoleoylsarcosine | | 26408-39-9 |
| 19425 | 甲基十八碳硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, Me stearyl | Methyloctadecyl siloxane;<br>Poly[oxy(methyloctadecylsilylene)], .alpha.-trimethylsilyl-.omega.-trimethylsiloxy-;Siloxanes and Silicones, methyl octadecyl, methyl-terminated | $(C_{19}H_{40}SiO)_x$ | 68607-75-0 |
| 19426 | *N*-甲基-*N*-(9,12,15-十八碳三烯酰基)氨基乙酸 | *N*-亚麻基肌氨酸 | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9,12,15-octadecatrienyl)- | *N*-Linolenoylsarcosine | | 35427-37-3 |
| 19427 | (*Z*)-*N*-甲基-*N*-9-十八碳烯基氨基乙酸钠盐 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-9-octadecenyl-, sodium salt, (*Z*)- | *N*-Oleyl-*N*-methylaminoacetate, sodium salt | $C_{21}H_{41}NO_2·Na$ | 51821-82-0 |
| 19428 | (*Z*)-α,α'-[(甲基-9-十八碳烯基亚氨基)二-2,1-乙二基]二(ω-羟基)-聚(环氧乙烷)甲基硫酸盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α,α'-[(methyl-9-octadecenyliminio)*di*-2,1-ethanediyl]<br>*bis*[ω-hydroxy-, (*Z*)-, methyl sulfate (salt) | *N*-Methyl-*N*-oleyl-*N*,*N*-*bis*(polyoxyethanol) ammonium, methylsulfate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{23}H_{48}NO_2·CH_3O_4S$ | 64611-81-0 |
| 19429 | (*Z*)-*N*-甲基-*N*-(9-十八碳烯酰基)甘氨 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, calcium salt, | Oleylsarcosine, calcium salt | $C_{21}H_{39}NO_3·1/2$ | 16026-16-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸钙盐 | | (*Z*)- | | Ca | |
| 19430 | *N*-甲基-*N*-(9-十八碳烯酰基)甘氨酸钠盐 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, sodium salt, (*Z*)- | | | 14351-62-3 |
| 19431 | 1-(甲基十八烷基氨基)丙-2-醇 | | 1-(Methyloctadecylamino)propan-2-ol | 2-Propanol, 1-(methyloctadecylamino)- | $C_{22}H_{47}NO$ | 56669-92-2 |
| 19432 | α-[2(甲基十八烷基氨基)乙基]-ω-羟基-聚(氧代-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(methyloctadecylamino)ethyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{21}H_{45}NO$ | 51853-20-4 |
| 19433 | 甲基十八烷基二氯化硅烷 | | Silane, dichloromethyloctadecyl- | Methyloctadecyldichlorosilane | $C_{19}H_{40}Cl_2Si$ | 5157-75-5 |
| 19434 | 甲基十八烷基二乙氧基硅烷 | | Silane, diethoxymethyloctadecyl- | Methyloctadecyldiethoxysilane | $C_{23}H_{50}O_2Si$ | 67859-75-0 |
| 19435 | 甲基十八烷基甲基十六烷基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, methyl octadecyl, methyl hexadecyl | | | 4088 |
| 19436 | *N*-甲基-12-(*N'*-十八烷基脲基)-*N*-苄基十二烷酰胺 | | *N*-Methyl-12-(*N*'-octadecylureido)-*N*-benzyldodecanamide | | $C_{39}H_{71}N_3O_2$ | 5953 |
| 19437 | α,α'-[(甲基十八烷基亚氨基)二-2,1-亚乙基]二[ω-羟基]聚环氧乙烷甲基硫酸盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(methyloctadecyliminio)*di*-2,1-ethanediyl] *bis*[ω-hydroxy-, methyl sulfate (salt) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{23}H_{50}NO_2\cdot CH_3O_4S$ | 38096-68-3 |
| 19438 | α,α'-[(甲基十八烷基亚氨基)二-2,1-乙二基]双[ω-羟基]聚(氧-1,2-乙二基)氯化物 | 聚乙二醇(甲基十八烷基亚氨基)二乙醚、氯化物、硬酯酰甲基二聚(氧化乙烯)铵氯化物 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(methyloctadecyliminio)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy-, chloride | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{23}H_{50}NO_2\cdot Cl$ | 28724-32-5 |
| 19439 | *N*-甲基-*N*-(十八-9-烯醇)氨基乙酸与2,2',2''-次氮基三乙醇的化合物(1:1) | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | | $C_{21}H_{39}NO_3\cdot C_6H_{15}NO_3$ | 73019-13-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19440 | *N*-甲基-*N*-(9-十八烯酰基)甘氨酸钾盐 | | Glycine,*N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, potassium salt | | | 76622-74-7 |
| 19441 | 甲基十二烷基硅氧烷 | | Methyldodecyl siloxane | | | 288620-89-3 |
| 19442 | 甲基十二烷基甲基十四烷基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, methyl dodecyl, methyl tetradecyl | | | 4163 |
| 19443 | 2-甲基十二烷基醛 | | Dodecanal, 2-methyl- | 2-Methyldodecanal | $C_{13}H_{26}O$ | 37596-36-4 |
| 19444 | Ｎ－甲基－１－十六烷胺 | | *N*-hexadecyl-1-hexadecanamine | | | 16724-63-3 |
| 19445 | *N*-甲基-1-十六烷胺 | | 1-Hexadecanamine, *N*-methyl- | | | 13417-08-8 |
| 19446 | 16-甲基十七酸 | | Heptadedecanoic acid, 16-methyl | | | 2724-58-5 |
| 19447 | 16-甲基十七烷酸钾 | | Heptadecanoic acid, 16-methyl-, potassium salt | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot K$ | 68413-46-7 |
| 19448 | 16-甲基十七烷酸叔丁酯 | | Heptadecanoic acid, 16-methyl-1,1-dimethylethyl ester | | | 31478-84-9 |
| 19449 | *N*-甲基-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-十三氟代-1-己烷磺酰胺 | | 1-Hexanesulfonamide,<br>1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-methyl- | Tridecafluoro-*N*-methyl-1-hexanesulfonamide | $C_7H_4F_{13}NO_2S$ | 68259-15-4 |
| 19450 | 3-[甲基[3-[[(十三氟己基)磺酰基]氨基]丙基]氨基]丙烷磺酸钠 | | Sodium,<br>3-[methyl[3-[[(tridecafluorohexyl)sulphonyl]amino]propyl]amino]propane-sulphonate | | | 80621-17-6 |
| 19451 | *N*-甲基<br>-*N*-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基)磺酰基]甘氨酸锂盐 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafuluorooctyl)sulfonyl]-, Lithium salt | | | 503416-76-0 |
| 19452 | 3-甲基-1-十三碳炔-3-醇 | | 1-Tridecyn-3-ol, 3-methyl- | | | 100912-15-0 |
| 19453 | 甲基十四烷基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, Me myristyl | | | 76684-67-8 |
| 19454 | *N*-甲基-*N*-(十四烷酰基)氨基乙酸 | *N*-十四酰肌氨酸;*N*-十四(烷)酰肌氨酸 | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxotetradecyl)- | *N*-Myristoylsarcosine acid | $C_{17}H_{33}NO_3$ | 52558-73-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19455 | *N*-甲基-*N*-(1-十四烷酰基)-β-丙氨酸钠盐 | | β-Alanine, *N*-methyl- *N*-(1-oxotetradecyl)-, sodium salt | | | 21539-72-0 |
| 19456 | *N*-甲基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷磺酰胺 | | 1-Heptanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-methyl- | Pentadecafluoro-*N*-methyl-1-heptanesulfonamide | $C_8H_4F_{15}NO_2S$ | 68259-14-3 |
| 19457 | 13-甲基十五环氧杂-10-烯-2-酮 | | Oxacyclopentadec-10-en-2-one, 13-methyl- | | | 329925-33-9 |
| 19458 | 2-甲基-十五酸-2-乙基-2-[[(2-甲基-1-氧代十五烷基)氧]甲基代]1,3-亚丙基酯 | | Pentadecanoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxopentadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | 53896-07-4 |
| 19459 | *N*-甲基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊烷磺酰胺 | | 1-Pentanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-methyl- | Undecafluoro-*N*-methyl-1-pentanesulfonamide | $C_6H_4F_{11}NO_2S$ | 68298-13-5 |
| 19460 | *N*-1-甲基十一基丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(1-methylundecyl)- | | $C_{15}H_{29}NO$ | 13288-50-1 |
| 19461 | 3-甲基十一腈 | | Dodecanenitrile, 3-methyl- | | | 85351-07-1 |
| 19462 | 2-甲基-十一烷醇 | | Undecanol, 2-methyl- | 2-Methyl-1-undecano | $C_{12}H_{26}O$ | 10522-26-6 |
| 19463 | 4-甲基-2-十一烷基咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 4-methyl-2-undecyl- | 2-Undecyl-4-methylimidazole | $C_{15}H_{28}N_2$ | 35050-10-3 |
| 19464 | 2-甲基十一烷醛 | $C_{12}$-醛 | Undecanal, 2-methyl- | | $C_{12}H_{24}O$ | 110-41-8 |
| 19465 | 2-[(2-(甲基十一烷亚基)氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[(2-methylundecylidene)amino]-, methyl ester | | $C_{20}H_{31}NO_2$ | 67800-80-0 |
| 19466 | 甲基叔丁基二甲氧基硅烷 | | Silane, (1,1-dimethylethyl)dimethoxymethyl- | | | 18293-81-7 |
| 19467 | 4-甲基-1-叔丁基-2-甲氧基-3,5-二硝基苯 | | Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitro- | | $C_{12}H_{16}N_2O_5$ | 83-66-9 |
| 19468 | 甲基叔丁基醚 | 2-甲氧基-甲基丙烷 | Propane, 2-methoxy-2-methyl- | MTBE;Methyl-*tert*-butyl ether;*tert*-Butyl methyl ether | $C_5H_{12}O$ | 1634-04-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19469 | 3-(3-甲基-5-叔丁基-4-羟基)苯丙酸甲酯 | | Benzenepropanoic acid,<br>3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, methyl ester | | | 6386-39-6 |
| 19470 | 甲基 3 - [3 - 叔丁基-4 - 羟基- 5 - （5 - 氯- 2H -苯并三唑-2 - 基）苯基]丙酸 | | methyl<br>3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenyl]propionate | | | 83044-91-1 |
| 19471 | 5-甲基-2,4-双(苯基磺酰基)苯酚 | | 5-Methyl-2,4-*bis*(phenylsulfonyl)-phenol | | | 177325-64-3 |
| 19472 | 15-甲基-*N*-2-双[6-[[[[(1-甲基亚丙基)氨基]氧]羰基]氨基]己基]-3,12-二氧代-13-氧杂-2,4,11,14-四氮杂十七碳-14-烯酰胺 | | 13-Oxa-2,4,11,14-tetraazaheptadec-14-enamide,<br>15-methyl-*N*,2-*bis*[6-[[[[(1-methylpropylidene)amino]oxy]carbonyl]amino]hexyl]-3,12-dioxo- | | | 92597-23-4 |
| 19473 | 2-甲基-*N*,*N*′-双(2-甲基亚丙基)-1,5-戊二胺 | | 1,5-Pentanediamine,<br>2-methyl-*N*,*N*'-*bis*(2-methylpropylidene)- | | | 164002-60-2 |
| 19474 | 2-甲基-4,6-双甲硫基-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 2-methyl-4,6-*bis*(methylthio)- | 2-Methyl-4,6-*di*(methylthio)-1,3-benzenediamine | $C_9H_{14}N_2S_2$ | 104983-85-9 |
| 19475 | 4-甲基-2,6-双甲硫基-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 4-methyl-2,6-*bis*(methylthio)- | 6-Methyl-2,4-*di*(methylthio)-1,3-benzenediamine | $C_9H_{14}N_2S_2$ | 102093-68-5 |
| 19476 | 2-甲基-4,6-双(三氯代甲基)-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, 2-methyl-4,6-*bis*(trichloromethyl)- | | $C_6H_3Cl_6N_3$ | 949-42-8 |
| 19477 | α-甲基-ω-[[3,4,4,4-四氟-2-[1,2,2,2-四氟-1-(三氟甲基)乙基]-1,3-二(三氟甲基)-1-丁烯基]氧基]-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-methyl-ω-[[3,4,4,4-tetrafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-1,3-*bis*(trifluoromethyl)-1-butenyl]oxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_3F_{17}O$ | 83731-88-8 |
| 19478 | *N*,*N*′-甲基四基双环己胺 | *N*,*N*′-二环己基碳 | Cyclohexanamine, *N*,*N*'-methanetetraylbis- | *N*,*N*-Dicyclohexyl carbodiimide | $C_{13}H_{22}N_2$ | 538-75-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酰亚胺 | | | | |
| 19479 | 2-甲基-5-(1,1,3,3-四甲基丁基)氢醌 | | 2-Methyl-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) hydroquinone | | | 723-38-6 |
| 19480 | 甲基-3-[(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶)氧]丙基二-甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 3-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)oxy]propyl | | | 171543-65-0 |
| 19481 | *N*-甲基-3,4,5,6-四氯磷苯二甲酰亚胺 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 4,5,6,7-tetrachloro-2-methyl- | *N*-Methyl-3,4,5,6-tetrachlorophthalimide | $C_9H_3Cl_4NO_2$ | 14737-80-5 |
| 19482 | 4-甲基四氢苯酐 | | 4-Methyl tetrahydro phthalic anhydride | | | 0119 |
| 19483 | α-甲基四氢呋喃 | 四氢-2-甲基呋喃 | α-Methyltetrahydrofuran | Furan, tetrahydro-2-methyl- | $C_5H_{10}O$ | 96-47-9 |
| 19484 | α-甲基-ω-[(四氢-2-呋喃基)甲氧基]聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-methyl-ω-[(tetrahydro-2-furanyl)methoxy]- | | | 353291-27-7 |
| 19485 | 3-甲基四氢呋喃与1,3-二异氰酸根合甲苯和四氢呋喃的2-羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | Furantetrahydro-3-methyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and tetrahydrofuran, 2-hydroxyethylacrylate-blocked | | | 155575-04-5 |
| 19486 | 甲基四氢化邻苯二甲酸酐 | | 1,3-Isobenzofurandione, tetrahydromethyl- | | $C_9H_{10}O_3$ | 11070-44-3 |
| 19487 | 甲基四氢基邻苯二甲酸酐 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydromethyl- | Methyl tetrahydrophthalic anhydride;Methyltetrahydrophthalic anhydride | $C_9H_{10}O_3$ | 26590-20-5 |
| 19488 | *N*-甲基四氢咔唑-4-酮 | | *N*-Methyl tetrahydro carbazole-4-ketone | | | 0935 |
| 19489 | [2-甲基-5-[四氢-3,5-双(3-异氰酸根合-4-甲基苯基)-2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1(2*H*)基]苯基]氨基甲酸-2-乙氧基乙基酯 | | Carbamic acid, [2-methyl-5-[tetrahydro-3,5-*bi*s(3-isocyanato-4-methylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1(2*H*)-yl]phenyl]-, 2-ethoxyethyl ester | | | 182483-05-2 |
| 19490 | 3-甲基-*N*-(5,8,13,14-四氢-5,8,14-氧代萘并[2,3-c]吖啶-6-基)苯甲酰胺 | | Benzamide, 3-methyl-*N*-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaphth[2,3- | | | 105043-55-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | c]acridin-6-yl)-(9CI) | | | |
| 19491 | 甲基碳酸苯甲酯 | | Carbonic acid, methyl phenylmethyl ester | | | 13326-10-8 |
| 19492 | 甲基-(4-碳酸基-3-硫化丁基)硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, 2-[(carboxymethyl)thio]ethyl Me | Methyl(4-carboxy-3-thiabutyl)siloxane | $(C_5H_9SiSO_3)_x$ | 70692-98-7 |
| 19493 | α-(2-甲基-1-羰基-2-丙烯基)-ω-羟基与聚(氧-1,2-乙二基)、十三烷基醚和2-甲基-2-丙烯酸丁基酯的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-, $C_{13}$-alkyl ethers polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate | | | 181314-62-5 |
| 19494 | 甲基托布津 | 甲基硫菌灵;1,2-二-(3-甲氧羰基-2-硫脲基)苯 | Thiophanate-methyl | 1,2-*di*-(3-Methoxy-carbonyl-2-thioureido) benzene;Carbamic acid, [1,2-phenylenebis (iminocarbonothioyl)]*bis*-, dimethyl ester | $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$ | 23564-05-8 |
| 19495 | 1-甲基-$C_{11-17}$-烷基柠檬酸三酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-,<br>*tris*(1-methyl-$C_{11-17}$- alkyl) esters | | | 93573-19-4 |
| 19496 | 2-甲基-1-戊醇 | | 2-Methyl-1-pentanol | 1-Pentanol, 2-methyl- | $C_6H_{14}O$ | 105-30-6 |
| 19497 | 2-甲基-2-戊醇 | 叔己醇 | 2-Pentanol, 2-methyl- | *tert*-Hexanol | $C_6H_{14}O$ | 590-36-3 |
| 19498 | 2-甲基-3-戊醇 | 乙基异丙基甲醇 | 3-Pentanol, 2-methyl- | Ethyl isopropylcarbinol; 2-Methyl-3-pentanol | $C_6H_{14}O$ | 565-67-3 |
| 19499 | 3-甲基-1-戊醇 | | 1-Pentanol, 3-methyl- | | $C_6H_{14}O$ | 589-35-5 |
| 19500 | 3-甲基-3-戊醇 | 二乙基甲基甲醇 | 3-Methyl-3-pentanol | Diethylmetylcarbinol; 3-Pentanol, 3-methyl- | $C_6H_{14}O$ | 77-74-7 |
| 19501 | 4-甲基-1-戊醇 | | 1-Pentanol, 4-methyl- | 4-Methyl-1-pentanol | $C_6H_{14}O$ | 626-89-1 |
| 19502 | 甲基-1-戊醇 | | 1-Pentanol, methyl- | | $C_6H_{14}O$ | 54972-97-3 |
| 19503 | 2-甲基-1,5-戊二胺 | | 1,5-Pentanediamine, 2-methyl- | | $C_6H_{16}N_2$ | 15520-10-2 |
| 19504 | 2-甲基-2,4-戊二醇 | | 2,4-Pentanediol, 2-methyl- | | $C_6H_{14}O_2$ | 107-41-5 |
| 19505 | 3-甲基-1,5-戊二醇 | | 1,5-Pentanediol, 3-methyl- | | $C_6H_{14}O_2$ | 4457-71-0 |
| 19506 | 3-甲基-1,5-戊二醇与六亚甲基二异氰酸酯和聚乙二醇单甲醚封端的聚合物 | | 1,5-Pentanediol, 3-methyl-, polymer with hexamethylene diisocyanate, polyethylene glycol *mono*-methyl ether-blocked | | $(C_6H_{14}O_2)_n(C_8H_{12}N_2O_2)_{3n+1}\cdot[$ | 446825-97-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $HO(C_2H_4O)_mCH_3]_x$ | |
| 19507 | 7,7’-[(2-甲基-1,5-戊二基)二[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]二[4-羟基-3-[(2-磺基-4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基)偶氮]-2-萘磺酸锂钾 | | Lithium potassium 7,7'-[(2-methyl-1,5-Pentanediyl)*bis*[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*[4-hydroxy-3-[(2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate | | | 149850-34-0 |
| 19508 | *N,N’*-(2-甲基-1,5-戊二基)双-天冬氨酸四乙基酯 | | Aspartic acid, *N,N*'-(2-methyl-1,5-pentanediyl)*bis*-, tetraethyl ester | | | 168253-59-6 |
| 19509 | 2-甲基戊二腈 | | Pentanedinitrile, 2-methyl- | | $C_6H_8N_2$ | 4553-62-2 |
| 19510 | 甲基戊二腈 | | Pentanedinitrile, methyl- | | $C_6H_8N_2$ | 28906-50-5 |
| 19511 | 2-甲基-1,3-戊二烯 | | 1,3-Pentadiene, 2-methyl- | 2,4-Dimethyl-1,3-butadiene | $C_6H_{10}$ | 1118-58-7 |
| 19512 | 4-甲基-2-戊基-1,3-二氧戊环烷 | | 1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-pentyl- | | $C_9H_{18}O_2$ | 1599-49-1 |
| 19513 | 3-甲基-2-戊基环戊酮 | | Cyclopentanone, 3-methyl-2-pentyl- | | $C_{11}H_{20}O$ | 13074-63-0 |
| 19514 | 3-甲基-2-戊基-2-环戊烯-1-酮 | | 2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-pentyl- | 3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one | $C_{11}H_{18}O$ | 1128-08-1 |
| 19515 | 4-甲基-4’-戊基-1,1’-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-methyl-4'-pentyl- | 4-Pentyl-4'-methylbiphenyl | $C_{18}H_{22}$ | 64835-63-8 |
| 19516 | 2-甲基戊醛 | | Pentanal, 2-methyl- | | $C_6H_{12}O$ | 123-15-9 |
| 19517 | 3-甲基-1-戊炔-3-醇 | | 1-Pentyn-3-ol, 3-methyl- | | $C_6H_{10}O$ | 77-75-8 |
| 19518 | 3-甲基-1,3,5-戊三醇 | | 1,3,5-Pentanetriol, 3-methyl- | 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol | $C_6H_{14}O_3$ | 7564-64-9 |
| 19519 | 2-甲基戊酸 | | Pentanoic acid, 2-methyl- | | $C_6H_{12}O_2$ | 97-61-0 |
| 19520 | 3-甲基戊酸 | | Pentanoic acid, 3-methyl- | 3-methyl-Pentanoicacid | $C_6H_{12}O_2$ | 105-43-1 |
| 19521 | 4-甲基戊酸 | | Pentanoic acid, 4-methyl- | | $C_6H_{12}O_2$ | 646-07-1 |
| 19522 | 2-甲基戊酸丁酯 | | Pentanoic acid, 2-methyl-, butyl ester | Butyl 2-methylvalerate | $C_{10}H_{20}O_2$ | 6297-41-2 |
| 19523 | 2-甲基戊酸(2-甲基戊基)酯 | | Pentanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpentyl ester | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 90397-38-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19524 | 2-甲基戊酸甲酯 | | Methyl 2-methylvalerate | | | 2177-77-7 |
| 19525 | 4-甲基戊酸甲酯 | | Pentanoic acid, 4-methyl-, methyl ester | | $C_7H_{14}O_2$ | 2412-80-8 |
| 19526 | 2-甲基-4-戊酸乙酯 | | 4-Pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester | | $C_8H_{14}O_2$ | 53399-81-8 |
| 19527 | 2-甲基-戊酸乙酯 | | Pentanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester | | $C_8H_{16}O_2$ | 39255-32-8 |
| 19528 | 2-甲基-3-戊酮 | | 2-Methyl-3-pentanone | | | 565-69-5 |
| 19529 | 4-甲基-2-戊酮 | 甲基异丁基甲酮 | 4-Methyl-2-pentanone | MIBK;Methyl isobutyl ketone;2-Pentanone, 4-methyl- | $C_6H_{12}O$ | 108-10-1 |
| 19530 | 4-甲基-2-戊酮过氧化物 | | 2-Pentanone, 4-methyl-, peroxide | Methyl isobutyl ketone reaction product with hydrogen peroxide | | 37206-20-5 |
| 19531 | 4-甲基-2-戊酮与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲基胺的反应产物 | | 2-Pentanone, 4-methyl-, reaction products with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine | Isophoronediamine, methyl isobutyl ketone reaction product | $C_{10}H_{22}N_2·C_6H_{12}O$ | 71077-09-3 |
| 19532 | 4-甲基-2-戊酮与 2-(2-氨乙氧基)乙醇的反应产物 | | 2-Pentanone, 4-methyl-, reaction product with ethanol, 2-(2-aminoethoxy)- | | $(C_6H_{12}O·C_4H_{11}NO_2)_x$ | 5982 |
| 19533 | 2-甲基戊烷 | 异己烷 | 2-Methylpentane | Pentane, 2-methyl-;Isohexane | $C_6H_{14}$ | 107-83-5 |
| 19534 | 3-甲基戊烷 | | 3-Methylpentane | Pentane, 3-methyl- | $C_6H_{14}$ | 96-14-0 |
| 19535 | 7, 7'-[(2-甲基-1, 5-戊烷二基)二[亚氨基(6-氟-1, 3, 5-三嗪-4, 2-二基)亚氨基]二[4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸钾钠 | | Potassium sodium 7,7'-[(2-methyl-1,5-pentanediyl)*bis*[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate | | | 152397-21-2 |
| 19536 | 4-甲基-2-戊肟酮 | | 2-Pentanone, 4-methyl-, oxime | | $C_6H_{13}NO$ | 105-44-2 |
| 19537 | 3-甲基-1-戊烯 | | 1-Pentene, 3-methyl- | | | 760-20-3 |
| 19538 | 4-甲基-1-戊烯 | | 1-Pentene, 4-methyl- | | $C_6H_{12}$ | 691-37-2 |
| 19539 | 3-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲 | | 3-Cyclohexene-1-carbonitrile, 3-(4-methyl-3-pentenyl)- | | $C_{13}H_{19}N$ | 68084-04-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 腈 | | | | | |
| 19540 | 3-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3-(4-methyl-3-pentenyl)- | 1-Formyl-3-isohexenyl-3-cyclohexene | $C_{13}H_{20}O$ | 52475-89-5 |
| 19541 | 4-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-methyl-3-pentenyl)- | 1-Formyl-4-isohexenyl-4-cyclohexene;1-Formyl-4-ixohexenyl-4-cyclohexene;4-(4-Methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde;4-(4-Methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde;4-(4-Methyl-3-pentenyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde | $C_{13}H_{20}O$ | 37677-14-8 |
| 19542 | 4-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-腈 | | 3-Cyclohexene-1-carbonitrile, 4-(4-methyl-3-pentenyl)- | | $C_{13}H_{19}N$ | 21690-43-7 |
| 19543 | (*Z*)-3-甲基-2-(2-戊烯基)-2-环戊烯-1-酮 | | 2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-(2-pentenyl)-, (*Z*)- | | $C_{11}H_{16}O$ | 488-10-8 |
| 19544 | 2-甲基-3-(2-戊烯基)-2-环戊烯酮 | | 2-Cyclopenten-1-one, 2-methyl-3-(2-pentenyl)- | | $C_{11}H_{16}O$ | 11050-62-7 |
| 19545 | 4-甲基-4'-[(*E*)-3-戊烯基]-1,1'-联苯 | | 4-Methyl-4'-[(*E*)-3-pentenyl]-1,1'-biphenyl | | | 478385-88-5 |
| 19546 | 2-甲基-2-戊烯醛 | α-甲基-β-乙基丙烯醛 | 2-Pentenal, 2-methyl- | | $C_6H_{10}O$ | 623-36-9 |
| 19547 | 4-甲基-2-戊烯醛 | | 2-Pentenal, 4-methyl- | 4-Methyl-2-pentene-1-al | $C_6H_{10}O$ | 5362-56-1 |
| 19548 | 4-甲基-3-戊烯醛 | | 3-Pentenal, 4-methyl- | 4-Methyl-3-pentenal;4-Methylpent-3-en-1-al | $C_6H_{10}O$ | 5362-50-5 |
| 19549 | 2-甲基-2-戊烯酸 | | 2-Pentenoic acid, 2-methyl- | 2-Methyl-2-pentenoic acid | $C_6H_{10}O_2$ | 3142-72-1 |
| 19550 | 2-甲基-3-戊烯酸 | | 3-Pentenoic acid, 2-methyl- | | C6H10O2 | 37674-63-8 |
| 19551 | 2-甲基-4-戊烯酸 | | 4-Pentenoic acid, 2-methyl- | | $C_6H_{10}O_2$ | 1575-74-2 |
| 19552 | 4-甲基-3-戊烯酸 | | 3-Pentenoic acid, 4-methyl- | | | 504-85-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19553 | 2-甲基-2-戊烯酸戊酯 | | Pentyl-2-methyl-2-pentenoic acid ester | | | 5235 |
| 19554 | 2-甲基-3-戊烯酸乙酯 | | 3-Pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester | | $C_8H_{14}O_2$ | 1617-23-8 |
| 19555 | 4-甲基-3-戊烯酸乙酯 | | 3-Pentenoic acid, 4-methyl-,ethyl ester | | | 6849-18-9 |
| 19556 | 3-甲基-3-戊烯-2-酮 | | 3-Penten-2-one, 3-methyl- | 3-Methyl-3-pentene-2-one | $C_6H_{10}O$ | 565-62-8 |
| 19557 | 4-甲基-3-戊烯-2-酮 | 异亚丙基丙酮;米基化氧;异丙亚基丙酮 | 4-Methyl-3-penten-2-one | Mesityl oxide;Isopropylidine acetone;<br>3-Penten-2-one, 4-methyl- | $C_6H_{10}O$ | 141-79-7 |
| 19558 | 4-甲基-1-戊烯与 $C_{2-18}$-烯烷的聚合物 | | Alkenes, $C_{2-18}$-α-, polymers with 4-methyl-1-pentene | 4-Methyl-1-pentene, 1-alkenes<br>$C_{2-18}$-copolymer | $(C_6H_{12}\cdot W_{99})_x$ | 68413-03-6 |
| 19559 | 4-甲基-1-戊烯与乙烯的聚合物 | | 1-Pentene, 4-methyl-, polymer with ethene | | $(C_6H_{12}\cdot C_2H_4)_x$ | 25213-96-1 |
| 19560 | 3-甲基-2-戊氧基-2-环戊烯-1-酮 | | 2-Cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-(pentyloxy)- | 2-Cyclopenten-1-one,<br>2-(pentyloxy)-3-methyl- | $C_{11}H_{18}O_2$ | 68922-13-4 |
| 19561 | 6-甲基香豆素 | 6-甲基-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | 6-Methylcoumarin | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 6-methyl- | $C_{10}H_8O_2$ | 92-48-8 |
| 19562 | 3-[甲基[4-[(4-硝苯基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile,<br>3-[methyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- | Aniline,<br>*N*-(2-cyanoethyl)-*N*-methyl-4-[(*p*-nitrophenyl)azo]-;3-[*N*-Methyl-*p*-[(*p*-nitrophenyl)azo]anilinopropionitrile;3-[*N*-Methyl-*p*-[(*p*-nitrophenyl)azo]anilino]propionitrile | $C_{16}H_{15}N_5O_2$ | 31464-38-7 |
| 19563 | 甲基硝基苯 | | Benzene, methylnitro | | | 1321-12-6 |
| 19564 | *ar*-甲基-*ar*-硝基苯胺 | | Benzenamine, *ar*-methyl-*ar*-nitro- | | | 60999-18-0 |
| 19565 | *N*-甲基-4-硝基苯胺 | | Benzenamine, *N*-methyl-4-nitro- | | $C_7H_8N_2O_2$ | 100-15-2 |
| 19566 | 2,2'-[[3-甲基-4-[(6-硝基-2-苯并噻 | | Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo] | 2,2'-[[3-Methyl-4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl) | $C_{22}H_{23}N_5O_6S$ | 70660-53-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑基)偶氮]苯基]亚氨基]双乙醇双乙酸酯 | | phenyl]imino]*bis*-, diacetate (ester) | azo]phenyl] imino]*bis*[ethanol], diacetate (ester) | | |
| 19567 | 2-甲基-5-硝基苯酚 | | Phenol, 2-methyl-5-nitro- | | $C_7H_7NO_3$ | 5428-54-6 |
| 19568 | 3-甲基-4-硝基苯酚 | | Phenol, 3-methyl-4-nitro- | 4-Nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene | $C_7H_7NO_3$ | 2581-34-2 |
| 19569 | 2-甲基-5-硝基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro- | | $C_7H_7NO_5S$ | 121-03-9 |
| 19570 | (2-甲基-5-硝基苯磺酸、二乙醇胺的碱)的缩合产物的还原产物 | | Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro-, alk. cond. products, reduced, compds. with diethanolamine | | | 97808-70-3 |
| 19571 | 2-甲基-5-硝基-苯磺酸钠盐的缩合产物 | | Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro-, alk. cond. products, sodium salts | Azo dye compd. | | 90218-65-8 |
| 19572 | 2-[[2-甲基-4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[[2-methyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- | 2-[2-Methyl-4-[(*p*-nitrophenyl)azo]anilino]ethanol;2-[[2-Methyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]ethanol | $C_{15}H_{16}N_4O_3$ | 63467-05-0 |
| 19573 | 2,2’-[[3-甲基-4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]亚氨基]双乙醇 | C.I.分散红 17 | Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]*bis*- | | $C_{17}H_{20}N_4O_4$ | 3179-89-3 |
| 19574 | *N*-(4-甲基-2-硝基苯基)乙醇胺 | 3-硝基-4-羟乙氨基甲苯 | Ethanol, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)amino]- | | | 100418-33-5 |
| 19575 | 3-甲基-4-硝基苯甲酸 | | 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid | | $C_8H_7NO_4$ | 3113-71-1 |
| 19576 | 3-甲基-2-硝基苄醇 | | 3-Methyl-2-nitro benzyl alcohol | | | 80866-76-8 |
| 19577 | 2-甲基-2-硝基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-methyl-2-nitro- | | $C_4H_9NO_4$ | 77-49-6 |
| 19578 | *N*-甲基-4-硝基邻苯二甲酰亚胺 | | *N*-Methyl-4-nitrophthalimide | | $C_9H_6N_2O_4$ | 41663-84-7 |
| 19579 | 2-甲基-5-硝基-1*H*-咪唑-1-乙醇 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-methyl-5-nitro- | | $C_6H_9N_3O_3$ | 443-48-1 |
| 19580 | 2,2’-[[3-甲基-4-[(5-硝基-2-噻唑基)偶氮]苯基]亚胺基]二乙醇 | C.I.分散蓝 96 | Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl) azo] phenyl] imino]*bis*- | | $C_{14}H_{17}N_5O_4S$ | 72987-42-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19581 | 2-甲基-*N*-[4-硝基-3-(三氟甲基)苯基]丙胺 | 氟他胺 | 2-Methyl-*N*-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl] propanamide | Flutamide; Niftholide; Niftolide; 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide; Propanamide, 2-methyl-*N*-(4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)- (9CI); alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide; *m*-Propionotoluidide, 2-methyl-4'-nitro-alpha,alpha,alpha-triflouro- | $C_{11}H_{11}F_3N_2O_3$ | 13311-84-7 |
| 19582 | 2-甲基-4-硝基-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-methyl-4-nitro- | | $C_9H_6N_2O_4$ | 2593-81-9 |
| 19583 | 3-甲基-3-辛醇 | | 3-Octanol, 3-methyl- | | $C_9H_{20}O$ | 5340-36-3 |
| 19584 | 2-甲基-1,8-辛二醇 | 2-甲基-1,8-辛烷二醇 | 1,8-Octanediol, 2-methyl- | 2-Methyl-1,8-octanediol | | 109359-36-6 |
| 19585 | 2-甲基辛二醛 | 2-甲基-1,8-辛二醛 | Octanedial, 2-methyl- | 2-Methyl-1,8-octane-dial | | 30157-60-9 |
| 19586 | *N*-[甲基-3-[[[(辛基)氨基]羰基]氨基]苯基]-*N'*-甲基苯基脲 | | Urea, *N*-[methyl-3-[[[coctyl)amino]carbonyl]amino]phenyl]-*N'*-methylphenyl,- | | $R_5NHCONHC_6H_3(CH_3)NHCONHR_6(R_5=C_6H_4CH_3R_6=C_8H_{17})$ | 1534 |
| 19587 | 甲基辛基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me octyl | Poly[oxy(methyloctylsilylene)] α-trimethylsilyl-ω-trimethylsilyloxy- | | 68440-90-4 |
| 19588 | *N*-甲基-*N*-辛基-1-癸胺 | | 1-Decanamine, *N*-methyl-*N*-octyl- | Octyldecylmethylamine | $C_{19}H_{41}N$ | 22020-14-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19589 | 2-甲基-6-[(辛基硫代)甲基]苯酚 | | Phenol, 2-methyl-6-[(octylthio)methyl]- | | | 155441-08-0 |
| 19590 | α-(2-甲基辛基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyloctyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_9H_{20}O$ | 651026-42-5 |
| 19591 | *N*-甲基-*N*-辛基-1-辛胺 | 甲基二辛基胺;*N*-甲基二辛基胺;二辛基甲胺 | 1-Octanamine, *N*-methyl-*N*-octyl- | *di*(Octyl)methylamine | $C_{17}H_{37}N$ | 4455-26-9 |
| 19592 | 2-甲基辛醛 | | Octanal, 2-methyl- | | $C_9H_{18}O$ | 7786-29-0 |
| 19593 | 7-甲基辛醛 | | 7-Methyloctanal | | | 49824-43-3 |
| 19594 | 4-甲基辛酸 | | Octanoic acid, 4-methyl- | | $C_9H_{18}O_2$ | 54947-74-9 |
| 19595 | 7-甲基-辛酸 | | Octanoic acid, 7-methyl- | | $C_9H_{18}O_2$ | 693-19-6 |
| 19596 | 7-甲基-辛-3-烯-2-酮 | | Oct-3-en-2-one, 7-methyl- | | | 33046-81-0 |
| 19597 | 甲基亚氨二乙酸 | | Methylimino diacetic acid | | | 4408-64-4 |
| 19598 | *N*,*N*'-[(甲基亚氨基)二-2,1-亚乙基]二[*N*-甲基-*N*(苯甲基)]二甲基二硫酸酯盐 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*'-[(methylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[*N*-methyl-*N*-(phenylmethyl)-, *bis*(methyl sulfate) | 2,2'-(Methylimino)*bis*[*N*-methyl-*N*-*bis*(phenylmethyl)ethanaminium], *bis*(methylsulfate) | $C_{35}H_{45}N_3\cdot 2CH_3O_4S$ | 73019-23-5 |
| 19599 | α,α'-[(甲基亚氨基)二-2,1-亚乙基]二[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(methylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_5H_{13}NO_2$ | 68563-54-2 |
| 19600 | 2,2'-[甲基亚氨基]二-乙醇与 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸酯基环己烷]的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-[methylimino]*bis*-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $HO(C_{20}H_{33}N_3O_4)_nC_5H_{12}NO$ | 34460-05-4 |
| 19601 | 1,1'-(甲基亚氨基)双(2-丙醇) | | 2-Propanol, 1,1'-(methylimino)*bis*- | | | 4402-30-6 |
| 19602 | 2,2'-(甲基亚氨基)双-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2,2'-(methylimino)*bis*- | | | 56684-95-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19603 | 1,1’-(甲基亚氨基)双 2-丙醇酸与 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 2-Propanol acid, 1,1'-(methylimino)*bis*-, polymer with 1,1-methylene-*bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | | 95627-07-9 |
| 19604 | (甲基-1,3-亚苯基)二氨基甲酸二[2-(2-乙基-3-噁唑烷基)乙基]酯 | | Carbamic acid, (methyl-1,3-phenylene)*bis*-, *bis*[2-(2-ethyl-3-oxazolidinyl)ethyl]ester | | | 164671-99-2 |
| 19605 | 1,1-(4-甲基-1,3-亚苯基)二-1*H*-吡咯-2,5-二酮 | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)*bis*- | | $C_{15}H_{10}N_2O_4$ | 6422-83-9 |
| 19606 | *N*,*N*′-(甲基-1,3-亚苯基)二[*N*’-(4-甲基苯基)脲] | | Urea, *N*,*N*''-(methyl-1,3-phenylene) *bis*[*N*'-(4-methylphenyl- | | | 122870-29-5 |
| 19607 | 3,3’-[(2-甲基-1,3-亚苯基)二亚氨基]二[4,5,6,7-四氯-1*H*-异吲哚-1-酮] | 颜料黄 109 | 3,3'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)diimino]*bis*[4,5,6,7-tetrachloro-1*H*-isoindol-1-one] | C.I. Pigment yellow 109 | | 5045-40-9 |
| 19608 | α,α’-[(甲基-1,3-亚苯基)二(亚胺基羰基)]二[ω-甲氧基]-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(methyl-1,3-phenylene)*bis*(iminocarbonyl)]*bis*[ω-methoxy- | | | 60900-99-4 |
| 19609 | *N*,*N*’-(甲基-1,3-亚苯基)双(*N*’,*N*’-二甲基脲) | | Urea, *N*, *N*''-(methyl-1,3-phenylene)*bis*[*N*',*N*'-dimethyl | | $C_{13}H_{20}N_4O_2$ | 26604-41-1 |
| 19610 | *N*,*N*’-(4-甲基-1,3-亚苯基)双[*N*’,*N*’-二甲脲 | 1,1’-(4-甲基-间亚苯基)双(3,3-二甲脲) | Urea, *N*,*N*''-(4-methyl-1,3-phenylene) *bis*[*N*',*N*'-dimethyl- | | $C_{13}H_{20}N_4O_2$ | 17526-94-2 |
| 19611 | 4,4’-[(4-甲基-1,3-亚苯基)双偶氮]双[6-甲基-1,3-苯二胺二盐酸盐 | 碱性棕;维苏文;卑斯麦棕 | 1,3-Benzenediamine, 4,4'-[(4-methyl-1,3-phenylene)*bis*(azo)]*bis*[6-methyl-, dihydrochloride | | $C_{21}H_{24}N_8·2ClH$ | 5421-66-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19612 | (甲基-1,3-亚苯基)双[亚氨基羰氧基[2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-3,1-丙二基]]丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, (methyl-1,3-phenylene)*bis*[iminocarbonyloxy[2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-3,1-propanediyl]] ester | | | 51160-64-6 |
| 19613 | 2,2'-[(5-甲基-1,3-亚苯基)双(氧基亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[(5-methyl-1,3-phenylene)*bis*(oxymethylene)]*bis*- | | | 64593-59-5 |
| 19614 | [4-[[4-[[[[(1-甲基亚丙基)氨基]氧]羰基]氨基]苯基]甲基]苯基]氨基甲酸-1-甲基-1,3-丙二基酯 | | Carbamic acid, [4-[[4-[[[[(1-methylpropylidene)amino]oxy]carbonyl]amino]phenyl]methyl]phenyl]-, 1-methyl-1,3-propanediyl ester | | $C_{42}H_{48}N_6O_8$ | 168316-12-9 |
| 19615 | α-(2-甲基亚丙基)苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, α- (2-methylpropylidene)- | | $C_{12}H_{14}O$ | 26643-91-4 |
| 19616 | (1-甲基亚丙基)-二-(1,1-二甲基乙基)过氧化物 | 2,2-二(叔丁基过氧化物)丁烷 | Peroxide, (1-methylpropylidene)*bis* [(1,1-dimethylethyl) | 2,2-*bis*(*tert*-Butylperoxy)butane | $C_{12}H_{26}O_4$ | 2167-23-9 |
| 19617 | *N,N'*-(2-甲基亚丙基)二脲 | | Urea, *N,N*''-(2-methylpropylidene)*bis*- | | $C_6H_{14}N_4O_2$ | 6104-30-9 |
| 19618 | 4,4'-(2-甲基亚丙基)双苯酚 | | Phenol, 4,4'-(2-methylpropylidene)*bis*- | | | 1844-00-4 |
| 19619 | 2,2'-(2-甲基亚丙基)双(4,6-二甲基苯酚) | | 2,2'-(2-Methylpropylidene)*bis*(4,6-dimethylphenol) | 2,2'-Isobutylidene*bis*(4,6-dimethylphenol); Phenol, 2,2'-(2-methylpropylidene)*bis*[4,6-dimethyl- | $C_{20}H_{26}O_2$ | 33145-10-7 |
| 19620 | 甲基亚磺酸铵 | | Ammonium methane sulfonate | | | 160682-82-6 |
| 19621 | 2,2'-(1-甲基-1,6-亚己基)双（1,3-二氧杂环戊烷） | 2,2'-(1,6-庚二基)双-1,3-二氧戊环烷 | 1,3-Dioxolane, 2,2'-(1-methyl-1,6-hexanediyl)*bis*- | 2,2'-(1,6-heptanediyl)*bis*-1,3-dioxolane | | 240812-03-7 |
| 19622 | 4-甲基-2-亚甲基-4-丁内酯 | | 4-Methyl-2-methylene-4-butanolide | | $C_6H_8O_2$ | 2928 |
| 19623 | α-甲基-4-亚甲基环己烷乙醛 | | Cyclohexaneacetaldehyde, α-methyl-4-methylene- | | | 89116-22-3 |
| 19624 | 4-甲基-γ-亚甲基 3-环己烯-1-丙醇 | | 3-Cyclohexene-1-propanol, 4-methyl-γ-methylene- | | $C_{11}H_{18}O$ | 15766-66-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19625 | 4-甲基-β-亚甲基-3-环己烯-1-乙醇 | | 3-Cyclohexene-1-ethanol, 4-methyl-β-methylene- | *p*-Mentha-1,8(10)-dien-9-ol | $C_{10}H_{16}O$ | 3269-90-7 |
| 19626 | 4-(5-甲基-1-亚甲基-4-己烯基)-1-(4-甲基-3-戊烯基)环己烯 | | Cyclohexene,<br>4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-1-(4-methyl-3-pentenyl)-<br>- | | $C_{20}H_{32}$ | 532-87-6 |
| 19627 | 4-甲基-8-亚甲基-三环[3.3.1.13,7]癸-2-醇 | | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 4-methyl-8-methlene- | | | 122760-84-3 |
| 19628 | 4-甲基-8-亚甲基-三环[3.3.1.$1^{3,7}$]癸-2-醇的乙酸酯 | | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol,4-methyl-8-methlene-, acetate | | | 122760-85-4 |
| 19629 | 7-甲基-3-亚甲基-1,6-辛二烯乙酰化产物 | | 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, acetylated | Acetylated myrcene | | 68412-04-4 |
| 19630 | 2-甲基-6-亚甲基-7-辛烯-2-醇 | | 7-Octen-2-ol, 2-methyl-6-methylene- | | $C_{10}H_{18}O$ | 543-39-5 |
| 19631 | 2-甲基-6-亚甲基-7-辛烯-2-醇二氢化物 | | 7-Octen-2-ol, 2-methyl-6-methylene-, dihydro deriv. | | $C_{10}H_{20}O$ | 53219-21-9 |
| 19632 | 7-甲基-3-亚甲基-6-辛烯腈 | | 6-Octenenitrile, 7-methyl-3-methylene- | | $C_{10}H_{15}N$ | 26410-85-5 |
| 19633 | 7-甲基-3-亚甲基-6-辛烯醛 | | 6-Octenal, 7-methyl-3-methylene- | | $C_{10}H_{16}O$ | 55050-40-3 |
| 19634 | *P*-甲基亚膦酸二乙酯 | | *P*-Methylphosphonous acid diethyl ester | | $C_5H_{13}O_2P$ | 15715-41-0 |
| 19635 | 2-[(2-甲基亚戊基)氨基]苯甲酸甲酯 | 麦烷特拉 | Benzoic acid, 2-[(2-methylpentylidene)amino]-, methyl ester | | $C_{14}H_{19}NO_2$ | 50607-64-2 |
| 19636 | *N*-甲基-*N*-亚硝基甲胺 | | Methanamine, *N*-methyl-*N*-nitroso- | | $C_2H_6N_2O$ | 62-75-9 |
| 19637 | *N*-甲基-*N*-亚硝基-4-甲苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, *N*,4-dimethyl-*N*-nitroso- | | $C_8H_{10}N_2O_3S$ | 80-11-5 |
| 19638 | (1-甲基亚乙基)-2-丙酮腙 | 4-甲基-3-戊烯-2-酮腙 | 2-Propanone, (1-methylethylidene)hydrazone | | $C_6H_{12}N_2$ | 627-70-3 |
| 19639 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚、苯乙烯、乙氧基化物的硫酸酯的反应产物钠盐 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, reaction products with styrene, ethoxylated, sulfates, sodium salts | | | 102262-25-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19640 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚磺酸化二钠盐 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, sulfonated, disodium salts | | | 91783-01-6 |
| 19641 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与*N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、氯甲基环氧乙烷和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物与2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇环氧乙烷基甲醚(4:1)的醚化物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1) oxiranylmethyl ether | | | 455946-46-0 |
| 19642 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与*N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、氯甲基环氧乙烷和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物与2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇2,2’-[(1-甲基乙基)](4:1)醚化物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3- propanediol (4:1), 2,2'-[(1-methylethyl)] | | | 477585-99-2 |
| 19643 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与二-2-丙烯酸氯甲基环氧乙烷基酯的聚合物与α-氢-ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物与2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇的醚(4:1) | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, *di*-2-propenoate, polymer with α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2,2- bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1) | | $[(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{17}H_{20}O_8 \cdot 2C_3H_4O_2]_x$ | 115381-76-5 |
| 19644 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与环氧氯丙烷的聚合物与*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和4-甲基-2-戊酮的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with diethylenetriamine and 4-methyl-2-pentanone | Bisphenol A, epichlorohydrin, diethylenetriamine polymer reaction product with methyl isobutylketone | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{12}O \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68910-26-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19645 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与 1,1’-磺酰基二[4-氯苯]和 4,4’-磺酰基二[苯酚]的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 1,1'-sulfonylbis[4-chlorobenzene] and 4,4'-sulfonylbis[phenol] | | | 88285-91-0 |
| 19646 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与 2,2’-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*(oxirane) | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_{15}H_{16}O_2)_x$ | 25036-25-3 |
| 19647 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and methyloxirane | 4,4-(1-Methylethylidene)bisphenol, (chloromethyl) oxirane, methyloxirane polymer;4,4'-(1-Methylethylidene)*bis*(phenol), polymer with chloromethyloxirane and methyloxirane | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 36484-54-5 |
| 19648 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物和 1,2-环己二胺的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with 1,2-cyclohexanediamine | Reaction product of 1,2-cyclohexanediamine and 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{14}N_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 87041-44-9 |
| 19649 | 4,4-(1-甲基亚乙基)二苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物与二乙醇胺的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with diethanolamine | Bisphenol A-epichlorohydrin polymer, diethanolamine adduct | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68511-34-2 |
| 19650 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与氯甲基环氧乙烷、2,5-呋喃二酮、1,3-苯二甲酸、α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)、环氧乙烷和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2,5-Furandione, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α’-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy-, oxirane and methyloxira | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 7818 |
| 19651 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with | | | 3838 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)环氧乙烷、2,5-呋喃二酮、1,3-二异氰酸甲苯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | (chloromethyl)oxirane, 2,5-furandione, benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | |
| 19652 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和 2-丙烯酸酯的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propenoate | Epoxy resin;4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, chloromethyloxirane polymer, acrylic acid adduct | | 55818-57-0 |
| 19653 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和二(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, *bis*(2-methyl-2-propenoate) | | | 62395-94-2 |
| 19654 | 4,4’-(1-甲基-1,2-亚乙基)二苯酚与氯甲基环氧乙烷和 2-甲基丙烯酸酯的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-methyl-2-propenoate | Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, methacrylate;Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, methacrylic acid ester | | 61970-25-0 |
| 19655 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和氢化二聚 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})]$ | 7817 |
| 19656 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和新癸酸环氧乙烷基甲酯,4-甲基苯胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, neodecanoic acid oxiranylmethyl ester, 4-methyl-benzenamine. | | | 3837 |
| 19657 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与氯甲基环氧乙烷和 2,2’-亚氨基二乙醇的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2,2'-iminobis [ethanol] | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 38830-06-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19658 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与氯甲基环氧乙烷和 1,2-乙二胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 1,2-ethanediamine | 4,4'-(1-Methylethylidene)*bis*(phenol), polymer with (chloromethyl)oxirane and 1,2-ethanediamine | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·C_2H_8N_2)_x$ | 36704-31-1 |
| 19659 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、己二酸、3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯基呋喃二酮、α.-氢基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)和α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-羟基-聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, hexanedioic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], α,α'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | | 3835 |
| 19660 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物和甲醛-苯酚的聚合物的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-methyl-2-propenoate, reaction products with formaldehyde-phenol polymer | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_6H_6O·C_4H_6O_2·C_3H_5ClO·CH_2O)_x$ | 68002-44-8 |
| 19661 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、α-氢基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)、己二酸、3a,4,7,7a-四羟基-1,3-异苯基呋喃二酮和α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, hexanedioic acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α, α’-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxy- | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x·(C_2H_4O)_nH_2O·C_6H_{10}O_4·C_8H_8O_3·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2$ | 7816 |
| 19662 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、3a,4,7,7a-四羟基-1,3-异苯基呋喃二酮、环氧乙烷和甲基环氧 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, oxirane and | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·C_8H_8O_3·C_3H_6O·C_2H_4$ | 7815 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙烷的聚合物 | | methyloxirane. | | O) | |
| 19663 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、3a,4,7,7a-四氢-1,3 异苯基呋喃二酮、1,3-二异氰酸甲苯和 2-甲基-2-丙酸的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-Isobenzofurandione, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 2-methyl-2-Propenoic acid. | | | 3836 |
| 19664 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚与异丁烯和苯乙烯的反应产物 | | Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)*bis*-, reaction products with isobutylene and styrene | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol,2-methyl-1-propene, ethenylbenzene reaction product | $C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_8$ | 68784-69-0 |
| 19665 | 4,4-(-(1-甲基亚乙基)二[2-(2-丙烯基)]酚 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2-(2-propenyl)- | | $C_{21}H_{24}O_2$ | 1745-89-7 |
| 19666 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二(2,6-二溴苯酚）与(氯甲基)环氧乙烷和(甲氧基甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*(2,6-dibromo)-, polymer with (chloromethyl)oxirane and (methoxymethyl)oxirane | | $(C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot C_4H_8O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 206882-16-8 |
| 19667 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)二酚与氯甲基环氧乙烷和 1,6-己二胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 1,6-hexanediamine | | | 56727-50-5 |
| 19668 | α，α-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-(环氧乙烷基甲氧基)]聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的均聚物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α, α-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-(oxiranylmethoxy)-, homopolymer | | | 11121-15-6 |
| 19669 | α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-[(甲基-1-氧代-2-丙基)氧基]聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-cyclohexanediyl]*bis*[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | | 68508-04-3 |
| 19670 | α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1 亚苯基]二[ω-羧基-聚(氧-1,2-亚乙基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2$ | 32492-61-8 |
| 19671 | α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], | | | 61722-28-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]二[ω-[(1-羰基-2-亚丙基)氧代]-聚(氧-1,2-亚乙基) | | α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | | |
| 19672 | α,α'-[(1-甲基亚乙基)-二(4,1-亚苯基)双[ω-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]-聚(氧-1,2-乙二基) | 乙氧化双酚 A 甲基丙烯酸双酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | Bisphenol A, ethoxylated, dimethacrylate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{23}H_{24}O_4$ | 41637-38-1 |
| 19673 | α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双(ω-羟基)-聚(氧代-1,2-亚乙基)与 1,1'-亚苯基双(异氰酸根合环己烷)的丙烯酸-2-羟乙基酯嵌段的聚合物 | | Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene *bis*[isocyanatocyclohexane], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 223755-41-7 |
| 19674 | α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双(ω-羟基)聚(氧基-1,2-亚乙基)与 2,4-异氰根合-1-甲基苯的羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methlethylidene)*di*-4,1-phthylen]*bis*[ω-hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate blocked | | | 155122-65-9 |
| 19675 | α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双(ω-羟基)-聚(氧-1,2-乙二基)与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环乙烷的 2-羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy]-, polymer with 5 isocyanoto-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethylacrylate-blocked | | | 197462-49-0 |
| 19676 | α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-[(2-乙基-1-氧己基)氧]聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{31}H_{44}O_4$ | 104133-75-7 |
| 19677 | (1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基四个(4-甲基苯基)磷酸酯 | | Phosphoric acid, (1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene *tetrakis* (4-methylphenyl)ester | | | 80046-00-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19678 | (1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基四[(3-乙基-3-乙氧甲基酸)]磷酸酯 | | Phosphorous acid, (1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene *tetrakis*[(3-ethyl-3-oxetanyl)methyl] ester | | $C_{39}H_{58}O_{10}P_2$ | 53184-75-1 |
| 19679 | 4,4-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧)]二苯胺 | | Benzenamine, 4,4'-[(1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- | | $C_{27}H_{26}N_2O_2$ | 13080-86-9 |
| 19680 | 2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二-环氧乙烷的均聚物的2-丙烯酸酯 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-, homopolymer, 2-propenoate | | | 54847-34-6 |
| 19681 | 2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二环氧乙烷与1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-, polymer with 1,3-diisocynatomethylbenzene | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_9H_6N_2O_2)_x$ | 39421-27-7 |
| 19682 | 2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二环氧乙烷与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Polyethylene glycol, diglycidyl bisphenol A polymer | $[C_{21}H_{24}O_4 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 37225-26-6 |
| 19683 | [(1-甲基-1,2-亚乙基)二(氧基)二丙醇与α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]、1,1'-亚甲基双(异氰酸酯基苯)和氧基双丙醇的聚合物 | | Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and oxy*bis*[propanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_{20}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 68345-16-4 |
| 19684 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚和氯甲基环氧乙烷的二亚乙基三胺封端的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, diethylenetriamine-terminated | Amine adduct-epoxy resin;Bisphenol A, epichlorohydrin, diethylenetriamine adduct;Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, addn. compound with diethylenetriamine;Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, diethylenetriamine adduct;Bisphenol A-epichlorohydrin | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68610-56-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin-diethylene triamine adduct;Diethylenetriamine reaction product with bisphenol A, epichlorohydrin polymer;4-4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, (chloromethyl)oxirane polymer, diethylenetriamine adduct | | |
| 19685 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚和氯甲基环氧乙烷的聚合物与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体的单酯化物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, monoesters with $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers | Bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer, dimer fatty acid half ester | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 68130-80-3 |
| 19686 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物与[还原的 1,1’-[亚甲基双(氧)双[2-氯乙烷]、硫化钠]的聚合物的反应产物 | | Phenol,4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-,polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with reduced 1,1'-[methylenebis(oxy)]*bis*[2-chloroethane], sodium sulfide polymer | | | 124358-36-7 |
| 19687 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物与 1,4-双[(2,3-环氧丙氧基)乙基]环氧己烷、2-甲苯缩水甘油醚、(氯甲基)环氧乙烷与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物和 1,2-乙二胺及丙酸的聚胺加成物 | | Polyamine adduct of phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,4-*bis*[(2,3-epoxypropoxy)ethyl]cyclohexane, *o*-cresol glycidyl ether, oxirane, (chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 1,2-ethanediamine and propionic acid | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot C_{14}H_{24}O_4 \cdot C_{10}H_{12}O_2 \cdot (C_3H_5ClO \cdot (C_2H_4O)_nH_2O)_x \cdot C_2H_8N_2 \cdot C_3H_6O_2$ | 5990 |
| 19688 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物与 3,3’-[氧化双(2,1-亚乙基氧基)双丙胺的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with 3,3'-[oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy)]*bis*[1-propanamine] | Bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer, reaction product with diethylene glycol *bis*(3-aminopropyl ether) | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{24}N_2O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68585-28-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19689 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | 二亚乙基三胺、环氧树脂(双酚 A 的二缩水甘油醚)的加合物 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane | Bisphenol A, (chloromethyl)oxirane, diethylenetriamine polymer;Diethylenetriamine, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Diethylenetriamine, 4,4'-(1-methylethylidene) bisphenol, chloromethyl-oxirane polymer;Epichlorohydrin, bisphenol A, diethylenetriamine polymer;Epichlorohydrin, bisphenol A, diethylenetriamine terpolymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 31326-29-1 |
| 19690 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、(氯甲基)环氧乙烷、[α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 2,2-双(羟基甲基)-1,3-丙二醇的醚(4:1)]和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), and methyloxirane | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_9NO \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_5H_{12}O_4 \cdot (C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_4O)_x$ | 477586-15-5 |
| 19691 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与 2-(2-氨基乙氧基)乙醇、支链十二(烷)基苯酚、*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺、3-氯-1,2-环氧丙烷和聚丙二醇的聚合物乙酸盐 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymers with 2-(2-aminoethoxy)ethanol, branched dodecylphenol, *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine, epichlorohydrin and polypropylene glycol, acetates(salts) | | | 174819-73-9 |
| 19692 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与α-(2-氨甲基乙基)-ω-(2-氨甲基乙氧基)聚 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)poly[oxy( | | | 134240-13-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [氧(甲基-1,2-联乙基)]和氯甲基环氧乙烷的乙酸盐的聚合物 | | methyl-1,2-ethanediyl)] and (chloromethyl)oxirane, acetate (salt) | | | |
| 19693 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与*N,N'*-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺和2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基亚甲基)]双环氧乙烷的聚合物的*N*-(2-羟基-3-苯氧基丙基)的衍生物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with *N*,*N*'-*bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane], *N*-(2-hydroxy-3- phenoxypropyl) derivs. | | | 6992 |
| 19694 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与1,1'-磺酰基-双(4-氯苯)的聚合物 | 双酚A、双(对氯苯)砜的聚合物;双酚A、4,4'-二氯二苯砜的聚合物;双酚A、4,4'-二氯苯砜的共聚物 | Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 1,1'-sulfonylbis(4-chlorobenzene) | 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], bisphenol A polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{12}H_8Cl_2O_2S)_x$ | 25154-01-2 |
| 19695 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with methyloxirane | Bisphenol A propylene oxide polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_6O)_x$ | 29694-85-7 |
| 19696 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯代甲基)环氧乙烷、*N,N*-二乙基-1,3-丙二胺和1-哌嗪乙胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, *N*,*N*-diethyl-1,3-propanediamine and 1-piperazineethanamine | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_7H_{18}N_2 \cdot C_6H_{15}N_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68698-70-4 |
| 19697 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷、蓖麻油和1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with chloromethyloxirane, and castor oil and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5OCl \cdot C_9H_6O_2N_2 \cdot R\text{-}CO_2H \cdot W_{99})_x$ | 6060 |
| 19698 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、丙烯酸和硬脂酸的聚合 | | Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, propenoic acid, and stearic acid | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_{18}H_{36}O$ | 66746-11-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | $_2)_x$ | |
| 19699 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | 4,4’-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物 | Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Bisphenol A, (chloromethyl) oxirane polymer;Bisphenol A, epichlorohydrin polymer;(Chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol copolymer;Der 331;Epon 1009 | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x$ | 25068-38-6 |
| 19700 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物的 2-丙烯酸和十二烷酸的酯 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, dodecanoate 2-propenoate | | | 68071-07-8 |
| 19701 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物的 4-环己烯-1,2-二甲酸氢酯和 2-丙烯酸酯 | | Phenol, 4,4’-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, hydrogen 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 2-propenoate | | $[C_{21}H_{24}O_4(C_{18}H_{20}O_3)_m(C_{21}H_{24}O_4)_n]_a·[C_3H_4O_2]_b[C_8H_8O_3]c$ | 488840-86-4 |
| 19702 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物和丙烯酸、2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯和丙烯酸-2-羟乙基酯的共聚物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane-acrylic acid-2,4-diisocyanato-1-methylbenzene-2-hydroxyethyl acrylate copolymer | | $[(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)n·C_3H_4O_2·C_9H_6N_2O_2·C_5H_8O_3]_x$ | 3572 |
| 19703 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物与[苯酚与甲醛的改性聚合物]的聚合物 | | Polymer of phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol polymer with formaldehyde modified | | | 7029 |
| 19704 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基-环氧乙烷的聚合物与 3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺的反应产物 | | Phenol 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*-,polymer with (chloromethyl)oxirane reaction products with 1-propanamine, 3-(triethoxysilyl)- | | | 182937-81-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19705 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物与乙二胺的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with ethylenediamine | Epichlorohydrin, bisphenol A polymer, ethylenediamine adduct | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·C_2H_8N_2)_x$ | 72480-18-3 |
| 19706 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物与 2-乙基-4-甲基-1*H*-咪唑的化合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, compd. with 2-ethyl-4-methyl-1*H*-imidazole | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x·(C_6H_{10}N_2)_n$x=1~3,n=1~4 | 3085 |
| 19707 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、二氯二甲基甲硅烷、二氯二苯基甲硅烷、三氯苯基甲硅烷和甲醇的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, dichlorodimethylsilane, dichlorodiphenylsilane, trichlorophenylsilane and methanol | | | 804 |
| 19708 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷、1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with chloromethyloxirane, and 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol and methyloxirane | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5OCl·C_9H_6O_2N_2·C_6H_{14}O_3·C_3H_6O)_x$ | 6061 |
| 19709 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双-苯酚与(氯甲基)环氧乙烷二酯、丙二醇丙烯酸酯、氢化琥珀酸酯、丙二醇氢化琥珀酸酯和丙烯酸甲酯的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, mixed diesters with propylene glycol acrylate, hydrogen succinate and propylene glycol, hydrogen succinate methacrylate | | | 215462-78-5 |
| 19710 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和丙烯酸，2,4-二异氰氧基-1-甲基苯，丙烯酸 2-羟乙基酯的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and acrylic acid,2,4-diisocyanato-1-methylbenzene,2-hydroxyethyl acrylate | | $[(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)n·C_3H_4O_2·C_9H_6N_2O_2·C_5H_8O_3]_x$ | 3185 |
| 19711 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3$ | 55295-70-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | (chloromethyl)oxirane and oxirane | | $H_5ClO·C_2H_4O)_x$ | |
| 19712 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和 1-哌嗪乙胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 1-piperazineethanamine | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_6H_{15}N_3·C_3H_5ClO)_x$ | 68391-18-4 |
| 19713 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷和α-氢基-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | (Chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene) bisphenol, polyethylene glycol polymer | $[C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 42617-82-3 |
| 19714 | 4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和 2,2’-亚氨基双(乙醇)的聚合物的乙酸酯(盐) | | Phenol,4,4-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl) oxirane and 2,2'-imino*bis*[ethanol],acetate (salt) | | | 68564-20-5 |
| 19715 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和乙酸酯-2-丙烯酸酯的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, acetate 2-propenoate | | | 69598-74-9 |
| 19716 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷，4-环己烯-1,2-二羧酸单[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]酯的聚合物 | | Phenol, 4, 4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, mono[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x·xC_{14}H_{18}O_6$ | 122878-49-3 |
| 19717 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, methyloxirane and oxirane | Ethylene oxide, propylene oxide, 4,4'-isopropylidenebisphenol, epichlorohydrin polymer;4,4-(1-Methylethylidene)bisphenol, (chloromethyl) oxirane, methyloxirane, oxirane | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_6O·C_3H_5ClO·C_2H_4O)_x$ | 68123-18-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;4,4'-(1-Methylethylidene)*bis*(phenol), polymer with chloromethyloxirane, methyloxirane and oxirane;Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*-, polymer with chloromethyloxirane, methyloxirane and oxirane | | |
| 19718 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与 2-(氯甲基)环氧乙烷聚合物的 4-[1,1’-联苯]基醚 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, [1,1'-biphenyl]-4-yl ethers | | $(C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_3H_5ClO)_x{\cdot}nC_{12}H_{10}O$ | 161308-15-2 |
| 19719 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、1-哌嗪基乙胺和 2-丙烯酸的聚合物 | | Phenol, 4'4-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1-piperazineethanamine and 2-propenoic acid | | $C_{57}H_{81}O_{11}N_6$ | 3811 |
| 19720 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与氯甲基环氧乙烷、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和α-环氧乙基甲基-ω-环氧乙基甲氧基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and α-(oxiranylmethyl)-ω-(oxiranylmethoxy)poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 439216-55-4 |
| 19721 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,2,3,6-tetrahydro phthalic anhydride, methyloxirane and oxirane | | | 3840 |
| 19722 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与 *N,N’*-双(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane | Bisphenol A, epichlorohydrin, triethylenetetramine polymer | $(C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_6H_{18}N_4{\cdot}C_3H_5ClO)_x$ | 38294-69-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19723 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与 *N,N’*-双(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、氯甲基环氧乙烷、十二烷基氧基甲基环氧乙烷、甲基苯氧基甲基环氧乙烷和十四烷基氧基甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, [(dodecyloxy)methyl]oxirane, [(methylphenoxy)methyl]oxirane and [(tetradecyloxy)methyl]oxirane | | $(C_{17}H_{34}O_2 \cdot C_{15}H_{30}O_2 \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{12}O_2 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 71832-62-7 |
| 19724 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and methyloxirane | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_3H_6O)_x$ | 31227-09-5 |
| 19725 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与 5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷、甲基环氧丙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*(oxirane), methyloxirane and oxirane | | | 5807 |
| 19726 | 4,4’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-苯基亚氨基)]双[1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | C.I.酸性蓝 127:1 | 2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneimino)]*bis*[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | $C_{43}H_{32}N_4O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 6471-01-8 |
| 19727 | (1-甲基亚乙基)双(4,1-苯氧基-3,1-亚丙基)双甲基丙烯酸酯 | | (1-Methylethylidene)*bis*(4,1-phenyloxy-3,1-propandiyl)*bis*methacrylate | | | 27689-12-9 |
| 19728 | (1-甲基亚乙基)双(4,1-苯氧基-2,1-亚乙基)双乙酸酯 | | (1-Methylethylidene)*bis*(4,1-phenyloxy-2,1-ethandiyl)*bis*-acetate | | | 19224-29-4 |
| 19729 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双[2-(2-丙烯基)]苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2-(2-propenyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane | | | 30282-02-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19730 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双[2-(2-丙烯基)苯酚与氢封端的聚二甲基硅氧烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2-(2-propenyl)-,polymers with hydrogen-terminated polydimethylsiloxane | | | 4187 |
| 19731 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双[[2-(2-丙烯基)-4,1-亚苯基]氧亚甲基]双环氧乙烷与氢封端的聚二甲基硅氧烷的聚合物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[[2-(2-propenyl)-4,1-phenylene] oxymethylene]]*bis*-, polymers with hydrogen-terminated polydimethylsiloxane | | | 4186 |
| 19732 | 1,1’-(1-甲基亚乙基)双[4-(2-丙烯基氧基)]苯 | 双酚 A 二烯丙基醚 | Benzene, 1,1'-(1-methylethylidene)*bis*[4-(2-propenyloxy)- | Bisphenol A diallyl ether | $C_{21}H_{24}O_2$ | 3739-67-1 |
| 19733 | 6,6’-(1-甲基亚乙基)双[[3,4-二氢-3-苯基]-2*H*-1,3-苯并噁嗪] | | 2*H*-1,3-Benzoxazine, 6,6'-(1-methyl-ethylidene)*bis*[3,4-dihydro-3-phenyl- | | | 154505-70-1 |
| 19734 | 6,6’-(1-甲基亚乙基)双[[3,4-二氢-3-甲基]-2*H*-1,3-苯并噁嗪] | | 2*H*-1,3-Benzoxazine, 6,6'-(1-methyl-ethylidene)*bis*[3,4-dihydro-3-methyl- | | | 154505-69-8 |
| 19735 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双[2,6-二溴苯酚]与 1,2-二溴乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromo-, polymer with 1,2-dibromoethane | | $(C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot C_2H_4Br_2)_x$ | 51706-15-1 |
| 19736 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双[2,6-二溴苯酚]与 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双[(2,6-二溴-4,1-亚苯基)氧(化)亚甲基]]双[环氧乙烷]的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromo-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[(2,6-dibromo-4,1-phenylene) oxymethylene]] *bis* [oxirane] | Tetrabromobisphenol A, 2,2-*bis*[4-(2,3-epoxypropyloxy)dibromophenyl]propane polymer | $(C_{21}H_{20}Br_4O_4 \cdot C_{15}H_{12}Br_4O_2)_x$ | 68928-70-1 |
| 19737 | 1,1’-(1-甲基亚乙基)双（3,5-二溴-4-(2-丙烯基氧基)苯） | | Benzene, 1,1-(1-methylethylidene)*bis*3,5-dibromo-4-(2-propenyloxy) | | $C_{21}H_{20}Br_4O_2$ | 25327-89-3 |
| 19738 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双(2,6-二溴代苯酚)与二-2-丙烯酸(氯代甲基)环氧 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromo-, polymer with (chloromethyl)oxirane, *di*-2-propenoate | | $(C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot 2C$ | 202075-21-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙酯的聚合物 | | | | $_3H_4O_2$ | |
| 19739 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双[2,6-二溴-4,1-亚苯基)氧基]]双乙醇 | | Ethanol, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy]]*bis*- | | $C_{19}H_{20}Br_4O_4$ | 4162-45-2 |
| 19740 | 2,2,-[(1-甲基亚乙基)双[(2,6-二溴-4,1-亚苯基)氧基亚甲基]]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]*bis*- | 2,2'-[(1-Methylethylidene)*bis*[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bisoxirane | $C_{21}H_{20}Br_4O_4$ | 3072-84-2 |
| 19741 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双[(2,6-二溴-4,1-亚苯基)氧亚甲基]]联(二)环氧乙烷的均聚物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]*bis*-, homopolymer | | $(C_{21}H_{20}Br_4O_4)_x$ | 33294-14-3 |
| 19742 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚(氯甲基)环氧乙烷缩合物与丙烯酸、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、2,2’-亚氨基双乙醇和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol (chloromethyl)oxirane condensate, polymer with acrylic acid, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 2,2'-imino*bis*-ethanol and methyloxirane | | | 4106 |
| 19743 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇、5-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺、环氧氯丙烷、1,3-二异氰酸根合甲苯、α-氢-ω-羟基聚氧丙烯和二丙二醇的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, (chloromethyl)oxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and oxy*bis*[propanol] | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_{10}H_{22}N_2·C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{12}N_2O·(C_3H_6O)_nH_2O·C_3H_5ClO)_x$ | 257284-70-1 |
| 19744 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基-氧亚甲基)]双环氧乙烷和α-(环氧乙 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenylene oxymethylene)]*bis*[oxirane] and | | $(C_{21}H_{24}O_4·C_{15}H_{16}O_2·(C_3H_6O)_nC_6H_{10}O_3)_x$ | 69761-19-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷基甲基)-ω-(环氧乙烷基甲氧基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | α-(oxiranylmethyl)-ω-(oxiranylmethoxy) poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | |
| 19745 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基亚甲基)]双环氧乙烷的聚合物和二乙醇胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane], reaction products with diethanolamine | 4,4'-Isopropylidenediphenol, 2,2-*bis*[*p*-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane polymer, diethanolamine modified | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2)_x$ | 68037-43-4 |
| 19746 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与(氯代甲基)环氧乙烷和α，α’，α’’-1,2,3-丙三基三[ω-(环氧乙基甲氧基)]聚[氧基(甲基-1,2-丙乙基)]的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*dis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-(oxiranylmethoxy)-poly[oxy(methy-1,2-ethanediyl)] | | | 225792-12-1 |
| 19747 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷、2-丙烯腈、2-丙烯酸和1,3-丁二烯的聚合物 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with chloromethyloxirane, 2-propenenitrile, 2-propenoicacid and 1,3-butadiene | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5OCl \cdot C_3H_3N \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_4H_6)_x$ | 6063 |
| 19748 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物与邻甲酚、甲醛和氯甲基环氧乙烷的聚合物的混合物与二甲胺的反应产物 | | Dimethylamine reaction product with mixture of 4,4'-(1-imethylethylidene)bisphenol, (chloromethyl)oxirane polymer and *o*-cresol, formaldehyde, (chloromethyl)oxirane polymer | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x(C_7H_8O \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)_xC_2H_7N$ | 2557 |
| 19749 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物与双(2-氨基甲基乙基)-聚丙二醇醚的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with polypropylene glycol *bis*(2-aminomethylethyl) ether | | $[C_{15}H_{16}O_2 \cdot (C_3H_6O)_nC_6H_{16}N_2O \cdot C_3H_5ClO]_x$ | 68511-33-1 |
| 19750 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷、1,3-二异氰酸根合甲苯、2-甲基丁-1,4-二醇和己二酸的聚合物 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with chloromethyloxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-methylbutane-1,4-diol and hexanedioic acid | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5OCl \cdot C_9H_6O_2N_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot$ | 6062 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $C_6H_{10}O_4)_x$ | |
| 19751 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与(氯甲基)环氧乙烷、1,3-二异氰酸根合-2-甲基苯、2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯和α-氢化-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | 尿烷改性环氧树脂 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,3-diisocyan methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and α-hydro-ω-ato-2-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_9H_6N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O·C_3H_5ClO)_x$ | 68318-45-6 |
| 19752 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷、$C_{16-18}$和$C_{18}$-不饱和脂肪酸的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 6088 |
| 19753 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷、$C_{16-18}$和$C_{18}$不饱和脂肪酸和3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. and 1-propanamine, 3-(triethoxysilyl)- | | | 6091 |
| 19754 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与(氯甲基)环氧乙烷、2-甲基-1*H*-咪唑、(苯氧基甲基)环氧乙烷、苯酚、甲醛、二甲胺和哌嗪的反应产物 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol reaction products with (chloromethyl) oxirane, 2-methyl-1*H*-imidazole, (phenoxymethyl) oxirane, phenol, formaldehyde, dimethylamine, piperazine | | | 134091-76-2 |
| 19755 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷、聚乙二醇、聚氧乙烯烷基苯基醚和1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with chloromethyloxirane, polyethylene glycol, polyoxyethylene alkyl phenyl ether and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $[C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5OCl·R-C_6H_6O(C_2H_4O)_nH·HO(C_2H_4O)_nOH·C_9H_6O_2N_2]_x$ | 6094 |
| 19756 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷、聚乙二醇、聚氧乙烯烷基苯基 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with chloromethyloxirane, polyethylene glycol, polyoxyethylene | | $[C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5OCl·R-C_6H_6$ | 6095 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醚和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | alkyl phenyl ether and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | $O(C_2H_4O)_nH\cdot HO(C_2H_4O)_nOH\cdot C_{15}H_{12}O_2N_2]_x$ | |
| 19757 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与(氯甲基)环氧乙烷、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺和甲醛的丁基化聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine and formaldehyde, butylated | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO\cdot C_3H_6N_6\cdot C_4H_{10}O\cdot CH_2O)_x$ | 4604 |
| 19758 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷、2,2’-亚氨基双乙醇、3-氧代丁酸乙酯和 3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, ethanol, 2,2'-iminobis-, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester and 1-propanamine, 3-(triethoxysilyl)- | | | 6092 |
| 19759 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基氧环氧乙烷和 4,4’磺酰双酚的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-sulfonylbis (phenol) | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_{12}H_{10}O_4S\cdot C_3H_5C_{10})_x$ | 37702-97-9 |
| 19760 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双环己醇 | | Cyclohexanol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*- | | $C_{15}H_{28}O_2$ | 80-04-6 |
| 19761 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双环己醇与(氯甲基)环氧乙烷、5-异苯并呋喃甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧代-1,4-环己烷二甲酸、丙烯酸、3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮、2-丙烯酸[2-(羟基甲基)-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二醇]酯的聚合物 | | Cyclohexanol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane,5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, acrylic acid,1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 2-propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $[p(C_{15}H_{28}O_2\cdot C_3H_5ClO)n\cdot C_9H_4O_5\cdot C_8H_{12}O_4\cdot C_3H_4O_2\cdot C_8H_8O_3\cdot C_{14}H_{18}O_7]_x$ | 3182 |
| 19762 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双环己醇与[氯 | | Cyclohexanol, 4-4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with | | $[(C_{15}H_{28}O_2\cdot C_3$ | 4297 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基环氧乙烷-5-异苯并呋喃羧酸-1,3-二氢-1,3-二氧代-1,4-环己烷二羧酸-丙烯酸-3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮-2-丙烯酸 2-(羟基甲基)-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-丙二基酯共聚物 | | (chloromethyl)oxirane-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid-acrylic acid-1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester copolymer | | $H_5ClO)n·C_9H_4O_5·C_8H_{12}O_4·C_3H_4O_2·C_8H_8O_3·C_{14}H_{18}O_7]_x$ | |
| 19763 | 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-环己二基氧亚甲基)]双硫杂丙环 | | Thiirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-cyclohexanediyloxymethylene)]*bis*- | | | 316353-51-2 |
| 19764 | 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-环亚己基氧基亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-cyclohexanediyloxymethylene)]*bis*- | | | 13410-58-7 |
| 19765 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)-双[2,6-双(二甲氨基甲基)苯酚] | | 4,4'- (1-Methylethyliden)-*bis* (2,6-*bis*(dimethylaminomethyl)phenol | | | 16224-36-5 |
| 19766 | 2,2'-[(1-甲基-1,2-亚乙基)双[亚氨基(6-氟基-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(1-羟基-3-磺基-6,2-亚萘基)偶氮]]双[5-甲氧基-1,4-苯基二磺酸钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[imino(6-fluro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]] *bis*[5-methoxy, sodium salt | | | 155522-07-9 |
| 19767 | 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷 | 双酚 A 二缩水甘油醚;二缩水甘油双酚;二缩水甘油二苯羟基丙烷醚;双酚 A 的二缩水甘油 | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*- | Bisphenol A diglycidyl ether | $C_{21}H_{24}O_4$ | 1675-54-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 醚;双[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基丙烷 | | | | |
| 19768 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双环氧乙烷的均聚物 | 双酚 A 型环氧树脂(E-03 型);环氧树脂(609 型);双酚 A 二缩水甘油醚(E-03 型) | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-, homopolymer | Bisphenol A diglycidyl ether resin E-03;Bisphenol A epoxy resin E-03 | $(C_{21}H_{24}O_4)_x$ | 25085-99-8 |
| 19769 | α,α’-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-[(2-丙烯酰基)氧基]-聚环氧乙烷 | | Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(1-methylethylidene) *di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]- | Bisphenol A, ethoxylated, acrylate; 2-Propenoic acid, α,α'-[(1-methylethylidene) *di*-1,4-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] ester | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{21}H_{20}O_4$ | 64401-02-1 |
| 19770 | α,α’-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双(ω-羟基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2$ | 37353-75-6 |
| 19771 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基-3,1-丙烷二基)]双[2,4,6,8-四甲基]环四硅氧烷] | | Cyclotetrasiloxane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*-4,1-phenyleneoxy-3,1-propanediyl)]*bis*[2,4,6,8-tetramethyl- | | | 203874-34-4 |
| 19772 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双[4,1-亚苯基氧基(1-甲基-2,1-乙二基)氧基亚甲基]]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[4,1-phenyleneoxy(1-methyl-2,1-ethanediyl)oxymethylene]]*bis*- | | | 63832-41-7 |
| 19773 | 4,4’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基-4,2-喹唑二基)双(*N*,*N*-二乙基)苯胺 | | Benzenamine, 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy-4,2-quinazolinediyl)]*bis*[*N*,*N*-diethyl- | | $C_{51}H_{50}N_6O_2$ | 90677-64-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19774 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]联二环氧乙烷与马来酐和甲基丙烯酸的聚合物 | | 2,2'-[(1-Methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane, polymer with maleic anhydride and methacrylic acid | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 36464-48-9 |
| 19775 | α，α’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双[(2-苯基)-1*H*-咪唑-1-乙醇] | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, α,α'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*(2-phenyl- | | | 159042-15-6 |
| 19776 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双环氧乙烷的均聚物二-2-丙烯酸脂 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-, homopolymer, *di*-2-propenoate | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-, homopolymer, 2-propenoate | $(C_{21}H_{24}O_4)_x \cdot 2C_3H_4O_2$ | 55127-80-5 |
| 19777 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双环氧乙烷均聚物与4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚、2-氨基乙醇和甲醛的反应产物与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-,homopolymer, reaction products with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*phenol, 2-aminoethanol and formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol | | $C_{20}H_{26}O \cdot C_{21}H_{26}O_4 \cdot C_{46}H_{52}O_9N(C_{19}H_{20}O_4)_n \cdot C_{20}H_{25}O_4N(C_{18}H_{20}O_3)_m \cdot C_5H_{12}O_2N$ | 4598 |
| 19778 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双环氧乙烷均聚物与4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚、2-氨基乙醇和新癸酸环氧乙烷基甲酯的反应产物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-,homopolymer, reaction products with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*phenol, 2-aminoethanol and neodecanoic acid, oxiranymethyl ester | | $C_8H_{17} \cdot C_{10}H_{17}O_6 \cdot C_{15}H_{14}O(C_{18}H_{20}O_3)_n \cdot C_{23}H_{31}O_5N(C_{18}H_{20}O_3)_m \cdot C_{10}H_{17}O_6 \cdot C_8H_{17}$ | 4596 |
| 19779 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双环氧乙烷均聚物与 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bi* | | $C_{20}H_{26}O_4(C_{18}H_{20}O_3)_n \cdot C_{23}H_3$ | 4602 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚、2-氨基乙醇和 2,2’-亚氨基双乙醇的反应产物 | | *s*-,homopolymer, reaction products with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*phenol and 2-aminoethanol and 2,2'-iminobis-ethanol | | $_1O_5N(C_{18}H_{20}O_3)_m·C_7H_{16}O_3N$ | |
| 19780 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双环氧乙烷均聚物与 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚和 2-氨基乙醇的反应产物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-,homopolymer, reaction products with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*phenoland 2-aminoethanol | | $C_{20}H_{26}O_4(C_{18}H_{20}O_3)_n·C_{23}H_{31}O_5(C_{18}H_{20}O_3)_m·C_5H_{12}O_2N$ | 4599 |
| 19781 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双硫杂丙环 | | Thiirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*- | | | 5076-12-0 |
| 19782 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧亚甲基)]双环氧乙烷的均聚物与 2,5-呋喃二酮、己二酸、环氧乙烷、甲基环氧乙烷、聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]和α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-, homopolymer polymer with 2,5-furandione, hexanedioic acid, oxirane, methyloxirane, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl)] | | | 3834 |
| 19783 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧亚甲基)]双环氧乙烷与 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*-, polymer with 1,1'-methylene*bis*(isocyanatobenzene) | | | 2709 |
| 19784 | 5,5’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基磺酰 1-2,1-亚苯基偶氮)]双[6-氨基-1-萘磺酸]二钠盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxysulfonyl-2,1-phenyleneazo)]*bis*[6-amino-, disodium salt | | $C_{47}H_{38}N_6O_{12}S_4·2Na$ | 70161-18-1 |
| 19785 | 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧 | | Ethanol, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis* | 2,2'-[Isopropylidenebis | $C_{19}H_{24}O_4$ | 901-44-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]双乙醇 | | (4,1-phenyleneoxy)]*bis*- | (*p*-phenyleneoxy)]diethanol | | |
| 19786 | 5,5’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双-1,3-异苯并呋喃二酮与 1,3-苯二胺的苯胺封端的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, polymer with 1,3-benzenediamine, aniline-terminated | | | 336616-57-0 |
| 19787 | 5,5’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双-1,3-异苯并呋喃二酮与 1,3-苯二胺和 1,4-苯二胺聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, polymer with 1,3-benzenediamine and 1,4-benzenediamine | | $(C_{31}H_{20}O_8·C_6H_8N_2·C_6H_8N_2)_x$ | 71519-79-4 |
| 19788 | 5,5’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双-1,3-异苯并呋喃二酮与 1,3-亚苯二胺的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, polymer with 1,3-benzenediamine | | $(C_{31}H_{20}O_8·C_6H_8N_2)_x$ | 61128-46-9 |
| 19789 | 5,5’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)双-1,3-异苯并呋喃二酮与 1,4-亚苯二胺的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, polymer with 1,4-benzenediamine | | $(C_{31}H_{20}O_8·C_6H_8N_2)_x$ | 61128-47-0 |
| 19790 | 1,1’-[(1-甲基-1,2-亚乙基)双(氧基)]双-2-丙醇与 1,3-二异氰酸酯基甲苯和α-氢代-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 2-Propanol, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_9H_{20}O_4·C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 68540-60-3 |
| 19791 | [(1-甲基-1,2-亚乙基)双(氧基)]双丙醇与 2,4-二异氰氧基-1-甲基苯，丙烯酸（2-羟基丙基）酯的嵌段聚合物 | | Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 2-hydroxypropyl acrylate-blocked | | $(C_9H_{20}O_4·C_9H_6N_2O_2·C_6H_{10}O_3)_x$ | 3180 |
| 19792 | [(1-甲基-1,2-亚乙基)双(氧基)]双丙醇与 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸酯基苯]的聚合物 | | Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_9H_{20}O_4)_x$ | 52747-01-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19793 | 1,1’-[(1-甲基-1,2-亚乙基)双氧]双(2-丙醇) | | 2-Propanol, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*- | | $C_9H_{20}O_4$ | 1638-16-0 |
| 19794 | 4,4’-(1-甲基亚乙基)四溴双酚与2,2’-[(1-甲基亚乙基)双[(2,6-二溴-4,1-亚苯基)氧亚甲基]]双环氧乙烷的聚合物 | 溴化酚氧树酯 | Phenol,4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-,tetrabromo deriv,polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy methylene]]*bis*[oxirane] | Brominated phenoxy resin | | 70682-74-5 |
| 19795 | 3-[(2-甲基-1-氧-2-丙基)氧]丙基封端的二甲基丁基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸异丁酯和苯乙烯的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Bu group and 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl group terminated, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, *iso*-Bu methacrylate and styrene | | | 399024-75-0 |
| 19796 | 2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐与1-乙烯基-2-吡咯烷酮和2-丙烯酰胺的聚合物 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monosodium salt, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone and 2-propenamide | | $(C_6H_{10}NO)_x·[C_5H_9NO]_y·(C_7H_3NSO_4Na)_z$ | 92815-97-9 |
| 19797 | 2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙烷硫酸单铵盐的均聚物 | | 2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, monoammonium salt, homopolymer | | | 62152-14-1 |
| 19798 | α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-(膦酰氧基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-(phosphonooxy)- | | $(C_3H_6O)_nC_4H_7O_5P$ | 95175-93-2 |
| 19799 | α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-(膦酰氧基)聚(氧-1,2-联二甲基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-(phosphonooxy)- | .alpha.-Phosphono-.omega.-2-methyl-2-propenoyloxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_4H_7O_5P$ | 35705-94-3 |
| 19800 | α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与α,α’-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanedily), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-, ether with poly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy]- | | $(C_3H_6O)_m(C_3H_6O)_m(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{23}H_{24}O_4$ | 3326 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2:1) | | (2:1) | | | |
| 19801 | α(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的醚(2:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-, ether with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] (2:1) | | $(C_3H_6O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n$<br>$C_8H_{10}O_3$ | 2782 |
| 19802 | α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-十三烷氧基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-.omega.-(tridecyloxy)-, branched | | $C_4H_5O(C_2H_4)_n$<br>$\cdot C_{13}H_{27}$ | 288859-91-6 |
| 19803 | 3-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧基]乙基封端的二甲基氢硅氧烷及聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydrogen, 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl group-terminated | | | 5993 |
| 19804 | α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-(异十三烷氧基)聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),. α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-(isotridecyloxy)- | | $C_4H_5O(C_2H_4)_n$<br>$\cdot C_{13}H_{27}$ | 157567-90-3 |
| 19805 | 4-甲基-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-7-基-β-*D*-葡糖苷酸 | | β-*D*-Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-7-yl | | $C_{16}H_{16}O_9$ | 6160-80-1 |
| 19806 | β-甲基-α-氧代苯基丙酸乙酯 | | Benzenepropanoic acid, β-methyl-α-oxo-, ethyl ester | | | 24441-66-5 |
| 19807 | α-(2-甲基-1-氧代-2-丙基)-ω-羟基-聚氧化乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy- | Methacrylic acid, polyethylene glycol monoester | $(C_2H_4O)_nC_4H_6O_2$ | 25736-86-1 |
| 19808 | [3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氨基]苯基]硼酸均聚物 | | Boronic acid, [3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]phenyl]-, homopolymer | | $(C_{10}H_{12}BNO_3)_x$ | 41685-84-1 |
| 19809 | 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单铵盐与1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monoammonium salt, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone (9CI) | Ammonium 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonate-1-vinyl-2-pyrrolidinone copolymer | $(C_7H_{13}NO_4S\cdot C_6H_9NO\cdot H_3N)_x$ | 335383-60-3 |
| 19810 | 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单铵盐与乙烯基磷酸铵、 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monoammonium | | | 132834-24-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *N*-乙烯基甲酰胺及 2-丙烯酰胺的聚合物 | | salt, polymer with ammonium ethenylphosphonate, *N*-ethenylformamide and 2-propenamide | | | |
| 19811 | 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monosodium salt | 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid sodium salt;2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl) amino]-1-propanesulfonic acid, sodium salt | $C_7H_{13}NO_4S·Na$ | 5165-97-9 |
| 19812 | 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸钠盐和次膦酸钠与 2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoicacid,polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt and sodium phosphinite | | $(C_7H_{13}NO_4S·C_3H_4O_2·Na)_x·H_3O_2P·Na$ | 110224-99-2 |
| 19813 | 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸一钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monoammonium salt | | | 58374-69-9 |
| 19814 | 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙基磺酸单钠盐的均聚物 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monosodium salt, homopolymer | Sodium 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, homopolymer | $(C_7H_{13}NO_4S·Na)_x$ | 35641-59-9 |
| 19815 | 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙烷磺酸单钠盐与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, monosodium salt, polymer with 2-propenamide | Acrylamide, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, sodium salt polymer | $(C_7H_{13}NO_4S·C_3H_5NO·Na)_x$ | 38193-60-1 |
| 19816 | 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙烷磺酸与乙烯基苯的聚合物 | 苯乙烯、丙烯酸的共聚物 | 1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-,polymer with ethenylbenzene | Styrene-acrylic copolymer | | 51121-85-8 |
| 19817 | α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]氧]- | 聚乙二醇的甲基丙烯酸二酯 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | Polypropylene glycol dimethacrylate | $(C_3H_6O)_nC_8H_{10}O_3$ | 25852-49-7 |
| 19818 | α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), | Polytetramethylene glycol dimethacrylate | $(C_4H_8O)_nC_8H_1$ | 28883-57-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧代-1,4-亚丁基) | | α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $_0O_3$ | |
| 19819 | α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]聚氧-1,2-乙二烷基 | 聚二甲基丙烯酸乙二醇酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | Polyethylene glycol dimethacrylate | $(C_2H_4O)_nC_8H_1$<br>$_0O_3$ | 25852-47-5 |
| 19820 | α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)一聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]-ω-氧磺酸钠盐 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-(sulfooxy)-, sodium salt | | $(C_3H_6O)_n·C_4H$<br>$_6O_5S·Na$ | 102051-18-3 |
| 19821 | α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚烷氧乙烷的 $C_{12-14}$ 烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-,$C_{12-14}$-alkyl ethers | | $C_4H_5O_2·(C_2H_4$<br>$O)_x·C_nH_{2n+1}$n=<br>12-14 | 4652 |
| 19822 | α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)-$C_{18-22}$-烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-, $C_{18-22}$-alkyl ethers | | | 125441-87-4 |
| 19823 | 3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基封端的二甲基丁基和(硅氧烷和聚硅酮)与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, butyl and 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl group-terminated, polymers with methyl methacrylate and methacrylic acid | | | 184378-07-2 |
| 19824 | [3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]group-terminated | | | 6016 |
| 19825 | α-[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]-ω-羟基-聚[氧(1-氧-1,6-亚己基)] | | Poly[oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)], α-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-ω-hydroxy- | | $(C_6H_{10}O_2)N$ | 81984-60-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19826 | 2-甲基-3-(1-氧代丙氧基)-4*H*-吡喃-4-酮 | | 4*H*-pyran-4-one, 2-methyl-3-(1-oxopropoxy)- | | $C_9H_{10}O_4$ | 68555-63-5 |
| 19827 | (3*S*,4*S*)-*N*-(3-甲基-1-氧代丁基)-*L*-异戊胺酰基-*L*-异戊胺酰基-(3*S*,4*S*)-4-氨基-3-羟基-6-甲基十七烷基-*L*-丙氨酰基-4-氨基-3-羟基-6-甲基庚酸 | 胃酶抑素 A | (3*S*,4*S*)-*N*-(3-Methyl-1-oxobutyl)-*L*-valyl-*L*-valyl-(3*S*,4*S*)-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-*L*-alanyl-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid | Pepstatin A;<br>Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid | $C_{34}H_{63}N_5O_9$ | 26305-03-3 |
| 19828 | *N*-甲基-3-氧代丁酰胺 | 乙酰乙酰甲胺;双乙甲胺 | Butanamide, *N*-methyl-3-oxo- | *N*-Methyl acetoacetylamide | $C_5H_9NO_2$ | 20306-75-6 |
| 19829 | 6-甲基-2-[4-[[2-氧代-1-[[(4-磺基-1-萘基)氨基]羰基]丙基]偶氮]-3-磺苯基]-7-苯并噻唑磺酸三钠盐 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 6-methyl-2-[4-[[2-oxo-1-[[(4-sulfo-1-naphthalenyl)amino]carbonyl]propyl]azo]-3-sulfophenyl]-, trisodium salt | | $C_{28}H_{22}N_4O_{11}S_4 \cdot 3Na$ | 40842-88-4 |
| 19830 | *N*-甲基-*N*-(1-氧代己二酰基)氨基乙酸 | *N*-十六烷酰肌氨酸 | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxohexadicyl)- | Sarcosine, *N*-palmitoyl;<br>*N*-Hexadecanoylsarcosine;*N*-Palmitoylsarcosine | | 2421-33-2 |
| 19831 | (6-甲基-2-氧代-4-六氢-嘧啶基)脲 | | Urea, (hexahydro-6-methyl-2-oxo-4-pyrimidinyl)- | | $C_6H_{12}N_4O_2$ | 1129-42-6 |
| 19832 | 4-甲基-4-氧代吗啉 | | Morpholine, 4-methyl-, 4-oxide | | $C_5H_{11}NO_2$ | 7529-22-8 |
| 19833 | 2-甲基-*N*-[2-(2-氧代-1-咪唑烷基)乙基]-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, 2-methyl-*N*-[2-(2-oxo-1-imidazolidinyl)ethyl]- | | $C_9H_{15}N_3O_2$ | 3089-19-8 |
| 19834 | (*Z*)-2-(甲基氧代-9-十八(碳)烯基)氨基乙磺酸钠盐 | 洗涤剂 808;洗净剂 209;*N*,*N*-油酰甲基牛磺酸钠;胰加漂 T | Sodium (*Z*)-2-(methoxy-9-octadecenyl)aminoethanesulfonate | Detergent 808;Detergent 209;Hostapon T;Igephon T;Ethanesulfonic acid, 2-[methyl(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-, sodium salt, (*Z*)- | $C_{21}H_{41}NO_4S \cdot Na$ | 137-20-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19835 | *N*-甲基-*N*-(1-氧代-9-十八碳烯基)甘氨酸铵盐 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, ammonium salt | | $C_{21}H_{39}NO_3 \cdot H_3N$ | 71832-73-0 |
| 19836 | 2-[甲基(1-氧代十八烷基)氨基]乙磺酸钠 | | Ethanesulfonic acid, 2-[methyl(1-oxooctadecyl)amino]-, sodium salt | Sodium *N*-stearoyl-*N*-methyltaurate | $C_{21}H_{43}NO_4S \cdot Na$ | 149-39-3 |
| 19837 | *N*-甲基-*N*-(1-氧代十八烷基)氨基乙酸钠 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxooctadecyl)-, sodium salt | Sodium oleoyl sarcoside | $C_{21}H_{41}NO_3 \cdot Na$ | 5136-55-0 |
| 19838 | *Z*-2-[甲基(1-氧代-9-十八烯基)氨基]乙磺酸 | | Ethanesulfonic acid, 2-[methyl(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-, (*Z*)- | | $C_{21}H_{41}NO_4S$ | 97-80-3 |
| 19839 | 2-[甲基[(9*Z*)-1-氧代-9-十八烯基]氨基]乙磺酸钾盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[methyl [(9*Z*)-1-oxo-9-octadecenyl] amino]-, potassium salt | | | 130976-49-7 |
| 19840 | *N*-甲基-*N*-(1-氧代-9-十八烯基)甘氨酸钠 | *N*-甲基-*N*-(9-十八酸酰基)甘氨酸 | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, sodium salt | | $C_{21}H_{39}NO_3 \cdot Na$ | 3624-77-9 |
| 19841 | *N*-甲基-*N*-(1-氧代十二烷基)-甘氨酸 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxododecyl)- | | $C_{15}H_{29}NO_3$ | 97-78-9 |
| 19842 | *N*-甲基-*N*-(1-氧代十二烷基)甘氨酸（1-甲基乙基）酯 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxododecyl)-, 1-methylethyl ester | | | 230309-38-3 |
| 19843 | *N*-甲基-*N*-(1-氧代十四烷基)氨基乙酸钠 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxotetradecyl)-, sodium salt | *N*-Myristoylsarcosine acid, sodium salt | $C_{17}H_{33}NO_3 \cdot Na$ | 30364-51-3 |
| 19844 | 2-甲基-4-氧代-6-戊基-2-环己基-1-羧酸乙酯 | | 2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxo-6-pentyl-, ethyl ester | Ethyl 2-methyl-6-pentyl-4-oxocyclohex-2-ene-1-carboxylate | $C_{15}H_{24}O_3$ | 59151-19-8 |
| 19845 | 3-甲基-2-氧代戊酸乙酯 | | Pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester | | | 26516-27-8 |
| 19846 | 3-[(2-甲基-1-氧基-2-丙烯基)氧]丙基封端的苯基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, phenyl-, 3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl group-terminated | | | 5992 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19847 | (*Z*)-*N*-甲基-*N*-(1-氧-9-十八烯)氨基乙酸与 2-氨基乙醇的反应产物 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, (*Z*)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | | $C_{21}H_{39}NO_3 \cdot C_2H_7NO$ | 3501 |
| 19848 | 2-甲基-1-氧十二烷基氨基乙烷磺酸钠 | | Sodium 2-[methyl(1-oxododecyl)amino]ethanesulphonate | | $C_{15}H_{31}NO_4S \cdot Na$ | 4337-75-1 |
| 19849 | 3-甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚烷 | | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 3-ethenyl- | | $C_8H_{12}O$ | 106-86-5 |
| 19850 | 8-甲基-1-氧杂螺[4.5]癸-2-酮 | | 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one, 8-methyl- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 94201-19-1 |
| 19851 | 4-甲基-1-氧杂螺旋[5.5]十一烷-4-醇 | | 1-Oxaspiro[5.5]undecan-4-ol, 4-methyl- | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 57094-40-3 |
| 19852 | 4-甲基-1-氧杂螺旋[5.5]十一烯 | | 1-Oxaspiro[5.5]undecene, 4-methyl- | | $C_{11}H_{18}O$ | 68228-06-8 |
| 19853 | 6-甲基-1,2-3-氧杂噻嗪-4-(3*H*)-酮-2,2-二氧化物钾盐 | | Potassium salt of 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3*H*)-one-2,2-dioxide | | | 55589-62-3 |
| 19854 | *N*-甲基-*N*-椰油酸酰荃甘氨酸钠 | | Glycine, *N*-methyl-, *N*-coco acyl derivs., sodium salts | | | 61791-59-1 |
| 19855 | *N*-甲基一胺基乙酸椰油酯 | | Glycine, *N*-methyl-, *N*-coco acyl derivs. | *N*-Cocoyl-*N*-methylglycine;Cocoyl sarcosine;Cocoylsarcosine | | 68411-97-2 |
| 19856 | 4,4’-(1-甲基乙叉基)双酚与氯甲基环氧乙烷、苯酚和 2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-2-烯的聚合物 | | 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, polymer with chloromethyloxirane, phenol and 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]*hept*-2-ene | | $(C_6H_6O \cdot C_{10}H_{16} \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5OCl)_x$ | 6069 |
| 19857 | 甲基乙二醇与二乙烯乙二醇、二甲基乙二醇、丁烯二酐和酞酐的共聚物 | | Popyrene glycol-diethylene glycol-dipropyrene glycol-maleic anhydride-phthalic anhydride copolymer | | $(C_3H_5O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_4O_3)_x$ | 39459-88-6 |
| 19858 | 甲基乙二醇与乙二醇、二乙二醇、间苯二酸和丁烯二酐的共聚物 | | Propyrene glycol-ethylene glycol-diethylene glycol-isophthalic acid-maleic anhydride copolymer | | $(C_3H_5O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_4H_{104}O_3 \cdot C_8H_4O_4 \cdot C_4H_2$ | 1527 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_3)_x$ | |
| 19859 | 4,4’-(1-甲基乙二基)二苯酚与二亚乙基三胺、环氧氯丙烷、聚乙烯聚丙二醇-2-氨丙基甲醚和聚丙烯乙二醇一缩水甘油醚与季戊四醇形成的醚(4:1)的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, reaction products with diethylenetriamine, epichlorohydrin, polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether and polypropylene glycol monoglycidylether ether with pentaerythritol (4:1) | | | 200644-87-7 |
| 19860 | 2,2’-[(1-甲基-1,2-乙二基)二[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基[2-[(氨碳酰基)氨]-4,1-亚苯基]偶氮]-2,1-二氢亚烯基]二[5-[2-(4-磺苯基)偶氮]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl]]bis[5-[2-(4-sulfophenyl)diazenyl]-, sodium salt | | | 149850-31-7 |
| 19861 | 2,2’-[(1-甲基-1,2-乙二基)二[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(1-羟基-3-磺基-6,2-萘二基)偶氮]]二-1,4-苯二磺酸钠 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]]*bis*-, sodium salt | | | 181581-72-6 |
| 19862 | 2,2’-[(1-甲基-1,2-乙二基)二[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(1-羟基-3-磺基-6,2-萘二基)偶氮]]二-1,5-萘二磺酸钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2,2'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]]*bis*-, sodium salt | | | 181581-73-7 |
| 19863 | [μ-[[2,2’-[(1-甲基-1,2-乙二基)二[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(2-羟基-5-磺基-3,1-亚苯基)偶氮(苯亚甲基)偶氮]]二[4-磺基安息香酸根合]](10-)]]二铜酸(6-)钠盐 | | Cuprate(6-), [μ-[[2,2'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfo-3,1-phenylene)azo(phenylmethylene)azo]]*bis*[4-sulfobenzoate]](10-)]]*di*-, sodium salt | | | 155613-89-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19864 | 5,5’-[(1-甲基-1,2-乙二基)二[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基-4,1-亚苯基甲酰亚氨(6-磺基-3,1-亚苯基)偶氮]]二[1-乙基-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶甲磺酸]四钠盐 | | 3-Pyridinemethanesulfonic acid, 5,5'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino-4,1-phenylenecarbonylimino(6-sulfo-3,1-phenylene)azo]]*bis*[1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-, tetrasodium salt | | | 216240-88-9 |
| 19865 | (1-甲基乙二基)二-4,1-亚苯基四(甲基苯基)二磷酸酯 | | Phosphoric acid, (1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene *tetrakis*(methylphenyl) ester | | | 93981-32-9 |
| 19866 | 4,4’-(1-甲基乙二基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和α-氢-ω-羟基-聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物，2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇和甲基环氧乙烷生成的醚与环氧乙烷-2-氨基丙基甲基酯的聚合物的 2-氨基丙基甲基醚的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-aminopropyl methyl ether | | | 5501 |
| 19867 | 4,4’-(1-甲基乙二基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷、α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物与 2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇、甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物的 2-氨丙基甲醚和 *N*-2-氨乙基-1,2-乙二胺的醚化物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 2-aminopropyl methyl ether and 1,2-ethanediamine, *N*-2-aminoethyl | | | 6988 |
| 19868 | [(1-甲基-1,2-乙二基)双[次氮基双(亚甲基)]]四磷酸 | | Phosphonic acid, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[nitrilo*bis*(methylene)]]*tetrakis*- | | | 28698-31-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19869 | [(1-甲基-1,2-乙二基)双氧]双丙醇与1,1'-亚甲基二异氰酸根合苯的聚合物 | | Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*-, polymer with 1,1'-methylene[isocyanatobenzene] | Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis(oxy)]bis-, polymer with 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene];Tripropyleneglycol, diphenylmethanediisocyanate polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_{20}O_4)_n$ | 103837-35-0 |
| 19870 | 1-甲基-1,2-乙二基辛酸酯 | | Octanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | | $C_{19}H_{36}O_4$ | 7384-98-7 |
| 19871 | 1-[(1-甲基乙基)氨基]-9,10 蒽基二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-[(1-methylethyl) amino]- | 1-(1-Methylethylamino)-9,10-anthracenedione;1-(1'-Methylethyl) aminoanthracene-9,10-dione | $C_{17}H_{15}NO_2$ | 27354-18-3 |
| 19872 | 1-[(1-甲基乙基)氨基]-4-[(4-甲基苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-[(1-methylethyl)amino]-4-[(4-methylphenyl) amino]- | 1-[(1-Methylethyl)amino]-4-[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione | $C_{24}H_{22}N_2O_2$ | 10572-60-8 |
| 19873 | 2-[(1-甲基乙基)氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[(1-methylethyl)amino]- | | $C_5H_{13}NO$ | 109-56-8 |
| 19874 | 3-(1-甲基乙基)-1*H*-2,1,3-苯并噻二嗪-4(3*H*)-酮的 2,2-二氧化物与 *N*-二甲胺(1:1)的化合物 | | 1*H*-2,1,3-Benzothiadiazin-4(3*H*)-one, 3-(1-methylethyl)-, 2,2-dioxide, compd. with *N*-methylmethanamine (1:1) | | | 50930-44-4 |
| 19875 | (1-甲基乙基)苯单磺酸钠 | | Benzene, (1-methylethyl)-, monosulfo deriv., sodium salt | | $C_9H_{12}O_3S \cdot Na$ | 32073-22-6 |
| 19876 | 4-(1-甲基乙基)-苯酚 | | Phenol, 4-(1-methylethyl)- | | $C_9H_{12}O$ | 99-89-8 |
| 19877 | (1-甲基乙基)苯磺酸镁 | | Benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)-,magesium salt | | | 90959-88-9 |
| 19878 | *N*-(1-甲基乙基)-*N'*-苯基-1,4-苯二胺 | 防老剂 4010NA;*N*-异丙基-*N'*-苯基对苯二胺 | 1,4-Benzenediamine, *N*-(1-methylethyl)-*N'*-phenyl- | Antioxidant 4010NA;*N*-Isopropyl-*N'*-phenyl-*p*-phenylene diamine | $C_{15}H_{18}N_2$ | 101-72-4 |
| 19879 | [4-(1-甲基乙基)苯基](4-甲基苯基) | | Iodonium, [4-(1-methylethyl)phenyl](4-methylphenyl)-, | | | 178233-72-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 四(五氟代苯基)硼酸盐(1-)碘翁 | | *tetrakis*(pentafluorophenyl)borate(1-) | | | |
| 19880 | 1-[4-(1-甲基乙基)苯基]乙酮 | | Ethanone, 1-[4-(1-methylethyl)phenyl]- | | $C_{11}H_{14}O$ | 645-13-6 |
| 19881 | 4-(1-甲基乙基)苯甲醇 | | Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 536-60-7 |
| 19882 | 1-甲(基)-3-乙(基)苯、1,2,4-三甲(基)苯、*n*-癸烷、*n*-十一烷等混合溶剂 | | 1-Methyl-3-ethyl benzene, 1,2,4-trimethyl benzene, *n*-decane,*n*-undecane, etc. mixture solvent | | | 2877 |
| 19883 | α-(1-甲基乙基)苯乙醇 | | Benzeneethanol, α-(1-methylethyl)- | | $C_{11}H_{16}O$ | 705-58-8 |
| 19884 | 1-甲基乙基苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, *ar*-(1-methylethyl)- | | $C_{11}H_{14}O$ | 1335-44-0 |
| 19885 | 4-(1-甲基乙基)-苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, 4-(1-methylethyl)- | | $C_{11}H_{14}O$ | 4395-92-0 |
| 19886 | 1-甲基乙基苯蒸馏残留物 | | Benzene, (1-methylethyl)-, distn. residues | Cumene bottoms | | 68936-98-1 |
| 19887 | *N*-(1-甲基乙基)-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(1-methylethyl)- | | $C_6H_{11}NO$ | 2210-25-5 |
| 19888 | *N*-(1-甲基乙基)-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*-(1-methylethyl)-, homopolymer | | $(C_6H_{11}NO)_x$ | 25189-55-3 |
| 19889 | 3'-(1-甲基乙基)-*N*,*N*-二(苯甲基)-2,2'-螺二[2*H*-1-苯并吡喃]-7-胺 | | 2,2'-Spirobi[2*H*-1-benzopyran]-7-amine, 3'-(1-methylethyl)-*N*,*N*-*bis*(phenylmethyl)- | | | 68589-67-3 |
| 19890 | 3-(1-甲基乙基)-*N*,*N*-二(苯甲基)-2,2'-螺二[2*H*-1-苯并吡喃]-7-胺 | | 2,2'-Spiro*bis*[2*H*-1-benzopyran]-7-amine, 3-(1-methylethyl)-*N*,*N*-*bis*(phenylmethyl)- | | | 74620-35-2 |
| 19891 | 甲基乙基二氯硅烷 | | Ethylmethyldichlorosilane | | $C_3H_8Cl_2Si$ | 4525-44-4 |
| 19892 | 4-(1-甲基乙基)环己醇 | 对异丙基环己醇 | Cyclohexanol, 4-(1-methylethyl)- | | $C_9H_{18}O$ | 4621-04-9 |
| 19893 | 4-(1-甲基乙基)环己二烯-1-乙醇甲酸酯 | | Cyclohexadiene-1-ethanol, 4-(1-methylethyl)-, formate | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 68683-20-5 |
| 19894 | (±)4-(1-甲基乙基)-3-环己烯-羧酸 | | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid,4-(1-methylethyl)-, (±) | | | 71298-42-5 |
| 19895 | 甲基乙基，甲基氢环硅氧烷 | | Methylethyl, methylhydrogen cyclosiloxanes | | | 106214-60-2 |
| 19896 | (1-甲基乙基)喹啉 | | Quinoline, (1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{13}N$ | 1333-53-5 |
| 19897 | 6-(1-甲基乙基)喹啉 | | Quinoline, 6-(1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{13}N$ | 135-79-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19898 | 1-甲基乙基-β-*D*-1-硫代半乳糖吡喃糖苷 | | β-*D*-Galactopyranoside, 1-methylethyl 1-thio- | | $C_9H_{18}O_5S$ | 367-93-1 |
| 19899 | 2-(1-甲基乙基)-1*H*-咪唑 | | 1H-Imidazole, 2-(1-methylethyl)- | | $C_6H_{10}N_2$ | 36947-68-9 |
| 19900 | 2-甲基-4-乙基咪唑 | | 2-Methyl-4-ethylimidazole | | $C_6H_{10}N_2$ | 29239-89-2 |
| 19901 | 4,4'-甲基-2,2'-乙基咪唑六亚甲基二异氰酸酯 | | 4,4'-Methyl-2,2'-ethylimidazole, hexamethylene, *di*-isocyanate | | $C_{20}H_{32}O_2N_6$ | 5944 |
| 19902 | 5-甲基-2-乙基-4-羟基-3(2*H*)-呋喃酮 | | 3(2*H*)-Furanone, 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl- | 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2*H*)-furanone | $C_7H_{10}O_3$ | 27538-10-9 |
| 19903 | 2-(1-甲基乙基)-1-氢-咪唑改性的双酚 A 与环氧氯丙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-(1-methylethyl)-1*H*-imidazole-modified | Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, 2-isopropylimidazole reactionproduct | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_6H_{10}N_2\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68954-74-5 |
| 19904 | 2-甲基-5-乙基-1-壬醇 | | 1-Nonanol, 5-ethyl-2-methyl- | 2-Methyl-5-ethyl-1-nonanol | $C_{12}H_{26}O$ | 68083-56-7 |
| 19905 | 2-(1-甲基乙基)-9*H*-噻吨-9-酮 | 2-异丙基噻吨酮;2-异丙基-噻吨-9-酮 | 9*H*-Thioxanthen-9-one, 2-(1-methylethyl)- | 2-Isopropylthioxanthone | $C_{16}H_{14}OS$ | 5495-84-1 |
| 19906 | 4-(1-甲基乙基)-9*H*-噻吨-9-酮 | 4-异丙基噻吨酮;4-(异丙基)-9*H*-噻吨-9-酮 | 9*H*-Thioxanthen-9-one, 4-(1-methylethyl)- | 4-Isopropyl-9-thioxanthone | $C_{16}H_{14}OS$ | 83846-86-0 |
| 19907 | 4,4-(1-甲基乙基)双苯酚与氯甲基环氧己烷和 1,3-二甲基氨基环己烷的聚合物 | | Phenol, 4,4-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 1,3-cyclohexanedimethanamine | | | 60112-98-3 |
| 19908 | 4,4'-(1-甲基乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和α,α',α''-1,2,3-三丙烷基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二 | 固态环氧树脂 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2- | Polypropylene glycol glycerol triether, epichlorohydrin, bisphenol A polymer | $[C_{15}H_{16}O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H$ | 68683-13-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]]的聚合物 | | ethanediyl)]] | | $_8O_3{\cdot}C_3H_5ClO]_x$ | |
| 19909 | 3-(1-甲基乙基)-双环[2.2.1]庚-5-烯-2-甲酸乙酯(1*R*,2*R*,3*R*,4*S*)-外型-(9CI) | | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-(1-methylethyl)-, ethyl ester (1*R*,2*R*,3*R*,4*S*)-rel- (9CI) | | | 116126-82-0 |
| 19910 | 1,1-[1-甲基乙基)-双-4,1-亚苯氧基]-二-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1,1'-[(1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- | | $C_{21}H_{28}O_4$ | 116-37-0 |
| 19911 | 3-甲基-6-乙基-5-辛烯-1-醇 | | 5-Octen-1-ol, 6-ethyl-3-methyl- | 3-Methyl-6-ethyl-5-octen-1-ol | $C_{11}H_{22}O$ | 26330-64-3 |
| 19912 | 2,2'-[(1-甲基乙基)亚氨基]二乙醇 | *N*-异丙基二乙醇胺 | Ethanol, 2,2'-[(1-methylethyl)imino]*bis*- | | $C_7H_{17}NO_2$ | 121-93-7 |
| 19913 | *N*-(1-甲基乙基)亚硝酸-2-丙胺 | 二异丙胺亚硝酸盐 | 2-Propanamine, *N*-(1-methylethyl)-, nitrite | Diisopropylammonium nitrite;*N*-(1-Methylethyl)-2-propanamine nitrite | $C_6H_{15}N{\cdot}HNO_2$ | 34915-40-7 |
| 19914 | 4,4-(1-甲基乙基茚基)二环乙基二甘油醚基酯 | | Cyclohexanol, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane | 2,2-*bis*(4-Hydroxycyclohexyl)propane, epichlorohydrin polymer;4,4'-(1-Methylethylidene)biscyclohexanol, polymer with (chloromethyl) oxirane | $(C_{15}H_{28}O_2{\cdot}C_3H_5ClO)_x$ | 30583-72-3 |
| 19915 | α-甲基-α-乙炔基苯甲醇 | | Benzenemethanol, α-ethynyl-α-methyl- | α-Ethynyl-α-methylbenzenemethanol | $C_{10}H_{10}O$ | 127-66-2 |
| 19916 | 1-甲基乙炔基-[反-4-[反-4'-丙基[1,1'-双环己-4-基]]]苯 | | [*trans*,*trans*]-1-Methylethynyl-4-(4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)benzene | | $C_{24}H_{34}$ | 8159 |
| 19917 | 4-甲基乙酸 | | Hexanoic acid, 4-methyl- | | $C_7H_{14}O_2$ | 1561-11-1 |
| 19918 | (1-甲基乙烯基)苯的均聚物 | α-甲基苯乙烯的聚合物;聚(α-甲基苯乙烯) | Benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer | Poly(α-methylstyrene) | $(C_9H_{10})_x$ | 25014-31-7 |
| 19919 | (1-甲基乙烯基)苯二聚物 | | Benzene, (1-methylethenyl)-, dimer | | $(C_9H_{10})_2$ | 6144-04-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19920 | (1-甲基乙烯基)-苯与 2-甲基-2-丁烯和 1,3 戊二烯的聚合物 | 2-甲基苯乙烯、异戊烯、间戊二烯的聚合物 | Benzene, (1-methylethenyl)-, polymer with 2-methyl-2-butene and 1,3-pentadiene | | $(C_9H_{10}·C_5H_{10}·C_5H_8)_x$ | 62258-49-5 |
| 19921 | 1-甲基乙烯基苯与乙烯基苯的聚合物 | 苯乙烯与α-甲基苯乙烯的共聚物 | Benzene, ethenyl-, polymer with (1-methylethenyl)benzene | Ethenylbenzene, copolymer with (1-methylethenyl)benzene, (α-Methylstyrene-styrene)copolymer | $(C_9H_{10}·C_8H_8)_x$ | 9011-11-4 |
| 19922 | 1-甲基乙烯基苯与乙烯基甲基苯的聚合物 | 乙烯基甲苯-α-甲基苯乙烯 | Benzene, ethenylmethyl-, polymer with (1-methylethenyl)benzene | | $(C_9H_{10}·C_9H_{10})_x$ | 9017-27-0 |
| 19923 | 4-甲基-1-乙烯基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 4-methyl-1-vinyl- | | | 15297-60-6 |
| 19924 | 甲基乙烯基二甲基(硅氧烷与硅酮) | 甲基乙烯基硅橡胶(110 型) | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me vinyl | Silicone rubber, methyl vinyl 110 | | 67762-94-1 |
| 19925 | 甲基乙烯基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基苯基硅倍半氧烷的聚合物 | 甲基苯基乙烯基硅橡胶(120 型) | Siloxanes and silicones, *di*-me, me vinyl, polymers with me ph silsequioxanes | Silicone rubber, methyl phenyl vinyl 120 | | 68037-69-4 |
| 19926 | 2-甲基-1-乙烯基-1,5-二甲基-4-己烯醇丙酸酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester | 3,7-Dimethyl-1,6-octadienyl isobutyrate | $C_{14}H_{24}O_2$ | 78-35-3 |
| 19927 | 甲基乙烯基二甲氧基硅烷 | | Methylvinyldimethoxysilane | Silane, ethenyldimethoxymethyl- | $C_5H_{12}O_2Si$ | 16753-62-1 |
| 19928 | 甲基乙烯基二氯硅烷 | 二氯乙烯基甲基硅烷 | Methylvinyldichlorosilane | Silane, dichloroethenylmethyl- | $C_3H_6Cl_2Si$ | 124-70-9 |
| 19929 | 甲基-乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me vinyl | Methylvinylpolysiloxane | | 68037-87-6 |
| 19930 | 甲基-乙烯基环硅氧烷 | | Cyclosiloxanes, Me vinyl | Me vinyl cyclosiloxanes | | 68082-23-5 |
| 19931 | 甲基乙烯基环硅氧烷铂络合物 | | Methylvinyl cyclosiloxane platinum complexes | | | 151944-99-9 |
| 19932 | (*E*)-4-(1-甲基乙烯基)环己烯基-1-甲醛肟 | | 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(1-methylethenyl)-, oxime, (*E*)- | Peryllartine | $C_{10}H_{15}NO$ | 30950-27-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19933 | 4-(1-甲基乙烯基)-1-环己烯-1-甲醇 | | 1-Cyclohexene-1-methanol, 4-(1-methylethenyl)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 536-59-4 |
| 19934 | 4-(1-甲基乙烯基)-1-环己烯-1-甲醇乙酸酯 | | 1-Cyclohexene-1-methanol, 4-(1-methylethenyl)-, acetate | *p*-Mentha-1,8-dien-7-ol, acetate;Perilla acetate;Perillyl acetate | $C_{12}H_{18}O_2$ | 15111-96-3 |
| 19935 | 4-(1-甲基乙烯基)-1-环己烯-1-甲醛 | | 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(1-methylethenyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 2111-75-3 |
| 19936 | 2-甲基-2-乙烯基-5-羟基异丙基四氢呋喃 | | 2-Methyl-2-vinyl-5-hydroxyisopropyltetrahydrofuran | | | 2867 |
| 19937 | 4-甲基-5-乙烯基噻唑 | | Thiazole, 5-ethenyl-4-methyl- | 5-Ethenyl-4-methylthiazole;4-Methyl-5-vinyl thiazole | $C_6H_7NS$ | 1759-28-0 |
| 19938 | 4,4’-(1-甲基乙烯基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物磷酸酯与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, phosphate, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol | | $C_4H_{11}NO\cdot W_{99}$ | 68992-17-6 |
| 19939 | 4,4’-(1-甲基乙烯基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物与苯酚的反应产物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with phenol | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_6H_6O\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68649-35-4 |
| 19940 | 甲基乙烯基双(*N*-甲基乙酰氨基)硅烷 | | Acetamide, *N*,*N*'-(ethenylmethylsilylene) *bis*[*N*-methyl- | *di*(*N*-Methylacetamido)methyl vinylsilane;Methylvinyl*bis*(*N*-methylacetamido) silane;Methylvinyl*bis*(*N*-methylacetoamido) silane | $C_9H_{18}N_2O_2Si$ | 50791-87-2 |
| 19941 | *N*-甲基-*N*-乙烯基乙酰胺 | | Acetamide, *N*-ethenyl-*N*-methyl- | | $C_5H_9NO$ | 3195-78-6 |
| 19942 | 甲基乙醯胺化钠 | | Sodium *N*-methylacetamide | | $C_3H_7NO\cdot Na$ | 51206-97-4 |
| 19943 | *N*-甲基乙酰胺 | | Acetamide, *N*-methyl- | | $C_3H_7NO$ | 79-16-3 |
| 19944 | *N*-甲基乙酰苯胺 | | *N*-Methylacetanilide | | $C_9H_{11}NO$ | 579-10-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19945 | 6-甲基-3-乙酰基-2,4-吡喃二酮钠盐(烯醇钠盐) | | 2*H*-Pyran-2,4(3*H*)-dione, 3-acetyl-6-methyl-, ion(1-), sodium | | $C_8H_7O_4{\cdot}Na$ | 4418-26-2 |
| 19946 | 3-甲基-8-乙酰氧基-9-亚甲基三环[5.2.1.$O^{2,6}$]癸烯-3 | | 3-Methyl-8-acetoxy-9-methylene tricyclo[5.2.1.$O^{2,6}$]dec-3-ene | | | 81836-13-7 |
| 19947 | 2-甲基-*N*-乙酰乙酰基苯胺 | *N*-(2-甲基苯基)-3-氧代丁酰胺;乙酰乙酰邻甲苯胺 | 2-Methyl-*N*-acetoacetanilide | Butanamide, *N*-(2-methylphenyl)-3-oxo- | $C_{11}H_{13}NO_2$ | 93-68-5 |
| 19948 | 4,4'-(1-甲基乙亚基)双苯酚与壬基、苯酚和异丁烯的反应产物 | | Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)*bis*-reaction product with phenol, nonyl and isobutylene | | | 85631-13-6 |
| 19949 | 3-(1-甲基乙氧基)苯胺 | | Benzeneamine, 3-(1-methylethoxy)- | | | 41406-00-2 |
| 19950 | 4-[[4-(1-甲基乙氧基)苯基]磺酰基]苯酚 | | Phenol, 4-[[4-(1-methylethoxy) phenyl] sulfonyl]- | | | 95235-30-6 |
| 19951 | (1-甲基乙氧基)-丁烷 | | Butane, 1-(1-methylethoxy)- | | | 1860-27-1 |
| 19952 | 甲基乙氧基噁唑 | | Methylethoxyoxazole | | | 5006-20-2 |
| 19953 | 4-甲基-5-乙氧基噁唑 | | 4-Methyl-5-ethoxyoxazole | | | 0120 |
| 19954 | 2-(1-甲基乙氧基)-1,2-二苯基乙酮 | 安息香异丙醚;苯偶姻异丙醚 | Ethanone, 2-(1-methylethoxy)-1,2-diphenyl- | Benzoin isopropyl ether | $C_{17}H_{18}O_2$ | 6652-28-4 |
| 19955 | 4-甲基-4'-乙氧基二苯乙炔 | | 4-Methyl-4'-ethoxytolane | | $C_{17}H_{16}O$ | 116903-46-9 |
| 19956 | α-[2-(1-甲基乙氧基)-2-氧代乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)$C_{12-15}$烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(1-methylethoxy)-2-oxoethyl]-ω-hydroxy-, $C_{12-15}$-alkyl ethers | | | 119481-72-0 |
| 19957 | 2-[2-(1-甲基乙氧基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(1-methylethoxy)ethoxy]- | Diethylene glycol isopropyl ether;Diethylene | $C_7H_{16}O_3$ | 5412-01-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | glycol monoisopropyl ether;Ethanol, 2-(2-isopropoxyethoxy)- | | |
| 19958 | 1-甲基-3-乙氧羰基吡唑啉-5-酮 | | 1-Methyl-3-carboethoxy-pyrazol-5-one | | | 51986-17-5 |
| 19959 | 2-甲基-5-异丙基-二环[3.1.0]己烷-2-醇 | | Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- | 2-Methyl-5-(1-methylethyl) bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol;Sabinene hydrate | $C_{10}H_{18}O$ | 546-79-2 |
| 19960 | 4-甲基-1-(1-异丙基)环己醇 | | Cyclohexanol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- | | | 470-65-5 |
| 19961 | 1-甲基-4-异丙基环己烷 | | Cyclohexane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{20}$ | 99-82-1 |
| 19962 | 4-甲基-2-异丙基噻唑 | | Thiazole, 4-methyl-2-(1-methylethyl)- | 2-Isopropyl-4-methylthiazole | $C_7H_{11}NS$ | 15679-13-7 |
| 19963 | 甲基异丁基甲醇 | 4-甲基-2-戊醇 | 2-Pentanol, 4-methyl- | | $C_6H_{14}O$ | 108-11-2 |
| 19964 | 甲基异丁基腙己二酸盐 | | Methyl-*iso*-butylketone hydrazone adipate salt | | $C_{16}H_{34}N_4O_4$ | 1626 |
| 19965 | 甲基异丁烯酸与聚丁二烯胶的反应产物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with 1,3-butadiene | 1,3-Butadiene, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6)_x$ | 25232-40-0 |
| 19966 | 5-甲基-3-异噁唑胺 | 3-氨基-5-甲基异噁唑 | 3-Isoxazolamine, 5-methyl- | 3-Amino-5-methylisoxazole | $C_4H_6N_2O$ | 1072-67-9 |
| 19967 | 甲基异柳磷 | | Isofenphos methyl | | | 0819 |
| 19968 | 4-甲基异氰酸苯磺酰酯 | | Benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl- | | $C_8H_7NO_3S$ | 4083-64-1 |
| 19969 | 甲基-(3-异氰酸丙基)二甲基硅烷 | | Silane, (3-isocyanatopropyl)dimethoxymethyl- | | | 26115-72-0 |
| 19970 | 2-甲基-3(2*H*)-异噻唑啉酮 | | 3(2*H*)-Isothiazolone, 2-methyl- | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one;2-Methyl-3(2*H*)-isothiazolone | $C_4H_5NOS$ | 2682-20-4 |
| 19971 | 2-甲基-3(2*H*)-异噻唑酮盐酸盐 | | 3(2*H*)-Isothiazolone, 2-methyl-, hydrochloride | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride | $C_4H_5NOS \cdot ClH$ | 26172-54-3 |
| 19972 | 2-甲基-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-methyl- | | $C_9H_7NO_2$ | 550-44-7 |
| 19973 | 2-甲基吲哚 | 2-甲基-1*H*-吲哚 | 2-Methylindole | 1*H*-Indole, 2-methyl- | $C_9H_9N$ | 95-20-5 |
| 19974 | 3-甲基吲哚 | | 1*H*-Indole, 3-methyl- | | $C_9H_9N$ | 83-34-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19975 | 5-甲基-1*H*-吲哚 | | 5-Methyl-1*H*-indole | | | 614-96-0 |
| 19976 | 6-甲基吲哚 | | 6-Methylindole | | | 3420-02-8 |
| 19977 | 甲基油酸硫酸酯钠盐 | | Methyl oleate sulfate, sodium salt | | $C_{19}H_{38}O_6S·Na$ | 68109-63-7 |
| 19978 | (甲基与羟基)封端的(2*S*-反)-[[(4-羟基-2-吡咯烷基)甲酰]氧](硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones,<br>(2*S*-*trans*)-[[(4-hydroxy-2-pyrrolidinyl)carbonyl]oxy] Me, hydroxy-terminated | | | 128973-74-0 |
| 19979 | *N*-甲基-*N*-月桂酰甘氨酸钠 | 月桂酰肌氨酸钠 | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxododecyl)-, sodium salt | | $C_{15}H_{29}NO_3·Na$ | 137-16-6 |
| 19980 | 3-甲基-4-正丁酰氨基-5-硝基苯甲酸甲酯 | | Methyl 3-methyl-4-[(1-oxobuthyl)amino]-5-nitrobenzoate | | | 152628-01-8 |
| 19981 | 甲基正己烷 | | Methylhexanes | | | 25495-88-9 |
| 19982 | 2-甲基-3-植基-1,4-萘醌 | 维生素 $K_1$;叶绿醌 | 1,4-Naphthalenedione,<br>2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-,<br>[*R*-[*R**,*R**-(*E*)]]- | | $C_{31}H_{46}O_2$ | 84-80-0 |
| 19983 | 2-[(甲基酯氨基)-[2-硝基-5-(n-硫代丙基)-苯基亚氨基]甲氨基]乙硫酸 | | 2-[(Methoxycarbonylamino)-[2-nitro-5-(n-propylthio)-phenylimino]methylamino]ethanesulphonic acid | | C14H20N4O7S2 | 88255-01-0 |
| 19984 | 2-甲基-5-仲十八烷基-1,4-苯二酚 | | 1,4-Benzenediol,2-methyl-5-*sec*-octadecyl- | | | 72044-21-4 |
| 19985 | 甲基紫 | 碱基青莲 | Methyl violet | C.I. Basic violet 1 | | 8004-87-3 |
| 19986 | 甲基紫罗兰酮 | 甲基紫罗半酮 | Ionone, methyl- | | $C_{14}H_{22}O$ | 1335-46-2 |
| 19987 | 甲肼 | | HydraZine, methyl- | | $CH_6N_2$ | 60-34-4 |
| 19988 | 甲硫醇 | | Methanethiol | | $CH_4S$ | 74-93-1 |
| 19989 | 甲硫醇钠盐 | 甲硫醇钠 | Methanethiol, sodium salt | Sodium methyl mercaptide | $CH_4S·Na$ | 5188-07-8 |
| 19990 | 2-甲硫基苯酚 | | Phenol, 2-(methylthio)- | | $C_7H_8OS$ | 1073-29-6 |
| 19991 | 4-甲硫基苯酚 | | Phenol, 4-(methylthio)- | | $C_7H_8OS$ | 1073-72-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19992 | 4-甲硫基苯甲酸 | | 4-Methylthio benzoic acid | | | 13205-48-6 |
| 19993 | 4-甲硫基苯硫酚 | | 4-Methylthio thiophenol | | | 1122-97-0 |
| 19994 | 4-甲硫基苯乙酮 | | 4-(Methylthio) acetophenone | | | 1778-09-2 |
| 19995 | 3-甲硫基-1-丙胺 | | 1-Propanamine, 3-(methylthio)- | Methylmercaptopropylamine | $C_4H_{11}NS$ | 4104-45-4 |
| 19996 | 3-(甲硫基)-1-丙醇 | 甲硫基丙醇 | 1-Propanol, 3-(methylthio)- | Methionol | $C_4H_{10}OS$ | 505-10-2 |
| 19997 | 3-(甲硫基)丙醛 | | Propanal, 3-(methylthio)- | | $C_4H_8OS$ | 3268-49-3 |
| 19998 | 3-(甲硫基)-丁醛 | | Butanal, 3-(methylthio)- | | $C_5H_{10}OS$ | 16630-52-7 |
| 19999 | 4-(甲硫基)丁醛 | | Butanal, 4-(methylthio)- | | | 42919-64-2 |
| 20000 | 4-(甲硫基)丁酸甲酯 | | Butanoic acid, 4-(methylthio)-, methyl ester | | | 53053-51-3 |
| 20001 | 3-甲硫基丁酸乙酯 | | 3-(methylthio)- butanoic acid, ethyl ester | | | 233665-96-8 |
| 20002 | 4-甲硫基丁酸乙酯 | | 4-(methylthio)- butanoic acid, ethyl ester | | | 22014-48-8 |
| 20003 | 4-甲硫基-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-(methylthio)- | | $C_5H_{10}OS$ | 34047-39-7 |
| 20004 | 2-甲硫基-4,6-二甲氧基嘧啶 | | 4,6-Dimethoxy-2-methylthiopyrimidine | | $C_7H_{10}N_2O_2S$ | 90905-46-7 |
| 20005 | 2-甲硫-10*H*-基吩噻嗪 | | 10*H*-Phenothiazine, 2-(methylthio)- | 2-Methylthiophenothiazine | $C_{13}H_{11}NS_2$ | 7643-08-5 |
| 20006 | 3-甲硫基-1-己醇 | | 1-Hexanol, 3-(methylthio)- | | | 51755-66-9 |
| 20007 | 2-[(甲硫基)甲基]-2-丁烯醛 | | 2-Butenal, 2-[(methylthio)methyl]- | | | 40878-72-6 |
| 20008 | 4-甲硫基-4-甲基-2-戊酮 | | 2-Pentanone, 4-methyl-4-(methylthio)- | | $C_7H_{14}OS$ | 23550-40-5 |
| 20009 | 5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2(3*H*)-硫酮 | | 1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5-(methylthio)- | 5-(Methylthio)-1,3,4-thiadiazole-2(3*H*)-thione | $C_3H_4N_2S_3$ | 6264-40-0 |
| 20010 | 2,2'-[6-(甲硫基)-1,3,5-三嗪-2,4-二基]双(5-甲氧基苯酚) | | Phenol,<br>2,2'-[6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*[5-methoxy- | | | 156137-33-6 |
| 20011 | *N,N'*-[[6-(甲硫基)-1,3,5-三嗪-2,4-二基]双[亚胺基(9,10-二氢-9,10-二 | | *N,N'*-[[6-(Methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diyl]*bis*[imino(9,10-dihydro-9,10-dioxo-5,1-anthracenediyl)]]bisbenzamide | | $C_{46}H_{29}N_7O_6S$ | 71459-28-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧代-5,1-蒽二基)]]二苯甲酰胺 | | | | | |
| 20012 | 2-(甲硫基)乙醇 | | Ethanol, 2-(methylthio)- | | | 5271-38-5 |
| 20013 | 甲硫基乙醛肟 | α-甲硫基乙酰肟;灭多威肟 | Acetaldehyde, (methylthio)-, oxime | Methylthio acetaldoxime;Methylthio aldoxime | $C_3H_7NOS$ | 10533-67-2 |
| 20014 | 2-[(甲硫)甲基]呋喃 | | Furan, 2-[(methylthio)methyl]- | | $C_6H_8OS$ | 1438-91-1 |
| 20015 | 甲硫四氮唑 | | Methylthiotetranitrazole | | | 0888 |
| 20016 | 甲硫酸-*S*-(2-呋喃甲基)酯 | | Methanethioic acid, *S*-(2-furanylmethyl) ester | | $C_6H_6O_2S$ | 59020-90-5 |
| 20017 | 甲醚 | 氧代二甲烷;二甲醚 | Dimethyl ether | Methyl ether;Methane, oxybis- | $C_2H_6O$ | 115-10-6 |
| 20018 | 甲醚化二羟甲基二羟基乙烯脲树脂 | 耐氯 2D 树脂 | Dimethylol dihydroxy ethylene urea resin, methyl etherified | | | 0498 |
| 20019 | 甲醚菊酯 | 4-甲氧甲基苄基菊酸酯 | Methothrin | Cyclpropane carboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, [4-(methoxymethyl)phenyl] methyl ester; 4-(Methoxymethyl) benzyl chrysanthemate | $C_{19}H_{26}O_3$ | 34388-29-9 |
| 20020 | 2-甲萘醌 | | 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl- | | $C_{11}H_8O_2$ | 58-27-5 |
| 20021 | 甲氰菊酯 | 灭扫利;(*RS*)-α-氰基-3-苯氧苄基-2,2,3,3-四甲基环丙烷羧酸酯 | Fenpropathrin | Cyclopropane carboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl) methyl ester;(*RS*)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2,3,3-tetramethyl cyclopropane carboxylate | $C_{22}H_{23}NO_3$ | 39515-41-8 |
| 20022 | 甲醛 | 福尔马林;蚁醛 | Formaldehyde | | $CH_2O$ | 50-00-0 |
| 20023 | 甲醛改性松香 | | Rosin, polymer with formaldehyde | Formaldehyde-rosin adduct, sodium salt;Phenol, formaldehyde, rosin | $(CH_2O{\cdot}W_{99})_x$ | 65997-07-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Rosin, formaldehyde reaction product | | |
| 20024 | 甲醛胍与磷酸的缩凝物 | | Guanidine- formaldehyde condensate compound with phosphoric acid | | | 5309 |
| 20025 | 甲醛和 5,12-二氢喹啉并[2,3-b]吖啶-7,14-二酮及 3,5-二甲基-1H 吡唑的磺化反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione and 3,5-dimethyl-1H-pyrazole, sulfonated | | | 191358-81-3 |
| 20026 | 甲醛和三聚氰胺的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with melamine | | | 94645-56-4 |
| 20027 | 甲醛和四氢咪唑并[4,5-d] 咪唑 - 2,5(1H,3H) - 二酮的反应产物的乙基化甲基化产物 | | Formaldehyde, reaction products with tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, ethylated methylated | | | 915977-79-6 |
| 20028 | 甲醛、磺化苯酚的聚合物钠盐 | | Formaldehyde, polymers with sulfonated phenol, sodium salts | Formaldehyde, sulfonated phenol polymer, sodium salt | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot Na)_x$ | 68037-07-0 |
| 20029 | 甲醛、磺化的 1,1'-氧双[甲基苯]的聚合物钠盐 | | Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts | | $(C_{14}H_{14}O\cdot CH_2O\cdot Na)_x$ | 73378-66-2 |
| 20030 | [甲醛、磺化-1,1'-氧代双甲基苯、双-(1-甲基乙基)萘]的缩合物铵盐 | | Formaldehyde, polymers with sulfonated *bis*(1-methylethyl)naphthalene and sulfonated 1,1'-oxy*bis*[methylbenzene], ammonium salts | Formaldehyde, polymer with sulfonated 1,1'-oxy*bis*[methylbenzene] and *bis*(1-methylethyl) naphthalene, ammonium salts | | 149313-99-5 |
| 20031 | 甲醛、磺化 1,1'-氧双(甲苯)的聚合物铵钠盐 | | Formaldehyde,polymer with sulfonated 1,1'-oxybis(methylbenzene), ammonium sodium salts | | | 2275 |
| 20032 | 甲醛、1-甲基己基苯酚的反应产物钙盐 | | Formaldehyde, reaction products with (1-methylhexyl)phenol, calcium salts | | $C_{13}H_{20}O\cdot CH_2O\cdot Ca$ | 84605-23-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20033 | 甲醛聚三聚氰胺盐酸盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, hydrochloride | | $(C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x\cdot xClH$ | 62412-64-0 |
| 20034 | 甲醛、蒎-2-烯、蒎-2(10)-烯、苯酚低聚物 | | Formaldehyde, oligomeric reaction products with (-)-pin-2-ene, pin-2(10)-ene and phenol | | | 162303-56-2 |
| 20035 | 甲醛、4-壬基苯酚、环氧乙烷的聚合物单硫酸氢铵盐 | | Formaldehyde,polymer with 4-nonylphenolandoxirane,*mono*(hydrogensulfate), ammonium salt | | | 120792-34-9 |
| 20036 | (甲醛、壬基酚、环氧乙烷的聚合物)氢化磺基丁二酸酯单钠盐 | | Formaldehyde, polymer with nonylphenol and oxirane, hydrogen sulfobutanedioate monosodium salt | | | 69029-29-4 |
| 20037 | 甲醛肟 | | Formaldoxime | Formaldehyde, oxime | $CH_3NO$ | 75-17-2 |
| 20038 | 甲醛肟盐酸盐 | | Formaldehyde, oxime, hydrochloride | | $CH_3NO\cdot ClH$ | 3473-11-8 |
| 20039 | 甲醛、乙醛、甲酰胺的反应产物的冷凝物 | | Condensate (reaction product) of formaldehyde, acetaldehyde and formamide | | | 1516 |
| 20040 | 甲醛与氨和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with ammonia and phenol | Ammonia, formaldehyde, phenol polymer | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot H_3N)_x$ | 35297-54-2 |
| 20041 | 甲醛与氨和氯乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with ammonia and chloroethane | Ethane, chloro-, polymer with ammonia and formaldehyde | $(C_2H_5Cl\cdot CH_2O\cdot H_3N)_x$ | 63512-71-0 |
| 20042 | 甲醛与 *N*-(3-氨基丙基)-1,3-丙二胺和 1,3,5 三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with *N*-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | | $(C_6H_{17}N_3\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 30584-00-0 |
| 20043 | 甲醛与 6-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and phenol | Isophoronediamine, phenol, formaldehyde polymer;Phenol, formaldehyde, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethana | $(C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 25265-17-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | minepolymer | | |
| 20044 | 甲醛与 2-氨基乙醇的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-aminoethanol | 2-Aminoethanol, formaldehyde condensate | $(C_2H_7NO\cdot CH_2O)_x$ | 34411-42-2 |
| 20045 | 甲醛与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、4-壬基苯酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 4-nonylphenol and oxirane | *p*-Nonylphenol, formaldehyde, diethylenetriamine terpolymer, ethoxylated | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 67905-88-8 |
| 20046 | 甲醛与氨、2-甲基苯酚和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with ammonia, 2-methylphenol and phenol | Ammonia, *o*-cresol, formaldehyde, phenol polymer;*o*-Cresol, formaldehyde, phenol, ammonia polymer | $(C_7H_8O\cdot C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot H_3N)_x$ | 55185-45-0 |
| 20047 | 甲醛与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-二氨乙烷的聚合物 | 甲醛、二亚乙基三胺的聚合物 | Formaldehyde, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | Diethylenetriamine, formaldehyde polymer | $(C_4H_{13}N_3\cdot CH_2O)_x$ | 52470-47-0 |
| 20048 | 甲醛与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺和4-壬基酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and 4-nonylphenol | *p*-Nonylphenol, formaldehyde, diethylenetriamine polymer | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_4H_{13}N_3\cdot CH_2O)_x$ | 67905-96-8 |
| 20049 | 甲醛与苯胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with benzenamine | Aniline, formaldehyde resin;Aniline, polymer with formaldehyde;Benzenamine, polymer with formaldehyde;Benzeneamine, polymer with formaldehyde;Formaldehyde-aniline resin;Polymethylene polyphenylene polyamine | $(C_6H_7N\cdot CH_2O)_x$ | 25214-70-4 |
| 20050 | 甲醛与苯胺的聚合物的氢氧化物 | | Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrochloride | Aniline, formaldehyde polymer, hydrochloride | $(C_6H_7N\cdot CH_2O)_x\cdot xClH$ | 57138-85-9 |
| 20051 | 甲醛与苯胺和苯酚的聚合物 | 苯胺改性酚醛长玻 | Formaldehyde, polymer with benzenamine and phenol | Phenolic plastics, aniline modified | $(C_6H_7N\cdot C_6H_6O$ | 24937-74-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 璃丝塑料 | | | $\cdot CH_2O)_x$ | |
| 20052 | 甲醛与苯胺和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde,Polymer with Benzenamin and Methyloxirane | | | 25084-89-3 |
| 20053 | 甲醛与苯胺和 2-乙基苯胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with benzenamine and 2-ethylbenzenamine | Aniline, 2-ethylaniline, formaldehyde polymer | $(C_8H_{11}N\cdot C_6H_7N\cdot CH_2O)_x$ | 69178-40-1 |
| 20054 | 甲醛与苯胺、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with benzenamine, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol and (chloromethyl)oxirane | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_6H_7N\cdot C_3H_5ClO\cdot CH_2O)_x$ | 3485 |
| 20055 | 甲醛与 1,2-苯二醇的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,2-benzenediol | Catechol, formaldehyde condensation product (1:1) | $(C_6H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 25213-44-9 |
| 20056 | 甲醛与 1,4-苯二醇、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚和 2,5-二甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,4-benzenediol, 3-methylphenol, 4-methylphenol and 2,5-dimethylphenol | | $(C_7H_8O\cdot C_7H_8O\cdot C_8H_{12}O\cdot C_6H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 2998 |
| 20057 | 甲醛与 1,3-苯二醇、[1,1'-联苯基]-*ar*,*ar*'-二醇和[1,1'-联苯基]三元醇的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol, [1,1'-biphenyl]-*ar*,*ar*'-diol and [1,1'-biphenyl]triol | 1,3-Benzenediol polymer with formaldehyde, *ar*,*ar*'-biphenyldiol and biphenyltriol | $(C_{12}H_{10}O_3\cdot C_{12}H_{10}O_2\cdot C_6H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 65876-95-1 |
| 20058 | 甲醛与 1,3 苯二酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol | 1,3-Benzenediol, formaldehyde polymer;Resorcinol, polymer with formaldehyde | $(C_6H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 24969-11-7 |
| 20059 | 甲醛与 1,3-苯二酚、4-(1,1-二甲基乙基)苯酚和 4,4-(1-甲基亚乙基)二苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, formaldehyde, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], 1,3-benzenediol polymer | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_6H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 65733-77-9 |
| 20060 | 甲醛与 1,3-苯二酚和 4-(1,1-二甲乙基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol | | | 59633-97-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061 | 甲醛与 1,3-苯二酚、4-甲基苯酚和 4-(1,1,3,3-四甲丁基)苯酚的聚合物 | | Formal dehydc,polymer with 1,3-benzenediol, 4-methylphenol and 4-(1,1,3,3-tetramcthylbutyl) phenol | | | 67743-96-8 |
| 20062 | 甲醛与 1,3-苯二甲胺和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenedimethanamine and phenol | | | 57214-10-5 |
| 20063 | 甲醛与苯二甲胺和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with benzenedimethanamine and phenol | | | 51410-66-3 |
| 20064 | 甲醛与 1,3-苯二甲胺和 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenedimethanamine and 4-(1,1-dimethylethyl)phenol | | $(CH_2O·C_8H_{12}N_2·C_9H_{14}O)_n$ | 133548-08-0 |
| 20065 | 甲醛与 1,3-苯二甲胺、2-甲基-1,5-戊二胺的低聚反应产物与 4-叔丁基酚的反应产物 | | Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1,3-benzenedimethanamine, and 2-methyl-1,5-pentanediamine, reaction products with 4-*tert*-butylphenol | | | 223131-74-6 |
| 20066 | 甲醛与苯二甲胺、4-叔丁基苯酚、壬基酚和三甲基六亚甲基二胺的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine, *p*-*tert*-butylphenenol, nonylphenol and trimethyl-1,6-hexanediamine | | $(CH_2O·C_8H_{12}N_2·C_{10}H_{14}O·C_{15}H_{24}O·C_9H_{22}N_2)_x$ | 116912-33-5 |
| 20067 | 甲醛与 1,3-苯二甲胺、双酚 A、二乙基三胺苯基醚反应产物、环氧氯丙烷、氧化丙烯和三乙烯四胺的聚合物与对甲苯基缩水甘油醚磺酸铵(盐)的反应产物 | | Formaldehyde, polymers with 1,3-benzenedimethanamine, bisphenol A, diethylenetriamine glycidyl Ph ether reaction products, epichlorohydrin, propylene oxide and triethylenetetramine, reaction products with *o*-cresyl glycidyl ether, sulfamates (salts) | | | 238080-05-2 |
| 20068 | 甲醛与 1,3-苯二甲胺酸-3-甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenedimethanamine acid 3-methylphenol | | $(C_8H_{12}N_2·C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 54573-56-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20069 | 甲醛与苯酚、6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol, 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | | $(CH_2O·C_6H_6O·C_9H_{11}N_5·C_3H_6N_6)_x$ | 26354-09-6 |
| 20070 | 甲醛与苯酚、表氯醇和 10-(2,5-二羟基苯基)-10*H*-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol, epichlorohydrin, and 10-(2,5-dihydroxyphenyl)-10*H*-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide | | $(C_{13}H_{12}O_2·C_3H_5ClO·C_{18}H_{13}O_4P)_x$ | 5112 |
| 20071 | 甲醛与苯酚和 4,4'-硫酰双酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol and 4.4'-sulfonylbis[phenol] | | | 77810-18-5 |
| 20072 | 甲醛与苯酚和 1,3,5-三(环氧乙烷基甲基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol and 1,3,5-*tris*(oxiranylmethyl)-1,3,5-*tri*azine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | $(CH_2O·C_6H_6O·C_{12}H_{15}N_3O_6)_n$ | 155213-68-6 |
| 20073 | 甲醛与苯酚和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | 苯酚改性三聚氰胺甲醛增强耐弧光塑料 | Formaldehyde, polymer with phenol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Melamine formaldehyde plastics, phenol modified, reinforced, arc resistance;Melamine-formaldehyde-phenol polymer | $(C_6H_6O·C_3H_6N_6·CH_2O)_x$ | 25917-04-8 |
| 20074 | 甲醛与苯酚和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | *p-tert*-Octylphenol, phenol, formaldehyde polymer;*p-tert*-Octylphenol, phenol, formaldehyde resin;4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenol, polymer with formaldehyde and phenol | $(C_{14}H_{22}O·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 37604-36-7 |
| 20075 | 甲醛与苯酚、1,1'-联苯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol, 1,1'-biphenyl, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | $[C_{26}H_{22}O_2(C_{20}H_{16}O_1)_n]_a·[C_7H_{10}O_3]_b$ | 7806 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20076 | 甲醛与苯酚、1,1’-联苯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯和 4,5,6,7-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol, 1,1’-biphenyl, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, 1,3-isobenzofurandione-4,5,6,7-tetrahydoro- | | $[C_{26}H_{22}O_2(C_{20}H_{16}O_1)_n]_a\cdot[C_7H_{10}O_3]_b\cdot[C_8H_8O_3]_c$ | 7807 |
| 20077 | 甲醛与苯酚、1,1’-联苯、氯甲基环氧乙烷、2-丙烯酸和 4,5,6,7-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol, 1,1’-biphenyl, (chromethyl)oxirane, 2-propenoic acid, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrahydoro- | | $[C_{32}H_{30}O_4(C_{23}H_{20}O_2)_n]_a\cdot[C_3H_4O_2]_b\cdot[C_8H_8O_3]_c$ | 7808 |
| 20078 | 甲醛与苯酚、1,1’-联苯、氯甲基环氧乙烷和 2-丙烯酸的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol, 1,1’-biphenyl, (chromethyl)oxirane, 2-propenoic acid | | $[C_{32}H_{30}O_4(C_{23}H_{20}O_2)_n]_a\cdot[C_3H_4O_2]_b$ | 7809 |
| 20079 | 甲醛与 *N*-苯基苯胺和丙酮的聚合物 | 二苯胺与丙酮和甲醛的聚合物 | Formaldehyde, polymer with *N*-phenylbenzenamine and 2-propanone | 2-Propanone, polymer with formaldehyde and *N*-phenylbenzenamine | $(C_{12}H_{11}N\cdot C_3H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 9003-80-9 |
| 20080 | 甲醛与 6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺的甲基化聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, methylated | Benzoguanamine-formaldehyde polymer, methylated | $(C_9H_9N_5\cdot CH_2O)_x$ | 68130-56-3 |
| 20081 | 甲醛与 6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺的聚合物 | 胍胺树脂 | Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine | Benzoguanamine, formaldehyde polymer;Formaldehyde-benzoguanamine resin | $(C_9H_9N_5\cdot CH_2O)_x$ | 26160-89-4 |
| 20082 | 甲醛与 6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | 氨基树脂(570 型);苯并三聚氰胺-蜜胺甲醛树脂 | Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Amino resin 570;Benzoguanamine-melamine-formaldehyde resin | $(C_9H_9N_5\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 25035-72-7 |
| 20083 | 甲醛与 6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺和异丁基化 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | 丁基化蜜胺苯并胍胺树脂 | Formaldehyde, polymer with 6-phenyl 1,3,5-triazine-2,4-diamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, | Butylated melamine-benzoguanamine resin | | 161075-29-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | isobutylated | | | |
| 20084 | 甲醛与 1-苯乙酮的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1-phenylethanone | | $(C_8H_8O\cdot CH_2O)_x$ | 25398-55-4 |
| 20085 | 甲醛与苯乙烯、2-呋喃甲醇和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with ethenylbenzene, 2-furanmethanol and phenol | | | 49796-41-0 |
| 20086 | 甲醛与苯乙烯和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with ethenylbenzene and phenol | Phenol, styrene, formaldehyde resin | $(C_8H_8\cdot C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 28135-23-1 |
| 20087 | 甲醛与丙二醇的反应产物 | | Formaldehyd, reaction products with propylene glycol | | | 85338-22-3 |
| 20088 | 甲醛与丙氧化 4-壬基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol, ether with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], graft | *p*-Nonylphenol, formaldehyde resin, propoxylated;Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol, propoxylated | $(CH_2O)_n\cdot(C_{18}H_{30}O)_x$ | 68511-70-6 |
| 20089 | 甲醛与 1-丁醇、6-苯基-1, 3, 5-三嗪-2, 4-二胺和 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1-butanol, 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | | $(C_9H_9N_5\cdot C_4H_{10}O\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 151573-36-3 |
| 20090 | 甲醛与丁醇和苯酚的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with Bu alcohol and phenol | | $C_6H_6O\cdot C_4H_{10}O\cdot CH_2O$ | 96446-41-2 |
| 20091 | 甲醛与 1-丁醇和 6-苯基-1, 3, 5-三嗪-2, 4-二胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1-butanol and 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine | | $(CH_2O)_n\cdot(C_4H_{10}O)_x\cdot(C_9H_9N_5)_y$ | 38549-13-2 |
| 20092 | 甲醛与 2-丁醇和 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-butanol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | | $(C_4H_{10}O\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 30898-96-5 |
| 20093 | 甲醛与 1-丁醇铝盐、甲基苯酚和异丁基化苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1-butanol aluminum salt, methylphenol and phenol, isobutylated | | $(C_7H_8O\cdot C_6H_6O\cdot C_4H_{10}O\cdot CH_2O\cdot 1/3Al)_x$ | 68441-77-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20094 | 甲醛与 1,3-丁二烯、4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、苯乙烯和 2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-butadiene, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, ethenylbenzene and 2-methyl-1,3-butadiene | | $(C_{10}H_{14}O·C_8H_8·C_5H_8·C_4H_6·CH_2O)_x$ | 502499-04-9 |
| 20095 | 甲醛与 1,3-丁二烯、4-(1,1-二甲基乙基)苯酚和苯乙烯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-butadiene, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and ethenylbenzene | | | 479350-82-8 |
| 20096 | 甲醛与 *N,N'*-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺和苯酚的聚合物 | 甲醛-苯酚-三亚乙基四胺共聚物 | Formaldehyde, polymer with *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and phenol | Phenol, formaldehyde, *N,N'*-bis(2-aminoethyl-1,2-ethanediamine polymer;Triethylenetetramine, formaldehyde, phenol polymer | $(C_6H_{18}N_4·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 32610-77-8 |
| 20097 | 甲醛与 *N,N'*-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with *N,N'-bis* (2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl) oxirane and phenol | Phenol, polymer with formaldehyde, *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane | $(C_6H_{18}N_4·C_6H_6O·C_3H_5ClO·CH_2O)_x$ | 68072-39-9 |
| 20098 | 甲醛与二甘醇的反应产物 | | Formaldehyde reaction product with diethylene glycol | | | 84777-35-5 |
| 20099 | 甲醛与二甘醇、三聚氰胺和甲醇的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with diethylene glycol, melamine and methanol | | | 166432-51-5 |
| 20100 | 甲醛与 *N,N*-二甲苯胺和 *N*-乙基-2-甲基苯胺的反应产物的钼酸盐磷酸盐 | | Formaldehyde, reaction products with, *N,N*-dimethylbenzenmine and *N*-ethyl-2-methylbenzenamine,oxidized, molybdatephosphates | | | 90367-47-8 |
| 20101 | 甲醛与二甲苯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with dimethylbenzene | | $(C_8H_{10}·CH_2O)_x$ | 9006-24-0 |
| 20102 | 甲醛与二甲苯和 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with dimethylbenzene and 4-(1,1-dimethylethyl) phenol | | $(C_{10}H_{14}O·C_8H_{10}·CH_2O)_x$ | 60806-48-6 |
| 20103 | 甲醛与二甲酚、3-甲酚和 4-甲酚的聚 | | Formaldehyde, polymer with dimethylphenol, 3-methylphenol | | $C_{10}H_6N_2O_4S·x($ | 145199-72-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物-6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸酯(9CI) | | and 4-methylphenol,<br>6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate (9CI) | | $C_8H_{10}O·C_7H_8O·C_7H_8O·CH_2O)_x$ | |
| 20104 | 甲醛与 2-(二甲基氨基)乙醇和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-(dimethylamino)ethanol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 51877-21-5 |
| 20105 | 甲醛与 *N*,*N*-二甲基苯胺和 *N*-乙基-2-甲基苯胺的反应产物的氧化乙酸酯 | | Formaldehyde, reactionproductswith<br>*N*,*N*-dimethylbenzenamine and<br>*N*-ethyl-2-methylbenzenamine, oxidized, acetates | | | 83968-26-7 |
| 20106 | 甲醛与 *N*,*N*-二甲基苯胺、氧化-*N*-乙基-2-甲苯胺和钼钨磷酸盐的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with<br>*N*,*N*-dimethylbenzenamine and<br>*N*-ethyl-2-methylbenzenamine, oxidized,<br>molybdatetungstatephosphates | | | 90367-48-9 |
| 20107 | 甲醛与 1,3-二甲基苯酚的聚合物 | 二甲苯甲醛树脂 | Formaldehyde, polymer with 1,3-dimethylbenzene | Xylene formaldehyde resin | $(C_8H_{10}·CH_2O)_x$ | 26139-75-3 |
| 20108 | 甲醛与 3,5-二甲基苯酚的聚合物 | 间甲苯酚甲醛树脂 | Formaldehyde, polymer with 3,5-dimethylphenol | 3-Cresol formaldehyde resin | $(C_8H_{10}O·CH_2O)_x$ | 25086-35-5 |
| 20109 | 甲醛与二甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with dimethylphenol | | | 9008-61-1 |
| 20110 | 甲醛与 2,3-二甲基苯酚、2,6-二甲基苯酚、2,2’-亚甲基双(4-甲基苯酚)、2-二甲基苯酚和 2,3,5-三甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2,3-dimethylphenol,<br>2,6-dimethylphenol, 2,2'-methylene*bis*(4-methylphenol),<br>2-methylphenol and 2,3,5-trimethylphenol | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_9H_{12}O·C_8H_{10}O·C_8H_{10}O·C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 179954-54-2 |
| 20111 | 甲醛与二甲基苯酚和甲基苯酚的聚合物 | 甲酚、二甲酚、甲醛树脂的聚合物 | Formaldehyde, polymer with dimethylphenol and<br>methylphenol | Cresol, xylenol, formaldehyde resin | $(C_8H_{10}O·C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 9065-82-1 |
| 20112 | 甲醛与二甲基苯酚、甲基苯酚和苯酚的 | | Formaldehyde, polymer with dimethylphenol, methylphenol | | | 141347-05-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物丁醚 | | and phenol, Bu ether | | | |
| 20113 | 甲醛与 2,5-二甲基苯酚、3-甲基苯酚和 4-甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2,5-dimethylphenol, 3-methylphenol and 4-methylphenol | | | 100346-90-5 |
| 20114 | 甲醛与二甲基苯酚、甲基苯酚和乙基苯酚的聚合物丁醚 | | Formaldehyde, polymer with dimethylphenol, methylphenol and ethylphenol, Bu ether | | | 7028 |
| 20115 | 甲醛与 1,3-二甲基苯和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-dimethylbenzene and phenol | | $(C_8H_{10}·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 29661-89-0 |
| 20116 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基丙基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol | *p-tert*-Amylphenol, formalin polymer | $(C_{11}H_{16}O·CH_2O)_x$ | 27553-53-3 |
| 20117 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基丙基)苯酚、二甲基苯酚和甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, dimethylphenol and methylphenol | | | 3830 |
| 20118 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基丙基)苯酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol and oxirane | | $(C_{11}H_{16}O·C_2H_4O·CH_2O)_x$ | 63428-93-3 |
| 20119 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基丙基)苯酚、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylpropyl)phenol, methyloxirane and oxirane | *p-tert*-Amylphenol, formaldehyde, ethylene oxide, propylene oxide polymer | $(C_{11}H_{16}O·C_3H_6O·C_2H_4O·CH_2O)_x$ | 63428-91-1 |
| 20120 | 甲醛与(1.1-二甲基丙基)酚的聚合物 | 酚醛的聚合物 | Formaldehyde, polymer with (1,1-dimethylpropyl)phenol | *p-tert*-Amylphenol, formaldehyde polymer | $(C_{11}H_{16}O·CH_2O)_x$ | 39317-86-7 |
| 20121 | 甲醛与 5,5-二甲基-2,4-咪唑烷二酮的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione | | $(C_5H_8N_2O_2·CH_2O)_x$ | 26811-08-5 |
| 20122 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、苯酚和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl) phenol, phenol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol | Phenol, *p-tert*-butylphenol, *p-tert*-octylphenol, formaldehyde polymer | $(C_{14}H_{22}O·C_{10}H_{14}O·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 70750-60-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20123 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚的聚合物与顺-1,4-聚(2-甲基-1,3-丁二烯)的反应产物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, reaction products with *cis*-1,4-polyisoprene | | $(C_{10}H_{14}O\cdot C_5H_8\cdot CH_2O)_x$ | 70983-52-7 |
| 20124 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、二壬基酚、壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, dinonylphenol, nonylphenol and oxirane | *p-tert*-Butylphenol, nonylphenol, dinonylphenol, formaldehyde, oxirane polymer | $(C_{24}H_{42}O\cdot C_{15}H_{24}O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 68958-82-7 |
| 20125 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and oxirane | *p-tert*-Butylphenol, formaldehyde, oxirane polymer | $(C_{10}H_{14}O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 30704-63-3 |
| 20126 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚和环氧乙烷的聚合物与妥尔油脂肪酸的醚化物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and oxirane, esters with tall-oil fatty acids | | | 176227-30-8 |
| 20127 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚的丁基化聚合物 | | Formaldehyde, polymer with phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)- and phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, butylated | | | 374931-78-9 |
| 20128 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A, *p-tert*-butyl phenol, formaldehyde polymer;Bisphenol A, paraformaldehyde, *p-tert*-butylphenol polymer | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_{10}H_{14}O\cdot CH_2O)_x$ | 54579-44-1 |
| 20129 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚和 4-辛基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and 4-octylphenol | 4-*t*-Butylphenol, formaldehyde, 4-octylphenol polymer | $(C_{14}H_{22}O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot CH_2O)_x$ | 68480-36-4 |
| 20130 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、环氧十六碳烷和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, epoxyhexadecane and oxirane | 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, formaldehyde, hexadecene oxide, oxirane polymer | $(C_{16}H_{32}O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 68784-99-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131 | 甲醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、4-壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-nonylphenol and oxirane | *p*-Nonylphenol, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, ethylene oxide polymer | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 68171-44-8 |
| 20132 | 甲醛与[4-(1,1-二甲基乙基)苯酚与氧化镁的络合物]的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, magnesium oxide complex | *p-tert*-Butylphenol, formaldehyde polymer, magnesium complex;4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, polymer with formaldehyde, compound with magnesium oxide;Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl), formaldehyde polymer, magnesium oxide complex | $(C_{10}H_{14}O\cdot CH_2O\cdot MgO)_x$ | 68037-42-3 |
| 20133 | 甲醛与二氰基二酰胺和硫酸乙二胺的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with 1,2-ethanediamine sulfate (1:1) and formaldehyde | Formaldehyde, dicyandiamide, ethylenediamine sulfate polymer | $(C_2H_8N_2\cdot C_2H_4N_4\cdot CH_2O\cdot H_2O_4S)_x$ | 68400-14-6 |
| 20134 | 甲醛与二壬基酚、甲基环氧乙烷、壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with dinonylphenol, methyloxirane, nonylphenol and oxirane | Nonylphenol, dinonylphenol, formaldehyde, oxirane, methyloxirane polymer | $(C_{24}H_{42}O\cdot C_{15}H_{24}O\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 68133-21-1 |
| 20135 | 甲醛与二壬基酚、壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with dinonylphenol, nonylphenol and oxirane | Nonylphenol, dinonylphenol, formaldehyde, oxirane polymer | $(C_{24}H_{42}O\cdot C_{15}H_{24}O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 68140-83-0 |
| 20136 | 甲醛与二乙二醇的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] | | $(C_4H_{10}O_3\cdot CH_2O)_x$ | 29358-75-6 |
| 20137 | 甲醛与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、甲基环氧乙烷、4-壬基苯酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane | | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 75125-58-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20138 | 甲醛与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、2,2'-(甲基亚氨基)双(乙醇)、环氧乙烷和 1,2-丙二醇的甲醇封端的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol], oxirane and 1,2-propanediol, methanol-blocked | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_5H_{13}NO_2\cdot C_3H_8O_2\cdot C_2H_4O\cdot CH_4O\cdot CH_2O)_x$ | 95649-09-5 |
| 20139 | 甲醛与 1,6-环己胺、4-甲基苯酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,6-hexanediamine, 4-methylphenol and oxirane | Formaldehyde, *p*-cresol, hexamethylenediamine polymer, ethoxylated | $(C_7H_8O\cdot C_6H_{16}N_2\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 72829-02-8 |
| 20140 | 甲醛与 4-环己基苯酚和二甲苯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-cyclohexylphenol and dimethylbenzene | | $(C_{12}H_{16}O\cdot C_8H_{10}\cdot CH_2O)_x$ | 60806-49-7 |
| 20141 | 甲醛与环氧丙烷、壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane | Methyloxirane, oxirane, *p*-nonylphenol, formaldehyde polymer;Methyl oxirane, oxirane, 4-nonylphenol, formaldehyde polymer; *p*-Nonylphenol, formaldehyde copolymer, ethoxylated and propoxylated | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 63428-92-2 |
| 20142 | 甲醛与环氧乙烷、苯酚和甲基醚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with oxirane and phenol, methyl ether | Phenol, ethylene oxide, formaldehyde polymer, methylated | $(C_6H_6O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 68988-31-8 |
| 20143 | 甲醛与环氧乙烷和苯酚的聚合物 | 环氧酚醛树脂 | Formaldehyde, polymer with oxirane and phenol | Cycloxyl phenolic resin | $(C_6H_6O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 25134-84-3 |
| 20144 | 甲醛与磺化的 1,1'-氧双(甲基苯)的反应物钠盐 | | Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1-oxy*bis*[methylbenzene], sodium salts | | | 90387-57-8 |
| 20145 | 甲醛与磺化 4,4'-磺酰二酚及 4,4'-磺酰二酚的聚合物钠盐 | | Formaldehyde, polymer with sulfonated 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol] and 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol], sodium salts | | $(C_{12}H_{10}O_4SoCH_2OoNa)_x$ | 4886 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20146 | 甲醛与磺化 1,1’-羟基二(甲苯)铵盐的聚合物 | | Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxy*bis*[methylbenzene] ammonium salts | Sulfonated 1,1'-oxy*bis*(methylbenzene), polymer with formaldehyde, ammonium salt | $(C_{14}H_{14}O\cdot CH_2O)_x$ | 86352-10-5 |
| 20147 | 甲醛与磺化 1,1’-氧基二(甲苯)的聚合物铵盐 | | Formaldehyde, polymer with sulfonated 1,1'-oxy*bis*[methylbenzene], ammonium salt | | $(C_{14}H_{14}O\cdot CH_2O)_x$ | 4991 |
| 20148 | 甲醛与磺化 1,1’-氧双(甲苯)的反应产物铵盐 | | Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxy*bis*[methylbenzene], ammonium salt | | | 94095-18-8 |
| 20149 | 甲醛与磺化 1,1’-氧双(甲苯)和磺酰基双(苯酚)的反应产物钠盐 | | Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxy*bis*[methylbenzene] and sulfonyl*bis*[phenol], sodium salts | | | 94095-19-9 |
| 20150 | 甲醛与磺基二苯酚的羧甲基化的反应产物钠盐 | | Formaldehyde, reaction products with sulfonyl*bis*[phenol],carboxymethylated, sodium salts | | | 6855 |
| 20151 | 甲醛与磺酸的甲基化苯酚钠的聚合物 | | Formaldehyde, polymers with sulfonated methylated phenol, sodium salts | | $(C_6H_6OoCH_2OoNa)_x$ | 103170-27-0 |
| 20152 | 甲醛与磺酸萘和磺酸-2-萘酚反应产物铵钠盐 | | Formaldehyde, reaction products with sulfonated naphthalene and sulfonated 2-naphthalenol, ammonium sodium salts | | | 97862-18-5 |
| 20153 | 甲醛与 4,4’-磺酰二苯酚二钠盐的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol] disodium salt | | | 92969-86-3 |
| 20154 | 甲醛与 4,4’-磺酰二苯酚磺化甲基化钠盐的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol], sulfomethylated, sodium salts | | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot CH_2O\cdot Na)_x$ | 73892-06-5 |
| 20155 | 甲醛与磺酰基二[苯酚]的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with sulfonyl*bis*[phenol] | | | 51990-55-7 |
| 20156 | 甲醛与 4,4’-磺酰基双(苯酚)的聚合物的磺化钠盐 | | Formaldehyde, polymer with 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol], sulfonated, sodium salts | | | 4969 |
| 20157 | 甲醛与甲胺和十二烷基苯酚的反应产 | | Formaldehyde, reaction products with methylamine and | | $C_{18}H_{30}O\cdot CH_5N$ | 122384-81-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | tetrapropylenephenol | | ·$CH_2O$ | |
| 20158 | 甲醛与甲苯胺的反应产物 | | Formaldehyde, reaction product with toluidine | | $C_7H_9N·CH_2O$ | 68411-63-2 |
| 20159 | 甲醛与甲苯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with methylbenzene | | $(C_7H_8·CH_2O)_x$ | 25155-81-1 |
| 20160 | 甲醛与 2-甲酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol | *o*-Cresol, formaldehyde polymer;2-Methyl phenol, formaldehyde polymer;2-Methylphenol, formaldehyde polymer | $(C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 25053-96-7 |
| 20161 | 甲醛与 2-甲酚和环氧氯丙烷的反应产物 | 酚醛环氧树脂（JF-43 型） | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, reaction products with epichlorohydrin | Cresol-formaldehyde epoxy resin JF-43 | $(C_7H_8O·C_3H_5ClO·CH_2O)_x$ | 68609-31-4 |
| 20162 | 甲醛与甲酚和萘酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with methylphenol and naphthalenol | | | 128192-20-1 |
| 20163 | 甲醛与 *N*-甲基胺和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with *N*-methylmethanamine and phenol | Dimethylamine, formaldehyde, phenol polymer | $(C_6H_6O·C_2H_7N·CH_2O)_x$ | 34378-36-4 |
| 20164 | 甲醛与 2-甲基苯酚、苯酚和 1,3,5,7-四氮杂三环[3.3.1.$1^{3,7}$]癸烷的聚合物 | | Formaldehyde,polymerwith 2-methylphenol,phenoland1,3,5,7-tetraazatricyclo[3.3.1.$1^{3,7}$]decane | Hexamethylenetetramine, *o*-cresol, formaldehyde, phenol polymer | $(C_7H_8O·C_6H_{12}N_4·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 64653-79-8 |
| 20165 | 甲醛与 3-甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol | Phenol, 3-methyl-, polymer with formaldehyde | $(C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 25086-36-6 |
| 20166 | 甲醛与甲基苯酚的聚合物 | 甲酚醛树酯 | Formaldehyde, polymer with methylphenol | Cresol, hexamethylenetetramine polymer;Cresylic acid, formalin polymer | $(C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 9016-83-5 |
| 20167 | 甲醛与 2-甲基苯酚的聚合物的 3-氯甲基-3-乙基氧杂环丁烷基醚 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, 3-chloromethyl-3-ethyloxetanyl ether | | | 4605 |
| 20168 | 甲醛与 2-甲基苯酚的聚合物-2-丁烯二酸氢酯 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, hydrogen 2-butenedioate | | | 298706-12-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20169 | 甲醛与 2-甲基苯酚丁醚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, butyl ether | | $(C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 118685-25-9 |
| 20170 | 甲醛与 2-甲基苯酚和苯酚的聚合物 | 酚醛树脂(2126 型) | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol and phenol | Phenolic resin 2126 | $(C_7H_8O·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 26354-11-0 |
| 20171 | 甲醛与 2-甲基苯酚和苯酚的聚合物的磺酸酯钠盐 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol and phenol, sulfonated, sodium salt | 2-Methylphenol, formaldehyde, phenol polymer, sulfonated, sodium salt | $(C_7H_8O·C_6H_6O·CH_2O·Na)_x$ | 67784-93-4 |
| 20172 | 甲醛与 3-甲基苯酚和 4-甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol and 4-methylphenol | *m*-Cresol, *p*-cresol, formaldehyde polymer | $(C_7H_8O·C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 27029-76-1 |
| 20173 | 甲醛与甲基苯酚和 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with methylphenol and 1, 3, 5 - triazine - 2, 4, 6-triamine | | $(CH_2O·C_7H_8O·C_3H_6N_6)_x$ | 54243-98-0 |
| 20174 | 甲醛与 3-甲基苯酚、4-甲基苯酚和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol, 4-methylphenol and phenol | | $(C_7H_8O·C_7H_8O·C_6H_6O·CH_2O)_x$ | 35464-74-5 |
| 20175 | 甲醛与 2-甲基苯酚、3-甲基苯酚和 4-甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, 3-methylphenol and 4-methylphenol | *m*-Cresol, *p*-cresol, *o*-cresol, formaldehyde polymer | $(C_7H_8O·C_7H_8O·C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 68400-73-7 |
| 20176 | 甲醛与 2-甲基苯酚、3-甲基苯酚和 4-甲基苯酚的聚合物丁醚 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, Bu ether | | | 298689-79-9 |
| 20177 | 甲醛与 3-甲基苯酚、4-甲基苯酚和 2, 3, 5-三甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol,4-methylphenol and 2,3,5-trimethylphenol | | $(C_9H_{12}O·C_7H_8O·C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 123236-78-2 |
| 20178 | 甲醛与 2-甲基苯酚缩水甘油基醚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, glycidyl ether | Phenol, 2-methyl, formaldehyde, oxiranyl methyl ether polymer;Phenol, 2-methyl-, | $(C_7H_8O·CH_2O)_x$ | 64425-89-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer with formaldehyde, oxiranyl methyl ester | | |
| 20179 | 甲醛与 3-甲基苯酚-6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-1-萘磺酸酯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate | 3-Methylphenol, polymer with formaldehyde, post-treated with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonyl chloride | $C_{10}H_6N_2O_4S\cdot(C_7H_8O\cdot CH_2O)_x$ | 62655-78-1 |
| 20180 | 甲醛与甲基酚、壬基酚和苯酚的聚合物(经亚硫酸氢盐处理) | | Formaldehyde, polymer with methylphenol, nonylphenol and phenol, bisulfited | Polymer from methylphenol, nonylphenol, formaldehyde sodium bisulfite and phenol | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_7H_8O\cdot C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 118460-96-1 |
| 20181 | 甲醛与甲基环氧乙烷、4-(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with methyloxirane, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol and oxirane | | $[C_{15}H_{15}O(C_2H_4O)_x(C_3H_6O)_yCH_2]_n$ | 393069-01-7 |
| 20182 | 甲醛与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and phenol | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 30622-72-1 |
| 20183 | 甲醛与间苯二胺和硫的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with *m*-phenylenediamine and sulfur | 1,3-Benzenediamine, formaldehyde, sulfur reaction product | $C_6H_8N_2\cdot CH_2O\cdot S$ | 70892-33-0 |
| 20184 | 甲醛与间苯二胺、硫化钠和硫的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with *m*-phenylenediamine, sodium sulfide and sulfur | 1,3-Benzenediamine, formaldehyde, sulfur, sodium sulfide reaction product | $C_6H_8N_2\cdot CH_2O\cdot Na_2S\cdot S$ | 70892-34-1 |
| 20185 | 甲醛与间二甲苯磺酸和 4,4'-砜基双酚的聚合物 | | Formaldehyde,polymer with *m*-xylosulfonic acid and 4,4'-sulfonyl-bisphenol | | | 2270 |
| 20186 | 甲醛与硫酸化-1,1'-氧双(甲基苯)和双(1-甲乙基)亚萘的聚合物的铵钠盐 | | Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxy*bis*(methylbenzene) and *bis*(1-methylethyl)naphthalene, ammonium and sodium salts | | | 6852 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20187 | 甲醛与(氯代甲基)环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚和 2-甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 2-methylphenol | Bisphenol A, epichlorohydrin, formaldehyde, 2-methylphenol polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_7H_8O \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)_x$ | 67626-89-5 |
| 20188 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物与 4-环己烯-1,2-二甲酸的单酯和与 2-丙烯酸的酯 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol, hydrogen 4-cyclo-hexene-1,2-dicarboxylate and 2-propenoate | | $C_8H_{10}O_4 \cdot x(C_6H_6O \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)_x \cdot xC_3H_4O_2$ | 170714-28-0 |
| 20189 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的氢化聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl) oxirane and phenol, hydrogenated | | | 5985 |
| 20190 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和 2-丙烯酸苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol, 2-propenoate | | | 104042-40-2 |
| 20191 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和 2-甲基苯酚-丙烯酸-2-丙烯酸的聚合物与 2-(羟基甲基)-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯-5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的均聚物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol-acrylic acid-2-propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester-5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane copolymer | | $[(C_7H_8O \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)_n \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{14}H_{18}O_7]_x$ | 3566 |
| 20192 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和 2-甲基苯酚-丙烯酸-2-丙烯酸 2-(羟基甲基)-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯-5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷共聚物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol-acrylic acid-2-propenoic acid,2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester-5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane copolymer | | $((C_7H_8O \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)n \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{14}H_{18}O_7)_x$ | 3178 |
| 20193 | 甲醛与氯甲基环氧乙烷和(2-甲基苯酚 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and | | $[(C_7H_8O \cdot C_3H_5$ | 4292 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸-3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮共聚物)的聚合物 | | 2-methylphenol-acrylic acid-1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-copolymer | | ClO·$CH_2O$)n·C$_3H_4O_2$·$C_8H_8O_3$]$_x$ | |
| 20194 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和 2-甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-methylphenol | *o*-Cresol, 1-chloro-2,3-epoxypropane, formaldehyde polymer;*o*-Cresol, formaldehyde, epichlorohydrin polymer;*o*-Cresol, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane and formaldehyde;Epichlorohydrin, *o*-cresol, formaldehyde polymer | ($C_7H_8O$·$C_3H_5$ClO·$CH_2O$)$_x$ | 29690-82-2 |
| 20195 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和甲基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and methylphenol | Cresol, formaldehyde, epichlorohydrin polymer | ($C_7H_8O$·$C_3H_5$ClO·$CH_2O$)$_x$ | 37382-79-9 |
| 20196 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和(2-甲基苯酚与 2-丙烯酸、1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物)的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl) oxirane and 2-methylphenol, 2-propenoic acid, 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, 2-methyl-2-propenoic acid oxyranylmethyl ester, polymer | | ($C_8H_8O_3$·$C_7H_{10}O_3$·$C_7H_8O$·$C_3H_5$ClO·$C_3H_4O_2$·$CH_2O$)$_x$ | 5105 |
| 20197 | 甲醛与氯甲基环氧乙烷和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物与 *N*-丁基丁胺和二乙醇胺的反应产物的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], reaction products with *N*-butylbutanamine and diethanolamine | | ($C_{15}H_{16}O_2$·$C_8H_{19}N$·$C_4H_{11}NO_2$·$C_3H_5$ClO·$CH_2O$)$_x$ | 79771-10-1 |
| 20198 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和 2,7-萘二酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl) oxirane and 2,7-naphthalenediol | | ($C_{10}H_8O_2$·$CH_2O$·$C_3H_5$ClO)$_x$ | 146876-45-1 |
| 20199 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷、甲酚和萘酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane,methyl phenol and naphthalenol | | | 128192-21-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷、2-甲基苯酚、4-环己烯-1,2-二羧酸酯和 2-丙烯酸酯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl) oxirane and 2-methylphenol, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate, 2-propenoate | | $(C_8H_{10}O_4 \cdot C_7H_8O \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_4O_2 \cdot CH_2O)_x$ | 168750-21-8 |
| 20201 | 甲醛与氯甲基-环氧乙烷、2-甲基苯酚、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸酯-2-丙烯酸酯和 4-环己烯-1,2-二羟酸酯的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl) oxirane and 2-methylphenol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate-2-propenoate, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate | | $(C_8H_{10}O_4 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_7H_8O \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_4O_2 \cdot CH_2O)_x$ | 176017-44-0 |
| 20202 | 甲醛与氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)二(苯酚)、甲基环氧乙烷、[甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与 1,2,3-丙三醇的醚化物(3:1)]、4-壬基苯酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], methyloxirane, methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), 4-nonylphenol and oxirane | | $(C_{15}H_{24}O \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_3H_5ClO \cdot C_2H_4O \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68214-46-0 |
| 20203 | 甲醛与氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚和 4-壬基酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 4-nonylphenol | 4-Nonylphenol, formaldehyde, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol, (chloromethyl)oxirane polymer | $(C_{15}H_{24}O \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)_x$ | 68334-76-9 |
| 20204 | 甲醛与氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚、甲基环氧乙烷、壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], methyloxirane, nonylphenol and oxirane | | $(C_{15}H_{24}O \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_3H_5ClO \cdot C_2H_4O \cdot CH_2O)_x$ | 69847-41-2 |
| 20205 | 甲醛与氯甲基环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[2,6-二溴苯酚]、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6- dibromophenol], 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and phenol | Tetrabromobisphenol A, bisphenol A, epichlorohydrin, formaldehyde, phenol polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot C_6H_6O \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)_x$ | 63351-66-6 |
| 20206 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷、4,4'-(1- | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, | 2-methylphenol, formaldehyde polymer with | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_7$ | 89125-94-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基亚乙基)双酚和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲酚酯的聚合物 | | 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and 2-methylphenol, 2-methyl-2-propenoate | phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, and 2-methyl-2-propenoate | $H_8O·C_3H_5ClO·CH_2O)_x·xC_4H_6O_2$ | |
| 20207 | 甲醛与(氯甲基)环氧乙烷、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚、甲基环氧乙烷、4-壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*[phenol], methyloxirane, 4-nonylphenol and oxirane | Ethylene oxide, propylene oxide, 4-nonylphenol, formaldehyde, 4,4'-isopropylidene bisphenol, epichlorohydrin polymer;Ethylene oxide, propylene oxide, 4-nonylphenol, formaldehyde, 4,4'-isopropylidenebisphenol, epichlorohydrin polymer | $(C_{15}H_{24}O·C_{15}H_{16}O_2·C_3H_6O·C_3H_5ClO·C_2H_4O·CH_2O)_x$ | 68201-89-8 |
| 20208 | 甲醛与 2-咪唑烷酮的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-imidazolidinone | N,N'-Ethyleneurea, formaldehyde resin | $(C_3H_6N_2O·CH_2O)_x$ | 28906-87-8 |
| 20209 | 甲醛与 1-萘酚和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1-naphthalenol and phenol | | $(C_{10}H_8O.C_6H_6O.CH_2O)_x$ | 110634-63-4 |
| 20210 | 甲醛与 2-萘酚和 2,7-萘二酚的反应产物与 1-氯-2,3-环氧丙烷的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with 2-naphthalenol and 2,7-naphthalenediol, reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane | | $(CH_2O)_a·(C_{10}H_8O)_b·(C_{10}H_8O_2)_c·(C_3H_5ClO)_d$ | 6057 |
| 20211 | 甲醛与氢化苯乙酮和异佛尔酮二异氰酸酯的聚合物 | | Formaldehyde polymer with PHE, hydrogenated, polymer with IPDI | | | 129870-75-3 |
| 20212 | 甲醛与氢溴酸封端的 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, hydrobromic acid-terminated | Polymer of 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol and formaldehyde and hydrobromic acid;Polymer of 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol with | $(C_{14}H_{22}O·CH_2O·BrH)_x$ | 112484-41-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | formaldehyde andhydrobromic acid | | |
| 20213 | 甲醛与 4-壬基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol | | $(C_{15}H_{24}O\cdot CH_2O)_x$ | 31605-35-3 |
| 20214 | 甲醛与壬基苯酚和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with nonylphenol and phenol | Nonylphenol, phenol, formaldehyde resin;Phenol, nonylphenol, formaldehyde polymer | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 37238-34-9 |
| 20215 | 甲醛与α-(壬基苯基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物与 9-十八烯酸的酯化产物 | | Formaldehyde, polymer with α-(nonylphenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), esterification products with 9-octadecenoic acid | | | 3199 |
| 20216 | 甲醛与α-壬基苯基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-, polymer with formaldehyde | $[(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O\cdot CH_2O]_x$ | 59006-81-4 |
| 20217 | 甲醛与壬基酚的聚合物 | | Formaldehyde polymer with nonylphenol | Formaldehyde, polymer with nonylphenol | $(C_{15}H_{24}O\cdot CH_2O)_x$ | 9040-65-7 |
| 20218 | 甲醛与壬基酚的聚合物与二乙醇胺和环氧丙烷的反应产物 | | Formaldehyde, polymer with nonylphenol, reaction products with diethanolamine and propylene oxide | | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_4H_{11}NO_2\cdot C_3H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 68610-97-9 |
| 20219 | 甲醛与壬基酚和 4,4’-二(1-甲基亚乙基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde,polymer with phenol nonyl- and phenol,4,4'-(1-methyl-ethylidene)*bis* | | | 69546-18-5 |
| 20220 | 甲醛与壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with nonylphenol and oxirane | | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 55845-06-2 |
| 20221 | 甲醛与壬基酚和环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol and oxirane | *p*-Nonylphenol, formaldehyde, oxirane polymer | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 30846-35-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20222 | 甲醛与壬基酚、环氧乙烷和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with methyloxirane, nonylphenol and oxirane, graft | Formaldehyde, nonylphenol, ethoxylated polypropyleneglycol polymer;Nonyl phenol, formaldehyde, ethylene oxide, propylene oxide polymer;Nonylphenol, formaldehyde, ethylene oxide, propylene oxide polymer | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 39335-54-1 |
| 20223 | 甲醛与 4-壬基酚及环氧乙烷和苯甲酸氢硫代丁二酸二钠盐的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol and oxirane, benzoate hydrogen sulfobutanedioate, disodium salt | Hoe S 3169 | | 104133-71-3 |
| 20224 | 甲醛与三聚氰胺和甲醇的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with melamine and methanol | | $C_3H_6N_6\cdot CH_4O\cdot CH_2O$ | 94645-53-1 |
| 20225 | 甲醛与 4-叔丁基苯酚、壬基酚、间-亚苯基双(甲胺)和三甲基六亚甲基二胺的低聚反应产物 | | Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenedimethanamine, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-nonylphenol and C,C,C-trimethyl-1,6-hexanediamine (9CI) | | $(CH_2O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_{15}H_{24}O\cdot C_8H_{12}N_2\cdot C_9H_{22}N_2)_x$ | 161278-27-9 |
| 20226 | 甲醛与 *N,N'*-双(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和壬基酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and nonylphenol | | | 110471-76-6 |
| 20227 | 甲醛与双苯酚 A 和丁醇的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with bisphenol A and Bu alc. | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_4H_{10}O\cdot CH_2O)_x$ | 68954-38-1 |
| 20228 | 甲醛与四丙烯基苯酚和甲胺的反应产物 | | Formaldehyde reaction products with tetrapropenylphenol and methylamine | | | 5803 |
| 20229 | 甲醛与 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | *p-tert*-Octylphenol, formaldehyde polymer;Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-, polymer with formaldehyde;4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)p | $(C_{14}H_{22}O\cdot CH_2O)_x$ | 26678-93-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | henol, formaldehyde polymer;4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, polymer with formaldehyde | | |
| 20230 | 甲醛与 4-辛基苯酚的聚合物 | 辛基酚甲醛树脂 | Formaldehyde, polymer with 4-octylphenol | 4-Octylphenol, formaldehyde polymer | $(C_{14}H_{22}O\cdot CH_2O)_x$ | 26335-33-1 |
| 20231 | 甲醛与溴酚和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with bromophenol and (chloromethyl)oxirane | Bromophenol, formaldehyde, epichlorohydrin polymer | $(C_6H_5BrO\cdot C_3H_5ClO\cdot CH_2O)_x$ | 68541-56-0 |
| 20232 | 甲醛与 2,2'-氧二[乙醇]和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Melamine, formaldehyde, diethylene glycol polymer | $(C_4H_{10}O_3\cdot C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 32759-84-5 |
| 20233 | 甲醛与 1,2-乙二胺和壬基苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1,2-ethanediamine and nonylphenol | Nonylphenol, formaldehyde, ethylenediamine polymer | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_2H_8N_2\cdot CH_2O)_x$ | 68631-00-5 |
| 20234 | 甲醛与乙二胺和壬基酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymers with ethylenediamine and phenol nonyl derivs. | $C_9$-Alkylated phenol, paraformaldehyde, ethylene diamine polymer | $(C_6H_6O\cdot C_2H_8N_2\cdot CH_2O)_x$ | 68583-69-7 |
| 20235 | 甲醛与 2-乙基苯胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-ethylbenzenamine | *o*-Ethylaniline, formaldehyde polymer | $(C_8H_{11}N\cdot CH_2O)_x$ | 69178-41-2 |
| 20236 | 甲醛与乙醛及甲酰胺的缩合产物 | | Formaldehyde, condensation product with acetaldehyde and formamide | | $[N(CHO)-(CH_2)_n(CHCH_3)_m-NHCHO]_p$ | 2820 |
| 20237 | 甲醛与异丁基化 6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, isobutylated | | $(C_9H_9N_5\cdot C_4H_{10}O\cdot CH_2O)_x$ | 159002-24-1 |
| 20238 | 甲醛与异丁烯化苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymers with isobutylenated phenol | | $(C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 68610-07-1 |
| 20239 | 甲醛与异壬基酚和苯酚的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with isononylphenol and phenol | | | 52918-64-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240 | 甲醛与 4,4’-异亚丙基双苯酚和 *m*-亚苯基双(甲胺)的低聚物 | | Formaldehyde, oligomeric reaction products with 4,4'-isopropylidenediphenol and *m*-phenylene*bis*(methylamine) | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_8H_{12}N_2 \cdot CH_2O)_x$ | 161278-17-7 |
| 20241 | 甲醛与油胺的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with oleylamine | | | 91782-77-3 |
| 20242 | 甲醛与支化的 4-壬基苯酚和 1-十二硫醇的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with branched 4-nonylphenol and 1-dodecanethiol | | | 203742-97-6 |
| 20243 | 甲醛与支链壬基酚和环己胺的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with branched nonylphenol and cyclohexylamine | | | 85940-19-8 |
| 20244 | 甲醛与支链壬基酚和 1,6-己二胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymers with branched nonylphenol and hexamethylenediamine | | | 104717-37-5 |
| 20245 | 甲醛与支链壬基酚、环氧乙烷和 1,6-己二胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with branched nonylphenol, ethylene oxide and hexamethylenediamine | | | 104376-66-1 |
| 20246 | 甲醛与 4-重氮基-*N*-苯基苯胺六氟磷酸和对羟基苯甲酸树脂的聚合物 | | Formaldehyde polymer with 4-diazo-*N*-phenylaniline hexafluorophosphate and 4-hydroxybenzoic acid | | | 134621-72-0 |
| 20247 | 甲醛、支链聚乙二醇单(4-壬苯基)醚的聚合物硫酸铵盐 | | Formaldehyde, polymers with polyethylene glycol branched *mono*(4-nonylphenyl)ether, sulfates, ammonium salts | | | 126693-36-5 |
| 20248 | 甲醛、制造四丙烯基苯酚的蒸馏残液、甲胺及四丙烯基苯酚的反应产物的钙盐 | | Formaldehyde, reaction products with distillation residues from manufacture of phenol (tetrapropenyl) derivatives, methyl amine and phenol (tetrapropenyl) derivatives, calcium salts | | | 220795-04-0 |
| 20249 | 甲醛、制造四丙烯基苯酚的蒸馏残液、甲胺、四丙烯基苯酚及硫的反应产物的钙盐 | | Formaldehyde, reaction products with distillation residues from manufacture of phenol (tetrapropenyl) derivatives, methyl amine, phenol (tetrapropenyl) derivatives and sulfur, | | | 220795-09-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | calcium salts | | | |
| 20250 | *N,N'*-甲四基二[4-[(4-异氰酸根合苯基)甲基]-苯胺 | | Benzenamine, *N,N'*-methanetetraylbis[4-[(4-isocyanatophenyl) methyl]- | | | 79864-11-2 |
| 20251 | *N,N'*-甲四基双[2,6-双(1-甲基乙基)苯胺] | 2,2',6,6'-四异丙基碳二苯亚胺 | Benzenamine, *N,N'*-methanetetraylbis[2,6-*bis*(1-methylethyl)- | 2,2',6,6'-Tetraisopropyldiphenylcarbodiimide | $C_{25}H_{34}N_2$ | 2162-74-5 |
| 20252 | 甲酸 | 蚁酸 | Formic acid | Formylic acid | $CH_2O_2$ | 64-18-6 |
| 20253 | 甲酸铵盐 | 甲酸铵;蚁酸铵 | Formic acid, ammonium salt | Ammonium formate | $CH_2O_2·H_3N$ | 540-69-2 |
| 20254 | 甲酸铵盐 | | Formic acid, ammonium salt (4:1) | Ammonium tetraformate | $CH_2O_2·1/4H_3N$ | 70179-79-2 |
| 20255 | 甲酸八氢-1-并环二戊烯醇酯 | | 1-Pentalenol, octahydro-, formate | | | 87731-17-7 |
| 20256 | 甲酸-2-苯乙酯 | | Formic acid, 2-phenylethyl ester | | $C_9H_{10}O_2$ | 104-62-1 |
| 20257 | 甲酸苄酯 | 甲酸苯基甲酯;蚁酸苄酯 | Benzyl formate | Formic acid, phenylmethyl ester | $C_8H_8O_2$ | 104-57-4 |
| 20258 | 甲酸单乙二醇酯 | 甲酸(2-羟基乙基)酯 | 1,2-Ethanediol, monoformate | Ethylene glycol, monoformate | $C_3H_6O_3$ | 628-35-3 |
| 20259 | 甲酸丁酯 | 蚁酸丁酯 | Formic acid, butyl ester | Butyl formate | $C_5H_{10}O_2$ | 592-84-7 |
| 20260 | 甲酸(α,α-二甲基苯乙基)酯 | | Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl-, Formate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 10058-43-2 |
| 20261 | 甲酸(6,6-二甲基-双环[3.1.1]庚-2-烯-2-甲醇)酯 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-Dimethyl-, formate | | $C_{11}H_{16}O_2$ | 72928-52-0 |
| 20262 | (*Z*)-甲酸(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇)酯 | 甲酸橙花酯 | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate, (*Z*)- | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 2142-94-1 |
| 20263 | 甲酸(3,7-二甲基-7-辛烯醇)酯 | | 7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, formate | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 141-09-3 |
| 20264 | 甲酸钙 | | Formic acid, calcium salt | | $CH_2O_2·1/2Ca$ | 544-17-2 |
| 20265 | [(*O*-甲酸根)[2-羟基-3-[[(2-羟基-5- | | Chromate(1-), | | $C_{14}H_7CrN_3O_{11}$ | 75718-03-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硝基苯基)亚甲基]氨基]-5-硝基磺酸根(3-)]合铬(III)酸与 2-乙基-1-己胺的(1:1)]的化合物 | | (formato-*O*)[2-hydroxy-3-[[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)methylene]amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, hydrogen, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:1) | | $S·C_8H_{19}N·H$ | |
| 20266 | 甲酸环己酯 | | Formic acid, cyclohexyl ester | Cyclohexyl formate | | 4351-54-6 |
| 20267 | 甲酸-4-环辛烯-1-醇酯 | | 4-Cycloocten-1-ol, formate | | | 80638-10-4 |
| 20268 | (2*E*)-甲酸-2-己烯-1-醇酯 | | 2-Hexen-1-ol, formate, (2*E*)- | | $C_7H_{12}O_2$ | 53398-78-0 |
| 20269 | (*Z*)-甲酸-3-己烯-1-醇酯 | 顺-甲酸-3-己烯酯 | 3-Hexen-1-ol, formate, (*Z*)- | *cis*-3-Hexen-1-ol formate;*cis*-β-Hexenyl formate;*cis*-3-Hexenyl formate | $C_7H_{12}O_2$ | 33467-73-1 |
| 20270 | 甲酸己酯 | 蚁酸己酯 | Formic acid, hexyl ester | Hexyl formate | $C_7H_{14}O_2$ | 629-33-4 |
| 20271 | 甲酸-2-甲基丙基酯 | 甲酸异丁酯;蚁酸异丁酯 | Formic acid, 2-methylpropyl ester | Isobutyl formate | $C_5H_{10}O_2$ | 542-55-2 |
| 20272 | 甲酸-4-(1-甲基乙基)苯甲基酯 | | Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)-, formate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 67634-21-3 |
| 20273 | 甲酸(1-甲基乙基)酯 | 甲酸异丙酯;蚁酸异丙酯 | Formic acid, 1-methylethyl ester | Isopropyl formate | $C_4H_8O_2$ | 625-55-8 |
| 20274 | 甲酸甲酯 | 蚁酸甲酯 | Methyl formate | Formic acid, methyl ester | $C_2H_4O_2$ | 107-31-3 |
| 20275 | 甲酸钾盐 | 甲酸钾;蚁酸钾 | Formic acid, potassium salt | Potassium formate | $CH_2O_2·K$ | 590-29-4 |
| 20276 | 甲酸锂 | 甲酸锂盐;蚁酸锂 | Formic acid, lithium salt | Lithium formate | $CHO_2·Li$ | 556-63-8 |
| 20277 | (2*S*)-甲酸-1,3,4,5,6,7-六氢-1,1,5,5-四甲基-2*H*-2,4a-亚甲基萘-8-甲酯 | | 2*H*-2,4a-Methanonaphthalene-8-methanol, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-, formate, (2*S*)- | | $C_{17}H_{26}O_2$ | 61826-52-6 |
| 20278 | 甲酸铝盐 | | Formic acid, aluminum salt (2:1) | | $CH_2O_2·_{1/2}Al$ | 52186-48-8 |
| 20279 | 甲酸、2-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰基]-*N*,*N*-二 | | Formic acid, compd. with 2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl] | | $C_{19}H_{22}ClN_3O_2S·CH_2O_2$ | 133514-97-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基乙胺的化合物(1:1) | | phenyl]sulfonyl]-*N*,*N*-dimethylethanamine (1:1) | | | |
| 20280 | 甲酸钠 | 甲酸钠盐;蚁酸钠 | Sodium formate | Formic acid, sodium salt | $CH_2O_2 \cdot Na$ | 141-53-7 |
| 20281 | 甲酸镍(Ⅱ) | 甲酸镍 | Formic acid, nickel(2+) salt | Nickel formate | $CH_2O_2 \cdot 1/2Ni$ | 3349-06-2 |
| 20282 | 甲酸铅(Ⅱ) | 甲酸铅 | Formic acid, lead(2+) salt | Lead formate | $CH_2O_2 \cdot 1/2Pb$ | 811-54-1 |
| 20283 | 甲酸-3-巯基-3-甲基丁酯 | | Formic acid, 3-mercapto-3-methylbutyl ester | | | 50746-10-6 |
| 20284 | 甲酸-α-3,3-三甲基环己基甲酯 | | Cyclohexanemethanol, α-3,3-trimethyl-, formate | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 25225-08-5 |
| 20285 | 甲酸（α，α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲醇）酯 | 2-(4-甲基-3-环己烯-1-基)异丙醇甲酸酯 | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α-4-trimethyl-, formate | *p*-1-Menthen-8-yl formate | $C_{11}H_{18}O_2$ | 2153-26-6 |
| 20286 | 甲酸（4,4,8-三甲基三环[6.3.1.$0^{2,5}$]十二-1-醇）酯(9*CI*) | | Tricyclo [6.3.1.$0^{2,5}$]dodecan-1-ol, 4,4,8-trimethyl-, formate (9*CI*) | | $C_{16}H_{26}O_2$ | 58096-46-1 |
| 20287 | 甲酸-三乙胺(5:2)加成的化合物 | | Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound | | | 15077-13-1 |
| 20288 | 甲酸（十氢-1,1,7-三甲基-3a,7-亚甲基-3aH-环戊环辛烯-3-醇）酯 | | 3a,7-Methano-3aH-cyclopentacycloocten-3-ol, decahydro-1,1,7-trimethyl-, formate | | $C_{16}H_{26}O_2$ | 58096-47-2 |
| 20289 | 甲酸-2-叔丁基环己酯 | | 2-*tert*-Butylcyclohexyl formate | | | 129475-65-6 |
| 20290 | 甲酸-α,4,6,6-四甲基-3-环己烯-1-甲醇酯 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4,6,6-tetramethyl-, formate | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 63649-51-4 |
| 20291 | 甲酸戊酯 | 蚁酸戊酯 | Formic acid, pentyl ester | Amyl formate | $C_6H_{12}O_2$ | 638-49-3 |
| 20292 | 甲酸辛酯 | | Formic acid, octyl ester | Octyl formate | $C_9H_{18}O_2$ | 112-32-3 |
| 20293 | 甲酸锌 | | Zinc formate | | $CH_2O_2 \cdot 1/2Zn$ | 557-41-5 |
| 20294 | 甲酸亚铊(Ⅰ) | 甲酸亚铊;蚁酸亚铊 | Formic acid, thallium(1+) salt | Thallous formate | $CH_2O_2 \cdot Tl$ | 992-98-3 |
| 20295 | 甲酸乙酯 | 蚁酸乙酯 | Ethyl formate | Formic acid, ethyl ester | $C_3H_6O_2$ | 109-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20296 | 甲酸异戊酯 | 3-甲基-1-丁醇甲酸酯;蚁酸异戊酯 | Isoamyl formate | 1-Butanol, 3-methyl-, formate | $C_6H_{12}O_2$ | 110-45-2 |
| 20297 | 甲酸与 *N*-(2-氨乙基)-*N'*-[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺的化合物与(氯甲基)环氧乙烷、*N*-甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺和 *N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺的聚合物硫酸盐酸盐 | | Formic acid, compd. with *N*-(2-aminoethyl)-*N*'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine polymer with (chloromethyl)oxirane, *N*-methyl-*N*-2-propenyl-2-propen-1-amine and *N*-2-propenyl-2-propen-1-amine, hydrochloride sulfate (salt) | | $(C_8H_{23}N_5\cdot C_7H_{13}N\cdot C_6H_{11}N\cdot C_3H_5C_1O)_x\cdot xCH_2O_2\cdot xClH\cdot xH_2O_4S$ | 170904-72-0 |
| 20298 | 甲酸与 2,3,4,6,7,8,9,10-八氢嘧啶并[1,2-a]氮杂卓(2:1)的化合物 | | Formic acid, compd. with 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine (2:1) | | | 166736-29-4 |
| 20299 | 甲酸与 2,3,4,6,7,8,9,10-八氢嘧啶并[1,2-a]氮杂卓的化合物(1:1) | | Formic acid, compd. with 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine (1:1) | | | 51301-55-4 |
| 20300 | 甲酸与氮丙啶的均聚物 | | Formic acid, compd. with aziridine homopolymer | | | 105689-91-6 |
| 20301 | 甲酸与 1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷的化合物 | | Formic acid, compd. with 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane | | $C_6H_{12}N_2\cdot xCH_2O_2$ | 68227-30-5 |
| 20302 | 甲酸与 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的化合物(1:1) | | Formic acid, compd. with *N*, *N*-dimethyl-1,3-propanediamine (1:1) | | $C_5H_{14}N_2\cdot CH_2O_2$ | 86578-21-4 |
| 20303 | 甲酸与 1,6-二异氰酸根合己烷的化合物与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)甲醛、2,2'-(甲基亚氨基)二(乙醇)和脲的聚合物 | | Formic acid, compd. with 1,6-diisocyanatohexane polymer with formaldehyde,α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)-, 2,2'- (methylimino)*bis*[ethanol] and urea (9CI) | | $[C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_5H_{13}NO_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O]_x\cdot xCH_2O_2$ | 170904-68-4 |
| 20304 | 甲酸与 3-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰 | | Formic acid, compd. with 3-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]pheny | | $C_{22}H_{27}ClN_4O_3S\cdot CH_2O_2$ | 73287-50-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-*N*-(2-二甲氨基乙基)丙酰胺(1:1)的化合物 | | l]sulfonyl]-*N*-[2-(dimethylamino)ethyl]propanamide (1:1) | | | |
| 20305 | 甲酸与[2-[2-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰基]乙氧基]乙基]二甲胺混合物(1:1) | | Formic acid, compound with [2-[2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethoxy]ethyl] dimethylamine (1:1) | | | 93966-52-0 |
| 20306 | 甲酸与(*Z*)-*N*-[2-[[2-(2-羟基乙氧基)乙基](2-羟乙基)氨基]乙基]-9-十八烷烯酸酰胺(1:1)的化合物 | | Formic acid,compd.with(*Z*)-*N*-[2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](2-hydroxyethyl) amino] ethyl]9-octadecenamide(1:1) | | | 82808-57-9 |
| 20307 | 甲酸与三氟化硼和(1*S*,3*aR*,4*S*,8*aS*)十氢-4,8,8-三甲基-9-亚甲基-1,4-亚甲基长叶烯的反应产物 | | Formic acid, reaction products with boron trifluoride and (1*S*,3*aR*,4*S*,8*aS*)-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene | | $C_{15}H_{24}·CH_2O_2·BF_3$ | 68855-38-9 |
| 20308 | 甲酸与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Formic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilotris [ethanol](1:1) | 2,2',2''-Nitrilotrisethanol formate | $C_6H_{15}NO_3·CH_2O_2$ | 24794-58-9 |
| 20309 | 甲酸与双酚 A、*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺和表氯醇的聚合物的苯基醚 | | Formic acid, compds. with bisphenol A, *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine, epichlorohydrin polymer Ph ethers | | | 415898-67-8 |
| 20310 | 甲酸与 2,2'-亚氨基二乙醇(1:1)的化合物 | | Formic acid, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | | $C_4H_{11}NO_2·CH_2O_2$ | 68391-54-8 |
| 20311 | 甲酸与 2,2'-氧基双(*N*,*N*-二甲基乙胺的化合物)(2:1) | | Formic acid, compd. with 2,2'-oxy*bis*(*N*,*N*-dimethylethanamine) (2:1) | | $C_8H_{20}N_2O·2CH_2O_2$ | 51390-19-3 |
| 20312 | 甲瓦龙酸内酯甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸 2-甲基-2-金刚烷基酯 | | Mevalonic lactone methacrylate, 2-methyl-2-adamantylmethacrylate | | $(C_{10}H_{14}O_4)(C_{15}H_{22}O_2)$ | 2916 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20313 | 甲烷 | | Methane | | $CH_4$ | 74-82-8 |
| 20314 | 甲烷二磺酸二钠盐 | | Methanedisulfonic acid disodium salt | | | 5799-70-2 |
| 20315 | 甲烷膦酸的脒基脲盐 | | Methane phosphonic acid, salt of guanyl urea | | | 84402-58-4 |
| 20316 | 甲烷膦酸三乙醇胺盐 | | Methane phosphoric acid, salt of triethanolamine | | | 99580-82-2 |
| 20317 | 2-甲酰氨基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-(formylamino)-, methyl ester | Methyl 2-formylaminobenzoate;Methyl *N*-formylanthranilate | $C_9H_9NO_3$ | 41270-80-8 |
| 20318 | 甲酰胺 | 氨基甲醛 | Formamide | Methanamide;Aminoformaldehyde | $CH_3NO$ | 75-12-7 |
| 20319 | 甲酰胺与甲醛的反应产物 | | Formamide, reaction products with formaldehyde | | | 84777-37-7 |
| 20320 | *N*-甲酰苯胺 | *N*-苯基甲酰胺 | *N*-Formanilide | Formamide, *N*-phenyl-;Phenylformamide | $C_7H_7NO$ | 103-70-8 |
| 20321 | 4-甲酰-1,3-苯二磺酸 | 2,4-二磺酸苯甲醛 | 4-Formyl-1,3-disulfonic acid | 2,4-Disulfonic acid benzaldehyde;<br>1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-formyl- | $C_7H_6O_7S_2$ | 88-39-1 |
| 20322 | 4-甲酰苯基硼酸 | | 4-Formyl phenyl boronic acid | | | 87199-17-5 |
| 20323 | 2-甲酰基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt | | $C_7H_6O_4S·Na$ | 1008-72-6 |
| 20324 | 3-[(4-甲酰基苯基)甲基氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[(4-formylphenyl) methylamino]- | 4-[(2-Cyanoethyl)<br>aminomethyl]benzaldehyde | $C_{11}H_{12}N_2O$ | 94-21-3 |
| 20325 | 2-甲酰基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester | | | 4122-56-9 |
| 20326 | 4-甲酰基吗啡啉 | | 4-Formylmorpholine | | | 0116 |
| 20327 | 4-甲酰基咪唑 | | 4-Formylimidazole | | | 3034-50-2 |
| 20328 | *N*-甲酰吗啉 | | 4-Morpholinecarboxaldehyde | 4-Formylmorpholine | $C_5H_9NO_2$ | 4394-85-8 |
| 20329 | 5-甲酰氧基十二酸甲酯 | | Methyl 5-formyloxydodecanoate | | $C_{14}H_{26}O_4$ | 5325 |
| 20330 | 2,2'-甲亚基双(6-环己基-4-甲基酚) | | Phenol, 2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-4-methyl- | *bis*(2-Hydroxy-3-cyclohexyl-5-methylphenyl)methane | $C_{27}H_{36}O_2$ | 4066-02-8 |
| 20331 | 2-[[2-[(2-甲氧苯基)氨基]-2-氧代 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, | *O*-Acetanisidide, | $C_{22}H_{20}N_6O_8$ | 67906-31-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-(1,4,5,6-四氢-4,6-二氧代-1,3,5-三嗪-2-基)乙基]偶氮]-1,4-苯二甲酸二甲酯 | | 2-[[2-[(2-methoxyphenyl)amino]-2-oxo-1-(1,4,5,6-tetrahydro-4,6-dioxo-1,3,5-triazin-2-yl)ethyl]azo]-, dimethyl ester | 2-[4,6-dihydroxy-*S*-triazin-2-yl]-2-(2,5-dicarbomethoxyphenyl)azo- | | |
| 20332 | 2-[4-(4-甲氧苯基)-6-苯基 1-1,3,5-三嗪-2-基]苯酚(9CI) | | Phenol, 2-[4-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]-(9CI) | | | 154825-62-4 |
| 20333 | 3-(2-甲氧苯基)-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 3-(2-methoxyphenyl)- | | | 6099-03-2 |
| 20334 | 1-[*b*-[3-(4-甲氧苯基)丙氧基]-4-甲氧苯乙基]-1*H*-咪唑盐酸盐 | | 1-[*b*-[3-(4-Methoxyphenyl)propoxy]-4-methoxyphenethyl]-1*H*-imidazole, HCl | | | 130495-35-1 |
| 20335 | *N*-[(4-甲氧苯基)甲基]-*N*-(2-吡啶基)-*N*',*N*'-二甲基-乙二胺马来酸盐 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[(4-methoxyphenyl)methyl]-*N*',*N*'-dimethyl-*N*-2-pyridinyl-, (*Z*)-2-butenedioate (1:1) | | $C_{17}H_{23}N_3O\cdot C_4H_4O_4$ | 59-33-6 |
| 20336 | 4-(4-甲氧苯基)-3-甲基-2-丁酮(9*CI*) | | 2-Butanone, 4-(4-methoxyphenyl)-3-methyl- (9*CI*) | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 67828-19-7 |
| 20337 | 4-[[(4-甲氧苯基)甲基亚肼基]甲基]-1-甲基吡啶硫酸单甲酯 | | 4-[[(4-Methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1-methylpyridinium methyl sulfate | | $C_{15}H_{18}N_3O\cdot CH_3O_4S$ | 68912-02-7 |
| 20338 | 2,2'-[6-(4-甲氧苯基)-1,3,5-三嗪-2,4-二基]双(5-((2-乙基己基)氧)苯酚 | | Phenol, 2,2'-[6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*(5-((2-ethylhexyl)oxy)- | | | 187393-00-6 |
| 20339 | 1-(*p*-甲氧苯基)-1-戊烯-3-酮 | | 1-Penten-3-one, 1-(*p*-methoxyphenyl)- | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one;α-Methyl anisalacetone | $C_{12}H_{14}O_2$ | 104-27-8 |
| 20340 | (4-甲氧苯基)亚甲基丙二酸双(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)酯 | | Propanedioic acid, [(4-methoxyphenyl)methylene]-, *bis*(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)ester | | | 147783-69-5 |
| 20341 | 4,4'-[[(4-甲氧苯基)亚甲基]二[(2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[2,4-二氢 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-[[(4-methoxyphenyl)methylene]*bis*[(2-methyl-4,1-phenyl | 4,4'-*bis*[[4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4''-methoxy-3,3'-di | $C_{42}H_{38}N_8O_3$ | 72906-47-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | ene)azo]]*bis*[2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- | methyltriphenylmethane | | |
| 20342 | 1,1'-[(4-甲氧苯基)亚甲基]二[(2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]二-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol,<br>1,1'-[[(4-methoxyphenyl)methylene]*bis*[(2-methyl-4,1-phenyl ene)azo]]*bis*- | | $C_{42}H_{34}N_4O_3$ | 72906-48-0 |
| 20343 | 3-(4-甲氧苯基)-3-氧代丙酸乙酯 | | Benzenepropanoic acid, 4-methoxy-β-oxo-, ethyl ester | | $C_{12}H_{14}O_4$ | 2881-83-6 |
| 20344 | 1-甲氧-4 丙基苯 | | Benzene, 1-methoxy-4-propyl- | | $C_{10}H_{14}O$ | 104-45-0 |
| 20345 | 1-[6-[(17*b*-3-甲氧雌甾-1,3,5(10)-三烯-17-基)氨基]己基]-1*H*-吡咯-2,5-双酮 | | 1-[6-((17*b*-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl ]-1*H*-pyrrole-2,5-dione | | | 112648-68-7 |
| 20346 | 1-甲氧代-4-(2-丙烯基)苯 | | Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- | | $C_{10}H_{12}O$ | 140-67-0 |
| 20347 | 1,2,3-甲氧基苯 | | Benzene, 1,2,3-trimethoxy- | | $C_9H_{12}O_3$ | 634-36-6 |
| 20348 | 3-甲氧基苯胺 | 间氨基苯甲醚;间茴香胺;间甲氧基苯胺 | Benzenamine, 3-methoxy- | 3-Aminoanisole;3-Anisidine;<br>3-Methoxyaniline | $C_7H_9NO$ | 536-90-3 |
| 20349 | 2-甲氧基-4-苯胺基-苯二偶氮[2,4,6-三甲基苯磺酸]盐(1:1)与 1,1'-二(4-甲氧基甲基苯基)醚的聚合物(9CI) | | Benzenediazonium, 2-methoxy-4-(phenylamino)-, salt with 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid (1:1) polymer with 1,1'-oxy*bis*[4-(methoxymethyl)benzene] | Benzenediazonium,2-methoxy-4-(phenylamino)-, salt with<br>2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid (1:1) polymer with 1,1'-oxy*bis*[4-(methoxymethyl) benzene] (9CI);Diazo NW 1428 (Clariant) | $(C_{16}H_{18}O_3 \cdot C_{13}H_{12}N_3O \cdot C_9H_{11}O_3S)_x$ | 32761-96-9 |
| 20350 | 10-甲氧基-5*H*-苯并[*b,f*]氮杂卓 | 10-甲氧基亚氨基芪 | 10-Methoxy-5*H*-dibenz[*b,f*]azepine | 10-Methoxy iminostilbene | | 4698-11-7 |
| 20351 | 2-(6-甲氧基-2-苯并呋喃)-1,3-二甲基-5-甲磺酰基-1*H*-苯并咪唑翁醋酸酯 | | 1*H*-Benzimidazolium,<br>2-(6-methoxy-2-benzofuranyl)-1,3-dimethyl-5-(methylsulfon | | | 74878-48-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (9CI) | | yl)-, acetate (9CI) | | | |
| 20352 | 5-甲氧基-2-苯并噻唑胺 | | Benzothiazole, 2-amino-5-methoxy- | | $C_8H_8N_2OS$ | 54346-87-1 |
| 20353 | 6-甲氧基-2-苯并噻唑胺 | 2-氨基-6-甲氧基苯并噻唑 | 2-Benzothiazolamine, 6-methoxy- | 2-Amino-6-methoxy benzothiazole | $C_8H_8N_2OS$ | 1747-60-0 |
| 20354 | 2-甲氧基-1,4-苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, 2-methoxy- | | $C_7H_{10}N_2O$ | 5307-02-8 |
| 20355 | 4-甲氧基-1,3-苯二胺硫酸盐 | | 1,3-Benzenediamine, 4-methoxy-, sulfate (1:1) | | $C_7H_{10}N_2O·H_2O_4S$ | 39156-41-7 |
| 20356 | 2-甲氧基苯酚与氢化-2,2-二甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚烷的反应产物 | | Phenol, 2-methoxy-, reaction products with 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, hydrogenated | | $C_{10}H_{16}·C_7H_8O_2$ | 70955-71-4 |
| 20357 | 2-甲氧基苯酚与氢化-2-亚乙基二环[2.2.1]-戊-二烯的反应产物 | | Phenol, 2-methoxy, reaction products with 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, hydrogenated | | | 224790-80-1 |
| 20358 | (2-甲氧基苯基氨基)甲磺酸 | | Methanesulfonic acid, [(2-methoxyphenyl) amino]- | | $C_8H_{11}NO_4S$ | 93-13-0 |
| 20359 | 2-[[1-[[(2-甲氧基苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-5-甲基苯磺酸钡盐(2:1) | | Benzenesulfonic acid, 2-[[1-[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-5-methyl-, barium salt (2:1) | Butanamide, 2-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxo-, barium salt (2:1) | $C_{18}H_{19}N_3O_6S·1/2Ba$ | 73384-86-8 |
| 20360 | 4-[[1-[[(2-甲氧基苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-3-硝基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[1-[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitro- | | | 75205-05-9 |
| 20361 | 4-[[1-[[(2-甲氧基苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-3-硝基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[1-[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-3-nitro-, monosodium salt | | | 216439-38-2 |
| 20362 | 2-[2-[4-[[1-[[(2-甲氧基苯基)氨基] | | Pyridinium, | | | 121315-16-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羰基]-2-氧代-亚丙基]肼基]苯基]乙烯基]-1-甲基-吡啶鎓醋酸盐 | | 2-[2-[4-[[1-[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-oxo-propylidene]hydrazino]phenyl]ethenyl]-1-methyl-, acetate | | | |
| 20363 | 2-[2-[(4-甲氧基苯基)氨基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁磷酸盐(1:1) | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[(4-methoxyphenyl) amino] ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, phosphate (1:1) | | | 33910-98-4 |
| 20364 | 2-[2-[(4-甲氧基苯基)氨基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁氯化物 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[(4-methoxyphenyl)amino]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride | 2-(2-*p*-Anisidinovinyl)-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium chloride;2-[2-(*p*-Anisidino)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium, chloride;2-[2-[(4-Methoxyphenyl) amino] ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium chloride;2-[2-[(4-Methoxyphenyl)amino]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium, chloride | $C_{20}H_{23}N_2O\cdot Cl$ | 25717-55-9 |
| 20365 | 2-[2-[(4-甲氧基苯基)氨基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚鎓硫酸酯(2:1) | | 2-[2-[(4-Methoxyphenyl)amino]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium sulfate (2:1) | | $C_{20}H_{23}N_2O\cdot 1/2O_4S$ | 41062-73-1 |
| 20366 | 4-(甲氧基苯基苯甲酸)乙基酯 | | Benzoic acid, 4-(phenylmethoxy)- ethyl ester | | | 56441-55-5 |
| 20367 | 3-(4-甲氧基苯基)-2-丙酸-3-甲基丁基酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 3-methylbutyl ester | Isoamyl *p*-methoxycinnamate;3-Methylbutyl 3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate | $C_{15}H_{20}O_3$ | 71617-10-2 |
| 20368 | 3-(4-甲氧基苯基)-2-丙酸(2-乙基己基)酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{18}H_{26}O_3$ | 5466-77-3 |
| 20369 | 1-(4-甲氧基苯基)-2-丙酮 | | 2-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 122-84-9 |
| 20370 | 3-(2-甲氧基苯基)-2-丙烯醛 | | 2-Propenal, 3-(2-methoxyphenyl)- | | $C_{10}H_{10}O_2$ | 1504-74-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20371 | 3-(4-甲氧基苯基)-2-丙烯酸丙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, propyl ester | | $C_{13}H_{16}O_3$ | 68141-12-8 |
| 20372 | (2*E*)-3-(4-甲氧基苯基)-2-丙烯酸 2-乙基己基酯 | | (2*E*)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester | | $C_{18}H_{26}O_3$ | 83834-59-7 |
| 20373 | 4-(4-甲氧基苯基)-2-丁酮 | 茴香丙酮 | 2-Butanone, 4-(4-methoxyphenyl)- | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 104-20-1 |
| 20374 | (4-甲氧基苯基)二苯基锍三氟甲磺酸盐(1:1) | | Sulfonium, (4-methoxyphenyl)diphenyl-, salt with trifluoromethanesulfonic acid (1:1) | | | 116808-67-4 |
| 20375 | N-(3-甲氧基苯基)－2,4-二羟基苯甲酰胺 | | Benzamide, 2,4-dihydroxy-*N*-(3-methoxyphenyl)- | | | 129205-20-5 |
| 20376 | 1-(4-甲氧基苯基)-2-[4-(反-4-正丙基环己基)-苯基]-乙炔 | | 1-(4-Methoxyphenyl)-2-[4-(*trans*-4-*N*-propylcyclohexyl)-phenyl]ethyne | | | 116903-47-0 |
| 20377 | 4-[5-甲氧基-2-[5-苯基-3-(4-磺酸基丁基)苯并噁唑啉-2-亚基甲基]-3-苯并噁唑基]丁烷磺酸三乙基铵 | | Triethylammonium 4-[5-methoxy-2-[5-phenyl-3-(4-sulfonatobutyl) benzoxazolin-2-ylidenemethyl]-3-benzoxazolio] butanesulfonate | | | 132184-75-9 |
| 20378 | 3-(4-甲氧基苯基)-2-甲基-2-丙烯醛 | | 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl- | *p*-Methoxy-α-methylcinnamaldehyde;<br>α-Methyl *p*-methoxy cinnamic aldehyde | $C_{11}H_{12}O_2$ | 65405-67-6 |
| 20379 | 2-(4-甲氧基苯基)-4-甲基-1,3-二氧戊烷 | | 1,3-Dioxolane, 2-(4-methoxyphenyl)-4-methyl- | | | 6414-32-0 |
| 20380 | 2-[[(4-甲氧基苯基)甲基亚肼基]甲基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁乙酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate | | $C_{20}H_{24}N_3O\cdot C_2H_3O_2$ | 58798-47-3 |
| 20381 | 2-[[(4-甲氧基苯基)甲基亚联氨基]甲基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚鎓氢氧化 | | 3*H*-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl) methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-, hydroxide | | | 81892-55-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 20382 | 2-甲氧基-1-(苯基甲氧基)-4-(2-丙烯基)苯 | | Benzene, 2-methoxy-1-(phenylmethoxy)-4-(2-propenyl)- | | $C_{17}H_{18}O_2$ | 57371-42-3 |
| 20383 | 4-甲氧基-4-(3-苯基磷酸盐)螺[1,2-二氧乙烷-3,2'-三环癸烷]二钠盐 | | 4-Methoxy-4-(3-phosphatephenyl)spiro [1,2-dioxethane-3,2'-adamantane], disodium salt | | $C_{18}H_{21}O_7PNa_2$ | 124951-96-8 |
| 20384 | 4-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-2-甲基-5-[(2-硝基-4-磺苯基)氨基]苯重氮氯化盐与甲醛-水杨酸的聚合物钠盐的反应产物 | | Benzenediazonium, 4-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-methyl-5-[(2-nitro-4-sulfophenyl)amino]-, chloride, reaction products with formaldehyde-salicylic acid polymer, sodium salts | | $(C_{20}H_{17}N_6O_6S\cdot C_7H_6O_3\cdot CH_2O\cdot Cl\cdot Na)_x$ | 115100-56-6 |
| 20385 | 4,4'-[6-(4-甲氧基苯基)-1,3,5-三嗪-2,4-二基]双间苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4,4'-[6-(4-methoxyphenyl)1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*- | | | 1440-00-2 |
| 20386 | 2-(4-甲氧基苯基)-4,6-双(三氯甲基)-1,3,6-三嗪 | | 1, 3, 6-Triazine, 2-(4-methoxyphenyl)-4, 6-*bis*(trichloromethyl)- | | | 3584-23-4 |
| 20387 | 4'-(4-甲氧基-苯基)-4-乙烯基-联环己烷 | | 4'-(4-Methoxy-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{21}H_{30}O$ | 7716 |
| 20388 | 2-甲氧基苯甲醇 | | Benzenemethanol, 2-methoxy- | | $C_8H_{10}O_2$ | 612-16-8 |
| 20389 | *ar*-甲氧基苯甲醇 | | Benzenemethanol, *ar*-methoxy- | | $C_8H_{10}O_2$ | 1331-81-3 |
| 20390 | 4-甲氧基-苯甲醇醋酸酯 | | Benzenemethanol, 4-methoxy-, acetate | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 104-21-2 |
| 20391 | 4-甲氧基苯甲醇甲酸酯 | | Benzenemethanol, 4-methoxy-, formate | | $C_9H_{10}O_3$ | 122-91-8 |
| 20392 | 2-甲氧基-5-(苯甲磺酰基)苯胺 | | 5-benzylsulphonyl-o-anisidine | | | 2815-50-1 |
| 20393 | 3-甲氧基苯甲醛 | 间甲氧基苯甲醛;<br>间茴香醛 | Benzaldehyde, 3-methoxy- | *m*-Methoxybenzaldehyde | $C_8H_8O_2$ | 591-31-1 |
| 20394 | 2-甲氧基苯甲酸 | 邻甲氧基苯甲酸; | Benzoic acid, 2-methoxy- | 2-Anisic acid;2-Methoxybenzoic acid | $C_8H_8O_3$ | 579-75-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 邻茴香酸 | | | | |
| 20395 | 4-甲氧基苯甲酸丙酯 | | Benzoic acid, 4-methoxy-, propyl ester | | | 6938-39-2 |
| 20396 | 4-甲氧基苯甲酸 4-甲苯酯 | | 4-Methoxybenzoic acid 4-methylphenyl ester | | | 58600-95-6 |
| 20397 | 4-甲氧基苯甲酸-2-甲氧基乙酯 | | Benzoic acid, 4-methoxy-, 2-methoxyethyl ester | | | 5451-50-3 |
| 20398 | 2-甲氧基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-methoxy-, methyl ester | Methyl *o*-methoxybenzoate | $C_9H_{10}O_3$ | 606-45-1 |
| 20399 | 4-甲氧基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 4-methoxy-, methyl ester | | $C_9H_{10}O_3$ | 121-98-2 |
| 20400 | 4-甲氧基苯甲酸 4’-戊基苯酚酯 | 液晶 AmPMB | 4'-Amylphenol-4-methoxy benzoic ester | | | 0087 |
| 20401 | 4-甲氧基苯甲酸-4-戊基苯酯 | | Benzoic acid, 4-methoxy-, 4-pentylphenyl ester | 4-Pentylphenyl 4-methoxybenzoate | $C_{19}H_{22}O_3$ | 38444-13-2 |
| 20402 | 4-甲氧基苯甲酸(4-乙基苯)酯 | | 4-Ethylphenyl 4-methoxybenzoate | | | 7465-91-0 |
| 20403 | 2-甲氧基苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 2-methoxy-, ethyl ester | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 7335-26-4 |
| 20404 | 4-甲氧基苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 94-30-4 |
| 20405 | α-(4-甲氧基苯甲酰基)-α-(1-苄基-5-乙氧基海因)-2-氯-5-十二烷氧基羰基乙酰苯胺 | | α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy hydantion)-2-chloro-5-dodecyloxycarbonyl acetanilide | | | 70958-45-7 |
| 20406 | α-(4-甲氧基苯甲酰基)-α-(1-苄基-5-乙氧基-3-乙内酰脲基)-5’-[α-(2,4-二叔戊基苯氧基)-丁酰氨基]-2’-氯乙酰苯胺 | | α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-5'-[α-(2,4-*di*-*tert*-amylphenoxy) butylamido]-2'-chloroacetanilide | | | 93031-07-3 |
| 20407 | 2-甲氧基苯硫酚 | | Benzenethiol, 2-methoxy- | Thioguaiacol | $C_7H_8OS$ | 7217-59-6 |
| 20408 | 3-甲氧基苯硫酚 | | 3-Methoxy thiophenol | | | 15570-12-4 |
| 20409 | 4-甲氧基苯硫酚 | | 4-Methoxy thiophenol | p-Methoxybenzenethiol; Benzenethiol, p-methoxy- | $C_7H_8OS$ | 696-63-9 |
| 20410 | (4-甲氧基苯亚甲基)丙二腈氰基-(4- | | (4-Methoxybenzylidene)malononitrilea-Cyano-(4-methoxy)ci | | | 2826-26-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲氧基)肉桂腈 | | nnamonitrile | | | |
| 20411 | 4-甲氧基苯亚甲基丙二酸二甲酯 | | Propanedioic acid, [(4-methoxyphenyl)methylene]-, dimethyl ester | 4-Methoxybenzylidene malonic acid dimethyl ester | $C_{13}H_{14}O_5$ | 7443-25-6 |
| 20412 | 2-(4-甲氧基苯氧基)丙酸 | | Propionic acid, 2-(4-methoxyphenoxy)- | | | 13794-15-5 |
| 20413 | 4-[(4-甲氧基苯氧基)甲基]-2-甲基-1,3-二氧戊环 | | 1,3-Dioxolane, 4-[(4-methoxy phenoxy)methyl]-2-methyl- | | | 134294-48-7 |
| 20414 | 3-[(2-甲氧基苯氧基)亚甲基]-2,2-二甲基二环[2.2.1]庚烷的氢化产物 | | Bicyclo [2.2.1] heptane, 3-[(2-methoxyphenoxy) methylene]-2,2-dimethyl-, hydrogenated | Hydrogenated camphenyl guaiacol | | 67873-90-9 |
| 20415 | 2-甲氧基苯乙醇 | | Benzeneethanol, 2-methoxy- | | | 7417-18-7 |
| 20416 | β-甲氧基苯乙醇 | | Benzeneethanol, .beta.-methoxy- | | $C_9H_{12}O_2$ | 2979-22-8 |
| 20417 | 4-甲氧基苯乙酸 | | Benzeneacetic acid, 4-methoxy- | | $C_9H_{10}O_3$ | 104-01-8 |
| 20418 | 4'-甲氧基苯乙酮 | | Ethanone, 1-(4-methoxyphenyl)- | | $C_9H_{10}O_2$ | 100-06-1 |
| 20419 | 甲氧基吡嗪 | | Pyrazine, methoxy- | | $C_5H_6N_2O$ | 3149-28-8 |
| 20420 | 4-甲氧基苄腈 | | Benzonitrile, 4-methoxy- | | $C_8H_7NO$ | 874-90-8 |
| 20421 | 4-甲氧基苄硫醇 | | 4-Methoxy benzyl mercaptan | | | 6258-60-2 |
| 20422 | 1-甲氧基-2-丙胺 | | 2-Propanamine, 1-methoxy- | | $C_4H_{11}NO$ | 37143-54-7 |
| 20423 | 3-甲氧基-1-丙胺 | γ-甲氧基丙胺 | 1-Propanamine, 3-methoxy- | γ-Methoxy propane amine | $C_4H_{11}NO$ | 5332-73-0 |
| 20424 | 2-甲氧基-4-丙-1-丙烯基-1-苄氧基苯 | 2-甲氧基-4-丙烯基苯基苄基醚;苄基异丁香油酚 | Benzene, 2-methoxy-1-(phenylmethoxy)-4-(1-propenyl)- | 1-α-Phenyl-4-propenylveratrole | $C_{17}H_{18}O_2$ | 120-11-6 |
| 20425 | 1-甲氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-methoxy- | | $C_4H_{10}O_2$ | 107-98-2 |
| 20426 | 2-甲氧基-1-丙醇 | 2-甲氧基丙醇;2-甲基-1-羟基丙烷 | 1-Propanol, 2-methoxy- | 2-Methoxy-1-propanol | $C_4H_{10}O_2$ | 1589-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20427 | 3-甲氧基-1-丙醇 | | 1-Propanol, 3-methoxy- | 3-Methoxy-1-propanol; Propylene glycol monomethyl ether, beta | $C_4H_{10}O_2$ | 1589-49-7 |
| 20428 | 甲氧基-1-丙醇 | | 1-Propanol, methoxy- | | | 28677-93-2 |
| 20429 | 2-甲氧基-4-丙基-苯酚 | | Phenol, 2-methoxy-4-propyl- | 2-Methoxy-4-propylphenol | $C_{10}H_{14}O_2$ | 2785-87-7 |
| 20430 | 4-甲氧基-(4-丙基苯基乙炔基)苯 | | 4-Methoxy-(4-propylphenylethynyl) benzene | | $C_{18}H_{18}O$ | 3381 |
| 20431 | 2-甲氧基-4-丙基-1-环己醇 | | 2-Methoxy-4-propylcyclohexan-1-ol | | | 23950-98-3 |
| 20432 | 4-甲氧基-4'-丙基[1,1'-联苯] | | 4-Methoxy-4'-propyl[1,1'-biphenyl] | | $C_{16}H_{18}O$ | 116903-42-5 |
| 20433 | 3-甲氧基丙酸甲基酯 | | Propanoic acid, 3-methoxy-, methyl ester | Propanoic acid, 3-methoxy-, methyl ether | $C_5H_{10}O_3$ | 3852-09-3 |
| 20434 | 2-甲氧基-1-丙烯 | | 1-Propene, 2-methoxy- | | $C_4H_8O$ | 116-11-0 |
| 20435 | (*E*)-1-甲氧基-4-(1-丙烯基)苯 | | Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (*E*)- | *trans*-Anethol | $C_{10}H_{12}O$ | 4180-23-8 |
| 20436 | 1-甲氧基-4-(1-丙烯基)苯 | 茴香脑;1-甲氧基-4-丙烯基苯 | Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)- | | $C_{10}H_{12}O$ | 104-46-1 |
| 20437 | 1-甲氧基-4-丙烯基苯 | | Benzene, 1-methoxy-4-(propenyl)- | | $C_{10}H_{12}O$ | 50770-19-9 |
| 20438 | (*E*)-2-甲氧基-4-(1-丙烯基)苯酚 | | Phenol, 2-methoxy-4-propenyl-, (*E*)- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 5932-68-3 |
| 20439 | 2-甲氧基-4-(1-丙烯基)-苯酚 | | Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 97-54-1 |
| 20440 | 2-甲氧基-4-(1-丙烯基)苯酚苯甲酸酯 | | Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, benzoate | | $C_{17}H_{16}O_3$ | 4194-00-7 |
| 20441 | 2-甲氧基-4-(2-丙烯基)苯甲酸 | | Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, 1-formate | | $C_{11}H_{12}O_3$ | 10031-96-6 |
| 20442 | 3-甲氧基丙烯腈 | | 3-Methoxy acrylonitrile | | | 60838-50-8 |
| 20443 | 1-甲氧基-2-(2-丙烯氧基)苯 | | Benzene, 1-methoxy-2-(2-propenyloxy)- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 4125-43-3 |
| 20444 | 1-(2-甲氧基丙氧基)-2-丙醇 | | 1-(2-Methoxypropoxy)propan-2-ol | 2-Propanol, 1-(2-methoxypropoxy)- | | 13429-07-7 |
| 20445 | 3-[2-(2-甲氧基丙氧基)丙氧基]-1-丙烯 | | 1-Propene, 3-[2-(2-methoxypropoxy)propoxy]- | | $C_{10}H_{20}O_3$ | 68039-31-6 |
| 20446 | 1-(1-甲氧基丙氧基)-(3*E*)-3-己烯 | | 3-Hexene, 1-(1-methoxypropoxy)-, (3*E*)- (9*CI*) | | | 97358-54-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (9*CI*) | | | | | |
| 20447 | 1-(1-甲氧基丙氧基)-(3Z)-3-己烯(9CI) | | 3-Hexene, 1-(1-methoxypropoxy)-, (3Z)- (9CI) | | | 97358-55-9 |
| 20448 | 2-[2-(2-甲氧基丙氧基)乙氧基]乙醇 | | 2-[2-(2-Methoxypropoxy)ethoxy]ethanol | | | 142261-04-9 |
| 20449 | 3-甲氧基-1-丁醇 | | 1-Butanol, 3-methoxy- | | $C_5H_{12}O_2$ | 2517-43-3 |
| 20450 | 3-甲氧基丁烯酸 | | 2-Butenoic acid, 3-methoxy- | | | 67107-76-0 |
| 20451 | 2-甲氧基-4-(丁氧甲基)苯酚 | | Phenol, 4-(butoxymethyl)-2-methoxy- | | $C_{12}H_{18}O_3$ | 82654-98-6 |
| 20452 | 3-甲氧基二苯胺 | | Diphenylamine, 3-methoxy- | | | 101-16-6 |
| 20453 | 10-甲氧基-5H-二苯并[b,f]氮杂卓 | | 10-Methoxy-5H-Dibenz[b,f]azepine | | C15H13NO | 7921 |
| 20454 | 2-甲氧基-二苯并呋喃 | | Dibenzofuran,2-methoxy- | | | 20357-70-4 |
| 20455 | 2-甲氧基-3-二苯并呋喃胺 | | 3-Dibenzofuranamine, 2-methoxy- | 2-Methoxy-3-aminodibenzofuran | $C_{13}H_{11}NO_2$ | 5834-17-3 |
| 20456 | 2-甲氧基-1,2-二苯基乙酮 | 安息香双甲醚;2,2-二甲氧基-2-苯基苯乙酮;安息香甲醚;苯偶姻甲醚 | Ethanone, 2-methoxy-1,2-diphenyl- | Benzoin bismethyl ether;Benzoin methyl ether | $C_{15}H_{14}O_2$ | 3524-62-7 |
| 20457 | 6-甲氧基-2-[[4-(*N*,*N*-二甲基)氨基]苯基]偶氮苯并噻唑 | | 6-Methoxyl-2-[[4-(*N*,*N*-dualmethyl)amino]phenyl azo] benzothiazole | | $C_{16}H_{16}N_4OS$ | 8058 |
| 20458 | 甲氧基二甲基苯基硅烷 | | Silane, methoxydimethylphenyl | | | 17881-88-8 |
| 20459 | 4-甲氧基-3-[4,4-二甲基-2-(4,4-二甲基-2,5-二氧代-1-咪唑烷基)-3-氧代戊酰氨基]十八烷酰苯胺 | | 4-Methoxy-3-[4,4-dimethyl-2-(4,4-dimethyl-2,5-dioxo-1-imid azolidiyl)-3-oxopentanoylamino]octadecananilide | | $C_{37}H_{60}N_4O_6$ | 1888 |
| 20460 | 4-甲氧基-2,5-二甲基-3(2*H*)-呋喃酮 | | 3(2*H*)-Furanone, 4-methoxy-2,5-dimethyl- | | $C_7H_{10}O_3$ | 4077-47-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20461 | 6-甲氧基-2,6-二甲基庚醛 | | Heptanal, 6-methoxy-2,6-dimethyl- | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 62439-41-2 |
| 20462 | [(甲氧基二甲基硅烷基)氧基]和[(三甲基硅烷基)氧基]封端的二甲基甲基-3-巯基丙基(硅氧烷和聚硅氧烷)与甲基丙烯酸-2-(二甲基氨基)乙基酯的调聚物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me 3-mercaptopropyl, [(methoxydimethylsilyl)oxy]- and [(trimethylsilyl)oxy]-terminated, telomers with 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate | | | 306281-41-4 |
| 20463 | (*E*)-1-甲氧基-3,7-二甲基-2,6-辛二烯 | | 2,6-Octadiene, 1-methoxy-3,7-dimethyl-, (*E*)- | Geranyl methyl ether | $C_{11}H_{20}O$ | 2565-82-4 |
| 20464 | (*Z*)-1-甲氧基-3,7-二甲基-2,6-辛二烯 | | 2,6-Octadiene, 1-methoxy-3,7-dimethyl-, (*Z*)- | Neryl methyl ether | $C_{11}H_{20}O$ | 2565-83-5 |
| 20465 | 7-甲氧基-3,7-二甲基-辛醛 | | Octanal, 7-methoxy-3,7-dimethyl- | 3,7-Dimethyl-7-methoxy-1-octanal;Methoxy citronellal | $C_{11}H_{22}O_2$ | 3613-30-7 |
| 20466 | 7-甲氧基-3,7-二甲基-1-辛烯 | | 1-Octene, 7-methoxy-3,7-dimethyl- | | $C_{11}H_{22}O$ | 53767-86-5 |
| 20467 | 8-甲氧基-2,6-二甲基-2-辛烯 | | 2-Octene, 8-methoxy-2,6-dimethyl- | | $C_{11}H_{22}O$ | 55915-70-3 |
| 20468 | 1-甲氧基-3,7-二[[3-(三甲氧硅基)丙氧]甲基]封端的聚（硅甲烷） | | 1-Methoxy-3,7-bis[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl],terminated, poly(silylmethane) | | $(CH_4Si)_x$ | 206009-76-9 |
| 20469 | [3-[6-甲氧基-1,3-二氧代-1*H*-苯[*de*]-2(3*H*)-异喹啉基]-2,2-二甲基丙基]三甲铵硫酸甲酯盐 | | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-2(3*H*)-propanaminium, 6-methoxy-*N*,*N*,*N*,β,β-pentamethyl-1,3-dioxo-, methyl sulfate | [3-[6-methoxy-1,3-dioxo-1*H*-benz[*de*]-2(3*H*)-isoquinolyl]-2,2-dimethylpropyl] trimethylammonium methyl sulphate; 4-Methoxy-*N*-(2,2-dimethyl-3-(trimethylammonium)propyl)naphthalimide, methyl sulfate | $C_{21}H_{27}N_2O_3 \cdot CH_3O_4S$ | 73157-46-7 |
| 20470 | 2-甲氧基酚噻嗪 | | Phenothiazine, 2-methoxy- | | | 1771-18-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20471 | 甲氧基封端的 3-[2-(氨基乙基)氨基]丙基甲基二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)与聚乙二醇丁基缩水甘油醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, 3-[2-(aminoethyl)amino]propyl methyl, dimethyl, methoxy-terminated, reaction products with polyethyleneglycol butyl glycidyl ether | | | 170274-77-8 |
| 20472 | 甲氧基封端的 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me,*di*-Me,methoxy-terminated | | | 102782-92-3 |
| 20473 | 甲氧基封端的 3-[[(2-氨乙基)氨基]丙基]甲氧基甲氧基丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-[[(2-aminoethyl)amino]propyl] methoxy, methoxy Pr, methoxy-terminated | | | 366015-98-7 |
| 20474 | 甲氧基封端的苯基硅杂倍半环氧乙烷与对苯二酸二甲酯、乙二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Silsesquioxanes, Ph, methoxy-terminated, polymers with *di*-Me terephthalate, ethylene glycol and trimethylolpropane | | | 184007-53-2 |
| 20475 | 甲氧基封端的二甲基二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, methoxy-terminated | | | 68951-94-0 |
| 20476 | 甲氧基封端的二甲基, 二苯基甲基倍半硅氧烷(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, dimethyl, diphenyl, methylsilsesquioxanes, methoxy-terminated | | | 160965-16-2 |
| 20477 | 甲氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, methoxy-terminated | Dimethyldichlorosilane, methanol reaction product;Poly(dimethylsiloxane), α-methoxy-ω-methyl- | | 68951-97-3 |
| 20478 | 甲氧基封端的[二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与己基甲基倍半硅氧烷]的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with hexyl Me silsesquioxanes, methoxy-terminated | | | 157709-77-8 |
| 20479 | 甲氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me | Methyltrichlorosilane, | | 68440-84-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷)与甲基倍半硅氧烷的聚合物 | | silsesquioxanes, methoxy-terminated | dimethyldichlorosilane, hydrolysis, methoxylation product | | |
| 20480 | 甲氧基封端的二甲基-[[[3-(环氧乙烷甲氧基)丙基]硅次基]三氧]三(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [[[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silylidyne]*tris*(oxy)] *tris*-, methoxy-terminated | | | 70851-30-8 |
| 20481 | 甲氧基封端的二甲基甲基 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基硅氧烷和聚硅氧烷与缩水甘油醇的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl,methoxy-terminated, reaction products with glycidyl alcohol | | | 4162 |
| 20482 | 甲氧基封端的二甲基,甲基乙烯基的硅氧烷和聚硅氧烷聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me vinyl, methoxy-terminated | | | 6022 |
| 20483 | 甲氧基封端的二甲基甲氧基苯基硅氧烷与聚硅氧烷的聚合物和己二酸-1,6-己二醇-间苯二甲酸-新戊二醇-2-羟甲基-2-乙基-丙二醇的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy-terminated, reaction products with adipic acid-1,6-hexanediol-isophthalic acid-neopentyl glycol-trimethylolpropane polymer | | | 146905-75-1 |
| 20484 | 甲氧基封端的 3-[[2-[[[3 或 4-(乙烯基苯基)]甲基]氨基]乙基]氨基]丙基甲氧基(硅氧烷与聚硅氧烷)盐酸盐 | | Siloxanes and Silicones, 3-[[2-[[[3(or)4-(ethenylphenyl)]methyl]amino]ethyl]amino]propyl methoxy, methoxy-terminated, hydrochlorides | | | 494835-63-1 |
| 20485 | 甲氧基封端的 3-[[2-[[[3(或 4)-(乙烯基苯基)]甲基]氨基]乙基]氨基]丙基甲氧基(硅氧烷与聚硅氧烷)乙酸酯 | | Siloxanes and silicones, 3-[[2-[[[3(or 4)-(ethenylphenyl)]methyl]amino]ethyl]amino]propyl methoxy, methoxy-terminated, acetates | | $(C_{16}H_{25}N_2SiO_3)_n$ | 202667-42-3 |
| 20486 | 甲氧基封端的甲基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, Me, methoxy-terminated | | | 118870-16-9 |
| 20487 | 甲氧基封端的甲基苯基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, Me Ph, methoxy-terminated | | | 160965-15-1 |
| 20488 | 甲氧基封端的甲基-2,4,4-三甲基戊基 | | Silsesquioxanes, Me 2,4,4-trimethylpentyl, | | | 107712-67-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 倍半硅氧烷 | | methoxy-terminated | | | |
| 20489 | 甲氧基封端的[[[3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]次甲硅烷基]三(氧基)三-二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, [[[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]silylidyne]*tris*(oxy)]*tris*-, methoxy-terminated | | | 67923-17-5 |
| 20490 | 甲氧基封端的[2-(7-氧杂二环[4,1,0]庚-3-基)乙基]苯基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxane, [2-(7-oxabicycro[4.1.0]*hept*-3-yl)ethyl] Ph, methoxy-terminated | | | 6000 |
| 20491 | 甲氧基封端的乙烯基倍半硅氧烷 | 三甲氧基乙烯硅水解产物;乙烯基三氯化硅水解甲氧基化产物 | Silsesquioxanes, vinyl, methoxy-terminated | Trimethoxyvinylsilane hydroxysate;Vinyltrichlorosilane, hydrolysis, methoxylation product | | 68440-92-6 |
| 20492 | 甲氧基封端的异辛基甲基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, isooctyl Me, methoxy-terminated | | | 127667-40-7 |
| 20493 | 甲氧基-环十二烷 | | Cyclododecane, methoxy- | Cyclododecanolmethylether;Cyclododecyl methyl ether | $C_{13}H_{26}O$ | 2986-54-1 |
| 20494 | 2-[4-[[1-[[(2-甲氧基-5-磺苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸钠盐与2,2',2''-[次氮基三(2,1-乙二基氧)]三(乙醇)的化合物 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-sulfophenyl]amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methyl-, sodium salt, compd. with 2,2',2''-[nitrilo*tris*(2,1-ethanediyloxy)]*tris*[ethanol] | | | 85284-00-0 |
| 20495 | 7-[[4-[[[[2-甲氧基-4-[(3-磺苯基)偶氮]苯基]氨基]羰基]氨基]-邻甲苯基]偶氮]萘-1,3-二磺酸三钠 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[4-[[[[2-methoxy-4-[(3-sulfophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]azo]-, trisodium salt | | $C_{31}H_{26}N_6O_{11}S_3$·3Na | 67969-87-3 |
| 20496 | 4-[(2-甲氧基-5-磺苯基)偶氮]-2-甲基-5-[(2-硝基-4-磺苯基)氨基]苯重 | | Benzenediazonium, 4-[(2-methoxy-5-sulfophenyl)azo]-2-methyl-5-[(2-nitro-4-sulfophenyl)amino]-, chloride, | | $(C_{20}H_{17}N_6O_9S_2$·$C_7H_6O_3$·$CH_2O$ | 114887-01-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮氯化盐与甲醛-水杨酸的聚合物钠盐的反应产物 | | reaction products with formaldehyde-salicylic acid polymer, sodium salts | | $\cdot Cl \cdot Na)_x$ | |
| 20497 | 2-[[5-甲氧基-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-1-(3-磺丙基)萘并[1,2-*d*]噻唑翁内盐,二乙胺盐(1:1) | | Naphtho[1,2-*d*] thiazolium,2-[[5-methoxy-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-1-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compound with *N*,*N*-diethylethanamine(1:1) | | | 68392-94-9 |
| 20498 | 甲氧基磺酸 3-甲基-1-乙烯基咪唑鎓盐与丙烯酸丁烯和苯乙烯的聚合物 | | Imidazolium, 3-methyl-1-vinyl-, methyl sulfate, polymer with butyl acrylate and styrene | | $C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_7$ | 26602-12-0 |
| 20499 | 2-甲氧基茴香硫醚 | | 2-Methoxy thioanisole | | | 2388-73-0 |
| 20500 | 3-甲氧基茴香硫醚 | | 3-Methoxy thioanisole | | | 2388-74-1 |
| 20501 | 4-甲氧基茴香硫醚 | | 4-Methoxy thioanisole | | | 1879-16-9 |
| 20502 | 2-甲氧基-3(或 5)-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2-methoxy-3(or 5)-methyl- | (Methoxy)methylpyrazine | $C_6H_8N_2O$ | 68378-13-2 |
| 20503 | 6-甲氧基-1-己醇 | | 1-Hexanol, 6-methoxy- | | | 57021-65-5 |
| 20504 | 1-甲氧基,3-己硫醇(9CI)- | | 3-Hexanethiol, 1-methoxy- (9CI) | | | 94291-50-6 |
| 20505 | 1-甲氧基-己烷 | 甲基己基醚 | Hexane, 1-methoxy- | Methyl hexyl ether | $C_7H_{16}O$ | 4747-07-3 |
| 20506 | 1-甲氧基-2-甲苯 | | Benzene, 1-methoxy-2-methyl- | | $C_8H_{10}O$ | 578-58-5 |
| 20507 | 甲氧基甲醇 | | Methanol, methoxy- | Methoxymethanol | $C_2H_6O_2$ | 4461-52-3 |
| 20508 | (甲氧基甲基)苯 | 苄基甲基醚 | Benzene, (methoxymethyl)- | Methyl benzyl ether | $C_8H_{10}O$ | 538-86-3 |
| 20509 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 对甲酚定;甲氧基克利西丁;克利西丁;2-氨基-4-甲基苯甲醚 | 2-Methoxy-5-methylaniline | Benzenamine, 2-methoxy-5-methyl-; *p*-Cresidine | $C_8H_{11}NO$ | 120-71-8 |
| 20510 | 4-甲氧基-2-甲基苯胺 | | Benzenamine, 4-methoxy-2-methyl- | | $C_8H_{11}NO$ | 102-50-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20511 | 4-甲氧基-α-甲基苯丙醛 | | Benzenepropanal, 4-methoxy-α-methyl- | 2-(*p*-Anisyl)propanal;2-Anisylpropional;<br>*p*-Methoxy-α-methylhydrocinnamaldehyde;<br>2-Methyl-3-(4-methoxyphenyl)<br>propionaldehyde | $C_{11}H_{14}O_2$ | 5462-06-6 |
| 20512 | 5-甲氧基-2-甲基苯并噁唑 | | 5-Methoxy-2-methylbenzoxazole | | | 5676-57-3 |
| 20513 | 5-甲氧基-2-甲基苯并硒唑 | | Benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl- | 5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole | $C_9H_9NOSe$ | 2946-17-0 |
| 20514 | 6-甲氧基-2-甲基-1H-苯并[de]异喹啉-1,3(2H)-二酮 | C.I.荧光增白剂162:1 | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione,<br>6-methoxy-2-methyl- | 4-Methoxy-1,8-naphthalic<br>acid-*N*-methylimide | $C_{14}H_{11}NO_3$ | 3271-05-4 |
| 20515 | 2-甲氧基-4-甲基苯酚 | | Phenol, 2-methoxy-4-methyl- | | $C_8H_{10}O_2$ | 93-51-6 |
| 20516 | 3-甲氧基-5-甲基苯酚 | 苔黑素单甲醚 | Phenol, 3-methoxy-5-methyl- | 3-Methoxy-5-methylphenol | $C_8H_{10}O_2$ | 3209-13-0 |
| 20517 | 3-[[4-[(2-甲氧基-5-甲基苯基)偶氮]-1-萘基]偶氮]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(2-methoxy-5-<br>methylphenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-,sodium salt | | $C_{24}H_{20}N_4O_4S\cdot Na$ | 75627-17-7 |
| 20518 | 3-甲氧基-4-甲基苯甲酸 | | 3-Methyoxy-4-methylbenzoic acid | | $C_9H_{10}O_3$ | 7151-68-0 |
| 20519 | 4-[[2-甲氧基-5-甲基-4-(苯偶氮基)苯基]偶氮]苯酚 | | Phenol, 4-[[2-methoxy-5-methyl-4-(phenylazo)phenyl]azo]- | | $C_{20}H_{18}N_4O_2$ | 6657-00-7 |
| 20520 | 4-甲氧基-α-甲基苯乙酸甲酯 | | Benzeneacetic acid, 4-methoxy-α-methyl- methyl ester | | | 50415-73-1 |
| 20521 | 6-甲氧基-$N^2$-甲基-2,3-吡啶二胺二盐酸盐 | | 2,3-Pyridinediamine, 6-methoxy-$N^2$-methyl-, dihydrochloride | | | 83732-72-3 |
| 20522 | 2-甲氧基-3-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2-methoxy-3-methyl- | 2-Methoxy-3-methylpyrazine;2-Methyl-3-methoxypyrazine | $C_6H_8N_2O$ | 2847-30-5 |
| 20523 | (3-甲氧基-2-甲基丙基)-苯 | | Benzene, (3-methoxy-2-methylpropyl)- | | | 120811-92-9 |
| 20524 | 2-甲氧基-3-(1-甲基丙基)吡嗪 | | Pyrazine, 2-methoxy-3-(1-methylpropyl)- | 2-*sec*-Butyl-3-methoxypyrazine;2-Methoxy-3-*sec*-butylpyrazine | $C_9H_{14}N_2O$ | 24168-70-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20525 | 2-甲氧基-3-(2-甲基丙基)吡嗪 | | Pyrazine, 2-methoxy-3-(2-methylpropyl)- | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine;3-Isobutyl-2-methoxypyrazine;2-Methoxy-3-isobutylpyrazine | $C_9H_{14}N_2O$ | 24683-00-9 |
| 20526 | 1-(2-甲氧基-2-甲基丙基)-4-甲基环己烷 | | 1-(2-Methoxy-2-methylpropyl)-4-methyl-cyclohexane | | $C_{12}H_{24}O$ | 5454 |
| 20527 | *N*-(甲氧基甲基)-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(methoxymethyl)- | | $C_5H_9NO_2$ | 3644-11-9 |
| 20528 | 3-甲氧基-3-甲基丁醇 | | 1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl- | 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol;3-Methyl-3-methoxybutanol | $C_6H_{14}O_2$ | 56539-66-3 |
| 20529 | 4-甲氧基-2-甲基-2-丁硫醇 | | 2-Butanethiol, 4-methoxy-2-methyl- | | | 94087-83-9 |
| 20530 | 4-甲氧基-2-甲基二苯胺 | | 4-Methoxy-2-methyl diphenylamine | | | 41317-15-1 |
| 20531 | 4-甲氧基-2-甲基-2',4'-二甲基二苯胺 | | 4-Methoxy-2-methyl-2'4'-dimethyldiphenylamine | | $C_{16}H_{19}NO$ | 5840 |
| 20532 | 1-甲氧基-1-甲基环十二烷 | | Cyclododecane, 1-methoxy-1-methyl- | 1-Methyl-1-methoxycyclododecane | $C_{14}H_{28}O$ | 37514-30-0 |
| 20533 | (甲氧基甲基)环氧乙烷 | | Oxirane, (methoxymethyl)- | (Methoxymethyl)oxirane;Propane, 1,2-epoxy-3-methoxy- | $C_4H_8O_2$ | 930-37-0 |
| 20534 | 2-[4-[[1-[[(2-甲氧基-5-甲基-4-磺苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸单铵单钠盐 | | 7-Benzothiazole sulfonic acid, 2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo] phenyl]-6-methyl-, monoammonium monosodium salt | | | 72705-24-9 |
| 20535 | 5-甲氧基-2-[[5-甲基-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)苯并硒唑亚基]甲基]-3-(3-磺丙基)苯并硒唑内翁盐钠盐 | | Benzoselenazolium, 5-methoxy-2-[[5-methyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoselenazolylidene]methyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, sodium salt | 5-Methoxy-2-[[5-methyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoselenazolylidene]methyl]-3-(3-sulfopropyl)benzoselenazolium, hydroxide, inner salt, sodium salt | $C_{23}H_{26}N_2O_7S_2Se_2 \cdot Na$ | 70679-43-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20536 | 2-[4-[[1-[[(2-甲氧基-5-甲基-4-磺酸基苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸二钠盐 | C.I. 直接黄 157 | disodium<br>2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphonatophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate | C.I. Direct yellow 157 | | 72705-26-1 |
| 20537 | 4-甲氧基-α-[[甲基磺酰基]氧基]亚氨基]-苯基乙腈 | | Benzeneacetonitrile, 4-methoxy-.*alpha*.<br>-[[(methylsulfonyl)oxy]imino]- | | | 193222-02-5 |
| 20538 | 1-(甲氧基甲基)-4-甲基苯 | | Benzene, 1-(methoxymethyl)-4-methyl- | | $C_9H_{12}O$ | 3395-88-8 |
| 20539 | *N*-甲氧基甲基-2-甲基-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(methoxymethyl)-2-methyl- | | $C_6H_{11}NO_2$ | 3644-12-0 |
| 20540 | 2-甲氧基-5-甲基-4-[(4-甲基-2-硝基苯基)偶氮]苯重氮(*T*-4)四氯锌酸盐(2:1) | | Benzenediazonium,<br>2-methoxy-5-methyl-4-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-,<br>(*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_{15}H_{14}N_5O_3\cdot 1/2Cl_4Zn$ | 61966-14-1 |
| 20541 | 6-甲氧基-3-甲基-2-[3-甲基-3-(4-硝基苯基)-1-三嗪基]苯并噻唑翁 | | Benzothiazolium, 6-methoxy-3-methyl-2-[3-methyl-3-(4-nitrophenyl)-1-triazenyl]- | | | 89923-56-8 |
| 20542 | 6-甲氧基-3-甲基-2-[3-甲基-3-(4-硝基苯基)-1-三嗪基]苯并噻唑翁硫酸甲酯盐 | | Benzothiazolium, 6-methoxy-3-methyl-2-[3-methyl-3-(4-nitrophenyl)-1-triazenyl]-, methyl sulfate | | $C_{16}H_{16}N_5O_3S\cdot CH_3O_4S$ | 89923-57-9 |
| 20543 | 6-甲氧基-3-甲基-2-[3-甲基-3-(4-硝基苯基)-1-三嗪基]苯并噻唑翁硫酸盐(2:1) | | Benzothiazolium, 6-methoxy-3-methyl-2-[3-methyl-3-(4-nitrophenyl)-1-triazenyl]-, sulfate (2:1) | | $C_{16}H_{16}N_5O_3S\cdot 1/2O_4S$ | 89923-58-0 |
| 20544 | 6-甲氧基-3-甲基-2-[3-甲基-3-(4-硝基苯基)-1-三嗪基]苯并噻唑翁氯化物 | | Benzothiazolium, 6-methoxy-3-methyl-2-[3-methyl-3-(4-nitrophenyl)-1-triazenyl]-, chloride | | $C_{16}H_{16}N_5O_3S\cdot Cl$ | 14970-38-8 |
| 20545 | 6-甲氧基-3-甲基-2-[3-甲基-3-(4-硝基苯基)-1-三嗪基]苯并噻唑翁三氯锌 | | 6-Methoxy-3-methyl-2-[3-methyl-3-(*p*-nitrophenyl)-1-triazeno]benzothiazolium trichlorozincate | | | 98282-82-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸盐 | | | | | |
| 20546 | 2-甲氧基-1-甲基-4-(1-甲基乙基)苯 | | Benzene, 2-methoxy-1-methyl-4-(1-methylethyl)- | Carvacryl methyl ether; *p*-Cymene-2-ol methyl ether | $C_{11}H_{16}O$ | 6379-73-3 |
| 20547 | 2-甲氧基-4-甲基-1-(1-甲基乙基)苯 | 2-异丙基-5-甲基茴香醚 | Benzene, 2-methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl)- | Anisole, 2-isopropyl-5-methyl- | $C_{11}H_{16}O$ | 1076-56-8 |
| 20548 | 1-甲氧基-4-甲基-2-(1-甲乙基)苯 | | Benzene, 1-methoxy-4-methyl-2-(1-methylethyl)- | | $C_{11}H_{16}O$ | 31574-44-4 |
| 20549 | 1-(甲氧基甲基)-1*H*-咪唑 | | 1-(Methoxymethyl)-1*H*-imidazole | 1-(Methoxymethyl)imidazole | $C_5H_8N_2O$ | 20075-26-7 |
| 20550 | 6-甲氧基-2-[[4-[*N*-甲基, *N*-(2-羟基乙基)]氨基]苯基]偶氮苯并噻唑 | | 6-Methoxyl-2-[4-[*N*-methyl, *N*-(2-hydroxyl ethyl)amino]phenyl azo] benzothiazole | | $C_{17}H_{18}N_4O_2S$ | 8057 |
| 20551 | 2-甲氧基-3-(4-甲基戊基)吡嗪 | | Pyrazine, 2-methoxy-3-(4-methylpentyl)- | 2-Methoxy-3-(4-methylpentyl)pyrazine | $C_{11}H_{18}N_2O$ | 68844-95-1 |
| 20552 | 4-甲氧基-4-甲基戊-2-酮 | | 4-Methoxy-4-methylpentan-2-one | 2-Pentanone, 4-methoxy-4-methyl- | $C_7H_{14}O_2$ | 107-70-0 |
| 20553 | 4-甲氧基-2-甲基溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl- | | | 27060-75-9 |
| 20554 | *O*,*O*'-(甲氧基甲基亚甲硅烷基)二-2-丁酮肟 | 甲基双(2-丁酮肟基)甲氧基硅烷 | 2-Butanone, *O*,*O*'-(methoxymethylsilylene) dioxime | Methylbis(2-butanoneoximato)methoxysilane | | 83817-72-5 |
| 20555 | *R*-α-[(3-甲氧基-1-甲基-3-氧代-1-丙烯基)氨基]-1,4-环己二烯-1-乙酸钠盐 | | 1,4-Cyclohexadiene-1-acetic acid, α-[(3-methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-, monosodium salt, (*R*)- | | $C_{13}H_{17}NO_4{\cdot}Na$ | 26774-89-0 |
| 20556 | 2-甲氧基-*N*-甲基乙胺 | | Ethanamine, 2-methoxy-*N*-methyl- | | | 38256-93-8 |
| 20557 | 2-甲氧基-4-(甲基乙基)苯酚 | | Phenol, 2-methoxy-4-(methoxymethyl) | | | 5533-03-9 |
| 20558 | 2-甲氧基-3-(1-甲基乙基)吡嗪 | | Pyrazine, 2-methoxy-3-(1-methylethyl)- | 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine;2-Methoxy-3-isopropylpyrazine | $C_8H_{12}N_2O$ | 25773-40-4 |
| 20559 | 4-(1-甲氧基-1-甲基乙基)-1-甲基-环己烯 | | Cyclohexene, 4-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-methyl- | 4-(1-Methoxy-1-methylethyl)-1-methylcyclohexene;α-Terpineol, methyl ether | $C_{11}H_{20}O$ | 14576-08-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20560 | 4-[(2-甲氧基-1-甲基)乙氧基]-2-甲基苯甲酸 | | 4-[(2-Methoxyl-1-methyl)ethoxy]-2-methylbenzoic acid | | $C_{12}H_{16}O_4$ | 8229 |
| 20561 | 1-[2-(2-甲氧基-1-甲基乙氧基)-1-甲基乙氧基]-2-丙醇 | 三丙二醇甲醚 | 2-Propanol,<br>1-[2-(2-methoxy-1-methylethoxy)-1-methylethoxy]- | | $C_{10}H_{22}O_4$ | 20324-33-8 |
| 20562 | 2-(2-甲氧基-1-甲基乙氧基)乙醇 | | 2-(2-Methoxy-1-methylethoxy)ethanol | | | 113138-36-6 |
| 20563 | 2-(2-甲氧基-2-甲基乙氧基)乙醇 | | 2-(2-Methoxy-2-methylethoxy)ethanol | | | 113138-37-7 |
| 20564 | 2-[2-甲氧基-1-甲基乙氧基-(2-乙氧基)]乙醇 | | 2-[2-Methoxy-1-methylethoxy-(2-ethoxy)]ethanol | | | 58872-84-7 |
| 20565 | 2-(2-甲氧基)-2-甲基乙氧基<br>-[2-[2-(2-乙氧基)乙氧基]]乙醇 | | 2-(2-Methoxy)-2-methylethoxy-[2-[2-(2-ethoxy)ethoxy]]<br>ethanol | | | 220427-89-4 |
| 20566 | 2-[2-甲氧基-2-甲基乙氧基-[2-(2-乙氧基)乙氧基]]乙醇 | | 2-[2-Methoxy-2-methylethoxy-[2-(2-ethoxy)ethoxy]]ethanol | | | 74198-24-6 |
| 20567 | 2-[2-甲氧基-1-甲基乙氧基-(2-乙氧基)乙氧基]乙氧基乙醇 | | 2-[2-Methoxy-1-methylethoxy-(2-ethoxy)ethoxy]ethoxy<br>ethanol | | | 58872-85-8 |
| 20568 | 2-[2-甲氧基-1-甲基乙氧基<br>-[2-[2-(2-乙氧基)]乙氧基]乙氧基]<br>乙醇 | | 2-[2-Methoxy-1-methylethoxy-[2-[2-(2-ethoxy)ethoxy]ethoxy<br>] ethanol | | | 58872-97-2 |
| 20569 | 1-(2-甲氧基-1-甲基乙氧基)异丙醇 | | 2-Propanol, 1-(2-methoxy-1-methylethoxy)- | | $C_7H_{16}O_3$ | 20324-32-7 |
| 20570 | 3-[[3-甲氧基-4-[(4-甲氧苯基)偶氮]苯基]偶氮]-苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>3-[[3-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)azo]phenyl] azo]-,<br>sodium salt | 3-[[3-Methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{20}H_{18}N_4O_5S\cdot Na$ | 63405-85-6 |
| 20571 | 2-甲氧基-4-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-5-甲基苯胺 | | Benzenamine,<br>2-methoxy-4-[(2-methoxyphenyl)azo]-5-methyl- | | | 70173-57-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20572 | 4-[[2-甲氧基-4-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-5-甲基苯基]偶氮]苯酚 | | Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(2-methoxyphenyl)azo]-5-methylphenyl]azo]- | | | 93805-00-6 |
| 20573 | 4-[[5-甲氧基-4-[(4-甲氧基苯基)偶氮]-2-甲基苯基]偶氮]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[5-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)azo]-2-methylphenyl]azo]-, sodium salt | 4-[[5-Methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)azo]-2-methylphenyl]azo]benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{21}H_{20}N_4O_5S\cdot Na$ | 68555-86-2 |
| 20574 | (甲氧基甲氧基)环十二烷 | | Cyclododecane, (methoxymethoxy)- | | $C_{14}H_{28}O_2$ | 42604-12-6 |
| 20575 | 5-甲氧基-2-[2-[[5-甲氧基-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺丙基)苯并噻唑翁内盐三乙胺盐(1:1) | | Benzothiazolium,5-methoxy-2-[2-[[5-methoxy-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, innersalt, compound with *N*,*N*-diethylethanamine(1:1) | | | 125306-79-8 |
| 20576 | 5-甲氧基-2-[[5-甲氧基-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-3-(3-磺丙基)-苯并噻唑内翁盐与*N*,*N*-二乙基乙胺(1:1)的化合物 | | Benzothiazolium, 5-methoxy-2-[[5-methoxy-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | | $C_{23}H_{26}N_2O_8S_4\cdot C_6H_{15}N$ | 63148-97-0 |
| 20577 | 5-甲氧基-2-[[5-甲氧基-3-(3-磺酸丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-3-(3-磺酸丙基)-苯并噻唑内翁钠盐 | | 5-Methoxy-2-[[5-methoxy-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene] methyl]-3-(3-sulfopropyl)-benzothiazolium, inner salt, sodium salt | | | 51588-61-5 |
| 20578 | 2-甲氧基-1-(2-甲氧基-1-甲基乙氧基)丙烷 | | Propane, 2-methoxy-1-(2-methoxy-1- methylethoxy)- | | | 89399-28-0 |
| 20579 | 2-(甲氧基甲氧基)-*N*,*N*- 双[2-(甲氧基甲氧基)乙基]-乙胺 | | 2-(methoxymethoxy)-*N*,*N*-bis[2-(methoxymethoxy)ethyl]-Ethanamine | | | 211919-60-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20580 | 2-甲氧基-1-(1-甲氧基乙氧基)-4-(2-亚丙基)苯 | | Benzene, 2-methoxy-1-(1-methoxyethoxy)-4-(2-propenyl)- | | $C_{13}H_{18}O_3$ | 68213-85-4 |
| 20581 | 1-甲氧基-4-甲氧甲基苯 | | Benzene, 1-methoxy-4-(methoxymethyl)- | *p*,α-Dimethoxytoluene | $C_9H_{12}O_2$ | 1515-81-7 |
| 20582 | 甲氧基聚丙二醇 | α-甲基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)] | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-methyl-ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_nCH_4O$ | 37286-64-9 |
| 20583 | 甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯-苯乙烯共聚物 | | Methoxy polyethylene glycol methacrylate-styrene polymer | | $[C_8H_8·C_5H_8O_2(C_2H_4)_n]_x$ | 9081-45-2 |
| 20584 | 甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯与聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯和苯乙烯聚合物 | | Methoxy polyethylene glycol methacrylate-polydimethylsiloxane methacrylate-styrene polymer | | $[C_8H_8·C_5H_8O_2(C_2H_4)_n·C_{11}H_{20}O_2(C_2H_6OSi)_m]_x$ | 3513 |
| 20585 | 6-甲氧基喹啉 | | Quinoline, 6-methoxy- | | $C_{10}H_9NO$ | 5263-87-6 |
| 20586 | 2-甲氧基-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 2-methoxy- | | $C_{13}H_{12}O$ | 86-26-0 |
| 20587 | 甲氧基镁，甲醇镁盐 | | Methanol, magnesium salt | Magnesium methylate | $CH_4O·1/2Mg$ | 109-88-6 |
| 20588 | 1-甲氧基萘 | 1-萘甲醚；α-甲氧基萘 | Naphthalene, 1-methoxy- | 1-Methoxynaphthalene;1-Naphthyl methyl ether | $C_{11}H_{10}O$ | 2216-69-5 |
| 20589 | 2-甲氧基萘 | | Naphthalene, 2-methoxy- | | $C_{11}H_{10}O$ | 93-04-9 |
| 20590 | 4-甲氧基-2,2',4'-三甲基二苯胺 | | 4-Methoxy-2,2',4'-trimethyl-diphenylamine | | | 41374-20-3 |
| 20591 | 4-甲氧基-2,2',6'-三甲基二苯胺 | | 4-Methoxy-2,2',6'-trimethyl-diphenylamine | | | 118664-68-9 |
| 20592 | 2-甲氧基-4-[1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基]环己醇 | | Cyclohexanol, 2-methoxy-4-[1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]- | 4-Isobornyl-2-methoxycyclohexanol;4-(2-Isobornyl)-2-methoxycyclohexanol | $C_{17}H_{30}O_2$ | 68922-09-8 |
| 20593 | (1*R*,2*R*,4*R*)-*rel*-2-甲氧基-1,7,7-三 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-methoxy-1,7,7-trimethyl-, | | $C_{11}H_{20}O$ | 5331-32-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基二环[2.2.1]庚烷 | | (1*R*,2*R*,4*R*)-*rel*- | | | |
| 20594 | 2-甲氧基-4-(4,4,6-三甲基-1,3-二氧杂环己-2-基)苯酚 | | Phenol, 2-methoxy-4-(4,4,6-trimethyl-1,3-dioxan-2-yl)- | | $C_{14}H_{20}O_4$ | 52514-66-6 |
| 20595 | 2-甲氧基-6-(2,3,3-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基)环己醇 | | Cyclohexanol,<br>2-methoxy-6-(2,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- | | $C_{17}H_{30}O_2$ | 17735-99-8 |
| 20596 | 1-甲氧基-3,7-双[[3-(三甲氧基硅基)丙氧基]甲基]硅氮三环 | | Silatrane,<br>1-methoxy-3,7-*bis*[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]- | | | 211557-69-6 |
| 20597 | 甲氧基四甘醇 | | 2,5,8,11-Tetraoxatridecan-13-ol | | $C_9H_{20}O_5$ | 23783-42-8 |
| 20598 | 3-甲氧基-1,1,3,3-四甲基二硅烷醇 | | Disiloxanol, 3-methoxy-1,1,3,3- tetramethyl- | | | 60958-36-3 |
| 20599 | 4-甲氧基-2,2,6,6-四甲基哌啶-*N*-氧基 | | 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-*N*-oxyl | | | 95407-69-5 |
| 20600 | 2-甲氧基-4-(四氢-4-亚甲基-2*H*-吡喃-2-基)苯酚 | | Phenol,<br>2-methoxy-4-(tetrahydro-4-methylene-2*H*-pyran-2-yl)- | | | 128489-04-3 |
| 20601 | α-甲氧基碳化物-ω-甲氧基碳化物聚氧化乙烯 | | α-Carboxymethyl-ω-carboxymethoxypolyoxyethylene | | | 39927-08-7 |
| 20602 | 5-甲氧基羰基-5-甲基降冰片烷-2(或3)-磺酸钠 | | 5-Methoxycarbonyl-5-methyl-norbornane-2(or 3)-sulfonic acid, sodium salt | | $C_{10}H_{15}NaO_5S$ | 7625 |
| 20603 | [(2-甲氧基羰基乙基)胺基乙基胺基丙基]三甲氧基硅烷 | | [*N*'-(2-Methoxycarbonylethyl)aminoethylaminopropyl]trimethoxysilane | | $C_{12}H_{28}N_2O_5Si$ | 1067-66-9 |
| 20604 | 1-甲氧基羰酰氨基-7-萘酚 | | 1-methoxy carbonlamino-7-naphthol | | $C_{12}H_{11}O_3N$ | 132-63-8 |
| 20605 | (8α,9R)-6'-甲氧基脱氧辛可宁-9-醇盐酸盐 | | Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, hydrochloride, (8α,9*R*)- | Quinine, hydrochloride | $C_{20}H_{24}N_2O_2 \cdot x$ ClH | 7549-43-1 |
| 20606 | 4-甲氧基-4'-戊基[1,1'-联苯] | | 4-Methoxy-4'-pentyl[1,1'-biphenyl] | | $C_{18}H_{22}O$ | 58244-49-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20607 | *N*-(4-甲氧基-3-硝苯基)乙酰胺 | | Acetamide, *N*-(4-methoxy-3-nitrophenyl)- | 4'-Methoxy-3'-nitroacetanilide | $C_9H_{10}N_2O_4$ | 50651-39-3 |
| 20608 | 1-甲氧基-3-硝基苯 | 间硝基苯甲醚;间甲氧基硝基苯 | Benzene, 1-methoxy-3-nitro- | 3-Methoxynitrobenzene;<br>3-Nitroanisole;3-Nitrophenyl methyl ether | $C_7H_7NO_3$ | 555-03-3 |
| 20609 | 2-甲氧基-5-硝基苯胺盐酸盐 | | Benzenamine, 2-methoxy-5-nitro-, monohydrochloride | | $C_7H_8N_2O_3·ClH$ | 67827-72-9 |
| 20610 | 4-[[2-甲氧基-4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯酚 | | Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- | 4-[[2-Methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenol;4-[[4-[(p-Nitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl] azo]phenol | $C_{19}H_{15}N_5O_4$ | 19800-42-1 |
| 20611 | (*Z*)-4-[(2-甲氧基-4-硝基苯基)偶氮基]-*N*,*N*-二甲基苯胺 | | Benzenamine,<br>4-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-*N*,*N*-dimethyl-, (*Z*)- | | | 155144-19-7 |
| 20612 | 4-[(2-甲氧基-4-硝基苯基)偶氮基]-*N*,*N*-二甲基苯胺 | | Benzenamine,<br>4-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-*N*,*N*-dimethyl- | | | 6373-90-6 |
| 20613 | 2-[(2-甲氧基-4-硝基苯基)偶氮]-*N*-(2-甲氧基苯基)-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide,<br>2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxo- | 2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)azo]-*o*-acetoacetanisidide | $C_{18}H_{18}N_4O_6$ | 6358-31-2 |
| 20614 | 2-[(4-甲氧基-2-硝基苯基)偶氮]-*N*-(2-甲氧基苯基)-3-氧代丁酰胺 | 2-[(4-甲氧基-2-硝基苯基)偶氮]-o-乙酰甲氧基乙酰苯胺 | Butanamide,<br>2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxo- | 2-[(4-Methoxy-2-nitrophenyl)azo]-o-acetoacetanisidide | $C_{18}H_{18}N_4O_6$ | 6528-34-3 |
| 20615 | 1-[(4-甲氧基-2-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]- | 1-(2'-Nitro-4'-methoxyphenylazo)-2-naphthol | $C_{17}H_{13}N_3O_4$ | 49744-28-7 |
| 20616 | 2-[(4-甲氧基-2-硝基苯基)偶氮]-3-氧代丁酰苯胺 | | Butanamide,<br>2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-*N*-phenyl- | | $C_{17}H_{16}N_4O_5$ | 6486-21-1 |
| 20617 | 2-甲氧基-4-硝基-苯重氮 1,5-萘二磺 | | Benzenediazonium, 2-methoxy-4-nitro-, | | $C_{10}H_6O_6S_2·2C_7$ | 61925-55-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸盐(2:1) | | 1,5-naphthalenedisulfonate (2:1) | | $H_6N_3O_3$ | |
| 20618 | 2-甲氧基-4-硝基苯重氮荼二磺酸盐(2:1) | | Benzenediazonium, 2-methoxy-4-nitro-, salt with naphthalenedisulfonic acid (2:1) | | | 56307-70-1 |
| 20619 | 2-甲氧基-5-硝基苯重氮(*T*-4)四氯锌酸盐(2:1) | | Benzenediazonium, 2-methoxy-5-nitro-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_7H_6N_3O_3\cdot1/2Cl_4Zn$ | 61919-18-4 |
| 20620 | (8α,9R)-6'-甲氧基辛可宁-9-醇单盐酸盐 | 金鸡纳碱单盐酸盐 | Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, monohydrochloride, (8α,9*R*)- | | $C_{20}H_{24}N_2O_2\cdot ClH$ | 130-89-2 |
| 20621 | (*E*)-α-(甲氧基亚胺基)-2-[(2-甲苯氧基)甲基]-苯乙酸甲基酯 | | Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[(2-methylphenoxy)methyl]-, methyl ester, (*E*)- | | | 143390-89-0 |
| 20622 | *N*-(4-甲氧基亚苄基)对氨基苯丁酸酯 | 液晶 APAPA | *N*-(4-Methoxybenzal)-*p*-aminophenyl butyric ester | | | 0920 |
| 20623 | *N*-(4-甲氧基亚苄基)对丁基苯胺 | 液晶 MBBA | *N*-(4-Methoxybenzal)-*p*-butylaniline | Benzenamine, 4-butyl-*N*-[(4-methoxyphenyl)methylene]- | $C_{18}H_{21}NO$ | 26227-73-6 |
| 20624 | *N*-(3-甲氧基-3-氧代丙基)-*N*-苯基-β-丙氨酸甲酯 | | β-Alanine, *N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-*N*-phenyl-, methyl ester | *N*-(2-Carboxyethyl)-*N*-phenyl-β-alanine, dimethyl ester | $C_{14}H_{19}NO_4$ | 53733-94-1 |
| 20625 | 2-甲氧基乙胺 | | Ethanamine, 2-methoxy- | | $C_3H_9NO$ | 109-85-3 |
| 20626 | 2-甲氧基乙醇 | 乙二醇单甲醚;甲基溶纤剂 | 2-Methoxyethanol | Ethylene glycol monomethyl ether;Ethanol, 2-methoxy- | $C_3H_8O_2$ | 109-86-4 |
| 20627 | 2-甲氧基乙醇与二丁基双[(1-氧代癸基)锡烷的反应产物 | | 2-Methoxyethanol, reaction products with dibutyl*bis*[(1-oxodecyl)]stannane | | | 90552-58-2 |
| 20628 | (2-甲氧基乙基)苯 | | Benzene, (2-methoxyethyl)- | Ether, methyl phenethyl;Methyl phenylethyl ether;Phenylethyl methyl ether;2-Phenylethyl methyl ether | $C_9H_{12}O$ | 3558-60-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20629 | 1-(4-甲氧基乙基苯基)-2-[4-(4-丙基环己基)苯基]乙炔 | 1-[[4-(2-甲氧基乙基)苯基]乙炔基]-4-(4-丙基环己基)苯 | 1-(4-Methoxyethylphenyl)-2-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]acetylene | Benzene,1-[[4-(2-methoxyethyl)phenyl]ethynyl]-4-(4-propylcyclohexyl)- | $C_{26}H_{32}O$ | 3702 |
| 20630 | 1-(4-甲氧基乙基苯基)-2-[4-(4-丁基环己基)苯基]乙炔 | 1-[[4-(2-甲氧基乙基)苯基]乙炔基]-4-(4-丁基环己基)苯 | 1-(4-Methoxyethylphenyl)-2-[4-(4-butylcyclohexyl)phenyl]acetylene | Benzene,1-[[4-(2-methoxyethyl)phenyl]ethynyl]-4-(4-butylcyclohexyl)- | $C_{27}H_{34}O$ | 3704 |
| 20631 | 4-(2-甲氧基乙基)-4-(4’-丙基环己基)环己烷甲酸苯基酯 | 4’-丙基-1,1’-双环己基-4-羧酸-4-(2-甲氧基乙基)苯基酯 | 4-(2-Methoxyethyl)phenyl-4-(4'-propylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylate | 1,1'-Bicyclohexyl-4-carboxylic acid, 4'-propyl, 4-(2-methoxyethyl)phenyl ester | $C_{25}H_{38}O_3$ | 3706 |
| 20632 | 2-[[3-(2-甲氧基乙基)-5-氧代-1-(2-吡啶基)-2-硫代-4-咪唑亚基]乙亚基]-3(2*H*)-苯并噁唑乙磺酸钾 | | 3(2*H*)-Benzoxazoleethanesulfonic acid, 2-[[3-(2-methoxyethyl)-5-oxo-1-(2-pyridinyl)-2-thioxo-4-imidazolidinylidene]ethylidene]-, potassium salt | | | 105600-86-0 |
| 20633 | 甲氧基乙腈 | | Acetonitrile, methoxy- | | $C_3H_5NO$ | 1738-36-9 |
| 20634 | 甲氧基乙酸 | | Acetic acid, methoxy- | | $C_3H_6O_3$ | 625-45-6 |
| 20635 | 甲氧基乙酸甲酯 | | Methyl methoxyacetate | | $C_4H_8O_3$ | 6290-49-9 |
| 20636 | 2-甲氧基乙酸乙酯 | 乙二醇甲醚乙酸酯 | 2-Methoxy acetate | Ethylene glycol monomethyl ether acetate;Ethanol, 2-methoxy-, acetate | $C_5H_{10}O_3$ | 110-49-6 |
| 20637 | 甲氧基乙烷 | | Methoxy ethane | | $C_3H_8O$ | 540-67-0 |
| 20638 | 甲氧基乙烯 | | Ethene, methoxy- | | $C_3H_6O$ | 107-25-5 |
| 20639 | 甲氧基乙烯基(硅氧烷与聚硅酮) | | Siloxanes and Silicones, methoxy vinyl | | $C_2H_6O\cdot(C_3H_6S$ | 131298-48-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $iO_2)_n$ | |
| 20640 | 1-甲氧基-4-(4-乙烯基环己基)苯 | | 1-Methoxy-4-(4-vinyl-cyclohexyl)-benzene | | $C_{15}H_{20}O$ | 7666 |
| 20641 | [[2-[(甲氧基乙酰基)氨基]-4-(苯基硫代)苯基]碳亚氨基]双氨基甲酸二甲酯 | | Carbamic acid, [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbonimidoyl]bis-, dimethylester | | $C_{20}H_{22}N_4O_6S$ | 58306-30-2 |
| 20642 | 6-甲氧基-2-乙酰萘 | | 6-Methoxy-2-acetyl naphthalene | | | 0130 |
| 20643 | 1-甲氧基-2-乙酰氧基丙烷 | | 1-Methoxy-2-acetoxypropane | | | 84540-57-8 |
| 20644 | 4-甲氧基-*N*-乙酰乙酰基苯胺 | | 4-Methoxyl-*N*-acetoacetanilide | | | 0118 |
| 20645 | 1-甲氧基乙氧基-2-氨基-4-乙酰氨基苯 | | Benzene, 1-methoxyethoxy-2-amino-4-acetamino- | | $C_{11}H_{16}N_2O_3$ | 7464 |
| 20646 | 3-(2-甲氧基乙氧基)丙胺 | | 1-Propanamine,3-(2-methoxyethoxy) | | $C_6H_{15}NO_2$ | 54303-31-0 |
| 20647 | 4-(2-甲氧基乙氧基)-(4-丙基苯基乙炔基)苯 | | 4-(2-Methoxyethoxy)-(4-propylphenylethynyl)benzene | | | 134861-19-1 |
| 20648 | 4-(2-甲氧基乙氧基)-(反式-4-丙基环己基)苯 | | 4-(2-Methoxyethoxy)-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{18}H_{28}O_2$ | 3398 |
| 20649 | 甲氧基乙氧基封端的 3-氨基丙基甲基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, 3-aminopropyl methyl, methoxy-and ethoxy-terminated | | | 128446-59-3 |
| 20650 | 1-(2-甲氧基乙氧基)-4-甲基-苯 | | Benzene, 1-(2-methoxyethoxy)-4-methyl- | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 97375-48-9 |
| 20651 | 4-[2-[(2-甲氧基乙氧基)甲氧基]乙基]吗啉 | | Morpholine, 4-[2-[(2-methoxyethoxy) methoxy]ethyl]- | | | 443795-98-0 |
| 20652 | 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]丙烷 | | Propane,2-[2-(2-methoxy ethoxy)ethoxy]- | | | 77078-22-9 |
| 20653 | 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]-乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]- | | $C_7H_{16}O_4$ | 112-35-6 |
| 20654 | 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-, triester with boric | | $C_{21}H_{45}BO_{12}$ | 30989-05-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硼酸三酯 | | acid | | | |
| 20655 | 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙醇硼酸酯 | | Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy) ethoxy]-, ester with boric acid ($H_3BO_3$) | | | 93165-89-0 |
| 20656 | 5-甲氧基吲哚 | | 5-Methoxyindole | | $C_9H_9NO$ | 1006-94-6 |
| 20657 | 5-甲氧基-1*H*-吲哚-3-甲醛 | | 5-Methoxyindolo-3-carboxaldehyde | | $C_{10}H_{17}NO_2$ | 7903 |
| 20658 | 4-甲氧基正苯甲酸—(四氢-2-呋喃基)甲酯 | | Benzoic acid, 4-methoxy-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester | | | 131311-40-5 |
| 20659 | *T*-4-(甲氧甲基)-4'-(4-戊基环己基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl,4-(methoxymethyl)-4'-(4-pentylcyclohexyl)-(*T*) | | | 95478-15-2 |
| 20660 | 2-甲氧羰基苯磺酰胺 | | Benzoic acid, 2-(aminosulfonyl)-, methyl ester | | $C_8H_9NO_4S$ | 57683-71-3 |
| 20661 | 2-甲氧乙基氢顺丁烯酸酯 | | 2-Methoxyethyl hydrogenmaleate | | $C_7H_{10}O_5$ | 17831-64-0 |
| 20662 | 6-(2-甲氧乙氧基)-6-苯基-2,5,7,10-四氧杂-6-硅杂十一烷 | | 2,5,7,10-Tetraoxa-6-silaundecane, 6-(2-methoxyethoxy)-6-phenyl- | Phenyltris(methoxyethoxy)silane | $C_{15}H_{26}O_6Si$ | 17903-05-8 |
| 20663 | 8-(1-甲氧乙氧基)-2,6-二甲基-2-辛烯 | | 2-Octene, 8-(1-methoxyethoxy)-2,6-dimethyl- | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 68039-24-7 |
| 20664 | 6-(2-甲氧乙氧基)-6-甲基-2,5,7,10-四氧杂-6-硅杂癸烷 | | 2,5,7,10-Tetraoxa-6-silaundecane, 6-(2-methoxyethoxy)-6-methyl- | Methyltris(methoxyethoxy)silane;2,5,7,10-Tetraoxa-6-silaundecane,6-(2-methoxyethoxy)-6-methyl- | $C_{10}H_{24}O_6Si$ | 17980-64-2 |
| 20665 | 1-[6-((17*b*-3-甲氧酯基-1,3,5(10)-三亚乙基四胺-17-基)氨基)己基]-2,5-吡咯烷双酮 | | 1-[6-((17b-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl]-2,5-pyrrolidinedione | | | 142878-12-4 |
| 20666 | 4-(1-甲乙基)苯丙醛 | | Benzenepropanal, 4-(1-methylethyl)- | | | 7775-00-0 |
| 20667 | 3-(1-甲乙基)苯酚 | | Phenol, 3-(1-methylethyl)- | | $C_9H_{12}O$ | 618-45-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20668 | 3-[4-(1-甲乙基)苯基]-2-丙烯醛 | | 2-Propenal, 3-[4-(1-methylethyl)phenyl]- | | | 6975-24-2 |
| 20669 | 2-(1-甲乙基)-3-噁唑啉乙醇 | | 3-Oxazolidineethanol, 2-(1-methylethyl)- | 2-Isopropyl-3-oxazolidineethanol | $C_8H_{17}NO_2$ | 28770-01-6 |
| 20670 | 甲乙硫醚 | | Ethane, (methylthio)- | | $C_3H_8S$ | 624-89-5 |
| 20671 | 甲乙酮封端的[1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲基苯与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁烷二基)]的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Me Et ketone oxime-blocked | Toluenediisocyanate, 1,4-butanediol, polytetramethylene ether glycol polymer, blocked with methylethyl ketoxime | $(C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_2·C_4H_9NO·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 68910-18-9 |
| 20672 | 甲乙酮肟封端的聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, Me Et ketone oxime-blocke | | | 90438-80-5 |
| 20673 | 甲乙酮肟封端的[2,4,6-三氧三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-三基]三(环己基)异氰酸盐 | | [2,4,6-trioxotriazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl]*tris*(hexamethylene)isocyanate, Me Et ketone oxime-blocked | | | 3832 |
| 20674 | 甲乙酮肟封端的1,3,5-三(6-异氰酸基己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, methyl ethyl ketone oxime blocked | | | 3201 |
| 20675 | 甲乙酮肟封端的1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯) | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*[isocyanato-, methyl ethyl ketone oxime blocked | | | 400007-37-6 |
| 20676 | 甲乙酮肟封端-1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, Me Et ketone oxime-blocked | | | 85940-94-9 |
| 20677 | 甲乙酮肟封端5-异氰酸-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的均聚物 | | Cyclohexane,5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, homopolymer, Me Et ketoneoxime-blocked | | | 103170-26-9 |
| 20678 | [2-(1-甲乙氧基)乙基]苯 | | Benzene, [2-(1-methylethoxy)ethyl]- | | $C_{11}H_{16}O$ | 68039-47-4 |
| 20679 | 贾如坚果壳液与环氧氯丙烷和苯酚的 | | Cashew, nutshell liq., polymer with epichlorohydrin and | Cashew nutshell oil, phenol, | $(C_6H_6O·C_3H_5C$ | 68390-54-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | phenol | (chloromethyl)oxirane polymer | $lO·W_{99})_x$ | |
| 20680 | 钾 | | Potassium | | K | 7440-09-7 |
| 20681 | 钾长石 | 正长石;长石;钾石 | Potash feldspar | Potassium feldspars | | 1143 |
| 20682 | 钾铝钒 | | Sulfuric acid, aluminum potassium salt (2:1:1) | | $Al·2O_4S·K$ | 10043-67-1 |
| 20683 | 假人参提取物 | | Ginseng, *Panax pseudoginseng*, ext. | | | 84650-12-4 |
| 20684 | 假叶树提取物 | | Ruscus aculeatus, ext. | | | 84012-38-4 |
| 20685 | 稼接李子油 | | Oils, prunus insititia | | | 216446-21-8 |
| 20686 | 坚固深红 BS | | Pigment permanent dark red BS | | | 1055 |
| 20687 | 坚果壳液 | | Cashew, nutshell liq. | | | 8007-24-7 |
| 20688 | 坚果壳液的缩水甘油醚 | | Cashew, nutshell liq., glycidyl ethers | | | 171263-25-5 |
| 20689 | 坚果壳液与二乙基三胺和甲醛的聚合物 | | Cashew, nutshell liq., polymer with diethylenetriamine and formaldehyde | Cashew nutshell oil, N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, formaldehyde polymer;Cashew nutshell oil, formaldehyde, N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine condensate | $(C_4H_{13}N_3·CH_2O·W_{99})_x$ | 68413-29-6 |
| 20690 | 坚果壳液与环氧氯丙烷的聚合物 | | Cashew, nutshell liq., polymer with epichlorohydrin | Cashew nutshell oil, polymer with (chloromethyl)oxirane | $(C_3H_5ClO·W_{99})_x$ | 68413-24-1 |
| 20691 | 坚果壳液与乙二胺和甲醛的聚合物 | | Cashew, nutshell liq., polymer with ethylenediamine and formaldehyde | Cashew nutshell oil, 1,2-ethanediamine, formaldehyde polymer | $(C_2H_8N_2·CH_2O·W_{99})_x$ | 68413-28-5 |
| 20692 | 间氨基苯磺酸 | 3-氨基苯磺酸 | 3-Aminobenzenesulfonic acid | Metanilic acid;Benzenesulfonic acid, 3-amino- | $C_6H_7NO_3S$ | 121-47-1 |
| 20693 | 间氨基苯甲酸 | 3-氨基苯甲酸 | 3-Aminobenzoic acid | Benzoic acid, 3-amino- | $C_7H_7NO_2$ | 99-05-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20694 | 间氨基苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester | *m*-Aminobenzoic acid, ethyl ester | $C_9H_{11}NO_2$ | 582-33-2 |
| 20695 | 间氨基苯乙酮 | | 3-Aminoacetophenone | Ethanone, 1-(3-aminophenyl)- | $C_8H_9NO$ | 99-03-6 |
| 20696 | 间氨基乙酰苯胺 | *N*-乙酰基-1,3-苯二胺;*N*-(3-氨基苯基)乙酰胺 | *m*-Aminoacetanilide | *N*-Acetyl-1,3-phenylene diamine;Acetamide, *N*-(3-aminophenyl)-;3-Amino acetanilide | $C_8H_{10}N_2O$ | 102-28-3 |
| 20697 | 间苯二胺 | 1,3-二氨基苯;1,3-苯二胺 | 1,3-Phenylene diamine | 1,3-Benzenediamine;1,3-Diaminobenzene | $C_6H_8N_2$ | 108-45-2 |
| 20698 | 间苯二胺硫酸盐 | | *m*-Phenylenediamine sulfate | | | 0866 |
| 20699 | 间苯二酚 | 雷锁酚;雷锁辛;1,3-二羟基苯;1,3-苯二酚 | Resorcin | 1,3-Dihydroxybenzene;Resorinol;<br>1,3-Benzenediol | $C_6H_6O_2$ | 108-46-3 |
| 20700 | 间苯二酚二甲醚 | 间二甲氧基苯;1,3-二甲氧基苯 | 1,3-Dimethoxybenzene | Benzene, 1,3-dimethoxy- | $C_8H_{10}O_2$ | 151-10-0 |
| 20701 | 间苯二酚二乙酸酯 | | 1,3-Benzenediol, diacetate | | $C_{10}H_{10}O_4$ | 108-58-7 |
| 20702 | 间苯二酚与二氯化二硫的聚合物 | | 1,3-Benzenediol, polymer with sulfur chloride | | $(C_6H_6O_2 \cdot Cl_2S_2)_x$ | 29317-75-7 |
| 20703 | 间苯二酚与环氧氯丙烷、2-乙醇胺和双酚 A 的聚合物 | | Polymer of bisphenol A, resorcinol, epichlorohydrine and 2-ethanolamine | | | 2713 |
| 20704 | 1,3-间苯二甲胺和苯乙烯的反应产物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with styrene 99% | | | 404362-22-7 |
| 20705 | 1,3-间苯二甲胺、双酚 A 环氧树脂与 2-甲苯缩水甘油醚在苄醇存在下的反 | | Reaction product of 1,3-benzenedimethanamine with bisphenol A epoxy resin and oxirane, | | | 5977 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 应产物 | | [(2-methylphenoxy)methyl]- in presence of benzyl alcohol | | | |
| 20706 | 1,3-间苯二甲胺与三甲基六亚甲基二胺、4-叔丁基苯酚、壬基酚和多聚甲醛的反应产物 | | Reaction product of 1,3-Benzenedimethanamine with trimethylhexamethylenediamine, *p-tert*-butylphenol, nonylphenol and paraformaldehyde | | $(C_8H_{12}N_2·C_9H_{22}N_2·C_{10}H_{14}O·C_{15}H_{24}O·CH_2O)_x$ | 5975 |
| 20707 | 1,3-间苯二甲胺与缩水甘油基苯基醚的反应产物 | | 1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with glycidyl Ph ether | | | 90194-03-9 |
| 20708 | 间苯二甲腈 | | 1,3-Benzenedicarbonitrile | | $C_8H_4N_2$ | 626-17-5 |
| 20709 | 间苯二甲醛 | | Isophthalaldehyde | | $C_8H_6O_2$ | 626-19-7 |
| 20710 | 间苯二甲酸 | 1,3-苯二甲酸 | *m*-Phthalic acid | 1,3-Benzenedicarboxylic acid | $C_8H_6O_4$ | 121-91-5 |
| 20711 | 间苯二甲酸二丁酯 | 间酞酸二丁酯 | Dibutyl isophthalate | | | 0482 |
| 20712 | 间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠 | 1,3-苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠 | Sodium dimethyl *m*-phthalate-5-sulfonate | | | 1249 |
| 20713 | 间苯二甲酸二甲酯与对苯二甲酸二甲酯、乙二醇和甘油的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and 1,2,3-propanetriol | Isophthalic acid, terephthalic acid, polymer with ethylene glycol, glycerin | $(C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_3H_8O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 72783-18-7 |
| 20714 | 间苯二甲酸乙二醇聚酯 | 聚乙二醇间苯二甲酸酯 | Polyethylene glycol isophthalate | | | 1112 |
| 20715 | 间苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、己二酸、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic acid, 1,2-ethanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | $C_{33}H_{54}O_{18}$ | 6890 |
| 20716 | 间苯二甲酸与 1,4-丁二醇对苯二甲酸二甲酯和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and 1,6-hexanediol | 1,4-Butanediol, isophthalic acid, dimethyl terephthalate and 1,6-hexanediol polymer | $(C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C$ | 56529-00-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_4H_{10}O_2)_x$ | |
| 20717 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、1,4-丁二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and 1,6-hexanediol | Isophthalic acid, terephthalic acid, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediolpolymer;Terephthalic acid, isophthalic acid, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediolpolymer | $(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_4H_{10}O_2)_x$ | 58901-63-6 |
| 20718 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | | 126683-18-9 |
| 20719 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、乙二醇和壬二酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and nonanedioic acid | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, nonanedioic acid, 1,2-ethanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | $(C_{10}H_{10}O_4·C_9H_{16}O_4·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 75701-44-9 |
| 20720 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、1,3-二氢化-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸、新戊二醇、乙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol | Isophthalic acid, terephthalic acid, trimellitic anhydride, ethylene glycol, 1,6-hexanediol, neopentyl glycol polymer | $(C_9H_4O_5·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 70425-47-7 |
| 20721 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸和乙二醇和甘油的聚合物 | | Isophthalic acid, polymer with terephthalic acid, ethylene glycol, glycerin | | $(C_{12}H_8O_6·C_{10}H_8O_4·C_{18}H_{14}O_6·C_{11}H_{10}O_6)_n$ | 106556-00-7 |
| 20722 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、1,4-环己烷二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, | | | 61960-52-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,2-乙二醇的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | | |
| 20723 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、己二酸、二甘醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic acid, diglycol, and 1,6-hexanediol | | $C_{32}H_{46}O_{17}$ | 6892 |
| 20724 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、新戊二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | Isophthalic acid, terephthalic acid, neopentyl glycol, 1,6-hexanediol polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 68400-06-6 |
| 20725 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、乙二醇、1,6-己二醇、新戊二醇酯和新戊二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate | | $(C_{10}H_{20}O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 116954-26-8 |
| 20726 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、乙二醇、新戊二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,6-hexanediol | | | 40471-06-5 |
| 20727 | 间苯二甲酸与对苯二甲酸、乙二醇、新戊二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Polymer of IPS, TPS, EG, NPG, TMP | | | 2218 |
| 20728 | 间苯二甲酸与 1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、对苯二甲酸、1,6-己二醇和新戊二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 116954-24-6 |
| 20729 | 间苯二甲酸与 1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、新戊二醇和 1,6- | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, | Adipic acid, isophthalic acid, neopentyl glycol, trimellitic anhydride polymer;Adipic | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5$ | 26141-03-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己二酸的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid | acid, isophthalic acid, neopentyl glycol, trimellitic anhydride resin;Adipic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride, neopentyl glycol polyester resin;Adipic acid, neopentyl glycol, isophthalic acid, trimellitic anhydride polymer;Isophthalic acid, adipic acid, neopentyl glycol, trimellitic anhydride polymer;Isophthalic acid, adipic acid, trimellitic anhydride, neopentyl glycol polymer;Neopentyl glycol, adipic acid, trimellitic anhydride, isophthalic acid polymer;Neopentyl glycol, adipic acid, trimellitic anhydride, isophthalic acid resin;Neopentyl glycol, isophthalic acid, adipic acid, trimellitic anhydride polymer | $H_{12}O_2)_x$ | |
| 20730 | 间苯二甲酸与反-2-丁烯二酸和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid and 1,2-propanediol | Isophthalic acid, fumaric acid, propylene glycol polyester;Isophthalic acid, fumaric acid, propylene glycol resin | $(C_8H_6O_4·C_4H_4O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 26249-22-9 |
| 20731 | 间苯二甲酸与反丁烯二酸、乙二醇和3-氧杂-1,5-戊二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with (*E*)-2-butenedioic acid, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_4O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 28133-55-3 |
| 20732 | 间苯二甲酸与己二酸、对苯二甲酸二甲酯、1,6-己二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | | $(C_{10}H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O$ | 67859-93-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_2{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | |
| 20733 | 间苯二甲酸与己二酸、马来酸酐、三羟甲基丙烷和新戊二醇的共聚物 | | Isophtalic acid-adipic acid-maleic acid anhydride-trimethylol propane-neopentyl glycol copolymer | | $[(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_4H_2O_3)_x{\cdot}C_4H_2O_3]_n$ | 7643 |
| 20734 | 间苯二甲酸与 2,2-甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,6-hexanediol | Isophthalic acid, adipic acid, ethylene glycol, neopentyl glycol, 1,6-hexanediol polymer | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | 69929-19-7 |
| 20735 | 间苯二甲酸与马来酸酐、马来化亚麻子油、丙二醇和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Isophthalic acid, polymer with maleic anhydride, maleinized linseed oil, propylene glycol and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_8O_3{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_4H_2O_3{\cdot}C_3H_8O_2{\cdot}Unspecified)_x$ | 4693 |
| 20736 | 间苯二甲酸与 1,2-乙二醇、己二酸和二苯甲烷-4,4’-异氰酸酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) | | | 150950-23-5 |
| 20737 | 间苯二甲酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、乙二醇、1,6-己二醇和新戊二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_4O_3{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | 116954-25-7 |
| 20738 | 间苯二甲酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、乙二醇、1,6-己二醇、新戊二醇和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethy-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_4O_3{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_2H_6O_2)_x$ | 116973-58-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20739 | 间苯二甲酰氯与间苯二胺的聚合物 | 聚(*N*,*N*′-(1,3-亚苯基)间苯二酰胺) | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,3-benzenediamine | | $(C_8H_4Cl_2O_2·C_6H_8N_2)_x$ | 25765-47-3 |
| 20740 | 间苯二酸二烯丙酯树脂 | DAP 树脂 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, *di*-2-propenyl ester, homopolymer | Poly(diallyl isophthalate) | $(C_{14}H_{14}O_4)_x$ | 25035-78-3 |
| 20741 | 间苯二酸与对苯二甲酸、己二酸和新戊基二醇的聚合物 | | Polymer of isophthalic acid, terephthalic acid, adipic acid and neopentylglycol | | $(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2)_x$ | 2642 |
| 20742 | 间苯二酸与对苯二酸、1,2,4-苯三酸酐、1,4-环己烷二甲醇、新戊基二醇和丙酸-3-羟基-2,2-二甲基丙基-3-羟基-2,2-二甲基酯的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate | Neopentyl glycol, 1,4-dimethanolcyclohexane, trimellitic anhydride,terephthalic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, isophthalic acid polymer;Neopentyl glycol, 1,4-dimethanolcyclohexane, trimellitic anhydride,terephthalic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, isophthalic acid polymer | $(C_{10}H_{20}O_4·C_9H_4O_5·C_8H_{16}O_2·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2)_x$ | 68922-25-8 |
| 20743 | 间苯二酸与对苯二酸、1,2,4-苯三酸、六氢邻苯二甲酸酐、丙三醇和新戊基二醇的聚合物 | | Polymer of isophthalic acid, terephthalic acid, trimellitic anhydride, hexahydrophthalic anhydride, glycerol and neopentylglycol | | | 190596-10-2 |
| 20744 | 间苯二酸与对苯二酸、己二酸、1,2-乙二醇和新戊二醇 2-乙基-2 羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2$ | 90144-49-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | and hexanedioic acid | | $\cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 20745 | 间苯二酸与对苯二酸、新戊基二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Neopentyl glycol, isophthalic acid, terephthalic acid, trimethylolpropane polymer;Neopentyl glycol, trimethylolpropane, isophthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid polymer | $(C_8H_6O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 53808-41-6 |
| 20746 | 间苯二酸与对苯二酸、乙二醇、三羟甲基丙烷、新戊基二醇和丙酸-3-羟基-2,2-二甲基丙基-3-羟基-2,2-二甲酯的聚合物 | | Polymer of isophthalic acid, terephthalic acid, ethanediol, trimethylolpropane, neopentylglycol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl -3-hydroxy-2,2-dimethyl propanoate | | $(C_8H_6O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_{10}H_{20}O_4)_x$ | 2655 |
| 20747 | 间苯二酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione | Adipic acid, phthalic anhydride, isophthalic acid, neopentyl glycolresin;1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-benzenedicarboxylic acid, adipic acid, neopentyl glycol polymer;Maleic anhydride, adipic acid, isophthalic acid, neopentyl glycol resin | $(C_8H_6O_4\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 64653-86-7 |
| 20748 | 间苯二酸与癸二酸、对苯二甲酸二甲酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和乙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with decanedioic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, decanedioic acid, 1,2-ethanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | $(C_{10}H_{18}O_4\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 61412-73-5 |
| 20749 | 间苯二酸与 1,4-环己二甲酸、新戊基二醇和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Polymer of isophthalic acid,1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, neopentylglycol and trimethylolpropane | | | 121912-39-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20750 | 间苯二酸与马来酐、二甘醇和丙二醇的聚合物 | | Isophthalic acid, diethylene glycol, propylene glycol, maleic anhydride polymer | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, 2,2-oxybis(ethanol) and 1,2-propanediol;Diethylene glycol, propylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride polymer;Isophthalic acid, polymer with maleic anhydride, diethylene glycol and propylene glycol;Maleic anhydride, isophthalic acid, diethylene glycol, propylene glycol polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, propylene glycol, diethylene glycol polymer;Maleic anhydride, propylene glycol, diethylene glycol,isophthalic acid polymer;Polymer of propylene glycol, diethylene glycol, maleic anhydride and isophthalic acid;Polymer of propylene glycol, diethylene glycol, maleic anhydride, isophthalic acid;1,2-Propanediol, 2,2-dihydroxydiethyl ether, *cis*-butenedioic anhydride, *m*-phthalic acid polymer;1,2-Propanediol, 2,2'-dihydroxydiethyl ether, *cis*-butenedioic anhydride, *m*-phthalic acid polymer;Propylene glycol, diethylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride | $(C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 36346-15-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin;Propylene glycol, diethylene glycol, maleic anhydride, isosphthalicacid polymer | | |
| 20751 | 间苯二酸与乙二醇、新戊基二醇和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Polymer of isophthalic acid, ethanediol, neopentylglycol and trimethylolpropane | | | 129316-85-4 |
| 20752 | 间苯二酰二氯 | | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride | | $C_8H_4Cl_2O_2$ | 99-63-8 |
| 20753 | 间-[[4-[[对-[双(2-羟乙基)氨基]苯基]偶氮基]-1-萘基]偶氮基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, monosodium salt | 3-[[4-[[4-[*bis*(2-Hydroxyethyl) amino] phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]benzenesulfonic acid, monosodium salt;3-[[4-[[4-[*N,N-bis*(2-Hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-1-naphthyl] azo]benzenesulfonic acid, sodium salt;3-[[4-[[*N,N*-[*di*(2-Hydroxyethyl) amino] phenyl] azo] naphthyl]azo]benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{26}H_{25}N_5O_5S\cdot Na$ | 67674-28-6 |
| 20754 | 间二氟苯 | | Benzene, *m*-difluoro- | *m*-Difluorobenzene; 1,3-Difluorobenzene | $C_6H_4F_2$ | 372-18-9 |
| 20755 | 间二甲苯 | 1,3-二甲苯 | 1,3-Xylene | *m*-Dimethylbenzene;Benzene, 1,3-dimethyl- | $C_8H_{10}$ | 108-38-3 |
| 20756 | 间二(三氟甲基)苯 | | Benzene, 1,3-bis(trifluoromethyl)- | | $C_8H_4F_6$ | 402-31-3 |
| 20757 | 间二硝基苯 | 1,3-二硝基苯 | *m*-Dinitrobenzene | Benzene, 1,3-dinitro-;1,3-Dinitrobenzene | $C_6H_4N_2O_4$ | 99-65-0 |
| 20758 | 间二溴苯 | 1,3-二溴苯 | *m*-Dibromobenzene | Benzene, 1,3-dibromo- | $C_6H_4Br_2$ | 108-36-1 |
| 20759 | 间-2,3-二溴琥珀酸 | | Butanedioic acid, 2,3-dibromo-, (*R**,*S**)- | | $C_4H_4Br_2O_4$ | 608-36-6 |
| 20760 | 间二异丙基苯 | | Benzene, 1,3-*bis*(1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{18}$ | 99-62-7 |
| 20761 | 间氟苯胺 | | 3-Fluoroaniline | | $C_6H_6FN$ | 372-19-0 |
| 20762 | 间氟苯酚 | | 3-Fluorophenol | | | 372-20-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20763 | 间氟苯甲醚 | | 3-Fluoroanisole | | | 456-49-5 |
| 20764 | 间氟苯甲酸 | | 3-Fluorobenzonic acid | | $C_7H_5FO_2$ | 455-38-9 |
| 20765 | 间氟苄腈 | | 3-Fluorobenzonitrile | | $C_7H_4FN$ | 403-54-3 |
| 20766 | 间氟氯苯 | | 1-Chloro-3-fluorobenzene | | $C_6H_4ClF$ | 625-98-9 |
| 20767 | 间氟溴苯 | | 1-Bromo-3-fluorobenzene | | $C_6H_4BrF$ | 1073-06-9 |
| 20768 | 间规乙烯基苯均聚物 | | Benzene, ethenyl-, homopolymer, syndiotactic | | $(C_8H_8)_x$ | 28325-75-9 |
| 20769 | 间甲苯基乙醇胺 | | *m*-Tolylethanolamine | | $C_9H_{13}NO$ | 102-41-0 |
| 20770 | 间甲酚 | 3-甲酚;3-甲基苯酚 | 3-Cresol | Phenol, 3-methyl-;3-Methylphenol | $C_7H_8O$ | 108-39-4 |
| 20771 | 间甲酚、对甲酚、邻乙基苯酚甲醛树脂 | | Formaldehyde,*m*-cresol,*p*-cresol,*o*-Ethylphenol resin | | | 115013-50-8 |
| 20772 | 间甲酚与对甲酚、2, 5-二甲苯酚、甲醛和乙醛的共聚物 | | Acetaldehyde, polymer with 2,5-dimethylphenol, formaldehyde, 3-methylphenol and 4-methylphenol | *m*-Cresol, *p*-cresol, 2,5-xylenol with formaldehyde and paraldehyde copolymer | $(C_8H_{10}O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_8O\cdot C_2H_4O\cdot CH_2O)_x$ | 151677-97-3 |
| 20773 | 间甲酚与对甲酚和苯酚甲醛树脂的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with methylphenol and phenol | Cresylic acid, phenol, formaldehyde polymer;Formaldehyde, methylphenol, phenol polymer | $(C_7H_8O\cdot C_6H_6O\cdot CH_2O)_x$ | 9039-25-2 |
| 20774 | 间甲酚与甲醛及二亚硫酸盐合成的聚合物与壬基酚和环氧乙烷、甲醛及氢磺基丁二酸单钠盐合成的聚合物的水分散体 | | Aqueous dispersion of polymer from *m*-cresol, formaldehyde and bisulfite, polymer from nonylphenol, oxirane, formaldehyde, and hydrogen sulfobutandioate monosodium salt | | | 2803 |
| 20775 | 间甲酚紫 | 间甲酚磺酞 | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*(3-methyl-, *S*,*S*-dioxide | *m*-Cresol purple | $C_{21}H_{18}O_5S$ | 2303-01-7 |
| 20776 | 间甲基苯胺 | 3-甲基苯胺 | 3-Methylaniline | Benzenamine, 3-methyl-;3-Toluidine | $C_7H_9N$ | 108-44-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20777 | 间甲基苯甲酸 | 3-甲基苯甲酸;间甲苯甲酸 | *m*-Toluic acid | 3-Methyl benzoic acid;Benzoic acid, 3-methyl- | $C_8H_8O_2$ | 99-04-7 |
| 20778 | 间-甲氧基苯酚 | | *m*-Methoxyphenol | | $C_7H_8O_2$ | 150-19-6 |
| 20779 | 间(间苯氧基苯氧基)联苯 | | *m*-Phenoxyphenoxy-*m*-biphenyl | | $C_{24}H_{18}O_2$ | 2186 |
| 20780 | 间氯苯胺 | 3-氯苯胺 | *m*-Chloroaniline | 3-Chloroaniline;Benzenamine, 3-chloro- | $C_6H_6ClN$ | 108-42-9 |
| 20781 | 间氯苯酚 | 3-氯苯酚 | *m*-Chlorophenol | 3-Chlorophenol;Phenol, 3-chloro- | $C_6H_5ClO$ | 108-43-0 |
| 20782 | 间氯苯基乙醇胺 | | *m*-Chlorophenyl Ethanolamine | | | 6393-19-7 |
| 20783 | 间氯苯甲醛 | | *m*-Chlorobenzaldehyde | | | 587-04-2 |
| 20784 | 间氯苯甲酰氯 | | Benzoyl chloride, 3-chloro- | | $C_7H_4Cl_2O$ | 618-46-2 |
| 20785 | 间氯苯腈 | | Benzonitrile, 3-chloro- | Benzonitrile, m-chloro-;m-Chlorobenzonitrile;3-Chlorobenzonitrile;m-Cyanochlorobenzene | $C_7H_4ClN$ | 766-84-7 |
| 20786 | 间氯苯乙酮 | | Ethanone, 1-(3-chlorophenyl)- | | $C_8H_7ClO$ | 99-02-5 |
| 20787 | 间氯苄氯 | | Benzene, 1-chloro-3-(chloromethyl)- | | $C_7H_6Cl_2$ | 620-20-2 |
| 20788 | 间氯甲苯 | 1-氯-3-甲基苯;3-氯甲苯 | 3-Chlorotoluene | Benzene, 1-chloro-3-methyl- | $C_7H_7Cl$ | 108-41-8 |
| 20789 | 间氯肉桂酸 | (*E*)-3-(3-氯苯基)-2-丙烯酸 | 3-Chlorocinnamic acid | 2-Propenoic acid, 3-(3-chlorophenyl)-, (*E*)- | | 14473-90-6 |
| 20790 | 间氯乙基苯 | | m-Chloroethylbenzene | | | 620-16-6 |
| 20791 | 间羟基苯甲醛 | 3-羟基苯甲醛 | 3-Hydroxybenzaldehyde | Benzaldehyde, 3-hydroxy- | $C_7H_6O_2$ | 100-83-4 |
| 20792 | 间三氟甲基苯甲醚 | | 3-(Trifluoromethyl)aisole | | | 454-90-0 |
| 20793 | 间三氟甲基苯甲酸甲酯 | | Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate | | | 2557-13-3 |
| 20794 | 间-三氟甲基苯乙腈 | | [3-(Trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile | | $C_9H_6F_3N$ | 2338-76-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20795 | 间三氟甲基苯乙酮 | | 3'-(Trifluoromethyl)acetophenone | | | 349-76-8 |
| 20796 | 间(三氟甲基)苄腈 | 3-(三氟甲基)苄腈 | α,α,α-Trifluoro-*m*-tolunitrile | 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile | | 368-77-4 |
| 20797 | 间三氟甲基溴苯 | | 3-Bromobenzonitrifluoride | | $C_7H_4BrF_3$ | 401-78-5 |
| 20798 | 间叔丁基苯氯硫甲酸酯 | | 3-*t*-Butylphenyl choro thioformate | | | 97986-06-6 |
| 20799 | 间双(2,3-环氧丙基)苯 | | Oxirane, 2,2'-[1,3-phenylene *bis*(oxymethylene)]*bis*- | | $C_{12}H_{14}O_4$ | 101-90-6 |
| 20800 | 间同(立构)-1,3-丁二烯的聚合物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, syndiotactic | | $(C_4H_6)_x$ | 31567-90-5 |
| 20801 | 间硝基苯胺 | 3-硝基苯胺 | *m*-Nitroaniline | 3-Nitroaniline;Benzenamine, 3-nitro- | $C_6H_6N_2O_2$ | 99-09-2 |
| 20802 | 间硝基苯磺酸钠 | 3-硝基苯磺酸钠;3-硝基苯磺酸钠盐 | Sodium 3-nitrobenzene sulfonate | Benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt | $C_6H_5NO_5S·Na$ | 127-68-4 |
| 20803 | 间硝基苯磺酰氯 | 3-硝基苯磺酰氯 | 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride | Benzenesulfonyl chloride, 3-nitro- | $C_6H_4ClNO_4S$ | 121-51-7 |
| 20804 | 间硝基苯甲醛 | 3-硝基苯甲醛 | *m*-Nitrobenzaldehyde | Benzaldehyde, 3-nitro-; 3-Nitrobenzaldehyde | $C_7H_5NO_3$ | 99-61-6 |
| 20805 | 间硝基苯甲酸 | 3-硝基苯甲酸 | *m*-Nitrobenzoic acid | Benzoic acid, 3-nitro-; 3-Nitrobenzoic acid | $C_7H_5NO_4$ | 121-92-6 |
| 20806 | 间硝基苯甲酰氯 | 3-硝基苯甲酰氯;氯化间硝基苯甲酰 | 3-Nitrobenzoyl chloride | Benzoyl chloride, 3-nitro- | $C_7H_4ClNO_3$ | 121-90-4 |
| 20807 | 间硝基苯乙酮 | 1-(3-硝基苯基)乙酮;间硝基乙酰苯 | 3-Nitroacetophenone | Ethanone, 1-(3-nitrophenyl)- | $C_8H_7NO_3$ | 121-89-1 |
| 20808 | 间硝基氯苯 | 3-硝基氯苯;1-氯-3-硝基苯;间氯硝基苯;3-氯硝基苯 | *m*-Nitrochlorobenzene | 3-Nitrochlorobenzene;Benzene, 1-chloro-3-nitro-;*m*-Chloronitrobenzene; 3-Chloronitrobenzene | $C_6H_4ClNO_2$ | 121-73-3 |
| 20809 | 间硝基乙苯 | | *m*-Ethylnitrobenzene | | $C_8H_9NO_2$ | 7369-50-8 |
| 20810 | 间溴苯胺 | 3-溴苯胺;1-氨基-3-溴苯 | *m*-Bromoaniline | Benzenamine, 3-bromo-; 1-Amino-3-bromobenzene | $C_6H_6BrN$ | 591-19-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20811 | 间溴苯酚 | 3-溴苯酚 | Phenol, 3-bromo- | | $C_6H_5BrO$ | 591-20-8 |
| 20812 | 间溴氯苯 | 间氯溴苯;3-氯-1-溴苯 | 3-Bromochlorobenzene | Benzene,<br>1-bromo-3-chloro-;3-Chlorobromobenzene | $C_6H_4BrCl$ | 108-37-2 |
| 20813 | 碱处理的亚硫酸盐液、蒸煮液和废液 | | Sulfite liquors and cooking liquors, spent, alkali-treated | Alkaline treated spent sulfite liquor;Derivative of spent pulping liquor from the sulfite pulping process, using sodium hydroxide;Lime fractionated, spent pulping liquor, filtrate;Low temp., alkali treated, spent pulping liquor;Low temperature alkali treated spent pulping liquor | | 68131-31-7 |
| 20814 | 碱石灰 | 钠石灰;苏打石灰 | Soda lime | | | 8006-28-8 |
| 20815 | 碱式二醋酸铝 | 二醋酸氢氧化铝 | Aluminum, *bis*(acetato-*O*)hydroxy- | | $C_4H_7AlO_5$ | 142-03-0 |
| 20816 | 碱式环烷酸锌盐 | | Naphthenic acids, zinc salts, basic | | | 84418-50-8 |
| 20817 | 碱式己酸二甲酯铅盐 | | Hexanoic acid, dimethyl-, lead(2+) salt, basic | Lead dimethylhexanoate (basic) | | 68442-95-5 |
| 20818 | 碱式磷酸铜 | | Copper hydroxide phosphate | | | 12158-74-6 |
| 20819 | 碱式硫酸铋 | | Bismuth sulfate, basic | | | 0326 |
| 20820 | 碱式硫酸铝 | | Aluminum hydroxide sulfate | | $AlHO_5S$ | 1332-73-6 |
| 20821 | 碱式硫酸铝 | | Aluminium hydroxide sulfate | | | 12428-64-7 |
| 20822 | 碱式硫酸铝 | | Aluminum hydroxide sulfate | | $Al_4(OH)_6(SO_4)_3$ | 53810-32-5 |
| 20823 | 碱式硫酸铝 | | Aluminium sulphate, basic | | | 55892-56-3 |
| 20824 | 碱式硫酸铝水合物 | | Aluminium hydroxide sulfate, hydrate | | $Al_4(OH)_{10}(SO_4$ | 82664-29-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $)_{11}$ | |
| 20825 | 碱式硫酸铅 | | Lead oxide sulfate | | $Pb_2O(SO_4)$ | 12036-76-9 |
| 20826 | 碱式氯化铝 | 聚合氯化铝;羟基氯化铝 | Aluminum chloride, hydroxide | Polyaluminium chloride | | 1327-41-9 |
| 20827 | 碱式氯化铅 | | Basic lead chloride | | | 0310 |
| 20828 | 碱式氯化铜 | | Copper chloride hydroxide ($Cu_2Cl(OH)_3$) | | $ClCu_2H_3O_3$ | 1332-65-6 |
| 20829 | 碱式钠-铬的甲酸盐硫酸盐配位物 | | Chromium, formate sulfate sodium complexes, basic | | | 86014-66-6 |
| 20830 | 碱式十二烷酸锌盐 | | Dodecanoic acid, zinc salt, basic | | | 90366-58-8 |
| 20831 | 碱式叔癸酸铁(2+)盐 | | *tert*-Decanoic acid, iron (2+) salt, basic | | | 90342-31-7 |
| 20832 | 碱式双(十八烷酸)铝 | | Aluminum, hydroxybis(octadecanoato-*O*)- | Hydroxyaluminum distearate | $C_{36}H_{71}AlO_5$ | 300-92-5 |
| 20833 | 碱式碳酸铋 | 碳酸二氧化二铋 | Bismuth subcarbonate | Bismuthine, [carbonyl*bis*(oxy)]*bis*(oxo- | $CBi_2O_5$ | 5892-10-4 |
| 20834 | 碱式碳酸铝 | | Aluminium carbonate, basic | | | 0200 |
| 20835 | 碱式碳酸镁 | 轻质碳酸镁;盐基性碳酸镁 | Carbonic acid, magnesium salt (1:1), mix. with magnesium hydroxide, hydrate | Magnesium carbonate, light;Magnesium carbonate, basic | | 39409-82-0 |
| 20836 | 碱式碳酸镁 | | Magnesium hydroxide carbonate | | | 12125-28-9 |
| 20837 | 碱式碳酸镍(Ⅱ)水合物 | | Nickel, (carbonato(2-))tetrahydroxytri-, tetrahydrate | Basic nickel carbonate;Nickel carbonate hydroxide | $CH_4Ni_3O_7{\cdot}4H_2O$ | 39430-27-8 |
| 20838 | 碱式碳酸铅 | 碳酸二羟基铅;珠光粉;铅白;白铅粉 | Lead, *bis*(carbonato (2-))dihydroxy | Lead carbonate, basic;Lead subcarbonate;White lead | $C_2H_2O_8Pb_2$ | 1319-46-6 |
| 20839 | 碱式碳酸铜 | | Copper carbonate hydroxide($Cu_3(CO_3)_2(OH)_2$) | | | 12070-39-2 |
| 20840 | 碱式碳酸锌 | | Zinc carbonate hydroxide | | $Zn_5(CO_3)_2(OH)_6$ | 5263-02-5 |
| 20841 | 碱式碳酸锌 | | Carbonic acid, zinc salt, basic | | | 51839-25-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20842 | 碱式碳酸锌镁铝 | | Aluminum magnesium zinc carbonate hydroxide | | | 169314-88-9 |
| 20843 | 碱式妥尔油脂肪酸镁盐 | | Fatty acids, tall-oil, magnesium salts, basic | | | 68648-08-8 |
| 20844 | 碱式硝酸铋(III) | | Bismuth(III) nitrate basic | | | 10361-46-3 |
| 20845 | 碱式硝酸铝 | | Aluminium nitrate, basic | | | 0205 |
| 20846 | 碱式新癸酸锌盐 | | Neodecanoic acid, zinc salt, basic | | | 84418-68-8 |
| 20847 | 碱式亚磷酸铅 | | Lead phosphite basic | | | 0838 |
| 20848 | 碱式乙酸铝 | 碱式醋酸铝 | Aluminium acetate, basic | | | 0199 |
| 20849 | 碱式乙酸铅 | | Acetic acid, lead salt, basic | | | 51404-69-4 |
| 20850 | 碱式乙酸铅 | 双乙酸四羟三铅;<br>盐基性醋酸铅 | Lead, *bis*(acetato-*O*) tetrahydroxytri- | Lead acetate, basic | $C_4H_{10}O_8Pb_3$ | 1335-32-6 |
| 20851 | 碱式异壬酸锌盐 | | Isononanoic acid, zinc salt, basic | | | 84418-64-4 |
| 20852 | 碱式异辛酸锌盐 | | Isooctanoic acid, zinc salt, basic | | | 84418-65-5 |
| 20853 | 碱式硬脂酸铝 | 二羟基硬脂酸铝 | Aluminum, dihydroxy(octadecanoato-*O*)- | Dihydroxyaluminum stearate | $C_{18}H_{37}AlO_4$ | 7047-84-9 |
| 20854 | 碱式硬脂酸锌 | | Octadecanoic acid, zinc salt, basic | | | 51731-04-5 |
| 20855 | 碱式 $C_{8-10}$ 支链脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-branched, zinc salts, basic | | | 92257-09-5 |
| 20856 | 碱纤维素 | | Cellulose, alkali | Alkali cellulose | | 9081-58-7 |
| 20857 | 碱性 1,2-苯二甲酸二价铅盐 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, lead(2+) salt, basic | | | 90193-83-2 |
| 20858 | C.I.碱性橙 002 | | C. I. Basic orange 002 | C. I. 11270 | $C_{12}H_{13}N_4$ | 2079 |
| 20859 | C.I.碱性橙 062 | | C. I. Basic orange 062 | | | 2080 |
| 20860 | C.I.碱性橙 063 | | C. I. Basic orange 063 | | | 2081 |
| 20861 | C.I.碱性橙 30 | | Basic Orange 30 | | $C_{19}H_{24}O_2Cl_3N_5$ | 12217-45-7 |
| 20862 | C.I.碱性橙 33 | | C.I. Basic orange 33 | | | 12217-46-8 |
| 20863 | 碱性橙 | 盐基金黄;盐基杏 | Basic orange | Chrysoidine crystals;C.I. Basic orange 2 | $C_{12}H_{12}N_4 \cdot ClH$ | 532-82-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 黄 | | | | |
| 20864 | 碱性橙 21 | C. I. 48035 | Basic orange 21 | C.I. 48035;1H-Indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-[(2-methyl-3H-indol-3-ylidene)ethylidene]-, monohydrochloride;1,3,3-Trimethyl-2-[2-(2-methyl-3-indolyl)vinyl]indolium chloride | $C_{22}H_{23}ClN_2$ | 3056-93-7 |
| 20865 | 碱性橙 22 | C. I. 48040 | Basic orange 22 | C.I. 48040 | $C_{28}H_{27}ClN_2$ | 4657-00-5 |
| 20866 | 碱性橙 30:1 | | Basic Orange 30:1 | | $C_{21}H_{27}N_5Cl_2O_4$ | 7967 |
| 20867 | 碱性粉红 | | Basic pink | | | 0312 |
| 20868 | 碱性副品红倍司 | 副品红贝司 | Basic magenta base | | | 0311 |
| 20869 | 碱性杆状菌蛋白酶 | | Proteinase, bacillus alkaline | | $C_{20}H_{18}N_4O_3$ | 9073-77-2 |
| 20870 | C. I. 碱性红 001:1 | | C. I. Basic red 001:1 | C. I. 45161 | $C_{27}H_{29}N_2O_3$ | 2082 |
| 20871 | C. I. 碱性红 013 | | C. I. Basic red 013 | C. I. 48015 | $C_{22}H_{26}ClN_2$ | 2083 |
| 20872 | C. I. 碱性红 014 | | C. I. Basic red 014 | C. I. 48016 | $C_{23}H_{26}N_3$ | 2084 |
| 20873 | C. I. 碱性红 029 | | C. I. Basic red 029 | C. I. 11460 | $C_{19}H_{17}N_4S$ | 2085 |
| 20874 | C. I. 碱性红 062 | | C. I. Basic red 062 | | | 2086 |
| 20875 | C. I. 碱性红 104 | | C.I. Basic red 104 | | | 122390-96-9 |
| 20876 | C. I. 碱性红 15 | | C.I. Basic red 15 | | | 12217-49-1 |
| 20877 | C. I. 碱性红 15 | | C.I.Basic Red15 | | $C_{25}H_{30}N_3Cl$ | 12217-49-5 |
| 20878 | C. I. 碱性红 18 | | Ethanaminium, 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl- | | $C_{19}H_{25}ClN_5O_2$ | 14097-03-1 |
| 20879 | C. I. 碱性红 18:1 | | C.I. Basic red 18:1 | | | 12271-12-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20880 | C.I.碱性红 22 | | C.I. Basic red 22 | | | 12221-52-2 |
| 20881 | C.I.碱性红 23 | | C.I. Basic red 23 | One of the kayacryl red 2BL-ED | | 54392-43-7 |
| 20882 | C.I.碱性红 23 | | C.I. Basic red 23 | 2-[ethyl[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]amino]-N,N,N-trimethyl- | | 31616-66-7 |
| 20883 | C.I.碱性红 27 | | 3*H*-Indolium, 5-chloro-2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl] ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride | 1,3,3-Trimethyl-5-chloro-2-[2-[4-(*N*-methyl-*N*-β-cyanoethylamino)phenyl]vinyl]indolium chloride | $C_{23}H_{25}ClN_3\cdot Cl$ | 27564-02-9 |
| 20884 | C.I.碱性红 27 | | C.I.Basic Red 27 | | $C_{23}H_{25}N_3Cl_2$ | 12221-53-3 |
| 20885 | C.I.碱性红 29 | | Thiazolium,<br>3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)azo]-, chloride | | $C_{19}H_{17}N_4S\cdot Cl$ | 42373-04-6 |
| 20886 | C.I.碱性红 35 | | C.I. Basic red 35 | | | 12221-59-9 |
| 20887 | C.I.碱性红 46 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium,<br>1,4-dimethyl-5-[[4-[methyl(phenylmethyl)<br>amino]phenyl]azo]-, trichlorozincate(1-) | | $C_{18}H_{21}N_6\cdot Cl_3Zn$ | 38845-47-5 |
| 20888 | C.I.碱性红 46 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium,<br>1,4-dimethyl-5-[[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-, chloride | | $C_{18}H_{21}N_6\cdot Cl$ | 29508-47-2 |
| 20889 | C.I.碱性红 46:1 | | C.I. Basic red 46:1 | | | 96538-17-9 |
| 20890 | C.I.碱性红 49 | | C.I. Basic red 49 | | | 12270-23-4 |
| 20891 | C.I.碱性红 51 | | C.I. Basic red 51 | | | 12270-25-6 |
| 20892 | C.I.碱性红 54 | | C.I. Basic red 54 | | | 12270-28-9 |
| 20893 | 碱性红 18:1 | | Basic Red 18 :1 | | $C_{22}H_{30}N_5O_5CI$ | 7959 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20894 | 碱性红 2GL | | Basic Red 29 | | $C_{21}H_{20}N_4SO_2$ | 7961 |
| 20895 | 碱性红 6GDN | | Basic red 6GDN | | | 313 |
| 20896 | 碱性红 X-3R | | Basic Violet 16 | | $C_{25}H_{32}N_2O_2$ | 7963 |
| 20897 | 碱性红 X-GRL | | Basic Red 46 | | $C_{20}H_{24}N_6O_2$ | 7960 |
| 20898 | 碱性红 X-GRL（母体） | | Basic Red 46 parent | | $C_{16}H_{16}N_6$ | 47358-03-2 |
| 20899 | 碱性湖蓝 BB | 盐基湖蓝 BB;亚甲基天蓝;亚甲基蓝;次甲基蓝;3,7-双(二甲氨基)吩噻嗪-5-翁氯化物 | Basic turquoise BB | Methylene blue BB;Phenothiazin-5-ium, 3,7-*bis*(dimethylamino)-, chloride;C.I. Basic blue 9 | $C_{16}H_{18}N_3S\cdot Cl$ | 61-73-4 |
| 20900 | C.I.碱性黄 021 | | C. I. Basic yellow 021 | C. I. 48060 | $C_{22}H_{25}N_2$ | 2092 |
| 20901 | C.I.碱性黄 024 | | C. I. Basic yellow 024 | C. I. 11480 | $C_{28}H_{18}N_5S$ | 2093 |
| 20902 | C.I.碱性黄 028 | | C. I. Basic yellow 028 | C. I. 48054 | $C_{20}H_{24}N_3O$ | 2094 |
| 20903 | C.I.碱性黄 037 | | C. I. Basic yellow 037 | C. I. 41001 | $C_{21}H_{36}N_3$ | 2095 |
| 20904 | C.I.碱性黄 097 | | C. I. Basic yellow 097 | | | 2096 |
| 20905 | C.I.碱性黄 100 | | C. I. Basic yellow 100 | | | 2097 |
| 20906 | C.I.碱性黄 11 | | Basic Yellow 11 | 3*H*-Indolium，2-[2{(2,4-dimethoxy pheyl)-amino]-ethenyl}1,3,3-trimethyl-,chlor ide | $C_{21}H_{25}N_2O_2Cl$ | 4208-80-4 |
| 20907 | C.I.碱性黄 15 | | Benzeneethanaminium, 4-[[3-chloro-4-[(2-cyanoethyl)amino]phenyl]azo]-*N*,*N*,*N*-trim ethyl-β-oxo-, chloride | [*p*-[[3-Chloro-4-[(2-cyanoethyl)amino]pheny l]azo] phenacyl]trimethylammonium chloride | $C_{20}H_{23}ClN_5O\cdot Cl$ | 72208-25-4 |
| 20908 | C.I.碱性黄 19 | | C.I. Basic yellow 19 | | | 12768-85-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20909 | C.I.碱性黄 21 | | C.I. Basic yellow 21 | | | 12270-31-4 |
| 20910 | C.I.碱性黄 40 | | C.I. Basic yellow 40 | | | 12221-86-2 |
| 20911 | C.I.碱性黄 40 | | Basic Yellow 40 | | $C_{22}H_{24}N_3O_2Cl$ | 12221-32-5 |
| 20912 | C.I.碱性黄 40 | | 1*H*-Benzimidazolium, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-, methyl sulfate | | $C_{22}H_{24}N_3O_2·CH_3O_4S$ | 35869-60-4 |
| 20913 | C.I.碱性黄 41 | | C.I. Basic yellow 41 | Kayacryl yellow 4RL-ED | | 12270-32-5 |
| 20914 | C.I.碱性黄 45 | | Basic Yellow 45 | | $C_{20}H_{20}N_5Cl$ | 61847-53-8 |
| 20915 | C.I.碱性黄 49 | | Basic Yellow 49 | | $C_{14}H_{17}N_4OCl$ | 55777-80-5 |
| 20916 | C.I.碱性黄 51 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[1-(methylphenylhydrazono)ethyl]-, chloride | 1,3,3-Trimethyl-2-[1-(*N*-methyl-*N*-phenylhydrazono)ethyl]indolium chloride | $C_{20}H_{24}N_3·Cl$ | 68134-35-0 |
| 20917 | C.I.碱性黄 51 | | C.I. Basic yellow 51 | | | 88385-22-2 |
| 20918 | C.I.碱性黄 67 | | C.I. Basic yellow 67 | | | 68893-92-5 |
| 20919 | C.I.碱性黄 67 | | 3*H*-Indolium, 3-[(2,4-dihydro-2,4-dimethyl-3*H*-1,2,4-triazol-3-ylidene)hydrazono]-1-methyl-2-phenyl-, chloride | 3-(1-Methyl-2-phenylindolyl-3-azo)-2,4-dimethyl-1,2,4-triazolium chloride | $C_{19}H_{19}N_6·Cl$ | 41025-67-6 |
| 20920 | C.I.碱性黄 73 | | C.I. Basic yellow 73 | | | 85392-70-7 |
| 20921 | C.I.碱性黄 87 | | C.I. Basic yellow 87 | | | 116844-55-4 |
| 20922 | C.I.碱性黄 96 | | C.I. Basic yellow 96 | | | 167973-11-7 |
| 20923 | 碱性黄 X-5GL | | Basic Yellow 51 | | $C_{21}H_{25}N_3O_2$ | 7965 |
| 20924 | 碱性黄 X-7GLL | | Basic Yellow 21 | | $C_{24}H_{28}N_2O_2$ | 7964 |
| 20925 | C.I.碱性蓝 007 | | C. I. Basic blue 007 | C. I. 42595 | $C_{33}H_{40}N_3$ | 2069 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20926 | C.I.碱性蓝 011 | | C. I. Basic blue 011 | C. I. 44040 | $C_{29}H_{32}N_3$ | 2070 |
| 20927 | C.I.碱性蓝 026 | | C. I. Basic blue 026 | C. I. 44045 | $C_{33}H_{32}N_3$ | 2071 |
| 20928 | C.I.碱性蓝 041 | | C. I. Basic blue 041 | C. I. 11105 | $C_{19}H_{23}N_4O_2S$ | 2072 |
| 20929 | C.I.碱性蓝 054 | | C. I. Basic blue 054 | C. I. 11052 | $C_{17}H_{19}N_4O_5$ | 2073 |
| 20930 | C.I.碱性蓝 105 | | C.I. Basic blue 105 | | | 37372-89-7 |
| 20931 | C.I.碱性蓝 140 | | C.I. Basic blue 140 | | | 61724-62-7 |
| 20932 | C.I.碱性蓝 147 | | C.I. Basic blue 147 | | | 99035-77-5 |
| 20933 | C.I.碱性蓝 152 | | C. I. Basic blue 152 | | | 2074 |
| 20934 | C.I.碱性蓝 154 | | Basic Blue 154 | | $C_{20}H_{27}N_4S_2O_5$ | 7957 |
| 20935 | C.I.碱性蓝 158 | | C.I. Basic blue 158 | | | 118477-80-8 |
| 20936 | C.I.碱性蓝 159 | | C.I. Basic blue 159 | AstrazonBlue FBL | | 105953-73-9 |
| 20937 | C.I.碱性蓝 161 | | C. I. Basic blue 161 | | | 2075 |
| 20938 | C.I.碱性蓝 162 | | C.I.Basic Blue 162 | | $C_{19}H_{20}N_5OCl_3Zn$ | 7956 |
| 20939 | C.I.碱性蓝 3 | | C.I. Basic blue 3 | | | 55840-82-9 |
| 20940 | C.I.碱性蓝 3 | | Phenoxazin-5-ium, 3,7-*bis*(diethylamino)-, nitrate | Phenazoxonium, 3,7-*bis*(diethylamino)-, nitrate | $C_{20}H_{26}N_3O\cdot NO_3$ | 73570-52-2 |
| 20941 | C.I.碱性蓝 41:1 | | C.I. Basic blue 41:1 | | | 177570-97-7 |
| 20942 | C.I.碱性蓝 42 | | C.I. Basic blue 42 | | | 12768-81-9 |
| 20943 | C.I.碱性蓝 45 | | C.I. Basic blue 45 | | | 12217-42-4 |
| 20944 | C.I.碱性蓝 47 | | C.I. Basic blue 47 | | | 12217-43-5 |
| 20945 | C.I.碱性蓝 53 | | C.I. Basic blue 53 | | | 11075-20-0 |
| 20946 | C.I.碱性蓝 54 | | Benzothiazolium, | | $C_{19}H_{23}N_4OS\cdot C$ | 73384-77-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2-[[4-(diethylamino)phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, chloride | | l | |
| 20947 | C.I.碱性蓝 57 | | C.I. Basic blue 57 | | | 12221-31-7 |
| 20948 | C.I.碱性蓝 60 | | C.I. Basic blue 60 | | | 12221-34-0 |
| 20949 | C.I.碱性蓝 62 | | C.I. Basic blue 62 | | | 12221-36-2 |
| 20950 | C.I.碱性蓝 65 | | C.I.Basic Blue 65 | | $C_{21}H_{24}N_5O_2S$ $ZnCl_5$ | 12221-37-3 |
| 20951 | C.I.碱性蓝 69 | | C.I. Basic blue 69 | Kayacryl blue FP-ED | | 12235-47-1 |
| 20952 | C.I.碱性蓝 75 | | C.I. Basic blue 75 | One of the kayacryl light blue 4GSL | | 73398-25-1 |
| 20953 | C.I.碱性蓝 75 | | Phenoxazin-5-ium, 3-(diethylamino)-7-(phenylamino)-, (*T*-4)-*bis*[sulfato(2-)-*O*,*O*']zincate(2-) (2:1) | 3-(Diethylamino)-7-anilinophenoxazin-5-ium sulfate, zinc sulfate double salt | $C_{22}H_{22}N_3O·1/2$ $O_8S_2Zn$ | 70984-14-4 |
| 20954 | C.I.碱性蓝 76 | | C.I.Basic Blue 76 | | $C_{22}H_{22}N_3OCl$ | 12270-14-3 |
| 20955 | 碱性蓝 | | Benzenesulfonic acid, [[4-[(4-amino-3-methylphenyl)hydroxy[4-(phenylamino) phenyl]methyl]phenyl]amino]-, monosodium salt | | $C_{32}H_{29}N_3O_4S·$ Na | 30586-13-1 |
| 20956 | 碱性蓝 6B | | Alkali blue 6B | Benzenesulfonic acid, [[4-[[4-(phenylamino) phenyl][4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]phenyl]amino]-monosodium salt | | 8004-90-8 |
| 20957 | 碱性蓝 X-BL | | Basic Blue 159 | | $C_{19}H_{30}N_6SO_2$ | 93203-11-3 |
| 20958 | C.I.碱性蓝 41(氯化物) | | Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, chloride | Ethanol, 2-[ethyl[4-[(6-methoxy-3-methyl-2-benzothiazolium) azo] phenyl]amino]-, chloride | $C_{19}H_{23}N_4O_2S·$ Cl | 26850-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20959 | 碱性蓝 X-BL（母体） | | Basic Blue 159 parent | | $C_{16}H_{24}N_6S$ | 81921-76-8 |
| 20960 | 碱性蓝 X-GRL（母体） | | Basic Blue 41 parent | | $C_{18}H_{20}N_4SO_2$ | 38901-82-5 |
| 20961 | 碱性磷酸酯酶 | | Phosphatase, alkaline | | | 9001-78-9 |
| 20962 | 碱性硫酸镁三水合物SMILES:[O].[Mg].O=S(=O)([O-])[O-] | | Magnesium hydroxide sulfate trihydroate | CAS查询：Magnesium oxide sulfate | | 98668-15-6 |
| 20963 | 碱性硫酸铜 | | Sulfuric acid, copper salt, basic | | | 1344-73-6 |
| 20964 | C.I.碱性绿 001 | | C. I. Basic green 001 | C. I. 42040 | $C_{27}H_{33}N_2$ | 2077 |
| 20965 | C.I.碱性绿 004 | | C. I. Basic green 004 | C. I. 42000 | $C_{23}N_{25}N_2$ | 2078 |
| 20966 | C.I.碱性绿 4 | | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, ethanedioate | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-4-phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, oxalate | $C_{23}H_{25}N_2{\cdot}xW_{99}$ | 18015-76-4 |
| 20967 | 碱性绿 | 碱性品绿;盐基品绿;孔雀绿;碱性艳绿 4B;孔雀石绿;中国绿 | Basic green | Basic malachite green;C.I. Basic green 4;Malachite green | $C_{23}H_{25}N_2{\cdot}Cl$ | 569-64-2 |
| 20968 | 碱性玫瑰精 | 罗丹明 B;玫瑰红 B;碱性玫瑰精 B;碱性桃红;9-(2-羧基苯基)-3,6-双(二乙氨基)占吨翁氯化物 | Basic rose red | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, chloride;Rhodamine B;Tetraethylrhodamine | $C_{28}H_{31}N_2O_3{\cdot}Cl$ | 81-88-9 |
| 20969 | 碱性嫩黄 O | 金胺;盐基淡黄 O;盐基槐黄;碱性槐 | Basic flavine O | Auramine;Benzenamine, 4,4'-carbonimidoylbis(*N*,*N*-dimethyl-, | $C_{17}H_{21}N_3{\cdot}ClH$ | 2465-27-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 黄;4,4'-碳亚氨基双(*N*,*N*-二甲基苯胺)单盐酸盐 | | monohydrochloride;C.I. Basic yellow 2 | | |
| 20970 | 碱性品红 | 盐基品红 | Basic magenta | C.I. Basic violet 14 | $C_{20}H_{19}N_3 \cdot ClH$ | 632-99-5 |
| 20971 | 碱性石油磺酸钡、钙与十二烷烯基丁二酸反应产物 | | Sulfonic acids, petroleum, barium calcium salts, basic, reaction products with dodecenylbutanedioic acid | Dodecenylsuccinic acid, calcium barium salts | | 70984-10-0 |
| 20972 | 碱性水解的淀粉-2-羟乙基醚 | | Starch, 2-hydroxyethyl ether, base- hydrolyzed | | | 68512-26-5 |
| 20973 | 碱性水解的 1,1'-磺酰基双(4-氯苯)的均聚物 | | Benzene, 1,1'-sulfonyl*bis*[4-chloro-, alkali-hydrolyzed, homopolymer | | | 113569-14-5 |
| 20974 | 碱性辛酸锌盐 | | Octanoic acid, zinc salt, basic | | | 90480-58-3 |
| 20975 | 碱性艳红 X-B | | Basic Red 15 | | $C_{27}H_{33}N_3O_2$ | 7958 |
| 20976 | 碱性艳红 X-G | | Basic Red 49 | | $C_{23}H_{28}N_2O_2$ | 7962 |
| 20977 | 碱性艳蓝 B | 盐基品蓝 B | Basic brilliant blue B | Victoria blue B;C.I. Basic blue 26 | $C_{33}H_{32}N_3 \cdot Cl$ | 2580-56-5 |
| 20978 | 碱性艳蓝 BO | 盐基品蓝 BOC | Basic brilliant blue BO | Victoria pure blue BO;C.I. Basic blue 7 | $C_{33}H_{40}N_3 \cdot Cl$ | 2390-60-5 |
| 20979 | 碱性艳蓝 R | 盐基品蓝 R | Basic brilliant blue R | Victoria blue R;C.I. Basic blue 11 | $C_{29}H_{32}N_3 \cdot Cl$ | 2185-86-6 |
| 20980 | 碱性氧化木质素钠盐 | | Lignin, alkali, oxidized, sodium salt | | | 68201-23-0 |
| 20981 | 碱性 2-乙基己酸锌盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic | | | 85203-81-2 |
| 20982 | 碱性荧光黄 GR | | Basic fluorescent yellow GR | | | 0309 |
| 20983 | C.I.碱性紫 | | C. I. Basic violet | | | 2892 |
| 20984 | C.I.碱性紫 003 | | C. I. Basic violet 003 | C. I. 42555 | $C_{25}H_{30}N_3$ | 2087 |
| 20985 | C.I.碱性紫 004 | | C. I. Basic violet 004 | C. I. 42600 | $C_{31}H_{42}N_3$ | 2088 |
| 20986 | C.I.碱性紫 007 | | C. I. Basic violet 007 | C. I. 48020 | $C_{24}H_{30}ClN_2$ | 2089 |
| 20987 | C.I.碱性紫 010 | | C. I. Basic violet 010 | C. I. 45170 | $C_{28}H_{31}N_2O_3$ | 2090 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20988 | C.I.碱性紫 016 | | C. I. Basic violet 016 | C. I. 48013 | $C_{23}H_{29}N_2$ | 2091 |
| 20989 | C.I.碱性紫 1 | 磷钼酸盐 | C.I. Basic violet 1 | Molybdatephosphate | | 67989-22-4 |
| 20990 | C.I.碱性紫 15 | | C.I. Basic violet 15 | | | 61901-64-2 |
| 20991 | C.I.碱性紫 27 | | C.I.Basic Violet 27 | | $C_{26}H_{35}N_2OCl$ | 12221-73-7 |
| 20992 | C.I.碱性紫 35 | | C.I. Basic violet 35 | | | 12270-30-3 |
| 20993 | C.I.碱性紫 37 | | C.I. Basic violet 37 | | | 61968-17-0 |
| 20994 | C.I.碱性紫 39 | | C.I.Basic violet 39 | | | 87912-74-1 |
| 20995 | C.I.碱性紫 44 | | Thiazolium,<br>3-methyl-2-[[4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-,<br>methyl sulfate | | $C_{18}H_{19}N_4S·CH_3O_4S$ | 71077-36-6 |
| 20996 | C.I.碱性紫 44 | | C.I. Basic violet 44 | | | 89492-00-2 |
| 20997 | 碱性紫 5BN | 盐基品紫;甲基紫 5GN;碱性紫 6BN;碱性艳紫 3B;龙胆紫;结晶紫 | Basic violet 5BN | Methyl violet 5BN;Gentian violet;Crystal violet;C.I. Basic violet 3 | $C_{25}H_{30}N_3·Cl$ | 548-62-9 |
| 20998 | C.I.碱性棕 019 | | C. I. Basic brown 019 | | | 2076 |
| 20999 | 碱性棕 | 盐基棕 G;俾士麦棕 Y | Basic brown | Bismarck brown Y; C.I. Basic brown 1 | | 8005-77-4 |
| 21000 | 健那绿 | 3-(二乙基氨基)-7-[[4-(二甲基氨基)苯基]偶氮]-5-苯基氯化吩嗪鎓;双氮嗪绿;真 | Janu's green B | Phenazinium,<br>3-(diethylamino)-7-[[4-(dimethylamino)<br>phenyl] azo]-5-phenyl-, chloride | $C_{30}H_{31}N_6·Cl$ | 2869-83-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 那氏绿 | | | | |
| 21001 | 姜草油 | | Oils, gingergrass | | | 8023-92-5 |
| 21002 | 姜黄萃取物 | | Cucumis melo extr. | | | 90063-94-8 |
| 21003 | 姜黄提取物 | | Curcuma longa, ext | | | 84775-52-0 |
| 21004 | 姜黄油 | | Oils, curcuma | | | 8024-37-1 |
| 21005 | 姜提取物 | | Ginger, extract | | | 84696-15-1 |
| 21006 | 姜油 | | Oils, ginger | Ginger oil;Ginger oleo resin | | 8007-08-7 |
| 21007 | 降冰片烷醇 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,2,3,3-tetramethyl-, endo- | 1,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol ,endo- | $C_{11}H_{20}O$ | 28462-85-3 |
| 21008 | 5-降冰片烯-2,3-二羧酸酐 | | 4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro- | | $C_9H_8O_3$ | 826-62-0 |
| 21009 | 5-降冰片烯封端的聚(4,4’-二胺基二苯甲烷-3,3’,4,4’-二苯甲酮四羧酸酰亚胺) | YB-10 热固性聚酰亚胺 | 5-Norbornene-end-capped poly (4,4'-methylenedianiline-3,3',4,4'-benzophenone tetra carboxylic imide) | | | 5031 |
| 21010 | 交联醇胺纤维素 | | Ecteola-Cellulose | | | 0681 |
| 21011 | 交联型三氟氯乙烯乙烯基酯（醚）共聚氟树脂 | | Crosslinking chlorotrifluoroethylene and vinyl ester (ether) copolymer fluorocarbon resin | | | 8163 |
| 21012 | 交链翠蓝 GB | | Cross linked turquoise blue GB | | | 0447 |
| 21013 | 胶蔷树提取物(乙醇化) | | Cistus ladaniferus, extract, ethanolized | | | 89997-74-0 |
| 21014 | 胶原(蛋白)(9CI) | | Collagen(ox) | | | 9050-08-2 |
| 21015 | 胶原蛋白水解产物 | | Collagens, hydrolyzates | | | 92113-31-0 |
| 21016 | 胶原蛋白水解产物与丁二酸与甲醛的聚合物钙盐 | | Collagens, hydrolyzates, reaction products with succinic acid, polymers with formaldehyde, calcium salts | | | 705265-25-4 |
| 21017 | 胶原蛋白水解产物与丁二酸与甲醛的 | | Collagens, hydrolyzates, reaction products with succinic acid, | | | 705265-23-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物钠盐 | | polymers with formaldehyde, sodium salts | | | |
| 21018 | 胶原粉 | | Collagen powder | | | 9007-34-5 |
| 21019 | 胶原酶 I | | Collagenase, type I | | | 9001-12-1 |
| 21020 | 胶质裂解酶 | | Lyase, pectin | | | 9033-35-6 |
| 21021 | 焦倍酸 | 焦性没食子酸;1,2,3-苯三酚;焦倍酚 | Pyrogallol | Pyrogallic acid;1,2,3-Benzenetriol | $C_6H_6O_3$ | 87-66-1 |
| 21022 | 焦硅酸六丙酯 | | Silicic acid, hexapropyl ester | | | 6544-00-9 |
| 21023 | 焦硅酸六乙酯 | | Silicic acid, hexaethyl ester | Hexaethoxydisiloxane | $C_{12}H_{30}O_7Si_2$ | 2157-42-8 |
| 21024 | 焦磷酸 | | Pyrophosphoric acid | | | 2466-09-3 |
| 21025 | 焦磷酸二丁酯 | | Diphosphoric acid, dibutyl ester | | $C_8H_{20}O_7P_2$ | 28901-77-1 |
| 21026 | 焦磷酸钙 | | Diphosphoric acid, calcium salt | Calcium pyrophosphate | $Ca\cdot 1/2H_4O_7P_2$ | 7790-76-3 |
| 21027 | 焦磷酸钾 | 焦磷酸钾(无水) | Diphosphoric acid, tetrapotassium salt | Potassium pyrophosphate, anhydrous;Tetrapotassium pyrophosphate | $H_4O_7P_2\cdot 4K$ | 7320-34-5 |
| 21028 | 焦磷酸镁 | | Diphosphoric acid, magnesium salt (1:2) | | $H_4O_7P_2\cdot 2Mg$ | 13446-24-7 |
| 21029 | 焦磷酸锰(2+)(1:2) | 焦磷酸锰;焦磷酸亚锰 | Manganous pyrophosphate | Pyrohosphoric acid, manganese(2+) salt (1:2) | $H_4O_7P_2\cdot 2Mn$ | 13446-44-1 |
| 21030 | 焦磷酸钠 | | Diphosphoric acid, tetrasodium salt | Sodium pyrophosphate;Tetrasodium pyrophosphate;TSPP | $H_4O_7P_2\cdot 4Na$ | 7722-88-5 |
| 21031 | 焦磷酸四[2-(甲基丙烯酰氧基)乙基]酯 | | tetraki*s*[2-(Methacryloyloxy)ethyl]pyrophosphate | | | 84124-54-9 |
| 21032 | 焦磷酸四甲酯 | | Tetramethyl pyrophosphate | | $C_4H_{12}O_7P_2$ | 690-49-3 |
| 21033 | 焦磷酸铁(III)九水合物 | | Iron(III)pyrophosphate nonahydarate | | | 10049-18-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21034 | 焦磷酸铜 | | Copper pyrophosphate | Diphosphoric acid, copper salt | $Cu \cdot xH_4O_7P_2$ | 10102-90-6 |
| 21035 | 焦磷酸锌 | | Diphosphoric acid, zinc salt (1:2) | | $H_4O_7P_2 \cdot 2Zn$ | 7446-26-6 |
| 21036 | 焦磷酸氧钒 | | Vanadyl pyrophosphate | | | 58834-75-6 |
| 21037 | 焦磷酸-$C_{4-20}$-乙酯钾盐 | | Diphosphoric acid-$C_{4-20}$-ethyl ester, potassium salt | | | 85631-50-1 |
| 21038 | 焦磷酸与哌嗪的化合物(1:1) | | Diphosphoric acid, compd. with piperazine (1:1) | | | 66034-17-1 |
| 21039 | 焦磷酸与 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺的化合物 | 焦磷酸三聚氰胺 | Diphosphoric acid, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Melamine, compd. with diphosphoric acid;Melamine pyrophosphate | $C_3H_6N_6 \cdot xH_4O_7P_2$ | 15541-60-3 |
| 21040 | 焦磷酰氯 | | Pyrophosphoryl chloride | | | 13498-14-1 |
| 21041 | 焦硫酸铵 | | Ammonium pyrosulfate | | | 0238 |
| 21042 | 焦硫酸钾 | | Disulfuric acid, dipotassium salt | Potassium pyrosulphate | $H_2O_7S_2 \cdot 2K$ | 7790-62-7 |
| 21043 | 焦硫酸钠 | | Sodium pyrosulphate | Disulfuric acid, disodium salt | $H_2O_7S_2 \cdot 2Na$ | 13870-29-6 |
| 21044 | 焦炉轻油(煤) | 轻苯 | Light oil (coal) coke-oven | Light benzol | | 65996-78-3 |
| 21045 | 焦炉燃料气 | 焦炉煤气 | Fuel gases, coke-oven | Coke oven gas | | 65996-81-8 |
| 21046 | 焦木酸 | | Pyroligneous acids | | | 8030-97-5 |
| 21047 | 焦木酸提取物 | | Pyroligneous acids, exts. | | | 8028-47-5 |
| 21048 | 焦木酸与乙醇的反应产物馏出物 | | Pyroligneous acids, reaction products with Et alc., distillates | Rum ether | $C_2H_6O \cdot W_{99}$ | 8030-89-5 |
| 21049 | 焦砷酸 | | Diarsenic acid | | $As_2H_4O_7$ | 13453-15-1 |
| 21050 | 焦炭(煤) | 焦炭;冶金焦 | Coke (coal) | Coke | | 65996-77-2 |
| 21051 | 焦炭(石油) | 石油焦;延迟石油焦;生焦;油焦 | Coke (petroleum) | Petroleum coke | | 64741-79-3 |
| 21052 | 焦锑酸钾 | 焦锑酸四钾;酸性焦锑酸钾 | Potassium pyroantimonate | Antimonate, tetrapotassium | $K \cdot 1/4O_7Sb_2$ | 29638-69-5 |
| 21053 | 焦锑酸钠 | | Sodium pyroantimonate | | | 1263 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21054 | 焦亚硫酸铵 | | Disulfurous acid, diammonium salt | Ammonium metabisulfite | $H_3N·1/2H_2O_5S_2$ | 32736-64-4 |
| 21055 | 焦亚硫酸钾 | 偏重亚硫酸钾 | Disulfurous acid, dipotassium salt | Potassium metabisulphite | $H_2O_5S_2·2K$ | 16731-55-8 |
| 21056 | 焦亚硫酸钠 | | Pyrosulfurous acid, disodium salt | | | 7757-74-6 |
| 21057 | 焦油脑四磺酸钠 | | 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt | | $C_{16}H_{10}O_{12}S_4·4Na$ | 59572-10-0 |
| 21058 | 角蛋白 | | Keratins | | | 68238-35-7 |
| 21059 | 角蛋白氨基酸 | | Amino acids, keratin | | | 3917 |
| 21060 | 角蛋白表皮素 | | Keratins, epidermins | | | 8022-52-4 |
| 21061 | 角蛋白水解物 | 水解蛋白;动物蛋白 | Keratins, hydrolyzates | Cattle hair;Keratin hydrolyzate;Keratins, cattle horn, saponified and neutralized | | 69430-36-0 |
| 21062 | 角豆胶 | | Carob gum | Carob bean extract;Locust bean oil | | 9000-40-2 |
| 21063 | 角角巴蜡 | | Waxes and Waxy substances, jojoba | Jojoba bean oil;Jojoba oil;Jojoba wax | | 61789-91-1 |
| 21064 | 角角巴蜡酯酶 | | Esterase, jojoba wax | | | 66625-78-3 |
| 21065 | 角鲨烷 | 2,6,10,15,19,23-六甲基二十四烷;鲨鱼烷 | Squalane | Tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- | $C_{30}H_{62}$ | 111-01-3 |
| 21066 | 角鲨烯 | (全*E*)-2,6,10,15,19,23-六甲基-2,6,10,14,18,22-二十四碳已烯 | Squalene | 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (all-*E*)- | $C_{30}H_{50}$ | 111-02-4 |
| 21067 | 角鲨烯 | | Squalene | | | 7683-64-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21068 | 角石花 | | Gelidium | Seaweed gelidium | | 68951-87-1 |
| 21069 | 角义(菜)胶 | | Carrageenan | | | 9000-07-1 |
| 21070 | 酵母 | | Saccharomyces cerevisiae | Autolyzed yeast extract (Saccharomyces cerevisiae);Baker's yeast (Saccharomyces Cerevisiae) | | 68876-77-7 |
| 21071 | 酵母多糖类 | | Yeast polysaccharides | | | 3926 |
| 21072 | 酵母发酵滤液 | | Ascosporogeneous yeast fermented filtrate | | | 3934 |
| 21073 | 酵母核糖核酸 | | Ribonucleic acids, yeast | | | 73049-77-1 |
| 21074 | 酵母提取物 | 产蛋白假丝酵母 | Yeast extract | Torula yeast | | 2504 |
| 21075 | 酵母提取物 | | Yeast, ext. | | | 8013-01-2 |
| 21076 | 酵母提取物 | | Yeast ferment(*Saccharomyces cerevisiae*)extract | | | 3925 |
| 21077 | 酵母属发酵滤液 | | Saccharomyces ferment filtrate | | | 3920 |
| 21078 | 酵母属提取物 | | Saccharomyces, extract | | | 4919 |
| 21079 | 接骨木萃取物 | | Elder, sambucus nigra, ext. | | | 84603-58-7 |
| 21080 | 接骨木油 | | Oils, elder, Sambucus nigra | Elder flower oil;Elderflower oil; Elder flowers oil | | 68916-55-2 |
| 21081 | 接枝丙烯腈、苯乙烯聚氧化亚烷基、丙三醇或季戊四醇的加合物 | | Polyoxyalkylene adduct of glycerol or pentaerythritol grafted with acrylonitrile and styrene | | | 113428-60-7 |
| 21082 | 介酸辛基十二烷基酯透明质酸钠盐 | | Octyldodecyl erucate hyaluronic acid, sodium salt | | | 88103-59-7 |
| 21083 | 芥子酸蓖麻油酯 | | Ester reaction product of castor oil and erucid acid | | | 2451 |
| 21084 | 芥子油 | | Oils, mustard | | | 8007-40-7 |
| 21085 | 金 | 黄金 | Gold | | Au | 7440-57-5 |
| 21086 | 金刚石 | 人造金刚石 | Diamond | Diamond, industrial | C | 7782-40-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21087 | 1-金刚烷基三甲基氢氧化铵 | | 1-Adamantanyltrimethylammonium hydroxide(1:1) | | $C_{13}H_{25}NO$ | 53075-09-5 |
| 21088 | 金刚烷酮 | | 2-Adamantanone | Adamantanone; 2-Adamantone; 2-Oxoadamantane; Tricyclo(3.3.1.1$^{3,7}$)decanone | $C_{10}H_{14}O$ | 700-58-3 |
| 21089 | 金光红 | 统一金光红 | Pigment golden red | | | 1039 |
| 21090 | 金光红 C | 莱克红 C;金光红 CN;色淀红 C;橡胶大红 LC | Bronze red C | Pigment golden red lake C;Pigment rubber scarlet LC;C.I. Pigment red 53:1 | $C_{17}H_{13}ClN_2O_4S\cdot 1/2Ba$ | 5160-02-1 |
| 21091 | 金红石 | | Rutile | Titanium oxide | $TiO_2$ | 1317-80-2 |
| 21092 | 金红石型的钛、锑、铬(III)的氧化物 | | Rutile form of titanium/antimony/chrome (III) oxide | | | 1919 |
| 21093 | 金黄隐色体 | | Basic Yellow 28-A | | $C_{20}H_{25}N_2O_2$ | 7969 |
| 21094 | 金精三羧酸 | | Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)(3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2-hydroxy- | Aurintricarboxylic acid | $C_{22}H_{14}O_9$ | 4431-00-9 |
| 21095 | 金缕梅的蒸馏物 | | Witch hazel distillate | | | 4928 |
| 21096 | 金缕梅精 | | Witch hazel extract | | | 84696-19-5 |
| 21097 | 金霉素盐酸盐 | | 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride | Aureociclina;Aureocycline;Aureomycin hydrochloride;Auxeomycin;Chlorotetracycline hydrochloride;Chlortetracycline hydrochloride;Isphamycin | $C_{22}H_{23}ClN_2O_8\cdot HCl$ | 64-72-2 |
| 21098 | 金枪鱼蛋白质水解产物 | | Protein hydrolyzates, tuna | | | 94551-75-4 |
| 21099 | 金雀花提取物 | | Scotch broom, extract | | | 84696-48-0 |
| 21100 | 金雀花油 | | Oils, scotch broom | Broom;Broom absolute;Broom oil;Genet | | 8023-80-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | absolute;Hyperabsolute genet | | |
| 21101 | 金盏花精 | | Calendula extract | | | 84776-23-8 |
| 21102 | 金盏花油 | | Oils, calendula officinalis | | | 70892-20-5 |
| 21103 | 561 金属减活剂 | 噻二唑金属减活剂 | Metal deactivate agent 561 | | | 0879 |
| 21104 | 堇青石 | | Cordierite | | $Al_4O_{18}Si_5 \cdot 2Mg$ | 1302-88-1 |
| 21105 | 锦葵、锦葵枞油提取物 | | Mallow, Malva sylvestris, ext. | | | 84082-57-5 |
| 21106 | 经纯碱热处理的硅藻土 | 硅藻土;精制硅藻土 | Kieselguhr, soda ash flux-calcined | Diatomaceous earth;Diatomite, kieselguhr | | 68855-54-9 |
| 21107 | 经高温水解的失活浆粕酒精 | | High temperature hydrolyzed spent pulping liquor | Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, oxidized, carboxymethylated | | 68514-07-8 |
| 21108 | 经高温水解、氧化的失活亚硫酸盐纸浆废液 | | Sulfite liquors and Cooking liquors, spent, oxidized | | | 68514-09-0 |
| 21109 | 经过聚合和氧化的鲱油脂肪和甘油酯油 | | Fats and glyceridic oils, menhaden, polymd., oxidized | Sardine molasses | | 68440-42-6 |
| 21110 | 经还原的 2-甲基-5-硝基苯磺酸的碱缩合产物的锂盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro-, alk. cond. products, reduced, lithium salts | | | 93572-80-6 |
| 21111 | 经还原的 2-甲基-5-硝基苯磺酸的碱缩合产物的钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-methyl-5-nitro-, alk. cond. products, reduced, sodium salts | | | 97808-71-4 |
| 21112 | 经甲基三甲氧基硅烷处理的氧化硅 | | Methyltrimethoxysilane treated silica | | | 1935 |
| 21113 | 经聚合-氧化-亚硫酸氢盐处理的鲱鱼油 | | Fats and Glyceridic oils, herring, polymd., oxidized, bisulfited | Bisulfited blown herring oil | | 68648-37-3 |
| 21114 | 经氢化处理的动物甘油酯的柠檬酸钠盐 | | Glycerides, tallow *mono*-, hydrogenated, citrates, sodium salts | | | 68990-05-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21115 | 经水解的三甲氧基甲基硅烷 | | Silane, trimethoxymethyl, hydrolyzed | | | 2011 |
| 21116 | 经水解的三乙氧基甲基硅烷 | | Silane, triethoxymethyl, hydrolyzed | | | 2012 |
| 21117 | 经水解的乙烯基三乙氧基硅烷 | | Silane, ethenyltriethoxy, hydrolyzed | | | 2013 |
| 21118 | 经酸洗过的粒度为 60～80 目的红色硅藻土色谱载体 P | | Kieselguhr, calcined | Diatomaceous silica, calcined | | 91053-39-3 |
| 21119 | 经亚硫酸氢盐处理的 4-氨基苯磺酸与甲醛、2-甲基苯酚和苯酚的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-, polymer with formaldehyde, 2-methylphenol and phenol, bisulfited | | | 118685-17-9 |
| 21120 | 2-腈基－1,3-二甲基双环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, 1,3-dimethyl- | | $C_{10}H_{15}N$ | 104516-97-4 |
| 21121 | 2-腈基－3,5-二甲基双环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carbonitrile, 3,5-dimethyl- | | $C_{10}H_{15}N$ | 104516-98-5 |
| 21122 | 腈基胍与 *N*-2-氨乙基-1,2-乙基二胺和(氯甲基)环氧乙烷的聚合物氯化氢硫酸盐 | | Guanidine, cyano-, polymer with *N*-2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane, hydrochloride sulfate | Cyanoguanidine, diethylenetriamine, epichlorohydrin polymer, hydrochloride, sulfate salt | $(C_4H_{13}N_3\cdot C_3H_5ClO\cdot C_2H_4N_4)_x\cdot xClH\cdot xH_2O_4S$ | 76649-42-8 |
| 21123 | *L*-精氨基琥珀酸钡盐 | | *L*-Argininosuccinic acid barium salt | | | 0829 |
| 21124 | 精氨酸 | | Arginine | | $C_6H_{14}N_4O_2$ | 74-79-3 |
| 21125 | *L*-精氨酸单盐酸盐 | *L*-精氨酸盐酸盐;*L*-胍基戊氨酸盐酸盐 | *L*-Arginine, monohydrochloride | *L*-Arginine, hydrochloride | $C_6H_{14}N_4O_2\cdot ClH$ | 1119-34-2 |
| 21126 | *L*-精氨酸与磷酸二氢 2-己基癸基酯的反应产物(1:1) | | *L*-Arginine,compd. with 2-hexyldecyldihydrogenphosphate(1:1) | | | 111129-35-2 |
| 21127 | 精氨酰甘氨酰天冬氨酸 | | Arginyl-glycyl-aspartic acid | | | 99896-85-2 |
| 21128 | *L*-精氨酰基-*L*-脯氨酰基-*L*-赖氨酰基-*L*-脯氨酰基-*L*-谷氨酰胺酰基-*L*-谷氨酰胺酰基-*L*-苯丙氨酰基-*L*-苯丙氨酰 | P 物质 | *L*-Methioninamide, L-arginyl-*L*-prolyl-*L*-lysyl-*L*-prolyl-*L*-glutaminyl-*L*-glutaminyl-*L*-phenylalanyl-*L*-phenylalanylglycyl-*L*-leucyl- | Substance P | | 33507-63-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基甘氨酰基-*L*-亮氨酰基-*L*-甲硫氨酰胺 | | | | | |
| 21129 | 精氨酰基甘氨酰基天冬氨酰基丝氨酰基脯氨酰基丙氨酰基丝氨酰基丝氨酰基赖氨酰基脯氨酸 | | *H*-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro-OH | | | 91575-25-6 |
| 21130 | 精制脂肪酸 | | Fatty acids, essential | | | 11006-87-4 |
| 21131 | 精制脂肪酸乙酯 | | Fatty acids, essential, Et esters | | | 91051-05-7 |
| 21132 | 鲸蛋白水解物 | | Protein hydrolyzates, wheat germ | | | 94350-06-8 |
| 21133 | 鲸蜡 | | Spermaceti | Spermaceti wax;Spermaceti wax, refined | | 8002-23-1 |
| 21134 | PPG-5-鲸蜡醇聚醚-10 磷酸酯 | | PPG-5-Ceteth-10 Phosphate | | $C_{16}H_{34}O.(C_3H_6O.C_2H_4O)_x.xH_3O_4P$ | 73361-29-2 |
| 21135 | 鲸蜡基磷酸-鲸蜡基磷酸二乙醇胺 | | 1-Hexadecanol,dihydrogen phosphate (and)diethanolamine cetyl phosphate | Cetyl phosphate(and)dea-cetyl phosphate | $C_{16}H_{35}O_4P$ | 3539-43-3 |
| 21136 | 鲸蜡烯基芳基醇 | | Cetearyl alcohol | | | 8005-44-5 |
| 21137 | 鲸蜡硬脂基葡糖苷 | | Cetearyl glucoside | | | 3907 |
| 21138 | 鲸蜡硬酯基甲基硅氧烷 | | Cetearyl methicone | | | 3908 |
| 21139 | 鲸蜡油 | | Sperm oil | Sperm oil, acidulated | | 8002-24-2 |
| 21140 | 井冈霉素 | 有效霉素 | Jinggangmycin A | *d*-Chiro-inositol, 1,5,6-trideoxy-3-*o*-β-*d*-glucopyranosyl-5-(hydroxymethyl)-1-[[4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-, [1*S*-(1α,4α,5β,6α)]-;Validamycin A | $C_{20}H_{35}NO_{13}$ | 37248-47-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141 | 肼 | | Hydrazine | | $H_4N_2$ | 302-01-2 |
| 21142 | 肼单盐酸盐 | 盐酸肼;肼盐酸盐;盐酸联氨 | Hydrazine, monohydrochloride | Hydrazine, chloride;Hydrazine, hydrochloride | $ClH·H_4N_2$ | 2644-70-4 |
| 21143 | 1,2-肼二甲酸(2-羟基-1-甲基乙基)(2-羟丙基)酯 | | 1,2-Hydrazinedicarboxylic acid, 2-hydroxy-1-methylethyl 2-hydroxypropyl ester | | | 85391-60-2 |
| 21144 | 肼二氢溴酸盐 | | Hydrazine, dihydrobromide | | $BrH·1/2H_4N_2$ | 23268-00-0 |
| 21145 | 肼二盐酸盐 | 二盐酸肼 | Hydrazine, dihydrochloride | | $ClH·1/2H_4N_2$ | 5341-61-7 |
| 21146 | 肼改性的丙烯腈与甲基丙烯酸甲酯的共聚物的轻金属(钠、钙、钾)盐 | | Light metal (Na,Ca,K) salt of hydrazine modified acrylonitrile-methyl acrylate copolymer | | $(C_3H_3N·C_3H_4O_2·C_3H_3O_2M·C_3H_7N_3·C_6H_6N_4·C_5H_8N_4)_xM$=Na,Ca,K | 2961 |
| 21147 | 4-肼基苯磺酸 | 苯肼-4-磺酸;苯肼对磺酸 | 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid | Phenylhydrazine-4-sulfonic acid;Benzenesulfonic acid, 4-hydrazino- | $C_6H_8N_2O_3S$ | 98-71-5 |
| 21148 | 4-肼基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-hydrazino- | Phenylhydrazine-*p*-carboxylic acid | $C_7H_8N_2O_2$ | 619-67-0 |
| 21149 | 肼基甲酰亚胺酰胺单盐酸盐 | | Hydrazinecarboximidamide, monohydrochloride | | $CH_6N_4·ClH$ | 1937-19-5 |
| 21150 | 1-(2-肼基-2-氧代乙基)氯化吡啶鎓 | 氯化乙酰肼吡啶;吉拉尔特试剂 P | Pyridinium, 1-(2-hydrazino-2-oxoethyl)-, chloride | Acethydrazide pyridinium chloride;Girard's reagent P | $C_7H_{10}N_3O·Cl$ | 1126-58-5 |
| 21151 | 2-肼基乙醇 | | 2-Hydrazinoethanol | | $C_2H_8N_2O$ | 109-84-2 |
| 21152 | 肼甲酰胺盐酸盐 | 氨基脲盐酸盐 | Hydrazinecarboxamide, monohydrochloride | Semicarbazide hydrochloride | $CH_5N_3O·ClH$ | 563-41-7 |
| 21153 | 肼硫酸盐 | | Hydrazine, sulfate (2:1) | Dihydrazinium sulphate | $H_4N_2·1/2H_2O_4S$ | 13464-80-7 |
| 21154 | 肼羧酸苯甲酯 | | Hydrazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester | | $C_8H_{10}N_2O_2$ | 5331-43-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21155 | 净洗剂 6501 | 椰子油脂肪酸二乙醇酰胺;尼纳尔 | Detergent 6501 | Ninol | | 0471 |
| 21156 | 净洗剂 6502 | 椰子油烷基醇酰胺磷酸酯 | Detergent 6502 | Coconut oil alcohol acylamide | | 0472 |
| 21157 | 净洗剂 FAE | 聚氧乙烯脂肪醇醚 FAE | Detergent FAE | | | 0468 |
| 21158 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁磺酰胺 | | 1-Butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- | Nonafluorobutanesulfonamide;<br>Perfluorobutanesulfonamide;<br>n-Nonafluorobutanesulfonamide | | 30334-69-1 |
| 21159 | *N*-[(九氟代丁基)磺酰基]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺 | | 1-Butanesulfonamide,<br>1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]- | | | 39847-39-7 |
| 21160 | 4-(九氟代丁氧基)-1-丁磺酸铵盐 | | 1-Butanesulfonic acid, 4-(nonafluorobutoxy)-, ammonium salt | | | 484023-69-0 |
| 21161 | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-九氟代-4-甲氧基-丁烷 | | Butane,1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-methoxy- | | | 163702-07-6 |
| 21162 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺 | | 1-Butanesulfonamide,<br>1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)- | | | 34454-99-4 |
| 21163 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺的单铵盐 | | 1-Butanesulfonamide,<br>1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-,<br>monoammonium salt | | | 484024-67-1 |
| 21164 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺与 2,2'-亚氨基双乙醇的化合物 | | 1-Butanesulfonamide,<br>1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-, cmpd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | | | 484022-20-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21165 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-丁磺酰胺与十八醇封端的 1,6-二异氰酸根合己烷均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, 1,1,2,2,3,3,4,4,4,-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-butanesulfonamide- and stearyl alcohol-blocked | | | 355009-66-4 |
| 21166 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-[(三氟代甲基)磺酰基]-1-丁磺酰胺 | | 1-Butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-[(trifluoromethyl)sulfonyl]- | | | 39847-37-5 |
| 21167 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-[(三氟代甲基)磺酰基]-1-丁磺酰胺钠盐 | | 1-Butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-[(trifluromethyl)sulfonyl]-, sodium salt. | | | 176719-69-0 |
| 21168 | 1,1,1,2,2,4,5,5,5-九氟代-4-(三氟代甲基)-3-戊酮 | | 3-Pentanone,1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)- | | | 756-13-8 |
| 21169 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-乙氧基-丁烷 | 乙基全氟代丁基醚 | Butane,1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- | Ethyl perfluorobutyl ether | | 163702-05-4 |
| 21170 | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟代正己醇 | | 1-Hexanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro- | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro-1-hexanol | $C_6H_5F_9O$ | 2043-47-2 |
| 21171 | 九氟-4-碘代丁烷 | | Butane, 1,1,1,2,2, 3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo- | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane | $C_4F_9I$ | 423-39-2 |
| 21172 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁磺酸铵盐 | | 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, ammonium salt | Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, ammonium salt | $C_4HF_9O_3S·H_3N$ | 68259-10-9 |
| 21173 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁磺酸钾盐 | 九氟丁磺酸钾 | 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium salt | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulfonic acid, potassium salt | $C_4HF_9O_3S·K$ | 29420-49-3 |
| 21174 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁磺酸与2,2’-亚氨基双[乙醇](1:1)的化合物 | 九氟-1-丁磺酸、二乙醇胺(1:1)的化合物 | 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, compd. with diethanolamine | $C_4H_{11}NO_2·C_4HF_9O_3S$ | 70225-18-2 |
| 21175 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁烷磺酰氟 | | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride | 1-Butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro- | $C_4F_{10}O_2S$ | 375-72-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21176 | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟-1-己烯 | | 1-Hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro- | 3,3,4,4,5, 5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene | $C_6H_3F_9$ | 19430-93-4 |
| 21177 | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟-1-己烯、乙烯、四氟乙烯的共聚物 | | 1-Hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-, polymer with ethene and tetrafluoroethene | | $(C_6H_3F_9·C_2H_4·C_2F_4)_x$ | 68258-85-5 |
| 21178 | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-丁磺酰胺 | | 1-Butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- | Nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-butanesulfonamide | $C_7H_8F_9NO_3S$ | 34454-97-2 |
| 21179 | 九氟戊酸铵盐 | | Pentanoic acid, nonafluoro-, ammonium salt | Nonafluoropentanoic acid, ammonium salt | $C_5HF_9O_2·H_3N$ | 68259-11-0 |
| 21180 | 九甲基-1-羟基四硅氧烷 | | 1-Hydroxy Nonamethyltetrasiloxane | | | 13176-69-7 |
| 21181 | 2,2,4,4,6,6,8,8,10-九甲基十一烷 | | 2,2,4,4,6,6,8,8,10-Nonamethylundecane | | | 93685-79-1 |
| 21182 | [*N*,*N*,*N*,*N'*,*N'*,*N'*,*N''*,*N''*,*N''*-九甲基-29*H*-31*H*-酞菁三甲基铵(2-)合$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]三氯化铜(3+) | | Copper(3+), [*N*,*N*,*N*,*N*',*N*',*N*',*N*'',*N*'',*N*''-nonamethyl-29*H*,31*H*-phthalocyanine-C,C,C-trimethanaminiumato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, trichloride | | $C_{44}H_{46}CuN_{11}·3Cl$ | 26854-10-4 |
| 21183 | 九水合硅酸二钠 | | Silicic acid , disodium salt, nonahydrate | | | 13517-24-3 |
| 21184 | 九水合硝酸铬(III) | | Chromium(III) nitrate, nonahydrate (1:3:9) | Chromic nitrate nonahydrate;Chromium nitrate nonahydrate;Chromium trinitrate nonahydrate; Nitric acid, chromium(3+) salt, nonahydrate | $N_3O_9·Cr·9H_2O$ | 7789-02-8 |
| 21185 | 九水合硝酸铝 | | Aluminum(III) nitrate, nonahydrate (1:3:9) | Aluminum nitrate nonahydrate;Aluminum trinitrate nonahydrate;Nitric acid, aluminum salt, nonahydrate (8CI,9CI) | $N_3O_9·Al·9H_2O$ | 7784-27-2 |
| 21186 | 九水合硝酸铁（III） | | Iron(III) nitrate, nonahydrate (1:3:9) | Ferric nitrate nonahydrate | $N_3O_9·Fe·9H_2O$ | 7782-61-8 |
| 21187 | 九缩乙二醇单十二烷基醚 | | Nonaethylene Glycol Monododecyl Ether | | | 3055-99-0 |
| 21188 | (*SP*-4-2)-1,2,3,9,10,16,17,23,24- | | Copper, | 1,2,3,9,10,16,17,23,24-Nonabromo-11,25-di | $C_{32}H_5Br_9Cl_2Cu$ | 68425-85-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 九溴代-11,25-二氯代-29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$-铜 | | [1,2,3,9,10,16,17,23,24-nonabromo-11,25-dichloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-2)- | chloro-29*H*,31*H*-phthalocyanine | $N_8$ | |
| 21189 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-九氧杂二十九烷乙二醇磷酸氢酯(2:1)的双$C_{12-15}$-烷基醚 | | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosane-1,29-diol, hydrogen phosphate (2:1), *di*-$C_{12-15}$-alkyl ethers | | | 149919-04-0 |
| 21190 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-九氧杂廿九烷-1,29-二醇 | | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-Nonaoxanonacosane-1,29-diol | | | 5579-66-8 |
| 21191 | 酒花油 | | Oils, hop | Hop absolute;Oblonia absolute | | 8007-04-3 |
| 21192 | *D*-酒石酸 | 右旋酒石酸;*D*-2,3-二羟基丁二酸 | *D*-Tartaric acid | Butanedioic acid,2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-;*D*-2,3-Dihydroxy succinic acid | $C_4H_6O_6$ | 87-69-4 |
| 21193 | 酒石酸 | [*S*-(*R**,*R**)]-2,3-二羟基丁二酸;2,3-二羟基丁二酸 | Tartaric acid | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, [*S*-(*R**,*R**)]-;2,3-Dihydroxy succinic acid | $C_4H_6O_6$ | 147-71-7 |
| 21194 | (2*R*,3*R*)-(+)-酒石酸二乙酯 | | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [*R*-(*R**,*R**)]-, diethyl ester | | $C_8H_{14}O_6$ | 87-91-2 |
| 21195 | (+)-酒石酸二异丙酯 | | Tartaric acid, diisopropyl ester | *di*-Isopropyl tartrate | $C_{10}H_{18}O_6$ | 2217-15-4 |
| 21196 | 酒石酸镉 | | Cadmium tartrate | | | 0351 |
| 21197 | 酒石酸化锑钾半水合物 | | Antimony-potassium-tartrate- | Antimonate(2)-, *bis*[μ-tartrato(4-)]*di*-, dipotassium, trihydrate;Antimonyl potassium tartrate;Ent 50,434;Potassium antimonyl tartrate;Potassium antimonyl *d*-tartrate;Potassium antimony tartrate;Tartar | $C_8H_4O_{12}Sb_2K_2\cdot 3H_2O$ | 28300-74-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | emetic;Tartaric acid, antimony potassium salt;Tartarized antimony;Tartox;Tartrated antimony | | |
| 21198 | 酒石酸钾 | 2,3-二羟基-[*R*-(*R**,*R**)]-丁二酸二钾盐 | Potassium tartrate | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-, dipotassium salt | $C_4H_6O_6·2K$ | 921-53-9 |
| 21199 | *D*-酒石酸钾钠 | 酒石酸钾钠;罗谢尔盐 | *D*-Potassium sodium tartrate | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-, monopotassium monosodium salt;Rochelle salt | $C_4H_6O_6·K·Na$ | 304-59-6 |
| 21200 | 酒石酸镁 | | Magnesium tartrate | | | 0868 |
| 21201 | 酒石酸钠 | 2,3-二羟基-[*R*-(*R**,*R**)]-丁二酸二钠盐 | Sodium tartrate | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-disodium salt;Tartaric acid, disodium salt | $C_4H_6O_6·2Na$ | 868-18-8 |
| 21202 | 酒石酸氢钾 | 2,3-二羟基-(*R*-(*R**,*R**))-丁二酸单钾盐 | Potassium bitartrate | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-(*R*-(*R**,*R**))-, monopotassium salt | $C_4H_6O_6·K$ | 868-14-4 |
| 21203 | 酒石酸锑钾 | | Potassium antimony tartrate | Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-4-oxo-4-((oxostibino)oxy)-, monopotassium salt, [*R*-(*R**,*R**)]- | | 133915-54-5 |
| 21204 | 酒石酸锑钠 | | Sodium antimony tartrate | Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-4-oxo-4-[(oxostibino)oxy]-, monosodium salt, [*R*-(*R**,*R**)]- | | 133915-53-4 |
| 21205 | 酒石酸铜 | 2,3-二羟基 | Cupric tartrate | Butanedioic acid, | $C_4H_6O_6·Cu$ | 815-82-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -[*R*-(*R**, *R**)]-丁二酸铜(Ⅱ)盐(1:1) | | 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-, copper(2+) salt (1:1) | | |
| 21206 | 酒石酸亚锡 | 2, 3-二羟基-[*R*-(*R**, *R**)]-丁二酸锡(Ⅱ)盐(1:1) | Stannous tartrate | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[*R*-(*R**,*R**)]-, tin(2+) salt (1:1);Tin tartrate | $C_4H_6O_6·Sn$ | 815-85-0 |
| 21207 | 酒石酸氧锑钾 | 吐酒石 | Potassium antimony tartrate | Antimonate(2-), *bis*[μ-(2,3-dihydroxybutanedioato(4-)-$O^1$,$O^2$:$O^3$,$O^4$)]*di*-, dipotassium, stereoisomer | $C_8H_4O_{12}Sb_2·2K$ | 11071-15-1 |
| 21208 | 酒糟蒸馏废油 | | Vinasse and Distillery slops | | | 91082-90-5 |
| 21209 | 枸橼酸钠 | 柠檬酸钠;2-羟基-1, 2, 3-丙三羧酸三钠;2-羟基丙烷-1, 2, 3-三羧酸钠 | Sodium citrate | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy, trisodium salt | $C_6H_8O_7·3Na$ | 68-04-2 |
| 21210 | 桔柚提取物 | | Tangelo, extract | | | 93763-95-2 |
| 21211 | 桔柚油 | | Oils, tangelo | Tangelo oil | | 72869-73-9 |
| 21212 | 菊花提取物 | | Chrysanthemum,extract | | | 4923 |
| 21213 | 菊苣萃取物 | | Chicory, ext. | | | 68650-43-1 |
| 21214 | 菊叶天竺葵提取物 | | Pelargonium radula, extract | | | 90082-54-5 |
| 21215 | 橘黄色粗蜡和蜡状物 | | Waxes and Waxy substances, orange roughy | | | 91078-99-8 |
| 21216 | 橘子油 | | Oils, mandarin | Mandarin Oil;Mandarin white oil | | 8008-31-9 |
| 21217 | 橘子油(萜烯、类萜) | | Terpenes and Terpenoids, mandarin-oil | Mandarin oil terpenes | | 68953-04-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21218 | 橘子油蒸馏残留物 | | Oils, mandarin, distn. residues | Mandarin oil concentrate | | 68953-46-8 |
| 21219 | 锯齿墨角藻提取物 | | Fucus serratus, ext. | | | 94167-02-9 |
| 21220 | 锯叶棕提取 | | Sabal serrulatum, ext. | | | 84604-15-9 |
| 21221 | 聚氨基甲酸酯 E1160 | | Desmodur E 1160 | | | 37331-91-2 |
| 21222 | 聚氨基甲酸酯 HL | | Desmodur HL | | | 39403-53-7 |
| 21223 | 聚氨基甲酸酯 L75 | | Desmodur L 75 | | | 9081-90-7 |
| 21224 | 聚氨基甲酸酯 T80 | | Desmodur T 80 | | | 55887-98-4 |
| 21225 | 聚氨基甲酸酯 Z4370 | | Desmodur Z 4370 | | | 86752-86-5 |
| 21226 | 聚(3-氨基-4-甲氧基苯磺酸) | | Poly(3-amino-4-methoxybenzene sulfonic acid) | | $C_7H_7NO_4S$ | 167860-86-8 |
| 21227 | 聚(11-氨基十一烷酸) | | Poly(11-aminoundecanoic acid) | | | 25035-04-5 |
| 21228 | 聚氨酯 | | Poly urethane | | | 2881 |
| 21229 | 聚氨酯 423AA | | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer wtih 1,3-benzenedicarboxylic acid and 1,6-hexanediol and benzene, 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)-and propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- and fatty acids, $C_{18}$-unsatd, dimers | | | 2790 |
| 21230 | 聚氨酯 Y-304 | 1,2-乙二醇与 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物(9CI) | Polyurethane Y-304 | 1,2-Ethanediol, polymer with 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) (9CI); Isocyanic acid, methylenedi-p-phenylene ester, polymer with ethylene glycol; Y 304 | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 25036-33-3 |
| 21231 | 聚氨酯弹性体 | | Polyurethane elastomer | | | 1140 |
| 21232 | 聚氨酯的聚合物 | | Polyurethane polymer | STEARETH-100/PEG-136/HDI | | 103777-69-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COPOLYMER | | |
| 21233 | 聚氨酯低聚物 | | Polyurethane oligomer | | $(C_{40}H_{62}N_4O_{12})_x$ | 7445 |
| 21234 | 聚氨酯树脂 | | Polyurethane Resin | | | 2872 |
| 21235 | 聚氨酯树酯 | | Poly-urethane resin | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2)_x\cdot[O\cdot(C_nH_{2n}\cdot O\cdot C_6H_{10}O_4)_n\cdot O\cdot C_nH_{2n}\cdot O\cdot]_y\cdot(C_{12}H_{18}N_2O_2)_z$ | 6978 |
| 21236 | 聚氨酯橡胶 | | Rubber, urethane | | | 61789-63-7 |
| 21237 | 聚胺 | | Nylon | Amilan; Ashlene; Caprolon; Enkalon; Mirlon; Perlon; Phrilon; Silon; Trogamid T; Vydyne; Polyamide | $(C_6H_{11}NO)_n$ | 63428-83-1 |
| 21238 | 聚[[八氢-5-(甲氧羰基)-5-甲基-4,7-亚甲基-1*H*-茚-1,3-二基]-1,2-乙二基] | | Poly[[octahydro-5-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4,7-methano-1*H*-indene-1,3-diyl]-1,2-ethanediyl] | | $(C_{15}H_{22}O_2)_n$ | 123322-60-1 |
| 21239 | 聚半乳糖醛酸酶 | 果胶酶 | Polygalacturonase | Pectin glycosidase | | 9032-75-1 |
| 21240 | 聚苯基醚 | | Polyphenyl ethers | | $(C_{24}H_{16}O_2)_x$ | 28984-87-4 |
| 21241 | 聚[(1-苯基乙烯)-*CO*-[1-(甲氧羰基)-1-甲基乙烯]-*CO*-[α-[3-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯氧]丙基]-ω-(正-丁基二甲硅基)-聚二甲硅氧烷 | | Poly[(1-phenylethylene)-*CO*-[1-(methoxycarbonyl)-1-methyl ethylene]-*CO*-[α-[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]-ω-(*n*-butyldimethylsily)-poly(dimethylsiloxane) | | | 2554 |
| 21242 | 聚苯硫醚 | (硫代亚苯基)的聚合物;聚亚苯基硫 | Poly(phenylene sulfide) | Polyphenylene sulfide ether;Poly(thiophenylene) | | 9016-75-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 醚 | | | | |
| 21243 | 聚苯醚 | 聚 2, 6-二甲基-1, 4-苯醚 | PPO | Polyphenylene oxide plastics | | 1148 |
| 21244 | 聚苯乙烯分散体改性的轻度支链聚酯多元醇 | | Slightly branched polyester polyol modified with polystyrene dispersion | | | 7003 |
| 21245 | 聚(4-苯乙烯磺酸钠) | | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, homopolymer | Poly(sodium styrenesulfonate) | $(C_8H_8O_3S\cdot Na)_x$ | 25704-18-1 |
| 21246 | 聚(苯乙烯磺酸钠) | | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, sodium salt | Ethenylbenzenesulfonic acid, sodium salt, homopolymer | $(C_8H_8O_3S)_x\cdot xNa$ | 9080-79-9 |
| 21247 | 聚苯乙烯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, homopolymer | | $(C_8H_8O_3S)_x$ | 28210-41-5 |
| 21248 | 聚苯乙烯树脂 | 乙烯基苯均聚物 | Polystyrene resin | Benzene, ethenyl-, homopolymer;PS resin | $(C_8H_8)_x$ | 9003-53-6 |
| 21249 | 聚 1, 2-丙二醇 | 聚环氧丙烷, 聚甲基环氧乙烷 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-2-propenyl-ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_nC_3H_6O$ | 9042-19-7 |
| 21250 | 聚 1, 2-丙二醇 1000 | | Poly-1,2-propylene glycol 1000 | | | 1078 |
| 21251 | 聚丙二醇 | 丙二醇聚醚 | Polypropylene glycol | Poly (oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), α-hydro-ω-hydroxy- | $(C_3H_6O)_nH_2O$ | 25322-69-4 |
| 21252 | 聚丙二醇 | | Ethene, methoxy-, homopolymer | | $(C_3H_6O)_x$ | 9003-09-2 |
| 21253 | 聚丙二醇单丁基醚 | | Polymonobutyl propanediol ether | Poly[xy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-butyl-ω-hydroxy-;Polypropylene glycol monobutyl ether | $(C_3H_6O)_nC_4H_{10}O$ | 9003-13-8 |
| 21254 | 聚 1, 2-丙二醇单甲基丙烯酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_nC_4H_6O_2$ | 39420-45-6 |
| 21255 | 聚丙二醇-单异十三烷基醚 | | Polypropylenglycol-monoisotridecylether | | | 72108-90-8 |
| 21256 | 聚丙二醇二缩水甘油醚与马来酸酐、缩 | | Polypropyleneglycol diglycidyl ether, maleic anhydride, | | $[C_{15}H_{16}O_2\cdot C_4H$ | 155122-62-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水甘油基氯、异亚丙基双(4-羟基苯)和甲基丙烯酸的共聚物 | | glycidyl chloride, isopropylidene*bis*(4-hydroxbenzene), methacrylic acid copolymer | | $_6O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot (C_3H_6O)_nC_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_5ClO]_x$ | |
| 21257 | 聚丙二醇-13 癸基十四烯-24 | | PPG-13 decyltetradeceth-24 | | | 143710-86-5 |
| 21258 | 聚 1,2-丙二醇己二酸酯 | | Reoplex 400 | | | 27941-08-8 |
| 21259 | 聚丙二醇-2-羟乙基椰油/异硬脂酰胺 | | PPG-2 hydroxyethyl coco isostearamide | | | 7571 |
| 21260 | 聚 1,2-丙二醇十八酸酯 | | Poly-1,2-propylene glycol stearate | | | 1080 |
| 21261 | 聚 1,2-丙二醇十六酸酯 | | Poly-1,2-propylene glycol palmitate | | | 1079 |
| 21262 | 聚 1,2-丙二醇十四酸酯 | | Poly-1,2-propanediol myristate | | | 1077 |
| 21263 | 聚丙二醇与二异氰酸甲苯酯、二异氰酸异佛尔酮二异氰酸酯、甲基丙烯酸羟乙酯和甲基丙烯酸苯氧乙基酯的聚合物 | | Polypropylene glycol polymer with toluylene 2,4-diisocyanate, isophorone diisocyanate, hydroxyethylmethacrylate and phenoxyethylmethacrylate | | $(C_3H_8O_2(C_3H_6O)_n \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_{12}H_{14}O_3)_x$ | 5900 |
| 21264 | 聚丙二醇与二异氰酸甲苯酯、二异氰酸异佛尔酮酯、甲基丙烯酸羟乙酯和甲基丙烯酸苯氧乙基酯的聚合物 | | Polypropylene glycol polymer with toluylene 2,4-diisocyanate, isophorone diisocyanate, hydroxyethyl methacrylate, phenoxyethyl methacrylate | | $[C_3H_8O_2(C_3H_6O)_nOH \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_{12}H_{14}O_3]_x$ | 5902 |
| 21265 | 聚丙二醇与 2,4-二异氰酸甲苯酯、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-甲基-2-丙烯酸—2-羟乙基酯的共聚物 | | Polypropylene glycol, tolylene 2,4-diisocyanate, cyclohexane glycol, copolymer with tolylene 2,4-diisocyanate, cyclohexane 5-isocyanate-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, | | $[(C_3H_6O)_nH_2O \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_3]_x$ | 5179 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2-propenoic acid 2-methyl-2-hydroxyethyl ester | | | |
| 21266 | 聚丙二醇与 2,4-二异氰酸甲苯酯、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯的共聚物 | | Polypropylene glycol copolymer with tolylene 2,4-diisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanate-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, 2-propenoic acid 2-methyl-, and 2-hydroxyethyl ester | | $[(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_3]_x$ | 5180 |
| 21267 | 聚丙二醇与二异氰酸异佛尔酮酯、二异氰酸甲苯酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯和季戊四醇三烯丙基醚的共聚物 | | Polypropylene glycol, copolymer with isophorone diidocyanate, tolylene diisocyanate, 2-hydroxy ethyl methacrylate, pentaerithritol triallylether | | $[C_3H_8O_2(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_{12}H_{24}O_4]_x$ | 5183 |
| 21268 | 聚丙二醇与二异氰酸异佛尔酮酯、二异氰酸甲苯酯、甲基丙烯酸羟乙酯和季戊四醇三烯丙基醚的聚合物 | | Polypropylene glycol polymer with isophorone diisocyanate, toluylene diisocyanate, 2-hydroxyethyl methacrylate, pentaerithitol triallylether | | $[C_3H_8O_2(C_3H_6O)_n\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_3\cdot C_{14}H_{24}O_4]_x$ | 5908 |
| 21269 | 聚丙二醇与甲苯二异氰酸酯和乙醇的聚合物 | | Polymer of polypropylene glycol, polylene diisocyanate and ethanol | | | 2175 |
| 21270 | 聚丙二醇与聚丙二醇甘油醚、二羟甲基丙酸和二异氰酸甲苯基酯共聚物 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与α,α',α''-1,2,3-丙烷三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]、3- | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Polypropylene glycol - polypropylene glycol glycerol ether - dimethylolpropionic acid - TDI copolymer | $[C_9H_6N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_5H_{10}O_4]_x$ | 6045 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和1,3-甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | | | |
| 21271 | 聚丙二醇与(4,4’异丙亚基二苯酚)醚、丙烯酸-2-羟基乙基酯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和异佛尔酮二异氰酸酯的聚合物 | | Polypropyleneglycol with (4,4’-isopropylidene diphenol)ether,2-hydroxyethyl acrylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and isophron-*di*-isocyanate | | $C_{12}H_{18}N_2O_2·C_{21}H_{28}O_4·C_5H_8O_3·C_5H_{12}O_2$ | 7567 |
| 21272 | 聚丙二醇与(4,4’-异亚丙基二苯酚)醚、2-丙烯酸（2-羟基乙基）酯、4-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-甲基丁酰胺和1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷) | | Polypropyleneglycol with (4,4'-isopropylidene diphenol)ether, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-butanamide and 1,1-methylene- *bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2)(C_{11}H_{28}O_4)(C_5H_8O_3)(C_6H_{15}O_3)$ | 2903 |
| 21273 | 聚1,2,3-丙三醇的α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-联乙基)]醚 | | 1,2,3-Propanetriol homopolymer, ether with, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 137398-45-9 |
| 21274 | 聚1,2,3-丙三醇癸酸酯 | | 1,2,3-Propanetriol,homopolymer,decanoate | | | 74504-65-7 |
| 21275 | 聚1,2,3-丙三醇十八酸酯 | | 1,2,3-Propanetriol,homopolymer,octadecanoate | | | 9009-32-9 |
| 21276 | 聚1,2,3-丙三醇十二酸酯 | | 1,2,3-Propanetriol,homopolymer,dodecanoate | | | 74504-64-6 |
| 21277 | 聚1,2,3-丙三醇十四酸酯 | | 1,2,3-Propanetriol,homopolymer,tetradecanoate | | | 74504-63-5 |
| 21278 | 聚丙烯 | 1-丙烯均聚物 | Polypropylene | Polypropene;1-Propene, homopolymer; 1-Propene, polymer homopolymer | $(C_3H_6)_x$ | 9003-07-0 |
| 21279 | 聚丙烯苯磺酸镁盐 | | Polypropene benzenesulfonic acid, magnesium salt | | | 1965 |
| 21280 | 聚丙烯二油酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(1-oxo-9-octadecen | Polypropylene glycol dioleate; | $(C_3H_6O)_nC_{36}H_6$ | 26571-49-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yl)-.omega.-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (Z,Z)- | Polypropylene dioleate | $_6O_3$ | |
| 21281 | 聚α-2-丙烯基-ω-羟基-(氧亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-2-propenyl-ω-hydroxy- | Allyl alcohol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_3H_6O$ | 27274-31-3 |
| 21282 | 聚丙烯(均聚和共聚) | | Polypropylene homo and copolymer | | $(-CH_2-CHCH_3-)_n$ | 2636 |
| 21283 | 聚丙烯酸 | 2-丙烯酸均聚物;丙烯酸树脂 | Polyacrylic acid | 2-Propenoic acid, homopolymer;Acrylic resin | $(C_3H_4O_2)_x$ | 9003-01-4 |
| 21284 | 聚丙烯酸丁酯 | | Polybutylacrylate | | | 5988 |
| 21285 | 聚(丙烯酸丁酯-苯乙烯) | | 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenylbenzene | Butyl acrylate, vinylbenzene polymer | $(C_8H_8·C_7H_{12}O_2)_x$ | 25767-47-9 |
| 21286 | 聚丙烯酸甲酯浆料 | 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | Polymethyl acrylate syrup | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymers | | 9008-29-1 |
| 21287 | 聚丙烯酸钠 | 2-丙烯酸钠均聚物 | 2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt | Sodium polyacrylate | $(C_3H_4O_2)_x·xNa$ | 9003-04-7 |
| 21288 | 聚丙烯酸乳液 | | Polyacrylic emulsion | | $(C_7H_{12}O_2)_m(C_5H_8O_2)_n(C_4H_7O_2N)_x(C_3H_3N)_y$ | 2622 |
| 21289 | 聚丙烯酸五溴苄酯 | | Polypentabromobenzyl acrylate | | | 59447-57-3 |
| 21290 | 聚丙烯酸-*S*-乙烯醇与乙酸乙烯酯的共聚物 | | Poly acrylic acid block thio block copoly vinyl alchol and vinyl acetate | | $(C_2H_4O)_x(C_4H_6O_2)_yR(C_3H_4O_2)_zS$ | 2626 |
| 21291 | 聚丙烯酸酯 | | Polyacrylate | | | 1081 |
| 21292 | 聚丙烯烷基苯 | | Benzene, polypropene derivs. | Polypropylene alkylated benzene | | 68081-77-6 |
| 21293 | 聚丙烯酰胺 | 2-丙烯酰胺均聚 | Polyacrylamide | 2-Propenamide, homopolymer | $(C_3H_5NO)_x$ | 9003-05-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 物;絮凝剂 3 号 | | | | |
| 21294 | 聚(2-丙烯酰胺-2-甲基-1-丙磺酸) | | 1-Propanesulfonic acid,<br>2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, homopolymer | | $(C_7H_{13}NO_4S)_x$ | 27119-07-9 |
| 21295 | 聚[(丙烯-*alt*-乙烯)]-*co*-异戊二烯] | | Poly[(propene-*alt*-ethylene)-*co*-isoprene] | | $(C_5H_{10}\cdot C_5H_8)_x$ | 2977 |
| 21296 | 聚丙烯与二甲基甲基乙烯基硅氧烷的反应产物 | | Reaction product of polypropylene with dimethyl, methylvinyl siloxane | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 257602-55-4 |
| 21297 | 聚[次氮基甲烷四次氮基[2,4,6-三(1-甲乙基)-1,3-亚苯基]] | | Poly[nitrilomethane tetraylnitrilo[2,4,6-*tris*(1-methylethyl)-1,3-phenylene]] | | | 29117-01-9 |
| 21298 | 聚氮丙啶-甲基环氧乙烷 | | Aziridine, polymer with methyloxirane | | $(C_3H_6O\cdot C_2H_5N)_x$ | 31974-35-3 |
| 21299 | 聚氮丙啶与二硫化碳的反应产物钠盐 | | Aziridine, homopolymer, reaction products with carbon disulfide, sodium salts | | | 189326-02-1 |
| 21300 | 聚丁二醇 | | Polybutylene glycol | | | 1700 |
| 21301 | 聚丁二醇单乙氧基醚磺酸铵盐 | | Butylpolyglycol,ethoxylated,sulfated,ammonium salt | | | 2277 |
| 21302 | 聚丁二醇己二酸酯与聚丁二醇、1,4-丁二醇和 4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Poly butylene glycol adipate polymer with poly tetramethylene ether glycol, 1,4-butane diol and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate | | | 129021-66-5 |
| 21303 | 聚丁二醇己二酸酯与聚四亚甲基醚二醇、聚碳酸酯二醇、乙二醇和 4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Poly butylene glycol adipate polymer with poly tetramethylene ether glycol, polycarbonate diol, ethylene glycol and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate | | | 2539 |
| 21304 | 聚丁二烯二醇与二苯基甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Polybutadienediol, polymer with diphenylmethane diisocyanate | | $[C_6H_{10}(C_4H_6)_m C_{21}H_{22}O_4N_2]_n$ | 3099 |
| 21305 | 聚丁二烯橡胶 | 顺丁胶 | Polybutadiene rubber | | | 2857 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21306 | 聚丁烯 | | Polybutene | | $(C_4H_8)_x$ | 9003-28-5 |
| 21307 | 聚丁烯基琥珀酐与四亚乙基五胺的反应产物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, polybutenyl derivs., reaction products with tetraethylenepentamine | Polybutenyl succinic anhydride, tetraethylene pentamine reaction product | $(C_8H_{23}N_5 \cdot C_4H_4O_3)_x$ | 68583-75-5 |
| 21308 | 聚 2-丁烯油酸钠 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, homopolymer, sodium salt | Poly(maleic acid) sodium salt | $(C_4H_4O_4)_x \cdot xNa$ | 30915-61-8 |
| 21309 | 聚对苯二甲酸丁二酯 | 1,4-苯二甲酸、1,4-丁二醇的聚合物 | Poly(1,4-butanediol terephthalate) | PBT;Polybutanediol terephthalate;1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol | $(C_8H_6O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 26062-94-2 |
| 21310 | 聚对苯二甲酸乙二酯树脂 B 型(PETF-61-BR) | 有光聚酯切片 B 型(PETF-61-BR);聚酯切片;涤纶树脂;聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 | Poly(ethylene terephthalate) | PET;Polyethylene glycol terephthalate resin (PETF -61-BR);Polyester granular;Poly(oxy-1,2-ethanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl) | $(C_{10}H_8O_4)_n$ | 25038-59-9 |
| 21311 | 聚 4,4'-对开异亚基二苯基 $C_{12-15}$-醇亚磷酸酯 | | Poly 4,4-isopropylidene diphenyl- $C_{12-15}$-alcohol phosphite | | | 96152-48-6 |
| 21312 | 聚多元醇 | | Polypolyols | | | 1142 |
| 21313 | 聚多元醇 HP-302 | | Polymer polyols HP-302 | | | 1121 |
| 21314 | 聚苊和甲醛的反应产物 | | Reaction product of polyacenaphtylene and formaldehyde | | $(C_{12}H_8)_l(C_{25}H_{16})_m(C_{13}H_{10}O)_n$ | 7342 |
| 21315 | 聚(4,4'-二苯醚二胺-3,3',4,4'-二苯醚四羧酸酰亚胺) | | Poly(4,4'-oxydianiline-3,3'4,4'-oxydiphthalimide) | | | 5029 |
| 21316 | 聚(4,4'-二苯醚二胺均苯四甲酸酰亚胺) | YS-10 非塑性聚酰亚胺 | Poly(4,4'-oxydianiline pyromellitimide) | | | 5028 |
| 21317 | 聚[4,4'-二苯醚二胺-2,2-双(3,4-二 | YS-30 热塑性聚醚 | Poly[4,4'-oxydianiline-2,2-*bis*(3,4-dicarboxylphenoxy | | | 5030 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羧酸基苯氧基苯基)丙烷酰亚胺] | 酰亚胺 | phenyl)propane imide] | | | |
| 21318 | 聚(二丙二醇)苯基亚磷酸脂 | | Poly(dipropylene glycol) phenyl phosphite | | | 80584-86-7 |
| 21319 | 聚(二丙氧基偶磷氮烯)(9CI) | | Poly[nitrilo(dipropoxyphosphoranylidyne)] (9CI) | | | 28779-94-4 |
| 21320 | 聚二醇己二酸酯 | | Polyglycol adipate | | | 96024-80-5 |
| 21321 | 聚(二癸基聚氧乙基硼酸铵) | | Poly-(didecylpolyoxethylammonium borate) | | | 179600-07-8 |
| 21322 | 聚二甲基二苯基三甲氧基硅氧烷 | | Polydimethyldiphenyltrimethyl-silyloxysiloxane | | | 73559-47-4 |
| 21323 | 聚(二甲基硅氧烷) | 丙烯醛基甲基二甲基丙烯氧化硅烷 | Poly(dimethyl siloxane) | Acrylomethyldimethylacryloxy silane | | 7533 |
| 21324 | 聚二甲基硅氧烷 | | Polydimethyl siloxane | | | 9006-65-9 |
| 21325 | 聚二甲基硅氧烷 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与辛酸铁(3+)盐的反应产物 | Polydimethyl-siloxanes | Siloxanes and silicones, *di*-Me, reaction products with octanoic acid, iron(3+) salt | | 127947-26-6 |
| 21326 | 聚二甲基硅氧烷和聚(2-环氧丙酮)的二酯 | | Dimethyl siloxane diesters with poly(2-oxepanone) | | $(C_2H_6OSi)_x·(C_3H_4O_2)_y$ | 116810-47-0 |
| 21327 | 聚二甲基硅氧烷和聚甲基(氨基乙基氨基异丁基)硅氧烷 | | Dimethyl, methyl(Aminoethylaminoisobutyl)siloxane | | $(C_5H_{13}SiON_2)_x$ | 167939-92-6 |
| 21328 | 聚二甲基硅氧烷聚甲基[11-(2,3-二羟基丙氧基)十一烷基]硅氧烷的共聚物 | | Polydimethylsiloxane polymethyl [11-(2,3-dihydroxypropoxy)undecyl] siloxane copolymer | | | 1785 |
| 21329 | 聚二甲基硅氧烷与聚胺基醚 | | Polydimethylsiloxane with polyaminoether | | $(C_2H_6OS)_x·(C_2H_5N)_y$ | 79177-14-3 |
| 21330 | 聚(二甲基-甲基-2-苯基丙基)硅氧烷 | | Poly[(dimethyl)(methyl-2-phenylpropyl)] siloxane | | | 160174-14-1 |
| 21331 | 聚二甲基六亚甲基铵氯化物 | | Polydimethylhexamethylene-ammoniumchloride | | | 28728-61-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21332 | 聚二硫丙基磺酸钠 | | Sodium polydithio propyl sulfonate | | | 1260 |
| 21333 | 聚二硫二丙基磺酸钠 | 酸性镀铜光亮剂;<br>镀铜光亮剂 SP | Sodium polydithio dipropyl sulfonate | | | 1259 |
| 21334 | 聚[(5,7-二氢-1,3,5,7-四氧苯并[1,2-c:4,5-c']二吡咯-2,6(1*H*,3*H*)-二基)-1,4-亚苯氧基-1,4-亚苯基] | | Poly[(5,7-*di*hydro-1,3,5,7,-*tetra*oxobenzo[1,2-c:4,5-c']dipyrrole-2,6(1*H*,3*H*)-*di*yl)-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene] | | $(C_{22}H_{10}N_2O_5)_n$ | 25036-53-7 |
| 21335 | 聚 1,4-二亚硝基苯 | | Benzene, 1,4-dinitroso-, homopolymer | 1,4-Dinitrosobenzene, homopolymer | $(C_6H_4N_2O_2)_x$ | 9003-34-3 |
| 21336 | 聚二椰子脂酸乙二醇酯 | | Fatty acids, coco, diesters with polyethylene glycol | Coconut fatty acid, polyethylene glycol diester;Coconut oil fatty acids, polyethylene glycol diester;Polyethylene glycol, dicocoate;Polyethylene glycol, dicoconate | $[(C_2H_4O)_nH_2O\cdot W_{99}]_x$ | 68139-91-3 |
| 21337 | 聚二乙烯基苯 | 二乙烯基苯均聚物 | Polydivinylbenzene | Benzene, diethenyl, homopolymer | $(C_{10}H_{10})_x$ | 9003-69-4 |
| 21338 | 聚二异硬脂酸甘油酯 | | Isooctadecanoic acid, diester with diglycerol | Polyglyceryl-2 diisostearate | | 67938-21-0 |
| 21339 | 聚芳醚砜 | | Polyaryl ether sulfone | PES-C | | 1003 |
| 21340 | 聚芳醚酮 | | Polyaryl ether ketone | PEK-C | | 0990 |
| 21341 | 聚酚醚树脂 | | Polyphenol ether resin | | | 1134 |
| 21342 | 聚砜树脂 | | Polysulfone resin | Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene (1-methylethylidene)-1,4-phenylene) | | 25135-51-7 |
| 21343 | 聚砜酰胺 | | Polysulfonamide | | | 1138 |
| 21344 | 聚甘油单硬脂酸酯 | | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, monooctadecanoate | | | 37349-34-1 |
| 21345 | 聚甘油合成酸酯 | | Polyglycerinate | | | 1119 |
| 21346 | 聚(甘油缩水甘油醚) | | Polyglycerol,1,2-epoxypropyl ether | | $C_6H_{10}O_3(C_8H_{14}$ | 2427 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_5$)N | |
| 21347 | 聚甘油与 *N*-羟甲基丙烯酰胺的反应物 | | Reaction product of polyglycerin and *N*-methylolacrylamide | | | 3052 |
| 21348 | 聚(8-谷氨酸) | | Poly(8-glutamic acid) | | | 49717-32-0 |
| 21349 | 聚硅氧烷 | | Polysiloxane | | | 9011-19-2 |
| 21350 | 聚硅氧烷和硅酮醚 | | Siloxanes and silicones, polyether- | | | 94469-32-6 |
| 21351 | 聚硅氧烷和聚硅酮与二氧化硅和甲基丙烯酸 3-(三甲氧硅基)丙基酯的水解产物 | | Siloxanes and silicones, hydrolysis products with silica and 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 300852-60-2 |
| 21352 | 聚癸二酸丙二醇酯 | 癸二酸-1,2-丙二醇聚酯 | Polypropylene glycol sebacate | | | 1136 |
| 21353 | 聚癸二酰癸二胺 | 尼龙-1010;聚酰胺 1010 | Polydecamethylene sebacamide | Nylon-1010;Poly[imino(1,10-dioxo-1,10-decanediyl)imino-1,10-decanediyl] | | 28774-87-0 |
| 21354 | 聚癸烯 | | 1-Decene, homopolymer | 1-Decene homopolymer;Poly(1-decene) | $(C_{10}H_{20})_x$ | 25189-70-2 |
| 21355 | 聚癸烯的均聚物 | | Decene, homopolymer | Polydecene | $(C_{10}H_{20})_x$ | 37309-58-3 |
| 21356 | 聚合并氧化的重亚硫酸化的妥尔油甘油酯 | | Glycerides, tall-oil, polymd., oxidized, bisulfited | Bisulfited blown tall oil fatty acid, triglycerides | | 68990-56-7 |
| 21357 | 聚合并氧化鱼类脂肪与甘油酯油 | | Fats and glyceridic oils, fish, polymd., oxidized | Mixed fish oil, oxidized, polymerized | | 68991-31-1 |
| 21358 | 聚合的溶剂石脑油,炔油 | | Solvent naphtha, coal, polymd. | | | 68132-02-5 |
| 21359 | 聚合的脱水蓖麻油与豆油、TDI 和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymerized, polymer with soybean oil, TDI and trimethylolpropane | | | 103069-74-5 |
| 21360 | 聚合豆油 | | Soybean oil, polymd. | Bodied soybean oil;Polymerized soybean oil;Soya oil, bodied;Soya oil polymer;Soybean oil, bodied;Soybean oil, | | 68122-64-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | heat polymerized;Soybean oil, homopolymer;Soybean Oil polymer;Soybean oil, polymerized | | |
| 21361 | 聚合硫酸铁 | 聚铁 | Polyferric sulfate | | | 1118 |
| 21362 | 聚合马来松香与季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymd., maleated, polymer with pentaerythriol | | $(C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68938-47-6 |
| 21363 | 聚合石脑油 | | Naphtha, petroleum, polymn. | Petroleum decene;Petroleum dodecene;Petroleum eptene;Petroleum nonene;Petroleum octene | | 64741-72-6 |
| 21364 | 聚合石脑油与轻蒸汽裂化芳烃和间戊二烯的聚合物 | | Naphtha, petroleum, light steam-cracked arom., piperylene conc., polymd. | | | 68478-07-9 |
| 21365 | 聚合水杨酸 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, homopolymer | | | 25496-36-0 |
| 21366 | 聚合松香 | | Rosin, polymd. | Heat treated rosin;Polymerized rosin | | 65997-05-9 |
| 21367 | 聚合松香与α-氢-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)的聚合物 | | Rosin, polymd., polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 5668 |
| 21368 | 聚合物加工助剂 | | Dynamar FX 5911X (9CI) | | | 219315-53-4 |
| 21369 | 聚合氧化的 1,1,2,3,3,3,-六氟-1-丙烯 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymd. | | | 69991-67-9 |
| 21370 | 聚合氧化四氟乙烯 | | Ethene, tetrafluoro-, oxidized, polymd. | | | 69991-61-3 |
| 21371 | 聚合[氧基-1,4-亚苯(1-甲基亚乙基)-1,4-亚苯氧基-1,4-亚苯基亚氨基碳基(二羧环丁烷二基)碳基亚氨基-1,4-亚苯] | | Poly[oxy-1,4-phenylene (1-methylethylidene)-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenyleneiminocarbonyl (dicarboxycyclobutanediyl)carbonylimino-1,4-phenylene] | | $(C_{35}H_{30}N_2O_8)_x$ | 2494 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (9CI) | | | |
| 21372 | 聚合蒸汽裂化石油馏出物 | 聚合蒸汽裂化石油馏出物烃树脂 | Distillates, petroleum, steam-cracked, polymd. | Heart cut distillate;Hydrocarbon resin | | 68131-77-1 |
| 21373 | 聚琥珀酸二乙二醇酯 | 聚二乙二醇丁二酸酯 | Polydiethylene glycol succinate | | | 1089 |
| 21374 | 聚环氧丙基单烯丙基甲基醚 | | Polypropylene oxide monoallyl methyl ether | | $(C_3H_6O)_x$ | 62744-60-9 |
| 21375 | *N*-聚环氧丙烷(25)*N*-甲基-*N*,*N*-二乙基氯化铵 | | *N*-Polyoxypropylene 25 *N*-methyl *N*, *N*,-diethyl ammonium chloride | | $[C_5H_{13}N(C_3H_6)_nH]Cl$ | 1449 |
| 21376 | 聚环氧烷烃烷氧基 | | Polyalkylenexoidealkoxy | | | 3587 |
| 21377 | 聚环氧乙烷单-$C_{16-18}$-不饱和烷基醚磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*($C_{16-18}$-unsatd. alkyl) ethers, phosphates | | | 91254-26-1 |
| 21378 | 聚环氧乙烷多环甲基苯醚硫酸酯铵盐 | | Ammonium polyoxyalkylene polystylyl methylphenylethersulfate | | | 104042-66-2 |
| 21379 | 聚环氧乙烷甘油醚单-16-甲基十七烷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol *mono* (16-methylheptadecanoate) (2:1) | Polyoxyethylene glycerol monoisostearate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{21}H_{42}O_4$ | 68958-58-7 |
| 21380 | 聚环氧乙烷-α-(4-磺基丁基)-ω-(4-磺基丁氧基)二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-sulfobutyl)-ω-(4-sulfobutoxy)-, disodium salt | Polyethylene glycol, disulfobutyl ether, disodium salt | $(C_2H_4O)_nC_8H_{18}O_7S_2{\cdot}2Na$ | 72361-57-0 |
| 21381 | 聚环氧乙烷磺基琥珀酸月桂基钠 | | Disodium laurethsulfosuccinate | | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{30}O_7S{\cdot}2Na$ | 39354-45-5 |
| 21382 | 聚(环氧乙烷)-α-磺酸-ω-(二壬苯氧基)-铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo- ω-(dinonylphenoxy)-, ammonium salt | Dinonylphenyl polyoxyethylene sulfate, ammonium salt | $(C_2H_4O)_nC_{24}H_{42}O_4S{\cdot}H_3N$ | 68003-22-5 |
| 21383 | 聚(环氧乙烷)-α-磺酸-ω-[双(1-苯乙基)苯氧基]铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[*bis*(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt | | $(C_2H_4O)NC_{22}H_{22}O_4S{\cdot}H_3N$ | 59891-11-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21384 | 聚环氧乙烷鲸蜡醚磷酸盐 | | Polyoxyethylene cethyl ether phosphate(12.E.O) | | | 1552 |
| 21385 | 聚环氧乙烷聚环氧丙烷单丁基醚 | | Polyoxyethylene (45) polyoxypropylene (33) monobutyl ether | Ppg-30-buteth-30 | | 9038-95-3 |
| 21386 | 聚环氧乙烷聚甲基环氧乙烷的十八烯醚 | | Polyoxyethylene polyoxypropylene oleyl ether | | | 57679-21-7 |
| 21387 | (*Z,Z*)-聚环氧乙烷聚甲基环氧乙烷双油酸酯 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, *di*-9-octadecenoate, (*Z,Z*)- | Poly(propylene oxide, ethylene oxide), diester with oleic acid | | 67167-17-3 |
| 21388 | 聚环氧乙烷磷酸二(羟基-二 $C_{12-14}$-烷基醚)钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω-hydroxy-, *di*-$C_{12-14}$-alkyl ethers, potassium salts | Phosphoric acid, diester with ($C_{12-14}$) alkyl alcohols ethoxylated,monopotassium salt | | 72828-56-9 |
| 21389 | 聚环氧乙烷磷酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, phosphate | Polypropylene glycol phosphate | | 52503-24-9 |
| 21390 | 聚环氧乙烷壬基苯氧基-3-羧基-2(3)-磺基丙酸酯二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-carboxy-1-oxosulfopropyl]-ω-(nonylphenoxy)-, disodium salt | Polyethylene glycol, *mono*(nonylphenyl) ether, sulfosuccinate, disodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{19}H_{28}O_7S\cdot 2Na$ | 67999-57-9 |
| 21391 | 聚环氧乙烷-2-十八烷醇醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-octyldodecyl)-ω-hydroxy- | | | 32128-65-7 |
| 21392 | 聚环氧乙烷[(十五氟代辛酰氨基)乙基]醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[(2,2,3,3, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]ethyl]-ω-hydroxy- | Perfluorocaprylamido-*N*-polyethylene glycol | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_6F_{15}NO_2$ | 93480-00-3 |
| 21393 | 聚α-磺基-ω-羟基环氧乙烷的 $C_{10-12}$ 烷基醚铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, $C_{10-12}$-alkyl ethers, ammonium salts | .alpha.-($C_{10-12}$)Alkyl-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), sulfate, ammonium salt | | 68890-88-0 |
| 21394 | 聚(己二酸二（乙二醇）酯) | | Poly(diethylene glycol adipate) | | $(C_{10}H_{16}O_5)_x$ | 25036-49-1 |
| 21395 | 聚己二酸新戊二醇酯 | 己二酸新戊二醇聚酯 | Polyneopentylene glycol adipate | | | 1124 |
| 21396 | 聚己二酸一缩二乙二醇酯 | 己二酸与 2,2'-氧 | Polydiethylene glycol hexandioic ester | Hexandioic acid, polymer with 2,2'-oxybis | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_1$ | 9010-89-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 代二乙醇的聚合物;聚酯 | | (ethanol);Polyester resin;Adipic acid, diethylene glycol polyester | $_0O_3)_x$ | |
| 21397 | 聚己二酸乙二醇酯 | 己二酸乙二醇聚酯 | Polyethylene glycol adipate | | | 1110 |
| 21398 | 聚己二酰氨基甲酰亚胺盐酸盐 | | Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexamethylene), hydrochloride | | $(C_8H_{17}N_5·ClH)_n$ | 32289-58-0 |
| 21399 | 聚己二酰丁二胺 | | Polyamide 4,6 | | | 2534 |
| 21400 | 聚己二酰己二胺 | 尼龙-66 | Polyhexamethylene adipamide | Nylon-66;Poly [imino (1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl] | $(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$ | 32131-17-2 |
| 21401 | 聚己内酯二醇 | | Polycaprolactonediol | | | 86630-69-5 |
| 21402 | 聚(己内酯二醇)与 2-丙烯酸 2-羟基乙酯和 1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | Poly(caprolactonediol) with 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 1,1-methylene- *bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2)(C_5H_8O_3)(C_{10}H_{20}O_7)$ | 2907 |
| 21403 | 聚(己内酯二醇)与 4-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-甲基丁酰胺、2-丙烯酸 2-羟基乙酯和 1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | Poly(caprolactonediol) with 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methylbutanamide, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 1,1-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2)(C_7H_{15}NO_3)(C_5H_8O_3)(C_{10}H_{20}O_7)$ | 2910 |
| 21404 | 聚己内酯与聚丙二醇、1-氨基-3-二甲氨基丙烷和 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯均的聚合物 | | Polycaprolactone, polymer with polypropylene glycol, 1-amino-3-dimethylamino-propane and benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, homopolymer | | | 1486 |
| 21405 | 聚己酸丁酯与 1,1'-[(甲基亚乙基)二(4,1-亚苯氧基)]二-2-丙醇-1,1,1-三羟甲基丙烷-1,6-二异氰酸根合己烷和 | | Polybutyl hexanoate, polymer with 2-propanol, 1,1'-[(methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, 1,1,1-trimethylolpropane, 1,6-diisocyanatohexane and | | | 154730-85-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二羟甲基丙酸的聚合物的三乙胺盐 | | dimethylolpropionic acid, triethylamine salt | | | |
| 21406 | 聚甲基丙基-3-氧-[1(2,2,6,6-四甲基)哌啶基]硅氧烷 | | Polymethylpropyl-3-oxy-[1(2,2,6,6-tetramethyl)piperidinyl]siloxane | | | 102089-33-8 |
| 21407 | 聚(甲基丙烯酸苄酯-*co*-甲基丙烯酸-*co*-苯乙烯) | | Poly(benzyl methacrylate-*co*-methacrylic acid-*co*-stylene) | | $(C_{11}H_{12}O_2)_x·(C_4H_6O_2)_y·(C_8H_8)_z$ | 4716 |
| 21408 | 聚(甲基丙烯酸苄酯-*co*-甲基丙烯酸-*co*-苯乙烯-*co*-甲基丙烯酸三环[5,2,1,$0^{2,6}$]癸-8-基酯) | | Poly(benzyl methacrylate-*co*-methacrylic acid-*co*-stylene-*co*-tricyclo[5,2,1,$0^{2,6}$]deca 8-yl-methacrylate) | | $(C_{11}H_{12}O_2)_w·(C_4H_6O_2)_x·(C_8H_8)_y·(C_{14}H_{20}O_2)_z$ | 4717 |
| 21409 | 聚(甲基丙烯酸苄酯-*co*-甲基丙烯酸-*co*-甲基丙烯酸 2-羟基乙酯) | | Poly(benzyl methacrylate-*co*-methacrylic acid-*co*-2-hydroxyethyl methacrylate) | | $(C_{11}H_{12}O_2)_x·(C_4H_6O_2)_y·(C_6H_{10}O_3)_z$ | 4718 |
| 21410 | 聚(甲基丙烯酸-*N*,*N*-二甲氨基乙酯) | | Poly-(*N*,*N*-dimethylaminoethyl metacrylate) | | | 1531 |
| 21411 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的均聚物;有机玻璃 | Polymethyl methacrylate | PMMA;2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, homopolymer | $(C_5H_8O_2)_x$ | 9011-14-7 |
| 21412 | 聚(甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲基丙烯酸异冰片基酯、*N*-(正丁氧基甲基)丙烯酰胺、*N*,*N*-二甲基丙烯酰胺) | | Poly(methyl methacrylate) with styrene, isobornyl methacrylate, *N*-(*n*-buthoxymethyl) acrylamide, *N*,*N*-dimethyl acrylamide | | $(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_8H_{15}NO_2)(C_{14}H_{23}O_2)(C_5H_9NO)$ | 2915 |
| 21413 | 聚(甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-8-基酯-*N*-环己基马来酰亚胺和甲基丙烯酸苄基酯) | | Poly(methyl methacrylate-tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]dec-8-yl methacrylate-*N*-cyclohexyl maleimide-benzyl metacrylate) | | $(C_5H_8O_2)_l(C_{14}H_{20}O_2)_m(C_{10}H_{13}O_2N)_n(C_{11}H_{12}$ | 179600-32-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_2)_p$ | |
| 21414 | 聚甲基丙烯酸钠 | | Sodium polymethacrylate | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, homopolymer, sodium salt | $(C_4H_6O_2)_x \cdot xNa$ | 54193-36-1 |
| 21415 | 聚甲基丙烯酸十八酯 | | Polyoctadecyl methacrylate | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, octadecyl ester, homopolymer | $(C_{22}H_{42}O_2)_x$ | 25639-21-8 |
| 21416 | 聚(甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、甲基丙烯酸甲酯)氨的改性物 | | Poly(ethyl methacrylate/glycidyl methacrylate/methyl methacrylate) modified with ammonia | | | 71215-65-1 |
| 21417 | 聚甲基丙烯酸酯 | | Polymethacrylates | Acryloid 155 | | 1834 |
| 21418 | 聚甲基丙烯酰胺 | | Polymethacrylamide | | $(C_4H_7NO)_x$ | 3944 |
| 21419 | 聚α-甲基-ω-(2-丙烯氧基)-(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-(2-propenyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_4H_8O$ | 27252-80-8 |
| 21420 | 聚甲基硅氧烷 | | Poly[oxy(methylsilylene)] | | | 9004-73-3 |
| 21421 | 聚甲基三乙氧基硅氧烷 | 有机硅防水剂 | Polymethyl triethoxy siloxane | | | 1122 |
| 21422 | 聚α-甲基-ω-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-[(三甲基甲硅烷基)氧基]甲硅醚基]丙基(氧亚乙基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl) oxy] disiloxanyl]propoxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_{11}H_{30}O_3Si_3$ | 27306-78-1 |
| 21423 | 聚甲基($C_{10-50}$)烷基丙基硅氧烷 | | Polymethylalkyl($C_{10}$-$C_{50}$)propylsiloxane | | $(CH_3)_3SiO \cdot [(CH_3)_2SiO]_l \cdot [CH_3Si[(CH_2)_aCH_3]O]_m \cdot [CH_3Si(C_3H_7)O]_n \cdot Si(CH_3)_3$ | 4616 |
| 21424 | 聚(甲基乙二醇)与四氢邻苯二甲酸酐、 | | Mixture of esters of polypropylene glycol with | | | 3090 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 六氢邻苯二甲酸酐和 4-甲基四氢邻苯二甲酸酐的酯的混合物 | | tetrahydrophthalic anhydride, hexahydro-phthalic anhydride, and 4-methyl-tetrahydrophthalic anhydride | | | |
| 21425 | 聚(1-甲基乙烯基)膦酸钠 | | Phosphonic acid, (1-methyl-ethenyl), homopolymer, sodium salt | | $(C_3H_7O_3P)_x \cdot xNa$ | 118632-18-1 |
| 21426 | 聚甲醛 | | Poly(oxymethylene) | Polyformaldehyde | $(CH_2O)_n$ | 9002-81-7 |
| 21427 | 聚[[聚苯乙烯-嵌段-聚(乙烯-*co*-丙烯)-嵌段-聚苯乙烯]-*co*-聚[聚[(3-甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(己二酸)]-*co*-聚[[1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)]-*alt*-(1,4-丁二醇)]]] | | Poly[[polystyrene-*block*-poly(ethylene-*co*-propylene)-*block*-polystyrene]-*co*-poly[poly[(3-methyl-1,5-pentanediol)-*alt*-(adipic acid)]-*co*-poly[[1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatebenzene)]-*alt*-(1,4-butanediol)]]] | | | 2982 |
| 21428 | 聚[[聚苯乙烯-嵌段-聚(乙烯-*co*-丙烯)-嵌段-聚苯乙烯]-*co*-聚[聚[α-氢-ω-羟基聚(氧基丁烷-1,4-二基)]-*co*-聚[[1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)]-*alt*-(1,4-丁二醇)]]] | | Poly[[polystyrene-*block*-poly(ethylene-*co*-propylene)-*block*-polystyrene]-*co*-poly[poly[α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyl)]-*co*-poly[[1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatebenzene)]-*alt*-(1,4-butanediol)]]] | | | 2983 |
| 21429 | 聚[[聚苯乙烯-嵌段-聚[乙烯-*co*-(2-甲基丁烯-1)-*co*-(3-甲基丁烯-1)-*co*-丙烯]-嵌段-聚苯乙烯]-*co*-聚[聚[(3-甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(己二酸)]-*co*-聚[[1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)]-*alt*-(1,4-丁二醇)]]] | | Poly[[polystyrene-*block*-poly[ethylene-*co*-(2-methylbutene-1)-*co*-(3-methylbutene-1)-*co*-propylene]-*block*-polystyrene]-*co*-poly[poly[(3-methyl-1,5-pentanediol)-*alt*-(adipic acid)]-*co*-poly[[1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatebenzene)]-*alt*-(1,4-butanediol)]]] | | | 2984 |
| 21430 | 聚[[聚苯乙烯-嵌段-聚[乙烯-*co*-(2-甲基丁烯-1)-*co*-(3-甲基丁烯-1)-*co*-丙烯]-嵌段-聚苯乙烯]-*co*-聚[聚[(3- | | Poly[[polystyrene-*block*-poly[ethylene-*co*-(2-methylbutene-1)-*co*-(3-methylbutene-1)-*co*-propene]-*block*-polystyrene]-co-poly[poly[(3-methyl-1,5-pentadiol)-*alt*-(hexane | | | 2986 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-1,5-戊二醇)-*alt*-(己二酸)]-*co*-聚[[1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)]-*alt*-(3-甲基-1,5-戊二醇)]]] | | diacid)]-*co*-poly[[1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene)]-*alt*-(3-methyl-1,5-pentadiol)]]] | | | |
| 21431 | 聚[[聚苯乙烯-嵌段-聚[乙烯-*co*-(2-甲基丁烯-1)-*co*-(3-甲基丁烯-1)-*co*-丙烯]-嵌段-聚苯乙烯]-*co*-聚[聚[α-氢-ω-羟基聚(氧基丁烷-1,4-亚基)]-*co*-聚[[1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)]-*alt*-(3-甲基-1,5-戊二醇)]]] | | Poly[[polystyrene-*block*-poly[ethylene-*co*-(2-methylbutene-1)-*co*-(3-methylbutene-1)-*co*-propylene]-*block*-polystyrene]-*co*-poly[poly[α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyl)]-*co*-poly[[1,1'methylene*bis*(4-isocyanatebenzene)]-*alt*-(3-methyl-1,5-pentanediol)]]] | | | 2987 |
| 21432 | 聚[[聚苯乙烯-嵌段-聚[乙烯-*co*-(2-甲基丁烯-1)-*co*-(3-甲基丁烯-1)-*co*-丙烯]-嵌段-聚苯乙烯]-*co*-聚[聚[α-氢-ω-(氧基丁烷-1,4-亚基)]-*co*-聚[[1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)]-*alt*-(1,4-丁二醇)]]] | | Poly[[polystyrene-*block*-poly[ethylene-*co*-(2-methylbutene-1)-*co*-(3-methylbutene-1)-*co*-propylene]-*block*-polystyrene]-*co*-poly[poly[α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyl)]-*co*-poly[[1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatebenzene)]-*alt*-(1,4-butanediol)]]] | | | 2985 |
| 21433 | 聚喹噁啉 | | Polyquioxaline | | | 1137 |
| 21434 | 聚α-(1,1'-联苯)-4-基-ω-羟基-(氧-1,2-乙烯氧亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[1,1'-biphenyl]-4-yl-ω-hydroxy- | *p*-Phenylphenoxy polyethylene glycol | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{10}O$ | 28761-54-8 |
| 21435 | 聚(1,2-联乙基)-α-硫代-ω-羟基 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$-不饱和烷基醚镁盐 | | Poly(1,2-ethanediyl),α-sulfo-ω-hydroxy-$C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsaturated alkyl ethers, magnesium salts | | | 160104-52-9 |
| 21436 | 聚磷酸铵 | | Ammonium polyphosphate | | | 4798 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21437 | 聚磷酸铵盐与磷酸铵及脲的反应产物 | | Polyphosphoric acids, ammonium salts, reaction products with ammonium phosphate and urea | | | 84776-82-9 |
| 21438 | 聚磷酸钠盐 | | Polyphosphoric acids, sodium salts | Glassy sodium phosphate;Sodium polyphosphate;Sodium polyphosphate, amorphous | | 68915-31-1 |
| 21439 | 聚磷酸(1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺聚磷酸盐或酯) | | Polyphosphoric acids, (1,3,5-triazine-2,4,6-triamine salt or 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, polyphosphate) | | | 218768-84-4 |
| 21440 | 聚磷酸 $C_{12-18}$烷基酯 | | Polyphosphoric acids, $C_{12-18}$-alkyl esters | | | 68187-65-5 |
| 21441 | 聚磷酸 $C_{16-18}$烷酯 | | Polyphosphoric acids, $C_{16-18}$-alkyl esters | *mono*-and *di*-$C_{16-18}$ Alkyl polyphosphate | | 74232-11-4 |
| 21442 | 聚磷酸与三乙醇胺的酯化物 | | Polyphosphoric acids, esters with triethanolamine | Polyphosphoric acid, triethanolamine ester;Triethanolamine polyphosphate ester | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68131-71-5 |
| 21443 | 聚(硫-1,4-亚苯基) | | Poly(thio-1,4-phenylene) | | $(C_6H_4S)_n$ | 32027-35-3 |
| 21444 | 聚六氢邻苯二甲酸二缩甘油酯 | | Poly(diglycidyl hexahydrophthalate) | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(oxiranylmethyl) ester, homopolymer | $(C_{14}H_{20}O_6)_x$ | 27103-66-8 |
| 21445 | 聚氯醇 | | Oxirane, (chloromethyl)-, homopolymer | (Chloromethyl)oxirane, homopolymer;Epichlorohydrin homopolymer;Poly(chloromethyloxirane);Poly(epichlorohydrin) | $(C_3H_5ClO)_x$ | 24969-06-0 |
| 21446 | 聚氯乙烯树脂 | 氯乙烯的均聚物;氯纶短纤维 | Polyvinyl chloride resin | Ethene, chloro-, homopolymer;Polyvinyl chloride staple fiber | $(C_2H_3Cl)_x$ | 9002-86-2 |
| 21447 | 聚马来酸酐 | 2,5-呋喃二酮均聚物 | Polymaleic anhydride | 2,5-Furandione, homopolymer | $(C_4H_2O_3)_x$ | 24937-72-2 |
| 21448 | 聚[[(马来酸酐铵盐)-*alt*-异丁 | | Poly[[(maleic anhydride ammonium | | $(C_8H_{16}N_2O_3 \cdot C_8$ | 2979 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯]-*co*-[马来酸酐]-*alt*-异丁烯] | | salt)-*alt*-isobutylene]-*co*-[maleic anhydride]-*alt*-isobutylene]] | | $H_{10}O_3)_x$ | |
| 21449 | 聚[(马来酰亚胺-*alt*-异丁烯)-*co*-[(马来酸酐)-*alt*-异丁烯]] | | Poly[(maleimide-*alt*-isobutylene)-*co*-[(maleic anhydride)-*alt*-isobutylene]] | | $(C_8H_{11}NO_2 \cdot C_8H_{10}O_3)_x$ | 2980 |
| 21450 | 聚醚 D101 | 四羟基聚氧化丙烯醚 | Polyether D101 | | | 1094 |
| 21451 | 聚醚多元醇 GE-220 | | Polyether polyols GE-220 | | | 1095 |
| 21452 | 聚醚多元醇 GF-130E | | Polyether polyols GF-130E | | | 1096 |
| 21453 | 聚醚多元醇 GF-210 | | Polyether polyols GF-210 | | | 1097 |
| 21454 | 聚醚多元醇 GF-330 | | Polyether polyols GF-330 | | | 1098 |
| 21455 | 聚醚多元醇 GF-330AS | | Polyether polyols GF-330AS | | | 1099 |
| 21456 | 聚醚多元醇 GF-330E | | Polyether polyols GF-330E | | | 1100 |
| 21457 | 聚醚多元醇 GF-350E | | Polyether polyols GF-350E | | | 1101 |
| 21458 | 聚醚多元醇 GH-350AS | | Polyether polyols GH-350AS | | | 1102 |
| 21459 | 聚醚多元醇 GR-110E | | Polyether polyols GR-110E | | | 1103 |
| 21460 | 聚醚多元醇 GR-403 | | Polyether polyols GR-403 | | | 1106 |
| 21461 | 聚醚多元醇 GR-8035A | | Polyether polyols GR-8035A | | | 1104 |
| 21462 | 聚醚多元醇 GR-835 | | Polyether polyols GR-835 | | | 1105 |
| 21463 | 聚醚多元醇乙酸酯 | | Acetate of polyether polyol | | | 39362-51-1 |
| 21464 | 聚醚-二甲基聚硅氧烷和聚硅酮 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, polyether- | | | 308072-71-1 |
| 21465 | 聚醚树脂 | | Polyether resin | | | 1107 |
| 21466 | 聚醚与聚酰胺的共聚物 | | Polyether block amide | | | 2624 |
| 21467 | 聚敏 SK | | Polymin SK | | | 89126-80-7 |
| 21468 | 聚偏二氯乙烯树脂 | 1,1-二氯乙烯的均 | Poly(vinylidene chloride) resin | Ethene, 1,1-dichloro-, homopolymer | $(C_2H_2Cl_2)_x$ | 9002-85-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 聚物 | | | | |
| 21469 | 聚偏氟乙烯树脂 | 1,1-二氟乙烯均聚物 | Polyvinylidene fluoride resin | Ethene, 1,1-difluoro-, homopolymer | $(C_2H_2F_2)_x$ | 24937-79-9 |
| 21470 | 聚 *D*-葡糖胺 | 甲壳胺 | Chitosan | | | 9012-76-4 |
| 21471 | 聚 2-羟基丙烯酸钠盐 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxy-, homopolymer, sodium salt | | | 37956-57-3 |
| 21472 | 聚α-氢-ω-(2-氨基甲基乙氧基)-环氧丙烷、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇生成醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-(2-aminomethylethoxy)-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | Trimethylolpropane poly(oxypropylene) triamine | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{35}N_3O_3$ | 39423-51-3 |
| 21473 | 聚氢化蓖麻油酸、聚甘油的酯 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, ester with 1,2,3-propanetriol homopolymer | | | 144470-58-6 |
| 21474 | 聚α-氢-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]-(氧-1,2-二乙基)、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇醚(3:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate;Trimethylolpropane ethoxylated, triacrylate;Trimethylolpropane polyoxyethylene triacrylate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{20}O_6$ | 28961-43-5 |
| 21475 | 聚全氟醚油 | | Polyperfluoroether oil | | | 1133 |
| 21476 | 聚全氟乙烯-丙烯树脂 | 氟塑料 46;四氟乙烯-六氟丙烯的共聚物;FS-46 树脂 | Fluorinated ethylene-propylene resin | Tetrafluoroethylene-hexafluoropropene copolymer;1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | $(C_3F_6{\cdot}C_2F_4)_x$ | 25067-11-2 |
| 21477 | 聚三氟氯乙烯树脂 | 三氟一氯乙烯的均聚物 | Polychlorotrifluoroethylene resin | Ethene, chlorotrifluoro-, homopolymer | $(C_2ClF_3)_x$ | 9002-83-9 |
| 21478 | 聚[三氟(三氟甲基)环氧乙烷] | 六氟环氧丙烷的均聚物 | Oxirane, trifluoro(trifluoromethyl)-, homopolymer | Hexafluoropropylene oxide, homopolymer | $(C_3F_6O)_x$ | 25038-02-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21479 | 聚(三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯) | | Poly(trimethylolpropane trimethacrylate) | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyl-2-[[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, homopolymer | $(C_{18}H_{26}O_6)_x$ | 26426-04-0 |
| 21480 | 聚三乙醇胺与环烷酸的酯化物 | | Naphthenic acids, esters with polytriethanolamine | Polymerized triethanolamine partially esterified with naphthenic acid | $(C_6H_{15}NO_3\cdot W_{99})_x$ | 68606-78-0 |
| 21481 | 聚十八烷基乙烯基醚 | | Octadecane, 1-(ethenyloxy)-, homopolymer | Vinyl octadecyl ether, homopolymer;Vinyl octadecyl ether polymer | $(C_{20}H_{40}O)_x$ | 9003-96-7 |
| 21482 | 1-[聚-ω-十八烷酰氧基-烷氧乙烷)-]-2-[聚-ω-羟基烷氧乙烷]-3-[聚-ω-5-氧-2-吡咯烷-羰氧基烷氧乙烷]丙烷 | | 1-[Poly-(oxy-1,2-ethanediyl)-ω-octadecanoyloxy]-2-[poly-(oxy-1,2-ethanediyl)-ω-hydroxy]-3-[poly-(oxy-1,2-ethanediyl)-ω-5-oxo-2-pyrrolidine-carbonyloxy]propane | | $C_{76}H_{147}NO_{31}$ | 3766 |
| 21483 | 聚十一烷基甲基丙烯酸酯 | | Poly(undecyl methacrylate) | | | 1076 |
| 21484 | 聚树脂酸、松香酸、甘油的酯化物 | | Resin acids and Rosin acids, polymd., esters with glycerol | Rosin, glycerin polyester | $(C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 68475-37-6 |
| 21485 | 聚(双酚 A、二甲基硅氧烷碳酸酯) | | Poly(bisphenol-A/dimethyl siloxane carbonate) | Lexan resin | | 156064-99-2 |
| 21486 | 聚(双酚 A 缩水甘油醚)二丙烯酸酯 | | Poly(bisphenol A glycidyl ether)diacrylate | | | 3234 |
| 21487 | 聚 3,3-双(氯甲基)丁氧环 | 氯化聚醚 | Poly 3,3-*bis*(chloromethyl)oxetane | Chlorinated polyether;Oxetane, 3,3-*bis*(chloromethyl)-, homopolymer | $(C_5H_8Cl_2O)_x$ | 25323-58-4 |
| 21488 | 聚四氟乙烯树脂 | 四氟乙烯的均聚物 | Polytetrafluoroethylene resin | Ethene, tetrafluoro-, homopolymer;Tetrafluoroethylene resin | $(C_2F_4)_x$ | 9002-84-0 |
| 21489 | 聚四氟乙烯氧化还原甲基酯 | | Polytetrafluoroethylene, oxidized, reduced, methyl ester | | | 161075-12-3 |
| 21490 | 聚[[6-[(1,1,3,3-四甲基丁基)氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基][(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)亚氨基]-1,6-己二胺 | | Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]-1,6-hexanediyl | Chimassorb 944;Cr-144;Hals 3 | $(C_{24}H_{50}N_4\cdot C_8H_{19}N\cdot C_3Cl_3N_3)_x$ | 71878-19-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,6-己二基[(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)亚氨]] | | [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]] | | | |
| 21491 | 聚四氢呋喃 | THF 的均聚物;聚(四亚甲基氧化物) | Poly(tetrahydrofuran) | THF homopolymer;Poly(tetramethylene oxide) | | 24979-97-3 |
| 21492 | 聚四氢呋喃与异佛尔酮二异氰酸酯的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Isophorane diisocyanate, polybutylene glycol polymer;Poly(oxytetramethylene) glycol, isophorone diisocyanate copolymer | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 39378-01-3 |
| 21493 | 聚四亚甲基二醇-异佛尔酮二异氰酸酯-二羟甲基丙酸-异佛尔酮二胺聚合物 | | Polytetramethylene glycol, isophoronediisocyanate, dimethylolpropionic acid, isophoronediamine polymer | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 70682-60-9 |
| 21494 | 聚(四亚甲基二醇)与 2-丙烯酸(2-羟基乙基）酯、4-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-甲基丁酰胺和 1,3-双(α，α-二甲基异氰氧基甲基)苯 | | Poly(tetramethylen glycol) with, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-butanamide, and 1,3-*bis*(α,α-dimethyl isocyanatomethyl)benzene | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2)(C_4H_{10}O_2)(C_5H_8O_3)(C_7H_{15}NO_3)$ | 2902 |
| 21495 | 聚四亚甲基二醇与二甲苯二异氰酸酯、4-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-甲基-丁酰胺和丙烯酸 2-羟基丙基酯的聚合物 | | Polytetramethylenglycol with xylenediisocyanate, 4-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-butanamide and 2-hydroxypropyl acrylate | | $(C_{10}H_8N)(C_4H_{10}O_2)(C_7H_{15}NO_3)(C_6H_{10}O_3)$ | 2913 |
| 21496 | 聚四亚甲基醚二醇与 1,4-丁二醇和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | Poly tetramethylene ether glycol polymer with 1,4 butanediol and 1,3-diisocyanatemethylbenzene;Methyl-*m*-phenyleneisocyanate, 1,4-butanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer;Toluenediisocyanate, | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 9043-71-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,4-butanediol, tetramethylene ether glycol polymer | | |
| 21497 | 聚四亚甲基醚二醇与聚己内酯、乙二醇和 4, 4’-二苯基甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Polytetramethylene ether glycol polymer with polycaprolactone, ethylene glycol and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate | | | 157613-86-0 |
| 21498 | 聚四亚甲基醚二醇与聚乙二醇、1, 4-丁二醇和 4, 4’-二苯基甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Poly tetramethylene ether glycol polymer with polyethylene glycol, 1,4-butane diol and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate | | | 2543 |
| 21499 | 聚四亚甲基醚二醇与聚乙二醇、1, 4-丁二醇和 1, 3-二异氰酸酯甲基苯的聚合物 | | Poly tetramethylene ether glycol polymer with polyethylene glycol, 1,4-butanediol and 1,3-diisocyanatemethylbenzene | | | 2542 |
| 21500 | 聚四亚甲基醚二醇与聚乙二醇、异佛尔酮二胺和 4, 4’-二环己基甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Poly tetramethylene ether glycol polymer with poly ethylene glycol, isohorone diamine and 4,4'-*di*-cyclohexylmethane diisocyanate | | | 2540 |
| 21501 | 聚四亚甲基醚二醇与乙二醇、4, 4’-二苯基甲烷二胺和 4, 4’-二苯基甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Poly tetramethylene ether glycol polymer with ethylene glycol, 4,4'-diphenylmethane diamine and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate | | | 2541 |
| 21502 | 聚羧酸钾 | | Potassium polycarboxylated | | | 4796 |
| 21503 | 聚羧酸钠盐 | | Polycarboxylic acid, sodium salt | | | 62601-60-9 |
| 21504 | 聚羧乙烯制剂 | | Carbomer | | | 9007-20-9 |
| 21505 | 聚羧乙烯制剂 940 | | Carbomer 940 | | | 9007-17-4 |
| 21506 | 聚酞菁钴 | | Cobaltous polyphthalocyanine | | | 0427 |
| 21507 | 聚碳酸酯 | | Polycarbonates | | | 25766-59-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21508 | 聚碳酸酯 | 2,2-双(4-羟基苯基)丙烷聚碳酸酯;碳酸、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物 | Polycarbonate | Polycarbonates of 2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane;Poly[2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane carbonate];Carbonic acid, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*(phenol) | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot CH_2O_3)_x$ | 25037-45-0 |
| 21509 | 聚烷基多胺(含咪唑环)与烷基二元羧酸($C_{4-12}$)及二聚酸的缩合产物 | | Polyalkylene polyamine (containing imidazole ring), alkane dicarboxilic acid($C_4$~$C_{12}$) and dimmer acid | | | 7415 |
| 21510 | 聚烷基甲基丙烯酸十二酯 | | Poly(dodecyl methacrylate) | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, homopolymer | $(C_{16}H_{30}O_2)_x$ | 25719-52-2 |
| 21511 | 聚烷基醚胺与双酚A和双酚F环氧树脂的加合物 | | Poly alkyl ether amine, adduct with bisphenol A and bisphenol F epoxy resin | | $(C_2H_4O)_x(C_3H_5O)_yC_3H_5N(C_{16}H_{16}O_3)_z$ | 457074-73-6 |
| 21512 | 聚烷烃二醇二甲基甲基氢聚硅氧烷 | | Polysiloxanes, *di*-Me, Me hydrogen, polyoxyalkylene- | | | 308071-83-2 |
| 21513 | 聚烷氧基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, polyoxyalkylene- | | | 87244-72-2 |
| 21514 | 聚戊二酸乙二醇酯 | 聚乙二醇戊二酸酯 | Polyethylene glycol glutarate | | | 1111 |
| 21515 | 聚(烯丙基二甲基铵硼酸四苯酯) | | Poly(diallydimethylammonium-tetraphenylborate) | | | 153965-50-5 |
| 21516 | 聚烯烃弹性体的共混物热塑性弹性体 | | Polyolelin elastomers blend, ther moplastic elastomer (tpe) | | | 2629 |
| 21517 | 聚烯烃和长链烯烃的共聚物丁二酰亚胺盐 | | Organic acid salt of succinimide of poly(alkene) and alkene/alkene copolymer | | | 2473 |
| 21518 | 聚烯烃琥珀酰亚胺有机酸盐、烯烃、烯烃共的聚合物(暂时性) | | Organic acid salt of succinimide of poly(alkene) and alkene, alkene copolymer (provisional) | | | 2670 |
| 21519 | 聚$C_{2-6}$烯烃聚胺(聚乙撑聚胺)烷基苯酚基缩聚物 | | Alkylphenol poly(1~5)alkylene($C_2$~$C_6$)polyamine | | | 7413 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21520 | 聚烯烃母体着色剂 | 色母粒 | Polyolefine Master Colours | | | 1126 |
| 21521 | 聚纤维醚季铵盐 | | Polycellulose ether aminium salt | | | 1088 |
| 21522 | 聚酰胺 46 | | Polyamide 46 | | $[NH(CH_2)_4NHCO(CH_2)CO]_n$ | 2004 |
| 21523 | 聚酰胺弹性体 | | Polyamide elastomer | | | 168810-60-4 |
| 21524 | 聚酰胺/聚胺/ECH 盐酸盐 | | Polyamido/polyamine/ECH hydrochloride | | | 178094-63-8 |
| 21525 | 聚酰胺树脂 | 11-氨基十一(烷)酸的均聚物;尼龙-11 | Polyamide resin | Undecanoic acid, 11-amino-, homopolymer;Nylon-11 | $(C_{11}H_{23}NO_2)_x$ | 25587-80-8 |
| 21526 | 聚酰胺树脂 865 | | Versamid 865 | | | 106255-68-9 |
| 21527 | 聚酰胺树脂(低分子量,650 型) | | Polyamide resin, low molecular weight 650 | | | 1085 |
| 21528 | 聚酰胺树脂(600 号) | | Polyamide resin No.600 | | | 1083 |
| 21529 | 聚酰胺树脂(SY-I 型) | | Polyamide resin SY-I | | | 1084 |
| 21530 | 聚酰胺酸与 4,4'-二氨基二苯基醚、1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷、5,5'-氧基-双(1,3-异苯并呋喃二酮)、3,3',4,4'-联苯四甲酸二酐的聚合物 | | Polyamic acid, polymer with 4,4'-diaminodiphenylether, 1,3-*bis*(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 5,5'-oxy*bis*-1,3-isobenzofurandione, 3,3',4,4'-biphenyl tetracarboxylic acid dianhydride | | $(C_{28}H_{18}O_8N_2)_k \cdot (C_{28}H_{18}O_7N_2)_l \cdot (C_{26}H_{34}O_8N_2Si_2)_m \cdot (C_{26}H_{34}O_8N_2Si_2)_n$ | 189150-86-5 |
| 21531 | 聚酰胺酸与 2,2'-二甲基-(1,1'-联苯基)-4,4'-二胺、1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷、5,5'-氧基双(1,3-异苯并呋喃二酮)的聚合物 | | Polyamic acid, polymer with 2,2'-dimethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine, 1,3-*bis*(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 5,5'-oxy*bis*(1,3-isobenzofurandione) | | $(C_{30}H_{22}O_7N_2)_m \cdot (C_{26}H_{34}O_8N_2Si_2)_n$ | 162568-36-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21532 | 聚酰胺酸与 4, 4'-氧联二邻苯二甲酸酐、4, 4'-二氨基二苯基醚、4, 4'-二氨基-2, 2'-二甲基联苯、1, 3-双(3-氨基丙基)-1, 1, 3, 3-四甲基二硅氧烷的聚合物 | | Polyamic acid, polymer with 4,4'-oxydiphthalic anhydrid, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4'-diamino-2,2'-dimethylbiphenyl, 1,3-*bis*(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane | | | 205829-59-0 |
| 21533 | 聚酰胺酸酯与 2, 2-双(3-氨基-4-羟基苯基)丙烷、4, 4'-氧联二邻苯二甲酸二异丙基酯的聚合物 | | Polyamic acid ester, polymer with 2, 2-*bis*(3-amino-4-hydroxyphenyl) propane, 4, 4'-oxydiphthalic acid diisopropyl ester | | $(C_{37}H_{36}O_9N_2)_m$ | 395661-66-2 |
| 21534 | 聚酰胺酸酯与 2, 2-双(3-氨基-4-羟基苯基)-1, 1, 1, 3, 3, 3-六氟丙烷、4, 4'-氧联二邻苯二甲酸二异丙基酯的聚合物 | | Polyamic acid ester, polymer with 2, 2-*bis*(3-amino-4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3 -hexafluoropropane, 4, 4'-oxydiphthalic acid diisopropyl ester | | $(C_{37}H_{30}O_9N_2F_6)_m$ | 395661-65-1 |
| 21535 | 聚酰亚胺母体 | | Polyimide precursor | | | 1705 |
| 21536 | 聚新戊二醇丁二酸酯 | 丁二酸新戊二醇聚酯 | Polyneopentyl glycol succinate | | | 1123 |
| 21537 | 聚新戊二醇癸二酸酯 | 癸二酸新戊二醇聚酯 | Polyneopentylene glycol sebacate | | | 1125 |
| 21538 | 聚[亚氨基[(2*S*)-2-氨基-1-氧-1, 6-己二基]] | | Poly[imino[(2*S*)-2-amino-1-oxo-1,6-hexanediyl]] | | $(C_6H_{12}N_2O)_n$ | 28211-04-3 |
| 21539 | 聚[亚氨基(1, 2-二氧代-1, 2-乙二基)亚氨基-1, 2-乙二基] | | Poly[imino(1,2-dioxo-1,2-ethanediyl)imino-1,2-ethanediyl] | | $(C_4H_6N_2O_2)_x$ | 36812-63-2 |
| 21540 | 聚(亚氨基-1, 4-亚苯亚氨基羰基-1, 4-亚苯基羰基) | | Poly(imino-1,4-phenyleneiminocarbonyl-1,4-phenylenecarbo xy), poly(imino-*p*-phenyleneiminoterephthaloyl) | Poly(*p*-phenylene terephthalamide) | | 24938-64-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | (*E*)-聚[亚氨基-1,3-亚丙基亚氨基(甲基-1,4-二氧代-2-丁烯-1,4-二基)] | | Poly[imino-1,3-propanediylimino(methyl-1,4-dioxo-2-butene-1,4-diyl)], (*E*)- | | | 9016-95-9 |
| 21542 | 聚[亚氨基(1-氧代-1,12-亚十二烷基)] | 尼龙 | Poly[imino(1-oxo-1,12-dodecanediyl)] | Nylon | | 24937-16-4 |
| 21543 | 聚[亚胺羰基(羧基-1,3-亚苯基)羰基亚胺-1,4-亚苯基亚甲基-1,4-亚苯基] | | Poly[iminocarbonyl(carboxy-1,3-phenylene)carbonylimino-1,4-phenylenemethylene-1,4-phenylene] | | | 9071-54-9 |
| 21544 | 聚(*p*-亚苯基硫) | 聚(硫-1,4-亚苯基) | Poly(*p*-phenylenesulfide) | Poly(thio-1,4-phenylene) | $(C_6H_4S)_n$ | 25212-74-2 |
| 21545 | 聚亚苯硫醚 | 聚苯硫醚 | Benzene, 1,4-dichloro-, polymer with sodium sulfide | Poly (phenylene aulgide) | $(C_6H_4Cl_2·Na_2S)_x$ | 26125-40-6 |
| 21546 | 聚亚甲基聚芳基异氰酸酯 | | Polymethylene polyaryl isocyanate | PAPI | | 0989 |
| 21547 | 聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯与α-甲基-ω-羟基聚氧-1,2-亚乙基和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and α-hydro-ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[(C_2H_4O)_nCH_4O·(C_3H_6O)_n·Unspecified]_x$ | 6653 |
| 21548 | 聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯与 1,2-乙二胺、甲基环氧乙烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 1,2-ethanediamine, methyloxirane and 1,2-propanediol | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, propylene oxide, 1,2-propanediol, ethylenediamine polymer | $(C_3H_8O_2·C_3H_6O·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 67815-87-6 |
| 21549 | 聚亚甲基聚亚苯异氰酸酯与羟基封端聚丁二烯的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymers with hydroxy-terminated polybutadiene | Polyhydroxypolybutadiene, polymer with polymethylenepolyphenyleneisocyanate | $(C_4H_6·W_{99})_x$ | 68442-03-5 |
| 21550 | 聚亚壬基对苯二甲酰胺 | | Polunonamethylene terephtalamide | | | 16928-22-4 |
| 21551 | 聚亚烷基多胺脂肪酸($C_{8-24}$)脲缩聚物 | | Polyalkylenepolyamine fatty acid ($C_{8-24}$) urea polycondensate | | $C_{81}H_{148}N_6O_3$ | 7636 |
| 21552 | 聚[氧-1,4-苯亚氨基羰基[双[[2-[(2- | | Poly[oxy-1,4-phenyleneiminocarbonyl[*bis*[[2-[(2-methyl-1-ox | | $(C_{34}H_{30}N_2O_{11})_n$ | 72854-69-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙氧基]羰基]亚苯基]羰基亚氨基-1,4-亚苯基] | | o-2-propenyl)oxy]ethoxy]carbonyl]phenylene]carbonylimino-1,4-phenylene] | | | |
| 21553 | 聚氧丙烯(70)二甘油醚 | | Polyoxypropylene 70 diglyceryl ether | | | 1456 |
| 21554 | 聚氧丙烯基十六烷基醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hexadecyl-.omega.-hydroxy- | Polyoxypropylene cetyl ether;Polyoxypropylene hexadecyl ether | $(C_3H_6O)_nC_{16}H_{34}O$ | 9035-85-2 |
| 21555 | 聚氧丙烯甲基葡萄糖醚 | | Ployoxypropylene methyl glucose ether | | $C_{37}H_{74}O_{16}$ | 4912 |
| 21556 | 聚氧丙烯聚氧乙烯季戊四醇醚 | | Polyoxypropylene polyoxyethylene pentaerythritol ether | | | 1463 |
| 21557 | 聚氧丙烯(6)醚 | | 3,6,9,12,15-Pentaoxaoctadecane-1,17-diol, 2,5,8,11,14-pentamethyl- | | | 74388-92-4 |
| 21558 | 聚氧丙烯双硬脂酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(1-oxooctadecyl)-ω-[(1-oxooctadecyl)oxy]- | | $(C_3H_6O)_nC_{36}H_{70}O_3$ | 26403-62-3 |
| 21559 | 聚[1-(2-氧代-1-吡咯烷基)-1,2-乙二基] | | Poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-1,2-ethanediyl] | | $(C_6H_9NO)_n$ | 25249-54-1 |
| 21560 | 聚[氧代(2-羟基-1,3-丙二基)氧代-1,4-亚苯基(1-甲基乙二基)-1,4-亚苯基] | | Poly[oxy(2-hydroxy-1,3-propanediyl)oxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)- 1,4-phenylene] | | $(C_{18}H_{20}O_3)_n$ | 26402-79-9 |
| 21561 | 聚[氧代(四氟代乙烯)]与(1,1-二氟代-1,2-乙二醇-氧代)-氢氧化镁(1:2)所成的醚 | | Poly[oxy(tetrafluoroethylene)], ether with (1,1-difluoro-1,2-ethanediolato-O), hydroxymagnesium (1:2) | | | 2610 |
| 21562 | 聚[氧代羰氧基-1,4-亚苯基(1-甲亚乙基)-1,4-亚苯基] | 双酚 A-光气的聚合物;双酚 A 聚碳酸酯;聚-4,4’-异亚丙基二苯基碳酸 | Poly[oxycarbonyloxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene] | Bisphenol A-phosgene polymer;Bisphenol A polycarbonate;Poly-4,4'-isopropylidenediphenyl carbonate);2,2-*bis*(4-Hydroxyphenyl)propan | | 24936-68-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酯;2,2-双(4-羟苯基)丙烷聚碳酸酯;聚(异亚丙基二亚苯基碳酸酯 | | e<br>polycarbonate;Poly(isopropylidenediphenylene carbonate) | | |
| 21563 | 聚(氧代羰氧基-1,4-亚丁基) | | Poly(oxycarbonyloxy-1,4-butanediyl) | | $(C_5H_8O_3)_n$ | 25805-40-7 |
| 21564 | 聚(氧代-1,4-亚丁基氧基羰基-1,4-亚苯基羰基) | 对苯二甲酸与 1，4-丁二醇的聚合物 | Poly(oxy-1,4-butanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl) | | $(C_{12}H_{12}O_4)_n$ | 24968-12-5 |
| 21565 | 聚(氧代-1,2-亚乙基)-α-(1-氧代-9-十八羰基)-ω-羟基-(*Z*)-磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(1-oxo-9-octadecenyl)-ω-hydroxy-, (*Z*)-, phosphate, sodium salt | Polyethylene glycol, oleate, phosphate, sodium salt | | 68186-34-5 |
| 21566 | 聚(氧代-1,2-亚乙基)-α-支链的壬基苯基-ω-羟基-磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched, phosphates | | | 68412-53-3 |
| 21567 | 聚(氧代-1,2-乙二基氧基羰基-1,4-亚苯基羰基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl) | | $(C_{11}H_{10}O_4)_n$ | 36493-11-5 |
| 21568 | 聚[氧(2,6-二甲基-1,4-亚苯基)]接枝的马来酸酐 | | Maleic anhydride grafted poly[oxy(2,6-dimethyl-1,4-phenylene)] | | | 114858-68-3 |
| 21569 | 聚氧化丙二醇单异丁烯酸酯的磷酸酸化物 | | Acid phosphoxy polyoxypropylene glycol *mono*-methacrylate | | $C_4H_5O_2\cdot(C_3H_7O)_x\cdot C_3H_9O_4P$ | 2465 |
| 21570 | 聚氧化丙烯、聚氧化乙烯、脂族多元醇的加合物 | | Polyoxypropylene-polyoxyethylene adduct of aliphatic polyhydric alcohol | | | 9010-97-3 |
| 21571 | 聚氧化丙烯与脂肪族多元醇的加合物 | | Polyoxypropylene adduct of aliphatic polyhydric alcohol | | | 25135-25-5 |
| 21572 | 聚(氧化-1,2-二乙基)-α-(壬基苯)-ω-羟基磷铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, phosphate, ammonium salt | Nonylphenoxypoly (ethyleneoxy)ethyl ester of phosphoric acid, ammonium salt | | 68511-21-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21573 | 聚(*N*-氧化-4 或 2-乙烯基吡啶) | | Poly-4 or 2-vinylpyridin-*N*-oxide | | | 26715-00-4 |
| 21574 | 聚氧化烯-$C_{2-3}$-单苯乙烯-甲基-苯基醚 | | Polyoxyalkylene-$C_{2-3}$-*mono*(or cli, thi)styryl-methyl-phenyl ether | | | 1587 |
| 21575 | 聚氧化烯-丁烯-氨基乙基氨基丙基硅氧烷-甲基聚硅氧烷共聚物 | | Polyoxyalkylene butylene aminoethylaminopropylsiloxane methyl polysiloxane copolymer | | $[C_4H_8\cdot[(CH_3)_2SiO]_x\cdot[CH_3Si(C_3H_6NHC_2H_4NH_2)O]_y\cdot(CH_3)_2Si\cdot C_4H_8(OC_2H_4)_a(OC_3H_6)_bO]_n$ | 4606 |
| 21576 | 聚氧化烯烃硅氧烷共聚物 | | Poly(oxyalkylene) siloxane copolymer | | | 7040 |
| 21577 | 聚氧化烯与二甲基聚硅氧烷的共聚物 | | Polyoxy alkylene·dimethyl polysiloxane copolymer | | | 63937-56-4 |
| 21578 | 聚氧化亚丙基三胺 | α，α’，α’’-1, 2, 3-丙三基, 三(ω-2-氨甲基乙氧基)-聚[氧(甲基-1, 2-乙二基) | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris [ω-(2-aminomethylethoxy)- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{12}H_{29}N_3O_3$ | 64852-22-8 |
| 21579 | 聚氧化亚烷基与丙三醇的加合物 | | Polyoxyalkylene adduct of glycerol | | | 9008-81-5 |
| 21580 | 聚氧化亚烷基与芳族胺的加合物 | | Polyoxyalkylene adduct of aromatic amine | | $R'\{N[(CH_2CHRO)_nH\}_a$ | 25084-88-2 |
| 21581 | 聚氧化亚烷基、脂族多元醇、糖的加合物 | | Polyoxyalkylene adduct of alihatic polyhydric alcoholand sugar | | $R'[O(CH_2CHRO)_mH]_a+R''[O(CH_2CHRO)_nH]_b$ | 25084-87-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21582 | 聚氧化乙烯与氢化蓖麻油和单异十八烷酸酯(20E.O.) | | Polyoxyethylene hydrogenated caster oil monoisostearate (20 E.O.) | | $C_{115}H_{224}O_{30}$ | 3761 |
| 21583 | 聚(氧基-1,4-苯磺酰基-1,4-亚苯基) | | Poly(oxy-p-phenylsulfonyl-*p*-phenylene) | Polyether sulfone; Polyether sulphone; 4,4'-Sulfonyldiphenol polymer, sru; | $(C_{12}H_8O_3S)_n$ | 25667-42-9 |
| 21584 | 聚(氧基-1,4-丁二基)双[聚烷氧乙烷,α-(1-氧代十八烷基)氧基-ω-亚苯基双(亚甲基亚氨基羰基)] | | Poly(oxy-1,4-butylenediyl)-, *bis*[poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxooctadecyl)oxy-ω-phenylene*bis*(methyleneiminocarbonyl)] | | $C_{17}H_{35}COO(C_2H_4O)_mCONHCH_2C_6H_4CH_2NHCOO(C_4H_8O)_nCONHCH_2C_6H_4CH_2NHCOO(C_2H_4O)_mCOC_{17}H_{35}$ | 4654 |
| 21585 | 聚氧基含 $C_{2-8}$ 的烯类的单($C_{2-3}$烯基苯基)醚 | | Polyoxyalkylenes, $C_{2-8}$, *mono*($C_{2-3}$-alkenylphenyl) ethers | | | 74232-09-0 |
| 21586 | 聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]-α-磺基-ω-(苯乙烯化的苯氧基)聚(氧基-1,2-亚乙基)铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]-α-sulfo-ω-(phenoxy, styrenated)-, ammoniumu salt | | | 400716-80-5 |
| 21587 | 聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与1,3-二异氰酸根合甲苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、己二酸和2-丁基-1,2-乙基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], polymer with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, 2,2-dimethyl -1,3-propanediol, 1,6- hexanediol, hexanedioic acid, 2-butyl-1,2-ethyl-1,3-propanediol | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot OH(C_3H_6O)_nH\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_9H_{20}O_2]_x$ | 3692 |
| 21588 | 聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与1,3-二异氰酸根合甲苯、2,2-二甲基-1,3- | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], polymer with 1,3-diisocyanatomethyl benzene 2,2-dimethyl-1,3- | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_5H$ | 3694 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二醇、1,6-己二醇、己二酸和二丙二醇的聚合物 | | propanediol, 1,6- hexanediol, hexanedioic acid, dipropylene glycol | | $_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_6H_{14}O_3]_x$ | |
| 21589 | 聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与 1,6-己二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、2-丁基-1,2-乙基-1,3-丙二醇和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], polymer with 1,6-hexanediol, 2,2-dimethyl-1,3- propanediol, hexanedioic acid, 2-butyl-1,2-ethyl-1,3-propanediol, 1,3-diisocyanatomethyl benzene | | $[(C_3H_6O)_nH_2O \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_9H_{20}O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2]_x$ | 3688 |
| 21590 | 聚(氧基羰基氧基-1,6-亚己基) | | Poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl) | | | 24937-06-2 |
| 21591 | 聚[氧基羰氧基(2,6-二溴-1,4-亚苯基)-(1-甲基亚乙基)(3,5-二溴-1,4-亚苯基)] | | Poly[oxycarbonqloxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene)-(1-methyl ethylidene)(3,5-dibromo-1,4-phenylene)] | | | 28774-93-8 |
| 21592 | 聚(氧基羰氧基-1,4-亚苯基亚环己基-1,4-亚苯基) | | Poly(oxycarbonyloxy-1,4-phenylenecyclohexylidene-1,4-phenylene) | Poly (4,4'-cyclohexylidene-diphenyl) carbonate | $(C_{19}H_{18}O_3)_n$ | 25135-52-8 |
| 21593 | 聚(氧基-1,2-亚乙基)合α-十二烷酰基-ω-羟基醚二[1,2,3-丙三醇(2-)-k01,k02]硼酸酯(1-)的醚(1:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxododecyl)-ω-hydroxy-, ether with hydrogen (*T*-4)-bis[1,2,3-propanetriolato(2-)-kO1,kO2]borate(1-) (1:1) | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{34}BO_7$ | 68348-88-9 |
| 21594 | 聚(氧基-1,2-亚乙基)-α-(3-羧基-1-氧代-3-硫代丙基)-ω-壬基酚钠 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-ω-(nonylphenoxy)-, disodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{19}H_{28}O_7S \cdot 2Na$ | 9040-38-4 |
| 21595 | 聚(氧基-1,2-亚乙基氧基羰基-2,6-萘二基羰基) | 2,6-萘二甲酸与乙二醇的聚合物 | Poly(oxy-1,2-ethanediyloxycarbonyl-2,6-naphthalenediylcarbonyl) | | $(C_{14}H_{10}O_4)_x$ | 24968-11-4 |
| 21596 | 聚[氧(1-己基-12-氧-1,12-亚十二烷 | | Poly[oxy(1-hexyl-12-oxo-1,12-dodecanediyl)] | | $(C_{18}H_{34}O_2)_n$ | 27941-02-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二基)] | | | | | |
| 21597 | 聚(氧(甲基-1,2-乙二基))-α,α',α''-1,2,3-丙三基三-ω-(磺氧基)三铵盐 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-(sulfooxy)-, triammonium salt | | | 58213-06-2 |
| 21598 | 聚[氧(甲基-1,2-乙二基)氧(1,9-二氧代-1,9-亚壬基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)oxy(1,9-dioxo-1,9-nonanediyl)] | | $(C_{12}H_{21}O_4)n$ | 9060-47-3 |
| 21599 | 1-[聚(氧-1,2-联二亚甲基)-ω-十八烷氧]-2-[聚(氧-1,2-联二亚甲基)-ω-羟基]-3-[聚(氧-1,2-联二亚甲基)-ω-5-氧-2-四氢吡咯羰氧]丙烷 | | 1-[Poly-(oxy-1,2-ethanediyl)-ω-octadecanoyloxy]-2-[poly-(oxy-1,2-ethandiyl)-ω-hydroxy]-3-[poly-(oxy-1,2-ethanediyl)-ω-5-oxo-2-pyrrolidinecarbonyloxy]propane | | $C_{76}H_{147}O_{31}N$ | 2555 |
| 21600 | 聚[氧[[[(2-羟乙基)硫代]甲基]-1,2-乙二基]] | | Poly[oxy[[[(2-hydroxyethyl)thio]methyl]-1,2-ethanediyl]] | | | 70816-60-3 |
| 21601 | 聚[氧[三氟(三氟甲基)-1,2-亚乙基]]-α-(1-羰基-1,2,2,2-四氟乙基)-ω-[四氟(三氟甲基)乙氧基] | | Poly[oxy[trifluoro(trifluoromethyl)-1,2-ethanediyl]], α-(1-carboxy-1,2,2,2-tetrafluoroethyl)-ω-[tetrafluoro (trifluoromethyl) ethoxy]- | | $(C_3F_6O)_nC_6HF_{11}O_3$ | 51798-33-5 |
| 21602 | 聚氧烷亚基烷基苯醚水溶液 | | Polyoxyalkylene alkyl phenol ether aqueos solution | | | 1704 |
| 21603 | 聚(氧亚丙基)二烯丙基醚 | | Polyoxypropylene diallyl ether | | $(C_3H_6O)_x$ | 37273-13-5 |
| 21604 | 聚(氧-1,2-亚甲基乙基)-α,ω-2-甲基-2-丙烯酸与 *N,N*-二甲基丙烯酰胺和甲基丙烯酸(*N,N*-二甲基胺基乙基)乙酯的共聚物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,ω-2-propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, (*N,N*-dimethyl aminoethyl) ethyl sulfate (salt) and 2-propenamide, *N,N*-dimethyl- | | | 2556 |
| 21605 | 聚氧亚烷基苄基联苯醚 | | Polyoxyalkylenebenzyl biphenylether | | | 53040-67-8 |
| 21606 | 聚氧亚烷基二醇低聚丁二酸酯 | | Polyoxyalkylene glycol oligosuccinate | | | 1462 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21607 | 聚[氧-1,2-乙二基(二甲基亚氨基)-1,3-丙二基亚氨基羰基亚氨基-1,3-丙二基(二甲基亚氧基)-1,2-乙二基二氯化物] | | Poly[oxy-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,3-propanediylimino carbonylimino-1,3-propanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl dichloride) | | | 63451-27-4 |
| 21608 | 聚(氧-1,2-乙二基)-α-氢-ω-羟基与1,2,3-丙三醇单异十八烷酸酯(2:1)的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol monoisooctadecanoate (2:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{21}H_{42}O_4$ | 69468-44-6 |
| 21609 | 聚[氧-1,2-乙烷二基氧(1,12-二氧-1,12-十二烷二基)] | | Poly[oxy-1,2-ethanediyloxy(1,12-dioxo-1,12-dodecanediyl)] | | $(C_2H_4O)_m·(C_{12}H_{20}O_3)_n$ | 28655-06-3 |
| 21610 | 聚氧乙烯苯胺 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a,a'-[(phenylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[w-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{10}H_{15}NO_2$ | 36356-83-9 |
| 21611 | 聚氧乙烯大豆油 | | Soybean oil, ethoxylated | Soya oil, polyethylene glycol transester | | 61791-23-9 |
| 21612 | 聚氧乙烯大豆油与甲醇的反应产物 | | Soybean oil, epoxidized, reaction products with methanol | | | 85586-35-2 |
| 21613 | 聚氧乙烯大豆油与甲醇的反应产物与聚亚甲聚亚苯异氰酸酯的聚合物 | | Soybean oil, epoxidized, reaction products with methanol, polymer with polymethylenepolyphenylene isocyanate | | | 157479-57-7 |
| 21614 | 聚氧乙烯(60)单异硬脂酸甘油酯 | | Polyethylene glycol 3000 glyceryl isostearate | Polyoxyethlene 60 glyceryl isostearate | $C_{141}H_{282}O_{64}$ | 1448 |
| 21615 | 聚氧乙烯单硬脂酸甘油酯 | | Polyethylene glycol 5 glyceryl monostearate | | | 1442 |
| 21616 | 聚氧乙烯豆甾醇 | | Polyoxyethylene soy sterol | | | 3937 |
| 21617 | 聚氧乙烯二甘油醇的硼酸酯 | | Polyoxyethene bisglyceryl borate | | | 58369-24-7 |
| 21618 | 聚氧乙烯二氢胆甾醚 | | Polyoxyethylene dihydrocholesteryl ether (30 E, O) | | $C_{86}H_{166}O_{31}$ | 1450 |
| 21619 | 聚氧乙烯二十烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-eicosyl-.omega.-hydroxy- | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-eicosanyl-.omega.-hydroxy-;Poly(oxyethylene) eicosyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{20}H_{42}O$ | 26636-39-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21620 | 聚氧乙烯甘油醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy- | Ethoxylated glycerin;Ethoxylated glycerine;Glycerine ethoxylate;Glycerine, ethoxylated;Glycerin, ethylene oxide condensate;Glycerol, ethoxylated;Glycerol poly(oxyethylene) ether;Glyceryl polyethylene glycol ether;Polyoxyethylene glyceryl ether;1,2,3-Propanetriol, ethoxylated;1,2,3-Propanetriol, polymer with oxirane | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_3H_8O_3$ | 31694-55-0 |
| 21621 | 聚氧乙烯和聚氧丙烯的封端聚合物 | | Block polymer based on propylene oxide and ethylene oxide | | | 5511 |
| 21622 | 聚氧乙烯化丙烯酸对枯基苯酚酯 | | *p*-Cumylphenol ethoxylated acrylate | | | 86148-08-5 |
| 21623 | 聚氧乙烯化树脂酸和松香酸 | | Resin acids and Rosin acids, ethoxylated | Rosin, ethoxylated | | 8050-33-7 |
| 21624 | 聚氧乙烯间甲苯胺 | | Ethoxylated m-toluidine | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{11}H_{17}NO_2$ | 36356-82-8 |
| 21625 | 聚氧乙烯聚氧丙烯蓖麻油 | | Castor oil, ethoxylated propoxylated | Castor oil, ethoxylate, propoxylate | | 72986-44-8 |
| 21626 | 聚氧乙烯聚氧丙烯单丁基醚 | 消泡剂 XD-4000 | Polyoxyethylene polyoxy propylene monobutyl ether | Antifoaming agent XD-4000 | | 1131 |
| 21627 | 聚氧乙烯聚氧丙烯二乙酸酯 | | Polyoxyethylene polyoxypropylene diacetate | | $CH_3OCO(C_2H_4O)_m(C_3H_6O)_nCOCH_3$ | 5349 |
| 21628 | 聚氧乙烯聚氧丙烯-2-癸十四醚 | | Polyoxyethylene polyoxypropylene-2-decyltetradecyl ether | | | 1467 |
| 21629 | 聚氧乙烯(6)聚氧丙烯(1)十三烷基醚 | | Polyoxyethylene (6) polyoxypropylene (1) tridecyl ether | | | 3919 |
| 21630 | 聚(氧乙烯)-聚(氧丁烯)嵌段的共聚物 | | Poly(oxyethylene)-poly(oxytetramethylene)block copolymer | | $(C_8H_{16}O_3)_nH_2O$ | 2343 |
| 21631 | 聚氧乙烯氯化二甲亚铵 | | Poly(oxyethylene(dimethyliminio)ethylene(dimethylimino)et | | $(C_{10}H_{24}N_2O\cdot Cl$ | 31512-74-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hylene dichloride) | | $_2)_n$ | |
| 21632 | 聚氧乙烯醚与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)形成的醚的双-2-丙烯酸酯与 *N,N*-二乙基丙胺酸形成的酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], (*α*-hydro-(*ω*-hydroxy-)), ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), *di*-2-propenoate, ester with *N,N-di*ethylalanine | | | 480433-09-8 |
| 21633 | 聚氧乙烯氢化蓖麻油 | | Castor oil, hydrogenated, reaction products with ethylene oxide | | | 94581-01-8 |
| 21634 | 聚氧乙烯氢化蓖麻油(50EO) | | Poe(50) hydrogenated castor oil | | | 1541 |
| 21635 | 聚氧乙烯壬基苯基醚 | 聚环氧乙烷（壬基苯基）醚 | Polyoxyethylene nonylphenyl ether | | | 26264-02-8 |
| 21636 | 聚氧乙烯(20)山梨醇蜂蜡 | | Polyoxyethylene(20) sorbitol beewax | | | 8051-73-8 |
| 21637 | 聚氧乙烯山梨糖醇酐单硬脂酸酯 | 乳化剂 T-60;吐温-60;旅化 T-60;聚乙二醇(400)单十八酸酯;聚乙二醇(400)单硬脂酸酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxooctadecyl)-ω-hydroxy- | Emulsifier T-60;Polyoxyethylene monostearate T-60;Tween 60;Polyethylene glycol 400 monostearate | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_3$ $_6O_2$ | 9004-99-3 |
| 21638 | 聚氧乙烯(7)十三烷基醚羧酸 | | Polyoxyethylene (7) tridecyl ether carboxylic acid | | $C_{13}H_{27}\cdot(C_2H_4O$ $)_n\cdot C_2H_4O_3$ | 3923 |
| 21639 | 聚氧乙烯脱水山梨醇单月桂酸酯 | 吐温-20;脱水山梨醇单月桂酸酯聚氧乙烯醚 | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | Sorbitan, monodadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.;Emulsifier T-20;Tween 20 | | 9005-64-5 |
| 21640 | 聚氧乙烯(6)脱水山糖醇蜂蜡 | | Polyoxyethylene(6)sorbitan beeswax | | | 8051-15-8 |
| 21641 | 聚氧乙烯烷基丙烯基苯基醚硫酸盐专利混合物 | | Proprietary blend of polyoxyethylene alkylpropenyl phenyl ether sulphate salt. | | | 5502 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21642 | 聚氧乙烯烷基酚磷酸酯 | | Polyoxyethylene alkylphenol phosphoric acid ester | | $ROC_6H_4(CH_2CH_2O)_nH_2PO_3$ | 7101 |
| 21643 | 聚氧乙烯烷基醚磷酸盐 | | Polyoxyethylene alkylether phosphate | | | 1551 |
| 21644 | 聚氧乙烯-$C_{12-15}$-烷基乙基醚磷酸酯 | | Polyoxethylene alkyl-$C_{12-15}$-ether phosphate (2*E*, *O*) | | | 1454 |
| 21645 | 聚氧乙烯(20)-2-辛基十二烷基醚 | | Polyoxyethylene 2-octyldodecylether 20 | | $C_{61}H_{122}O_{21}$ | 1444 |
| 21646 | 聚氧乙烯-2-辛基十二烷基醚 | | Polyoxyethylene 2-octyldodecylether | | $C_{70}H_{142}O_{26}$ | 1445 |
| 21647 | 聚氧乙烯辛烷基苯酚醚 | 乳化剂 TX-2-TX-8 | Polyoxyethylene octyl phenol ether | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy- | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{22}O$ | 9036-19-5 |
| 21648 | 聚(氧乙烯-氧丙烯)山梨糖醇三油(9-十八烯基)酯 | | Poly(oxyethyleneoxypropylene) sorbitol trioleyl ester | | | 99149-59-4 |
| 21649 | 聚氧乙烯椰油烷基胺乙酸盐 | | Amines, coco alkyl, ethoxylated, acetates (salts) | Polyoxyethylene cocoamine acetate | | 61791-15-9 |
| 21650 | 聚氧乙烯异硬脂基醚磷酸酯钾盐 | | Polyoxyethylene isostearyl ether phosphate, potassium salt | | | 55834-53-2 |
| 21651 | 聚氧乙烯油酸酯 | 溢油处理剂 | Polyoxyethylene oleate | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-9-octadecenyl)-ω-hydroxy-, (*Z*)- | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{34}O_2$ | 9004-96-0 |
| 21652 | 聚氧乙烯与聚氧丙烯嵌段的共聚物和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | Polyoxyethylene polyoxypropylene block copolymer, polymer with 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | | 6096 |
| 21653 | 聚氧乙烯与氢化蓖麻油、单焦谷氨酸酯和单异十八烷酸酯(60E.O.) | | Polyoxyethylene hydrogenated caster oil monopyroglutamate monoisostearate (60 E.O.) | | $C_{200}H_{389}NO_{72}$ | 3762 |
| 21654 | 聚氧乙烯与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)和2,4-二异氰酸基-1-甲基苯的聚合物 | | Polyoxyethylene-polytetramethylene glycol-TDI copolymer | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 69154-93-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21655 | 聚氧乙烯月桂醚羧酸 | | Polyoxyethylene lauryl ether carboxylic acid | | | 27306-90-7 |
| 21656 | 聚氧乙烯脂肪胺 200 | | Euredur 200 | | | 87139-69-3 |
| 21657 | 聚氧乙烯脂肪醇醚硫酸钠 | | Polyoxethylene alkyl ether sodium sulfate | AES | | 0181 |
| 21658 | 聚乙二胺 | | Amines, polyethylenepoly- | Crude polyamine bottoms | | 68131-73-7 |
| 21659 | 聚乙二胺与 1,2-二氯乙烷的聚合物 | | Amines, polyethylenepoly-, polymers with 1,2-dichloroethane | | $(C_2H_4Cl_2\cdot W_{99})_x$ | 68409-70-1 |
| 21660 | 聚乙二胺与己二酸、1,2-二氯乙烷和二缩乙二胺的聚合物盐酸盐 | | Amines, polyethylenepoly-, polymers with adipic acid, 1,2-dichloroethane and diethylenetriamine, hydrochlorides | | $(C_6H_{10}O_4\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_2H_4Cl_2\cdot W_{99})_x$ | 94266-84-9 |
| 21661 | 聚乙二胺与聚异丁烯丁二酸酐的聚合物与 1,3-二氧戊环-2-酮的反应产物 | | Amines, polyethylene poly-compounds with polyisobutenyl succinic anhydride, RXN, products with 1,3-dioxolane-2-one | | | 147880-09-9 |
| 21662 | 聚乙二胺与氯化苄的反应产物 | | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with benzyl chloride | Aziridine homopolymer, reaction product with benzyl chloride;Benzylated polyethylenimine;Benzyl chloride quaternary with polyethylenepolyamines;Polyethylenepolyamine, benzylated;Polyphenylmethylpolyethylene polyamine | $C_7H_7Cl\cdot W_{99}$ | 68603-67-8 |
| 21663 | 聚乙二胺与尿素的反应产物 | | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with urea | | $(CH_4N_2O\cdot W_{99})_x$ | 71243-49-7 |
| 21664 | 聚乙二胺与油酸的反应产物 | | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with oleic acid | | | 106214-55-5 |
| 21665 | 聚乙二胺中的四缩乙二胺 | | Amines, polyethylenepoly-, pentaethylenehexamine fraction | | | 94166-91-3 |
| 21666 | 聚乙二醇 | 聚氧化乙烯 | Polyethylene glycol | Polyoxyethylene(peo-ls);Poly(oxy-1,2-ethan | $(C_2H_4O)_nH_2O$ | 25322-68-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (peo-1s)；α-氢-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | ediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | | |
| 21667 | 聚乙二醇单丁醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-hydroxy- | Polyethylene glycol butyl ether;Polyethylene glycol, monobutyl ester | $(C_2H_4O)_nC_4H_{10}O$ | 9004-77-7 |
| 21668 | 聚乙二醇单癸酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(1-oxodecyl)-.omega.-hydroxy- | Polyethylene glycol monocaprate;Polyethylene glycol, monodecanoate | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{20}O_2$ | 61596-57-4 |
| 21669 | 聚乙二醇单甲醚椰油醇醚 | | Alcohols, coco, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether | | $((C_2H_4O)_nCH_4O\cdot W_{99})_x$ | 95823-33-9 |
| 21670 | 聚乙二醇单甲醚椰油脂肪酸酯 | | Fatty acids, coco, esters with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | $((C_2H_4O)_nCH_4O\cdot W_{99})_x$ | 3488 |
| 21671 | 聚乙二醇(1000)单十八酸酯 | 单十八酸聚乙二醇(1000)酯 | Polyethylene glycol 1000 monostearate | | | 1116 |
| 21672 | 聚乙二醇(400)单十二酸酯 | 聚乙二醇(400)单月桂酸酯;单十二酸聚乙二醇(400)酯 | Polyethylene glycol 400 monolaurate | | | 1117 |
| 21673 | 聚乙二醇单十三烷基硫酸酯钠盐 | | Glycols, polyethylene, *mono*(tridecyl sulfate), sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{28}O_4S\cdot Na$ | 25231-22-5 |
| 21674 | 聚乙二醇单烯丙基醚 | | Polyethylene glycol monoallylether | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-[2-(carboxymethyl)-1-oxotetradecenyl]-w-(2-propenyloxy)-(9CI) | | 102083-00-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21675 | 聚乙二醇单辛基苯基醚 | 乳化剂 TX-10;曲拉通 X-100;辛基苯基聚氧乙烯醚;聚乙二醇辛基苯基醚 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl)-ω-hydroxy- | Emulsifier TX-10;Olyethylene glycol *mono*(*p*-1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl ether;Triton X-100 | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{22}O$ | 9002-93-1 |
| 21676 | 聚乙二醇的酯类与甘油的醚(3:1)、椰子油脂肪酸酯 | | Fatty acids, coco, esters with polyethylene glycol ether with glycerol (3:1) | Glycerol, ethoxylated, coconut oil acids ester | $[(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_3H_8O_3\cdot W_{99}]_x$ | 68553-02-6 |
| 21677 | 聚乙二醇丁二酸氢脂酰亚氨基琥珀酸酯 | | Polyethylene-glycol-disuccinimidyl-succinate | | | 2585 |
| 21678 | 聚乙二醇丁二酸酯 | 丁二酸聚乙二醇酯 | Polyethylene glycol succinate | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, butanedioate | | 37340-09-3 |
| 21679 | 聚乙二醇二丁醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-butyl-ω-butoxy- | Polyethylene glycol dibutyl ether | $(C_2H_4O)_nC_8H_{18}O$ | 31885-97-9 |
| 21680 | 聚乙二醇-8-二甲基硅氧烷林南齿属草籽油酯 | | Dimethicone PEG-8 meadowfoamate | | | 7573 |
| 21681 | 聚乙二醇-10-二甲聚硅氧烷与乙烯基二甲基硅氧烷的交联聚合物 | | PEG-10 dimethicone-vinyl dimethicone crosspolymer | | | 7572 |
| 21682 | 聚乙二醇二烯丙基醚 | | Poly(ethylene glycol) diallyl ether | | $(C_2H_4O)_nC_6H_{10}O$ | 59788-01-1 |
| 21683 | 聚乙二醇二硬脂酸酯 | | Polyethylene glycol 3 distearate | PEG-3 distearate | $(C_2H_4O)_nC_{36}H_{70}O_3$ | 9005-08-7 |
| 21684 | 聚乙二醇二油酰氨基乙基铵甲基硫酸 | | Ployethylene glycol *di*-oleoylamido ethyalmonium | | $[RCO\cdot C_3H_{13}N_3$ | 4913 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | methosulfate | | ·$(C_2H_4O)_nH$·RCO]·$CH_3OSO_3$ | |
| 21685 | 聚乙二醇（分子量为 400）与油酸和硬脂酸的混合酯化物 | | PEG 400 mixed ester of oleic and stearic acids | | | 68389-71-9 |
| 21686 | 聚乙二醇癸二酸酯 | 癸二酸乙二醇聚酯 | Polyethylene glycol sebacate | | | 1114 |
| 21687 | 聚乙二醇,1,6-己二基二异氰酸酯和聚（六亚甲基碳酸酯）的共聚物 | | polyethylene glycol-1,6-diisocyanate hexane-poly(hexamethylene carbonate) copolymer | | | 3009 |
| 21688 | 聚乙二醇己基醚磷酸盐 | | Polyoxyethylene hexyl ether phosphate | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hexyl-.omega.-hydroxy-, phosphate;Hexyl alcohol, ethoxylated, phosphated;Polyethylene glycol, hexyl ether, phosphate | $(C_2H_4O)_nC_6H_{14}O·xH_3O_4P$ | 67989-06-4 |
| 21689 | 聚乙二醇甲基葡糖苷醚 | | Polyethylene glycol methyl glucoside ether | Methyl gluceth-10 | $CH_3C_6H_{10}O_5(OCH_2CH_2)_nOH$(n=10) | 1455 |
| 21690 | 聚乙二醇-甲醚封端的 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯均聚物 | | Benzene, 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylenthyl)-, homopolymer polyethylene glycol *mono*-Me ether-blocked | | | 197098-60-5 |
| 21691 | 聚乙二醇-聚丙二醇单丁醚和[(2-丙烯基氧基)甲基]环氧乙烷与甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, reaction products with polyethylene- polypropylene glycol mono-Bu ether and [(2-propenyloxy) methyl] oxirane | | | 106215-09-2 |
| 21692 | 聚乙二醇-聚丙二醇单甲醚与 $C_{12-14}$ 醇的醚 | | Alcohols, $C_{12-14}$, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Me ether | | | 223752-29-2 |
| 21693 | 聚乙二醇/聚丙二醇与聚二甲基硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-hydroxypropyl methyl, ethoxylated, propoxylated | | $[(C_3H_8O_2)_x/(C_2H_6O_2)_x][C_2H_6O$ | 8437 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $Si]_x$ | |
| 21694 | 聚乙二醇聚丙烯二醇(丁二氢酸十二烷丁酯)烯丙基醚 | | Polyethylene polypropylene glycols(hydrogendodecenylbutane dioate)allyl ether | | | 102133-52-8 |
| 21695 | 聚乙二醇十八醚 | 十八醇环氧乙烷聚醚 | Polyethylene glycol octadecyl ether | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{38}O$ | 9005-00-9 |
| 21696 | 聚乙二醇十二烷基醚马来酸酯 | | Maleic acid, polyethylene glycol dodecyl ether, ester | | $CH_3(CH_2)_{8or10}CH_2(OCH_2CH_2)_5OCOCHCHCOOH$ | 5547 |
| 21697 | 聚乙二醇十二酰胺 | α-[2-(十二酰氨基)乙基]-ω-羟基聚乙二醇 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl]-ω-hydroxy- | Lauric monoethanolamide, ethoxylate | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{29}NO_2$ | 26635-75-6 |
| 21698 | 聚乙二醇四氯邻苯二甲酸酯 | 四氯邻苯二甲酸乙二醇聚酯 | Polyethylene glycol tetrachlorophthalate | | | 1115 |
| 21699 | 聚乙二醇 $C_{10-12}$ 烷基磺化琥珀酸二钠 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, $C_{10-12}$-alkyl ethers, disodium salts | Ethoxylated ($C_{10-12}$) alcohols, maleic anhydride, sodium sulfite reaction product | | 68954-91-6 |
| 21700 | 聚乙二醇辛基苯基酯 | | Polyethylene glycol isooctyl phenyl ether | | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{22}O$ | 9004-87-9 |
| 21701 | 聚乙二醇 200 椰子酸单酯 | | Fatty acids, coco, ethoxylated | Coconut fatty acid, ethoxylated;Coconut fatty acid, polyethylene glycol esters;Coconut fatty acids, ethoxylated;Coconut oil acid, | | 61791-29-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethoxylated;Coconut oil fatty acids, polyethylene glycol monoester;Polyethylene glycol, monococonate;Polyethylene glycol monococonut ester;Polyethylene glycol, monococonut oil fatty acid ester | | |
| 21702 | 聚乙二醇乙二酯 | α-(2-乙基-1-氧代己基)-ω-(2-乙基-1-氧代己基氧)聚氧乙烯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-ethyl-1-oxohexyl)-ω-[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{30}O_3$ | 9004-93-7 |
| 21703 | 聚乙二醇油基醚硫酸酯铵盐 | | Polyethylene glycol oleyl ether sulfate ammonium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O_4S\cdot H_3N$ | 51473-95-1 |
| 21704 | 聚乙二醇与二异氰酸甲苯酯、二异氰酸异佛尔酮酯和甲基丙烯酸羟乙酯的聚合物 | | Polyethylene glycol, polymer with toluylene 2,4-diisocyanate, isophorone diisocyanate, hydroxyethyl methacrylate | | $[(C_2H_4O)_nC_2H_5O)H\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_3]_x$ | 5905 |
| 21705 | 聚乙二醇与环氧氯丙烷的反应产物 | | Oxirane, (chloromethyl)-, reaction products with polyethylene glycol | Polyethylene glycol, epichlorohydrin reaction product | $(C_3H_5ClO\cdot(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 72207-80-8 |
| 21706 | 聚乙二醇与聚异丁烯丁二酸酐、丙三醇和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Polyethylene glycol, polymer with polyisobutenylsuccinic anhydride, glycerol and tall oil fatty acids | | | 132175-04-3 |
| 21707 | 聚乙二醇与双酚 A 的醚化物(2:1)的椰子油脂肪酸酯 | | Fatty acids, coco, esters with polyethylene glycol ether with bisphenol A (2:1) | | $[(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2\cdot W_{99}]_x$ | 115340-85-7 |
| 21708 | 聚乙基环氧乙烷的单苯醚芳基四丙烯 | | Oxirane, ethyl-, homopolymer, monophenyl ether | | $C_{129}H_{253}O_{28}N$ | 206009-78-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基衍生物 | | ar-tetrapropenyl derivs. | | | |
| 21709 | 聚(2-乙基-2-唑啉) | | Poly(2-ethyl-2-oxazoline) | Oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro-, homopolymer | $(C_5H_9NO)_n$ | 25805-17-8 |
| 21710 | 聚乙内酰脲 | | Polyhydantoine | | | 26336-61-8 |
| 21711 | 聚乙醛 | | Acetaldehyde, homopolymer | | $(C_2H_4O)_x$ | 9002-91-9 |
| 21712 | 聚乙酸乙烯酯 | 乙酸乙烯酯均聚物 | Polyvinyl acetate | Acetic acid ethenyl ester, homopolymer;PVA | $(C_4H_6O_2)_x$ | 9003-20-7 |
| 21713 | 聚乙酸乙烯酯 EA-F60 | | Vinnapas EA-F 60 | | | 100754-35-6 |
| 21714 | 聚乙酸乙烯酯 SAF54 | | Vinnapas SAF 54 | | | 58339-98-3 |
| 21715 | 聚乙酸乙烯酯树脂 | 乙酸乙烯酯、新癸酸乙烯酯的共聚物 | Vinylacetate-vinylneodecanoate copolymer, vinyl-acetate-neodecanoic acid ester | | | 103937-64-0 |
| 21716 | 聚乙烯胺与α-$C_{12-14}$烯烃与马来酸酐的聚合物及琥珀酐单聚异丁烯衍生物的反应产物 | | Amines, polyethylenepoly-, reaction product with $C_{14-24}$ alpha-alkenes-maleic anhydride polymer and succinic anhydride monopolyisobutylene derivs. | | | 211135-19-2 |
| 21717 | 聚乙烯醇 | 乙烯醇均聚物 | Polyvinyl alcohol | Ethenol, homopolymer; PVA | $(C_2H_4O)_x$ | 9002-89-5 |
| 21718 | 聚乙烯醇丁缩醛磺酸钠盐 | | Vinyl acetal polymers, butyrals, sulfonated, sodium salt | Polyvinyl alcohol, butyraldehyde acetal, sulfonate, sodium salt | | 68441-08-7 |
| 21719 | 聚乙烯醇肉桂酸酯 | 乙烯基-3-苯基-2-丙烯酸酯的均聚物 | Polyvinyl cinnamate | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethenyl ester, homopolymer | $(C_{11}H_{10}O_2)_x$ | 24968-99-8 |
| 21720 | 聚乙烯醇缩丁醛 | 聚乙烯醇缩丁醛树脂 | Ployvinyl butyral | Polyvinyl butyral resin;Vinyl acetal polymers, butyrals | | 63148-65-2 |
| 21721 | 聚乙烯醇缩甲醛 | | Vinyl acetal polymers, formal | Polyvinyl formal | | 63148-64-1 |
| 21722 | 聚乙烯醇缩乙醛、缩丁醛树脂 | | Vinyl acetal polymers, acetal butyrals | | | 70775-95-0 |
| 21723 | 聚乙烯醇与邻苯二甲酸酐、丙烯酸、双 | | Polymer of polyethylene glycol, phthalic anhydride, acrylic | | | 7090 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酚 A 和氯甲代氧丙烷的聚合物 | | acid, bisphenol A, epichlorohydrin | | | |
| 21724 | 聚(乙烯-1,4-丁烯)-1,2-乙二醇-二乙酸酯 | | Furan, tetrahydro-, polymer with oxirane, diacetate | | | 91825-26-2 |
| 21725 | 聚(乙烯-1,4-丁烯)-1,2-乙二醇-双[(3-(1-吖丙啶基)丁基)氨基甲酸酯] | | Poly(ethylene,1,4-butylene)glycol-*bis*[(3-(1-aziridinyl)butyl)carbamate] | | | 110531-92-5 |
| 21726 | 聚乙烯多氨与二氧化钼和硫化聚异丁烯琥珀衍生物的反应产物 | | Amines polyethylenepoly reaction products with molybdenum oxide and succinic anhydride polyisobutenyl derivs., sulfurized | | $C_{126}H_{253}N_8O_8S_{12}Mo_6$ | 186432-61-1 |
| 21727 | 聚乙烯多胺与琥珀酐聚丁烯衍生物的反应产物 | | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polybutenyl derivs. | Reaction product of polybutenyl succinic anhydride and ethylene amines | $C_4H_4O_3 \cdot W_{99}$ | 68439-80-5 |
| 21728 | 聚乙烯二醇十三烷基酯与表氯醇、氢氧化钾、八甲基环四硅氧烷和 *N*-[3-(二甲氧基甲基硅基)丙基]乙烯基二胺的反应产物 | | Polyethyleneglycol tridecyl ether reaction product with epichlorhydrine, potassium hydroxyde, octamethylcyclotetrasiloxane and *N*-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamine | | | 6853 |
| 21729 | 聚乙烯基吡啶-*N*-氧化物 | 悬浮剂 | Poly(vinylpyridine *N*-oxide) | PVNO | | 9046-50-8 |
| 21730 | 聚乙烯基吡咯烷酮 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮均聚物 | Polyvinyl pyrrolidone | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer | $(C_6H_9NO)_x$ | 9003-39-8 |
| 21731 | 聚乙烯基丁醛与乙酸乙烯酯和乙烯醇的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol, cyclic acetal with butanal | Polyvinylbutyral, vinyl alcohol, vinyl acetate copolymer | $(C_4H_8O \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O)_x$ | 68648-78-2 |
| 21732 | 聚乙烯基聚胺、聚异丁烯基琥玻酸酐衍生物、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯呋喃羧酸的反应产物的硼酸盐 | | Amines, polyethylenepoly-, reaction product with succinic anhydride polyisobutenyl derivs. and 5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, borates | | | 1584 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21733 | 聚乙烯基聚胺与聚异丁烯基琥玻酸酐衍生物的反应产物的硼酸盐 | | Amines polyethylenepoly reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs, borate | | | 1582 |
| 21734 | 聚乙烯聚胺与琥珀酐聚异丁烯基衍生物的反应产物 | | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs. | | $C_4H_4O_3 \cdot W_{99}$ | 84605-20-9 |
| 21735 | 聚乙烯聚胺与己二酸、1,2-二氯乙烷和二亚乙基三胺的聚合物 | | Amines, polyethylene poly-,polymers with adipic acids,1,2-dichloroethane and diethylenetriamine | | | 106168-18-7 |
| 21736 | 聚乙烯聚丙烯乙二醇二乙酸酯 | | Polyethylene-polypropylene glycol diacetate | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, diacetate | $(C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x \cdot 2C_2H_4O_2$ | 39453-44-6 |
| 21737 | 聚（乙烯）山梨醇单月桂酸酯 | | Poly(oxyethylene) sorbitol monolaurate tetraoleate | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{90}H_{164}O_{11}$ | 71243-28-2 |
| 21738 | 聚乙烯亚胺 | 氮丙啶均聚物 | Aziridine, homopolymer | Ethyleneimine, homopolymer | $(C_2H_5N)_x$ | 9002-98-6 |
| 21739 | 聚 1-(乙烯氧基)-2-甲基丙烷 | | Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl-, homopolymer | | $(C_6H_{12}O)_x$ | 9003-44-5 |
| 21740 | 聚乙烯、乙酸乙烯酯、马来酸酐共聚树脂 | 乙酸乙烯酯、氯乙烯、2,5-呋喃二酮的聚合物 | Vinyl chloride-vinyl acetate-maleic anhydride terpolymer resin | Acetic acid, ethenyl ester, polymer with chloroethene and 2,5-furandione | $(C_4H_6O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_2H_3Cl)_x$ | 25085-82-9 |
| 21741 | 聚乙烯与乙烯基三甲氧基硅烷的反应产物 | | Polyethylene-vinyltrimethoxysilane reaction products | | | 1509 |
| 21742 | 聚乙酰氨基葡糖 | 甲壳素;壳蛋白 | Chitin | | | 1398-61-4 |
| 21743 | 聚乙氧基化异辛基酚 | | Polyethoxylated isooctyl phenol (5.6:1) | Citowett | | 39342-50-2 |
| 21744 | 聚乙氧基化-$C_{12-20}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{12-20}$, ethoxylated | Polyethoxylated-$C_{12-20}$-alcohols | | 68526-94-3 |
| 21745 | 聚 *N*-异丙基甲基丙烯酰胺 | | Poly *N*-isopropylmethacrylamide | | $(C_7H_{13}ON)_n$ | 66004-95-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21746 | 聚异丁烯胺-2-甲基丙烷的均聚物的加氢甲酰化产物与氨反应的产物 | | Polyisobutylene amine | 1-Propane, 2-methyl-, homopolymer, hydroformylation products, reaction products with ammonia | $(C_4H_8)_nCH_2NH_2$ | 177591-13-8 |
| 21747 | 聚异丁烯的均聚物 | | 1-Propene, 2-methyl-, homopolymer | Isobutene-, homopolymer | $(C_4H_8)_x$ | 9003-27-4 |
| 21748 | 聚异丁烯丁二酸酐与 2-(*N*,*N*-二甲基氨基)乙醇反应产物 | | Polyisobutenylsuccinic anhydride, product with 2-(*N*,*N*-diethylamino)ethanol | | | 1955 |
| 21749 | 聚异丁烯丁二酸酐与聚乙二胺和硼酸的聚合物 | | Polyisobutylenesuccinic anhydride, product with polyethylene-polyamines and boric acid | | | 1845 |
| 21750 | 2-聚异丁烯-丁二酸钾 | | Butanedioic acid, monopolyisobutylene derivs. potassium salts | | | 216689-51-9 |
| 21751 | 聚异丁烯酚衍生物 | | Phenol, polybutene derivs. | Polybutylphenol | | 68908-55-4 |
| 21752 | 聚异丁烯基衍生物丁二酸二钾盐 | | Butanedioic acid, polyisobutenyl derivs., dipotassium salt | | | 166798-10-3 |
| 21753 | 聚[(异丁烯-alt-马来酰亚胺)-co-(异丁烯-alt-马来酸酐)] | | Poly[(isobutylene-alt-maleimide)-co-(isobutylene-alt-maleic anhydride)] | | $(C_4H_8·C_4H_5NO_3·C_4H_3NO_2·C_4H_2O_3)_x$ | 89360-06-5 |
| 21754 | 聚[异戊二烯-*co*-[(马来酸酐)-接枝-异戊二烯]] | | Poly[isoprene-*co*-[(maleic anhydride)-*graft*-isoprene]] | | $(C_5H_8·C_9H_{10}O_3)_x$ | 2978 |
| 21755 | 聚有机硅氧烷 | | Polyorganosiloxane | | | 2274 |
| 21756 | 聚酯 | | Polyester | | | 100472-74-0 |
| 21757 | 聚酯聚氨酯尿素的共聚物 | | Polyester urethane urea copolymer | | | 2932 |
| 21758 | 聚酯色浆 | | Polyester color paste | | | 1092 |
| 21759 | 聚酯树脂 | 沥青树脂 | ER Resin | Pitch, gilsonite; Asphaltite resin | | 144348-88-9 |
| 21760 | 聚酯树脂 | | Polyester resin 2 | | | 116736-81-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21761 | 聚酯(型)聚氨酯 | | Polyesterpolyurethane | | | 1493 |
| 21762 | 聚棕榈酸乙二醇单酯 | α-(1-氧代十六烷基)-ω-羟基-聚氧乙烯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxohexadecyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{32}O_2$ | 9004-94-8 |
| 21763 | 卷曲状天竺葵提取物 | | Pelargonium crispum, ext. | | | 90082-46-5 |
| 21764 | 绢云母 | 瓷土粉;高岭土 | Sericite | China clay powder;Gaolin | $KAl_2[AlSi_3O_{10}](OH)_2$ | 2937 |
| 21765 | 均苯四甲酸二酐 | 1*H*,3*H*-苯并[1,2-*c*:4,5-*c*']二呋喃-1,3,5,7-四酮;1,2,4,5-苯四甲酸酐 | Pyromellitic dianhydride | 1,2,4,5-Benzene tetracarboxylic anhydride;Pyromellitic anhydride;1*H*,3*H*-Benzo[1,2-*c*:4,5-*c*']difuran-1,3,5,7-tetrone | $C_{10}H_2O_6$ | 89-32-7 |
| 21766 | 均苯四甲酸二酐接枝聚醚酰亚胺 | | 1*H*,3*H*-Benzo[1,2-*c*:4,5-*c*']difuran-1,3,5,7-tetrone, polymer with 1,2-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 1,4-benzenediamine, 4-[4-[1-[4-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofuranyl) oxy]phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*[1,3-isobenzofurandione] and 5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[1,3-isobenzofurandione] | | $(C_{31}H_{20}O_8 \cdot C_{31}H_{20}O_8 \cdot C_{31}H_{20}O_8 \cdot C_{10}H_2O_6 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_8N_2 \cdot C_6H_8N_2 \cdot C_6H_8N_2)_x$ | 96557-46-9 |
| 21767 | 均苯四甲酸、4,5-二氢-2-苯-1*H*-咪唑的化合物(1:1) | | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, compd. with 4,5-dihydro-2-phenyl-1*H*-imidazole (1:1) | Pyromellitic acid, *mono*(2-phenyl-2-imidazoline) salt | $C_{10}H_6O_8 \cdot C_9H_{10}N_2$ | 54553-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21768 | 均苯四甲酸与 4, 5-二氢-2-苯-1*H*-咪唑(1:2)的化合物 | | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, compd. with 4,5-dihydro-2-phenyl-1*H*-imidazole (1:2) | Pyromellitic acid, *di*(2-phenyl-2-imidazoline) salt | $C_{10}H_6O_8·2C_9H_{10}N_2$ | 54553-91-2 |
| 21769 | 均-δ-大马士酮 | | Homo-.delta.- damascone | | | 369366-26-7 |
| 21770 | 均聚苯乙烯的芳环溴代衍生物 | | Benzene, ethenyl-, ar-bromo derivs., homopolymers | | | 148993-99-1 |
| 21771 | 均聚的六亚甲基二异氰酸基与正丁醇的反应产物 | | Hexamethylenediisocyanate (polymerized), reaction product with *n*-butanol | | | 4134 |
| 21772 | 均聚 2, 6-二甲基苯酚 | | Phenol,2,6-dimethyl-, homopolymer | | $(C_8H_{10}O)_x$ | 25134-01-4 |
| 21773 | 均聚(三溴乙烯苯)衍生物 | | Benzene,ethenyl-,tribromo-,deriv.,homopolymer | | | 57137-10-7 |
| 21774 | 均聚三乙醇胺与氯甲烷的反应产物 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilotris-, homopolymer, reaction products with chloromethane | Triethanolamine condensate polymer, methyl chloride alkylate | $(C_6H_{15}NO_3·CH_3Cl)_x$ | 68609-18-7 |
| 21775 | 均三甲苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt | Sodium mesitylenesulfonate | $C_9H_{12}O_3S·Na$ | 6148-75-0 |
| 21776 | 均四甲苯 | 1, 2, 4, 5-四甲苯;1, 2, 4, 5-四甲基苯 | *sym*-Tetramethylbenzene | 1,2,4,5-Tetramethyl benzene;Benzene, 1,2,4,5-tetramethyl- | $C_{10}H_{14}$ | 95-93-2 |
| 21777 | 4-(9*H*-3-咔唑基氨基)苯酚与硫钠和硫的反应产物 | | Phenol,4-(9*H*-carbazol-3-ylamino)-, reaction products with sodium sulfide and sulfur, leuco deriv. | | | 85940-25-6 |
| 21778 | 9*H*-咔唑-9-乙醇 | | 9*H*-Carbazole-9-ethanol | | | 1484-14-6 |
| 21779 | 咖啡酸苯乙酯 | | Caffeic acid phenethyl ester | | | 104594-70-9 |
| 21780 | 咖啡因 | 3, 7-二氢-1, 3, 7-三甲基-1*H*-嘌呤-2, 6-二酮;咖啡碱 | Coffeine | 1*H*-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-;Guaranine;Theine | $C_8H_{10}N_4O_2$ | 58-08-2 |
| 21781 | 咖啡油 | | Oils, coffee | Coffee bean extract;Coffee essence;Coffee extract;Roasted coffee resinoid | | 8001-67-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21782 | 卡波 940 | 丙烯酸的聚合物 | Carbopol 940 | Carboxyvinylpolymer;Carbomer 940 | | 76050-42-5 |
| 21783 | 卡波姆 934 | 羟茎聚乙烯 | Carbomer-934 | | | 9007-16-3 |
| 21784 | 卡勃莱瓦木油 | | Oils, cabreuva | Cabreuva oil | | 68188-03-4 |
| 21785 | 卡尔费休试剂 | | Karl fischer reagent | | | 0826 |
| 21786 | 卡拉亚树胶 | | Karaya gum | Gum karaya;Partially oxidized partially de-acetylated Gum Karaya | | 9000-36-6 |
| 21787 | 卡藜油 | | Oils, cascarilla | Cascarilla absolute colourless md;Cascarilla oil;Cascarilla oleoresin | | 8007-06-5 |
| 21788 | 卡罗花净油 | | Oils, karo-karounde | | | 68916-95-0 |
| 21789 | 卡罗胶-2-羟基乙基醚 | | Carob gum, 2-hydroxyethyl ether | Hydroxyethyl locust bean gum | | 63939-59-3 |
| 21790 | 卡那霉素二硫酸盐 | | Kanamycin disulfate | | | 64013-70-3 |
| 21791 | 卡诺拉油的单和双甘油酯与五氧化二磷反应产物的钠盐 | | Glycerides, canola-oil *mono*- and *di*-, reaction products with phosphorus oxide($P_2O_5$), sodium salts | | | 208539-93-9 |
| 21792 | 卡瓦胡椒提取物 | | Pepper (Piper), *Piper methysticum*, ext. | | | 84696-40-2 |
| 21793 | (3β,5*Z*,7E)-9,10-开联-5,7,10,(19)-麦角甾三烯-3-醇. | | 9,10-Secoergosta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5*Z*,7E)- | | | 511-28-4 |
| 21794 | 坎特利仁油 | | Oils, candlenut | | | 8015-80-3 |
| 21795 | 2-莰醇 | (1*S*)-(-)-冰片 | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1*S*-*endo*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 464-45-9 |
| 21796 | (1*S*)-(-)-莰烷酸氯化物 | (1*S*)-(-)-莰烷酰氯 | (1*S*)-(-)-Camphanic acid chloride | | | 39637-74-6 |
| 21797 | 莰烯 | 2,2-二甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚烷;樟脑萜 | Camphene | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene- | $C_{10}H_{16}$ | 79-92-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21798 | 康酿克油 | | Oils, cognac | Natural cognac oil;Wineless oil | | 8016-21-5 |
| 21799 | 糠醇改性脲醛树脂 | 呋喃树脂(Ⅰ型) | Urea, polymer with formaldehyde and 2-furanmethanol | Furan resin(I);Urea formaldehyde resin, furfuryl alcohol modified( I);Furfuryl alcohol, urea, formaldehyde polymer | $(C_5H_6O_2\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x$ | 25154-81-8 |
| 21800 | 糠醛 | 2-呋喃甲醛; α-呋喃甲醛 | Furfural | 2-Furancarboxaldehyde; α-Furfuraldehyde | $C_5H_4O_2$ | 98-01-1 |
| 21801 | 2-糠酸 | | 2-Furoic acid | | $C_5H_4O_3$ | 88-14-2 |
| 21802 | 糠酮树脂 | 糠醛丙酮树脂 | Furfural acetone resin | | | 0772 |
| 21803 | 糠油 | | Oils, bran | Bran absolute;Naturel absolute;Vegetable bran absolute;Wheat bran absolute | | 68916-76-7 |
| 21804 | FM-2 抗化学润滑油 | | Anti-chemical instrument grease FM-2 | | | 0283 |
| 21805 | FM-3 抗化学润滑油 | | Anti-chemical grease lubricant FM-3 | | | 0278 |
| 21806 | F-2 抗化学仪表油 | | Anti-chemical instrument grease F-2 | | | 0281 |
| 21807 | FM-1 抗化学仪表油 | | Anti-chemical instrument grease FM-1 | | | 0282 |
| 21808 | 抗坏血酸 | | Ascorbic acid | | | 62624-30-0 |
| 21809 | *L*-抗坏血酸单(二氢磷酸)镁盐 | | *L*-Ascorbic acid, *mono*(dihy-drogen phosphate) | | | 114040-31-2 |
| 21810 | *L*-抗坏血酸二钠-2-硫酸酯 | | Disodium *L*-ascorbate 2-sulfate | | $C_6H_6Na_2O_9S\cdot 2H_2O$ | 1458 |
| 21811 | *L*-抗坏血酸-2-(二氢磷酸)酯三钠盐 | | *L*-Ascorbic acid, 2-(dihydrogenphosphate), trisodium salt | | | 66170-10-3 |
| 21812 | 抗坏血酸基葡萄糖苷 | | Ascorbyl glucoside | | | 129499-78-1 |
| 21813 | L-抗坏血酸 2-磷酸二氢酯的镁盐 | | L-Ascorbic acid, 2-(dihydrogen phosphate), megnesium salt | | | 113170-55-1 |
| 21814 | *L*-抗坏血酸-2-硫酸二钾的二水合物 | | Dipotassium-*L*-ascorbate-2-sulfate dihydrate | | | 52174-99-9 |
| 21815 | *L*-抗坏血酸镁-2-磷酸酯 | | Magnesium-*L*-ascorbyl-2-phosphate | | $C_6H_6O_9\cdot PMg_{3/2}$ | 1459 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21816 | *L*-抗坏血酸钠 | 维生素 C 钠 | *L*-Ascorbic acid, monosodium salt | | $C_6H_8O_6$·Na | 134-03-2 |
| 21817 | *L*-抗坏血酸 2-(*dl*-2-生育酚磷酸氢酯)钾盐 | | *L*-Ascorbic acid 2-(*dl*-2-tocopheryl hydrogenphosphate) potassium salt | | $C_{35}H_{57}O_{10}PK$ | 1460 |
| 21818 | *L*-抗坏血酸四(2-十六烷基酯) | | *L*-Ascorbic acid, *tetrakis*(2-hexyldecanoate) | | | 183476-82-6 |
| 21819 | *L*-抗坏血酸棕榈酸酯 | | *L*-Ascorbic acid, 6-hexadecanoate | | $C_{22}H_{38}O_7$ | 137-66-6 |
| 21820 | 抗菌剂 402 乳油 | 乙基硫代磺酸乙酯乳油;乙基大蒜素 | Antibiotic E.C. | Ethyl ethylthiosulfonate E.C. | | 0290 |
| 21821 | 902-B 抗泡沫剂 | | Foam reducing agent 902-B | | | 0764 |
| 21822 | 抗生物素蛋白 | | Avidins | | | 1405-69-2 |
| 21823 | 抗氧剂亚甲基 4426-S | 双-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯)硫醚 | Antioxidant 4426-S | *bis*-(3,5-Diterbutyl-4-hydroxyphenyl) sulfide | | 0295 |
| 21824 | 钪 | | Scandium | | Sc | 7440-20-2 |
| 21825 | 可可的油脂和甘油 | | Fats and Glyceridic oils, Theobroma grandiflorum | | | 394236-97-6 |
| 21826 | 可可浸膏 | | Cocoa, extract | | | 84649-99-0 |
| 21827 | 可可烷基胺乙酸盐 | | Amines, coco alkyl, acetates | Cocoamine, acetate | | 61790-57-6 |
| 21828 | 可可烷基[(2,4-二氯苯基)甲基]氯化季铵盐 | | Quaternary ammonium compound, coco alkyl[(2,4-dichlorophenyl)methyl], chlorides | | | 93572-62-4 |
| 21829 | 可可烷基二(2-羟基-1-甲基乙基)甲基季铵氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(2-hydroxy-1-methylethyl)methyl, chlorides | | | 586960-91-0 |
| 21830 | 可可烷基双(羟乙基)甲基硝酸季铵化合物 | 季铵化合物 | Quaternary ammonium compounds, coco alkyl*bis*(hydroxyethyl)methyl, nitrates (salts) | Quaternary ammonium compound | | 71487-00-8 |
| 21831 | *N*-可可酰基-2-氨基乙磺酸衍生物一钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, *N*-coco acyl derivs., monosodium salts | | | 86089-05-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21832 | 可可油 | 可可脂 | Cocoa butter | Cocao bean oil;Cocoa absolute;Cocoa bean extract;Cocoa Beans Absolute, colourless MD;Cocoa beans, methanol extract;Cocoa essence, dark;Cocoa essence, white;Cocoa oil;Cocoa oil absolute;Cocoa shell extract | | 8002-31-1 |
| 21833 | 可可油酸与丙三醇、季戊四醇和苯甲酸酐的聚合物 | | Polymer of fatty acids, coco, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride | Fatty acids, coco, polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride;Coconut fatty acids, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 67745-97-5 |
| 21834 | 可可油与苯甲酸、甘油和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Coconut oil, polymer with benzoic acid, glycerol and phthalic anhydride | Coconut oil, glycerine, phthalic anhydride, benzoic acid polymer;Coconut oil, glycerol, phthalic anhydride, benzoic acid polymer;Phthalic anhydride, coconut oil, glycerin, benzoic acid resin | $(C_8H_4O_3\cdot C_7H_6O_2\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 68038-05-1 |
| 21835 | 可可油、1-$C_{11-15}$-仲烷基聚二乙醚酯 | | Coconut oil, ester with polyethylene glycol *mono*-$C_{11-15}$-*sec*-alkyl ethers | $C_{11-15}$-Secondary alcohols, ethoxylated, coconut ester;Mixed coconut fatty acid esters of glycerol-$C_{11-15}$-secondary alcohols, ethoxylated | $[(C_2H_4O)_nH_2O\cdot W_{99})]_x$ | 68647-87-0 |
| 21836 | 可可脂肪酸、甘油、邻苯二甲酸酐多聚体 | | Fatty acids, coco, polymers with glycerol and phthalic anhydride | Coconut fatty acid, glycerol, phthalic anhydride resin;Coconut fatty acids, glycerol, phthalic anhydride resin;Coconut fatty acids, phthalic anhydride, glycerine polymer;Coconut oil fatty acid, phthalic anhydride, glycerin polymer;Coconut oil | $(C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 67746-02-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | fatty acid, phthalic anhydride, glycerin resin;Coconut oil fatty acids, glycerin, phthalic anhydride polymer | | |
| 21837 | 可可脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, coco, methyl esters, rx | | | 488107-10-4 |
| 21838 | 可可脂肪酸类与乙氧基甲醇的酯 | | Fatty acids, coco, esters with ethoxylated methanol | | | 77846-79-8 |
| 21839 | 可可脂肪酸三甘醇酯 | | Fatty acids, coco, esters with triethylene glycol | Coconut fatty acid, triethylene glycol esters | $C_6H_{14}O_4 \cdot W_{99}$ | 68390-62-5 |
| 21840 | 可可脂肪酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇的反应产物 | | Fatty acids, coco, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | | $C_4H_{12}N_2O \cdot W_{99}$ | 67784-90-1 |
| 21841 | 可可脂肪酸与 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的反应产物 | | Fatty acids, coco, reaction products with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine | | $C_5H_{14}N_2 \cdot W_{99}$ | 61790-62-3 |
| 21842 | 可可脂肪酸与聚乙二醇-聚丙二醇单甲醚的酯 | | Fatty acids, coco, esters with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Me ether | | | 68910-37-2 |
| 21843 | 可可脂肪酸与三羟甲基丙烷的酯化物 | | Fatty acids, coco, esters with trimethylolpropane | Coconut oil fatty acids, esters with trimethylolpropane | $C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99}$ | 73138-40-6 |
| 21844 | 可可脂肪酸与双酚 A 和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | | | 113089-60-4 |
| 21845 | 可乐果萃取物 | | Cola (genus), ext. | | | 68916-19-8 |
| 21846 | 可乐果提取物 | | Cola nitida, ext. | | | 84696-01-5 |
| 21847 | 可溶性淀粉 | 淀粉糊精 | Amylodextrin | Starch soluble | | 9005-84-9 |
| 21848 | 可溶性还原蓝 IBC | 溶蒽素蓝 IBC | Solubilised vat blue IBC | C.I. Solubilised vat blue 6 | $C_{28}H_{16}Cl_2N_2O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 2519-28-0 |
| 21849 | 可溶性还原桃红 IR | 还原桃红 S-3B;溶靛素桃红 IR | Solubilised vat pink IR | C.I. Solubilised vat red 1 | $C_{18}H_{12}Cl_2O_8S_4 \cdot 2Na$ | 3875-72-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21850 | C. I. 可溶性黄颜料 86 | | C.I. Solvent yellow 86 | | | 12271-01-1 |
| 21851 | 可溶性聚酰亚胺 | | Soluble polyimide | | | 1268 |
| 21852 | C. I. 可溶性硫化黑 1 | | C. I. Solubilized Sulfur black 1 | C. I. 53186 | | 2154 |
| 21853 | C. I. 可溶性硫化黑 2 | | C.I. Solubilised sulphur black 2 | | | 1326-86-9 |
| 21854 | C. I. 可溶性硫化红 11 | | C.I. Solubilized sulphur red 11 | | | 90218-69-2 |
| 21855 | C. I. 可溶性硫化红 6 | | C.I. Solubilised sulphur red 6 | | | 1327-88-4 |
| 21856 | C. I. 可溶性硫化黄 19 | | C.I. Solubilized sulphur yellow 19 | | | 91648-68-9 |
| 21857 | C. I. 可溶性硫化黄 20 | | Thiosulfuric acid, disodium salt, reaction products with 4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)benzenamine, *p*-phenylenediamine, sodium sulfide andsulfur | *p*-Phenylenediamine, 6-methyl-2-(4-aminophenyl) benzothiazole, sodiumsulfide, sulfur, sodium thiosulfate reaction product;C.I. Solubilized sulphur yellow 20 | $C_{14}H_{12}N_2S·C_6H_8N_2·H_2O_3S_2·2Na·S·W_{99}$ | 72905-89-6 |
| 21858 | C. I. 可溶性硫化黄棕 1 | | C.I.Solubilised sulphur orange 1 | | | 1326-50-7 |
| 21859 | C. I. 可溶性硫化蓝 1 | | C.I. Solubilised sulphur blue 1 | Solubilized sulfur blue 11 | | 1326-99-4 |
| 21860 | C. I. 可溶性硫化蓝 10 | | C.I. Solubilised sulphur blue 10 | | | 1327-63-5 |
| 21861 | C. I. 可溶性硫化蓝 13 | | C.I.Solubilised sulphur blue 13 | | | 1327-60-2 |
| 21862 | C. I. 可溶性硫化绿 037 | | C.I. Solubized sulphur green 037 | | | 90583-48-5 |
| 21863 | C. I. 可溶性硫化绿 2 | | C.I. Solubilised sulphur green 2 | | | 1327-75-9 |
| 21864 | C. I. 可溶性硫化绿 3 | | C.I. Solubilised sulphur green 3 | | | 1327-76-0 |
| 21865 | C. I. 可溶性硫化棕 10 | | C.I. Solubilised Sulphur brown 10 | C.I. 53056 | | 1326-52-9 |
| 21866 | C. I. 可溶性硫化棕 14 | | C.I.Solubilised sulphur brown 14 | | | 1327-03-3 |
| 21867 | C. I. 可溶性硫化棕 16 | | C.I. Solubilised sulphur brown 16 | C.I. 53286 | | 1327-13-5 |
| 21868 | C. I. 可溶性硫化棕 51 | | C.I. Solubilised sulphur brown 51 | C.I. 53328 | | 1327-23-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21869 | C.I.可溶性硫化棕 52 | | C.I. Solubilised sulphur brown 52 | | | 1327-19-1 |
| 21870 | C.I.可溶性硫化棕 60 | | C.I. Solubilised sulphur brown 60 | | | 1327-21-5 |
| 21871 | 可斯卡麦勒斯钠 | 羧甲基纤维素钠的铰链聚合物 | Sodium croscarmellose | | | 74811-65-7 |
| 21872 | 克兰丁 MAT | | Korantin MAT | | | 81989-40-4 |
| 21873 | 克罗拉色 | | Chloracel | | | 8038-93-5 |
| 21874 | 氪 | 氪气 | Krypton | | Kr | 7439-90-9 |
| 21875 | 空气 | | Air | | | 132259-10-0 |
| 21876 | 空气压缩机油 | | Lubricant for air compressor | | | 0852 |
| 21877 | 孔裂药豆根提取物 | | Rhatany, krameria argentea, ext. | | | 97281-54-4 |
| 21878 | 孔雀绿磷钨钼酸盐 | | Methanaminium, *N*-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl] phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, molybdatetungstatephosphate | Malachite green phosphotungstomolydate | $C_{23}H_{25}N_2 \cdot xW_{99}$ | 61725-50-6 |
| 21879 | 口红水仙提取物(诗人水仙提取物) | | *Narcissus poeticus*, ext. | | | 90064-26-9 |
| 21880 | 口红水仙油(诗人水仙油) | | Oils, *Narcissus poeticus* | | | 68917-12-4 |
| 21881 | 枯草杆菌蛋白酶 | | Proteinase, bacillus subtilis, sutilains | | | 12211-28-8 |
| 21882 | 枯草杆菌金属蛋白酶 | | Proteinase, bacillus subtilis metallo- | | | 9080-56-2 |
| 21883 | 枯草溶菌素 | | Subtilisin | Bacillus subtilis enzyme fermentation product | | 9014-01-1 |
| 21884 | 枯草芽孢杆菌 | 菜丰宁(B 系列) | brevibacterium | | | 0352 |
| 21885 | 枯草油 | | Oils, hay | Hay absolute;Hay concrete;Hay oil | | 8031-00-3 |
| 21886 | 枯茗提取物 | | Cuminum cyminum Linn., fruit extract | | | 84775-51-9 |
| 21887 | 枯茗油 | | Oils, cumin | Cumin oil | | 8014-13-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21888 | 苦艾油 | | Oils, wormwood | Armoise;Armoise extract;Armoise oil | | 8008-93-3 |
| 21889 | 苦橙花油 | | Oils, neroli | Neroli oil;Neroli oil, pommade;Orange blossom oil;Orange flower concrete;Orange flower oil | | 8016-38-4 |
| 21890 | 苦橙花油类 | | Oils, neroli, water | | | 8030-28-2 |
| 21891 | 苦木油 | | Oils, quassia | | | 97676-28-3 |
| 21892 | 苦树酯 | | Opopanax (resin) | | | 93384-32-8 |
| 21893 | 苦味酸 | 2, 4, 6-三硝基苯酚 | Picric acid | 2,4,6-Trinitrophenol;Phenol, 2,4,6-trinitro- | $C_6H_3N_3O_7$ | 88-89-1 |
| 21894 | 苦杏仁油 | | Oils, bitter almond | Almond hull extract;Bitter almond essence | | 8013-76-1 |
| 21895 | 库特尼 26 | | Quaternium 26 | | | 64156-20-3 |
| 21896 | 快色素红 RC 半料 | | Rapid fast red RC | | | 1161 |
| 21897 | 快色素嫩黄 G | | Rapid flavine G | Rapid fast brilliant flavine G;C.I. Azoic yellow 2 | | 12239-21-3 |
| 21898 | 款冬花属款冬叶提取物 | | Tussilago farfara, ext. | | | 84625-50-3 |
| 21899 | (矿)地蜡 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, hydrotreated microcryst. | Hydrotreated microcrystalline wax | | 64742-60-5 |
| 21900 | 矿物改性的(均聚和共聚)聚丙烯 | | Mineral filled polypropylene homo- and copolymer | | | 2634 |
| 21901 | 矿物填充弹性体改性的聚丙烯 | | Elastomer modified polypropylene mineral | | | 2632 |
| 21902 | 矿物油型真空泵油 | | Mineral oil for vacaum pump | | | 0895 |
| 21903 | 矿脂 | | Petrolatum | | | 8009-03-8 |
| 21904 | 矿脂二磺酸二钠盐 | | Sulfonic acids, petrolatum *di*-, disodium salts | Disodium petrolatum disulfonate | | 68513-78-0 |
| 21905 | 矿脂磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, petrolatum, sodium salts | Petrolatum sulfonic acids, sodium salts | | 68918-07-0 |
| 21906 | 奎宁 | 金鸡纳碱 | Quinine | Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8α, 9*R*)- | $C_{20}H_{24}N_2O_2$ | 130-95-0 |
| 21907 | (*R*)-3-奎宁环醇 | | (*R*)-3-Quinuclidinol | | | 25333-42-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21908 | 喹噁硫磷 | 喹硫磷;*O*, *O*-二乙基-*O*-(喹噁磷)硫代磷酸酯 | Phosphorothioic acid, esters, *O*,*O*-diethyl-*O*-2-quinoxalinyl ester | Quinalphos;Bayrusil;*O*,*O*-Diethyl-*O*-2-quinoxalinyl phosphorothioate | $C_{12}H_{15}N_2O_3PS$ | 13593-03-8 |
| 21909 | 喹啉 | 苯并吡啶 | Quinoline | 1-Benzazine | $C_9H_7N$ | 91-22-5 |
| 21910 | 喹啉并[2,3-*b*]吖啶<br>-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-四酮 | | Quino[2,3-*b*]acridine-6,7,13,14(5*H*,12*H*)-tetrone | | $C_{20}H_{10}N_2O_4$ | 1503-48-6 |
| 21911 | 喹啉,1,2,3,4-四氢-6-甲基喹啉 | | Quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl- | | $C_{10}H_{13}N$ | 91-61-2 |
| 21912 | 2-喹啉羧酸 | | 2-Quinolinecarboxylic acid | | $C_{10}H_7NO_2$ | 93-10-7 |
| 21913 | 2-(2-喹啉酰基)-1*H*-茚-1,3(2*H*)-二酮磺酸钠盐 | | 1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts | C.I. Acid Yellow 3, mixed sodium salt and free acid | | 95193-83-2 |
| 21914 | 喹啉盐酸盐 | 盐酸喹啉 | Quinoline hydrochloride | | | 1159 |
| 21915 | 喹哪啶红 | | Quinaldine red | Quinalinium, 2-[2-(4-dimethylamino)phenyl]ethenyl-1-ethyl-, iodide;2-(*p*-Dimethylaminophenylethylene) quinoline ethiodide | $C_{21}H_{23}N_2\cdot I$ | 117-92-0 |
| 21916 | 3-喹宁环酮盐酸盐 | | 3-Quinuclidinone hydrochloride | | $C_7H_{12}ClNO$ | 4875 |
| 21917 | 葵花油的共轭脂肪酸与顺丁烯二酸酐和聚乙二醇的聚合物与(*Z*)-2,2'-(9-十八烯基-亚氨基)双[乙醇](2:1)、妥尔油脂肪酸的醚 | | Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, polymers with maleic anhydride, polyethylene glycol ether with (*Z*)-2,2'-(9-octadecenylimino) *bis*[ethanol](2:1) and tall-oil fatty acids | | | 222716-15-6 |
| 21918 | 葵花油与1,2,3-丙三醇、2,5-呋喃二酮、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2,2-二羟 | | Safflower oil, polymer with glycerol, maleic anhydride, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil | | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_5H_8$ | 68072-10-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、大豆油和乙烯基甲基苯的聚合物 | | and vinyltoluene | | $O_2{\cdot}C_4H_2O_3{\cdot}C_3H_8O_3{\cdot}W_{99}{\cdot}W_{99})_x$ | |
| 21919 | 葵花油脂 | | Lipids, sunflower | | | 163661-75-4 |
| 21920 | 葵花油脂肪酸 | | Fatty acids, sunfflower oil | | | 84625-38-7 |
| 21921 | 葵花油脂肪酸与苯甲酸、新葵酸缩水甘油酯、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, polymers with benzoic acid, gycidyl neodecanoate, pentaerythritol and phthalic anhydride | | | 646995-98-4 |
| 21922 | 葵花油脂肪酸与苯甲酸、新葵酸缩水甘油酯、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、聚乙二醇单甲醚和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, polymers with benzoic acid, glycidyl neodecanoate, pentaerythritol, phthalic anhydride, polyethylene glycol *mono*-Me ether and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 647028-22-6 |
| 21923 | 葵花油脂肪酸与二季戊四醇和间苯二甲酸的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, polymers with dipentaerythritol and isophthalic acid | | | 646502-11-6 |
| 21924 | 葵花油脂肪酸与新癸酸甘油酯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷、异丙醇和 7-氧杂双环[4.1.0]庚烷-3-羧酸-7-氧杂双环[4.1.0]庚烷-3-基甲酯的聚合物铵盐 | | Fatty acids, sunflower-oil, polymers with glycidyl neodecanoate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, *iso*-Pr alc. and 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate, ammonium salts | | | 374623-76-4 |
| 21925 | 葵花籽油与苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Sunflower oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, sunflower oil polymer;Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, | $(C_8H_4O_3{\cdot}C_7H_6O_2{\cdot}C_5H_{12}O_4{\cdot}W_{99})_x$ | 67923-39-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sunflower oil resin;Sunflower oil, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol polymer;Sunflower oil, phthalic anhydride, pentaerythriol, benzoic acid polymer | | |
| 21926 | 葵花籽油与间苯二酸、苯酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Sunflower oil, polymer with isophthalic acid, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 103819-53-0 |
| 21927 | 葵花籽油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, sunflower-oil, Me esters | Sunflower oil fatty acids, methyl esters | | 68919-54-0 |
| 21928 | 葵花籽油脂肪酸甲酯与 1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯、聚乙二醇、丙二醇和三羟甲基丙烷的反应产物 | | Fatty acids, sunflower-oil, Me esters, reaction products with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, polyethylene glycol, propylene glycol and trimethylolpropane | | | 393828-58-5 |
| 21929 | 葵花籽油脂肪酸与苯甲酸、甘油新癸酸酯、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和三甲醇丙烷的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, polymers with benzoic acid, glycidyl neodecanoate, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 176158-80-8 |
| 21930 | 葵花籽油脂肪酸与苯甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和三甲醇基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | $(C_8H_4O_3·C_7H_6O_2·C_6H_{14}O_3·C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 117584-37-9 |
| 21931 | 葵花籽油脂肪酸与 2-甲基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | 醇酸树酯 212AE | Fatty acids,sunflower oil, polymer with 2-methyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,3-siobenzofurandione | | | 2826 |
| 21932 | 葵花子油与间苯二甲酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Sunflower oil, polymer with isophthalic acid and trimethylolpropane | Sunflower oil, trimethylolpropane, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·W_{99})_x$ | 72480-69-4 |
| 21933 | *N*-葵基-*N*,*N*-二甲基苄基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*-decyl-*N*, *N*-dimethyl-, chloride | *N*-Capryl-*N*, *N*-dimethylbenzylammonium | $C_{19}H_{34}N·Cl$ | 965-32-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | chloride | | |
| 21934 | 2,2’-[(1-葵基-1,2-乙二基)双氧基]双醋酸二钠盐 | | Acetic acid, 2,2'-[(1-decyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*-, disodium salt | | | 119793-31-6 |
| 21935 | 昆布提取物 | | Laminaria, ext. | | | 92128-82-0 |
| 21936 | 醌氢醌 | [2,5-环己二烯-1,4-二酮、1,4-苯二酚(1:1)]的化合物;对苯醌合对苯二酚 | Quinhydrone | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzene diol (1:1) | $C_6H_6O_2 \cdot C_6H_4O_2$ | 106-34-3 |
| 21937 | 2-(2-醌)-1*H*-茚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-(2-quinolinyl)- | | $C_{18}H_{11}NO_2$ | 83-08-9 |
| 21938 | 阔叶椴提取物 | | Linden, *Tilia platyphyllos*, ext. | | | 91770-16-0 |
| 21939 | 阔叶山黧豆提取物 | | Lathyrus latifolius, ext. | | | 94279-84-2 |
| 21940 | 拉维因 | 硫双灭多威 | Dimethyl-*N*,*N*-[thio*bis*(methylimino) carbonyloxy]*bis* (ethanimidothioate) | | | 0497 |
| 21941 | 蜡 | 蜡和蜡状物 | Waxes and waxy substances | | | 8063-08-9 |
| 21942 | 蜡菊油 | | Oils, Helichrysum | Everlasting absolute;Everlasting flower oil | | 8024-26-8 |
| 21943 | 蜡菊油 | | Oils, immortelle | Absolute immortelle;Everlasting absolute;Everlasting oil;Flower of St. Jean, colorless;Helichrysum absolute;Helichrysum oil;Hyperabsolute Immortelle;Immortelle absolute;Immortelle absolute, white;Immortelle oil | | 8023-95-8 |
| 21944 | 蜡油 0 | | Wax O | | | 8033-45-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21945 | 辣椒提取物 | | Capsicum annuum, ext. | | | 84625-29-6 |
| 21946 | 辣椒属提取物 | | Capsicum annuum annuum, longum group, cayenne, ext. | | | 84603-55-4 |
| 21947 | 辣木提取物 | | Moringa oleifera, ext. | Moringa pterygospermum, root extract | | 93165-54-9 |
| 21948 | *D*-来苏糖 | *D*-异木糖 | *D*-Lyxose | | $C_5H_{10}O_5$ | 1114-34-7 |
| 21949 | 来自 $C_{36}$-亚烃基二胺和马来酐的环状酰亚胺 | | Imides, cyclic, from $C_{36}$-alkylenediamines and maleic anhydride | | $C_{44}H_{78}N_2O_4$ | 7534 |
| 21950 | 铼 | | Rhenium | | Re | 7440-15-5 |
| 21951 | *L*-赖氨酸氨基乙基酯三盐酸盐 | | *L*-Lysine, 2-aminoethyl ester, trihydrochloride | 2,6-Diaminohexanoic acid, 2-aminoethyl ester, trihydrochloride | $C_8H_{19}N_3O_2·3ClH$ | 70198-23-1 |
| 21952 | 赖氨酸大豆卵磷酯 | | Lysophosphatidylcholines, soya | | | 97281-38-4 |
| 21953 | *L*-赖氨酸单盐酸盐 | | *L*-Lysine, monohydrochloride | | $C_6H_{14}N_2O_2·ClH$ | 657-27-2 |
| 21954 | 赖氨酸甲酯二盐酸盐 | | *L*-Lysine, methyl ester, dihydrochloride | Lysine methylestero 2HCl | | 26348-70-9 |
| 21955 | *L*-赖氨酸硫酸盐 | | *L*-Lysine sulphate | | | 60343-69-3 |
| 21956 | 赖氨酸三异氰酸酯 | | Hexanoic acid, 2,6-diisocyanato-, 2-isocyanatoethyl ester | 2,6-Diisocyanatohexanoic acid, 2-isocyanatoethyl ester | $C_{11}H_{13}N_3O_5$ | 69878-18-8 |
| 21957 | *DL*-赖氨酸盐酸盐 | *DL*-2,6-二氨基己酸盐酸盐 | *DL*-Lysine, monohydrochloride | *DL*-Lysine, hydrochloride | $C_6H_{14}N_2O_2·HCl$ | 70-53-1 |
| 21958 | *L*-赖氨酸一水合物 | | *L*-Lysine monohydrate | | | 39665-12-8 |
| 21959 | 赖氨酸乙酯二盐酸盐 | | Ethyl *L*-lysinate dihydrochloride | | | 3844-53-9 |
| 21960 | 赖氨酸与碳酸二甲酯、1,6-己二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]、α-[(3-羟丙基)二甲基甲硅烷 | | Lysine, polymer with dimethyl carbonate, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly-[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[(3-hydroxypropyl)dimethylsilyl]-ω-[[(3-hydroxy-propyl)di | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_5H_{12}O_2·C$ | 163656-40-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-ω-[[(3-羟丙基)二甲基甲硅烷基]氧基]聚[氧基(二甲基亚甲硅烷基)]、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和 1,5-戊二醇的聚合物 | | methylsilyl]oxy]poly[oxy(dimethylsilylene)], 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 1,5-pentanediol | | $_3H_6O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot(C_2H_6OSi)_nC_{10}H_{26}O_3Si_2]_x$ | |
| 21961 | 兰妥 | | Lantrol | | | 8038-43-5 |
| 21962 | 蓝桉提取物 | | Eucalyptus globulus, extract | | | 84625-32-1 |
| 21963 | 蓝宝石 | | Sapphire | | $Al_2O_3$ | 1317-82-4 |
| 21964 | 蓝晶石 | | Aluminum(III) silicate (2:1) | Aluminosilicate;Aluminum oxide silicate;Ceramic fibre;Cyanite;Disthene;Kaopolite;Kyanite;Mullite;Oil-dri;Safe-*n*-dri;Silicic acid aluminum salt;Snow tex;Valfor | $O_5Si\cdot2Al$ | 1302-76-7 |
| 21965 | 蓝色基 RT | 蓝色盐 VRT;凡拉明蓝盐 RT | Blue base RT | Fast blue salt VRT; C.I. Azoic diazo component 22 | $C_{12}H_{10}N_3\cdot HO_4S$ | 4477-28-5 |
| 21966 | 蓝色盐 VB | 凡拉明 B 蓝盐;安安蓝色盐 | Blue salt VB | Fast blue salt VB;C.I. Azoic diazo component 35 | $C_{13}H_{14}N_2O\cdot1/2H_2O_4S$ | 6254-98-4 |
| 21967 | 蓝油烃 | | Unguentum guaiazuleni | | | 1385 |
| 21968 | 榄仁树萃取物 | | Terminalia catappa, ext. | | | 182371-63-7 |
| 21969 | 浪姆酒提取物 | | Alcoholic beverages, rum, ext., nonalc. | | | 90604-30-1 |
| 21970 | 铑 | | Rhodium | | Rh | 7440-16-6 |
| 21971 | *L*-酪氨酸 | *L*-β-对羟苯基-β-丙氨酸 | *L*-Tyrosine | 3-(*p*-Hydroxyphenyl)-1-alanine | $C_9H_{11}NO_3$ | 60-18-4 |
| 21972 | *L*-酪氨酸二钠盐 | | *L*-Tyrosine, disodium salt | | $C_9H_{11}NO_3\cdot2Na$ | 69847-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21973 | *L*-酪氨酸甲酯 | | Methyl *L*-tyrosinate | | | 1080-06-4 |
| 21974 | L-酪氨酸甲酯的盐酸盐 | | *L*-Tyrosine, methyl ester, hydrochloride | | $C_{10}H_{13}NO_3 \cdot HCl$ | 3417-91-2 |
| 21975 | 酪胺盐酸盐 | | Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride | | $C_8H_{11}NO \cdot HCl$ | 60-19-5 |
| 21976 | 酪蛋白 | 干酪素 | Caseins | | | 9000-71-9 |
| 21977 | 酪蛋白氨 | | Casein ammonia | | | 9005-42-9 |
| 21978 | 酪蛋白钙化合物 | | Caseins, calcium complexes | | | 9005-43-0 |
| 21979 | 酪蛋白钾复合物 | | Caseins, potassium complexes | | | 68131-54-4 |
| 21980 | 酪蛋白硼酸盐 | | Caseins, borated | Borated casein;Borax caseinate;Casein, borated | | 68131-51-1 |
| 21981 | 酪蛋白与二乙醇胺的反应产物 | | Caseins, reaction products with diethanolamine | | | 135313-71-2 |
| 21982 | 酪蛋白与三异丙醇胺的化合物 | | Caseins, compds. with triisopropanolamine | Triisopropanolamine caseinate | $C_9H_{21}NO_3 \cdot W_{99}$ | 72854-16-1 |
| 21983 | 酪素羧甲基化物钠盐 | | Caseins, carboxymethyl derivs., sodium salts | Carboxymethylcasein, sodium salt | | 68603-94-1 |
| 21984 | 雷马素亮蓝 *R* | | Hide-remazol brilliant blue *R* | | | 37340-54-8 |
| 21985 | 雷米帮 S-TR | | Lamepon S-TR | | | 76724-17-9 |
| 21986 | 嫘萦 | | Rayon | | | 61788-77-0 |
| 21987 | 类胰蛋白酶 | | Tryptase | | | 84843-69-9 |
| 21988 | 冷膏化妆品 | | Cosmetics, cold creams | | | 8050-76-8 |
| 21989 | 冷杉属银枞提取物 | | Fir, Abies alba, extract | | | 90028-76-5 |
| 21990 | 梨莓油 | | Oils, lime | Lime oil | | 8008-26-2 |
| 21991 | 梨莓油(萜烯、类萜物) | | Terpenes and Terpenoids, lime-oil | Lime oil terpenes; Lime terpenes | | 68917-71-5 |
| 21992 | 离子交换树脂 50WX2 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(001 | Dowex 50WX2 | Cation exchange resin, strong acidic styrene 001x2 | | 12612-37-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ×2 型);735 强酸性阳离子交换树脂 | | | | |
| 21993 | 离子交换树脂 A101D | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(A201 型);611 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂 | Duolite A101D | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium(I) A201 | | 39421-71-1 |
| 21994 | 离子交换树脂 CNP-80 | 弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(D180 型) | Lewatit CNP-80 | Cation exchange resin, weak acidic acrylic acid D180 | | 58318-71-1 |
| 21995 | 离子交换树脂 IRN77 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(909 型,核子级) | Amberlite IRN 77 | Cation exchange resin, strong acidic styrene 909 | | 11128-94-2 |
| 21996 | 离子交换树脂 IRN78 | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(909 型,核子级) | Amberlite IRN 78 | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium(I) 909 | | 11128-95-3 |
| 21997 | 离子交换树脂 C20(钠型) | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(001×8 型) | Duolite C20, sodium form | Cation exchange resin, strong acidic styrene (001x8) | | 37265-12-6 |
| 21998 | 离子霉素 | | Ionomycin, free acid, streptomyces conglobatus | Ionomycin | $C_{41}H_{70}O_9$ | 56092-81-0 |
| 21999 | 离子霉素钙盐 | | Ionomycin, calcium salt, streptomyces conglobatus | Ionomycin, calcium salt | $C_{41}H_{70}O_9 \cdot Ca$ | 56092-82-1 |
| 22000 | 李子提取物 | | Plum, ext. | | | 90082-87-4 |
| 22001 | 里克莫 A41 | | Licomer A 41 | | | 76296-55-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22002 | 锂 | | Lithium | | Li | 7439-93-2 |
| 22003 | 锂钴镍氧化物 | | Lithium cobalt nickel oxide | | | 113066-89-0 |
| 22004 | 锂蒙脱石 | 水辉石 | Hectorite | Veegumt | | 12173-47-6 |
| 22005 | 锂镍钴铝氧化物 | | Lithium nickel cobalt aluminum oxide ($LiNi_{0,9}Co_{0,3}Al_{0,1}O_2$) | | | 5039 |
| 22006 | 锂镍钴锰氧化物 | | Lithium nickel cobalt manganese oxide ($LiNi_{0,9}Co_{0,2}Mn_{0,4}O_2$) | | | 5041 |
| 22007 | 锂镍钴氧化物 | | Lithium nickel cobalt oxide ($LiNi_{0,8}Co_{0,2}O_2$) | | | 5040 |
| 22008 | 立索尔宝红 7B | | Pigment lithol rubine 7B | | | 1042 |
| 22009 | 立索尔宝红 8B | | Pigment lithol rubine 8B | | | 1043 |
| 22010 | 立索尔宝红 BK | 罗宾红;立索尔宝红 A6B;立索尔宝红;洋红 6B;艳红 6B | Lithol rubine BK | Pigment lithol rubine BK;Pigment lithol rubine A6B;C.I. Pigment red 57:1 | $C_{18}H_{14}N_2O_6S\cdot Ca$ | 5281-04-9 |
| 22011 | 立索尔大红 | 立索尔大红 R | Lithol scarlet | Pigment lithol scarlet R;C.I. Pigment red 49:1 | $C_{20}H_{14}N_2O_4S\cdot 1/2Ba$ | 1103-38-4 |
| 22012 | 立索尔紫红 2R | | Lithol bordeaux 2R | Pigment lithol purplish red 2R;C.I. Pigment red 63:1 | $C_{21}H_{14}N_2O_6S\cdot Ca$ | 6417-83-0 |
| 22013 | 立状万寿菊提取物 | | Tagetes erecta, extract | | | 90131-43-4 |
| 22014 | 沥青 | 石油沥青 | Asphalt | Petroleum pitch | | 8052-42-4 |
| 22015 | 沥青 | | Pitch | | | 61789-60-4 |
| 22016 | 沥青钾盐 | | Pitch, potassium salt | | | 168109-75-9 |
| 22017 | 沥青钠盐 | | Tall-oil pitch, sodium salt | Tall oil pitch, sodium salt | | 68140-16-9 |
| 22018 | 荔枝萃取物 | | Litchi, ext. | | | 91722-81-5 |
| 22019 | 连二磷酸 | | Hypophosphoric acid | | $H_4O_6P_2$ | 7803-60-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22020 | 连二磷酸二钠 | | Hypophosphoric acid, disodium salt | Sodium dihydrogen hypophosphate | $H_4O_6P_2·2Na$ | 7782-95-8 |
| 22021 | 连二亚硫酸二钠与氨和甲醛的反应产物 | | Dithionous acid, disodium salt, reaction products with ammonia and formaldehyde | | | 197393-85-4 |
| 22022 | 连二亚硫酸钠 | 保险粉;低亚硫酸钠 | Dithionous acid, disodium salt | Sodium dithionite;Sodium hyposulfite | $H_2O_4S_2·2Na$ | 7775-14-6 |
| 22023 | 连三氯苯 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | Benzene, 1,2,3-trichloro- | $C_6H_3Cl_3$ | 87-61-6 |
| 22024 | 连四硫酸钾 | 四硫磺酸钾 | Tetrathionic acid, dipotassium salt | Potassium tetrathionate | $H_2O_6S_4·2K$ | 13932-13-3 |
| 22025 | 联氨与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Hydrazine, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Toluene diisocyanate, hydrazine polymer;Toluenediisocyanate, hydrazine polymer | $(C_9H_6N_2O_2·H_4N_2)_x$ | 53679-54-2 |
| 22026 | 联苯 | 1,1'-联苯;苯基苯 | Biphenyl | 1,1'-Biphenyl;Diphenyl | $C_{12}H_{10}$ | 92-52-4 |
| 22027 | 联苯-4-胺 | | [1,1'-Biphenyl]-4-amine | 4-Aminobiphenyl | $C_{12}H_{11}N$ | 92-67-1 |
| 22028 | 联苯胺黄 10G | 联苯胺黄 H10G;永固黄 H10G | Benzidine yellow 10G | Pigment benzidine yellow H10G;C.I. Pigment yellow 81 | $C_{36}H_{32}Cl_4N_6O_4$ | 22094-93-5 |
| 22029 | 联苯胺黄 G | 联苯胺黄;颜料永固黄 | Benzidine yellow G | Pigment benzidine yellow G;C.I. Pigment yellow 12 | $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_4$ | 6358-85-6 |
| 22030 | 联苯胺钠 | | Sodium diphenylide | | | 5137-46-2 |
| 22031 | (1,1'-联苯)-4,4'-二胺二盐酸盐 | 联苯胺盐酸盐;盐酸联苯胺 | (1,1'-Biphenyl)-4,4'-diamine, dihydrochloride | Benzidine dihydrochloride;*p*,*p*'-Diaminodiphenyl hydrochloride | $C_{12}H_{12}N_2·2ClH$ | 531-85-1 |
| 22032 | [(1,1'-联苯)-2,2'-二酚根合(2-)-κ*O*,κ*O*']二[29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]钛 | | Titanium, [[1,1'-biphenyl]-2,2'-diolato(2-)-κ*O*,κ*O*'][29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]- | | | 186092-45-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22033 | [1,1'-联苯]-4,4'-二酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, polymer with (chloromethyl)oxirane | | | 71296-97-4 |
| 22034 | 2,2'-[(1,1'-联苯)-4,4'-二基二-2,1-乙烯二基]双苯磺酸二钠盐 | 荧光剂 49 | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl*di*-2,1-ethenediyl]*bis*-, disodium salt | | $C_{28}H_{22}O_6S_2\cdot 2Na$ | 27344-41-8 |
| 22035 | 2,2'-(1,1'-联苯)-4,4'-二基双(3,5-二甲基)-6-苯磺酸二钠盐 | | 2,2'-[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyl*bis*[3,5-dimethyl]-6-benzofuransulfonic acid disodium salt | | | 133057-91-7 |
| 22036 | 2,2'-联苯二羧酸 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid | | $C_{14}H_{10}O_4$ | 482-05-3 |
| 22037 | 联苯二亚甲基膦酸二乙酯 | | 4,4'-*bis*(diethoxyphosphono-methyl)-biphenyl | | | 6940 |
| 22038 | 联苯酚与环氧氯丙烷的聚合物 | | Polymer of Bisphenol and Epichlrohydrin | | | 2852 |
| 22039 | [1,1'-联苯]-2-基氨基甲酸-4-哌啶酯 | | Carbamic acid, [1,1'-biphenyl]-2-yl-, 4-piperidinyl ester | | $C_{18}H_{20}N_2O_2$ | 171722-92-2 |
| 22040 | 2-联苯基胺 | | [1,1'-Biphenyl]-2-amine | | $C_{12}H_{11}N$ | 90-41-5 |
| 22041 | 2-联苯基苯并噁唑 | | 2-Biphenylyl benzooxazole | | | 0045 |
| 22042 | 2-(1,1'-联苯-4-基)-5-苯基-1,3,4-噁二唑 | 2-(4-联苯基)-5-苯基噁二唑 | 1,3,4-Oxadiazole, 2-(1,1'-biphenyl)-4-yl-5-phenyl- | 2-(4-Biphenylyl)-5-phenyloxadiazole | $C_{20}H_{14}N_2O$ | 852-38-0 |
| 22043 | (1,1'-联苯-4-基)苯基甲酮 | 苯基胍碳酸酯 | Methanone, [1,1'-biphenyl]-4-ylphenyl- | *N*-phenyl guanidine carbonate | $C_{19}H_{14}O$ | 2128-93-0 |
| 22044 | (1,1'-联苯基)-4,4'-二醇 | 4,4'-联苯二醇;4,4'-二苯酚;4,4'-二羟基联苯 | (1,1'-Biphenyl)-4,4'-diol | | $C_{12}H_{10}O_2$ | 92-88-6 |
| 22045 | (1,1'-联苯基)-*ar*,*ar*'-二醇 | *ar*,*ar*'-联苯二醇;联苯酚 | (1,1'-Biphenyl)-*ar*,*ar*'-diol | *ar*,*ar*'-Biphenyldiol (8CI);Biphenol (7CI);Dihydroxybiphenyl;Diphenol | $C_{12}H_{10}O_2$ | 26983-52-8 |
| 22046 | (1,1-联苯基)-4,4'-二醇与 1,1'-磺 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, polymer with | | $(C_{12}H_{10}O_2\cdot C_{12}$ | 25608-64-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酰双(4-氯苯)的聚合物 | | 1,1'-sulfonyl*bis*[4-chlorobenzene] | | $H_8Cl_2O_2S)_x$ | |
| 22047 | (1,1'-联苯基)-4,4'-二羧酸 | 4,4'-联苯二甲酸 | (1,1'-Biphenyl)-4,4'-dicarboxylic acid | | $C_{14}H_{10}O_4$ | 787-70-2 |
| 22048 | (1,1'-联苯基)-2-酚钾盐 | | [1,1'-Biphenyl]-2-ol, potassium salt | | $C_{12}H_{10}O\cdot K$ | 13707-65-8 |
| 22049 | [1,1'-联苯]-4-基环己基甲酮 | | Methanone, [1,1'-biphenyl]-4-ylcyclohexyl- | | $C_{19}H_{20}O$ | 67035-92-1 |
| 22050 | 1-(1,1'-联苯基)-4-基-2-溴乙酮 | 联苯基-2-溴乙酮 | 1-(1,1'-Biphenyl)-4-yl-2-bromoethanone | Ethanone, 1-(1,1'-biphenyl)-4-yl-2-bromo- | $C_{14}H_{11}BrO$ | 135-73-9 |
| 22051 | α(1,1-联苯基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙烯) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[1,1'-biphenyl] yl-ω-hydroxy- | Polyoxyethylene *p*-phenylphenyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{10}O$ | 60584-96-5 |
| 22052 | α-(1,1'-联苯)-2-基-ω-羟基聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[1,1'-biphenyl]-2-yl-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{10}O$ | 32171-23-6 |
| 22053 | 4,4'-联苯基-双[反-4-($C_{2-4}$)烷基环己烷羧酸]酯 | | 4,4'-Biphenyl-*bis*[*trans*-4-alkyl($C_{2-4}$) cyclohexanecarboxylate | | | 2576 |
| 22054 | 3-(4-联苯基)-1,2,3,4-四氢-1-萘酚 | | 3-(4-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol | | $C_{22}H_{20}O$ | 56181-66-9 |
| 22055 | 4,4'-[1,1'-联苯基]亚基二膦酸-四[2,4-二叔丁苯基]酯 | | Phosphonous acid, [1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis-, *tetrakis*[2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)phenyl] ester | | $C_{68}H_{92}O_4P_2$ | 38613-77-3 |
| 22056 | 1,1'-联苯-4-基-亚甲基丙二酸二乙酯 | | Propanedioic acid,[(1,1'-biphenyl)-4-yl-methylene]-,diethyl ester | | | 54241-17-7 |
| 22057 | α-[(4-联苯基氧)甲基]-4-吗啉乙醇盐酸盐 | | α-Morpholineethanol, α-[(4-biphenylyloxy)methyl]-, hydrochloride | | | 5610-02-6 |
| 22058 | 3,3',4,4'-联苯四甲酸 | | 3,3',4,4'-Biphenyltetracarboxylic acid | | | 22803-05-0 |
| 22059 | 3,3',4,4'-联苯四甲酸 3,4:3',4'-二酐与 1,4-苯二胺和 3-(4-氨基苯氧基)苯胺的聚合物 | | 3,3',4,4'-Biphenyltetracarboxylic 3,4:3',4'-dianhydride, polymer with1,4-benzenediamine and 3-(4-aminophenoxy)benzenamine | | $(C_{16}H_{10}O_4)_a(C_6H_8N_2)_b(C_{12}H_{12}N_2O)c$ | 4714 |
| 22060 | 3,3',4,4'-联苯四甲酸 3,4:3',4'-二 | | 3,3',4,4'-Biphenyltetracarboxylic 3,4:3',4'-dianhydride, | | $(C_{16}H_{10}O_4)_a(C_6$ | 4713 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐与 1,4-苯二胺和 4-(4-氨基苯氧基)苯胺的聚合物 | | polymer with1,4-benzenediamine and 4-(4-aminophenoxy)benzenamine | | $H_8N_2)_b(C_{12}H_{12}N_2O)_c$ | |
| 22061 | 1-联苯氧基-3,3-二甲基-1-(*1H*-1,2,4-三唑-1-基)丁酮 | | 1-[4-phenylphenoxy]-1-[*1H*-1,2,4-triazol-1-yl]-3,3-dimethyl-2-butanone | | $C_{20}H_{21}N_3O_2$ | 43121-37-5 |
| 22062 | 联苯-4-乙酸 | | 4-Biphenyl acetic acid | | $C_{14}H_{12}O_2$ | 5728-52-9 |
| 22063 | 联苯与二苯醚的化合物 | | Biphenyl, mixed with biphenyl oxide (3:7) | | $C_{12}H_{10}O\cdot C_{12}H_{10}$ | 8004-13-5 |
| 22064 | 2,2'-联吡啶 | | 2,2'-Bipyridine | 2,2'-Bipyridyl | $C_{10}H_8N_2$ | 366-18-7 |
| 22065 | 2,3'-联吡啶 | | 2,3'-Bipyridine | alpha,beta'-Bipyridine; 2,3'-Bipyridyl; 2,3'-Dipyridine; alpha,beta-Dipyridyl; 2,3'-Dipyridyl; Isonicoteine | $C_{10}H_8N_2$ | 581-50-0 |
| 22066 | 2,4'-联吡啶 | | 2,4'-Bipyridine | | | 581-47-5 |
| 22067 | 4,4'-联吡啶 | γ,γ-联吡啶 | 4,4'-Bipyridine | 4,4'-Dipyridyl | $C_{10}H_8N_2$ | 553-26-4 |
| 22068 | 联次硫酸钠甲醛 | 吊白粉 | Sodium bisulfoxylate formaldehyde, powder | | | 1247 |
| 22069 | 2,2'-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐 | | 2,2'-Azino-*bis*(3 ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid), $2NH_4$ | ABTS; 2,2'-Azino-*di*(3-ethyl-benzthiazoline sulphonic acid (6)), ammonium salt; 6-Benzothiazolesulfonic acid, 2,2'-azino*bis*(3-ethyl-2,3-dihydro-, diammonium salt; 6-Benzothiazolinesulfonic acid, 2,2'-azino*bis*(3-ethyl-, ammonium salt (1:2) | $C_{18}H_{16}N_4O_6S_4\cdot 2H_4N$ | 30931-67-0 |
| 22070 | 2,2'-联二硫基双[*N*-甲基苯甲酰胺] | | Benzamide, 2,2'-dithiobis[*N*-methyl- | | $C_{16}H_{16}N_2O_2S_2$ | 2527-58-4 |
| 22071 | (1,1-联二萘)-4,4'-二胺 | 联萘胺 | (1,1-Binaphthalene)-4,4'-diamine | Naphthidine | | 481-91-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22072 | 联二脲 | 1,2-肼二甲酰胺 | Biurea | 1,2-Hydrazinedicarboxamine | $C_2H_6N_4O_2$ | 110-21-4 |
| 22073 | 联二亚苯基 | | Biphenylene | | | 259-79-0 |
| 22074 | 7,7’-[1,2-联二亚甲基二[(3-硫-4,1-亚苯基)亚氨(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨(5-甲氧基-2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]二-1,3,5-萘三磺酸八钠 | | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7,7'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis-, octasodium salt | | | 85631-79-4 |
| 22075 | 2,2’-(1,2-联二亚甲基)二[5-[[4-氯-6-[[3-[[1-(2-氯-5-磺苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-磺苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸六钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-chloro-6-[[3-[[1-(2-chloro-5-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, hexasodium salt | | | 85959-11-1 |
| 22076 | 4,4’,4’’,4’’’-[1,2-联(二)亚甲基]四苯酚 | | Phenol, 4,4',4",4'''-(1,2-ethanediylidene)*tetrakis*- | 4,4',4",4'''-(1,2-Ethanediylidene)*tetrakis*(phenol);4,4',4",4'''-Ethanediylidenetetraphenol | $C_{26}H_{22}O_4$ | 7727-33-5 |
| 22077 | 2,2’,2’’,2’’’-[1,2-联二亚甲基四(4,1-亚苯基亚甲氧)]四环氧乙烷 | 1,1,2,2-四[*p*-(2,3-环氧丙氧基)苯基]乙烷 | Oxirane, 2,2',2",2'''-[1,2-ethanediylidenetetrakis(4,1-phenyleneoxymethylene)]*tetrakis*- | Tetraphenylolethane, epichlorohydrin epoxy resin | $C_{38}H_{38}O_8$ | 7328-97-4 |
| 22078 | 1,1’-联环已基-2-酮 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-2-one | | $C_{12}H_{20}O$ | 90-42-6 |
| 22079 | (1,1’-联环戊基)-2-酮 | | [1,1'-Bicyclopentyl]-2-one | 2-Cyclopentylcyclopentanone | $C_{10}H_{16}O$ | 4884-24-6 |
| 22080 | 联环戊亚基-2-醇 | | Bicyclopentyliden-2-ol | | | 6261-30-9 |
| 22081 | 2,2’-联喹啉 | | 2,2'-Biquinoline | | $C_{18}H_{12}N_2$ | 119-91-5 |
| 22082 | 3,3’-联硫基二[N-甲基丙酰胺] | | 3,3'-Dithiobis[N-methylpropanamide] | | $C_8H_{16}N_2O_2S_2$ | 999-72-4 |
| 22083 | 2,2’-联亚氨基二乙醇 | 固化剂 1 号；β-羟乙基乙二胺 | Ethanol, 2,2'-hydrazo*di*- | Curing agent (No.1) | | 2488-95-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22084 | （4,4’-联亚苯基）二磷酸四(2,6-二甲基苯基)酯 | | *tetrakis*(2, 6-Dimethylphenyl)-4,4'-*di*-phenylene bisphosphate | | | 147263-99-8 |
| 22085 | *N*,*N*″-1,2-联亚甲基二脲 | | Urea, *N*,*N*''-1,2-ethanediylbis- | | $C_4H_{10}N_4O_2$ | 1852-14-8 |
| 22086 | 2,2’-[1,2-联亚甲基双(氧亚甲基)]双环氧乙烷 | 乙二醇二缩水甘油醚 669 型 | Oxirane, 2,2'-(1,2-ethanediylbis (oxymethylene))*bis*- | Glycol diglycidyl ether 669 | $C_8H_{14}O_4$ | 2224-15-9 |
| 22087 | 链酶菌的蛋白酶 | | Proteinase, streptomyces griseus | Pronase;Proteline;Protenaza 1;s. Griseus protease;s. Griseus proteinase;Streptomyces griseus protease;Streptomyces griseus proteinase | | 9036-06-0 |
| 22088 | 链霉抗生素蛋白 | 抗生蛋白链菌素；链霉亲和素 | Streptavidin | | | 9013-20-1 |
| 22089 | 链霉素硫酸盐 | | *D*-Streptamine, *O*-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1 to 2)-*O*-5-deoxy-3-*C*-formyl-α-L-lyxofuranosyl-(1 to 4)-*N*,*N*'-*bis*(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3) (salt) | Streptomycin sulphate | $C_{21}H_{39}N_7O_{12}\cdot 3/2H_2O_4S$ | 3810-74-0 |
| 22090 | 链球菌溶血素 | | Streptolysin | | | 9010-15-5 |
| 22091 | $C_{14-30}$-链烷 | | Alkanes, $C_{14-30}$- | Paraffinic hydrocarbons-$C_{14-30}$ | | 74664-93-0 |
| 22092 | $C_{12-18}$-链烷二磺酸酰胺 | | Sulfonamides, $C_{12-18}$-alkanedi- | $C_{12-18}$-Alkane disulfonamides | | 73138-91-7 |
| 22093 | $C_{10-21}$-链烷磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{10-21}$-alkane, sodium salts | | | 91082-19-8 |
| 22094 | $C_{12-18}$-链烷磺酰胺 | | Sulfonamides, $C_{12-18}$-alkane | $C_{12-18}$-Alkane sulfonamides | | 73138-90-6 |
| 22095 | $C_{13-17}$链烷基磺酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{13-17}$-alkane, sodium salts | | | 93763-92-9 |
| 22096 | $C_{14-18}$链烷基磺酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{14-18}$-alkane, sodium salts | | | 85409-29-6 |
| 22097 | $C_{15-18}$链烯烃 | | Alkenes, $C_{15-18}$ | | | 93762-80-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22098 | $C_{24-36}$-α-链烯烃 | | Alkenes, $C_{24-36}$-α- | | | 128804-22-8 |
| 22099 | $C_{24-36}$-α-链烯烃与马来酐的聚合物 | | Alkenes, $C_{24-36}$-α-polymers with maleic anhydride | | | 68989-34-4 |
| 22100 | C>10 α-链烯烃与马来酸酐的聚合物 | | Alkenes, C>10 α-, polymers with maleic anhydride | α-Olefins, maleic anhydride copolymer;α-Olefins, maleic anhydride graft copolymer | $(C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68475-62-7 |
| 22101 | C>30 α-链烯与 $C_{20-28}$ α-链烯-2,5-呋喃二酮链烷烃的反应产物 | | Alkenes, C>30-α-Alkenes, $C_{20-28}$α-2,5-Furandione-paraffin reaction products | | | 1517 |
| 22102 | 链烯与乙烯的合成橡胶 | | Rubber, synthetic, alkene-ethylene | | | 308070-27-1 |
| 22103 | 楝数萃取物 | | Margosa, ext. | | | 84696-25-3 |
| 22104 | 两性霉素 B | | Amphotericin B | Ampho-moronal; Amphotericine B; Amphozone; Fungilin; Fungizone; Mysteclin-F; NSC 527017 | $C_{47}H_{73}NO_{17}$ | 1397-89-3 |
| 22105 | *DL*-亮氨酸 | *DL*-白氨酸 | *DL*-Leucine | | $C_6H_{13}NO_2$ | 328-39-2 |
| 22106 | l-亮氨酸-$^{15}$N | | l-Leucine-$^{15}$N | | | 59935-31-8 |
| 22107 | *L*-亮氨酸 | *L*-白氨酸; α-氨基-γ-甲基戊酸; α-氨基异己酸 | *L*-Leucine | | $C_6H_{13}NO_2$ | 61-90-5 |
| 22108 | *L*-亮氨酸与 *D*-葡萄糖反应的产物 | | *L*-Leucine, reaction products with *D*-glucose | Leucine, glucose reaction product | $C_6H_{13}NO_2 \cdot C_6H_{12}O_6$ | 68784-18-9 |
| 22109 | *N*-*L*-亮胺酰对硝基苯胺 | | *L*-Leucine-*p*-nitroanilide | | | 4578-93-2 |
| 22110 | 亮绿 | 灿烂绿;*N*-[4-[(4-二乙氨基)苯基]苯基亚甲基]-2,5-环 | Brilliant green | Ethanaminium, *N*-[4-[(4-diethylamino) phenyl] phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-*N*-ethyl-, sulfate | $C_{27}H_{33}N_2 \cdot HO_4S$ | 633-03-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 己二烯-1-基亚基-*N*-乙基乙铵硫酸盐(1:1);煌绿 | | (1:1) | | |
| 22111 | 钌 | | Ruthenium | | Ru | 7440-18-8 |
| 22112 | 钌酸铅 | | Lead Ruthenate | | $Pb_2Ru_2O_3$ | 7582 |
| 22113 | 蓼属植物提取物 | | Polygonum multiflorum extract | | | 3928 |
| 22114 | 裂合酶果胶酸盐 | | Lyase, pectate | | | 9015-75-2 |
| 22115 | 裂解聚合石油精制残留物 | | Petroleum refining residues, cracking, polymd. | Cracked petroleum polymerized residue | | 68476-87-9 |
| 22116 | 邻氨基苯酚 | 2-氨基苯酚;邻羟基苯胺 | *o*-Aminophenol | Phenol, 2-amino-; 2-Aminophenol | $C_6H_7NO$ | 95-55-6 |
| 22117 | 邻氨基苯磺酸 | 2-氨基苯磺酸 | *o*-Aminobenzene sulfonic acid | Benzenesulfonic acid,<br>2-amino-;2-Aminobenzene sulfonic acid | $C_6H_7NO_3S$ | 88-21-1 |
| 22118 | 邻氨基苯甲醇 | | Benzenemethanol, 2-amino- | *o*-Amino benzylalcohol | $C_7H_9NO$ | 5344-90-1 |
| 22119 | 邻氨基苯甲醚 | 邻茴香胺;邻甲氧基苯胺 | Benzenamine, 2-methoxy- | | $C_7H_9NO$ | 90-04-0 |
| 22120 | 邻氨基苯甲酸 | 氨茴酸;2-氨基苯甲酸 | 2-Aminobenzoic acid | Anthranilic acid;Benzoic acid, 2-amino- | $C_7H_7NO_2$ | 118-92-3 |
| 22121 | 邻氨基苯甲酸丁酯 | | Benzoic acid, 2-amino-, butyl ester | | $C_{11}H_{15}NO_2$ | 7756-96-9 |
| 22122 | 邻氨基苯甲酸甲酯 | 2-氨基苯甲酸甲酯;甲基-2-氨基苯甲酸酯;氨茴酸甲酯 | Methyl-2-aminobenzoate | Benzoic acid, 2-amino-, methyl ester;Methyl anthranilate | $C_8H_9NO_2$ | 134-20-3 |
| 22123 | 邻氨基苯甲酸酯 | | Ethyl *o*-aminobenzoate | Benzoic acid, 2-amino-, methyl ester;Ethyl | $C_9H_{11}NO_2$ | 87-25-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anthranilate | | |
| 22124 | 邻氨基苯硫酚 | 2-氨基苯硫酚 | Aminothiophenol | Benzenethiol,<br>2-amino-;2-Amino-phenylmercaptan | $C_6H_7NS$ | 137-07-5 |
| 22125 | 邻氨基对苯二酚二乙酰基乙基醚 | | Amino hydroquinone bisacetyl ethyl ether | | $C_{14}H_{19}NO_6$ | 7335 |
| 22126 | 邻苯二胺 | 1,2-亚苯基二胺;1,2-二氨基苯;1,2-苯二胺 | 1,2-Diaminobenzene | 1,2-Phenylene diamine;1,2-Benzenediamine | $C_6H_8N_2$ | 95-54-5 |
| 22127 | 邻苯二酚 | 儿茶酚;焦性儿茶酚;1,2-二羟基苯;1,2-苯二酚 | Pyrocatechol | Catechol;1,2-Dihydroxybenzene;1,2-Benzenediol | $C_6H_6O_2$ | 120-80-9 |
| 22128 | 邻苯二酚-1,2-二加氧酶 | | Catechol 1,2-dioxygenase | | | 9027-16-1 |
| 22129 | 邻苯二甲羟肟酸 | | Phthalohydroxamic acid | | | 1022 |
| 22130 | 邻苯二甲酸 | 1,2-苯二甲酸;邻酞酸 | *o*-Phthalic acid | 1,2-Benzenedicarboxylic acid | $C_8H_6O_4$ | 88-99-3 |
| 22131 | 邻苯二甲酸($C_{16-18}$、$C_{18}$-不饱和)烷基异丁酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl *iso*-Bu esters | | | 125078-59-3 |
| 22132 | 邻苯二甲酸单丁酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monobutyl ester | | $C_{12}H_{14}O_4$ | 131-70-4 |
| 22133 | 邻苯二甲酸单(二甲基环己基）酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *mono*-(dimethylcyclohexyl) ester | | $C_{16}H_{20}O_4$ | 1322-94-7 |
| 22134 | 邻苯二甲酸单乙二醇酯 | | Phthalic acid, ethyl ester, ester with ethyl glycolate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid,<br>2-ethoxy-2-oxoethyl-, ethyl ester (9CI);Carbethoxymethyl ethyl phthalate;Diethyl | $C_{14}H_{16}O_6$ | 84-72-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *o*-carboxybenzoyloxyacetate;Ethyl carbethoxymethyl phthalate;Ethyl phthalyl ethyl glycolate;Santicizer e-15 | | |
| 22135 | 邻苯二甲酸单(2-乙基己基)酯 | | Phthalic acid, *mono*-(2-ethylhexyl) ester | | $C_{16}H_{22}O_4$ | 4376-20-9 |
| 22136 | 邻苯二甲酸丁基酯 2-乙基己基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl 2-ethylhexyl ester | Butyl 2-ethylhexyl phthalate | $C_{20}H_{30}O_4$ | 85-69-8 |
| 22137 | 邻苯二甲酸二铵 | | Diammonium phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diammonium salt | $C_8H_6O_4{\cdot}_2H_3N$ | 523-24-0 |
| 22138 | 邻苯二甲酸二苄酯 | 邻苯二甲酸二苄酯;酞酸二苄酯;1,2-苯二甲酸双(苯甲基)酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(phenylmethyl) ester | Dibenzyl phthalate | | 523-31-9 |
| 22139 | 邻苯二甲酸二丙酯 | 1,2-苯二甲酸二丙酯;邻酞酸二丙酯 | Dipropyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester | $C_{14}H_{18}O_4$ | 131-16-8 |
| 22140 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1,2-苯二甲酸二丁酯;增塑剂 DBP | Dibutyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester | $C_{16}H_{22}O_4$ | 84-74-2 |
| 22141 | 邻苯二甲酸二丁酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的 2,2’-偶氮双[2-甲基丙腈]引发的共聚物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dibutyl ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and octadecyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2'-azobis[2-methylpropanenitrile]-initiated | | $(C_{16}H_{22}O_4{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_4H_6O_2{\cdot}C_{22}H_{42}O_2)x$ | 155382-84-6 |
| 22142 | 邻苯二甲酸二庚酯(支链和直链) | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear | | | 68515-50-4 |
| 22143 | 邻苯二甲酸二庚酯(支链与直链) | (支链、直链)邻苯二甲酸二庚酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, branched and linear | Phthalic acid, dialkyl-$C_7$-ester | | 68515-44-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22144 | 邻苯二甲酸二癸酯 | 1,2-苯二甲酸二癸酯;邻酞酸二癸酯 | *di-n*-Decyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, didecyl ester | $C_{28}H_{46}O_4$ | 84-77-5 |
| 22145 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 1,2-苯二甲酸二环己酯;邻酞酸二环己酯 | Dicyclohexyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester | $C_{20}H_{26}O_4$ | 84-61-7 |
| 22146 | 邻苯二甲酸二(混合己醇、油醇、硬脂醇)酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed hexyl and oleyl an stearyl diesters | | | 84961-72-8 |
| 22147 | 邻苯二甲酸二己酯 | 1,2-苯二甲酸二己酯;邻酞酸二己酯 | *di-n*-Hexyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester | $C_{20}H_{30}O_4$ | 84-75-3 |
| 22148 | 邻苯二甲酸二(1-甲基庚基)酯 | | *bis*(1-Methylheptyl) phthalate | Disecoctyl phthalate;Benzenedicarboxylic acid, *bis*(1-methylheptyl) ester | $C_{24}H_{38}O_4$ | 131-15-7 |
| 22149 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1,2-苯二甲酸二甲酯 | Dimethyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester | $C_{10}H_{10}O_4$ | 131-11-3 |
| 22150 | 邻苯二甲酸二钾 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipotassium salt | Phthalic acid, dipotassium salt;*di*-Potassium phthalate | $C_8H_6O_4·2K$ | 4409-98-7 |
| 22151 | 邻苯二甲酸二钠 | | Disodium phthalate | | $C_8H_6O_4·2Na$ | 15968-01-1 |
| 22152 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 1,2-苯二甲酸二壬酯 | Dinonyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester | $C_{26}H_{42}O_4$ | 84-76-4 |
| 22153 | 邻苯二甲酸二(3,5,5-三甲己基)酯 | | *bis*(3,5,5-Trimethylhexyl) phthalate | | | 14103-61-8 |
| 22154 | 邻苯二甲酸二四氢糠醇酯 | | *bis*(Tetrahydrofurfuryl) phthalate | | | 0323 |
| 22155 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 二戊基-1,2-苯二甲酸酯;邻酞酸二戊酯 | Diamyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester | $C_{18}H_{26}O_4$ | 131-18-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22156 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 1,2-苯二甲酸二烯丙酯;DAP 单体;邻酞酸二烯丙酯;1,2-苯二甲酸二-2-丙烯酯 | Diallyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-2-propenyl ester | $C_{14}H_{14}O_4$ | 131-17-9 |
| 22157 | 邻苯二甲酸二烯丙酯模塑料 | DAP 模塑料 | Polydiallyl *o*-phthalate moulding plastics | Phthalic acid, diallyl ester, polymer;1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-2-propenyl ester, homopolymer | $(C_{14}H_{14}O_4)_x$ | 25053-15-0 |
| 22158 | 邻苯二甲酸二辛酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester | 1,2-Benzenedicarbonic acid, dioctyl ester | $C_{24}H_{38}O_4$ | 117-84-0 |
| 22159 | 邻苯二甲酸二(α-乙基己酯) | 1,2-苯二甲酸二(2-乙基己基)酯;增塑剂 DOP; | *di*(α-Ethylhexyl) phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester;Dioctyl phthalate | $C_{24}H_{38}O_4$ | 117-81-7 |
| 22160 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1,2-苯二甲酸二乙酯;邻酞酸二乙酯;酞酸乙酯 | Diethyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester | $C_{12}H_{14}O_4$ | 84-66-2 |
| 22161 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 增塑剂 DIBP | Diisobutyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(2-methylpropyl) ester | $C_{16}H_{22}O_4$ | 84-69-5 |
| 22162 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | 1,2-苯二甲酸二异癸酯 | Diisodecyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisodecyl ester | $C_{28}H_{46}O_4$ | 26761-40-0 |
| 22163 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | | Diisononyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester | $C_{26}H_{42}O_4$ | 28553-12-0 |
| 22164 | 邻苯二甲酸二异十三烷基酯 | | Phthalic acid, diisotridecyl ester | | $C_{34}H_{58}O_4$ | 27253-26-5 |
| 22165 | 邻苯二甲酸二异辛酯 | 邻酞酸二异辛酯 | Diisooctyl phthalate | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl | $C_{24}H_{38}O_4$ | 27554-26-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ester | | |
| 22166 | 邻苯二甲酸二 $C_{6-8}$ 支链烷基酯(富 $C_7$) | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{6-8}$-branched alkyl esters, $C_7$-rich | | | 71888-89-6 |
| 22167 | 邻苯二甲酸-二-$C_{9-11}$(支链与直链)烷基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{9-11}$-branched and linear alkyl esters | $C_{9-11}$-Dialkyl phthalate | | 68515-43-5 |
| 22168 | 邻苯二甲酸二-$C_{5-9}$-酯 | | *di*-$C_{5-9}$-Phthalate | | | 0474 |
| 22169 | 邻苯二甲酸二-$C_{7-9}$-酯 | | *di*-$C_{7-9}$-Phthalate | | | 0475 |
| 22170 | 邻苯二甲酸酐 | 苯酐 | *o*-Phthalic anhydride | Phthalic anhydride; 1,3-Isobenzofurandione | $C_8H_4O_3$ | 85-44-9 |
| 22171 | 邻苯二甲酸酐改性的大豆蛋白质 | | Proteins, soy, phthalated | Proteins, soybean, ext., phthalic acid-modified | | 72245-15-9 |
| 22172 | 邻苯二甲酸酐与 1,2-丙二醇、3-氧杂-1,5-戊二醇、4-氧杂-1,7-戊二醇和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol], oxy*bis*[propanol] and 1,2-propanediol | | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 65997-33-3 |
| 22173 | 邻苯二甲酸酐与 2,2-二羟甲基丁醇、丙三醇和红花油的聚合物 | | Phthalic anhydride, polymer with 2,2-dihydroxymethyl butanol, glycerin, safflower oil | | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_3H_8O_3·W_{99})_n$ | 7876 |
| 22174 | 邻苯二甲酸酐与己二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,6-hexanediol | Phthalic anhydride, 1,6-hexanediol polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_2)_x$ | 54797-78-3 |
| 22175 | 邻苯二甲酸酐与马来酸酐、反丁烯二酸、1,2-丙二醇和二甘醇的聚合物 | | *o*-Phthalic anhydride, polymer with maleic anhydride, *trans*-butene dioic acid, ,2-propanediol and diglycol | 2-Butenedioic acid (E)-, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol;1,2-Propanediol, 2,2'-dihydroxydiethyl ether, cis-butenedioic | $C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_4H_4O_4·C_3H_8O_2·C_4H_{10}O_3$ | 68555-45-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride, phthalandione, trans-butenedioic acid polymer | | |
| 22176 | 邻苯二甲酸酐与马来酸酐、椰子油、丙三醇和丙二醇的聚合物 | | Phtalic anhydride, polymer with maleic acid anhydride, coconut oil, glycerin, propylene glycol | | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot W_{99}\cdot C_3H_8O_3\cdot C_3H_8O_2)_n$ | 7877 |
| 22177 | 邻苯二甲酸酐与三甘醇异壬醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*[ethanol], 3,5,5-trimethylhexyl ester | 1,3-Isobenzofurandione, triethyleneglycol, 3,5,5-trimethyl-1-hexanol polymer | | 72968-15-1 |
| 22178 | 邻苯二甲酸酐与顺丁烯二酐、二亚丙基二醇、1, 2-丙二醇和新戊基二醇的聚合物 | | Polymer of phthalic anhydride, maleic anhydride, dipropyleneglycol, 1,2-propanediol and neopentylglycol | | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 2658 |
| 22179 | 邻苯二甲酸酐与顺丁烯二酐、二乙二醇、二亚丙基二醇和二环戊二烯的聚合物 | | Polymer of phthalic anhydride, maleic anhydride, diethyleneglycol, dipropleneglycol and dicyclopentadiene | | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_{10}H_{12})_x$ | 2660 |
| 22180 | 邻苯二甲酸酐与顺丁烯二酐、间苯二甲酸、对苯二甲酸、乙二醇和 1, 2-丙二醇的聚合物 | | Polymer of phthalic anhydride, maleic anhydride, isophthalic acid, terephthalic acid, ethanediol and 1,2-propanediol | | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_8H_6O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 2648 |
| 22181 | 邻苯二甲酸酐与顺丁烯二酐、间苯二甲酸、乙二醇、二乙二醇和 1, 2-丙二醇的聚合物 | | Polymer of phthalic anhydride, maleic anhydride, isophthalic acid, ethanediol, diethyleneglycol and 1,2-propanediol | | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_8H_6O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 2647 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22182 | 邻苯二甲酸酐与顺丁烯二酐、乙二醇、二乙二醇、1,2-丙二醇和二环戊二烯的聚合物 | | Polymer of phthalic anhydride, maleic anhydride, ethanediol, diethylenglycol, 1,2-propanediol and dicyclopentadiene | | $(C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3·C_3H_8O_2·C_{10}H_{12})_x$ | 2645 |
| 22183 | 邻苯二甲酸酐与顺丁烯二酐、乙二醇、二乙二醇、1,2-丙二醇和油酸的聚合物 | | Polymer of phthalic anhydride, maleic anhydride, ethanediol, diethyleneglycol, 1,2-propanediol and oleic acid | | $(C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3·C_3H_8O_2·C_8H_{34}O_2)_x$ | 2644 |
| 22184 | (邻苯二甲酸酐与 1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、大豆脂肪酸和亚麻籽油脂肪酸的聚合物)与苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸 2-乙基己基酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | (Phthalic anhydride, polymer with 1,2,3,6-tetrahydrophthalic acid anhydride, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, soya fatty acids and linseed oil fatty acid), polymer with styrene, methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate and 2-propenenitrile | | $[(C_8H_8O_3·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_2H_6O_2·[Soyafattyacids]·[Linseedoilfattyacid])_x·C_{11}H_{20}O_2·C_8H_8·C_5H_8O_2·C_3H_3N]_n$ | 8464 |
| 22185 | 邻苯二甲酸酐与 3-氧杂-1,5-戊二醇、3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、乙二醇和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | Phthalic anhydride, polymer with 3-oxa-1,5-pentanediol, 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, ethylene glycol and maleic anhydride | | $(C_8H_4O_3·C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3·C_2H_6O_2·C_4H_2O_3)_x$ | 167747-41-3 |
| 22186 | 邻苯二甲酸酐与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 2-乙基己酸苯甲酸酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,5-furandione, benzoate 2-ethylhexanoate | Phthalic anhydride, maleic anhydride, trimethylolpropane polymer, 2-ethylhexanoate, benzoate | | 72244-96-3 |
| 22187 | 邻苯二甲酸酐与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 2,5-呋喃二酮的聚合 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and | Phthalic anhydride, maleic anhydride, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 67815-78-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | 2,5-furandione | | | |
| 22188 | 邻苯二甲酸酐与 1,3-异苯并呋喃二酮、己二酸、α，α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]、聚氧乙烯(*peo-1s*)、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Phthalic anhydride polymer with 1,3-isobenzofurandione, hexanedioic acid, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy-, polyoxyethylene(*peo-ls*), Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- and 1,2-propanediol | | $[C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_2·(C_3H_6O)_m(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 5160 |
| 22189 | 1,3-邻苯二甲酸和 1,6-己二胺,己二酸,1,6-己二醇及 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸基环己烷]的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-hexanediamine, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{16}N_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 81506-57-2 |
| 22190 | 邻苯二甲酸和 1,1’-([4-甲苯基]亚氨基])双(乙醇)的聚合物 | | Phthalic acid, polymer with 1,1'-([4-methylphenyl]imino)*bis*(ethanol) | | | 33437-34-2 |
| 22191 | 邻苯二甲酸[环己基(2-乙基己基)]酯 | | Cyclohexyl-2-ethylhexylphthalate | | | 1169-98-8 |
| 22192 | 邻苯二甲酸-3-氯-2-羟基丙基-2-甲基丙烯酰氧乙基酯 | | 3-Chloro-2-hydroxypropyl 2-methacryloyloxyethyl phthalate | | $C_{17}H_{19}ClO_7$ | 54380-33-5 |
| 22193 | 邻苯二甲酸双(2-丙烯酰氧基乙基)酯 | | *bis*(2-Acryloxy ethyl) phthalate | | $C_{18}H_{18}O_8$ | 2914 |
| 22194 | 邻苯二甲酸双($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)烷基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl esters | | | 95193-73-0 |
| 22195 | 邻苯二甲酸双(1-甲基乙基)酯 | 邻苯二甲酸二异丙酯;邻酞酸二异丙酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(1-methylethyl) ester | Diisopropyl phthalate | $C_{14}H_{18}O_4$ | 605-45-8 |
| 22196 | 邻苯二甲酸双十八烷基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctadecyl ester | Distearyl phthalate | $C_{44}H_{78}O_4$ | 14117-96-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22197 | 邻苯二甲酸乙二醇聚酯 | 聚乙二醇邻苯二甲酸酯;聚乙二醇邻酞酸酯 | Polyethylene glycol phthalate | | | 1113 |
| 22198 | 邻苯二甲酸(2-乙基己基-2-羟基乙基)酯 | | Phthalic acid, 2-ethylhexyl 2-hydroxyethyl ester | | | 7487-13-0 |
| 22199 | 邻苯二甲酸与 2,3,4,6,7,8,9,10-八氢嘧啶并[1,2-a]氮杂卓的化合物(1:1) | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, compd.with 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine(1:1) | | | 97884-98-5 |
| 22200 | 1,3-邻苯二甲酸与己二酸、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基环己烷]和 1,3-丙二胺的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 1,3-propanediamine | Methylene*bis*(4-cyclohexyl isocyanate), adipic acid, isophthalic acid, 1,6-hexanediol, 1,3-propanediamine polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_3H_{10}N_2)_x$ | 68867-78-7 |
| 22201 | 邻苯二甲酸与乙二醇的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,2-ethanediol | | $(C_8H_6O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 25610-19-9 |
| 22202 | 1,4-邻苯二甲酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、六氢-1,3-异并呋喃二酮、1,6-己二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 4099 |
| 22203 | 邻苯二甲酸 $C_{8-13}$-支链和直链烷醇酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, $C_{8-13}$-branched and linear alkyl esters | | | 84852-05-1 |
| 22204 | 邻苯二甲酸酯的凝胶 | | Gelatins, phthalated | Gelatin, phthalated;Phthalated gelatin | | 68131-02-2 |
| 22205 | *E*-*N*,*N*-邻苯二甲酰氨基过氧己酸 | | *E*-*N*,*N*-Phthaloylaminoperoxicapronacide | | | 128275-31-0 |
| 22206 | 邻苯二甲酰胺 | 1,2-苯二甲酰胺; | Phthaldiamide | 1,2-Benzenedicarboxamide | $C_8H_8N_2O_2$ | 88-96-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酞酰胺 | | | | |
| 22207 | [29*H*,31*H*-邻苯二甲酰腈四磺酸钠(6-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]锌酸(4-) | 漂白剂 | Zincate(4-),<br>[29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*,*C*-tetrasulfonato(6-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, tetrasodium | | $C_{32}H_{12}N_8O_{12}S_4Zn{\cdot}4Na$ | 27836-01-7 |
| 22208 | 邻苯二甲酰氯 | 1,2-苯二甲酰二氯;酞酰氯 | *o*-Phthaloyl chloride | 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride | $C_8H_4Cl_2O_2$ | 88-95-9 |
| 22209 | 邻苯二甲酰亚胺 | 酞酰亚胺 | Phthalimide | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione | $C_8H_5NO_2$ | 85-41-6 |
| 22210 | 邻苯二甲酰亚胺环状二聚物 | | Dibenzo[*i*,*t*][1,4,7,12,15,18]hexaazacyclodocosine-5,13,18,26(6*H*,19*H*)-tetrone, 7,8,9,10,11,12,20,21,22,23,24,25-dodecahydro- | 1,3-Isobenzofurandione, reaction product with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | $C_{24}H_{30}N_6O_4$ | 68003-28-1 |
| 22211 | 邻苯二甲酰亚胺钾盐 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, potassium salt | | $C_8H_5NO_2{\cdot}K$ | 1074-82-4 |
| 22212 | 邻苯二羧酸二(2-丁氧基乙基)酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *bis*(2-butoxyethyl) ester | | $C_{20}H_{30}O_6$ | 117-83-9 |
| 22213 | 邻苯二羧酸-二-$C_{9-11}$-烷基酯 | 苯甲酸-二-$C_{9-11}$-支链烷基酯;苯甲酸-二-$C_{10}$-更多支链烷基酯;邻-苯二甲酸-二-$C_{10}$-更多支链烷基酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{9-11}$-branched alkyl esters, $C_{10}$-rich | | | 68515-49-1 |
| 22214 | 邻苯二羧酸-二-$C_{8-10}$支链烷基酯($C_9$富集) | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, *di*-$C_{8-10}$-branched alkyl esters, $C_9$-rich | | | 68515-48-0 |
| 22215 | 邻苯基苯酚钠 | 1,1'-联苯-2-醇钠;联苯-2-醇钠 | [1,1'-Biphenyl]-2-ol, sodium salt | | $C_{12}H_{10}O{\cdot}Na$ | 132-27-4 |
| 22216 | 邻苯基苯酚缩水甘油醚 | | *o*-Phenylphenol glycidyl ether | | | 7144-65-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22217 | 邻苯基对苯二胺盐酸盐 | | *o*-Phenyl-*p*-phenylenediamine hydrochloride | | | 109942-17-8 |
| 22218 | 邻苯基酚 | (1,1’-二苯基)-2-酚;2-羟基联苯 | *o*-Phenylphenol | (1,1'-Biphenyl)-2-ol | $C_{12}H_{10}O$ | 90-43-7 |
| 22219 | 邻苯甲酰苯甲酸 | 2-苯甲酰苯甲酸;二苯甲酮-2-羧酸;BB 酸 | 2-Benzoyl benzoic acid | Benzoic acid, 2-benzoyl- | $C_{14}H_{10}O_3$ | 85-52-9 |
| 22220 | 邻苯甲酰苯甲酸甲酯 | | Methyl-*O*-benzoylbenzoate | | | 606-28-7 |
| 22221 | 邻苯甲酰基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-benzoyl-, methyl ester | 2-Benzoylbenzoic acid, methyl ester | $C_{15}H_{12}O_3$ | 606-28-0 |
| 22222 | 邻苯三酚红 | | Pyrogallol red | Spiro(3*H*-2,1-benzoxathiole-3,9'(9*H*)xanthene)-3',4',5',6'-tetrol, 1,1-dioxide;Pyrogallol sulfonphalein | $C_{19}H_{12}O_8S$ | 32638-88-3 |
| 22223 | 邻丙烯基氧基苯甲醛 | 2-(2-丙烯基氧基)苯甲醛 | *o*-(Allyloxy)benzaldehyde | *o*-(Allyloxy)benzaldehyde;2-(2-Propenyloxy)benzaldehyde | | 28752-82-1 |
| 22224 | 邻碘苯甲酸 | 2-碘苯甲酸 | *o*-Iodobenzoic acid | 2-Iodobenzoic acid | $C_7H_5IO_2$ | 88-67-5 |
| 22225 | 邻二氟苯 | | 1,2-Difluorobenzene | | $C_6H_4F_2$ | 367-11-3 |
| 22226 | 邻二甲苯 | 1,2-二甲苯 | 1,2-Xylene | *o*-Dimethylbenzene;Benzene, 1,2-dimethyl-;*o*-Xylene | $C_8H_{10}$ | 95-47-6 |
| 22227 | 邻二甲氧基苯 | 1,2-二甲氧基苯;邻苯二酚二甲醚 | 1,2-Dimethoxybenzene | Benzene, 1,2-dimethoxy- | $C_8H_{10}O_2$ | 91-16-7 |
| 22228 | 邻二氯苯 | 1,2-二氯苯 | *o*-Dichlorobenzene | Benzene, 1,2-dichloro-; 1,2-Dichlorobenzene | $C_6H_4Cl_2$ | 95-50-1 |
| 22229 | 邻-二硝基苯 | 1,2-二硝基苯 | Benzene, *o*-dinitro- | Benzene, 1,2-dinitro-(9CI);*o*-Dinitrobenzene;1,2-Dinitrobenzene | $C_6H_4N_2O_4$ | 528-29-0 |
| 22230 | 邻氟苯酚 | | 2-Fluorophenol | | $C_6H_5FO$ | 367-12-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22231 | 邻氟苯甲醚 | | 2-Fluoroanisole | | | 321-28-8 |
| 22232 | 邻氟苯甲酸 | | 2-Fluorobenzoic acid | | $C_7H_5FO_2$ | 445-29-4 |
| 22233 | 邻氟苯肼 | | 2-Fluorophenylhydrazine | | | 2368-80-1 |
| 22234 | 邻氟苄腈 | | 2-Fluorobenzonitrile | | $C_7H_4FN$ | 394-47-8 |
| 22235 | 邻氟氯苯 | | 1-Chloro-2-fluorobenzene | | $C_6H_4ClF$ | 348-51-6 |
| 22236 | 邻氟三氟甲苯 | | 2-Fluorobenzotrifluoride | | $C_7H_4F_4$ | 392-85-8 |
| 22237 | 邻氟溴苯 | | 1-Bromo-2-fluorobenzene | | $C_6H_4BrF$ | 1072-85-1 |
| 22238 | 邻氟乙酰苯胺 | | 2'-Fluoroacetanilide | | | 399-31-5 |
| 22239 | 邻环己酚 | | Phenol, 2-cyclohexyl- | | $C_{12}H_{16}O$ | 119-42-6 |
| 22240 | 邻磺基苯甲酸 | 邻羧基苯磺酸 | Benzoic acid, 2-sulfo- | *o*-Sulfobenzoic acid | $C_7H_6O_5S$ | 632-25-7 |
| 22241 | 邻磺基苯甲酸酐 | 3*H*-2,1-苯并噁硫醇-3-酮-1,1-二氧化物;磺酐 | *o*-Sulfobenzoic anhydride | 3*H*-2,1-Benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide | $C_7H_4O_4S$ | 81-08-3 |
| 22242 | 邻磺酰苯甲酰亚胺 [2-[(2,6-二甲基苯基)氨基]-2-氧代乙基]-*N*,*N*-二乙基苄基铵 | 地那铵糖精盐 | Benzenemethanaminium, *N*-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-*N*,*N*-diethyl-, salt with 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide (1:1) | Denatonium saccharide | $C_{21}H_{29}N_2O\cdot C_7H_4NO_3S$ | 90823-38-4 |
| 22243 | 邻甲苯铵盐酸盐 | | Benzenamine, 2-methyl-, hydrochloride | | $C_7H_9N\cdot HCl$ | 636-21-5 |
| 22244 | 邻甲苯胺 | 2-甲基苯胺;2-氨基甲苯 | *o*-Toluidine | 2-Methylaniline;2-Toluidine;Benzenamine, 2-methyl- | $C_7H_9N$ | 95-53-4 |
| 22245 | 邻甲苯磺酸 | 2-甲基苯磺酸 | 2-Toluene sulfonic acid | Benzenesulfonic acid, 2-methyl- | $C_7H_8O_3S$ | 88-20-0 |
| 22246 | 邻甲苯磺酰胺 | 2-甲苯磺酰胺 | 2-Toluene sulfonamide | Benzenesulfonamide, 2-methyl- | $C_7H_9NO_2S$ | 88-19-7 |
| 22247 | *N*-邻甲苯基二乙醇胺 | | Ethanol, 2,2'-[(2-methylphenyl)imino]*bis*- | *N*-Tolyldiethanolamine | $C_{11}H_{17}NO_2$ | 28005-74-5 |
| 22248 | 2-邻甲苯基戊二酸酐 | | Glutaric anhydride, 2-*o*-tolyl- | | | 1136-23-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22249 | 邻甲苯基乙醇胺 | | *o*-Tolylethanolamine | | $C_9H_{13}NO$ | 136-80-1 |
| 22250 | 邻甲苯甲酸甲酯 | 甲基-2-甲基苯甲酸酯 | Methyl-*o*-toluate | Methyl *o*-methylbenzoate;Benzoic acid, 2-methyl-, methyl ester | $C_9H_{10}O_2$ | 89-71-4 |
| 22251 | 邻甲酚 | 2-甲酚;2-甲基苯酚 | 2-Cresol | 2-Methylphenol;*o*-Cresol;Phenol, 2-methyl- | $C_7H_8O$ | 95-48-7 |
| 22252 | 邻甲酚红 | 邻甲酚磺酞 | *o*-Cresol red | | | 0961 |
| 22253 | 邻甲酚酞 | 3,3-双(4-羟基-3-甲基苯基)-(3*H*)-异苯并呋喃酮 | *o*-Cresolphalein | (3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-*bis*(4-hydroxy-3-methylphenyl)- | $C_{22}H_{18}O_4$ | 596-27-0 |
| 22254 | 邻甲酚酞络合剂 | *N,N'*-[(3-氧代-1(3*H*)-异苯并呋喃基亚基]双[(6-羟基-5-甲基-3,1-亚苯基)亚甲基]双[*n*-(羧基甲基)甘氨酸];酞紫 | *o*-Cresolphthalein complexone | Glycine, *N,N'*-[(3-oxo-1(3*H*)-isobenzofuranylidene]*bis*[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene)methylene)] *bis*(*n*-(carboxymethyl)- | $C_{32}H_{32}N_2O_{12}$ | 2411-89-4 |
| 22255 | *N*-邻甲基苯基硫脲 | | Thiourea, (2-methylphenyl)- | | $C_8H_{10}N_2S$ | 614-78-8 |
| 22256 | 邻甲基苯甲酸 | 2-甲基苯甲酸 | 2-Toluic acid | Benzoic acid, 2-methyl- | $C_8H_8O_2$ | 118-90-1 |
| 22257 | 邻甲基苯乙腈 | | Benzeneacetonitrile, 2-methyl- | Acetonitrile, o-tolyl-;Benzeneacetonitrile, 2-methyl-(9CI);2-Methylbenzeneacetonitrile;o-Methylbenzylcyanide;2-Methylbenzyl cyanide;o-Methylphenylacetonitrile;2-Methy | $C_9H_9N$ | 22364-68-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lphenylacetonitrile;o-Tolylacetonitrile | | |
| 22258 | 邻甲基苯乙烯 | | Styrene, *o*-methyl- | | $C_9H_{10}$ | 611-15-4 |
| 22259 | 邻甲基苄氯 | | Benzene, 1-(chloromethyl)-2-methyl- | *o*-Methylbenzyl chloride | $C_8H_9Cl$ | 552-45-4 |
| 22260 | 邻甲基对苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, 2-methyl- | | $C_7H_{10}N_2$ | 95-70-5 |
| 22261 | 邻甲基对苯二胺硫酸盐 | | 1,4-Benzenediamine, 2-methyl-, sulfate (1:1) | | $C_7H_{10}N_2·H_2O_4S$ | 615-50-9 |
| 22262 | 邻甲氧基苯甲醛 | 2-甲氧基苯甲醛;<br>邻茴香醛 | 2-Methoxybenzaldehyde | 2-Anisaldehyde;Benzaldehyde, 2-methoxy- | $C_8H_8O_2$ | 135-02-4 |
| 22263 | 邻甲氧基羰基苯磺酰异氰酸酯 | | methyl 2-(isocyanatosulphonyl)benzoate | | | 74222-95-0 |
| 22264 | 邻甲氧基乙酰苯胺 | 邻乙酰氨基苯甲醚 | *o*-Methoxyacetanilide | 2-Acetylamino methylphenoxide;Acetamide, *N*-(2-methoxyphenyl)-;*o*-Acetamidoamisol | $C_9H_{11}NO_2$ | 93-26-5 |
| 22265 | 邻氯苯胺 | 黄色基 GC;2-氯苯胺;邻氨基氯苯 | *o*-Chloroaniline | 2-Chloroaniline;Benzenamine, 2-chloro- | $C_6H_6ClN$ | 95-51-2 |
| 22266 | 邻氯苯酚 | 2-氯苯酚 | *o*-Chlorophenol | 2-Chlorophenol;Phenol, 2-chloro- | $C_6H_5ClO$ | 95-57-8 |
| 22267 | 邻氯苯磺酰氯 | | 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride | | $C_6H_4Cl_2O_2S$ | 2905-23-9 |
| 22268 | 邻氯苯磺酰异氰酸酯 | | 2-Chloro benzenesulfonyl isocyanate | | C7H4ClNO3S | 64900-65-8 |
| 22269 | 2-邻氯苯基-2-对氯苯基-1,1,1-三氯乙烷 | 邻,对'-滴滴涕 | 2-*o*-Chlorophenyl-2-*p*-chlorophenyl-1,1,1-trichloroethane | Benzene,<br>1-chloro-2-(2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl)-; *o,p*'-DDT | $C_{14}H_9Cl_5$ | 789-02-6 |
| 22270 | 邻氯苯甲醛 | 2-氯苯甲醛 | *o*-Chlorobenzaldehyde | Benzaldehyde, 2-chloro- | $C_7H_5ClO$ | 89-98-5 |
| 22271 | 邻氯苯甲酸 | 2-氯苯甲酸 | *o*-Chlorobenzoic acid | 2-Chlorobenzoic acid;Benzoic acid,<br>2-chloro- | $C_7H_5ClO_2$ | 118-91-2 |
| 22272 | 1-邻氯苯甲酰基-3-(4-氯苯基)脲 | 灭幼脲 3 号 | 1-*o*-Chlorobenzoyl-3-(4-chlorophenyl)urea suspension | | | 0024 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22273 | 邻氯苯乙腈 | | Ortho-chloyo benzyl cuanide | | $C_8H_6ClN$ | 2856-63-5 |
| 22274 | 邻氯苯乙酮 | | *o*-Chloroacetophenone | | $C_8H_7ClO$ | 2142-68-9 |
| 22275 | 邻氯对硝基苯胺 | 2-氯-4-硝基苯胺 | *o*-Chloro-*p*-nitroaniline | 2-Chloro-4-nitroaniline;Benzenamine, 2-chloro-4-nitro- | $C_6H_5ClN_2O_2$ | 121-87-9 |
| 22276 | 邻氯甲苯 | 2-氯甲苯;1-氯-2-甲苯 | *o*-Chlorotoluene | 2-Chlorotoluene;Benzene, 1-chloro-2-methyl- | $C_7H_7Cl$ | 95-49-8 |
| 22277 | 邻氯三氯甲苯 | | 2-Chlorotrichlorotoluene | | $C_7H_4Cl_4$ | 2136-89-2 |
| 22278 | 邻氯硝基苯 | 2-硝基氯苯;邻硝基氯代苯;1-氯-2-硝基苯 | Benzene, 1-chloro-2-nitro- | 2-Nitrochlorobenzene; *o*-Nitrochlorobenzene;*o*-Chloronitrobenzene | $C_6H_4ClNO_2$ | 88-73-3 |
| 22279 | 邻羟基苯丙酮 | | *o*-Hydroxy propiophenone | | | 610-99-1 |
| 22280 | 邻巯基苯甲酸 | 硫代水杨酸;2-巯基苯甲酸 | *o*-Mercaptobenzoic acid | Benzoic acid, 2-mercapto-;Thiosalicylic acid | $C_7H_6O_2S$ | 147-93-3 |
| 22281 | 邻叔丁基苯酚 | 2-叔丁基苯酚 | 2-*tert*-Butyl phenol | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)- | $C_{10}H_{14}O$ | 88-18-6 |
| 22282 | 邻硝基苯胺 | 2-硝基苯胺 | *o*-Nitroaniline | 2-Nitroaniline;Benzenamine, 2-nitro- | $C_6H_6N_2O_2$ | 88-74-4 |
| 22283 | 邻硝基苯磺酰氯 | | Benzenesulfonyl chloride, 2-nitro- | 2-Nitro-benzenesulfonyl chloride | $C_6H_4ClNO_4S$ | 1694-92-4 |
| 22284 | 邻硝基苯甲醚 | 2-硝基苯甲醚;1-甲氧基-2-硝基苯;邻硝基茴香醚 | *o*-Nitroanisole | 2-Nitroanisole;Benzene, 1-methoxy-2-nitro- | $C_7H_7NO_3$ | 91-23-6 |
| 22285 | 邻硝基对磺酰基茴香胺 | | Ortho-nitro-para-sulsolfoxyanisidine | | $C_6H_6N_2O_5S$ | 616-84-2 |
| 22286 | 邻硝基二苯胺 | 2-硝基-*N*-苯基苯胺 | 2-Nitrodiphenylamine | Benzenamine, 2-nitro-*N*-phenyl- | $C_{12}H_{10}N_2O_2$ | 119-75-5 |
| 22287 | 邻硝基甲苯 | 2-硝基甲苯;1-甲 | *o*-Nitrotoluene | 2-Nitrotoluene;Benzene, 1-methyl-2-nitro- | $C_7H_7NO_2$ | 88-72-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基-2-硝基苯 | | | | |
| 22288 | 邻硝基乙苯 | | *o*-Ethylnitrobenzene | | $C_8H_9NO_2$ | 612-22-6 |
| 22289 | 邻溴苯酚 | 2-溴苯酚 | *o*-Bromophenol | Phenol, 2-bromo- | $C_6H_5BrO$ | 95-56-7 |
| 22290 | 邻溴苯腈 | | 2-Bromobenzonitrile | | $C_7H_4BrN$ | 2042-37-7 |
| 22291 | 邻溴苯肼 | | 2-Bromophenylhydrazine | | $C_6H_7FN_2$ | 1425 |
| 22292 | 邻溴苯肼盐酸盐 | | 2-Bromophenylhydrazine hydrichloride | | | 50709-33-6 |
| 22293 | 邻溴甲苯 | 1-溴-2-甲基苯;2-溴甲苯 | *o*-Bromotoluene | Benzene, 1-bromo-2-methyl- | $C_7H_7Br$ | 95-46-5 |
| 22294 | 邻溴三氟甲苯 | | 2-Bromobenzotrifluoride | | $C_7H_4BrF_3$ | 392-83-6 |
| 22295 | 邻乙酰氨基苯酚 | | 2-Acetamidophenol | | | 624-80-2 |
| 22296 | 邻乙酰乙酰氨基苯甲醚 | 2-甲氧基-*N*-乙酰乙酰基苯胺;*N*-(2-甲氧基苯基)-3-氧代丁酰胺;乙酰乙酰-2-甲氧基苯胺 | *o*-Acetoacetanisidine | 2-Methoxy-*N*-acetoacetanilide;*o*-Acetoacetaniside;Acetoacetyl-2-anisidine;Butanamide, *N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxo- | $C_{11}H_{13}NO_3$ | 92-15-9 |
| 22297 | 邻乙氧基苯胺 | 2-氨基苯乙醚;2-乙氧基苯胺;邻氨基苯乙醚 | *o*-Ethoxy aniline | 2-Aminophenetole;Benzenamine, 2-ethoxy-;2-Phenetidine | $C_8H_{11}NO$ | 94-70-2 |
| 22298 | 邻乙氧基苯甲酸 | 2-乙氧基苯甲酸;水杨酸乙醚 | 2-Ethoxybenzoic acid | Benzoic acid, 2-ethoxy- | $C_9H_{10}O_3$ | 134-11-2 |
| 22299 | 邻异丙基苯酚 | | Phenol, 2-(1-methylethyl)- | | $C_9H_{12}O$ | 88-69-7 |
| 22300 | 邻仲丁基苯酚 | | Phenol, 2-(1-methylpropyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 89-72-5 |
| 22301 | 林南齿属草籽油 | | Limnanthes Alba (meadowfoam) seed oil | | | 169107-13-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22302 | 临甲氧基羰基苄基磺酰基异氰酸酯 | | 2-(isocyanatosulfonylmethyl)benzoic acid methyl ester | | | 83056-32-0 |
| 22303 | 磷 | 赤磷;红磷;黄磷;白磷 | Phosphorus | Phosphorus, red;Phosphorus, yellow | P | 7723-14-0 |
| 22304 | 磷 | | Phosphorus | | | 12185-10-3 |
| 22305 | 磷化铝 | | Aluminium phosphide | Celphos | AlP | 20859-73-8 |
| 22306 | 磷化镍 | | Nickel Phosphide | | | 12035-64-2 |
| 22307 | 磷化三氢 | 磷烷 | Phosphine | Hydrogen phosphide | $H_3P$ | 7803-51-2 |
| 22308 | 磷化铁 | | Iron phosphide | | | 12751-22-3 |
| 22309 | 磷化铁 | | Iron phosphide | | $Fe_2P$ | 1310-43-6 |
| 22310 | 磷化铜 | | Copper phosphide | | | 12134-35-9 |
| 22311 | 磷化锌 | | Zinc phosphide | Kilrat | $P_2Zn_3$ | 1314-84-7 |
| 22312 | 磷灰石类矿石 | | Apatite-group minerals | | | 64476-38-6 |
| 22313 | 磷矿石 | | Phosphorus ore | | | 1017 |
| 22314 | 磷硫化 2,6,6-三甲基双环[3.1.1]-2-庚烯 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, phosphosulfurized | Phosphosulfurized α-pinene;α-Pinene, phosphorus pentasulfide reaction product (4:1);α-Pinene, phosphosulfurized | | 67762-73-6 |
| 22315 | 磷钼酸铵 | | Ammonium phosphomolybdate | Molybdate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[$\mu_{12}$-[phosphato(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''']]*dodeca*-, triammonium | $H_4N\cdot1/3Mo_{12}O_{40}P$ | 12026-66-3 |
| 22316 | 磷硼酸铵 | 磷铵硼 | Ammonium borate phosphate | Ammonium boron phosphate | | 57158-30-2 |
| 22317 | 磷酸 | 正磷酸 | Phosphoric acid | Orthophosphoric acid | $H_3O_4P$ | 7664-38-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22318 | 磷酸-1-氨基-2-丙醇酯 | | 2-Propanol, 1-amino-, phosphate (salt) | Phosphoric acid, monoisopropanolamine salt | $C_3H_9NO·xH_3O_4P$ | 67952-32-3 |
| 22319 | 磷酸-2-氨基乙醇酯(盐) | | Ethanol, 2-amino-, phosphate (salt) | Monoethanolamine phosphate;Phosphoric acid, compound with 2-aminoethanol | $C_2H_7NO·xH_3O_4P$ | 29868-05-1 |
| 22320 | 磷酸铵 | 磷酸三铵 | Triammonium phosphate | Phosphoric acid, ammonium salt | $H_3N·xH_3O_4P$ | 10124-31-9 |
| 22321 | 磷酸钡(2:3) | 磷酸钡 | Phosphoric acid, barium salt (2:3) | Barium triphosphate | $Ba·2/3H_3O_4P$ | 13517-08-3 |
| 22322 | 磷酸苯基二甲苯酯 | | Phosphoric acid, *bis*(methylphenyl) phenyl ester | | $C_{20}H_{19}O_4P$ | 26446-73-1 |
| 22323 | 磷酸单苯酯 | | Phosphoric acid, monophenyl ester | | $C_6H_7O_4P$ | 701-64-4 |
| 22324 | 磷酸单丁酯 | | Phosphonic acid, monobutyl ester | Monobutyl phosphite | $C_4H_{11}O_3P$ | 16456-56-7 |
| 22325 | 磷酸单丁酯单钾盐 | | Phosphoric acid, monobutyl ester, monopotassium salt | | $C_4H_{11}O_4P·K$ | 25238-99-7 |
| 22326 | 磷酸单丁酯二钾盐 | | Phosphoric acid, monobutyl ester, dipotassium salt | Butyl dipotassium phosphate | $C_4H_{11}O_4P·2K$ | 26290-70-0 |
| 22327 | 磷酸单丁酯二钠盐 | | Phosphoric acid, monobutyl ester, disodium salt | | $C_4H_{11}O_4P·2Na$ | 64114-42-7 |
| 22328 | 磷酸单丁酯钠盐 | | Phosphoric acid, monobutyl ester, sodium salt | Sodium butyl phosphate | $C_4H_{11}O_4P·xNa$ | 50683-26-6 |
| 22329 | 磷酸单丁酯与 9-十八烯-1-胺的反应产物 | | Phosphoric, monobutyl ester reaction produts with 9-octadecene-1-amine | | | 157184-26-4 |
| 22330 | 磷酸单丁酯与 4-四亚丙基苯胺的化合物 | | Phosphoric acid, monobutyl ester, compd. with 4-tetrapropylenebenzenamine (1:2) | | $C_{18}H_{31}N·1/2C_4H_{11}O_4P$ | 68170-23-0 |
| 22331 | 磷酸单、二-($C_{6-21}$支链及直链烷基)酯 | | Phosphoric acid, *mono*- and *bis*($C_{6-21}$-branched and linear alkyl) esters | | | 160498-34-0 |
| 22332 | 磷酸单、二(支链及直链硬脂基)酯 | | Phosphoric acid, *mono*- and *bis*(branched and linear stearyl) esters | | | 97553-81-6 |
| 22333 | 磷酸单癸酯钾盐 | | Phosphoric acid, monodecyl ester, potassium salt | | $C_{10}H_{23}O_4P·xK$ | 68427-32-7 |
| 22334 | 磷酸单 $C_{8-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和支链与直链烷 | | Phosphoric acid, *mono*($C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. branched and | | | 90506-93-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯钾盐 | | linear alkyl) esters, potassium salts | | | |
| 22335 | 磷酸(单和双)$C_{6-10}$-烷基酯 | | Phosphoric acid, *mono*- and *di*-$C_{6-10}$-alkyl esters | | | 68307-94-8 |
| 22336 | 磷酸单和双 $C_{16-18}$ 烷基酯 | | Phosphoric acid, *mono*- and *di*-$C_{16-18}$ alkylesters | | | 3500 |
| 22337 | 磷酸单和双 $C_{8-16}$ 烷基酯 | | Phosphoric acid, *mono*- and *di*-$C_{8-16}$-alkyl esters | | | 90506-70-0 |
| 22338 | 磷酸单和双(C9-15 烷基)酯(混合酯) | | Phosphoric acid, mono- and *di*-$C_{9-15}$-alkyl esters | | $(C_{9-15}H_{19-31})_nH_{3-n}PO_4(n=1,2)$ | 190454-07-0 |
| 22339 | 磷酸单和双硬脂基酯 | | Phosphoric acid, *mono*- and distearyl esters | | | 90506-80-2 |
| 22340 | 磷酸单己酯 | | Phosphoric acid, monohexyl ester | | $C_6H_{15}O_4P$ | 3900-04-7 |
| 22341 | 磷酸单(2-甲基丙基)酯 | | Phosphoric acid,*mono*-(2-methylpropyl)ester | | | 2466-73-1 |
| 22342 | 磷酸单(1-甲基乙基)酯 | | Phosphoric acid, *mono*(1-methylethyl)ester | | $C_3H_9O_4P$ | 1623-24-1 |
| 22343 | 磷酸单甲酯 | | Phosphoric acid, monomethyl ester | | $CH_5O_4P$ | 812-00-0 |
| 22344 | 磷酸单甲酯二钠盐六水合物 | | Phosphoric acid, monomethyl ester, disodium salt, hexahydrate | | | 66516-28-7 |
| 22345 | 磷酸单甲酯与 4-叔十二烷基苯胺(1:2)的化合物 | | Phosphoric acid, monomethyl ester, compd. with 4-*tert*-dodecylbenzenamine (1:2) | Benzenamine, 4-*tert*-dodecyl-, compd. with phosphoric acid, monomethyl ester (2:1) | $C_{18}H_{31}N·1/2CH_5O_4P$ | 65859-40-7 |
| 22346 | 磷酸单甲酯与 $C_{12-14}$-叔烷基胺的化合物 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, *mono*-Me phosphates | | | 68155-35-1 |
| 22347 | 磷酸单(γ-ω-全氟-$C_{8-14}$ 烷基)酯与二乙醇胺的化合物 | | Phosphoric acid, *mono*(γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl) esters, compds. with diethanolamine | | | 92332-26-8 |
| 22348 | 磷酸单十八烷基酯 | | Phosphoric acid, monooctadecyl ester | Monostearyl acid phosphate | $C_{18}H_{39}O_4P$ | 2958-09-0 |
| 22349 | 磷酸单十八烷基酯单铵盐 | | Phosphoric acid, monooctadecyl ester monoammonium salt | | $C_{18}H_{39}O_4P·H_3N$ | 7529-94-4 |
| 22350 | 磷酸单十八烷基酯的锌盐 | | Zinc stearyl phosphate | | $C_{18}H_{37}O_4PZn$ | 4615-31-0 |
| 22351 | 磷酸单十八烷基酯二铵盐 | | Phosphoric acid, monooctadecyl ester, diammonium salt | | $C_{18}H_{39}O_4P·2H_3$ | 65151-77-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | N | |
| 22352 | 磷酸单十二烷基酯 | | Phosphoric acid, monododecyl ester | Lauryl dihydrogen phosphate | $C_{12}H_{27}O_4P$ | 2627-35-2 |
| 22353 | 磷酸单十二烷基酯二钠盐 | | Phosphoric acid, monododecyl ester, disodium salt | | $C_{12}H_{27}O_4P\cdot 2Na$ | 7423-32-7 |
| 22354 | 磷酸单十二烷基酯钾盐 | | Phosphoric acid, monododecyl ester, potassium salt | | | 33403-10-0 |
| 22355 | 磷酸单十六烷基二甲基苄基 $C_{8-18}$ 烷基酯季铵化合物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{8-18}$-alkyldimethyl, monocetyl phosphates (1:1) | | $C_6H_5CH_2N(CH_3)_2$-$RC_{16}H_{33}OPP_3H$ | 171713-04-5 |
| 22356 | 磷酸单 1-十六烷基酯单钾盐 | | 1-Hexadecanol, dihydrogen phosphate, monopotassium salt | | $C_{16}H_{35}O_4P\cdot K$ | 19035-79-1 |
| 22357 | 磷酸单 $C_{16-18}$ 烷基酯 | | Phosphoric acid, *mono*-$C_{16-18}$-alkyl esters | | | 90506-82-4 |
| 22358 | 磷酸单 $C_{10-14}$ 烷基酯的二钾盐 | | Phosphoric acid, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl esters, dipotassium salts | | | 68649-41-2 |
| 22359 | 磷酸单戊(基)酯 | | Phosphoric acid, monopentyl ester | | $C_5H_{13}O_4P$ | 2382-76-5 |
| 22360 | 磷酸单（4-硝基苯基）酯二钠盐 | | Phosphoric acid, *mono*(4-nitrophenyl) ester, disodium salt | Phosphoric acid, *mono*(*p*-nitrophenyl) ester, disodium salt | $C_6H_6NO_6P\cdot 2Na$ | 4264-83-9 |
| 22361 | 磷酸单辛酯钠盐 | | Phosphoric acid, monooctylester sodium salt | | | 17026-84-5 |
| 22362 | 磷酸单(2-乙基己基)酯 | | Phosphoric acid, *mono*(2-ethylhexyl) ester | | $C_8H_{19}O_4P$ | 1070-03-7 |
| 22363 | 磷酸单(2-乙基己基)酯二钠盐 | | Phosphoric acid, *mono*(2-ethylhexyl) ester, disodium salt | | $C_8H_{19}O_4P\cdot 2Na$ | 15505-13-2 |
| 22364 | 磷酸单(2-乙基己基)酯与叔-十二烷基胺的化合物 | | Phosphoric acid, *mono* (2-ethylhexyl) ester, compd. with *tert*-dodecanamine | *mono*(2-Ethylhexyl)phosphate *tert*-dodecylamine salt | $C_{12}H_{27}N\cdot xC_8H_{19}O_4P$ | 67763-14-8 |
| 22365 | 磷酸单(2-乙基己)酯与 2,2',2''-氮三(乙醇)的(1:1)化合物 | | Phosphoric acid, *mono*(2-ethylhexyl) ester, compound with 2,2', 2"- nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | | $C_8H_{19}O_4P\cdot C_6H_{15}NO_3$ | 56960-84-0 |
| 22366 | 磷酸单乙基酯 | | Phosphoric acid, monoethyl ester | | $C_2H_7O_4P$ | 1623-14-9 |
| 22367 | 磷酸单(2-乙己基)酯二钾盐 | | Phosphoric acid, *mono*(2-ethylhexyl) ester, dipotassium salt | 2-Ethylhexyl alcohol, phosphate, | $C_8H_{19}O_4P\cdot 2K$ | 67989-97-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dipotassium salt;2-Ethylhexyl dihydrogen phosphate, dipotassium salt;*mono* phosphate ester of 2-ethyl hexanol, dipotassium salt | | |
| 22368 | 磷酸单异丁基酯二钾盐 | | Phosphoric acid, *mono*(2-methylpropyl) ester, dipotassium salt | | $C_4H_{11}O_4P·2K$ | 68541-10-6 |
| 22369 | 磷酸单异十三烷酯 | | Phosphoric acid, monoisotridecyl ester | | $C_{13}H_{29}O_4P$ | 50977-11-2 |
| 22370 | 磷酸单异烷基($C_{16-18}$)酯 2-(二丁氨基)乙醇盐 | | Phosphoric acid, *mono-iso*alkyl($C_{16-18}$) ester, 2-(dibutylamino) ethanol salts | | | 3098 |
| 22371 | 磷酸单异辛酯与 2-乙基-1-己胺(1:2)的化合物 | | Phosphoric acid, monoisooctyl ester, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:2) | Isooctyl phosphate (1:1), 2-ethylhexylamine salt (1:2) | $C_8H_{19}N·1/2C_8H_{19}O_4P$ | 61188-13-4 |
| 22372 | 磷酸-$C_{13-15}$-单支链烃基酯与三乙醇胺(1:2)的化合物 | | Phosphoric acid, *mono*-$C_{13-15}$-branched alkyl esters, compds. with triethanolamine (1:2) | | | 85408-21-5 |
| 22373 | 磷酸淀粉 | | Starch, phosphate | Distarch phosphate, phosphated;Monostarch phosphate;Starch phosphate | | 11120-02-8 |
| 22374 | 磷酸-(丁醇和乙二醇)混合酯 | | Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol | | | 84962-20-9 |
| 22375 | 磷酸丁基二苯基酯 | | Phosphoric acid, butyl diphenyl ester | | $C_{16}H_{19}O_4P$ | 2752-95-6 |
| 22376 | 磷酸-2-丁氧代乙醇酯 | | Ethanol, 2-butoxy-, phosphate (3:1) | | $C_{18}H_{39}O_7P$ | 78-51-3 |
| 22377 | 磷酸丁酯 | | Phosphoric acid, butyl ester | | | 12788-93-1 |
| 22378 | 磷酸丁酯(单酯、双酯混合物) | | Butyl phosphate(mixture of mono and di esters) | | | 52933-01-4 |
| 22379 | 磷酸丁酯钾盐 | | Phosphoric acid, butyl ester, potassium salt | 1-Butanol, reaction products with phosphorus oxide, potassium salts;Butyl acid phosphate, potassium salt | | 53126-06-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22380 | 磷酸丁酯钠盐 | | Phosphoric acid, butyl ester, sodium salt | | | 53126-67-3 |
| 22381 | 磷酸二丁基苯基酯 | | Phosphoric acid, dibutyl phenyl ester | | $C_{14}H_{23}O_4P$ | 2528-36-1 |
| 22382 | 磷酸二丁基酯钾盐 | | Phosphoric acid, dibutyl ester, potassium salt | | $C_8H_{19}O_4P\cdot K$ | 25238-98-6 |
| 22383 | 磷酸二丁酯 | | Dibutyl phosphate | Phosphoric acid, dibutyl ester | $C_8H_{19}O_4P$ | 107-66-4 |
| 22384 | 磷酸二丁酯铵盐 | | Phosphoric acid, dibutyl ester, ammonium salt | | | 38491-08-6 |
| 22385 | 磷酸二丁酯与 9-十八烯-1-胺的反应产物 | | Phosphoric, dibutyl esters, reaction products with 9-octadecene-1-amine | | | 157184-27-5 |
| 22386 | 磷酸二丁酯与 4-四亚丙基苯胺的化合物 | | Phosphoric acid, dibutyl ester, compd. with 4-tetrapropylenebenzenamine (1:1) | | $C_{18}H_{31}N\cdot C_8H_{19}O_4P$ | 68127-32-2 |
| 22387 | 磷酸二丁酯与 2,2'-亚胺双乙醇化合物 | | Phosphoric acid, dibutyl ester compd. with 2,2'-imino*bis*(ethaol) | | | 4318-03-0 |
| 22388 | 磷酸二[2,6-二溴-4-(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚]酯氢钾盐 | | Phenol, 2,6-dibromo-4-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-, hydrogen phosphate, potassium salt | | | 145931-04-0 |
| 22389 | 磷酸二胍 | | Bisguanidinium phosphate | Diguanidine phosphate;Diguanidinium hydrogen phosphate | $CH_5N_3\cdot 1/2H_3O_4P$ | 5423-23-4 |
| 22390 | 磷酸二癸酯 | | Phosphoric acid, didecyl ester | Didecyl phosphate | $C_{20}H_{43}O_4P$ | 7795-87-1 |
| 22391 | 磷酸 *N*-[3-二甲氨基丙基]十八酰胺盐 | | Octadecanamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-, phosphate | | | 83721-43-1 |
| 22392 | 磷酸 *N*-[3-二甲氨基丙基]十六酰胺盐 | | Hexadecanamide, *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-, phosphate | | | 83721-44-2 |
| 22393 | 磷酸二甲酚(1:3)酯 | | Phenol, dimethyl-, phosphate (3:1) | | $C_{24}H_{27}O_4P$ | 25155-23-1 |
| 22394 | 磷酸二(2-甲基丙基)酯 | | Phosphoric acid,*bis*(2-methylpropyl) ester | | | 6303-30-6 |
| 22395 | 磷酸(1,1-二甲基乙基)苯基二苯酯 | | Phosphoric acid, (1,1-dimethylethyl)phenyl diphenyl ester | *tert*-Butylphenyl diphenyl phosphate | $C_{22}H_{23}O_4P$ | 56803-37-3 |
| 22396 | 磷酸二甲酯与 $C_{12-14}$-叔烷基胺的化合物 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, *di*-Me phosphates | | | 68155-32-8 |
| 22397 | 磷酸二甲酯与 4-四亚丙基苯胺的化合 | | Phosphoric acid, dimethyl ester, compd. with | | $C_{18}H_{31}N\cdot C_2H_7$ | 68170-22-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | 4-tetrapropylenebenzenamine (1:1) | | $O_4P$ | |
| 22398 | 磷酸二鲸蜡酯三乙胺盐 | | Dihexadecyl phosphate triethlamine salt | | $C_{32}H_{67}O_4P·C_6H_{15}N$ | 2425 |
| 22399 | 磷酸二脒脲酯 | | *bis*(Amidinourea) phosphate | | | 84946-06-5 |
| 22400 | 磷酸二钠 | | Phosphonic acid, disodium salt | | $H_3O_3P·2Na$ | 13708-85-5 |
| 22401 | 磷酸二(2-萘基)苯基酯 | | *di*-2-Naphthyl phenyl phosphate | | | 18872-50-9 |
| 22402 | 磷酸二[[2-羟基-3-[全氟异丙基聚四氟乙烯]]丙基]酯铵盐 | | *di*-[[2-Hydroxy-3-[perfluoroisopropyl-poly(3-8)(tetrafluoroethylene)]]propyl]phosphate, ammonium salt | | $C_{24-44}H_{13}O_6F_{38-78}P·H_3N$ | 5244 |
| 22403 | 磷酸二氢铵 | 磷酸一铵;磷铵 | Phosphoric acid, monoammonium salt | Ammonium dihydrogen phosphate;Monoammonium phosphate | $H_3N·H_3O_4P$ | 7722-76-1 |
| 22404 | 磷酸二氢钡(2:1) | 磷酸二氢钡 | Phosphoric acid, barium salt (2:1) | Barium dihydrogen phosphate | $Ba·2H_3O_4P$ | 13466-20-1 |
| 22405 | 磷酸二氢-1,2,3-丙三醇二钠盐 | | 1,2,3-Propanetriol, *mono*(dihydrogen phosphate), disodium salt | | $C_3H_9O_6P·2Na$ | 1334-74-3 |
| 22406 | 磷酸二氢单丙三醇酯二钠盐 | | 1,2,3-Propanetriol, 1-(dihydrogen phosphate), disodium salt | | $C_3H_9O_6P·2Na$ | 1555-56-2 |
| 22407 | 磷酸二氢-2-丁氧基乙酯 | | Ethanol, 2-butoxy-, dihydrogen phosphate | Butyl cellosolve phosphate | $C_6H_{15}O_5P$ | 14260-98-1 |
| 22408 | 磷酸二氢对叔丁基苯酯 | | *p-tert*-butylphenyl dihydrogen phosphate | | | 13421-39-1 |
| 22409 | 磷酸二氢二甲酯与胍的化合物(1:1) | | Dimethyl hydrogen phosphate, compound with guanidine (1:1) | | | 52870-66-3 |
| 22410 | 磷酸二氢钙 | 磷酸一钙 | Phosphoric acid, calcium salt (2:1) | Acid calcium phosphate;Calcium biphosphate;Calcium phosphate, monobasic | $Ca·2H_3O_4P$ | 7758-23-8 |
| 22411 | 磷酸二氢钴 | | Phosphoric acid, cobalt(2+) salt (2:1) | Phosphoric acid, cobalt salt ;Cobalt phosphate($Co(H_2PO_4)_2$) | $Co·2H_3O_4P$ | 18718-10-0 |
| 22412 | 磷酸二氢-3-甲基丁醇酯 | | 1-Butanol, 3-methyl-, dihydrogen phosphate | | | 2466-67-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22413 | 磷酸二氢甲酯与胍的化合物(1:2) | | Methyl dihydrogen phosphate, compound with guanidine (1:2) | | | 85153-70-4 |
| 22414 | 磷酸二氢钾 | 磷酸一钾 | Phosphoric acid, monopotassium salt | Potassium dihydrogen phosphate;Potassium phosphate, monobasic | $H_3O_4P·K$ | 7778-77-0 |
| 22415 | 磷酸二氢钾铵 | | Ammonium potassium hydrogen phosphate | | | 0237 |
| 22416 | 磷酸二氢铝 | 双氢磷酸铝 | Aluminium dihydrogen phosphate | Aluminium phosphate monobasic | | 0202 |
| 22417 | 磷酸二氢镁(2:1) | 偏磷酸镁 | Phosphoric acid, magnesium salt (2:1) | Magnesium metaphosphate | $H_3O_4P·1/2Mg$ | 13092-66-5 |
| 22418 | 磷酸二氢钠 | 磷酸一钠 | Phosphoric acid, monosodium salt | MSP;Sodium acid phosphate;Sodium phosphate, monobasic | $H_3O_4P·Na$ | 7558-80-7 |
| 22419 | 磷酸二氢钠一水合物 | | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate | | | 10049-21-5 |
| 22420 | 磷酸二氢镍 | | Nickel phosphate | | | 18718-11-1 |
| 22421 | 磷酸二氢-(*Z*)-9-十八烯醇酯 | | 9-Octadecen-1-ol, dihydrogen phosphate, (*Z*)- | | $C_{18}H_{37}O_4P$ | 7722-71-6 |
| 22422 | 磷酸二氢-9-十八烯-1-醇酯 | | 9-Octadecen-1-ol, dihydrogen phosphate | | $C_{18}H_{37}O_4P$ | 24613-61-4 |
| 22423 | 磷酸二氢-1-十三烷醇酯与吗啉的化合物 | | 1-Tridecanol, dihydrogen phosphate, compd. with morpholine | | | 89819-86-3 |
| 22424 | 磷酸二氢辛酯 | | Phosphoric acid, monooctyl ester | Octyl dihydrogen phosphate | $C_8H_{19}O_4P$ | 3991-73-9 |
| 22425 | 磷酸二氢锌(2:1) | 磷酸二氢锌 | Phosphoric acid, zinc salt (2:1) | Zinc dihydrogen phosphate | $H_3O_4P·1/2Zn$ | 13598-37-3 |
| 22426 | 2-(磷酸二氢盐)-*L*-抗坏血酸钙盐 | | *L*-Ascorbic acid, 2-(dihydrogen phosphate), calcium salt | | | 113170-56-2 |
| 22427 | 磷酸二(γ-ω-全氟-$C_{8-14}$烷基)酯与二乙醇胺的化合物 | | Phosphoric acid, *bis*(γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-alkyl) esters, compds. with diethanolamine | | | 92332-25-7 |
| 22428 | 磷酸-二壬(基)苯基二(壬基苯基)酯 | 三(混合单-和二壬基苯基)亚磷酸酯 | Phosphorous acid, dinonylphenyl *bis*(nonylphenyl) ester | | $C_{54}H_{87}O_3P$ | 54771-30-1 |
| 22429 | 磷酸二(十八烷)酯 | | Phosphoric acid, dioctadecyl ester | Distearyl acid phosphate;Phosphated stearyl | $C_{36}H_{75}O_4P$ | 3037-89-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | alcohol | | |
| 22430 | 磷酸(*Z*,*Z*)-二-9-十八烯酯 | | *Z*,*Z*-*di*-9-Octadecenyl phosphate | Dioleyl hydrogen phosphite | $C_{36}H_{71}O_3P$ | 25088-57-7 |
| 22431 | 磷酸二十四烷醇酯 | | Phosphate tetradecyl alcohol | | $C_{28}H_{59}O_4P$ | 7100 |
| 22432 | 磷酸(二叔丁基苯基)苯基酯 | | Phosphoric acid, *bis*[(1,1-dimethylethyl)phenyl] phenyl ester | *di*-*tert*-Butylphenyl phenyl phosphate;*di*(*tert*-Butylphenyl) phenyl phosphate | $C_{26}H_{31}O_4P$ | 65652-41-7 |
| 22433 | 磷酸-(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)二乙酯 | | Phosphonic acid, [[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-, diethyl ester | Diethyl 3,5-*di*-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate | $C_{19}H_{33}O_4P$ | 976-56-7 |
| 22434 | 磷酸二 $C_{8-18}$烷基酯 | 二 $C_{8-18}$烷基磷酸酯 | Phosphoric acid, *di*-$C_{8-18}$-alkyl esters | | | 68954-77-8 |
| 22435 | 磷酸二-$C_{8-18}$烷基酯二钠盐 | | Phosphoric acid, *di*-$C_{8-18}$-alkyl esters, disodium salts | | | 85203-95-8 |
| 22436 | 磷酸-二 $C_{8-18}$烷基酯钾盐 | | Phosphoric acid, *di*-$C_{8-18}$-alkyl esters, potassium salt | | | 5694 |
| 22437 | 磷酸-二 $C_{8-18}$烷基酯三乙醇铵盐 | | Phosphoric acid, *di*-$C_{8-18}$-alkyl esters, triethanolamine salt | | | 5695 |
| 22438 | 磷酸二戊酯 | | Phosphoric acid, dipentyl ester | Diamyl acid phosphate;Phosphoric acid, diphenyl ester | $C_{10}H_{23}O_4P$ | 3138-42-9 |
| 22439 | 磷酸二辛酯 | | Phosphoric acid, dioctyl ester | *di*(Octyl) hydrogen phosphate | $C_{16}H_{35}O_4P$ | 3115-39-7 |
| 22440 | 磷酸二辛酯钠盐 | | Phosphoric acid, dioctyl ester, sodium salt | | $C_{16}H_{35}O_4P·Na$ | 1560-42-5 |
| 22441 | 磷酸二辛酯与 2,2'-亚氨基二(乙醇)的化合物 | | Phosphoric acid, dioctyl ester, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | *di*(Octyl) diethanolamine phosphate | $C_{16}H_{35}O_4P·C_4H_{11}NO_2$ | 59707-21-0 |
| 22442 | 磷酸二溴新戊二酯 | | Dibromoneopentylglycol acid phosphate | | $C_{5+5n}H_{10+11n}O_{8+4n}P_{2+2n}Br_{2+2n}$ | 6999 |
| 22443 | 磷酸二(2-乙基己基)苯酯 | | Phosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) phenyl ester | | $C_{22}H_{39}O_4P$ | 16368-97-1 |
| 22444 | 磷酸二(2-乙基己基)酯 | 双(2-乙基己基)磷 | *di*(2-Ethylhexyl) phosphate | Phosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) | $C_{16}H_{35}O_4P$ | 298-07-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸酯 | | ester;*bis*(2-Ethylhexyl) phosphate | | |
| 22445 | 磷酸二(2-乙基己基)酯铵盐 | | Phosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester, ammonium salt | Phosphoric acid, *di*-2-ethylhexyl ester, ammonium salt | $C_{16}H_{35}O_4P·H_3N$ | 4971-47-5 |
| 22446 | 磷酸二(2-乙基己基)酯钾盐 | | Phosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester, potassium salt | Diphosphate ester of 2-ethyl hexanol, potassium salt | $C_{16}H_{35}O_4P·K$ | 4971-46-4 |
| 22447 | 磷酸二(2-乙基己基)酯与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Phosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) | *di*-2-Ethylhexyl hydrogen phosphate, triethanolamine salt;Phosphoric acid, *bis* (2-ethylhexyl)ester, triethanolamine salt | $C_{16}H_{35}O_4P·C_6H_{15}NO_3$ | 59965-28-5 |
| 22448 | 磷酸二(2-乙基己基)酯与 9-十八碳烯酰胺的化合物 | | Phosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:1) | Oleylamine *di*-2-ethylhexyl phosphate | $C_{18}H_{37}N·C_{16}H_{35}O_4P$ | 68155-94-2 |
| 22449 | 磷酸二(2-乙基己)酯 | | Phosphonic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | $C_{16}H_{35}O_3P$ | 3658-48-8 |
| 22450 | 磷酸二乙酯 | | Phosphoric acid, diethyl ester | | $C_4H_{11}O_4P$ | 598-02-7 |
| 22451 | 磷酸二乙酯 | | Phosphonic acid, diethyl ester | | $C_4H_{11}O_3P$ | 762-04-9 |
| 22452 | 磷酸二乙酯钠盐 | | Phosphoric acid, diethyl ester, sodium salt | | $C_4H_{11}O_4P·Na$ | 2870-30-6 |
| 22453 | 磷酸二异癸基苯酯 | | Phosphoric acid, diisodecyl phenyl ester | | $C_{26}H_{47}O_4P$ | 51363-64-5 |
| 22454 | 磷酸二异十三烷酯 | | Phosphoric acid, diisotridecyl ester | | $C_{26}H_{55}O_4P$ | 27073-01-4 |
| 22455 | 磷酸二异烷基($C_{16-18}$)酯 2-（二丁基氨基）乙醇盐 | | Phosphoric acid, *di-iso*alkyl($C_{16-18}$) ester, 2-(dibutylamino) ethanol salts | | | 3106 |
| 22456 | 磷酸二异辛酯 | | Phosphoric acid, diisooctyl ester | | $C_{16}H_{35}O_4P$ | 27215-10-7 |
| 22457 | 磷酸二异辛酯钠盐 | | Phosphoric acid, diisooctyl ester, sodium salt | Phosphoric acid, diisooctyl ester, monosodium salt | $C_{16}H_{35}O_4P·Na$ | 68110-41-8 |
| 22458 | 磷酸二异辛酯与 2-乙基-1-己胺的化合物 | | Phosphoric acid, diisooctyl ester, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine(1:1) | Isooctyl phosphate (2:1), 2-ethylhexylamine salt | $C_{16}H_{35}O_4P·C_8H_{19}N$ | 61188-14-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22459 | 磷酸二酯酶 | | Phosphodiesterase- | E.C.<br>3.1.4.1;5'-Exonuclease;Phosphodiesterase I | | 9025-82-5 |
| 22460 | 磷酸 $C_{9-11}$ 富 $C_{10}$-异烷基和 $C_{11-14}$ 富 $C_{13}$-异烷基混合酯 | | Phosphoric acid, mixed $C_{10}$-rich $C_{9-11}$-isoalkyl and $C_{13}$-rich $C_{11-14}$-isoalkyl esters | | | 169182-18-7 |
| 22461 | 磷酸钙 | | Phosphoric acid, calcium salt (2:3) | | $Ca·2/3H_3O_4P$ | 7758-87-4 |
| 22462 | 磷酸钙 | | Phosphoric acid, calcium salt | | $Ca·xH_3O_4P$ | 10103-46-5 |
| 22463 | β-磷酸甘油酯二钠盐五水合物 | | β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate | | | 13408-09-8 |
| 22464 | 磷酸铬(III) | 磷酸铬 | Phosphoric acid, chromium(3+) salt (1:1) | Chromic phosphate | $Cr·H_3O_4P$ | 7789-04-0 |
| 22465 | 磷酸铬(III) | | Phosphoric acid, chromium(3+) salt (3:1) | Phosphoric acid, chomium salt | $Cr·3H_3O_4P$ | 27096-04-4 |
| 22466 | 磷酸钴(2+) | | Phosphoric acid, cobalt(2+) salt (2:3) | | $Co·2/3H_3O_4P$ | 13455-36-2 |
| 22467 | 磷酸胍 | | Guanidinium phosphate (1:1) | Guanidinium dihydrogen phosphate;Monoguanidine phosphate;Monoguanidium phosphate | $CH_5N_3H_3O_4P$ | 5423-22-3 |
| 22468 | 磷酸硅 | | Silicon phosphate | Silicon orthophosphate | $Si_3(PO_4)_4$ | 12037-47-7 |
| 22469 | 磷酸癸基和三癸基混合酯 | | Phosphoric acid, mixed decyl and tridecyl Esters | | | 93573-36-5 |
| 22470 | 磷酸癸基和辛基混合酯与二乙醇胺的化合物 | | Phosphoric acid, mixed decyl and opctyl esters, compds. with diethanolamine | Decyl alcohol, octyl alcohol, phosphate, diethanolamine salt | $C_4H_{11}NO_2·H_3O_4P$ | 68425-57-0 |
| 22471 | 磷酸癸基辛基酯 | | Phosphoric acid, decyl octyl ester | Phosphoric acid, *n*-octyl, *n*-decyl esters | | 68186-45-8 |
| 22472 | 磷酸(癸基与十三烷基)混合酯与 2-二丁氨基乙醇的反应产物 | | Phosphoric acid, mixed decyl and tridecyl ester compds. with 2-(dibutylamino) ethanol | | $C_{10}H_{23}NO·H_3O_4P$ | 93573-37-6 |
| 22473 | 磷酸 α-癸烷基-ω-羟基聚(氧-乙二基)酯与三乙醇胺的反应产物 | | Ethanol, 2,2',2''-nitrilo*tris*-, compd. withα-decyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | | | 3499 |
| 22474 | 磷酸癸酯钾盐 | | Phosphoric acid, decyl ester, potassium salt | | | 84070-00-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22475 | 磷酸和尿素的反应产物 | | Phosphoric acid, reaction products with urea | Urea, phosphoric acid condensate | $CH_4N_2O·H_3O_4P$ | 68784-29-2 |
| 22476 | 磷酸和 $C_{8-16}$ 烷基醇的反应产物 | | The reaction products of phosphoric acid and $C_{8-16}$ alkyl alcohol | | | 5439 |
| 22477 | 磷酸肌酸钠盐 | | Creatine phosphoric acid sodium salt | | | 0445 |
| 22478 | 磷酸己基酯钾盐 | | Phosphoric acid, hexyl ester, potassium salt | | | 37242-45-8 |
| 22479 | 磷酸己基酯与 *N*-异十三烷基十三烷胺的化合物 | | Phosphoric acid, hexyl ester, compd. with *N*-isotridecylisotridecanamine | Phosphoric acid, hexyl ester, diisotridecylamine salt | $C_{26}H_{55}N·W_{99}$ | 71412-42-5 |
| 22480 | 磷酸己酯 | | Phosphoric acid, hexyl ester | Hexyl alcohol, phosphated | | 68511-03-5 |
| 22481 | 磷酸-4-甲基苯基二苯基酯 | | Phosphoric acid, 4-methylphenyl diphenyl ester | | $C_{19}H_{17}O_4P$ | 78-31-9 |
| 22482 | 磷酸甲基苯基二苯基酯 | | Phosphoric acid, methylphenyl diphenyl ester | | $C_{19}H_{17}O_4P$ | 26444-49-5 |
| 22483 | 磷酸-2-甲基丙酯 | | Phosphoric acid, 2-methylpropyl ester | | | 84593-27-1 |
| 22484 | 磷酸甲基二苯基酯 | | Phosphonic acid, methyl-, diphenyl ester | | $C_{13}H_{13}O_3P$ | 7526-26-3 |
| 22485 | 磷酸[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基)四苯基]酯 | | Phosphoric acid, (1-methylethylidene) *di*-4,1-phenylene tetraphenyl ester | | | 5945-33-5 |
| 22486 | 磷酸甲酯 | | Phosphoric acid, methyl ester | Methyl phosphate | | 12789-45-6 |
| 22487 | 磷酸钾 | 磷酸三钾 | Phosphoric acid, tripotassium salt | Tripotassium phosphate | $H_3O_4P·3K$ | 7778-53-2 |
| 22488 | 磷酸钾 | | Phosphoric acid, potassium salt | | $H_3O_4P·xK$ | 16068-46-5 |
| 22489 | 磷酸钾钠 | 磷酸氢钾钠 | Phosphoric acid, potassium sodium salt | Sodium potassium hydrogen phosphate | | 53006-98-7 |
| 22490 | 磷酸鲸蜡酯三乙胺盐 | | Hexadecyl phosphate triethylamine salt | | $C_{16}H_{35}O_4P·C_6H_{15}N$ | 2426 |
| 22491 | 磷酸聚α-苯基-ω-羟基环氧乙烷酯钠 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, phosphate, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_6H_6OxH_3O_4PxNa$ | 3809 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22492 | 磷酸聚氧乙烯壬基酚酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, phosphate | Ethoxylated nonylphenol phosphate;Nonylphenol, ethoxylated and phosphated;Phosphated, ethoxylated nonylphenol;Phosphoric ester of poly(oxyethylene) nonylphenol ether | | 51811-79-1 |
| 22493 | 磷酸锂 | | Lithium phosphate | Phosphoric acid, trilithium salt | $H_3O_4P·3Li$ | 10377-52-3 |
| 22494 | 磷酸(2-联苯基二苯基)酯 | | Phosphoric acid, 2-biphenylyl diphenyl ester | 2-Biphenylyl diphenyl phosphate;Diphenyl *o*-biphenylyl phosphate;*o*-Phenylphenyl bisphenyl phosphate;*o*-Phenylphenyl diphenyl phosphate;Phosphoric acid, (1,1'-biphenyl)-2-yl diphenyl ester;*o*-Xenyl diphenyl phosphate | $C_{24}H_{19}O_4P$ | 132-29-6 |
| 22495 | 磷酸铝 | | Phosphoric acid, aluminum salt (3:1) | | $Al·3H_3O_4P$ | 13530-50-2 |
| 22496 | 磷酸铝 | 磷酸铝 | Phosphoric acid, aluminum salt (1:1) | Aluminium phosphate | $Al·H_3O_4P$ | 7784-30-7 |
| 22497 | 磷酸铝(3:2) | | Phosphoric acid, aluminum salt (3:2) | Phosphoric acid, aluminum salt | $Al·3/2H_3O_4P$ | 13530-54-6 |
| 22498 | 磷酸镁 | 磷酸亚镁 | Phosphoric acid, magnesium salt (2:3) | Manganous phosphate | $H_3O_4P·3/2Mg$ | 7757-87-1 |
| 22499 | 磷酸镁 | 磷酸三镁 | Magnesium phosphate, tribasic | Phosphoric acid, magnesium salt | $H_3O_4P·xMg$ | 10043-83-1 |
| 22500 | 磷酸锰 | | Phosphoric acid, manganese salt | | $H_3O_4P·xMn$ | 10124-54-6 |
| 22501 | 磷酸锰(2+)(2:1) | | Phosphoric acid, manganese(2+) salt (2:1) | | $H_3O_4P·1/2Mn$ | 18718-07-5 |
| 22502 | 磷酸钠 | 磷酸三钠 | Phosphoric acid, sodium salt | Sodium phosphate | $H_3O_4P·xNa$ | 7632-05-5 |
| 22503 | 磷酸（2-萘基）二苯基酯 | | 2-Naphthyl diphenyl phosphate | | | 18872-49-6 |
| 22504 | 磷酸-*b*-尼克酰胺-腺嘌呤二核苷还原四钠盐 | | *b*-Nicotinamide-adenine *Di*nucleotide phosphate, reduced, 4Na | | | 2646-71-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22505 | 磷酸脲 | | Urea, phosphate (1:1) | Urea phosphate | $CH_4N_2O·H_3O_4P$ | 4861-19-2 |
| 22506 | 磷酸镍 | | Phosphoric acid, nickel(2+) salt (2:3) | | $H_3O_4P·3/2Ni$ | 10381-36-9 |
| 22507 | 磷酸牛酯烷基酯 | | Phosphoric acid, tallow alkyl esters | Phosphoric acid, tallow alcohol esters | | 68610-15-1 |
| 22508 | 磷酸硼 | | Boron phosphate | | $BO_4P$ | 13308-51-5 |
| 22509 | 6-磷酸葡糖酸钡盐 | | 6-Phosphogluconic acid barium salt | | | 0132 |
| 22510 | 磷酸铅 | | Silicic acid, lead salt | | | 11120-22-2 |
| 22511 | 磷酸铅(Ⅱ) | 磷酸铅 | Phosphoric acid, lead(2+) salt (2:3) | Lead phosphate | $H_3O_4P·3/2Pb$ | 7446-27-7 |
| 22512 | 磷酸铅(Ⅱ) | | Phosphonic acid, lead(II) salt (1:1) | | | 13453-65-1 |
| 22513 | 磷酸铅盐 | | Phosphonic acid, lead salt | | $H_3O_3P·xPb$ | 16038-76-9 |
| 22514 | 磷酸[2-羟基-3-[全氟异丙基聚四氟乙烯]]丙基酯二铵 | | [2-Hydroxy-3-[perfluoroisopropyl-poly(3-8)(tetrafluoroethylene)]]propyl phosphate, diammonium salt | | $C_{12-22}H_8O_5F_{19-39}P·2H_3N$ | 5243 |
| 22515 | 磷酸氢铵钠 | | Sodium ammonium hydrogen phosphate | Phosphoric acid, monoammonium monosodium salts | $H_3N·H_3O_4P·Na$ | 13011-54-6 |
| 22516 | 磷酸氢二铵 | 磷酸二铵 | Phosphoric acid, diammonium salt | Ammonium phosphate, dibasic;Diammonium hydrogen phosphate | $H_3N·1/2H_3O_4P$ | 7783-28-0 |
| 22517 | 磷酸氢二(甲基丙烯酰氧乙基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, phosphinico*bis*(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{12}H_{19}O_8P$ | 32435-46-4 |
| 22518 | 磷酸氢-4-(1,1-二甲基乙基)苯酚基酯 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, hydrogen phosphate | Bis[4-tert-butylphenyl] hydrogen phosphate | $C_{20}H_{27}O_4P$ | 21150-89-0 |
| 22519 | 磷酸氢二钾 | 磷酸二钾 | Phosphoric acid, dipotassium salt | Potassium hydrogen phosphate;Potassium phosphate, dibasic | $H_3O_4P·2K$ | 7758-11-4 |
| 22520 | 磷酸氢二钾三水合物 | | *di*-Potassium hydrogen phosphate trihydrate | | | 16788-57-1 |
| 22521 | 磷酸氢二钠 | 磷酸二钠;二盐基 | Phosphoric acid, disodium salt | Disodium hydrogen phosphate;DSP;Sodium | $H_3O_4P·2Na$ | 7558-79-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 性磷酸钠 | | phosphate, dibasic | | |
| 22522 | 磷酸氢二钠十二水合物 | | Phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate | | $HO_4PNa_2·12H_2O$ | 10039-32-4 |
| 22523 | 磷酸氢钙 | 磷酸二钙 | Phosphoric acid, calcium salt (1:1) | Calcium hydrogen phosphate;Calcium phosphate, dibasic | $Ca·H_3O_4P$ | 7757-93-9 |
| 22524 | 磷酸氢锆(Ⅳ)(2:1) | 磷酸锆 | Phosphoric acid, zirconium(IV) salt (2:1) | Zirconium phosphate | $H_3O_4P·1/2Zr$ | 13772-29-7 |
| 22525 | 磷酸氢化淀粉酯 | | Starch, hydrogen phosphate | | | 55963-33-2 |
| 22526 | 磷酸氢镁 | 磷酸氢镁 | Phosphoric acid, magnesium salt (1:1) | Magnesium hydrogen phosphate;Magnesium phosphate dibasic | $H_3O_4P·Mg$ | 7757-86-0 |
| 22527 | 磷酸氢铅 | 磷酸氢铅(Ⅱ)(1:1) | Lead hydrogen phosphate | Phosphoric acid, lead(2+) salt (1:1) | $H_3O_4P·Pb$ | 15845-52-0 |
| 22528 | 磷酸氢(*Z*,*Z*)-9-十八烯酯 | | 9-Octadecen-1-ol, hydrogen phosphate, (*Z*,*Z*)- | | $C_{36}H_{71}O_4P$ | 14450-07-8 |
| 22529 | 磷酸氢氧化氧钒 | 磷酸钒氧基 | Vanadium hydroxide oxide phosphate | Vanadyl phosphate | | 65232-89-5 |
| 22530 | 磷酸氢酯和乙酸酯化淀粉 | | Starch, hydrogen phosphate acetate | | | 68130-14-3 |
| 22531 | 磷酸全氟 $C_{6-12}$-烷基衍生物 | | Phosphonic acid, perfluoro-$C_{6-12}$-alkyl derivs. | | | 68412-68-0 |
| 22532 | 磷酸-γ-ω-全氟-$C_{8-16}$-烷基酯与二乙醇胺的化合物 | | Phosphoric acid, γ-ω-perfluoro-$C_{8-16}$-alkyl esters, compds. with diethanolamine | | $C_4H_{11}NO_2·H_3O_4P$ | 74499-44-8 |
| 22533 | 磷酸壬基苯酚-2-(2-丁氧基乙氧基)乙酯 | | Phosphorous acid, mixed 2-(2-butoxyethoxy)ethyl and nonylphenyl esters | | | 92908-31-1 |
| 22534 | 磷酸乳脂酰氨丙基丙二醇二铵氯化钠 | | Sodium milkamidopropyl propylene glycol dimonium chloride phosphate | | | 3810 |
| 22535 | 磷酸三苯酯 | | Triphenyl phosphate | Phosphoric acid, triphenyl ester;Phosphoric triphenyl ester | $C_{18}H_{15}O_4P$ | 115-86-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22536 | 磷酸三丁基锡 | | Tin, phosphato *tris*(tributyl)- | Phosphato*tris*(tributyltin);*tris*(Tributylstannyl) phosphate;*tris*(Tributyltin) phosphate;Tributyltinphosphate | $C_{36}H_{81}O_4PSn_3$ | 13435-05-7 |
| 22537 | 磷酸三丁酯 | 磷酸正丁酯 | Tributyl phosphate | Phosphoric acid, tributyl ester;*n*-Butyl phosphate;TBP | $C_{12}H_{27}O_4P$ | 126-73-8 |
| 22538 | 磷酸三(对-叔丁基苯)酯 | | Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, phosphate (3:1) | *tris*(*p*-*tert*-Butylphenyl) phosphate | $C_{30}H_{39}O_4P$ | 78-33-1 |
| 22539 | 磷酸三(2,6-二甲基苯基)酯 | | *tris*(2,6-Dimethylphenyl)phosphate | | $C_{24}H_{27}O_4P$ | 121-06-2 |
| 22540 | 磷酸三(2,3-二氯丙基)酯 | 2,3-二氯-1-丙醇磷酸酯(3:1) | *tris*(2,3-Dichloropropyl) phosphate | 1-Propanol, 2,3-dichloro-, phosphate (3:1) | $C_9H_{15}Cl_6O_4P$ | 78-43-3 |
| 22541 | 磷酸三(2,3-二溴丙基)酯 | 三(2,3-二溴丙基)磷酸酯;2,3-二溴-1-丙醇磷酸酯(3:1) | *tris*-(2,3-Dibromopropyl) phosphate | 1-Propanol, 2,3-dibromo-, phosphate (3:1) | $C_9H_{15}Br_6O_4P$ | 126-72-7 |
| 22542 | 磷酸三癸酯与 2-乙基-1-己胺的化合物 | | 1-Tridecanol, hydrogen phosphate, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:1) | Tridecyl phosphate (2:1), 2-ethylhexylamine salt | $C_{26}H_{55}O_4P·C_8H_{19}N$ | 15567-28-9 |
| 22543 | 磷酸三己基酯 | | Trihexyl phosphate | | | 2528-39-4 |
| 22544 | 磷酸三甲苯基酯 | | Phosphorous acid, *tris*(methylphenyl) ester | Tritolyl phosphite | $C_{21}H_{21}O_3P$ | 25586-42-9 |
| 22545 | 磷酸三(2-甲苯)酯 | | Phosphoric acid, *tris*(2-methylphenyl) ester | | $C_{21}H_{21}O_4P$ | 78-30-8 |
| 22546 | 磷酸三(4-甲基苯基)酯 | | Phosphoric acid, *tris*(4-methylphenyl) ester | | $C_{21}H_{21}O_4P$ | 78-32-0 |
| 22547 | 磷酸三(甲基苯基)酯 | 磷酸三甲酚酯 | Phosphoric acid, *tris*(methylphenyl)ester | Tricresyl phosphate | $C_{21}H_{21}O_4P$ | 1330-78-5 |
| 22548 | 磷酸三甲酯 | 三甲基磷酸酯 | Phosphoric acid, trimethyl ester | TMP;Trimethyl phosphate | $C_3H_9O_4P$ | 512-56-1 |
| 22549 | 磷酸三钾(三水合物) | | *tri*-Potassium phosphate trihydorate | | | 22763-03-7 |
| 22550 | 磷酸三(间甲苯基酯) | | Phosphoric acid, *tris*(3-methylphenyl) ester | Phosphoric acid *tri*-*m*-tolyl ester | $C_{21}H_{21}O_4P$ | 563-04-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22551 | 磷酸三钠 | | Phosphoric acid, trisodium salt | | $H_3O_4P·3Na$ | 7601-54-9 |
| 22552 | 磷酸三钠十二水合物 | | Phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate | Phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate;Sodium phosphate tribasic dodecahydrate;Sodium phosphate dodecahydrate | $O_4P·3Na·12H_2O$ | 10101-89-0 |
| 22553 | 磷酸三萘酚酯 | 三(α-萘酚)磷酸酯;磷酸三-1-萘酚酯 | 1-Naphthol, phosphate (3:1) | *tri*-1-Naphthyl phosphate | | 4004-51-7 |
| 22554 | 磷酸-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, phosphate | | $C_3H_6N_6·xH_3O_4P$ | 41583-09-9 |
| 22555 | 磷酸三壬苯酯 | | Phosphorous acid, dinonylphenyl nonylphenyl ester | | | 68186-33-4 |
| 22556 | 磷酸三(三甲硅醇)酯 | | Silanol, trimethyl-, phosphate (3:1) | *tris*(Trimethylsilyl)phosphate | $C_9H_{27}O_4PSi_3$ | 10497-05-9 |
| 22557 | 磷酸三(3, 5, 5-三甲基己基)酯 | | *tri*(3,5,5-Trimethylhexyl)phosphate | | | 72386-53-9 |
| 22558 | 磷酸三(十八烷基)脂 | | Phosphorous acid, trioctadecyl ester | | $C_{54}H_{111}O_3P$ | 2082-80-6 |
| 22559 | 磷酸三叔丁酯 | | Phosphoric acid, *tris*(2-methylpropyl) ester | | $C_{12}H_{27}O_4P$ | 126-71-6 |
| 22560 | 磷酸三(2-烯丙基)酯 | | Phosphoric acid, *tri*-2-propenyl ester | | $C_9H_{15}O_4P$ | 1623-19-4 |
| 22561 | 磷酸三辛酯 | | Phosphoric acid, trioctyl ester | | | 1806-54-8 |
| 22562 | 磷酸三(2-乙基己基)酯 | 磷酸三辛酯 | *tris*(2-Ethylhexyl) phosphate | Phosphoric acid, *tris*(2-ethylhexyl) ester | $C_{24}H_{51}O_4P$ | 78-42-2 |
| 22563 | 磷酸三乙酯 | | Triethyl phosphate | Phosphoric acid, triethyl ester | $C_6H_{15}O_4P$ | 78-40-0 |
| 22564 | 磷酸三乙酯与环氧乙烷和五氧化二磷的聚合物 | | Phosphoric acid triethyl ester, polymer with oxirane and phosphorus oxide | | $C_6H_{15}O_4P(C_4H_9O_4P)_x$ | 184538-58-7 |
| 22565 | 磷酸三异辛酯 | | Triisooctyl phosphate | Phosphoric acid, triisooctyl ester | $C_{24}H_{51}O_4P$ | 25103-23-5 |
| 22566 | 磷酸十八烷二甲酯 | | Phosphonic acid, octadecyl-, dimethyl ester | Dimethyloctadecylphosphonate;Octadecylph | $C_{20}H_{43}O_3P$ | 25371-54-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | osphonic acid, dimethyl ester | | |
| 22567 | 磷酸(1-十八烷基)酯钾盐 | | 1-Octadecanol, phosphate, potassium salt | *mono* and Diesters of stearyl alcohol phosphated, potassium salt | | 68987-29-1 |
| 22568 | 磷酸十八烷基酯铝盐 | | Phosphoric acid, octadecyl ester, aluminum salt | Aluminum octadecyl phosphate | | 68071-22-7 |
| 22569 | 磷酸十八烷基酯与三乙醇胺的化合物 | | Phosphoric acid, octadecyl ester, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot xW_9$ 9 | 68425-56-9 |
| 22570 | 磷酸十二醇的钠盐 | | Phosphoric acid, dodecyl ester, sodium salt | Lauryl phosphate, sodium salt | | 50957-96-5 |
| 22571 | 磷酸十二醇酯 | | Phosphoric acid, dodecyl ester | Dodecyl alcohol, phosphate ester;Lauryl phosphate | | 12751-23-4 |
| 22572 | 磷酸十二烷醇酯铵盐 | | Phosphoric acid, dodecyl ester, ammonium salt | | | 90605-05-3 |
| 22573 | 磷酸-α-十二烷基-ω-羟基聚(环氧乙烷)基酯的钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-, phosphate, sodium salt | Lauric alcohol, octa(ethyleneglycol)-, phosphate, sodium salt;Polyoxyethylene lauryl ether phosphate sodium salt;Polyoxyethylene, lauryl ether, sulfate, sodium salt | | 42612-52-2 |
| 22574 | 磷酸十二烷基酯与 3-油氨基丙胺的反应产物 | | Phosphoric acid, dodecyl ester and 3-(oeylamino)propylamine, reaction product | | | 516490-48-5 |
| 22575 | 磷酸十二(烷)酯二钾 | | Dipotassium dodecyl phosphate | Dipotassium lauryl phosphate | $C_{12}H_{27}O_4P \cdot 2K$ | 19045-77-3 |
| 22576 | 磷酸十二烷酯钾盐 | | Phosphoric acid, dodecyl ester, potassium salt | Lauryl phosphate, potassium salt | | 39322-78-6 |
| 22577 | 磷酸 1-十六醇酯氢铵盐 | | 1-Hexadecanol, hydrogen phosphate, ammonium salt | | $C_{32}H_{67}O_4P \cdot NH$ 3 | 3496 |
| 22578 | 磷酸-1-十六(烷)醇酯钾盐 | | 1-Hexadecanol, phosphate, potassium salt | | | 84861-79-0 |
| 22579 | 磷酸-α-十六烷基-ω-羟基聚(氧 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy-, | | | 50643-20-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,2-亚乙基)酯 | | phosphate | | | |
| 22580 | 磷酸十六烷基酯 | | 1-Hexadecanol, phosphate | | | 68814-13-1 |
| 22581 | 磷酸十六烷基酯钾盐 | | Phosphoric acid, cetyl ester, potassium salt | | | 17026-85-6 |
| 22582 | 磷酸-1-十三烷醇酯 | | 1-Tridecanol, phosphate | | | 56831-62-0 |
| 22583 | 磷酸-1-十三烷基醇酯钠盐 | | 1-Tridecanol, phosphate, sodium salt | Sodium tridecyl phosphate | | 68647-24-5 |
| 22584 | 磷酸α-十三烷基-ω-羟基聚(环氧丙烷)酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy-, phosphate, sodium salt | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy, phosphate, sodium salt;Tridecyl alcohol, ethoxylated, phosphated, sodium salt;Tridecyl alcohol, ethoxylated, phosphate, sodium salt;Tridecyl alcohol, monoethoxylated, phosphated, sodium salt;Tridecylpoly (oxyethylene)phosphate, sodium salt | | 68186-29-8 |
| 22585 | 磷酸-α-十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy-, phosphate | Phosphoric acid, (ethoxylated tridecyl alcohol) esters | | 9046-01-9 |
| 22586 | 磷酸十三烷基氢酯钾盐 | | 1-Tridecanol, hydrogen phosphate, potassium salt | Tridecyl phosphate, monopotassium salt | $C_{26}H_{55}O_4P·K$ | 68568-53-6 |
| 22587 | 磷酸双苯基酯 | | Phosphoric acid, diphenyl ester | | $C_{12}H_{11}O_4P$ | 838-85-7 |
| 22588 | 磷酸双(2,6-二甲基苯基)(甲苯基)酯 | | *bis*(2,6-Dimethylphenyl)(methylphenyl) phosphate | | | 159011-87-7 |
| 22589 | 磷酸双(2,3-二氯丙基)酯 | | *bis*(2,3-Dichloropropyl)phosphate | | | 37509-70-9 |
| 22590 | 磷酸双(2-氯-1-丙基)-2-氯丙基酯 | | Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester | | $C_9H_{18}Cl_3O_4P$ | 76025-08-6 |
| 22591 | 磷酸双(2-氯丙基)-1-氯-2-丙基酯 | | *bis*(2-Chloropropyl)-1-chloro-2-propyl phosphate | | $C_9H_{18}Cl_3O_4P$ | 76649-15-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22592 | 磷酸双十八烷基酯锌盐 | | Phosphoric acid, dioctadecyl ester, zinc salt | Zinc distearyl phosphate | $C_{36}H_{75}O_4P·1/2Zn$ | 16700-97-3 |
| 22593 | 磷酸双(十二烷基)酯 | | Phosphoric acid, didodecyl ester | | $C_{24}H_{51}O_4P$ | 7057-92-3 |
| 22594 | 磷酸双十二酯钾 | | Potassium didodecyl phosphate | Potassium dilauryl orthophosphate | $C_{24}H_{51}O_4P·K$ | 19045-76-2 |
| 22595 | 磷酸双（十六烷醇）氢酯 | | 1-Hexadecanol, hydrogen phosphate | Dicetyl phosphate;Dihexadecyl phosphate | $C_{32}H_{67}O_4P$ | 2197-63-9 |
| 22596 | 磷酸[(3,5-双叔丁基-4-羟苯基)-甲基]单乙基酯钙盐(2:1) | 乙基-3,5-二叔丁基-4-羟苄基磷酸酯钙盐 | Phosphonic acid, [[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-, monoethyl ester, calcium salt (2:1) | Ethyl 3,5-*di*-*tert*-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate, calcium salt | $C_{17}H_{29}O_4P·1/2Ca$ | 65140-91-2 |
| 22597 | 磷酸双(2-乙基己基)酯钠盐 | | Phosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester, sodium salt | | $C_{16}H_{35}O_4P·Na$ | 141-65-1 |
| 22598 | 磷酸双(2-乙基己基)酯与叔十二烷基胺的化合物 | | Phosphoric acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester, compd. with *tert*-dodecanamine (1:1) | *tert*-Dodecylamine *di*-2-ethylhexyl phosphate | $C_{16}H_{35}O_4P·C_{12}H_{27}N$ | 68155-99-7 |
| 22599 | 磷酸锶(1:1) | 磷酸氢锶 | Phosphoric acid, stronium salt (1:1) | Strontium hydrogen phosphate (for fluoresent power) | $H_3O_4P·Sr$ | 13450-99-2 |
| 22600 | 磷酸锶(2:1) | 偏磷酸锶 | Phosphoric acid, strontium salt (2:1) | Strontium metaphosphate | $H_3O_4P·1/2Sr$ | 18266-28-9 |
| 22601 | 磷酸钛 | | Phosphoric acid, titanium(4+) salt (4:3) | Titanium phosphate | $H_3O_4P·3/4Ti$ | 15578-51-5 |
| 22602 | 磷酸铁 | 磷酸铁(3+)(1:1) | Ferric phosphate | Phosphoric acid, iron(3+) salt (1:1) | $Fe·H_3O_4P$ | 10045-86-0 |
| 22603 | 磷酸铁盐 | | Phosphoric acid, iron salt | | $Fe·xH_3O_4P$ | 10402-24-1 |
| 22604 | 磷酸铜 | | Cupric phosphate | | | 0453 |
| 22605 | 磷酸铜(2+)(2:3) | | Phosphoric acid, copper(2+) salt (2:3) | | $Cu·2/3H_3O_4P$ | 7798-23-4 |
| 22606 | 5’-磷酸脱氧胞嘧啶核苷 | 5’-磷酸脱氧胞苷 | Deoxycytidine-5'-monophosphoric acid | | | 0467 |
| 22607 | 磷酸、$C_{12-13}$-烷基-2-乙氧基乙基酯钾盐的化合物 | | Phosphoric acid, mixed $C_{12-13}$-alkyl and 2-ethoxyethyl esters, potassium salts | | | 182635-95-6 |
| 22608 | 磷酸-$C_{12-15}$-烷基酯 | | Phosphoric acid, $C_{12-15}$-alkyl esters | $C_{12-15}$-Alcohols, phosphated | | 68412-63-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22609 | 磷酸烷基酯 | | Alkyl phosphate esters | | | 37208-27-8 |
| 22610 | 磷酸烷基酯和乙氧基化二乙胺的盐 | | Phosphoric acid, $C_{12-15}$-alkyl esters, compds. with polyethylene glycol mono[2-(diethylamino)ethyl] ether | | $(C_2H_4O)_nC_6H_{15}NO·H_3O_4P$ | 72207-82-0 |
| 22611 | 磷酸 $C_{12-14}$ 烷基酯钾盐 | | Phosphoric acid, $C_{12-14}$-alkyl esters, potassium salts | | | 90506-41-5 |
| 22612 | 磷酸 $C_{16-20}$ 烷基酯钾盐 | | Phosphoric acid, $C_{16-20}$-alkyl esters, potassium salts | | | 90506-46-0 |
| 22613 | 磷酸 $C_{12-14}$ 烷基酯钠盐 | | Phosphoric acid, $C_{12-14}$-alkyl esters, sodium salts | | | 90506-49-3 |
| 22614 | 磷酸烷基酯三乙醇胺盐 | | Alkyl phosphate triethanolamine salt | | | 86981-06-8 |
| 22615 | 磷酸 $C_{16-18}$ 烷基酯与三乙醇胺的反应产物 | | Phosphoric acid, $C_{16-18}$ - alkyl esters, compds. with triethanolamine | | | 3502 |
| 22616 | 磷酸 $C_{16-18}$ 烷酯钾盐 | | Phosphoric acid, $C_{16-18}$-alkyl esters, potassium salts | | | 90506-45-9 |
| 22617 | 磷酸辛(支链和直链)酯钾盐 | | Phosphoric acid, octyl ester, branched and linear, potassium salts | | | 97553-85-0 |
| 22618 | 磷酸辛酯 | | Phosphoric acid, octyl ester | 1-Octanol, reaction products with phosphorus oxide | | 39407-03-9 |
| 22619 | 磷酸辛酯和 2,2'-亚氨基双(乙醇)的化合物 | | Phosphoric acid, octyl ester, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | | $C_4H_{11}NO_2·xW_9$<br>9 | 68258-98-0 |
| 22620 | 磷酸辛酯钾盐 | | Phosphoric acid, octyl ester, potassium salt | 1-Octanol, reaction products with phosphorous oxide, potassium salts | | 51404-72-9 |
| 22621 | 磷酸辛酯钠盐 | | Phosphoric acid, octyl ester, sodium salt | | | 84843-36-7 |
| 22622 | 磷酸锌 | 磷锌白 | Phosphoric acid, zinc salt (2:3) | Zinc phosphate | $H_3O_4P·3/2Zn$ | 7779-90-0 |
| 22623 | 磷酸锌 | | Phosphoric acid, zinc salt | | $O_4P·xZn$ | 13847-22-8 |
| 22624 | 磷酸锌盐(1:1) | | Phosphonic acid, zinc salt (1:1) | | $H_3O_3P·Zn$ | 14332-59-3 |
| 22625 | 磷酸-1,3-亚苯基四苯酯 | | Phosphoric acid, 1,3-phenylenetetraphenyl ester | | $C_{30}H_{24}O_8P_2$ | 57583-54-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22626 | 磷酸[1,3-亚苯基四(2,6-二甲基苯基)]酯 | | Phosphoric acid, 1,3-phenylene*tetrakis*(2,6-dimethylphenyl)ester | | | 163183-98-0 |
| 22627 | α,α'-磷酸亚基二[ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)]的二 $C_{12-14}$烷基醚的钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), *α,α'*-phosphinicobis[*ω*-hydroxy-, *di*-$C_{12-14}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 116671-23-9 |
| 22628 | α,α'-[磷酸亚基二(氧-2,1-亚乙基)]二[ω-氟-聚(二氟亚甲基)]与二乙醇胺(1:1)的化合物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α,α'-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]*bis*[ω-fluoropoly(difluoromethylene)] (1:1) | | $C_4H_{11}NO_2·(CF_2)_n(CF_2)_nC_4H_9F_2O_4P$ | 65530-64-5 |
| 22629 | α,α'-磷酸亚基双[ω-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]聚(氧-1,2-联二甲基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinico*bis*[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_8H_{11}O_6P$ | 72829-36-8 |
| 22630 | α,α'-磷酸亚基双(ω-羟基)聚环氧乙烷、二-$C_{13-15}$-烷基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω-hydroxy-, *di*-$C_{13-15}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 73050-08-5 |
| 22631 | α,α'-磷酸亚基双[ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基)-二-$C_{13-15}$-烷基醚铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω- hydroxy-, *di*-$C_{13-15}$-alkyl ethers, ammonium salts | | | 143372-50-3 |
| 22632 | α,α'-磷酸亚基双[ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)二-$C_{12-14}$-烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω-hydroxy-, *di*-$C_{12-14}$-alkyl ethers | | | 121158-61-0 |
| 22633 | α,α'-磷酸亚基双(ω-十二烷氧基)-聚氧亚乙基 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω-(dodecyloxy)- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{24}H_{51}O_4P$ | 26982-05-8 |
| 22634 | *N,N'*-[磷酸亚基双(氧-2,1-乙二烷基)]双[*N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-1-庚烷基磺酰胺]铵盐 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-*N*-[2-(膦 | 1-Heptanesulfonamide, *N,N'*-[phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]*bis*[*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, ammonium salt | *N,N'*-[(Hydroxyphosphinylidene)*bis*(oxy-2,1-ethanediyl)]*bis*[*N*-ethylpentadecafluoro-1-heptanesulfonamide], ammonium salt | $C_{22}H_{19}F_{30}N_2O_8PS_2·H_3N$ | 67939-97-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酰基氧)乙基]-1-庚烷磺酰胺二铵盐 | | | | |
| 22635 | α，α’-磷酸亚基双[ω-异癸氧代]聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω-(isodecyloxy)- | | | 99311-02-1 |
| 22636 | α，α’-[磷酸亚基(氧-2,1-亚乙基)]二[ω-氟]-聚(二氟亚甲基)铵盐 | | Poly(difluoromethylene), α,α'-[phosphinicobis (oxy-2,1-ethanediyl)]*bis*[ω-fluoro-, ammonium salt | | $(CF_2)_n(CF_2)_nC_4H_9F_2O_4P·H_3N$ | 65530-70-3 |
| 22637 | 磷酸亚铁 | | Phosphoric acid, iron(2+) salt (2:3) | | $Fe·2/3H_3O_4P$ | 14940-41-1 |
| 22638 | 磷酸氧化铅 | 亚磷酸二元铅 | Lead oxide phosphonate | Dibasic lead phosphite | $Pb_3O_2(HPO_3)$ | 12141-20-7 |
| 22639 | 磷酸一苯酯二钠盐 | 磷酸苯二钠;苯基磷酸二钠盐 | Phosphoric acid, monophenyl ester, disodium salt | Disodium phenyl phosphate | $C_6H_7O_4P·2Na$ | 3279-54-7 |
| 22640 | 磷酸一丁基单苯酯 | | Phosphoric acid, monobutyl monophenyl ester | | | 46438-39-5 |
| 22641 | 磷酸一丁酯 | | Phosphoric acid, monobutyl ester | | $C_4H_{11}O_4P$ | 1623-15-0 |
| 22642 | 磷酸一异辛酯二钠盐 | | Phosphoric acid, monoisooctyl ester, disodium salt | Phosphoric acid, isooctyl ester, disodium salt | $C_8H_{19}O_4P·2Na$ | 68110-42-9 |
| 22643 | 磷酸-1,2-乙二胺盐 | | 1,2-Ethanediamine phosphate | Ethylenediamine phosphate | $C_2H_8N_2·xH_3O_4P$ | 14852-17-6 |
| 22644 | 磷酸-1,2-乙二酯 | | 1,2-Ethanediol, phosphate | Ethylene glycol, phosphated | | 52012-13-2 |
| 22645 | 磷酸-2-乙基己基单酯与(*Z*)-9-十八烷烯-1-胺的化合物 | | Phosphoric acid, *mono* (2-ethylhexyl) ester, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:1) | | $C_{18}H_{37}N·C_8H_{19}O_4P$ | 130222-35-4 |
| 22646 | 磷酸(2-乙基己基二苯基)酯 | 磷酸二苯-2-乙基己酯;磷酸二苯异辛酯 | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester | Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate | $C_{20}H_{27}O_4P$ | 1241-94-7 |
| 22647 | 磷酸-α-(2-乙基己基)-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-ethylhexyl)-.omega.-hydroxy-, phosphate, potassium salt | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-(2-ethylhexyl)-.omega.-hydroxy-, phosphated, potassium | $(C_2H_4O)_nC_8H_{18}O.xH_3O_4P.xK$ | 68238-84-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt | | |
| 22648 | 磷酸-2-乙基己基酯 | 2-乙基己基磷酸酯;磷酸辛基酯 | 2-Ethyl hexyl phosphate | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester | | 12645-31-7 |
| 22649 | 磷酸-(2-乙基己基)酯钠盐 | | Phosphoric acid, mono(2-ethylhexyl) ester, sodium salt | | $C_8H_{19}O_4P·xNa$ | 31044-12-9 |
| 22650 | 磷酸-2-乙基己基酯钠盐 | | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, sodium salt | 2-Ethylhexanol, phosphated, sodium salt; 2-Ethyl-1-hexanol, phosphated, sodium salt; 2-Ethylhexanol, phosphate, sodium salt | | 68186-64-1 |
| 22651 | 磷酸-2-乙基己基酯与 2,2',2''-次氮基三(乙醇)的化合物 | | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris(ethanol) | 2-Ethylhexanol phosphate, triethanolamine salt;Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3·xW_9$<br>$_9$ | 68189-01-5 |
| 22652 | 磷酸-2-乙基己基酯与 2-乙基-1-己胺的化合物 | | Phosphoric acid, 2-ethylhexyester, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine | | | 94201-90-8 |
| 22653 | 磷酸-*N*-乙基乙胺(1:1) | 磷酸二乙胺 | Ethanamine, *N*-ethyl-, phosphate (1:1) | Diethylamine phosphate | $C_4H_{11}N·H_3O_4P$ | 68109-72-8 |
| 22654 | 磷酸乙氧基化蓖麻油酯钠 | | Castor oil, ethoxylated, phosphate ester, sodium salt | | | 3808 |
| 22655 | 磷酸乙酯 | | Phosphoric acid, ethyl ester | Ethyl phosphate | $C_2H_6O·xH_3O_4P$ | 37203-76-2 |
| 22656 | 磷酸异丙酯 | | Isopropyl phosphate | | | 52933-00-3 |
| 22657 | 磷酸异丁基酯铵盐 | | Phosphoric acid, 2-methylpropyl ester, ammonium salt | | $C_4H_{11}O_4P·2NH$<br>$_3C_8H_{19}O_4P·NH$<br>$_3$ | 3489 |
| 22658 | 磷酸异丁基酯钾盐 | | Phosphoric acid, 2-methylpropyl ester, potassium salt | | $C_4H_{11}O_4P·2KC$<br>$_8H_{19}O_4P·K$ | 3490 |
| 22659 | 磷酸异丁基酯，磷酸单和双异丁基酯 | 磷酸单和双异丁基酯 | Phosphoric acid, 2 methylpropylesterPhosphoric acid, mono- and *di*-isobutylesters | | $C_4H_{11}O_4PC_8H_1$<br>$_9O_4P$ | 3495 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22660 | 磷酸异丁基酯钠盐 | | Phosphoric acid, 2-methylpropyl ester, sodium salt | | $C_4H_{11}O_4P·2Na$<br>$C_8H_{19}O_4P·Na$ | 3494 |
| 22661 | 磷酸异丁基酯与 2-氨基乙醇的化合物 | | Phosphoric acid, 2-methylpropyl ester, compd. with 2-aminoethanol | | $C_4H_{11}O_4P·2C_2H_7NOC_8H_{19}O_4P·C_2H_7NO$ | 3492 |
| 22662 | 磷酸异丁基酯与二（羟乙基）胺的化合物 | | Phosphoric acid, 2-methylpropyl ester, compd. with 2,2′-iminobis (ethanol) | | $C_4H_{11}O_4P·2C_4H_{11}NO_2C_8H_{19}O_4P·C_4H_{11}NO_2$ | 3493 |
| 22663 | 磷酸异丁基酯与三乙醇胺盐的化合物 | | Phosphoric acid, 2-methylpropyl ester, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*(ethanol) | | $C_4H_{11}O_4P·2C_6H_{15}NO_3C_8H_{19}O_4P·C_6H_{15}NO_3$ | 3491 |
| 22664 | 磷酸异佛尔酮二胺酯(1:1) | | IPD-Phosphate(1:1) | | | 114765-88-7 |
| 22665 | 磷酸异癸基二苯酯 | 磷酸二苯基异癸酯 | Phosphoric acid, isodecyl diphenyl ester | | $C_{22}H_{31}O_4P$ | 29761-21-5 |
| 22666 | 磷酸异癸酯 | | Phosphoric acid, isodecyl ester | | | 56572-86-2 |
| 22667 | 磷酸异三葵基酯 | | Phosphoric acid, isotridecyl ester | | | 52933-07-0 |
| 22668 | 磷酸异十八烷醇酯 | | Phosphoric acid, isooctadecyl ester | | | 132324-29-9 |
| 22669 | 磷酸异十八烷基酯钾盐 | | Phosphoric acid, isooctadecyl ester, potassium salt | | | 136511-26-7 |
| 22670 | 磷酸异辛醇酯钾盐 | | Isooctanol,phosphate,potassium salt | | | 68389-39-9 |
| 22671 | 磷酸异辛基酯 | | Phosphoric acid, isooctyl ester | | | 12645-53-3 |
| 22672 | 磷酸异辛酯钾盐 | | Phosphoric acid, isooctyl ester, potassium salt | Isooctyl alcohol phosphate, potassium salt;Isooctyl alcohol, phosphoric anhydride condensation product, potassium salt;Isooctyl phosphate, potassium salt | | 68647-19-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22673 | 磷酸异辛酯与十二～十六烷基胺(1:2)的化合物 | | Amines, C12-16-alkyl, monoisoocty, phosphates (2:1) | | | 72230-65-0 |
| 22674 | 磷酸异辛酯与 2,2'-亚氨基二乙醇的化合物 | | Phosphoric acid, isooctyl ester, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | Isooctyl alcohol, phosphate, diethanolamine salt | $C_4H_{11}NO_2 \cdot xW_9$<br>$_9$ | 68815-68-9 |
| 22675 | 磷酸异月桂基酯二乙醇胺盐 | | Phosphoric acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich, compds. with diethanolamine | | | 261627-65-0 |
| 22676 | 磷酸银 | 磷酸银 | Phosphoric acid, trisilver(1+) salt | Silver phosphate | $Ag \cdot 1/3H_3O_4P$ | 7784-09-0 |
| 22677 | 磷酸银钠锆盐 | | Phosphoric acid, silver(1+) sodium zirconium(4+) salt | | | 265647-11-8 |
| 22678 | 磷酸与蓖麻油和 1,1-二(1-甲基-亚甲基)二(4,1-苯氧)-2-丙醇的聚合物 | | Polyphosphoric acids, polymers with castor oil and 1,1-(1-methyl-ethylidene) *bis*(4,1-phenyleneoxy)*bis*(2-propanol) | | | 117440-19-4 |
| 22679 | 磷酸与 *N,N*-二甲基环己胺的化合物(1:1) | | Phosphoric acid, compound with *N,N*-dimethylcyclohexylamine (1:1) | | $C_8H_{17}N \cdot PH_3O_4$ | 5372 |
| 22680 | 磷酸与二乙基酯和α-氢-ω-羟基聚(氧亚乙基)的聚合物 | 聚乙二醇、磷酸二乙酯的聚合物 | Phosphonic acid, diethyl ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) | Polyethylene glycol, diethylphosphite polycondensation product | $(C_4H_{11}O_3P \cdot (C_2$<br>$H_4O)_nH_2O)_x$ | 68072-32-2 |
| 22681 | 磷酸与 2-己基癸基和十八烷基的混合酯钾盐 | | Phosphoric acid, mixed 2-hexyldecyl and isooctadecyl esters, potassium salts | | | 649578-26-7 |
| 22682 | 磷酸与(1-甲基乙基)苯和苯基三酯化物的化合物 | | Phosphoric acid, mixed (1-methylethyl)phenyl and Ph triesters | *tri*[Mixed isopropylphenyl, phenyl]phosphate | | 93925-53-2 |
| 22683 | 磷酸与聚乙二醇和聚乙二醇单月桂基醚的混合酯 | C.I.颜料黄 180 | Phosphoric acid, mixed esters with polyethylene glycol and polyethylene glycol monolauryl ether | C.I. Pigment yellow 180 | $[(C_2H_4O)_nC_{12}H$<br>$_{26}O \cdot (C_2H_4O)_nH$<br>$_2O \cdot H_3O_4P]_x$ | 86864-86-0 |
| 22684 | 磷酸与氯甲基环氧乙烷和 4,4'-(1-甲 | | Phosphoric acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and | Bisphenol A, (chloromethyl)oxirane, | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H$ | 67846-40-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基亚乙基)双酚的聚合物 | | 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | phosphoric acid polymer | $_5ClO·H_3O_4P)_x$ | |
| 22685 | 磷酸与氯甲基环氧乙烷和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Phosphoric acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] compd. with ethanamine, *N*,*N*-diethyl- | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·H_3O_4P)_x C_6H_{15}N$ | 6090 |
| 22686 | 磷酸与氯甲基环氧乙烷和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚的聚合物与氢氧化铵的化合物 | | Phosphoric acid, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] compd. with ammonium hydroxide | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·H_3O_4P)_x(NH_4)(OH)$ | 6089 |
| 22687 | 磷酸与 2-乙基-1-己醇和聚乙二醇单十三烷基醚的混合酯钾盐 | | Phosphoric acid, mixed esters with 2-ethyl-1-hexanol and polyethylene glycol monotridecyl ether, potassium salts | Phosphoric acid, mixed (polyoxyethylene tridecyl ether) 2-ethylhexyl ester, potassium salt | $[C_8H_{18}O·(C_2H_4O)_nC_{13}H_{28}O·H_3O_4P·K]_x$ | 68937-46-2 |
| 22688 | 磷酸月桂基酯二乙醇胺盐 | | Lauryl phosphate, diethanolamine salt | | $C_{12}H_{27}O_4P·2C_2H_7NO$ | 72928-20-2 |
| 22689 | 磷酸支链与直链十六烷基酯钾盐 | | Phosphoric acid, hexadecyl ester, branched and linear, potassium salts | | | 97553-77-0 |
| 22690 | 磷酸-$C_{9-11}$-脂肪醇单酯 | | Phosphoric acid, *mono*-$C_{9-11}$-alkyl esters | $C_{9-11}$-Alkylalcohol phosphoric acid | | 68908-60-1 |
| 22691 | 磷酰氨基乙酸 | | Acetic acid, aminophosphono- | | | 59679-89-9 |
| 22692 | 2-磷酰-1,2,4-丁烷三羧酸钠盐 | | 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-, sodium salt | | $C_7H_{11}O_9P·xNa$ | 40372-66-5 |
| 22693 | 1-磷酰基-1,2,3-丙三甲酸三钠盐 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 1-phosphono-, trisodium salt | | | 84557-80-2 |
| 22694 | 3-磷酰基丙酸 | | Propanoic acid, 3-phosphono- | 3-Phosphonopropionic acid | $C_3H_7O_5P$ | 5962-42-5 |
| 22695 | 磷酰基丁二酸 | | Butanedioic acid, phosphono- | | | 5768-48-9 |
| 22696 | *N*-(磷酰基甲基)-甘氨酸氨盐 | | Glycine, *N*-(phosphonomethyl)-, ammonium salt | | | 114370-14-8 |
| 22697 | α-磷酰基-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基)-$C_{13-15}$-烷基醚二铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-hydroxy-, $C_{13-15}$-alkyl ethers, diammonium salts | | | 143372-51-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22698 | α-磷酰基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的 $C_{10-20}$ 烷基醚二钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-hydroxy-, $C_{10-20}$-alkyl ethers, dipotassium salts | *mono*(Ethoxylated $C_{10-20}$ alkyl)phosphate dipotassium salt | | 73559-44-1 |
| 22699 | α-磷酰基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)$C_{12-14}$-烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-hydroxy-, $C_{12-14}$-alkyl ethers | | | 121158-63-2 |
| 22700 | α-磷酰基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)$C_{14-18}$ 烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-hydroxy-, $C_{14-18}$-alkyl ethers | | | 125139-13-1 |
| 22701 | α-磷酰基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)$C_{10-14}$ 烷基醚钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-hydroxy-, $C_{10-14}$-alkyl ethers, potassium salts | | | 125301-87-3 |
| 22702 | α-磷酰基-ω-壬苯氧基聚环氧乙烷二钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(nonylphenoxy)-, dipotassium salt | Nonylphenol, ethoxylated, phosphated, dipotassium salt | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{25}O_4P\cdot 2K$ | 68025-15-0 |
| 22703 | α-磷酰基-ω-[1-[(4-壬基苯氧基)甲基]-2-(2-丙烯基氧基)乙氧基]-聚(乙二醇) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-[1-[(4-nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propenyloxy)ethoxy]- | | | 113405-84-8 |
| 22704 | α-磷酰基-ω-(辛氧基)聚环氧乙烷(9CI) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(octyloxy)- (9CI) | | $(C_2H_4O)_nC_8H_{19}O_4P$ | 31800-88-1 |
| 22705 | *N*-(磷酰甲基)甘氨酸与 2-丙胺的化合物(1:1) | | Glycine, *N*-(phosphonomethyl)-, compd. with 2-propanamine (1:1) | Glifosato estrella; Glycel; Glyphosate isopropylamine salt; MON 39; MON 139; Nitosorg; Rattler; Roundup; UTAL | $C_3H_9N\cdot C_3H_8NO_5P$ | 38641-94-0 |
| 22706 | [[(磷酰甲基)亚氨基]双[(2,1-亚乙次氮双(亚甲基)]]四膦酸七钠盐 | | Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]*bis*[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]*tetrakis*-, heptasodium salt | Diethylene triamine penta(methylene phosphonic acid), hepta sodium salt | $C_9H_{28}N_3O_{15}P_5\cdot 7Na$ | 68155-78-2 |
| 22707 | [[(磷酰甲基)亚氨]双[2,1-亚乙次氮双(亚甲基)]]四膦酸钠盐 | | Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]*bis*[2,1-ethanediylnitrilobis(methy | | $C_9H_{28}N_3O_{15}P_5\cdot xNa$ | 22042-96-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lene)]]*tetrakis*-, sodium salt | | | |
| 22708 | [磷酰甲基亚氨]双[2,1-亚乙基亚氨双亚甲基]四膦酸 | | Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]*bis*[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]*tetrakis*- | Diethylenetriamine, pentamethylenepentaphosphonic acid | $C_9H_{28}N_3O_{15}P_5$ | 15827-60-8 |
| 22709 | [[(磷酰甲基)亚氨]-双[2,1-乙二基次氮基双(亚甲基)]]四膦酸铵盐 | | Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]-*bis*[2,1-ethanediylnitrilo-*bis*(methylene)]]*tetrakis*-, ammonium salt | | $C_9H_{28}N_3O_{15}P_5 \cdot xH_3N$ | 70714-66-8 |
| 22710 | 磷酰氯二苯酯 | | Phosphorochloridic acid, diphenyl ester | | $C_{12}H_{10}ClO_3P$ | 2524-64-3 |
| 22711 | α-磷酰-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)$C_{12-14}$烷基醚二钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-hydroxy-, $C_{12-14}$-alkyl ethers, dipotassium salts | Phosphoric acid, monoester with ($C_{12-14}$) alkyl alcohols ethoxylated, dipotassium salt | | 72828-57-0 |
| 22712 | α,α',α''-磷酰三-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)三-$C_{12-14}$-烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α''-phosphinylidynetris[ω-hydroxy-, *tri*-$C_{12-14}$-alkyl ethers | | | 121158-62-1 |
| 22713 | *N*,*N*',*N*''-[磷酰三(氧-2,1-联亚甲基)]三[*N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺] | *N*,*N*',*N*''-[磷酰三(氧-2,1-乙二烷)]-辛烷磺酰胺 | 1-Octanesulfonamide, *N*,*N*',*N*''-[phosphinylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl)]*tris*[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- | | $C_{36}H_{27}F_{51}N_3O_{10}PS_3$ | 2250-98-8 |
| 22714 | 3-磷酰-1,3,5-戊烷三羧酸 | | 1,3,5-Pentanetricarboxylic acid, 3-phosphono- | | | 4379-09-3 |
| 22715 | α,α'-磷酰亚基-二-ω-羟基-聚环氧乙烷二-$C_{9-11}$-烷基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω-hydroxy-, *di*-$C_{9-11}$-alkyl ethers, sodium salts | *bis*[$C_{9-11}$-Alkylpoly[oxy-1,2-ethanediyl)]phosphate, monosodium salt | | 73378-71-9 |
| 22716 | 9-磷杂二环[3.3.1]壬烷 | | 9-Phosphabicyclo[3.3.1]nonane | | $C_8H_{15}P$ | 13887-02-0 |
| 22717 | 9-磷杂二环[4.2.1]壬烷 | | 9-Phosphabicyclo[4.2.1]nonane | | $C_8H_{15}P$ | 13396-80-0 |
| 22718 | 磷脂酶$A_2$ | | Phospholipase $A_2$ | E.C. 3.1.1.4;Lecithinase | | 9001-84-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A;Phosphatidase;Phosphatidolipase;Phospholipase A;phospholipase A(sub 2) | | |
| 22719 | 鳞屑扁枝衣提取物 | | Evernia furfuracea, extract | | | 90028-67-4 |
| 22720 | *N*,*N*′,*N*″-[膦基三(氧基-2,1-乙二基)]三[*N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷璜酰胺 | | 1-Heptanesulfoamide, *N*,*N*',*N*''-[phosphinylidyne*tris*(oxy-2,1-ethanediyl)]*tris*[*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro- | *N*,*N*',*N*''-[Phosphinylidyne*tris*(oxy-2,1-ethanediyl)]*tris*[*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-1-heptanesulfonamide] | $C_{33}H_{27}F_{45}N_3O_{10}PS_3$ | 67939-94-0 |
| 22721 | 膦酸（β-苯乙烯基）酯 | | β-Styryl phosphonate | | | 1707-08-0 |
| 22722 | 膦酸二丁酯 | 亚磷酸二丁酯;二正丁基亚磷酸酯 | Phosphnoic acid, dibutyl ester | Dibutyl phosphite;Butyl phosphite | $C_8H_{19}O_3P$ | 1809-19-4 |
| 22723 | 膦酸二辛酯 | | Phosphonic acid, dioctyl ester | | $C_{16}H_{35}O_3P$ | 1809-14-9 |
| 22724 | 膦酸钠盐 | | Phosphonic acid, sodium salt | | $H_3O_3P·xNa$ | 15475-67-9 |
| 22725 | 膦酸钠盐与氯甲氧基甲烷、二乙烯基苯、苯乙烯聚合物和六亚甲基四胺的反应产物 | | Phosphonic acid, reaction products with chloromethoxymethane, divinylbenzene, styrene polymer and hexamethylenetetramine, sodium salts | | $(C_{10}H_{10}·C_8H_8·C_6H_{12}N_4·C_2H_5ClO·H_3O_3P·Na)_x$ | 104037-80-1 |
| 22726 | 2-膦酸氢根合丁烷-1,2,4-三甲酸四钠 | | Tetrasodium hydrogen 2-phosphonatobutane-1,2,4-tricarboxylate | | | 66669-53-2 |
| 22727 | α,α'-膦酸双聚(氧-1,2-乙烷二基)-ω-双[辛氧基] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinico*bis*[-ω-(octyloxy)-(9CI) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{16}H_{35}O_4P$ | 31800-89-2 |
| 22728 | 膦酸双（壬苯基）酯 | | Phosphonic acid, *bis*(nonylphenyl) ester | | $C_{30}H_{47}O_3P$ | 26569-08-4 |
| 22729 | α,α'-膦酸双-ω-[2,4,6-三(1-苯乙基)苯氧基]聚(氧-1,2-乙烷二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinico*bis*-ω-[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)phenoxy]- | | $(C_2H_4O)n·(C_2H_4O)n·C_{60}H_{59}$ | 125302-22-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_4P$ | |
| 22730 | α-膦羧基-ω-[(1-苯乙基)苯氧基]聚(氧代-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-[(1-phenylethyl)phenoxy] | | | 158793-12-5 |
| 22731 | 膦羧酸钠 | | Phosphonocarboxylic acid sodium salts | | | 156105-39-4 |
| 22732 | 2-膦酰基-1,2,4-丁烷三羧酸 | | 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono- | 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 2-Phosphono-1,2,4-butanetricarboxylic acid | $C_7H_{11}O_9P$ | 37971-36-1 |
| 22733 | 2-膦酰基丁烷-1,2,4-三羧酸钾盐 | | 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, potassium salt | | | 93858-78-7 |
| 22734 | α-膦酰基-ω-丁氧基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-butoxy- | | $(C_2H_4O)_nC_4H_{11}O_4P$ | 50769-39-6 |
| 22735 | α-膦酰基-ω-癸氧基聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(decyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{23}O_4P$ | 9004-80-2 |
| 22736 | α-膦酰基-ω-(甲基苯氧基)-聚(氧-1,2-乙二基)二钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(methylphenoxy)-, dipotassium salt | Dipotassium cresoxypolyethoxyethylphosphate | $(C_2H_4O)_nC_7H_9O_4P·2K$ | 66057-30-5 |
| 22737 | *N*-(膦酰基甲基)甘氨酸 | 草甘膦;农达;镇草宁;*N*-(膦酰甲基)氨基乙酸 | Glycine, *N*-(phosphonomethyl)- | Glyphosate; *N*-(Phosphonomethyl)-glycine | $C_3H_8NO_5P$ | 1071-83-6 |
| 22738 | *N*-(膦酰基甲基)聚氨基葡糖钠盐 | | Chitosan, *N*-(phosphonomethyl), sodium salt | | $(C_7H_{12}O_7NPNa_2)_n$ | 181314-61-4 |
| 22739 | α-膦酰基-ω-羟基聚环氧乙烷 $C_{13-15}$(烷)基醚二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-hydroxy-, $C_{13-15}$-alkyl ethers, disodium salts | Phosphoric acid, *mono*- $C_{13-15}$-alkyl ethoxylate ester, disodium salt | | 73050-09-6 |
| 22740 | α-膦酰基-ω-羟基-聚环氧乙烷-$C_{9-11}$-烷基醚二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-hydroxy-, $C_{9-11}$-alkyl ethers, disodium salts | $C_{9-11}$ Alkylpoly[oxy-1,2-ethanediyl)]phosphate, | | 73378-72-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | disodium salt | | |
| 22741 | α-膦酰基-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-phosphono-ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_nH_3O_4P$ | 51024-29-4 |
| 22742 | α-膦酰基-ω-[2,4,6-三(1-苯基乙基)苯氧基]聚(氧-1,2-乙二基)与2,2',2''-次氮基三乙醇(1:1)的化合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl) phenoxy]-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | | | 119909-92-1 |
| 22743 | α-膦酰基-ω-[(9*Z*)-9-十八烯基氧基]聚(氧基-1,2-亚乙基)的二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-phosphono-.omega.-(9-octadecenyloxy)-, disodium salt, (*Z*)- | Oleyl alcohol, ethoxylated, phosphated, disodium salt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-[(9*Z*)-9-octadecenyloxy]-,disodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{37}O_4P\cdot 2Na$ | 68936-83-4 |
| 22744 | α-膦酰基-ω-十二烷氧基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(dodecyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{27}O_4P$ | 25852-45-3 |
| 22745 | α-膦酰基-ω-十五烷氧基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(pentadecyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{33}O_4P$ | 68797-58-0 |
| 22746 | α-膦酰基-ω-[(2-乙基己基)氧]-聚(氧-1,2-亚乙基)二钾 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-[(2-ethylhexyl)oxy]-, dipotassium salt | 2-Ethylhexanol, ethoxylate, phosphate, dipotassium salt;Phosphated ethoxylated-2-ethylhexanol, dipotassium salt | $(C_2H_4O)_nC_8H_{19}O_4P\cdot 2K$ | 67786-06-5 |
| 22747 | α-膦酰基-ω-异癸氧基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phosphono-ω-(isodecyloxy)- | | | 99311-03-2 |
| 22748 | [(膦酰甲基)亚氨基]双[六6,1-己二基氨双(亚甲基)]四磷酸 | | Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]*bis*[6,1-hexanediylnitrilobis(methylene)]]*tetrakis*- | Bishexamethylenetriamine, pentamethylenepentaphosphonic acid | $C_{17}H_{44}N_3O_{15}P_5$ | 34690-00-1 |
| 22749 | [[(膦酰甲基)亚氨基]双[2,1-亚乙基 | | Phosphonic acid, | | $C_9H_{28}N_3O_{15}P_5\cdot$ | 68400-03-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 次氮基双(亚甲基)]]四磷酸五钾盐 | | [[(phosphonomethyl)imino]*bis*[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]*tetrakis*-, pentapotassium salt | | 5K | |
| 22750 | *N*,*N*'-[膦酰双(氧代-2,1-乙亚基)]双[*N*-乙基<br>-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-1-辛磺酰胺铵盐 | 双[乙基(全氟辛烷)磺酰胺乙基]磷酸铵 | 1-Octanesulfonamide, *N*,*N*'-[phosphinico*bis*(oxy-2,1-ethanediyl)]*bis*[*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt | *bis*(*N*-Ethyl-2-perfluorooctylsulfonaminoethyl)phosphate, ammonium salt;*N*,*N*'-[(Hydroxyphosphinylidene)*bis*(oxy-2,1-ethanediyl)]*bis*[*N*-ethylheptadecafluoro-1-octanesulfonamide], ammonium salt | $C_{24}H_{19}F_{34}N_2O_8PS_2\cdot H_3N$ | 30381-98-7 |
| 22751 | α,α'-膦酰氧基双[ω-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]聚[氧(甲基-1,2-联二甲基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-phosphinico*bis*[ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_8H_{11}O_6P$ | 104552-10-5 |
| 22752 | α,α'-膦酰氧基双[ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧]聚[氧(甲基-1,2-联二甲基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-phosphinico*bis*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy] | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_6H_7O_6P$ | 501684-42-0 |
| 22753 | 灵猫香分泌液 | | Civet, secretion | Civet absolute;Civet extract;Civet oil; Civet tincture;Hyperabsolute civet | | 68916-26-7 |
| 22754 | 灵香草萃取物 | | Lysimachia vulgaris extract | | | 90063-73-3 |
| 22755 | 菱镁矿 | | Magnesite | | | 13717-00-5 |
| 22756 | 菱水碳铝镁石 | 水滑石 | Hydrotalcite | Altacite;DHT;Nacid;Talcid | $CO_3\cdot Al_2O_{12}H_{12}\cdot 4H_2O\cdot 4HO\cdot 6Mg$ | 12304-65-3 |
| 22757 | 硫 | 硫磺;硫磺胶悬剂;胶体硫 | Sulfur | Sulphur fa;Planisan | S | 7704-34-9 |
| 22758 | 2-硫代苯并咪唑-5-磺酸钠二水合物 | | 1*H*-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2,3-dihydro-2-thioxo-, | 2,3-Dihydro-2-thioxo-1*H*-benzimidazole-5-s | $C_7H_6N_2O_3S_2\cdot N$ | 53918-03-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | monosodiumsalt | ulfonic acid, monosodium salt | a | |
| 22759 | 5-硫代-1,3-苯二甲酸单钠盐与 1,3-苯二甲酸和 1,2-乙二醇及 2,2'-氧基-双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, *mono*sodium salt, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_6O_7S·C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2·Na)_x$ | 61910-89-2 |
| 22760 | 5-硫代-1,3-苯二甲酸-1,3-二甲酯钠盐与 1,4-环己基二甲醇、对苯二酸二甲酯和亚乙基二醇的反应产物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-sulfo-, 1,3-dimethyl ester, sodium salt, reaction products with 1,4-cyclohexanedimethanol, *di*-Me terephthalate and ethylene glycol | | | 654647-94-6 |
| 22761 | 硫代-1,2-苯二甲酸三钠 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, sulfo-, trisodium salt | | $C_8H_6O_7S·3Na$ | 52642-40-7 |
| 22762 | 硫代苯磺酸钠 | | Benzenesulfonothioic acid, sodium salt | Benzene sulfonic acid, thio-, sodium salt | $C_6H_6O_2S_2·Na$ | 1887-29-2 |
| 22763 | *S*-硫代丙酸糠酯 | | *S*-Furfuryl thiopropionate | | $C_8H_{10}O_2S$ | 59020-85-8 |
| 22764 | 硫代丁二酸淀粉酯钠 | | Starch, sulfobutanedioate, sodium salt | | | 55465-09-3 |
| 22765 | 硫代丁二酸-1-[2-羟基-3-(2-丙烯基氧基)丙基]-4-(9-十八烯基)酯单钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1-[2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)propyl]-4-(9-octadecenyl) ester, monosodium salt | | | 89053-30-5 |
| 22766 | 硫代丁二酸-*C*-十二烷基酯二钠盐 | 2-磺基丁二酸 1(或 4)-十二烷基酯的钠盐(1:2) | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-dodecyl ester, disodium salt | Butanedioic acid, 2-sulfo-, 1(or 4)-dodecyl ester, sodium salt (1:2) | | 121734-17-6 |
| 22767 | 硫代丁二酸-4-$C_{10-16}$烷基酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 4-$C_{10-16}$-alkyl esters, disodium salt | | | 91782-50-2 |
| 22768 | 硫代丁二酸-*C*-[2-[2-[(1-氧-9-十八烯基)氨基]乙氧基]乙基]酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, *C*-[2-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl) amino]ethoxy]ethyl] ester, disodium salt | | $C_{26}H_{47}NO_9S·2Na$ | 56388-43-3 |
| 22769 | 硫代丁酸钠 | 硫代琥珀酸 | Sulfosuccinic acid, sodium salt | | | 14933-03-0 |
| 22770 | 硫代丁烯二酸-1,4-二(十三烷基酯)钠 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-ditridecyl ester, sodium salt | *bis*(Tridecyl) sulfosuccinate, sodium salt | $C_{30}H_{58}O_7S·Na$ | 2673-22-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | | | | |
| 22771 | 3,3’-硫代二丙酸单十八酯 | | 3,3'-Thiodipropionic acid, monostearyl ester | | $C_{24}H_{46}O_4S$ | 5552 |
| 22772 | 3,3’-硫代二丙酸单月桂酯 | | 3,3'-Thiodipropionicacid, monolauryl ester | | $C_{18}H_{34}O_4S$ | 5551 |
| 22773 | 3,3’-硫代二丙酸二月桂酯 | 抗氧剂 DLTP;二(十二烷基)-3,3’-硫代双丙酸酯 | Dilauryl 3,3'-thiodipropionate | Antioxidant DLTP;Dilauryl thiodipropionate;Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, didodecyl ester | $C_{30}H_{58}O_4S$ | 123-28-4 |
| 22774 | 3,3’-硫代二丙酸双(2-乙基己基)酯 | | *bis*(2-Ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate | | $C_{22}H_{42}O_4S$ | 10526-15-5 |
| 22775 | 2,2’-硫代二丙烷 | 二异丙硫醚 | Propane, 2,2'-thiobis- | Diisopropyl sulfide | $C_6H_{14}S$ | 625-80-9 |
| 22776 | 3,3’-硫代二-1-丙烯 | | 1-Propene, 3,3'-thio*bis*- | | $C_6H_{10}S$ | 592-88-1 |
| 22777 | 2,2’-硫代二丁二酸 | | Butanedioic acid, 2,2'-thio*bis*- | Succinic acid, 2,2'-thio*di*- | $C_8H_{10}O_8S$ | 4917-76-4 |
| 22778 | 5-硫代-2,5-二氢四唑基乙酸钠盐 | | 1*H*-Tetrazole-1-acetic acid, 2,5-dihydro-5-thioxo-, monosodium salt | | $C_3H_4N_4O_2S·Na$ | 113221-74-2 |
| 22779 | (硫代二-4,1-亚苯基)双(二苯基)-二[(*OC*-6-11)六氟锑根(1-)]锍 | | Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)*bis*[diphenyl-, *bis*[(*OC*-6-11)-hexafluoroantimonate(1-)] | *bis*[4-(Diphenylsulfonio)phenyl]sulfide, *bis*(hexafluoroantimonate) | $C_{36}H_{28}S_3·2F_6Sb$ | 89452-37-9 |
| 22780 | 1,1’-[硫代二(2,1-亚乙基氧基)]二-2-十六醇 | | 2-Hexadecanol, 1,1'-[thio*bis*(2,1-ethanediyloxy)]*bis*- | | | 136259-96-6 |
| 22781 | 2-硫代黄嘌呤 | | 6*H*-Purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo- | 2-Thioxanthine | $C_5H_4N_4OS$ | 2487-40-3 |
| 22782 | [(硫代磺基)氧基]乙酸单钠盐 | | Acetic acid, [(thiosulfo)oxy]-, monosodium salt | | | 77663-03-7 |
| 22783 | 硫代甲基化丙烯酸与丙烯酰胺的聚合物的混合钠钾盐 | | Sulfomethtylated acrylic polymer with acrylamide, mixed sodium and potassium salts | | $(CH_2O_2·nKCH)_x(CH_2CHCONH_2)_y(CH_2CHCONHCH_2SO_3H·Na)_z$ | 2617 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22784 | 硫代甲酰二肼 | 二氨基硫脲 | Carbonothioic dihydrazide | | $CH_6N_4S$ | 2231-57-4 |
| 22785 | 硫代磷酸[(*O*,*O*-二甲基)[*O*-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)]]酯 | | Phosphorothioic acid, *O*,*O*-dimethyl *O*-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) ester | | $C_7H_7Cl_3NO_3PS$ | 5598-13-0 |
| 22786 | 硫代磷酸 *O*,*O*-二乙基 *O*-[6-甲基-2-(异丙基)-4-嘧啶基]酯 | | Phosphorothioic acid, *O*,*O*-diethyl *O*-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl] ester | | $C_{12}H_{21}N_2O_3PS$ | 333-41-5 |
| 22787 | 硫代磷酸-*O*,*O*-二乙基-*O*-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)酯 | | Phosphorothioic acid, *O*,*O*-diethyl *O*-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) ester | | $C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$ | 2921-88-2 |
| 22788 | 硫代磷酸（*O*,*O*,*O*-三苯基）酯 | | Phosphorothioic acid, *O*,*O*,*O*-triphenyl ester | *O*,*O*,*O*-Triphenylphosphorothioate | $C_{18}H_{15}O_3PS$ | 597-82-0 |
| 22789 | 硫代磷酸三（4-异氰酸-苯酚）酯 | | Phenol, 4-isocyanato-, phosphorothioate (3:1) (ester) | *tris*(4-Isocyanatophenyl)thiophosphate | $C_{21}H_{12}N_3O_6PS$ | 4151-51-3 |
| 22790 | 硫代磷酸-2-乙基己基-2-甲基丙基酯 | | Phosphorodithioic acid, 2-ethylhexyl 2-methylpropyl ester | Phosphorodithioic acid, mixed 2-ethylhexyl, isobutyl esters | | 68389-47-9 |
| 22791 | 硫代磷酰氯 | 三氯硫磷 | Thiophosphoryl chloride | Phosphorus sulfochloride | $Cl_3PS$ | 3982-91-0 |
| 22792 | 硫代膦酸多丁基多醇酯 | | Thiophosphonic acid, polybutenylpolyol ester | | $(C_5H_{12}O_4 \cdot H_3O_2PS)_x$ | 68908-58-7 |
| 22793 | 硫代硫胺素 | | Thiothiamine | 2(3*H*)-Thiazolethione, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl- | | 299-35-4 |
| 22794 | 硫代硫酸、氨基杂多环-环己二烯酮、多硫化钠反应物 | | Thiosulfuric acid,reaction products with amino heteropolycycle-cyclohexadienone and sodium polysulfide | | | 2282 |
| 22795 | 硫代硫酸铵 | 铵海波 | Thiosulfuric acid , diammonium salt | Ammonium thiosulfate | $H_3N \cdot 1/2H_2O_3S_2$ | 7783-18-8 |
| 22796 | 硫代硫酸单铵盐 | | Thiosulfuric acid ($H_2S_2O_3$), monoammonium salt | | $H_3N \cdot H_2O_3S_2$ | 10103-43-2 |
| 22797 | 硫代硫酸（1,6-己二基）酯二钠盐 | | Thiosulfuric acid ($H_2S_2O_3$), *S*,*S*'-1,6-hexanediyl ester, | | $C_6H_{14}O_6S_4 \cdot 2N$ | 5719-73-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | disodium salt | | a | |
| 22798 | 硫代硫酸钾 | | Potassium thiosulfate | Thiosulfuric acid , dipotassium salt | $H_2O_3S_2·2K$ | 10294-66-3 |
| 22799 | 硫代硫酸钠 | 大苏打;海波 | Thiosulfuric acid, disodium salt | Sodium subsulfite;Sodium thiosulfate;Hypo | $H_2O_3S_2·2Na$ | 7772-98-7 |
| 22800 | 硫代硫酸钠五水合物 | | Sodium thiosulfate, pentahydrate | Sodium hyposulfite;Sulfothiorine;Thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate | $O_3S_2·2Na·5H_2O$ | 10102-17-7 |
| 22801 | 硫代硫酸与氨基杂多环-环己二烯酮和多硫化钠的反应产物 | | Thiosulfuric acid, reaction products with amino heteropolycycle-cyclohexadienone and sodium polysulfide | | | 2798 |
| 22802 | 硫代硫酸与 4-(9*H*-咔唑-3-基亚氨基)-2,5-环己二烯-1-酮和硫化物的反应产物 | | Thiosulfuric acid, reaction products with 4-(9*H*-carbazol-3-ylimino)-2,5-cyclohexadien-1-one, sulfides | | | 90583-77-0 |
| 22803 | 硫代氯甲酸-*O*-苯酚酯 | | *O*-Phenyl chlorothioformate | | | 1005-56-7 |
| 22804 | 硫代氯甲酸-*O*-辛酯 | | Carbonochloridothioic acid, *O*-octyl ester | | | 86188-15-0 |
| 22805 | 硫代氯碳酸 *S*-辛酯 | | Carbonochloridothioic acid, *S*-octyl ester | | | 13889-96-8 |
| 22806 | 硫代米蚩酮 | 双[4-(二甲氨基)苯基]甲硫酮;4,4’-双(二甲氨基)硫代二苯甲酮 | Thiomichler's ketone | 4,4'-*bis*(Dimethylamino) thiobenzophenone;Methanethione, *bis*[4-(dimethylamino)phenyl]- | $C_{17}H_{20}N_2S$ | 1226-46-6 |
| 22807 | 硫代牛磺酸 | 2-氨基乙基巯代亚硫磺酸 | thiotaurine | 2-Aminoethanesulfonothioic Acid | $C_2H_7NO_2S_2$ | 2937-54-4 |
| 22808 | 2-硫代-4-噻唑烷酮 | 罗丹宁;银试剂 | 2-Thioxo-4-thiazolidinone | Rhodanine;4-Thiazolidinone, 2-thioxo- | $C_3H_3NOS_2$ | 141-84-4 |
| 22809 | 2-硫代-4-噻唑烷酮-3-乙酸 | | 2-Thioxo-4-thiaxolidinone-3-acetic acid | | $C_5H_5NO_3S_2$ | 5718-83-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22810 | α-硫代-ω-[2,4,6-三(1-甲基丙基)苯氧基]聚(氧-1,2-亚乙基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[2,4,6-*tris*(1-methylpropyl)phenoxy]-, sodium salt | 2,4,6-*tris* (*sec*-Butyl)phenol, polyglycol ether, monosulfate ester, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{30}O_4S\cdot Na$ | 109909-39-9 |
| 22811 | 2-硫代十八烷酸-1-(1-甲基乙基)酯钠盐 | | Octadecanoic acid, 2-sulfo-, 1-(1-methylethyl) ester, sodium salt | | | 3076-25-3 |
| 22812 | 2-硫代十八烷酸-1-甲酯钠盐 | | Octadecanoic acid, 2-sulfo-, 1-methyl ester, sodium salt | | $C_{19}H_{38}O_5S\cdot Na$ | 4062-78-6 |
| 22813 | 2-硫代十二烷酸-1-甲酯钠 | | Dodecanoic acid, 2-sulfo-, 1-methyl ester, sodium salt | | $C_{13}H_{26}O_5S\cdot Na$ | 4016-21-1 |
| 22814 | α-硫代-ω-十二烷氧基聚(氧-1,2-乙二基)硫酸镁盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dodecyloxy)-, magnesium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S^1/_2Mg$ | 62755-21-9 |
| 22815 | α-硫代-ω-十四烷氧基聚乙二醇钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(tetradecyloxy)-, sodium salt | Polyethylene glycol tetradecyl ether sulfate, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{30}O_4S\cdot Na$ | 27731-62-0 |
| 22816 | 4,4’-硫代双（苯硫醇） | | 4,4'-Thiobisbenzenethiol | | | 19362-77-7 |
| 22817 | 3,3’-硫代双丙酸二(聚氧乙烯烷基)酯 | | Propanoic acid, 3,3'-thio*bis*, *di*-(polyoxyethylene alkyl) ester | | $C_{42}H_{82}O_{10}S$ | 3097 |
| 22818 | 3,3’-硫代双丙酸二(十八烷基)酯 | 抗氧剂 DSTOP;硫代二丙酸二(十八酯) | Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, dioctadecyl ester | Antioxidant DSTOP;Dioctadecyl thiodipropionate | $C_{42}H_{82}O_4S$ | 693-36-7 |
| 22819 | 3,3’-硫代双丙酸二(十四烷醇)酯 | | Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, ditetradecyl ester | | $C_{34}H_{66}O_4S$ | 16545-54-3 |
| 22820 | 3,3’-硫代双丙酸二异 $C_{24-26}$ 烷基酯 | | Propanoic acid, 3,3'-thio*bis*, *di*-*iso*-$C_{24-26}$-alkyl ester | | $C_{54-58}H_{106-114}O_4S$ | 3095 |
| 22821 | 3,3’-硫代双丙酸双十三醇酯 | | Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, ditridecyl ester | | $C_{32}H_{62}O_4S$ | 10595-72-9 |
| 22822 | 3,3’-硫代双(丙烷磺酸)二钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 3,3'-thiobis-, disodium salt | | | 62408-57-5 |
| 22823 | 硫代双[2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基-4,1-亚苯基]双[3-(十二烷硫基)丙酸酯] | | Thio*bis*[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-4,1-phenylene]*bis*[3-(dodecylthio)propionate] | | $C_{52}H_{86}O_4S_3$ | 66534-05-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22824 | 硫代双[2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基-4,1-亚苯基]双[3-(十四烷硫基)丙酸酯] | | Thio*bis*[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-4,1-phenylene]*bis*[3-(tetradecylthio)propionate] | | | 71982-66-6 |
| 22825 | 2,2'-[硫代双[[2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基-4,1-亚苯基]氧基亚甲基]]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[thio*bis*[[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-4,1-phenylene]oxymethylene]]*bis*- | | | 170577-61-4 |
| 22826 | 4,4'-硫代双(5-甲基-2-叔丁基苯酚) | 二(2-甲基-5-叔丁基-4-羟基苯基)硫醚 | Phenol, 4,4'-thio-*bis*[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- | | $C_{22}H_{30}O_2S$ | 96-69-5 |
| 22827 | 5,5'-硫代双(2-巯基-1,3,4-噻重氮) | | 1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione, 5,5'-thiobis- | | | 7340-97-8 |
| 22828 | 2,2'-[硫代双[(2-叔丁基-5-甲基-4,1-亚苯基)氧基亚甲基]]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[thio*bis*[(2-*tert*-butyl-5-methyl-4,1-phenylene)oxymethylene]]*bis*- | | $C_{28}H_{38}O_4S$ | 3248 |
| 22829 | 2,2'-[硫代双(4,1-亚苯基)氧基亚甲基]]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[thio*bis*[(4,1-phenylene)oxymethylene]]*bis* | | $C_{18}H_{18}O_4S$ | 3247 |
| 22830 | 1,1'-硫代双(亚甲基)二苯 | 硫化二苄;二苄基硫 | Benzene, 1,1'-thiobis(methylene)*bis*- | Dibenzyl sulfide | $C_{14}H_{14}S$ | 538-74-9 |
| 22831 | 4,4'-(硫代双亚甲基)双[2,6-双(1,1-二甲基乙基)苯酚] | | Phenol, 4,4'-[thiobis (methylene)] *bis*[2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-(9CI) | | | 1620-93-5 |
| 22832 | α,α'-[硫代双(1-氧代-3,1-丙二基)]双[ω-羟基]聚(氧代-1,2-乙二基)双($C_{11-15}$和$C_{11-15}$异烷基)醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[thiobis(1-oxo-3,1-propanediyl)]*bis*[ω-hydroxy-, *bis*($C_{11-15}$ and $C_{11-15}$-isoalkyl)ethers | | | 174254-18-3 |
| 22833 | α,α'-[硫代双(1-氧代-3,1-丙二 | | Poly(oxy-1,2-ethaediyl), | | | 210493-63-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]双[ω-羟基]聚(氧-1,2-乙二基)与双 $C_{12-13}$ 烷基的醚 | | α,α'-[thio*bis*(1-oxo-3,1-propanediyl)]*bis*[ω-hydroxy-*di*-$C_{12-13}$-alkyl ethers | | | |
| 22834 | 2,2'-硫代双乙醇和环氧乙烷的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-thio*bis*-, polymer with oxirane | 2,2'-Thiobisethanol, oxirane polymer | $(C_4H_{10}O_2S\cdot C_2H_4O)_x$ | 72231-01-7 |
| 22835 | 2,2'-硫代双(乙醇)与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇(3:1)的醚、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-二甲基环己烷的 2-羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-thio*bis*-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 128000-14-6 |
| 22836 | 2,2'-硫代双(乙硫醇) | | 2,2'-Thio*bis*[ethanethiol] | | $C_4H_{10}S_3$ | 3570-55-6 |
| 22837 | 2,2'-硫代双-乙酸-二(2-乙基己基)酯 | | Acetic acid, 2,2'-thiobis-, *bis*(2-ethylhexyl) ester | 2-Ethylhexyl thiodiglycolate | $C_{20}H_{38}O_4S$ | 24293-43-4 |
| 22838 | 1,1'-硫代双乙烷 | 二乙硫醚;乙硫醚 | Ethane, 1,1'-thiobis- | Diethyl sulfide | $C_4H_{10}S$ | 352-93-2 |
| 22839 | 硫代辛酸 *S*-[3-(三乙氧基硅基)丙基]酯 | | Octanethioic acid, *S*-[3-(triethoxysilyl)propyl]ester | | | 220727-26-4 |
| 22840 | α-(2-硫代乙基)-ω-[[2,2,4(或2,4,4)-三甲基戊基]苯氧基]聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-sulfoethyl)-ω-[[2,2,4(or 2,4,4)-trimethylpentyl]phenoxy]-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{26}O_4S\cdot Na$ | 70198-22-0 |
| 22841 | 硫代乙酸 | 巯基乙酸;氢硫基乙酸 | Ethanethioic acid | Thioglycolic acid;Thioacetic acid | $C_2H_4OS$ | 507-09-5 |
| 22842 | 硫代乙酸 *S*-(2-呋喃甲基)酯(9*CI*) | | Ethanethioic acid, *S*-(2-furanylmethyl) ester (9*CI*) | | $C_7H_8O_2S$ | 13678-68-7 |
| 22843 | 硫代乙酸-*S*-(四氢-2,5-二氧代-3-呋喃)酯 | | Ethanethioic acid, *S*-(tetrahydro-2,5-dioxo-3-furanyl) ester | | $C_6H_6O_4S$ | 6953-60-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22844 | 硫代乙酸-*S*-[1-[2-(乙酰氧基)乙基]丁基]酯 | | Ethanethioic acid, *S*-[1-[2-(acetyloxy)ethyl]butyl]ester | | | 136954-25-1 |
| 22845 | 硫代乙酸 S-乙酯 | | Ethanethioic acid, *S*-ethyl ester | | $C_4H_8OS$ | 625-60-5 |
| 22846 | 硫代乙酸 S-正丙酯 | | S-*n*-Propyl thioacetate | | | 2307-10-0 |
| 22847 | 硫代乙酰胺 | | Ethanethioamide | | $C_2H_5NS$ | 62-55-5 |
| 22848 | (*S*)-(-)-3-硫代乙酰-2-甲基丙酸 | | (*S*)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionic acid | | | 76497-39-7 |
| 22849 | 硫代异氰酸苯酯 | | Benzene, isothiocyanato- | | $C_7H_5NS$ | 103-72-0 |
| 22850 | 硫代支链十二烷基酚 | | Phenol, branched dodecyl-, sulfurized | | | 96152-43-1 |
| 22851 | α-硫代-ω-(支链与直链)十一烷氧基聚(氧基-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-(undecyloxy)-, sodium salt, branched and linear | | | 219756-63-5 |
| 22852 | 硫丹 | | Endosulfan | 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide;Benzoepin;Beosit | $C_9H_6Cl_6O_3S$ | 115-29-7 |
| 22853 | β,β'-硫二丙腈 | 3,3'-硫代二丙腈 | β,β'-Thiodipropionitrile | Propanenitrile, 3,3'-thiobis- | $C_6H_8N_2S$ | 111-97-7 |
| 22854 | 2,2'-[硫二(甲亚基)]双-呋喃 | | Furan, 2,2'-[thiobis(methylene)]*bis*- | 2,2'-[Thiobis (methylene)]bisfuran | $C_{10}H_{10}O_2S$ | 13678-67-6 |
| 22855 | (硫-二-4,1-亚苯基)二联苯基锍六氟磷酸盐 | | Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene) *bis* [diphenyl-, *bis*[hexafluorophosphate(1-)] | *bis*[4-(Diphenylsulfonio)phenyl]sulfide, *bis* (hexafluorophosphate) | $C_{36}H_{28}S_3\cdot 2F_6P$ | 74227-35-3 |
| 22856 | α,α'-(硫二-2,1-乙二基)双[ω-丁氧基]-聚(氧基-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-(thiodi-2,1-ethanediyl)*bis*[ω-butoxy]- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_2S$ | 68958-65-6 |
| 22857 | 硫化铵 | | Ammonium sulfide | | $H_8N_2S$ | 12135-76-1 |
| 22858 | 硫化铵 | | Ammonium sulfide ((NH4)(SH)) | | $H_4N\cdot HS$ | 12124-99-1 |
| 22859 | 硫化 $C_{8-18}$ 饱和与 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸甲酯蒸馏残余物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$- unsatd., Me esters, distn. residues sulfurized | | | 72480-44-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22860 | 硫化钡 | | Barium sulfide | Barium monosulfide | BaS | 21109-95-5 |
| 22861 | 硫化-4-苯氨基苯酚 | 硫化红 10 | Phenol, 4-(phenylamino)-, sulfurized | C.I. Leuco Sulfur red 10;C.I. Sulfur Red 10 | | 1326-96-1 |
| 22862 | 硫化苯酚十二烷基衍生物 | | Phenol, lauryl derivs., sulfurized | $C_{12}$-Alkylated phenol sulfides | | 68515-90-2 |
| 22863 | 硫化蓖麻油 | | Castor oil, sulfurized | | | 68604-22-8 |
| 22864 | 硫化铂(Ⅱ) | | Platinum sulfide | Platinum(II) sulfide | PtS | 12038-20-9 |
| 22865 | 硫化($C_{14-18}$、$C_{14-18}$不饱和)脂肪酸丙二醇酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{14-18}$- unsatd., esters with propylene glycol, sulfurized | | | 100298-82-6 |
| 22866 | 硫化菜油与油酸甲酯的混合物 | | Rape oil, mixed with Me oleate, sulfurized | | | 85049-57-6 |
| 22867 | 硫化菜籽油 | | Rape oil, sulfurized | | | 68153-37-7 |
| 22868 | C.I.硫化橙 1 | 硫化黄棕 6G;硫化黄棕 G;硫化黄棕 6GD | C.I. Sulphur orange 1 | Sulphur yellow brown 6G;Sulphur yellow brown 6GD | | 1326-49-4 |
| 22869 | 硫化处理的-2-甲基-1-丙烯三聚物 | | 1-Propene, 2-methyl-, trimer, sulfurized | | | 68037-13-8 |
| 22870 | 硫化达玛树脂 | | Dammar, sulfurized | Sulfurized damar resin | | 68916-22-3 |
| 22871 | (*Z*)-硫化-单-9-十八碳烯山梨糖醇酐 | | Sorbitan, *mono*-9-octadecenoate, (*Z*)-, sulfurized | | | 182635-97-8 |
| 22872 | 硫化的菜籽油脂肪酸 | | Fatty acids, rape-oil, sulfurized | | | 91051-52-4 |
| 22873 | 硫化的二-2-乙己基二硫代磷酸氧代钼 | | Oxymolybdenum *di*-2-ethylhexyl phosphorodithioate, sulfurized | | $C_{32}H_{68}Mo_2O_6P_2S_6$ | 72030-25-2 |
| 22874 | 硫化的 1-癸烯 | | 1-Decene, sulfurized | | | 72162-15-3 |
| 22875 | 硫化的 $C_{12-18}$ 和 $C_{16-18}$ 不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., sulfurized | | | 91001-89-7 |
| 22876 | 硫化的 $C_{8-20}$ 链烯烃混合物动物脂肪 | | Alkens, $C_{8-20}$, mixed animal fats, sulfurized | | | 91994-96-6 |
| 22877 | 硫化的三乙氧基[2-(甲苯基)乙基]硅烷 | | Silane, triethoxy[2-(methylphenyl)ethyl]-, sulfurized | | | 67873-85-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22878 | 硫化的 α -$C_{16-18}$烯烃与四丙烯基苯酚的反应产物钙盐 | | Alkenes, $C_{16-18}$ α-, reaction products with sulfurized phenol (tetrapropenyl) derivs. calcium salts, sulfurized | | | 342899-72-3 |
| 22879 | 硫化的 α -$C_{10-16}$烯与玉米油的混合物 | | Alkenes, $C_{10-16}$ α-, mixed with corn oil, sulfurized | | | 109037-72-1 |
| 22880 | 硫化的脂肪酸牛油甲酯 | | Fatty acids, tallow, Me esters, sulfurized | | | 95009-39-5 |
| 22881 | 硫化的$C_{12-13}$脂肪酸酯与 1-十六烯和 1-十八烯的混合酯 | | Fatty acid, $C_{12-13}$-alkyl esters, mixed with 1-hexadecene and 1-octadecene, sulfurized | | | 338450-16-1 |
| 22882 | 硫化豆油 | | Soybean oil, sulfurized | Soybean oil, reaction product with sulfur;Sulfurized soybean oil | | 68152-90-9 |
| 22883 | 硫化蒽 | | Anthracene, sulfurized | | | 74313-64-7 |
| 22884 | 硫化鲱油植物油甲酯 | | Fats and glyceridic oils, vegetable, Me esters, sulfurized | | | 68990-64-7 |
| 22885 | 硫化钙 | | Calcium sulfide | | CaS | 20548-54-3 |
| 22886 | 硫化橄榄绿 | | Sulphur olive | | | 1298 |
| 22887 | 硫化镉 | 镉黄 | Cadmium sulfide | Cadmium yellow | CdS | 1306-23-6 |
| 22888 | 硫化镉汞 | | Cadmium mercury sulfide | | | 1345-09-1 |
| 22889 | 硫化镉锌 | | Cadmium zinc sulfide | Zinc cadmium sulfide | Cd·S·Zn | 12442-27-2 |
| 22890 | 硫化镉锌 | C.I.颜料黄 35 | C.I. Pigment yellow 35 | | | 8048-07-5 |
| 22891 | 硫化汞 | | Mercury sulfide | Mercuric sulphide | HgS | 1344-48-5 |
| 22892 | 硫化钴 | | Cobalt sulfide | Cobaltous sulfide | CoS | 1317-42-6 |
| 22893 | 硫化硅酸铝钠 | | Silicic acid, aluminum sodium salt, sulfurized | | | 101357-30-6 |
| 22894 | 硫化硅酸铝钠 | | Sodium aluminosilicate sulfite | | | 12703-66-1 |
| 22895 | 硫化含油酸丁酯的棉子油 | | Cottonseed oil,mixed oleate,sulferized | | | 103819-17-6 |
| 22896 | C.I.硫化黑 11 | | C.I. Sulphur black 11 | C.I. Sulfur black 11;C.I. 53290 | | 1327-14-6 |
| 22897 | C.I.硫化黑 2 | | C.I. Sulphur black 2 | | | 1326-85-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22898 | C.I.硫化黑 6 | | C.I. Sulphur black 6 | | | 1327-16-8 |
| 22899 | C.I.硫化黑 7 | | C.I. Sulphur black 7 | | | 1327-17-9 |
| 22900 | 硫化黑 BRN | 硫化黑;硫化青;双倍硫化黑;硫化黑 B;青光硫化黑;硫化黑 521;硫化黑 BN;硫化黑 3B;硫化黑 BR;硫化黑 B2RN | C.I. Sulphur black 1 | Sulphur black;Double sulphur black;Sulphur black B;Sulphur black BN;Sulphur black BR;Sulphur black BRN;Sulphur black B2RN | | 1326-82-5 |
| 22901 | C.I.硫化红 6 | 硫化红棕 B3R;硫化红酱 3B | C.I. Sulphur red 6 | Sulphur red brown B3R | | 1299 |
| 22902 | 硫化花旗松香脂钌盐 | | Balsams, Douglas-fir, sulfurized, ruthenium salts | | | 68916-31-4 |
| 22903 | 硫化花生油(富含甘油三油酸酯)钾钠盐 | | Peanut oil, glycerol trioleate-enriched, sulfated, potassium sodium salt | | | 129893-28-3 |
| 22904 | 硫化花生油(富含甘油三油酸酯)钠盐 | | Peanut oil, glycerol trioleate-enriched, sulfated, sodium salt | | | 68153-23-1 |
| 22905 | 硫化还原蓝 GNX | 海昌蓝 GNX | Sulphur vat blue GNX | C.I. Vat blue 42 | | 1327-81-7 |
| 22906 | 硫化还原深蓝 4RB | 硫化还原蓝 RNX;海昌蓝 RX;海昌蓝 RNX | Sulphur vat dark blue 4RB | Sulphur vat blue RNX; C.I. Vat blue 43 | | 1327-79-3 |
| 22907 | C.I.硫化黄 2 | 硫化淡黄 GC;硫化黄 GC;硫化淡黄 GCD | C.I. Sulphur yellow 2 | Sulphur yellow GC;Sulphur yellow GCD | | 1304 |
| 22908 | 硫化黄 | | Sulphur yellow | | | 1301 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22909 | 硫化黄棕 ND3G | | Sulphur yellow brown ND3G | | | 1303 |
| 22910 | 硫化-2-甲基-1-丙烯 | | 1-Propene, 2-methyl-, sulfurized | Poly(1-dithiobis-2-methyl-2-propyl)sulfide;Sulfurized isobutylene | | 68511-50-2 |
| 22911 | 硫化-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 | | Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, sulfurized | Dipentene, reaction product with sulphur | | 68921-26-6 |
| 22912 | 硫化钾 | | Potassium sulfide | Potassium sulphide | $K_2S$ | 1312-73-8 |
| 22913 | 硫化金 | | Gold sulfide ($Au_2S$) | | $Au_2S$ | 1303-60-2 |
| 22914 | 硫化咔叽 | | Sulphur khaki | | | 1297 |
| 22915 | 硫化铼 | | Rhenium sulfide | | $ReS_2$ | 12038-63-0 |
| 22916 | C.I.硫化蓝 11 | | C.I. Sulphur blue 11 | | | 1326-98-3 |
| 22917 | C.I.硫化蓝 13 | | C.I. Sulphur blue 13 | | | 1327-59-9 |
| 22918 | C.I.硫化蓝 15 | 硫化蓝 CV;硫化宝蓝 CV | C.I. Sulphur Blue 15 | Sulphur Blue CV | | 1292 |
| 22919 | C.I.硫化蓝 5 | 硫化深蓝 3R;硫化深蓝 B | C.I. Sulphur blue 5 | Sulphur dark blue 3R | | 1296 |
| 22920 | C.I.硫化蓝 9 | | C.I. Sulphur blue 9 | Kayaku sulphur brilliant blue BO | | 1327-56-6 |
| 22921 | 硫化蓝 | | Sulphur Blue | | | 1291 |
| 22922 | 硫化蓝 BN | 硫化蓝 BRN;青红光硫化蓝;硫化潮蓝;硫化深蓝 3RB;硫化蓝 BR508 | Sulphur blue BN | Sulphur blue BRN;Sulphur blue BR508;C.I. Sulphur blue 7 | | 1327-57-7 |
| 22923 | 硫化亮绿 | 硫化亮绿 BBL | Sulphur Brilliant Green | | | 1293 |
| 22924 | 硫化铝 | | Aluminum sulfide | CAS查出的是Al2S3 | Al·S | 1302-81-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22925 | C.I.硫化绿 14 | | C.I. Sulphur green 14 | Kayaku sulphur brilliant green F3G | | 12227-06-4 |
| 22926 | C.I.硫化氯 3 | 硫化嫩绿 GB;硫化嫩绿 G | C.I. Sulphur green 3 | Sulphur brilliant green GB | | 1294 |
| 22927 | 硫化氯化烷烃 | | Alkanes, chloro, sulfurized | Diparaffin polysulfide | | 68911-63-7 |
| 22928 | 硫化锰（ＩＩ） | 硫化亚锰 | Manganese sulfide | Manganous sulphide | MnS | 18820-29-6 |
| 22929 | 硫化钠 | 硫化碱 | Sodium sulfide | Sodium sulphide | $Na_2S$ | 1313-82-2 |
| 22930 | 硫化钠 | | Sodium sulfide | | $Na_2(S_x)$ | 1344-08-7 |
| 22931 | 硫化钠水合物 | | Sodium sulfid hydrate | | | 27610-45-3 |
| 22932 | 硫化镍 | | Nickel sulfide | | $Ni_3S_2$ | 12035-72-2 |
| 22933 | 硫化铅 | | Lead sulfide | | PbS | 1314-87-0 |
| 22934 | 硫化氢 | | Hydrogen sulfide | | $H_2S$ | 7783-06-4 |
| 22935 | $C_9$硫化壬基酚镁盐 | | Phenol, nonyl derivs., sulfides, magnesium salts | $C_9$-Alkylated phenol sulfides, magnesium salt | | 91254-25-0 |
| 22936 | 硫化-2,4,4-三甲基戊烯 | | Pentene, 2,4,4-trimethyl-, sulfurized | Diisobutylene, sulfurized;Sulfurized diisobutylene | | 68515-88-8 |
| 22937 | 硫化三乙氧基[1-(甲基苯基)乙基]硅烷 | | Silane, triethoxy[1-(methylphenyl)ethyl]-, sulfurized | | | 110152-59-5 |
| 22938 | 硫化-9-十八烯酸 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, sulfurized | Oleic acid, sulfurized;Sulfurized oleic acid;Sulphurized oleic acid | | 68412-07-7 |
| 22939 | 硫化十二烷基苯酚钙盐 | | Phenol, tetrapropylene-, sulfurized, calcium salts | | | 122384-85-4 |
| 22940 | 硫化十二烷基苯酚钙盐 | | Phenol, dodecyl-, sulfurized, calcium salts | | | 68855-45-8 |
| 22941 | 硫化十二烷基苯酚碳酸盐钙盐(高碱性) | | Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased | Dodecylphenol, calcium salt, overbased, sulfurized, carbonated | | 68784-26-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22942 | 硫化十二烷基酚碳酸酯钙盐 | | Phenol, tetrapropylene-, sulfurized, carbonates, calcium salts,overbased | | | 122384-87-6 |
| 22943 | 硫化石油 | | Petroleum, sulfurized | | | 68815-10-1 |
| 22944 | 硫化铈 | | Cerium sulfide | | $Ce_2S_3$ | 12014-93-6 |
| 22945 | 硫化叔十二烷硫醇 | | *tert*-Dodecanethiol, sulfurized | | | 68583-56-2 |
| 22946 | 硫化树脂 SP-1055 | | Sulfurized resin SP-1055 | | | 1289 |
| 22947 | 硫化双(十三烷基氨基二硫根合)二-μ-氧代二氧合钼 | | Molybdenum, *bis*(ditridecylcarbamodithioato)*di*-μ-oxodioxo-*di*-, sulfurized | | | 71342-89-7 |
| 22948 | 硫化锶 | | Strontium sulfide | | SSr | 1314-96-1 |
| 22949 | 硫化松节油 | | Turpentine, oil, sulfurized | Oil of turpentine, sulfurized;Sulfurized oil of turpentine | | 68140-22-7 |
| 22950 | 硫化碳酸十二基苯酚酯钙盐 | | Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts | Dodecylphenol, calcium salt, sulfurized, carbonated | | 68784-25-8 |
| 22951 | 硫化烃油 | | Hydrocarbon oils, sulfurized | Mineral oil, sulfurized | | 68606-23-5 |
| 22952 | 硫化铜 | | Copper sulfide | Cupric sulfide | CuS | 1317-40-4 |
| 22953 | 硫化妥儿油脂肪酸-$C_{10-16}$-烷基酯与$C_{15-18}$-烯烃的复合物 | | Fatty acids, tall-oil, $C_{10-16}$-alkyl esters, mixed with $C_{15-18}$-α-alkenes, sulfurized | | | 68990-43-2 |
| 22954 | 硫化妥尔油脂肪酸 | | Fatty acids, tall-oil, sulfurized | | | 68440-27-7 |
| 22955 | 硫化($C_{12}$、$C_{18-30}$)烷基苯酚衍生物钙盐 | | Phenol, $C_{12}$and $C_{18-30}$-alkyl derivs., sulfurized, calcium salts, overbased | $C_{10-30}$ Phenol, calcium salt, overbased, sulfurated, carbonated | | 73758-62-0 |
| 22956 | 硫化威尼斯松节油、六氯化铑反应物 | | Turpentine, Venice, sulfurized, hexachlororhodate | | | 68917-69-1 |
| 22957 | 硫化钨 | | Tungsten sulfide | | $S_2W$ | 12138-09-9 |
| 22958 | 硫化 $C_{15-18}$-α-烯烃 | | Alkenes, $C_{15-18}$- α- sulfurized | | | 67762-55-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22959 | 硫化 $C_{15-18}$ 烯烃 | | Alkenes, $C_{15-18}$, sulfurized | | | 91770-97-7 |
| 22960 | 硫化烯烃 | | Sulfurized alkene($C_{4-6}$) | | $C_4H_7\cdot(S_2C_4H_9)_n\cdot S_2\cdot C_4H_7$ | 5194 |
| 22961 | 硫(化)硒化镉 | 硫硒化镉 | Cadmium selenide sulfide | Cadmium sulfoselenide | CdSSe | 12626-36-7 |
| 22962 | 硫化-1-辛烯 | | 1-Octene, sulfurized | Sulfurized octene | | 72162-26-6 |
| 22963 | 硫化锌 | | Zinc sulfide | | SZn | 1314-98-3 |
| 22964 | 硫化亚锑 | 三硫化二锑;三硫化锑;硫化锑 | Antimonous sulfide | Antimony sulfide;Antimony trisulfide(black) | $S_3Sb_2$ | 1345-04-6 |
| 22965 | 硫化亚铁 | | Iron sulfide | Ferrous sulfide | FeS | 1317-37-9 |
| 22966 | 硫化亚铜 | | Cuprous sulfide | Copper sulfide (Cu2S) | $Cu_2S$ | 22205-45-4 |
| 22967 | 硫化异丁烯 T321 | | Isobutenyl sulfide T321 | | | 0817 |
| 22968 | 硫化银 | | Silver sulfide | | $Ag_2S$ | 21548-73-2 |
| 22969 | 硫化油膏 | | Sulfur factice | | | 12653-61-1 |
| 22970 | 硫化油酸甲酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, methyl ester, sulfurized, copper-treated | Palmoil, methylesters, sulfurized | | 61788-34-9 |
| 22971 | 硫化植物油残渣 | | Vegetable oil residues, sulfurized | | | 72245-14-8 |
| 22972 | 硫化猪油 | | Lard, sulfurized | | | 68956-57-0 |
| 22973 | C.I.硫化棕 10 | | C.I. Leuco Sulphur Brown 10 | | | 12262-27-0 |
| 22974 | C.I.硫化棕 10 | | C.I. Sulphur brown 10 | | | 1326-51-8 |
| 22975 | C.I.硫化棕 4 | 硫化黑棕 GNL | C.I. Sulphur Brown 4 | Sulphur black brown GNL; Sulphur dark brown GNL | | 1290 |
| 22976 | C.I.硫化棕 7 | | C.I. Sulphur dark brown 7 | Kayaku su;Phur dark brown fr | | 1327-10-2 |
| 22977 | 硫化棕 GG | | Sulphur brown GG | | | 1295 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22978 | 2-硫基苯并噁唑 | | 2-Mercapto-benzoxazole | | $C_7H_5NOS$ | 5063 |
| 22979 | (*Z*,*Z*)-3,3-硫基二丙酸二(9-十八烯-基)酯 | | Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, *di*-9-octadecenyl ester, (*Z*,*Z*)- | Dioleyl 3,3'-thiodipropionate | $C_{42}H_{78}O_4S$ | 17043-10-6 |
| 22980 | 2,2'-硫基-二乙醇 | | Ethanol, 2,2'-thiobis- | | $C_4H_{10}O_2S$ | 111-48-8 |
| 22981 | 硫基双(十二烷基酚)钙盐(1:1) | 十二烷基羟基苯硫醚钙盐 | Phenol, thiobis[dodecyl-, calcium salt (1:1) | Calcium salt of thiobis(C12-alkylated phenol) | $C_{36}H_{58}O_2S·Ca$ | 26998-97-0 |
| 22982 | 硫均聚物 | | Sulfur, homopolymer | | $(S)_x$ | 9035-99-8 |
| 22983 | 3,3'-硫联二丙酸二-$C_{24-26}$-支链烷基酯 | | Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, *di*-$C_{24-26}$-branched alkyl esters | | | 174254-19-4 |
| 22984 | 4,4'-硫联二(2-叔丁基-6-甲基苯酚) | | Phenol, 4,4'-thio-*bis*[2-(1,1-dimethylethyl)-6-methyl- | | $C_{22}H_{30}O_2S$ | 96-66-2 |
| 22985 | 硫磷化壬基酚与苯乙烯的反应产物 | | Phenol, nonyl derivs., phosphosulfurized, reaction products with styrene | Styrene, phosphosulfurized $C_9$-alkylated phenol reaction product | $C_8H_8·C_6H_6O$ | 68081-87-8 |
| 22986 | 硫磷酸铵 | 硫磷铵 | Ammonium phosphate sulfate | | $H_4N·H_2O_4P·HO_4S$ | 12593-60-1 |
| 22987 | 硫脲 | 硫代尿素 | Thiourea | Thiocarbamide | $CH_4N_2S$ | 62-56-6 |
| 22988 | 硫脲-*S*,*S*-二氧化物 | | Urea, thio-, 2,2-dioxide | Thiourea dioxide;Thiourea, *S*,*S*-dioxide (9CI) | $CH_4N_2O_2S$ | 4189-44-0 |
| 22989 | 硫脲和氯甲基化的二乙烯苯-苯乙烯聚合物反应的水解产物钠盐 | | Thiourea, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer, hydrolyzed, sodium salts | | $(C_{10}H_{10}·C_8H_8·CH_4N_2S)_x$ | 116671-33-1 |
| 22990 | 硫脲与氨甲基化二乙烯基苯、乙烯基乙苯和苯乙烯聚合物的反应产物 | | Thiourea, reaction products with aminomethylated divinylbenzene-ethenylethylbenzene-styrene polymer | | | 147754-40-3 |
| 22991 | 硫脲与2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9-丙二胺和缩水甘油丁醚的反应产物 | | Thiourea, reaction products with Bu glycidyl ether and 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-dipropanamine | 3,9-*bis*(3-Aminopropyl)-2,4,8,10-tetroxaspiro[5.5]undecane, *n*-butyl glycidyl ether, thiourea adduct | $C_{13}H_{26}N_2O_4·C_7H_{14}O_2·CH_4N_2S$ | 68610-76-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22992 | α-硫-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-$C_{12-16}$-烷基醚钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{12-16}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 161074-78-8 |
| 22993 | 硫氢化钠 | | Sodium hydrosulfide | Sodium sulfhydrate | HNaS | 16721-80-5 |
| 22994 | 硫氰酸铵 | 硫氰化铵 | Thiocyanic acid, ammonium salt | Ammonium thiocyanate | CHNS·$H_3N$ | 1762-95-4 |
| 22995 | 硫氰酸(2-苯并噻唑基硫代)甲(基)酯 | | Thiocyanic acid, 2-(benzothiazolylthio)methyl ester, 80% | | $C_9H_6N_2S_3$ | 21564-17-0 |
| 22996 | 硫氰酸苯基甲基酯 | 硫氰化苄;硫氰酸苄酯 | Thiocyanic acid, phenylmethyl ester | Benzyl thiocyanate;Benzyl thiocyanide | $C_8H_7NS$ | 3012-37-1 |
| 22997 | 硫氰酸苄基-$C_{12-18}$烷基二甲基季铵盐 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{12-18}$-alkyldimethyl, thiocyanates | ($C_{12-18}$) Alkyldimethylbenzylammonium thiocyanate | | 73049-74-8 |
| 22998 | 硫氰酸钙 | | Thiocyanic acid, calcium salt | Calcium rhodanide;Calcium sulfocyanate;Calcium thiocyanate | CHNS·1/2Ca | 2092-16-2 |
| 22999 | 硫氰酸汞(Ⅱ) | 硫氰酸汞;硫氰化汞 | Thiocyanic acid, mercury(2+) salt | Mercuric thiocyanate | CHNS·1/2Hg | 592-85-8 |
| 23000 | 硫氰酸汞铵 | | Ammonium mercuric thiocyanate | | | 0234 |
| 23001 | 硫氰酸汞钾 | (*T*-4)-四硫(代)氰酸根合汞酸(2-)钾 | Potassium mercuric thiocyanate | Mercurate(2-), *tetrakis*(thiocyanato-*S*)-, dipotassium, (*T*-4)- | | 14099-12-8 |
| 23002 | 硫氰酸胍 | | Thiocyanic acid, compd. with guanidine (1:1) | | $CH_5N_3$·CHNS | 593-84-0 |
| 23003 | 硫氰酸钾 | | Thiocyanic acid, potassium salt | Potassium thiocyanate; | CHNS·K | 333-20-0 |
| 23004 | 硫氰酸钠 | 硫氰化钠 | Thiocyanic acid, sodium salt | Sodium sulfocyanate;Sodium thiocyanate | CHNS·Na | 540-72-7 |
| 23005 | 硫氰酸铅(Ⅱ) | 硫氰酸铅;硫氰化铅 | Thiocyanic acid, lead(2+) salt | Lead sulfocyanate;Lead thiocyanate | CHNS·1/2Pb | 592-87-0 |
| 23006 | 硫氰酸(三甲硅基甲酯) | | Thiocyanic acid, (trimethylsilyl)methyl ester | Trimethylsilylmethylthiocyanate | $C_5H_{11}NSSi$ | 18293-51-1 |
| 23007 | 硫氰酸-3-(三乙氧基硅基)丙酯与二氧 | | Thiocyanic acid, 3-(triethoxysilyl)propyl ester, reaction | | | 219916-66-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 化硅的反应产物 | | products with silica | | | |
| 23008 | 硫氰酸四苯基鏻盐 | | Phosphonium, tetraphenyl-,thiocyanate | | | 35171-64-3 |
| 23009 | 硫氰酸(1,3,8,10-四氢-1,3,8,10-四氧代蒽并[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]二异喹啉-2,9-二基)二-3,1-亚苯基酯与硫化钠的反应产物 | | Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*] diisoquinoline-2,9-diyl)*di*-3,1-phenylene ester, reaction products with sodium sulfide | | $C_{38}H_{16}N_4O_4S_2 \cdot W_{99}$ | 68585-53-5 |
| 23010 | 硫氰酸亚铜 | | Cuprous Thiocyanate | | CHNS·Cu | 1111-67-7 |
| 23011 | 硫氰酸乙酯 | | Thiocyanic acid, ethyl ester | | $C_3H_5NS$ | 542-90-5 |
| 23012 | 2,2'-硫双(5-氨基苯磺酸) | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-thiobis[5-amino- | Metanilic acid, 6,6'-thio*di*- | $C_{12}H_{12}N_2O_6S_3$ | 118-86-5 |
| 23013 | 2,2'-硫双[5-[(4-羟基苯基)偶氮]苯磺酸] | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-thiobis[5- [(4-hydroxyphenyl)azo]- | | | 93920-33-3 |
| 23014 | 2,2'-硫双[5-硝基苯磺酸] | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-thiobis[5-nitro- | | $C_{12}H_8N_2O_{10}S_3$ | 63216-88-6 |
| 23015 | α,α'-[硫双(1-氧代-3,1-丙二基)]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-双(氢化蓖麻油烷基)]的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α,α'-[thio*bis*(1-oxo-3,1-propanediyl)]*bis*[ω-hydroxy-, *bis*(hydrogenated castor-oil alkyl) ethers | | | 210493-59-7 |
| 23016 | [[2,2'-硫双(乙醇)与5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和甲基环氧乙烷]的聚合物与环氧乙烷]的聚合物与2-乙基-2-(羟甲基)-丙二醇的醚(3:1)(2-羟乙基丙烯酸酯封端) | | Ethanol, 2,2'-thio*bis*-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and methyloxirane polymer with oxirane ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 128000-15-7 |
| 23017 | 硫酸 | | Sulfuric acid | Sulfuric acid, fuming | $H_2O_4S$ | 7664-93-9 |
| 23018 | 硫酸-5-氨基邻甲酚酯 | | 5-Amino-*o*-cresol sulfate | | | 183293-62-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23019 | 硫酸铵 | 硫铵;肥田粉 | Sulfuric acid, diammonium salt | Ammonium sulfate | $H_3N·1/2H_2O_4S$ | 7783-20-2 |
| 23020 | 硫酸铵-$^{15}N$ | | Sulfuric acid, *di* (ammonium-$^{15}N$) salt | Ammonium sulfate $^{15}N$ | | 43086-58-4 |
| 23021 | 硫酸铵铝 | | Sulfuric acid, aluminum ammonium salt (2:1:1) | | $Al·H_3N·2H_2O_4S$ | 7784-25-0 |
| 23022 | 硫酸铵醚酯 | | Ammonium ether sulfate | | | 68037-05-8 |
| 23023 | 硫酸钯铵 | | Sulfurous acid, ammonium palladium(2+) salt (2:2:1) | Diammonium disulfitopalladium(II) | $H_3N·H_2O_3S·1/2Pd$ | 68191-10-6 |
| 23024 | 硫酸钯盐 | | Sulfuric acid, palladium(2+) salt (1:1) | | $H_2O_4S·Pd$ | 13566-03-5 |
| 23025 | 硫酸钡 | | Barium sulphate | | | 13462-86-7 |
| 23026 | 硫酸钡 | 沉淀硫酸钡;硫酸钡;重晶石 | Sulfuric acid, barium salt (1:1) | Barium sulfate, precipitated;Barytes | $Ba·H_2O_4S$ | 7727-43-7 |
| 23027 | 硫酸钡(1:1)与氧化锌和硫化锌的化合物 | 锌钡白;立德粉 | Sulfuric acid, compounds, barium salt (1:1), mixt. with zinc oxide and zinc sulfide | Lithopone | | 8006-32-4 |
| 23028 | 硫酸、苯胺、盐酸苯胺、硝基苯的反应产物钠盐 | | Sulfuric acid, reaction products with aniline, aniline hydrochloride and nitrobenzene,sodium salts | | | 101357-32-8 |
| 23029 | 硫酸铋 | | Bismuth sulfate | | | 0325 |
| 23030 | ATP:硫酸处理的腺嘌呤腺转移酶大肠杆菌 | | ATP:sulfate adenylyltransferase | | | 9012-39-9 |
| 23031 | 硫酸单-$C_{14-18}$-不饱和烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{14-18}$-unsatd. alkyl esters, sodium salts | $C_{14-18}$-Unsaturated alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt | | 68955-21-5 |
| 23032 | [硫酸单丁酯与 2,2'-(丁基亚氨基)二[乙醇](1:1)]的化合物 | | Sulfuric acid, monobutyl ester, compd. with 2,2'-(butylimino) *bis* [ethanol] (1:1) | | | 85959-64-4 |
| 23033 | 硫酸单(1,1-二乙氧基-$C_{11-13}$烷基)酯 | | Sulfuric acid, *mono*(1,1-diethoxy-$C_{11-13}$-alkyl) ester | | | 68957-18-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23034 | 硫酸单癸基酯铵盐 | | Sulfuric acid, monodecyl ester, ammonium salt | Ammonium decyl sulfate;1-Decanol, hydrogen sulfate, ammonium salt;1-Decanol, hydrogen sulfate ester, ammonium salt | $C_{10}H_{22}O_4S·H_3N$ | 13177-52-1 |
| 23035 | 硫酸单癸基酯钠 | | Sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt | | $C_{10}H_{22}O_4S·Na$ | 142-87-0 |
| 23036 | 硫酸单己酯与 2,2',2''-次氮基三乙醇的化合物(1:1) | | Sulfuric acid, monohexyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | | $C_6H_{15}NO_3·C_6H_{14}O_4S$ | 64501-15-1 |
| 23037 | 硫酸单甲酯 | | Sulfuric acid, monomethyl ester | | | 75-93-4 |
| 23038 | 硫酸单甲酯离子(1-) | | Sulfuric acid, monomethyl ester, ion(1-) | | | 21228-90-0 |
| 23039 | 硫酸单甲酯与(*Z*)-*N*-[2-[(2-羟基乙基)甲基氨基]乙基]-9-烯十八酰胺(1:1)的化合物 | | Sulfuric acid,monomethyl ester,compd.with (*Z*)-*N*-[2-[(2-hydroxyethyl)methylamino]ethyl]-9-octadecenamide(1:1) | | | 82799-37-9 |
| 23040 | 硫酸单可可烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, monococo alkyl esters, sodium salts | | | 97375-27-4 |
| 23041 | 硫酸单(γ-ω-全氟-$C_{6-12}$烷基)酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*(γ-ω-perfluoro-$C_{6-12}$-alkyl) esters, ammonium salts | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro($C_{6-12}$)alkyl sulfate ammonium salt | | 68516-17-6 |
| 23042 | 硫酸单壬酯钠盐 | | Sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt | | $C_9H_{20}O_4S·Na$ | 1072-15-7 |
| 23043 | 硫酸单十八烷醇酯钠盐、十六烷醇硫酸酯钠盐混合物 | | Sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, mixt. with sodium hexadecyl sulfate | | $C_{18}H_{38}O_4S·C_{16}H_{34}O_4S·2Na$ | 59186-41-3 |
| 23044 | 硫酸单十八烷基酯 | | Sulfuric acid, monooctadecyl ester | | $C_{18}H_{38}O_4S$ | 143-03-3 |
| 23045 | 硫酸单十二烷基酯 | 硫酸十二烷基酯;硫酸月桂基酯 | Sulfuric acid, monododecyl ester | | $C_{12}H_{26}O_4S$ | 151-41-7 |
| 23046 | 硫酸单十二烷基酯铵(盐) | | Sulfuric acid, monododecyl ester, ammonium salt | | $C_{12}H_{26}O_4S·H_3N$ | 2235-54-3 |
| 23047 | 硫酸单十二烷基酯钾盐 | 十二醇硫酸酯钾 | Sulfuric acid, monododecyl ester, potassium salt | Potassium dodecyl alcohol sulfate | $C_{12}H_{26}O_4S·K$ | 4706-78-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23048 | 硫酸单十二烷基酯锂盐 | | Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt | Lauryl alcohol sulfate, lithium salt;Lauryl sulfate, lithium salt | $C_{12}H_{26}O_4S·Li$ | 2044-56-6 |
| 23049 | 硫酸单十二烷基酯镁盐 | | Sulfuric acid, monododecyl ester, magnesium salt | | $C_{12}H_{26}O_4S·1/2Mg$ | 3097-08-3 |
| 23050 | 硫酸单十二烷酯与 2-氨基乙醇(1:1)的化合物 | | Sulfuric acid, monododecyl ester, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | | $C_{12}H_{26}O_4S·C_2H_7NO$ | 4722-98-9 |
| 23051 | 硫酸单 $C_{12-14}$-烷基酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl esters, ammonium salts | | | 90583-11-2 |
| 23052 | 硫酸单 $C_{6-10}$-烷基酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{6-10}$-alkyl esters, ammonium salts | | | 68187-17-7 |
| 23053 | 硫酸单 $C_{8-16}$烷基酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-16}$-alkyl esters, ammonium salts | | | 97392-96-6 |
| 23054 | 硫酸单 $C_{12-14}$-烷基酯和二乙醇氨的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl esters, compds. with diethanolamine | | | 90583-15-6 |
| 23055 | 硫酸单 $C_{12-18}$-烷基酯钾盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-18}$-alkyl esters, potassium salts | | | 90583-24-7 |
| 23056 | 硫酸单 $C_{8-10}$烷基酯锂盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-10}$-alkyl esters, lithium salts | | | 72207-91-1 |
| 23057 | 硫酸单-$C_{16-18}$-烷基酯钠 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{16-18}$-alkyl esters, sodium salts | | | 68955-20-4 |
| 23058 | 硫酸单 $C_{10-12}$烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{10-12}$-alkyl esters, sodium salts | | | 85049-86-1 |
| 23059 | 硫酸单-$C_{10-18}$烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{10-18}$-alkyl esters, sodium salts | | | 97434-86-1 |
| 23060 | 硫酸单-$C_{12-15}$-烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-15}$-alkyl esters, sodium salts | Sulfuric acid, monoalkyl-$C_{12-15}$-ester, sodium salt | | 68890-70-0 |
| 23061 | 硫酸单 $C_{12-16}$烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-16}$-alkyl esters, sodium salts | Alkyl($C_{12-16}$)alcohol sulfate sodium salt | | 73296-89-6 |
| 23062 | 硫酸单 $C_{13-15}$烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{13-15}$-alkyl esters, sodium salts | | | 86014-79-1 |
| 23063 | 硫酸单 $C_{14-16}$烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{14-16}$- alkyl esters, sodium salts | | | 91648-54-3 |
| 23064 | 硫酸单 $C_{8-18}$烷基酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-18}$-alkyl esters, sodium salts | Oxo-alcohol still bottoms, sulfated, sodium salt | | 68130-43-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23065 | 硫酸单-$C_{12-15}$-烷基酯与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-15}$-alkyl esters, compds with triethanolamine | | | 68815-25-8 |
| 23066 | 硫酸单 $C_{10-16}$ 烷酯与二乙醇胺的化合物 | | Sufuric acid, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl esters, compds.with diethanolamine | | $C_4H_{11}NO_2\cdot H_2O_4S$ | 68585-44-4 |
| 23067 | 硫酸单 $C_{10-16}$ 烷酯与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, mono-$C_{10-16}$-alkyl esters, compds. with triethanolamine | | | 117875-77-1 |
| 23068 | 硫酸单辛基酯钠盐 | | Sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt | | $C_8H_{18}O_4S\cdot Na$ | 142-31-4 |
| 23069 | 硫酸单辛酯铵盐 | | Sulfuric acid, monooctyl ester, ammonium salt | Ammonium octyl sulfate;Monooctyl sulfate, ammonium salt | $C_8H_{18}O_4S\cdot H_3N$ | 67633-88-9 |
| 23070 | 硫酸单辛酯镁盐 | | Sulfuric acid, monooctyl ester, magnesium salt | Magnesium octyl sulfate | $C_8H_{18}O_4S\cdot 1/2 Mg$ | 67633-86-7 |
| 23071 | 硫酸单(2-乙基己基)酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*(2-ethylhexyl) ester, ammonium salt | | $C_8H_{18}O_4S\cdot H_3N$ | 70495-37-3 |
| 23072 | 硫酸单(2-乙基己基)酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*(2-ethylhexyl) ester, sodium salt | | $C_8H_{18}O_4S\cdot Na$ | 126-92-1 |
| 23073 | 硫酸单乙烯基酯钾盐均聚物 | | Sulfuric acid, monoethenyl ester, potassium salt, homopolymer | Sulfuric acid, monovinyl ester, potassium salt, homopolymer | $(C_2H_4O_4S\cdot K)_x$ | 26182-60-5 |
| 23074 | 硫酸单乙烯酯的均聚物钾盐 | | Sulfuric acid, monoethenyl ester, homopolymer, potassium salt | Polyvinyl sulfate potassium salt; Potassium poly(vinyl sulfate) | $(C_2H_4O_4S)_x\cdot xK$ | 26837-42-3 |
| 23075 | 硫酸单乙酯 | | Sulfuric acid, monoethyl ester | | $C_2H_6O_4S$ | 540-82-9 |
| 23076 | 硫酸单异癸酯钠盐 | | Sulfuric acid, monoisodecyl ester, sodium salt | Isodecanol, hydrogen sulfate, sodium salt;Isodecyl sulfate, sodium salt | $C_{10}H_{22}O_4S\cdot Na$ | 68299-17-2 |
| 23077 | 硫酸单异壬酯钠盐 | | Sulfuric acid, monoisononyl ester, sodium salt | | $C_9H_{20}O_4S\cdot Na$ | 26856-96-2 |
| 23078 | 硫酸单异辛酯钾盐 | | Sulfuric acid, *mono*(2-ethylhexyl) ester, potassium salt | | | 78568-73-7 |
| 23079 | 硫酸单($C_{16}$与$C_{18}$不饱和烷基)酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*($C_{16}$ and $C_{18}$- unsatd. alkyl) esters, sodium | | | 91648-58-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salts | | | |
| 23080 | 硫酸二甲胺 | | Dimethylammoniumsulphate | | | 37773-96-9 |
| 23081 | 硫酸二甲基季铵化($C_{10-20}$与$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸和三乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{10-20}$ and $C_{16-18}$-unsatd., reaction products with triethanolamine, *di*-Me sulfate-quaternized | | | 91995-81-2 |
| 23082 | 硫酸二甲基酯与*N*-甲基-*N*-[4-(1-甲基-1*H*-1,2,4-三唑-5-基)偶氮苯基]苯甲胺(1:1)的化合物 | | Sulfuric acid, dimethyl ester, compd. with *N*-methyl-*N*-[4-[(1-methyl-1*H*-1,2,4-triazol-5-yl) azo]phenyl]benzenemethanamine (1:1) | | $C_{17}H_{18}N_6·C_2H_6O_4S$ | 62163-53-5 |
| 23083 | 硫酸、二甲基酯与(*Z*)-α-氢-ω-羟基聚[氧-1,2-乙二基复合,与1-[[2-[[2-[双(2-羟乙基)氨基]乙基](2-羟乙基)氨基]乙基](2-羟乙基)氨基]-3-(9-十八烯氧基)-2-丙醇(4:1)(2:1)形成醚 | | Sulfuric acid, dimethyl ester, compd. with (*Z*)-α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) ether with 1-[[2-[[2-[*bis*(2-hydroxyethyl) amino] ethyl] (2-hydroxyethyl)amino]ethyl](2-hydroxyethyl) amino]-3-(9-octadecenyloxy)-2-propanol (4:1) (2:1) | | $C_2H_6O_4S·1/2(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{33}H_{69}N_3O_6$ | 68015-69-0 |
| 23084 | 硫酸二甲氧基马钱子碱酯 | | Brucine sulfate | | | 5787-00-8 |
| 23085 | 硫酸二甲酯 | 硫酸甲酯;二甲基硫酸酯 | Dimethyl sulfate | Sulfuric acid, dimethyl ester;Methyl sulfate | $C_2H_6O_4S$ | 77-78-1 |
| 23086 | 硫酸二甲酯季铵化的(牛油脂肪酸与三乙醇胺)的反应产物 | | Fatty acids, tallow, reaction products with triethanolamine, *di*-Mesulfate-quaternized | | | 93334-15-7 |
| 23087 | 硫酸二甲酯与*N*-(3-氨丙基)-*N'*-[3-[(3-氨丙基)氨基]丙基]-1,3-丙二胺的化合物与乙基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Sulfuric acid, dimethyl ester, compd with *N*-(3-aminopropyl)-*N'*-[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]-1,3-propanediamine polymer wtih ethyloxirane and oxirane | | $(C_2H_6O_4S·C_{12}H_{31}N_5·C_2H_4O·C_3H_6O)_x$ | 184221-98-5 |
| 23088 | 硫酸二甲酯与氮丙啶均聚物的化合物 | | Sulfuric acid, dimethyl ester, compd. with aziridine | Dimethyl polyethylenimine | $C_2H_6O_4S·x(C_2$ | 30607-77-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | homopolymer | sulfate;Polyethyleneimine, dimethylsulfate polymer;Polyethyleneimine, dimethyl sulfate quarternary salt;Polyethylenimine methosulfate quaternary | $H_5N)_x$ | |
| 23089 | 硫酸二甲酯与 2,2’-环己基亚氨基双乙醇的均聚物的化合物 | | Sulfuric acid, dimethyl ester, compd. with 2,2'-(cyclohexylimino) *bis*[ethanol]homopolymer | | | 83707-94-2 |
| 23090 | 硫酸二甲酯与[2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 2,2’-(甲基亚氨基)二(乙醇)的聚合物]、1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]和α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]的化合物 | | Sulfuric acid, dimethyl ester, compound with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer with 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol], 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_5H_{13}NO_2·(C_2H_4O)_n·(C_2H_4O)_n·C_{15}H_{16}O_2·C_2H_6O_4S]_x$ | 3408 |
| 23091 | 硫酸二甲酯与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)、2,2’-甲基亚氨基二乙醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Sulfuric acid dimethyl ester, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatecyclohexane], 2,2'-(methylimino)diethanol, poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- and poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxy- | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·C_5H_{13}NO_2·C_6H_{14}O_3·C_2H_6O_4S·(C_2H_4O)_nH_2O·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 6809 |
| 23092 | 硫酸二钾盐 | | Sulfuric acid dipotassium salt | | | 121734-20-1 |
| 23093 | 硫酸-1-[2-[[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮基]苯基]乙基氨基]乙基]吡啶酯 | | 1-[2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]pyridinium, sulfate | 1,2,4-Thiadiazol-5-amine, 3-phenyl- | $C_{21}H_{20}Cl_2N_5O_2·HO_4S$ | 17467-15-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23094 | 硫酸二钠盐与甲醛、苯酚、亚硫酸氢钠和尿素的聚合物 | | Sulfurous acid, disodium salt, polymer with formaldehyde, phenol, sodium hydrogen sulfite and urea | Sodium bisulfite, sodium sulfite, phenol, formaldehyde, urea polymer | $(C_6H_6O·CH_4N_2O·CH_2O·H_2O_3S·H_2O_3S·3Na)_x$ | 81387-77-1 |
| 23095 | 硫酸二乙酯 | | Diethyl sulfate | Sulfuric acid, diethyl ester | $C_4H_{10}O_4S$ | 64-67-5 |
| 23096 | 硫酸二乙酯、2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇(1:1)的化合物 | | Sulfuric acid, diethyl ester, compd. with 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanol (1:1) | | $C_{22}H_{42}N_2O·C_4H_{10}O_4S$ | 68527-63-9 |
| 23097 | 硫酸钙 | 硫酸钙 | Sulfuric acid, calcium salt (1:1) | Calcium sulfate | $Ca·H_2O_4S$ | 7778-18-9 |
| 23098 | 硫酸钙半水合物 | | Calcium sulfate hemihydrate | | | 10034-76-1 |
| 23099 | 硫酸高铈(4+)(2:1) | 硫酸铈;硫酸高铈 | Cerium(IV) sulfate | Ceric sulfate;Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1) | $Ce·2H_2O_4S$ | 13590-82-4 |
| 23100 | 硫酸锆(4+)(2:1) | 硫酸锆 | Sulfuric acid, zirconium(4+) salt (2:1) | Zirconium sulfate | $H_2O_4S·1/2Zr$ | 14644-61-2 |
| 23101 | 硫酸镉 | 硫酸镉(1:1) | Cadmium sulfate | Sulfuric acid, cadmium salt (1:1) | $Cd·H_2O_4S$ | 10124-36-4 |
| 23102 | 硫酸镉(3:8)水合物 | | Cadmium sulfate (1:1) hydrate (3:8) | Cadmium sulfate octahydrate;Sulfuric acid, cadmium salt, hydrate | $O_4S·Cd·8/3H_2O$ | 7790-84-3 |
| 23103 | 硫酸铬(ⅠⅠⅠ) | 硫酸铬(3+)(3:2) | Chromic sulfate | Sulfuric acid, chromium(3+) salt (3:2) | $Cr·3/2H_2O_4S$ | 10101-53-8 |
| 23104 | 硫酸铬(Ⅲ)钾 | | Sulfuric acid, chromium(3+) potassium salt (2:1:1) | Potassium chromium(Ⅲ) sulfate | $Cr·2H_2O_4S·K$ | 10141-00-1 |
| 23105 | 硫酸铬钠 | | Sulfuric acid, chromium sodium salt | | $Cr·xH_2O_4S·xNa$ | 34415-65-1 |
| 23106 | 硫酸铬钠盐基 | | Sulfuric acid, chromium sodium salt, basic | | | 86014-63-3 |
| 23107 | 硫酸汞(Ⅱ) | 硫酸汞;硫酸高汞 | Sulfuric acid, mercury(2+) salt (1:1) | Mercuric sulfate | $H_2O_4S·Hg$ | 7783-35-9 |
| 23108 | 硫酸钴 | 硫酸钴(2+)(1:1);硫酸亚钴 | Cobalt(Ⅱ) sulfate | Cobaltous sulfate;Sulfuric acid, cobalt(2+) salt (1:1) | $Co·H_2O_4S$ | 10124-43-3 |
| 23109 | 硫酸钴(2+)铵(2:1:2) | 硫酸钴铵 | Sulfuric acid, ammonium cobalt(2+) salt (2:2:1) | Ammonium cobaltous sulfate | $Co·2H_3N·2H_2$ | 13596-46-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_4S$ | |
| 23110 | 硫酸钴(Ⅱ)七水合物 | | Cobalt(Ⅱ) sulfate (1:1), heptahydrate | Cobalt monosulfate heptahydrate;Cobaltous sulfate heptahydrate;Cobalt(II) sulphate heptahydrate;Sulfuric acid, cobalt(2+) salt (1:1), heptahydrate | $CoO_4S·7H_2O$ | 10026-24-1 |
| 23111 | 硫酸化蓖麻油铵盐 | | Castor oil, sulfated, ammonium salt | | | 68187-77-9 |
| 23112 | 硫酸化蓖麻油钠盐 | 土耳其红油;太古油;磺化蓖麻油 | Castor oil, sulfated, sodium salt | Sulfonated castoroil;Turkey red oil | | 68187-76-8 |
| 23113 | 硫酸化蓖麻油钠盐与丙烯酸丁酯和由过(二)硫酸铵引发的甲基丙烯酸铵盐钠盐的聚合物 | | Castor oil, sulfated, sodium salt, polymer with butyl acrylate and methacrylic acid, ammonium sodium salt, peroxydisulfuric acid diammonium salt-initiated | | | 3138 |
| 23114 | 硫酸化、蓖麻油与甲基丙烯酸的聚合物 | | Castor oil, sulfated, polymer with methacrylic acid | Castor oil, sulfated, methacrylic acid polymer | $(C_4H_6O_2·W_{99})_x$ | 68953-16-2 |
| 23115 | 硫酸化篦麻油 | | Castor oil, sulfated | | | 8002-33-3 |
| 23116 | 硫酸化菜油铵盐 | | Rape oil, sulfated, ammonium salt | | | 84082-28-0 |
| 23117 | 硫酸化菜子油钠盐 | | Rape oil, sulfated, sodium salt | | | 84082-30-4 |
| 23118 | 硫酸化的动物油脂与含甘油酯的油和牛脚油钠盐 | | Fats and glyceridic oils, neat's-foot, sulfated, sodium salts | Neatsfoot oil, sulfated, sodium salt;Neat's foot oil, sulfated, sodium salt;Sulfated neatsfoot oil sodium salt;Sulfated neatsfoot oil, sodium salt | | 61788-70-3 |
| 23119 | 硫酸化的油酸异丙酯 | | Octadecanoic acid, 9(or 10)-(sulfooxy)-, 1-(1-methylethyl) ester | Oleic acid, isopropyl ester, sulfated;Sulfated isopropyl oleate | $C_{21}H_{42}O_6S$ | 68015-70-3 |
| 23120 | 硫酸化动物脂 | | Tallow, sulfated | | | 70900-12-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23121 | 硫酸化动物脂钠盐 | | Tallow, sulfated, sodium salt | Fleshing grease, sulfated sodium salt;Fleshing grease, sulfated, sodium salt | | 8052-50-4 |
| 23122 | 硫酸化豆油钠盐 | | Soybean oil, sulfated, sodium salt | | | 61790-16-7 |
| 23123 | 硫酸化鲱鱼甘油酯钠盐 | | Fats and Glyceridic oils, herring, sulfated, sodium salts | | | 61788-83-8 |
| 23124 | 硫酸化磺化牛脚油钠盐 | | Oils, neat's-foot, sulfated-sulfonated, sodium salt | | | 91079-11-7 |
| 23125 | 硫酸化妥尔油钠盐 | | Tall oil, sulfated, sodium salt | Tall oil sulfonate, sodium salt | | 61790-35-0 |
| 23126 | 硫酸化妥尔油脂肪酸 | | Fatty acids, tall-oil, sulfated | | | 68990-50-1 |
| 23127 | 硫酸化妥尔油脂肪酸-2-乙基己基酯 | | Fatty acids, tall-oil, 2-ethylhexyl esters, sulfurized | | | 74664-96-3 |
| 23128 | 硫酸化妥尔油脂肪酸异丁酯钠盐 | | Fatty acids, tall-oil, *iso*-Bu esters, sulfated, sodium salts | Isobutyl tallate, sulfated, sodium salt;Tall oil fatty acid, isobutyl ester, sulfated sodium salt | | 68552-56-7 |
| 23129 | 硫酸化烷基酚聚氧乙烯钠盐 | | Sodium salt of sulfated alkylphenol ethoxylate | | | 5506 |
| 23130 | 硫酸化乙氧基化氢化蓖麻油铵盐 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, sulfated, ammonium salts | | | 395650-41-6 |
| 23131 | 硫酸化油酸钠盐 | | Sulfated oleic acid, sodium salt | | $C_{18}H_{36}O_6S·Na$ | 68964-56-7 |
| 23132 | 硫酸化鱼油甘油酯铵盐 | | Fats and Glyceridic oils, fish, sulfated, ammonium salts | Mixed fish oils, sulfated, ammonium salt | | 68187-91-7 |
| 23133 | 硫酸化脂肪酸妥尔油钠盐 | | Fatty acids, tall-oil, sulfated, sodium salts | Tall oil fatty acids, sulfated, sodium salt | | 68082-60-0 |
| 23134 | 硫酸化脂肪酸植物油钠盐 | | Fatty acids, vegetable-oil, sulfated, sodium salts | | | 61788-67-8 |
| 23135 | 硫酸化植物油 | | Fats and Glyceridic oils, vegetable, sulfated | Mixed vegetable oil, sulfated;Oils, vegetable, sulfated | | 61790-19-0 |
| 23136 | 硫酸化猪油 | | Lard, oil, sulfurized | Lard oil, sulfurized;Oils, lard, sulfurized | | 61790-49-6 |
| 23137 | 硫酸化猪油铵盐 | | Lard, oil, sulfated, ammonium salts | | | 91079-06-0 |
| 23138 | 硫酸镓(3:2) | 硫酸镓 | Sulfuric acid, gallium salt (3:2) | Gallium(III) sulfate | $Ga·3/2H_2O_4S$ | 13494-91-2 |
| 23139 | 硫酸[4-[(3-甲基苯基)-氨基]苯基]双 | | Methylium, [4-[(3-methylphenyl)amino]phenyl]*bis* | *bis*(4-Anilinophenyl)(4-*m*-toluidinophenyl) | $C_{38}H_{32}N_3·1/2O$ | 29243-26-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [4-(苯基氨基)苯基]-甲基盐(1:2) | | [4-(phenylamino)phenyl]-, sulfate (2:1) | carbenium sulfate | $_4$S | |
| 23140 | 硫酸-2-甲基-2-硫代假尿嘧啶 | | 2-Methyl-2-thiopseudourea, sulfate | Carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate (2:1) | $C_2H_6N_2S·1/2H_2O_4S$ | 867-44-7 |
| 23141 | 硫酸甲基-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-二十二烷胺酯 | | 1-Docosanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | | $C_{25}H_{54}N·CH_3O_4S$ | 81646-13-1 |
| 23142 | 硫酸甲酯的十二烷基三甲基铵 | | 1-Dodecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | Ammonium, dodecyltrimethyl-, methyl sulfate;Dodecyltrimethylammonium methyl sulfate;Trimethyldodecylammonium methosulfate | $C_{15}H_{34}N·CH_3O_4S$ | 13623-06-8 |
| 23143 | 硫酸甲酯钠 | | Sulfuric acid, monomethyl ester, sodium salt | | $CH_3O_4S·Na$ | 512-42-5 |
| 23144 | 硫酸甲酯-*N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙铵盐的均聚物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, homopolymer | | $(C_9H_{18}NO_2·CH_3O_4S)_x$ | 27103-90-8 |
| 23145 | 硫酸钾 | | Sulfuric acid, dipotassium salt | Potassium sulfate | $H_2O_4S·2K$ | 7778-80-5 |
| 23146 | 硫酸钾铵 | | Potassium ammonium sulfate | | | 1145 |
| 23147 | 硫酸钾钠 | | Sulfuric acid, potassium sodium salt | | $H_2O_4S·K·Na$ | 16800-24-1 |
| 23148 | 硫酸钾盐 | | Sulfuric acid, potassium salt | | $H_2O_4S·xK$ | 10233-01-9 |
| 23149 | 硫酸间苯二胺酯 | | 1,3-Benzenediamine, sulfate (1:1) | *m*-Phenylenediamine sulfate | $C_6H_8N_2·H_2O_4S$ | 541-70-8 |
| 23150 | 硫酸肼 | 硫酸肼(1:1);硫酸联氨 | Hydrazine, sulfate | Hydrazine sulfate(1:1);Diamine sulfate | $H_4N_2·H_2O_4S$ | 10034-93-2 |
| 23151 | 硫酸卡那霉素 | | Kanamycin, sulfate (1:1) (salt) | Cantrex; Cristalomicina; Kamycin; Kamynex; Kanabristol; Kanacedin; Kanamycin A sulfate; Kanamycin | $C_{18}H_{36}N_4O_{11}·H_2O_4S$ | 25389-94-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | monosulfate; Kanamycin sulfate; Kanamytrex; Kanaqua; Kanasig; Kanatrol; Kanescin; Kanicin; Kannasyn; KANO; Kantrex; Kantrexil; Kantrox; Klebcil; Ophtalmokalixan; Otokalixin; Resistomycin (bayer) | | |
| 23152 | 硫酸奎宁 | 奎宁硫酸盐;硫酸金鸡纳盐 | Quinine sulfate | Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8α,9*R*)-, sulfate(2:1) (salt) | $C_{20}H_{24}N_2O_2·1/2H_2O_4S$ | 804-63-7 |
| 23153 | 硫酸奎宁 | | Quinine sulphate dihydrate | Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8α, 9*R*)-, sulfate(2:1) (salt), dihydrate | $C_{20}H_{24}N_2O_2·1/2H_2O_4S·H_2O$ | 6119-70-6 |
| 23154 | 硫酸铑 | | Sulfuric acid, rhodium(3+) salt (3:2) | | $H_2O_4S·2/3Rh$ | 10489-46-0 |
| 23155 | 硫酸锂 | | Sulfuric acid, dilithium salt | | | 15147-42-9 |
| 23156 | 硫酸锂 | | Lithium sulfate | Sulfuric acid, dilithium salt | $H_2O_4S·2Li$ | 10377-48-7 |
| 23157 | 硫酸锂一水合物 | | Lithium sulfate monohydrate | | | 10102-25-7 |
| 23158 | 硫酸铝 | | Sulfuric acid, aluminum salt | | $Al_2O_{12}S_3$ | 10124-29-5 |
| 23159 | 硫酸铝 | 硫酸铝(3:2) | Aluminium sulfate | Sulfuric acid, aluminum salt (3:2) | $Al·3/2H_2O_4S$ | 10043-01-3 |
| 23160 | 硫酸铝铵 | 铵明矾 | Sulfuric acid, aluminium(3+) ammonium salt (2:1:1) | Aluminium ammonium sulfate;Ammonium aluminium sulfate | | 7784-26-1 |
| 23161 | 硫酸铝钾 | 钾明矾;明矾 | Sulfuric acid, aluminium(3+) potassium salt (2:1:1) | Aluminium potassium sulfate;Potash alum;Potassium aluminium sulfate | $O_8S_2·Al·K·12H_2O$ | 7784-24-9 |
| 23162 | 硫酸铝钠盐(2:1:1) | | Sulfuric acid, aluminum sodium salt (2:1:1) | Aluminum sodium sulfate | $Al·2H_2O_4S·Na$ | 10102-71-3 |
| 23163 | 硫酸氯化羟基铝 | | Aluminum chloride hydroxide sulfate | | $Al_xCl_xHO_xO_4S$ | 39290-78-3 |
| 23164 | 硫酸马钱子碱酯 | | Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, sulfate (2:1) | | $C_{23}H_{26}N_2O_4·$ | 4845-99-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $1/2H_2O_4S$ | |
| 23165 | 硫酸镁 | 苦盐;泻盐;硫苦 | Sulfuric acid, magnesium salt (1:1) | Magnesium sulfate | $H_2O_4S·Mg$ | 7487-88-9 |
| 23166 | 硫酸镁 | | Magnesium sulphate | | | 18939-43-0 |
| 23167 | 硫酸锰 | | Sulfuric acid, manganese salt | | | 10124-55-7 |
| 23168 | 硫酸锰(Ⅱ) | 硫酸锰;硫酸亚锰 | Sulfuric acid, manganese(2+) salt (1:1) | Manganese sulfate;Manganous sulfate | $H_2O_4S·Mn$ | 7785-87-7 |
| 23169 | 硫酸锰(Ⅱ) | | Sulfuric acid, manganese (2+) salt, hydrate (1:1:4) | | $O_4S·Mn·4H_2O$ | 10101-68-5 |
| 23170 | 硫酸锰(Ⅱ)一水合物 | | Manganese, monosulfate, monohydrate | | $O_4SMn·H_2O$ | 10034-96-5 |
| 23171 | 硫酸嘧啶四胺 | | Pyrimidinetetramine, sulfate | 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate | $C_4H_8N_6·xH_2O_4S$ | 49647-58-7 |
| 23172 | 硫酸钠 | 硫酸钠(无水);元明粉;无水芒硝;85硝 | Sulfuric acid, disodium salt | Sodium sulfate, anhydrous | $H_2O_4S·2Na$ | 7757-82-6 |
| 23173 | 硫酸钠软骨素 | | Sodium chondroitin sulfate | | | 9007-28-7 |
| 23174 | 硫酸尼罗蓝 | 硫酸耐尔蓝;耐尔蓝;5-氨基-9-(二乙基氨基)苯并[α]吩噁嗪-7-翁硫酸盐(2:1) | Nile blue, sulfate | Benzo[α] phenoxazin-7-ium, 5-amino-9-(diethylamino)-, sulfate (2:1) | $C_{40}H_{40}N_6O_2·O_4S$ | 3625-57-8 |
| 23175 | 硫酸镍 | 镍矾 | Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1) | Nickelous sulfate;Nickel sulfate | $H_2O_4S·Ni$ | 7786-81-4 |
| 23176 | 硫酸镍铵 | 硫酸镍(2+)铵(2:2:1) | Ammonium nickel sulfate | Sulfuric acid, ammonium nickel(2+) salt (2:2:1);Nickel ammonium sulfate | $H_3N·H_2O_4S·1/2Ni$ | 15699-18-0 |
| 23177 | 硫酸镍、硫化苯酚钙的反应产物 | | Sulfuric acid, nickel salt, reaction products with sulfurized calcium phenolate | Calcium phenate, sulfurized, compd. with nickel sulfate | $C_6H_6O·1/2Ca·H_2O_4S·xNi$ | 72162-32-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23178 | 硫酸牛油烷基单酯钠盐 | | Sulfuric acid, monotallow alkyl esters, sodium salts | Sodium tallow alcohol sulfate | | 68140-10-3 |
| 23179 | 硫酸铍(1:1) | 硫酸铍 | Sulfuric acid, beryllium salt (1:1) | Beryllium sulfate | $Be·H_2O_4S$ | 13510-49-1 |
| 23180 | 硫酸铅 | | Sulfuric acid, lead salt | | $H_2O_4S·xPb$ | 15739-80-7 |
| 23181 | 硫酸铅 | | Anglislite | | | 31044-02-7 |
| 23182 | 硫酸铅(Ⅱ) | 硫酸铅;铅矾 | Sulfuric acid, lead(2+) salt (1:1) | Lead sulfate | $H_2O_4S·Pb$ | 7446-14-2 |
| 23183 | 硫酸羟铵(1:1) | | Hydroxylamine, sulfate (1:1) (salt) | Hydroxylammonium acid sulfate | $H_3NO·H_2O_4S$ | 10046-00-1 |
| 23184 | 硫酸羟铬 | 碱式硫酸铬;铬盐精 | Chromium hydroxide sulfate | Chromic sulfate;Chromium sulfate, basic | $CrHO_5S$ | 12336-95-7 |
| 23185 | 硫酸-8-羟基喹啉 | 8-羟基喹啉硫酸盐(2:1)(盐) | 8-Hydroxyquinoline, sulfate | 8-Quinolinol, sulfate(2:1) (salt) | $C_9H_7NO·1/2H_2O_4S$ | 134-31-6 |
| 23186 | 硫酸氢铵 | | Ammonium hydrogen sulfate | Sulfuric acid, monoammonium salt | $H_3N·H_2O_4S$ | 7803-63-6 |
| 23187 | 硫酸氢[*N*,*N*-二乙基-(4-甲基-2-氧代-2*H*-苯并吡喃-7-基)铵盐 | 7-(二乙氨基)-4-甲基-2*H*-苯并吡喃-2-酮硫酸盐 | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(diethylamino)-4-methyl-, sulfate (1:1) | 4-Methyl-7-diethylaminocoumarin, hydrogensulfate;4-Methyl-7-(diethylamino) coumarin, hydrosulfate | $C_{14}H_{17}NO_2·H_2O_4S$ | 67210-66-6 |
| 23188 | 硫酸氢钾 | | Sulfuric acid, monopotassium salt | Potassium bisulphate;Potassium hydrogen sulfate | $H_2O_4S·K$ | 7646-93-7 |
| 23189 | 硫酸氢钠 | | Sulfuric acid, monosodium salt | Sodium acid sulfate;Sodium bisulfate | $H_2O_4S·Na$ | 7681-38-1 |
| 23190 | 硫酸氢钠一水合物 | | Sodium-bisulfate-monohydrate- | Sulfuric acid, monosodium salt, hydrate | $HO_4SNa·H_2O$ | 10034-88-5 |
| 23191 | 硫酸氢葡聚糖 | | Dextran, hydrogen sulfate | Dextran sulfate | | 9042-14-2 |
| 23192 | 硫酸氢-3,6,9,12,15,18,21-七氧杂三十三烷-1-醇酯钠盐 | | 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatritriacontan-1-ol, hydrogen sulfate, sodium salt | Sodium lauryl hepta(oxyethyl) sulfate | $C_{26}H_{54}O_{11}S·Na$ | 66197-75-9 |
| 23193 | 硫酸氢-9-十八烯基-1-醇酯与2-二乙氨基乙醇的化合物(1:1) | | 9-Octadecen-1-ol, hydrogen sulfate, compd. with 2-(diethylamino)ethanol (1:1) | | $C_{18}H_{36}O_4S·C_6H_{15}NO$ | 61886-46-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23194 | 硫酸氢十三烷基酯与 2,2',2''-次氨基三乙醇(1:1)的化合物 | | 1-Tridecanol, hydrogen sulfate, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | Tridecyl hydrogen sulphate, compound with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1);Monotridecyl sulfate monotriethanolamine salt | $C_{13}H_{28}O_4S·C_6H_{15}NO_3$ | 71371-60-3 |
| 23195 | 硫酸软骨素 A | | Chondroitinsulfuric acids, type A | Chondroitin A sulfate; Chondroitin, 4-(hydrogen sulfate) (9CI); Chondroitin 4-sulfate; Chondroitin sulfate A; Chondroitin sulfate type A; Chondroitin-4-sulfuric acid; Chondroitin sulfuric acid A; Chondroitinsulfuric acid type A; Turkadon | | 24967-93-9 |
| 23196 | 硫酸软骨素 *C* | | Chondroitin sulfate | | | 12678-07-8 |
| 23197 | 硫酸软骨素钠盐 | | Chondroitin, hydrogen sulfate, sodium salt | Chondroitin polysulfate sodium;Chondron; Sodium chondroitin polysulfate; Sodium chondroitin sulfate | | 9082-07-9 |
| 23198 | 硫酸三氧化四铅 | 三盐基硫酸铅;三碱式硫酸铅 | Lead oxide sulfate | Lead sulfate, tribasic | $O_4SO_3Pb_4$ | 12202-17-4 |
| 23199 | 硫酸铯 | | Cesium sulfate | Sulfuric acid, dicesium salt | $Cs·1/2H_2O_4S$ | 10294-54-9 |
| 23200 | 硫酸十八烷醇单酯与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Sulfuric acid, monooctadecyl ester, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Sulfuric acid, monooctadecyl ester, compd. with 2,2',2"-nitrilotriethanol (1:1) | $C_{18}H_{38}O_4S·C_6H_{15}NO_3$ | 4492-80-2 |
| 23201 | 硫酸(*Z*)-十八烷-9-烯-1-醇酯钠 | | 9-Octadecen-1-ol, hydrogen sulfate, sodium salt, (*Z*)- | | $C_{18}H_{36}O_4S·Na$ | 1847-55-8 |
| 23202 | 硫酸十二烷基单酯与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Sulfuric acid, monododecyl ester, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) | | $C_{12}H_{26}O_4S·C_6H_{15}NO_3$ | 139-96-8 |
| 23203 | 硫酸十六烷醇单酯与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | 1-Hexadecanol, hydrogen sulfate, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) | 1-Hexadecanol, sulfate (1:1), triethanolamine salt (1:1);Sulfuric acid, monohexadecyl ester, | $C_{16}H_{34}O_4S·C_6H_{15}NO_3$ | 4492-79-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | compd. with 2,2',2''-nitrilotrisethanol (1:1);Triethanolamine hexadecyl sulfate;Triethanolamine palmityl sulfate | | |
| 23204 | 硫酸十六烷基酯与油酯混合物钠盐 | | Sulfuric acid, mixed cetyl and oleyl esters, sodium salta | | | 85186-45-4 |
| 23205 | 硫酸 2-[2-[2-(十三烷氧基)乙氧基]乙氧基]乙基单酯的钠盐 | | Ethanol, 2-[2-[2-(tridecyloxy)ethoxy] ethoxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt | | $C_{19}H_{40}O_7S·Na$ | 25446-78-0 |
| 23206 | 硫酸十四烷醇单酯与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | 1-Tetradecanol, hydrogen sulfate, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Sulfuric acid, monotetradecyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1);Tetradecyl sulfate (1:1), triethanolamine salt;Triethanolamine myristyl sulfate;Triethanolamine tetradecyl sulfate | $C_{14}H_{30}O_4S·C_6H_{15}NO_3$ | 4492-78-8 |
| 23207 | 硫酸铈(3+)(3:2) | 硫酸亚铈 | Cerium(III) sulfate | Cerous sulfate;Sulfuric acid, cerium(3+) salt (3:2) | $Ce·3/2H_2O_4S$ | 13454-94-9 |
| 23208 | 硫酸铈(Ⅳ) | | Sulfuric acid,cerium(4+)salt | | | 21367-17-9 |
| 23209 | 硫酸铈(Ⅳ)铵 | 硫酸铈铵 | Sulfuric acid, ammonium cerium(4+) salt (4:4:1) | Ammonium ceric sulfate | $Ce·4H_3N·4H_2O_4S$ | 7637-03-8 |
| 23210 | 硫酸铈(Ⅳ)铵二水合物 | | Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate | | | 10378-47-9 |
| 23211 | 硫酸铈(Ⅳ)四水合物 | | Cerium(IV) sulfate tetrahydrate | | | 10294-42-5 |
| 23212 | 硫酸双[二(2-羟乙基)铵] | | Bis(bis(2-hydroxyethyl)ammonium) sulphate | | $C_4H_{11}NO_2·1/2H_2O_4S$ | 20261-60-3 |
| 23213 | 硫酸锶 | 硫酸锶 | Sulfuric acid, strontium salt (1:1) | Strontium sulfate | $H_2O_4S·Sr$ | 7759-02-6 |
| 23214 | 硫酸四氨络合铜 | L1-311 杀菌剂;胶 | Ammonia copper complex bactericide | | | 0216 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氨铜杀菌剂;混合二元酸铜;络氨铜杀菌剂 | | | | |
| 23215 | 硫酸钛 | | Sulfuric acid, titanium(4+) salt (2:1) | | $H_2O_4S·1/2Ti$ | 13693-11-3 |
| 23216 | 硫酸钛 | 硫酸钛(3+)(3:2) | Titanous sulphate | Sulfuric acid, titanium(3+) salt (3:2) | $H_2O_4S·2/3Ti$ | 10343-61-0 |
| 23217 | 硫酸铁 | | Sulfuric acid, iron salt | | $Fe·xH_2O_4S$ | 10124-49-9 |
| 23218 | 硫酸铁 | 硫酸铁(3+)(3:2);硫酸高铁 | Ferric sulfate | Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2) | $Fe·3/2H_2O_4S$ | 10028-22-5 |
| 23219 | 硫酸铁铵 | 硫酸高铁铵;硫酸铁(3+)铵(2:1:1) | Ammonium iron(III) sulfate | Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1);Ammonium ferric sulfate | $Fe·H_3N·2H_2O_4S$ | 10138-04-2 |
| 23220 | 硫酸铁(Ⅱ)水合物 | | Iron(II) sulfate hydrate | | | 13463-43-9 |
| 23221 | 硫酸铁(Ⅲ)水合物 | | Iron(III) sulfate hydrate | | | 15244-10-7 |
| 23222 | 硫酸铜(Ⅱ) | 硫酸铜;蓝矾;胆矾;铜矾 | Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1) | Blue virtriol;Copper sulfate;Cupric sulfate | $Cu·H_2O_4S$ | 7758-98-7 |
| 23223 | 硫酸铜铵 | | Ammonium cupric sulfate | | | 0226 |
| 23224 | 硫酸烷基苯氧基(乙烯氧基)乙醇钠盐 | 表面活性剂 | Blend of a sodium salt of an ethoxylated sulphated alcohol and alkyl phenol ethoxylate | | | 5509 |
| 23225 | 硫酸$C_{12-14}$-烷基单酯铵盐和三乙醇胺的反应产物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl esters, ammonium salts, compds. with triethanolamine | | | 96690-75-4 |
| 23226 | 硫酸锌 | 锌矾;皓矾 | Sulfuric acid, zinc salt (1:1) | Zinc sulfate, heptahydrate;Zinc vitriol | $H_2O_4S·Zn$ | 7733-02-0 |
| 23227 | 硫酸新霉素 | | Neomycin, sulfate (salt) | | $H_2O_4S·xW_{99}$ | 1405-10-3 |
| 23228 | 硫酸亚汞(Ⅰ) | 硫酸亚汞 | Sulfuric acid, mercury(1+) salt | Mercurous sulphate | $O_4S·2Hg$ | 7783-36-0 |
| 23229 | 硫酸亚铈八水合物 | | Cerium(III) sulfate octahydrate | | | 10450-59-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23230 | 硫酸亚铊 | | Sulfuric acid, dithallium(1+) salt | Thallous sulfate | $H_2O_4S·2Tl$ | 7446-18-6 |
| 23231 | 硫酸亚铁(Ⅱ) | 硫酸亚铁;绿矾;铁矾 | Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1) | Ferrous sulfate;Green vitriol;Iron sulfate | $Fe·H_2O_4S$ | 7720-78-7 |
| 23232 | 硫酸亚铁铵 | 硫酸亚铁(2+)铵(2:1:2);亚铁铵矾 | Ammonium ferrous sulfate | Sulfuric acid, ammonium iron(2+) salt (2:2:1) | $Fe·2H_3N·2H_2O_4S$ | 10045-89-3 |
| 23233 | 硫酸亚锡(Ⅱ) | 硫酸亚锡;硫酸锡 | Sulfuric acid, tin(2+) salt (1:1) | Stannous sulfate;Tin sulfate | $H_2O_4S·Sn$ | 7488-55-3 |
| 23234 | 硫酸盐 | | Sulfate | | $O_4S$ | 14808-79-8 |
| 23235 | 硫酸氧钒(Ⅳ)五水合物 | | Vanadium, oxosulfato-, pentahydrate | Oxosulfatovanadium pentahydrate;Vanadyl sulfate pentahydrate | $O_5SV·5H_2O$ | 12439-96-2 |
| 23236 | 硫酸氧锆 | | Zirconium oxysulfate | Zirconyl sulfate | | 1429 |
| 23237 | 硫酸氧化锆钠 | | Sodium zirconium oxide sulfate | | $Na_2O_{18}S_4Zr_2$ | 24735-35-1 |
| 23238 | 硫酸氧化亚铅 | 碱式硫酸铅 | Lead oxide sulfate | | | 12765-51-4 |
| 23239 | 硫酸氧钛水合物 | | Titanium.oxo[sulfato(2-)-*O*]-, hydrate | | | 64514-49-4 |
| 23240 | 硫酸(2-乙基己基)(氢化牛脂烷基)二甲基甲基酯的季铵化合物 | | Quaternary ammonium compounds, (2-ethylhexyl)(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, Me sulfates | | | 308074-31-9 |
| 23241 | 硫酸-*N*-乙基乙胺盐 | | Ethanamine, *N*-ethyl-, sulfate | Diethylamine sulfate | $C_4H_{11}N·xH_2O_4S$ | 26292-53-5 |
| 23242 | 硫酸铟(III)(3:2) | 硫酸铟 | Sulfuric acid, indium(III) salt (3:2) | Indium sulfate | $H_2O_4S·2/3In$ | 13464-82-9 |
| 23243 | 硫酸银 | | Sulfuric acid, disilver(1+) salt | Silver sulfate | $Ag·1/2H_2O_4S$ | 10294-26-5 |
| 23244 | 硫酸鱼精蛋白 | | Protamines, sulfates | | | 9009-65-8 |
| 23245 | 硫酸与苯酚、铵盐的聚合物和与 2-氨基乙醇的化合物 | | Sulfuric acid, polymer with phenol, ammonium salt, compd. with 2-aminoethanol | | $(C_6H_6O·H_2O_4S)_x·xC_2H_7NO·x$ | 72727-54-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_3N$ | |
| 23246 | 3-(β-硫酸酯乙砜基)苯胺 | | 3-(β-Ethylsulfuric ester sulfonyl) aniline | | | 0066 |
| 23247 | 4-硫酸酯乙砜基苯胺 | 对-β-羟基乙砜苯胺硫酸酯 | 4-(Ethylsulfurate sulfonyl) aniline | 4-(Sulfuricesterethylsulfonyl) aniline | | 0105 |
| 23248 | 硫特普 | 治螟磷;二硫代焦磷酸 *O,O,O',O'*-四乙基酯;硫代焦磷酸四乙基酯 | Sulfotep | Thiodiphosphoric acid, tetraethyl ester;*O,O,O'O'*-Tetraethyldithiopyrophosphate | $C_8H_{20}O_5P_2S_2$ | 3689-24-5 |
| 23249 | 1,1'-硫酰双(4-氯-3-硝基苯) | 二[4-氯-3-硝基苯]砜 | Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-3-nitro- | | | 1759-05-3 |
| 23250 | *dl*-α-硫辛酸 | | 1,2-Dithiolane-3-valeric acid | Acetate-replacing factor;Biletan;5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid;6,8-Dithiooctanoic acid;Heparlipon;Lipoic acid;α-Lipoic acid;α-Liponic acid;Liposan;Lipothion;Thioctacid;Thioctic acid;6-Thioctic acid;6,8-Thioctic acid;Thioctidase;Thioctsan;Thiooctanoic acid;6-Thiotic acid;6,8-Thiotic acid;Tioctacid;Tioctidasi;Tioctidasi acetate replacing factor | $C_8H_{14}O_2S_2$ | 62-46-4 |
| 23251 | 馏出溶剂重环烷萃取液 | | Extracts, petroleum, heavy naphthenic distillate solvent | | | 64742-11-6 |
| 23252 | 馏出液(石油)、烷基的化合物 | 馏出液、石油、异 | Distillates, petroleum, alkylate | | | 64741-73-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 丁烷同通常碳数在3到5范围的单烯烃的烷基化的反应产物。它主要由碳数在11到17,沸程大约205～320℃范围的支链饱和烃组成 | | | | |
| 23253 | 馏出液(石油)中的氧化轻油 | | Distillates, petroleum, oxidized light | | | 64742-98-9 |
| 23254 | 馏出液(石油)中的重芳烃 | | Distillates, petroleum, heavy arom. | Heavy aromatic distillate (petroleum) | | 67891-79-6 |
| 23255 | 馏出油石油-*N*-甲基甲胺熔剂精制轻石蜡盐 | | Distillates, petroleum, solvent-refined light paraffinic, methamine, *N*-methyl- salts | | | 5528 |
| 23256 | 馏出油(石油)-氢化脱蜡轻石蜡族的溶剂 | | Distillates(petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated | | | 90640-97-4 |
| 23257 | V馏分白蛋白 | | Albumin fraction V | | | 90604-29-8 |
| 23258 | $C_{20-30}$馏分甲苯和氯甲基苯的反应物 | | Benzene, (chloromethyl)- reaction products with toluene, $C_{20-23}$ fraction | | | 136570-84-8 |
| 23259 | 馏出物(石油)溶剂精制的重环烷油 | 溶剂精制的重环油馏出物 | Distillates, petroleum, solvent-refined heavy naphthenic | | | 64741-96-4 |
| 23260 | 柳穿鱼提取物 | | Toadflax, Linaria vulgaris, ext. | | | 90131-62-7 |
| 23261 | 柳木提取物 | | Willow, salix alba, ext. | | | 84082-82-6 |
| 23262 | 六苯基二硅氧烷 | | Disiloxane, hexaphenyl- | Hexaphenyldisiloxane | $C_{36}H_{30}OSi_2$ | 1829-40-9 |
| 23263 | 六苯基环二硅二氮烷 | | Cyclodisilazane, hexaphenyl- | *N*,*N*-Diphenyltetraphenylcyclodisilazane | $C_{36}H_{30}N_2Si_2$ | 3284-07-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23264 | 六苯基环状三硅氧烷 | | Cyclotrisiloxane, hexaphenyl- | Hexaphenylcyclotrisiloxane | $C_{36}H_{30}O_3Si_3$ | 512-63-0 |
| 23265 | *N,N'*-1,6-六次甲基-双(2,2-二甲基)-氨基脲 | | Hydrazine carbox amide, *N,N'*-1,6-hexanediyl-*bis*(2,2-dimethyl)- | | | 69938-76-7 |
| 23266 | 六丁氧基氧化二钛 | | Hexabutoxy-mu-oxodi-titanium | | $C_{24}H_{54}O_7Ti_2$ | 7393-46-6 |
| 23267 | (9*CI*)-5,11,17,23,29,35-六(1,1-二甲基乙基)-七环[31.3.1.13,7.19,13.115,19.121,25.127,31]四十二碳-1(37),3,5,7(42),9,11,13(41),15,17,19(40),21,23,25(39),27,29,31(38),33,35-十八烯-37,38,39,40,41,42-六醇 | 六叔丁基杯[6]芳烃 | Heptacyclo[31.3.1.13,7.19,13.115,19.121,25.127,31]dotetraconta-1(37),3,5,7(42),9,11,13(41),15,17,19(40),21,23,25(39),27,29,31(38),33,35-octadecaene-37,38,39,40,41,42-hexol, 5,11,17,23,29,35-*hexakis*(1,1-dimethylethyl)-(9*CI*) | | | 78092-53-2 |
| 23268 | 六(二氢磷酸)肌醇钙镁盐 | 肌醇六磷酸钙镁;植酸钙镁;菲酊 | Myo-inositol, *hexakis*(dihydrogen phosphate), calcium magnesium salt | Phytin | $C_6H_{18}O_{24}P_6 \cdot xCa \cdot xMg$ | 3615-82-5 |
| 23269 | 1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- | Hexafluoroisopropanol;2*H*-Hexafluoroisopropanol;Hexafluoroisopropyl alcohol | $C_3H_2F_6O$ | 920-66-1 |
| 23270 | 六氟丙酮(倍半水合) | | 2-Propanone, hexafluoro-, sesquihydrate | Acetone, hexafluoro-, sesquihydrate;Hexafluoroacetone sesquihydrate;Hexafluoro-2-propanone sesquihydrate | $C_3F_6O \cdot 3/2H_2O$ | 13098-39-0 |
| 23271 | 1,1,1,3,3,3-六氟丙烷 | | Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- | | $C_3H_2F_6$ | 690-39-1 |
| 23272 | 1,1,2,3,3,3-六氟-1-丙烯 | 全氟丙烯 | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro- | | $C_3F_6$ | 116-15-4 |
| 23273 | 六氟丙烯 | 全氟丙烯 | Hexafluoropropene | | $C_3F_6$ | 2940 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23274 | 1,1,2,3,3,3-六氟-1-丙烯、1,1-二氟乙烯、四氟乙烯的共聚物 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene and tetrafluoroethene | 1,1-Difluoroethene, tetrafluoroethene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene polymer;1,1-Difluoroethene, tetrafluoroethene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene terpolymer | $(C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4)_x$ | 25190-89-0 |
| 23275 | 1,1,2,3,3,3-六氟-1-丙烯与1,1-二氟乙烯的聚合物 | 氟橡胶 2641 型 | Hexafluoropropylene-vinylidene fluoride copolymer 2641 | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene | $(C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2)_x$ | 9011-17-0 |
| 23276 | 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯二聚体 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, dimer | | $(C_3F_6)_2$ | 13429-24-8 |
| 23277 | 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯与1,1-二氟代乙烯、1,1,1,2,2,3,3-七氟代-3-[(三氟代乙烯基)氧基]丙烷和四氟代乙烯的聚合物 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]propane and tetrafluoroethene | 1,1-Difluoroethene, hexafluoropropene, 1-[(trifluoroethenyl)oxy]heptafluoropropane, tetrafluoroethene polymer | $(C_5F_{10}O \cdot C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4)_x$ | 68182-34-3 |
| 23278 | 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯与1,1-二氟代乙烯、四氟代乙烯、1,1,1,2,2,3,3-七氟代-3-[(三氟代乙烯基)氧基]-丙烷和三氟代溴代乙烯的聚合物. | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene, tetrafluoroethene, propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]-, and bromotrifluoroethene | | $(C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4 \cdot C_5F_{10}O \cdot C_2BrF_3)_x$ | 3132 |
| 23279 | 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯与氯代三氟代乙烯、1,1-二氟代乙烯和四氟代乙烯的聚合物 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with chlorotrifluoroethene, 1,1-difluoroethene and tetrafluoroethene | | | 95325-75-0 |
| 23280 | 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯与三氟代溴代乙烯、1,1-二氟代乙烯和四氟代乙烯的聚合物 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with bromotrifluoroethene, 1,1-difluoroethene and tetrafluoroethene | | $(C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2BrF_3 \cdot C_2F_4)_x$ | 60918-85-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯与三氟代溴代乙烯和 1,1-二氟代乙烯的聚合物 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with bromotrifluoroethene, 1,1-difluoroethene | | $(C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2BrF_3)_x$ | 60918-83-4 |
| 23282 | 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯与乙烯和四氟代乙烯的聚合物 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with ethene and tetrafluoroethene | Tetrafluoroethene, ethene, hexafluoropropene polymer | $(C_3F_6 \cdot C_2H_4 \cdot C_2F_4)_x$ | 35560-16-8 |
| 23283 | 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯与乙烯、1,1,1,2,2,3,3-七氟代-3-[(三氟代乙烯基)氧基]丙烷和四氟代乙烯的聚合物 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, polymer with ethene, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]propane and tetrafluoroethene | Ethene, hexafluoropropene, 1-[(trifluoroethenyl)oxy]heptafluoropropane, tetrafluoroethene polymer | $(C_5F_{10}O \cdot C_3F_6 \cdot C_2H_4 \cdot C_2F_4)_x$ | 74499-71-1 |
| 23284 | 六氟代磷酸钾盐 | | Phosphate(1-), hexafluoro-, potassium | | $F_6P \cdot K$ | 17084-13-8 |
| 23285 | 1,1,2,2,3,3-六氟代-3-[(三氟代乙烯基)氧基]丙烯与氯三氟乙烯和乙烯的聚合物 | | Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]-, polymer with chlorotrifluoroethene and ethene | | $(CH_2CH_2)_n(CF_2CFCl)_m[CF_2CF(OCF_2CF_2CF_3)]_l$ | 35397-13-8 |
| 23286 | 1,1,2,2,3,3-六氟代-1-[(1,2,2-三氟代乙烯基)氧基]-3-[三氟代甲氧基]丙烷 | | Propane, 1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]-3-[trifluoromethoxy)- | | | 40573-09-9 |
| 23287 | 1,1,2,2,3,3-六氟代-1-[(三氟代乙烯基)氧基]-3-(三氟代甲氧基)丙烷与1,1-二氟代乙烯和四氟代乙烯的聚合物 | | Propane, 1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-[(trifluoroethenyl)oxy]-3-(trifluoromethoxy)-, polymer with 1,1-difluoroethene and tetrafluoroethene | | | 252846-11-0 |
| 23288 | 六氟代锑酸（二苯基-4,4’-二 $C_{9-13}$ 烷基）碘翁盐 | | Iodonium, diphenyl-4,4'-di-$C_{9-13}$-alkyl derivs.,(*OC*-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) | | | 155716-01-1 |
| 23289 | (*OC*-6-11)-六氟代锑酸[4-[(2-羟基十 | | Iodonium, [4-[(2-hydroxytetradecyl)oxy]phenyl]phenyl, | | | 139301-16-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 四烷基)氧基]苯基]苯基碘翁盐 | | (*OC*-6-11)hexafluoroantimonate(1-) | | | |
| 23290 | 1,1,2,3,4,4-六氟-1,3-丁二烯 | 六氟化碳 | 1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexafluoro- | Hexafluoro-1,3-butadiene | $C_4F_6$ | 685-63-2 |
| 23291 | 六氟二氢锆酸盐 | | Zirconate (2-), hexafluoro-,dihydrogen | | | 6381-59-5 |
| 23292 | 1,1,2,2,3,4-六氟-3,4-二(三氟甲基)环丁烷 | | Cyclobutane, 1,1,2,2,3,4-hexafluoro-3,4-*bis*(trifluoromethyl)- | 1,2-*bis*(Trifluoromethyl) hexafluorocyclobutane;Hexafluoro-1,2-*bis*(trifluoromethyl)cyclobutane | $C_6F_{12}$ | 2994-71-0 |
| 23293 | 1,1,2,3,3,4-六氟-2,4-二(三氟甲基)环丁烷 | | Cyclobutane, 1,1,2,3,3,4-hexafluoro-2,4-*bis*(trifluoromethyl)- | Hexafluoro-1,3-*bis*(trifluoromethyl)cyclobutane | $C_6F_{12}$ | 13221-71-1 |
| 23294 | 六氟硅(2-)二铵 | | Silicate(2-), hexafluoro-, diammonium | | $F_6Si·2H_4N$ | 16919-19-0 |
| 23295 | 六氟硅酸(2-)镁(1:1) | 六氟硅酸(2-)镁;六氟硅酸镁;氟硅酸镁 | Silicate(2-), hexafluoro-, magnesium (1:1) | | $F_6Si·Mg$ | 16949-65-8 |
| 23296 | 六氟硅酸镍 | | Silicate(2-), hexafluoro-, nickel(2+)(1:1) | | $F_6Si·Ni$ | 26043-11-8 |
| 23297 | (*OC*-6-11)六氟合铂酸(2-)钾 | 氯铂酸钾;氯化铂钾 | Platinate(2-), hexachloro-, dipotassium, (*OC*-6-11)- | Potassium chloroplatinate;Potassium hexachloroplatinate | $Cl_6Pt·2K$ | 16921-30-5 |
| 23298 | 六氟合锆酸二铵 | | Zirconate(2-), hexafluoro-, diammonium, (*OC*-6-11)- | Ammonium zirconium fluoride | $F_6Zr·2H_4N$ | 16919-31-6 |
| 23299 | (*OC*-6-11)-六氟合锆酸(2-)钾 | 氟锆酸钾;氟化锆钾 | Zirconate(2-), hexafluoro-, dipotassium, (*OC*-6-11)- | Potassium fluorozirconate;Potassium zirconium fluoride | $F_6Zr·2K$ | 16923-95-8 |
| 23300 | 六氟合硅酸 | 氟硅酸;硅氟酸 | Silicate(2-), hexafluoro-, dihydrogen | Fluorosilicic acid | $F_6Si·2H$ | 16961-83-4 |
| 23301 | 六氟合硅酸(2-)钡(1:1) | 氟硅酸钡 | Silicate(2-), hexafluoro-barium (1:1) | Barium fluorosilicate | $Ba·F_6Si$ | 17125-80-3 |
| 23302 | 六氟合硅酸(2-)钙(1:1) | 氟硅酸钙;硅氟化钙 | Silicate(2-), hexafluoro-, calcium (1:1) | Calcium fluorosilicate;Calcium silicofluoride | $Ca·F_6Si$ | 16925-39-6 |
| 23303 | 六氟合硅酸(2-)钠 | 氟硅酸钠 | Silicate(2-), hexafluoro-, disodium | Sodium fluorosilicate | $F_6Si·2Na$ | 16893-85-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23304 | (*OC*-6-11)-六氟合铝酸(3-)钾 | 氟铝酸钾;氟化铝钾 | Aluminate(3-), hexafluoro-, tripotassium, (*OC*-6-11)- | Potassium fluoroaluminate | $AlF_6·3K$ | 13775-52-5 |
| 23305 | (*OC*-6-11)-六氟合铝酸(3-)钠 | 氟铝酸钠;氟化铝钠;冰晶石 | Aluminate(3-), hexafluoro-, trisodium, (*OC*-6-11)- | Sodium fluoro aluminate | $AlF_6·3Na$ | 13775-53-6 |
| 23306 | (*OC*-6-11)六氟合钛酸(2-)钾 | 氟钛酸钾;氟化钛钾 | Titanate(2-), hexafluoro-, dipotassium, (*OC*-6-11)- | Potassium fluorotitanate;Potassium titanium fluoride | $F_6Ti·2K$ | 16919-27-0 |
| 23307 | (*OC*-6-11)-六氟合锑酸(1-)银 | | Antimonate(1-), hexafluoro-, silver(1+), (*OC*-6-11)- | Silver hexafluoroantimonate | $Ag·F_6Sb$ | 26042-64-8 |
| 23308 | 六氟化硫 | | Sulfur fluoride , (*OC*-6-11)- | Sulfur hexafluoride | $F_6S$ | 2551-62-4 |
| 23309 | 六氟化钨 | | Tungsten fluoride | | $F_6W$ | 7783-82-6 |
| 23310 | 六氟磷酸铵 | | Phosphate(1-), hexafluoro-, ammonium | | $F_6P·H_4N$ | 16941-11-0 |
| 23311 | 六氟磷酸-2-[3-[1,3-二氢-1,3-二甲基-1-(苯基甲基)-2*H*-苯并[*e*]吲哚-2-亚基]-1-丙烯基]-1,3-二甲基-1-(苯基甲基)-1*H*-苯并[*e*]吲哚盐 | | 1*H*-Benz[*e*]indolium, 2-[3-[1,3-dihydro-1,3-dimethyl-1-(phenylmethyl)-2*H*-benz[*e*]indol-2-ylidene]-1-propenyl]-1,3-dimethyl-1-(phenylmethyl)-, hexafluorophosphate(1-) | | $C_{45}H_{41}N_2·F_6P$ | 581092-53-7 |
| 23312 | 六氟磷酸-2-[3-[1,3-二氢-1,3-二甲基-1-(苯基甲基)-2*H*-苯并[*e*]吲哚-2-亚基]-1-丙烯基]-1,1,3-三甲基-1*H*-苯并[*e*]吲哚盐 | | 1*H*-Benz[*e*]indolium, 2-[3-[1,3-dihydro-1,3-dimethyl-1-(phenylmethyl)-2*H*-benz[*e*]indol-2-ylidene]-1-propenyl]-1,1,3-trimethyl-, hexafluorophosphate(1-) | | $C_{39}H_{37}N_2·F_6P$ | 727975-91-9 |
| 23313 | 六氟磷酸-2-[3-(1,3-二氢-3,3-二甲基-1-丙基-2*H*-吲哚-2-亚基)-1-丙烯基]-1-甲基螺[3*H*-苯并[*g*]吲哚-3,1'-环己烷]酯 | | Spiro[3*H*-benz[*g*]indolium-3,1'-cyclohexane], 2-[3-(1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2*H*-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-methyl-, hexafluorophosphate(1-) | | $C_{34}H_{39}N_2·F_6P$ | 628706-04-7 |
| 23314 | 六氟磷酸-2-[5-[1,3-二氢-1,1-二甲 | | 1*H*-Benz[*e*]indolium, | | $C_{43}H_{51}N_2·F_6P$ | 326801-92-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-3-(3-甲基丁基)-2*H*-苯并[*e*]吲哚-2-亚基]-1,3-戊二烯基]-1,1-二甲基-3-(3-甲基丁基)-1*H*-苯并[*e*]吲哚盐 | | 2-[5-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(3-methylbutyl)-2*H*-benz[*e*]indol-2-ylidene]-1,3-pentadienyl]-1,1-dimethyl-3-(3-methylbutyl)-, hexafluorophosphate(1-) | | | |
| 23315 | 六氟磷酸-5-[2-(3-甲基苯甲酰基)二苯并噻吩-8-基]-2-(3-甲基苯甲酰基)二苯并噻吩鎓盐 | | 5-[2-(3-Methylbenzoyl)-dibenzothiophen-8-yl]-2-(3-methylbenzoyl)-dibenzothiophenium hexafluorophosphonate | | $C_{40}H_{27}O_2F_6PS_2$ | 6171 |
| 23316 | 六氟磷酸-2-甲氧基-4-苯氨基重氮苯酯(1-) | | Benzenediazonium, 2-methoxy-4-(phenylamino)-, hexafluorophosphate(1-) | 4-(Phenylamino)-2-methoxybenzenediazonium hexafluorophosphate | $C_{13}H_{12}N_3O\cdot F_6P$ | 68900-98-1 |
| 23317 | 六氟磷酸锂 | | Phosphate(1-), hexafluoro-, lithium | | | 21324-40-3 |
| 23318 | 六氟磷酸(1-)[(氯苯基)二苯基]锍盐 | | Sulfonium, (chlorophenyl)diphenyl-, hexafluorophosphate(1-) | (Chlorophenyl) diphenylsulfonium hexafluorophosphate | $C_{18}H_{14}ClS\cdot F_6P$ | 68156-05-8 |
| 23319 | 六氟磷酸-2-[3-[5-氯-1,3-二氢-1-甲基-3,3-双(苯基甲基)-2*H*-吲哚-2-亚基]-1-丙烯基]-1,3-二甲基-1-(苯基甲基)-1*H*-苯并[*e*]吲哚盐 | | 1*H*-Benz[*e*]indolium, 2-[3-[5-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-3,3-*bis*(phenylmethyl)-2*H*-indol -2-ylidene]-1-propenyl]-1,3-dimethyl-1-(phenylmethyl)-, hexafluorophosphate(1-) | | $C_{47}H_{42}ClN_2\cdot F_6P$ | 652131-52-7 |
| 23320 | 六氟磷酸(1-)[双(氯苯基)苯基]锍盐 | | Sulfonium, *bis*(chlorophenyl)phenyl-, hexafluorophosphate(1-) | *bis*(Chlorophenyl) phenylsulfonium hexafluorophosphate | $C_{18}H_{13}Cl_2S\cdot F_6P$ | 68156-03-6 |
| 23321 | 六氟磷酸溴代三吡咯啉基鏻盐 | | Bromo-*tris*-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate | | | 132705-51-2 |
| 23322 | 六氟膦酸-4-(2-氯-4-苯甲酰基苯硫基)苯基双(4-氟苯基)锍酯 | | 4-(2-Chloro-4-benzoylphenylthio)phenyl-*bis*-(4-fluorophenyl) sulfonium hexafluorophosphonate | | | 225663-97-8 |
| 23323 | 2,2,3,3,4,4-六氟-4-[(三氟乙烯基)氧基]丁酸钠与 1,1,1,2,2,3,3-七氟 | | Butanoic acid,2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-[(trifluoroethenyl) oxy]-, sodium salt, polymer with | | | 211697-45-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-[(三氟乙烯基)氧基]丙烷和四氟乙烯的聚合物 | | 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]propane and tetrafluoroethene | | | |
| 23324 | 2,2,3,3,4,4-六氟-4-[(三氟乙烯基)氧基]丁酸钠与四氟乙烯的聚合物 | | Butanoic acid,2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-[(trifluorothenyl)oxy]-, sodium salt, polymer with tetrafluoroethene | | | 69531-49-3 |
| 23325 | 六氟钛酸(2-) | | Titanate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (*OC*-6-11)- | Titanate (2-), hexafluoro-, dihydrogen | $F_6Ti·2H$ | 17439-11-1 |
| 23326 | 六氟锑酸(1-)(*OC*-6-11)-[4-[(4-苯甲酰基-2-氯苯基)硫代]苯基]双(4-氟苯基)-锍 | | Sulfonium, [4-[(4-benzoyl-2-chlorophenyl)thio]phenyl]*bis*(4-fluorophenyl)-,(*OC*-6-11)- hexafluoroantimonate(1-) | | | 225656-86-0 |
| 23327 | 六氟锑酸-3-甲基-2-丁烯基四亚甲基锍酯 | | 3-Methyl-2-butenyltetramethylene sulfonium hexafluoroantimonate | | | 135842-78-3 |
| 23328 | 六氟锑酸钾 | | Potassium hexafluoroantimonate | | | 16893-92-8 |
| 23329 | (*OC*-6-11)六氟锑酸一钠盐 | | Antimonate(1-), hexafluoro-, sodium,(*OC*-6-11)- | | $F_6Sb·Na$ | 16925-25-0 |
| 23330 | 六氟戊二酸 | 全氟戊二酸 | Pentanedioic acid, hexafluoro- | Perfluoroglutaric acid | $C_5H_2F_6O_4$ | 376-73-8 |
| 23331 | 六氟乙烷 | | Ethane, hexafluoro- | | $C_2F_6$ | 76-16-4 |
| 23332 | 六甘油 | | Hexaglycerol | | $C_{18}H_{38}O_{13}$ | 36675-34-0 |
| 23333 | 六甘油三硬脂酸酯 | | Octadecanoic acid, triester with hexaglycerol | Hexaglycerol tristearate | $C_{72}H_{140}O_{16}$ | 71185-87-0 |
| 23334 | 六癸基三甲基甲基硫酸铵 | | Hexadecyltrimethyl ammonium methyl sulphate | | $C_{19}H_{42}N·CH_3O_4S$ | 65060-02-8 |
| 23335 | (1aα,4α,7aα)-1a,3,3,4,6,6-六甲基-1a,2,3,4,5,6,7,7a-八氢萘并(2,3-*b*)环氧乙烯 | | Naphth[2,3-*b*]oxirene, 1a,2,3,4,5,6,7,7a-octahydro-1a,3,3,4,6,6-hexamethyl-, (1aα,4α, 7aα)- | (1aα,4α,7aα)-1a,3,3,4,6,6-Hexamethyl-1a,2,3,4,5,6,7,7a-octahydronaphth[2,3-*b*]oxirene or moxalone | $C_{16}H_{26}O$ | 94400-98-3 |
| 23336 | 六(2-甲基-2-苯基丙基)-二锡氧丙环 | 苯丁锡;克螨锡;螨 | Distannoxane, *hexakis*(2-methyl-2-phenylpropyl)- | Fenbutatin oxide;Torque;Vendex | $C_{60}H_{78}OSn_2$ | 13356-08-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 完锡 | | | | |
| 23337 | N,N,N',N',N'',N''-六甲基-1-苯基硅烷三胺 | 苯基三(二甲氨基)硅烷 | Silanetriamine, *N*,*N*,*N'*,*N'*,*N''*,*N''*-hexamethyl-1-phenyl- | Tris(dimethylamino)phenylsilane | $C_{12}H_{23}N_3Si$ | 4840-75-9 |
| 23338 | 1,3,4,5,6,8-六甲基-9-苯基-9*H*-夹氧蒽-2,7-二酚 | | 1,3,4,5,6,8-Hexamethyl-9-phenyl-9*H*-xanthene-2,7-diol | | $C_{25}H_{26}O_3$ | 5113 |
| 23339 | 1,3,4,5,6,8-六甲基-9-苯基-9*H*-夹氧蒽-2,7-二酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 1,3,4,5,6,8-Hexamethyl-9-phenyl-9*H*-xanthene-2,7-diol, polymer with (chloromethyl) oxirane | | $(C_{25}H_{26}O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 5114 |
| 23340 | 六甲基二硅硫烷 | | Disilathiane, hexamethyl- | Hexamethyldisilthiane | $C_6H_{18}SSi_2$ | 3385-94-2 |
| 23341 | 六甲基二硅烷 | | Disilane, hexamethyl- | Hexamethyldisilane | $C_6H_{18}Si_2$ | 1450-14-2 |
| 23342 | 六甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, hexamethyl- | | $C_6H_{18}OSi_2$ | 107-46-0 |
| 23343 | 六甲基-1,5-二氢氧基三硅氧烷 | | 1,5-Dihydroxy hexamethyl trisiloxane | | $C_6H_{20}O_4Si_3$ | 3663-50-1 |
| 23344 | *N*,*N*,*N*,*N'*,*N'*,*N'*-六甲基-二溴化-1,10-癸铵 | | 1,10-Decanediaminium, *N*,*N*,*N*,*N'*,*N'*,*N'*-hexamethyl-, dibromide | | $C_{16}H_{38}N_2 \cdot 2Br$ | 541-22-0 |
| 23345 | 2,2,4,4,5,5-六甲基-1,3-二氧杂-2-硅杂环戊烷 | | 2,2,4,4,5,5-Hexamethyl-1,3-dioxa-2-silacyclopentane | | $C_8H_{18}O_2Si$ | 3081-20-7 |
| 23346 | 六甲基二异氰酸根合异氰脲酸与1,3-二羟基-2-丙酮的聚合物 | | Hexamethylene diisocyanate isocyanurate, polymer with 1,3-dihydroxy-2-propanone | | $(C_{24}H_{36}N_6O_6 \cdot C_3H_6O_3)_x$ | 3865 |
| 23347 | 六甲基硅二胺 | | Silanediamine, hexamethyl- | *bis*(Dimethylamino) dimethylsilane | $C_6H_{18}N_2Si$ | 3768-58-9 |
| 23348 | 六甲基环三硅氧烷 | | Cyclotrisiloxane, hexamethyl- | | $C_6H_{18}O_3Si_3$ | 541-05-9 |
| 23349 | 六甲基环三硅氧烷的均聚物 | 聚二甲基硅氧烷 | Polydimethyl-siloxane- | Dimethicone 350;Dow corning 346;Geon;Good-rite;Hycar;Poly[oxy(dimethylsilylene)] | $(C_2H_6OSi)_x$ | 9016-00-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23350 | α-2,4,6,6-六甲基环四硅氧烷丙酸-3-(三甲基甲硅烷基)丙基酯 | | α-2,4,6,6-Hexamethylcyclotetrasiloxane-propanoic acid 3-(trimethoxysilyl) propyl ester | | | 113684-56-3 |
| 23351 | *N,N'*-[(2,4,4,6,8,8-六甲基环四硅氧烷-2,6-二基)双(氧基)]双(*N*-乙基)乙胺 | | Ethanamine, *N,N'*-[(2,4,4,6,8,8-hexamethylcyclotetrasiloxane-2,6-diyl) *bis*(oxy)] *bis*[*N*-ethyl- | 1,5-*bis*(Diethylaminoxy)-1,3,3,5,7,7-hexamethylcyclotetrasiloxane;*cis*-1,5-*bis*(Diethylaminoxy)-1,3,3,5,7,7-hexamethylcyclotetrasiloxane;*trans*-1,5-*bis*(Diethylaminoxy)-1,3,3,5,7,7-hexamethylcyclotetrasilane | $C_{14}H_{38}N_2O_6Si_4$ | 72259-78-0 |
| 23352 | 2,2,4,4,6,6-六甲基环状三硅氮烷 | | Cyclotrisilazane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl- | Hexamethylcyclotrisilazane;2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisilazane | $C_6H_{21}N_3Si_3$ | 1009-93-4 |
| 23353 | 1,1,3,3,5,5-六甲基-5-甲氧基-1-三硅烷醇 | | 1-Trisiloxanol, 5-methoxy-1,1,3,3,5,5 -hexamethyl- | | | 49778-22-5 |
| 23354 | 六甲基磷酰三胺 | 磷酰三(二甲胺) | Hexamethyl phosphoryl triamide | Phosphoric triamide, hexamethyl- | $C_6H_{18}N_3OP$ | 680-31-9 |
| 23355 | 六甲基六乙烯基环六硅氧烷 | | Hexamethylhexavinylcyclohexasiloxane | | | 18304-82-0 |
| 23356 | 六甲基三氨基膦 | | Phosphorous triamide, hexamethyl- | | $C_6H_{18}N_3P$ | 1608-26-0 |
| 23357 | 六甲基三硅氧烷 | | Hexamethyltrisiloxane | | $C_6H_{20}O_2Si_3$ | 1189-93-1 |
| 23358 | *N,N,N',N',N'',N''*-六甲基-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-三丙胺 | | 1,3,5-Triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-tripropanamine, *N,N,N',N',N'', N''*-hexamethyl- | *N,N,N',N',N'',N''*-Hexamethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-tripropanamine | $C_{18}H_{42}N_6$ | 15875-13-5 |
| 23359 | 2,2,4,4,6,6,-六甲基-1,3,5-三噻烷 | | 1,3,5-Trithiane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl- | | $C_9H_{18}S_3$ | 828-26-2 |
| 23360 | 1,1,1,5,5,5-六甲基-3,3-双[(三甲硅基)氧基]-三硅氧烷 | 四(三甲硅烷氧基)硅 | Trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-*bis*[(trimethylsilyl)oxy]- | *tetrakis* (Trimethylsiloxy) silane;Trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-*bis*(trimethylsiloxy)- | $C_{12}H_{36}O_4Si_5$ | 3555-47-3 |
| 23361 | 1,3,3,5,5,7-六甲基-1,1,7,7-四苯基四硅氧烷 | | 1,3,3,5,5,7-Hexamethyl-1,1,7,7-tetraphenyltetrasiloxane | | | 6904-66-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23362 | *N*,*N*,*N*′,*N*′,*N*″,*N*″-六甲氧甲基-2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪 | 密胺树脂 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine,<br>*N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*''-*hexakis*(methoxymethyl)- | | $C_{15}H_{30}N_6O_6$ | 3089-11-0 |
| 23363 | 六聚乙二醇 | | Hexaethylene-glycol | Hexaoxyethylene<br>glycol;3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol | $C_{12}H_{26}O_7$ | 2615-15-8 |
| 23364 | β-六六六 | 乙体六六六 | β-Hexachloro cyclohexane | (1α,2β,3α,4β, 5α,6β)-1,2,3,4,5,6-六氯环己烷;Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-,<br>(1α,2β,3α,4β,5α, 6β)- | $C_6H_6Cl_6$ | 319-85-7 |
| 23365 | δ-六六六 | 丁体六六六 | δ-Hexachloro cyclohexane | (1α,2α,3α,4β, 5α,6β)-1,2,3,4,5,6-六氯环己烷;Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-,<br>(1α,2α,3α,4β,5α, 6β)- | $C_6H_6Cl_6$ | 319-86-8 |
| 23366 | 六氯钯酸(Ⅳ)铵 | | Ammonium hexachloropalladate(IV) | | $Cl_6Pd·2H_4N$ | 19168-23-1 |
| 23367 | 六氯苯 | 六氯代苯;过氯苯;<br>全氯代苯 | Hexachlorobenzene | Benzene, hexachloro-;Perchlorobenzene | $C_6Cl_6$ | 118-74-1 |
| 23368 | 1,2,3,4,7,7-六氯-5-苯基二环[2.2.1]-2,5-庚二烯 | | Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene,<br>1,2,3,4,7,7-hexachloro-5-phenyl- | | | 6558-30-1 |
| 23369 | 六氯铂(Ⅳ)酸六水合物 | | Platinate(2-), hexachloro-, dihydrogen, hexahydrate | | $Cl_6Pt·2H·6H_2O$ | 18497-13-7 |
| 23370 | 六氯代铂酸(2-)二钠盐 | | Platinate(2-), hexachloro-, disodium(*OC*-6-11) | | $Cl_6Pt·2Na$ | 16923-58-3 |
| 23371 | 六氯代-1,3-环戊二烯 | | 1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro- | | $C_5Cl_6$ | 77-47-4 |
| 23372 | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 | | 1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro- | | $C_4Cl_6$ | 87-68-3 |
| 23373 | 1,4,5,6,7,7-六氯-二环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二甲酸 | 六氯内次甲基四氢邻苯二甲酸 | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid,<br>1,4,5,6,7,7-hexachloro- | Chlorendic<br>acid;3,4,5,6,7,7-Hexachloro-3,6-endomethylenetetrahydrophthalic acid | $C_9H_4Cl_6O_4$ | 115-28-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23374 | 1,4,5,6,7,7-六氯二环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二甲酸与(2*E*)-2-丁酸-1,2-乙二酯和 2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]*hept*-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, polymer with (2*E*)-2-butenedioic acid, 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_9H_4Cl_6O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_4H_4O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 30638-94-9 |
| 23375 | 1,4,5,6,7,7-六氯二环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二羧酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、4,4'-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)和 2,2'-氧双乙醇的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, polymer with 1,3-isobenzofurandione, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Phthalic anhydride, HET acid, hydrogenated bisphenol A, diethylene glycol polymer | $(C_{15}H_{28}O_2\cdot C_9H_4Cl_6O_4\cdot C_8H_4O_3\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 73287-36-2 |
| 23376 | 六氯二氢铂(2-)与 2,4,6,8-四乙烯基-2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷的反应产物 | | Platinate(2-), hexachloro-, dihydrogen, (OC-6-11)-, reaction products with 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane | | $C_{12}H_{24}O_4Si_4\cdot Cl_6Pt\cdot 2H$ | 68585-32-0 |
| 23377 | 六氯合铂(Ⅳ)酸与三苯基亚磷酸酯的反应产物 | | Platinate(IV), hexachloro-, dihydrogen, (*OC*-6-11)-reaction products with tri-Ph phosphite | | | 205599-33-3 |
| 23378 | γ-六氯环己烷 | 林丹;(1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | γ-Hexachlorocyclohexane | Lindane;γ-BHC;Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1α,2α, 3β,4α,5α,6β)- | $C_6H_6Cl_6$ | 58-89-9 |
| 23379 | 1,2,3,4,5,5-六氯-1,3-环戊二烯、1,3-丁二烯均聚物的加成产物 | | 1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-, adduct with 1,3-butadiene homopolymer | | $C_5Cl_6\cdot x(C_4H_6)_x$ | 68441-65-6 |
| 23380 | 六氯铑酸三铵 | | Rhodate(3-), hexachloro-, triammonium, (*OC*-6-11)- | | $Cl_6Rh\cdot 3H_4N$ | 15336-18-2 |
| 23381 | 2,2,4,4,6,6-六氯-2,2,4,4,6,6-六氢-1,3,5,2,4,6-三氮杂三膦烷 | 三聚氯化磷腈 | 1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine, 2,2,4,4,6,6-hexachloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro- | Phosphonitrilic chloride tremer | $Cl_6N_3P_3$ | 940-71-6 |
| 23382 | 六氯氢铂(Ⅳ)水合物 | | Hydrogen hexachloro platinum (IV) hydrate | | | 26023-84-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23383 | 1,4,5,6,7,7-六氯双环[2.2.1]庚-5-烯-2,3-二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Maleic anhydride, chlorendic acid, neopentyl glycol, propylene glycol polymer | $(C_9H_4Cl_6O_4\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 67923-68-6 |
| 23384 | 1,4,5,6,7,7-六氯双环[2.2.1]七-5-烯-2,3-双羧酸与己二酸、1,3-异苯并呋喃二酮、2,2’-氧双(乙醇)和双(2-羟基-3-[(1-新葵酰)丙基)-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]*hept*-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, polymer with hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol, *bis*[2-hydroxy-3-[(1-oxoneodecyl)propyl] ester | | | 7095 |
| 23385 | 4,5,6,7,8,8-六氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基异苯并呋喃-1,3-二酮 | | 4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro- | 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]-5-heptene-2,3-dicarboxylic acid anhydride | $C_9H_2Cl_6O_3$ | 115-27-5 |
| 23386 | 六氯铱二钾 | | Iridate(2-), hexachloro-, dipotassium, (*OC*-6-11)- | Potassium hexachloroiridate(IV) | $Cl_6Ir\cdot 2K$ | 16920-56-2 |
| 23387 | 六氯铱(Ⅲ)酸钾 | | Iridate(3-), hexachloro-, tripotassium, (*OC*-6-11)- | Potassium hexachloroiridate (III);Potassium hexachloroiridate(III) | $Cl_6Ir\cdot 3K$ | 14024-41-0 |
| 23388 | 六氯乙硅烷 | | Disilane, hexachloro- | Hexachlorodisilane | $Cl_6Si_2$ | 13465-77-5 |
| 23389 | 六氯乙烷 | 全氯乙烷;六氯化碳 | Hexachloroethane | Ethane, hexachloro-;Carbon hexachloride | $C_2Cl_6$ | 67-72-1 |
| 23390 | 六(1*H*-咪唑-$N^3$)-二氯化镍(2+) | | Nickel (2+),*hexakis*(1*H*-imidazole-$N^3$)-,dichloride,(*OC*-6-11)- | | $C_{18}H_{24}N_{12}Ni\cdot 2Cl$ | 15751-00-5 |
| 23391 | 六偏磷酸钠 PTH | | Calgon PTH | | | 37217-85-9 |
| 23392 | 六羟基铂(Ⅳ)酸与 2-氨基乙醇的化合物(1:2) | | Platinate ($Pt(OH)6^{2-}$), (*OC*-6-11)-, hydrogen, compd. with 2-aminoethanol (1:2) | | $(C_2H_8NO)_2[Pt(OH)_6]$ | 68133-90-4 |
| 23393 | 3a,4,5,6,7,7a-六羟基-5-甲氧基 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5-methoxy- | | $C_{11}H_{16}O$ | 53018-24-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4,7-亚甲基-1*H*-茚 | | | | | |
| 23394 | 六羟基聚氧化丙烯醚(635 型) | 聚氧丙烯甘露醇醚(635 型);聚醚(635 型) | Polyether, hexitol 635 | | | 1109 |
| 23395 | [(3a,4,5,6,7,7a-六羟基-4,7-亚甲基-1*H*-吲哚-6-基)氧基]-醛 | | Acetaldehyde, [(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-6-yl)oxy]- | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 72927-85-6 |
| 23396 | 六羟甲基三聚氰胺树脂 | | Hexahydroxy-methyl melamine resin | | | 0796 |
| 23397 | 六氢-2*H*-吖庚因-2-酮与聚乙二醇的聚合物 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_6H_{11}NO·(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 9080-41-5 |
| 23398 | 六氢-1,2-苯二甲酸乙烯酯与乙烯、乙烯醇和醋酸乙烯酯的聚合物 | | Ethenyl hexahydro-1,2-benzenedlicarboxylate, polymer with ethene, ethenol and ethenyl acetate | | $[C_2H_4·C_2H_4O·C_3H_4O_2·C_{10}H_8O_4]_x$ | 2639 |
| 23399 | 六氢吡啶 | 哌啶 | Piperidine | Hexahydropyridine | $C_5H_{11}N$ | 110-89-4 |
| 23400 | 六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮钠盐 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, sodium salt | Sodium caprolactam | $C_6H_{11}NO·Na$ | 2123-24-2 |
| 23401 | 六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮与 1,3-二异氰酸基-2-甲苯和 2,4-二异氰酸基-1-甲苯和 2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene, 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_9H_6N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·C_6H_{11}NO·C_4H_{10}O_3)_x$ | 71519-77-2 |
| 23402 | 六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮与环氧乙烷的聚合物 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with oxirane | | $(C_6H_{11}NO·C_2H_4O)_x$ | 26569-63-1 |
| 23403 | 六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮与 2-(2-乙氧基乙氧基)乙醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_6H_{14}O_3·C_6H_{11}NO)_x$ | 72230-99-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23404 | 六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-*tri*-methylcyclohexane | | | 121749-04-0 |
| 23405 | (六氢-2*H*-氮杂卓-2-亚基)双膦酸 | | Phosphonic acid, (hexahydro-2*H*-azepin-2-ylidene)*bis*- | | | 56269-44-4 |
| 23406 | (六氢-2*H*-氮杂卓-2-亚基)双膦酸钠盐 | | Phosphonic acid, (hexahydro-2*H*-azepin-2-ylidene)*bis*-, sodium salt | | | 57601-56-6 |
| 23407 | 4, 4a, 5, 6, 7, 8-六氢-4, 4a-二甲基-6-(1-甲基亚乙基)-(4*R*-顺)-2(3*H*)-萘酮 | | 2(3*H*)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethylidene)-, (4*R*-*cis*)- | | $C_{15}H_{22}O$ | 15764-04-2 |
| 23408 | 4, 4a, 5, 6, 7, 8-六氢-4, 4a-二甲基-6-(1-甲基乙烯基)-2-萘酮 | | 2(3*H*)-Naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-, [4*R*-(4α,4aα,6β)]- | 4βH, 5α-Eremorphila-1(10)11-dien-2-one;4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3*H*)-naphthalenone, [4*R*-(4α, 4aα,6β)]-;Nootkatone | $C_{15}H_{22}O$ | 4674-50-4 |
| 23409 | 六氢-2', 3a-二甲基螺[1, 3-二硫代[4, 5-b]呋喃-2, 3'(2'*H*)-呋喃] | | Spiro[1,3-dithiolo[4,5-b]furan-2,3'(2'*H*)-furan], hexahydro-2',3a-dimethyl- | | $C_{10}H_{16}O_2S_2$ | 38325-25-6 |
| 23410 | 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-六氢-3', 7-二甲基-螺-1, 4-甲叉萘-2, 2'-环氧乙烷 | | Spiro[1,4-methanonaphthalene-2(1*H*),2'-oxirane], 3,4,4a,5,8,8a-hexahydro-3',7-dimethyl- | | $C_{14}H_{20}O$ | 41816-03-9 |
| 23411 | 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-六氢-3', 6-二甲基-螺[1, 4-亚甲萘-2, 2'-环氧乙烷] | | Spiro[1,4-methanonaphthalene-2(1*H*),2'-oxirane], 3,4,4a,5,8,8a-hexahydro-3',6-dimethyl- | | $C_{14}H_{20}O$ | 41723-98-2 |
| 23412 | [1*S*-[1-α-(*R**), 3-α, 7-β, 8-β-(2*S**, 4*S**), 8a-β]]-1, 2, 3, 7, 8, 8a-六氢-3, 7-二甲基-8-[2-(四氢-4-羟基 | 洛伐他汀或罗瓦停 | Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8*a*-hexahydro-3,7-dimethyl-8-(2-(tetrahydro-4-hydroxy- 6-oxo-2*H*-pyran-2-yl)ethyl)-1-naphthalenyl ester, | Lovastatin; 6-alpha-Methylcompactin; Mevacor; Mevinacor; Mevinolin; MK 803; Monacolin K; MSD 803 | $C_{24}H_{36}O_5$ | 75330-75-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -6-氧-2*H*-吡喃-2-基)乙基]-1-萘基-2-甲基丁酸 | | (1*S*-(1-alpha-(*R**),3-alpha,7-beta, 8-beta-(2*S**,4*S**),8*a*-beta))- | | | |
| 23413 | 3a, 4, 5, 6, 7, 7a-六氢二甲基-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-5-醇 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol,<br>3a,4,5,6,7,7a-hexahydrodimethyl- | | $C_{12}H_{18}O$ | 79771-15-6 |
| 23414 | 1, 3, 4, 9, 10, 10a*S*-六氢-5, 6-二羟基-1, 1-二甲基-7-异丙基-2*H*-9*S*, 4*aR*-(环氧亚甲基)菲-12-酮 | 鼠尾草酚 | 1,3,4,9,10,10a*S*-Hexahydro-5,6-dihydroxy-1,1-dimethyl-7-isopropyl-2*H*-9*S*,4a*R*-(epoxymethano)phenanthren-12-one | | | 5957-80-2 |
| 23415 | 六氢-2, 6-二(2, 2, 6, 6-四甲基-4-哌啶基)-1*H*, 4*H*, 5*H*, 8*H*-2, 3a, 4a, 6, 7a, 8a-六氮杂环戊烷并(*def*)芴-4, 8-二酮 | | 1*H*,4*H*,5*H*,8*H*-2,3a,4a,6,7a,<br>8a-Hexaazacyclopenta[*def*]fluorene-4,8-dione,<br>hexahydro-2,6-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- | | $C_{26}H_{46}N_8O_2$ | 109423-00-9 |
| 23416 | 六氢化-2(3*H*)-苯并呋喃酮 | | 2(3*H*)-Benzofuranone, hexahydro- | | $C_8H_{12}O_2$ | 6051-03-2 |
| 23417 | 2, 3, 4, 6, 7, 8-六氢化-1-苯甲基吡咯并[1, 2-a]嘧啶(1-)四氟化硼化物 | | Pyrrolo[1,2-a]pyrimidinium,<br>2,3,4,6,7,8-hexahydro-1-(phenylmethyl)-,<br>tetrafluoroborate(1-) | | | 126661-05-0 |
| 23418 | 六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮封端的[甲基环氧乙烷与环氧乙烷、1, 6-二异氰酸根合己烷、1-丁醇和*N*-(2-氨乙基)-β-氨基丙酸单钠盐]聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane,<br>1,6-diisocyanatohexane, 1-butanol,<br>*N*-(2-aminoethyl)-β-alanine, monosodium salt,<br>hexahydro-2*H*-azepin-2-one blocked | | | 1491 |
| 23419 | 六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮与2, 4-二异氰酸根合-1-甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1, 3-丙二醇、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和1, 2, 3-丙三醇的聚合物 | | 2H-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with<br>2,4-diisocyanato-1-methylbenzene,<br>2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, methyloxirane,<br>oxirane and 1,2,3-propanetriol | | | 102958-57-6 |
| 23420 | (六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮与1, 6-二异 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with | 1,6-Diisocyanatohexane, | ($C_8H_{12}N_2O_2$·$C_6$ | 26776-30-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氰酸己烷)的聚合物 | | 1,6-diisocyanatohexane | hexahydro-2*H*-azepin-2-one polymer | $H_{11}NO)_x$ | |
| 23421 | 六氢化 2*H*-氮杂卓-2-酮与 1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸环己烷]的聚合物 | ε-己内酰胺、1,6-己二醇、双(4-环己基异氰酸)甲烷的聚合物 | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | 2-Oxohexamethyleneimine, 1,6-hexanediol, methylene *bis*(4-cyclohexylisocyanate) polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_6H_{11}NO)_x$ | 52496-55-6 |
| 23422 | 六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮与 1,2-乙二醇和 5-二异氰酸-1-(二异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,2-ethanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | 2-Oxohexamethyleneimine, isophorone diisocyanate, ethylene glycol polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{11}NO·C_2H_6O_2)_x$ | 65895-85-4 |
| 23423 | 六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮与 3-(异氰酸根合甲基)-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯和 2,2'-氧化二乙醇(2:2:1)的聚合物 | | Hexahydro-2*H*- azepin-2-one, polymer with 3-(isocyanatomethyl)-3, 5, 5-trimethyl-cyclohexylisocyanat and 2, 2'-oxydiethanol (2:2:1) | | | 79915-68-7 |
| 23424 | 1-(六氢化二甲基-1*H*-苯并茚基)乙酮 | | Ethanone, 1-(hexahydrodimethyl-1*H*-benzindenyl)- | | $C_{17}H_{22}O$ | 96792-67-5 |
| 23425 | [1*R*-(1α,4α,4aα)]-2,3,4,4a,5,6-六氢化-2,2-二甲基-1,3-亚甲基-7-(1*H*)-萘 | 顺式-10,10-二甲基-三环[7.1.1.$0^{2,7}$](+-) | 1,3-Methanonaphthalen-7(1*H*)-one, 2,3,4,4a,5,6-hexahydro-2,2-dimethyl-, [1*R*-(1α,3α,4aα)]- | *cis*-Tricyclo[7.1.1.$0^{2,7}$]undec-2-en-one, 10,10-dimethyl- | $C_{13}H_{18}O$ | 68433-81-8 |
| 23426 | 3*a*,4,5,6,7,7*a*-六氢化-5-(或 6)-(2-丙烯氧基)-4,7-亚甲基-1*H*-茚 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-5(or 6)-(2-propenyloxy)- | | $C_{13}H_{18}O$ | 26912-64-1 |
| 23427 | 六氢化甲基-1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇、六氢化-1,3-异苯并呋喃二酮和环氧乙烷的聚合物 | | Polymer of 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl-, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione, oxirane | | $(C_9H_{12}O_3·C_8H_{10}O_3·C_5H_{12}O_4·C_2H_4O)_x$ | 169276-17-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23428 | 六氢化甲基-1,3-异苯并呋喃二酮与2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇、六氢化-1,3-异苯并呋喃二酮和乙基环氧乙烷的聚合物 | | Polymer of 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl-, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydro-1,3-isobenzofurandione, ethyloxirane | | $(C_9H_{12}O_3\cdot C_8H_{10}O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_4H_8O)_x$ | 579465-25-1 |
| 23429 | 六氢化邻苯二甲酸酐 | 六氢化酞酸酐 | Hexahydrophthalic anhydride | Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride;1,3-Isobenzofurandione, hexahydro- | $C_8H_{10}O_3$ | 85-42-7 |
| 23430 | 六氢化-1,3,5-三(1-氧代-2-丙烯基)-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, hexahydro-1,3,5-*tris*(1-oxo-2-propenyl)- | | $C_{12}H_{15}N_3O_3$ | 959-52-4 |
| 23431 | 2-[4-[(六氢化-2,4,6-三氧代-5-嘧啶基)偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸单钠盐 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-, monosodium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 6-methyl-2-[4-[(2,4,6-trihydroxypyrimidin-5-yl)azo]phenyl]-, sodium salt | $C_{18}H_{13}N_5O_6S_2\cdot Na$ | 35294-62-3 |
| 23432 | 2-[4-[(六氢化-2,4,6-三氧代-5-嘧啶基)偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸和2,2',2''-次氮基三(乙醇)(1:1)的化合物 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol](1:1) | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[*p*-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-, triethanolamine salt (1:1) | $C_{18}H_{13}N_5O_6S_2\cdot C_6H_{15}NO_3$ | 65036-46-6 |
| 23433 | 3*a*,4,5,6,7,7*a*-六氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚酚丙酸酯 | | 4,7-Methano-1*H*-indenol, 3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-, propanoate | Dicyclopentadiene propionate;Tricyclo[5.2.1.$O^{2,6}$]dec-3-enyl propionate | $C_{13}H_{18}O_2$ | 68912-13-0 |
| 23434 | 六氢化-2*H*亚乙基-氮杂卓-2-酮与1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、(α-氢-ω-羟基-多[氧(甲基-1,2-乙二基)])和2,2'-氧化双[乙醇]的聚合物 | | 2*H*-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2,2'-oxybis[ethanol] | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2'-oxybisethanol, poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl), and hexahydroazepinone polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{11}NO\cdot C_4H_{10}O_3\cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 80340-38-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23435 | *N*-[3-[[(六氢化-2-氧代-1*H*-氮杂卓-1-基羰基)氨基]甲基]-3,5,5-三甲基环己基]六氢化-2-氧代-1*H*-氮杂卓-1-酰胺 | | 1*H*-Azepine-1-carboxamide, *N*-[3-[[[(hexahydro-2-oxo-1*H*-azepin-1-yl)carbonyl]amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]hexahydro-2-oxo- | 1-[(1-Aza-2-oxocyclohept-1-yl)carbonylaminomethyl]-3-[(1-aza-2-oxocyclohept-1-yl)carbonylamino]-1,5,5-trimethylcyclohexane | $C_{24}H_{40}N_4O_4$ | 55954-19-3 |
| 23436 | 六氢化-1,3-异苯并呋喃二酮与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | Hexahydrophthalic anhydride, phthalic anhydride, trimethylolpropaneresin;Phthalic anhydride, trimethylolpropane, hexahydrophthalic anhydride polymer;Trimethylolpropane, hexahydrophthalic anhydride, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_{10}O_3\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 61842-72-6 |
| 23437 | 3a,4,5,6,7,7a-六氢-2,6(或 3,6)-二甲基-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-醇 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2,6(or 3,6)-dimethyl- | | | 94248-21-2 |
| 23438 | 2-[2,3,3a,4,5,6-六氢-1,1,3(或 1,3,3)-三甲基-1*H*-茚基]吡啶 | | Pyridine, 2-[2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1,1,3(or 1,3,3)-trimethyl-1*H*-indenyl]- | | $C_{17}H_{23}N$ | 151343-62-3 |
| 23439 | 六氢-4-甲基邻苯二甲酸酐 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl- | 5-Methyl hexahydro-1,3-isobenzofurandione; 5-Methylhexahydrophthalic anhydride | $C_9H_{12}O_3$ | 19438-60-9 |
| 23440 | 2,3,3a,4,5,6-六氢-7-(2-甲基烯丙氧基)-1,1,2,3,3-五甲基-1H-茚 | | 1H-Indene, 2,3,3a,4,5,6-hexahydro-7-(2-methyl-allyloxy)-1,1,2,3,3-pentamethyl | | | 5732 |
| 23441 | 六氢-6-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]-2-氧代-3,5-亚甲基-2*H*-环戊二烯并[*b*]呋喃-7-羧酸甲酯与 2-甲基 | | 3,5-Methano-2H-cyclopenta[*b*]furan-7-carboxylic acid, hexahydro-6-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-2-oxo-, methyl ester, polymer with 1-ethylcyclohexyl | | $(C_{11}H_{12}O_5)_n(C_{11}H_{18}O_2)_m(C_{12}H_{20}O_2)_p(C_{14}H_{16}O$ | 652969-05-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯酸-1-乙基环己酯、2-甲基-2-丙烯酸-1-乙基环戊酯、2-甲基-2-丙烯酸六氢-5-氧代-2,6-亚甲基呋喃并[3,2-*b*]呋喃-3-基酯和 2-甲基-2-丙烯酸-3-羟基三环[3,3,1,13,7]癸-1-基酯的聚合物 | | 2-methyl-2-propenoate, 1-ethylcyclopentyl 2-methyl-2-propenoate, hexahydro-5-oxo-2,6-methanofuro[3,2-*b*]furan-3-yl 2-methyl-2-propenoate and 3-hydroxytricyclo[3,3,1,13,7]dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate | | $_6)_q(C_{14}H_{20}O_3)_r$ | |
| 23442 | 六氢-6-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]-2-氧代-3,5-亚甲基-2*H*-环戊二烯并[*b*]呋喃-7-羧酸甲酯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基十氢-1,4:5,8-二亚甲基萘-2-基酯、2-甲基-2-丙烯酸六氢-5-氧代-2,6-亚甲基呋喃并[3,2-*b*]呋喃-3-基酯、2-甲基-2-丙烯酸-3-羟基三环[3,3,1,13,7]癸-1-基酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基三环[3,3,1,13,7]癸-2-基酯的聚合物 | | 3,5-Methano-2H-cyclopenta[*b*]furan-7-carboxylic acid, hexahydro-6-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-2-oxo-, methyl ester, polymer with 2-ethyldecahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalen-2-yl 2-methyl-2-propenoate, hexahydro-5-oxo-2,6-methanofuro[3,2-*b*]furan-3-yl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxytricyclo[3,3,1,13,7]dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyltricyclo[3,3,1,13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{12}O_5)_n(C_{15}H_{22}O_2)_m(C_{18}H_{26}O_2)_p(C_{14}H_{16}O_6)_q(C_{14}H_{20}O_3)_r$ | 652968-53-1 |
| 23443 | 1,5,5*a*,6,9,9*a*-六氢-3-(1-甲基乙基)-6,9-亚甲基-2,4-苯并二氧七环烷 | | 6,9-Methano-2,4-benzodioxepin, 1,5,5*a*,6,9,9*a*-hexahydro-3-(1-methylethyl)- | | | 77020-88-3 |
| 23444 | 六氢-5-甲基-(2aα,5α,7aβ)-1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofuranedione, hexahydro-5-methyl-, (3aα,5α,7aβ)- | | | 58864-31-6 |
| 23445 | 2,3,3*a*,4,5,6-六氢-7-甲氧基-1,1,2,3,3-五甲基-1*H*-茚 | | 1*H*-Indene, 2,3,3*a*,4,5,6-hexahydro-7-methoxy-1,1,2,3,3-pentamethyl | | | 195379-90-9 |
| 23446 | 六氢邻苯二甲酸酐-聚丙二醇共聚物 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-etha | Polypropylene glycol, hexahydrophthalic anhydride polyester;Polypropylene glycol, | $[C_8H_{10}O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 60806-75-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | nediyl)] | hexahydrophthalic anhydride polymer; Hexahydrophthalic anhydride-polypropylene glycol copolymer | | |
| 23447 | 六氢邻苯二甲酸酐与三羟甲基丙烷、邻苯二甲酸酐和 3, 5, 5-三甲基己酸的聚合物 | | Hexahydrophthalic anhydride, polymers with trimethylolpropane, phthalic anhydride and 3,5,5-trimethylhexanoic acid | | $(C_8H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3·C_8H_4O_3·C_9H_{18}O_2)_x$ | 5969 |
| 23448 | 2, 3, 5, 6, 7, 8-六氢-2-硫代-4(1*H*)-喹唑啉酮 | | 2,3,5,6,7,8-Hexahydro-2-thioxo-4(1*H*)-quinazolinone | | | 16064-21-4 |
| 23449 | 1, 3, 4, 6, 7, 8-六氢-4, 6, 6, 7, 8, 8-六甲基-环戊并[*g*]-2-苯并吡喃 | | Cyclopenta[*g*]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl- | | $C_{18}H_{26}O$ | 1222-05-5 |
| 23450 | 2, 2, 4, 4, 6, 6-六氢-2, 2, 4, 4, 6, 6-六[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙氧基]-1, 3, 5, 2, 4, 6-三氮杂三亚磷酸盐 | | 1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine,2,2,4,4,6,6-hexahydro-2,2,4,4,6,6-*hexakis*[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]- | | | 123522-97-4 |
| 23451 | 3*a*, 5, 6, 7, 8, 8*b*-六氢-2, 2, 6, 6, 7, 8, 8-七甲基-4*H*-茚并[4, 5-d]-1, 3-间二氧杂环戊烯 | | 3*a*,5,6,7,8,8*b*-Hexahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl-4*H*-indeno[4,5-d]-1,3-dioxole | | $C_{17}H_{28}O_2$ | 5447 |
| 23452 | 六氢-2H-氢氮杂卓-2-酮与 11-氨基十一烷酸和氮杂环十三烷-2-酮的聚合物 | | 2H-Azepin-2-one, hexahydro-, polymer with 11-aminoundecanoic acid and azacyclotridecan-2-one | | $(C_{12}H_{23}NO·C_{11}H_{23}NO_2·C_6H_{11}NO)_x$ | 31784-37-9 |
| 23453 | 2, 2, 4, 4, 6, 6-六氢三[(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-八氟戊基)氧基]三(2, 2, 3, 3, 3-五氟丙氧 | | 1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine,2,2,4,4,6,6-hexahydrotris[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]*tris*(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)- | | | 106796-59-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1, 3, 5, 2, 4, 6-三氮三膦烷 | | | | | |
| 23454 | [3*S*-(3α, 3aα, 5aβ, 9bβ)]-3a, 5, 5a, 7, 8, 9b-六氢-3, 5a, 9-三甲基-萘并[1, 2-*b*]呋喃-2, 6(3*H*, 4*H*)-二酮 | | Eudesm-4-en-12-oic acid, 6-hydroxy-1-oxo-, γ-lactone | | $C_{15}H_{20}O_3$ | 23522-05-6 |
| 23455 | 六氢-1, 3, 5-三甲基-*S*-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, hexahydro-1,3,5-trimethyl- | | $C_6H_{15}N_3$ | 108-74-7 |
| 23456 | 六氢-3, 5, 5-三甲基-3, 8*a*-亚乙基-8*aH*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 3,8*a*-Ethano-8*aH*-1-benzopyran-2(3*H*)-one, hexahydro-3,5,5-trimethyl- | 1-Hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo [4.4.0]decane-4-carboxylic acid lactone | $C_{14}H_{22}O_2$ | 21280-29-5 |
| 23457 | 1-(1, 3, 4, 4a, 5, 6, 7-六氢-2, 5, 5-三甲基-2*H*-2, 4a-亚乙基萘-8-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(1,3,4,4a,5,6,7-hexahydro-2,5,5-trimethyl-2*H*-2,4a-ethanonaphthalen-8-yl)- | 4-Aceto-6,8a-ethano-1,1,6-trimethyl-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydronaphthalene;1-Aceto-7,10-ethano-4,4,7-trimethyl-1(9)-octalin;5-Acetyl-2,2,8-trimethyltricyclo[6.2.2.$0^{1,6}$]dodec-5-ene;1,3,4,5,6,7-Hexahydro-2,5,5-trimethyl-8-acetyl-2H-2,4a-ethanonaphthalene | $C_{17}H_{26}O$ | 32388-56-0 |
| 23458 | 1-(2, 3, 3a, 4, 5, 6-六氢-1, 1, 3-三甲基-1*H*-茚-5-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1,1,3-trimethyl-1*H*-inden-5-yl)- | | | 77628-62-7 |
| 23459 | 1-(2, 3, 4, 5, 6, 7-六氢-1, 1, 3-三甲基-1*H*-茚-5-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(2,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,3-trimethyl-1*H*-inden-5-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 87641-23-4 |
| 23460 | 2, 3, 3a, 4, 5, 6-六氢-1, 3, 3-三甲基-1*H*-茚-5-甲醛 | | 1*H*-Indene-5-carboxaldehyde, 2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1,3,3-trimethyl- | | | 107074-58-8 |
| 23461 | 2, 3, 3a, 4, 5, 6-六氢-1, 3, 3-三甲基-1*H*-茚甲醛 | | 1*H*-Indenecarboxaldehyde, 2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1,3,3-trimethyl- | | $C_{13}H_{20}O$ | 94406-15-2 |
| 23462 | 六氢-1, 3, 5-三(邻甲苯基)-1, 3, 5-三 | | Hexahydro-1,3,5-*tris*(*o*-tolyl)-1,3,5-triazine trihydrochloride | | $C_{24}H_{27}N_3·3ClH$ | 68083-44-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 嗪三盐酸盐 | | | | | |
| 23463 | 5-((六氢-2,4,6-三氧代-5-嘧啶基)亚氨基)-2,4,6(1H,3H,5H)嘧啶三酮单铵盐 | 紫脲酸铵;红紫酸铵;骨螺紫 | 2,4,6(1H,3H,5H,)-Pyrimidinetrione,<br>5-((hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)imino)-,<br>monoammonium salt | Ammonium purpurate;Murexide | $C_8H_5N_5O_6·H_3N$ | 3051-09-0 |
| 23464 | 2-[4-[(六氢-2,4,6-三氧-5-嘧啶基)偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸锂 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid,<br>2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-, monolithium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid,<br>2-[*p*-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-, monolithium salt;7-Benzothiazolesulfonic acid,<br>2-[*p*-[[hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl-, monolithium salt | $C_{18}H_{13}N_5O_6S_2·Li$ | 35342-16-6 |
| 23465 | (2'*S*,4'a*S*,8'a*S*)-六氢-(1',1',5',5'-四甲基-[1,3-二氧戊环-2,8'(5'*H*)-[2*H*-2,4*a*]-亚甲基芴 | | dioxolane-2,8'(5'*H*)-[2*H*-2,4*a*] methanonaphthalene],<br>hexahydro-1',1',5',5'-tetramethyl-, (2'*S*,4'a*S*,8'a*S*)- | | | 154171-77-4 |
| 23466 | 六氢-1,4,10,10-四甲基-1*H*,4*H*-3a,8a-环氧基-4,7-亚甲基奥 | | 1*H*,4*H*-3a,8a-Epoxy-4,7-methanoazulene,<br>hexahydro-1,4,10,10-tetramethyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 67710-71-8 |
| 23467 | 六氢-1,'1',5',5'-四甲基螺[1,3-二氧戊环-2,8'(5'*H*)-[2*H*-2,4*a*]亚甲基萘] | | Spiro[1,3-dioxolane-2,8'(5'*H*)-[2*H*-2,4*a*]methanonaphthalene],<br>hexahydro-1',1',5',5'-tetramethyl- | | | 154171-76-3 |
| 23468 | [3*R*-(3α,3*a*β,7β,8*a*α)]-2,3,4,7,8,8a-六氢-3,6,8,8-四甲基-1*H*-3a,7-亚甲基奥 | | 1H-3a,7-Methanoazulene,2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-,[3*R*-(3α,3*a*β,7β,8*a*α)]- | | $C_{15}H_{24}$ | 469-61-4 |
| 23469 | 1-(2,3,4,7,8,8a-六氢-3,6,8,8-四甲基-1*H*-3a,7-亚甲基奥-5-基)乙酮 | | Ethanone,<br>1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1*H*-3a,7-metha | 9-Acetyl-2,6,6,8-tetramethyltricyclo(5.3.1.01,5)undec-8-ene;2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8 | $C_{17}H_{26}O$ | 68039-35-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | noazulen-5-yl)- | ,8-tetramethyl-5-acetyl-1*H*-3a,7-methanoazulene | | |
| 23470 | (2*S*)-1,3,4,5,6,7-六氢-1,1,5,5-四甲基-2*H*-2,4a-亚甲基萘 | 异长叶烯 | 2*H*-2,4a-Methanonaphthalene,<br>1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-, (2*S*)- | Isolongifolene | $C_{15}H_{24}$ | 1135-66-6 |
| 23471 | 1,3,4,6,7,8a-六氢-1,1,5,5-四甲基-2*H*-2,4a-亚甲基-8(5*H*)-萘酮 | | 2*H*-2,4a-Methanonaphthalen-8(5*H*)-one,<br>1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl- | 2*H*-2,4a-Methanonaphthalen-8(5*H*)-one,<br>hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-,<br>(2α,4aα,8aβ)-;2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.0(1,6)]-undecan-5-one | $C_{15}H_{24}O$ | 23787-90-8 |
| 23472 | *N*,*N*'-(5,12,17,18,23,24-六氢-5,12,17,24-四氧代二萘并[2,3-*i*:2',3'-*i*']茚并[7,1-*ab*:3,2-*b*']二咔唑-6,11-二基)双苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>*N*,*N*'-(5,12,17,18,23,24-hexahydro-5,12,17,24-tetraoxodinaphth[2,3-*i*:2',3'-*i*']indeno[7,1-*ab*:3,2-*b*'] dicarbazole-6,11-diyl)*bis*- | | | 97337-97-8 |
| 23473 | *N*,*N*'-(5,6,12,17,18,24-六氢-5,12,17,24-四氧二萘并[2,3-i:2',3'-i']茚并[4,3-ab:2,1-c']二咔唑-11,23-二基)二苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>*N*,*N*'-(5,6,12,17,18,24-hexahydro-5,12,17,24-tetraoxodinaphth[2,3-i:2',3'-i']indeno[4,3-ab:2,1-c']dicarbazole-11,23-diyl)*bis*- | | $C_{58}H_{30}N_4O_6$ | 70210-15-0 |
| 23474 | *N*-(5,6,12,17,18,24-六氢-5,12,17,24-四氧二萘并[2,3-i:2',3'-i']茚并[4,3-ab:2,1-c']二咔唑 23-基)苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>*N*-(5,6,12,17,18,24-hexahydro-5,12,17,24-tetraoxodinaphth[2,3-i:2',3'-i']indeno[4,3-ab:2,1-c']dicarbazol-23-yl)- | | | 61902-46-3 |
| 23475 | 5,6,9,14,15,18-六氢-5,9,14,18-四 | | Anthrazinesulfonic acid, | | $C_{28}H_{14}N_2O_7S\cdot$ | 1324-29-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧化二蒽并[1.2.-1',2']哒嗪磺酸钠 | | 5,6,9,14,15,18-hexahydro-5,9,14,18-tetraoxo-, monosodium salt | | Na | |
| 23476 | 2,3,4,5,6,7-六氢-1,1,2,3,3-五甲基-1*H*-茚 | | 1*H*-Indene, 2,3,4,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- | | $C_{14}H_{24}$ | 33704-59-5 |
| 23477 | 六氢-5,5,6,7,7-五甲基茚并[3a,4-b]环氧乙烯-4(1a*H*)-酮 | | Indeno[3a,4-b]oxiren-4(1a*H*)-one, hexahydro-5,5,6,7,7-pentamethyl- | | $C_{14}H_{22}O_2$ | 33704-62-0 |
| 23478 | 1,2,3,5,6,7-六氢-1,1,2,3,3-五甲基-4*H*-茚-4-酮 | | 4*H*-Inden-4-one, 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl- | | $C_{14}H_{22}O$ | 33704-61-9 |
| 23479 | *N*-(9,10,15,18,20,21-六氢-5,10,15,18,21-五氧代-5*H*-萘并[2,3-*h*]萘并[2',3':6,7]吲哚并[2,3-*b*]吖啶-4-基)苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-(9,10,15,18,20,21-hexahydro-5,10,15,18,21-pentaoxo-5*H*-naphtho[2,3-*h*] naphth [2',3':6,7] indolo[2,3-*b*]acridin-4-yl)- | | $C_{42}H_{21}N_3O_6$ | 72138-95-5 |
| 23480 | 4,4a,6,7,8,8a-六氢-1,4-亚甲基-5(1*H*)-芴酮 | | 1,4-Methanonaphthalen-5(1*H*)-one, 4,4a,6,7,8,8a-hexahydro- | | $C_{11}H_{14}O$ | 51519-65-4 |
| 23481 | 3a,4,5,6,7,7a-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- | | $C_{10}H_{14}$ | 4488-57-7 |
| 23482 | 3a,4,5,6,7,7a-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-6-醇 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- | | $C_{10}H_{14}O$ | 3385-61-3 |
| 23483 | 3a,4,5,6,7,7a-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-醇丙酸酯 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, propanoate | 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-ol propionate;4,7-Methanoinden-5-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, propionate;Tricyclo[5.2.1.$O^{2,6}$]dec-3-en-9-yl propionate | $C_{13}H_{18}O_2$ | 67634-24-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23484 | 3a, 4, 5, 67, 7a-六氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-6-醇丙酸酯 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, propanoate | 4,7-Methanoinden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, propionate;Tricyclo[5.2.1.$O^{2,6}$]dec-3-en-8-yl propionate | $C_{13}H_{18}O_2$ | 17511-60-3 |
| 23485 | 3a, 4, 5, 6, 7, 7a-六氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚酚 | | 4,7-Methano-1*H*-indenol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro- | | $C_{10}H_{14}O$ | 27137-33-3 |
| 23486 | [(3a, 4, 5, 6, 7, 7a-六氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-5(或 6)-基)氧]乙醛 | | Acetaldehyde, [(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5(or 6)-yl)oxy]- | | | 94248-38-1 |
| 23487 | 3a, 4, 5, 6, 7, 7a-六氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-6-基-2, 2-二甲基丙酸酯 | | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-6-yl ester | 2,2-Dimethylpropanoic acid, tricyclo(5.2.1.$0^{2,6}$)dec-3-en-8-yl ester | $C_{15}H_{22}O_2$ | 68039-44-1 |
| 23488 | 3a, 4, 5, 6, 7, 7a-六氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-5-基-2-甲基丙酸酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl ester | 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl isobutyrate;Tricyclo(5.2.1.02,6)dec-3-en-9-yl isobutyrate | $C_{14}H_{20}O_2$ | 67634-20-2 |
| 23489 | 3a, 4, 5, 6, 7, 7a-六氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚-6-基-2-甲基丙酸酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-6-yl ester | Tricyclo(5.2.1.$0^{2,6}$)dec-3-en-8-yl isobutyrate | $C_{14}H_{20}O_2$ | 68039-39-4 |
| 23490 | 4-(3, 3a, 4, 6, 7, 7a-六氢-4, 7-亚甲基-5*H*-茚-5-亚基)-2-丁醇 | | 2-Butanol, 4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-5*H*-inden-5-ylidene)- | | | 105304-56-1 |
| 23491 | (6*a*-α, 11*a*, 11*b*-α)-2, 6, 6*a*, 7, 11*a*, 11*b*-六氢-10-乙酰基-7, 7-二甲基-11-羟基-9*H*-吡咯并 | 环匹克尼酸 | 9*H*-Pyrrolo(1',2':2,3)isoindolo(4,5,6-*cd*)indol-9-one, 2,6,6*a*,7,11*a*,11*b*-hexahydro-10-acetyl-7,7-dimethyl-11-hydroxy-, (6*a*-*alpha*,11*a*,11*b*-*alpha*)- | Cyclopiazonic acid; alpha-Cyclopiazonic acid; Cyclopiazonic acid, penicillium cyclopium | $C_{20}H_{20}N_2O_3$ | 18172-33-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1',2':2,3)-异氮杂茚并(4,5,6-*cd*)吲哚-9-酮 | | | | | |
| 23492 | 六氢-1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofuranedione, hexahydro-, *cis*- | | | 13149-00-3 |
| 23493 | 六氢-1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Neopentyl glycol, hexahydrophthalic anhydride polymer | $(C_8H_{10}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 61505-09-7 |
| 23494 | 六氢-1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | | 125302-17-2 |
| 23495 | 六氢-1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和三环癸二甲醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and tricyclodecanedimethanol | | | 474511-64-3 |
| 23496 | 六氢-1,3-异苯并呋喃二酮与 1,4-环乙烷二甲醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | | | 129218-09-3 |
| 23497 | 六氢-1,3-异苯并呋喃二酮与[(甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷、邻苯二甲酸酐、3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮和 4-环己烯-1,2-二羧酸的反应物 | | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, reaction products with hexahydro-1,3-isobenzofurandione, [(methylphenoxy)methyl]oxirane, phthalic anhydride and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | Hexahydrophthalic anhydride, tetrahydrophthalic anhydride, tetrahydrophthalic acid, phthalic anhydride, cresyl glycidyl ether reaction product | $C_{10}H_{12}O_2 \cdot C_8H_{10}O_4 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_8H_4O_3$ | 73612-25-6 |
| 23498 | 六氢-1,3-异苯并呋喃二酮与 1,2-乙 | | Hexahydro, 1,3-isobenzofurandione, compound with | | $C_{18}H_{26}O_8$ | 7535 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇的化合物 | | 1,2-ethandiol | | | |
| 23499 | (*OC*-6-11)-六氰合铁酸(4-)钾 | 亚铁氰化钾;黄血盐钾;黄血盐 | Ferrate(4-), *hexakis*(cyano-*C*)-, tetrapotassium, (*OC*-6-11)- | Potassium ferrocyanide;Yellow prussiate of potash | $C_6FeN_6·4K$ | 13943-58-3 |
| 23500 | (*OC*-6-11)-六氰合铁酸(4-)铁(3+)(3:4) | 华蓝;普鲁士蓝;密罗里蓝;铁蓝 | Ferrate(4-), *hexakis*(cyano-*C*)-iron(3+)(3:4), (*OC*-6-11)- | Iron blue;Prussian blue;Ferric ferrocyanide | $C_6FeN_6·4/3Fe$ | 14038-43-8 |
| 23501 | (*OC*-6-11)-六氰合铁酸(4-)铁钾(1:1:1) | 华蓝钾盐 | Ferrate(4-), *hexakis*(cyano-*C*)-iron potassium (1:1:1)(*OC*-6-11) | Prussian blue (potassium salt) | $C_6FeN_6·Fe·K$ | 25869-98-1 |
| 23502 | 六氰合亚铁酸钾三水合物 | | Potassium hexacyanoferrate trihydrate | | | 14459-95-1 |
| 23503 | 六(氰基-*C*)高铁酸铁(3+)铵盐(4-)(1:1:1) | 染料索引颜料蓝27 | Ferrate(4-), *hexakis*(cyano-*C*)-, ammonium iron(3+) (1:1:1), (*OC*-6-11)- | | $C_6FeN_6·Fe·H_4N$ | 25869-00-5 |
| 23504 | 六氰基铱(Ⅳ)酸钾 | | Dipotassium hexacyanoiridate | | $K_2Ir(CN)_6$ | 2424 |
| 23505 | 六(2-氰乙氧基)己烷 | | Hexa(2-cyanoethoxy) hexane | | | 0795 |
| 23506 | 六水合二氯化镍 | | Nickel(II) chloride, hexahydrate (1:2:6) | | $Cl_2Ni·6H_2O$ | 7791-20-0 |
| 23507 | 六水合硫酸镍(II) | | Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) | | $NiO_4S·6H_2O$ | 10101-97-0 |
| 23508 | 六水合硫酸铁(Ⅱ)铵 | | Ammonium iron(II) sulfate, hexahydrate (2:1:2:6) | | $H_8N_2·Fe·2O_4S·6H_2O$ | 7783-85-9 |
| 23509 | 六水合硫酸锌 | | Sulfuric acid, zinc salt (1:1), hexahydrate | | | 13986-24-8 |
| 23510 | 六水合硫酸亚铁 | | Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), hexahydrate | | | 59261-48-2 |
| 23511 | 六水合六氟硅酸镁(1:1) | 六水合六氟硅酸镁(2-);六元酸镁六氟化硅 | Silicate(2-), hexafluoro-, magnesium, hexahydrate | Magnesium hexafluorosilicate(2-) hexahydrate;Magnesium silicon hexafluoride hexahydrate | $F_6Si·Mg·6H_2O$ | 18972-56-0 |
| 23512 | 六水合氯化钙 | | Calcium chloride hexahydrate | | | 0353 |
| 23513 | 六水合氯化钴 | 氯化钴(六水) | Cobalt (II) chloride hexahydrate | Cobalt chloride;Cobaltous chloride, | $Cl_2Co·6H_2O$ | 7791-13-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hexahydrate | | |
| 23514 | 六水合氯化铝 | 三氯化铝(六水) | Aluminium chloride, hexahydrate | | $AlCl_3·6H_2O$ | 7784-13-6 |
| 23515 | 六水合哌嗪 | 二乙烯二胺(六水);哌嗪(六水) | Piperazine, hexahydrate | Diethylenediamine hexahydrate | $C_4H_{10}N_2·6H_2O$ | 142-63-2 |
| 23516 | 六水合三氯化铬 | | Chromium(III) chloride, hexahydrate (1:3:6) | | $Cl_3Cr·6H_2O$ | 10060-12-5 |
| 23517 | 六水合三氯化铁 | | Iron(3+) chloride, hexahydrate | | $Cl_3Fe·6H_2O$ | 10025-77-1 |
| 23518 | 六水合硝酸钴(Ⅱ) | | Nitric acid, cobalt(2+) salt, hexahydrate | | $CoN_2O_6·6H_2O$ | 10026-22-9 |
| 23519 | 六水合硝酸镁 | | Magnesium(II) nitrate (1:2), hexahydrate | | $N_2O_6Mg·6H_2O$ | 13446-18-9 |
| 23520 | 六水合硝酸锰(Ⅱ) | | Manganese(II) nirtate hexahydrate | | | 17141-63-8 |
| 23521 | 六水合硝酸镍(2+) | 硝酸镍(六水) | Nickel(II) nitrate hexahydrate | Nickel nitrate;Nickelous nitrate, hexahydrate | $N_2O_6·Ni·6H_2O$ | 13478-00-7 |
| 23522 | 六水合硝酸锌 | | Zinc nitrate hexahydrate | | $N_2O_6·Zn·6H_2O$ | 10196-18-6 |
| 23523 | 六水琥珀酸二钠 | | Disodium succinate hexahydrate | | | 6106-21-4 |
| 23524 | 六羰基铬 | | Chromium carbonyl, (*OC*-6-11)- | | $C_6CrO_6$ | 13007-92-6 |
| 23525 | 六羰基钼 | | Molybdenum carbonyl, (*OC*-6-11)- | | $C_6MoO_6$ | 13939-06-5 |
| 23526 | 六羰基钨 | | Tungsten carbonyl, (*OC*-6-11)- | | $C_6CO_6W$ | 14040-11-0 |
| 23527 | 六溴苯 | 全溴代苯 | Hexabromobenzene | Benzene, hexabromo- | $C_6Br_6$ | 87-82-1 |
| 23528 | 1,2,5,6,9,10-六溴环十二烷 | 六溴环十二烷 | Cyclododecane, 1,2,5,6,9,10-hexabromo- | Hexabromocyclododecane;1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane | $C_{12}H_{18}Br_6$ | 3194-55-6 |
| 23529 | 六溴环十二烷 | | Cyclododecane, hexabromo- | Cyclododecane,hexabromo-;Hexabromocyclododecane | $C_{12}H_{18}Br_6$ | 25637-99-4 |
| 23530 | [1,3,8,16,18,24-六溴-2,4,9,10,11,15,17,22,23,25-十氯-29*H*,31*H*-酞菁 | 菁 K-1360 | Copper, [1,3,8,16,18,24-hexabromo-2,4,9,10,11,15,17,22,23,25-decachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | C.I. Pigment Green 36 | $C_{32}Br_6Cl_{10}CuN_8$ | 14302-13-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2-)$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-(*SP*-4-2)- | | (*SP*-4-2)- | | | |
| 23531 | 六亚甲基二异氰酸酯的低聚物与 3-甲氧基丙胺的反应产物 | | Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with 3-methoxypropylamine | | | 162492-07-1 |
| 23532 | 六亚甲基二异氰酸酯与氧化乙烯、氧化丙烯的九聚体和甲基丙烯酸的反应物 | | Hexamethylenediisocyanate, reactants with ethyleneoxide, nonapropyleneoxide and methacrylic acid | | $C_{74}H_{140}O_{25}N_2$ | 209273-29-0 |
| 23533 | 六亚甲基二异氰酸酯与乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、间苯二甲酸、对苯二甲酸、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和己二酸的聚合物 | | Hexamethylene diisocyanate , polymer with ethylene glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isophthalic acid, terephthalic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, hexanedioic acid | | $[C_8H_{12}N_2O_2·C_2H_6O_2·C_5H_{12}O_2·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_5H_{10}O_4·C_6H_{10}O_4]_x$ | 3686 |
| 23534 | 六亚甲基双胺四亚甲基磷酸钠盐 | | Phosphonic acid, [1,6-hexanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis-, hexasodium salt | | | 15046-78-3 |
| 23535 | *N*,*N*′-六亚甲基-双(四氯邻苯二甲酰胺) | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2,2'-(1,6-hexanediyl)*bis*[4,5,6,7-tetrachloro- | | $C_{22}H_{12}Cl_8N_2O_4$ | 66046-85-3 |
| 23536 | 六亚甲基四胺溴甲烷 | | Hexamethylene tetramine methylbromide | | | 0797 |
| 23537 | 5,8,11,13,16,19-六氧杂二十三烷 | | 5,8,11,13,16,19-Hexaoxatricosane | | $C_{17}H_{36}O_6$ | 143-29-3 |
| 23538 | 3,6,9,12,15,18-六氧杂廿烷 | | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaeicosane | | $C_{14}H_{30}O_6$ | 23601-39-0 |
| 23539 | 3,6,9,12,15,18-六氧杂三十六烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15,18-Hexaoxahexatriacontan-1-ol | | $C_{30}H_{62}O_7$ | 2420-29-3 |
| 23540 | 六乙基二硅氧烷 | | Disiloxane, hexaethyl- | Hexaethyldisiloxane | $C_{12}H_{30}OSi_2$ | 994-49-0 |
| 23541 | 六乙基环三硅氧烷 | 六乙基聚三硅氧烷 | Cyclotrisiloxane, hexaethyl- | Hexaethylcyclotrisiloxane | $C_{12}H_{30}O_3Si_3$ | 2031-79-0 |
| 23542 | 六乙基[mu-(1,6-己二胺-κ*N*:κ*N*′)] | | Boron, hexaethyl[mu-(1,6-hexanediamine-κ*N*:κ*N*')]*di*- | | | 223674-50-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二硼 | | | | | |
| 23543 | [*N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*''-六乙基-29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*-三甲胺根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-铜三(十二烷基苯磺酸盐) | | Copper, [*N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*''-hexaethyl-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trimethanaminato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, *tris*(dodecylbenzenesulfonate) | | $C_{47}H_{49}CuN_{11}\cdot 3C_{18}H_{30}O_3S$ | 75247-18-6 |
| 23544 | [*N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*'''-六乙基-29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*-三甲基胺根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜 | | Copper, [*N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*''-hexaethyl-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trimethanaminato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | | $C_{47}H_{49}CuN_{11}$ | 28654-73-1 |
| 23545 | 六异壬酸二聚季戊四醇酯 | | Dipentaerithritol hexaisononate | | | 65870-97-5 |
| 23546 | 咯菌酯 | | 1*H*-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)- (9CI) | | | 131341-86-1 |
| 23547 | 龙胆草抽提物 | | Getian, Gentiana lutea, ext. | | | 72968-42-4 |
| 23548 | 龙胆黄油 | | Oils, gentiana lutea | | | 97676-22-7 |
| 23549 | 龙蒿提取物 | | Tarragon, extract | | | 90131-45-6 |
| 23550 | 龙蒿油 | | Oils, tarragon | Estragon oil;Tarragon oil | | 8016-88-4 |
| 23551 | 龙脑薄荷提取物 | | Mentha arvensis, extract | | | 90063-97-1 |
| 23552 | 龙涎香 | | Ambergris | Ambergris extract | | 8038-65-1 |
| 23553 | 龙线属香根菊提取物 | | Baccharis dracunculifolia, ext. | | | 94406-01-6 |
| 23554 | 龙线属香根菊油 | | Oils, baccharis dracunculifolia | | | 68991-21-9 |
| 23555 | 拢牛儿醇馏分酸催化水合蒸馏残余物 | | 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, acid-hydrated, geraniol fractions, distn. residues | Geraniol distilled residues;Geraniol still bottoms | | 70131-51-0 |
| 23556 | 芦丁芸香苷 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, 3-[[6-*O*-(6-deoxy-α-*L*-mannopyranosyl)-β-*D*-glucopyranosyl] | | $C_{27}H_{30}O_{16}$ | 153-18-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy- | | | |
| 23557 | 芦荟精 | | Aloe extract | | | 85507-69-3 |
| 23558 | 芦荟提取物 | | Aloe ferox, ext. | | | 84649-82-1 |
| 23559 | 芦荟提取物 | | Aloe, ext. | | | 84837-08-1 |
| 23560 | 芦荟提取液 | | Juice expressed from leaves of aloe barbadensis | | | 1457 |
| 23561 | 芦荟药物天然制品 | | Aloe, pharmaceutical | | | 8001-97-6 |
| 23562 | 芦苇草烯磺酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{14-18}$-alkane hydroxy and $C_{12-20}$-alkapolyene and $C_{14-18}$-alkene and $C_{12-20}$-alkene hydroxy, sodium salts | $C_{14-18}$ and $C_{12-20}$-Unsaturated alkylalkenesulfonic acid and $C_{14-18}$ and $C_{12-20}$-unsaturated alkylhydroxysulfonic acid, sodium salt | | 68937-98-4 |
| 23563 | 炉甘石 | 水锌矿(菱锌矿,异矿) | Calamine | | | 8011-96-9 |
| 23564 | 卤磷脂 | | Halophosphatide | | | 0793 |
| 23565 | 鹿舌草(蛇鞭菊属)提取物 | | Liatris odoratissima, ext. | | | 68602-86-8 |
| 23566 | 鹿舌草油 | | Oils, Liatris odoratissima | Absolue liatrix;Deertongue;Deertongue leaf flavor extract;Deer tongue leaves absolute;Deertongue leaves, extract;Deer tongue oil;Deertongue oil;Deertongue oleoresin;Hyperabsolute colorless liatrix;Hyperabsolute liatrix;Liatris oil;Liatrix absolute;Liatrix oil | | 68606-82-6 |
| 23567 | 铝 | 铝粉;银粉;铝银粉 | Aluminium | Aluminium powder | Al | 7429-90-5 |
| 23568 | 铝硅酸盐 | | Aluminatesilicate | | | 1327-36-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23569 | 铝镓砷 | 镓铝砷 | Aluminium gallium arsenide | Gallium aluminium arsenide | AlGaAs | 5843 |
| 23570 | 铝镁硅酸盐 | | Magnesium aluminum silicate | Alminosillicic acid,magnesium sillicate | | 12199-37-0 |
| 23571 | 铝试剂 | 5-[(3-羧基-4-羟基苯基)(3-羧基-4-氧代-2,5-环己二烯-1-亚基)甲基]-2-羟基苯甲酸三铵盐;玫红三羧酸铵 | Aluminon | Benzoic acid,<br>5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)(3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene) methyl]-2-hydroxy-, triammonium salt;Triammonium aurinetricarboxylate | $C_{22}H_{14}O_9 \cdot 3H_3N$ | 569-58-4 |
| 23572 | 铝锶氧化物 | | Aluminum strontium oxide | | $AlO_2 \cdot 1/2Sr$ | 12004-37-4 |
| 23573 | 铝酸钙 | | Aluminum calcium oxide | | | 11104-48-6 |
| 23574 | 铝酸钙 | | Aluminate (3-), calcium (2:3) | | $AlO_3 \cdot 3/2Ca$ | 12042-78-3 |
| 23575 | 铝酸钙混凝土 | | Calcium aluminate concrete | | | 2894 |
| 23576 | 铝酸钙、钕、钕掺杂 | | Dialuminum monocalcium tetraoxide, europium and neodymium doped | | $CaAl_2O_4EuNd$ | 1472 |
| 23577 | 铝酸钴 | | Aluminum cobalt oxide | Cobalt aluminate | $Al_2CoO_4$ | 1333-88-6 |
| 23578 | 铝酸钠 | | Aluminate, sodium | | $AlO_2 \cdot Na$ | 1302-42-7 |
| 23579 | 铝酸锶钕镝 | | Dialuminium dysprosium europium strontium tetraoxide | | $Sr_{1-x-y}D_{yx}Eu_yAl_2O_4(0<x<0·100·001<y<0·05)$ | 1471 |
| 23580 | 铝酸锶、钕、镝掺杂 | | 14 Aluminium tetrastrontium 25 oxide, europium and dysprosium doped | | $Sr_4Al_{14}O_{25}EuDy$ | 1473 |
| 23581 | (*OC*-6-11)-铝酸碳酸高氯酸镁盐 | | Aluminate(A1(OH)$_6^{3-}$), (OC-6-11)-, magnesium carbonate | | | 136618-51-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (5:10:13) | | perchlorate(5:10:1:3) | | | |
| 23582 | 律草逐蛇麻啤酒花提取物 | | Hop, Humulus lupulus, ext. | | | 8060-28-4 |
| 23583 | 绿茶儿茶酚 | | Green tea catechins | | $C_{15}H_{14}O_7$ | 970-74-1 |
| 23584 | 绿茶提取物 | | Green tea,extract | | | 4918 |
| 23585 | 绿花白千层油 | | Oils, niaouli | | | 8014-68-4 |
| 23586 | 绿黄隆 | 1-(2-氯苯基磺酰基)-3-(4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基)脲 | Chlorsulfuron | Benzenesulfonamide, 2-chloro-*n*-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino] carbonyl]-;1-(2-Chlorophenylsulfonyl)-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl) urea | $C_{12}H_{12}ClN_5O_4S$ | 64902-72-3 |
| 23587 | 绿麦隆 | *N'*-(3-氯-4-甲基苯基)-*N*,*N*-二甲基脲;3-(3-氯-4-甲苯基)-*N*,*N*-二甲基脲 | Chlortoluron | Urea, *N'*-(3-chloro-4-methylphenyl)-*N*,*N*-dimethyl-;3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-*N*,*N*-dimethyl urea | $C_{10}H_{13}ClN_2O$ | 15545-48-9 |
| 23588 | 绿泥石 | | Chlorite | Chlorine dioxide ion(1-);Chlorite ion | $ClO_2$ | 14998-27-7 |
| 23589 | 绿泥石 | 亚氯酸盐(矿物);氢化亚氯酸盐;亚氯酸盐基矿物质 | Chlorite-group minerals | Chlorite (mineral);Hydrochlorite | | 1318-59-8 |
| 23590 | 绿泥石 | | Chlorite | | | 71949-90-1 |
| 23591 | 绿青鳕提取物 | | *Pollachius virens*, ext. | | | 100403-61-0 |
| 23592 | 绿叶刺蕊草浸膏 | | Patchouli, extract | | | 84238-39-1 |
| 23593 | 绿叶油 | 广藿香油 | Oils, patchouli | Patchouli oil;Patchouli oil distilled; | | 8014-09-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Patchouly oil | | |
| 23594 | 绿叶油萜类萜 | | Terpenes and Terpenoids, patchouli-oil | Patchouli oil, terpenes | | 73049-85-1 |
| 23595 | 氯 | 氯气 | Chlorine | | $Cl_2$ | 7782-50-5 |
| 23596 | 4-氯-3-氨磺酰基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl- | Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-;<br>4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid; CSBA | $C_7H_6ClNO_4S$ | 1205-30-7 |
| 23597 | 4-氯-2-氨基苯酚-6-磺酸 | | 2-Amino-4-chlorophenol-6-sulfonic acid | Benzenesulfonic acid,<br>3-amino-5-chloro-2-hydroxy- | $C_6H_6ClNO_4S$ | 88-23-3 |
| 23598 | 1-氯-2-氨基蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 2-amino-1-chloro- | | $C_{14}H_8ClNO_2$ | 82-27-9 |
| 23599 | 2-氯-4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉 | | 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline | | $C_{10}H_{10}ClN_3O_2$ | 23680-84-4 |
| 23600 | 2-氯-4-氨基甲苯 | 3-氯-4-甲基苯胺;<br>邻氯对氨基甲苯 | 4-Amino-2-chloro toluene | Benzenamine,<br>3-chloro-4-methyl-;3-Chloro-4-methyl aniline | $C_7H_8ClN$ | 95-74-9 |
| 23601 | 氯苯 | 一氯化苯;氯化苯;<br>一氯代苯 | Chlorobenzene | Benzene, chloro-;Phenyl chloride | $C_6H_5Cl$ | 108-90-7 |
| 23602 | 4-氯苯胺盐酸盐 | | Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride | 4-Chloroanilinium chloride | $C_6H_6ClN·ClH$ | 20265-96-7 |
| 23603 | 3-(5-氯-2-苯并噁唑基)-7-(二乙基氨基)-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one,<br>3-(5-chloro-2-benzoxazolyl)-7-(diethylamino)- | 3-(5-Chlorobenzoxazol-2-yl)-7-diethylamino coumarin | $C_{20}H_{17}ClN_2O_3$ | 35773-43-4 |
| 23604 | 5-氯-2(3*H*)-苯并噁唑酮 | | 2(3*H*)-Benzoxazolone, 5-chloro- | | $C_7H_4ClNO_2$ | 95-25-0 |
| 23605 | 2-[4-(6-氯-2-苯并噁唑氧基)苯氧基]丙酸乙酯 | 骠马;噁唑禾草灵 | Propanoic acid,<br>2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]-, ethyl ester, (±)- | Fenoxaprop-ethyl;Ethyl-2-[4-(6-chloro-2-benzoxazolyloxy) phenoxy] propionate | $C_{18}H_{16}ClNO_5$ | 66441-23-4 |
| 23606 | 3-氯-7*H*-苯并[*de*]蒽-7-酮 | | 7*H*-Benz[*de*]anthracen-7-one, 3-chloro- | | $C_{17}H_9ClO$ | 6409-44-5 |
| 23607 | 2-氯苯并噻唑 | | 2-Chlorobenzothiazole | | $C_7H_4ClNS$ | 615-20-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23608 | 2-(5-氯-2*H*-苯并三唑-2-基)-4,6-二(1,1-二甲基乙基)苯酚 | | Phenol, 2-(5-chloro-2*H*-benzotriazol-2-yl)-4,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | 2-(3',5'-*di*-*tert*-Butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chloro-2*H*-benzotriazole | $C_{20}H_{24}ClN_3O$ | 3864-99-1 |
| 23609 | 3-(5-氯-2H-苯并三唑-2-基)-5-(1,1-二甲基)-4-羟基苯丙酸 2-乙基己基酯(9CI) | | Benzenepropanoic acid, 3-(5-chloro-2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester (9CI) | | $C_{27}H_{36}ClN_3O_3$ | 83044-90-0 |
| 23610 | 3-(5-氯-2*H*-苯并三唑-2-基)-5-叔丁基-4-羟基苯丙酸辛酯(9CI) | | Benzenepropanoic acid, 3-(5-chloro-2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, octyl ester (9CI) | | $C_{27}H_{36}ClN_3O_3$ | 83044-89-7 |
| 23611 | 2-氯-1,4-苯二胺 | 3-氯-4-氨基苯胺 | 1,4-Benzenediamine, 2-chloro- | 2-Chloro-1,4-diaminobenzene;2-Chloro-1,4-phenylene diamine | $C_6H_7ClN_2$ | 615-66-7 |
| 23612 | 2-氯-1,4-苯二胺硫酸盐 | | 1,4-Benzenediamine, 2-chloro-, sulfate (1:1) | 2-Chloro-1,4-benzenediamine sulfate (1:1) | $C_6H_7ClN_2·H_2O_4S$ | 61702-44-1 |
| 23613 | 2-氯-1,4-苯二胺一盐酸盐 | | 1,4-Phenylenediamine, 2-chloro- monohydrochloride | | | 62106-51-8 |
| 23614 | 2-氯-1,4-苯二酚 | 2-氯对苯二酚;氯代氢醌 | 1,4-Benzenediol, 2-chloro- | 2-Chlorohydroquinone | $C_6H_5ClO_2$ | 615-67-8 |
| 23615 | 2-氯苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 2-chloro- | | $C_6H_6C1NO_2S$ | 6961-82-6 |
| 23616 | 2-氯-3-(苯磺酰)-2-丙烯腈 | | 2-Propenenitrile, 2-chloro-3-(phenylsulfonyl)- | | | 60736-58-5 |
| 23617 | 2'[(2-氯苯基)氨基]-6'-(二丁氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)氧杂蒽]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one,2'-[(2-chlorophenyl)amino]-6'-(dibutylamino)- | | | 82137-81-3 |
| 23618 | 1-(3-氯苯基氨基)-4,8-二羟基-5-硝基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthraacenedione, 1-[(3-chlorophenyl)amino]-4,8-dihydroxy-5-nitro- | | | 16058-59-6 |
| 23619 | 1-[(3-氯苯基)氨基]-4,5-二羟基-8- | | 9,10-Anthracenedione, | | | 52235-19-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硝基-9,10-蒽二酮 | | 1-[(3-chlorophenyl)amino]-4,5-dihydroxy-8-nitro- | | | |
| 23620 | 2-[[8-[[4-[(4-氯苯基)氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸四钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-[(4-chlorophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{29}H_{19}ClFN_7O_{13}S_4 \cdot 4Na$ | 70833-54-4 |
| 23621 | 1-[(3-氯苯基)氨基]-4,5(或 4,8)-二羟基-8(或 5)-硝基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-[(3-chlorophenyl)amino]-4,5(or 4,8)-dihydroxy-8(or 5)-nitro- | | | 37203-96-6 |
| 23622 | 6-[(3-氯苯基)氨基]-3-甲基-3*H*-萘并[1,2,3-*de*]喹啉-2,7-二酮 | | 3*H*-Naphtho[1,2,3-*de*]quinoline-2,7-dione, 6-[(3-chlorophenyl)amino]-3-methyl- | | | 58221-90-2 |
| 23623 | *N*-(3-氯苯基)氨基甲酸异丙基酯 | | Isopropyl *N*-(3-chlorophenyl)carbamate | | $C_{10}H_{12}ClNO_2$ | 101-21-3 |
| 23624 | 5-[[4-氯-6-(苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[2-(2-磺苯基)二氮烯基]-2,7-萘二磺酸钠盐(1:3) | 活性红 KE-3B | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[2-(2-sulfophenyl)diazenyl]-, sodium salt (1:3) | C.I. Reactive red 3; Reactive red KE-3B | | 12239-39-3 |
| 23625 | 2-(2-氯苯基)-2'-(3-吡啶基)-4,4',5,5'-四苯基-1,1'-双-1*H*-咪唑 | | 2-(2-Chlorophenyl)-2'-(3-pyridine)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,1'-*bi*-1*H*-imidazole | | $C_{41}ClH_{28}N_5$ | 6841 |
| 23626 | *N*-[2-[[*p*-[3-(*p*-氯苯基)-2-吡唑-1-基]苯基]磺酰]乙基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[[*p*-[3-(*p*-chlorophenyl)-2-pyrazolin-1-yl]phenyl]sulfonyl]ethyl]- | | $C_{19}H_{20}ClN_3O_3S$ | 24032-65-3 |
| 23627 | [2-[[[1-(4-氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯 | | Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester | | | 175013-18-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23628 | 1-(4-氯苯基)-1-丙酮 | | 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone | | $C_9H_9ClO$ | 6285-05-8 |
| 23629 | (*Z*)-3-(2-氯苯基)-2-丙烯酸 | 邻氯肉桂酸 | 2-Propenoic acid, 3-(2-chlorophenyl)-, (*Z*)- | 2-Chlorocinnamic acid | | 704-96-1 |
| 23630 | 2-(4-氯苯基)丙酰氯 | | 2-(4-Chlorophenyl)propionyl chloride | | | 63327-24-2 |
| 23631 | 4-(4-氯苯基)-4'-[5-(3-丁烯-1-基)-二氧环己烷-2 基]-1,1'-联二环己烷 | | 4-(4-Chlorophenyl)-4'-[5-(3-buten-1-yl)-dioxan-2-yl]-(1,1'-bicyclohexyl) | | $C_{26}H_{37}ClO_2$ | 1710 |
| 23632 | 1-(4-氯苯基)-3-(2,6-二氟苯甲酰基)脲 | 除虫脲;灭幼脲 1 号;二氟脲;伏虫脲 | 1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea | PH 60-40;Difluron;Benzamide, *N*-[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl-2,6-difluoro-;Diflubenzuron | $C_{14}H_9ClF_2N_2O_2$ | 35367-38-5 |
| 23633 | *N*-[4-[(2-氯苯基)[4-(二甲氨基)苯基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲基-氯化甲铵 | | Methanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophenyl)[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, chloride | | $C_{23}H_{24}ClN_2\cdot Cl$ | 3521-06-0 |
| 23634 | *N*-[4-[(2-氯苯基)[4-(二甲氨基)苯基]亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-基]-*N*-甲基甲铵与 4,4'-二[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮][1,1'-联二苯]-2,2'-二磺酸(2:1)的化合物 | | Methanaminium, *N*-[4-[(2-chlorophenyl)[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, salt with 4,4'-*bis*[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonic acid(2:1) | | $C_{32}H_{24}N_8O_8S_2\cdot 2C_{23}H_{24}ClN_2$ | 73003-88-0 |
| 23635 | *N*'-(3-氯苯基)-*N*,*N*-二甲基尿素 | | Urea, 1-(*m*-chlorophenyl)-3,3-dimethyl- | 1-(*m*-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea;*N*,*N*-Dimethyl-*N*'-(3-chlorophenyl)-urea | $C_9H_{11}ClN_2O$ | 587-34-8 |
| 23636 | *N*'-(4-氯苯基)-*N*,*N*-二甲基脲 | 3-(对氯苯基)-1,1-二甲基脲;蒙纽郎 | Urea, *N*'-(4-chlorophenyl)-*N*,*N*-dimethyl- | *N*'-(4-氯苯基)-*N*,*N*-二甲基脲;Urea, 3-(*p*-chlorophenyl)-1,1-dimethyl- | $C_9H_{11}ClN_2O$ | 150-68-5 |
| 23637 | 1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-1-戊烯-3- | | 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1-penten-3-one | | $C_{13}H_{15}ClO$ | 1577-03-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮 | | | | | |
| 23638 | 4-[3-(4-氯苯基)-3-(3,4-二甲氧苯基)-1-氧-2-丙烯基]-吗啉 | | Morpholine, 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]- | | $C_{21}H_{22}ClNO_4$ | 110488-70-5 |
| 23639 | *N*-(4-氯苯基)-*N'*-(3,4-二氯苯基)脲 | 三氯卡斑防腐剂 | Urea, *N*-(4-chlorophenyl)-*N'*-(3,4-dichlorophenyl)- | | $C_{13}H_9Cl_3N_2O$ | 101-20-2 |
| 23640 | *N*-(4-氯苯基)-4-[[2,5-二氯-4-[(二甲基氨基)磺酰]苯基]偶氮基]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chlorphenyl)-4-[[2,5-dichloro-4-[(dimethylamino) sulfonyl] phenyl]azo]-3-hydroxy- | | | 85776-14-3 |
| 23641 | *N*-(4-氯苯基)-4-[[2,5-二氯-4-[(甲氨基)磺酰基]苯基]偶氮基]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chlorophenyl)-4-[[2,5-dichloro-4-[(methylamino) sulfonyl] phenyl]azo]-3-hydroxy- | | | 129851-38-3 |
| 23642 | 3-(4-氯苯基)-2,5-二氢-6-苯基吡咯并[3,4-c]吡咯-1,4-二酮 | | Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-6-phenyl- | | | 88949-37-5 |
| 23643 | 4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]- | 4-[3-(4-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol- 1-yl]benzenesulfonamide | $C_{15}H_{14}ClN_3O_2S$ | 2744-49-2 |
| 23644 | 2-[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢吡唑基]苯磺酰基]乙基二甲基铵膦酸氢脂 | | 2-[4-[3-(4-Chlorophenyl)-4,5-dihydropyrazolyl]phenylsulfonyl]ethyldimethylammonium hydrogen phosphonate | | | 106359-93-7 |
| 23645 | 3-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰]-*N*-[2-(二甲氨基)乙基]丙酰胺 | | Propanamide, 3-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]-*N*-[2-(dimethylamino)ethyl]- | | | 42952-21-6 |
| 23646 | 2-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰基]-*N,N*-二甲基乙胺 | | Ethanamine, 2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]-*N,N*-dimethyl- | | $C_{19}H_{22}ClN_3O_2S$ | 10357-99-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23647 | 2-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰基]乙醇 | | 2-[[4-[3-(4-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanol | Ethanol,<br>2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]- | $C_{17}H_{17}ClN_2O_3S$ | 3656-22-2 |
| 23648 | 2-[2-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰基]乙氧基]-*N*,*N*-二甲基乙胺 | | Ethanamine,2-[2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]ethoxy]-*N*,*N*-dimethyl- | | | 6608-80-6 |
| 23649 | 1-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢代-1*H*-吡唑-1-基]苯基]磺酰基]-2-甲基丙烷基-2-磺酸钠 | | 2-Propanesulfonic acid,<br>1-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]-2-methyl-, sodium salt | 2-[[4-[3-(4-Chlorophenyl)-2-pyrazolin-1-yl]phenyl]sulfonyl]-1,1-dimethylethanesulfonic acid, monosodium salt | $C_{19}H_{21}ClN_2O_5S_2{\cdot}Na$ | 58370-37-9 |
| 23650 | 2-[[4-[3-(4-氯苯基)-4,5-二氢化-1*H*-吡唑基-1 基]苯基]磺酰基]乙烷磺酸钠 | | Ethanesulfonic acid,<br>2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]sulfonyl]-, sodium salt | | $C_{17}H_{17}ClN_2O_5S_2{\cdot}Na$ | 27441-70-9 |
| 23651 | 3-(4-氯苯基)-4,5-二氢-1-[4-(甲磺酰基)苯基]-1*H*-吡唑 | | 1*H*-Pyrazole,<br>3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]- | | $C_{16}H_{15}ClN_2O_2S$ | 14295-72-8 |
| 23652 | 2-(3-氯苯基)-2,4-二氢-5-甲基-3*H*-吡唑啉-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl- | | $C_{10}H_9ClN_2O$ | 90-31-3 |
| 23653 | 2-(4-氯苯基)-2,4-二氢-5-甲基-3H-吡唑-3-酮 | | 3H-Pyrazol-3-one,2-(4-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl | | C10H9ClN2O | 13024-90-3 |
| 23654 | [2-(2-氯苯基)-2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-3*H*-吡唑-3-酮酸根(2-)][2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-硝基苯磺酸根合 | | Chromate(2-),<br>[2-(2-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobe | | $C_{32}H_{18}ClCrN_8O_{11}S{\cdot}2Na$ | 75199-05-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (3-)]-铬酸(2-)二钠 | | nzenesulfonato(3-)]-, disodium | | | |
| 23655 | *N*-(3-氯苯基)二乙醇胺 | | Ethanol, 2,2'-[(3-chlorophenyl)imino]*bis*- | Aniline, *m*-chloro-*N*, *N*-dihydroxyethyl-;*N*,*N*-*di*(Hydroxyethyl)-*m*-chloroaniline | $C_{10}H_{14}ClNO_2$ | 92-00-2 |
| 23656 | *cis*-(±)-1-[[3-(2-氯苯基)-2-(4-氟苯基)环氧乙基]甲基]-1*H*-1, 2, 4-三唑 | | 1*H*-1,2,4-Triazole, 1-[[3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, *cis*-(±)- | | | 133855-98-8 |
| 23657 | 氯苯基硅烷 | 苯基氯硅烷 | Silane, chlorophenyl- | Phenylchlorosilane | $C_6H_7ClSi$ | 4206-75-1 |
| 23658 | 1-（4-氯苯基）-2-环丙基丙-1-醇 | | 1-(4-chlorophenyl)-2-cyclopropylpropan-1-ol | | $C_{12}H_{15}ClO$ | 123989-28-6 |
| 23659 | 1-(4-氯苯基)-2-环丙基丙-1-酮 | | 1-(4-chlorophenyl)-2-cyclopropylpropan-1-one | | $C_{12}H_{14}ClO$ | 123989-29-7 |
| 23660 | 2-（4-氯苯基）-2-（1-环丙基乙基）环氧乙烷 | | 2-(4-chlorophenyl)-2-(1-cyclopropylethyl)ox-irane | | $C_{13}H_{15}ClO$ | 94361-26-9 |
| 23661 | 5-氯-2-[2-[[5-苯基-3-(2-磺基乙基]-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺基丙基)苯并噁唑鎓内盐、*N*,*N*-二乙基乙胺的化合物(1:1) | | Benzoxazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-phenyl-3-(2-sulfoethyl)-2(3*H*)-benzoxazolyliden] methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compd, with *N*,*N*-diethylethanamine(1:1) | | | 106518-55-2 |
| 23662 | 5-氯-2-[2-[[5-苯基-3-(3-磺酸丙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺酸丙基)苯并噁唑鎓内盐, 钠盐 | | 5-Chloro-2[2-[[5-phenyl-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfoproyl)-benzoxazolium,inner salt,sodium salt | | | 67326-80-1 |
| 23663 | 5-氯-2-[2-[[5-苯基-3-(3-磺酸丁基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺酸丙基)苯并噁唑内翁 | | Benzoxazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-phenyl-3-(3-sulfobutyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene] methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, | | $C_{32}H_{33}ClN_2O_8S_2{\cdot}C_6H_{15}N$ | 63148-90-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐与 *N,N*-二乙基乙胺(1:1)的化合物 | | compd. with *N,N*-diethylethanamine (1:1) | | | |
| 23664 | 2-[(4-氯苯基)甲基]-1*H*-苯丙咪唑 | | 2-[(4-Chlorophenenyl)methyl]-1*H*-benzimidazole | | | 5468-66-6 |
| 23665 | 4-氯-2-(苯基甲基)苯酚 | | Phenol, 4-chloro-2-(phenylmethyl)- | | $C_{13}H_{11}ClO$ | 120-32-1 |
| 23666 | 1-(4'-氯苯基)-3-甲基吡唑啉酮 | | 3-Methyl-*N*-(4'-chlorophenyl) pyrazolone | | | 0081 |
| 23667 | 2-(2-氯苯基)甲基-4,4-二甲基-3-异噁唑二壬酯 | | 2-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone | 2-(2-Chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one; Clomazone; Command; Dimethazone; FMC 57020; Gamit; Magister; 3-Isoxazolidinone, 2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl- | $C_{12}H_{14}ClNO_2$ | 81777-89-1 |
| 23668 | 5-[(2-氯苯基)甲基]-3,5-二氢-7-甲基噁唑并[4,5-c]吡啶-2,4-二酮 | | Oxazolo[4,5-c]pyridine-2,4-dione, 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-3,5-dihydro-7-methyl- | | $C_{14}H_{11}ClN_2O_3$ | 422518-26-1 |
| 23669 | 5-[[4-[[(4-氯苯基)甲基]甲基氨基]苯基]偶氮基]-1,4-二甲基-1*H*-1,2,4-三唑翁氯化物 | | 5-[[4-[[(4-chlorophenyl)methyl]methylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1*H*-1,2,4-triazolium chloride | | $C_{18}H_{20}ClN_6\cdot Cl$ | 91576-39-5 |
| 23670 | 2-[[(4-氯苯基)甲基肼基]甲基]-1-乙基-3,3-二甲基-3*H*-吲哚翁、2(或5)-十二烷基-5(或2)-(磺基苯氧基)苯磺酸(2:1)的盐 | | 3*H*-Indolium,2-[[(4-chlorophenyl)methylhydrazino]methyl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-, salt with 2(or5)-dodecyl-5(or2)-(sulfophenoxy)benzenesulfonic acid(2:1) | | | 103349-70-8 |
| 23671 | α-[(2-氯苯基)甲基]-α-(1-氯环丙基)-1*H*-1,2,4-三唑-1-乙醇 | | 1*H*-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-(1-chlorocyclopropyl)-α-[(2-chlorophenyl) methyl]- | | | 120983-64-4 |
| 23672 | 2-[[(4-氯苯基)甲基亚肼基]甲基]-1-乙基-3,3-二甲基-3*H*-吲哚翁氯化物 | | 2-[[(4-Chlorophenyl)methyl-hydrazono]methyl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-3*H*-indolium chloride | | | 73718-63-5 |
| 23673 | 2-[[(4-氯苯基)甲基亚肼基]甲基]-1- | | 3*H*-Indolium, | | $C_{24}H_{32}O_7S_2\cdot 2C$ | 115728-93-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基-3,3-二甲基-3*H*-吲哚翁盐、十二烷基(磺苯氧基)苯磺酸(2:1)的盐 | | 2-[[(4-chlorophenyl)methylhydrazono]methyl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-, salt with dodecyl (sulfophenoxy) benzenesulfonic acid (2:1) | | $_{20}H_{23}ClN_3$ | |
| 23674 | 3,3'-[[2-[[[2-[(4-氯苯基)甲氧基]-1-甲基-2-氧代乙基]硫代]-1*H*(或2*H*)-1,2,3-三唑-1(或2)-基]-1,3-二氧代-1,3-丙二基]二亚氨基]双[4-氯苯甲酸]二(十二烷基)酯 | | Benzoic acid, 3,3'-[[2-[[[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-1-methyl-2-oxoethyl]thio]-1*H*(or2*H*)-1,2,3-triazol-1(or 2)-yl]-1,3-dioxo-1,3-propanediyl]diimino]bis[4-chloro-,didodecyl ester | | | 221633-20-1 |
| 23675 | 1-(3-氯苯基)-5-[(4-甲氧基-2-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶三酮 | | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 1-(3-chlorophenyl)-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-methyl- | | $C_{18}H_{14}ClN_5O_6$ | 1833-72-3 |
| 23676 | 2-[[(2-氯苯基)硫代甲基]氨基]苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 2-[[(2-chlorophenyl)thioxomethyl]amino]-, ethyl ester | | | 28005-58-5 |
| 23677 | α'-(2-氯苯基)-α'-(4-氯苯基)-5-羟甲基嘧啶 | | 5-Pyrimidinemethanol, α-(2-chlorophenyl)-α-(4-chlorophenyl)- | α-(2-Chlorophenyl)-α-(4-chlorophenyl)-5-pyrimidinemethanol | $C_{17}H_{12}Cl_2N_2O$ | 60168-88-9 |
| 23678 | 1-(4'-氯苯基)-5-氯-1,4-二氢-4-氧代-噌啉-3-甲酸 | | 5-Chloro-1-(4-chlorophenyl)-4-*oxo*-1,4-dihydrocinnoline-3-carboxylic acid | | $C_{15}H_8Cl_2N_2O_3$ | 116941-75-4 |
| 23679 | 5-[(3-氯苯基)偶氮]-1,2-二氢-6-羟-4-甲基-2-氧代-1-苯氨基-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(3-chlorophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-(phenylamino)- | | $C_{19}H_{14}ClN_5O_2$ | 68214-64-2 |
| 23680 | 4-[[(4-氯苯基)偶氮]亚甲基]-2,6-双(1,1-二甲基乙基)-2,5-环己二烯-1-酮 | | 2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[[(4-chlorophenyl)azo]methylene]-2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | | | 270578-51-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23681 | *N*-(4-氯苯基)-3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-[(苯基氨基)羰基]苯基]偶氮]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chloro-phenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]- | | | 83588-56-1 |
| 23682 | α-(2-氯苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-chlorophenyl)-.omega.-hydroxy- | .alpha.-(2-Chlorophenyl)-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_6H_5ClO$ | 67967-76-4 |
| 23683 | [*N*-(2-氯苯基)-2-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-3-氧代丁酰胺根合(2-)][3-羟基-4[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)]-铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-), [*N*-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutanamidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonate(3-)][2-[[2-hydroxy-5-nitrophenyl]azo]-3-oxo-*N*-(2-chlorophenyl)butanamidato(2-)]-, disodium | $C_{36}H_{21}ClCrN_7O_{12}S\cdot 2Na$ | 72403-66-8 |
| 23684 | *N*-(4-氯苯基)-2-氰基-2-[2,3-二氢-3-[四氢-1-(4-甲苯基)-2,4,6-三氧代-5(2*H*)-嘧啶基亚基]-1*H*-异吲哚-1-亚基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-(4-chlorophenyl)-2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-[tetrahydro-1-(4-methylphenyl)-2,4,6-trioxo-5(2*H*)-pyrimidinylidene]-1*H*-isoindol-1-ylidene]- | | | 85959-60-0 |
| 23685 | (4-氯苯基)三乙氧基硅烷 | | Silane, (4-chlorophenyl)triethoxy- | | $C_{12}H_{19}ClO_3Si$ | 21700-74-3 |
| 23686 | 1-(4-氯苯基)-1-戊酮 | | 1-(4-Chlorophenyl)-1-pentanone | | | 25017-08-7 |
| 23687 | 5-(4-氯苯基)-2-戊酮 | | 2-Pentanone, 5-(4-chlorophenyl) | | | 42829-08-3 |
| 23688 | 1,3-*O*-((4-氯苯基)亚甲基)-2,4-*O*-((4-甲基苯基)亚甲基)-*D*-葡萄糖醇 | | *D*-Glucitol, 1, 3-*O*-((4-chlorophenyl)-methylene)-2, 4-*O*-((4-methylphenyl)-methylene)- | | | 88449-66-5 |
| 23689 | 2,4-*O*-[(4-氯苯基)亚甲基]-1,3-*O*-[(4-甲基苯基)亚甲基]-*D*-葡萄糖醇 | | *D*-Glucitol, 2, 4-*O*-[(4-chlorophenyl)-methylene]-1, 3-*O*-[(4-methylphenyl)methylene]- | | | 124978-18-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23690 | 4,4’-[(2-氯苯基)亚甲基(乙)烯]-*N*,*N*-二甲基苯胺 | | Benzenamine, 4,4'-[(2-chlorophenyl) methylene]*bis*[*N*,*N*-dimethyl- | Benzenamine, 4,4'-(2-chlorobenzylidene)*bis*[*N*,*N*-dimethyl-; 4,4'-[(2-Chlorophenyl)methylene]*bis*[*N*,*N*-dimethylbenzenamine] | $C_{23}H_{25}ClN_2$ | 41573-36-8 |
| 23691 | 3-(2-氯苯基)-3-氧代-2-(4-苯基-1,3-噻唑-2-基)丙腈 | | 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxo-2-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)propanenitrile | | $C_{18}H_{11}ClN_2OS$ | 4870 |
| 23692 | *DL*-α-[2-(4-氯-苯基)乙基]-α-(1,1-二甲基乙基)-1*H*-1,2,4-三唑-1-乙醇 | | 1*H*-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-, (+-)- | | $C_{16}H_{23}ClN_3O$ | 107534-96-3 |
| 23693 | 4-[2-(4-氯苯基)乙基]-2’-氟代-4’-丙基-1,1’-联苯 | | 4-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-2'-fluoro-4'-propyl-1,1'-biphenyl | | | 131739-11-2 |
| 23694 | 4-[2-(4-氯苯基)乙基]-2’-氟代-4’-戊基-1,1’-联苯 | | 4-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-2'-fluoro-4'-pentyl-1,1'-biphenyl | | | 131739-13-4 |
| 23695 | 4-[(2-氯苯基)[4-(乙基亚氨)-3-甲基-2,5-环己二烯-1-亚基]甲基]-*N*-乙基-2-甲基苯胺盐酸盐 | | Benzenamine, 4-[(2-chlorophenyl)[4-(ethylimino)-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-*N*-ethyl-2-methyl-, monohydrochloride | | $C_{25}H_{27}ClN_2\cdot ClH$ | 3943-82-6 |
| 23696 | 4-[2-(4-氯苯基)乙基]-4’-乙基-2’-氟代[1,1’-联苯] | | 4-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-4'-ethyl-2'-fluoro[1,1'-biphenyl] | | | 131739-14-5 |
| 23697 | *N*-(2-氯苯基)乙酰胺 | 2-氯-*N*-乙酰苯胺;邻氯乙酰苯胺;*N*-乙酰邻氯苯胺 | Acetamide, *N*-(2-chlorophenyl)- | 2-Chloro-*N*-acetanilide;*o*-Chloroacetanilide; *N*-Acetyl-*o*-chloroaniline | $C_8H_8ClNO$ | 533-17-5 |
| 23698 | 4-氯苯基异氰酸酯 | | 4-Chlorphenylisocyanate | | | 104-12-1 |
| 23699 | 2-[(4-氯苯甲基亚肼基)甲基]-1-(2- | | 3*H*-Indolium, 2-[[(4-chlorophenyl) | 2-[[(4-Chlorophenyl) | $C_{21}H_{25}ClN_3O\cdot$ | 55850-00-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲氧乙基)-3,3-二甲基-3*H*-吲哚氯化物 | | methylhydrazono]methyl]-1-(2-methoxyethyl)-3,3-dimethyl-, chloride | methylhydrazono]methyl]-1-(2-methoxyethyl)-3,3-dimethyl-3*H*-indolium chloride | Cl | |
| 23700 | 3-氯苯甲酸 | 间氯苯甲酸 | Benzoic acid, 3-chloro- | *m*-Chlorobenzoic acid | $C_7H_5ClO_2$ | 535-80-8 |
| 23701 | 4-氯苯甲酸 | 对氯苯甲酸 | Benzoic acid, 4-chloro- | 4-Chlorobenzoic acid; *p*-Chlorobenzoic acid | $C_7H_5ClO_2$ | 74-11-3 |
| 23702 | 4-氯苯甲酸-4-(2,2-二氰基乙烯基)-2-甲氧基苯基酯 | | 4-Chloro-benzoic acid, 4-(2,2-dicyanoethenyl)-2-methoxyphenyl ester | | | 301810-25-3 |
| 23703 | 2-氯苯甲酰胺 | | Benzamide, 2-chloro- | | $C_7H_6ClNO$ | 609-66-5 |
| 23704 | 2-(4-氯苯甲酰)-苯甲酸的 2-[2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]乙氧基]乙基酯 | | Benzoic acid, 2-(4-chlorobenzoyl)-, 2-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]ethyl ester | | $C_{21}H_{19}ClO_6$ | 82168-34-1 |
| 23705 | 2-氯苯甲酰氯 | 邻氯苯甲酰氯;氯化邻氯苯甲酰 | Benzoyl chloride, 2-chloro- | 2-Chlorobenzoyl chloride | $C_7H_4Cl_2O$ | 609-65-4 |
| 23706 | 2-氯苯腈 | 邻氯苯腈 | Benzonitrile, 2-chloro- | 2-Chlorophenylcyanide | $C_7H_4ClN$ | 873-32-5 |
| 23707 | 2-氯苯硫酚 | | 2-Chloro thiophenol | | | 6320-03-2 |
| 23708 | 3-氯苯硫酚 | | Benzenethiol, 3-chloro- | | $C_6H_5ClS$ | 2037-31-2 |
| 23709 | 2-(5-氯-2*H*-苯三唑-2-基)-6-(1,1-二甲基乙基)-4-甲基苯酚 | | Phenol, 2-(5-chloro-2*H*-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | 2-(2'-Hydroxy-3'-*tert*-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole | $C_{17}H_{18}ClN_3O$ | 3896-11-5 |
| 23710 | 3-氯苯四氟硼酸重氮盐 | | Benzenediazonium, 3-chloro-, tetrafluoroborate(1-) | | $C_6H_4ClN_2\cdot BF_4$ | 456-39-3 |
| 23711 | 4-[4-(4-氯苯)2,3,5,6-四氢-3,6-二氧代吡咯并[3,4-c]吡咯-1-基]苯磺酸钙盐(2:1)(9CI) | | Benzenesulfonic acid, 4-[4-(4-chlorophenyl)-2,3,5,6-tetrahydro-3,6-dioxopyrrolo[3,4-c]pyrrol-1-yl]-, calcium salt (2:1) (9CI) | | | 114054-68-1 |
| 23712 | 5-[[4-(4-氯苯氧基)苯基]偶氮]-3-氰基-6-羟基-*N*,*N*,*N*,4-四甲基-2-氧代 | | 1(2*H*)-Pyridinepropanaminium, 5-[[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]azo]-3-cyano-6-hydroxy-*N*,*N*, | | $C_{25}H_{27}ClN_5O_3\cdot Cl$ | 71873-54-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1(2*H*)-吡啶丙铵氯化物 | | *N*,4-tetramethyl-2-oxo-, chloride | | | |
| 23713 | 1-(4-氯苯氧基)-1-氯-3,3-二甲基-2-丁酮 | | 1-(4-Chlorophenoxy)-1-chloro-3,3-dimethyl-2-butanone | | | 6693 |
| 23714 | 2-(4-氯苯乙基)-2-特丁基环氧乙烷 | | 2-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-2-(1,1-dimethylethy)-oxirane | | $C_{14}H_{19}ClO$ | 80443-63-6 |
| 23715 | 4-氯苯乙腈 | 4-氯苄氰;对氯苯乙腈 | 4-Chlorobenzyl cyanide | Benzeneacetonitrile, 4-chloro- | $C_8H_6ClN$ | 140-53-4 |
| 23716 | 2-氯苯乙酸 | 邻氯苯乙酸 | Acetic acid, (2-chlorophenyl)- | 2-Chlorophenyl acetic acid | | 2444-36-2 |
| 23717 | 4-氯苯乙酸 | | Benzeneacetic acid, 4-chloro- | | $C_8H_7ClO_2$ | 1878-66-6 |
| 23718 | 2-氯吡啶 | | Pyridine, 2-chloro- | | $C_5H_4ClN$ | 109-09-1 |
| 23719 | 6-氯吡啶-2,3-二甲酸 | | 6-Chlorpyride-2,3-dicarboxylic acid | | | 127437-44-9 |
| 23720 | 1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-4,5-二氢-*N*-硝基-1*H*-咪唑-2-胺 | | 1*H*-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl) methyl]-4,5-dihydro-*N*-nitro- | | | 105827-78-9 |
| 23721 | (*E*)-*N*-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-*N*-氰基-*N*-甲基乙脒 | | (*E*)-*N*-[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl]-*N*-cyano-*N*-methylacetamidine | | | 135410-20-7 |
| 23722 | [3-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-2-噻唑二苯基亚烯基]氨基氰 | | Cyanamide, [3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]- | | | 111988-49-9 |
| 23723 | 1-[(6-氯-3-吡啶基)甲基]-*N*-硝基咪唑啉亚胺 | 吡虫啉 | 2-Imidazolidinimine, 1-((6-chloro-3-pyridinyl)methyl)-*N*-nitro- | BAY-NTN 33893; 1-((6-Chloro-3-pyridinyl)methyl)-*N*-nitro-2-imidazolidinimine; Imidacloprid; Merit; | $C_9H_{10}ClN_5O_2$ | 138261-41-3 |
| 23724 | 2-氯-4-吡啶甲腈 | | 4-Pyridinecarbonitrile, 2-chloro- | | | 33252-30-1 |
| 23725 | 4-氯吡啶盐酸盐 | | Pyridine, 4-chloro-, hydrochloride | 4-Chloropyridine hydrochloride | $C_5H_4ClN·ClH$ | 7379-35-3 |
| 23726 | 2-氯苄胺 | | Benzenemethanamine, 2-chloro- | | $C_7H_8ClN$ | 89-97-4 |
| 23727 | 4-氯苄胺 | | Benzenemethanamine, 4-chloro- | | $C_7H_8ClN$ | 104-86-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23728 | S-4-氯苄基二乙基硫代氨基甲酸酯 | 灭草丹;稻草完;杀草丹 | S-4-Chlorobenzyl diethylthiocarbamate | Sarbamothioic acid, diethyl-, *S*-[(4-chlorophenyl) methyl] ester;Thiobencarb;Benthiocarb | $C_{12}H_{16}ClNOS$ | 28249-77-6 |
| 23729 | 2-氯苄基氯 | | Benzene, 1-chloro-2-(chloromethyl)- | 2-Chlorobenzyl chloride | $C_7H_6Cl_2$ | 611-19-8 |
| 23730 | 2-氯苄硫醇 | | 2-Chloro benzyl mercaptan | | | 39718-00-8 |
| 23731 | 4-氯苄硫醇 | | 4-Chloro benzyl mercaptan | | | 6258-66-8 |
| 23732 | 1-氯-2-丙醇 | | 1-Chloro-2-propanol | 2-propanol, 1-chloro- | $C_3H_7ClO$ | 127-00-4 |
| 23733 | 2-氯-1-丙醇 | | 2-Chloro-1-propanol | | $C_3H_7ClO$ | 78-89-7 |
| 23734 | 3-氯-1-丙醇 | | 1-Propanol, 3-chloro- | | $C_3H_7ClO$ | 627-30-5 |
| 23735 | 3-氯-1,2-丙二醇 | | 3-Chloro-1,2-propanediol | 1,2-Propanediol, 3-chloro- | $C_3H_7ClO_2$ | 96-24-2 |
| 23736 | 3-氯-1,2-丙二醇的脱氯化氢的均聚物的单十八碳烯基醚 | | 1,2-Propanediol, 3-chloro-, dehydrochlorinated, homopolymer, monooctadecenyl ether | | $C_{18}H_{36}O(C_3H_6O_2)_x$ | 3716 |
| 23737 | 3-氯丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-chloropropyl Me, *di*-Me | | | 70900-20-8 |
| 23738 | 3-氯丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、甲基倍半硅氧烷、聚亚乙基-聚亚丙基二醇-单丁基醚的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, 3-chloropropyl Me, *di*-Me, polymers with Mesilsesquioxanes and polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 68554-49-4 |
| 23739 | 3-氯丙基甲基二氯甲硅烷 | | Silane, dichloro(3-chloropropyl)methyl- | Chloropropylmethyldichlorosilane; 3-Chloropropylmethyldichlorosilane | $C_4H_9Cl_3Si$ | 7787-93-1 |
| 23740 | 3-氯丙基三甲氧硅烷 | | Silane, (3-chloropropyl)trimethoxy- | | $C_6H_{15}ClO_3Si$ | 2530-87-2 |
| 23741 | 3-氯丙基三氯代硅烷 | | Silane, trichloro(3-chloropropyl)- | Chloropropyltrichlorosilane; (3-Chloropropyl)trichlorosilane;Trichloro (3-chloropropyl)silane | $C_3H_6Cl_4Si$ | 2550-06-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23742 | 3-氯丙基三乙氧基硅烷 | | Silane, (3-chloropropyl)triethoxy- | | $C_9H_{21}ClO_3Si$ | 5089-70-3 |
| 23743 | 3-氯丙腈 | β-氯丙腈 | Propanenitrile, 3-chloro- | β-Chloropropionitrile | $C_3H_4ClN$ | 542-76-7 |
| 23744 | 2-氯丙酸 | | Propanoic acid, 2-chloro- | | $C_3H_5ClO_2$ | 598-78-7 |
| 23745 | 3-氯丙酸 | | 3-Chloropropionic acid | Propionic acid, 3-chloro- | $C_3H_5ClO_2$ | 107-94-8 |
| 23746 | 2-氯丙酸甲酯 | | Methyl-2-chloro-Propionate | | $C_4H_7ClO_2$ | 17639-93-9 |
| 23747 | 2-氯丙酸乙酯 | 2-氯丙酸乙酯 | Propanoic acid, 2-chloro-, ethyl ester | Ethyl-2-chloropropionate | $C_5H_9ClO_2$ | 535-13-7 |
| 23748 | 3-氯丙酸乙酯 | β-氯丙酸乙酯 | Propanoic acid, 3-chloro-, ethyl ester | Ethyl-3-chloropropionate | $C_5H_9ClO_2$ | 623-71-2 |
| 23749 | 氯丙酮 | 一氯丙酮;1-氯-2-丙酮;氯代丙酮 | Chloroacetone | Monochloro acetone;2-Propanone, 1-chloro-;Acetonyl chloride | $C_3H_5ClO$ | 78-95-5 |
| 23750 | 1-氯丙烷 | 1-氯代丙烷 | Propane, 1-chloro- | 1-Chloropropane;Propyl chloride | $C_3H_7Cl$ | 540-54-5 |
| 23751 | 2-氯丙烷 | 氯代异丙烷;2-氯代丙烷 | Isopropylchloride | Propane, 2-chloro-;2-Propyl chloride;2-Chloropropane | $C_3H_7Cl$ | 75-29-6 |
| 23752 | 氯-1-丙烯 | | 1-Propene, chloro- | | | 36813-24-8 |
| 23753 | 2-氯-2-丙烯-1-醇 | | 2-Propen-1-ol, 2-chloro- | β-Chloro allyl alcohol;2-Chloro-2-propen-1-ol | $C_3H_5ClO$ | 5976-47-6 |
| 23754 | 2-(2-氯丙烯基)-2,4-二氢-5-甲基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 2-(2-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl- | | $C_{10}H_9ClN_2O$ | 14580-22-4 |
| 23755 | (*Z*)-1-(3-氯-2-丙烯基)-3,5,7-三氮杂-1-氮翁三环[3.3.1.$L^{3,7}$]癸烷氯化物 | 顺-1-(3-氯烯丙基)-3,5,7-三氮杂-1-氮翁金刚烷氯化物 | 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.$L^{3,7}$]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (*Z*)- | *cis*-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaad amantane chloride;Dowicil 200 | | 51229-78-8 |
| 23756 | 1-(3-氯-2-丙烯基)-3,5,7-三氮杂-1-氮鎓三环[3,3,1,$1^{3,7}$]癸烷氯化物 | 1-(3-氯代烯丙基)-3,5,7-三氮杂 | 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3,3,1,$1^{3,7}$]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride | | $C_9H_{16}ClN_4\cdot Cl$ | 4080-31-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -1-氮鎓氯化金刚烷 | | | | |
| 23757 | 2-[1-[[(3-氯-2-丙烯基)氧基]亚氨基]丙基]-5-[2-(乙基巯基)丙基]-3-羟基-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[(3-chloro-2-propenyl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy- | | | 99129-21-2 |
| 23758 | 3-氯丙烯与羟基苯甲醛-苯酚缩合物的反应产物 | | Reaction product of 3-chloropropene and condensate of hydroxybenzaldehyde-phenol | | $(C_7H_6O_2·C_6H_6O·C_3H_5Cl)_x$ | 129217-89-6 |
| 23759 | (2-氯-5-丙酰苯基)乙酸甲酯 | | (2-Chloro-5-propionyl-phenyl)-acetic acid methyl ester | | | 103918-71-4 |
| 23760 | 2-氯丙酰氯 | | Propanoyl chloride, 2-chloro- | 2-Chloropropionyl chloride | $C_3H_4Cl_2O$ | 7623-09-8 |
| 23761 | 3-氯丙酰氯 | | 3-Chloropropionyl chloride | | $C_3H_4Cl_2O$ | 625-36-5 |
| 23762 | 氯铂酸铵 | | Ammonium chloroplatinate | | | 0223 |
| 23763 | 4-(3-氯代苯胺)-6,7-二甲氧基喹唑啉 | | 4-(3-Chloroanilino)-6,7-*Di*methoxyquinazoline | | | 175178-82-2 |
| 23764 | 5-氯代苯并三唑 | | 1H-Benzotriazole, 5-chloro- | | $C_6H_4ClN_3$ | 94-97-3 |
| 23765 | 3-氯代苯酐 | | 3-Chlorophthalic anhydride | | | 117-21-5 |
| 23766 | 4-氯代苯酐 | | 4-Chlorophthalic anhydride | | | 118-45-6 |
| 23767 | 氯代苯基次甲硅基三氧三[二甲基(硅氧烷与硅酮)] | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [[(chlorinated phenyl) silylidyne] *tris*(oxy)]*tris*- | | | 67923-12-0 |
| 23768 | 5-[[4-[(2-氯代苯基)偶氮]-6(或 7)-磺基-1-萘基]偶氮]-8-(苯氨基)-1-萘磺酸二钠盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[(2-chlorophenyl)azo]-6(or 7)-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-8-(phenylamino)-, disodium salt | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(2-chlorophenylazo)-6(7)-sulfo-1-naphthyl]azo]-8-(phenylamino)-, disodium salt | $C_{32}H_{22}ClN_5O_6S_2·2Na$ | 67892-55-1 |
| 23769 | 2-(4-氯代苯氧基)-2-甲基丙酸乙酯 | | 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid ethyl ester | Propionic acid, 2-(*p*-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester; Acetic acid, (*p*-chlorophenoxy)dimethyl-, | $C_{12}H_{15}ClO_3$ | 637-07-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethyl ester; Amotril; Amotril S; Angiokapsul; Anparton; Antilipid; Antilipide; Apolan; Arterioflexin; Artes; Arterosol; Artevil; Ateculon; Ateriosan; Athebrate; Atheromide; Atheropront; Athranid-wirkstoff; Atrolen; Atromid; Atromida; Atromidin; Atromid S; Atrovis; AY 61123; Azionyl; Bioscleran; Bresit; Cartagyl; alpha-(*p*-Chlorophenoxy)isobutyric acid, ethyl ester; alpha-*p*-Chlorophenoxyisobutyryl ethyl ester; 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid ethyl ester; 2-(*p*-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester; Citiflus; Claripex; Claripex CPIB; Cloberat; Clobrat; Clobren-SF; Clofar; Clofibram; Clofibrat; Clofibrate; Clofibrato (Spanish); Clofinit; Clofipront; CPIB; Deliva; Dura clofibrat; ELPI; EPIB; Ethyl-alpha-*p*-chlorophenoxy-isobutyrate; Ethyl chlorophenoxyisobutyrate; Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)isobutyrate; Ethyl para-chlorophenoxyisobutyrate; Ethyl | | |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 2-(*p*-chlorophenoxy)isobutyrate; Ethyl alpha-(*p*-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate; Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate; Ethyl 2-(*p*-chlorophenoxy)-2-methylpropionate; Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate; Ethyl clofibrate; Fibralem; Gerastop; Hyclorate; ICI 28257; Isobutyric acid, alpha-(*p*-chlorophenoxy)-, ethyl ester; Klofiran; Levatrom; Lipamid; Lipavil; Lipavlon; Lipide 500; Lipidsenker; Lipofacton; Lipomid; Liponorm; Liporeduct; Liporil; Liposid; Liprin; Liprinal; Lobetrin; Miscleron; Misclerone; Negalip; Neo-atomid; Neo-atromid; Normalip; Normat; Normet; Normolipol; NSC-79389; OXAN 600; Persantinat; Propanoic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester; Propionic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester; Recolip; Regardin; Regelan; Regelan N; Robigram; Scrobin; Serofinex; Serotinex; | | |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Skerolip; Skleromex; Skleromexe; Sklero-tablinen; Sklero-tabuls; Ticlobran; Vincamin compositum; Xyduril; Yoclo | | |
| 23770 | 1-(4-氯代苯氧基)-1-(1*H*-咪唑-1-基)-3,3-二甲基-2-丁酮 | | 2-Butanone, 1-(*p*-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1-imidazolyl)- | | $C_{15}H_{17}ClN_2O_2$ | 38083-17-9 |
| 23771 | α-氯代苯乙酮 | | α-Chloroacetophenone | | $C_8H_7ClO$ | 532-27-4 |
| 23772 | 2-氯代苯乙烷 | β-氯代苯乙烷 | Benzene, (2-chloroethyl)- | β-chloroethyl benzene | $C_8H_9Cl$ | 622-24-2 |
| 23773 | 4-氯代-4'-丙基联苯 | | 4-Chloro-4'-propylbiphenyl | | $C_{15}H_{15}Cl$ | 3962 |
| 23774 | (2*S*)-2-氯代丙酸 | | Propanoic acid, 2-chloro-, (2*S*)- | | | 29617-66-1 |
| 23775 | 氯代醋酸钠与 4,5-二氢-十一烷基-1*H*-咪唑-1-乙醇和氢氧化钠的反应产物 | | Acetic acid, chloro-, sodium salt, reaction products with 4,5-dihydro-2-undecyl-1*H*-imidazole-1-ethanol and sodium hydroxide | 1-(2-Hydroxyethyl)-2-undecylimidazoline, sodium chloroacetate, sodium hydroxide reaction product | $C_{16}H_{32}N_2O·C_2H_3ClO_2·HNaO·Na$ | 68608-66-2 |
| 23776 | 氯代二苯碘翁 | | Iodonium, diphenyl-chloride | | $C_{12}H_{10}I·Cl$ | 1483-72-3 |
| 23777 | 4''-氯代-2',2''-二氟代-4-丙基-1,1':4',1''-三联苯 | | 4"-Chloro-2',2"-difluoro-4-propyl[1,1':4',1"-terphenyl] | | | 151358-92-8 |
| 23778 | 4''-氯代-2',2''-二氟代-4-戊基-1,1':4',1''-三联苯 | | 4"-Chloro-2',2"-difluoro-4-pentyl[1,1':4',1"-terphenyl] | | | 151358-93-9 |
| 23779 | 4-氯代-2',2''-二氟代-4''-戊基-1,1':4',1''-三联苯 | | 4-Chloro-2',2"-difluoro-4"-pentyl-[1,1':4',1"-terphenyl] | | | 151359-01-2 |
| 23780 | 4-氯代-3-[4,5-二氢代-3-甲基-5-氧代-4-苯偶氮基-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4-(phenylazo)-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | | $C_{16}H_{13}ClN_4O_4S·Na$ | 6359-90-6 |
| 23781 | 氯代-6,15-二氢-5,9,14,18-二蒽并 | | 5,9,14,18-Anthrazinetetrone, chloro-6,15-dihydro- | | $C_{28}H_{13}ClN_2O_4$ | 1324-27-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [1,2-1',2']哒嗪四酮 | | | | | |
| 23782 | [5-氯代-3-[[4,5-二氢化-3-甲基-5-氧代-1-(3-磺基苯基)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-2-羟基苯磺酸基]羟基合铬酸二钠 | | Chromate(2-),<br>[5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(4-)]hydroxy-, disodium | | $C_{16}H_{10}ClCrN_4O_9S_2\cdot 2Na$ | 6408-31-7 |
| 23783 | [5-氯代-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟苯磺酸基(3-)]羟基-铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-),<br>[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium | | | 85443-61-4 |
| 23784 | 氯代[(2,5-二氧-4-咪唑烷烯)脲基]四羟基双铝 | | Aluminum,<br>chloro[(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)ureato]tetrahydroxy*di*- | | $C_4H_9Al_2ClN_4O_7$ | 1317-25-5 |
| 23785 | 1-氯代-4-[反式-4-[2-(反式-4-丁基环己基)乙基]环己基]苯 | | 1-Chloro-4-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-butylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene | | $C_{24}H_{37}Cl$ | 3966 |
| 23786 | 4-氯代-2-氟代-1-[[4-反式-4-戊基环己基]苯基]乙炔基]苯 | | 4-Chloro-2-fluoro-1-[[4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)phenyl]ethynyl]benzene | | $C_{25}H_{28}ClF$ | 3978 |
| 23787 | 氯代环己烷 | 环己基氯 | Cyclohexane, chloro- | Cyclohexyl chloride;Chlorocyclohexane | $C_6H_{11}Cl$ | 542-18-7 |
| 23788 | 3-氯代-1,2-环氧丙烷与聚乙二醇和乙氧基化异 $C_{11-14}$ 烷醇(富 $C_{13}$)的聚合物 | | Epichlorohydrin, polymer with polyethylene glycol, and ethoxylated, $C_{11-14}$-*iso*, $C_{13}$-*rich* alcohols | | | 4953 |
| 23789 | 氯代磺酚 S | 3,6-双[(5-氯-2-羟基-3-磺基苯基)偶氮]-4,5-羟基-2,7-萘二磺酸 | Sulfochlorophenol S | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,6-*bis*[(5-chloro-2-hydroxy-3-sulfophenyl)azo]-4,5-hydroxy- | | 2103-73-3 |
| 23790 | 4-[[5-[[4-氯代-6-[(3-磺基苯基)氨 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, | | | 185461-17-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,3,5-三嗪基-2]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-4,5-二氢化-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸锂钠 | | 4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, lithium sodium salt | | | |
| 23791 | 5-[[[[4-[[4-氯代-6-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]氨基]氧代乙酰基]氨基]-2-乙氧基苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 5-[[[[4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]amino]oxoacetyl]amino]-2-ethoxy-, sodium salt | | | 170344-66-8 |
| 23792 | 5-[[4-氯代-6-[(2-甲苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸锂钠 | | 2,7-Naphthlenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-,lithium sodium salt | | | 123277-03-2 |
| 23793 | 4-氯(代)-3-甲基(苯)酚 | | Phenol, 4-chloro-3-methyl- | | $C_7H_7ClO$ | 59-50-7 |
| 23794 | 4-(氯代甲基)-4'-丙基-(反,反)-[1,1'-联二环己烷] | | 4-(Chloromethyl)-4'-propyl-(*trans*, *trans*)-[1,1'-bicyclohexane] | | | 321308-90-1 |
| 23795 | 3-氯代-2-甲基-1-丙烯、辛酸、四亚乙基五胺的反应产物乙酸盐 | | Octanoic acid, reaction products with 3-chloro-2-methyl-1-propene and tetraethylenepentamine, acetates | | | 182635-98-9 |
| 23796 | 氯代-2-甲基丁烯 | | Butene, chloro-2-methyl- | | | 69277-21-0 |
| 23797 | 4-氯代甲基-4'-戊基-(反,反)-[1,1'-联二环己烷] | | 1,1'-Bicyclohexyl, 4-(chloromethyl)-4'-pentyl-(*trans*, *trans*) | | | 321308-93-4 |
| 23798 | 2-(2-氯代-1-甲基亚乙基)肼甲酰胺亚胺 | | Hydrazinecarboximidamide, 2-(2-chloro-1-methylethylidene)- | | | 39670-02-5 |
| 23799 | 2-(2-氯代-1-甲基亚乙基)肼甲酰亚胺 | | Hydrazinecarboximidamide, | | $(C_7H_7N)_x \cdot xC_4$ | 166245-42-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酰胺单盐酸盐与 4-乙烯基吡啶均聚物的反应化合物 | | 2-(2-chloro-1-methylethylidene)-, monohydrochloride, compd. with 4-ethenylpyridine homopolymer | | $H_9ClN_4 \cdot xClH$ | |
| 23800 | 2-(2-氯代-1-甲基亚乙基)肼碳酰亚胺酰胺一氯化氢 | | 2-(2-Chloro-1-methylethylidene) hydrazinecarboximidamide monohydrochloride | | | 5459-12-1 |
| 23801 | 1-(氯代甲基)-4-正丙基反环己烷 | | Cyclohexane, 1-(chloromethyl)-4-propyl-*trans* | | | 135807-96-4 |
| 23802 | 氯代甲酸胆甾醇酯 | 胆甾-5-烯-3-醇(3β)氯代甲酸酯 | Cholesteryl chloroformate | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, carbonochloridate | $C_{28}H_{45}ClO_2$ | 7144-08-3 |
| 23803 | 氯代联苯 | 多氯代联苯;1,1'-联苯氯代衍生物 | 1,1'-Biphenyl, chloro derivs. | Biphenyl, chlorinated | | 1336-36-3 |
| 23804 | 氯代-$C_{12-24}$-链烯 | 氯化烯烃-$C_{12-24}$ | Alkenes, $C_{12-24}$-chloro | Chlorinated olefins -$C_{12-24}$ | | 68527-02-6 |
| 23805 | 2-[[8-[[4-氯代-6-[[3-[[[4-氯代-6-[[7-[(1,5-二磺基-2-萘基)偶氮]-8-羟基-8,6-二磺基-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]甲基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪基-2]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸八钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[3-[[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]methyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-,octasodium salt | | | 186554-26-7 |
| 23806 | 4-[2-[2-氯代-4-[3-氯代-[1-[*N*-(2,4-二甲苯基)氨基甲酰基]-2-氧代丙基双嗪基]苯基]苯基双嗪基]-1,3-二氧代丁基氨基]苯磺酸 | | 4-[2-[2-Chloro-4-[3-chloro-[1-[*N*-(2,4-dimethylphenyl)carbamoyl]-2-oxopropyldiazenyl]phenyl]phenyldiazenyl]-1,3-dioxobutylamino]benzene surufonic acid | | $C_{34}H_{30}O_7N_6C_{12}S$ | 6894 |
| 23807 | [4-[4-[(5-氯代-2-羟基苯基)偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡 | | Chromate(2-), [4-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl- | | | 90294-36-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑-1-基]苯磺酸合(3-)][4-[(5-氯代-2-羟基苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-基(2-)合]铬酸(2-)钠盐 | | 5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)][4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | | | |
| 23808 | [8-[(5-氯代-2-羟基苯基)偶氮基]-7-羟基-1,3-萘二磺酸基(4-)]合铬酸基(1-)钠 | | Chromate(1-), [8-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-7-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonato(4-)]-, sodium | | | 94277-68-6 |
| 23809 | 4-[[4-氯代-6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[(1-磺基-2-萘基)偶基]-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪基-2-基]氨基]苯甲酸钠 | | 4-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulpho-7-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid, sodium salt | | | 94070-86-7 |
| 23810 | 2-[[4-氯代-6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[(1-磺-2-萘基)偶氮]-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-磺基苯甲酸锂钠 | | Benzoic acid, 2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulfo-, lithium sodium salt | | | 118578-12-4 |
| 23811 | 氯代羟基硬脂酸铬络合物 | | Chromium, chloro hydroxy stearate complexes | | | 90294-69-2 |
| 23812 | 氯代十二烷 | 1-氯十二烷 | Dodecyl chloride | 1-Chlorododecane;Dodecane, 1-chloro- | $C_{12}H_{25}Cl$ | 112-52-7 |
| 23813 | 1-氯代十四烷 | | Tetradecane, 1-chloro- | | $C_{14}H_{29}Cl$ | 2425-54-9 |
| 23814 | (氯代叔丁基)苯 | | (2-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene | | $C_{10}H_{13}Cl$ | 515-40-2 |
| 23815 | 6-氯代-3,10-双[[2-[[4-氯代-6-[(2,4-二磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪基-2-基]氨基]乙基]氨基]-13-乙基-4,11-三苯二环氧乙烷二磺酸六钠 | | 4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, 6-chloro-3,10-*bis*[[2-[[4-chloro-6-[(2,4-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]-13-ethyl-, hexasodium salt | | | 151613-22-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23816 | *C*-氯代-29*H*,31*H*-酞菁 | | 29*H*,31*H*-Phthalocyanine, *C*-chloro- | | $C_{32}H_{17}ClN_8$ | 30023-13-3 |
| 23817 | 氯代酞菁镓 | | Gallium chloro phthalocyanine | | $C_{32}H_{16}ClGaN_8$ | 19717-79-4 |
| 23818 | $C_{14-17}$-氯代烷 | | Alkanes, $C_{14-17}$-chloro | | | 85535-85-9 |
| 23819 | 氯代 $C_{10-12}$烷 | | Alkyl chlorides, $C_{10-12}$ | | | 90622-67-6 |
| 23820 | 氯代 $C_{12-18}$烷 | | Alkyl chlorides, $C_{12-18}$ | 1-Chloro-($C_{12-18}$)alkane | | 68989-37-7 |
| 23821 | 氯代烷 | | Alkanes, chloro | | | 61788-76-9 |
| 23822 | $C_{6-18}$-氯代烷基 | | Alkanes-$C_{6-18}$-chloro | Chlorinated *n*-paraffin-$C_{6-18}$;Chlorinated *n*-paraffins-$C_{6-18}$ | | 68920-70-7 |
| 23823 | 氯代 $C_{12-14}$烷基吡啶 | | Alkyl $C_{12-14}$ pyridinium chloride | | | 91080-25-0 |
| 23824 | 氯代 $C_{13-18}$烷基磺酸钙盐 | | Sulfonic acids, $C_{13-18}$-alkane, chloro, calcium salts | | | 72854-25-2 |
| 23825 | 氯代 $C_{16-27}$-烷基磺酰氯 | | Sulfonyl chlorides, $C_{16-27}$-alkane, chloro | | | 91082-31-4 |
| 23826 | 氯代 $C_{18-24}$烷基磺酯钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{18-24}$-alkane, chloro, sodium salts | | | 91770-73-9 |
| 23827 | 氯代 $C_{10-22}$烷烃 | | Alkanes, $C_{10-22}$, chloro | | | 104948-36-9 |
| 23828 | 氯代 $C_{18-20}$烷烃 | | Alkanes,$C_{18-20}$-chloro | | | 106232-85-3 |
| 23829 | 氯代-$C_{21-38}$-烷烃 | | Alkanes, $C_{21-38}$-chloro | | | 127133-59-9 |
| 23830 | 氯代-$C_{16-34}$-烷烃磺酸钠盐 | | Sulfonic acids,$C_{16-34}$-alkane,chloro,sodium salts | | | 91082-12-1 |
| 23831 | 氯代-$C_{16-34}$-烷烃磺酰氯化物 | | Sulfonyl chlorides,$C_{16-34}$-alkane,chloro | | | 91082-32-5 |
| 23832 | 氯代 $C_{24-43}$-烷烃磺酰氯化物 | | Sulfonyl chlorides, $C_{24-43}$-alkane, chloro | | | 125328-66-7 |
| 23833 | 2,2'-[[4-[(2-氯代-4-硝基苯基)偶氮]苯基]亚氨基]双-乙醇 | | Ethanol,<br>2,2'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]*bis*- | | $C_{16}H_{17}ClN_4O_4$ | 3025-41-0 |
| 23834 | 2-[(4-氯代-2-硝基苯基)偶氮]-5,5-二甲基-1,3-环己二酮 | | 1,3-Cyclohexanedione,<br>2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-5,5-dimethyl- | | $C_{14}H_{14}ClN_3O_4$ | 63467-06-1 |
| 23835 | *N*-[2-[(2-氯代-4-硝基苯)偶氮 | | Acetamide, | | | 94157-89-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-5-[(苯甲基)-2-丙烯氨基]苯基]乙酰胺 | | *N*-[2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(phenylmethyl)-2-propenylamino]phenyl]- | | | |
| 23836 | 4-[(4-氯代-5-乙基-2-磺基苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸钙盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-5-ethyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, calcium salt (1:1) | C.I. Pigment Red 200, calcium salt | $C_{19}H_{15}ClN_2O_6S\cdot Ca$ | 58067-05-3 |
| 23837 | α-(2-氯代乙基)-ω-己基氧基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(2-chloroethyl)-ω-(hexyloxy)- | | | 127372-12-7 |
| 23838 | 5-氯代-4-乙基-2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-4-ethyl-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-4-ethyl-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, sodium salt | $C_{18}H_{15}ClN_2O_4S\cdot Na$ | 63467-26-5 |
| 23839 | 5-氯代-4-乙基-2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮基]苯磺酸钡盐(2:1) | | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-4-ethyl-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) | | $C_{18}H_{15}ClN_2O_4S\cdot 1/2Ba$ | 67801-01-8 |
| 23840 | （氯代异丁基）甲基二甲氧基硅烷 | | (Chloroisobutyl) methyldimethoxysilane | | | 18244-20-7 |
| 23841 | 氯代异戊烷 | 1-氯-3-甲基丁烷 | Chloroisopentane | Butane, 1-chloro-3-methyl-;Isoamyl chloride | $C_5H_{11}Cl$ | 107-84-6 |
| 23842 | 氯代正丁烷 | 正丁基氯;1-氯丁烷;氯代丁烷 | *n*-Butyl chloride | Butane, 1-chloro-;1-Chlorobutane | $C_4H_9Cl$ | 109-69-3 |
| 23843 | 氯代脂肪酸甲酯和牛酯 | | Fatty acids, tallow, Me esters, chlorinated | Mixed methyl esters of tallow chlorinated | | 68440-29-9 |
| 23844 | 3β-3-氯胆甾-5-烯 | 氯化胆甾醇 | Cholest-5-ene, 3-chloro-, 3β- | Cholesteryl chloride | $C_{27}H_{45}Cl$ | 910-31-6 |
| 23845 | 2-氯-1,3-丁二烯 | | 1,3-Butadiene, 2-chloro- | | $C_4H_5Cl$ | 126-99-8 |
| 23846 | 氯丁二烯与苯乙烯的共聚物 | | Chloroprene,copolymer with styrene | | $(C_4H_5Cl\cdot C_8H_8)_x$ | 0163 |
| 23847 | 2-氯-1,3-丁二烯与硫的聚合物 | | 1,3-Butadiene, 2-chloro-, polymer with sulfur | | $(C_4H_5Cl\cdot S)_x$ | 37450-42-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23848 | 2-氯-1,3-丁二烯与氯乙烯的聚合物 | 氯丁二烯-氯乙烯难燃弹性体 | 1,3-Butadiene, 2-chloro-, polymer with chloroethene | Chloroprene-vinyl chloride copolymers, flame retarding | | 28323-10-6 |
| 23849 | 4-氯丁酸 | | Butanoic acid, 4-chloro- | 4-Chlorobutanoic acid | $C_4H_7ClO_2$ | 627-00-9 |
| 23850 | 2-氯丁烷 | 2-氯代丁烷;氯代仲丁烷 | 2-Chlorobutane | 2-Butyl chloride;Butane, 2-chloro- | $C_4H_9Cl$ | 78-86-4 |
| 23851 | 1-氯-2-丁烯 | | 2-Butene, 1-chloro- | | $C_4H_7Cl$ | 591-97-9 |
| 23852 | 2-氯-2-丁烯 | | 2-Butene, 2-chloro- | 2-Chloro-2-butene | $C_4H_7Cl$ | 4461-41-0 |
| 23853 | (*Z*)-2-氯-2-丁烯二酸二乙酯 | | 2-Butenedioic acid, 2-chloro-, diethyl ester, (Z)- | | | 10302-94-0 |
| 23854 | 氯丁橡胶 | | Rubber, chloroprene, gas | | | 69028-37-1 |
| 23855 | 氯丁橡胶 | 2-氯-1,3-丁二烯的均聚物 | Chloroprene rubber | 1,3-Butadiene, 2-chloro-, homopolymer;Poly(chloroprene) | $(C_4H_5Cl)_x$ | 9010-98-4 |
| 23856 | 4-[4-氯-6-(对磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-4'-[4-氯-6-(间磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-2,2'-二苯乙烯二磺酸 | | 4-[4-Chloro-6-(*p*-sulfoanilino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-4'-[4-chloro-6-(*m*-sulfoanilino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{32}H_{24}N_{10}O_{12}S_4Cl_2$ | 2224 |
| 23857 | 4-[4-氯-6-(对磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-4'-[4-氯-6-(间磺基苯氨基)-1,3,5 三嗪-2-基氨基]-2,2'-二苯乙烯二磺酸钠盐(单钠盐,双钠盐,三钠盐或四钠盐) | | Sodium salt(*mono*,*di*, *tris* or *tetra*) 4-[4-chloro-6-(*p*-sulfoanilino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-4'-[4-chloro-6-(*m*-sulfo anilino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{32}H_{24}N_{10}O_{12}S_4Cl_2 \cdot 4Na$ | 2197 |
| 23858 | 4'-氯-3'-[4-(对甲氧基苯偶氮)-5-氧代-1-五氯苯基-2-吡唑啉-3-氨基]-4-(2,4-二叔戊基苯氧基)丁酰苯 | | 4'-Chloro-3'-[4-(4-methoxyphenylazo)-5-oxo-1-pentachlorophenyl-2-pyrazolin-3-ylamino]-4-(2,4-*di*-*tert*-pentylphenoxy)butaneanilide | | | 142051-60-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺 | | | | | |
| 23859 | 氯锇酸铵 | | Ammonium chloroosmate | Ammonium hexachloroosmate | | 0221 |
| 23860 | 2-氯蒽醌 | 2-氯-9,10-蒽二酮;β-氯蒽醌 | 2-Chloroanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 2-chloro-;<br>β-Chloroanthraquinone | $C_{14}H_7ClO_2$ | 131-09-9 |
| 23861 | α-氯蒽醌 | 1-氯蒽醌 | α-Chloroanthraquinone | 1-Chloroanthraquinone;9,10-Anthracenedione, 1-chloro- | $C_{14}H_7ClO_2$ | 82-44-0 |
| 23862 | 4-氯二氨基二苯醚 | | 4-Chloro-diaminodiphenyl ether | | | 0112 |
| 23863 | 3'-氯-6'-(二丁氨基)-2'-(苯氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | 2-(2-氯苯胺基)-6-二(正丁基氨基荧烷) | Spiro [isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one,3'-chloro-6'-(dibutylamino)-2'-(phenylamino)- | 2-(2-Chloroanilino)-6-*di*-*n*-butylaminofluoran | | 85639-01-6 |
| 23864 | 4-氯-2',2''-二氟-4''-丙基-1,1':4',1''-三联苯 | | 4-Chloro-2',2''-difluoro-4''-propyl-[1,1':4',1''-terphenyl] | | | 151359-00-1 |
| 23865 | [7-[[4-[[5-[[5-氯二氟-2(或4)-嘧啶基]氨基]-2-甲氧基-3-磺苯基]偶氮]-2-(羟基)苯基]偶氮]-8-羟基-1,3,6-萘三磺酸基合(6-)]铜酸(4-)钾钠(5:4:16) | | Cuprate(4-), [7-[[4-[[5-[[5-chlorodifluoro-2(or 4)-pyrimidinyl]amino]-2-methoxy-3-sulfophenyl]azo]-2-(hydroxy)phenyl]azo]-8-(hydroxy)-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(6-)]-, potassium sodium | | | 159574-71-7 |
| 23866 | α,2-氯-5-[4-二氟甲基-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1*H*-1,2,4-三唑-1-基]-4-氟苯丙酸乙酯 | | Benzenepropanoic acid, α,<br>2-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-1,2,4- triazol-1-yl]-4-fluoro-, ethyl ester | | | 128639-02-1 |
| 23867 | [[[3-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]氨基]磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜氨磺酰基磺化 | | Copper, [[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) amino]phenyl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 71786-55-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 衍生物钠盐 | | | | | |
| 23868 | [22[[[3-(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]氨基]磺酰基]-29*H*,-31*H*-酞青-1,8,15-三磺酸(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$)合镍酸三钠 | | Nickelate (3-), [22-[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-1,8,15-trisulfonato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, trisodium, (*SP*-4-2)- | | $C_{42}H_{18}ClF_2N_{12}NiO_{11}S_4{\cdot}3Na$ | 71243-96-4 |
| 23869 | 7-[[4-[[4-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮]苯基]偶氮]-1,3,5-萘三磺酸三钾 | | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-, tripotassium salt | | $C_{26}H_{16}ClF_2N_7O_9S_3{\cdot}3K$ | 71720-86-0 |
| 23870 | 2-[4-[[4-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-1,4-苯二磺酸二钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[4-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, disodium salt | | $C_{20}H_{14}ClF_2N_7O_7S_2{\cdot}2Na$ | 72139-22-1 |
| 23871 | 5-[[5-[[4-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯甲酰基]氨基]-2-磺酰苯基]偶氮基]-1-乙基-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶基甲磺酸二钠盐 | | 3-Pyridinemethanesulfonic acid, 5-[[5-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) amino]benzoyl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-, disodium salt | | $C_{26}H_{22}ClF_2N_{70}{}_9S_2{\cdot}2Na$ | 157627-98-0 |
| 23872 | 2-[[8-[[3-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯甲酰基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺酸基-2-萘基]偶氮]萘-1,5-二磺酸四钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) amino]benzoyl] amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl] azo]-, tetrasodium salt | | $C_{31}H_{19}ClF_2N_6O_{14}S_4{\cdot}4Na$ | 68238-92-6 |
| 23873 | 5-[[4-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯甲酰基]氨基]-4-羟基-3-[(2-磺 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) | | $C_{27}H_{17}ClF_2N_6O_{11}S_3{\cdot}3Na$ | 72152-49-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸苯基)偶氮]萘-2,7-二磺酸三钠 | | amino]benzoyl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | | |
| 23874 | [7-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-3-[(2,8-二羟基-4,6-二磺基-1-萘基)-偶氮]-4-羟基-1,5-萘二磺酸根合(6-)]铜酸(4-)锂钠 | | Cuprate (4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-3-[(2,8-dihydroxy-4,6-disulfo-1-naphthalenyl)-azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-,lithium sodium | | | 90341-63-2 |
| 23875 | [7-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-3-[(2,8-二羟基-4,6-二磺基-1-萘基)偶氮]-4-羟基-1,5-萘二磺酸根合(6-)]铜酸(4-)四钠盐 | | Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-3-[(2,8-dihydroxy-4,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium | 3-[(5-Chloro-2,4-difluoro-6-pyrimidyl)amino]-7-[(4,6-disulfo-2,8-dihydroxy-1-naphthyl)azo]-8-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonic acid, copper complex (1:1), tetrasodium salt | $C_{24}H_8ClCuF_2N_5O_{15}S_4{\cdot}4Na$ | 72139-10-7 |
| 23876 | [7-[[4-[[5-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-甲氧基-3-磺苯基]偶氮]-2-羟苯基]偶氮]-8-羟基-1,3,6-萘三磺酸(6-)]合铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [7-[[4-[[5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-methoxy-3-sulfophenyl]azo]-2-hydroxyphenyl]azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(6-)]-, tetrasodium | | $C_{27}H_{12}ClCuF_2N_7O_{15}S_4{\cdot}4Na$ | 68239-54-3 |
| 23877 | 7-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-[4-[(六氢-2,4,6-三氧代-5-嘧啶基)偶氮]-3-磺基-苯基]-2*H*-萘并[1,2-*d*]三唑-5,9-二磺酸三钠盐 | | 2*H*-Naphtho[1,2-*d*]triazole-5,9-disulfonic acid, 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl)azo]-3-sulfophenyl]-, trisodium salt | | $C_{24}H_{13}ClF_2N_{10}O_{12}S_3{\cdot}3Na$ | 68957-39-1 |
| 23878 | 2-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-4-[[1-(3-氯-4-磺苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-5-甲基-苯磺酸二钾盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-[[1-(3-chloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-methyl-, dipotassium salt | | | 79135-93-6 |
| 23879 | 4-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨 | | Benzenesulfonic acid, | | | 79135-94-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2-[[1-(3-氯-4-磺苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-5-甲基-苯磺酸二钾盐 | | 4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-[[1-(3-chloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-methyl-, dipotassium salt | | | |
| 23880 | [7-[[4-[5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基]氨基]-2-羟苯基]偶氮]-8-羟基萘-1,3,6-三磺酸(5-)铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-), [7-[[4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxyphenyl] azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonato (5-)]-, trisodium | | $C_{20}H_7ClCuF_2N_5O_{11}S_3·3Na$ | 69121-25-1 |
| 23881 | [5-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-[[[2-羟基-3,5-二磺酰苯基]偶氮](2-磺苯基)甲基]偶氮]苯甲酸(6-)合铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-[[[(2-hydroxy-3,5-disulfophenyl)azo](2-sulfophenyl)methyl]azo]benzoato(6-)]-, tetrasodium | | $C_{24}H_{10}ClCuF_2N_7O_{12}S_3·4Na$ | 71735-62-1 |
| 23882 | [3-[[3-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]-4-羟基萘-2,7-二磺酸(5-)]铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-), [3-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium | [3-[[3-[(5-Chloro-2,4-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato-$O^2$,$O^4$]copper, trisodium salt | $C_{20}H_7ClCuF_2N_5O_{11}S_3·3Na$ | 69121-24-0 |
| 23883 | 2-[[6-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮基]萘-1,5-二磺酸钠盐 | | 2-[[6-[(5-Chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl] azo] naphthalene-1,5-disulphonic acid, sodium salt | | | 83763-57-9 |
| 23884 | 2-[[6-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-5-甲基-1,4-苯二磺酸三钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-methyl-, trisodium salt | | $C_{21}H_{14}ClF_2N_5O_{10}S_3·3Na$ | 72829-28-8 |
| 23885 | 4-[[6-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-5-甲基-1,3-苯二磺酸三钠盐 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-methyl-, trisodium salt | | $C_{21}H_{14}ClF_2N_5O_{10}S_3·3Na$ | 69121-15-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23886 | 2-[[6-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt | 7-[(5-Chloro-2,4-difluoropyrimidin-6-yl) amino]-4-hydroxy-3-[(1,5-disulfonaphthalen-2-yl) azo]-2-naphthalenesulfonic acid, trisodium salt;7-[(5-Chloro-2,4-difluoro-6-pyrimidyl)amino]-4-hydroxy-3-[(1,5-disulfo-2-naphthyl) azo]-2-naphthalenesulfonic acid, trisodium salt | $C_{24}H_{14}ClF_2N_5O_{10}S_3\cdot 3Na$ | 72828-73-0 |
| 23887 | [2-[[α-[[3-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-2-羟基-5-磺酸苯基]偶氮]苄基]偶氮]-5-磺酸基苯甲酸(5-)]合铜酸三钠 | | Trisodium [2- [[α-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl] azo] benzyl] azo]-5-sulphobenzoato(5-)] cuprate(3-) | | | 81611-05-4 |
| 23888 | 7-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺基苯基)偶氮]-2-萘磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, sodium salt | 4-Hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo ]-7-[(2,6-difluoro-3-chloropyrimidin-4-yl)amino]-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{21}H_{14}ClF_2N_5O_8S_2\cdot xNa$ | 85391-83-9 |
| 23889 | 7-[(5-氯-2,6-二氟嘧啶-4-基)氨基]-4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺酸苯基)偶氮]萘-2-磺酸二钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | 7-[(5-Chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl) azo] naphthalene-2-sulfonic acid, disodium salt;<br>2-(5-Chloro-2,4-difluoro-6-pyrimidylamino)-6-(4-methoxy-2-sulfophenylazo)-5-hydroxy-7-naphthalenesulfonic acid, disodium salt;<br>7-[(5-Chloro-2,4-difluoro-6-pyrimidyl)amino ]-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-4-hydro | $C_{21}H_{14}ClF_2N_5O_8S_2\cdot 2Na$ | 68959-17-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | xy-2-naphthalenesulfonic acid, disodium salt | | |
| 23890 | [7-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-4,7-二磺基-1-萘基)偶氮]-1,5-萘二磺酸合(6-)]铜酸(4-)四钾盐 | | Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4,7-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-1,5-naphthalene disulfonato (6-)]-, tetrapotassium | | $C_{24}H_8ClCuF_2N_5O_{14}S_4·4K$ | 71735-60-9 |
| 23891 | [7-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-4,7-二硫-1-萘基)偶氮]-1,5-萘二磺酸酯合(6-)]铜酸锂钾 | | Cuprate(4-), [7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4,7-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-1,5-naphthalene disulfonato(6-)]-, lithiumpotassium sodium | | | 85480-69-9 |
| 23892 | [7-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]-4-羟基-3-[[2-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-4,5-二甲氧基苯基]偶氮]-2-萘磺酸根(4-)]合铜酸(2-)锂钠 | | Cuprate(2-),[7-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[[2-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-4,5-dimethoxyphenyl]azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, lithium sodium | | | 123754-25-6 |
| 23893 | [2-[[[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)甲氨基]乙酰基]氨基]-4-[(29*H*,31*H*-酞菁基磺酰基)氨基]苯磺酸基合(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(1-)钠与氨基磺酰磺基衍生物的钠盐 | | Cuprate(1-), [2-[[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl) methylamino]acetyl]amino]-4-[(29*H*,31*H*-phthalocyaninylsulfonyl)amino]benzenesulfonato (3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 71786-56-6 |
| 23894 | 2-氯-9-(3-二甲氨基丙基)-9-羟基硫杂蒽 | | 2-Chloro-9-(3-dimethylaminopropyl)-9-hydroxythioanthracene | | | 0047 |
| 23895 | 4-氯-3,5-二甲酚 | | Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl- | | $C_8H_9ClO$ | 88-04-0 |
| 23896 | 4-氯-3,5-二甲基苯酚的钠盐 | | Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-, sodium salt | Sodium 3,5-dimethyl-4-chlorophenate;Sodium | $C_8H_9ClO·Na$ | 54983-54-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3,5-dimethyl-4-chlorophenolate | | |
| 23897 | 3-氯-*N*,*N*-二甲基-1-丙胺盐酸盐 | 3-(*N*,*N*-二甲基)氨基-1-氯丙烷盐酸盐;*N*,*N*-二甲基-*N*-(3-氯丙基)胺盐酸盐 | 1-Propanamine, 3-chloro-*N*,*N*-dimethyl-, hydrochloride | 1-Chloro-3-dimethylamino propane, hydrochloride | $C_5H_{12}ClN\cdot ClH$ | 5407-04-5 |
| 23898 | *N*-[4-氯-3-[4-[4-(2,2-二甲基丙酰胺)苯偶氮]-5-氧-1-(2,4,6-三氯苯)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-3-基氨基]苯]-2-(3-十五烷基苯氧基)丁胺 | | 4-(4-((-2,2-Dimethyl-propanamido)-3-(2-chlor-5-(2-(3-pentadecylphenoxy)butylamido)anilin)-1-(2,4,6-trichlorphenyl)-2-pyrazolin)-5-one | | | 92771-56-7 |
| 23899 | 3-氯-2,2-二甲基丙酰氯 | | 3-Choro-2,2-dimethylpropionyl chloride | | | 4300-97-4 |
| 23900 | 1-氯-3,3-二甲基-2-丁酮 | | 1-Chloro-3,3-dimethyl-2-butanone | | | 6694 |
| 23901 | 2-氯-*N*,*N*-二甲基-10*H*-吩噻嗪-10-丙胺单盐酸盐 | 盐酸氯丙嗪 | 10*H*-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-*N*,*N*-dimethyl-, monohydrochloride | Chlorpromazine, HCl | $C_{17}H_{19}ClN_2S\cdot ClH$ | 69-09-0 |
| 23902 | (*S*)-2-氯-*N*-(2,4-二甲基-3-噻吩基)-*N*-[2-甲氧基-1-甲基乙基]乙酰胺 | | Acetamide, 2-chloro-*N*-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-*N*-(2-methoxy-1-methylethyl)-, (*S*)- | | | 163515-14-8 |
| 23903 | *N*-[4-氯-3-[[4-[(3,4-二甲氧苯基)偶氮]-4,5-二氯-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氨基]苯基]-2-[3-(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯氧基]十四碳酰胺 | | Tetradecanamide, *N*-[4-chloro-3-[[4-[(3,4-dimethoxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-2-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenoxy]- | | $C_{47}H_{56}Cl_4N_6O_6$ | 65293-90-5 |
| 23904 | *N*-(4-氯-2,5-二甲氧基苯 | | Butanamide, | | $C_{26}H_{27}ClN_4O_8$ | 12225-18-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2-[[2,5-二甲氧基-4-[(苯基氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-3-氧代-丁酰胺 | | *N*-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-[[2,5-dimethoxy-4-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo- | | S | |
| 23905 | N-(5-氯-2,4-二甲氧基苯基)-4-[[5-[(二乙氨基)磺酰基]-2-甲氧基苯基]偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | C.I.涂料红 5 | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxy- | | $C_{30}H_{31}ClN_4O_7S$ | 6410-41-9 |
| 23906 | *N*-(4-氯-2,5-二甲氧基苯基)-3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-[(苯氨基)羰基]苯基]偶氮]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]- | | $C_{33}H_{27}ClN_4O_6$ | 5280-68-2 |
| 23907 | *N*-(4-氯-2,5-二甲氧基苯基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy- | | $C_{19}H_{16}ClNO_4$ | 4273-92-1 |
| 23908 | *N*-(5-氯-2,4-二甲氧基苯基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy- | | $C_{19}H_{16}ClNO_4$ | 92-72-8 |
| 23909 | *N*-(4-氯-2,5-二甲氧基苯基)-2-[(4-硝基苯基)偶氮-3-氧代丁酰胺 | | *N*-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-2-[(4-nitrophenyl)azo-3-oxo-butanamide | | $C_{18}H_{17}ClN_4O_6$ | 38489-19-9 |
| 23910 | 6-氯-*n*-(1,1-二甲乙基)-*n*'-乙基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-*n*-(1,1-dimethylethyl)-*n*'-ethyl- | | $C_9H_{16}ClN_5$ | 5915-41-3 |
| 23911 | 2-氯-*N*-(2,4-二氯苯基)氯代乙酰亚胺 | | 2,4-Dichloro-*N*-(1,2-dichloroethylidene)aniline | | | 77169-18-7 |
| 23912 | 2'-[3-[2-氯-5-(2,6-二氯苯甲酰氨基)苯氨基]-5-氧代-1-五氯苯基-2-吡唑啉-4-基]硫-2-(2,4-二叔戊基苯氧基)丁酰苯胺 | | 2'-[3-[2-Chloro-5-(2,6-dichlorobenzoylamino)anilino]-5-oxo-1-pentachlorophenyl-2-pyrazolin-4-yl-]thio-2-(2,4-*di*-*tert*-pentylphenoxy)butaneanilide | | $C_{48}H_{45}N_5SC_{18}$ | 2439 |
| 23913 | 5-氯-2-(2,4-二氯苯氧基)苯胺 | | Benzenamine, 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)- | 2,4,4'-Trichloro-2'-aminodiphenyl ether | $C_{12}H_8Cl_3NO$ | 56966-52-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23914 | 5-氯-2-(2,4-二氯苯氧基)苯酚 | | Phenol, 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)- | | $C_{12}H_7Cl_3O_2$ | 3380-34-5 |
| 23915 | 4-氯-2-[[1-(2,5-二氯-4-磺基苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-5-甲基-苯磺酸钙盐(1:1) | | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-methyl-, calcium salt (1:1) | | $C_{17}H_{13}Cl_3N_4O_7S_2{\cdot}Ca$ | 94612-72-3 |
| 23916 | 3-[2-氯-4-[(2,6-二氯基-4-硝基苯)偶氮]苯氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- | 3-[2-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]anilino]propionitrile;Propionitrile, 3-[2-chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]anilino]- | $C_{15}H_{10}Cl_3N_5O_2$ | 67874-57-1 |
| 23917 | μ-氯二氯-μ-羟基二羟基二铝 | | Aluminum, μ-chlorodichloro-μ-hydroxydihydroxydi- | | | 12445-51-1 |
| 23918 | 5-[[4-氯-6-[[2-(2,6-二氯-5-氰基-4-嘧啶基)氨基]丙基]氨基-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(1-磺酸基-2-萘基)偶氮基]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[2-[(2,6-dichloro-5-cyano-4-pyrimidinyl)amino]propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl) azo]-, trisodium salt | | | 157627-97-9 |
| 23919 | 1-[4-氯-3-[[4,5-二氯-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]-氨基]苯基]-3-(1-十八烯基)-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-3-(1-octadecenyl)- | 1-[4-Chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-3-(1-octadecenyl)-2,5-pyrrolidinedione | $C_{37}H_{46}Cl_4N_4O_3$ | 55697-65-9 |
| 23920 | 5-氯-3-[(2,4-二羟基苯基)偶氮]-2-羟基-苯磺酸单钠盐 | | 5-Chloro-3-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-2-hydroxy-benzenesulfonic acid monosodium salt | | | 104332-87-8 |
| 23921 | 5-氯-3-[(1,5-二羟基-2-萘基)偶氮]-2-羟基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-3-[(1,5-dihydroxy-2-naphthalenyl)azo]-2-hydroxy- | | | 25747-06-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23922 | 氯-6,15-二氢-5,9,14,18-二蒽并[1,2-1',2]哒嗪四酮的磺基衍生物钠盐 | | 5,9,14,18-Anthrazinetetrone, chloro-6,15-dihydro-, sulfo derivs., ammonium salts | | | 406712-81-0 |
| 23923 | 2-氯-*N*-[9,10-二氢-9,10-二氧代-4-(苯硫基)-1-蒽]-苯甲酰胺 | | Benzamide, 2-chloro-*N*-[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(phenylthio)-1-anthracenyl]- | | | 370096-16-5 |
| 23924 | 3-氯-*N*-[9,10-二氢-9,10-二氧代-4-(苯硫基)-1-蒽]苯甲酰胺 | | Benzamide, 3-chloro-*N*-[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(phenylthio)-1-anthracenyl]- | | | 370096-17-6 |
| 23925 | 4-氯-*N*-[9,10-二氢-9,10-二氧代-4-(苯硫基)-1-蒽]苯甲酰胺 | | Benzamide, 4-chloro-*N*-[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(phenylthio)-1-anthracenyl]- | | | 370096-19-8 |
| 23926 | 2-[3-[5-氯-1,3-二氢-1-甲基-3,3-双(苯基甲基)-2*H*-吲哚-2-亚基]-1-丙烯基]-1,3-二甲基-1-(苯基甲基)-1*H*-苯并[*e*]吲哚鎓双[2-[[4-(二乙氨基)-2-(羟基-κ*O*)苯基]偶氮-κ*N*1]-4-硝基苯酚根合(2-)-κ*O*]钴酸盐 | | 1*H*-Benz[*e*]indolium, 2-[3-[5-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-3,3-*bis*(phenylmethyl)-2*H*-indol-2-ylidene]-1-propenyl]-1,3-dimethyl-1-(phenylmethyl)-, *bis*[2-[[4-(diethylamino)-2-(hydroxy-*kappaO*)phenyl]azo-*kappaN*1]-4-nitrophenolato(2-)-*kappaO*]cobaltate(1-) | | $C_{47}H_{42}ClN_2\cdot C_{32}H_{32}CoN_8O_8$ | 728945-44-6 |
| 23927 | 4-氯-3-[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-4-[[3-[(苯基氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-1*H*-吡唑-1-基]-苯磺酸单钠盐 | C.I.酸性黄 29 | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4-[[3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-1*H*-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt | C.I. Acid yellow 29 | $C_{22}H_{18}ClN_5O_6S_2\cdot Na$ | 6359-91-7 |
| 23928 | 5-氯-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基苯磺酸单钠盐 | C.I.媒染红 19 | 5-Chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-benzenesulfonic acid, monosodium salt | C.I. Mordantred 19 | | 1934-24-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23929 | [5-氯-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基苯磺酸根合(3-)]羟基铬酸(1-)氢 | | Chromate(1-),<br>[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato (3-)]hydroxy-,<br>hydrogen | | $C_{16}H_{11}ClCrN_4O_6S\cdot H$ | 85443-60-3 |
| 23930 | 4-氯-3-(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基)-苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-chloro-3-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl)- | | $C_{10}H_9ClN_2O_4S$ | 88-76-6 |
| 23931 | 4-氯-2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(3-磺基苯)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-5-甲基苯磺酸二铵盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-chloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-methyl-, diammonium salt | | | 154946-66-4 |
| 23932 | 4-氯-2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(3-磺酸苯基)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-5-甲基-苯磺酸钙盐(1:1) | 颜料黄 191 | Benzenesulfonic acid,<br>4-chloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-methyl-, calcium salt(1:1) | C. I. 18795 | | 129423-54-7 |
| 23933 | 4-氯-2-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(3-磺酸基苯基)-1*H*-4-吡唑基]偶氮]-5-甲基苯磺酸锶盐(1:1) | | Benzenesulfonic acid,<br>4-chloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-methyl-,strontium salt(1:1) | | | 136248-04-9 |
| 23934 | 1-[4-氯-3-[[4,5-二氢-4-(1-萘基偶氮)-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]-氨基]-苯基]-3-(十八烯基)-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione,1-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-4-(1-naphthalenylazo)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-3-(octadecenyl)- | | | 70207-92-0 |
| 23935 | 2-[2-[2-氯-3-[(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2*H*-苯[e]并吲哚-2-亚基)亚乙基]-1-环己烯-1-基]乙炔基]-1,3,3-三甲基-1*H*-苯[e]并吲哚翁与 4-甲基苯磺酸的 1:1 盐 | | 1*H*-Benz[e]indolium,2-[2-[2-chloro-3-[(1,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-2*H*-benz[e]indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,1,3- trimethyl-,salt with<br>4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) | | | 134127-48-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23936 | 5-氯-2,3-二氢-1,3,3-三甲基-2-亚甲基-1*H*-吲哚 | | 1*H*-Indole,<br>5-chloro-2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene- | | | 6872-17-9 |
| 23937 | 2-[2-[2-氯-3-[(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2*H*-吲哚-2-亚基)亚乙基]-1-环己烯-1-基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚溴化物 | | 3*H*-Indolium,<br>2-[2-[2-chloro-3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2*H*-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-,<br>bromide | | | 212964-63-1 |
| 23938 | *N*-[4-氯-3-[[4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基-1*H*-吡唑-3-基)氨基]苯基]-2-[3-(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]十四烷酰氨 | | Tetradecanamide,<br>*N*-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-2-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenoxy]- | | $C_{39}H_{48}Cl_4N_4O_4$ | 61354-99-2 |
| 23939 | *N*-[4-氯-3-[4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氨基]苯基-2-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]丁胺 | | Butanamide,<br>*N*-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- | | $C_{33}H_{36}Cl_4N_4O_3$ | 124773-10-0 |
| 23940 | [*m*-[4-[[4'-[[6-[(4-氯-1,6-二氢-6-氧代-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-1-(羟基)-3-磺基-2-萘基]偶氮]-3,3'-二(羟基)[1,1'-联苯基]-4-基]偶氮]-3-(羟基)-2,7-萘二磺酸基合(7-)]]二铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-),<br>[*m*-[4-[[4'-[[6-[(4-chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-(hydroxy)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-*di*(hydroxy)[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-(hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | | | 159604-96-3 |
| 23941 | [6-氯-1,4-二氢-4-氧代-1,3,5-三嗪-2-基]-β-环糊精醚钠盐 | | β-Cyclodextrin, 6-chloro-1,4-dihydro-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl ethers, sodium salts | | | 187820-08-2 |
| 23942 | 3'-氯-4'-[2-(2,4-二叔戊基苯氧基)-3-甲基丁酰胺]-2,3,4,5,6-五氟 | | 3'-Chloro-4'-[2-(2,4-*di*-*tert*-pentylphenoxy-3-methylbutyryla mino]-2,3,4,5,6-pentafluoro-6'-hydroxybenzanilide | | | 92589-17-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -6'-羟基苯甲酰苯胺 | | | | | |
| 23943 | 2-[[4-[(2-氯-4,6-二硝苯基)偶氮]-1-萘基]氨基]乙醇 | | Ethanol,<br>2-[[4-[2-(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-1-naphthalenyl]amino]- | | $C_{18}H_{14}ClN_5O_5$ | 3177-13-7 |
| 23944 | *N*-[2-[(2-氯-4,6-二硝苯基)偶氮]-5-(乙氨基)-4-(2-甲氧基乙氧基)苯基]丙酰胺 | C.I.分散蓝 333 | Propanamide,<br>*N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(ethylamino)-4-(2-methoxyethoxy)phenyl]- | Propionamide,<br>*N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-ethylamino-4-(2-methoxyethoxy)phenyl]-;C.I. Disperse blue 333 | $C_{20}H_{23}ClN_6O_7$ | 67846-62-2 |
| 23945 | 2-氯-1,3-二硝基苯 | 2,6-二硝基氯苯 | Benzene, 2-chloro-1,3-dinitro- | 2,6-Dinitrochlorobenzene;2-Chloro-1,3-dinitrobenzene | $C_6H_3ClN_2O_4$ | 606-21-3 |
| 23946 | 2-氯-4,6-二硝基苯胺 | 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | Benzenamine, 2-chloro-4,6-dinitro- | 6-Chloro-2,4-dinitroaniline | $C_6H_4ClN_3O_4$ | 3531-19-9 |
| 23947 | 4-氯-2,6-二硝基苯胺 | 2-氯-4,6-二硝基苯胺 | Benzenamine, 4-chloro-2,6-dinitro- | 2-Chloro-4,6-dinitro aniline | $C_6H_4ClN_3O_4$ | 5388-62-5 |
| 23948 | *N*-[2-[(2-氯-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-(二-2-丙烯基氨基)-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[2-[(2-Chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(di-2-propenylamino)-4-methoxyphenyl]- | | | 85508-41-4 |
| 23949 | *N*-[2-[(2-氯-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>*N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | | $C_{23}H_{21}ClN_6O_5$ | 72906-16-2 |
| 23950 | *N*-[2-[(2-氯-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)-4-甲氧基苯基]-乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)-4-methoxyphenyl]- | | | 79295-99-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23951 | *N*-[2-[(2-氯-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-(二乙基氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | | | 66557-45-7 |
| 23952 | 4-[(2-氯-4,6-二硝基苯基)偶氮]-*N*,*N*-二乙基-2,5-二甲氧基苯胺 | | Benzenamine, 4-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-*N*,*N*-diethyl-2,5-dimethoxy- | | | 81711-69-5 |
| 23953 | *N*-[2-[(2-氯-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-(乙氨基)-4-(2-甲氧基乙氧基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(ethylamino)-4-(2-methoxyethoxy)phenyl]- | | $C_{19}H_{21}ClN_6O_7$ | 68957-67-5 |
| 23954 | *N*-[2-[(2-氯-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-(乙基氨基)-4-甲氧基苯基]-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(ethylamino)-4-methoxyphenyl]- | | | 170778-70-8 |
| 23955 | 4-(2-氯-4,6-二硝基苯基偶氮)-3-乙酰氨基-*N*-(苄基)-*N*-(烯丙基)苯胺 | | 4-(2-chloro-4,6-dinitrophenylazo)-3-acetylamino-N(benzyl)-N(allyl)aniline | | $C_{24}H_{21}ClN_6O_5$ | 8341 |
| 23956 | 4-(2-氯-4,6-二硝基苯基偶氮)-5-乙酰氨基-2-甲氧基-*N*-(2-甲氧基-2-氧乙基)-*N*-(2-乙氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2-chloro-4,6-dinitrophenylazo)-5-acetylamino-2-methoxy-N(2-methoxy-2-oxoethyl)-N(2-ethoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{22}H_{23}ClN_6O_{10}$ | 213831-09-5 |
| 23957 | 4-(2-氯-4,6-二硝基苯基偶氮)-5-乙酰氨基-2-甲氧基-*N*,*N*-双(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2-chloro-4,6-dinitrophenylazo)-5-acetylamino-2-methoxy-*N*,*N*-bis(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{21}H_{21}ClN_6O_{10}$ | 213831-33-5 |
| 23958 | 4-氯-3,5-二硝基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-chloro-3,5-dinitro- | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid | $C_7H_3ClN_2O_6$ | 118-97-8 |
| 23959 | 3-[[4-[(2-氯-4,6-二硝基苯)偶氮]-1-萘基]氨基]-1,2-丙二醇 | | 3-[[4-[(2-Chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-1-naphthyl]amino]-1,2-propanediol | | $C_{19}H_{16}ClN_5O_6$ | 69828-87-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23960 | *N*-[2-[(2-氯-4,6-二硝基苯)偶氮]-5-[[2-(2-氰乙氧基)乙基]氨基]-4-甲氧苯基]丙酰胺 | | *N*-[2-[(2-Chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[[2-(2-cyanoethoxy)ethyl]amino]-4-methoxyphenyl]propanamide | | $C_{21}H_{22}ClN_7O_7$ | 66693-27-4 |
| 23961 | [2-[[[[3-[[4-氯-6-[[4-[(2,3-二溴-1-氧丙基)氨基]-2-磺苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-(羟合-κ*O*)-5-磺苯基]偶氮合-κ$N^2$]苯基甲基]偶氮合-κ$N^1$]-4-磺基苯甲酸根合(6-)-κ*O*]铜(4-)酸钠盐 | | Cuprate(4-), [2-[[[[3-[[4-chloro-6-[[4-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-(hydroxy-κ*O*)-5-sulfophenyl]azo-κ$N^2$]phenylmethyl]azo-κ$N^1$]-4-sulfobenzoato(6-)-κ*O*]-, sodium | | | 187547-44-0 |
| 23962 | 4-氯-3-[2-[3,5-二氧代-1-苯基-2-苄基-1,2,4-三唑烷-4-基]-4,4-二甲基-1,3-二氧代戊氨基]苯甲酸(1-十二烷氧羰基)戊酯 | | 4-Chloro-3-[[2-[3,5-dioxo-1-phenyl-2-(phenylmethyl)-1,2,4-triazolidine-4-yl]-4,4- dimethyl-1,3-dioxopentyl] amino]-benzoic acid, 1-[(dodecyloxy) carbonyl] pentyl ester | | | 96514-07-7 |
| 23963 | 4-氯-3-[[2-(2,5-二氧代-3-苄基-1-咪唑烷基)-3-(4-甲氧基苯基)-1,3-二氧代丙基]氨基]-苯甲酸十二烷酯 | | 4-Chloro-3-[[2-(2,5-dioxo-3-phenylmethyl-1-imidazolidinyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-dioxopropyl]amino]-benzoic acid, dodecyl ester | | | 111285-72-4 |
| 23964 | *N*-[5-氯-3-[[4-(二乙氨基)-2-甲基苯基]亚氨基]-4-甲基-6-氧代-1,4-环己二烯-1-基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-chloro-3-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]imino]-4-methyl-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]- | *N*-[5-Chloro-3-[4-(diethylamino)-2-methylphenylimino]-4-methyl-6-oxo-1,4-cyclohexadienyl]acetamide | $C_{20}H_{24}ClN_3O_2$ | 102387-48-4 |
| 23965 | 7-氯-4-(4-二乙氨基-1-甲基丁氨基)喹啉二磷酸盐 | | Quinoline, 7-chloro-4-(4-diethylamino-1-methyl-butylamino)-, diphosphate | | $C_{18}H_{26}ClN_3\cdot 2H_3O_4P$ | 50-63-5 |
| 23966 | 2'-氯-6'-(二乙氨基)-3'-甲基-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮 | 3-二乙氨基-6-甲基-7-氯荧烷 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2'-chloro-6'-(diethylamino)-3'-methyl- | | $C_{25}H_{22}ClNO_3$ | 21121-62-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23967 | 7-[[4-氯-6-(二乙氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-3-苯基-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-[[4-chloro-6-(diethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-phenyl- | 2-(3-Phenylcoumarin-7-ylamino)-4-chloro-6-diethylamino-*S*-triazine | $C_{22}H_{20}ClN_5O_2$ | 5516-22-3 |
| 23968 | 3-氯-2,6-二乙基苯胺 | | Benzenamine, 3-chloro-2,6-diethyl- | | | 67330-62-5 |
| 23969 | 2-氯-*N*-(2,6-二乙基苯基)-*N*-(甲氧甲基)乙酰胺 | 甲草胺；α-氯代-2',6'-二乙基-*N*-甲氧甲基乙酰替苯胺 | Acetamide, 2-chloro-*N*-(2,6-diethylphenyl)-*N*-(methoxymethyl)- | Alachlor;α-Chloro-2',6'-diethyl-*N*-methoxymethyl acetanilide | $C_{14}H_{20}ClNO_2$ | 15972-60-8 |
| 23970 | (*SP*-5-13)-氯[7,12-二乙基-3,8,13,17-四甲基-21*H*,23*H*-卟吩-2,18-二丙酸根合(4-)-$kN^{21}$, $kN^{22}$, $kN^{23}$, $kN^{24}$]-二氢高铁酸盐(2-) | 氯化血晶素 | Ferrate(2-), chloro[7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21*H*,23*H*-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-$kN^{21}$,$kN^{22}$,$kN^{23}$,$kN^{24}$]-, dihydrogen, (*SP*-5-13)- | Ferrate(2-), chloro[7,12-diethenyl-3,8,13,17-tetramethyl-21*H*,23*H*-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-$N^{21}$,$N^{22}$,$N^{23}$,$N^{24}$]-, dihydrogen, (*SP*-5-13)-; Hemin; Hemin chloride | $C_{34}H_{30}ClFeN_4O_4{\cdot}2H$ | 16009-13-5 |
| 23971 | 2-氯-*N*,*N*'-二乙基乙酰胺 | *N*,*N*-二乙基氯乙酰胺 | Acetamide, 2-chloro-*N*,*N*'-diethyl- | *N*,*N*-Diethyl chloroacetamide | $C_6H_{12}ClNO$ | 2315-36-8 |
| 23972 | 1-[4-氯-3-[[4-[(3,4-二乙氧苯基)偶氮]-4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]-氨基]苯基]-3-(十八烯基)-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione,1-[4-chloro-3-[[4-[(3,4-diethoxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-3-(octadecenyl)- | | | 88642-06-2 |
| 23973 | 4'-氯-3'-[4-(3,4-二乙氧苯基偶氮)-5-氧代-1-五氯苯基-2-吡唑啉-3-基氨基]-4-(2,4-二叔戊苯氧基)丁酰苯胺 | | 4'-Chloro-3'-[4-(3,4-diethoxyphenylazo)-5-oxo-1-pentachlorophenyl-2-pyrazolin-3-ylamino]-4-(2,4-*di*-*tert*-pentylphenoxy)butaneanilide | | $C_{45}H_{50}O_5N_6C_{16}$ | 2438 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23974 | 1-氯-4-(反式-4-丙基环己基)苯 | | 1-Chloro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | | 86579-52-4 |
| 23975 | 1-氯-4-[反式-4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]环己基]苯 | | 1-Chloro-4-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene | | | 91162-03-7 |
| 23976 | 1-氯-4-(反式-4-戊基环己基)苯 | | 1-Chloro-4-(*trans*-4-heptylcyclohexyl)benzene | | | 136922-42-4 |
| 23977 | 氯仿 | 三氯甲烷 | Chloroform | Methane, trichloro-;Trichloromethane | $CHCl_3$ | 67-66-3 |
| 23978 | 氯仿-*d*1 | | Chloroform-*d*1 | | | 865-49-6 |
| 23979 | 2-氯吩噻嗪 | 2-氯-10*H*-吩噻嗪 | 2-Chlorophenothiazine | 10*H*-Phenothiazine, 2-chloro- | $C_{12}H_8ClNS$ | 92-39-7 |
| 23980 | 氯酚红 | 4,4'-(3*H*-2,1-苯并噁硫羟-3-亚基)双(2-氯苯酚)-*S*,*S*-二氧化物;二氯酚磺酞 | Chlorophenol red | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*(2-chloro-, *S*,*S*-dioxide | $C_{19}H_{12}Cl_2O_5S$ | 4430-20-0 |
| 23981 | 氯酚蓝 | 4,4'-(3*H*-2,1-苯并噁硫羟-3-亚基)双(2,6-二氯苯酚)-*S*,*S*-二氧化物 | Chlorophenol blue | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*(2,6-dichloro-, *S*,*S*-dioxide | | 4430-21-1 |
| 23982 | 氯封端的二甲基(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, chlorine-terminated | Dichloropoly(dimethylsiloxane); α,ω-Dichloropolydimethyl siloxane; α,ω-Dichloropolydimethylsiloxane;Polydimethylsiloxane, chloro end-blocked;Poly[oxy(dimethylsilylene)], α-chlorodimethylsilyl-ω-chloro- | | 67923-13-1 |
| 23983 | 氯封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, chloro-terminated, reaction | | | 68918-22-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和对氨基苯酚的反应产物 | | products with 4-(phenylamino)phenol | | | |
| 23984 | 2-氯-4-氟-5-氨基苯酚 | | 2-Chloro-4-fluoro-5-aminophenol | | $C_6H_5ClFNO$ | 1673 |
| 23985 | 2-氯-4-氟苯胺 | | 2-Chloro-4-fluoroaniline | | $C_6H_5ClFN$ | 2106-02-7 |
| 23986 | 2-氯-5-氟苯胺 | | 2-Chloro-5-fluoroaniline | | $C_6H_5ClFN$ | 1670 |
| 23987 | 4-氯-2-氟苯胺 | | 4-Chloro-2-fluoroaniline | | | 57946-56-2 |
| 23988 | 2-氯-4-氟苯酚 | | 2-Chloro-4-fluorophenol | | | 1996-41-4 |
| 23989 | 2-氯-5-氟苯酚 | | 2-Chloro-5-fluorophenol | | $C_6H_4ClFO$ | 1671 |
| 23990 | 2-氯-6-氟苯酚 | | 2-Chloro-6-fluorophenol | | $C_6H_4FClO$ | 1494 |
| 23991 | 3-氯-4-氟苯酚 | | 3-Chloro-4-fluorophenol | | | 2613-23-2 |
| 23992 | 4-氯-2-氟苯酚 | | 4-Chloro-2-fluorophenol | | | 348-62-9 |
| 23993 | 1-(2-氯-4-氟苯基)乙酮 | | 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone | | $C_8H_6ClFO$ | 700-35-6 |
| 23994 | 2-氯-4-氟苯甲醛 | | 2-Chloro-4-fluoro benzaldehyde | | | 84194-36-5 |
| 23995 | 2-氯-6-氟苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro- | 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde | $C_7H_4ClFO$ | 387-45-1 |
| 23996 | 3-氯-4-氟苯腈 | | 3-Chloro-4-fluorobenzonitrile | | | 117482-84-5 |
| 23997 | 5-[[4-氯-6-[[3-[[8-[[4-氟-6-(甲基苯氨)-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-4-磺苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-4-羟基-3-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钠 | | Sodium 5-[[4-chloro-6-[[3-[[8-[[4-fluoro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthyl)azo]- 2,7-naphthalenedisulfonate | | | 155522-05-7 |
| 23998 | 4-[(5-氯-2-氟-6-甲基-4-嘧啶基)氨基]-5-羟基-6-[(2-磺苯基)偶氮]-1,7-萘二磺酸钾钠 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(5-chloro-2-fluoro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-hydroxy-6-[(2-sulfophenyl)azo]-, potassium sodium salt | | | 83400-16-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23999 | 5-[(5-氯-2-氟-6-甲基-4-嘧啶基)氨基]-4-羟基-3-[(2-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[(5-chloro-2-fluoro-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, sodium salt | | $C_{21}H_{15}ClFN_5O_{10}S_3 \cdot xNa$ | 83400-17-3 |
| 24000 | 5-[[4-氯-6-[[2-[[4-氟-6-[[5-羟基-6-[(4-甲氧基-2-磺苯基)偶氮]-7-磺基-2-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-甲基乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-3-[[4-(乙烯磺基)苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸钠 | | Sodium 5-[[4-chloro-6-[[2-[[4-fluoro-6-[[5-hydroxy-6-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-methylethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate | | | 168113-78-8 |
| 24001 | 3-氯-4-氟-三氟甲苯 | | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride | | | 78068-85-6 |
| 24002 | 4-氯-2-氟-1-[[4-(3-戊烯基)苯基]乙炔基]苯 | | 4-Chloro-2-fluoro-1-[[4-(3-pentenyl)phenyl]ethynyl]benzene | | | 193758-77-9 |
| 24003 | 2-氯-5-氟硝基苯 | | 2-Chloro-5-fluoronitrobenzene | | | 345-17-5 |
| 24004 | 1-氯-1-氟乙烷 | | Ethane, 1-chloro-1-fluoro- | 1-Chlorofluoroethane;Freon 151;Monochloromonofluoroethane | $C_2H_4ClF$ | 1615-75-4 |
| 24005 | 2-氯-4'-氟乙酰苯 | | Acetophenone, 2-chloro-4'-fluoro- | α-Chloro-*p*-Fluoroacetophenone;2-Chloro-1-(4-fluorophenyl) ethanone;Ethanone, 2-chloro-1-(4-fluorophenyl)-(9CI);*p*-Fluorophenacyl chloride | $C_8H_6ClFO$ | 456-04-2 |
| 24006 | 7-氯-6-庚基-3-[2-(2-十六烷磺酰基)乙基]-1*H*-吡唑并[3,2-*c*]-1,2,4-三唑 | | 7-Chloro-6-heptyl-3-[2-[(2-hexyldecyl)sulfonyl]ethyl]-1*H*-pyrazolo[3,2-*c*][1,2,4] triazole | | $C_{29}H_{53}N_4ClO_2S$ | 1891 |
| 24007 | 3-氯-4-庚氧基-4'-(4-二甲基氨基苯偶氮基)偶氮苯 | | 3-Chloro-4-heptyloxy-4'-(4-dimethyl-aminophenylazo)-azobenzene | | $C_{27}H_{32}ClN_5$ | 1712 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24008 | 1-氯癸烷 | | Decane, 1-chloro- | | $C_{10}H_{21}Cl$ | 1002-69-3 |
| 24009 | 氯化-1-氨基-9,10-蒽二酮与氧化铜和3,9-二溴-7*H*-苯并[*de*]蒽-7-酮的反应产物 | | 9,10-Anthracenedione, 1-amino-, reaction products with copper oxide and 3,9-dibromo-7*H*-benz[*de*]anthracen-7-one, chlorinated | 1-Aminoanthraquinone, 3,9-dibromobenzanthrone condensate, partiallychlorinated | $C_{17}H_8Br_2O·C_{14}H_9NO_2·CuO$ | 68608-72-0 |
| 24010 | 氯化 3-氨基-7-(二乙氨基)-5-苯基吩嗪翁 | | Phenazinium, 3-amino-7-(diethylamino)-5-phenyl-, chloride | | | 4569-86-2 |
| 24011 | 氯化 3-[(4-氨基-2-甲基-5-嘧啶基)甲基]-5-(2-羟乙基)-4-甲基噻唑翁单盐酸盐 | 维生素 $B_1$;盐酸噻胺;硫胺素盐酸盐 | Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-chloride, monohydrochloride | Thiamine, hydrochloride; Thiamine | $C_{12}H_{17}N_4OS·ClH·Cl$ | 67-03-8 |
| 24012 | 氯化-2-[3-[1-氨基甲酰甲基-4(1*H*)-喹啉亚基]-1-丙烯基]-1-乙基萘并[1,2-*d*]噻唑翁 | | 2-[3-(1-Carbamoylmethyl-4-(1*H*)-quinolylidene)-1-propenyl]-1-ethylnaphtho[1,2- *d*]thiazolium chloride | | $C_{27}H_{24}N_3ClOS$ | 1896 |
| 24013 | 氯化铵 | 电盐;盐硇;电气药粉;盐精 | Ammonium chloride | Salammoniac | $ClH_4N$ | 12125-02-9 |
| 24014 | 氯化铵 | | Ammonium chloride | | $NH_4Cl$ | 152128-19-3 |
| 24015 | 氯化胺与双氰胺和二亚乙基三胺的聚合物 | | Ammonium chloride-dicyandiamide-diethylene triamine copolymer | | | 72645-72-8 |
| 24016 | 氯化钡 | | Barium chloride | | $BaCl_2$ | 10361-37-2 |
| 24017 | 氯化钡二水合物 | | Barium chloride, dihydrate | Barium dichloride dihydrate; Nci-c61074 | $BaCl_2·2H_2O$ | 10326-27-9 |
| 24018 | 氯化 1-(2-苯并噻唑基)-4-(2-氧代一1一吡咯烷基)吡啶 | | Pyridinium, 1-(2-benzothiazolyl)-4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-, chloride | | | 202482-12-0 |
| 24019 | 氯化（1-(苯甲基)吡啶鎓）盐 | | Pyridinium, 1-(phenylmethyl)-, chloride | | $C_{12}H_{12}N·Cl$ | 2876-13-3 |
| 24020 | 氯化苯甲基二可可烷基甲基铵混合物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyldicoco | Benzyl*bis*(coconut oil | | 68424-88-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | alkylmethyl, chlorides | alkyl)methylammonium chloride;*di*(Coconut oil alkyl) methylbenzylammonium chloride;Methyldicocobenzylammonium chloride | | |
| 24021 | 氯化苯甲酰氨与*N,N*二甲基-*N*-[2-(1-氧代-2-丙烯基)氧基)乙基]和*N,N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-氯化铵的聚合物 | | Benzenemethanamium, *N*,*N*'-dimethyl-*N*-[2[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, chloride, polymer with *N*,*N*'-dimethyl-*N*-2-propenyl-2-propen-1-aminium choride | | | 153568-80-0 |
| 24022 | 氯化铋 | 三氯化铋 | Bismuthine, trichloro- | Bismuth chloride; Bismuth trichloride | $BiCl_3$ | 7787-60-2 |
| 24023 | 氯化苄 | 一氯化苄;氯代甲苯;苄基氯;氯甲苯 | Benzyl chloride | 1-Chloromethylbenzene;Benzene, (chloromethyl)- | $C_7H_7Cl$ | 100-44-7 |
| 24024 | 氯化 1-苄基-2-甲基-3-月桂基咪唑翁 | | 1*H*-Imidazolium, 1-dodecyl-2-methyl-3-(phenylmethyl)-, chloride | 1-Dodecyl-2-methyl-3-benzylimidazolium chloride | $C_{23}H_{37}N_2{\cdot}Cl$ | 21054-72-8 |
| 24025 | 氯化苄基(氢化牛脂烷基)二甲基季铵的化合物与膨润土和氯化二(氢化牛脂烷基)二甲基铵的化合物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, *bis*(hydrogenated tallow alkyl)dimethylammonium salt with bentonite | Dimethyl dihydrogenated tallow ammonium chloride, reaction product with dimethyl benzyl hydrogenated tallow ammonium chloride and bentonite | | 71011-25-1 |
| 24026 | 氯化-*N*-苄基烷基吡啶翁 | | Pyridinium, 1-(phenylmethyl)-, Et Me derivs., chlorides | Alkyl pyridine, benzylchloride quaternized;Benzyl-$C_{1-2}$-alkylpyridinium chloride | | 68909-18-2 |
| 24027 | 氯化-1-苄喹啉盐 | | Quinolinium, 1-(phenylmethyl)-, chloride | Quinolinium, 1-benzyl-, chloride;Benzylquinolinium chloride | $C_{16}H_{14}N{\cdot}Cl$ | 15619-48-4 |
| 24028 | 3-氯化丙基二甲氧基甲基硅烷 | | Silane, (3-chloropropyl)dimethoxymethyl- | (3-Chloropropyl)methyldimethoxysilane | $C_6H_{15}ClO_2Si$ | 18171-19-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24029 | 氯化丙烯酸 | | Acryloyl chloride | | $C_3H_3ClO$ | 814-68-6 |
| 24030 | (*SP*-4-1)-氯化铂 | 氯化铂;四氯化铂 | Platinum(IV) chloride | Platinic chloride;Platinum tetrachloride;Platinum chloride, (*SP*-4-1)- | $Cl_4Pt$ | 13454-96-1 |
| 24031 | 氯化不饱和聚酯树脂 L91-1 | | Unsaturaten polyester resin L91-1, chloride | | | 1393 |
| 24032 | 氯化胆碱 | 氯化-2-羟乙基三甲铵;增蛋素 | Choline chloride | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*, *N*-*N*-trimethyl-, chloride;Biocolina | $C_5H_{14}NO·Cl$ | 67-48-1 |
| 24033 | *N*-[[氯化的(支化、直链)$C_{10-22}$-烷基、萘次甲基]磺酰基]甘氨酸衍生物钠盐 | | Glycine,*N*-[(chlorinated $C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs.,sodium salts | | | 97766-42-2 |
| 24034 | 氯化 1,3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, chlorinated | | | 103170-23-6 |
| 24035 | 氯化-对重氮基-*N*-羟乙基苯胺合氯化锌 | | Benzenediazonium, 4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino]-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | *p*-Diazo-*N*-ethyl-*N*-hydroxyethylaniline chloride zinc chloride;*p*-Diazo-*N*-ethyl-*N*-hydroxyethyl aniline, zinc chloride (2:1) | $C_{10}H_{14}N_3O·1/2Cl_4Zn$ | 14751-97-4 |
| 24036 | 氯化 3,6-二氨基-9-[(2-甲氧羰基)丙基]占吨翁盐 | 罗丹明(红色染料) | Xanthylium, 3,6-diamino-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, chloride | Rhodamine | $C_{21}H_{17}N_2O_3·Cl$ | 62669-70-9 |
| 24037 | 氯化二碘基苯 | | Diphenyleneiodonium chloride | | | 4673-26-1 |
| 24038 | 氯化 *N*,*N*-二甲基-*N*-苯甲基苯甲铵 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-(phenylmethyl)-, chloride | | $C_{16}H_{20}N·Cl$ | 100-94-7 |
| 24039 | 氯化-*N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-铵与 2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸钠盐的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_8H_{16}N·C_3H_5NO·C_3H_4O_2·Cl)_x·xNa$ | 82066-30-6 |
| 24040 | 氯化 *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺与 2-丙烯酸钠的化合物与硫化 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride compound with 2-propenoic acid, sodium salt, reaction | | | 364066-68-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠的反应产物 | | products with disodium (disulfide) | | | |
| 24041 | 氯化 *N*,*N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-胺与 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐的共聚物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid monosodium salt | | $(C_8H_{16}N\cdot C_7H_{13}NO_4S\cdot Cl\cdot Na)_x$ | 135286-85-0 |
| 24042 | 氯化二甲基二烯丙基铵与二氧化硫的聚合物 | | 2-Propen-1-aminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-, chloride, polymer with sulfur dioxide | Dimethyldiallylammonium chloride, sulfur dioxide polymer | $(C_8H_{16}N\cdot Cl\cdot O_2S)_x$ | 26470-16-6 |
| 24043 | 氯化二甲基烷基-$C_{12-18}$-乙醇铵盐 | 季胺盐阳离子表面活性剂 | Quaternary ammonium compounds, $C_{12-18}$-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, chlorides | Alkyl dimethyl ethanol ammonium chloride | | 85736-63-6 |
| 24044 | 氯化二甲基辛基硅烷与二氧化硅的水解产物 | | Silane, chlorodimethyloctyl-, hydrolysis products with silica | Silica, reaction product with chlorodimethyloctylsilane | $C_{10}H_{23}ClSi\cdot O_2Si$ | 68584-80-5 |
| 24045 | 氯化-3-[(9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基)氨基-]蒽并[2,1,9-*mna*]萘并[2,3-*h*]吖啶-5,10,15(16*H*)三酮 | | Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*] acridine-5,10,15(16*H*)-trione,3-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino-],chlorinated | | | 84604-24-0 |
| 24046 | 氯化二十二烷三甲基铵 | | 1-Docosanaminum, *N*,*N*,*N*-trimethyl chloride | Behentrimethyl amonium chloride | | 17301-53-0 |
| 24047 | 氯化二乙氧基铝 | | Diethoxyaluminum chloride | | | 32838-37-2 |
| 24048 | 氯化二硬脂二甲基胺粉末 | | Dimethyl dioctadecyl ammonium chloride | | $(C_9H_{16}O_4\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_9)_x$ | 68783-28-8 |
| 24049 | 氯化钒(III) | | Vanadium chloride | | $VCl_3$ | 7718-98-1 |
| 24050 | 氯化芳基乙烯基-*N*,*N*-二甲基-*N*-苯甲基苯甲胺与二乙烯苯和苯乙烯的聚合物 | | Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-*N*,*N*-dimethyl-*N*-(phenylmethyl)-, chloride, polymer with diethenylbenzene and ethenylbenzene | | $(C_{18}H_{22}N\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot Cl)_x$ | 62862-53-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24051 | 氯化-1,10-菲咯啉水合物 | | 1,10-Phenanthroline chloride monohydrate | | | 18851-33-7 |
| 24052 | 氯化钙 | | Calcium chloride, hexahydrate | | $CaCl_2·6H_2O$ | 7774-34-7 |
| 24053 | 氯化钙 | | Calcium chloride | | $CaCl_2$ | 10043-52-4 |
| 24054 | 氯化钙四水合物 | | Calcium chloride tetrahydrate | | | 25094-02-4 |
| 24055 | 氯化高钴 | 三氯化钴 | Cobalt(III) chloride | Cobaltic chloride | $Cl_3Co$ | 10241-04-0 |
| 24056 | 氯化锆(Ⅳ) | | Zirconium chloride , (*T*-4)- | | $Cl_4Zr$ | 10026-11-6 |
| 24057 | 氯化镉 | | Cadmium chloride | | $CdCl_2$ | 10108-64-2 |
| 24058 | 氯化镉一水合物 | | Cadmium chloride, monohydrate | | $CdCl_2·H_2O$ | 35658-65-2 |
| 24059 | 氯化铬（ＩＩＩ） | 三氯化铬 | Chromium (III)chloride | Chromic chloride | $Cl_3Cr$ | 10025-73-7 |
| 24060 | 氯化汞(Ⅰ) | | Mercury chloride | | $Cl_2Hg_2$ | 10112-91-1 |
| 24061 | 氯化汞(II) | 升汞;二氯化汞;氯化高汞;氯化汞触媒 | Mercury(II) chloride | Mercuric chloride | $Cl_2Hg$ | 7487-94-7 |
| 24062 | 氯化钴（II） | 氯化亚钴 | Cobalt chloride | Cobaltous chloride | $Cl_2Co$ | 7646-79-9 |
| 24063 | 氯化瓜耳胶-2-羟基-3-(三甲氨基)-2-羟丙基丙醚 | | Guar gum, 2-hydroxypropyl 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride | Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride | | 71329-50-5 |
| 24064 | 氯化琥珀离子交换树脂 | | Amberlite resin chloride | | | 9002-26-0 |
| 24065 | 氯化琥珀酰胆碱 | 司可林 | Succinylcholine chloride | Ethanaminium, 2,2'-[(1,4-dioxo-1,4-butanediyl)*bis*(oxy)]*bis*(*N*,*N*,*N*-trimethyl)-, dichloride | $C_{14}H_{30}N_2O_4·2Cl$ | 71-27-2 |
| 24066 | 氯化花青素-3-槐糖苷 | | Cyanidin 3-diglucoside | 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucopyranosyl)oxy]-5,7-dihydro | | 18376-31-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | xy-, chloride (1:1) | | |
| 24067 | 氯化镓 | 三氯化镓 | Gallium(III) chloride | Gallium trichloride | $Cl_3Ga$ | 13450-90-3 |
| 24068 | 氯化-3-甲基-1-(苯甲基)吡啶翁盐 | | Pyridinium, 3-methyl-1-(phenylmethyl)-, chloride | | $C_{13}H_{14}N·Cl$ | 16214-99-6 |
| 24069 | 氯化-4-甲基-1-(苯甲基)吡啶翁盐 | | Pyridinium, 4-methyl-1-(phenylmethyl)-, chloride | | | 23662-66-0 |
| 24070 | 氯化-2-甲基-1,3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, chlorinated | Chlorinated natural rubber;Polyisoprene, chlorinated | | 68441-58-7 |
| 24071 | 氯化 *N*-甲基-*N*,*N*-二癸基苯甲铵 | | Benzenemethanaminium, *N*,*N*-didecyl- *N*-methyl-, chloride | | $C_{28}H_{52}N·Cl$ | 32426-10-1 |
| 24072 | 氯化[4-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-2-甲基-5-[(2-硝基-4-磺苯基)氨基]重氮苯]与甲醛-水杨酸的聚合物的反应产物 | | Benzenediazonium, 4-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-methyl-5-[(2-nitro-4-sulfophenyl)amino]-, chloride, reaction products with formaldehyde-salicylic acid polymer | | $(C_{20}H_{17}N_6O_6S·C_7H_6O_3·CH_2O·Cl)_x$ | 68610-80-0 |
| 24073 | 氯化甲氧基甲基三苯基磷盐 | | Methoxymethyltriphenylphosphonium chloride | | | 4009-98-7 |
| 24074 | 氯化钾 | | Potassium chloride | | ClK | 7447-40-7 |
| 24075 | 氯化钾与蛭石的反应产物 | | Potassium chloride, reaction products with vermiculite | | | 261627-62-7 |
| 24076 | 氯化金 | 氯金酸 | Gold chloride | Chloroauric acid | $AuCl_3$ | 13453-07-1 |
| 24077 | 氯化聚丙烯 | | Chlorinated polypropylene | | | 68442-33-1 |
| 24078 | 氯化聚丙烯(无规) | | Chlorinated polypropylene, atactic | | | 0410 |
| 24079 | 氯化聚合链烯 | 氯化聚烯烃 | Alkenes, polymd., chlorinated | Chlorinated polyolefins | | 68410-99-1 |
| 24080 | 氯化聚氯乙烯树脂 | 过氯乙烯树脂;过氯乙烯超细纤维 | Polyvinyl chloride resin, chlorinate | Ethene, chloro-, homopolymer, chlorinated | | 68648-82-8 |
| 24081 | 氯化聚氯乙烯树脂 | | Chlorinated polyvinyl chloride resin | | | 72779-58-9 |
| 24082 | 氯化聚烯轻 | | Chlorinated polyolefin | | | 77271-63-7 |
| 24083 | 氯化聚乙烯 | | Chlorinated polyethylene | | | 64754-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24084 | 氯化可可油脂肪酸酰氯 | | Acid chlorides, coco | Coconut oil acid chlorides;Coconut oil fatty acid chloride;Coconut oil fatty acyl chloride | | 68187-89-3 |
| 24085 | 氯化喹啉 | | Quinoline, hydrochloride | quinolinium chloride | $C_9H_7N·ClH$ | 530-64-3 |
| 24086 | 氯化镧 | | Lanthanum chloride | | $Cl_3La$ | 10099-58-8 |
| 24087 | 氯化镧(III)七水合物 | | Lanthanum(III) chloride heptahydrate | | | 10025-84-0 |
| 24088 | 氯化铑 | 三氯化铑 | Rhodium(III) chloride | Rhodium trichloride | $Cl_3Rh$ | 10049-07-7 |
| 24089 | 氯化铑钠 | (*OC*-6-11)-六氯合铑酸(3-)钠;氯铑酸钠 | Rhodium sodium chloride | Rhodate(3-), hexachloro, trisodium, (*OC*-6-11)-;Sodium rhodium chloride | $Cl_6Rh·3Na$ | 14972-70-4 |
| 24090 | 氯化锂 | 氯化锂(无水) | Lithium chloride | Lithium chloride, anhydrous | ClLi | 7447-41-8 |
| 24091 | 氯化锂一水合物 | | Lithium chloride monohydrate | | | 16712-20-2 |
| 24092 | 氯化磷腈的均聚物 | | Phosphonitrile chloride, homopolymer | | $(Cl_2NP)_x$ | 25034-79-1 |
| 24093 | 氯化磷酸三钠 | | Trisodium phosphate chlorinated | | | 1382 |
| 24094 | 氯化磷酸盐 | | Chloro phosphate | (*T*-4)-Dichloro*bis*(phosphorimidic trichloridato-*N*)phosphorus(1+) hexachloro-phosphate(1-) | | 63175-85-9 |
| 24095 | 氯化铝 | 三氯化铝 | Aluminium chloride | Aluminium chloride, anhydrous | $AlCl_3$ | 7446-70-0 |
| 24096 | 氯化-1-[2-[4-(2-氯代-4-硝基苯基偶氮基)苯基]乙氨基]乙基吡啶翁 | | Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl] ethylamino]ethyl]-, chloride | | $C_{21}H_{21}ClN_5O_2·Cl$ | 36986-04-6 |
| 24097 | 氯化镁 | 卤粉;片状氯化镁 | Magnesium chloride | | $Cl_2Mg$ | 7786-30-3 |
| 24098 | 氯化镁六水合物 | | Magnesium chloride, hexahydrate | | $Cl_2Mg·6H_2O$ | 7791-18-6 |
| 24099 | 氯化锰（II） | 氯化亚锰 | Manganese(II) chloride | Manganese chloride; Manganous chloride | $Cl_2Mn$ | 7773-01-5 |
| 24100 | 氯化锰(Ⅱ)二水合物 | | Manganese chloride, dihydrate | Manganese dichloride dihydrate;Manganous | $Cl_2Mn·2H_2O$ | 20603-88-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | chloride dihydrate | | |
| 24101 | 氯化锰(Ⅱ)四水合物 | | Manganese(II) chloride, tetrahydrate | Manganese dichloride tetrahydrate;Manganous chloride tetrahydrate | $Cl_2Mn·4H_2O$ | 13446-34-9 |
| 24102 | 氯化钠 | 食盐 | Sodium chloride | | ClNa | 7647-14-5 |
| 24103 | 氯化铌(Ⅴ) | | Niobium chloride | | $Cl_5Nb$ | 10026-12-7 |
| 24104 | 氯化镍(Ⅱ) | | Nickel chloride | Nickelous chloride | $Cl_2Ni$ | 7718-54-9 |
| 24105 | 氯化钕 | | Neodymium chloride | | $Cl_3Nd$ | 10024-93-8 |
| 24106 | 氯化铅 | 二氯化铅 | Lead chloride | | $Cl_2Pb$ | 7758-95-4 |
| 24107 | 氯化-2-羟基-3-(三甲氨基)丙基聚环氧乙烷纤维素醚 | | Cellulose, ether with α-[2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) chloride | | | 68610-92-4 |
| 24108 | 氯化 2-[[2-氰基-3-[4-[乙基(苯甲基)氨基]苯基]丙烯基酰]氧]-*N*,*N*,*N*-三甲基乙铵 | | Ethanaminium, 2-[[2-cyano-3-[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | Ethaneaminium, 2-[[2-cyano-3-[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | $C_{24}H_{30}N_3O_2·Cl$ | 71550-24-8 |
| 24109 | 氯化铷 | | Rubidium chloride | | ClRb | 7791-11-9 |
| 24110 | 氯化三苯基锡 | 三苯基氯化锡 | Stannane, chlorotriphenyl- | Triphenyl tin chloride | $C_{18}H_{15}ClSn$ | 639-58-7 |
| 24111 | 氯化三丁基十四烷基磷 | | Phosphonium, tributyltetradecyl-, chloride | | | 81741-28-8 |
| 24112 | 氯化三丁基锡 | | Stannane, tributylchloro- | | $C_{12}H_{27}ClSn$ | 1461-22-9 |
| 24113 | 氯化-*N*,*N*,*N*-三甲氨基甲基丙烯酰胺 | | *N*,*N*,*N*-Trimethylammoniumethyl acrylamide, chloride | | | 74443-97-3 |
| 24114 | 氯化-*N*,*N*,*N*-三甲铵基甲基丙烯酰胺与2-丙烯酰胺的聚合物 | | *N*,*N*,*N*-Trimethylammoniumethyl acrylamide, chloride, pol. with 2-propenamide | | | 74444-08-9 |
| 24115 | 氯化α-[2-(三甲基氨基)乙基]-ω-羟 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], | | | 138003-56-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-聚[氧化(甲基-1,2-乙二基)] | | α-[2-(trimethylammonio)ethyl]-ω-hydroxy-, chloride | | | |
| 24116 | 氯化-1,3,3-三甲基-2-[(苯基肼亚基)甲基]-3*H*-吲哚翁 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, chloride | Ammonium, methylphenyl[[(1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)methyl]imido]-, chloride | $C_{19}H_{22}N_3 \cdot Cl$ | 55850-01-6 |
| 24117 | 氯化-*N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]乙铵与 2-丙烯酰胺、2-丙烯酸和氯化-*N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]-乙铵的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-propenamide, 2-propenoic acid and *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl) oxy] ethanaminium chloride | | $(C_9H_{18}NO_2 \cdot C_8H_{16}NO_2 \cdot C_3H_5NO \cdot C_3H_4O_2 \cdot 2Cl)_x$ | 140668-04-8 |
| 24118 | 氯化-*N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙铵盐与 2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物钠盐 | | *N*,*N*,*N*-Trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanaminium, chloride polymer with methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_{10}H_{21}N_2O \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot Cl)_x \cdot xNa$ | 197969-52-1 |
| 24119 | 氯化-*N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙铵与 2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸钠的聚合物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-*tri*methyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with ethyl 2-propenoate and sodium 2-propenoate | | $(C_2H_3O_2Na \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_{10}H_{21}ClN_2O)_n$ | 192003-74-0 |
| 24120 | 氯化[*N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]氯化乙铵]与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-propenamide | Acrylamide, chloride salt of trimethylammonioethyl methacrylate copolymer;Acrylamide, copolymer with methacrylic acid, 2-(trimethylammonio)ethyl ester, chloride;Acrylamide, [(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride copolymer;Acrylamide, trimethylaminoethyl methacrylate chloride | $(C_9H_{18}NO_2 \cdot C_3H_5NO \cdot Cl)_x$ | 35429-19-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer | | |
| 24121 | 氯化-N,N,N-三甲基十四烷基铵 | | 1-Tetradecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | | $C_{17}H_{38}N\cdot Cl$ | 4574-04-3 |
| 24122 | 氯化-*N*,*N*,*N*-三甲基-3-(1-氧代-2-丙烯)氨基丙铵盐与二乙烯苯和1,1'-[氧双(2,1-亚乙基氧)]-二乙烯的聚合物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with diethenylbenzene and 1,1'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]*bis*[ethene] | Diethylene glycol divinyl ether, divinylbenzene, trimethylaminopropylacrylamide chloride polymer | $(C_{10}H_{10}\cdot C_9H_{19}N_2O\cdot C_8H_{14}O_3\cdot Cl)_x$ | 65997-24-2 |
| 24123 | 氯化(*N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙铵的均聚物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, homopolymer | | $(C_9H_{19}N_2O\cdot Cl)_x$ | 26427-01-0 |
| 24124 | 氯化-*N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯酰氧)基]-乙铵 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride | | $C_8H_{16}NO_2\cdot Cl$ | 44992-01-0 |
| 24125 | 氯化-*N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧合-2-丙烯基)氧乙铵]与2-丙烯酰胺的聚合物 | 2-(丙烯酰氧)乙基三甲基氯化铵、丙烯酰胺的聚合物 | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride,polymer with 2-propenamide | Acrylamide-chloride salt of trimethylammonio-ethyl acrylate copolymer | $(C_8H_{16}NO_2\cdot C_3H_5NO\cdot Cl)_x$ | 69418-26-4 |
| 24126 | 氯化铯 | | Cesium chloride | | ClCs | 7647-17-8 |
| 24127 | 氯化十八烷基酸 | | Octadecanoic acid, chlorinated | Stearic acid, chlorinated | | 68611-20-1 |
| 24128 | 氯化-[3-(十二烷基二甲基季铵)-2-羟基丙基]胶原蛋白水解物 | | Collagens, hydrolyzates, [3-(dodecyldimethylammonio)-2-hydroxypropyl], chlorides | | | 130380-97-1 |
| 24129 | 氯化-*N*-十六烷基吡啶翁盐 | | Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride | Cetylpyridinium chloride | $C_{21}H_{38}N\cdot Cl$ | 123-03-5 |
| 24130 | 氯化-2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1,3-双(2-羟乙基)-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazolium, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1,3-*bis*(2-hydroxyethyl)-, chloride | 1,3-Di(2-hydroxyethyl)-2-(8-heptadecenyl)imidazolinium chloride | $C_{24}H_{47}N_2O_2\cdot Cl$ | 67846-04-2 |
| 24131 | 氯化十五烷基二甲基苄基铵 | | Benzyldimethyl(pentadecyl)ammonium chloride | Pentadecyldimethylbenzylammonium | $C_{24}H_{44}N\cdot Cl$ | 16576-96-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | chloride;Ammonium, benzyldimethylpentadecyl-, chloride | | |
| 24132 | 氯化石蜡与萘的反应产物 | | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, reaction products with naphthalene | Chlorinated paraffin wax and naphthalene reaction product | $C_{10}H_8 \cdot W_{99}$ | 68938-42-1 |
| 24133 | 氯化(石蜡与烃石蜡) | 氯化石油脂 | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, chloro | Chlorinated paraffin | | 63449-39-8 |
| 24134 | 氯化铈 | 三氯化铈;氯化亚铈 | Cerium chloride | Cerous chloride | $CeCl_3$ | 7790-86-5 |
| 24135 | 氯化-3,7-双(二甲基氨基)-4-硝基吩噻嗪-5-鎓 | 亚甲基绿;次甲基绿 | Phenothiazin-5-ium, 3,7-*bis*(dimethylamino)-4-nitro-, chloride | Methylene green | $C_{16}H_{17}N_4O_2S \cdot Cl$ | 2679-01-8 |
| 24136 | 氯化顺-1,4-构型 2-甲基-1,3-丁二烯的均聚物 | 氯化天然橡胶 | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, of *cis*-1,4-configuration, chlorinated | Natural rubber, chlorinated | | 68649-03-6 |
| 24137 | 氯化锶 | | Strontium chloride | | $Cl_2Sr$ | 10476-85-4 |
| 24138 | 氯化锶六水合物 | | Strontium chloride, hexahydrate | Strontium dichloride hexahydrate | $Cl_2Sr \cdot 6H_2O$ | 10025-70-4 |
| 24139 | 氯化四苯基砷 | | Tetraphenylarsonium chloride | | | 104170-16-3 |
| 24140 | 氯化四丁基铵 | 四丁基氯化铵 | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, chloride | Tetrabutyl ammonium chloride | $C_{16}H_{36}N \cdot Cl$ | 1112-67-0 |
| 24141 | 氯化 *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]乙胺钠盐与2-甲基-2-丙酸环己酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮、2-甲基-2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | Ethanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, sodium salt, polymer with cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, ethyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot C_{10}H_{18}NO_4 \cdot C_{10}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_6H_9NO \cdot Cl \cdot Na)_x$ | 66822-60-4 |
| 24142 | 氯化 *N*-(羧甲基)-*N*-[3-[[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]丙基]-2-羟基]-*N*-(2-羟基-3-磺基丙基)-3-磺基 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*-[3-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]propyl]-2-hydroxy-*N*-(2-hydroxy-3-sulfoprop | | | 109669-84-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-丙铵三钠盐 | | yl)-3-sulfo-, chloride, trisodium salt | | | |
| 24143 | 氯化碳酸 2-氯乙基酯 | | Carbonochloridic acid, 2-chloroethyl ester | | $C_3H_4Cl_2O_2$ | 627-11-2 |
| 24144 | 氯化锑（V） | 五氯化锑 | Antimony chloride | Antimony pentachloride | $Cl_5Sb$ | 7647-18-9 |
| 24145 | 氯化烃基二甲基苄胺 | | Alkyl dimethyl benzyl amine chloride | | | 0196 |
| 24146 | 氯化烃石蜡 | | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, chloro- | | | 68449-39-8 |
| 24147 | 氯化铜 | | Copper chloride | Cupric chloride | $Cl_2Cu$ | 7447-39-4 |
| 24148 | 氯化铜铵 | | Ammonium cupric chloride | | | 0225 |
| 24149 | 氯化铜(Ⅱ)二水合物 | | Copper(2+) chloride dihydrate | Copper chloride dihydrate;Coppertrace | $CuCl_2·2H_2O$ | 10125-13-0 |
| 24150 | 氯化铜氢氧化物 | | Copper chloride hydroxide | | $Cl_2Cu_4H_6O_6$ | 1332-40-7 |
| 24151 | 氯化铜钛青颜料 | | Copper,<br>[C-chloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$, $N^{32}$]- | [Chloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,<br>$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]copper | $C_{32}H_{15}ClCuN_8$ | 12239-87-1 |
| 24152 | 氯化妥尔油脂肪酸 | | Fatty acids, tall-oil, chlorinated | Tall oil fatty acids, chlorinated | | 68650-13-5 |
| 24153 | 氯化 $C_{16-35}$烷基磺酸铵盐 | | Sulfonic acids, $C_{16-35}$-alkane, chloro, ammonium salts | | | 91082-05-2 |
| 24154 | 氯化烷基磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, alkane, chloro, sodium salts | Chlorinated paraffin sodium sulfonate | | 68910-45-2 |
| 24155 | 氯化 $C_{18-24}$烷基磺酰氯 | | Sulfonyl chlorides,$C_{18-24}$-alkane, chloro | | | 92129-84-5 |
| 24156 | 氯化[$C_{12-18}$烷基[(乙苯基)甲基]二甲基]铵盐 | | Quaternary ammonium compounds,<br>$C_{12-18}$-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides | ($C_{12-18}$) Alkyldimethylethylbenzyl<br>ammonium chloride | | 68956-79-6 |
| 24157 | 氯化-$C_{10-13}$-烷烃 | | Alkanes, $C_{10-13}$-chloro | | | 85535-84-8 |
| 24158 | 氯化烷烃-$C_{10-21}$ | | Alkanes, $C_{10-21}$-chloro | | | 84082-38-2 |
| 24159 | 氯化钨 | 六氯化钨 | Tungsten(VI) chloride | Tungsten hexachloride | $Cl_6W$ | 13283-01-7 |
| 24160 | 氯化物 | | Chloride | | | 16887-00-6 |
| 24161 | 氯化烯丙基钯(Ⅱ)二聚物 | | Palladium chloride, allyl- (dimer) | Allyl palladium chloride dimer | $C_6H_{10}Cl_2Pd_2$ | 12012-95-2 |
| 24162 | 氯化烯土 | | Rare earth chlorides | | | 68188-88-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24163 | 氯化硒水合物 | | Cerium chloride hydrate | | | 18618-55-8 |
| 24164 | 氯化锡(Ⅱ)二水合物 | | Tin(Ⅱ) chloride dihydrate (1:2:2) | Stannochlor;Stannous chloride dihydrate | $Cl_2Sn·2H_2O$ | 10025-69-1 |
| 24165 | 氯化橡胶 | | Chlorinated rubber | Rubber, chlorinated | | 9006-03-5 |
| 24166 | 氯化(4-硝基苯基)三苯基鏻盐 | | Phosphonium, (4-nitrophenyl)triphenyl-, chloride | | $C_{24}H_{19}NO_2P·Cl$ | 72796-90-8 |
| 24167 | 氯化锌 | 锌氯粉 | Zinc chloride | Zinc chloride, power | $Cl_2Zn$ | 7646-85-7 |
| 24168 | 氯化锌铵 | | Ammonium zinc chloride | | | 52628-25-8 |
| 24169 | 氯化亚铂 | 二氯化铂 | Platinous chloride | Platinum (II) chloride | $Cl_2Pt$ | 10025-65-7 |
| 24170 | 氯化亚汞 | 甘汞;一氯化汞 | Mercury(I) chloride | Mercurous chloride | ClHg | 7546-30-7 |
| 24171 | 氯化亚铊 | 氯化铊(I) | Thallium (I) chloride | Thallous chloride | ClTi | 7791-12-0 |
| 24172 | 氯化亚铁 | | Iron chloride | | $FeCl_2$ | 7758-94-3 |
| 24173 | 氯化亚铁四水合物 | | Iron(2+) chloride, tetrahydrate | Ferrous chloride, tetrahydrate;Iron chloride tetrahydrate; Iron (II) chloride, tetrahydrate;Iron dichloride tetrahydrate | $Cl_2Fe·4H_2O$ | 13478-10-9 |
| 24174 | 氯化亚铜 | | Copper(I) chloride | Cuprous chloride | ClCu | 7758-89-6 |
| 24175 | 氯化亚硒酰 | 氧氯化硒 | Selenium oxychloride | Seleninyl chloride | $Cl_2OSe$ | 7791-23-3 |
| 24176 | 氯化亚锡 | 二氯化锡 | Tin(II) chloride | Stannous chloride;Tin dichloride | $Cl_2Sn$ | 7772-99-8 |
| 24177 | 氯化氧化锆(Ⅳ)八水合物 | | Zirconium-chloride-oxide-octahydrate- | Zirconyl chloride octahydrate | $Cl_2OZr·8H_2O$ | 13520-92-8 |
| 24178 | 氯化[4,4'-[1,2-乙二基双(次氮基合-κ*N*)次甲基]双[(1,3-苯二酚合κ*O*)]锰(II) | | Manganese, chloro [4,4'-[1,2-ethanediyl *bis*(nitrilo-κN)methylidyne]]*bis*(1,3-benzenediolato-κ$O^3$)(2-)- | | | 186350-31-2 |
| 24179 | 氯化-3-乙基-1-(苯基甲基)吡啶鎓盐 | | Pyridinium, 3-ethyl-1-(phenylmethyl)-, chloride | | | 87167-73-5 |
| 24180 | 氯化-4-乙基-1-(苯甲基)吡啶翁盐 | | Pyridinium, 4-ethyl-1-(phenylmethyl)-, chloride | | | 51266-96-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24181 | 氯化乙基汞 | 西力生 | Ethyl mercuric chloride | | | 0703 |
| 24182 | 氯化 3-乙基-2-[2-(1-乙基-2,5-二甲基-1*H*-吡咯-3-基)乙烯基]苯并噁唑翁盐 | | Benzoxazolium,<br>3-ethyl-2-[2-(1-ethyl-2,5-dimethyl-1*H*-pyrrol-3-yl)ethenyl]-,<br>chloride | | $C_{19}H_{23}N_2O\cdot Cl$ | 63149-22-4 |
| 24183 | 氯化(乙酸乙烯酯与乙烯)的聚合物 | | Acetic acid ethenylester, polymer with ethene,chlorinated | Chlorinated ethylene-vinyl acetate polymer | $(C_4H_6O_2\cdot C_2H_4)_x$ | 125229-71-2 |
| 24184 | 氯化-1-乙烯基-3-甲基-1*H*-咪唑翁 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-, chloride | | | 13474-25-4 |
| 24185 | 氯化-1-乙烯基-3-甲基-1*H*-咪唑与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | 聚季胺 16 | 1-Ethenyl-3-methyl-1*H*- imidazolium chloride polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidone | Polyquaternium-16 | | 95144-24-4 |
| 24186 | 氯化-α-乙烯基-*N,N,N*-三甲基苯甲铵均聚物 | | Benzenemethanaminium, α-ethenyl-*N*,*N*,*N*-trimethyl-,<br>chloride, homopolymer | | $(C_{12}H_{18}N\cdot Cl)_x$ | 9017-80-5 |
| 24187 | 氯化铟 | 三氯化铟 | Indium (III)chloride | | $Cl_3In$ | 10025-82-8 |
| 24188 | 氯化银 | | Silver chloride | | AgCl | 7783-90-6 |
| 24189 | 氯化硬脂酰胺甲基嘧啶 | | Pyridinium, 1-(stearamidomethyl)-, chloride | Pyridinium,<br>1-[[(1-oxooctadecyl)amino]methyl]-,<br>chloride; 1-(Stearamidomethyl)pyridinium chloride;Stearylamidomethyl pyridinium chloride | $C_{24}H_{43}N_2O\cdot Cl$ | 4261-72-7 |
| 24190 | *N*-[(氯化 $C_{10-22}$-支链及直链烷烃和萘次甲基)磺酰]甘氨酸衍生物 | | Glycine, *N*-[(chlorinated $C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs. | | | 104912-87-0 |
| 24191 | *N*-[(氯化 $C_{10-22}$-支链及直链烷烃和萘次甲基)磺酰]甘氨酸衍生物钡盐(2:1) | | Glycine, *N*-[chlorinated ($C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., barium salts (2:1) | | | 104912-88-1 |
| 24192 | *N*-[(氯化 $C_{10-22}$ 支链及直链烷烃)磺酰] | | Glycine, *N*-[(chlorinated $C_{10-22}$-branched and linear | | | 104912-90-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甘氨酸衍生物钙盐 | | alkyl)sulfonyl] derivatives, calcium salts | | | |
| 24193 | *N*-[(氯化 $C_{10-22}$ 支链与直链烷基和萘次甲基)磺酰]甘氨酸衍生物与吗啉的化合物(1:1) | | Glycine, *N*-[(chlorinated $C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., compds. with morpholine (1:1) | | | 121543-33-7 |
| 24194 | *N*-[(氯化 $C_{10-22}$ 支链与直链烷烃及萘次甲基)磺酰]甘氨酸衍生物二乙醇胺的复合物 | | Glycine, *N*-[(chlorinated $C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivatives, compounds with diethanolamine | | | 104912-89-2 |
| 24195 | 氯化猪油 | | Lard, chlorinated | | | 94279-83-1 |
| 24196 | 氯化猪脂油 | | Lard, oil, chlorinated | Chlorinated lard oil | | 68440-39-1 |
| 24197 | 3'-氯-6'-(环己氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]氧杂蒽]-3-酮 | | Spiro [isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3'-chloro-6'-(cyclohexylamino)- | | $C_{26}H_{22}ClNO_3$ | 26206-78-0 |
| 24198 | 5-氯-*N*-[2-[4-[[[(环己基氨基)羰基]氨基]磺酰基]苯基]乙基]-2-甲氧基苯甲酰胺 | | Urea, 1-[[*p*-[2-(chloro-*o*-anisamido) ethyl] phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexyl- | | $C_{23}H_{28}ClN_3O_5S$ | 10238-21-8 |
| 24199 | 8-氯环腺苷酸钠 | | 8-*Cl*-cAMP, Na | | | 41941-56-4 |
| 24200 | [5-[[4-氯-6-(4-磺苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]萘-2,7-二磺酸根(6-)]合铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [5-[[4-chloro-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium | Copper complex with 1-hydroxy-2-(2'-hydroxy-5'-sulfophenylazo)-8-[4"-chloro-6"-(4'"-sulfophenylamino)-1",3",5"-triazinyl-2"-amino]-naphthalene-3,6-disulfonic acid, sodium salt | $C_{25}H_{12}ClCuN_7O_{14}S_4 \cdot 4Na$ | 75214-66-3 |
| 24201 | 4-[[5-[[4-氯-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfopheny | | | 62223-57-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸四钠盐 | | l)-, tetrasodium salt (9CI) | | | |
| 24202 | 4-[[5-[[4-氯-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-4,5-二氢-5-氧-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)- | | | 93858-25-4 |
| 24203 | 5-[[5-[[4-氯-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代吡啶甲磺酸三钠盐 | | 3-Pyridinemethanesulfonic acid, 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-, trisodium salt | | $C_{24}H_{23}ClN_8O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 89923-43-3 |
| 24204 | 4-[[3-[[1-(2-氯-5-磺苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯甲酰]氨基]-4'-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]-(1,1'-联苯)-3-磺酸二钠盐 | | [1,1'-Biphenyl]-3-sulfonic acid, 4-[[3-[[1-(2-chloro-5-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoyl]amino]-4'-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-, disodium salt | | $C_{33}H_{22}Cl_4N_8O_8S_2 \cdot 2Na$ | 74186-18-8 |
| 24205 | 4-[2-[2-[5-氯-3-(3-磺丙基)-2-苯并噁唑亚基甲基]-1-丁烯基]-6-甲氧基-5-甲基-3-苯并噻唑]-1-丁磺酸锂盐 | | Lithium 4-[2-[2-[5-chloro-3-(3-sulfonatopropyl)-2-benzoxazolinylidenemethyl]-1-butenyl]-6-methoxy-5-methyl-3-benzothiazoli]-1-butanesulfonate | | | 148647-43-2 |
| 24206 | 氯磺化聚氯乙烯 | | Chlorosulfonated polyvinyl chloride resin | | | 68037-39-8 |
| 24207 | 氯磺化聚乙烯合成橡胶 | | Rubber, synthetic, chlorosulfonated polyethylene | | | 9008-08-6 |
| 24208 | 氯磺化氯代石蜡与烃蜡 | | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro, chlorosulfonated | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, chlorinated, sulfochlorinated | | 68188-19-2 |
| 24209 | (氯磺化皂化的骨脂肪、甘油酯油)钠盐 | | Fats and glyceridic oils, bone, chlorosulfonated, sapond., | | | 93763-12-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sodium salts | | | |
| 24210 | 氯磺化-皂化石蜡油 | | Paraffin oils, chlorosulfonated, saponified | Paraffin, sulfochlorinated, saponified | | 68188-18-1 |
| 24211 | 氯磺化正-$C_{5-20}$-石蜡(石油)铵盐 | | Paraffins, petroleum, normal $C_{5-20}$-chlorosulfonated, ammonium salts | Paraffins (petroleum), normal $C_{5-20}$-sulfochlorinated, ammonium salts | | 73138-78-0 |
| 24212 | 5-[[5-[[4-氯-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-1-乙基-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶甲磺酸三钠盐 | | 3-Pyridinemethanesulfonic acid, 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-, trisodium salt | | | 84045-63-6 |
| 24213 | 7-[[4-氯-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-磺基苯基)偶氮]-2-萘磺酸三钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl) azo]-, trisodium salt | 7-[[4-Chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid, trisodium salt | $C_{25}H_{18}ClN_7O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 23532-29-8 |
| 24214 | 5-[[4-氯-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt | | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{16}S_5 \cdot xNa$ | 78952-61-1 |
| 24215 | [2-[[[5-[(2-氯-5-磺基苯基)偶氮]-2-羟苯基]亚甲基]氨基]苯甲酸根合(3-)][2-羟基-3-[[(2-羟基苯基)亚甲基]氨基]-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)钾钠 | | Chromate(3-), [2-[[[5-[(2-chloro-5-sulfophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]benzoato(3-)][2-hydroxy-3-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, potassium sodium | | | 85049-70-3 |
| 24216 | [2-[[[5-[(2-氯-5-磺基苯基)偶氮]-2-羟苯基]亚甲基]氨基]苯甲酸根 | | Chromate(3-), [2-[[[5-[(2-chloro-5-sulfophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl] | | $C_{33}H_{18}ClCrN_5O_{13}S_2 \cdot 3Na$ | 64611-72-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合(3-)][2-羟基-3-[[(2-羟基苯基)亚甲基]氨基]-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | methylene]amino]benzoato (3-)][2-hydroxy-3-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | |
| 24217 | 4-[(4-氯-3-磺基苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸锰(2+)盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-3-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, manganese(2+) salt (1:1) | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-chloro-3-sulfophenyl)azo]-, manganese salt (1:1) | $C_{17}H_{11}ClN_2O_6S\cdot Mn$ | 73385-04-3 |
| 24218 | 5,5'-[(4-氯-5-磺基-1,3-亚苯基)二(偶氮)]二[6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸]钾盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[(4-chloro-5-sulfo-1,3-phenylene)*bis*(azo)]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, potassium salt | | | 84696-67-3 |
| 24219 | 氯磺酸 | | Chlorosulfuric acid | | $ClHO_3S$ | 7790-94-5 |
| 24220 | 3-[2-[2-[5-氯-3-(3-磺酸丁基)-2,3-二氢-1,3-苯并噁唑-2-亚基甲基]-1-丁烯基]-5-氯-3-苯并噁唑基]丁基磺酸钠 | | Sodium 3-[2-[2-[5-chloro-3-(3-sulfonatobutyl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidenemethyl]-1-butenyl]-5-chloro-3-benzoxazolio]butanesulfonate | | | 18360-25-3 |
| 24221 | 2,2'-[[3-氯-4-[[4-[[2-(磺酸基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯基]亚氨]二乙醇的二硫酸氢酯 | | Ethanol, 2,2'-[[3-chloro-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]imino]*bis*-, *bis*(hydrogen sulfate) (ester) | | | 68399-92-8 |
| 24222 | 2-[[5-氯-3-(3-磺酰丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-5-苯基-3-(3-磺酰丙基)苯并口噁唑内盐和 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物(1:1) | | Benzoxazolium, 2-((5-chloro-3-(3-sulfopropyl)-2(3H)-benzothiazolylidene)methyl)-5-phenyl-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | | | 161710-77-6 |
| 24223 | 2-氯磺酰基-3-甲基-苯甲酸甲酯 | | Methy1 2-chlorosulfony1-3-methylbenzoate | | $C_9H_9C_1O_4S$ | 126535-26-0 |
| 24224 | 氯磺酰基-[29*H*,31*H*-酞菁 | | Copper,(29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$, | | | 90295-17-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-合铜的衍生物与硫化钠的反应产物 | | $N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$)-,chlorosulfonyl derivs., reaction products with sodium sulfide | | | |
| 24225 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸五钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy) ethyl] sulfonyl] phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, pentasodium salt | | | 89157-03-9 |
| 24226 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[3-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1-萘磺酸五钠盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5triazin-2-yl]amino]-1hydroxy-3,6-disuifo-2-naphthalenyl]azo]-, pentasodium salt | | | 115658-30-5 |
| 24227 | 5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{29}H_{26}ClN_7O_{19}S_6 \cdot 4Na$ | 111211-40-6 |
| 24228 | 2-[[6-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酰氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸四钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{31}H_{24}ClN_7O_{16}S_5 \cdot 4Na$ | 79809-27-1 |
| 24229 | 5-[[4-氯-6-[[3-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-磺苯基)二氮烯基]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[2-(2-sulfophenyl)diazenyl]-, sodium salt (1:4) | | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{16}S_5 \cdot 4Na$ | 23354-52-1 |
| 24230 | [[[[4-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧基)乙 | | Disodium | | | 189273-39-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]磺酰基]苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]氨基]氧基乙酰]氨基]-2-乙氧基苯磺酸二钠 | | 5-[[[[4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]amino]oxoacetyl]amino]-2-ethoxybenzenesulfonate | | | |
| 24231 | 2-[[6-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧)乙基]磺酰基]苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,4-苯二磺酸钠 | | 2-[2-[6-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]- 1,4-Benzenedisulfonic acid , sodium salt | | | 214425-87-3 |
| 24232 | 2-[[6-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧)乙基]磺酰基]苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠 | | 2-[2-[6-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]- 1,5-Naphthalenedisulfonicacid,sodium salt | | | 214425-86-2 |
| 24233 | 2-氯茴香硫醚 | | 2-Chloro thioanisole | | | 17733-22-1 |
| 24234 | 3-氯茴香硫醚 | | 3-Chloro thioanisole | | | 4867-37-2 |
| 24235 | 4-氯茴香硫醚 | | Benzene, 1-chloro-4-(methylthio)- | 4-Chloro thioanisole | $C_7H_7ClS$ | 123-09-1 |
| 24236 | 2-(2-氯基苯基)-3,4-二氢-5-甲基-吡唑-3-酮 | | Pyrazol-3-one, 2-(2-chlorophenyl)-3,4-dihydro-5-methyl- | | $C_{10}H_9ClN_2O$ | 2253 |
| 24237 | 5-氯基-2-[2-[[5-氯代-3-乙基-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-1-丁烯基]3-(3-磺丁基)苯并噻唑-内盐 | | Benzothiazolium,<br>5-chloro-2-[2-[(5-chloro-3-ethyl-2(3*H*)-benzothiazolylidene)methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfobutyl)-, inner salt | | $C_{25}H_{26}Cl_2N_2O_3S_3$ | 18426-55-6 |
| 24238 | 7-氯-3-[2-(2-己基癸基磺酰)乙基]-6-甲基-1*H*-吡唑并[3,2-*c*][1,2,4]三唑 | | 7-Chloro-3[2-[(2-hexyldecyl)sulfonyl]ethyl]-6-methyl-1*H*-pyrazolo[3,2-*c*][1,2,4]triazole | | | 115007-09-5 |
| 24239 | 1-氯己烷 | 氯代己烷 | Hexane, 1-chloro- | 1-Chlorohexane;*n*-Hexyl chloride | $C_6H_{13}Cl$ | 544-10-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24240 | 1-氯甲苯 | | Benzene, chloromethyl- | | $C_7H_7Cl$ | 25168-05-2 |
| 24241 | 2-氯-4-甲苯胺 | | Benzenamine, 2-chloro-4-methyl- | | $C_7H_8ClN$ | 615-65-6 |
| 24242 | [2-(4-氯-2-甲苯氧基)丙酸与二甲胺(1:1)]的化合物 | | Propanoic acid, 2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)-, dimethylamine salt | | $C_{10}H_{11}ClO_3·C_2H_7N$ | 32351-70-5 |
| 24243 | 2-氯-5-甲砜基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-chloro-5-(methylsulfonyl)- | | | 89938-62-5 |
| 24244 | 氯甲磺酸（4-苯甲酰氧苯基）酯 | | 4-Benzoyloxyphenyl chloromethanesulfonate | | | 117224-50-7 |
| 24245 | *N*-[2-[(2-氯-4-甲磺酸基苯基)偶氮]-5-(二乙基氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[[2-chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | | $C_{19}H_{23}ClN_4O_3S$ | 13301-60-5 |
| 24246 | 2,2'-[[4-[[2-氯-4-(甲磺酰基)苯基]偶氮]-3-甲苯基]亚氨基]二乙醇 | | 2,2'-[[4-[[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-3-methylphenyl]imino]*bis*-ethanol | | | 6659-76-3 |
| 24247 | 5-[[4-氯-6-(甲基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, trisodiumsalt | 5-[[4-Chloro-6-(methylphenylamino)-*s*-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt | $C_{30}H_{22}ClN_7O_{10}S_3·3Na$ | 73297-02-6 |
| 24248 | 7-[[6-[[4-氯-6-(甲基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸一铵三钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[6-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, monoammonium trisodium salt | | $C_{30}H_{22}ClN_7O_{13}S_4·H_3N·3Na$ | 75559-05-6 |
| 24249 | 2-氯-5-甲基苯胺 | | Benzenamine,2-chloro-5-methyl- | | | 95-81-8 |
| 24250 | 3-氯-2-甲基苯胺 | | Benzenamine, 3-chloro-2-methyl- | | $C_7H_8ClN$ | 87-60-5 |
| 24251 | 5-氯-2-甲基苯胺 | | Benzenamine, 5-chloro-2-methyl- | | $C_7H_8ClN$ | 95-79-4 |
| 24252 | 5-氯-2-甲基苯并噁唑 | | Benzoxazole, 5-chloro-2-methyl- | | $C_8H_6ClNO$ | 19219-99-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24253 | 5-氯-2-甲基苯并噻唑 | | Benzothiazole, 5-chloro-2-methyl- | | $C_8H_6ClNS$ | 1006-99-1 |
| 24254 | *C*-氯-*C*-甲基-1*H*-苯并三唑 | | 1*H*-benzotriazole, *c*-chloro-*c*-methyl | | | 193293-71-9 |
| 24255 | *C*-氯 *C*-甲基-1*H*-苯并三唑钠 | | 1-*H*-benzotriazole, *c*-chloro-*c*-methyl-, sodium salt | | | 202420-04-0 |
| 24256 | *N*-氯-4-甲基苯磺酰胺钠盐 | 氯胺 T;氯亚明 T;对甲苯磺酰氯胺钠;ChloramineT | *N*-Chloro-4-tolunesulfonamide, sodium salt | Benzenesulfonamide, *N*-chloro-4-methyl-, sodium salt | $C_7H_8ClNO_2S\cdot Na$ | 127-65-1 |
| 24257 | 5-[[4-氯-6-[(2-甲基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钾钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, potassium sodium salt | | | 85136-22-7 |
| 24258 | 5-[[4-氯-6-[(2-甲基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-(2-磺苯基)偶氮-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | | 93941-05-0 |
| 24259 | 5-[[4-氯-6-(甲基苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | 5-[[4-Chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, trisodium salt | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{10}S_3\cdot 3Na$ | 70210-46-7 |
| 24260 | 5-[[4-氯-6-(甲基苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | Azo dye compd. | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{11}S_3\cdot 3Na$ | 85631-77-2 |
| 24261 | 4[[6-[[4-氯-6-(甲基苯基)氨 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, | | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{10}$ | 71257-86-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,3,5-三嗪基]氨]-1-羟基-3-磺酰基-2-萘基]偶氮基甲苯-2,5-二磺酸钠 | | 2-[[6-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-methyl-, trisodium salt | | $S_3 \cdot 3Na$ | |
| 24262 | N'-(4-氯-2-甲基苯基)-*N*,*N*-二甲基甲亚氨酰胺 | 杀虫脒;*N*-(4-氯邻甲苯基)-*N*,*N*-二甲基甲脒 | Methanimidamide, N'-(4-chloro-2-methylphenyl)-*N*,*N*-dimethyl | Chlordimeform; *N*-(4-Chloro-*o*-tolyl)-*N*,*N*-dimethyl formamidine | $C_{10}H_{13}ClN_2$ | 6164-98-3 |
| 24263 | [3-(5-氯-2-甲基苯基)-1-甲基-2-三氮烯基]乙酸钠 | | Acetic acid, [3-(5-chloro-2-methylphenyl)-1-methyl-2-triazenyl]-, sodium salt | | $C_{10}H_{12}ClN_3O_2 \cdot Na$ | 67599-13-7 |
| 24264 | *N*-(4-氯-2-甲基苯基)-4-[(4-氯-2-甲基苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-hydroxy- | | $C_{25}H_{19}Cl_2N_3O_2$ | 6471-51-8 |
| 24265 | *N*-(4-氯-2-甲基苯基)-2-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-3-氧代-丁酰胺 | | Butanamide, *N*-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo- | | $C_{17}H_{14}Cl_2N_4O_4$ | 32432-45-4 |
| 24266 | *N*-(5-氯-2-甲基苯基)-3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-[(苯基氨基)羰基]苯基]偶氮]萘-2-甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]- | 3-Hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]-*N*-(5-chloro-2-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxamide | $C_{32}H_{25}ClN_4O_4$ | 68227-78-1 |
| 24267 | *N*-(5-氯-2-甲基苯基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy- | | $C_{18}H_{14}ClNO_2$ | 135-63-7 |
| 24268 | 3-氯-4-甲基苯基异氰酸酯 | | Benzene, 2-chloro-4-isocyanato-1-methyl- | 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate | $C_8H_6ClNO$ | 28479-22-3 |
| 24269 | 4-(氯甲基)苯甲酸 | | 4-(Chloromethyl)benzoic acid | | | 1642-81-5 |
| 24270 | 4-(氯甲基)苯甲酰氯 | | 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride | | | 876-08-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24271 | 2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸 | | Propanoic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)- | | $C_{10}H_{11}ClO_3$ | 93-65-2 |
| 24272 | (4-氯-2-甲基苯氧基)乙酸钠盐 | | Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)-, sodium salt | Acetic acid, [(4-chloro-*o*-tolyl)oxy]-, sodium salt | $C_9H_9ClO_3·Na$ | 3653-48-3 |
| 24273 | 2-氯-5-甲基吡啶 | | 2-Chloro-5-methyl pyridine | | | 18368-64-4 |
| 24274 | 1-氯-2-甲基丙烷 | 氯代异丁烷 | Propane, 1-chloro-2-methyl- | Chloro isobutane;<br>1-Chloro-2-methylpropane;Isobutyl chloride | $C_4H_9Cl$ | 513-36-0 |
| 24275 | 2-氯-2-甲基丙烷 | 氯代叔丁烷 | Propane, 2-chloro-2-methyl- | 1-Chloro-1,1-dimethylethane;*tert*-Butylchloride | $C_4H_9Cl$ | 507-20-0 |
| 24276 | 3-氯-2-甲基-1-丙烯 | 甲代烯丙基氯 | 1-Propene, 3-chloro-2-methyl- | Mac;Methylallyl chloride;3-Chloro-2-methylpropene | $C_4H_7Cl$ | 563-47-3 |
| 24277 | 1-氯-3,3-甲基-丁-2-酮 | | 1-Chloropinacolone | | $C_6H_{11}ClO$ | 13547-70-1 |
| 24278 | 2-氯-2-甲基丁烷 | 氯代叔戊烷 | Butane, 2-chloro-2-methyl- | 2-Chloro-2-methylbutane;*tert*-Amylchloride | $C_5H_{11}Cl$ | 594-36-5 |
| 24279 | *R*-(*R*',*R*')-4'-(3-氯-1-甲基丁氧基)-[1,1'-联苯基]-4-甲腈 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitril, 4'-(3-chloro-1-methylbutoxy)-, [*R*-(*R*',*R*')]- | | | 153171-24-5 |
| 24280 | *S*-(*R*,*R*)-4'-(3-氯-1-甲基丁氧基)-(1,1'-联苯基)-4-甲腈 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitril, 4'-(3-chloro-1-methylbutoxy)-, [*S*-(*R*,*R*)]- | | | 126659-62-9 |
| 24281 | *S*-(*R*,*R*)-4'-(3-氯-1-甲基丁氧基)-(1,1'-联苯基)-4-羧酸-4-氰苯基酯 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-(3-chloro-1-methylbutoxy)-, 4-cyanophenylester, [*S*-(*R*,*R*)]- | | | 126659-67-4 |
| 24282 | 4'-[(1'*R*,3'*R*)-3'-氯-1'-甲基丁氧基]联苯基-4-羧酸-4-氰基苯脂 | | 4-Cyanophenyl-4'-[(1'*R*,3'*R*)-3'-chloro-1'-methylbutoxy]-biphenyl-4-carboxylate | | $C_{26}H_{22}ClNO_3$ | 2366 |
| 24283 | 5-氯-2-甲基对苯二胺 | | 5-Chloro-2-methyl-*p*-phenylenediamine | | | 5307-03-9 |
| 24284 | (氯甲基)二(4-氟苯基)甲基甲硅烷 | | (Chloromethyl) *bis* (4-fluorophenyl) methylsilane | | $C_{14}H_{13}ClF_2Si$ | 85491-26-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24285 | 氯甲基二甲基氯硅烷 | | Silane, chloro(chloromethyl)dimethyl- | | $C_3H_8Cl_2Si$ | 1719-57-9 |
| 24286 | 氯甲基二硫代辛烷 | | Chloromethyl-*n*-octhyldisulphide | | | 180128-56-7 |
| 24287 | 2-(氯甲基)-5-(二乙氧基甲基)呋喃 | | 2-(Chloromethyl)-5-(diethoxymethyl)furan | | | 38641-98-4 |
| 24288 | 4-氯-3-甲基酚钠盐 | | Phenol, 4-chloro-3-methyl-, sodium salt | Sodium 4-chloro-3-methylphenoxide | $C_7H_7ClO·Na$ | 15733-22-9 |
| 24289 | 1-(氯甲基)-4-氟-1,4-双氮翁二环[2.2.2]辛基二四氟硼酸(1-) | | 1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]octane, 1-(chloromethyl)-4-fluoro-, *bis*[tetrafluoroborate(1-)] | | $C_7H_{14}ClFN_2·2BF_4$ | 140681-55-6 |
| 24290 | 3-氯甲基庚烷 | | Heptane, 3-(chloromethyl)- | 2-Ethylhexyl chloride | $C_8H_{17}Cl$ | 123-04-6 |
| 24291 | 氯甲基化的三甲胺-季铵化的 *N*-(2-甲氧基苯基)-2-[[4-(6-甲基-2-苯并噻唑基)苯基]偶氮]-3-氧代丁酰胺氯化物 | | Butanamide, *N*-(2-methoxyphenyl)-2-[[4-(6-methyl-2-benzothiazolyl) phenyl]azo]-3-oxo-, chloromethylated, trimethylamine-quaternized, chlorides | | | 71076-97-6 |
| 24292 | 氯甲基化(二乙烯基苯、苯乙烯、乙烯基乙苯)的聚合物与季胺化二甲胺的反应产物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, reaction products with dimethylamine, quaternized | | | 141808-05-1 |
| 24293 | 氯甲基环氧乙烷季铵化的 *N*-[2-(2-二十一烷基-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-基)乙基]-二十一烷酰胺 | | Heneicosanamide, *N*-[2-(2-heneicosyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]-, epichlorohydrin-quaternized | | | 74232-04-5 |
| 24294 | 氯甲基环氧乙烷与氨的聚合物和氯甲烷的反应产物 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonia, reaction products with chloromethane | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonia, chloromethane adduct | $(C_3H_5ClO·CH_3Cl·H_3N)_x$ | 68036-99-7 |
| 24295 | 氯甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物 | 3-氯-1,2-环氧丙烷、氧化乙烯的聚合物 | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with oxirane | | $(C_3H_5ClO·C_2H_4O)_x$ | 24969-10-6 |
| 24296 | 氯甲基环氧乙烷与环氧乙烷和烯丙基 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with oxirane and | Epichlorohydrin, ethylene oxide, allyl | $(C_6H_{10}O_2·C_3H_5$ | 26587-37-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 缩水甘油醚的聚合物 | | [(2-propenyloxy)methyl]oxirane | glycidyl ether copolymer | $ClO·C_2H_4O)_x$ | |
| 24297 | 氯甲基环氧乙烷与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with methyloxirane and oxirane | | $(C_3H_6O·C_3H_5ClO·C_2H_4O)_x$ | 25931-44-6 |
| 24298 | (氯甲基)环氧乙烷与α-氢-ω-羟基聚烷氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Polyethylene glycol, chloromethyloxirane polymer;Polyethylene glycol, epichlorohydrin polymer | $(C_3H_5ClO·(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 39443-66-8 |
| 24299 | 氯甲基环氧乙烷与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物和4-甲基苯磺酸的聚合物 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] polymer with benzenesulfonic acid, 4-methyl- | | | 7033 |
| 24300 | 氯甲基环氧乙烷与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和乙氧基化 $C_{11-14}$烷基醇(富异 $C_{13}$)的聚合物 | | Oxirane, chloromethyl polymer with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, and ethoxylated $C_{11-14}$ *iso* $C_{13}$-rich alcohols | | $(C_3H_6OCl·(C_2H_4O)_n·W_{99})_x$ | 7120 |
| 24301 | 氯甲基环氧乙烷与氢氧化铵的聚合物 | | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonium hydroxide | Ammonia, epichlorohydrin polymer | $(C_3H_5ClO·H_5NO)_x$ | 34323-39-2 |
| 24302 | 4-[[4-氯-6-[(4-甲基-2-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-6-[(4,5-二甲基-2-磺苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸锂钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-[(4-methyl-2-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-6-[(4,5-dimethyl-2-sulfophenyl)azo]-5-hydroxy-, lithium sodium salt | | | 148878-24-4 |
| 24303 | 4-[[4-氯-6-[(4-甲基-2-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-6-[(4,5-二甲基-2-磺苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-[(4-methyl-2-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-6-[(4,5-dimethyl-2-sulfophenyl)azo]-5-hydroxy-, sodium salt | | | 148878-23-3 |
| 24304 | 4-[[4-氯-6-[(2-甲基-4-磺苯基)氨 | | Benzenesulfonic acid, | Benzenesulfonic acid, | $C_{26}H_{20}Cl_3N_9O_1$ | 72829-26-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-[[1-(2,5-二氯-4-磺苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯磺酸三钠盐 | | 4-[[4-chloro-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, trisodium salt | 4-[[4-chloro-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-*s*-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)-5-hydroxy-3-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, trisodium salt;1-(2',5'-Dichloro-4'-sulfophenyl)-3-methyl-4-(2"-sulfo-5"-[4"'-chloro-6"'-(2""-methyl-4""-sulfophenylamino)-1"',3"',5"'-triazinyl-2"'-amino]phenylazo)-5-pyrazolone, sodium salt | $_0S_3 \cdot 3Na$ | |
| 24305 | [5-[[4-氯-6-[(2-甲基-4-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[2-羟基-4-磺基-1-萘基]偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(6-)]铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [5-[[4-chloro-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato (6-)]-, tetrasodium | | $C_{30}H_{16}ClCuN_7O_{14}S_4 \cdot 4Na$ | 72906-65-1 |
| 24306 | 4-[(4-氯-5-甲基-2-磺苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸钡盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-5-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, barium salt (1:1) | | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S \cdot Ba$ | 17814-20-9 |
| 24307 | 4-[(5-氯-4-甲基-2-磺苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸(2-)-合锰(2-) | | Manganese, [4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylato(2-)]- | Manganese, [4-[(5-chloro-2-sulfo-*p*-tolyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoato(2-)]-;2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, manganese salt (1:1) | $C_{18}H_{11}ClMnN_2O_6S$ | 12688-94-7 |
| 24308 | 4-[(5-氯-4-甲基-2-磺苯基)偶氮]-1-羟基-2-萘羧酸的二价锰盐(1:1) | | Manganese, [4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-1-hydroxy-2-napht | 4-[(5-Chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-1-hydroxy2-nephthalenecarboxylic acid, | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S \cdot Mn$ | 80822-72-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | halenecarboxylato(2-)-$O^1$,$O^2$]- | manganese(2+) salt | | |
| 24309 | 4-[(5-氯-4-甲基-2-磺苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘羧酸二钠盐 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, disodium salt | | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S{\cdot}2Na$ | 3564-21-4 |
| 24310 | 4-[(5-氯-4-甲基磺化苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy- | | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S$ | 16013-44-8 |
| 24311 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[4-(6-甲基-7-磺基-2-苯并噻唑基)苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸四钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[4-(6-methyl-7-sulfo-2-benzothiazolyl)phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | 2-[[8-[[4-Chloro-6-[[4-(6-methyl-7-sulfo-2-benzothiazolyl)phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoicacid, tetrasodium salt | $C_{34}H_{23}ClN_8O_{12}S_4{\cdot}4Na$ | 70209-93-7 |
| 24312 | 4-[(4-氯-5-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸钙盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-5-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, calcium salt (1:1) | | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S{\cdot}Ca$ | 17852-99-2 |
| 24313 | 4-[(4-氯-5-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸锶盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(4-chloro-5-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, strontium salt (1:1) | C.I. Pigment Red 52, strontium salt;C.I. 15860, strontium salt | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S{\cdot}Sr$ | 67828-72-2 |
| 24314 | 4-[(5-氯-4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酸锶盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, strontium salt (1:1) | 4-[(5-Chloro-4-methyl-2-sulfophenyl) azo]-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, strontium salt (1:1);4-[(5-Chloro-2-sulfo-*p*-tolyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylicacid, strontium salt | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S{\cdot}Sr$ | 15782-05-5 |
| 24315 | 5-氯-2-甲基-3-(3-磺酸丙基)苯丙噻 | | 5-Chloro-2-methyl-3-(3-sulfopropyl) benzothiazolium, inner | | | 65287-04-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑内翁盐 | | salt | | | |
| 24316 | 2-氯-4-(甲基磺酰基)-3-[(2,2,2-三氟乙氧基)甲基]苯甲酸甲酯 | | Methyl<br>2-chloro-4-(methanesulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoate | | $C_{12}H_{12}ClF_3O_5S$ | 8419 |
| 24317 | 氯甲基甲基二氯硅烷 | | Silane, dichloro(chloromethyl)methyl- | | $C_2H_5Cl_3Si$ | 1558-33-4 |
| 24318 | 2-氯-3-甲基-4-(甲基磺酰基)苯甲酸 | | 2-Chloro-3-methyl-4-(methylsulfonyl)benzoate | | $C_9H_9ClO_4S$ | 106904-09-0 |
| 24319 | 1-氯-2-甲基-3-甲硫基苯 | | 1-Chloro-2-methyl-3-(methylthio)benzene | | $C_8H_9ClS$ | 82961-52-2 |
| 24320 | 氯甲基甲醚 | 氯甲氧基甲烷;甲基氯甲醚;氯甲醚 | Chloromethyl methyl ether | Methane,<br>chloromethoxy-;Methylchloromethyl ether | $C_2H_5ClO$ | 107-30-2 |
| 24321 | 3,3'-[(2-氯-5-甲基-邻亚苯基)二[亚氨基(1-乙酰基-2-氧代-2,1-乙二基)偶氮]]双[4-氯-*N*-[2-(4-氯苯氧基)-5-(三氟甲基)苯基]苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>3,3'-[(2-chloro-5-methyl-1,4-phenylene)*bis*[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]*bis*[4-chloro-*N*-[2-(4-chlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- | | $C_{55}H_{37}Cl_5F_6N_8O_8$ | 79953-85-8 |
| 24322 | 氯甲基磷酸-$C_{18-22}$-叔烷基铵盐 | | Amines, $C_{18-22}$-*tert*-alkyl, (chloromethyl) phosphonates (2:1) | Monochloromethyl phosphonic acid,<br>*tert*-$C_{18-22}$-alkyl amine salt | | 79357-73-6 |
| 24323 | 1-(氯甲基)萘 | | Naphthalene, 1-(chloromethyl)- | | $C_{11}H_9Cl$ | 86-52-2 |
| 24324 | (氯甲基)三甲基硅烷 | | Silane, (chloromethyl)trimethyl- | | $C_4H_{11}ClSi$ | 2344-80-1 |
| 24325 | 氯甲基三乙氧基硅烷 | | Silane, (chloromethyl)triethoxy- | | $C_7H_{17}ClO_3Si$ | 15267-95-5 |
| 24326 | 3-氯-4-甲基-3-戊烯-2-酮 | | 3-Penten-2-one, 3-chloro-4-methyl- | | | 58031-23-5 |
| 24327 | 2-氯-1-甲基-4-硝基苯 | | Benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro- | | $C_7H_6ClNO_2$ | 121-86-8 |
| 24328 | 2-氯-1-甲基-5-硝基苯 | | Benzene, 2-chloro-1-methyl-5-nitro- | | $C_7H_6ClNO_2$ | 13290-74-9 |
| 24329 | 5-氯-2-甲基-3-硝基三氟甲苯 | | 5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzotrifluoride | | | 157229-45-3 |
| 24330 | 3,3'-[(2-氯-5-甲基-1,4-亚苯基)双 | 色酚黄 | Benzamide, | | $C_{43}H_{35}Cl_5N_8O_6$ | 5580-57-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [亚氨基(1-乙酰基-2-氧代-2,1-联亚甲基)偶氮]]双[4-氯-*N*-(3-氯-2-甲基苯基)苯甲酰胺 | | 3,3'-[(2-chloro-5-methyl-1,4-phenylene)*bis*[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]*bis*[4-chloro-*N*-(3-chloro-2-methylphenyl)- | | | |
| 24331 | 氯甲基乙基二甲基硅烷 | | Silane, (chloromethyl)ethenyldimethyl- | (Chloromethyl)ethenyldimethylsilane | $C_5H_{11}ClSi$ | 16709-86-7 |
| 24332 | α-(2-氯-1-甲基乙基)-ω-[[双(2-氯-1-甲基乙氧基)氧膦基]氧基]-聚[氧基[(2-氯-1-甲基乙氧基)氧亚膦基]二(氧基-1,2-亚乙基)] | | α-(2-Chloro-1-methylethyl)-ω-[[*bis*(2-chloro-1-methylethoxy)phosphinyl]oxy]poly[oxy[(2-chloro-1-methylethoxy)phosphinylidene]di(oxy-1,2-ethanediyl)] | | | 184530-92-5 |
| 24333 | 氯甲基乙烯基苯 | | Benzene, (chloromethyl)ethenyl- | | $C_9H_9Cl$ | 30030-25-2 |
| 24334 | 2-氯-4'-甲基乙酰苯 | | 2-Chloro-4'-methylacetophenone | | | 4209-24-9 |
| 24335 | 2-氯-4-甲基乙氧基-6-(4-磺苯氨基)-1,3,5-三嗪钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-(1-methylethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, monosodium salt | 2-Chloro-4-methylethoxy-6-[4-sulfoanilino]-1,3,5-triazine Na;Benzenesulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-(1-methylethoxy)-*s*-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt | $C_{12}H_{13}ClN_4O_4S{\cdot}Na$ | 68413-55-8 |
| 24336 | 5-氯-2-甲基-2*H*-异噻唑-3-酮 | | 4-Isothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl- | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one;3(2*H*)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- | $C_4H_4ClNOS$ | 26172-55-4 |
| 24337 | 5-氯-2-甲基-3(2*H*)异噻唑酮、2-甲基3(2*H*)异噻唑酮混合物 | | 3(2*H*)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2*H*)-isothiazolone | | $C_4H_5NOS{\cdot}C_4H_4ClNOS$ | 55965-84-9 |
| 24338 | 5-氯-2-甲基-3(2*H*)-异噻唑酮盐酸盐 | | 3(2*H*)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, hydrochloride | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride | $C_4H_4ClNOS{\cdot}ClH$ | 26530-03-0 |
| 24339 | 5-氯-2-甲基-3(2*H*)-异噻唑酮与2-甲基-3(2*H*)-异噻唑酮的混合物 | | 5-Chloro-2-methyl-3(2*H*)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2*H*)-isothiazolone | | | 70294-89-2 |
| 24340 | 3-氯-4-甲硫基苯乙酸 | | 3-Chloro-4-methylthio-phenylacetic acid | | | 87776-75-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | 氯甲酸苯甲基酯 | 氯甲酸苄酯 | Carbonochloric acid, phenylmethyl ester | Benzyl chloroformate | $C_8H_7ClO_2$ | 501-53-1 |
| 24342 | 氯甲酸(1,1-二甲基乙基)环己基酯 | | Carbonochloridic acid, (1,1-dimethylethyl) cyclohexyl ester | | | 70042-58-9 |
| 24343 | 氯甲酸-2-甲基丙基酯 | 氯甲酸异丁酯 | Carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester | Isobutyl chlorocarbonate;Isobutyl chloroformate | $C_5H_9ClO_2$ | 543-27-1 |
| 24344 | 氯甲酸-3-甲氧基丁基酯 | | 3-Methoxybuty chloroformate | | | 75032-87-0 |
| 24345 | 氯甲酸甲酯 | 氯烷酸甲酯 | Methyl chloroformate | Carbonochloridic acid, methyl ester;Methylchlorocarbonate | $C_2H_3ClO_2$ | 79-22-1 |
| 24346 | 氯甲酸-1-氯乙酯 | | 1-Chloroethyl chloroformate | | | 50893-53-3 |
| 24347 | 氯甲酸三氯甲酯 | | Carbonochloridic acid, trichloromethyl ester | Trichloromethyl chloroformate | $C_2Cl_4O_2$ | 503-38-8 |
| 24348 | 氯甲酸十二烷基酯 | | Dodecyl chloroformate | | | 24460-74-0 |
| 24349 | 氯甲酸-4-叔丁基环己酯 | | Carbonochloridic acid, 4-(1,1-dimethylethyl) cyclohexyl ester | 4-*tert*-Butylcyclohexyl chloroformate | $C_{11}H_{19}ClO_2$ | 42125-46-2 |
| 24350 | 氯甲酸-9-芴甲酯 | | Formic acid, chloro-, fluoren-9-ylmethyl ester | Carbonochloridic acid, 9*H*-fluoren-9-ylmethyl ester;9-Fluorenylmethyl chloroformate | $C_{15}H_{11}ClO_2$ | 28920-43-6 |
| 24351 | 氯甲酸-1,2-亚乙基酯与烷基醇和α-氯甲酰基-ω-氯甲酰基氧代聚乙二醇的反应产物 | | Carbonochloridic acid, 1,2-ethanediyl ester, reaction products with allyl alcohol and α-(chloro-carbonyl)-ω-[(chlorocarbonyl)oxy] poly [oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)] | | | 342899-56-3 |
| 24352 | 氯甲酸 2-乙基己基酯 | | Carbonochloridic acid, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl chloroformate | $C_9H_{17}ClO_2$ | 24468-13-1 |
| 24353 | 氯甲酸乙酯 | 氯烷酸乙酯 | Carbonochloridic acid, ethyl ester | Ethyl chloroformate;Ethylcarbonochloridate | $C_3H_5ClO_2$ | 541-41-3 |
| 24354 | 氯甲酸异丙酯 | 氯甲酸-1-甲基乙基酯 | Isopropyl chloroformate | Carbonochloridic acid, 1-methyl ester | $C_4H_7ClO_2$ | 108-23-6 |
| 24355 | 氯甲酸正庚酯 | | Carbonochloridic acid, heptyl ester | | $C_8H_{15}C_lO_2$ | 33758-34-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24356 | 氯甲烷 | 一氯甲烷;甲基氯 | Methyl chloride | Chloromethane;Methane, chloro- | $CH_3Cl$ | 74-87-3 |
| 24357 | *N*-(5-氯-2-甲氧苯基)-2-[(2-甲氧基-4-硝基苯基)偶氮]-3-氧代丁酰胺 | 颜料黄 111 | Butanamide, *N*-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-3-oxo- | | $C_{18}H_{17}ClN_4O_6$ | 15993-42-7 |
| 24358 | *N*-(5-氯-2-甲氧苯基)-3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-[(苯氨基)羰基]苯基]偶氮]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]- | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]-*N*-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-; 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]-*N*-(2-methoxy-5-chlorophenyl)- | $C_{32}H_{25}ClN_4O_5$ | 67990-05-0 |
| 24359 | 1-氯-2-甲氧基苯 | 邻氯苯甲醚;邻氯茴香醚 | Benzene, 1-chloro-2-methoxy- | 2-Chloroanisole | $C_7H_7ClO$ | 766-51-8 |
| 24360 | 1-氯-4-甲氧基苯 | 对氯苯甲醚;对氯茴香醚 | Benzene, 1-chloro-4-methoxy- | 4-Chloroanisole | $C_7H_7ClO$ | 623-12-1 |
| 24361 | 3-氯-4-甲氧基苯胺 | | Benzenamine, 3-chloro--4-methoxy- | Benzenamine, 3-chloro-4-methoxy- (9CI); 3-Chloroanisidine; 3-Chloro-4-methoxybenzenamine; OCPA; Orthochloroparanisidine | $C_7H_8ClNO$ | 5345-54-0 |
| 24362 | [3-(5-氯-2-甲氧基苯基)-1-甲基-2-三氮烯基]乙酸钠 | | Acetic acid, [3-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-1-methyl-2-triazenyl]-, sodium salt | | $C_{10}H_{12}ClN_3O_3 \cdot Na$ | 33067-78-6 |
| 24363 | *N*-(5-氯-2-甲氧基苯基)-3-羟基-2-萘 | | 2-Naphthalenecarboxamide, | | $C_{18}H_{14}ClNO_3$ | 137-52-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲酰胺 | | *N*-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-3-hydroxy- | | | |
| 24364 | 2-氯-4-[2-(4-甲氧基苯基)乙炔基]苯酚 | | 2-Chloro-4-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]phenol | | $C_{15}H_{11}ClO_2$ | 916502-26-6 |
| 24365 | 2,2'-(5-氯-2-甲氧基苯亚氨基)二乙醇 | | 2,2'-(5-Chloro-2-methoxyphenylimino) diethanol | | $C_{11}H_{16}N_1O_3Cl_1$ | 2324 |
| 24366 | 5-[[5-[[4-氯-6-[(2-甲氧基-5-磺基苯)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯]偶氮基]-1,2-二氢-6-羟基-1,4-二甲基-2-氧代-3-吡啶基甲磺酸钠盐 | | 3-Pyridienemethanesulfonic acid, 5-[[5-[[4-chloro-6-[(2-methoxy-5-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo, sodium salt | | | 159518-94-2 |
| 24367 | 2-[[4-氯-6-[[2-甲氧基-4-[(3-磺酸苯基)偶氮]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯-1,4-二磺酸三钠 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-chloro-6-[[2-methoxy-4-[(3-sulfophenyl) azo] phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, trisodium salt | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-chloro-6-[[2-methoxy-4-[(3-sulfophenyl) azo] phenyl]amino]-*S*-triazin-2-yl]amino]-, trisodium salt | $C_{22}H_{18}ClN_7O_{10}S_3{\cdot}3Na$ | 72927-91-4 |
| 24368 | 5-氯-2-[[5-甲氧基-3-(3-磺酸丙基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-3-(3-磺酸丙基)苯并丙噻唑内翁盐钠盐 | | 5-Chloro-2-[[5-methoxy-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-3-(3-sulfopropyl)-benzothiazolium,inner salt, sodium salt | | $C_{22}H_{22}O_7S_4N_2$ | 1907 |
| 24369 | 2-氯-4-甲氧基甲基苯 | | Benzene, 2-chloro-4-methoxy-1-methyl- | | | 54788-38-4 |
| 24370 | *N*-(4-氯-2-甲氧基-5-甲基苯基)-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-(4-chloro-2-methoxy-5-methylphenyl)-3-hydroxy- | | $C_{19}H_{16}ClNO_3$ | 5165-81-1 |
| 24371 | 3-(4-氯-6-甲氧基嘧啶-2-基)-1-(2-乙氧基甲酰基苯基)磺酰脲 | | Benzoic acid, 2-(((((4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinyl)amino)carbonyl)ami | Chlorimuron ethyl; Classic; DPX-F 6025; 3-(4-Chloro-6-methoxypyrimidyl-2-yl)-1-(2- | $C_{15}H_{15}ClN_4O_6S$ | 90982-32-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | no)sulfonyl)-, ethyl ester | ethoxyformacylphenyl)sulfonylurea | | |
| 24372 | 3-[[4-[(4-氯-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]氨基]-7-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]-5-(4-磺苯基)-吩嗪翁内盐二钠盐 | | Phenazinium, 3-[[4-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]amino]-7-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]-5-(4-sulfophenyl)-, inner salt, disodium salt | | | 83929-56-0 |
| 24373 | 3-[[4-[(4-氯-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]氨基]-7-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]-5-(4-甲氧基-3-磺苯基)-吩嗪翁内盐二钠盐 | | Phenazinium, 3-[[4-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]amino]-7-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]-5-(4-methoxy-3-sulfophenyl)-, inner salt, disodium salt | | | 83929-57-1 |
| 24374 | 3-氯-4-甲氧基乙酰苯胺 | | 3-Chloro-4-methoxy acetanilide | | | 0072 |
| 24375 | 4-氯间苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4-chloro- | | $C_6H_5ClO_2$ | 95-88-5 |
| 24376 | 氯金酸 | | Aurate(1-), tetrachloro-, hydrogen, (*SP*-4-1)- | | $AuCl_4·H$ | 16903-35-8 |
| 24377 | 氯金酸钾 | (*SP*-4-1)-四氯合金酸(1-)钾;氯化金钾 | Gold potassium chloride | Aurate(1-), tetrachloro-, potassium, (*SP*-4-1)-;Potassium auric;Potassium chloroaurate | $AuCl_4·K$ | 13682-61-6 |
| 24378 | 1-氯-1,1,3,3,5,5,7,7,7-九甲基四硅氧烷 | | Tetrasiloxane, 1-chloro-1,1,3,3,5,5,7,7,7- nonamethyl- | | | 14415-31-7 |
| 24379 | 2-氯喹啉 | | 2-Chloroquinoline | | $C_9H_6ClN$ | 612-62-4 |
| 24380 | 氯铑酸 | | Chlororhodic acid | | | 0413 |
| 24381 | 4-氯-1,1'-联苯 | 4-氯联苯;对氯联苯 | 1,1'-Biphenyl, 4-chloro- | 4-Chlorodiphenyl | $C_{12}H_9Cl$ | 2051-62-9 |
| 24382 | 氯-$C_{10-21}$-链烷磺酸铵盐 | | Sulfonic acids, $C_{10-21}$-alkane, chloro, ammonium salts | | | 85338-01-8 |
| 24383 | 氯-$C_{10-21}$-链烷磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{10-21}$-alkane, chloro, sodium salts | | | 85338-03-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24384 | 4-氯邻苯二甲酸 | | 4-chlorophthalic acid | | $C_8H_5ClO_4$ | 89-20-3 |
| 24385 | 4-氯邻苯二甲酸一钠盐 | | 4-Chlorophthalic acid monosodium salt | | $C_8H_5ClO_4·Na$ | 56047-23-5 |
| 24386 | *N*-(4-氯邻甲苯基)-*N*,*N*-二甲基甲脒盐酸盐 | 杀虫脒盐酸盐;杀虫脒 | *N*-(4-Chloro-O-tolyl)-*N*,*N*-dimethyl formamidine, hydrochloride | Chlordimeform hydrochloride;Methanimidamide, *N*'-(4-chloro-2-methylphenyl)-*N*,*N*-dimethyl monohydrochloride | $C_{10}H_{13}ClN_2·Cl H$ | 19750-95-9 |
| 24387 | 氯磷酸二乙酯 | | Diethyl chlorophosphate | | $C_4H_{10}ClO_3P$ | 814-49-3 |
| 24388 | 氯磷酸二正丙基酯 | | *di-n*-Propylchlorophosphate | | | 2510-89-6 |
| 24389 | 氯磷酸镉 | | Cadmium chloride phosphate | Cadmium chlorophosphate | $Cd_5Cl(PO_4)_3$ | 12185-64-7 |
| 24390 | 6-[(4-氯-2-硫苯基)氨基]-2,7-二氢-4(或5)-甲基-2,7-二氧代-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]异喹啉-1-羧酸-1-乙酯 | | 3*H*-Dibenz[*f*,*ij*]isoquinoline-1-carboxylic acid, 6-[(4-chloro-2-sulfophenyl) amino]-2,7-dihydro-4(or 5)-methyl-2,7-dioxo-, 1-ethyl ester | | $C_{26}H_{19}ClN_2O_7 S$ | 72121-77-8 |
| 24391 | 氯硫代磷酸二甲酯 | *O*,*O*-二甲基硫代磷酰氯 | Phosphorochloridothioic acid, *O*,*O*-dimethyl ester | *O*,*O*-Dimethyl thiophosphoryl chloride | $C_2H_6ClO_2PS$ | 2524-03-0 |
| 24392 | 氯硫代磷酸二乙基酯 | *O*,*O* -二乙基硫代磷酰氯 | Phosphorochloridothioic acid, *O*,*O*-diethyl ester | *O*,*O*'-Diethylthiophosphoryl chloride;Diethyl chlorothiophosphate | $C_4H_{10}ClO_2PS$ | 2524-04-1 |
| 24393 | 氯硫化的菜籽油 | | Rape oil, chlorosulfurized | | | 68153-36-6 |
| 24394 | 氯硫化的石油 | | Petroleum, chlorosulfurized | Sulfochlorinated petroleum oil | | 68476-83-5 |
| 24395 | 4-[[4-[[4-氯-6-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-4,5-二氢-5-氧-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸钠 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[[4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, sodium salt | | | 94157-83-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24396 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[3-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二硫-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸五钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, pentasodium salt | | $C_{31}H_{24}ClN_7O_{19}S_6 \cdot 5Na$ | 77365-64-1 |
| 24397 | 5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]胺基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨-4-羟基-3-[(1-磺酸基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[ (1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]- | | $C_{31}H_{24}Cl \cdot N_7O_{16}S_5$ | 7462 |
| 24398 | 2-氯-α-(六氢-1-甲基-2*H*-吖庚因-2-亚基)苯乙酸乙酯 | | Benzeneacetic acid, 2-chloro-α-(hexahydro-1-methyl-2*H*-axepin-2-ylidene)-, ethyl ester | | | 68841-17-8 |
| 24399 | 2-氯-α-(4-氯苯基)苯乙酸 | 2-邻氯苯基-2-对氯苯基乙酸 | Benzeneacetic acid, 2-chloro-α- (4-chlorophenyl)- | 2-(*O*-Chlorophenyl)-2-(*p*-chlorophenyl) acetic acid | $C_{14}H_{10}Cl_2O_2$ | 34113-46-7 |
| 24400 | 5-氯-2-[[1-(2-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[[1-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]- | | $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_4S$ | 36705-33-6 |
| 24401 | *rel*-(*1R, 3R*)-3-[(*1Z*)-2-氯-2-(4-氯苯基)乙烯基]-2,2-二甲基环丙基甲酰氯 | | *rel*-(*1R,3R*)-3-[(*1Z*)-2-Chloro-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride | | $C_{14}H_{13}Cl_3O$ | 78479-05-7 |
| 24402 | 3-氯-*N*-[5-[(4-氯苯甲酰基)氨基]-9,10-二氢-4,8-二羟基-9,10-二氧代-1-蒽基]苯甲酰胺 | | Benzamide, 3-chloro-*N*-[5-[(4-chlorobenzoyl)amino]-9,10-dihydro-4,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1-anthracenyl]- | | | 83721-55-5 |
| 24403 | 5-氯-2-(4-氯苯氧基)-苯胺 | | Benzenamine, 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)- | | $C_{12}H_9Cl_2NO$ | 121-27-7 |
| 24404 | 1-[2-氯-4-(4-氯苯氧基)苯基]乙酮 | | 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethanone | | $C_{14}H_{10}Cl_2O_2$ | 119851-28-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24405 | 4-氯-3-[4-[[2-[(2-氯苯氧基)磺基]苯基]偶氮]-2,5-二氢-5-亚氨基-3-甲基-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸一钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[4-[[2-[(2-chlorophenoxy)sulfonyl]phenyl]azo]-2,5-dihydro-5-imino-3-methyl-1*H*-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt | | $C_{22}H_{17}Cl_2N_5O_6S_2{\cdot}Na$ | 70247-68-6 |
| 24406 | 4-氯-2-[(2-氯苯氧基)甲基]苯酚 | 杀菌灭藻剂 NL-4 | Phenol, 4-chloro-2-[(2-chlorophenoxy)methyl]- | Germicide and algicide(NL-4);BiocideNL-4 | | 120676-86-0 |
| 24407 | 5-氯-2-(4-氯代苯氧基)苯酚 | | Phenol, 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)- | | | 3380-30-1 |
| 24408 | 2-[[6-[[4-氯-6-[[[3-[[4-氯-6-[[6-[(1,5-二磺基-2-萘基)偶氮]-5-羟基-1,7-二磺基-2-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]甲基]甲氨基]1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,5-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[[4-chloro-6-[[[3-[[4-chloro-6-[[6-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-5-hydroxy-1,7-disulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]phenyl]methyl]methylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,5-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | | | 148878-21-1 |
| 24409 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[3-[[[4-氯-6-[[7-[(1,5-二磺基-2-萘基)偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]甲基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]氨基]-1,5-萘二磺酸钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[3-[[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino] methyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]amino]-, sodium salt | | | 142068-96-0 |
| 24410 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[3-[[[4-氯-6-[[7-[(1,5-二磺基-2-萘基)偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]甲基]苯 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[3-[[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]methyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] | | | 191175-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸锂钠 | | amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, lithium sodium salt | | | |
| 24411 | 5-氯-2-[5-氯-4,7-二甲基-3-氧代-苯并[b]噻吩-2(3*H*)-亚基]-4,7-二甲基苯并[b]噻吩-3(2*H*)酮 | | Benzo[b]thiophen-3(2*H*)-one, 5-chloro-2-[5-chloro-4,7-dimethyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3*H*)-ylidene]-4,7-dimethyl- | | $C_{20}H_{14}Cl_2O_2S_2$ | 2379-75-1 |
| 24412 | 5-氯-2-[4-氯-2-[(3,4-二氯苯基)氨基]酰胺苯氧基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorophenyl)amino]carbonyl]amino]phenoxy]-, monosodium salt | Sodium 5-chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorophenyl)amino]carbonyl]amino]phenoxy] benzenesulphonate;Mitin FF | $C_{19}H_{12}Cl_4N_2O_5S{\cdot}Na$ | 3567-25-7 |
| 24413 | α-氯-ω-(1-氯-1-氟乙基)聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene), α-chloro-ω-(1-chloro-1-fluoroethyl)- | | | 131324-06-6 |
| 24414 | [2-[[[3-[[4-氯-6-[[4-[[4-氯-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基-2,5-二磺苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]苯基甲基]偶氮]-5-磺基苯甲酸基(8-)]-铜酸(6-)氢五钠(*SP*-4-3) | | Cuprate(6-), [2-[[[[3-[[4-chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulfophenyl] amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(8-)]-, pentasodium hydrogen, (*SP*-4-3)- | | $C_{38}H_{20}Cl_2CuN_{14}O_{18}S_5{\cdot}H{\cdot}5Na$ | 68132-91-2 |
| 24415 | 5-氯-2-[2-[[5-氯-3-(3-磺丙基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]甲基]-1-丁烯]-3-(3-磺丙基)-苯并噁唑内翁盐三乙胺盐(1:1) | | Benzoxazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-chloro-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | | $C_{25}H_{26}Cl_2N_2O_8S_2{\cdot}C_6H_{15}N$ | 39201-42-8 |
| 24416 | 5-氯-2-[2-[[5-氯-3-(4-磺丁基)-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-1-丁 | | Benzothiazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-chloro-3-(4-sulfobutyl)-2(3*H*)-benzothiazol | | $C_{27}H_{30}Cl_2N_2O_6S_4$ | 20904-74-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯]-3-(4-磺丁基)苯并噻唑内翁盐 | | ylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(4-sulfobutyl)-, inner salt | | | |
| 24417 | 2-[[4-氯-6-[[3-[[6-[[4-氯-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-4-磺基苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,4-苯二磺酸五钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-chloro-6-[[3-[[6-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl] azo]-4-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-, pentasodium salt | | | 83778-00-1 |
| 24418 | 7-[4-氯-6-[(4-氯-3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基-4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺基苯基)偶氮]2-萘磺酸的钾钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[(4-chloro-3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl) azo]-, potassium sodium salt | | $C_{26}H_{19}Cl_2N_7O_{11}S_3 \cdot xK \cdot xNa$ | 109125-53-3 |
| 24419 | 3-(5-氯-2-[[5-氯-3-[3-磺基丙基)-2(3*H*)苯并噻唑亚基]]甲基]-3-苯并噻唑嗡]丙磺酸三乙胺 | | 3-[5-Chloro-2-[[5-chloro-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)benzothiazolylidene]]methyl]-3-benzothiazolio]propanesulfonic acid, triethylamine | | $C_{27}H_{35}Cl_2N_3O_6S_4$ | 3815 |
| 24420 | 3-[5-氯-2-[2-[5-氯-3-(3-磺酸根丙基)苯并噻唑啉-2-亚基甲基]-1-丁烯基]-3-苯并噻唑啉基]丙磺酸吡啶 | | Pyridinium 3-[5-chloro-2-[2-[5-chloro-3-(3-sulfonatopropyl)benzothiazolin-2-ylidenemethyl]-1-butneyl] -3-benzothiazolio] propanesulfonate | | | 23216-66-2 |
| 24421 | 4-[5-氯-2-[5-氯-3-(4-磺酸基丁基)苯并噻唑啉-2-亚基甲基]-3-三乙铵 | | Triethylammonium,4-[5-chloro-2-[5-chloro-3-(4-sulfonatobutyl)benzothiazoline-2- ylidenemethyl]-3- | | | 90895-32-2 |
| 24422 | 1-氯-4-氯甲苯 | 4-氯氯苄 | Benzene, 1-chloro-4-(chloromethyl)- | 4-Chlorobenzyl chloride | $C_7H_6Cl_2$ | 104-83-6 |
| 24423 | 2-氯-5-氯甲基吡啶 | | 2-Chloro-5-chloromethyl pyridine | | | 70258-18-3 |
| 24424 | 3-[5-氯-2-[2-[5-氯-6-甲基-3-(4-磺丁基)-2(3*H*)-苯并噁唑亚基]-亚甲基 | | 3-[5-Chloro-2-[2-[5-chlor-6-methyl-3-(4-sulfonatobutyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl-1-butenyl]-3-benzoxazolio]pro | | | 139536-86-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-丁烯基]-3-苯并噁唑]丙磺酸三乙胺盐 | | panesulfonate triethylamine salt | | | |
| 24425 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[2-[[4-氯-6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[(2-磺苯基)偶氮]-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钾钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, potassium sodium salt | | | 84041-86-1 |
| 24426 | 5-[[4-氯-6-[[4-[[4-氯-6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[(2-磺苯基)偶氮]-1-萘基]甲氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钾钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl] methyl amino]-1,3,5-triazin- 2-yl]amino] phenyl] amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, potassium sodium salt | | | 118578-11-3 |
| 24427 | 2-[[6-[[4-氯-6-[4-[2-[[4-氯-6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[(2-磺基苯基)偶氮]-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]-1-哌嗪基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠盐(9CI) | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[[4-chloro-6-[4-[2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]-1-piperazinyl]-1,3,5triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt (9CI) | | | 396083-76-4 |
| 24428 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[2-[[4-氯-6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[(1-磺基-2-萘 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7- | | $C_{48}H_{34}Cl_2N_{14}O_{23}S_7 \cdot 7Na$ | 120232-16-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)偶氮]-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸二磺酸七钠盐 | | [(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, heptasodium salt | | | |
| 24429 | 5,5-[[4,5-[[4-氯-6-[[2-[[4-氯-6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[[4-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-1-萘基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-1-甲乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[1-磺基-6-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]-2-萘基]偶氮]-2,7-萘二磺酸七钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>5,5-[[4,5-[[4-chloro-6-[[2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-methylethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[1-sulfo-6-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-2-naphthalenyl]azo]-, heptasodium salt | | | 503156-01-2 |
| 24430 | [*m*-[7-[[4-氯-6-[[6-[(3-氯-2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-5-羟基-7-磺基-2-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰(8-)]]二铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-),<br>[*m*-[7-[[4-chloro-6-[[6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(8-)]]*di*-, tetrasodium | | | 85269-52-9 |
| 24431 | 4-氯-3-[(3-氯-5-三氟甲基-2-吡啶)氧基]苯胺 | | Benzenamine,<br>4-chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]- | | $C_{12}H_7Cl_2F_3N_2O$ | 87170-48-7 |
| 24432 | α-氯-ω-(2,2-氯-1,1,2-三氟乙基)聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene),<br>α-chloro-ω-(2,2-dichloro-1,1,2-trifluoroethyl)- | | $(CF_2)_nC_2Cl_3F_3$ | 79070-11-4 |
| 24433 | (2E)7-氯-2-(7-氯-3,4-2H-3-酮-2H-1,4-苯并噻嗪-2-亚基)-2H-1,4- | | (2E)-7-chloro-2-(7-chloro-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzothiazin-2-ylidene)-2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one | | | 211387-29-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯并噻嗪-3(4H)-酮 | | | | | |
| 24434 | *N*-[4-氯-2-[2-(2-氯-4-硝基苯基)偶氮基]-5-[(2-羟基-3-苯氧基丙基)氨基]苯基]乙酰胺 | | *N*-[4-Chloro-2-[2-(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl]acetamide | | | 79542-46-4 |
| 24435 | *N*-[4-氯-2-[(2-氯-4-硝基苯)偶氮]-5-[(2-羟丙基)氨基]苯基]乙酰胺 | | *N*-[4-Chloro-2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]acetamide | | $C_{17}H_{17}Cl_2N_5O_4$ | 71617-28-2 |
| 24436 | 5-氯-2-[2-[(5-氯-3-乙基-2(3*H*)-苯并噁唑亚基)-甲基-1]-3-(4-磺丁基)苯并噁唑翁内盐 | | Benzoxazolium,5-chloro-2-[2-[(5-chloro-3-ethyl-2(3*H*)-benzoxazolylidene)methyl]-3-(4-sulfobutyl)-, inner salt | | | 97453-88-8 |
| 24437 | 5-氯-2-[2-[(5-氯-3-乙基-2(3*H*)-苯并噻唑亚基)亚甲基]-1-丁烯基]-3-(4-磺丁基)苯并噁唑内翁盐 | | 5-Chloro-2-[2-[(5-chloro-3-ethyl-2(3*H*)-benzothiazolylidene)methyl]-1-butenyl]-3-(4-sulfobutyl)benzoxazolium, inner salt | | | 85238-31-9 |
| 24438 | 5-氯-2-[3-(5-氯-1-乙基-3,3-二甲基二氢吲哚-2-亚基)-1-丙烯基]-1-乙基-3,3-二甲基吲哚硫酸乙酯盐 | | 5-Chloro-2-[3-(5-chloro-1-ethyl-3,3-dimethylindolin-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3,3-dimethylindolenium ethylsulfate | | | 124710-32-3 |
| 24439 | 5-氯-2-[3-[5-氯-1-乙基-1,3-二氢-1-(3-磺酸丙基)-6-三氟甲基-2*H*-苯并咪唑-2-亚基]-1-亚丙烯基]-3-乙基-1-(3-磺酸丙基)-6-三氟甲基-1*H*-苯并咪唑内翁钠盐 | | 1*H*-Benzimidazolium,<br>5-chloro-2-[3-[5-chloro-3-ethyl-1,3-dihydro-1-(3-sulfopropyl)-6-(trifluoromethyl)-2*H*-benzimidazol-2-ylidene]-1-propenyl]-3-ethyl-1-(3-sulfopropyl)-6-(trifluoromethyl)-, inner salt, sodium salt | | $C_{29}H_{30}Cl_2F_6N_4O_6S_2\cdot Na$ | 33628-05-6 |
| 24440 | 5-[[4-氯-6-[[2-[[4-氯-6-[[7-[[4-(乙烯磺酰)苯基]偶氮]-8-羟基-3,6-二磺酰萘基]氨 | | Sodium,<br>5-[[4-chloro-6-[[2-[[4-chloro-6-[[7-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfonapthyl]amino]-1,3,5-triazinyl]a | | | 171599-85-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,3,5-三嗪基]氨]乙基](2-羟基乙基)氨基]-1,3,5-三嗪基]氨基]-3-[[4-(乙烯基磺酰)苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘磺酸钠 | | mino]ethyl](2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazinyl]amino]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-napthalenesulfonate | | | |
| 24441 | 2-氯-5-氯乙酰基-4-氟苯氧基-*N*-甲基乙酰胺 | | 2-Chloro-5-chloroacetyl-4-fluorophenoxy-*N*-methylacetamide | | $C_{11}H_{10}O_3NFCl_2$ | 4872 |
| 24442 | [9-氯-3-(2-氯乙氧基)-6-(2-氯乙基)-1,4-二甲基-2,5,7-三氧杂-3,6-二磷酮-1-基]-1-[双(2-氯乙氧基)氧膦基]乙基磷酸二氯乙基酯 | | Phosphonic acid,[9-chloro-3-(2-chloroethoxy)-6-(2-chloroethyl)-1,4-dimethyl-2,5,7-trioxa-3,6-diphosphanon-1-yl]-,1-[*bis*(2-chloroethoxy) phosphinyl]ethyl 2-chloroethyl ester, *p*,*p*'-dioxide | | | 71720-64-4 |
| 24443 | [9-氯-3-(2-氯乙氧基)-6-(2-氯乙基)-1,4-二甲基-2,5,7-三氧杂-3,6-二磷杂壬烷-1-基]膦酸-8-氯-2,5-双(2-氯乙氧基)-1,4-二甲基-3,6-二氧杂-2,5-二磷杂辛烷-1-基-2-氯乙基酯-*P*,*P*',*P*'',*P*'''四氧化物 | | Phosphonic acid,[9-chloro-3-(2-chloroethoxy)-6-(2-chloroethyl)-1,4-dimethyl-2,5,7-trioxa-3,6-diphosphanon-1-yl]-,8-chloro-2,5-*bis*(2-chloroethoxy)-1,4-dimethyl-3,6-dioxa-2,5-diphosphaoct-1-yl-2-chloroethylester,*P*,*P*',*P*'',*P*'''-tetraoxide | | | 89256-47-3 |
| 24444 | 5-[[4-氯-6-(吗啉基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(4-甲基-2-磺酸苯基)偶氮]萘-2,7-二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulfophenyl) azo]-, trisodium salt | 1-Hydroxy-2-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-8-[(4-chloro-6-morpholine-1,3,5-triazin-2-yl) amino]naphthalene-3,6-disulfonic acid, sodium salt;2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-(4-morpholinyl)-*s*-triazin-2-yl ]amino]-5-hydroxy-6-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | $C_{24}H_{22}ClN_7O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 72927-92-5 |
| 24445 | 2-[[4-氯-6-(4-吗啉)-1,3,5-三嗪-2- | | Trisodium | | | 90677-59-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨]-5-[[1-(2-氯-5-磺苯基)-3-甲基-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-1,4-苯二磺酸三钠盐 | | 2-[[4-Chloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[1-(2-chloro-5-sulfophenyl)-3-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-1,4-benzene disulfonate | | | |
| 24446 | α-氯萘 | 1-氯代萘;1-氯萘 | 1-Chloronaphthalene | Naphthalene, 1-chloro- | $C_{10}H_7Cl$ | 90-13-1 |
| 24447 | 5-[[4-氯-6-(1-萘氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(1-naphthalenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | | 341026-59-3 |
| 24448 | 4-[[4-氯-6-(1-萘氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-5-羟基-2,7-萘二磺酸二钠与2-氨基-4-[(2,3-二溴-1-氧丙基)氨]苯磺酸三钠的反应产物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[4-chloro-6-(1-naphthalenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-hydroxy-, disodium salt, reaction products with 2-amino-4-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]benzenesulfonic acid, trisodium salt | | | 331465-39-5 |
| 24449 | 6-氯-1*H*,3*H*-萘并[1,8-*cd*]吡喃-1,3-二酮 | | 1*H*,3*H*-Naphtho[1,8-*cd*]pyran-1,3-dione, 6-chloro- | | $C_{12}H_5ClO_3$ | 4053-08-1 |
| 24450 | 4-氯-1-萘酚 | | 1-Naphthalenol, 4-chloro- | | $C_{10}H_7ClO$ | 604-44-4 |
| 24451 | 氯气与2,5-呋喃二酮接枝的1-丙烯均聚物的反应产物 | | Reaction product of chlorine and 1-propene homopolymer grafted with 2,5-furandione | | $[(C_3H_6)_x]_a(C_4H_2O_3)_b(Cl)c$ | 7640 |
| 24452 | [μ-[4-[[5-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-2,4-二羟苯基]偶氮]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸根合(5-)]]二羟基二铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), [μ-[4-[[5-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(5- )]]dihydroxydi-, sodium | | | 97692-41-6 |
| 24453 | [4-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-2,4-二氢 | | Chromate(2-), [4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl) | | | 149564-66-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-甲基-3*H*-吡唑-3-酮(2-)][3-[[4,5-二氢-3-甲基-1-(4-甲基苯基)-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-羟-5-硝基苯磺酸根合(3-)]-铬酸(2-)锂钠 | | azo]-2,4-dihydro-5-methyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][3-[[4,5-dihydro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)], lithium sodium | | | |
| 24454 | [1-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-2-萘酚基(2-)][4-羟基-3-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-7-[(4-甲氧基苯基)氨基]-2-萘磺酸(3-)]合铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-7-[(4-methoxyphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | | | 118685-33-9 |
| 24455 | [1-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(2-)][3-羟基-4-[2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(2-)锂钠 | | Chromate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, lithium sodium | | | 85480-62-2 |
| 24456 | [1-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-2-萘甲酸基合(2-)][3-羟)-4-[(2-羟基)-1-萘基]偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸合(3-)]钴酸(2-)氢钠 | | Cobaltate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium hydrogen | 1-(2-Hydroxy-5-chlorophenylazo)-2-hydroxynaphthalene, 1-2-hydroxy-6-nitro-4-sulfonaphthyl-1-azo)-2-hydroxynaphthalene sodium salt, cobalt complex | $C_{36}H_{19}ClCoN_5O_9S·H·Na$ | 71243-97-5 |
| 24457 | [8-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-7-羟基-1,3-萘二磺酸酯合(4-)]铬酸 | | Chromate(1-), [8-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-7-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonato(4-)]- | | | 85392-60-5 |
| 24458 | [5-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-6-羟基-2-萘磺酸根合(3-)]羟基铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), [5-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-6-hydroxy-2-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxy-, sodium | | $C_{16}H_9ClCrN_2O_6S·Na$ | 85452-86-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24459 | N-[4-氯-3-[(2-羟丙基)氨基]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[4-chloro-3-[(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]- | | | 81653-42-1 |
| 24460 | (3-氯-2-羟丙基)二甲基[3-[(2-甲基-1-烯丙酰基)氨基]丙基]氯化铵 | | 1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N*, *N*-dimethyl-*N*-[3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]propyl]-, chloride | *N*-(2-Hydroxy-3-chloropropyl)-*N*-(3-methacrylamidopropyl)-*N*, *N*-dimethylammonium chloride | $C_{12}H_{24}ClN_2O_2 \cdot Cl$ | 70729-70-3 |
| 24461 | 3-氯-2-羟-*N*, *N*-二甲基-*N*-[2-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧化乙基]-1-丙胺硝酸盐与 2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N*, *N*-dimethyl-*N*-[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-, nitrate, polymer with methyl 2-propenoate | (2-Hydroxy-3-chloropropyl)(methacryloxyethyl)dimethylammonium nitrate, methyl acrylate polymer | $(C_{11}H_{21}ClNO_3 \cdot C_4H_6O_2 \cdot NO_3)_x$ | 68833-73-8 |
| 24462 | 4-[[3-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2, 4-二羟基苯基]偶氮]-3-羟基-1-萘磺酸单钠盐 | | 4-[[3-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid monosodium salt | | | 160336-67-4 |
| 24463 | 3-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-4, 5-二羟基-2, 7-萘二磺酸二钠盐 | 铬蓝 SE | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydroxy-, disodium salt | Eriochrome blue SE | $C_{16}H_{11}ClN_2O_9S_2 \cdot 2Na$ | 1058-92-0 |
| 24464 | 4-[[5-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮基]-2, 4-二羟苯基]偶氮基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[5-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-, monosodium salt | | $C_{18}H_{13}ClN_4O_6S \cdot Na$ | 72379-57-8 |
| 24465 | 4-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮基]-4, 5-二氢-3-甲基-1-苯基-3*H*-3-吡唑酮与 4, 5-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮基]-3-甲基-1-苯基-3*H*-3-吡唑酮和 3-[[1-[[(2-乙基己基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-2-羟基-5-硝基苯甲 | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, 4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-1-phenyl-3*H*-pyrazol-3-one, 4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-3*H*-pyrazol-3-one,3-[[1-[[(2-ethylhexyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl] | | | 71888-93-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸根合钴-9-(2-羰基苯基)-3,6-二(二乙基氨基)占吨翁盐的复合物 | | azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzoate cobaltate complexes | | | |
| 24466 | [4-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]萘并[2,1-d]-1,3-氧硫醇-5-醇 3,3-二氧合(2-)][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸酯合(3-)]-铬酸二钠 | | Chromate(2-),<br>[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]naphth[2,1-d]-1,3-oxathiol-5-ol<br>3,3-dioxidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | | | 83733-03-3 |
| 24467 | 1-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl) azo]- | | | 3566-94-7 |
| 24468 | [1-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]-铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-),<br>[1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{36}H_{20}ClCrN_4O_7S\cdot 2Na$ | 75214-56-1 |
| 24469 | 6-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-5-羟基-1-萘磺酸单钠盐 | | 6-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)<br>azo]-5-hydroxy-1-naphthalene sulfonic acid monosodium salt | | | 5858-56-0 |
| 24470 | [3-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-4-羟基-6-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-2-萘磺酸根合(3-)][1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘甲酸根合(2-)]铬酸(2-)二钠 | | Chromate(2-),<br>[3-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4-hydroxy-6-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium | | | 81013-01-6 |
| 24471 | 5-氯-2-羟基苯甲醛 | 5-氯水杨醛 | Benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy- | | $C_7H_5ClO_2$ | 635-93-8 |
| 24472 | 5-氯-2-羟基苯甲酸 | 5-氯水杨酸 | Benzoic acid, 5-chloro-2-hydroxy- | 5-Chlorosalicylic acid | $C_7H_5ClO_3$ | 321-14-2 |
| 24473 | [3-[4-[(5-氯-2-羟基苯)偶氮基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-砒 | | Cobaltate(1-),<br>[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl- | | $C_{32}H_{23}ClCoN_8O_8S_2\cdot Na$ | 72403-33-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑-1-基]苯磺酰胺(2-)合][4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘)偶氮基]苯磺酰氨(2-)合]钴酸(1-)钠盐 | | 5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)][4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | | |
| 24474 | [3-[4-[(5-氯-2-羟基苯)偶氮基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-砒唑-1-基]苯磺酰胺合(2-)][4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘)偶氮基]-*N*-异丙基苯磺酰胺合(2-)]钴酸(1-)钠盐 | | Cobaltate(1-), [3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)][4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(1-methylethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{35}H_{29}ClCoN_8O_8S_2\cdot Na$ | 72391-10-7 |
| 24475 | 3-氯-2-羟基丙磺酸钠 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt | 3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, sodium salt;Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate;1-Chloro-2-hydroxy-propane-3-sulfonic acid, sodium salt | $C_3H_7ClO_4S\cdot Na$ | 126-83-0 |
| 24476 | 3-氯-2-羟基丙磺酸钠 | | 3-Chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid, sodium salt | | | 143218-48-8 |
| 24477 | (3-氯-2-羟基丙基)二甲基十八烷基氯化铵 | | Ammonium, (2-hydroxy-3-chloropropyl)octadecyldimethyl-, chloride | *N*,*N*-Dimethyl-*N*-octadecyl(2-hydroxy-3-chloropropyl) ammonium chloride | $C_{23}H_{49}ClNO\cdot Cl$ | 3001-63-6 |
| 24478 | (3-氯-2-羟基丙基)十二烷基二甲基氯化铵 | | Ammonium, dodecyldimethyl(2-hydroxy-3-chloropropyl)-, chloride | *N*,*N*-Dimethyl-*N*-dodecyl(2-hydroxy-3-chloropropyl)ammonium chloride | $C_{17}H_{37}ClNO\cdot Cl$ | 41892-01-7 |
| 24479 | S(-)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯 | | Ethyl S-4-chloro-3-hydroxybutyrate | | | 86728-85-0 |
| 24480 | 2-[[4-氯-6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-磺基-苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulfo-, sodium salt | | | 85098-62-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[8-羟基-4,6-二磺基-7-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-1-萘基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠钾盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[8-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-4,6-disulfo-7-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, potassium sodium salt | | $C_{41}H_{30}ClN_9O_{26}S_8 \cdot xK \cdot xNa$ | 146632-12-4 |
| 24482 | [3-[(3-氯-2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-5-[[4-氯-6-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-2,7-萘二磺酸基(6-)]-合铜酸(4-)四钠盐 | | Cuprate(4-), [3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, tetrasodium | 3-[3-Chloro-2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-5-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid,tetrasodium salt, copper complex | $C_{25}H_{11}Cl_2CuN_7O_{14}S_4 \cdot 4Na$ | 70880-03-4 |
| 24483 | [5-[[[7-[[(5-氯-2-羟基)-3-磺苯基]偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-1-萘基]氨基]磺酰基]-2-羟基苯甲酸根合(6-)]铜酸(4-)氢三钠 | | Cuprate(4-), [5-[[[7-[(5-chloro-2-hydroxy-3-sulfophenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]sulfonyl]-2-hydroxybenzoato(6-)]-, trisodium hydrogen | | $C_{23}H_{10}ClCuN_3O_{16}S_4 \cdot H \cdot 3Na$ | 72152-68-2 |
| 24484 | [μ-[2-[[6-[[[[6-[(3-氯-2-羟基-5-磺基苯)偶氮]-5-羟基-7-磺基-2-萘]氨]碳酰]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸根合(7-)]]双铜酸(3-)三钠盐 | | Cuprate(3-), [μ-[2-[[6-[[[[6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoato(7-)]]*di*-, trisodium | | $C_{34}H_{16}ClCu_2N_6O_{15}S_3 \cdot 3Na$ | 70236-52-1 |
| 24485 | 2-[[4-氯-6-[[3-[(1-羟基-4-磺基-2-萘基)偶氮]-4-磺基苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,4-苯二磺酸四钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-chloro-6-[[3-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-4-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | 2-[[4-Chloro-6-[[3-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-4-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1,4-benzenedisulfonic acid, tetrasodium salt | $C_{25}H_{18}ClN_7O_{13}S_4 \cdot 4Na$ | 70210-18-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24486 | 2-氯-4-(5-羟基-*N*-甲基-7-磺基-2-萘氨基)-6-(对-磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪的双钠盐 | | 2-Chloro-4-(5-hydroxy-*N*-methyl-7-sulfo-2-naphthylamino)-6-(*p*-sulfoanilino)-1,3,5-triazine,disodium salt | | $C_{20}H_{14}ClN_5O_7S_2{\cdot}2Na$ | 2308 |
| 24487 | 4-氯-2-[[2-羟基-3-[[(2-甲氧苯基)氨基]羰基]1-萘基]偶氮]-5-甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-chloro-2-[[2-hydroxy-3-[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-5-methyl-, monosodium salt | 3-Hydroxy-4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)<br>azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)]-2-naphthalenecarboxamide, sodium salt (1:1) | $C_{25}H_{20}ClN_3O_6S{\cdot}Na$ | 73263-37-3 |
| 24488 | [3-[(4-氯-2-羟基-5-甲氧苯基)偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸根合(4-)]铬酸(1-)钠盐 | | Chromate(1-),<br>[3-[(4-chloro-2-hydroxy-5-methoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, sodium | | | 89923-63-7 |
| 24489 | [6-[(4-氯-2-羟基-5-甲氧基苯基)偶氮]-5-羟基-1-萘磺酸根合(3-)][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]-铬酸(3-)二乙醇胺钠盐 | | Chromate(3-),<br>[6-[(4-chloro-2-hydroxy-5-methoxyphenyl)azo]-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, diethanolamine sodium salts | | | 84961-86-4 |
| 24490 | [6-[(4-氯-2-羟基-5-甲氧基苯基)偶氮]-5-羟基-1-萘磺酸根合(3-)][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸氢二钠盐 | | Chromate(3-),<br>[6-[(4-chloro-2-hydroxy-5-methoxyphenyl)azo]-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1- naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium hydrogen | | | 172777-25-2 |
| 24491 | 5-氯-8-羟基喹啉 | | 8-Quinolinol, 5-chloro- | | $C_9H_6ClNO$ | 130-16-5 |
| 24492 | 7-氯-4-羟基-3-喹啉羧酸 | 7-氯-4-羟基喹啉-3-甲酸;喹啉酸 | 7-Chloro-4-hydroxylquinoline-3-carboxylic acid | 3-Quinolinecarboxylic acid,<br>7-chloro-4-hydroxy- | $C_{10}H_6ClNO_3$ | 86-47-5 |
| 24493 | α-(3-氯-2-羟基)-ω-(3-氯-2-羟基 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(3-chloro-2-hydroxypropyl) | | $(C_2H_4O)_nC_6H_{12}$ | 37569-89-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙氧基)聚(氧-1,2-乙二基) | | -.omega.-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)- | | $Cl_2O_3$ | |
| 24494 | 2-氯-5-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-4-磺基苯甲酸钙 | | Benzoic acid, 2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-sulfo-, calcium sodium salt (2:1:2) | | $C_{17}H_{11}ClN_2O_6S\cdot 1/2Ca\cdot Na$ | 5850-80-6 |
| 24495 | 5-氯-2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-4-甲基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid,5-chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methyl- | | | 15958-19-7 |
| 24496 | 4-氯-2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-甲基苯磺酸钡 | | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-methyl-, barium salt (2:1) | 4-Chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-methylbenzenesulfonic acid, barium salt (2:1) | $C_{17}H_{13}ClN_2O_4S\cdot 1/2Ba$ | 73612-34-7 |
| 24497 | 5-氯-2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-4-甲基苯磺酸钙盐 | | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methyl-, calcium salt (2:1) | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methyl, calcium salt (2:1) | $C_{17}H_{13}ClN_2O_4S\cdot 1/2Ca$ | 67990-35-6 |
| 24498 | 5-氯-2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-4-甲基苯磺酸锶盐(2:1) | | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methyl-, strontium salt (2:1) | 3-Chloro-6-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methylbenzenesulfonic acid, strontium salt (2:1) | $C_{17}H_{13}ClN_2O_4S\cdot 1/2Sr$ | 73263-40-8 |
| 24499 | [5-氯-2-羟基-3-[(5-羟基萘并[2,1-*d*]-1,3-噁硫羟-4-基)偶氮]苯磺酸-*S*,*S*-二氧化合(3-)][2-氯-6-[[(2-羟基苯基)亚甲基]氨基]-4-硝基苯酚根合-(2-)-$N^2$,$O^1$,$O^2$]-铬酸二钠盐 | | Chromate(2-), [5-chloro-2-hydroxy-3-[(5-hydroxynaphth[2,1-*d*]-1,3-oxathiol-4-yl)azo]benzenesulfonic acid, *S*,*S*-dioxidato(3-)][2-chloro-6-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-4-nitrophenolato-(2-)-$N^2$,$O^1$,$O^2$]-, disodium | | | 83733-24-8 |
| 24500 | [5-氯-2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯磺酸根合(3-)][4-(2-氯-4-硝苯基)偶氮]-2-[[(2-羟基-5-硝苯基)亚 | | chromate(2-), [5-chloro-2-hydroxy-3-[(hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonato(3-)][4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)-azo]-2-[[(2-hydro | | | 85480-61-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基]甲基]苯酚根合(2-)]铬酸(2-),锂钠 | | xy-5-nitrophenyl)imino]methyl]phenolato(2-)]-, lithium sodium | | | |
| 24501 | 3-氯-2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙胺氯化物与 C.I.白色硫化黑 1 的反应产物 | | 1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride, reaction products with C.I. leuco sulphur black 1 | | | 220150-59-4 |
| 24502 | 7-[(6-氯-4-羟基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[[4-(2-乙烯砜基)硫酸酯基]苯基]偶氮-2-萘磺酸(1-3)钠盐 | | 2-Naphtalenesulfonic acid, 7-[(6-chloro-4- hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-amino]-4-hydroxy-3-[[4-[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo-, 1-3 sodium salt | | $C_{21}H_{17}Cl_1N_6O_{11}S_3 \cdot 1\text{-}3Na$ | 7463 |
| 24503 | 氯羟基十四碳酸丙二醇酯络铝酸锆 | | Zirconium, chloro hydroxy myristate propylene glycol aluminum complexes | | | 125904-16-7 |
| 24504 | 4-[4-[(3-氯-2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, monosodium salt | 4-[4-[(3-Chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{16}H_{12}ClN_5O_7S \cdot Na$ | 10132-99-7 |
| 24505 | 6-[(3-氯-2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-羟基-1-萘磺酸单钠盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-, monosodium salt | 6-[(3-Chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt; 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-, sodium salt | $C_{16}H_{10}ClN_3O_7S \cdot Na$ | 10132-98-6 |
| 24506 | [4-[(5-氯-2-羟基-3-硝基苯)偶氮基]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-醇合(2-)][3-[[1-(3-氯苯)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮基]-4-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸盐(2-)二钠盐 | | [4-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{32}H_{19}Cl_2CrN_{10}O_{11}S \cdot 2Na$ | 72017-66-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24507 | 8-氯-6-羟基辛酸乙酯 | | Ethyl 8-chloro-6-hydroxyoctanoate | | C10H19ClO3 | 1070-65-1 |
| 24508 | 5-氯-2-[2-[4-[(2-羟基乙基)甲基氨基]苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁氯化物 | | 5-Chloro-2-[2-[4-[(2-hydroxyethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-Indolium, chloride | 3H-Indolium, 5-chloro-2-[2-[4-[(2-hydroxyethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride;1,3,3-Trimethyl-5-chloro-2-[2-[4-(N-methyl-*N*-.beta.-hydroxyethylamino)phenyl]vinyl]indolium chloride | $C_{22}H_{26}ClN_2O\cdot Cl$ | 68134-36-1 |
| 24509 | 5-氯-2-[[3-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]-5-氧代-1-(2-吡啶基)-2-硫代-4-咪唑烷亚基]亚乙基]-3-(2*H*)-苯并噁唑丁烷磺酸单钾盐 | | 3-(2*H*)-Benzoxazolebutanesulfonic acid, 5-chloro-2-[[3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-5-oxo-1-(2-pyridinyl)-2-thioxo-4-imidazolidinylidene] ethylidene]-, monopotassium salt | | | 119192-23-3 |
| 24510 | 2-氯-*N*-(羟甲基)乙酰胺 | | Acetamide, 2-chloro-*N*-(hydroxymethyl)- | 2-Chloro-*N*-(hydroxymethyl)acetamide | $C_3H_6ClNO_2$ | 2832-19-1 |
| 24511 | 5-氯-2-[(2-羟-1-萘基)偶氮]-4-甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 5-chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methyl-, monosodium salt | | $C_{17}H_{13}ClN_2O_4S\cdot Na$ | 2092-56-0 |
| 24512 | 5-氯-2-[(2-羟-1-萘基)偶氮]-4-甲基苯磺酸色淀 | | Benzenesulfonic acid,5-chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methyl,lake | | | 1325-04-8 |
| 24513 | 6-[(5-氯-2-羟-3-硝基苯基)偶氮]-5-羟-4-苯氨基-1-萘磺酸单钠盐 | | 1-Naphthalene sulfonic acid, 6-[(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-4-(phenylamino)-, monosodium salt | 6-[(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-4-(phenylamino)-1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{22}H_{15}ClN_4O_7S\cdot Na$ | 68227-64-5 |
| 24514 | 3-[4-[[4-氯-6-[(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-甲氧 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-chloro-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl | | | 83784-22-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-2-甲基苯基]偶氮基-1,5-萘二磺酸钠 | | ]amino]-5-methoxy-2-methylphenyl] azo]-, disodium salt | | | |
| 24515 | 氯氢吡啶 | | Chlorohydropyridine | | | 0412 |
| 24516 | 2-[[4-氯-6-(氰氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-羟基-6-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-1,7-萘二磺酸锂钠盐(9CI) | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[4-chloro-6-(cyanoamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-hydroxy-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, lithium sodium salt (9CI) | | | 225515-35-5 |
| 24517 | 7-[[4-氯-6-(氰氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸锂钠盐(9CI) | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-(cyanoamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, lithium sodium salt (9CI) | | | 225515-34-4 |
| 24518 | 2-[[4-氯-6-(氰氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-羟基-6-[[2-甲氧基-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-1,7-萘二磺酸锂钠盐(9CI) | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[4-chloro-6-(cyanoamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-hydroxy-6-[[2-methoxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, lithium sodium salt (9CI) | | | 243857-97-8 |
| 24519 | *N*-[2-[(4-氯-3-氰基-5-甲酰基-2-噻吩基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]-2-甲氧基-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-2-methoxy- | | $C_{19}H_{20}ClN_5O_3S$ | 122371-93-1 |
| 24520 | *N*-[2-[(4-氯-3-氰基-5-甲酰-2-噻吩基)偶氮]-5-(二乙基氨基苯基]乙酰胺 | | N-[2-[(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-acetamide | | | 104366-25-8 |
| 24521 | 3-氯-*N*-[2-[(2-氰基-4-硝苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]丙酰胺 | | Propanamide, 3-chloro-*N*-[2-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | | $C_{20}H_{21}ClN_6O_3$ | 68214-65-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24522 | *N*-[4-氯-2-[(2-氰基-4-硝基苯)偶氮]-5-[(2-羟丙基)氨]苯]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[4-chloro-2-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]- | | $C_{18}H_{17}ClN_6O_4$ | 72214-20-1 |
| 24523 | 5-氯-2-[2-[4-[(2-氰乙基)甲氨基]苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚鎓硫酸甲酯盐 | | 3*H*-Indolium, 5-chloro-2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, methyl sulfate | | $C_{23}H_{25}ClN_3\cdot CH_3O_4S$ | 71873-57-9 |
| 24524 | 2-氯-5-氰乙酰基-4-氟苯氧基-*N*-甲基乙酰胺 | | 2-Chloro-5-cyano-acetyl-4-fluorophenoxy-*N*-methylacetamide | | $C_{12}H_{10}O_3N_2FCl$ | 4871 |
| 24525 | 5-氯-2-巯基苯并噁唑 | | Benzoxazole, 5-chloro-2-mercapto- | | $C_7H_4ClNOS$ | 22876-19-3 |
| 24526 | 5-氯-2-巯基苯并噻唑 | | 2-Benzothiazolethiol, 5-chloro- | Benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto-;5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole | $C_7H_4ClNS_2$ | 5331-91-9 |
| 24527 | 2-氯-9*H*-噻吨-9-酮 | | 9*H*-Thioxanthen-9-one, 2-chloro- | | $C_{13}H_7ClOS$ | 86-39-5 |
| 24528 | 2-氯噻吩 | | Thiophene, 2-chloro- | 2-Chloro thiophene | $C_4H_3ClS$ | 96-43-5 |
| 24529 | 3-氯噻吩 | | 3-Chloro thiophene | | | 17249-80-8 |
| 24530 | 3-[(2-氯-5-噻唑基)甲基]-5-甲基-*N*-硝基-4*H*-1,3,5-四氢噁二嗪-4-亚胺 | | 3-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]tetrahydro-5-methyl-*N*-nitro-4*H*-1,3,5-oxadiazin-4-imine | | $C_8H_{10}ClN_5O_3S$ | 153719-23-4 |
| 24531 | (*E*)-1-(2-氯噻唑-5-基亚甲基)-3-甲基-2-硝基胍 | | (*E*)-1-(2-Chlorothiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine | | | 210880-92-5 |
| 24532 | (2-氯三苯甲基氯化物)苯乙烯与二乙烯基苯的聚合物树脂 | | (2-Chlorotrityl chloride) styrene-divinylbenzene polymer resin | | $(C_{27}H_{21}Cl_2\cdot C_{10}H_{10})_x$ | 7113 |
| 24533 | 3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酰氯 | | 3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride | | | 78246-90-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24534 | [1α,3α(*Z*)]-(+-)-3-(2-氯-3,3,3-三氟代-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸[2-甲基(1,1'-二苯基)-3-基]甲基酯 | | [1α,3α(*Z*)]-(+-)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (2-methyl[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl ester | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (2-methyl(1,1'-biphenyl)-3-yl)methyl ester, (Z)-; Bifenthrin; Biphenthrin; Brigade; Capture; FMC 54800; FMC 58000; Talstar | $C_{23}H_{22}ClF_3O_2$ | 82657-04-3 |
| 24535 | 2-氯三氟甲苯 | | Benzene, 1-chloro-2-(trifluoromethyl)- | | $C_7H_4ClF_3$ | 88-16-4 |
| 24536 | 3-氯三氟甲苯 | 3-(三氟甲基)-1-氯苯;间氯三氟甲苯 | 3-Chloro trifluoromethyl benzene | Benzene, 1-chloro-3-(trifluoromethyl)-; 3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene | $C_7H_4ClF_3$ | 98-15-7 |
| 24537 | 4-氯-2-三氟甲基苯胺 | | Benzenamine, 4-chloro-2-(trifluoromethyl)- | | $C_7H_5ClF_3N$ | 445-03-4 |
| 24538 | 2-[[2-氯-5-(三氟甲基)苯基]偶氮]-*N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide, 2-[[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- | | $C_{18}H_{13}ClF_3N_5O_3$ | 68399-99-5 |
| 24539 | 1-[(1*E*)-1-[[4-氯-2-(三氟甲基)苯基]亚氨基]-2-丙氧基乙基]-(1*H*-咪唑) | | 1-[(1*E*)-1-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]imino]-2-propoxyethyl]-(1*H*-imidazole) | | $C_{15}H_{15}ClF_3N_3O$ | 68694-11-1 |
| 24540 | 3-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl) phenoxy]- | 3-(2-Chloro-4-(trifluoromethyl) phenoxy)benzoic acid | $C_{14}H_8ClF_3O_3$ | 63734-62-3 |
| 24541 | *N*-[[[4-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-氟苯基]-氨基]-羰基]-2,6-二氟-苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro- | | $C_{21}H_{11}ClF_6N_2O_3$ | 101463-69-8 |
| 24542 | 5-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-*N*-(甲 | | Benzamide, | | $C_{15}H_{10}ClF_3N_2$ | 72178-02-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酰基)-2-硝基苯甲酰胺 | | 5-(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)-*N*-(methylsulfonyl)-2-nitro- | | $O_6S$ | |
| 24543 | 5-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-硝基苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitro-, sodium salt | | $C_{14}H_7ClF_3NO_5$·Na | 62476-59-9 |
| 24544 | 5-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-硝基苯甲酸羧甲基酯 | | Benzoic acid, 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitro-, carboxymethyl ester | | | 77501-60-1 |
| 24545 | 5-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-硝基苯甲酸-2-乙氧基-1-甲基-2-氧代乙基酯 | | Benzoic acid, 5-(2-chloro-4-(trifluoromethyl) phenoxy)-2-nitro-, 2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl ester | | $C_{19}H_{15}ClF_3NO_7$ | 77501-63-4 |
| 24546 | 2-氯-5-(三氟甲基)-苯重氮-1,5-萘二磺酸盐 | | Benzenediazonium, 2-chloro-5-(trifluoromethyl)-, 1,5-naphthalenedisulfonate | | $C_{10}H_7O_6S_2$·$C_7H_3ClF_3N_2$ | 85222-99-7 |
| 24547 | 2-氯-5-三氟甲基吡啶 | | Pyridine, 2-chloro-5-(trifluoromethyl)- | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine | $C_6H_3ClF_3N$ | 52334-81-3 |
| 24548 | 3-氯-5-(三氟甲基)-2-吡啶甲胺的盐酸盐(1:1) | | 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinemethanamine, hydrochloride (1:1) | | $C_7H_6ClF_3N_2$·HCl | 326476-49-7 |
| 24549 | 2-氯-5-(三氟甲基)重氮苯-(*T*-4)-四氯锌酸盐(2-) | | Benzenediazonium, 2-chloro-5-(trifluoromethyl)-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) | | $C_7H_3ClF_3N_2$· 1/2$Cl_4Zn$ | 85237-43-0 |
| 24550 | 5-氯-2,4,6-三氟间苯二腈 | | 5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile | | | 1897-50-3 |
| 24551 | 氯三氟乙烯与氯乙烯的聚合物 | | Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with chloroethene | Chlorotrifluoroethene, chloroethene polymer;Chlorotrifluoroethene, polymer with chloroethene | $(C_2H_3Cl·C_2ClF_3)_x$ | 24937-97-1 |
| 24552 | 氯三氟乙烯与乙烯的聚合物 | | Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with ethene | | $(C_2H_4·C_2ClF_3)_x$ | 25101-45-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24553 | 2-氯-*N*,*N*,*N*-三甲基氯化乙铵 | 矮壮素 | Ethanaminium, 2-chloro-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | Chlormequat chloride;Chlorocholine chloride | $C_5H_{13}ClN\cdot Cl$ | 999-81-5 |
| 24554 | 6-氯-2-三氯甲基吡啶 | | Pyridine, 2-chloro-6-(trichloromethyl)- | | $C_6H_3Cl_4N$ | 1929-82-4 |
| 24555 | [*m*-[[7,7'-[(6-氯-1,3,5-三嗪-2,6-二基)二亚氨基]二[3-[(3-氯-2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-4-羟基-2-萘磺酰]](8-)]]二铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-),<br>[*m*-[[7,7'-[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,6-diyl)diimino]*bis*[3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | | | 85269-53-0 |
| 24556 | [*m*-[[7,7'-[(6-氯-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨基]二[4-羟基-3-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合]](8-)]]二铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-),<br>[*m*-[[7,7'-[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]*bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato]] (8-)]]*di*-, tetrasodium | | | 85269-51-8 |
| 24557 | 4,4'-[(6-氯-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨基]双[5-羟基-6-[[4[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]]-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4,4'-[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]*bis*[5-hydroxy-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 94158-79-9 |
| 24558 | 4,4'-[(6-氯-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二[亚氨基[2-[[[[2-[[2-乙酰氧基)乙基]磺酰基]乙基]氨基]羰基]氨基]-4,1-亚苯基]偶氮]]二(1,3-苯二磺酸钠钾盐) | | 1,3-Benzenedisulfonic acid,<br>4,4'-[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)*bis*[imino[2-[[[[2-[[2-(acetyloxy)ethyl]sulfonyl]ethyl] amino]carbonyl]amino]-4,1-phenylene]azo]]*bis*-, potassium sodium salt | | | 146632-11-3 |
| 24559 | 4,4'-[(6-氯-1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨]双[5-羟基-6-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸六钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4,4'-[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]*bis*[5-hydroxy-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, hexasodium salt | | $C_{39}H_{32}ClN_9O_{26}S_8\cdot 6Na$ | 73179-36-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24560 | *m*-[[2,2'-[(6-氯-1,3,5-三嗪-2,4-二基)双[亚氨基(2-羟基-5-磺基-3,1-亚苯基)偶氮(苯亚甲基)偶氮]]双(4-磺基苯甲酸)](10-)]合二铜酸二氢四钠 | | Cuprate(6-),<br>[*m*-[[2,2'-[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)*bis*[imino(2-hydroxy-5-sulfo-3,1-phenylene)azo(phenylmethylene)azo]]*bis*(4-sulfobenzoato)](10-)]]*di*-, tetrasodium dihydrogen | | $C_{43}H_{22}ClCu_2N_{13}O_{18}S_4H\cdot4Na$ | 86457-83-2 |
| 24561 | 1-氯十八烷 | 氯代十八烷 | Octadecane, 1-chloro- | 1-Chlorooctadecane;Stearyl chloride | $C_{18}H_{37}Cl$ | 3386-33-2 |
| 24562 | 2'-氯-5'-十二烷氧羰基-2-(4-甲氧苯甲酰基)乙酰苯胺 | | 2'-Chloro-5'-(dodecyloxycarbonyl)-2-(4-methoxybenzoyl) acetanilide | | | 33942-96-0 |
| 24563 | *N*-[2-氯-5-[(十六磺基)氨基]苯基]-4,4-二甲基-3-氧代-2-[4-[[(4-苯甲氧)苯基]磺基]苯氧基]戊酰胺 | | Pentanamide,<br>*N*-[2-chloro-5-[(hexadecylsulfonyl)amino]phenyl]-4,4-dimethyl-3-oxo-2-[4-[[4-(phenylmethoxy)phenyl] sulfonyl] phenoxy]- | | $C_{48}H_{63}ClN_2O_8S_2$ | 56912-29-9 |
| 24564 | 1-氯十六烷 | 氯代十六烷 | Hexadecane, 1-chloro- | 1-Chlorohexadecane;Hexadecyl chloride | $C_{16}H_{33}Cl$ | 4860-03-1 |
| 24565 | *N*,*N*'-(14-氯-5,6,7,12,13,17,22,23,25,28-十氢-5,7,12,17,22,25,28-七氧代萘并[2,3-*c*]二萘并[2',3',6,7]吲哚[3,2-*a*:3',2'-*i*]吖啶-1,18-二基)二苯甲酰胺 | | Benzamide,<br>*N*,*N*'-(14-chloro-5,6,7,12,13,17,22,23,25,28-decahydro-5,7,12,17,22,25,28-heptaoxonaphtho[2,3-*c*]*bis*naphth[2',3':6,7]indolo[3,2-*a*:3',2'-*i*]acridine-1,18-diyl) *bis*- | | $C_{63}H_{30}ClN_5O_9$ | 4465-47-8 |
| 24566 | 1-氯十三烷 | | Tridecane, 1-chloro- | | $C_{13}H_{27}Cl$ | 822-13-9 |
| 24567 | 2'-氯-4'-[2-(2,4-叔戊基苯氧基)丁酰氨基]-4,4-二甲基-2-(5,5-二甲基-2,4-二氧代-3-噁唑烷基)-3-氧杂-*N*-戊酰苯胺 | | 2'-Chloro-4'-[2-(2,4-*di*-*tert*-pentylphenoxy)butyryl amino]-4,4-dimethyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-3-oxazolidinyl)-3-oxapentananilide | | | 54942-74-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24568 | 6-氯-3,10-双[[2-[[4-氯-6-[(2,4-二磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]氨基]-13-乙基-4,11-三吩二噁嗪二磺酸钠盐 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 6-chloro-3,10-*bis*[[2-[[4-chloro-6-[(2,4-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]-13-ethyl-, sodium salt (9CI) | | | 151594-21-7 |
| 24569 | [12-氯-3,6-双(2-氯乙氧基)-9-(2-氯乙基)-1,4,7-三甲基-2,5,8,10-四氧杂-3,6,9-三磷杂十二环烷-1-基]膦酸-9-氯-2,5-双(2-氯乙氧基)-1,4-二甲基-3,6-二氧杂-2,5-二磷杂壬烷-1-基酯-*P*,*P*',*P*'',*P*'''五氧化物 | | Phosphonic acid,[12-chloro-3,6-*bis*(2-chloroethoxy)-9-(2-chloroethyl)-1,4,7-trimethyl-2,5,8,10-tetraoxa-3,6,9-triphosphadodec-1-yl],9-chloro-2,5-*bis*(2-chloroethoxy)-1,4-dimethyl-3,6-dioxa-2,5-diphosphanon-1-yl ester,*P*,*P*',*P*'',*P*''',*P*''''-pentaoxide | | | 89208-98-0 |
| 24570 | 4-[4-氯-6-双(2-羟乙基)氨基-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-4'-[4,6-双(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-2,2'-二苯乙烯二磺酸 | | 4-[4-Chloro-6-*bis*(2-hydroxyethyl)amino-1,3,5-triazine-2-ylamino]-4'-[4,6-*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{32}H_{42}N_{11}O_{12}S_2Cl$ | 2233 |
| 24571 | 6-氯-*N*,*N*'-双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine,6-chloro *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- | | | 52185-43-0 |
| 24572 | 2-氯-4,6-双(乙氨基)-1,3,5-三嗪 | 西玛津 | 2-Chloro-4,6-*bis*(ethylamino)-1,3,5-triazine | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-*N*,*N*'-diethyl-;Simazine | $C_7H_{12}ClN_5$ | 122-34-9 |
| 24573 | 5-氯-*N*,*N*-双[2-(乙氧基碳酰氧基)乙基]-2-甲氧基-4-(5-硝基-1,3-噻唑-2-基偶氮)苯胺 | | 5-Chloro-*N*,*N*-*bis*[2-(ethoxy carbonyloxy) ethyl]-2-methoxy-4-(5-nitro-1,3-thiazol-2-ylazo) aniline | | | 88684-29-1 |
| 24574 | 5-氯水杨酰苯胺 | | Benzamide, 5-chloro-2-hydroxy-*N*-phenyl- | 5-Chlorosalicylanilide; Salicylanilide, 5-chloro-; WR 13084 | $C_{13}H_{10}ClNO_2$ | 4638-48-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24575 | 1-氯-1, 1, 2, 2-四氟乙烷 | | Ethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro- | 1-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane;1,1,2,2-Tetrachloromonochloroethane | $C_2HClF_4$ | 354-25-6 |
| 24576 | 2-氯-1, 1, 1, 2-四氟乙烷 | | Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro- | | $C_2HClF_4$ | 2837-89-0 |
| 24577 | 2-氯-5-(1*H*-四唑-5-基)-4-[(2-噻吩基甲基)氨基]苯磺酰胺 | 阿佐塞米 | Sulfanilamide, 2-chloro-5-(1*H*-tetrazol-5-yl)-*N*-(sup 4)-2-thenyl- | Azosemide; Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(1*H*-tetrazol-5-yl)-4-((2-thienylmethyl)amino)- (9CI);<br>5-(4'-Chloro-5'-sulfamoyl-2'-thenylaminophenyl)-tetrazole;<br>2-Chloro-5-(1*H*-tetrazol-5-yl)-*N*-(sup 4)-2-thenylsulfanilamide; PLE 1053; SK-110 | $C_{12}H_{11}ClN_6O_2S_2$ | 27589-33-9 |
| 24578 | 氯酸铵 | | Ammonium chlorate | Chloric acid, ammonium salt | $ClO_3·H_3N$ | 10192-29-7 |
| 24579 | 氯酸钡 | | Barium chlorate | Chloric acid, barium salt | $Ba·2ClHO_3$ | 13477-00-4 |
| 24580 | 氯酸钾 | | Chloric acid, potassium salt | Potassium chlorate | $ClHO_3·K$ | 3811-04-9 |
| 24581 | 氯酸钠 | | Chloric acid, sodium salt | Sodium chlorate | $ClHO_3·Na$ | 7775-09-9 |
| 24582 | [*C*-氯-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(3-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-铜酸(1-)氢与(*Z*)-9-十八烷基-1-胺(1:1)的化合物 | | Cuprate(1-), [*C*-chloro-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$,$N^{32}$]-, hydrogen, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:1) | Cuprate(1-), [chloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninesulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$, $N^{31}N^{32}$] hydrogen compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:1) | $C_{32}H_{14}ClCuN_8O_3S·C_{18}H_{37}N·H$ | 85648-20-0 |
| 24583 | 3-[3-(氯羰基)-2, 2-二甲基环丙基]-2-丙烯酸[2, 2, 2-三氟-1-(三氟甲基)乙基]酯 | | 3-[3-(Chlorocarbonyl)-2,2-dimethylcyclopropyl]-2-propenoic acid2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ester | | $C_{12}H_{11}ClF_6O_3$ | 1134882-10-2 |
| 24584 | 5-氯戊腈 | | 5-Chlorovaleronitrile | | | 6280-87-1 |
| 24585 | 5-氯戊酰氯 | | Valeryl chloride, 5-chloro- | 5-Chlorovaleryl chloride | $C_5H_8Cl_2O$ | 1575-61-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24586 | 3-氯烯丙基胺 | | 3-Chloroallylamine | | | 4152-99-2 |
| 24587 | (*EZ*)-(*RS*)-2-[1-[(2*E*)-3-氯烯丙基氧基亚氨基]丙基]-3-羟基-5-全氢化吡喃-4-基环己-2-烯-1-酮 | | (*EZ*)-(*RS*)-2-[1-[(2*E*)-3-Chloroallyloxyimino]propyl]-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one | | | 149979-41-9 |
| 24588 | 氯酰烷酸二甘醇二酯 | | Carbonochloridic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester | | $C_6H_8Cl_2O_5$ | 106-75-2 |
| 24589 | 3-[[4-[(2-氯-4-硝苯基)偶氮]苯基](2-苯基乙基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile,<br>3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-phenylethyl)amino]- | | $C_{23}H_{20}ClN_5O_2$ | 19649-68-4 |
| 24590 | 5-[(4-氯-2-硝苯基)偶氮]-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-1-丙基-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-propyl- | | | 88009-97-6 |
| 24591 | 2-氯-5-硝基苯胺 | | Benzenamine, 2-chloro-5-nitro- | | $C_6H_5ClN_2O_2$ | 6283-25-6 |
| 24592 | 4-氯-3-硝基苯胺 | 3-硝基-4-氯苯胺 | Benzenamine, 4-chloro-3-nitro- | 3-Nitro- 4-chloroaniline | $C_6H_5ClN_2O_2$ | 635-22-3 |
| 24593 | 5-氯-2-硝基苯胺 | | 5-Chloro-2-nitro aniline | | | 1635-61-6 |
| 24594 | 5-(2-氯-5-硝基苯胺)-2-(2,4,6-三氯苯基)-2,4-二氢吡喃-3-酮 | | 5-(2-Chloro-5-nitro-phenylamino)-2-(2,4,6-trichloro-phenyl)-2,4-dihydro-pyrazol-3-one | | | 5799 |
| 24595 | 2-氯-4-硝基苯酚 | 4-硝基邻氯苯酚 | Phenol, 2-chloro-4-nitro- | 2-Chloro-4-nitrophenol | $C_6H_4ClNO_3$ | 619-08-9 |
| 24596 | 4-氯-3-硝基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-nitro- | | $C_6H_4ClNO_5S$ | 121-18-6 |
| 24597 | 4-氯-3-硝基苯磺酰氯 | | Benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-nitro- | | $C_6H_3Cl_2NO_4S$ | 97-08-5 |
| 24598 | *N*-[2-氯-4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]-β-氨基丙酸-2-[2-(1,3-二氢基-1,3-二氧代-2*H*-异吲哚-2-基)乙氧基]酯 | | β-Alanine, *N*-[(2-chloro-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl)-,<br>2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)ethoxyl] ester | | | 371921-34-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24599 | 3-[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基](2-羟基乙基)氨基丙腈 | 4-[(4-硝基-2-氯苯基)偶氮]-*N*-羟乙基-*N*-氰乙基苯胺 | Propanenitrile, 3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-hydroxyethyl)amino]- | Aniline, 4-[(4-nitro-2-chlorophenyl)azo]-*N*-hydroxyethyl-*N*-cyanoethyl;Benzenamine, 4-[[(2-chloro-4-nitro)phenyl]azo]-*N*-(2-cyanoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)- | $C_{17}H_{16}ClN_5O_3$ | 6657-33-6 |
| 24600 | *N*-[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]-*N*-(2-氰乙基)-β-丙氨酸甲酯 | | β-Alanine, *N*-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-*N*-(2-cyanoethyl)-, methyl ester | 3-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-cyanoethyl)amino] propanoic acid, methyl ester | $C_{19}H_{18}ClN_5O_4$ | 6657-37-0 |
| 24601 | 3,3'-[[4-[2-氯-4-硝基苯基）偶氮]苯基]亚氨基]二丙腈 | C.I.分散橙 45(第一组成部分) | Propanenitrile, 3,3'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl) azo]phenyl]imino]*bis*- | 4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*,*N*-biscyanoethylaniline; 3,3'-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl) azo] phenyl] imino]bispropanenitrile;3,3'-[[*p*-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl] imino]bispropionitrile | $C_{18}H_{15}ClN_6O_2$ | 4058-30-4 |
| 24602 | 2-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基乙铵与硫酸甲酯的盐 | | Ethanaminium, 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | | $C_{19}H_{25}ClN_5O_2 \cdot CH_3O_4S$ | 14254-17-2 |
| 24603 | 2-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]- | | $C_{16}H_{17}ClN_4O_3$ | 3180-81-2 |
| 24604 | 1-[2-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙氨基]乙基]吡啶翁乙酸盐 | | Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl] ethylamino]ethyl]-, acetate | Pyridinium, 1-[2-[[4-[(4-nitro-2-chlorophenyl)azo]phenyl] ethylamino]ethyl]-, acetate | $C_{21}H_{21}ClN_5O_2 \cdot C_2H_3O_2$ | 59709-10-3 |
| 24605 | 2-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯 | | Ethanaminium, 2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl) | Trimethyl-[2-[*N*-[4-(2-chloro-4-nitrophenyla | $C_{19}H_{25}ClN_5O_2 \cdot$ | 25198-22-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]乙基氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基乙铵氯化物 | | azo]phenyl]ethylamino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | zo)phenyl]-*N*-ethylamino] ethyl] ammonium chloride | Cl | |
| 24606 | *N*-[2-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙基氨基]乙基]-2-羟基-*N*,*N*-二甲基-丙铵醋酸酯 | | 1-Propanaminium, *N*-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-2-hydroxy-*N*,*N*-dimethyl-, acetate (salt) | 2-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]-*N*,*N*-dimethyl-*N*-(2-hydroxypropyl)ethanaminium acetate | $C_{21}H_{29}ClN_5O_3 \cdot C_2H_3O_2$ | 82205-20-7 |
| 24607 | *N*-[2-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙基氨基]乙基]-2-羟基-*N*,*N*-二甲基-丙铵氯化物 | | 1-Propanaminium, *N*-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-2-hydroxy-*N*,*N*-dimethyl-, chloride | 2-[Ethyl[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-*N*,*N*-dimethyl-*N*-(2-hydroxypropyl)ethanaminium, chloride | $C_{21}H_{29}ClN_5O_3 \cdot Cl$ | 54229-13-9 |
| 24608 | 2-[(4-氯-硝基苯基)偶氮]-*N*-(2,4-二甲基苯基)-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide, 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-*N*-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo- | | $C_{18}H_{17}ClN_4O_4$ | 6486-26-6 |
| 24609 | 3-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-5-[[2,4-二羟基-5-[[4-[(4-硝基-2-磺苯基)氨基]苯基]偶氮]苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl) amino] phenyl] azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt | | | 85391-42-0 |
| 24610 | 4-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 4-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-3*H*-phrazol-3-one | | | 14730-30-4 |
| 24611 | 5-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-1,2-二氢-6-羟基-1,4-二甲基-2-氧代-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo- | | | 77889-90-8 |
| 24612 | 5-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-1-[3-(2-苯氧基乙氧基)丙基]-3-吡啶甲腈 | | 5-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-[3-(2-phenoxyethoxy)propyl]-3-pyridinecarbonitrile | | | 191877-14-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24613 | [2-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]氨基甲酸(2-乙氧基乙基)酯 | | Carbamic acid,<br>[2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]-,<br>2-ethoxyethyl ester | | $C_{21}H_{26}ClN_5O_5$ | 68214-66-4 |
| 24614 | *N*-[2-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]-乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino) phenyl]- | 2-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)acetanilide | $C_{18}H_{20}ClN_5O_3$ | 70609-95-9 |
| 24615 | 5-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮基]-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-1-丙基-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,5-[(4-chloro-2-nitriphenyl)azo]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1-propyl- | | | 83748-27-0 |
| 24616 | 3-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基苯基](2-羟基乙基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile,<br>3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl](2-hydroxyethyl)amino]- | 4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-3-methyl-*N*-(β-cyanoethyl)-*N*-(β-hydroxyethyl)aniline;3-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl](2-hydroxyethyl)amino]propanenitrile;Propionitrile,<br>3-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-hydroxyethyl)-*m*-toluidino]- | $C_{18}H_{18}ClN_5O_3$ | 65086-47-7 |
| 24617 | 2,2'-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基苯基]亚氨基]双乙醇 | | Ethanol,<br>2,2'-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]imino]*bis*- | 4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-3-methyl-*N,N*-*bis*(2-hydroxyethyl)aniline | $C_{17}H_{19}ClN_4O_4$ | 3769-57-1 |
| 24618 | 3-[[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基苯基]乙氨基]丙腈 | | Propanenitrile,<br>3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]ethylamino]- | Benzenamine,<br>4-[[(2-chloro-4-nitro)phenyl]azo]-3-methyl-*N*-(2-cyanoethyl)-*N*-ethyl-;3-[4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-ethyl-*m*-toluidino]propionitrile | $C_{18}H_{18}ClN_5O_2$ | 16586-43-9 |
| 24619 | 3-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-2-甲基 | | Pyrazolo[5,1-*b*] quinazolin-9(1*H*)-one, | | $C_{17}H_{11}ClN_6O_3$ | 74336-59-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 吡唑并[5,1-*b*]喹唑啉-9(1*H*)-酮 | | 3-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-2-methyl- | | | |
| 24620 | 2-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-*N*-(4-甲氧基苯基)-3-氧代]丁酰胺 | | Butanamide,<br>2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-*N*-(4-methoxyphenyl)-3-oxo- | | $C_{17}H_{15}ClN_4O_5$ | 23739-66-4 |
| 24621 | 1-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚 | C.I.颜料红 6 | 2-Naphthalenol, 1-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]- | 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo-2-naphthol | $C_{16}H_{10}ClN_3O_3$ | 6410-13-5 |
| 24622 | [3-[[[5-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-2-羟苯基]亚甲基]氨基]-4-羟苯基磺酰胺(2-)合][2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-5-磺基苯甲酸基(3-)合]-铬酸(2-),锂钠 | | Chromate(2-), [3-[[[5-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]-4-hydroxybenzene-sulfonamidato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfo-benzoato(3-)], lithium sodium | | | 90294-38-5 |
| 24623 | 3-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-4-羟基-5-[[2-二羟基-4-[[3-羟基-4-[[4-[(4-硝基-2-磺苯基)氨基]苯基]偶氮]苯基]氨基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>3-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[2-hydroxy-4-[[3-hydroxy-4-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]amino]phenyl]azo]-, trisodium salt | | | 85631-89-6 |
| 24624 | 4-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-3-羟基-*N*-(2-甲基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-(2-methylphenyl)- | | $C_{24}H_{17}ClN_4O_4$ | 6471-50-7 |
| 24625 | [4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-2-[[(2-羟基-5-硝苯基)亚氨基]甲基]苯酚根合(2-)][2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(2-)锂钠 | | Chromate(2-),<br>[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-[[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)imino]methyl]phenolato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, lithium sodium | | | 85480-63-3 |
| 24626 | 5-[(2-氯-4-硝基苯基)偶 | | 3-Thiophenecarbornitrile,5-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-[[ | | | 110553-23-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-2-[[4-[(2-氰基乙基)乙胺基]苯基]偶氮]-4-甲基-3-噻吩甲氰 | | 4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phenyl]azo]-4-methyl | | | |
| 24627 | 4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-*N*-乙基-*N*-(2-苯氧基乙基)苯胺 | | Benzenamine,<br>4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-ethyl-*N*-(2-phenoxyethyl)- | 1-[(2'-Chloro-4'-nitrophenyl)azo]-4-*N*-ethyl-*N*-(2"-phenoxyethyl)aminobenzene | $C_{22}H_{21}ClN_4O_3$ | 31030-27-0 |
| 24628 | 2-[(4-氯-2-硝基苯基)偶氮]-*N*-(4-乙氧基苯基)-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide,<br>2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-*N*-(4-ethoxyphenyl)-3-oxo- | | $C_{18}H_{17}ClN_4O_5$ | 52320-66-8 |
| 24629 | *N*-(4-氯-2-硝基苯基)-3-氧代-丁酰胺 | | Butanamide, *N*-(4-chloro-2-nitrophenyl)-3-oxo- | | | 34797-69-8 |
| 24630 | 2-氯-5-硝基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro- | 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde | $C_7H_4ClNO_3$ | 6361-21-3 |
| 24631 | 2-氯-4-硝基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-chloro-4-nitro- | 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid | $C_7H_4ClNO_4$ | 99-60-5 |
| 24632 | 2-氯-5-硝基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-chloro-5-nitro- | | $C_7H_4ClNO_4$ | 2516-96-3 |
| 24633 | 3-氯-2-硝基苯甲酸 | | Benzoic acid, 3-chloro-2-nitro- | | | 4771-47-5 |
| 24634 | 4-氯-2-硝基苯甲酸 | | 4-Chloro-2-nitrobenzoic acid | | | 6280-88-2 |
| 24635 | 4-氯-3-硝基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-chloro-3-nitro- | | $C_7H_4ClNO_4$ | 96-99-1 |
| 24636 | 5-氯-2-硝基苯甲酸 | | Benzoic acid, 5-chloro-2-nitro- | 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid | $C_7H_4ClNO_4$ | 2516-95-2 |
| 24637 | 4-氯-3-硝基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, methylester | | | 14719-83-6 |
| 24638 | 5-氯-2-硝基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 5-chloro-2-nitro-, methyl ester | | $C_8H_6ClNO_4$ | 51282-49-6 |
| 24639 | 4-氯-2-硝基苯腈 | | 4-Chloro-2-nitrobenzonitrile | | | 34662-32-3 |
| 24640 | 2-[[2-氯-4-[(4-硝基苯)偶氮]苯基]氨基]乙醇 | | 2-[[2-Chloro-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]ethanol | | $C_{14}H_{13}ClN_4O_3$ | 43047-20-7 |
| 24641 | 3-[[4-[(2-氯-4-硝基苯)偶氮]苯基][2-(2-氰乙氧基)乙基]氨基]丙腈 | | 3-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl][2-(2-cyanoethoxy)ethyl]amino]propanenitrile | | $C_{20}H_{19}ClN_6O_3$ | 58104-49-7 |
| 24642 | 2-[(4-氯-2-硝基苯)偶氮]-*N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-氧 | 颜料橙 36 | Butanamide,<br>2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-be | | $C_{17}H_{13}ClN_6O_5$ | 12236-62-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代丁酰胺 | | nzimidazol-5-yl)-3-oxo- | | | |
| 24643 | 3,3’-[[4-[(2-氯-4-硝基苯)偶氮]-3-甲苯基]亚胺]二丙腈 | | 3,3'-[[4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]imino]*bis*-propanenitrile | | $C_{19}H_{17}ClN_6O_2$ | 4297-28-3 |
| 24644 | 2-[(4-氯-2-硝基苯)偶氮]-*N*-(2-甲氧基苯基)-3-氧代丁酰胺 | C.I.颜料黄 73;染料索引号码 11738 | Butanamide,<br>2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxo- | C.I. 11738;C.I. Pigment yellow 73 | $C_{17}H_{15}ClN_4O_5$ | 13515-40-7 |
| 24645 | N-[4-[(2-氯-4-硝基苯)偶氮]-3-[(1-羰丙基)氨基]苯基]-L-丙胺酸甲酯 | | L-Alanine,<br>*N*-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-[(1-oxopropyl)amino]phenyl]-, methyl ester | | | 155522-12-6 |
| 24646 | 2-氯-5-硝基苄腈 | 2-氯-5-硝基苯腈 | Benzonitrile, 2-chloro-5-nitro- | 2-Chloro-5-nitrophenylcarbonitrle | $C_7H_3ClN_2O_2$ | 16588-02-6 |
| 24647 | 4-氯-2-硝基甲苯 | | Benzene, 4-chloro-1-methyl-2-nitro- | | $C_7H_6ClNO_2$ | 89-59-8 |
| 24648 | 4-氯-3-硝基三氟甲(基)苯 | | 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride Benzene,<br>1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)- | | $C_7H_3ClF_3NO_2$ | 121-17-5 |
| 24649 | 8-氯-1-辛醇 | | 1-Octanol, 8-chloro- | | $C_8H_{17}ClO$ | 23144-52-7 |
| 24650 | 氯-辛醇络铂合物 | | Platinum, chloro octanol complexes | Platinum, octanol complex | | 68412-56-6 |
| 24651 | 4-氯-2-辛基-3(2*H*)异噻唑酮 | | 3(2*H*)-Isothiazolone, 4-chloro-2-octyl- | | $C_{11}H_{18}ClNOS$ | 64359-80-4 |
| 24652 | 5-氯-2-辛基-3(2*H*)异噻唑酮 | | 3(2*H*)-Isothiazolone, 5-chloro-2-octyl- | | | 26530-24-5 |
| 24653 | 1-氯辛烷 | | Octane, 1-chloro- | | $C_8H_{17}Cl$ | 111-85-3 |
| 24654 | 2-氯-1-溴苯 | 邻氯溴苯;邻溴氯苯 | Benzene, 1-bromo-2-chloro- | 2-Bromochlorobenzene;<br>2-Chlorobromobenzene | $C_6H_4BrCl$ | 694-80-4 |
| 24655 | 2-氯-3-溴噻吩 | | 2-Chloro-3-bromo thiophene | | | 40032-73-3 |
| 24656 | 3-氯亚氨基二苄 | | 3-Chloro Iminodibenzyl | | $C_{14}H_{12}ClN$ | 32943-25-2 |
| 24657 | 3,3’-[(2-氯-1,4-亚苯基)二次氮基]双[2,3-二氢-1*H*-异吲哚-1-酮 | | 1*H*-Isoindol-1-one,<br>3,3'-[(2-chloro-1,4-phenylene)dinitrilo]*bis*[2,3-dihydro- | 3,3'-[(2-Chloro-*p*-phenylene)dinitrilo]bisphthalimidine | $C_{22}H_{13}ClN_4O_2$ | 60009-98-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24658 | 3,3’-[(2-氯-1,4-亚苯基）二（亚氨基（1-乙酰基-2-氧-2,1-乙烷二基)偶氮基]]二[4-甲基]苯甲酰胺 | | Benzamide, 3,3'-[(2-chloro-1,4-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl)azo]]bis[4-methyl- | | | 253430-12-5 |
| 24659 | *N,N’*-(2-氯-1,4-亚苯基)双[4-[(4-氯-2-硝苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | 颜料棕 23 | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*'-(2-chloro-1,4-phenylene)*bis*[4-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-3-hydroxy- | | $C_{40}H_{23}Cl_3N_8O_8$ | 35869-64-8 |
| 24660 | 4,4’-[(2-氯-1,4-亚苯基)双(偶氮)]双(2-甲基苯酚) | | Phenol, 4,4'-[(2-chloro-1,4-phenylene)*bis*(azo)]*bis*[2-methyl- | 4,4'-(2-Chloro-1,4-phenylene)*bis*(azo)*bis*(2-methylphenol) | $C_{20}H_{17}ClN_4O_2$ | 4998-23-6 |
| 24661 | 氯亚铂酸钾 | | Potasium tetrachloroplatinate (I) | Platinate(2-), tetrachloro-, dipotassium, (*SP*-4-1)-;Potassium chloroplatinite;Potassium platinous chloride | $Cl_4Pt·2K$ | 10025-99-7 |
| 24662 | 氯亚铑酸铵 | | Ammonium chlororhodite | | | 0222 |
| 24663 | 氯亚钌酸铵 | | Ammonium chlororuthenite | | | 0224 |
| 24664 | 氯(亚磷酸)铜三(2-氯乙)酯 | | Copper, chloro(phosphorous acid)-, *tris*(2-chloroethyl) ester | | $C_6H_{12}Cl_4CuO_3P$ | 24484-01-3 |
| 24665 | 2-氯烟酸 | | 2-Chloro nicotinic acid | Nicotinic acid, 2-chloro- | $C_6H_4ClNO_2$ | 2942-59-8 |
| 24666 | 4-氯-3-(3-氧代-3-苯基丙酰氨基)苯甲酸(1-十二烷氧羰基)乙酯 | | 4-Chloro-3-(3-oxo-3-phenyl-propionylamino)-benzoic acid, 1-dodecyloxycarbonyl-ethyl ester | | | 33981-14-5 |
| 24667 | 4-氯-3-氧代丁酸甲酯 | | Butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester | Methyl 4-chloroacetoacetate | $C_5H_7ClO_3$ | 32807-28-6 |
| 24668 | *N*-[4-氯-3-[5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-3-基氨]苯基]-2-(3-十五烷苯氧基)丁酰胺 | | *N*-[4-Chloro-3-[5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-3-ylamino]phenyl]-2-(3-pentadecylphenoxy)butyramide | | | 75083-98-6 |
| 24669 | 4’-氯-3’-[5-氧代-1-五氯苯基-2-吡 | | 4'-Chloro-3'-[5-oxo-1-pentachlorophenyl-2-pyrazolin-3-ylami | | | 65194-40-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑啉-3-基-氨基]-4-(2,4-二叔戊基苯氧基)丁酰苯胺 | | no]-4-(2,4-*di*-*tert*-pentylphenoxy)butaneanilide | | | |
| 24670 | 3-氯氧杂环丁烷 | | Oxetane, 3-chloro | | | 4741-80-4 |
| 24671 | 氯铱酸铵 | | Ammonium chloroiridate | | | 0220 |
| 24672 | 2-氯-4-乙氨基-6-异丙氨基-1,3,5-三嗪 | 阿特拉津;6-氯-*N*-乙基-*N'*-(1-甲基乙基)-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine | Atrazine;1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-*N*-ethyl-*N'*-(1-methylethyl)- | $C_8H_{14}ClN_5$ | 1912-24-9 |
| 24673 | 2-[[4-氯-6-乙胺基-1,3,5-三嗪-2-基]胺基]-2-甲基丙腈 | | Propanenitrile, 2-[[4-chloro-6-ethylamino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methyl- | | $C_9H_{13}ClN_6$ | 21725-46-2 |
| 24674 | 2-氯乙胺盐酸盐 | | Ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride | | $C_2H_6ClN·HCl$ | 870-24-6 |
| 24675 | 5-[[4-氯-6-(乙苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-磺酸苯基)偶氮]-2,7-二磺酸三钠 | C.I.活性红 24:1 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-*s*-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt;C.I. Reactive Red 24:1 | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{10}S_3·3Na$ | 72829-25-5 |
| 24676 | 2-氯乙醇 | | 2-Chloroethanol | Ethanol, 2-chloro-;Ethylene chlorhydrin | $C_2H_5ClO$ | 107-07-3 |
| 24677 | 2-氯-乙醇磷酸酯(3:1)与环氧乙烷和氧化磷的聚合物 | | Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1), polymer with oxirane and phosphorus oxide | Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1), polymer with phosphorus oxide and ethylene oxide | $(C_6H_{12}Cl_3O_4P·C_2H_4O·O_5P_2)_x$ | 109640-81-5 |
| 24678 | 4-[[4-氯-6-(乙基苯氨)-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-2-[[1-(2-氯苯基)-5-羟基-3-甲基-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]苯磺酸钠 | | Sodium 4-[[4-choro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2-chlorophenyl)-5-hydroxy-3-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulfonate | | | 136213-75-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24679 | 4-(2-氯乙基)苯磺酰氯 | | 4-(2-Chloroethyl) benzenesulfonyl chloride | | | 4796-23-0 |
| 24680 | 5-[[4-氯-6-(乙基苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-,trisodium salt | | | 84045-65-8 |
| 24681 | α-(2-氯乙基)-ω-(癸氧基)聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-chloroethyl)-.omega.-(decyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{25}ClO$ | 61702-77-0 |
| 24682 | (1-氯)乙基环己基碳酸酯 | | Carbonic acid, 1-chloroethyl cyclohexyl ester | | $C_9H_{15}ClO_3$ | 99464-83-2 |
| 24683 | [2-[[[4-[(2-氯乙基)磺酰基]苯基][[2-羟基-5-磺基-3-[[[[2-[[2-(磺氧基)乙基]磺基]乙基]氨基]羰基]氨基]苯基]偶氮基]甲基]偶氮基]-4-磺基苯甲酸根(6-)]铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [2-[[[4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]phenyl][[2-hydroxy-5-sulfo-3[[[[2-[[2-(sulfooxy) ethyl] sulfonyl] ethyl] amino]carbonyl] amino]phenyl] azo]methyl]azo]-4-sulfobenzoato(6-)]-, tetrasodium | | | 158640-34-7 |
| 24684 | 5-[[4-氯-6-[乙基[3-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, tetrasodium salt (9CI) | | | 400826-04-2 |
| 24685 | 5-[[4-氯-6-[乙基[3-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-3-[[4-(乙烯基磺酰基)苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt (9CI) | | | 400826-06-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24686 | 5-[[4-氯-6-[乙基[3-[[2-(磺氧)乙基]磺酰基]苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-4-羟基-3-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphtalenyl)azo]-, tetrasodium salt | | | 503155-18-8 |
| 24687 | 2-[2-[4-[(2-氯乙基)甲氨基]苯]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-chloroethyl)methylamino] phenyl] ethenyl]-1,3,3-trimethyl- | | | 41261-03-4 |
| 24688 | 7-[[4-氯-6-[乙基(2-甲苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2 基]氨基]-4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸二钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-[ethyl (2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl) azo]-, disodium salt | | | 147703-64-8 |
| 24689 | 2-[2-[4-[(2-氯乙基)甲基氨基]苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚翁磷酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-chloroethyl)methylamino] phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-1, phosphate | | | 83969-09-9 |
| 24690 | 4-[(2-氯乙基)甲基氨基)苯甲醛 | | 4-[(2-Chloroethyl)methylamino]benzaldehyde | Benzaldehyde, 4-[(2-chloroethyl)methylamino]- | $C_{10}H_{12}ClNO$ | 94-31-5 |
| 24691 | 5-氯-1-乙基-2-甲基苯并咪唑 | | Benzimidazole, 5-chloro-1-ethyl-2-methyl- | | $C_{10}H_{11}ClN_2$ | 2818-76-0 |
| 24692 | *N*-[4-氯-3-[[4-[乙基[2-[(甲基磺酰基)氨基]乙基]氨基]-2-甲酰基苯基]亚氨基-4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氨基]苯基十四烷胺 | | Tetradecanamide, *N*-[4-chloro-3-[[4-[ethyl[2-[(methysulfonyl)amino] ethyl] amino]-2-methyl-phenyl]imino-4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*- pyrazol-3-yl]amino]phenyl- | | | 70806-79-0 |
| 24693 | 2-氯-2’-乙基-*N*-(甲氧基甲基)乙酰苯胺 | 克草胺 | 2-Chloro-2'-ethyl-*N*-(methoxymethyl)acetanilide | | | 0046 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24694 | α-(2-氯乙基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(2-chloroethyl)-ω-methoxy- | | | 52972-83-5 |
| 24695 | 2-氯乙基膦酸双(2-氯乙基)酯 | 2-氯乙基磷酸双(2-氯乙基)酯 | Phosphonic acid, (2-chloroethyl)-, *bis*(2-chloroethyl) ester | *bis*(2-Chloroethyl)2-chloroethyl phosphate | $C_6H_{12}Cl_3O_3P$ | 6294-34-4 |
| 24696 | 5-氯-1-乙基-2-[3-(5-氯-3-乙基-6-甲基-2(3*H*)-苯并噁唑亚基)-1-丙烯基]-3-(4-磺丁基)苯并咪唑内翁盐 | | 5-Chloro-1-ethyl-2-[3-(5-chloro-3-ethyl-6-methyl-2(3*H*)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]-3-(4-sulfobutyl)benzimidazolium, inner salt | | | 50671-48-2 |
| 24697 | α-(2-氯乙基)-ω-(2-氯乙氧基)-聚(氧代-1,2-乙烯) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(2-chloroethyl)-ω-(2-chloroethoxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_4H_8Cl_2O$ | 27252-69-3 |
| 24698 | α-(2-氯乙基)-ω-[[(2-氯乙氧基)(2-氯乙基)膦基]氧]聚[氧[(2-氯乙氧基)亚膦基]亚乙基] | | Poly[oxo[(2-chloroethoxy) phosphinylidene] ethylidene],α-(2-chloroethyl)-ω[[(2-chloroethoxy)(2-chloroethyl)phosphinyl] oxy]- | | | 59036-37-2 |
| 24699 | 6-氯-2-[4-[乙基(2-羟乙基)氨基]苯基]-1-甲基苯[cd]吲哚鎓乙酸盐 | | 6-Chloro-2-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1-methylbenz[cd]indolium acetate | | | 92952-73-3 |
| 24700 | α-(2-氯乙基)-ω-[[双(2-氯乙氧基)氧膦基]氧基]聚(n=1～4)[氧基[（2-氯乙氧基)氧膦亚基]二（氧基-1，2-乙二基）] | | α-(2-chloroethyl)-ω-[[*bis*(2-chloroethoxy)phosphinyl]oxy]poly(n=1～4)[oxy[(2-chloroethoxy)phoshinylidene]di(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $(C_6H_{12}ClO_5P)_n$<br>$C_6H_{12}Cl_3O_4P$ | 2966 |
| 24701 | α-(2-氯乙基)-ω-[[双(2-氯乙氧基)氧膦基]氧基]聚[氧基[(2-氯乙氧基)氧亚膦基]二(氧基-1,2-亚乙基) | | α-(2-Chloroethyl)-ω-[[*bis*(2-chloroethoxy) phosphinyl]oxy]poly (n=1~8)[oxy [(2-chloroethoxy) phosphinylidene]*di*(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $(C_6H_{12}ClO_5P)_n$<br>·$C_6H_{12}Cl_3O_4P$ | 5212 |
| 24702 | α-(2-氯乙基)-ω-[[双(2-氯乙氧基)氧膦基]氧基]聚[氧基[(2-氯乙氧基) | | α-(2-Chloroethyl)-ω-[[*bis*(2-chloroethoxy)phosphinyl]oxy]poly[oxy[(2-chloroethoxy)phosphinylidene](1-methylethylidene) | | | 53465-58-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧亚膦基](1-甲基亚乙基)] | | ] | | | |
| 24703 | 4-(2-氯乙基)盐酸吗啉 | | Morpholine, 4-(2-chloroethyl)-, hydrochloride | | $C_6H_{12}ClNO·C_lH$ | 3647-69-6 |
| 24704 | 4-[(2-氯乙基)乙氨基]苯甲醛与 4-甲基吡啶的聚合物 | | Benzaldehyde, 4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-, polymer with 4-methylpyridine | *N*-Ethyl-*N*-(2-chloroethyl)-*p*-aminobenzaldehyde, *p*-picoline polymer | $(C_{11}H_{14}ClNO·C_6H_7N)_x$ | 71566-74-0 |
| 24705 | 2-[2-[4-[(2-氯乙基)乙氨基]-2-甲基苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-氯化吲哚鎓 | 染料索引碱性紫 7 | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-chloroethyl) ethylamino]-2-methylphenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, chloride | | $C_{24}H_{30}ClN_2·Cl$ | 6441-82-3 |
| 24706 | 4-[(2-氯乙基)乙胺基]苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-[(2-chloroethyl)ethylamino]- | | | 2643-07-4 |
| 24707 | 4-[(2-氯乙基)乙基氨基]苯甲醛与 2,3-二氢-1*H*-吡咯并[1,2-*a*]苯并咪唑和 4-甲基吡啶的聚合物 | | Benzaldehyde, 4-[(2-chloroethyl) ethylamino]-, polymer with 2,3-dihydro-1*H*-pyrrolo[1,2-*a*]benzimidazole and 4-methylpyridine | | $(C_{11}H_{14}ClNO·C_{10}H_{10}N_2·C_6H_7N)_x$ | 71477-87-7 |
| 24708 | 2-氯乙基异硫氰酸酯 | | 2-Chloroethyl isothiocyanate | | | 6099-88-3 |
| 24709 | 氯乙腈 | | Acetonitrile, chloro- | | $C_2H_2ClN$ | 107-14-2 |
| 24710 | 氯乙醛 | 一氯代乙醛 | Chloroacetaldehyde | Monochloroacetaldehyde;Acetaldehyde, chloro- | $C_2H_3ClO$ | 107-20-0 |
| 24711 | 氯乙醛缩二甲醇 | | Ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy- | | $C_4H_9ClO_2$ | 97-97-2 |
| 24712 | 氯乙酸 | 一氯乙酸 | Chloroacetic acid | Monochloroacetic acid;Acetic acid, chloro- | $C_2H_3ClO_2$ | 79-11-8 |
| 24713 | 氯乙酸、氨甲基化二乙烯基苯-乙烯基乙苯-苯乙烯的反应产物钠盐 | | Acetic acid, chloro-, reaction products with aminomethylated divinylbenzene-ethenylethylbenzene-styrene polymer, sodium salts | | | 135620-93-8 |
| 24714 | 氯乙酸铵 | | Acetic acid, chloro-, ammonium salt | | | 15455-96-6 |
| 24715 | 氯乙酸苯基酯 | 氯乙酸苯酯;一氯 | Acetic acid, chloro-, phenyl ester | Phenyl chloroacetate | $C_8H_7ClO_2$ | 620-73-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 醋酸苯酯 | | | | |
| 24716 | 氯乙酸酐 | | Acetic acid, chloro-, anhydride | | $C_4H_4Cl_2O_3$ | 541-88-8 |
| 24717 | 氯乙酸甲酯 | 一氯醋酸甲酯;甲基氯代乙酸酯 | Methyl chloroacetate | Methyl monochloroacetate;Acetic acid, chloro-, methyl ester | $C_3H_5ClO_2$ | 96-34-4 |
| 24718 | 氯乙酸钠盐 | 氯乙酸钠 | Acetic acid, chloro-, sodium salt | Sodium chloroacetate | $C_2H_3ClO_2·Na$ | 3926-62-3 |
| 24719 | 氯乙酸钠与 4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇-2-椰油烷基衍生物和氢氧化钠的反应产物 | | Acetic acid, chloro-, sodium salt, reaction products with 4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanol 2-norcoco alkyl derivs. and sodium hydroxide | 1-(2-Hydroxyethyl)-2-nor(coconut oil alkyl)-2-imidazoline, sodium chloroacetate, sodium hydroxide reaction product;1-(2-Hydroxyethyl)-2-nor(coconut oil alkyl)-2-imidazoline, sodium hydroxide and sodium chloroacetate reaction product | $C_5H_{10}N_2O·C_2H_3ClO_2·HNaO·Na$ | 68608-65-1 |
| 24720 | 氯乙酸乙酯 | 乙基氯乙酸酯;氯醋酸乙酯 | Ethyl chloroacetate | Acetic acid, chloro-, ethyl ester;Chloroacetic acid ethyl ester | $C_4H_7ClO_2$ | 105-39-5 |
| 24721 | 氯乙酸异丙酯 | | Isopropyl chloroacetate | Acetic acid, chloro-, 1-methylethyl ester | $C_5H_9ClO_2$ | 105-48-6 |
| 24722 | 氯乙酸与 2-十七烷基-4,5-二氢-1H-咪唑-1-乙醇和氢氧化钠的反应产物 | | Acetic acid, chloro-, reaction products with 2-heptadecyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol and sodium hydroxide | Stearic acid, aminoethylethanolamine amide-imidazoline, carboxymethylated sodium salt | $C_{22}H_{44}N_2O·C_2H_3ClO_2·HNaO$ | 68608-63-9 |
| 24723 | 氯乙烷 | 乙基氯 | Ethyl chloride | Ethane, chloro-;Chloro ethane | $C_2H_5Cl$ | 75-00-3 |
| 24724 | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | Vinyl chloride | Chloro ethylene;Ethene, chloro- | $C_2H_3Cl$ | 75-01-4 |
| 24725 | 5-[[4-氯-6-[[2-[2-(乙烯磺酰基)乙氧基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-4-羟基-3-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[2-(1-sulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]-, sodium salt (1:3) | | | 259795-03-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24726 | 2-[[8-[[4-氯-6-[[2-(2-乙烯基磺基)乙氧基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基萘]偶氮]-1,5-萘二磺酸钾钠盐 | | Potassium/sodium 2-((8-((4-chloro-6-((2-(2-ethenylsulfonyl)ethoxy)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthyl)azo)-1,5-naphthalene disulfonate | | | 110081-40-8 |
| 24727 | 5-[[4-氯-6-[[2-[2-(乙烯基磺基)乙氧基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-3-[[4-(乙烯基磺基)苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸钾钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-, potassium sodium salt | | | 101200-49-1 |
| 24728 | 5-[[4-氯-6-[[3-(乙烯基磺酰基)苯基]乙基氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[3-(ethenylsulfonyl)phenyl]ethylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, trisodium salt (9CI) | | | 400826-08-6 |
| 24729 | 5-[[4-氯-6-[[3-(乙烯基磺酰基)苯基]乙基氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-3-[[4-(乙烯基磺酰基)苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[3-(ethenylsulfonyl)phenyl]ethylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt (9CI) | | | 400826-10-0 |
| 24730 | 氯乙烯、乙酸乙烯酯、丙烯酸-β-羟丙酯三元共聚树脂 | | Vinyl chloride-vinyl acetate-β-hydroxypropyl acrylate terpolymer | 2-Propenoic acid, 2-hydroxypropyl ester, polymer with chloroethene and ethenyl acetate | $(C_6H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_3Cl)_x$ | 41618-91-1 |
| 24731 | 氯乙烯、乙酸乙烯酯、马来酸丁酯共聚树脂 | | Vinyl chloride-vinyl acetate-butyl maleate terpolymer resin | Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and (*Z*)-diethyl-2-butenedioate | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_3Cl)_x$ | 65072-38-0 |
| 24732 | 氯乙烯与烯丙基缩水甘油醚和甲基丙烯酸羟丙基酯的共聚物 | | Vinyl chloride-allyl glycidyl ether-hydroxy propyl methacrylate | | $(C_2H_3Cl)_j[C_4H_6(CH_2)_pO]_k \cdot C_3$ | 129406-57-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_4[CH_2)_q(CH_3)_sSO_3M]_m·[C_3H_5(CH_2)_r(CH_3)_t]_n$ | |
| 24733 | 氯乙烯与乙酸乙烯共聚树脂 | 乙酸乙烯酯与氯乙烯的聚合物 | Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer | Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene | $(C_4H_6O_2·C_2H_3Cl)_x$ | 9003-22-9 |
| 24734 | 氯乙烯与乙烯的聚合物 | | Ethene, chloro-, polymer with ethene | | $(C_2H_4·C_2H_3Cl)_x$ | 25037-78-9 |
| 24735 | 氯乙烯与乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | 乙酸乙烯酯与氯乙烯和乙烯的聚合物 | Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and ethene | Vinyl acetate, vinyl chloride, ethylene polymer | $(C_4H_6O_2·C_2H_4·C_2H_3Cl)_x$ | 25085-46-5 |
| 24736 | α-(氯乙酰氨)[4-[[4-(环己烷基氨基)-9,10-二氢-9,10-二氧代-1-蒽基]氨]苯氧基]二甲苯磺酸钠盐 | | Sodium alpha-(chloroacetamido)[4-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]phenoxy]xylenesulphonate | | $C_{36}H_{34}ClN_3O_7S·Na$ | 72391-24-3 |
| 24737 | 1-氯-2-乙酰氨基蒽醌 | | 2-Acetamido-1-chloroanthraquinone | | $C_{16}H_{10}ClNO_3$ | 42983-73-3 |
| 24738 | 2-氯乙酰胺 | 氯乙酰胺;2-氯代乙酰胺 | Chloroacetamide | Acetamide, 2-chloro- | $C_2H_4ClNO$ | 79-07-2 |
| 24739 | 4-[[4-[(4-氯乙酰基)氨基]苯基]偶氮]-4'-[(1-羟基-4-磺酸-2-萘基)偶氮]-5-5'-二甲基(1,1'-联苯基)-2,2'-二磺酸三钠 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4-[[4-[(chloroacetyl)amino]phenyl]azo]-4'-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5,5'-dimethyl-, trisodium salt | | $C_{32}H_{26}ClN_5O_{11}S_3·3Na$ | 71720-94-0 |
| 24740 | 氯乙酰氯 | 一氯代乙酰氯;氯化酰氯 | Chloracetyl chloride | Chloroacetyl chloride;Acetyl chloride, chloro- | $C_2H_2Cl_2O$ | 79-04-9 |
| 24741 | 2-氯乙酰乙酸乙酯 | | 2-Chloroacetoacetic acid ethyl ester | | $C_6H_9ClO_3$ | 609-15-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24742 | 4-氯-3-[[4-[(4-乙氧基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]phenyl]azo]-, sodium salt | 4-Chloro-3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{20}H_{17}ClN_4O_4S\cdot Na$ | 68959-01-3 |
| 24743 | 4-氯-1-[4-乙氧基苯基]乙炔基]-2-氟苯 | | 4-Chloro-1-[4-ethoxyphenyl]ethynyl]-2-fluorobenzene | | | 193758-74-6 |
| 24744 | 1-(2-氯乙氧基)丙烷 | | 1-(2-Chloroethoxy)propane | | $C_5H_{11}ClO$ | 42149-74-6 |
| 24745 | 4-氯-3-[[2-[4-乙氧基-2,5-二氧代-3-(苯基甲基)-1-咪唑烷基]-3-(4-甲氧基苯基)-1,3-二氧代丙基]氨基]苯甲酸十二烷基酯 | | Benzoic acid, 4-chloro-3-[[2-[4-ethoxy-2,5-dioxo-3-(phenylmethyl)-1-imidazolidinyl]-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-dioxopropyl]amino]-, dodecyl ester | | | 70950-45-7 |
| 24746 | 1-[[(2-氯乙氧基)(2-氯乙基次膦基)氧]乙基]膦酸[1-[双(2-氯乙氧基)次膦基]乙基-2-氯乙基]酯 | | Phosphonic acid, [1-[[(2-chloroethoxy)(2-chloroethyl)phosphinyl]oxy]ethyl]-, 1-[*bis*(2-chloroethoxy)phosphinyl]ethyl 2-chloroethyl ester | | $C_{14}H_{28}Cl_5O_9P_3$ | 4351-70-6 |
| 24747 | [2-[[(2-氯乙氧基)(2-氯乙基)膦酰]氧]乙基]磷酸双(2-氯乙基)酯 | | Phosphonic acid, [2-[[(2-chloroethoxy)(2-chloroethyl)phosphinyl] oxy]ethyl]-, *bis*(2-chloroethyl) ester | [2-[[(2-Chloroethoxy)(2-chloroethyl)phosphinyl] oxy]ethyl]phosphonicacid, *bis*(2-chloroethyl) ester | $C_{10}H_{20}Cl_4O_6P_2$ | 58823-09-9 |
| 24748 | 2-(2-氯乙氧基)乙醇 | | 2-(2-Chloroethoxy)Ethanol | | $C_4H_9ClO_2$ | 628-89-7 |
| 24749 | 2-氯乙氧基乙酸乙酯 | | Ethyl-2-(2-chloro-ethoxy)Acetate | | C6H11ClO3 | 17229-14-0 |
| 24750 | 4-(4-氯-6-异丙氧基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基苯磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[2-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-4-methyl-6-sulfophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | Sodium 4-[[4-chloro-6-isopropoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate;1-Amino-4-[[2-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-4-methyl-6-sulfophenyl]amino]-9,10 | $C_{26}H_{18}ClF_2N_5O_8S_2$ | 68413-53-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid | | |
| 24751 | （氯异丁基）二甲基氯硅烷 | | (Chloroisobutyl) dimethylchlorosilane | | | 18145-83-0 |
| 24752 | 氯茵酸二丁酯 | | Dibutyl chlorendate | | $C_{17}H_{20}Cl_6O_4$ | 1770-80-5 |
| 24753 | 5-氯-1-吲哚酮 | | 5-Chloro-1-indanone | | | 42348-86-7 |
| 24754 | 氯油 | | Chloro oil | | | 0411 |
| 24755 | 氯铀酸 | | Chlorouranic acid | | | 0414 |
| 24756 | 7-[[4-氯-6-(月桂基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-chloro-6-(dodecylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, disodium salt | | | 145703-76-0 |
| 24757 | 氯月桂基吡啶翁 | | Laurylpyridinium chloride | | | 71061-06-8 |
| 24758 | 卵磷酯(由大豆提取) | | Lecithin form soy beans | | | 8052-43-5 |
| 24759 | 卵清蛋白 | 片状蛋白;卵白蛋白片 | Ovalbumins | Albumin egg, flake | | 9006-59-1 |
| 24760 | 卵叶车前草萃取物 | | Plantain, plantago ovata, ext. | | | 90082-86-3 |
| 24761 | 罗伐他汀钙 | | Rosuvastatin calcium | | $(C_{22}H_{27}FN_3O_6S)_2Ca$ | 147098-20-2 |
| 24762 | 罗汉柏提取物 | | Thujopsis dolabrata, ext. | | | 91722-39-3 |
| 24763 | 罗汉柏油 | | Oils, thujopsis dolabrata | Hiba wood oil;Hibawood oil | | 68917-43-1 |
| 24764 | 罗勒提取物 | | Ocimum basilicum, extract | | | 84775-71-3 |
| 24765 | 罗勒油 | | Oils, basil | Basil absolute;Basilic green;Basilic superessence | | 8015-73-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24766 | 罗望籽胶-2-羟乙基醚 | | Tamarind seed gum, 2-hydroxyethyl ether | Hydroxyethyl tamarind seed gum | | 73070-26-5 |
| 24767 | 罗望子胶羧甲基醚钠盐 | | Tamarind seed gum, carboxymethyl ether, sodium salt | Carboxymethyl tamarind gum, sodium salt | | 70850-91-8 |
| 24768 | 罗望子提取物 | | Tamarindus, ext | | | 84961-62-6 |
| 24769 | 萝卜属提取物 | | Radish, ext. | | | 84775-94-0 |
| 24770 | (3'aα,4'α,7'α,7'aα)-螺[1,3-二氧戊烷-2,5'-[4,7]亚甲基[5*H*]八氢化茚 | | Spiro[1,3-dioxolane-2,5'-[4,7]methano[5*H*]indene], octahydro-, (3'aα,4'α,7'α,7'aα)- | | | 15591-90-9 |
| 24771 | 螺[莰烷-3,1'-环戊-2-酮] | | Spiro[bornane-3,1'-cyclopenta-2-one] | | | 107715-18-4 |
| 24772 | 螺旋吡喃 | | Spiropyran | | | 1498-89-1 |
| 24773 | 螺[异苯并呋喃-1(3*H*),6'-(二乙氨基)-3-氧代-9'-[9*H*]占吨]-2'-羧酸乙基酯 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9'-[9*H*]xanthene]-2'-carboxylic acid, 6'-(diethylamino)-3-oxo, ethyl ester | | | 154306-60-2 |
| 24774 | 螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮,3',6'-二羟基-2',4',5',7'-四碘-,铝盐(3:2) | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, aluminum salt (3:2) | | $C_{20}H_8I_4O_5 \cdot 2/3$ Al | 12227-78-0 |
| 24775 | (1β,3β)-螺甾-5,25(27)-二烯-1,3-二醇 | | Spirosta-5,25(27)-diene-1,3-diol, (1β,3β)- | | | 17676-33-4 |
| 24776 | (3β,25*R*)-螺甾-5-烯-3-醇 | 薯蓣皂素;地奥配质;薯蓣皂苷配基 | Spirost-5-en-3-ol, (3β,25*R*)- | Diosgenin;Nitrogenin | $C_{27}H_{42}O_3$ | 512-04-9 |
| 24777 | (1β,3β,25*R*)-螺甾-5-烯-1,3-二醇 | | Spirost-5-en-1,3-diol, (1β,3β,25*R*)- | | | 472-11-7 |
| 24778 | 马鞭草提取物 | | Verbena officinalis, extract | | | 84961-67-1 |
| 24779 | 马鞭草油 | | Oils, verbena | | | 8024-12-2 |
| 24780 | 马拉硫磷 | 马拉松;*O,O*-二甲 | Malathion | Butanedioic acid, | $C_{10}H_{19}O_6PS_2$ | 121-75-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基-*S*-[1,2-双(乙氧羰基)乙基]二硫代磷酸酯 | | [(dimethoxyphosphinothioyl) thio]-, diethyl ester;*O*,*O*-Dimethyl-*S*-(1,2-bisethoxycarbonyl-ethyl)dithiophosphate | | |
| 24781 | 马来酐与 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-propanediol | 2,5-Furandione, 1,2-propanediol polymer;Maleic anhydride, propylene glycol resin; 1,2-Propanediol, *cis*-butenedioic anhydride polymer;Propylene glycol, maleic anhydride polymer | $(C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 25749-49-9 |
| 24782 | 马来酐与对苯二甲酸、1,2-乙二醇、1,2-丙二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with tertphthalic acid, ethane-1,2-diol, propane-1,2-diol and 2,2-dimethylpropane-1,3-diol | | $(C_4H_2O_3·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2·C_3H_8O_2·C_5H_{12}O_2)_x$ | 181799-81-5 |
| 24783 | 马来酐与间苯二甲酸、1,2-丙二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, isophthalic acid, propyleneglycol maleic anhydride polymer;Isophthalic acid, neopentyl glycol, maleic anhydride, propylene glycol polymer;Isophthalic acid, propylene glycol, maleic anhydride, neopentyl glycol polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, propylene glycol, neopentyl glycol polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, propylene glycol, neopentyl glycol resin;Polymer of propylene glycol, neopentyl glycol, isophthalic acid, maleic | $(C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 32762-75-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride;1,2-Propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, cis-butenedioic anhydride, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer;1,2-Propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, cis-butenedioic anhydride, m-phthalic acid polymer;1,2-Propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer;Propylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride, neopentyl glycol polymer; Propylene glycol, isophthalic acid, neopentyl glycol, maleic anhydride polymer; Propylene glycol, isophthalic acid, neopentyl glycol, maleic anhydride resin;Propylene glycol, neopentyl glycol, isophthalic acid, maleic anhydride polyester;Propylene glycol, neopentyl glycol, isophthalic acid, maleic anhydride polymer;Propylene glycol, neopentyl glycol, maleic anhydride, isophthalic acid polymer | | |
| 24784 | 马来酐与间苯二甲酸、1,2-丙二醇、氧联二丙醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇 | | Maleic anhydride, polymer with isophthalic acid, 1,2-propanediol, oxydipropanol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | | $(C_4H_2O_3·C_8H_6O_4·C_3H_8O_2·C_6$ | 60305-10-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | | | $H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | |
| 24785 | 马来酐与聚异丁烯、2,5-呋喃二酮和聚异丁烯的反应产物 | | Maleic anhydride,reaction product with polyisobutylene, 2,5-furandione, reaction product with polyisobutylene | | | 1972 |
| 24786 | 马来酐与聚异丁烯、乙二胺的反应产物 | | Maleic anhydride, reaction product with polyisobutylene, polyethylenepolyamines | | | 1973 |
| 24787 | 马来酐与邻苯二甲酸酐、1,2-乙二醇和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Ethylene glycol, phthalic anhydride, propylene glycol, maleic anhydride polymer;1,3-Isobenzofurandione, 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 1,2-propanediol polymer;Maleic anhydride, phthalic anhydride, ethylene glycol, propylene glycol polymer;Phthalic anhydride, maleic anhydride, ethylene glycol, propylene glycol polymer;Phthalic anhydride, maleic anhydride, ethylene glycol, propylene glycol resin;Phthalic anhydride, propylene glycol, maleic anhydride, ethylene glycol polymer;Polymer of propylene glycol, phthalic anhydride, maleic anhydride, ethylene glycol; 1,2-Propanediol, 1,2-ethanediol, *cis*-butenedioic anhydride, phthalandione polymer; 1,2-Propanediol, 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, | $(C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 26588-55-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofurandione polymer;Propylene glycol, ethylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer | | |
| 24788 | 马来化 1,3-丁二烯均聚物甲基酯 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, maleated, Me esters | | | 330985-66-5 |
| 24789 | 马来化浮油脂肪酸 | | Fatty acids, tall-oil, maleated | Maleinized tall oil fatty acid;Maleinized tall oil fatty acids;Tall oil fatty acid, maleic anhydride adduct;Tall oil fatty acids and maleic anhydride adduct;Tall oil fatty acids, maleic anhydride adduct;Tall oil fatty acids, maleic anhydride polymer | | 68139-89-9 |
| 24790 | 马来化石油树脂 | | Petroleum resins, maleated | | | 5525 |
| 24791 | 马来化松香与甲醛、甘油、季戊四醇和(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with formaldehyde, glycerol, pentaerythritol and (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | $(C_{14}H_{22}O\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68082-98-4 |
| 24792 | 马来松香与丙二醇的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with propylene glycol | Rosin modified polyester resin of maleic anhydride, propylene glycol | $(C_3H_8O_2\cdot W_{99})_x$ | 68188-54-5 |
| 24793 | 马来松香与对叔丁基苯酚、甲醛和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol | Rosin, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, maleic anhydride, pentaerythritol resin;Rosin, maleated, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, pentaerythritol polymer | $(C_{10}H_{14}O\cdot C_5H_{12}O_4\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68082-96-2 |
| 24794 | 马来松香与季戊四醇的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with pentaerythritol | Gum rosin, maleic anhydride, pentaerythritol polymer;Pentaerythritol ester of maleic | $(C_5H_{12}O_4\cdot W_{99})_x$ | 68333-69-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride adduct of rosin;Pentaerythritol ester of rosin-maleic acid adduct;Pentaerythritol, rosin, maleic acid polymer;Rosin, maleic anhydride adduct, pentaerythritol ester;Rosin, maleic anhydride, pentaerythritol polymer;Rosin, maleic anhydride, pentaerythritol resin;Rosin-maleic anhydride reaction product, pentaerythritol ester | | |
| 24795 | 马来松香与甲醛、季戊四醇和4-(1,1,3,3,-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with formaldehyde, pentaerythritol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | $(C_{14}H_{22}O\cdot C_5H_{12}O_4\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68952-49-8 |
| 24796 | 马来松香与双酚 A、对四丁基苯酚、甲醛和甘油的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and glycerol | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_3H_8O_3\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 70955-43-0 |
| 24797 | 马来松香与双酚 A、对四丁基苯酚、甲醛、壬基酚和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, p-tert-butylphenol, formaldehyde, nonylphenol and pentaerythritol | | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_{15}H_{16}O_2\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_5H_{12}O_4\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 129595-12-6 |
| 24798 | 马来松香与双酚 A、甲醛和季戊四醇的聚合物 | 松香改性酚醛树脂(2118 型) | Rosin, maleated, polymer with bisphenol A, formaldehyde and pentaerythritol | Phenolic resin, rosin modified 2118 | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_5H_{12}O_4\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68152-61-4 |
| 24799 | 马来酸-2-(丙烯酰氧)乙酯与马来酸酐和苯乙烯的共聚物 | | 2-(Acryloyloxy)ethyl malate, maleic anhydride, styrene copolymer | | | 5306 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24800 | 2-马来酸单丁酯与甲基乙烯基醚的聚合物 | 甲基乙烯基醚、马来酸的共聚物单丁基酯 | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monobutyl ester, polymer with methoxyethene | | $(C_8H_{12}O_4 \cdot C_3H_6O)_x$ | 25119-68-0 |
| 24801 | 马来酸单甲酯与马来酸酐和苯乙烯的聚合物 | | Maleic acid monomethyl ester polymer with maleic anhydride and styrene | 2-Butenedioic acid (Z)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2,5-furandione | $(C_8H_8 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 31959-78-1 |
| 24802 | 马来酸单-2-羟乙酯甲基丙烯酸酯改性的聚异戊二烯 | | Maleic acid *mono*-2-hydroxyethyl methacrylate ester modified polyisoprene | | $(C_5H_8)_m \cdot (C_{15}H_{20}O_6)_n$ | 5945 |
| 24803 | 马来酸单辛酯 | | Maleic acid, monooctyl ester | | | 2370-71-0 |
| 24804 | 马来酸单[2(1-氧-2-丙烯基)氧乙基]酯 | 马来酸单-2-丙烯酰氧乙酯 | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *mono*[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | Maleic acid, *mono*-2-acryloxyethyl ester | $C_9H_{10}O_6$ | 19201-36-6 |
| 24805 | (*Z*)-马来酸单(2-乙基己基)酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *mono*(2-ethylhexyl) ester | *mono*(2-Ethylhexyl)maleate | $C_{12}H_{20}O_4$ | 7423-42-9 |
| 24806 | 马来酸单(2-乙基)己酯与乙酸乙烯酯和吗啉的聚合物 | | Polymer of *mono*-2-ethyl-hexyl-maleate and vinyl acetate and morpholin | | $-[[CH(OCOCH_3)CH_2]_mCH(COOH)CH[COO(C_8H_{17})]]_n(C_4H_9NO)_p$ | 2824 |
| 24807 | 马来酸单乙酯与乙烯基甲醚的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monoethyl ester, polymer with methoxyethene | | $(C_6H_8O_4 \cdot C_3H_6O)_x$ | 25087-06-3 |
| 24808 | 马来酸二丁酯、醋酸乙烯酯、月桂酸乙烯酯的共聚物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-,dibutyl ester, polymer with ethenylacetate and ethenyldodecanoate | | | 103671-39-2 |
| 24809 | 马来酸二丁酯与氯乙烯和丙烯酸(1,2-丙二醇)单酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(Z)-, dibutyl ester, polymer with chloroethene and 1,2-propanediol mono-2-propenoate | | | 114653-42-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24810 | 马来酸二(1,3-二甲基丁基)酯 | | 2-Butenedioic acid, *bis*(1,3-dimethylbutyl) ester | Butenedioic acid, 1,4-*bis*(1,3-dimethylbutyl) ester | $C_{16}H_{28}O_4$ | 67953-19-9 |
| 24811 | 马来酸二己酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dihexyl ester | Dihexyl maleate | $C_{16}H_{28}O_4$ | 16064-83-8 |
| 24812 | 马来酸二钠二水合物 | | *di*-Sodium maleate dihydrate | | | 25880-69-7 |
| 24813 | 马来酸二辛脂 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dioctyl ester | Dioctyl maleate | $C_{20}H_{36}O_4$ | 2915-53-9 |
| 24814 | 马来酸二异癸酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, diisodecyl ester | | | 53817-61-1 |
| 24815 | 马来酸改性松香 | | Modified rosin with maleic acid | | | 2876 |
| 24816 | 马来酸改性松香(松香与富马酸、马来酸酐、乙二醇和三甘醇的聚合物)酯 | | Maleic modified rosin ester [polymer from colophony, fumaric acid, maleic anhydride, ethylenediol, and triethyleneglycol] | | $(C_4H_4O_4)_n(C_4H_4O_4)_x(C_2H_6O_2)_y(C_6H_{14}O_4)_z$ | 2804 |
| 24817 | 马来酸酐改性的聚丙烯 | | 1-Propene, homopolymer, maleated | Polypropylene modified with maleic anhydride | | 119415-04-2 |
| 24818 | 马来酸酐改性的聚乙烯 | | Polyethene,modigied with maelic anhydride | | $(C_4H_2O_3{\cdot}C_2H_4)_x$ | 9006-26-2 |
| 24819 | 马来酸酐共聚物的钠盐 | | The sodium salt of a maleic anhydride copolymer | | | 87806-26-6 |
| 24820 | 马来酸酐官能化聚乙烯 | | Maleic anhydride functionalized polyethylene | | $(C_4H_2O_3{\cdot}C_2H_4)_x$ | 169108-20-7 |
| 24821 | 马来酸酐与丙烯酸甲酯的共聚物 | | Maleic anhydride-methyl acrylate copolymer | Maleic anhydride, polymer with methyl acrylate | | 25853-61-6 |
| 24822 | 马来酸酐与丙烯酸 2-羟基乙酯和苯乙烯的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with 2-hydroxy-ethyl acrylate and styrene | | | 25265-97-8 |
| 24823 | 马来酸酐与二异丁烯的共聚物钠盐 | | Sodium maleic anhydride-diisobutylene copolymer | | | 7574 |
| 24824 | 马来酸酐与邻苯二甲酸酐、丙二醇、二 | | Maleic anhydride, polymer with phthalic anhydride, | | $(C_3H_8O_2{\cdot}C_4H_{10}$ | 395661-63-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙二醇和二甘醇的聚合物 | | propylene glycol, dipropylene glycol and diethylene glycol | | $O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | |
| 24825 | 马来酸酐与邻苯二甲酸酐、二聚环戊二烯、乙二醇和二甘醇的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with phthalic anhydride, dicyclopentadiene, ethylene glycol and diethylene glycol | | $C_{10}H_{13} \cdot (C_{18}H_{18}O_9)_n \cdot C_{14}H_{15}O_4$ | 98101-29-2 |
| 24826 | 马来酸酐与乙二醇、丙二醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Maleic anhydride polymer with ethane diol, propylene glycol, methyloxirane and oxirane | | | 3839 |
| 24827 | 马来酸化大豆油 | 马来化大豆油 | Soybean oil, maleated | | | 68648-66-8 |
| 24828 | 马来酸化大豆油-2-(2-丁氧基乙氧基)乙酯 | | Soybean oil, maleated, 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester | | | 356789-51-0 |
| 24829 | 马来酸化的甲基苯与 1,3-丁二烯的调聚物的 2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯 | | Benzene, methyl-, telomer with 1,3-butadiene, maleated, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $C_7H_7 \cdot (C_{14}H_{18}O_6)_m \cdot (C_4H_6)_m \cdot (C_{14}H_{18}O_6)_n \cdot (C_4H_6)_n \cdot H$ | 205265-04-9 |
| 24830 | 马来酸化的 2-甲基-1,3-丁二烯均聚物的单甲基酯 | | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, maleated, *mono*-Me esters | | $(C_5H_8 \cdot C_{10}H_{14}O_4)_x$ | 128000-08-8 |
| 24831 | 马来酸化的顺-1,4 构型-1,3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, of *cis*-1,4-configuration, maleated | *cis*-1,3-Butadiene polymer, maleinized;Polybutadiene, maleinized | | 68608-94-6 |
| 24832 | 马来酸化的松香与 1,2,3-丙三醇和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with glycerol and pentaerythritol | Rosin, maleic anhydride, pentaerythritol, glycerin polymer;Rosin, maleic anhydride, pentaerythritol, glycerol resin;Rosin, pentaerythritol, maleic anhydride polymer | $(C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68152-64-7 |
| 24833 | 马来酸化松香与氢化松香、丙三醇和季 | 松香改性的马来树 | Rosin and hydrogenated rosin, maleated, polymer with | Rosin modified maleid resin | | 160965-63-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 戊四醇的聚合物 | 脂 | glycerol and pentaerythritol | | | |
| 24834 | 马来酸化妥尔油脂肪酸二乙二醇酯铵盐 | | Fatty acids, tall oil, maleated, esters with diethylene glycol, ammonium salt | | | 158706-62-8 |
| 24835 | α-马来酸基聚乙二醇壬基苯醚 | | Poly(oxy-1,2-ehanediyl),α-(3-cardoxy-1-oxo-2-propenyl)-(nonylphenoxy)-,(*Z*)- | | | 79412-23-0 |
| 24836 | 马来酸-5-氯-2-甲基-3-[2-(1-吡咯烷基)乙基]吲哚酯(1:1) | | Indole, 5-chloro-2-methyl-3-[2-1- pyrrolidinyl)ethyl]-, maleate (1:1) | | | 1234-98-6 |
| 24837 | 马来酸氢铵 | | Ammonium hydrogen maleate | | | 44742-89-4 |
| 24838 | 马来酸(*Z*)-1-(十八烯-9-基)-4-辛基酯 | | (*Z*)-1-(octadec-9-enyl) 4-octyl malate | | | 93964-98-8 |
| 24839 | 马来酸双丁酯与十六碳烯和十四碳烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with 1-hexadecene and 1-tetradecene | | | 128218-63-3 |
| 24840 | 马来酸四甲基铵 | | Teteamethylammonium hydrogen maleate | | $HOOCCHCHCCOON(CH_3)_4$ | 2351 |
| 24841 | 马来酸与丙烯酸钠盐的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt | | | 60472-42-6 |
| 24842 | 马来酸与甲氧基乙烯的共聚物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with methoxyethene | Maleic acid-methoxyethylene copolymer | $(C_4H_4O_4 \cdot C_3H_6O)_x$ | 25153-40-6 |
| 24843 | 马来酸酯化的树脂酸和松香酸的乙二醇酯 | | Resin acids and rosin acids, maleated, esters with glycerol | | | 94581-16-5 |
| 24844 | 马来酸酯化的松香与支链 4-壬基苯酚、甲醛和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with branched 4-nonylphenol, formaldehyde and pentaerythritol | | | 185765-80-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24845 | 马来酸酯化松香与甲醛的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with formaldehyde | Rosin, maleic anhydride, formaldehyde polymer;Rosin, maleic anhydride, formaldehyde reaction product | $(CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68918-23-0 |
| 24846 | *m*-马来亚胺基苄假酰基-*N*-羟基琥珀酰亚胺酯 | | *m*-Maleimidobenzoyl-*N*-hydroxysuccinimide ester | | | 58626-38-3 |
| 24847 | 马里亚纳云杉抽提物 | | Spruce, picea mariana, ext. | | | 91722-19-9 |
| 24848 | 马栗提取物 | | Horse chestnut, aesculus hippocastanum, ext. | | | 8053-39-2 |
| 24849 | 马尼拉榄香树脂 | | Resins, Manila elemi | Elemi;Elemi anhydrol;Elemi gum;Elemi gum extractives;Elemi oil;Elemi resin;Elemi resinoid;Manila elemi copal | | 9000-75-3 |
| 24850 | 马尼拉榄香油 | | Oils, Manila elemi | Elemi;Elemi oil;Oil of canarium cummune | | 8023-89-0 |
| 24851 | 马索桂皮抽提物 | | Cryptocarya massoy, ext. | | | 85085-26-3 |
| 24852 | 玛帝树脂 | | Mastic, resin | Lentiscus absolute;Lentisk absolute;Lentisque oil;Mastic;Mastic absolute;Mastic oil;Mastic oleoresin;Mastic resinoid | | 61789-92-2 |
| 24853 | 吗啡啉和 1,6-二异氰酸根合己烷，α-甲基-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二亚基)及环氧乙烷的聚合物(9*CI*) | | Morpholine, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, .alpha.-methyl-.omega.-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) and oxirane (9*CI*) | | | 189950-52-5 |
| 24854 | 吗啉 | 吗啡啉;1,4-氧氮杂环己烷;四氢-1,4-噁嗪 | Morpholine | Tetrahydro-1,4-oxazine | $C_4H_9NO$ | 110-91-8 |
| 24855 | 4-吗啉丙胺 | | 4-Morpholinepropanamine | | $C_7H_{16}N_2O$ | 123-00-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24856 | 3-(*N*-吗啉代)丙烷磺酸钠 | | 3-(*N*-Morpholino)propanesulfonic acid, Na | 4-Morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt | $C_7H_{15}NO_4S·Na$ | 71119-22-7 |
| 24857 | 吗啉噁酮 | | Linezolid | | $C_{16}H_{20}FN_3O_4$ | 165800-03-3 |
| 24858 | *R*-*N*-(4-吗啉)-3-氟苯基-2-噁唑烷酮-5-甲醇 | | *R*-*N*-[3-[3-fluoro-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanol | | $C_{14}H_{17}FN_2O_4$ | 168828-82-8 |
| 24859 | *R*-*N*-(4-吗啉)-3-氟苯基-2-噁唑烷酮-5-甲醇甲磺酸酯 | | *R*-*N*-[3-[3-fluoro-(4-morpholinyl)phenyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanesulfonat | | $C_{15}H_{19}FN_2O_6S$ | 7897 |
| 24860 | *E*-*N*-(4-吗啉)-3-氟苯基-2-噁唑烷酮-5-甲基叠氮 | | *R*-*N*-[3-[3-fluoro-(4-morpholinyl)phenyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl azide | | $C_{14}H_{16}FN_5O_3$ | 168828-84-0 |
| 24861 | 2-(4-吗啉基)-8-苯基-4*H*-1-苯并吡喃-4-酮 | | 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4*H*-1-benzopyran-4-one | | | 154447-36-6 |
| 24862 | 2-(4-吗啉基二硫代)苯并噻唑 | | 2-(4-Morpholinodithio)benzothiazole | | $C_{11}H_{12}N_2OS_3$ | 95-32-9 |
| 24863 | 1-(4-吗啉基甲基)-2-萘酚 | | 2-Naphthol, 1-(morpholinomethyl)- | | $C_{15}H_{17}NO_2$ | 27438-39-7 |
| 24864 | 4-[(4-吗啉基硫代)硫代甲基]吗啉 | | Morpholine, 4-[(4-morpholinylthio)thioxomethyl]- | N-Oxydiethylene thiocarbamyl-N'-oxydiethylene sulfenamide;N-Oxydiethylenethiocarbamyl-N'-oxydiethylenesulfenamide | $C_9H_{16}N_2O_2S_2$ | 13752-51-7 |
| 24865 | 5,5'-[[6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪-2,4-二基]二(亚氨基-4,1-苯撑偶氮)]二-1,3-苯二酸铵 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5,5'-[[6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*(imino-4,1-phenyleneazo)]*bis*-, ammonium salt | | | 151151-38-1 |
| 24866 | 7,7'-[[6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪-2,4-二基]二亚胺基]双[4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺基苯基)偶氮]-2-萘磺酸]四钠 | C.I.直接红 224 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-[[6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]*bis*[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt | Tetrasodium 2,6-*di*[[1-hydroxy-2-[(4-methoxy-2-sulfophenyl) azo]-3-sulfo-6-naphthyl]amino]-4-morpholino-1,3,5- | $C_{41}H_{36}N_{10}O_{17}S_4·4Na$ | 2184-11-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 萘磺酸四钠盐 | | | triazine | | |
| 24867 | 吗啉-4-甲基苯磺酸盐 | | Morpholine, 4-methylbenzenesulfonate | Morpholine<br>*p*-toluenesulfonate;Morpholinium *p*-tosylate | $C_7H_8O_3S·C_4H_9NO$ | 13732-62-2 |
| 24868 | 4-吗啉乙磺酸 | | 4-Morpholineethanesulfonic acid | | $C_6H_{13}NO_4S$ | 4432-31-9 |
| 24869 | 麦角钙化(甾)醇 | 维生素 $D_2$ | 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3β,5*Z*,7*E*,22*E*)- | | $C_{28}H_{44}O$ | 50-14-6 |
| 24870 | 麦角甾醇 | (3β)-麦角-5,7,22-三烯甘油-3-醇 | Ergosterol | Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β)- | | 57-87-4 |
| 24871 | (3β)-麦角甾-5,7,22-三烯-3-醛与(3β)-9,10-断麦角甾-5,7,10(19),22-四烯-3-醇的化合物(1:1) | | Ergosta-5,7,22-trien-3-al, (3β)- comp. with<br>(3.beta)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol (1:1) | | | 520-91-2 |
| 24872 | 麦胚芽油 | | Oil of wheat germ | Wheat germ oil | | 8006-95-9 |
| 24873 | 麦胚油单、二、三甘油酯 | | Glycerides, wheat germ-oil *mono*-, *di*- and *tri*- | Wheat germ oil glycerides | | 68990-07-8 |
| 24874 | 麦羟硅钠石(天然硅酸钠) | | Magadiite | | $Si_7Na(OH)O_{14}·5H_2O$ | 12285-88-0 |
| 24875 | 麦芽膏 | 麦精 | Malt, ext. | Malted barley extract | | 8002-48-0 |
| 24876 | 麦芽三糖 | | Glca-1,4-Glca-1,4-Glc | | | 1109-28-0 |
| 24877 | 麦芽糖糊精 | | Maltodextrin | | | 9050-36-6 |
| 24878 | 芒柄花提取物 | | Ononis spinosa, ext. | | | 84775-89-3 |
| 24879 | 芒果萃取物 | | Mango, ext. | | | 90063-86-8 |
| 24880 | 芒硝碱 | | Galuber's salt alkali | Mirabilite alkali | | 775 |
| 24881 | 毛地黄皂苷 | | β-*D*-Galactopyranoside,<br>(2α,3β,5α,15β,25*R*)-2,15-dihydroxyspirostan-3-yl | Digitonin | $C_{56}H_{92}O_{29}$ | 11024-24-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *O*-β-*D*-glucopyranosyl-(1 to 3)-*O*-β-*D*-galactopyranosyl-(1 to 2)-*O*-[β-*D*-xylopyranosyl-(1 to 3)]-*O*-β-*D*-glucopyranosyl-(1 to 4)- | | | |
| 24882 | 毛果一枝黄花提取物 | | Goldenrod, Solidago virgaurea, ext. | Solidago virga-aurea Linn., extract | | 85117-06-2 |
| 24883 | 毛果芸香碱盐酸盐 | | 2(3*H*)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1*H*-imidazol-5-yl)methyl]-, monohydrochloride, (3*S*-*cis*)- | | $C_{11}H_{16}N_2O_2 \cdot HCl$ | 54-71-7 |
| 24884 | 没食子酸甲酯 | | Gallic acid methyl ester | Methyl gallate | | 5933 |
| 24885 | 没药树提取物 | | Commiphora myrrha, extract | | | 84929-26-0 |
| 24886 | 没药油 | | Oils, myrrh | Hypersoluble myrrh;Myrrh absolute;Myrrh absolute colourless MD;Myrrh gum;Myrrh oil;Myrrh, oleo-gum-resin;Myrrh resin;Myrrh resinoid;Myrrh Resinoid A;Myrrh tincture | | 8016-37-3 |
| 24887 | 玫瑰草提取物 | | Cymbopogon martini, extract | | | 84649-81-0 |
| 24888 | 玫瑰草油 | | Oils, palmarosa | Palmarosa oil;Palmerosa oil | | 8014-19-5 |
| 24889 | 玫瑰萃取物 | | Rosa rugosa extr. | | | 92347-25-6 |
| 24890 | 玫瑰红 VR | | Rose red VR | | | 1213 |
| 24891 | 玫瑰蜡 | | Stearoptenes | | | 1406-57-1 |
| 24892 | 玫瑰木油 | | Oils, bois de rose | Bois de rose oil;Rosewood oil | | 8015-77-8 |
| 24893 | 玫瑰茄花提取物 | | Hibiscus flower, extract | | | 4930 |
| 24894 | 玫瑰提取物 | | Rose, Rosa damascena, extract | | | 90106-38-0 |
| 24895 | 玫瑰油 | | Oils, rose | Concrete rose Bulgarian;Concrete rose | | 8007-01-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | exotique;Concrete rose morocco;Concrete rose Turkish;Integral rose;Rose absolute;Rose absolute, damascena;Rose blossom oil;Rose centifolia oil;Rose concrete;Rose damascena absolute;Rose Damascena oil;Rose De Mai oil;Rose leaf oil;Rose oil;Rose oil, Bulgarian;Rose oil, Damascena;Rose Otto Turkish Extra;Rosewood oil;Stearoptenes, rose; Turkish rose otto | | |
| 24896 | 玫红酸 | 4-[双(4-羟基苯基)亚甲基]-2-甲基-2,5-环已二烯-1-酮;金精 | Rosolic acid | 2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[*bis*(4-hydroxyphenyl)methylene]-2-methyl- | $C_{20}H_{16}O_3$ | 633-00-1 |
| 24897 | C.I.媒介黑 32 | | C.I. Mordant black 32 | | | 84083-08-9 |
| 24898 | 媒介黑 2B | 酸性媒介黑 T;铬黑 T;酸性媒介黑 2B | Mordant blank 2B | C.I. Mordant black 11;Acid chrome black T | $C_{20}H_{13}N_3O_7S$ | 25747-08-4 |
| 24899 | C.I.媒介红 27 | | C.I. Mordant red 27 | | | 6359-22-4 |
| 24900 | C.I.媒介黄 23 | | C.I. Mordant yellow 23 | | | 12224-86-1 |
| 24901 | 媒介灰 S | | Acid chrome grey S | | | 0153 |
| 24902 | C.I.媒染黑 60 | | C.I. Mordant black 60 | | | 1574 |
| 24903 | C.I.媒染黑 7 | | C.I. Mordant black 7 | | | 3618-60-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24904 | C.I.媒染黑 76 | | C.I. Mordant black 76 | | | 61725-26-6 |
| 24905 | C.I.媒染红 82 | | C.I. Mordant red 82 | | | 51142-36-0 |
| 24906 | C.I.媒染绿 17 | | C.I. Mordant green 17 | | | 3564-28-1 |
| 24907 | 媒染绿 17 | C.I.17225 | Mordant green 17 | C.I. 17225 | $C_{16}H_{10}N_4Na_2O_{10}S_2$ | 6564-28-1 |
| 24908 | C.I.媒染棕 15 | | C.I. Mordant brow 15 | | | 8006-02-8 |
| 24909 | 煤焦油 | 粗焦油 | Tar, coal | Coal tar;Crude tar | | 8007-45-2 |
| 24910 | 煤焦油沥青(高温) | 煤沥青 | Pitch, coal tar, high-temp. | Coal tar pitch | | 65996-93-2 |
| 24911 | 煤焦油提取物 | 粗酚 | Extracts, coal tar oil alkaline | Crude carbolic acid;Crude phenols | | 65996-83-0 |
| 24912 | 煤炭提取残余物-轻组分烷烃油-酸性提取物与异丙烯的 F-C 的反应产物 | | Extract residues (coal), light oil alk., acid ext., Friedel-Crafts reaction products with isobutylene | | | 98072-40-3 |
| 24913 | 煤油 | 煤油;火油 | Kerosine (petroleum) | Kerosene | | 8008-20-6 |
| 24914 | 酶促分解的卵磷脂 | | Enzymatically decomposed lecithin | | | 148093-15-6 |
| 24915 | 酶改性的大豆蛋白质 | | Proteins, soy, enzyme-modified | Soy protein, enzyme-modified | | 70084-94-5 |
| 24916 | 酶改性的谷蛋白 | | Glutens, enzyme-modified | Wheat gluten, enzyme-modified | | 70084-87-6 |
| 24917 | 酶水解淀粉 | | Starch, enzyme-hydrolyzed | Enzyme converted starch;Starch, converted;Starch enzyme;Starch, enzyme convered;Starch enzyme converted;Starch-enzyme converted;Starch, enzyme converted | | 65996-64-7 |
| 24918 | 美伐他汀或美瓦停 12 | | Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8*a*-hexahydro-7-methyl-8-(2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2*H*-pyran-2-yl)ethyl)-1-naphthalenyl ester, | Antibiotic ML 236B; Compactin; (+)-Compactin; Compactin (penicillium); CS 500; ML-236B; ML 236B Lactone; | $C_{23}H_{34}O_5$ | 73573-88-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (1*S*-(1-alpha(*R**),7-beta,8-beta(2*S**,4*S**),8*a*-beta))- | Mevastatin | | |
| 24919 | 美术红 | 坚固大红 G;颜料亮红 | Art red | Pigment fast scarlet G; C.I. Pigment red 22 | $C_{24}H_{18}N_4O_4$ | 6448-95-9 |
| 24920 | 美洲薄荷提取物 | | Peppermint, american, ext. | | | 98306-02-6 |
| 24921 | 镁 | 镁粉 | Magnesium | Magnesium powder | Mg | 7439-95-4 |
| 24922 | 镁钾氟化物硅酸盐 | | Magnesium potassium fluoride silicate | | | 64060-47-5 |
| 24923 | 镁、锰、锶的磁性铅酸盐型铁氧体物质 | | Ferrite substances, magnetoplumbite type, magnesium manganese strontium | | | 304905-29-1 |
| 24924 | 镁试剂Ⅱ | 4-[(4-硝基苯基)偶氮]-1-萘酚;对硝基苯偶氮-1-萘酚 | Magneson Ⅱ | 1-Naphthalenol, 4-[(4-nitrophenyl)azo]-;<br>4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol | $C_{16}H_{11}N_3O_3$ | 5290-62-0 |
| 24925 | 蒙德土有效成分 | 绿坡缕石;阿塔粘土;阿塔凝胶;波莫凝胶 | Palygorskite | Attapulgitee;Attaclay;Attagel;Permagel | | 12174-11-7 |
| 24926 | 蒙脱石 | 有机皂土;蒙脱土 | Montmorillonite | | | 1318-93-0 |
| 24927 | 蒙脱土 | | Calcined montmorillonite clay | Montmorillonite<br>((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)(Ca0-1Na0-1)0.3<br>3Si4(OH)2O10.xH2O), calcined | | 70892-59-0 |
| 24928 | 锰 | | Manganese | | Mn | 7439-96-5 |
| 24929 | 锰掺杂的氟化锌镁 | | Zinc magnesium fluoride, manganese-doped | | | 4076 |
| 24930 | 锰掺杂的硅酸锌盐(1:2) | | Silicic acid ($H_4SiO_4$), zinc salt (1:2), manganese-doped | | | 68611-47-2 |
| 24931 | 锰紫 | | Manganese violet | | $H_4O_7P_2{\cdot}H_3N{\cdot}$ | 10101-66-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mn | |
| 24932 | 咪喹莫特 | | Imiquimod | | | 99011-02-6 |
| 24933 | 咪唑 | 1*H*-咪唑;1,3-二氮唑;甘噁啉 | Imidazole | 1,3-Diazole;1*H*-Imidazole;Glyoxaline | $C_3H_4N_2$ | 288-32-4 |
| 24934 | 1*H*-咪唑-1-丙胺与环氧树脂 ECN1273 及(*Z*)-9-十八烯-1-胺(9CI)的聚合物 | | 1*H*-Imidazole-1-propamine, polymer with Araldite ECN 1273 and (*Z*)-9-octadecen-1-amine (9CI) | | | 178893-49-7 |
| 24935 | 1*H*-咪唑-1-丙烷胺 | | 1*H*-Imidazole-1-propanamine | 1-(3-Aminopropyl)imidazole | $C_6H_{11}N_3$ | 5036-48-6 |
| 24936 | 咪唑并[4,5-*d*]咪唑-2,5(1*H*,3*H*)四氢代二酮 | | Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, tetrahydro- | | $C_4H_6N_4O_2$ | 496-46-8 |
| 24937 | 咪唑-4-*S*,*S*-二硫代甲酸 | | Imidazole-4-dithiocarboxylic acid | | | 84824-76-0 |
| 24938 | 1*H*-咪唑-4,5-二羧酸 | | 1*H*-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid | | $C_5H_4N_2O_4$ | 570-22-9 |
| 24939 | 咪唑钙盐 | | Imidazole calcium salt | | | 0812 |
| 24940 | (2*S*)-*N*-[2-(1*H*-咪唑-5-基)乙基]-2-四氢吡咯甲酰胺盐酸盐(1:2) | | (2*S*)-*N*-[2-(1*H*-Imidazol-5-yl)ethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, dihydrochloride | | $C_{10}H_{16}N_4O\cdot 2HCl$ | 179308-53-3 |
| 24941 | 2,4-咪唑啉二酮 | 海因 | 2,4-Imidazolidinedione | | $C_3H_4N_2O_2$ | 461-72-3 |
| 24942 | [1*H*-咪唑啉,1-[2-(羧甲氧基)乙基]-1-羧甲基-4,5-二氢-2-十一烷基 1*H*咪唑翁氢氧化物]二钠盐 | 丙酸两性表面活性剂 | 1*H*-Imidazolium, 1-[2-(carboxymethoxy) ethyl]-1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-undecyl-, hydroxide, disodium salt | 4,5-Dihydro-2-undecyl-1*H*-imidazole-1-ethanol, dicarboxymethylated, disodium salt | $C_{20}H_{37}N_2O_5HO\cdot 2Na$ | 14350-97-1 |
| 24943 | 2-咪唑啉酮 | | 2-Imidazolidinone | Ethylene urea | | 121325-67-5 |
| 24944 | 1*H*-咪唑铜盐 | | 1*H*-Imidazole, copper(2+) salt | | | 14489-15-7 |
| 24945 | 2-咪唑烷硫酮 | 促进剂 NA-22;亚乙基硫脲;2-硫醇基咪唑啉 | 2-Imidazolidine thione | Accelerator NA-22;Ethylene thiourea | $C_3H_6N_2S$ | 96-45-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24946 | 2-咪唑烷酮 | | 2-Imidazolidinone | | $C_3H_6N_2O$ | 120-93-4 |
| 24947 | 咪唑鎓与 4,5-二氢-2-(氢化的降牛脂烷基)-1-[2-(氢化的牛脂氨基)乙基]-1-甲基甲基磺酸酯的化合物 | | Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-2-(hydrogenated nortallow alkyl)-1-[2-(hydrogenated tallow amido)ethyl]-1-methyl, Me sulfates | | | 91723-55-6 |
| 24948 | 1*H*-咪唑锌盐 | | 1*H*-Imidazole, zinc salt | | | 17339-44-5 |
| 24949 | 1*H*-咪唑与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 1*H*-Imidazole, polymer with (chloromethyl)oxirane | Epichlorohydrin, imidazole polymer;Imidazole, epichlorohydrin polymer | $(C_3H_5ClO·C_3H_4N_2)_x$ | 68797-57-9 |
| 24950 | 迷迭香浸膏 | | Rosemary, extract | | | 84604-14-8 |
| 24951 | 迷迭香提取物 | | Rosemary, Rosmarinus officinalis latifolius, extract | | | 93348-56-2 |
| 24952 | 迷迭香油 | | Oils, rosemary | Rosemary absolute;Rosemary oil;Rosemary oil, absolute | | 8000-25-7 |
| 24953 | 醚化玉米粉 | | Corn flour ether | | | 2267 |
| 24954 | 醚四胺 | | 2,2',3,3'-Diphenylenediamine-2,6-phenylene diether | | | 0028 |
| 24955 | 醚四胺盐酸盐 | | 2,2',3,3'-Diphenylenediamine-2,6-phenylene diether, hydrochloride | | | 0029 |
| 24956 | α-糜蛋白酶(牛胰) | α-胰凝乳蛋白酶 | α-Chytrypsin (bovine pancreas) | | | 1430 |
| 24957 | 米蚩酮 | 四甲基米氏酮;4,4'-二(*N,N*-二甲氨基)二苯酮;米氏酮 | Michler's ketone | 4,4'-*di*(*N,N*-Dimethylamino)diphenyl ketone;Methanone, *bis*[4-(dimethylamino)phenyl]- | $C_{17}H_{20}N_2O$ | 90-94-8 |
| 24958 | γ-米谷酚 | | γ-Orizanol | Oryzanol | $C_{40}H_{58}O_4$ | 11042-64-1 |
| 24959 | 米糠蛋白水解物 | | Protein hydrolyzates, rice bran | | | 94350-05-7 |
| 24960 | 米糠蜡 | | Waxes and Waxy substances, rice bran | Rice bran wax;Ricebran wax; Rice wax | | 8016-60-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | 米糠提取物的水解产物 | | Hydrolyzed rice(oryza sativa)bran extract | | | 3933 |
| 24962 | 米糠油 | | Rice bran oil | | | 84696-37-7 |
| 24963 | 米糠油 | | Rice bran oil | | | 68553-81-1 |
| 24964 | 米糠油脂肪酸 | | Fatty acids, rice bran-oil | | | 93165-33-4 |
| 24965 | 米糠油脂肪酸与 1,3-异苯并呋喃二酮、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2,3-丙三醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Fatty acids, rice bran-oil polymer with 1,3-isobenzofurandione, 1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, 1,2,3-propanetriol and 1,2-ethanediol | | | 2357 |
| 24966 | 米仔兰萃取物 | | Agleia odorata extract | | | 85480-33-7 |
| 24967 | 2-脒基硫乙磺酸 | | Ethanesulfonic acid, 2-[(aminoiminomethyl)thio]- | 2-Sulfoethyl carbamimidothioate | $C_3H_8N_2O_3S_2$ | 25985-57-3 |
| 24968 | 脒基脲 | | Amidinourea | | $C_2H_6N_4O$ | 141-83-3 |
| 24969 | 3-[1-[3-(脒硫)丙基-1*H*-吲哚-3-基]-3-(1-甲基-1*H*-吲哚-3-基)马来酰亚胺 | | 3-[1-[3-(Amidinothio)propyl-1*H*-indol-3-yl]-3-(1-methyl-1*H*-indol-3-yl)maleimide | | | 138489-18-6 |
| 24970 | 秘鲁香脂 | | Balsams, Peru | Balsam Peru;Balsam Peru oil;Hyperabsolute balsam, Peru;Oil balsam Peru;Peru balsam | | 8007-00-9 |
| 24971 | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶三酮单钠盐 | 巴比妥钠;二乙基巴比土酸钠 | 2,4,6(1*H*,2*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, monosodium salt | Barbitone sodium;Sodium barbital | $C_4H_4N_2O_3·Na$ | 4390-16-3 |
| 24972 | 嘧啶四胺盐酸盐 | | Pyrimidinetetramine, hydrochloride | | | 39944-62-2 |
| 24973 | 蜜氨与甲醛聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, isobutylated methylated | Melamine, formaldehyde polymer, methylated, isobutylated | $(C_3H_6N_6·CH_2O)_x$ | 68955-24-8 |
| 24974 | 蜜胺与甲醛、1-丁醇和 2-乙基己醇的共聚物 | | Melamine-formaldehyde-1-butanol-2-ethyl hexanol copolymer | | $(C_3H_6N_6·CH_2O·C_4H_{10}O·C_8$ | 7644 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_{18}O)_n$ | |
| 24975 | 棉隆 | 四氢-3,5-二甲基-2*H*-1,3,5-噻二嗪-2-硫酮;3,5-二甲基-四氢-1,3,5-二氢噻二嗪-2-硫酮 | Dazomet | 2*H*-1,3,5-Thiadiazine-2-thione, tetrahydro-3,5-dimethyl-;3,5-Dimethyl-tetrahydro-1,3,5-2*H*-thiadiazine-2-thione | $C_5H_{10}N_2S_2$ | 533-74-4 |
| 24976 | 棉油酸 | | Cotton oil acid | | | 0443 |
| 24977 | 棉仔粉 | | Cottonseed, flour | Cottonseed protein concentrate | | 68308-87-2 |
| 24978 | 棉籽油 | | Cottonseed oil | Cottonseed acidulated soapstock;Prime bleachable summer yellow cottonseed oil;Solvent extracted crude cottonseed oil | | 8001-29-4 |
| 24979 | 棉籽油脂肪酸钾盐 | | Fatty acid, cotton seed, potassium salt | | | 1968 |
| 24980 | *D*(+)棉子糖五水的化合物 | | *d*(+)Raffinose pentahydrate | | | 17629-30-0 |
| 24981 | 棉子油脂肪酸 | | Fatty acids, cottonseed-oil | Cottonseed oil fatty acids | | 68308-51-0 |
| 24982 | 明胶水解物 | | Gelatins, hydrolyzates | Enzymatic digest of gelatin;Gelatin hydrolyzate | | 68410-45-7 |
| 24983 | 30%摩尔对苯二酚与15%摩尔间苯二酚和55%摩尔双对羟苯基丙烷(双酚A)的三元共聚物 2,2'-[羰基双(氧)]双-苯甲酸-1,1'-二甲酯与间苯二酚,对苯二酚和4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚聚合物 | | Teroplymer consisting of 30 mole % hydroquinone, 15 mole % rsorcinol and 55 mole % bisphenylacetoneBenzoic acid, 2,2'-[carbonyl*bis*(oxy)]*bis*-, 1,1'-methyl ester, polymer with 1,3-benzenediol, 1,4-benzenediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 477527-64-3 |
| 24984 | 20%摩尔间苯二酚和80%摩尔双羟苯基 | | Polycarbonate copolymer consisting of 20 mole% resorcinol | | | 475633-69-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烷的聚碳酸酯共聚物 2,2’-[羰基双(氧)]双-苯甲酸-1,1’-二甲酯与间苯二酚和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚聚合物 | | 80 mole% bisphenolacetoneBenzoic acid, 2,2'-[carbonyl*bis*(oxy)]*bis*-,dimethyl ester, polymer with 1,3-benzenediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | |
| 24985 | 1 摩尔松香酸与 0.1 摩尔丙烯酸的反应产物 | | The product of 1 mol abietic acid react with 0.1 mol acrylic acid | | | 1597 |
| 24986 | 1 摩尔松香酸与 0.6 摩尔丙烯酸的反应产物 | | The product of 1mol abietic acid react with 0.6 mol acrylic acid | | | 1596 |
| 24987 | 1 摩尔松香酸与 0.8 摩尔丙烯酸的反应产物 | | The product of 1 mol abietic acid react with 0.8 mol acrylic acid | | | 1598 |
| 24988 | 蘑菇油 | | Oils, mushroom | Mushroom oil | | 68917-13-5 |
| 24989 | 茉莉提取物 | | Jasmine, Jasminum officinale, extract | | | 90045-94-6 |
| 24990 | 茉莉香精及精油 | | Perfumes and Essences, jasmin | Jasmin absolute | | 8024-43-9 |
| 24991 | 茉莉油 | | Oils, jasmine | Concrete Jasmin Italian;Concrete jasmin turc;Hyperabsolute Jasmine;Jasmin;Jasmin absolute;Jasmin comores;Jasmine concrete;Jasmine oil;Jasmine oil, French;Jasmin oil;Jasmin wax | | 8022-96-6 |
| 24992 | 茉莉酯 | | Jasmonyl | | | 0822 |
| 24993 | 莫能菌素钠盐 | | 1,6-Dioxaspiro[4.5] decane-7-butyric acid, 2-[5-ethyltetrahydro-5-[tetrahydro-3-methyl-5-[tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2*H*-pyran-2-yl]-2-furyl]-2-furyl]-9- | Coban;Coban 45;Monensin, monosodium salt (9CI);Monensin sodium;Monensin sodium salt;Rumensin;Sodium monensin | $C_{36}H_{61}O_{11}\cdot Na$ | 22373-78-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hydroxy-β-methoxy-α,γ-2,8-tetramethyl-, monosodium salt | | | |
| 24994 | 墨角藻属提取物 | | Fucus laminaria, ext. | | | 92347-04-1 |
| 24995 | 墨西哥刺柏提取物 | | Juniper, Juniperus Mexicana, extract | | | 91722-61-1 |
| 24996 | 母菊提取物 | | Matricaria matricarioides, ext. | | | 97435-09-1 |
| 24997 | 木瓜蛋白酶 | | Papain | | | 9001-73-4 |
| 24998 | 木瓜提取物 | | Carica papaya (papaya) fruit extract | | | 84012-30-6 |
| 24999 | *L*-木己糖双(脒腙)硫酸盐（1:1） | | *L*-Xylo-hexosulose, *bis*(amidinohydrazone) sulfate (1:1) | | | 2595-26-8 |
| 25000 | 木浆浮油脂肪酸和三(1,2-亚乙基四胺)的反应产物与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物及[(甲基苯氧基)甲基]环氧乙烷的加成物 | 木浆浮油脂肪酸和三亚乙基四胺的反应产物与双酚 A、环氧氯丙烷及甲苯基缩水甘油醚的加成物 | atty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine, adducted with phenol, 4,4'-(1-methylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)-oxirane, [(methylphenoxy)methyl] | Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine, adducted with bisphenol A, epichlorohydrin and glycidyl tolyl ether | $(C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99})_x \cdot (C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_y \cdot (C_{10}H_{12}O_2)_z$ | 183562-42-7 |
| 25001 | 木浆浮油脂肪酸与三(1,2-亚乙基四胺)的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine | Tall oil acids, triethylenetetramine condensate | $C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99}$ | 68919-79-9 |
| 25002 | 木浆浮油脂肪酸与双酚 A、环氧氯丙烷及三乙烯四胺的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and triethylenetetramine | | | 183815-51-2 |
| 25003 | 木浆浮油脂肪酸与双酚 A、环氧氯丙烷及三乙烯四胺的聚合物和丁基缩水甘油醚的反应产物 | | Reaction product of fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and triethylenetetramine with butylglycidyether | | | 5989 |
| 25004 | 木聚糖 | 木胶 | Xylan | | | 9014-63-5 |
| 25005 | 木兰油 | | Oils, magnolia | | | 68917-19-1 |
| 25006 | 木葡聚糖转移酶 | | Xyloglucanotransferase, xyloglucan | | | 141588-40-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25007 | 木素 | | Lignin | | | 9005-53-2 |
| 25008 | 木素磺酸 | | Lignosulfonic acid | | | 8062-15-5 |
| 25009 | 木素磺酸铵 | | Lignosulfonic acid, ammonium salt | | | 8061-53-8 |
| 25010 | 木素磺酸钙盐 | 木素磺酸钙 | Calcium lignosulfonate | Lignosulfonic acid, calcium salt | | 8061-52-7 |
| 25011 | 木素磺酸钙盐与氰基胍、甲醛和木素磺酸钠的聚合物 | | Lignosulfonic acid, calcium salt, polymer with cyanoguanidine, formaldehyde and sodium lignosulfonate | Ligninsulfonic acid, polymer with dicyandiamide and formaldehyde, calcium sodium salt | $(C_2H_4N_4·CH_2O·W_{99}·W_{99})_x$ | 95649-13-1 |
| 25012 | 木素磺酸铬铁盐 | | Lignosulfonic acid, chromium iron salt | Ferrochrome lignosulfonate;Lignosulfonic acid, ferro chromium salt;Lignosulfonic acid, iron chromium salt | | 8075-74-9 |
| 25013 | 木素磺酸镁 | | Lignosulfonic acid, magnesium salt | Lignosulfonic acid, sequestered magnesium salt | | 8061-54-9 |
| 25014 | 木素磺酸钠盐 | 木素磺酸钠;分散剂 CMN | Sodium lignosulfonate | Lignosulfonic acid, sodium salt | | 8061-51-6 |
| 25015 | 木素磺酸铁盐 | | Lignosulfonic acid, iron salt | Ferromagnetic iron lignosulfonate | | 39331-38-9 |
| 25016 | 木素磺酸盐 DP | | Pearlex DP | | | 122784-49-0 |
| 25017 | 木素碱与甲醛和亚硫酸钠的反应产物 | | Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite | Kraft lignin, sulfomethylated | $CH_2O·H_2O_3S·Na·W_{99}$ | 68512-35-6 |
| 25018 | 木素与二甲胺和甲醛反应物 | | Lignin, alkali, reaction products with dimethylamine and formaldehyde | Lignin, kraft, dimethylamino-, methylated | $C_2H_7N·CH_2O·W_{99}$ | 110152-58-4 |
| 25019 | 木素与碱、亚硫酸二钠和甲醛的反应产物 | | Lignin, alkali, reaction products with disodium sulfite and formaldehyde | Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium sulfite | $CH_2O·H_2O_3S·2Na·W_{99}$ | 105859-97-0 |
| 25020 | 木炭 | | Charcoal | | | 16291-96-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | *D*-木糖 | | *D*-Xylose | | $C_5H_{10}O_5$ | 58-86-6 |
| 25022 | α-*D*-木糖 | | α-*D*-Xylopyranose | | | 6763-34-4 |
| 25023 | 木糖醇 | | Xylitol | | $C_5H_{12}O_5$ | 87-99-0 |
| 25024 | 木犀草油 | | Oils, reseda | Reseda oil | | 68917-04-4 |
| 25025 | 木犀属提取物 | | Osmanthus fragrans, ext. | | | 92347-21-2 |
| 25026 | 木贼茎叶提取物 | | Equisetum arvense, ext. | | | 71011-23-9 |
| 25027 | 木贼茎叶油 | | Oils, equisetum arvense | | | 97676-21-6 |
| 25028 | 木质磺酸钠盐与甲醛的聚合物 | | Lignosulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde | | $(CH_2O·W_{99})_x$ | 39331-39-0 |
| 25029 | 木质素磺酸钠与甲醛和苯酚的聚合物 | | Lignosulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde and phenol | | $(C_6H_6O·CH_2O·W_{99})_x$ | 37207-89-9 |
| 25030 | 木质素钠盐 | | Lignin, sodium salt | | | 37203-80-8 |
| 25031 | 钼 | | Molybdenum | | Mo | 7439-98-7 |
| 25032 | 钼的磷酸 2-乙基己基酯氧代配合物 | | Molybdenum, 2-ethylhexyl posphate oxocomplexes | | | 72102-38-6 |
| 25033 | 钼铬红 | 钼铬橙;钼橙;钼红 | C.I. Pigment red 104 | Molybdate red | | 12656-85-8 |
| 25034 | 钼硅酸盐 | C.I.碱性紫 1;C.I.颜料紫 3:1 | Molybdatesilicate | C.I.42535:4;C.I. Basic violet 1;C.I. Solvent violet 8;Silicomolybdate | | 68647-35-8 |
| 25035 | 钼磷酸 | 磷钼酸 | Molybdate(2-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[$\mu_{12}$-[phosphato(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''']]*dodeca*-, trihydrogen | Phosphomolybdic acid | $H·1/3Mo_{12}O_{40}P$ | 12026-57-2 |
| 25036 | 钼氢氧化物氧化物磷酸盐 | | Molybdenum hydroxide oxide phosphate | | | 11104-88-4 |
| 25037 | (*T*-4)-钼酸 | 钼酸 | Molybdate , dihydrogen, (*T*-4)- | Molybdic acid | $H·1/2MoO_4$ | 7782-91-4 |
| 25038 | (*T*-4)-钼酸铵 | 钼酸铵;四钼酸铵 | Molybdate, diammonium, (*T*-4)- | Ammonium molybdate | $H_4N·1/2MoO_4$ | 13106-76-8 |
| 25039 | 钼酸铵 | | Molybdate (6-), hexaammonium | | $H_4N·1/6Mo_7$ | 12027-67-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_{24}$ | |
| 25040 | (*T*-4)钼酸钡 | 钼酸钡 | Molybdate , barium (1:1), (*T*-4)- | Barium molybdate | $Ba·MoO_4$ | 7787-37-3 |
| 25041 | 钼酸、二(十三烷基)胺的化合物(1:1) | | Molybdic acid, compd, with *di*-tridecyl amine(1:1) | | | 1950 |
| 25042 | 钼酸钙 | | Molybdate, calcium (1:1), (*T*-4)- | Calcium molybdate | $Ca·MoO_4$ | 7789-82-4 |
| 25043 | 钼酸钾 | | Molybdate, dipotassium, (*T*-4)- | | $K·1/2MoO_4$ | 13446-49-6 |
| 25044 | 钼酸锂 | | Lithium molybdate | | $Li_2MoO_4$ | 13568-40-6 |
| 25045 | (*T*-4)-钼酸钠 | 钼酸钠 | Molybdate , disodium, (*T*-4)- | Sodium molybdate | $MoO_4·2Na$ | 7631-95-0 |
| 25046 | 钼酸铅 | | Lead molybdenum oxide | | $Mo·O_4·Pb$ | 10190-55-3 |
| 25047 | 钼酸四($Mo_8O_{26}$, 4-)铵盐 | | Molybdate ($Mo_8$-$O_{26}$,4-), tetraammonium | | $H_4N·1/4Mo_8O_{26}$ | 12411-64-2 |
| 25048 | 钼酸铁 | | Iron molybdate | | Fe·Mo·O | 13769-81-8 |
| 25049 | 内-1,4-β-甘露聚糖酶 | | Mannanase, *endo*-1,4-β- | | | 37288-54-3 |
| 25050 | 内-4,7,7-三甲基-6-硫杂二环[3.2.1]辛烷 | | 6-Thiabicyclo[3.2.1]octane, 4,7,7-trimethyl-, *endo*- | | | 84415-79-2 |
| 25051 | 内型-1-[(2*R*,3*S*)-1,2,3,4,5,6,7,8-八氢基-2,3,8,8-四甲基-2-萘基]乙酮 | | Ethanone, 1-[(2*R*,3*S*)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl]-, *rel*- | | | 59056-93-8 |
| 25052 | (2R,3S)-内型-2,3-二羟基丁二酸 | | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (2R,3S)-*rel*- | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (R*,S*)-;(R*,S*)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid | $C_4H_6O_6$ | 147-73-9 |
| 25053 | (内型)-2-甲基丙酸-(1*R*,2*S*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]-2-庚酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, (1*R*,2*S*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, *rel*- | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 24717-86-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25054 | 内型-3-甲基丁酸-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, endo- | | $C_{15}H_{26}O_2$ | 76-50-6 |
| 25055 | (1*R*,2*S*,5*R*)-内型-5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)环己醇 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, (1*R*,2*S*,5*R*)-*rel*- | | $C_{10}H_{18}O$ | 50373-36-9 |
| 25056 | 内型-1,3-β-木聚糖醇 | | Xylanase, endo-1,3-β- | | | 9025-55-2 |
| 25057 | 内型-1,4-β-木聚糖醇 | | Xylanase, *endo*-1,4-β- | | | 9025-57-4 |
| 25058 | 内型-1,3(4)-*β*-葡聚糖酶 | | Glucanase, *endo*-1,3(4)-*β*- | | | 62213-14-3 |
| 25059 | (1*S*-内型)-1,3,3-三甲基-二环[2.2.1]庚-2-醇 | α-封醇 | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1*S*-*endo*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 512-13-0 |
| 25060 | 内型-1,7,7-三甲基-二环[2.2.1]庚-2-醇 | 合成龙脑;冰片 | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-*endo*- | Synthetic borneol | $C_{10}H_{18}O$ | 507-70-0 |
| 25061 | (1*S*-内型)-7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-醇乙酸酯 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1*S*-endo)- | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 5655-61-8 |
| 25062 | 内型-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-醇乙酸酯 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, endo- | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 76-49-3 |
| 25063 | (2*R*,5*S*,6*S*)-内型-2,6,10,10-四甲基-1-氧杂螺[4.5]-6-癸醇 | | 1-Oxaspiro[4.5]decan-6-ol, 2,6,10,10-tetramethyl-, (2*R*,5*S*,6*S*)-*rel*- | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 57967-68-7 |
| 25064 | (2-内型-3-外型)-3-(1-甲基乙基)双环[2.2.1]庚-5-烯-2-羧酸乙酯 | | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-(1-methylethyl)-, ethyl ester, (2-*endo*-3-*exo*)- | | | 116044-44-1 |
| 25065 | (1*R*,2*S*,4*R*)-(内型)-2-乙氧基-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethoxy-1,7,7-trimethyl-, (1*R*,2*S*,4*R*)-*rel*- | | $C_{12}H_{22}O$ | 19316-72-4 |
| 25066 | 内-*b*-*N*-乙酰氨基葡糖苷酶 *H* | | Endo-*b*-*N*-acetylglucosaminidase *H* | | | 52769-51-4 |
| 25067 | 内折香茶菜精 | | Balm mint extract | | | 84082-61-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25068 | 纳巴霉素 | | Rapamycin | Antibiotic AY 22989; AY 22989; NSC 226080 | $C_{51}H_{79}NO_{13}$ | 53123-88-9 |
| 25069 | 娜檀提取物 | | Rhathani- | | | 84775-95-1 |
| 25070 | 钠 | | Sodium | | Na | 7440-23-5 |
| 25071 | 钠基膨润土 | 钠质膨润土 | Sodium bentonite | | | 1246 |
| 25072 | 奶油甲酯油 | | Oils, butter, Me esters | | | 93763-55-4 |
| 25073 | 奶油蒸馏轻组分 | | Butter, distn. lights | | | 91745-88-9 |
| 25074 | 奶油脂肪酸 | | Fatty acids, butter | | | 85536-25-0 |
| 25075 | 奶油酯 | 奶油 | Butter esters | Butter | | 97926-23-3 |
| 25076 | 氖气 | | Neon | | Ne | 7440-01-9 |
| 25077 | 耐化学性不饱和聚酯树脂(323 型) | 双酚 A 型不饱和聚酯树脂(323 型) | Unsaturated polyester resin (bisphenol-A) (323) | | | 1390 |
| 25078 | 耐火硅铝酸盐纤维 | | Refractories, fibers, aluminosilicate | | | 142844-00-6 |
| 25079 | 耐晒笔黑 | | Pigment fast ball-pen black | | | 1028 |
| 25080 | 耐晒翠绿色淀 | | Pigment fast green lake | | | 1030 |
| 25081 | 耐晒大红 BBN | 耐晒大红 | Light fast scarlet BBN | Pigment fast scarlet BBN;C.I. Pigment red 48:1 | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S{\cdot}Ba$ | 7585-41-3 |
| 25082 | 耐晒大红 BBS | | Pigment fast scarlet BBS | | | 1036 |
| 25083 | 耐晒淡红色淀 | 耐晒桃红色原 | Light fast pink lake | Pigment fast pink toner;Pigment fast light red lake;C.I. Pigment red 81 | $C_{28}H_{31}N_2O_3{\cdot}xW_{99}$ | 12224-98-5 |
| 25084 | 耐晒黄 10G | 汉沙黄 10G | Light fast yellow 10G | Pigment hansa yellow 10G; C.I. Pigment yellow 3 | $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_4$ | 6486-23-3 |
| 25085 | 耐晒黄 3G | | Light fast yellow 3G | Pigment fast yellow 3G;C.I. Pigment yellow | $C_{16}H_{13}ClN_4O_4$ | 4106-76-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | | |
| 25086 | 耐晒黄 G | 汉沙黄 G;2-[(4-甲基-2-硝基苯基)偶氮]-3-氧代-*N*-苯基丁酰胺 | Light fast yellow G | Pigment hansa yellow G;C.I. Pigment yellow 1;Butanamide,2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-*N* -phenyl- | $C_{17}H_{16}N_4O_4$ | 2512-29-0 |
| 25087 | 耐晒黄 GG | | Pigment fast yellow GG | | | 1037 |
| 25088 | 耐晒黄 GR | | Pigment fast yellow GR | | | 1038 |
| 25089 | 耐晒孔雀蓝色淀 | 260 孔雀蓝 | Pigment fast peacock blue lake | | | 1033 |
| 25090 | 耐晒玫瑰红色淀 | | Pigment fast rose red lake | | | 1035 |
| 25091 | 耐晒玫瑰色淀 | 耐晒玫瑰红色原 | Light fast lake rose | Pigment fast rose red toner; C.I. Pigment violet 1 | $C_{28}H_{31}N_2O_3{\cdot}xW_{99}$ | 1326-03-0 |
| 25092 | 耐晒钼铬红 | | Pigment fast molybdate chrome red | | | 1032 |
| 25093 | 耐晒品蓝色原 R | | Light fast royal blue toner R | Pigment fast reddish blue toner R; C.I. Pigment blue 10 | | 1325-93-5 |
| 25094 | 耐晒品绿色淀 | | Pigment gast malachite green lake | | | 1031 |
| 25095 | 耐晒青莲色淀 | 耐晒青莲色原 R;耐晒射光青莲 | Light fast violet lake | Pigment fast pale purple toner R;C.I. Pigment violet 3 | | 1325-82-2 |
| 25096 | 耐晒砂绿 | | Pigmemt fast sand green | | | 1023 |
| 25097 | 耐晒桃红色淀 | | Pigment fast pink lake | | | 1034 |
| 25098 | 耐晒油漆湖蓝色淀 | 耐晒青莲色淀 | Light fast lacquer sky blue lake | Pigment fast paint greenish blue lake;C.I. Pigment blue 17 | $C_{32}H_{14}CuN_8O_6S_2{\cdot}Ba$ | 67340-41-4 |
| 25099 | 耐晒圆珠笔红 | | Pigment fast ball-pen red | | | 1029 |
| 25100 | 萘 | 萘丸 | Naphthalene | Naphthalene ball | $C_{10}H_8$ | 91-20-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101 | 4-(2-萘氨基)苯酚 | | Phenol, 4-(2-naphthalenylamino)- | | $C_{16}H_{13}NO$ | 93-45-8 |
| 25102 | 4-[3-(1-萘氨基)丙基]吗啉 | *N*-[3-(4-吗啉)正丙基]-α-萘胺 | 4-[3-(1-Naphthylamino)propyl]morpholine | 1-Naphthaltenemine,<br>*N*-(3(4-morpholinyl)propyl | | 5235-82-5 |
| 25103 | 1-萘胺 | | 1-Naphthyamine | | $C_{10}H_9N$ | 5070 |
| 25104 | α-萘胺 | 1-萘胺;α-氨基萘 | α-Naphthylamine | 1-Naphthalenamine; α-Aminonaphthalene | $C_{10}H_9N$ | 134-32-7 |
| 25105 | β-萘胺 | 2-氨基萘;2-萘胺 | 2-Naphthylamine | 2-Naphalenamine | $C_{10}H_9N$ | 91-59-8 |
| 25106 | 2-萘胺-1,5-二磺酸 | 1,5-萘二磺酸 | 2-Amino naphthalene-1,5-disulfonic acid | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid;<br>2-Naphthylamine disulfonic acid | $C_{10}H_8O_6S_2$ | 81-04-9 |
| 25107 | 1-萘胺-6-磺酸 | 5-氨基-2-萘磺酸;1,6-克列夫酸 | 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>5-amino-;Cleve's acid | $C_{10}H_9NO_3S$ | 119-79-9 |
| 25108 | 1-萘胺-7-磺酸 | 8-氨基-2-萘磺酸;1,7-克列夫酸 | 1-Naphthylamine-7-sulfonic acid | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>8-amino-;Cleve's acid | $C_{10}H_9NO_3S$ | 119-28-8 |
| 25109 | 2-萘胺-3,6,8-三磺酸 | 7-氨基-1,3,6-萘三磺酸 | 2-Naphthylamine-3,6,8-trisulfonic acid | β-Naphthylamine-3,6,8-trisulfonic acid;1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid,<br>7-amino- | $C_{10}H_9NO_9S_3$ | 118-03-6 |
| 25110 | 1-萘胺-3,8-双磺酸 | | 1-Naphthylamine-3,8-disulfonic acid | 1,6-Naphthalenedisulfonic acid, 8-amino- | $C_{10}H_9NO_6S_2$ | 129-91-9 |
| 25111 | 1-萘胺盐酸盐 | | 1-Naphthalenamine, hydrochloride | α-Naphthylamine, hydrochloride | $C_{10}H_9N\cdot ClH$ | 552-46-5 |
| 25112 | 萘丙安 | 敌草胺;草萘胺;*N*,*N*-二乙基-2-(1-萘氧基)丙酰胺 | Napropamide, *N*,*N*-diethyl-2-(1-naphthyloxy) propionamide | Propanamide,<br>*N*,*N*-diethyl-2-(1-naphthalenyloxy)- | | 15299-99-7 |
| 25113 | 萘并[1',2',3':4,5]喹啉并[2,1-b]喹唑啉-5,10-二酮 | | Naphtho[1',2',3':4,5]quino[2,1-b]quinazoline-5,10-dione | | $C_{23}H_{12}N_2O_2$ | 22281-18-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25114 | 7-(2*H*-萘并[1,2-*d*]三唑-2-基)-3-苯基-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one,<br>7-(2*H*-naphtho[1,2-*d*]triazol-2-yl)-3-phenyl- | 3-Phenyl-7-(1,2-2*H*-naphthotriazolyl)coumarin | $C_{25}H_{15}N_3O_2$ | 3333-62-8 |
| 25115 | 萘-次磺酸缩合物 | | Naphthalene-sulfenic acid condensation | | | 2896 |
| 25116 | 1,5-萘二胺 | | 1,5-Naphthalenediamine | | $C_{10}H_{10}N_2$ | 2243-62-1 |
| 25117 | 2,7-萘二胺 | 2,7-二氨基萘 | 2,7-Naphthalenediamine | 2,7-Diaminonaphthalene | $C_{10}H_{10}N_2$ | 613-76-3 |
| 25118 | 1,3-萘二酚 | | 1,3-Naphthalenediol | | $C_{10}H_8O_2$ | 132-86-5 |
| 25119 | 1,5-萘二酚 | | 1,5-Naphthalenediol | | $C_{10}H_8O_2$ | 83-56-7 |
| 25120 | 1,7-萘二酚 | 1,7-二羟基萘 | 1,7-Naphthalenediol | | $C_{10}H_8O_2$ | 575-38-2 |
| 25121 | 2,7-萘二酚 | 2,7-二羟基萘 | 2,7-Naphthalenediol | | $C_{10}H_8O_2$ | 582-17-2 |
| 25122 | 1,6-萘二酚与甲基环氧乙烷和1,4-双(甲氧基甲基)苯的聚合物 | | 1, 6-Naphthalendiol, polymer with methyloxirane and 1,4-*bis*(methoxymethyl)benzene | | $C_{16}H_{15}O_4$-($C_{24}H_{22}O_4)_n$-H | 3245 |
| 25123 | 1,6-萘二酚与1,4-双(甲氧基甲基)苯的聚合物 | | 1,6-Naphthalenediol, polymer with 1,4-*bis*(methoxymethyl)benzene | | $C_{10}H_7O_2(C_{18}H_{14}O_2)_nH$ | 3243 |
| 25124 | 2,7-萘二磺酸-5-氨基-4-羟基-3-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>5-amino-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-,<br>trisodium salt | | $C_{20}H_{15}N_3O_{10}S_3\cdot3Na$ | 5045-23-8 |
| 25125 | 1,5-萘二磺酸二钠盐 | 1,5-萘二磺酸钠 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | Sodium 1,5-naphthalene disulfonate | $C_{10}H_8O_6S_2\cdot2Na$ | 1655-29-4 |
| 25126 | 1,6-萘二磺酸二钠盐 | | 1,6-Naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | | $C_{10}H_8O_6S_2\cdot2Na$ | 1655-43-2 |
| 25127 | 1,7-萘二磺酸二钠盐 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | | | 1655-31-8 |
| 25128 | 2,6-萘二磺酸二钠盐 | 2,6-萘二磺酸钠 | 2,6-Naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | Sodium 2,6-naphthalene disulfonate | | 1655-45-4 |
| 25129 | 2,7-萘二磺酸二钠盐 | 2,7-萘二磺酸钠 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | Sodium 2,7-naphthalenedisulfonate | $C_{10}H_8O_6S_2\cdot2N$ | 1655-35-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a | |
| 25130 | 2,6-萘二磺酸钠盐 | | 2,6-Naphthalenedisulfonic acid, sodium salt | | | 51770-80-0 |
| 25131 | *N*,*N*'-1,5-萘二基二[*N*-[3-(2-乙基己基)氧]丙基]脲 | | Urea, *N*,*N*''-1,5-naphthalenediylbis [*N*'-[3-(2-ethylhexyl)oxy]propyl]- | 1,5-*bis*(2-Ethylhexoxypropylaminocarbonylamino)naphthalene | $C_{34}H_{56}N_4O_4$ | 71216-01-8 |
| 25132 | 2,6-萘二甲酸 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid | | $C_{12}H_8O_4$ | 1141-38-4 |
| 25133 | 2,6-萘二甲酸二甲酯 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester | Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate;2,6-Naphthalene dicarboxylic acid, dimethyl ester | $C_{14}H_{12}O_4$ | 840-65-3 |
| 25134 | 2,6-萘二甲酸二甲酯与 1,3-苯二甲酸二甲酯、1,4-苯二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol | | $(C_{14}H_{12}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 187232-65-1 |
| 25135 | 2,6-萘二甲酸二甲酯与 1,3-苯二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate and 1,2-ethanediol | | $(C_{14}H_{12}O_4·C_{10}H_{10}O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 35626-18-7 |
| 25136 | 2,6-萘二甲酸二甲酯与 1,4-丁二醇的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol | | $(C_{14}H_{12}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 30424-90-9 |
| 25137 | 2,6-萘二甲酸二甲酯与反-1,4-环己二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid,dimethyl ester, polymer with trans-dimethyl1,4-cyclohexanedicarboxylate and 1,2-ethanediol | | $(C_{14}H_{12}O_4·C_{10}H_{16}O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 119432-44-9 |
| 25138 | 2,6-萘二甲酸二钠盐四水合物 | | 2,6-Naphthalene dicarboxylic acid disodium salt (tetra hydrate) | | | 16303-32-5 |
| 25139 | 2,6-萘二甲酸双(2-乙基己基)酯(9CI) | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester (9CI) | | | 127474-91-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25140 | 2,6-萘二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,4-苯二酚、对苯二酚和 4-羟基苯甲酸的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenediol, [1,1'-biphenyl]-4,4'-diol and 4-hydroxybenzoic acid | | | 126710-21-2 |
| 25141 | 2,6-萘二甲酸与 1,4-苯二甲酸、1,4-苯二酚和 4-羟基苯甲酸的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenediol and 4-hydroxybenzoic acid | | $(C_{12}H_8O_4.C_8H_6O_4.C_7H_6O_3.C_6H_6O_2)_x$ | 86013-04-9 |
| 25142 | 2,6-萘二甲酸与 1,4-苯二甲酸、对苯二酚、2-叔丁基-1,4-苯二酚和 4-羟基苯甲酸的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, [1,1'-biphenyl]-4,4'-diol, 2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzenediol and 4-hydroxybenzoic acid | | | 117197-90-7 |
| 25143 | 2,6-萘二甲酸与 1,4-苯二甲酸及乙二醇的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol | | $(C_{12}H_8O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 25915-92-8 |
| 25144 | 1,5-萘二羧酸 | | 1,5-Naphthalene dicarboxylic acid | | | 7315-96-0 |
| 25145 | 2,6-萘二羧酸二甲酯与 1,4-苯二羧酸和乙二醇的聚合物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 1,2-ethanediol | | $(C_{14}H_{12}O_4·C_8H_6O_4·C_2H_6O_2)_x$ | 27289-84-5 |
| 25146 | 2,6-萘二羧酸二甲酯与 1,2-乙二醇和六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮的聚合物与α-[2-(二丁氨基)乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)(1:1)的酯化物 | | 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol and hexahydro-2*H*-azepin-2-one, ester with α-[2-(dibutylamino)ethyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) | | $[C_{14}H_{12}O_4·C_2H_6O_2·C_6H_{11}NO]_x·(C_2H_4O)_n·C_{10}H_{23}NO$ | 396076-98-5 |
| 25147 | 1,8-萘二羧酸酐 | 1*H*,3*H*-萘并[1,8-*cd*]吡喃-1,3-二酮;萘 | 1,8-Naphthalic anhydride | 1*H*,3*H*-Naphtho[1,8-*cd*]pyran-1,3-dione;Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride | $C_{12}H_6O_3$ | 81-84-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -1,8-二甲酸酐 | | | | |
| 25148 | 1,2-萘二羧酸双(十一烷基)酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundecyl ester | | $C_{30}H_{50}O_4$ | 3648-20-2 |
| 25149 | 1,5-萘二异氰酸酯 | | Naphthalene, 1,5-diisocyanato- | | $C_{12}H_6N_2O_2$ | 3173-72-6 |
| 25150 | α-萘酚 | 1-羟基萘;1-萘酚 | 1-Naphthol | 1-Hydroxynaphthalene;1-Naphthalenol | $C_{10}H_8O$ | 90-15-3 |
| 25151 | β-萘酚 | 2-羟基萘;乙萘酚;2-萘酚 | 2-Naphthol | 2-Hydroxynaphthalene; 2-Naphthalenol | $C_{10}H_8O$ | 135-19-3 |
| 25152 | 萘酚 AS | 纳夫妥 AS | Naphthol AS | C.I. Azoic coupling component 2 | $C_{17}H_{13}NO_2$ | 92-77-3 |
| 25153 | 萘酚 AS | | Naphthol AS | | $C_{25}H_{29}N_2\cdot xW_{99}$ | 63022-11-7 |
| 25154 | 萘酚 AS-BS | 纳夫妥 AS-BS | C.I. Azoic coupling component 17 | Naphthol AS-BS | $C_{17}H_{12}N_2O_4$ | 135-65-9 |
| 25155 | 萘酚 AS-E | 纳夫妥 AS-E | Naphthol AS-E | C.I. Azoic coupling component 10 | $C_{17}H_{12}ClNO_2$ | 92-78-4 |
| 25156 | 萘酚 AS-PH | 纳夫妥 AS-PH | Naphthol AS-PH | C.I. Azoic coupling component 14 | $C_{19}H_{17}NO_3$ | 92-74-0 |
| 25157 | 萘酚 AS-RL | 纳夫妥 AS-RL | Naphthol AS-RL | C.I. Azoic coupling component 11 | $C_{18}H_{15}NO_3$ | 92-79-5 |
| 25158 | 萘酚 AS-SW | 纳夫妥 AS-SW | Naphthol AS-SW | C.I. Azoic coupling component 7 | $C_{21}H_{15}NO_2$ | 135-64-8 |
| 25159 | 萘酚丁二酸钠 | | Naphthol succinate, sodium salt | | | 134655-34-8 |
| 25160 | 2-萘酚-3,6-二磺酸钠 | 3-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐;R 酸钠盐 | Sodium 2-naphthol-3,6-disulfonate | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-, disodium salt | $C_{10}H_8O_7S_2\cdot 2Na$ | 135-51-3 |
| 25161 | 7-萘酚-1,3-二磺酸氢钠 | | Monosodium 7-naphthol-1,3-disulfonate | | | 0898 |
| 25162 | 1-萘酚-5-磺酸 | 5-羟基-1-萘磺酸;L 酸 | 1-Naphthol-5-sulfonic acid | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-hydroxy-; L Acid | $C_{10}H_8O_4S$ | 117-59-9 |
| 25163 | 2-萘酚-6-磺酸 | 薛佛氏酸 | 2-Naphthol-6-sulfonic acid | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy- | $C_{10}H_8O_4S$ | 93-01-6 |
| 25164 | 萘酚绿 B | | Naphthol green B | Iron, | $C_{30}H_{15}FeN_3O_{15}$ | 19381-50-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *tris*[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxo-2-naphthalenesulfonato-$O^5$,$O^6$]-, trisodium salt | $S_3 \cdot 3Na$ | |
| 25165 | 2-萘酚与甲基环氧乙烷和 1,4-双(甲氧基甲基)苯的聚合物 | | 2-Naphthalenol, polymer with methyloxirane and 1,4-*bis*(methoxymethyl)benzene | | $C_{13}H_{11}O_2(C_{21}H_{18}O_2)_nH$ | 3249 |
| 25166 | 1-萘酚与甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 1-naphthalenol | | $(C_{10}H_8O \cdot CH_2O)_x$ | 25359-91-5 |
| 25167 | 1-萘酚与 1,4-双(甲氧基甲基)苯的聚合物 | | 1-Naphthalenol, polymer with 1,4-*bis*(methoxymethyl)benzene | | | 138746-72-2 |
| 25168 | 2-萘酚与 1,4-双(甲氧基甲基)苯的聚合物 | | 2-Naphthalenol, polymer with 1,4-*bis*(methoxymethyl)benzene | | $C_{10}H_7O(C_{18}H_{14}O)_nH$ | 3244 |
| 25169 | 1-萘磺酸 | | Naphthalenesulfonic acid | | | 25155-19-5 |
| 25170 | 1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid | | $C_{10}H_8O_3S$ | 85-47-2 |
| 25171 | 2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid | | $C_{10}H_8O_3S$ | 120-18-3 |
| 25172 | 2-萘磺酸铵盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, ammonium salt | | | 37087-01-7 |
| 25173 | 1-萘磺酸钙与甲醛的聚合物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, calcium salt, polymer with formaldehyde | 1-Naphthalenesulfonic acid, calcium salt, formaldehyde polymer | $(C_{10}H_8O_3S \cdot CH_2O \cdot 1/2Ca)_x$ | 65045-71-8 |
| 25174 | 萘磺酸和甲醛的聚合物的镁盐 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, magnesium salt | | $(C_{10}H_8O_3S \cdot CH_2O)_n \cdot xMg$ | 37293-75-7 |
| 25175 | 萘磺酸和甲醛的聚合物的锌盐 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, zinc salt | | $(C_{10}H_8O_3S \cdot CH_2O)_n \cdot xZn$ | 37293-76-8 |
| 25176 | 萘磺酸化(支链与直链)丁基衍生物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acids, branched and linear bu derivs., sodium salts | | | 91078-64-7 |
| 25177 | 萘磺酸、甲醛的反应产物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acids, reaction products with | | | 91078-68-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | formaldehyde, sodium salts | | | |
| 25178 | 2-萘磺酸、甲醛的聚合物铵钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, ammonium sodium salt | 2-Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde polymer, sodium, ammonium salt | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xH_3N\cdot xNa$ | 67786-30-5 |
| 25179 | 萘磺酸、甲醛的聚合物铵盐 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, ammonium salt | Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde polymer, ammonium salt | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xH_3N$ | 9069-80-1 |
| 25180 | 2-萘磺酸、甲醛的聚合物钾盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, potassium salt | 2- aphthalenesulfonic acid, formaldehyde polymer potassium salt | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xK$ | 67828-14-2 |
| 25181 | 2-萘磺酸、甲醛的聚合物钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt | | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xNa$ | 36290-04-7 |
| 25182 | 萘磺酸、甲醛的聚合物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acids, polymers with formaldehyde, sodium salts | Sulfonated naphthalene, polymer with formaldehyde, sodium salt | $(CH_2O\cdot Na\cdot W_{99})_x$ | 86352-09-2 |
| 25183 | 萘磺酸、甲醛的聚合物钠盐(9CI) | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt | | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xNa$ | 9084-06-4 |
| 25184 | 萘磺酸、甲醛、二酚基砜的反应产物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, reaction products with formaldehyde and sulfonyl *bis*(phenol), sodium salts | | | 97280-94-9 |
| 25185 | 萘磺酸、甲醛、4,4’-砜基二苯的聚合物铵盐 | | Naphtalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis(phenyl), ammonium salt | | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xNH_3$ | 2269 |
| 25186 | 萘磺酸、甲醛、4,4’-磺酰基双[苯酚]的聚合物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol], sodium salt | Naphthalenesulfonic acid, 4,4'-sulfonylbisphenol, formaldehyde polymer, sodium salt | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xNa$ | 69961-73-5 |
| 25187 | 萘磺酸、甲醛、羟基苯磺酸、硫酰双酚 | | Naphthalenesulfonic acids, reaction products with | | | 93924-66-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的反应产物钠盐 | | formaldehyde, hydroxybenzenesulfonic acid and sulfonylbis [phenol], sodium salts | | | |
| 25188 | 萘磺酸、甲醛水溶液的缩合产物钠盐（粉末） | | Runox 1000 | | | 98444-63-4 |
| 25189 | 萘-2-磺酸钾盐 | | Potassium naphthalene-2-sulphonate | Potassium 2-naphthalenesulfonate | $C_{10}H_8O_3S·K$ | 21409-32-5 |
| 25190 | 萘磺酸类 | | Naphthalenesulfonic acids | Naphthalene, sulfonated | | 68153-01-5 |
| 25191 | 萘磺酸类与甲醛的反应产物铵钠盐 | | Naphthalenesulfonic acids, reaction products with formaldehyde, ammonium, sodium salts | | | 91078-67-0 |
| 25192 | 萘磺酸钠 | | Naphthalenesulfonic acid, sodium salt | | $C_{10}H_8O_3S·Na$ | 1321-69-3 |
| 25193 | 萘磺酸钠甲醛缩聚物 | | Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde | | $(C_{10}H_8O_3S·CH_2O·Na)_x$ | 9008-63-3 |
| 25194 | 萘磺酸钠缩合产物 | | Naphtalene sulfonic acid condensation product, sodium salt | | | 2260 |
| 25195 | 1-萘磺酸钠盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt | | $C_{10}H_8O_3S·Na$ | 130-14-3 |
| 25196 | 2-萘磺酸钠盐 | 2-萘磺酸钠；β-萘磺酸钠 | 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt | Sodium-2-naphthalene-sulfonate | $C_{10}H_8O_3S·Na$ | 532-02-5 |
| 25197 | 萘磺酸钠盐与 *p*, *p*’-二羟基二苯砜和甲醛的聚合物 | | Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol] | Naphthalenesulfonic acid sodium salt, *p*,*p*'-dihydroxydiphenyl sulfone, formaldehyde polymer | $(C_{12}H_{10}O_4S·C_{10}H_8O_3S·CH_2O·Na)_x$ | 63951-50-8 |
| 25198 | 1-萘磺酸钠盐与甲醛的聚合物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde | 1-Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde polymer, sodium salt | $(C_{10}H_8O_3S·CH_2O·Na)_x$ | 32844-36-3 |
| 25199 | 2-萘磺酸钠盐与甲醛的聚合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, polymer with formaldehyde | | $(C_{10}H_8O_3S·CH_2O·Na)_x$ | 29321-75-3 |
| 25200 | 萘磺酸异丙酯钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, isopropylated | Sodium naphthalenesulfonate, isopropylated | | 68442-09-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | 萘磺酸与甲醛的反应产物铵盐 | | Naphthalenesulfoic acids, reaction products with formaldehyde, ammonium salts | | | 93924-63-1 |
| 25202 | 2-萘磺酸与甲醛的聚合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde | | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x$ | 26353-67-3 |
| 25203 | 萘磺酸与甲醛的聚合物 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde | | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x$ | 9017-33-8 |
| 25204 | 2-萘磺酸与甲醛的聚合物钙盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, calcium salt | | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xCa$ | 79019-84-4 |
| 25205 | 萘磺酸与甲醛的聚合物钙盐 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, calcium salt | Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde polymer, calcium salt | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_x\cdot xCa$ | 37293-74-6 |
| 25206 | 萘磺酸与甲醛的聚合物锂盐 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, lithium salt | | $(C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)_n\cdot xLi$ | 56652-72-3 |
| 25207 | 萘磺酸与甲醛和磺化苯酚的聚合物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acids, polymers with formaldehyde and sulfonated phenol, sodium salts | Sulfonated phenol and naphthalene, formaldehyde polymer, sodium salt;Sulfonated phenol, sulfonated naphthalene, formaldehyde polymer, sodium salt | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot Na\cdot W_{99})_x$ | 67784-97-8 |
| 25208 | 萘磺酸与甲醛和磺酰基双(苯酚)的反应产物铵盐 | | Naphthalenesulfonic acids, reaction products with formaldehyde and sulfonyl*bis*[phenol], ammonium salts | | | 94094-87-8 |
| 25209 | 萘磺酸与甲醛和磺酰基双(苯酚)的反应产物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acids, reaction products with formaldehyde and sulfonyl*bis*[phenol], sodium salts | | | 93924-64-2 |
| 25210 | 萘磺酸与甲醛和 4,4’-磺酰基双[苯酚]的聚合物 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol] | | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot C_{10}H_8O_3S\cdot CH_2O)$ | 9017-72-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | x | |
| 25211 | 萘磺酸与甲醛和尿素的聚合物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde and urea, sodium salt | | $(C_{10}H_8O_3SoCH_4N_2OoCH_2O)_xoxNa$ | 87072-94-4 |
| 25212 | 萘磺酸与甲醛及羟基苯磺酸的反应产物的钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, reaction products with formaldehyde and hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salts | | | 93384-85-1 |
| 25213 | 萘磺酸与甲醛、尿素和铵盐的反产应物 | | Naphthalenesulfonic acid, reaction products with formaldehyde and urea, ammonium salts | | | 90459-07-7 |
| 25214 | 1-萘磺酸与聚丙烯酸钠、二乙二醇丁醚、油酸和聚乙二醇单油酸酯的缩合物 | | 1-Naphtalenesulphonic acid, condensation product with sodium polyacrylate, butyl diglycol, oleic acid, poly(ethyleneglycol) monooleate | | | 3803 |
| 25215 | 2-萘磺酰氯 | | 2-Naphthalenesulfonyl chloride | | $C_{10}H_7ClO_2S$ | 93-11-8 |
| 25216 | α-萘磺酰氯 | 1-萘磺酰氯 | α-Napthalene sulfonyl chloride | 1-Naphthalene sulfonyl chloride | $C_{10}H_7ClO_2S$ | 85-46-1 |
| 25217 | 2-(1-萘基)-5-苯基噁唑 | | Oxazole, 2-(1-naphthalenyl)-5-phenyl- | 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole | $C_{19}H_{13}NO$ | 846-63-9 |
| 25218 | 1-萘基苯甲酮 | 1-苯甲酰萘 | 1-Benzoylnaphthalene | 1-Naphthyl phenyl ketone | | 0019 |
| 25219 | 2-(2-萘基甲基)苯并咪唑 | | 2-(2-Naphthylmethyl)-benzimidazole | | $C_{18}H_{14}N_2$ | 1601 |
| 25220 | 4-(1-萘基偶氮)-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 4-(1-naphthalenylazo)- | | $C_{16}H_{14}N_4$ | 6416-57-5 |
| 25221 | 1-(1-萘基偶氮)-2-萘酚 | 溶剂红 4 | 2-Naphthalenol, 1-(1-naphthalenylazo)- | | $C_{20}H_{14}N_2O$ | 2653-64-7 |
| 25222 | 4-(1-萘基偶氮)-1-萘酚 | 溶剂棕 5 | 1-Naphthalenol,4-(1-naphthalenylazo)- | C.I.Solvent brown 5 | | 2653-72-7 |
| 25223 | α-2-萘基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-2-naphthalenyl-ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_n·C_{10}H_8O$ n=~40 | 69507-72-8 |
| 25224 | α-2-萘基-ω-羟基-聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-2-naphthalenyl-ω-hydroxy- | Ethoxylated β-naphthol;Ethoxylated 2-naphthol | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_8O$ | 35545-57-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25225 | α-1-萘基-ω-氢-聚(氧基-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-1-naphthalenyl-, ω-hydro- | | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_8O$ | 41479-30-5 |
| 25226 | 1-(2-萘基)十六烷 | | 1-(2-Napthyl)hexadecane | | | 2657-43-4 |
| 25227 | 1-萘基亚甲基-1-萘甲醛腙 | | 1-Naphthalenecarboxaldehyde, (1-naphthalenylmethylene)hydrazone | Naphthalazine | $C_{22}H_{16}N_2$ | 2144-00-5 |
| 25228 | *N*-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-1-naphthalenyl-, dihydrochloride | | $C_{12}H_{14}N_2·2ClH$ | 1465-25-4 |
| 25229 | *N*-α-萘基乙二胺盐酸盐 | | *N*-α-Naphthyethylenediamine dihydrochloride | | | 0926 |
| 25230 | 2-(1-萘甲基)苯并咪唑 | | 2-(1-Naphthylmethyl)benzimidazole | | | 42268-60-0 |
| 25231 | 1-萘甲醛 | | 1-naphthaldehyde | | $C_{11}H_8O$ | 66-77-3 |
| 25232 | 1-萘甲酸 | | 1-Naphthalenecarboxylic acid | | $C_{11}H_8O_2$ | 86-55-5 |
| 25233 | 2-萘甲酸 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid | | $C_{11}H_8O_2$ | 93-09-4 |
| 25234 | 2-萘甲酸苯基甲酯 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, phenylmethyl ester | | | 53531-11-6 |
| 25235 | 2-萘肼 | | 2-Naphthylhydrazine | | | 2243-57-4 |
| 25236 | 2-萘肼盐酸盐 | | 2-Naphthylhydrazine hydrochloride | | $C_{10}H_{11}N_2Cl$ | 6166 |
| 25237 | 1,4-萘醌 | 1,4-萘二酮 | 1,4-Naphthalenedione | | $C_{10}H_6O_2$ | 130-15-4 |
| 25238 | 萘醌二叠氮酯 | | Naphthoquinonediazide ester | | | 1703 |
| 25239 | α-萘磷酸钠 | | α-Naphthyl acid phosphate, monosodium salt | | | 81012-89-7 |
| 25240 | 2-萘硫酚 | | 2-Naphthalenethiol | | $C_{10}H_8S$ | 91-60-1 |
| 25241 | 萘三磺酸钠 | 萘-2-磺酸钠 | Naphthalenetrisulfonic acid, trisodium salt | Naphthalene-2-sulforic acid sodium salt | | 26856-59-7 |
| 25242 | 1,3,6-萘三磺酸钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt | | $C_{10}H_8O_9S_3·xNa$ | 19437-42-4 |
| 25243 | 萘三磺酸钠盐 | | Naphthalene trisulfonic acid, sodium salt | | $C_{10}H_8O_9S_3·x$ | 29611-76-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Na | |
| 25244 | 1,3,5-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, trisodium salt | | | 10533-44-5 |
| 25245 | 1,3,6-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, trisodium salt | | $C_{10}H_8O_9S_3 \cdot 3Na$ | 5182-30-9 |
| 25246 | 1,3,*x*-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,*x*-Naphthalenetrisulfonic acid, trisodium salt | | | 84713-10-0 |
| 25247 | 萘酸类石油粗产品 | | Naphthenic acids, (petroleum), crude | | | 64754-89-8 |
| 25248 | *N*,*N*′-1,5-萘亚基双[4-[(3-氯-2-甲基苯基)偶氮]-3-羟基-二 2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*′-1,5-naphthalenediyl*bis*[4-[(3-chloro-2-methylphenyl) azo]-3-hydroxy- | *N*,*N*′-1,5-Naphthalenediyl*bis*[4-[(3-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthalene carboxamide] | $C_{46}H_{32}Cl_2N_6O_4$ | 56358-42-0 |
| 25249 | ω-(2-萘氧基)聚环氧乙烷-α-磺酸钠 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω- (2-naphthalenyloxy)-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_8O_4S \cdot Na$ | 81503-86-8 |
| 25250 | 2-(1-萘氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(1-naphthalenyloxy)- | | $C_{12}H_{12}O_2$ | 711-82-0 |
| 25251 | 1-萘氧基乙酸 | | 1-Naphthoxyacetic acid | | | 0022 |
| 25252 | 2-萘氧基乙酸 | | 2-Naphthoxyacetic acid | Acetic acid, (2-naphthalenyloxy)- | $C_{12}H_{10}O_3$ | 120-23-0 |
| 25253 | 2-萘乙酸 | | 2-Naphthaleneacetic acid | β-Naphthaleneacetate;β-Naphthaleneacetic acid;β-Naphthylacetic acid;2-(2-Naphthyl) acetic acid | $C_{12}H_{10}O_2$ | 581-96-4 |
| 25254 | α-萘乙酸 | 1-萘醋酸;1-萘乙酸 | 1-Naphthyl acetic acid | α-Naphthaleneacetic acid;Acetic acid,1-naphthalene- | $C_{12}H_{10}O_2$ | 86-87-3 |
| 25255 | α-萘乙酸钠 | 1-萘乙酸钠盐;萘醋酸钠 | Sodium α-naphthylacetate | 1-Naphthaleneacetic acid, sodium salt; α-Naphthylacetic, sodium salt | $C_{12}H_{10}O_2 \cdot Na$ | 61-31-4 |
| 25256 | 1-萘乙酮 | 1-乙酰基萘 | Ethanone, 1-(1-naphthalenyl)- | | $C_{12}H_{10}O$ | 941-98-0 |
| 25257 | 萘与氯甲基化磺化联苯的聚合物的钠 | | Naphthalene, polymer with chloromethylated biphenyl, | Chloromethylbiphenyl, naphthalene polymer, | $(C_{12}H_{10} \cdot C_{10}H_8 \cdot$ | 68951-44-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | sulfonated, sodium salt | sulfonated, sodium salt | $Na)_x$ | |
| 25258 | 囊状紫檀提取物 | | Pterocarpus marsupium, ext. | | | 84604-08-0 |
| 25259 | 脑苷脂类 | | Cerebrosides | | | 85116-74-1 |
| 25260 | 尼泊金乙酯 | | Benzoic acid,4- hydroxy-,ethyl ester | Ethylparaben;Ethyl *p*-hydroxy benzoate | $C_9H_{10}O_3$ | 120-47-8 |
| 25261 | *b*-尼克酰胺腺嘌呤二核苷锂 | | *b*-Nicotinamide-adenine dinucleotide, Li | | | 64417-72-7 |
| 25262 | 尼龙 | | Nylon | | | 9008-75-7 |
| 25263 | 尼龙-12 | | Azacyclotridecane-2-one, homopolymer | Ntylon-12 | $(C_{12}H_{23}NO)_x$ | 25038-74-8 |
| 25264 | 尼龙 4/6 | | Nylon 4/6 | | | 50327-22-5 |
| 25265 | 尼龙-6 | 聚己内酰胺;聚己内酰胺切片;锦纶-6 | Nylon-6 | Polycaprolactam;Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediyl)] | $(C_6H_{11}NO)_n$ | 25038-54-4 |
| 25266 | 尼龙-610 | 聚癸二酰己二胺 | Nylon-610 | Poly[imino-1,6-hexanediylimino(1,10-dioxo-1,10-decanediyl)];Poly(hexamethylene sebacamide) | | 9008-66-6 |
| 25267 | 尼蓬 982 | | Nippollan 982 | | | 115803-95-7 |
| 25268 | 铌 | | Niobium | | Nb | 7440-03-1 |
| 25269 | 粘胶乳香树提取物(香黄连木提取物) | | *Pistacia lentiscus*, ext. | | | 90082-82-9 |
| 25270 | 粘胶着色剂 | | Adhesive spun-dyeing pigment | | | 0179 |
| 25271 | 粘土 | 白土 | Clay | | | 1302-87-0 |
| 25272 | 粘土处理的含聚乙烯石油硫氢腊 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, clay-treated microcryst., contg. polyethylene, oxidized | Oxidized hydrocarbon wax | | 68441-09-8 |
| 25273 | 粘土处理石蜡与石油、石油白矿物油、硬脂酸和三乙醇胺的反应产物 | 石蜡 | Paraffin waxes, petroleum, clay-treated, reaction products with petroleum white mineral oil, stearic acid and | Wax | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 71808-29-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | triethanolamine | | | |
| 25274 | 粘土及石蜡(微晶体)处理物(包含氧化聚乙烯)与 2,4-甲苯二异氰酸酯的反应产物 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, clay-treated microcryst., contg. polyethylene, oxidized, reaction products with 2,4-TDI | Oxidized isocyanated hydrocarbon wax | $C_9H_6N_2O_2·C_2H_4·W_{99}$ | 68425-32-1 |
| 25275 | 粘土漂白剂 | 活性白土;活性漂土;白陶土 | Bleaching agents, clays | Activated clay;Bleaching clay | | 68515-07-1 |
| 25276 | 粘性的聚合物(石油) | | Polymers, petroleum, viscous | Residual heavy polymer (petroleum) | | 64741-71-5 |
| 25277 | α-[2-(廿二烷基氨基)乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(docosylamino)ethyl]-.omega.-hydroxy- | Behenylamine, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{24}H_{51}NO$ | 64111-90-6 |
| 25278 | 廿二烷基苄基二甲基氯化铵 | | Ammonium, benzyldocosyldimethyl-, chloride | | | 16841-14-8 |
| 25279 | 廿二烷基三氯硅烷 | | Silane, trichlorodocosyl- | Docosyltrichlorosilane | $C_{22}H_{45}Cl_3Si$ | 7325-84-0 |
| 25280 | 3-廿碳烯基丁二酸酐 | | 2,5-Furandione, 3-(eicosenyl)dihydro- | Eicosenylsuccinic anhydride | $C_{24}H_{42}O_3$ | 53520-67-5 |
| 25281 | 9-廿碳烯酸 | | 9-Eicosenoic acid | | $C_{20}H_{38}O_2$ | 506-31-0 |
| 25282 | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-廿一氟代-12-碘代十二碳烷 | | Dodecane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro-12-iodo- | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorododecyl iodide | $C_{12}H_4F_{21}I$ | 2043-54-1 |
| 25283 | *L*-鸟氨酸单盐酸盐 | | *L*-Ornithine, monohydrochloride | | $C_5H_{12}N_2O_2·ClH$ | 3184-13-2 |
| 25284 | 鸟苷-5'-磷酸二钠盐 | | Guanosine 5'-(disodium phosphate) | | $C_{10}H_{14}N_5O_8P·2Na$ | 5550-12-9 |
| 25285 | 鸟嘌呤 | | Guanine | 6*H*-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro- | $C_5H_5N_5O$ | 73-40-5 |
| 25286 | 鸟嘌呤核苷 | | Guanosine | | $C_{10}H_{13}N_5O_5$ | 118-00-3 |
| 25287 | 鸟嘌呤-5'-三磷酸二钠盐 | | Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt | | | 56001-37-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25288 | 尿苷 | 尿核苷 | Uridine | Uracil riboside | $C_9H_{12}N_2O_6$ | 58-96-8 |
| 25289 | 5’-尿苷酸二钠盐 | | 5'-Uridylic acid, disodium salt | | $C_9H_{11}N_2O_9P\cdot 2Na$ | 3387-36-8 |
| 25290 | 尿激酶 | | Kinase (enzyme-activating), uro- | Urokinase | | 9039-53-6 |
| 25291 | 尿嘧啶 | | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione | 2,4-Pyrimidinediol | $C_4H_4N_2O_2$ | 66-22-8 |
| 25292 | 尿嘧啶-5’-二磷酸葡萄糖二钠 | | Uridine-5'-*di*phosphoglucose, 2Na | | | 117756-22-6 |
| 25293 | 尿素 | 脲;碳酰胺;碳酰二胺 | Urea | Carbamide | $CH_4N_2O$ | 57-13-6 |
| 25294 | 尿素-$^{15}N_2$ | | Urea-$^{15}N_2$ | | | 2067-80-3 |
| 25295 | 尿素单硝酸盐 | | Urea nitrate (wet) | | $CH_5N_3O_4$ | 124-47-0 |
| 25296 | 尿素-过氧化氢的加合物(1:1) | | Urea, compd. with hydrogen peroxide (1:1) | | $CH_4N_2O\cdot H_2O_2$ | 124-43-6 |
| 25297 | 尿素和 1,16-十六烷二醇的化合物 | | Urea, compd. with 1,16-hexadecanediol | | | 23079-20-1 |
| 25298 | 尿素聚甲醛甲基化的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde, methylated | Formaldehyde, urea copolymer, methylolated;Urea, formaldehyde polymer, methylated; Urea, formaldehyde resin, methylated | $(CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x$ | 68071-45-4 |
| 25299 | 尿素锌 | 尿素硫酸锌 | Urea zinc sulfate | | | 1394 |
| 25300 | 尿素与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、*N,N’*-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺和甲醛的聚合物 | | Urea, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and formaldehyde | | $(C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{18}N_4\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x$ | 163518-39-6 |
| 25301 | 尿素与 *N*-(2-氨乙基)-*N’*-[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺、*N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、5-氨基-1,3,3- | | Urea, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-*N'*-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, | | $(C_{10}H_{22}N_2\cdot C_8H_{23}N_5\cdot C_4H_{13}N_3\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2$ | 475575-70-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三甲基环己烷甲胺和甲醛的聚合物 | | 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and formaldehyde | | $O)_x$ | |
| 25302 | 尿素与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-亚乙基二胺和甲醛的聚合物 | | Urea, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and formaldehyde | Diethylene triamine, formaldehyde, urea polymer;Diethylenetriamine, formaldehyde, urea polymer;Diethylenetriamine, urea, formaldehyde polymer;Urea, diethylenetriamine, formaldehyde resin;Urea, formaldehyde, diethylenetriamine polymer;Urea, polymer with diethylenetriamine and formaldehyde | $(C_4H_{13}N_3·CH_4N_2O·CH_2O)_x$ | 61472-52-4 |
| 25303 | 尿素与 2-丁二烯-1,4-二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、甲醛、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双(4,1-亚苯基氧基)]双(丙醇)、甲基环氧乙烷和亚硫酸盐的聚合物 | | Urea, polymer with 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane, formaldehyde, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, [(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*(4,1-phenyleneoxy)*bis*[propanol] and methyloxirane, bisufited | | | 111850-01-2 |
| 25304 | 尿素与甲醛、苯酚和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde, phenol and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Melamine, urea, phenol, formaldehyde polymer | $(C_6H_6O·C_3H_6N_6·CH_4N_2O·CH_2O)_x$ | 25212-25-3 |
| 25305 | 尿素与甲醛的丁基化和异丁基化的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde, butylated isobutylated | Butylated and isobutylated urea formaldehyde resin;Urea, formaldehyde polymer, butylated, isobutylated;Urea, formaldehyde resin, butylated, ad | $(CH_4N_2O·CH_2O)_x$ | 68071-44-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | isobutylated | | |
| 25306 | 尿素与甲醛的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde | | $(CH_4N_2O·CH_2O)_n$ | 9015-64-9 |
| 25307 | 尿素与甲醛的聚合物的丁氧甲基[(富$C_{13}$)$C_{11-14}$异烷基氧]甲基乙氧甲基[2-(2-甲氧乙氧基)乙氧基]甲基衍生物 | | Urea, polymer with formaldehyde, butoxymethyl [($C_{13}$-rich $C_{11-14}$-isoalkyl)oxy]methyl ethoxymethyl[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]methyl derivs. | | | 367273-33-4 |
| 25308 | 尿素与甲醛和氨水的聚合物 | | Urea, polymer with ammonia and formaldehyde | Ammonia, urea, formaldehyde polymer | $(CH_4N_2O·CH_2O·H_3N)_x$ | 27967-29-9 |
| 25309 | 尿素与甲醛和 2-甲基丙醛的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde and 2-methylpropanal | | | 28931-47-7 |
| 25310 | 尿素与甲醛和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的亚硫酸氢处理的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, bisulfited | | $(C_3H_6N_6oCH_4N_2OoCH_2O)_x$ | 118685-32-8 |
| 25311 | 尿素与甲醛和乙二醛的反应产物 | | Urea, reaction products with formaldehyde and glyoxal | | | 92908-35-5 |
| 25312 | 尿素与甲醛和异丁基醇的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde, isobutylated | Paraformaldehyde, urea resin, isobutylated;Poly(formaldehyde-isobutyl alcohol-urea); Urea, formaldehyde polymer, isobutylated; Urea, isobutyl alcohol, formaldehyde polymer;Urea, paraformaldehyde, isobutyl alcohol, formaldehyde polymer | $(CH_4N_2O·CH_2O)_x$ | 68002-18-6 |
| 25313 | 尿素与甲醛、羟基苯磺酸单铵盐和1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde, hydroxybenzenesulfonic acid monoammonium salt and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | | | 143594-20-1 |
| 25314 | 尿素与(氯甲基)环氧乙烷和 *N,N*-二甲 | | Urea, polymer with (chloromethyl)oxirane, | | $(C_5H_{14}N_2·C_3H_5$ | 178999-44-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1,3-丙二胺及甲醛的聚合物 | | *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine and formaldehyde | | $ClO{\cdot}CH_4N_2O{\cdot}CH_2O)_x$ | |
| 25315 | 尿素与氰基胍和甲醛的聚合物 | | Urea, polymer with cyanoguanidine and formaldehyde | | $(C_2H_4N_4{\cdot}CH_4N_2O{\cdot}CH_2O)_x$ | 27968-41-8 |
| 25316 | 尿素与四亚乙基五胺、3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮和三亚乙基四胺的反应产物 | | Urea, reaction products with tetraethylenepentamine-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione-triethylenetetramine polymer | | $(C_8H_8O_3{\cdot}C_6H_{18}N_4{\cdot}C_8H_{23}N_5{\cdot}CH_4N_2O)_x$ | 401788-89-4 |
| 25317 | 尿素与乙二胺和甲醛的聚合物 | | Urea, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde | | $(C_2H_8N_2{\cdot}CH_4N_2O{\cdot}CH_2O)_x$ | 35238-68-7 |
| 25318 | 尿素与乙二醛的聚合物 | | Urea, polymer with ethanedial | | $(C_2H_2O_2{\cdot}CH_4N_2O)_x$ | 53037-34-6 |
| 25319 | 尿素与乙醛的聚合物 | | Urea, polymer with acetaldehyde | | | 28211-77-0 |
| 25320 | 尿酸钠 | | Sodium urate | | | 1267 |
| 25321 | 脲的单盐酸盐 | | Urea, monohydrochloride | | $CH_4N_2O{\cdot}ClH$ | 506-89-8 |
| 25322 | γ-脲基丙三甲氧基硅烷 | | γ-Ureidopropyltrimethoxy silane | | | 23843-64-3 |
| 25323 | 脲、甲醛、磺化-2-甲基苯酚、磺化苯酚的缩合物钠盐 | | Urea, polymer with formaldehyde, sulfonated 2-methylphenol and sulfonated phenol, sodium salt | | $(C_7H_8O{\cdot}C_6H_6O{\cdot}CH_4N_2O{\cdot}CH_2O{\cdot}Na)_x$ | 68441-84-9 |
| 25324 | 脲酶 | | Urease | | | 9002-13-5 |
| 25325 | 脲醛树脂 | 脲与甲醛的聚合物;羟甲基脲树脂;脲甲醛树脂 | Urea formaldehyde resin | Urea, polymer with formaldehyde | $(CH_4N_2O{\cdot}CH_2O)_x$ | 9011-05-6 |
| 25326 | 脲烷丙烯酸预聚物 | | Urethane acrylate prepolymer | | | 113066-13-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25327 | 脲烷丙烯酸酯 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxybis[ethanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | *bis*(4,4'-Isocyanatocyclohexyl)methane, diethylene glycol, ε-caprolactone polymer, β-hydroxyethyl acrylate blocked | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_6H_{10}O_2·C_5H_8O_3·C_4H_{10}O_3)_x$ | 68585-11-5 |
| 25328 | 脲与α-(2-氨基甲基乙基)-ω-(2-氨基甲基乙氧基)聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Urea, polymer with .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[(C_3H_6O)_nC_6H_{16}N_2O·CH_4N_2O]_x$ | 51160-97-5 |
| 25329 | 脲与1-丁醇、甲醛和1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | | Urea, polymer with 1-butanol, formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | | $(C_4H_{10}O·C_3H_6N_6·CH_4N_2O·CH_2O)_x$ | 151573-37-4 |
| 25330 | 脲与*N,N'*-二(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、1,2-乙二醇、3a,4,7,7a-四氢化邻苯二甲酸酐、3a,4,7,7a-四氢化-4(或5)-甲基-邻苯二甲酸酐、(氯甲基)环氧乙烷和己内酰胺的聚合物 | | Urea, polymer with *N*,*N*'-*bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediol, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-4(or 5)-methyl-1,3-isobenzofurandione, (chloromethyl)oxirane, and hexahydro-2*H*-azepin-2-one | | $(C_{19}H_{44}O_3N_{10}·C_{20}H_{25}O_6)_x$ | 3812 |
| 25331 | 脲与甲醛、1-丁醇、异壬酸、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和1,3-异苯并呋喃的聚合物 | 醇酸脲醛聚合物<br>301ZG | Urea, polymer wtih formaldehyde, 1-butanol, isononanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,3-isobenzofurandione | | $[CH_4N_2O·CH_2O·C_4H_{10}O·C_9H_{18}O_2·C_5H_{12}O_4·C_4H_2O_3·C_8H_4O_3]_x$ | 2833 |
| 25332 | 脲与甲醛和苯酚的聚合物 | 苯酚改性脲醛树脂;增强脲醛树脂 | Urea, polymer with formaldehyde and phenol | Urea formaldehyde resin, phenol modified | $(C_6H_6O·CH_4N_2O·CH_2O)_x$ | 25104-55-6 |
| 25333 | 脲与甲醛和甲醇的反应产物 | | Urea, reaction product with formaldehyde and methanol | | | 94645-52-0 |
| 25334 | 脲与甲醛和甲醇的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde and methanol | | $(CH_4N_2O·CH_4$ | 37999-54-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O\cdot CH_2O)_x$ | |
| 25335 | 脲与甲醛和 1,3,5-三嗪三胺的甲基化的聚合物 | | Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, methylated | Formaldehyde, melamine, urea polymer, methylated;Formaldehyde, methanol, melamine, urea polymer;Melamine, formaldehyde, urea polymer, methylated;Methoxy methyl melamine, urea, formal polymer;Urea, formaldehyde, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine polymer, methylated | $(C_3H_6N_6\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x$ | 68442-58-0 |
| 25336 | 脲与甲醛和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | 氨基树脂(583 型) | Urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Amino resin 583 | $(C_3H_6N_6\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x$ | 25036-13-9 |
| 25337 | 脲与甲醛及乙二醛的反应的甲基化产物 | | Urea, reaction products with formaldehyde and glyoxal, methylated | Urea, reaction product with 1,2-ethanedial and formaldehyde, methylated | $C_2H_2O_2\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O$ | 72102-47-7 |
| 25338 | 脲与甲醛、乙二醛和甲醇的反应产物 | | Urea, reaction product with formaldehyde, glyoxyl and methanol | | | 92908-36-6 |
| 25339 | 脲与氯化铵、氰基胍和甲醛的聚合物 | | Urea, polymer with ammonium chloride , cyanoguanidine and formaldehyde | | | 9075-85-8 |
| 25340 | 脲与氯甲基环氧乙烷、*N,N*-二甲基-1,3-丙二胺及乙二醛的聚合物 | | Urea, polymer with (chloromethyl)oxirane, *N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine and ethanedial | | $(CH_4N_2O)_n\cdot(C_3H_5Cl)_x\cdot(C_5H_{14}N_3)_y\cdot(C_2H_2O_2)_z$ | 203051-65-4 |
| 25341 | 脲与 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、甲醛、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和异壬酸酯的聚合物 | | Urea, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, formaldehyde, 2,5-furandione and 1,3-isobenzofurandione, isononanoate | | | 173827-90-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25342 | 脲与乙二醛和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | Urea, polymer with ethanedial and 2-propeneamide | | $(CH_4N_2O·C_2H_2O_2·C_3H_5NO)_x$ | 129522-39-0 |
| 25343 | 镍 | 镍粉 | Nickel | Nickel powder | Ni | 7440-02-0 |
| 25344 | 镍和银掺杂的硫化锌镉 | | Cadmium zinc sulfide, nickel and silver-doped | | | 68583-44-8 |
| 25345 | 镍铝合金(1:1) | | Aluminum, compd. with nickel (1:1) | Nickel aluminide | Al·Ni | 12003-78-0 |
| 25346 | 镍铁铬黑尖晶石 | | Nickel iron chromite black spinel | C.I. pigment black 30 | | 71631-15-7 |
| 25347 | 镍盐光稳定剂 2002 | 双(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基磷酸单乙酯) | Light stabilizer, nickel salt 2002 | | | 0847 |
| 25348 | 柠檬草油 | 柠檬萜 | Oils, lemongrass | Citral terpenes | | 8007-02-1 |
| 25349 | 柠檬酸 | | Citiric acid | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid | $C_6H_8O_7$ | 77-92-9 |
| 25350 | 柠檬酸铋铵 | | Ammonium bismuth citrate | | | 6591-52-2 |
| 25351 | 柠檬酸 $C_{16-18}$ 单、二和三甘油酯氢钠盐 | | Glycerides, $C_{16-18}$ *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated, citrates, sodium salts | | | 91744-39-7 |
| 25352 | 柠檬酸单 $C_{16-18}$ 甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ *mono*-, dicitrates | | | 91052-56-1 |
| 25353 | 柠檬酸单钠盐 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt | | $C_6H_8O_7·Na$ | 18996-35-5 |
| 25354 | $C_{4-22}$-柠檬酸(单、双)甘油酯 | | Glycerides, $C_{4-22}$-*mono*- and *di*-, citrates | | | 99811-72-0 |
| 25355 | 柠檬酸二甲基丙烯酸酯 | | Citrate dimethacrylate | | | 3595 |
| 25356 | 柠檬酸二钾盐 | | Dipotassium citrate | | | 4702 |
| 25357 | 柠檬酸钾 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, potassium salt | Potassium citrate | $C_6H_8O_7·xK$ | 7778-49-6 |
| 25358 | 柠檬酸铝 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, aluminum salt | Aluminum citrate;Aluminum 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate;Citric acid, aluminum salt | $C_6H_8O_7·xAl$ | 31142-56-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25359 | 柠檬酸铝 | | Aluminum citrate | | | 813-92-3 |
| 25360 | 柠檬酸镁 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸镁盐(2:3)；枸橼酸镁 | Magnesium citrate | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, magnesium salt (2:3) | | 3344-18-1 |
| 25361 | 柠檬酸镁 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, magnesium salt | | $C_6H_8O_7 \cdot xMg$ | 7779-25-1 |
| 25362 | 柠檬酸钠 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt | Sodium citrate | $C_6H_8O_7 \cdot xNa$ | 994-36-5 |
| 25363 | 柠檬酸氢化 $C_{16-18}$ 单、二和三甘酯钾盐 | | Glycerides, $C_{16-18}$ *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated, citrate, potassium salt | | | 91744-38-6 |
| 25364 | 柠檬酸三乙酯 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸三乙酯;枸橼酸三乙酯 | Triethyl citrate | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester | $C_{12}H_{20}O_7$ | 77-93-0 |
| 25365 | 柠檬酸三异硬脂基酯 | | Triisostearyl citrate | | | 113431-54-2 |
| 25366 | (*Z*)-柠檬酸 1-(9-十八烷稀)醇酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, 1-(9-octadecenyl) ester, (*Z*)- | | | 85586-84-1 |
| 25367 | 柠檬酸铁 | 枸橼酸铁 | Ferric citrate | | | 0727 |
| 25368 | 柠檬酸铁(III)水合物 | | Iron(III) citrate hydrate | | | 28633-45-6 |
| 25369 | 柠檬酸纤维素 | | Cellulose citrate | | | 0409 |
| 25370 | 柠檬提取物 | | Lemon, extract | | | 84929-31-7 |
| 25371 | 柠檬油 | | Oils, lemon | Lemon oil;Lemon oil concentrate;Lemon oil, distilled;Lemon oil, Guinea;Lemon oil, Italian;Lemon petigrain oil;Lemon petitgrain oil | | 8008-56-8 |
| 25372 | 柠檬油类黄酮 | | Flavonoids, lemon oil | | | 61788-55-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25373 | 柠檬油(萜烯、类萜物) | | Terpenes and Terpenoids, lemon-oil | Lemon oil terpenes;Lemon oil, terpenes | | 68917-33-9 |
| 25374 | 凝血酶 | | Thrombin | Bovine thrombin | | 9002-04-4 |
| 25375 | 凝血酸 | 对乙氨基环己烷甲酸 | Tranexamic acid | 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid;Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, trans-;Amcha;trans Amcha;Amikapron;trans-4-Aminoethylcyclohexane-1-carboxylic acid;trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid;trans-1-Aminomethylcyclohexane-4-carboxylic acid;trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid;trans-4-Aminomethylcyclohexane-1-carboxylic acid;trans-4-Aminomethyl-1-cyclohexanecarboxylic acid;Amstat;Anvitoff;BAY 3517;CL 65336;Cyclocapron;Cyklokapron;DV-79;Emorhalt;Exacyl;Frenolyse;Hexapromin;Hexatron;Rikavarin;RP 18,429;Spiramin;Tamcha;Tranex;Tranexan;Tranhexamic acid;Transamin;Transamlon;Trasamlon;Ugurol | $C_8H_{15}NO_2$ | 1197-18-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25376 | 凝血因子 X | | Coagulation factor X | | | 9001-29-0 |
| 25377 | 牛蒡提取物 | | Arctium lappa, ext. | | | 84012-13-5 |
| 25378 | 牛蒡属提取物 | | Burdock, ext. | | | 84988-89-6 |
| 25379 | 牛胆提取物（牛胆抽提液） | | Bile, extract | Hog bile extract;Ox bile extract;Ox bile | | 8008-63-7 |
| 25380 | 牛磺酸钠 | | Sodium taurinate | | $C_2H_7NO_3SNa$ | 7347-25-3 |
| 25381 | 牛肉膏 | 牛肉浸膏 | Meat extracts, beef | Beef extract | | 68990-09-0 |
| 25382 | 牛乳清糖蛋白 | | Glycoproteins, bovine-whey | | | 84082-51-9 |
| 25383 | 牛油醇 | | Alcohols, tallow | | | 99561-04-3 |
| 25384 | 牛油单甘油酯磺基琥珀酸酯钠盐 | | Glycerides, tallow *mono*, sulfosuccinates, sodium salts | | | 61791-65-9 |
| 25385 | 牛油单和双甘油酯 | | Glycerides, tallow *mono*- and *di*- | | | 91723-29-4 |
| 25386 | 牛油丁酯 | | Tallow, Bu ester | | | 68783-55-1 |
| 25387 | 牛油甘油单、双和三酯 | | Glycerides, tallow *mono*-, *di*- and *tri*- | | | 91723-30-7 |
| 25388 | 牛油和三乙烯四胺的酰胺 | | Amides, from tallow and triethylenetetramine | | $(C_6H_{17}N_4R)$ | 5538 |
| 25389 | 牛油甲酯 | | Tallow, methyl esters | | | 68910-48-5 |
| 25390 | 牛油腈 | | Nitriles, tallow | | | 61790-28-1 |
| 25391 | 牛油锂盐 | | Tallow, lithium salt | | | 68608-50-4 |
| 25392 | 牛油树提取物 | | Shea tree, ext. | | | 91080-23-8 |
| 25393 | 牛油烷基胺 | | Amines, tallow alkyl | (Tallow alkyl)amine;Tallowamine | | 61790-33-8 |
| 25394 | 牛油烷基胺乙酸盐 | | Amines, tallow alkyl, acetates | Tallow amine acetate;Tallowamine acetate;Tallowamine, acetate | | 61790-60-1 |
| 25395 | *N*-牛油烷基三亚甲基二胺丙氧基化物 | | Amines, *N*-tallow alkyltrimethylene*di*-, propoxylated | *N*-Tallow alkyl-1,3-diaminopropylene, propoxylated | | 68603-75-8 |
| 25396 | *N*-牛油烷基三亚甲基二胺乙氧基化物 | | Amines, *N*-tallow alkyltrimethylene*di*-, ethoxylated | *N*-(Tallow alkyl) trimethylenediamine, | | 61790-85-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethoxylated;<br>*N*-(Tallowalkyl)trimethylenediamine,<br>ethoxylated;*N*-Tallow-1,3-propanediamine,<br>ethoxylated | | |
| 25397 | *N*-牛油烷基三亚甲基二胺油酸盐 | | Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi-, oleates | *N*-(Tallow alkyl)-1,3-propanediamine<br>dioleate;*N*-Tallow(alkyl)trimethylenediamine<br>dioleate; *N*-(Tallow<br>alkyl)trimethylenediamine oleate;<br>*N*-Tallow-1,3-propylenediamine oleate | | 61791-53-5 |
| 25398 | *N*-牛油烷基-*L*-天冬酸衍生物二钠盐 | | *L*-Aspartic acid, *N*-tallow alkyl derivs., disodium salts | | | 85631-49-8 |
| 25399 | 牛油脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, tallow, calcium salts | Tallow acids, calcium salt;Tallow fatty acid,<br>calcium soap;Tallow fatty acids, calcium salt | | 64755-01-7 |
| 25400 | 牛油脂肪酸和二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, tallow, compds. with diethanolamine | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 67701-25-1 |
| 25401 | 牛油脂肪酸季戊四醇酯 | | Fatty acids, tallow, esters with pentaerythritol | Tallow fatty acid, pentaerythritol ester | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 68440-28-8 |
| 25402 | 牛油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, tallow, Me esters | Methyl esters of tallow; Methyl<br>tallowate;Tallow, methyl ester | | 61788-61-2 |
| 25403 | 牛油脂肪酸甲酯乙氧基化物 | | Fatty acids, tallow, Me esters, epoxidized | | | 91051-90-0 |
| 25404 | 牛油脂肪酸甲酯蒸馏残余物 | | Fatty acids, tallow, me esters, distn. residues | | | 91051-89-7 |
| 25405 | 牛油脂肪酸聚氧乙烯酯 | | Fatty acids, tallow, ethoxylated | Polyethylene glycol ditallowate;Polyethylene<br>glycol tallow fatty acids ester;Tallow esters<br>of polyethylene glycol;Tallow fatty acids,<br>monoethoxylated | | 68153-64-0 |
| 25406 | 牛油脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, tallow, sodium salts | Sodium tallowate;Tallow fatty acids, sodium | | 8052-48-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;Tallow, sodium salt | | |
| 25407 | 牛油脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, tallow, zinc salts | | | 68440-34-6 |
| 25408 | 牛油脂肪酸-2-乙基己酯 | | Fatty acids, tallow, 2-ethylhexyl esters | Tallow fatty acid, 2-ethylhexyl ester | | 68648-21-5 |
| 25409 | 牛油脂肪酸油醇酯 | | Fatty acids, tallow, oleyl esters | | | 93924-30-2 |
| 25410 | 牛油脂肪酸与二乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, tallow, reaction products with diethanolamine | Tallow fatty acids, diethanolamine condensate;Tallow fatty acids, diethanolamine reaction product | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68440-32-4 |
| 25411 | 牛油脂肪酸与季戊四醇的四酯化物 | | Fatty acids, tallow, tetraesters with pentaerythritol | | | 92128-33-1 |
| 25412 | 牛油脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, tallow, distn. residues | | | 70084-85-4 |
| 25413 | 牛脂肪胺乙氧基化物磷酸盐 | | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, phosphates | Tallow amine, ethoxylated, phosphated;Tallowamine, ethoxylated, phosphate salt | | 68308-48-5 |
| 25414 | 牛脂肪酸与三乙醇胺配合物 | | Fatty acids, tallow, compds. with triethanolamine | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 61790-67-8 |
| 25415 | 牛脂钙盐 | 盐(皂) | Tallow, calcium salt | | | 68309-87-5 |
| 25416 | (牛脂酸基)甲基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Slioxanes and silicones, *di*-Me, (tallow acyloxy)methyl group-terminated | | | 134971-31-6 |
| 25417 | 牛脂烷基胺与 1,1'-(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基)二(3-氨基-2-丙醇)-*N*,*N*-二牛脂烷基衍生物与环氧乙烷的反应产物 | | Amines, tallow alkyl, reaction products with 1,1'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[3-amino-2-propanol] *N*,*N*-ditallow alkyl derivs. and oxirane | | | 111062-32-9 |
| 25418 | 牛脂烷基胺与甲醛和苯酚反应后的乙氧基化产物 | | Amines, tallow alkyl, reaction products with formaldehyde and phenol, ethoxylated | Phenol, condensation product with formaldehyde and tallow amines, ethoxylated | $(C_6H_6O \cdot C_2H_4O \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 75422-18-3 |
| 25419 | 牛脂烷基胺与 2,2-双(羟苯基)丙烷和 | | Tallow alkyl amines, reaction product with | | $[W_{99} \cdot (C_{15}H_{16}O$ | 3870 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环氧氯丙烷的共聚物、3-环己基氨基丙胺和乙二胺的反应产物 | | 2,2-*bis*(hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin copolymer, 3-cyclohexylaminopropylamine and ethylenediamine | | $_2{\cdot}C_3H_5ClO)_x{\cdot}C_9H_{20}N_2{\cdot}C_2H_8N_2]_y$ | |
| 25420 | 牛脂烷基胺与乙氧化双酚 A 二缩水甘油醚的反应产物 | C.I.颜料黄 83 | Amines, tallow alkyl, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether, ethoxylated | C.I. Pigment yellow 83 | $C_{21}H_{24}O_4{\cdot}C_2H_4O{\cdot}W_{99}$ | 104133-73-5 |
| 25421 | *N*-牛脂烷基-1,3-丙二胺醋酸酯 | | Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi-, acetates | *N*-(Tallowalkyl)trimethylenediamine acetate | | 61791-54-6 |
| 25422 | *N*-牛脂烷基二胺与环氧乙烷的反应产物 | | Tallow alkyl diamine ethoxylate | | | 90367-27-4 |
| 25423 | *N*-牛脂烷基二亚丙三胺 | | Amines, *N*-tallow alkyldipropylene*tri*- | *N*-(Tallow alkyl)dipropylenetriamine; *N*-(Tallowalkyl)dipropylenetriamine | | 61791-57-9 |
| 25424 | *N*-牛脂烷基三亚丙基四胺 | | Amines, *N*-tallow alkyltripropylenetetra- | | | 68911-79-5 |
| 25425 | *N*-牛脂烷基三亚甲基二胺 | | Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi- | *N*-Tallowalkyl-1,3-propanediamine;*N*-(Tallow alkyl)-1,3-propanediamine;*N*-(Tallowalkyl)rimethylenediamine;*N*-Tallow-1,3-propylenediamine | | 61791-55-7 |
| 25426 | *N*-牛脂烷基三亚甲基二胺与甲醛、六亚甲基二胺和壬基苯酚的聚合物 | | Amines, *N*-tallow alkyltrimethylene*di*-, polymers with formaldehyde, hexamethylenediamine and nonylphenol | | $(C_{15}H_{24}O{\cdot}C_6H_{16}N_2{\cdot}CH_2O{\cdot}W_{99})_x$ | 99343-84-7 |
| 25427 | 牛脂烷基乙氧化胺 | 聚氧化乙烯牛脂胺;乙氧化(牛脂烷基)胺 | Amines, tallow alkyl, ethoxylated | Primary tallow amine ethylene oxide adduct;Tallow amine, ethoxylated | | 61791-26-2 |
| 25428 | 牛脂酰氯 | | Acid chlorides, tallow | Tallow acid chlorides | | 61790-27-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25429 | 牛脂酰氯和蛋白质水解产物钠盐的反应产物 | | Acid chlorides, tallow, reaction products with protein hydrolyzates sodium salts | | | 68188-36-3 |
| 25430 | 牛脂乙氧丙氧化醇 | | Alcohols, tallow, ethoxylated propoxylated | | | 103819-03-0 |
| 25431 | 牛脂脂肪酸 | | Fatty acids, tallow | | | 61790-37-2 |
| 25432 | 牛脂脂肪酸甲酯经磺化的钠盐 | | Fatty acids, tallow, Me esters, sulfonated, sodium salts | Tallow acids, methyl ester, sulfonated, sodium salt;Tallow methyl esters, sulfonated, sodium salt | | 68440-31-3 |
| 25433 | 牛脂脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, tallow, potassium salts | Tallow acids, potassium salt;Tallow fatty acids, potassium salt | | 61790-32-7 |
| 25434 | 牛脂脂肪酸异丁酯类 | | Fatty acids, tallow, *iso*-Bu esters | Isobutyl tallowate | | 68526-50-1 |
| 25435 | 牛脂脂肪酸与 2-丙烯酸丁酯、六氢-1,3-异苯并呋喃二酮、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯、苯乙烯、3,5,5-三甲基己酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tallow, polymers with butyl-2-propenoate, hexahydro-1,3-isobenzofurandione,2-hydroxyethyl-2-methyl-2-propenoate,ethenylbenzene, 3,5,5-trimethylhexanoic acid, and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_9H_{18}O_2 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 174881-72-2 |
| 25436 | 牛脂脂肪酸与乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, tallow, compds. with ethanolamine | Ethanolamine tallowate;Monoethanolamine tallate;Tallow acids, monoethanolamine salt | $C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 68153-63-9 |
| 25437 | 牛脂脂肪酸与 1,2-乙二醇、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, tallow, polymers with ethylene glycol, pentaerythritoland phthalic anhydride | Tallow oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68071-75-0 |
| 25438 | *N*-牛酯烷基三环丙烷四胺氢氯化物 | *N*-牛酯烷基聚丙稀多胺氢氯化物 | Amines, *N*-tallow alkyl*tris*(trimethylene)*tetra*-, hydrochlorides | Amines, *N*-tallow alkyl polypropylenepoly-, hydrochloride | $R(CH_2)NH(CH_2)_3NH(CH_2)_3NH(CH_2)_3NH_2$ | 68526-74-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ,HCl Where R is -$(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7$-$CH_3$-$(CH_2)_{14}CH_3$-$(CH_2)_{16}CH_3$ | |
| 25439 | 牛酯脂肪酸与乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, tallow, reaction products with ethanolamine | Tallow fatty acids, rxn product with momoethanolamine | $C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 70025-09-1 |
| 25440 | 牛至草提取物 | 海索提取物 | Hyssop, extract | | | 84603-66-7 |
| 25441 | 牛至花提取物 | | Marjorum, pot, ext. | | | 84012-24-8 |
| 25442 | 牛至油 | | Oils, origanum | | | 8007-11-2 |
| 25443 | 牛至油 | | Oils, marjoram, pot | | | 336185-21-8 |
| 25444 | 纽克雷 A45 | | Neocryl A 45 | | | 76296-60-1 |
| 25445 | 纽克雷 A601 | | NeoCryl A 601 | | | 74812-12-7 |
| 25446 | 纽克雷 B811 | | NeoCryl B 811 | | | 80209-57-0 |
| 25447 | 纽克雷 SR205 | | NeoCryl SR 205 | | | 134192-20-4 |
| 25448 | 农用抗菌素 120 | | Antibiotic fungicide 120 | | | 0291 |
| 25449 | 农用硫镁矾 | 硫镁肥 | Sulfur magnesium fertilizer | | | 1288 |
| 25450 | 浓缩过磷酸钙 | 重过磷酸钙;三料过磷酸钙 | Superphosphates, concd. | Triple superphosphate | | 65996-95-4 |
| 25451 | 钕 | | Neodymium | | Nd | 7440-00-8 |
| 25452 | 诺卜克(表面活性剂)8034 | | Nopco 8034 | | | 83382-48-3 |
| 25453 | 诺氟沙星 | | 3-Quinolinecarboxylic acid, | AM-715; Baccidal; | $C_{16}H_{18}FN_3O_3$ | 70458-96-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,4-dihydro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)- | 1,4-Dihydro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid;<br>1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid;<br>MK-366; Norfloxacin | | |
| 25454 | 欧芹浸膏 | | Parsley, extract | | | 84012-33-9 |
| 25455 | 欧芹油 | | Oils, parsley | Parsley herb oil;Parsley leaf oil; Parsley oil;Parsley seed oil | | 8000-68-8 |
| 25456 | 欧鼠李提取物 | | Rhamnus frangula, ext. | | | 84625-48-9 |
| 25457 | 欧夏至草油 | | Oils, horehound | | | 68916-97-2 |
| 25458 | 欧洲白桦木提取物 | | Birch, Betula pendula, extract | | | 85940-29-0 |
| 25459 | 欧洲白蜡树提取物 | | Ash (Fraxinus), F. excelsior, ext. | | | 84625-28-5 |
| 25460 | 欧洲白栎油 | | Oils, oak, Quercus robur | English oak plant extract | | 97676-30-7 |
| 25461 | 欧洲百里香提取物 | | Thyme, Thymus serpyllum, ext. | Thymus serpyllum Linn., extract;Ban-ajwan extract | | 84776-98-7 |
| 25462 | 欧洲草莓萃取物 | | Strawberry, Fragaria vesca, ext. | | | 84929-78-2 |
| 25463 | 欧洲赤松松油 | | Oils, pine, Pinus sylvestris | Pine oil concrete | | 8023-99-2 |
| 25464 | 欧洲落叶松提取物 | | Larch, *Larix europaea*, ext. | | | 91722-66-6 |
| 25465 | 偶氮苯 | 二苯基二氮烯 | Azobenzene | Diazene, diphenyl- | $C_{12}H_{10}N_2$ | 103-33-3 |
| 25466 | C.I.偶氮橙 8 | 快色素橙 R;快色素橘黄 | C.I. Azoic orange 8 | Rapid fast orange R | | 1160 |
| 25467 | 2,2’-(偶氮二-4,1-苯撑)二(6-甲基-7-苯并噻唑磺酸)二钠盐 | | Disodium<br>2,2'-(azo*di*-4,1-phenylene)*bis*[6-methyl-7-benzothiazolesulfon | | $C_{28}H_{20}N_4O_6S_4 \cdot 2Na$ | 10114-47-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ate] | | | |
| 25468 | 2,2’-(偶氮二对亚苯基)双(6-甲基苯并噻唑磺酸)二钠 | | Benzothiazolesulfonic acid, 2,2'-(azodi-4,1-phenylene)*bis*[6-methyl-, disodium salt | 2,2'-(Azodi-4,1-phenylene)*bis*[6-methylbenzothiazolesulfonic acid], disodium salt | $C_{28}H_{20}N_4O_6S_4\cdot 2Na$ | 71033-21-1 |
| 25469 | 4’,4’’’-偶氮二[*N*-[9,10-二(磺酰氧基)-1-蒽基]][1,1’-联苯基]-4-羧酰胺四钠盐 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide, 4',4'''-azo*bis*[*N*-[9,10-*bis*(sulfooxy)-1-anthracenyl]-, tetrasodium salt | | $C_{54}H_{36}N_4O_{18}S_4\cdot 4Na$ | 71720-85-9 |
| 25470 | 2,2’-偶氮二(2,4-二甲基戊腈) | 偶氮二异庚腈;2,2’-双偶氮-(2,4-二甲基戊腈);偶氮二甲基戊腈 | Pentanenitrile, 2,2'-azobis(2,4-dimethyl- | 2,2'-azobisisoheptonitrile | $C_{14}H_{24}N_4$ | 4419-11-8 |
| 25471 | 1,1’-偶氮二环己腈 | 偶氮二环己腈 | Biscyclohexanecarbonitrile, 1,1'-azo- | Azodicyclohexanonitrile | $C_{14}H_{20}N_4$ | 2094-98-6 |
| 25472 | 2,2’-偶氮二(2-甲基)丙基咪二盐酸盐 | 2,2’-偶氮二(2-脒基丙烷)二盐酸盐;2,2’-偶氮二(2-甲基丙脒)二盐酸盐;2,2’-偶氮二异丁脒氢氯化物 | Propanimidamide, 2,2'-azobis[2-methyl-, dihydrochloride | 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride | $C_8H_{18}N_6\cdot 2ClH$ | 2997-92-4 |
| 25473 | 2,2’-偶氮二(2-甲基丙基咪)盐酸盐 | | Propanimidamide, 2,2'-azo*bis*[2-methyl-, hydrochloride | | $C_8H_{18}N_6\cdot xClH$ | 15453-05-1 |
| 25474 | 2,2’-偶氮二(2-甲基丙腈) | 2,2-偶氮二异丁腈;发乳剂 N | 2,2'-Azobisisobutyronitrile | Propanenitrile, 2,2'-azobis(2-methyl-;2,2'-Dicyano-2,2'-azopropane | $C_8H_{12}N_4$ | 78-67-1 |
| 25475 | 2,2’-偶氮二-(2-甲基丙酸甲酯) | | Propanoic acid,2,2'-azobis(2-mathyl-dimethyl ester) | | | 2589-57-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25476 | 2,2’-偶氮二(2-甲基丁腈) | | Butanenitrile, 2,2'-azobis[2-methyl- | | $C_{10}H_{16}N_4$ | 13472-08-7 |
| 25477 | 2,2’-偶氮二[2-甲基-*N*-(2-羟乙基)丙酰胺] | | 2,2'-Azo*bis*[2-methyl-*N*-(2-hydroxyethyl)propionamide] | | | 61551-69-7 |
| 25478 | 偶氮二甲酸二异丙酯 | | Diisopropyl azodicarboxylate | | $C_8H_{14}N_2O_4$ | 2446-83-5 |
| 25479 | 偶氮二异丁腈引发的 2-甲基-2-丙烯酸 2-甲基丙基酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物与 2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid, 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanenitrile]-initiated, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 367273-39-0 |
| 25480 | 偶氮磺III | 4,5-二羟基-3,6-双[(2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸;双(苯磺酸偶氮)变色酸 | Sulfonazo III | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3,6-*bis*[(2-sulfophenyl)azo]- | $C_{22}H_{16}N_4O_{14}S_4$ | 1738-02-9 |
| 25481 | 偶氮甲碱 H | | Azomethine H | | | 5941-07-1 |
| 25482 | 偶氮氯膦 MA | | Chlorophosphonazo MA | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(3-acetylphenyl)azo]-6-[(4-chloro-2-phosphonophenyl)azo]-4,5-dihydroxy- | | 86167-87-5 |
| 25483 | 偶氮氯膦 MK | | Chlorophosphonazo MK | Benzoic acid, 3-[[7-[(4-chloro-2-phosphonophenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]- | | 77350-05-1 |
| 25484 | 偶氮氯膦 MN | | Chlorophosphonazo MN | 2,7-Naphthalenesulfonic acid, 3-[(4-chloro-2-phosphonophenyl)azo]-4,5-dihydroxy-6-[(3-nitrophenyl)azo]- | | 77350-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25485 | 偶氮氯膦 PN | | Chlorophosphonazo PN | 2,7-Naphthalenesulfonic acid, 3-[(4-chloro-2-phosphorophenyl)azo]-4,5-dihydroxy-6-[(4-nitrophenyl)azo]- | | 81138-76-3 |
| 25486 | 偶氮胂 I | 3-[(2-胂羧基苯基)偶氮]-4,5-二羟基-2,7-萘磺酸二钠盐;铀试剂 I | Arsenazo I | 2,7-Naphthalenesulfonic acid, 3-[(2-arsonophenyl)azo]-4,5-dihydroxy-, disodium salt;2-(*o*-Arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt | | 3547-38-4 |
| 25487 | 偶氮胂III | 3,6-双[(2-胂羧基苯基)偶氮]-4,5-二羟基-2,7-萘二磺酸;铀试剂III | Arsenazo III | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,6-*bis*[(2-arsonophenyl)azo]-4,5-dihydroxy-; 2,7-*bis*(2-Arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, sodium salt | | 1668-00-4 |
| 25488 | 偶氮胂 I | 3,3'-[[4,4'-二胂羧基(1,1'-联苯)-3,3'-二基]双(偶氮)]双(4,5-二羟基-2,7-萘二磺酸;铀试剂;新钍试剂 | Arsenazo I | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[4,4'-diarsono(1,1'-biphenyl)-3,3'-diyl]*bis*(azo)] *bis*(4,5-dihydroxy-;3,3'-*bis*-1,8-Dihydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl-azo-diphenyl-4,4'-diarsonic acid, tetras | | 3861-75-4 |
| 25489 | 2,2'-[偶氮双[2-磺基-4,1-亚苯基)-2,1-乙二基-(3-磺基-4,1-亚苯基)]]双-2*H*-萘并[1,2-*d*]三氮杂茂环-5-磺酸六钠盐 | | 2*H*-Naphtho[1,2-*d*] triazole-5-sulfonic acid, 2,2'-[azo*bis*[(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)]]*bis*-, hexasodium salt | | $C_{48}H_{32}N_8O_{18}S_6 \cdot 6Na$ | 12222-60-5 |
| 25490 | 2,2'-偶氮双[2-甲基丙腈]引发的 2- | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1, 2-ethanediylester, polymer | | | 331833-42-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-丙烯酸-1,2-亚乙基酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸（2-异氰酸乙酯基）酯的聚合物 | | with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate and 2-isocyanatoethyl2-methyl-2-propenoate, 2, 2'-azo*bis*[2-methylpropanenitrile]-initiated | | | |
| 25491 | 2,2’-偶氮双[2-甲基丙腈]引发的 2-甲基-2-丙烯酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate and ethenylbenzene, 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanenitrile]-initiated | | $(C_4H_6O_2·C_7H_{12}O_2·C_8H_{15}O_2·C_8H_8·C_8H_{12}N_4)_x$ | 215191-82-5 |
| 25492 | 2,2’-偶氮双[2-甲基丙腈]引发的 2-甲基-2-丙烯酸与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | 2-Methyl-2-propenoic acid, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2'-azo*bis*[2-methylpropanenitrile]-initiated | | $(C_4H_6O_2·C_8H_8·C_{12}H_{22}O_2·C_6H_{10}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_8H_{12}N_4)_x$ | 215191-81-4 |
| 25493 | 2,2’-偶氮双[2-甲基丁腈]引发的 2-丙烯酸 2-乙基己酯与乙烯基苯和 2-甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, 2,2'-azo*bis*[2-methylbutanenitrile]-initiated | | $[C_8H_8·C_{11}H_{20}O_2·C_7H_{13}NO_4S]_x·C_{10}H_{16}N_4$(initiator) | 141091-65-8 |
| 25494 | 2,2’-[偶氮双(1-甲基乙叉）]双(4，5－二氢－1H－咪唑)二盐酸盐 | | 1H-Imidazole, 2,2'-[azo*bis*(1-methylethylidene)]*bis*[4,5-dihydro-, dihydrochloride | Azo*bis*[(2-isopropyl)-2-imidazoline], dihydrochloride; 2,2'-Azo*bis*[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] dihydrochloride | $C_{12}H_{22}N_6·2ClH$ | 27776-21-2 |
| 25495 | 5,5’-偶氮双-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶三酮 | | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrimidinetrione, 5,5'-azobis- | | | 25157-64-6 |
| 25496 | 5,5’-偶氮双-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)嘧啶三酮镍络合物 | | Nickel, 5,5'-azobis-2,4,6 (1*H*,3*H*,5*H*)-pyrimidinetrione complexes | 5,5'-Azo*bis*[2,4,6-pyrimidinetriol], nickel complex;5-[5-[2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetr | | 68511-62-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ionyl]azo]-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-pyrimidinetrione, nickel complex | | |
| 25497 | 3,3’-偶氮双(6-羟基-苯甲酸)二钠盐 | C.I.媒介黄 5 | Benzoic acid, 3,3'-azobis[6-hydroxy-, disodium salt | | $C_{14}H_{10}N_2O_6 \cdot 2Na$ | 6054-98-4 |
| 25498 | [μ-[[3,3’-[偶氮双[(2-羟基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[4-羟基-6-[(3-磺基苯基)氨基]-2-萘磺酸根合]](8-)]]二铜酸(4-)铵钠 | | Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[azo*bis*[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]*di*-, ammoniumsodium | 5,5'-Azo*bis*[2-[[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-sulfonaphth-3-yl]azo]phenol], complex with copper, ammonium sodium salt;5,5'-Azo*bis*[2-[[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-sulfonaphth-3-yl]azo]phenol], complex with copper and ammonia, ammonium sodium salt | | 72905-97-6 |
| 25499 | 2,2’-偶氮双[*N*-(2-羟乙基)-2-甲基丙酰胺]与 1,6-二异氰酸根合己烷和氧双[丙醇]的聚合物 | | Propanamide, 2,2'-azo*bis*[*N*-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and oxy*bis*[propanol] | | | 138321-70-7 |
| 25500 | 4,4’-偶氮双(4-氰基戊醇) | | 4,4'-Azo*bis*(4-cyano pentanol) | | | 4693-47-4 |
| 25501 | 4,4’-偶氮-双(4-氰基戊酸) | 4,4’-偶氮-(4-氰戊酸) | Pentanoic acid, 4,4'-azobis[4-cyano- | 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid) | $C_{12}H_{16}N_4O_4$ | 2638-94-0 |
| 25502 | 4,4’-偶氮双(4-氰基戊酸钠) | | 4,4'-Azo*bis*(4-Cyano valeric acid), sodium salt | | $Na_2C_{12}N_4O_4H_{14}$ | 6683 |
| 25503 | 3,3’-偶氮双[6-[2-(4-硝基-2-磺酸根合苯基)乙烯基]苯磺酸]四钠盐 | | Tetrasodium 3,3'-azo*bis*[6-[2-(4-nitro-2-sulphonatophenyl)vinyl]benzenesulphonate] | | | 6272-71-5 |
| 25504 | 偶氮胭脂红 B | 偶氮洋红 B | Azocarmine B | Benzo(α)phenazinium, | | 25360-72-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5-[(2,4-disulfophenyl)amino]-7-phenylsulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt | | |
| 25505 | 偶氮胭脂红 G | 偶氮洋红 G | Azocarmine G | Benzo(α)phenazinium, 7-phenylsulfo-5-((4-sulfophenyl)amino)-, hydroxide, inner salt, monosodium salt | $C_{28}H_{19}N_3O_6S_2 \cdot Na$ | 25641-18-3 |
| 25506 | 1,2-偶氮氧基-6-硝基-4-萘磺酸 | | 1,2-Azoxy-6-nitro-4-naphthyl sulfonic acid | | | 0006 |
| 25507 | 帕麦托 K40 | | PARMETOL K 40 | | | 104443-98-3 |
| 25508 | 1-哌啶二硫代羧酸与哌啶(1:1)的化合物 | | 1-Piperidinecarbodithioic acid, compd. with piperidine (1:1) | Pentamethyleneammonium pentamethylenedithiocarbamate | $C_6H_{11}NS_2 \cdot C_5H_{11}N$ | 98-77-1 |
| 25509 | 3-（1-哌啶基）苯胺 | | Benzenamine, 3-(1-piperidinyl)- | | | 27969-75-1 |
| 25510 | 2-(3-哌啶基)吡啶 | | 2-(3-Piperidinyl)pyridine | | | 40864-10-6 |
| 25511 | 2-(4-哌啶基)吡啶 | | 2-(4-piperidinyl)- PyridinePiperidine, 4-(2-pyridyl)- (8CI) | | | 30532-37-7 |
| 25512 | 3-(1-哌啶基)-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-(1-piperidinyl)- | | | 4847-93-2 |
| 25513 | 4-哌啶甲酸 | | 4-Piperidinecarboxylic acid | | $C_6H_{11}NO_2$ | 498-94-2 |
| 25514 | 哌啶-4-甲酸乙酯 | | Ethyl 4-piperidinecarboxylate | | $C_8H_{15}NO_2$ | 4869 |
| 25515 | 2-哌啶乙醇 | | 2-Piperidineethanol | | $C_7H_{15}NO$ | 1484-84-0 |
| 25516 | 哌嗪 | | Piperazine | | $C_4H_{10}N_2$ | 110-85-0 |
| 25517 | 1,4-哌嗪二丙酸二(十四烷基)酯 | | 1,4-Piperazinedipropanoic acid, ditetradecylester | | | 111980-81-5 |
| 25518 | 2,2'-(1,4-哌嗪二基二-3,1-丙二基)二苯并咪唑并[2,1-*b*]苯并[*lmn*]菲咯啉-1,3,6(2*H*)-三酮 | | Benzimidazo [2,1-*b*]benzo[*lmn*] [3,8] phenanthroline-1,3,6 (2*H*)-trione, 2,2'-(1,4-piperazinediyl*di*-3,1-propanediyl)*bis*- (9CI) | | | 128344-23-0 |
| 25519 | 4,4'-[1,4-哌嗪二基二[(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]二[5-羟基 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[1,4-piperazinediylbis[(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl) | | | 85959-05-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -6-[(4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钾钠盐 | | imino]]*bis*[5-hydroxy-6-[(4-methyl-2-sulfophenyl) azo]-, potassium sodium salt | | | |
| 25520 | 3,3'-[1,4-哌嗪二基二[(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基[2-(乙酰氨基)-4,1-亚苯基]]二(1,5-萘二磺酸)四钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,4-piperazinediyl*bis*[(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino [2-(acetylamion)-4,1-phenylene]*bis*-, tetrasodium salt | | | 81898-60-4 |
| 25521 | 2,5-哌嗪二酮 | | 2,5-Piperazinedione | | $C_4H_6N_2O_2$ | 106-57-0 |
| 25522 | 1,4-哌嗪二乙胺 | | 1,4-Piperazinediethanamine | | $C_8H_{20}N_4$ | 6531-38-0 |
| 25523 | 1,4-哌嗪二乙醇 | 哌嗪-1,4-二醇;*N,N'*-二(β-羟乙基)哌嗪 | 1,4-Piperazinediethanol | *N,N'-Bis*(β-Hydroxyethyl)piperazine | $C_8H_{18}N_2O_2$ | 122-96-3 |
| 25524 | 2-(1-哌嗪基)乙胺 | | 1-Piperazineethanamine | | $C_6H_{15}N_3$ | 140-31-8 |
| 25525 | 2-(1-哌嗪基)乙醇 | | 1-Piperazineethanol | | $C_6H_{14}N_2O$ | 103-76-4 |
| 25526 | *N*-[2-(1-哌嗪基)乙基]-1,4-二乙胺哌嗪 | | 1,4-Piperazine diethanamine, *N*-(2-[1-piperazinyl)ethyl]- | | | 127723-06-2 |
| 25527 | *N*-[2-(1-哌嗪基)乙基]-1-哌嗪乙胺 | | 1-Piperazine ethanamine, *N*-[2-(1-piperazinyl) ethyl]- | | | 107976-34-1 |
| 25528 | *N*-[2-(1-哌嗪基)乙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[2-(1-piperazinyl)ethyl]- | | | 24028-46-4 |
| 25529 | 哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸) | | 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid | | $C_8H_{18}N_2O_6S_2$ | 5625-37-6 |
| 25530 | 1,4-哌嗪亚基双膦酸四苯基酯 | | Phosphonic acid, 1,4-piperazinediyl*bis*, *tetra*-phenyl ester | | | 34670-63-8 |
| 25531 | 1-哌嗪乙胺与联苯酚 A 二环氧甘油醚的反应产物 | | 1-Piperazineethanamine, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether | | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_6H_{15}N_3)_x$ | 164907-80-6 |
| 25532 | 哌嗪与单苄基哌嗪、2-萘酚-6-磺酸盐和 1,6-二氯己烷的缩聚物 | | Piperazine, monobenzyl piperazinium-2-naphthol-6-sulfonate, 1,6-dichlorohexanepolycondensate | | $(C_4H_{10}N_2 \cdot C_7H_7Cl \cdot C_6H_{12}Cl_2 \cdot C$ | 3579 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_{10}H_7O_4SNa)_x$ | |
| 25533 | 哌嗪与 1,1’-甲烯基双[异氰酸根合苯]、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚乙二醇单甲醚封端的聚合物 | | Piperazine, polymer with 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane, polyethylene glycol *mono*-Me ether-blocked | | | 206072-38-0 |
| 25534 | 哌嗪与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Piperazine, polymer with (chloromethyl)oxirane | | $(C_4H_{10}N_2·C_3H_5ClO)_x$ | 24938-07-6 |
| 25535 | [哌嗪与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物]和(氯甲基)苯的化合物 | | Piperazine, polymer with (chloromethyl)oxirane, compd. with (chloromethyl)benzene | | $C_7H_7Cl·x(C_4H_{10}N_2·C_3H_5ClO)_x$ | 110438-26-1 |
| 25536 | 蒎烷高温裂解产物减压精馏出二氢月桂烯后的残余物 | | Residual products obtained from the decompounded products of pinane under high temperature after removing dihydromyrcene by rectification under vacuum | | | 8188 |
| 25537 | α-蒎烯 | 2,6,6-三甲基双环[3.1.1]庚-2-烯 | α-Pinene | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl- | $C_{10}H_{16}$ | 80-56-8 |
| 25538 | α-蒎烯树脂 | 聚萜烯 | Polyterpene resin | | | 1139 |
| 25539 | α-蒎烯与β-蒎烯和苯酚的聚合物 | | Phenol, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane and 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | α-Pinene, β-pinene, phenol polymer | $(C_{10}H_{16}·C_{10}H_{16}·C_6H_6O)_x$ | 68240-07-3 |
| 25540 | 烹饪用液体 | | Sulfite liquors and Cooking liquors | | | 66071-92-9 |
| 25541 | 硼 | | Boron | | B | 7440-42-8 |
| 25542 | 硼硅酸钙 | | Calcium borate silicate | Calcium borosilicate | | 59794-15-9 |
| 25543 | 硼化 2,5-二氢呋喃二酮的多丁烯基衍生物与三亚乙基四胺的反应产物 | | 2,5-Furandione, dihydro-, polybutenyl derivs., reaction products with triethylenetetramine, borated | | $C_6H_{18}N_4·C_4H_4O_3$ | 103650-99-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25544 | 硼化钙 | | Calcium boride | | $B_6Ca$ | 12007-99-7 |
| 25545 | 硼化镧 | | Lanthanum boride | | $B_6La$ | 12008-21-8 |
| 25546 | 硼镁石 | 硼矿石;硼镁矿 | Szaibelyite | Ascharite;Boric ore | | 13768-64-4 |
| 25547 | 硼氢化钠 | 钠硼氢;氢硼化钠;四氢硼酸(1-)钠 | Sodium borohydride | Borate(1-) tetrahydro-, sodium | $BH_4·Na$ | 16940-66-2 |
| 25548 | 硼砂 | 四硼酸钠(十水);月石砂;黄月砂 | Borax | Sodium borate;Sodium tetraborate, decahydrate | $B_4Na_2O_7·10H_2O$ | 1303-96-4 |
| 25549 | 硼酸 | | Boric acid | | | 11113-50-1 |
| 25550 | 硼酸 | | Boric acid | Boracic acid | $BH_3O_3$ | 10043-35-3 |
| 25551 | 硼酸铵 | | Boric acid, ammonium salt | | $BH_3O_3·xH_3N$ | 27522-09-4 |
| 25552 | 硼酸铵 | | Ammonium boron oxide | | | 12228-87-4 |
| 25553 | 硼酸带支链-$C_{8-10}$-羧酸的锰络合物 | | Manganese, borate-$C_{8-10}$-branched carboxylate complexes | | | 90431-60-0 |
| 25554 | 硼酸钴 | | Boric acid, cobalt salt | Cobaltous borate | | 37367-90-1 |
| 25555 | 硼酸化(聚乙烯聚胺与丁二酸酐和聚异丁烯基衍生物)的反应产物 | 聚烯烃酰胺亚烷基胺硼酸酯 | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs., borated | Polyolefin amide alkyleneamine borate | | 134758-95-5 |
| 25556 | 硼酸化香叶天竺葵抽提物 | | Pelargonium graveolens, ext., borated | | | 94333-76-3 |
| 25557 | 硼酸化香叶油 | | Oils, geranium, borated | | | 68916-41-6 |
| 25558 | 硼酸环烷酸的锰络合物 | | Manganese, borate naphthenate complexes | | | 90431-61-1 |
| 25559 | 硼酸钾 | | Boron potassium oxide | Potassium borate | $B_4K_2O_7$ | 1332-77-0 |
| 25560 | 硼酸钾 | | Boric acid, potassium salt | | $BO_2·K$ | 13709-94-9 |
| 25561 | 硼酸钾 | | Boric acid, potassium salt | Potassium borate | | 12712-38-8 |
| 25562 | 硼酸锂 | | Lithium borate | Boric acid, lithium salt | | 12676-27-6 |
| 25563 | 硼酸铝盐 | | Boric acid, aluminum salt | | | 11121-16-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25564 | 硼酸锰(2+)盐 | | Boric acid , manganese(2+) salt | | | 40105-04-2 |
| 25565 | 硼酸钠 | | Boric acid, sodium salt | | $BH_3O_3 \cdot xNa$ | 13840-56-7 |
| 25566 | 硼酸钠盐 | | Boric acid, sodium salt | | | 1333-73-9 |
| 25567 | 硼酸氢铵 | | Ammonium hydrogen borate | | | 0232 |
| 25568 | 硼酸三丙酯 | | Boric acid, tripropyl ester | Tripropyl borate | $C_9H_{21}BO_3$ | 688-71-1 |
| 25569 | 硼酸三丁酯 | | Boric acid, tributyl ester | *tri-n*-Butyl borate | $C_{12}H_{27}BO_3$ | 688-74-4 |
| 25570 | 硼酸三(2-甲基丙基)酯 | | Boric acid, triisobutyl ester | Triisobutyl borate | $C_{12}H_{27}BO_3$ | 13195-76-1 |
| 25571 | 硼酸三甲酯 | | Trimethyl borate | Boric acid , trimethyl ester | $C_3H_9BO_3$ | 121-43-7 |
| 25572 | 硼酸三钠 | | Trisodium borate | | | 14312-40-4 |
| 25573 | 硼酸三乙酯 | | Triethyl borate | Boric acid , triethyl ester | $C_6H_{15}BO_3$ | 150-46-9 |
| 25574 | 硼酸三(支链 $C_{10}$ 羧酸钴) | | *tris*(Cobalt branched-$C_{10}$ carboxylic acid salt), borate | Manobond C16 | $(C_{10}H_{19}O_2Co)_3$ $BO_3$ | 72432-84-9 |
| 25575 | 硼酸锌 | | Boron zinc oxide | | $B_6Zn_2O_{11}$ | 12767-90-7 |
| 25576 | 硼酸锌 | 阻燃剂 ZB | Boric acid, zinc salt | Zinc borate | | 1332-07-6 |
| 25577 | 硼酸锌(1:2)水合物 | | Boric acid, zinc salt (1:2), hydrate | | | 12447-61-9 |
| 25578 | 硼酸盐(1-)双[α-羟基-α-苯基苯乙酸(2-)]-钾盐(*T*-4) | | Borate(1-), *bis*[α-hydroxy-α-phenylbenzeneacetato(2-)]-potasium, (*T*-4)(9CI) | | | 114803-11-1 |
| 25579 | 硼酸铟(III) | | Boric acid, indium(3+) salt (1:1) | | $BH_3O_3 \cdot In$ | 13709-93-8 |
| 25580 | 硼酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的反应产物 | | Boric acid, reaction products with 2-amino-2-methyl-1-propanol | | | 91696-95-6 |
| 25581 | 硼酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的化合物 | | Boric acid($H_3BO_3$), compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | | | 93964-50-2 |
| 25582 | 硼酸与 2-氨基乙醇的化合物 | | Boric acid, compd. with 2-aminoethanol | | $C_2H_7NO \cdot xW_{99}$ | 68425-67-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25583 | 硼酸与 2-氨基乙醇的化合物 | | Boric acid, compd. with 2-aminoethanol | | $C_2H_7NO·xBH_3O_3$ | 26038-87-9 |
| 25584 | 硼酸与 2-氨基-乙醇的化合物(1:1) | | Boric acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | Boric acid, monoethanolamine salt (1:1) | $C_2H_7NO·BH_3O_3$ | 68586-07-2 |
| 25585 | 硼酸与 2-(2-氨基乙氧基)乙醇(1:1)的化合物 | | Boric acid, compd. with 2-(2-aminoethoxy)ethanol (1:1) | | | 124756-59-8 |
| 25586 | 硼酸与 2,2',2''-次氨基三[乙醇]的化合物(1:1) | | Boric acid ($H_3BO_3$), compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Boric acid (H3BO3), compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1); Boric acid, triethanolamine salt; Boric acid, triethanolamine salt (1:1); Triethanolamine,boric acid salt | $C_6H_{15}NO_3·BH_3O_3$ | 10220-75-4 |
| 25587 | 硼酸与 2,2',2″-氮川三[乙醇]的化合物 | | Boric acid, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] | | $C_6H_{15}NO_3·xBH_3O_3$ | 10049-36-2 |
| 25588 | 硼酸与丁醇和丁二酸酐聚异丁烯基衍生物-三缩四乙二胺反应产物的反应产物 | | Boric acid, reaction products with Bu alc. and succinic anhydride polybutenyl deriv.-tetraethylenepentamine reaction product | | $C_8H_{23}N_5·C_4H_{10}O·C_4H_4O_3·BH_3O_3$ | 125025-86-7 |
| 25589 | 硼酸与 1,4-丁二醇和 2-乙基-1,3-己二醇酯 | | Bric acid, ester with 1,4-butanediol and 2-ethyl-1,3-hexanedio | | | 85204-07-5 |
| 25590 | 硼酸与二乙醇胺的反应产物 | | Boric acid ($H_3BO_3$), reaction products with diethanolamine | Boric acid, reaction product with diethanolamine | $C_4H_{11}NO_2·BH_3O_3$ | 90268-17-0 |
| 25591 | 硼酸与二乙醇胺反应产品 | | Boric acid, reaction products with diethanolamine | Boric acid, diethanolamine reaction products | $C_4H_{11}NO_2·W_{99}$ | 68954-07-4 |
| 25592 | 硼酸与 2,2'-亚氨基二乙醇的化合物 | | Boric acid, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | Diethanolamine borate | $C_4H_{11}NO_2·xW_{99}$ | 68425-66-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25593 | 硼酸与 2,2’-亚氨基双乙醇的化合物 | | Boric acid ($H_3BO_3$), compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | Boric acid, diethanolamine salt;Diethanolamine borate | $C_4H_{11}NO_2 \cdot xBH_3O_3$ | 67952-33-4 |
| 25594 | 硼酸与乙醇胺和三乙醇胺的反应产物 | | Boric acid, reaction products with ethanolamine and triethanolamine | Triethanolamine, ethanolamine, boric acid reaction products | $C_6H_{15}NO_3 \cdot C_2H_7NO \cdot BH_3O_3$ | 68512-53-8 |
| 25595 | 硼酸与乙二醇和聚乙二醇单甲醚的反应产物 | 二元醇 | Boric acid, reaction products with ethylene glycol and polyethyleneglycol *mono*-Me ether | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, reactionproduct with boric acid and 1,2-ethanediol | $(C_2H_6O_2 \cdot (C_2H_4O)_nCH_4O \cdot W_{99})_x$ | 68441-44-1 |
| 25596 | 硼烷二甲硫醚 | | Boron, trihydro[thio*bis*[methane]]-, (T-4)- | | $C_2H_9BS$ | 13292-87-0 |
| 25597 | 膨润土 | | Bentonite clay | | | 89382-86-5 |
| 25598 | 膨润土 | 有机膨润土 812；膨土岩 | Bentonite | Bentonite 812, organic | | 1302-78-9 |
| 25599 | 膨润土钠 | | Bentonite, sodium | | | 85049-30-5 |
| 25600 | 18-膨润土四键合物 | | Quaternium 18-bentonite | | | 1340-69-8 |
| 25601 | 膨润土与二甲基二(十八烷基)氯化铵的化合物 | | Bentonite, compd. with dimethyldioctadecyl -ammonium chloride | | $C_{38}H_{80}N \cdot Cl \cdot W_{99}$ | 73138-28-0 |
| 25602 | 膨润土与氯化(*N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷基苯甲基)铵的反应产物 | | Reaction product of bentonite and benzenemethanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, chloride | | | 130501-87-0 |
| 25603 | 膨胀珍珠岩 | | Perlite-expanded | | | 93763-70-3 |
| 25604 | 铍 | | Beryllium | | Be | 7440-41-7 |
| 25605 | 铍试剂Ⅱ | 8-羟基萘-3,6-二磺酸(1-偶氮-2’)-1’,8’-二羟基萘-3’,6’-二磺 | Beryllon II | 2,7-Naphthalenesulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-[(8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-, tetrasodium salt; 8-Hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic | $C_{20}H_{14}N_2O_{15}S_4 \cdot 4Na$ | 51550-25-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸四钠盐 | | acid-azo-1',8'-dihydroxynaphthalene-3',6'-disulfonic tetrasodium salt | | |
| 25606 | 8,16-皮蒽二酮 | | 8,16-Pyranthrenedione | Pyranthrone | $C_{30}H_{14}O_2$ | 128-70-1 |
| 25607 | 皮革喷涂黑 RL | | Leather spray black RL | C.I. Acid black 63 | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8 \cdot H$ | 32517-36-5 |
| 25608 | 芘 | | Pyrene | | $C_{16}H_{10}$ | 129-00-0 |
| 25609 | 苝 | | Perylene | | $C_{20}H_{12}$ | 198-55-0 |
| 25610 | 苝并[3,4-*cd*:9,10-*c' d'*]二吡喃-1,3,8,10-四酮 | | Perylo[3,4-*cd*:9,10-*c'd'*]dipyran-1,3,8,10-tetrone | | $C_{24}H_8O_6$ | 128-69-8 |
| 25611 | *N*-1-芘基-(*Z*)-9-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide,*N*-1-pyrenyl-,(*Z*)- | | | 70283-04-4 |
| 25612 | 1-芘甲醛二苯基腙 | 1-芘碳醛二苯基腙 | 1-Pyrenecarboxaldehyde, diphenylhydrazone | | $C_{29}H_{20}N_2$ | 95993-52-5 |
| 25613 | 1,3,6-芘三磺酸三钠盐 | | 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, trisodium salt | | | 85154-17-2 |
| 25614 | 偏苯三酸三异癸基酯 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, triisodecyl ester | | $C_{39}H_{66}O_6$ | 36631-30-8 |
| 25615 | 偏苯三酸三-正丁基酯 | | *Tri-n*-butyl trimelitate | | $C_{21}H_{30}O_6$ | 1726-23-4 |
| 25616 | 偏矾酸银(1+) | 偏矾酸银 | Vanadic acid, silver(1+) salt | Silver metavanadate | $Ag \cdot O \cdot V$ | 13497-94-4 |
| 25617 | 偏钒酸钠 | | Sodium metavanadate | Vanadate, sodium | $Na \cdot O_3V$ | 13718-26-8 |
| 25618 | 偏氟乙烯 | | Vinylidene fluoride | | $CH_2CF_2$ | 2941 |
| 25619 | 偏磷酸 | 二缩原磷酸 | Metaphosphoric acid | | | 37267-86-0 |
| 25620 | 偏磷酸钙 | | Calcium metaphosphate | Metaphosphoric acid, calcium salt | $Ca \cdot 2HO_3P$ | 13477-39-9 |
| 25621 | 偏磷酸钾 | | Metaphosphoric acid , potassium salt | Potassium metaphosphate | $HO_3P \cdot K$ | 7790-53-6 |
| 25622 | 偏磷酸锂 | | Lithium metaphosphate | | | 0850 |
| 25623 | 偏磷酸六钠 | 六偏磷酸钠;格来汉氏盐 | Sodium hexametaphosphate | Metaphosphoric acid , hexasodium salt | $H_6O_{18}P_6 \cdot 6Na$ | 10124-56-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25624 | 偏磷酸铝 | | Aluminium metaphosphate | Metaphosphoric acid, aluminum salt | $Al{\cdot}3HO_3P$ | 13776-88-0 |
| 25625 | 偏磷酸钠 | | Metaphosphoric acid, sodium salt | Sodium metaphosphate | | 50813-16-6 |
| 25626 | 偏磷酸钠 | | Metaphosphoric acid , sodium salt | Sodium metaphosphate | $HO_3P{\cdot}Na$ | 10361-03-2 |
| 25627 | 偏磷酸钠 | | Sodium metaphosphate | | | 35270-09-8 |
| 25628 | 偏磷酸铅 | | Lead metaphosphate | | | 0837 |
| 25629 | 偏磷酸三钠 | | Metaphosphoric acid ($H_3P_3O_9$), trisodium salt | | $H_3O_9P_3{\cdot}3Na$ | 7785-84-4 |
| 25630 | 偏磷酸钇 | | Yttrium metaphosphate | | | 1419 |
| 25631 | 偏硼酸 | | Boric acid | | $BHO_2$ | 13460-50-9 |
| 25632 | 偏硼酸钡 | | Barium metaborate | Boric acid, barium salt | $BHO_2{\cdot}1/2Ba$ | 13701-59-2 |
| 25633 | 偏硼酸钙 | | Calcium metaborate | Boric acid, calcium salt | $BHO_2{\cdot}1/2Ca$ | 13701-64-9 |
| 25634 | 偏硼酸锂 | | Lithium metaborate | Boric acid, lithium salt | $BHO_2{\cdot}Li$ | 13453-69-5 |
| 25635 | 偏硼酸锂(二水合物) | | Lithium metaborate (dihydrate) | | | 15293-74-0 |
| 25636 | 偏硼酸镁 | | Magnesium metaborate | | | 13703-82-7 |
| 25637 | 偏硼酸钠 | | Boric acid , sodium salt | Sodium metaborate | $BHO_2{\cdot}Na$ | 7775-19-1 |
| 25638 | 偏硼酸铅(2+) | 硼酸铅 | Boric acid, lead(2+) salt | Lead borate | $BHO_2{\cdot}1/2Pb$ | 14720-53-7 |
| 25639 | 偏锑酸钠 | | Sodium metaantimonate | | | 1255 |
| 25640 | 偏钨酸铵 | | Ammonium metatungstate | | $H_4N{\cdot}1/6H_2O_{40}W_{12}$ | 12028-48-7 |
| 25641 | 漂白土 | | Fuller's earth | Spent earth | | 8031-18-3 |
| 25642 | 1*H*-嘌呤-6-胺硫酸盐 | 腺嘌呤硫酸盐;硫酸腺素;硫酸-6-氨基嘌呤 | 1*H*-Purin-6-amine, sulfate (2:1) | Adenine sulfate | $C_5H_5N_5{\cdot}1/2H_2O_4S$ | 321-30-2 |
| 25643 | 苹果的枞蕈萃取物 | | Apple, malus sylvestries, ext. | | | 85251-63-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25644 | 苹果酸二钠 | | Malic acid, sodium salt | Malic acid, disodium salt | $C_4H_4O_5 \cdot 2Na$ | 676-46-0 |
| 25645 | 苹果酸二异硬脂酰 | | *bis*(16-Metylheptadecyl)hydroxybutanedionate | Diisostearyl malate | $C_{40}H_{78}O_5$ | 67763-18-2 |
| 25646 | *DL*-苹果酸钙 | | Calcium *DL*-malate | | | 0355 |
| 25647 | *DL*-苹果酸钠 | 羟基丁二酸钠 | Sodium *DL*-malate | | | 1250 |
| 25648 | 苹果香精 | | Apple essence | | | 0296 |
| 25649 | 珀克 HS5060 | | POC-HS 5060 | | | 87913-09-5 |
| 25650 | 珀希鼠李提取物 | | *Rhamnus purshiana*, ext. | | | 84650-55-5 |
| 25651 | 破乳剂 2010—2070 | 聚氧丙烯聚氧乙烯醚 | Deemulsifyier 2010-2070 | | | 0466 |
| 25652 | 匍生爪钩草提取物 | | *Harpagophytum procumbens*, ext. | | | 84988-65-8 |
| 25653 | 菩提树油 | | Oils, linden | | | 68916-81-4 |
| 25654 | (1→3), (1→6)-β-*D*-葡聚糖 | | β-*D*-Glucan, (1→3),(1→6)- | | | 53238-80-5 |
| 25655 | 葡聚糖硫酸氢钠 | | Dextran, hydrogen sulfate, sodium salt | Sodium dextran sulfate | | 9011-18-1 |
| 25656 | 葡聚糖-1, 4-α-麦芽糖水解酶 | | Maltohydrolase, glucan 1,4-α- | | | 160611-47-2 |
| 25657 | 葡糖胺盐酸盐 | | *D*-Glucose, 2-amino-2-deoxy-, hydrochloride | | $C_6H_{13}NO_5 \cdot HCl$ | 66-84-2 |
| 25658 | *D*-葡糖醇与表氯醇的反应产物 | | *D*-Glucitol, reaction products with epichlorohydrin | | $C_6H_{14}O_6 \cdot C_3H_5ClO$ | 68412-01-1 |
| 25659 | *D*-葡糖醇与氯甲基氧环氧乙烷的聚合物 | | *D*-Glucitol, polymer with (chloromethyl) oxirane | *D*-Glucitol, 1-chloro-2,3-epoxy propane polymer | $(C_6H_{14}O_6 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 29994-68-1 |
| 25660 | *D*-葡糖二酸钙 | | *D*-Glucaric acid, calcium salt (1:1) | Calcium *D*-saccharate | $C_6H_{10}O_8 \cdot Ca$ | 5793-88-4 |
| 25661 | (2ξ)-*D*-葡糖庚酸与硼酸的酯化物钠盐 | | *D*-Gluco-heptonic acid, (2ξ)-, ester with boric acid , sodium salt | | | 58450-10-5 |
| 25662 | 葡糖基橙皮苷 | | Glucosyl hesperidin | | $C_{34}H_{44}O_2$ | 7575 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25663 | 葡糖基蒽酮 | | Aloin | | | 8015-61-0 |
| 25664 | 葡糖基-β-环糊精 | | Glucosyl- β-cyclodextrin | | | 104723-60-6 |
| 25665 | 葡糖基拍喃葡糖基拍喃 | | alpha-*D*-Glucopypranosyl-alpha-*D*-glucopyranoside | | | 6138-23-4 |
| 25666 | *D*-葡糖聚环氧乙烷 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *D*-glucitol (6:1) | Sorbitol polyoxypropylene ether | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_6H_{14}O_6$ | 52625-13-5 |
| 25667 | 葡糖-6-磷酸盐脱氢酶 | | Dehydrogenase, glucose 6-phosphate | | | 9001-40-5 |
| 25668 | β-葡糖酶 | | Glucanase, β- | | | 9074-98-0 |
| 25669 | *D*-葡糖醛酸 | | *D*-Glucuronic acid | | $C_6H_{10}O_7$ | 6556-12-3 |
| 25670 | *D*-葡糖醛酸-γ-内酯 | | *D*-Glucuronic acid, γ-lactone | | $C_6H_8O_6$ | 32449-92-6 |
| 25671 | *D*-葡糖酸单钠盐 | 葡萄糖酸钠 | *D*-Gluconic acid, monosodium salt | Sodium gluconate | $C_6H_{12}O_7·Na$ | 527-07-1 |
| 25672 | *D*-葡糖酸-*N*-癸基-*N*, *N*-二甲基-1-癸基胺 | | *D*-Gluconic acid, ion(1-), *N*-decyl-*N*, *N*-dimethyl-1-decanaminium | | | 97931-37-8 |
| 25673 | *D*-葡糖酸钾盐 | | *D*-Gluconic acid, potassium salt | | $C_6H_{12}O_7·xK$ | 35087-77-5 |
| 25674 | 葡糖酸钾盐 | | *D*-Gluconic acid, monopotassium salt | | $C_6H_{12}O_7·K$ | 299-27-4 |
| 25675 | *D*-葡糖酸钠 | | *D*-Gluconic acid, sodium salt | | $C_6H_{12}O_7·xNa$ | 14906-97-9 |
| 25676 | *D*-葡糖酸与 2, 2', 2''-次氮基三乙醇的化合物 | | *D*-Gluconic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Gluconic acid, triethanolamine salt;Triethanolamine gluconate | $C_6H_{15}NO_3·C_6H_{12}O_7$ | 42728-79-0 |
| 25677 | 葡糖酸与硼酸的环酯化物钠盐 | | *D*-Gluconic acid, cyclic ester with boric acid, sodium salt | Sodium borogluconate | | 62185-81-3 |
| 25678 | 葡糖酸与 *N*, *N*'-双(4-氯苯基)-3, 12-二亚氨基-2, 4, 11, 13-四氮杂十四烷脒 | | D-Gluconic acid, compd. with *N*,*N*''-*bis*(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetr | α-Cymen-5-ol | $C_{22}H_{30}C_{12}N_{10}·2C_6H_{12}O_7$ | 18472-51-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的化合物(2:1) | | adecanediimidamide (2:1) | | | |
| 25679 | 葡萄抽出精 | | Grapefruit extract | | | 90045-43-5 |
| 25680 | 葡萄石 | | Prehnite | | $Al_2Ca_2H_2(SiO_4)_3$ | 12027-58-6 |
| 25681 | 葡萄糖 | *D*-葡萄糖;右旋糖;血糖 | *D*-Glucose | Glucose;Dextrose | $C_6H_{12}O_6$ | 50-99-7 |
| 25682 | *D*-葡萄糖醇与表氯醇的反应产物与二甘醇、1,6-二异氰酸酯基己烷、乙二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、间苯二酸和对苯二酸的胺封端的聚合物 | | *D*-Glucitol, reaction products with epichlorohydrin, polymer with diethylene glycol, 1,6-diisocyanatohexane, ethylene glycol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, isophthalic acid and terephthalic acid, amine-terminated | | $[C_6H_{14}O_6·C_3H_5ClO·C_4H_{10}O_3·C_8H_{12}N_2O_2·C_2H_6O_2·C_5H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·H_3N]_x$ | 330944-08-6 |
| 25683 | *D*-葡萄糖醇与甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | *D*-葡萄糖醇 | *D*-Glucitol, polymer with methyloxirane, oxirane and 1,2,3-propanetriol | | $(C_6H_{14}O_6·C_3H_8O_3·C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 68541-81-1 |
| 25684 | *D*-葡萄糖醇与氯甲基环氧乙烷、1,6-二异氰酸根合-2,2,4-三甲基己烷和1,6-二异氰酸根-2,4,4-三甲基己烷的聚合物 | | *D*-Glucitol, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane and 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane | | | 116912-38-0 |
| 25685 | 葡萄糖蛋白 | | Glucoprotamin | | | 164907-72-6 |
| 25686 | 葡萄糖庚酸钠 | | Sodium glucose heptylate | | | 1252 |
| 25687 | 葡萄糖基-α-环糊精 | | Glucosy-α-cyclodextrin | | | 100817-30-9 |
| 25688 | *A-D*-葡萄糖-6-磷酸 | | *A-D*-Glucose-6-phosphate | | | 54010-71-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25689 | 葡萄糖凝胶 | | Dextran gel | | | 0473 |
| 25690 | *D*-葡萄糖醛酸单钠盐 | | *D*-Glucuronic acid, monosodium salt | | | 14984-34-0 |
| 25691 | *D*-葡萄糖醛酸钠 | | Sodium *D*-glucuronate | | | 1248 |
| 25692 | *D*-葡萄糖酸 | | *D*-Gluconic acid | | $C_6H_{12}O_7$ | 526-95-4 |
| 25693 | 葡萄糖酸 | | Gluconic acid | | $C_6H_{12}O_7$ | 133-42-6 |
| 25694 | *D*-葡萄糖酸钙盐(2:1) | | *D*-Gluconic acid, calcium salt (2:1) | | $C_6H_{12}O_7·1/2Ca$ | 299-28-5 |
| 25695 | 葡萄糖酸钙一水合物 | | Calcium gluconate monohydrate | | | 18016-24-5 |
| 25696 | 葡萄糖酸镁盐 | | Gluconic acid, magnesium salt | | $C_6H_{12}O_7·1/2$ Mg | 3632-91-5 |
| 25697 | 葡萄糖酸内酯 | *D*-葡萄糖酸δ-内酯 | Gluconolactone | Glucopyrone;*D*-Gluconic acid, δ-lactone | $C_6H_{10}O_6$ | 90-80-2 |
| 25698 | 葡萄糖酸铁(Ⅱ)二水合物 | | Gluconic acid, iron(II) salt, hydrate (2:1:2) | Ferrous gluconate dihydrate | $C_{12}H_{22}O_{14}·Fe·2H_2O$ | 22830-45-1 |
| 25699 | *D*-葡萄糖酸铜 | | *D*-Gluconic acid, copper salt | | | 13005-35-1 |
| 25700 | *D*-葡萄糖酸与 2,2'-氧代双[*N,N*-二甲基乙氨](1:1)的化合物 | | *D*-Gluconic acid, compd. with 2,2'-oxy*bis*[*N,N*-dimethylethanamine](1:1) | | | 155552-11-7 |
| 25701 | *D*-葡萄糖酸与 2,2'-氧代双[*N,N*-二甲基乙氨](2:1)的化合物 | | D-Gluconic acid, compd. with 2,2'-oxy*bis*[*N,N*-dimethylethanamine](2:1) | | | 155552-12-8 |
| 25702 | 1,2,3,4,6-D-葡萄糖五乙酸酯 | α,β-*D*-葡萄糖五乙酸酯 | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-galactopyranose | α,β-*D*-glucose pentaacetate | | 25878-60-8 |
| 25703 | 葡萄糖氧化酶 | | Oxidase, glucose | | | 9001-37-0 |
| 25704 | D-葡萄糖一水合物 | | D-GLUCOSE MONOHYDRATE | | | 77938-63-7 |
| 25705 | *D*-葡萄糖与 2-丙烯酸的聚合物 | | *D*-Glucose, polymer with 2-propenoic acid | | $(C_6H_{12}O_6·C_3H_4$ | 102837-15-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_3)_x$ | |
| 25706 | *D*-葡萄糖与 2-丙烯酸钠盐的聚合物 | | *D*-Glucose, polymer with 2-propenoic acid, sodium salt | | $(C_6H_{12}O_6 \cdot C_3H_4O_3)_x \cdot xNa$ | 102837-15-0 |
| 25707 | 葡萄醣庚酸钠 | | *D*-Gluco-heptonic acid, monosodium salt, (2.xi.)- | | $C_7H_{14}O_8 \cdot Na$ | 31138-65-5 |
| 25708 | 葡萄油 | | Oils, grape | | | 8024-22-4 |
| 25709 | 葡萄柚油(萜烯、类萜) | | Terpenes and Terpenoids, grapefruit-oil | Grapefruit oil terpenes | | 68917-32-8 |
| 25710 | 葡萄状升麻提取物 | | Cimicifuga racemosa, ext. | | | 84776-26-1 |
| 25711 | 葡萄状玉桂子提取物 | | Pimenta racemosa, extract | | | 85085-61-6 |
| 25712 | 葡辛胺 | | *N*-Octyl-*D*-glucamine | | $C_{14}H_{31}NO_5$ | 23323-37-7 |
| 25713 | 蒲公英提取物 | | Dandelion, ext. | | | 68990-74-9 |
| 25714 | 普特兰水泥 | 水泥 | Cement, portland, chemicals | Cement | | 65997-15-1 |
| 25715 | 镨氧化铝 | | Substance mi patinal | | | 12003-83-7 |
| 25716 | 七碘合铋酸(4-)钾 | 碘化铋钾;碘化铋合四碘化钾 | Bismuthate(4-), heptaiodo-, tetrapotassium | Bismuth potassium iodide | | 41944-01-8 |
| 25717 | 4-(4-七氟丙氧基苯基)-4'-正丙基联环己烷 | | 4-(4-Heptafluoropropoxyphenyl)-4'-*n*-propylbicyclohexane | | $C_{24}H_{31}OF_7$ | 6278 |
| 25718 | 4-(4-七氟丙氧基苯基)-4'-正戊基联环己烷 | | 4-(4-Heptafluoropropoxyphenyl)-4'-*n*-pentylbicyclohexane | | $C_{26}H_{35}OF_7$ | 6279 |
| 25719 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟代丙烷 | | Propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro- | | $C_3HF_7$ | 431-89-0 |
| 25720 | 2,2,3,3,4,4,4-七氟代-1-丁醇 | | 1-Butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro | | $C_4H_3F_7O$ | 375-01-9 |
| 25721 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟代-2-(二氟代甲氧基甲基)丙烷 | | Propane,2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro- | | | 163702-08-7 |
| 25722 | α-(七氟代甲基乙基)-ω-[1,2,2,2- | | α-(Heptafluoromethylethyl)-ω-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-[[(2-hydr | | | 75888-49-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 四氟代-1-[[(2-羟乙基)氨基]羰基]乙氧基]聚[氧代[三氟代(三氟代甲基)-1,2-亚乙基]] | | oxyethyl)amino]carbonyl]ethoxy]poly[oxy[trifluoro(trifluoromethyl)-1,2-ethanediyl]]- | | | |
| 25723 | α-(七氟代甲基乙基)-ω-[1,2,2,2-四氟代-1-[[(2-羟乙基)氨基]羰基]乙氧基]聚[氧代[三氟代(三氟代甲基)-1,2-乙二基]]与 2-丁酮肟和 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-丁磺酰胺和聚乙二醇单甲醚封端的 1,6-二异氰酸根合己烷均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer ,α-(heptafluoromethylethyl)-ω-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]ethoxy]poly[oxy[trifluoro(trifluoromethyl)-1,2-ethanediyl]]- and methyl ethyl ketone oxime- and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-butane sulfonamide- and polyethylene glycol *mono*-methyl ether blocked. | | | 4959 |
| 25724 | 1,1,1,2,2,3,3-七氟代-3-甲氧基丙烷 | | Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-methoxy- | | | 375-03-1 |
| 25725 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟代-2-三氟代甲基丙烷 | | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-(trifluoromethyl) propane | | | 354-92-7 |
| 25726 | 1,1,1,2,2,3,3-七氟代-3-[(三氟代乙烯基)氧基]丙烷 | | Propane,1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]- | | $C_5F_{10}O$ | 1623-05-8 |
| 25727 | 1,1,1,2,2,3,3-七氟代-3-[(三氟代乙烯基)氧基]丙烷与四氟乙烯和三氟代(三氟代甲基氧基)乙烷的聚合物 | | Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]-, polymer with tetrafluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethane | | $[(C_5F_{10}O\cdot C_3F_6O\cdot C_2F_4)_x(CF_2CF_2)_n(CF_2CF(OCF_3)]_m[CF_2CF(OCF_2CF_2CF_3)]_l$ | 165178-32-5 |
| 25728 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟代-2-(乙氧基二氟代甲基)-丙烷 | 乙基全氟代异丁基醚 | Propane, 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro- | Ethyl perfluoroisobutyl ether | | 163702-06-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25729 | 七氟丁酸 | | Butanoic acid, heptafluoro- | Heptafluoro-1-butanoic acid;Perfluorobutyric acid | $C_4HF_7O_2$ | 375-22-4 |
| 25730 | 七氟丁酸酐 | | Butanoic acid, heptafluoro-, anhydride | Heptafluorobutyric anhydride | $C_8F_{14}O_3$ | 336-59-4 |
| 25731 | 1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物 | | Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]-, polymer with tetrafluoroethene | | $(C_5F_{10}O\cdot C_2F_4)_x$ | 26655-00-5 |
| 25732 | 1,1,2,3,3,4,4-七氟-4-[(三氟乙烯基)氧基]-1-丁烯的均聚物 | | 1-Butene, 1,1,2,3,3,4,4-heptafluoro-4-[(trifluoroethenyl)oxy]-, homopolymer | | $(C_6F_{10}O)_n$ | 101182-89-2 |
| 25733 | 1,1,2,2,3,3,3-七氟-*N*,*N*-双(七氟丙基)-1-丙胺 | 二十一氟三丙胺;全氟三丙胺 | 1-Propanamine, 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-*N*,*N*-*bis*(heptafluoropropyl)- | Heptafluoro-*N*,*N*-*bis*(heptafluoropropyl)-1-propanamine | $C_9F_{21}N$ | 338-83-0 |
| 25734 | 2,2,3,3,4,4,5-七氟四氢-5-(九氟丁基)呋喃 | 庚氟四氢基-2-(九氟丁基)呋喃 | Furan, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)- | Heptafluorotetrahydro-2-(nonafluorobutyl) furan;Perfluoro-2-butyltetrahydrofuran | $C_8F_{16}O$ | 335-36-4 |
| 25735 | 七甲基苯基环状四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, heptamethylphenyl- | | $C_{13}H_{26}O_4Si_4$ | 10448-09-6 |
| 25736 | 1,1,1,3,5,5,5-七甲基-3-苯基三硅氮烷 | | Silanediamine, 1-methyl-1-phenyl-*N*,*N*'-*bis*(trimethylsilyl)- | | | 24385-32-8 |
| 25737 | 1,1,1,3,5,5,5-七甲基-3-苯基三硅氧烷 | | Trisiloxane,1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-phenyl- | | | 546-44-1 |
| 25738 | 2,2,4,4,6,8,8-七甲基壬烷 | 十六烷 | Nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl- | | $C_{16}H_{34}$ | 4390-04-9 |
| 25739 | 1,1,1,3,3,5,5-七甲基三硅氧烷 | | 1,1,1,3,3,5,5-heptamethyltrisiloxane | | | 2895-07-0 |
| 25740 | 1,1,1,3,5,5,5-七甲基三硅氧烷 | | Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl- | *bis*(Trimethylsiloxy)methylsilane;1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane | $C_7H_{22}O_2Si_3$ | 1873-88-7 |
| 25741 | 1,1,1,3,5,5,5-七甲基-3-辛基三硅氧烷 | | 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-octyltrisiloxane | | | 17955-88-3 |
| 25742 | 1,1,1,3,5,5,5-七甲基-3-乙烯基三硅 | | Silanediamine, 1-ethenyl-1-methyl-*N*,*N*'-*bis*-(trimethylsilyl)- | | | 58144-51-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮烷 | | | | | |
| 25743 | 七水合次氯酸钠 | | Hypochlorous acid, sodium salt, heptahydrate | | ClO·Na·7H$_2$O | 64131-03-9 |
| 25744 | 七水合磷酸氢二钠 | | Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate (2:1:1:7) | Disodium phosphate heptahydrate;Phosphoric acid, disodium salt, heptahydrate;Sodium phosphate, diabasic, heptahydrate;Sodium phosphate | HO$_4$P·2Na·7H$_2$O | 7782-85-6 |
| 25745 | 七水合硫酸镁 | | Magnesium(II), sulfate, heptahydrate | | O$_4$SMg·7H$_2$O | 10034-99-8 |
| 25746 | 七水合硫酸铁(Ⅱ) | | Iron(II) sulfate (1:1), heptahydrate | Ferrous sulfate heptahydrate;Fesofor;Fesotyme;Green vitrol;Haemofort;Ironate;Iron protosulfate;Iron sulfate heptahydrate;Iron vitrol;Irosul;Mol-iron;Presfersul | O$_4$S·Fe·7H$_2$O | 7782-63-0 |
| 25747 | 七水合硫酸锌 | | Zinc sulfate heptahydrate (1:1:7) | | O$_4$SZn·7H$_2$O | 7446-20-0 |
| 25748 | 七水合亚硫酸钠盐 | | Sulfurous acid, disodium salt, heptahydrate | | O$_3$S·2Na·7H$_2$O | 10102-15-5 |
| 25749 | (七缩)十二钨酸十铵 | 仲钨酸铵;偏钨酸铵 | Tungstate, decaammonium | Ammonium paratungstate;Ammonium tungstate;Ammonium wolframate | H$_4$N·1/10H$_2$O$_4$$_2$W$_{12}$ | 11120-25-5 |
| 25750 | 七溴二苯醚 | | Benzene, 1,1'-oxybis-, heptabromo deriv. | Heptabromodiphenyl oxide | C$_{12}$H$_3$Br$_7$O | 68928-80-3 |
| 25751 | 七氧化二铼 | 氧化铼 | Rhenium oxide | Dirhenium heptoxide | O$_7$Re$_2$ | 1314-68-7 |
| 25752 | 3,6,9,12,15,18,21-七氧杂二十三烷-21,23-二醇 | | 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosane-21,23-diol | | | 5117-19-1 |
| 25753 | 3,6,9,12,15,18,21-七氧杂三十三烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatritriacontan-1-ol | | C$_{26}$H$_{54}$O$_8$ | 3055-97-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25754 | 七叶苷 | 七叶灵 | 2*H*-1-Benzopyran-2-one,<br>6-(β-*D*-glucopyranosyloxy)-7-hydroxy- | Esculin | $C_{15}H_{16}O_9$ | 531-75-9 |
| 25755 | 七叶素 | | Escin | | $C_{54}H_{84}O_{23}$ | 6805-41-0 |
| 25756 | 槭糖浆 | | Maple syrup | | | 8029-81-0 |
| 25757 | 漆酶 | | Laccase | | | 80498-15-3 |
| 25758 | 歧化-α-(壬基苯基)-ω-羟基-(聚环氧乙烷) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched | Branched-nonylphenol, ethoxylate;$C_9$-Branched alkylphenol ethoxylate | | 68412-54-4 |
| 25759 | 歧化松香 | | Disproportionated rosin | | | 0669 |
| 25760 | 气相二氧化硅 R 972 | 二氯二甲基硅烷与二氧化硅的反应产物 | Aerosil R 972 | Dichlorodimethylsilane reaction product with silica | | 60842-32-2 |
| 25761 | 汽油 | 汽油 | Gasoline, natural | Gasoline;Petrol | | 8006-61-9 |
| 25762 | 千屈菜萃取物 | | Lythrum salicaria, ext. | | | 84603-74-7 |
| 25763 | 千日菊萃取物 | | Spilanthes acmella, ext. | | | 90131-24-1 |
| 25764 | 铅 | 铅粉 | Lead | Lead powder | Pb | 7439-92-1 |
| 25765 | L 铅白羽扇豆蓝萃取物 | | Lupine, L. albus, ext. | | | 84082-55-3 |
| 25766 | 前列腺素 E2 | | Prosta-5,13-dien-1-oic acid,<br>(5*Z*,11-alpha,13*E*,15*S*)-11,15-dihydroxy-9-oxo- | (5*Z*,11-alpha,13*E*,15*S*)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dien-1-oic acid; Dinoprostone; 5-Heptenoic acid, 7-(3-hydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)-5-oxo cyclopentyl)-; 5-Heptenoic acid, 7-(3-hydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)-5-oxo | $C_{20}H_{32}O_5$ | 363-24-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cyclopentyl)-, l-;<br>7-(3-Hydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)-5-oxo cyclopentyl)-5-heptenoic acid;<br>l-7-(3-Hydroxy-2-(3-hydroxy-1-octenyl)-5-o xocyclopentyl)-5-heptenoic acid; PGE2;<br>l-Pge2; Prosta-5,13-dien-1-oic acid,<br>11,15-dihydroxy-9-oxo-,<br>(5*Z*,11-alpha,13*E*,15*S*)- (9CI); Prostaglandin E2; (-)-Prostaglandin E2; l-Prostaglandin E2;<br>(15*S*)-Prostaglandin E2; Prostin; Prostin E2;<br>U-12062 | | |
| 25767 | 荨麻提取物 | | Urtica dioica, ext. | | | 84012-40-8 |
| 25768 | 荨麻油 | 蓼油 | Oils, persicaria odorata | | | 444085-42-1 |
| 25769 | 茜素 | 1,2-二羟基-9,10-蒽二酮;1,2-羟基蒽醌 | Aliazrin | 9,10-Anthracenedione, 1,2-dihydroxy- | $C_{14}H_8O_4$ | 72-48-0 |
| 25770 | 茜素 R | 对硝基苯偶氮水杨酸钠;2-羟基-5-[(4-硝基苯基)偶氮]苯甲酸 | Alizarin yellow R | Benzoic acid,<br>2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]- | $C_{13}H_9N_3O_5$ | 2243-76-7 |
| 25771 | 茜素氨羧络合剂 | *N*-(羧基甲基)-*N*-[(9,10-二氢-3,4-二羟基-9,10-二氧代-2- | Alizarin complexone | Glycine,<br>*N*-(carboxymethyl)-*N*-[(9,10-dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenyl) methyl]- | $C_{19}H_{15}NO_8$ | 3952-78-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 蒽基)甲基]甘氨酸;3-茜素甲基胺-*N*,*N*-二乙酸;茜素络合指示剂 | | | | |
| 25772 | 茜素黄 | 茜素黄 R | Alizarin yellow | | | 0184 |
| 25773 | 茜素黄 GG | 2-羟基-5-[(3-硝基苯基)偶氮]苯甲酸单钠盐;间硝基苯偶氮水杨酸钠 | Alizarin yellow GG | Benzoic acid,<br>2-hydroxy-5-[(3-nitrophenyl)azo]-,<br>monosodium salt | $C_{13}H_9N_3O_5 \cdot Na$ | 584-42-9 |
| 25774 | 茜素紫 | 焦性没食子酚酞 | Alizarin violet | Spiro(isobenzofuran-1(3*H*),<br>9'-(9*H*)xanthen)-3-one,<br>3',4',5',6'-tetrahydroxy-;Gallein | $C_{20}H_{12}O_7$ | 2103-64-2 |
| 25775 | 嵌段和四嵌段的氢化异戊二烯和苯乙烯橡胶 | | Isoprene-styrene rubber, hydrogenated, block, tetrablock | | | 329712-14-3 |
| 25776 | 嵌段室温硫化甲基硅橡胶(103-1 型) | | Silicone rubber, methyl block RTV 103-1 | | | 1232 |
| 25777 | 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(201×4H) | | Anion exchange resin, strong basic styrene 201x4H | | | 0270 |
| 25778 | 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(201×7H) | | Anion exchange resin, strong basic styrene 201x7H | | | 0271 |
| 25779 | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(201-G) | | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium (I) 201-G | | | 0263 |
| 25780 | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(201×2) | 714 阴离子交换树脂 | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium (I) 201x2 | | | 0264 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25781 | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(201×7) | | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium (I) 201x7 | | | 0265 |
| 25782 | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(201×8 型) | 粉末强碱性阴离子交换树脂 | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium (I) 201x8 | | | 0266 |
| 25783 | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(201 型) | 强碱苯乙烯型阴离子交换树脂 201 | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium (I) 201 | | | 0262 |
| 25784 | 强碱性季铵Ⅱ型阴离子交换树脂(202 型) | | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium (II) 202 | | | 0267 |
| 25785 | 强碱性季铵Ⅱ型阴离子交换树脂(204 型) | | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium (II) 204 | | | 0268 |
| 25786 | 强碱性季铵Ⅱ型阴离子交换树脂(A202 型) | | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium II type A202 | | | 0269 |
| 25787 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(001×11 型) | | Cation exchange resin, strong acidic styrene 001x11 | | | 0375 |
| 25788 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(1×25 型) | | Cation exchange resin, strong acidic styrene 001x25 | | | 0376 |
| 25789 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(001 型) | | Cation exchange resin, strong acidic styrene 001 | | | 374 |
| 25790 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(002S 型) | | Cation exchange resin, strong acidic styrene 002S | | | 377 |
| 25791 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(730 型) | | Cation exchange resin, strong acidic styrene 730 | | | 378 |
| 25792 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | | Cation exchange resin, strong acidic styrene 732-1 | | | 379 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (732-1 型) | | | | | |
| 25793 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂<br>(JK008 型) | | Cation exchange resin, strong acidic styrene JK008 | | | 380 |
| 25794 | 强酸性苯乙烯系阴离子交换树脂<br>(JK206 型) | | Cation exchange resin, strong acidic styrene JK206 | | | 381 |
| 25795 | 强酸性阳离子交换树脂 | | Strong acdi cation exchange polymer hydrogen ion form | | | 39288-69-2 |
| 25796 | 蔷薇果精 | | Rose hipw extract | Rose hips extract | | 84696-47-9 |
| 25797 | 蔷薇果油 | | Rose hips oil | | | 84603-93-0 |
| 25798 | 羟氨基-*O*-磺酸 | | Hydroxylamine-*O*-sulfonic acid | | $H_3NO_4S$ | 2950-43-8 |
| 25799 | 羟胺 | | Hydroxylamine | | $H_3NO$ | 7803-49-8 |
| 25800 | 羟胺-*O*-磺酸钾 | | Hydroxylamine-*O*-sulfonic acid monopotassium salt | | | 49559-20-8 |
| 25801 | 羟胺-*O*-磺酸钠 | | Hydroxylamine-*O*-sulfonic acid monosodium salt | | | 15478-73-6 |
| 25802 | 羟胺硫酸盐 | 羟胺硫酸盐(2:1)(盐);硫酸羟胺;硫酸胲 | Hydroxylamine sulfate | Hydroxylamine, sulfate(2:1)(salt);Hydroxylammonium sulfate | $H_3NO·1/2H_2O_4S$ | 10039-54-0 |
| 25803 | 5-[(4-羟苯基)氨基]-8-(苯氨基)-1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-8-(phenylamino)- | | $C_{22}H_{18}N_2O_4S$ | 82-31-5 |
| 25804 | 5-[(4-羟苯基)氨基]-8-(苯氨基)-1-萘磺酸、硫化钠的反应产物(白色衍生物) | 白硫化绿 2 | C.I. Leuco Sulphur Green 2 | | | 12262-32-7 |
| 25805 | 4-羟苯基-β-*D*-吡喃型葡萄糖苷 | | β-*D*-Glucopyranoside, (4-hydroxyphenyl)- | | $C_{12}H_{16}O_7$ | 497-76-7 |
| 25806 | (*E*)-3-(4-羟苯基)-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (*E*)- | | $C_9H_8O_3$ | 501-98-4 |
| 25807 | *N*-(4-羟苯基)-2-甲基-2-丙烯酰胺与 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl | *N*-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide-acrylo | $(C_{10}H_{11}NO_2·C_5$ | 77833-95-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯腈、丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | 2-propenoate, *N*-(4-hydroxyphenyl)-2-methyl- 2-propenamide and 2-propenenitrile | nitrile-ethyl acrylate-methacrylic acid copolymer | $H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | |
| 25808 | 2-[1-(4-羟苯基)-1-甲基乙基]苯酚 | 2,4'-异亚丙基二苯酚 | Phenol, 2-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]- | | $C_{15}H_{16}O_2$ | 837-08-1 |
| 25809 | 4,4'-[1-[4-[1-(4-羟苯基)-1-甲基乙基]苯基]亚乙基]双苯酚与 6-重氮-5-氧-5,6-二氢-1-萘磺酸的酯 | | Ester of 4,4'-[1-[4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl]ethylidene]bisphenol with 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate | | | 172487-19-3 |
| 25810 | [4-[1-(4-羟苯基)-1-甲基乙基]苯氧基]乙酸芳基羟甲基衍生物 | | Acetic acid, [4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenoxy]-, *ar*-(hydroxymethyl) derivs | | | 336626-00-7 |
| 25811 | 3-[[4-[(4-羟苯基)偶氮]-1-萘基]偶氮]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, monosodium salt | | $C_{22}H_{16}N_4O_4S \cdot Na$ | 68958-98-5 |
| 25812 | 5-[(羟苯基)偶氮]-8-[[4-[(4-硝基-2-磺基苯基)氨基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-hydroxyphenyl)azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]phenyl]azo]-, disodium salt | | | 85283-58-5 |
| 25813 | *N*-(4-羟苯基)-6-(*N'*-十八烷基脲基)己酰胺 | | *N*-(4-Hydroxyphenyl)-6-(*N'*-octadecylureido)hexysanamide | | $C_{31}H_{55}N_3O_3$ | 5954 |
| 25814 | [1-[[(2-羟苯基)亚氨基]甲基]-2-萘酚(2-)-*N,O,O'*]铜 | | [1-[[(2-Hydroxyphenyl) imino]methyl]-2-naphtholato(2-)-*N,O,O'*] copper | | | 15680-42-9 |
| 25815 | 1-(2-羟苯基)-乙酮 | | Ethanone, 1-(2-hydroxyphenyl)- | | $C_8H_8O_2$ | 118-93-4 |
| 25816 | 2-(4-羟苯氧基)-丙烯酸甲酯 | | Propanoic acid, 2-(4-hydroxyphenoxy)-, methyl ester | | | 101541-40-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25817 | 4-羟苯乙烯与丙烯酸叔丁酯的共聚物 | | 2-Propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, polymer with 4-ethenylphenol | 4-Hydroxystyrene-*tert*-butyl acrylate copolymer; *tert*-Butyl acrylate-*p*-vinylphenol copolymer | $(C_8H_8O·C_7H_{12}O_2)_x$ | 159296-87-4 |
| 25818 | 3-[2-[2-[3-(3-羟丙基)-1-苯基-2-硫代乙内酰脲-4-亚基]亚乙基]-3(2*H*)-苯并噁唑]丙酸 | | 3-[2-[2-[3-(3-Hydroxypropyl)-1-phenyl-2-thiohydantoin-4-ylidene]ethylidene]-3(2*H*)-benzoxazoly]propionic acid | | | 34285-88-6 |
| 25819 | 2-羟丙基淀粉磷酸氢酯 | | Starch, hydrogen phosphate, 2- hydroxypropyl ether | | | 53124-00-8 |
| 25820 | [[(3-羟丙基)二甲基甲硅烷基]氧代]封端的聚二甲基硅氧烷和聚（3-羟丙基）甲基硅氧烷与聚乙二醇-聚丙二醇单甲醚生成的醚 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, [[(3-hydroxypropyl)dimethylsilyl]oxy]-terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol mono-Me ether | Dime, Me[propyl[poly(EO)(PO)]methyl], dime[propyl[poly(EO)(PO)]methyl] siloxane | $(C_{10}H_{21}SiO)_x$ | 135108-84-8 |
| 25821 | 3-羟丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇-聚丙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Me ether | | | 157479-55-5 |
| 25822 | 3-羟丙基封端的聚二甲基硅氧烷与聚乙二醇单甲基丙烯酸酯的二醚化物 | 二甲基聚硅氧烷 | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, diethers with polyethylene glycol monomethacrylate | Dimethyl siloxane | $(C_2H_6SiO)_x$ | 187175-41-3 |
| 25823 | 2-羟丙基-β-环糊精 | | 2-Hydroxypropy-β-cyclodextrin | | | 94035-02-6 |
| 25824 | 2-羟丙基(2-磺乙基）醚纤维素钠盐 | | Cellulose, 2-hydroxypropyl 2-sulfoethyl ether, sodium salt | | | 143549-89-7 |
| 25825 | 3-羟丙基甲基二甲基硅氧烷与聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me | | | 102782-61-6 |
| 25826 | 3-羟丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇单丙烯酸酯的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol monoacrylate | | | 398475-20-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25827 | 3-羟丙基-甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚乙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, reaction products with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl- | | 117272-76-1 |
| 25828 | 羟丙基甲基邻苯二甲酸纤维素 | | Cellulose, hydrogen 1,2-benzenedicarboxylate, 2-hydroxypropyl methyl ether | | | 9050-31-1 |
| 25829 | 羟丙基甲基纤维素 | | Hydroxyl propyl methyl cellulose | | | 0807 |
| 25830 | 2-羟丙基醚磷酸支链淀粉 | | Amylopectin, phosphate, 2-hydroxypropyl ether | Amylopectin, hydrogen phosphate, 2-hydroxypropyl ether | $(C_6H_{10}O5)_n(C_9H_{16}O_6)_x[(C_6H_9O_5)_2PHO_2]_y$ | 113894-92-1 |
| 25831 | (3-羟丙基)三甲基氯化铵-2-羟基巴豆酸酯 | [(2-羟巴豆酰氧)丙基]三甲基氯化铵 | Ammonium, (3-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, 2-hydroxycrotonate | 2-Hydroxy-3-methacryloyloxypropyltrimethyl-ammonium chloride;(3-Hydroxypropyl)trimethylammonium chloride 2-hydroxycrotonate | $C_{10}H_{20}NO_3·Cl$ | 13052-11-4 |
| 25832 | *N*-(2-羟丙基)十二酰胺 | | Dodecanamide, *N*-(2-hydroxypropyl)- | | $C_{15}H_{31}NO_2$ | 142-54-1 |
| 25833 | *N*-(2-羟丙基)十四酰胺 | | *N*-(2-Hydroxypropyl)myristamide | | | 10525-14-1 |
| 25834 | *N*-羟丙基脱乙酰壳多糖 | | Chitosan, *N*-(hydroxypropyl) | | | 104673-29-2 |
| 25835 | 2-羟丙基脱乙酰壳多糖醚 | | Chitosan, 2-hydroxypropyl ether | | | 84069-44-3 |
| 25836 | 羟丙基纤维素 | | Cellulose, 2-hydroxypropyl ether | Hydroxypropylcellulise | | 83271-10-7 |
| 25837 | 羟丙基纤维素 | 2-羟丙基醚纤维素 | Hydroxypropyl cellulose | Cellulose, 2-hydroxypropyl ether | | 9004-64-2 |
| 25838 | 3-(2-羟丙氧基)-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-(2-hydroxypropoxy)- | | | 56339-89-0 |
| 25839 | 1-(2-羟丙酯)咪唑 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, α-methyl- | 1*H*-Imidazole-1-(2-propanol) | $C_6H_{10}N_2O$ | 37788-55-9 |
| 25840 | 羟丁基甲基醚纤维素 | | Cellulose, hydroxybutyl methyl ether | | | 9041-56-9 |
| 25841 | 羟氟硼酸钾 | | Potassiumhydroxofluoroborate | | | 85392-66-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25842 | [*N*-[7-(羟合-.K.O)-8-[[2-(羟合-.K.O)-5-硝基苯]偶氮合-.K.*N*1]-1-萘基(2-)]乙酰胺合(2-)][1-[[2-(羟合-.K.O)-5-硝基苯]偶氮合-.K.*N*1]-2-萘酚合(2-).K.O]还原铬(1-)酸及其与 *N*-环己基环己胺(1:1)所形成的化合物(9CI) | | Chromate(1-), [*N*-[7-(hydroxy-.kappa.O)-8-[[2-(hydroxy-.kappa.O)-5-nitrophenyl]azo-.kappa.*N*1]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)][1-[[2-(hydroxy-.kappa.O)-5-nitrophenyl]azo-.kappa.*N*1]-2-naphthalenolato(2-)-.kappa.O]-, hydrogen, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) (9CI) | | $C_{34}H_{21}CrN_7O_9 \cdot C_{12}H_{23}N \cdot H$ | 71701-12-7 |
| 25843 | 羟化-*N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代椰子油)氨基]-1-丙胺内盐 | | 1-Peropanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxococonut)amino]-hydroxide, inner salt | | | 83138-08-3 |
| 25844 | 羟化韦惕蔚油(萜和类萜)乙酸酯 | | Terpenes and terpenoids, vetiver-oil, hydroxy, acetates | | | 72230-87-6 |
| 25845 | 1-羟环己基苯酮 | | Methanone, (1-hydroxycyclohexyl)phenyl- | 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone | $C_{13}H_{16}O_2$ | 947-19-3 |
| 25846 | 4-羟基-安息香酸单锂盐(9CI) | | Benzoic acid, 4-hydroxy-, monolithium salt (9CI) | | | 61937-89-1 |
| 25847 | 4-(2-羟基-5-氨磺酰基苯基偶氮)-3-甲基-1-苯基-吡唑啉-5-酮 | | 4-(2-Hydroxy-5-sulfamoylphenylazo)-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone | | $C_{16}H_{14}N_5O_4$ | 2304 |
| 25848 | N-（2-羟基-4-氨基-5-氯苯）-3,4-二氯苯甲酰胺 | | N-(4-amino-5-chloro-2-hydroxy-phenyl)-3,4-Dichlorobenzamide | | C13H9Cl3N2O2 | 95709-82-3 |
| 25849 | 4-羟基-7-苯氨基-8-(对磺基苯偶氮)-2-萘磺酸双钠盐 | | 4-Hydroxy-7-(phenylamino)- 8-(*p*-sulfophenylazo)-2-naphthalenesulfonic acid, disodium salt | | $C_{22}H_{15}N_2O_7S_2 \cdot 2Na$ | 2264 |
| 25850 | 5-[[1-羟基-6-(苯氨基)-3-磺基-2-萘基]偶氮]-8-[[6-磺基-4-[(3-磺苯基)偶氮]1-萘基]偶氮]萘-2-磺酸四钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-8-[[6-sulfo-4-[(3-sulfophenyl) azo]-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4 \cdot 4Na$ | 6428-60-0 |
| 25851 | 2-[[2-羟基-3-[(苯氨基)羰基]-1-萘 | | 2-[[2-Hydroxy-3-[(phenylamino)carbonyl]-1-naphthalenyl]az | | $(C_{24}H_{18}N_3O_5S)$ | 8054 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]偶氮基]-5-甲基苯磺酸钙(2:1) | | o]-5-methylbenzenesulfonic acid, calcium salt (2:1) | | $_2$Ca | |
| 25852 | 2-[[2-羟基-3-[(苯氨基)羰基]-1-萘基]偶氮基]-1-萘磺酸]钙(2:1) | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[2-[2-hydroxy-3-[(phenylamino)carbonyl]-1-naphthalenyl]diazenyl]-, calcium salt (2:1) | | $C_{27}H_{19}N_3O_5S\cdot$ 1/2 Ca | 260058-67-1 |
| 25853 | 6-羟基-5-[[4-[[4-(苯胺基)-3-磺基苯基]偶氮]-1-亚萘基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | C.I.酸性黑 109 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[[4-[[4-(phenylamino)-3-sulfophenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-, disodium salt | Benzenesulfonic acid, 2-(phenylamino)-5-[[4-[(2-hydroxy-6-sulfonaphth-1-yl)azo]naphth-1-yl]azo]-, disodium salt | $C_{32}H_{23}N_5O_7S_2\cdot$ 2Na | 6262-07-3 |
| 25854 | β-羟基苯丙酸乙酯 | | Benzenepropanoic acid, β-hydroxy-, ethyl ester | | $C_{11}H_{14}O_3$ | 5764-85-2 |
| 25855 | 2-羟基-11*H*-苯并[*a*]咔唑-3-羧酸 | | 2-Hydroxy-11*H*-benzo [*a*] carbazole- 3-carboxylic acid | | | 0051 |
| 25856 | 1-羟基苯并三唑 | | 1*H*-Benzotriazole, 1-hydroxy- | 1-Hydroxybenzotriazole | $C_6H_5N_3O$ | 2592-95-2 |
| 25857 | 2-[(1-羟基-3-苯丁基)氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[(1-hydroxy-3-phenylbutyl)amino], methyl ester | | | 144761-91-1 |
| 25858 | 4-羟基-1,3-苯二磺酸 | 苯酚-2,4-二磺酸 | 4-Hydroxy benzenedisulfonic acid | Phenol-2,4-disulfonic acid;1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-hydroxy- | $C_6H_6O_7S_2$ | 96-77-5 |
| 25859 | 5-羟基-1,3-苯二甲酸与 3-(4-氨基苯氧基)苯胺和 1,3-苯二甲酸的聚合物 | | 1, 3-Benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, polymer with 3-(4-aminophenoxy)benzenamine and 1,3-benzenedicarboxylic acid | | | 144442-06-8 |
| 25860 | 5-羟基-1,3-苯二甲酸与 3-(4-氨基苯氧基)苯胺和间苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, polymer with 3-(4-aminophenoxy)benzenamine, and isophthalic acid | | $C_{[20z*(x+y)+12]}H_{[14z*(x+y)+12]}N_{[2z*(x+y)+2]}O_{[z*(3x+4y)+1]}$ | 7798 |
| 25861 | 5-羟基-1,3-苯二甲酸与 3-(4-氨基苯 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid 5-hydroxy-, polymers with | | | 328569-19-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基)苯胺、3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的丙烯腈与丁二烯聚合物和间苯二甲酸的聚合物 | | 3-(4-aminophenoxy)-benzenamine, 3-carboxy-1-cyano-1-methyl-propyl-terminated acrylonitrile-butadienepolymer and isophthalic acid | | | |
| 25862 | (5-羟基-1,3-苯二甲酸与 1-甲基-2,6-二氨基苯、3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的丙烯腈丁二烯)聚合物和间苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, polymers with 1-methyl-2,6-diamino-benzene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated acrylonitrile-butadiene polymer and isophthalic acid | | $(C_8H_6O_4)_o(C_8H_6O_5)_p(C_7H_{10}N_2)_q[[(C_4H_6)_a(C_3H_3)_b]_c(C_6H_8NO_2)_2]_r$ | 6711 |
| 25863 | 5-羟基-1,3-苯二甲酸与 1-甲基-2,6-二氨基苯、3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的丙烯腈-丁二烯聚合物和间苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid,5-hydroxy-,polymers with 1-methyl-2,6-diamino-benzene,3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated acrylonitrile-butadiene polymer and isophthalic acid | | $(C_8H_6O_4)_o\cdot(C_8H_6O_5)_p\cdot(C_7H_{10}N_2)_q\cdot[[(C_4H_6)_a\cdot(C_3H_3N)_b]_c\cdot(C_6H_8NO_2)_2]_r$ | 4720 |
| 25864 | 5-羟基-1,3-苯二甲酸与 4,4’-亚甲基-二-2,6-二乙基苯胺的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid,5-hydroxy-,polymer with 4,4'-methylene-*di*-2,6-diethyl-aniline | | $(C_7H_6O_5)_a(C_{21}H_{16}N_2)_b$ | 4712 |
| 25865 | 5-羟基-1,3-苯二甲酸与 4,4’-亚甲基-2,6-二乙基苯胺的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, polymer with 4,4'-methylene-*di*-2,6-diethyl-aniline | | $(C_7H_6O_5)_a(C_{21}H_{16}N_2)_b$ | 6703 |
| 25866 | 2-羟基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2-hydroxy- | | | 609-46-1 |
| 25867 | 4-羟基苯磺酸 | 苯酚-4-磺酸 | Phenol-4-sulfonic acid | Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy- | $C_6H_6O_4S$ | 98-67-9 |
| 25868 | 羟基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy- | | $C_6H_6O_4S$ | 1333-39-7 |
| 25869 | 羟基苯磺酸铵 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monoammonium salt | | $C_6H_6O_4S\cdot H_3N$ | 61886-53-1 |
| 25870 | 4-羟基苯磺酸单钠盐 | 苯酚对磺酸钠;4-羟基苯磺酸钠 | Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt | *p*-Phenol sulphonic acid, sodium salt | $C_6H_6O_4S\cdot Na$ | 825-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25871 | 羟基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt | | $C_6H_6O_4S·Na$ | 1300-51-2 |
| 25872 | 羟基苯磺酸单钠盐与苯胺、甲醛、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺和尿素的聚合物亚硫酸氢盐化物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, polymer with benzenamine, formaldehyde, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine and urea, bisulfited | | | 117985-54-3 |
| 25873 | 羟基苯磺酸单钠盐与甲醛和尿素的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, polymer with formaldehyde and urea | | $(C_6H_6O_4S·CH_4N_2O·CH_2O·Na)_x$ | 56619-23-9 |
| 25874 | 羟基苯磺酸单钠盐与甲醛、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺和尿素的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, polymer with formaldehyde, 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine and urea | | | 138182-22-6 |
| 25875 | 羟基苯磺酸、甲醛、苯酚、尿素的聚合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt | Phenolsulfonic acid - phenol - formaldehyde - urea condensate, sodium salt | $(C_6H_6O_4S·C_6H_6O·CH_4N_2O·CH_2O)_x·xNa$ | 102980-04-1 |
| 25876 | 羟基苯磺酸、甲醛、苯酚、脲的聚合物铵钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, ammonium sodium salt | | $(C_6H_6O_4S·C_6H_6O·CH_4N_2O·CH_2O)_x·xH_3N·xNa$ | 146988-00-3 |
| 25877 | 羟基苯磺酸、甲醛、苯酚、脲的聚合物铵盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, ammonium salt | Formaldehyde, urea, phenol, hydroxybenzenesulfonic acid polymer, ammonium salt | $(C_6H_6O_4S·C_6H_6O·CH_4N_2O·CH_2O)_x·xH_3N$ | 67893-17-8 |
| 25878 | 羟基苯磺酸、甲醛、4,4’-磺酰基双(苯酚)、脲的聚合物铵盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, 4,4'-sulfonylbis[phenol] and urea, ammonium salt | | | 168456-94-8 |
| 25879 | 羟基苯磺酸、甲醛、4,4’-磺酰基双(苯酚)、脲的聚合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, 4,4'-sulfonylbis[phenol] and urea, sodium salt | | | 168456-93-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25880 | 羟基苯磺酸、甲醛、脲的聚合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde and urea,sodium salt | | $(C_6H_6O_4S·CH_4N_2O·CH_2O)_x·xNa$ | 52277-29-9 |
| 25881 | 羟基苯磺酸铝盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, aluminum salt (3:1) | | $C_6H_6O_4S·1/3Al$ | 1300-35-2 |
| 25882 | 羟基苯磺酸钠盐和甲醛及 4,4’-磺酰双苯酚 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, reaction products with formaldehyde and 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol] | | | 93384-70-4 |
| 25883 | 羟基苯磺酸钠与甲醛和 4,4’-二羟基苯砜的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol] | | $(C_{12}H_{10}O_4S·C_6H_6O_4S·CH_2O·Na)_x$ | 71832-81-0 |
| 25884 | 4-羟基苯磺酸锌盐(2:1) | 苯酚磺酸锌 | Zinc 4-hydroxybenzenesulfonate | Hydroxybenzenesulphonic acid, zinc salt;Zinc phenolsulfonate;Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, zinc salt (2:1) | $C_6H_6O_4S·1/2Zn$ | 127-82-2 |
| 25885 | 羟基苯磺酸、1,2-乙二醇、甲醛、脲的聚合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with 1,2-ethanediol, formaldehyde and urea, sodium salt | | | 109669-86-5 |
| 25886 | 羟基苯磺酸与甲醛、苯酚和尿素的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea | Hydroxybenzenesulfonic acid, urea, phenol, formaldehyde polymer | $(C_6H_6O_4S·C_6H_6O·CH_4N_2O·CH_2O)_x$ | 53817-89-3 |
| 25887 | 羟基苯磺酸与甲醛的聚合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, sodium salt | Phenolsulfonic acid, formaldehyde resin, sodium salt | $(C_6H_6O_4S·CH_2O)_x·xNa$ | 37307-94-1 |
| 25888 | 4-羟基苯磺酸与甲醛、4,4’-二羟基二苯砜的聚合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol], sodium salt | Formaldehyde, 4,4'-sulfonylbis[phenol], 4-hydroxybenzenesulfonic acid polymer, sodium salt | $(C_{12}H_{10}O_4S·C_6H_6O_4S·CH_2O)_x·xNa$ | 75199-12-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25889 | 4-羟基苯磺酸与甲醛和 4,4'-磺酰基双苯酚的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonyl*bis*(phenol) | | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot C_6H_6O_4S\cdot CH_2O)_x$ | 31455-16-0 |
| 25890 | 羟基苯磺酸与甲醛和尿素和铵钠盐的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde and urea,ammonium sodium salt | | $(C_6H_6O_4S\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x\cdot xH_3N\cdot xNa$ | 146988-01-4 |
| 25891 | 羟基苯磺酸与甲醛、4,4'-磺酰基双(苯酚)和脲的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, 4,4'-sulfonylbis[phenol] and urea | | | 168456-92-6 |
| 25892 | 羟基苯磺酸与甲醛及 4,4'-磺酰二苯酚的聚合物的钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonyl*bis*[phenol], sodium salt | | | 94334-55-1 |
| 25893 | 羟基苯磺酸与甲醛及脲的反应产物的铵盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, reaction products with formaldehyde and urea, ammonium salts | | | 92623-43-3 |
| 25894 | 羟基苯磺酸与甲醛及脲的反应产物的钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, reaction products with formaldehyde and urea, sodium salts | | | 92623-44-4 |
| 25895 | 4-羟基苯磺酸与甲醛、脲的聚合物钠盐和乙二醇的醚化物 | | Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, polymer with formaldehyde and urea, sodium salt, ether with ethylene glycol | Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, polymer with formaldehyde and urea, sodium salt, ethylene glycol ether | $(C_6H_6O_4S\cdot C_2H_6O_2\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O)_x$ | 110392-53-5 |
| 25896 | 2-[[1-羟基-7-(苯基氨基)-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸二钠盐 | C.I.媒染棕 40 | Benzoic acid, 2-[[1-hydroxy-7-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl] azo]-, disodium salt | | $C_{23}H_{17}N_3O_6S\cdot 2Na$ | 6369-32-0 |
| 25897 | 2-[[4-[[4-[[1-羟基-6-(苯基氨基)-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1-萘基]偶氮]-6-磺基-1-萘基]偶氮]-1,4-苯二磺酸四钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | Ismafast blue 4GL | $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4\cdot 4Na$ | 2503-73-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25898 | 3-[[4-[[1-羟基-6-(苯基氨基)-3-磺基-2-亚萘基]偶氮]-5-甲氧基-2-甲基苯基]偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠盐 | C.I.直接紫 35 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, trisodium salt | | $C_{34}H_{27}N_5O_{11}S_3$·3Na | 6227-20-9 |
| 25899 | 4-[2-羟基-3-(苯基氨基甲酰基)-1-萘基偶氮]苯甲酸 | | 4-[2-Hydroxy-3-(phenylcarbamoyl)-1-naphthylazo] benzoic acid | | | 88450-59-3 |
| 25900 | 2-[[4-[[4-[[1-羟基-6-(苯基氨基)-3-硫-2-萘基]偶氮]-1-萘基]偶氮]-6-硫-1-萘基]偶氮]-1,4-苯二磺酸铵钠 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[4-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-, ammoniumsodium salt | | $C_{42}H_{29}N_7O_{13}S_4$·$xH_3N$·xNa | 75150-14-0 |
| 25901 | 4,4-[2-羟基-3-[(苯基氨基)羰基]-1-萘基]偶氮]-1,1-双苯基-2,2-二磺酸二钠 | | 4,4-*bis*[[2-Hydroxy-3-[(phenylamino)carbonyl]-1-naphthyl]azo][1,1-biphenyl]-2,2-disulphonic acid disodium | | | 6375-53-7 |
| 25902 | 2-(2’-羟基苯基)苯磺酸苯基钠盐 | | Benzyl, 2-(2'-hydroxyphenyl)-phenyl phosphinic acid, ammonium salt | | | 406920-41-0 |
| 25903 | 4-羟基-*N*-苯基苯磺酰胺 | | 4-Hydroxy-*N*-phenyl-benzenesulfonamide | | | 161356-05-4 |
| 25904 | (4-羟基苯基)苯基甲酮 | | Methanone, (4-hydroxyphenyl)phenyl- | | $C_{13}H_{10}O_2$ | 1137-42-4 |
| 25905 | 3-羟基-*N*-苯基-4-苯偶氮基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxaminde, 3-hydroxy-*N*-phenyl-4-(phenylazo)- | | | 3789-75-1 |
| 25906 | 1-（4-羟基苯基）-1-丙酮 | | 1-(4-hydroxyphenyl)-1-Propanone | | $C_9H_{10}O_2$ | 70-70-2 |
| 25907 | 3-(4-羟基苯基)-2-丙烯酸 | 对香豆酸;对羟基肉桂酸 | 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)- | *p*-Coumaric acid | $C_9H_8O_3$ | 7400-08-0 |
| 25908 | 3-(2-羟基苯基)-2-丙烯酸乙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, ethyl ester | | | 17041-46-2 |
| 25909 | 1-(4-羟基苯基)-2-丙烯-1-酮 | | 1-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one | | $C_9H_8O_2$ | 95605-38-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25910 | (*R*)-2-羟基-4-苯基丁酸乙酯 | | (*R*)-2-Hydroxy-4-phenylbutanoic acid ethylester | | | 90315-82-5 |
| 25911 | 1-(4-羟基苯基)-1-丁酮 | | 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-butanone | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 1009-11-6 |
| 25912 | 4-(4-羟基苯基)-2-丁酮 | 复盆子酮;拉斯酮;4-对羟基苯基-2-丁酮 | 2-Butanone, 4-(4-hydroxyphenyl)- | Raspberry ketone; 4-*p*-Hydroxyl phenyl)-2-butone | $C_{10}H_{12}O_2$ | 5471-51-2 |
| 25913 | 4-羟基苯基二甲基锍甲基硫酸盐 | | 4-Hydroxyphenyldimethylsulfonium methylsulfate | | | 32279-04-2 |
| 25914 | 羟基苯基磺酸单钠盐与甲醛和磺酰基双(苯酚)钠盐的反应产物 | | Benzenesulfonic acid hydroxy-, monosodium salt, reaction products with formaldehyde and sulfonyl*bis*[phenol], sodium salt | | | 90218-44-3 |
| 25915 | 4-羟基苯基甲基-1-萘基甲基锍六氟锑酸盐 | | 4-Hydoroxyphenylmethyl-1-naphthylmethyl sulfonium, hexafluoroantimonate | | | 133152-67-7 |
| 25916 | 4,4'-[1-[4-[1-(4-羟基苯基)-1-甲基乙基]苯基]亚乙基]二苯酚 | | Phenol,4,4'-[1-[4- [1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl] phenyl] ethylidene | | | 110726-28-8 |
| 25917 | 6-羟基-2-苯基-4-(1H)嘧啶二酮(8CI,9CI) | | 4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-phenyl- (8CI, 9CI) | | | 13566-71-7 |
| 25918 | 3-羟基-*N*-苯基-萘酰胺单钠盐 | 基]偶氮-kappaN1]-3-(羟基-kappa;O)-1-萘磺酸酯合(3-)]-铬 | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-phenyl-, monosodium salt | | $C_{17}H_{13}NO_2{\cdot}Na$ | 68556-06-9 |
| 25919 | 4-[[4-[(4-羟基苯基)偶氮]苯基]氨基]-3-硝基苯磺酸钠 | | Sodium 4-[[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-3-nitrobenzenesulfonate | | | 156738-27-1 |
| 25920 | 7-羟基-8-[[4-(苯基偶氮)苯基]偶 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, | | $C_{22}H_{16}N_4O_7S_2{\cdot}$ | 70321-81-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-1,3-萘二磺酸钾钠 | | 7-hydroxy-8-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-,potassium sodium salt | | xK·xNa | |
| 25921 | 7-羟基-8-[[4-(苯基偶氮)苯基]偶氮]-1,3-萘二磺酸与 *N*-环己基环己胺的化合物 | 溶剂红 30 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine | | $C_{22}H_{16}N_4O_7S_2\cdot xC_{12}H_{23}N$ | 6226-87-5 |
| 25922 | 7-羟基-8-(苯基偶氮基)-1,3-萘二磺酸二钠盐 | 橙黄 G;金橙 G | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-(phenylazo)-, disodium salt | Orange G | $C_{16}H_{12}N_2O_7S_2\cdot 2Na$ | 1936-15-8 |
| 25923 | 6-羟基-5-(苯基偶氮基)-2-萘磺酸单钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-(phenylazo)-, monosodium salt | | $C_{16}H_{12}N_2O_4S\cdot Na$ | 1934-20-9 |
| 25924 | [4-[[4-[(4-羟基苯基)偶氮]-2-甲基苯基]偶氮]苯基]氨基甲酸甲酯 | | Carbamic acid, [4-[[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]-2-methylphenyl]azo]phenyl]-, methyl ester | | $C_{21}H_{19}N_5O_3$ | 6465-02-7 |
| 25925 | 7-羟基-8-苯基偶氮-1,3-萘二磺酸钾钠 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-(phenylazo)-, potassium sodium salt | | | 83232-33-1 |
| 25926 | α-羟基苯基-ω-氢聚(n=1~7)(联苯二亚甲基-羟基亚苯基) | | α-Hydroxyphenyl-ω-hydropoly(n=1~7)(biphenyldimethylene-hydroxyphenylene) | | | 4715 |
| 25927 | 1-羟基-4-[(1-苯基-1 氢-四唑-5-炔)硫]-*N*-[2-(十四烷氧)苯基]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 1-hydroxy-4-[(1-phenyl-1*H*-tetrazol-5-yl)thio]-*N*-[2-(tetradecyloxy)phenyl]- | | $C_{38}H_{45}N_5O_3S$ | 5084-13-9 |
| 25928 | *N*-(4-羟基苯基)全反式维生素 A 胺 | | *N*-(4-Hydroxyphenyl)-all-*trans*-retinamide | Fenretinide; *N*-(4-Hydroxyphenyl)retinamide; Retinoic acid *p*-hydroxyphenylamide; Retinamide, *N*-(4-hydroxyphenyl)- | $C_{26}H_{33}NO_2$ | 65646-68-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25929 | 9-(羟基苯基)壬磺酸钠 | | Sodium 9-(hydroxyphenyl)nonanesulphonate | | | 84176-61-4 |
| 25930 | 2-[(2-羟基苯基)亚甲基]氨基胍与 2-十一烷酮的缩合反应产物 | | Hydrazinecarboximidamide, 2-[(2-hydroxyphenyl) methylene]-, reaction products with 2-undecanone | Salicylal aminoguanidine, condensation product with methyl nonyl ketone | $C_{11}H_{22}O\cdot C_8H_{10}N_4O$ | 68411-85-8 |
| 25931 | 3-[[(2-羟基苯基)亚甲基]氨基](1,1'-联苯)-4-酚合(2-)-*N*,*O*,*O* 铜 | | Copper, [3-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino][1,1'-biphenyl]-4-olato(2-)-*N*,*O*,*O*']- | | $C_{19}H_{13}CuNO_2$ | 21405-81-2 |
| 25932 | 4,4'-[(2-羟基苯基)亚甲基]双[2,6-二甲基-苯酚] | | Phenol, 4,4'-[(2-hydroxyphenyl) methylene] *bis*[2,6-dimethyl- | | | 129348-98-7 |
| 25933 | 4,4'-[(2-羟基苯基)亚甲基]双[2,3,6-三甲基苯酚] | | Phenol, 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]*bis*[2,3,6-trimethyl- | | | 184355-68-8 |
| 25934 | 3-(羟基苯基氧膦基)丙酸 | | Propanoic acid, 3-(hydroxyphenylphosphinyl)- | | $C_9H_{11}O_4P$ | 14657-64-8 |
| 25935 | 4-羟基苯基乙腈 | | 4-Hydroxyphenylacetonitrile | | $C_8H_7NO$ | 14191-95-8 |
| 25936 | 3-羟基-5-苯基异噁唑 | | 3-Hydroxy-5-phenylisoxazole | 3-Isoxazolol, 5-phenyl-;4-Isoxazolin-3-one, 5-phenyl-;5-Phenyl-3-hydroxyisoxazole | $C_9H_7NO_2$ | 939-05-9 |
| 25937 | *ar*-羟基苯甲磺酸单钠盐与甲醛和尿素的聚合物 | | Benzenemethanesulfonic acid *ar*-hydroxy-, monosodium salt, polymer with formaldehyde and urea | | $[(C_7H_8O_4S\cdot Na)\cdot CH_4N_2O\cdot CH_2O]_n$ | 111773-55-8 |
| 25938 | *N*-羟基-*N*-苯甲基苯甲胺 | | Benzenemethanamine, *N*-hydroxy-*N*-(phenylmethyl)- | Dibenzylhydroxylamine | $C_{14}H_{15}NO$ | 621-07-8 |
| 25939 | 2-羟基苯甲醛与苯酚的聚合物 | 水杨基醛酚醛 | Polymers of 2-hydroxybenzaldehyde with phenol | | | 112755-07-4 |
| 25940 | 羟基苯甲醛与苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, hydroxy-, polymer with phenol | | $(C_7H_6O_2\cdot C_6H_6O)_x$ | 106466-55-1 |
| 25941 | 2-羟基苯甲醛与苯酚的聚合物的 6-重氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸酯 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-, polymer with phenol, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate | | $C_{10}H_6N_2O_4S\cdot x(C_7H_6O_2\cdot C_6H_6$ | 161817-66-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O)_x$ | |
| 25942 | 羟基苯甲醛与苯酚和 1-氯-2,3-环氧丙烷的氢化缩聚物 | | Hydrogenated polycondensate of hydroxybenzaldehyde, phenol, 1-chloro-2,3-epoxypropane | | $C_{(9+19n)}H_{(10+18n+2m)}O_{(2+4n)}$ | 7810 |
| 25943 | 2-羟基苯甲醛与苯甲醛和 3-甲基苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-, polymer with benzaldehyde and 3-methylphenol | | $(C_7H_8O\cdot C_7H_6O_2\cdot C_7H_6O)_x$ | 126966-12-9 |
| 25944 | 2-羟基苯甲醛与 2,5-二甲基苯酚、甲醛、3-甲基苯酚和 4-甲基苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-, polymer with 2,5-dimethylphenol, formaldehyde, 3-methylphenol and 4-methylphenol | | $(C_8H_{10}O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 160778-54-1 |
| 25945 | 2-羟基苯甲醛与 3,5-二甲基苯酚、甲醛、3-甲基苯酚和 4-甲基苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-, polymer with 3,5-dimethylphenol, formaldehyde, 3-methylphenol and 4-methylphenol | | $(C_8H_{10}O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 149211-65-4 |
| 25946 | 4-羟基苯甲醛与 2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, 4-hydroxy-, polymer with 2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol | | | 124630-42-8 |
| 25947 | 2-羟基苯甲醛与甲醛和苯酚的反应产物 | SK 树脂 | Benzaldehyde, 2-hydroxy-, reaction products with formaldehyde and phenol | SK resin | | 304859-44-7 |
| 25948 | 2-羟基苯甲醛与甲醛、3-甲基苯酚和 4-甲基苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-, polymer with formaldehyde, 3-methylphenol and4-methylphenol | | $(C_7H_8O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 125717-55-7 |
| 25949 | 2-羟基苯甲醛与甲醛、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚和 2,3,5-三甲基苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-, polymer with formaldehyde, 3-methylphenol, 4-methylphenol and 2,3,5-trimethylphenol | | $(C_9H_{12}O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_6O_2\cdot CH_2O)_x$ | 199729-02-7 |
| 25950 | 2-羟基苯甲醛与氯甲基环氧乙烷和苯酚的聚合物 | | Polymers of 2-hydroxybenzaldehyde with (chloromethyl)-oxirane and phenol | | | 120206-26-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25951 | 4-羟基苯甲醛与(氯甲基)环氧乙烷和2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, 4-hydroxy-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2-(1,1-dimethyl-ethyl)-5-methylphenol | | | 130262-42-9 |
| 25952 | 4-羟基苯甲醛与乙醛和3-甲基苯酚的聚合物 | | Benzaldehyde, 4-hydroxy-, polymer with acetaldehyde and 3-methylphenol | Acetaldehyde, polymer with 4-hydroxybenzaldehyde and 3-methylphenol; Acetaldehyde-m-cresol-4-hydroxybenzaldehyde copolymer | $(C_7H_8O\cdot C_7H_6O_2\cdot C_2H_4O)_x$ | 181042-86-4 |
| 25953 | 3-羟基苯甲酸 | 间羟基苯甲酸;间苯酚甲酸;间羟基安息香酸 | Benzoic acid, 3-hydroxy- | 3-Hydroxybenzoic acid | $C_7H_6O_3$ | 99-06-9 |
| 25954 | 4-羟基苯甲酸苯基甲基酯 | | Benzoic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester | | $C_{14}H_{12}O_3$ | 94-18-8 |
| 25955 | 2-羟基苯甲酸-2-苯基乙酯 | 水杨酸苯乙酯 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-phenylethyl ester | | $C_{15}H_{14}O_3$ | 87-22-9 |
| 25956 | 4-羟基苯甲酸丙酯钠盐 | | Benzoic acid, *p*-hydroxy-, propyl ester, sodium deriv. | | $C_{10}H_{11}O_3\cdot Na$ | 35285-69-9 |
| 25957 | 2-羟基苯甲酸单铵盐 | 水杨酸铵;邻羟基苯甲酸铵 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, monoammonium salt | Ammonium salicylate | $C_7H_6O_3\cdot H_3N$ | 528-94-9 |
| 25958 | 2-羟基苯甲酸单锂盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt | | C7H5O3.Li | 552-38-5 |
| 25959 | 3-羟基苯甲酸单钠盐 | 间羟基苯甲酸钠 | Benzoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt | Sodium *m*-hydroxy benzoate | $C_7H_5O_3\cdot Na$ | 7720-19-6 |
| 25960 | 2-羟基苯甲酸单-C>13-烷基衍生物钙盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, *mono*-C>13-alkyl derivs, calcium salts | | | 68540-40-9 |
| 25961 | 2-羟基苯甲酸-2-丁基辛基酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-butyloctyl ester | | | 190085-41-7 |
| 25962 | 2-羟基苯甲酸丁酯 | 柳酸丁酯;水杨酸丁酯 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester | Butyl salicylate | $C_{11}H_{14}O_3$ | 2052-14-4 |
| 25963 | 2-羟基苯甲酸(1,3-二甲基-3-丁烯基) | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 1,3-dimethyl-3-butenyl ester | | | 80118-10-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯 | | | | | |
| 25964 | 2-羟基苯甲酸-4-(1,1-二甲基乙基)苯基酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-(1,1-dimethylethyl)phenyl ester | *p-tert*-Butylphenyl salicylate | $C_{17}H_{18}O_3$ | 87-18-3 |
| 25965 | [2-羟基苯甲酸根合(2-)-$\kappa O^1$,$\kappa O^2$][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(2-)钠 | | Chromate(2-), [2-hydroxybenzoato(2-)-$O^1$,$O^2$][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium | | | 85117-52-8 |
| 25966 | [2-羟基苯甲酸根合(2-)$\kappa O^1$,$\kappa O^2$][4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-6-[(3-磺苯基)氨基]-2-萘磺酸根合(5-)]铬酸(4)钾钠 | | Chromate(4-), [2-hydroxybenzoato(2-)-$O^1$,$O^2$][4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato(5-)]-, potassium sodium | | | 140835-91-2 |
| 25967 | 2-羟基苯甲酸环己酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, cyclohexyl ester | | $C_{13}H_{16}O_3$ | 25485-88-5 |
| 25968 | [2-羟基苯甲酸基(2-)-$\kappa O^1$,$\kappa O^2$][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)]-铬酸(2-)钠 | | Chromate(2-), [2-hydroxybenzoato(2-)-$O^1$,$O^2$][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl) azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium | | | 85117-53-9 |
| 25969 | (*Z*)-2-羟基-苯甲酸-3-己烯酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | *cis*-3-Hexenyl salicylate | $C_{13}H_{16}O_3$ | 65405-77-8 |
| 25970 | 2-羟基苯甲酸 4-甲基苯基酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-methylphenyl ester | | $C_{14}H_{12}O_3$ | 607-88-5 |
| 25971 | 2-羟基苯甲酸 2-甲基丙酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-methylpropyl ester | | $C_{11}H_{14}O_3$ | 87-19-4 |
| 25972 | 4-羟基苯甲酸 2-甲基丙酯 | | Benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester | | $C_{11}$-$H_{14}$-$O_3$ | 4247-02-3 |
| 25973 | 2-羟基苯甲酸-2-甲基丁基酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-methylbutyl ester | | $C_{12}H_{16}O_3$ | 51115-63-0 |
| 25974 | 2-羟基苯甲酸-3-甲基-2-丁烯酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-methyl-2-butenyl ester | | $C_{12}H_{14}O_3$ | 68555-58-8 |
| 25975 | 2-羟基苯甲酸(1-甲基乙基)酯 | 水杨酸异丙酯;邻羟基苯甲酸异丙酯 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester | Isopropyl salicylate | $C_{10}H_{12}O_3$ | 607-85-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25976 | (2-羟基)苯甲酸-2-(1-甲基乙氧基)乙醇酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-(1-methylethoxy) ethyl ester | | | 79915-74-5 |
| 25977 | 2-羟基苯甲酸、甲醛的反应产物与重氮化-5-氨基[[8-[4-[(4-硝基-2-磺酸苯基)氨基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠偶合物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-,reaction products with formaldehyde,coupled with diazotized 5-amino-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]phenyl]azo]-2-naphthalene sulfonic acid disodium salt | | | 72245-24-0 |
| 25978 | 2-羟基苯甲酸、甲醛反应物、2-[(4-胺基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸偶合物单钠盐 | | Benzoic acid,2-hydroxy-,reaction products with formaldehyde,coupled with 2-[(4-aminophenyl) amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid monosodium salt | | | 72403-26-0 |
| 25979 | 4-羟基苯甲酸甲酯钠盐 | | Benzoic acid, *p*-hydroxy-, methyl ester, sodium deriv. | | $C_8H_7O_3·Na$ | 5026-62-0 |
| 25980 | 4-羟基苯甲酸钾 | | Benzoic acid, 4-hydroxy-, monopotassium salt | | $C_7H_6O_3·K$ | 16782-08-4 |
| 25981 | [2-羟基苯甲酸[3-[1-氰-2-(甲基氨基)-2-氧代亚乙基]-2,3-二氢-1*H*-异吲哚-1-亚基]酰肼根合(2-)]镍 | | Nickel, [2-hydroxybenzoic acid [3-[1-cyano-2-(methylamino)-2-oxoethylidene]-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-ylidene]hydrazidato (2-)]- | | $C_{19}H_{13}N_5NiO_3$ | 85958-80-1 |
| 25982 | 2-羟基苯甲酸-3,3,5-三甲基环己酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester | Salicylic acid, *m*-homomenthyl ester | $C_{16}H_{22}O_3$ | 118-56-9 |
| 25983 | 2-羟基苯甲酸十三烷基酯 | | Benzoic acid-2-hydroxy, tridecyl ester | | | 19666-16-1 |
| 25984 | 2-羟基苯甲酸双锂盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, dilithium salt | | C7H4O3.2Li | 38970-76-2 |
| 25985 | 2-羟基苯甲酸-$C_{16-18}$-烷基衍生物钙盐(2:1) | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, *mono*- $C_{16-18}$-alkyl derivs., calcium salts (2:1) | | | 137060-26-5 |
| 25986 | 4-羟基苯甲酸-$C_{18-22}$烷基酯 | | Benzoic acid, 4-hydroxy-, $C_{18-22}$-alkyl esters | | | 201305-16-0 |
| 25987 | 2-羟基-苯甲酸戊酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, pentyl ester | | $C_{12}H_{16}O_3$ | 2050-08-0 |
| 25988 | 2-羟基苯甲酸辛酯 | 防晒剂;水杨酸辛酯 | Benzoic acid, 2-hydroxy-, octyl ester | Octyl salicylate | $C_{15}H_{22}O_3$ | 6969-49-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25989 | 2-羟基苯甲酸-2-乙基丁酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylbutyl ester | | | 98969-18-7 |
| 25990 | 2-羟基苯甲酸 2-乙基己基酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl salicylate | $C_{15}H_{22}O_3$ | 118-60-5 |
| 25991 | 4-羟基苯甲酸（2-乙基己基）酯 | | Benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl *p*-hydroxybenzoate | $C_{15}H_{22}O_3$ | 5153-25-3 |
| 25992 | 4-羟基苯甲酸乙酯钠盐 | | Benzoic acid, *p*-hydroxy-, ethyl ester, sodium deriv. | | $C_9H_9O_3 \cdot Na$ | 35285-68-8 |
| 25993 | (2-羟基苯甲酸与对叔丁基苯酚、甲醛)的反应产物和氧化苯甲醛-*N*,*N*-二乙基苯胺-*N*,*N*-二甲基苯胺的反应产物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, reaction products with *p*-*tert*-butylphenol and formaldehyde, ion(1-), salt with oxidized benzaldehyde-*N*,*N*-diethylbenzenamine-*N*,*N*-dimethylbenzenamine reaction products | | | 84281-80-1 |
| 25994 | 2-羟基苯甲酸与 1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane | | | 156961-50-1 |
| 25995 | 2-羟基苯甲酸与 *N*-[3-(二甲胺)丙基]-*N*,*N*′,*N*′-三甲基-1,3-丙二胺(2:1)的化合物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-*N*,*N*',*N*'-trimethyl-1,3-propanediame | | | 400608-49-3 |
| 25996 | 2-羟基苯甲酸与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物(1:1) | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol (1:1) | | | 68141-46-8 |
| 25997 | 2-羟基苯甲酸与 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的化合物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine | | | 399031-36-8 |
| 25998 | 2-羟基苯甲酸与氯化苄和乙烯基苯的反应物的锌盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, reaction products with benzyl chloride and styrene, zinc salts | | | 215125-07-8 |
| 25999 | 2-羟基苯甲酸与氧化苯甲醛-*N*,*N*-二乙基苯胺-*N*,*N*-二甲基苯胺的反应产物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, ion(1-), salts with oxidized benzaldehyde-*N*,*N*-diethylbenzenamine-*N*,*N*-dimethylbenzenamine reaction products | | | 84238-46-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | 2-羟基苯甲酸与 2,2’-氧基双[*N*,*N*-二甲基乙胺](1:1)的化合物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 2,2'-oxy*bis*[*N*,*N*-dimethylethanamine] (1:1) | | | 173357-62-5 |
| 26001 | 2-羟基苯甲酸与 2,2’-氧基双[*N*,*N*-二甲基乙胺](2:1)的化合物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 2,2'-oxy*bis*[*N*,*N*-dimethylethanamine] (2:1) | | | 173357-63-6 |
| 26002 | 2-羟基苯甲酰胺 | | Benzamide, 2-hydroxy- | | $C_7H_7NO_2$ | 65-45-2 |
| 26003 | *N*-羟基苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-hydroxy- | | $C_7H_7NO_2$ | 495-18-1 |
| 26004 | 2-(4-羟基苯甲酰基)苯甲酸 | | Benzoic acid, *o*-(*p*-hydroxybenzoyl)- | *o*--(*p*-Hydroxybenzoyl)benzoic acid | $C_{14}H_{10}O_4$ | 85-57-4 |
| 26005 | 4-羟基苯腈 | 对氰基苯酚;对羟基苯腈 | Benzonitrile, 4-hydroxy- | 4-Cyanol phenol;*p*-Cyanol phenol;*p*-Hydroxybenzonitrile | $C_7H_5NO$ | 767-00-0 |
| 26006 | 3-羟基苯硫酚 | | 3-Hydroxy thiophenol | | | 40248-84-8 |
| 26007 | 4-羟基苯硫酚 | | 4-Hydroxy thiophenol | Monothiohydroquinone; USAF B-57; Hydroquinone, monothio- | $C_6H_6OS$ | 637-89-8 |
| 26008 | 2-羟基苯酸聚氨基葡糖酯(盐) | | Chitosan, 2-hydroxybenzoate (salt) | | | 84563-67-7 |
| 26009 | 4-羟基苯戊酮 | | 4-Hydroxy valerophenone | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 2589-71-1 |
| 26010 | 2-羟基-4’-苯氧基苯并苯基酮 | | 2-Hydroxy-4'-phenoxybenzophenone | Methanone, (2-hydroxyphenyl)(4-phenoxyphenyl)- | $C_{19}H_{14}O_3$ | 34915-33-8 |
| 26011 | (*S*)-α-羟基-3-苯氧基苯乙腈 | (*S*)-3-苯氧基苯甲醛氰醇 | (*S*)-α-Hydroxy-3-phenoxy-benzeneacetonitrile | (*S*)-3-Phenoxybenzaldehyde cyanohydrin | | 61826-76-4 |
| 26012 | α-羟基-3-苯氧基苯乙腈 | 3-苯氧基苯甲醛氰醇 | α-hydroxy-3-phenoxy-benzeneacetonitrile | 3-Phenoxybenzaldehyde cyanohydrin | | 52315-06-7 |
| 26013 | *R*-2-(4-羟基苯氧基)丙酸 | | *R*-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid | | | 94050-90-5 |
| 26014 | (*R*)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸甲酯 | | (*R*)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid methyl ester Propanoic acid, 2-(4-hydroxyphenoxy)-, methyl ester, (2*R*)- | | $C_{10}H_{12}O_4$ | 96562-58-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26015 | 4-羟基苯乙醇 | | Benzeneethanol, 4-hydroxy- | *p*-Hydroxyphenethyl alcohol | $C_8H_{10}O_2$ | 501-94-0 |
| 26016 | 3-羟基苯乙酮 | | 3-Hydroxyacetopheone | | $C_8H_8O_2$ | 7882 |
| 26017 | 4’-羟基苯乙酮 | 对羟基苯乙酮;4-羟基乙酰苯;4-乙酰苯酚;*p*-羟基苯乙酮 | Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)- | 1-(4-hydroxyphenyl)-ethanone;4’-hydroxy-acetophenone;Acetophenone, *p*-hydroxy-;methyl-*p*-hydroxyphenylketone | $C_8H_8O_2$ | 99-93-4 |
| 26018 | 4-羟基苯乙烯与 4-叔丁氧基苯乙烯和叔丁基丙烯酸酯的共聚物 | | 4-Hydroxystyrene, 4-*tert*-butoxystyrene, *tert*-buthyl acrylate copolymer | | $(C_8H_8O)_l(C_{12}H_{16}O)_m(C_7H_{12}O_2)_n$ | 292840-55-2 |
| 26019 | 3-羟基吡啶 | 3-吡啶酚 | 3-Hydroxypyridine | 3-Pyridinol | $C_5H_5NO$ | 109-00-2 |
| 26020 | 5-羟基-3-吡啶甲酸 | 5-羟基烟酸 | 3-Pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy- | Nicotinic acid, 5-hydroxy-;5-Hydroxynicotinic acid;5-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid;3-Pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-(9CI) | $C_6H_5NO_3$ | 27828-71-3 |
| 26021 | 1-羟基-2(1*H*)-吡啶硫酮钠盐 | | 2-(1*H*)-Pyridinethione, 1-hydroxy-, sodium salt | | $C_5H_5NOS{\cdot}Na$ | 15922-78-8 |
| 26022 | 6-羟基吡啶酸 | | 6-Hydroxypicolinic acid | | | 19621-92-2 |
| 26023 | 6-羟基吡啶酮 | | Pyridone (6-OH) | | | 1156 |
| 26024 | 1-羟基-2,5-吡咯烷二酮 | N-羟基琥珀酰亚胺 | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-hydroxy- | | $C_4H_5NO_3$ | 6066-82-6 |
| 26025 | (4*S*)-4-羟基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 4-hydroxy-, (4*S*)- | | | 68108-18-9 |
| 26026 | 4-羟基-2*H*-吡喃-3,3,5,5(4*H*,6*H*)-四甲醇 | | 2*H*-Pyran-3,3,5,5(4*H*,6*H*)-tetramethanol, 4-hydroxy- | 3,3,5,5-*tetrakis*(Hydroxymethyl)-4-hydroxy-tetrahydropyran | $C_9H_{18}O_6$ | 4744-47-2 |
| 26027 | *N*-羟基-2-丙胺 | | 2-Propaneamine, N-hydroxy- | | $C_3H_9NO$ | 5080-22-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26028 | [(2-羟基-1,3-丙二基)二[氧化(2-羟基-4,1-亚苯基)]]二(苯甲酮) | | Methanone, [(2-hydroxy-1,3-propanediyl) *bis*[oxy(2-hydroxy-4,1-phenylene)]]*bis*[phenyl- | | | 23911-85-5 |
| 26029 | *N*,*N*'-(2-羟基-1,3-丙二基)双[*N*-(羧甲基)]甘氨酸 | | Glycine, *N*,*N*'-(2-hydroxy-1,3-propanediyl)*bis*[*N*-(carboxymethyl)- | | $C_{11}H_{18}N_2O_9$ | 3148-72-9 |
| 26030 | 2-羟基丙磺酸 | | 2-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy- | | $C_3H_8O_4S$ | 7785-42-4 |
| 26031 | 3-羟基丙磺酸 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy- | Hydroxypropanesulfonic acid | $C_3H_8O_4S$ | 15909-83-8 |
| 26032 | 2-羟基-2-丙磺酸钠 | | 2-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt | | $C_3H_8O_4S·Na$ | 540-92-1 |
| 26033 | 4-[(3-羟基丙基)氨基]-3-硝基苯酚 | | Phenol, 4-[(3-hydroxypropyl)amino]-3-nitro- | | | 92952-81-3 |
| 26034 | 2-羟基丙基胺 | | Amides, *N*-(2-hydroxypropyl) | | | 68333-82-4 |
| 26035 | 2-羟基丙基-1,2-苯二甲酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2-hydroxypropyl-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | | 68406-95-1 |
| 26036 | 1-(2-羟基丙基)-4-氮杂-1-氮翁二环[2.2.2]辛烷与2-乙基己酸的盐 | | 4-Aza-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane, 1-(2-hydroxypropyl)-, salt with 2-ethylhexanoic acid (1:1) | | | 103969-79-5 |
| 26037 | 2-羟基丙基淀粉 | | Starch, 2-hydroxypropyl ether | Hydroxypropyl starch;Starch hydroxypropylated | | 9049-76-7 |
| 26038 | α-[(3-羟基丙基)二甲基硅烷基]-ω-[[(3-羟基丙基)二甲基硅烷基]氧基]-聚[氧基(二甲基亚硅基烷)] | | Poly[oxy(dimethylsilylene)], α-[(3-hydroxypropyl)dimethylsilyl]-ω-[[(3-hydroxypropyl)dimethylsilyl]oxy]- | | | 58130-02-2 |
| 26039 | 3-羟基丙基封端的二甲基硅氧烷和(聚)硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones,*di*-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated | | | 104780-66-7 |
| 26040 | 3-羟基丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅酮)与聚乙二醇单丙烯酸酯的二醚化物 | | Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, diethers with polyethylene glycol monoacrylate | Reaction products of hydrogen-terminated dimethyl siloxanes and silicones with the monoallyl ether of polyethylene | | 117440-21-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | glycol, .alpha.,.omega.-diacrylate | | |
| 26041 | 3-羟基丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚乙二醇-聚丙二醇单丙烯酸酯的二醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated diethers with polyethylene-polypropylene glycol monoacrylate | | | 155419-48-0 |
| 26042 | 3-羟基丙基封端的二甲基硅氧烷与聚硅氧烷与聚乙二醇单丙酸酯的二醚和聚乙二醇单丙酸酯烯丙基醚的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, diethers with polyethylene glycol monoacrylate, polymers with polyethylene glycol monoacrylate allyl ether | | | 245678-22-2 |
| 26043 | 3-羟基丙基封端的乙氧基化二甲基-3-羟丙基甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*- Me, 3-hydroxypropyl Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, ethoxylated | | $H(C_2H_4O)_aOC_3H_6(CH_3)_2SiO-[(CH_3)_2SiO]_l-[CH_3SiO[C_3H_6O(C_2H_4O)_aH]]_m-Si(CH_3)_2C_3H_6O(C_2H_4O)_aH$ | 4619 |
| 26044 | (3-羟基丙基)硅烷三醇三钠盐 | | 3-Hydroxypropylsilanetriol, trisodium salt | | $(NaO)_3Si(CH_2)_3OH$ | 1936 |
| 26045 | 2-羟基丙基-β-环糊精 | | 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrin | | | 128446-35-5 |
| 26046 | 2-[(2-羟基丙基)甲氨基]-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2-[(2-hydroxypropyl)methylamino]- | | | 85154-18-3 |
| 26047 | 3-羟基丙基甲基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇单甲醚和聚丙二醇的醚化物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether and polypropylene glycol | | | 156012-93-0 |
| 26048 | 3-羟基丙基甲基二甲基(硅氧烷与聚硅 | | Siloxane and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers | | | 155868-84-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧烷)与聚乙二醇单甲醚和聚乙二醇聚丙二醇单甲醚的醚化物 | | with polyethylene glycol monomethyl ether and polyethylene-polypropylene gylcol monomethyl ether | | | |
| 26049 | 3-羟基丙基甲基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇单甲醚和聚乙二醇聚丙二醇单乙酸酯的醚化物 | | Siloxane and silicone, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether and polyethylene-polypropylene glycol monoacetate | | | 256487-58-8 |
| 26050 | 3-羟基丙基甲基-二甲基硅氧烷与聚硅氧烷与聚乙二醇单甲醚、聚乙二醇-聚丙二醇和聚乙二醇-聚丙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol mono-Me ether,PEG-PPG and PEG-PPG mono-Me ether | | | 155419-49-1 |
| 26051 | 3-羟基丙基甲基-二甲基硅氧烷与聚硅氧烷与聚乙二醇单乙酸酯、聚乙二醇-聚丙二醇和聚乙二醇-聚丙二醇单乙酸酯的醚化物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol monoacetate, polyethylene-polypropylene glycol and polyethylene-polypropylene glycol monoacetate | | | 251088-64-9 |
| 26052 | 3-羟基丙基甲基-二甲基硅氧烷与聚硅氧烷与聚乙二醇-聚丙二醇和聚乙二醇-聚丙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ether with polyethylene-polypropylene glycol and polyethylene-polypropylene glycol mono Me ether | | | 155419-47-9 |
| 26053 | 3-羟基丙基甲基[(己基二甲基硅基)氧]-[[(3-羟基丙基)二甲基-硅基]氧]-封端的-乙氧化的己基甲基-二甲基硅氧烷与聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hexyl Me, 3-hydroxypropyl Me [(hexyldimethylsilyl)oxy]- and [[(3-hydroxypropyl)dimethyl-silyl]oxy]-terminated, ethoxylated | | | 189120-61-4 |
| 26054 | 3-羟基丙基甲基甲基-2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇聚丙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, Me 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Me ether | | | 69669-36-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26055 | 3-羟基丙基甲基-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)丙基甲基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propyl Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | | 156012-96-3 |
| 26056 | 3-羟基丙基甲基-3-[2,2-双(羟基甲基)丁氧基]丙基甲基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and silicones, 3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl Me, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | | 229328-01-2 |
| 26057 | -(3-羟基丙基)-6-[(3-羟基丙基)氨基]-1*H*-苯并[de]异喹啉-1,3(2H)-二酮 | | 1*H*-Benz[de]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]- | | $C_{18}H_{20}N_2O_4$ | 52821-24-6 |
| 26058 | *N*-(2-羟基丙基)-$C_{14-18}$烷基酰胺 | | Amides, $C_{14-18}$, *N*-(2-hydroxypropyl) | ($C_{14-18}$) Alkylcarboxylic acid, monoisopropanolamide | | 68855-61-8 |
| 26059 | 2-羟基丙基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]丙基-1,2-苯二甲酸酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2-hydroxypropyl 2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester | | | 61370-16-9 |
| 26060 | 2-羟基-1,2,3-丙三羟酸与 1,2,3-丙三醇单十八酸酯的单酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol monooctadecanoate | | $C_{27}H_{48}O_{10}$ | 39175-72-9 |
| 26061 | 2-羟基-1,2,3-丙三酸和$C_{>14}$-烷基和2-[甲基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]乙基的混合三酯 | | 1,2,3-Propanericarbonylic acid, 2-hydroxy-, mixed $C_{>14}$-alkyl and 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl triesters | | | 4940 |
| 26062 | 2-羟基-1,2,3-丙三酸三油酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trioleyl ester | | $C_{60}H_{104}O_7$ | 5312 |
| 26063 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸铵盐 | 柠檬酸三铵;柠檬酸铵 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, ammonium salt | Triammonium citrate | $C_6H_8O_7 \cdot xH_3N$ | 7632-50-0 |
| 26064 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸钡盐 | 柠檬酸钡;枸橼酸 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, barium salt (2:3) | Tribarium citrate | | 512-25-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 钡 | | | | |
| 26065 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸单铵盐 | 柠檬酸二氢铵;枸橼酸二氢铵 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monoammonium salt | Ammonium dihydrogen citrate | $C_6H_8O_7 \cdot H_3N$ | 4450-94-6 |
| 26066 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸单钾盐 | 柠檬酸单钾盐;柠檬酸钾;柠檬酸一钾 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt | | $C_6H_8O_7 \cdot K$ | 866-83-1 |
| 26067 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸单-(*Z*)-9-十八烯基酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, *mono*-9-octadecenyl ester, (*Z*)- | | | 29089-68-7 |
| 26068 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸二铵盐 | 柠檬酸氢铵;柠檬酸氢二铵 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, diammonium salt | Ammonium citrate dibasic | $C_6H_8O_7 \cdot 2H_3N$ | 3012-65-5 |
| 26069 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸钙盐 | 柠檬酸钙 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt | Calcium citrate | $C_6H_8O_7 \cdot xCa$ | 7693-13-2 |
| 26070 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸钙盐(2:3) | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:3) | | $C_6H_8O_{7\cdot 3\cdot 2}Ca$ | 813-94-5 |
| 26071 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸锂盐与蛭石的反应产物 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, lithium salt, reaction products with vermiculite | | | 110638-71-6 |
| 26072 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸-8-羟基喹啉盐 | 8-羟基喹啉柠檬酸盐 | 8-Quinolinol, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (salt) | | $C_9H_7NO \cdot C_6H_8O_7$ | 134-30-5 |
| 26073 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸三丁基酯 | 柠檬酸三丁酯;枸橼酸三丁酯 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester | Tributyl citrate | $C_{18}H_{32}O_7$ | 77-94-1 |
| 26074 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸三钾盐 | 柠檬酸钾 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tripotassium salt | Potassium citrate | $C_6H_8O_7 \cdot 3K$ | 866-84-2 |
| 26075 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸三锂盐 | 柠檬酸锂;枸橼酸锂 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxytrilithium salt | Lithium citrate | $C_6H_8O_7 \cdot 3Li$ | 919-16-4 |
| 26076 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸三(十八烷基 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trioctadecyl ester | | $C_{60}H_{116}O_7$ | 7775-50-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯) | | | | | |
| 26077 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸-α-9-十八烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-9-octadecenyl-ω-hydroxy- (Z)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate | | $C_6H_8O_7 \cdot x(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O$ | 200295-24-5 |
| 26078 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸十八烷基酯 | 柠檬酸十八烷醇酯 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, octadecyl ester | | $C_{24}H_{42}O_7$ | 1337-33-3 |
| 26079 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸铁(III)铵盐 | 枸橼酸铁铵;柠檬酸铁铵 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, ammonium iron(3+) salt | Ammonium ferric citrate | $C_6H_8O_7 \cdot xFe \cdot xH_3N$ | 1185-57-5 |
| 26080 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸铜钠盐(1:1:2) | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, copper(2+) sodium salt (1:1:2) | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, copper(2+) sodium salt(1:1:2) | $C_6H_8O_7 \cdot Cu \cdot 2Na$ | 65330-59-8 |
| 26081 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸异癸酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, isodecyl ester | | $C_{10}H_{22}O \cdot xC_6H_8O_7$ | 90605-17-7 |
| 26082 | 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸与聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 1,2,3-Propanetricaboxylic acid, 2-hydroxy, polymer with poly(oxy-1,2-ethanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl) and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 4970 |
| 26083 | (*R*)-2-羟基丙酸 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, (*R*)- | | | 10326-41-7 |
| 26084 | 3-羟基丙酸 | | Propionic acid, 3-hydroxy- | Hydracrylic-acid-ethylene lactic acid;Glyceric acid, 2-deoxy-; 3-Hydroxypropanoic acid;β-Hydroxypropionic acid;3-Hydroxypropionic acid;β-Lactic acid | $C_3H_6O_3$ | 503-66-2 |
| 26085 | 2-羟基丙酸苯甲酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester | | | 2051-96-9 |
| 26086 | 2-羟基丙酸丙酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, propyl ester | | | 616-09-1 |
| 26087 | 2-羟基丙酸单铵盐 | 乳酸铵 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, monoammonium salt | Ammonium lactate | $C_3H_6O_3 \cdot H_3N$ | 515-98-0 |
| 26088 | 2-羟基丙酸单钾盐 | 乳酸钾 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt | Potassium lactate | $C_3H_6O_3 \cdot K$ | 996-31-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26089 | 2-羟基丙酸单锂盐 | 乳酸锂;2-羟丙酸锂 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt | Lithium lactate | $C_3H_6O_3·Li$ | 867-55-0 |
| 26090 | (2*S*)-2-羟基丙酸钙(2:1) | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:1), (2*S*)- | | $C_3H_6O_3·1/2Ca$ | 28305-25-1 |
| 26091 | 2-羟基丙酸钙 | 乳酸钙(2:1) | Propanoic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:1) | | $C_3H_6O_3·1/2Ca$ | 814-80-2 |
| 26092 | *Z*-2-羟基丙酸(3-己烯(醇))酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | | $C_9H_{16}O_3$ | 61931-81-5 |
| 26093 | 2-羟基丙酸（2-甲基丙基）酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-methylpropyl ester | | | 61597-96-4 |
| 26094 | 2-羟基丙酸-3-甲基丁酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, 3-methylbutyl ester | | $C_8H_{16}O_3$ | 19329-89-6 |
| 26095 | 2-羟基丙酸[5-甲基-2-(1-甲基乙基)-环己基]酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl) cyclohexyl ester | | $C_{13}H_{24}O_3$ | 17162-29-7 |
| 26096 | 2-羟基丙酸-1-甲基乙基酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester | | $C_6H_{12}O_3$ | 617-51-6 |
| 26097 | 2-羟基丙酸-5-甲基-2-异丙基环己酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, [1*R*-[1α(*R**), 2β, 5α]]- | | | 59259-38-0 |
| 26098 | 2-羟基丙酸聚氨基葡糖酯(盐) | | Chitosan, 2-hydroxypropanoate (salt) | | | 66267-50-3 |
| 26099 | (2*S*)-2-羟基丙酸均聚物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, (2*S*)-, homopolymer | | $H[OCH(CH_3)CO]_n·OH$ | 26811-96-1 |
| 26100 | 2-羟基丙酸均聚物十二烷酸酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, homopolymer, dodecanoate | | | 58856-63-6 |
| 26101 | 2-羟基丙酸均聚物十四烷酸酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, homopolymer, tetradecanoate | | | 174591-51-6 |
| 26102 | 2-羟基-丙酸离子(1-)与 *N*,*N*,*N*′,*N*′-四(2-羟乙基)-*N*-十八烷基-*N*′-[2-[(1-氧代异十八烷酰基)氧]乙基]-1,3-丙二铵(2:1)的盐与α-氢-ω-羟聚(氧-1,2-乙二基)(1:2)的醚 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, ion(1-), *N*,*N*,*N*′,*N*′-*tetra*-*N*′-[2-[(1-oxoisooctadecyl)oxy]ethyl]-1,3-propanediaminium (2:1), ether with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:2) | | | 111062-47-6 |
| 26103 | 2-羟基丙酸锰(2+)盐(2:1) | 双(2-羟基丙酸 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, manganese(2+) salt (2:1) | Manganese lactate | $C_3H_6O_3·1/2Mn$ | 74051-88-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -*O*, *O*')锰 | | | | |
| 26104 | 2-羟基丙酸十四烷基酯 | | 2-Hydroxypropanoic acid tetradecyl ester | | $C_{17}H_{34}O_3$ | 1323-03-1 |
| 26105 | 2-羟基丙酸十一基酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, dodecyl ester | | $C_{15}H_{30}O_3$ | 6283-92-7 |
| 26106 | 2-羟基丙酸-1-羰乙酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, 1-carboxyethyl ester | | | 617-57-2 |
| 26107 | 2-羟基丙酸 $C_{12-15}$ 烷基酯 | | Propanoic acid-2-hydroxy, ($C_{12-15}$) alkyl esters | | | 93925-36-1 |
| 26108 | 2-羟基丙酸亚铁 | 乳酸亚铁 | Lactic acid, iron(2+) salt (2:1) | | $C_6H_{10}O_6 \cdot Fe$ | 5905-52-2 |
| 26109 | 2-羟基丙酸与 7-[[4,6-二[[3-(二乙基氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-(苯偶氮基)苯基]偶氮]-2-萘磺酸乙酸盐的化合物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid acetate (salt) | | | 118658-98-3 |
| 26110 | 2-羟基丙酸与 *N*-(1,3-二甲基亚丁基)-*N*'-[2-[(1,3-二甲基亚丁基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺和氯甲基环氧乙烷的聚合物与 2-(甲氨基)乙醇、4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚的化合物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with (chloromethyl)oxirane polymer with *N*-(1,3-dimethylbutylidene)-*N*'-[2-[(1,3-dimethylbutylidene)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine, 2-(methylamino)ethanol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 225114-63-6 |
| 26111 | 2-羟基丙酸与 3,3'-[[6-[[3-(二乙基氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基]二(亚氨基-4,1-亚苯偶氮基)]二[5-[[4,6-二[(2-氨基丙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-2,7-萘二磺酸](1:1)的混合物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 3,3'-[[6-[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*(imino-4,1-phenyleneazo)]*bis*[5-[[4,6-*bis*[(2-aminopropyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid] (1:1) | | | 178452-66-9 |
| 26112 | 2-羟基-丙酸与(氯甲基)环氧乙烷、2-乙基己基[3-[[[2-(二甲基氨基)乙氧 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethylhexyl | | $(C_{21}H_{35}N_3O_4 \cdot C_{17}H_{24}N_2O_3 \cdot C_{15}$ | 68324-30-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]羰基]氨基]-4-甲基苯基]氨基甲酸酯、2-乙基已基(3-异氰酸根甲苯基)氨基甲酸酯和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚的聚合物 | | [3-[[[2-(dimethylamino)ethoxy]carbonyl]amino]-4-methylphenyl]carbamate, 2-ethylhexyl (3-isocyanatomethylphenyl)carbamate and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | $H_{16}O_2 \cdot C_3H_6O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | |
| 26113 | 2-羟基丙酸与α，α’-[(十八烷基亚氨基)二-2,1-乙二基]二[ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, polymer with α,α'-[(octadecylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] | | $C_3H_6O_3 \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{22}H_{47}NO_2$ | 55896-85-0 |
| 26114 | 2-羟基-丙酸与双酚 A、支链十二(烷)基苯酚、二乙醇胺、*N,N*-二甲基-1,3-丙二胺和 3-氯-1,2-环氧丙烷聚合物的化合物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy, compd. with bisphenol A-branched dodecylphenol-diethanolamine–*N,N*-dimethyl-1,3-propanediamine-epichlorohydrin polymer | | | 174819-74-0 |
| 26115 | 2-羟基-丙酸与氧化苯甲醛-*N,N*-二乙基苯胺-*N,N*-二甲基苯胺的反应产物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, ion(1-), salts with oxidized benzaldehyde–*N,N*-diethylbenzenamine–*N,N*-dimethylbenzenamine reaction products | | | 83968-40-5 |
| 26116 | 羟基丙酮 | | 2-Propanone, 1-hydroxy- | | $C_3H_6O_2$ | 116-09-6 |
| 26117 | 3-羟基-3-[[[2-(丙酮酰基氧基)乙基]氨基]羰基]戊二酸 | | 3-Hydroxy-3-([[2-(pyruvoyloxy)ethyl]amino]carbonyl)pentanedioic acid | | | 3600 |
| 26118 | 2-羟基丙烷-1,3-二基-二(二十二酸)酯 | | 2-Hydroxypropane-1,3-diyl didocosanoate | | | 94201-62-4 |
| 26119 | 3-羟基丙烷磺酸单钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt | | $C_3H_8O_4S \cdot Na$ | 3542-44-7 |
| 26120 | 2-羟基-1,2,3-丙烷三甲酸锌盐(2:3) | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, zinc salt (2:3) | | $C_6H_8O_7 \cdot 3/2Zn$ | 546-46-3 |
| 26121 | 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸单十二烷基酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monododecyl ester | | $C_{18}H_{32}O_7$ | 78568-45-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26122 | 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸二氢-α-十二烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-, dihydrogen 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{32}O_7$ | 65733-89-3 |
| 26123 | 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸-α-二十二烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-docosyl-ω-hydroxy-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate | | $C_6H_8O_7·x(C_2H_4O)_nC_{22}H_{46}O$ | 148640-06-6 |
| 26124 | 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸-α-二十烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-eicosyl-ω-hydroxy-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate | | $C_6H_8O_7·x(C_2H_4O)_nC_{20}H_{42}O$ | 94189-01-2 |
| 26125 | 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸二乙酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, diethyl ester | | | 32074-56-9 |
| 26126 | 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸氢-α-十八烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy-, hydrogen 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{42}H_{80}O_7$ | 133597-50-9 |
| 26127 | 2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸三(2-乙基己基)酯 | | *tris*(2-Ethylhexyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate | | | 7147-34-4 |
| 26128 | 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸-α-十二烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate | | $C_6H_8O_7·x(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O$ | 161756-30-5 |
| 26129 | α-(1-羟基-2-丙烯基)-ω-[1,1'-联苯基]-2-氧基)-聚(氧化-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-([1,1'-biphenyl]-2-yloxy)- | | | 72009-86-0 |
| 26130 | [2-羟基-4-(2-丙烯基氧基)苯基]苯基甲酮与三甲氧基甲基硅烷水解物和三乙氧基硅烷的反应产物 | | Methanone, [2-hydroxy-4-(2-propenyloxy)phenyl]phenyl-, reaction products with silica-trimethoxymethylsilane hydrolysis products and triethoxysilane | | $C_{16}H_{14}O_3·C_6H_{16}O_3Si·C_4H_{12}O_3Si·O_2Si$ | 96195-80-1 |
| 26131 | 2-羟基-2-丙烯酸二氢钠 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt | | | 44300-97-2 |
| 26132 | 2-羟基-2-丙烯酸一钠盐的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, homopolymer | Sodium α-hydroxyacrylate polymer | $(C_3H_4O_3·Na)_x$ | 36445-84-8 |
| 26133 | 2-羟基-3-(2-丙烯氧基)-1-丙基磺酸 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)-, | | $C_6H_{12}O_5S·Na$ | 52556-42-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠盐 | | monosodium salt | | | |
| 26134 | 3-羟基丙酰胺 | | Propanamide, 3-hydroxy- | | | 2651-43-6 |
| 26135 | 4-(2-羟基丙氧基)-2-丁炔-1-醇 | | 2-Butyn-1-ol, 4-(2-hydroxypropoxy)- | | $C_7H_{12}O_3$ | 1606-79-7 |
| 26136 | ($C_{16-18}$、$C_{18}$-羟基)(单、双)甘油酯 | | Glycerides,$C_{16-18}$ and $C_{18}$-hydoroxy *mono*- and *di*- | | | 91845-19-1 |
| 26137 | α-ω-羟基-$C_{12-13}$-单烷基醚聚(环氧乙烷) | | Poly(Oxy-1,2-ethanediyl),α-ω-hydroxy-*mono*-$C_{12-13}$-alkyl ethers | | | 68954-93-8 |
| 26138 | 2-羟基-单-$C_{20-30}$-烷基衍生物苯甲酸钙盐(2:1) | | Benzoic acid 2-hydroxy-*mono*-$C_{20-30}$-alkyl derivs, calcium salts(2:1) | | | 147783-60-6 |
| 26139 | 8-羟基-7-碘-5-喹啉磺酸 | 高铁试剂;8-羟基-7-碘喹啉-5-磺酸 | 5-Quinolinesulfonic acid, 8-hydroxy-7-iodo- | Ferron;<br>8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic acid | $C_9H_6INO_4S$ | 547-91-1 |
| 26140 | (±)-羟基丁二酸 | *DL*-苹果酸;*DL*-羟基丁二酸 | Butanedioic acid, hydroxy-, (±)- | *DL*-Hydroxy succinic acid;*DL*-Malic acid | $C_4H_6O_5$ | 617-48-1 |
| 26141 | (*R*)-羟基丁二酸 | | Butanedioic acid, hydroxy-, ( *R* )- | | $C_4H_6O_5$ | 636-61-3 |
| 26142 | 羟基丁二酸 | 苹果酸 | Butanedioic acid, hydroxy- | | $C_4H_6O_5$ | 6915-15-7 |
| 26143 | 羟基丁二酸二丁酯 | | Butanedioic acid, hydroxy-, dibutyl ester | Butanedioic acid, hydroxy-, dibutyl ester, (.+-.)- | $C_{12}H_{22}O_5$ | 6280-99-5 |
| 26144 | 羟基丁二酸二 $C_{12-13}$ 烷基酯 | | Butanedioic acid, hydroxy, *di*-($C_{12-13}$) alkyl esters | | | 149144-85-4 |
| 26145 | 羟基丁二酸二乙酯 | | Butanedioic acid, hydroxy-, diethyl ester | | $C_8H_{14}O_5$ | 7554-12-3 |
| 26146 | 羟基丁二酸二异十八烷基酯 | | Butanedioic acid, hydroxy-, diisooctadecyl ester | | | 81230-05-9 |
| 26147 | 羟基丁二酸钠盐 | | Butanedioic acid, hydroxy-, sodium salt | | $C_4H_6O_5·xNa$ | 3105-51-9 |
| 26148 | 羟基丁二酸双(2-羟乙基)酯 | | Butanedioic acid, hydroxy-, *bis*(2-hydroxyethyl)ester | | | 36303-73-8 |
| 26149 | 羟基丁基乙烯基醚与环氧丙烷和环氧乙烷的反应产物 | | Hydroxybutylvinylether, reaction product with propylene oxide and ethylene oxide | | | 126879-52-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26150 | 3-羟基丁醛 | | Butanal, 3-hydroxy- | | $C_4H_8O_2$ | 107-89-1 |
| 26151 | 3-羟基丁酸 | | Butanoic acid, 3-hydroxy- | | $C_4H_8O_3$ | 300-85-6 |
| 26152 | 3-羟基丁酸乙酯 | | Butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester | | $C_6H_{12}O_3$ | 5405-41-4 |
| 26153 | 3-羟基丁酸酯与 3-羟基己酸酯的聚合物 | | Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyhexanoate) | | $[OCH(CH_3)CH_2CO]_m[OCH(C_3H_7)CH_2CO]_n$ | 147398-31-0 |
| 26154 | 1-羟基-2-丁酮 | | 2-Butanone, 1-hydroxy- | 1-Hydroxy-2-butanone | $C_4H_8O_2$ | 5077-67-8 |
| 26155 | 3-羟基-2-丁酮 | 乙酰基乙醇 | 2-Butanone, 3-hydroxy- | 3-Hydroxy-2-butanone;Acetyl methylcarbinol | $C_4H_8O_2$ | 513-86-0 |
| 26156 | 4-羟基-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-hydroxy- | 4-Hydroxy-2-butanone | $C_4H_8O_2$ | 590-90-9 |
| 26157 | 3-羟基-2 丁酮二聚体 | | 2-Butanone, 3-hydroxy-, dimer | | | 51555-24-9 |
| 26158 | 4-[[4-[[4-(2-羟基丁氧基)-3-甲基苯基]偶氮]苯基]氨基]-3-硝基-*N*-(苯基磺酰基)-苯磺酰胺单锂盐 | | Benzensulfonamide, 4-[[4-[[4-(2-hydroxybutoxy)-3-methylphenyl]azo]phenyl]amino]-3-nitro-*N*-(phenylsulfonyl)-, monolithium salt | | | 83221-38-9 |
| 26159 | 4-[[4-[[4-(2-羟基丁氧基)-3-甲基苯基]偶氮]苯基]氨基]-3-硝基-*N*-(苯基磺酰基)苯磺酰胺单钠盐 | | Benzenesulfonamide, 4-[[4-[[4-(2-hydroxybutoxy)-3-methylphenyl]azo]phenyl]amino]-3-nitro-*N*-(phenylsulfonyl)-, monosodium salt | | | 83221-37-8 |
| 26160 | 羟基端封的聚二甲基硅氧烷与三(*N*-甲基氨基)甲基硅烷的反应产物 | | Polydimethyl siloxane, hydroxy terminated, reaction product with *tris*(*N*-methylamino)methyl silane | | $C_8H_{28}N_4O_2Si_3 \cdot (C_2H_6OSi)_n$ | 7536 |
| 26161 | 羟基端封的氢化 1,3-丁二烯均聚物的双(2,5-二氢-2,5-二氧-1*H*-吡咯-1-己酸酯) | | 1,3-Butadiene, homopoymer, hydrogenated, hydroxy-terminated, *bis*(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1*H*-pyrrole-1-hexanoate) | | $C_{88}H_{150}N_2O_8$ | 7537 |
| 26162 | 4-羟基-5-对甲苯磺酰氨基-萘-2,7-二 | | 4-Hydroxy-5-tosylamino-2,7-naphthalenedisulfonic acid | | $C_{17}H_{15}NO_9S_2$ | 2305 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酸 | | | | | |
| 26163 | *N*-[[1-羟基-4-[[4-[[[1-(对羟苯基)-1*H*-四唑-5-基]硫]甲基]-1-(对硝基苯基)-3-十一烷基-1*H*-吡唑-5-基]氧]-2-萘基]羰基]-β-氨基丙酸 | | β-Alanine, *N*-[[1-hydroxy-4-[[4-[[[1-(4-hydroxyphenyl)-1*H*-tetrazol-5-yl]thio]methyl]- 1-(4-nitriphenyl)-3-undecyl-1*H*-pyrazzol-5-yl]oxy]-2-naphthalenyl]carbonyl]- | | | 105004-34-0 |
| 26164 | 2-羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2-hydroxy- | | $C_{14}H_8O_3$ | 605-32-3 |
| 26165 | 1-羟基蒽醌 | 1-羟基-9,10-蒽二酮;α-羟基蒽醌 | 1-Hydroxyanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy- | $C_{14}H_8O_3$ | 129-43-1 |
| 26166 | 羟基二苯基砜单磺酸和它的钠盐与甲醛的缩聚物 | | Hydroxydiphenyl sulfone monosulfonic acid and its Na salt-formalin polycondensate | | | 3255 |
| 26167 | 2-羟基-1,2-二苯基乙酮 | 苯甲酰苯甲醇;安息香醇 | Benzoin | Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl | $C_{14}H_{12}O_2$ | 119-53-9 |
| 26168 | 2-羟基-1,2-二苯基乙酮肟 | α-安息香肟;铜试剂 | Ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl-, oxime | α-Benzoin oxime;Cupron | $C_{14}H_{13}NO_2$ | 441-38-3 |
| 26169 | (2-羟基二苯甲酮 | | Methanone, (2-hydroxyphenyl)phenyl- | | $C_{13}H_{10}O_2$ | 117-99-7 |
| 26170 | 2-[2-羟基-3,5-二(1,1-二甲基丙基苯基)]-2*H*-苯并三唑 | | Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4,6-*bis*(1,1-dimethylpropyl)- | | $C_{22}H_{29}N_3O$ | 25973-55-1 |
| 26171 | 6-羟基-7,8-二氟-3,4-二氢-2-戊基-2*H*-1-苯并吡喃 | | 7,8-Difluoro-3,4-dihydro-2-pentyl-2*H*-1-benzopyran-6- ol | | $C_{14}H_{18}F_2O_2$ | 889875-38-1 |
| 26172 | 羟基二环戊二烯 | | Hydroxydicyclopentadiene | | | 37275-49-3 |
| 26173 | 2-[(2-羟基-3,6-二磺基-1-萘基)偶氮]苯甲酸钡盐(1:2) | C.I.颜料红 60 | Benzoic acid, 2-[(2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (1:2) | C. I. Pigment Red 60 | $C_{17}H_{12}N_2O_9S_2\cdot 2Ba$ | 1325-16-2 |
| 26174 | [2-[[[(2-羟基-3,5-二磺酰苯基)偶氮 | | Cuprate(4-), [2-[[[(2-hydroxy-3,5-disulfophenyl) | | $C_{30}H_{14}Cl_3CuN$ | 71735-63-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基][3-[[4-(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮]苯基]甲基]偶氮]-5-磺酰基苯甲酸合铜酸四钠 | | azo][3-[[4-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl) amino] phenyl]azo]phenyl]methyl]azo]-5-sulfobenzoato (6-)]-, tetrasodium | | $_9O_{12}S_3 \cdot 4Na$ | |
| 26175 | α-羟基-ω-[[3-[[3-(二甲氨基)丙基]氨基]-1-氧代-2-丁烯基]氧基]聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇的醚(31) | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha-hydro-omega-[[3-[[3-(dimethylamino)propyl]amino]-1-oxo-2-butenyl]oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (31) | | | 646505-36-4 |
| 26176 | 6-羟基-3,4-二甲基-2(1*H*)-吡啶酮 | | 2(1*H*)-Pyridinone, 6-hydroxy-3,4-dimethyl- | | | 84540-47-6 |
| 26177 | 3-羟基-2,2-二甲基丙酸 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl- | Hydroxypivalic acid | $C_5H_{10}O_3$ | 4835-90-9 |
| 26178 | 3-羟基-2,2-二甲基丙酸(3-羟基-2,2-二甲基丙基) 酯 | 羟基新戊酰-羟基新戊酸酯 | Propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl ester | | $C_{10}H_{20}O_4$ | 1115-20-4 |
| 26179 | (*R*)-3-羟基-4,4-二甲基-二氢-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, (*R*)- | | $C_6H_{10}O_3$ | 599-04-2 |
| 26180 | 3-羟基-4,5-二甲基-2(5*H*)-呋喃酮 | 糖内酯 | 3-Hydoxy-4,5-dimethyl-2(5*H*)-furanone | Sugar lactone | | 28664-35-9 |
| 26181 | 4-羟基-2,5-二甲基-3(2*H*)-呋喃酮 | | 3(2*H*)-Furanone, 4-hydroxy-2,5-dimethyl- | 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2*H*)-furanone | $C_6H_8O_3$ | 3658-77-3 |
| 26182 | 5-羟基-7,11-二甲基-10-癸烯-3-酮 | | 10-Dodecen-3-one, 5-hydroxy-7,11-dimethyl- | 10-Dodecen-3-one, 7,11-dimethyl-5-hydroxy- | $C_{14}H_{26}O_2$ | 68922-12-3 |
| 26183 | 2-羟基-3,4-二甲基-2-环戊烯-1-酮 | | 2-Cyclopenten-1-one, 2-hydroxy-3,4-dimethyl- | | $C_7H_{10}O_2$ | 21835-00-7 |
| 26184 | 2-[(羟基二甲基)甲硅氧基]苯甲酸 | | 2-[(Hydroxydimethylsilyl)oxy]benzoic acid | | $C_9H_{12}O_4Si$ | 187939-06-6 |
| 26185 | 7-羟基-3,7-二甲基-辛醛 | | Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl- | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 107-75-5 |
| 26186 | 7-羟基-3,7-二甲基辛醛的蒸馏不挥发残留物 | | Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, distn. residues, nonvolatile | | | 69102-96-1 |
| 26187 | 7-羟基-3,7-二甲基辛醛与 3-甲基 | | Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, reaction products with | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_9H_9$ | 68585-09-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1*H*-吲哚的反应产物 | | 3-methyl-1*H*-indole | | N | |
| 26188 | 7-羟基-3,7-二甲基-辛醛与吲哚的反应产物 | | Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-, reaction products with 1*H*-indole | Hydroxycitronellal, indole condensation products | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_7N$ | 68908-82-7 |
| 26189 | 2-[(7-羟基-3,7-二甲基辛亚基)氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[(7-hydroxy-3,7-dimethyloctylidene)amino]-, methyl ester | | $C_{18}H_{27}NO_3$ | 89-43-0 |
| 26190 | 4-(17-羟基-5,12-二甲基-3-氧代-2,16-二噁二环(13.3.1)十九烷-4,8,10-三亚乙基四胺-17-基)-2-噻唑丁酮 | | 4-(17-Hydroxy-5,12-dimethyl-3-oxo-2,16-dioxabicyclo(13.3.1)nonadeca-4,8,10-trien-17-yl)-2-Thiazolidinone | | | 76343-93-6 |
| 26191 | α-[(2-羟基-1,1-二甲基乙基)氨基]-4-甲基-ω-氧苯基丁酸 | | Benzenebutanoic acid, α-[(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amino]-4-methyl-.gamma.-oxo- | | | 110861-60-4 |
| 26192 | 4-[(1*E*)-[(*E*)-2-[(4-羟基-3,5-二甲氧苯基)甲亚基]肼-1-亚基]甲基]-2,6-二甲氧基苯酚 | | Benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 2-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methylene]hydrazone | | $C_{18}H_{20}N_2O_6$ | 14414-32-5 |
| 26193 | 4-羟基-3,5-二甲氧基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy- | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid | $C_9H_{10}O_5$ | 530-57-4 |
| 26194 | 4-羟基-3,5-二甲氧基肉桂酸 | | 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid | | | 530-59-6 |
| 26195 | 3-羟基-2,2-二(羟甲基)丙醛 | | Propanal, 3-hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)- | 3-Hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionaldehyde | $C_5H_{10}O_4$ | 3818-32-4 |
| 26196 | 2-羟基-*N*,*N*-二(2-羟乙基)-*N*-甲基乙铵硫酸甲酯盐 | | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) | | $C_7H_{18}NO_3 \cdot CH_3O_4S$ | 29463-06-7 |
| 26197 | 5－羟基－2,3-二氢-1,4-苯并二唑 | | 1,4-Benzodioxin-5-ol, 2,3-dihydro- | | | 10288-36-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26198 | 6-羟基二氢-2,6,10,10-四甲基-1-氧杂螺[4,5]癸-6-烯 | | 6-Hydroxydihydrotheaspirane | | | 65620-50-0 |
| 26199 | 羟基二壬基苯磺酸铵 | | Benzenesulfonic acid, hydroxydinonyl-, monoammonium salt | | $C_{24}H_{42}O_4S·H_3N$ | 59379-70-3 |
| 26200 | μ-羟基-二(μ-十四酸)四氯化铬 | | Chromium, tetrachloro-μ-hydroxy[μ-(tetradecanoato-*O*:*O*')]*di*- | Myristo chromic chloride;Tetradecanoato chromic chloride hydroxide (1:2:4:1) | $C_{14}H_{28}Cl_4Cr_2O_3$ | 15659-56-0 |
| 26201 | 1-羟基-2-[γ-(2,4-二叔戊基苯氧基)丙基]萘甲酰胺 | | 1-Hydroxy-2-[γ-(2,4-*di*-*tert*-amylphenoxy)propyl]naphthamide | | | 41434-22-4 |
| 26202 | 2-羟基-3,5-二硝基苯甲酸 | 3,5-二硝基水杨酸 | Benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro- | 3,5-Dinitrosalicylic acid | $C_7H_4N_2O_7$ | 609-99-4 |
| 26203 | 2-羟基-3,5-二硝基苯甲酸单钠盐 | 3,5-二硝基水杨酸钠 | Benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro-, monosodium salt | Dinitrosalicylic acid sodium salt | $C_7H_4N_2O_7·Na$ | 46506-88-1 |
| 26204 | [1-[(2-羟基-3,5-二硝基苯)偶氮]-2-萘酚合(2-)][3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-), [1-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{36}H_{18}CrN_7O_{13}S·2Na$ | 70236-55-4 |
| 26205 | 8-羟基-5,7-二硝基-2-萘磺酸二钠盐 | 萘酚黄S;2,4-二硝基-1-萘酚-7-磺酸钠 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 8-hydroxy-5,7-dinitro-, disodium salt | Naphthol yellow S;Flavianic acid sodium salt | $C_{10}H_6N_2O_8S·2Na$ | 846-70-8 |
| 26206 | *Z*-(2-羟基-1,3,2-二氧硼戊环-4-基)-9-十八烯酸甲酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, (2-hydroxy-1,3,2-dioxaborolan-4-yl)methylester | | $C_{21}H_{39}BO_5$ | 89325-22-4 |
| 26207 | 3-羟基-*N*,*N*-二乙基苯胺 | 3-(二乙基氨基)苯酚 | 3-Hydroxy-*N*,*N*-diethylaniline | Phenol, 3-(diethylamino)- | $C_{10}H_{15}NO$ | 91-68-9 |
| 26208 | 2-羟基-4-(*N*,*N*-二正丁基)氨基-2'-羧 | | 2-Hydroxy-4-(*N*,*N*-*di*-*n*-butyl)amino-2'-carboxybenzophenone | Dbmap-ketoacid | | 54574-82-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基二苯甲酮 | | | | | |
| 26209 | 羟基封端的 3-氨基丙基-3-甲基丙烯酸基氧基丙基(聚硅氧烷与倍半硅氧烷)的甲酸酯(盐) | | Siloxanes, silsesquioxanes, 3-aminopropyl, 3-methacryloxypropyl, hydroxy-terminated, formates (salts) | | | 2994 |
| 26210 | 羟基封端的 3-氨基丙基甲基, 二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, 3-aminopropyl methyl, dimethyl, hydroxy-terminated | | | 160965-23-1 |
| 26211 | 羟基封端的(3-氨基丙基)乙烯基倍半硅氧烷的甲酸酯(盐) | | Silsesquioxanes, 3-aminopropyl vinyl, hydroxy-terminated, formates (salts) | | | 242475-60-1 |
| 26212 | 羟基封端的 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基二甲基硅氧烷与聚硅氧烷与醋酸酐和[3-(2,3-环氧丙氧基)丙基]二甲基氧基甲基硅烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, dimethyl, hydroxy-terminated, reaction products with acetic acid anhydride, and [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]dimethoxymethylsilane | | | 3192 |
| 26213 | 羟基封端的 3-[(2-氨乙基)氨基]丙甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, *di*-Me, hydroxy-terminated | | | 75718-16-0 |
| 26214 | 羟基封端的苯基丙基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, Ph Pr, hydroxy-terminated | | | 114697-07-3 |
| 26215 | 羟基封端的苯基硅倍半硅氧烷 | | Phenyl silsesquioxane, hydroxy-terminated | | | 181186-39-0 |
| 26216 | 羟基封端的(2-丙烯腈、1,3-丁二烯)的聚合物的二(马来酸单酯) | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, hydroxy-terminated, *bis*(hydrogen maleate) (ester) | Acrylonitrile, butadiene polymer, hydroxy-terminated, *bis*(hydrogen maleate) ester | | 69991-75-9 |
| 26217 | 羟基封端的 1,3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydroxy-terminated | Butadiene polymer, hydroxy terminated;1,3-Butadiene polymer, hydroxy-terminated;Polybutadiene glycol | | 69102-90-5 |
| 26218 | 羟基封端的 1,3-丁二烯的氢化均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydrogenated, | | | 3183 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸和 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸甲酯基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | hydroxy-terminated-,polymer with 5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | |
| 26219 | 羟基封端的二苯基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, hydroxy-terminated | | | 68951-93-9 |
| 26220 | 羟基封端的[二甲基二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基苯基硅倍半氧烷]的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, polymers with Me Ph silsesquioxanes, hydroxy-terminated | Hydrolysis-condensation product of methyltrichlorosilane, phenyltrichlorosilane, dimethyldichlorosilane, diphenyldichlorosilane, and water | | 110775-80-9 |
| 26221 | 羟基封端的二甲基-二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)、氯三甲基硅烷、盐酸、异丙醇、硅钠盐、[(乙烯基二甲基甲硅烷基)氧基]封端的二甲基-二苯基硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, hydroxy-terminated, reaction products with chlorotrimethylsilane, hydrochloric acid, *iso*-Pr alc., sodium silicate and [(ethenyldimethylsilyl)oxy]-terminated *di*-Me, *di*-Ph siloxanes | | | 68440-63-1 |
| 26222 | 羟基封端的二甲基二苯基甲基乙烯基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, diphenyl, methyl vinyl, hydroxy-terminated- | | | 4151 |
| 26223 | 羟基封端的二甲基硅氧烷和聚硅酮与聚乙二醇聚丙二醇单丁基醚的醚 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, hydroxy-terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol monobutyl ether | | | 129893-29-4 |
| 26224 | 羟基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与倍半硅氧烷二硅乙烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones *di*-Me, hydroxy terminated polymer with silsesquioxane and disilyethane | | | 231297-85-1 |
| 26225 | 羟基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与甲基氢化硅氧烷和[3-（环氧乙基甲 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, reaction products with Me hydrogen siloxanes and | Dimethyl siloxane, with methylhydrogen siloxane & | $(C_2H_6SiO)_x$ | 153890-18-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基）丙基]三甲氧基硅烷的反应产物 | | trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | glycidoxypropylytrimethoxysilane | | |
| 26226 | 羟基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与聚乙二醇聚丙二醇单-2-丙烯醚的醚 | | Siloxanes and silicones, diMe, hydroxy terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-2-propenylether | | | 192726-52-6 |
| 26227 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)与三甲氧基甲基硅烷和 3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙胺的反应物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, reaction products with trimethoxymethyl silane and 3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 179799-81-6 |
| 26228 | 羟基封端的二甲基硅氧烷和聚乙基硅水解产物处理的氧化硅 | | Silica treated with hydrolysis products of dimethyl siloxane, hydroxyterminated and polyethylsilicate | | | 1937 |
| 26229 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与硅酮)、丙烯酸丁酯、苯乙烯的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, polymers with Bu acrylate and styrene | | | 67923-15-3 |
| 26230 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与硅酮)和聚丙二醇一丁醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, ethers with polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 67762-96-3 |
| 26231 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | 二甲基羟基硅油乳液;羟乳;有机硅柔软剂 | Siloxanes and silicones, *di*-me, hydroxy-terminated | Dimethyl hydroxy silicone oil emulsion | | 70131-67-8 |
| 26232 | 羟基封端的[二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、带甲基倍半硅氧烷]的聚合物与甲基乙基酮-*O*,*O*',*O*''-(甲基次甲硅基)三肟、三甲氧基-[3-(环氧基甲氧基)丙基]硅烷、*N*-[3-(三甲氧基硅基)丙基]苯胺的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Mesilsesquioxanes, hydroxy-terminated, reaction products with Me Et ketone*O*,*O*',*O*''-(methylsilylidyne)trioxime, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane and *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]benzenamine | | | 123127-09-3 |
| 26233 | 羟基封端的[二甲基(硅氧烷与聚硅氧 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with | | | 123127-07-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷)、带甲基倍半硅氧烷]的聚合物与乙烯基次甲硅基三乙酸酯、羟基封端的二甲基硅氧烷甲基乙基酮-*O*,*O*',*O*''-(甲基次甲硅基)三肟、三甲氧基-[(3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷的反应产物 | | Mesilsesquioxanes, hydroxy-terminated, reaction products with ethenylsilylidynetriacetate, hydroxy-terminated*di*-Mesiloxanes, MeEtketone*O*,*O*',*O*''-(methylsilylidyne)trioximeandtrimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | | | |
| 26234 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)二钾盐 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, dipotassium salt | Dimethylsiloxane dipotassium salt | | 68957-02-8 |
| 26235 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、二氯甲基硅烷、聚丁二烯的反应产物 | | Siloxanes and Silicones,*di*-Me,hydroxy-terminated, reaction products with dichloromethylsilane and polybutadiene | | | 120547-49-1 |
| 26236 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和 3-氨丙基甲基-3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, polymers with 3-aminopropyl methyl 3-(oxiranylmethoxy)propyl silsesquioxanes, hydroxy-terminated | | | 142657-58-7 |
| 26237 | 羟基封端的[二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和苯基倍半硅氧烷]的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Ph silsesquioxanes, hydroxy-terminated | | | 109961-41-3 |
| 26238 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和 *N*-[3-(二甲氧基甲基硅烷基)丙基]乙二胺的反应产物 | | Siloxanes and Silicones,*di*-Me,hydroxy-terminated, reaction products with *N*-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]-1,2-ethanediamine | | | 106214-89-5 |
| 26239 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和甲基苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with Me Ph silsesquioxanes, hydroxy-terminated | | | 113355-05-8 |
| 26240 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和四氯苯基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, polymers with tetrachlorophenyl silsesquioxanes | Hydrolyzed dimethyldichlorosilane, tetrachlorophenyl trichlorosilane, | | 68957-05-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | trimethylchlorosilane polymer | | |
| 26241 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)钾盐 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, potassium salts | Poly[oxy(dimethylsilylene)], potassium terminated | | 70692-99-8 |
| 26242 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚丙二醇单壬基苯基醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, ethers with polypropylene glycol *mono*(nonylphenyl) ether | Siloxanes and silicones, dimethyl, polymer with polypropylene glycol nonylphenyl ether | | 73891-86-8 |
| 26243 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚乙二醇-聚丙二醇单甲醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Me ether | | | 155490-71-4 |
| 26244 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、氯三甲基硅烷、盐酸、异丙醇、硅酸钠的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, reaction products with chlorotrimethylsilane, hydrochloric acid, *iso*-Pr alc. and sodium silicate | | | 68440-70-0 |
| 26245 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、三甲氧基甲硅烷、*N*-[3(三甲氧基硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, reaction products with trimethoxymethylsilane and *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamine | | | 69430-37-1 |
| 26246 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基-三仲丁胺基硅烷和甲基三环己氨基硅烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, product with silanetriamine, 1-methyl-*N*,*N*',*N*''-*tris*(methylpropyl) and silanetriamine, *N*,*N*',*N*''-tricyclohexyl-1-methyl | | | 2016 |
| 26247 | 羟基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与 *N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺和三甲氧基(3-环氧乙基甲氧基)丙基硅烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me,hydroxy-terminated reaction products with 1,2-ethanediamine,*N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-polymer with trimethoxy(3-oxiranylmethoxy) propylilane | | | 183075-57-2 |
| 26248 | 羟基封端的二甲基硅氧烷与 *N*-(3-三甲氧基硅丙基)乙二胺和三甲氧基甲基 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, product with 1,2-ethanediamine, *N*-(3-(trimethoxysilyl)propyl)- and | | | 2015 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硅烷的反应产物 | | trimethoxymethylsilane | | | |
| 26249 | 羟基封端的二甲基硅氧烷与乙基三乙酰氧基硅烷和甲基三乙酰氧基硅烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me hydroxy terminated, product with ethyltriacetoxysilane and methyltriacetoxysilane | | | 2014 |
| 26250 | 羟基封端的二甲基硅氧烷与仲丁醇铝的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, reaction products with aluminum *sec*-butoxide | | | 128446-46-8 |
| 26251 | 羟基封端的二甲基-甲基-苯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me Ph, hydroxy-terminated | α,ω-Dihydroxypoly(methylphenylsiloxane); Methylphenylpolysiloxane(hydroxy terminated) | | 68440-73-3 |
| 26252 | 羟基封端的二甲基-[(甲基次甲硅基)三氧]三(硅氧烷与聚硅氧烷)、聚乙烯-聚丙烯-乙二醇单丁醚的醚化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [(methylsilylidyne) *tris* (oxy)] *tris*-,hydroxy-terminated, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 68937-56-4 |
| 26253 | 羟基封端的二甲基甲基乙烯基(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me vinyl, hydroxy-terminated | | | 67923-19-7 |
| 26254 | 羟基封端的二甲基甲基乙烯基甲基苯基硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, Me Ph, Me vinyl, hydroxy-terminated | | $(C_2H_6SiO)_x(C_3H_6SiO)_y(C_7H_8SiO)_z$ | 68083-15-8 |
| 26255 | 羟基封端的己基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, hexyl, hydroxy-terminated | | | 4184 |
| 26256 | 羟基封端的甲基倍半硅氧烷 | 甲基羟基硅油(208型) | Silsesquioxanes, me, hydroxy- terminated | Methyl hydroxy silicone oil 208 | | 68554-71-2 |
| 26257 | 羟基封端的甲基苯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me Ph, hydroxy-terminated | | | 80801-30-5 |
| 26258 | 羟基封端的 2-甲基-1, 3-丁二烯均聚 | | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, hydroxy-terminated | | $(C_5H_7)_x$ | 153857-77-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 26259 | 羟基封端的甲基硅倍半硅氧烷钙盐 | | Silsesquioxanes, methyl, hydroxy terminated, calcium salts | | | 111905-79-4 |
| 26260 | 羟基封端的甲基-3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, Me (3-oxiranylmethoxy)propyl, hydroxy-terminated | | | 6023 |
| 26261 | 羟基封端的甲基-3,3,3-三氟丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, hydroxy-terminated | Poly[oxy(methyl-3,3,3-trifluoropropylsilylene)]-α-hydro-ω-hydroxy- | | 68607-77-2 |
| 26262 | 羟基封端的甲基-3,3,3-三氟丙基-甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, Me vinyl, hydroxy-terminated | | | 68952-02-3 |
| 26263 | 羟基封端的甲基乙烯(硅氧烷与聚硅氧烷)和三甲氧基[3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, Me vinyl, hydroxy-terminated, reaction products with trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | | | 73891-89-1 |
| 26264 | 羟基封端的甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me vinyl, hydroxy-terminated | Polymethylvinylsiloxane, hydroxy end-blocked | | 68083-20-5 |
| 26265 | 羟基封端的聚丁二烯与异佛尔酮二异氰酸酯和丙烯酸羟乙基酯的反应产物 | | Hydroxy-terminated polybutadiene, reaction products with isophorone diisocyanate andhydroxyethy1 acrylate | | $(C_{17}H_{27}N_2O)_2(C_4H_6)_nO_2$ | 3205 |
| 26266 | 羟基封端的聚二甲基硅氧烷，聚甲基乙烯基硅氧烷与三甲氧基[3-（环氧乙烷及甲氧基）丙基硅烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, di-Me, Me vinyl, hydroxy-terminated, reaction products with trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | Dimethyl, methylvinyl siloxane | $(C_3H_8SiO)_x$ | 102782-94-5 |
| 26267 | 羟基封端的聚二甲基硅氧烷与硼酸的聚合物 | | Siloxanes and silicones, di-Me, hydroxy-terminated, polymers with boric acid | Dimethyl siloxane | $(C_2H_6SiO)_x$ | 104780-67-8 |
| 26268 | 羟基封端的聚硅氧烷和二甲基硅氧烷与甲基氢化硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, reaction products with Me hydrogen siloxanes | Dimethyl siloxane reaction withmethylhydrogen siloxane | $(C_2H_6SiO)_x$ | 153890-19-8 |
| 26269 | 羟基封端的羟甲基(聚)硅氧烷与抗坏 | | Siloxanes and silicones, hydroxy Me, hydroxy-terminated, | | | 135800-41-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 血酸形成的醚 | | ethers with ascorbic acid | | | |
| 26270 | 羟基封端的氢化-1,3-丁二烯均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydrogenated, hydroxy-terminated | Hydroxy-terminated hydrogenated polybutadiene;Polybutadiene, hydrogenated hydroxy terminated | | 68954-10-9 |
| 26271 | 羟基封端的氢化-1,3-丁二烯均聚物双[[4(或6)-甲基-3-[[[2-[(1-氧基-2-丙烯基)氧基]乙氧基]羰基]氨基]苯基]碳酸酯] | | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydrogenated, hydroxy-terminated, *bis*[[4(or6)-methyl-3-[[[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]carbonyl]amino]phenyl]carbanate] | | $C_{34}H_{38}O_{10}N_4\cdot(C_4H_8)_x$ | 352230-40-1 |
| 26272 | 羟基封端的[(1,2,3,6-四氢-1,3-二甲基-2,6-二氧代-7*H*-嘌呤-7-基)乙酰基]氧基、甲基(聚)硅氧烷 | | Me[(1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7*H*-purin-7-yl)acetyl]oxy, hydroxy-terminated siloxanes and Silicones | | | 128973-73-9 |
| 26273 | 羟基封端的乙氧基丙氧基化-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | 硅氧烷;二甲基硅氧烷共聚环氧乙烷、环氧丙烷 | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, ethoxylated propoxylated | Dimethylsiloxane, poly (oxyethylene oxypropylene) copolymer;Ethoxylated, propoxylated silicone oil | | 64365-23-7 |
| 26274 | 羟基封端二甲基硅氧烷与聚硅氧烷、2-丁酮、*O*,*O*′,*O*″-(甲基次甲基硅烷基)三肟的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated reaction porducts with 2-butanone, *O*,*O*′,*O*″-(methylsilylidyne)trioxime | | | 183075-62-9 |
| 26275 | 羟基封端二甲基硅氧烷与聚硅氧烷、己二酸、5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated, polymer with adipic acid, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 103070-04-8 |
| 26276 | 羟基封端二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydroxy-terminated reaction | | | 183075-63-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *O*,*O*′,*O*″-甲基次甲硅烷基-三肟-2-丁酮、*O*,*O*′,*O*’-乙基次甲硅烷基-三肟-2-丁酮的反应产物 | | products with 2-butanone, *O*,*O*',*O*''-methylsilylidyne trioxime and 2-butanone, *O*,*O*',*O*''-ethenylsilylidyne trioxime | | | |
| 26277 | 4 一羟基一4’-氟-1,1’-联苯 | | 4'-Fiuoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol | | | 324-94-7 |
| 26278 | 羟基古巴油萜及萜类化合物醋酸酯 | 石竹萜 | Terpenes and terpenoids, copaiba-oil, hydroxy, acetates | Caryophylleny terpenes | | 72230-85-4 |
| 26279 | 10-羟基癸酸 | | 10-Hydroxydecanoic acid | | | 1679-53-4 |
| 26280 | 1-羟基-3-癸酮 | | 3-Decanone, 1-hydroxy- | 1-Hydroxy-3-decanone | $C_{10}H_{20}O_2$ | 67633-95-8 |
| 26281 | 4-羟基-7-[(癸酰基)氨基]-3-[(2-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-7-[(1-oxodecyl)amino]-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{26}H_{31}N_3O_8S_2 \cdot 2Na$ | 71873-40-0 |
| 26282 | [3-(羟基合-.K.O)-4-[[2-(羟基合-.K.O)-1-萘基]偶氮合-.K.*N*1]-7-硝基-1-萘磺酰基合(3-)]铬 | | Chromium, [3-(hydroxy-.kappa.O)-4-[[2-(hydroxy-.kappa.O)-1-naphthalenyl]azo-.kappa.*N*1]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]- | | $C_{20}H_{10}CrN_3O_7S$ | 70236-49-6 |
| 26283 | 羟基和乙烯基封端的二甲基甲基-3,3,3-三氟丙基甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 3,3,3-trifluoropropyl, Me vinyl, hydroxy- and vinyl group-terminated | | | 133649-92-0 |
| 26284 | 羟基和乙烯基为端基的二甲基-甲基-3,3,3-三氟丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 3,3,3-trifluoropropyl, hydroxy- and vinyl group-terminated | | | 110475-04-2 |
| 26285 | *L*-羟基琥珀酸 | *L*-苹果酸;*L*-羟基丁二酸;(*S*)-羟基丁二酸 | *L*-Gydroxy butanedioic acid | *L*-Malic acid;Butanedioic acid, hydroxy-, (*S*)- | $C_4H_6O_5$ | 97-67-6 |
| 26286 | 羟基化合物与含异腈酸酯基团的化合物之间形成的加成化合物 | | Adduct of hydroxy compound and acrylic compound with isocyanate group | | | 6002 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26287 | 羟基化卵磷脂 | | Lecithins, hydroxylated | | | 8029-76-3 |
| 26288 | 羟基化羊毛脂 | | Lanolin, hydroxylated | Hydroxylated lanolin | | 68424-66-8 |
| 26289 | 羟基化液体聚丁二烯 | | Polybutadiene, hydroxylated, liquid | | | 63231-65-2 |
| 26290 | 1-羟基环己磺酸单钠盐 | | Cyclohexanesulfonic acid, 1-hydroxy-, monosodium salt | | $C_6H_{12}O_4S·Na$ | 13489-81-1 |
| 26291 | 2-[2-[[2-(2-羟基-5-磺苯基)-二氮烯基]苯基亚甲基]联氨基]苯甲酸钠盐(1:1) | | Benzoic acid, 2-[2-[[2-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)diazenyl]phenylmethylene]hydrazinyl]-, sodium salt (1:1) | | $C_{20}H_{16}N_4O_6S·Na$ | 62625-22-3 |
| 26292 | 3-羟基-4-(4-磺苯基)偶氮-2-萘甲酸锶盐 | | 3-Hydroxy-4-(4-sulfophenyl)azo-2-naphthalencarboxylic acid strontium salt | | $C_{17}H_{10}N_2O_6SSr$ | 1593 |
| 26293 | 2-羟基-3-磺丙基-二甲基十二烷基铵内盐 | | 1-Dodecanaminium, *N*-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-*N*,*N*-dimethyl-, inner salt | Dimethyl (2-hydroxy-3-sulfopropyl)dodecylammonium hydroxide, inner salt | $C_{17}H_{37}NO_4S$ | 13197-76-7 |
| 26294 | 4-羟基-6-(3-磺基苯胺基)-萘-2-磺酸 | 2-(3-磺基苯基氨基）-8-萘酚基-6-磺酸 | 4-hydroxy-6-(3-sulfophenylamino)-naphthene-2-sulfonic acid | 2-(3-Sulfophenylamino)-8-naphthol-6-sulfonic acid | | 25251-42-7 |
| 26295 | 2-[[2-羟基-3-[[(4-磺基苯基)氨基]羰基]-1-萘基]偶氮]苯磺酸钡盐(1:1) | C.I.颜料红 151 | Benzenesulfonic acid, 2-[[2-hydroxy-3-[[(4-sulfophenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl] azo]-, barium salt (1:1) | | $C_{23}H_{17}N_3O_8S_2·Ba$ | 61013-97-6 |
| 26296 | 2-羟基-5-[[4-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(sulfopheyl)azo]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 85188-12-1 |
| 26297 | 2-羟基-5-磺基苯甲酸 | 3-磺基水杨酸;磺柳酸;3-羧基-4-羟基苯磺酸;磺基水 | 3-Sulfosalicylic acid | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-;Sulfosalicylic acid | $C_7H_6O_6S$ | 97-05-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 杨酸;硫柳酸 | | | | |
| 26298 | 2-羟基-5-磺基苯甲酸单钠盐 | 磺基水杨酸钠 | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, monosodium salt | Sodium sulfosalicylate | $C_7H_6O_6S·Na$ | 831-54-9 |
| 26299 | 1-(2-羟基-3-磺基丙基)吡啶鎓内盐 | | Pyridinium, 1-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-, inner salt | 2-Hydroxy-1-(1-pyridyl)-3-propanesulfonate | $C_8H_{11}NO_4S$ | 3918-73-8 |
| 26300 | α-(2-羟基-3-磺基丙基)-ω-壬基苯氧基聚(氧基-1,2-亚乙基)单钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-ω-nonylphenoxy-, monosodium salt | | | 75413-77-3 |
| 26301 | 3-羟基-4-[[2-磺基-4-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | 丽春红 S | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>3-hydroxy-4-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl) azo]phenyl]azo]-,<br>tetrasodium salt | 2-Hydroxy-1-[[4[(4-sulfophenyl)azo]-2-sulfophenyl] azo] naphthalene-3,6-disulfonic acid,<br>tetrasodium salt | $C_{22}H_{16}N_4O_{13}S_4$<br>·4Na | 6226-79-5 |
| 26302 | [2-[[[[2-羟基-3-磺基-5-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯基甲基]偶氮]-4-苯磺酸根合(6-)]-铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-),[2-[[[[2-hydroxy-3-sulfo-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato (6-)]-,<br>tetrasodium | | | 101678-62-0 |
| 26303 | [2-[[[[2-羟基-3-磺基-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯甲基]偶氮]-4-磺基苯甲酸根合(6-)]铜酸(4-)钠 | | Cuprate(4-),<br>[2-[[[[2-hydroxy-3-sulfo-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]<br>phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato (6-)]-, sodium | | | 90341-71-2 |
| 26304 | 4-羟基-6-[(磺基甲基)氨基]-5-[[2-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸锂钠 | | 2-naphthalenesulfonic acid,<br>4-hydroxy-6-[(sulfomethyl)amino]-5-[[2-[[2-(sulfooxy)ethyl]<br>sulfonyl]phenyl]azo]-, lithium sodium salt | | | 193486-85-0 |
| 26305 | 4-羟基-7-[(磺基甲基)氨基]-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-8-[[2-磺基<br>-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>4-hydroxy-7-[(sulfomethyl)amino]-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-8-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt (9CI) | | | 479665-94-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]偶氮]-2-萘磺酸钠盐(9CI) | | | | | |
| 26306 | 2-[4-[[2-羟基-1-[[(5-磺基-1-萘基)氨基]羰基]-1-丙烯基]偶氮]苯基]-6-甲基苯并噻唑磺酸铵钾盐、三氯化氢(3:1:2)、2,2,2''-次氮基三(乙醇)的化合物(1:1) | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[2-hydroxy-1-[[(5-sulfo-1-naphthalenyl)amino]carbonyl]-1-propenyl]azo]phenyl]-6-methyl-, ammonium potassium salt(3:1:2), trihydrochloride, compd. with 2,2,2"-nitrolotris(ethanol)(1:1) | | | 118658-97-2 |
| 26307 | 3-羟基-4-[(1-磺基萘-2-基)二氮烯]-2-萘甲酸的锶盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[2-(1-sulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]-, strontium salt (1:1) | | $C_{21}H_{14}N_2O_6S\cdot Sr$ | 15792-20-8 |
| 26308 | 2-羟基-5-[(5-磺基-1-萘基)偶氮]-苯甲酸二钠盐 | | 2-Hydroxy-5-[(5-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-benzoic acid disodium salt | | | 106033-66-3 |
| 26309 | 2-羟基-5-[(5-磺基-2-萘基)偶氮]-苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(5-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, sodium salt | | | 83784-08-1 |
| 26310 | 4'-[(1-羟基-4-磺基-2-萘基)偶氮]-5,6'-二甲基-4-[[4-[(苯磺酰)氧]苯基]偶氮]-[1,1'-联苯基]-2,2'-二磺酸三钠盐 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4'-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5,6'-dimethyl-4-[[4-[(phenylsulfonyl)oxy]phenyl]azo]-, trisodium salt | | | 159317-41-6 |
| 26311 | 8-羟基-7-[(6-磺基-2-萘基)偶氮基]-5-喹啉磺酸二钠盐 | | 5-Quinolinesulfonic acid, 8-hydroxy-7-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, disodium salt | 7-(6-Sulfo-2-naphthylazo)-8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, disodium salt | $C_{19}H_{13}N_3O_7S_2\cdot 2Na$ | 56932-43-5 |
| 26312 | 7-羟基-8-[(4-磺基-1-萘基)偶氮]-1,3-萘二磺酸钾钠盐 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, potassium sodium salt | | $C_{20}H_{14}N_2O_{10}S_3\cdot xK\cdot xNa$ | 83006-79-5 |
| 26313 | 3-羟基-4-[(4-磺基-1-萘基)偶 | 酸性苋菜红;鸡冠 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, | Acid amaranth;Amaranth;Food amaranth | $C_{20}H_{14}N_2O_{10}S_3$ | 915-67-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-2,7 萘二磺酸三钠盐 | 花红;食用苋菜红;对磺基萘偶氮 R 盐 | 3-hydroxy-4-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt | red;C.I. Food red 9 | ·3Na | |
| 26314 | 2-羟基-4-磺基-1-萘重氮盐 | | 1-Naphthalenediazonium, 2-hydroxy-4-sulfo-, inner salt | | $C_{10}H_6N_2O_4S$ | 887-76-3 |
| 26315 | [2-[[[[2-羟基-5-磺基-3-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮]苄基]偶氮]-5-磺基苯甲酸(5-)]合铜酸三钠 | | Cuprate(3-), [2-[[[[2-hydroxy-5-sulfo-3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)]-, trisodium | [2-[[[[2-Hydroxy-5-sulfo-3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrmidinyl)amino]phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(5-)]cuprate(3-), trisodium | $C_{24}H_{11}Cl_3CuN_7O_9S_2·3Na$ | 70161-20-5 |
| 26316 | 2-羟基-5-[(6-磺基-2-亚萘基)偶氮]苯甲酸二钠盐 | C.I.媒染黄 3 | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{17}H_{12}N_2O_6S·2Na$ | 6054-97-3 |
| 26317 | ω-羟基-ω'-(磺基氧基)-α,α'-(亚氨二-2,1-乙二基)双聚(氧-1,2'-乙二基)-*N*-牛脂烷基衍生物单铵盐 | 牛脂烷基乙氧基化硫酸氢酯单铵盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .omega.-hydroxy-.omega.'-(sulfooxy)-.alpha.,.alpha.'-(imino*di*-2,1-ethanediyl)*bis*-, *N*-tallow alkyl derivs., monoammonium salts | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, mono(hydrogen sulfate) (ester), monoammonium salt | | 68917-86-2 |
| 26318 | 4-羟基-6-[(磺甲基)氨基]-5-[[2-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰]苯基]偶氮]-2-萘磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-6-[(sulfomethyl)amino]-5-[[2-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 193486-84-9 |
| 26319 | 4-羟基-3-[(1-磺酸基-2-萘基)偶氮]-5-[[4-[[3-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]胺基]-6-[[4-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]胺基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-2,7-二磺酸萘 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5-[[4-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]- | | $C_{39}H_{34}N_8O_{22}S_7$ | 7461 |
| 26320 | 4-羟基-3-[[4-[2-(磺酰氧基)乙氧基]苯基]偶氮]-7-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4-[2-(sulfooxy)ethoxy]phenyl]azo]-7-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-, disodium salt | | $C_{22}H_{16}Cl_3N_5O_9S_2·2Na$ | 71701-31-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 6-羟基己基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 6-hydroxyhexyl group-terminated | | | 132778-15-5 |
| 26322 | 6-羟基己基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)的[3-(三氟甲基)苯基]氨基甲酸酯 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 6-hydroxyhexyl group-terminated, [3-(trifluoramethyl)phenyl]carbamates | | | 473266-22-7 |
| 26323 | 6-羟基己基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与 2-噁庚酮均聚物的二酯化物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 6-hydroxyhexyl group-terminated, diesters with 2-oxepanone homopolymer | | | 132778-12-2 |
| 26324 | 6-羟基己甲基-2-[7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基]二甲基硅氧烷与聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 6-hydroxyhexyl, Me 2-[7-oxabicyclo[4.1.0]hep-3-yl]- | | | 500343-64-6 |
| 26325 | 3-羟基己酸甲酯 | | Methyl-3-hydroxy hexanoate | | $C_7H_{14}O_3$ | 21188-58-9 |
| 26326 | 羟基己酸内酯均聚物-2-[(2-丙烯酰基)氧]乙酯 | | 2-Oxepanone, homopolymer, 2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | | 110489-05-9 |
| 26327 | 羟基己酸内酯与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Caprolactone, neopentyl glycol polymer;Neopentyl glycol, ε-caprolactone polymer | $(C_6H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2)_x$ | 69089-45-8 |
| 26328 | 6-羟基己酸内酯与 2,2-双羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | ε-Caprolactone, pentaerythritol polymer | $(C_6H_{10}O_2·C_5H_{12}O_4)_x$ | 35484-93-6 |
| 26329 | 3-羟基己酸乙酯 | | Hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester | Ethyl 3-hydroxyhexanoate | $C_8H_{16}O_3$ | 2305-25-1 |
| 26330 | 4-羟基-3-(4-甲氨基-苯偶氮)-苯磺酸 | | 4-Hydroxy-3-(4-methylamino-phenylazo)-benzenesulfonic acid | | | 2284 |
| 26331 | 4-羟基-6-(甲氨基)-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-6-(methylamino)- | | $C_{11}H_{11}NO_4S$ | 2245 |
| 26332 | 1'-羟基-6'-甲氨基-2,2'-偶氮萘 | | 1'-Hydroxy-6'-methylamino-2,2'-azonaphthalene-1,3',5-trisulf | | $C_{21}H_{14}N_3O_{10}S_3$ | 2318 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3',5 三磺酸钠盐 | | onic acid, sodium salt | | ·3Na | |
| 26333 | 4-羟基-5-[[4-(甲氨基)-6-[[3-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]苯基]氨基]-1,3,5,-三嗪-2-基]氨基]-3-[(2-磺酸苯基)偶氮]萘-2,7-二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-(methylamino)-6-[[3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | $C_{30}H_{22}Cl_3N_{11}O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 72139-15-2 |
| 26334 | *N*-[4-[(2-羟基-5-甲苯基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]phenyl]- | 4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide | $C_{15}H_{15}N_3O_2$ | 2832-40-8 |
| 26335 | [4-[[2-羟基-5-(甲磺酰)苯]偶氮]-5-甲基-2-苯基吡唑-3-酮合(2-)][*N*-[7-羟基-8-[[2-羟基-5-(甲磺酰)苯]偶氮]-1-萘]乙酰胺合]钴酸钠盐 | | Cobaltate, [4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-2-phenylpyrazol-3-onato(2-)][*N*-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-1-naphthyl]acetamidato]-, sodium | | $C_{36}H_{29}CoN_7O_9S_2 \cdot Na$ | 70236-41-8 |
| 26336 | 4-羟基-7-*N*-甲基氨基-2-萘磺酸 | | 2-*N*-Aphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-7-*N*-methylamino- | | | 22346-43-6 |
| 26337 | 3-羟基-4-[[2-甲基-5-(苯氨基)羰苯基]偶氮]-*N*-(4-氯苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide,3-hydroxy-4-[[(2-methyl-5-[(phenylamino)carbony]phenyl]azo]-*N*-(4-chlorophenyl)- | | $C_{31}H_{23}N_4O_4Cl$ | 2170 |
| 26338 | 4-羟基-α-甲基苯丙醇 | 4-(对羟基苯基)-2-丁醇 | Benzenepropanol, 4-hydroxy-α-methyl- | 4-(*p*-Hydroxyphenyl)-2-butanol | $C_{10}H_{14}O_2$ | 69617-84-1 |
| 26339 | 2-羟基-5-甲基-1,3-苯二甲醇 | | 1,3-Benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl- | | $C_9H_{12}O_3$ | 91-04-3 |
| 26340 | 3-羟基-5-甲基-1,2-苯二甲酸(γ) | γ-椰油酸 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-hydroxy-5-methyl- | γ-Cocinic acid | | 4821-91-4 |
| 26341 | 4-羟基-6-甲基-1,3-苯二甲酸 | α-椰油酸 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy-6-methyl- | α-Cocinic acid | | 4436-02-6 |
| 26342 | 5-羟基-3-甲基-1,2-苯二甲酸(β) | β-椰油酸 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-3-methyl- | β-Cocinic acid | | 4821-92-5 |
| 26343 | 4-羟基-3-[[4-甲基-3-[(苯基氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-1-萘磺酸单钠盐 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[4-methyl-3-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]az | | $C_{23}H_{19}N_3O_6S_2 \cdot Na$ | 3058-98-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | o]-, monosodium salt | | | |
| 26344 | 4-羟基-5-[[4-(甲基苯基氨基)-6-[[3-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-3-[(2-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸四钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-(methylphenylamino)-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[(2-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt | | | 111353-83-4 |
| 26345 | 1-羟基-4-[[3-甲基-1-苯基-4-[[(1-苯基-1*H*-四唑-5-基)-硫代]-甲基]-1*H*-吡唑-5-基]氧基]-*N*-(2-十四烷氧苯基)-2-萘甲酰胺 | | 1-Hydroxy-4-[[3-methyl-1-phenyl-4-[[(1-phenyl-1*H*-tetrazole-5-yl)thio]methyl]-1*H*-pyrazole-5-yl]oxy]-*N*-[2-(tetradecyloxy)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide | | | 80567-35-7 |
| 26346 | 1-(2-羟基-5-甲基苯基)-1-丙酮 | | 1-Propanone, 1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 938-45-4 |
| 26347 | 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 | | 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl- | 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone;1-Phenyl-2-hydroxy-2-methylpropan-1-one | $C_{10}H_{12}O_2$ | 7473-98-5 |
| 26348 | 2-羟基甲基-2-(苯基甲基)氨基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-[(phenylmethyl)amino]- | | | 61206-70-0 |
| 26349 | 3-羟基-*N*-(4-甲基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-(4-methylphenyl)- | | $C_{18}H_{15}NO_2$ | 3651-62-5 |
| 26350 | 4-[[4-[(4-羟基-3-甲基苯基)偶氮]苯基]氨基]-*N*-(甲基磺酰基)-3-硝基-苯磺酰胺单钠盐 | | Benzenesulfonamide, 4-[[4-[(4-hydroxy-3-methylphenyl)azo]phenyl]amino]-*N*-(methylsulfonyl)-3-nitro-, monosodium salt | *N*-[4-[(4-Hydroxy-3-methylphenyl)azo]phenyl]-2-nitro-4-[[(methylsulfonyl)imino]sulfonyl]benzenamine, sodium salt | $C_{20}H_{19}N_5O_7S_2\cdot Na$ | 75198-81-1 |
| 26351 | 2-[[4-[[4-[(2-羟基-5-甲基苯基)偶氮]苯基]氨基]-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基]甲基氨基]-乙磺酸单钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[[4-[[4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]phenyl]amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-, monosodium salt | 2-[4-[3-[*N*-Methyl-*N*-(2-sulfoethyl)amino]-5-methoxy-2,4,6-triazin-1-ylamino]phenylazo]-4-methylphenol, sodium salt | $C_{20}H_{23}N_7O_5S\cdot Na$ | 67892-96-0 |
| 26352 | 4-[[4-[(4-羟基-2-甲基苯基)偶氮]苯 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(4-hydroxy-2-methylphenyl) | 4-[[4-[(4-Hydroxy-2-methylphenyl) azo] | $C_{19}H_{16}N_4O_6S\cdot$ | 70865-20-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨基]-3-硝基苯磺酸单钠盐 | | azo] phenyl]amino]-3-nitro-, monosodium salt | phenyl] amino]-3-nitrobenzenesulfonic acid, sodium salt | Na | |
| 26353 | 3-羟基-*N*-(2-甲基苯基)-4-[(2,4,5-三氯苯基)偶氮]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-(2-methylphenyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]- | | $C_{24}H_{16}Cl_3N_3O_2$ | 6535-46-2 |
| 26354 | 4-羟基-α-甲基苯甲醇 | | Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-methyl- | | | 2380-91-8 |
| 26355 | 2-羟基-4-甲基苯甲醛 | | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde | | | 698-27-1 |
| 26356 | 2-羟基-3-甲基苯甲酸 | 邻甲基水杨酸 | 3-Methyl salicylic acid | *o*-Methyl salicylic acid;Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl- | $C_8H_8O_3$ | 83-40-9 |
| 26357 | 3-羟基-2-甲基苯甲酸 | | 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid | | $C_8H_8O_3$ | 603-80-5 |
| 26358 | 3-羟基-4-甲基苯甲酸 | | 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid | | $C_8H_8O_3$ | 586-30-1 |
| 26359 | 2-羟基-3-甲基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester | | $C_9H_{10}O_3$ | 23287-26-5 |
| 26360 | 2-羟基-4-甲基-苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid,2-hydroxy-4-methyl-,methyl ester | | | 4670-56-8 |
| 26361 | 2-羟基-5-甲基苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-methyl-, ethyl ester | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 34265-58-2 |
| 26362 | 2-羟基-3-甲基苯甲酸与 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸、6-氨基 4-羟基-2-萘磺酸和 2,2'-(1,2-乙二基)二(5-氨基苯磺酸)的反应产物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, reaction products with 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid and 2,2'-(1,2-ethenediyl) *bis*[5-aminobenzenesulfonic acid] | | $C_{14}H_{14}N_2O_6S_2\cdot C_{10}H_9NO_7S_2\cdot C_{10}H_9NO_4S\cdot C_8H_8O_3$ | 94825-60-2 |
| 26363 | 4-羟基-1-甲基-3-[[4-(苯偶氮基)苯基]偶氮基]-2(1*H*)-喹啉酮 | | 2(1*H*)-Quinolinone, 4-hydroxy-1-methyl-3-[[4-(phenylazo) phenyl]azo]- | | $C_{22}H_{17}N_5O_2$ | 73287-67-9 |
| 26364 | 5-羟基-6-甲基-3,4-吡啶二甲醇辛酸二酯 | | Octanoic acid, diester with 5-hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol | | | 106483-04-9 |
| 26365 | 5-羟基-6-甲基-3,4-吡啶二甲醇盐酸 | | 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, hydrochloride | | $C_8H_{11}NO_3\cdot HCl$ | 58-56-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | | | | |
| 26366 | 3-羟基-1-甲基丙基壬烷-1-酯 | | 3-Hydroxy-1-methylproply nonane-1-oate | | | 89457-52-3 |
| 26367 | (*4S*)-4-羟基-3-甲基-2-(2-丙炔-1-基)-2-环戊烯-1-酮 | | (*4S*)-4-Hydroxy-3-methyl-2-(2-propyn-1-yl)-2-cyclopenten-1-one | | $C_9H_{10}O_2$ | 77087-34-4 |
| 26368 | 4-羟基-3-甲基-2-(2-丙炔-1-基)-2-环戊烯-1-酮 | | 4-Hydroxy-3-methyl-2-(2-propyn-1-yl)-2-cyclopenten-1-one | | $C_9H_{10}O_2$ | 41301-27-3 |
| 26369 | 2-羟基-2-甲基丙酸 | 2-羟基异丁酸;2-甲基乳酸;醋酮酸 | Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl- | 2-Hydroxy isobutyric acid | $C_4H_8O_3$ | 594-61-6 |
| 26370 | 2-羟基-2-甲基丙酸甲酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, methyl ester | Methyl 2-methyllactate | $C_5H_{10}O_3$ | 2110-78-3 |
| 26371 | 3-羟基-2-甲基-丙酸甲酯 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-methyl-methyl ester | | | 80657-57-4 |
| 26372 | (*4S*)-4-羟基-3-甲基-2-(2-丙烯-1-基)-2-环戊烯-1-酮 | | (*4S*)-4-Hydroxy-3-methyl-2-(2-propen-1-yl)-2-cyclopenten-1-one | | $C_9H_{12}O_2$ | 22373-75-7 |
| 26373 | 4-羟基-3-甲基-2-(2-丙烯-1 基)-2-环戊烯-1-酮 | | 4-Hydroxy-3-methyl-2-(2-propen-1-yl)-2-cyclopenten-1-one | | $C_9H_{12}O_2$ | 29605-88-7 |
| 26374 | 4-羟基-3-甲基-2-(2-丙烯-1-基)-2-环戊烯-1-酮与(*4S*)-4-羟基-3-甲基-2-(2-丙烯-1-基)-2-环戊烯-1-酮的混合物 | | 4-Hydroxy-3-methyl-2-(2-propen-1-yl)-2-cyclopenten-1-one, mix with (*4S*)-4-Hydroxy-3-methyl-2-(2-propen-1-yl)-2-cyclopenten-1-one | | $C_9H_{12}O_2 \cdot C_9H_{12}O_2$ | 8289 |
| 26375 | *N*-(羟基甲基)-2-丙烯酰胺与 1,3-丁二烯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | Styrene, butadiene, N-methylolacrylamide polymer | $(C_8H_8 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_4H_6)_x$ | 26591-53-7 |
| 26376 | 4’-羟基-2-甲基丙烯酰苯胺 | | Acrylanilide, 4'-hydroxy-2-methyl- | 4'-Hydroxy-2-methylacrylanilide;*N*-(4-Hydroxyphenyl)-2-methyl-2-propenamide;2-Propenamide, *N*-(4-hydroxyphenyl)-2-methyl- (9CI) | $C_{10}H_{11}NO_2$ | 19243-95-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26377 | 4’-羟基-*N*-甲基丙烯酰苯胺-2-丙烯腈与丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸十二酯、甲基丙烯酸和丙烯酸-4-羟基丁酯的共聚物 | | 4'-Hydroxymethacrylanilid, 2-acrylonitrile, ethyl acrylate, methyl acrylate, dodecyl acrylate, methacryl acid, 4-hydroxybutyl acrylate copolymer | | | 2399 |
| 26378 | 4’-羟基-甲基丙烯酰苯胺与 2-丙烯腈、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | 4'-Hydroxylmethacrylanilid,2-acrylonitrile,ethylacrylate,methylacrylate,methacrylic acid copolymer | | | 122988-13-0 |
| 26379 | 4’-羟基甲基丙烯酰苯胺与 2-丙烯腈、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、1-乙烯基-2-吡咯烷酮和亚甲基琥珀酸的共聚物 | | 4'-Hydroxymethacrylanilid, 2-acrylonitrile, ethyl acrylate, methyl acrylate,1-vinyl-2-pyrrolideinone, methylenesuccinic acid copolymer | | | 132261-43-9 |
| 26380 | 4’-羟基-*N*-甲基丙烯酰苯胺与 2-丙烯腈、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸-2-羟基乙酯的共聚物 | | 4'-Hydroxymethacrylanilid, 2-acrylonitrile, ethyl acrylate, ethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, copolymer | | | 2400 |
| 26381 | 4’-羟基-*N*-甲基丙烯酰苯胺与 2-丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸乙酯的共聚物 | | 4'-Hydroxylmethacrylanilid,2-acrylonitrile,methylmethacrylate,ethylacrylate copolymer | | | 119417-67-3 |
| 26382 | 4’-羟基-*N*-甲基丙烯酰苯胺与 2-丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸的共聚物 | | 4'-Hydroxymethacrylanilid,2-acrylonitrile,methyl methacrylate,methacrylic acid copolymer | | | 72063-23-1 |
| 26383 | 3-羟基-3-[[[2-(甲基丙烯酰基氧基)乙基]氨基]羰基)戊二酸 | | 3-Hydroxy-3-([[2-(methacryloyloxy)ethyl]amino]carbonyl)pentanedioic acid | | | 3598 |
| 26384 | 2-羟基-2-(2-[[2-(甲基丙烯酰基氧基)乙基]氨基]-2-氧乙基)丁二酸 | | 2-Hydroxy-2-(2-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]amino]-2-oxoethyl)succinic acid | | | 3597 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26385 | [2-[4-(2-羟基-2-甲基丙酰基)苯氧基]乙氧基]-*N*-[6-[[2-[4-(2-羟基-2-甲基丙酰基)苯氧基]乙氧基]羰基氨基]己基]甲酰胺 | | [2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropionyl)phenoxy]ethoxy]-*N*-[6-[[2-[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenoxy]ethoxy]carbonylamino]hexyl carboxyamide | | | 7408 |
| 26386 | 2-[4-[[1-(羟基甲基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1*H*-吡唑基-4-基]偶氮基]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸钠盐 | | 2-[4-[[1-(Hydroxymethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]phenyl]-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, monosodium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[1-(hydroxymethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]phenyl]-6-methyl-, monosodium salt;2-[p-[[1-(Hydroxymethyl)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yl]azo]phenyl-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, monosodium salt | $C_{19}H_{17}N_5O_5S_2 \cdot Na$ | 25983-65-7 |
| 26387 | β-羟基-4-甲基砜基-D-苯基丙氨酸乙酯 | | Ethyl ester of β-hydroxy-4-(methylsulfonyl)-D-phenylalanine | | C12H17NO5S | 36983-12-7 |
| 26388 | 3-羟基-4-[(4-甲基-2-磺苯基)偶氮]-2-萘甲酸钡 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-, barium salt (1:1) | D and C Red No. 6, barium lake | $C_{18}H_{14}N_2O_6S \cdot Ba$ | 17852-98-1 |
| 26389 | [3-羟基-4-[(2-甲基-4-磺苯基)偶氮]-2-萘羧酸根合(2-)-$O^2$,$O^3$]锰 | | Manganese, [3-hydroxy-4-[(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylato(2-)-$O^2$,$O^3$]- | 3-Hydroxy-4-((2-methyl-4-sulfophenyl)azo)-2-naphthalenecarboxylic acid, manganese(2+) salt (1:1) | $C_{18}H_{12}MnN_2O_6S$ | 83864-26-0 |
| 26390 | 3-羟基-4-[(4-甲基-3-磺基苯基)偶氮]-2-萘甲酸钙盐 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-3-sulfophenyl)azo]-, calcium salt | | | 73718-60-2 |
| 26391 | 3-羟基-4-[(4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-2-萘甲酸锶盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-, strontium salt (1:1) | 3-Hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylic acid, strontium salt (1:1) | $C_{18}H_{14}N_2O_6S \cdot Sr$ | 73612-29-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26392 | 3-羟基-4-[(4-甲基-3-磺基苯基)偶氮]-2-萘甲酸锶盐(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-3-sulfophenyl)azo]-, strontium salt (1:1) | | | 129984-37-8 |
| 26393 | 2-[4-[5-羟基-3-甲基-1-(4-甲基)苯基-4-吡唑基偶氮]苯基]乙醇 | | 2-[4-[5-Hydroxy-3-methyl-1-(4-methyl)phenyl-4-pyrazolylazo]phenyl]ethanol | | $C_{19}H_{20}O_2N_4$ | 3011 |
| 26394 | 1-羟基-4-[[3-甲基-4-[[(5-甲基-1,3,4-噁二唑-2-基)硫代]-甲基-1-苯基-1*H*-吡唑-5-基]氧基]-*N*-(4-十四烷氧苯基)-2-萘甲酰胺 | | 1-Hydroxy-4-[[3-methyl-4-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-yl)thio]methyl]-1-phenyl-1*H*-pyrazol-5-yl]oxy]-*N*-[4-(tetradecyloxy)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide | | | 107703-70-8 |
| 26395 | 2-羟基-2-甲基-1-[4-(1-甲基乙烯基)苯基]-1-丙基酮均聚物 | | 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylethenyl)phenyl]-, homopolymer | | | 163702-01-0 |
| 26396 | 2-羟基-2-甲基-1-[4-(1-甲基乙烯基)苯基]-1-丙酮 | | 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylethenyl)phenyl]- | | | 101649-40-5 |
| 26397 | 2-羟基-2-甲基-1-[4-(1-甲基乙烯基)苯基]-1-丙酮均聚物 | | 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylethenyl)phenyl]-, homopolymer | | | 115055-18-0 |
| 26398 | 7-羟基-5-甲基-2-(甲硫基)-1,2,4-三唑并[1,5-a]嘧啶-6-甲酸 | | 1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid, 7-hydroxy-5-methyl-2-(methylthio)- | | $C_8H_8N_4O_3S$ | 63059-40-5 |
| 26399 | 2-羟基-3-甲基-6-(1-甲乙基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 2-hydroxy-3-methyl-6-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 490-03-9 |
| 26400 | 2-羟基-6-甲基-3-(1-甲乙基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 2-hydroxy-6-methyl-3-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 54783-36-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | 3-羟基-2-甲基-4-喹啉羧酸 | | 4-Quinolinecarboxylic acid, 3-hydroxy-2-methyl- | | $C_{11}H_9NO_3$ | 117-57-7 |
| 26402 | 4-羟基-7-[*N*-甲基-[6-氯-4-(间-磺基苯氨基)-1,3,5-三氮杂苯-2-基]氨基]-2-萘磺酸双钠盐 | | 4-Hydroxy-7-[*N*-methyl-[6-chloro-4-(*m*-sulfoanilino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid, disodium salt | | $C_{20}H_{14}ClN_5O_7S_2{\cdot}2Na$ | 2309 |
| 26403 | 4-羟基-7-[*N*-甲基-[6-氯-4-(间磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-萘磺酸 | | 4-Hydroxy-7-[*N*-methyl-[6-chloro-4-(*m*-sulfoanilino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid | | $C_{20}H_{16}ClN_5O_7S_2$ | 2310 |
| 26404 | 1-羟基一N-甲基-2-萘甲酰胺 | | 1-Hydroxy-*N*-methyl-2- naphthalenecarboxamide | | C12H11NO2 | 62353-81-5 |
| 26405 | 羟基甲基脲 | 羟甲基脲 | Urea, (hydroxymethyl)- | Hydroxymethylurea | $C_2H_6N_2O_2$ | 1000-82-4 |
| 26406 | [*R*-(*R**, *R**)]*N*-[1-(羟基甲基)-2-羟基-2-[4-(甲〇基磺酰基)苯基]乙基]-2,2-二氯乙酰胺 | | [*R*-(*R**,*R**)]*N*-[1-hydroxymethyl-2-hydroxyl-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-2,2-dichloroacetamide | | $C_{12}H_{15}Cl_2NO_5S$ | 7888 |
| 26407 | 2-羟基-2-甲基-1-[4-(2-羟基乙氧基)苯]-1-丙酮 | | 1-Propanone,<br>2-hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-methyl- | | $C_{12}H_{16}O_4$ | 106797-53-9 |
| 26408 | 5-羟基-7-甲基三氮吲哚利嗪 | 三氮吲哚利嗪 | 5-Hydroxy-7-methyltriazoindolizine | | | 0129 |
| 26409 | 5-羟基-7-甲基-1,3,4-三氮吲哚利嗪钠盐 | 三氮吲哚利嗪钠盐 | 5-Hydroxy-7-methyl-1,3,4-triazoindolizine sodium salt | | | 0128 |
| 26410 | 1-羟基-4-甲基-6-(2,4,4-三甲苯基)吡啶酮乙醇胺复合盐(1:1) | 去屑剂 | 2(1*H*)-Pyridinone,<br>1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-, compd. with 2- aminoethanol (1:1) | Octopirox;Piroctone olamine | $C_{14}H_{23}NO_2{\cdot}C_2H_7NO$ | 68890-66-4 |
| 26411 | 羟基甲基三乙醇胺 | | Ethanaminium,<br>2-hydroxy-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, hydroxide | *Tris*(2-Hydroxyethyl)methylammonium hydroxide;*Tris*(2-Hydroxyethyl)methylammonium, hydroxide;Methyltriethanolammonium | $C_7H_{18}NO_3{\cdot}HO$ | 33667-48-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hydroxide | | |
| 26412 | 7-羟基-5-甲基-[1,2,4]三唑并[1,5-*a*]嘧啶 | 5-甲基-7-羟基-1,3,4-三吖唠哚嗪 | [1,2,4]Triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-7-ol, 5-methyl- | 5-Methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine | $C_6H_6N_4O$ | 2503-56-2 |
| 26413 | 2-[[[3-(4-羟基-4-甲基戊基)-3-环己烯-1-基]亚甲基]氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[[[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexen-1-yl]methylene]amino]-, methyl ester | Methyl *N*-[[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexen-1-yl]methylidene]anthranilate | $C_{21}H_{29}NO_3$ | 68039-34-9 |
| 26414 | 2-[[4-(4-羟基-4-甲基戊基-3-环己烯-1-基)亚甲基]氨基]苯甲酸甲酯 | 丽兰霜 | Benzoic acid, 2-[[[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexen-1-yl]methylene]amino]-, methyl ester | Benzoic acid, 2-[[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexen-1-yl]methylene]amino-, methyl ester;2-[[[4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexen-1-yl]methylene]amino]benzoic acid, methyl ester;Lyral, methyl anthranilate Schiff's base;Methyl N-[[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexen-1-yl]methylidene]anthranilate | $C_{21}H_{29}NO_3$ | 67634-12-2 |
| 26415 | 3-(4-羟基-4-甲基戊基)-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)- | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 51414-25-6 |
| 26416 | 4-(4'-羟基-4'-甲基戊基)-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)- | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 31906-04-4 |
| 26417 | 4-羟基-4-甲基-2-戊酮 | 双丙酮醇;二丙酮醇 | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone | 2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl-;Diacetone alcohol | $C_6H_{12}O_2$ | 123-42-2 |
| 26418 | 3-羟基-4-[(2-甲基-4-硝基苯基)偶 | | 2-Naphthalenecarboxamide, | | $C_{25}H_{20}N_4O_4$ | 6410-32-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]-*N*-(2-甲苯基)-2-萘甲酰胺 | | 3-hydroxy-4-[(2-methyl-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-methylphenyl)- | | | |
| 26419 | 3-羟基-4-[(2-甲基-5-硝基苯基)偶氮]-*N*-(2-甲基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-methylphenyl)- | | $C_{25}H_{20}N_4O_4$ | 6655-84-1 |
| 26420 | 4-羟基-1-甲基-3-[(3-硝基苯基)偶氮]-2(1H)-喹啉酮 | C.I.分散黄 5 | 2(1*H*)-Quinolinone, 4-hydroxy-1-methyl-3-[(3-nitrophenyl)azo]- | | $C_{16}H_{12}N_4O_4$ | 6439-53-8 |
| 26421 | 4-羟基-1-甲基-3-[(4-硝基苯基)偶氮]-2(1*H*)喹啉酮 | | 2(1*H*)-Quinolinone, 4-hydroxy-1-methyl-3-[(4-nitrophenyl)azo]- | 4-Hydroxy-3-(*p*-nitrophenylazo)-*N*-methyl-2-quinolone | $C_{16}H_{12}N_4O_4$ | 10114-46-2 |
| 26422 | 3-羟基-4-[(2-甲基-4-硝基苯)偶氮]-*N*-(4-甲苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methyl-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(4-methylphenyl)- | | | 79665-27-3 |
| 26423 | 2-羟基-5-[[5-甲基-4-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]-2-(3-磺丙氧基)苯基]偶氮]苯甲酸三钠盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[5-methyl-4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)azo]-2-(3-sulfopropoxy)phenyl]azo]-, trisodium salt | | $C_{23}H_{21}N_5O_{12}S_2$ ·3Na | 74186-17-7 |
| 26424 | 3-(羟基甲基)-2-辛酮 | | 2-Octanone, 3-(hydroxymethyl)- | | | 59591-78-5 |
| 26425 | 4,4'-[(2-羟基-5-甲基-1,3-亚苯基)双(亚甲基)]双-1,3-苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4,4'-[(2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene)*bis*(methylene)]*bis*- | | | 93933-64-3 |
| 26426 | 羟基甲基亚磺酸钙盐(2:1) | | Methanesulfinic acid, hydroxy-, calcium salt (2:1) | | | 22374-97-6 |
| 26427 | 1-羟基-13-甲基-16-氧-17-磺基-3,6,9,12-四氧杂-15-氮杂十九烷-19-酸-15-椰子烷基衍生物二钠盐 | | 3,6,9,12-Tetraoxa-15-azanonadecan-19-oic acid, 1-hydroxy-13-methyl-16-oxo-17-sulfo-, 15-coco alkyl derivs., disodium salts | | | 174662-94-3 |
| 26428 | (2-羟基-1-甲基乙基)甲基二牛脂基烷 | | Quaternary ammonium compounds, | *di*(Tallow | | 68554-09-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基季铵氯化物 | | (2-hydroxy-1-methylethyl) methylditallow alkyl, chlorides | alkyl)hydroxypropylmethylammonium chloride | | |
| 26429 | α-[2-[(2-羟基甲基乙氧基)羰基]氨基]甲基乙基]-ω-[2-[[(2-羟基甲基乙氧基)羰基]氨基]甲基乙氧基]聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[2-[(2-hydroxymethylethoxy)carbonyl]amino]methylethyl]-ω-[2-[[(2-hydroxymethylethoxy)carbonyl]amino]methylethoxy]- | | | 406946-42-7 |
| 26430 | 2-羟基-2-甲基-1-(4-异丙基苯基)-1-丙酮 | | 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]- | 1-(4'-Isopropylphenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanone | $C_{13}H_{18}O_2$ | 69673-85-4 |
| 26431 | 羟基甲亚磺酸单钠盐 | 甲醛次硫酸氢钠;吊白块;雕白块 | Sodium bisulfoxylate formaldehyde | Methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt | $CH_4O_3S·Na$ | 149-44-0 |
| 26432 | 4-[[[3-[[2-羟基-3-[[(2-甲氧苯基)氨基]羰基]-1-萘基]偶氮]-4-甲苯基]磺酰基]氧]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 4-[[[3-[[2-hydroxy-3-[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl] azo]-4-methylphenyl]sulfonyl]oxy]-, methyl ester | 1-[[5-[[[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]oxy]sulfonyl]-2-methylphenyl]azo]-3-[[(2-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthol | $C_{33}H_{27}N_3O_8S$ | 72066-77-4 |
| 26433 | 4-[[3-[[2-羟基-3-[[(4-甲氧苯基)]氨基]羰基]-1-萘偶氮]-4-甲基苯甲酰基]氨基]苯磺酸钙盐(2:1) | 颜料 247 | Benzenesulfonic acid, 4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-methoxyphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-4-methylbenzoyl]amino]-, calcium salt (2:1) | Benzenesulfonic acid, 4-[[3-[[2-hydroy-3-[[(4-methoxyphenyl)amino]carbonyl]naphth-1-yl]azo]-4-methybenzoyl] amino]-, calcium salt 2:1 | $C_{32}H_{26}N_4O_7S·1/2Ca$ | 43035-18-3 |
| 26434 | 1-羟基-4-[(4-甲氧基苯)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-[(4-methoxyphenyl)amino]- | 1-*p*-Anisidino-4-hydroxyanthraquinone | $C_{21}H_{15}NO_4$ | 23552-76-3 |
| 26435 | 3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-[(苯氨基)羰基]苯基]偶氮]-*N*-苯基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]-*N*-phenyl- | | $C_{31}H_{24}N_4O_4$ | 6410-29-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26436 | 3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-[(苯氨基)羰基]苯基]偶氮]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl] phenyl] azo]- | | $C_{25}H_{20}N_4O_4$ | 56396-10-2 |
| 26437 | 3-羟基-4-[2-甲氧基-5-[(苯氨甲酰基)苯基]偶氮]-*N*-(3-硝基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl] azo]-*N*-(3-nitrophenyl)- | 1-(2-Methoxy-5-phenylcarbamoylphenylazo)-2-hydroxy-3-(3-nitrophenylcarbamoyl)naphthalene | $C_{31}H_{23}N_5O_6$ | 6448-96-0 |
| 26438 | 3-羟基-*N*-(4-甲氧基苯基)-4-(苯基偶氮)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-(4-methoxyphenyl)-4-(phenylazo)- | 3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphth-*p*-anisidide | $C_{24}H_{19}N_3O_3$ | 17947-32-9 |
| 26439 | 3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)2-丙烯酸 | 阿魏酸;4-羟基-3-甲氧基肉桂酸 | 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- | Ferulic acid;4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid | $C_{10}H_{10}O_4$ | 1135-24-6 |
| 26440 | 3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2-丙烯酸乙酯 | | 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, ethyl ester | | | 4046-02-0 |
| 26441 | 4-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- | | $C_{11}H_{14}O_3$ | 122-48-5 |
| 26442 | 3-羟基-*N*-(4-甲氧基苯基)-4-[(4-甲基苯基)偶氮]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-(4-methoxyphenyl)-4-[(4-methylphenyl)azo]- | | $C_{25}H_{21}N_3O_3$ | 13824-00-5 |
| 26443 | 3-羟基-4-[[2-甲氧基-5-[(苯基甲基)磺酰基]苯基]偶氮]-*N*-苯基-2-萘甲酰胺 | 颜料红 258 | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylmethyl)sulfonyl]phenyl] azo]-*N*-phenyl- | | $C_{31}H_{25}N_3O_5S$ | 57301-22-1 |
| 26444 | 4-羟基-3-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-1-萘磺酸单钠盐 | C.I.酸性红 4 | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)azo]-, monosodium salt | | $C_{17}H_{14}N_2O_5S\cdot Na$ | 5858-39-9 |
| 26445 | (2-羟基-4-甲氧基苯基)(2-羟苯基)甲酮 | | Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)(2-hydroxyphenyl)- | | $C_{14}H_{12}O_4$ | 131-53-3 |
| 26446 | 2-[[(4-羟基-3-甲氧基苯基)亚甲基] | | Benzoic acid, | | $C_{16}H_{15}NO_4$ | 72927-84-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基]苯甲酸甲酯 | | 2-[[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]amino]-, methyl ester | | | |
| 26447 | 3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)羊毛甾醇-2-丙烯酸酯 | | 9,19-Cyclolanost-24-en-3-ol, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2- propenoate, (3β)- | | | 21238-33-5 |
| 26448 | 1-(4-羟基-3-甲氧基苯基)乙酮 | | Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- | | $C_9H_{10}O_3$ | 498-02-2 |
| 26449 | 2-羟基-3-甲氧基苯甲醛 | 邻香草醛;邻香兰素 | 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde | *o*-Vanillin;Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy- | $C_8H_8O_3$ | 148-53-8 |
| 26450 | 3-羟基-p-甲氧基苯甲醛 | | 3-Hydroxy-4methoxy benxaldehyde | | C8H8O3 | 621-59-0 |
| 26451 | 4-羟基-3-甲氧基苯甲醛 | 香兰素;3-甲氧基-4-羟基苯甲醛;香草醛 | 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde | Vanillin;Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy- | $C_8H_8O_3$ | 121-33-5 |
| 26452 | 4-羟基-3-甲氧基苯甲酸 | 香草酸 | 4-Hydroxy-3-methoxy benzoic acid | Vanillic acid;Benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- | $C_8H_8O_4$ | 121-34-6 |
| 26453 | 4-羟基-3-甲氧基苯甲酸甲酯 | 香草酸甲酯;4-羟基-3-甲氧基苯甲酸甲酯 | Benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester | Methyl 4-hydroxy-3-mehtoxybenzoate;Methyl vanillate | $C_9H_{10}O_4$ | 3943-74-6 |
| 26454 | 4-羟基-3-甲氧基苯甲酸乙酯 | 香草酸乙酯;4-羟基-3-甲氧基苯甲酸乙酯 | Benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester | Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate;Ethyl vanillate | $C_{10}H_{12}O_4$ | 617-05-0 |
| 26455 | 4-羟基-3-甲氧基苯乙酸 | 高香草酸 | Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- | | $C_9H_{10}O_4$ | 306-08-1 |
| 26456 | 4-羟基-3-甲氧基扁桃酸 | | Benzeneacetic acid, α,4-dihydroxy-3-methoxy- | | $C_9H_{10}O_5$ | 55-10-7 |
| 26457 | N-[（4-羟基-3-甲氧基）苄基]壬酰胺 | 壬酰香草胺 | Nonanamide, *N*-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]- | Nonanoyl vanilylamide | $C_{17}H_{27}NO_3$ | 2444-46-4 |
| 26458 | 3-羟基-*N*-(2-甲氧基-3-二苯并呋喃 | | 2-Naphthalenecarboxamide, | | $C_{24}H_{17}NO_4$ | 2672-81-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2-萘甲酰胺 | | 3-hydroxy-*N*-(2-methoxy-3-dibenzofuranyl)- | | | |
| 26459 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 紫外线吸收剂 UV-9;(2-羟基-4-甲氧苯基)苯基酮 | 2-Hydroxy-4-methoxy benzophenone | Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-;Ultraviolet absorbent UV-9 | $C_{14}H_{12}O_3$ | 131-57-7 |
| 26460 | 2-羟基-5-[[4-[[[[2-甲氧基-4-[(3-磺苯基)偶氮]苯基]氨基]羰基]氨基]苯基]偶氮]苯甲酸二钠盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[[[[2-methoxy-4-[(3-sulfophenyl)azo]phenyl]amino] carbonyl]amino]phenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{27}H_{22}N_6O_8S\cdot 2Na$ | 7248-45-5 |
| 26461 | 4-羟基-3-(4-甲氧基-2-磺基苯基偶氮)-6-甲氨基-2-萘磺酸钠盐 | | Sodium salt 4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfophenylazo)-6-methylamino-2-naphthalenesulfonic acid | | $C_{17}H_{15}N_3O_7S_2\cdot 2Na$ | 2250 |
| 26462 | 4-羟基-3-[[2-甲氧基-5-甲基-4-[(4-苯磺基)偶氮]苯基]偶氮]-7-(苯氨基)-2-萘磺酸与[次氮基三(2,1-亚乙基氧)]三(丙醇)的化合物(1:2) | | 2-Naphthalene sulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(4-sulfophenyl)azo] phenyl]azo]-7-(phenylamino) compd. with [nitrilo*tris*(2,1-ethanediyloxy)]*tris*[propanol](1:2) | | | 124649-82-7 |
| 26463 | 3-羟基-*N*-(4-甲氧基-2-甲基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-*N*-(4-methoxy-2-methylphenyl)- | | $C_{19}H_{17}NO_3$ | 3689-20-1 |
| 26464 | 2-羟基-*N*-(4-甲氧基-2-甲基苯基)-1-[[4-[(4,5,6,7-四氯-1-氧代-1*H*-异吲哚-3-基)氨基]苯基]偶氮]-11*H*-苯并[*a*]咔唑-3-甲酰胺 | | 2-Hydroxy-*N*-(4-methoxy-2-methylphenyl)-1-[[4-[(4,5,6,7-tetrachloro-1-oxo-1*H*-isoindol-3-yl) amino]phenyl]azo]-11*H*-benzo[*a*]carbazole-3-carboxamide | | | 103621-96-1 |
| 26465 | 2-羟基-4-甲氧基-6-甲基苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-6-methyl-, ethyl ester | | $C_{11}H_{14}O_4$ | 6110-36-7 |
| 26466 | 4-羟基-3-[[2-甲氧基-5-甲基-4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-7-(苯基氨 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(4-sulfophenyl) azo] | | $C_{30}H_{25}N_5O_8S_2\cdot 2Na$ | 6227-14-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2-萘磺酸二钠盐 | | phenyl]azo]-7-(phenylamino)-, disodium salt | | | |
| 26467 | 6-羟基-5-[(2-甲氧基-5-甲基-4-磺苯基)偶氮]2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-,<br>disodium salt | | $C_{18}H_{16}N_2O_8S_2\cdot 2Na$ | 25956-17-6 |
| 26468 | 2-羟基-5-[[2-甲氧基-5-甲基-4-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯甲酸二钠盐 | | Benzoic acid,<br>2-hydroxy-5-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(4-nitro-2-sulfophenyl ) azo]phenyl] azo]-, disodium salt | 2-Hydroxy-5-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(4-nitro-2-sulfophenyl) azo] phenyl] azo]benzoic acid, disodium<br>salt;5-[[2-Methoxy-5-methyl-4-(2-sulfo-4-nitrophenyl) azo] phenylazo]-2-hydroxybenzoic acid, disocium salt | $C_{21}H_{17}N_5O_9S\cdot 2Na$ | 68833-61-4 |
| 26469 | (*R*)-4-羟基-2-[3-甲氧基-1-甲基-3-氧代-1-丙烯基氨基]-单钾盐苯乙酸 | | Benzeneacetic acid,<br>4-hydroxy-2-[3-methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl-amino]-monopotassium salt, (*R*)- | | | 69416-61-1 |
| 26470 | 3-羟基-4-[2-甲氧基-5-偶氮氨基碳酰基]-*N*-(3-硝基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide,<br>3-hydroxy-4-[2-methoxy-5-aminoccarbonylazo]-*N*-(3-nitrophenyl)- | | $C_{25}H_{19}N_5O_6$ | 2171 |
| 26471 | 2-[5-羟基-3-甲氧基羰基-4-[5-[3-甲氧基羰基-5-氧代-1-(2,5-二磺酰氧苯基)-2-吡唑啉-4-亚基]-1,3-戊二烯基]-2-吡唑啉-1-基]-1,4-苯二磺酸四钾盐 | | Tetrapotassium<br>2-[5-hydroxy-3-methoxycarbonyl-4-[5-[3-methoxycarbonyl-5-oxo-1-(2,5-disulfonatophenyl)-2-purazolin-4-ylidene]-1,3-pentadienyl]-2-pyrazolin-1-yl] benzene-1,4-disulfonate | | | 155600-38-7 |
| 26472 | 4-羟基-3-(2-甲氧基-4-硝基苯基偶氮)-1-萘磺酸钠 | | 4-Hydroxy-3-(2-methoxy-4-nitophenylazo)-1-naphthalene sulfonic acid, sodium | | $C_{17}H_{12}N_3O_7S\cdot Na$ | 2331 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26473 | 3-羟基-4-[(2-甲氧基-4-硝基苯基)偶氮]-*N*-1-萘基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide,3-hydroxy-4-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-*N*-1-naphthalenyl- | | | 6407-71-2 |
| 26474 | 3-羟基-4-[(2-甲氧基-5-硝基苯基)偶氮]-*N*-(3-硝基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-*N*-(3-nitrophenyl)- | 3-Hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-3'-nitro-2-naphthanilide;1-(2-Methoxy-5-nitrophenylazo)-2-hydroxy-3-(3-nitrophenylcarbamoyl)naphthalene | $C_{24}H_{17}N_5O_7$ | 6471-49-4 |
| 26475 | 6-羟基-5[(2-甲氧基-4-硝基苯)偶氮基]-2-甲基-1*H*-苯并[*de*]异喹啉-1,3-(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3-(2*H*)-dione, 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-2-methyl- | 4-Hydroxy-3-(2-methoxy-4-nitrophenylazo)-*N*-methyl-1,8-naphthalenedicarboximide | $C_{20}H_{14}N_4O_6$ | 42357-98-2 |
| 26476 | 2-(羟基甲氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(hydroxymethoxy)- | | | 13149-79-6 |
| 26477 | 5-羟基间苯二甲酸 | | 5-Hydroxyisophthalic acid | | $C_8H_6O_5$ | 618-83-7 |
| 26478 | *N*-羟基降冰片-5-烯-2,3-二甲酰亚胺 | | *N*-Hydroxynorborn-5-ene-2,3-dicarboximide | 4,7-Methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy- | $C_9H_9NO_3$ | 21715-90-2 |
| 26479 | *N*-(羟基-聚亚乙基氧)亚乙基-*N*-(2-羟基-2-苯基)乙基-*N'*-(2-羟基-2-苯基)乙基-*N''*-正十八烷基-*N''*-(羟基-聚亚乙基氧)亚乙基一缩二乙二胺 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with α-[[(2-hydroxyethyl)[2-[[2-[(2-hydroxyethyl)octadecylamino]ethyl](2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]amino]methyl]benzenemethanol (2:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{42}H_{73}N_3O_4$ | 68310-21-4 |
| 26480 | 8-羟基喹啉 | 喔星 | 8-Hydroxyquinoline | 8-Quinolinol;Oxine | $C_9H_7NO$ | 148-24-3 |
| 26481 | 8-羟基-5-喹啉磺酸 | 8-羟基喹啉-5-磺酸 | 8-Quinolinol-5-sulfonic acid | 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid;Oxin-5-sulfonic acid;5-Quinolinesulfonic acid, 8-hydroxy- | $C_9H_7NO_4S$ | 84-88-8 |
| 26482 | 2-(3-羟基-2-喹啉基)-1*H*-苯并[*f*]茚并-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Benz[*f*]indene-1,3(2*H*)-dione, 2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)- | 3-Hydroxy-2-(benz[*f*]indan-1,3-dione-2-yl)quinoline | $C_{22}H_{13}NO_3$ | 42757-85-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26483 | 3-[(8-羟基-7-喹啉基)偶氮基]苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[(8-hydroxy-7-quinolinyl)azo]-, monosodium salt | | | 94109-25-8 |
| 26484 | 2-(3-羟基-2-喹啉基)-1*H*-茚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)- | | | 12223-85-7 |
| 26485 | 8-羟基喹啉铜 | | Copper 8-quinolinolate | Copper oxinate;Copper, *bis*(8-quinolinolato-$N^1$,$O^8$)- | $C_{18}H_{12}CuN_2O_2$ | 10380-28-6 |
| 26486 | 6-羟基-2(1*H*)-喹啉酮 | | 6-Hydroxy-2(1*H*)-quinolinone | | | 19315-93-6 |
| 26487 | 7-羟基喹啉酮 | | 2(1*H*)-Quinolinone, 7-hydroxy- | | $C_9H_7NO_2$ | 70500-72-0 |
| 26488 | 2-羟基喹喔啉 | | 2(1H)-Quinoxalinone | 2-Hydroxyquinoxaline | $C_8H_6N_2O$ | 1196-57-2 |
| 26489 | 3-羟基-*L*-酪氨酸 | *L*-β-(3,4-二羟基苯)丙氨酸;*L*-3-(3,4-二羟基苯)丙氨酸 | *L*-3-Hydroxytyrosine | *L*-β-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine;*L*-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine;*L*-Tyrosine, 3-hydroxy- | $C_9H_{11}NO_4$ | 59-92-7 |
| 26490 | D-3-羟基酪氨酸 | *D*-3-(3,4-二羟基苯)丙氨酸 | *D*-Tyrosine, 3-hydroxy- | *D*-3-(3,4-Dihydroxyphenyl) alanine | | 5796-17-8 |
| 26491 | 4-羟基-(1,1'-联苯)磺酸与甲醛的聚合物钠盐 | | (1,1'-Biphenyl)sulfonic acid, 4-hydroxy-, polymer with formaldehyde, sodium salt | p-Phenylphenolsulfonic acid, formaldehyde polymer sodium salt | $(C_{12}H_{10}O_4S\cdot CH_2O)_x\cdot xNa$ | 72928-70-2 |
| 26492 | 2-[[6-羟基(1,1'-联苯)-3-基]甲酰基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[[6- hydroxy-(1,1'-biphenyl)-3-yl]carbonyl]- | | | 84627-04-3 |
| 26493 | *N*-[4-[[4-羟基(1,1'-联苯)-3-基]偶氮]苯基]乙酰胺 | | *N*-[4-[[4-hydroxy(1,1'-biphenyl)-3-yl]azo]phenyl]acetamide | | $C_{20}H_{17}N_3O_2$ | 70660-54-7 |
| 26494 | 4'-羟基-[1,1'-联苯]-4-甲酸 | | 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid | | | 58574-03-1 |
| 26495 | 羟基磷酰乙酸 | | Acetic acid, hydroxyphosphono- | | $C_2H_5O_6P$ | 23783-26-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26496 | 6-羟基-5-[(3-硫苯)偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid<br>6-hydroxy-5-[(3-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | | | 2347-72-0 |
| 26497 | *N*-(2-羟基-3-硫丙基)-*N*,*N*-二甲基-1-十六烷基铵内盐 | | 1-Hexadecanaminium, *N*-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-<br>*N*,*N*-*di*methyl-, inner salt | | | 7425-12-9 |
| 26498 | 3-羟基-4-[(2-硫代-1-萘基)偶氮]-2-萘羧酸锶(1:1) | | 2-Naphthalenecarboxylic acid,<br>3-hydroxy-4-[(2-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, strontium salt (1:1) | 3-Hydroxy-4-[(2-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylic acid, strontium salt (1:1) | $C_{21}H_{14}N_2O_6S\cdot Sr$ | 73612-33-6 |
| 26499 | 2-[(2-羟基-6-硫-1-萘基)偶氮]苯甲酸二钠 | | Benzoic acid, 2-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, disodium salt | | | 5858-87-7 |
| 26500 | 2-羟基-5-[(8-硫-2-萘基)偶氮]苯甲酸钠 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(8-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, sodium salt | | | 83784-09-2 |
| 26501 | 4-[(2-羟基-6-硫-1-萘基)偶氮]苯甲酸锶盐(2:1) | | Benzoic acid, 4-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, strontium salt (2:1) | | | 250640-08-5 |
| 26502 | 2-羟基-*N*,*N*,*N*,*N*′,*N*′,*N*′-六甲基-二氯化-1,3-丙二铵 | | 1,3-Propanediaminium,<br>2-hydroxy-*N*,*N*,*N*,*N*′,*N*′,*N*′-hexamethyl-, dichloride | | $C_9H_{24}N_2O\cdot 2Cl$ | 55636-09-4 |
| 26503 | 3-羟基-*N*-[3-(4-吗啡啉基)丙基]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide,<br>3-hydroxy-*N*-[3-(4-morpholinyl)propyl]- | *N*-(3-Morpholinopropyl)-3-hydroxy-2-naphthoamide | $C_{18}H_{22}N_2O_3$ | 10155-47-2 |
| 26504 | 4-羟基吗啉 | | 4-Hydroxymorphorine | | | 5765-63-9 |
| 26505 | 6-羟基-4(1*H*)嘧啶酮 | | 4(1*H*)-Pyrimidinone, 6-hydroxy- | | $C_4H_4N_2O_2$ | 1193-24-4 |
| 26506 | 4-羟基-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy- | | $C_{10}H_8O_7S_2$ | 578-85-8 |
| 26507 | 8-羟基-1,6-萘二磺酸 | | 1,6-Naphthalenedisulfonic acid, 8-hydroxy- | | $C_{10}H_8O_7S_2$ | 117-43-1 |
| 26508 | 7-羟基-1,3-萘二磺酸二钾盐 | 2-萘酚-6,8-二磺酸二钾 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt | Potassium 2-naphthol-6,8-disulfonate | $C_{10}H_8O_7S_2\cdot 2K$ | 842-18-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26509 | 8-羟基-1,6-萘二磺酸二钠盐 | | 1,6-Naphthalenedisulfonic acid, 8-hydroxy-, disodium salt | | | 83732-80-3 |
| 26510 | 7-羟基-1,3-萘二磺酸钾盐 | 2-萘酚-6,8-二磺酸单钾 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, potassium salt | G 盐;Monopotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate | $C_{10}H_8O_7S_2·xK$ | 13846-08-7 |
| 26511 | 4-羟基-2,7-萘二磺酸双钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-, disodium salt | 4-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt | $C_{10}H_8O_7S_2·2Na$ | 20349-39-7 |
| 26512 | 4-羟基-1-萘磺酸 | 1-萘酚-4-磺酸;尼文酸 | 1-Naphthol-4-sulfonic acid | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-;Nevileand winther's acid | $C_{10}H_8O_4S$ | 84-87-7 |
| 26513 | 4-羟基-1-萘磺酸单钠盐 | 1-萘酚-4-磺酸钠 | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt | Sodium-1-naphthol-4-sulfonate | $C_{10}H_8O_4S·Na$ | 6099-57-6 |
| 26514 | 6-羟基-2-萘磺酸-单钠盐与间甲苯酚、甲醛和重亚硫酸钠盐的反应产物 | | 2-Naphthalene sulfonic acid,6-hydroxy-, monosodium salt ,reaction products with *m*-cresol formaldehyde and sodium bisulfite sodium salts | | | 97862-19-6 |
| 26515 | 6-羟基-2-萘磺酸单钠盐与亚硫酸二钠、甲醛和甲基苯酚的聚合物 | 阴离子表面活性剂 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, monosodium salt, polymer with disodium sulfite, formaldehyde and methylphenol | Cresol, formaldehyde, 6-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid sodium salt, sodium sulfite polymer | $(C_{10}H_8O_4S·C_7H_8O·CH_2O·H_2O_3S·3Na)_x$ | 73003-46-0 |
| 26516 | 6-羟基-2-萘磺酸、甲醛、甲酚的聚合物钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer with formaldehyde and methylphenol, sodium salt | Cresol, formaldehyde, (6-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, polymer | $(C_{10}H_8O_4S·C_7H_8O·CH_2O)_x·xNa$ | 68540-70-5 |
| 26517 | 5-羟基-萘-1-磺酸钠 | | Sodium 5-hydroxynaphthalene-1-sulfonate | | | 5419-77-2 |
| 26518 | 6-羟基萘-2-磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, sodium salt (1:1) | | $C_{10}H_8O_4S·Na$ | 135-76-2 |
| 26519 | 4-羟基萘-1-磺酸-*N,N,N*-三丁苯甲基铵盐 | | Benzenemethanaminium,*N*,*N*,*N*-tributyl-, salt with 4-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid(1:1) | Tributylbenzylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate | $C_{19}H_{34}N·C_{10}H_7O_4S$ | 102561-46-6 |
| 26520 | 6-羟基-2-萘磺酸与甲醛、3-甲酚和 4-甲酚的聚合物钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, polymer with formaldehyde, 3-methylphenol and 4-methylphenol, sodium | Formaldehyde, *p*-cresol, *m*-cresol, 6-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid | $(C_{10}H_8O_4S·C_7H_8O·C_7H_8O·C$ | 67786-28-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salt | polymer, sodium salt | $H_2O)_x \cdot xNa$ | |
| 26521 | 4-[(4-羟基-1-萘基)苯基亚甲基]-1(4*H*)-萘酮 | | 1(4*H*)-Naphthalenone, 4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]- | | $C_{27}H_{18}O_2$ | 145-50-6 |
| 26522 | [4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯磺酸与甲胺(1:1)]的化合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, compd. with methanamine (1:1) | | | 85030-27-9 |
| 26523 | 7-[[[3-[[4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯基]偶氮]苯基]磺酰]氨]-1,3-萘二磺酸钠钾盐 | | Sodium potassium 7-[[[3-[[4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]-1,3-naphthalenedisulfonate | | | 141880-36-6 |
| 26524 | 2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯甲酸-$C_{7-11}$支链与直链烷基酯 | | Benzoic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, $C_{7-11}$ branched and linear alkyl esters | | | 85480-58-6 |
| 26525 | 2-[(4-羟基-1-萘基)偶氮]苯甲酸-$C_{7-11}$支链与直链烷基酯 | | Benzoic acid, 2-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, $C_{7-11}$ branched and linear alkyl esters | | | 85480-59-7 |
| 26526 | 2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-[(4-磺苯基)偶氮]苯磺酸二钠盐 | 比布列西猩红;新品酸性红 | Benzenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-[(4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | Biebrich scarlet | $C_{22}H_{16}N_4O_7S_2 \cdot 2Na$ | 4196-99-0 |
| 26527 | 4-[(4-羟基-1-萘基)偶氮基]苯磺酸单钠盐 | 酸性橙Ⅰ;金橙Ⅰ;1-萘酚偶氮对苯磺酸钠;橙黄Ⅰ | Benzenesulfonic acid, 4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt | Orange I | $C_{16}H_{12}N_2O_4S \cdot Na$ | 523-44-4 |
| 26528 | 2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮基]-5-甲基苯磺酸钡盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-methyl-, barium salt | | $C_{17}H_{14}N_2O_4S \cdot 1/2Ba$ | 108825-27-0 |
| 26529 | 2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮基]-5-甲基苯磺酸钙(2:1) | | Benzenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-methyl-, calcium salt (2:1) | | | 108825-28-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26530 | 5-(2-羟基-1-萘基)偶氮基-2-萘磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, sodium salt | $C_{20}H_{14}N_2O_4S\cdot Na$ | 68133-05-1 |
| 26531 | 4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-3-甲基苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3-methyl-, monosodium salt | | $C_{17}H_{14}N_2O_4S\cdot Na$ | 5850-86-2 |
| 26532 | 4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-3-甲基-苯磺酸与 2-氨基乙醇(1:1)的化合物 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3-methyl-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | | | 83155-79-7 |
| 26533 | 4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-3-甲基苯磺酸与 1-丁胺(1:1)的化合物 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3-methyl-, compd. with 1-butanamine (1:1) | | | 84878-19-3 |
| 26534 | 3-羟基-4-(1-萘基偶氮)-2,7-萘二磺酸二钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>3-hydroxy-4-(1-naphthalenylazo)-, disodium salt | | $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2\cdot 2Na$ | 5858-33-3 |
| 26535 | 6-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-2-萘磺酸钡 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) | 6-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid, barium salt (2:1) | $C_{20}H_{14}N_2O_4S\cdot 1/2Ba$ | 73612-37-0 |
| 26536 | 4-[(2-羟基-1-萘基） 偶氮]-1-萘磺酸单钠盐 | 酸性红 88(第一组成部分) | 1-Naphthalenesulfonic acid,<br>4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt | | $C_{20}H_{14}N_2O_4S\cdot Na$ | 1658-56-6 |
| 26537 | 2-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸钙 | | 1-Naphthalenesulfonic acid,<br>2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, calcium salt (2:1) | | $C_{20}H_{14}N_2O_4S\cdot 1/2Ca$ | 1103-39-5 |
| 26538 | *N*-(7-羟基-1-萘基)乙酰胺 | 1-乙酰氨基-7-萘酚 | Acetamide, *N*-(7-hydroxy-1-naphthalenyl)- | 1-Acetylamino-7-naphthol | $C_{12}H_{11}NO_2$ | 6470-18-4 |
| 26539 | 2-羟基-1-萘(甲)醛 | | 1-Naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy- | | $C_{11}H_8O_2$ | 708-06-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26540 | 2-羟基-1-萘甲醛[(2-羟基-1-萘基)亚甲基]腙 | | 1-Naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy-, [(2-hydroxy-1-naphthalenyl) methylene]hydrazone | | $C_{22}H_{16}N_2O_2$ | 2387-03-3 |
| 26541 | 1-羟基-2-萘甲酸 | 1-萘酚-2-羧酸;1,2-酸 | 1-Naphthol-2-carboxylic acid | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-; 1-Hydroxy-2-naphthoic acid | $C_{11}H_8O_3$ | 86-48-6 |
| 26542 | 2-羟基-3-萘甲酸 | 3-羟基-2-萘羧酸;2-萘酚-3-甲酸;2-萘酚-3-羧酸 | 2-Hydroxy-3-naphthoic acid | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-;2-Naphthol-3-carboxylic acid | $C_{11}H_8O_3$ | 92-70-6 |
| 26543 | 6-羟基-2-萘甲酸 | | 6-hydroxy-2-naphthalene carboxylic acid | | $C_{11}H_8O_3$ | 16712-64-4 |
| 26544 | 3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy- | | $C_{11}H_9NO_2$ | 3665-51-8 |
| 26545 | 2-羟基-1,4-萘醌 | | 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy- | | $C_{10}H_6O_3$ | 83-72-7 |
| 26546 | 5-羟基-1,4-萘醌 | | 1,4-Naphthalenedione, 5-hydroxy- | | $C_{10}H_6O_3$ | 481-39-0 |
| 26547 | 3-[(2-羟基-1-萘)偶氮]-1-苯基(甲基)吡啶翁的氯化物 | | Pyrldinium, 3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-pheny(Methyl)-Chlorlde | | | 80546-45-8 |
| 26548 | 8-羟基-1,3,6-萘三磺酸 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 8-hydroxy- | | $C_{10}H_8O_{10}S_3$ | 3316-02-7 |
| 26549 | 8-羟基-1,3,6-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, trisodium salt | | | 31894-34-5 |
| 26550 | 4-羟基哌啶-1-甲酸叔丁酯 | | t-Butyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate | | | 109384-19-2 |
| 26551 | 8-羟基-1,3,6-芘三磺酸三钠 | | 1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-hydroxy-, trisodium salt | | $C_{16}H_{10}O_{10}S_3 \cdot 3Na$ | 6358-69-6 |
| 26552 | 6-羟基嘌呤 | 次黄嘌呤;1,7-二氢-6*H*-嘌呤-6-酮 | Hypoxathine | 6*H*-Purin-6-one, 1,7-dihydro-;6-Hydropurine | $C_5H_4N_4O$ | 68-94-0 |
| 26553 | 7-羟基-3-(4-羟苯基)-4-苯并吡喃酮 | | 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone | | $C_{15}$-$H_{10}$-$O_4$ | 486-66-8 |
| 26554 | 7-羟基-4-(4'-羟苯基)-2-甲基 | | Ester of | | | 168110-59-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-(2',4'-二羟基)苯基苯并呋喃与6-重氮-5-氧-5,6-二氢-1-萘磺酸的酯 | | 7-hydroxy-4-(4'-hydroxyphenyl)-2-methyl-2-(2',4'-dihydroxy)phenylcoumarone with 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate | | | |
| 26555 | [2-[[[4-羟基-3-[[(2-羟苯基)亚甲基]氨基]苯基]磺酰]氨基]苯甲酸根合(3-)][1-[(2-羟基-4-硝苯基)偶氮]-2-萘酚合(2-)]铬酸(2-)钾钠盐 | | Chromate (2-), [2-[[[4-Hydroxy-3-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, potassium/sodium | | | 85407-92-7 |
| 26556 | 2-羟基-*N*-(2-羟丙基)-*N*,*N*-二甲基丙铵与植物油脂肪酸的二酯化物的甲基磺酸盐 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*-(2-hydroxypropyl)-*N*,*N*-dimethyl-, diesters with vegetable-oil fatty acids, Me sulfates (salts) | | | 95009-13-5 |
| 26557 | 2-羟基-*N*-(2-羟丙基)-*N*,*N*-二甲基-3,3'-二($C_{10-14}$烷氧基)丙烷氯化铵 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*-(2-hydroxypropyl)-*N*,*N*-dimethyl-, 3,3'-bis($C_{10-14}$-alkyloxy)derivs, chlorides | | | 84238-55-1 |
| 26558 | 2-羟基-*N*-[2-[(-羟丙基)[2-[(9-十八烯酰基)氧]丙基]氨基]乙基]-*N*-甲基-*N*-[2-[(9-十八烯酰基)氧]丙基]-1-丙胺硫酸甲酯盐 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*-[2-[(-hydroxypropyl)[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]propyl]amino]ethyl]-*N*-methyl-*N*-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]propyl]-, methyl sulfate (salt) | | | 111030-96-7 |
| 26559 | [3-[[5-(羟基-κ*O*)-4-[[1-(羟基-κ*O*)-6-(苯基氨基)-3-磺基-2-萘基-偶氮-κ$N^1$]-2-甲基苯基]偶氮]-1,5-萘二磺酸根合(5-)]铜酸钠与2,2',2''-三羟基三乙胺的化合物 | | Cuprate(3-), [3-[[5-(hydroxy-κ*O*)-4-[[1-(hydroxy-κ*O*)-6-(phenylamini)-3-sulfo-2-naphthalenyl-azo-κ$N^1$]-2-methylphenyl]azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium, compds with triethanolamine | | | 371159-68-1 |
| 26560 | [3-[[5-羟基-4-[1-羟基-6-(苯基氨 | | Cuprate(3-), | | | 118716-59-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-3-硫代-2-萘基]偶氮]-2-甲基苯基]偶氮]-1,5-萘二磺酸(5-)]合铜酸(3-)三钾 | | [3-[[5-hydroxy-4-[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)]-, tripotassium | | | |
| 26561 | 7-羟基-8-[[4-[1-[4-[(4-羟基苯基)偶氮]苯基]环己基]苯基]偶氮]萘-1,3-二磺酸钾钠盐 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[[4-[1-[4-[(4-hydroxyphenyl) azo]phenyl] cyclohexyl] phenyl]azo]-, potassium sodium salt | | $C_{34}H_{30}N_4O_8S_2 \cdot xK \cdot xNa$ | 72828-67-2 |
| 26562 | 4-[[1-羟基-6-[[[(5-羟基-6-苯基偶氮-7-磺基-2-萘基)氨基]羰基]氨基]-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸钠 | | Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthaleny]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | | | 83221-74-3 |
| 26563 | 4-[[1-羟基-6-[[[[5-羟基-6-(苯基偶氮)-7-磺基-2-萘基]氨基]羰基]氨基]-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸三钠盐 | | Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt | | $C_{34}H_{24}N_6O_{11}S_2 \cdot 3Na$ | 6598-63-6 |
| 26564 | 4-[[1-羟基-6-[[[[5-羟基-6-(苯基偶氮)-7-硫-2-萘基]氨基]羰基]氨基]-3-硫-2-萘基]偶氮]-1-萘磺酸钠 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | | | 83221-77-6 |
| 26565 | *N*-[[1-羟基-4-[[4-[[[1-(4-羟基苯基)-1*H*-四唑-5-基]硫]甲基]-1-(对硝苯基)-3-十一烷基-1*H*-吡唑-5-基]氧]-2-萘基]羰基]-β-氨基丙酸甲酯 | | β-Alanine, *N*-[[1-hydroxy-4-[[4-[[[1-(4-hydroxyphenyl)-1*H*-tetrazo-5-yl]thio]methyl]-1-(4-nitrophenyl)-3-undecyl-1*H*-pyrazol-5-yl]oxy]-2-naphthalenyl]carbonyl]-, methyl ester | | | 115716-61-5 |
| 26566 | 4-羟基-5-[[(2-羟基苯基)亚甲基]氨基]萘-2,7-二磺酸 | | 4-Hydroxy-5-[[(2-hydoxyphenyl) methylene]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid | | | 32266-60-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26567 | [2-羟基-3[[(2-羟基苯基)亚甲基]氨基]-5-硝基苯磺酸根合(3-)-$N^3$, $O^2$, $O^3$]铬 | | Chromium, [2-hydroxy-3-[[(2-hydroxyphenyl) methylene] amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)-$N^3$,$O^2$,$O^3$]- | | $C_{13}H_7CrN_2O_7S$ | 61931-84-8 |
| 26568 | 2-[[1-羟基-8-[(2-羟基苯甲酰基)氨基]-3,6-二硫-2-萘]偶氮]-1,5-萘二磺酸四钠(9 氯) | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[1-hydroxy-8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt(9CI) | | | 385764-96-5 |
| 26569 | 3-[[1-羟基-6-[[[[4-[(8-羟基-3,6-二磺基-1-萘基)偶氮]-2-甲氧基-5-甲基苯基]氨基]羰基]氨基]-3-磺基-2-萘基]偶氮]-4-甲氧基-苯甲酸四钠盐 | | Benzoic acid, 3-[[1-hydroxy-6-[[[[4-[(8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]amino]carbonyl] amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-methoxy-, tetrasodium salt | | $C_{37}H_{30}N_6O_{16}S_3$ ·4Na | 71873-47-7 |
| 26570 | 1-羟基-4-[2-[4-(1-羟基-3,6-二磺基-8-乙酰氨基-2-萘基偶氮)苯氧基]乙氧基]-*N*-十二烷基-2-萘甲酰胺的二钠盐 | | Disodium salt of 1-hydroxy-4-[2-[4-(1-hydroxy-3,6-*di*-sulfo-8-acetylamino-2-naphthylazo)phenoxy]ethoxy]-*N*-dodecyl-2-naphthamide | | | 63320-47-8 |
| 26571 | [4-羟基-3-[(2-羟基-3,5-二硝苯基)偶氮]-7-[(4-甲氧苯基)氨基]-2-萘磺酸基(3-)]合铬与 1-[(5-氯-2-羟苯基偶氮]-2-萘酚钠盐的反应产物 | | Chromium, [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-7-[(4-methoxyphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, reaction products with 1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenol, sodium salts | 2-Naphthalenesulfonic acid, [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-7-[(4-methoxyphenyl)amino]]-, chromium(1:1) complex, reaction productswith 2-Naphthalenol, 1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl]azo]-, sodium salts | | 145951-43-5 |
| 26572 | 4-羟基-3-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-6-(或 7)-[(磺酸甲基)氨 | | Chromium, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl) azo]-6(or 7)-[(sulfomethyl) amino]-2-naphthalenesulfonate | | | 85251-86-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2-萘磺酸钠的铬络合物 | | sodium complexes | | | |
| 26573 | [4-[[4-[[4-[2-[4-[[3-羟基-4-[[(2-羟基)-5-磺苯基]偶氮]苯基]偶氮]-2-磺苯基]乙烯基]-3-磺苯基]-*ONN*-氧化偶氮基]苯基]偶氮]苯甲酸基合(6-)]铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [4-[[4-[[4-[2-[4-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]-*ONN*-azoxy]phenyl]azo]benzoato(6-)]-, tetrasodium | | $C_{39}H_{22}CuN_8O_{14}S_3 \cdot 4Na$ | 71889-04-8 |
| 26574 | 3-羟基-4-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]- | | | 33683-69-1 |
| 26575 | [6-羟基-5-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(4-)]铜酸(2-)二钠 | | Cuprate(2-), [6-hydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium | | $C_{16}H_8CuN_2O_8S_2 \cdot 2Na$ | 72152-71-7 |
| 26576 | 4-羟基-3-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-7-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]-2-萘磺酸(4-)]合铜酸二钠 | | Cuprate(2-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-7-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium | | $C_{20}H_8Cl_3CuN_5O_8S_2 \cdot 2Na$ | 71598-36-2 |
| 26577 | 4-羟基-5-[[4-[[[[5-羟基-7-磺基-6-[[2-磺基-4-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘基]氨基]羰基]氨基]-5-甲氧基-2-甲基苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸五钾盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-[[[[5-hydroxy-7-sulfo-6-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, pentasodium salt | 4-Hydroxy-5-[[4-[[[[3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]-2-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-2-sulfo-7-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, pentasodium salt | $C_{41}H_{32}N_8O_{19}S_5 \cdot 5Na$ | 72987-21-4 |
| 26578 | [3-羟基-4-[(1-羟基-8-磺基-2-萘基)偶氮基]-1-萘磺酸(4-)]合铬酸基(1-)氢 | | Chromate (1-), [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, hydrogen | | | 85737-12-8 |
| 26579 | 3-羟基-4-[[4-[[4-[(2-羟基-6-磺基-1-萘基)偶氮]-2-甲基苯基]甲基]-3- | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[[4-[[4-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo] | Azo dye compd. | $C_{35}H_{28}N_4O_{11}S_3 \cdot xNa$ | 85030-31-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸钠盐 | | -2-methylphenyl]methyl]-3-methylphenyl]azo]-, sodium salt | | | |
| 26580 | [3-羟基-4-[(1-羟基-5-磺基-2-萘基)偶氮]-1-萘磺酸根合(4-)]铬酸盐(1-)钠 | | Chromate(1-),<br>[3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium | | | 89899-25-2 |
| 26581 | 3-羟基-4-[(1-羟基-8-磺基-2-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸二钾盐 | | 3-Hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid dipotassium salt | | $C_{20}H_{13}N_3O_{10}S_2 \cdot 2K$ | 1502 |
| 26582 | 3-羟基-4-[(1-羟基-5-磺基-2-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸二钠盐 | | 3-Hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt | | $C_{20}H_{13}N_3O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 1501 |
| 26583 | 3-羟基-4-[(1-羟基-8-磺基-2-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸二钠盐 | C.I.媒介黑 54 | 3-Hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt | C.I. Mordant black 54 | | 150428-59-4 |
| 26584 | 3-羟基-4-[2-(2-羟基-6-磺酰基萘-1-基)偶氮基]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>3-hydroxy-4-[2-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)diazenyl]- | | $C_{20}H_{14}N_2O_{11}S_3$ | 32884-46-1 |
| 26585 | [4-羟基-3-[[2-羟基-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-7-[(1-氧代-3-磺丙基)氨基]-2-萘磺酸(5-)]合铜酸(3-)钠 | | Cuprate(3-), [4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl]phenyl]azo]-7-[(1-oxo-3-sulfopropyl)amino]-2-naphthalenesulfonato(5-)]-, sodium | | | 85585-90-6 |
| 26586 | [3-羟基-4-[[2-羟基-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]氧基]偶氮]-2,7-萘二磺酸(5-)]合铜酸(3-)钾钠盐 | | Cuprate(3-), [3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl] sulfonyl] phenyl] azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, potassium sodium | | | 85585-89-3 |
| 26587 | 3-羟基-1-(羟基甲基)-1-丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与单丙烯酸聚乙二醇酯的四醚化物 | | Siloxanes and Silicones, di-Me,<br>3-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-1-propenyl group-terminated, tetraethers with polyethylene glycol monoacrylate | | | 200888-61-5 |
| 26588 | 4-[[1-羟基-6-[[[[5-羟基-6-[(2-甲 | | Benzoic acid, | | $C_{35}H_{26}N_6O_{14}S_3$ | 72906-32-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-4-磺苯基)偶氮]-7-硫代-2-萘基]氨基]羰基]氨基]-3-硫代-2-萘基]偶氮]苯甲酸与 2,2'-亚氨基双[乙醇]的 1:4 化合物 | | 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:4) | | $\cdot 4C_4H_{11}NO_2$ | |
| 26589 | 4-[[1-羟基-6-[[[[5-羟基-6-[(2-甲基-4-磺苯基)偶氮]-7-硫-2-萘基]氨基]羰基]氨基]-3-硫-2-萘基]偶氮基]苯甲酸钠盐与 2-氨基乙醇的化合物 | | Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt, compd. with 2-aminoethanol | | | 94109-30-5 |
| 26590 | 4-[[1-羟基-6-[[[[5-羟基-6-[(2-甲基-4-磺基苯基)偶氮]-7-磺基-2-萘基]氨基]羰基]氨基]-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino] carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | 3-[(4-Carboxyphenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{35}H_{26}N_6O_{14}S_3 \cdot xNa$ | 72245-49-9 |
| 26591 | 3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸与 1,6-二异氰酸根合-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷、肼、α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 *N,N*-二乙基胺的复合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{11}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{11}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot (C_3H_6O)_n H_2O \cdot H_4N_2)_x \cdot x C_6H_{15}N$ | 125594-56-1 |
| 26592 | 3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基-丙烯酸与 ε-己内酯的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-oxepanone | | $(C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4)_x$ | 72018-10-1 |
| 26593 | 4-[[1-羟基-6-[[[[5-羟基-6-[(2-甲氧苯基)偶氮]-7-硫-2-萘基]氨基]羰 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-[(2-methoxyphenyl) | | | 83221-78-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨基]-3-硫-2-萘基]偶氮]-1-萘磺酸钠 | | azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-,sodium salt | | | |
| 26594 | 4-羟基-7-[[[[5-羟基-6-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-7-磺基-2-萘基]氨基]羰基]氨基]-3-[(2-甲基-4-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸三钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-[(2-methoxyphenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-3-[(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, trisodium salt | | $C_{35}H_{28}N_6O_{13}S_3 \cdot 3Na$ | 6420-44-6 |
| 26595 | [2-羟基-3-[[2-羟基-8-[(甲氧基羰基)氨基]-1-萘基]偶氮]-5-硝基苯磺酸根合(3-)][2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)2-(甲氨基)乙醇钠盐 | | Chromate(3-), [2-hydroxy-3-[[2-hydroxy-8-[(methoxycarbonyl)amino]-1-naphthalenyl]azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, 2-(methylamino) ethanol sodium salts | | | 84989-27-5 |
| 26596 | [2-羟基-3-[[2-羟基-8-[(甲氧羰基)氨基]-1-萘基]偶氮]-5-硝基苯磺酸根合(3-)][2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-)钠 | | Chromate(3-), [2-hydroxy-3-[[2-hydroxy-8-[(methoxycarbonyl)amino]-1-naphthalenyl]azo]-5-nitrobenzenesulfonato (3-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl) azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, sodium | | | 85049-71-4 |
| 26597 | α-羟基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇的醚(3:1)的双十八酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), dioctadecanoate | 1,1,1-Trimethylolpropane, polyoxyethylene ether distearate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{42}H_{82}O_5$ | 58090-24-7 |
| 26598 | 3-羟基-4-[(2-羟基-4-硫代-1-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸三钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt | 1,1'-Azonaphthalene, 2,2'-dihydroxy-3,3',6-trisulfonic acid-, trisodium salt | $C_{20}H_{14}N_2O_{11}S_3 \cdot 3Na$ | 63451-35-4 |
| 26599 | 3-羟基-4-[[4-[[4-[(2-羟基-6-硫-1-萘基)偶氮]-2-甲基苯基]苯基]-3-甲 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-[[4-[[4-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo] | | | 85030-32-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸与 *N,N'*-二(2-甲基苯基)胍的化合物的钠盐 | | -2-methylphenyl]methyl]-3-methylphenyl]azo]-, compd. with *N,N'*-bis(2-methylphenyl)guanidine, sodium salt | | | |
| 26600 | 5-羟基-4-[[(6-羟基-2-萘基)磺酰基]氨基]-1,7-萘二磺酸与重氮化苯胺-邻及对甲苯胺的偶合铵钠盐 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-hydroxy-4-[[(6-hydroxy-2-naphthalenyl) sulfonyl] amino]-, coupled with diazotized aniline, *o*-and *p*-toluidine, ammonium sodium salts | | | 90431-96-2 |
| 26601 | [4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯磺酰氨合(2-)][*N*-[7-羟基-8-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-1-萘基]乙酰氨合(2-)]铬酸钠 | | Chromate(1-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)][*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium | | | 83232-46-6 |
| 26602 | 4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]苯磺酰胺-4-羟基-5-[[2-氧代-1-(苯胺基羰基)丙基]偶氮]-1,3-苯二磺酸根合铬酸钠配合物 | | Chromium, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamide 4-hydroxy-5-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]-1,3-benzenedisulfonate sodium complexes | | | 74313-68-1 |
| 26603 | 4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮基]苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]- | | $C_{16}H_{13}N_3O_4S$ | 16432-45-4 |
| 26604 | 3-羟基-4-[(1-羟基-2-萘基)偶氮]-1-萘磺酸单钠盐 | C.I.羊毛铬蓝黑 B | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt | | $C_{20}H_{14}N_2O_5S\cdot Na$ | 3564-14-5 |
| 26605 | [3-(羟基-kappa*O*)-4-[[2-(羟基-kappa*O*)-1-萘基]偶氮-kappa$N^1$]-1-萘磺酸根合(3-)][6-(羟基-kappa*O*)-5-[[2-(羟基-kappa*O*)-1-萘 | | Chromate(3-), [3-(hydroxy-kappa *O*)-4-[[2-(hydroxy-kappa *O*)-1-naphthalenyl]azo-kappa $N^1$]-1-naphthalenesulfonato(3-)][6-(hydroxy-kappa *O*)-5-[[2-(hydroxy-kappa *O*)-1-naphthalenyl]azo- kappa | | $C_{40}H_{22}CrN_4O_{10}S_2\cdot 3Na$ | 61916-42-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]偶氮-kappa*N*$^{1}$]-1-萘磺酸根合(3-)]铬酸三钠 | | *N*$^{1}$]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | |
| 26606 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸根合(3-)][4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-7-(苯基氨基)-2-萘磺酸根合(3-)]铬酸(3-)三钠 | | Chromate(3-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)] [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | | 104105-46-6 |
| 26607 | [3-(羟基-kappa*O*)-4-[[2-(羟基-kappa*O*)-1-萘基]偶氮-kappa*N*$^{1}$]-1-萘磺酸酯合(3-)][1-[[2-(羟基-kappa*O*)-5-[(2-甲氧基苯基)偶氮]苯基]偶氮-kappa*N*$^{1}$]-2-萘合(2-)-kappa*O*]铬酸二钠 | | Chromate(2-), [3-(hydroxy-kappa*O*)-4-[[2-(hydroxy-kappa*O*)-1-naphthalenyl]azo-kappa*N*$^{1}$]-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[[2-(hydroxy-kappa*O*)-5-[(2-methoxyphenyl)azo]phenyl]azo-kappa*N*$^{1}$]-2-naphthalenolato(2-)-kappa*O*]-, disodium | | $C_{43}H_{27}CrN_6O_8S\cdot 2Na$ | 27425-58-7 |
| 26608 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸酯合(3-)][4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]萘并[2,1-d]-1,3-氧硫醇-5-醇 3,3-二氧合(2-)]-铬酸二钠 | | Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)][4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphth[2,1-d]-1,3-oxathiol-5-ol 3,3-dioxidato(2-)]-, disodium | | | 83733-02-2 |
| 26609 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酰(3-)][1-[[2-羟基-5-[(*p*-甲氧基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘酚(2-)]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-[(*p*-methoxyphenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]-, disodium | | $C_{43}H_{27}CrN_6O_8S\cdot 2Na$ | 30785-74-1 |
| 26610 | 4-羟基-5-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-3-[(2-羟基-3-硝基-5-磺苯基)偶 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3-[(2-hydroxy- | 4-hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophenyl)azo]nap | $C_{26}H_{17}N_5O_{14}S_3\cdot xNa$ | 93940-13-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]萘-2,7-二磺酸钠 | | 3-nitro-5-sulfophenyl)azo]-, sodium salt | hthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt | | |
| 26611 | 2-羟基-3-(2-羟基-1-萘基偶氮)-5-硝基-1-苯磺酸钠 | | 2-Hydroxy-3-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-5-nitro-1-benienesulfonic acid, sodium salt | | $C_{16}H_{10}N_3O_7S\cdot Na$ | 2328 |
| 26612 | 3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-萘磺酸 | | Naphthalenesulfonic acid,<br>3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitro- | | $C_{20}H_{13}N_3O_7S$ | 2327 |
| 26613 | 3-羟基-4-[(1-羟基-2-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸单钠盐 | 羊毛铬黑 T | 1-Naphthalenesulfonic acid,<br>3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-,<br>monosodium salt | | $C_{20}H_{13}N_3O_7S\cdot Na$ | 1787-61-7 |
| 26614 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)][*N*-[7-羟基-8-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-1-萘基]乙酰氨酸根合(2-)]-铬酸(2-)锂钠 | | Chromate(2-),<br>[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, lithium sodium | | | 85828-75-7 |
| 26615 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)][*N*-[7-羟基-8-[(2-羟基-5-硝基苯)偶氮]-1-萘基]乙酰胺合(2-)]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-),<br>[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, disodium | | $C_{38}H_{22}CrN_7O_{12}S\cdot 2Na$ | 70236-56-5 |
| 26616 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)][1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)]-铬酸(2-)锂钠 | | Chromate(2-),<br>[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato<br>(3-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato<br>(2-)]-, lithium sodium | | | 85828-76-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26617 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)][1-[(2-羟基 4-硝基苯)偶氮]2-萘酚根合(2-)]-铬酸(2-)氢钠 | | Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium hydrogen | Chromate(3-), [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)], sodium dihydrogen | $C_{36}H_{19}CrN_6O_{11}S\cdot H\cdot Na$ | 68479-94-7 |
| 26618 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)][1-[(2-羟基-4-硝基苯)偶氮]-2-萘酚合(2-)]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium | | $C_{36}H_{19}CrN_6O_{11}S\cdot 2Na$ | 70236-57-6 |
| 26619 | [4-羟基-5-[(2-羟基-1-萘)偶氮]-1,3-苯二磺酸根合(4-)]铬酸(1-)钠盐 | | Chromate(1-), [4-hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1,3-benzenedisulfonato(4-)]-, sodium | | $C_{16}H_8CrN_2O_8S_2\cdot Na$ | 70833-33-9 |
| 26620 | [4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘)偶氮基]苯磺酰氨(2-)合][4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘)偶氮基]-*N*-异丙基苯磺酰胺(2-)合]钴酸(1-)钠盐 | | Cobaltate(1-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)][4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(1-methylethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{35}H_{28}CoN_6O_8S_2\cdot Na$ | 72403-32-8 |
| 26621 | [2-羟基-3-[(2-羟基-1-萘)偶氮]-5-硝基苯磺酸根合]][1-[(2-羟基-4-硝苯基)偶氮]-2-萘酚合(2-)]铬酸二钠 | | Chromate(2-), [2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium | | | 84145-95-9 |
| 26622 | [8-羟基-7-[[3-羟基-4'-[[1-羟基-6-(苯基氨基)-3-磺基-2-萘基]偶氮]-3'-甲氧基[1,1'-联苯基]-4-基]偶氮]-1,6-萘二磺酸酯合(5-)]-铜酸 | | Cuprate(3-), [8-hydroxy-7-[[3-hydroxy-4'-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,6-Naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium | | | 83232-52-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三钠 | | | | | |
| 26623 | [8-羟基-7-[[3-羟基-4'-[[1-羟基-6-(苯基氨基)-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,3-6-萘三磺酸根合(6-)]铜酸(4-)钠 | | Cuprate(4-),[8-hydroxy-7-[[3-hydroxy-4'-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(6-)]-, sodium | | | 90295-00-4 |
| 26624 | [8-羟基-7-[[3'-羟基-4'-[[1-羟基-6-(苯基氨基)-3-硫-2-萘基]偶氮]-3-甲氧基[1,1'-联苯基]-4-基]偶氮]-1,6-萘二磺酸酯合(5-)]铜酸三钠 | | Cuprate(3-), [8-hydroxy-7-[[3'-hydroxy-4'-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,6-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium | | | 84989-55-9 |
| 26625 | 2-羟基-5-[[4-[[4-[[8-羟基-7-[[4-[(8-羟基-3,6-二磺基-1-萘基)偶氮]- 2-甲氧基-5-甲基苯基]偶氮]-3,6-二磺基-1-萘基] 氨基]-6-(苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基] 苯基]偶氮]苯甲酸五钠盐 | C.I.直接绿 26 | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[[4-[[8-hydroxy-7-[[4-[(8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-2-methoxy-5-methylphenyl]azo]-3,6-disulfo-1-naphthalenyl] amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl] amino] phenyl]azo]-, pentasodium salt | | $C_{50}H_{38}N_{12}O_{18}S_4 \cdot 5Na$ | 6388-26-7 |
| 26626 | 羟基[3-(羟基-kappa0)-4-[[1-(羟基-kappa0)-8-磺基-2-萘基]偶氮-kappa$N^1$]-1-萘磺酸根合(4-)]铬酸二钠 | | Chromate(2-), hydroxy[3-(hydroxy-kappaO)-4-[[1-(hydroxy-kappaO)-8-sulfo-2-naphthalenyl]azo-kappa$N^1$]-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium, (*T*-4)- | | $C_{20}H_{11}CrN_2O_9S_2 \cdot 2Na$ | 6370-08-7 |
| 26627 | [8-羟基-7-[[2-羟基-5-羟基-7-磺基-6-[[4-[(2,5,6-三氯-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮]-1-萘基]偶氮]-1,3,5-萘三磺酸根合(6-)]铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [8-hydroxy-7-[[2,5-dihydroxy-7-sulfo-6-[[4-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-1,3,5-naphthalenetrisulfonato(6-)]-, tetrasodium | | $C_{30}H_{12}Cl_3CuN_7O_{15}S_4 \cdot 4Na$ | 141048-13-7 |
| 26628 | 羟基-[2-羟基-3-[[(2-羟基-3-硝基苯 | | Chromate(1-), | | | 85455-32-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)亚甲基]氨基]-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(1-)氢与 3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺(1:1)的化合物 | | hydroxy[2-hydroxy-3-[[(2-hydroxy-3-nitrophenyl)methylene]amino]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) | | | |
| 26629 | [4-羟基-3-[(2-羟基-4-硝基苯)偶氮]-1-萘磺酸根(3-)合][1-[(2-羟基-4-硝苯基)偶氮]-2-萘磺酸根(2-)合]铬酸(2-)二钠盐 | | Chromate(2-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, disodium | | $C_{32}H_{17}CrN_6O_{11}S\cdot 2Na$ | 68541-71-9 |
| 26630 | [4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基-3-磺基苯基)偶氮]-6-[(磺基甲基)氨基]-2-萘磺酸根合(5-)]铬酸(2-)钠 | | Chromate(2-), [4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-6-[(sulfomethyl)amino]-2-naphthalenesulfonato (5-)]-, sodium | | | 85507-82-0 |
| 26631 | 羟基-[4-羟基-3-硝基-5-[(1,2,3,4-四氢-2,4-二氧代-3-喹啉基)偶氮]苯磺酸根合(3-)]-铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), hydroxy[4-hydroxy-3-nitro-5-[(1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-3-quinolinyl)azo]benzenesulfonato(3-)]-, sodium | | $C_{15}H_8CrN_4O_9S\cdot Na$ | 6656-02-6 |
| 26632 | 羟基-[2-羟基-5-硝基-3-[[2-氧代-1-[(苯基氨基)羰基]丙基]偶氮]苯磺酸根合(3-)]铬酸(1-)氢与 3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺的化合物(1:1) | | Chromate(1-), hydroxy[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl] propyl] azo] benzenesulfonato(3-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) | | $C_{16}H_{12}CrN_4O_9S\cdot C_{11}H_{25}NO\cdot H$ | 94276-33-2 |
| 26633 | 2-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*,*N*-二甲基乙铵甲基硫酸盐与C16-18和C18-不饱和脂肪酸的二酯 | | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, diesters with $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. fatty acids, Me sulfates | | $(C_{25}H_{51}N_3O_6)\cdot(CH_2CH_2O)_x$ | 193635-82-4 |
| 26634 | 2-羟基-*N*-(2-羟基乙基)-*N*,*N*-二甲基乙铵氯化物 | | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, chloride | | $C_6H_{16}NO_2\cdot Cl$ | 38402-02-7 |
| 26635 | 2-羟基-3-(2-羟基乙氧基)-*N*,*N*,*N*-三 | | 1-Propanaminium, | | | 170344-46-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-1-丙胺 | | 2-hydroxy-3-(2-hydroxyethoxy)-*N*,*N*,*N*-trimethyl- | | | |
| 26636 | 5-羟基-2-羟甲基-4*H*-吡喃-4-酮 | | 4*H*-Pyran-4-one, 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)- | 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-pyrone;Kojic acid | $C_6H_6O_4$ | 501-30-4 |
| 26637 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲丙酸与1,6-二异氰酸根合己烷、碳酸二苯酯、1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、环氧丙烷和环氧乙烷单丁醚封端的聚合物 | | 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl) -2-methylpropanoic acid polymer with 1,6-diisocyanatohexane, diphenyl carbonate, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and methyloxirane polymer with oxirane monobutyl ether, block | | | 144020-17-7 |
| 26638 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- | | $C_5H_{10}O_4$ | 4767-03-7 |
| 26639 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和1,4-环己烷二甲醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和氧化四氟乙烯还原聚合物还原甲酯的聚合物与三乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, polymers with 1,4-cyclohexanedimethanol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and reduced Me esters of reduced polymd. oxidized tetrafluoroethylene, compds. with triethylamine | | | 328390-05-2 |
| 26640 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与*N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺、*N*,*N*-二乙基乙胺、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、聚(氧基羰氧基-1,6-己二基)和α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, polymer with *N*-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, *N*,*N*-diethyl-ethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediisocyanate, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatecyclohexane], poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl) and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·C_8H_{12}N_2O_2·(C_7H_{12}O_3)_n·C_6H_{17}N_3·C_6H_{15}N·C_6H_{14}O_3·C_5H_{10}O_4·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 6831 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26641 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与*N*-(3-氨丙基)-1,3-丙二胺、*N,N*-二乙基乙胺、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷和聚(氧基羰氧基-1,6-己二基)的聚合物 | | 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, polymer with *N*-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, *N*,*N*-diethyl-ethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane and poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl) | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot(C_7H_{12}O_3)_n\cdot C_6H_{17}N_3\cdot C_6H_{15}N\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{10}O_4]_x$ | 6829 |
| 26642 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1-氨基-3-氨甲基-3,5,5-三甲基环己烷、*N,N*-二乙基乙胺、1,6-二异氰酸基己烷、α-氢-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)、a-氢-w-羟基聚(氧化-1,4-丁二基)和1,1,1-三(羟甲基)丙烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, *N*,*N*-diethylethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1,1-*tris*(hydroxymethyl)propanel | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{15}N\cdot C_6H_{14}O_3C_5H_{10}O_4\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 5335 |
| 26643 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基-丙酸与2-氨基乙醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]、2-噁庚酮和2,2'-氧双乙醇的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-aminoethanol, 1,1'-methylenebis [4-isocyanatocyclohexane], 2-oxepanone and 2,2'-oxybis[ethanol] | Diethylene glycol, ε-caprolactone, dimethylolpropionic acid, *bis*(4,4'-isocyanatocyclohexyl)methane, monoethanolamine polymer;Diethylene glycol, ε-caprolactone, dimethylolpropionic acid, monoethanolamine, *bis*(4,4'-isocyanatocyclohexyl) methane polymer;Diethylene glycol, ε-caprolactone, dimethylolpropionic acid, | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_2H_7NO)_x$ | 68052-34-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | monoethanolamine, *bis*[4,4'-isocyanatocyclohexyl] methane polymer | | |
| 26644 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与2-[(2-氨乙基)氨基]乙磺酸单钠盐、1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、二苯基碳酸酯、1,2-乙二胺、1,6-己二醇和5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇的反应产物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, diphenyl carbonate, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane and oxirane, reaction products with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | | $(C_{13}H_{10}O_3·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{18}O_3·C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_5H_{10}O_4·C_4H_{12}N_2O_3S·C_4H_{10}O_2·C_3H_6O·C_2H_8N_2·C_2H_4O·Na)_x$ | 131298-45-8 |
| 26645 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与2-[(2-氨乙基)氨基]乙磺酸单钠盐、1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸基己烷、碳酸二苯酯、1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚乙二醇-聚丙二醇单丁醚封端的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino] ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, diphenyl carbonate, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isoyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, polyethylene-polypropylene glycol mono-Bu ether-blocked | | | 126696-98-8 |
| 26646 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与2-[(2-氨乙基)氨基]乙烷磺酸-钠盐、1,6-二异氰酸根合己烷、碳酸二苯酯、1,6-己二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、甲基环氧乙烷和嵌段环氧乙烷-丁基醚的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl) -2-methyl-, polymer with 2- [(2-aminoethyl) amino] ethanesulfonic acid monosodium salt, 1,6-diisocyanatohexane, diphenyl carbonate, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly [oxy (methyl-1, 2-ethanediyl)] and methyloxirane polymer with oxirane monobutylether block | | | 115487-46-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26647 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与N-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、5-氨基-1,3,3-三乙基环己基甲基胺、2-二甲氨基乙醇、α-氢-ω-羟基聚(氧甲基-1,2-亚乙基)和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | 聚氨酯 | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-(dimethylamino)ethanol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | Polypropylene glycol, dimethylolpropionic acid, 4,4'-methylene*bis*(cyclohexyl isocyanate), dimethylethanolamine, isophorone diamine, diethylene triamine polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_4H_{11}NO\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 68238-99-3 |
| 26648 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与1,4-丁二醇、*N*,*N*-二乙基乙胺、1,3-二异氰酸根合甲基苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, polymer with 1,4-butanediol, *N*,*N*-diethyl-ethanamine, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- and poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxy- | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{15}N\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_2H_4O)_nH_2O\cdot(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 6805 |
| 26649 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与1,4-丁二醇、*N*,*N*-二乙基乙胺、1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷和(1,6-己二醇与3-甲基-1,5-戊二醇、碳酸二乙酯的聚合物)的聚合物 | | 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid, polymer with 1,4-butanediol, *N*,*N*-diethyl-ethanamine, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane and poly(1,6-hexanediol and 3-methyl-1,5-pentanediol) carbonic acid diethyl ester | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{15}N\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_5H_{10}O_3\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{14}O_2)_x\cdot C_4H_{10}O_2]_x$ | 6830 |
| 26650 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethan | | | 244063-39-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | ediyl)], compd. with *N,N*-diethylethanamine | | | |
| 26651 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与 1,4-丁二醇、碳酸二苯酯,1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基环烷]、2-己内酯和二乙醇的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,4-butanediol, diphenyl carbonate, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2-oxepanone, diethanol | | | 259266-89-2 |
| 26652 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与 2,2'-[1,4-丁二基二(氧亚甲基)]二环氧乙烷、二氢-3-(四丙烯基)-2,5-呋喃二酮和 α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物与 2-(二甲氨基)乙烷的反应产物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2,2'-[1,4-butanediyl*bis*(oxymethylene)]*bis*[oxirane], dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2- ethanediyl), compd. with 2-(dimethylamino)ethane | | | 226210-82-8 |
| 26653 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与 1,3-二噁环戊-2-酮、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]和 *N,N*-二乙基乙胺的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-dioxolan-2-one, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanayocyclohexane], compd. with *N,N*-diethylethanamine (9CI) | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_6H_{14}O_2·C_5H_{10}O_4·C_3H_4O_3)_x·xC_6H_{15}N$ | 187795-62-6 |
| 26654 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、ε-己内酯和 1,2-丙二胺的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-oxepanone, and 1,2-propanediamine, compound with *N,N*-diethylethanamine | | | 4903 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26655 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、碳酸二苯酯、1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物与乙二醇单丁基醚封端的聚乙烯聚丙烯聚合物及三乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, diphenyl carbonate, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether-blocked compds., with triethylamine | | | 148878-27-7 |
| 26656 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和ε-己内酯的聚合物与*N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone, compound with *N,N*-diethylethanamine | | | 4902 |
| 26657 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、ε-己内酯和1,2-丙二胺的聚合物与*N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-oxepanone, and 1,2-propanediamine, compound with *N,N*-diethylethanamine | | | 4904 |
| 26658 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,4-二羟甲基环己烷、1,3-二氧戊环-2-酮、1,6-己二醇、肼、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物与*N,N*-二乙基 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,3-dioxolan-2-one, 1,6-hexanediol, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compound with *N,N*-diethylethanamine | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{16}O_2·C_6H_{14}O_2·C_5H_{10}O_4·C_3H_4O_3·H_4N_2)_x·xC_6H_{15}N$ | 393107-58-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙胺的化合物 | | | | | |
| 26659 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,4-二(羟甲基)环己烷和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的甲乙酮肟封端的聚合物和2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], Me Et ketone *oxime*-blocked, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 7019 |
| 26660 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,3-二氧戊环-2-酮、1,6-己二醇和1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, polymer with 1,3-dioxolan-2-one, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | | | 167747-75-3 |
| 26661 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与*N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | | 59101-65-4 |
| 26662 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与*N*,*N*-二乙基乙胺、1,6-二异氰酸基己烷、2,2'-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯氧基]双乙醇和1,1,1-三(羟甲基)丙烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with *N*,*N*-diethylethanamine, 1,6-diisocyanatohexane, 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]bisethanol and 1,1,1-*tris*(hydroxymethyl)propane | | $[C_{19}H_{24}O_4 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{15}N \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{10}O_4]_x$ | 5337 |
| 26663 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与*N*,*N*-二乙基乙胺、4,4'-亚甲基双苯胺、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]和1,1,1-三(羟甲基)丙烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with *N*,*N*-diethylethanamine, 4,4'-methylenebisbenzeneamine, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] and 1,1,1-*tris*(hydroxymethyl)propane | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{13}H_{14}N_2 \cdot C_6H_{15}N \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{10}O_4(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | 5338 |
| 26664 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与1,6- | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, | | | 404843-45-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二异氰酸根合己烷的聚合物和1,2,2,3,3,4,4-九氟代-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-丁磺酰胺与3-(三乙氧基硅烷基)-1-丙胺的反应产物和*N*-甲基二乙醇胺的水解化合物 | | polymer with 1,6-diisocyanatohexane, reaction products with 1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-butanesulfonamide and 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine, hydrolyzed, compds. with 2,2'-(methylimino) *bis*[ethanol] | | | |
| 26665 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与1,6-二异氰酸根合己烷、2-乙基-2-(羟基乙基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_8H_{12}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{10}O_4\cdot (C_4H_8O)_nH_2O\cdot (C_2H_4O)_n\cdot H_2O]_x$ | 3419 |
| 26666 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸与1,6-二异氰酸根合己烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)和甲基环氧乙烷的聚合物与2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*[phenol] and methyloxirane, compd. with 2-(dimethylamino) ethanol | | | 109066-19-5 |
| 26667 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | 1,3-Diisocyanatomethylbenzene polymer with α-hydro-ω-hydroxy poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid;Polypropylene glycol, dimethylolpropionic acid, toluene diisocyanate copolymer;Polypropylene glycol, dimethylolpropionic acid, toluene diisocyanate polymer | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot (C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 37273-57-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26668 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸与1,3-二异氰酸根合甲基苯、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物钠盐 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and α-hydro-ω-hydroxy poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], sodium salt | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x\cdot xNa$ | 164462-24-2 |
| 26669 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,3-二异氰酸根合甲基苯、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基1,2-亚乙基)的聚合物和*N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], compd. with *N,N*-diethylethanamine | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], compound with triethylamine | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x\cdot C_6H_{15}N$ | 68189-00-4 |
| 26670 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与1,3-二(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、碳酸二甲酯、1,6-己二醇和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, dimethyl carbonate, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | | 335378-34-2 |
| 26671 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,6-二异氰酸根合-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷、α-氢-ω-羟基聚(1,4-丁二基)和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与*N,N*-二乙基乙酰胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, hydrazine, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, comp with *N,N*-diethylethanamine | | | 221682-20-8 |
| 26672 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与1,6-二异氰酸根合-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymerwith1, 6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane, 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, 1,2-ethanediamine, | Hexane, 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethyl-, polymer with 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, | $(C_{11}H_{18}N_2O_2\cdot C_{11}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{10}O$ | 125025-95-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷、1,2-乙二胺、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(1,4-丁二醇)和己内酯的聚合物与*N,N*-二乙基乙酰胺的化合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 2-oxepanone, compd. with *N,N*-diethylethanamine | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 2-oxepanone, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropionic acid and 1,2-ethanediamine, compd. with triethylamine | $_2{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}(C_4H_8O)_nH_2O{\cdot}C_2H_8N_2)_x{\cdot}xC_6H_{15}N$ | |
| 26673 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,6-二异氰酸基己烷、二苯基(或二甲基)碳酸酯、己二酸、1,6-己二醇和5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, diphenyl (or dimethyl) carbonate , hexandioic acid, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 4143 |
| 26674 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与2,5-呋喃二酮、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷、环氧乙烷、丙烯酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- , polymer with 2,5-furandione, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl) -1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane, oxirane, propenoic acid and trimethylolpropane | | | 4142 |
| 26675 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与1,4-环己烷二甲醇、1,3-异氰酸酯基甲苯、肼和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hydrazine and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_8H_{16}O_2{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}(C_4H_8O)_nH_2O{\cdot}H_4N_2)_x$ | 67816-01-7 |
| 26676 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与a,a'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]和聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯的甲乙 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with a,a'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] and polymethylenepolyphenylene | | $[W_{99}{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_4H_9NO{\cdot}(C_2H_4O)_n{\cdot}(C_2H_4O)_n{\cdot}C_{15}H_{16}O_2]_x$ | 3383 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮肟封端的聚合物 | | isocyanate, Me Et ketone oxime-blocked | | | |
| 26677 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与肼、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)和 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer withhydrazine, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot H_4N_2)_x$ | 72076-58-5 |
| 26678 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与肼、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 5 异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-3,3-三甲基环己烷的聚合物与 *N,N*-乙基乙胺的化合物 | | Propanioc acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with hydrazine,α-hydro-ω-hydroxypoly(methyl-1,2-ethanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | | 129984-36-7 |
| 26679 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与肼、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer withhydrazine, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot H_4N_2)_x$ | 96949-91-6 |
| 26680 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基-丙酸与联肼、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with hydrazine, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compound with *N,N*-diethylethanamine | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot H_4N_2]_x\cdot xC_6H_{15}N$ | 125826-37-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26681 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与六氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with hexahydro-2H-azepin-2-one and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 103051-67-8 |
| 26682 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与氯甲基环氧乙烷、1,6-二异氰酸根合-2,2,4(或 2,4,4)-三甲基己烷和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]的聚合物的丁二酸氢酯和 2-甲基-2-丙烯酸酯 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,6-diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], hydrogen butanedioate (ester) 2-methyl-2-propanoate (ester) | | $[C_{21}H_{24}O_4(C_{18}H_{20}O_3)_n]_a·(C_4H_6O_2)_b·(C_5H_{10}O_4)c·(C_{11}H_{18}N_2O_2)d·(C_{11}H_{18}N_2O_2)e$ | 596819-45-3 |
| 26683 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与氯甲基环氧乙烷、1,6-二异氰酸根合-2,2,4(或 2,4,4)-三甲基己烷和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]的聚合物的 2-甲基-2-丙烯酸酯 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 1,6-diisocyanato-2,2,4(or2,4,4)-trimethylhexane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], 2-methyl-2-propanoate (ester) | | $[C_{21}H_{24}O_4(C_{18}H_{20}O_3)_n]_a·[C_4H_6O_2]_b·[C_5H_{10}O_4]c[C_{11}H_{18}N_2O_2]d[C_{11}H_{18}N_2O_2]e[C_4H_4O_3]f$ | 596819-44-2 |
| 26684 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)和 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with.alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, dimethylolpropionic acid, isophorone diisocyanate polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_5H_{10}O_4·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 72765-49-2 |
| 26685 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)和 | | 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid , polymer with α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl) | | $[C_5H_{10}O_4·(C_4H_8O)_nH_2O·C_{12}H$ | 5966 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物的铵盐 | | and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane ammonium salt | | $_{18}N_2O_2]_x\cdot(NH_3)_y$ | |
| 26686 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基-丙酸与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷、2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧)]双(乙醇)和 *N,N*-二乙基乙胺的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with α-hydro-ω-hyroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[ethanol], compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $[C_{19}H_{24}O_4\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x\cdot xC_6H_{15}N$ | 187795-61-5 |
| 26687 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和2-甲基-1,5-戊二胺的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 2-methyl-1,5-pentanediamine, compd. with *N,N*-diethylethanamine | | $[C_{14}H_{16}N_2O_2\cdot C_6H_{16}N_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x\cdot xC_6H_{15}N$ | 247108-87-8 |
| 26688 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和2-甲基-1,5-戊二胺的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3- propanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 2-methyl-1,5-pentanediamine | | $[C_{14}H_{16}N_2O_2\cdot C_6H_{16}N_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{10}O_4\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 247108-86-7 |
| 26689 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与2,2'-[氧双(甲烯基)]双[2-乙基-1,3-丙二醇]的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethyl-1,3-propanediol] | | | 150504-00-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26690 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸与乙二胺、羟基封端聚丁二烯和 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物与三乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with ethylenediamine, hydroxy-terminated polybutadiene and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compds. with triethylamine | | | 308284-20-0 |
| 26691 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与以[羟基乙酸、十二烷醇和 3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙胺]封端的 1, 6-二异氰氧基己烷的聚合物的水解产物与 2, 2’-(甲基亚氨基)双乙醇的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, glycolic acid- and lauryl alcohol- and 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine-blocked, hydrolyzed, compds. with 2,2'- (methylimino)*bis*[ethanol] | | | 3123 |
| 26692 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷和氧化四氟乙烯还原聚合物还原甲酯的聚合物与三乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymers with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and reduced Me esters of reduced polymd. oxidized tetrafluoroethylene, compds. with triethylamine | | | 328389-91-9 |
| 26693 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷、 ε-己内酯和 2, 2’-氧双(乙醇)的聚合物与 *N*, *N*-二乙基乙胺的化合物 | | 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl propanoic acid polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-oxepanone and 2,2'-oxy*bis*(ethanol), compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_6H_{10}O_2·C_5H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3)_x·xC_6H_{15}N$ | 191089-96-0 |
| 26694 | 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙烯酸与 1, 3-环己烷二甲胺、碳酸二甲酯、1, 6己二醇和 1, 1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N*, *N*-二乙基乙 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-cyclohexanedimethanamine, diethyl carbonate, 1,6-hexanediol and 1,1’-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compd. with | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·C_8H_{18}N_2·C_6H_{14}O_2·C_5H_{10}O_4·C_5H_{10}O_3)_x·xC_6H_{15}$ | 196521-81-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺的化合物 | | *N*,*N*-diethylethanamine | | N | |
| 26695 | 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基-丙烯酸与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、5-异氰根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧)]双[乙醇]的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis* [ethanol] | | $(C_{19}H_{24}O_4·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_5H_{10}O_4·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 167747-74-2 |
| 26696 | 2-[2-羟基-1-(羟甲基)乙氧基]乙磺酸单钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]-, monosodium salt | | | 45017-53-6 |
| 26697 | 3-羟基-2-(3-羟-2-喹啉基)-1*H*-茚-1-酮 | | 1*H*-Inden-1-one, 3-hydroxy-2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)- | | $C_{18}H_{11}NO_3$ | 17772-51-9 |
| 26698 | 2-羟基-3-[(2-羟乙基)氨基]-1-丙磺酸-*N*-(β-羟基-$C_{12-14}$-烷基)衍生物单钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)amino]-, *N*-(β-hydroxy-$C_{12-14}$-alkyl) derivs., monosodium salts | | | 85203-99-2 |
| 26699 | 6-羟基-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-5-[[4-(苯偶氮基)苯基]偶氮]-2-萘磺酰胺 | | 6-Hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-5-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonamide | | $C_{25}H_{23}N_5O_4S$ | 58104-55-5 |
| 26700 | 2-羟基-3-[(2-羟乙基)[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]-1-丙磺酸单铵盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, monoammonium salt | | | 484023-82-7 |
| 26701 | 2-羟基-3-[(2-羟乙基)[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]-1-丙磺酸钾盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, potassium salt | | | 4967 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26702 | 2-羟基-3-[(2-羟乙基)[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]-1-丙磺酸钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, sodium salt | | | 4968 |
| 26703 | 2-羟基-3-[(2-羟乙基)[2-(9-十八碳酰氨基)乙基]氨基]-1-丙磺酸钠 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]amino]-, monosodium salt | 2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[2-(9-octadecenamido)ethyl]amino]-1-propanesulfonic acid, sodium salt | $C_{25}H_{50}N_2O_6S\cdot Na$ | 68134-15-6 |
| 26704 | 12-羟基-*N*-(2-羟乙基)十八酰胺 | | Octadecanamide, 12-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)- | | $C_{20}H_{41}NO_3$ | 106-15-0 |
| 26705 | 2-羟基-3-[(2-羟乙基)-[2-[(十四烷酰基)氨基]乙基]氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙基氯化铵 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)-[2-[(1-oxotetradecyl)amino]ethyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | | | 141890-30-4 |
| 26706 | *Z*-2-羟基-3-[(2-羟乙基)[2-[(1-氧代-9-十八烯基)氨基]乙基]氨基]丙磺酸钠 | | sodium (*Z*)-2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]amino]propane sulphonate | Sandopan TFL | | 64283-57-4 |
| 26707 | 2-羟基-3-巯基丙酸聚甲基环氧乙烷酯与 2-(羟甲基)-2-甲基-1,3-丙二醇的醚化物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α-hydro-ω-(2-hydroxy-3-mercaptopropoxy)-,α,α',α''-ether with 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol(3:1) | | | 101359-87-9 |
| 26708 | [2-羟基-3-[全氟异丙基聚(聚合度为3~8)四氟乙烯基]丙基]磷酸酯二铵盐 | | (2-Hydroxy-3-(perfluoroisopropyl-poly(3~8)(tetrafluoroethylen))propyl)phosphate, diammonium salt | | $C_{12\text{-}22}H_{14}F_{19\text{-}39}N_2O_5P$ | 5791 |
| 26709 | 1-(2-羟基-5-壬苯基)乙酮肟 | | Ethanone, 1-(2-hydroxy-5-nonylphenyl)-, oxime | | $C_{17}H_{27}NO_2$ | 59344-62-6 |
| 26710 | 羟基壬基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, hydroxynonyl- | | | 30815-52-2 |
| 26711 | (2-羟基-5-壬基苯基)苯基甲酮肟 | | Methanone, (2-hydroxy-5-nonylphenyl)phenyl-, oxime | | $C_{22}H_{29}NO_2$ | 37339-32-5 |
| 26712 | *N*-[(2-羟基-5-壬基苯基)甲基]-*N*-甲 | | Glycine, *N*-[(2-hydroxy-5-nonylphenyl)methyl]-*N*-methyl-, | | $C_{19}H_{31}NO_3\cdot Na$ | 56968-08-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基甘氨酸单钠盐 | | monosodium salt | | | |
| 26713 | 2-羟基-5-壬基苯甲醛 | | 2-Hydroxy-5-nonylbenzaldehyde | | $C_{16}H_{24}O_2$ | 63753-10-6 |
| 26714 | 2-羟基-5-壬基苯甲醛肟 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nonyl-, oxime | 2-Hydroxy-5-nonylbenzaldehyde oxime;<br>2-Hydroxy-5-nonylbenzaldehyde, oxime;<br>2-Hydroxy-5-nonylbenzaldoxime;2-Hydroxy - 5-nonyl-benzaldoxime | $C_{16}H_{25}NO_2$ | 50849-47-3 |
| 26715 | *N*,*N*'-[(2-羟基-5-壬基-1,3-苯烯基)双(甲烯基)]双(*N*-甲基)甘氨酸二钠盐 | | *N*,*N*'-[(2-Hydroxy-5-nonyl-1,3-phenylene)*bis*(methylene)]*bis*(*N*-methyl)glycine, disodium salt | | $C_{23}H_{38}N_2O_5 \cdot 2Na$ | 62568-43-8 |
| 26716 | 2-羟基-5-壬基苯乙酮 | | 2-hydroxy-5-nonyl-acetophenone | | | 115851-77-9 |
| 26717 | 1-羟基-3-壬酮 | | 3-Nonanone, 1-hydroxy- | | $C_9H_{18}O_2$ | 67801-46-1 |
| 26718 | 4-羟基-6-(三丁正基膦)-2,4-环已烯-1-酮 | | 2,4-Cyclohexadien-1-one,<br>4-hydroxy-6-(tributylphosphoranylidene)- | | | 58877-86-4 |
| 26719 | [5-羟基-4',7,8',-三磺基-1,2'-偶氮萘-1',2-双酚-(*O*,*O*')(5-)]合铜(Ⅱ)酸式钠盐 | | [5-Hydroxy-4',7,8'-trisulfo-1,2'-azonaphthalene-1,2'-diolate-(*O*,*O*')(5-)] copper(II) acid, sodium salt | | $C_{20}H_9CuN_2O_{12}S_3 \cdot 3Na$ | 2320 |
| 26720 | 2-[2-羟基-3-三甲氨基]纤维素 | | Cellulose, 2-[2-hydroxy-3-trimethylammono]- | | | 54351-50-7 |
| 26721 | 2-羟基-3-(三甲基氨根)丙基醚淀粉氯化物 | | Starch, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio) propyl ether, chloride | (3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride modified starch;Starch, (2-hydroxypropyl) trimethylammonium chloride ether;Starch, 2-hydroxy-3-trimethylammoniopropyl ether, chloride;Starch, 2-hydroxy-3-trimethylammoniopropylether, | | 56780-58-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hydrochloride;Starch, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-hydroxypropanaminium chloride ether | | |
| 26722 | 2-羟基-3-三甲基氨合丙基醚三磷酸四氢淀粉氯化钠盐 | | Starch, tetrahydrogen triphosphate, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride, sodium salt | Starch, tetrahydrogen triphosphate, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride | $StOCH_2CHOH(CH_2N(CH_3)_3Cl/StOPOOHNa$ | 101981-91-3 |
| 26723 | 2-羟基-3-(三甲基氨合)丙基醚支链淀粉氯化物 | | Amylopectin, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride | | | 68936-82-3 |
| 26724 | 2-羟基-3-(三甲基氨基)丙醚淀粉氯化物和丁基-2-丙烯酸酯-乙烯基苯及甲基-2-甲基-2-丙烯酸酯的聚合物 | | Starch, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 221281-19-2 |
| 26725 | 2-羟基-3-(三甲基铵）丙基醚淀粉 | | Starch, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether | | | 9063-45-0 |
| 26726 | 2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙铵与 2-乙基己酸的盐 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, salt with 2-ethylhexanoic acid (1:1) | (2-Hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate | $C_8H_{15}O_2 \cdot C_6H_{16}NO$ | 62314-22-1 |
| 26727 | 2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙胺的甲酸盐 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, formate (salt) | (2-Hydroxypropyl) trimethylammonium formate | $C_6H_{16}NO \cdot CHO_2$ | 62314-25-4 |
| 26728 | 2-羟基-2,6,6-三甲基环己酮 | | Cyclohexanone, 2-hydroxy-2,6,6-trimethyl- | | | 7500-42-7 |
| 26729 | 2-羟基-α，α-4-三甲基环己烷甲醇 | | 2-Hydroxy-α,α-4-trimethylcyclohexane methanol | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 42822-86-6 |
| 26730 | 2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基-氢氧化-1-丙铵 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, hydroxide, (+-)- | | $C_6H_{16}NO \cdot HO$ | 75915-27-4 |
| 26731 | 2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基-氢氧化丙铵 | | Propanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl- hydroxide | | | 6701-84-4 |
| 26732 | 10-羟基-3,6,10-三甲基-3-十一烯-2-酮 | | 3-Undecen-2-one, 10-hydroxy-3,6,10-Trimethyl- | | $C_{14}H_{26}O_2$ | 68141-19-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26733 | 4-羟基-3,6,10-三甲基-9-十一烯-2-酮 | | 9-Undecen-2-one, 4-hydroxy-3,6,10-trimethyl- | 4-Hydroxy-3,6,10-trimethyl-9-undecen-2-one | $C_{14}H_{26}O_2$ | 68141-16-2 |
| 26734 | 2-羟基-*N,N,N*-三甲基乙铵的碳酸盐(1:1) | 碳酸氢胆碱 | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, carbonate (1:1) (salt) | Choline hydrogen carbonate | $C_5H_{14}NO\cdot CHO_3$ | 78-73-9 |
| 26735 | 2-羟基-*N,N,N*-三甲基乙胺与可可脂肪酸的酯 | | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, esters with coco fatty acids, chlorides | | | 84989-40-2 |
| 26736 | 2-羟基-*N*-1*H*-1,2,4-三唑-3-基苯甲酰胺 | | 2-Hydroxy-*N*-1*H*-1,2,4-triazol-3-yl-benzamide | | $C_9H_8N_4O_2$ | 36411-52-6 |
| 26737 | 12-羟基十八酸(1,2,3-丙三醇)单酯 | | Octadecanoic acid,12-hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol | | | 1323-43-9 |
| 26738 | 12-羟基十八酸(1,2,3-丙三醇)酯 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, 1,2,3-propanetriyl ester | | $C_{57}H_{110}O_9$ | 139-44-6 |
| 26739 | 羟基十八酸胆甾脂 | | Cholesteryl hydroxystearate | Cholest-5-en-3-ol,12-hydroxyoctadecanoate | | 40445-72-5 |
| 26740 | 12-羟基-十八酸的均聚物与*N,N*-二甲基-1,3-丙二胺和季铵化硫酸二甲酯的反应产物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, reaction products with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine, *di*-Me sulfate-quaternized | | $(C_{18}H_{36}O_3\cdot C_5H_{14}N_2\cdot C_2H_6O_4S)_x$ | 70879-66-2 |
| 26741 | 12-羟基十八酸钙 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1) | | $C_{18}H_{36}O_3\cdot 1/2\,Ca$ | 3159-62-4 |
| 26742 | 12-羟基十八酸-2-庚基十一酯 | | 2-Heptylundecyl 12-hydroxyoctadecanoate | | $C_{36}H_{72}O_2$ | 1464 |
| 26743 | 12-羟基十八酸均聚物与聚氮丙啶的反应产物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, reaction products with polyethylenimine | | $(C_{18}H_{36}O_3\cdot C_2H_5N)_x$ | 124578-12-7 |
| 26744 | 12-羟基十八酸锂钙盐 | | 12-Hydroxy-octadecanoic acid, calcium lithium salt | | $C_{18}H_{36}O_3\cdot xCa\cdot xLi$ | 58478-76-5 |
| 26745 | 12-羟基十八酸镁 | | Magnesium(2+),12-hydroxyoctadecanoate | | | 40277-04-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26746 | 12-羟基-十八酸十八酯的均聚物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, octadecanoate | | | 58128-22-6 |
| 26747 | 12-羟基十八酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-丙烯酸 2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene,2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxiranylmethyl 2-methy-2-propenoate | | | 102958-46-3 |
| 26748 | 12-羟基十八酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯的聚合物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | 12-Hydroxystearic acid, glycidyl methacrylate, methacrylic acid, methyl methacrylate polymer;Poly(methacrylic acid, methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester, methacrylic acid, methyl ester, octadecanoic acid, 12-hydroxy) | $(C_{18}H_{36}O_3 \cdot C_7H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25101-94-4 |
| 26749 | 12-羟基十八酸与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $(C_{18}H_{36}O_3 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 70142-34-6 |
| 26750 | 12-羟基十八酸与 2-氧杂环庚酮和 2-丙烯-1-胺的接枝的聚合物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-,polymer with 2-oxepanone and 2-propen-1-amine, graft | | | 176545-08-7 |
| 26751 | 羟基十八碳酸甘油单酯 | 羟基酸单甘酯 | Octadecanoic acid, hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{21}H_{42}O_5$ | 1323-42-8 |
| 26752 | (9*Z*,12*R*)-12-羟基-9-十八碳烯酸-2,3-二羟基丙酯 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, 2,3- dihydroxypropyl ester, (9*Z*, 12*R*)- | | $C_{21}H_{40}O_5$ | 141-08-2 |
| 26753 | 12-羟基-9-十八碳烯酸聚合物与聚(氧丙烯)-2-萘基醚的酯化物 | | 12-Hydroxy-9-octadecenoic acid polymer, ester with poly (oxypropylene)-2-naphthyl ether | | | 181656-63-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26754 | 12-羟基十八烷酸单锂盐 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt | | $C_{18}H_{36}O_3 \cdot Li$ | 7620-77-1 |
| 26755 | 4-羟基十八烷酸单钠盐 | | Octadecanoic acid, 4-hydroxy-, monosodium salt | | | 49556-63-0 |
| 26756 | 12-羟基十八烷酸的聚合物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer | 12-Hydroxystearic acid estolide | $(C_{18}H_{36}O_3)_x$ | 27924-99-8 |
| 26757 | 12-羟基十八烷酸的聚合物的甲酯 | | 12-Hydroxyoctadecanoic acid polymer,methyl ester | | | 111839-59-9 |
| 26758 | 12-羟基十八烷酸的聚合物的磷酸酯 | | 12-Hydroxyoctadecanoic acid polymer,phosphoric ester | | | 118539-57-4 |
| 26759 | 12-羟基十八烷酸的聚合物与聚(氧丙烯)-2-萘基醚的酯化物 | | 12-Hydroxyoctadecanoic acid polymer, ester with poly(oxypropylene)-2-naphthyl ether | | | 181656-64-4 |
| 26760 | 12-羟基十八烷酸的聚合物与聚(氧化乙烯)-2-萘醚的酯化物 | | 12-Hydroxyoctadecanoic acid polymer, ester with poly(oxyethylene)-2-naphthyl ether | | | 118539-58-5 |
| 26761 | 12-羟基-十八烷酸（2,3-二羟基丙基）酯 | 12-羟基十八酸单甘油酯 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, 2,3-dihydroxypropyl ester | | $C_{21}H_{42}O_5$ | 6284-43-1 |
| 26762 | 12-羟基十八烷酸、甲基亚氨二丙胺缩聚产物 | | 12-Hydroxyoctadecanic acid polycondensate (n=1-30),methyliminobispropylamine condensate | | $CH_3N[C_3H_8N(C_{18}H_{34}O_2)_nH]_2$ | 1993 |
| 26763 | 12-羟基十八烷酸甲酯 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester | | $C_{19}H_{38}O_3$ | 141-23-1 |
| 26764 | 12-羟基-十八烷酸甲酯锂盐 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester, lithium salt | Methyl 12-hydroxy stearate, lithium salt;Methyl 12-hydroxystearate, lithium salt;Octadecanoic acid, 12-hydroxy, methyl ester, lithium salt | $C_{19}H_{38}O_3 \cdot Li$ | 53422-16-5 |
| 26765 | 12-羟基十八烷酸聚甘油酯的均聚物 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, esters with polyglycerol | | | 156531-21-4 |
| 26766 | 12-羟基十八烷酸聚合物的甲酯磷酸酯 | | 12-Hydroxyoctadecanoic acid polymer,methylester,phosphoric ester | | | 118539-56-3 |
| 26767 | 12-羟基-十八烷酸均聚物与α-氢-ω- | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, ester with | | | 439612-67-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟基聚(氧-1,2-乙二基)的酯化物(2:1) | | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (2:1) | | | |
| 26768 | 12-羟基十八(烷)酸锌 | | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, zinc salt (2:1) | | | 35674-68-1 |
| 26769 | 12-羟基-十八烷酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙烯酸、己内酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲基酯的接枝聚合物 | | Polymer of octadecanoic acid, 12-hydroxy-, butyl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2-oxepanone, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, graft | | $(C_{18}H_{36}O_3·C_8H_{14}O_2·C_7H_{10}O_3·C_6H_{10}O_2·C_5H_{10}O_4)_x$ | 169501-44-4 |
| 26770 | *R*-(*Z*)-12-羟基-9-十八烯酸(1,2,3-丙三醇)单酯 | 单蓖麻酸甘油酯 | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, [*R*-(*Z*)]-, monoester with 1,2,3-propanetriol | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol, [*R*-(*Z*)]- | $C_{21}H_{40}O_5$ | 1323-38-2 |
| 26771 | [R-(Z)]-12-羟基-9-十八烯酸单钾盐 | 蓖麻油酸单钾盐 | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, monopotassium salt, [*R*-(*Z*)]- | | $C_{18}H_{34}O_3·K$ | 7492-30-0 |
| 26772 | 12-羟基-9-十八烯酸的聚合物的甲酯磷酸酯 | | 12-Hydroxy-9-octadecenoic acid polymer, methyl ester, phosphoric ester | | | 118539-61-0 |
| 26773 | 12-羟基-9-十八烯酸的聚合物磷酸酯 | | 12-Hydroxy-9-octadecenoic acid polymer,phosphoric ester | | | 70322-19-9 |
| 26774 | 12-羟基-9-十八烯酸的聚合物与聚(氧化乙烯)-2-萘醚的酯化物 | | 12-Hydroxy-9-octadecenoic acid polymer,ester with poly(oxyethylene)-2-naphthyl ether | | | 118539-59-6 |
| 26775 | [*R*-(*Z*)]-12-羟基-9-十八烯酸丁酯 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, butyl ester, [*R*-(*Z*)]- | | $C_{22}H_{42}O_3$ | 151-13-3 |
| 26776 | *R*-(*Z*)-12-羟基-9-十八烯酸钙盐(2:1) | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1), [*R*-(*Z*)]- | | $C_{18}H_{34}O_3·1/2Ca$ | 6865-33-4 |
| 26777 | [R-(Z)]-12-羟基-9-十八烯酸甲酯 | 蓖麻油酸甲酯 | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester, [*R*-(*Z*)]- | | $C_{19}H_{36}O_3$ | 141-24-2 |
| 26778 | 12-羟基-9-十八烯酸甲酯的聚合物 | | 12-Hydroxy-9-octadecenoic acid polymer,methylester | | | 118539-60-9 |
| 26779 | (9*Z*,12*R*)-12-羟基十八烯酸甲酯与1,3-丁二醇-1,6-二异氰酸根合己烷反 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, methyl ester, (9*Z*,12*R*)-, reaction products with 1,3-butanediol-1,6-diisocyanatohexane | | | 381216-45-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 应产物和聚乙二醇单甲基醚的反应产物 | | reaction products and polyethylene glycol*mono*-Me ether | | | |
| 26780 | (9*Z*,12*R*)-12-羟基-9-十八烯酸均聚物与 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的硫酸二甲酯季铵化的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9*Z*,12*R*)-, homopolymer, reaction products with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine, *di*-Me sulfate-quaternized | | | 394242-87-6 |
| 26781 | 12-羟基-9-十八烯酸锂 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt, [*R*-(*Z*)]- | Lithium ricinoleate | $C_{18}H_{34}O_3 \cdot Li$ | 15467-06-8 |
| 26782 | 12-羟基-9-十八烯酸锰盐 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, magnesium salt (2:1), [*R*-(*Z*)]- | Magnesium ricinoleate | $C_{18}H_{34}O_3 \cdot 1/2$ Mg | 22677-47-0 |
| 26783 | 12-羟基-[*R*-(*Z*)]-9-十八烯酸-2-羟基乙基酯 | 单蓖麻醇酸乙二醇酯;蓖麻醇酸-2-羟乙基酯 | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, [*R*-(*Z*)]- | | $C_{20}H_{38}O_4$ | 106-17-2 |
| 26784 | [*R*-(*Z*)]-12-羟基-9-十八烯酸锡(2+)盐 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, tin(2+) salt (2:1), [*R*-(*Z*)]- | | | 71828-07-4 |
| 26785 | (9*Z*,12*R*)-12-羟基-9-十八烯酸锌盐(2:1) | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, zinc salt (2:1), (9*Z*,12*R*)- | | $C_{18}H_{34}O_3 \cdot 1/2$ Zn | 13040-19-2 |
| 26786 | *R*-(*Z*)-12-羟基-9-十八烯酸乙酯 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, ethyl ester, [*R*-(*Z*)]- | Ethyl ricinoleate | $C_{20}H_{38}O_3$ | 55066-53-0 |
| 26787 | *R*-(*Z*)-12-羟基-9-十八烯酸与 1,2,3-丙三醇的二酯 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, [*R*-(*Z*)]-, diester with 1,2,3-propanetriol | Castor oil diester with glycerine;(*Z*,*Z*)-12-Hydroxy-9-octadecenoic acid, diester with 1,2,3-propanetriol | $C_{39}H_{72}O_7$ | 27902-24-5 |
| 26788 | 12-羟基-9-十八烯酸与 2,2',2''-次氮基三乙醇的硫化合物 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol], sulfurized | | | 222721-88-2 |
| 26789 | (9*Z*,12*R*)-12-羟基-9-十八烯酸与氮丙啶的聚合物与 12-羟基-(9*Z*,12*R*)-9- | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9*Z*, 12*R*)-, polymer with aziridine, cmpound with (9*Z*, | | $(C_{18}H_{34}O_3)_x \cdot x($ $C_{18}H_{34}O_3 \cdot C_2H_5$ | 401505-04-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 十八烯酸均聚物的反应产物 | | 12*R*)-12-hydroxy-9-octadecenoic acid homopolymer | | $N)_x$ | |
| 26790 | (9*Z*,12*R*)-12-羟基-9-十八烯酸与氮丙啶和 2-己内酯的聚合物 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9*Z*,12*R*)-, polymer with aziridine and 2-oxepanone | | $(C_{18}H_{34}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_2H_5N)_x$ | 149530-92-7 |
| 26791 | 12-羟基-(*R*,*Z*)-9-十八烯酸与 1,6-己二醇的聚合物 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (*R*-(*Z*)-, polymer with 1,6-hexanediol | | | 130808-34-3 |
| 26792 | 3-(2-羟基-3-十二碳烷氧基丙氧基)-1-丙醇 | | 3-[(2-hydroxy)-3-dodecyloxy-propoxy]-1-propanol | | | 84788-06-7 |
| 26793 | 3-[(2-羟基十二烷基)氧]-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-[(2-hydroxydodecyl)oxy]- | | | 2984-32-9 |
| 26794 | (2-羟基十二烷基)氧代醋酸单钠盐 | | Acetic acid, [(2-hydroxydodecyl)oxy]-, monosodium salt | | | 119793-28-1 |
| 26795 | 2-羟基-4-十二烷氧苯基苯酮 | | Methanone, [4-(dodecyloxy)-2-hydroxyphenyl]phenyl- | | $C_{25}H_{34}O_3$ | 2985-59-3 |
| 26796 | 羟基十四烷磺酸钠 | | Sodium hydroxytetradecane sulfonate | | | 13513-47-8 |
| 26797 | $N^2$-[2-羟基-3-(十四烷氧基)丙基]-*L*-精氨酸单盐酸盐 | | *L*-Arginine, $N^2$-[2-hydroxy-3-(tetradecyl-oxy)propyl]-, monohydrochloride | | | 205815-33-4 |
| 26798 | 3-(2-羟基-3-十四烷氧基-丙氧基)-1-丙醇 | | 3-[(2-Hydroxy)-3-tetradecyloxy-propoxy]-1-propanol | | | 84788-05-6 |
| 26799 | 10-羟基十一羧酸锌盐 | | 10-Hydroxyundecanoic acid zinc salt | | $C_{11}H_{21}O_3 \cdot 1/2$ Zn | 3763 |
| 26800 | 羟基十一烷酸内酯 | | Undecanoic acid, hydroxy-, lactone | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 39282-36-5 |
| 26801 | 2-羟基-3-叔丁基苯甲醛 | | 2-Hydroxy-3-tert-butyl- benzaldehyde | | C11H14O2 | 24623-65-2 |
| 26802 | 3-羟基-4-叔丁基-2,6-二甲基苯乙腈 | | 3-Hydroxy-4-*tert*-butyl-2,6-dimethyl phenylacetonitrile | | | 0077 |
| 26803 | 1-(2-羟基-5-叔壬基苯基)乙酮肟 | | Ethanone, 1-(2-hydroxy-5-*tert*-nonylphenyl)-, oxime | 5-*tert*-Nonyl-2-hydroxyacetophenone, oxime | $C_{17}H_{27}NO_2$ | 68517-09-9 |
| 26804 | 2-羟基-*N*,*N*-双(2-羟基乙基)-*N*-甲基-3-(辛氧基)-1-丙铵硫酸甲酯(盐) | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-3-(octyloxy)-, | | $C_{16}H_{36}NO_4 \cdot CH_3O_4S$ | 70776-69-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | methyl sulfate (salt) | | | |
| 26805 | 2-[[2-羟基-1,1-双(羟甲基)乙基]氨基]乙磺酸 | *N*-三羟甲基甲基-2-氨基乙磺酸 | Ethanesulfonic acid,<br>2-[[2-hydroxy-1,1-*bis*(hydroxymethyl)ethyl]amino]- | *N*-*tris*(Hydroxymethyl)<br>methyl-2-aminoethanesulfonic acid | $C_6H_{15}NO_6S$ | 7365-44-8 |
| 26806 | 2-羟基-*N*,*N*-双(2-羟乙基)-*N*-甲基乙铵与 $C_{12-18}$ 脂肪酸形成双酯甲基硫酸盐 | | Ethanaminium,<br>2-hydroxy-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, diesters with $C_{12-18}$-fatty acids, Me sulfates (salts) | | $C_7H_{18}NO_3\cdot CH_3O_4S\cdot W_{99}$ | 68921-27-7 |
| 26807 | 2-羟基-*N*,*N*-双(2-羟乙基)-*N*-甲基乙胺十八烷酸酯甲基硫酸盐 | | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*-<br>*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt),<br>octadecanoate (ester) | | $CH_3O_4S\cdot W_{99}$ | 105157-11-7 |
| 26808 | 羟基-双(十四酸-*O*)铝 | | Aluminum, hydroxy*bis*(tetradecanoato-*O*)- | | $C_{28}H_{55}AlO_5$ | 56639-51-1 |
| 26809 | 5,5'-[羟基双[亚氨(2-磺基-4,1-亚苯基)偶氮]]双(6-氨基-4-羟基)-2-萘磺酸四钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>5,5'-[carbonyl*bis*[imino(2-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt | 8,8'-[Carbonyldiimino*bis*(2-sulfo-1,4-phenyleneazo)]*di*(7-amino-3-sulfo-1-naphthol),<br>tetrasodium salt | $C_{33}H_{26}N_8O_{15}S_4\cdot 4Na$ | 2829-43-8 |
| 26810 | 羟基双(5-氧-*L*-脯胺酸-$N^1$,$O^2$)铝 | | Hydroxy*bis*(5-oxo-*L*-prolinato-$N^1$,$O^2$)aluminium | | | 61113-12-0 |
| 26811 | 5-[[[4-[[4-羟基-3-[[2-(四癸氧基)苯基]氨甲酰基]-1-萘基]-氧]-3-硝基苯]甲基]-硫]-1,3,4-噁二唑-2-乙酸丙酯 | | 1,3,4-Oxadiazole-2-acetic<br>acid,5-[[[4-[[4-hydroxy-3-[[2-(tetradecyloxy)<br>phenyl]carbamoyl]-1-naphthalenyl]oxy]-3-nitrophenyl]methyl<br>]thio]-,propyl ester | | $C_{45}H_{54}N_4O_9S$ | 2417 |
| 26812 | [5'-羟基-3,6,7',8-四磺基-2,2'-偶氮萘-1,1'-双酚-(*O*,*O'*)(6-)]合铜(Ⅱ)酸钠盐 | | [5'-Hydroxy-3,6,7',8-tetrasulfo-2,2'-azonaphthalene-1,1'-diphenolate-(*O*,*O'*)(6-)] copper(II)acid, sodium salt | | $C_{20}H_8CuN_2O_{15}S_4\cdot 4Na$ | 2256 |
| 26813 | 2-[2-羟基-5-(1,1,3,3-四甲丁基)苯基]苯并三唑 | | Phenol,<br>2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | | $C_{20}H_{25}N_3O$ | 3147-75-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26814 | 4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧 | | 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy | | | 2861 |
| 26815 | 4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧自由基 | 阻聚剂 701;四甲基哌啶酮 | 1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | | $C_9H_{18}NO_2$ | 2226-96-2 |
| 26816 | 4-羟基-2,2,6,6-四甲基-1-哌啶乙醇 | | 1-Piperidineethanol, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl- | | $C_{11}H_{23}NO_2$ | 52722-86-8 |
| 26817 | 1-羟基-2,2,6,6-四甲基-2-羟基-1,2,3-丙三羧盐-4-砒啶醇(3:1) | | 1-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate-4-piperidinol (3:1) (salt) | | | 220410-74-2 |
| 26818 | 2-羟基-3-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-[(三甲基硅氧基)二硅氧基]丙氧基丙磺酸钠盐 | | 2-Hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsiloxy)disiloxy]propoxy propanesulfonic acid, sodium salt | | | 23531-54-6 |
| 26819 | [4-羟基-5-[(1,2,3,4-四氢-2,4-二氧代-3-喹啉基)偶氮]-1,3-苯二磺酸根合(4-)]铜酸(2-)二钠 | | Cuprate(2-),<br>[4-hydroxy-5-[(1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-3-quinolinyl)azo]-1,3-benzenedisulfonato(4-)]-, disodium | | $C_{15}H_7CuN_3O_9S_2{\cdot}2Na$ | 72139-09-4 |
| 26820 | 4-羟基-3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-2H-1-苯并吡喃-2-酮 | 杀鼠迷;杀鼠萘;4-羟基-3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)香豆素 | 2H-1-Benzopyran-2-one,<br>4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)- | Coumatetralyl;2*H*-1-Benzopyran-2-one,<br>4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-;4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin | $C_{19}H_{16}O_3$ | 5836-29-3 |
| 26821 | 5-羟基-1-四氢萘酮 | | 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro-5-hydroxy- | | | 28315-93-7 |
| 26822 | 4-羟基-3-[1,2,3,4-四氢-3-[4-[[4-(三氟甲基)苯基]甲氧基]苯基]-1-萘基]-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one,<br>4-hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]-1-naphthalenyl]- | | $C_{33}$-$H_{25}$-$F_3$-$O_4$ | 90035-08-8 |
| 26823 | 1-羟基-4-(4-羧丙基酰氨基苯氧基)-*N*-[4-(2,4-双叔戊基苯氧基)丁基]-2-萘甲酰胺 | | [4-(4-Carboxypropylamido-phenoxy)]-*N*-[4-(2,4-*di*-*t*-pentylphenoxy)butyl]-1-hydroxy-2-naphthamide | | $C_{41}H_{50}N_2O_7$ | 1887 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26824 | (*SP*-5-12)-羟基[29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-κ*N*$^{29}$, κ*N*$^{30}$, κ*N*$^{31}$, κ*N*$^{32}$]-铝 | | Aluminum, hydroxy[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-κ*N*$^{29}$,κ*N*$^{30}$, κ*N*$^{31}$,κ*N*$^{32}$]-, (*SP*-5-12)- | | | 15554-15-1 |
| 26825 | 3-羟基-3-羰基丙酸钾 | | Propanedioic acid, potassium salt (1:1) | | $C_3H_4O_4 \cdot K$ | 926-71-6 |
| 26826 | (3*S*)-*rel*-3-羟基-*D*-天冬氨酸 | | *D*-Aspartic acid, 3-hydroxy-, (3*S*)-*rel*- | | | 6532-76-9 |
| 26827 | 羟基烷基氨基磺酸盐 | | Hydroxyalkyl amino sulfonate | | | 3938 |
| 26828 | 2-羟基-$C_{14-18}$-烷基衍生物苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, $C_{14-18}$-alkyl derivs. | | | 182700-89-6 |
| 26829 | 2-羟基-5-C>13-烷基衍生物苯甲酸钠 | | Benzoic acid, 2-hydroxy, 5-C>13-alkyl derivs., sodium salts | | | 84539-60-6 |
| 26830 | ($C_{15-18}$-羟基烷基与 $C_{15-18}$-烷基)磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{15-18}$-alkane hydroxy and $C_{15-18}$-alkene, sodium salts | | | 91082-14-3 |
| 26831 | ($C_{16-18}$-羟基烷、$C_{12-20}$-链多烯烃、$C_{10-16}$-链烯烃-$C_{12-20}$-羟烯烃)硫酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{10-16}$-alkane hydroxy and $C_{12-20}$-alkapolyene and $C_{10-16}$-alkene and $C_{12-20}$-alkene hydroxy, sodium salts | | | 68957-15-3 |
| 26832 | α-羟基-ω-烷($C_{10-16}$)氧基聚乙二醇磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω- hydroxyl-, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl ethers, phosphates | ($C_{10}$-$C_{16}$) Alkyl alcohol ethoxylate phosphoric acid | | 68909-65-9 |
| 26833 | 3-羟基-(3β)-乌索 12-烯-28-酸 | | Urs-12-en-28-oic acid, 3-hydroxy-, (3.beta.)- | | $C_{30}H_{48}O_3$ | 77-52-1 |
| 26834 | 4-羟基-1, 2, 2, 6, 6-五甲基哌啶 | | 4-Piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl- | 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-hydroxypiperidine | $C_{10}H_{21}NO$ | 2403-89-6 |
| 26835 | 3-羟基戊酸 | | Pentanoic acid, 3-hydroxy- | | | 10237-77-1 |
| 26836 | (3β)-3-羟基-5-烯-17-甾酮 | | Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β)- | | $C_{19}H_{28}O_2$ | 53-43-0 |
| 26837 | 4-羟基香豆素 | | 4-Hydroxy coumarin | | $C_9H_6O_3$ | 1076-38-6 |
| 26838 | 7-羟基香豆素 | | Coumarin, 7-hydroxy- | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-;Hydrangin;Hydrangine;7-Hydroxycoumarin;7-Oxycoumarin;Skimmetin;Skimmetine;Umbelliferon;Umbelliferone | $C_9H_6O_3$ | 93-35-6 |
| 26839 | 4-羟基-3-[(2-硝基苯基)偶氮]苯乙醇 | | Benzeneethanol, 4-hydroxy-3-[(2-nitro-phenyl)azo]- | | $C_{14}H_{13}N_3O_4$ | 92166-81-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26840 | 4-(2-羟基-4-硝基苯基偶氮)-3-甲基-1-苯基-吡唑啉-5-酮 | | 4-(2-Hydroxy-4-nitrophenylazo)-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone | | $C_{16}H_{13}N_5O_4$ | 2299 |
| 26841 | 4-(2-羟基-5-硝基苯基偶氮)-3-甲基-1-苯基-吡唑啉-5-酮 | | 4-(2-Hydroxy-5-nitrophenylazo)-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone | | $C_{16}H_{12}N_5O_4$ | 2336 |
| 26842 | 4-(2-羟基-5-硝基苯基偶氮)-3-甲基-1-(间氨磺酰基苯基)-吡唑啉-5-酮 | | 4-(2-Hydroxy-5-nitrophenylazo)-3-methyl-1-(*m*-sulfamoylphenyl)-5-pyrazolone | | $C_{16}H_{13}N_6O_6S$ | 2302 |
| 26843 | 1-(2-羟基-5-硝基苯基偶氮)-2-萘酚 | | 1-(2-Hydroxy-5-nitrophenylazo)-2-naphthol | | $C_{16}H_{11}N_3O_4$ | 2294 |
| 26844 | [1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)][1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根合(2-)]$C_{10-14}$-支链与直链烷基胺铬酸盐(1-) | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) | | | 85186-64-7 |
| 26845 | [1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)][1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)]铬酸(1-)钠 | 1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚-铬配合物 | Chromate(1-), [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato (2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8 \cdot Na$ | 59307-49-2 |
| 26846 | [1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)][1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)铬酸(1-)氢盐 | 1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚-铬配合物 | Chromate(1-), [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato (2-)]-, hydrogen | | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8 \cdot H$ | 52277-71-1 |
| 26847 | [[1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚合(2-)][1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚合(2-)]铬酸(1-)氢盐与 3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺 | | Chromate(1-), [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine | | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8 \cdot C_{11}H_{25}NO \cdot H$ | 72812-34-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1:1)]的化合物 | | (1:1) | | | |
| 26848 | 1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚钠盐 | | 2-Naphthol, 1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-, sodium salt | | $C_{16}H_{10}N_3O_4 \cdot Na$ | 2326 |
| 26849 | 1-羟基-4-[2-硝基-4-[[(1-苯基-1*H*-四唑-5-基)硫代]甲基]苯氧基]-*N*-[2-(十四烷氧基)苯基]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 1-hydroxy-4-[2-nitro-4-[[(1-phenyl-1*H*-tetrazol-5-yl)thio]methyl]phenoxy]-*N*-[2-(tetradecyloxy)phenyl]- | | | 125981-35-3 |
| 26850 | 1-羟基-4-[2-硝基-4-(1-苯基-1*H*-四唑-5-基硫甲基)苯氧基]-*N*-(2-十四烷氧基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 1-Hydroxy-4-[2-nitro-4-(1-phenyl-1*H*-tetrazole-5-ylthiomethyl)phenoxy]-*N*-(2-tetradecyloxyphenyl)-2-naphthoamide | | $C_{45}H_{50}N_6O_6S$ | 2440 |
| 26851 | 2-羟基-5-硝基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro- | | $C_7H_5NO_4$ | 97-51-8 |
| 26852 | 4-羟基-3-硝基苯甲醛 | | 4-Hydroxy-3-nitro benzaldehyde | | | 3011-34-5 |
| 26853 | 4-羟基-3-硝基苯甲酸 | | 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid | | | 616-82-0 |
| 26854 | 2-羟基-3-硝基苯甲酰 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-nitro- | | $C_7H_5NO_4$ | 5274-70-4 |
| 26855 | 1-[(2-羟基-4-硝基苯)偶氮基]-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl) azo]- | | $C_{16}H_{11}N_3O_4$ | 6434-57-7 |
| 26856 | 4-羟基-3-硝基苯氧甲酸乙酯 | | 4-Hydroxy-3-nitro-phenoxycalboxylic acid, ethylester | | | 103497-00-3 |
| 26857 | 1-羟基-4-[2-硝基-4-(1-环已基-1*H*-四唑-5-基硫甲基)苯氧基]-*N*-(2-十四烷氧基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 1-Hydroxy-4-[2-nitro-4-(1-cyclohexyl-1*H*-tetrazole-5-ylthiomethyl)phenoxy]-*N*-(2-tetradecyloxyphenyl)-2-naphthoamide | | $C_{45}H_{56}N_6O_6S$ | 2447 |
| 26858 | 2-羟基-5-[(4-硝基-2-磺基苯基)偶氮]苯甲酸二钠盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(4-nitro-2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{13}H_9N_3O_8S \cdot 2Na$ | 6470-97-9 |
| 26859 | 4-(2-羟基-5-硝基-3-磺基苯基偶 | | 4-(2-Hydroxy-5-nitro-3-sulfophenylazo)-3-methyl-1-phenyl-5 | | $C_{16}H_{12}N_5O_7S \cdot$ | 2335 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮)-3-甲基-1-苯基-吡唑啉-5-酮钠 | | -pyrazolone, sodium salt | | Na | |
| 26860 | 2,2-[[[(2-羟基-5-辛基苯基)甲基]亚氨基]双(2,1-乙二基亚氨亚甲基)]双(4-辛基)苯酚钙盐 | | Phenol, 2,2'-[[[(2-hydroxy-5-octylphenyl) methyl]imino]*bis*(2,1-ethanediyliminomethylene)] *bis*[4-octyl-, calcium salt | *N*,*N*-*bis*-[2-(2-Hydroxy-5-octylbenzylamino) ethyl]-2-hydroxy-5-octylbenzylamine, calcium salt | $C_{49}H_{79}N_3O_3 \cdot x$ Ca | 68568-82-1 |
| 26861 | 羟基辛基氧基锡烷 | | Stannane, hydroxyoctyloxo- | | $C_8H_{18}O_2Sn$ | 13356-20-2 |
| 26862 | 2-羟基-*N*-[3-(辛氧基)丙基]乙酰胺 | | Acetamide, 2-hydroxy-*N*-[3-(octyloxy)propyl]- | | | 180982-91-6 |
| 26863 | 4-[[4-[[4-羟基-3-[[[2-(辛氧基)-5-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]氨基]羰基]-1-萘基]氧基]苯基]氨基]-4-氧代丁酸 | | Butanoic acid, 4-[[4-[[4-hydroxy-3-[[[2-(octyloxy)-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]oxy]phenyl]amino]-4-oxo- | | | 174215-57-7 |
| 26864 | 4'-[4-羟基-3-[*N*-[2-辛氧基-5-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]氨甲酰]-1-萘氧基]琥珀酰苯胺酸 | | 4'-[4-Hydroxy-3-[*N*-[2-octyloxy-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]carbamoyl]-1-naphthyloxy]succinanilic acid | | $C_{43}H_{54}O_7N_2$ | 2437 |
| 26865 | (3α,5α)-3-羟基雄烷-17-酮 | | Androstan-17-one, 3-hydroxy, (3α,5α) | | $C_{19}H_{30}O_2$ | 53-41-8 |
| 26866 | *N*-羟基-3,3'-亚氨基二丙酸 | | *N*-Hydroxy-3,3'-iminodipropionic acid | | | 89531-79-3 |
| 26867 | *N*-羟基-2,2'-亚氨基双(乙烷磺酸)二钠 | | Ethanesulfonic acid, 2,2'-(hydroxyimino)*bis*-, disodium salt | | $C_4H_{11}NO_7S_2 \cdot 2$ Na | 133986-51-3 |
| 26868 | (2-羟基-1,3-亚丙基)双(椰子烷基二甲基季铵,氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, (2-hydroxy-1,3-propanediyl) *bis*(cocoalkyldimethyl, chlorides | | | 61788-79-2 |
| 26869 | 羟基亚磺基乙酸二钠盐 | | Acetic acid, hydroxysulfino-, disodium salt | | | 223106-41-0 |
| 26870 | 4,4'-(羟基亚甲基)双邻苯二甲酸芳基二甲酯与4,4'-氧代双苯胺的聚合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-(hydroxymethylene)bis-, ar,ar'-dimethyl ester, polymer with 4,4'-oxybis[benzenamine] | | $(C_{19}H_{16}O_9 \cdot C_{12}H_{12}N_2O)_x$ | 86830-38-8 |
| 26871 | *N*-羟基-*N*-亚硝基苯胺铵盐 | 铜铁试剂;*N*-亚硝 | *N*-Nitrosophenylhydroxylamine, ammonium salt | Cupferron;Benzenamine, | $C_6H_6N_2O_2 \cdot H_3$ | 135-20-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基苯胲铵 | | *N*-hydroxy-*N*-nitroso-, ammonium salt | N | |
| 26872 | *N*-羟基-*N*-亚硝基环己胺钾盐 | | Cyclohexanamine, *N*-hydroxy-*N*-nitroso-, potassium salt | | | 27697-50-3 |
| 26873 | (1-羟基亚乙基)二磷酸和 2-氨基乙醇的化合物 | | Phosphonic acid, (1-hydroxy ethylidene)*bis*-, compd. with 2-aminoethanol | | $C_2H_8O_7P_2·xC_2H_7NO$ | 42220-47-3 |
| 26874 | (1-羟基亚乙基)二膦酸 | 1-羟基亚乙基-1,1-二磷酸;水质稳定剂 HEDP;羟基亚乙基二磷酸 | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*- | 1-Hydroxyethylene-1,1-diphosphoric acid | $C_2H_8O_7P_2$ | 2809-21-4 |
| 26875 | (1-羟基-亚乙基)二膦酸二钾盐 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, dipotassium salt | 1-Hydroxyethylidene-1,1'-diphosphonate, dipotassium salt | $C_2H_8O_7P_2·2K$ | 21089-06-5 |
| 26876 | (1-羟基亚乙基)二膦酸钾 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidine)*bis*-, potassium salt | | $C_2H_8O_7P_2·xK$ | 67953-76-8 |
| 26877 | 羟基亚乙基二膦酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的化合物 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, compd. with 2-Amino-2-methyl-1-praponol | | | 157937-79-6 |
| 26878 | 1-羟基亚乙基二膦酸与乙醇胺的化合物 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | | | 85443-51-2 |
| 26879 | [4-(羟基)-5-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮]-1,3-苯二磺酸根合(4-)]铜酸(2-)二钠 | | Cuprate(2-), [4-hydroxy-5-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]-1,3-benzenedisulfonato(4-)]-, disodium | | $C_{16}H_{11}CuN_3O_9S_2·2Na$ | 72152-69-3 |
| 26880 | [2-[[[4-羟基-3-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮]苯基]磺酰基]氨基]苯基偶氮(3-)][2-[[2-羟基-5-[苯氨基磺酰基]苯基]偶氮]-3-氧-*N*-苯基丁酰胺酸(2-)]合钴酸(2-)铵钠盐 | | Cobaltate(2-),[2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoazo(3-)][2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-,ammonium sodium | Cobaltate(2-),[2[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamido(2-)][2-[[2-hydroxy-5-[(2-carboxyphenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium, ammonium salts | | 125352-03-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26881 | 4-羟基-3-(3-氧代-1-苯基丁基)-2H-1-苯并吡喃-2-酮 | 灭鼠灵;杀鼠灵 | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)- | Warfarin | $C_{19}H_{16}O_4$ | 81-81-2 |
| 26882 | (6*R*,7*R*)-3-羟基-8-氧代-7-[(苯基乙酰基)氨基]-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸二苯基甲酯 | | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-hydroxy-8-oxo-7-[(phenylacetyl)amino]-, diphenylmethyl ester, (6*R*,7*R*)- | | | 54639-48-4 |
| 26883 | 3-[2-羟基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]丙氧基]丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones,*di*-Me,3-[2-(hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propoxy]propylgroup-terminated | | | 125455-52-9 |
| 26884 | α-羟基-ω[(1-氧代-2-丙烯基)氧代]-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与2,2'-[氧双(亚甲基)]双(2-乙基-1,3-丙二醇)的醚化物 | | Poly[oxy (methyl-1,2-ethanediyl)],α-hydro-ω[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, ether with 2,2'-[oxybis (methylene)]*bis*(2-ethyl-1,3-propanediol)(4:1) | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{24}H_{34}O_9$ | 120086-57-9 |
| 26885 | α-[2-羟基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]-ω-[2-羟基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)] | 聚丙二醇二缩水甘油醚-丙烯酸的加合物 | Poly[oxy (methyl-1,2-ethanediyl)],α-[2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]-ω-[2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]- | Polypropyleneglycol diglycidyl ether acrylic acid adducts | | 66804-84-0 |
| 26886 | (3β,20β)-3-羟基-11-氧代-齐墩果-12-烯-29-酸 | 甘草亭酸;甘草次酸;3β-羟基-11-氧-12-齐墩果烯-30-酸 | Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,20β)- | Glycyrhetic acid;Glycyrrhetinic acid; 3β-Hydroxy-11-oxo-12-oleanen-30-oic acid | $C_{30}H_{46}O_4$ | 471-53-4 |
| 26887 | (3β,20β)-3-羟基-11-氧代齐墩果-12-烯-29-酸单钾盐 | | Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, monopotassium salt, (3β, 20β)- | | | 85985-61-1 |
| 26888 | 7-羟基-10-氧化物-3*H*-吩噁嗪-3-酮 | | 3*H*-Phenoxazin-3-one, 7-hydroxy-, 10-oxide | | $C_{12}H_7NO_4$ | 550-82-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26889 | 7-羟基-10-氧化物-3*H*-吩噁嗪-3-酮钠盐 | 天兰化钠 | 3*H*-Phenoxazin-3-one, 7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt | | $C_{12}H_7NO_4 \cdot Na$ | 62758-13-8 |
| 26890 | 羟基氧化锡 | 偏锡酸 | Tin hydroxide oxide | Metastannic acid | | 13472-47-4 |
| 26891 | (3β,20β)-3-羟基-11-氧油酸-12-烯-29 酸锌盐 | | Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, zinc salt, (3.beta.,20.beta.)- | | | 167381-99-9 |
| 26892 | 6-羟基-4-氧杂-己基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 2-氧杂环庚酮的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 6-hydroxy-4-oxa-hexyl-terminated, reaction productswith 2-oxepanone | | | 4164 |
| 26893 | 16-羟基-12-氧杂十六碳酸内酯 | 菊瓦隶德 | 1,6-Dioxacycloheptadecan-7-one | 16-Hydroxy-12-oxahexadecanoic acid, ω-lactone;12-Oxahexadecanolide | $C_{15}H_{28}O_3$ | 6707-60-4 |
| 26894 | 2-羟基-3-椰油烷氧基丙磺酸单钠盐 | | Propanesulfonic acid, 3-coco-alkyloxy-2-hydroxy-, monosodium salt | | | 8327 |
| 26895 | 2-(2-羟基乙氨基)-6-苄氨基-9-甲基嘌呤 | | 2-(2-Hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-methylpurine | | | 101622-51-9 |
| 26896 | 2-羟基乙胺 | | Monoethanolamine | | | 5934 |
| 26897 | 3-β-羟基乙砜苯胺盐酸盐 | 间-β-羟基乙砜苯胺硫酸酯 | 3-(β-Hydroxyethylsulfonyl) aniline hydrochloride | | | 0067 |
| 26898 | 4-β-羟基乙砜乙酰苯胺 | | 4-(β-Hydroxyethylsulfonyl)-*N*-acetanilide | Acetamide, *N*-[4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl] phenyl]- | $C_{10}H_{13}NO_4S$ | 27375-52-6 |
| 26899 | 2-羟基乙磺酸 | | Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy- | 2-Hydroxyethanesulfonic acid | $C_2H_6O_4S$ | 107-36-8 |
| 26900 | 1-羟基乙磺酸单钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 1-hydroxy-, monosodium salt | | $C_2H_6O_4S \cdot Na$ | 918-04-7 |
| 26901 | 2-羟基乙磺酸单钠盐 | 羟乙基磺酸钠 | Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt | Sodium hydroxyethyl sulfonate | $C_2H_6O_4S \cdot Na$ | 1562-00-1 |
| 26902 | 2-羟基乙磺酸与 *N,N*′-二(4-氯苯 | | 2-hydroxyethanesulphonic acid, compound with | | | 72099-66-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-3,12-二亚氨基-2,4,11,13-四氮杂十四烷脒的化合物(2:1) | | N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) | | | |
| 26903 | *N*-(2-羟基乙基)-*O*-氨基苯酚硫酸盐 | | *N*-(2-Hydroxyethyl)-*O*-aminophenol sulphate | | | 83732-79-0 |
| 26904 | *N*-[2-[(2-羟基乙基)氨基]乙基]氨基乙酸与 *N*-$C_{3-11}$酰基衍生物一钠盐 | | Glycine, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino] ethyl]-, *N*-$C_{3-11}$-acylderivs., monosodium salts | | | 91671-57-7 |
| 26905 | *N*-[2-[(2-羟基乙基)氨基]乙基]-甘氨酸-*N*'-椰油酰衍生物单钠盐 | | Glycine, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, *N*'-coco acyl derivs.,monosodium salts | | | 61791-32-0 |
| 26906 | *N*-(羟基乙基氨基乙基)$C_{8-24}$脂肪酰胺 | | *N*-(Hydroxyethylaminoethyl)-aliphatic carboxamide($C_{8-24}$) | | | 160610-96-8 |
| 26907 | *N*-(2-羟基乙基)-*N*,*N*-二甲基-1-十八烷氯化铵 | | 1-Octadecanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl) -*N*,*N*-dimethyl-, chloride | | $C_{22}H_{48}NO\cdot Cl$ | 13018-95-6 |
| 26908 | (羟基乙基)二甲基十二烷基铵的十八烷基酸盐 | | Quaternary ammonium compound, (hydroxyethyl) dimethyl dodecyl amine, stearic acid salt | | | 3197 |
| 26909 | *N*-(2-羟基乙基)-*N*,*N*-二甲基-1-十二烷基铵高氯酸盐 | | 1-Dodecanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl) -*N*,*N*-dimethyl-, perchlorate(salt) | | | 13826-05-6 |
| 26910 | *N*-(2-羟基乙基)-*N*,*N*-二甲基-1-辛铵高氯酸盐 | | 1-Octanaminium,*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-,perchlorate(salt) | | | 85153-31-7 |
| 26911 | *N*-(2-羟基乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代十二烷基)氨基]-1-丙铵高氯酸盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-, perchlorate(salt) | | | 118432-99-8 |
| 26912 | 2-羟基乙基磺酸与 4,4'-(1,6-己二双(氧))双(苯甲)二酰胺(2:1)的化合物 | | Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 4,4'-(1,6-hexanediylbis(oxy))*bis*(benzenecarboximidamide) (2:1) | | | 659-40-5 |
| 26913 | N-(2-羟基乙基)-*N*-甲基-(β-丙氨酸 2-乙基-2-[[3-[(2-羟基乙基)甲基氨 | | (β-Alanine, N-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, 2-ethyl-2-[[3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]-1-oxopropoxy] | | | 406477-40-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1-氧丙氧基]甲基]-1,3-丙二基酯 | | methyl]-1,3-propanediyl ester | | | |
| 26914 | N-(2-羟基乙基)-*N*-甲基-(β-丙氨酸2-乙基-2-[[(1-氧-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二基酯 | | (β-Alanine, N-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, 2-ethyl-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | 406477-39-2 |
| 26915 | *N*-羟基乙基-*N*-甲基椰子酰胺 | | Cocoyl *N*-(hydroxyethyl)-*N*-methyl amide | | | 371967-96-3 |
| 26916 | 2-羟基-3-[乙基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]-1-丙磺酸单铵盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, monoammonium salt | | | 484023-83-8 |
| 26917 | 2-羟基-3-[乙基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]-1-丙磺酸钾盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, potassium salt | | | 4965 |
| 26918 | 2-羟基-3-[乙基[(九氟代丁基)磺酰基]氨基]-1-丙磺酸钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[ethyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, sodium salt | | | 4966 |
| 26919 | *N*-2-羟基乙基哌嗪-*N*'-2-乙烷磺酸钠 | | *N*-2-Hydroxyethylpiperazine-*N*'-2-ethanesulfonic acid, Na | 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, monosodium salt | $C_8H_{18}N_2O_4S\cdot Na$ | 75277-39-3 |
| 26920 | *N*-(2-羟基乙基)-10-十一烯酰胺 | | 10-Undecenamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- | *N*-(2-Hydroxyethyl)undecylenamide;Undecylenic acid monoethanolamide | $C_{13}H_{25}NO_2$ | 20545-92-0 |
| 26921 | 1-羟基乙基亚磺酸钠 | | Ethanesulfinic acid, 1-hydroxy-, monosodium salt | | | 4378-67-0 |
| 26922 | *N*-(2-羟基乙基)-*N*-[2-[(1-氧代十二烷基)氨基]乙基]甘氨酸单钠盐 | | Glycine, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl]-, monosodium salt | 2-Laurylamido-*N*-hydroxyethyl-*N*-(sodium carboxymethyl)ethylamine | $C_{18}H_{36}N_2O_4\cdot Na$ | 66161-62-4 |
| 26923 | *N*-(2-羟基乙基)-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- | | $C_4H_9NO_2$ | 142-26-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26924 | *N*-羟基乙基乙酰乙酰胺 | | Acetoacet-*N*-hydroxyethylamide | | | 24309-97-5 |
| 26925 | 羟基乙酸 | 乙醇酸;甘醇酸 | Glycolic acid | Acetic acid, hydroxy- | $C_2H_4O_3$ | 79-14-1 |
| 26926 | 羟基乙酸铵 | | Acetic acid, hydroxy-, monoammonium salt | Hydroxyacetic acid, ammoniuum salt | $C_2H_4O_3·H_3N$ | 35249-89-9 |
| 26927 | 羟基乙酸-2-苯基乙酯 | 乙酸苏合香酯;乙酸-α-苯乙醇酯 | Acetic acid, hydroxy-, 2-phenylethyl ester | 1-Hydroxy-1-phenylethyl acetate | $C_{10}H_{12}O_3$ | 72928-38-2 |
| 26928 | 羟基乙酸单钠盐 | 乙醇酸钠;羟基乙酸钠 | Acetic acid, hydroxy-, monosodium salt | Sodium glycollate;Sodium hydroxyacetate | $C_2H_4O_3·Na$ | 2836-32-0 |
| 26929 | 羟基乙酸丁基酯 | | Acetic acid, hydroxy-, butyl ester | | $C_6H_{12}O_3$ | 7397-62-8 |
| 26930 | 羟基乙酸丁酯 | | Glycolic acid butyl ester | | $CH_2(OH)COO(CH_2)_3CH_3$ | 4080 |
| 26931 | 羟基乙酸化(香柏油萜和类萜) | | Terpenes and Terpenoids, cedarwood-oil, hydroxy, acetates | | | 68608-33-3 |
| 26932 | 羟基乙酸甲酯 | 乙醇酸甲酯 | Acetic acid, hydroxy-, methyl ester | | $C_3H_6O_3$ | 96-35-5 |
| 26933 | 羟基乙酸钾 | | Potassium Hydroxyacetate | | $C_2H_4O_3·K$ | 1932-50-9 |
| 26934 | 羟基乙酸聚氨基葡糖酯(盐) | | Chitosan, hydroxyacetate (salt) | | | 84563-77-9 |
| 26935 | 羟基乙酸、钛的配合物 | | Acetic acid, hydroxy-, titanium complex | | | 67729-57-1 |
| 26936 | 羟基乙烯基纤维素二甲基二烯丙基氯化铵的共聚物 | | Hydroxyethylenecellulose dimethyl diallyl-ammonium chloride copolymer | | | 111774-28-8 |
| 26937 | 4-羟基-5-乙酰氨基-3-[[4-[[3-[[[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁基]氨基]羰基]-4-羟基-1-萘基]氧]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸钙盐 | | 5-(Acetylamino)-3-[[4-[[3-[[[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]butyl]amino]carbonyl]-4-hydroxy-1-naphthalenyl]oxy]phenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, calcium salt | | $C_{49}H_{52}N_4O_{12}S_2Ca$ | 1889 |
| 26938 | 4-羟基-5-乙酰氨基 | | 5-(Acetylamino)-3-[[4-[[3-[[[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)p | | $C_{49}H_{52}N_4O_{12}S_2$ | 1890 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-[[4-[[3-[[[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁基]氨基]羰基]-4-羟基-1-萘基]氧]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸镁盐 | | henoxy]butyl]amino]carbonyl]-4-hydroxy-1-naphthalenyl]oxy]phenyl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid,magnesium salt | | Mg | |
| 26939 | 2-(2-羟基乙氧基)苯酚 | | Phenol, 2-(2-hydroxyethoxy)- | Catechol, *mono*(β-hydroxyethyl)ether;*o*-(Hydroxyethoxy)phenol;2-(β-Hydroxyethoxy)phenol;2-(2-Hydroxyethoxy)phenol | $C_8H_{10}O_3$ | 4792-78-3 |
| 26940 | 2-[4-[1-[4-(2-羟基乙氧基)苯基]-1-甲基乙基]苯氧基]乙基酸十二烷基酸酯 | | Dodecanoic acid, 2-[4-[1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]ethyl ester | | | 161220-86-6 |
| 26941 | 3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-(2-hydroxyethoxy)propyl group-terminated | | | 222416-17-3 |
| 26942 | 3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与1,3-丁二醇、1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)和2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-(2-hydroxyethoxy)propyl group-terminated, polymers with 1,3-butanediol, 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and 2-oxepanone | | | 223586-44-5 |
| 26943 | 3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与1,3-丁二醇、乙二醇、间苯二甲酸、1,1’-亚甲基双[异氰酸根合苯]、新戊二醇、2-氧杂环庚酮和对苯二甲酸的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-(2-hydroxyethoxy)propyl group-terminated, polymers with 1,3-butanediol, ethylene glycol, isophthalic acid, 1,1'-methylene *bis*[isocyanatobenzene], neopentyl glycol, 2-oxepanone and terephthalic acid | | | 223586-47-8 |
| 26944 | 3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、己二酸、1,3- | | Dimethyl (siloxanes and silicones), 3-(2-hydroxyethoxy) propyl group terminated, polymers with adipic acid, | | | 114553-41-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丁二醇、1,4-丁二醇、1,6-己二醇、1,1’-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,3-butanediol, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene) | | | |
| 26945 | 9-(2-羟基乙氧基)甲基鸟嘌呤 | | 6*H*-Purin-6-one, 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)- | Aciclovir; Acycloguanosine; Acyclovir; 2-Amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy) methyl)-6H-purin-6-one; BW 248U; 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanine; 6*H*-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)-methyl)-; Wellcome-248U; W-248-U; Zovirax; ACV Acycloguanosine 9-(2-Hydroxyethoxy)methylguanine | $C_8H_{11}N_5O_3$ | 59277-89-3 |
| 26946 | *N*-[2-(2-羟基乙氧基)-4-硝基苯基]乙醇胺 | | Ethanol, 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)-4-nitrophenyl]amino]- | | $C_{10}H_{14}N_2O_5$ | 59820-43-8 |
| 26947 | [2-(2-羟基乙氧基)乙基]丁二酸胍盐(2:1) | | Guanidine, [2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-, butanedioate(2:1) | | | 176370-26-6 |
| 26948 | *N*-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]化的椰油的酰胺化合物 | | Amides,coco,*N*-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] | | | 212335-59-6 |
| 26949 | 1-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]哌嗪 | | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy) ethyl] piperazine | | $C_8H_{18}N_2O_2$ | 13349-82-1 |
| 26950 | *N*-[2-(2-羟基乙氧基)乙基]十八酰胺 | | Octadecanamide,*N*-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]- | | $C_{22}H_{45}NO_3$ | 32425-87-9 |
| 26951 | 2,2’-[[2-(2-羟基乙氧基)乙基]亚氨基]双乙醇 | | Ethanol, 2,2'-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]imino]*bis*- | | | 17626-34-5 |
| 26952 | β-(2-羟基乙氧基)$C_{11-14}$仲醇 | | Alcohols, $C_{11-14}$-secondary, .beta.-(2-hydroxyethoxy) | | | 85408-30-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26953 | β-(2-羟基乙氧基)$C_{14-18}$-仲醇 | | Alcohols, $C_{14-18}$-secondary, β-(2-hydroxyethoxy) | | | 97926-07-3 |
| 26954 | β-(2-羟基乙氧基)$C_{16-18}$-仲醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$-secondary, β-(2-hydroxyethoxy) | | | 97926-08-4 |
| 26955 | 2-羟基异丁腈 | 丙酮氰醇;2-羟基-2-甲基丙腈;氰丙醇;2-甲基-2-羟基丙腈 | 2-Hydroxy-isobutyronitrile | Acetone cyanohydrin;Propanenitrile, 2-hydroxy-2-methyl- | $C_4H_7NO$ | 75-86-5 |
| 26956 | 12-羟基硬脂酸 | 12-羟基-十八酸 | 12-Hydroxystearic acid | Octadecanoic acid, 12-hydroxy- | $C_{18}H_{36}O_3$ | 106-14-9 |
| 26957 | *DL*-12-羟基硬脂酸 | | *DL*-12-hydroxystearic acid | | | 36377-33-0 |
| 26958 | 羟基硬脂酸 | | Hydroxy stearic acid | | $C_{18}H_{36}O_3$ | 1330-70-7 |
| 26959 | 12-羟基硬脂酸钡盐(2:1) | 12-羟基硬脂酸酯钡 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, barium salt (2:1) | Barium 12-hydroxyoctadecanoate;Barium 12-hydroxystearate | $C_{18}H_{36}O_3 \cdot 1/2$ Ba | 21598-22-1 |
| 26960 | 羟基硬脂酸辛酯 | | Octyl hydroxystearate | | | 29383-26-4 |
| 26961 | 12-羟基硬脂酸-2-乙基己基酯 | 12-羟基硬脂酸-2-乙基己酯 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl 12-hydroxy octadecanoate; 2-Ethylhexyl 12-hydroxystearate | $C_{26}H_{52}O_3$ | 29710-25-6 |
| 26962 | 羟基与甲氧基封端的二甲基(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxy- and methoxy-terminated | Polydimethylsiloxane, methoxy end-blocked, hydroxy end-blocked | | 67923-22-2 |
| 26963 | 2-羟基-4-正辛氧基二苯酮 | 紫外线吸收剂 UV-531;[2-羟基-4-(辛氧基)苯基]苯基酮 | Methanone, [2-hydroxy-4-(octyloxy) phenyl] phenyl- | 2-Hydroxy-4-*n*-octoxybenzophenone;Ultraviolet absorbent UV-531 | $C_{21}H_{26}O_3$ | 1843-05-6 |
| 26964 | 2-(2'-羟基-3'-仲丁基-5'-叔丁基苯基)苯并三唑 | | Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)- | 2-(3-*sec*-Butyl-2-hydroxy-5-*tert*-butylphenyl) benzotriazole | $C_{20}H_{25}N_3O$ | 36437-37-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26965 | 1-(羟甲基)氨基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-(hydroxymethyl)amino- | | | 76733-35-2 |
| 26966 | 2,2’-[[3-[(2-羟甲基)氨基]丙基]亚氨基]二乙醇(氢化妥尔脂肪油烷基)衍生物 | | Ethanol,2,2'-[[3-[(2-hydroxymethyl)amino] propyl]imino]*bis*-,*N*-(hydrogenated tallow alkyl)derivatives | | | 90367-25-2 |
| 26967 | 2-[(羟甲基)氨基]-2-甲基 1-丙醇 | 2-[(羟甲基)氨基]-2-甲丙醇 | 1-Propanol, 2-[(hydroxymethyl)amino]-2-methyl- | 2-[(Hydroxymethyl) amino]-2-methyl-1-propanal | $C_5H_{13}NO_2$ | 52299-20-4 |
| 26968 | 3-[(羟甲基)氨基]-3-氧代丙基膦酸-二甲酯 | | Phosphonic acid, [3-[(hydroxymethyl) amino]-3-oxopropyl]-, dimethyl ester | | $C_6H_{14}NO_5P$ | 20120-33-6 |
| 26969 | 2-(羟甲基氨基)乙醇 | 2-羟甲基氨基乙醇 | Ethanol,2-(hydroxymethylamino)- | | $C_3H_9NO_2$ | 34375-28-5 |
| 26970 | 羟甲基苯磺酸与甲醛、苯酚和尿素的反应产物铵盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxymethyl-, reaction products with formaldehyde, phenol and urea, ammonium salts | | | 90218-56-7 |
| 26971 | 羟甲基苯磺酸与甲醛、苯酚和尿素的反应产物钠盐 | | Benzensulfonic acid, hydroxymethyl-, reaction products with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt | | | 90218-57-8 |
| 26972 | 3-[[2-羟-3-[[(2-甲基苯基)氨基]羰基]-1-萘基]偶氮]-4-甲氧基苯磺酸-4-硝基苯基酯 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[2-hydroxy-3-[[(2-methylphenyl)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl] azo]-4-methoxy-, 4-nitrophenyl ester | 1-[[2-Methoxy-5-[(4-nitrophenoxy)sulfonyl] phenyl] azo]-3-[[(2-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthol | $C_{31}H_{24}N_4O_8S$ | 72639-39-5 |
| 26973 | 羟甲基丙基纤维素 | | Hydroxymethyl propyl cellulose | Cellulose, 2-hydroxymethyl propyl ether | | 9004-65-3 |
| 26974 | *N*-羟甲基-2-丙烯酰胺 | *N*-羟甲基丙烯酰胺 | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)- | *N*-Hydroxymethyl acrylamide | $C_4H_7NO_2$ | 924-42-5 |
| 26975 | *N*-(2-羟甲基)-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*-(2-hydroxymethyl)-, homopolymer | | $(C_5H_9NO_2)_x$ | 28156-60-7 |
| 26976 | *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-, homopolymer | *N*-(Hydroxymethyl)-2-propenamide, homopolymer | $(C_4H_7NO_2)_x$ | 26374-25-4 |
| 26977 | *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺与 2-丙烯酰 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-, polymer with | | $(C_3H_5NO·C_4H$ | 26338-66-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺的聚合物 | | 2-propenamide | | $_7NO_2)_x$ | |
| 26978 | *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8·C_4H_7NO_2·C_4H_6·C_3H_3N)_x$ | 32506-05-1 |
| 26979 | *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺与 *N,N'*-二(甲氧甲基)脲的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-, polymer with *N,N'-bis*(methoxy methyl)urea | | | 64217-83-0 |
| 26980 | 羟甲基淀粉醚 | | Hydroxymethyl starch ether | Methylol starch ether | | 0808 |
| 26981 | 2-羟甲基-1,3-丁二醇 | | 1,3-Butanediol, 2-(hydroxymethyl)- | 2-Hydroxymethyl-1,3-butanediol | $C_5H_{12}O_3$ | 67953-02-0 |
| 26982 | *N*-(羟甲基)-2-丁烯酰胺 | | 2-Butenamide, *N*-(hydroxymethyl)- | | | 17557-99-2 |
| 26983 | 4-羟甲基-1-(对甲苯基)-4-甲基-3-吡唑烷酮 | | 4-Hydroxymethyl-1-(4-methylphenyl)-4-methyl-3-pyrazolidone | | | 76444-94-5 |
| 26984 | 5-羟甲基苊 | | 5-Hydroxymethyl acenaphthylene | | $C_{13}H_{10}O$ | 6143 |
| 26985 | 羟甲基-5,5-二甲基咪唑烷-2,4-二酮 | | 2,4-Imadazolidinedione, (hydroxymethyl)-5, 5-dimethyl | | | 27636-82-4 |
| 26986 | 1-羟甲基-5,5-二甲基乙内酰脲 | 强力佳登 | 2,4-Imidazolidinedione, 1-(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl- | | $C_6H_{10}N_2O_3$ | 116-25-6 |
| 26987 | 3-羟甲基-5,5-二甲基乙内酰脲 | 强力佳登 | 2,4-Imidazolidinedione, 3-(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl- | 4,4-Dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidenemethanol | $C_6H_{10}N_2O_3$ | 16228-00-5 |
| 26988 | 羟甲基二硫代氨基甲酸单钾盐 | | Carbamodithioic acid, (hydroxy methyl)-, monopotassium salt | | | 160673-93-8 |
| 26989 | *N*-羟甲基-二十二烷酰胺 | | Behenic acide amide,*N*-methylol | | $C_{23}H_{47}O_2N$ | 1515 |
| 26990 | 4-(羟甲基)-1,3-二氧杂戊环-2-酮 | | 1,3-Dioxolan-2-one, 4-(hydroxymethyl)- | | | 931-40-8 |
| 26991 | 羟甲基封端的二甲基硅氧烷和硅酮 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxymethyl group-terminated | Siloxanes and silicones | | 73138-87-1 |
| 26992 | 羟甲基封端的二甲基硅氧烷和硅酮与一缩乙二醇、甲苯-2,4-二异氰酸酯和 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydroxymethyl group-terminated, polymer with diethylene glycol, TDI and | | | 118357-22-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三羟甲基丙烷的聚合物 | | trimethylolpropane, block | | | |
| 26993 | 羟甲基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、己二酸、5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,4-丁二醇和 5-异氰酸-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxymethyl group-terminated, polymers with adipic acid, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Isophorone diisocyanate, polymer with adipic acid, 1,4-butanediol, isophoronediamine, and hydroxymethyl terminated polydimethylsiloxane | | 96591-28-5 |
| 26994 | 羟甲基封端的(硅氧烷与聚硅氧烷)与己二酸的聚合物 | | Slioxanes and silicones, hydroxymethyl group terinated, polymers with adipic acid | | | 183075-54-9 |
| 26995 | (羟甲基)封端的四氟乙烯氧化均聚物二-2-丙烯酸酯 | | Ethene, tetrafluoro-homopolymer, oxidized, (hydroxymethyl) terminated, *di*-2-propenoate | | | 3276 |
| 26996 | 5-羟甲基-2-呋喃甲醛 | | 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- | 5-(Hyddroxymethyl)furfurole | $C_6H_6O_3$ | 67-47-0 |
| 26997 | 4-羟甲基-5-甲基-2-苯基咪唑 | | 4-Hydroxymethyl-5-methyl-2-phenylimidazole | | | 13682-32-1 |
| 26998 | 2-羟甲基-2-甲基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl- | | $C_5H_{12}O_3$ | 77-85-0 |
| 26999 | 2-羟甲基-2-甲基-1,3-丙二醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Trimethylolethane, chloromethyloxirane polymer | $(C_5H_{12}O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68460-21-9 |
| 27000 | *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl- | Methylolmethacrylamide | $C_5H_9NO_2$ | 923-02-4 |
| 27001 | *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, homopolymer | | $(C_5H_9NO_2)_x$ | 26587-87-1 |
| 27002 | *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、羟甲基甲基丙烯酰胺的聚合物 | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate | Polymer of ethyl acrylate, butyl acrylate and methylol methacrylamide | | 71803-25-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27003 | *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺与 2-丙烯酸 2-乙基己酯和 2-丙烯腈的聚合物 | 羟甲基甲基丙烯酰胺、丙烯腈、丙烯酸乙基己基酯的聚合物 | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Polymer of methylol methacrylamide, propenenitrile and ethylhexyl acrylate | | 30586-93-7 |
| 27004 | *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile | | $(C_5H_9NO_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 25135-82-4 |
| 27005 | *N*-(羟甲基)-2-甲基-2-丙烯酰胺与 1,3-丁二烯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | | | 27288-66-0 |
| 27006 | *N*-(羟甲基)-2-甲基-丙烯酰胺与 2-甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸酯、2-甲基-2-丙烯酸-(1,2-乙二醇酯)和 2-甲基-2-甲基丙烯酸酯的聚合物 | 丙烯酸丁酯、羟甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 2-methyl-2-propenoamide, butyl 2-propenoate, 2-methyl-2-propenoate, 1,2-ethanediyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-methacrylate | Polymer of butyl acrylate, methylol methacrylamide, methacrylamide and methyl methacrylate | | 29434-29-5 |
| 27007 | 4'-羟甲基-*N*-甲基丙烯酰苯胺-2-丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸苄酯的共聚物 | | 4'-Hydroxymethacrylanilid, 2-acrylonitrile, methyl methacrylate, benzyl methacrylate copolymer | | $(C_{10}H_{11}NO_2)_{33} \cdot 5(C_3H_3N)_{20}(C_5H_8O_2)_{36} \cdot 5(C_{11}H_{12}O_2)_{10}$ | 2398 |
| 27008 | *N*-(羟甲基)-甲酰胺 | | Formamide, *N*-(hydroxymethyl)- | | $C_2H_5NO_2$ | 13052-19-2 |
| 27009 | 羟甲基膦酸乙氧基化物 | | Phosphonic acid, (hydroxymethyl)-, ethoxylated | | | 68951-50-8 |
| 27010 | 4-(羟甲基)咪唑 | | Imidazole-4-methanol | 4-(Hydroxymethyl)imidazole; 1*H*-Imidazole-4-methanol (9CI) | $C_4H_6N_2O$ | 822-55-9 |
| 27011 | 1-(羟甲基)咪唑啉-2-酮 | | 1-(Hydroxymethyl)-imidazolidin-2-one | | | 15667-24-0 |
| 27012 | 2-羟甲基-2-[[2-羟基-3-(异十八烷氧 | | 1,3-Propanediol, | | | 146925-83-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)丙基]甲基]-1,3-丙二醇 | | 2-(hydroxymethyl)-2-[[2-hydroxy-3-(isooctadecyloxy)propyl]methyl]- | | | |
| 27013 | 3-羟甲基-2-壬酮 | | 2-Nonanone, 3-(hydroxymethyl)- | 3-(Hydroxymethyl)-2-nonanone | $C_{10}H_{20}O_2$ | 67801-33-6 |
| 27014 | 1-羟甲基-6-(2,4,4-三甲戊苯基)-2-(1*H*)-吡啶酮 | | 1-Hydroxy-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2-(1*H*)-pyridon | | | 50650-76-5 |
| 27015 | 1-羟甲基-1,2,4-三唑 | | 1-Hydroxymethyl-1,2,4-triazole | | | 74205-82-6 |
| 27016 | *N*-(羟甲基)-*N'*-十八烷基脲 | | Urea,*N*-(hydroxymethyl)-*N*'-octadecyl- | *N*-(Hydroxymethyl)-*N*'-octadecylurea | $C_{20}H_{42}N_2O_2$ | 60696-24-4 |
| 27017 | [(1-羟甲基)十一烷基]氧基醋酸单钠盐 | | Acetic acid, [[1-(hydroxymethyl)undecyl]oxy]-, monosodium salt | | | 119793-27-0 |
| 27018 | *N*-羟甲基-3,4,5,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 | | *N*-(Hydroxymethyl)-3,4,5,6-tetrahydrophthalimide | | $C_9H_{11}NO_3$ | 4887-42-7 |
| 27019 | 3-(羟甲基)-1,5-戊二醇 | | 1,5-Pentanediol, 3-(hydroxymethyl)- | | | 998-12-9 |
| 27020 | 羟甲基纤维素醚铵盐 | | Cellulose, carboxymethyl ether, ammonium salt | Carboxymethylcellulose, ammonium salt | | 9086-60-6 |
| 27021 | 2-(羟甲基)-2-硝基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-nitro- | | $C_4H_9NO_5$ | 126-11-4 |
| 27022 | 羟甲烷磺酸钠 | 甲醛化亚硫酸氢钠 | Methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt | | $CH_4O_4S·Na$ | 870-72-4 |
| 27023 | 羟甲氧基乙酸甲酯 | | Acetic acid, hydroxymethoxy, methyl ester | | | 19757-97-2 |
| 27024 | (羟)[2-[1-(间氯苯基)-5-羟基-3-甲基-4-吡唑基偶氮]-5-磺基苯甲酸-(*O*,*O'*)(3-)]二水合铬(III)酸钠盐 | | (Hydroxo)[2-[1-(*m*-chlorophenyl)-5-hydroxy-3-methyl-4-pyrazolylazo]5-sulfobenzoato-(*O*,*O'*)(3-)]diaqua chromium(III)acid, sodium | | $C_{17}H_{16}CrCl_4O_9S·Na$ | 2330 |
| 27025 | 羟磷灰石 | 骨粉 | Hydroxylapatite | Bone dust;Bone meal | $Ca·HO·O_4P$ | 1306-06-5 |
| 27026 | 羟铝基氯化物 | | Aluminum chloride hydroxide | | $Al·2Cl·H_5O_5$ | 12042-91-0 |
| 27027 | (羟)[2-(5-羟基-3-甲基-1-苯基-4-吡唑基偶氮)-4-硝基-6-磺基苯酚 | | (Hydroxo)[2-(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-4-pyrazolylazo)-4-nitro-6-sulfophenolate-(*O*,*O'*)(3-)]diaquachromium(III)acid, | | $C_{16}H_{16}CrN_5O_{10}S·Na$ | 2337 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -(*O*,*O*')(3-)]二水合铬(III)酸钠盐 | | sodium | | | |
| 27028 | (羟)[2-(2-羟基-4-硝基苯基偶氮)-4-磺基-1-萘酚-(*O*,*O*')(3-)]二水合铬(III)酸钠盐 | | (Hydroxyo)[2-(2-hydroxy-4-nitrophenylazo)-4-sulfo-1-naphtholate-(*O*,*O*')(3-)] diaquachromium (III)acid, sodium | | $C_{16}H_{13}CrN_3O_{10}S{\cdot}Na$ | 2338 |
| 27029 | (羟)[1-(2-羟基-5-硝基-3-磺基苯基偶氮)-2-萘酚-(*O*,*O*')(3-)]二水合铬(III)酸钠盐 | | (Hydroxo)<br>[1-(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenylazo)-2-naphtholate-(*O*,*O*')(3-1)]diaquachromium(III)acid, sodium | | $C_{16}H_{13}CrN_3O_{10}S{\cdot}Na$ | 2339 |
| 27030 | 3-羟-2-(羟甲基)甲基丙酸与1,6-二异氰酸根合己烷的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, methy ethlyl ketone oxime-blocked | | | 189020-70-0 |
| 27031 | 3-羟-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸与1,6-二异氰酸根合己烷的甲乙酮肟封端的聚合物和三乙胺的化合物 | | Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with1,6-diisocyanatohexane, Me Et ketone oxime-blocked, compds. with triethylamine | | $(C_8H_{12}N_2O_2{\cdot}C_6H_{15}N{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_4H_9NO)_x$ | 114553-48-9 |
| 27032 | 5-羟亚氨基巴比土酸 | 紫脲酸 | 5-Isonitrosobarbituric acid | 2,4,5,6(1*H*,3*H*)-Pyrimidinetetrone, 5-oxime;Violuric acid | $C_4H_3N_3O_4$ | 87-39-8 |
| 27033 | 1,1'-(羟亚氨基)二[3-(2-丙烯基氧)-2-丙醇] | | 2-Propanol, 1,1'-(hydroxyimino)bis[3-(2-propenyloxy)- | | | 197178-95-3 |
| 27034 | (1-羟亚乙基)-二膦酸二钠 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, disodium salt | | $C_2H_8O_7P_2{\cdot}2Na$ | 7414-83-7 |
| 27035 | (1-羟亚乙基)二膦酸钠盐 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, sodium salt | 1-Hydroxyethanediphosphonic acid, sodium salt;Hydroxyethylidene diphosphonic acid, sodium salt | $C_2H_8O_7P_2{\cdot}xNa$ | 29329-71-3 |
| 27036 | 1-羟亚乙基二膦酸四钾 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, tetrapotassium salt | | $C_2H_8O_7P_2{\cdot}4K$ | 14860-53-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27037 | 1-羟亚乙基二膦酸四钠 | HEDP 四钠 | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, tetrasodium salt | 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, tetrasodium salt;Tetrasodium 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonate | $C_2H_8O_7P_2\cdot 4Na$ | 3794-83-0 |
| 27038 | (1-羟亚乙基)双磷酸二氢二铵 | | Diammoniumdihydrogene(1-hydroxyethylidene) bisphosphonate | | | 66052-90-2 |
| 27039 | (1-羟亚乙基)双磷酸与 2,2',2''-三乙醇胺的化合物 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | | $C_6H_{15}NO_3\cdot xC_2H_8O_7P_2$ | 88394-54-1 |
| 27040 | (1-羟亚乙基)双膦酸-2-(二甲基氨基)乙醇盐 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, 2-(dimethylamine)ethanol salt | | $CH_4P_2O_7\cdot C_{12}H_{48}N_4O_4$ | 3751 |
| 27041 | (1-羟亚乙基)双膦酸三钠盐 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)*bis*-, trisodium salt | | $C_2H_8O_7P_2\cdot 3Na$ | 2666-14-0 |
| 27042 | (1-羟亚乙基)双-膦酸与[次氮基(亚甲基)三(膦酸)氢五钠盐混配物 | | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidiene)*bis*-, mixt. with pentasodium hydrogen [nitrilo*tris*(methylene)]*tris*[phosphonate] | | | 57987-01-6 |
| 27043 | [(2-羟乙基)氨基]-14*H*-苯并[4,5]异喹啉并[2,1-*a*]吡啶-14-酮 | | 14*H*-Benz[4,5] isoquino [2,1-*a*]perimidin-14-one,[(2-hydroxyethyl) amino]- | | | 82457-09-8 |
| 27044 | 3-[(2-羟乙基)氨基]丙酰胺 | | Propanamide, 3-[(2-hydroxyethyl)amino]- | 3-[[2-Hydroxyethyl]amino]propionamide | $C_5H_{12}N_2O_2$ | 27076-30-8 |
| 27045 | [(2-羟乙基)氨基]磺酰根合铜-[29*H*,31*H*-酞氰酸(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [(2-hydroxyethyl)amino]sulfonyl derivs. | | | 72623-97-3 |
| 27046 | 1-[(2-羟乙基)氨基]-4-(甲氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- | Toray blue | $C_{17}H_{16}N_2O_3$ | 86722-66-9 |
| 27047 | 6-[(2-羟乙基)氨基]-4-甲基-2-[[3-(2-苯甲基乙氧基)丙基]氨 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 6-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-methyl-2-[[3-(2-phenoxyethoxy | | $C_{20}H_{26}N_4O_3$ | 58444-23-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-3-吡啶腈 | | )propyl]amino]- | | | |
| 27048 | 羟乙基氨基甲基丹宁盐酸盐 | | hydroxyethyl)amino]methylderivatives,hydrochlorides | | | 104376-81-0 |
| 27049 | 5-(*N*-羟乙基)氨基邻甲酚 | | 5-(*N*-Hydroxyethyl)amino-*o*-cresol | 5-((2-Hydroxyethyl)amino)-2-methylphenol;<br>2-Hydroxy-4-(beta-hydroxyethyl)aminotoluene;<br>6-Methyl-3-beta-hydroxyethylaminophenol;<br>1-Methyl-2-hydroxy-4-(beta-hydroxyethyl)aminobenzene; Phenol,<br>5-((2-hydroxyethyl)amino)-2-methyl- | $C_9H_{13}NO_2$ | 55302-96-0 |
| 27050 | [μ-[[7,7'-[[6-[(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基]二亚氨基]双[4-羟基-3-[(2-羟基-5-磺苯基]偶氮]-2-萘磺酸基]](8-)]]合二铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-),<br>[μ-[[7,7'-[[6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]*bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalene sulfonato]](8-)]] *di*-, tetrasodium | | | 129874-15-3 |
| 27051 | 1-[(2-羟乙基)氨基]-2-十二醇 | | 2-Dodecanol, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]- | | | 2615-84-1 |
| 27052 | 2-[[2-[[2-[[2-[[(2-羟乙基)氨基]羰基]苯甲酰]氨基]乙基](羟甲基)氨基]乙基]氨基]羰基苯甲酸 | | Benzoic acid,<br>2-[[[2-[[2-[[2-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]benzoyl]amino]ethyl](hydroxymethyl)amino]ethyl]amino]carbonyl]- | | | 100063-61-4 |
| 27053 | *N*-[4-[(2-羟乙基)氨基]-3-硝基苯基]二乙醇胺 | | Ethanol, 2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]*di*- | | $C_{12}H_{19}N_3O_5$ | 33229-34-4 |
| 27054 | 4-(2-羟乙基)氨基-1,2-亚甲基二氧苯盐酸盐 | | 4-(2-Hydroxyethyl)amino-1,2-benzodioxol hydrochloride | | | 94158-14-2 |
| 27055 | 4-[(2-羟乙基)氨基]-4-氧代磺基丁酸 | 十二烷基磺基丁二 | Butanoic acid, 4-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-oxosulfo-, | | $C_{18}H_{35}NO_7S·N$ | 41588-58-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 十二烷基酯单钠盐 | 酸钠单乙醇酰胺 | dodecyl ester, monosodium salt | | a | |
| 27056 | *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]甘氨酸的 *N*-椰子油酰基衍生物单钠盐 | | Glycine, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, *N*-coco acyl derivs., monosodium salts | | | 91782-80-8 |
| 27057 | *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]氢化牛油脂肪酸酰胺 | | Amides, tallow, hydrogenated, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl] | | | 85203-43-6 |
| 27058 | *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]十八酸酰胺 | | Octadecanamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]- | Ethanol, 2-(2-stearamidoethylamino)-; *N*-(Ethoxyaminoethyl)stearamide;Stearic *N*-(aminoethyl)ethanolamide | $C_{22}H_{46}N_2O_2$ | 141-21-9 |
| 27059 | *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]-9-十八碳烯酰胺 | | Octadecenamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl) amino]ethyl]- | 9-Octadecenamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]- | $C_{22}H_{44}N_2O_2$ | 50857-44-8 |
| 27060 | *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]十八碳酰胺单乙酸酯 | | Octadecanamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, monoacetate (salt) | *N*-[2-(2-Hydroxyethylamino)ethyl]stearamide, acetic acid salt;Octadecanamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl-, acetate salt;Stearamidoethyl(2-hydroxyethyl)amine, acetate | $C_{22}H_{46}N_2O_2 \cdot C_2H_4O_2$ | 57478-07-6 |
| 27061 | *N*-[2-[2-(羟乙基)氨基]乙基]-十八烯酰基与聚乙二醇一(3-氯代-2-羟丙基)醚 | | Octadecenamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl) amino] ethyl]-, reaction products with polyethylene glycol *mono*(3-chloro-2-hydroxypropyl)ether | | $C_{18}H_{37}ON[C_3H_7O_2(CH_2CH_2O_9)_x]C_2H_4N[C_3H_7O_2(CH_2CH_2O_9)_xC_4H_5O$ | 102922-91-8 |
| 27062 | *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]十六烷酰胺 | | Hexadecanamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]- | | $C_{20}H_{42}N_2O_2$ | 25065-63-8 |
| 27063 | *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]椰子油 | | Amides, coco, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl] | | | 68308-43-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸酰胺 | | | | | |
| 27064 | [2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]硬脂酰铵磷酸氢盐 | | Octadecanamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, phosphate (1:1) (salt) | [2-[(2-Hydroxyethyl)ammonio] ethyl](stearoyl)ammonium hydrogen phosphate | $C_{22}H_{46}N_2O_2·H_3O_4P$ | 68134-13-4 |
| 27065 | (*Z*)-*N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]油酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl) amino]ethyl]-, (*Z*)- | *N*-[2-(2-Hydroxyethylamino) ethyl]oleamide;9-Octadecenamide, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-;Oleic acid, *N*-(aminoethyl)ethanolamide | $C_{22}H_{44}N_2O_2$ | 5839-65-6 |
| 27066 | 1-[(2-羟乙基)氨基]-3-异十八烷氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-(isooctadecyloxy)- | | | 158314-47-7 |
| 27067 | *N*-羟乙基胺与 1-氧化十八烷或 1-氧化十六烷的反应产物 | | Reaction products of *N*-hydroxyethyl amine and octadecane-1-oxide or hexadecane-1-oxide | | R1-C(OH)-$CH_2$-N(R2)-$C_2H_4$OHR1=C14,16,R2=H,$C_{14}H_{29}$CH(OH)$CH_2$,$C_{16}H_{29}$CH(OH)$CH_2$ | 6097 |
| 27068 | 3-[(2-羟乙基)苯氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[(2-hydroxyethyl)phenylamino]- | Aniline, *N*-cyanoethyl-*N*-hydroxyethyl- | $C_{11}H_{14}N_2O$ | 92-64-8 |
| 27069 | 4-(2-羟乙基)-1,2-苯二酚 | | 1,2-Benzenediol, 4-(2-hydroxyethyl)- | | | 10597-60-1 |
| 27070 | 3-[2-[2-[3-(2-羟乙基)-1-苯基-2-硫代乙内酰脲-4-]亚乙基]-3(2*H*)-苯并噁唑]-1-丙磺酸钠 | | 3(2*H*)-Benzoxazolepropanesulfonic acid, 2-[[3-(2-hydroxyethyl)-5-oxo-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinylidene]ethylidene]-, monosodium salt | | $C_{23}H_{23}N_3O_6S_2·Na$ | 34328-00-2 |
| 27071 | *N*-羟乙基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 1-(2-hydroxyethyl)- | *N*-2-Hydroxyethylpyrrolidin-2-one;1-(2-Hydr | $C_6H_{11}NO_2$ | 3445-11-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oxyethyl)-2-pyrrolidinone | | |
| 27072 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-丙基全氟辛磺酰胺 | | Heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-propyloctanesulphonamide | | | 4236-15-1 |
| 27073 | *N*-(2-羟乙基)-*N'*-2-丙烯基硫脲 | | Thiourea, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N'*-2-propenyl- | 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea | $C_6H_{12}N_2OS$ | 105-81-7 |
| 27074 | 2-羟乙基丙烯酸酯封端的 1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, 2-hydroxyethyl acrylate blocked | | | 264888-31-5 |
| 27075 | *N*-(2-羟乙基)-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- | | $C_5H_9NO_2$ | 7646-67-5 |
| 27076 | 1-羟乙基氮丙啶 | | 1-Aziridineethanol | | $C_4H_9NO$ | 1072-52-2 |
| 27077 | 羟乙基淀粉醚 | | Starch, 2-hydroxyethyl ether | Hydroxyethyl starch | | 9005-27-0 |
| 27078 | *N*-羟乙基噁唑烷 | | 3-Oxazolidineethanol | | $C_5H_{11}NO_2$ | 20073-50-1 |
| 27079 | 3-(2-羟乙基)噁唑烷酮 | | Oxazolidinone, 3-(2-hydroxyethyl)- | | | 51667-39-1 |
| 27080 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(3-磺丙基)[(十三氟己基)磺酰]氨基]-1-丙铵氢氧化物内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(3-sulfopropyl)[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]-, inner salt | *N*,*N*-Dimethyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-3-[(3-sulfopropyl) [(tridecafluorohexyl) sulfonyl] amino]-1-propanaminium hydroxide inner salt | $C_{16}H_{23}F_{13}N_2O_6S_2$ | 38850-58-7 |
| 27081 | (羟乙基)二甲基(γ-ω-全氟-$C_{8-14}$-*b*-烯基)铵硫酸甲酯盐 | | Quaternary ammonium compounds, (hydroxyethyl)dimethyl (γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$-*b*-alkenyl), Me sulfates | | | 92129-34-5 |
| 27082 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-十八酰基]氨基]磷酸丙铵 | (2-羟乙基)二甲基(3-硬脂酰氨基)磷酸二氢铵 | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]-, phosphate (1:1) (salt) | | $C_{25}H_{53}N_2O_2 \cdot H_2O_4P$ | 3758-54-1 |
| 27083 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基辛胺与三氟代甲磺酸的化合物 | | 1-Octanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, salt with trifluoromethanesulfonic acid (1:1) (9*CI*) | | | 334529-56-5 |
| 27084 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-辛酰氨 | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl- | | $C_{25}H_{53}N_2O_2 \cdot N$ | 2764-13-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-1-丙铵硝酸盐 | | 3-[(1-oxooctadecyl) amino]-, nitrate (salt) | | $O_3$ | |
| 27085 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代十八烷基)氨基]-1-丙铵 | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo-octadecyl)amino]- | | | 36530-91-3 |
| 27086 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代-十八烷基)氨基]-1-丙铵硫酸甲酯（盐） | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo-octadecyl)amino]-, methyl sulfate (salt) | | | 61792-35-6 |
| 27087 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代-十六烷基)氨基]-1-丙铵 | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo-hexadecyl)amino]- | | | 96902-97-5 |
| 27088 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代-十六烷基)氨基]氯化-1-丙铵 | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo-hexadecyl)amino]-, chloride | | | 58930-17-9 |
| 27089 | *N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代-十四烷基)氨基]氯化-1-丙铵 | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo-tetradecyl)amino]-, chloride | | | 51085-03-1 |
| 27090 | 1-羟乙基-1,1－二磷酸单钙二水合物 | 有机磷酸钙 | 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonicacid, monocalcium, dihydrate salt | Calcium organo phosphonate | $O_7C_2H_6CaP_2{\cdot}2H_2O$ | 36669-85-9 |
| 27091 | 1-(2-羟乙基)-4,5-二氢-1-(羟乙基)-2-正椰子烷基氢氧化咪唑钠类 | | Imidazolium compounds,1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-norcoco alkyul, hydroxides, monosodium salts | | | 91053-17-7 |
| 27092 | 4-(β-羟乙基砜基)苯胺 | | Ethanol, 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]- | | $C_8H_{11}NO_3S$ | 5246-57-1 |
| 27093 | 3-(β-羟乙基砜基硫酸酯)苯胺 | | 3-(β-Hydroxyethyl sulfonyl sulfate)aniline | | $C_8H_{11}NO_6S_2$ | 2494-88-4 |
| 27094 | 3-(β-羟乙基砜基硫酸酯)-*N*-乙基苯胺 | | 3-(β-Hydroxyethyl sulfonyl sulfate)-*N*-ethyl-aniline | | $C_{10}H_{15}NO_6S_2$ | 83574-63-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27095 | 4-(β-羟乙基砜基硫酸酯)-*N*-乙基苯胺 | | 4-(β-Hydroxyethyl sulfonyl sulfate)-*N*-ethyl-aniline | | $C_{10}H_{15}NO_6S_2$ | 89986-40-3 |
| 27096 | (2-羟乙基)癸烷基硫酸铵 | 硫酸癸基单酯、2-氨基乙醇(1:1)的化合物 | Sulfuric acid, monodecyl ester, compd. with 2-aminoethanol(1:1) | (2-Hydroxyethyl)ammonium decyl sulphate | $C_{10}H_{22}O_4S·C_2H_7NO$ | 94086-82-5 |
| 27097 | *N*, *N*-(羟乙基)-$C_{8-18}$和 $C_{18}$-不饱和羧酸酰胺 | | Amides, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | $C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid amide;$C_{8-18}$ and $C_{18}$ Unsaturated alkylcarboxylic acid amide diethanol;SDA 01-024-00 | | 68155-07-7 |
| 27098 | *N*-(羟乙基)$C_{14-18}$和 $C_{16-18}$不饱和酰胺 | | Amides, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., *N*-(hydroxyethyl) | | | 85116-64-9 |
| 27099 | *N*-羟乙基-($C_{16}$和 $C_{18}$不饱和)脂肪酸酰胺 | | Amides, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd., *N*-(hydroxyethyl) | | | 68439-60-1 |
| 27100 | 羟乙基化的 $C_{20-40}$醇 | | Alcohols, $C_{20-40}$, ethoxylated | | | 246538-83-0 |
| 27101 | 羟乙基化松香胺 | 乙氧基化松季胺 | Amines, rosin, ethoxylated | Rosin amine, ethoxylated | | 61791-17-1 |
| 27102 | 2-羟乙基-2-磺乙醚纤维素钠盐 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl 2-sulfoethyl ether, sodium salt | | | 123938-77-2 |
| 27103 | 2-[[4-[(2-羟乙基)甲氨基]苯基]偶氮]-6-甲氧基-3-甲基苯并噻唑翁三氯化锌盐(1-) | | Benzothiazolium, 2-[[4-[(2-hydroxyethyl)methylamino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, trichlorozincate(1-) | 2-[[4-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium, zinc trichloride | $C_{18}H_{21}N_4O_2S·Cl_3Zn$ | 14970-40-2 |
| 27104 | 7-[3-[(2-羟乙基)甲氨基]-2-羟丙基]茶碱尼古丁酸酯 | | 7-[3-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]-2-hydroxypropyl]theophylline nicotinate | | $C_{13}H_{21}N_5O_4·C_6H_5NO_2$ | 437-74-1 |
| 27105 | 3-[(2-羟乙基)[4-[[6-(甲磺酰基)-2-苯并噻唑基]偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | 3-[(2-Hydroxyethyl)[4-[[6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolyl]azo]phenyl]amino]propanenitrile | | $C_{19}H_{19}N_5O_3S_2$ | 24170-48-7 |
| 27106 | *N*-[3-[(2-羟乙基甲基氨基]丙基取代 | | Amides, $C_{14-18}$ and $C_{14-18}$-unsatd., | | | 85251-59-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的 $C_{14-18}$ 和 $C_{14-18}$-不饱和碳酸酰胺类 | | *N*-[3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl] | | | |
| 27107 | *N*-[3-[(2-羟乙基)甲基氨基]丙基]十八烷酰胺单盐酸盐 | | Octadecanamide, *N*-[3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, monohydrochloride | | | 179695-24-0 |
| 27108 | *N*-[3-[(2-羟乙基)甲基氨基]丙基]十六烷酰胺单盐酸盐 | | Hexadecanamide, *N*-[3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, monohydrochloride | | | 216661-26-6 |
| 27109 | 3-[(2-羟乙基)(3-甲基苯基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[(2-hydroxyethyl)(3-methylphenyl)amino]- | *N*-(2-Hydroxyethyl)-*N*-(2-cyanoethyl)-*m*-toluidine | $C_{12}H_{16}N_2O$ | 119-95-9 |
| 27110 | *N*-(2-羟乙基)-2-甲基-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-2-methyl- | *N*-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide | $C_6H_{11}NO_2$ | 5238-56-2 |
| 27111 | *N*-(2-羟乙基)-2-甲基-2-丙烯酰胺的均聚物 | | 2-Propenamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-, homopolymer | | $(C_6H_{11}NO_2)_x$ | 2501 |
| 27112 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基对甲苯胺 | 2-?甲基(4-甲基苯基)氨基?乙醇 | *N*-(2-Hydroxyethyl)-*N*-methyl-*p*-toluidine | Ethanol, 2-[methyl(4-methylphenyl)amino]- | $C_{10}H_{15}NO$ | 2842-44-6 |
| 27113 | (2-羟乙基)甲基二[2-(油酰氧)乙基]铵甲基硫酸盐 | | (2-Hydroxyethyl)methyl*bis*[2-(oleoyloxy)ethyl]ammonium methyl sulphate | | | 97338-06-2 |
| 27114 | 2-羟乙基-5-甲基-2-(1-甲乙基)环己醇的碳酸酯 | | Carbonic acid, 2-hydroxyethyl 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester | | | 156679-39-9 |
| 27115 | *N*-(羟乙基)-*N*-甲基-$C_{4-8}$-链烷全氟磺酰胺与环氧氯丙烷和己二酸酯的反应产物 | 全氟化学品己二酸酯 | Sulfonamides, $C_{4-8}$-alkane, perfluoro, *N*-(hydroxyethyl)-*N*-methyl, reaction products with epichlorohydrin, adipates (esters) | Fluorochemical adipate | | 91081-99-1 |
| 27116 | 2-羟乙基甲基醚纤维素 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl methyl ether | | | 9032-42-2 |
| 27117 | *N*-羟乙基-*N*-甲基-全氟代-$C_{4-8}$烷基磺 | | Sulfonamides, $C_{4-8}$-alkane, perfluoro, | | | 148684-79-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酰胺和 1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物与乙二醇的反应产物 | | *N*-(hydroxyethyl)-*N*-methyl, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane homopolymer and ethylene glycol | | | |
| 27118 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-2-[(十八烷酰基)氧]-*N*-[2-[(十八烷酰基)氧]乙基]乙铵甲基硫酸盐 | | Ethanaminium,*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]-,methyl sulfate(salt) | | | 32208-04-1 |
| 27119 | 3-(2-羟乙基)-5-[1-甲基-4(1*H*)-亚吡啶基]绕丹宁 | | 3-(2-Hydroxyethyl)-5[1-methyl-4(1*H*)-pyridylidene]rhodanine | | | 34330-18-2 |
| 27120 | 1-(2-羟乙基)-3-[(2-甲基-1*H*-吲哚-3-基)偶氮]-2-(苯基甲基)-1*H*-吡唑鎓氯化物 | | 1*H*-Pyrazolium, 1-(2-hydroxyethyl)-3-[(2-methyl-1*H*-indol-3-yl)azo]-2-(phenylmethyl)-, chloride | | $C_{21}H_{22}N_5O\cdot Cl$ | 64611-96-7 |
| 27121 | 2-[*N*-(2-羟乙基)]-*N*-(4-甲氧基苯磺酰)]胺基-*N*-(4-氯代肉桂酰)-*N*-甲基苄胺) | | 2-[*N*-(2-hydroxyethyl)]-*N*-(4-methoxybenzenesulfonyl)]amino-*N*-(4-chlorocinnamyl)-*N*-methylbenzylamine) | | | 139298-40-1 |
| 27122 | 1-(2-羟乙基)-2-(焦油烃基)-2-咪唑 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs. | 1-(2-Hydroxyethyl)-2-(tall oil alkyl)-2-imidazoline;2-Imidazoline, 1-(2-hydroxyethyl)-2-(tall oil alkyl)- | | 61791-39-7 |
| 27123 | 1-[(2-羟乙基)硫代]-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-[(2-hydroxyethyl)thio]- | | | 6713-03-7 |
| 27124 | 4-羟乙基吗啉 | | 4-Morpholineethanol | | $C_6H_{13}NO_2$ | 622-40-2 |
| 27125 | 1-(2-羟乙基)-2-咪唑啉酮 | 羟乙基亚乙基脲 | 2-Imidazolidinone, 1-(2-hydroxyethyl)- | Hydroxyethylethyleneurea;1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone | $C_5H_{10}N_2O_2$ | 3699-54-5 |
| 27126 | 1-(2-羟乙基)咪唑烷-2-硫酮 | | 2-Imidazolidinethione, 1-(2-hydroxyethyl)- | | $C_5H_{10}N_2OS$ | 932-49-0 |
| 27127 | (2-羟乙基醚)纤维素、乙二醛的缩合物 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl ether, polymer with ethanedial | Hydroxyethylcellulose, glyoxal polymer | $(C_2H_2O_2\cdot W_{99})_x$ | 68957-96-0 |
| 27128 | 2-羟乙基脲 | | Urea, (2-hydroxyethyl)- | | $C_3H_8N_2O_2$ | 2078-71-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27129 | 3-[4-(羟乙基)-1-哌嗪基]丙磺酸 | | 1-Piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- | | $C_9H_{20}N_2O_4S$ | 16052-06-5 |
| 27130 | 2-[4-(羟乙基)-1-哌嗪基]乙磺酸 | | 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- | | $C_8H_{18}N_2O_4S$ | 7365-45-9 |
| 27131 | *N*-(2-羟乙基)哌嗪-*N*-(2-乙磺酸)半钠盐 | | *N*-[2-Hydroxyethyl]piperazine-*N*-[2-ethanesulfonic *hemi*sodium salt | | | 103404-87-1 |
| 27132 | 2-羟乙基-2-羟丙基甲醚纤维素 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl 2-hydroxypropyl methyl ether | | | 55819-15-3 |
| 27133 | (2-羟乙基)[2-羟基-3-磺丙基](甲基)[2-[(9-十八烯酰)氨基]乙基]铵硫酸甲酯钠盐 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-*N*-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino] ethyl]-3-sulfo-, methyl sulfate (salt), monosodium salt | Sodium (2-hydroxyethyl)[2-hydroxy-3-sulphonatopropyl](methyl)[2-[(1-oxooctadec-9-enyl)amino] ethyl]ammonium methyl sulphate;2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)][2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]methylamino]-1-propanesulfonic acid, monosodium salt methyl sulfate | $C_{26}H_{53}N_2O_6S\cdot CH_3O_4S\cdot Na$ | 73791-62-5 |
| 27134 | *N*-(2-羟乙基)-3-[(2-羟基-3-硫代丙基)[(十三氟己基)磺酰基]氨基]-*N*,*N*-二甲基-1-丙铵的氢氧化物单钠盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-3-[(2-hydroxy-3-sulfopropyl)[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-*N*,*N*-dimethyl-, hydroxide, monosodium salt | | | 81190-38-7 |
| 27135 | 2-羟乙基-2-[2-羟基-3-(三甲基氨基)丙氧基]乙基-2-羟基-3-(三甲基氨基)丙基纤维素醚 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl-2-[2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propoxy]ethyl-2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether | | | 170553-71-6 |
| 27136 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-[2-[(2-羟乙基)[2-[(2-羟乙基)[2-[(十八烷酰基)氧]乙基]氨基]乙基]氨基]乙 | | Ethanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(2-hydroxyethyl)[2-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl] amino]ethyl]amino] | | $C_{53}H_{109}N_4O_7\cdot CH_3O_4S$ | 65060-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-2-[(2-羟乙基)(十八烷酰基)氨基]-*N*-甲基-乙铵甲基硫酸盐 | | ethyl]-2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadecyl)amino]-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) | | | |
| 27137 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-[2-[(2-羟乙基)(十八烷酰)氨基]乙基]-*N*-甲基-2-[(酰十八烷基)氧]铵甲基硫酸盐 | | Ethanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadecyl)amino] ethyl]-*N*-methyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, methyl sulfate (salt) | | $C_{45}H_{91}N_2O_5 \cdot CH_3O_4S$ | 13441-22-0 |
| 27138 | *N*-(2-羟乙基)-2-[(2-羟乙基)(十八烷酰基)氨基]-*N*-[2-[(2-羟乙基)[2-[(十八烷酰基)氧]乙基]氨基]乙基]-*N*-甲基-乙铵甲基硫酸盐 | | Ethanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadecyl)amino]-*N*-[2-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl]amino]ethyl]-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) | | $C_{49}H_{100}N_3O_6 \cdot CH_3O_4S$ | 64346-67-4 |
| 27139 | *N*-(2-羟乙基)-9,12-十八烷二烯酰胺 | | 9,12-Octadecadienamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- | | $C_{20}H_{37}NO_2$ | 68171-52-8 |
| 27140 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-[2-(十八烷酰基)氨基]乙基十八烷酰胺 | | Octadecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]- | Aminoethylethanolamine, *bis*(stearamide);Octadecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl]amino]ethyl]- | $C_{40}H_{80}N_2O_3$ | 7709-17-3 |
| 27141 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-9-十八烯基-β-丙氨酸二钠 | | β-Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-*N*-9-octadecenyl-, disodium salt | | | 93982-27-5 |
| 27142 | (*Z*)-*N*-(2-羟乙基)-9-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-, (*Z*)- | Oleoyl monoethanolamide | $C_{20}H_{39}NO_2$ | 111-58-0 |
| 27143 | *N*-(2-羟乙基)十二烷基酰胺 | 月桂基单乙醇酰胺 | Dodecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- | | $C_{14}H_{29}NO_2$ | 142-78-9 |
| 27144 | *N*-(2-羟乙基)十四烷基酰胺 | | Tetradecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- | | $C_{16}H_{33}NO_2$ | 142-58-5 |
| 27145 | 1-(2-羟乙基)-3-(十四烯基)-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-(2-hydroxyethyl)-3-(tetradecenyl)- | *N*-(2-Hydroxyethyl)-3-tetradecenylsuccinimide | $C_{20}H_{35}NO_3$ | 56418-17-8 |
| 27146 | *N,N-bis*(2-羟乙基)-10-十一烯酰胺 | | 10-Undecenamide, *N,N-bis*(2-hydroxyethyl)- | 10-Undecylenic acid diethanolamide | $C_{15}H_{29}NO_3$ | 60239-68-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27147 | 1-羟乙基-3-羧乙基-2-$C_{4-8}$烷基咪唑甲酯 | | 1*H*-Imidazole-1-propanoic acid, 2,3-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-, 2-$C_{4-8}$-alkyl derivs., Me esters | 1-Hydroxyethyl-3-carboxyethyl-2-($C_{4-8}$) alkylimidazoline, methyl ester | | 68815-48-5 |
| 27148 | *N*-(羟乙基)-妥尔油脂肪酸酰胺 | | Amides, tall-oil fatty, *N*-(hydroxyethyl) | | | 68155-22-6 |
| 27149 | *N*-(羟乙基)-$C_{12-18}$烷基酰胺 | | Amides, $C_{12-18}$, *N*-(hydroxyethyl) | | | 72623-73-5 |
| 27150 | 羟乙基纤维素 | 2-羟乙基醚纤维素 | Hydroxyethyl cellulose | Cellulose, 2-hydroxyethyl ether | | 9004-62-0 |
| 27151 | 2-羟乙基纤维素醚与氯化二甲基二(2-丙烯基)胺的共聚物 | 聚季胺 4 | Cellulose, 2-hydroxyethyl ether, polymer with *N*,*N*-dimethyl-*N*-2-propenyl-2-propenaminium, chloride | Polyquaternium-4 | | 83046-25-7 |
| 27152 | 羟乙基纤维素羟丙基十八烷基醚羟丙基硫酸钠 | | Sodium, hydroxyethylcellulose hydroxypropylstearylether hydroxypropyl sulfonate | | $(C_aH_bO_cNa_dS_e)_f$a≈10.3,b≈1.1, c≈7.6,d≈0.2,e≈0.2,f≈6200 | 3760 |
| 27153 | *N*-(羟乙基)-$C_{10-16}$酰胺 | | Amides, $C_{10-16}$, *N*-(hydroxyethyl) | | | 68910-39-4 |
| 27154 | *N*-(羟乙基)$C_{14-18}$酰胺 | | Amides, $C_{14-18}$, *N*-(hydroxyethyl) | | | 68391-00-4 |
| 27155 | *N*-(羟乙基)$C_{8-12}$-酰胺 | | Amides, $C_{8-12}$-*N*-(hydroxyethyl) | | | 90622-90-5 |
| 27156 | 3-[(2-羟乙基)[4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[(2-hydroxyethyl)[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl] amino]- | | $C_{17}H_{17}N_5O_3$ | 6657-32-5 |
| 27157 | *N*-羟乙基-2-硝基-4-三氟甲基苯胺 | | *N*-hydroxyethyl-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline | | | 10442-83-8 |
| 27158 | *N*-(2-羟乙基)辛酰胺 | | Octanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- | | | 7112-02-9 |
| 27159 | *N*,*N*'-[[(2-羟乙基)亚氨基]二-2,1-乙二基]二牛脂基酰胺 | | Amides, tallow, *N*,*N*'-[[(2-hydroxyethyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*- | | | 93685-28-0 |
| 27160 | *N*-羟乙基亚氨基二乙酸二钠盐 | | Glycine, N-(carboxymethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-, disodium salt | | $C_6H_{11}NO_5 \cdot 2Na$ | 135-37-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27161 | *N*-羟乙基亚氨基二乙酸铁(III)铵盐 | | *N*-Hydroxyethyliminodiacetic acid ferric ammonium salt | | | 105033-30-5 |
| 27162 | *N*-羟乙基亚氨基二乙酸铁(III)钾盐 | | *N*-Hydroxyethyliminodiacetic acid ferric potassium salt | | | 153352-64-8 |
| 27163 | *N*-羟乙基亚氨基二乙酸铁(III)钠盐 | | *N*-Hydroxyethyliminodiacetic acid ferric sodium salt | | | 153352-65-9 |
| 27164 | 2,2'-[(2-羟乙基)亚氨基]双乙醇<br>1,1'-二(二氢磷酸) 二酯 | | Ethanol, 2,2'-[(2-hydroxyethyl)imino]*bis*-,<br>1,1'-*bis*(dihydrogen phosphate) | | $C_6H_{17}NO_9P_2$ | 68155-58-8 |
| 27165 | *N*-羟乙基-椰油烷基酰胺 | | Amides, coco, *N*-(hydroxyethyl) | Coconut fatty acid, monoethanolamide;Coconut oil fatty acid ethanolamide;Coconut oil fatty acids, monoethanolamide;Coconut oil monoethanolamide;Coconut oil, monoethanolamide;*N*-(2-Hydroxyethyl) coco fatty acid amide | | 68140-00-1 |
| 27166 | *N*-(2-羟乙基)乙二胺-*N*,*N*',*N*'-三乙酸 | | Glycine,<br>*N*-(2-(*bis*(carboxymethyl)amino)ethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)- | *N*-(2-Hydroxyethyl) ethylenediamine-*N*,*N*',*N*'-triacetic acid;<br>*N*-(Hydroxyethyl)-*N*,*N*',*N*'-*tris*(carboxymethyl) ethylenediamine | $C_{10}H_{18}N_2O_7$ | 150-39-0 |
| 27167 | *N*-羟乙基乙二胺与氢化牛油脂肪酸甘油酯反应的酰胺 | | Amides, tallow, hydrogenated,<br>*N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl], glycolates (salts) | Tallow glycerides, hydrogenated,<br>*N*-(aminoethyl)ethanolamide, glycolic acid salt | | 68603-47-4 |
| 27168 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-(2-乙基己基) β-丙氨酸单钠盐 | | β-Alanine,*N*-(2-carboxyethyl)-*N*-(2-ethylhexyl)-monosodium salt | | | 94441-92-6 |
| 27169 | *N*-(2-羟乙基)-*N*-(硬脂酰氨基乙基)硬脂酰胺乙酸盐 | | Octadecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl) amino] ethyl]-, monoacetate (salt) | Octadecanamide,<br>*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl) | $C_{40}H_{80}N_2O_3 \cdot C_2H_4O_2$ | 67633-78-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | amino] ethyl]-, acetate salt;*N*-Stearamidoethyl-*N*-stearoyl-*N*-ethanol ammonium acetate | | |
| 27170 | *N*-(2-羟乙基)硬脂酰胺 | | Octadecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)- | *N*-(2-hydroxyethyl) stearamide | $C_{20}H_{41}NO_2$ | 111-57-9 |
| 27171 | (2-羟乙基)(硬脂酰)[2-[硬脂酰氨基]乙基]铵磷酸氢盐 | | Octadecanamide, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]-, phosphate (1:1) (salt) | (2-Hydroxyethyl)(stearoyl)[2-[(stearoyl)ammonio]ethyl]ammonium hydrogen phosphate | $C_{40}H_{80}N_2O_3 \cdot H_3O_4P$ | 68140-80-7 |
| 27172 | N-(羟乙基)$C_{12-18}$与 $C_{18}$不饱和酰胺 | | Amides, $C_{12-18}$ and $C_{18}$-unsatd., *N*-(hydroxyethyl) | | | 90622-77-8 |
| 27173 | 1-(2-羟乙氧基)-2,2,4-三甲基-3-戊醇 | | 3-Pentanol, 1-(2-hydroxyethoxy)-2,2,4-trimethyl- | | $C_{10}H_{22}O_3$ | 68959-25-1 |
| 27174 | 2-(2-羟乙氧基)乙基氯乙酸酯 | | Acetic acid, chloro-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester | Diethylene glycol monochloroacetate;2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl chloroacetate | $C_6H_{11}ClO_4$ | 52637-01-1 |
| 27175 | 茄替胶 | | Gum ghatti | | | 9000-28-6 |
| 27176 | 亲有机物粘土 | | Quartz | | $O_2Si$ | 14808-60-7 |
| 27177 | 亲有机粘土 | | Organophilic clay | | | 121888-68-4 |
| 27178 | 芹菜提取物 | | Celery, extract | | | 89997-35-3 |
| 27179 | 芹菜子油 | | Oils, celery | Celery absolute;Celery herb oil;Celery seed oil | | 8015-90-5 |
| 27180 | 秦花椒提取物 | | *Zanthoxylum piperitum*, ext. | | | 97404-53-0 |
| 27181 | 禽畜消毒灵 | | Disinfectant for poultry and animal | | | 0558 |
| 27182 | 青金石 | 深蓝；天青石 | Lazurite | 3516 Ultra Blue; 3522 Ultra Blue; Lazurite ($Ca_2Na_6[Al_6(SiO_4)_6(SO_4)S]$); Lazurite | | 11118-33-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ($Na_5[Al_3(SiO_4)_3S]$); Ultramarine; Ultramarine (mineral) | | |
| 27183 | 青莲 BS | | Pale Purple BS | | | 0988 |
| 27184 | 青霉素酶 | | Penicillinase | | | 9730-60-3 |
| 27185 | 青铜 | 青铜粉;铜金粉 | Bronze | Bronze powder | | 12597-70-5 |
| 27186 | 氢 | 氢气 | Hydrogen | | $H_2$ | 1333-74-0 |
| 27187 | α-氢-ω-[(2-丙烯酰基)氧基]-聚(环氧乙烷)、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇(4:1)成醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-,ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(4:1) | | | 51728-26-8 |
| 27188 | 氢处理的富环戊二烯的芳香石油蒸馏物 | | Distillates, petroleum, arom., hydrotreated, dicyclopentadiene-rich | | | 68990-35-2 |
| 27189 | α-氢代-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)与 1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基苯]和α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and .alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | 65104-86-1 |
| 27190 | α-氢代-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)-$C_{6-12}$-烷基醚磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-$C_{6-12}$-alkyl ethers, phosphates | ($C_{6-12}$) Alkyl alcohol ethoxylate phosphoric acid | | 68921-24-4 |
| 27191 | α-氢代-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)的醚与α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)异氰酸酯的聚合 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], | Polypropylene glycol, polypropylene glycol trimethylolpropane ether(3:1), 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate polymer, 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate terminated | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_6H_{14}O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 68130-40-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | isocyanate-terminated | | | |
| 27192 | α-氢代-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)和甲基丙烯酸羟乙酯聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), hydroxyethyl methacrylate-blocked | | $[C_9H_6N_2O_2·C_6H_{10}O_3·(C_3H_6O)_nH_2O·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 82339-28-4 |
| 27193 | 氢碘酸 | | Hydriodic acid | | HI | 10034-85-2 |
| 27194 | 氢端基的聚二甲基硅氧烷与乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷的聚合物 | 二甲基硅氧烷 | Siloxanes and Silicones, di-Me, hydrogen-terminated, polymers with vinyl group-terminated di-Me siloxanes | Dimethyl siloxane | $(C_2H_6SiO)_x$ | 235432-88-9 |
| 27195 | α-氢-ω-(2,2-二氯-2-氟乙基)聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene),α-hydro-ω-(2,2-dichloro-2-fluoroethyl)- | | | 163440-89-9 |
| 27196 | 氢[4-[-(二乙基氨基)-3',4'-双(磺酰氧甲基)苯氢叉]-2,5-环己二烯-1-亚基]二乙基胺钾盐 | | Hydrogen[4-[-(diethylamino)-3',4'-*bis* (sulfonatomethyl)benzhydrylidene] cyclohexa-2,5-diene-1-ylidene] diethylammonium, potassium salt | | | 93942-43-9 |
| 27197 | 氢封端的苯基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, Ph, hydrogen-terminated | | | 68952-30-7 |
| 27198 | 氢封端的二基硅氧烷与聚二甲基硅氧烷和聚[氧代-(甲基-1,2-亚乙基)]-(氧代-1,2-亚乙基)、α-丙烯基-ω-羟基和 2-噁泛酮的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydrogen terminated, reaction product with poly[oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)]-(oxy-1,2-ethanediyl), α-propenyl-ω-hydroxy- and 2-oxepanone | | | 162568-05-0 |
| 27199 | 氢封端的二甲基硅氧烷和聚硅酮与丙烯酸和 2-乙基-2-[(2-丙烯氧基)甲基]-1,3-丙二醇的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydrogen-terminated, reaction products with acrylic acid and 2-ethyl-2-[(2-propenyloxy)methyl]-1,3-propanediol | | | 155419-56-0 |
| 27200 | 氢封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, dimethyl, hydrogen-terminated, | | | 218163-11-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与表氯醇、甲醛苯酚聚合物和[(2-丙烯氧基)甲基]环氧乙烷的反应产物 | | reaction products with epichlorohydrin, formaldehyde-phenol polymer and [(2-propenyloxy)methyl]oxirane | | | |
| 27201 | 氢封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与二丙烯酸-2,2-双[[(1-氧代 2-丙烯基)氧代]甲基]-1,3-丙二基酯的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, hydrogen-terminated, reaction products with 2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate | | | 157811-87-5 |
| 27202 | 氢封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与4,4'-(1-甲基亚乙基)双[2-(2-丙烯基)苯酚]的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, hydrogen-terminated, reaction products with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2-(2-propenyl)phenol] | | | 385786-33-4 |
| 27203 | 氢封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与2,2'-(1-甲基亚乙基)双[2-(2-丙烯基)-4,1-亚苯基]氧亚甲基]]双[环氧乙烷]的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, hydrogen-terminated, reaction products with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[[2-(2-propenyl)-4,1-phenylene] oxymethylene]]*bis*[oxirane] | | | 385786-41-4 |
| 27204 | 氢封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)与聚丙二醇双(2-甲基-2-丙烯基)醚的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydrogen-terminated, polymers with polypropylene-glycol *bis*(2-methyl-2-propenyl) ether | | $[C_4H_8\text{-}[(CH_3)_2SiO]_m\text{-}(CH_3)_2Si\text{-}C_4H_8(OC_2H_4)_a(OC_3H_6)_bO]_n$ | 197980-51-1 |
| 27205 | 氢封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与聚乙二醇-聚丙二醇烯丙基丁基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, hydrogen-terminated, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol allyl butyl ether | | | 4815 |
| 27206 | 氢封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与聚乙二醇双(2-甲基-2-丙烯基)醚的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydrogen-terminated, polymers withpolyethylene glycol *bis*(2-methyl-2-propenyl) ether | | $-[-C_4H_8\text{-}[(CH_3)_2SiO]m\text{-}(CH_3)_2Si\text{-}C_4H_8(OC_2H_4)_a\text{-}O\text{-}]_n\text{-}$ | 197980-52-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27207 | 氢封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与(乙烯基二甲基硅基氧基和三甲基硅基氧基)改性的硅砂和乙烯基封端的二甲基聚硅氧烷的 $C_{14-20}$ 烷基封端的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydrogen terminated, polymers with [(ethenyldimethyl silyl)oxy]- and [(trimethylsilyl)oxy]- modified silica, and vinyl group terminated *di*-Me polysiloxanes, $C_{14-20}$- alkyl group terminated. | | | 433947-03-6 |
| 27208 | 氢封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与油酸的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*- Me, hydrogen-terminated, polymers with oleic acid | | $CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7COO(CH_3)_2SiO\cdot[(CH_3)_2SiO]_x\cdot Si(CH_3)_2OC(O)(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7CH_3$ | 4615 |
| 27209 | 氢封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇烯丙基甲基醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me. hydrogen-terminated, reaction products with polyethylene glycol allyl Me ether | | | 1563 |
| 27210 | 氢封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与甲基环氧乙烷的反应产物和环氧乙烷、2-丙烯基丁醚的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-me, hydrogen terminated, reaction products with oxirane, methyl-, polymer with oxirane, butyl 2-propenyl ether | | | 162567-94-4 |
| 27211 | 氢封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚α-甲基-ω-2-丙烯基氧基-氧基-1,2-乙二基的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-me, hydrogen terminated, reaction products with poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-methyl-ω-(2-propenyloxy)- | | | 162567-95-5 |
| 27212 | 氢封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇聚丙二醇双(2-甲基-2-丙烯基)醚的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydrogen-terminated, polymers with polyethylene-polypropylene glycol *bis*(2-methyl-2-propenyl) ether | | | 158451-77-5 |
| 27213 | 氢封端的二甲基甲基氢(硅氧烷和聚硅 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, | | | 194497-69-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧烷)和乙烯基封端的二甲基硅氧烷的反应产物 | | hydrogen-terminated, reactionproducts with vinyl group-terminated dimethylsiloxanes | | | |
| 27214 | 氢封端的二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与聚乙二醇聚丙二醇单烯丙基醚和α-链烯烃($C1_0$-$C1_6$)的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, hydrogen-terminated, reactionproducts with polyethylene-polypropylene glycol monoallyl ether and α-alkenes($C1_0$-$C1_6$) | | | 253142-05-1 |
| 27215 | 氢封端的二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与烯丙基缩水甘油醚的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, hydrogen-terminated, reaction products with allyl glycidyl ether | | | 4195 |
| 27216 | 氢封端的二甲基甲基氢硅氧烷和聚硅氧烷与 4-乙烯基-1,2-环氧环己烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl methyl hydrogen, hydrogen-terminated, reaction products with 4-vinyl-1,2-epoxycyclohexane | | | 4197 |
| 27217 | 氢封端的二甲基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, hydrogen-terminated | | | 69013-23-6 |
| 27218 | 氢封端的二甲基甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)与聚乙二醇单烯丙基醚的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, hydrogen-terminated, reaction products with polyethylene glycol *mono*-allyl ether | | | 6020 |
| 27219 | 氢封端的二甲基-甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)与乙烯基封端的二甲基硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me hydrogen, hydrogen terminated, reaction products with vinyl group terminated *di*-Me siloxanes | | | 180131-43-5 |
| 27220 | 氢封端的二甲基甲基氢(硅氧烷与聚硅氧烷)与乙烯基三甲氧基硅烷的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me hydrogen, hydrogen-terminated, reaction products with ethenyltrimethoxysilane | | | 6009 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 氢氟酸 | 氟氢酸;氟化氢 | Hydrofluoric acid | Hydrogen fluoride | FH | 7664-39-3 |
| 27222 | 氢氟酸与二甲基-4,7-亚甲基-1*H*-八氢茚的反应产物 | | Hydrofluoric acid, reaction products with octahydrodimethyl-4,7-methano-1*H*-indene | | | 90411-86-2 |
| 27223 | 4-氢过氧基-4-甲基-2-戊酮 | 甲基异丁基酮过氧化物 | 2-Pentanone, 4-hydroperoxy-4-methyl- | Methyl isobutyl ketone peroxide | $C_6H_{12}O_3$ | 28056-59-9 |
| 27224 | 氢和乙烯基封端的二甲基硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydrogen- and vinyl group-terminated | | | 104780-63-4 |
| 27225 | 氢化白菖蒲浸液 | | Acorus calamus extract,hydrogenated | | | 85480-47-3 |
| 27226 | 氢化[苯乙烯与 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯]的聚合物 | | Benzene,ethenyl,polymer with 1-methy-4-(1-methylethenyl)cyclohexene,hydrogenated | | $(C_{10}H_{16}\cdot C_8H_8)_x$ | 106168-36-9 |
| 27227 | 氢化蓖麻油锂盐 | | Castor oil, hydrogenated, lithium salt | | | 64754-95-6 |
| 27228 | 氢化蓖麻油硬脂酸酯 | | Hydrogenated castor oil stearate | | | 1554 |
| 27229 | 氢化蓖麻油与 1,3-苯二甲酸、氯甲基环氧乙烷、4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、己二酸和 4,4’-(1-甲基亚乙基)二[苯酚]的聚合物 | | Castor oil, hydrogenated, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, (chloromethyl)oxirane, 4-(1,1-dimethylethyl)benzoic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, hexanedioic acid and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | $(C_4H_2O_3\cdot C_6H_{10}O_4\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_8H_6O_4\cdot C_{11}H_{14}O_2\cdot C_{15}H_{16}O_2\cdot C_{57}H_{110}O_{6\text{-}9}\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 3768 |
| 27230 | 氢化蓖麻油与 1,3-二异氰酸基甲苯和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Castor oil, polymer with TDI and trimethylolpropane | Castor oil, toluenediisocyanate, trimethylolpropane polymer;Castor oil, trimethylolpropane, toluenediisocyanate terpolymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot W_{99})_x$ | 68413-02-5 |
| 27231 | 氢化蓖麻油脂肪酸 | | Fatty acids, castor-oil, hydrogenated | | | 61790-39-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27232 | 氢化蓖麻油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, castor-oil, Me esters, hydrogenated | | | 68938-13-6 |
| 27233 | 氢化蓖麻油脂肪酸锂盐 | | Fatty acids, castor-oil, hydrogenated, lithium salts | Hydrogenated castor oil lithium soap | | 68604-46-6 |
| 27234 | 氢化篦麻油 | | Hydrogenated castor oil | | | 8001-78-3 |
| 27235 | 氢化(2-丙烯腈与 1,3-丁二烯)的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, hydrogenated | | $(C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 88254-10-8 |
| 27236 | (氢化 $C_{18}$-不饱和与 $C_{14-18}$ 和 $C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., hydr., reaction products with fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. | Dimer thickened TMP oleate | | 162353-69-7 |
| 27237 | (氢化 $C_{18}$ 不饱和与 $C_{8-10}$)脂肪酸与次丙基三甲醇的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., hydr., reaction products with fatty acids, $C_{8-10}$ and propylidenetrimethanol | Dimer thickened TMP-$C_8$/$C_{10}$ | | 162353-68-6 |
| 27238 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体单甲酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, *mono*-Me esters | | | 138009-60-6 |
| 27239 | 氢化 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体的氢化二甲酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, *di*-me esters, hydrogenated | | | 147853-31-4 |
| 27240 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体二甲酯 | | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, di-Me esters | | | 160901-12-2 |
| 27241 | 氢化 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体二甲酯的双(2,5-二氢-2,5-二氧-1*H*-吡咯-1-己酸酯) | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, *di*-Me esters, hydrogenated, *bis*(2,5-dihydro-2,5- dioxo-1*H*-pyrrole-1-hexanoate) | | | 7542 |
| 27242 | 氢化 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体物与壬二酸、乙二胺、哌嗪和聚丙二醇二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with azelaic acid,ethylenediamine, piperazine and polypropylene glycol diamine | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and polypropylene glycol diamine | $C_9H_{16}O_4 \cdot C_4H_{10}N_2 \cdot (C_3H_6O)_nC_6H_{16}N_2O \cdot C_2H_8N_2$ | 68915-65-1 |
| 27243 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体与丙烯酸和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with acrylic acid and | | | 327049-96-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | |
| 27244 | 氢化 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol | | | 170004-68-9 |
| 27245 | 氢化 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与 1,6-己二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with 1,6-hexanediol | | | 156064-92-5 |
| 27246 | 氢化 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸、1,3-二(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯、1,4-丁二醇、甲基丙烯酸-2,3-二羟基丙酯、*N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯酰胺、7,12-二氧杂-3,16-二氮杂十八烷-1,5,14,18-四醇、丙烯酸-2-乙基己酯、1,6-己二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、间苯二酸和甲基丙烯酸甲酯的聚合物与 2-二甲基氨基乙醇的化合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with adipic acid, 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,4-butanediol, 2,3-dihydroxypropyl methacrylate, *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, 7,12-dioxa-3,16-diazaoctadecane-1,5,14,18-tetrol, 2-ethylhexyl acrylate, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, isophthalic acid and Me methacrylate, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 313975-58-5 |
| 27247 | 氢化 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸和 1,4-二(羟甲基)环己烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with adipic acid and 1,4-cyclohexanedimethanol | | ($C_{18}$DimerFattyAcid·$C_6H_{10}O_4$·$C_8H_{16}O_2$)$_x$ | 177591-07-0 |
| 27248 | 氢化 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸和 1,6 己二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with adipic acid and 1,6-hexanediol | | | 171542-56-6 |
| 27249 | 氢化 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与己二酸和新戊二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with adipic acid and neopentyl glycol | | | 276869-34-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27250 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体与己二酸、1,6-己二醇、肼、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物与三乙胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with adipic acid, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hyroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], compds. with triethylamine | | | 402743-03-7 |
| 27251 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体与己二酸、双酚 A、脱水蓖麻油脂肪酸、环氧氯丙烷、1,6-己二醇、肼、丙烯酸-2-羟基乙酯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)和聚乙二醇聚丙二醇(2-氨丙基)$C_{1-4}$烷基醚的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with adipic acid, bisphenol A, dehydrated castor-oil fatty acids, epichlorohydrin, 1,6-hexanediol, hydrazine, 2-hydroxyethyl acrylate, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl $C_{1-4}$-alkyl ether | | | 512802-62-9 |
| 27252 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体与 $C_{36}$ 亚烷基二胺和乙烯二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with $C_{36}$-alkylenediamines and ethylenediamine | | | 153519-46-1 |
| 27253 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚物二甲基酯的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, *di*-Me esters, hydrogenated, polymd | | | 223752-27-0 |
| 27254 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚物二甲酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-Unsatd. dimers, di-Me esters, hydrogenated | | | 147853-32-5 |
| 27255 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚物二甲酯与碳酸二甲酯的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, *di*-Me esters, hydrogenated, polymers with *di*-Me carbonate | | | 436803-57-5 |
| 27256 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚物与丙烯酸、双酚 A 表氯醇、2,2'-(氧双亚甲基)双(2-乙基)-1,3-丙二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymer with acrylic acid, bisphenol A epichlorohydrin, 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-ethyl-1,3-propanediol] and phthalic anhydride | | | 439610-74-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27257 | 氢化 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物与丙烯酸、双酚 A 双缩水甘油醚、2,2'-(氧双亚甲基)双(2-乙基)-1,3-丙二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with acrylic acid, bisphenol A diglycidyl ether, 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-ethyl-1,3-propanediol] and phthalic anhydride | | | 439610-67-0 |
| 27258 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚物与丙烯酸、新癸酸缩水甘油酯、2,2'(氧双亚甲基)双(2-乙基)-1,3-丙二醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with acrylic acid, glycidyl neodecanoate, 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-ethyl-1,3-propanediol] and phthalic anhydride | | | 439610-62-5 |
| 27259 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、乙二胺和六亚甲基二胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with azelaic acid, ethylenediamine and hexamethylenediamine | Dimer acid, hydrogenated, hexamethylenediamine, ethylenediamine, azelaic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68915-55-9 |
| 27260 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、乙二胺、六亚甲基二胺和硬脂酸的聚合物 | | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine and stearic acid | Hydrogenated dimer fatty acid, ethylenediamine, hexamethylenediamine, stearic acid, azelaic acid polymer | $(C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_9H_{16}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | 68915-56-0 |
| 27261 | 氢化 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、乙二胺、哌嗪和 4,4'-(1,3-丙二基)双[哌啶]的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and 4,4'-(1,3-propanediyl)*bis*[piperidine] | | | 173357-61-4 |
| 27262 | 氢化菜油 | | Rape oil, hydrogenated | | | 84681-71-0 |
| 27263 | 氢化菜油单、双和三甘油酯 | | Glycerides, rape-oil *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated | | | 91744-94-4 |
| 27264 | 氢化菜油脂肪酸 | | Fatty acids, rape-oil, hydrogenated | | | 91051-46-6 |
| 27265 | 氢化残油 | | Residual oils, petroleum, hydrotreated | | | 64742-57-0 |
| 27266 | 氢化处理的石蜡(石油) | 石蜡 | Paraffin waxes, petroleum, hydrotreated | Hydrotreated paraffin wax | | 64742-51-4 |
| 27267 | $C_{20-50}$-氢化处理的中性油基润滑油(石 | | Lubricating oils, petroleum, $C_{20-50}$-hydrotreated neutral | | | 72623-87-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 油) | | oil-based | | | |
| 27268 | 氢化大豆油 | | Soybean oil, hydrogenated | Hydrogenated soybean oil;Partially hydrogenated soybean oil;Soybean oil, partially hydrogenated | | 8016-70-4 |
| 27269 | 氢化大豆油单甘油酯 | | Glycerides, soybean oil, hydrogenated, *mono-* | | | 3916 |
| 27270 | 氢化大豆油单、双和三甘油酯 | | Glycerides, soybean oil, hydrogenated, *mono-*, *di- and tri-* | | | 68201-48-9 |
| 27271 | 氢化的苯酚与甲醛、联苯和 1-氯-2,3-环氧丙烷的缩聚物 | | Hydrogenated polycondensate of phenol, formaldehyde, biphenyl, 1-chloro-2,3-epoxypropane | | $C_{(9+23n)}H_{(10+20n+2m)}O_{(2+2n)}$ | 7811 |
| 27272 | 氢化的 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体与丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、新癸酸甘油酯、肼、丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、1,1’-亚甲基二[4-异氰酸根合环己烷]、4-氧戊酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsaturated, dimers, hydrogenated, polymers with butyl acrylate, butyl methacrylate, glycidyl neodecanoate, hydrazine, 2-hydroxyethyl acrylate, methyl methacrylate, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], 4-oxopentanoic acid and trimethylolpropane | | | 378791-31-2 |
| 27273 | 氢化的动物和植物混合脂肪酸蒸馏残留物 | | Fatty acids, mixed animal- and vegetable-oil, hydrogenated, distn. residues | | | 129828-21-3 |
| 27274 | 氢化的动物脂肪和甘油酯油 | | Fats and glyceridic oils, animal, hydrogenated | | | 68953-18-4 |
| 27275 | 氢化的(2-甲基-2-丙烯酸甲酯与二乙烯基苯和乙烯基乙苯)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with diethenylbenzene and ethenylethylbenzene, hydro | | | 111559-80-9 |
| 27276 | 氢化的棉籽油 | | Cottonseed oil, hydrogenated | Cottonseed oil, partially hydrogenated;Hydrogenated cottonseed oil;Partially hydrogenated cottonseed oil | | 68334-00-9 |
| 27277 | 氢化的牛油脂肪酸 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated | | | 2882 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27278 | 氢化的牛脂单甘油酯与柠檬酸酯 | | Glycerides, tallow *mono*-, hydrogenated, citrates | | | 68990-59-0 |
| 27279 | 氢化的牛脂脂肪酸-2-[4,5-二氢-2-(氢化的降牛脂烷基)-1*H*-咪唑-1-基]乙基酯 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, 2-[4,5-dihydro-2-(hydrogenated nortallow alkyl)-1*H*-imidazol-1-yl]ethyl esters | | | 91697-81-3 |
| 27280 | 氢化的牛脂脂肪酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇的反应产物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | Hydrogenated tallow fatty acid, aminoethylethanolamine condensation products | $C_4H_{12}N_2O\cdot W_{99}$ | 68153-67-3 |
| 27281 | 氢化的牛脂脂肪酸与二乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, reaction products with diethanolamine | | | 91697-85-7 |
| 27282 | 氢化的羟基封端的 1,3-丁二烯的均聚物的褐煤蜡脂肪酸二酯 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydrogenated hydroxy-terminated, fatty acids, montan wax diesters | | | 1564 |
| 27283 | 氢化的 1-十二烯与 1-癸烯和 1-辛烯的聚合物 | | 1-Dodecene polymer with 1-decene and 1-octene hydrogenated | | $H[(C_8H_{16})_x(C_{10}H_{20})_y(C_{12}H_{24})_z]_nH$ | 163149-28-8 |
| 27284 | 氢化的 1-十二烯与 1-辛烯的聚合物 | | 1-Dodecene polymer with 1-octene hydrogenated | | $H[C_8H_{16})_x(C_{12}H_{24})_y]_nH$ | 163149-29-9 |
| 27285 | 氢化的树脂型酸、松香酸、甘油的酯 | | Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with glycerol | Hydrogenated rosin, disproportionated rosin, glycerol ester | $C_3H_8O_3\cdot W_{99}$ | 65997-13-9 |
| 27286 | 氢化的双酚 A 二缩水甘油二丙烯酸酯 | | Bisphenol A diglycidyl-diacrylate, hydrogenated | | | 5987 |
| 27287 | 氢化的双酚 F 二缩水甘油二丙烯酸酯 | | Bisphenol F diglycidyl-diacrylate, hydrogenated | | | 5986 |
| 27288 | 氢化的四(羟苯基)乙烷和 1-氯-2,3-环氧丙烷的缩聚物 | | Hydrogenated polycondensate of *tetrakis*(hydroxyphenyl)ethane, 1-chloro-2,3-epoxypropane | | $C_{38}H_{(38+2m)}O_8$ | 7812 |
| 27289 | 氢化的椰子油脂肪酸类 | | Fatty acids, coco, hydrogenated | Coconut oil fatty acids, hydrogenated | | 68938-15-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27290 | 氢化低芥酸菜子油 | | Canola oil, hydrogenated | | | 226993-69-7 |
| 27291 | 氢化丁二烯与苯乙烯封端三封端的橡胶 | | Rubber, butadiene-styrene, hydrogenated, block, triblock | | | 308076-28-0 |
| 27292 | 氢化丁腈胶 | | Hydrogenated butyl nitrile rubber | | | 2858 |
| 27293 | 氢化动物油甘油酯 | | Glycerides, animal, hydrogenated | | | 100684-27-3 |
| 27294 | 氢化动物脂肪二甘油酯 | | Glycerides, tallow *di*-, hydrogenated | Hydrogenated tallow diglyceride | | 68553-09-3 |
| 27295 | 氢化动物脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, zinc salts | Hydrogenated tallow fatty acids, zinc salt | | 68953-40-2 |
| 27296 | 氢化动物脂肪与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇的反应产物 | | Tallow, hydrogenated, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | | $C_4H_{12}N_2O·W_{99}$ | 68308-55-4 |
| 27297 | *N*-[氢化(动物)脂烷基]三亚甲基二胺 | | Amines, *N*-(hydrogenated tallow alkyl)trimethylene*di*- | *N*-(Hydrogenated tallowalkyl)trimethylenediamine | | 68603-64-5 |
| 27298 | 氢化豆油与甘油的酯化物 | | Soybean oil, hydrogenated, ester with polyglycerol | | | 68554-76-7 |
| 27299 | 氢化二丁烯馏-$C_4$-1,3-丁二烯烃类的聚合物 | | Hydrocarbons, $C_4$ 1,3-butadiene-free, polymed., dibutylene fraction, hydrogenated | | | 93685-78-0 |
| 27300 | 氢化 *N*-[(二甲氨基)丙基]牛脂酰胺 | | Amides, tallow, hydrogenated, *N*-[(dimethylamino)propyl] | Hydrogenated tallow acids, dimethylaminopropylamide | | 69013-24-7 |
| 27301 | 氢化二甲基铝 | | Aluminum, hydrodimethyl- | | | 865-37-2 |
| 27302 | 氢化二聚 $C_{18}$-不饱和脂肪酸 | 氢化二元脂肪酸 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated | Dimer acid, hydrogenated | | 68783-41-5 |
| 27303 | 氢化二聚 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸（2-乙基己基）酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, 2-ethylhexyl esters | | | 68440-06-2 |
| 27304 | 氢化二聚十八碳不饱和脂肪酸二异丙基酯 | 二元脂肪酸二异丙酯 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, diisopropyl esters | Diisopropyl dimerate | | 103213-20-3 |
| 27305 | 氢化(二乙烯基苯与 2-甲基-1,3-丁二 | 聚烯烃 | Benzene, diethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene, | | $(C_{10}H_{10}·C_5H_8)_x$ | 127883-08-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯)的聚合物 | | hydrogenated | | | |
| 27306 | 氢化二元 $C_{18}$-不饱和脂肪酸双-16-甲基-$C_{17}$-烷基酯 | 二元脂肪酸二异硬脂酸酯 | Fattya cids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, *bis*(16-methylheptadecyl) esters | Diisostearyl dimerate | | 103213-19-0 |
| 27307 | 氢化废润滑油 | | Lubricating oils, petroleum, hydrotreated spent | | | 64742-58-1 |
| 27308 | 氢化钙 | | Calcium hydride | | $CaH_2$ | 7789-78-8 |
| 27309 | 氢化甘油单大豆脂 | | Glycerides, soya *mono*-, hydrogenated | Hydrogenated vegetable oil monoglyceride | | 61789-08-0 |
| 27310 | 氢化甘油单牛油脂 | | Glycerides, tallow *mono*-, hydrogenated | Hydrogenated tallow fatty acids, glycerol monoester | | 61789-09-1 |
| 27311 | 氢化甘油植物油脂肪酸酯 | | Glycerides, vegetable-oil, hydrogenated | | | 100684-29-5 |
| 27312 | 氢化-高沸馏分、乙氧化的己烷二腈 | | Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction, ethoxylated | Hexamethylenediamine process residue, ethoxylated | | 70892-54-5 |
| 27313 | 氢化 C>25 光亮润滑油 | | Lubricating oils, petroleum, C>25, hydrotreated bright stock-based | | | 72623-83-7 |
| 27314 | 氢化硅倍半硅氧烷 | | Hydrogen Silsesquioxane | | | 137125-44-1 |
| 27315 | 氢化-1-癸烯的均聚物 | | 1-Decene, homopolymer, hydrogenated | Hydrogenated decene homopolymer;Hydrogenated polydecene | | 68037-01-4 |
| 27316 | 氢化-1-癸烯、1-十二烯二聚物 | | Hydrogenated dimer reaction product of 1-decene and 1-dodecene | | | 151006-58-5 |
| 27317 | 氢化-(1-癸烯四聚体与 1-癸烯三聚体) | 氢化-1-癸烯四聚体、三聚体 | 1-Decene, tetramer, mixed with 1-decene trimer, hydrogenated | Hydrogenated trimer and tetramer of decene | | 68649-12-7 |
| 27318 | 氢化-1-癸烯与 1-十二烯的共聚物 | | Hydrogenated copolymer reaction product of 1-decene and 1-dodecene | | | 151006-60-9 |
| 27319 | 氢化-1-癸烯与 1-十二烯三聚物 | | Hydrogenated trimer reaction product of 1-decene and | 1-Dodecene, trimer with 1-decene, | | 151006-59-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-dodecene | hydrogenated | | |
| 27320 | 氢化 $C_{6-18}$ 和 $C_{8-15}$-二羧酸与己二酸、壬二酸、新戊二醇和丙二醇的聚合物 | | Carboxylic acids, $C_{6-18}$ and $C_{8-15}$-*di*-, hydrogenated, polymers with adipic acid, azelaic acid, neopentyl glycol and propylene glycol | | $(C_9H_{16}O_4·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_3H_8O_2·W_{99})_x$ | 90247-42-0 |
| 27321 | 氢化花生油 | | Peanut oil, hydrogenated | Hydrogenated peanut oil | | 68425-36-5 |
| 27322 | 氢化己二腈的高沸点馏分 | | Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction, polymer with epichlorohydrin | | $(C_3H_5ClO·W_{99})_x$ | 68955-68-0 |
| 27323 | 氢化己二腈高沸点馏分 | | Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction | Adiponitrile, reaction product with hydrogen, high-boiling fraction;Reaction product (adiponitrile-hydrogen) | | 68411-90-5 |
| 27324 | 氢化己二腈高沸点馏分磷酸甲酯钠盐 | | Hexanedinitrile, hydrogenated, high-boiling fraction, phosphonomethylated, sodium salt | Hexamethylenediamine process residue amine, phosphonomethylated, sodium salt | | 68955-67-9 |
| 27325 | 氢化 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯的均聚物 | | 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene homopolymer, hydrogenated | | $(C_{10}H_{18})$ | 106168-39-2 |
| 27326 | 氢化甲醛与苯胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | | | 135108-88-2 |
| 27327 | 氢化甲醛与 1-苯基乙酮的聚合物 | 酮类树脂 | Formaldehyde, polymer with 1-phenylethanone, hydrogenated | Acetophenone, formaldehyde copolymer, hydrogenated | $(C_8H_8O·CH_2O)_x$ | 68441-83-8 |
| 27328 | 氢化聚硅代硅烷 | | Hydridopolysilazane | | $(C_6H_{19}NSi_2·Cl_3HSi)_x$ | 99038-11-6 |
| 27329 | 氢化聚异丁烯 | | Hydrogenated polyisobutene | | $(C_4H_7)_n$ | 59030-00-1 |
| 27330 | 氢化可可脂肪酸与 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、1,2-丙二醇和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, coco, hydrogenated, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride, propylene glycol and tall-oil fatty acids | Phthalic anhydride, propylene glycol, pentaerythritol, tall oil acids, hydrogenated coconut fatty acids resin | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 68915-51-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27331 | 氢化可可脂肪酸与二乙醇胺的反应物 | | Fatty acids, coco, hydrogenated, reaction products with diethanolamine | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68440-01-7 |
| 27332 | 氢化可可脂肪酸与硬脂酸、1,3-丁二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, hydrogenated, polymers with adipic acid, 1,3-butanediol and 1,6-hexanediol | Adipic acid, 1,3-butylene glycol, 1,6-hexylene glycol, hydrogenatedcoconut oil fatty acids polymer | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot W_{99})_x$ | 73138-41-7 |
| 27333 | 氢化矿脂石油 | | Petrolatum (petroleum), hydrotreated | | | 92045-77-7 |
| 27334 | 氢化葵花籽油 | | Sunflower oil, hydrogenated | | | 91082-37-0 |
| 27335 | 氢化葵花籽油单、双和三甘油酯 | | Glycerides, sunflower-oil *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated | | | 91723-20-5 |
| 27336 | 氢化镧 | | Lanthanum hydroxide ($La(OH)_3$) | Lanthanum hydroxide | $H_3LaO_3$ | 14507-19-8 |
| 27337 | 氢化锂 | | Lithium hydride | | HLi | 7580-67-8 |
| 27338 | 氢化磷脂酰菜油酸铵 | | Phosphatidic acids, hydrogenated rape-oil, ammonium salts | Ammonium phosphatidyl rapeseedate | | 100085-59-4 |
| 27339 | 氢化铝锂 | 四氢化铝锂;(*T*-4)-四氢铝酸(1-)锂 | Lithium aluminium hydride | Aluminate(1-), tetrahydro-, lithium, (*T*-4)- | $AlH_4 \cdot Li$ | 16853-85-3 |
| 27340 | 氢化卵磷脂 | | Lecithins, hydrogenated | | | 92128-87-5 |
| 27341 | 氢化钠 | | Sodium hydride | | NaH | 7646-69-7 |
| 27342 | 氢化拟酯树脂 21 | | Cellolyn 21 | | | 37334-84-2 |
| 27343 | 氢化柠檬酸菜油单、双和三甘油混合酯 | | Glycerides, rape-oil *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated, citrates | | | 91744-96-6 |
| 27344 | 氢化柠檬酸牛油单、双和三甘油混合酯钠盐 | | Glycerides, tallow *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated, citrates, sodium salts | | | 91723-35-2 |
| 27345 | 氢化柠檬酸棕榈油单、双和三甘油混合酯 | | Glycerides, palm-oil *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated, citrates | | | 91744-68-2 |
| 27346 | 氢化牛油单甘油酯醋酸酯 | | Glycerides, tallow *mono*-, hydrogenated, acetates | | | 68990-58-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27347 | 氢化牛油单甘油酯乳酸酯 | | Glycerides, tallow *mono*-, hydrogenated, lactates | | | 68990-06-7 |
| 27348 | 氢化牛油单和二甘油酯 | | Glycerides, tallow *mono*- and *di*-, hydrogenated | | | 85586-31-8 |
| 27349 | 氢化牛油单和双甘油酯 | | Glycerides, tallow mono- and di-, hydrogenated, ethoxylated propoxylated | | | 68920-05-8 |
| 27350 | 氢化牛油单、双和三甘油酯与柠檬酸的酯 | | Glycerides, tallow mono-, *di*- and *tri*-, hydrogenated, citrates | | | 91723-33-0 |
| 27351 | 氢化牛油甘油酯 | | Glycerides, tallow, hydrogenated | | | 92128-50-2 |
| 27352 | 氢化牛油和丙二醇的酯 | | Tallow, hydrogenated, esters with propylene glycol | | $C_3H_8O_2 \cdot W_{99}$ | 68919-14-2 |
| 27353 | 氢化牛油甲酯 | | Tallow, hydrogenated, Me ester | | | 68815-18-9 |
| 27354 | 氢化牛油-四乙烯五胺酰胺 | | Amides, from hydrogenated tallow and tetraethylenepentaminde | | | 84988-70-5 |
| 27355 | *N*-(氢化牛油烷基)三亚甲基二胺与己二酸、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]、新戊二醇、2-氧杂环庚酮均聚物的 1,2-乙二基酯和 2,2,4-三甲基-1,6-己二胺的聚合物 | | Amines, *N*-(hydrogenated tallow alkyl)trimethylenedi-, polymers with adipic acid, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], neopentyl glycol, 2-oxepanone homopolymer 1,2-ethanediyl ester and 2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediamine | | | 649747-61-5 |
| 27356 | 氢化牛油与二甘醇酯的钾盐 | | Tallow, hydrogenated, ester with diethylene glycol, potassium salt | | $C_4H_{10}O_3 \cdot K \cdot W_{99}$ | 68606-19-9 |
| 27357 | 氢化牛油脂肪酸 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated | Tallow fatty acids, hydrogenated | | 61790-38-3 |
| 27358 | 氢化牛油脂肪酸的硬脂酸馏分蒸馏残余物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, stearic acid fraction, distn. residues | Stearic acid pitch | | 72480-57-0 |
| 27359 | 氢化-牛油-脂肪酸二聚物的二烯酮衍生物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, dimers, diketene derivs. | Hydrogenated tallow alkyl ketene dimer;Hydrogenated tallow fatty acids ketene | | 68390-56-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dimer | | |
| 27360 | 氢化牛油脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, calcium salts | Fatty acids, tallow, hydrogenated, calcium salt;Hydrogenated tallow fatty acids, calcium salt;Tallow fatty acids, hydrogenated, calcium salt | | 66071-81-6 |
| 27361 | 氢化牛油脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, potassium salts | Hydrogenated tallow acids, potassium salt;Hydrogenated tallow fatty acids, potassium salt;Tallow, fatty acids, hydrogenated, potassium salt | | 68153-66-2 |
| 27362 | 氢化牛油脂肪酸锂 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, lithium salts | Fatty acids, tallow, hydrogenated, lithium salt;Hydrogenated tallow fatty acids, lithium salt;Tallow fatty acid, hydrogenated, lithium salt;Tallow fatty acids, hydrogenated, lithium salt;Tallow, fatty acids, hydrogenated, lithium salt | | 66071-82-7 |
| 27363 | 氢化牛油脂肪酸氢氧化铝络合物 | | Aluminum, hydrogenated tallow fatty acids hydroxy complexes | | | 658052-19-8 |
| 27364 | 氢化牛油脂肪酸与二乙醇胺和二十二烷酸的反应产物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, reaction products with diethanolamine and docosanoic acid | | | 113089-65-9 |
| 27365 | 氢化牛油脂肪酸与季戊四醇的酯化物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, esters with pentaerythritol | | | 84539-95-7 |
| 27366 | 氢化牛油脂肪酸与羟乙基乙二胺和乳酸酯的反应产物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, lactates | | | 95913-19-2 |
| 27367 | 氢化牛油脂肪酸与(十六烷与十八烷) | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, mixed cetyl and stesaryl | | | 92797-33-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的混合酯 | | esters | | | |
| 27368 | 氢化牛油脂肪酸与油酸和三乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, reaction products with oleic acid and triethanolamine | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68390-91-0 |
| 27369 | 氢化牛油脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, distn. residues | | | 72379-28-3 |
| 27370 | 氢化牛油脂与聚乙二醇的反应产物 | | Tallow, hydrogenated, reaction products with polyethylene glycol | Polyoxyethylene glycol hydrogenated tallow ester | $[(C_2H_4O)_nH_2O \cdot W_{99}]_x$ | 68458-26-4 |
| 27371 | 氢化牛脂倍半甘油酯 | | Glycerides, tallow sesqui-, hydrogenated | | | 61789-14-8 |
| 27372 | 氢化牛脂的 *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基酰胺类]乙酸酯(盐) | | Amides, tallow, hydrogenated, *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl], acetates (salts) | Hydrogenated tallow acids, aminoethylethanolamide, acetate salt;Hydrogenated tallow fatty acids, *N*-(aminoethyl) ethanolamide, acetate (salt);Tallow fatty acids, hydrogenated, *N*-(aminoethyl)ethanolamide, acetate (salt) | | 68425-52-5 |
| 27373 | 氢化牛脂的脂肪酸铅盐 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, lead salts | Hydrogenated tallow fatty acids, lead salts;Tallow acids, hydrogenated, lead salt | | 68605-98-1 |
| 27374 | 氢化牛脂、*N*, *N*-双(羟乙基)酰胺类的乙氧基化产物 | | Amides, tallow, hydrogenated, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl), ethoxylated | Polyoxyethylene(hydrogenated tallow)amide | | 68783-22-2 |
| 27375 | 氢化牛脂烷基胺 | | Amines, hydrogenated tallow alkyl | | | 61788-45-2 |
| 27376 | 氢化牛脂烷基胺与氢氧化铵-顺丁烯二酐的聚合物钠盐和乙醇胺的化合物的反应产物 | | Amines, hydrogenated tallow alkyl, reaction products with ammonium hydroxide-maleic anhydride polymer, sodium salts, compds. with ethaolamine | | | 208408-03-1 |
| 27377 | 氢化牛脂烷基二甲胺 | | Amines,(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl | | | 61788-95-2 |
| 27378 | (氢化牛脂烷基)三甲基氯化季铵化合 | | Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow | | | 61788-78-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | alkyl)trimethyl, chlorides | | | |
| 27379 | 氢化牛脂与二乙醇胺的反应产物 | | Tallow, hydrogenated, reaction products with diethanolamine | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68187-73-5 |
| 27380 | 氢化牛脂脂肪酸乙酸钙的复合物 | | Calcium acetate hydrogenated tallow fatty acids complexes | Calcium, acetate hydrogenated tallow fatty acids complexes;Calcium acetate tallowate | | 68307-87-9 |
| 27381 | 氢化牛脂脂肪酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇、二乙醇胺和乙酸酯的反应产物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and diethanolamine, acetates | | | 68919-83-5 |
| 27382 | 氢化牛脂脂肪酸与乙氧基化二乙二醇的酯化物 | | Fatty acids, tallow, hydrogenated, esters with diethylene glycol, ethoxylated | Tallow, hydrogenated, ester with diethylene glycol, ethoxylated | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_4O \cdot W_{99})_x$ | 72854-19-4 |
| 27383 | 氢化牛酯烷基三甲基氯化物与膨润土的季铵盐的化合物 | | Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl)trimethyl, salts with bentonite | Trimethyl(hydrogenated tallow)ammonium bentonite | | 68153-34-4 |
| 27384 | 氢化硼(*T*-4)二甲基胺 | | Boron, trihydro(*N*-methylmethanamine)-, (*T*-4)- | | $C_2H_{10}BN$ | 74-94-2 |
| 27385 | 氢化羟基封端的 1,3-丁二烯的均聚物与 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷共聚物的聚合物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, hydrogenated, hydroxy-terminated-, polymer with5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-,and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane copolymer | | | 4299 |
| 27386 | α-氢化-ω-羟基聚环氧乙烷、硼酸、甲醚的酯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ester with boric acid, methyl ether | α-Methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) borate | | 71243-41-9 |
| 27387 | α-氢化-ω-羟基-聚环氧乙烷-(*Z*)-9-十八(碳)烯酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, (*Z*)-9-octadecenoate | Polyethylene glycol oleate ester | | 56449-46-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27388 | α-氢化-ω-羟基聚氧代-1,4-亚丁基-[1,4]与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | 聚丁二醇、二异氰酸甲苯酯反应物 | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | 1,3-Diisocyanatomethylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer; 1,3-Diisocyanatomethylbenzene, polytetramethylene glycol polymer;α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer;Polybutylene glycol, toluene diisocyanate copolymer;Polytetramethylene glycol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer;Toluene diisocyanate, polybutylene glycol polymer;Toluene diisocyanate, poly(oxytetramethylene)diol resin;Toluenediisocyanate, poly(tetramethylene ether) glycol polymer;Toluene diisocyanate, polytetramethylene glycol polymer | $(C_9H_6N_2O_2·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 9069-50-5 |
| 27389 | α-氢化-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)、*D*-山梨糖醇、三(十八烷酸)酯的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *D*-glucitol (6:1), trioctadecanoate | Polyoxyethylene, sorbitol tristearate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{60}H_{116}O_9$ | 53026-27-0 |
| 27390 | α-氢化-ω-羟基异十六烷醇聚(氧-1,2-乙烷二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-omega.-hydroxy-, ether with isohexadecyl Alcohol | | | 69364-63-2 |
| 27391 | 氢化去硫化石油 | | Gas oils, petroleum, hydrodesulfurized | | | 64742-79-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27392 | 氢化三聚异丁烯 | | Hydrocarbons, $C_4$, 1,3-butadiene-free, polymd., triisobutylene fraction, hydrogenated | | | 93685-81-5 |
| 27393 | 氢化三联苯 | 部分氢化三联苯 | Terphenyl, hydrogenated | Terphenyl, partially hydrogenated | | 61788-32-7 |
| 27394 | 氢化三棕榈子油甘油酯 | | Palm kernel oil, oleins, hydrogenated | Partially hydrogenated palm kernel oleine | | 68990-82-9 |
| 27395 | 氢化十八碳不饱和脂肪酸二聚体与对苯二甲酸二甲酯、间苯二甲酸、1,3-二氢化-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸、乙二醇和新戊二醇的聚合物 | | Polymer of DFS, DMT, IPS, TMSA, EG, NPG | | | 157479-47-5 |
| 27396 | 氢化十八碳不饱和脂肪酸二聚体与间苯二甲酸、椰油脂肪酸、一缩乙二醇、乙二醇、新戊二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Polymer of DFSH, IPS, KFS, DEG, EG, NPG, TMP | | | 2214 |
| 27397 | 氢化十八烷不饱和脂肪酸二聚物与乙二胺和十八烷醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with ethylenediamine and stearyl alcohol. | | | 5670 |
| 27398 | 氢化-1-十二烯的均聚物 | | Hydrogenated homopolymer reaction product of 1-dodecene | | | 151006-63-2 |
| 27399 | 氢化-1-十二烯二聚物 | | Hydrogenated dimer reaction product of 1-dodecene | | | 151006-61-0 |
| 27400 | 氢化-1-十二烯化三聚物 | | Hydrogenated trimer reaction product of 1-dodecene | | | 151006-62-1 |
| 27401 | 氢化石油树脂 | | Petroleum resins, hydrogenated | | | 71700-94-2 |
| 27402 | 氢化(树脂酸和松香酸)钙盐 | | Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, calcium salts | Hydrogenated rosin, calcium salt | | 68554-12-1 |
| 27403 | 氢化(树脂酸和松香酸)钠盐 | | Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, sodium salts | Sodium salt of hydrogenated rosin | | 68990-02-3 |
| 27404 | 氢化树脂酸、松香酸、二甘醇的酯化物 | | Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with diethylene glycol | Hydrogenated rosin, diethylene glycol ester | $C_4H_{10}O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 68648-51-1 |
| 27405 | 氢化树脂酸与松香酸锶盐 | | Resin acids and rosin acids, hydrogenated, strontium salts | | | 68554-14-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27406 | 氢化双酚 A 与四氢邻苯二甲酸酐和 1,6-己二醇的共聚物 | | Coplymer of hydrogenated *bis*phenol A, tetrahydrophthalic anhydride, 1,6-hexanediol | | | 457053-27-9 |
| 27407 | 氢化松香 | | Rosin, hydrogenated | | | 65997-06-0 |
| 27408 | 氢化松香甘油酯 | | Glycerin rosin ester hydrogenated | PHE | | 0729 |
| 27409 | 氢化松香酸季戊四醇酯 | | Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with pentaerythritol | Hydrogenated rosin, pentaerythritol ester | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 64365-17-9 |
| 27410 | 氢化松香酸甲酯 | | Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters | Methyl ester of hydrogenated rosin;Rosin, hydrogenated, methyl ester | | 8050-15-5 |
| 27411 | 氢化糖浆-玉米 | | Syrups, hydrolyzed starch, hydrogenated | Glucose syrup, hydrogenated | | 68425-17-2 |
| 27412 | 氢化 $C_{6-20}$-烃的聚合物 | | Hydrocarbons, $C_{6-20}$-polymers, hydrogenated | | | 69430-35-9 |
| 27413 | 氢化脱硫常压塔残留物 | | Residues, petroleum, hydrodesulfurized atmospheric tower | | | 64742-78-5 |
| 27414 | 氢化脱硫催化裂化澄清油 | | Clarified oils, petroleum, hydrodesulfurized catalytic cracked | Hydrodesulfurized catalytic cracked clarified oil | | 68333-26-6 |
| 27415 | 氢化脱硫轻真空气油 | | Gas oils, petroleum, hydrodesulfurized light vacuum | | | 64742-87-6 |
| 27416 | 氢化脱硫中沸馏分 | | Distillates, petroleum, hydrodesulfurized middle | | | 64742-80-9 |
| 27417 | 氢化妥尔油脂肪酸 | | Hydrogenated tall-oil fatty acids | | | 68605-39-0 |
| 27418 | 氢化 $C_{6-18}$ 烷基酸和 $C_{8-15}$ 二元烷基酸 | | Carboxylic acids, $C_{6-18}$ and $C_{8-15}$-*di*-, hydrogenated | | | 68937-71-3 |
| 27419 | 氢化 $C_{15-16}$ 烯烃聚合物 | | Alkenes, $C_{15-16}$, polymd., hydrogenated | | | 172201-14-8 |
| 27420 | 氢化硒 | | Hydrogen selenide | Hydrogen selenide (H2Se) | $H_2Se$ | 7783-07-5 |
| 27421 | 氢化羊毛脂 | | Hydrogenated lanlin | | | 8031-44-5 |
| 27422 | 氢化椰子油 | | Coconut oil, hydrogenated | | | 84836-98-6 |
| 27423 | 氢化椰子油与己二酸和 1,3-丁二醇的聚合物 | | Hydrogenated coconut oil, polymer with hexanedioic acid and 1,3-butanediol | | $(W_{99} \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 3456 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27424 | 氢化椰子油脂肪酸与己二酸和 1,3-丁二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, hydrogenated, polymers with adipic acid and 1,3-butanediol | | | 146905-74-0 |
| 27425 | 氢化椰子油脂肪酸与己二酸、邻苯二甲酸酐和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, hydrogenated, polymers with adipic acid, phthalic anhydride and propylene glycol | | | 141091-66-9 |
| 27426 | 氢化椰子油脂肪酸与己二酸、壬二酸、邻苯二甲酸酐和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, hydrogenated, polymers with adipic acid, azelaicacid, phthalic anhydride and propylene glycol | | | 141464-50-8 |
| 27427 | 氢化椰子油脂肪酸与己二酸、2-乙基-1-己醇、邻苯二甲酸酐和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, hydrogenated, polymer with adipic acid, 2-ethyl-1-hexanol, phthalic anhydride and propylene glycol | | | 149919-10-8 |
| 27428 | 氢化椰子油脂肪酸与乙酸酐、己二酸、1,3-丁二醇、邻苯二甲酸酐和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, hydrogenated, polymers with acetic anhydride, adipic acid, 1,3-butanediol, phthalic anhydride and propylene glycol | | | 159964-34-8 |
| 27429 | 氢化乙烯基苯与 2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物 | 氢化苯乙烯与异戊烯的共聚物 | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene, hydrogenated | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8)_x$ | 68648-89-5 |
| 27430 | 氢化乙烯基苯与(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with (1-methylethenyl)benzene, hydrogenated | Styrene, α-methylstyrene polymer, hydrogenated | $(C_9H_{10} \cdot C_8H_8)_x$ | 68441-37-2 |
| 27431 | 氢化-乙氧基化(单、双)牛脂的甘油酯 | | Glycerides, tallow *mono*- and *di*-, hydrogenated, ethoxylated | Ethoxylated glycerol mono and diesters of hydrogenated tallow acids | | 68553-11-7 |
| 27432 | 氢化乙氧基化单与双大豆甘油酯 | | Glycerides, soya *mono*- and *di*-, hydrogenated, ethoxylated | | | 68553-07-1 |
| 27433 | 氢化-乙氧基化(动物)脂肪酸酰胺 | | Amides, tallow, hydrogenated, ethoxylated | Hydrogenated tallow amide ethoxylate;Hydrogenated tallow amide, ethoxylated | | 68155-24-8 |
| 27434 | 氢化乙氧基化棕榈油单和双甘油酯 | | Glycerides, palm-oil *mono*- and *di*-, hydrogenated, | Ethoxylated mono and diglycerides of | | 67784-88-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ethoxylated | hydrogenated palm oil | | |
| 27435 | 氢化鱼油脂肪酸 | | Fatty acids, fish-oil, hydrogenated | Fish fatty acids, hydrogenated | | 68938-25-0 |
| 27436 | 氢化鱼油脂肪酸甘油酯 | | Fats and Glyceridic oils, fish, hydrogenated | | | 91078-95-4 |
| 27437 | 氢化脂 | | Tallow, hydrogenated | | | 8030-12-4 |
| 27438 | 氢化脂胺酸 | | Amines, hydrogenated tallow alkyl, acetates | | | 61790-59-8 |
| 27439 | 氢化(脂肪酸、动物脂)、聚乙二醇的二酯化物 | | Fatty acid, tallow, hydrogenated, diesters with polyethleneglycol | | | 125328-60-1 |
| 27440 | 氢化脂肪酸与动物脂类、2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇和尿素的反应产物 | | Fatty acids, tallow hydrogenated, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and urea | | | 128360-72-5 |
| 27441 | 氢化脂肪族环烷族石油树脂 | | Petroleum resins, alicyclic, hydrogenated | | | 123465-34-9 |
| 27442 | 氢化脂酰胺 | | Amides, tallow, hydrogenated | | | 61790-31-6 |
| 27443 | 氢化植物油单甘油酯 | | Glycerides, vegetable-oil *mono*-, hydrogenated | | | 69028-36-0 |
| 27444 | 氢化植物油单和二甘油酯 | | Glycerides,vegetable-oil monoglycerides and diglycerides, hydrogenated | | | 97488-92-1 |
| 27445 | 氢化猪油 | | Lard, hydrogenated | | | 73138-67-7 |
| 27446 | 氢化猪油甘油酯 | | Glycerides, lard *mono*-, hydrogenated | | | 91744-55-7 |
| 27447 | 氢化猪油脂肪酸 | | Fatty acids, lard, hydrogenated | | | 93165-29-8 |
| 27448 | 氢化棕榈橄榄油脂肪酸 | | Fatty acids, palm kernel-oil. hydrogenated | | | 91771-90-3 |
| 27449 | 氢化棕榈仁油 | | Palm kernel oil, hydrogenated | | | 84540-04-5 |
| 27450 | 氢化棕榈油 | | Palm oil, hydrogenated | Palm oil, partially hydrogenated | | 68514-74-9 |
| 27451 | 氢化棕榈油单、二和三甘油酯 | | Glyceides, palm-oil *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated | | | 91744-66-0 |
| 27452 | 氢化棕榈油单甘油酯乳酸酯 | | Glycerides, palm-oil *mono*-, hydrogenated, lactates | | | 98654-03-6 |
| 27453 | 氢化棕榈油脂肪酸 | | Fatty acids, palm-oil, hydrogenated | | | 84238-17-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27454 | α-氢-ω-(环氧乙基甲氧基)聚(氧-1,2-乙二基)与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的醚(3:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-(oxiranylmethoxy)-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{26}O_6$ | 52495-71-3 |
| 27455 | 氢基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydrogen-terminated | | | 70900-21-9 |
| 27456 | α-氢基-ω-羟基聚环氧乙烷与 1,6-二异氰酸根合己烷和 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-丁磺酰胺的 3-(三甲氧基硅基)-1-丙胺封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with, 1,6-diisocyanatohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-butanesulfonamide and 3-(trimethoxysilyl)-1-propan amine-blocked | | | 4956 |
| 27457 | α-氢基-ω-羟基-聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]与α-氢-ω-羟基(氧代-1,2-亚乙基)和 1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | | 116267-75-5 |
| 27458 | α-氢基-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)与单十二烷酸甲基-*D*-吡喃葡糖苷(3:1)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl *D*-glucopyranoside (3:1), monododecanoate | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{19}H_{36}O_7$ | 138879-91-1 |
| 27459 | α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二醇)与 1,1'-亚甲基双[4-环己基异氰酸根合己烷]的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | Methylene dicyclohexylene diisocyanate, polybutylene glycol polymer;Polytetramethyl ether glycol, 4,4-methylenebis(cyclohexyl isocyanate) polymer | $[C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 52292-18-9 |
| 27460 | α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1,1'-亚甲基双[4-异 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 60941-30-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氰酸基苯]的聚合物 | | | | | |
| 27461 | α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与 1,6-二异氰酸根-2,2,4-三甲基己烷、1,6-二异氰酸根-2,4,4-三甲基己烷和 2-氧杂环庚酮以 2-[(1-氧代-2-丙基)氧基]乙酯封端的共聚物的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane and 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane, 2-oxepanone homopolymer 2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester-blocked | | | 3827 |
| 27462 | α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与 1,3-二异氰酸基-2-甲苯和 2,4-二异氰酸基-1-甲苯的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | | $[C_9H_6N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 64814-10-4 |
| 27463 | α-氢基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)与 1,6-二异氰酸根合己烷、α-氢基-ω-羟基-聚[氧基(甲基-1,4-亚丁基)]、α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]、丁酸和 2,2-二(羟基甲基)-α-[(3-羟基丙基)二甲基硅基]-ω-(3-羟基丙基)聚[氧(二甲基硅二基)]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy- and butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-α-[(3-hydroxypropyl)dimethylsilyl]-ω-(3-hydroxypropyl)poly[oxy(dimethylsilanediyl)] | | | 3258 |
| 27464 | α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 1,6-二异氰酸根合己烷、α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]、α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基-]聚[氧基(甲基-1,2-亚乙 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy- and sodium hydrogen sulfite | | | 3256 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]和亚硫酸氢钠的聚合物 | | | | | |
| 27465 | α-氢基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 1,3-二异氰酸基甲苯和α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 55186-60-2 |
| 27466 | α-氢基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与四-(9*Z*)-9-十八烷酸 *D*-山梨糖醇(2:1)酯的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *D*-glucitol(2:1), *tetra*-(9*Z*)-9-octadecanoate | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{78}H_{142}O_{10}$ | 61723-83-9 |
| 27467 | 氢基三(1-甲基丙基)-(T-4)-硼酸(1-)锂盐 | | Borate(1-), hydro*tris*(1-methylpropyl)-, lithium, (T-4)- | | $C_{12}H_{28}B·Li$ | 38721-52-7 |
| 27468 | 氢甲基-二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与甲基-2-丙烯基-聚(EO/PO)二醇和 2-丙烯基醚和三甲基醇丙二烷基醚聚(EO/PO)的反应产物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, hydrogen Me, reaction products with poly(EO/PO)glycol methyl 2-propenyl, poly(EO/PO) 2-propenylether and trimethylolpropandiallylether | | | 190280-59-2 |
| 27469 | 氢甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 1-辛烯、5-己烯-1-醇和 2-噁泛酮的己酰化聚酯的反应产物 | | Siloxanes and silicones, Me H, reaction product with 1-octene and polyester from 5-hexene-1-ol and 2-oxepanone, acetylated | | | 162568-07-2 |
| 27470 | 氢甲基硅氧烷与聚硅氧烷和 1-辛烯及(1-甲基乙烯基)苯的反应产物 | | Siloxane and silicones, Me hydrogen, reaction products with 1-octene and benzene, (1-methylethenyl)- | | | 162567-83-1 |
| 27471 | 氢甲基硅氧烷与聚硅氧烷、α-甲基-ω-(2-丙烯基氧基)聚(氧-1,2-亚乙基)和 1-辛烯的反应产物 | | Siloxane and silicones, Me hydrogen, reaction products with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-(2-propenyloxy)-, and 1-octene | | | 162568-08-3 |
| 27472 | 氢醌 | 1,4-二羟基 | Hydroquinone | 1,4-Dihydroxybenzene;1,4-Benzenediol | $C_6H_6O_2$ | 123-31-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 苯;1,4-苯二酚;对苯二酚;鸡纳酚 | | | | |
| 27473 | 氢醌与 1-十二烯和 1-十四烯的反应产物 | | Reaction products of hydroquinone and mixture of 1-dodecene and 1-tetradecene | | $C_{32}H_{58}O_2$ | 2418 |
| 27474 | 氢裂解非芳香石油经溶剂脱蜡的润滑油 | | Lubricating oils, petroleum, hydrocracked nonarom. solvent-deparaffined | | | 92045-43-7 |
| 27475 | 氢磷酸-9-十八烯-1-醇酯 | | 9-Octadecen-1-ol, hydrogen phosphate | | $C_{36}H_{71}O_4P$ | 64051-27-0 |
| 27476 | 2-[[(2-氢硫基苯基)亚氨基]甲基]苯酚 | | Phenol, 2-[[(2-mercaptophenyl)imino]methyl]- | | | 3449-05-6 |
| 27477 | 3-氢硫基丙酸十八烷酯 | | Octadecyl-3-mercaptopropionate | | $C_{21}H_{42}O_2S$ | 31778-15-1 |
| 27478 | 3-氢硫基丙酸-2-乙基己基酯 | | 2-Ethylhexyl 3-mercaptopropionate | | | 59448-95-8 |
| 27479 | 氢硫基乙酸 | 巯基乙酸 | Acetic acid, mercapto- | | $C_2H_4O_2S$ | 68-11-1 |
| 27480 | 氢硫基乙酸铵 | 巯基乙酸铵 | Acetic acid, mercapto-, monoammonium salt | Ammonium mercaptoacetate | $C_2H_4O_2S·H_3N$ | 5421-46-5 |
| 27481 | 氢氯化二烯丙基胺与二氧化硫的共聚物 | | Diallylamine hydrochloride-sulfur dioxide copolymer | | | 26678-66-0 |
| 27482 | α-氢-ω-羟基-单-$C_{11-15}$-仲烷基醚的聚(氧-1,2-亚乙基)磷酸盐钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{11-15}$-*sec*-alkyl ethers, phosphates, sodium salts | | | 68855-46-9 |
| 27483 | α-氢-ω-羟基-多聚四氢呋喃与甲基丙烯酸-(2-羟基乙基)酯和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-hydroxyethyl methacrylate-blocked | Reaction product of hydroxyethylmethacrylate, toluene diisocyanate,and polytetramethylene glycol | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{10}O_3·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 70750-16-2 |
| 27484 | α-氢-ω-羟基-多[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与 5-异氰酸-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Polypropylene glycol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane copolymer;Polypropylene glycol, | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 39323-37-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate polymer;Polypropylene glycol, isophorone diisocyanate polymer | | |
| 27485 | α-氢-ω-羟基-聚二甲基硅氧烷 | 二甲基硅氧烷 | Poly[oxy(dimethylsilylene)], α-hydro-ω-hydroxy- | Dimethiconol | | 31692-79-2 |
| 27486 | [α-氢-ω-羟基-聚环氧丙烷与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的醚(3:1)]与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇聚氧丙烯(3:1)醚、1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with toluene diisocyanate;Polypropylene glycol trimethylolpropane triether, toluene diisocyanate polymer | $[C_9H_6N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nC_6H_{14}O_3]_x$ | 53272-20-1 |
| 27487 | α-氢-ω-羟基聚环氧乙烷单($C_{16-18}$饱和与不饱和)醚与($C_{16-18}$饱和、不饱和)脂肪醇和柠檬酸的混合酯铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*($C_{16-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl) ethers, mixed esters with $C_{16-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alcs. and citric acid, ammonium salts | | | 166432-48-0 |
| 27488 | α-氢-ω-羟基聚环氧乙烷单硼酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ester with boric acid | Boric acid ethoxylate;Boric acid, polyethylene glycol esters | | 39434-94-1 |
| 27489 | α-氢-ω-羟基聚环氧乙烷、氧双-1,3-丙二醇、(4:1)十八酸酯的醚化物 | | Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with oxybis[propanediol] (4:1), octadecanoate | Stearic acid, ester with diglycerol (1.5:1), ethoxylated | | 72828-11-6 |
| 27490 | α-氢-ω-羟基聚环氧乙烷与(*Z*)-9-十八烯酸 1,2,3-丙三醇酯的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol (*Z*)-9-octadecenoate | | | 57107-97-8 |
| 27491 | α-氢-ω-羟基-聚环氧乙烷与异氰酸酯封端的 1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis [isocyanatobenzene], isocyanate-terminated | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 96328-90-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27492 | α-氢-ω-羟基聚[甲基乙二醇)与以羟基封端的聚丁二烯和 1,1'-亚甲基双[异氰氧基苯]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymers with hydroxy-terminated polybutadiene and 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | .alpha.-Hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene], polyhydroxypolybutadiene polymer | | 154517-54-1 |
| 27493 | α-氢-ω-羟基-聚(甲基-1,2-乙二基)与β-*D*-呋喃果糖基、α-*D*-吡喃葡糖苷和 1,2,3-丙三醇的醚化物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with β-*D*-fructofuranosyl α-*D*-glucopyranoside and 1,2,3-propanetriol | 1,2,3-Propanetriol, polymer with methyloxirane and sucrose;Sucrose, polymer with glycerol and propylene oxide | | 56731-02-3 |
| 27494 | α-氢-ω-羟基-聚(羟基-1,2-乙烷二基)与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)、2-丙烯酸酯生成醚和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基-环己烷的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1), 2-propenoate, reaction products with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | | 187348-15-8 |
| 27495 | α-氢-ω-羟基聚烷氧乙烷与 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的乙氧基化 $C_{12-14}$ 仲醇封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methlene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], ethoxylated $C_{12-14}$-secondary alcs.-blocked | | | 397250-73-6 |
| 27496 | α-氢-ω-羟基聚 1,4-亚丁基与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl); Diphenylmethane diisocyanate, poly(1,4-oxybutylene) glycol polymer;4,4'-Methylenebis(phenylisocyanate), polytetramethylene ether glycol polymer;Methylene diphenyldiisocyanate, poly(oxytetramethylene)diol | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 9048-58-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin;Polytetramethylene glycol, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate polymer;Poly(tetramethylene glycol ether), 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] polymer;Polytetramethylene glycol, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] polymer | | |
| 27497 | α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-丁二基)与 1,3-苯二甲酸、1,4-苯二甲酸和 1,4-丁二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | Isophthalic acid, terephthalic acid, 1,4-butylene glycol, polybutylene glycol polymer | $[C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_4H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 37282-15-8 |
| 27498 | α-氢-ω-羟基-聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]与甲基-β-*D*-吡喃葡糖苷(4:1)的醚化物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl β-D-glucopyranoside (4:1) | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_7H_{14}O_6$ | 61849-72-7 |
| 27499 | α-氢-ω-羟基-聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]与α-氢-ω-羟基(氧代-1,2-亚乙基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的嵌段聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], block | | | 142520-20-5 |
| 27500 | α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 223718-97-6 |
| 27501 | α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]与 1,3-二异氰酸根合甲苯和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 37238-30-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | | | | |
| 27502 | α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合)苯、己二酸、1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、2,2'-氧代双乙醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato]benzene, hexanedioic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-ethanediol | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_{10}O_3·(C_3H_6O)_nH_2O·C_2H_6O_2)_x$ | 160673-89-2 |
| 27503 | α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,2-亚乙基)与甲基-*D*-葡糖苷(4:1)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl *D*-glucopyranoside (4:1) | Ethoxylated methyl *D*-glucoside | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_7H_{14}O_6$ | 53026-67-8 |
| 27504 | α-氢-ω-羟基-聚(氧代-1,2-乙二基)、甲基-D-吡喃葡糖苷(3:1)、α-(3-十二烷基二甲铵基)-2-羟丙基)-ω-羟基-聚(氧代-1,2-乙二基)氯化物(1:1)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-,ether with methyl*D*-glucopyranoside(3:1), ether with α-(3-dodecyldimethylammonio)-2-hydroxypropyl)-ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl)chloride(1:1) | | | 123005-57-2 |
| 27505 | α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基)、甲基-*D*-吡喃葡糖苷(4:1)、双十八酸酯的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl *D*-glucopyranoside (4:1), dioctadecanoate | | | 119831-19-5 |
| 27506 | α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基)*D*-葡糖醇醚,七(顺式)-9-十八烯酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether with *D*-glucitol, heptakis[(Z)-9-octadecenoate | | $C_{18}H_{34}O_2·1/7C_6H_{14}O_6·x(C_2H_4O)_nH_2O$ | 63089-85-0 |
| 27507 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)与1,6-二异氢酸根合环己烷的硫酸氢钠 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, sodium hydrogen sulfite-blocked | | | 402820-47-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 封端的聚合物 | | | | | |
| 27508 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)与2,6-二异氰酸根合己酸-2-异氰酸根合乙基酯和2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯的聚合物 | | α-Hydro-ω-hydroxy poly(oxy-1,4-butandiyl), polymer with hexanoic acid 2,6-diisocyanato-, 2-isocyanatoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester | | $[H_2O_1(C_4H_8O_1)_n]_a·[C_{11}H_{13}N_3O_5]_b·[C_5H_8O_3]c$ | 7801 |
| 27509 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)与1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane | | $[C_8H_{12}N_2O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 9082-83-1 |
| 27510 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰酸根合甲苯的聚合物,丙烯酸2-羟乙酯封端 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 0871 |
| 27511 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)与1,4-二异氰酸酯基苯的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,4-diisocyanatobenzene | | $C_8H_4N_2O_2·(C_4H_8O)_nH_2O$ | 89339-41-3 |
| 27512 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)与2,4-二异氰酯基-1-甲苯 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene, polytetramethylene glycol polymer;4-Methyl-m-phenyleneisocyanate, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer;Toluene diisocyanate adduct with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl) | $[C_9H_6N_2O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 9050-83-3 |
| 27513 | α-氢-ω-羟基-聚[氧[[[(2,3-二羟丙基)硫代]甲基]-1,2-乙二基]] | | Poly[oxy[[[(2,3-dihydroxypropyl)thio]methyl]-1,2-ethanediyl]], α-hydro-ω-hydroxy- | | | 128319-54-0 |
| 27514 | α-氢-ω-羟基-聚[氧化-1,4-丁二基] | | Polymer of poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy, | | $(C_{4m}H_{8m}O_m)_x($ | 2825 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,6-二异氰酰-2,4,4-三甲基环己烷、1,6-二异氰酰-2,2,4-三甲基环己烷、肼和 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanato methyl)-1,3,3-trimethyl, hexane-1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethyl-, hexane, 1,6-diisocaynato-2,2,4-trimethyl-, hydrazine, propenoic acid, 3-hydroxy-2(-hydroxymethyl)-2-methyl-, compounded with *N,N*-diethylethane amine | | $C_{11}H_{24}O_4N_2)_y(H_2N_2)_z[(C_{12}H_{15}N_2O_2)_{1/2}(C_{11}H_{18}N_2O_2)_{1/2}]_{x+y+z}$ | |
| 27515 | α-氢-ω-羟基-聚[氧化(甲基-1,2-乙二基)]与 1,3-二异氰酸根合甲基苯及 2-丁酮肟的聚合物 | | Polymer of poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy, benzene, 1,3-diisocyanatomethyl and 2-butanoneoxim | | $(C_{3m}H_{6m}O_m)_x(C_4H_9NO)_2(C_{10}H_8N_2O_2)_x$ | 2813 |
| 27516 | α-氢-ω-羟基-聚[氧化(甲基-1,2-乙二基)]与 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,3-二异氰酸根合甲基苯和 1,2-乙二胺的聚合物 | | Polymer of poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, benzene, 1,3-diisocyanatomethyl and 1,2-ethane diamine | | $(C_{3m}H_{6m}O_m)_x(C_5H_8O_4)_y(C_2H_6N_2)_z(C_{10}H_8N_2O_2)_{x+y+z}$ | 2810 |
| 27517 | α-氢-ω-羟基-聚[氧化(甲基-1,2-乙二基)]与 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和多亚甲基多苯基异氰酸酯的聚合物 | | Polymer of poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydoxy, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl and isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester | | $(C_{3m}H_{6m}O_m)_x(C_5H_8O_4)_y(C_{15}H_{10}N_2O_2)_{x+y}$ | 2811 |
| 27518 | α-氢-ω-羟基-聚[氧化(甲基-1,2-乙二基)]与 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合苯)、1,3-二异氰酸根合甲基苯及 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Polymer of poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy, benzene, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato-, benzene, 1,3-diisocyanatomethyl and 1,3-prpanediol,2-ethyl-2(hydroxymethyl)- | | $(C_{3m}H_{6m}O_m)_x(C_3H_8O_2)_y(C_6H_{12}O_3)_z[(C_{10}H_8N_2O_2)_{1/2}(C_{15}H_{10}N_2O_2)_{1/2}]_{x+y+z}$ | 2812 |
| 27519 | α-氢-ω-羟基-聚(氧化-1,2-乙二基)与苯甲酸和硫代丁二酸的混合酯与甲 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mixed benzoate and sulfosuccinate, ether with | | $[C_{15}H_{24}O\cdot(C_2H_4O)_nH_2O\cdot CH_2$ | 111062-45-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醛-壬基苯酚聚合物的醚钠盐 | | formaldehyde-nonylphenol polymers, sodium salt | | O]$_x$·Na | |
| 27520 | α-氢-ω-羟基-聚(氧化-1,2-乙二基)与 1,1'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯氧)]二[3-[二(2-羟乙基)氨基]-2-丙醇](6:1)醚的四可可烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[3-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol] (6:1), tetracoco alkyl ethers | C. I. Pigment orange 72 | [($C_2H_4O$)$_n$($C_2H_4O$)$_n$($C_2H_4O$)$_n$($C_2H_4O$)$_n$($C_2H_4O$)$_n$$C_{29}H_{46}N_2O_8$]$_x$ | 90438-81-6 |
| 27521 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)与 *N*,*N*-二甲基-*N*,*N*-二乙醇铵、硫酸甲酯和己二酸的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with *N*,*N*-dimethyl, *N*,*N*- diethanol ammonium, methyl sulfate, and adipic acid | | | 5370 |
| 27522 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)与 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | α-Hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl), polymer with 3-hydroxy-2- (hydroxy-methyl)-2-methylpropanoic acid, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid dihydrazide and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) | | [$C_{15}H_{22}N_2O_2$·$C_6H_{14}N_4O_2$·$C_5H_{10}O_4$·($C_4H_8O$)$_n$$H_2O$·$C_2H_8N_2$]$_x$ | 3698 |
| 27523 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)与 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺和己二酸二酰肼的聚合物与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | α-hydro-ω-hydroxy poly(oxy-1,4-butanediyl), polymer with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, compd. with *N*,*N*-diethyl-ethanamine | | [($C_4H_8O$)$_n$$H_2O$·$C_6H_9N_3$·$C_{15}H_{22}N_2O_2$·$C_5H_{10}O_4$·$C_2H_8N_2$·$C_6H_{14}N_4O_2$]$_x$·$C_6H_{15}N$ | 6109 |
| 27524 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(环氧乙烷基-1,2-环己二基)]与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的醚(3:1) | | Poly[oxy(oxiranyl-1,2-cyclohexanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | ($C_8H_{12}O_2$)$_n$($C_8H_{12}O_2$)$_n$($C_8H_{12}O_2$)$_n$$C_6H_{14}O_3$ | 244772-00-7 |
| 27525 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚 | | Poly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- | | [($C_3H_6O$)$_n$$H_2O$ | 5140 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基)]与 1,4-丁二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和肼的聚合物 | | polymer with 1,4-butanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and hydrazine | | $\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot (C_2H_4O)_nCH_4O\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot H_4N_2]_x$ | |
| 27526 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与(2,4-二异氰酸根合-1-甲苯-丙烯酸 2-羟基乙基酯-季戊四醇三丙烯酸酯的共聚物)的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with bezene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-2-hydroxyethylacrylate-pentaerythrithol triacrylate copolymer | | $[(C_3H_6O)nH_2O\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_5H_8O_3\cdot C_{14}H_{18}O_7]_x$ | 4295 |
| 27527 | α-氢-ω-羟基聚(氧基(甲基-1,2-亚乙基))与 1,3-二异氰酸根合甲苯-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-*N*-(2-羟基乙基)-*N*-丙基-1-辛烷磺酰胺和聚丙二醇单丁基醚封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-propyl-1-octanesulfonamide and polypropylene glycol *mono*-butylether-blocked | | $[H_2O(OC_3H_6)_n\cdot C_9H_6N_2O_2]_x\cdot C_{13}H_{12}F_{17}NO_3S\cdot C_7H_{16}O_2$ | 330678-54-1 |
| 27528 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与 1,3-二异氰酸根合甲基苯的异氰酸酯封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, isocyanate-terminated | Toluenediisocyanate, polypropylene glycol adduct | $[C_9H_6N_2O_2\cdot (C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 68442-25-1 |
| 27529 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与 2,4-二异氰酸甲苯酯、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯共聚物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] α-hydro-ω-hydroxy-, copolymer with tolylene 2,4-diisocyanate, cyclohexane 5-isocyanate-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, 2-propenoic acid 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester | | $[(C_2H_4O)_nH_2O\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_3]_x$ | 5181 |
| 27530 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, | | $[(C_3H_6O)_nH_2O$ | 3181 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基)]与 1-甲基-2,4-二异氰氧基基苯，丙烯酸 2-羟基乙基酯和季戊四醇三丙烯酸酯的聚合物 | | polymer with bezene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, 2-hydroxyethyl acrylate and pentaerythrithol triacrylate | | ·$C_9H_6N_2O_2$·$C_5H_8O_3$·$C_{14}H_{18}O_7$]$_x$ | |
| 27531 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和肼的聚合物 | | Poly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-polymer with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy, 3-triethoxysilyl-1-propanamine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and hydrazine | | [($C_3H_6O$)$_n$$H_2O$·($C_2H_4O$)$_n$$CH_4O$·$C_9H_{23}NO_3Si$·$C_{12}H_{18}N_2O_2$,,$H_4N_2$]$_x$ | 5139 |
| 27532 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基苯)和乙醇的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene, and ethanol | | $C_3H_8O_2$·$C_{15}H_{10}N_2O_2$·$C_2H_6O$ | 514215-36-2 |
| 27533 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]十八烷基醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, octadecyl ether | Polypropylene glycol, octadecyl ether | | 67922-55-8 |
| 27534 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与 1,4-丁二醇、2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯、2,2-二(羟甲基)丁酸和 2-甲基-2-丙醇的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- and 1,4-butanediol, benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, and 2-methyl-2-propanol | | (($C_3H_6O$)$_n$$H_2O$·$C_4H_{10}O_2$·$C_9H_6N_2O_2$·$C_4H_{10}O$·$C_6H_{12}O_4$)$_x$ | 6098 |
| 27535 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与 1,4-丁二醇、2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯和 2-甲基-2-丙醇的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- and 1,4-butanediol, benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl- , and 2-propanol, 2-methyl- | | [($C_3H_6O$)$_n$$H_2O$·$C_4H_{10}O_2$·$C_9H_6N_2O_2$·$C_4H_{10}O$]$_x$ | 6099 |
| 27536 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与 1,6-二异氰酸基己烷、(甲基 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and oxirane, methyl-, | | | 5367 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)的聚合物 | | polymer with oxirane, block | | | |
| 27537 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与甲苯-2,4-二异氰酸酯的丙烯酸-2-羟乙酯封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $[C_9H_6N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_3H_6)_nH_2O]_x$ | 526216-32-0 |
| 27538 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙氧基)]与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethane, polypropylene glycol polymer;.alpha.-Hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl], methylene*bis*(4-cyclohexyl)isocyanate polymer;Isocyanic acid, methylene*di*-4,1-cyclohexylene ester, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl]polymer;Methylene dicyclohexylene diisocyanate, polypropylene glycol polymer;Poly(oxyproplene) glycol, 4,4'-methylene*bis*(cyclohexyl isocyanate) copolymer;Polypropylene glycol, 4,4'-dicyclohexylmethane diisocyanate polymer;Polypropylene glycol, methylene bis(4-cyclohexyl isocyanate) polymer;Polypropylene glycol, methylene*bis*(4-cyclohexylisocyanate) polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 9042-82-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27539 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)与 1,4-丁二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)和肼的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl),.*alpha*.-hydro-,.*omega*.-hydroxy-, polymer with 1,4-butanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and hydrazine | | $[(C_4H_8O)_nH_2O·C_4H_{10}O_2·C_5H_{10}O_4·C_{15}H_{22}N_2O_2·H_4N_2]_x$ | 5150 |
| 27540 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和肼的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro- ω-hydroxy-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and hydrazine | | $[(C_4H_8O)_nH_2O·C_5H_{12}O_2·C_5H_{10}O_4·C_{12}H_{18}N_2O_2·H_4N_2]_x$ | 5149 |
| 27541 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1，4-亚丁基)与 1,3-二异氰酸根合苯和α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]的嵌段聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanato-methylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], lock | | $(C_9N_2O_2·(C_4H_8O)_mH_2O·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 114240-22-1 |
| 27542 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)与 1,3-二异氰酸根合甲基苯和α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) polymer;Polypropylene glycol, poly(1,4-butylene)glycol, toluene diisocyanate polymer;Polypropylene glycol, polytetramethylene glycol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer;Polytetramethylene glycol, polypropylene glycol, toluene diisocyanate polymer | $[C_9H_6N_2O_2·(C_4H_8O)_nH_2O·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 65636-36-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27543 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)与 1,3-二异氰酸酯基甲苯和 1,1'-亚甲基双(4-异腈酸酯基苯)的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 72707-34-7 |
| 27544 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)与 2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯的丙烯酸 2-羟基乙基酯封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_9H_6N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 88917-25-3 |
| 27545 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)与 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯的丙烯酸-2-羟基乙酯封闭的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-*bis*(1- isocyanato-1-methylethyl)benzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 658052-12-1 |
| 27546 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)的异氰酸封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated | Poly(tetramethylene)glycol, 4,4'-methylenediphenyldiisocyanate copolymer 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate terminated | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 68081-89-0 |
| 27547 | α-氢-γ-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)单 $C_{6-10}$ 烷基酯的磷酸酯 | | Poly(oxy-1, 2-ethanediyl), α-hydro-γ-hydroxy-, *mono*-$C_{6-10}$-alkylesters, phosphates | | | 70248-14-5 |
| 27548 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 1,6-二异氰酸根合己烷的聚乙二醇单十六烷基醚封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, polyethylene glycol monocetyl ether-blocked | | $C_{16}H_{33}(OCH_2CH_2)_x[OOCNHC_6H_{12}NHCO(OCH_2CH_2)_m]_nOOCNHC_6H_{12}NHCO(OCH_2CH_2)_xOC_{16}H_{33}$ | 338797-74-3 |
| 27549 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with | | | 306975-84-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与 1,6-二异氰酸根合己烷的 *N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-全氟代 $C_{4-8}$ 烷磺酰胺封端的聚合物 | | 1,6-diisocyanatohexane, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl perfluoro $C_{4-8}$-alkane sulfonamide-blocked | | | |
| 27550 | α-氢-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)与 1,3-二异氰酸甲酯基苯和乙烯基苯的嵌段聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), *.alpha.*-hydro-*.omega.*-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and ethenylbenzene, block | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_3H_6O_3S \cdot C_2H_4O \cdot Na)_x$ | 343313-50-8 |
| 27551 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 1,6-二异氰酸酯基己烷的聚乙二醇单月桂基醚封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, polyethylene glycol monolauryl ether-blocked | | $C_{12}H_{25}(OCH_2CH_2)_y[OOCNHC_6H_{12}NHCO(OCH_2CH_2)p]qOOCNHC_6H_{12}NHCO(OCH_2CH_2)_yOC_{12}H_{25}$ | 252047-22-6 |
| 27552 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]与双(异氰酸根合甲基)苯的聚乙二醇支链单(壬基苯基醚)封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with *bis*(isocyanatomethyl)benzene, polyethylene glycol branched *mono*(nonylphenyl ether)-blocked | | $C_9H_{19}C_6H_4O(C_2H_4O)_mCONHCH_2C_6H_4CH_2NHCOO[(C_2H_4O)_nCONHCH_2C_6H_4CH_2NHCOO]_x(C_2H_4O)_mC_6H_4C_9H_{19}$ | 339047-94-8 |
| 27553 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 1,2-乙二胺、2,2’-(甲基亚氨基)二乙醇、1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基己 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- polymer with 1,2-ethanediamine, 2,2'-(methylimino)diethanol, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane), | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot (C_7H_{12}O_3)_n \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{13}NO$ | 5346 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷)、聚(氧代羰基氧-1,6-己二基)、1,1,1-三(羟甲基)丙烷和硫酸二甲酯的聚合物 | | poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl), 1,1,1-*tris*(hydroxymethyl)propane and dimethyl sulfate | | $_2\cdot C_2H_8N_2\cdot C_2H_6O_4S(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | |
| 27554 | α-氢-ω-羟基-聚(氧基-1,2-乙二醇)单 $C_{11-15}$ 仲烷基醚磷酸 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, *mono*-$C_{11-15}$-sec-alkyl ethers, phosphates | ($C_{11-15}$)Ethoxylated secondary alcohols, phosphated;Linear secondary ($C_{11-15}$) alcohol ethoxylate, phosphate esters | | 68921-60-8 |
| 27555 | α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)-$C_{16-18}$-烷基醚与十五碳烯基琥铂酸酐的酯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-hydroxy,$C_{16-18}$alkyl ether ester with pentadecenyl succinic anhydride | | | 1754 |
| 27556 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与 2-丙烯酸-2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇酯(4:1)和的醚化物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), 2-propenoate | | | 57679-22-8 |
| 27557 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与丁二酐聚异丁烯基衍生物的酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, esters with succinic anhydride polyisobutenyl derivs. | Polyisobutenyl succinic anhydride, reaction products with polypropylene glycol | $(C_4H_4O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 71820-32-1 |
| 27558 | α-氢-ω-羟基-聚(氧甲基亚乙基)与 1,1'-亚甲基双 4 异氰酸根苯和α,α',α''-(1,2,3-丙三基)三[ω-羟基聚(氧甲基亚乙基)]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and α,α',α''-(1,2,3-propanetriyl)*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 51447-37-1 |
| 27559 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、α,α',α''-(1,2,3-丙三基)三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3- | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], α,α',α''-(1,2,3-propanetriyl)*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $C_{6n+37}H_{14n+54}N_4O_{2n+15}$ | 6889 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二异氰酸根合甲苯和 2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | | | | |
| 27560 | α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与 1,1,-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis [isocyanatobenzene] | Benzene, 1,1'-methylenebis[isocyanato polymer and polypropylene glycol;Benzene, 1,1'-methylenebis[isocyanato-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 39420-98-9 |
| 27561 | α-氢-ω-羟基-聚(氧甲基-1,2-亚乙基)与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)的醚化物和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Polypropylene glycol trimethylolpropane ether, isophorone diisocyanate polyurethane | $[C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_6H_{14}O_3]_x$ | 57636-99-4 |
| 27562 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 4-甲基-2-戊酮和 2-(2-氨乙氧基)乙醇的反应产物 | 4-甲基-2-戊酮与 2-(2-氨乙氧基)乙醇、5-异氰酸-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和聚丙二醇的反应产物 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, reaction product with 2-pentanone, 4-methyl-, 2-(2-aminoethoxy)ethanol | 2-Pentanone, 4-methyl-, reaction product with 2-(2-aminoethoxy)ethanol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,,3-trimethylcyclohexane and polypropylene glycol | | 5981 |
| 27563 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_n$ | 25266-78-8 |
| 27564 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_n$ | 25989-03-1 |
| 27565 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether | | | 485394-99-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]和 1,2,3-丙三醇(3:1)的醚化物与 *N*-(2-羟乙基)-*N*-(2-羟乙基)-β-丙氨酸的二酯的四丙烯酸酯 | | with 1,2,3-propanetriol (3:1), diester with *N*-(2-carboxyethyl)-*N*-(2- hydroxyethyl)-β-alanine, *tetra*-2-propenoate | | | |
| 27566 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇(4:1)的醚的三-2-丙烯酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), *tri*-2-propenoate | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{14}H_{18}O_7$ | 145611-81-0 |
| 27567 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 2-乙基-2-(羟甲基 1)-1,3-丙二醇(3:1)的醚化物与 *N*-(2-羧乙基)-*N*-(2-羟乙基)-β-丙氨酸的二酯的四-2-丙烯酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), diester with *N*-(2-carboxyethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-β-alanine, *tetra*-2-propenoate | | | 480433-10-1 |
| 27568 | α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)醚 | 三甲基醇丙烷聚(氧丙烯)三醚 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_6H_{14}O_3$ | 25723-16-4 |
| 27569 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]-2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)醚的二丙烯酸，单 *N,N*-二丁基-β-丙氨酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω- hydroxy-,ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1)*di*-2-propenoate, monoester with *N,N*-dibutyl-β-alanine | | | 479249-90-6 |
| 27570 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]-2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)醚与 N-(2-羧乙基)-*N*-(2-羟乙基)-β-丙氨酸的酯的四丙烯酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), diester with N-(2-carboxyethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-β-alanine, tetra-2-propenoate (ester) | | | 479249-87-1 |
| 27571 | α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, | | | 109159-28-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]与 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇和丙三醇的混合醚 | | mixed ethers with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol and glycerol | | | |
| 27572 | α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-2-乙二基)]与 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇和丙三醇的混合醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, mixed ethers with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol and glycerol | | | 109159-27-5 |
| 27573 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇(4:1)形成的醚的 2-羟基-3-巯丙基醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), 2-hydroxy-3-mercaptopropyl ether | | | 72244-98-5 |
| 27574 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane | | $[C_8H_{12}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 9048-90-2 |
| 27575 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 1,3-二异氰酸根合甲苯的 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine-terminated | Polypropylene glycol, toluene diisocyanate polymer, isophoronediamine-terminated | $[C_{10}H_{22}N_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 72318-97-9 |
| 27576 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 1,3-二异氰酸根合甲苯的以 2-羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-*di*isocyanatomethylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 167469-59-2 |
| 27577 | *α*-氢-*ω*-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与卢普林坦 MM103 的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with lupranate mm 103 | | | 127483-23-2 |
| 27578 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)环 | | Polymer of poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, cyclohexane, | | $(C_{3m}H_{6m}O_m)_x(C_9H_{19}NO_4)_y(C_2H_6N_2)_z(C_{15}H_{18}$ | 2779 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己烷、1,2-乙二胺和 *N,N*-二甲基乙胺的聚合物 | | 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato)-, 1,2-ethanediamine and ethane amine, *N*,*N*-dimethyl | | $N_2O_2)_{x+y+z}$ | |
| 27579 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇(4:1)缩水甘油醚的醚化物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), oxiranylmethyl ether | Pentaerythritol, propoxylated, reaction product with epichlorohydrin | | 72244-97-4 |
| 27580 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)和 α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and .alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyl*tris*[.omega.-hydroxy-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane]; Polyoxypropylene glycerol, polypropylene glycol, methylene*bis*(4-cyclohexyl isocyanate) copolymer | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 66101-60-8 |
| 27581 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的醚的二-2-丙烯酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), *di*-2-propenoate | | | 104956-81-2 |
| 27582 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)的醚的二-2-丙烯酸酯和 *N,N*-二乙基苯胺的酯化物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-), ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), di-2-propenoate, ester with *N*,*N*-*di*ethylalanine | | | 5806 |
| 27583 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)的醚的二丙烯酸酯与 *N,N*-二丁 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), *di*-2-propenoate, ester with *N*,*N*-dibutylalanine | | | 480433-11-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基苯氨的酯化物 | | | | | |
| 27584 | α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 436803-58-6 |
| 27585 | α-氢羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与制备苯酚(四丙烯基)衍生物时蒸馏残渣的单醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl], α-hydro-hydroxy-, monoether with mixed distillation residues from manufacture of phenol(tetrapropenyl) derivatives | | | 220795-72-2 |
| 27586 | α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙烷二基)]与异氰酸酯封端 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根苯)的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated | Poly(oxypropylene)glycol, 4,4-methylenediphenyl diisocyanate copolymer 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate terminated | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 68081-93-6 |
| 27587 | α-氢-ω-羟基聚[氧[甲基-1,2-乙(4-异氰酸根合苯)]]的聚合物 | | Tamol 850 | | | 9063-51-8 |
| 27588 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,4-亚丁基)与 1,3-二异氰酸根合-2-甲苯和 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene and 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 64771-77-3 |
| 27589 | α-氢-ω-羟基聚氧-1,2-亚乙基单 $C_{4-18}$-烷基醚磷酸钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{4-18}$-alkyl ethers, phosphates, potassium salts | | | 70247-99-3 |
| 27590 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)单 $C_{12-13}$-烷基醚磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, *mono*-$C_{12-13}$-alkyl ethers, phosphates | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(C12-13 alkyl)-.omega.-hydroxy, phosphate | | 68130-45-0 |
| 27591 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)单 $C_{12-14}$-烷基醚磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl ethers, phosphates | Linear($C_{12-14}$)primary alcohol, ethoxylated, phosphate | | 68511-37-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27592 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)单$C_{12-20}$-烷基醚磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{12-20}$-alkyl ethers, phosphates, sodium salts | | | 68954-88-1 |
| 27593 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)单$C_{16-20}$烷基醚磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{16-20}$-alkylethers, phosphates, sodium salt | | | 119415-05-3 |
| 27594 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)单$C_{11-13}$支链烷基醚磷酸钾 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{11-13}$-branched alkyl ethers, phosphates, potassium salts | | | 68954-92-7 |
| 27595 | α-氢-ω-羟基-聚氧-1,2-亚乙基的单$C_{16-22}$烷基醚磷酸钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{16-22}$-alkyl ethers, phosphates, sodium salts | $C_{16-22}$ Alkyl alcohol ethoxylate, phosphoric acid, sodium salt | | 68610-64-0 |
| 27596 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)混合(磷酸酯、硬脂酸酯) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mixed phosphate and stearate | Polyethylene glycol, mixed ester, with stearic acid and orthophosphoric acid | | 68584-44-1 |
| 27597 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)与1,3-苯二酚的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,3-benzenediol | Resorcinol, ethoxylated | | 70356-25-1 |
| 27598 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与二-2-丙烯酸-2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇酯的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), *di*-2-propenoate | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{11}H_{16}O_6$ | 521064-17-5 |
| 27599 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与1,6-二异氰酸根合己烷、α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]、α,α',α''-1,2,3-丙三醇基三[ω-羟基]聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和α-[(3-羟丙基)二甲基甲硅烷基]-ω-(3-羟丙 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxy]- and α-[(3-hydroxypropyl)dimethylsilyl]-ω-(3-hydroxypropyl)poly | | | 399566-27-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)聚[氧(二甲基亚硅烷基)]的聚合物 | | [oxy(dimethylsilanediyl)] | | | |
| 27600 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | 聚乙二醇、甲苯二异氰酸酯的聚合物 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 9042-77-7 |
| 27601 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与1,3-二异氰酸根合甲苯的聚乙二醇单壬基酚醚封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, polyethylene glycol mono(nonylphenyl) ether-blocked | | | 573987-02-7 |
| 27602 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与2-(3-$C_{12-14}$烷氧基-2-羟基-丙氧基)-1-丙醇(2:1)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-[3-($C_{12-14}$-alkyloxy)-2-hydroxypropoxy]-1-propanol (2:1) | | $[(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_6H_{14}O_3]_x$ | 73018-57-2 |
| 27603 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的加成产物(1:2) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, adduct with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane (1:2) | | $C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot 1/2(C_2H_4O)_nH_2O$ | 202270-67-5 |
| 27604 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与5-异氰酸根合-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的2-丁基-1-辛醇封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-butyl-1-octanol-blocked | | | 757959-34-5 |
| 27605 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | | | 9002-90-8 |
| 27606 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)单($C_{12-13}$烷基磷酸酯) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*($C_{12-13}$-alkyl phosphates) | | | 394693-58-4 |
| 27607 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)单$C_{6-12}$-烷基醚-1,2-癸二醇醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{6-12}$-alkyl ethers, ethers with 1,2-decanediol (1:1) | | | 501019-95-0 |
| 27608 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)单 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, | | | 106233-10-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -$C_{12-20}$烷基醚磷酸酯 | | *mono*-$C_{12-20}$-alkyl ethers, phosphates | | | |
| 27609 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)单$C_{10-14}$烷基醚磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl ethers, phosphates, potassium salts | | | 126646-03-5 |
| 27610 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)单-$C_{10-16}$烷基醚磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl ethers, phosphates, potassium salts | ($C_{10-16}$) Alkyl alcohol ethoxylate phosphoric acid potassium salt | | 68954-87-0 |
| 27611 | α-氢-(ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)单$C_{8-10}$烷基醚磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-(ω-hydroxy-, *mono*-$C_{8-10}$-alkyl ethers, phosphates, sodium salts | | | 68585-39-7 |
| 27612 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)单$C_{8-10}$-烷基醚-1,2-十二烷二醇醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{8-10}$-alkyl ethers, ethers with 1,2-dodecanediol (1:1) | | | 501019-91-6 |
| 27613 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-单$C_{12-15}$烷基酯磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{12-15}$-alkyl ethers, phosphates, sodium salts | Linear ($C_{12-15}$) alcohol, ethoxylated and phosphated, sodium salt | | 68610-65-1 |
| 27614 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)单$C_{11-14}$异烷基(富$C_{13}$)醚的磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{11-14}$-isoalkyl ethers, $C_{13}$-rich, phosphates, potassium salts | | | 261627-68-3 |
| 27615 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇(4:1)的醚化物与[3-[(羧氨基)甲基]-3,5,5-三甲基环己基]氨基甲酸的(2:1)酯化物的六-2-丙烯酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), ester with [3-[(carboxyamino)methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]carbamic acid (2:1), hexa-2-propenoate | | | 507225-46-9 |
| 27616 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)、甲基-*D*-吡喃葡糖苷(4:1)、十八酸酯(2:3)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with methyl *D*-glucopyranoside (4:1), octadecanoate (2:3) | Ethoxylated methyl *D*-glucoside sesquistearate | | 72175-39-4 |
| 27617 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, | Alkylethoxylate phosphate | | 68908-64-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-$C_{10-12}$烷基醚单磷酸酯 | | *mono*-$C_{10-12}$-alkyl ethers, phosphates | | | |
| 27618 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)辛酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, octanoate | | $C_8H_{16}O_2·x(C_2H_4O)_nH_2O$ | 68993-42-0 |
| 27619 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)$C_{14-18}$与$C_{18}$-不饱和烃醚、异氰酸-3-异酸根合甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, $C_{14-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl ether reaction product with 3-*iso*-cyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | | | 2720 |
| 27620 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与单$C_{16-20}$异烷基和单动物脂烷基混合醚的磷酸钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mixed *mono*-$C_{16-20}$-isoalkyl and monotallow alkyl ethers, phosphates, sodium salts | | | 210493-60-0 |
| 27621 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与1,1'-二亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylenebis [4-isocyanatocyclohexane] | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 39444-87-6 |
| 27622 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与1,6-二异氰酸根合己烷的月桂醇封端的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, lauryl alc.-blocked | | | 349657-29-0 |
| 27623 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与2,4-二异氰酸根合-1-甲苯和α-(壬基苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 2,4-*di*isocyanato- 1-methylbenzene and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-nonylphenyl-ω-hydroxy- | | | 7122 |
| 27624 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与1,3-二异氰酸酯基甲苯和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_9H_6N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 83437-95-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27625 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)与聚乙二醇单(壬基苯基)醚和二甲苯二异氰酰衍生物的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, reaction products with polyethylene glycol *mono*(nonylphenyl) ether and xylene diisocyanato deriv. | | | 160799-02-0 |
| 27626 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与磷酸和聚乙二醇单 $C_{12-14}$ 烷基醚的混合酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, mixed esters with phosphoric acid and polyethylene glycol *mono*-$C_{12-14}$-alkyl ether | | $[(C_2H_4O)_nH_2O\cdot H_3O_4P)_x$ | 104913-19-1 |
| 27627 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与*D*-葡萄糖的醚化物(5:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *D*-glucose (5:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_6H_{12}O_6$ | 61931-73-5 |
| 27628 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与[(*R*-(*Z*))-12-羟基-9-十八烯酸单甘油酯的醚(2:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1,2,3-propanetriol *mono*[(*R*-(*Z*)]-12-hydroxy-9-octadecenoate] (2:1) | Polyoxyethylene glycerol monoricinoleate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{21}H_{40}O_5$ | 68958-59-8 |
| 27629 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与1-[双(2-羟乙基)氨基]-2-十六烷醇(3:1)的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether with 1-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-2-hexadecanol (3:1) | Ethylene oxide polymer | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{20}H_{43}NO_3$ | 68937-23-5 |
| 27630 | (*Z*)-α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)与1-[[2-[[2-[双(2-羟乙基)氨基]乙基](2-羟乙基)氨基]-3-(9-十八烯氧基)-2-丙醇(4:1)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 1-[[2-[[2-[*bis* (2-hydroxyethyl)amino]ethyl](2-hydroxyethyl) amino]ethyl](2-hydroxyethyl)amino]-3-(9-octadecenyloxy)-2-propanol (4:1), (*Z*)- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{33}H_{69}N_3O_6$ | 68015-68-9 |
| 27631 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene | | | 145960-58-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27632 | α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)的聚合物的十八烷酸醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), octadecanoate | | $[C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_8H_{14}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O]_x \cdot C_6H_{14}O_3$ | 348629-99-2 |
| 27633 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)的醚的单甲基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), monomethyl ether | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_7H_{16}O_3$ | 133754-46-8 |
| 27634 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与1-异氰酸根合-2-[(4-异氰酸根合苯基)甲基]苯和1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 59650-39-4 |
| 27635 | α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot (C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 39318-45-1 |
| 27636 | α-氢-ω-羟基-聚氧乙烯单-$C_{12-13}$-烷基醚磷酸钾盐类 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α- hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{12-13}$-alkyl ethers, phosphates, potassium salts | | | 68130-44-9 |
| 27637 | α-氢-ω-羟基聚氧乙烯的单 $C_{12-15}$烷基醚磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{12-15}$-alkyl ethers, phosphates, potassium salts | α-($C_{12-15}$)Alkyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate, potassium salt | | 68071-37-4 |
| 27638 | α-氢-ω-羟基-聚(氧乙烯)-$C_{11-15}$-分支单烷醚磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{11-15}$-branched alkyl ethers, phosphates, potassium salts | Phosphate, ethoxylated-$C_{11-15}$- secondary alcohols, potassium salt | | 68890-90-4 |
| 27639 | α-氢-ω-羟基-聚氧乙烯、*D*-糖醇醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with | Sorbitol hexaethoxylate, oleate | | 59800-21-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (6:1)、(*Z*-)9-十八烯酸酯的醚化物 | | *D*-glucitol (6:1), (*Z*)-9-octadecenoate | | | |
| 27640 | α-氢-ω-羟基-聚氧乙烯、*D*-糖醇(6:1)、四-9-顺-十八硫烯酸酯的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *D*-glucitol (6:1), *tetra*-9-octadecenoate, (all-*Z*)- | Ethoxylated sorbitol, tetraoleate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{78}H_{142}O_{10}$ | 63089-86-1 |
| 27641 | α-氢-ω-羟基-聚氧乙烯与2,2'-[[3-二十二烷基(2-羟乙基)氨基]丙基]亚氨基双乙醇的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2'-[[3-[docosyl (2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]*bis*[ethanol] (3:1) | *N*-(Behenyl)trimethylenediamine ethoxalate;Amino propyl behenyl amino, poly (50) glycol ether;*N*-(Behenyl) trimethylenediamine ethoxylate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{31}H_{66}N_2O_3$ | 58890-78-1 |
| 27642 | α-氢-ω-羟基聚氧乙烯与α-氟-ω-(2-羟乙基)聚(二氟亚甲基)(1:1)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with α-fluoro-ω-(2-hydroxyethyl) poly (difluoromethylene) (1:1) | | $(C_2H_4O)_n(CF_2)_nC_2H_5FO$ | 65545-80-4 |
| 27643 | α-氢-ω-羟基聚乙二醇单十六-十八烷基醚磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.α-hydro-ω-hydroxy-, mono-$C_{16-18}$-alkyl ethers, phosphates, sodium salts | Cetyl-oleyl polyoxyethylene sodium phosphate | | 251298-11-0 |
| 27644 | α-氢-ω-羟基聚乙二醇与1,6-二异氰氧基己烷的聚合物与以单[(1-苯基乙基)苯基]醚封端的聚乙二醇的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, polyethylene glycol *mono*[(1-phenylethyl)phenyl]ether-blocked | | | 186672-70-8 |
| 27645 | α-氢-ω-羟基-聚乙二醇与1,1'-亚甲基二[4-异氰氧基环己烷],聚乙二醇单甲醚和硬脂醇封端的聚乙二醇的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], polyethylene glycol monomethyl ether and stearyl alcoholblocked | | | 167257-59-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27646 | α-氢-ω-羟基(氧-1,4-丁二基)的聚合物 | 四氢呋喃的均聚物 | poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | Tetrahydrofuranhomopolymer | $(C_4H_8O)_nH_2O$ | 25190-06-1 |
| 27647 | α-氢-ω-羟基-$C_{12-15}$-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸单酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{12-15}$-alkyl ethers, phosphates | α-$C_{12-15}$-Alkyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl, phosphate, 2-hydroxyhexadecyl ester;$C_{12-15}$-Alkyl alcohol, ethoxylated, phosphate;α-$C_{12-15}$-Alkyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), phosphate;$C_{12-15}$-Linear primary alcohols, ethoxylated, phosphated;$C_{12-15}$-Primary alcohol, ethoxylated, phosphate;Linear alkyl-$C_{12-15}$-primary alcohol, ethoxylated, phosphated;Linear-$C_{12-15}$- alcohol, ethoxylated and phosphated | | 68071-35-2 |
| 27648 | α-氢-ω-羟-聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]与 2,4-二异氰酸基-1-甲苯的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | Polypropyleneoxydiols, toluene 2,4-diisocyanate polymer | $[C_9H_6N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 37273-56-6 |
| 27649 | α-氢-ω-羟-聚(氧代-1,2-乙二基)与 1,3-二异氰酸根合甲苯和改性 1-异氰酸根合十八烷的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1-isocyanatooctadecane modified | | | 104376-74-1 |
| 27650 | α-氢-ω-羟-聚(氧-1,2-乙二基)与 1,3-二异氰酸根合甲苯和改性 $C_{12-18}$ 烷基异氰酸酯的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, $C_{12-18}$-alkyl isocyanate-modified | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot(C_2H_4O)_nH_2O\cdot CHNO]_x$ | 68584-43-0 |
| 27651 | 氢氰酸 | | Hydrocyanic acid | | CHN | 74-90-8 |
| 27652 | α-氢-ω-(4-壬基苯氧基)聚[氧(甲基 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α-hydro-ω-(4-nonylphenox | | $(C_3H_6O)_n(C_2H_4$ | 2783 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,2-乙二基)]与α-(1-氧-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的醚 | | y), ether with α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $O)_nC_{18}H_{26}O_2$ | |
| 27653 | α-氢-ω-[(十二烷酰基)氧]-聚(氧-1,2-乙二基)和2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇(3:1)的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-[(1-oxododecyl)oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)N_{42}H_8O_6$ | 210420-84-1 |
| 27654 | 3-[2-氢-2,2-双(三氟甲基)乙基]四环[4.4.0.$1^2$,5.$1^{7,10}$]十二烷 | | 3-[2-Hydroxy-2,2-*bis*(trifluoromethyl)ethyl]teracyclo[4.4.0.$1^2$,5.$1^{7,10}$]dodecane | | $C_{16}H_{20}F_6O$ | 7340 |
| 27655 | 氢溴酸 | 溴氢酸 | Hydrobromic acid | Hydrogen bromide | BrH | 10035-10-6 |
| 27656 | α-氢-ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧]聚(氧-1,2-乙二基)与3-羟基-2,2-二甲基丙基-3-羟基-2,2-二甲基丙酯的醚(2:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, ether with 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate (2:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{16}H_{24}O_6$ | 68541-84-4 |
| 27657 | α-氢-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)羟基]-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]与2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇(4:1)的醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-,ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(4:1) | | | 53879-55-3 |
| 27658 | α-氢-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]-聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇的醚(3:1) | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl) oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | Trimethylolpropane propoxylate triacrylate | | 53879-54-2 |
| 27659 | α-氢-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]-聚[氧(1-氧代-1,6-己二基)] | | Poly[oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)], α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | | 97387-29-6 |
| 27660 | α-氢-ω-[(1-氧代十八酸)氧]-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、(Z,Z)-2,6-双 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α-hydro-ω-[(1-oxooctadecyl)oxy]-,et | | | 93821-74-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (9-十八酸)-甲基-*D*-吡喃葡糖苷(2:1)、α-氢-ω-羟基-聚[氧化(甲基-1,2-亚乙基)](1:2)的醚化物 | | her with (*Z*,*Z*)-methyl *D*-glucopyranoside 2,6-*di*-9-octadecanoate(2:1)ether with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)](1:2) | | | |
| 27661 | α-氢-ω-(1-氧代十八烷基)聚氧乙烯*D*-葡糖醇醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, ether with *D*-glucitol (6:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{114}H_{218}O_{12}$ | 9011-29-4 |
| 27662 | 氢氧化铵 | 氨水 | Ammonium hydroxide | Ammonium hydrate;Aqueous ammonia | $H_5NO$ | 1336-21-6 |
| 27663 | 氢氧化钡 | | Barium hydroxide | Barium hydrate | $BaH_2O_2$ | 17194-00-2 |
| 27664 | 氢氧化钡一水合物 | | Barium hydroxide, monohydrate | | | 22326-55-2 |
| 27665 | 氢氧化铋 | | Bismuth hydroxide | | $BiH_3O_3$ | 10361-43-0 |
| 27666 | 氢氧化的 1-[4-[[3-(乙酰胺基)-4-[(3,6,8-三磺基-2-萘乙基)偶氮]苯基]氨基]-6-[[4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]氨基]-1,3,5-三吖嗪-2-基]-3-羧基吡啶翁钾钠盐 | | Pyridinium, 1-[4-[[3-(acetylamino)-4-[(3,6,8-trisulfo-2-naphthalenyl)azo]phenyl]amino]-6-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, hydroxide, potassium sodium salt | | | 365999-65-1 |
| 27667 | 氢氧化二(2-羟苯甲酸酯基合-$\kappa^2O^1,O^2$)-铬-芳基-芳基'-二 $C_{14-18}$烷基衍生物 | | Chromium, hydroxybis(2-hydroxybenzoato-$O^1,O^2$)-, ar,ar'-*di*-$C_{14-18}$-alkyl derivs. | | | 114959-48-7 |
| 27668 | 氢氧化 4,5-二氢-1(或 3)-(2-羟乙基)-1-羧甲基-2-十一烷基-1*H*-咪唑翁单钠盐 | | 1*H*-Imidazolium, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1(or 3)-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, hydroxide, monosodium salt | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-2-undecyl, carboxymethylated, sodium salt | $C_{18}H_{35}N_2O_3·HO·Na$ | 68647-44-9 |
| 27669 | 氢氧化 4,5-二氢-1-(2-羟乙基)-1-羧 | | 1*H*-Imidazolium, | 4,5-Dihydro-2-undecyl-1*H*-imidazole-1-etha | $C_{18}H_{35}N_2O_3·H$ | 26837-33-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-十一烷基-1*H*-咪唑翁单钠盐 | | 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, hydroxide, monosodium salt | nol, carboxymethylated, sodium salt;2-Imidazolinium, 1-(carboxymethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, hydroxide, monosodium salt | O·Na | |
| 27670 | 氢氧化 4,5-二氢-1-(2-羟乙基)-1-羧甲基-2-十一烷基-1*H*-咪唑翁二钠盐 | | 1*H*-Imidazolium, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, hydroxide, disodium salt | 1-Carboxymethyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-2-imidazolinium hydroxide disodium salt | $C_{18}H_{35}N_2O_3$·HO·2Na | 14350-96-0 |
| 27671 | 氢氧化钙 | 消石灰;熟石灰 | Calcium hydroxide | Hydrated lime;Slaked lime | $CaH_2O_2$ | 1305-62-0 |
| 27672 | 氢氧化钙镁 | | Calcium magnesium hydroxide | | Ca·HO·Mg | 39445-23-3 |
| 27673 | 氢氧化锆 | | Zirconium hydroxide | | $H_4O_4Zr$ | 14475-63-9 |
| 27674 | 氢氧化镉 | | Cadmium hydroxide | | $CdH_2O_2$ | 21041-95-2 |
| 27675 | 氢氧化铬 | | Chromium hydroxide | Chromic hydroxide | $CrH_3O_3$ | 1308-14-1 |
| 27676 | 氢氧化铬绿色颜料 | | Chromium hydroxide green | | | 12001-99-9 |
| 27677 | 氢氧化铬酸锌钾 | | Chromate(1-), hydroxyoctaoxodizincatedi-, potassium | | $Cr_2HO_9Zn_2$·K | 11103-86-9 |
| 27678 | 氢氧化钴 | | Cobalt hydroxide | Cobaltic hydroxide | $CoH_2O_2$ | 21041-93-0 |
| 27679 | 氢氧化镓 | | Gallium hydroxide | | $Ga(OH)_3$ | 12023-99-3 |
| 27680 | 氢氧化钾 | 苛性钾 | Potassium hydroxide | Causic potash;Potassium hydrate | HKO | 1310-58-3 |
| 27681 | 氢氧化钾二聚物 | | Potassium hydroxide, dimer | | | 29857-72-5 |
| 27682 | 氢氧化铑 | | Rhodium hydroxide | | $H_3O_3Rh$ | 21656-02-0 |
| 27683 | 氢氧化锂 | | Lithium hydroxide | | HLiO | 1310-65-2 |
| 27684 | 氢氧化铝 | | Aluminum hydroxide | Alumina trihydrate;Aluminium hydrate | $AlH_3O_3$ | 21645-51-2 |
| 27685 | 氢氧化铝氧化物 | | Aluminum hydroxide oxide | Aluminum oxyhydroxide;Boehmite | $AlHO_2$ | 24623-77-6 |
| 27686 | 氢氧化铝与三甲氧基[3-(环氧乙烷基 | | Aluminum hydroxide, reaction products with | | | 4955 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲氧基)丙基]硅烷的反应产物 | | trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl] silane | | | |
| 27687 | 氢氧化氯化锆铝 | | Aluminum zirconium chloride hydroxide | | | 57158-29-9 |
| 27688 | 氢氧化镁 | | Magnesium hydroxide | Magnesium hydrate | $H_2MgO_2$ | 1309-42-8 |
| 27689 | 氢氧化钠 | 烧碱;苛性碱;火碱 | Sodium hydroxide | Caustic soda;Sodium hydrate | HNaO | 1310-73-2 |
| 27690 | 氢氧化镍 | 氢氧化亚镍 | Nickel hydroxide | Nickelous hydroxide | $H_2NiO_2$ | 12054-48-7 |
| 27691 | 氢氧化镍 | | Nickel hydroxide | | $H_3NiO_3$ | 12125-56-3 |
| 27692 | 氢氧化铅 | | Lead hydroxide | | $H_2O_2Pb$ | 19783-14-3 |
| 27693 | 氢氧化-*N*,*N*,*N*-三甲基-4-氨基-3-羟基丁酸内盐 | *L*-肉毒碱 | Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, *L*- | | $C_7H_{15}NO_3$ | 541-15-1 |
| 27694 | 氢氧化三磷酸五钙 | | Pentacalcium hydroxide *tris*(orthophosphate) | | $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ | 12167-74-7 |
| 27695 | (*T*-4)-氢氧化铈 | 氢氧化铈 | Cerium hydroxide, (*T*-4)- | Ceric hydroxide;Cerium(IV) hydrate;Cerous hydroxide | $CeH_4O_4$ | 12014-56-1 |
| 27696 | 氢氧化铈 | | Cerium Hydroxide | | | 37382-23-3 |
| 27697 | 氢氧化锶 | | Strontium hydroxide | | $H_2O_2Sr$ | 18480-07-4 |
| 27698 | 氢氧化四丁基膦 | | Tetrabutylphosphonium hydroxide | | | 14518-69-5 |
| 27699 | 氢氧化-[3-[3-(羧甲基二甲基铵基)-2-羟基丙氧基]丙基甲基的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)]内盐 | | Siloxanes and Silicones, 3-[3-[(carboxymethyl)dimethylammonio]-2-hydroxypropoxy] propyl Me, *di*-Me, hydroxides, inner salts | | | 146905-77-3 |
| 27700 | 氢氧化[*N*-羧甲基-*N*,*N*-二甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]]乙铵内盐与甲基丙烯酸烷基-$C_{1-18}$-酯和甲基丙烯酸环己酯的聚合物 | | *N*-(Carboxylmethyl)-*N*,*N*-dimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminium hydroxide, inner salt polymers with alkyl- $C_{1-18}$-methacrylates and cyclohexylmethacrylates | | | 84031-51-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | 氢氧化 1-(羧甲基)-2-庚基-1-(2-羟乙基)-2-咪唑翁钠盐 | 羧咪唑翁盐 | 2-Imidazolinium, 1-(carboxymethyl)-2-heptyl-1-(2-hydroxyethyl)-, hydroxide, sodium salt | 1-(Carboxymethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-2-heptyl-2-imidazolinium, hydroxide, monosodium salt | $C_{14}H_{27}N_2O_3·HO·Na$ | 13039-35-5 |
| 27702 | (*T*-4)-氢氧化钛 | 偏钛酸;钛酸;水合二氧化钛 | Titanium hydroxide, (*T*-4)- | Titanic hydroxide;Titanic acid | $H_4O_4Ti$ | 20338-08-3 |
| 27703 | 氢氧化-1-(羰基甲基)-4,5-二氢-1-(2-羟乙基)-2-十一烷基-1*H*-咪唑翁钠盐 | | 1*H*-Imidazolium, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, hydroxide, sodium salt | | | 156028-14-7 |
| 27704 | 氢氧化铁 | 三氢氧化铁 | Ferric hydroxide | | $FeH_3O_3$ | 1309-33-7 |
| 27705 | 氢氧化铜 | | Copper hydroxide | Cupric hydroxide | $CuH_2O_2$ | 20427-59-2 |
| 27706 | 氢氧化锡酸锌 | | Zinc Hydroxy Stannate | | $H_6O_6Sn·Zn$ | 12027-96-2 |
| 27707 | 氢氧化锌 | | Zinc hydroxide | | $H_2O_2Zn$ | 20427-58-1 |
| 27708 | 氢氧化氧化钙镁 | | Calcium magnesium hydroxide oxide | Hydrated dolomitic lime; | Ca·HO·Mg·O | 58398-71-3 |
| 27709 | 氢氧化-*N*-乙基-*N*,*N*-二甲基-乙铵 | | Ethanaminium,*N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-,hydroxide | | | 95500-19-9 |
| 27710 | 氢氧基甲基胺基乙酸化钠 | | Sodium hydroxymethylaminoacetate | | $C_3H_7NO_3·Na$ | 70161-44-3 |
| 27711 | 氢氧基硬酯酸癸二酸化锂 | | Hydroxystearate sebacate lithium complexes | | | 68815-49-6 |
| 27712 | 轻白矿物油(石油醚) | | White mineral oil (petroleum), light | | | 92062-35-6 |
| 27713 | 轻柴油 | | Light diesel fuel | | | 0846 |
| 27714 | 轻度加氢裂化馏分 | | Distillates, petroleum, light hydrocracked | | | 64741-77-1 |
| 27715 | 轻度加氢裂化石脑油(石油) | | Naphtha, petroleum, light hydrocracked | | | 64741-69-1 |
| 27716 | 轻芳烃溶剂石脑油(石油) | | Solvent naphtha, petroleum, light arom. | | | 64742-95-6 |
| 27717 | 轻环烷馏分溶剂萃取物 | | Extracts, petroleum, light naphthenic distillate solvent | | | 64742-03-6 |
| 27718 | 轻热裂化石脑油 | | Naphtha, petroleum, light thermal cracked | Light coker naphtha (petroleum);Light | | 64741-74-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | thermal cracked $C_4$-$C_5$ naphtha and gas oil distillate;Light thermal cracked naphtha (petroleum) | | |
| 27719 | 轻蒸汽裂解石油的 $C_5$ 馏分齐聚物浓溶液聚合后的轻油 | | Naphtha, petroleum, light steam-cracked, $C_5$-fraction, oligomer conc., post-polymd. | | | 68478-09-1 |
| 27720 | 轻脂肪烃溶剂石脑油(石油) | | Solvent naphtha, petroleum, light aliph. | | | 64742-89-8 |
| 27721 | 轻直馏石脑油 | | Naphtha, petroleum, light straight-run | Light straight run gasoline | | 64741-46-4 |
| 27722 | 轻质石蜡馏出液溶剂萃取液(石油) | | Extracts, petroleum, light paraffinic distillate solvent | | | 64742-05-8 |
| 27723 | 氰氨化钙 | 氨基氰化钙(1:1);石灰氮;碳氮化钙 | Calcium carbimide | Cyanamide, calcium salt (1:1);Calcium cyanamide;Lime nitrogen | $CH_2N_2 \cdot Ca$ | 156-62-7 |
| 27724 | 7-[[4-[[4-[(2-氰氨基-1,4-二氢-6-羟基-4-氧代-5-嘧啶基)偶氮]苯甲酰]氨基]-3-甲氧基苯基]偶氮]-1,3-萘二磺酸与 2,2',2''-次氮基三乙醇(1:2)的混合物 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[[2-(cyanoamino)-1,4-dihydro-6-hydroxy-4-oxo-5-pyrimidinyl]azo]benzoyl] amino]-3-methoxyphenyl]azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] (1:2) | | | 115811-45-5 |
| 27725 | 氰氨基甲酸甲酯 | 甲基氰基氨基甲酸酯 | Methyl cyanocarbamate | Carbamic acid, cyano-, methyl ester | $C_3H_4N_2O_2$ | 21729-98-6 |
| 27726 | 3-[2-[4-[2-(4-氰苯基)乙烯基]苯基]乙烯基]苯甲氰 | | Benzonitrile, 3-[2-[4-[2-(4-cyanophenyl)ethenyl]phenyl]ethenyl]- | | | 79026-02-1 |
| 27727 | 3-氰丙基三乙氧基硅烷 | | Butanenitrile, 4-(triethoxysilyl)- | 3-Cyanopropyltriethoxysilane | $C_{10}H_{21}NO_3Si$ | 1067-47-6 |
| 27728 | 氰化钡 | | Barium cyanide | | $C_2BaN_2$ | 542-62-1 |
| 27729 | 氰化镉 | | Cadmium cyanide | | $C_2CdN_2$ | 542-83-6 |
| 27730 | 氰化钾 | 山奶钾 | Potassium cyanide | | CKN | 151-50-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27731 | 氰化钠 | 山奈 | Sodium cyanide | Sodium cyanide, solid | CNNa | 143-33-9 |
| 27732 | 氰化镍钾 | (*SP*-4-1)-四氰合镍酸(2-)钾 | Potassium nickel cyanide | Nickelate(2-), *tetrakis*(cyano-*C*)-, dipotassium, (*SP*-4-1)- | $C_4N_4Ni·2K$ | 14220-17-8 |
| 27733 | 氰化物 | | Cyanide | | CN | 57-12-5 |
| 27734 | 氰化锌 | | Zinc cyanide | | $C_2N_2Zn$ | 557-21-1 |
| 27735 | 氰化亚铜 | | Copper cyanide | Cuprous cyanide | CCuN | 544-92-3 |
| 27736 | 氰化银 | | Silver cyanide | | CAgN | 506-64-9 |
| 27737 | 7-[[4-[[4-[[2-(氰基氨基)-1,4-二氢-6-羟基-4-氧代-5-嘧啶基]偶氮]苯甲酰]氨基]-3-甲氧基苯基]偶氮]-1,3-萘二磺酸钠盐与 2,2',2''-次氮基三乙醇的化合物 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[[2-(cyanoamino)-1,4-dihydro-6-hydroxy-4-oxo-5-pyrimidinyl]azo] benzoyl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]-, sodium salt, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] | | | 164780-86-3 |
| 27738 | 7-[[4-[[4-[[2-(氰基氨基)-1,4-二氢-6-羟基-4-氧-5-嘧啶基]偶氮]苯甲酰基]氨基]-3-甲氧基苯基]偶氮]-1,3-萘二磺酸三钠盐 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[[2-(cyanoamino)-1,4-dihydro-6-hydroxy-4-oxo-5-pyrimidinyl]azo]benzoyl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]-, trisodium salt | | | 118658-95-0 |
| 27739 | 5-氰基-5*H*-苯并[b,f]氮杂卓 | | 5-Cyano-5*H*-dibenzo(B,F)azepine | | $C_{15}H_{10}N_2$ | 42787-75-7 |
| 27740 | *N*-(4-氰基苯基)甘氨酸 | | *N*-(4-Cyanophenyl)glycine | | | 42288-26-6 |
| 27741 | *N*-氰基-*N'*-苯基胍胺 | | *N*-Cyano-*N'*-phenylguanamine | | $C_8H_8N_4$ | 4974 |
| 27742 | 2-(4-氰基苯基)-5-乙基吡啶 | | 2-(4-Cyanophenyl)-5-ethylpyridine | | $C_{14}H_{12}N_2$ | 2586 |
| 27743 | 2-[2-[4-[2-(3-氰基苯基)乙烯基]苯基]乙烯基]苯甲氰 | | Benzonitrile, 2-[2-[4-[2-(3-cyanophenyl)ethenyl]phenyl]ethenyl]- | | $C_{24}H_{16}N_2$ | 79026-03-2 |
| 27744 | 2-(4-氰基苯基)-5-正丙基-1,3-二氧 | | 2-(4-Cyanophenyl)-5-*n*-propyl-1,3-dioxane | | | 80285-16-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 杂环乙烷 | | | | | |
| 27745 | 4-氰基苯甲醛 | | Benzonitrile, 4-formyl- | | $C_8H_5NO$ | 105-07-7 |
| 27746 | 4-氰基苯甲酸甲酯 | | Methyl 4-cyanobenzoate | | | 1129-35-7 |
| 27747 | 1-氰基-2-苯甲酰基-1,2-二氢异喹啉 | | 1-Cyano-2-benzoyl-1,2-dihydroisoquinoline | | | 844-25-7 |
| 27748 | 氰基-(3-苯氧基苯基)甲基-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯 | 腈二氯苯醚菊酯;氯氰菊酯;新棉宝 | Cyclopropane carboxylic acid,<br>3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-,<br>cyano(3-phenoxyphenyl) methyl ester | Cypermethrin;(*R*,*S*)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1*R*,*S*)-*cis*,<br>*trans*-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$ | 52315-07-8 |
| 27749 | 2-[2-[4-[2-(4-氰基苯)乙烯基]苯基]乙烯基]苯甲腈 | | Benzonitrile,<br>2-[2-[4-[2-(4-cyanophenyl)ethenyl]phenyl]ethenyl]- | | $C_{24}H_{16}N_2$ | 13001-38-2 |
| 27750 | 2-氰基-*N*-苄氧羰基氨基乙酸乙酯 | | Ethyl 2-cyano-*N*-(benzyloxy- carbonyl)-aminoacetate | | C13H14N2O4 | 32683-02-6 |
| 27751 | 氰基丙酮 | | 3-Oxobutanenitrile | Acetoacetonitrile; Cyanoacetone | | 2469-99-0 |
| 27752 | 4-氰基-4'-(2-丙烯基氧基)[1,1'-联苯] | | 4-Cyano-4'-(2-propenyloxy)-[1,1'-Biphenyl] | | $C_{16}H_{13}NO$ | 111928-38-2 |
| 27753 | 2-氰基-2-丙烯酸-2-丙烯基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, 2-propenyl ester | | $C_7H_7NO_2$ | 7324-02-9 |
| 27754 | 2-氰基丙烯酸丙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, propyl ester | *N*-Propyl cyanoacrylate-pure | $C_7H_9NO_2$ | 6606-66-2 |
| 27755 | 2-氰基-2-丙烯酸丁酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, butyl ester | Butyl 2-cyano-2-propenoate | $C_8H_{11}NO_2$ | 6606-65-1 |
| 27756 | 2-氰基-2-丙烯酸(3,3-二苯基-3-羟基-2,2-二甲基丙基)酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano,<br>3,3-diphenyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl ester | | $C_{21}H_{21}NO_3$ | 129423-62-7 |
| 27757 | 氰基丙烯酸环己基酯 | | Cyclohexyl cyanoacrylate | | | 10151-78-7 |
| 27758 | 2-氰基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, 2-methylpropyl ester | 2-Cyano-2-propenoic acid isobutyl ester | $C_8H_{11}NO_2$ | 1069-55-2 |
| 27759 | 2-氰基丙烯酸甲酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, methyl ester | | $C_5H_5NO_2$ | 137-05-3 |
| 27760 | 2-氰基丙烯酸乙二醇单甲醚酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, 2-methoxyethyl ester | | $C_7H_9NO_3$ | 27816-23-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 2-氰基丙烯酸-2-乙氧基乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, 2-ethoxyethyl ester | 2-Ethoxyethyl 2-cyanoacrylate | $C_8H_{11}NO_3$ | 21982-43-4 |
| 27762 | 2-氰基-2-丙烯酸乙酯 | 氰基丙烯酸乙酯;2-氰基丙烯酸乙酯;α-氰基丙烯酸乙酯 | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, ethyl ester | Ethyl cyanoacrylate;Ethyl 2-cyanoacrylate | $C_6H_7NO_2$ | 7085-85-0 |
| 27763 | 2-氰基丙烯酸异丙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-, 1-methylethyl ester | Acrylic acid, 2-cyano-, isopropyl ester;Isopropyl cyanoacrylate;Isopropyl α-cyanoacrylate | $C_7H_9NO_2$ | 10586-17-1 |
| 27764 | 2-氰基-3,3-二苯基-2-丙烯酸 2,2-双[[(2-氰基-1-氧代-3,3-二苯基-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, 2,2-*bis*[[(2-cyano-1-oxo-3,3-diphenyl-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | 178671-58-4 |
| 27765 | 2-氰基-3,3-二苯基-2-丙烯酸(2-乙基己基）酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{24}H_{27}NO_2$ | 6197-30-4 |
| 27766 | 2-氰基-3,3-二苯基-2-丙烯酸乙基酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, ethyl ester | Ethyl (diphenylmethylene)cyanoacetate | $C_{18}H_{15}NO_2$ | 5232-99-5 |
| 27767 | (4-氰基-3,5-二氟苯基)-4-(4-甲氧基甲基环己基甲氧基)苯甲酸酯 | | (4-Cyano-3,5-difluorophenyl)-4-(4-methoxymethylcyclohexylmethoxy)benzoate | | $C_{23}H_{23}F_2NO_4$ | 3705 |
| 27768 | 2-氰基-5-二己氨基-2,4-戊二烯腈 | | 2-Cyano-5-dihexylamino-2,4-pentadiennitrile | | $C_{18}H_{29}N_3$ | 2443 |
| 27769 | 1-[2-[[2-氰基-3-[4-(二甲基氨基)苯基]-1-氧烯丙基]氧基]苯基]吡啶氯化物 | | 1-[2-[[2-Cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-oxoallyl]oxy]ethyl]pyridinium chloride | | $C_{19}H_{20}N_3O_2{\cdot}Cl$ | 62984-74-1 |
| 27770 | *N*-(1-氰基-1,2-二甲基丙基)-2-(2,4-二氯苯氧基)-丙酰胺 | | Propanamide, *N*-(1-cyano-1,2-dimethylpropyl)-2-(2,4-dichlorophenoxy)- | | | 115852-48-7 |
| 27771 | *a*-氰基-(3,4-二羟基)-*N*-苄基肉桂酰 | | *a*-Cyano-(3,4-*di*hydroxy)-*N*-benzylcinnamide | | | 133550-30-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺 | | | | | |
| 27772 | 3-[(5-氰基-1,6-二氢化-2-羟基-1,4-二甲基-6-氧代-3-吡啶基)偶氮基]苯甲酸-2-苯氧基乙基酯 | | Benzoic acid, 3-[(5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-, 2-phenoxyethyl ester | | | 152165-10-1 |
| 27773 | 2-氰基-3-(2,3-二氢-2-甲基-1*H*-吲哚-1-基)-2-丙烯酸甲酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(2,3-dihydro-2-methyl-1*H*-indol-1-yl)-, methyl ester | 2-Cyano-3-(2-methyl-2,3-dihydro-1*H*-indol-1-yl)propenoic acid methylester | $C_{14}H_{14}N_2O_2$ | 22560-84-5 |
| 27774 | 3-[(5-氰基-1,6-二氢-2-羟基-1,4-二甲基-6-氧-3-吡啶基)偶氮]苯甲酸 2-(2-苯氧基乙氧基)乙酯 | | Benzoic acid, 3-[(5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-, 2-(2-phenoxyethoxy)ethyl ester | | | 155872-26-7 |
| 27775 | 4-[(5-氰基-1,6-二氢-2-羟基-1,4-二甲基-6-氧代-3-吡啶基)偶氮]苯甲酸-2-苯氧基乙基酯 | | Benzoic acid, 4-[(5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-, 2-phenoxyethyl ester | | | 88938-37-8 |
| 27776 | 4-[(5-氰基-1,6-二氢-2-羟基-1,4-二甲基-6-氧代-3-吡啶基)偶氮]-*N*-(2-乙基己基)-苯甲酰胺 | | Benzamide, 4-[(5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-*N*-(2-ethylhexyl)- | | $C_{23}H_{29}N_5O_3$ | 30449-81-1 |
| 27777 | 4-((5-氰基-1,6-二氢-2-羟基-1,4-二甲基-6-氧代-3-砒啶)偶氮)-3-硝基苯甲酸(-2-乙基己基)酯 | | Benzoic acid, 4-((5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-3-nitro-, 2-ethylhexyl ester | | | 114584-67-7 |
| 27778 | 2-氰基-2-[2,3-二氢-3-(四氢-2,4,6-三氧代-5-(2*H*)嘧啶基亚基]-1*H*-异吲哚亚基]-*N*-甲基-乙酰胺 | | Acetamide, 2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-[tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2*H*)-pyrimidinylidene]-1*H*-isoindol-1-ylidene]-*N*-methyl- | | $C_{16}H_{11}N_5O_4$ | 76199-85-4 |
| 27779 | *N*-[2-(2-氰基-4,6-二硝基苯)偶氮 | | *N*-2-(2-Cyano-4,6-dinitrophenyl)azo-5-(dipropylamino)pheny | | | 106359-94-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-(二丙氨基)苯基]丙酰胺 | | lpropanamide | | | |
| 27780 | *N*-[2-[(2-氰基-4,6-二硝基苯)偶氮]-5-(二乙基氨)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-cyano-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | Acetanilide, 2'-[(2-cyano-4,6-dinitrophenyl)azo]-5'-(diethylamino)-;Acetanilide, 2-[(2,4-dinitro-6-cyanophenyl)azo]-5-diethyl amino | $C_{19}H_{19}N_7O_5$ | 24170-60-3 |
| 27781 | 3-[[2-氰基-3-[4-(二乙氨基)苯基]-1-氧代-2-丙烯基]氧基]-*N*-[2-[[2-氰基-3-[4-(二乙氨基)苯基]-1-氧代-2-丙烯基]氧]乙基]-*N*,*N*-二甲基-1-丙铵氯化物 | | 1-Propanaminium, 3-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl] oxy]-*N*-[2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl] oxy] ethyl]-*N*,*N*-dimethyl-, chloride | (*N*-*p*-Diethylamino-α-cyanocinamoyloxyethyl)(*N*-*p*-diethylamino-α-cyanocinamoyloxypropyl)-*N*,*N*-dimethylammonium chloride | $C_{35}H_{46}N_5O_4\cdot Cl$ | 78181-99-4 |
| 27782 | 3-[[2-氰基-3-[4-(二乙基氨基)苯基]-1-氧-2-丙基]氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙铵盐硫酸甲酯 | | 3-[[2-Cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]amino]- *N*,*N*,*N* -trimethyl-1-propanaminium methyl sulfate | | $C_{20}H_{31}N_4O\cdot CH_3O_4S$ | 42876-82-4 |
| 27783 | 2-[[2-氰基-3-[4-(二乙基氨基)苯基]-1-氧-2-丙基]氧]-*N*,*N*,*N*-三甲基乙胺氯化物 | | 2-[[2-Cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-ethanaminium, chloride | Ethanaminium, 2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, chloride;[2-[[.alpha.-Cyano-p-(diethylamino) cinnamoyl]oxy]ethyl]trimethylammonium chloride | $C_{19}H_{28}N_3O_2\cdot Cl$ | 64992-16-1 |
| 27784 | 3-[[2-氰基-3-[4-(N,N-二乙基氨基)苯基]-1-氧代-2-丙烯基氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙铵氯化物 | | 3-[[2-Cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propenyl]amino]- *N*,*N*,*N* -trimethyl-1-propanaminium chloride | | $C_{20}H_{31}N_4O\cdot Cl$ | 7351 |
| 27785 | 1-氰基-4-[反式-4-[2-(反式-4-丙基 | | 1-Cyano-4-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclo | | $C_{24}H_{35}N$ | 3964 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环己基)乙基]环己基]苯 | | hexyl]benzene | | | |
| 27786 | 1-氰基-4-[反式-4-[2-(反式-4-丁基环己基)乙基]环己基苯 | | 1-Cyano-4-[*trans*-4-[2-(*trans*-4-butylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene | | $C_{25}H_{37}N$ | 3967 |
| 27787 | 2-氰基-反-5-(4-戊基环己基)嘧啶 | | 2-Pyrimidinecarbonitrile, 5-(4-pentylcyclohexyl)- ,*trans*- | | | 82884-99-9 |
| 27788 | 氰基胍 | 双氰胺;二聚氰胺;二氰二胺;二聚氨基氰 | Guanidine, cyano- | Dicyandiamide;Cyanoguanidine | $C_2H_4N_4$ | 461-58-5 |
| 27789 | *N*-氰基胍、*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺的聚合物硫酸盐 | | Guanidine, *N*-cyano-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, sulfate | Guanidine, cyano-, polymer with 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, sulfate salt | $(C_4H_{13}N_3\cdot C_2H_4N_4)_x\cdot xH_2O_4S$ | 104339-61-9 |
| 27790 | 氰基胍、甲醛的聚合物铵盐 | | Guanidine, cyano-, polymer with formaldehyde, ammonium salt | Formaldehyde, dicyandiamide polymer, ammonium salt | $(C_2H_4N_4\cdot CH_2O)_x\cdot xH_3N$ | 67786-29-2 |
| 27791 | 氰基胍、氯化胺与甲醛反应产物 | | Guanidine, cyano-, reaction products with ammonium chloride and formaldehyde | | | 84777-03-7 |
| 27792 | 氰基胍与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2,乙二胺的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | *N*-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine, cyanoguanidine polymer;Diethylenetriamine, cyanoguanidine polymer | $(C_4H_{13}N_3\cdot C_2H_4N_4)_x$ | 50862-68-5 |
| 27793 | 氰基胍与-*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺盐酸盐的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine,hydrochloride | Guanidine, cyano-, polymer with 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, hydrochloride salt | $(C_4H_{13}N_3\cdot C_2H_4N_4)_x\cdot xClH$ | 70893-01-5 |
| 27794 | 氰基胍与二乙烯三胺和氨基磺酸的聚合物 | | Cyanoguanidine, polymer with diethylenetriamine and sulfamic acid | | | 6854 |
| 27795 | 氰基胍与甲醛、6-苯基-1,3,5-三嗪 | | Guanidine, cyano-, polymer with formaldehyde, | | | 173894-26-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,4-二胺和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺丁基-2-(2-乙氧基乙氧基)乙基-2-甲氧基-1-甲基乙基醚的聚合物 | | 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, bu 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl 2-methoxy-1-methylethyl ethers | | | |
| 27796 | 氰基胍与甲醛的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with formaldehyde | Dicyandiamide formaldehyde ammonium polymer;Dicyandiamide-formaldehyde polymer;Dicyandiamide, formaldehyde polymer;Formaldehyde, dicyandiamide polymer | $(C_2H_4N_4·CH_2O)_x$ | 26591-12-8 |
| 27797 | 氰基胍与甲醛和单盐酸胍的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with formaldehyde and guanidinemonohydrochloride | | | 31343-68-7 |
| 27798 | 氰基胍与甲醛和改性氯化铵的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with formaldehyde, ammonium chloride-modified | Imidodicarbonimidic diamide, formaldehyde condensate | $(C_2H_4N_4·CH_2O·ClH_4N)_x$ | 68609-47-2 |
| 27799 | 氰基胍与甲醛和 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Melamine, dicyandiamide, formaldehyde polymer;Melamine, formaldehyde, dicyandiamide polymer | $(C_3H_6N_6·C_2H_4N_4·CH_2O)_x$ | 28472-87-9 |
| 27800 | 氰基胍与甲醛、1,2-乙二胺和氯化铵的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride, 1,2-ethanediamine and formaldehyde | | $(C_2H_4N_4·CH_2O·C_2H_8N_2·NH_4Cl)_x$ | 65545-83-7 |
| 27801 | 氰基胍与氯化铵和甲醛的聚合物 | | Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride and formaldehyde | Dicyandiamide, ammonium chloride, formaldehyde condensate;Dicyandiamide, ammonium chloride, formaldehyde polymer;Dicyandiamide, formaldehyde, ammonium chloride polymer;Dicyandiamide, formaldehyde, ammonium chloride | $(C_2H_4N_4·CH_2O·ClH_4N)_x$ | 55295-98-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin;Dicyandiamide, polymer with formaldehyde and ammonium chloride;Formaldehyde, dicyandiamide, ammonium chloride polymer;Formaldehyde, dicyanodiamide, ammonium chloride polymer | | |
| 27802 | *N*-氰基-*N*'-(4-甲基苯基)胍胺 | | *N*-Cyano-*N*'-(4-methylphenyl)-guanamine | | $C_9H_{10}N_4$ | 5357 |
| 27803 | 2-[4-[[2-氰基-3-[4-[甲基-(2-磺酸乙基)胺基]苯基]-1-氧-2-丙基]胺基]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸钠盐 | | 2-[4-[[2-Cyano-3-[4-[methyl(2-sulfoethyl)amino]phenyl]-1-oxo-2-propenyl]amino]phenyl]-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, disodium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[2-cyano-3-[4-[methyl(2-sulfoethyl)amino]phenyl]-1-oxo-2-propenyl]amino]phenyl]-6-methyl-, disodium salt;7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[p-[.alpha.-cyano-p-[methyl(2-sulfoethyl)amino]cinnamamido]phenyl]-6-methyl-, disodium salt | $C_{27}H_{24}N_4O_7S_3 \cdot 2Na$ | 2498-95-5 |
| 27804 | *N*-氰基-*N*'-甲基-*N*''-[2-[[(5-甲基-1*H*-咪唑-4-基)甲基]硫基]乙基]胍 | | Guanidine, *N*-cyano-*N*'-methyl-*N*''-[2-[[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]- | | $C_{10}H_{16}N_6S$ | 51481-61-9 |
| 27805 | *N*-氰基-*N*'-甲基-*N*''-[2-[[(5-甲基-1*H*-咪唑-4-基)甲基]硫基]乙基]胍单盐酸盐 | | Guanidine, *N*-cyano-*N*'-methyl-*N*''-[2-[[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]-, monohydrochloride | | $C_{10}H_{16}N_6S \cdot ClH$ | 70059-30-2 |
| 27806 | *N*-氰基-*N*'-甲基-*N*''-[2-[[(5-甲基-1*H*-咪唑-4-基)甲基]硫]乙基]胍单水合物 | | Guanidine, *N*-cyano-*N*'-methyl-*N*''-[2-[[(5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]-, monohydrate | | | 85359-88-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27807 | 2-氰基-4-甲基联苯 | | 2-Cyano-4-methylbiphenyl | | C14H11N | 114772-53-1 |
| 27808 | 3-氰基-4-甲基-6-羟基-2-吡啶酮 | | 3-Cyano-4-methyl-6-hydroxy-2-pyridone | | | 0073 |
| 27809 | 1-氰基-1-甲基-4-氧代-4-[[2-(1-对氮环己基)乙基]氨基]丁基封端的(2-丙烯腈与 1,3-丁二烯)的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 1-cyano-1-methyl-4-oxo-4-[[2-(1-piperazinyl)ethyl]amino]butyl-terminated | | $(C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 68683-29-4 |
| 27810 | (氰基-1-甲基乙基)十二烷基乙基锍四氟代硼酸盐(1-) | | (Cyano-1-methylethyl)dodecylethylsulphoniumtetrafluoroborate(1-) | | | 72140-65-9 |
| 27811 | 2-氰基-3-(4-甲氧苯基)-2-丙烯酸丙酯 | | 2-Propenoic acid,2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-,propyl ester | | | 93966-57-5 |
| 27812 | 氰基[3-[(6-甲氧基-2-苯并噻唑)氨基]-1*H*-异吲哚-1-亚基]乙酸戊酯 | | Acetic acid, cyano[3-[(6-methoxy-2-benzothiazolyl)amino]-1*H*-isoindole-1-ylidene]-, pentyl ester (9CI) | | | 173285-74-0 |
| 27813 | 4-氰基联苯 | | 4-Cyanobiphenyl | | $C_{13}H_9N$ | 2920-38-9 |
| 27814 | 2-氰基硫代乙酰胺 | | 2-Cyanothioacetamide | | | 7357-70-2 |
| 27815 | 4-氰基氯苄 | | 4-Cyanobenzyl chloride | | | 874-86-2 |
| 27816 | 5-氰基-2-[2-[(5-氯-3-乙基-2(3*H*)苯并噻唑亚基)甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺丙基)苯并噻唑内盐 | | Benzothiazolium, 5-cyano-2-[2-[5-chloro-3-ethyl-2(3*H*)-benzothiazolylidene)methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt | | | 51859-32-6 |
| 27817 | *N*-氰基牛油脂肪酸酰胺钠盐 | | Amides, tallow, *N*-cyano-, sodium salts | | | 90640-22-5 |
| 27818 | (*R*)-4-氰基-3-羟基丁酸乙酯 | | (*R*)-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester | | $C_7H_{11}NO_3$ | 141942-85-0 |
| 27819 | 4-氰基-4’-羟基联苯 | | 4-Cyano-4'-hydroxybiphenyl | | | 19812-93-2 |
| 27820 | 3-[[4-[[5-氰基-6-[(2-羟基乙基)氨基]-4-甲基-2-[[2-(4-磺基苯基)乙 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[[5-cyano-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-methyl-2-[[2-(4 | | | 95027-07-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨基]-3-吡啶基]偶氮]-2,5-二甲基苯基]偶氮]苯磺酸钠盐 | | -sulfophenyl)ethyl]amino]-3-pyridinyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, sodium salt | | | |
| 27821 | 4-[2-[[5-氰基-6-[(2-羟乙基)氨基]-4-甲基-2-吡啶基]氨基]乙基]-苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-[2-[[5-cyano-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-methyl-2-pyridinyl]amino]ethyl]-, monosodium salt | | | 84266-39-7 |
| 27822 | 3-[[4-[[5-氰基-6-[(2-羟乙基)氨基]-4-甲基-2-[[2-(4-磺酰基)乙基]氨基]-3-吡啶基]偶氮]2,5-二甲基苯基]偶氮]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[[5-cyano-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-methyl-2-[[2-(4-sulfophenyl)ethyl]amino]-3-pyridinyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{31}H_{32}N_8O_7S_2 \cdot 2Na$ | 74499-55-1 |
| 27823 | 4-氰基-5-[[5-氰基-2,6-二[(3-甲氧基丙基)氨基]-4-甲基-3-吡啶基]偶氮]-3-甲基-2-噻吩羧酸甲酯 | | 2-Thiophenecarboxylic acid, 4-cyano-5-[[5-cyano-2,6-*bis*[(3-methoxypropyl)amino]-4-methyl-3-pyridinyl]azo]-3-methyl-, methyl ester | 2-[[5-Cyano-2,6-*bis*[(3-methoxypropyl)amino]-4-methylpyrid-3-yl]azo]-3-cyano-4-methylthiophen-5-carboxylic acid, methyl ester | $C_{23}H_{29}N_7O_4S$ | 72968-71-9 |
| 27824 | 4-[3-氰基-4-[5-[3-氰基-5-氧代-1-(4-磺酰氧苯基)-2-吡唑啉-4-亚基]-1,3-戊二烯基]-5-羟基-1-吡唑基]苯磺酸二钾 | | Dipotassium 4-[3-cyano-4-[5-[3-cyano-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-2-pyrazolin-4-ylidene]-1,3-pentadienyl]-5-hydroxy-1-pyrazolyl] benzenesulfonate | | | 108910-30-1 |
| 27825 | 5-氰基-2-[3-[5-氰基-1-乙基-1,3-二氢-3-(3-磺丙基)-2*H*-苯并咪唑-2-亚基]-1-丙烯基]-1-乙基-3-(3-磺丙基)-1*H*-苯并咪唑翁内盐钠盐 | | 1*H*-Benzimidazolium,5-cyano-2-[3-[5-cyano-1-ethyl-1,3-dihydro-3-(3-sulfopropyl)-2*H*-benzimidazol-2-ylidene]-1-propenyl]-1-ethyl-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, sodium salt | | | 33628-08-9 |
| 27826 | 2-氰基-*N*-十二烷基-4-(1-乙基-2-吡咯烷烯基)-2-丁烯酰胺 | | 2-Cyano-*N*-dodecyl-4-(1-ethyl-2-pyrrolidene)-2-butenamide | | | 142775-56-2 |
| 27827 | 2-氰基-*N*-十二烷基-4-(3-乙基-4,4- | | 2-Cyano-*N*-dodecyl-4-(3-ethyl-4,4-dimethyl-2-oxazolidinylid | | | 94491-26-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲基-2-噁唑烷亚基)-2-丁烯酰胺 | | ene)-2-butenamide | | | |
| 27828 | 2-[[5-氰基-2,6-双[(3-甲氧基丙基)氨基]-4-甲基-3-吡啶基]偶氮]-5-硝基苯磺酸钠 | | Sodium<br>2-[[5-cyano-2,6-*bis*[(3-methoxypropyl)amino]-4-methyl-3-pyridyl]azo]-5-nitrobenzenesulphonate | | $C_{21}H_{27}N_7O_7S.Na$ | 84962-47-0 |
| 27829 | 7-[4-[(2-氰基-4-硝苯基)偶氮]苯基]-3-氧代-2,4,10-三氧杂-7-氮杂十一烷-11-酸甲酯 | | 2,4,10-Trioxa-7-azaundecan-11-oic acid,<br>7-[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-3-oxo-, methyl ester | *N*,*N*-*bis*(2-Methoxycarbonyloxyethyl)-4-[(4-nitro-2-cyanophenyl)azo]benzeneamine | $C_{21}H_{21}N_5O_8$ | 35650-01-2 |
| 27830 | 5-[(2-氰基-4-硝苯基)偶氮]-2-[[2-(2-羟乙氧基)乙基]氨基]-4-甲基-6-(苯基氨基)-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile,5-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-2-[[2-(2-hydroxyethoxy) ethyl]amino]-4-methyl-6-(phenylamino)- | | | 149988-44-3 |
| 27831 | 2-氰基-4-硝基苯胺 | 2-氨基-5-硝基苄基腈 | 2-Cyan-4-nitroaniline | Benzonitrile, 2-amino-5-nitro- | $C_7H_5N_3O_2$ | 17420-30-3 |
| 27832 | 3-氰基-4-硝基苯胺 | | 3-Cyano-4-nitroaniline | | | 0074 |
| 27833 | *N*-[4-[(2-氰基-4-硝基苯基)偶氮]苯基]-*N*-甲基-β-丙氨酸-2-(1,3-二氢-1,3-二氧代-2*H*-异吲哚-2-基)乙基酯 | | β-Alanine,<br>*N*-[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-*N*-methyl-,<br>2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)ethyl ester | | | 170222-39-6 |
| 27834 | 2-[[4-[(2-氰基-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基铵硫酸甲酯 | | Ethanaminium,<br>2-[[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | | | 37216-10-7 |
| 27835 | 1-[2-[[4-[(2-氰基-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙氨基]乙基]吡啶氯化盐 | | Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, chloride | | $C_{22}H_{21}N_6O_2·Cl$ | 23258-43-7 |
| 27836 | 1-[2-[[4-[(2-氰基-4-硝基苯基)偶 | | Pyridinium, | Pyridinium, | $C_{22}H_{21}N_6O_2·C_2$ | 72829-23-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮]苯基]乙氨基]乙基]吡啶翁乙酸盐 | | 1-[2-[[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, acetate | 1-[2-[[4-[(4-nitro-2-cyanophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, acetate | $H_3O_2$ | |
| 27837 | *N*-[2-[2-氰基-4-硝基苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]乙酰胺 | | *N*-[2-[(2-Cyano-4-nitropheyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl] acetamide | Acetamide, *N*-[2-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | $C_{19}H_{20}N_6O_3$ | 52583-54-7 |
| 27838 | 7-[4-[(2-氰基-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基苯基]-3-氧-2,4,10-三氧-7-氮杂十一烷-11-油酸甲酯 | | 2,4,10-Trioxa-7-azaundecan-11-oic acid, 7-[4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]-3-oxo-, methyl ester | | $C_{22}H_{23}N_5O_8$ | 72968-78-6 |
| 27839 | 5-(2-氰基-4-硝基苯偶氮基)-6-(2-羟乙基氨基)-4-甲基-2-[[3-(2-苯氧基乙氧基)丙基]氨基]-3-吡啶甲腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-6-[(2-hydroxyethyl) amino]-4-methyl-2-[[3-(2-phenoxyethoxy) propyl] amino]- | | $C_{27}H_{28}N_8O_5$ | 63833-78-3 |
| 27840 | 5-(2-氰基-4-硝基苯偶氮基)-2-(2-羟乙基氨基)-4-甲基-6-[[3-(2-苯氧基乙氧基)丙基]氨基]-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 5-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-2-[(2-hydroxyethyl) amino]-4-methyl-6-[[3-(2-phenoxyethoxy) propyl]amino]- | | $C_{27}H_{28}N_8O_5$ | 61799-13-1 |
| 27841 | 4-(2-氰基-4-硝基-6-氯苯基偶氮)-5-乙酰氨基-2-甲氧基-*N*,*N*-双(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2-cyano-4-nitro-6-chlorophenylazo)-5-acetylamino-2-methoxy-*N*,*N*-bis(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{22}H_{21}ClN_6O_8$ | 8335 |
| 27842 | 4-(2-氰基-4-硝基-6-氯苯基偶氮)-3-乙酰氨基-*N*,*N*-双(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2-cyano-4-nitro-6-chlorophenylazo)-3-acetylamino-*N*,*N*-bis(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{21}H_{19}ClN_6O_7$ | 8336 |
| 27843 | 2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺 | 2-氨基-3-溴-5-硝基苯苄腈 | 2-Cyan-4-nitro-6-bromoaniline | Benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro- | $C_7H_4BrN_3O_2$ | 17601-94-4 |
| 27844 | 4-(2-氰基-4-硝基-6-溴苯基偶氮)-5- | | 4-(2-cyano-4-nitro-6-bromophenylazo)-5-acetylamino-2-meth | | $C_{22}H_{21}BrN_6O_8$ | 220199-55-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙酰氨基-2-甲氧基-*N*,*N*-双(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | oxy-*N*,*N*-bis(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | | |
| 27845 | 4-(2-氰基-4-硝基-6-溴苯基偶氮)-3-乙酰氨基-*N*,*N*-双(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2-cyano-4-nitro-6-bromophenylazo)-3-acetylamino-*N*,*N*-bis(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{21}H_{19}BrN_6O_7$ | 151793-78-1 |
| 27846 | 2-氰基-4’-溴甲基联苯 | | 2-Cyano-4'-bromomethylbiphenyl | | C14H10NBr | 114772-54-2 |
| 27847 | 2-[4-[[2-(氰基亚氨基)-六氢-4,6-二氧代-5-嘧啶]偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并异噻唑磺酸与 2,2’,2’’-次氨基三乙醇的化合物(1:1) | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[2-(cyanoimino) hexahydro-4,6-dioxo-5-pyrimidinyl]azo]phenyl]-6-methyl-, compound with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol](1:1) | | $C_{19}H_{13}N_7O_5S_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 55067-15-7 |
| 27848 | 3-[[3-[[(2-氰基乙基)氨基]甲基]-3,5,5-三甲基环己基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[3-[[(2-cyanoethyl)amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]amino]- | | $C_{16}H_{28}N_4$ | 93940-97-7 |
| 27849 | *N*-[3-[(2-氰基乙基)氨基]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-[(2-cyanoethyl) amino]-4-methoxyphenyl]- | 3-(*N*-Cyanoethyl) amino-4-methoxyacetanilide | $C_{12}H_{15}N_3O_2$ | 26408-28-6 |
| 27850 | 2-氰基-*N*-[(乙基氨基)羰基]-2-(甲氧基亚氨基)乙酰胺 | | 2-Cyano-*N*-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino) acetamide | | $C_7H_{10}N_4O_3$ | 57966-95-7 |
| 27851 | 4-[(5-氰基-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基)偶氮]-苯甲酸-2-(2-甲氧基乙氧基)乙酯 | | Benzoic acid, 4-[(5-cyano-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-, 2-(2-methoxyethoxy)ethyl ester | 4-[(5-Cyano-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]benzoic acid, (2-methoxyethoxy)ethyl ester | $C_{21}H_{24}N_4O_6$ | 49744-26-5 |
| 27852 | 4-[(5-氰基-1-乙基-5,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶)偶氮]-1,3-苯二磺酸烷基($C_{12-14}$)胺 | | Amines, $C_{12-14}$-branched alkyl, 4-[(5-cyano-1-ethyl-5,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo]-1,3-benzenedisulfonate | | | 94279-65-9 |
| 27853 | 2-[[4-[(2-氰基乙基)乙氨基]苯基]偶 | | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-[[4-[(2-cyanoethyl) | | | 1922 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮基]-5-[(4-硝苯基)偶氮基]-3-氰基噻吩 | | ethylamino]phenyl]azo]-5-[(4-nitrophenyl)azo]- | | | |
| 27854 | 氰基乙酸 | 氰乙酸 | Acetic acid, cyano- | Cyanoacetic acid;Malonic mononitrile | $C_3H_3NO_2$ | 372-09-8 |
| 27855 | 氰基乙酸-2-甲氧乙基酯 | | Acetic acid, cyano-, 2-methoxyethyl ester | 2-Methoxyethyl cyanoacetate | $C_6H_9NO_3$ | 10258-54-5 |
| 27856 | 氰基乙酸甲酯 | 甲基氰乙酸酯 | Methyl cyanoacetate | Acetic acid, cyano-, methyl ester | $C_4H_5NO_2$ | 105-34-0 |
| 27857 | 氰基乙酸乙酯 | 乙基氰乙酸酯;丙二酸乙酯腈 | Ethyl cyanoacetate | Acetic acid, cyano-, ethyl ester;Malonic acid ethyl ester nitrile | $C_5H_7NO_2$ | 105-56-6 |
| 27858 | 氰基乙酸与 10-十一烯醛的反应产物 | | Acetic acid, cyano-, reaction products with 10-undecenal | | | 124358-45-8 |
| 27859 | 氰基乙酸正丙酯 | | *N*-Propyl cyanoacetate | | | 14447-15-5 |
| 27860 | 氰基乙烷与麦芽三糖的聚合物 | | Pullulan, cyanoethyl ether | | $C_3H_5NO·xW_{99}$ | 77466-56-9 |
| 27861 | 2-氰基-3-乙氧基丙烯酸乙酯 | | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester | | $C_8H_{11}NO_3$ | 94-05-3 |
| 27862 | 5-氰基吲哚 | | 5-Cyano indole | | $C_9H_6N_2$ | 15861-24-2 |
| 27863 | 3-氰硫基丙基三乙氧基硅烷与硅的反应产物 | | 3-Thiocyanatopropyltriethoxysilane, reaction product with silica | | | 157971-70-5 |
| 27864 | 6-氰-2-萘酚 | | 6-Cyano-2-naphthol | | | 52927-22-7 |
| 27865 | 氰熔体 | | Cyanide melt | Cyanogas;Black cyanide;Cyanide fusant | | 456 |
| 27866 | (氰-*C*)三氢硼酸(1-)钠 | | Borate(1-), (cyano-*C*)trihydro-, sodium, (*T*-4)- | Sodium cyanoborohydride | $CH_3BN·Na$ | 25895-60-7 |
| 27867 | 2-[[4-[(2-氰酸根合乙基)(2-苯乙基)氨基]苯基]偶氮]-5-硝基苯甲腈 | C.I.分散红 184 | Benzonitrile, 2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitro- | 2-[[*p*-[(2-Cyanoethyl)phenethylamino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile;C.I. Disperse red 184 | $C_{24}H_{20}N_6O_2$ | 24610-00-2 |
| 27868 | 氰酸(1-甲基亚乙基)二-(4,1-亚苯基)酯 | | Cyanic acid, (1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene ester | | | 1156-51-0 |
| 27869 | 氰酸钾 | | Cyanic acid, potassium salt | | CHNO·K | 590-28-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27870 | 氰酸均聚物 | | Cyanic acid, homopolymer | | $(HOCN)_x$ | 25215-73-0 |
| 27871 | 氰酸钠 | | Cyanic acid, sodium salt | Sodium cyanate | CHNO·Na | 917-61-3 |
| 27872 | 氰酸亚乙基双(1,4-亚苯基)酯 | | Cyanic acid, ethylidene *di*-4,1phenylene ester | | $C_{16}H_{12}N_2O_2$ | 47073-92-7 |
| 27873 | 氰戊菊酯 | 腈苯苯醚菊酯;敌虫菊酯;戊酸氰醚酯;速灭杀丁;杀灭菊酯;(*R*, *S*)-α-氰基-3-苯氧苄基(*R*, *S*)-2-(4-氯苯基)-3-甲基丁酸酯 | Benzeneacetic acid, 4-chloro-α-(1-methylethyl)-, cyano (3-phenoxyphenyl)-methyl ester | Fenvalerate;(*R*,*S*)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (*R*,*S*)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyric ester | $C_{25}H_{22}ClNO_3$ | 51630-58-1 |
| 27874 | 2-[4-[[2-氰亚氨基六氢-4,6-二氧-5-咪啶基]偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸与2,2',2″-氮川三[乙醇]的化合物 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[2-(cyanoimino)hexahydro-4,6-dioxo-5-pyrimidinyl]azo ]phenyl]-6-methyl-, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] | | $C_{19}H_{13}N_7O_5S_2 \cdot xC_6H_{15}NO_3$ | 96294-16-5 |
| 27875 | (2-氰乙氨基)-5-(5-硝基-1,3-噻唑-2-基偶氮)苯甲酸-(2-异丁氧基乙基)酯 | | 2-Isobutoxyethyl-2-(2-cyanoethylamino)-5-(5-nitro-1,3-thiazol-2-ylazo)benzoate | | | 99441-47-1 |
| 27876 | 氰乙醇 | 3-羟基丙腈 | Ethylene cyanohydrin | Propanenitrile, 3-hydroxy- | $C_3H_5NO$ | 109-78-4 |
| 27877 | *N*-[3-[(2-氰乙基)氨基]苯乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-[(2-cyanoethyl) amino]phenyl]- | | $C_{11}H_{13}N_3O$ | 21678-63-7 |
| 27878 | α-[2-[(2-氰乙基)氨基]甲乙基]-ω-[2-[(2-氰乙基)氨基]甲乙氧基]-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[2-[(2-cyanoethyl)amino]methylethyl]-ω-[2-[(2-cyanoethyl)amino]methylethoxy]- | *bis*(Cycloethyl)poly(oxypropylene) diamine | $(C_3H_6O)_nC_{12}H_2{}_2N_4O$ | 68856-32-6 |
| 27879 | *N*-(2-氰乙基)苯二甲胺衍生物 | | Benzenedimethanamine, *N*-(2-cyanoethyl) derivs. | 1,3(or 4)-Benzenedimethanamine, | | 73050-11-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylonitrile reaction products | | |
| 27880 | 1-氰乙基-2-苯基咪唑 | | 1*H*-Imidazole-1-propanenitrile, 2-phenyl- | | $C_{12}H_{11}N_3$ | 23996-12-5 |
| 27881 | 1-氰乙基-2-苯基咪唑与 1, 2, 4-苯三甲酸的化合物 | | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, compd. with 2-phenyl-1*H*-imidazole-1-propanenitrile (1:1) | 1-Cyanoethyl-2-phenylimidazoletrimellitate (1:1) | $C_{12}H_{11}N_3 \cdot C_9H_6O_6$ | 68083-35-2 |
| 27882 | 2-[[4-[(2-氰乙基)(2-苯氧乙基)氨基]苯基]偶氮]-5-硝基苯甲腈 | | Benzonitrile, 2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-pheoxyethyl) amino]phenyl]azo]-5-nitro- | | | 73013-77-1 |
| 27883 | 2-[2-[4-[(2-氰乙基)甲氨基]苯基]乙烯基]-1, 3, 3-三甲基-3*H*-吲哚翁磷酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl) methylamino] phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, phosphate (1:1) | 2-[*p*-[(2-Cyanoethyl)methylamino]styryl]-1,3 ,3-trimethyl-3*H*-indoliumdihydrogen phosphate | $C_{23}H_{26}N_3 \cdot H_2O_4P$ | 72208-21-0 |
| 27884 | 2-[2-[4-[(2-氰乙基)甲氨基]苯基]乙烯基]-1, 3, 3-三甲基-3*H*-吲哚翁硫酸盐(1:1) | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl) methylamino] phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, sulfate (1:1) | | $C_{23}H_{26}N_3 \cdot HO_4S$ | 72319-18-7 |
| 27885 | 2-[2-[4-[(2-氰乙基)甲基氨基]苯基]乙烯基]-1, 3, 3-三甲基-3*H*-吲哚翁乙酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl) methylamino] phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate | | $C_{23}H_{26}N_3 \cdot C_2H_3O_2$ | 65122-06-7 |
| 27886 | *N*-氰乙基-*N*-甲基苯胺 | | *N*-Cyanoethyl-*N*-methylaniline | | $C_{10}H_{12}N_2$ | 94-34-8 |
| 27887 | 1-氰乙基-2-甲基咪唑 | 固化剂 781;2-甲基-1*H*-咪唑-1-丙腈 | 1-Cyanoethyl-2-methylimidazole | 1*H*-Imidazole-1-propane nitrile, 2-methyl- | $C_7H_9N_3$ | 23996-55-6 |
| 27888 | 1-氰乙基-2-甲基咪唑-1, 2, 4-苯三甲酸盐 | | 1-Cyanoethyl-2-methylimidazole trimellitate | | | 49556-76-5 |
| 27889 | 2-[[*p*-[*N*-(2-氰乙基)-*N*-(2-羟乙基)氨基]苯基]偶氮]-6-硝基苯并噻唑醋 | | 2-[[*p*-[*N*-(2-Cyanoethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl) amino] phenyl]azo]-6-nitrobenzothiazole acetate | 2-[4-[*N*-Cyanoethyl-*N*-(acetoxyethyl) amino] phenylazo]-6-nitrobenzothiazole | $C_{20}H_{18}N_6O_4S$ | 68133-69-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸酯 | | | | | |
| 27890 | 1-氰乙基-2-十一烷基咪唑 | | 1*H*-Imidazole-1-propanenitrile, 2-undecyl- | 1-Cyanoethyl-2-undecylimidazole | $C_{17}H_{29}N_3$ | 23996-16-9 |
| 27891 | 12-(2-氰乙基)-6, 7, 12, 13-四氢-13-甲基-5-氧代-5*H*-吲哚(2, 3-*a*)吡咯(3, 4-*c*)-咔唑 | | 12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5*H*-indolo(2,3-*a*)pyrrolo(3,4-*c*)-carbazole | | | 136194-77-9 |
| 27892 | 氰乙基醣 | 聚乙烯醇-β-氰乙基醚 | Cyanoethyl glucogen polyvinyl alcohol-β-cyanoethyl ether | | | 0457 |
| 27893 | 2-[[4-[(2-氰乙基)乙氨基]苯基]偶氮]-5-(苯基偶氮)-3-噻吩腈 | | 3-Thiophenecarbonitrile, 2-[[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phenyl]azo]-5-(phenylazo)- | | | 84425-43-4 |
| 27894 | 2-[[4-[(2-氰乙基)乙氨基]苯基]偶氮]-5-硝基苄腈 | | Benzonitrile, 2-[[4-[(2-cyanoethyl) ethylamino]phenyl]azo]-5-nitro- | | | 12270-46-1 |
| 27895 | 2-[(4-[(2-氰乙基)乙氨基]苯偶氮基]-5-[4-硝基苯)偶氮基]-3-氰基噻吩 | | 3-Thiophenecarbonitrile,2-[[4-[(2-cyanoethyl) ethylamino]phenyl]azo]-5-[(4-nitrophenyl)azo]- | | | 87606-56-2 |
| 27896 | 2-[2-[4-[(2-氰乙基)乙氨基]-2-甲基苯基]乙烯基]-1, 3, 3-三甲基-3*H*-吲哚鎓磷酸盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl) ethylamino]-2-methylphenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, phosphate (1:1) | | $C_{25}H_{30}N_3 \cdot H_2O_4P$ | 72208-20-9 |
| 27897 | [2-[2-[4-[(2-氰乙基)乙氨基]-2-甲基苯基]乙烯基]-1, 3, 3-三甲基-3*H*-吲哚]乙酸鎓盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl) ethylamino]-2-methylphenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate | | | 84012-51-1 |
| 27898 | *N*-[3-[(2-氰乙基)乙氨基]-4-甲氧代苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-[(2-cyanoethyl) ethylamino]-4-methoxyphenyl]- | *p*-Acetanisidide, 3'-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-; 3-(*N*-Cyanoethyl-*N*-ethylamino)-4-methoxya | $C_{14}H_{19}N_3O_2$ | 19433-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cetanilide;3-(*N*-Cyanoethyl-*N*-ethyl) amino-4-methoxyacetanilide;*N*-[3-[(2-Cyano ethyl)ethylamino]-4-methoxyphenyl] acetamide | | |
| 27899 | 1-氰乙基-2-乙基-4-甲基咪唑-1,2,4-苯三甲酸盐 | | 1-Cyanoethyl-2-ethyl-4-methylimidazole trimellitate | | | 63592-54-1 |
| 27900 | 氰乙酸丁酯 | | Acetic acid, cyano-, butyl ester | Butyl cyanoacetate | $C_7H_{11}NO_2$ | 5459-58-5 |
| 27901 | 氰乙酰胺 | 2-氰乙酰胺 | Cyanoacetamide | Acetamide, 2-cyano- | $C_3H_4N_2O$ | 107-91-5 |
| 27902 | 2-[4-[(氰乙酰胺基)氨基)苯基)-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸钠盐 | | 2-[4-[(Cyanoacetyl)amino]phenyl]-6-methyl-7-benzothiazolesulfonic acid, monosodium salt | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[p-(2-cyanoacetamido)phenyl]-6-methyl-, monosodium salt | $C_{17}H_{13}N_3O_4S_2 \cdot Na$ | 6764-27-8 |
| 27903 | 1-(氰乙酰基)-3-乙基脲 | | 1-(Cyanoacetyl)-3-ethylurea | | $C_6H_9N_3O_2$ | 41078-06-2 |
| 27904 | 3-[[2-(2-氰乙氧基)乙基][4-[(4-硝基苯)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-(2-cyanoethoxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- | | $C_{20}H_{20}N_6O_3$ | 70210-10-5 |
| 27905 | 4-氰-4'-正丙氧基-1,1'-联苯 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-propoxy- | 4-Cyano-4'-propoxybiphenyl | $C_{16}H_{15}NO$ | 52709-86-1 |
| 27906 | 庆大霉素硫酸盐 | | Gentamicin, sulfate | Garamycin;Gentamycin sulfate | | 1405-41-0 |
| 27907 | 琼脂 | 石花菜 | Agar | Agar-agar | | 9002-18-0 |
| 27908 | 琼脂糖 | | Agarose | | | 9012-36-6 |
| 27909 | 秋葵蛋白质 | | Proteins, Okra | | | 197393-80-9 |
| 27910 | 秋葵子提取物 | | Hibiscus abelmoschus, extract | | | 84455-19-6 |
| 27911 | γ-球蛋白(人体、鼠、牛) | | gamma-Globulin (human, murine, and bovine) | | | 9007-83-4 |
| 27912 | 2-巯苯噻唑钾盐 | | 2(3*H*)-Benzothiazolethione, potassium salt | 2-Mercaptobenzothiazole, potassium salt | $C_7H_5NS_2 \cdot K$ | 7778-70-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27913 | 3-巯丙基丁氧基二甲氧基硅烷 | | 3-Mercaptopropylbutoxydimethoxysilene | | | 182741-07-7 |
| 27914 | 3-巯丙基丁氧基二乙氧基硅烷 | | 3-Mercaptopropylbutoxydiethoxysilane | | | 182740-70-1 |
| 27915 | 3-巯丙基丁氧基乙氧基甲氧基硅烷 | | 3-Mercaptopropylbutoxy ethoxymethoxy silane | | | 182740-71-2 |
| 27916 | 3-巯丙基二丁氧基甲氧基硅烷 | | 3-Mercaptopropyldibutoxymethoxysilane | | | 182740-59-6 |
| 27917 | 3-巯丙基二丁氧基乙氧基硅烷 | | 3-Mercaptopropyldibutoxyethoxysilane | | | 182740-73-4 |
| 27918 | 3-巯丙基三丁氧基硅烷 | | 3-Mercaptopropylttributoxysilane | | | 42169-84-6 |
| 27919 | γ-巯丙基三乙氧基硅烷 | 3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙硫醇 | γ-Mercaptopropyltriethoxysilane | 1-Propanethiol, 3-(triethoxysilyl)- | $C_9H_{22}O_3SSi$ | 14814-09-6 |
| 27920 | 4-(5-巯代-4,5-二氢-1,3,4-噻二唑-2-基硫基)丁烷磺酸钠盐 | | 1-Butanesulfonic acid,<br>4-[(4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]-,<br>monosodium salt | | $C_6H_{10}N_2O_3S_4 \cdot Na$ | 82911-32-8 |
| 27921 | 巯功能化聚二甲基硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, polymers with<br>3-mercaptopropyl silsesquioxanes | γ-Mercaptopropylpolydimethylsiloxane-,<br>methyl end-blocked | | 108775-26-4 |
| 27922 | 2-巯基苯并咪唑锌盐 | | 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione zinc salt | | $C_7H_6N_2S \cdot 1/2 Zn$ | 3030-80-6 |
| 27923 | 2-巯基苯并噻唑锌盐 | | 2(3*H*)-Benzothiazolethione, zinc salt | | $C_7H_5NS_2 \cdot 1/2 Zn$ | 155-04-4 |
| 27924 | 2-巯基苯酚 | | 2-Mercaptophenol | | | 1121-24-0 |
| 27925 | 3-巯基-4-苯基-1,2,4-三唑 | | 3-Mercapto-4-phenyl-1,2,4-triazol | | | 5373-72-8 |
| 27926 | 4-巯基苯甲酸 | | 4-Mercapto benzoid acid | | | 1074-36-8 |
| 27927 | 2-巯基吡啶-1-氧化物铜盐 | | Copper 2-pyridinethiol-1-oxide | | | 154592-20-8 |
| 27928 | 2-巯基-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2-mercapto- (6CI,7CI,8CI,9CI)<br>2-Mercapto-1-propanol | | | 3001-64-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27929 | 3-巯基-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-mercapto- | | $C_3H_8O_2S$ | 96-27-5 |
| 27930 | 3-巯基丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-mercaptopropyl-terminated | | | 4212 |
| 27931 | 2-巯基丙酸 | | Propanoic acid, 2-mercapto- | | $C_3H_6O_2S$ | 79-42-5 |
| 27932 | 3-巯基丙酸 | | Propanoic acid, 3-mercapto- | | $C_3H_6O_2S$ | 107-96-0 |
| 27933 | 3-巯基丙酸丁酯 | | Butyl 3-mercaptopropionate | | $C_7H_{14}O_2S$ | 16215-21-7 |
| 27934 | 3-巯基丙酸甲酯 | | Propanoic acid, 3-mercapto-, methyl ester | | $C_4H_8O_2S$ | 2935-90-2 |
| 27935 | 3-巯基丙酸-[2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-次基]三-2,1-乙二醇酯 | | Propanoic acid, 3-mercpto-, [2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl]*tri*-2,1-ethanediyl ester | | $C_{18}H_{27}N_3O_9S_3$ | 36196-44-8 |
| 27936 | 3-巯基丙酸辛基酯 | | Propanoic acid, 3-mercapto-, octyl ester | | | 71849-93-9 |
| 27937 | 3-巯基丙酸-2-乙基-2-[(3-巯基-1-氧代丙氧基)甲基]-1,3-丙二酯 | | Propanoic acid, 3-mercapto-, 2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{15}H_{26}O_6S_3$ | 33007-83-9 |
| 27938 | 2-巯基丙酸乙酯 | | Propanoic acid, 2-mercapto-, ethyl ester | | $C_5H_{10}O_2S$ | 19788-49-9 |
| 27939 | 3-巯基丙酸乙酯 | | Propanoic acid, 3-mercapto-, ethyl ester | Ethyl 3-mercaptopropionate | $C_5H_{10}O_2S$ | 5466-06-8 |
| 27940 | 3-巯基丙酸异辛酯 | | Propanoic acid, 3-mercapto-, isooctyl ester | | $C_{11}H_{22}O_2S$ | 30374-01-7 |
| 27941 | 3-巯基丙酸与苯乙烯的调聚物 | | Propanoic acid, 3-mercapto-, telomer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8)_x \cdot C_3H_6O_2S$ | 93470-67-8 |
| 27942 | 3-巯基丙烷磺酸单钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-mercapto-, monosodium salt | | $C_3H_8O_3S_2 \cdot Na$ | 17636-10-1 |
| 27943 | (*R**,*S**)-3-巯基-2-丁醇 | | 2-Butanol, 3-mercapto-, (*R**,*S**)- | | | 37887-04-0 |
| 27944 | 3-巯基丁酸乙酯 | | Ethyl-3-mercapto butyrate | | | 156472-94-5 |
| 27945 | 4-巯基一丁酸乙酯 | | Ethyl-4-mercapto butyrate | | | 106985-51-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27946 | 3-巯基-2-丁酮 | | 2-Butanone, 3-mercapto- | | $C_4H_8OS$ | 40789-98-8 |
| 27947 | 3-巯基-β,4-二甲基环己乙硫醇 | | Cyclohexaneethanethiol, 3-mercapto-β,4-dimethyl- | | $C_{10}H_{20}S_2$ | 4802-20-4 |
| 27948 | 巯基琥珀酸 | | Butanedioic acid, mercapto- | | $C_4H_6O_4S$ | 70-49-5 |
| 27949 | 3-巯基-1-己醇(9*CI*) | | 1-Hexanol, 3-mercapto- (9*CI*) | | | 51755-83-0 |
| 27950 | 2-巯基-5-甲基苯并硒唑 | | 2-Mercappto-5-methyl benzoselenazole | | | 55489-80-0 |
| 27951 | 3-[(2-巯基-1-甲基丙基)硫代]-2-丁醇单钠盐 | | 2-Butanol, 3-[(2-mercapto-1-methylpropyl)thio]-, monosodium salt | | $C_8H_{18}OS_2·Na$ | 67801-35-8 |
| 27952 | 3-巯基-3-甲基-1-丁醇 | | Butan-1-ol, 3-mercapto, 3-methyl- | | | 34300-94-2 |
| 27953 | 5-巯基-1-[3-(3-甲基脲基)苯基]-1,2,3,4-四唑 | | 5-Mercapto-1-[3-(3-methylureido) phenyl]-1,2,3,4-tetrazole | | | 86893-76-7 |
| 27954 | 4-巯基-4-甲基戊-2-醇 | | 2-Pentanol, 4-mercapto-4-methyl- | | | 31539-84-1 |
| 27955 | 4-巯基-4-甲基-2-戊酮 | | 2-Pentanone, 4-mercapto-4-methyl- | | $C_6H_{12}OS$ | 19872-52-7 |
| 27956 | 2-(1-巯基-1-甲基乙基)-5-甲基环己酮 | | Cyclohexanone, 2-(1-mercapto-1-methylethyl)-5-methyl- | 8-Mercapto-*p*-menthan-3-one | $C_{10}H_{18}OS$ | 38462-22-5 |
| 27957 | 2-巯基-5-甲氧基苯并噻唑 | | 2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole | | | 55690-60-3 |
| 27958 | 8-巯基喹啉盐酸盐 | 盐酸-8-巯基喹啉 | 8-Mercaptoquinoline hydrochloride | | | 0134 |
| 27959 | 2-巯基咪唑啉 | | 2-Mercapto imidazoline | | | 12261-94-8 |
| 27960 | 2-巯基-6-三氟甲基-3-吡啶甲酸甲酯 | | 2-Mercapto-6-trifluoromethyl-nicotinic acid methyl ester | | $C_8H_6F_3NO_2S$ | 280566-32-7 |
| 27961 | 2,4,6-巯基-*S*-三嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trithione | *S*-Triazine-2,4,6-trithiol | $C_3H_3N_3S_3$ | 638-16-4 |
| 27962 | 1-巯基-2-十二烷醇 | | 2-Dodecanol, 1-mercapto- | | | 20611-11-4 |
| 27963 | 2-巯基-5-叔壬基二硫代-1,3,4-噻二唑 | | 2-Mercapto-5-*t*-nonyldithio-1,3,4-thiadiazole | | | 97503-12-3 |
| 27964 | 3-(5-巯基-1-四唑基)苯磺酸钠 | | Sodium 3-(5-mercapto-1-tetrazolyl)benzene sulfonate | | | 99131-26-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27965 | 4-(5-巯基四唑-1-基)苯甲酸 | | 4-(5-Mercaptotetrazole-1-yl)benzoic acid | | | 23249-95-8 |
| 27966 | 3-巯基-2-戊酮 | | 2-Pentanone, 3-mercapto- | | $C_5H_{10}OS$ | 67633-97-0 |
| 27967 | 8-巯基腺嘌呤 | | 8-Mercaptoadenine | | | 7390-62-7 |
| 27968 | 2-巯基-*N*-氧化吡啶钠 | | 2-Pyridinethiol, 1-oxide, sodium salt | 2-Pyridinethiol-1-oxide sodium salt | $C_5H_5NOS·Na$ | 3811-73-2 |
| 27969 | 2-巯基乙醇 | β-巯基乙醇;一硫代乙二醇;巯基乙醇;硫代乙二醇 | Thioglycol | β-Mercaptoethanol;Ethylene thioglycol;Mercaptoethanol;Ethanol, 2-mercapto- | $C_2H_6OS$ | 60-24-2 |
| 27970 | 2-巯基乙醇单钠盐 | | Ethanol, 2-mercapto-, monosodium salt | 2-Hydroxyethyl sodium sulfide;α-Hydroxyethylsulfide, monosodium salt;Sodium β-hydroxyethyl sulfide | $C_2H_6OS·Na$ | 37482-11-4 |
| 27971 | 2-巯基乙醇链封端-2-丙烯酸的均聚物钠盐 | | 2-Propenoic acid, homopolymer, 2-mercaptoethanol-terminated, sodium salt | | | 114739-92-3 |
| 27972 | 巯基乙酸钙 | | Acetic acid, mercapto-calcium salt (1:1) | Calcium thioglycolate | $C_2H_4O_2S·Ca$ | 29820-13-1 |
| 27973 | 巯基乙酸钙 | 巯基乙酸钙盐;硫代乙醇酸钙 | Acetic acid, mercapto-, calcium salt (2:1) | Calcium mercaptoacetate;Calcium thioglycollate | $C_2H_4O_2S·1/2Ca$ | 814-71-1 |
| 27974 | 巯基乙酸甲酯 | | Acetic acid, mercapto-, methyl ester | | $C_3H_6O_2S$ | 2365-48-2 |
| 27975 | 巯基乙酸钠 | 硫代乙醇酸钠 | Sodium thioglycollate | Acetic acid, mercapto-, monosodium salt | $C_2H_4O_2S·Na$ | 367-51-1 |
| 27976 | 巯基-乙酸-2,2-双[[(巯基乙酰基)-氧]甲基]-1,3-丙二醇酯 | | Acetic acid, mercapto-, 2,2-*bis*[[(mercaptoacetyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol *tetrakis*(mercaptoacetate) | $C_{13}H_{20}O_8S_4$ | 10193-99-4 |
| 27977 | 巯基乙酸-2-乙基己酯 | | Acetic acid, mercapto-, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl mercaptoacetate;2-Ethylhexyl thioglycolate | $C_{10}H_{20}O_2S$ | 7659-86-1 |
| 27978 | 巯基乙酸-2-乙基己酯与丁基三氯锡烷、二丁基二氯锡烷和硫化钠的反应产 | | Acetic acid, mercapto-, 2-ethylhexyl ester, reaction products with butyltrichlorostannane, dibutyldichlorostannane and | | | 195628-72-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | sodium sulfide ($Na_2S$) | | | |
| 27979 | 巯基乙酸异丁酯 | | Acetic acid, mercapto-, isooctyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2S$ | 25103-09-7 |
| 27980 | 巯基乙酸异辛酯 | 巯基乙酸-6-甲基庚酯 | Isooctyl thiohydroxy acetate | | | 0821 |
| 27981 | 巯基乙酸异辛酯锑(3+)盐 | | Acetic acid, mercapto, isooctyl ester, antimony(3+) salt | Acetic acid, (stibylidynetrithio)tri-, triisooctyl ester;Acetic acid, 2,2',2''-[stibylidyne*tris*(thio)]*tris*-, triisooctyl ester | $C_{10}H_{20}O_2S·1/3Sb$ | 27288-44-4 |
| 27982 | 巯基乙酸异辛酯与二氯二甲基锡、硫化钠和三氯甲基锡的反应产物 | | Acetic acid, mercapto-, isooctyl ester, reaction products with dichlorodimethylstannane, sodium sulfide and trichloromethylstannane | | $C_{10}H_{20}O_2S·C_2H_6Cl_2Sn·CH_3Cl_3Sn·Na_2S$ | 68441-20-3 |
| 27983 | 4-巯甲基-3,6-二硫杂-1,8-辛二硫醇 | | 4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octanedithiol | | | 131538-00-6 |
| 27984 | 曲拉通 CF32 | | Triton CF 32 | | | 37211-54-4 |
| 27985 | 曲酶酸蛋白酶 | 蛋白酶曲酶酸 | Proteinase, Aspergillus acid | Acid protease-aspergillus | | 9025-49-4 |
| 27986 | 2-(4-取代-2'-羟基苯基)-5-氯苯并三唑 | | 2-(4-Substituted-2'-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole | | | 3082 |
| 27987 | N-取代(((2-羟甲基)亚氨基)二亚甲基))二磷酸四钠 | | *N*-substituted [[(2-hydroxymethyl)imino]*bis*(methylene)]*bis*-phosphonic acid, tetrasodium salt | | | 136016-62-1 |
| 27988 | *N*-取代((四氢-2-羟基-4*H*-1,4,2-氧氮杂磷苷-4-基)甲基磷酸-*P*-氧化物三钠 | | *N*-substituted (tetrahydro-2-hydroxy-4*H*-1,4,2-oxazaphospharin-4-yl)-methylphosphonic acid, *P*-oxide, trisodium salt | | | 136016-61-0 |
| 27989 | 去氨-2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, deammoniated | Melon | | 68649-66-1 |
| 27990 | 4'-去甲表鬼臼毒素 | | 4'-Demethylepipodophyllotoxin | Furo(3',4':6,7)naphtho(2,3-d)-1,3-dioxol-6 | $C_{21}H_{20}O_8$ | 6559-91-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (5ah)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R-(5-*α*,5a-*β*,8a-*α*,9-*β*))- | | |
| 27991 | 去甲羟基安定 | | Oxazepam | | $C_{15}H_{11}ClN_2O_2$ | 604-75-1 |
| 27992 | *L*-去甲肾上腺素酒石酸氢盐(酯) | | Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, (-)-, tartrate (1:1) | Levarterenol bitartrate;Noradrenaline acid tartrate | $C_8H_{11}NO_3·C_4H_6O_6$ | 51-40-1 |
| 27993 | 去水愈创木油 | | Oils, guaiacwood, dehydrated | Guaiacwood oil, dehydrated | | 68991-34-4 |
| 27994 | 去血红素的血蛋白 | | Proteins, blood, heme-free | | | 91080-24-9 |
| 27995 | 全程直馏石脑油 | | Naphtha, petroleum, full-range straight-run | | | 64741-42-0 |
| 27996 | 全氟变性的六甲氧基甲基蜜胺和乙烯的叔癸酸酯 | | Perfloumodified *hexakis*(methoxymethyl)malamine and vinyl *tert*-decanoate | | | 151686-30-5 |
| 27997 | 全氟表面活性剂 OBS | 全氟烷氧基苯磺酸钠 | Perfluoro surfactant OBS | | | 1000 |
| 27998 | 全氟丙烷 | | Propane, octafluoro- | | $C_3F_8$ | 76-19-7 |
| 27999 | γ-ω-全氟 $C_{8-14}$ 醇与表氯醇、四氢呋喃均聚物和 *N,N'*,2-三(6-异氰酸根合己基)亚氨基二羧酸二酰胺的反应产物 | | Alcohols, $C_{8-14}$, γ-ω-perfluoro, reaction products with epichlorohydrin, tetrahydrofuran homopolymer, *N,N'*,2-*tris*(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide | | | 6849 |
| 28000 | γ, ω-全氟 $C_{8-14}$ 醇与 1,3-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Alcohols, $C_{8-14}$, *.gamma.-.omega.*-perfluoro, polymers with 1,3-butanediol, 1,3- diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 374551-53-8 |
| 28001 | $C_{8-14}$-γ-ω-全氟醇与环氧氯丙烷、聚乙二醇一甲醚及 *N,N'*,2-三(6-异氰酸根合己基)亚氨二甲酰胺的反应产物 | | Alcohols, $C_{8-14}$, γ-ω-perfluoro, reaction products with epichlorohydrin, polyethylene glycol monomethyl ether and *N,N'*,2-*tris*(6-isocyanatohexyl) imidodicarbonic diamide | | | 118102-37-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28002 | γ－ω－全氟 $C_{8-14}$－醇与 1－氯－2，3－环氧丙烷和甲代亚苯基二异氰酸酯的聚合物 | | Alcohols, $C_{8-14}$, γ-ω-perfluoro, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane and toluylendiisocyanate | | | 5688 |
| 28003 | $C_{8-14}$－α－ω－全氟醇与 1－氯－2，3－环氧丙烷及甲代亚苯基二异氰酸酯的聚合物 | | Alcohols, $C_{8-14}$, α-ω-perfluoro, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane and toluylendiisocyanate | | $[RFCH_2CH_2O[CH_2CH(CH_2C_1)O]_xOCHNPh(CH_3)NHCO[OCH(CH_2C_1)CH_2]_yOCH_2CH_2RF]_z$ | 2822 |
| 28004 | 全氟代 $C_{8-14}$－醇 | | Alcohols, $C_{8-14}$-γ-ω-perfluoro | 2-Perfluoroalkyl $C_{6-12}$- ethanol | | 68391-08-2 |
| 28005 | $C_{8-14}$－γ－ω－全氟代醇与环氧氯丙烷，四氢呋喃的均聚物及 *N*,*N*'，2－三(6－异氰酸根合己基)亚氨二甲酰胺的反应产物 | | Alcohols, $C_{8-14}$, γ-ω-perfluoro, reaction products with epichlorohydrin, tetrahydrofuran homopolymer and *N*,*N*',2-*tris*(6-isocyanatohexyl) imidodicarbonic diamide | | | 118102-38-8 |
| 28006 | α－(全氟代-*N*-甲基－$C_{4-8}$－1－链烷磺酰氨基)－ω－羟基聚(氧化乙烯)己醚 | | α-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)-ω-hydroxy poly(oxyethylene), hexyl ethers | | | 2605 |
| 28007 | α－(全氟代-*N*-甲基－$C_{4-8}$－1－链烷磺酰氨基)－ω－羟基聚(氧化乙烯)甲醚 | | α-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)-ω-hydroxy poly(oxyethylene), methyl ethers | | | 2604 |
| 28008 | α－(全氟代-*N*-甲基－$C_{4-8}$－1－链烷磺酰氨基)－ω－羟基聚(氧化乙烯)－1，1，3，3－四甲基丁基苯醚 | | α-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)-ω-hydroxy poly(oxyethylene), 1,1,3,3-tetramethylbutyl phenyl ethers | | | 2603 |
| 28009 | α－(全氟代-*N*-甲基－$C_{4-8}$－1－链烷磺酰 | | α-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)-ω-hydroxy | | | 2602 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基)-ω-羟基聚(氧化乙烯)-$C_{12-16}$-烷醚 | | poly(oxyethylene), $C_{12-16}$-alkyl ethers | | | |
| 28010 | α-(全氟代-*N*-甲基-$C_{4-8}$-1-链烷磺酰氨基)-ω-羟基聚(氧化乙烯)-$C_{6-12}$-烷醚 | | α-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)-ω-hydroxy poly(oxyethylene), $C_{6-12}$-alkyl ethers | | | 2583 |
| 28011 | 2-(全氟代-*N*-甲基-$C_{4-8}$-1-链烷磺酰氨基)乙基和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸的二聚物和三聚物的酯 | | 2-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)ethyl esters of dimers and trimers of $C_{18}$-unsaturated | | | 2582 |
| 28012 | α-(全氟代-*N*-甲基-$C_{4-8}$-1-链烷磺酰氨基)乙基和 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸的氢化二聚物和三聚物的酯 | | α-(Perfluoro-*N*-methyl-$C_{4-8}$-1-alkanesulfonamido)ethyl esters of hydrogenated dimers and trimers of $C_{18}$-unsaturatred fatty acids | | | 2606 |
| 28013 | 全氟代（4-甲基-2-戊烯） | | Perfluoro-4-methyl-2-pentene | | | 2070-70-4 |
| 28014 | 全氟代辛烷磺酰胺 | | Perfluorooctanesulfonamide | | | 754-91-6 |
| 28015 | 全氟庚磺酸锂 | | 1-Heptanesulfonic acid,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-,lithium salt | | $C_7HF_{15}O_3S·Li$ | 117806-54-9 |
| 28016 | (全氟癸基)乙烯 | | (Perfluorodecyl)ethylene | | $C_{12}F_{21}H_3$ | 30389-25-4 |
| 28017 | 全氟化 $C_{7-19}$ 脂肪酸铵盐 | | Fatty acid, $C_{7-19}$-perfluoro, ammonium salts | | | 212013-54-2 |
| 28018 | 全氟磺酰基乙烯基醚 | | Perfluoro (sulfonyl vinyl) ether | | $C_7F_{14}O_4S$ | 16090-14-5 |
| 28019 | 2-全氟己基-1-碘-乙烷 | | Octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo- | 2-Perfluorohexyl-1-iodoethane;1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctyl iodide;1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctyliodide | $C_8H_4F_{13}I$ | 2043-57-4 |
| 28020 | 全氟己基乙烯 | | 1-Octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- | (Perfluorohexyl)ethylene | $C_8H_3F_{13}$ | 25291-17-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28021 | 全氟己烷磺酸锂 | | 1-Hexanesulfonic acid,<br>1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt | | $C_6HF_{13}O_3S\cdot Li$ | 55120-77-9 |
| 28022 | 全氟聚环氧丙烷 | | Perfluoropolytrimethyleneoxide | | | 113114-19-5 |
| 28023 | 3-全氟 $C_{4-14}$ 链烷酰基氨基丙基三乙氧基硅烷 | | 3-Perfluoroalkanoyl($C_{4-14}$)aminopropyl triethoxysilane | | $CnF_{2n+1}CONHC_3H_6Si(OC_2H_5)_3$ | 5210 |
| 28024 | 全氟萘烷 | | decahydrooctadecafluoro-naphthalen<br>octadecafluorodecahydro-naphthalen<br>octadecafluorodecahydronaphthalene<br>perfluorodecahydronaphthaleneperfluorodecalin | Perfluorodecalin | $C_{10}F_{18}$ | 306-94-5 |
| 28025 | 全氟三丁胺 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-九氟丁基-*N*, *N*-双(九氟基丁基)-1-丁胺 | Perfluorotributylamine | 1-Butanamine,<br>1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*, *N*-*bis*(nonafluorobutyl)- | $C_{12}F_{27}N$ | 311-89-7 |
| 28026 | 全氟三戊胺 | | Fluorizated tripentyl amine FC-70 | | | 0763 |
| 28027 | 全氟十二烷基碘 | | Dodecane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12-pentacosafluoro-12-iodo- | Perfluorododecyl iodide | $C_{12}F_{25}I$ | 307-60-8 |
| 28028 | 全氟十四烷基碘 | | Tetradecane,<br>1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-nonacosafluoro-14-iodo- | Perfluorotetradecyl iodide | $C_{14}F_{29}I$ | 307-63-1 |
| 28029 | $C_{5-18}$-全氟烷 | | Perfluoro compounds, $C_{5-18}$ | | | 86508-42-1 |
| 28030 | 全氟烷基表面活性剂 FC127 | | Fluorad FC 127 | | | 102524-34-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28031 | 全氟烷基丙烯酸酯的共聚物 | | Perfluoroalkylacrylate-copolymer | 2-Propenoic acid, hexadecyl ester, polymer with α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] poly(difluoromethylene) and octadecyl 2-propenoate (9CI) | | 152521-13-6 |
| 28032 | 全氟烷基丙烯酸酯的共聚物 | | Perfluoroalkyl acrylate-copolymer | | | 90451-86-8 |
| 28033 | $C_{8-14}$-γ-ω-全氟烷基碘化物 | | Alkyl iodides, $C_{8-14}$, γ-ω-perfluoro | | | 85995-91-1 |
| 28034 | 3-[(γ-ω-全氟-$C_{6-18}$-烷基)硫基]丙酸 | | Propanoic acid, 3-[(γ-ω-perfluoro- $C_{6-18}$-alkyl)thio]derivs | | | 176590-84-4 |
| 28035 | γ，ω-全氟-$C_{8-10}$-烷基硫联氰酸酯与过氧化乙酸的反应产物 | | Reaction product (γ,ω-perfluoro-$C_{8-10}$-alkyl thiocyanate/peroxyacetic acid | | | 182176-52-9 |
| 28036 | $C_{9-10}$-全氟烷基硫酸铵 | | Ammonium $C_{9-10}$-perfluoroalkyl sulfnates | Ammonium $C_{9-10}$-perfluoroalkyl sulfnate | | 84238-62-0 |
| 28037 | 全氟烷基($C_4$-$C_{14}$)羰基氨基丙基二甲基氧化胺 | | Perfluoroalkyl($C_4$-$C_{14}$)carbonyl aminopropyl dimethylamine oxide | | | 82030-84-0 |
| 28038 | 全氟烷基($C_4$-$C_{14}$)羰基氨基丙基三甲基碘化铵 | | Perfluoroalkyl($C_4$-$C_{14}$)carbonyl aminopropyl trimethyl ammonium iodide | | | 82030-81-7 |
| 28039 | 全氟烷基($C_4$-$C_{14}$)羰基氨基己酸铵盐 | | Perfluoroalkyl($C_4$-$C_{14}$)carbonyl amino hexanoic acid ammonium salt | | | 110070-82-1 |
| 28040 | 全氟烷基($C_4$-$C_{14}$)羰基氨基甲氧基聚环氧乙烷 | | Perfluoroalkyl($C_4$-$C_{14}$) carbonyl aminomethoxy polyethylene oxide | | | 82030-85-1 |
| 28041 | 全氟烷基酯 FC430 | | Fluorad FC 430 | | | 11114-17-3 |
| 28042 | *N*-[3-全氟烷-$C_{6-16}$-2-羟丙基]-*N*-甲基甘氨酸、钾盐 | | Glycine *N*-[3-perfluoroalkyl-$C_{6-16}$-2-hydroxy propyl]-*N*-methyl, potassium salt | | $C_{1222}H_{11}F_{1333}NO_3$ | 1613 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28043 | 全氟烷烃醇聚氧乙烯 | | Perfluoralkyl ethanol polyoxyethylene | | | 7041 |
| 28044 | $C_{8-14}$-α-δ-ω-全氟烯烃 | | Alkenes, $C_{8-14}$-α-δ-ω-perfluoro | | | 97659-47-7 |
| 28045 | 全氟辛磺酰氯 | | 1-Octanesulfonyl chloride,<br>3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- | Perfluorohexylethyl sulfonyl chloride | $C_8H_4ClF_{13}O_2S$ | 27619-89-2 |
| 28046 | 全氟辛酸四甲铵盐 | | Tetramethylammoniumperfluoroctanoat | | | 32609-65-7 |
| 28047 | 全甲基化的牛脂烷基丙烯二胺硫酸甲酯盐 | | Quaternary ammonium compounds, pentamethyltallow alkyltrimethylene*di*-, *bis*(Me sulfates) | Tallowalkylpropylenediamine, permethylated, methyl sulfate salt | | 68309-56-8 |
| 28048 | $C_{9-11}$-醛 | | Aldehydes, $C_{9-11}$- | $C_{9-11}$-Aldehydes | | 75718-12-6 |
| 28049 | 炔丙醇 | 2-丙炔醇 | Propynol | Propargyl alcohol;2-Propyn-1-ol | $C_3H_4O$ | 107-19-7 |
| 28050 | 炔醇 | | Acetylene alcohol | | | 0138 |
| 28051 | 群青 | 云青;洋蓝;佛青;石头青;蓝颜料 VN3293 | Ultramarine | C.I. Pigment blue 29;Blue pigment VN-3293 | | 57455-37-5 |
| 28052 | 燃料渣油 | | Fuel oil, residual | | | 68476-33-5 |
| 28053 | C.I.染料白 6 | | C.I. Pigment white 6 | | | 62338-64-1 |
| 28054 | C.I.染料红 210 | | C.I. Pigment Red 210 | | | 61932-63-6 |
| 28055 | C.I.染料红 257 | | C. I. Pigment red 257 | | | 117989-29-4 |
| 28056 | 染料红 102 | 亚美尼亚黏土 | Bole, armenian | | | 1332-25-8 |
| 28057 | 染料索引(C.I.)活性蓝 3 | | C.I. Reactive blue 3 | | | 12239-37-1 |
| 28058 | 染料索引 C.I.溶剂红 124 | | C.I.Solvent Red 124 | | $C_{60}H_{53}Cl_2N_{10}O_7$·Cr | 12239-74-6 |
| 28059 | 染料索引 C.I.溶剂红 218 | | C.I.Solvent Red 218 | | $C_{58}H_{58}N_3O_{12}$·Cr | 82347-07-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28060 | 染料索引颜料红 216 | | C. I. Pigment red 216 | | | 71838-93-2 |
| 28061 | 染印法电影胶片黄色染料 301 | 彩影黄 527 | Imbibition film yellow dye 301 | | | 0810 |
| 28062 | 染印法电影胶片黄色染料 73-2 | 染印法黄 2073 | Imbibition film yellow dye 73-2 | | | 0811 |
| 28063 | 染印法电影胶片青色染料 52A | | Imbibition Film cyan dye 52A | | | 0809 |
| 28064 | 热裂化石脑油磺化的萘馏分、甲醛的聚合物钠盐 | | Naphtha, thermal-cracked, residues, naphthalene cut, sulfonated, polymer with formaldehyde, sodium salts | | | 108171-28-4 |
| 28065 | 热敏绿 TFG | | Hot sensitive green TFG | | | 0801 |
| 28066 | 热敏酞红 TF-R2 | | Hot sensitive phthalein Red TF-R2 | | | 0802 |
| 28067 | 热水解的淀粉 | | Starch, thermal hydrolyzed | | | 68909-00-2 |
| 28068 | 热塑性聚醚-聚酯弹性体 | | Themo plastic polyether-ester elastomer | | | 2535 |
| 28069 | 热塑性聚酰胺树脂 6208 | | Macromelt 6208 | | | 111518-55-9 |
| 28070 | 热塑性聚酰胺树脂 6239 | | Macromelt 6239 | | | 99820-90-3 |
| 28071 | 热塑性聚酰胺树脂 6240 | | Macromelt 6240 | | | 81180-89-4 |
| 28072 | 热塑性聚酰胺树脂 6300 | | Macromelt 6300 | | | 81180-90-7 |
| 28073 | 热塑性聚酰胺树脂 6420 | | Macromelt 6420 | | | 111941-25-4 |
| 28074 | 热塑性聚酰胺树脂 6735 | | Macromelt 6735 | | | 111518-56-0 |
| 28075 | 热塑性聚酰胺树脂 6900 | | Macromelt 6900 | | | 82115-71-7 |
| 28076 | 热塑性聚酯弹性体 | | Thermoplastic poly-ester-ester-urethane elastomer | | | 90588-26-4 |
| 28077 | 人参糖苷 RC | | Ginsenoside RC | | $C_{53}H_{90}O_{22}$ | 11021-14-0 |
| 28078 | 人参皂草苷 C | | Panax saponin C | | | 51542-56-4 |
| 28079 | 人和猪内皮素 I | | H-Cys[1]-Ser-Cys[3]-Ser-Ser-Leucine-Met-Asp-Lys-Glu-Cys[11]-Val-Tyr-Phe-Cys[15]-His-Leucine-Asp-Ile-Ile-Trp-OH (disulfide bonds: 1 → 15 | | | 117399-94-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28080 | 人降钙素基因相关肽 II | | *β*-Calcitonin Gene Related Peptide human | *H*-Ala-Cys2-Asn-Thr-Ala-Thr-Cys7-Val-Thr-His-Arg-Leucine-Ala-Gly-Leucine-Leucine-Ser-Arg-Ser-Gly-Gly-Met-Val-Lys-Ser-Asn-Phe-Val-Pro-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Lys-Ala-Phe-$NH_2$(disulfide bond: 2 →7) | | 98824-26-1 |
| 28081 | 人类胰岛素生长因子-I | | Insulin-like growth factor-I, human, recomb. | IGF-I; Somatomedin C; Sulfation factor C; Insulin-like growth factor I | | 67763-96-6 |
| 28082 | 人体白蛋白 | | Human albumin | | | 70024-90-7 |
| 28083 | 人心果提取物 | | Sapodilla, extract | | | 85085-69-4 |
| 28084 | 人造沸石 | | Mordenite, synthetic | | | 12173-98-7 |
| 28085 | 壬苯醇醚-9 | | Nonyl phenol ether-9 | NP-9 | | 0959 |
| 28086 | α-壬苯基-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy- | Nonylphenol, propoxylated | $(C_3H_6O)_nC_{15}H_{24}O$ | 9064-15-7 |
| 28087 | 2-[2-[2-[2-(4-壬苯氧基)乙氧基]乙氧基]乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]- | | $C_{23}H_{40}O_5$ | 7311-27-5 |
| 28088 | 2-壬醇 | 甲基庚基甲醇 | 2-Nonanol | | $C_9H_{20}O$ | 628-99-9 |
| 28089 | 3-壬醇 | 3-羟基壬烷;乙基己基甲醇 | 3-Nonanol | | $C_9H_{20}O$ | 624-51-1 |
| 28090 | 4-壬醇 | 丙基戊基甲醇 | 4-Nonanol | | $C_9H_{20}O$ | 5932-79-6 |
| 28091 | 壬醇 | | Nonanol | | $C_9H_{20}O$ | 28473-21-4 |
| 28092 | 1,9-壬二醇 | | 1,9-Nonanediol | | $C_9H_{20}O_2$ | 3937-56-2 |
| 28093 | 壬二醇二乙酸酯 | | Nonanediol, diacetate | Nonanediol diacetate | $C_{13}H_{24}O_4$ | 39864-15-8 |
| 28094 | 壬二醛 | 1,9-壬二醛 | Nonanedial | 1,9-Nonanedial | | 51651-40-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28095 | 壬二酸 | | Nonanedioic acid | | $C_9H_{16}O_4$ | 123-99-9 |
| 28096 | 壬二酸-1,2-丙二醇聚酯 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol | Azelaic acid, propylene glycol polymer | $(C_9H_{16}O_4·C_3H_8O_2)_x$ | 29408-67-1 |
| 28097 | 壬二酸单钠盐 | | Nonanedioic acid, monosodium salt | | $C_9H_{16}O_4·Na$ | 17356-30-8 |
| 28098 | 壬二酸二丁酯 | | 1,9-dibutyl ester | | $C_{17}H_{32}O_4$ | 2917-73-9 |
| 28099 | 壬二酸二(2-己基癸基)酯 | | Nonanedioic acid, *bis*(2-hexyldecyl) ester | | | 134019-32-2 |
| 28100 | 壬二酸二己酯 | | Nonanedioic acid, dihexyl ester | | $C_{21}H_{40}O_4$ | 109-31-9 |
| 28101 | 壬二酸-2,2-二甲基-1,3-丙二醇聚酯 | | Nonanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Neopentyl glycol, azelaic acid polymer;Neopentyl glycol, azelic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4·C_5H_{12}O_2)_x$ | 29408-58-0 |
| 28102 | 壬二酸二甲基酯与 1,4-丁二醇、己二酸二甲基酯、戊二酸二甲基酯的聚合物-2-乙基己基酯 | | Nonanedioic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, dimethyl hexanedioate and dimethyl pentanedioate, 2-ethylhexyl ester | | | 98510-88-4 |
| 28103 | 壬二酸二甲酯 | | Nonanedioic acid, dimethyl ester | | $C_{11}H_{20}O_4$ | 1732-10-1 |
| 28104 | 壬二酸二聚物和乙二胺的反应产物 | | Dimer acid, azelaic acid, ethylenediamine | | $(C_{18}H_{36}O_2·C_9H_{16}O_4·C_6H_{16}N_2·C_2H_8N_2·W_{99})_x$ | 68154-52-9 |
| 28105 | 壬二酸二锂 | | Nonanedioic acid, dilithium salt | | $C_9H_{16}O_4·2Li$ | 38900-29-7 |
| 28106 | 壬二酸二钠盐 | | Nonanedioic acid, disodium salt | | $C_9H_{16}O_4·2Na$ | 17265-13-3 |
| 28107 | 壬二酸二(-2-羟基乙)酯 | | Nonanedioic acid, 1,9-bis(2-hydroxyethyl) ester Nonanedioic acid, bis(2-hydroxyethyl) ester (9CI) | | $C_{13}H_{24}O_6$ | 29602-44-6 |
| 28108 | 壬二酸二辛酯 | | Dioctyl Azelate | | | 2064-80-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28109 | 壬二酸二(2-乙基己基)酯 | | Nonanedioic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | $C_{25}H_{48}O_4$ | 103-24-2 |
| 28110 | 壬二酸二乙酯 | | Nonanedioic acid, diethyl ester | Diethyl azelate | $C_{13}H_{24}O_4$ | 624-17-9 |
| 28111 | 壬二酸二异癸酯 | | Nonanedioic acid, diisodecyl ester | Azelaic acid, diisodecyl ester | $C_{29}H_{56}O_4$ | 28472-97-1 |
| 28112 | 壬二酸二异壬酯 | | Nonanedioic acid, diisononyl ester | Diisononyl azelate | | 71850-10-7 |
| 28113 | 壬二酸二异酸 | | Nonanedioic acid, diisooctyl ester | | $C_{25}H_{48}O_4$ | 26544-17-2 |
| 28114 | 壬二酸和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol | Azelaic acid, ethylene glycol, polymer | $(C_9H_{16}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 26760-99-6 |
| 28115 | 壬二酸均聚物 | | Nonanedioic acid, homopolymer | Azelaic acid polyanhydride;Azelaic polyanhydride;Polyazelaic anhydride | $(C_9H_{16}O_4)_x$ | 26776-28-3 |
| 28116 | 壬二酸氢铵 | | Ammonium hydrogen azelate | | $HOOC(CH_2)_7COONH_4$ | 2350 |
| 28117 | 壬二酸双十三烷基酯 | | Nonanedioic acid, 1,9-ditridecyl ester | | $C_{35}H_{68}O_4$ | 26719-40-4 |
| 28118 | 壬二酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:2)的化合物 | | Nonanedioic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:2) | | | 486395-28-2 |
| 28119 | 壬二酸与单乙醇胺的复合物 | | Azelaic acid, compound with monoethanolamine | | | 1978 |
| 28120 | 壬二酸与 1,3-丁二醇和癸基辛基酯的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, decyl octyl ester | Azelaic acid, 1,3-butylene glycol polymer, octyl decyl esters | | 70024-62-3 |
| 28121 | 壬二酸与 1,4-丁二醇、1,4-环己烷-二甲醇、己二酸和 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸苯]的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol, hexanedioic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_{16}O_4 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 79459-38-4 |
| 28122 | 壬二酸与 1,4-丁二醇、己二酸二甲酯、戊二酸二甲酯和 2-乙基己醇的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, dimethyl hexanedioate and dimethyl pentanedioate, 2-ethylhexyl ester | | | 143239-44-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28123 | 壬二酸与 1,3-丁二醇、己二酸和 7-氧杂二环［4,1,0］庚－3－基甲基 7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-羧酸酯的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, hexanedioic acid and7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate | | $(C_{14}H_{20}O_4·C_9H_{16}O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2)_x$ | 66037-24-9 |
| 28124 | 壬二酸与 2,2-二甲基、-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、己二酸和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物-2-乙基己基酯 | | Nonanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione, 2-ethylhexyl ester | | | 97553-96-3 |
| 28125 | 壬二酸与 1,4-环己烷二甲醇和己二酸的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and hexanedioic acid | 1,4-Cyclohexanedimethanol, 1,6-hexanedioic acid, 1,9-nonanedioic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4·C_8H_{16}O_2·C_6H_{10}O_4)_x$ | 31547-05-4 |
| 28126 | 壬二酸与己内酰胺和 1,6-己二胺的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine | | $(C_9H_{16}O_4·C_6H_{16}N_2·C_6H_{11}NO)_x$ | 35561-73-0 |
| 28127 | 壬二酸与 1,2-乙二醇、己二酸、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基己醇的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, hexanedioic acid and1,3-isobenzofurandione, 2-ethylhexyl ester | | | 96114-54-4 |
| 28128 | 壬二酸与 1,2-乙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_9H_{16}O_4·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 68797-54-6 |
| 28129 | 壬二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Nonanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-oxepanone | Trimethylolpropane, .epsilon.-caprolactone, azelaic acid polymer | $(C_9H_{16}O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_2)_x$ | 70161-46-5 |
| 28130 | (*E*,*Z*)-2,6-壬二烯-1-醇 | 2*T*-6*C*壬二烯醇 | 2,6-Nonadien-1-ol, (*E*,*Z*)- | *trans*-2-*cis*-6-Nonadien-1-ol;2-*trans*-6-*cis*-No | $C_9H_{16}O$ | 28069-72-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nadien-1-ol | | |
| 28131 | (*Z*,*Z*)-3,6-壬二烯-1-醇 | | 3,6-Nonadien-1-ol, (*Z*,*Z*)- | | | 53046-97-2 |
| 28132 | 2,6-壬二烯醇 | | 2,6-Nonadien-1-ol | | $C_9H_{16}O$ | 7786-44-9 |
| 28133 | 3,6-壬二烯-1-醇乙酸酯 | | 3,6-Nonadien-1-ol, acetate | 3,6-Nonadienyl acetate | $C_{11}H_{18}O_2$ | 76649-26-8 |
| 28134 | 2,6-壬二烯腈 | | 2,6-Nonadienenitrile | | $C_9H_{13}N$ | 67019-89-0 |
| 28135 | (2*E*,6*E*)-2,6-壬二烯醛 | | 2,6-Nonadienal, (2*E*,6*E*)- | | $C_9H_{14}O$ | 17587-33-6 |
| 28136 | (*E*,*E*)-2,4-壬二烯醛 | | 2,4-Nonadienal, (*E*,*E*)- | 2,4-*trans*,*trans*-Nonadienal | $C_9H_{14}O$ | 5910-87-2 |
| 28137 | (*E*,*Z*)-2,6-壬二烯醛 | 2*T*-6*C*-壬二烯醛<br>100% | 2,6-Nonadienal, (*E*,*Z*)- | Nonadien-2(*trans*)-6-(*cis*)-al;*trans*-2-*cis*-6-Nonadienal;<br>2-*trans*-6-*cis*-Nonadienal;2-*trans*-6-*cis*-Nonadien-1-al | $C_9H_{14}O$ | 557-48-2 |
| 28138 | 2,4-壬二烯醛 | | 2,4-Nonadienal | | $C_9H_{14}O$ | 6750-03-4 |
| 28139 | 2,6-壬二烯醛 | | 2,6-Nonadienal | | | 26370-28-5 |
| 28140 | 壬二烯醛 | | Nonadienal | | $C_9H_{14}O$ | 30551-17-8 |
| 28141 | 4-壬基苯酚 | | Phenol, 4-nonyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 104-40-5 |
| 28142 | 壬基苯酚磷酸酯 | | Phenol, nonyl-, phoshate | | $C_{45}H_{69}O_4P$ | 26569-53-9 |
| 28143 | 4-壬基苯酚锌盐 | | Phenol, 4-nonyl-, zinc salt | | $C_{15}H_{24}O\cdot 1/2\ Zn$ | 74230-03-8 |
| 28144 | 壬基苯酚与1-哌嗪乙胺(1:1)的化合物 | | Phenol, nonyl-, compd. with 1-piperazineethanamine (1:1) | | $C_{15}H_{24}O\cdot C_6H_{15}N_3$ | 70776-30-6 |
| 28145 | 4-壬基-*N*-苯基苯胺 | | Benzenamine, 4-nonyl-*N*-phenyl- | | | 65036-85-3 |
| 28146 | α-(4-壬基苯基)-ω-(苯甲氧基)聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(4-nonylpenyl)-ω-(phenylmethoxy) | | | 88193-98-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28147 | α-(4-壬基苯基)-ω-(3-磺丙氧基)聚(氧基-1,2-乙二基)钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-(3-sulfopropoxy)-, potassium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{30}O_4S\cdot K$ | 119438-10-7 |
| 28148 | α-壬基(苯基甲基)苯基]-ω-羟基-聚(氧化-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[nonyl(phenylmethyl)phenyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)NC_{22}H_{30}O$ | 37303-25-6 |
| 28149 | *N*-(壬基苯基)-1-萘胺 | | 1-Naphthalenamine, *N*-(nonylphenyl)- | | $C_{25}H_{31}N$ | 63451-49-0 |
| 28150 | α-(4-壬基苯基)-ω-羟基聚[氧代(2-羟基-1,3-丙二基)] | | Poly[oxy(2-hydroxy-1,3-propanediyl)]-α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy | | $(C_3H_6O_2)_nC_{15}H_{24}O$ | 40550-26-3 |
| 28151 | α-(壬基苯基)-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基) | 壬基酚聚氧乙烯醚;乳化 OP-10 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy- | Polyoxyethylene pentylphenol ether;Nonyl phenyl polyoxyethylene ether | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O$ | 9016-45-9 |
| 28152 | α-(4-壬基苯基)-ω-羟基-聚(氧化-1,2-联乙烷) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy- | Polyoxyethylated-*p*-nonyl phenol;Polyoxyethylene nonylphenyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O$ | 26027-38-3 |
| 28153 | α-(壬基苯基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)磷酸钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-, phosphate, potassium salt | Ethoxylated nonyl phenol, polyphosphates, potassium salt;Nonylphenol, ethoxylated and phosphated, potassium salt;Nonylphenol, ethoxylated, phosphated, potassium salt;Nonylphenol, ethoxylated, polyphosphates, potassium salts;Phosphated, ethoxylated nonylphenol, potassium salt;Polyethylene glycol, nonylphenol ether, phosphate, potassium salt;Potassium salt of the phosphate ester of ethoxylate nonyl phenolate | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O\cdot xH_3O_4P\cdot xK$ | 52503-15-8 |
| 28154 | α-(4-壬基苯基)-ω-羟基聚(氧基 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), | | | 51609-41-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,2-亚乙基)磷酸酯 | | α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-,phosphate | | | |
| 28155 | α-壬基苯-ω-羟基聚环氧乙烷磷酸酯与 2-2'-亚胺基双乙醇的化合物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α-(nonylphenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | Nonylphenol, ethoxylated, phosphate, diethanolamine salt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy, phosphate, diethanolamine salt | $C_4H_{11}NO_2 \cdot xW_{99}$ | 61837-81-8 |
| 28156 | α-(壬基苯)-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)磷酸镁盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-, phosphate, magnesium salt | Nonylphenol, ethoxylated, phosphated, magnesium salt;Nonylphenol, ethoxylated, phosphate ester, magnesium salt | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O \cdot xH_3O_4P \cdot x Mg$ | 67922-57-0 |
| 28157 | 26-(壬基苯氧基)-3,6,9,12,15,18,21,24-八氧二十六(烷)-1-醇磷酸二氢酯 | | 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(nonylphenoxy)-, dihydrogen phosphate | [Nonylphenol nona(oxyethylene)] dihydrogen phosphate | $C_{33}H_{61}O_{13}P$ | 66197-78-2 |
| 28158 | (4-壬基苯氧基)封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, (4-nonylphenoxy)-terminated | | | 68554-52-9 |
| 28159 | α-[1-[(壬基苯氧基)甲基]-2-(2-戊烯氧基)乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[1-[(nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propenyloxy)ethyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n \cdot C_{21}H_{34}O_3$ | 111144-60-6 |
| 28160 | *n*-(壬基苯氧基)聚(乙氧基/丙氧基)丙烯酸酯 | | *n*-Nonylphenoxy poly(ethoxy/propoxy)acrylate | | $C_{18+2n+3m}H_{26+4n+6m}O_{2+n+m}$ | 5473 |
| 28161 | 20-(壬基苯氧基)-3,6,9,12,15,18-六氧杂二十烷-1-醇 | | 20-(Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol | | | 27177-03-3 |
| 28162 | 23-壬基苯氧基-3,6,9,12,15,18,21-七氧杂二十三烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosan-1-ol, 23-(nonylphenoxy)- | | $C_{31}H_{56}O_9$ | 27177-05-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28163 | 3-(壬基苯氧基)-9-(十三烷氧基)-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3-(nonylphenoxy)-9-(tridecyloxy)- | | $C_{33}H_{58}O_6P_2$ | 187762-43-2 |
| 28164 | 17-壬基苯氧基-3,6,9,12,15-五氧杂-十七(碳)-1 醇二氢磷酸氢酯二钠 | | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol, 17-(nonylphenoxy)-, dihydrogenphosphate, disodium salt | [Nonylphenol hexa(oxyethylene)] disodium phosphate | $C_{27}H_{49}O_{10}P\cdot 2Na$ | 12068-19-8 |
| 28165 | 2-(壬基苯氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(nonylphenoxy)- | | $C_{17}H_{28}O_2$ | 27986-36-3 |
| 28166 | (4-壬基苯氧基)乙酸 | | Acetic acid, (4-nonylphenoxy)- | | $C_{17}H_{26}O_3$ | 3115-49-9 |
| 28167 | 4-[2-[2-[2-(4-壬基苯氧基)乙氧基]乙氧基]乙氧基]-1-丁烷磺酸钠 | | 1-Butanesulfonic acid, 4-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, sodium salt | | | 28512-30-3 |
| 28168 | 2-[2-[2-[2-(4-壬基苯氧基)乙氧基]乙氧基]乙氧基]-乙醇硫酸氢钠盐 | | Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt | | | 28754-11-2 |
| 28169 | α-[壬基(1-丙烯基)苯基]-ω-羟基聚乙二醇 | | α-[nonyl(1-propenyl)phenyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 141845-04-7 |
| 28170 | 6-壬基-2,4-二胺基-1,3,5-三嗪 | | 6-Nonyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine | | | 5921-65-3 |
| 28171 | 4-壬基-2,6-二(1-苯基乙基)苯酚 | | Phenol, 4-nonyl-2,6-*bis*(1-phenylethyl)- | 2,6- *bis*(1-Phenylethyl)-4-nonylphenol | $C_{31}H_{40}O$ | 15860-96-5 |
| 28172 | 壬基酚 | | Phenol, nonyl derivs. | $C_9$-Alkylated phenol | | 68081-86-7 |
| 28173 | 壬基酚 | | Phenol, nonyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 25154-52-3 |
| 28174 | 壬基酚钡 | | Phenol, nonyl-, barium salt | | $C_{15}H_{24}O\cdot 1/2Ba$ | 28987-17-9 |
| 28175 | 壬基酚、1,3-二异氰酸根合甲苯、甲基环氧乙烷的聚合物与环氧乙烷的聚合物与 1,2-丙二醇(2:1)的醚化物 | | Phenol, nonyl-, polymer with 1,3-diisocyanato-methylbenzene and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2-propanediol(2:1) | Oxirane, methyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and oxirane, nonylphenol-blocked | | 103479-07-8 |
| 28176 | 壬基酚封端的(1,2,3-丙三醇与 2,4- | | 1,2,3-Propanetriol, polymer with | | | 119012-32-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二异氰酸根合-1-甲苯、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2-丙二醇)的聚合物 | | 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol, nonylphenol-blocked | | | |
| 28177 | 4-壬基酚和 2,4-二壬基苯酚、乙二胺和甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2,4-dinonylphenol, 1,2-ethanediamine and 4-nonylphenol | | $(C_{24}H_{42}O\cdot C_{15}H_{24}O\cdot C_2H_8N_2\cdot CH_2O)_x$ | 63428-94-4 |
| 28178 | α-(壬基酚基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, phosphate, sodium salt | Alcohol ethoxylate, phosphate ester, sodium salt;Ethoxylated nonyl phenol, polyphosphates, sodium salt;Nonyl phenol, ethoxylated, phosphated, sodium salt;Nonylphenol ethoxylated, phosphated, sodium salt;Nonylphenol, ethoxylated, phosphated, sodium salt;Nonylphenol, ethoxylated, phosphate, sodium salt;Nonylphenol, ethoxylted, phosphated, sodium salt;Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethyl ester of phosphoric acid, sodiumsalt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl)-.alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-phosphate, sodium salt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl)-.alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-, phosphate, sodium salt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy, phosphate, sodium | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O\cdot xH_3PO_4\cdot xNa$ | 37340-60-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.-hydroxy, phosphate, sodium salt | | |
| 28179 | 壬基酚聚醚-8 | | 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol, 26-(nonylphenoxy)- | | $C_{33}H_{60}O_{10}$ | 26571-11-9 |
| 28180 | 壬基酚聚氧乙烯醚硫酸铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(nonylphenoxy)-, ammonium salt | Nonylphenol, ethoxylated, sulfated, ammonium salt;Poly(oxyethylene)nonylphenol, ammonium sulfate ether | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O_4S·H_3N$ | 9051-57-4 |
| 28181 | 4 - 壬基酚聚氧乙烯支磷酸盐 | | Ethoxylated 4-nonylphenol branched phosphate (free acid) | | | 152143-22-1 |
| 28182 | 壬基酚聚乙二醇与碘的化合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, compd. with iodine | | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O·xI_2$ | 11096-42-7 |
| 28183 | 壬基酚硫化物 | | Phenol, nonyl derivs., sulfides | $C_9$-Alkylated phenol sulfides | | 68515-93-5 |
| 28184 | 壬基酚、2,4-异氰酸根合-1-甲苯、甲基环氧乙烷的聚合物与环氧乙烷的聚合物与 1,2-丙二醇的醚化物 | | Phenol, nonyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2-propanediol | | | 103458-32-8 |
| 28185 | 壬基酚与甲醛、双酚 A 和表氯醇的聚合物 | | Nonylphenol, polymer with formaldehyde, bisphenol A and epichlorohydrin | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·CH_2O·C_{15}H_{24}O)_x$ | 5110 |
| 28186 | 4-壬基酚与氯化硫的聚合物 | | Phenol, 4-nonyl-, polymer with sulfur chloride | | $(C_{15}H_{24}O·Cl_2S_2)_x$ | 86564-45-6 |
| 28187 | 4-壬基环己醇 | | Cyclohexanol, 4-nonyl- | | | 4631-96-3 |
| 28188 | 壬基(磺基苯氧基)苯磺酸二钠盐 | | Nonyl(sulfophenoxy) benzenesulfonic acid disodium salt | | | 50867-33-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28189 | α-壬基-ω-羟基聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-nonyl-.omega.-hydroxy- | Nonyl alcohol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_9H_{20}O$ | 39587-22-9 |
| 28190 | 壬基-*N*-(壬基苯基)苯胺 | 二壬基二苯胺 | Benzenamine, *ar*-nonyl-*N*-(nonylphenyl)- | | $C_{30}H_{47}N$ | 36878-20-3 |
| 28191 | 壬基三氯化硅烷 | | Silane, trichlorononyl- | Nonyltrichlorosilane | $C_9H_{19}Cl_3Si$ | 5283-67-0 |
| 28192 | 2-壬基(支链)酚 | | Phenol, 2-nonyl-, branched | | | 91672-41-2 |
| 28193 | 壬醛 | | Nonanal | | $C_9H_{18}O$ | 124-19-6 |
| 28194 | 2-壬炔酸甲酯 | | 2-Nonynoic acid, methyl ester | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 111-80-8 |
| 28195 | 壬酸 | 天竺葵酸 | *n*-Nonanoic acid | Nonanoic acid;Pelargonic acid | $C_9H_{18}O_2$ | 112-05-0 |
| 28196 | 壬酸(2-丙烯基)酯 | | Nonanoic acid, 2-propenyl ester | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 7493-72-3 |
| 28197 | 壬酸[胆甾-5-烯-3-醇(3β)]酯 | 壬酸胆甾醇酯 | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, nonanoate | Cholesteryl nonanoate | $C_{36}H_{62}O_2$ | 1182-66-7 |
| 28198 | 壬酸丁酯 | | Nonanoic acid butyl ester | | | 50623-57-9 |
| 28199 | 壬酸钙盐 | | Nonanoic acid, calcium salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot 1/2Ca$ | 29813-38-5 |
| 28200 | 壬酸磺苯酯钠盐 | | Nonanoic acid, sulfophenyl ester, sodium salt | | $C_{15}H_{22}O_5S \cdot Na$ | 91125-43-8 |
| 28201 | 壬酸 8-甲基壬酯 | | Nonanoic acid, 8-methylnonyl ester | | $C_{19}H_{38}O_2$ | 109-32-0 |
| 28202 | 壬酸甲酯 | | Nonanoic acid, methyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 1731-84-6 |
| 28203 | 壬酸钾 | | Nonanoic acid, potassium salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot K$ | 23282-34-0 |
| 28204 | 壬酸钠 | | Nonanoic acid, sodium salt | Pelargonic acid, sodium salt | $C_9H_{18}O_2 \cdot Na$ | 14047-60-0 |
| 28205 | 壬酸-2-羟基乙酯 | | Nonanoic acid, 2-hydroxyethyl ester | | | 16179-40-1 |
| 28206 | 壬酸-2,2-双[[(辛酰基)氧]甲基]-1,3-丙二酯 | | Nonanoic acid,<br>2,2-*bis*[[(1-oxooctyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | 1959 |
| 28207 | 壬酸脱水山梨醇酯 | | Sorbitan, nonanoate | | | 86595-55-3 |
| 28208 | 壬酸脱水山梨醇酯的聚(氧-1,2-亚乙 | | Sorbitan, nonanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. | | | 86595-56-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)衍生物 | | | | | |
| 28209 | 壬酸(2-乙基己基)酯 | | Nonanoic acid, 2-ethylhexyl ester | | $C_{17}H_{34}O_2$ | 59587-44-9 |
| 28210 | 壬酸乙酯 | | Ethyl-*n*-nonanoate | Nonanoic acid, ethyl ester | $C_{11}H_{22}O_2$ | 123-29-5 |
| 28211 | 壬酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Nonanoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 404876-03-5 |
| 28212 | 壬酸与庚酸的三甲醇混合酯 | | 2-(heptanoyloxy)-3-(pentanoyloxy)propyl nonanoate | | $C_9H_{18}O_2 \cdot C_7H_{14}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{10}O_2$ | 70693-40-2 |
| 28213 | 壬酸与 2,2',2''-三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Nonanoic acid, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | | $C_9H_{18}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 10246-68-1 |
| 28214 | 壬酸与 2,2'-亚氨基双乙醇的化合物(1:1) | | Nonanoic acid, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | | $C_9H_{18}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$ | 17618-32-5 |
| 28215 | 壬酸与乙酸、二乙二基三胺-乙二胺聚合物和脲的反应产物 | | Nonanoic acid, reaction products with acetic acid, diethylenetriamine-ethyleneimine polymer and urea | | | 331749-24-7 |
| 28216 | 2-壬酮 | | 2-Nonanone | | $C_9H_{18}O$ | 821-55-6 |
| 28217 | 3-壬酮 | | 3-Nonanone | | $C_9H_{18}O$ | 925-78-0 |
| 28218 | 5-壬酮 | 二丁基酮 | 5-Nonanone | Dibutyl ketone | $C_9H_{18}O$ | 502-56-7 |
| 28219 | 壬烷 | | *n*-Nonane | Nonane | $C_9H_{20}$ | 111-84-2 |
| 28220 | 1-壬烯 | | 1-Nonene | | $C_9H_{18}$ | 124-11-8 |
| 28221 | 壬烯 | | Nonene | | $C_9H_{18}$ | 27215-95-8 |
| 28222 | (2*E*)-2-壬烯-1-醇 | | 2-Nonen-1-ol, (2*E*)- | | $C_9H_{18}O$ | 31502-14-4 |
| 28223 | (*Z*)-6-壬烯-1-醇 | | 6-Nonen-1-ol, (*Z*)- | *cis*-6-Nonenol;*cis*-6-Nonen-1-ol | $C_9H_{18}O$ | 35854-86-5 |
| 28224 | 1-壬烯-3-醇 | | 1-Nonen-3-ol | | $C_9H_{18}O$ | 21964-44-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28225 | 2-壬烯-1-醇 | | 2-Nonen-1-ol | | $C_9H_{18}O$ | 22104-79-6 |
| 28226 | (*Z*)-6-壬烯-1-醇乙酸盐 | | 6-Nonen-1-ol, acetate, (*Z*)- | | | 76238-22-7 |
| 28227 | 壬烯基丁二酸酐 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(nonen-1-yl)- | | $C_{13}H_{20}O_3$ | 28928-97-4 |
| 28228 | 壬烯加氢甲酰化低沸点产物 | | Nonene, hydroformylation products, low-boiling | Decyl alcohol overheads | | 68526-93-2 |
| 28229 | 2-壬烯腈 | | 2-Nonenenitrile | | $C_9H_{15}N$ | 29127-83-1 |
| 28230 | 壬烯氢甲酰化产物的高沸物 | | Nonene, hydroformylation products, high-boiling | Decyl alcohol bottoms | | 68526-90-9 |
| 28231 | (*E*)-壬烯醛 | | 2-Nonenal, (*E*)- | (*E*)-2-Nonenal;*trans*-2-Nonenal | $C_9H_{16}O$ | 18829-56-6 |
| 28232 | (*Z*)-2-壬烯醛 | | 2-Nonenal, (*Z*)- | *cis*-2-Nonenal | $C_9H_{16}O$ | 60784-31-8 |
| 28233 | (*Z*)-6-壬烯醛 | | 6-Nonenal, (*Z*)- | *cis*-6-Nonenal;*cis*-6-Nonen-1-al | $C_9H_{16}O$ | 2277-19-2 |
| 28234 | 2-壬烯醛 | | 2-Nonenal | Non-2-enal; 2-Nonen-1-al | $C_9H_{16}O$ | 2463-53-8 |
| 28235 | 8-壬烯醛 | | 8-Nonenal | | $C_9H_{16}O$ | 39770-04-2 |
| 28236 | 2-壬烯酸甲酯 | 博弗泰特 | 2-Nonenoic acid, methyl ester | Methyl 2-nonenoate | $C_{10}H_{18}O_2$ | 111-79-5 |
| 28237 | 3-壬烯酸甲酯 | | 3-Nonenoic acid, methyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 13481-87-3 |
| 28238 | (*E*)-3-壬烯酸乙酯 | | (*E*)-Ethyl 3-nonenoate | 3-Nonenoic acid, ethyl ester, (*E*)- | | 54211-36-8 |
| 28239 | 3-壬烯-2-酮 | | 3-Nonen-2-one | | $C_9H_{16}O$ | 14309-57-0 |
| 28240 | 5-壬烯-2-酮 | | 5-Nonen-2-one | | $C_9H_{16}O$ | 27039-84-5 |
| 28241 | 壬酰氯 | | Nonanoyl chloride | | $C_9H_{17}ClO$ | 764-85-2 |
| 28242 | 壬酰氧基苯酚酯磺酸钠 | | Sodium nonanoyloxy benzenesulfonate | | | 89740-11-4 |
| 28243 | *N*-壬亚基邻氨基苯甲酸甲酯 | | Methyl *N*-(nonylidene)anthranilate | | $C_{17}H_{25}NO_2$ | 1784 |
| 28244 | 2-(壬氧基)乙醇 | 乙二醇一壬醚;壬氧基乙醇 | Ethanol, 2-(nonyloxy)- | Ethylene glycol monononyl ether | | 18913-04-7 |
| 28245 | 忍冬花提取物 | | Honeysuckle flower,extract | | | 4924 |
| 28246 | 忍冬提取物 | | Honeysuckle, Lonicera caprifolium, ext. | | | 84603-62-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28247 | 日本薄荷提取物 | | Mentha arvensis piperascens, ext. | | | 91722-84-8 |
| 28248 | 日本蜡 | | Japan wax | | | 8001-39-6 |
| 28249 | 日当药黄提取物 | | Swertia japonica, ext. | | | 94167-11-0 |
| 28250 | 日光粉 | 卤磷酸钙荧光粉 | Calcium halophosphate photofluorescent powder | | | 0356 |
| 28251 | 绒毛益母草提取物 | | Leonurus villosus, extract | | | 84775-65-5 |
| 28252 | C.I.溶剂橙 102 | | C. I. Solvent orange 102 | | | 2156 |
| 28253 | C.I.溶剂橙 11 | | C.I. Solvent orange 11 | | | 61725-76-6 |
| 28254 | C.I.溶剂橙 114 | | C.I. Solvent orange 114 | | | 75540-64-6 |
| 28255 | C.I.溶剂橙 5 | | C.I. Solvent orange 5 | Chromate(3-), *bis*[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-(oxo-*kO*)-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo-*kN*$^1$]-2-(hydroxy-*kO*)-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, trihydrogen | $C_{32}H_{20}CrN_{10}O_{14}S_2 \cdot 3H$ | 13463-42-8 |
| 28256 | C.I.溶剂橙 56 | | C.I. Solvent orange 56 | | | 12227-68-8 |
| 28257 | C.I.溶剂橙 59 | | C.I. Solvent Orange 59 | | | 61969-46-8 |
| 28258 | C.I.溶剂橙 63 | 荧光透明橘红 GG | C.I. Solvent orange 63 | Fluorescent tansparent orange red GG | | 0751 |
| 28259 | $C_{17-32}$溶剂萃取的脱蜡氢化润滑油(石油) | | Lubricating oils (petroleum), $C_{17-32}$, solvent-extd., dewaxed hydrotreated | | | 101316-70-5 |
| 28260 | $C_{20-35}$溶剂萃取的脱蜡氢化(石油)润滑油 | | Lubricating oils(petroleum), $C_{20-35}$, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated | | | 101316-71-6 |
| 28261 | $C_{24-50}$溶剂萃取的脱蜡氢化(石油)润滑油 | | Lubricating oils(petroleum), $C_{24-50}$, solvent extd, dewaxed, hydrogenated | | | 101316-72-7 |
| 28262 | C.I.溶剂黑 047 | | C.I. Solvent black 047 | | | 116410-83-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28263 | C.I.溶剂黑 27 | | C.I. Solvent black 27 | Valifast black 3820 | | 12237-22-8 |
| 28264 | C.I.溶剂黑 28 | | C.I. Solvent black 28 | | | 12237-23-9 |
| 28265 | C.I.溶剂黑 29 | | C.I. Solvent black 29 | Valifast black 3808 | | 61901-87-9 |
| 28266 | C.I.溶剂黑 45 | | C.I. Solvent black 45 | | | 94765-62-5 |
| 28267 | 溶剂黑色 50 | | Solvent black 50 | | | 69458-42-0 |
| 28268 | 溶剂黑 7 与(*Z*)-9-十八烯酸酯的化合物 | (*Z*)-9-十八烯酸酯<br>溶剂黑 7 | C.I. Solvent black 7, (*Z*)-9-octadecenoate | C.I Solvent black 7, oleate;Nigrosine oleate | | 68389-53-7 |
| 28269 | C.I.溶剂红 109 | | C. I. Solvent red 109 | | | 53802-03-2 |
| 28270 | C.I.溶剂红 125 | | C.I. Solvent red 125 | | | 12271-00-0 |
| 28271 | C.I.溶剂红 127 | | C.I. Solvent red 127 | | | 61969-48-0 |
| 28272 | C.I.溶剂红 130 | | C.I. Solvent red 130 | | | 61725-84-6 |
| 28273 | C.I.溶剂红 132 | | C.I. Solvent red 132 | Valifast red 3320 | | 61725-85-7 |
| 28274 | C.I.溶剂红 135 | | C.I. Solvent red 135 | | | 71902-17-5 |
| 28275 | C.I.溶剂红 164 | | C.I. Solvent red 164 | | | 71819-51-7 |
| 28276 | C.I.溶剂红 177 | | C.I. Solvent Red 177 | | | 87396-79-0 |
| 28277 | C.I.溶剂红 180 | | C.I. Solvent red 180 | | | 67894-73-9 |
| 28278 | C.I.溶剂红 195 | | C.I. Solvent red 195 | | | 164251-88-1 |
| 28279 | C.I.溶剂红 214 | | C.I. Solvent red 214 | | | 110157-97-6 |
| 28280 | C.I.溶剂红 215 | | C. I. Solvent red 215 | | | 2157 |
| 28281 | C.I.溶剂红 233 | | C.I. Solvent Red 233 | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, compds. with chromate(1), *bis*[3-[4[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-o | $C_{42}H_{44}N_{12}O_{12}S_2Cr.AminesC_{12-14}$tertalkyl | 5919 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | xo-(1*H*)pyrazol-1yl]benzol-sulfonamidato(2-)] | | |
| 28282 | C.I.溶剂红 83 | | C. I. Solvent red 83 | | | 79920-54-0 |
| 28283 | C.I.溶剂红 83:1 | | C.I. Solventred 83:1 | | | 105157-03-7 |
| 28284 | C.I.溶剂红 9 | | C.I. Solvent Red 9 | | | 37219-71-9 |
| 28285 | 溶剂红 23 | 3-乙酰氨基-2,4,6-三碘代苯甲酸 | Benzoic acid, 3-acetamido-2,4,6-triiodo- | 3-Acetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid;Acetrizoic acid;3-(Acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid | $C_9H_6I_3NO_3$ | 85-36-9 |
| 28286 | 溶剂红 230 | | Solvent red 230 | | | 164715-75-7 |
| 28287 | 溶剂红 43 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy- | C.I. Solvent Red 43 | $C_{20}H_8Br_4O_5$ | 15086-94-9 |
| 28288 | 溶剂红 48 | | C.I. Solvent red 48 | 2',4',5',7'-Tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluorescein | $C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5$ | 13473-26-2 |
| 28289 | C.I.溶剂红色 151 | | Color index solvent red 151 | | | 114013-41-1 |
| 28290 | C.I.溶剂黄 021 | | C. I. Solvent yellow 021 | C. I. 18690 | $C_{34}H_{30}CrN_8O_6$ | 2159 |
| 28291 | C.I.溶剂黄 088 | | C.I. Solvent yellow 088 | | | 61931-55-3 |
| 28292 | C.I.溶剂黄 104 | | C.I. Solvent yellow 104 | | | 143476-34-0 |
| 28293 | C.I.溶剂黄 124 | | C. I. Solvent yellow 124 | | | 2160 |
| 28294 | C.I.溶剂黄 146 | | C.I. Solvent Yellow 146 | | | 109945-04-2 |
| 28295 | C.I.溶剂黄 162 | | C.I. Solvent yellow 162 | | | 104244-10-2 |
| 28296 | C.I.溶剂黄 163 | 染料索引 58840 | C.I. Solvent Yellow 163 | C.I. 58840 | $C_{26}H_{16}S_2O_2$ | 13676-91-01 |
| 28297 | C.I.溶剂黄 174 | | C. I. Solvent yellow 174 | | | 2155 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28298 | C.I.溶剂黄 33 | | C.I. Solvent Yellow 33 | | | 8003-22-3 |
| 28299 | C.I.溶剂黄 47 | | C.I. Solvent yellow 47 | | | 12227-04-2 |
| 28300 | C.I.溶剂黄 63 | | C.I. Solvent yellow 63 | | | 61116-27-6 |
| 28301 | C.I.溶剂黄 89 | | C.I. Solvent yellow 89 | Solvent yellow 89;Orasol yellow 2rln | | 61969-51-5 |
| 28302 | DYHC 溶剂黄 112 | | DYHC solvent yellow 112 | | | 82347-08-8 |
| 28303 | 溶剂黄 | | Solvent yellow 43 | | | 12226-96-9 |
| 28304 | 溶剂黄 98 | | Solvent yillow 98 | Solvent | | 27870-92-4 |
| 28305 | 溶剂精制的加氢脱硫煤油(石油) | | Kerosine(petroleum), solvent-refined hydro-desulfurized | | | 97488-94-3 |
| 28306 | 溶剂精制的重链烷烃馏出液溶剂的石油提取物 | | Extracts, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent | Solvent refined heavy paraffinic distillate (petroleum), solvent extract | | 68783-04-0 |
| 28307 | 溶剂精制的重质石脑油、石油 | | Naphtha, petroleum, solvent-refined heavy | | | 64741-92-0 |
| 28308 | 溶剂精制轻环烷(石油)馏出物 | | Distillates, petroleum, solvent-refined light naphthenic | | | 64741-97-5 |
| 28309 | 溶剂精制轻石蜡馏分 | | Distillates, petroleum, solvent-refined light paraffinic | | | 64741-89-5 |
| 28310 | 溶剂精制(石油)残油 | | Residual oils, petroleum, solvent-refined | | | 64742-01-4 |
| 28311 | 溶剂精制中级馏出液(石油) | | Distillates, petroleum, solvent-refined middle | | | 64741-91-9 |
| 28312 | 溶剂精制重石蜡馏分 | | Distillates, petroleum, solvent-refined heavy paraffinic | | | 64741-88-4 |
| 28313 | C.I.溶剂蓝 132 | | C.I. Solvent blue 132 | | | 110157-96-5 |
| 28314 | C.I.溶剂蓝 25 | | C.I. Solvent blue 25 | | | 1328-54-7 |
| 28315 | C.I.溶剂蓝 38 | | C.I. Solvent blue 38 | | | 1328-51-4 |
| 28316 | C.I.溶剂蓝 44 | | C.I. Solvent blue 44 | | | 61725-69-7 |
| 28317 | C.I.溶剂蓝 48 | | C.I. Solvent blue 48 | | | 61711-30-6 |
| 28318 | C.I.溶剂蓝 67 | | C.I. Solvent blue 67 | | | 12226-78-7 |
| 28319 | C.I.溶剂蓝 94 | | C.I. Solvent blue 94 | | | 123515-19-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28320 | C.I.溶剂蓝 97 | | C.I. Solvent blue 97 | | | 61969-44-6 |
| 28321 | C.I.溶剂蓝 98 | | C.I. Solvent blue 98 | | | 71819-49-3 |
| 28322 | 溶剂蓝 136 | | C.I. Solvent blue 136 | | | 359630-27-6 |
| 28323 | 溶剂蓝 7 | | C.I. Solvent Blue 7 | | | 8004-98-6 |
| 28324 | 溶剂蓝 87/119 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,4-*bis*[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]- | | $C_{32}H_{30}N_2O_2$ | 116-75-6 |
| 28325 | C.I.溶剂绿 28 | | C. I. Solvent green 28 | | | 71839-01-5 |
| 28326 | 溶剂石脑油(煤) | 轻溶剂油 | Solvent naphtha (coal) | Light solvent naphtha | | 65996-79-4 |
| 28327 | 溶剂脱蜡残油 | | Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed | | | 64742-62-7 |
| 28328 | 溶剂脱蜡的加氢裂化烷烃的馏余物 | | Hydrocarbons,hydrocracked paraffinic distn. residues,<br>solvent-dewaxed | | | 93763-38-3 |
| 28329 | 溶剂脱蜡轻环烷馏分 | | Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light naphthenic | | | 64742-64-9 |
| 28330 | 溶剂脱蜡轻石蜡馏分 | | Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic | | | 64742-56-9 |
| 28331 | 溶剂脱蜡重环烷馏分 | | Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy naphthenic | | | 64742-63-8 |
| 28332 | 溶剂脱蜡重石蜡馏分 | | Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic | | | 64742-65-0 |
| 28333 | 溶剂脱沥青残油 | | Residual oils, petroleum, solvent deasphalted | | | 64741-95-3 |
| 28334 | $C_{>25}$溶剂脱沥青脱蜡氢化废润滑油(石油) | | Lubricating oils (petroleum), $C_{>25}$, solvent-extd.,<br>deasphalted, dewaxed, hydrogenated | | | 101316-69-2 |
| 28335 | C.I.溶剂型红 149 | | C.I. Solvent red 149 | | | 71902-18-6 |
| 28336 | C.I.溶剂型红 150 | | C.I. Solvent red 150 | | | 95567-21-8 |
| 28337 | C.I.溶剂紫 009 | | C. I. Solvent violet 009 | | $C_{25}H_{30}N_3$ | 2158 |
| 28338 | C.I.溶剂紫 1 | | C.I. Solvent Violet 1 | | | 15525-22-1 |
| 28339 | C.I.溶剂紫 36 | | C.I. Solvent violet 36 | | | 61951-89-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28340 | C.I.溶剂紫 49 | | C.I. Solvent violet 49 | | | 205057-15-4 |
| 28341 | C.I.溶剂棕 22 | 1-萘酚-4-(二甲基苯基)偶氮 | C.I.Solvent brown 22 | 1-Naphthalenol-4-(dimethylphenyl)azo | | 61867-96-7 |
| 28342 | C.I.溶剂棕 37 | | C.I. Solvent brown 37 | | | 61725-74-4 |
| 28343 | C.I.溶剂棕 43 | | C.I. Solvent brown 43 | | | 61116-28-7 |
| 28344 | C.I.溶剂棕 44 | | C.I. Solvent brown 44 | | | 61969-45-7 |
| 28345 | 溶菌酶 | | Lysozyme | | | 9001-63-2 |
| 28346 | 溶菌酶 | | *N*-Acetylmuramyl hydrolase | Lysozyme (chicken egg white) | | 12650-88-3 |
| 28347 | C.I.溶性硫棕 46 | | C.I. Solubilised sulphur brown 46 | | | 68389-52-6 |
| 28348 | 鞣花酸 | 二缩双(三羟基甲酸);倍原 | Ellagic acid | | | 0683 |
| 28349 | 鞣酸 | 单宁酸;单宁;二倍酸;落叶松栲胶 | Tannins | Tannic acid;Digallic acid;Larch tannin, extract | | 1401-55-4 |
| 28350 | 肉豆蔻酸甘油单酯 | | Glyceryl monomyristate | Glyceryl myristate | | 589-68-4 |
| 28351 | 肉豆蔻酸钾 | | Potassium myristate | | $C_{14}H_{27}KO_2$ | 13429-27-1 |
| 28352 | 肉豆蔻酸异丙酯 | | 1-Methylethyl tetradecanoate | | $C_{17}H_{34}O_2$ | 110-27-0 |
| 28353 | 肉豆蔻酸异十二(烷基)酯 | | Myristic acid,isocetyl ester | Isocetyl myristate | | 83708-66-1 |
| 28354 | 肉豆蔻酰基水解胶原 | | Gelatins, hydrolyzates, myristoyl derivatives | Myristoyl hydrolyzed animal collagen protein | | 72319-06-3 |
| 28355 | 肉豆蔻香料提取物 | | Nutmeg | | | 84082-68-8 |
| 28356 | 肉豆蔻油 | | Oils, nutmeg | Absolute nutmeg;Nutmeg oil;Nutmeg oil, terpeneless;Nutmeg oleoresin;Nutmeg shell oil | | 8008-45-5 |
| 28357 | 肉豆蔻脂 | | Fats, nutmeg butter | Mace;Mace oil;Macis oil | | 8007-12-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28358 | 肉桂醇 | 3-苯基-2-丙烯-1-醇;苯丙烯醇 | Cinnamyl alcohol | 2-Propen-1-ol, 3-phenyl- | $C_9H_{10}O$ | 104-54-1 |
| 28359 | 1-肉桂基-4-(二苯基甲基)哌嗪 | 脑益嗪 | 1-Cinnamyl-4-(diphenylmethyl)piperazine | *trans*-1-Cinnamyl-(4-diphenylmethyl)piperazine; Piperazine, 1-cinnamyl-4-(diphenyl methyl)-;Cinnarizine;1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine;Dimitron;Dimitronal;Folcodal;Glanil;Labyrin;Lazeta;Marisan;Midronal;Mitronal;Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-(9CI) | $C_{26}H_{28}N_2$ | 298-57-7 |
| 28360 | 肉桂浸膏 | | Cinnamomum zeylanicum, extract | | | 84649-98-9 |
| 28361 | 肉桂皮油 | | Oils, cassie | Acacia flower absolute;Cassie absolute;Cassie farnesiana oil;Cassie oil | | 8023-82-3 |
| 28362 | 肉桂醛 | (*E*)-3-苯基-2-丙烯醛;苯丙烯醛 | *trans*-Cinnamic aldehyde | 2-Propenal, 3-phenyl-, (*E*)-;Benzalacetaldehyde | $C_9H_8O$ | 14371-10-9 |
| 28363 | 肉桂醛 | 3-苯基-2-丙烯醛;苯丙烯醛 | Cinnamaldehyde | Cinnaldehyde;2-Propenal, 3-phenyl- | $C_9H_8O$ | 104-55-2 |
| 28364 | 肉桂酸(3-苯基丙基)酯 | | 2-Propenoic acid,3-phenyl-,3-phenylpropyl ester | 3-Phenylproyl cinnamate | $C_{18}H_{18}O_2$ | 122-68-9 |
| 28365 | 肉桂酸甲酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester | Cinnamic acid, methyl ester | $C_{10}H_{10}O_2$ | 103-26-4 |
| 28366 | 肉桂酸与 2,2',2''-硝基三乙醇的化合物(1:1) | | Cinnamic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) | | | 65527-55-1 |
| 28367 | 肉桂酰氯 | 3-苯基-2-丙烯酰氯 | Cinnamoyl chloride | 2-Propenoyl chloride, 3-phenyl- | $C_9H_7ClO$ | 102-92-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28368 | 肉桂油 | | Oils, cinnamon | Cinnamon bark oil;Cinnamon bark oil, Ceylon;Cinnamon bar oil;Cinnamon leaf oil;Cinnamon leaf oil, Madagascar | | 8015-91-6 |
| 28369 | 肉桂油 | 山扁豆油 | Oils, cassia | Cassia Oil;Ceylon Cinnamon bark oil;Cinnamon bark oil;Cinnamon bark oil, Ceylon;Cinnamon oil;Crude Cassia oil | | 8007-80-5 |
| 28370 | 肉桂油的萜烯类和萜类化合物 | | Terpenes and Terpenoids, cinnamon-oil | Cinnamon leaf oil, terpenes | | 72869-80-8 |
| 28371 | *L*-肉碱富马酸盐 | | *L*-Carnitine fumarate | | | 90471-79-7 |
| 28372 | *DL*-肉碱盐酸盐 | | 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride, (.+-.)- | *DL*-Carnitine hydrochloride | $C_7H_{16}NO_3 \cdot Cl$ | 461-05-2 |
| 28373 | *L*-肉碱盐酸盐 | | Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (*L*)- | (*R*)-3-Carboxy-2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium chloride; (*L*)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride; l-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride; l-Carnitine chloride; *L*-Carnitine chloride; l-Carnitine hydrochloride; *L*-Carnitine hydrochloride; (*R*)-Carnitine hydrochloride; *LC*-80; 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride, (*R*)- (9CI) | $C_7H_{15}NO_3 \cdot Cl$ | 6645-46-1 |
| 28374 | 乳白朊 | | Lactalbumin | | | 9013-90-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28375 | 乳化剂 S-185 | 聚氧乙烯脂肪醇醚 | Emulsifier S-185 | | | 0684 |
| 28376 | 乳化剂 WN | | Emulgator WN (Bayer AG) | | | 163293-70-7 |
| 28377 | 乳清 | | Whey | | | 92129-90-3 |
| 28378 | 乳清蛋白 | | Whey, proteins | | | 91082-88-1 |
| 28379 | 乳清蛋白水解液 | | Lactalbumins, hydrolyzates | Enzymatic digest of lactalbumin;Lactalbumin hydrolysate | | 68458-87-7 |
| 28380 | 乳清酸 | 1,2,3,6-四氢-2,6-二氧代-4-嘧啶羧酸;尿嘧啶羧酸 | Orotic acid | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo- | $C_5H_4N_2O_4$ | 65-86-1 |
| 28381 | *DL*-乳酸 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, (+-)- | *DL*-Lactic acid | $C_3H_6O_3$ | 598-82-3 |
| 28382 | 乳酸 | (*S*)-2-羟基丙酸;2-羟基丙酸;α-羟基丙酸 | Lactic acid | Propanoic acid, 2-hydroxy-, (*S*)-;2-Hydroxypropionic acid | $C_3H_6O_3$ | 79-33-4 |
| 28383 | 乳酸 | | 2-Hydroxypropanoic acid | Lactic acid | $C_3H_6O_3$ | 50-21-5 |
| 28384 | 乳酸丁酯 | 丁基-2-羟基丙酸酯;羟基丙酸丁酯 | *n*-Butyl lactate | Butyl lactate;Propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester | $C_7H_{14}O_3$ | 138-22-7 |
| 28385 | 乳酸二苯胍酯 | | Diphenylguanidine lactate | | $C_{16}H_{19}O_3N_3$ | 5308 |
| 28386 | 乳酸钙 | | Calcium lactate | | | 5743-47-5 |
| 28387 | 乳酸钙三水合物 | | Calcium lactate trihydrate | | | 0357 |
| 28388 | 乳酸、*N,N'*-(1-甲基-1,2-乙二基)双[4-[[1-(3-二甲氨基)丙基]-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with *N,N'*-(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*[4-[[1-(3-dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo | | $C_{39}H_{50}N_{10}O_6 \cdot 2C_3H_6O_3$ | 159317-35-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基]苯甲酰胺混合物(2:1) | | ]benzamide(2:1) | | | |
| 28389 | *L*-乳酸甲酯 | | *L*(*S*)-Methyl lactate | | | 27871-49-4 |
| 28390 | 乳酸甲酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester | | $C_4H_8O_3$ | 547-64-8 |
| 28391 | 乳酸菌溶解产物 | | Lactobacillus lactis, lysate | | | 92128-81-9 |
| 28392 | *L*-乳酸镁 | | Magnesium, *bis*(2-hydroxypropanoato-$O^1$,$O^2$)-, (*T*-4)- | *L*(*S*)-Magnesium lactate | $C_6H_{10}MgO_6$ | 18917-93-6 |
| 28393 | *L*-乳酸钠 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (*S*)- | *L*(*S*)-Sodium lactate | $C_3H_6O_3·Na$ | 867-56-1 |
| 28394 | 乳酸钠 | 2-羟基丙酸单钠盐 | Sodium lactate | Propanoic acid, 2-hydroxy monosodium salt | $C_3H_6O_3·Na$ | 72-17-3 |
| 28395 | 2-乳酸-2-萘酯 | 乳酸β-萘酯 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-naphthalenyl ester | | $C_{13}H_{12}O_3$ | 93-43-6 |
| 28396 | *D*-乳酸氧化酶 | | *D*-Lactate oxidase | | | 61461-65-2 |
| 28397 | 乳酸乙二醇酸酯 | | Lactic acid ethylene glycol esters | | | 2266 |
| 28398 | 乳酸乙酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester | | $C_5H_{10}O_3$ | 97-64-3 |
| 28399 | 乳酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 404875-53-2 |
| 28400 | 乳酸与 *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]十八酰胺的化合物 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with *N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino] ethyl]octadecanamide (1:1) | *N*-(2-Hydroxyethyl) aminoethyl stearamide, lactic acid salt;Lactic acid, compound with *N*-[2-[(2-hydroxyethyl) amino]ethyl]octadecanamide (1:1) | $C_{22}H_{46}N_2O_2·C_3H_6O_3$ | 68016-02-4 |
| 28401 | $C_{4-22}$-乳酸酯(单、双)甘油酯 | | Glycerides, $C_{4-22}$-*mono*- and *di*-, lactates | | | 99811-74-2 |
| 28402 | *L*-乳酸中和的 2-(二甲基氨基)乙醇封端改性的双酚 *A* 环氧氯丙烷聚合物 | | 2-(Dimethylamino)ethanol blocked bisphenol *A*-(chloromethyl)oxirane polymer, *L*-lactic acid neutralized | | $C_3H_6O_3·[C_{41}NO·(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x]$ | 8453 |
| 28403 | 乳糖 | | *D*-Glucose, 4-*O*-β-*D*-Galactopyranosyl- | | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | 63-42-3 |
| 28404 | 乳糖醇单水合物 | | Lactitol monohydrate | | $C_{12}H_{24}O_{11}·H_2$ | 81025-04-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O | |
| 28405 | α-乳糖单水合物 | | α-Lactose monohydrate | | | 5989-81-1 |
| 28406 | 乳糖一水合物 | | Lactose monohydrate | | | 10039-26-6 |
| 28407 | 乳糖一水化合物 | | D-Glucose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, monohydrate | | $C_{12}H_{22}O_{11}·H_2O$ | 64044-51-5 |
| 28408 | 乳香胶 | | Olibanum-gum- | | | 8050-07-5 |
| 28409 | 乳香树提取物 | | Boswellia carterii, ext. | | | 89957-98-2 |
| 28410 | 乳香油 | | Oils, mastic | | | 68991-39-9 |
| 28411 | 乳香油 | | Oils, olibanum | Gum olibanum;Incense oil;Olibanum albarome;Olibanum Albarome SP;Olibanum gum;Olibanum hypersoluble;Olibanum oil;Olibanum resin;Olibanum resinoid;Olibanum Resinoid A;Olibanum Resinoid B;Olibanum SL;Olibanum super | | 8016-36-2 |
| 28412 | 乳脂单和双甘油酯 | | Glycerides, milk-fat mono- and di- | | | 85681-88-5 |
| 28413 | 软骨水解弹性蛋白 | | Elastins,cartilage,hydrolyzates | | | 100085-10-7 |
| 28414 | 软木树提取物 | | Cork tree, phellodendron amurense, ext. | | | 164288-52-2 |
| 28415 | 锐钛矿 | 钛白颜料 0-520 | Anatase | | $TiO_2$ | 1317-70-0 |
| 28416 | 瑞氏染液 | 赖特染色剂试剂和溶液;曙红亚甲基蓝Ⅰ | Wright's stain | Named reagents and solutions, Wright's stain;Rosin methylene blue I | | 68988-92-1 |
| 28417 | 瑞它丹 P | | Retardanp | | | 64176-91-6 |
| 28418 | 润滑剂 X-1 | *N,N'*-亚乙基双硬 | EBS | Lubricant X-1 | | 0679 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 脂酰胺 | | | | |
| 28419 | 润滑油 | 机油 | Lubricating oils | | | 74869-22-0 |
| 28420 | 润滑油 | | lubricating oils, refined used | | | 68476-77-7 |
| 28421 | 润滑油，$C_{18}$-30 氢化处理中性油基汽油，连续溶剂脱沥青残留油 | | Lubricating oils, petroleum, $C_{15-30}$-hydrotreated neutral oil-based, contg. solvent deasphalted residual oil | | | 72623-84-8 |
| 28422 | 润滑油脂 | | Lubricating greases | | | 74869-21-9 |
| 28423 | 润滑脂 | | Grease | | | 68153-81-1 |
| 28424 | 弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(303×2) | 704 阴离子交换树脂 | Anion exchange resin, weak basic styrene 303x2 | | | 0274 |
| 28425 | 弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(D301×6) | | Anion exchange resin, weak basic styrene D301x6 | | | 0275 |
| 28426 | 弱碱性环氧系阴离子交换树脂(331型) | 701 阴离子交换树脂 | Anion exchange resin, weak basic epoxy 331 | | | 0273 |
| 28427 | 330 弱碱性阴离子交换树脂 | | Anion exchange resin, weak basic 330 | | | 0272 |
| 28428 | 弱酸橙 GS | | Tracid orange GS | C.I. Acid yellow 33;Weak acid orange | $C_{34}H_{30}N_4O_8S_2 \cdot 2Na$ | 6507-77-3 |
| 28429 | 弱酸红 B | 卡普仑红 B | Tracid red B | | | 1350 |
| 28430 | 弱酸红 GN | | Tracid red GN | | | 1351 |
| 28431 | 弱酸红 GRS | 弱酸大红 GRS | Tracid red GRS | | | 1352 |
| 28432 | 弱酸红 RN | | Tracid red RN | | | 1353 |
| 28433 | 弱酸黄 3G | | Tracid light yellow 3G | | | 1348 |
| 28434 | 弱酸嫩红 10B | 普拉嫩红 10B | Tracid brilliant red 10B | | | 1343 |
| 28435 | 弱酸嫩红 3B | | Tracid brilliant red 3B | | | 1344 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28436 | 弱酸嫩黄 GN | | Tracid brilliant yellow GN | | | 1345 |
| 28437 | 弱酸深蓝 P-5RB | | Weak acid dark blue P-5RB | | | 1411 |
| 28438 | 弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(JK110 型) | | Cation exchange resin, weak acidic acrylic acid JK110 | | | 382 |
| 28439 | 弱酸性大红 RGN | | Tracid scarlet RGN | | | 1355 |
| 28440 | 弱酸性酚醛系阳离子交换树脂(122 型) | | Cation exchange resin, weak acidic phenolic 122 | | | 383 |
| 28441 | 弱酸性黑 BBR | | Tracid black BBR | | | 1334 |
| 28442 | 弱酸性黑 BR | 弱酸黑 BR;酸性黑 3B;酸性黑 B | Weak acid black BR | Tracid black BR;C.I. Acid black 24 | $C_{36}H_{25}N_5O_6S_2\cdot 2Na$ | 3071-73-6 |
| 28443 | 弱酸性黑 BRN | | Tracid black BRN | | | 1335 |
| 28444 | 弱酸性黑 GR | | Tracid black GR | | | 1336 |
| 28445 | 弱酸性蓝 AS | 酸性蒽醌蓝;酸性蒽醌艳蓝;酸性蒽醌蓝 A;弱酸蓝 AS;酸性蒽醌绿 GL;弱酸绿 GS;弱酸艳绿 GS;酸性媒介绿 GS | Weak acid blue AS | Acid anthraquinone blue;Acid anthraquinone green GL;C.I. Acid green 25;C.I. Acid blue 25 | $C_{20}H_{14}N_2O_5S\cdot Na$ | 6408-78-2 |
| 28446 | 弱酸性蓝 BRN | 弱酸蓝 2BR | Weak acid blue BRN | Tracid brilliant blue 2BR; C.I. Acid blue 62 | $C_{20}H_{20}N_2O_5S\cdot Na$ | 4368-56-3 |
| 28447 | 弱酸性绿 5G | | Acid green 5G | | | 0157 |
| 28448 | 弱酸性嫩黄 G | 弱酸嫩黄 G;弱酸黄 G | Weak acid flavine G | Tracid light yellow G;C.I. Acid yellow 117 | | 6459-70-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28449 | 弱酸性嫩黄 GN | | Tracid brilliant flavine GN | | | 1340 |
| 28450 | 弱酸性嫩蓝 6B | | Tracid brilliant blue 6B | | | 1338 |
| 28451 | 弱酸性嫩蓝 7BF | | Tracid brilliant blue 7BF | | | 1337 |
| 28452 | 弱酸性嫩蓝 P-3R | | Tracid brilliant blue P-3R | | | 1339 |
| 28453 | 弱酸性嫩绿 3GM | | Tracid brilliant green 3GM | | | 1341 |
| 28454 | 弱酸性深蓝 BR | | Tracid cyanine BR | | | 1347 |
| 28455 | 弱酸性深蓝 GR | 弱酸深蓝 GR;酸性藏青 GR;弱酸臧青 GR | Weak deep blue GR | Tracid cyanine GR;C.I. Acid blue 120 | $C_{33}H_{25}N_5O_6S_2\cdot 2Na$ | 3529-01-9 |
| 28456 | 弱酸性桃红 B | | Tracid pink B | | | 1349 |
| 28457 | 弱酸性猩红 FG | | Tracid scarlet FG | | | 1354 |
| 28458 | 弱酸性艳红 B | 弱酸艳红 B;普拉艳红 B | Weak acid brilliant red B | Tracid brilliant red B;C.I. Acid red 249 | $C_{29}H_{22}ClN_3O_{10}S_3\cdot 2Na$ | 6416-66-6 |
| 28459 | 弱酸性艳蓝 6B | 酸性艳蓝 6B | Weak acid brilliant blue 6B | Acid brilliant blue 6B;C.I. Acid blue 83 | $C_{45}H_{45}N_3O_7S_2\cdot Na$ | 6104-59-2 |
| 28460 | 弱酸性棕 | | Acid leather brown | | | 0159 |
| 28461 | 弱酸艳蓝 RAW | 酸性蓝 RAW;普拉艳蓝 RAW | Weak acid brilliant blue RAW | Tracid brilliant blue RAW;C.I. Acid blue 80 | $C_{32}H_{30}N_2O_8S_2\cdot 2Na$ | 4474-24-2 |
| 28462 | 弱酸紫红 BB | | Weak acid violet-red BB | Tracid bordeaux BB;C.I. Acid red 154 | $C_{40}H_{36}N_4O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 6507-79-5 |
| 28463 | 弱酸棕 RL | 尼龙棕 RL | Tracid brown RL | | | 1346 |
| 28464 | 萨氏布藜提取物 | | Bulnesia sarmienti, extract | | | 89958-10-1 |
| 28465 | 萨氏布藜提取物乙酸酯 | | Bulnesia sarmienti, extract, acetate | | | 94333-88-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28466 | 噻蒽 | | Thianthrene | | $C_{12}H_8S_2$ | 92-85-3 |
| 28467 | 噻二唑 | | Thiadiazole | | | 29490-19-5 |
| 28468 | 1,3,4-噻二唑-2,5-二硫酮与过氧化氢和叔壬硫醇的反应产物 | | 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tertnonanethiol | | | 91648-65-6 |
| 28469 | 1,3,4-噻二唑-2(3*H*)-硫酮 | | 1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione | | $C_2H_2N_2S_2$ | 18686-82-3 |
| 28470 | 噻吩 | | Thiophene | Thiofuran | $C_4H_4S$ | 110-02-1 |
| 28471 | 噻吩-3-甲醇 | | Thiophene-3-methanol | | | 71637-34-8 |
| 28472 | 2-噻吩甲醛 | | 2-Thiophenecarboxaldehyde | | $C_5H_4OS$ | 98-03-3 |
| 28473 | 噻吩-3-甲醛 | | Thiophene-3-aldehyde | | $C_5H_4OS$ | 498-62-4 |
| 28474 | 2-噻吩甲酸 | | 2-Thiophenecarboxylic acid | | $C_5H_4O_2S$ | 527-72-0 |
| 28475 | 2,2'-(2,5-噻吩亚基)双苯并噁唑 | | Benzoxazole, 2,2'-(2,5-thiophenediyl)*bis*- | Thiophene, 2,5-*di*(benzoxazol-2-yl)- | $C_{18}H_{10}N_2O_2S$ | 2866-43-5 |
| 28476 | 1-(2-噻嗯基)-1-丙酮 | | 1-Propanone, 1-(2-thienyl)- | | | 13679-75-9 |
| 28477 | 噻唑 | | Thiazole | | $C_3H_3NS$ | 288-47-1 |
| 28478 | 2-(4-噻唑基)-1*H*-苯并咪唑 | 噻菌灵;2-(噻唑-4基)苯并咪唑 | 1*H*-Benzimidazole, 2-(4-thiazolyl)- | Thiabendazole;2-(Thiazo-4yl) benzimidazole | $C_{10}H_7N_3S$ | 148-79-8 |
| 28479 | 4-(2-噻唑基偶氮)-1,3-苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4-(2-thiazolylazo)- | | | 2246-46-0 |
| 28480 | 2-(2'-噻唑偶氮)-5-二甲氨基酚 | | 2-(2'-Thiazolylazo)-5-dimethylamino phenol | | | 0042 |
| 28481 | 4-(2-噻唑偶氮)间苯二酚 | | 4-(2-Thiazolylazo)resorcinol | TAR | | 0103 |
| 28482 | 1-(2-噻唑偶氮)-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, 1-(2-thiazolylazo)- | 1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol | $C_{13}H_9N_3OS$ | 1147-56-4 |
| 28483 | 1,3,4-噻唑烷-2,5-二硫酮 | 铋试剂Ⅰ;二硫基硫代二唑 | 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione | BismuthiolI;Dimercaptothiadiazole | $C_2H_2N_2S_3$ | 1072-71-5 |
| 28484 | 2-噻唑烷硫酮 | 四氢噻唑硫酮 | 2-Thiazolidinethione | Tetrahydrothiazolyl thione | $C_3H_5NS_2$ | 96-53-7 |
| 28485 | 赛诺吗嗪 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N-cyclopropyl- | AI3-52713; CGA 72662; | $C_6H_{10}N_6$ | 66215-27-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cyclopropylmelamine;<br>N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine;<br>Cypromazine; Larvadex; Neoprex;<br>OMS-2014; Trigard; Vetrazin; Vetrazine;<br>Vetrazin (pesticide) | | |
| 28486 | 三氨基丙基乙氧基乙氧基<br>-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基-(硅氧烷与聚硅氧烷)与三氨基丙基-3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基-倍半硅氧烷的聚合物的水解甲酸盐 | | Siloxanes and silicones, 3-aminopropyl ethoxy, ethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl), polymers with 3-aminopropyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silsesquioxanes, hydrolyzed, formates (salts) | | $(C_{16}H_{24}F_{13}N_2O_4Si_3O_{4,5})_n$ | 297175-70-3 |
| 28487 | [三(氨基磺酸基)-29*H*,31*H*-酞菁磺酸根合(3-)]铜酸盐(1-) | | Cuprate(1-), [*tris*(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyaninesulfonato(3-)- | | | 94534-99-3 |
| 28488 | 2-[4-[(2,4,6-三氨基-5-嘧啶基)偶氮]苯基]-6-甲基-7-苯并噻唑磺酸 | | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[(2,4,6-triamino-5-pyrimidinyl)azo]phenyl]-6-methyl- | | | 40497-29-8 |
| 28489 | 三[5-氨基-4-羟基-3-(苯偶氮基)-2,7-萘二磺酸合(2-)二铝 | | Aluminum, *tris*[5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonato(2-)]*di*- | | $C_{48}H_{33}Al_2N_9O_{21}S_6$ | 68475-50-3 |
| 28490 | 4,4',4″-三氨基三苯甲烷 | | Methane, *tris*(4-aminophenyl)- | | $C_{19}H_{19}N_3$ | 548-61-8 |
| 28491 | 2,2,2-三-氨基-三乙醇和α-三癸基-ω-羟基聚(氧-1,2-二乙烷基)磷酸盐的化合物 | | Ethanol, 2,2,2-nitrilotris-, compd. with α-tridecyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot xW_{99}$ | 58855-61-1 |
| 28492 | *N*,*N*,*N*′-三(2-氨乙基)-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*,*N*′-*tris*(2-aminoethyl)- | *N*,*N*,*N*′-*tris*(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine | $C_8H_{23}N_5$ | 31295-46-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28493 | 三苯硅醇 | | Silanol, triphenyl- | Triphenylsilanol | $C_{18}H_{16}OSi$ | 791-31-1 |
| 28494 | 1, 3, 5-三苯基苯 | 5’-苯基-1, 1’:3’, 1’’-三联苯 | 1,3,5-Triphenylbenzene | 1,1':3',1"-Terphenyl, 5'-phenyl- | $C_{24}H_{18}$ | 612-71-5 |
| 28495 | 三苯基(苯基甲基)溴化鏻 | | Phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, bromide | | | 1449-46-3 |
| 28496 | 三苯基(苯甲基)鏻与 *N*-甲基-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-九氟代-1-丁烷磺酰胺的盐（1:1） | | Phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonefluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamide (1:1) | | | 332350-93-3 |
| 28497 | 三苯基苄基氯化磷、六氟化硼络合物 | | TPBPCL/BF6 complex | | | 104149-36-2 |
| 28498 | 三苯基苄基氯化鏻 | 三苯基苄基氯化鏻 | Phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, chloride | | $C_{25}H_{22}P\cdot Cl$ | 1100-88-5 |
| 28499 | 4-(1, 4, 4-三苯基-1, 3-丁二烯基)-*N*, *N*-二乙基苯胺 | | Benzenamine, *N*,*N*-diethyl-(1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl)-4- | | | 115655-09-9 |
| 28500 | 三苯基硅烷 | | Silane, triphenyl- | Triphenylsilane | $C_{18}H_{16}Si$ | 789-25-3 |
| 28501 | κ$N^{29}$, κ$N^{30}$, κ$N^{31}$, $N^{32}$-三苯基硅烷合([1, 8, 15, 22-四(2-甲基-1-甲基乙基)丙氧基]-29, 31-酞菁亚氨(2-)合铝 | | (Triphenylsilanolato([1,8,15,22-*tetrakis*[2-methyl-1-methylethyl)propoxy]-29*H*,31*H*-phthalocyanimato(2-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,$N^{32}$]-aluminum | | $C_{78}H_{87}AlN_8O_5Si$ | 6674 |
| 28502 | 三苯基甲醇 | 羟基三苯基甲烷 | Triphenylmethanol | Triphenylcarbinol;Benzenemethanol, α,α-diphenyl- | $C_{19}H_{16}O$ | 76-84-6 |
| 28503 | α-[三(苯基甲基)苯基]-ω-羟基聚(氧基-1, 2-亚乙基) | 非离子表面活性剂 | α-[*tris*(Phenylmethyl)phenyl]-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl) | Nonionic surfactant | | 64422-66-8 |
| 28504 | 1-(三苯基甲基)-5-(4’-甲基联苯-2-基)-1*H*-四氮唑 | | 1*H*-Tetrazole, 5-(4'-methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1-(triphenylmethyl)- | | $C_{33}H_{26}N_4$ | 124750-53-4 |
| 28505 | 三苯基甲基四(五氟)硼酸酯 | | Methylium, triphenyl-, *tetrakis* (pentafluoro) borate (1-) | | | 136040-19-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28506 | 1-(三苯基甲基)-5-(4'-溴甲基联苯-2-基)-1*H*-四氮唑 | | 1*H*-Tetrazole,<br>5-[4'-(bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-1-(triphenylmethyl)- | | $C_{33}H_{25}BrN_4$ | 124750-51-2 |
| 28507 | 三苯基膦 | | Phosphine, triphenyl- | Triphenyl phosphine | $C_{18}H_{15}P$ | 603-35-0 |
| 28508 | 三苯基锍 | | Sulfonium,triphenyl- | | | 18393-55-0 |
| 28509 | 三苯基锍六氟磷酸酯(1-) | 三苯基锍六氟磷酸酯 | Sulfonium, triphenyl-, hexafluorophosphate(1-) | Triphenylsulfonium hexafluorophosphate;Triphenylsulfonium hexfluorophosphate | $C_{18}H_{15}S\cdot F_6P$ | 57835-99-1 |
| 28510 | 三苯基锍(*OC*-6-11)-六氟锑酸酯(1-) | 三苯基锍六氟锑酸酯 | Sulfonium, triphenyl-, (*OC*-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) | Triphenylsulfonium hexafluoroantimonate;Triphenylsulfonium hexafluoroantimonate(1-) | $C_{18}H_{15}S\cdot F_6Sb$ | 57840-38-7 |
| 28511 | 三苯基锍与 4-[[(4-甲基苯基)磺酰基]氧基]苯磺酸的盐(1:1) | | Sulfonium, triphenyl-, salt with<br>4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy] benzenesulfonic acid (1:1) | | | 326925-52-4 |
| 28512 | 三苯基锍与 *N*-[(九氟代丁基)磺酰基]-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-九氟代-1-丁烷磺酰胺的盐(1:1) | | Sulfonium, triphenyl-, salt with<br>1-butanesulfonamide,1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]- (1:1) | | | 3284 |
| 28513 | 三苯基锍与 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-九氟代-1-丁烷磺酸的盐(1:1) | | Sulfonium, triphenyl-, salt with<br>1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid(1:1) | | | 144317-44-2 |
| 28514 | 三苯基锍与 *N*-[(三氟代甲基)磺酰基]-1, 1, 1-三氟代-甲烷磺酰胺的盐(1:1) | | Sulfonium, triphenyl-, salt with methanesulfonamide,<br>1,1,1-trifluoro-*N*-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-(1:1) | | | 3285 |
| 28515 | 三苯基锍与三氟甲磺酸的盐(1:1) | | Sulfonium, triphenyl-, salt with trifluoro -methanesulfonic acid(1:1) | | | 66003-78-9 |
| 28516 | 三苯基锍与 2, 4, 6-三(1-甲基乙基)苯 | | Sulfonium, triphenyl-, salt with | | | 197447-16-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酸的盐 | | 2,4,6-*tris*(1-methylethyl)benzenesulfonic acid | | | |
| 28517 | 三苯基锍与 *N*-[(五氟代乙基)磺酰基]-1,1,2,2,2-五氟代-1-乙烷磺酰胺的盐(1:1) | | Sulfonium, triphenyl-, salt with 1-ethanesulfonamide, 1,1,2,2,2-pentafluoro-*N*-[(pentafluoroethyl)sulfonyl]-(1:1) | | | 3286 |
| 28518 | 三苯基氯硅烷 | | Silane, chlorotriphenyl- | | $C_{18}H_{15}ClSi$ | 76-86-8 |
| 28519 | 三苯基氯化锍 | | Sulfonium, triphenyl-, chloride | Triphenyl sulfonium chloride | | 4270-70-6 |
| 28520 | 2,3,5-三苯基氯化四唑鎓 | 红四唑;2,3,5-三苯基-2*H*-四唑翁氯化物 | 2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride | Red tetrazolium; 2*H*-Tetrazolium, 2,3,5-triphenyl, chloride | $C_{19}H_{15}N_4{\cdot}Cl$ | 298-96-4 |
| 28521 | 2,4,5-三苯基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 2,4,5-triphenyl- | | $C_{21}H_{16}N_2$ | 484-47-9 |
| 28522 | 三苯基硼烷 | | Triphenyl borane | | $C_{18}H_{15}B$ | 960-71-4 |
| 28523 | 三苯基锑 | 三苯基锑 | Stibine, triphenyl- | | $C_{18}H_{15}Sb$ | 603-36-1 |
| 28524 | 三苯基硒化膦 | | Phosphine selenide, triphenyl- | Triphenylphosphine selenide | $C_{18}H_{15}PSe$ | 3878-44-2 |
| 28525 | 三苯基氧化膦 | | Phosphine oxide, triphenyl- | | $C_{18}H_{15}OP$ | 791-28-6 |
| 28526 | 三苯基氧化锑 | | Triphenylantimony oxide | | | 3583 |
| 28527 | 2,4,6-三(1-苯基乙基)苯酚 | | Phenol, 2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)- | | $C_{30}H_{30}O$ | 18254-13-2 |
| 28528 | 三(1-苯基乙基)苯酚 | | tris(1-phenylethyl)phenol | | | 25640-71-5 |
| 28529 | [2,4,6-三(1-苯基乙基)苯基]-(-羟基)-聚(氧-1,2-乙二基) | 聚乙二醇单[2,4,6-三(1-苯基乙基)苯基]醚 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), (-[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)phenyl]-(-hydroxy- | | | 70559-25-0 |
| 28530 | α-[三(1-苯基乙基)苯基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[*tris*(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n{\cdot}C_{30}H_{30}O$ | 99734-09-5 |
| 28531 | α-[2,4,6-三(1-苯基乙基)苯基]-ω- | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), | | $(C_2H_4O)_nC_{30}H$ | 105109-84-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯 | | α-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy-, phosphate | | $_{30}O\cdot xH_3O_4P$ | |
| 28532 | 2,4,6-三(1-苯基乙基)聚氧乙烯化磷酸酯 | | 2,4,6-*tris*(1-Phenylethyl)polyoxyethylenated phosphates | | | 90093-37-1 |
| 28533 | 三苯基乙酸锡 | | Stannane, (acetyloxy)triphenyl- | | $C_{20}H_{18}O_2Sn$ | 900-95-8 |
| 28534 | 三苯膦-1,4-苯醌加和物 | | Triphenylphosphine,1,4-benzoquinone adduct | | | 5405-63-0 |
| 28535 | 三苯膦碘化铜(Ⅰ) | | Copper, iodo(triphenylphosphine)- | | $C_{18}H_{15}CuIP$ | 47107-74-4 |
| 28536 | 三苯膦三苯基甲硼酸 | | Triphenylphosphosine triphenylborane | | | 3053-68-7 |
| 28537 | 三苯六甲酸酐与1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯苯)的共聚物 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | *p*,*p*'-Diphenylmethane diisocyanate, trimellitic anhydride polymer;Trimellitic anhydride, methylenebis(phenylisocyanate) polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_9H_4O_5)_x$ | 25053-57-0 |
| 28538 | ω-[三(1-苯乙基)苯酚]-α-甲基丙烯酸-聚乙二醇 | | Tristyrylphenol polyethoxy methacrylate | | | 174200-85-2 |
| 28539 | α-[2,4,6-三(1-苯乙基)苯基)]-ω-苯二甲酸聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)phenyl]-ω-phthalic acid ester | | | 3007 |
| 28540 | 三(苯乙基)苯基聚乙二醇磷酸三乙醇胺盐 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, compound with α-[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2- | | | 105362-40-1 |
| 28541 | α-[三-(1-苯乙基)苯基)]-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[*tris*(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- | | | 115892-96-1 |
| 28542 | α-[2,4,6-三(1-苯乙基)苯基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2,4,6-*tris*(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salt | | | 163436-84-8 |
| 28543 | 2,4,6-三-2-吡啶基-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-*tri*-2-pyridinyl- | 1,3,5-Triazine, | $C_{18}H_{12}N_6$ | 3682-35-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,4,6-tri-2-pyridinyl-;2,4,6-Tripyridyl-s-triazine | | |
| 28544 | 2,4,6-三吡啶-2-基-1,3,5-三嗪与 4-甲基苯磺酸的复合物 | | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl-, benzenesulfonic acid, 4-methyl- (1:3) | | $C_{18}H_{12}N_6 \cdot 3C_7H_8O_3S$ | 8440 |
| 28545 | 三蓖麻精 | | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, 1,2,3-propanetriyl ester, (9*Z*,9'*Z*,9"*Z*,12*R*,12'*R*,12"*R*)- | | | 2540-54-7 |
| 28546 | 三苄胺 | N,N'-双(苯基甲基)苯甲胺;三苯甲基胺 | Tribenzylamine | Benzenemethanamine, N,N-bis(phenylmethyl)- | $C_{21}H_{21}N$ | 620-40-6 |
| 28547 | 三苄基苯酚聚氧乙烯基醚 | | Polyoxyethylene ether tribenzylphenol | | | 1130 |
| 28548 | *N*,*N*',*N*'-三苄基-*N*-[3-[[3-(二苄氨基)丙基]苄氨基]丙基]-*N*,*N*'-二甲基-*N*,*N*'-1,3-亚丙基二铵-*S*,*S*'-二甲基焦硫酸盐 | | 1,3-Propanediaminium, *N*-[3-[[3-[*bis*(phenylmethyl)amino]propyl](phenylmethyl)amino]propyl]-*N*,*N*'-dimethyl-*N*,*N*'-*tris*(phenylmethyl)-, *bis*(methyl sulfate) | *N*,*N*',*N*'-Tribenzyl-*N*-[3-[[3-(dibenzylamino)propyl]benzylamino]propyl]-*N*,*N*'-dimethyl-*N*,*N*'-propane-1,3-diyldiammonium *S*,*S*'-dimethyl disulphate | $C_{53}H_{66}N_4 \cdot 2CH_3O_4S$ | 73791-64-7 |
| 28549 | *N*,*N*,*N*'-三苄基-*N*,*N*'-二甲基-*N*'-牛脂基三亚甲基二季铵二(甲基硫酸酯)盐类 | | Quaternary ammonium compounds, *N*,*N*,*N*'-tribenzyl-*N*,*N*'-dimethyl-*N*'-tallow alkyltrimethylenedi-, *bis*(Me sulfates) | | | 74499-32-4 |
| 28550 | 三丙二醇丙醚 | | Tripropylene glycol propyl ether | | | 96077-04-2 |
| 28551 | 三丙二醇丁醚 | | Propanol, [2-(2-butoxymethylethoxy)methylethoxy]- | Tripropylene glycol *n*-butyl ether | $C_{13}H_{28}O_4$ | 55934-93-5 |
| 28552 | 三（丙二醇）基甲基醚 | | Tri（propyleneglycol）methyl ether | | $C_{10}H_{22}O_4$ | 10213-77-1 |
| 28553 | *N*,*N*,*N*-三丙基-1-丙铵、2,2'-二硫双[苯甲酸](1:1)的盐 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-tripropyl- salt with 2,2'-dithiobis[benzoicacid](1:1) | | | 142051-76-1 |
| 28554 | α,α',α''-1,2,3-三丙基三[ω | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], | | $(C_3H_6O)_n(C_3H$ | 52408-84-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -[(1-氧代-2-丙烯基)羟基]-聚[氧化(甲基-1,2-亚乙基)] | | α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $_6O)_n(C_3H_6O)_n$<br>$C_{12}H_{14}O_6$ | |
| 28555 | 三丙酸甘油酯 | | 1,2,3-Propanetriol, tripropanoate | | $C_{12}H_{20}O_6$ | 139-45-7 |
| 28556 | 1,3,5-三-2-丙烯基-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | 异氰脲酸三烯丙酯 | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tri-2-propenyl- | Triallyl isocyanurate | $C_{12}H_{15}N_3O_3$ | 1025-15-6 |
| 28557 | 1,3,5-三-2-丙烯基-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮-1,3,5-三嗪与三甲氧基硅烷的反应产物 | | 1,3,5-Triazine, 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-tri-2-propenyl-, reaction products with trimethoxysilane | | | 4168 |
| 28558 | 2,4,6-三(2-丙烯基氧基)-1,3,5-三嗪 | 2-(2'-噻唑偶氮)-4-甲酚 | 2,4,6-*tris*(2-Propenyloxy)-1,3,5-triazine | 2-(2'-Thiazolylazo)-4-cresol;1,3,5-Triazine, 2,4,6-*tris*(2-propenyloxy)- | $C_{12}H_{15}N_3O_3$ | 101-37-1 |
| 28559 | 三丙烯酸季戊四醇酯四氢邻苯二甲酸单酯 | | Pentaerytritol triacrylate *mono* tetrahydrophthalic acid | | $C_{22}H_{26}O_{10}$ | 6835 |
| 28560 | 三-2-丙烯酸[2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-次基]三-2,1-亚乙酯 | | 2-Propenoic acid, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl)*tri*-2,1-ethanediyl ester | | $C_{18}H_{21}N_3O_9$ | 40220-08-4 |
| 28561 | 三丙烯酸、2,2'-[氧双(亚甲基)]双[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]三丙酸酯的三元酯化物 | | Triacrylic acid,triester with 2,2'-[oxybis (methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol]tripropionate | | | 83045-06-1 |
| 28562 | 三丙烯酸与改性丙烯酸的三羟甲基丙烷混合酯 | | Mixture of trimethylolpropane triacrylate, modified acrylic acid | | | 6899 |
| 28563 | 2,4,6-三丙烯氧基-1,3,5-三嗪的均聚物 | | 1,3,5-Trazine,2,4,6-*tris* (2-propenyloxy)-,homopolymer | | | 25988-85-6 |
| 28564 | 三草酰铁酸三铵 | | Ferrate(3-), *tris*[ethanedioato(2-)-*O*,*O*']-, triammonium, | Triammonium trioxalatoferrate | $C_6FeO_{12}\cdot 3H_4N$ | 14221-47-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (*OC*-6-11)- | | | |
| 28565 | 三醋酸纤维素 | | Cellulose, triacetate | | | 9012-09-3 |
| 28566 | 4, 7, 10-三氮杂三癸基二腈 | | 4,7,10-Triazatridecanedinitrile | Propanenitrile,<br>3,3'-[iminobis(2,1-ethanediylimino)]bis- | $C_{10}H_{19}N_5$ | 3216-99-7 |
| 28567 | 3, 6, 9-三氮杂-3, 6, 9-三羧甲基十一烷二酸铁铵盐 | | Ferrate(2-), [*N*,*N*-*bis*[2-[*bis*<br>(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5-)], ammonium<br>hydrogen | | | 19529-40-9 |
| 28568 | 1, 2, 4-三氮唑 | 1*H*-1, 2, 4-三唑 | 1,2,4-Triazole | 1*H*-1,2,4-Triazole | $C_2H_3N_3$ | 288-88-0 |
| 28569 | 1*H*-1, 2, 4-三氮唑-3-胺-5-$C_{7-9}$-烷基衍生物 | | 1*H*-1,2,4-Triazol-3-amine, 5-$C_{7-9}$-alkyl derivs. | | | 173010-93-0 |
| 28570 | 1*H*-1, 2, 4-三氮唑钠 | | 1*H*-1,2,4-Triazole, sodium salt | | $C_2H_3N_3·Na$ | 41253-21-8 |
| 28571 | 2, 4, 6-三碘-5-氨基间苯二甲酸 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-amino-2,4,6-triiodo- | | | 35453-19-1 |
| 28572 | 2, 3, 5-三碘苯甲酸 | | 2,3,5-Triiodobenzoic acid | Benzoic acid, 2,3,5-triiodo- | $C_7H_3I_3O_2$ | 88-82-4 |
| 28573 | 三碘化亚砷 | 三碘化砷;碘化亚砷 | Arsenous triiodide | Arsenic triiodide;Arsenous iodide | $AsI_3$ | 7784-45-4 |
| 28574 | 三碘甲烷 | 碘仿 | Triiodomethane | Iodoform;Methane, triiodo- | $CHI_3$ | 75-47-8 |
| 28575 | *L*-3, 3', 5-三碘甲状腺氨酸 | | *L*-3,3',5-Triiodothyronine | Alanine,<br>3-(4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)-, *L*-;<br>*L*-3-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)alanine;<br>*O*-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-*L*-tyrosine; | $C_{15}H_{12}I_3NO_4$ | 6893-02-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4-(3-Iodo-4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenylalanine; Liothyronin; Liothyronine; *L*-Liothyronine; T3; Tresitope; Triiodo-*L*-thyronine; Triothyrone; *L*-Tyrosine, *O*-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-(9CI) | | |
| 28576 | 三丁氨基甲基硅烷 | | Silanetriamine, *N*,*N*',*N*''-tributyl-1-methyl- | 1-Methyl-*N*,*N*',*N*''-tributylsilanetriamine | $C_{13}H_{33}N_3Si$ | 16411-33-9 |
| 28577 | 三丁胺 | 三正丁胺;*N*,*N*-二丁基-1-丁胺 | *tri-n*-Butyl amine | 1-Butanamine, *N*,*N*-dibutyl- | $C_{12}H_{27}N$ | 102-82-9 |
| 28578 | 三丁基苯酚 | | tributylphenol | | | 28471-16-1 |
| 28579 | α-(三丁基苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(tributylphenyl)-ω-hydroxy- | Tributylphenol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{30}O$ | 9046-09-7 |
| 28580 | N,N,N-三丁基-1-丁铵三(3-氟苯)己基-1-硼酸盐 | | 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, (T-4)-tris(3-fluorophenyl)hexylborate(1-)（1： 1） | | | 191726-69-9 |
| 28581 | *N*,*N*,*N*-三丁基-1-丁铵与乳酸(1:1)的盐 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:1) | Tetrabutylammonium lactate | | 178324-24-8 |
| 28582 | 三丁基甲基铵与 4,4'-[三氟-1-(三氟甲基)乙二基]联苯酚的盐 | | Tributylmethylammonium and 4,4'-[trifluoro-1-(trifluoromethyl) ethylidene] diphenol salt (11) | | $C_{13}H_{30}N\cdot C_{15}H_9F_6O_2$ | 7599 |
| 28583 | 三丁基甲基氯化铵 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*-dibutyl-*N*-methyl-, chloride | | $C_{13}H_{30}N\cdot Cl$ | 56375-79-2 |
| 28584 | *N*,*N*,*N*-三丁基-4-甲基-1,5-萘二磺酸苯甲铵 | | Organic ammonium salt | | | 160236-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28585 | 三丁基(2-甲氧丙基)氯化鏻 | | Phosphonium, tributyl(2-methoxypropyl)-, chloride | Tributyl(2-methoxypropyl) phosphonium chloride | $C_{16}H_{36}OP\cdot Cl$ | 121848-13-3 |
| 28586 | 三丁基(2-甲氧基丙基)磷翁与 *N*-甲基-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-九氟代-1-丁烷磺酰胺(1:1)的盐 | | Phosphonium, tributyl(2-methoxypropyl)-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonefluoro-*N*-methyl-1-butanesulfonamide(1:1) | | | 332350-90-0 |
| 28587 | 三丁基(2-甲氧基丙基)磷翁与 4, 4’-[2, 2, 2-三氟代-1-(三氟代甲基)亚乙基]双酚单钠盐的成盐反应物 | | Phosphonium tributyl(2-methoxypropyl)-, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*[phenol] monosodium salt(1:1) | | | 181531-28-2 |
| 28588 | 三丁基膦 | | Phosphine, tributyl- | *tris*(Butyl)phosphine | $C_{12}H_{27}P$ | 998-40-3 |
| 28589 | 三丁基硫脲 | | Thiourea, tributyl- | | $C_{13}H_{28}N_2S$ | 2422-88-0 |
| 28590 | 三丁基铝 | | Aluminum, tributyl- | | $C_{12}H_{27}Al$ | 1116-70-7 |
| 28591 | 三丁基硼 | | Borane, Tributyl- | | | 122-56-5 |
| 28592 | *S*, *S*, *S*-三丁基三硫磷酸酯 | | Phosphorotrithioic acid, *S*,*S*,*S*-tributyl ester | | $C_{12}H_{27}OPS_3$ | 78-48-8 |
| 28593 | *N*, *N*, *N*-三丁基四氢硼酸-1-丁胺 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | Tetrabutylammonium boranate | $C_{16}H_{36}N\cdot BH_4$ | 33725-74-5 |
| 28594 | 三丁基羧基甲基氯化磷 | | Phosphonium, tributyl(carboxymethyl)-, chloride | | | 1519-43-3 |
| 28595 | 三丁基锡顺丁烯二酸 | | 2-Butenoic acid, 4-oxo[(tributylstanyl)oxy]- | | | 4027-18-3 |
| 28596 | 三丁基锡烷 | | Stannane, tributyl- | Tributylstannane | $C_{12}H_{28}Sn$ | 688-73-3 |
| 28597 | 三丁基盐酸鏻 | | Tributylphosphonium hydrochloride | | $C_{12}H_{28}PCl$ | 5557 |
| 28598 | 三丁基氧化膦 | | Phosphine oxide, tributyl- | | $C_{12}H_{27}OP$ | 814-29-9 |
| 28599 | 三[丁酮肟-(*O*)基]甲基硅烷 | 甲基三(2-亚丁基氨氧基)硅烷;三[(2-亚丁基)亚氨氧基]甲基硅 | 2-Butanone, *O*,*O*',*O*''-(methylsilylidyne) trioxime | | $C_{13}H_{27}N_3O_3Si$ | 22984-54-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烷;*O*,*O*',*O*''-三丁酮肟基甲基硅烷 | | | | |
| 28600 | 三丁氧基(2-丙醇基)合钛 | | Titanium, tributoxy(2-propanolato)- | Tributylisopropyl titanate | | 116928-85-9 |
| 28601 | (T-4)-三丁氧基(单丁基-1,2-苯二甲酸根-O')合钛 | O-(丁氧基羰基)苯甲酰氧基三丁氧基化钛 | Titanium, tributoxy(monobutyl-1,2-be zenedicarboxylato-O')-, (T-4)- | O-(Butoxy Carbonyl)benzoyloxytris(butoxy) titanium | | 7393-51-3 |
| 28602 | 三丁氧基(2,4-戊二酮根合-κ*O*,κ*O*')-锆 | | Zirconium, tributoxy(2, 4-pentanedionato-*.kappa.O*, *.kappa.O*')- | | | 85626-36-4 |
| 28603 | 三[2-(2-丁氧基乙氧基)乙基]原硼酸酯 | | *tris*(2-(2-Butoxyethoxy)ethyl)orthoborate | | | 30989-06-1 |
| 28604 | 三[2-[2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基]乙基]原硼酸酯 | | *tris*[2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborate | | | 59719-94-7 |
| 28605 | 三[2-[2-[2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基]乙氧基]乙基]原硼酸酯 | | *tris*[2-[2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]orthoborat e | | | 141482-67-9 |
| 28606 | 三丁氧乙基磷酸 | | Tributoxyethyl phosphate | | $(C_4H_9O)_3CCH_2PO_3H_2$ | 7546 |
| 28607 | 5,7,12-三噁-6-锡-三十烷基-2,9,21-三烯酸[6,6-二丁基-4,8,11-三氧代-(9*Z*)-9-十八烯]酯(*Z*,9*Z*,21*Z*) | | 5,7,12-Trioxa-6-stannatriaconta-2,9,21-trienoic acid, 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, (9*Z*)-9-octadecenyl ester, (*Z*,9*Z*,21*Z*)- | | $C_{52}H_{92}O_8Sn$ | 29881-72-9 |
| 28608 | [*C*,*C*,*C*-三[(二丁基氨基)磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(1-)铵 | | Cuprate(1-), [*C*,*C*,*C*-*tris* [(dibutylamino)sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonat o(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, ammonium | | $C_{56}H_{66}CuN_{11}O_9S_4 \cdot H_4N$ | 94277-14-2 |
| 28609 | 三[3,5-二(1,1-二甲基乙基)-2-羟基 | 3,5-二(1,1-二甲 | Aluminum,*tris*[3,5-*bis*(1,1-dimethyl | Benzoic | | 41699-28-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯甲酸根-*O*, *O*']合铝 | 基乙基)-2-羟基苯甲酸-铝配合物 | ethyl)-2-hydroxybenzoato-$O^1$,$O^2$]- | acid,3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-,aluminumcomplex | | |
| 28610 | 三[4-(二甲氨基)苯基]甲基负离子 | | Methylium, *tris*[4-(dimethylamino)phenyl]- | | $C_{25}H_{30}N_3$ | 14426-25-6 |
| 28611 | 三[*N*,*N*-二甲氨基苯基]-4,4',4''-甲烷 | 三(对二甲氨基苯基)甲烷 | Benzenamine, 4,4',4''-methylidynetris[*N*,*N*-dimethyl- | | $C_{25}H_{31}N_3$ | 603-48-5 |
| 28612 | [*N*,*N*',*N*'']-三[3-(二甲氨基)丙基]-29*H*,31*H*-酞菁三磺胺(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜与 1,3-二氯-2-丙醇乳酸酯的反应产物 | | Copper, [*N*,*N*',*N*''-*tris*[3-(dimethylamino)propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyaninetrisulfonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, reaction products with 1,3-dichloro-2-propanol, lactates | | | 159518-91-9 |
| 28613 | *N*,*N*',*N*'']-三[3-(二甲氨基)丙基]-29*H*,31*H*-酞菁三磺酰胺(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜三盐酸盐 | | [*N*,*N*',*N*''-*tris*[3-(Dimethylamino) propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyaninetrisulphonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]copper trihydrochloride | | | 82864-58-2 |
| 28614 | 三(二甲氨基)硅烷 | | Silanetriamine, *N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*''-hexamethyl- | *tris*(Dimethylamino)silane | $C_6H_{19}N_3Si$ | 15112-89-7 |
| 28615 | 2,4,6-三[(二甲氨基)甲基]苯酚 | | Phenol, 2,4,6-*tris*[(dimethylamino)methyl]- | 2,4,6-*tris*(Dimethylaminomethyl) phenol | $C_{15}H_{27}N_3O$ | 90-72-2 |
| 28616 | 2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚和 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的反应产物 | | Reaction product of 2,4,6-*tris*[(dimethylamino)methyl] phenol and *N*,*N*-dimethyl -1,3-propanediamine | | $(C_{15}H_{27}N_3O)_x \cdot (C_5H_{14}N_2)_y$ | 8056 |
| 28617 | 3,5',6'-三(二甲氨基)螺旋[9*H*-芴-9,1'(3'*H*)-异苯并呋喃]-3'-酮 | | 3,5',6'-*tris*(Dimethylamino)spiro[9*H*-fluorene-9,1'(3'*H*)-isobenzofuran]-3'-one | | | 85391-59-9 |
| 28618 | 三[2-(二甲氨基)乙醇合-*O*](2-丙醇合)钛 | | Titanium, *tris*[2-(dimethylamino)ethanolato-*O*](2-propanolato)-, (*T*-4)- | Isopropyl *tri*(*N*,*N*-dimethylaminoethyl)titanate | $C_{15}H_{37}N_3O_4Ti$ | 68443-62-9 |
| 28619 | [*C*,*C*,*C*-三[[[3-(二甲胺基)丙基]氨基]磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-二磺酸 | | Cuprate (1-), [*C*,*C*,*C*-*tris*[[[3-(dimethylamino)propyl]amino]sulfonyl]-29*H*, | | | 110827-73-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (3-)-κ$N^{29}$, κ$N^{30}$, κ$N^{31}$, κ$N^{32}$]铜酸(1-)钠 | | 31*H*-phthalocyanine-*C*-disulfonato(3-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]-, sodium | | | |
| 28620 | [*N*,*N*',*N*''-三[3-(二甲胺基)丙基]-29*H*,31*H*-酞菁三磺酰胺合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜 | | Copper, [*N*,*N*',*N*''-*tris*[3-(dimethylamino)propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trisulfonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | *tris*[[[3-(*N*,*N*-Dimethylamino)propyl]amino]sulfonyl]copper phthalocyanine | $C_{47}H_{52}CuN_{14}O_6S_3$ | 33481-16-2 |
| 28621 | 三-1,1-二甲基-2-丙基氧化苯基硅烷 | | *tris*((1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy)phenylsilane | | | 93472-59-4 |
| 28622 | 三(*N*,*N*-二甲基-二硫代氨基甲酸)铁 | | *tris*(*N*,*N*-Dimethyldithiocarbamate)iron | | $C_9H_{18}FeN_3S_6$ | 14484-64-1 |
| 28623 | *N*,*N*',*N*''-三[4-[(1,4-二甲基戊基)氨基]苯基]-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *N*,*N*',*N*''-*tris*[4-[(1,4-dimethylpentyl)amino]phenyl]- | | $C_{42}H_{63}N_9$ | 121246-28-4 |
| 28624 | 2,4,6-三(1,1-二甲基乙基)苯酚 | 2,4,6-三叔丁基苯酚;抗氧剂 246 | Phenol, 2,4,6-*tris*(1,1-dimethylethyl)- | 2,4,6-Tritertbutyl phenol;Antioxidant 246 | $C_{18}H_{30}O$ | 732-26-3 |
| 28625 | α-(2,4,6-三(1,1-二甲基乙基)苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2,4,6-*tris*(1,1-*di*methylethyl)phenyl)-ω-hydroxy- | | | 26636-37-3 |
| 28626 | 3,4',5-三(1,1-二甲基乙基)[1,1'-二苯基]-4-酚 | | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,4',5-*tris*(1,1-dimethylethyl)- | [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,4',5-tris(1,1-dimethylethyl)-;4-Biphenylol, 3,4',5-tri-tert-butyl- | $C_{24}H_{34}O$ | 6257-39-2 |
| 28627 | 三[(1,1-二甲基乙基)二氧]乙烯基硅烷 | | Silane, *tris*[(1,1-dimethylethyl)dioxy] ethenyl- | Vinyl*tris*(*t*-butylperoxy)silane | $C_{14}H_{30}O_6Si$ | 15188-09-7 |
| 28628 | 1,3,5-三[[4-(1,1-二甲基乙基)-3-羟基-2,6-二甲基苯基]甲基]-1,3,5-三嗪-2,4,6-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[[4-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]methyl]- | | $C_{42}H_{57}N_3O_6$ | 40601-76-1 |
| 28629 | 三(二聚丙二醇)亚磷酸酯 | | 3,6,8,11-Tetraoxa-7-phosphatridecane-1,13-diol, 7-[2-(2-hydroxymethylethoxy)methylethoxy] tetramethyl- | *tris*(Dipropylene glycol) phosphite | $C_{18}H_{39}O_9P$ | 36788-39-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28630 | 1,3,5-三(2,5-二氯苯基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3 5-*tris*(2,5-dichlorophenyl)- | | | 99566-34-4 |
| 28631 | 三(3,10-二氯-7,14-二氧代-5,7,12,14-四氢-5,12-二氮杂并五苯-2-磺酸铝盐 | | Aluminum, *tris*(3,10-dichloro-7,14-dioxo-5,7,12,14-tetrahydro-5,12-diaza pentacene-2-sulfonate | | $C_{20}H_9N_2O_5SCl_2Al_{1/3}$ | 3292 |
| 28632 | 三(1,3-二氯异丙基)磷酸酯 | | 2-Propanol, 1,3-dichloro-, phosphate (3:1) | *tris*(1,3-Dichloro-2-propyl) phosphate | $C_9H_{15}Cl_6O_4P$ | 13674-87-8 |
| 28633 | 1,3,5-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] methyl]- | | $C_{48}H_{69}N_3O_6$ | 27676-62-6 |
| 28634 | 三(二戊基氨基二硫代甲酸)锑 | | Antimony, *tris*(dipentylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*OC*-6-11)- | Antimony diamyldithiocarbamate | $C_{33}H_{66}N_3S_6Sb$ | 15890-25-2 |
| 28635 | 三(二辛基磷酸-*O*")异丙醇合钛 | | Titanium, *tris*(dioctyl phosphato-*O*") (2-propanolato)-, branched and linear | Isopropyl *tri*(dioctylphosphato) titanate | | 68585-79-5 |
| 28636 | 1,3,5-三(2,3-二溴代丙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(2,3-dibromopropyl)- | | | 52434-90-9 |
| 28637 | 三[二(2-乙基己基)氨基二硫代甲酸-*S*,*S*']合锑 | 三[二硫代,二(2-基己基)氨基甲酸]基锑 | Antimony, *tris*[*bis*(2-ethylhexyl)carbamodithioato-*S*,*S*']-, (*OC*-6-11)- | *bis*(2-Ethylhexyl)dithiocarbamic acid, *tris*(anhydrosulfide) with thioantimonic acid | $C_{51}H_{102}N_3S_6Sb$ | 15991-76-1 |
| 28638 | 三(二异辛基-焦磷酸酯根合-*O*) 新烷基醇根合锆酸酯 | | Zirconate(IV) neoalkanolato, *tris*(diisooctyl-pyrophoshphato-*O*) | | $C_{60}H_{123}O_{24}P_6Zr{\cdot}3H$ | 113252-64-5 |
| 28639 | 2,3,4-三氟苯胺 | | 2,3,4-Trifluoroaniline | | $C_6H_4F_3N$ | 3862-73-5 |
| 28640 | 2,4,5-三氟苯胺 | 三氟苯胺 | Aniline, 2,4,5-trifluoro- | 2,4,5-Trifluoro aniline | | 367-34-0 |
| 28641 | 2,4,6-三氟苯胺 | | 2,4,6-Trifluoroaniline | | | 363-81-5 |
| 28642 | 2,4,6-三氟苯酚 | | 2,4,6-Trifluorophenol | | | 2268-17-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28643 | 3,4,5-三氟苯酚 | | 3,4,5-Trifluorophenol | | | 99627-05-1 |
| 28644 | (*T*-4)-三氟苯酚硼 | 三氟化硼苯酚 | Boron, trifluoro (phenol)-, (*T*-4)- | Boron trifluoride phenol | | 372-44-1 |
| 28645 | 4-(3,4,5-三氟苯基)-反-环己基醛 | | 4-(3,4,5-Trifluorophenyl)cyclohexane carboxaldehyde-*trans* | | | 167161-17-3 |
| 28646 | 2,2,2-三氟-*N*-苯基乙酰胺 | 三氟乙酰苯胺 | Acetamide, 2,2,2-trifluoro-*N*-phenyl- | Trifluoroacetanilide | $C_2H_2F_3NO$ | 354-38-1 |
| 28647 | 2,3,4-三氟苯甲酸 | | 2,3,4-Trifluorobenzoic acid | | | 61079-72-9 |
| 28648 | 2,4,6-三氟苯甲酸 | | 2,4,6-Trifluorobenzoic acid | | | 28314-80-9 |
| 28649 | 2,4,5-三氟苯甲酰氯 | | 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride | | | 88419-56-1 |
| 28650 | 2,3,4-三氟苯腈 | | 2,3,4-Trifluorobenzonitrile | | | 143879-80-5 |
| 28651 | 2,4,6-三氟苯腈 | | 2,4,6-Trifluorobenzonitrile | | $C_7H_2F_3N$ | 1572 |
| 28652 | 3,4,5-三氟苯硼酸 | | Boronic acid, (3,4,5-trifluorophenyl)- | | | 143418-49-9 |
| 28653 | 2,4,5-三氟苯乙酸 | | 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid | | | 209995-38-0 |
| 28654 | 1,2,3-三氟-6-(4-丙基苯基)萘 | | 1,2,3-Trifluoro-6-(4-propylphenyl)naphthalene | | $C_{19}H_{15}F_3$ | 5118 |
| 28655 | 三氟丙基硅倍半硅氧烷 | | Trifluoropropyl silsesquioxane | | | 130014-38-9 |
| 28656 | 3,3,3-三氟丙基甲基二甲氧基硅烷 | | Silane, dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)- | (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldimethoxysilane | $C_6H_{13}F_3O_2Si$ | 358-67-8 |
| 28657 | 3,3,3-三氟丙基甲基二氯硅烷 | | Silane, dichloromethyl(3,3,3-trifluoropropyl)- | (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane | $C_4H_7Cl_2F_3Si$ | 675-62-7 |
| 28658 | （三氟丙基）甲基聚硅氧烷 | | Cyclotrisiloxane,<br>2,4,6-trimethyl-2,4,6-*tris*(3,3,3-trifluoropropyl)-,<br>homopolymer, sodium-terminated | Trifluoropropylmethyl siloxane ; Sodium terminated<br>poly[oxy(methyl-3,3,3-trifluoropropylsilylene)] | $(C_4H_7F_3SiO)_x$ | 70024-87-2 |
| 28659 | (3,3,3-三氟丙基-三甲硅氧基和乙烯基)封端的二甲基-甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones,<br>di-Me,Me3,3,3-trifluoropropyl,[(trimethylsilyl)oxy]- and vinyl group-terminated | | | 125542-66-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28660 | 3,3,3-三氟丙基三甲氧基硅烷 | | Silane, trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)- | | $C_6H_{13}F_3O_3Si$ | 429-60-7 |
| 28661 | 3,3,3-三氟丙基三氯硅烷 | | Silane, trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)- | (3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane | $C_3H_4Cl_3F_3Si$ | 592-09-6 |
| 28662 | 3,3,3-三氟丙基三乙氧基硅烷 | | Silane, triethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)- | | | 681-97-0 |
| 28663 | 4'-(3,4,5-三氟代苯基乙炔基)-4-丙基-2-氟代联苯 | | 4'-(3,4,5-Trifluorophenylethynyl)-4-propyl-2-fluorobiphenyl | | $C_{23}H_{16}F_4$ | 3340 |
| 28664 | 3,3,3-三氟代丙烯 | | 1-Propene, 3,3,3-trifluoro- | 3,3,3-Trifluoropropene | $C_3H_3F_3$ | 677-21-4 |
| 28665 | 3,4,5-三氟代-[4-(反式-4-丙基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 3,4,5-Trifluoro-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenylethynyl]benzene | | $C_{23}H_{23}F_3$ | 3315 |
| 28666 | 3,4,5-三氟代-[4-(反式-4-丁基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 3,4,5-Trifluoro-[4-(*trans*-4-butylcyclohexyl)phenylethynyl]benzene | | $C_{24}H_{25}F_3$ | 3316 |
| 28667 | 3,4,5-三氟代-[4-(反式-4-乙基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 3,4,5-Trifluoro-[4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)phenylethynyl]benzene | | $C_{22}H_{21}F_3$ | 3314 |
| 28668 | 三氟代甲磺酸钙盐 | | Methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt | | $CHF_3O_3S\cdot 1/2$ Ca | 55120-75-7 |
| 28669 | 三氟代甲磺酸甲酯 | | Methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester | Methyl trifluoromethanesulfonate | $C_2H_3F_3O_3S$ | 333-27-7 |
| 28670 | 三氟代甲磺酸三(4-甲氧基苯基)锍 | | *tris*(4-Methoxyphenyl) sulfonium Triflatate | | | 149125-91-7 |
| 28671 | 1,1,1-三氟代甲磺酰胺单锂盐 | | Methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-, monolithium salt | | | 155812-81-0 |
| 28672 | 三氟代甲基苯 | | Benzene, (trifluoromethyl)- | | $C_7H_5F_3$ | 98-08-8 |
| 28673 | 2-三氟代甲基苯磺酸二-(4-t-丙基苯基)-碘 | | *Di*-(4-*t*-Butylphenyl)-iodonium 2-trifluoromethylbenzenesulfonate | | | 229325-98-8 |
| 28674 | *N*-[(三氟代甲基)磺酰基]-1,1,1-三氟代-甲烷磺酰胺 | | Methanesulfonamide,1,1,1-trifluoro-*N*-[(trifluoromethyl)sulfonyl]- | | | 82113-65-3 |
| 28675 | *N*-三氟代甲烷磺酰氧代-5-降冰片烯 | | *N*-Trifluoromethanesulfonyloxy-5-norbornene-2,3-dicarboxyi | | | 133710-62-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,3-二羧基亚胺 | | mide | | | |
| 28676 | 2-[4-(三氟代甲氧基)苯基]-6-丙基-反式-十氢萘 | | 2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-6-propyl-*trans*-decahydronaphthalene | | $C_{20}H_{27}F_3O$ | 3332 |
| 28677 | 4,4,4-三氟代-1-（2-噻嗯基）-1,3-丁二酮 | 1-(2’-噻吩甲酰)-3,3,3-三氟丙酮 | 1,3-Butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)- | | $C_8H_5F_3O_2S$ | 326-91-0 |
| 28678 | 4,4’-[2,2,2-三氟代-1-(三氟代甲基)亚乙基]二苯酚二钠盐 | | Phenol,4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*-, disodium salt | | | 74938-83-3 |
| 28679 | [2,2,2-三氟代-1-(三氟代甲基)亚乙基]二(4,1-亚苯基)双(1-甲基乙基)碳酸酯 | | Carbonic acid, [2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*di*-4,1-phenylene *bis*(1-methylethyl) ester | | | 184851-84-1 |
| 28680 | 2,2,4-三氟代-5-(三氟代甲氧基)-1,3-二氧戊环与四氟乙烯的聚合物 | | 1,3-Dioxole, 2,2,4-trifluoro-5-(trifluoromethoxy) polymer with tetrafluoroethene | | $(C_2F_4)_n(C_4F_6O_3)_m$ | 161611-79-6 |
| 28681 | 三氟代(三氟代甲氧基)乙烯 | | Ethene, trifluoro(trifluoromethoxy)- | Perfluoro(methyl vinyl ether) | $C_3F_6O$ | 1187-93-5 |
| 28682 | 3,3,3-三氟代-2-(三氟甲基)-1-丙烯与氯三氟乙烯和乙烯的聚合物 | | 1-Propene, 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)-, polymer with chlorotrifluoroethene and ethene | Chlorotrifluoro ethylene, ethylene, hexafluoroisobutylene terpolymer;Terpolymer CF chlorotrifluoroethylene, ethylene-hexafluoroisobutylene | $(C_4H_2F_6 \cdot C_2H_4 \cdot C_2ClF_3)_x$ | 54302-04-4 |
| 28683 | 三氟代溴代乙烯与四氟代乙烯和三氟代(三氟代甲氧基)乙烯的聚合物 | | Ethene, bromotrifluoro-, polymer with tetrafluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethene | | $(C_2BrF_3 \cdot C_3F_6O \cdot C_2F_4)_x$ | 60917-27-3 |
| 28684 | 三氟代乙酸钙单水合物 | | Calcium trifluoroacetate monohydrate | | $C_2H_5O_3CaF_3$ | 3581 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28685 | 2,2',3-三氟-4,4'-二[(2-丙烯-1-基)氧基][1,1'-联苯] | | 2,2',3-Trifluoro-4,4'-*bis*(2-propen-1-yloxy)[1,1'-Biphenyl] | | $C_{18}H_{15}F_3O_2$ | 1046758-96-6 |
| 28686 | 2,3,3'-三氟-4,4'-二[(2-丙烯-1-基)氧基][1,1'-联苯] | | 2,3,3'-Trifluoro-4,4'-*bis*(2-propen-1-yloxy)[1,1'-biphenyl] | | $C_{18}H_{15}F_3O_2$ | 1046758-97-7 |
| 28687 | 2,2,2-三氟-*N*,*N*-二(三甲硅基)乙酰胺 | | Acetamide, 2,2,2-trifluoro-*N*,*N*-*bis*(trimethylsilyl)- | | $C_8H_{18}F_3NOSi_2$ | 21149-38-2 |
| 28688 | 3,4,5-三氟-4'-(反-4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | | 3,4,5-Trifluoro-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 132123-39-8 |
| 28689 | 1,2,3-三氟-5-(反-4-庚基环己基)苯 | | 1,2,3-Trifluoro-5-(*trans*-4-heptylcyclohexyl)benzene | | | 148462-51-5 |
| 28690 | 1,2,3-三氟-6-[4-(反式-4-丙基环己基)苯基]萘 | | 1,2,3-Trifluoro-6-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenyl]naphthalene | | $C_{25}H_{25}F_3$ | 5116 |
| 28691 | 3,4,5-三氟-4'-(反-4-戊基环己基)-1,1'-联苯 | | 3,4,5-Trifluoro-4'-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 137019-95-5 |
| 28692 | 1,2,3-三氟-6-(2-氟-4-丙基苯基)萘 | | 1,2,3-Trifluoro-6-(2-fluoro-4-propylphenyl)naphthalene | 863330-94-3 | $C_{19}H_{14}F_4$ | 5119 |
| 28693 | 1,2,3-三氟-6-[2-氟-4-(反式-4-丙基环己基)苯基]萘 | | 1,2,3-Trifluoro-6-[2-fluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)phenyl]naphthalene | | $C_{25}H_{24}F_4$ | 5117 |
| 28694 | 三氟化氮 | | Nitrogen fluoride | | $F_3N$ | 7783-54-2 |
| 28695 | 三氟化氯 | | Chlorine fluoride (ClF3) | | $ClF_3$ | 7790-91-2 |
| 28696 | 三氟化硼 | | Borane, trifluoro- | Boron trifluoride | $BF_3$ | 7637-07-2 |
| 28697 | 三氟化硼的哌啶配合物 | | Borontrifluoride piperidine complex | | $C_5H_{11}NBF_3$ | 5680 |
| 28698 | 三氟化硼丁醚配合物 | (*T*-4)-三氟(1,1'-氧二(丁烷))合硼 | Boron trifluoride butyl ether complex compound | Boron trifluoro(1,1'-oxy*bis* (butane)), (*T*-4)- | $C_8H_{18}BF_3O$ | 593-04-4 |
| 28699 | 三氟化硼甲醇配合物 | | Boron trifluoride-methanol complex | | | 16045-88-8 |
| 28700 | 三氟化硼甲醚络合物 | (*T*-4)-三氟[氧二 | Boron trifluoride methyl ether complex compound | Boron, trifluoro(oxybis (methane))-, (*T*-4)- | $C_2H_6BF_3O$ | 353-42-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (甲烷)]合硼 | | | | |
| 28701 | 三氟化硼水合物 | | Borane, trifluoro-, hydrate | | $BF_3$ | 15433-40-6 |
| 28702 | 三氟化硼四氢呋喃 | (*T*-4)-三氟呋喃化硼 | Boron trifluoride tetrahydrofuran | Boron, trifluorofuran-, (*T*-4)- | | 70157-12-9 |
| 28703 | 三氟化硼乙胺 | (*T*-4)-(乙胺)三氟化硼 | Boron trifluoride ethylamine | Boron, (ethanamine)trifluoro-, (*T*-4)- | $C_2H_7BF_3N$ | 75-23-0 |
| 28704 | 三氟化硼乙醚 | 三氟化硼乙醚络合物 | Boron trifluoride ethylether complex compound | Boron trifluoride ethyl etherate;Boron, trifluoro[1,1'-oxybis[ethane]]-, (*T*-4)- | $C_4H_{10}BF_3O$ | 109-63-7 |
| 28705 | 三氟化硼-乙酸络合物 | | Borate(1-), *bis*(acetato-*O*)difluoro-, dihydrogen fluoride, (*T*-4)- | Acetic acid boron trifluoride (2:1) | $C_4H_6BF_2O_4\cdot F\cdot 2H$ | 373-61-5 |
| 28706 | (*T*-4)-三氟甲胺化硼 | 三氟化硼胺 | Boron, trifluoro (methanamine)-, (*T*-4)- | Boron trifluoride amine | | 373-56-8 |
| 28707 | 三氟甲磺酸 | 全氟甲磺酸;三氟利克酸 | Methanesulfonic acid, trifluoro- | Triflicacid | $CHF_3O_3S$ | 1493-13-6 |
| 28708 | 三氟甲磺酸酐 | | Methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride | Trifluoromethanesulfonic anhydride | $C_2F_6O_5S_2$ | 358-23-6 |
| 28709 | 三氟甲磺酸锂盐 | 三氟甲磺酸锂;三氟酸锂 | Methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt | Trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt | $CHF_3O_3S\cdot Li$ | 33454-82-9 |
| 28710 | 三氟甲磺酸与 *N*-乙基乙胺(1:1)的化合物 | 三氟甲磺酸二乙胺 | Methanesulfonic acid, trifluoro-, compd. with *N*-ethylethanamine (1:1) | Diethylammonium trifluoromethanesulfonate | $C_4H_{11}N\cdot CHF_3O_3S$ | 60933-18-8 |
| 28711 | 三氟甲磺酰氯 | | Trifluoromethanesulfonyl chloride | | | 421-83-0 |
| 28712 | 3-(三氟甲基)苯胺 | 间氨基三氟甲苯 | 3-Trifluoromethylaniline | *m*-Aminotrifluorotoluene;Benzenamine, 3-(trifluoromethyl)- | $C_7H_6F_3N$ | 98-16-8 |
| 28713 | 2-[[3-(三氟甲基)苯基]氨基]-苯甲酸[2-(羟乙氧基)乙基]酯 | | Benzoic acid, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, 2-(hydroxyethoxy)ethyl ester | | $C_{18}H_{18}F_3NO_4$ | 30544-47-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28714 | 2-[[[2-(三氟甲基)苯基]氨基]羰基]苯甲酸锌盐(2:1) | | Benzoic acid, 2-[[[2-(trifluoromethyl) phenyl]amino]carbonyl]-, zinc salt (2:1) | | | 479483-87-9 |
| 28715 | 3-(4-三氟甲基)苯基-2-丙烯酰氯 | | 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl-2-propenoyl chloride | | | 105919-36-6 |
| 28716 | 4-(三氟甲基)苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-(trifluoromethyl)- | 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile | $C_8H_4F_3N$ | 455-18-5 |
| 28717 | 4-三氟甲基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-(trifluoromethyl)- | *p*-(Trifluoromethyl) benzaldehyde | $C_8H_5F_3O$ | 455-19-6 |
| 28718 | 2-(三氟甲基)苯甲酰胺 | | 2-(Trifluoromethyl)benzamide | | $C_8H_6F_3NO$ | 360-64-5 |
| 28719 | 2-(三氟甲基)苯甲酰胺 | | Benzenamine, 2-(trifluoromethyl)- | | $C_7H_6F_3N$ | 88-17-5 |
| 28720 | 4-三氟甲基二苯硫醚 | | 4-Trifluoromethyl diphenyl sulfide | | | 53451-90-4 |
| 28721 | 4-(三氟甲基)-1,2-二氯苯 | 3,4-二氯三氟甲基苯 | Benzene, 1,2-dichloro-4-(trifluoromethyl)- | 3,4-Dichlorotrifluorotoluene;<br>3,4-Dichlorobenzotrifluoride | $C_7H_3Cl_2F_3$ | 328-84-7 |
| 28722 | 1-三氟甲基磺酰氨基-3-哌啶基苯 | | 1-Trifluoromethylsulfonylamino-3-piperidino-benzene | | $C_{12}H_{15}NO_2F_3$ | 6168 |
| 28723 | 5-三氟甲基脲嘧啶 | | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 5-(trifluoromethyl)- | 5-Trifluoromethyluracil; Trifluorothymine | $C_5H_3F_3N_2O_2$ | 54-20-6 |
| 28724 | (三氟甲基)十氟环己磺酸钾盐 | | Cyclohexanesulfonic acid, decafluoro (trifluoromethyl)-, potassium salt | Decafluoro (trifluoromethyl)cyclohexanesulfonic acid, potassium salt | $C_7HF_{13}O_3S\cdot K$ | 68156-07-0 |
| 28725 | 2-三氟甲基-1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代戊烷 | 全氟-2-甲基戊烷 | Perfluoro-2-methyl pentane | Pentane, 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)- | | 355-04-4 |
| 28726 | 3-三氟甲基-4-溴苯酚 | | 3-Trifluoromethyl-4-bromophenol | | $C_7H_4BrF_3O$ | 1665 |
| 28727 | 3-三氟甲基-4-溴苯甲醚 | | 3-Trifluoromethyl-4-bromoanisole | | $C_8H_6BrF_3O$ | 1666 |
| 28728 | 3-三氟甲基-4-溴苯腈 | | 3-Trifluoromethyl-4-bromobenzonitrile | | $C_8H_3BrF_3N$ | 1667 |
| 28729 | 4-三氟甲硫基苯酚 | | 4-(Trifluoromethylthio) phenol | | | 461-84-7 |
| 28730 | 三氟甲烷 | | Methane, trifluoro- | | $CHF_3$ | 75-46-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28731 | 三氟甲烷磺酸叔丁基二甲基甲硅烷酯 | | *tert*-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate | | | 69739-34-0 |
| 28732 | 三氟甲氧基苯 | | Benzene, (trifluoromethoxy)- | (Trifluoromethoxy)benzene | $C_7H_5F_3O$ | 456-55-3 |
| 28733 | 三氟[2-甲氧基-*N*-(2-甲氧基乙基)乙胺根合-κ*N*]-(T-4)硫 | | Sulfur, trifluor[2-methoxy-*N*-(2-methoxyethyl) ethanaminato-κ*N*]-, (T-4) | | | 202289-38-1 |
| 28734 | 三氟甲氧基硼酸氢酯(1-)与甲醇(1:1)的化合物 | | Hydrogen trifluoromethoxyborate(1-), compound with methanol (1:1) | | $CH_4O·CH_3BF_3O·H$ | 2802-68-8 |
| 28735 | α,α,α-三氟间苯甲酚 | 3-(三氟甲基)苯酚 | α,α,α-Trifluoro-m-cresol | 3-Trifluoromethylphenol | $C_7H_5F_3O$ | 98-17-9 |
| 28736 | α,α,α-三氟间甲基苯甲酸 | 3-(三氟甲基)苯甲酸 | α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid | 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid | | 454-92-2 |
| 28737 | 3',4',5'-三氟[1,1'-联苯]-2-胺 | | 3',4',5'-Trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine | | $C_{12}H_8F_3N$ | 915416-45-4 |
| 28738 | 2,3,4-三氟氯苯 | | 2,3,4-Trifluorochlorobenzene | | $C_6H_2F_3Cl$ | 1567 |
| 28739 | 三氟氯氰菊酯 | 功夫菊酯 | Cyhalothrin | Lamba cyhalothrin;Cyclopropane carboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-proneyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl) methyl ester, (1α(*S**),3α(*Z*))-(±)- | $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$ | 91465-08-6 |
| 28740 | 三氟氯乙烯 | | Chlorotrifluoroethylene | Trifluoro-chloro ethylene;Ethene, chlorotrifluoro- | $C_2ClF_3$ | 79-38-9 |
| 28741 | (*T*-4)-三氟(哌啶)硼 | 哌啶三氟化硼 | Boron, trifluoro(piperidine)-, (*T*-4)- | Piperidine, compd. with trifluoroborane (1:1) | $C_5H_{11}BF_3N$ | 592-39-2 |
| 28742 | 1,1,1-三氟-*N*-[(三氟甲基)磺酰基)甲磺酰胺]锂盐 | 双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺锂;双(三氟甲烷磺酰基)酰亚胺锂 | Methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-*N*-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-,lithium salt | | $C_2HF_6NO_4S_2·Li$ | 90076-65-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28743 | 4,4’-(2,2,2-三氟-1-三氟甲基)亚乙基双(1,2-苯二甲酸) | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*- | | $C_{19}H_{10}F_6O_8$ | 3016-76-0 |
| 28744 | 4,4’-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]双酚 | 2,2-双(4-羟苯基)全氟丙烷;2,2-双-(对羟苯基)-六氟丙烷;4,4’-(六氟异亚丙基)二酚;4,4’-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚丁基)双酚 | Phenol, 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*- | Phenol, 4,4'-(*bis*(trifluoromethyl)methylene)*di*-;4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl) ethylidene] bisphenol | $C_{15}H_{10}F_6O_2$ | 1478-61-1 |
| 28745 | 4,4’-(2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基)双酚二钾盐 | | Phenol, 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluromethyl)ethylidene])*bis*-, dipotassium salt | | $C_{15}H_{10}F_6O_2{\cdot}2K$ | 25088-69-1 |
| 28746 | 2,2’-[[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*- | | $C_{21}H_{18}F_6O_4$ | 2994-63-0 |
| 28747 | 5，5’－[2，2，2－三氟－1－（三氟甲基）亚乙基]双－1，3－异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*- | 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)*bis*(phthalic anhydride) | $C_{19}H_6F_6O_6$ | 1107-00-2 |
| 28748 | 5,5’-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]双-1,3-异苯并呋喃二酮与α-[(3-氨基丙基)二甲基甲硅烷基]-ω-[[(3-氨基丙基)二甲基甲硅烷基]氧基]聚[氧基(二甲基亚甲硅基)]、4,4’-二氨 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*-, polymer with α-[(3-aminopropyl)dimethylsilyl]-ω[[(3-aminopropyl)dimethylsilyl]oxy]poly[oxy(dimethylsilylene)], | | $[C_{27}H_{26}N_2O_2{\cdot}C_{19}H_6F_6O_6{\cdot}C_{12}H_{12}N_2O_2{\cdot}(C_2H_6OSi)_n{\cdot}C_{10}H_{28}N_2OSi_2]_x$ | 183733-69-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基[1,1'-联苯]-3,3'-二酚和<br>4,4'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[苯胺]的聚合物 | | 4,4'-diamino[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol and<br>4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[benzenamine] | | | |
| 28749 | 1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷 | 氟利昂-113;三氟三氯乙烷 | Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro- | Freon-113;1,1,2-Trifluoro-1,2,2-trichloroethane | $C_2Cl_3F_3$ | 76-13-1 |
| 28750 | 1,1,1-三氟-2,4-戊二酮 | 三氟乙酰丙酮 | 2,4-Pentanedione, 1,1,1-trifluoro- | Trifluoroacetylacetone | $C_5H_5F_3O_2$ | 367-57-7 |
| 28751 | 1,2,3-三氟-4-硝基苯 | 2,3,4-三氟硝基苯 | Benzene, 1,2,3-trifluoro-4-nitro- | 2,3,4-Trifluoronitrobenzene | | 771-69-7 |
| 28752 | 2,4,6-三氟硝基苯 | | 2，4，6-Trifluoro-nitrobenzene | | | 315-14-0 |
| 28753 | 2,3,4-三氟溴苯 | | 2,3,4-Trifluorobromobenzene | | $C_6H_2BrF_3$ | 1571 |
| 28754 | 2,4,6-三氟溴苯 | | 1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene | | | 2367-76-2 |
| 28755 | 3,4,5-三氟溴苯 | | 1-Bromo-3,4,5-trifluoro benzene | | | 138526-69-9 |
| 28756 | 三氟溴甲烷 | | Bromotrifluromethane | Trifluoro bromomethane;Methane, bromotrifluoro- | $CBrF_3$ | 75-63-8 |
| 28757 | 三氟一氯甲烷 | 氟利昂-13;制冷剂-13 | Trifluoro chloromethane | Freon-13;Methane, chlorotrifluoro- | $CClF_3$ | 75-72-9 |
| 28758 | 2,2,2-三氟乙醇 | 三氟乙醇 | Trifluoroethyl alchohol | Ethanol, 2,2,2-trifluoro- | $C_2H_3F_3O$ | 75-89-8 |
| 28759 | *N*-(2,2,2-三氟乙基)-*N*-[4-(2,2,2-三氟-1-羟基-1-三氟甲基乙基)苯基]磺胺 | | *N*-(2,2,2-Trifluoroethyl)-*N*-[4-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethylethyl)phenyl]sulfonamide | | | 293754-55-9 |
| 28760 | 三氟乙酸 | | Trifluoroacetic acid | Acetic acid, trifluoro- | $C_2HF_3O_2$ | 76-05-1 |
| 28761 | 三氟乙酸酐 | | Acetic acid, trifluoro-, anhydride | | $C_4F_6O_3$ | 407-25-0 |
| 28762 | 三氟乙酸汞(I) | | Mercury(1) trifluoroacetate | | | 2923-15-1 |
| 28763 | 三氟乙酸三甲基硅酯 | | Acetic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester | | $C_5H_9F_3O_2Si$ | 400-53-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28764 | 三氟乙酸铊(III) | | Acetic acid, trifluoro-, thallium(3+) salt | | $C_2HF_3O_2 \cdot 1/3$ Tl | 23586-53-0 |
| 28765 | 三氟乙酸亚硝酸酯 | | Trifluoroacetyl nitrite | | | 1376 |
| 28766 | 三氟乙酸乙酯 | 三氟醋酸乙酯 | Acetic acid, trifluoro-, ethyl ester | Ethyl trifluoroacetate;Trifluoroacetic acid, ethyl ester | $C_4H_5F_3O_2$ | 383-63-1 |
| 28767 | 1,1,1-三氟乙烷 | | Ethane, 1,1,1-trifluoro- | | $C_2H_3F_3$ | 420-46-2 |
| 28768 | 三甘醇单乙醚 | | Ethanol, 2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]- | | $C_8H_{18}O_4$ | 112-50-5 |
| 28769 | 三甘醇二-2-甲基丙烯酸酯 | 甲基丙烯酸二缩乙二醇酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl*bis*(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{14}H_{22}O_6$ | 109-16-0 |
| 28770 | 三甘醇二甲醚 | | 2,5,8,11-Tetraoxadodecane | | $C_8H_{18}O_4$ | 112-49-2 |
| 28771 | 三甘醇二乙酸酯 | | Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*-, diacetate | | $C_{10}H_{18}O_6$ | 111-21-7 |
| 28772 | 三甘醇与二甘醇、1,3-丁二醇、邻苯二甲酸酐、3a,4,7,7a-四氢-4-甲基-1,3-异苯并呋喃二酮、马来酸酐和新癸酸环氧乙烷基甲酯的共聚物 | | Triethylene glycol, copolymer with diethylene glycol, 1,3-butanediol, *o*-phthalic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione 3a,4,7,7a-tetrahydro-4-methyl-, maleic anhydride, neodecanoic acid oxiranylmethyl ester | | $(C_6H_{14}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_9H_{10}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_{13}H_{24}O_3)_x$ | 5182 |
| 28773 | 三甘油异十八烷酸二酯 | | Isooctadecanoic acid, diester with triglycerol | | $C_{45}H_{88}O_9$ | 66082-42-6 |
| 28774 | 三庚酸[（单甲基甲锡亚烷基）三(硫-2,1-乙二基)]酯 | | Heptanoic acid, (monomethylstannylene)tris(thio-2, 1-ethanediyl) ester | | $C_{28}H_{54}O_6S_3Sn$ | 2997 |
| 28775 | 三庚酸甘油三酯 | 三庚酸甘油酯 | Glycerol-triheptanoate- | Glycerol triheptanoate,1,2,3-propanetriyl ester | $C_{24}H_{44}O_6$ | 620-67-7 |
| 28776 | 三硅酸镁水合物 | | Magnesium trisilicate hydrate | | | 39365-87-2 |
| 28777 | 1-三癸胺 | 三癸胺 | 1-Tridecanamine | Tridecylamine | $C_{13}H_{29}N$ | 2869-34-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28778 | 三癸胺 | | *tris*(Decyl)amine | | $C_{30}H_{63}N$ | 1070-01-5 |
| 28779 | 2,12-三癸二烯醛 | | 2,12-Tridecadienal | | $C_{13}H_{22}O$ | 72894-15-6 |
| 28780 | 三癸基环氧乙烷 | 1,2-环氧正十五烷 | Oxirane, tridecyl- | 1,2-Pentadecane oxide | $C_{15}H_{30}O$ | 18633-25-5 |
| 28781 | 三癸酸(1,2,3-丙三醇）酯 | 三癸酸甘油三酯 | Decanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Glycerol tricaprate;Glycerol tridecanoate | $C_{33}H_{62}O_6$ | 621-71-6 |
| 28782 | 三(癸酰氧-1,2-亚乙巯基)甲基锡 | | Decanoic acid, (methylstannylidyne)*tris*(thio-2,1-ethanediyl) ester | Methyltin*tris*(2-decanoyloxyethylmercaptide) | $C_{37}H_{72}O_6S_3Sn$ | 68928-50-7 |
| 28783 | 三癸氧基聚(亚乙氧基)乙酸 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(tridecyloxy)-, branched | Tridecyloxypoly (ethyleneoxy)acetic acid | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{30}O_3$ | 68412-55-5 |
| 28784 | 三环癸基二甲醇与5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | Tricyclodecanedimethanol, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 137060-29-8 |
| 28785 | 三环[3.3.1.1(3,7)]癸烷 | 金刚烷 | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane | Adamantane | $C_{10}H_{16}$ | 281-23-2 |
| 28786 | 4,8-三环[5.2.1.$0^{2,7}$]癸烷二甲醇 | | Tricyclodecanedimethanol | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 26896-48-0 |
| 28787 | 三环癸烷二甲醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Tricyclodecanedimethanol, polymer with chloromethyloxirane | | $(C_{12}H_{20}O_2 \cdot C_3H_5OCl)_x$ | 6080 |
| 28788 | 三环癸烷二甲醇与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)和5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的2-羟乙基甲基丙烯酸酯端封的聚合物 | | Tricyclodecanedimethanol, polymer with α-hydro-ω-hydroxy poly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl methacrylate-blocked | | | 444022-58-6 |
| 28789 | 三环癸烷-9-基-黄原酸钾 | | Tricyclodecan-9-yl-xanthogenate, K | | | 83373-60-8 |
| 28790 | 4-[三环[5,2,1,$O^{2,6}$]癸亚基-8-烯]丁 | 杜皮克醛 | Butanal, 4-(octahydro-4,7-methano-5*H*-inden-5-ylidene)- | 4-[Tricyclo[5,2,1,$O^{2,6}$] decyliden-8]butanal | $C_{14}H_{20}O$ | 30168-23-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醛 | | | | | |
| 28791 | [*C*, *C*, *C*-三[[[3-(环己基氨基)丙基]氨基]磺酰基]-29*H*, 30*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(3-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-铜酸氢盐 | | Cuprate(1-), [*C*,*C*,*C*-*tris*[[[3-(cyclohexylamino)propyl]amino] sulfonyl]-29*H*,30*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato (3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-hydrogen | | | 94277-16-4 |
| 28792 | 1-(三环己基甲锡烷基)-1*H*-1, 2, 4-三唑 | 三唑锡 | 1*H*-1,2,4-Triazole, 1-(tricyclohexylstannyl) - | Azocyclotin;Triclotin | $C_{20}H_{35}N_3Sn$ | 41083-11-8 |
| 28793 | 三环[8. 2. 2. $2^{4,7}$]十六碳-1(12), 4, 6, 10, 13, 15-六烯 | | Tricyclo[8. 2. 2. $2^{4,7}$]hexadeca-1(12), 4, 6, 10, 13, 15-hexaene | | $C_{16}H_{16}$ | 1633-22-3 |
| 28794 | 2-(三环[5, 2, 1, $O^{2,6}$]十碳-3-烯-8 或 9-氧)乙基丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[(3*a*,4,5,6,7, 7*a*-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-6-yl) oxy] ethyl ester | Dicyclopentyloxyethyl acrylate | $C_{15}H_{20}O_3$ | 65983-31-5 |
| 28795 | 三(3-环氧丙烷甲醇-3-乙基)亚磷酸酯 | | 3-Oxetanemethanol, 3-ethyl-, phosphite (3:1) | | $C_{18}H_{33}O_6P$ | 39865-35-5 |
| 28796 | 1, 3, 5-三(环氧乙烷基甲基)-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6(1H, 3H, 5H)-三酮 | 异氰酸三甘油脂二聚物 | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(oxiranylmethyl)- | *tri*(Epoxypropyl) isocyanurate;Triglycidyl isocyanurate;Triglycidylisocyanurate | $C_{12}H_{15}N_3O_6$ | 2451-62-9 |
| 28797 | 1, 3, 5-三(环氧乙烷基甲基)-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-(1*H*, 3*H*, 5*H*)-三酮立体异构体 | *rel*-1, 3, 5-三[(2*R*)-环氧乙烷基甲基]-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6(1*H*, 3*H*, 5*H*)-三酮;异氰脲酸β-三缩水甘油酯 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trion-1,3,5-*tris*(oxiranylmethyl)-, stereoisomer | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[(2*R*)-oxiranylmethyl]-, *rel*-; β-*Tri*-glycidyl isocyanurate | $C_{12}H_{15}N_3O_6$ | 59653-74-6 |
| 28798 | 三[2 或 4-($C_{9-10}$异烷基苯酚)]硫代磷酸酯 | | *tris*[2 or 4)-$C_{9-10}$-Isoalkyphenol]phosphoro-thionat | | | 126019-82-7 |
| 28799 | 三己胺 | | 1-Hexanamine, *N*,*N*-dihexyl- | | $C_{18}H_{39}N$ | 102-86-3 |
| 28800 | 三己基磷盐酸盐 | | Trihexylphosphine hydrochloride | | | 5559 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801 | 三己基铝 | | Aluminum, trihexyl- | | $C_{18}H_{39}Al$ | 1116-73-0 |
| 28802 | 三己基(十四烷基)磷双(三氟甲基磺酰)酰亚胺 | | Trihexyl(tetradecyl) phosphonium *bis*(trifluoromethylsulfonyl)imide | | | 7880 |
| 28803 | 三己基（四癸基）氯化膦 | | Phosphonium, trihexyltetradecyl-, chloride (1:1) | | | 258864-54-9 |
| 28804 | 三己基氧化膦 | | Phosphine oxide, trihexyl- | Trihexylphosphine oxide | $C_{18}H_{39}OP$ | 3084-48-8 |
| 28805 | 三己酸甘油三酯 | | Hexanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | | $C_{21}H_{38}O_6$ | 621-70-5 |
| 28806 | 三己酸-6, 6', 6″-三聚氰胺 | | Hexanoic acid, 6,6',6"-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)*tris*- | | $C_{21}H_{36}N_6O_6$ | 80584-91-4 |
| 28807 | α-三甲铵基十五烷酸内盐 | *N, N, N*-三甲基-1-羧基十五烷铵内盐 | 1-Pentadecanaminium, 1-carboxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, inner salt | | $C_{19}H_{39}NO_2$ | 16545-85-0 |
| 28808 | 2'-三甲铵乙基磷酸 2-甲基丙烯酰氧基乙基酯内盐和 *n*-甲基丙烯酸丁酯的共聚物 | | 2-(Methacryloyloxyethyl)-2'-(trimethyl-ammoniumethyl)phosphate, inner salt-*n*-butylmethacrylate copolymer | | $(C_{11}H_{22}O_6NP)_m(C_8H_{14}O_2)_n$ | 125275-25-4 |
| 28809 | 三甲胺 | *N, N*-二甲基甲胺 | Trimethyl amine | Methanamine, *N*,*N*-dimethyl- | $C_3H_9N$ | 75-50-3 |
| 28810 | 1, 2, 3-三甲苯 | | Benzene, 1,2,3-trimethyl- | 1,2,3-Trimethylbenzene | $C_9H_{12}$ | 526-73-8 |
| 28811 | 1, 2, 4-三甲苯 | 偏三甲苯;假枯烯 | *unsym*-Trimethylbenzene | Benzene, 1,2,4-trimethyl-;Pseudocumene | $C_9H_{12}$ | 95-63-6 |
| 28812 | 1, 3, 5-三甲苯 | 均三甲苯 | *sym*-Trimethylbenzene | Benzene, 1,3,5-trimethyl-;Mesitylene | $C_9H_{12}$ | 108-67-8 |
| 28813 | 三甲苯 | | Benzene, trimethyl- | | $C_9H_{12}$ | 25551-13-7 |
| 28814 | 三甲醇氨基甲烷 | 三(羟甲基)氨基甲烷 | Trimethanolaminomethane | | | 1379 |
| 28815 | 三甲醇丙烷三庚酸酯 | 三羟甲基丙烷三庚酸酯 | Trimethylol propane triheptanoate | Heptanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester;Trihydroxymethyl propane triheptanoate | $C_{27}H_{50}O_6$ | 78-16-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28816 | 三甲醇丙烷三壬酸酯 | 三羟甲基丙烷三壬酸酯 | Trimethylol propane trinonate | Trihydroxymethyl propane trinonate | | 1381 |
| 28817 | 三甲醇丙烷三戊酸酯 | 三羟甲基丙烷三戊酸酯 | Trimethylol propane trivalerate | Pentanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxopentyl) oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester;Trihydroxymethyl propane trivalerate | $C_{21}H_{38}O_6$ | 78-15-9 |
| 28818 | 三甲代烯丙基异氰酸酯 | | Trimethallyl isocyanurate | | | 6291-95-8 |
| 28819 | 三甲酚 | | Phenol, trimethyl- | Trimethylphenol | $C_9H_{12}O$ | 26998-80-1 |
| 28820 | *N*-三甲硅基吡咯 | | 1*H*-Pyrrole, 1-(trimethylsilyl)- | *N*-Trimethylsilylpyrrole | $C_7H_{13}NSi$ | 18276-53-4 |
| 28821 | 1-三甲硅基吡咯烷 | | Pyrrolidine, 1-(trimethylsilyl)- | Trimethylsilylpyrrolidine | $C_7H_{17}NSi$ | 15097-49-1 |
| 28822 | 3-三甲硅基-1-丙醇 | | 1-Propanol, 3-(trimethylsilyl)- | | $C_6H_{16}OSi$ | 2917-47-7 |
| 28823 | 9-三甲硅基-6-[(三甲硅基)氧]基-9*H*-嘌呤 | | 9*H*-Purine, 9-(trimethylsilyl)-6-[(trimethylsilyl)oxy]- | $O^6$,9-*bis*(Trimethylsilyl) hypoxanthine | $C_{11}H_{20}N_4OSi_2$ | 17962-89-9 |
| 28824 | *N*-(三甲硅基)-2-(三甲基硅氧基)-4-嘧啶胺 | | 4-Pyrimidinamine, *N*-(trimethylsilyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]- | $O^2$,$N^4$-*bis*(Trimethylsilyl)cytosine | $C_{10}H_{21}N_3OSi_2$ | 18037-10-0 |
| 28825 | 1-(三甲硅基)-1*H*-1, 2, 4-三唑 | | 1*H*-1,2,4-Triazole, 1-(trimethylsilyl)- | 1-Trimethylsilyl-1,2,4-triazole | $C_5H_{11}N_3Si$ | 18293-54-4 |
| 28826 | 1-三甲硅基-1*H*-1, 2, 3-三唑 | | 1*H*-1,2,3-Triazole, 1-(trimethylsilyl)- | 1-Trimethylsilyl-1,2,3-triazole | $C_5H_{11}N_3Si$ | 13257-88-0 |
| 28827 | *N*-(三甲硅基)乙亚胺酸三甲硅(醇)酯 | | Ethanimidic acid, *N*-(trimethylsilyl)-, trimethylsilyl ester | | $C_8H_{21}NOSi_2$ | 10416-59-8 |
| 28828 | 三(*N*-甲基氨基)甲基硅烷 | | *tris* (*N*-Methylamino) methyl silane | | $C_4H_{15}N_3Si$ | 18209-75-1 |
| 28829 | *N, N, N*-三甲基-ω-氨基十二烷酸内盐 | | 1-Undecanaminium, 1-carboxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, inner salt | | $C_{15}H_{31}NO_2$ | 96-55-9 |
| 28830 | *N, N, N*-三甲基-ω-氨基十七烷酸内盐 | | 1-Heptadecanaminium, 1-carboxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, inner salt | | $C_{21}H_{43}NO_2$ | 96-56-0 |
| 28831 | 三甲基[(2-氨基乙氨基)甲基]硅烷 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[(trimethylsilyl)methyl]- | | | 20493-83-8 |
| 28832 | 三甲基-*N, N, N*-八氢三硼酸(1-)甲基胺 | | Methanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, octahydrotriborate(1-) | | $C_4H_{12}N\cdot B_3H_8$ | 12386-10-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | | | | |
| 28833 | 2,4,6-三甲基苯胺 | | 2,4,6-Trimethylaniline | Benzenamine, 2,4,6-trimethyl- | $C_9H_{13}N$ | 88-05-1 |
| 28834 | *N*,*N*,4-三甲基苯胺氧化胺 | | Benzenamine, *N*,*N*,4-trimethyl-, *N*-oxide | | | 825-85-4 |
| 28835 | β,β-3-三甲基苯丙醇 | | β,β-3-trimethyl-Benzenepropanol | | | 103694-68-4 |
| 28836 | 2,5,6-三甲基苯并噁唑 | | 2,5,6-Trimethyl-benzoxazole | | $C_{10}H_{11}NO$ | 5065 |
| 28837 | 2,5,6-三甲基苯并噻唑 | | 2,5,6-Trimethylbenzothiazole | | | 5683-41-0 |
| 28838 | 1,2,2-三甲基-1*H*-苯并[*e*]吲哚 | | 1*H*-Benz[*e*]indole, 1,1,2-trimethyl- | 1,1-2-Trimethyl-1*H*-benz[*e*]indole | $C_{15}H_{15}N$ | 41532-84-7 |
| 28839 | 1,2,3-三甲基苯并[*e*]吲哚 | | 1,2,3-Trimethylbenz[*e*]indole | | $C_{15}H_{15}N$ | 6147 |
| 28840 | α,α,γ-三甲基苯丁腈 | | Benzenebutanenitrile, α,α,γ-trimethyl- | | | 75490-39-0 |
| 28841 | 2,3,5-三甲基-1,4-苯二酚 | | 1,4-Benzenediol, 2,3,5-trimethyl- | | $C_9H_{12}O_2$ | 700-13-0 |
| 28842 | 2,3,5-三甲基苯酚 | | Phenol, 2,3,5-trimethyl- | | $C_9H_{12}O$ | 697-82-5 |
| 28843 | 2,3,6-三甲基苯酚 | | Phenol, 2,3,6-trimethyl- | 2,3,6-Trimethylphenol | $C_9H_{12}O$ | 2416-94-6 |
| 28844 | 2,4,6-三甲基苯酚 | | Phenol, 2,4,6-trimethyl- | | $C_9H_{12}O$ | 527-60-6 |
| 28845 | 2,4,6-三甲基苯磺酸二水合物 | | 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate | | | 3453-83-6 |
| 28846 | 2,2,5-三甲基-5-苯基-1,3-二噁烷 | | 1,3-Dioxane, 2,2,5-trimethyl-5-phenyl- | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 69921-20-6 |
| 28847 | 2,4,6-三甲基-4-苯基-1,3-二噁烷 | | 1,3-Dioxane, 2,4,6-trimethyl-4-phenyl- | 2,4,6-Trimethyl-4-phenyl-1,3-dioxane | $C_{13}H_{18}O_2$ | 5182-36-5 |
| 28848 | 2,5,5-三甲基-2-苯基-1,3-二噁烷 | | 1,3-Dioxane, 2,5,5-trimethyl-2-phenyl- | *m*-Dioxane, 2,5,5-trimethyl-2-phenyl- | $C_{13}H_{18}O_2$ | 5406-58-6 |
| 28849 | 2-(2,4,4-三甲基苯基)-1,3-二氧杂戊环烷 | | 2-(2,4,4-trimethylpentyl)-1,3-dioxolane | | | 94108-08-4 |
| 28850 | 1,1,1-三甲基-*N*-苯基硅胺 | | Silanamine, 1,1,1-trimethyl-*N*-phenyl- | | $C_9H_{15}NSi$ | 3768-55-6 |
| 28851 | 4,4,6-三甲基-2-(苯基甲基)-1,3-二噁烷 | | 1,3-Dioxane, 4,4,6-trimethyl-2-(phenylmethyl)- | *m*-Dioxane, 2-benzyl-4,4,6-trimethyl- | $C_{14}H_{20}O_2$ | 67633-94-7 |
| 28852 | 三(2-甲基苯基)膦 | | Phosphine, *tris*(2-methylphenyl)- | | $C_{21}H_{21}P$ | 6163-58-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28853 | 三(4-甲基苯基)膦 | | Phosphine，*tris*(4-methylphenyl)- | | $C_{21}H_{21}P$ | 1038-95-5 |
| 28854 | 三(4-甲基苯基)硫与<br>1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁烷磺酸的盐(1:1) | | Sulfonium, *tris*(4-methylphenyl)-, salt with<br>1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid (1:1) | | $C_{21}H_{21}S\cdot C_4F_9O_3S$ | 5204 |
| 28855 | 1,3,3-三甲基-2-(苯基偶氮)亚甲基吲哚啉 | | 1,3,3-Trimethyl-2-(phenyl)azo methylene indoline | | $C_{18}H_{19}N_3$ | 8061 |
| 28856 | 2,2,4-三甲基-1-苯基-3-戊酮 | | 2,2,4-Trimethyl-1-phenyl-pentan-3-one | | | 23546-36-3 |
| 28857 | (-)-1,7,7-三甲基-3-(苯基亚甲基)-二环[2.2.1]庚-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one,<br>1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)-, (-)- | | | 36275-29-3 |
| 28858 | 三[1-(甲基苯基)乙基]苯酚 | | Phenol, *tris*[1-(methylphenyl)ethyl]- | | | 83804-01-7 |
| 28859 | α-[三[1-(甲基苯基)-乙基]苯基]-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[*tris*[1-(methylphenyl)ethyl]phenyl]-ω-hydroxy- | *tris*[1-(Methylphenyl)ethyl]phenol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{33}H_{36}O$ | 73297-33-3 |
| 28860 | 三甲基苯甲醇 | α，α-4-三甲基苯甲醇 | Benzenemethanol, α,α-4-trimethyl- | *p*-Cymen-8-ol;α,α-4-Trimethylbenzenemethanol | $C_{10}H_{14}O$ | 1197-01-9 |
| 28861 | 2,4,6-三甲基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl- | Mesitaldehyde | $C_{10}H_{12}O$ | 487-68-3 |
| 28862 | 2,4,6-三甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,4,6-trimethyl- | Mesitoic acid | $C_{10}H_{12}O_2$ | 480-63-7 |
| 28863 | 3,5,6-三甲基-1,3,5-苯三醇 | | 1,3,5-Benzenetriol, 3,5,6-trimethyl- | | | 69690-66-0 |
| 28864 | 1,7,7-三甲基-3-(苯亚甲基)双环[2,2,1]庚-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one,<br>1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)- | | $C_{17}H_{20}O$ | 15087-24-8 |
| 28865 | 三甲基苯氧基硅烷 | | Silane, trimethylphenoxy- | Trimethylsilylphenoxide | $C_9H_{14}OSi$ | 1529-17-5 |
| 28866 | α，α,4-三甲基苯乙醇 | | Benzeneethanol, α,α,4-trimethyl- | | $C_{11}H_{16}O$ | 20834-59-7 |
| 28867 | 2,4,6-三甲基吡啶 | 三甲基吡啶;可力丁 | 2,4,6-Trimethylpyridine | Trimethyl pyridine;Pyridine, 2,4,6-trimethyl- | $C_8H_{11}N$ | 108-75-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28868 | 三甲基吡嗪 | | Pyrazine, trimethyl- | Trimethylpyrazine;2,3,5-Trimethylpyrazine;2,3,6-Trimethylpyrazine | $C_7H_{10}N_2$ | 14667-55-1 |
| 28869 | 三甲基铋 | | Trimethylbismuth | | $C_3H_9Bi$ | 593-91-9 |
| 28870 | 三甲基苄基氯化铵 | *N,N,N*-三甲基苯基甲基氯化铵 | Trimethylbenzyl ammonium chloride | Benzenemethanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, chloride | $C_{10}H_{16}N\cdot Cl$ | 56-93-9 |
| 28871 | *N,N,N*-三甲基-1-丙胺与*N*-(氧化聚乙烯)衍生物和甲基硫酸盐 | | 1-Propanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, *N*-(oxidized polyethylene) derivatives, methyl sulfates | | | 124358-44-7 |
| 28872 | 1,1'-(1,1,3-三甲基-1,3-丙二基)二环己烷 | 2-甲基-2,4-二环己基戊烷 | Cyclohexane, 1,1'-(1,1,3-trimethyl-1,3-propanediyl)*bis*- | | $C_{18}H_{34}$ | 38970-72-8 |
| 28873 | α,α'-(1,1,3-三甲基-1,3-丙二基)双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-(1,1,3-trimethyl-1,3-propanediyl)*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_nOC_6H_{14}O_2$ | 59540-13-5 |
| 28874 | *N,N',N''*-三(1-甲基丙基)-1,4-苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, *N,N',N''*-*tris*(1-methylpropyl)- | | $C_{18}H_{32}N_2$ | 64381-97-1 |
| 28875 | 2,4,6-三-(1-甲基丙基)苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基氧亚甲基)]双[环氧乙烷]的乙氧基化反应产物 | | Phenol, 2,4,6-*tris*(1-methylpropyl)-, reaction products with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane], ethoxylated | | | 122966-99-8 |
| 28876 | α-(2,4,6-三(2-甲基丙基)苯基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2,4,6-*tris*(2-methylpropyl)phenyl]-ω-hydroxy- | 2,4,6-Triisobutylphenol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{30}O$ | 72987-43-0 |
| 28877 | 2,2,6-三甲基-α-丙基环己基丙醇 | | Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-α-propyl- | 6-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-4-hexanol | $C_{15}H_{30}O$ | 70788-30-6 |
| 28878 | 三(1-甲基丙基)甲硼烷 | | Borane, *tris*(1-methylpropyl)- | | | 1113-78-6 |
| 28879 | 三(2-甲基丙基)硫化膦 | | Phosphine sulfide, *tris*(2-methylpropyl)- | | $C_{12}H_{27}PS$ | 3982-87-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28880 | 三甲基(2-丙基氧)硅烷 | | Silane, trimethyl(2-propenyloxy)- | *O*-Trimethylsilylallyl alcohol | $C_6H_{14}OSi$ | 18146-00-4 |
| 28881 | 三甲基-2-丙炔氧基硅烷 | | Silane, trimethyl(2-propynyloxy)- | *O*-Trimethylsilylpropargyl alcohol | $C_6H_{12}OSi$ | 5582-62-7 |
| 28882 | 2,2,3-三甲基丙烷 | | 2,2,3-Trimethylpentane | | | 564-02-3 |
| 28883 | 三甲基丙烷三酰基化物 | 二(2-丙烯酸)-2-乙基-2-(丙烯酰氧甲基)-1,3-丙二醇酯 | 2-Propenoic acid,<br>2-ethyl-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{15}H_{20}O_6$ | 15625-89-5 |
| 28884 | 1,1,1-三甲基-*N*-2-丙烯丙胺基硅烷 | | Silanamine, 1,1,1-trimethyl-*N*-2-propenyl- | | | 10519-97-8 |
| 28885 | 1,1'-(1,3,3-三甲基-1-丙烯-1,3-二基)二苯 | | Benzene, 1,1'-(1,3,3-trimethyl-1-propene-1,3-diyl)*bis*- | | $C_{18}H_{20}$ | 6258-73-7 |
| 28886 | 三甲基-2-丙烯基硅烷 | 烯丙基三甲基硅烷 | Silane, trimethyl-2-propenyl- | Allyltrimethylsilane | $C_6H_{14}Si$ | 762-72-1 |
| 28887 | N,N,N-三甲基-2(2-丙烯酰氧)乙基铵 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | | 20284-80-4 |
| 28888 | 三甲基丙氧基硅烷 | | Silane, trimethylpropoxy- | Trimethylpropoxysilane | $C_6H_{16}OSi$ | 1825-63-4 |
| 28889 | 三甲基丙氧基终端硅酸与二甲基硅氧烷反应 | | Silicic acid reaction with *di*Me siloxane | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 238094-36-5 |
| 28890 | 三甲基大豆烷基季铵盐氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides | | | 61790-41-8 |
| 28891 | 三(2-甲基氮丙啶)氧化膦 | 1,1',1''-氧次膦基三(2-甲基氮丙啶);三(2-甲基氮杂环丙基)氧化膦 | *tris*(2-Methyl-1-aziridirnyl)phosphine oxide | Aziridine, 1,1',1"-phosphinyl idynetris (2-methyl- | $C_9H_{18}N_3OP$ | 57-39-6 |
| 28892 | 三甲基丁基过氧硅烷 | | Trimethyl (*t*-butylperoxy) silane | | $C_7H_{18}O_2Si$ | 3965-63-7 |
| 28893 | 2,2,3-三甲基丁烷 | | Butane, 2,2,3-trimethyl- | 2,2,3-Trimethylbutane | $C_7H_{16}$ | 464-06-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28894 | 3,4,4-三甲基噁唑烷 | | Oxazolidine, 3,4,4-trimethyl- | | $C_6H_{13}NO$ | 75673-43-7 |
| 28895 | 2,4,6-三甲基-3,5-二氨基苯磺酸 | 2,4-二氨基-6-磺酸均三甲苯 | 2,4,6-Trimethyl-3,5-diaminobenzene sulfonic acid | | | 0034 |
| 28896 | 2,4,6-三甲基二苯硫醚 | | 2,4,6-Trimethyl diphenyl sulfide | | | 33667-80-0 |
| 28897 | 三甲基二苄基苯异构物 | | Trimethyl-dibenzylbenzenes, isomeric | | | 114792-68-6 |
| 28898 | 1,4,4-三甲基-2,3-二氮杂二环[3.2.2]壬烯-2 2,3-二氧化物 | | 2,3-Diazabicyclo[3.2.2]non-2-ene, 1,4,4-trimethyl-, 2,3-dioxide | | $C_{10}H_{18}N_2O_2$ | 34122-40-2 |
| 28899 | 2,2,6-三甲基-1,3-二噁英-4-酮 | | 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one | | | 5394-63-8 |
| 28900 | (1α,2α,5α)-2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-2-醇 | | Bicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, 2,6,6-trimethyl-, (1α,2α,5α)- | 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, (1α,2α, 5α)- | $C_{10}H_{18}O$ | 4948-28-1 |
| 28901 | 2,6,6-三甲基二环[3.1.1]-2-庚醇 | | Bicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, 2,6,6-trimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 473-54-1 |
| 28902 | 1,3,3-三甲基-二环[2.2.1]庚-2-醇乙酸酯 | | Bicyclo[2.2.1]*heptan*-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, acetate | Fenchyl acetate;Fenchylacetate;<br>2-Norbornanol, 1,3,3-trimethyl-, acetate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 13851-11-1 |
| 28903 | 3-(3,7,7-三甲基二环[4.1.0]庚基)-2-丙烯腈 | | 2-Propenenitrile, 3-(3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]heptyl)- | | $C_{13}H_{19}N$ | 72214-40-5 |
| 28904 | (1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基)环己醇 | | Cyclohexanol, (1,7,7-trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-yl)- | Bornyl cyclohexanol;Bornylcyclohexanol | $C_{16}H_{28}O$ | 68877-29-2 |
| 28905 | 2-[1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基]环己醇 | | Cyclohexanol, 2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- | | | 69341-11-3 |
| 28906 | 4-(5,5,6-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基)环己醇 | | Cyclohexanol, 4-(5,5,6-trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-yl)- | | $C_{16}H_{28}O$ | 66068-84-6 |
| 28907 | 4-[1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基]-环己醇 | | Cyclohexanol, 4-[1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]- | | $C_{16}H_{28}O$ | 66072-32-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28908 | *rel*-2-[[(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基]氧]乙醇 | | Ethanol, 2-[[(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]oxy]-, *rel*- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 7070-15-7 |
| 28909 | (1*S*)-1,3,3-三甲基二环[2.2.1]庚-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1*S*)- | *D*-Fenchone | $C_{10}H_{16}O$ | 4695-62-9 |
| 28910 | 1,3,3-三甲基-二环[2.2.1]庚-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl- | | $C_{10}H_{16}O$ | 1195-79-5 |
| 28911 | *DL*-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1]*heptan*-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (+-)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 21368-68-3 |
| 28912 | (1α,2β,5α)-2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚烷 | | Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,6-trimethyl-, (1α,2β,5α)- | *cis*-Pinane | $C_{10}H_{18}$ | 6876-13-7 |
| 28913 | 2,6,6-三甲基-二环[3.1.1]庚烷 | 蒎烷 | Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,6-trimethyl- | Pinane | $C_{10}H_{18}$ | 473-55-2 |
| 28914 | (1*S*)-1,7,7-三甲基-二环[2.2.1]庚烷-2,3-二酮 | (1S)-(+)-樟脑醌 | Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl-, (1*S*)- | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 2767-84-2 |
| 28915 | 1,7,7-三甲基-二环[2.2.1]庚烷-2,3-二酮 | 樟脑醌;茨醌 | Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl- | Camphorquinon | | 465-29-2 |
| 28916 | *dl*-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2,3-二酮 | *dl*-樟脑醌 | Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl-, (+-)- | *dl*-Camphorquinone | $C_{10}H_{14}O_2$ | 10373-78-1 |
| 28917 | 2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚烷二脱氢化衍生物 | | Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,6-trimethyl-, didehydro deriv. | | $C_{10}H_{16}$ | 1330-16-1 |
| 28918 | 2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚烷基氢过氧化物 | | Hydroperoxide, 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptyl | Pinane hydroperoxide | $C_{10}H_{18}O_2$ | 28324-52-9 |
| 28919 | α,3,3-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-甲醇 | | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-methanol, α,3,3-trimethyl- | | $C_{11}H_{20}O$ | 66062-78-0 |
| 28920 | 2,6,6-三甲基二环[3.3.1]庚烷-3-羧 | | 2,6,6-Trimethylbicyclo[3,3,1]heptane-3-carboxadehyde | | $C_{11}H_{18}O$ | 60113-43-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醛 | | | | | |
| 28921 | (1*R*,4*S*)-1,3,3-三甲基-二环[2,2,1]庚烷-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1*R*,4*S*)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 7787-20-4 |
| 28922 | (1*R*)-2,6,6-三甲基二环[3.3.1]庚-2-烯 | (1*R*)-(+)-α 蒎烯 | Bicyclo[3.1.1]*hept*-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1*R*)- | | $C_{10}H_{16}$ | 7785-70-8 |
| 28923 | (1*S*)-2,6,6-三甲基-二环[3.1.1]庚-2-烯 | (1*S*)-(-)-α 蒎烯 | Bicyclo[3.1.1]*hept*-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1*S*)- | | $C_{10}H_{16}$ | 7785-26-4 |
| 28924 | 3,7,7-三甲基二环[4.1.0]庚-3-烯 | | Bicyclo[4.1.0]*hept*-3-ene, 3,7,7-trimethyl- | | $C_{10}H_{16}$ | 13466-78-9 |
| 28925 | 1-[4,7,7-三甲基二环[4.1.0]庚-4-烯-3-基]乙酮 | | Ethanone, 1-[4,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-4-en-3-yl]- | | $C_{12}H_{18}O$ | 3608-11-5 |
| 28926 | 4,7,7-三甲基二环[4.1.0]庚-4-烯-3-甲醇 | | Bicyclo[4.1.0]hept-4-ene-3-methanol, 4,7,7-trimethyl- | 2-Carene-4-methanol | $C_{11}H_{18}O$ | 15103-32-9 |
| 28927 | 4,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-3-烯-2-酮 | | Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl- | | $C_{10}H_{14}O$ | 1196-01-6 |
| 28928 | 2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-2-烯与6,6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]庚烷的聚合物 | α-蒎烯-β-蒎烯的聚合物;α-蒎烯-β-蒎烯的共聚物;聚萜烯树脂 | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane | 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylene bicyclo[3.1.1]heptane | $(C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16})_x$ | 31393-98-3 |
| 28929 | 2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-2-烯与支链和直链戊烯、茚、1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯、β-蒎烯、1,3-戊二烯和3,7,7-三甲基二环[4.1.0]庚-3-烯的氢化聚合物 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, polymers with branched and linear pentene, indene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, β-pinene, piperylene and 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene, hydrogenated | | | 138337-30-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28930 | 1,8,8-三甲基二环[2.2.2]辛-5-烯-2-甲醛 | | Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde, 1,8,8-trimethyl- | | | 126989-43-3 |
| 28931 | 2,5,5-三甲基-6,6-二甲氧基-2-己烯 | | 2-Hexene, 6,6-dimethoxy-2,5,5-trimethyl- | 1,1-Dimethoxy-2,2,5-trimethylhex-4-ene | $C_{11}H_{22}O_2$ | 67674-46-8 |
| 28932 | 2,4,6-三甲基-4,6-二甲氧羰基十三烷二酸 | | 2,4,6-Trimethyl-4,6-dicarbomethoxy-tridecanedioic acid | | | 186776-89-6 |
| 28933 | 2,4,6-三甲基-4,6-二甲氧羰基-十三烷二酸 | | 2,4,6-Trimethyl-4,6-dimethoxycarbonyl tridecanedioic acid | | $HOOC(CH_2)_6C(COOCH_3)(CH_3)CH_2C(CH_3)(COOCH_3)CH_2CH(CH_3)COOH$ | 2346 |
| 28934 | *N,N,N*-三甲基-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯基季铵盐酸盐 | | Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | 5-Hydroxy-3-methyl-1-phenyl-4-(3'-trimethyl ammoniophenylazo) pyrazole, chloride | $C_{19}H_{22}N_5O\cdot Cl$ | 68391-31-1 |
| 28935 | 2,5,9-三甲基-4,9-二烯癸醛 | | 4,9-Decadienal, 2,5,9-trimethyl- | | $C_{13}H_{22}O$ | 32803-39-7 |
| 28936 | 三甲基封端的甲基氢化甲基八烷基硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, Me octyl | Methylhydrogen, methyloctyl siloxane, trimethyl-terminated | $(C_9H_{20}SiO)_x$ | 68554-69-8 |
| 28937 | 三甲基封端的 3-[[2-羟基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]氧基]丙基-甲基-3-[[2-羟基-3-(乙酰氧基)丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones,3-[[2-hydroxy-3[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]oxy]propyl Me,3-[[2-hydroxy-3-(acetoxy)propyl Me, trimethyl-group terminated | | | 2416 |
| 28938 | *N,N,N*-三甲基-氟化甲铵四水合物 | | Methanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate | | | 17787-40-5 |
| 28939 | *N,N,* N-三(6-甲基庚基)胺 | | 1-Heptanamine, 6-methyl- *N*,*N*-*bis*(6-methylheptyl)- | | $C_{24}H_{51}N$ | 2757-28-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28940 | 三甲基庚烷 | | Heptane, trimethyl- | Trimethylheptane | | 79004-86-7 |
| 28941 | 2, 5, 6-三甲基-4-庚烯醛 | | 4-Heptenal, 2,5,6-trimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 82784-84-7 |
| 28942 | 三甲基硅醇 | | Silanol, trimethyl- | | | 1066-40-6 |
| 28943 | 3-(三甲基硅基)丙磺酸钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid, 3-(trimethylsilyl)-, sodium salt | 3-(Trimethylsilyl)-1-propane sulfonic acid, sodium salt | $C_6H_{16}O_3SSi·Na$ | 2039-96-5 |
| 28944 | 三甲基硅基-2-丙炔-1-醇 | | 2-Propyn-1-ol, 3-(trimethylsilyl)- | | $C_6H_{12}OSi$ | 5272-36-6 |
| 28945 | 1-三甲基硅基-2-(对或邻氯甲基)苯乙烷 | | Silane, [2-[3(or 4)-(chloromethyl) phenyl] ethyl]trimethoxy- | 1-Trimethoxysilyl-2-(*p*,*m*-chloromethyl)phenylethane | $C_{12}H_{19}ClO_3Si$ | 68128-25-6 |
| 28946 | 三甲基硅基二氢化磷酸酯 | | Trimethylsilyl dihydrogen phosphate | | | 7422-66-4 |
| 28947 | 三甲基硅基化碘 | 三甲基碘硅烷 | Trimethylsilyl iodide | | $C_3H_9ISi$ | 16029-98-4 |
| 28948 | 三甲基硅基甲基丙烯酸酯 | | Trimethylsilyl methacrylate | | | 13688-56-7 |
| 28949 | 1-(三甲基硅基)哌啶 | | Piperidine, 1-(trimethylsilyl)- | Trimethylsilylpiperidine | $C_8H_{19}NSi$ | 3768-56-7 |
| 28950 | 三甲基硅基乙烯基磷酸 | | Trimethylsilyl vinylphosphonic vcid | | | 178198-12-4 |
| 28951 | 3-(三甲基硅基)正丙醇乙酸酯 | | 1-Propanol, 3-(trimethylsilyl)-, acetate | | $C_8H_{18}O_2Si$ | 18388-41-5 |
| 28952 | 三甲基硅烷 | | Trimethylsilane | | $C_3H_{10}Si$ | 993-07-7 |
| 28953 | 三甲基硅烷基封端的具有苯基倍半硅氧烷的二苯基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, diphenyl, with phenylsilsesquioxanes, trimethylsilyl-terminated | | | 2362 |
| 28954 | α-(三甲基硅烷基)-ω-[(三甲基硅烷基)氧基]聚[氧基(甲基苯基亚甲硅基)] | | Poly[oxy(methylphenylsilylene)], α-(trimethylsilyl)-ω-[(trimethylsilyl)oxy]- | | $[(C_6H_5)CH_3SiO]_n$ | 42557-11-9 |
| 28955 | 三甲基硅烷与二甲基氢化硅烷处理的二氧化硅 | | Trimethylsilane and dimethylhydrogensilane treated silica | | | 102262-27-1 |
| 28956 | 三甲基硅氧烷基硅酸酯 | | Siloxysilicate, trimethyl- | | $(C_3H_9O_{1/2}Si)_x·$ | 3924 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $(O_2Si)_y$ | |
| 28957 | 3,7,9-三甲基-2,6-癸二烯醛 | | 2,6-Decadienal, 3,7,9-trimethyl- | | $C_{13}H_{22}O$ | 58605-97-3 |
| 28958 | 4,4,8-三甲基-5,7-癸二烯-2-酮 | | 5,7-Decadien-2-one, 4,4,8-trimethyl- | | $C_{13}H_{22}O$ | 67801-41-6 |
| 28959 | 4,6,9-三甲基-8-癸烯-3,5-二酮 | | 8-Decene-3,5-dione, 4,6,9-trimethyl- | | | 13851-06-4 |
| 28960 | 1-(2,5,5-三甲基环庚基)乙烯酮 | | Ethanone, 1-(2,5,5-trimethylcycloheptyl)- | | $C_{12}H_{22}O$ | 23361-88-8 |
| 28961 | 3,3,5-三甲基环己醇 | | Cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl- | | $C_9H_{18}O$ | 116-02-9 |
| 28962 | 2,3,5-三甲基-2,5-环己二烯-1,4-二酮 | | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5-trimethyl- | | $C_9H_{10}O_2$ | 935-92-2 |
| 28963 | 4-(2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-基)-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 20483-36-7 |
| 28964 | (2*E*)-1-(2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-, (2*E*)- | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-, (E);.beta.-Damascenone | $C_{13}H_{18}O$ | 23726-93-4 |
| 28965 | 1-(2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)- | | $C_{13}H_{18}O$ | 23696-85-7 |
| 28966 | 2,6,6-三甲基-2,4-环己二烯-1-甲酸乙酯 | | 2,4-Cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 2,6,6-trimethyl-, ethyl ester | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 35044-57-6 |
| 28967 | 2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-羧酸乙酯 | | 1,3-Cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 2,6,6-trimethyl-, ethyl ester | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 35044-59-8 |
| 28968 | 3,3,5-三甲基环己基丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 86178-38-3 |
| 28969 | 4-(2,2,6-三甲基环己基)丁-2-醇 | | 4-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)butan-2-ol | Tetrahydroionol | $C_{13}H_{26}O$ | 4361-23-3 |
| 28970 | 4-(2,2,6-三甲基环己基)-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-(2,2,6-trimethylcyclohexyl)- | | $C_{13}H_{24}O$ | 6138-85-8 |
| 28971 | 3,5,5-三甲基-1,2-环己基二酮 | | 1,2-Cyclohexanedione, 3,5,5-trimethyl- | | $C_9H_{14}O_2$ | 57696-89-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28972 | α，α-4-三甲基环己基甲醇 | *dl*-萜品醇 | Cyclohexanemethanol, α,α-4-trimethyl- | | $C_{10}H_{20}O$ | 498-81-7 |
| 28973 | α，α-4-三甲基-环己基甲醇乙酸酯 | | Cyclohexanemethanol, α,α-4-trimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 80-25-1 |
| 28974 | 4-(2,6,6-三甲基环己基)-3-甲基-2-丁醇 | | 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexyl)-3-methylbutan-2-ol | Methyltetrahydroionol;Cyclohexanepropanol, α,β-2,2,6-pentamethyl- | $C_{14}H_{28}O$ | 60241-53-4 |
| 28975 | 3,3,5-三甲基环己(基)乙酸 | | Cyclohexaneacetic acid, 3,3,5-trimethyl- | 3,3,5-Trimethylcyclohexylacetic acid | $C_{11}H_{20}O_2$ | 3213-73-8 |
| 28976 | 2-[(3,3,5-三甲基环己基)乙酰基]环戊-1-酮 | | 2-[(3,3,5-Trimethylcyclohexyl)acetyl] cyclopentan-1-one or dione | | | 84642-57-9 |
| 28977 | 2,2,6-三甲基环己酮 | | Cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl- | 2,2,6-Trimethylcyclohexanone | $C_9H_{16}O$ | 2408-37-9 |
| 28978 | 3,3,5-三甲基环己酮 | | Cyclohexanone, 3,3,5-trimethyl- | 3,3,5-Trimethylcyclohexanone | $C_9H_{16}O$ | 873-94-9 |
| 28979 | (1α,3α,5α)-1,3,5-三甲基环己烷 | 1,3,5-三甲基环己烷;六氢化均三甲苯 | Cyclohexane, 1,3,5-trimethyl-(1α,3α,5α) | 1,3,5-Trimethylcyclohexane | | 1795-27-3 |
| 28980 | α-3,3-三甲基-环己烷甲醇乙酸酯 | | Cyclohexanemethanol, α-3,3-trimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 25225-10-9 |
| 28981 | 1-(3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-撑)丙酮 | | 2-Propanone, 1-(3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)- | | | 3211-80-1 |
| 28982 | 3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-醇 | | 2-Cyclohexen-1-ol, 3,5,5-trimethyl- | | $C_9H_{16}O$ | 470-99-5 |
| 28983 | 2,6,6-三甲基-2-环己烯-1,4-二酮 | | 2-Cyclohexene-1,4-dione, 2,6,6-trimethyl- | | $C_9H_{12}O_2$ | 1125-21-9 |
| 28984 | (*E*)-3-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丙烯腈 | | 2-Propenenitrile, 3-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{12}H_{17}N$ | 40244-29-9 |
| 28985 | 3-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基-1)丙烯腈 | | 2-Propenenitrile, 3-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | 3-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)acrylonitrile;3-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-yl)acrylonitrile or terranil | $C_{12}H_{17}N$ | 72214-33-6 |
| 28986 | 4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2- | | 2-Butanone, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | Dihydro-β-ionone; | $C_{13}H_{22}O$ | 17283-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丁酮 | | | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-butanone;4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-butanone | | |
| 28987 | 4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-2-丁酮 | | 2-Butanone, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | Dihydro-α-ionone;<br>4-(2,2,6-Trimethyl-5-cyclohexen-1-yl)-2-butanone;4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl-2-butanone;4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-butanone | $C_{13}H_{22}O$ | 31499-72-6 |
| 28988 | 4-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-醇 | | 3-Buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | α-Ionol;4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol | $C_{13}H_{22}O$ | 25312-34-9 |
| 28989 | (*E*)-1-(2,4,4-三甲基-2-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 39872-57-6 |
| 28990 | (*E*)-1-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)- | *trans*-β-Damascone;β-Damascone;(*E*)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | $C_{13}H_{20}O$ | 23726-91-2 |
| 28991 | (*E*)-1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)- | *trans*-2-Buten-1-one,<br>1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | $C_{13}H_{20}O$ | 24720-09-0 |
| 28992 | (*E*)-4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)- | | $C_{13}H_{20}O$ | 79-77-6 |
| 28993 | (*Z*)-1-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (*Z*)- | *cis*-2-Buten-1-one,<br>1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | $C_{13}H_{20}O$ | 23726-92-3 |
| 28994 | (*Z*)-1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (*Z*)- | *cis*-2-Buten-1-one,<br>1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | $C_{13}H_{20}O$ | 23726-94-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28995 | [1α(*E*),2β]-1-(2,6,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-, [1α(*E*),2β]- | (*E*)-1-(2β,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1α-yl)-2-butene-1-one | $C_{13}H_{20}O$ | 71048-82-3 |
| 28996 | 1-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | 1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | $C_{13}H_{20}O$ | 35044-68-9 |
| 28997 | 1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | | | 43052-87-5 |
| 28998 | 1-(2,6,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮 | | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | δ-Damascone | $C_{13}H_{20}O$ | 57378-68-4 |
| 28999 | 4-(2,4,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | 4-(2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | $C_{13}H_{20}O$ | 67801-38-1 |
| 29000 | 4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | β-Ionone;4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one | $C_{13}H_{20}O$ | 14901-07-6 |
| 29001 | 4-(3,5,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(3,5,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | 4-(3,5,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | $C_{13}H_{20}O$ | 67801-39-2 |
| 29002 | 1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-1,6-庚二烯-3-酮 | | 1,6-Heptadien-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{16}H_{24}O$ | 79-78-7 |
| 29003 | 4-(2,6,6-三甲基环己烯基-1-基)-3-丁烯-2-醇 | | 3-Buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol | $C_{13}H_{22}O$ | 22029-76-1 |
| 29004 | 1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-3-戊酮与 2-丙炔-1-醇的反应产物 | | 3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, reaction products with 2-propyn-1-ol | Synthetic amber | $C_{14}H_{24}O·C_3H_4O$ | 68611-23-4 |
| 29005 | 1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-1-戊烯-3-酮 | | 1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 7779-30-8 |
| 29006 | 1-(2,6,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-1- | | 1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 7784-98-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 戊烯-3-酮 | | | | | |
| 29007 | 5-(2,4,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-4-戊烯-3-酮 | | 4-Penten-3-one, 5-(2,4,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 67801-30-3 |
| 29008 | 5-(3,5,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-4-戊烯-3-酮 | | 4-Penten-3-one, 5-(3,5,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 67801-32-5 |
| 29009 | *R*-(*E*)-1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-1-戊烯-3-酮 | | 1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, [*R*-(*E*)]- | 5-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-4-penten-3-one | $C_{14}H_{22}O$ | 127-42-4 |
| 29010 | 1-(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-基)-1-戊烯-3-酮二氢衍生物 | | 1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, dihydro deriv. | | $C_{14}H_{24}O$ | 68084-50-4 |
| 29011 | 2,6,6-三甲基-1-环己烯基乙醛 | | 1-Cyclohexene-1-acetaldehyde, 2,6,6-trimethyl- | | $C_{11}H_{18}O$ | 472-66-2 |
| 29012 | 1-(3,5,6-三甲基-3-环己烯-1-基)乙酮 | | Ethanone, 1-(3,5,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{11}H_{18}O$ | 68480-14-8 |
| 29013 | (*R*)-α,α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲醇 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α-4-trimethyl-, (*R*)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 7785-53-7 |
| 29014 | 2,4,6-三甲基-3-环己烯-1-甲醇 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, 2,4,6-trimethyl- | Isocyclogeraniol | $C_{10}H_{18}O$ | 68527-77-5 |
| 29015 | α,α,4-三甲基-1-环己烯-1-甲醇 | | 1-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 18479-65-7 |
| 29016 | α,α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲醇 | 2-(4'-甲基-3'-环己烯基)异丙醇 | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α-4-trimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 98-55-5 |
| 29017 | 2,3,6-三甲基环己烯甲醇乙酸酯 | | Cyclohexanemethanol, 2,3,6-trimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 67801-27-8 |
| 29018 | 2,4,6-三甲基环己烯甲醇乙酸酯 | | Cyclohexanemethanol, 2,4,6-trimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 67634-05-3 |
| 29019 | α,α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲醇乙酸酯 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α-4-trimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 80-26-2 |
| 29020 | α,α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲硫醇 | | α,α- 4-Trimethylcyclohex-3-ene-1-methanethiol | | | 71159-90-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29021 | 2,4,6-三甲基-3-环己烯-1-甲醛 | | 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,4,6-trimethyl- | 2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde;2,4,6-Trimethyl-4-cyclohexene-1-carboxaldehyde | $C_{10}H_{16}O$ | 1423-46-7 |
| 29022 | 三甲基-3-环己烯-1-甲醛 | 异环柠檬醛 | Isocyclocitral | | $C_{10}H_{16}O$ | 1335-66-6 |
| 29023 | 2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-甲酸甲酯 | | 2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2,6,6-trimethyl-, methyl ester | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 28043-10-9 |
| 29024 | 2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-羧醛 | | 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl- | | $C_{10}H_{16}O$ | 432-25-7 |
| 29025 | 3,5,5-三甲基-3-环己烯-1-酮 | β-异佛尔酮; β-佛尔酮 | 3-Cyclohexen-1-one,3,5,5-trimethyl- | 3,5,5-Trimethyl-3-cyclohexen-1-one;β-Isophorone;β-Phorone | | 471-01-2 |
| 29026 | 1-(2,6,6-三甲基)-1-环己烯-1-戊烯-3-酮 | | 1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)- | 5-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-4-penten-3-one | $C_{14}H_{22}O$ | 127-43-5 |
| 29027 | 3-[(2,6,6-三甲基-2-环己烯-1-亚基)甲基]-5-己烯-2-酮 | | 5-Hexen-2-one, 3-[(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene)methyl]- | | $C_{16}H_{24}O$ | 26903-19-5 |
| 29028 | 1-(2,6,10-三甲基-2,5,9-环十二碳三烯-1-基)-乙酮 | | Ethanone, 1-(2,6,10-trimethyl-2,5,9-cyclododecatrien-1-yl)- | | | 28371-99-5 |
| 29029 | 1-(三甲基环十二碳三烯基)乙酮 | | Ethanone, 1-(trimethylcyclododecatrienyl)- | | | 80571-52-4 |
| 29030 | 3,4,4-三甲基-1,2-环戊二酮 | | 3,4,4-Trimethylcyclopentane-1,2-dione | | $C_8H_{12}O_2$ | 33079-56-0 |
| 29031 | 6-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-5-己烯-3-醇 | | 5-Hexen-3-ol, 6-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- | 6-(2,2,3-Trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-5-hexen-3-ol | $C_{14}H_{24}O$ | 68480-05-7 |
| 29032 | (*R*)-2,2,3-三甲基环戊-3-烯基乙醛 | | (*R*)-(2,2,3-Trimethylcyclopent-3-enyl)acetaldehyde | 3-Cyclopentene-1-acetaldehyde, 2,2,3-trimethyl-;2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentacetaldehyde;2,2,3-Trimethyl-3-cyclopenten-1-acetaldehyde | $C_{10}H_{16}O$ | 4501-58-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29033 | (*S*)-2,2,3-三甲基-3-环戊烯基-1-乙醛 | | 3-Cyclopentene-1-acetaldehyde, 2,2,3-trimethyl-, (*S*)- | | | 23727-15-3 |
| 29034 | 2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-乙腈 | | 3-Cyclopentene-1-acetonitrile, 2,2,3-trimethyl- | | $C_{10}H_{15}N$ | 15373-31-6 |
| 29035 | 2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-乙醛 | | 3-Cyclopentene-1-acetaldehyde, 2,2,3-trimethyl- | | | 91819-58-8 |
| 29036 | *N*,*N*,*N*-三甲基环氧乙烷基氯化甲铵 | | Oxiranemethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | | $C_6H_{14}NO\cdot Cl$ | 3033-77-0 |
| 29037 | 3,3,5-三甲基环乙胺 | | Cyclohexanamine, 3,3,5-trimethyl- | 3,3,5-Trimethylcyclohexanamine | $C_9H_{19}N$ | 15901-42-5 |
| 29038 | 三(甲基磺酸)铋(III) | | Methanesulfonic acid, bismuth(3+) salt (3:1) | | $Bi(CH_3O_3S)_3$ | 82617-81-0 |
| 29039 | 3,5,5-三甲基-1-己醇 | | 1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl- | | $C_9H_{20}O$ | 3452-97-9 |
| 29040 | 3,5,5-三甲基-1-己醇丙酸酯(9*CI*) | | 1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl-, propanoate (9*CI*) | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 68039-36-1 |
| 29041 | 3,5,5-三甲基-1-己醇甲酸酯 | | 1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl-, formate | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 67355-38-8 |
| 29042 | 2,2,4-三甲基-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, 2,2,4-trimethyl- | 2,2,4-Trimethyl-1,6-hexanediamine | $C_9H_{22}N_2$ | 3236-53-1 |
| 29043 | 2,4,4-三甲基-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, 2,4,4-trimethyl- | | $C_9H_{22}N_2$ | 3236-54-2 |
| 29044 | 三甲基-1,6-己二醇 | | Hexane-1,6-diol, trimethyl- | | | 27476-48-8 |
| 29045 | 1,1'-(2,2,4-三甲基-1,6-己二基)双-1H-吡咯-2,5-二酮 | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione,<br>1,1'-(2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediyl)*bis*- | | $C_{17}H_{22}N_2O_4$ | 39979-46-9 |
| 29046 | 4-[(3,5,5-三甲基己基)氧]苯甲醇 | | Benzenemethanol, 4-[(3,5,5-trimethylhexyl)oxy]- | | | 97067-77-1 |
| 29047 | 三甲基己基 $C_{16-18}$ 脂肪酸酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, trimethylhexyl esters | $C_{16-18}$ Fatty acids, trimethylhexanol esters | | 123701-53-1 |
| 29048 | 3,5,5-三甲基己醛 | 拂地醛 | Hexanal, 3,5,5-trimethyl- | 3,5,5-Trimethylhexanal | $C_9H_{18}O$ | 5435-64-3 |
| 29049 | 2,5,5-三甲基己酸 | | Hexanoic acid, 2,5,5-trimethyl- | | | 53705-45-6 |
| 29050 | 3,5,5-三甲基己酸 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- | 3,5,5-Trimethylhexanoic acid | $C_9H_{18}O_2$ | 3302-10-1 |
| 29051 | 4,5,5-三甲基己酸 | | Hexanoic acid, 4,5,5-trimethyl- | | | 94349-37-8 |
| 29052 | 三甲基己酸-2-丙烯基酯 | | Hexanoic acid, trimethyl-, 2-propenyl ester | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 68132-80-9 |
| 29053 | 3,5,5-三甲基己酸和2-乙基己酸与季 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, mixed tetraesters with | | | 205657-20-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 戊四醇的混合四酯 | | 2-ethylhexanoic acid and pentaerythritol | | | |
| 29054 | 3,5,5-三甲基己酸钾盐 | | Potassium 3,5,5-trimethylhexanoate | | $C_9H_{17}O_2 \cdot K$ | 93918-10-6 |
| 29055 | 3,5,5-三甲基己酸锂盐 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, lithium salt | | | 57991-25-0 |
| 29056 | 3,5,5-三甲基己酸-3,5,5-三甲基己酯 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 3,5,5- trimethylhexyl ester | | $C_{18}H_{36}O_2$ | 59219-71-5 |
| 29057 | 3,5,5-三甲基己酸(2-辛基)十二烷基酯 | | 2-octyldodecyl 3,5,5-trimethylhexanoate | | | 98072-02-7 |
| 29058 | 3,5,5-三甲基-己酸乙酯 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, ethyl ester | | | 67707-75-9 |
| 29059 | 3,5,5-三甲基己酸与二季戊四醇和戊酸的混合物 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, mixed hexaesters with dipentaerythritol and valeric acid | | | 647028-25-9 |
| 29060 | 3,5,5-三甲基己酸与季戊四醇和戊酸的混合四酯化物 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, mixed tetraesters with pentaerythritol and valeric acid | | | 131459-39-7 |
| 29061 | 3,5,5-三甲基己酸与2-甲基丁酸、3-甲基丁酸、季戊四醇和戊酸的混合酯 | | Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, mixed esters with 2-methylbutanoic acid, 3-methylbutanoic acid, pentaerythritol and valeric acid | | | 146289-35-2 |
| 29062 | 3,5,5-三甲基己酸与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和环己烷-1,4-二甲酸的聚合物 | | 3,5,5-Trimethylhexanoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid | | $(C_9H_{18}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_{12}O_4)_x$ | 3882 |
| 29063 | 3,5,5-三甲基己酸与2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、环己烷-1,4-二甲酸、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯和2,2-双(羟甲基)丙酸的聚合物 | | 3,5,5-Trimethylhexanoic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclo-hexyl isocyanate and 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionic acid | | $(C_9H_{18}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_{12}O_4 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4)_x$ | 3887 |
| 29064 | 3,5,5-三甲基己酸与1,3-异苯并呋喃 | | 3,5,5-Trimethylhexanoic acid, polymer with | | $(C_9H_{18}O_2 \cdot C_8H$ | 3850 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二酮、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、新癸酸缩水甘油酯和脂肪酸的聚合物 | | 1,3-isobenzofurandione, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, neodecanoic acid glycidyl ester and adipic acid | | $_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | |
| 29065 | 3,5,5-三甲基己酸与1,3-异苯并呋喃二酮、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 3,5,5-Trimethylhexanoic acid, polymer with 1,3-isobenzofurandione, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and maleic anhydride | | $(C_9H_{18}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 3861 |
| 29066 | 3,5,5-三甲基己酰氯 | | Hexanoyl chloride, 3,5,5-trimethyl- | 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride | $C_9H_{17}ClO$ | 36727-29-4 |
| 29067 | 三甲基镓 | | Gallium, trimethyl- | Trimethyl gallium | $C_3H_9Ga$ | 1445-79-0 |
| 29068 | 1,3,3-三甲基-2-[(甲苯亚肼基)甲基]-3*H*-吲哚翁硝酸盐 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, nitrate | | | 84788-03-4 |
| 29069 | 三甲基甲硅烷基叠氮的化合物 | | Silane, azidotrimethyl- | | $C_3H_9N_3Si$ | 4648-54-8 |
| 29070 | *N*-(三甲基甲硅烷基)咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 1-(trimethylsilyl)- | | $C_6H_{12}N_2Si$ | 18156-74-6 |
| 29071 | (三甲基甲硅烷基)三氟甲磺酸盐 | | Methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester | Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate | $C_4H_9F_3O_3SSi$ | 27607-77-8 |
| 29072 | *N*-(三甲基甲硅烷基)乙酰胺 | | Acetamide, *N*-(trimethylsilyl)- | Trimethylsilylacetamide | $C_5H_{13}NOSi$ | 13435-12-6 |
| 29073 | (*T*-4)-三(*N*-甲基甲基胺根合)(苯甲基)四氟硼酸(1-)磷(1+) | | Phosphorus(1+), *tris*(*N*-methylmethanaminato)(phenylmethyl)-, (*T*-4)-, tetrafluoroborate(1-) | | | 94088-77-4 |
| 29074 | 1,3,3-三甲基-2-[(4-甲基苯基)偶氮]亚甲基吲哚啉 | | 1,3,3-Trimethyl-2-[(4-methylphenyl)azo] methylene indoline | | $C_{19}H_{21}N_3$ | 8062 |
| 29075 | 1,7,7-三甲基-3-[(4-甲基苯基)亚甲基]-二环[2.2.1]庚-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]- | | | 38102-62-4 |
| 29076 | (±)-1,7,7-三甲基-[(4-甲基苯基)亚甲基]-双环[2,2,1]庚烷-2-酮 | | Bicyclo[2.2.1] heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl) methylene]- | | | 36861-47-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29077 | 1,3,3-三甲基-2-[(甲基苯基亚肼基)甲基]-3*H*-吲哚翁硫酸甲酯盐 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-, methyl sulfate | Basic yellow 65, methyl sulfate salt | $C_{19}H_{22}N_3 \cdot CH_3O_4S$ | 83949-75-1 |
| 29078 | 1,3,3-三甲基-2-[2-(1-甲基-2-苯基-1*H*-吲哚-3-基)乙基]-3*H*-吲哚翁 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl)ethenyl]-, chloride | 2-[2-(1-Methyl-2-phenyl-1*H*-indol-3-yl)ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium chloride | $C_{28}H_{27}N_2 \cdot Cl$ | 4657-00-5 |
| 29079 | *O*-[[[[1,3,3-三甲基-5-[[[[(1-甲基丙烯基)氨基]氧基]羰基]氨基]环己基]甲基]氨基]羰基]-2-丁酮肟 | | 2-Butanone, *O*-[[[[1,3,3-trimethyl-5-[[[[(1-methylpropylidene)amino]oxy]carbonyl]amino]cyclohexyl]methyl]amino] carbonyl]oxime | Isophorone diisocyanate, butanone oxime adduct | $C_{20}H_{36}N_4O_4$ | 68083-48-7 |
| 29080 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-2-丙烯酰)氧]氯化乙铵 | 甲基丙烯酸 2-三甲基氨乙酯氯化物;[2-(甲基丙烯酰氧)乙基]三甲基氯化铵 | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride | | $C_9H_{18}NO_2 \cdot Cl$ | 5039-78-1 |
| 29081 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-2-丙烯酰)氧]乙胺 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | | 33611-56-2 |
| 29082 | 4,7,7-三甲基-2-(3-甲基-2-丁烯基)二环[4.1.0]-3-庚酮 | | Bicyclo[4.1.0]heptan-3-one, 4,7,7-trimethyl-2-(3-methyl-2-butenyl)- | 3,7,7-Trimethyl-5-(3-methyl-2-butenyl)bicyclo[4.1.0]heptan-4-one | $C_{15}H_{24}O$ | 74499-58-4 |
| 29083 | 4,7,7-三甲基-4-(3-甲基-2-丁烯基)二环[4.1.0]-3-庚酮 | | Bicyclo[4.1.0]heptan-3-one, 4,7,7-trimethyl-4-(3-methyl-2-butenyl)- | 3,7,7-Trimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)bicyclo[4.1.0]heptan-4-one | $C_{15}H_{24}O$ | 74499-59-5 |
| 29084 | 1,3,3-三甲基-2-[[甲基(4-甲苯基)亚肼基]甲基]吲哚翁乙酸盐 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(4-methylphenyl)hydrazono]methyl]-, acetate | | $C_{20}H_{24}N_3 \cdot C_2H_3O_2$ | 83949-71-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29085 | 1,3,3-三甲基-2-[[甲基(4-甲基苯基)亚肼基]甲基]-3*H*-吲哚翁氯化物 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(4-methylphenyl) hydrazono]methyl]-, chloride | 1,3,3-Trimethyl-2-[*N*-methyl-*N*-(*p*-tolyl) hydrazonomethyl] indolium chloride | $C_{20}H_{24}N_3 \cdot Cl$ | 68134-38-3 |
| 29086 | 1,3,3-三甲基-2-[[甲基(4-甲基苯基)亚联氨基]甲基]-3*H*-吲哚鎓硫酸甲酯 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(4-methylphenyl)hydrazono]methyl]-, methyl sulfate | | $C_{20}H_{24}N_3 \cdot CH_3O_4S$ | 73019-09-7 |
| 29087 | 1,3,3-三甲基-2-[(甲基-2-萘基亚联氨基)甲基]-3*H*-吲哚鎓氯化物 | | 3*H*-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[(methyl-2-naphthalenylhydrazono)methyl]-, chloride | | $C_{23}H_{24}N_3 \cdot Cl$ | 38936-33-3 |
| 29088 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-(2-甲基烯丙酰氨基)-1-氯化丙铵 | *N*-三甲基铵基丙基甲基丙烯酰胺氯化物 | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride | Methacrylamidopropyltrimethylammonium chloride | $C_{10}H_{21}N_2O \cdot Cl$ | 51410-72-1 |
| 29089 | 1,3,3-三甲基-*N*-(1-甲基亚丙基)-5-[(1-甲基亚丙基)氨基]-环己烷甲胺 | | Cyclohexanemethanamine, 1,3,3-trimethyl-*N*-(1-methylpropylidene)-5-[(1-methylpropylidene)amino]- | | | 66230-25-9 |
| 29090 | 1,3,3-三甲基-*N*-(2-甲基亚丙基)-5-[(2-甲基亚丙基)氨基]-环己烷甲胺 | | Cyclohexanemethanamine, 1,3,3-trimethyl-*N*-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene) amino]- | *N*,*N*'-Diisobutylidene-1-aminomethyl-3-amino-1,5,5-trimethylcyclohexane | $C_{18}H_{34}N_2$ | 54914-37-3 |
| 29091 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧基]氯化乙铵与 *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氧基]氯化乙铵和 2-丙烯酸盐的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-propenoate and *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[1-oxo-2-propenyl]oxy]ethaminium chloride | | $(C_9H_{18}ClNO_2 \cdot C_8H_{16}ClNO_2 \cdot C_3H_3O_2R)_x$ | 101060-97-3 |
| 29092 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧基]乙胺盐酸盐的均聚物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl) oxy]-, | Chloride salt of trimethylammonioethyl methacrylate polymer;2-(Trimethylammonio) | $(C_9H_{18}NO_2 \cdot Cl)_x$ | 26161-33-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | chloride, homopolymer | ethyl methacrylate chloride homopolymer; 2-(Trimethylammonio)ethyl methacrylate chloride, homopolymer | | |
| 29093 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯酰)氧]氯化乙铵与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 62470-14-8 |
| 29094 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙基)氧]-乙氨甲基硫酸酯 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate | | $C_9H_{18}NO_2\cdot CH_3O_4S$ | 6891-44-7 |
| 29095 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙铵氯化物均聚物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, homopolymer | 3-Methacrylamidopropyltrimethylammonium chloride, homopolymer | $(C_{10}H_{21}N_2O\cdot Cl)_x$ | 68039-13-4 |
| 29096 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基）氧基]乙铵四氟代硼酸盐的均聚物 | 2-甲基丙烯酰乙氧基三甲基铵四氟代硼酸盐 | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, tetrafluoroborate(1-), homopolymer(9*CI*) | Methacryloxyethyl trimethyl ammonium tetrafluoroborate | | 304435-95-8 |
| 29097 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙铵甲磺酸盐与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methylsulfate,polymer with 2-propenamide | | $(C_9H_{18}NO_2\cdot C_3H_5NO\cdot CH_3O_4S)_x$ | 26006-22-4 |
| 29098 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]-乙铵甲基磺酸化物、2-甲基-2-丙烯酸 2-(二甲胺基)乙酯的聚合物乙酸酯 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, polymer with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate acetate | | $(C_9H_{18}NO_2\cdot C_8H_{15}NO_2\cdot C_2H_4O_2\cdot CH_3O_4S)_x$ | 68083-93-2 |
| 29099 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙铵甲基磺酸盐与 2-甲基 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, | | $(C_9H_{18}NO_2\cdot C_8H_{15}NO_2\cdot C_8H_{14}$ | 68083-94-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-(二甲氨基)乙酯的聚合物 | | methyl sulfate, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate | | $O_2 \cdot CH_3O_4S)_x$ | |
| 29100 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]-乙铵氯化物与 2-丙烯酸-2-乙氧乙基酯、2-丙烯酸-2-[[(十七氟辛基)磺酰基]甲氨基]乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | 聚丙烯酸酯 | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy] - , chloride, polymer with 2-ethoxyethyl 2-propenoate, 2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] ethyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | Polyacrylic | | 92265-81-1 |
| 29101 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙铵氯化物与 2-甲基-2-丙烯酸乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | (2-甲基丙烯酰氧乙基)三甲基氯化铵、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯的聚合物 | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with ethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, ethyl methacrylate, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethanaminum | $(C_9H_{18}NO_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot Cl)_x$ | 67907-01-1 |
| 29102 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]-乙胺氯化物与 2-甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-methyl-2-propenamide | | $(C_9H_{18}NO_2 \cdot C_4H_7NO \cdot Cl)_x$ | 67504-24-9 |
| 29103 | 三甲基(1-甲基乙烯氧基)硅烷 | | Silane, trimethyl[(1-methylethenyl)oxy]- | Isopropenoxytrimethylsilane | $C_6H_{14}OSi$ | 1833-53-0 |
| 29104 | 三甲基甲硫基硅烷 | | Silane, trimethyl(methylthio)- | Trimethylsilylmethylsulfide | $C_4H_{12}SSi$ | 3908-55-2 |
| 29105 | 1,3,3-三甲基-2-[(2-甲氧基苯基)偶氮]亚甲基吲哚啉 | | 1,3,3-Trimethyl-2-[(2-methoxylphenyl)azo]methylene indoline | | $C_{19}H_{21}N_3O$ | 8060 |
| 29106 | 1,3,3-三甲基-2-[(4-甲氧基苯基)偶氮]亚甲基吲哚啉 | | 1,3,3-Trimethyl-2-[(4-methoxyl phenyl)azo] methylene indoline | | $C_{19}H_{21}N_3O$ | 8059 |
| 29107 | 三甲基甲氧基硅烷 | | Silane, methoxytrimethyl- | Trimethylmethoxysilane | $C_4H_{12}OSi$ | 1825-61-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29108 | 三甲基腈甲硅烷 | | Silanecarbonitrile, trimethyl- | Trimethylsilylnitrile | $C_4H_9NSi$ | 7677-24-9 |
| 29109 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[[(九氟丁基)磺酰]氨基]-1-丙铵氯化物 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[[(九氟丁基)磺酰]氨基]-1-丙铵氯化物 | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, chloride | 3-[[(Nonafluorobutyl) sulfonyl]-amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium chloride | $C_{10}H_{16}F_9N_2O_2S{\cdot}Cl$ | 53518-00-6 |
| 29110 | 4,7,7-三甲基-6-硫代二环[3.2.1]辛烷 | | 6-Thiabicyclo[3.2.1]octane, 4,7,7-trimethyl- | | $C_{10}H_{18}S$ | 68398-18-5 |
| 29111 | 三甲基硫脲 | | Trimethylthiourea. | | $C_4H_{10}N_2S$ | 2489-77-2 |
| 29112 | 4,7,7-三甲基-6-硫杂二环[3.2.1]-3-辛烯 | | 6-Thiabicyclo[3.2.1]oct-3-ene, 4,7,7-trimethyl- | 4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]oct-3-ene | $C_{10}H_{16}S$ | 6784-08-3 |
| 29113 | 三甲基六亚甲基二胺 | | 1,6-Hexanediamine, *C*,*C*,*C*-trimethyl- | Trimethylhexamethylenediamine | $C_9H_{22}N_2$ | 25620-58-0 |
| 29114 | 三甲基六亚甲基二胺与2,2'-[1,4-丁二基二(氧亚甲基)]二环氧乙烷的反应产物 | | Reaction product of trimethylhexamethylenediamine and oxirane, 2,2'-[1,4-butanediyl*bis*(oxymethylene)]*bis*- | | $(C_9H_{22}N_2)_x{\cdot}(C_{10}H_{18}O_4)_y$ | 7584 |
| 29115 | 三甲基六亚甲基二异氰酸酯 | | Trimethylhexamethylene diisocyanate | | | 28679-16-5 |
| 29116 | 三甲基铝 | | Aluminum, trimethyl- | | $C_3H_9Al$ | 75-24-1 |
| 29117 | 三甲基氯硅烷 | 三甲基一氯硅烷;氯化三甲基硅烷;一氯三甲基硅烷 | Trimethylchlorosilicane | Silane, chlorotrimethyl- | $C_3H_9ClSi$ | 75-77-4 |
| 29118 | 三甲基氯化锡 | | Stannane, chlorotrimethyl- | Trimethylchlorostannane | $C_3H_9ClSn$ | 1066-45-1 |
| 29119 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-氯-2-羟基丙基氯化铵与*N*-[3-(二甲氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺和2-丙烯酸的聚合物 | | Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride compound with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide | | $(C_6H_{15}ClNO{\cdot}Cl{\cdot}C_9H_{18}N_2O{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 338741-57-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | polymer with 2-propenoic acid | | | |
| 29120 | *N*,*N*,*N*-三甲基-*N*-3-氯-2-羟基-氯化丙基铵 | | 1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | 3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride | $C_6H_{15}ClNO\cdot Cl$ | 3327-22-8 |
| 29121 | [1*S*-(1α,2β,3β,5α)]-2,6,6-三甲基螺[二环[3.1.1]庚烷-3,1'-[2]环己烯-4'-酮 | | Spiro[bicyclo[3.1.1]heptane-3,1'-[2] cyclohexen-4'-one, 2,6,6-trimethyl-, [1*S*-(1α,2β,3β,5α)]- | | | 133636-82-5 |
| 29122 | 2,6,6-三甲基-(1R,2S,5S)-内型-双环[3.1.1]庚烷-3-酮 | | Bicyclo[3.1.1]heptan-3-one, 2,6,6-trimethyl-, (1*R*,2*S*,5*S*)-*rel*- | | $C_{10}H_{16}O$ | 547-60-4 |
| 29123 | 三甲基牛脂烷基季铵氯化物 | 三甲基牛脂烷基氯化铵 | Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides | Tallowtrimethylammonium chloride;Trimethyltallowalkylammonium chloride;Trimethyl(tallowalkyl)ammonium chloride | | 8030-78-2 |
| 29124 | 1,2,4-三甲基哌嗪 | | Piperazine, 1,2,4-trimethyl- | | $C_7H_{16}N_2$ | 120-85-4 |
| 29125 | *N*,*N*,4-三甲基哌嗪-1-乙胺 | | 1-Piperazineethanamine, *N*,*N*,4-trimethyl- | | $C_9H_{21}N_3$ | 104-19-8 |
| 29126 | 三甲基 3-(2-羟基二十烷酰氧)丙铵盐酸盐 | | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxodocosyl)oxy]-, chloride | | | 69537-38-8 |
| 29127 | *N*,*N*,*N*-三甲基-7-羟基-8-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-2-萘季铵盐酸盐 | | 2-Naphthalenaminium, 7-hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | 8-(2'-Methoxyphenylazo)-7-hydroxy-2-naphthyltrimethylammonium chloride | $C_{20}H_{22}N_3O_2\cdot Cl$ | 68391-30-0 |
| 29128 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-羟基十六烷基氯化铵 | | 1-Hexadecanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | | | 82711-88-4 |
| 29129 | 1,1,3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁苯基)丁烷 | 托配诺 | 1,1,3-*tris*(2-Methyl-4-hydroxy-5-*tert*-butylphenyl)butane | Phenol, 4,4',4"-(1-methyl-1-propanyl-3-ylidene)*tris*[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- | $C_{37}H_{52}O_3$ | 1843-03-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29130 | *N*,*N*,*N*-三甲基 2-羟基乙胺氢氧化物 | 胆碱(甲醇溶液) | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, hydroxide | | $C_5H_{14}NO\cdot HO$ | 123-41-1 |
| 29131 | 三甲基-3-[2-羟基乙硫基]丙基硅烷 | | Ethanol, 2-[[3-(trimetylsilyl)propyl]thio]- | | | 26205-52-7 |
| 29132 | 2,6,8-三甲基-1-壬醇 | | 1-Nonanol, 2,6,8-trimethyl- | | | 20680-53-9 |
| 29133 | 2,6,8-三甲基-4-壬醇 | | 4-Nonanol, 2,6,8-trimethyl- | | $C_{12}H_{26}O$ | 123-17-1 |
| 29134 | 2,4,8-三甲基-3,7-壬二烯-2-醇 | | 2,4,8-Trimethyl-3,7-nonadien-2-ol | | | 479547-57-4 |
| 29135 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(壬氟丁基)磺酰基]氨基]-1-丙铵碘化物 | 氟烷基季铵碘化物($C_4$) | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-, iodide | 3-[[(Nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium iodide | $C_{10}H_{16}F_9N_2O_2S\cdot I$ | 67939-95-1 |
| 29136 | 2,6,8-三甲基-4-壬酮 | | 4-Nonanone, 2,6,8-trimethyl- | | $C_{12}H_{24}O$ | 123-18-2 |
| 29137 | (2,4,6-三甲基-2-壬烯基)丁二酸单-$C_{20-24}$烷基酯 | | Butanedioic acid, (2,4,6-trimethyl-2-nonenyl)-, *mono*-$C_{20-24}$-alkyl esters | | | 135458-11-6 |
| 29138 | 2,4,5-三甲基噻唑 | | 2,4,5-Trimethyl thiazole | Thiazole, 2,4,5-trimethyl- | $C_6H_9NS$ | 13623-11-5 |
| 29139 | 2,4,6-三甲基-2,4,6-三苯基环三硅氧烷 | | Cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-triphenyl- | 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-triphenylcyclotrisiloxane | $C_{21}H_{24}O_3Si_3$ | 546-45-2 |
| 29140 | 1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟苄)苯 | | 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzene | Phenol, 4,4',4''-[(2,4,6-trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)tris(methylene)]tris[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)- | $C_{54}H_{78}O_3$ | 1709-70-2 |
| 29141 | 1,7,7-三甲基三环[2.2.1.02,6]庚烷 | | Tricyclo[2.2.1.02,6]heptane, 1,7,7-trimethyl- | Tricyclene | $C_{10}H_{16}$ | 508-32-7 |
| 29142 | (1*R*,2*R*,5*R*,8*S*)-4,4,8-三甲基三环[6.3.1.$0^{2,5}$]十二烷-1-醇 | | Tricyclo[6.3.1.$0^{2,5}$]dodecan-1-ol, 4,4,8-trimethyl-, (1*R*,2*S*,5*R*,8*S*)- | | $C_{15}H_{26}O$ | 472-97-9 |
| 29143 | [1*R*-(1α,2α,5β,8β)]-4,4,8-三甲基三环[6.3.1.$0^{2,5}$]十二烷-1-醇乙酸酯 | | Tricyclo[6.3.1.$0^{2,5}$]dodecan-1-ol, 4,4,8-trimethyl-, acetate, [1*R*-(1α,2α,5β,8β)]- | | $C_{17}H_{28}O_2$ | 57082-24-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29144 | 1,1,1-三甲基-*N*-(三甲基硅基)硅胺与氨八甲基环四硅氧烷和二氧化硅的反应产物 | | Silanamine, 1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)-, reaction products with ammonia, octamethylcyclotetrasiloxane and silica | Octamethylcyclotetrasiloxane, silica, ammonia, and hexamethyldisilazane reaction product | $C_8H_{24}O_4Si_4 \cdot C_6H_{19}NSi_2 \cdot H_3N \cdot O_2Si$ | 68937-51-9 |
| 29145 | 1,1,1,-三甲基-*N*-(三甲基硅基)硅胺与二氧化硅和 3-(三乙氧基硅基)-1-丙胺的水解产物 | | Silanamine, 1,1,1,-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica and 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine | | | 199876-44-3 |
| 29146 | 1,1,1-三甲基-*N*-(三甲基硅烷基)硅烷胺、硅石的水解产物 | | Silanamine, 1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica | Hexamethyldisilazane, silica reaction product | $C_6H_{19}NSi_2 \cdot O_2Si$ | 68909-20-6 |
| 29147 | 1,1,1-三甲基-*N*-(三甲基甲硅烷基)硅烷胺 | 六甲基二硅氮烷;<br>六甲基二硅胺烷;<br>六甲基二硅亚胺;<br>药用硅氮烷 | Silanamine, 1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)- | Hexamethyl disilazane | $C_6H_{19}NSi_2$ | 999-97-3 |
| 29148 | 1,1,1-三甲基-*N*-(三甲基甲硅烷基)硅烷胺与二氯二甲基硅和二氧化硅的水解产物 | | Silanamine, 1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)-, hydrolysis products with dichlorodimethylsilane and silicon dioxide | | | 172640-49-2 |
| 29149 | *a*, *a*', *a*''-三甲基-1, 3, 5-三嗪-1, 3, 5(2*H*, 4*H*, 6*H*)-三乙醇 | | 1,3,5-Triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triethanol, *a*,*a*',*a*''-trimethyl- | | $C_{12}H_{27}N_3O_3$ | 25254-50-6 |
| 29150 | 2, 4, 6-三甲基-2, 4, 6-三(3, 3, 3-三氟丙基)环三硅氧烷 | | Cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-*tris*(3,3,3-trifluoropropyl)- | Fluorosilicone trimer;2,4,6-Trimethyl-2,4,6-*tris*(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane | $C_{12}H_{21}F_9O_3Si_3$ | 2374-14-3 |
| 29151 | 2, 4, 6-三甲基-2, 4, 6-三(3, 3, 3-三氟丙基)环三硅氧烷与苯基三氯化硅的反应产物 | | Cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-*tris*(3,3,3-trifluoropropyl)-, reaction products with trichlorophenylsilane | | $C_{12}H_{21}F_9O_3Si_3 \cdot C_6H_5Cl_3Si$ | 115487-48-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29152 | 三甲基胂 | | Arsine, trimethyl- | Trimethylarsenic;Trimethylarsine | $C_3H_9As$ | 593-88-4 |
| 29153 | *N*,*N*,*N*-三甲基-1-十八烷基溴化铵 | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, bromide | | $C_{21}H_{46}N·Br$ | 1120-02-1 |
| 29154 | 三甲基十八烷氧硅烷 | | Silane, trimethyl(octadecyloxy)- | | $C_{21}H_{46}OSi$ | 18748-98-6 |
| 29155 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-十八烷氧基-1-丙铵氯化物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-(octadecyloxy)-, chloride | | | 23328-71-4 |
| 29156 | *N*,*N*,*N*-三甲基-9-十八烯-1-氯化铵(9*Z*) | | 9-Octadecen-1-aminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride, (9*Z*) | | $C_{21}H_{44}N·Cl$ | 10450-69-8 |
| 29157 | 3,7,11-三甲基十二炔-3-醇 | | 3,7,11-Trimethyl dodecyn-3-ol | | | 1604-35-9 |
| 29158 | 3,7,11-三甲基-6,10-十二烷二烯-1-醇 | 二氢金合欢醇 | 3,7,11-Trimethyl-6,10-dodecadien-1-ol | | | 51411-24-6 |
| 29159 | 3,7,11-三甲基-6,10-十二烷二烯醛 | | 3,7,11-Trimethyl-6,10-dodecadienal or dihydro farnesal | | | 172376-82-8 |
| 29160 | 3,7,11-三甲基-6,10-十二烷二烯醛 | | 6,10-Dodecadienal, 3,7,11-trimethyl- | | | 51513-58-7 |
| 29161 | *N*,*N*,*N*-三甲基-4-十二烷基苯甲基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, 4-dodecyl-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | | $C_{22}H_{40}N·Cl$ | 19014-05-2 |
| 29162 | (3*S*,6*E*)-3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯-3-醇 | 反-(+)-橙花叔醇 | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (3*S*,6*E*)- | Trans-(+)-nerolidol | $C_{15}H_{26}O$ | 1119-38-6 |
| 29163 | 3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯-3-醇 | | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl- | 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol | $C_{15}H_{26}O$ | 7212-44-4 |
| 29164 | 3,7,11-三甲基-2,6,10-十二烷三烯-1-醇 | 法呢醇;合金欢醇 | 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- | Farnesol | $C_{15}H_{26}O$ | 4602-84-0 |
| 29165 | *S*-(*Z*)-3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯-3-醇 | | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, [*S*-(*Z*)]- | | $C_{15}H_{26}O$ | 142-50-7 |
| 29166 | 3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯 | | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate | | $C_{17}H_{28}O_2$ | 2306-78-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-醇的乙酸酯 | | | | | |
| 29167 | 3, 7, 11-三甲基-2, 6, 10-十二烷三烯-1-醇乙酸酯 | | 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate | | $C_{17}H_{28}O_2$ | 29548-30-9 |
| 29168 | 4-[(3, 7, 11-三甲基-2, 6, 10-十二烷三烯基)氧]苯甲醇 | | Benzenemethanol,<br>4-[(3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)oxy]- | | | 126269-90-7 |
| 29169 | 3, 7, 11-三甲基-2, 6, 10-十二烷三烯醛 | | 2,6,10-Dodecatrienal, 3,7,11-trimethyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 19317-11-4 |
| 29170 | (*E*, *E*)-3, 7, 11-三甲基-1, 3, 6, 10-十二烷四烯 | | 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (*E*,*E*)- | 3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene | $C_{15}H_{24}$ | 502-61-4 |
| 29171 | (*E*, *E*, *E*)-2, 6, 10-三甲基-2, 6, 9, 11-十二烷四烯-1-醛 | | 2,6,9,11-Dodecatetraenal, 2,6,10-trimethyl-, (*E*,*E*,*E*)- | α-Sinensal | $C_{15}H_{22}O$ | 17909-77-2 |
| 29172 | *N*, *N*, *N*-三甲基-1-十六烷基铵硫酸盐 | | 1-Hexadecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, sulfate (1:1) | Ammonium, hexadecyltrimethyl-, hydrogen sulfate | $C_{19}H_{42}N\cdot HO_4S$ | 68214-07-3 |
| 29173 | 5, 5, 8*a*-三甲基十氢化-2-萘酚乙酸酯 | | 2-Naphthalenol, decahydro-5,5,8*a*-trimethyl-, acetate | 2-Naphthol, decahydro-5,5,8*a*-trimethyl-, acetate | $C_{15}H_{26}O_2$ | 24238-95-7 |
| 29174 | 1, 1, 4, α-三甲基十氢萘-8α-酚(顺式或反式) | | 1,1,4,α-Trimethyldecahydronapht-8α-ol (*cis* and *trans*) | | | 57963-77-6 |
| 29175 | *N*, *N*, *N*-三甲基-3-[(十三氟己基)磺酰]氨基]-1-丙铵氯化物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl) sulfonyl] amino]-, chloride | 3-[[(Tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium chloride | $C_{12}H_{16}F_{13}N_2O_2S\cdot Cl$ | 52166-82-2 |
| 29176 | *N*, *N*, *N*-三甲基-3-[[(十三氟己基)磺酰基]氨基]-1-丙铵碘化物 | 氟烷基季铵碘化物 | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]-, iodide | 3-[[(Tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium iodide | $C_{12}H_{16}F_{13}N_2O_2S\cdot I$ | 68957-58-4 |
| 29177 | *N*, *N*, *N*-三甲基-1-十四烷基季铵硫酸单甲酯 | | 1-Tetradecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | | $C_{17}H_{38}N\cdot CH_3O_4S$ | 65059-43-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29178 | *N*,*N*,*N*-三甲基-1-十四烷溴化物 | | *N*,*N*,*N*-Trimethyl-1-tetradecanaminum bromide | | | 1119-97-7 |
| 29179 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]-氯化丙铵 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]amino]-, chloride | 3-[[(Pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium chloride | $C_{13}H_{16}F_{15}N_2O_2S\cdot Cl$ | 68555-81-7 |
| 29180 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(十五氟己基)磺酰基]氨基-1-丙铵碘化物 | 氟烷基季铵碘化物 | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl] amino]-, iodide | 3-[[(Pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium iodide | $C_{13}H_{16}F_{15}N_2O_2S\cdot I$ | 67584-58-1 |
| 29181 | 6, 10, 14-三甲基-2-十五烷酮 | | 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl- | | $C_{18}H_{36}O$ | 502-69-2 |
| 29182 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]-1-丙铵碘化物 | 氟烷基季铵碘化物 | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[[(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]-, iodide | 3-[[(Undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]-*N*, *N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium iodide | $C_{11}H_{16}F_{11}N_2O_2S\cdot I$ | 68957-57-3 |
| 29183 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]1-丙铵氯化物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[[(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]-, chloride | 3-[[(Undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium chloride | $C_{11}H_{16}F_{11}N_2O_2S\cdot Cl$ | 68957-55-1 |
| 29184 | 2, 6, 10-三甲基-5, 9-十一碳二烯醛 | | 5,9-Undecadienal, 2,6,10-trimethyl- | 2,6,10-Trimethylundeca-5,9-dienal | $C_{14}H_{24}O$ | 24048-13-3 |
| 29185 | 3, 6, 10-三甲基-3, 9-十一碳二烯-2-酮 | | 3,9-Undecadien-2-one, 3,6,10-trimethyl- | | $C_{14}H_{24}O$ | 68480-10-4 |
| 29186 | 2, 6, 10-三甲基-(5*E*)-5, 9-十一烷二烯-1-醇(9*CI*) | | 5,9-Undecadien-1-ol, 2,6,10-trimethyl-, (5*E*)- (9*CI*) | | | 58001-88-0 |
| 29187 | 2, 6, 10-三甲基-5. 9-十一烷二烯-1-醇(8*CI*, 9*CI*) | | 5,9-Undecadien-1-ol, 2,6,10-trimethyl-, (8*CI*, 9*CI*) | | $C_{14}H_{26}O$ | 24048-14-4 |
| 29188 | 2, 6, 10-三甲基-5, 9-十一烷二烯醛 | | 5,9-Undecadienal, 2,6,10-trimethyl- | 2,6,10-Trimethyl-5,9-undecadien-1-al | $C_{14}H_{24}O$ | 54082-68-7 |
| 29189 | 1, 3, 3-三甲基双环[2. 2. 1]-庚-2-醇 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 1632-73-1 |
| 29190 | 3-(5, 5, 6-三甲基双环[2. 2. 1]-庚-2-基)-环己醇 | | Cyclohexanol, 3-(5,5,6-trimethylbicyclo [2.2.1]hept-2-yl)- | 3-(5,5,6-Trimethyl-2-norbornyl)cyclohexanol | $C_{16}H_{28}O$ | 3407-42-9 |
| 29191 | (1R)-1, 7, 7-三甲基-双环[2. 2. 1]庚 | 樟脑 | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1*R*)- | | $C_{10}H_{16}O$ | 464-49-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-酮 | | | | | |
| 29192 | 2,6,6-三甲基双环[3.1.1]庚-2-烯的均聚物 | α-蒎烯的聚合物 | Bicyclo[3.1.1]*hept*-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, homopolymer | | $(C_{10}H_{16})_x$ | 25766-18-1 |
| 29193 | 2,6,6-三甲基双环[3.1.1]庚-2-烯与6,6-二甲基-2-亚甲基双环[3.1.1]庚烷、3-亚甲烯-6-(1-甲乙基)环己烯和1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯的聚合物 | β-蒎烯与α-蒎烯、二戊烯和β-水芹烯的聚合物 | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, polymer with 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, 3-methylene-6-(1-methylethyl)cyclohexene and 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene | β-Pinene, α-pinene, dipentene, β-phellandrene polymer | $(C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16}\cdot C_{10}H_{16})_x$ | 68240-09-5 |
| 29194 | 三甲基-3,6,9,12-四氮杂十四烷基-1,14-二胺 | | Trimethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-diamine | | | 85154-22-9 |
| 29195 | 3,6,9-三甲基-2,5,8,11-四氧杂十二烷 | | 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 3,6,9-trimethyl- | | | 99106-86-2 |
| 29196 | 三(甲基四乙氧基)胺 | | *tri*-(Methyltetraethoxy)-amin | | | 76908-89-9 |
| 29197 | 三甲基锑 | | Trimethylantimony | | $C_3H_9Sb$ | 594-10-5 |
| 29198 | 1,3,5-三甲基-1,1,3,5,5-五苯基三硅二氧烷 | | Trisiloxane, 1,3,5-trimethyl-1,1,3,5,5-pentaphenyl- | 1,3,5-Trimethyl-1,1,3,5,5-pentaphenyltrisiloxane | $C_{33}H_{34}O_2Si_3$ | 3390-61-2 |
| 29199 | 三甲基五乙酰氧基三硅氧烷 | | Trimethylpentaacetoxytrisiloxane | | $C_{13}H_{24}O_{12}Si_3$ | 7549 |
| 29200 | 2,4,4-三甲基 2-戊胺 | | 2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl- | | $C_8H_{19}N$ | 107-45-9 |
| 29201 | 2,3,4-三甲基-3-戊醇 | | 3-Pentanol,2,3,4-trimethyl- | | | 3054-92-0 |
| 29202 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 | | 1,3-Pentanediol, 2,2,4-trimethyl- | | $C_8H_{18}O_2$ | 144-19-4 |
| 29203 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇与1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | 1,3-Pentanediol, 2,2,4-trimethyl- polymer with hexane, 1,6-diisocyanato- | | | 2573 |
| 29204 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇与1,3-二 | | 1,3-Pentanediol, 2,2,4-trimethyl-, polymer with | Toluenediisocyanate, | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_8$ | 67907-27-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异氰酸根合甲苯的聚合物 | | 1,3-diisocyanatomethylbenzene | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol polymer | $H_{18}O_2)_x$ | |
| 29205 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和α-氢-ω-羟聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | 1,3-Pentanediol, 2,2,4-trimethyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 105431-78-5 |
| 29206 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇与 1,6-二异氰酸酯基己烷的聚合物 | | 1,3-Pentanediol,2,2,4-trimethyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane | | $(C_8H_{18}O_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2)_x$ | 81217-96-1 |
| 29207 | 2-(2,4,4-三甲基戊基)-1*H*-苯并咪唑 | | 1*H*-Benzimidazole, 2-(2,4,4-trimethylpentyl)- | | | 152076-41-0 |
| 29208 | 2,2,5-三甲基-5-戊基环戊酮 | | Cyclopentanone, 2,2,5-trimethyl-5-pentyl- | 2-Pentyl-2,5,5-trimethylcyclopentanone | $C_{13}H_{24}O$ | 65443-14-3 |
| 29209 | (2,4,4-三甲基戊基)膦 | | Phosphine, (2,4,4-trimethylpentyl)- | | $C_8H_{19}P$ | 82164-75-8 |
| 29210 | 2,4,4-三甲基戊基膦酸 | | 2,4,4,-Trimethylpentyl phosphonic acid | | $C_8H_{19}O_3P$ | 5541 |
| 29211 | 2,2,4-三甲基戊烷 | | Pentane, 2,2,4-trimethyl- | | $C_8H_{18}$ | 540-84-1 |
| 29212 | 2,3,4-三甲基戊烷 | | Pentane, 2,3,4-trimethyl- | | $C_8H_{18}$ | 565-75-3 |
| 29213 | 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | 双异丁烯 | 2,4,4-Trimethyl-1-pentene | 1-Pentene, 2,4,4-trimethyl- | $C_8H_{16}$ | 107-39-1 |
| 29214 | 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | | 2-Pentene, 2,4,4-trimethyl- | | $C_8H_{16}$ | 107-40-4 |
| 29215 | 2,4,4-三甲基戊烯 | | Pentene, 2,4,4-trimethyl- | | $C_8H_{16}$ | 25167-70-8 |
| 29216 | 2,4,4-三甲基-1-戊烯-2,5-呋喃二酮与 $C_{12-20}$ 烯烃-α-酰氨铵盐的聚合物 | | 2,5-Furandione, 2,4,4-trimethyl-1-pentene, polymer with Alkenes, $C_{12-20}$ α-amide ammonium salt | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_8H_{16} \cdot Alkenes,C_{12-20}\alpha-)_xxH_3N$ | 5456 |
| 29217 | 2,6,10-三甲基-9-烯-十一醛 | | 9-Undecenal, 2,6,10-trimethyl- | | $C_{14}H_{26}O$ | 141-13-9 |
| 29218 | N,N,N-三甲基-1-辛铵的二甲基磷酸盐(1:1)*N,N,N*-三甲基-1-辛铵磷酸二甲基酯盐(1:1) | | 1-Octanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, dimethyl phosphate(1:1) | | $C_{11}H_{26}N \cdot C_2H_6O_4P$ | 85153-34-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29219 | *N*,*N*,*N*-三甲基-1-辛铵磷酸二辛酯(1:1) | | *N*,*N*,*N*-Trimethyl-1-octanamonium dioctyl phosphate (1:1) | | | 107032-61-1 |
| 29220 | *N*,*N*,*N*-三甲基-1-辛铵辛基磷酸盐(2:1) | | 1-Octanaminium,*N*,*N*,*N*-trimethyl-,octyl phosphate(2:1) | | | 113576-10-6 |
| 29221 | *N*,*N*,*N*-三甲基-1-辛铵辛酯磷酸盐 | | *N*,*N*,*N*-trimethyl-1-octanaminium octyl phosphate | | | 107008-33-3 |
| 29222 | *N*,*N*,*N*-三甲基-1-辛铵与聚乙二醇单$C_{12-14}$烷基醚磷酸酯的盐 | | 1-Octanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, salts with polyethylene glycol *mono*-$C_{12-14}$-alkyl ether phosphates | | | 401901-85-7 |
| 29223 | 三甲基溴硅烷 | | Silane, bromotrimethyl- | Trimethylbromosilane | $C_3H_9BrSi$ | 2857-97-8 |
| 29224 | 1,3,5-三[6-[[[[(1-甲基亚丙基)氨基]氧]羰基]氨基]己基]-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[6-[[[[(1-methylpropylidene)amino] oxy]carbonyl]amino]hexyl]- | | | 93919-05-2 |
| 29225 | 4,4'-(3,3,5-三甲基亚环己基)双酚与2,2'-[(3,3,5-三甲基亚环己基)双(4,1-亚苯基氧亚甲基)]双环氧乙烷的聚合物 | | Phenol(9CI), 4,4'-(3,3,5-trimethycyclohexylidene)*bis*-, polymer with 2,2'-[(3,3,5-trimethylcyclohexylidene)]*bis*(4,1-phenyleneoxy methylene)*bis*(oxirane) | | $(C_{27}H_{34}O_4 \cdot C_{21}H_{26}O_2)_x$ | 131249-54-2 |
| 29226 | 2,2'-[(3,3,5-三甲基亚环己基)双(4,1-亚苯基氧亚甲基)]双氧杂环氧乙烷 | | Oxirane(9CI), 2,2'-[(3,3,5-trimethylcyclohexylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxym ethylene)]*bis*- | | | 131249-53-1 |
| 29227 | 2-[(3,5,5-三甲基亚己基)氨基]苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[(3,5,5-trimethylhexylidene)amino]-, methyl ester | | $C_{17}H_{25}NO_2$ | 67801-42-7 |
| 29228 | 2,2'-(3,5,5-三甲基亚己基)双[4,6-二甲基苯酚] | | Phenol, 2,2'-(3,5,5-trimethylhexylidene)*bis*-[4,6-dimethyl- | | $C_{25}H_{36}O_2$ | 7292-14-0 |
| 29229 | [1*R*-(1*R**,4*E*,9*S**)]-4,11,11-三甲基 | | Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, | | $C_{15}H_{24}$ | 87-44-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -8-亚甲基二环[7.2.0]十一-4-烯 | | [1*R*-(1*R**,4*E*,9*S**)]- | | | |
| 29230 | [1*R*-(1*R**, 4*Z*, 9*S**)]-4, 11, 11-三甲基-8-亚甲基-二环[7.2.0]4-十一烯 | | Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1*R*-(1*R**,4*Z*,9*S**)]- | | $C_{15}H_{24}$ | 118-65-0 |
| 29231 | 4, 11, 11-三甲基-8-亚甲基二环[7.2.0]-3-十一烯-5-醇 | | Bicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, acetate | Bicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, acetate (ester), [1*R*-(1*R*,5*R*,9*S*)]- | $C_{17}H_{26}O_2$ | 32214-91-8 |
| 29232 | 1, 3, 3-三甲基-2-亚甲基 2, 3-二氢吲哚 | 2, 3-二氢-1, 3, 3-三甲基-2-亚甲基-1*H*-吲哚;三贝斯 | 2,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline | 1*H*-Indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene- | $C_{12}H_{15}N$ | 118-12-7 |
| 29233 | α, 2, 2-三甲基-6-亚甲基环己烷丙醇乙酸酯 | | Cyclohexanepropanol, α,2,2-trimethyl-6-methylene-, acetate | | $C_{15}H_{26}O_2$ | 68479-99-2 |
| 29234 | 4-(2, 2, 3-三甲基-6 亚甲基环己烷基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,2,3-trimethyl-6-methylenecyclohexyl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 79-68-5 |
| 29235 | 1-(6, 6, 9-三甲基-2-亚甲基-4, 8-环十一烷二烯-1-基乙酮 | | Ethanone, 1-(6,6,9-trimethyl-2-methylene-4,8-cycloundecadien-1-yl)- | | $C_{17}H_{26}O$ | 55987-49-0 |
| 29236 | 7, 11, 15-三甲基-3-亚甲基-1-十六烯 | | 1-Hexadecene, 7,11,15-trimethyl-3-methylene- | | | 504-96-1 |
| 29237 | [1*R*-(1*R**, 4*R**, 6*R**, 10*S**)]-4, 12, 12-三甲基-9-亚甲基-5-氧杂三环[8.2.0.0$^{4,6}$]十二烷 | | 5-Oxatricyclo[8.2.0.0$^{4,6}$]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, [1*R*-(1*R**,4*R**,6*R**, 10*S**)]- | | $C_{15}H_{24}O$ | 1139-30-6 |
| 29238 | 2, 6, 6-三甲基-9-亚甲基-2-乙氧基二环[3.3.1]壬烷 | | Bicyclo[3.3.1]nonane, 2-ethoxy-2,6,6-trimethyl-9-methylene- | 2-Ethoxy-2,6,6-trimethyl-9-methylenebicyclo[3.3.1]nonane | $C_{15}H_{26}O$ | 68845-00-1 |
| 29239 | 1, 3, 3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉乙醛 | | 2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde | Acetaldehyde, (1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylid | $C_{13}H_{15}NO$ | 84-83-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ene)- | | |
| 29240 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氧代]乙铵氯化物均聚物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, homopolymer | Chloride salt of trimethylammonioethyl acrylate, homopolymer | $(C_8H_{16}NO_2\cdot Cl)_x$ | 54076-97-0 |
| 29241 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]乙铵氯化物与 2-丙烯酸 2-乙基己基酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-propenamide | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_{16}NO_2\cdot C_3H_5NO\cdot Cl)_x$ | 149778-23-4 |
| 29242 | α,2,5-三甲基-β-氧代-苯丙酸乙酯(9CI) | | Benenepropanoic acid, α,2,5-trimethyl-β-oxo-, ethyl ester (9CI) | | | 63131-40-8 |
| 29243 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]丙基氯化铵 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride | | $C_9H_{19}N_2O\cdot Cl$ | 45021-77-0 |
| 29244 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氨基]-丙基氯化铵与丙烯酰胺的聚合物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide | 2-Propenamide, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanaminium chloride polymer | $(C_9H_{19}N_2O\cdot C_3H_5NO\cdot Cl)_x$ | 75150-29-7 |
| 29245 | [*N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧化]乙铵]硫酸甲酯的均聚物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, homopolymer | | $(C_8H_{16}NO_2\cdot CH_3O_4S)_x$ | 33114-26-0 |
| 29246 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]氯化乙铵与 2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | | Ehtanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-chloride polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid | | $(C_8H_{16}ClNO_2\cdot C_3H_5NO\cdot C_3H_4O_2)_x$ | 109578-73-6 |
| 29247 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙铵甲基硫酸酯 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate | | $C_8H_{16}NO_2\cdot CH_3O_4S$ | 13106-44-0 |
| 29248 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙铵与硫酸甲酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, polymer with 2-propenamide | Acrylamide, (acryloyloxyethyl) trimethylammonium methyl sulfate polymer;Acrylamide, trimethylammonioethyl | $(C_8H_{16}NO_2\cdot C_3H_5NO\cdot CH_3O_4S)_x$ | 52285-95-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acrylate, methyl sulfate polymer | | |
| 29249 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基氯化铵与 *N*,*N*-二甲基-2-丙烯酰胺的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-((1-oxo-2-propenyl)oxy)-, chloride, polymer with *N*,*N*-dimethyl-2-propenamide | | | 130559-49-8 |
| 29250 | *N*,*N*,*N*-三甲基-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基氯化铵与 *N*-(1,1-二甲基-3-羰基丁基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸乙酯和 2-甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2-propenamide, ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate (9CI) | Trimethylammonioethyl acrylate chloride salt, diacetone acrylamide,methyl methacrylate, ethyl acrylate copolymer | $(C_9H_{15}NO_2\cdot C_8H_{16}NO_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot Cl)_x$ | 120206-85-1 |
| 29251 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3[(1-氧代十二烷基)氨基]-1-丙胺硫酸甲酯 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-, methyl sulfate | | $C_{18}H_{39}N_2O\cdot CH_3O_4S$ | 10595-49-0 |
| 29252 | 2-(三甲基氧硅基)乙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 2-(trimethoxysilyl)ethyl-terminated | | | 6017 |
| 29253 | 三甲基氧化硫碘 | | Sulfoxonium, trimethyl-, iodide | | $C_3H_9OS\cdot I$ | 1774-47-6 |
| 29254 | *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(1-氧化十六烷基)氨基]丙铵氯化物 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(1-oxohexadecyl)amino]-, chloride | | $C_{22}H_{47}N_2O\cdot Cl$ | 51277-96-4 |
| 29255 | 2-(三甲基氧基甲硅烷基)-1-丙胺与还原的甲醇-过氧化聚四氟乙烯的反应产物 | | (1-Propanamine, 2-(trimethoxysilyl)-, reaction products with reduced methanol-peroxidized poly(tetrafluoroethylene) | | $(CH_3O)_3SiCH_2CH_2CH_2NHCOCF_2O(CF_2O)_m(C_2F_4O)_nCF_2CONHCH_2CH_2CH_2Si(OCH_3)_3$m,n=~10 | 207574-77-4 |
| 29256 | 6-[[[[[1,3,3-三甲基-5-[[[[6-氧 | | Hexanoic acid, | | | 119107-13-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -6-[2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]乙氧基]己基]氧基]羰基]氨基]环己基]甲基]氨基]羰基]氧]己酸-2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]乙酯 | | 6-[[[[[1,3,3-trimethyl-5-[[[[6-oxo-6-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]hexyl]oxy]carbonyl]amino]cyclohexyl]methyl]amino]carbonyl]oxy]-,<br>2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | | |
| 29257 | 2,2,4-三甲基-1-氧杂-4-氮杂-2-硅杂环己烷 | | 1-Oxa-4-aza-2-silacyclohexane, 2,2,4-trimethyl- | 1-Oxa-4-aza-2-silicacyclohexane, 2,2,4-trimethyl- | $C_6H_{15}NOSi$ | 10196-49-3 |
| 29258 | 4-[2,2,6-三甲基-7-氧杂二环[4.1.0]庚-1-基]-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one,<br>4-[2,2,6-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-1-yl]- | | $C_{13}H_{20}O_2$ | 23267-57-4 |
| 29259 | 三甲基-13-氧杂二环[10.1.0]十三碳-4,8-二烯 | | 13-Oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene, trimethyl- | Trimethylcyclododeca-5,9-diene-1,2-epoxide | $C_{15}H_{24}O$ | 71735-79-0 |
| 29260 | 1,5,9-三甲基-13-氧杂二环[10.1.0]-十三烷基-4,8-二烯 | | 13-Oxabicyclo[10.1.0]*trideca*-4,8-diene, 1,5,9-trimethyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 13786-79-3 |
| 29261 | 1,3,3-三甲基-2-氧杂二环[2.2.2]辛烷 | 1,8 环氧对孟烷;1,8-桉树脑;桉叶油素;百千层醇;蒟烷 | 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 470-82-6 |
| 29262 | 2,2,4-三甲基-1-氧杂-2-硅杂环戊烷 | | 2,2,4-Trimethyl-1-Oxa-2-Silacyclopentane | | | 23483-33-2 |
| 29263 | 2,7,7-三甲基-3-氧杂三环[4.1.1.$0^{2,4}$]辛烷 | | 3-Oxatricyclo(4.1.1.$0^{2,4}$)octane, 2,7,7-trimethyl- | | $C_{10}H_{16}O$ | 1686-14-2 |
| 29264 | 2,4,6-三(1-甲基乙基)-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 2, 4, 6-*tris*(1-methylethyl) - | | | 6318-09-8 |
| 29265 | 3,6,6-三甲基-2-乙基-1-环己烯-1-羧酸乙酯 | | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2- ethyl-3,6,6-trimethyl-, ethyl ester | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 94333-50-3 |
| 29266 | 3,6,6-三甲基-2-乙基-2-环己烯-1-羧 | | 2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-ethyl-3,6,6-trimethyl-, | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 58535-04-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸乙酯 | | ethyl ester | | | |
| 29267 | 三(1-甲基乙基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, *tris*(1-methylethyl)- | Triisopropylbiphenyl | $C_{21}H_{28}$ | 29225-91-0 |
| 29268 | 三(1-甲基乙基)萘磺酸钠 | | Naphthalenesulfonic acid, *tris*(1-methylethyl)-, sodium salt | Triisopropyl naphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{19}H_{26}O_3S·Na$ | 1323-19-9 |
| 29269 | 三(1-甲基乙基)-2-萘磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, *tris*(1-methylethyl)-, sodium salt | | | 182579-59-5 |
| 29270 | *N,N,N*-三甲基乙烯基苯甲氯化铵 | | Benzenemethanaminium, ar-ethenyl-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | Trimethyl (vinylbenzyl) ammonium chloride | $C_{12}H_{18}N·Cl$ | 26616-35-3 |
| 29271 | α,α-5-三甲基-5-乙烯基四氢化呋喃-2-甲醇 | | 2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-α,α-5-trimethyl- | 5-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-methyl-2-vinyltetrahydrofuran;Linalool oxide;Linolool oxide;2-Methyl-2-vinyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl) tetrahydrofuran | $C_{10}H_{18}O_2$ | 60047-17-8 |
| 29272 | 三甲基乙烯氧基硅烷 | | Silane, (ethenyloxy)trimethyl- | Vinyloxytrimethylsilane | $C_5H_{12}OSi$ | 6213-94-1 |
| 29273 | 1,3,3-三甲基-2-乙氧基二环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethoxy-1,3,3-trimethyl- | 2-Ethoxy-1,3,3-trimethylnorbornane | $C_{12}H_{22}O$ | 67800-86-6 |
| 29274 | 3-[三(1-甲基乙氧基)硅基]丙基甲基丙烯酸酯 | | 3-[*tris*(1-Methylethoxy)silyl]propyl methacrylate | | | 80750-05-6 |
| 29275 | 三甲基乙氧基硅烷与二氧化硅的反应产物 | | silane ethoxytrimethyl-, reaction products with silica | | | 100402-95-7 |
| 29276 | *N*,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺 | | 2-Isopropyl-*N*,2,3-trimethylbutyramide | | | 51115-67-4 |
| 29277 | 1,3,3-三甲基-5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)环己烷与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,2-乙二醇、间苯二甲酸、己二酸和癸二酸的聚 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,2-ethanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid, hexanedioic | | $C_{49}H_{82}N_2O_{20}$ | 6891 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | acid and decanedioic acid | | | |
| 29278 | 1,3,3-三甲基-5-异氰酸基-1-异氰酸(基)甲基环己烷 | | Cyclohexane,<br>5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl- | | $C_{12}H_{18}N_2O_2$ | 4098-71-9 |
| 29279 | 三甲基铟 | | Indium, trimethyl- | | | 3385-78-2 |
| 29280 | 2,3,3-三甲基-3*H*-吲哚 | | 3*H*-Indole, 2,3,3-trimethyl- | 2,3,3-Trimethylindolenine | $C_{11}H_{13}N$ | 1640-39-7 |
| 29281 | 1,3,3-三甲基-2-吲哚因 | | 1,3,3-Trimethyl-2-indoine | | | 0010 |
| 29282 | 2,4,5-三甲基-3-唑啉 | | 3-Oxazoline, 2,4,5-trimethyl- | 2,4,5-Trimethyl-3-oxazoline | $C_6H_{11}NO$ | 22694-96-8 |
| 29283 | 三甲酸铝 | | Formic acid, aluminum salt | Aluminum triformate;Aluminum formate | $CH_2O_2 \cdot 1/3Al$ | 7360-53-4 |
| 29284 | 3-(3,4,5-三甲氧苯基)-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)- | | $C_{12}H_{14}O_5$ | 90-50-6 |
| 29285 | *N*-[3-(三甲氧硅)丙基]-2-丙烯-1-胺 | | 2-Propen-1-amine, *N*-[3-(trimethoxysilyl) propyl]- | Trimethoxysilylpropylallylamine | $C_9H_{21}NO_3Si$ | 31024-46-1 |
| 29286 | 3-(三甲氧硅基)丙基二甲基十六烷基氯化铵 | | 3-(Trimethoxysilyl) propyldimethylhexadecylammonium chloride | | $C_{24}H_{54}NO_3Si \cdot Cl$ | 1931 |
| 29287 | 4-[3-(三甲氧硅基)丙基]吗啡啉 | | Morpholine, 4-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | *N*-[(3-Trimethoxysilyl)propyl]morpholine | $C_{10}H_{23}NO_4Si$ | 31024-54-1 |
| 29288 | *N*-[3-(三甲氧硅基)丙基]正丁胺 | | 1-Butanamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | | $C_{10}H_{25}NO_3Si$ | 31024-56-3 |
| 29289 | *N*-[[[2-(三甲氧硅基)乙基]苯基]甲基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine,<br>*N*-[[[2-(trimethoxysilyl)ethyl]phenyl]methyl]- | | $C_{14}H_{26}N_2O_3Si$ | 74113-77-2 |
| 29290 | 1,2,4-三甲氧基苯 | | 1,2,4-Trimethoxybenzene | | $C_9H_{12}O_3$ | 135-77-3 |
| 29291 | 三甲氧基苯基硅烷 | 苯基三甲氧基硅烷 | Silane, trimethoxyphenyl- | Phenyltrimethoxysilane | $C_9H_{14}O_3Si$ | 2996-92-1 |
| 29292 | [(3,4,5-三甲氧基苯基)甲基]丁二酸 | | Butanedioic acid, [(3,4,5-trimethoxy phenyl)methyl]- | | | 6938-49-4 |
| 29293 | 2,3,4-三甲氧基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy- | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde | $C_{10}H_{12}O_4$ | 2103-57-3 |
| 29294 | 2,4,5-三甲氧基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy- | 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde | $C_{10}H_{12}O_4$ | 4460-86-0 |
| 29295 | 三甲氧基苯甲醛 | 3,4,5-三甲氧基苯甲醛 | 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde | TMBA;Benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy- | $C_{10}H_{12}O_4$ | 86-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29296 | 2,4,5-三甲氧基苯甲酸 | | 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid | Benzoic acid, 2,4,5-trimethoxy- | $C_{10}H_{12}O_5$ | 490-64-2 |
| 29297 | 3,4,5-三甲氧基苯甲酸 | | 3,4,5-Trimethoxy benzoic acid | Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy- | $C_{10}H_{12}O_5$ | 118-41-2 |
| 29298 | 3,4,5-三甲氧基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, methyl ester | 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid, methyl ester; Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate | $C_{11}H_{14}O_5$ | 1916-07-0 |
| 29299 | 3,4,5-三甲氧基苯甲酰肼 | | 3,4,5-Trimethoxybenzhydrazide | | | 0062 |
| 29300 | 三甲氧基苯甲酰肼 | | Trimethoxybenzhydrazide | | | 1380 |
| 29301 | 3,4,5-三甲氧基苯腈 | | Benzonitrile, 3,4,5-trimethoxy- | 3,4,5-Trimethoxybenzonitrile | $C_{10}H_{11}NO_3$ | 1885-35-4 |
| 29302 | *N*-[2-[[3-(三甲氧基硅基)丙基]氨基]乙基]-β-丙氨酸-[3-(三甲氧基硅基)丙]酯 | | β-Alanine, *N*-[2-[[3-(trimethoxysilyl) propyl] amino]ethyl]-, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester | | | 139036-27-4 |
| 29303 | *N*-[3-(三甲氧基硅基)丙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl) propyl]- | | $C_8H_{22}N_2O_3Si$ | 1760-24-3 |
| 29304 | *N*-[3-(三甲氧基硅基)丙基]-1,2-乙二胺与二氧化硅、二甲基硅氧烷、硅酮和3-(三乙氧基硅基)-1-丙胺的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, reaction products with silica and dimethyl siloxanes and silicones and 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine | | | 3605 |
| 29305 | 3-(三甲氧基硅基)-1-丙硫醇与氯三甲基硅烷的聚合物 | | 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, polymers with chlorotrimethylsilane | | | 6010 |
| 29306 | (3-三甲氧基硅基)-1,2-乙二胺丙基乙基苯基甲基衍生物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, *N*-[(ethenylphenyl)methyl]derives | | | 171869-89-9 |
| 29307 | *N*-[2-[[2-(三甲氧基硅基)乙基]苄胺基]乙基]-β-丙氨酸[3-(三甲氧基硅基)丙]酯 | | β-Alanine, *N*-[2-[[[[2-(trimethoxysilyl) ethyl] phenyl]methyl]amino]ethyl]-, 3-(trimethoxysilyl) propyl ester | | | 144908-01-0 |
| 29308 | *N*-[3-(三甲氧基硅烷基)丙基]苯胺 | | Benzenamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | *N*-[γ-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline | $C_{12}H_{21}NO_3Si$ | 3068-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29309 | 3-(三甲氧基硅烷基)丙腈 | | Propanenitrile, 3-(trimethoxysilyl)- | | $C_6H_{13}NO_3Si$ | 2526-62-7 |
| 29310 | 3-(三甲氧基硅烷基)-1-丙硫醇 | γ-巯丙基三甲氧基硅烷 | 1-propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)- | γ-Mercaptopropyl trimethoxysilicane | $C_6H_{16}O_3SSi$ | 4420-74-0 |
| 29311 | 三甲氧基硅烷基氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [(trimethoxysilyl)oxy]-terminated | | | 142982-20-5 |
| 29312 | 三甲氧基硅烷与双[4-烷基[2,2,1]双环庚烷-5-烯基-2,3-羧亚氨基]-2-乙苯基]甲烷的反应产物 | | Reaction product with trimethoxysilane and *bis*[4-[allylbicyclo[2.2.1]*hept*-5-ene-2,3-dicarboxyimido]-2-ethylphenyl]methane | | $C_{47}H_{58}N_2O_{10}Si_2$ | 5998 |
| 29313 | 三甲氧基环硼氧烷 | | Boroxin, trimethoxy- | | $C_3H_9B_3O_6$ | 102-24-9 |
| 29314 | 三甲氧基[3-(环氧乙基甲氧基)丙基]硅烷与钙硅石的反应产物 | | Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-, reaction products with wollastonite ($Ca(SiO_3)$) | | | 100402-91-3 |
| 29315 | 三甲氧基[3-(环氧乙基甲氧基)丙基]硅烷与石英的反应产物 | | Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-reaction products with quartz | | | 100402-89-9 |
| 29316 | 三甲氧基[2-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷 | | Silane, trimethoxy[2-(oxiranylmethoxy) propyl]- | | | 70187-33-6 |
| 29317 | 三甲氧基[3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷、二氧化硅的水解产物 | | Silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]-, hydrolysis products with silica | Silica, reaction product with [3-(2,3-epoxypropoxy) propyl] trimethoxysilane | $C_9H_{20}O_5Si·O_2Si$ | 68584-82-7 |
| 29318 | 三甲氧基[3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷和水的缩合聚合物 | | Condensation polymers from silane, trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]- and water | | | 4601 |
| 29319 | 3,4,5-三甲氧基甲苯 | | 3,4,5-Trimethoxy toluene | | | 6443-69-2 |
| 29320 | 三甲氧基甲硅烷 | | Silane, trimethoxy- | Trimethoxysilane | $C_3H_{10}O_3Si$ | 2487-90-3 |
| 29321 | 3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙胺 | 3-(三甲氧基甲硅 | 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)- | (3-Aminopropyl) trimethoxysilane | $C_6H_{17}NO_3Si$ | 13822-56-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基)丙胺;*N*-(三甲氧基甲硅基丙基)胺;(3-氨基丙基)三甲氧基硅烷 | | | | |
| 29322 | 3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙胺与1,1,1-三甲基-*N*-(三甲基甲硅烷基)硅烷胺的聚合物 | | 1-Propanamine, 3-(*tri*-methoxysilyl)-, polymer with 1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl) silanamine | | | 134759-20-9 |
| 29323 | *N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,3-苯二甲胺 | | 1,3-Benzenedimethanamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | | | 149048-48-6 |
| 29324 | (9*Cl*)-*N*-[3-三甲氧基甲硅烷基]丙基]-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, *N*-[3-trimethoxysilyl]propyl]-(9*Cl*) | | | 51895-58-0 |
| 29325 | *N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺-*N*-苯基衍生物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, *N*-benzyl derivs. | | | 209866-89-7 |
| 29326 | *N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺-*N*-苯基衍生物的氢氯化物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl) propyl]-, *N*-benzyl derivs., hydrochlorides | | | 623938-90-9 |
| 29327 | *N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺与三甲氧基[3-(环氧乙基甲氧基)丙基]硅烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine,*N*-[(3-trimethoxysilyl)propyl]-, polymer with trimethoxy [3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | | | 51729-43-2 |
| 29328 | *N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺与三甲氧基[3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- , reaction products with trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | | | 160994-55-8 |
| 29329 | 3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙硫醇与1-丁醇钛(4+)盐、硅酸四乙基酯水解产 | | Petroleum resins reaction products with 1-propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)-, 1-butanol, titanium(4+) salt and silicic | | | 183075-61-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物和石油树脂的反应产物 | | acid, tetraethyl ester, hydrolyzed | | | |
| 29330 | 2-(三甲氧基甲硅烷基)丙酸乙基酯 | | Propanoic acid, 2-(trimethyoxysilyl)-, ethyl ester | | | 137787-41-8 |
| 29331 | 3-(三甲氧基甲硅烷基)-*N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1-丙胺 | 二(三甲氧基甲硅烷基丙基)胺 | 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-*N*-[3-(trimethoxysilyl) propyl]- | | $C_{12}H_{31}NO_6Si_2$ | 82985-35-1 |
| 29332 | (三甲氧基甲硅烷基)氧基和乙烯基封端的二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, [(trimethoxysilyl)oxy]- and vinyl group-terminated | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 471277-16-4 |
| 29333 | 三甲氧基(2-甲基丙基)硅烷与二氧化钛的反应产物 | | Silane, trimethoxy (2-methylpropyl)-, reaction products with titanium dioxide | | | 220037-19-4 |
| 29334 | 三甲氧基甲基硅烷 | 甲基三甲氧硅烷 | Silane, trimethoxymethyl- | Methyltrimethoxysilane | $C_4H_{12}O_3Si$ | 1185-55-3 |
| 29335 | 三甲氧基甲基硅烷、二氧化硅的水解产物 | | Silane, trimethoxymethyl-, hydrolysis products with silica | Silica, reaction product with trimethoxymethylsilane | $C_4H_{12}O_3Si·O_2Si$ | 68584-81-6 |
| 29336 | 三甲氧基甲烷 | 原甲酸三甲酯 | Methane, trimethoxy- | Trimethyl orthofomate;Trimethoxymethane | $C_4H_{10}O_3$ | 149-73-5 |
| 29337 | 三甲氧基(3-甲氧基丙基)硅烷 | | Ether, methyl [3-(trimethoxysilyl)propyl] | (3-Methoxypropyl)trimethoxysilane;Methyl (trimethoxysilylpropyl) ether;Silane, (3-methoxypropyl)trimethoxy- | $C_7H_{18}O_4Si$ | 33580-59-5 |
| 29338 | 三甲氧基(2,2,4-三甲基戊基)硅 | | Silane, trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)- | | $C_{11}H_{26}O_3Si$ | 34396-03-7 |
| 29339 | 三甲氧基<br>-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛烷基)硅烷 | | Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) silane | | | 85857-16-5 |
| 29340 | 三甲氧基辛基硅烷、二氧化硅水解产物 | | Silane, trimethoxyoctyl-, hydrolysis products with silica | | | 92797-60-9 |
| 29341 | 三甲氧基辛基硅烷与二氧化钛的反应物 | | Silane, trimethoxyoctyl-, reaction products with titanium oxide | Trimethoxy(octyl)silane | $C_{11}H_{26}O_3Si·TiO_2$ | 100209-12-9 |
| 29342 | 三甲氧基[2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚 | β-(3,4-环氧环己 | Silane, trimethoxy[2-(7-oxabicyclo [4.1.0]hept-3-yl)ethyl]- | β-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxy | $C_{11}H_{22}O_4Si$ | 3388-04-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-基)乙基]硅烷 | 基)乙基三甲氧基硅烷 | | silane | | |
| 29343 | 1,1,1-三甲氧基乙烷 | | Ethane, 1,1,1-trimethoxy- | 1,1,1-Trimethoxyethane | $C_5H_{12}O_3$ | 1445-45-0 |
| 29344 | 三(2-(2-甲氧基乙氧基)乙基)胺 | | *Tris*(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine | | $C_{15}H_{33}NO_6$ | 70384-51-9 |
| 29345 | 三[2-[2-[2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙氧基]乙基]]原硼酸酯 | | *tris*[2-[2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]]orthoborate | | | 75672-72-9 |
| 29346 | 三甲氧甲硅烷基封端的二甲基甲基乙烯基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl vinyl, trimethoxylsilyl-terminated- | | | 4149 |
| 29347 | 三(甲氧甲基)三聚氰胺三(牛油烷氧基甲基)衍生物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *tris*(methoxymethyl)-, *tris*[(tallowalkyloxy)methyl] derivs. | | | 85586-09-0 |
| 29348 | 三碱硫酸铅 | | Lead sulfate, tribasic | | | 12397-06-7 |
| 29349 | 三碱式顺丁烯二酸铅 | 三碱式马来酸铅 | Lead maleate tribasic | Lead, (2-butenedioato(2-))trioxotetra- | $C_4H_2O_7Pb_4$ | 12275-07-9 |
| 29350 | 三聚 1,2-丙二醇 | 二元醇 | Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*- | | $C_9H_{20}O_4$ | 24800-44-0 |
| 29351 | 三聚(1,3-丙二醇)双丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 1,3-propanediyl*bis*(oxy-3,1-propanediyl) ester | | $C_{15}H_{24}O_6$ | 68901-05-3 |
| 29352 | 三(聚 1,2-丙二醇乙基)胺 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α''-(nitrilotri-2,1-ethanediyl)*tris*[ω-hydroxy- | Poly(oxypropylene)triethanolamine;Triethanolamine, propoxylated | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n$ $C_6H_{15}NO_3$ | 37208-53-0 |
| 29353 | 三聚 1,2-丙二醇与 4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯和 2,4'-二苯甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Propanol, [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis* (oxy)]*bis*-, polymer with 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | Tripropyleneglycol, 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, 2,4'-diphenylmethane diisocyanate polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_{20}O_4)_x$ | 75880-28-3 |
| 29354 | 三聚 1,2-丙二醇与 1,6-己二醇、1,2,4-苯三甲酸酐、1,3-二异氰酸根合 | | Tripropyleneglycol, polymer with 1,6-hexanediol, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, toluene diisocyanate, | | | 7018 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲苯、1-十二烯、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、马来酸酐和 *N*,*N*-二甲基乙醇胺的聚合物 | | 1-dodecene, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl propanoic acid, maleic anhydride, and *N*,*N*-dimethylethanolamine | | | |
| 29355 | 三聚($C_{18}$不饱和脂肪酸)甲酯 | 三元脂肪酸三甲酯 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., trimers, Me esters | | | 70025-00-2 |
| 29356 | 三聚甘油 | | Triglycerol | | | 56090-54-1 |
| 29357 | 三聚甲醛 | 1,3,5-三噁烷;三噁烷;三氧杂环己烷 | 1,3,5-Trioxane | Metaformaldehyde;Trioxane;Trioxymethylene | $C_3H_6O_3$ | 110-88-3 |
| 29358 | 三聚磷酸二氢铝 | 聚磷酸铝 | Aluminium tripolyphosphate | | | 0207 |
| 29359 | 三聚氰胺甲醛树脂 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺和甲醛的聚合物;氨基树脂 | Melamine formaldehyde resin | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde | $(C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 9003-08-1 |
| 29360 | 三聚氰胺六羟醚化树脂 | | Melamine resin, hexahydroxy etherified | | | 0876 |
| 29361 | 三聚氰胺与过氧化氢(1:1)的化合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, compd. with hydrogen peroxide (1:1) | | | 3085-95-8 |
| 29362 | 三聚氰酸三丙烯酯 | 促进剂 TAC | Triallyl cyanurate | Accelerator TAC | | 0136 |
| 29363 | 三(聚氧丙烯)丙三醇醚单琥珀酸酯 | | *tris*(Polyoxypropylene) glyceryl ether *mono* succinate | | $(C_3H_6O_1)_yC_7H_{13}O_6$ | 4468 |
| 29364 | 三(聚氧亚丙基)丙三醇酯的单琥珀酸酯 | | *tris* (Polyoxypropylene) glyceryl ester mono succinate | | $(C_3H_6O_1)_yC_7\cdot H_{13}O_6$ | 3290 |
| 29365 | 三聚乙二醛水合物 | | (1,4)Dioxino[2,3-*b*]-1,4-dioxin-2,3,6,7-tetrol, hexahydro- | *p*-Dioxino[2,3-*b*]-*p*-dioxin-2,3,6,7-tetrol, hexahydro-;Ethanedial, trimer, | $C_6H_{10}O_8$ | 4405-13-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dihydrate;Glyoxal trimeric dihydrate;Triethanedial dihydrate | | |
| 29366 | 三聚乙醛 | 2,4,6-三甲基-1,3,5-三环氧乙烷 | Paraldehyde | 1,3,5-Trioxane, 2,4,6-trimethyl- | $C_6H_{12}O_3$ | 123-63-7 |
| 29367 | 三聚 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷 | | Cyclohexane,<br>5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, trimer | | | 53895-32-2 |
| 29368 | 三聚异氰酸酯 | | Triisocyanate | | | 1378 |
| 29369 | 1,1’:2’,1’’-三联苯 | | 1,1':2',1''-Terphenyl | | $C_{18}H_{14}$ | 84-15-1 |
| 29370 | *m*-三联苯 | | 1,1':3',1''-Terphenyl | | $C_{18}H_{14}$ | 92-06-8 |
| 29371 | 三联苯 | | Terphenyl | | $C_{18}H_{14}$ | 26140-60-3 |
| 29372 | 三磷酸 | | Triphosphoric acid | | $H_5O_{10}P_3$ | 10380-08-2 |
| 29373 | 1,4,5-三磷酸二钠肌醇 | | *D*-Ins(1,4,5)$P_3$, 6Na | | | 108340-81-4 |
| 29374 | 三磷酸铝 | | Triphosphoric acid, aluminum salt (1:1) | | $Al{\cdot}H_5O_{10}P_3$ | 13939-25-8 |
| 29375 | 三磷酸钠盐 | | Triphosphoric acid, sodium salt | | | 13573-18-7 |
| 29376 | 三磷酸五钾盐 | | Triphosphoric acid, pentapotassium salt | | $O_{10}P_3{\cdot}5K$ | 13845-36-8 |
| 29377 | 三磷酸五钠 | 三聚磷酸钠;磷酸五钠 | Triphosphoric acid, pentasodium salt | Sodium triphosphate;Sodium tripolyphosphate;STPP | $H_5O_{10}P_3{\cdot}5Na$ | 7758-29-4 |
| 29378 | 三磷酸酯 | 三磷酸盐 | Triphosphate | | | 14127-68-5 |
| 29379 | 三硫代碳酸钠 | | Sodium trithiocarbonate | | $CH_2S_3{\cdot}2Na$ | 534-18-9 |
| 29380 | 三硫代亚磷酸三(十二烷基)脂 | | Phosphorotrithious acid, tridodecyl ester | | $C_{36}H_{75}PS_3$ | 1656-63-9 |
| 29381 | 三硫丁醚三氯化铑 | | Rhodium, trichlorotris[1,1'-thiobis[butane]]- | *tris*(Dibutylsulfide) rhodium trichloride | $C_{24}H_{54}Cl_3RhS_3$ | 55425-73-5 |
| 29382 | 三硫化二镧 | | Dilanthanum trisulphide | | $La_2S_3$ | 12031-49-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29383 | 1,2,4-三氯苯 | 三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | Benzene, 1,2,4-trichloro-;Trichlorobenzene | $C_6H_3Cl_3$ | 120-82-1 |
| 29384 | 1,3,5-三氯苯 | 对称三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | Benzene, 1,3,5-trichloro- | $C_6H_3Cl_3$ | 108-70-3 |
| 29385 | 2,4,5-三氯苯胺 | | Benzenamine, 2,4,5-trichloro- | 2,4,5-Trichloroaniline | $C_6H_4Cl_3N$ | 636-30-6 |
| 29386 | 2,4,6-三氯苯胺 | | Benzenamine, 2,4,6-trichloro- | 2,4,6-Trichloroaniline | $C_6H_4Cl_3N$ | 634-93-5 |
| 29387 | 2,4,5-三氯苯酚 | | 2,4,5-Trichlorophenol | | $C_6H_3Cl_3O$ | 95-95-4 |
| 29388 | 2,4,6-三氯苯酚 | | 2,4,6-Trichlorophenol | Phenol, 2,4,6-trichloro- | $C_6H_3Cl_3O$ | 88-06-2 |
| 29389 | 2,4,5-三氯苯磺酸钠盐 | | Sodium 2,4,5-trichlorobenzenesulphonate | | | 53423-65-7 |
| 29390 | 2,2',4'-三(2-氯苯基)-5-(3,4-二甲氧基苯基)-4',5'-二苯基-1,1'-双-1*H*-咪唑 | | 1,1'-*bi*-1*H*-Imidazole, 2,2',4-*tris*(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4',5'-diphenyl- | | $C_{44}H_{31}Cl_3N_4O_2$ | 100486-97-3 |
| 29391 | 1-(2,4,6-三氯苯基)-3-[3-[2-(2,4-二叔戊基苯氧基)丁酰氨基]苯甲基酰氨基]-4-(4-甲氧基苯基偶氮)-5-氧代-2-吡唑啉 | | 1-(2,4,6-Trichlorphenyl)-3-[3-[2-(2,4-*di*-*tert*-amyl phenoxy)butylamido]benzamido]-4-(4-methoxyphenylazo)-5-oxo-2-pyrazoline | | | 92991-05-4 |
| 29392 | 1-(2,4,6-三氯苯基)-3-[3-[α-(2,4-二-叔戊基苯氧基)-丁酰氨基]-苯甲酰氨基]-5-吡唑啉酮 | | 1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-3-[3-[α-(2,4-*di*-*tert*-amylphenoxy)-butylamido]-benzamido]-5-pyrazolone | | | 31598-52-4 |
| 29393 | 1-(2,4,6-三氯苯基)-3-[2'-氯-5'-(十四碳酰氨基)苯氨基]-5-吡唑啉酮 | | Tetradecanamide, *N*-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino] phenyl]- | *N*-[4-Chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl] amino] phenyl]tetradecanamide | $C_{29}H_{36}Cl_4N_4O_2$ | 54636-84-9 |
| 29394 | 1-(2,4,6-三氯苯基)-3-(2-氯-5-正十四烷酰氨基苯氨基)-4-(4-新戊酰氨基苯基偶氮)-5-吡唑啉酮 | | 1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-3-(2-chloro-5-*n*-tetradecanoyl aminoanilino)-4-(4-pivaoylaminophenylazo)-5-pyrazolone | | | 63973-21-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29395 | 2,2,2-三氯-1-苯基乙酮 | 三氯苯乙酮 | Ethanone, 2,2,2-trichloro-1-phenyl- | Trichloro phenyl ethyl ketone | | 2902-69-4 |
| 29396 | 2,4,6-三氯苯肼 | | 2,4,6-Trichlorophenyl hydrazine | | $C_6H_5Cl_3N_2$ | 5329-12-4 |
| 29397 | *N*-(2,4,6-三氯苯)马来酰亚胺 | | *N*-(2,4,6-Trichlorophenyl)maleimide | | | 13167-25-4 |
| 29398 | 2,2',4'-三氯苯乙酮 | | 2,2',4'-Trichloroacetophenone | | $C_8H_5Cl_3O$ | 4252-78-2 |
| 29399 | 1-(2,4,6-三氯苯)-3-乙氧基-5-吡唑啉酮 | | 1-(2,4,6-Trichlorophenyl)-3-ethoxy-5-pyrazolinone | | | 27241-32-3 |
| 29400 | 3,5,6-三氯-2-吡啶酚 | | 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol | | | 6515-38-4 |
| 29401 | 1,1,1-三氯丙烷 | | 1,1,1-Trichloropropane | | $C_3H_5Cl_3$ | 7789-89-1 |
| 29402 | 1,2,3-三氯丙烷 | | 1,2,3-Trichloropropane | Propane, 1,2,3-trichloro- | $C_3H_5Cl_3$ | 96-18-4 |
| 29403 | 1,2,3-三氯丙烷与 1,1'-(亚甲基二氧代)双[2-氯乙烷]的聚合物 | | Propane, 1,2,3-trichloro, polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)] *bis*[2-chloroethane] | | | 117527-71-6 |
| 29404 | 1,2,3-三氯丙烷与 1,1'-[亚甲基双(氧代)]双(2-氯乙烷)和还原硫化钠的聚合物 | 多硫橡胶 | Propane, 1,2,3-trichloro-, polymer with 1,1'-[methylenebis(oxy)]*bis*[2-chloroethane] and sodium sulfide, reduced | | $(C_5H_{10}Cl_2O_2·C_3H_5Cl_3·W_{99})_x$ | 68611-50-7 |
| 29405 | 1,3,3-三氯-1-丙烯 | | 1-Propene, 1,3,3-trichloro- | | | 2953-50-6 |
| 29406 | 3,3,3-三氯-1-丙烯 | | 3,3,3-Trichloro-1-propene | | $C_3H_3Cl_3$ | 2233-00-3 |
| 29407 | 三氯代苯并[*rst*]菲并[10,1,2-*cde*]戊芬-9,18-二酮 | | Benzo[*rst*]phenanthro[10,1,2-*cde*]pentaphene-9,18-dione, trichloro- | | | 30729-50-1 |
| 29408 | 2',2'',4''-三氯代-4-丙基-[1,1':4',1''-三联苯] | | 2',2",4"-Trifluoro-4-propyl[1,1':4',1"-terphenyl] | | | 154346-21-1 |
| 29409 | 三氯代-12,24-二氢-5*H*-萘并[2,3-*H*]萘并[2'',3'':6',7']吲哚并[2',3':6,7]蒽并[2,1,9-*mna*]吖啶 | | 5*H*-Naphtho[2,3-*H*]naphth[2",3":6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-*mna*]acridine-5,10,13,18,25-pentone, trichloro-12,24-dihydro- | | | 99688-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5,10,13,18,25-五酮 | | | | | |
| 29410 | 三氯代-8,16-皮蒽二酮 | 颜料红 216 | 8,16-Pyranthrenedione, trichloro- | | $C_{30}H_{11}Cl_3O_2$ | 1324-34-1 |
| 29411 | 1,1,2-三氯-1,2-二氟丙烷 | | Propane, 1,1,2-trichloro-1,2-difluoro- | | | 7126-04-7 |
| 29412 | 2,4,6-三氯-3,5-二甲基苯酚 | | Phenol, 2,4,6-trichloro-3,5-dimethyl- | 2,4,6-Trichloro-3,5-xylene | | 6972-47-0 |
| 29413 | 三氯硅烷 | 三氯氢硅;硅氯仿 | Trichlorosilane | Silane, trichloro-;Silicochloroform | $Cl_3HSi$ | 10025-78-2 |
| 29414 | 三氯癸基硅烷 | | Silane, trichlorodecyl- | Decyltrichlorosilane | $C_{10}H_{21}Cl_3Si$ | 13829-21-5 |
| 29415 | 三氯化碘 | | Iodine trichloride | | $Cl_3I$ | 865-44-1 |
| 29416 | 三氯化铑水合物 | | Rhodium trichloride hydrate | | | 20765-98-4 |
| 29417 | 三氯化钌 | | Ruthenium(III) trichloride | | $Cl_3Ru$ | 10049-08-8 |
| 29418 | 三氯化磷 | | Phosphorous trichloride | | $Cl_3P$ | 7719-12-2 |
| 29419 | 三氯化磷与 1,3-苯二醇和苯酯的聚合物 | | Phosphoric trichloride, polymer with 1,3-benzenediol, phenyl ester | | | 125997-21-9 |
| 29420 | 三氯化磷与 1,1'-二甲基乙基-5-甲基苯酚的反应产物 | | Phosphorous trichloride, reaction products with 1,1'-dimethylethyl-5-methylphenol | | | 178358-58-2 |
| 29421 | 三氯化磷与联苯和 2,4-二叔丁基苯酚的反应产物 | | Phosphorous trichloride,reaction products with 1,1'-biphenyl and 2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)phenol | Reaction product of 2,4-*di*(*tert*-butyl)phenol,phosphorous trichloride and biphenyl | $C_{14}H_{22}O·C_{12}H_{10}·Cl_3P$ | 119345-01-6 |
| 29422 | 4,4'-三氯化磷与 4,4'-硫代双[(1,1-二甲乙基)-5-甲基苯酚)]的反应产物 | | 4,4'-Phosphorous trichloride reaction products with 4,4'-thio*bis*[(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol)] | | | 310903-37-8 |
| 29423 | 三氯化萘 | 卤蜡(β-氯代萘) | Naphthalene, trichloro- | | $C_{10}H_5Cl_3$ | 1321-65-9 |
| 29424 | 三氯化硼 | | Boron trichloride | Boron, trichloro- | $BCl_3$ | 10294-34-5 |
| 29425 | 三氯化硼-正辛基二甲基胺复合物 | | Boron, trichloro(*N*,*N*-dimethyl-1-octanamine)-, (*T*-4)- | Octyldimethylamine, trichloroborane complex | $C_{10}H_{23}BCl_3N$ | 34762-90-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29426 | 三氯化钛 | | Titanium chloride | Titanium trichloride | $Cl_3Ti$ | 7705-07-9 |
| 29427 | 三氯化锑 | 氯化亚锑 | Antimony (III)chloride | Antimonous chloride;Stibine, trichloro- | $Cl_3Sb$ | 10025-91-9 |
| 29428 | 三氯化铁 | 氯化铁 | Iron chloride | Ferric chloride;Ferric trichloride | $Cl_3Fe$ | 7705-08-0 |
| 29429 | 三(1-氯化异丙基)磷酸酯 | | 2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1) | | $C_9H_{18}Cl_3O_4P$ | 13674-84-5 |
| 29430 | 三氯环己基硅烷 | | Silane, trichlorocyclohexyl- | | $C_6H_{11}Cl_3Si$ | 98-12-4 |
| 29431 | 三氯-4-己烯基硅烷 | | Silane, trichloro-4-hexenyl- | | | 52034-13-6 |
| 29432 | 三氯甲苯 | | Benzene, (trichloromethyl)- | | $C_7H_5Cl_3$ | 98-07-7 |
| 29433 | 三(3-氯-4-甲基苯)己基硼(1-)酸四丁基季铵盐 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-,(*T*-4)-*tris*(3-chlororo-4-methylphenyl)hexylborate(1-) | | $C_{24}H_{25}BF_3.C_{16}H_{36}N$ | 5771 |
| 29434 | α-三氯甲基苯甲醇丙酸酯 | | Benzenemethanol, α-(trichloromethyl)-, propanoate | | $C_{11}H_{11}Cl_3O_2$ | 31643-14-8 |
| 29435 | 1,1,1-三氯-2-甲基-2-丙醇 | 三氯叔丁醇 | 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol | β,β,β,-Trichloro-tert.-butanol;2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl- | $C_4H_7Cl_3O$ | 57-15-8 |
| 29436 | 1,1,1-三氯-2-甲基-2-丙醇水合物(2:1) | | 2-Propanol, 1,1,1-Trichloro-2-methyl-, hydrate (2:1) | | | 6001-64-5 |
| 29437 | 三氯甲基硅烷与无定形非晶态二氧化硅的水解产物 | | Silane,trichloromethyl-,hydrolysis products with amorphosfumedcryst-freesilica | | | 121375-93-7 |
| 29438 | 2-[(三氯甲基)硫代]-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-[(trichloromethyl)thio]- | | $C_9H_4Cl_3NO_2S$ | 133-07-3 |
| 29439 | 2-三氯甲基-5-氯吡啶 | | 2-Trichloromethly-5-chloro pyridine | | | 69045-78-9 |
| 29440 | [*C*,*C*',*C*''-三(氯甲基)-29*H*,31*H*-酞菁酸根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜与1-甲基哌嗪、甲氧基乙酸酯的反应产物 | | Copper, [*C*,*C*',*C*''-*tris*(chloromethyl)-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, reaction products with 1-methylpiperazine, methoxyacetates | | | 118800-27-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29441 | 三氯-1-氯乙基甲硅烷 | | Silane, trichloro(1-chloroethyl)- | 1-Chloroethyltrichlorosilane | $C_2H_4Cl_4Si$ | 7787-82-8 |
| 29442 | 2, 4, 6-三氯嘧啶 | | Pyrimidine, 2,4,6-trichloro- | 2,4,6-Trichloropyrimidine | $C_4HCl_3N_2$ | 3764-01-0 |
| 29443 | [[[[3-[(2, 5, 6-三氯-4-嘧啶基)氨基]苯基]氨基]磺酰基]-29*H*, 31*H*-酞菁酰(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜氨基磺酰磺基衍生物钠盐 | | Copper, [[[[3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 72968-23-1 |
| 29444 | 3-[[4-[[4-[(2, 5, 6-三氯嘧啶-4-基)氨基]苯基]偶氮]苯基]偶氮]萘-1, 5, 7-三磺酸钠 | | 1,5,7-Naphthalenetrisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino] phenyl] azo]phenyl]azo]-, trisodium salt | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino] phenyl] azo]phenyl]azo]-, trisodium salt | $C_{26}H_{16}Cl_3N_7O_9S_3{\cdot}3Na$ | 20025-74-5 |
| 29445 | 三氯脲 | 灭幼脲;*N*-(2, 6-二氯苯甲酰)-*N*-(4-氯苯基)脲 | Benzamide, 2,6-dichloro-*N*-[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]- | PH 60-38; *N*-(2,6-Dichlorobenzoyl)-*N*-(4-chlorophenyl) urea | $C_{14}H_9Cl_3N_2O_2$ | 35409-97-3 |
| 29446 | 3, 4, 5-三氯三氟甲(基)苯 | | 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride | | $C_7H_2Cl_3F_3$ | 50594-82-6 |
| 29447 | 1, 1, 1-三氯-2, 2, 2-三氟乙烷 | | Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoro- | | $C_2Cl_3F_3$ | 354-58-5 |
| 29448 | 三氯三氟乙烷 | | Trichlorotrifluoroethane | | $C_2Cl_3F_3$ | 26523-64-8 |
| 29449 | 三氯(1, 1, 2-三甲基丙基)硅烷 | | Trichloro (1,1,2-trimethylpropyl) silane | | | 18151-53-6 |
| 29450 | 1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三甲基二硅烷 | | 1,1,2-trichloro,1,2,2-Trimethyldisilane | | $C_3H_9Cl_3Si_2$ | 13528-88-6 |
| 29451 | 2, 4, 6-三氯-1, 3, 5-三嗪 | 三聚氯氰;三聚氰酰氯;氰脲酰氯 | 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine | Cyanuric chloride;1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro- | $C_3Cl_3N_3$ | 108-77-0 |
| 29452 | 三氯三乙基络铝 | 乙基三氯化二铝;乙基倍半氯化铝 | Aluminum, *di*-μ-chlorochlorotriethyldi- | | $C_6H_{15}Al_2Cl_3$ | 12075-68-2 |
| 29453 | 三氯十八烷基硅烷 | | Silane, trichlorooctadecyl- | Octadecyltrichlorosilane | $C_{18}H_{37}Cl_3Si$ | 112-04-9 |
| 29454 | 三氯十八烷基硅烷与二氧化硅的水解 | | Silane, trichlorooctadecyl-, hydrolysis products with silica | | $C_{18}H_{37}Cl_3Si{\cdot}O$ | 71889-02-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产物 | | | | $_2$Si | |
| 29455 | 三氯(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)硅烷 | | Silane, trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)- | | | 78560-44-8 |
| 29456 | 1,1,1-三氯-2,2-双对甲氧苯基乙烷 | | Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-*bis*(*p*-methoxyphenyl)- | | $C_{16}H_{15}Cl_3O_2$ | 72-43-5 |
| 29457 | [*C*,*C*,*C*-三氯-29*H*,31*H*-酞菁(2-)合-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]铜 | | Copper,[*C*,*C*,*C*-trichloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]- | Copper trichlorophthalocyanine;[Trichloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]copper | $C_{32}H_{13}Cl_3CuN_8$ | 29719-96-8 |
| 29458 | 1,1,5-三氯戊烷 | | 1,1,5-Trichloropentane | | | 13059-14-8 |
| 29459 | 三氯烯丹 | 燕麦畏;野麦畏;*S*-2,3,3-三氯烯丙基二异丙基硫代氨基甲酸酯;*S*-(2,3,3-三氯-2-丙烯基)双(1-甲基乙基)硫代氨基甲酸酯 | Triallate | Carbamothioic acid, *bis*(1-methylethyl)-, *S*-(2,3,3-trichloro-2-propenyl) ester;*S*-2,3,3-Trichloroallyl diisopropylthiocarbamate | $C_{10}H_{16}Cl_3NOS$ | 2303-17-5 |
| 29460 | 1,2,4-三氯-5-硝基苯 | | Benzene, 1,2,4-trichloro-5-nitro- | | $C_6H_2Cl_3NO_2$ | 89-69-0 |
| 29461 | 三氯辛基锡烷 | | Stannane, trichlorooctyl- | | $C_8H_{17}Cl_3Sn$ | 3091-25-6 |
| 29462 | (*R*)-1,2-*O*-(2,2,2-三氯亚乙基)-α,*D*-呋喃(型)葡萄糖 | α-氯醛糖;α-三氯乙醛化葡萄糖 | α,*D*-Glucofuranose, 1,2-*O*-(2,2,2-trichloroethylidene)-, (*R*)- | α-Chloralose | $C_8H_{11}Cl_3O_6$ | 15879-93-3 |
| 29463 | 三氯氧磷 | 磷酰氯 | Phosphoric trichloride | Phosphorus oxychloride | $Cl_3OP$ | 10025-87-3 |
| 29464 | 三氯氧磷与双酚 A 和苯酚的反应产物 | | Phosphoric trichloride, reaction products with bisphenol A | | | 181028-79-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | and phenol | | | |
| 29465 | 三氯一氧化钒 | | Vanadium, trichlorooxo-, (*T*-4)- | | $Cl_3OV$ | 7727-18-6 |
| 29466 | 三氯乙基硅烷 | | Silane, trichloroethyl- | | $C_2H_5Cl_3Si$ | 115-21-9 |
| 29467 | 三(β-氯乙基)磷酸酯 | 三氯乙基磷酸酯阻燃增塑剂 TCEP;磷酸三(β-氯乙酯);三(2-氯乙基)磷酸酯;磷酸三氯乙基酯 | *tri*-β-Chloroethyl phosphate | Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1) | $C_6H_{12}Cl_3O_4P$ | 115-96-8 |
| 29468 | 三氯乙腈 | | Acetonitrile, trichloro- | | $C_2Cl_3N$ | 545-06-2 |
| 29469 | 三氯乙醛 | 氯醛 | Chloral | Acetaldehyde, trichloro-;Trichloro acetaldehyde | $C_2HCl_3O$ | 75-87-6 |
| 29470 | 三氯乙酸 | | Acetic acid, trichloro- | | $C_2HCl_3O_2$ | 76-03-9 |
| 29471 | 三氯乙酸钠 | | Acetic acid, trichloro-, sodium salt | | $C_2HCl_3O_2·Na$ | 650-51-1 |
| 29472 | 1,1,1-三氯乙烷 | 甲基氯仿 | 1,1,1-Trichloroethane | Methylchloroform;Ethane, 1,1,1-trichloro- | $C_2H_3Cl_3$ | 71-55-6 |
| 29473 | 1,1,2-三氯乙烷 | | 1,1,2-Trichloroethane | Ethane, 1,1,2-trichloro- | $C_2H_3Cl_3$ | 79-00-5 |
| 29474 | 三氯乙烯 | | Trichloro ethylene | Ethene, trichloro- | $C_2HCl_3$ | 79-01-6 |
| 29475 | 2,2,2-三氯-1-乙氧基乙醇 | 乙醇合三氯乙醛;端三氯偕乙氧基乙醇 | Ethanol, 2,2,2-trichloro-1-ethoxy- | Chloral acetal;Chloral alcoholate | $C_4H_7Cl_3O_2$ | 515-83-3 |
| 29476 | 三氯异丁基硅烷 | | Silane, trichloro (2-methylpropyl)- | Isobutyltrichlorosilane | $C_4H_9Cl_3Si$ | 18169-57-8 |
| 29477 | 三氯异氰脲酸 | | Trichloro isocyanuric acid | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-trichloro- | $C_3Cl_3N_3O_3$ | 87-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29478 | 2,4,6-三(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪 | | 2,4,6-*tris*(4-Morpholinyl)-1,3,5-triazine | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-*tri*-4-morpholinyl- | $C_{15}H_{24}N_6O_3$ | 16303-23-4 |
| 29479 | 三(β-萘酚)磷酸酯 | | *tri*-2-Naphthyl phosphate | | | 1366 |
| 29480 | 1,2,4-三羟蒽醌 | 红紫素;紫素 | 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone | Purpurin;9,10-Anthracenedione,<br>1,2,4-trihydroxy- | $C_{14}H_8O_5$ | 81-54-9 |
| 29481 | (2,3,4-三羟基苯基)苯基酮 | | Methanone, phenyl(2,3,4-trihydroxyphenyl)- | | $C_{13}H_{10}O_4$ | 1143-72-2 |
| 29482 | 1,1,3-三(4-羟基苯基)丁烷 | | 1,1,3-Tris(4-hydroxyphenyl)butane | | $C_{22}H_{22}O_3$ | 102826-48-2 |
| 29483 | (2*R*,3*R*)-2-(3,4,5-三羟基苯基)-3,4-二氢-1[2*H*]-苯并吡喃基-3,5,7-三醇-3-(3,4,5-三羟基苯甲酸) | 绿茶的表棒儿茶素 | (2*R*,3*R*)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1[2*H*]-benzopyran-3,5,7-triol-3-(3,4,5-trihydroxybenzoate) | Epigallocathecin from green tea | $C_{22}H_{18}O_{11}$ | 989-51-5 |
| 29484 | 2,3,4-三羟基苯基甲酮(6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸)酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with phenyl(2,3,4-trihydroxyphenyl) methanone | 2,3,4-Trihydroxybenzophenone,<br>6-diazo-5-oxo-1-naphthalenesulfonyl chloride adduct | | 68510-93-0 |
| 29485 | 1,1,1-三(4-羟基苯基)乙烷与 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-萘-1-磺酸的酯 | | 1,1,1-*tris*(4-Hydroxyphenyl)ethane ester with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalene-1-sulfonic acid | | | 138636-85-8 |
| 29486 | 2,3,4-三羟基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2,3,4-trihydroxy- | 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde | $C_7H_6O_4$ | 2144-08-3 |
| 29487 | 3,4,5-三羟基苯甲酸 | 没食子酸;倍酸 | 3,4,5-Trihydroxy benzoic acid | Gallic acid;Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy- | $C_7H_6O_5$ | 149-91-7 |
| 29488 | 3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester | | $C_8H_8O_5$ | 99-24-1 |
| 29489 | 3,4,5-三羟基苯甲酸十八烷基酯 | | Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, octadecylester | | | 10361-12-3 |
| 29490 | 3,4,5-三羟基苯甲酸十二酯 | | Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, dodecyl ester | | $C_{19}H_{30}O_5$ | 1166-52-5 |
| 29491 | 3,4,5-三羟基苯甲酸十六烷基酯 | | Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hexadecylester | | | 5026-65-3 |
| 29492 | 3,4,5-三羟基苯甲酸辛酯 | | Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, octyl ester | Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | $C_{15}H_{22}O_5$ | 1034-01-1 |
| 29493 | 3,4,5-三羟基苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester | Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate; | $C_9H_{10}O_5$ | 831-61-8 |
| 29494 | 3,4,5-三羟基苯甲酸正丙酯 | 没食子酸丙酯;五 | *n*-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | *n*-Propyl gallate;Benzoic acid, | $C_{10}H_{12}O_5$ | 121-79-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 倍子酸丙酯;倍酸丙酯;丙基-3,4,5-三羟基苯甲酸酯 | | 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester | | |
| 29495 | 三(3-羟基丙基)膦 | | *tris*(3-Hydroxypropyl)phosphine | | | 4706-17-6 |
| 29496 | 三(2-羟基丙酸-*O*¹,*O*²)-铝 | | Aluminum, *tris*(2-hydroxypropanoato-$O^1$,$O^2$)- | | $C_9H_{15}AlO_9$ | 18917-91-4 |
| 29497 | (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-三羟基胆甾烷-24-酸 | | Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3α,5β,7α,12α)- | | $C_{24}H_{40}O_5$ | 81-25-4 |
| 29498 | [*R*-(*R**,*R**)]-2,3,4-三羟基丁醛 | *D*-赤藓糖;*D*-赤丝藻糖;1,2,3-三羟基丁醛 | Butanal, 2,3,4-trihydroxy-, [*R*-(*R**,*R**)]- | *D*-Erythrose | | 583-50-6 |
| 29499 | 三羟基硅丙基甲基磷酸钠 | | Sodium (trihydroxysilylpropyl) methylphosphate | | $C_4H_{12}O_6PSi\cdot Na$ | 1932 |
| 29500 | (三羟基硅基)丙基甲基膦酸酯钠盐 | | Phosphonic acid, methyl-, *mono*[3-(trihydroxy-silyl)propyl]ester, monosodium salt | | | 84962-98-1 |
| 29501 | (3*R*,4*S*,5*R*)-3,4,5-三羟基-1-环己烯-1-甲酸 | | (3*R*,4*S*,5*R*)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid | | $C_7H_{10}O_5$ | 138-59-0 |
| 29502 | (1α,2β,4aα,4bβ,10β)-2,4a,7-三羟基-1-甲基-8-亚甲基赤霉素-3-烯-1,10-二甲酸-1,4a-内酯单钾盐 | | Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a- lactone, monopotassium salt, (1α,2β,4aα,4bβ,10β)- | | $C_{19}H_{21}O_6\cdot K$ | 125-67-7 |
| 29503 | 三羟基聚氧化丙烯醚 | 聚醚 330 | Trihydroxy polyoxypropylene ether (330) | Polyether (330);Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl), α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris(ω-hydroxy- | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3$ | 25791-96-2 |
| 29504 | 三[4-[[2-(羟基-κ-*O*)-1-萘基]偶氮- | | Aluminum, | | $C_{48}H_{33}AlN_6O_1$ | 15876-51-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | κ *N*<sup>1</sup>]苯磺酸根合铝 | | *tris*[4-[[2-(hydroxy-.kappa.*O*)-1-naphthalenyl]azo-.kappa.*N*<sup>1</sup>]benzenesulfonato]- | | $_2S_3$ | |
| 29505 | 3,5,7-三羟基-2-(4-羟苯基)-4*H*-1-苯并哌喃-4-酮 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- | | $C_{15}H_{10}O_6$ | 520-18-3 |
| 29506 | 3,5,7-三羟基-2-(4-羟基-3-甲氧苯基)苯并吡喃-4-酮 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one,3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- | | $C_{16}H_{12}O_7$ | 480-19-3 |
| 29507 | 2,2',2''-三羟基三乙胺 | 工业三乙醇胺;2,2',2''-次氮基三乙醇 | *tris*(Hydroxyethyl)amine | Triethanolamine;Trihydroxytriethylamine;Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris- | $C_6H_{15}NO_3$ | 102-71-6 |
| 29508 | (*R**, *S**)-(±)-9,10,16-三羟基十六烷酸 | 虫胶酸;9,10,16-三羟基棕榈酸 | Hexadecanoic acid, 9,10,16-trihydroxy-, (*R**,*S**)-(±)- | Aleuritic acid | $C_{16}H_{32}O_5$ | 533-87-9 |
| 29509 | 2,3,23-三羟基-(2α,3β,4α)-乌索-12-烯-28-酸 | | Urs-12-en-28-oic acid, 2,3,23-trihydroxy- (2α,3β,4α)- | | | 464-92-6 |
| 29510 | 2,3,23-三羟基-(2α,3β,4α)-乌索-12-烯-28-酸-*O*-6-脱氧-α-*L*-吡喃型甘露糖基-(1→4)-*O*-β-*D*-吡喃(型)葡糖基-(1→6)-β-*D*-吡喃(型)葡糖基酯 | | Urs-12-en-28-oic acid, 2,3,23-trihydroxy-, *O*-6-deoxy-α-*L*-mannopyranosyl-(1→4)-*O*-β-*D*-glucopyranosyl-(1→6)-β-*D*-glucopyranosyl ester, (2α,3β,4α)- | Urs-12-en-28-oic acid, 2-alpha,3-beta,23-trihydroxy-, O-6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl-(1-4)-o-beta-D-glucopyranosyl-(1-6)-o-beta-D-glucopyranosyl ester; Asiaticoside; Blastoestimulina; Centelase; Dermatologico; Madecassol | $C_{48}H_{78}O_{19}$ | 16830-15-2 |
| 29511 | 三(*N*-羟基-*N*-亚硝基苯基胺-*O*,*O*')铝 | | Aluminum, *tris*(*N*-hydroxy-*N*-nitrosobenzenaminato-*O*,*O*')- | | $C_{18}H_{15}AlN_6O_6$ | 15305-07-4 |
| 29512 | 三(*N*-羟基-*N*-亚硝基环己胺根合-*O*,*O*')铝 | | Aluminum, *tris*(*N*-hydroxy-*N*-nitrosocyclohexanaminato-*O*,*O*')- | | $C_{18}H_{33}AlN_6O_6$ | 40027-80-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29513 | 1,3,5-三(2-羟基乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与 2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯的化合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-, compd with 2,4-*di*-isocyanato-1-methylbenzene | | $(C_9H_{15}N_3O_6 \cdot C_9H_6N_2O_2)_x$x=5-10 | 3087 |
| 29514 | 1,3,5-三(2-羟基乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与 2,5-呋喃二酮、1,2-丙二醇和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2, 4, 6(1*H*, 3*H*, 5*H*)-trione, 1, 3, 5-*tris*(2-hydroxyethyl)-, polymer with 2, 5-furandione, 1, 2-propanediol and 3*a*, 4, 7, 7*a*-tetrahydro-1, 3-isobenzofurandione | | $(C_9H_{15}N_3O_6 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 4680 |
| 29515 | 三(2-羟基乙基)异氰酸酯丁二酸酯 | | *tris*(2-Hydroxyethyl)isocyanurate succinic acid ester | | | 1662 |
| 29516 | (11β)-11,17,21-三羟基孕甾-4-烯-3,20-二酮 | | Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11.beta.)- | Hydrocortisone | $C_{21}H_{30}O_5$ | 50-23-7 |
| 29517 | 2,4,6-三(2'-羟基-4'-正丁氧基苯基)-1,3,5-三嗪 | 三嗪-5 | 2,4,6-*tris*(2'-Hydroxy-4'-*n*-butoxy phenyl)-1,3,5-triazine | | | 0033 |
| 29518 | 三(羟甲基)氨基甲烷 | | 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)- | | $C_4H_{11}NO_3$ | 77-86-1 |
| 29519 | 三羟甲基丙醇二十二烷酸四酯 | | Docosanoic acid, tetraester with hexaglycerol | | | 108098-67-5 |
| 29520 | 三羟甲基丙烷和二异氰酸甲苯酯的加成聚合物 | | Trihydroxymethylpropane and toluene diisocyanate addition polymer | | $C_{33}H_{32}N_6O_9$ | 4840 |
| 29521 | 三羟甲基丙烷、甲基内型亚甲基四氢邻苯二甲酸酐、油酸、亚麻子油不饱和脂肪酸二聚体和 *o*-苯甲酰苯甲酸的共聚物 | | Copolymer of trimethylolpropane, methyl *endo* methylene-tetrahydrophthalic anhydride, oleic acid, dimer acid of linseed oil fatty acid, *o*-benzoylbenzoic acid | | | 6895 |
| 29522 | 1,1,1-三羟甲基丙烷、聚氧乙烯醚单硬酯酸酯、二月桂酸酯 | | 1,1,1-Trimethylolpropane, polyoxyethylene ether, mono stearate dilaurate | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-hydro-omega-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n$ $C_{48}H_{92}O_6$ | 72939-62-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3:1), didodecanoate octadecanoate | | |
| 29523 | 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 | | Trihydroxymethyl propyl triacrylate | | | 1377 |
| 29524 | 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、硫的交联低聚物 | | Trimethylolpropane triacrylate, sulfur-linked oligomers | | | 132324-56-2 |
| 29525 | 三羟甲基丙烷三缩水甘油醚三丙烯酸酯 | | Trimethylolpropane *tri*glycidyl ether *tri*acrylate | | | 128819-84-1 |
| 29526 | 三羟甲基丙烷与二甲苯酚封端的二苯基甲烷-4, 4'-二异氰酸酯的聚合物 | | Trimethylolpropane, polymer with blocked diphenylmethane-4, 4'-diisocyanate with xylenol | | $(C_{28}H_{32}O_6N_2)_l\cdot(C_{51}H_{52}O_9N_4)_m\cdot(C_{74}H_{64}O_{12}N_6)_n$ | 3117 |
| 29527 | 三羟甲基丙烷与 1, 2-环己烷二羧酸酐和正丙基乙烯基醚的聚合物 | | Trimethylol propane, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, *n*-propyl ethenyl ether polymer | | $(C_6H_{14}O_3\cdot C_8H_{10}O_3\cdot C_5H_{10}O)_x$ | 1782 |
| 29528 | *N*-[三(羟甲基)甲基]甘氨酸 | | *N*-[*tris*(Hydroxymethyl)methyl]glycine Glycine | Tricine;<br>*N*-[2-hydroxy-1,1-*bis*(hydroxymethyl)ethyl]- | $C_6H_{13}NO_5$ | 5704-04-1 |
| 29529 | *N, N, N'* -三羟乙基-*N, N'* -二甲基-*N*-牛脂烷基丙烯基二季铵化物的二氯化物 | | Quatenary ammonium compounds *N,N,N'*-*tris*(hydroxyethyl), *N,N'*-dimethyl-*N*-tallow alkylpropylenedi-, dichlorides | | | 92061-83-1 |
| 29530 | 三羟乙基化硬脂基丙邻二胺 | | Stearylpropylendiamine-trioxyethylate | | | 66055-33-2 |
| 29531 | 1, 3, 5-三(2-羟乙基)-*S*-六氢三嗪 | | 1,3,5-Triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triethanol | Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)triazine | $C_9H_{21}N_3O_3$ | 4719-04-4 |
| 29532 | 三(2-羟乙基)牛脂烷基乙酸铵 | | *tris*(2-Hydroxyethyl)tallow allkyl ammonium acetate | | | 91080-64-7 |
| 29533 | 1, 3, 5-三(2-羟乙基)-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)- | | $C_9H_{15}N_3O_6$ | 839-90-7 |
| 29534 | 1, 3, 5-三(2-羟乙基)-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6(1*H*, 3*H*, 5*H*)三酮与 2-氨基乙 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-, polymer with 2-aminoethanol, | | $(C_9H_{15}N_3O_6\cdot C_8H_8O_3\cdot C_5H_{12}O$ | 60262-74-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 3α,4,7,7α-四羟基-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 3α,4,7,7α-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | $_2{\cdot}C_4H_2O_3{\cdot}C_2H_7NO)_x$ | |
| 29535 | 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)三酮与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和六氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*, 3*H*, 5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 444882-69-3 |
| 29536 | 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)三酮与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和六氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 321698-64-0 |
| 29537 | 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与 2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯和 1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)三酮的化合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-, compd with 2,4-*di*-isocyanato-1-methylbenzene and 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | $(C_9H_{15}N_3O_6{\cdot}C_9H_6N_2O_2)_x{\cdot}(C_3H_3N_3O_3)_y$x=5-10,y=3-10 | 3086 |
| 29538 | 3,7,11-三(2-羟乙基)-15-氧杂-3,7,11-三氮杂二十七烷-1,13-二醇盐酸盐 | | 3,7,11-*tris*(2-Hydroxyethyl)-15-oxa-3,7,11-triazaheptacosane-1,13-diol hydrochloride | | | 82799-33-5 |
| 29539 | 三(2-羟乙基)乙二胺 | | *tri*(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine | | | 60487-26-5 |
| 29540 | 2,2'-(1-三嗪-1,3-二基二-4,1-亚苯基)双(6-甲基-7-苯并噻唑磺酸)二钠盐 | 达旦黄;钛黄;噻唑黄 | 7-Benzothiazolesulfonic acid, 2,2'-(1-triazene-1,3-diyldi-4,1-phenylene)bis(6-methyl-, disodium salt | Titan yellow | $C_{28}H_{21}N_5O_6S_4{\cdot}2Na$ | 1829-00-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29541 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三氨基磷酸盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine phosphate | | | 20208-95-1 |
| 29542 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | 三聚氰胺;蜜胺;氰脲三酰胺;三聚氰酰胺 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | Cyanuramide;Melamine | $C_3H_6N_6$ | 108-78-1 |
| 29543 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的羟甲基-甲氧基甲基衍生物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, hydroxymethyl methoxymethyl derivs. | | | 85049-87-2 |
| 29544 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、甲醛的聚合物的乙基化甲基化产物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, ethylatedmethylated | Melamine, formaldehyde polymer, methylated, ethylated | $(C_3H_6N_6·CH_2O)_x$ | 68002-22-2 |
| 29545 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺与丁基化甲基化甲醛的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylatedmethylated | Melamine, formaldehyde polymer, butylated, methylated;Melamine, formaldehyde polymer, methylated, butylated | $(C_3H_6N_6·CH_2O)_x$ | 68036-97-5 |
| 29546 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺与丁基化甲醛的聚合物 | 正丁醇改性三聚氰胺甲醛树脂 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated | Melamine-formaldehyde resin, *n*-butyl alcohol modified;Melamine-formaldehyde-1-butanol copolymer | $(C_3H_6N_6·CH_2O)_x$ | 68002-25-5 |
| 29547 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺与甲醛和甲缩醛的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated | Formaldehyde, melamine polymer, methylated;Melamine, formaldehyde polymer, methylated;Melamine, polymer with formaldehyde and methanol;Methanol, formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine polymer;Methanol, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine;Methylated | $(C_3H_6N_6·CH_2O)_x$ | 68002-20-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | melamine, formaldehyde polymer | | |
| 29548 | 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺与异丁基化甲醛的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, isobutylated | Isobutyl alcohol, formaldehyde, melamine polymer;Isobutyl alcohol, polymer with formaldehyde and melamine;Melamine, formaldehyde polymer, isobutylated;Paraformaldehyde, formaldehyde, melamine polymer, isobutylated | $(C_3H_6N_6·CH_2O)_x$ | 68002-21-1 |
| 29549 | 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三基三氨基甲酸与丁基和甲基的混合三酯 | | Carbamic acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triyl*tris*-, mixed Bu and Me triesters | | | 187547-46-2 |
| 29550 | 4, 4', 4''-(1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三基三亚氨基)三苯甲酸三(2-乙基己基)酯 | | Benzoic acid, 4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)*tris*-, *tris*(2-ethylhexyl) ester | | | 88122-99-0 |
| 29551 | 6, 6', 6''-(1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三基三亚氨基)三己酸与 2, 2', 2''-次氮基三乙醇(1:3)的化合物 | | 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:3) | | $C_{21}H_{36}N_6O_6·3C_6H_{15}NO_3$ | 80584-92-5 |
| 29552 | 2, 2', 2''-[1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三基三(亚氨基-2, 1-乙二氧基)]三乙醇 | | Ethanol, 2,2',2''-[1,3,5-triazine-2,4,6-triyl*tris*(imino-2,1-ethanediyloxy)]*tris*- | | $C_{15}H_{30}N_6O_6$ | 109114-22-9 |
| 29553 | 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6(1*H*, 3*H*, 5*H*)-三硫酮, 三钠盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trithione, trisodium salt | | $C_3H_3N_3S_3·3Na$ | 17766-26-6 |
| 29554 | 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-(1*H*, 3*H*, 5*H*)三酮 | *S*-三嗪-2, 4, 6-三醇;三聚氰酸;氰尿酸;异氰脲酸 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trion | *S*-Triazine-2,4,6-triol;Cyanuric acid;Isocyanuric acid | $C_3H_3N_3O_3$ | 108-80-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29555 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)三酮、2-甲基-2-丙烯酸 2-(4,6-二氨基-1,3,5-三嗪-2-基)乙酯(1:1)的化合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4, 6(1*H*, 3*H*,5*H*)-trione, compd. with 2-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)ethyl 2-methyl-2-propenoate(1:1) | | | 106241-73-0 |
| 29556 | 1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮铅盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)- trione, lead salt | | | 54554-36-8 |
| 29557 | 1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮-2-羟乙基羟甲基的衍生物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*, 3*H*,5*H*)-trione, 2-hydroxyethyl hydroxymethyl derivs. | Urea, formaldehyde, ethanolamine condensate | | 68512-25-4 |
| 29558 | 1,3,5-三嗪-2,4,6(1,3,5)三酮,1*H*,3*H*,5*H*-三(6-异氰酸基己基)与乙酰乙酸乙酯的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl), polymer with ethyl acetoacetate | | $(C_6H_{10}O_3\cdot C_{24}H_{36}N_6O_6)_x$ | 2484 |
| 29559 | 1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮锌盐 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, zinc salt | | $C_3H_3N_3O_3\cdot xZn$ | 24468-28-8 |
| 29560 | 1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(1:1)的化合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1) | | $C_3H_6N_6\cdot C_3H_3N_3O_3$ | 37640-57-6 |
| 29561 | 1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与1,3,5-三(6-异氰酸基己基)和ε-己内酰胺的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl), polymer with ε-caprolactam | | $(C_6H_{11}NO\cdot C_{24}H_{36}N_6O_6)_x$ | 2485 |
| 29562 | 1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与1,3,5-三(6-异氰酸基己基)和甲乙酮肟的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl), polymer with methylethylketoxime | | $(C_4H_9NO\cdot C_{24}H_{36}N_6O_6)_x$ | 2486 |
| 29563 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三烯三次氮基六甲 | 六甲醇基三聚氰胺 | Methanol, (1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilo)hexakis- | | $C_9H_{18}N_6O_6$ | 531-18-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇 | | | | | |
| 29564 | 5,5',5''-(1,3,5-三嗪-2,4,6-三亚氨基)三(5-磺酸基水杨酸)三氢三钠 | | Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)*tris*[5-sulphonatosalicylate] | | | 79135-90-3 |
| 29565 | 三氢二十四-μ-氧合十二氧合[μ-12-[磷酸(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''':*O*''']十二钨酸盐(3-) | 钨磷酸 | Tungstate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ-12-[phosphato(3-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''']]dodeca-, trihydrogen | Phosphotungstic acid | $H\cdot 1/3O_{40}PW_{12}$ | 1343-93-7 |
| 29566 | 三氢化[2-[[[(氨基磺酰基)二磺基-29*H*,31*H*-酞菁基]磺酰基]氨基]-5-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯甲酸根合(5-)$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(3-) | | Cuprate(3-), [2-[[[(aminosulfonyl)disulfo-29*H*,31*H*-phthalocyaninyl]sulfonyl]amino]-5-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, trihydrogen | | $C_{43}H_{19}ClCuF_2N_{13}O_{12}S_4\cdot 3H$ | 73323-17-8 |
| 29567 | 三氢化铝 | | Aluminum hydride | | $AlH_3$ | 7784-21-6 |
| 29568 | 三(氢化牛脂烷基)胺 | | Amines, *tris*(hydrogenated tallow alkyl) | | | 61790-42-9 |
| 29569 | (T-4)-三氢(2-甲基-2-丙胺)硼 | 甲硼烷-叔丁胺络合物 | Boron, trihydro(2-methyl-2-propanamine)-, (*T*-4)- | | $C_4H_{14}BN$ | 7337-45-3 |
| 29570 | (*T*-4)-三氢(吗啉-κ*N*4)硼 | | Boron, trihydro(morpholine-*N*4)-, (*T*-4)- | Morpholine, compd. with borane (1:1) | $C_4H_{12}BNO$ | 4856-95-5 |
| 29571 | 三(2-氰乙基)膦 | | *tris*(2-Cyanoethyl)phosphine | | $C_9H_{12}N_3P$ | 4023-53-4 |
| 29572 | 1,2,3-三(2-氰乙氧基)丙烷 | | 1,2,3-*tri*(2-Cyanoethoxy)propane | | | 0004 |
| 29573 | 三巯基乙酸异辛酯正丁基锡 | | *n*-Bbutyltin *tri*(2-ethylhexylthioglycollate) | | $C_{34}H_{66}O_6SSn$ | 2619 |
| 29574 | 三巯基乙酸异辛酯正辛基锡 | | *n*-Octyltin *tri*(2-ethylhexylthioglycollate) | | | 2618 |
| 29575 | 三（4-壬基苯酚）亚磷酸酯 | | 4-nonyl-phenol phosphite | *p*-Nonylphenol, phosphite (3:1) | $C_{45}H_{69}O_3P$ | 3050-88-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29576 | 三(壬基酚)亚磷酸酯 | | Phenol, nonyl-, phosphite (3:1) | | $C_{45}H_{69}O_3P$ | 26523-78-4 |
| 29577 | 三(三苯基膦)氯化铑 | | *tris*(Triphenylphosphine)rhodium(I)chloride | | $C_{54}H_{45}ClP_3Rh$ | 14694-95-2 |
| 29578 | 三(三苯基膦)氯化钌(Ⅱ) | | *tris*(Triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride | | | 15529-49-4 |
| 29579 | 1,3,5-三[2,2,2-三(丙烯酰氧甲基)]乙基甲酰基己基-1,3,5-三嗪-2,4,6-三酮 | | 1,3,5-*tris*(2,2,2-*tri*-Acryloyloxymethyl)-ethylcarbamoylhexyl-1,3,5-triazin-2,4,6-trione | | $C_{96}H_{126}N_6O_{42}$ | 5304 |
| 29580 | 三[(三氟代甲基)磺酰基]甲烷 | | Tris[(trifluoromethyl)sulfonyl]methane | | | 60805-12-1 |
| 29581 | 三(三氟甲基磺酰基) 甲基锂 | | Lithium *tris*(trifluoromethanesulfonyl)methide | | | 132404-42-3 |
| 29582 | 三(三甲基硅基)胺 | 九甲基三硅胺 | Silanamine, 1,1,1-trimethyl-*N*-*N*-*bis*(trimethylsilyl)- | Nonamethyltrisilazane | $C_9H_{27}NSi_3$ | 1586-73-8 |
| 29583 | 三(三甲基硅基胺基)硅烷 | | *tris*(Trimethylsilylamino)silane | | | 123717-14-6 |
| 29584 | 三(三甲基硅氧基)硅醇 | | *tris*(Trimethylsilyloxy)silanol | | | 17477-97-3 |
| 29585 | 三(2,4,4-三甲基戊基)硫化膦 | | *tri*(2,4,4-Trimethylpentyl)phosphine sulfide | | $C_{24}H_{51}PS$ | 5544 |
| 29586 | 三(2,4,4-三甲基戊基)氧化膦 | | Phosphine oxide, *tris*(2,4,4-trimethylpentyl)- | | | 99345-83-2 |
| 29587 | *N*,*N*,*N*'-三(3-三甲氧基硅丙基)乙二胺 | | Ethane-1,2-diamine, *N*,*N*,*N*'-*tris* (3-(trimethoxysilyl)propyl)- | | | 74956-87-9 |
| 29588 | 1,3,5-三[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris* [3-(trimethoxysilyl)propyl]- | 1,3,5-*tris*(γ-Trimethoxysilylpropyl)isocyanurate | $C_{21}H_{45}N_3O_{12}Si_3$ | 26115-70-8 |
| 29589 | 2,4,6-三(2,4,6-三溴苯氧基)-1,3,5-三嗪 | | 2,4,6-*tris*(2,4,6-Tribromophenoxy)-1,3,5-triazine | | | 25713-60-4 |
| 29590 | 2,4,6-三(三溴苯氧基)-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-*tris*(tribromophenoxy)- | | $C_{21}H_6Br_9N_3O_3$ | 56362-01-7 |
| 29591 | 三色堇提取物 | | Viola tricolor, ext. | | | 84012-42-0 |
| 29592 | 三-9,12-十八酸(*Z*,*Z*)-(甲基甲锡次基)-三-(硫-2,1-亚乙基)酯 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, (methylstannylidyne)*tris*(thio-2,1-ethanediyl) ester | Methyltin*tris* (2-linoleoyloxyethylmercaptide) | $C_{61}H_{108}O_6S_3Sn$ | 68928-40-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29593 | 三(十八酸)脱水山梨醇酯 | 司本 65;脱水山梨醇三硬脂酸酯;斯盘 65 | Sorbitan, trioctadecanoate | Emulsifier S65;Sorbitan tristearate;Span 65 | $C_{60}H_{114}O_8$ | 26658-19-5 |
| 29594 | (*Z*)-三-9-十八碳烯酸甲基次锡基三(硫杂-2,1-亚乙基)酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-,<br>(methylstannylidyne)*tris*(thio-2,1-ethanediyl) ester | Methyltin *tris*(2-mercaptoethyl oleate) | $C_{61}H_{114}O_6S_3Sn$ | 59118-79-5 |
| 29595 | 三[2-[(9-十八碳烯酰基)氨基]苯甲酸-*O*,*O*']铬 | | Chromium,<br>*tris*[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]benzoato-$O^1$,$O^2$]- | | | 94232-92-5 |
| 29596 | 三(十八烷羧基-κ*O*)三-μ-氧代三铝 | | Aluminum, *tris*(octadecanoate-*.kappa.O*)*tri*-*.mu.*-oxo*tri*- | | | 15167-49-4 |
| 29597 | 三(十八烷氧基-*O*)(2-丙氧基)-钛(*T*-4) | | Titanium, *tris*(octadecanoato-*O*) (2-propanolato)-, (*T*-4)- | Isopropyl tristearoyl titanate | $C_{57}H_{112}O_7Ti$ | 68443-53-8 |
| 29598 | (*Z*,*Z*,*Z*)-三-9-十八烯酸(*D*-山梨糖醇)酯 | 三油酸山梨醇酯 | *D*-Glucitol, *tris*-9-octadecenoate, (*Z*,*Z*,*Z*)- | Sorbitol trioleate;Span 8s | $C_{60}H_{110}O_9$ | 1333-71-7 |
| 29599 | (*Z*,*Z*,*Z*)-三-9-十八烯酸脱水山梨醇酯 | 司本 85;脱水山梨糖醇三油酸酯;斯盘 85 | Sorbitan, *tri*-9-octadecenoate, (*Z*,*Z*,*Z*)- | Emulsifier S85;Sorbitan trioleate;Span 85 | $C_{60}H_{108}O_8$ | 26266-58-0 |
| 29600 | 三十二烷 | | Dotriacontane | *n*-Dotriacontane | $C_{32}H_{66}$ | 544-85-4 |
| 29601 | 三(十二烷基苯磺酸基-*O*)(2-丙氧基)合钛 | | Titanium, *tris*(dodecylbenzenesulfonato-*O*) (2-propanolato)- | Isopropyl tridodecylbenzenesulfonyl titanate | $C_{57}H_{94}O_{10}S_3Ti$ | 61417-55-8 |
| 29602 | 三十二烷-1-烯 | | 1-Dotriacontene | | $C_{32}H_{64}$ | 18435-55-7 |
| 29603 | 三十六烷 | | Hexatriacontane | *n*-Hexatriacontane | $C_{36}H_{74}$ | 630-06-8 |
| 29604 | 1,36-三十六烷二醇 | | 1,36-Hexatriacontanediol | | | 128244-40-6 |
| 29605 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16 | | 1-Eicosanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19, | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoroeicosyl alcohol | $C_{20}H_5F_{37}O$ | 65104-65-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | , 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20-三十七氟-1-二十烷醇 | | 19,20,20,20-heptatriacontafluoro- | | | |
| 29606 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20-三十七氟二十烷醇丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 11,11,12,12,13, 13,14,14,15,15,16,16,17,17, 18,18, 19,19,20,20,20-heptatriacontafluoroeicosyl ester | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoroeicosyl acrylate | $C_{23}H_7F_{37}O_2$ | 65104-64-5 |
| 29607 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18-三十三氟-1-十八烷醇 | | 1-Octadecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13, 13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-tritriacontafluoro- | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro-1-octadecanol | $C_{18}H_5F_{33}O$ | 65104-67-8 |
| 29608 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18-三十三氟十八烷醇丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12, 12,13, 1 3,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-tritriacontafluorooctadecyl ester | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctadecyl acrylate | $C_{21}H_7F_{33}O_2$ | 65150-93-8 |
| 29609 | 三十四烷 | | *N*-Tetratriacontane | Tetratriacontane | | 14167-59-0 |
| 29610 | 三十烷 | | Triacontane | *n*-Triacontane | $C_{30}H_{62}$ | 638-68-6 |
| 29611 | 1-三十烷醇 | 蜂花烷醇;1-羟基三十烷 | 1-Triacontanol | Myricyl alcohol; 1-Hydroxytriacontane | $C_{30}H_{62}O$ | 593-50-0 |
| 29612 | 三十五烷 | 正三十五烷 | Pentatriacontane | *n*-Pentatriacontane | $C_{35}H_{72}$ | 630-07-9 |
| 29613 | 18-三十五烷酮 | | 18-Pentatriacontanone | | $C_{35}H_{70}O$ | 504-53-0 |
| 29614 | 1-三十烯 | | 1-Triacontene | | | 18435-53-5 |
| 29615 | 三水合苯酚钠 | | Sodium phenoxide, trihydrate | | | 156150-40-2 |
| 29616 | 三水合二甲基砷酸钠 | | Arsine oxide, hydroxydimethyl-, sodium salt, trihydrate | Dimethylarsenic acid sodium salt | $C_2H_6AsO_2{\cdot}Na{\cdot}$ | 6131-99-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | trihydrate;Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate;Hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate;Sodium dimethylarsinic acid trihydrate | $3H_2O$ | |
| 29617 | 三水合焦磷酸四钾 | | Diphosphoric acid, tetrapotassium salt, trihydrate | | | 7790-67-2 |
| 29618 | 三水合磷酸氢镁 | | Magnesium hydrogen phosphate trihydrate | | | 7782-75-4 |
| 29619 | 三水合氯胺 T | | Chloramine T trihydrate | | | 7080-50-4 |
| 29620 | 三水合巯基乙酸钙 | | Calcium thioglycollate trihydrate | | | 5793-98-6 |
| 29621 | 三水合硝酸铜 | 三水合硝酸铜盐（Ⅱ） | Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | Copper dinitrate trihydrate;Copper nitrate trihydrate;Copper(II) nitrate trihydrate;Cupric nitrate trihydrate;Gerhardite;Nitric acid, copper(2+) salt, trihydrate | $N_2O_6·Cu·3H_2O$ | 10031-43-3 |
| 29622 | 三水合亚氯酸钠 | | Chlorous acid, sodium salt, trihydrate | | | 49658-21-1 |
| 29623 | 三水合乙酸钠 | | Acetic acid, sodium salt, trihydrate | Sodium acetate trihydrate | $C_2H_4O_2·Na·3H_2O$ | 6131-90-4 |
| 29624 | 三水合乙酸铅(Ⅱ) | | Lead acetate (II), trihydrate | Acetic acid, lead(+2) salt trihydrate;*bis*(Acetato)trihydroxytrilead;Lead diacetate trihydrate | $C_4H_6O_4·Pb·3H_2O$ | 6080-56-4 |
| 29625 | 三水铝矿 | 水铝矿 | Gibbsite | Hydrargyllite | | 14762-49-3 |
| 29626 | 三水缩四乙二醇二甲醚 | | Tetraethylene glycol dimethyl ether | 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane | $C_{10}H_{22}O_5$ | 143-24-8 |
| 29627 | 三(2,5,8,11-四氧三癸基)硼酸酯 | | *tris*(2,5,8,11-Tetraoxatridecyl) orthoborate | | $C_{27}H_{57}BO_{15}$ | 57057-98-4 |
| 29628 | 三缩-1,2-丙二醇单甲醚 | | Propanol, [2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]- | | $C_{10}H_{22}O_4$ | 25498-49-1 |
| 29629 | 三缩四丙二醇 | | Tetrapropylene glycol | Propanol, | $C_{12}H_{26}O_5$ | 25657-08-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [oxy*bis*[(methyl-2,1-ethanediyl)oxy]]*bis*- | | |
| 29630 | 三缩四乙二醇 | 四甘醇 | Tetraethylene glycol | Ethanol, 2,2'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]*bis*- | $C_8H_{18}O_5$ | 112-60-7 |
| 29631 | 三羰基(η-环戊二烯基)合锰 | | Manganese, tricarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)- | | $C_8H_5MnO_3$ | 12079-65-1 |
| 29632 | 三-μ-羰基已羰基二铁 | | Iron, *tri*-μ-Carbonylhexacarbonyl*di*- | Nonacarbonyldiiron | $C_9Fe_2O_9$ | 15321-51-4 |
| 29633 | 三羰基[(1,2,3,4,5-η)-1-甲基-2,4-环戊二烯基]合锰 | | Manganese, tricarbonyl[(1,2,3,4,5-η)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- | | $C_9H_7MnO_3$ | 12108-13-3 |
| 29634 | 三[羰基(2-)-. kappa. *O*]羟基锆酸三铵 *T*-4) | | Zirconate(3-), *tris*[carbonato(2-)-.kappa.*O*]hydroxy-, triammonium, (*T*-4)- | | $C_3HO_{10}Zr·3H_4N$ | 32535-84-5 |
| 29635 | 5,10,15(9H)-三酮-2-(9,10-二氧-9,10-二氢蒽-1-基氨基)蒽并[1,9-ab]萘并[2,3-i]咔唑 | | 2-(9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-ylamino)anthra[1,9-ab]naphtho[2,3-i]carbazole-5,10,15(9H)-trione | | C45H22N2O5 | 7930 |
| 29636 | 三 $C_{8-18}$烷基胺 | | Amines, *tri*-$C_{8-10}$-alkyl | *tri*($C_{8-10}$)Alkylamine | | 68814-95-9 |
| 29637 | 三-$C_{6-12}$-烷基甲基季铵氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, *tri*-$C_{6-12}$-alkylmethyl, chlorides | | | 72749-59-8 |
| 29638 | 三 $C_{8-10}$烷基甲基氯化季铵盐 | | Quaternary ammonium compounds, *tri*-$C_{8-10}$-alkylmethyl-, chlorides | Adogen 464;Aliquat 336;Aliquat 336s | | 63393-96-4 |
| 29639 | 三 $C_{8-10}$烷基甲基硝酸盐季铵化合物 | | Quaternary ammonium compounds, tri-$C_{8-10}$-alkylmethyl, nitrates | | | 73049-76-0 |
| 29640 | 三烷基磷酸 | | Trialkyl phosphoric acid | | | 2891 |
| 29641 | 三($C_{12-22}$烷基硫代甘醇酸)正丁基锡酯 | | Acetic acid, 2,2',2''-[(butylstannylidyne)tris(thio)]tris-, *tri*-$C_{12-22}$-alkyl esters | | | 90170-31-3 |
| 29642 | 三烷基叔胺-$C_{8-10}$ | | Trialkyl tertiary amine -$C_{8-10}$ | | | 1367 |
| 29643 | 三(五氟苯基)硼烷 | | *tris*(Pentafluorophenyl) borane | | | 1109-15-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29644 | 三(2,4-戊二酸-*O*,*O*)钒 | | Vanadium, *tris*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')-, (*OC*-6-11)- | | $C_{15}H_{21}O_6V$ | 13476-99-8 |
| 29645 | 三(2,4-戊二酮)铈 | | *Tris*(pentane-2,4-dionato)-*O*,*O*'-cerium | | | 15653-01-7 |
| 29646 | 三烯丙基胺 | | 2-Propen-1-amine, *N*,*N*-*di*-2-propenyl- | | $C_9H_{15}N$ | 102-70-5 |
| 29647 | 三酰基丙三醇脂肪酶 | | Lipase, triacylglycerol (Rhizopus oryzae) | | | 152923-53-0 |
| 29648 | 2,4,6-三硝基苯酚与2,4-二硝基苯酚和硫化钠还原的反应产物 | | Phenol, 2,4,6-trinitro-, reaction products with 2,4-dinitrophenol and sodium sulfide, reduced | | | 101357-26-0 |
| 29649 | 2,4,6-三硝基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,4,6-trinitro- | 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid | $C_6H_3N_3O_9S$ | 2508-19-2 |
| 29650 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 2-甲基-1,3,5-三硝基苯 | 2,4,6-Trinitrotoluene | TNT;Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitro- | $C_7H_5N_3O_6$ | 118-96-7 |
| 29651 | 1,3,5-三硝基六氢-1,3,5-三嗪 | 环三亚甲基三硝胺;黑索金 | 1,3,5-Trinitrohexahydro-1,3,5-triazine | Cyclonite;1,3,5-Triazine, hexahydro-1,3,5-trinitro- | $C_3H_6N_6O_6$ | 121-82-4 |
| 29652 | 2,4,7-三硝基-9*H*-芴-9-酮 | 2,4,7-三硝基芴酮 | 2,4,7-Trinitrofluorenone | 9*H*-Fluoren-9-one, 2,4,7-trinitro- | $C_{13}H_5N_3O_7$ | 129-79-3 |
| 29653 | 三硝酸镨五水合物 | | Praseodymium trinitrate pentahydrate | | | 14483-17-1 |
| 29654 | 三辛胺 | N,N-二甲基-*N*-苯基-(N-氟二氯甲硫基)-磺酰胺 | 1-Octanamine, *N*,*N*-dioctyl- | *tri-n*-Octylamine | $C_{24}H_{51}N$ | 1116-76-3 |
| 29655 | 三辛基膦 | | Phosphine, trioctyl- | | $C_{24}H_{51}P$ | 4731-53-7 |
| 29656 | 三辛基铝 | | Aluminum, trioctyl- | | $C_{24}H_{51}Al$ | 1070-00-4 |
| 29657 | 三辛基氯锡烷 | | Stannane, chlorotrioctyl- | Chlorotrioctylstannane;Trioctyltin chloride | $C_{24}H_{51}ClSn$ | 2587-76-0 |
| 29658 | 三辛基氧化膦 | | Phosphine oxide, trioctyl- | | $C_{24}H_{51}OP$ | 78-50-2 |
| 29659 | 三辛酸甘油三酯 | | Octanoic acid, 1,2,3-propanetriol ester | | | 7360-38-5 |
| 29660 | 三辛酸甘油酯/癸酸/月桂酸 | | Glyceryl tricaprylate/caprate/laurate | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 68991-68-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | 1,2,4-三溴苯 | | Benzene, 1,2,4-tribromo- | 1,2,4-Tribromobenzene | $C_6H_3Br_3$ | 615-54-3 |
| 29662 | 1,3,5-三溴苯 | | Benzene, 1,3,5-tribromo- | 1,3,5-Tribromobenzene | $C_6H_3Br_3$ | 626-39-1 |
| 29663 | 2,4,6-三溴苯胺 | | 2,4,6-Tribromoaniline | Benzenamine, 2,4,6-tribromo- | $C_6H_4Br_3N$ | 147-82-0 |
| 29664 | 2,4,6-三溴(苯)酚 | | Phenol, 2,4,6-tribromo- | | $C_6H_3Br_3O$ | 118-79-6 |
| 29665 | 2,4,6-三溴苯酚磷酸酯(3:1) | | Phenol, 2,4,6-tribromo-, phosphate(3:1) | | | 7046-64-2 |
| 29666 | α-(2,4,6-三溴苯基)-ω-[-2-羟基-3-(2,4,6-三溴苯氧基)丙氧基]-聚[氧代(羟基-1,3-亚丙基)氧代(2,6-二溴-1,4-亚苯基)(1-甲基亚乙基)(3,5-二溴-1,4-亚苯基)] | | Poly[oxy(hydroxy-1,3-propanediyl)oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene)(1-methylethylidene)(3,5-dibromo-1,4-phenylene)], α-(2,4,6-tribromophenyl)-ω-[-2-hydroxy-3-(2,4,6-tribromophenoxy)propoxy]- | | | 186086-38-4 |
| 29667 | [(2,4,6-三溴苯氧基)甲基]环氧乙烷 | | Oxirane,[(2,4,6-bromophenoxy)methyl]- | | | 5296-40-2 |
| 29668 | 2-(2,4,6-三溴苯氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(2,4,6-tribromophenoxy)- | | $C_8H_7Br_3O_2$ | 23976-66-1 |
| 29669 | 2-[2-(2,4,6-三溴苯氧基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(2,4,6-tribromophenoxy)ethoxy]- | | | 36962-98-8 |
| 29670 | 1,2,3-三溴丙烷 | | 1,2,3-Tribromopropane | Propane, 1,2,3-tribromo- | $C_3H_5Br_3$ | 96-11-7 |
| 29671 | 1,3,5-三溴-2-(2-丙烯基氧基)苯 | | Benzene, 1,3,5-tribromo-2-(2-propenyloxy) | | $C_9H_7Br_3O$ | 3278-89-5 |
| 29672 | 三溴二苯醚 | | Tribromodiphenyl ether | | $C_{12}H_7Br_3O$ | 49690-94-0 |
| 29673 | 三[[3-溴-2,2-二(溴甲基)]丙基]磷酸酯 | 三(三溴新戊基)磷酸酯 | 1-Propanol, 3-bromo-2,2-*bis*(bromomethyl)-, phosphate (3:1) | *tris*(Tribromoneopentyl) phosphate | $C_{15}H_{24}Br_9O_4P$ | 19186-97-1 |
| 29674 | 三溴酚铋 | | Bismuth tribromophenolate | | | 0327 |
| 29675 | 三溴化磷 | | Phosphorous tribromide | | $Br_3P$ | 7789-60-8 |
| 29676 | 三溴化硼 | | Boron tribromide | Boron, tribromo- | $BBr_3$ | 10294-33-4 |
| 29677 | 三溴甲基苯基砜 | | Benzene, [(tribromomethyl)sulfonyl]- | | $C_7H_5Br_3O_2S$ | 17025-47-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29678 | 2,3,4-三溴噻吩 | | 2,3,4-Tribromo-thiophene | | | 3141-25-1 |
| 29679 | 2,3,5-三溴噻吩 | | 2,3,5-Tribromo thiophene | | | 3141-24-1 |
| 29680 | 三溴新戊醇 | | 1-Propanol, 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)- | Tribromoneopentyl alcohol | $C_5H_9Br_3O$ | 36483-57-5 |
| 29681 | 三溴氧磷 | 磷酰溴 | Phosphoric tribromide | | $Br_3OP$ | 7789-59-5 |
| 29682 | 三溴乙醛 | 溴醛 | Tribromoacetaldehyde | Bromal;Acetaldehyde, tribromo- | $C_2HBr_3O$ | 115-17-3 |
| 29683 | 三溴乙烯 | | Ethene, tribromo- | Tribromoethylene | $C_2HBr_3$ | 598-16-3 |
| 29684 | 三亚乙基四胺 | 三乙烯四胺 | Triethylene tetramine | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*'-*bis*(2-aminoethyl)- | $C_6H_{18}N_4$ | 112-24-3 |
| 29685 | 三亚乙基四胺-*N*,*N*,*N*', *N*'',*N*''', *N*'''-六乙酸六钠盐 | | Triethylenetetramine-*N*,*N*,*N*', *N*'',*N*''', *N*'''-hexaacetic acid, hexasodium salt | | | 93803-52-2 |
| 29686 | 三亚乙基四胺六乙酸-3,6,9,12-四羧甲基-3,6,9,12-四氮杂十四烷二羧酸 | | 3,6,9,12-Tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-*tetrakis*(carboxymethyl)- | | $C_{18}H_{30}N_4O_{12}$ | 869-52-3 |
| 29687 | 三亚乙基四胺四氢溴酸盐 | | Triethylene tetramine tetrahydrobromide | | $C_3H_6N_4Br_4$ | 1620 |
| 29688 | 三亚乙基四胺与 1,2-环氧丙烷的加成物 | | Adduct of triethylenetetramine with 1,2-epoxypropane | | $(C_6H_{18}N_4·C_3H_6O)_x$ | 5984 |
| 29689 | 三亚乙基四胺与双酚 A 和表氯醇聚合物的反应产物 | | Triethylenetetramine, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x·xC_6H_{18}N_4$ | 3646 |
| 29690 | 三盐基性硫酸铅 | | Lead sulfate tribasic | | | 0840 |
| 29691 | 三盐酸-2-[2-(4-羟基苯基)-6-苯并咪唑基]-6-(1-甲基-4-哌嗪基)苯并咪唑 | | 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)-benzimidazole, 3HCl | Phenol, 4-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)[2,5'-*bi*-1*H*-benzimidazol]-2'-yl]-, trihydrochloride; 4-[5-(4-Methyl-1-piperazinyl)(2,5'-*bi*-1*H*-benzimidazol)-2'-yl]phenoltrihydrochloride;4-[5- | $C_{25}H_{24}N_6O·3ClH$ | 23491-45-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (4-Methyl-1-piperazinyl)[2,5'-*bi*-1*H*-benzimidazol]-2'-yl]phenol, trihydrochloride | | |
| 29692 | 三盐酸-2'-(4-乙氧苯基)-5-(4-甲基-1-哌嗪基)-2,5'-双-1*H*-苯并咪唑 | | 2'-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-*bi*-1*H*-enzimidazole, 3HCl | 2,5'-Bibenzimidazole, 2'-(*p*-ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-; 2,5'-*bi*-1*H*-Benzimidazole, 2'-(4-ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)- (9CI); HOE 33342; Hoechst 33342 | | 23491-52-3 |
| 29693 | [三氧代磷酰]三[3-氨丙基-2-羟基-*N*,*N*-二甲基 1-*N*-烷基($C_{6-18}$)三氯化物 | | [Phosphinyldyne tris(oxy)] *tris*[3-aminopropyl-2-hydroxy-*N*,*N*-dimethyl 1-*N*-alkyl($C_{6-18}$) trichlorides | | | 197179-61-6 |
| 29694 | 2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-三丙酸 | | 1,3,5-Triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-tripropanoicacid, 2,4,6-trioxo- | | | 2904-41-8 |
| 29695 | 2,2',2''-[(2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-三基)三(6,1-己二基胺羰基)]三[3-氧丁酚]三乙酯 | | Butanoic acid, 2,2'2''-[(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-*triyl*)*tris*(6,1-hexanediyliminocarbonyl)]*tris*[3-oxo-], triethyl ester | | | 97171-71-6 |
| 29696 | [(2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-三基)三(6-甲基-3,1-亚苯基)]三-氨基甲酸三(甲基苯基)酯 | | [(2,4,6-Trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl)*tris*(6-methyl-3,1-phenylene)]*tris*-carbamic acid,*tris*(methylphenyl)ester | | | 68456-07-5 |
| 29697 | *N*,*N*',*N*''-[(2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5-(2*H*,4*H*,6*H*)-三基)三[亚甲基(3,5,5-三甲基-3,1-环己烷二基)]]-三[六氢化-2-氧代-1*H*-氮杂卓-1-甲酰胺 | | 1*H*-Azepine-1-carboxamide, *N*,*N*',*N*''-[(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl)*tris*[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)]]*tris*[hexahydro-2-oxo- | | $C_{54}H_{87}N_9O_9$ | 68975-83-7 |
| 29698 | (2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪 | | Benzenepropanoic acid, | | $C_{60}H_{87}N_3O_{12}$ | 34137-09-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)三基三(2,1-乙二基)三[3,5-二特丁基-4-羟基苯丙酸酯] | | 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-,(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl)*tri*-2,1-ethanediyl ester | | | |
| 29699 | 2,2',2″-[(2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-三)三(6,1-己二基胺羰基)三-丙二酸六乙基酯 | | Propanedioic acid,2,2'2"-[(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-*triyl*)*tris*(6,1-hexanediyliminocarbonyl)]*tris*-,hexaethyl ester | | | 93919-07-4 |
| 29700 | 三氧化二铋 | 三氧化二铋 | Bismuth oxide | Bismuth trioxide | $Bi_2O_3$ | 1304-76-3 |
| 29701 | 三氧化二铬 | 氧化铬绿;铬绿 | Chromium oxide | Chromium oxide, green cinnabar | $Cr_2O_3$ | 1308-38-9 |
| 29702 | 三氧化二钴 | 氧化高钴 | Cobalt oxide | Cobalt black;Cobaltic oxide | $Co_2O_3$ | 1308-04-9 |
| 29703 | 三氧化二镍 | 氧化高镍;黑色氧化镍 | Nickel oxide | Nickel peroxide;Nickel sesquioxide | $Ni_2O_3$ | 1314-06-3 |
| 29704 | 三氧化二硼 | 硼酐;氧化硼 | Boron oxide | Boric anhydride;Boric oxide | $B_2O_3$ | 1303-86-2 |
| 29705 | 三氧化二铅 | | Lead sesquioxide | | OPb | 1314-27-8 |
| 29706 | 三氧化二砷 | 氧化亚砷;亚砷酐;砒霜;白砒 | Arsenous oxide | Arsenic trioxide;Arsenious acid anhydride;White arsenic | $As_2O_3$ | 1327-53-3 |
| 29707 | 三氧化二铊 | | Thallium trioxide | Thallium sesquioxide | $O_3Tl_2$ | 1314-32-5 |
| 29708 | 三氧化二钛 | | Titanium sesquioxide | | $O_3Ti_2$ | 1344-54-3 |
| 29709 | 三氧化二锑 | | Antimony oxide | | $O_3Sb_2$ | 1309-64-4 |
| 29710 | 三氧化二锑 | 氧化亚锑;亚锑酐;锑华;锑白;锑氧 | Antimonous oxide | Antimony trioxide;Antimony white | $Sb_2O_3$ | 1327-33-9 |
| 29711 | 三氧化二铁 | 赤铁矿 | Hematite | | $Fe_2O_3$ | 1317-60-8 |
| 29712 | 三氧化二铁 | 氧化铁红;磁性氧化铁红;高导磁率 | Iron oxide | Ferric oxide;Ferric oxide, red | $Fe_2O_3$ | 1309-37-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氧化铁 | | | | |
| 29713 | 三氧化二铁一水合物 | | Ferric oxide monohydrate | | $Fe_2O_3·H_2O$ | 2722 |
| 29714 | 三氧化二铱 | | Iridium oxide | iridium tetrahydroxide | Ir·O | 1312-46-5 |
| 29715 | 三氧化二铟 | 氧化铟 | Indium oxide | | $In_2O_3$ | 1312-43-2 |
| 29716 | 三氧化铬 | 铬酸酐 | Chromium oxide | Chromic anhydride;Chromium trioxide | $CrO_3$ | 1333-82-0 |
| 29717 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | Sulfur trioxide | Sulfuric acid anhydride | $O_3S$ | 7446-11-9 |
| 29718 | 三氧化硫吡啶的化合物 | | Sulfur trioxide, compd. with pyridine (1:1) | Pyridine, compd. with sulfur trioxide (1:1) | $C_5H_5N·O_3S$ | 26412-87-3 |
| 29719 | 三氧化钼与二硫化碳、双(2-乙基己基)胺和支化($C_{13}$)二烷基胺的反应产物 | | Reaction products of molybdenum trioxide, carbon disulfide, *bis*(2-ethylhexyl)amine and branched ($C_{13}$) dialkyl amine | | | 5074 |
| 29720 | 三氧化钛钙 | | Calcium titanium trioxide | | Ca·O·Ti | 12049-50-2 |
| 29721 | 三氧化锑 | | Antimony trioxide | | | 73892-02-1 |
| 29722 | 三氧化乙烯单丁基醚的松浆油脂肪酸酯 | | *tris*-Oxyethylene monobutyl ether, tall-oil fatty acid ester | | | 3345 |
| 29723 | 1,3,5-三氧环己烷聚 1,3-二氧环戊烷 | | 1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane | Copolymer of dioxolane and trioxane | $(C_3H_6O_3·C_3H_6O_2)_x$ | 24969-26-4 |
| 29724 | 1,3,5-三氧环己烷与环氧乙烷的聚合物 | | 1,3,5-Trioxane, polymer with oxirane | | $(C_3H_6O_3·C_2H_4O)_x$ | 24969-25-3 |
| 29725 | 1,3,5-三氧六环与 1,3-二氧五环和乙烯的聚合物 | | 1,3,5-Trioxane polymer with 1,3-dioxolane and ethene | | $(C_3H_6O_3·C_3H_6O_2·C_2H_4)_x$ | 2560 |
| 29726 | 1,3,5-三氧六环与 1,3-二氧五环、乙烯和 1-丙烯的聚合物 | | 1,3,5-Trioxane polymer with 1,3-dioxolane, 1-propene and ethene | | $(C_3H_6O_3·C_3H_6O_2·C_2H_4·C_3H_6)_x$ | 2568 |
| 29727 | 1,3,5-三氧六环与 1,3-二氧五环、乙 | | 1,3,5-Trioxane ploymer with 1,3-dioxolane, 1-butene and | | $(C_3H_6O_3·C_3H_6$ | 2567 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯和 1-丁烯的聚合物 | | ethene | | $O_2 \cdot C_2H_4 \cdot C_4H_8)_x$ | |
| 29728 | 5,5',5″-[2,4,6-三氧-1,3,5-三嗪-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)三基]三(6,1-己二基亚氨基羰基氧基)三戊酸三[2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]乙基酯 | | Pentanoic acid,<br>5,5',5''-[(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl)*tris*(6,1-hexanediyliminocarbonyloxy)]*tris*-,<br>*tris*[2-[(1-oxo-2- propenyl)oxy]ethyl] ester | | | 478688-48-1 |
| 29729 | 1,3,5-三氧杂环己烷与 2,2'-[1,4-亚丁基双(氧基亚甲基)]双[环氧乙烷]和 1,3-二氧戊环的聚合物 | | 1,3,5-Trioxane, polymer with 2,2'-[1,4-butanediyl*bis*(oxymethylene)]*bis*[oxirane] and 1, 3-dioxolane | | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_3H_6O_3 \cdot C_3H_6O_2)_x$ | 41258-95-1 |
| 29730 | 2,6,7-三氧杂-1-磷杂双环(2.2.2)辛烷-4-甲醇-1-氧化物 | | 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo(2.2.2)octane-4-methanol, 1-oxide | 4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo(2.2.2)octane-1-oxide | $C_5H_9O_5P$ | 5301-78-0 |
| 29731 | 3,6,9-三氧杂十一烷-1,11-二胺 | | 3,6,9-trioxaundecamethylenediamine | | | 929-75-9 |
| 29732 | 5,7,12-三氧杂-6-锡杂-2,9-三十烷二烯酸-6,6-二丁基-4,8,11-三氧代十八烷(醇)酯 | | 5,7,12-Trioxa-6-stannatriaconta-2,9-dienoic acid, 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-, octadecyl ester, (*Z*,*Z*)- | Dibutyltin *bis*(stearyl maleate) | $C_{52}H_{96}O_8Sn$ | 61813-52-3 |
| 29733 | 三乙胺 | *N*,*N*-二乙基乙胺 | Triethylamine | Ethanamine, *N*,*N*-diethyl-;*N*,*N*-Diethylethanamine | $C_6H_{15}N$ | 121-44-8 |
| 29734 | 三乙胺氯甲基化季铵化(二乙烯基苯与苯乙烯)的聚合物 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated, triethylamine-quaternized | | | 135006-61-0 |
| 29735 | 三乙撑乙二醇单硬脂酸酯 | | Triethylene glycol monostearate | | | 10233-24-6 |
| 29736 | 三乙醇胺苯甲酸盐 | | Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, benzoate (salt) | | | 13090-86-3 |
| 29737 | 三乙醇胺己二酸单盐 | | Triethananolamine monoadipate salt | | $C_{12}H_{15}O_7N$ | 1612 |
| 29738 | 三乙醇胺己二酸盐 | | Triethanolamine adipate | | $C_{12}H_{25}NO_7$ | 5675 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29739 | 三乙醇胺聚丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, homopolymer, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] | Triethanolamine polyacrylate | $C_6H_{15}NO_3 \cdot x(C_3H_4O_2)_x$ | 52880-57-6 |
| 29740 | 三乙醇胺聚醚 | 聚三乙醇胺氧化丙烷醚 | Triethanolamine polyether | | | 1371 |
| 29741 | 三乙醇胺磷酸盐 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilotris-, phosphate (salt) | Phosphoric acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot xH_3O_4P$ | 10017-56-8 |
| 29742 | 三乙醇胺硫酸盐 | | Triethanolamine sulphate (1:1) | | | 21121-22-2 |
| 29743 | 三乙醇胺硫酸酯 | | Triethanolamine sulfate | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot 1/2H_2O_4S$ | 20261-61-4 |
| 29744 | 三乙醇胺柠檬酸酯 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilotris-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (salt) | Citric acid triethanolamine salt;Citric acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot xC_6H_8O_7$ | 29340-81-6 |
| 29745 | 三乙醇胺三(二氢磷酯)钠盐 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, *tris*(dihydrogen phosphate) (ester), sodium salt | Nitrilo*tris*(ethyl phosphate), sodium salt | $C_6H_{18}NO_{12}P_3 \cdot xNa$ | 68171-29-9 |
| 29746 | 三乙醇胺亚硫酸盐 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilotris-, sulfite (salt) | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot xH_2O_3S$ | 29340-79-2 |
| 29747 | 三乙醇胺与α-磺基-ω-十二烷氧基聚乙二醇(1:1)的化合物 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilotris-, compd. with α-sulfo-ω-(dodecyloxy) poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot (C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S$ | 27028-82-6 |
| 29748 | 三乙醇胺与聚二乙醇单-$C_{12-18}$-烷基醚磷酸物的化合物 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilotris-, compds. with polyethylene glycol *mono*-$C_{12-18}$-alkyl ethers phosphates | $C_{12-18}$-Alkyl alcohol, ethoxylated, phosphated, triethanolamine salt | | 68890-95-9 |
| 29749 | 三乙醇胺与一(2-乙基己基)磷酸酯(1:2)的化合物 | | Phosphoric acid, *mono*(2-ethylhexyl) ester, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:2) | 2-Ethylhexyl dihydrogen phosphate, ditriethanolamine salt | $C_8H_{19}O_4P \cdot 2C_6H_{15}NO_3$ | 68109-82-0 |
| 29750 | 三乙醇胺藻酸盐 | | Triethanolamine alginate | | | 58829-31-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29751 | 三乙二胺(六水) | | Triethylene diamine hexahydrate | | | 1373 |
| 29752 | 三乙基苯 | | Benzene, triethyl- | | $C_{12}H_{18}$ | 25340-18-5 |
| 29753 | *N*,*N*,*N*-三乙基苯酚乙铵盐 | | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-triethyl-, phenoxide | | | 32580-85-1 |
| 29754 | 三乙基硅烷 | | Silane, triethyl- | Triethylsilane | $C_6H_{16}Si$ | 617-86-7 |
| 29755 | 三乙基硅烷醇 | | Silanol, triethyl- | Triethylsilanol | $C_6H_{16}OSi$ | 597-52-4 |
| 29756 | 三(2-乙基己醇)(2-丙醇)合钛 | | Titanium, *tris*(2-ethyl-1-hexanolato) (2-propanolato)- | | | 106193-76-4 |
| 29757 | 三(2-乙基己基巯基乙酸)甲基锡 | | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid,<br>10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl<br>-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{31}H_{60}O_6S_3Sn$ | 57583-34-3 |
| 29758 | (*SP*-4-2)-[*N*,*N*',*N*''-三[3-[(2-乙基己基)氧]丙基]-29*H*,31*H*-酞菁<br>-1,16,23-三磺酰氨基<br>(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜 | *N*,*N*',*N*''-三<br>[3-[(2-乙基己基)<br>氧基]丙<br>基]-29*H*,31*H*-酞菁<br>-1,16,23-三磺酰<br>胺铜配合物 | Copper,<br>[*N*,*N*',*N*''-tris[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-1,16,23-trisulfonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-,<br>(*SP*-4-2)- | | $C_{65}H_{85}CuN_{11}O_9S_3$ | 69898-57-3 |
| 29759 | *C*,*C*,*C*-三[[[3-[(2-乙基己基)氧基]丙基]氨基]磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(1-)<br>氢与 3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺<br>(1:1)的化合物 | | Cuprate(1-),<br>[*C*,*C*,*C*-*tris*[[[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato (3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-,<br>hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) | Cuprate(1-)[*tris*[[[3-[(2-ethylhexyl)oxy]<br>propyl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]hydrogen, compd. with 3-[(2<br>-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) | $C_{65}H_{84}CuN_{11}O_{12}S_4 \cdot C_{11}H_{25}NO \cdot H$ | 94277-77-7 |
| 29760 | 三(2-乙基-1-己酸)丁基锡 | | Stannane, butyl*tris*[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]- | Butyltin *tris*(2-ethylhexoate) | $C_{28}H_{54}O_6Sn$ | 23850-94-4 |
| 29761 | *N*,*N*,2-三乙基己酰胺 | | Hexanamide, *N*,*N*,2-triethyl- | *N*,*N*,2-Triethylhexanamide | $C_{12}H_{25}NO$ | 70024-54-3 |
| 29762 | 三乙基镓 | | Gallium, triethyl- | | $C_6H_{15}Ga$ | 1115-99-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29763 | 三乙基甲基铅 | | Plumbane, triethylmethyl- | Lead, triethylmethyl- | $C_7H_{18}Pb$ | 1762-28-3 |
| 29764 | 三乙基联苯 | | Triethyl biphenyl | | | 42343-17-9 |
| 29765 | 三乙基膦 | | Phosphine, triethyl- | | $C_6H_{15}P$ | 554-70-1 |
| 29766 | 三乙基硫脲 | | Triethyl thiourea | | | 29306-06-7 |
| 29767 | 1,3,5-三乙基六氢-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, 1,3,5-triethylhexahydro | | $C_9H_{21}N_3$ | 7779-27-3 |
| 29768 | 三乙基铝 | | Triethyl aluminum | Aluminum, triethyl- | $C_6H_{15}Al$ | 97-93-8 |
| 29769 | 三乙基氯硅烷 | | Silane, chlorotriethyl- | Triethylchlorosilane | $C_6H_{15}ClSi$ | 994-30-9 |
| 29770 | 三乙基硼 | | Borane, triethyl- | | $C_6H_{15}B$ | 97-94-9 |
| 29771 | 三乙基硼氢化锂 | | Lithium triethylborohydride | | | 22560-16-3 |
| 29772 | *N*,*N*,*N*-三乙基-2-羟基丙-1-基氯化铵的 3-($C_{12-13}$-烷氧基)衍生物 | | 1-Propanaminium, *N*, *N*, *N*-triethyl-, 2-hydroxy, 3-($C_{12-13}$-alkyloxy) derivs., chlorides | (3-($C_{12-13}$) Alkoxy-2-hydroxypropyl)triethylammonium chloride | | 72968-32-2 |
| 29773 | *N*,*N*,*N*-三乙基-2-羟基乙铵甲酸-盐 | | Ethanminium, *N*,*N*,*N*-triethyl-2-hydroxy, formate | | | 213619-93-3 |
| 29774 | 三乙基三甲基-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, triethyltrimethyl- | | $C_{15}H_{26}O$ | 68845-35-2 |
| 29775 | 3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,2,4,5,7,8-六氧杂环壬烷 | | 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl- | | | 24748-23-0 |
| 29776 | 三乙基锑 | | Triethylantimony | | | 617-85-6 |
| 29777 | 三(乙基-3-氧代丁氧基-$O^{1'}$,$O^{3}$)-铝 | | Aluminum, *tris*(ethyl-3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^{3}$)- | | $C_{18}H_{27}AlO_9$ | 15306-17-9 |
| 29778 | 三乙基氧化膦 | | Phosphine oxide, triethyl- | | $C_6H_{15}OP$ | 597-50-2 |
| 29779 | 三[(3-乙基-3-乙氧基)甲氧基]甲基硅烷 | | *tris*-[(3-Ethyl-3-oxethenyl)-methoxy]-methylsilane | | | 76690-81-8 |
| 29780 | 三乙酸（2,2',2''-次氮基)三乙醇酯 | 三乙醇胺三乙酸酯 | Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, triacetate (ester) | Triethanolamine triacetate | $C_{12}H_{21}NO_6$ | 3002-18-4 |
| 29781 | 三乙酸甘油酯 | 三醋酸甘油 | Glyceryl triacetate | 1,2,3-Propanetriol, triacetate;Triacetin | $C_9H_{14}O_6$ | 102-76-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酯;1,2,3-丙三醇三乙酸酯;三醋精 | | | | |
| 29782 | 三(2-乙酸基己酸)丁基锡酯 | | Butyltin *tris*(2-ethylhexanoate) | | | 23850-94-9 |
| 29783 | 三乙酸甲基硅三醇酯 | 甲基三乙酰氧基硅烷 | Silanetriol, methyl-, triacetate | Methyltriacetoxysilane | $C_7H_{12}O_6Si$ | 4253-34-3 |
| 29784 | 三乙酸乙烯基硅烷三醇酯 | 乙烯基三乙酰氧硅烷 | Silanetriol, ethenyl-, triacetate | Vinyltriacetoxysilicane | $C_8H_{12}O_6Si$ | 4130-08-9 |
| 29785 | 三乙酸酯丙基硅烷三醇 | | Silanetriol, propyl-, triacetate | | $C_9H_{16}O_6Si$ | 17865-07-5 |
| 29786 | 三乙烯胺 | | Triethenylamine | | $C_6H_9N$ | 1116-00-3 |
| 29787 | 三乙烯基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, trivinyl-terminated | | | 160965-17-3 |
| 29788 | 1,2,4-三乙烯基环己烷 | | Cyclohexane, 1,2,4-triethenyl- | | | 2855-27-8 |
| 29789 | 2,4,6-三乙烯基-2,4,6-三甲基环三硅氧烷 | | Cyclotrisiloxane, 2,4,6-triethenyl-2,4,6-trimethyl- | Cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-trivinyl-;2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane;1,3,5-Trivinyl-1,3,5-trimethylcyclotrisiloxane | $C_9H_{18}O_3Si_3$ | 3901-77-7 |
| 29790 | 三乙烯基氧化锑 | | 2,5,7,10,11,14-Hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane | Antimony *tris*(ethylene glycoxide) | $C_6H_{12}O_6Sb_2$ | 29736-75-2 |
| 29791 | 三乙烯四胺二椰子油酸酯乙酸盐 | | Triethylenetetramine dicocoate, acetic acid salt | | | 68390-51-2 |
| 29792 | 1,3,5-三乙酰苯 | | 1,3,5-Triacrty benzene | | | 779-90-8 |
| 29793 | 三乙酰丙酮铁 | 乙酰丙酮铁;双(2,4-戊二酮-*O*,*O*')铁 | Iron(III) acetylacetonate | Ferric acetyl acetonade;Iron, *bis*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')- | | 14024-17-0 |
| 29794 | 三乙酰基乙二胺 | | *tri*-Acetyl-ethylendiamin | | | 137706-80-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29795 | 三(乙酰氧基十八碳酸)甘油酯 | | Octadecanoic acid, (acetyloxy)-, 1,2,3-propanetriyl ester | | $C_{63}H_{116}O_{12}$ | 27233-00-7 |
| 29796 | 3-三乙氧硅基丙胺与 3-环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷和四甲氧基硅烷的反应产物 | | 1-Propanamine, 3-triethoxysilyl, reaction products with trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propylsilane and tetramethoxysilane | | | 1740 |
| 29797 | [3-(三乙氧硅基)丙基]脲 | | Urea,[3-(triethoxysilyl)propyl]- | *N*-(Triethoxysilylpropyl) urea | $C_{10}H_{24}N_2O_4Si$ | 23779-32-0 |
| 29798 | 3-三乙氧硅基丙腈 | | Propanenitrile, 3-triethoxysilyl- | | $C_9H_{19}NO_3Si$ | 919-31-3 |
| 29799 | 三乙氧硅基氧基封端的二甲基(硅氧烷与硅酮) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [(triethoxysilyl)oxy]-terminated | Polydimethylsiloxane, triethoxysiloxy end blocked | | 67923-21-1 |
| 29800 | 三乙氧基苯基硅烷 | 苯基三乙氧基硅烷 | Silane, triethoxyphenyl- | Phenyltriethoxysilane | $C_{12}H_{20}O_3Si$ | 780-69-8 |
| 29801 | 三乙氧基苯基硅烷与硅氧烷和硅树脂的反应产物 | | Phenyltriethoxysilane, condensed siloxanes and silicones | | | 72480-33-2 |
| 29802 | 三乙氧基苄基硅烷 | | Silane, triethoxy(phenylmethyl)- | | $C_{13}H_{22}O_3Si$ | 2549-99-7 |
| 29803 | 三乙氧基丙基硅烷 | | Silane, triethoxypropyl- | Propyltriethoxysilane | $C_9H_{22}O_3Si$ | 2550-02-9 |
| 29804 | 3,3,3-三乙氧基丙酸乙酯 | | 3,3,3-Triethoxypropanoic acid ethyl ester | Triethyl ortho-2-ethoxycarbonylacetate | | 32650-62-7 |
| 29805 | 3-(三乙氧基硅基)-1-丙胺与二氧化钛和己基三甲氧基硅烷的反应产物 | | 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, reaction products with titanium dioxide and hexyltrimethoxysilane | | | 3608 |
| 29806 | 2-(三乙氧基硅基)-1-丙胺与(还原的过氧化甲醇与聚四氟乙烯的反应产物)的反应产物 | | 1-Propanamine, 2-(triethoxysilyl)-, reaction products with reduced methanol-peroxidized poly(tetrafluoroethylene) reaction products | | $(CH_3CH_2O)_3SiCH_2CH_2CH_2NHCOCF_2O(CF_2O)_m(C_2F_4O)_nCF_2CONHCH_2CH_2CH_2Si(OCH_2CH_3)_3$ | 4952 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29807 | 3-(三乙氧基硅基)-1-丙胺与氧化聚(四氟乙烯)还原聚合物乙酯的反应产物 | | 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, reaction products with Et esters of reduced polymd. oxidized poly(tetrafluoroethylene) | | $RC(O)CF_2(CF_2CF_2O)_n(CF_2O)_mCF_2C(O)R$ | 223557-70-8 |
| 29808 | [3-(三乙氧基硅基)丙基]氨基甲酸-1,1-二甲基乙基酯 | | Carbamic acid, [3-(triethoxysilyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester | | | 137376-38-6 |
| 29809 | [3-(三乙氧基硅基)丙基]氨基甲酸甲酯 | | Carbamic acid, [3-(trimethoxysilyl)propyl]-, methyl ester | | $C_8H_{19}NO_5Si$ | 23432-62-4 |
| 29810 | [3-(三乙氧基硅基)丙基]氨基甲酸乙酯 | | Carbamic acid, [3-(triethoxysilyl)propyl]-, ethyl ester | | $C_{12}H_{27}NO_5Si$ | 17945-05-0 |
| 29811 | *N*-[3-(三乙氧基硅基)丙基]-2-甲基丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, 2-methyl-*N*-[3-(triethoxysilyl)propyl] | | $C_{13}H_{27}O_4NSi$ | 109213-85-6 |
| 29812 | *N*-3-(三乙氧基硅基)丙基-*N'*-3-(三甲氧基硅基)丙脲 | | *N*-3-(Triethoxysilyl)propyl-*N'*-3-(trimethoxysilyl)propyl urea | | | 24858-52-4 |
| 29813 | *N*-[3-(三乙氧基硅基)丙基]乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[3-(triethoxysilyl)propyl]- | | | 5089-72-5 |
| 29814 | 3-(三乙氧基硅基)-1-丙硫醇与1-十二醇、1-十四醇、1-十六醇和1-十八醇的反应产物 | | 1-Propanethiol, 3-(triethoxysilyl)-, reaction products with 1-dodecanol, 1-tetradecanol, 1-hexadecanol and 1-octadecanol | | | 6837 |
| 29815 | 3-(三乙氧基硅基)-*N*,*N*-二-3-(三乙基硅基)-丙基-1-丙胺 | | Propane-1-amine, 3-(triethoxysilyl)-*N*,*N*-*bis*-3-(triethoxysilyl)-propyl- | | | 18784-74-2 |
| 29816 | 三乙氧基硅烷 | | Silane, triethoxy- | Triethoxysilicane | $C_6H_{16}O_3Si$ | 998-30-1 |
| 29817 | 3-(三乙氧基硅烷基)丙胺、二氧化硅的水解产物 | | 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, hydrolysis products with silica | Silica, reaction product with 3-(triethoxysilyl)propylamine | $C_9H_{23}NO_3Si·O_2Si$ | 71888-97-6 |
| 29818 | 3-(三乙氧基硅烷基)-1-丙胺与3-叠 | | 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, polymer with | | $(C_9H_{23}NO_3Si·$ | 6685 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氮丙基三乙氧基硅烷和乙烯基三乙氧基硅烷的聚合物 | | 3-(azidopropyl)triethoxysilane and ethenyltriethoxysilane | | $C_9H_{21}N_3O_3Si\cdot C_8H_{18}O_3Si)_x$ | |
| 29819 | 3-(三乙氧基硅烷基)-1-丙胺与三乙氧基乙烯基硅烷的部分水解产物 | | 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine, partial hydrolysis products with triethoxy vinylsilane | | | 4156 |
| 29820 | 3-(三乙氧基硅烷基)-1-丙胺与乙烯基三乙氧基硅烷的聚合物 | | 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, polymer with ethenyltriethoxysilane | Propylamine, 3-(triethoxysilyl)-, polymer with triethoxyvinylsilane;<br>3-(Triethoxysilyl)propylamine polymer with triethoxyvinylsilane | $(C_9H_{23}NO_3Si\cdot C_8H_{18}O_3Si)_x$ | 30916-80-4 |
| 29821 | 2-三乙氧基硅烷基丙腈 | | Propanenitrile, 2-(triethoxysilyl)- | | $C_9H_{19}NO_3Si$ | 17932-62-6 |
| 29822 | 3-三乙氧基硅烷基丙酸乙酯 | | Propanoic acid, 3-(triethoxysilyl)-, ethyl ester | | $C_{11}H_{24}O_5Si$ | 6439-39-0 |
| 29823 | 三乙氧基(3-环氧乙烷基甲氧基)丙基硅烷 | | Silane, triethoxy[3-oxiranylmethoxy)propyl]- | | | 2602-34-8 |
| 29824 | 3-三乙氧基甲硅基-*N*-3-三乙氧基甲硅基丙基-1-丙胺 | 二(3-三乙氧硅丙基)胺 | 1-Propanamine,<br>3-(triethoxysilyl)-*N*-[3-(triethoxysilyl)propyl]- | *bis*(3-Triethoxysilylpropyl)amine | $C_{18}H_{43}NO_6Si_2$ | 13497-18-2 |
| 29825 | 3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 | γ-氨丙基三乙氧硅烷 | 1-Propanamine, 3-triethoxysilyl- | γ-Aminopropyltriethoxysilane | $C_9H_{23}NO_3Si$ | 919-30-2 |
| 29826 | 3-(三乙氧基-甲硅烷基)-1-丙胺与硅灰石的反应产物 | | 1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-, reaction product with wollastonite | | | 100402-75-3 |
| 29827 | *N*-[3-(三乙氧基甲硅烷基)丙基]-β-丙氨酸（3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基）酯 | | β-Alanine 3-(trimethoxysilyl)propyl ester,<br>*N*-[3-(triethoxysilyl)propyl]- | | | 139036-26-3 |
| 29828 | 三乙氧基(2-甲基丙基)硅烷 | | Silane, triethoxy(2-methylpropyl)- | (2-Methylpropyl)triethoxysilane | $C_{10}H_{24}O_3Si$ | 17980-47-1 |
| 29829 | 三乙氧基甲基硅烷 | 甲基三乙氧基硅烷 | Silane, triethoxymethyl- | Methyltriethoxylsilane | $C_7H_{18}O_3Si$ | 2031-67-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29830 | 三乙氧基(1-甲基戊基)硅烷 | | Silane, triethoxy(1-methylpentyl)- | | | 18166-36-4 |
| 29831 | 三乙氧基-3-硫腈丙基硅烷 | | Triethoxy(3-Thiocyanatopropyl) Silane | | $C_{10}H_{21}NO_3SSi$ | 34708-08-2 |
| 29832 | 三乙氧基-(2,2,4-三甲基戊基)硅烷 | | Silane, triethoxy(2,2,4-trimethylpentyl) | | | 35435-21-3 |
| 29833 | 三乙氧基<br>(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)硅烷 | | Silane, triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)- | | | 51851-37-7 |
| 29834 | 三乙氧基戊基硅烷 | 戊基三乙氧基硅烷 | Silane, triethoxypentyl- | Amyltriethoxysilane | $C_{11}H_{26}O_3Si$ | 2761-24-2 |
| 29835 | 三乙氧基辛基硅烷 | | Silane, triethoxyoctyl- | Octyl(triethoxy)silane | $C_{14}H_{32}O_3Si$ | 2943-75-1 |
| 29836 | 三乙氧基[2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅烷 | | Silane, triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]- | | | 10217-34-2 |
| 29837 | 三乙氧基乙基硅 | | Silane, triethoxyethyl- | | $C_8H_{20}O_3Si$ | 78-07-9 |
| 29838 | 三乙氧基(乙基甲基酮肟)硅烷 | | Triethoxy (ethylmethylketoxime) silane | | | 101371-01-1 |
| 29839 | 三乙氧基(3-异氰酸丙基)硅 | | Silane, triethoxy(3-isocyanatopropyl)- | Isocyanatopropyltriethoxysilane;Isocyanic acid, 3-(triethoxysilyl)propylester | $C_{10}H_{21}NO_4Si$ | 24801-88-5 |
| 29840 | 3-(三乙氧甲硅烷基)-1-丙胺与三甲氧基甲基硅烷和 2-[[3-(三甲氧硅基)丙氧基]甲基]环氧乙烷反应物 | | 1-Propanamine,3-(triethoxysilyl)-, reaction products wtih trimethoxymethylsilane and 2-[[3-(trimethoxysily)propoxy] methyl]oxirane | | | 474530-85-3 |
| 29841 | 三乙油酸皂 | | Triethyl oleic soap | | | 1372 |
| 29842 | 三异丙苯基磷酸酯 | | tris(isopropylphenyl) phosphate | | $C_{27}H_{33}O_4P$ | 26967-76-0 |
| 29843 | 三异丙醇胺 | 1,1',1''-次氮基三-2-丙醇 | Triisopropanolamine | 2-Propanol, 1,1',1"-nitrilotris- | $C_9H_{21}NO_3$ | 122-20-3 |
| 29844 | 2,4,6-三异丙基苯磺酰氯 | | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride | | | 6553-96-4 |
| 29845 | 三异丙基硅烷 | | Tris-isopropylsilane | | | 6485-79-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29846 | 三异丙基氯硅烷 | | *tris*-Isopropylchlorosilane | | | 13154-24-0 |
| 29847 | 三(异丙烯氧)基苯基硅烷 | | Silane, *tris*[(1-methylethenyl)oxy]phenyl- | | $C_{15}H_{20}O_3Si$ | 52301-18-5 |
| 29848 | 三异丁基铝 | 三(2-甲基丙基)铝 | Triisobutyl aluminium | Aluminum, *tris*(2-methylpropyl)- | $C_{12}H_{27}Al$ | 100-99-2 |
| 29849 | 三异癸胺 | | Isodecanamine, *N*,*N*-diisodecyl- | | $C_{30}H_{63}N$ | 35723-89-8 |
| 29850 | 1,3,5-三[4-[(4-异氰酸根合苯基)甲基]苯基]-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]phenyl]- | | | 31142-88-8 |
| 29851 | *N*,*N*'-2-三(6-异氰酸根合己基)二碳酸二酰胺与2,5-呋喃二酮、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和4,4'-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)的聚合物 | | Imidodicarbonic diamide, N,N'-2-*tris* (6-isocyanatohexyl)-, polymer with 2,5-furandione, 1,6-hexandiol, 1,3-isobenzofurandione and 4, 4'-(1-methylethylidene) *bis*(cyclohexanol) | | | 133546-99-3 |
| 29852 | 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与3,5-二甲基-1*H*-吡唑的反应产物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[(6-isocyanatohexyl)-, reaction products with 3,5-dimethyl-1*H*-pyrazole | | | 153519-43-8 |
| 29853 | 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with poly(oxy-1,2-ethanediyl), *alpha*-methyl-*omega*-hydroxy- | | $C_{24}H_{36}N_6O_6\cdot(C_2H_4O)_nCH_4O$ | 7616 |
| 29854 | 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与聚乙二醇单甲醚的反应产物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, reaction products with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | | 129217-88-5 |
| 29855 | 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与一元醇 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with monoalcohol | | $C_{24}H_{36}N_6O_6\cdot(CH_2)_nCH_4O$ | 7617 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | | | | |
| 29856 | 1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与乙烯醇的反应产物的均聚物 | | Reaction product of 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)- and ethenol, homopolymer | | | 5316 |
| 29857 | *N*,*N*′-2-三(6-异氰酸根合己基)亚氨二碳酸二酰胺 | 己二异氰酸酯缩二脲;三(异氰酸根合己基)缩二脲 | Imidodicarbonic diamide, *N*,*N*'-2-*tris*(6-isocyanatohexyl)- | Hexamethylene diisocyanate biuret | $C_{23}H_{38}N_6O_5$ | 4035-89-6 |
| 29858 | *N*,*N*′,2-三(6-异氰酸根合己基)亚氨基二甲酰二胺与α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)的醚 | | Imidodicarbonic diamide, *N*,*N*',2-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with α-hydroω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | $[C_{23}H_{38}N_6O_5\cdot(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_6H_{14}O_3]_x$ | 56778-77-9 |
| 29859 | *N*,*N*′-2-三(6-异氰酸根合己基)-1-亚氨基二酸二酰胺与1,4-丁二醇、2-丁烯-1,4-二醇和甲基环氧乙烷的亚硫酸氢处理的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Imidodicarbonic diamide, *N*,*N*'-2-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol and methyloxirane, bisulfited, Me Et ketone oximeblocked | | | 131731-18-5 |
| 29860 | *N*,*N*′-2-三(6-异氰酸根合己基)-亚氨基二酸二酰胺与2-丁烯-1,4-二醇、甲基环氧乙烷的亚硫酸氢处理的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Imidodicarbonic diamide, *N*,*N*'-2-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with 2-butene-1,4-diol and methyloxirane, bisulfited Me Et ketone oxime-blocked | | | 131731-20-9 |
| 29861 | *N*,*N*′-2-三(6-异氰酸根合己基)-亚氨基二酸二酰胺与2-丁烯-1,4-二醇、甲基环氧乙烷的亚硫酸氢处理的肟和聚乙二醇-聚丙二醇单丁醚封端的聚合物 | | Imidodicarbonic diamide, *N*,*N*'-2-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with 2-butene-1,4-diol and methyloxirane, bisulfited, Me Et ketone oxime-and polythylene-polyprolene glycol *mono*-Bu ether-blocked | | | 131731-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29862 | *N*,*N*′,2-三(6-异氰酸根合己基)亚氨基二羧酸二酰胺与 1,4-丁二醇、丙烯酸-2-羟乙基酯和甲醇的嵌段聚合物 | | Imidodicarbonic diamide, *N*,*N*',2-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with 1,4-butanediol, 2-hydroxyethyl acrylate- and methanol-blocked | | | 245365-77-9 |
| 29863 | *N*,*N*′,2-三(6-异氰酸根合己基)-亚氨基二碳酸二酰胺与α-甲基-ω-羟基聚(氧代-1,2-乙二基)的聚合物 | | Imidodicarbonic diamide, *N*,*N*',2-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with α-methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 145748-18-1 |
| 29864 | 1,3,5-三(3-异氰酸根合甲苯基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮与壬基苯酚的反应产物 | | 1,3,5-*tris*(3-Isocyanatomethylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, reactionproducts with nonylphenol | | $C_{27}H_{18}N_6O_6 \cdot C_{15}H_{24}O$ | 3687 |
| 29865 | 1,3,5-三(3-异氰酸根合-4-甲基苯基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(3-isocyanato-4-methylphenyl)- | | | 20649-91-6 |
| 29866 | 1,3,5-三(3-异氰酸根甲基苯基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,2*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris* (3-isocyanatomethylphenyl)- | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris* (3-isocyanatomethylphenyl) | $C_{27}H_{18}N_6O_6$ | 26603-40-7 |
| 29867 | 1,3,5-三[4-[(4-异氰酸基环己基)甲基]环己基]-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl] cyclohexyl]- | | | 69409-26-3 |
| 29868 | 1,3,5-三(6-异氰酸基己基-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl)- | | $C_{24}H_{36}N_6O_6$ | 3779-63-3 |
| 29869 | 1,3,5-三[(5-异氰酸基-1,3,3-三甲基环己基)甲基]-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tris*[(5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl) methyl]- | *N*,*N*',*N*''-*tris*(5-Isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexylmethyl)-2,4,6-triketohexahydrotriazine | $C_{36}H_{54}N_6O_6$ | 67873-91-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29870 | *N*,*N*'，2-三(6-异氰酸己基)-亚氨二甲酰二胺与 2-乙基-2-(羟甲基)-1，3-丙二醇、2，5-呋喃二酮、1，6-己二醇、1，3-异苯并呋喃二酮和 4，4'-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)聚合体 | | Imidodicarbonic diamide, *N*,*N*',2-*tris*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol] | Hexamethylene diisocyanate biuret, phthalic anhydride, maleic anhydride, trimethylolpropane, 1,6-hexanediol, hydrogenated bisphenol A polymer | $(C_{23}H_{38}N_6O_5\cdot C_{15}H_{28}O_2\cdot C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 67892-85-7 |
| 29871 | 1，3，5-三(6-异氰酸酯基己基)-1，3，5-三嗪-2，4，6(1*H*，3*H*，5*H*)-三酮与α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1，2-亚乙基)]和 2-丁酮肟的反应产物 | | 1,3,5-*tris*(6-Isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, reactionproducts withα-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]and 2-butanonoxime | | $C_{24}H_{36}N_6O_6\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_4H_9NO$ | 3690 |
| 29872 | 1，3，5-三(6-异氰酸酯己基)-1，3，5-三嗪-2，4，6(1*H*，3*H*，5*H*)三酮与甲乙酮肟的聚合物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione,1,3,5-*tris*(6-isocyanatohexyl), polymer with methylethylkatoxine | | | 2472 |
| 29873 | 1，3，5-三(6-异氰氧基己基)-1，3，5-三嗪-2，4，6-(1*H*，3*H*，5*H*)-三酮与 *N*-丁基-1-丁胺的反应产物 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1,3,5-*tri*(6-isocyanatohexyl)-, reaction products with *N*-butyl-1-butanamine | | | 173659-55-7 |
| 29874 | 三(异十八酸-*O*)(2-丙氧)钛 | | Titanium, *tris*(isooctadecanoato-*O*)(2-propanolato)- | Isopropyl triisostearoyl titanate | $C_{57}H_{112}O_7Ti$ | 61417-49-0 |
| 29875 | 三异十三烷基胺 | | Triisotridecylamine | | $C_{39}H_{81}N$ | 35723-83-2 |
| 29876 | 三异辛基胺 | | Isooctanamine, *N*,*N*-diisooctyl- | Triisooctylamine | $C_{24}H_{51}N$ | 25549-16-0 |
| 29877 | 三(异辛基巯基乙酸)甲基锡 | | Acetic acid, 2,2',2''-[(methylstannylidyne)*tris*(thio)]*tris*-, triisooctyl ester | Methyltin *tris*(isooctyl thioglycolate);Stannane methyltris [(carboxymethyl)thio]*tris* isooctyl ester | $C_{31}H_{60}O_6S_3Sn$ | 54849-38-6 |
| 29878 | 三(异辛基巯基乙酸)辛基锡 | 三(异辛氧羰甲硫基)辛基锡 | Acetic acid, 2,2',2''-[(octylstannylidyne)*tris*(thio)]*tris*-, triisooctyl ester | Monooctyltin *tris*(isooctylthioglycollate) | $C_{38}H_{74}O_6S_3Sn$ | 26401-86-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29879 | 三(异辛氧羰甲硫基)丁基锡 | | Acetic acid, 2,2',2''-[(butylstannylidyne)*tris*(thio)]*tris*-, triisooctyl ester | Butyltin *tris*(isooctyl mercaptoacetate);Butyltin *tris*(isooctylmercaptoacetate);Stannane, butyltris(carboisooctoxymethylthio)-;Stannane, *N*-butyltris(carboisooctoxymethylthio)-;Stannane, butyltris[(carboxymethyl)thio]-, triisooctyl ester | $C_{34}H_{66}O_6S_3Sn$ | 25852-70-4 |
| 29880 | 三异硬脂酸二甘油酯 | | Diglyceryl triisostearate | | | 120486-24-0 |
| 29881 | 三油酸甘油酯 | (*Z*)-9-十八烯酸-1,2,3-丙三基酯;三油精;甘油三油酸酯 | Glycerol trioleate | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, 1,2,3-propanetriyl ester;Triolein | $C_{57}H_{104}O_6$ | 122-32-7 |
| 29882 | 三元异丙橡胶改性的聚丙烯 | | Elastomer modified polypropylene | | | 2633 |
| 29883 | 三(原)硅酸二镁 | 三硅酸镁 | Magnesium silicon oxide | Magnesium trisilicate | $Mg_2O_8Si_3$ | 14987-04-3 |
| 29884 | 三月桂胺 | *N*,*N*-双十二烷基-1-十二胺 | *tris*(Dodecyl)amine | Trilaurylamine; 1-Dodecanamine, *N*,*N*-didodecyl- | $C_{36}H_{75}N$ | 102-87-4 |
| 29885 | 三月桂酸（1,2,3-丙三醇）酯 | 三(十二烷酸)(1,2,3-丙三醇)酯 | Dodecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Glyceryl trilaurate | $C_{39}H_{74}O_6$ | 538-24-9 |
| 29886 | 三脂肪酸甘油酯 | | Aliphatic acid triglyceride | | | 2869 |
| 29887 | 三($C_{8-14}$脂肪酸)三羟甲基丙烷酯 | $C_{8-14}$脂肪酸新戊二醇酯脂肪酸三羟甲 | Fatty acids, $C_{8-14}$-triesters with trimethylolpropane | | | 95009-31-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基丙烷酯 | | | | |
| 29888 | 2,4,6-三-仲丁基苯酚 | | Phenol, 2,4,6-*tris*(1-methylpropyl)- | 2,4,6-*tri*-*sec*-Butylphenol | $C_{18}H_{30}O$ | 5892-47-7 |
| 29889 | 三仲丁基醇(氧)铝 | | 2-Butanol, aluminum salt | Aluminum sec-butoxide | $C_4H_{10}O\cdot 1/3Al$ | 2269-22-9 |
| 29890 | 4,4',4''-三[6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代萘-1-磺酰基氧基]三苯基甲烷 | | 4,4',4''-*tris*[6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonyl oxy]triphenylmethane | | | 143213-35-8 |
| 29891 | 3,4,5-三[[(6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘基)磺酰基]氧基]苯甲酸丙基酯 | | Benzoic acid, 3,4,5-*tris*[[(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenyl)sulfonyl]oxy]-, propyl ester | | $C_{40}H_{24}N_6O_{14}S_3$ | 73003-79-9 |
| 29892 | 三(6-重氮-5-氧代-5,6-二氢-1-萘磺酸)-4-苯甲酰基-1,2,3-苯三(酚)酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, 4-benzoyl-1,2,3-benzenetriyl ester | | $C_{43}H_{22}N_6O_{13}S_3$ | 5610-94-6 |
| 29893 | 1*H*-1,2,3-三唑 | | 1*H*-1,2,3-Triazole | | | 288-36-8 |
| 29894 | 三唑苯噻 | 三环唑;克瘟唑;5-甲基-1,2,4-三唑并[3,4-*b*]苯并噻唑 | Tricyclazole | 1,2,4-Triazolo[3,4-*b*]benzothiazole, 5-methyl-;5-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-*b*]benzothiazole | $C_9H_7N_3S$ | 41814-78-2 |
| 29895 | 三唑二甲酮 | 粉锈宁;三唑酮;百理通;1-(4-氯苯氧基)-3,3-二甲基-1-(1*H*-1,2,4-三唑-1-基)-2-丁酮 | Triadimefon | 2-Butanone, 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)-;Bayleton | $C_{14}H_{16}ClN_3O_2$ | 43121-43-3 |
| 29896 | 三唑硫磷 | | Triazophos | Phentriazophos;*O*,*O*-Diethyl-*O*-(1-phenyl-1*H*-1,2,4-triazol-3-yl)phosphorothioate;Phosphorothioic acid, esters, | $C_{12}H_{16}N_3O_3PS$ | 24017-47-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *O*,*O*-diethyl-*O*-(1-phenyl-1*H*-1,2,4-triazol-3-yl) ester | | |
| 29897 | 1*H*-1,2,4-三唑翁、2,3-二氢-1,4-二甲-3-硫代-5-(3-丁烯基)氢氧化物内盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium,2,3-dihydro-1,4-dimethyl-3-thioxo-5-(3-butenyl) hydroxide inner salt | | | 171171-76-9 |
| 29898 | 伞形梅笠草抽提物 | | Chimaphila laumbellata , ext. | | | 89997-56-8 |
| 29899 | 桑皮黄提取物 | | Mulberry, morus nigra, ext. | | | 90064-11-2 |
| 29900 | 桑树根提取物 | | Mulberry, Morus alba, ext. | | | 94167-05-2 |
| 29901 | 桑树皮提取物 | | Morus alba bark extract | | | 3931 |
| 29902 | *L*-色氨酸 | | *L*-Tryptophan | | $C_{11}H_{12}N_2O_2$ | 73-22-3 |
| 29903 | 色胺 | | Indole, 3-(2-aminoethyl)- | 3-(2-Aminoethyl)indole;1*H*-Indole-3-ethanamine;Indol-3-ethylamine;2-(3-Indolyl)ethylamine;Tryptamine | $C_{10}H_{12}N_2$ | 61-54-1 |
| 29904 | C.I.色标红 235 | C.I.颜料红 235 | C.I. Pigment red 235 | Chrome alumina pink spinel | | 68201-65-0 |
| 29905 | 色标红颜料 109 | C.I.颜料红 109 | C.I. Pigment red 109 | | | 1345-24-0 |
| 29906 | C.I.色标黄色 158 | C.I.颜料黄 158 | C.I. Pigment yellow 158 | Tin vanadium yellow cassiterite | | 68186-93-6 |
| 29907 | C.I.色标棕 35 | C.I.颜料棕 | C.I. Pigment brown 35 | Iron chromite brown spinel | | 68187-09-7 |
| 29908 | 色酚 AS-BO | 纳夫妥 AS-BO | Naphthol AS-BO | C.I. Azoic coupling component 4 | $C_{21}H_{15}NO_2$ | 132-68-3 |
| 29909 | 色酚 AS-CA | | Naphthol AS-CA | | | 939 |
| 29910 | 色酚 AS-D | 纳夫妥 AS-D | Naphthol AS-D | C.I. Azoic coupling component 18 | $C_{18}H_{15}NO_2$ | 135-61-5 |
| 29911 | 色酚 AS-G | 纳夫妥 AS-G | Naphthol AS-G | C.I. Azoic coupling component 5 | $C_{22}H_{24}N_2O_4$ | 91-96-3 |
| 29912 | 色酚 AS-OL | 纳夫妥 AS-OL | C.I. Azoic coupling component 20 | Naphthol AS-OL | $C_{18}H_{15}NO_3$ | 135-62-6 |
| 29913 | 色酚 AS-VL | 纳夫妥 AS-VL | Naphthol AS-VL | C.I. Azoic coupling component 30 | $C_{19}H_{17}NO_3$ | 4711-68-6 |
| 29914 | 色料焦糖 | | Caramel, color | Caramel color | | 8028-89-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29915 | 色素索引活性红 147 | | Colour index reactive red 147 | | | 71902-16-4 |
| 29916 | 色素索引溶剂橙 55 | | C.I. Solvent orange 55 | | | 12226-86-7 |
| 29917 | 色素索引溶剂蓝 45 | | C.I. Solvent blue 45 | | | 37229-23-5 |
| 29918 | 色素索引溶剂蓝 95 | | C.I. Solvent Blue 95 | | | 95567-20-7 |
| 29919 | 色素索引酸性红 211 | | C.I. Acid red 211 | | | 12239-05-3 |
| 29920 | 色素索引酸性红 407 | | Colour Index acid red 407 | | | 146103-68-6 |
| 29921 | 色素索引酸性蓝 112 | | C.I.-Acid blue 112 | | $C_{34}H_{34}N_2O_8S_2 \cdot 2Na$ | 70900-27-5 |
| 29922 | 色素索引酸性绿 40 | | Colour Index Acid Green 40 | | | 12219-87-3 |
| 29923 | 色素索引酸性紫 66 | | C.I. Acid violet 66 | | | 12220-53-0 |
| 29924 | 色素索引颜料红 211 | | C.I. Pigment Red 211 | | | 85702-54-1 |
| 29925 | 色素索引颜料黄 155 | | C. I. Pigment yellow 155 | | | 77465-46-4 |
| 29926 | 色素索引颜料黄 53 | | C.I. Pigment yellow 53 | | | 71077-18-4 |
| 29927 | C.I.色素索引颜料紫 23 | 9,19-二氯-5,15-二乙基-<br>5,15-二氢二吲哚[2,3-c:2',3'-n]三苯骈二噁嗪 | C.I. Pigment Violet 23 | C.I. 51319 | | 215247-95-3 |
| 29928 | 杀虫单 | | Thiosulfuric acid,<br>*S*,*S*'-(2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl)ester monosodium salt | | | 1330 |
| 29929 | 杀菌剂 DM-107 | | Fungicides DM-107 | | | 0768 |
| 29930 | 杀菌剂 SM-104 | | Fungicides SM-104 | | | 0770 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29931 | 沙丁鱼油 | | Oils, sardine | | | 93334-41-9 |
| 29932 | 沙雷肽酶 | | Serrapeptase | | | 95077-02-4 |
| 29933 | 沙枣提取物 | | Elaeagnus angustifolia, ext. | | | 94334-03-9 |
| 29934 | 沙枣油 | | Oils, elaeagnus angustifolia | Igdee oil;Olive branch oil | | 68916-61-0 |
| 29935 | 晒图盐 BG | 对二乙氨基氯化重氮苯氯化锌复盐 | Blueprint salt BG | | | 0330 |
| 29936 | 晒图盐 BGM | 对二甲氨基氯化重氮苯氯化锌复盐 | Blueprint salt BGM | | | 0331 |
| 29937 | 晒图盐 BGT | 对-*N*-乙基-*N*-羟乙基氯化重氮苯氯化锌复盐 | Blueprint salt BGT | | | 0332 |
| 29938 | 山苍子提取物 | | Litsea cubeba, extract | | | 90063-59-5 |
| 29939 | 山苍子油 | | Oils, Litsea cubeba | Listea Cubeba oil;Litsea cubeba;Litsea cubeba oil | | 68855-99-2 |
| 29940 | 山核桃木烟熏香味剂 | | Hickory smoke flavor | | | 4926 |
| 29941 | 山核桃、槭树和橡树硬木烟熏香味剂 | | Hickory, maple and oak smoke flavor | | | 4927 |
| 29942 | 山金车浸膏 | | Arnica montana, extract | | | 68990-11-4 |
| 29943 | 山金车油 | | Oils, Arnica Montana | Arnica oil | | 8057-65-6 |
| 29944 | 1,4-山梨醇单硬脂酸酯 | | 1,4-sorbitan monosterarate | | | 58001-45-9 |
| 29945 | 山梨醇单硬脂酸酯聚(氧基-1,2-乙二基)衍生物与 1,4-苯二甲酸二甲酯、1,2-乙二醇和 α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)的聚合物 | | Sorbitan, monooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. polymer with dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 1,2-ethanediol and poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- | | | 5365 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29946 | *D*-山梨醇单硬酯酸酯 | | *D*-Glucitol, monooctadecanoate | | $C_{24}H_{48}O_7$ | 26836-47-5 |
| 29947 | 山梨酸 | | Sorbic acid | | | 22500-92-1 |
| 29948 | *L*-山梨糖 | 清凉茶糖 | *L*-Sorbose | | $C_6H_{12}O_6$ | 87-79-6 |
| 29949 | *D*-山梨糖醇 | 山梨醇;花椒醇;清凉花醇;蔷薇醇;2,4-己二烯醇 | *D*-Glucitol | Sorbitol | $C_6H_{14}O_6$ | 50-70-4 |
| 29950 | 山梨糖醇酐单硬脂酸酯聚氧丙烯衍生物 | | Sorbitan, monooctadecanoate, poly[oxy (methyl-1,2-ethanediyl)]derivs | | | 52503-25-0 |
| 29951 | 山梨糖醇酐三异十八烷酸酯 | | Sorbitan, triisooctadecanoate | | | 54392-27-7 |
| 29952 | *D*-山梨糖醇六-(9*Z*)-9-十八烯酸酯 | | *D*-Glucitol, *hexa*-(9*Z*)-9-octadecenoate | | | 34294-15-0 |
| 29953 | *D*-山梨糖醇-四-(9*Z*)-9-十八烯酸酯 | | *D*-Glucitol, *tetra*-(9*Z*)-9-octadecenoate | | | 52551-46-9 |
| 29954 | *D*-山梨糖醇-1,4-脱水-6-十二酸酯 | | *D*-Glucitol, 1,4-anhydro-, 6-dodecanoate | | $C_{18}H_{34}O_6$ | 5959-89-7 |
| 29955 | 山柳菊提取物 | | Hieracium pilosella, ext. | | | 84012-22-6 |
| 29956 | 山毛榉属山毛榉提取物提取物 | | Beech, Fagus sylvatica, ext. | | | 85251-65-6 |
| 29957 | 山柰提取物 | | Kaempferia galanga, ext. | | | 92347-13-2 |
| 29958 | 山糖醇酐三异硬脂酸酸聚氧乙烯衍生物 | | Sorbitan, triisooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl)derivs. | | | 54392-28-8 |
| 29959 | 山乌茸提取物 | | Fungal extract, boletus edulis | | | 84649-97-8 |
| 29960 | 山嵛醇聚醚-5 | | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptatriacontan-1-ol | | | 136207-49-3 |
| 29961 | 山楂果萃取物 | | Crataegus oxycantha extr. | | | 84603-61-2 |
| 29962 | 山楂提取物 | | Hawthorn, ext. | Esbericard; Crataegus, extract | | 8057-51-0 |
| 29963 | 钐 | | Samarium | | Sm | 7440-19-9 |
| 29964 | 芍药花提取物 | | Peony flower, extract | | | 4929 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29965 | 蛇麻草精 | | Hops extract | | | 8016-25-9 |
| 29966 | 蛇婆子属萃取物 | | Waltheria indica, ext. | | | 220525-68-8 |
| 29967 | 蛇甜菊 | | Saccharol stevia | | | 142106-96-5 |
| 29968 | 蛇纹石 | | Antigorite | Serpentine mineral | $(Mg_3H_2(SiO_4)2H_2O)$ | 12135-86-3 |
| 29969 | 射光蓝浆 AG | 射光蓝 | Reflex blue paste AG | Pigment radiant blue size AG;C.I. Pigment blue 61 | $C_{37}H_{29}N_3O_3S$ | 1324-76-1 |
| 29970 | 麝香 | | Musks | Musk deer oil; Musk extract | | 8001-04-5 |
| 29971 | 麝香草酚 | 百里酚;5-甲基-2-异丙基酚 | Thymol | Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-;5-Methyl-2-isopropylphenol | $C_{10}H_{14}O$ | 89-83-8 |
| 29972 | 麝香草酚酞络合剂 | 百里酚酞钠络合剂 | Thymolphthalexone sodium salt | | | 1331 |
| 29973 | 麝香类提取物 | | Musks, ext. | | | 90064-09-8 |
| 29974 | 麝香石竹提取物 | | Carnation, Dianthus caryophyllus, extract | | | 89958-29-2 |
| 29975 | 砷 | | Arsenic | | As | 7440-38-2 |
| 29976 | 砷化镓 | | Gallium arsenide | | AsGa | 1303-00-0 |
| 29977 | 砷化氢 | 砷烷;胂 | Arsine | Arsenic hydride | $AsH_3$ | 7784-42-1 |
| 29978 | 砷酸 | | Arsenenic acid | | $AsHO_3$ | 10102-53-1 |
| 29979 | 砷酸 | | Arsenic acid | | $AsH_3O_4$ | 7778-39-4 |
| 29980 | 砷酸铵 | | Triammonium arsenate | | | 1368 |
| 29981 | 砷酸钙 | 砷酸钙 | Arsenic acid , calcium salt (2:3) | Tricalcium arsenate;Calcium arsenate | $AsH_3O_4·3/2Ca$ | 7778-44-1 |
| 29982 | 砷酸钾 | | Potassium arsenate | | | 1146 |
| 29983 | 砷酸铅 | | Lead arsenate | | $AsH_3O_4·xPb$ | 7645-25-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29984 | 砷酸氢二钠 | | Asenic acid , disodium salt | Disodium hydrogen arsenate | $AsH_3O_4·2Na$ | 7778-43-0 |
| 29985 | 砷酸氢二钠七水合物 | | Arsenic acid, disodium salt, heptahydrate | Dibasic sodium arsenate;Disodium arsenate, heptahydrate;Sodium acid arsenate, heptahydrate;Sodium arsenate, dibasic, heptahydrate;Sodium arsenate heptahydrate;Sodium arseniate | $AsHO_4·2Na·7H_2O$ | 10048-95-0 |
| 29986 | 9,10-深度硫代-9,10-二氢螺状硫化叶酸 | 岗田酸 | Acanthifolicin, 9,10-deepithio-9,10-didehydro- | 9,10-Deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin; Okadaic acid | $C_{44}H_{68}O_{13}$ | 78111-17-8 |
| 29987 | 神经氨(糖)酸苷酶 | 唾液酸苷酶 | Neuraminidase | | | 9001-67-6 |
| 29988 | 神经节苷脂 GM1 牛脑铵盐 | | Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5*A*ca2,3)Galb1, 4G*lcb*1,1 Ceramide, $NH_4$ | | | 37758-47-7 |
| 29989 | 神经节苷脂 G*D*1*b* 牛脑二铵盐 | | $II^3$(Neu5Ac)$_2$GgOse$_4$ Ceramide, 2*NH*4 | | | 19553-76-5 |
| 29990 | 神经酰胺 | | Ceramides | | | 100403-19-8 |
| 29991 | 肾上腺肾髓素 1-52 | | Adrenomedullin 1-52 | | | 148498-78-6 |
| 29992 | (*R*)-肾上腺素 | | 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (*R*)- | l-Adrenaline | $C_9H_{13}NO_3$ | 51-43-4 |
| 29993 | 4-[(2-肿羧基苯基)偶氮]-3-羟基-2,7-苯磺酸三钠盐 | 钍试剂;邻苯肿酸偶氮-2-萘酚-3,6-二磺酸钠 | 2,7-Naphthalenesulfonic acid, 4-(2-arsonophenyl)azo)-3-hydroxy-, trisodium salt | 1-(*o*-Arsonophenylazo)-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, sodium salt;Thoron I | | 53669-45-7 |
| 29994 | 肿锌双可湿性粉剂 | 退菌特;透习脱;土习脱 | Tuzet | Zinc, *bis*(dimethylcarbamodithioato-*S*,*S*),(*T*-4), mixt. with dimethyl carbamodithioic acid *bis* (anhydrosulfide)with methylarsondithious acid, dimethylcarbamodithioic acid | | 8066-44-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *tris*(anhydrosulfide) with arsenotrithious acid and tetramethylthioperoxydicarbonic diamide | | |
| 29995 | 生产乙烯的副产品 $C_5$ 馏分(链)烯烃-低聚物与生产乙烯的副产品双环戊二烯的聚合物-浓缩物和(链)烯烃和蒸汽裂解的石油馏分的聚合物 | | Alkenes, ethylene-manuf.-by-product $C_5$-cut, oligomers, polymers with ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc. alkenes and steam-cracked petroleum distillates | | | 68131-84-0 |
| 29996 | 生产乙烯的副产物-$C_5$-链烯烃与 1-甲基-3-(1-甲基乙烯基)苯和 1-甲基-4(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | Alkenes, ethylene-manuf.-by-product $C_5$-cut, polymers with 1-methyl-3-(1-methylethenyl) benzene and 1-methyl-4-(1-methylethenyl)benzene | | | 141464-41-7 |
| 29997 | 生长激素释放抑制因子 | | Panhibin | AY 24910;*H*-Ala-Gly-Cys3-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys14-OH(disulfide bond: 3 →14); Somatostatin 14; SRIF; Somatostatin | | 51110-01-1 |
| 29998 | *d*-(+)-生物素 | | 1*H*-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]- | | $C_{10}H_{16}N_2O_3S$ | 58-85-5 |
| 29999 | 生物素-*N*-羟基琥玻酰亚胺酯 | | Biotin *N*-hydroxysuccinimide ester | | | 35013-72-0 |
| 30000 | *d*-α-生育聚二乙烯 1000 琥珀酸 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4-[[3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-yl]oxy]-1,4-dioxobutyl]-ω-hydroxy-, [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]- | Tocofersolan;*d*-α-Tocopheryl poly(ethylene glycol) 1000 succinate | $(C_2H_4O)_nC_{33}H_{54}O_5$ | 9002-96-4 |
| 30001 | 生赭土颜料 | | Raw sienna | | | 12769-50-5 |
| 30002 | 圣约翰麦芽汗贯叶金丝桃提取物 | | St.-John's-wort, Hypericum perforatum, ext. | | | 84082-80-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003 | 失水山梨醇 | | Sorbitan | | $C_6H_{12}O_5$ | 12441-09-7 |
| 30004 | 湿润剂 1292 | 顺丁烯二酸二异辛酯磺酸钠 | Wetting agent 1292 | | | 1412 |
| 30005 | 蓍草油 | | Oils, yarrow | | | 8022-07-9 |
| 30006 | 1-十八胺 | 十八胺 | Octadecylamine | 1-Octadecanamine | $C_{18}H_{39}N$ | 124-30-1 |
| 30007 | 十八醇 | 1-十八醇;硬脂醇;十八脂肪醇 | Octadecanol | 1-Octadecanol;Octadecyl alcohol;Octodecyl alcohol;Stearyl alcohol | $C_{18}H_{38}O$ | 112-92-5 |
| 30008 | 9,12-十八二烯酸(*Z,Z*)-二聚体与*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、1,2-乙二胺和乙酸盐的聚合物 | *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺、1,2-乙二胺、(*Z,Z*)-9,12-十八二烯酸二聚体、乙酸盐的聚合物 | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, dimer, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and 1,2-ethanediamine, acetate | | $(C_{18}H_{32}O_2)_2 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_2H_8N_2)_x \cdot xC_2H_4O_2$ | 69929-42-6 |
| 30009 | (*Z,Z*)-9,12-十八二烯酸二聚物与二乙烯三胺的反应产物 | 聚酰胺树脂(低分子量,203 型) | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, dimer, reaction products with diethylenetriamine | Polyamide resin, low molecular weight 203 | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_4H_{13}N_3)_x$ | 72496-94-7 |
| 30010 | 十八氟代辛烷 | 全氟辛烷 | Octane, octadecafluoro- | Perfluorooctane | $C_8F_{18}$ | 307-34-6 |
| 30011 | 十八基胺三苯基硼 | | Octadecylamine-triphenylborane | | | 107065-10-1 |
| 30012 | 十八甲基八硅氧烷 | | Octasiloxane, octadecamethyl- | | $C_{18}H_{54}O_7Si_8$ | 556-69-4 |
| 30013 | 十八甲基-1,17-二氢氧基九硅氧烷 | | 1,17-Dihydroxy octadecamethyl nonasiloxane | | | 18678-58-5 |
| 30014 | 十八甲基环壬硅氧烷 | | Cyclononasiloxane, octadecamethyl- | | | 556-71-8 |
| 30015 | 1-十八硫醇 | | 1-Octadecanethiol | | $C_{18}H_{38}S$ | 2885-00-9 |
| 30016 | 十八醚 | | Octadecane, 1,1'-oxybis- | | | 6297-03-6 |
| 30017 | 十八水合硫酸铝 | | Sulfuric acid, aluminum salt (3:2), octadecahydrate | | $Al_2O_{12}S_3 \cdot 18H_2$ | 7784-31-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O | |
| 30018 | 十八酸钡盐 | 硬脂酸钡;十八酸钡 | Octadecanoic acid, barium salt | Barium stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2 Ba$ | 6865-35-6 |
| 30019 | 十八酸-1,2,3-丙三醇单酯 | 单硬脂酸甘油脂;十八酸甘油酯;甘油单硬脂酸酯 | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | Glycerol monostearate;Glyceryl monostearate | $C_{21}H_{42}O_4$ | 31566-31-1 |
| 30020 | 十八酸、1,2,3-丙三醇单酯硼酸的单酯化物钙盐 | | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol monoester with boric acid, calcium salt | | $C_{21}H_{43}BO_6 \cdot xCa$ | 125220-84-0 |
| 30021 | 十八酸-1,2,3-丙三醇单酯与1,3-二异氰根合甲苯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和2,2'-(甲亚氨基)双乙醇的聚合物的钠盐 | | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol], sodium salt. | | $(C_2H_4O_4 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_5H_{13}NO_2 \cdot C_5H_{10}O_4)_x \cdot Na$ | 67015-60-5 |
| 30022 | 十八酸-1,2,3-丙三醇单酯与1,3-二异氰酸根合甲苯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和2,2'-(甲亚氨基)双乙醇的聚合物 | | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | Toluene diisocyanate, glycerol monostearate, dimethylol propionic acid, *N*-methyldiethanolamine polymer | $(C_{21}H_{42}O_4 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_5H_{13}NO_2 \cdot C_5H_{10}O_4)_x$ | 68715-96-8 |
| 30023 | 十八酸丁酯 | 硬脂酸正丁酯 | *n*-Butyl stearate | Octadecanoic acid, butyl ester | $C_{22}H_{44}O_2$ | 123-95-5 |
| 30024 | 十八酸、2,3-二羟基丙酯、硼酸的酯化物 | | Octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester, ester with boric acid | Boric acid, glycerol monostearate reaction product | | 72905-86-3 |
| 30025 | 十八酸2,2-二[十八碳酰氧甲基]-1,3-丙二基酯 | | Octadecanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{77}H_{148}O_8$ | 115-83-3 |
| 30026 | 十八酸钙盐 | 硬脂酸钙;十八酸钙 | Octadecanoic acid, calcium salt | Calcium stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2 Ca$ | 1592-23-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30027 | 十八酸镉 | 硬脂酸镉;十八酸镉盐 | Octadecanoic acid, cadmium salt | Cadmium stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2 Cd$ | 2223-93-0 |
| 30028 | 十八酸钴盐 | 硬脂酸钴 | Cobalt(II) octadecanoate | Cobaltous stearate;Octadecanoic acid, cobalt salt | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot xCo$ | 13586-84-0 |
| 30029 | 十八酸环己基甲脂 | | Octadecanoic acid,cyclohexylmethyl ester | | | 112209-02-6 |
| 30030 | 十八酸 2,2’-[(磺甲基)亚氨基]二-2,1-乙二基酯钠盐(支链的和直链的) | | Octadecanoic acid, 2,2'-[(sulfomethyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl ester, sodium salt, branched and linear | | | 124358-42-5 |
| 30031 | 十八酸甲酯 | 硬脂酸甲酯 | Methyl stearate | Octadecanoic acid, methyl ester | $C_{19}H_{38}O_2$ | 112-61-8 |
| 30032 | 十八酸锂盐 | 硬脂酸锂;十八酸锂 | Octadecanoic acid, lithium salt | Lithium stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot Li$ | 4485-12-5 |
| 30033 | 十八酸铝盐 | 硬脂酸铝;十八酸铝 | Octadecanoic acid, aluminium salt | Aluminium stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/3 Al$ | 637-12-7 |
| 30034 | 十八酸镁盐 | 硬脂酸镁;十八酸镁 | Octadecanoic acid, magnesium salt | Magnesium stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2 Mg$ | 557-04-0 |
| 30035 | 十八酸钠盐 | 硬脂酸钠;十八酸钠 | Octadecanoic acid, sodium salt | Sodium stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot Na$ | 822-16-2 |
| 30036 | 十八酸-2-羟丙酯 | | Octadecanoic acid, 2-hydroxypropyl ester | Propylene glycol, monostearate;Propylene glycol 1-monostearate;Propylene glycol stearate | $C_{21}H_{42}O_3$ | 142-75-6 |
| 30037 | 十八酸-3-羟基-2,2-二(羟甲基)丙酯 | | Octadecanoic acid, 3-hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)propyl ester | Stearic acid, pentaerythritol ester (1:1) | $C_{23}H_{46}O_5$ | 78-23-9 |
| 30038 | 十八酸-2-羟基乙基酯 | 乙二醇一硬脂酸酯 | Glycol monostearate | Octadecanoic acid, 2-hydroxyethyl ester | $C_{20}H_{40}O_3$ | 111-60-4 |
| 30039 | 十八酸 2-[(2-羟乙基)(磺甲基)氨基] | | Octadecanoic acid, 2-[(2-hydroxyethyl)(sulfomethyl)amino] | | | 124358-40-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基酯单钠盐(支链的和直链的) | | ethyl ester, monosodium salt, branched and linear | | | |
| 30040 | 十八酸-2-[(2-羟乙基)(1-十八烷酰)氨基]乙酯 | | Octadecanoic acid,<br>2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadecyl)amino]ethyl ester | | $C_{40}H_{79}NO_4$ | 55349-70-7 |
| 30041 | 十八酸 2-[(2-羟乙基)(十八烷酰基)氨基]乙基酯(支链的和直链的) | | Octadecanoic acid,<br>2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxooctadecyl)amino] ethyl ester,<br>branched and linear | | | 124358-39-0 |
| 30042 | 十八酸-2-(2-羟乙氧基)乙基酯 | 单硬脂酸二甘醇 | Octadecanoic acid, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester | | $C_{22}H_{44}O_4$ | 106-11-6 |
| 30043 | 十八酸(十八烷基亚氨基)二-2,1-乙二基酯 | | Octadecanoic acid,(octadecylimino)*di*-2,1-ethanediyl ester | | | 94945-28-5 |
| 30044 | 十八酸 2,2’-[(十八烷酰基)亚氨基]二-2,1-乙二基酯(支链的和直链的) | | Octadecanoic acid, 2,2'-[(1-oxooctadecyl)<br>imino]*di*-2,1-ethanediyl ester, branched and linear | | | 124358-41-4 |
| 30045 | 十八酸铜(Ⅱ) | 硬脂酸铜;十八酸铜 | Octadecanoic acid, copper(2+) salt | Cupric stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2$<br>Cu | 660-60-6 |
| 30046 | 十八酸脱水山梨醇单酯 | 乳化剂 S60;司本 60;山梨醇酐单硬脂酸酯;斯盘 60 | Sorbitan, monooctadecanoate | Emulsifier S60;Sorbitan monostearate S60;Span 60 | $C_{24}H_{46}O_6$ | 1338-41-6 |
| 30047 | 十八酸脱水山梨醇酯 | | Sorbitan, octadecanoate | | | 56451-84-4 |
| 30048 | 十八酸锌盐 | 硬脂酸锌;十八酸锌 | Octadecanoic acid, zinc salt | Zinc stearate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot 1/2$<br>Zn | 557-05-1 |
| 30049 | 十八酸氧化铝盐 | | Aluminum, (octadecanoato-kO)oxo- | | $C_{18}H_{35}AlO_3$ | 13419-15-3 |
| 30050 | 十八酸异壬酯 | | Octadecanoic acid, isononyl ester | | | 30500-51-7 |
| 30051 | 十八酸与 2-氨基乙醇的化合物 | | Octadecanoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_2H_7NO$ | 2129-99-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30052 | 十八酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_4H_{12}N_2O$ | 68815-50-9 |
| 30053 | 十八酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇和脲的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and urea | Urea, stearic acid, 2-[(2-aminoethyl) amino]ethanol condensation product | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_4H_{12}N_2O \cdot CH_4N_2O$ | 68412-14-6 |
| 30054 | 十八酸与二聚乙二胺和三聚乙二胺硫酸甲酯的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine and triethylenetetramine, methosulfates | Stearic acid, amides with diethylenetriamine and triethylenetetramine, quaternized with dimethyl sulfate | | 69011-76-3 |
| 30055 | 十八酸与二聚乙三胺反应产物的乙酸盐 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine and urea, acetates | | | 84962-05-0 |
| 30056 | 十八酸与硅石和三甲氧基[3-(环氧乙基甲氧基)丙基]硅烷的聚合物 | | Octadecanoic acid, polymer with silica and trimethoxy[3-(oxiranylmethoxy)propyl]silane | Silica, glycidoxypropyl trimethoxy silane, stearic acid polymer | $(C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_9H_{20}O_5Si \cdot O_2Si)_x$ | 67953-81-5 |
| 30057 | 十八酸与四亚乙基五胺的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_8H_{23}N_5$ | 71799-54-7 |
| 30058 | 十八酸与乙酸和三缩乙二胺的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with acetic acid and triethylenetetramine | | | 90459-55-5 |
| 30059 | 十八酸与乙酸和四亚乙基五胺的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with acetic acid and tetraethylenepentamine | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_8H_{23}N_5 \cdot C_2H_4O_2$ | 68585-02-4 |
| 30060 | 十八羧酸（2-[甲基[3-[(1-氧代-十八烷基)氨基]丙基]氨基]乙基)酯单盐酸盐 | | Octadecanoic acid, 2-[methyl[3-[(1-oxo-octadecyl)amino]propyl]amino]ethyl ester, monohydrochloride | | | 151955-40-7 |
| 30061 | 十八羧酸 2-[甲基[3-[(1-氧代-9-十 | | Octadecanoic acid, | | | 171064-60-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 八烯基)氨基]丙基]氨基]乙酯单盐酸盐 | | 2-[methyl[3-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]propyl]amino]ethyl ester, monohydrochloride, (*Z*)- | | | |
| 30062 | 十八碳不饱和脂肪酸二聚物与壬二酸、新戊二醇和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with azelaic acid, neopentyl glycol and propylene glycol | C36-Dimer acid, azelaic acid, propylene glycol, neopentyl glycol polymer | $(C_9H_{16}O_4·C_5H_{12}O_2·C_3H_8O_2·W_{99})_x$ | 68154-53-0 |
| 30063 | 十八碳不饱和脂肪酸二聚物与3,3'-[氧代双(2,1-亚乙基氧基)]双(1-丙胺)的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with 3,3'-[oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy)]*bis*(1-propanamine) | | $(C_{10}H_{24}N_2O_3·W_{99})_x$ | 68911-25-1 |
| 30064 | 十八碳不饱和脂肪酸亚麻籽油二聚酯 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with linseed oil | | | 96097-36-8 |
| 30065 | 9,10-十八碳二烯酸 | | 9,10-Octadecadienoic acid | | $C_{18}H_{32}O_2$ | 4643-94-1 |
| 30066 | 9,11-十八碳二烯酸 | | 9, 11-Octadecadienoic acid | | $C_{18}H_{32}O_2$ | 1839-11-8 |
| 30067 | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八碳二烯酸与2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、2-(羟甲基)-2-甲基-1,3-丙二醇和1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物苯甲酸酯 | | Polymer of 9,12-octadecadienoic acid (9*Z*,12*Z*)-, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione, benzoate | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione, benzoate;Linoleic acid, polymer with trimethylolethane, pentaerythritol, phthalic anhydride, and benzoic acid | $(C_{18}H_{32}O_2·C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_5H_{12}O_3)_x·xC_7H_6O_2$ | 150739-98-3 |
| 30068 | (Z,Z,Z)-9,12,15-十八碳三烯酸 | 亚麻酸 | 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (*Z*,*Z*,*Z*)- | | $C_{18}H_{30}O_2$ | 463-40-1 |
| 30069 | α-[(9Z)-9-十八碳烯基]-ω-[[(9Z)-1-氧代-9-十八碳烯基]氧基]聚烷氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(9Z)-9-octadecenyl]-ω-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_{36}H_{68}O_2$ | 4651 |
| 30070 | (*Z*)-2-[2-[2-(9-十八碳烯基氧基)乙 | | Ethanol, 2-[2-[2-(9-octadecenyloxy)ethoxy]ethoxy]-, (*Z*)- | | | 5274-66-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基]乙氧基]乙醇 | | | | | |
| 30071 | 9-十八碳烯酸 | | 9-Octadecenoic acid | | $C_{18}H_{34}O_2$ | 2027-47-6 |
| 30072 | 9-十八碳烯酸(9*Z*)- | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)- | | | 95482-05-6 |
| 30073 | (9*Z*)-9-十八碳烯酸镉盐 | | 9-Octadecenoic acid(9*Z*)-,cadmium salt | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2$ Cd | 10468-30-1 |
| 30074 | (9*Z*)-9-十八碳烯酸-2,2-双(羟甲基)丁酯与(氯甲基)环氧乙烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、α-氢-ω-(2-氨基甲基乙氧基)聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的醚(3:1)、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]、4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]、2-氧杂环庚酮和1,3,5-三(6-异氰酸根合己基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)butyl ester, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxy-methyl)-1,3-propanediol, *α*-hydro-*ω*-(2-aminomethylethoxy)poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1), 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], 2-oxepanone and 1,3,5-tris(6-isocyanatohexyl)-1,3,5-triazine 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | $(C_{24}H_{46}O_4 \cdot C_{24}H_{36}N_6O_6 \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{35}N_3O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 193906-00-2 |
| 30075 | 9*Z*-9-十八碳烯酸与2,3,4,6,7,8,9,10-八氢嘧啶并[1,2-α]氮杂卓的化合物(1:1) | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)- compound with 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-α]azepine (1:1) | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_9H_{16}N_2$ | 29493-52-5 |
| 30076 | (9*Z*)-9-十八碳烯酸与*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的化合物(1:1) | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, compd.with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine (1:1) | | | 98287-77-5 |
| 30077 | (9*Z*)-9-十八碳烯酸与1,2-二甲基 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, compd.with | | | 389570-85-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1*H*-咪唑的化合物(1:1) | | 1,2-dimethyl-1*H*-imidazole (1:1) | | | |
| 30078 | (9*Z*)-9-十八碳烯酸与 *N*,*N*-(二乙基氨基)乙醇的化合物(1:1) | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, compd.with 2-(diethylamino)ethanol (1:1) | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_6H_{15}NO$ | 67923-77-7 |
| 30079 | 2-[2-(2-(9-十八碳烯氧基)乙氧基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-[2-(9-Octadecenyloxy)ethoxy] ethoxy]- | | | 96459-08-4 |
| 30080 | 1-十八碳烯与 1-十六碳烯和 4-甲基-1-戊烯的聚合物 | | 1-Octadecene, polymer with 1-hexadecene and 4-methyl-1-pentene | | $(C_6H_{12})l(C_{16}H_{32})_m(C_{18}H_{36})_n$ | 81229-87-0 |
| 30081 | 十八烷 | | Octadecane | *n*-Octadecane | $C_{18}H_{38}$ | 593-45-3 |
| 30082 | *N*-(3-十八烷氨丙基)-*N*-(2-十八烷氧乙基)-*N*-甲胺 | | *N*-(3-Octadecanoylaminopropyl)-*N*-(2-octadecanoyloxyethyl)-*N*-methylamine | | | 142383-62-8 |
| 30083 | (*Z*)-4-(十八烷氨基)-4-氧代-2-丁烯酸与 2, 4, 4-三甲基戊烯的聚合物 | | 2-Butenoic acid, 4-(octadecylamino)-4-oxo-, (*Z*)-, polymer with 2,4,4-trimethylpentene | | | 37295-47-9 |
| 30084 | 4-(十八烷氨基)-4-氧代磺基-丁酸二铵盐 | | Butanoic acid, 4-(octadecylamino)-4-oxosulfo-, diammonium salt | *N*-Octadecylsulfosuccinamic acid, diammonium salt | $C_{22}H_{43}NO_6S \cdot 2H_3N$ | 68128-59-6 |
| 30085 | 4-(十八烷氨基)-4-氧代-2-磺酸基-丁酸二钠盐 | | Butanoic acid, 4-(octadecylamino)-4-oxo-2-sulfo-, disodium salt | | $C_{22}H_{43}NO_6S \cdot 2Na$ | 14481-60-8 |
| 30086 | 1-十八烷胺封端的 1, 1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)均聚物 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanato-, homopolymer, 1-octadecanamine-blocked | | | 378789-54-9 |
| 30087 | 1-十八烷胺与氧化四氟乙烯还原聚合物乙酯的反应产物 | | 1-Octadecanamine, reaction products with Et esters of reduced polymd. oxidized tetrafluoroethylene | | $RCF_2(OCF_2CF_2)_n(OCF_2)_mOCF_2RR$=-CONH-$C_{18}H_{37}$ | 220207-10-3 |
| 30088 | 十八烷不饱和脂肪酸二聚体二异氰酸 | | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, diisocyanates, polymers | | $(C_{11}H_{18}N_2O_2 \cdot$ | 68990-40-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯与 2,3-双(γ-ω-全氟-C4-18-烷基)-1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根-2,2,4(or 2,4,4)-三甲基环己烷和 N-甲基二乙醇胺的聚合物 | | with 2,3-bis(γ-ω-perfluoro-C4-18-alkyl)-1,4-butanediol, 1,6-diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane and 2,2-(methylimino)bisethanol | | $C_5H_{13}NO_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot W_{99})_x$ | |
| 30089 | 十八烷不饱和脂肪酸二聚物 | 二聚酸 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers | Dimer acid | | 61788-89-4 |
| 30090 | 十八烷不饱和脂肪酸二聚物与 2,2'-[1,4-丁二基二(氧亚甲基)]二环氧乙烷及六氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | 十八烷不饱和脂肪酸二聚物与 2,2'-[1,4-丁二基二(氧亚甲基)]二环氧乙烷及六氢化邻苯二甲酸酐的反应产物 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers polymers with 2,2'-[1,4-butanediyl*bis*(oxymethylene)]*bis*[oxirane] and hexahydro-1,3-isobenzofurandione | Reaction products of oxirane, 2,2'-[1,4-butanediyl *bis*(oxymethylene)] *bis*-, fatty acids, $C_{18}$-unsaturated, dimers and hexahydrophthalic anhydride | $(C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 120265-15-8 |
| 30091 | 十八烷不饱和脂肪酸二聚物与二乙基三胺、乙基二胺、六亚甲基二胺和丙酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with diethylenetriamine, ethylenediamine, hexamethylenediamine and propionic acid | | | 5671 |
| 30092 | 十八烷不饱和脂肪酸二聚物与乙酸、乙二胺和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with acetic acid, ethylenediamine and tall-oil fatty acids | | | 5669 |
| 30093 | 十八烷不饱和脂肪酸二体与缩水甘油基苯基醚、妥儿油脂肪酸和三乙烯基四胺的聚合物 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, polymers with glycidyl Ph ether, tall oil fatty acids and triethylenetetramine | | | 6996 |
| 30094 | 十八(烷)醇 | | Octadecanol | | | 26762-44-7 |
| 30095 | 十八烷醇聚环氧乙烷硬脂酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxooctadecyl)-ω-(octadecyloxy)- | | | 85066-57-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30096 | 1-十八烷醇与六(甲氧基甲基)三聚氰胺和硫酸二乙酯季铵化三乙醇胺的反应产物 | | 1-Octadecanol, reaction products with *hexakis*(methoxymethyl)melamine and triethanolamine, *di*-Et sulfate-quaternized | | $C_{18}H_{38}O·C_{15}H_{30}N_6O_6·C_6H_{15}NO_3·C_4H_{10}O_4S$ | 71608-59-8 |
| 30097 | 1-十八烷醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1-Octadecanol, polymer with chloromethyloxirane | | $(C_{18}H_{38}O·C_3H_5OCl)_x$ | 6083 |
| 30098 | 十八烷次氮基三-2,1-乙二基酸酯 | | Octadecanoic acid, 1,1',1''-(nitrilotri-2,1-ethanediyl) ester | Octadecanoic acid, nitrilotri-2,1-ethanediyl ester (9CI); Stearic acid, triester with 2,2',2''-nitrilotriethanol (7CI,8CI); Nitrilotriethane-1,2-diyl tristearate; Triethanolamine tristearate; Tris(b-stearatoethyl)amine | $C_{60}H_{117}NO_6$ | 3002-22-0 |
| 30099 | 1,12-十八烷二醇 | | 1,12-Octadecanediol | | | 2726-73-0 |
| 30100 | 1,12-十八烷二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | 1,12-Octadecanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{18}H_{38}O_2·C_{15}H_{22}N_2O_2·(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 710948-72-4 |
| 30101 | 3-十八烷-二氢-2,5-呋喃二酮 | | 2,5-Furandione, dihydro-3-(octadecenyl)- | Octadecenylsuccinic anhydride | $C_{22}H_{38}O_3$ | 28777-98-2 |
| 30102 | 十八烷二酸 | | Octadecandioic acid | | | 871-70-5 |
| 30103 | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八烷二烯-1-醇 | | 9,12-Octadecadien-1-ol, (9*Z*,12*Z*)- | | $C_{18}H_{34}O$ | 506-43-4 |
| 30104 | (6Z,9Z)-6,9-十八烷二烯二酸 | | 6,9-Octadecadienedioic acid | | | 45267-68-3 |
| 30105 | (10*E*,12*Z*)-10,12-十八烷二烯酸 | | 10,12-Octadecadienoic acid, (10*E*,12*Z*)- | | | 2420-56-6 |
| 30106 | 十八烷二烯酸 | | Octadecadienoic acid | Conjugated linoleic acid;Octadecadienoic acid, conjugated | $C_{18}H_{32}O_2$ | 121250-47-3 |
| 30107 | (Z,Z)-9,12-十八烷二烯酸-1,2,3-丙 | | 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester | | $C_{57}H_{98}O_6$ | 537-40-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三基酯 | | | | | |
| 30108 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸二聚体与环氧丙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer with methyloxirane and oxirane | | $[(C_{18}H_{32}O_2)_2 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O]_x$ | 68938-83-0 |
| 30109 | 9,12-十八烷二烯酸(*Z*,*Z*)-二聚体与3,3'-[氧双(2,1-乙二基氧)]双[1-丙胺]的聚合物 | 3,3'-[氧双(2,1-乙二基氧)]双 1-丙胺、(*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸二聚体的聚合物 | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer, polymer with 3,3'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]*bis*[1-propanamine] | | $[(C_{18}H_{32}O_2)_2 \cdot C_{10}H_{24}N_2O_3]_x$ | 68541-13-9 |
| 30110 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸二聚体与1,2-乙二胺、(*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸三聚物的聚合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer, polymer with 1,2-ethanediamine and (*Z*,*Z*)-9,12-octadecadienoic acid trimer | | $(C_{36}H_{64}O_4 \cdot C_{54}H_{96}O_6 \cdot C_2H_8N_2)_n$ | 51178-84-8 |
| 30111 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸二聚物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer | | $(C_{18}H_{32}O_2)_2$ | 6144-28-1 |
| 30112 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸二聚物与氯甲基环氧乙烷、4,4'-异亚丙基双苯酚和2-丙烯酸的聚合物壬酸酯 | | 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 2-propenoic acid, nonanoate | | | 69029-35-2 |
| 30113 | 9,12-十八烷二烯酸(*Z*,*Z*)二聚物与三乙烯四胺的反应产物 | 聚酰胺树脂(低分子量,200 型) | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer, reaction products with triethylene tetramine | Polyamide resin, low molecular weight 200 | $C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_6H_{18}N_4$ | 70024-79-2 |
| 30114 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸二聚物与2,2-双(羟基甲基)-1,3-丙二醇、1,3-二异氰酸根甲基苯和2-丙烯酸丁醇酯的聚合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid, (Z,Z)-, dimer, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-propenoic acid, butyl alcohol modified | | | 110053-46-8 |
| 30115 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸二聚物与2,2-双(羟基甲基)-1,3-丙二醇和2- | | 9,12-Octadecadienoic acid, (*Z*,*Z*)-, dimer, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2-propenoic acid | | | 119245-62-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸的聚合物 | | | | | |
| 30116 | 9,12-十八烷二烯酸(*Z,Z*)-二聚物与1,2-乙烷二胺和十八烷酸的聚合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, dimer, polymer with 1,2-ethanediamine and octadecanoic acid | Linoleic acid dimer, stearic acid, ethylenediamine polymer | $[C_{18}H_{36}O_2·(C_{18}H_{32}O_2)_2·C_2H_8N_2]_x$ | 67651-24-5 |
| 30117 | (*Z,Z*)-9,12-十八烷二烯酸二聚物与1,3-异苯并呋喃二酮、2,2'-[氧双(甲烯基)]双[2-乙基-1,3-丙二醇]和2-丙烯酸的聚合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid, (*Z,Z*)-, dimer, polymer with 1,3-isobenzofurandione, 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-ethyl-1,3-propanediol] and 2-propenoic acid | | | 109669-88-7 |
| 30118 | (*Z,Z*)-9,12-十八烷二烯酸-2,3-二羟基丙酯 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, 2,3-dihydroxypropyl ester | | | 2277-28-3 |
| 30119 | (9*Z*,11*Z*)-9,11-十八烷二烯酸钙盐 | | 9,11-Octadecadienoic acid, calcium salt, (9Z,11Z)- | | $C_{18}H_{32}O_2·1/2Ca$ | 228243-35-4 |
| 30120 | (*Z,Z*)-9,12-十八烷二烯酸甲酯 | 亚油酸甲酯;9,12-十八烷二烯酸甲酯 | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, methyl ester | Methyl linoleate | $C_{19}H_{34}O_2$ | 112-63-0 |
| 30121 | 9,11-十八烷二烯酸甲酯 | | 9,11-Octadecadienoic acid, methyl ester | | | 17675-24-0 |
| 30122 | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八烷二烯酸钠 | | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12*Z*)-, sodium salt | Linoleic acid, sodium salt;Sodium linoleate | $C_{18}H_{32}O_2·Na$ | 822-17-3 |
| 30123 | (*Z,Z*)-9,12-十八烷二烯酸-2-巯基乙(醇)酯 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, 2-mercaptoethyl ester | 2-Mercaptoethyl linoleate | $C_{20}H_{36}O_2S$ | 52147-29-2 |
| 30124 | (*Z,Z*)-9,12-十八烷二烯酸锌盐 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, zinc salt | | $C_{18}H_{32}O_2·1/2Zn$ | 13014-44-3 |
| 30125 | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八烷二烯酸-2-乙基己酯 | | 9,12-Octadecadienoic acid (9*Z*,12*Z*)-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{26}H_{48}O_2$ | 45298-00-8 |
| 30126 | (*Z,Z*)-9,12-十八烷二烯酸乙酯 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z,Z*)-, ethyl ester | Ethyl linoleate | $C_{20}H_{36}O_2$ | 544-35-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30127 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸与 1,3-苯二甲酸、1,3-二氢化-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酸、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇和 4,4'-(1-甲基亚乙基)二[环己醇]的聚合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol] | Linoleic acid, polymer with trimethylolpropane, 4,4'-(1-methylethylidene)biscyclohexanol, isophthalic acid and trimellitic anhydride | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 141614-19-9 |
| 30128 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸与 2-丙烯酸和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, polymer with 2-propenoic acid and1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | Linoleic acid dimer, acrylic acid, *tris*(2-hydroxyethyl)isocyanuratepolymer | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_9H_{15}N_3O_6 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 74512-23-5 |
| 30129 | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八烷二烯酸与四乙烯基戊胺的反应产物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (9*Z*,12*Z*)-, reaction products with tetraethylenepentamine | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, reaction products with tetraethylenepentamine;Linoleic acid, tetraethylenepentamine condensate | $C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_8H_{23}N_5$ | 72480-15-0 |
| 30130 | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八烷二烯酸与四乙烯基戊胺的反应产物的乙酸酯 | | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, reaction products with tetraethylenepentamine, acetates | | | 652151-09-2 |
| 30131 | 十八烷磺氧酯钠盐 | | Octadecanoic acid, (sulfooxy)-, sodium salt | Octadecanoic acid, hydroxy-, hydrogen sulfate (ester), sodium salt | $C_{18}H_{36}O_6S \cdot xNa$ | 27635-80-9 |
| 30132 | 十八烷基氨基丙酸一钠盐 | | Propanoic acid, (octadecylamino)-, monosodium salt | | | 56862-02-3 |
| 30133 | 4-(十八烷基氨基甲酰基)苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 4-[(octadecylamino)carbonyl]-, methyl ester | | $C_{27}H_{45}NO_3$ | 7333-86-0 |
| 30134 | *N*-[4-[[4-[[(十八烷基氨基)羰基]氨基]苯基]甲基]苯基]-*N*'辛基尿素 | | Urea, *N*-[4-[[4-[[(octadecylamino)carbonyl]amino]phenyl]methyl]phenyl]-*N*'-octyl- | | | 117328-86-6 |
| 30135 | 4-((十八烷基氨基)羰基)苯甲酸单锂 | | Benzoic acid, 4-((octadecylamino)carbonyl)-, monolithium | | $C_{26}H_{43}NO_3 \cdot Li$ | 84501-54-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | salt | | | |
| 30136 | 4-[(十八烷基氨基)羰基]苯甲酸钠 | | Benzoic acid, 4-[(octadecylamino)carbonyl]-, monosodium salt | *N*-Octadecylterephthalamate, monosodium salt;*N*-Octadecylterephthalamic acid, monosodium salt;Terephthalamic acid, *N*octadecyl-, monosodium salt | $C_{26}H_{43}NO_3 \cdot Na$ | 5994-45-6 |
| 30137 | (2*Z*)-4-(十八烷基氨基)-4-氧代-2-丁酸 | | 2-Butenoic acid, 4-(octadecylamino)-4-oxo-, (2*Z*)- | *N*-Octadecylmaleamic acid; 2-Butenoic acid, 4-(octadecylamino)-4-oxo-, (*Z*)- | $C_{22}H_{41}NO_3$ | 3077-27-8 |
| 30138 | α-[2-[[2-[[2-(十八烷基氨基)乙基]氨基]乙基]氨基]乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[[2-[[2-(octadecylamino)ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl]-.omega.-hydroxy- | .alpha.-[2-[[2-[[2-(Octadecylamino)ethyl]amino]ethyl]amino]ethyl-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl); | $(C_2H_4O)_nC_{24}H_{53}N_3O$ | 68368-53-6 |
| 30139 | α,α'-[(十八烷基胺基)二-2,1-乙二基]双[ω-(磺基氧基)聚(氧-1,2-乙二基)二铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(octadecylimino)di-2,1-ethanediyl]bis[.omega.-(sulfooxy)-, diammonium salt | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{22}H_{47}NO_8S_2 \cdot 2H_3N$ | 65086-41-1 |
| 30140 | 1-十八烷基胺与1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]及聚丙二醇二胺的反应产物 | | 1-Octadecanamine, reaction products with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and polypropylene glycol diamine | | | 519142-83-7 |
| 30141 | 十八烷基苯 | | Benzene, octadecyl- | 1-Phenyloctadecane | $C_{24}H_{42}$ | 4445-07-2 |
| 30142 | 十八烷基苯磺酸钙盐 | | Octadecylbenzenesulfonic acid, calcium salt | | | 36250-83-6 |
| 30143 | 十八烷基苯磺酸镁盐 | | Octadecylbenzenesulfonic acid, magnesium salt | | | 31242-17-8 |
| 30144 | 十八烷基苯磺酸钠盐 | | Octadecylbenzenesulfonic acid, sodium salt | | | 27177-79-3 |
| 30145 | α,α'-(十八烷基苯甲基亚氨基)双-2,1-亚乙基-双-ω-羟基-聚(氧亚乙基)氯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[[octadecyl(phenylmethyl)iminio]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy-, chloride | Benzyl octadecyl *bis*(polyoxyethylene) ammonium chloride | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{29}H_{54}NO_2 \cdot Cl$ | 36563-57-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30146 | 十八烷基苯氧基苯 | | Octadecyl phenoxy benzene | | | 85967-29-9 |
| 30147 | 1-十八烷基-1*H*-吡咯-2,5-二酮 | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-octadecyl- | 1-Octadecyl-1*H*-pyrrole-2,5-dione | $C_{22}H_{39}NO_2$ | 17450-30-5 |
| 30148 | 1-十八烷基-1*H*-吡咯-2,5-二酮与 2-甲基-1-丙烯的聚合物 | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-octadecyl-, polymer with 2-methyl-1-propene | | | 62942-05-6 |
| 30149 | *N*-十八烷基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine,*N*-octadecyl- | | | 4253-76-3 |
| 30150 | *N*-十八烷基-1,3-丙二胺羧甲基衍生物 | | 1,3-Propanediamine, *N*-octadecyl-, carboxymethyl derivs. | | | 68610-28-6 |
| 30151 | α,α’α’’-[(十八烷基次氮基)三-2,1-乙二基]三[ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)]磷酸氢酯(盐) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'α''-[(octadecylnitrilio)*tri*-2,1-ethanediyl]*tris*[ω-hydroxy-, phosphate (1:1) (salt) | | | 58069-11-7 |
| 30152 | 十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐 | 抗静电剂 SN;QCS 抗静电剂 | Dimethyl octadecyl hydroxy ethyl ammonium nitrate | Antistatic agent (SN);2-Pentanol, 1,1',1'',1'''-(1,2-ethandiyldinitrilo) *tetrakis*;Catioanic SN | | 86443-82-5 |
| 30153 | *N*-十八烷基-13-二十二酰胺 | | 13-Docosenamide, *N*-octadecyl-, (*Z*)- | | $C_{40}H_{79}NO$ | 10094-45-8 |
| 30154 | *N*-十八烷基二乙醇胺 | | Ethanol, 2,2'-(octadecylimino)*bis*- | | $C_{22}H_{47}NO_2$ | 10213-78-2 |
| 30155 | 1-十八烷基甘油醚 | 鲨肝醇 | Batyl alcohol | | $C_{21}H_{44}O_3$(70%)和 $C_{19}H_{40}O_3$(30%) | 1468 |
| 30156 | 十八烷基环氧乙烷 | | Oxirane, octadecyl- | | | 19780-16-6 |
| 30157 | C-十八烷基-2-磺基琥珀酸酯钠盐 | | Sodium C-octadecyl-2-sulphosuccinate | | | 71963-20-7 |
| 30158 | 1-十八烷基磺酸钠 | | 1-Octadecanesulfonic acid, sodium salt | | $C_{18}H_{38}O_3S·Na$ | 13893-34-0 |
| 30159 | 十八烷基磷酸甲基酯 | | Phosphonic acid, octadecyl-, methyl ester | | $C_{19}H_{41}O_3P$ | 25371-55-5 |
| 30160 | 十八烷基磷酸酯 | | Phosphoric acid, octadecyl ester | | | 39471-52-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | 十八烷基硫酸酯铵 | | Sulfuric acid, monooctadecyl ester, ammonium salt | | $C_{18}H_{38}O_4S·H_3N$ | 4696-46-2 |
| 30162 | 2-十八烷基萘 | | 2-Octadecyl-naphthalene | | | 20905-47-9 |
| 30163 | 十八烷基萘 | | Naphthalene, octadecyl- | | $C_{28}H_{44}$ | 56388-48-8 |
| 30164 | 十八烷基尿素与甲醛、甲醇和 2-甲基-1-丙醇的反应产物 | | Reaction product of urea, octadecyl- with formaldehyde, methanol and 1-propanol, 2-methyl- | | | 102922-88-3 |
| 30165 | *N*'-[4-[4-(*N*'-十八烷基脲基)苯基]甲基]苯基]二环己基脲 | | *N*''-[4-[4-(*N*'-Octadecylureido)phenyl] methyl]phenyl] dicyclohexyl, urea | | $C_{45}H_{72}N_4O_2$ | 154099-23-7 |
| 30166 | *N*'-[4-[4-(*N*'-十八烷基脲基)苯基]甲基]苯基]环己基脲 | | *N*''-[4-[4-(*N*'-Octadecylureido) phenyl]methyl] phenyl] cyclohexyl, urea | | | 154099-21-5 |
| 30167 | *N*-十八烷基-*D*-葡糖酰胺 | | *D*-Gluconamide, *N*-octadecyl- | | | 18375-66-1 |
| 30168 | 十八烷基-*D*-葡萄糖苷 | | Octadecyl *D*-glucoside | | | 27836-65-3 |
| 30169 | α-十八烷基-ω-羟基聚 1,2-丙二醇 | 聚甲基环氧乙烷十八烷基醚;聚-1,2-丙二醇十八烷基醚 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-octadecyl-ω-hydroxy- | Poly(oxypropylene)stearyl ether;Stearyl alcohol, propoxylated | $(C_3H_6O)_nC_{18}H_{38}O$ | 25231-21-4 |
| 30170 | α-十八烷基-ω-羟基聚环氧乙烷磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-9-octadecenyl-ω-hydroxy-, (*Z*)-, phosphate | Oleyl alcohol, ethoxylated, phosphate;Oleyl alcohol, ethoxylate, phosphate;Phosphoric acid, mixed esters with oleyl alcohol polyglycol ether | | 39464-69-2 |
| 30171 | α-十八烷基-ω-羟基聚(氧乙烯)合物磷酸钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy-, phosphate, sodium salt | | | 69980-69-4 |
| 30172 | α-十八烷基-ω-羟基聚氧乙烯磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy-, phosphate | | | 62362-49-6 |
| 30173 | 2-十八烷基-1*H*-噻嗯烷基噻酚并 | | 1*H*-Thioxantheno[2,1,9-*def*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, | | $C_{36}H_{45}NO_2S$ | 12671-74-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [2,1,9-*def*]异喹啉-1,3(2*H*)-二酮 | | 2-octadecyl- | | | |
| 30174 | (*n*-十八烷基)三甲基铵(3-羟基-2-萘甲酸)盐 | | *n*-Octadecyl-trimethyl-ammonium-3-hydroxy-2-naphthoate | | | 88928-14-7 |
| 30175 | 十八烷基三甲基氯化胺 | 乳化剂 1831 | Octadecyl trimethyl ammonium chloride | Emulsifier (1831);1-Octadecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | $C_{21}H_{46}N\cdot Cl$ | 112-03-8 |
| 30176 | 十八烷基三甲氧基硅烷 | | Silane, trimethoxyoctadecyl- | | $C_{21}H_{46}O_3Si$ | 3069-42-9 |
| 30177 | 十八烷基三乙氧基硅 | | Silane, triethoxyoctadecyl- | | | 7399-00-0 |
| 30178 | *N*-十八烷基-1-十八胺 | | 1-Octadecanamine, *N*-octadecyl- | | $C_{36}H_{75}N$ | 112-99-2 |
| 30179 | α十八烷基-ω-十八烷氧基聚(氧代-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-(octadecyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{36}H_{74}O$ | 36493-26-2 |
| 30180 | *N*-十八烷基十八酰胺 | | Octadecanamide, *N*-octadecyl- | | $C_{36}H_{73}NO$ | 13276-08-9 |
| 30181 | 十八烷基酸甲酯与 1-(2-羟基-2-甲基丙氧基)-2,2,6,6-四甲基-4-砒啶醇的反应产物 | | Octadecanoic acid, methyl ester, reaction products with 1-(2-hydroxy-2-methyl propoxy)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol | | | 300711-92-6 |
| 30182 | 十八烷基酸[2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪-1,3,5-(2*H*,4*H*,6*H*)-三基]三-2,1-乙二酯 | | Octadecanoic acid, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazzine-1,3,5-(2*H*,4*H*,6*H*)-triyl)*tri*-2,1-ethanediyl ester | | $C_{63}H_{117}N_3O_9$ | 52107-38-7 |
| 30183 | 十八烷基酸与二亚乙基三胺环氧乙烷和尿素的反应产物 | | Octadecanoic acid,reaction products with diethylenetriamine, ethylene oxide and urea | | | 183562-43-8 |
| 30184 | 十八烷基酸与 1-氯代十八烷、二亚乙基三胺和尿素的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with 1-chlorooctadecane, diethylenetriamine and urea | | | 182635-96-7 |
| 30185 | α,α'-[(十八烷基亚氨基)二-2,1-乙二基]双(ω-羟基)-聚(氧-1,2-乙二 | 乙氧基化十八胺 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(octadecylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy- | Ethoxylated stearylamine;Stearylamine, ethoxylated | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{22}H_{47}NO$ | 26635-92-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基) | | | | 2 | |
| 30186 | α，α’-[(十八烷基亚胺基)二-2,1-亚乙基]双[ω-羟基]-聚(氧-1,2-亚乙基)和表氯醇的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(octadecylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy]-, reaction products with epichlorohydrin | | | 399566-26-8 |
| 30187 | α，α’-[(十八烷基亚胺基)二-2,1-乙二基]双[ω-羟基-双(聚氧亚烷基)]十八胺聚[氧(C2或3)烷二基] | | Poly[oxyalkanediyl(C2$_o$r3)] α,α'-[(octadecyliminio)di-2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxy-bis(polyoxyalkylene)]octadecylamine | | | 3006 |
| 30188 | 十八烷基乙烯基硫酸酯的均聚物 | | Carbamic acid, octadecyl-, ethenyl ester, homopolymer | Polyvinyl octadecyl carbamate | $(C_{21}H_{41}NO_2)_x$ | 36671-85-9 |
| 30189 | 十八烷基酯硫酸钠盐 | 十八烷基硫酸钠 | Sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt | Sodium octadecyl sulfate | $C_{18}H_{38}O_4S\cdot Na$ | 1120-04-3 |
| 30190 | (9*Z*,12*Z*,15*Z*)-9,12,15-十八烷三烯-1-醇 | | 9,12,15-Octadecatrien-1-ol, (9*Z*,12*Z*,15*Z*)- | | $C_{18}H_{32}O$ | 506-44-5 |
| 30191 | (9E,12E,15E)-9,12,15-十八烷三烯酸 | | 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9E,12E,15E)- | | | 28290-79-1 |
| 30192 | 十八烷-9,12,15-三烯酸 | | Octadeca-9,12,15-trienoic acid | | | 1955-33-5 |
| 30193 | 9,12,15-十八烷三烯酸甲酯 | 亚麻酸甲酯;(*Z*,*Z*,*Z*)-9,12,15-十八烷三烯酸甲酯 | Methyl linolenate | 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (*Z*,*Z*,*Z*)- | $C_{19}H_{32}O_2$ | 301-00-8 |
| 30194 | (*Z*,*Z*,*Z*)-9,12,15-十八烷三烯酸乙酯 | | 9,12,15-Octadecatrienoic acid, ethyl ester, (*Z*,*Z*,*Z*)- | | $C_{20}H_{34}O_2$ | 1191-41-9 |
| 30195 | 十八烷-1-($^{13}$C)酸 | | Stearic-1-($^{13}$C) acid | | | 85541-42-0 |
| 30196 | 十八烷酸铵 | 硬脂酸铵 | Octadecanoic acid, ammonium salt | | $C_{18}H_{36}O_2\cdot H_3N$ | 1002-89-7 |
| 30197 | (十八烷酸、苯甲酸)铝盐 | | Aluminum, benzoate *iso*-Pr alc. stearate complexes | Stearic acid, benzoic acid, aluminum salt | | 68815-27-0 |
| 30198 | 十八烷酸(1,2-丙二醇)单酯 | | Octadecanoic acid, monoester with 1,2-propanediol | | $C_{21}H_{42}O_3$ | 1323-39-3 |
| 30199 | 十八烷酸丙基酯-9(或10)-硫酸钠 | | Sodium, 1-propyl 9(or 10)-(sulphooxy)octadecanoate | | $C_{21}H_{42}O_6S\cdot Na$ | 68517-12-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30200 | 十八烷酸-1,2,3-丙三醇单酯与 1,3-二异氰酸根合甲苯和 2,2’-(甲基亚氨基)双乙醇的聚合物 | | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | Toluene diisocyanate, glycerol monostearate, *N*-methyldiethanolaminepolymer | $(C_{21}H_{42}O_4 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_5H_{13}NO_2)_x$ | 59138-50-0 |
| 30201 | 十八烷酸-1,2,3-丙三醇单酯与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、2,2’-(甲基亚氨基)双乙醇和 1,2,3-丙三醇的共聚物钠盐 | | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol, polymer with 1,3- diisocyanatomethylbenzene, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] and 1,2,3-propanetriol, sodium salt. | | $(C_{21}H_{42}O_4 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_5H_{13}NO_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_3)_x \cdot Na$ | 5026 |
| 30202 | 十八烷酸(1,2,3-丙三醇)二酯 | | Octadecanoic acid, diester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{39}H_{76}O_5$ | 1323-83-7 |
| 30203 | 十八烷酸（1,2,3-丙三醇）酯 | 三硬脂酸甘油酯;三(十八酸)甘油酯;三硬脂精;三脂蜡酸甘油酯 | Octadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Glycerol tristearate;Tristearin | $C_{57}H_{110}O_6$ | 555-43-1 |
| 30204 | 十八烷酸-1-丙酯－9(或 10)-硫酸钠 | | Octadecanoic acid, 9(or 10)-sulfo-, 1-propyl ester, sodium salt | | $C_{21}H_{42}O_5S \cdot Na$ | 68425-62-7 |
| 30205 | 十八烷酸-2-丁氧乙酯 | | Octadecanoic acid, 2-butoxyethyl ester | | $C_{24}H_{48}O_3$ | 109-38-6 |
| 30206 | 十八烷酸(2,2-二甲基丙基)酯 | 硬脂酸新戊酯 | Octadecanoic acid, 2,2-dimethylpropyl ester | Neopentyl stearate | | 102253-41-8 |
| 30207 | (*R*)-十八烷酸-2,3-二羟丙酯 | | Octadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester, ( *R* )- | | | 14811-92-8 |
| 30208 | 十八烷酸-2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇酯 | | Octadecanoic acid, ester with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 8045-34-9 |
| 30209 | 十八(烷)酸和 2-羟基丙酸-1,2,3-丙三醇酯的酯化物 | | Octadecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol 2-hydroxypropanoate | | | 1338-10-9 |
| 30210 | 十八烷酸和乙酸-1,2,3-丙三醇酯的单酯 | | Octadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol acetate | | | 84931-78-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30211 | 十八烷酸-9(或 10)-磺酰氧基-1-丁酯钠盐 | | Octadecanoic acid, 9(or 10)-(sulfooxy)-, 1-butyl ester, sodium salt | Butyl oleate, sulfated, sodium salt;Oleic acid, butyl ester, hydrogen sulfate, sodium salt;Oleic acid, butyl ester, sulfated, sodium salt;Sulfated butyl oleate, sodium salt | $C_{22}H_{44}O_6S·Na$ | 42808-36-6 |
| 30212 | 十八烷酸(2-甲基丙基)酯 | | Octadecanoic acid, 2-methylpropyl ester | | $C_{22}H_{44}O_2$ | 646-13-9 |
| 30213 | 十八（烷）酸[2-[甲基[3-[(1-氧代-十八烷基)氨基]丙基]氨基]乙基]酯 | | Octadecanoic acid, 2-[methyl[3-[(1-oxo-octadecyl)amino]propyl]amino]- ethyl ester | | | 148274-05-9 |
| 30214 | 十八烷酸-1-甲基-1,2-乙二酯 | | Octadecanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | | $C_{39}H_{76}O_4$ | 6182-11-2 |
| 30215 | 十八烷酸-1-甲基乙基酯 | 硬脂酸异丙酯 | Octadecanoic acid, 1-methylethyl ester | | $C_{21}H_{42}O_2$ | 112-10-7 |
| 30216 | 十八烷酸钾 | 硬脂酸钾 | Octadecanoic acid, potassium salt | Potassium stearate | $C_{18}H_{36}O_2·K$ | 593-29-3 |
| 30217 | 十八烷酸锰(2+)盐 | | Octadecanoic acid, manganese(2+) salt | | $C_{18}H_{36}O_2·1/2$ Mn | 3353-05-7 |
| 30218 | 十八烷酸铅(Ⅱ) | 硬脂酸铅;十八酸铅 | Octadecanoic acid, lead(2+) salt | Lead stearate | $C_{18}H_{36}O_2·1/2$ Pb | 1072-35-1 |
| 30219 | 十八烷酸 3-羟基-2,2-双[[(2-丙烯酰基)氧]甲基]丙酯 | | Octadecanoic acid,3-hydroxy-2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl) oxy]methyl]propyl ester | | | 114478-05-6 |
| 30220 | 十八烷酸(17-羟基-3,6,9,12,15-五氧杂十七烷-1-基)酯 | | Octadecanoic acid, 17-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxahepadec-1-yl ester | | | 10108-28-8 |
| 30221 | 十八烷酸-2-(羟甲基)-2-[[(1-氧代十八烷基)氧基]甲基]-1,3-丙二基酯 | | Octadecanoic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxooctadecyl) oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol tristearate | $C_{59}H_{114}O_7$ | 28188-24-1 |
| 30222 | 十八烷酸-2-[2-(羟乙基)十八氨基乙酯 | | Octadecanoic acid, 2-[2-(hydroxyethyl) octadecylamino]ethyl ester | | $C_{40}H_{81}NO_3$ | 52497-24-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30223 | (*Z*)-9-十八烷酸(2-巯基-乙基)酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-mercaptoethyl ester | 2-Mercaptoethyl oleate | $C_{20}H_{38}O_2S$ | 59118-78-4 |
| 30224 | 十八烷酸十八烷基酯 | | Octadecanoic acid, octadecyl ester | Stearic acid, stearyl ester | $C_{36}H_{72}O_2$ | 2778-96-3 |
| 30225 | 十八(烷)酸十二烷基酯 | | Octadecanoic acid, dodecyl ester | | $C_{30}H_{60}O_2$ | 5303-25-3 |
| 30226 | 十八烷酸十六烷基酯 | | Octadecanoic acid, hexadecyl ester | | $C_{34}H_{68}O_2$ | 1190-63-2 |
| 30227 | 十八烷酸-2-(7-十六烯基)-11-二十烯醇酯 | | Octadecanoic acid, 2-(7- hexadecenyl)-11-eicosenyl ester | | $C_{54}H_{104}O_2$ | 115365-43-0 |
| 30228 | 十八(烷)酸十四(烷)酯 | | Octadecanoic acid, tetradecyl ester | | $C_{32}H_{64}O_2$ | 17661-50-6 |
| 30229 | 十八烷酸铈 | | Octadecanoic acid, cerium salt | | $C_{18}H_{36}O_2{\cdot}xCe$ | 10119-53-6 |
| 30230 | 十八烷酸-四甘醇五酯 | | Octadecanoic acid, pentaester with tetraglycerol | | | 99570-00-0 |
| 30231 | 十八烷酸四氯化铬 | | Chromium, tetrachloro-μ-hydroxy[μ-(octadecanoato-*O*:*O*')]*di*- | | $C_{18}H_{36}Cl_4Cr_2O_3$ | 15242-96-3 |
| 30232 | 十八烷酸-2-(1-羧基乙氧基)-1-甲基-2-氧代乙基酯钙盐 | | Octadecanoic acid, 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl ester, calcium salt | | $C_{24}H_{44}O_6{\cdot}1/2Ca$ | 5793-94-2 |
| 30233 | 十八烷酸钛 | | Octadecanoic acid, titanium salt | | | 14536-11-9 |
| 30234 | 十八烷酸 $C_{12-18}$ 烷醇酯 | | Octadecanoic Acid, $C_{12-18}$ alkyl Esters | | | 68201-20-7 |
| 30235 | 十八烷酸-$C_{16-18}$-烷基酯 | | Octadecanoic acid, $C_{16-18}$-alkyl esters | | | 93820-97-4 |
| 30236 | 十八烷酸辛酯 | | Octadecanoic acid, octyl ester | Octyl stearate | $C_{26}H_{52}O_2$ | 109-36-4 |
| 30237 | 十八烷酸-2-乙基己基酯 | | Octadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester | | $C_{26}H_{52}O_2$ | 22047-49-0 |
| 30238 | 十八烷酸-2-乙基-2-[(十八烷酰基)氧]甲基]-1,3-丙二基酯 | | Octadecanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxooctadecyl)oxy] methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{60}H_{116}O_6$ | 15196-52-8 |
| 30239 | 十八烷酸异十三烷基酯 | | Octadecanoic acid, isotridecyl ester | Isotridecyl stearate | $C_{31}H_{62}O_2$ | 31565-37-4 |
| 30240 | 十八烷酸异辛酯 | | Octadecanoic acid, *iso*-octyl ester | | $C_{26}H_{52}O_2$ | 40550-16-1 |
| 30241 | 十八烷酸与 1-氨基-2-丙醇(1:1)的化 | 十八烷酸-1-氨基 | Octadecanoic acid, compd. with 1-amino-2-propanol (1:1) | 2-Propanol, 1-amino-, octadecanoate (salt) | $C_{18}H_{36}O_2{\cdot}C_3H$ | 10042-65-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | -2-丙醇酯(盐) | | | $_{9}$NO | |
| 30242 | 十八烷酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺的酰胺 | | Octadecanoic acid, diamide with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | | $C_{40}H_{81}N_3O_2$ | 36354-96-8 |
| 30243 | 十八（烷）酸与 *N,N*-二甲基十八胺的复合物(1:1) | | Octadecanoic acid, compd. with *N,N*-dimethyl-1-octadecanamine (1:1) | | $C_{20}H_{43}N·C_{18}H_{36}O_2$ | 14745-75-6 |
| 30244 | 十八烷酸与二聚乙二胺和季铵化二甲基硫酸盐的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine, *di*-Mesulfate-quaternized | Stearic acid, condensate with diethylenetriamine, product reacted with dimethyl sulfate | $C_{18}H_{36}O_2·C_4H_{13}N_3·C_2H_6O_4S$ | 90459-62-4 |
| 30245 | 十八烷酸与二亚乙基三胺和尿素的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine and urea | | | 160799-07-5 |
| 30246 | 十八烷酸与二乙醇胺的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethanolamine | | | 90459-60-2 |
| 30247 | 十八烷酸与二乙烯三胺、氰基胍和环氧氯丙烷的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine, cyanoguanidine and epichlorohydrin | | | 5311 |
| 30248 | 十八烷酸与聚乙二醇、2,2',2″,2‴-[[(2-羟乙基)亚氨基]二(2,1-乙二基次氮基)]四[乙醇]的醚和尿素的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with polyethylene glycol ether with 2,2',2",2"'-[[(2-hydroxyethyl) imino] *bis*(2,1-ethanediylnitrilo)] *tetrakis* [ethanol] (5:1) and urea | | | 160799-03-1 |
| 30249 | 十八烷酸与六甘油的二酯 | | Octadecanoic acid, diester with hexaglycerol | | | 34424-97-0 |
| 30250 | 十八烷酸与(氯甲基)环氧乙烷和4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)的聚合物 | | Octadecanoic acid, polymer with (chloromethyl) oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 64365-51-1 |
| 30251 | 十八(烷)酸与三乙醇胺的反应产物季铵化硫酸二甲酯 | | Octadecanoic acid, reaction products with triethanolamine, *di*-Me sulfate-quaternized | | | 85408-12-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30252 | 十八(烷)酸与十甘油的癸酯化物 | | Octadecanoic acid, decaester with decaglycerol | Decaglycerol decasterate | $C_{210}H_{402}O_{31}$ | 39529-26-5 |
| 30253 | 十八烷酸与四亚乙基五胺和环氧氯丙烷的反应产物 | | Reaction products of octadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine and epichlorohydrin | | | 5530 |
| 30254 | 十八烷酸与 2,2'-[氧双(亚甲基)]双[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(支链)的酯 | | Octadecanoic acid, ester with 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol], branched | Octadecanoic acid, ester with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol], branched | $C_{10}H_{22}O_7 \cdot W_{99}$ | 72245-29-5 |
| 30255 | 1-十八烷烯 | 1-十八烯 | 1-Octadecene | | $C_{18}H_{36}$ | 112-88-9 |
| 30256 | (十八烷-9-烯基乙酰乙酸根合-$\kappa^1$',$\kappa^3$)二丙烷-2-醇合铝 | | (Octadec-9-enyl acetoacetato-$O^{1\prime}$,$O^3$)dipropan-2-olatoaluminium | | | 80481-35-2 |
| 30257 | (9Z)-9-十八烷烯酸酐 | | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, anhydride | 9-Octadecenoic acid (Z)-, anhydride;Oleic anhydride | $C_{36}H_{66}O_3$ | 24909-72-6 |
| 30258 | 12-(十八烷酰基)烷氧基十八酸-2-十八烷基酯 | 辛基十二烷基硬脂酰硬脂酸酯 | Octadecanoic acid,12-[(1-oxooctadecyl) oxy]-,2-octyldodecyl ester | Octyldodecyl stearoyl stearate | | 90052-75-8 |
| 30259 | 十八烷酰氯 | | Octadecanoyl chloride | | $C_{18}H_{35}ClO$ | 112-76-5 |
| 30260 | *O*-十八烷酰乳酸钠 | | Octadecanoic acid, 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl ester, sodium salt | Sodium stearoyl-2-lactylate | $C_{24}H_{44}O_6 \cdot Na$ | 25383-99-7 |
| 30261 | 1-十八烷亚胺与 1,1'-甲烯基双[4-异氰基苯]的聚合物 | | 1-Octadecanimine, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 679426-44-9 |
| 30262 | 3-(十八烷氧基)-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-(octadecyloxy)- | Glycerine 1-monostearyl ether | $C_{21}H_{44}O_3$ | 544-62-7 |
| 30263 | 十八烷氧基封端二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, (octadecyloxy)-terminated | | | 68554-53-0 |
| 30264 | 3-[[3-(十八烷氧基)-3-氧代丙基]硫代]-丙酸十八烷酯 | | Propanoic acid, 3-[[3-(dodecyloxy)-3-oxopropyl]thio]-, octadecyl ester | | $C_{36}H_{70}O_4S$ | 13103-52-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30265 | 2-[2-(十八烷氧基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(octadecyloxy)ethyloxy]- | | | 16057-43-5 |
| 30266 | 十八烯 | | Octadecene | Linear octadecene | $C_{18}H_{36}$ | 27070-58-2 |
| 30267 | (*Z*)-4-(9-十八烯氨基)-4-羰基磺基丁酸二钠盐 | | Butanoic acid, 4-(9-octadecenylamino)-4-oxosulfo-, disodium salt, (*Z*)- | | $C_{22}H_{41}NO_6S\cdot 2Na$ | 58353-68-7 |
| 30268 | 9-十八烯-1-胺 | | 9-Octadecen-1-amine | 9-Octadecenylamine | $C_{18}H_{37}N$ | 1838-19-3 |
| 30269 | (*Z*)-9-十八烯-1-胺乙酸盐 | | 9-Octadecen-1-amine, (*Z*)-, acetate | *cis*-9-Octadecenylamine, acetate;Oleylamine acetate;Oleylamine, acetic acid salt | $C_{18}H_{37}N\cdot C_2H_4O_2$ | 10460-00-1 |
| 30270 | *N*-9-十八烯-1,3-丙二胺 | *N*-油-1,3-丙邻二胺;*N*-油-1,3-二氨基丙烷 | 1,3-Propanediamine, *N*-9-octadecenyl-, (*Z*)- | | $C_{21}H_{44}N_2$ | 7173-62-8 |
| 30271 | (*Z*)-十八-9-烯醇 | | 9-Octadecen-1-ol, (*Z*)- | | $C_{18}H_{36}O$ | 143-28-2 |
| 30272 | 9-十八烯-1-醇(*Z*)和硫化氢,硫及2.4.4-三甲基戊烯的反应产物,和五氧化二磷(P205)的反应产物,和异十三烷胺的化合物(1:1) | | 9-Octadecen-1-ol, (*Z*) -, reaction products with hydrogen sulfide, sulfur and 2,4,4-trimethylpentene, reaction products with phosphorus oxide (P2O5) , compds. with isotridecanamine (1:1) | | | 90480-32-3 |
| 30273 | (*Z*)-9-十八烯-1-醇磷酸二氢酯与2,2',2''-次氮基三乙醇(1:1)的化合物 | | 9-Octadecen-1-ol, dihydrogen phosphate, (*Z*)-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris* [ethanol](1:1) | | $C_{18}H_{37}O_4P\cdot xC_6H_{15}NO_3$ | 52552-06-4 |
| 30274 | (*Z*)-9-十八烯-1-醇磷酸二氢酯与2-(二丁基氨基)乙醇的化合物 | | 9-Octadecen-1-ol, dihydrogenphosphate, (*Z*)-, compd. with 2-(dibutylamino)ethanol | | $C_{18}H_{37}O_4P\cdot xC_{10}H_{23}NO$ | 67969-85-1 |
| 30275 | (*Z*,*Z*)-9-十八烯-1-醇磷酸氢酯与2,2',2''-次氮基三乙醇(1:1)的化合物 | | 9-Octadecen-1-ol, hydrogen phosphate, (*Z*,*Z*)-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol](1:1) | | $C_{36}H_{71}O_4P\cdot C_6H_{15}NO_3$ | 59570-97-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30276 | 9-十八烯-1-醇磷酸酯 | | 9-Octadecen-1-ol, (*Z*)-, phosphate | Phosphoric acid, oleic alcohol esters | | 37310-83-1 |
| 30277 | (*Z*)-9-十八烯-1-醇磷酸酯的钾盐 | | 9-Octadecen-1-ol, (*Z*)-, phosphate, potassium salt | Oleyl phosphate, potassium salt | | 59125-49-4 |
| 30278 | (*Z*)-9-十八烯-1-醇硫酸氢酯和 2-(二乙氨基)乙醇的化合物(1:1) | | 9-Octadecen-1-ol, hydrogen sulfate, (*Z*)-, compd. with2-(diethylamino)ethanol (1:1) | | $C_{18}H_{36}O_4S·C_6H_{15}NO$ | 63512-33-4 |
| 30279 | (*Z*)-9-十八烯-1-醇与环氧乙烷的聚合物 | | 9-Octadecen-1-ol, (*Z*)-, polymer with oxirane | | $(C_{18}H_{36}O·C_2H_4O)_x$ | 37702-39-9 |
| 30280 | (*Z*)-9-十八烯-1-醇与磷酸盐和 2-(二乙氨基)乙醇的化合物 | | 9-Octadecen-1-o1, (*Z*)-, phosphate,compd. with 2-(diethylamino) ethanol | | | 182822-29-3 |
| 30281 | *Z*-9-十八烯-1-醇与硫化氢、硫和 2,4,4-三甲基戊烯的反应产物与氧化磷的反应产物和 1-十三胺(1:1)的化合物 | | 9-Octaecen-1-ol, (*Z*)-, reaction products with hydrogen sulfide, sulfur and 2,4,4-trimethylpentene, reaction products with phosphorus oxide ($P_2O_5$), compds. with 1-tridecanamine(1:1) | | | 90480-33-4 |
| 30282 | *Z*-9-十八烯-1-醇与 1-十六醇的混合物 | | 9-Octadecen-1-ol, (*Z*)- mixt. with 1-hexadecanol | | $C_{18}H_{36}O·C_{16}H_{34}O$ | 8014-52-6 |
| 30283 | 9-十八烯二酸 | | 9-Octadecendioic acid | | | 20701-68-2 |
| 30284 | *Z*-9-十八烯二酸-2,2-二甲基-1,3-丙二醇酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, ester with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol | Neopentyl glycol oleate | | 67989-24-6 |
| 30285 | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八烯二酸二聚物与 *N*,*N*'-二(2-乙氨基)-1,2-乙二胺的化合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer, compd. with *N*,*N*'-*bis*(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | Triethylenetetramine, linoleic dimer acid salt | $(C_{18}H_{32}O_2)_2·xC_6H_{18}N_4$ | 68540-48-7 |
| 30286 | 9,12-十八烯二酸(9*Z*,12*Z*)二聚物与(氯甲基)环氧乙烷和 4,4'-(1-甲基乙烯基)双[苯酚]的聚合物 | | 9,12-Octadecadienoic acid(9*Z*,12*Z*)-, dimmer polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A, epichlorohydrin, 9,12-octadecadienoic acid, (Z,Z)-, dimer polymer | $[(C_{18}H_{32}O_2)_2·C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO]_x$ | 67939-58-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30287 | 3-[(9*Z*)-9-十八烯基氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[(9*Z*)-9-octadecenylamino]- | | $C_{21}H_{40}N_2$ | 26351-32-6 |
| 30288 | *N*-(9Z)-9-十八烯基-1,3-丙烷二胺酰胺和妥儿油的聚合物 | | Amides, from *N*-(9Z)-9-octadecenyl-1,3-propanediamine and tall oil | | | 628723-38-6 |
| 30289 | 2-十八烯基丁二酸二钾盐 | | Butanedioic acid, 2-octadecenyl-, *di*-potassium salt | | | 57170-05-5 |
| 30290 | 2-十八烯基丁二酸氢乙酯 | | Ethyl hydrogen 2-octadecenylsuccinate | | | 93882-69-0 |
| 30291 | 十八烯基丁二酸与二甘醇和四丙烯基丁二酸的混合酯 | | Butanedioic acid, octadecenyl-, mixed esters with diethylene glycol and (tetrapropenyl)butanedioic acid | | | 165445-21-6 |
| 30292 | 十八烯基丁二酸与二甘醇和(四丙烯基)丁二酸的混合酯与三乙醇胺的化合物 | | Butanedioic acid, octadecenyl-, mixed esters with diethylene glycol and (tetrapropenyl)butanedioic acid, compds. with triethanolamine | | | 165445-22-7 |
| 30293 | *N*-9-十八烯基-*N*',*N*'-二(2-羟乙基)-1,3-丙二胺 | | *N*-9-Octadecenyl-*N*',*N*'-*bis*(2-hydroxyethyl)-1,3-propanediamine | | $C_{25}H_{52}N_2O_2$ | 3941 |
| 30294 | 2-十八烯基琥珀酸 | | Butanedioic acid, 2-octadecenyl- | Octadecenylsuccinic acid | $C_{22}H_{40}O_4$ | 68015-93-0 |
| 30295 | 十八烯基琥珀酸二甘醇酯 | | Diethylen glycol octadecenyl succinic acid ester | | | 131198-22-6 |
| 30296 | 十八烯基琥珀酸酐 | | Octadecenyl Succinic Anhydride | | | 19024-74-9 |
| 30297 | (*Z*)-α-9-十八烯基-ω-羟基聚(环氧乙烷)磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-9-octadecenyl-ω-hydroxy-, (*Z*)-, phosphate, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O\cdot xH_3O_4P\cdot x Na$ | 57486-09-6 |
| 30298 | (*Z*)-α-十八烯基-ω-羟基-聚氧甲基-1,2-亚乙基 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-9-octadecenyl-ω-hydroxy-, (*Z*)- | Polypropylene glycol oleyl ether | $(C_3H_6O)_nC_{18}H_{36}O$ | 52581-71-2 |
| 30299 | *N*-9-十八烯基-*N*-(2-羟乙基)-*N*',*N*'-二(2-羟乙基)-1,3-丙二胺 | | *N*-9-Octadecenyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*',*N*'-*bis*(2-hydroxyethyl)-1,3- propanediamine | | $C_{27}H_{56}N_2O_3$ | 3940 |
| 30300 | *N*-9-十八烯基-*N*-(2-羟乙基)-*N*'-(2- | | *N*-9-Octadecenyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*'-(2-hydroxyethyl)-1,3 | | $C_{25}H_{52}N_2O_2$ | 3939 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟乙基)-1,3-丙二胺 | | -propanediamine | | | |
| 30301 | *Z,Z*-*N*-9-十八烯基-9-十八烯-1-胺 | | 9-Octadecen-1-amine, *N*-9-octadecenyl-, (*Z*,*Z*)- | Dioleylamine | $C_{36}H_{71}N$ | 40165-68-2 |
| 30302 | (*Z*)-*N*-9-十八烯基-十六烷酰胺 | | Hexadecanamide, *N*-9-octadecenyl-, (*Z*)- | | $C_{34}H_{67}NO$ | 16260-09-6 |
| 30303 | 2,2'-(9-十八烯基亚氨)双(乙醇) | | Ethanol, 2,2'-(9-octadecenylimino)*bis*- | | $C_{22}H_{45}NO_2$ | 25307-17-9 |
| 30304 | 2,2'-(9-十八烯基亚氨)双(乙醇)与氧化钼铵和[聚乙烯乙二醇与2,2'-(9-十八烯基亚胺)双(乙醇)的醚化物]的反应产物(2:1) | | Ethanol, 2,2'-(9-octadecenylimino)*bis*-, reaction products with ammonium molybdenum oxide and polyethylene glycol ether with 2,2'-(9-octadecenylimino)*bis* [ethanol](2:1) | | | 7844 |
| 30305 | α,α'-[(9-十八烯基亚胺)二-2,1-亚乙基]-双-(ω-羟基)聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(9-octadecenylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy- | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[9-octadecenyliminodi-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy- | $(C_2H_4O)_nC_{22}H_{45}NO_2$ | 58253-49-9 |
| 30306 | α-[4-(十八烯基氧)-1,4-二氧代磺基丁基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[4-(octadecenyloxy)-1,4-dioxosulfobutyl]-ω-hydroxy-, sodium salt | | | 104666-30-0 |
| 30307 | (9*Z*,12*Z*)-9,12-十八烯聚乙二醇醚(1:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-9,12-octadecadienyl-.omega.-hydroxy-, (Z,Z)- | Poly(oxyethylene) linoleyl ether (1:1) | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{34}O$ | 61804-34-0 |
| 30308 | α-(9*Z*)-9-十八烯-ω-羟基-聚烷氧乙烷磷酸三乙醇胺盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(9*Z*)-9-octadecenyl-ω-hydroxy-, phosphate triethanolamine salt | | | 3894 |
| 30309 | α-9-十八烯-ω-羟基聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-9-octadecenyl-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O$ | 25190-05-0 |
| 30310 | (*Z*)-9-十八烯酸 | 油酸;顺-9-十八烯酸;十八烯酸;红油 | Oleic acid | 9-Octadecenoic acid (*Z*)- | $C_{18}H_{34}O_2$ | 112-80-1 |
| 30311 | 十八烯酸 | | Octadecenoic acid | | $C_{18}H_{34}O_2$ | 26764-26-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30312 | (*Z*)-9-十八烯酸-2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | 2-Amino- 2-methyl-1-propanol, oleate (salt);2-Amino- 2-methylpropanol salt of oleic acid;Oleic acid, compd. with 2-amino-2-methylpropanol (1:1);Oleic acid, isobutanolamine salt | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_4H_{11}NO$ | 68140-41-0 |
| 30313 | (Z)-9-十八烯酸铵 | 油酸铵 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, ammonium salt | Ammonium oleate | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot H_3N$ | 544-60-5 |
| 30314 | (Z)-9-十八烯酸钡盐 | 油酸钡 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, barium salt | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2\ Ba$ | 591-65-1 |
| 30315 | (*Z*)-9-十八烯酸[胆甾-5-烯-3-醇(3β)]酯 | 胆甾烯基油酸酯;液晶 C0 | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, 9-octadecenoate, (*Z*)- | Cholesteryl oleate | $C_{45}H_{78}O_2$ | 303-43-5 |
| 30316 | (9*Z*)-9-十八烯酸丁酯 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, propyl ester | | $C_{21}H_{40}O_2$ | 111-59-1 |
| 30317 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烯酸丁酯 | | 9,12-Octadecenoic acid(*Z*,*Z*)-, butyl ester | | | 2634-45-9 |
| 30318 | (*Z*)-9-十八烯酸二甘醇二酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, oxydi-2,1-ethanediyl ester | | $C_{40}H_{74}O_5$ | 21209-30-3 |
| 30319 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烯酸二聚体双(环氧基甲基)酯的均聚物 | 聚亚油酸二丙二醇酯 | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer, *bis*(oxiranylmethyl) ester, homopolymer | | | 9085-51-2 |
| 30320 | (*Z*)-9-十八烯酸钙盐(碱性) | | 9-octadecanoic acid (*Z*), calcium salt, basic | | | 91672-11-6 |
| 30321 | (9*Z*)-9-十八烯酸-2-癸基十四烷基酯 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, 2-decyltetradecyl ester | | | 126257-84-9 |
| 30322 | (*Z*)-9-十八烯酸癸酯和癸丙三醇 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, decaester with decaglycerol | Decaglycerol decaoleate | $C_{210}H_{382}O_{31}$ | 11094-60-3 |
| 30323 | *Z*-9-十八烯酸和 2-氨基乙醇的化合物(1:1) | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | Ethanolamine oleate;Monoethanolamine oleate;*cis*-9-Octadecenoic acid, ethanolamine salt;Oleic acid, ethanolamine salt;Oleic acid monoethanolamine salt;Oleic acid, monoethanolamine salt | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_2H_7NO$ | 2272-11-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30324 | (*Z*)-9-十八烯酸和 *N*-(3-丙氨基)-1,3-丙二胺的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with *N*-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine | | | 84238-54-0 |
| 30325 | (*Z*)-9-十八烯酸和三甘油的双酯化物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, diester with triglycerol | | | 79665-94-4 |
| 30326 | (*Z*)-9-十八烯酸和氧双(丙二醇)的双酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, diester with oxy*bis*[propanediol] | | | 67965-56-4 |
| 30327 | (*Z*)-9-十八烯酸-2-磺乙基酯钠盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-sulfoethyl ester, sodium salt | | $C_{20}H_{38}O_5S·Na$ | 142-15-4 |
| 30328 | (*Z*)-9-十八烯酸季戊四(醇)酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, ester with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Pentaerythritol oleate | | 12772-47-3 |
| 30329 | (*Z*)-9-十八烯酸-2-[甲基[2-(*Z*)-9-十八烯酰基)氨基]乙基]氨基乙酯单甲磺酸酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-,2-[methyl[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]amino]ethylester,(*Z*)-, *mono*(methyl sulfate) | | | 82799-39-1 |
| 30330 | (9*Z*)-十八烯酸 2-[甲基[3-[[(9*Z*)-1-氧代-9-十八烯基]氨基]丙基]氨基]乙酯单盐酸盐 | | 9-Octadecenoic acid, (9*Z*)-, 2-[methyl[3-[[(9*Z*)-1-oxo-9-octadecenyl]amino]propyl]amino]ethyl ester, monohydrochloride, (*Z*)- | | | 161444-02-6 |
| 30331 | (*Z*)-9-十八烯酸-1-甲基-1,2-乙二基酯亚硫酸氢化物的钠盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-,1-methyl-1,2-ethanediyl ester, bisulfited, sodium salts | | | 102783-04-0 |
| 30332 | (*Z*)-9-十八烯酸 2-甲基乙基酯 | 油酸异丙酯 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1-methylethyl ester | | $C_{21}H_{40}O_2$ | 112-11-8 |
| 30333 | (9Z)-十八烯-9-酸[2,2'-(甲亚氨基)二乙醇]酯 | | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, ester with 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | | | 68389-49-1 |
| 30334 | (*Z*)-9-十八烯酸-2-甲氧基乙酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-methoxyethyl ester | | $C_{21}H_{40}O_3$ | 111-10-4 |
| 30335 | (*Z*)-9-十八烯酸甲酯 | 油酸甲酯;9-十八烯酸甲酯 | Methyl oleate | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, methyl ester | $C_{19}H_{36}O_2$ | 112-62-9 |
| 30336 | (*Z*)-9-十八烯酸锂盐 | 油酸锂 | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, lithium salt | Lithium oleate | $C_{18}H_{34}O_2·Li$ | 7384-22-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337 | (*Z*)-9-十八烯酸-2-羟基乙基酯 | 403 油性剂;油酸乙二醇酯 | (*Z*)-9-Octadecenoic acid, 2-hydroxyethyl ester | Ethylene glycol oleate | $C_{20}H_{38}O_3$ | 4500-01-0 |
| 30338 | (*Z*)-十八烯酸-2-(2-羟基乙氧基)乙酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-(2-hydroxyethoxy) ethyl ester | | $C_{22}H_{42}O_4$ | 106-12-7 |
| 30339 | (*Z*)-9-十八烯酸-2-巯乙基酯与二氯二甲基锡、巯化钠和三氯甲基锡的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-mercaptoethyl ester, reaction products with dichlorodimethylstannane, sodium sulfide and trichloromethylstannane | | $C_{20}H_{38}O_2S·C_2H_6Cl_2Sn·CH_3Cl_3Sn·Na_2S$ | 68442-12-6 |
| 30340 | 9-十八烯酸（*D*-山梨糖醇）单酯 | | *D*-Glucitol, *mono*-9-octadecenoate, (*Z*)- | | $C_{24}H_{46}O_7$ | 1333-68-2 |
| 30341 | (*Z*)-9-十八烯酸-(*Z*)-9-十八烯酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 9-octadecenyl ester, (*Z*)- | *cis* -9,10- Octadecenyl *cis*- 9,10-octadecanoate;Oleyl oleate | $C_{36}H_{68}O_2$ | 3687-45-4 |
| 30342 | (*Z*)-9-十八烯酸-十二烷基酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, dodecyl ester | | $C_{30}H_{58}O_2$ | 36078-10-1 |
| 30343 | (*Z*)-9-十八烯酸十甘油七酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-,hepaester with decaglycerol | Polyglyceryl-10 heptaoleate | $C_{156}H_{286}O_{28}$ | 103175-09-3 |
| 30344 | (*Z*)-9-十八烯酸十甘油三酯 | | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-,triester with decaglycerol | Decaglyceryl trioleate | $C_{84}H_{158}O_{24}$ | 102051-00-3 |
| 30345 | (9*Z*)9-十八烯酸十三烷基酯 | | 9-Octadecenoic acid (9Z)-,tridecyl ester | | | 75164-73-7 |
| 30346 | (*Z*)-9-十八烯酸-2-十一烷基十五烷基酯 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, 2-undecylpentadecyl ester | | | 105959-32-8 |
| 30347 | (*Z*)-9-十八烯酸[2,2-双(羟甲基)丁基]酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)butyl ester | Trimethylolpropane monooleate | $C_{24}H_{46}O_4$ | 4813-60-9 |
| 30348 | (*Z*)-9-十八烯酸-2,2-双[[(1-氧代-9-十八烯)氧]甲基]-1,3-丙二酯(*Z,Z*) | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2,2-*bis*[[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, (*Z,Z*)- | Pentaerythritol tetraoleate | $C_{77}H_{140}O_8$ | 19321-40-5 |
| 30349 | 9-十八烯酸,3,6,9,12-四氧化十三烷-1-基酯(9CI) | | 9-Octadecenoic acid, 3,6,9,12-tetraoxotridec-1-yl ester ( 9CI) | | | 118832-79-4 |
| 30350 | 十八烯酸 1-羧乙基酯的钙盐 | 乳酸硬脂酸酯酸基乳酸钙;硬脂酸酯 | Octadecanoic acid, 1-carboxyethyl ester, calcium salt | Lactic acid, stearate, calcium salt;Clacium stearoyl lactate;Stearic acid, ester with lactic | C21H40O4. 1/2Ca | 4508-49-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乳酸钙盐 | | acid, Ca salt | | |
| 30351 | (*Z*)-9-十八烯酸-1-羰乙酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1-carboxyethyl ester | | | 45290-16-2 |
| 30352 | [(*Z*)-9-十八烯酸、2-[(2-烃基苯基)亚甲肼]甲酰亚胺(1:1)的化合物]、*N*-苯基苯胺混合物 | | 9-Octadecenoic acid,(*Z*)-compound with 2-[(2-hydroxyphenyl)methylene] hydrazinecarboximidamide (1:1),mixture with *N*-phenylbenzenamine | | | 55128-92-2 |
| 30353 | (*Z*)-9-十八烯酸铜 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, copper salt | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot xCu$ | 10402-16-1 |
| 30354 | (*Z*)-9-十八烯酸铜(Ⅱ) | 油酸铜;十八烯酸铜 | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, copper(2+) salt | Cupric oleate | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2$ Cu | 1120-44-1 |
| 30355 | (*Z*)-9-十八烯酸脱水山梨醇单酯 | 乳化剂 S80;司本 80;山梨糖醇酐单油酸酯;斯盘 80 | Sorbitan, *mono*-9-octadecenoate, (*Z*)- | Emulsifier S80;Sorbitan monooleate S80;Span 80 | $C_{24}H_{44}O_6$ | 1338-43-8 |
| 30356 | (*Z*)-9-十八烯酸-$C_{12-15}$-烷基酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, $C_{12-15}$-alkyl esters | | | 68412-06-6 |
| 30357 | (*Z*)-9-十八烯酸酰胺 | 油酸胺 | 9-Octadecenamide, (*Z*)- | | $C_{18}H_{35}NO$ | 301-02-0 |
| 30358 | (*Z*)-9-十八烯酸锌盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, zinc salt | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 557-07-3 |
| 30359 | 9-十八烯酸(9*Z*)、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙烷二基硫酸酯,钠盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediylester, sulfated, sodium salts | Trimethylolpropane, dioleate, sulfated, sodium salt | | 68784-22-5 |
| 30360 | 9-十八烯酸(9*Z*)、2-乙基-ω-[[[(9*Z*)-1-氧-9-十八烯基]氧]甲基]-1,3-丙烷二苯硫酸酯钠盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-ethyl-2-[[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, (*Z*)-, sulfated, sodium salts | Trimethylolpropane, trioleate, sulfated, sodium salt | | 68784-23-6 |
| 30361 | (*Z*)-9-十八烯酸异癸基酯 | 油酸癸酯 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, isodecyl ester | Isodecyl oleate | $C_{28}H_{54}O_2$ | 59231-34-4 |
| 30362 | (9*Z*)-9-十八烯酸异辛酯与甘油三酯和硫的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (Z)-, isooctyl ester, reaction products with glycerol trioleate and sulfur | | | 96152-40-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30363 | 9-十八烯酸(9*Z*)与 1-氨基-2-丙醇的化合物(1:1) | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, compd. with 1-amino-2-propanol (1:1) | cis-9-Octadecenoic acid, isopropanolamine salt;Oleic acid, isopropanolamine salt;Oleic acid, monoisopropanolamine salt | $C_{18}H_{34}O_2·C_3H_9NO$ | 25525-60-4 |
| 30364 | (9*Z*)-9-十八烯酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | | $C_{18}H_{34}O_2·C_4H_{12}N_2O$ | 68815-51-0 |
| 30365 | (9*Z*)-9-十八烯酸与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and 2,5-furandione | | $(C_{18}H_{34}O_2·C_4H_{13}N_3·C_4H_2O_3)_x$ | 37080-19-6 |
| 30366 | *Z*-9-十八烯酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇、甘醇酸酯(盐)的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, glycolates (salts) | | | 68909-86-4 |
| 30367 | (*Z*)-9-十八烯酸与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的化合物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | | $C_{18}H_{34}O_2·xC_4H_{13}N_3$ | 18016-43-8 |
| 30368 | (*Z*)-9-十八烯酸与 1,2,3-丙三醇单酯化物与硼酸单酯化物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, monoester with 1,2,3-propanetriol ester with boric acid | Glycerol monooleate, borate | | 63310-16-7 |
| 30369 | (*Z*)-9-十八烯酸与 1,2,3-丙三醇的二酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, diester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{39}H_{72}O_5$ | 25637-84-7 |
| 30370 | (*Z*)-9-十八烯酸与 1,2,3-丙三醇的酯化物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, ester with 1,2,3-propanetriol | | | 37220-82-9 |
| 30371 | (*Z*)-9-十八烯酸与 1,1',1''-次氮基三(2-丙醇)(1:1)的化合物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 1,1',1''-nitrilotris[2-propanol] (1:1) | Oleic acid, triisopropanolamine salt | $C_{18}H_{34}O_2·C_9H_{21}NO_3$ | 67952-35-6 |
| 30372 | *Z*-9-十八烯酸与 2-(二甲氨基)乙醇的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-,reaction products with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 90480-22-1 |
| 30373 | (9*Z*)-9-十八烯酸与二乙醇胺的反应产 | | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, reaction products with | | $C_{18}H_{34}O_2·C_4H$ | 68855-44-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | diethanolamine | | $_{11}NO_2$ | |
| 30374 | *Z*-9-十八烯酸与二乙醇胺、乙醇胺和十八烷酸的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with diethanolamine, ethanolamine and stearic acid | | $C_{18}H_{36}O_2·C_{118}H_{34}O_2·C_4H_{11}NO_2·C_2H_7NO$ | 93762-61-9 |
| 30375 | (9*Z*)-9-十八烯酸与二乙烯三胺的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, reaction products with diethylenetriamine | | | 90480-21-0 |
| 30376 | (9*Z*)十八烯-9-酸与环化二乙烯三胺、季铵化的硫酸二乙酯的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, reaction products with diethylenetriamine, cyclized, di-et sulfate-quaternized | | $C_{18}H_{34}O_2·C_4H_{13}N_3·C_4H_{10}O_4S$ | 68511-92-2 |
| 30377 | (9*Z*)-9-十八烯酸与 *N*-环己基环己胺的化合物 | 十八烯酸与二环己胺的化合物(1:1) | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine | Oleic acid, compound with dicyclohexylamine (1:1) | | 22256-71-9 |
| 30378 | (*Z*)-9-十八烯酸与环氧乙烷的聚合物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, polymer with oxirane (9CI) | | | 113716-34-0 |
| 30379 | (*Z*)-9-十八烯酸与聚乙二胺的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with ethylenediamine | Oleic acid, ethylenediamine condensate | $C_{18}H_{34}O_2·C_2H_8N_2$ | 70024-81-6 |
| 30380 | (*Z*)-9-十八烯酸与吗啉(1:1)的化合物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with morpholine (1:1) | Morpholine oleate;Oleic acid, morpholine salt;Oleic acid, morpholine soap | $C_{18}H_{34}O_2·C_4H_9NO$ | 1095-66-5 |
| 30381 | (*Z*)-9-十八烯酸与三聚丙三醇的单酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, monoester with triglycerol | | $C_{27}H_{52}O_8$ | 33940-98-6 |
| 30382 | 9-十八烯酸与三缩四乙二胺的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with tetraethylenepentamine | Oleic acid, tetraethylenepentamine amides | $C_{18}H_{34}O_2·C_8H_{23}N_5$ | 68412-10-2 |
| 30383 | *Z*-9-十八烯酸与 *Z*-9-十八烯-1-胺的化合物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:1) | Oleic acid, oleylamine salt;Oleylamine oleate | $C_{18}H_{37}N·C_{18}H_{34}O_2$ | 28065-97-6 |
| 30384 | 9-十八烯酸(9*Z*)与 *N*-(9Z)9-十八烯基-1,3-丙二胺的化合物 | | 9-Octadecenoic acid(9*Z*)-, compd. with *N*-(9*Z*) 9-octadecenyl-1,3-propanediamine | | $C_{21}H_{44}N_2·xC_{18}H_{34}O_2$ | 40027-38-1 |
| 30385 | (*Z*)-9-十八烯酸与 3-(十二碳烯基)二 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with | Oleic acid, triethylenetetramine, | | 68478-81-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氢-2,5-呋喃二酮和三亚乙基四胺的反应产物 | | 3-(dodecenyl)dihydro-2,5-furandione and triethylenetetramine | dodecenylsuccinic anhydride reaction product | | |
| 30386 | (9*Z*)-9-十八烯酸与十甘油的四酯 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, tetraester with decaglycerol | | $C_{102}H_{190}O_{25}$ | 34424-98-1 |
| 30387 | (*Z*)-9-十八烯酸与 2,2'-亚氨基二乙醇(1:1)的化合物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$ | 13961-86-9 |
| 30388 | 十八烯酸与 2,2'-亚氨基双乙醇的化合物(1:1) | | Octadecenoic acid, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_4H_{11}NO_2$ | 68444-28-0 |
| 30389 | (9*Z*)-9-十八烯酸与 1,1'-亚胺双[2-丙醇](1:1)的化合物 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, compd. with 1,1'-imino*bis*[2-propanol] (1:1) | 2-Propanol, 1,1'-iminobis-, (9Z)-9-octadecenoate (salt);9-Octadecenoic acid (Z)-, compd. with 1,1'-iminobis[2-propanol] (1:1);Oleic acid, diisopropanolamine salt | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_2$ | 38618-12-1 |
| 30390 | (*Z*)-9-十八烯酸与氧二[丙二醇](3:2)的酯化物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, ester with oxybis[propanediol] (3:2) | | | 86088-80-4 |
| 30391 | *Z*-9-十八烯酸与 *N*-乙基乙胺的 1:1 的化合物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with *N*-ethylethanamine (1:1) | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_4H_{11}N$ | 17200-00-9 |
| 30392 | α-十八烯酰基-ω-十八烯酰氧基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxooctadecenyl)-ω-[(1-oxooctadecenyl) oxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_{36}H_{66}O_3$ | 52668-97-0 |
| 30393 | (*Z*)-α,α-[[(9-十八烯酰基)亚氨基]二-2,1-乙二基]二[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[[(1-oxo-9-octadecenyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy-, (*Z*)- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{22}H_{43}NO_3$ | 31799-71-0 |
| 30394 | α-9-(*Z*)-十八烯酰-ω-羟基聚(氧乙烯) | (*Z*)-9-十八烯酰 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α(*Z*)-9-octadecenoyl-ω-hydroxy-(Z)- | Polyoxyethylene monooleyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O$ | 9004-98-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30395 | (*Z*)-9-十八烯酰亚氨基双-2,1-乙亚基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α,α'-[(9-octadecenylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis* [ω-hydroxy-, (*Z*)- | Ethoxylated oleylamine;<br>α,α'-[(9-Octadecenylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl]-, (*Z*)-;Oleylamine, ethoxylated | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{22}H_{45}NO_2$ | 26635-93-8 |
| 30396 | 3,3'-(9-十八烯亚氨基)双[2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基]-1-丙铵 | | 3,3'-(9-Octadecenylimino)<br>*bis*[2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium | | | 94133-51-4 |
| 30397 | *Z*-[2-[2-(9-十八烯氧基)乙氧基]乙氧基]乙酸钠盐 | | Acetic acid, [2-[2-(9-octadecenyloxy) ethoxy] ethoxy]-, sodium salt, (*Z*)- | | | 66710-96-1 |
| 30398 | (*Z*)-[(9-十八烯氧)甲基]环氧乙烷 | | Oxirane, [(9-octadecenyloxy)methyl]-, (*Z*)- | (Oleyloxymethyl)oxirane | $C_{21}H_{40}O_2$ | 60501-41-9 |
| 30399 | *Z*-9-十八烯与三聚乙二胺的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with triethylenetetramine | Oleic acid, reaction products with triethylene tetramine;Oleic acid, triethylenetetramine amides;Oleic acid, triethylenetetramine reaction product | $C_{18}H_{34}O_2·C_6H_{18}N_4$ | 68412-09-9 |
| 30400 | α-(9-十八酰氨)乙基-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]-ω-hydroxy-, (*Z*)- | Ethoxylated oleic monoethanolamide;Ethoxylated oleoamide | $(C_2H_4O)_nC_{20}H_{39}NO_2$ | 26027-37-2 |
| 30401 | 十八酰胺 | 硬脂酰胺 | Octadecanamide | Stearicoamide | $C_{18}H_{37}NO$ | 124-26-5 |
| 30402 | 十八酰基三甲基铵羟乙基水解胶原 | 阳离子动物蛋白 | Stearyltrimonium hydroxyethyl hydrolyzed collagen | Crotein Q | | 83138-06-1 |
| 30403 | 十丁氧基三-μ-氧代四钛 | | Titamium, decabutoxytri-μ-oxotetra- | | $C_{40}H_{90}O_{14}Ti_4$ | 7393-48-8 |
| 30404 | 4-(十二氨基)-4-氧代异巴豆酸 | | 4-(Dodecylamino)-4-oxoisocrotonic acid | | | 52492-69-0 |
| 30405 | *N*-[2[[2-(十二氨基)乙基]胺基]乙基]甘氨酸 | | Glycine, *N*-[2-[[2-(dodecylamino)ethyl] amino]ethyl]- | 8-Dodecyl-2,5,8-triazaoctane-1-carboxylic acid | $C_{18}H_{39}N_3O_2$ | 6843-97-6 |
| 30406 | 1-十二胺 | 月桂胺;十二胺 | Dodecylamine | 1-Aminododecane;1-Dodecanamine;Laurylamine | $C_{12}H_{27}N$ | 124-22-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30407 | 十二苄硫醇银盐 | | *tert*-Dodecanethiol, silver(1+) salt | | $C_{12}H_{26}S·Ag$ | 43126-83-6 |
| 30408 | 十二醇聚乙二醇硫酸酯铵盐 | 月桂基醚硫酸铵;α-磺基-ω-十二烷氧基聚乙二醇铵盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dodecyloxy)-, ammonium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O_4S·H_3N$ | 32612-48-9 |
| 30409 | 十二醇硫酸钠 | | Sodium dodecanol sulfate | | | 1251 |
| 30410 | (*E*,*E*)-2,4-十二二烯醛 | | 2,4-Dodecadienal, (*E*,*E*)- | | $C_{12}H_{20}O$ | 21662-16-8 |
| 30411 | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,9,9,9-十二氟代-8-(三氟甲基)-1,2-壬二醇-1-(磷酸二氢)酯 | | 1,2-Nonanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,9,9,9-dodecafluoro-8-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | | | 105416-14-6 |
| 30412 | 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-十二氟-3,3,14,14-四甲基-2,15-二氧-3,14-二硅十六烷 | 1,10-二(二甲基甲氧基硅基)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-十二氟葵烷 | 2,15-Dioxa-3,14-disilanhexadecane, 6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-dodecafluoro-3,3,14,14- tetramethy | | | 94404-04-0 |
| 30413 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-十二氟-*N*,*N*,*N*',*N*'-四(七氟丙基)-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-*N*,*N*,*N*',*N*'-*tertakis* (heptafluoropropyl)- | | | 143356-32-5 |
| 30414 | 十二氟戊烷 | 全氟戊烷;全氟正戊烷 | Pentane, dodecafluoro- | Dodecafluoropentane | $C_5F_{12}$ | 678-26-2 |
| 30415 | *N*-十二基β-丙氨酸单钠盐 | | β-Alanine, *N*-dodecyl-, monosodium salt | *N*-Lauryl-β-aminopropionic acid, sodium salt | $C_{15}H_{31}NO_2·Na$ | 3546-96-1 |
| 30416 | 十二基二甲基氨乙酸氯化物 | | Dodecyl dimethyl ammonium acetic acid chloride | | | 82240-07-1 |
| 30417 | 十二甲基-1,11-二氯六硅氧烷 | | 1,11-Dichlorododecamethyl hexasiloxane | | | 16106-81-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30418 | 十二甲基-1,11-二羟基六硅氧烷 | | 1,11-Dihydroxy dodecamethyl hexasiloxane | | | 4029-00-9 |
| 30419 | 十二甲基环己硅烷 | | Cyclohexasilane, dodecamethyl- | | $C_{12}H_{36}Si_6$ | 4098-30-0 |
| 30420 | 十二甲基环六硅氧烷 | | Cyclohexasiloxane, dodecamethyl- | | $C_{12}H_{36}O_6Si_6$ | 540-97-6 |
| 30421 | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-十二甲基六硅氧烷 | | Hexasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11- dodecamethyl- | | | 995-82-4 |
| 30422 | 十二甲基五硅氧烷 | | Pentasiloxane, dodecamethyl- | Dodecamethylpentasiloxane | $C_{12}H_{36}O_4Si_5$ | 141-63-9 |
| 30423 | 十二硫醇 | 1-十二硫醇 | 1-Dodecanethiol | Lauryl mercaptan | $C_{12}H_{26}S$ | 112-55-0 |
| 30424 | 1-十二硫醇与1,2-丁二烯和1,3-丁二烯的接枝调聚物 | | 1-dodecanethiol, telomer with 1,2-butadiene and 1,3-butadiene, graft | | | 221025-09-8 |
| 30425 | 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-十二氯代-1,4,4*a*,5,6,6*a*,7,10,10*a*,11,12,12*a*-十二氢化-1,4:7,10-二亚甲基二苯并[*a*,*e*]环辛烯 | 氢化脂环烃 | 1,4:7,10-Dimethanodibenzo[*a*,*e*]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4*a*,5,6,6*a*,7,10,10*a*,11,12,12*a*-dodecahydro- | | $C_{18}H_{12}Cl_{12}$ | 13560-89-9 |
| 30426 | 十二氯三钛铝 | | Aluminum titanium chloride | | $AlTi_3Cl_{12}$ | 12003-13-3 |
| 30427 | 十二内酰胺和/或己内酰胺(共)聚合物 | | Polymers and copolymers of lauryllactam and/or caprolactam | | $(C_{12}H_{23}NO)_n$ | 338462-62-7 |
| 30428 | 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-十二氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲酸甲酯 | | 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester | Methyl dihydroabietate | $C_{21}H_{34}O_2$ | 67893-02-1 |
| 30429 | 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-十二氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲乙基)-1,2,3-1-菲甲酸-(1*R*-(1α,4aβ,4bα,10aα))-1,2,3-丙三酯 | | 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7- (1-methylethyl)-, 1,2,3-propanetriyl ester, [1*R*- (1α,4aβ,4bα,10aα)]- | | $C_{63}H_{98}O_6$ | 125-93-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30430 | 十二氢化-1,4*a*-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲醇 | | 1-Phenanthrenemethanol, dodecahydro-1,4*a*-dimethyl-7-(1-methylethyl)- | | $C_{20}H_{34}O$ | 26266-77-3 |
| 30431 | 十二氢化-3,8,8,11*a*-四甲基-5*H*-3,5*a*-桥氧萘并[2,1-*c*]氧杂卓 | | 5*H*-3,5*a*-Epoxynaphth[2,1-*c*]oxepin, dodecahydro-3,8,8,11*a*-tetramethyl- | | $C_{18}H_{30}O_2$ | 57345-19-4 |
| 30432 | 1,3,3*a*,4,5,6,7,8,9,10,11,13*a*-十二氢环十一[*C*]呋喃 | | Cyclododeca[*C*]furan, 1,3,3*a*,4,5,6,7,8,9,10,11,13*a*-dodecahydro- | | $C_{14}H_{24}O$ | 40785-62-4 |
| 30433 | 十二氢-3a,6,6,9a-四甲基-萘并[2,1-*b*]-呋喃 | | Naphtho[2,1-*b*]furan, dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethyl-, [3a*R*-(3aα,5aβ,9aα, 9bβ)]- | Ambroxide;8α-12-Oxido-13,14,15,16-tetranorlabdane | $C_{16}H_{28}O$ | 6790-58-5 |
| 30434 | 十二氢-3*a*,6,6,9*a*-四甲基-萘并[2,1-*b*]-呋喃 | | Naphtho[2,1-*b*]furan, dodecahydro-3*a*,6,6,9*a*-tetramethyl- | Dodecahydro-3*a*,6,6,9*a*-tetramethylnaphtho[2,1-*b*]furan | $C_{16}H_{28}O$ | 3738-00-9 |
| 30435 | 十二醛 | | Dodecanal | | $C_{12}H_{24}O$ | 112-54-9 |
| 30436 | 十二醛二甲缩醛 | | Dodecane, 1,1-dimethoxy- | Dodecanal dimethyl acetal;Laural dimethyl acetal | $C_{14}H_{30}O_2$ | 14620-52-1 |
| 30437 | 1,12-十二双酸和1,6-己二醇的聚合物 | | 1,12-Dodecanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol | | $(C_{12}H_{22}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 61488-13-9 |
| 30438 | 十二水合硫酸铬(III)钾 | | Chromium(III) potassium sulfate (1:1:2), dodecahydrate | | $O_8S_2 \cdot Cr \cdot K \cdot 12H_2O$ | 7788-99-0 |
| 30439 | 十二水合硫酸铁(III)铵 | | Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate | Iron ammonium sulfate | $O_8S_2 \cdot Fe \cdot H_4N \cdot 12H_2O$ | 7783-83-7 |
| 30440 | 十二酸 | 月桂酸;正十二酸;十二烷酸 | Dodecanoic acid | Lauric acid | $C_{12}H_{24}O_2$ | 143-07-7 |
| 30441 | 十二酸苯甲酯 | | Dodecanoic acid, phenylmethyl ester | | $C_{19}H_{30}O_2$ | 140-25-0 |
| 30442 | 十二酸丙酯 | | Dodecanoic acid, propyl ester | | | 3681-78-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30443 | 十二酸(1,4-丁二基）酯 | | Dodecanoic acid, 1,4-butanediyl ester | | $C_{28}H_{54}O_4$ | 624-07-7 |
| 30444 | 十二酸丁酯 | | Dodecanoic acid, butyl ester | Butyl dodecanoate | $C_{16}H_{32}O_2$ | 106-18-3 |
| 30445 | 十二酸-2,3-二羟基丙酯 | | Dodecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester | | $C_{15}H_{30}O_4$ | 142-18-7 |
| 30446 | 十二酸钙 | | Dodecanoic acid, calcium salt | Calcium dodecanoate;Calcium laurate | $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2$ Ca | 4696-56-4 |
| 30447 | 十二酸-2-己基癸基酯 | | Dodecanoic acid, 2-hexyldecyl ester | | | 34362-27-1 |
| 30448 | 十二酸己酯 | | Dodecanoic acid, hexyl ester | Hexyl laurate | $C_{18}H_{36}O_2$ | 34316-64-8 |
| 30449 | 十二酸-11-甲基十二烷基酯 | 月桂酸异十三烷基酯 | Dodecanoic acid, 11-methyldodecyl ester | Isotridecyl laurate | | 94134-83-5 |
| 30450 | 十二酸-1-甲基乙基酯 | 月桂酸异丙酯 | Dodecanoic acid, 1-methylethyl ester | | $C_{15}H_{30}O_2$ | 10233-13-3 |
| 30451 | 十二酸甲酯 | 月桂酸甲酯 | Methyl dodecanoate | Dodecanoic acid, methyl ester;Methyl laurate | $C_{13}H_{26}O_2$ | 111-82-0 |
| 30452 | 十二酸聚氧乙烯酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, dodecanoate | | | 9081-92-9 |
| 30453 | 十二酸钠盐 | 十二酸钠;月桂酸钠 | Dodecanoic acid, sodium salt | Sodium dodecanoate;Sodium laurate | $C_{12}H_{24}O_2 \cdot Na$ | 629-25-4 |
| 30454 | 十二酸(3-羟基-2,2-二羟甲基)丙酯 | | Dodecanoic acid, 3-hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)propyl ester | Pentaerythritol monolaurate | $C_{17}H_{34}O_5$ | 10332-31-7 |
| 30455 | 十二酸氢化蓖麻油醇酯 | | Dodecanoic acid, hydrogenated castor-oil alkyl esters | | | 85711-76-8 |
| 30456 | 十二酸十八烷基酯 | 月桂酸硬脂基酯 | Dodecanoic acid, octadecyl ester | | $C_{30}H_{60}O_2$ | 3234-84-2 |
| 30457 | 十二酸[2-[双(2-羟乙基)氨基]乙基]酯 | | Dodecanoic acid, 2-[*bis*(2-hydroxyethyl) amino]ethyl ester | | $C_{18}H_{37}NO_4$ | 1793-68-6 |
| 30458 | 十二酸脱水山梨醇单酯 | 司本 20;山梨醇酐单月桂酸酯;斯盘 20 | Sorbitan, monododecanoate | Emulsifier S20;Sorbitan monolaurate | $C_{18}H_{34}O_6$ | 1338-39-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30459 | 十二酸辛基酯 | | Dodecanoic acid, octyl ester | | $C_{20}H_{40}O_2$ | 5303-24-2 |
| 30460 | 十二酸-2-乙基己酯 | 月桂酸-2-乙基己酯 | Dodecanoic acid, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl laurate | $C_{20}H_{40}O_2$ | 20292-08-4 |
| 30461 | 十二酸乙烯酯与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | Dodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with chloroethene and ethenyl acetate | | | 25155-88-8 |
| 30462 | 十二酸乙烯酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | Dodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate | Dispersion-copolymers from vinylacetate and vinyllaurate | $(C_{14}H_{26}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 26354-30-3 |
| 30463 | 十二酸乙酯 | 月桂酸乙酯 | Ethyl dodecanoate | Dodecanoic acid, ethyl ester;Ethyl laurate | $C_{14}H_{28}O_2$ | 106-33-2 |
| 30464 | 十二酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Dodecanoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 50862-89-0 |
| 30465 | 十二酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:2)的化合物 | | Dodecanedioic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:2) | | | 404876-04-6 |
| 30466 | 十二酸与氮丙啶、2-己内酯和四氢-2*H*-吡喃-2-酮的聚合物 | | Dodecanoic acid, polymer with aziridine, 2-oxepanone and tetrahydro-2*H*-pyran-2-one | | $(C_{12}H_{24}O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_2H_5N)_x$ | 202263-77-2 |
| 30467 | 十二酸与氮丙啶-2-羟基己酸油酯的反应产物 | | Dodecanoic acid, reaction products with ethylenimine-2-caprolactan polymer | | | 132434-99-2 |
| 30468 | 十二酸与二乙烯三胺的反应产物 | | Dodecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine | | | 93572-99-7 |
| 30469 | 十二酸与 1,6-己二胺的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediamine | Hexamethylenediamine, dodecanedioic acid polymer | $(C_{12}H_{22}O_4 \cdot C_6H_{16}N_2)_x$ | 26098-55-5 |
| 30470 | 十二酸与吗啉的化合物 | | Dodecanoic acid, compd. with morpholine (1:1) | | $C_{12}H_{24}O_2 \cdot C_4H_9NO$ | 21778-29-0 |
| 30471 | 十二酸与一缩二丙三醇的酯化物 | | Dodecanoic acid, ester with oxybis(propanediol) | | | 70226-26-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30472 | 十二碳二酸二(2-乙基己基)酯 | | Dodecanedioic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | Dodecanedioic acid, *bis*(2-ethylhexyl)ester | $C_{28}H_{54}O_4$ | 19074-24-9 |
| 30473 | (2*E*,6*Z*)-2,6-十二碳二烯醛 | | 2,6-Dodecadienal, (*E*,*Z*)- | *trans*-2-*cis*-6-Dodecadienal;2-*trans*-6-*cis*-Dodecadienal | $C_{12}H_{20}O$ | 21662-13-5 |
| 30474 | 3-(2-十二碳烯基)-1-(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)吡咯烷-2,5-二酮 | | 3-(2-dodecenyl)-1-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)pyrrolidine-2,5-dione | | | 84540-29-4 |
| 30475 | 1-十二碳烯与 1-己烯的聚合物 | | 1-Dodecene, polymer with 1-hexene | | $(C_{12}H_{24}\cdot C_6H_{12})_x$ | 86797-81-1 |
| 30476 | 2-十二酮 | | 2-Dodecanone | | $C_{12}H_{24}O$ | 6175-49-1 |
| 30477 | 十二烷 | | *n*-Dodecane | Dodecane | $C_{12}H_{26}$ | 112-40-3 |
| 30478 | 十二烷胺盐酸盐 | | 1-Dodecanamine, hydrochloride | | $C_{12}H_{27}N\cdot HCl$ | 929-73-7 |
| 30479 | 1-十二烷胺乙酸盐 | | 1-Dodecanamine, acetate | 1-Dodecanamine acetate (salt);Dodecylamine, acetate | $C_{12}H_{27}N\cdot C_2H_4O_2$ | 2016-56-0 |
| 30480 | 1-(4-十二烷苯基)-2-羟基-2-甲基-1-丙酮 | | 1-Propanone, 1-(4-dodecylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl- | 1-(4-Dodecylphenyl)-2-hydroxy-2-methyl-1-propanone | $C_{22}H_{36}O_2$ | 69673-80-9 |
| 30481 | 1-十二烷醇 | 十二醇;月桂醇 | Dodecanol | 1-Dodecanol;Didecyl alcohol | $C_{12}H_{26}O$ | 112-53-8 |
| 30482 | 2-十二(烷)醇 | | 2-Dodecanol | | | 10203-28-8 |
| 30483 | 3-十二烷醇 | | 3-Dodecyl alcohol | | $C_{18}H_{38}O_4$ | 3055-94-5 |
| 30484 | 十二(烷)醇 | | Dodecanol | | $C_{12}H_{26}O$ | 27342-88-7 |
| 30485 | 十二烷醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, dodecyl ether | Lauryl alcohol, ethoxylated, propoxylated;Propoxylated and ethoxylated dodecanol | | 68238-81-3 |
| 30486 | 十二烷醇硫酸单酯与二乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, monododecyl ester, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | Lauryl alcohol sulfate, diethanolamine salt | $C_{12}H_{26}O_4S\cdot C_4H_{11}NO_2$ | 143-00-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30487 | 1-十二烷醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1- Dodecanol, polymer with chloromethyloxirane | | $(C_{12}H_{26}O\cdot C_3H_5OCl)_x$ | 6081 |
| 30488 | 1,12-十二烷二胺 | | 1,12-Dodecanediamine | | $C_{12}H_{28}N_2$ | 2783-17-7 |
| 30489 | 1,12-十二烷二醇 | | 1,12-Dodecanediol | | | 5675-51-4 |
| 30490 | 1,2-十二烷二醇 | | 1,2-Dodecanediol | | | 1119-87-5 |
| 30491 | 十二烷二醇 | | Dodecanediol | | | 39529-98-1 |
| 30492 | 十二烷二酸 | | Dodecanedioic acid | | $C_{12}H_{22}O_4$ | 693-23-2 |
| 30493 | 十二烷二酸二甲基酯<br>(6*CI*, 7*CI*, 8*CI*, 9*CI*) | | Dodecanedioic acid, dimethyl ester (6*CI*, 7*CI*, 8*CI*, 9*CI*) | | | 1731-79-9 |
| 30494 | 十二烷二酸二异十三烷醇酯 | | Dodecanedioic acid, diisotridecyl ester | | | 84731-63-5 |
| 30495 | 十二烷二酸均聚物 | | Dodecanedioic acid, homopolymer | | | 53037-60-8 |
| 30496 | 十二烷二酸双[2-(2-羟基苯甲酰基)酰肼] | | Dodecanedioic acid, *bis*[2-(2-hydroxy-benzoyl)hydrazide] | | $C_{26}H_{34}N_4O_6$ | 63245-38-5 |
| 30497 | 十二烷二酸与6-氨基己酸、1,6-己二胺、己二酸和壬二酸的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with 6-aminohexanoic acid, 1,6-hexanediamine, hexanedioic acid and nonanedioic acid | Adipic acid, azelaic acid, dodecanedioic acid, 1,6-hexanediamine, 6-aminohexanoic acid polymer | $(C_{12}H_{22}O_4\cdot C_9H_{16}O_4\cdot C_6H_{16}N_2\cdot C_6H_{13}NO_2\cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 67874-98-0 |
| 30498 | 十二烷二酸与2,2',2''-次氮基三乙醇(1:2)的化合物 | | Dodecanedioic acid compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:2) | | | 85030-08-6 |
| 30499 | 十二烷二酸与氮杂环十三烷-2-酮和α-H-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one andα-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,4-butanediyl) | | $[C_{12}H_{23}NO\cdot C_{12}H_{22}O_4\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 68865-79-2 |
| 30500 | 十二烷二酸与氮杂环十三烷-2-酮、六 | 聚酰胺树脂 | Dodecanedioic acid,polymer with | Polyamide resin | | 33112-52-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氢化-2*H*-氮杂卓-2-酮和 1,6-己二胺的聚合物 | | azacyclotridecan-2-one,hexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1,6-hexanediamine | | | |
| 30501 | 十二烷二酸与 1,3-丁二醇、碳酸二乙酯、α,α'-[[[3-(二甲基氨基)丙基]亚氨基]双(甲基-2,1-乙二基)]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with 1,3-butanediol, diethyl carbonate, α,α'-[[[3-(dimethylamino)propyl]imino]*bis*(methyl-2,1-ethanediyl)]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $[(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{11}H_{26}N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_{12}H_{22}O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_5H_{10}O_3{\cdot}C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 158282-55-4 |
| 30502 | 1,12-十二烷二酸与对苯二甲酸和 1,4-丁二醇的聚合物 | | Polymer of DDS, TPS, BD | | | 61778-68-5 |
| 30503 | 十二烷二酸与 1,6-己二胺的化合物(1:1) | | Dodecanedioic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1) | nylon 6-12 salt | $C_{12}H_{22}O_4{\cdot}C_6H_{16}N_2$ | 13188-60-8 |
| 30504 | 十二烷二酸与己二酸、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基苯]的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{12}H_{22}O_4{\cdot}C_{15}H_{10}N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4)_x$ | 128147-96-6 |
| 30505 | 十二烷二酸与己二酸、1,6-己二醇、α-氢代-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基苯]的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol,α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 144739-42-4 |
| 30506 | 1,12-十二烷二酸与己内酰胺、十二碳内酰胺和 2-甲基-1,5-戊二胺的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with azacyclotridecan-2-one, hexahydro-2H-azepin-2-one and 2-methyl-1,5-pentanediamine | Plymer of DDS, CL, LL, MPDA | $(C_{12}H_{23}NO{\cdot}C_{12}H_{22}O_4{\cdot}C_6H_{16}N_2{\cdot}C_6H_{11}NO)_x$ | 129783-48-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30507 | 十二烷二酸与碳酸、1,3-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯、1,6-己二醇和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with carbonic acid, 1,3-butanediol, 1,3-diisocyanatomethyl-benzene, 1,6-hexanediol and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $[C_6H_{14}O_2 \cdot C_{12}H_{22}O_4 \cdot (C_7H_{12}O_3)_n \cdot C_8H_{18}O \cdot C_9H_6N_2O_2]_x$ | 645402-73-9 |
| 30508 | 十二烷二酸与碳酰二氯、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和 4-(1-甲基-苯乙基)酚的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with carbonic dichloride, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{15}H_{16}O \cdot C_{12}H_{22}O_4 \cdot CCl_2O)_x$ | 135429-20-8 |
| 30509 | 十二烷二酸与 4,4'-亚甲基双(环己胺)的聚合物 | | Dodecanedioic acid, polymer with 4,4'-methylene*bis*[cyclohexanamine] | Polyamide(cyclohexylamine, 4,4'-methylene*bis*-:dodecanedioicacid) | $(C_{13}H_{26}N_2 \cdot C_{12}H_{22}O_4)_x$ | 25038-97-5 |
| 30510 | 十二烷二羧酸二酰肼 | | Dodecanedioic acid, dihydrazide | | $C_{12}H_{26}N_4O_2$ | 4080-98-2 |
| 30511 | 1,12-十二烷二羧酸与单乙醇胺的化合物 | | 1,12-Dodecanedioic acid,compound with monoethanolamine | | | 1980 |
| 30512 | *N*-[3-(十二烷基氨基)丙基]甘氨酸 | | Glycine, *N*-[3-(dodecylamino)propyl]- | 6-Dodecyl-2,6-diazahexane-1-carboxylic acid | $C_{17}H_{36}N_2O_2$ | 34395-72-7 |
| 30513 | *N*-[3-(十二烷基氨基)丙基]甘氨酸盐酸盐 | | *N*-[3-(Dodecylamino)propyl]glycine hydrochloride | | | 93778-80-4 |
| 30514 | 十二烷基氨基甲酸-2,3-二羟基丙酯 | | Carbamic acid, dodecyl-, 2,3-dihydroxypropyl ester | | | 133685-16-2 |
| 30515 | 十二烷基胺与一氯乙酸和氢氧化钠的反应产物 | | Reaction product of dodecylamine and monochloro acetic acid sodium hydroxide | | $C_{16}H_{29}NO_4Na_2 \cdot C_{16}H_{30}NO_4Na \cdot C_{16}H_{31}NO_4$ | 7634 |
| 30516 | 十二烷基苯 | 烷基苯 | Dodecyl benzene | Benzene, dodecyl- | $C_{18}H_{30}$ | 123-01-3 |
| 30517 | 4-十二烷基苯胺 | | Benzenamine, 4-dodecyl- | *p*-Dodecylaniline | $C_{18}H_{31}N$ | 104-42-7 |
| 30518 | 十二烷基苯-2,4-二异氰酸酯 | | Dodecylbenzene-2,4-diisocyanate | | | 93859-04-2 |
| 30519 | 4-十二烷基苯酚 | | Phenol, 4-dodecyl- | | $C_{18}H_{30}O$ | 104-43-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30520 | 4-十二烷基苯酚 | | Phenol, 4-dodecyl-, branched | | | 210555-94-5 |
| 30521 | 十二烷基苯酚 | | Phenol, dodecyl- | | $C_{18}H_{30}O$ | 27193-86-8 |
| 30522 | (4-十二烷基苯酚与 1, 2-乙二胺和甲醛的聚合物)与二丁基氨基甲醇的化合物 | | Phenol, 4-dodecyl-, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde, compd. with (dibutylamino)methanol | 4-Dodecylphenol, ethylenediamine, formaldehyde polymer, compd. withdibutylaminomethanol | $(C_{18}H_{30}O·C_2H_8N_2·CH_2O)_x·x C_9H_{21}NO$ | 67953-82-6 |
| 30523 | 4-十二烷基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl- | 4-Dodecylbenzenesulfonic acid | $C_{18}H_{30}O_3S$ | 121-65-3 |
| 30524 | 十二烷基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl- | Dodecyl benzene sulfonic acid | $C_{18}H_{30}O_3S$ | 27176-87-0 |
| 30525 | 十二烷基苯磺酸氨基乙基乙醇胺酯 | | Dodecylbenzenesulfonic acid aminoethylethanolamine salt | | $C_{18}H_{30}O_3S·C_4H_{12}N_2O$ | 68084-55-9 |
| 30526 | 十二烷基苯磺酸铵 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, ammonium salt | Dodecylbenzenesulfonic acid, ammonium salt | $C_{18}H_{30}O_3S·H_3N$ | 1331-61-9 |
| 30527 | 十二烷基苯磺酸的四丁基磷盐(1:1) | | Phosphonium,tetrabutyl-,salt with dodecylbenzenesulfonic acid(1:1) | | | 111503-99-2 |
| 30528 | 十二烷基苯磺酸钙 | 十二烷基苯磺酸钙盐 | Calcium dodecylbenzene sulfonate | Cenzenesulfonic acid, dodecyl-, calcium salt | $C_{18}H_{30}O_3S·1/2 Ca$ | 26264-06-2 |
| 30529 | 十二烷基苯磺酸甲酯 | | Methyl dodecylbenzene sulfonate | | | 52319-06-9 |
| 30530 | 十二烷基苯磺酸钾 | | Potassium dodecylbenzene sulfonate | | $C_{18}H_{30}O_3S·K$ | 27177-77-1 |
| 30531 | 十二烷基苯磺酸(离子) | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, ion(1-) | | $C_{18}H_{29}O_3S$ | 1330-69-4 |
| 30532 | 十二烷基苯磺酸锂盐 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, lithium salt | | | 29062-27-9 |
| 30533 | 十二烷基苯磺酸镁盐 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, magnesium salt | | $C_{18}H_{30}O_3S·1/2 Mg$ | 27479-45-4 |
| 30534 | 3-十二烷基苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-dodecyl-, sodium salt | Sodium *m*-dodecylbenzenesulfonate | $C_{18}H_{30}O_3S·Na$ | 19589-59-4 |
| 30535 | 4-十二烷基苯磺酸钠盐(9*CI*) | | Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, sodium salt (9*CI*) | | $C_{18}H_{30}O_3S·Na$ | 2211-98-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30536 | 十二烷基苯磺酸钠盐 | 十二烷基苯磺酸钠;金属清洗剂 YS | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, sodium salt | Sodium dodecyl benzene sulfonate;DDBS;Cleaner for metal | $C_{18}H_{30}O_3S·Na$ | 25155-30-0 |
| 30537 | 十二烷基苯磺酸钠盐与三丁胺盐酸盐的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, sodium salt tributylamine hydrochloride compound | | | 28965-77-7 |
| 30538 | 十二烷基苯磺酸、三乙醇胺的化合物(1:1) | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Dodecylbenzenesulfonic acid triethanolamine salt;Triethanolamine dodecylbenzenesulfonate | $C_{18}H_{30}O_3S·C_6H_{15}NO_3$ | 27323-41-7 |
| 30539 | 十二烷基苯磺酸与 1-氨基-2-丙醇(1:1)的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 1-amino-2-propanol (1:1) | | $C_{18}H_{30}O_3S·C_3H_9NO$ | 42504-46-1 |
| 30540 | 十二烷基苯磺酸与 2-氨基-2-甲基丙醇的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | Dodecylbenzenesulfonic acid, 2-amino-2-methylpropanol salt;Dodecylbenzenesulfonic acid, 2-amino-2-methyl-1-propanol salt | $C_{18}H_{30}O_3S·C_4H_{11}NO$ | 37475-84-6 |
| 30541 | 十二烷基苯磺酸与 2-氨基乙醇的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, 2-aminoethanol salt (1:1);Dodecylbenzenesulfonic acid, 2-aminoethanol salt;Dodecylbenzenesulfonic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1);Dodecylbenzenesulfonic acid, ethanolamine salt;Dodecylbenzene sulfonic acid, monoethanolamine salt;Dodecylbenzenesulfonic acid monoethanolamine salt;Dodecylbenzenesulfonic acid, | $C_{18}H_{30}O_3S·C_2H_7NO$ | 26836-07-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | monoethanolamine salt;Ethanolamine dodecylbenzenesulfonate;Monoethanolamine dodecylbenzenesulfonate;Monoethanolammonium dodecylbenzenesulfonate | | |
| 30542 | 十二烷基苯磺酸与 2-丙胺(1:1)的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-propanamine (1:1) | Dodecylbenzenesulfonic acid monoisopropylamine salt | $C_{18}H_{30}O_3S·C_3H_9N$ | 26264-05-1 |
| 30543 | 十二烷基苯磺酸与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物(1:1) | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol(1:1) | | | 94139-26-1 |
| 30544 | 十二烷基苯磺酸与 4,4-二甲基噁唑烷的化合物 | | Dodecylbcnzenesulfonic acid, cmpd. with 4,4-dimetlyloxazolidine | Dodecylbenzenesulfonic acid, 4,4-dimethyloxazolidine salt; Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 4,4-dimethyloxazolidine(1:1) | $C_{18}H_{30}O_3S·C_5H_{11}NO$ | 68084-53-7 |
| 30545 | 十二烷基苯磺酸与 *N,N*-二甲基-1-十八烷基胺(1:1)的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with *N,N*-dimethyl-1-octadecanamine (1:1) | | $C_{20}H_{43}N·C_{18}H_{30}O_3S$ | 73412-19-8 |
| 30546 | 十二烷基苯磺酸与二乙醇胺的反应物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, reaction products with diethanolamine | Monoethanolamine dodecylbenzenesulfonate | $C_{18}H_{30}O_3S·C_4H_{11}NO_2$ | 68478-47-7 |
| 30547 | 十二烷基苯磺酸与吗啉的化合物(1:1) | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with morpholine (1:1) | | $C_{18}H_{30}O_3S·C_4H_9NO$ | 12068-08-5 |
| 30548 | 十二烷基苯磺酸与α,α'-[(十八亚氨基)二-2,1-乙二基]二[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)](1:1)的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with α,α'-[(octadecylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)] (1:1) | | $C_{18}H_{30}O_3S·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{22}H_{47}NO_2$ | 68311-24-0 |
| 30549 | 十二烷基苯磺酸与 2,2'-亚氨基二乙醇(1:1)的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | | $C_{18}H_{30}O_3S·C_4H_{11}NO_2$ | 26545-53-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30550 | 十二烷基苯磺酸与乙醇胺的反应产物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, reaction products with ethanolamine | Dodecylbenzenesulfonic acid, monoethanolamine condensate;Ethanolamine dodecylbenzenesulfonate | $C_{18}H_{30}O_3S·C_2H_7NO$ | 68442-72-8 |
| 30551 | 十二烷基苯磺酸与 *N*-乙基乙胺的化合物(1:1) | | dodecylbenzenesulphonic acid, compound with diethylamine (1:1) | | | 94248-06-3 |
| 30552 | *N*-十二烷基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, *N*-dodecyl- | | | 24396-72-3 |
| 30553 | 1-[(4-十二烷基苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1-[(4-dodecylphenyl) amino]- | 1-(*p*-Dodecylanilino) anthraquinone | $C_{32}H_{37}NO_2$ | 42887-26-3 |
| 30554 | *N*-(十二烷基苯基)-1-萘胺 | | 1-Naphthalenamine, *N*-(dodecylphenyl)- | | $C_{28}H_{37}N$ | 64654-05-3 |
| 30555 | α-(十二烷基苯基)-ω-羟基聚(氧代-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dodecylphenyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{30}O$ | 9014-92-0 |
| 30556 | *α*-(4-十二烷基苯基)-*ω*-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-dodecylphenyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{30}O$ | 26401-47-8 |
| 30557 | 十二烷基苯氧苯二磺化衍生物 | | Benzene, dodecylphenoxy-, disulfo deriv. | | $C_{24}H_{34}O_7S_2$ | 67993-50-4 |
| 30558 | 十二烷基苯氧基苯 | | Benzene, dodecyl phenoxy | | | 25619-63-0 |
| 30559 | 十二烷基苯氧基苯二磺酸二钠盐 | | Dodecylphenoxy benzenedisulfonic acid disodium salt | | | 51196-72-6 |
| 30560 | 1-十二烷基吡啶翁硫酸盐(1:1) | | Pyridinium, 1-dodecyl-, sulfate (1:1) | | $C_{17}H_{30}N·HO_4S$ | 17342-21-1 |
| 30561 | 1-十二烷基吡啶盐酸盐 | | Pyridinium, 1-dodecyl-, chloride | | $C_{17}H_{30}N·Cl$ | 104-74-5 |
| 30562 | 1-十二烷基 1*H*-吡咯-2,5-二酮 | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-dodecyl- | *N*-Laurylmaleimide | $C_{16}H_{27}NO_2$ | 17616-03-4 |
| 30563 | 1-十二烷基-2-吡咯烷酮 | | 1-Dodecyl-2-pyrrolidone | | $C_{16}H_{31}NO$ | 2687-96-9 |
| 30564 | 十二烷基-*D*-吡喃葡糖苷 | | *D*-Glucopyranoside, dodecyl | | | 27836-64-2 |
| 30565 | *N*-十二烷基-β-丙氨酸 | | β-Alanine, *N*-dodecyl- | | $C_{15}H_{31}NO_2$ | 1462-54-0 |
| 30566 | *N*-十二烷基-1,2-丙二胺 | | 1,2-Propanediamine, *N*-dodecyl- | 1,2-Propanediamine, | $C_{15}H_{34}N_2$ | 30677-46-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N-dodecyl-;4-Dodecyl-1,2-propanediamine;Laurylpropylenediamine | | |
| 30567 | *N*-十二烷基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-dodecyl- | *N*-Lauryl-1,3-diaminopropane;<br>*N*-Lauryl-1,3-propanediamine | $C_{15}H_{34}N_2$ | 5538-95-4 |
| 30568 | 2-十二烷基丁二酸二钠盐 | | Butanedioic acid, 2-dodecyl, disodium salt | | | 94086-60-9 |
| 30569 | 十二烷基二苯醚二磺酸钠 | YCH-101 表面活性剂 | Sodium lauryl diphenyl ether disulfonate | | | 1254 |
| 30570 | α-[3-(十二烷基二甲基铵基)-2-羟丙基]-ω-羟基聚环氧乙烷氯化物与纤维素的醚化物 | | Cellulose, ether with<br>α-[3-(dodecyldimethylammonio)-2-hydroxypropyl]-<br>ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)chloride | | | 107987-23-5 |
| 30571 | 十二烷基二甲基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, dodecyldimethyl-, sodium salt | | $C_{20}H_{34}O_3S·Na$ | 63428-97-7 |
| 30572 | *N*-十二烷基-*N*,*N*-二甲基-苯甲基溴化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*-dodecyl-*N*,*N*-dimethyl-, bromide | *N*-Dodecyl-*N*,*N*-dimethylbenzenemethanaminium bromide | $C_{21}H_{38}N·Br$ | 7281-04-1 |
| 30573 | 十二烷基二甲基十八烷基溴化铵 | | Dodecyl dimethyl octadecyl ammonium bromide | | | 0675 |
| 30574 | *N*-十二烷基-*N*,*N*-二甲基-1-十二烷铵磷酸单异辛酯盐 | | 1-Dodecanaminium, *N*-dodecyl-*N*,*N*-dimethyl-, monoisooctyl phosphate (1:1) | Ammonium, didodecyldimethyl-, isooctyl phosphate (1:1:1);Didodecyldimethylammonium monoisooctyl phosphate (1:1) | $C_{26}H_{56}N·C_8H_{18}O_4P$ | 67907-20-4 |
| 30575 | *N*-十二烷基-*N*,*N*-二甲基-1-十二烷基胺氯化物 | | 1-Dodecanaminium, *N*-dodecyl-*N*,*N*- dimethyl-, chloride | | $C_{26}H_{56}N·Cl$ | 3401-74-9 |
| 30576 | 5-(十二烷基二硫代)-1,3,4-噻二唑-2(3*H*)-硫酮 | | 5-(Dodecyldithio)-1,3,4-thiadiazole-2(3*H*)-thione | | | 50530-43-3 |
| 30577 | 3-十二烷基二氢-2,5-呋喃二酮 | | 2,5-Furandione, 3-dodecyldihydro- | | $C_{16}H_{28}O_3$ | 2561-85-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30578 | 十二烷基二酸二钾盐 | | Dodecanedioic acid, dipotassium salt | | | 50412-33-4 |
| 30579 | 十二烷基二酸二钠盐 | | Dodecanedioic acid, disodium salt | | | 31352-39-3 |
| 30580 | 十二烷基二酸钠盐 | | Dodecanedioic acid, sodium salt | | | 94108-48-2 |
| 30581 | *N*-十二烷基二乙醇胺-*N*-氧化物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-coco alkyl derivs., *N*-oxides | | | 61791-47-7 |
| 30582 | 十二烷基二乙二醇醚 | 二甘醇单十二烷基醚 | Ethanol, 2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]- | Lauryl alcohol *mono*(oxyethylene) ethanol | $C_{16}H_{34}O_3$ | 3055-93-4 |
| 30583 | *N*-十二烷基-*L*-谷氨酸单钠盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-dodecyl, monosodium salt | | | 98984-78-2 |
| 30584 | 十二烷基胍单盐酸盐 | | Guanidine, dodecyl-, monohydrochloride | | $C_{13}H_{29}N_3·ClH$ | 13590-97-1 |
| 30585 | 十二烷基胍单乙酸盐 | | Guanidine, dodecyl,*mono*-acetate | | $C_{13}H_{29}N_3·C_2H_4O_2$ | 2439-10-3 |
| 30586 | 十二烷基环氧乙烷 | 1,2-环氧十四烷;1,2-十四烷基氧化物 | Oxirane, dodecyl- | 1,2-Epoxytetradecane | $C_{14}H_{28}O$ | 3234-28-4 |
| 30587 | 十二烷基(磺化苯氧基)苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl (sulfophenoxy)-, disodium salt | | $C_{24}H_{34}O_7S_2·2Na$ | 28519-02-0 |
| 30588 | 十二烷基(磺基苯氧基)苯磺酸二铵盐 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl (sulfophenoxy)-, diammonium salt | | $C_{24}H_{34}O_7S_2·2H_3N$ | 67968-24-5 |
| 30589 | 1-十二烷基磺酸钠盐 | 十二烷基磺酸钠 | 1-Dodecanesulfonic acid, sodium salt | Dodecyl sulfonic acid, sodium salt;Sodium dodecyl sulfonate | $C_{12}H_{26}O_3S·Na$ | 2386-53-0 |
| 30590 | 4-十二烷基磺酰基丁酸 | | 4-Dodecylsulfonylbutyric acid | | | 154382-35-1 |
| 30591 | 十二烷基磺酰氯 | 1-十二烷基磺酰氯;碳铵添加剂 Y-1 型 | 1-Dodecanesulfonyl chloride | Ammonium carbonate additive Y-1 | | 10147-40-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30592 | *N*-十二烷基甲磺酰胺 | | Methanesulfonamide, *N*-dodecyl- | | | 79253-28-4 |
| 30593 | 十二烷基甲基二乙氧基硅烷 | | Silane, dodecyldiethoxymethyl- | Methyldodecyldiethoxysilane | $C_{17}H_{38}O_2Si$ | 60317-40-0 |
| 30594 | 十二烷基甲基十四烷基和甲基硅氧烷和聚硅氧烷与乙氧基封端的甲基倍半硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, lauryl Me, Me myristyl, polymers with Me silsesquioxanes, ethoxy-terminated | | | 676616-93-6 |
| 30595 | α-十二烷基-ω-甲氧基聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-methoxy- | Lauryl alcohol, ethoxylated, methyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{28}O$ | 50660-84-9 |
| 30596 | 十二烷基聚氧乙烯磺酸钠 | | Polyoxyethylene dodecyl sodium sulfonate | | | 1129 |
| 30597 | 十二烷基聚氧乙烯醚硫酸三乙醇铵 | | Polyoxyethylene lauryl ether sulfate triethanolamine | | $C_{24}H_{53}O_9NS$ | 1543 |
| 30598 | 十二烷基膦酸二乙基酯 | | Phosphonic acid, dodecyl-, diethyl ester | | $C_{16}H_{35}O_3P$ | 4844-38-6 |
| 30599 | 3-(十二烷基硫基)丙酸四甘醇酯 | | Propanoic acid, 3-(dodecylthio)-, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{38}H_{74}O_7S_2$ | 64253-30-1 |
| 30600 | 十二烷基硫酸钠 | 十二烷基硫酸酯钠盐 | Sodium dodecyl sulfate | Sulfuric acid monododecyl ester, sodium salt;Sodium lauryl sulfate | $C_{12}H_{26}O_4S·Na$ | 151-21-3 |
| 30601 | 十二烷基硫酸酯乙醇胺 | | Dodecayl ethanolamine sulfate | ASEA | | 0301 |
| 30602 | 1-十二烷基铝 | | 1-Dodecylaluminum | | | 27574-56-7 |
| 30603 | 1-十二烷基咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 1-dodecyl- | | $C_{15}H_{28}N_2$ | 4303-67-7 |
| 30604 | 1-十二烷基哌啶 | 十二烷基哌啶 | Piperidine, 1-dodecyl- | Dodecyl piperidine | $C_{17}H_{35}N$ | 5917-47-5 |
| 30605 | （3-十二烷基）（1，1，1，3，5，5，5-七甲基）三硅氧烷 | | Methyl alkyl trisiloxane | | | 139614-44-1 |
| 30606 | 5-十二烷基-2-羟基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 5-dodecyl-2-hydroxy- | | | 77635-21-3 |
| 30607 | 5-十二烷基-2-羟基苯甲醛肟 | | Benzaldehyde, 5-dodecyl-2-hydroxy-, oxime | | $C_{19}H_{31}NO_2$ | 77635-32-6 |
| 30608 | 5-十二烷基-2-羟基苯甲醛肟和 1-三 | | Benzaldehyde, 5-dodecyl-2-hydroxy-, oxime, mixt. with | | | 97202-91-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 十烷醇的混合产物 | | 1-tridecanol | | | |
| 30609 | α-十二烷基-ω-羟基聚环氧乙烷磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-, phosphate | Dodecyl alcohol, ethoxylated, phosphated;Lauryl alcohol, phosphated, polyglycol ether;Phosphoric acid, ester with lauryl polyglycol ether;Phosphoric acid, mixed ester with laurylpolyglycol ether and polyethylene glycol | | 39464-66-9 |
| 30610 | α-十二烷基-ω-羟基-聚(环氧乙烷)磷酸酯与二乙醇胺的化合物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | | $C_4H_{11}NO_2·xW_{99}$ | 61837-80-7 |
| 30611 | α-十二烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸的酯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-, ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid (2:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{30}H_{56}O_7$ | 134096-19-8 |
| 30612 | α-十二烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)二磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-dodecyl-.omega.-hydroxy-, diphosphate | Decyl alcohol, reaction product with ethylene oxide and phosphoric anhydride | | 65733-67-7 |
| 30613 | α-十二烷基-ω-羟基聚氧乙烯磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salt | Polyoxyethylene, lauryl ether, phosphate, potassium salt | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O·xH_3O_4P·xK$ | 58318-92-6 |
| 30614 | α-十二烷基-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | 匀染剂 O;平平加 O;脂肪醇聚氧乙烯醚 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxy- | Levelling agent O;Peregal O | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O$ | 9002-92-0 |
| 30615 | 十二烷基三甲基氯化胺 | | Dodecayl trimethyl amine chloride | 1-Dodecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | $C_{15}H_{34}N·Cl$ | 112-00-5 |
| 30616 | 2-十二烷基-*N*,*N*,*N*-三甲基 1-十六烷 | | 1-Hexadecanaminium, 2-dodecyl-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chlorides | | | 103807-18-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基氯化铵 | | | | | |
| 30617 | 十二烷基三聚乙醇硫酸酯钠盐 | 十二烷基醚硫酸钠 | Ethanol, 2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt | Sodium lauryl *tri*(oxyethyl) sulfate | $C_{18}H_{38}O_7S\cdot Na$ | 13150-00-0 |
| 30618 | 十二烷基三氯化硅烷 | | Silane, trichlorododecyl- | Dodecyltrichlorosilane | $C_{12}H_{25}Cl_3Si$ | 4484-72-4 |
| 30619 | 十二烷基三乙氧基硅烷 | | Silane, dodecyltriethoxy- | Dodecyltriethoxysilane | $C_{18}H_{40}O_3Si$ | 18536-91-9 |
| 30620 | 2-十二烷基-1-十六(烷)醇 | | 1-Hexadecanol, 2-dodecyl- | | | 72388-18-2 |
| 30621 | 十二烷基十四烷基(苯氧基苯) | | Dodecyl, tetradecyl(phenoxy benzene) | | | 153454-38-7 |
| 30622 | *N*-十二烷基-*N*, *N*-双(2-羟基乙基)苯甲基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*-dodecyl-*N*, *N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-, chloride | *bis*(2-Hydroxyethyl)benzyldodecylammonium chloride;*bis*(2-Hydroxyethyl)benzyl-*N*-dodecylammonium chloride | $C_{23}H_{42}NO_2\cdot Cl$ | 19379-90-9 |
| 30623 | 3-十二烷基-1-(2, 2, 6, 6-四甲基-4-哌嗪基-2, 5-琥铂酰亚胺 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 3-dodecyl-1-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- | 3-Dodecy-1-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-2,5-pyrrolidinedione | $C_{25}H_{46}N_2O_2$ | 79720-19-7 |
| 30624 | 十二烷基四乙二醇醚-磺基琥珀酸二钠盐 | | Lauryl tetraglycol ether sulfosuccinate disodium salt | | | 58450-52-5 |
| 30625 | *N*-十二烷基-*L*-天冬氨酸-4-十二烷基酯 | | *L*-Aspartic acid, *N*-dodecyl-, 4-dodecyl ester | | | 94788-91-7 |
| 30626 | *N*-十二烷基天冬氨酸 4-十二烷基酯(9CI) | | Aspartic acid,*N*-dodecyl-,4-dodecyl ester(9CI) | | | 119548-46-8 |
| 30627 | 3-十二烷基-1-(1, 2, 2, 6, 6-五甲基-4-哌啶基)-2, 5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 3-dodecyl-1-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)- | Dodecyl-*N*-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-succinimide | $C_{26}H_{48}N_2O_2$ | 106917-30-0 |
| 30628 | 3-[十二烷基[4-[(5-硝基-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[dodecyl[4-[(5-nitro-2-benzothiazolyl) azo]phenyl]amino]- | | | 105685-74-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30629 | 3-[十二烷基[4-[(6-硝基-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[dodecyl[4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]amino]- | | | 105685-69-6 |
| 30630 | α,α'-[(十二烷基亚氨基)二-2,1-二亚甲基-双(ω-羟基聚氧-1,2-亚乙基与辛酸的化合物)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(dodecylimino)*di*-2,1-ethanediyl-*bis* (ω-hydroxy, compd. with octanoic acid)] | | $C_{30}H_{61}O_6N$ | 74925-72-7 |
| 30631 | 2,2'-(十二烷基亚氨基)二乙醇、聚乙二醇的醚 | | Ethanol, 2,2'-(dodecylimino)*di*, ethyl with polyethylene glycol | | | 31017-83-1 |
| 30632 | 2,2'-(十二烷基亚氨基)双乙醇 | | Ethanol, 2,2'-(dodecylimino)*bis*- | Lauryldiethanolamine | $C_{16}H_{35}NO_2$ | 1541-67-9 |
| 30633 | 2-[2-[2-(十二烷基氧)乙氧基]乙氧基]乙醇硫酸氢酯与2,2'-亚氨基二乙醇(1:1)的化合物 | | Ethanol, 2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]-, hydrogen sulfate, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | | $C_{18}H_{38}O_7S·C_4H_{11}NO_2$ | 36468-16-3 |
| 30634 | [2-[2-(十二烷基氧)乙氧基]乙氧基]乙酸 | | Acetic acid,[2-[2-(dodecyloxy) ethoxy]ethoxy]- | | | 20858-24-6 |
| 30635 | 十二烷基酯与α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Dodecyl ester, polymer with α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl | | | 127565-08-6 |
| 30636 | 3-十二烷硫基丙酸 | | Propanoic acid, 3-(dodecylthio)- | 3-Dodecylthiopropanoic acid | $C_{15}H_{30}O_2S$ | 1462-52-8 |
| 30637 | 3-(十二烷硫基)-丙酸(2-庚基十一烷基）酯 | | Propanoic acid, 3-(dodecylthio)-, 2-heptylundecyl ester | | | 395660-76-1 |
| 30638 | 3-(十二烷硫基)丙酸-2,2-双[[3-(十二烷硫基)-丙酰氧基]甲基]-1,3-丙二醇酯 | | Propanoic acid, 3-(dodecylthio)-, 2,2-*bis*[[3-(dodecylthio)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{65}H_{124}O_8S_4$ | 29598-76-3 |
| 30639 | 3-(十二烷硫基)丙酸与2-乙基-2-羟 | | Propanoic acid, 3-(dodecylthio)-, ester with | | | 396076-96-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-1,3-丙二醇的酯化物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | |
| 30640 | 3-(十二烷硫基)-2-甲基-*N*-[2-[2-(1-甲基乙基)-1-咪唑烷基]乙基]-丙酰胺 | | Propanamide, 3-(dodecylthio)-2-methyl-*N*-[2-[2-(1-methylethyl)-1-imidazolidinyl]ethyl]- | | $C_{24}H_{49}N_3OS$ | 92400-09-4 |
| 30641 | *N*-十二烷-1-羟基-4-[2-(4-硝基苯氧基)乙氧基]-2-萘甲酰胺 | | *N*-dodecyl-1-hydroxy-4-[2-(4-nitorophenoxy)ethoxy]-2-naphthalenecarboxamide | | $C_{31}H_{40}N_2O_6$ | 4984 |
| 30642 | 十二烷酸钡 | | Dodecanoic acid, barium salt | | $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2$ Ba | 4696-57-5 |
| 30643 | 十二烷酸(甲基-*D*-吡喃葡糖苷)单酯 | | *D*-Glucopyranoside, methyl, monododecanoate | | $C_{19}H_{36}O_7$ | 138879-90-0 |
| 30644 | 十二(烷)酸-2-甲基丙酯 | | Dodecanoic acid, 2-methylpropyl ester | | | 37811-72-6 |
| 30645 | 十二烷酸-3-甲基丁酯 | | Dodecanoic acid, 3-methylbutyl ester | | $C_{17}H_{34}O_2$ | 6309-51-9 |
| 30646 | 十二烷酸(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧-2,1-亚乙基)酯 | | Dodecanoic acid, (1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{43}H_{68}O_6$ | 32154-05-5 |
| 30647 | 十二(烷)酸十六(烷)酯 | | Dodecanoic acid, hexadecyl ester | | $C_{28}H_{56}O_2$ | 20834-06-4 |
| 30648 | 十二(烷)酸十四(烷)酯 | | Dodecanoic acid, tetradecyl ester | | $C_{26}H_{52}O_2$ | 22412-97-1 |
| 30649 | 十二烷酸-1,2-乙二醇酯 | | Dodecanoic acid, 1,2-ethanediyl ester | | $C_{26}H_{50}O_4$ | 624-04-4 |
| 30650 | 十二烷酸与辛酸和三甘油的混合五酯 | | Decanoic acid, mixed pentaesters with octanoic acid and triglycerol | | | 147923-42-0 |
| 30651 | 十二烷-3-酮 | 3-十二酮 | Dodecan-3-one | 3-Dodecanone | | 1534-27-6 |
| 30652 | *N*-(十二烷酰基)-*L*-谷氨酸单钾盐(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, monopotassium salt(9CI) | | | 77704-57-5 |
| 30653 | *N*-(十二烷酰基)-*L*-谷氨酸钾(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, potassium salt (9CI) | | | 89187-78-0 |
| 30654 | α-(十二烷酰基)-ω-羟基聚(氧-1,2- | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(1-oxododecyl)-ω-hydroxy-, | | | 210493-61-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙二基)的 $C_{12-13}$烷基醚 | | $C_{12-13}$-alkyl ethers | | | |
| 30655 | 4-(十二烷氧基)苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 4-(dodecyloxy)-, methyl ester | | | 40654-49-7 |
| 30656 | 3-十二烷氧基-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-(dodecyloxy)- | | | 1561-07-5 |
| 30657 | $N^2$-[3-(十二烷氧基)-2-羟基丙基]-*L*-精氨酸单盐酸盐 | | *L*-Arginine, $N^2$-[3-(dodecyloxy)-2-hydroxy-propyl]-, monohydrochloride | | | 205486-69-7 |
| 30658 | 3-(十二烷氧基)-2-羟基-*N,N*-双(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-丙铵甲磺盐 | [3-(十二氧代)-2-羟丙基]双(2-羟乙基)甲基铵;硫酸甲酯(盐) | 1-Propanaminium, 3-(dodecyloxy)-2-hydroxy-*N,N-bis* (2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) | | $C_{20}H_{44}NO_4 \cdot CH_3O_4S$ | 18602-17-0 |
| 30659 | 2-(十二烷氧基)乙醇硫酸氢钠 | | Ethanol, 2-(dodecyloxy)-, hydrogen sulfate, sodium salt | Sodium lauryl oxyethyl sulfate | $C_{14}H_{30}O_5S \cdot Na$ | 15826-16-1 |
| 30660 | 2-[2-(十二烷氧基)乙氧基]乙醇硫酸氢酯镁盐 | | Ethanol, 2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]- hydrogen sulfate, magnesium salt | | | 60484-04-0 |
| 30661 | 4-[2-[2-(2-十二烷氧基)乙氧基]乙氧基]乙(醇)磺基丁二酸酯二钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 4-[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethocy]ethoxy] ethyl]ester,disodium salt | | | 40754-59-4 |
| 30662 | 1-十二烯 | | 1-Dodecene | | $C_{12}H_{24}$ | 112-41-4 |
| 30663 | 十二烯 | | Dodecene | | $C_{12}H_{24}$ | 25378-22-7 |
| 30664 | 2-十二烯-1-醇 | | 2-Dodecen-1-ol | | $C_{12}H_{24}O$ | 22104-81-0 |
| 30665 | 十二烯基丁二酸 | 防锈添加剂 746;蓝 708 防锈剂 | Butanedioic acid, dodecenyl- | Dodecene succinic acid | $C_{16}H_{28}O_4$ | 29658-97-7 |
| 30666 | 十二烯基丁二酸单(1-羧乙基)酯 | | Butanedioic acid, dodecenyl-, *mono*(1-carboxyethyl) ester | Dodecenylsuccinic lactate | $C_{19}H_{32}O_6$ | 64090-83-1 |
| 30667 | 2-十二烯基-丁二酸二钾 | | Butanedioic acid, 2-dodecenyl-, dipotassium salt | | | 57170-07-7 |
| 30668 | 十二烯基丁二酸二钾盐 | | Butanedioic acid, dodecenyl-, dipotassium salt | Dodecenylsuccinic acid, potassium salt | $C_{16}H_{28}O_4 \cdot 2K$ | 57195-28-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30669 | 十二烯基丁二酸二钠 | | Butanedioic acid, dodecenyl-, disodium salt | | | 57195-26-3 |
| 30670 | 3-(2-十二烯基)二氢-2,5-呋喃二酮 | | 2,5-Furanedione, 3-(2-dodecenyl)dihydro- | | C16H26O3 | 19780-11-1 |
| 30671 | 3-(十二烯基)二氢-2,5-呋喃二酮 | 十二烯基丁二酸酐;十二烯基琥珀酸酐 | 2,5-Furandione, 3-(dodecenyl)dihydro- | Dodecenyl succinic anhydride | $C_{16}H_{26}O_3$ | 25377-73-5 |
| 30672 | 3-(十二烯基)二氢-2,5-呋喃二酮与[[(2-乙基己基)氧]甲基]环氧乙烷单(2-乙基己基)酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, 3-(dodecenyl) dihydro-, polymer with [[(2-ethylhexyl)oxy]methyl] oxirane, *mono*(2-ethylhexyl) ester | | | 465540-69-6 |
| 30673 | 3-十二烯基-2,5-二氢化呋喃二酮与环氧丙烷的反应产物 | | 2,5-Furandione, 3-(dodecenyl)dihydro-, reaction products with propylene oxide | | | 68411-58-5 |
| 30674 | 3-十二烯基-2,5-二氧代-1-吡咯烷基己酸 | | 1-Pyrrolidinehexanoic acid, 3-(dodecenyl)-2,5-dioxo- | | | 30701-18-9 |
| 30675 | 十二烯均聚物 | | Dodecene, homopolymer | | | 25067-08-7 |
| 30676 | 十二烯氢甲酰化产物 | | Dodecene, hydroformylation products | | | 68527-06-0 |
| 30677 | 十二烯氢甲酰化产物(高沸物) | | Dodecene, hydroformylation products, high-boiling | Tridecyl alcohol bottoms | | 68526-91-0 |
| 30678 | (*E*)-2-十二烯醛 | | 2-Dodecenal, (*E*)- | (E)-2-Dodecen-1-al;trans-2-Dodecenal | $C_{12}H_{22}O$ | 20407-84-5 |
| 30679 | (Z)-4-十二烯醛 | | 4-Dodecenal, (Z)- | | | 21944-98-9 |
| 30680 | (*Z*)-3-十二烯醛 | | 3-Dodecenal, (*Z*)- | *cis*-3-Dodecenal | $C_{12}H_{22}O$ | 68141-15-1 |
| 30681 | 3-十二烯醛 | | 3-Dodecenal | | $C_{12}H_{22}O$ | 68083-57-8 |
| 30682 | 4-十二烯醛 | 十二烷-4-烯-1-醛 | 4-Dodecenal | Dodec-4-en-1-al | | 30390-51-3 |
| 30683 | 2-十二烯醛醇 | | 2-Dodecenal | | $C_{12}H_{22}O$ | 4826-62-4 |
| 30684 | 2-十二烯醛缩二甲醇 | | 2-Dodecenal, dimethyl acetal | | | 100962-89-8 |
| 30685 | 十二烯烃基-1-磺酸钠 | | Dodecene-1-sulfonic acid, sodium salt (1:1) | | | 30965-85-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dodecene-1-sulfonic acid, sodium salt (7CI,9CI) | | | |
| 30686 | 1-十二烯与 1-丁烯的聚合物 | | 1-Dodecene, polymer with 1-butene | | $(C_{12}H_{24}\cdot C_4H_8)_x$ | 28208-17-5 |
| 30687 | 十二酰胺 | 月桂酰胺 | Dodecanamide | Dodecylamide;Lauramide | $C_{12}H_{25}NO$ | 1120-16-7 |
| 30688 | 十二酰胺-*N*,*N*-二乙基- | | Dodecanamide, *N*,*N*-diethyl- | *N*,*N*-Diethyldodecanamide | $C_{16}H_{33}NO$ | 3352-87-2 |
| 30689 | *N*-(十二酰基)-β-丙氨酸 | | *N*-(1-Oxododecyl)-β-alanine | | | 21539-56-0 |
| 30690 | α-(1-十二酰基-ω-基十二烷基)-ω-[(1-羰十二酰氧基十二烷基)氧基]聚氧乙烯 | 二月桂酸聚乙二醇 200 酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dodecanyol)-ω-[(dodecanyol)oxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_{24}H_{46}O_3$ | 9005-02-1 |
| 30691 | α-十二酰基-ω-甲氧基-聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxododecyl)-ω-methoxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{26}O_2$ | 9006-27-3 |
| 30692 | *N*-(十二酰基)赖氨酸 | | *L*-Lysine, *N*-6-(1-oxododecyl)- | *N*-6-Lauroyl-*L*-lysine | $C_{18}H_{36}N_2O_3$ | 52315-75-0 |
| 30693 | α-十二酰基-ω-羟基聚氧乙烯 | 聚环氧乙烷月桂基酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dodecanoyl)-ω-hydroxy- | Polyethylene, Laurate | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{24}O_2$ | 9004-81-3 |
| 30694 | α-十二酰基-ω-羟基-聚(氧乙烯)的 $C_{12-14}$-烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxododecyl)-ω-hydroxy-, $C_{12-14}$-alkyl ethers | Linear-$C_{12}$ and $C_{14}$-alkyl alcohols, ethoxylated, laurate | | 68909-74-0 |
| 30695 | 十二酰氯 | 月桂酰氯 | Dodecanoyl chloride | Lauroyl chloride | $C_{12}H_{23}ClO$ | 112-16-3 |
| 30696 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36-十二氧杂四十八烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-Dodecaoxaoctatetracontan-1-ol | 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]-Dodecaethylene monododecyl ether; Dodecaethyleneglycol dodecyl ether | | 3056-00-6 |
| 30697 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5-十氟代-3-甲氧基-4-三氟代甲基-戊烷 | | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-trifluoromethyl-pentane | | | 132182-92-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30698 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-十氟代-6-[(三氟代乙烯基)氧基]己腈与四氟代乙烯和三氟代(三氟代甲氧基)乙烯的聚合物 | | Hexanenitrile, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluoro-6-[(trifluoroethenyl)oxy]-, polymer with tetrafluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethene | | $(C_8F_{13}NO·C_3F_6O·C_2F_4)_x$ | 163336-49-0 |
| 30699 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,6-十氟代-5,6-双(三氟代甲基)环己烷 | | Cyclohexane,1,1,2,2,3,3,4,4,5,6-decafluoro-5,6-*bis*(trifluoromethyl)- | | | 306-98-9 |
| 30700 | 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-十氟代-4,6-双(三氟代甲基)环己烷 | | Cyclohexane,1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-*bis*(trifluoromethyl)- | | $C_8F_{16}$ | 335-27-3 |
| 30701 | 1,1,2,2,3,4,4,5,5,6-十氟代-3,6-双(三氟代甲基)环己烷 | | Cyclohexane,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6-decafluoro-3,6-*bis*(trifluoromethyl)- | | | 374-77-6 |
| 30702 | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟代-3-乙氧基-4-(三氟代甲基)戊烷 | | Pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-ethoxy-4-(trifluoromethyl)- | | | 4973 |
| 30703 | 十氟丁烷 | 全氟丁烷 | Butane, decafluoro- | Perfluorobutane | $C_4F_{10}$ | 355-25-9 |
| 30704 | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷 | | Pentane,1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro- | | | 138495-42-8 |
| 30705 | 十甘油的十二酸单酯 | | Dodecanoic acid, monoester with dexaglycerol | | | 34406-66-1 |
| 30706 | 十甲基-1,9-二氯五硅氧烷 | | 1,9-Dichlorodecamethyl pentasiloxane | | | 14741-59-4 |
| 30707 | 十甲基-1,9-二氢氧基五硅氧烷 | | 1,9-Dihydroxy decamethyl pentasiloxane | | | 7445-36-5 |
| 30708 | 十甲基环五硅氧烷 | | Cyclopentasiloxane, decamethyl- | | $C_{10}H_{30}O_5Si_5$ | 541-02-6 |
| 30709 | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-十甲基-9-甲氧基-1-戊硅烷醇 | | 1-Pentasiloxanol, 9-methoxy-1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethyl- | | | 49778-23-6 |
| 30710 | 十甲基四硅氧烷 | | Tetrasiloxane, decamethyl- | Decamethyltetrasiloxane | $C_{10}H_{30}O_3Si_4$ | 141-62-8 |
| 30711 | 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-十甲基-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38- | 辅酶 Q10 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyl-2,6, | Coenzyme Q10 | $C_{59}H_{90}O_4$ | 303-98-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 四十烷基)-5,6-二甲氧基-3-甲基-2,5-环己二烯-1,4-二酮 | | 10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, (all-*E*)- | | | |
| 30712 | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-十甲基五硅氧烷 | | Pentasiloxane,1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethyl- | | | 995-83-5 |
| 30713 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-十九氟-1-壬磺酸铵盐 | 全氟烷基磺酸铵 | 1-Nonanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluoro-, ammonium salt | Perfluorononanesulfonic acid ammonium salt | $C_9HF_{19}O_3S·H_3N$ | 17202-41-4 |
| 30714 | 十九酸 | | Nonadecanoic acid | | $C_{19}H_{38}O_2$ | 646-30-0 |
| 30715 | 十九酸甲酯 | | Methyl nonadecanoate | | | 1731-94-8 |
| 30716 | 十九烷 | | Nonadecane | *n*-Nonadecane | $C_{19}H_{40}$ | 629-92-5 |
| 30717 | 10-十九烷酮 | | 10-Nonadecanone | Dinonyl ketone | $C_{19}H_{38}O$ | 504-57-4 |
| 30718 | 1-十九烯 | | 1-Nonadecene | | $C_{19}H_{38}$ | 18435-45-5 |
| 30719 | 十聚甘油十四烷基酸单酯 | | Tetradecanoic acid, monoester with decaglycerol | | | 87390-32-7 |
| 30720 | 十聚甘油五硬脂酸酯 | | Octadecanoic acid, Pentaester with decaglycerol | | | 95461-64-6 |
| 30721 | 十聚偏磷酸钠 | | Sodium decametaphosphoric acid | | | 35340-88-6 |
| 30722 | 十六胺 | 1-十六胺;硬脂胺 | *n*-Hexadecylamine | *n*-Cetylamine; 1-Hexadecanamine | $C_{16}H_{35}N$ | 143-27-1 |
| 30723 | 1-十六醇磷酸二氢二铵盐 | | 1-Hexadecanol, dihydrogen phosphate, diammonium salt | | $C_{16}H_{35}O_4P·2NH_3$ | 3497 |
| 30724 | 十六醇磷酸酯二乙醇酰胺 | 脱乙酰磷酸酯 | 1-Hexadecanol, phosphate, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | | $C_4H_{11}NO_2·W_{99}$ | 69331-39-1 |
| 30725 | 1-十六醇与2-噁泛酮的聚合物与1,3-二异氰酸根合甲基苯均聚物、甲基环氧乙烷的反应产物与环氧乙烷和1*H*-咪 | | 1-Hexadecanol, polymer with 2-oxepanone, reaction product with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, homopolymer, oxirane, methyl-, polymer with oxirane, and | | | 162568-26-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑-1-丙胺的聚合物 | | 1*H*-imidazole-1-propanamine | | | |
| 30726 | 十六醇与十六醇聚乙烯乙二醇醚的反应产物 | 乳化剂 | Cetyl stearyl alcohol, reaction products with polyethyleneglycol ether of cetyl stearyl alcohol | Cetearyl alcohol | | 69072-97-5 |
| 30727 | 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9-十六氟代壬酸铵盐 | | Nonanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro-, ammonium salt | | | 1868-86-6 |
| 30728 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11-十六氟代-10-(三氟甲基)-1, 2-十一烷二醇-1-(磷酸二氢)酯 | | 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,11-hexadecafluoro-10-(trifluoromethyl)-, 1-(dihydrogen phosphate) | | | 54009-73-3 |
| 30729 | 十六氟庚烷 | 全氟庚烷;全氟正庚烷 | Heptane, hexadecafluoro- | Hexadecafluoroheptane;Perfluoroheptane | $C_7F_{16}$ | 335-57-9 |
| 30730 | α-[4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11-十六氟-2-羟基-10-(三氟甲基)十一烷基]-ω-羟基聚(氧-1, 2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-hexadecafluoro-2-hydoroxy-10-(trifluoromethyl)undecyl]-ω-hydroxy- | | $C_{22-50}H_{27-63}F_{19-39}O_{7-16}$ | 5794 |
| 30731 | 十六和十八不饱和烷基醇 | | Alcohols, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd. | | | 84539-78-6 |
| 30732 | 十六基环氧乙烷 | 1, 2-环氧十八烷 | Oxirane, hexadecyl- | 1,2-Epoxyoctadecane | $C_{18}H_{36}O$ | 7390-81-0 |
| 30733 | 十六甲基-1, 15-二羟基八硅氧烷 | | 1,15-Dihydroxy hexadecamethyl octasiloxane | | | 4938-87-8 |
| 30734 | 十六甲基庚硅氧烷 | | Heptasiloxane, hexadecamethyl- | | $C_{16}H_{48}O_6Si_7$ | 541-01-5 |
| 30735 | 十六甲基环辛硅氧烷 | | Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl- | | | 556-68-3 |
| 30736 | [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25-十六氯代-29*H*-31*H*-酞箐(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜 | | Copper, [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17, 18, 22,23,24,25-hexadecachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)- | | $C_{32}Cl_{16}CuN_8$ | 14832-14-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30737 | 十六酸 2-甲基丙酯 | | Hexadecanoic acid, 2-methylpropyl ester | | $C_{20}H_{40}O_2$ | 110-34-9 |
| 30738 | 十六酸（1-甲基乙基）酯 | 棕榈酸异丙酯 | Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester | Isopropyl palmilate | $C_{19}H_{38}O_2$ | 142-91-6 |
| 30739 | 十六酸甲酯 | 棕榈酸甲酯 | Methyl palmitate | Hexadecanoic acid, methyl ester | $C_{17}H_{34}O_2$ | 112-39-0 |
| 30740 | 十六酸钾盐 | | Hexadecanoic acid, potassium salt | Palmitic acid, potassium salt;Potassium palmitate | $C_{16}H_{32}O_2·K$ | 2624-31-9 |
| 30741 | 十六酸铝 | | Hexadecanoic acid, aluminum salt | | $C_{16}H_{32}O_2·1/3$ Al | 555-35-1 |
| 30742 | 十六酸镁盐 | | Hexadecanoic acid, magnesium salt | | $C_{16}H_{32}O_2·1/2$ Mg | 2601-98-1 |
| 30743 | 十六酸锡(2+)盐 | | Hexadecanoic acid, tin(2+) salt | | $C_{16}H_{32}O_2·1/2$ Sn | 35104-88-2 |
| 30744 | 十六酸-2-乙基-2-[(十八烷酰基)氧]甲基]-1,3-丙二基酯 | | Hexadecanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{54}H_{104}O_6$ | 15590-11-1 |
| 30745 | 十六酸乙酯 | 棕榈酸乙酯;软脂酸乙酯 | Hexadecanoic acid, ethyl ester | Ethyl palmitate | $C_{18}H_{36}O_2$ | 628-97-7 |
| 30746 | 十六酸与 4-(1,1-二甲基乙基)酚、甲醛和环氧乙烷的聚合物 | | Hexadecanoic acid, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde and oxirane | | $(C_{16}H_{32}O_2·C_{10}H_{14}O·C_2H_4O·CH_2O)_x$ | 63428-90-0 |
| 30747 | 3-十六碳-二氢-2,5-呋喃二酮 | | 2,5-Furandione, 3-(hexadecenyl)dihydro- | | $C_{20}H_{34}O_3$ | 32072-96-1 |
| 30748 | 1-十六碳烯 | 1-十六烯 | 1-Hexadecene | | $C_{16}H_{32}$ | 629-73-2 |
| 30749 | 2-十六碳烯基丁二酸二钾盐 | | Butanedioic acid, 2-hexadecenyl-, *di*-potassium salt | | | 94113-73-2 |
| 30750 | 2-(7-十六碳烯基)-11-二十烷-1-醇 | | 11-Eicosen-1-ol, 2-(7-hexadecenyl)- | | $C_{36}H_{70}O$ | 103401-08-7 |
| 30751 | 9-十六碳烯酸 | 棕榈油酸 | Palmitoleic acid | | | 373-49-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30752 | 十六碳酰胺 | | Hexadecanamide | | $C_{16}H_{33}NO$ | 629-54-9 |
| 30753 | 十六烷 | | Hexadecane | *n*-Hexadecane | $C_{16}H_{34}$ | 544-76-3 |
| 30754 | *N*-(3-十六烷氨丙基)-*N*-(2-十六烷氧乙基)-*N*-甲胺 | | *N*-(3-Hexadecanoylaminopropyl)-*N*-(2-hexadecanoyloxyethyl)-*N*-methylamine | | | 177286-41-8 |
| 30755 | 1-十六(烷)醇 | 十六醇;鲸蜡醇 | 1-Hexadecanol | Hexadecanol;Cetyl alcohol | $C_{16}H_{34}O$ | 36653-82-4 |
| 30756 | 2-十六烷醇 | | 2-Hexadecanol | | $C_{16}H_{34}O$ | 14852-31-4 |
| 30757 | 十六(烷)醇 | | Hexadecanol | | | 29354-98-1 |
| 30758 | 十六烷醇(*R*)-12-羟基油酸酯 | | Hexadecyl (*R*)-12-hydroxyoleate | | | 10401-55-5 |
| 30759 | 1-十六烷醇氢硫酸钠 | | 1-Hexadecanol, hydrogen sulfate, sodium salt | Hexadecylsulfate, sodium salt | $C_{16}H_{34}O_4S·Na$ | 1120-01-0 |
| 30760 | 1-十六烷醇与五氧化二磷的反应产物钠盐 | | 1-Hexadecanol, reaction products with phosphorus oxide ($P_2O_5$), sodium salts | | | 649578-33-6 |
| 30761 | 1,16-十六(烷)二醇 | | 1,16-Hexadecanediol | | $C_{16}H_{34}O_2$ | 7735-42-4 |
| 30762 | 1,2-十六烷二醇-1-(二氢磷酸酯) | | 1,2-Hexadecanediol, 1-(dihydrogen phosphate) | | | 84753-03-7 |
| 30763 | 十六烷二酸 | | hexadecandioic acid | | $C_{16}H_{30}O_4$ | 505-54-4 |
| 30764 | 2-十六烷基苯酚 | | Phenol, 2-hexadecyl- | *o*-Hexadecylphenol | $C_{22}H_{38}O$ | 25401-86-9 |
| 30765 | 4-十六烷基苯酚 | | Phenol, 4-hexadecyl- | | $C_{22}H_{38}O$ | 2589-78-8 |
| 30766 | 4-十六烷基苯酚聚环氧乙烷甲基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-hexadecylphenyl)-ω-methoxy- | Methylated, ethoxylated-*p*-hexadecylphenol | $(C_2H_4O)_nC_{23}H_{40}O$ | 67786-05-4 |
| 30767 | α-(4-十六烷基苯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-hexadecylphenyl)-ω-hydroxy- | p-Hexadecyl phenol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{22}H_{38}O$ | 59911-95-4 |
| 30768 | 十六烷基苯氧基苯 | | Benzene, hexadecylphenoxy- | (Hexadecylphenoxy)benzene | $C_{28}H_{42}O$ | 68459-89-2 |
| 30769 | 十六烷基醇磷酸二氢二钾 | | 1-Hexadecanol, dihydrogen phosphate, dipotassium salt | Dipotassium hexadecyl phosphate | $C_{16}H_{35}O_4P·2K$ | 19045-75-1 |
| 30770 | 十六烷基醇磷酸氢钾 | | 1-Hexadecanol, hydrogen phosphate, potassium salt | | $C_{32}H_{67}O_4P·K$ | 17026-47-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30771 | 十六烷基醇与磷酸二氢酯和二乙醇胺的化合物 | 十六烷基二胺磷酸酯 | 1-Hexadecanol, dihydrogen phosphate, compound with 2,2'-iminobis(ethanol) | Amphisol;Dea-cetyl phosphate | | 61693-41-2 |
| 30772 | *N*-十六烷基-*N*,*N*-二甲基苯甲基溴化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*-hexadecyl-*N*,*N*-dimethyl-, bromide | | | 3529-04-2 |
| 30773 | *N*-十六烷基-*N*,*N*-二甲基苄基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*-hexadecyl-*N*,*N*-dimethyl-, chloride | | $C_{25}H_{46}N\cdot Cl$ | 122-18-9 |
| 30774 | 2-十六烷基二十(烷)酸 | | Eicosanoic acid, 2-hexadecyl- | | | 56253-91-9 |
| 30775 | 十六烷基磺基苯氧基苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hexadecyl(sulfophenoxy)-, disodium salt | Hexadecyl(sulfophenoxy) benzenesulfonic acid, disodium salt | $C_{28}H_{42}O_7S_2\cdot 2Na$ | 65143-89-7 |
| 30776 | 十六烷基甲基二甲基甲基-11-甲氧基-11-氧代十一烷基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, cetyl Me, *di*-Me, Me 11-methoxy-11-oxoundecyl | | | 155419-59-3 |
| 30777 | 十六烷基甲基-二甲基-甲基烷酰(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, cetyl Me, *di*-Me, Me stearyl | | | 68037-78-5 |
| 30778 | 十六烷基甲基，二甲基，3-羟基丙基甲基乙氧基化丙氧基化(硅氧烷与聚硅酮) | | Siloxanes and Silicones, cetyl Me, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me ethoxylated propoxylated | | $(C_3H_9OSi)\cdot(C_{17}H_{36}OSi)_a\cdot(C_2H_6OSi)_b\cdot[C_4H_9OSi\cdot(CH_2CH_2O)_x\cdot[CH_2(CH_3)CH_2O]_yH]_c\cdot(C_8H_{19}OSi)$ | 189354-75-4 |
| 30779 | 十六烷基聚二甲基硅氧烷共聚醇 | | Cetyl *di*-methicone copolyol | | | 145686-34-6 |
| 30780 | ω-十六烷基聚环氧乙烷磷酸钾 | | Potassium ω-hexadecylpolyoxy-ethylene phosphate | | | 60267-55-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30781 | 十六烷基邻(间苯氧基苯氧基)联苯 | | Hexadecyl-*m*-Phenoxy Phenoxy-*o*-biphenyl | | $C_{40}H_{50}O_2$ | 2184 |
| 30782 | 十六烷基硫酸氢铵 | | 1-Hexadecanol, hydrogen sulfate, ammonium salt | Ammonium hexadecyl sulfate;Cetyl sulfate ammonium salt | $C_{16}H_{34}O_4S·H_3N$ | 4696-47-3 |
| 30783 | 十六烷基萘 | | Naphthalene, hexadecyl- | | $C_{26}H_{40}$ | 56388-47-7 |
| 30784 | 十六烷基-*D*-葡萄糖苷 | | Hexadecyl *D*-glucoside | | | 54549-27-8 |
| 30785 | α-十六烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸的酯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy-, ester with 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid (2:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{38}H_{72}O_7$ | 134096-13-2 |
| 30786 | α-十六烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-hexyldexyl)-ω-hydroxy- | | $C_{56}H_{114}O_{21}$ | 52609-19-5 |
| 30787 | α-十六烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy-, phosphate, sodium salt | | | 70903-63-8 |
| 30788 | α-十六烷基-ω-羟基-聚(氧乙烯) | 聚(氧乙烯)十六烷基醚 | Poly(oxyethyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy- | Poly(ethyleneoxide)cetyl ether;Polyethylene glycol monocetyl ether;Polyoxyethylated cetyl alcohol | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{34}O$ | 9004-95-9 |
| 30789 | 十六烷基乳酸酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, hexadecyl ester | | $C_{19}H_{38}O_3$ | 35274-05-6 |
| 30790 | (*n*-十六烷基)三甲基铵(3-羟基-2-萘甲酸)盐 | | *n*-Hexadecyl-trimethyl-ammonium-3-hydroxy-2-naphthoate | | | 88928-18-1 |
| 30791 | 十六烷基三甲基氯化铵 | | Hexadecyl trimethyl ammonium chloride | Cetyltrimethyl ammonium chloride;1-Hexadecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | $C_{19}H_{42}N·Cl$ | 112-02-7 |
| 30792 | 十六烷基三甲基溴化铵 | *N*, *N*, *N*-三甲基-1-十六烷基溴化铵 | Hexadecyltrimethyl ammonium bromide | 1-Hexadecanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, bromide;Cetyltrimethylammonium bromide | $C_{19}H_{42}N·Br$ | 57-09-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30793 | 十六烷基三甲氧基硅烷与二氧化硅的水解产物 | | Silane, hexadecyltrimethoxy-, hydrolysis products with silica | | | 199876-45-4 |
| 30794 | 十六烷基三甲氧基硅烷与二氧化硅、二甲基硅氧烷和硅酮的反应产物 | | Silane, hexadecyltrimethoxy-, reaction products with silica and dimethyl siloxanes and silicones | | | 4812 |
| 30795 | 十六烷基三乙氧基硅烷 | | Hexadecyltriethoxysilane | | | 16415-13-7 |
| 30796 | (十六烷基、十八酰基)-1,2-苯二甲酸的混合酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed cetyl and stearyl esters | Phthalic acid, hexadecyl, octadecyl ester | | 68442-70-6 |
| 30797 | 3-十六烷基-4-十五烷亚基-2-氧杂环丁酮 | | 2-Oxetanone, 3-hexadecyl-4-pentadecylidene- | | $C_{34}H_{64}O_2$ | 67845-95-8 |
| 30798 | 十六烷基酸-1,2-亚乙基酯 | | Ethane-1,2-diyl palmitate | | | 624-03-3 |
| 30799 | 十六(烷)基溴化吡啶鎓 | 溴化十六烷吡啶;<br>溴代鲸蜡基吡啶 | Hexadecyl pyridinium bromide | Cetyl pyridinium bromide;Pyridinium, 1-hexadecyl-, bromide | $C_{21}H_{38}N\cdot Br$ | 140-72-7 |
| 30800 | α-[4-(十六烷基氧)-1,4-二氧代磺基丁基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[4-(hexadecyloxy)-1,4-dioxosulfobutyl]-ω-hydroxy-, sodium salt | | | 104693-68-7 |
| 30801 | 十六烷醚 | | Hexadecane, 1-(hexadecyloxy)- | | | 4113-12-6 |
| 30802 | 十六烷酸（1,2,3-丙三醇）酯 | 三棕榈酸甘油酯;<br>三软脂酸甘油酯;<br>三(十六酸)甘油酯 | Hexadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Glycerol tripalmitate;Tripalmotin | $C_{51}H_{98}O_6$ | 555-44-2 |
| 30803 | 十六烷酸丁基酯 | | Hexadecanoic acid, butyl ester | | $C_{20}H_{40}O_2$ | 111-06-8 |
| 30804 | 十六烷酸（2,3-二羟基丙基）酯 | 甘油脂肪酸酯 | Hexadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester | Glycerin fatty acid ester | $C_{19}H_{38}O_4$ | 542-44-9 |
| 30805 | 十六烷酸-2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇酯 | | 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl dipalmitate | | | 25354-61-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30806 | 十六烷酸-2,2-二(羟甲基)丁基酯 | | Hexadecanoic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)butyl ester | Trimethylolpropane monopalmitate | $C_{22}H_{44}O_4$ | 64131-22-2 |
| 30807 | 十六烷酸反式（3,7-二甲基-2,6-辛二烯基）酯 | | Hexadecanoic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- | | | 3681-73-0 |
| 30808 | 十六烷酸钙 | | Hexadecanoic acid, calcium salt | | $C_{16}H_{32}O_2 \cdot 1/2$ Ca | 542-42-7 |
| 30809 | 十六烷酸癸酯 | | Hexadecanoic acid, decyl ester | | $C_{26}H_{52}O_2$ | 42232-27-9 |
| 30810 | 十六烷酸-2-己基癸酯 | | Hexadecanoic acid, 2-Hexyldecyl | | | 69275-02-1 |
| 30811 | 十六烷酸 1-甲基-1,2-乙二酯 | | Hexadecanoic acid, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | | | 33587-20-1 |
| 30812 | 十六烷酸锂 | | Hexadecanoic acid, lithium salt | | $C_{16}H_{32}O_2 \cdot Li$ | 20466-33-5 |
| 30813 | 十六烷酸钠 | | Hexadecanoic acid, sodium salt | | $C_{16}H_{32}O_2 \cdot Na$ | 408-35-5 |
| 30814 | 十六烷酸壬酯 | 棕榈酸正壬酯 | Hexadecanoic acid, nonyl ester | *n*-Nonyl palmitate | | 42232-26-8 |
| 30815 | 十六(烷)酸三甘醇酯 | | ethane-1,2-diylbis(oxyethane-1,2-diyl) bispalmitate | | | 68818-45-1 |
| 30816 | 十六(烷)酸十八(烷)酯 | | Hexadecanoic acid, octadecyl ester | | $C_{34}H_{68}O_2$ | 2598-99-4 |
| 30817 | 十六(烷)酸十四(烷)酯 | | Hexadecanoic acid, tetradecyl ester | | $C_{30}H_{60}O_2$ | 4536-26-9 |
| 30818 | 十六烷酸 $C_{16-18}$ 烷基酯 | | Hexadecanoic acid, $C_{16-18}$-alkyl esters | | | 93820-81-6 |
| 30819 | 十六烷酸 $C_{12-14}$ 烷基酯类 | | Hexadecanoic acid, $C_{12-14}$-alkyl esters | ($C_{12-14}$) Alcohols | | 68411-91-6 |
| 30820 | 十六烷酸-2-辛基十二烷酯 | | Hexadecanoic acid, 2-octyldodecyl ester | | | 22766-84-3 |
| 30821 | 十六烷酸与乙酸和三缩乙二胺的反应产物 | | Hexadecanoic acid, reaction products with acetic acid and triethyleneteramine | | | 92257-27-7 |
| 30822 | *N*-(3-十六烷氧基-2-羟丙基)-*N*-(2-羟乙基)癸酰胺 | | *N*-(3-Hexadecyloxy-2-hydroxypropyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)decanamide | | | 143378-76-1 |
| 30823 | *α*-[2-(十六烷氧基)-2-氧代乙基]-*ω*-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)的 $C_{12-15}$ 烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(hexadecyloxy)-2-oxoethyl]-ω-hydroxy-, $C_{12-15}$-alkyl | | | 119481-73-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基醚 | | ethers | | | |
| 30824 | 2-十六烷氧-*N*,*N*,*N*-三甲基-2-氧乙铵氯化物 | | Ethanaminium, 2-(hexadecyloxy)-*N*,*N*,*N*-trimethyl-2-oxo, chloride | | | 52132-48-6 |
| 30825 | 十六烯 | | Hexadecene | Hexadecylene | $C_{16}H_{32}$ | 26952-14-7 |
| 30826 | 7-十六烯二酸（7Z） | | 7-Hexadecenedioic acid, (7Z)- | | | 253687-18-2 |
| 30827 | 十六烯基磺酸钠 | | Hexadecenesulfonic acid, sodium salt | | $C_{16}H_{32}O_3S·Na$ | 11067-19-9 |
| 30828 | （6Z）-十六烯酸 | | 6-Hexadecenoic acid, (6Z)- | | | 17004-51-2 |
| 30829 | (9*E*)-9-十六烯酸 | | 9-Hexadecenoic acid, (9*E*)- | | $C_{16}H_{30}O_2$ | 10030-73-6 |
| 30830 | 9-十六烯酸 | | 9-Hexadecenoic acid | | $C_{16}H_{30}O_2$ | 2091-29-4 |
| 30831 | (9*Z*)-十六烯酸甲酯 | | Methyl (*Z*)-hexadec-9-enoate | | | 1120-25-8 |
| 30832 | 1, 1’, 2, 2’, 3, 3’, 4, 4’ 5, 5’-十氯二(2, 4-环戊二烯-1-基) | | 1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-Decachlorobi-2,4-cyclopentadien-1-yl | Bis(pentachlor-2,4-cyclopentadien-1-yl); Bis(pentachlorocyclopentadienyl); Bis(pentachloro-2,4-cyclopentadien-1-yl); Decachlor; Decachlorobi-2,4-cyclopentadien-1-yl; BI-2,4-Cyclopentadien-1-yl; ENT 25,718; Hooker hrs-16; Hooker HRS 1654; HRS-16; HRS 1654; HRS 16A; Pentac; Pentac WP | $C_{10}Cl_{10}$ | 2227-17-0 |
| 30833 | 十氯-1，3，7-三磷杂-1, 3, 6-偶氮-5-鏻离子六氯磷酸盐 | | Decachloro-1-tetraphosphaza-1,3,5-trienium Hexacexachlorophosphate | | | 21246-63-9 |
| 30834 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-十七氟代-10-碘代癸烷 | | Decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5, 5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo- | | $C_{10}H_4F_{17}I$ | 2043-53-0 |
| 30835 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 | | Siloxanes and Silicones, (3,3,4,4,5,5, 6,6,7,7,8,8, | | | 143372-54-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | , 10-十七氟代癸氧基甲基-羟基甲基-甲基辛基(硅氧烷与聚硅氧烷)和聚乙二醇单甲醚的反应产物 | | 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)oxy Me, hydroxy Me, Me octyl, ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | | |
| 30836 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8-十七氟代-*N*-甲基-1-辛烷磺酰胺与(苯与氯气和二氯化二硫的反应产物)的氯化反应产物 | | Reaction product of 1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-methyl, and benzene-chlorine-sulfur chloride($S_2Cl_2$) reaction products chlorides | | | 182700-90-9 |
| 30837 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8-十七氟代-1-辛磺酸 | | 1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro | | $C_8HF_{17}O_3S$ | 1763-23-1 |
| 30838 | 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十七氟代-1-辛基磺酰氟 | 磺酰氟 | 1-Octanesulfonyl fluoride, 1,1,2, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl fluoride | $C_8F_{18}O_2S$ | 307-35-7 |
| 30839 | (*Z*)-[5-[[[2-[[(十七氟代辛基)磺酰基]甲氨基]乙氧基]羰基]氨基]-2-甲苯基]氨基甲酸-9-十八烯基酯 | | Carbamic acid, [5-[[[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]methylamino] ethoxy]carbonyl]amino]-2-methylphenyl]-, 9-octadecenyl ester, (*Z*)- | | | 94313-84-5 |
| 30840 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8-十七氟代-1-辛烷磺酸钾盐 | | 1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, potassium salt | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid, potassium salt;Perfluorooctanesulfonic acid, potassium salt | $C_8HF_{17}O_3S·K$ | 2795-39-3 |
| 30841 | 十七氟-1-碘辛烷 | | Octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo- | Heptadecafluoro-1-iodooctane; 1-Iodoheptadecafluorooctane | $C_8F_{17}I$ | 507-63-1 |
| 30842 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟-1-癸醇 | | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluoro- | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro-1-decanol | $C_{10}H_5F_{17}O$ | 678-39-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30843 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟-1-癸醇磷酸二氢二铵 | | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10, 10-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate, diammonium salt | | | 93857-44-4 |
| 30844 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟-1-癸醇磷酸二氢酯 | | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, dihydrogen phosphate | | | 57678-03-2 |
| 30845 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟-1-癸醇磷酸氢铵 | | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, hydrogen phosphate, ammonium salt | | | 93776-20-6 |
| 30846 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟-1-癸醇磷酸酯(3:1) | | 1-Decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, phosphate (3:1) | | | 149790-22-7 |
| 30847 | α, α', α''-[[3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟癸基)次甲硅基]三[氧(二甲基亚甲硅基)-3, 1-亚丙基]]三[ω-甲氧基聚(氧-1, 2-亚乙基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α,α',α''-[[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silylidyne]*tris*[oxy(dimethylsilylene)-3,1-propanediyl]]*tris*[ω-methoxy- | | $(C_2H_4O)(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{28}H_{49}F_{17}O_6Si_4$ | 165967-96-4 |
| 30848 | 3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟癸基)磺酰胺基]-*N, N, N*-三甲基-1-丙胺与 4-甲苯磺酸的盐(1:1) | | 1-Propanaminium, 3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)sulfonyl]amino]-*N,N,N*-trimethyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) | | | 438237-77-5 |
| 30849 | 1-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟癸基)磺酰基]脯氨酸锂盐 | | Proline, 1-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) sulfonyl]-, lithium salt | | | 503431-63-8 |
| 30850 | (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 1 | | Phosphonic acid, | | | 90146-97-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,10-十七氟癸基)膦酸与 N,N-二乙基乙胺的化合物（9CI） | | (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)-, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (9CI) | | | |
| 30851 | 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)硫代]-2-甲基丙酸锂盐 | | Propanoic acid, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)thio]-2-methyl-, lithium salt | | | 476304-39-9 |
| 30852 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基三甲氧基硅烷 | | Silane, (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl) trimethoxy- | | | 83048-65-1 |
| 30853 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基三乙氧基硅烷 | | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyltriethoxysilane | | | 101947-16-4 |
| 30854 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸烷磺酸 | | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecanesulphonic acid | | | 39108-34-4 |
| 30855 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟-1-癸烯 | | 1-Decene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7, 7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluoro- | | | 21652-58-4 |
| 30856 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-*N*-甲基-辛磺酰胺 | $C_8$磺酰胺 | 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-methyl- | Heptadecafluoro-*N*-methyl-1-octanesulfonamide | $C_9H_4F_{17}NO_2S$ | 31506-32-8 |
| 30857 | 十七氟-*N*-聚(氧基-1,2-乙二基)-*N*-丙基-1-辛烷磺酰胺 | | Heptadecafluoro-*N*-poly(oxy-1,2-ethanediyl)-*N*-propyl-1-octanesulfonamide | | $(C_2H_4O)_nC_{17}H_{20}F_{17}NO_6S_2\cdot Na$ | 110494-69-4 |
| 30858 | *α*-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟-2-羟基十一烷基)-*ω*-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟-2-羟基十一烷基)氧基]聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-hepta-decafluoro-2-hydroxyundecy)-ω-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl)oxy] | | | 122402-79-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30859 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-辛基磺酰胺 | | 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-octanesulfonamide | $C_{11}H_8F_{17}NO_3S$ | 24448-09-7 |
| 30860 | 5-[(十七氟壬烯基)氧基]-1,3-苯二甲酸 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-[(heptadecafluorononenyl)oxy]- | | | 96210-37-6 |
| 30861 | 4-[(十七氟壬烯基)氧基]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(heptadecafluorononenyl)oxy]-, sodium salt | | | 59536-17-3 |
| 30862 | 3-[[[4-[(十七氟壬烯基)氧基]苯基]磺酰基]氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙铵碘化物 | | 1-Propanaminium, 3-[[[4-[(heptadecafluorononenyl)oxy]phenyl]sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, iodide | | | 59493-70-8 |
| 30863 | *N*-[[4-[(十七氟壬烯基)氧基]苯基]磺酰基]-*N*-甲基甘氨酸钠盐 | | Glycine, *N*-[[4-[(heptadecafluorononenyl)oxy]phenyl]sulfonyl]-*N*-methyl-, sodium salt | | | 85228-95-1 |
| 30864 | [[4-[(十七氟壬烯基)氧基]苯基]甲基]膦酸 | | Phosphonic acid, [[4-[(heptadecafluorononenyl)oxy]phenyl]methyl]- | | | 63513-12-2 |
| 30865 | 4-[(十七氟壬烯基)氧基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-[(heptadecafluorononenyl)oxy]- | | | 58253-65-9 |
| 30866 | 5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-十七氟-2-十二烷醇 | | 2-Dodecanol,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heptadecafluoro- | | | 149868-74-6 |
| 30867 | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟-1,2-十一烷二醇-1-磷酸二氢酯 | | 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate) | | | 94158-69-7 |
| 30868 | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟-1,2-十一烷二醇-1,1’-(磷酸氢二酯) | | 1,2-Undecanediol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoro-, 1,1'-(hydrogen phosphate) | | | 170004-70-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30869 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-1-辛磺酸铵盐 | | 1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, ammonium salt | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid, ammonium salt | $C_8HF_{17}O_3S·H_3N$ | 29081-56-9 |
| 30870 | 3-[[(十七氟辛基)磺酰]氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙铵氯化物 | | 1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | 3-[[(Heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propanaminium chloride | $C_{14}H_{16}F_{17}N_2O_2S·Cl$ | 38006-74-5 |
| 30871 | α-2-十七氟辛基磺酰丙氨基乙基-ω-羟基-聚氧亚乙基 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] propylamino]ethyl]-ω-hydroxy- | Heptadecafluoro-*N*-poly(oxy-1,2-ethanediyl)-*N*-propyl-1-octanesulfonamide | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{12}F_{17}NO_3S$ | 52550-45-5 |
| 30872 | [3-[[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]丙基]三甲基氢氧化氨 | | [3-[[(Heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]-propyl]trimethylammonium hydroxide | | | 85665-67-4 |
| 30873 | *N*-[(十七氟辛基)磺酰基]-*N*-丙基甘氨酸钾 | | Glycine, *N*-[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]-*N*-propyl-, potassium salt | *N*-Propyl-*N*-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] glycine, potassium salt | $C_{13}H_{10}F_{17}NO_4S·K$ | 55910-10-6 |
| 30874 | 3-[[(十七氟辛基)磺酰基](3-硫代丙基)氨基]-*N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-1-丙铵内盐 | | 1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl) sulfonyl](3-sulfopropyl)amino]-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, inner salt | *N*,*N*-Dimethyl-3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl[*N*-(3-sulfopropyl)]amino]-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-propanaminium hydroxide inner salt | $C_{18}H_{23}F_{17}N_2O_6S_2$ | 68298-11-3 |
| 30875 | 3-[[(十七氟辛基)磺酰基](2-羟-3-硫丙基)氨基]-*N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-1-丙铵氢氧化物单钠盐 | | 1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl](2-hydroxy-3-sulfopropyl)amino]-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, hydroxide, monosodium salt | | | 94133-91-2 |
| 30876 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-1-辛烷磺酸锂 | | 1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, lithium salt | | $C_8HF_{17}O_3S·Li$ | 29457-72-5 |
| 30877 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 | 十七氟代-1-辛磺 | 1-Octanesulfonic acid, | Heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid, | $C_8HF_{17}O_3S·C_4$ | 70225-14-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -十七氟-1-辛烷磺酸与 2,2'-亚氨基双[乙醇](1:1)的化合物 | 酸与二乙醇胺的化合物(1:1) | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | compd. with diethanolamine | $H_{11}NO_2$ | |
| 30878 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七癸(氟)丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl acrylate | $C_{13}H_7F_{17}O_2$ | 27905-45-9 |
| 30879 | 十七酸甲酯 | | Heptadecanoic acid, methyl ester | | $C_{18}H_{36}O_2$ | 1731-92-6 |
| 30880 | 2-十七碳烷基-4,4(5*H*)氧氮合二甲醇 | | 4,4(5*H*)-Oxazoledimethanol, 2-(heptadecenyl)- | | $C_{22}H_{41}NO_3$ | 28984-69-2 |
| 30881 | (*Z*,*Z*)-2-(8-十七碳烯基)-4,5-二氢-1-甲基-3-(2-油酰氨基乙基)-1*H*-咪唑硫酸甲酯 | | 1*H*-Imidazolium, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-methyl-3-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]-, (*Z*,*Z*)-, methyl sulfate | | | 94944-77-1 |
| 30882 | 2-(1-十七碳烯基)-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-(1-heptadecenyl)-4,5-dihydro- | | $C_{22}H_{42}N_2O$ | 17158-54-2 |
| 30883 | 2-(十七碳烯基)-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇 | 1-(2-羟乙基)-2-(十七烯碳基)-咪唑 | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-(heptadecenyl)-4,5-dihydro- | | $C_{22}H_{42}N_2O$ | 27136-73-8 |
| 30884 | 2-十七碳烯基-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇和氢化牛油烷基磷酸酯的化合物 | | Phosphoric acid, hydrogenated tallow alkyl esters, compds. With 2-heptadecenyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanol | | | 96690-73-2 |
| 30885 | 4-十七碳亚基-3-十六烷基-2-氧杂环丁 | | 2-Oxetanone, 4-heptadecylidene-3-hexadecyl- | | $C_{36}H_{68}O_2$ | 10126-68-8 |
| 30886 | 十七烷 | | Heptadecane | *n*-Heptadecane | $C_{17}H_{36}$ | 629-78-7 |
| 30887 | 十七烷二酸 | | Heptadecandioic Acid | | | 2424-90-0 |
| 30888 | 3-[[(十七烷氟辛基)磺酰]氨基]-碘化(*N*,*N*,*N*-三甲基-1-丙铵) | | 1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, | 3-[[(Heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-1-propana | $C_{14}H_{16}F_{17}N_2O_2S\cdot I$ | 1652-63-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | iodide | minium iodide | | |
| 30889 | *N*-[2-(2-十七烷基-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-基)乙基]十八酰胺 | | Octadecanamide, *N*-[2-(2-heptadecyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]- | | $C_{40}H_{79}N_3O$ | 26272-76-4 |
| 30890 | 2-十七烷基-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙胺 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 2-heptadecyl-4,5-dihydro- | 1-(2-Aminoethyl)-2-heptadecyl-2-imidazoline | $C_{22}H_{45}N_3$ | 3010-23-9 |
| 30891 | 2-十七烷基-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙胺,与氧化聚乙烯的反应产物 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanamine, 2-heptadecyl-4,5-dihydro-, reaction products with oxidized polyethylene | 2-Heptadecyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanamine, reaction product with oxidized polyethylene | $C_{22}H_{45}N_3·C_2H_4$ | 68877-12-3 |
| 30892 | (2-十七烷基-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇)磷酸盐 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-heptadecyl-4,5-dihydro-, phosphate (salt) | 2-Heptadecyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazole-1-ethanol, phosphate salt | $C_{22}H_{44}N_2O·xH_3O_4P$ | 68444-19-9 |
| 30893 | 2-十七烷基-4,5-二氢-1-(2-羟乙基)-1*H*-咪唑乙酸酯 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-heptadecyl-4,5-dihydro-, monoacetate (salt) | | $C_{22}H_{44}N_2O·C_2H_4O_2$ | 28832-11-3 |
| 30894 | 2-十七烷基-4,5-二氢-1-(2-羧乙基-1-甲基-1*H*-咪唑鎓甲基硫酸酯 | | 2-Heptadecyl-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-1-methyl-1*H*-imidazolium methyl sulfate | | | 94108-68-6 |
| 30895 | 十七烷基环氧乙烷 | | Oxirane, heptadecyl- | | $C_{19}H_{38}O$ | 67860-04-2 |
| 30896 | 2-十七烷基-1-[(磺基苯)甲基]-1*H*-苯并咪唑磺酸二钠盐 | | 1H-Benzimidazolesulfonic acid, 2-heptadecyl-1-[(sulfophenyl)methyl]-, sodium salt (1:2) | | $C_{31}H_{46}N_2O_6S_2·2Na$ | 31135-57-6 |
| 30897 | 十七烷基硫酸氢钠 | | 1-Heptadecanol, hydrogen sulfate, sodium salt | | | 5910-79-2 |
| 30898 | 2-十七烷基咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 2-heptadecyl- | | $C_{20}H_{38}N_2$ | 23328-87-2 |
| 30899 | 2-(2-十七烷基-2-咪唑啉-1-基)乙醇 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-heptadecyl-4,5-dihydro- | 1-(2-Hydroxyethyl)-2-heptadecyl-2-imidazoline;Stearic acid, aminoethylethanolamine amide-imidazoline | $C_{22}H_{44}N_2O$ | 95-19-2 |
| 30900 | 2,2'-[(2-十七烷基-4(5*H*)-亚噁唑基) | | Ethanol, 2,2'-[(2-heptadecyl-4(5*H*)-oxazolylidene) | | $C_{30}H_{59}NO_7$ | 95706-86-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 双(亚甲基氧-2,1-乙二基氧)]双乙醇 | | *bis*(methyleneoxy-2,1-ethanediyloxy)]*bis*- | | | |
| 30901 | 1,8,11,14-十七烷四烯 | | 1,8,11,14-Heptadecatetraene | | $C_{17}H_{28}$ | 71046-96-3 |
| 30902 | 十七烷酸 | | Heptadecanoic acid | | $C_{17}H_{34}O_2$ | 506-12-7 |
| 30903 | 十七烷酸钠 | | Heptadecanoic acid, sodium salt | | | 1002-82-0 |
| 30904 | 4-十七烷亚基-3-十四烷基-2-氧杂环丁酮 | | 2-Oxetanone, 4-heptadecylidene-3-tetradecyl- | 4-Heptadecylidene-3-tetradecyl-2-oxetanone | $C_{34}H_{64}O_2$ | 67845-94-7 |
| 30905 | 8-十七烯二酸(8Z) | | 8-Heptadecenedioic acid, (8Z)- | | | 253687-28-4 |
| 30906 | (*Z*,*Z*)-2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1-甲基-1-[2-[(1-氧-9-十八烯基)氨基]乙基]-1*H*-咪唑硫酸甲酯 | | 1*H*-Imidazolium, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-methyl-1-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]-, (*Z*,*Z*)-, methyl sulfate | | | 70206-24-5 |
| 30907 | (*Z*)-3-[2-[2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1*H*-咪唑啉-1-基]乙氧基]丙酸钠盐 | | Propanoic acid, 3-[2-[2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl]ethoxy]-, sodium salt, (*Z*)- | | | 94108-69-7 |
| 30908 | *Z*-2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-, (*Z*)- | Oleic acid, aminoethylethanolamine, imidazoline deriv. | $C_{22}H_{42}N_2O$ | 21652-27-7 |
| 30909 | 2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇单乙酸酯(盐) | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-, monoacetate (salt) | 1-(Hydroxyethyl)-2-(8-heptadecenyl)imidazoline acetate | $C_{22}H_{42}N_2O·C_2H_4O_2$ | 3388-72-5 |
| 30910 | [2-(8-十七烯基)-1-(2-羟乙基)-1-(2-羟基-3-磺丙基)-2-咪唑]氢氧化物钠盐 | | 2-Imidazolinium, 2-(8-heptadecenyl)-1-(2-hydroxyethyl)-1-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-, hydroxide, sodium salt | | | 14482-98-5 |
| 30911 | (*Z*,*Z*,*Z*)-4-(8-十七烯亚基)-3-(7-十六烯基)-2-氧杂环丁烷酮 | | 2-Oxetanone, 4-(8-heptadecenylidene)-3-(7-hexadecenyl)-, (*Z*,*Z*,*Z*) | | $C_{36}H_{64}O_2$ | 56000-16-9 |
| 30912 | [1*R*-(1α,4aβ,4bα,10a | | 1-Phenanthrenecarbonyl | | | 56151-64-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | α)]-1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10, 10a-十氢-1, 4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲酰氯化物 | | chloride,1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1*R*-(1α,4aβ,4bα,10aα)]- | | | |
| 30913 | [1*R*-(1α, 4aα, 4bα, 10aα)]1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10, 10a-十氢-1, 4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲羧酸钙盐 | | 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a, 4b, 5,6, 10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, calcium salt, [1*R*-(1α,4aβ, 4bα,10aα)]- | | $C_{20}H_{30}O_2 \cdot 1/2 Ca$ | 13463-98-4 |
| 30914 | 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10, 10a-十氢-1, 4a-二甲基-7-异丙基-1-菲甲酸锌盐 | | 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, zinc salt, [1*R*- (1α,4aβ,4bα,10aα)]- | | $C_{20}H_{30}O_2 \cdot 1/2 Zn$ | 6798-76-1 |
| 30915 | [1*R*-(1α, 4aβ, 4bα, 10aα)]-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 10, 10a-十氢化-1, 4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)菲甲醇乙酸酯 | | 1-Phenanthrenemethanol, 1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, acetate, [1*R*-(1α, 4aβ,4bα,10aα)]- | Abietyl acetate | $C_{22}H_{34}O_2$ | 54200-50-9 |
| 30916 | 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10, 10a-十氢化-1, 4a-二甲基-7-异丙基-1-菲甲酸 | | 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,4b, 5,6, 10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1*R*-(1α,4aβ,4bα,10aα)]- | | $C_{20}H_{30}O_2$ | 514-10-3 |
| 30917 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-十氢化-10-甲基-5, 9-亚甲基苯并环辛烯-11-酮 | | 5,9-Methanobenzocycloocten-11-one, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydro-10-methyl- | | $C_{14}H_{20}O$ | 22690-27-3 |
| 30918 | [1*S*-(1α, 4α, 4aα, 6α, 8aβ)]-十氢化-4-(甲基乙基)-1, 6-二甲基萘的二氢化衍生物 | | Naphthalene, decahydro-1,6-dimethyl-4- (1-methylethyl)-, [1*S*-(1α,4α,4aα,6α,8aβ)]-, didehydro deriv. | | $C_{15}H_{26}$ | 29350-73-0 |
| 30919 | 十氢化-螺[呋喃-2(3*H*), 5'-[4.7]亚甲 | | Spiro[furan-2(3*H*),5'-[4.7]methano-5*H*-indene], decahydro- | Spiro[4,7-methano-5*H*-indene-5,2'-furan], | $C_{13}H_{20}O$ | 68480-11-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-5*H*-茚 | | | dodecahydro- | | |
| 30920 | 十氢化萘 | 十氢萘;萘烷 | Decalin | Decahydronaphthalene;Naphthalene, decahydro- | $C_{10}H_{18}$ | 91-17-8 |
| 30921 | 十氢化-2-萘酚 | | 2-Naphthalenol, decahydro- | | $C_{10}H_{18}O$ | 825-51-4 |
| 30922 | [3a*R*-(3aα, 5aβ, 9aα, 9bβ)]-十氢化-3a, 6, 6, 9a-四甲基萘并[2, 1-*b*]呋喃-2(1*H*)-酮 | | Naphtho[2,1-*b*]furan-2(1*H*)-one, decahydro-3a,6,6,9a-tetramethyl-, [3a*R*-(3aα,5aβ,9aα, 9bβ)]- | Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho[2,1-*b*]furan-2(1*H*)-one | $C_{16}H_{26}O_2$ | 564-20-5 |
| 30923 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-十氢环十二噁唑 | | Cyclododecoxazole, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-decahydro- | | $C_{13}H_{21}NO$ | 38303-23-0 |
| 30924 | 十氢喹啉 | | Decahydroquinoline | | $C_9H_{17}N$ | 2051-28-7 |
| 30925 | 1, 2, 3, 3', 3a, 4, 4', 6, 7, 7a-十氢螺[4, 7-亚甲基-5*H*-茚-5, 2'(2*H*)-吡喃] | | Spiro[4,7-methano-5*H*-indene-5,2'-(2*H*)pyran], 1,2,3,3',3a,4,4',6,7,7a-decahydro- | | | 26244-01-9 |
| 30926 | 十氢 2-萘酚甲酸酯 | | 2-Naphthalenol, decahydro-, formate | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 10519-12-7 |
| 30927 | 十氢 2-萘酚乙酸酯 | β-十氢化萘乙酸酯 | 2-Naphthalenol, decahydro-, acetate | Decahydronaphthol acetate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 10519-11-6 |
| 30928 | (1*R*, 2*R*, 4*aS*, 8*aS*)-十氢-2-羟基-2, 5, 5, 8*a*-四甲基-1-萘乙醇 | | 1-Naphthaleneethanol, decahydro-2-hydroxy-2,5,5,8a-tetramethyl-, (1R,2R,4aS,8aS)- | | $C_{16}H_{30}O_2$ | 38419-75-9 |
| 30929 | 2-[(1S, 3aR, 4S, 8aR)-十氢-4, 8, 8-三甲基-1, 4-亚甲基奥-9-亚基]乙醇乙酯 | | Ethanol, 2-[(1*S*,3*aR*,4*S*,8*aR*)-decahydro-4,8,8-trimethyl-1,4-methanoazulen-9-ylidene]-, acetate | | $C_{18}H_{28}O_2$ | 27530-63-8 |
| 30930 | [1*S*-(1α, 3aβ, 4α, 8aβ)]-十氢-4, 8, 8-三甲基-9-亚甲基-1, 4-亚甲基薁 | 长叶烯 | 1,4-Methanoazulene, decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-, [1*S*-(1α,3aβ,4α,8aβ)]- | Longifolene;1,4-Methanoazulene, decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene- | $C_{15}H_{24}$ | 475-20-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30931 | 十氢-2,2,4,8-四甲基-4,8-亚甲基甘菊环-9-醇的立体异构体 | | 4,8-Methanoazulen-9-ol, decahydro-2,2,4,8-tetramethyl-, stereoisomer | | $C_{15}H_{26}O$ | 4586-22-5 |
| 30932 | 十氢异喹啉 | | Decahydroisoquinoline | | | 6329-61-9 |
| 30933 | 十三醇 | | 1-Tridecanol | | $C_{13}H_{28}O$ | 112-70-9 |
| 30934 | 十三醇聚环氧乙烷聚甲基环氧乙烷 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, tridecyl ether | Tridecyl alcohol, ethoxylated, propoxylated | | 61725-89-1 |
| 30935 | 十三氟代庚酸铵 | 全氟庚酸铵盐 | Heptanoic acid, tridecafluoro-, ammonium salt | Tridecafluoroheptanoic acid, ammonium salt | $C_7HF_{13}O_2·H_3N$ | 6130-43-4 |
| 30936 | 十三氟代庚酸钠 | | Heptanoic acid, tridecafluoro-, sodium salt | Tridecafluoroheptanoic acid, sodium salt | $C_7HF_{13}O_2·Na$ | 20109-59-5 |
| 30937 | 十三氟代庚酰氟 | | Heptanoyl fluoride, tridecafluoro- | | $C_7F_{14}O$ | 375-84-8 |
| 30938 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-1-己烷磺酸钾盐 | 全氟戊烷磺酸钾盐 | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, potassium salt | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid, potassium salt | $C_6HF_{13}O_3S·K$ | 3871-99-6 |
| 30939 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代-1-辛醇 | 1H,1H,2H,2H-全氟辛醇 | 1-Octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- | 1*H*,1*H*,2*H*,2*H*-Perfluorooctanol;1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro-1-octanol | $C_8H_5F_{13}O$ | 647-42-7 |
| 30940 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代-1-辛醇磷酸二氢酯 | | 1-Octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, dihydrogen phosphate | | | 57678-01-0 |
| 30941 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟-1-己磺酸铵盐 | | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, ammonium salt | Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid, ammonium salt | $C_6HF_{13}O_3S·H_3N$ | 68259-08-5 |
| 30942 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟-1-己磺酸与2,2'-亚氨基双[乙醇](1:1)的化合物 | 十三氟-1-己磺酸、二乙醇胺(1:1)的化合物 | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid, compd. with diethanolamine | $C_6HF_{13}O_3S·C_4H_{11}NO_2$ | 70225-16-0 |
| 30943 | α-十三氟己基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(tridecafluorohexyl)-.omega.-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_6HF_{13}O$ | 56467-05-1 |
| 30944 | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-十三氟己烷 | | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorohexane | | | 355-37-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30945 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-十三氟-己烷磺酰氟 | 全氟己烷磺酰氟 | 1-Hexanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4, 4,5,5,6,6,6-tridecafluoro- | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonyl fluoride | $C_6F_{14}O_2S$ | 423-50-7 |
| 30946 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-十三氟-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-己磺酰胺 | | 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- | Tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-hexanesulfonamide | $C_9H_8F_{13}NO_3S$ | 68555-75-9 |
| 30947 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛醇丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl ester | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorooctyl acrylate | $C_{11}H_7F_{13}O_2$ | 17527-29-6 |
| 30948 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛磺酸 | | 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7, 8,8,8-tridecafluoro- | | $C_8H_5F_{13}O_3S$ | 27619-97-2 |
| 30949 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛磺酸铵 | | 1-Octanesulfonic acid,3,3,4,4,5,5,6,6, 7,7,8, 8,8-tridecafluoro-,ammonium salt | | | 59587-39-2 |
| 30950 | 3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基)硫代]丙酸 | | Propanoic acid 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 -tridecafluorooctyl)thio]- | | | 149339-57-1 |
| 30951 | 3-[(3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基)硫代]丙酸锂盐 | | Propanoic acid, 3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]-, lithium salt | | | 433333-62-1 |
| 30952 | 十三酸甲酯 | | Tridecanoic acid, methyl ester | | $C_{14}H_{28}O_2$ | 1731-88-0 |
| 30953 | 十三碳醛 | | Tridecanal | | $C_{13}H_{26}O$ | 10486-19-8 |
| 30954 | (*E*, *Z*, *Z*)-2, 4, 7-十三碳三烯醛 | | 2,4,7-Tridecatrienal, (*E*,*Z*,*Z*)- | | | 13552-96-0 |
| 30955 | 2-十三碳烯腈 | | 2-Tridecenenitrile | | $C_{13}H_{23}N$ | 22629-49-8 |
| 30956 | (*E*)-2-十三碳烯醛 | | 2-Tridecenal,(*E*)- | | | 7069-41-2 |
| 30957 | 2-十三(碳)烯醛 | | 2-Tridecenal | | $C_{13}H_{24}O$ | 7774-82-5 |
| 30958 | 十三烷 | 正十三烷 | Tridecane | *n*-Tridecane | $C_{13}H_{28}$ | 629-50-5 |
| 30959 | 2-十三烷醇 | | 2-Tridecanol | | | 1653-31-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30960 | 1-十三烷醇二氢磷酸酯二钾盐 | | 1-Tridecanol, dihydrogen phosphate, dipotassium salt | Tridecyl phosphate, dipotassium salt | $C_{13}H_{29}O_4P·2K$ | 68541-11-7 |
| 30961 | 1-十三烷醇磷酸氢酯 | | 1-Tridecanol, hydrogen phosphate | | $C_{26}H_{55}O_4P$ | 5116-95-0 |
| 30962 | 十三烷醇偏苯三酸酯 | | tri(tridecyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate | | | 94109-09-8 |
| 30963 | 十三烷醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Tridecanol, polymer with chloromethyloxirane | | $(C_{13}H_{28}O·C_3H_5OCl)_x$ | 6082 |
| 30964 | 十三烷二酸 | | Tridecanedioic acid | | $C_{13}H_{24}O_4$ | 505-52-2 |
| 30965 | 2,12-十三烷二烯腈 | | 2,12-Tridecadienenitrile | | $C_{13}H_{21}N$ | 134849-13-1 |
| 30966 | 3,12-十三烷二烯腈 | | 3,12-Tridecadienenitrile | | $C_{13}H_{21}N$ | 134769-33-8 |
| 30967 | *E*-2,12-十三烷二烯腈 | | 2,12-Tridecadienenitrile-(*E*) | | | 124071-40-5 |
| 30968 | *E*-3,12-十三烷二烯腈 | | 3,12-Tridecadienenitrile-(*E*) | | | 124071-42-7 |
| 30969 | *Z*-3,12-十三烷二烯腈 | | 3,12-Tridecadienenitrile-(*Z*) | | | 124071-43-8 |
| 30970 | 十三烷基苯 | | Benzene, tridecyl- | 1-Phenyltridecane;Tridecylbenzene | $C_{19}H_{32}$ | 123-02-4 |
| 30971 | 十三烷基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, tridecyl- | | $C_{19}H_{32}O_3S$ | 25496-01-9 |
| 30972 | 十三烷基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, tridecyl-, sodium salt | | $C_{19}H_{32}O_3S·Na$ | 26248-24-8 |
| 30973 | 十三烷基二甲基苯甲基氯化铵 | | Tridecyl dimethylbenzylammonium chloride | | | 1641-93-6 |
| 30974 | 十三烷基聚甘油醚与表氯醇、氢氧化钾、八甲基环四硅氧烷和 3-氨基丙基氨乙基二甲氧基甲基硅烷的聚合物 | | Reaction product of tridecylpoly glycolether with epichlorhydrine, potassium hydroxide, octamethylcyclotetrasiloxane and 3-aminopropylaminoethyldimethoxymethylsilane | | | 6846 |
| 30975 | 十三烷基硫酸铵 | | 1-Tridecanol, hydrogen sulfate, ammonium salt | Ammonium tridecyl sulfate | $C_{13}H_{28}O_4S·H_3N$ | 34506-45-1 |
| 30976 | 1-十三烷基硫酸钠 | | 1-Tridecanol, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) | 1-Tridecanol, hydrogen sulfate, sodium salt (8CI,9CI); Sodium tridecyl sulfate (6CI,7CI); | $C_{13}H_{28}O_4S·Na$ | 3026-63-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rhodapon TDS; Tridecyl sodium sulfate | | |
| 30977 | 十三烷基内酰胺与聚乙二醇的共聚物 | | Azacyclotridecan-2-one, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), block (9CI) | | $(C_{13}H_{25}NO·HO-(C_2H_4O)_xH)_n$ | 188448-77-3 |
| 30978 | α-十三烷基-ω-羟基-聚(氧代-1,2-亚乙基)磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salt | Polyethylene glycol, tridecyl ether, phosphate, potassium salt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl)-α-tridecyl-ω-hydroxy-, phosphated, potassium salt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl) α-tridecyl-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salt;Tridecyl alcohol, ethoxylated and phosphated, potassium salt;Tridecyl alcohol, ethoxylated, phosphated, potassium salt;Tridecylalcohol, ethoxylated, phosphated, potassium salt;Tridecyl alcohol, ethoxylated, phosphate, potassium salt;Tridecyl alcohol, ethoxylate, phosphate, potassium salt | | 68186-36-7 |
| 30979 | α-十三烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy,phosphate | | | 9646-01-9 |
| 30980 | α-十三烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)磷酸单异辛酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-, isooctyl phosphate, potassium salt | Phosphoric acid, mixed ester with isooctanol and ethoxylated tridecyl alcohol, potassium salt | | 68186-41-4 |
| 30981 | α-十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy- | Ethoxylated tridecyl alcohol;Tridecyl | $(C_2H_4O)_nC_{13}H$ | 24938-91-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基) | | | alcohol, ethoxylated | $_{28}$O | |
| 30982 | α-十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)(支链) | 乙氧化十三烷醇 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy-, branched | Branched tridecylalcohol, ethoxylated | | 69011-36-5 |
| 30983 | α-十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)磷酸铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxy-, phosphate, ammonium salt | | | 69029-43-2 |
| 30984 | 十三烷基十八烷酸酯 | | Octadecanoic acid, tridecyl ester | Stearic acid, tridecyl ester;Tridecyl stearate | $C_{31}H_{62}O_2$ | 31556-45-3 |
| 30985 | *N*-十三烷基-1-十三胺 | | 1-Tridecanamine, *N*-tridecyl- | | $C_{26}H_{55}N$ | 5910-75-8 |
| 30986 | *N*-十三烷基(支链)-1-十三胺 | | 1-Tridecanamine, *N*-tridecyl-, branched | | | 68513-50-8 |
| 30987 | *N*-十三烷基(支链)-1-十三烷胺与氧化氢氧化钼的化合物(1:2) | | 1-Tridecanamine, *N*-tridecyl-, branched, compds. with molybdenum hydroxide oxide(1:2) | | | 3719 |
| 30988 | 十三(烷)酸 | | Tridecanoic acid | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 638-53-9 |
| 30989 | 十三烷酸乙酯 | | Tridecanoic acid, ethyl ester | | $C_{15}H_{30}O_2$ | 28267-29-0 |
| 30990 | 2-十三烷酮 | | 2-Tridecanone | | $C_{13}H_{26}O$ | 593-08-8 |
| 30991 | 十三烷酮 | | Tridecanone | | | 57702-05-3 |
| 30992 | 2-十三烷氧基乙醇 | 醇醚 | 2-(Tridecyloxy)ethanol | | | 38471-49-7 |
| 30993 | 十三烯 | | Tridecene | | | 25377-82-6 |
| 30994 | 十水合硫酸钠 | 芒硝;硫酸钠;十水硫酸钠;芒硝矿 | Sodium sulfate, decahydrate | Glaubers salt;Mirabilite | | 7727-73-3 |
| 30995 | 十水合碳酸钠 | 碳酸钠(十水) | Carbonic acid, disodium salt, decahydrate | Sal sode;Sodium carbonate, decahydrate;Washing soda | | 6132-02-1 |
| 30996 | 2-十四醇 | | 2-Tetradecanol | | | 4706-81-4 |
| 30997 | 十四醇 | 1-十四醇;肉豆蔻醇 | Tetradecanol | Myristyl alcohol;1-Tetradecanol | $C_{14}H_{30}O$ | 112-72-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30998 | 十四醇 | | Tetradecanol | | $C_{14}H_{30}O$ | 27196-00-5 |
| 30999 | 1-十四醇硫酸氢钠 | | 1-Tetradecanol, hydrogen sulfate, sodium salt | | $C_{14}H_{30}O_4S·Na$ | 1191-50-0 |
| 31000 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-十四氟-1-庚醇 | | 1-Heptanol, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-tetradecafluoro- | | | 7098-02-4 |
| 31001 | 十四氟己烷 | 全氟己烷;全氟正己烷 | Hexane, tetradecafluoro- | Perfluorohexane;Perfluoro-*n*-hexane;Tetradecafluorohexane | $C_6F_{14}$ | 355-42-0 |
| 31002 | 十四甲基-1,13-二氢氧基七硅氧烷 | | 1,13-Dihydroxy Tetradecamethylheptasiloxane | | | 3195-63-9 |
| 31003 | 十四甲基环七硅氧烷 | | Cycloheptasiloxane, tetradecamethyl- | | | 107-50-6 |
| 31004 | 十四甲基六硅氧烷 | | Tetradecamethylhexasiloxane | | $C_{14}H_{42}O_5Si_6$ | 107-52-8 |
| 31005 | [1*R*-(1α,4aβ,4bα,7β,8aβ,10aα)]-十四氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)菲-1-甲酸甲酯 | | 1-Phenanthrenecarboxylic acid, tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester, [1*R*-(1α,4aβ,4bα,7β,8aβ,10aα)]- | Methyl tetrahydroabietate | $C_{21}H_{36}O_2$ | 19941-28-7 |
| 31006 | [3R-(3-α,4-α,4a-α,6a-β,8-β,9-β,11a-β,11b-β)]-十四氢-3,9-二羟基-4,11b-二甲基-8,11a-亚甲基-11a*H*-环杂甲酰萘基-4,9-二甲醇胺 | 蚜肠霉素 | 8,11*a*-Methano-11*aH*-cyclohepta(a)naphthalene-4,9-dimethanol, tetradecahydro-3,9-dihydroxy- 4,11*b*-dimethyl-, (3*R*-(3-alpha,4-alpha,4*a*-alpha,6*a*-beta,8-beta,9-beta,11*a*-beta,11*b*-beta))- | Aphidicolin; ICI 69653; NSC-234714 | $C_{20}H_{34}O_4$ | 38966-21-1 |
| 31007 | 十四氢化-1,4*a*-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲醇 | | 1-Phenanthrenemethanol, tetradecahydro-1,4*a*-dimethyl-7-(1-methylethyl)- | | $C_{20}H_{36}O$ | 13393-93-6 |
| 31008 | 十四氢环十二烷[b]呋喃 | | tetradecahydrocyclododeca[b]furan | | | 72013-84-4 |
| 31009 | 十四氢-3a,13a-环氧-1*H*-环戊烯并环十二烯-1-酮 | | 3a,13a-Epoxy-1*H*-cyclopentecylododecen-1-one, tetradecahydro | | | 14224-79-4 |
| 31010 | 十四酸十八烷基酯 | | Tetradecanoic acid, octadecyl ester | | $C_{32}H_{64}O_2$ | 3234-81-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31011 | 十四酸十四烷基酯 | 豆蔻酸酯 | Tetradecanoic acid, tetradecyl ester | | $C_{28}H_{56}O_2$ | 3234-85-3 |
| 31012 | 十四酸-2-辛基十二烷基酯 | | Tetradecanoic acid, 2-octyldodecyl ester | | | 22766-83-2 |
| 31013 | 1-十四碳烯 | 1-十四烯 | 1-Tetradecene | | $C_{14}H_{28}$ | 1120-36-1 |
| 31014 | (5*Z*)-5-十四碳烯二酸 | | 5-Tetradecenedioic acid, (5*Z*)- | | | 128823-59-6 |
| 31015 | 十四碳烯磺酸钠 | | Sodium tetradecenesulfonate | | | 13513-45-6 |
| 31016 | 十四烷 | | Tetradecane | *n*-Tetradecane | $C_{14}H_{30}$ | 629-59-4 |
| 31017 | *N*-(3-十四烷氨丙基)-*N*-(2-十四烷氧乙基)-*N*-甲胺 | | *N*-(3-Tetradecanoylaminopropyl)-*N*-(2-tetradecanoyloxyethyl)-*N*-methylamine | | | 177286-39-4 |
| 31018 | 十四烷胺 | | 1-Tetradecanamine | | $C_{14}H_{31}N$ | 2016-42-4 |
| 31019 | 十四烷醇聚环氧乙烷醚十四烷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxotetradecyl)-ω-(tetradecyloxy)- | | $C_{34}H_{68}O_5$ | 59686-68-9 |
| 31020 | 十四烷醇聚氧乙烯(3)醚硫酸单酯钠盐 | | Ethanol, 2-[2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy] ethoxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt | | $C_{20}H_{42}O_7S·Na$ | 25446-80-4 |
| 31021 | 1-十四烷醇硫酸氢酯铵盐 | | 1-Tetradecanol, hydrogen sulfate, ammonium salt | Ammonium tetradecyl sulfate | $C_{14}H_{30}O_4S·H_3N$ | 52304-21-9 |
| 31022 | 十四烷二酸 | | Tetradecanedioic acid | | $C_{14}H_{26}O_4$ | 821-38-5 |
| 31023 | *N*-十四烷基-β-氨基丙酸 | | β-Alanine, *N*-tetradecyl- | | $C_{17}H_{35}NO_2$ | 14960-08-8 |
| 31024 | 十四烷基苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, tetradecyl-, sodium salt | | $C_{20}H_{34}O_3S·Na$ | 28348-61-0 |
| 31025 | 十四烷基苯氧基苯 | | Tetradecyl phenoxy benzene | | | 84230-10-4 |
| 31026 | 十四烷基-D-吡喃葡糖苷 | | *D*-Glucopyranoside, tetradecyl | | | 54549-26-7 |
| 31027 | *N*-十四烷基-β-丙氨酸钠 | | Sodium *N*-tetradecyl-β-alaninate | | $C_{17}H_{35}NO_2·Na$ | 6102-28-9 |
| 31028 | 2-十四烷基二十(烷)酸 | | Eicosanoic acid, 2-tetradecyl- | | | 79243-14-4 |
| 31029 | 2-十四烷基琥珀酸二钾盐 | | Butanedioic acid, 2-tetradecenyl-, dipotassium salt | | $C_{18}H_{32}O_4·2K$ | 57170-02-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030 | 十四烷基环氧乙烷 | 1,2-环氧十六烷 | Oxirane, tetradecyl- | 1,2-Hexadecane oxide | $C_{16}H_{32}O$ | 7320-37-8 |
| 31031 | C-十四烷基-2-磺基琥珀酸酯钠盐 | | Sodium C-tetradecyl-2-sulphosuccinate | | | 71963-19-4 |
| 31032 | 3-(十四烷基硫)丙酸-异十八烷基酯 | | Propanoic acid,3-(tetradecylthio)-, *iso*-Octadecyl ester | | | 90386-14-4 |
| 31033 | α-十四烷基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-tetradecyl-ω-hydroxy- | Tetradecyl alcohol, propoxylated | $(C_3H_6O)_nC_{14}H_{30}O$ | 63793-60-2 |
| 31034 | α-十四烷基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸的酯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tetradecyl-ω-hydroxy-, ester with 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid (2:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{34}H_{64}O_7$ | 134096-14-3 |
| 31035 | α-十四烷基-ω-羟基聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tetradecyl-ω-hydroxy- | Myristyl alcohol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{30}O$ | 27306-79-2 |
| 31036 | 十四烷基(三己基)磷双-2,4,4-(三甲基苯基)亚膦酸盐 | | Tetradecyl(trihexyl) phosphonium *bis*-2,4,4-(trimethylphenyl)phosphinate | | | 465527-59-7 |
| 31037 | 2-十四烷基-1-十八(烷)醇 | | 1-Octadecanol, 2-tetradecyl- | | | 32582-32-4 |
| 31038 | 十四烷基-*N*-(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)琥珀酰亚胺 | | Tetradecyl-*N*-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)succinimide | | $C_{27}H_{50}N_2O_2$ | 5549 |
| 31039 | 2-[2-(十四烷基氧)乙氧基]乙醇二氢磷酸酯二钾盐 | | Ethanol, 2-[2-(tetradecyloxy) ethoxy]-, dihydrogen phosphate, dipotassium salt | | | 144669-12-5 |
| 31040 | 2-[2-(十四烷基氧)乙氧基]乙醇磷酸氢酯钾盐 | | Ethanol, 2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy]-, hydrogen phosphate, potassium salt | | | 144669-11-4 |
| 31041 | 十四烷基乙酸铵 | | Tetradecylammonium acetate | | $C_{14}H_{31}N·C_2H_4O_2$ | 2016-54-8 |
| 31042 | 十四烷腈 | | Tetradecanenitrile | | $C_{14}H_{27}N$ | 629-63-0 |
| 31043 | 十四烷锂盐 | | Tetradecanoic acid, lithium salt | | | 20336-96-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31044 | 十四烷醛 | | Tetradecanal | | $C_{14}H_{28}O$ | 124-25-4 |
| 31045 | 十四(烷)酸 | 正十四碳酸;豆蔻酸;肉豆蔻酸 | Tetradecanoic acid | *n*-Myristic acid | $C_{14}H_{28}O_2$ | 544-63-8 |
| 31046 | 十四烷酸钡盐 | 十四烷酸钡 | Tetradecanoic acid, barium salt | Barium myristate;Barium tetradecanoate | $C_{14}H_{28}O_2 \cdot 1/2$ Ba | 10196-66-4 |
| 31047 | 十四烷酸丁基酯 | 肉豆蔻酸丁酯 | Tetradecanoic acid, butyl ester | | $C_{18}H_{36}O_2$ | 110-36-1 |
| 31048 | 十四(烷)酸-1,5-二甲基-2-(3-甲基丁基)己基酯 | | Tetradecanoic acid, 1,5-dimethyl-2- (3-methylbutyl)hexyl ester | | | 88332-30-3 |
| 31049 | 十四烷酸癸酯 | | Tetradecanoic acid, decyl ester | | $C_{24}H_{48}O_2$ | 41927-71-3 |
| 31050 | 十四烷酸季戊四醇单酯 | | Tetradecanoic acid, 3-hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)propyl ester | | | 68818-38-2 |
| 31051 | 十四烷酸甲(基)酯 | 肉豆蔻酸甲酯 | Tetradecanoic acid, methyl ester | | $C_{15}H_{30}O_2$ | 124-10-7 |
| 31052 | 十四(烷)酸铝 | | Tetradecanoic acid, aluminum salt | | | 4040-50-0 |
| 31053 | 十四烷酸镁 | | Tetradecanoic acid, magnesium salt | | $C_{14}H_{28}O_2 \cdot 1/2$ Mg | 4086-70-8 |
| 31054 | 十四烷酸钠盐 | | Tetradecanoic acid, sodium salt | | $C_{14}H_{28}O_2 \cdot Na$ | 822-12-8 |
| 31055 | 十四烷酸十六烷基酯 | | Tetradecanoic acid, hexadecyl ester | Cetyl myristate | $C_{30}H_{60}O_2$ | 2599-01-1 |
| 31056 | 十四烷酸-2-[2-[2-(十四烷氧基)乙氧基]乙氧基]乙酯 | | Tetradecanoic acid, 2-[2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl ester | | | 59599-55-2 |
| 31057 | 十四烷酸锌盐 | 十四烷酸锌 | Tetradecanoic acid, zinc salt | | $C_{14}H_{28}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 16260-27-8 |
| 31058 | 十四烷酸-2-[[3-[(1-氧代十四烷基)氧基]-2,2-双[[(1-氧代十四烷基)氧 | | Tetradecanoic acid, 2-[[3-[(1-oxotetradecyl)oxyl]-2,2-*bis*[[(1-oxotetradecyl)oxy]m | | | 75587-84-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(1-氧代十四烷基)氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯 | | ethyl] propoxy]methyl]-2-[[(1-oxotetradecyl)oxy] methyl]-1,3-propanediyl ester | | | |
| 31059 | 十四烷酸-2-乙基己基酯 | | Tetrdecanoic acid, 2-ethylhexyl ester | | $C_{22}H_{44}O_2$ | 29806-75-5 |
| 31060 | 十四(烷)酸乙酯 | 肉豆蔻酸乙酯 | Tetradecanoic acid, ethyl ester | | $C_{16}H_{32}O_2$ | 124-06-1 |
| 31061 | *N*-(十四烷酰基)-*L*-谷氨酸钾(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxotetradecyl)-, potassium salt (9CI) | | | 73502-67-7 |
| 31062 | *N*-(十四烷酰基)-*L*-谷氨酸钠(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxotetradecyl)-, sodium salt (9CI) | | | 71368-20-2 |
| 31063 | 3-(十四烷氧基)丙胺 | | 3-(Tetradecyloxyl)propylamine | | $C_{17}H_{37}NO$ | 7617-82-5 |
| 31064 | *N*-[3-(十四烷氧基)丙基]-1,3-丙二胺 | | *N*-[3-(Tetradecyloxy)propyl]-1,3-propanediamine | | $C_{20}H_{44}N_2O$ | 68189-44-6 |
| 31065 | *N*-(3-十四烷氧基-2-羟丙基)-*N*-(2-羟乙基)癸烷酰胺 | | *N*-(3-Tetradecyloxy-2-hydroxypropyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)decanamide | | | 110483-07-3 |
| 31066 | 十四烯 | | Tetradecene | | | 26952-13-6 |
| 31067 | 十四烯二酸二甲酯 | | Tetradecanedioic acid, dimethyl ester | | $C_{16}H_{30}O_4$ | 5024-21-5 |
| 31068 | 十四烯磺酸钠 | | Tetradecenesulfonic acid, sodium salt | | $C_{14}H_{28}O_3S·Na$ | 11066-21-0 |
| 31069 | (*Z*)-9-十四烯酸 | 肉豆蔻脑酸 | 9-Tetradecenoic acid, (*Z*)- | Myristoleic acid | $C_{14}H_{26}O_2$ | 544-64-9 |
| 31070 | 1-十四烯与 1-十二烯和 4-甲基-1-戊烯的聚合物 | | 1-Tetradecene, polymer with 1-dodeceneand4-methyl-1-pentene | | $(C_6H_{12})_l(C_{12}H_{24})_m(C_{14}H_{28})_n$ | 103908-22-1 |
| 31071 | α-十四酰基-ω-羟基聚环氧乙烷-$C_{12-15}$-烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxotetradecyl)-ω-hydroxy-, $C_{12-15}$-alkyl ethers | | | 68891-64-5 |
| 31072 | 十碳烯烃与马来酸酐和马来酸异丙基单酯的反应产物 | | Alkenes, C>10 α-, reaction products with maleic anhydride and *mono-iso*-Pr maleate | | $C_7H_{10}O_4·C_4H_2O_3·W_{99}$ | 75535-27-2 |
| 31073 | (*Z*,*Z*)-9,12-十烷二烯酸二聚体与乙二胺的共聚物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer, polymer with 1,2-ethanediamine | Dimer acid polyamide;Ethylenediamine, linoleic acid dimer polymer | $[(C_{18}H_{32}O_2)_2·C_2H_8N_2]_x$ | 12624-35-0 |
| 31074 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十 | 全氟庚烷磺酰氯 | 1-Heptanesulfonyl fluoride, 1,1,2, | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Pentadecafluoro- | $C_7F_{16}O_2S$ | 335-71-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 五氟代-1-庚烷磺酰氯 | | 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro- | 1-heptanesulfonyl fluoride | | |
| 31075 | 十五氟代辛酸铵盐 | | Octanoic acid, pentadecafluoro-, ammonium salt | Ammonium pentadecafluorooctanoate;Ammonium perfluorooctanoate;Pentadecafluoro-1-octanoic acid, ammonium salt;Perfluorooctanoic acid, ammonium salt | $C_8HF_{15}O_2·H_3N$ | 3825-26-1 |
| 31076 | 十五氟代辛酸钠 | | Octanoic acid, pentadecafluoro-, sodium salt | Pentadecafluorooctanoic acid, sodium salt;Sodium pentadecafluorooctanoate | $C_8HF_{15}O_2·Na$ | 335-95-5 |
| 31077 | 十五氟代辛酸四丙基季铵盐 | | Octanoic acid, pentadecafluoro-, tetrapropylammonium salt | | $C_8HF_{15}O_2·C_{12}H_{28}N$ | 3146 |
| 31078 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟 1-庚磺酸铵盐 | | 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, ammonium salt | Pentadecafluoro-1-heptanesulfonic acid, ammonium salt | $C_7HF_{15}O_3S·H_3N$ | 68259-07-4 |
| 31079 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-1-庚磺酸钾盐 | 全氟庚磺酸钾 | 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, potassium salt | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Pentadecafluoroheptane-1-sulfonic acid, potassium salt | $C_7HF_{15}O_3S·K$ | 60270-55-5 |
| 31080 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟 1-庚磺酸与 2,2'-亚氨基双[乙醇](1:1)的化合物 | 十五氟代-1-庚磺酸、二乙醇胺的化合物 | 1-Heptanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | Pentadecafluoro-1-heptanesulfonic acid, compd. wiih diethanolamine | $C_7HF_{15}O_3S·C_4H_{11}NO_2$ | 70225-15-9 |
| 31081 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-庚磺酰胺 | | 1-Heptanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- | Pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-heptanesulfonamide | $C_{10}H_8F_{15}NO_3S$ | 68555-76-0 |
| 31082 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛-1-醇 | | 1-Octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctan-1-ol;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentade | $C_8H_3F_{15}O$ | 307-30-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cafluoro-1-octanol;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctyl alcohol | | |
| 31083 | 十五氟辛酸 | 全氟辛酸 | Octanoic acid, pentadecafluoro- | Perfluorooctanoic acid | $C_8HF_{15}O_2$ | 335-67-1 |
| 31084 | 十五烷 | | Pentadecane | *n*-Pentadecane | $C_{15}H_{32}$ | 629-62-9 |
| 31085 | 十五烷二酸 | | Pentadecandioic acid | | | 1460-18-0 |
| 31086 | 十五烷磺酸钠盐 | | 1-Pentadecanesulfonic acid, sodium salt | | $C_{15}H_{32}O_3S·Na$ | 5896-54-8 |
| 31087 | 3-十五烷基酚的磷酸酯(3:1) | | Phenol, 3-pentadecyl-, phosphate (3:1) | | | 194428-89-2 |
| 31088 | 十五烷基环氧乙烷 | 1,2-环氧十七烷 | Oxirane, pentadecyl- | 1,2-Epoxyheptadecane;1,2-Heptadecane oxide | $C_{17}H_{34}O$ | 22092-38-2 |
| 31089 | 1-十五烷基磺酸 | | 1-Pentadecanesulfonic acid | | $C_{15}H_{32}O_3S$ | 31169-63-8 |
| 31090 | 十五烷基磺酸钠盐 | 表面活性剂 AS;十五烷基磺酸钠 | Pentadecanesulfonic acid, sodium salt | Sodium pentadecane sulfonate surfactant AS | | 27415-94-7 |
| 31091 | 1-十五烷基磺酰氯 | 改性化肥添加剂 AS;十五烷基磺酰氯 | 1-Pentadecanesulfonyl chloride | Modified fertilizer additive AS | | 78235-11-7 |
| 31092 | 1-十五烷基硫酸钠 | | 1-Pentadecanol, hydrogen sulfate, sodium salt | | | 13393-71-0 |
| 31093 | α-十五烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-pentadecyl- ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{32}O$ | 34398-05-5 |
| 31094 | 十五烷酸 | | Pentadecanoic acid | | $C_{15}H_{30}O_2$ | 1002-84-2 |
| 31095 | 十五烷酸甲酯 | | Pentadecanoic acid, methyl ester | | $C_{16}H_{32}O_2$ | 7132-64-1 |
| 31096 | 十五烷酸钠 | | Pentadecanoic acid, sodium salt | | | 4268-63-7 |
| 31097 | 2-十五烷酮 | | 2-Pentadecanone | Methyl tridecyl ketone | $C_{15}H_{30}O$ | 2345-28-0 |
| 31098 | 4-十五烷亚基-3-十四烷基-2-氧杂环 | | 2-Oxetanone, 4-pentadecylidene-3-tetradecyl- | | $C_{32}H_{60}O_2$ | 42272-70-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丁酮 | | | | | |
| 31099 | 十五烯 | | Pentadecene | | | 27251-68-9 |
| 31100 | 十五烯基丁二酸 | | Butanedioic acid, pentadecenyl- | | | 27236-73-3 |
| 31101 | 十五烯基琥珀酸酐 | | Pentadecenyl succinic anhydride | | | 30850-36-3 |
| 31102 | 十烯烃与丁酸的调聚物钙盐 | | Alkenes, C>10 α-telomers with butyric acid, calcium salts | | $(C_4H_8O_2 \cdot Ca \cdot W_{99})_x$ | 115079-33-9 |
| 31103 | 2,2',3,3',4,4',5,5'6,6'-十溴代-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabromo- | | $C_{12}Br_{10}$ | 13654-09-6 |
| 31104 | 十溴联苯醚 | 十溴二苯醚;1,1'-氧代双(2,3,4,5,6-五溴)苯 | Benzene, 1,1'-oxybis(2,3,4,5,6-pentabromo)- | Decabromodiphenyl ether;Pentabromophenyl ether | $C_{12}Br_{10}O$ | 1163-19-5 |
| 31105 | 十亚甲基双(1,2,4-苯三酸)酐与[2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷]的聚合物 | | Decamethylene*bis*(trimellitate) anhydride, polymer with[2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane] | | $(C_{55}H_{48}O_{10}N_2)_m$ | 210980-97-5 |
| 31106 | 十亚甲基双(1,2,4-苯三酸)酐与4,4'-氧联二邻苯二甲酸酐、[2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷]和聚烷基(氨基烷基)硅氧烷的聚合物 | | Decamethylene*bis*(trimellitate) anhydride, polymer with 4,4'-oxydiphthalic anhydride, [2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane] and polyalkyl(aminoalkyl)siloxane | | $(C_{55}H_{48}O_{10}N_2)_n \cdot [C_{21}H_{18}O_5NSi(C_2H_6OSi)_1 \cdot C_3H_6N]_m$ | 396095-90-2 |
| 31107 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-十氧杂四十八烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30- Decaoxaoctatetracontan-1-ol | | | 13149-86-5 |
| 31108 | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-十氧杂四十二烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30- Decaoxadotetracontan-1-ol | | | 6540-99-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31109 | 1-十一醇 | | 1-Undecanol | | $C_{11}H_{24}O$ | 112-42-5 |
| 31110 | 2-十一醇 | | 2-Undecanol | | $C_{11}H_{24}O$ | 1653-30-1 |
| 31111 | 十一醇 | | Undecanol | | $C_{11}H_{24}O$ | 30207-98-8 |
| 31112 | 十一氟代环己烷磺酸钾 | 全氟环己烷磺酸钾 | Cyclohexanesulfonic acid, undecafluoro-, potassium salt | | $C_6HF_{11}O_3S·K$ | 3107-18-4 |
| 31113 | 十一氟代环己烷酰氟 | | Cyclohexanecarbonyl fluoride, undecafluoro- | | | 6588-63-2 |
| 31114 | 十一氟代己酸钠 | | Hexanoic acid, undecafluoro-, sodium salt | Undecafluorohexanoic acid, sodium salt | $C_6HF_{11}O_2·Na$ | 2923-26-4 |
| 31115 | 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-十一氟代-2-三氟代甲基-3-己酮 | | 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluoro-2-trifluoromethyl-hexan-3-one | | | 813-45-6 |
| 31116 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊基磺酸钾 | 全氟代戊基磺酸钾 | 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5, 5,5-undecafluoro-, potassium salt | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluoropentane-1-sulfonic acid, potassium salt | $C_5HF_{11}O_3S·K$ | 3872-25-1 |
| 31117 | 十一氟己酸铵盐 | 十一氟己酸铵 | Hexanoic acid, undecafluoro-, ammonium salt | Undecafluorohexanoic acid, ammonium salt | $C_6HF_{11}O_2·H_3N$ | 21615-47-4 |
| 31118 | 4-[(十一氟己烯基)氧基]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(undecafluorohexenyl)oxy]-, sodium salt | | | 59493-84-4 |
| 31119 | 十一氟己酰氟 | | Hexanoyl fluoride, undecafluoro- | Undecafluorohexanoyl fluoride | $C_6F_{12}O$ | 355-38-4 |
| 31120 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟-*N*-(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-戊磺酰胺 | | 1-Pentanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- | Undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-1-pentanesulfonamide | $C_8H_8F_{11}NO_3S$ | 68555-74-8 |
| 31121 | 十一氟(三氟甲基)环己烷 | S-1 液体;全氟甲基环己烷 | Cyclohexane, undecafluoro(trifluoromethyl)- | Perfluoro(methylcyclohexane) | $C_7F_{14}$ | 355-02-2 |
| 31122 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟-*N*,*N*-双(十一氟戊基)-1-戊胺 | 全氟三戊胺 | 1-Pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4, 4,5,5,5-undecafluoro-*N*,*N*-*bis*(undecafluoropentyl)- | *tris*(Undecafluoropentyl)amine | $C_{15}F_{33}N$ | 338-84-1 |
| 31123 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟-1-戊磺酸铵盐 | | 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, ammonium salt | Undecafluoro-1-pentanesulfonic acid, ammonium salt | $C_5HF_{11}O_3S·H_3N$ | 68259-09-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31124 | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟-1-戊磺酸与 2,2'-亚氨基双[乙醇](1:1)的化合物 | 十一氟-1-戊烷磺酸、二乙醇胺的化合物(1:1) | 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, compd.with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | Undecafluoro-1-pentanesulfonic acid, compd. with diethanolamine | $C_5HF_{11}O_3S·C_4H_{11}NO_2$ | 70225-17-1 |
| 31125 | 十一醛 | | Undecanal | | $C_{11}H_{22}O$ | 112-44-7 |
| 31126 | 十一酸 | | Undecanoic acid | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 112-37-8 |
| 31127 | 十一酸甲酯 | | Undecanoic acid, methyl ester | Methyl undecanoate | $C_{12}H_{24}O_2$ | 1731-86-8 |
| 31128 | 十一酸乙酯 | | Undecanoic acid, ethyl ester | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 627-90-7 |
| 31129 | 十一酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:2)的化合物 | | Undecanedioic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:2) | | | 618907-10-1 |
| 31130 | 1-十一碳烯 | 1-十一烯 | 1-Undecene | | $C_{11}H_{22}$ | 821-95-4 |
| 31131 | 10-十一碳烯酸-1,2,3-丙三醇单酯 | | 10-Undecenoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{14}H_{26}O_4$ | 65684-27-7 |
| 31132 | 6-十一酮 | 二戊烷基酮 | 6-Undecanone | | $C_{11}H_{22}O$ | 927-49-1 |
| 31133 | 十一烷 | | Undecane | *n*-Undecane | $C_{11}H_{24}$ | 1120-21-4 |
| 31134 | 十一烷二酸 | | Undecanedioic acid | | $C_{11}H_{20}O_4$ | 1852-04-6 |
| 31135 | 十一烷二酸二甲酯 | | Dimethyl undecandioate | | $C_{13}H_{24}O_4$ | 4567-98-0 |
| 31136 | 十一烷二酸双-2-乙基己酯 | | Undecandioic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | | 38717-66-7 |
| 31137 | *E*,*E*-2,4-十一烷二烯醛 | | 2,4-Undecadienal, (*E*,*E*)- | (*E*,*E*)-2,4-Undecadien-1-al;2,4-*trans*,*trans*-Undecadienal | $C_{11}H_{18}O$ | 30361-29-6 |
| 31138 | 1,3-十一烷二烯-5-炔 | | 1,3-Undecadien-5-yne | | | 166432-52-6 |
| 31139 | 十一烷基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, undecyl-, sodium salt | | $C_{17}H_{28}O_3S·Na$ | 27636-75-5 |
| 31140 | 十一烷基环氧乙烷 | | Oxirane, undecyl- | | | 1713-31-1 |
| 31141 | 2-十一烷基咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 2-undecyl- | 2-Undecylimidazole | $C_{14}H_{26}N_2$ | 16731-68-3 |
| 31142 | α-十一烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-undecyl-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{11}H$ | 34398-01-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基) | | | | $_{24}$O | |
| 31143 | 2-十一烷基-4-羟甲基-1,3-二氧杂环戊烷环 | | 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-undecyl- | | | 1027-54-9 |
| 31144 | (3*E*,5*Z*)-1,3,5-十一烷三烯 | | 1,3,5-Undecatriene, (3*E*,5*Z*)- | | | 19883-27-3 |
| 31145 | (*E*,*E*)-1,3,5-十一烷三烯 | | 1,3,5-Undecatriene, (*E*,*E*)- | | | 19883-29-5 |
| 31146 | (*E*,*Z*)-1,3,5-十一烷三烯 | | 1,3,5-Undecatriene, (*E*,*Z*)- | | | 51447-08-6 |
| 31147 | (*Z*,*Z*)-1,3,5-十一烷三烯 | | 1,3,5-Undecatriene, (*Z*,*Z*)- | | | 19883-26-2 |
| 31148 | 1,3,5-十一烷三烯 | | 1,3,5-Undecatriene | | $C_{11}H_{18}$ | 16356-11-9 |
| 31149 | γ-十一烷酸内酯 | | 2(3*H*)-Furanone, 5-heptyldihydro- | γ-Heptyl-γ-butyrolactone; δ-Undecalactone | $C_{11}H_{20}O_2$ | 104-67-6 |
| 31150 | 2-十一烷酮 | | 2-Undecanone | | $C_{11}H_{22}O$ | 112-12-9 |
| 31151 | 十一烷氧基封端的甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, Me vinyl, (dodecyloxy)-terminated | | | 157115-38-3 |
| 31152 | 十一烯 | | Undecene | | $C_{11}H_{22}$ | 28761-27-5 |
| 31153 | 10-十一烯-1-醇 | | 10-Undecen-1-ol | | $C_{11}H_{22}O$ | 112-43-6 |
| 31154 | 2-十一烯-1-醇 | | 2-Undecen-1-ol | | $C_{11}H_{22}O$ | 37617-03-1 |
| 31155 | 10-十一烯醛 | | 10-Undecenal | | $C_{11}H_{20}O$ | 112-45-8 |
| 31156 | 2-十一烯醛 | 反-2-十一烯醛 | 2-Undecenal | | $C_{11}H_{20}O$ | 2463-77-6 |
| 31157 | 8-十一烯醛 | | 8-Undecenal | | $C_{11}H_{20}O$ | 58296-81-4 |
| 31158 | 9-十一烯醛 | | 9-Undecenal | | $C_{11}H_{20}O$ | 143-14-6 |
| 31159 | 十一烯醛 | | Undecenal | | $C_{11}H_{20}O$ | 1337-83-3 |
| 31160 | 10-十一烯酸 | 十一烯酸 | 10-Undecenoic acid | Undecylenic acid | $C_{11}H_{20}O_2$ | 112-38-9 |
| 31161 | 10-十一烯酸丁酯 | | 10-Undecenoic acid, butyl ester | | $C_{15}H_{28}O_2$ | 109-42-2 |
| 31162 | 10-十一烯酸庚酯 | | 10-Undecenoic acid, heptyl ester | Heptyl undecylenate;Heptyl 10-undecylenate | $C_{18}H_{34}O_2$ | 68141-27-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31163 | 十一烯酸(3-甲基丁基)酯 | | Undecenoic acid,3-methylbutyl ester | | $C_{16}H_{30}O_2$ | 12262-03-2 |
| 31164 | 10-十一烯酸甲酯 | | 10-Undecenoic acid, methyl ester | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 111-81-9 |
| 31165 | 9-十一烯酸甲酯 | | 9-Undecenoic acid, methyl ester | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 5760-50-9 |
| 31166 | 十一烯酸钾盐 | | Potassium undecenoate | | | 93882-28-1 |
| 31167 | 10-十一烯酸三甲基硅基酯 | | Trimethylsilyl-10-undecenoate | | | 24338-09-8 |
| 31168 | 10-十一烯酸乙酯 | | 10-Undecenoic acid, ethyl ester | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 692-86-4 |
| 31169 | 十一烯酰胺磺基琥珀酸钠盐 | | Sodium undecyleneamide sulfosuccinate | | | 1266 |
| 31170 | 十一烯酰苯丙氨酸 | | Undecylenoyl phenylalanine | | | 175357-18-3 |
| 31171 | 10-十一烯酰基胶原蛋白 | | Collagens, 10-undecenoyl | | | 68989-53-7 |
| 31172 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-十一氧杂三十五烷-1, 35-二醇 | | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-Undecaoxapentatriacontane-1,35-diol | | | 6790-09-6 |
| 31173 | 十字石 | | Staurolite | | | 12182-56-8 |
| 31174 | 石成木素 | 牛皮木素;硫酸木素 | Lignin, alkali | | | 8068-05-1 |
| 31175 | 石莼提取物 | | Ulva lactuca, ext. | | | 97281-59-9 |
| 31176 | 石胆酸叔丁氧羰基甲基酯 | | Lithocholic acid *t*-butoxycarbonylmethyl ester | | | 213901-06-5 |
| 31177 | 石灰石 | 电石灰岩 | Limestone | Agstone | | 1317-65-3 |
| 31178 | 石蜡 | | Crodawax GP 200 | | | 109370-04-9 |
| 31179 | 石蜡 | | Ozocerite | Ozokerite- | | 12198-93-5 |
| 31180 | 石蜡 KSE | | Wax KSE | | | 95329-04-7 |
| 31181 | 石蜡二磺酸二钠盐 | | Sulfonic acids, alkane*di*-, disodium salts | Paraffin wax disulfonic acids, disodium salts | | 68477-13-4 |
| 31182 | 石蜡和加氢处理的微晶烃蜡 | | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, microcryst., hydrotreated | | | 92045-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31183 | 石蜡和烃蜡 | 石蜡 | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes | Paraffin wax;Paraffin scale | | 8002-74-2 |
| 31184 | 石蜡矿物油 | | Paraffin base mineral oil | | | 2878 |
| 31185 | 石蜡矿物油消泡剂 | | Petroleum derivative and other additive defoamer. | | | 5508 |
| 31186 | 石蜡、氧化烃基蜡的钙盐 | | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized, calcium salts | Poly(methylene), oxidized, calcium salt | | 68476-81-3 |
| 31187 | 石蜡油 | | Paraffin oils | Mineral oil hydrocarbon solvent (petroleum);Mineral oil (saturated parrafin oil) | | 8012-95-1 |
| 31188 | 石蜡油为基油润滑油 | | Lubricating oil, (petroleum), base oils, paraffinic | | | 93572-43-1 |
| 31189 | 石榴石粉 | | Garnet powder | | | 0778 |
| 31190 | 石榴提取物 | | Punica granatum gxtract | | | 84961-57-9 |
| 31191 | 石棉 | | Asbestos | | | 1332-21-4 |
| 31192 | 石墨 | 石墨粉 | Graphite | Graphite powder | C | 7782-42-5 |
| 31193 | 石南科灌木树油 | | Oils, erica arborea | | | 68916-48-3 |
| 31194 | 石脑油 | 轻油 | Naphtha | Light oil | | 8030-30-6 |
| 31195 | 石脑油溶剂(煤)与甲基苯乙烯的聚合物 | | Solvent naphtha, coal, polymer with methylstyrene | | $(C_9H_{10}\cdot W_{99})_x$ | 68132-04-7 |
| 31196 | 石脑油(石油),溶剂精制的轻油 | 石脑油,石油,溶剂提取法的溶剂精制轻油。它由碳数主要在 5 到 11,沸程大约 35～190℃范围的脂肪烃组成 | Naphtha, petroleum, solvent-refined light | Solvent refined light naphtha heartcut (petroleum) | | 64741-84-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31197 | 石脑油(石油)蒸汽裂解轻组分经除苯处理后的聚合物 | | Naphtha, petroleum, light steam-cracked, debenzenized, polymers | | | 68131-99-7 |
| 31198 | 石脑油(石油)、重烷基的化合物 | 石脑油、石油、异丁烷同通常碳数在3到5范围的单烯烃的重烷基化的反应产物。它主要由碳数在9到12,沸程大约150～220℃范围内的支链饱和烃组成 | Naphtha, petroleum, heavy alkylate | | | 64741-65-7 |
| 31199 | 石蕊 | | Litmus | | | 0851 |
| 31200 | 石烃蜡 | | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes | | | 68649-50-3 |
| 31201 | 石油 | | Petroleum | | | 8002-05-9 |
| 31202 | 石油苯 | | Petroleum benzene | | | 1004 |
| 31203 | 石油常压塔残留物 | | Residues, petroleum, atm. tower | | | 64741-45-3 |
| 31204 | 石油催化裂化澄清油 | | Clarified oils, petroleum, catalytic cracked | Carbon black oil (petroleum);Recycle catalytic cracked slurry oil | | 64741-62-4 |
| 31205 | 石油分馏物 | | Petroleum destillate | | | 5785 |
| 31206 | 石油分馏物中料状钡盐 | | Barium salt(partial)of petroleum fractions | | | 2865 |
| 31207 | (石油)环烷油与脱蜡重油的复合物 | | Naphthenic oils, petroleum, complex dewaxed heavy | | | 64742-75-2 |
| 31208 | 石油磺酸钡盐 | | Sulfonic acids, petroleum, barium salts | Sulfonic acids, petroleum, barium salts, overbased | | 61790-48-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31209 | 石油磺酸钙 | | Sulfonic acids, petroleum, calcium salts | | | 61789-86-4 |
| 31210 | 石油磺酸钾盐 | | Sulfonic acids, petroleum, potassium salts | | | 68608-24-2 |
| 31211 | 石油磺酸镁 | | Sulfonic acids, petroleum, magnesium salts | | | 61789-87-5 |
| 31212 | 石油磺酸钠 T-704 | | Petroleum sodium sulfonate T-704 | | | 1008 |
| 31213 | 石油磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, petroleum, sodium salts | Mineral oil sulfonic acids, sodium salts;Oil soluble petroleum sulfonate, sodium salt;Oil soluble petroleum sulfonates, sodium salts;Petroleumsulfonate, sodium salt;Petroleum sulfonic acid, monosodium salt;Petroleum sulfonic acid, sodium salt;Sulfonated petroleum, sodium salt | | 68608-26-4 |
| 31214 | 石油磺酸锌 | | Sulfonic acids, petroleum, zinc salts | | | 153549-06-5 |
| 31215 | 石油加氢轻馏分 | | Distillates, petroleum, hydrotreated light | | | 64742-47-8 |
| 31216 | 石油加氢轻石脑油 | | Naphtha, petroleum, hydrotreated light | Hydrotreated light straight run (petroleum) | | 64742-49-0 |
| 31217 | 石油甲苯 | | Petroleum toluene | | | 1009 |
| 31218 | 石油脚子油 | | Foots oil, petroleum | | | 64742-67-2 |
| 31219 | 石油精 | | Naphtha, petroleum, hydrotreated heavy | Hydrotreated heavy naphtha (petroleum);Hydrotreated light steam cracked naphtha residuum (petroleum) | | 64742-48-9 |
| 31220 | 石油精 | | Mineral-spirits | Amsco 140;Petroleum spirits;Soltrol;Soltrol 50;Soltrol 100;Soltrol 180 | | 64475-85-0 |
| 31221 | 石油腊烷烃腊氯化物($C_{23}$, 43%) | | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, chlorinated ($C_{23}$, 43% chlorine) | Chlorinated paraffins ($C_{23}$, 43% chlorine) | | 108171-27-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222 | 石油馏出液加氢精制润滑油 | | Distillates, petroleum, hydrofined lubricating-oil | Hydrofined lube oil overhead (petroleum) | | 68782-97-8 |
| 31223 | 石油馏出液中的氧化轻油丁酯 | | Distillates, petroleum, oxidized light, Bu esters | | | 67674-18-4 |
| 31224 | 石油馏出液中的氧化轻油强酸成分与二乙醇胺的化合物 | | Distillates, petroleum, oxidized light, strong acid components, compds. with diethanolamine | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68602-96-0 |
| 31225 | 石油醚 | 石油精;石油英 | Ligroine | Petroleum benzene;Petroleum ether | | 8032-32-4 |
| 31226 | 石油破乳剂 | | Petroleum emulsion breaker | | | 1005 |
| 31227 | $C_{3-4}$-石油气 | | Gases, petroleum, $C_{3-4}$- | | | 68131-75-9 |
| 31228 | 石油轻催化裂化馏分 | | Distillates, petroleum, light catalytic cracked | Light catalytic cracked distillate (petroleum);Polymer entrained light catalytic cracked distillate | | 64741-59-9 |
| 31229 | 石油轻催化裂化石脑油 | | Naphtha, petroleum, light catalytic cracked | Light catalytic cracked naphtha (petroleum) | | 64741-55-5 |
| 31230 | 石油轻催重组石脑油 | | Naphtha, petroleum, light catalytic reformed | Naphthalene plant light gasoline;Platformate | | 64741-63-5 |
| 31231 | 石油轻热裂化馏分 | | Distillates, petroleum, light thermal cracked | | | 64741-82-8 |
| 31232 | 石油轻烷基化石脑油 | | Naphtha, petroleum, light alkylate | | | 64741-66-8 |
| 31233 | 石油轻真空汽油 | | Gas oils, petroleum, light vacuum | Light vacuum gas oil (petroleum) | | 64741-58-8 |
| 31234 | 石油热裂化残留物 | | Residues, petroleum, thermal cracked | Thermal cracked residuum (petroleum) | | 64741-80-6 |
| 31235 | (石油)疏松蜡 | | Slack wax, petroleum | | | 64742-61-6 |
| 31236 | 石油树脂 | | Petroleum resin | | | 64742-16-1 |
| 31237 | 石油树脂与对叔丁基苯酚、甲醛、富马酸、丙三醇、季戊四醇、松香和4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的聚合物 | | Petroleum resins, polymer with *p-tert*-butylphenol, paraformaldehyde, fumaric acid, glycerol, pentaerythritol, rosin and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | | 184436-14-4 |
| 31238 | 石油树脂与二聚环戊二烯、甲醛、1,2,3-丙三醇、顺丁烯二酸酐、松香和 | | Petroleum resins, polymers with dicyclopentadiene, formaldehyde, glycerol, maleic anhydride, rosin and | | | 119209-66-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | | |
| 31239 | 石油树脂与环戊二烯、环戊烯、二环戊二烯、甲醛、丙三醇、1-己烯、2-甲基-2-丁烯、季戊四醇、1-戊烯、2-戊烯、1,3-戊二烯、聚合松香、松香和4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚和物 | | Petroleum resins, polymers with cyclopentadiene, cyclopentene, dicyclopentadiene, formaldehyde, glycerol, 1-hexene, 2-methyl-2-butene, pentaerythritol, 1-pentene, 2-pentene, piperylene, polymerizedd rosin, rosin and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | $[[(C_{19}H_{31}O_2)(C_{19}H_{31}O_2)_n(C_{14}H_{23}OCH_2O)]C_3H_8OC_5H_6C_5H_8CC_8H_{10}C_6H_{12}C_6H_{10}C_5H_{12}O_4C_5H_{10}C_5H_{10}]_x$ | 3721 |
| 31240 | 石油树脂与环戊二烯、环戊烯、二环戊二烯、甲醛、丙三醇、1-己烯、2-甲基-2-丁烯、季戊四醇、1-戊烯、2-戊烯、戊间二烯、聚合松脂、松脂和4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的聚合物 | | Petroleum resins, polymer with cyclopentadiene, cyclopenten, dicyclopentadiene, formaldehyde, glycerol, 1-hexene, 2-methyl-2-butene, pentaerythritol, 1-pentene, 2-pentene, piperylene, polymd. rosin, rosin, and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | | 276250-94-3 |
| 31241 | 石油树脂与松香，甘油、季戊四醇，甲醛和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的聚合物 | | Petroleum resins, polymer with formaldehyde, glycerol, pentaerythritol, rosin and 4-(1,1,3,3-tetramethybutyl)phenol | | | 161075-18-9 |
| 31242 | 石油提出物,重石蜡馏分溶剂 | | Extracts, petroleum, heavy paraffinic distillate solvent | | | 64742-04-7 |
| 31243 | 石油天然气冷凝物 | | Natural gas condensates, petroleum | | | 64741-47-5 |
| 31244 | 石油脱臭石脑油 | | Naphtha, petroleum, sweetened | Sweetened hydrotreated light aromatic solvent naphtha | | 64741-87-3 |
| 31245 | 石油,瓦斯油溶剂抽提物 | | Extracts, petroleum, gas oil solvent | | | 64743-06-2 |
| 31246 | 石油烯烃(C>10)α-氧化物与甲苯 | | Alkenes, C>10 α-, oxidized, reaction products with 2,4-TDI | Oxidized α-olefins (petroleum), | $C_9H_6N_2O_2 \cdot W_{99}$ | 67891-75-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,4-二异氰酸酯的反应产物 | | | toluene-2,4-diisocyanate ester | | |
| 31247 | 石油异构化石脑油 | | Naphtha, petroleum, isomerization | | | 64741-70-4 |
| 31248 | 石油真空残留物 | | Residues, petroleum, vacuum | | | 64741-56-6 |
| 31249 | 石油蒸馏物(石油残渣真空蒸馏物) | | Distillates, petroleum, petroleum residues vacuum | Vacuum slop wax side stream | | 68955-27-1 |
| 31250 | 石油重热裂化石脑油 | | Naphtha, petroleum, heavy thermal cracked | | | 64741-83-9 |
| 31251 | 石油重真空汽油 | | Gas oils, petroleum, heavy vacuum | Vacuum gas oil (petroleum) | | 64741-57-7 |
| 31252 | 石竹烯醇 | | Caryophyllene alcohol | | | 56747-96-7 |
| 31253 | 石竹油 | | Oils, carnation | Carnation absolute;Carnation oil;Hyperabsolute carnation | | 8021-43-0 |
| 31254 | C.I.食品红 17:1 | | C.I. Food red 17:1 | C.I.16035:1;2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenylazo]-, aluminum lake | | 68583-95-9 |
| 31255 | C.I.食用红 7 | 食用胭脂红 | C.I. Food Red 7 | Food Carmine | | 0765 |
| 31256 | 莳萝提取物 | | Dill, ext | | | 90028-03-8 |
| 31257 | 莳萝油 | | Oils, dill | Dill oil | | 8006-75-5 |
| 31258 | 士的宁 | 番木鳖碱;马钱子碱-10-酮 | Strychnine | Strychnidin-10-one | $C_{21}H_{22}N_2O_2$ | 57-24-9 |
| 31259 | 视黄醇棕榈酸酯 | | Retinyl palmitate | Retinol,hexadecanate | $C_{36}H_{60}O_2$ | 79-81-2 |
| 31260 | 视黄酸 | | Retinoic acid | | $C_{20}H_{28}O_2$ | 302-79-4 |
| 31261 | 柿子提取物 | | Diospyros kaki fruit extract | | | 91721-74-3 |
| 31262 | 铈铽掺杂的磷酸镧盐 | | Phosphoric acid, lanthanum salt, cerium terbium-doped | | | 95823-34-0 |
| 31263 | 叔丁胺 | 2-甲基-2-丙胺;1,1-二甲基乙 | *tert*-Butyl amine | 2-Propanamine, 2-methyl-;1,1-Dimethylethylamine | $C_4H_{11}N$ | 75-64-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 胺 | | | | |
| 31264 | 2-(4'-叔丁苯基)-5-(4'-联苯基)-1,3,4-噁二唑 | 2-(1,1'-联苯)-4-基-5-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-1,3,4-噁二唑 | 2-(4'-*tert*-Butylphenyl)-5-(4'-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole | 1,3,4-Oxadiazole, 2-(1,1'-biphenyl)-4-yl-5-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]- | $C_{24}H_{22}N_2O$ | 15082-28-7 |
| 31265 | 叔丁醇 | 2-甲基-2-丙醇;三甲基甲醇 | 2-Propanol, 2-methyl- | *tert*-Butanol;*tert*-Butyl alcohol;2-Methyl-2-propanol | $C_4H_{10}O$ | 75-65-0 |
| 31266 | 叔丁醇钾 | | 2-Propanol, 2-methyl-, potassium salt | | $C_4H_{10}O\cdot K$ | 865-47-4 |
| 31267 | 叔丁醇钠 | | Sodium tert-butoxide | | $C_4H_9NaO$ | 865-48-5 |
| 31268 | 叔丁基苯 | 1,1-二甲基乙基苯 | *tert*-Butylbenzene | Benzene, (1,1-dimethylethyl)- | $C_{10}H_{14}$ | 98-06-6 |
| 31269 | 7-叔丁基-1,5-苯并二氧七环-3(4*H*)-酮 | | 7-*tert*-Butyl-1,5-benzodioxepin-3(4*H*)-one | | | 195251-91-3 |
| 31270 | *N*-叔丁基-*N*-(2-苯并噻唑硫代)-2-苯并噻唑亚磺酰胺 | | 2-Benzothiazolesulfenamide, *N*-(2-benzothiazolylthio)-*N*-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{18}H_{17}N_3S_4$ | 3741-80-8 |
| 31271 | *N*-叔丁基-2-苯并噻唑亚磺酰胺 | 促进剂 NS;*N*-(1,1-二甲基乙基)-2-苯并噻唑亚磺酰胺 | *N*-*tert*.-Butyl-2-benzothiazolyl sulfonamide | Accelerator NS; 2-Benzothiazolesulfenamide, *N*-(1,1-dimethylethyl) - | $C_{11}H_{14}N_2S_2$ | 95-31-8 |
| 31272 | 4-叔丁基苯酚与甲醛的聚合物 | | 4-*tert*-Butylphenol, polymer with formaldehyde | | | 9052-98-6 |
| 31273 | 4-叔丁基苯酚与甲醛和双酚 A 的聚合物与(二氨基二苯基甲烷与对苯二酸二甲基酯、乙二醇、偏苯三酸酐和三(羟乙基)异氰酸酯的共聚物)、硅酸和四丁 | | 4-*t*-Butylphenol, polymer with formaldehyde and bisphenol A polymer, reaction product with diaminodiphenylmethane-dimethyl terephthalate-ethylene glycol-trimellitic anhydride-*tris*(hydroxyethyl)isocyanurate | | $(C_{15}H_{16}O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot CH_2O\cdot C_{13}H_4$-*t*-$N_2\cdot C_{10}H_{10}O_4\cdot C_9H_{15}N_3$ | 3868 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇钛的反应产物 | | copolymer, silicic acid and titanium tetrabutanolate | | $O_6 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_2H_6O_2 \cdot SiO_4H_4 \cdot C_{16}H_{40}O_4Ti)_x$ | |
| 31274 | 4-叔丁基-苯酚与甲醛、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的共聚物 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, methyloxirane and oxirane | *p-tert*-Butylphenol-formaldehyde resin, copolymer with ethylene oxide and propylene oxide | $(C_{10}H_{14}O \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O \cdot CH_2O)_x$ | 30704-64-4 |
| 31275 | 5-[4-叔丁基苯基]-1H-1,2,4-三唑-3-乙酸 | | 1H-1,2,4-Triazole-3-acetic acid, 5-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]- | | | 194419-32-4 |
| 31276 | 5-(4-叔丁基苯基)-3-(4-叔丁基-α-苯乙烯基)-1-苯基-2-吡唑啉 | | 5-(4-*tert*-Butylphenyl)-3-(4-*tert*-butyl-α-styryl)-1-phenyl-2-pyrazoline | | | 152015-94-6 |
| 31277 | 4-叔丁基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 98-73-7 |
| 31278 | 叔丁基苯甲酸镉盐 | | Benzoic acid, *tert*-butyl-, cadmium salt | | | 31215-94-8 |
| 31279 | 4-叔丁基苯甲酸乙烯基酯 | | 4-*tert*-Butyl vinyl benzoate | | | 15484-80-7 |
| 31280 | 4-叔丁基-苯甲酰肼 | | 4-tert-Butyl benzo hydrazine | | $C_{11}H_{16}N_2O$ | 43100-38-5 |
| 31281 | 4-叔丁基苯硫酚 | | 4-*Tert*-butylthiophenol | Benzenethiol, p-tert-butyl- | $C_{10}H_{14}S$ | 2396-68-1 |
| 31282 | 2-(4-叔丁基苯氧基)环己醇 | | 2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexanol | | $C_{16}H_{24}O_2$ | 1942-71-8 |
| 31283 | 4-叔丁基苯乙腈 | | Benzeneacetonitrile, 4-(1,1-dimethylethyl)- | *p-tert*-Butylbenzeneacetontrile;*p-tert*-Butylbenzylcyanide | $C_{12}H_{15}N$ | 3288-99-1 |
| 31284 | *N*-(3-叔丁基-1*H*-吡啶-5-基)-4-硝基苯甲酰胺肟 | | *N*-(3-*tert*-Butyl-1*H*-pyrazole-5-yl)-4-nitrobenzamide oxime | | | 152828-23-4 |
| 31285 | 4-[6-叔丁基-1*H*-吡唑并[1,5-b][1,2,4]三唑-2-基]苯胺 | | 4-[6-(*tert*-Butyl)-1*H*-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl]aniline | | $C_{14}H_{17}N_5$ | 152828-25-6 |
| 31286 | 叔丁基对苯醌 | | *p*-Benzoquinone, 2-*tert*-butyl- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 3602-55-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31287 | 叔丁基儿茶酚 | | 1,2-Benzenediol, (1,1-dimethylethyl)- | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 27213-78-1 |
| 31288 | 4-叔丁基二苯硫醚 | | 4-*tert*-Butyl diphenyl sulfide | | | 85609-03-6 |
| 31289 | 4-叔丁基-1,2-二甲苯 | | Benzene, 4-(1,1-dimethylethyl)-1,2-dimethyl- | | $C_{12}H_{18}$ | 7397-06-0 |
| 31290 | 4-叔丁基-2,6-二甲基苄酯 | | 4-*tert*-Butyl-2,6-dimethyl benzyl ester | | | 0122 |
| 31291 | 叔丁基二甲基硅烷 | | *tert*-Butyldimethylsilane | | $C_6H_{16}Si$ | 29681-57-0 |
| 31292 | 叔丁基二甲基氯硅烷 | | Silane, chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl- | *tert*-Butyldimethylchlorosilane;Chloro-tert-butyldimethylsilane | $C_6H_{15}ClSi$ | 18162-48-6 |
| 31293 | 4-叔丁基-2,6-二甲基-1-氯甲苯 | | 4-*tert*-Butyl-2,6-dimethyl-1-chlorotoluene | | | 0123 |
| 31294 | 5-叔丁基-3-(2,4-二氯-5-异丙氧苯基)-1,3,4-噁二唑-2-酮 | 噁草酮;噁草散;农思它 | Oxadiazon | Ronstar;5-*tert*-Butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-one;1,3,4-Oxadiazol-2(3*H*)-one, 3-(2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl)-5-(1,1-dimethylethyl)- | $C_{15}H_{18}Cl_2N_2O_3$ | 19666-30-9 |
| 31295 | 叔丁基二茂铁 | | *tert*.-Butyl ferrocene | | | 1315 |
| 31296 | 叔丁基酚 | | Mixed *tert*-butylphenols | | | 60083-44-5 |
| 31297 | 叔丁基过氧化氢 | 过氧化叔丁醇;1,1-二甲基乙基-过氧化氢 | *tert*-Butyl hydroperoxide | TBHP;Hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl- | $C_4H_{10}O_2$ | 75-91-2 |
| 31298 | 4-叔丁基-环己酮 | | Cyclohexanone, 4-(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 98-53-3 |
| 31299 | 叔丁基环己烷 | | *tert*-Butylcyclohexane | | | 3178-22-1 |
| 31300 | 4-叔丁基甲苯 | | Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- | | $C_{11}H_{16}$ | 98-51-1 |
| 31301 | 叔丁基-4-甲基苯酚与2-叔丁基-5-甲基苯酚和4-羟基苯甲醛的缩聚产物甘 | 2,2'-[[[(环氧乙基甲氧基)苯基]亚 | Glycidyl ethers of polycondensation products of *tert*-buthyl-4-methylphenol, 2-*tert*-buthyl-5-methylphenol and | | | 122915-35-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 油醚 | 甲基]双[[(1,1-二甲基乙基]亚甲基]亚甲基氧]]双环氧乙烷 | 4-hydroxybenzaldehyde | | | |
| 31302 | 4-(2-叔丁基-5-甲基苯氧基)苯酚 | | Phenol, 4-[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenoxy]- | | | 307000-42-6 |
| 31303 | 3-(3-叔丁基-5-甲基-4-羟苯基)丙酸-$C_8$支链烷基酯 | | $C_8$-Branched-alkyl-3-(3-*tert*-butyl-5-methyl)-4- hydroxy phenyl)propionate | | $C_{22}H_{36}O_3$ | 1514 |
| 31304 | 5-叔丁基-2-肼基-6-氢-1,3,4-噻二嗪 | | 6H-1,3,4-Thiadiazine, 5-(1,1-dimethylethyl)-2-hydrazinyl- | | | 158035-17-7 |
| 31305 | 叔丁基肼盐酸盐 | | Hydrazine, (1,1-dimethylethyl)-, monohydrochloride | | $C_4H_{12}N_2·ClH$ | 7400-27-3 |
| 31306 | 叔丁基锂 | | Lithium, (1,1-dimethylethyl)- | | $C_4H_9Li$ | 594-19-4 |
| 31307 | 叔丁基膦 | | Tertiarybutylphosphine | | | 2501-94-2 |
| 31308 | 6-叔丁基-7-氯-3-(3-十二烷磺丙基)-1*H*-吡唑并[3,2-*c*][1,2,4]三唑 | | 6-*tert*-Butyl-7-chloro-3-(3-dodecylsulphonyl)-1*H*-pyrazolo [3,2-*c*][1,2,4]-triazole | | | 124351-77-5 |
| 31309 | 3-叔丁基-4-羟基苯甲酸锂(9CI) | | Benzoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, monolithium salt (9CI) | | | 143048-31-1 |
| 31310 | 3-叔丁基-4-羟基苯甲酸十六烷基酯 | | 3-Tertiary-butyl-4-hydroxybenzoic acid, hexadecyl ester | | $C_{27}H_{46}O_3$ | 5543 |
| 31311 | 3-叔丁基-4-羟基茴香醚 | | Phenol, 2-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy- | | $C_{11}H_{16}O_2$ | 121-00-6 |
| 31312 | 6-[3-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲苯基)丙氧基]-2,4,8,10-四叔丁基二苯并[*d*,*f*][1,3,2]二噁磷环庚烷 | | 6-[3-(3-*t*-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propoxy]-2,4,8,10 -*tetra*-*t*-butyldibenz[*d*,*f*] [1,3,2]dioxaphosphepin | | | 203255-81-6 |
| 31313 | 3-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基-苯基)-丙酸-6-甲基庚酯 | | 3-(3-.*tert*.-Butyl-4-hydroxy-5-methyl-phenyl)-propionic acid 6-methyl-heptyl ester | | $C_{22}H_{36}O_3$ | 5761 |
| 31314 | 4-叔丁基氢-*N*-[(9*H*-芴-9-基甲氧基) | | 4-*tert*-Butyl hydrogen | | | 71989-14-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羰基]-*L*-天冬氨酸 | | *N*-[(9*H*-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-*L*-aspartate | | | |
| 31315 | 叔丁基-*O*,*O*,*O*-三苯基硫代磷酸酯 | | Phosphorothioic acid, *O*,*O*,*O*-triphenyl ester *tert*-butyl derivs | | | 192268-65-8 |
| 31316 | 叔丁基-3,5,5-三甲基己烷过氧化物引发的 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙基酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate,ethenylbenzene, and oxiranylmethyl-2-methyl-2-propenoate, *tert*-Bu-3,5,5-trimethylhexaneperoxate-initiated | | $(C_8H_8{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_7H_{10}O_3{\cdot}C_6H_{10}O_3)_x{\cdot}C_{13}H_{26}O_3$ | 176669-15-1 |
| 31317 | *N*’’’-叔丁基-*N*,*N*’,*N*’’-三(三(二甲基胺基)磷酸戊基双烯化磷酸胺三醯胺 | | Phosphorimidic triamide *N*'''-(t-Bu),*N*,*N*',*N*''-*tris*(*tris*(dimethylamino)phosphoramylidene | | | 111324-04-0 |
| 31318 | 叔丁基胂 | | Tertiarybutylarsine | | | 4262-43-5 |
| 31319 | 3-叔丁基-9-(3-十二烷磺酰丙基)-5-硫杂-1,2,7,8-四氮杂双环[4.3.0]-2,6,8-壬三烯 | | 3-*tert*-Buty-9-(3-dodecylsulfonylpropyl)-5-thia-1,2,7,8-tetraazabicyclo[4.3.0]nona-2,6,8-triene | | | 133949-92-5 |
| 31320 | 2-叔丁基-5-(4-叔丁苄基硫)代-4-氯-3(二氢)哒嗪酮 | 达螨尽;牵牛星;哒螨灵;灭特灵 | 2-tert-Butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one | Pyridaben | | 1155 |
| 31321 | 5-叔丁基-2-[[4-[[4-(叔丁基)苯基]氨基]-9,10-二氢-5,8-二羟基-9,10-二氧代蒽-1-基]氨基]苯磺酸钠 | | Sodium 5-(*tert*-butyl)-2-[[4-[[4-(*tert*-butyl)phenyl]amino]-9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-1-yl]amino] benzenesulphonate | | | 83006-68-2 |
| 31322 | 叔丁基缩水甘油醚 | | Oxirane, [(1,1-dimethylethoxy)methyl]- | *tert*-Butyl glycidyl ether | $C_7H_{14}O_2$ | 7665-72-7 |
| 31323 | 5-叔丁基-*N*-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)羰基]-*L*-氨基谷氨酸 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*L*-谷氨酸-*g*-叔丁酯 | 5-*tert*-Butyl *N*-[(9*H*-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-aminoglutarate | *N*-*a*-Fmoc-*L*-glutamic acid *g*- *tert* -butyl ester | | 71989-18-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31324 | *O*-叔丁基-*N*-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)羰基]-*L*-酪氨酸 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基氧-叔丁氧基-*L*-酪氨酸 | *O*-(*tert*-Butyl)-*N*-[(9*H*-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-*L*-tyrosine | *N*-*a*-Fmoc-*O*-*t*.-butyl-*L*-tyrosine | | 71989-38-3 |
| 31325 | *O*-叔丁基-*N*-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)羰基]-*L*-丝氨酸 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基氧叔丁氧基-*L*-丝氨酸 | *O*-(*tert*-butyl)-*N*-[(9*H*-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-*L*-serine | *N*-*a*-Fmoc-*O*- *tert* -butyl-*L*-serine | | 71989-33-8 |
| 31326 | 叔丁基乙基二甲氧基硅烷 | | *t*-Butylethyldimethoxysilane | | | 129880-07-5 |
| 31327 | 叔丁基异丙烯基枯基的过氧化物 | | *tert*-Butyl peroxide isopropenylcumyl peroxide | Isopropenylcumyl tert-butyl peroxide;<br>Peroxide, 1,1-dimethylethyl 1-methyl-1-[(1-methylethenyl)phenyl]ethyl | $C_{16}H_{24}O_2$ | 71520-02-0 |
| 31328 | 叔丁基正丙基二甲氧基硅烷 | | *t*-Butyl-*n*-propyldimethoxysilane | | | 150176-63-9 |
| 31329 | 2-叔丁亚氨基-3-异丙基-5-苯基-3,4,5,6-四氢-2H-1,3,5-噻二嗪-4-酮 | 噻嗪酮;扑虱灵 | 2-tert-Butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-1,3,5-thiodiazin-4-one | 4*H*-1,3,5-Thiadiazin-4-one, 2-[(1,1-dimethylethyl)imino]tetrahydro-3-(1-methylethyl)-5-phenyl-;Buprofezin | $C_{16}H_{23}N_3OS$ | 69327-76-0 |
| 31330 | 1-叔丁氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-(1,1-dimethylethoxy)- | | $C_7H_{16}O_2$ | 57018-52-7 |
| 31331 | 2-(叔丁氧基)乙醇 | | 2-(*tert*-Butoxy)ethanol | | $C_6H_{14}O_2$ | 7580-85-0 |
| 31332 | 1-叔丁氧羰基-2-苯基苯并咪唑 | | 1-*tert*-Butoxycarbonyl-2-phenylbenzimidazole | | | 193810-83-2 |
| 31333 | *N*a-叔丁氧羰基氧-2,6-二氯苄基-*L*-酪氨酸 | | *N*-*a*-*t*.-Boc-*O*-2,6-*di*chlorobenzyl-*L*-tyrosine | *O*-[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]-*N*-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-*L*-tyrosine;<br>*L*-Tyrosine, *O*-[(2,6-dichlorophenyl)methyl]-*N*-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- | $C_{21}H_{23}Cl_2NO_5$ | 40298-71-3 |
| 31334 | 叔癸酸 | | *tert*-Decanoic acid | Versatic 10; Versatic 10 acid | $C_{10}H_{20}O_2$ | 52627-73-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31335 | 叔癸酸缩水甘油基酯的甲基丙烯酸酯 | | *t*-Decanoic acid glycidyl ester, methacrylic acid ester | | $C_{17}H_{30}O_5$ | 3112 |
| 31336 | 叔癸酸乙烯基酯 | | *tert*-Decanoic acid, ethenyl ester | | | 26544-09-2 |
| 31337 | 叔癸酸乙烯酯与丙烯酸丁酯、氯乙烯、乙烯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | *tert*-Decanoic acid, ethenylester, polymer with butyl 2-propenoate, chloroethene, ethene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 103671-37-0 |
| 31338 | 叔癸酸乙烯酯与乙酸乙烯酯的聚合物 | | *tert*-Decanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 9070-52-4 |
| 31339 | 叔癸酸乙烯酯与乙酸乙烯酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | *tert*-Decanoic acid,ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 71557-48-7 |
| 31340 | 叔癸酸乙烯酯与乙酸乙烯酯和新壬酸乙烯酯的聚合物 | | *tert*-Decanoicacid,ethenylester,polymer with ethenylacetate and ethenylneononanoate | | | 119478-44-3 |
| 31341 | 叔己基过氧-2-乙基己酸 | | *t*-Hexylperoxy 2-ethylhexanoate | | | 137791-98-1 |
| 31342 | 5-(叔壬基二硫)-1,3,4-噻二唑-2(3*H*)-二酮与 3-(异癸氧基)-1-丙胺(1:1)的反应产物 | | 1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5 (tertnonyldithio)-, compd. with 3-(isodecyloxy)-1-propanamine (1:1) | | | 164780-84-1 |
| 31343 | 叔壬基硫醇 | | Tertiarynonyl mercaptan | *tert*-Nonanethiol | $C_9H_{20}S$ | 25360-10-5 |
| 31344 | 2-叔壬基五硫化物 | | Pentasulfide, ai-*tert*-nonyl | | | 38622-35-4 |
| 31345 | 叔 $C_{11-14}$-三级烷基胺 | | Amines, $C_{11-14}$-*tert*-alkyl | | | 64365-08-8 |
| 31346 | 4-(叔十二烷基氨基)十八烯基-4-氧代丁酸与叔十二胺的化合物(1:1) | | Butanoic acid, 4-(*tert*-dodecylamino)octadecenyl-4-oxo-, compd. with *tert*-dodecanamine (1:1) | tert-Dodecylamine-amic salt of octadecenylsuccinic anhydride | $C_{34}H_{65}NO_3 \cdot C_{12}H_{27}N$ | 67762-65-6 |
| 31347 | 5-(叔十二烷基二硫代)-1,3,4-噻二唑-2(3*H*)-硫酮 | | 1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5-(*tert*-dodecyldithio)- | | $C_{14}H_{26}N_2S_4$ | 73984-93-7 |
| 31348 | 1-叔十二烷基硫-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-(*tert*-dodecylthio)- | *tert*-Dodecyl 2-hydroxypropyl sulfide | $C_{15}H_{32}OS$ | 67124-09-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31349 | α-[2-叔-十二烷基巯基]乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(tert-dodecylthio)ethyl]-.omega.-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{30}OS$ | 9004-83-5 |
| 31350 | 叔十二烷硫醇 | | *tert*-Dodecanethiol | | $C_{12}H_{26}S$ | 25103-58-6 |
| 31351 | 叔十六烷硫醇 | | *tert*-Hexadecanethiol | | $C_{16}H_{34}S$ | 25360-09-2 |
| 31352 | $C_{12-14}$-叔烷基胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl | *t*-Alkyl-$C_{12-14}$-primary amines | | 68955-53-3 |
| 31353 | $C_{16-22}$-叔烷基胺 | | Amines, $C_{16-22}$-*tert*-alkyl | *t*-Alkyl-$C_{16-22}$-primary amines | | 68955-54-4 |
| 31354 | $C_{11-14}$-叔烷基胺甲醛西夫碱 | $C_{11-14}$-叔烷基亚甲胺 | Schiff bases, $C_{11-14}$-*tert*-alkyl methylene | $C_{11-14}$-*tert*-Alkylamine, azomethine | | 68607-67-0 |
| 31355 | $C_{12-14}$-叔烷基胺，磷酸仲丁基和异丁基混合酯 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, mixed *sec*-Bu and *iso*-Bu phosphates | | | 96690-34-5 |
| 31356 | $C_{12-14}$-叔烷基胺与 2(3*H*)苯并噻唑硫酮的化合物 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, compds. with 2(3*H*)-benzothiazolethione | $C_{12-14}$-*tert*-Alkylamines, compd. with 2(3*H*)-benzothiazolethione | $C_7H_5NS_2 \cdot W_{99}$ | 68911-68-2 |
| 31357 | $C_{16-22}$叔烷基胺与 2(3*H*)苯并噻唑硫酮的化合物 | | Amines, $C_{16-22}$-*tert*-alkyl, compds. with 2(3*H*)-benzothiazolethione (1:1) | | $C_7H_5NS_2 \cdot W_{99}$ | 117920-00-0 |
| 31358 | $C_{12-14}$叔烷基胺与 *O*,*O*-二 $C_{1-14}$烷基二硫代磷酸氢酯的反应产物 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, reaction products with *O*,*O*-*di*-$C_{1-14}$-alkyl hydrogen phosphorodithioate | | $H_3O_2PS_2 \cdot W_{99}$ | 71888-91-0 |
| 31359 | $C_{12-14}$-叔烷基胺与磷酸单(2-乙己基)和双(2-乙己基)酯的盐 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, mono(2-ethylhexyl) and bis(2-ethylhexyl) phosphates | | | 85408-52-2 |
| 31360 | $C_{12-14}$-叔烷基胺与磷酸 $C_{8-20}$烷基酯的盐 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, $C_{8-20}$-alkyl phosphates | | | 92623-72-8 |
| 31361 | 叔 $C_{12-14}$烷基胺与 1,3,4-噻二唑-2,5-二酮和亚硫酰氯的反应产物 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, reaction products with 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione and thionyl chloride | | | 133010-82-9 |
| 31362 | $C_{12-14}$-叔烷基胺与 9-十八烯醇-1-硫的聚合物二氢磷盐的化合物 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, compds. with 9-octadecen-1-ol-sulfur polymer dihydrogen phosphate | | | 144468-70-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31363 | $C_{12-14}$-叔烷基单丁基和二丁基磷酸胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, *mono*-Bu and *di*-Bu phosphates | | | 85408-50-0 |
| 31364 | $C_{12-14}$-叔烷基单异十六烷基和二异十六烷基磷酸胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, monoisohexadecyl and diisohexadecyl phosphates | | | 95370-78-8 |
| 31365 | $C_{12-14}$-叔烷基单异十三烷基和二异十三烷基磷酸胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, monoisotridecyl and diisotridecyl phosphates | | | 95370-79-9 |
| 31366 | $C_{12-14}$-叔烷基二丁基磷酸胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, *di*-Bu phosphates | | | 103213-64-5 |
| 31367 | $C_{12-14}$叔烷磷酸胺(1:1) | | Amines, $C_{12-14}$-tert-alkyl, phosphates (1:1) | | | 70024-94-1 |
| 31368 | 叔戊醇 | 2-甲基-2-丁醇;二甲基乙基甲醇 | Tertiary amyl alcohol | 2-Butanol, 2-methyl-;2-Methyl-2-butanol | $C_5H_{12}O$ | 75-85-4 |
| 31369 | 叔戊基乙二酸 | | *tert*-Amyl oxalate | | | 690-71-1 |
| 31370 | 叔有机亚磷酸盐 | | Tertiary organo phosphite | | | 125935-91-3 |
| 31371 | $C_{12-14}$叔脂肪酸缩水甘油基酯与三乙烯四胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{12-14}$-tertiary, glycidyl esters, reaction products with triethylenetetramine | Triethylenetetramine, glycidyl ester of (C12-C14) tertiary carboxylic acid adduct | $C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99}$ | 68187-39-3 |
| 31372 | 蔬菜油脂肪酸与双酚 A、表氯醇和四乙二基戊胺的聚合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and tetraethylenepentamine | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_8H_{23}N_5 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 70983-90-3 |
| 31373 | 熟石膏 | 灰石膏;普通石膏 | Plaster of paris | Gypsum | $O_4S \cdot Ca \cdot 1/2H_2O$ | 26499-65-0 |
| 31374 | *L*(+)-鼠李糖一水合物 | | *L*(+)-Rhamnose monohydrate | | | 10030-85-0 |
| 31375 | 鼠尾草的提取物 | | Sage, salvia hispanica, ext | | | 93384-40-8 |
| 31376 | 鼠尾草油 | | Oils, sage | Sage oil;Sage oil, Dalmatian | | 8022-56-8 |
| 31377 | 鼠尾草油 | | Oils, clary sage | Clary sage oil;Oil of clary sage;Sage (clary) oil;Sage (clary) oil, absolute;Sclaree sage oil | | 8016-63-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31378 | 蜀葵(药用蜀葵)提取物 | | Marshmallow (Althaea officinalis), ext. | | | 73049-65-7 |
| 31379 | 蜀葵油 | | Oils, marshmallow | Althea root extract;Althea root oil | | 97676-24-9 |
| 31380 | 曙红 | | Eosin | | | 6359-05-3 |
| 31381 | 曙红 B | 4',5'-二溴-3',6'-二羟基-2',7'-二硝基螺(异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨)-3-酮二钠盐;伊红 B;二溴二硝基荧光素二钠 | Eosin B | Spiro(isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen)-3-one,<br>4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-,<br>disodium salt | $C_{20}H_8Br_2N_2O_9$<br>·2Na | 548-24-3 |
| 31382 | 曙红,醇溶 | 乙基曙红;四溴荧光素乙脂钠盐 | Eosin, alcohol soluble | | | 0686 |
| 31383 | 曙红亚甲基蓝 II | | Eosin methylene blue II | May-Grunwald's stain | | 0685 |
| 31384 | 树胶 | | Rhamzan gum | | | 96949-21-2 |
| 31385 | 树苔油 | | Oils, tree moss | Hyperabsolue;Lichen absolute;Lichen concrete;Treemoss;Tree moss absolute;Treemoss absolute;Treemoss concrete;Treemoss concrete extract;Treemoss extract;Treemoss oil, Evernia Farfuracea;Tremoss absolute, French green;Tremoss concrete, French green | | 68648-41-9 |
| 31386 | Welan 树脂 | | Welangum | | | 96949-22-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31387 | 树脂酸 | | Resin acids and Rosin acids, esters with pentaerythritol | Pentaerythritol ester of rosin;Rosin, pentaerythritol ester;Rosin, pentaerythritol polymer;Rosin, pentaerythritol resin | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 8050-26-8 |
| 31388 | 树脂酸和富马酸化松香酸与季戊四醇的酯化物 | | Resin acids and rosin acids, fumarated, esters with pentaerythritol | | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 94581-15-4 |
| 31389 | 树脂酸和松香酸的钾钠盐 | | Resin acids and rosin acids, potassium sodium salts | | | 68512-67-4 |
| 31390 | 树脂酸和松香酸的聚合物钙锌盐 | | Resin acids and rosin acids, polymd., calcium zinc salts | | $Zn(C_{20}H_{29}O_2)_2 \cdot Ca(C_{20}H_{29}O_2)_2$ | 68188-23-8 |
| 31391 | 树脂酸和松香酸聚合物钾盐 | | Resin acids and rosin acids, polymd., potassium salts | | | 68990-04-5 |
| 31392 | (树脂酸和松香酸)锌盐与十二(烷)基苯酚、甲醛、1,2,3-丙三醇、松香和4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Resin acids and rosin acids, zinc salts, polymers with dodecylphenol, formaldehyde, glycerol, rosin and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | Rosin, fumaric acid, pentaerythritol, tripentaerythritol, dodecylphenol, formaldehyde polymer; Rosin, fumarated, polymer with dodecylphenol, formaldehyde, pentaerythritol and tripentaerythritol | $(C_{18}H_{30}O \cdot C_{15}H_{32}O_{10} \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68152-54-5 |
| 31393 | 树脂酸和松香酸与二季戊四醇、12-羟基十八酸和硬脂酸的混合酯 | | Resin acids and rosin acids, mixed esters with dipentaerythritol and 12-hydroxyoctadecanoic acid and stearic acid | | | 208126-52-7 |
| 31394 | 树脂酸和松香酸与甲醛的反应产物的钾盐 | | Resin acids and rosin acids, reaction products with formaldehyde, potassium salts | | | 92129-53-8 |
| 31395 | (树脂酸和松香酸)与三羟甲基丙烷的酯化物 | | Resin acids and rosin acids, esters with trimethylolpropane | | $C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99}$ | 84776-83-0 |
| 31396 | 树脂酸铑 | | Rhodium resinate | | | 20845-92-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31397 | (树脂酸、松香酸)钡盐 | | Resin acids and Rosin acids, barium salts | Barium resinate;Barium rosinate;Rosin, barium salt | | 68188-14-7 |
| 31398 | 树脂酸、松香酸、丙三醇、季戊四醇的酯与脂族石油树脂、甲醛、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的聚合物 | 松香改性的酚醛树脂 | Resin acids and rosin acids, esters with glycerol and pentaerytritol, polymers with aliph. petroleum resins, formaldehyde and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol | Rosin modified phenolic resin | | 160965-41-3 |
| 31399 | 树脂酸松香酸的二聚物钙盐 | | Resin acids and Rosin acids, dimers, calcium salts | Dimerized rosin, calcium salt | | 68648-50-0 |
| 31400 | (树脂酸、松香酸)钙锌盐 | 树脂酸钙锌盐 | Resin acids and Rosin acids, calcium zinc salts | Calcium zinc resinate;Zinc-calcium rosinate | | 68334-35-0 |
| 31401 | 树脂酸、松香酸和季戊四醇聚合酯 | | Resin acids and rosin acids, polymd., esters with pentaerythritol | Pentaerythritol ester of polymerized rosin | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 65997-12-8 |
| 31402 | 树脂酸、松香酸锶盐 | | Resin acids and Rosin acids, strontium salts | Rosin, strontium salt;Strontium rosinate | | 68152-78-3 |
| 31403 | 树脂酸、松香酸与二乙二醇的酯 | | Resin acids and Rosin acids, esters with diethylene glycol | Diethylene glycol ester of disproportionated rosin;Diethylene glycol ester of rosin;Disproportionated rosin, diethylene glycol ester;Rosin, diethylene glycol ester | $C_4H_{10}O_3 \cdot W_{99}$ | 68153-38-8 |
| 31404 | 树脂酸与松香酸、丙三醇、季戊四醇的酯、甲醛、石油树脂和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的聚合物 | 松香改性的酚醛树脂 | Resin acids and rosin acids, esters with glycerol and pentaerytritol, polymers with formaldehyde, petroleum resins and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol | Rosin modified phenolic resin | | 160965-44-6 |
| 31405 | 树脂酸与松香酸、丙三醇、季戊四醇的酯、双酚 A、对叔丁基酚、甲醛和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的聚合物 | 松香改性的酚醛树脂 | Resin acids and rosin acids, esters with glycerol and pentaerythritol, polymers with bisphenol A. *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | Rosin modified phenolic resin | | 160965-39-9 |
| 31406 | 树脂酸与松香酸、丙三醇、季戊四醇酯、对叔丁基酚、甲醛和 4-(1,1,3,3-四甲 | 松香改性的酚醛树脂 | Resin acids and rosin acids, esters with glycerol and pentaerythritol, polymers with *p-tert*-butylphenol, | Rosin modified phenolic resin | | 160965-38-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基丁基)酚的聚合物 | | formaldehyde and 4-(1,1,3,3-tetranethylbutyl)phenol | | | |
| 31407 | 树脂酸与松香酸的钙盐 | 松香钙;石灰松香 | Resin acids and rosin acids, calcium salts | Calcium rosinate;Lime rosin | | 9007-13-0 |
| 31408 | 树脂酸与松香酸的甲酯 | | Resin acids and Rosin acids, Me esters | Rosin, methyl ester | | 68186-14-1 |
| 31409 | 树脂酸与松香酸的镁盐 | | Resin acids and Rosin acids, manganese salts | Manganese resinate | | 9008-34-8 |
| 31410 | 树脂酸与松香酸的锌盐 | 树脂酸锌 | Resin acids and Rosin acids, zinc salts | Zinc resinate;Zinc rosinate | | 9010-69-9 |
| 31411 | 树脂酸与松香酸和甲醛的反应产物的钠盐 | | Resin acids and rosin acids, reaction products with formaldehyde, sodium salts | | | 91081-28-6 |
| 31412 | 树脂酸与松香酸酯、亚麻子油和季戊四醇的聚合物 | 亚麻子油、季戊四醇、松香酸酯的聚合物 | Resin acids and Rosin acids, esters, polymers with linseed oil and pentaerythritol | Rosin ester gum-linseed oil-pentaerythritol resin | | 67923-02-8 |
| 31413 | 树状欧石南提取物 | | *Erica arborea*, ext. | | | 90028-36-7 |
| 31414 | 2,2-双(2-氨苯基)-4,4,5,5-四苯基-1,2-二咪唑 | 2-(2-氯苯基)-1-[2-(2-氯苯基)-4,5-二苯基-2*H*-咪唑-2-基]-4,5-二苯基-1*H*-咪唑 | 2,2-*bis*(2-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetraphenyl-1,2-biimidazole | 1*H*-Imidazole,2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2*H*-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl- | | 7189-82-4 |
| 31415 | 1,4-双氨丙基哌嗪 | | 1,4-Piperazine dipropanamine | *bis*(Aminopropyl)piperazine | $C_{10}H_{24}N_4$ | 7209-38-3 |
| 31416 | 双(3-氨基巴豆酸)-1,4-丁二酯 | | 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1,4-butanediyl ester | Crotonic acid, 3-amino-, tetramethylene ester | $C_{12}H_{20}N_2O_4$ | 14205-47-1 |
| 31417 | 4,4'-双[[1-(3-氨基苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮][1,1'-联苯基]-2,2'-二磺酸二钠盐与 2,2'-[1,2-亚乙基双(氧基亚甲 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[[1-(3-aminophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, *di*- sodium salt, reaction products with 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxymethylene)]*bis*[oxirane],2',4',5', | | | 219756-66-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]双[环氧乙烷]、2',4',5',7'-四溴-3',6'-二羟基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮二钠盐和2',4',5',7'-四溴-4,5,6,7-四氯-3',6'-二羟基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮二钠盐的反应产物 | | 7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy- spiro[isobenzofuran -1(3*H*), 9'-[9*H*]xanthen]-3-one disodium salt and 2',4', 5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-*di*-hydroxyspiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9'-[9*H*]xanthen]-3-one disodium salt | | | |
| 31418 | 1,4-双[1-(4-氨基苯基)-1-甲基乙基]苯与4,4'-[亚异丙基双(4,1-亚苯基氧基)二苯胺、苯-1,2:4,5-四甲酸二酐和4,4'-二邻苯甲酸二酐的聚合物 | | 1,4-*bis*[1-(4-Aminophenyl)-1-methyl-ethyl]benzene, polymer with 4,4'-[isopropylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline, benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride and 4,4'-biphthalic dianhydride | | $(C_{24}H_{28}N_2 \cdot C_{27}H_{26}N_2O_2 \cdot C_{10}H_2O_6 \cdot C_{16}H_6O_6)_x$ | 181940-29-4 |
| 31419 | 1,4-双(4-氨基-苯氧基)-2-苯基苯 | | Benzenamine, 4,4'-[[1,1'-biphenyl]-2,5-diylbis (oxy)]*bis*- | | $C_{24}H_{20}N_2O_2$ | 94148-67-1 |
| 31420 | 2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷、1,3-双(3-氨丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷、1,2,4-苯三酸酐氯的共聚物 | 1,3-二氢化-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃甲酰氯、4,4-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺、3,3-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)二丙胺的聚合物 | Copoly [2,2-*bis* [4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 1,3-*bis* (3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, trimellitic anhydride chloride] | 5-Isobenzofurancarbonyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with benzenamine, 4,4-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- and 1-propanamine,3,3-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*- | | 119252-31-2 |
| 31421 | [2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷与4,4-二氨基二苯基醚、间苯二酰氯 | 1,3-苯二甲酰二氯、1,4-苯二甲酰 | Copoly[2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 4,4-diaminodiphenyl ether/isophthaloyl choride, terephthaloyl | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, | | 62488-06-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和对苯二酰氯]的共聚物 | 二氯、4,4-[(1-甲基亚乙基双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺、4,4-氧联二苯胺的聚合物 | chloride] | benzenamine,4,4-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- and benzenamine,4,4-oxybis- | | |
| 31422 | 2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷与间苯二酰氯的共聚物 | 1,3-苯二甲酰二氯、4,4-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺的聚合物 | Copoly[2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane/isophthaloyl chloride] | 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with benzenamine,4,4-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- | | 62239-17-2 |
| 31423 | 2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷与 2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷、1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷和对苯二酰氯的共聚物 | 1,4-苯二甲酰二氯、4,4-[1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺、3,3-(1,1,3,3-四甲基-1,3-硅氧烷二基)二(1-丙胺)、4,4-[[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺的聚合物 | Copoly[2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 2,2-*bis*[4- (4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane, 1,3-*bis*(3-aminopropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, terephthaloyl chloride] | 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with benzenamine, 4,4[(1-methylethylidenc)*bis* (4,1-phenyleneoxy)]*bis*-, 1-propanamine, 3,3-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*- and benzenamine, 4,4-[[2,2,2-trifluoro-1-(trifluormethyl)ethylidene]*bis*(4,1-phenyleneoxy)] *bis*- | | 143336-91-8 |
| 31424 | 2,2-双[4-(氨基苯氧基)-苯基]丙烷与 2,5(2,6)-双(氨基甲基)-双环[2.2.1] | | A polyaddition polymer of 2,2-*bis*[4-(aminophenoxy)-phenyl]propane, and | | $(C_{27}H_{26}N_2O_2 \cdot C_{12}H_8O_6 \cdot C_9H_1$ | 210432-66-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 庚烷-双(3-氨丙基)聚(二甲基硅氧烷)和双环[2.2.2]八-7-撑-2,3,5,6-四羧酸二酸酐的加聚聚合物 | | 2,5(2,6)-*bis*(aminomethyl)-bicyclo[2.2.1]heptane, *bis*(3-aminopropyl)poly(dimethylsiloxane), bicyclo[2.2.2]octo-7-en-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride | | $_8N_2)_x$ | |
| 31425 | 2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷与3,3'-(1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二基)二丙胺和二苯甲酮-3,3':4,4'-四甲酸二酐的聚合物 | | 2,2-*bis*[4-(4-Aminophenoxy)phenyl] hexafluoropropane, polymer with 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and benzophenone-3,3':4,4'-tetracarboxylic dianhydride | | | 147076-07-1 |
| 31426 | 1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷 | | 1,2-*bis*(2-Aminophenoxy)ethane | | | 52411-34-4 |
| 31427 | 双(3-氨基 2-丁烯酸)硫二甘醇酯 | | 2-Butenoic acid, 3-amino-, thiodi-2,1-ethanediyl ester | Crotonic acid, 3-amino-, thiodiethylene ester;Ethanol, 2,2'-thiodi-, *bis*(3-aminocrotonate);3-Thia-1,5-pentanediol *bis* (β-aminocrotonate);Thiodiethylene β-aminocrotonate;Thiodiethylene glycol *bis* (β-aminocrotonate) | $C_{12}H_{20}N_2O_4S$ | 13560-49-1 |
| 31428 | 双(4-氨基-3,5-二甲基苯基)(2,6-二氯代苯基)-甲基阳离子磷酸盐(1:1) | | Methylium, *bis*(4-amino-3,5-dimethylphenyl)(2,6-dichlorophenyl)-, phosphate (1:1) | Benzylium, α,α-*bis*(4-amino-3,5-xylyl)-2,6-dichloro-, phosphate | $C_{23}H_{23}Cl_2N_2\cdot H_2O_4P$ | 72812-39-6 |
| 31429 | 双[4-[4-[[4-[4-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸]合钴(III)酸三钠 | | Cobaltate(3-), *bis*[4-[4-[[4-[4-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl] benzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $C_{52}H_{40}CoN_{18}O_{16}S_4\cdot 3Na$ | 75214-72-1 |
| 31430 | 双[2-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯基] | | Cobaltate(2-), | | $C_{32}H_{28}CoN_8O_1$ | 12715-61-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮]-3-氧代-*N*-苯基丁酰胺合(2-)]钴酸 | | *bis*[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, dihydrogen | | $_{0}S_{2}\cdot 2H$ | |
| 31431 | 双[2-[[5-(氨基磺酰基)-2-羟基苯]偶氮基]-3-氧代-*N*-苯丁酰胺(2-)合]钴酸(1-)钠盐 | | Cobaltate(1-), *bis*[2-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{28}CoN_{8}O_{1}$<br>$_{0}S_{2}\cdot Na$ | 72496-88-9 |
| 31432 | [*C*, *C*-双(氨基磺酰基)-29*H*, 31*H*-酞菁-*C*, *C*-二磺酸根合(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜(2-)的锂钠盐 | | Cuprate(2-), [*C*,*C*-*bis*(aminosulfonyl)-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, lithium sodium (9CI) | | $C_{32}H_{16}CuN_{10}O$<br>$_{10}S_{4}\cdot Li\cdot Na$ | 74642-98-1 |
| 31433 | 1, 3-双[[[3-(氨基甲基)苯基]甲基]氨基]丙-2-醇 | | 1,3-*bis*[[[3-(Aminomethyl)phenyl]methyl]amino]propan-2-ol | | | 87994-61-4 |
| 31434 | 1, 3-双[[[3-(氨基甲基)苯基]甲基]氨基]丙-2-醇与水杨酸甲酯的反应产物 | 1, 3-双[[[3-(氨基甲基)苯基]甲基]氨基]丙-2-醇与2-羟基苯甲酸甲酯的反应产物 | 1,3-*bis*[[[3-(Aminomethyl)phenyl]methyl]amino]propan-2-ol, reaction products withmethylsalicylate | 1,3-*bis*[[[3-(Aminomethyl)phenyl]methyl]amino]propan-2-ol, reaction products with 2-hydroxybenzoic acid methyl ester | $C_{19}H_{28}N_{4}O\cdot C_{8}H_{8}O_{3}$ | 3658 |
| 31435 | 1, 3-双[[[3-(氨基甲基)苯基]甲基]氨基]-2-丙二醇与(丁氧基甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propanol, 1,3-*bis*[[[3-(aminomethyl)phenyl]methyl]amino]-, polymer with (butoxymethyl)oxirane | | | 158885-15-5 |
| 31436 | 4, 4'-双[[4-[(2-氨基甲酰乙基)(2-羟乙基)氨基]-6-(对磺酸苯氨基)-1, 3, 5-三嗪-2-基]氨基]-2, 2'-二磺酸四钠 | | 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-*bis*[[4-[(2-carbamoylethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-6-(*p*-sulfoanilino)-*S*-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | | $C_{42}H_{46}N_{14}O_{16}S$<br>$_{4}\cdot 4Na$ | 29637-52-3 |
| 31437 | 双[4[[6-(4-氨基-6-氯基-1, 3, 5-三嗪 | | Cobaltate(5-), | | | 91144-26-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-2-基)氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸(4-)基合钴酸(5-)钠盐 | | *bis*[4[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-hydroxyl-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)-, pentasodium salt | | | |
| 31438 | 双[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]萘-2,7-二磺酸基合(4-)]铬酸(5-)氢四钠 | | Chromate(5-), *bis*[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(4-)]-, tetrasodium hydrogen | 5-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, chromium complex (2:1), tetrasodium salt | $C_{38}H_{18}Cl_2CrN_{16}O_{20}S_4 \cdot H \cdot 4Na$ | 70776-54-4 |
| 31439 | 2,2-双(3-氨基-4-羟基苯基)-六氟丙烷 | | 2,2-bis(3-Amino-4-Hydroxyphenyl)Hexafluoropropane | | | 83558-87-6 |
| 31440 | 双-[4-氨基-3-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1-萘磺酸根(3-)]合铬(III)酸三钠(9CI) | | Chromate(3-), *bis*[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $C_{32}H_{16}CrN_{10}O_{16}S_2 \cdot 3Na$ | 74196-16-0 |
| 31441 | 双[2-(6-氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基偶氮基)苯甲酸(*O*,*O*')(3-)]合铬(III)酸三钠盐 | | *bis*[2-(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthylazo)benzoato-(*O*,*O*')(3-)]chrome(III)acid, trisodium | | $C_{34}H_{20}CrN_6O_{12}S_2 \cdot 3Na$ | 2239 |
| 31442 | 双[6-氨基-4-羟基-3-[(2-羟-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(4-)]铬酸(5-)五钠 | | Chromate(5-), *bis*[6-amino-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentasodium | | $C_{32}H_{16}CrN_8O_{20}S_4 \cdot 5Na$ | 72765-46-9 |
| 31443 | 双[8-氨基-2-(2-羟基-5-硝基苯偶氮)-3,6-二磺基-1-萘酚盐-(*O*,*O*')(4-)]合钴(III)酸式五钠盐 | | *bis*[8-Amino-2-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)-3,6-disulfo-1-naphtholate-(*O*,*O*')(4-)]cobalt(III)acid, pentasodium | | $C_{32}H_{16}CON_8O_{20}S_4 \cdot 4Na$ | 2312 |
| 31444 | 3,10-双[(2-氨基乙氨基)]-6,13-二氯-4,11-二磺基三苯并二噁嗪 | | 3,10-*bis*[(2-Aminoethyl) amino]-6,13-dichloro-4,11-disulfo triphenodioxazine | | $C_{22}H_{20}Cl_2N_6O_8S_2$ | 2243 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31445 | *N*,*N*-双(2-氨基乙基)甘氨酸、(*N*-$C_{8-18}$烷基、*N*,*N*′-双-$C_{8-18}$-烷基)衍生物的盐酸物 | | Glycine, *N*,*N*-*bis*(2-aminoethyl)-,*N*-$C_{8-18}$-alkyl and *N*,*N*′-*di*-$C_{8-18}$-alkyl derivs., hydrochlorides | | | 84777-40-2 |
| 31446 | *N*,*N*′-双(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺与缩水甘油基苯基醚的反应产物 | 三亚乙基四胺与缩水甘油基苯基醚的反应产物 | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*′-*bis*(2-aminoethyl)-,reaction products with glycidyl phenyl ether | Triethylenetetramine, polymer with 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated 1,3-butadiene, acrylonitrile polymer;Triethylenetetramine, reaction products with glycidyl phenyl ether | $C_9H_{10}O_2 \cdot C_6H_{18}N_4$ | 90366-90-8 |
| 31447 | 3,10-双[(2-氨乙基)氨基]-6,13-二氯-4,11-三苯二噁嗪二磺酸 | | 4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, 3,10-*bis*[(2-aminoethyl)amino]-6,13-dichloro | | | 60316-87-2 |
| 31448 | 双[2-[(2-氨乙基)氨基-κ*N*]乙醇根合-κ*O*][2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇根合-κ*O*](2-丙醇根合)钛(9CI) | | Titanium, *bis*[2-[(2-aminoethyl) amino]ethanolato][2-[(2-aminoethyl)amino] ethanolato-*O*](2-propanolato)- | Titanium, *bis*[2-[(2-aminoethyl)amino-κ*N*]ethanolato-κ*O*][2-[(2-aminoethyl)amino]ethanolato-κ*O*](2-propanolato)-(9CI) | $C_{15}H_{40}N_6O_4Ti$ | 65380-84-9 |
| 31449 | 1-[2-[[2-[双(2-氨乙基)氨基]乙基]氨基]乙基]哌嗪 | | Piperazine,1-[2-[[2-[*bis*(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethyl]- | | | 31295-53-1 |
| 31450 | *N*,*N*′-双[[2-(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*′-*bis*[[2-(2-aminoethyl)amino]ethyl]- | | | 4097-90-9 |
| 31451 | *N*,*N*′-双(2-氨乙基)-*N*-[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*′-*bis*(2-aminoethyl)-*N*-[2-[(2-aminoethyl) amino]ethyl]- | *N*-(2-Aminoethyl)-*N*-[2-(1-piperazinyl) ethyl]-1,2-ethanediamine | $C_{10}H_{25}N_5$ | 31295-48-4 |
| 31452 | *N*,*N*-双(2-氨乙基)-*N*′-[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*-*bis*(2-aminoethyl)-*N*′-[2-[(2-aminoethyl) amino] ethyl]- | | | 31295-47-3 |
| 31453 | α-2-双[2-氨(乙基)甲基氨基]乙基- | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[*bis*(2-aminoethyl) | Methyl, hydrogenated tallow diethylene | | 68389-89-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ω-羟基聚环氧乙烷与 *N,N* -双(牛脂酰基氢化衍生物)的衍生物的甲基硫酸盐 | | methylammonio]ethyl]-ω-hydroxy-, *N,N'-bis*(hydrogenated tallow acyl) derivs., Me sulfates (salts) | triamine condensate, polyethoxylated, methyl sulfate | | |
| 31454 | *N,N* -双(2-氨乙基)-1,2-乙二胺与1,4-丁二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)和α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | *N,N'-bis*(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine, polymer with 1,4-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl-.omega.-hydroxy- and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O \cdot (C_2H_4O)_nCH_4O]_x$ | 6819 |
| 31455 | *N,N* -双(2-氨乙基)-1,2-乙二胺与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, *N,N'-bis*(2-aminoethyl)-, polymer with methyloxirane and oxirane | Triethylenetetramine, oxirane, methyloxirane polymer;Triethylenetetramine polymer with oxirane and methyl oxirane | $(C_6H_{18}N_4 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 67939-72-4 |
| 31456 | 4,4'-双[[4-苯氨基-6-[(2-氨基甲酰乙基)(2-羟基乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2,2'-二苯磺酸二钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[(3-amino-3-oxopropyl)(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | $C_{42}H_{46}N_{14}O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 27344-06-5 |
| 31457 | 2,5-双[4-(苯氨基)-3-磺基萘基氨基]-3,6-二氯-1,4-苯醌镁盐 | | 2,5-*bis*[4-(Phenylamino)-3-sulfonatphenylamino]-3,6-dichloro- 1,4-benioquinoe, magnesium salt | | $C_{30}H_{20}Cl_2N_4O_8S_2 \cdot 2(1/2Mg)$ | 2263 |
| 31458 | 4,4'-双(4-苯氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基氨基)-2,2'-二苯乙烯二磺酸 | | 4,4'-*bis*(4-Anilino-6-chloro-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{32}H_{24}N_{10}O_6S_2Cl_2$ | 2230 |
| 31459 | 4,4'-双(4-苯氨基-6-氯-1,3,5-三嗪 | | 4,4'-*bis*(4-Anilino-6-chloro-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2,2'-stil | | $C_{32}H_{24}N_{10}O_6S_2$ | 2231 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-基氨基)-2,2'-二苯乙烯二磺酸氢钠盐 | | benedisulfonic acid sodium hydrogen | | $Cl_2$·Na | |
| 31460 | 4,4'-双(4-苯氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基氨基)-2,2'-二苯乙烯二磺酸双钠盐 | | Disodium salt 4,4'-*bis*(4-anilino-6-chloro-1,3,5-triazine-2-ylamino)-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{32}H_{24}N_{10}O_6S_2$<br>$Cl_2$·2Na | 2232 |
| 31461 | 4,4'-双[(6-苯)氨基-4[双(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]二苯乙烯-2,2'-二磺酸铵盐和 2,2'-亚氨基二乙醇的化合物 | | 4,4'-*bis*[[6-Anilino-4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, ammonium salt, compound with 2,2'-iminodiethanol | | | 93965-04-9 |
| 31462 | 双苯并咪唑[2,1-*b*:1',2'-*j*]苯并[*lmn*][3,8]菲咯啉-6,9-二酮 | | Bisbenzimidazo[2,1-*b*:1',2'-*j*]benzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-6,9-dione | | $C_{26}H_{12}N_4O_2$ | 4216-02-8 |
| 31463 | 双苯并咪唑[2,1-*b*:2',1'-*i*]苯并[*lmn*][3.8]菲咯啉-8,17-二酮 | | Bisbenzimidazo[2,1-*b*:2',1'-*i*]benzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-8,17-dione | | $C_{26}H_{12}N_4O_2$ | 4424-06-0 |
| 31464 | 双(1*H*-苯并三唑-5-胺)硫酸盐 | | *bis*(1*H*-Benzotriazole-5-amine)sulfate | | | 93805-10-8 |
| 31465 | 双苯酚 A 与表氯醇和二异氰酸亚甲基亚苯基酯的聚合物 | | Bisphenol A, epichlorohydrin and methylenediphenylene diisocyanate p | | | 60684-77-7 |
| 31466 | 双苯磺酰硫 | | *bis*-Benzolsulphonylsulphide | | | 5962-55-0 |
| 31467 | 100%双苯基丙酮与双甲基水杨酸碳酸酯(BMSC)组份生成的聚碳酸酯(PC)均聚物 | | PC homonpolymer consisting of 100% bisphenylacetone, made with BMSC | | | 82091-13-2 |
| 31468 | 2,4-双(苯基磺酰基)苯酚 | | 2,4-*Bis*(phenylsulfonyl)phenol | | | 177325-75-6 |
| 31469 | 1-[(1,1'-双苯基)-4-基苯基甲基]-1-*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 1-[(1,1'-biphenyl)-4-ylphenylmethyl]- | | $C_{22}H_{18}N_2$ | 60628-96-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31470 | 5-[[4-[双(苯基甲基)氨基]苯基]偶氮]-1,4-二甲基-1H-1,2,4-三唑鎓硫酸甲酯盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 5-[[4-[*bis*(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-, methyl sulfate | | | 72919-81-4 |
| 31471 | 4-[双(苯基甲基)氨基]-2-甲基苯甲醛二苯基腙 | | Benzaldehyde, 4-[*bis*(phenylmethyl)amino]-2-methyl-, diphenylhydrazone | | $C_{34}H_{31}N_3$ | 103079-11-4 |
| 31472 | 双(1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮) | | *bis*(1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone) | | | 0324 |
| 31473 | 双(苯基甲基)二硒 | 二苄基二硒 | Diselenide, *bis*(phenylmethyl) | Dibenzyl diselenide | | 1482-82-2 |
| 31474 | 3,9-双(苯基甲基)-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷-3,9-二氧化物 | | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-*bis*(phenylmethyl)-,3,9-dioxide | | $C_{19}H_{22}O_6P_2$ | 20544-37-0 |
| 31475 | 3,3',4,4'-双苯基四甲酸二酐与1,2,4,5-苯四甲酸二酐、*p*-亚苯基烯二胺、4,4'-氧二苯胺和双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷的共聚物 | | 3,3',4,4'-Biphenyl tetracarboxylic dianhydride, 1,2,4,5-benzene tetracarboxylic dianhydride, *p*-phenylenediamine, 4,4'-oxydianiline, *bis*(3-aminopropyl) tetramethyl disiloxane copolymer | | $(C_6H_8O_6\cdot C_6H_6N_2)_i\cdot(C_{10}H_4O_6\cdot C_{12}H_{10}ON_2)_j\cdot(C_{10}H_{25}ONSi_2)_k$ | 5428 |
| 31476 | 3,3',4,4'-双苯基四甲酸二酐与3,3',4,4'-二苯酮四甲酸二酐、*p*-亚苯基二胺、4,4'-氧二苯胺和双(3-氨基丙基)四甲基二硅氧烷的共聚物 | | 3,3',4,4'-Biphenyl tetracarboxylic dianhydride, 3,3',4,4'-benzophenone tetracarboxylic,dianhydride, *p*-phenylenediamine, 4,4'-oxydianiline, *bis*(3-aminopropyl)tetramethyl disiloxanecopolymer | | $(C_{16}H_8O_6\cdot C_6H_6N_2)_i\cdot(C_{17}H_8O_7\cdot C_{12}H_{10}ON_2)_j\cdot(C_{10}H_{25}ONSi_2)_k$ | 5435 |
| 31477 | 双[(苯基亚甲基)酰肼]乙二酸 | | Ethanedioic acid, *bis*[(phenylmethylene)hydrazide] | | $C_{16}H_{14}N_4O_2$ | 6629-10-3 |
| 31478 | 双(1-苯基乙基)苯酚与六氢-2*H*-吖庚因-2-酮、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)均聚物、环氧乙烷、α,α'-[(1- | | *bis*(1-Phenylethyl)-phenol, polymer with hexahydro-2*H*-azepin-2-one, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatebenzene], 1,1'-methylene*bis*[isocyanatebenzene], homopolymer, | | $[(C_{15}H_{10}N_2O_2)_x\cdot C_{22}H_{22}O\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_{10}H_{14}O\cdot C_6H_{11}NO\cdot$ | 6812 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]和 2-氨基乙磺酸单钠盐的 2-(1-甲基丙基)苯酚封端的聚合物 | | oxirane, poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxy- and ethanesulfonic acid, 2-amino-, monosodium salt, 2-(1-methylpropyl)-phenol-blocked | | $C_2H_4O·(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x·xC_2H_7NO_3S·xNa$ | |
| 31479 | α-[双(1-苯基乙基)苯基]-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[*bis*(1-phenyl-ethyl)phenyl]-ω-hydroxy-, phosphates, sodium salts | | | 6058 |
| 31480 | α-[双(1-苯基乙基)苯基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[*bis*(1-phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{22}H_{22}O$ | 9086-52-6 |
| 31481 | α-[双(1-苯基乙基)苯基]-ω-羟基聚乙二醇的磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[*bis*(1-phenyl-ethyl)phenyl]-ω-hydroxy-, phosphate | | | 123339-53-7 |
| 31482 | 3,9-双(苯基乙基)-3,9-二氧代-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷 | | 3,9-*bis*(Phenylethyl)-3,9-dioxo-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane | | $C_{21}H_{26}O_6P_2$ | 2992 |
| 31483 | 3,9-双(2-苯基乙基)-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷-3,9-二氧化物 | | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-*bis*(2-phenylethyl)-, 3,9-dioxide | | | 62284-92-8 |
| 31484 | α-[双(苯甲基)苯基]-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[*bis*(phenylmethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | Dibenzylphenol, ethoxylated;Phenol, dibenzyl-, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{20}H_{18}O$ | 68310-58-7 |
| 31485 | *N*,*N*′-双苯甲醛缩-1,6-己二胺 | | *N*,*N*′-Dibenzylidene-1,6-hexamethylenediamine | | | 0901 |
| 31486 | 1,8-双(苯硫代)-9,10-蒽醌 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-*bis*(phenylthio)- | 1,8-*bis*(Phenylthio)-9,10-anthracenedione | $C_{26}H_{16}O_2S_2$ | 13676-91-0 |
| 31487 | 双(1,2,4-苯三甲酸酐）十亚甲基二酯 | | Decamethylene*bis*(trimellitate) anhydride, polymer with | | $(C_{55}H_{48}O_{10}N_2)$ | 219592-97-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与 2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷和 4,9-二氧杂-1,12-十二烷二胺的聚合物 | | 2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane and 4,9-dioxa-1,12-dodecanediamine | | $_m\cdot(C_{38}H_{46}O_{10}N_2)_n$ | |
| 31488 | 1,3-双(3-苯氧基苯氧基)苯 | | Benzene, 1,3-*bis*(3-phenoxyphenoxy)- | | $C_{30}H_{22}O_4$ | 2455-71-2 |
| 31489 | 1,3-双(4-苯氧基苯氧基)苯 | | Benzene, 1,3-*bis*(4-phenoxyphenoxy)- | | $C_{30}H_{22}O_4$ | 1638-12-6 |
| 31490 | 双蓖酸锶 | | Strontium diricinoleate | | | 74563-70-5 |
| 31491 | 11,23-双(苄胺)-6,18-二氢二萘并[2,3-i:2',3'-i']茚并[7,1-ab:2,3-c']二咔唑-5,12,17,24-四酮磺酸钠盐 | | Dinaphth[2,3-i:2',3'-i']indeno[7,1-ab:2,3-c']dicarbazol-5,12,17,24-tetrone, 11,23-*bis*(benzoylamino)-6,18-dihydro-, sulfonated, sodium salts | | | 92908-16-2 |
| 31492 | 双(2-丙醇酸根合)(异辛酸根合)铝 | | Aluminum, (isooctanolato)*bis*(2-propanolato)- | | $C_{14}H_{31}AlO_3$ | 99790-95-1 |
| 31493 | 双(丙二醇)双缩水甘油醚 | | *di*(Propyleneglycol)diglycidyl ether | | | 28877-93-2 |
| 31494 | 双(4-丙基苯基)乙炔 | | *bis*(4-Propylphenyl)acetylene | | $C_{20}H_{22}$ | 3378 |
| 31495 | 双丙酮缩葡萄糖 | | Diacetone glucose | | $C_{12}H_{20}O_6$ | 6172 |
| 31496 | 双-2-丙烯酸-1,6-亚己基酯与α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]二[ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | 丙烯酰基的聚合物 | 2-Propenoic acid,1,6-hexanediyl ester,polymer withα,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*-[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)] | Acryl polymer | | 131247-27-3 |
| 31497 | 2,2-双[4-(丙烯酰氧基-丙氧基)苯基]丙烷 | | 2-Propenoic acid, (1-methylethylidene)*bis*[4,1-phenyleneoxy(1-methyl-2,1-ethanediyl)] ester | 2,2-*bis*[4-(Acryloxypropoxy)phenyl]propane | $C_{27}H_{32}O_6$ | 67952-50-5 |
| 31498 | 1,4-双[(1-丙烯酰氧-3-甲基丙烯酰氧)丙基-2-氧代(二甲基)硅烷基]苯 | | Benzene, 1,4-*bis*[(1-acryloyloxy-3-methacryloyloxy)propyl-2-oxy(dime | | | 4200 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | thyl)silyl]- | | | |
| 31499 | 2,2-双[(2-丙烯氧基)甲基]]-1,3-丙二醇季戊四醇二烯丙基醚 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-pentaerythritol diallyl ether | | | 2590-16-1 |
| 31500 | 3,3'-[[2,2-双[(2-丙烯氧基)甲基]]-1,3-丙二基]二氧基]二-季戊四醇 1-丙烯四烯丙基醚 | | 1-Propene, 3,3'-[[2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1,3-propanediyl]*bis*(oxy)]*bis*-pentaerythritol tetraallyl ether | | | 1471-18-7 |
| 31501 | (*OC*-6-32)-[2,2-双[(2-丙烯氧基)甲基)]-1-丁醇根合-*O*,*O*',*O*"]三(二辛基磷酸根合-*O*")钛 | | Titanium, [2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanolato-*O*,*O*',*O*"]*tris*(dioctyl phosphato-*O*")-, (*OC*-6-32)- | | $C_{60}H_{123}O_{15}P_3Ti$ | 110438-25-0 |
| 31502 | [2,2-双[(2-丙烯氧基)甲基]-1-丁醇酸基-*O*,*O*',*O*"]三(十二烷基苯磺酸基-*O*)合钛 | | Titanium, [2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanolato-*O*,*O*',*O*"]*tris*(dodecylbenzenesulfonato-*O*)- | | $C_{66}H_{108}O_{12}S_3Ti$ | 103406-74-2 |
| 31503 | *N*-[5-[双[2-(2-丙烯氧基)乙基]氨基]-2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-4-甲氧基苯]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*[2-(2-propenyloxy)ethyl]amino]-2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]- | | $C_{25}H_{29}BrN_6O_8$ | 72894-20-3 |
| 31504 | 2-[[4-[双[2-(丙酰氧)乙基]氨基]-2-氯苯基]偶氮]-5-硝基苯甲腈 | | Benzonitrile, 2-[[4-[*bis*[2-(1-oxopropoxy)ethyl]amino]-2-chlorophenyl]azo]-5-nitro- | | | 73862-12-1 |
| 31505 | 1,4-双($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)磺基琥珀酸酯钠盐 | | Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-*bis*($C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl) esters, sodium salts | | | 91782-49-9 |
| 31506 | 1,4-双[(4-丁苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(4-butylphenyl) amino]- | | | 42980-14-3 |
| 31507 | 1,5-双(4-丁基苯氨基)蒽醌 | | 1,5-*bis*(4-Butyl-phenylamino)anthraquinone | | $C_{34}H_{34}N_2O_2$ | 3984 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31508 | 4,8-双(4-丁基-苯氨基)-2-(4-庚氧基苯基)-1,5-二羟基蒽醌 | | 4,8-*bis*(4-Butyl-phenylamino)-2-(4-heptyloxyphenyl)-1,5-dihydroxyanthraquinone | | $C_{47}H_{52}N_2O_5$ | 3981 |
| 31509 | 双(4-丁基苯甲酸)-α-甲基对苯二酚酯 | 液晶 MPBBuB | α-Methylhydroquinone-*bis*(4-butylbenzoic ether) | | | 1435 |
| 31510 | α,α'-双[[(丁基磺酰基)氧基]亚氨基]-1,3-苯基二乙腈 | | 1,3-Benzenediacetonitrile, .*alpha*.,.*alpha*.'-*bis*[[(butylsulfonyl)oxy]imino]- | | | 195394-90-2 |
| 31511 | 1,4-双(4-丁基-2-甲基苯氨基)蒽醌 | | 1,4-*bis*(4-Butyl-2-methylanilino)anthraquinone | | $C_{36}H_{38}N_2O_2$ | 2296 |
| 31512 | 3,3-双(1-丁基-2-甲基-1*H*-吲哚-3-基)-1(3*H*)-异苯并呋喃酮 | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-*bis*(1-butyl-2-methyl-1*H*-indol-3-yl)- | | $C_{34}H_{36}N_2O_2$ | 50292-91-6 |
| 31513 | 4,4-双(2-丁基辛氧基)对四联苯 | | 4,4-*bis*(2-Butyloctyloxy)-*p*-quaterphenyl | | | 0097 |
| 31514 | 双[4-(3-丁烯基)苯基]乙炔 | | *bis*[4-(3-Butenyl)phenyl]acetylene | | $C_{22}H_{22}$ | 3324 |
| 31515 | 双(对庚氧基苯甲酸)对亚苯基酯 | | *p*-Phenylene *bis*(*p*-heptyloxybenzoate) | PBHPB | | 0985 |
| 31516 | 双(对己氧基苯甲酸)邻甲基-1,4-亚苯基酯 | | 2-Methyl-1,4-phenylene *bis*(*p*-hexyloxybenzoate) | | | 0054 |
| 31517 | 双(对己氧基苯甲酸)-1,4-亚苯基酯 | | 1,4-Phenylene *bis*(*p*-hexyloxybenzoate) | | | 0014 |
| 31518 | 1,4-双(对甲苯氨基)蒽醌 | | 1,4-*bis*(*p*-Toluidino)anthraquinone | | $C_{28}H_{22}N_2O_2$ | 2255 |
| 31519 | 3,3'-双(对甲苯磺酰氨基羰基氨基)二苯甲酸-1,5-(3-氧代戊酯) | | 1,5-(3-Oxopentylene)-3,3'-bis((((p-toluenesulfonyl)amino)carbonyl)amino)benzoate | | C34H34N4O11S2 | 847486-10-6 |
| 31520 | 4,4'-双(对甲苯磺酰氨基羰基氨基)二苯甲烷 | | 4,4'-bis((((p-Toluenesulfonyl)amino)carbonyl)amino)diphenylmethane | | C29H28N4O6S2 | 151882-81-4 |
| 31521 | 双(对甲基亚苯基)山梨糖醇 | | *bis*-(*p*-Methylbenzylidene)sorbitol | | | 54686-97-4 |
| 31522 | 双(对氯苯基)甲烷 | 1,1'-亚甲基双(4-氯苯) | *bis*(*p*-Chlorophenyl) methane | Benzene, 1,1'-methylene *bis*[4-chloro- | $C_{13}H_{10}Cl_2$ | 101-76-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31523 | 2,2-双(对氯苯基)-1-氯乙烯 | 1,1'-(二氯乙烯基亚基)双(4-氯苯) | 2,2-*bis*(*p*-Chlorophenyl)-1-chloroethene | Benzene,<br>1,1'-(dichloroethenylidene)*bis*(4-chloro- | $C_{14}H_8Cl_4$ | 72-55-9 |
| 31524 | 2,2-双(对氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷 | 滴滴涕 | 2,2-*bis*(*p*-Chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane | DDT;Benzene,<br>1,1-(2,2,2-trichloroethylidene)*bis*[4-chloro- | $C_{14}H_9Cl_5$ | 50-29-3 |
| 31525 | 2,2-双对氯苯基乙酸 | 滴滴埃 | 2,2-*bis*(*p*-Chlorophenyl)acetic acid | Benzeneacetic acid,<br>4-chloro-α-(4-chlorophenyl)-;DDA | $C_{14}H_{10}Cl_2O_2$ | 83-05-6 |
| 31526 | 双(对辛氧基苯甲酸)-1,4-亚苯基酯 | | 1,4-Phenylene *bis*(*p*-octyloxybenzoate) | | | 0015 |
| 31527 | 双-[3-[[2,4-二氨基-5-[(4-磺酸基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根(4-)]合铬(III)酸五钠 | | Chromate(5-),<br>*bis*[3-[[2,4-diamino-5-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(4-)]-, pentasodium | | $C_{36}H_{22}CrN_{14}O_{18}S_4 \cdot 5Na$ | 74196-17-1 |
| 31528 | 3,9-双[2-(3,5-二氨基-2,4,6-三氮杂苯基)乙基]-2,4,6,8-四氧螺[5.5]十一烷 | | 3,9-*bis*[2-(3,5-Diamino-2,4,6-triazaphenyl)ethyl]-2,4,6,8-tetraoxaspiro[5.5]undecane | | | 22535-90-6 |
| 31529 | (T-4)-双(二苯基二硫代氨基甲酸合-S,S')铅 | | Lead, *bis*(diphenylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | | $C_{26}H_{20}N_2PbS_4$ | 75790-73-7 |
| 31530 | 3,6-双[(1,1'-二苯基)-4-基]-2,5-二氢吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4-二酮钙盐衍生物 | | Pyrrolo [3,4-*c*] pyrrole-1,4-dione,<br>3,6-*bis*[(1,1'-biphenyl)-4-yl]-2,5-dihydro- calcium salt | | | 2764 |
| 31531 | 3,9-双(二苯基甲基)-3,9-二氧代-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷 | | 3,9-*bis*(Diphenylmethyl)-3,9-dioxo-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane | | $C_{31}H_{30}O_6P_2$ | 2991 |
| 31532 | 1,3-双二苯基磷酸化丙烷 | | 1,3-*bis*(Diphenylphosphino)propane | | $C_{27}H_{26}P_2$ | 6737-42-4 |
| 31533 | (*SP*-4-1)-双[1,2-二苯基-1,2-乙烯二 | | Nickel, *bis*[1,2-diphenyl-1,2-ethenedithiolato(2-)-κ*S*,κ*S*'], | | $C_{28}H_{20}NiS_4$ | 28984-20-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硫醇根合(2-)-κ*S*, κ*S*']镍 | | (*SP*-4-1)- | | | |
| 31534 | 双[1,2-二苯基-1,2-乙烯二硫羟酸铂盐 | | Platinum, *bis*[1,2-diphenyl-1,2-ethenedithiolato(2-)-*S*,*S*"]-, (SP-4-1)- | | $C_{28}H_{20}PtS_4$ | 15607-55-3 |
| 31535 | 1,6-双(*N*,*N*-二苄基硫代氨甲酰基二硫代)己烷 | | 1,6-*bis*(*N*,*N*-Dibenzylthiocarbamoyldithio)hexane | | | 151900-44-6 |
| 31536 | 双(二丁氨基二硫代甲酸)镍 | 二丁氨荒酸镍 | Nickel, *bis*(dibutylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*SP*-4-1)- | | $C_{18}H_{36}N_2NiS_4$ | 13927-77-0 |
| 31537 | (T-4)-双(二丁氨基硫代甲酸)锌 | | Zinc, *bis*(dibutylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | | $C_{18}H_{36}N_2S_4Zn$ | 136-23-2 |
| 31538 | (*T*-4)-双[3,5-二(1,1-二甲基乙基)-2-羟基苯甲酸根-*O*,*O*']-合锌 | | Zinc, *bis*[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoato-*O*',*O*"]-, (*T*-4)- | | | 42405-40-3 |
| 31539 | α,α-双[4-(二甲氨基)苯基]-4-苯基氨基-1-萘甲醇 | | 1-Naphthalenemethanol, α,α-*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)- | | $C_{33}H_{33}N_3O$ | 6786-83-0 |
| 31540 | *N*-[4-[双[4-(二甲氨基)苯基]亚甲基]-2,5-亚环己二烯基]-*N*-甲基-甲铵[μ-12-[原硅酸盐基(4-)-*O*:*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*'':*O*'':*O*'':*O*''':*O*''':*O*''':*O*''':*O*''']]二十四烷-μ-氧合十二氧代十二钼酸盐(4-) | | Methanaminium, *N*-[4-[*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, [μ-12-[orthosilicato(4-)-*O*:*O*:*O*:*O*':*O*':*O*':*O*":*O*":*O*":*O*":*O*"':*O*"':*O*"']]tetracosa-μ-oxododecaoxododecamolybdate(4-) (4:1) | C.I. Pigment Violet 39, silicomolybdate | $C_{25}H_{30}N_3 \cdot 1/4\ Mo_{12}O_{40}Si$ | 68400-26-0 |
| 31541 | [*N*,*N*'-双[3-(二甲氨基)丙基]-29*H*,31*H*-酞菁二磺酰胺(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]合铜 | | Copper, [*N*,*N*'-*bis*[3-(dimethylamino)propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonamidato(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | *bis*[[[3-(*N*,*N*-Dimethylamino)propyl]amino]sulfonyl]copper phthalocyanine | $C_{42}H_{40}CuN_{12}O_4S_2$ | 68239-59-8 |
| 31542 | 4,4-双二甲氨基二苯酮 | | 4,4-*Bis*(Dimethylamino)-benzophenone | | $C_{17}H_{20}N_2O$ | 5069 |
| 31543 | 2,4-双[(二甲氨基)甲基]苯酚 | | 2.4-*bis*- [(Dimethylamino) -methyl] phenol | | | 5424-54-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31544 | 3,6'-双(二甲氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)-呫吨]-3-酮 | C.I. 溶剂红 49 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 3',6'-*bis*(diethylamino)- | | $C_{28}H_{30}N_2O_3$ | 509-34-2 |
| 31545 | 双(2-二甲氨基乙基)二硫化物二盐酸盐 | | Ethanamine, 2,2'-dithiobis[*N*,*N*-dimethyl-, dihydrochloride | | $C_8H_{20}N_2S_2·2ClH$ | 17339-60-5 |
| 31546 | 1-双-(3-(二甲胺基)丙基)氨基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-[*bis*[3-(dimethylamino)propyl]amino]- | | $C_{13}H_{31}N_3O$ | 67151-63-7 |
| 31547 | [*C*,*C*-双[[[3-(二甲胺基)丙基]氨基]磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*-二磺酸盐(4-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]铜酸(2-)二钠 | | Cuprate (2-), [*C*,*C*-*bis*[[[3-(dimethylamino)propyl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]-, disodium | | | 110827-72-0 |
| 31548 | 双(二甲苯基)二硫化物 | | Disulfide, *bis*(dimethylphenyl) | | $C_{16}H_{18}S_2$ | 27080-90-6 |
| 31549 | 双二甲苯基砜 | | Benzene, 1,1'-sulfonylbis[dimethyl- (9CI) | | | 27043-27-2 |
| 31550 | 2,4-双[(2,4-二甲苯基)偶氮]-1,3-苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 2,4-*bis*[(2,4-dimethylphenyl)azo]- | | $C_{22}H_{22}N_4O_2$ | 5863-44-5 |
| 31551 | 2-[2,4-双(1,1-二甲丙基)苯氧基]-*N*-[5-氯-3-[[4-[乙基(2-羟乙基)-氨基]-2-甲基苯基]亚氨基]-4-甲基-6-氧代-1,4-环己二烯-1-基]丁酰胺 | | Butanamide, 2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy]-*N*-[5-chloro-3-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]imino]-4-methyl-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]- | | | 119513-38-1 |
| 31552 | *O*,*O*-双(1,3-二甲丁基)二硫代磷酸铅 | | phosphorodithioate *O*,*O*-*bis*(1,3-dimethylbutyl), lead salt | | | 20383-42-0 |
| 31553 | α,α-双[4-(二甲基氨基)苯基]-4-(甲基苯基氨基)-1-萘甲醇 | | 1-Naphthalenemethanol, α,α-*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(methylphenylamino)- | | | 1325-85-5 |
| 31554 | *N*,*N*'-双[3-(二甲基氨基)丙基]脲与 | | Urea, *N*,*N*'-*bis*[3-(dimethylamino)propyl]-, polymer with | | $(C_{11}H_{26}N_4O·C$ | 68555-36-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,1’-氧双[2-氯乙烷]的聚合物 | | 1,1'-oxy*bis*[2-chloroethane] | | $_4H_8Cl_2O)_x$ | |
| 31555 | *N*,*N*-双[4-[2-(3,4-二甲基苯基)-2-苯基]乙烯基苯基]-2,4,6-三甲基苯胺 | | *N*,*N*-*bis*[4-[2-(3,4-dimethylphenyl)-2-phenylethenyl]phenyl]-2,4,6-trimethyl-benzenamine | | | 148980-45-4 |
| 31556 | 2,9-双（3,5-二甲基苯基）-蒽[2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’]二异喹啉-1,3,8,10(2H,9H)-四酮 | 蒽醌(红) | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-*bis*(3,5-dimethylphenyl)- | 2,9-*bis*(3,5-Dimethylphenyl)anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d'e'f'*]diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone | $C_{40}H_{26}N_2O_4$ | 4948-15-6 |
| 31557 | 双(2,5-二甲基苯基)二硫 | | Disulfide, *bis*(2,5-dimethylphenyl) | 2,5-Xylyl disulfide | $C_{16}H_{18}S_2$ | 3808-86-4 |
| 31558 | 双(2,6-二甲基苯基)二硫 | | Disulfide, *bis*(2,6-dimethylphenyl) | 2,6-Xylyl disulfide | $C_{16}H_{18}S_2$ | 2905-17-1 |
| 31559 | 双(2,3-二甲基苯基)二硫化物 | | Disulfide, *bis*(2,3-dimethylphenyl) | 2,3-Xylyl disulfide | $C_{16}H_{18}S_2$ | 55990-91-5 |
| 31560 | 双(2,4-二甲基苯基)二硫化物 | | Disulfide, *bis*(2,4-dimethylphenyl) | 2,4-Xylyl disulfide | $C_{16}H_{18}S_2$ | 13616-83-6 |
| 31561 | 双(3,4-二甲基苯基)二硫化物 | | Disulfide, *bis*(3,4-dimethylphenyl) | 3,4-Xylyl disulfide | $C_{16}H_{18}S_2$ | 64346-07-2 |
| 31562 | 1,4-双[(2,5-二甲基苯基)甲基]苯 | | 1,4-*bis*[(2,5-Dimethylphenyl)methyl]benzene | | $C_{24}H_{26}$ | 15742-68-4 |
| 31563 | *N*,*N*-双(3,4-二甲基苯基)-1,1’-联苯-4-胺 | | [1,1'-Biphenyl]-4-amine, *N*,*N*-*bis*(3,4-*di*methylphenyl)- | | | 161114-55-2 |
| 31564 | 4-[4,6-双(2,4-二甲基苯基)-1,3,5-三嗪-2-基]-1,3-苯二酚与[(十二烷氧基)甲基]环氧乙烷和环氧乙烷单[($C_{10-16}$烷氧基)甲基]衍生物的反应产物 | | 1,3-Benzenediol, 4-[4,6-*bis*(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-, reaction products with [(dodecyloxy)methyl]oxirane and oxirane *mono*[($C_{10-16}$-alkyloxy)-methyl] derivs. | | | 153519-44-9 |
| 31565 | 2-[4,6-双(2,4-二甲基苯基)-1,3,5-三嗪-2-基]-5-(辛氧基)苯酚 | | Phenol, 2-[4,6-*bis*(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)- | | $C_{33}H_{39}N_3O_2$ | 2725-22-6 |
| 31566 | 1,3:2,4-双-*O*-[(3,4-二甲基苯基)亚 | [1,3]二氧杂环乙 | *D*-Glucitol,1,3:2,4-*bis*-*O*-[3,4-dimethylphenyl)methylene]- | [1,3]Dioxino[5,4-*d*]-1,3-dioxin, *D*-glucitol | | 135861-56-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基]-*D*-葡糖醇 | 烷[5,4-*d*]1,3-二氧杂环乙烷-*D*-葡糖醇衍生物;1,3:2,4-双(3',4'-二甲基苯亚甲基)山梨醇 | | deriv;1,3:2,4-*bis*(3',4'-Dimethylbenzylidene)sorbitol | | |
| 31567 | 1,2-双(3,4-二甲基苯基)乙烷 | | 1,2-*bis*(3,4-Dimethylphenyl)ethane | | $C_{18}H_{22}$ | 34101-86-5 |
| 31568 | (*OC*-6-12)-双(*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺-*N*)[29*H*,31*H*-酞氰酸根(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合钴(1+)氯化物 | | Cobalt(1+), *bis*(*N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine-*N*)[29*H*,31*H*-phthalocyaninato (2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, chloride, (*OC*-6-12) | | | 84989-53-7 |
| 31569 | 2,5-双(1,1-二甲基丙基)-1,4-苯二醇 | 2,5-二叔戊基氢醌 | 1,4-Benzenediol, 2,5-*bis*(1,1-dimethylpropyl)- | | $C_{16}H_{26}O_2$ | 79-74-3 |
| 31570 | 2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯酚 | | Phenol, 2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)- | | $C_{16}H_{26}O$ | 120-95-6 |
| 31571 | 4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁胺 | | 4-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl) phenoxy] butylamine | | | 51959-14-9 |
| 31572 | *N*-[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)-苯氧基]-丁基]-1-羟基-4-[*N*-(2-甲氧基乙基)胺基甲酰-甲氧基]-2-萘甲酰胺 | | *N*-[4-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]butyl]-1-hydroxy-4-[*N*-(2-methoxyethyl)carbamoyl-methoxy]- 2-naphthamide | | | 65848-22-8 |
| 31573 | *N*-[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁基]-1-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]butyl]-1-hydroxy- | *N*-[4-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl) phenoxy] butyl]-1-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide | $C_{31}H_{41}NO_3$ | 32180-75-9 |
| 31574 | 4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁酸 | | Butanoic acid, 4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]- | | $C_{20}H_{32}O_3$ | 50772-35-5 |
| 31575 | 2-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁酸乙酯 | | 2-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl) phenoxy] butyric acid ethyl ester | | | 69080-71-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31576 | *N*-[5-[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-丁酰氨基]-2-氯苯基]-α-(2,2-二甲基丙酰基)-2,5-二氧代-3-苄基-1-咪唑烷乙酰胺 | | 1-Imidazolidineacetamide, *N*-[5-[[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-1-oxobutyl]amino]-2-chlorophenyl]-α-(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)-2,5-dioxo-3-(phenylmethyl)- | *N*-[5-[[4-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]-1-oxobutyl]amino]-2-chlorophenyl]-α-(2,2-dimethyl-1-oxopropyl)-2,5-dioxo-3-(phenylmethyl)-1-imidazolidinacetamide | $C_{43}H_{55}ClN_4O_6$ | 55697-63-7 |
| 31577 | *N*-[5-[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁酰氨基]-2-氯苯基]-4,4-二甲基-3-氧代戊酰胺 | | Pentanamide, *N*-[5-[[4-[2,4-*bis* (1,1-dimethylpropyl) phenoxy]-1-oxobutyl]amino]-2-chlorophenyl]-4,4-dimethyl-3-oxo- | | $C_{33}H_{47}ClN_2O_4$ | 26110-32-7 |
| 31578 | 2-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁酰氯 | | Butanoyl chloride, 2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]- | | $C_{20}H_{31}ClO_2$ | 40567-16-6 |
| 31579 | 4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁酰氯 | | 4-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl) phenoxy]butyryl chloride | | | 50772-29-7 |
| 31580 | 2-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-3',5'-二氯-4'-乙基-2'-羟基丁酰苯胺 | | 2-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]-3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxybutananilide | | | 93951-12-3 |
| 31581 | 2-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-*N*-[4-[4,5-二氢-5-氧代-4-[(1-苯基-1*H*-四唑-5-基)硫]-3-吡咯烷基]-1*H*-吡咯-1-基]苯基丁酰胺 | | Butanamide, 2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy]-*N*-[4-[4,5-dihydro-5-oxo-4-[(1-phenyl-1*H*-tetrazol-5-yl)thio]-3-(1-pyrrolidinyl)-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl]- | 2-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]-*N*-[4-[4,5-dihydro-5-oxo-4-[(1-phenyl-1*H*-tetrazol-5-yl)thio]-3-(1-pyrrolidinyl)-1*H*-pyrazol-1-yl]phenyl] butanamide | $C_{40}H_{50}N_8O_3S$ | 30818-18-9 |
| 31582 | [2-[2-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-1-己酰氨基]-5-[[(4-氯-3-氰基苯基)氨基]甲酰胺基]-4-羟基苯氧基]乙酸甲酯 | | [2-[[2-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)phenoxy]-1-oxohexyl] amino]-5-[[[(4-chloro-3-cyanophenyl) amino] carbonyl]amino]-4-hydroxyphenoxy]-acetic acid, methyl ester | | | 119142-30-2 |
| 31583 | *N*-[3-[[4-[[2-[[2-[2,4-双(1,1-二甲 | | Tetradecanamide, | | | 381690-91-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基丙基)苯氧基]-3-甲基-1-氧代丁基]氨基]苯基]硫代]-4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氨基]-4-氯苯基]十四酰胺 | | *N*-[3-[[4-[[2-[[2-[2,4-*bis*-(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-3-methyl-1-oxobutyl]amino]phenyl]thio]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]-4-chlorophenyl]- | | | |
| 31584 | 4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-*N*-[4-氯-3-[[4-[(3,4-二乙氧基苯基)偶氮]-4,5-二氢-5-氧代-1-(五氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氨基]苯基]丁酰胺 | | Butanamide,4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-*N*-[4-chloro-3-[[4-[(3,4-diethoxy-phenyl)azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(penta-chlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]- | | | 194932-80-4 |
| 31585 | 2-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-*N*-[4-[[[(4-氯-3-氰基苯基)氨基]羰基]羟基]-3-羟基苯基]-己酰胺 | | 2-[2,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl) phenoxy]-*N*-[4-[[[(4-chloro-3-cyanophenyl) amino]carbonyl]amino]-3-hydroxyphenyl]-hexanamide | | | 103576-30-3 |
| 31586 | 2-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-*N*-[4-(2,2,3,3,4,4,4-七氟丁酰胺)-3-羟基苯基]己酰胺 | | Hexanamide, 2-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy]-*N*-[4-[(2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-oxobutyl)amino]-3-hydroxyphenyl]- | | $C_{32}H_{41}F_7N_2O_4$ | 2923-93-5 |
| 31587 | *N*-[3-[[4-[[2-[[2-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-1-氧代丁基]氨基]苯基]硫代]-4,5-二氢-5-氧代-1-(五氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氨基]-4-氯苯基]-2,6-二氯苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-[3-[[4-[[2-[[2-[2,4-*bis*(1,1-di-methylpropyl)phenoxy]-1-oxobutyl]amino]phenyl]thio]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(pentachlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]-4-chlorophenyl]-2,6-dichloro- | | | 181305-10-2 |
| 31588 | 2-[[2-[1-[[[5-[[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]-1-氧代丁基]氨基]-2-氯苯基]氨基]羰基]-3,3-二甲基-2-氧代丁基]-2*H*-1,2,4-三唑基]硫 | | Propanoic acid, 2-[[2-[1-[[[5-[[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-1-oxobutyl]amino]-2-chlorophenyl]amino]carbonyl]-3,3-dimethyl-2-oxobutyl]-2*H*-1,2,4-triazolyl]thio]-, (4-chlorophenyl)methyl | | $C_{45}H_{57}Cl_2N_5O_6S$ | 3814 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代]丙酸(4-氯苯基)甲酯 | | ester | | | |
| 31589 | 3-[[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]乙酰氨基]-*N*-[4,5-二氢-4-[(甲氧基苯基)偶氮]-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]苯甲酰胺 | | Benzamide, 3-[[[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy]acetyl]amino]-*N*-[4,5-dihydro-4-[(methoxyphenyl)azo]-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]- | Benzamide, 3-[[[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy] acetyl]amino]-*N*-[4,5-dihydro-4-[(methoxyphenyl)azo]-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl] | $C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$ | 55664-78-3 |
| 31590 | 3-[[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]乙酰氨基]-*N*-[4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3 基-]苯甲酰胺 | | Benzamide, 3-[[[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]acetyl]amino]-*N*-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]- | | $C_{34}H_{37}Cl_3N_4O_4$ | 31188-91-7 |
| 31591 | 双(二甲基二硫代氨基甲基)锌乙烯二硫代氨基甲酸酯 | | Bisdimethyldithiocarbamoyl zinc ethylene dithiocarbamate | | $C_{10}H_{18}N_4S_8Zn_2$ | 64440-88-6 |
| 31592 | 双(二甲基二硫代氨基甲酸)铜 | | Copper, *bis*(dimethylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*SP*-4-1)- | | $C_6H_{12}CuN_2S_4$ | 137-29-1 |
| 31593 | (*T*-4)-双(二甲基二硫代氨基甲酸-*S*, *S*')锌 | 橡胶促进剂 PZ;二甲基二硫代氨基甲酸锌;二(二甲氨基硫代甲酸)锌<br>(*T*-4)-双(二甲基二硫代氨基甲酸-*S*, *S*')锌 | Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | Accelerator (PZ) for rubber;Zinc dimethyl dithiocarbamate | $C_6H_{12}N_2S_4Zn$ | 137-30-4 |
| 31594 | 1,3:2,4-双(3,4-二甲基-二亚苄基)山梨糖醇 | | 1,3:2,4-*bis*(3,4-dimethyl-dibenzylidene)-sorbitol | | | 4363 |
| 31595 | 1,4-双（二甲基硅基）苯 | | 1,4-*bis*(Dimethylsilyl)benzene | | $C_{10}H_{18}Si_2$ | 2488-01-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31596 | 1,1-双（二甲基氯硅基）乙烷 | | 1,1-*bis*(Dimethylchlorosilyl)ethane | | | 18140-00-6 |
| 31597 | *N*,*N*-双[2-(2,6-二甲基-4-吗啉)乙基]-2,6-二甲基-4-吗啉乙胺 | | 4-Morpholineethanamine, *N*,*N*-*bis*[2-(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)ethyl]-2,6-dimethyl- | | | 132572-17-9 |
| 31598 | *N*,*N*′-双(1,4-二甲基戊基)对苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*′-*bis*(1,4-dimethylpentyl)- | | $C_{20}H_{36}N_2$ | 3081-14-9 |
| 31599 | [2,2-双(3,7-二甲基-6-辛烯基)氧]乙基苯 | | Benzene, [2,2-*bis*(3,7-dimethyl-6-octenyl)oxy]ethyl- | | $C_{28}H_{46}O_2$ | 67634-04-2 |
| 31600 | 1-[双[2-[(1,3-二甲基亚丁基)氨基]乙基]氨基]-3-苯氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-[*bis*[2-[(1,3-dimethylbutylidene) amino] ethyl] amino]-3-phenoxy- | | $C_{25}H_{43}N_3O_2$ | 68541-07-1 |
| 31601 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-1,2-苯二酚 | | 1,2-Benzenediol, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | 1,2-Benzenediol, 3,5-*di*(1,1-dimethylethyl)- | $C_{14}H_{22}O_2$ | 1020-31-1 |
| 31602 | 2,5-双(1,1-二甲基乙基)苯酚 | 2,5-二叔丁基酚;2,5-二叔丁基苯酚 | Phenol, 2,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | 2,5-*di*-*tert*-Butyl phenol | $C_{14}H_{22}O$ | 5875-45-6 |
| 31603 | 1,4-双[[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]氨基]-5,8-二羟基-9,10-蒽基二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxy- | 1,4-Dihydroxy-5,8-*bis*[(*p*-*tert*-butylphenyl) amino]anthraquinone | $C_{34}H_{34}N_2O_4$ | 4851-50-7 |
| 31604 | 双[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]碘翁 | | Iodonium, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]- | | | 61267-44-5 |
| 31605 | 双[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]碘翁与*N*-[(三氟代甲基)磺酰基]-1,1,1-三氟代-甲烷磺酰胺的盐(1:1) | | Iodonium, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-*N*-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-(1:1) | | | 3287 |
| 31606 | 双[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]碘鎓与*N*-[(九氟代丁基)磺酰基]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺的盐(1:1) | | Iodonium, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with 1-Butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]-(1:1) | | | 3282 |
| 31607 | 双[4(1,1-二甲基乙基)苯基]碘鎓与 | | Iodonium, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with | | | 194999-85-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-壬氟-1-丁磺酸的盐 | | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonic acid (1:1) | | | |
| 31608 | 双[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]碘鎓与三氟甲磺酸的盐(1:1) | | Iodonium,*bis*[4-(1,1-dimethylethyl) phenyl]- , salt with trifluoromethanesulfonic acid(1:1) | | | 84563-54-2 |
| 31609 | 双[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-碘鎓与1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛基磺酸的盐(1:1) | | Iodonium, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl) phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid(1:1) | | | 213740-80-8 |
| 31610 | 双(1,1-二甲基乙基)过氧化物引发的2-丙烯酸-2-乙基己酯的均聚物 | | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, homopolymer, *bis*(1,1-dimethylethyl)peroxide-initiated | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{18}O_2)_x$ | 3589 |
| 31611 | 2,5-双(1,1-二甲基乙基)-2,5-环己二烯-1,4-二酮 | 2,5-二叔丁醌 | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | 2,5-*di-tert*-Butylbenzoquinone | $C_{14}H_{20}O_2$ | 2460-77-7 |
| 31612 | 双(1,1-二甲基乙基)萘磺酸钙 | | Naphthalenesulfonic acid, *bis*(1,1-dimethylethyl)-, calaium salt | | | 85614-29-5 |
| 31613 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸(1-甲基-1-丙-3-亚基)三[2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基-4,1-亚苯基]酯 | | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-*di*-methylethyl)-4-hydroxy-, (1-methyl-1-propanyl-3-ylidene)*tris*[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-4,1-phenylene]ester | | | 180002-86-2 |
| 31614 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸甲酯 | 3,5-二叔丁基-4-羟基氢化肉桂酸甲酯 | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester | Hydrocinnamic acid, 3,5-*di-tert*-butyl-4-hydroxy-, methyl ester | $C_{18}H_{28}O_3$ | 6386-38-5 |
| 31615 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸十八烷基酯 | 抗氧剂 1076；β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸 | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, octadecyl ester | Antioxidant 1076 | $C_{35}H_{62}O_3$ | 2082-79-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 十八醇酯 | | | | |
| 31616 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸-2-[[3-[3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]-1-氧代丙氧基]甲基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二基酯 | 季戊四醇、3-(3,5-二叔丁基-4-羟苯基)丙酸的三酯化物 | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-[[3-[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] -1-oxopropoxy] methyl]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol trisester with 3-(3,5-*di*-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl) propionic acid | | 84633-54-5 |
| 31617 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸 2,2-双[[3[3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]-1-氧代丙氧基]甲基]-1,3-丙二基酯 | 抗氧剂 1010;四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯 | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,2-*bis*[[3-[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Antioxidant 1010;Pentaerythritol *tetra*[β-(3,5-*di*-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] | $C_{73}H_{108}O_{12}$ | 6683-19-8 |
| 31618 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸 $C_{13-15}$支链与直链烷基酯 | | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, $C_{13-15}$branched and linear alkyl esters | | | 171090-93-0 |
| 31619 | 5,7-双-(1,1-二甲基乙基)-3-羟基-2(3*H*)-苯并呋喃酮与邻二甲苯的反应产物 | | 2(3*H*)-Benzofuranone, 5,7-*bis*-(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-, reaction products with oxylene | | | 181314-48-7 |
| 31620 | [[[3,5-双-(1,1 二甲基乙基)-4-羟基苯基]甲基]硫]醋酸 $C_{10-14}$-异烷基酯 | | Acetic acid, [[[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl] methyl]thio]-, $C_{10-14}$-isoalkyl esters | | | 118832-72-7 |
| 31621 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯甲酸-2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯酯 | | Benzoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-,2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenyl ester | | | 35439-93-1 |
| 31622 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-*N*-十八烷基苯丙胺 | | Benzenepropanamide, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-*N*-octadecyl- | | $C_{35}H_{63}NO_2$ | 14442-94-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31623 | 4-[[3-[[2,6-双(1,1-二甲基乙基)-4*H*-噻喃-4-亚基]甲基]-2-羟基-4-氧代-2-环丁烯-1-亚基]甲基]-2,6-双(1,1-二甲基乙基)噻喃翁内盐 | | Thiopyrylium, 4-[[3-[[2,6-bis(1,1-dimethyl-ethyl)-4H-thiopyran-4-ylidene]methyl]-2-hydroxy-4-oxo-2-cyclobuten-1-ylidene]methyl]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-,innersalt | | $C_{32}H_{42}O_2S_2$ | 88878-49-3 |
| 31624 | *N,N'*-双(1,1-二甲基乙基)-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N,N'-bis*(1,1-dimethylethyl)- | 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(1,1-dimethylethyl)-;N,N'-Di-tert-butylethylenediamine | $C_{10}H_{24}N_2$ | 4062-60-6 |
| 31625 | 双(二甲基乙烯基硅基)乙烯基磷酸酯 | | *bis*(Dimethylvinylsilyl) vinylphosphonate | | | 178198-13-5 |
| 31626 | 双(2,6-二甲氧基苯甲酰基)(2,4,4-三甲基戊基)氧化膦 | | Phosphine oxide, *bis*(2,6-dimethoxybenzoyl)(2,4,4-trimethylpentyl)- | | $C_{26}H_{35}O_7P$ | 145052-34-2 |
| 31627 | (*SP*-4-1)-双[*O,O*-二(1-甲乙基)二硫代磷酸根合-*S,S'*]铜 | | Copper, *bis*[*O,O-bis*(1-methylethyl) phosphorodithioato-*S,S'*]-, (*SP*-4-1)- | | $C_{12}H_{28}CuO_4P_2S_4$ | 7481-27-8 |
| 31628 | 2,4-双(1,1-二甲乙基)-5-甲基苯酚 | | Phenol, 2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 497-39-2 |
| 31629 | 双(3,4-二氯苯基)二氮烯-1-氧化物 | | *bis*(3,4-Dichlorophenyl)diazene-1-oxide | Azoxybenzene, 3,3',4,4'-tetrachloro-;Diazene, *bis*(3,4-dichlorophenyl)-, 1-oxide (9CI);3,3',4,4'-Tetrachloroazoxybenzene;3,4,3',4'-Tetrachloroazoxybenzene | $C_{12}H_6Cl_4N_2O$ | 21232-47-3 |
| 31630 | *N,N'*-双(3,4-二氯苯基)脲 | | Urea, *N,N'-bis*(3,4-dichlorophenyl) | | | 4300-43-0 |
| 31631 | 1,2-双（二氯甲基硅基）乙烯 | | 1,2-*bis*(Dichloromethylsilyl) ethene | | | 18142-59-1 |
| 31632 | 双[4-[(5,8-二氯-1-羟基-2-萘基)偶氮]-3-羟基苯磺酰胺合(2-)]铬酸(1-)钠盐 | | Chromate (1-), *bis*[4-[(5,8-dichloro-1-hydroxy-2-naphthyl)azo]-3-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{18}Cl_4CrN_6O_8S_2{\cdot}Na$ | 70179-70-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31633 | 4,4’-双(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基氨基)二苯乙烯-2,2’-二磺酸氢钠盐 | | 4,4'-*bis*(4,6-Dichloro-1,3,5-triazine-2-ylamino)stilbene-2,2'-disulfonic acid sodium hydrogen | | $C_{20}H_{12}N_8O_6SCl_4{\cdot}4Na$ | 2226 |
| 31634 | 4-4’-双(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基氨基)二苯乙烯-2,2’-二磺酸双钠盐 | | Disodium salt 4,4'-*bis*(4,6-dichloro-1,3,5-triazine-2-ylamino) stilbene-2,2'-disulfonic acid | | $C_{20}H_{12}N_8O_6S_2Cl_4{\cdot}2Na$ | 2234 |
| 31635 | 双[2-[[2,4-二羟基-3-[(5-磺基-1-萘基)偶氮]苯基]偶氮]苯甲酸镉盐(3-)]三钠盐 | | Chromate(3-),*bis*[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(5-sulfo-1-naphthalenyl)azo]phenyl]azo]benzoate (3-)],trisodium | | | 94933-05-8 |
| 31636 | 双[2-[[2,4-二羟基-3-[(2-甲基-4-磺酸基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯甲酸根(3-)]合铬(III)酸三钠(9CI) | | Chromate(3-), *bis*[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulfophenyl) azo] phenyl]azo]benzoato(3-)]-, trisodium | Benzoic acid, 2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, chromium complex, disodium salt | $C_{40}H_{26}CrN_8O_{14}S_2{\cdot}3Na$ | 75234-41-2 |
| 31637 | 4,4’-双[二(β-羟基乙氧基)苯基锍基]苯基硫化物双六氟膦酸酯 | | 4,4'-*bis*[*di*(β-Hydroxyethoxy)phenylsulfonio]phenylsulfide *bis*-hexafluorophosphonate | | | 106220-70-6 |
| 31638 | *N*,*N*-双[2-[二(羟甲基)胺基]乙基]甘氨酸(3-)铁 | | Glycine, *N*,*N*-*bis*[2-[*bis*(carboxymethyl) amino]ethyl]-, iron salt | Diethylenetriamine pentaacetic acid, iron(III) salt | | 20438-93-1 |
| 31639 | 双（1,3-二氢-1,3-二氧代异苯并呋喃-5-羧酸）乙二醇酯 | 1,2-亚乙基二[1,3-二氢-1,3-二氧代异苯并呋喃-5-羧酸酯] | Ethylene *bis*[1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofuran-5-carboxylate] | | | 1732-96-3 |
| 31640 | [[[4,6-双[[(1,3-二氢-1,3-二氧代-2*H*-异氮杂茚-2-基)甲基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]甲基]双[(1,3-二氢-1,3-二氧代-2*H*-异氮杂茚 | | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, [[[4,6-*bis*[[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl) methyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]methyl] *bis*[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)methyl]-5,12-dih | | | 223503-68-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-基)甲基]-5,12-二氢喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | | ydro- | | | |
| 31641 | 双[3-[[4,5-二氢化-3-甲基-5-(氧代-*O*)-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基]偶氮-*N*']-4-(羟基-*O*)苯磺酰胺(2-)]-铬酸氢盐(1-) | | Chromate(1-), *bis*[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene sulfonamidato(2-)]-, hydrogen | | $C_{32}H_{26}CrN_{10}O_8S_2 \cdot H$ | 30112-70-0 |
| 31642 | 双[3-[[4,5-二氢基-3-甲基-5-(氧代-κ*O*)-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基]偶氮-κ*N*1]-4-(羟基-κ*O*)苯磺酰胺根合(2-)]铬酸钠(1-) | | Chromate(1-), *bis*[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-(oxo-κ*O*)-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl]azo-κ*N*1]-4-(hydroxy-κ*O*)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{26}CrN_{10}O_8S_2 \cdot Na$ | 72275-69-5 |
| 31643 | 双[3-[[4,5-二氢-3-甲基-1-(4-甲基苯)-5-氧代-1*H*-砒唑-4-基]偶氮]-4-羟基-*N*-甲基苯磺酰氨合(2-)]钴酸(1-)钠盐 | | Cobaltate(1-), *bis*[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{36}H_{34}CoN_{10}O_8S_2 \cdot Na$ | 70281-40-2 |
| 31644 | 双[2-[(4,5-二氢-3-甲基 1-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酰]铬酸 | C.I.酸性黄 59 | Chromate(1-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hydrogen | | $C_{34}H_{24}CrN_8O_6 \cdot H$ | 5601-29-6 |
| 31645 | 双[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酰(2-)]钴酸烷基($C_{12-14}$)胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) | | | 85408-46-4 |
| 31646 | 4,4'-双[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-[1,1'-联苯]-2,2'-二磺酸二钠盐 | 酸性黄 42 二钠盐 | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-*bis*[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-, disodium salt | | $C_{32}H_{26}N_8O_8S_2 \cdot 2Na$ | 6375-55-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31647 | 双[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4 基)偶氮]4-羟基-*N*-甲基苯磺酰胺合铝(III)酸、2,2,6,6-四甲基-4-哌啶胺(1:1)的化合物(9CI) | | Aluminate(1-), *bis*[3-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine(1:1) | | | 148462-56-0 |
| 31648 | 双[4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-(4-磺酸基苯基)-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-羟基苯基]磺酰基]氨基]苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-1-吡唑基]苯磺酸根(4-)]合钴(III)酸五钠 | | Cobaltate(5-), *bis*[4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl] sulfonyl] amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(4-)]-, pentasodium | | $C_{64}H_{46}CoN_{18}O_{22}S_6 \cdot 5Na$ | 75214-71-0 |
| 31649 | 4,4'-双[2,3-二氢-2-甲基-1H-吲哚基1,1']-1,1'-联苯 | | 1*H*-Indole, 1,1'-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl*bis*[2,3-dihydro-2-methyl- | | | 143065-71-8 |
| 31650 | *N*,*N*-双[2-(4,5-二氢-2-降松浆油烷基-1*H*-咪唑-1-基)乙基]环烷酰胺 | | Amides, naphthenic, *N*,*N*-*bis*[2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl] | | | 73807-18-8 |
| 31651 | 双[2,4-二氢-2-(3-氯苯基)-4-[[2-羟基-5-(甲磺酰基)苯基]偶氮]-5-甲基-3H-吡唑-3-醇合(2-)]铬酸钠 | | Chromate(1-), *bis*[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | | $C_{34}H_{26}Cl_2CrN_8O_8S_2 \cdot Na$ | 51147-75-2 |
| 31652 | 双[2,4-二氢-4-[(2-羟苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡咯-3-酮合(2-)]铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxyphenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{24}CrN_8O_4 \cdot Na$ | 70209-86-8 |
| 31653 | 双[2,4-二氢-4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑啉 | | Chromate(1-),*bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl) azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-,hydrogen | | | 105157-04-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-酮根合(2-)]铬酸氢盐(1-) | | | | | |
| 31654 | 双[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-羰合(2-)]钴酸烷基($C_{12-18}$)胺 | | Amines, $C_{12-18}$-alkyl,<br>*bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-) | | | 85203-44-7 |
| 31655 | 4,4'-双[[1,4-二氢-6-[(2-羟乙基)氨基]-4-氧代-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2,2'-二磺酸二钠 | | Disodium<br>4,4'-*bis*[[1,4-dihydro-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl] amino] stilbene-2,2'-disulphonate | | | 82944-33-0 |
| 31656 | 双[二(3,5,5-三甲己基二硫代甲酸基-*S*,*S*']镍 | | *bis*[*di*(3,5,5-trimethylhexyl) dithiocarbamato-*S*,*S*'] nickel | | | 84604-95-5 |
| 31657 | 2,2'-双[3,4-二羧酸基苯氧基苯基]二酐丙烷 | | 1,3-Isobenzofurandione,<br>5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*- | 2,2-*bis*[4-(3,4-Dicarboxyphenoxy)phenyl]propane dianhydride | $C_{31}H_{20}O_8$ | 38103-06-9 |
| 31658 | 2,2-双[4-(2,3-二溴丙氧基)-3,5-二溴苯基]丙烷 | 八溴醚 | 2,2-*bis*[4-(2,3-Dibromopropoxy)-3,5-dibromophenyl]propane | Benzene,<br>1,1'-(1-methylethylidene)*bis*[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)- | $C_{21}H_{20}Br_8O_2$ | 21850-44-2 |
| 31659 | 1,4-双[(2,6-二溴代-4-甲苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione,<br>1,4-*bis*[(2,6-dibromo-4-methylphenyl)amino]- | 1,4-*di*(2',6'-Dibromo-4'-methylphenylamino) anthracene-9,10-dione | $C_{28}H_{18}Br_4N_2O_2$ | 68239-76-9 |
| 31660 | 双(1,4-二氧杂螺[4,5]癸-7-磺酰)重氮甲烷 | | *bis*(1,4-Dioxaspiro[4,5]decan-7-sulfonyl) diazomethane | | | 250736-57-3 |
| 31661 | 双(1,4-二氧杂螺[4.5]癸-7-基磺酰基)甲烷 | | *bis*(1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-yl-sulfonyl)methane | | $C_{17}H_{28}O_8S_2$ | 7630 |
| 31662 | 双(1,4-二氧杂螺[4.5]癸-7-基硫基)甲烷 | | *bis*(1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-yl-sulfanyl)methane | | $C_{17}H_{28}O_4S_2$ | 7631 |
| 31663 | α,α-双[4-(二乙氨)苯基]-4-[(4-乙 | | 1-Naphthalenemethanol,α,α-*bis*[4-(diethyl | | | 94158-48-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基、苯基]氨基]-1-萘甲醇 | | amino)phenyl]-4-[(4-ethoxyphenyl)amino | | | |
| 31664 | [3-[[3-[[4-[[3-[[4,6-双[[3-(二乙氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲苯基]偶氮]-2,4-二羟基苯]偶氮]-4-羟基苯磺酰胺(2-)]合[3-[[5-[[4-[[3-双[[3-(二乙氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]-氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲苯基]偶氮]-2,4-二羟苯基]偶氮]-4-羟基苯胺磺酰(2-)]合酸式高铁酸三(2-羟基丙酸盐) | | Ferrate(1-),[3-[[3-[[4-[[3-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazoin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,4-dihydroxyohenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)][3-[[5-[[4-[[3-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-,hydrodgen,*tris*(2-hydroxypropanoate)(salt) | | | 80410-35-1 |
| 31665 | 7-[[4,6-双[[3-(二乙氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfo-phenyl)azo]phenyl]azo]-, disodium salt | | | 120029-06-3 |
| 31666 | 2-[[4-[[4,6-双[[3-(二乙氨基)丙基]苯基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-*N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑-5-基)-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide,2-[[4-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino) propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl] azo]-*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- | | | 98809-11-1 |
| 31667 | 3,7-双(二乙氨基)-吩嗪-5-醋酸酯 | | Phenoxazin-5-ium, 3,7-*bis*(diethylamino)-, acetate | | | 79916-07-7 |
| 31668 | 3,6-双(二乙氨基)-9-[2-(甲氧羰基)苯基占吨翁氯化物 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, chloride | | $C_{29}H_{33}N_2O_3 \cdot Cl$ | 39393-39-0 |
| 31669 | 双[(二乙氨基)氧基]-2,4,6,8-四甲基 | | Cyclotetrasiloxane, | | | 115864-09-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二丙基]环四硅氧烷 | | *bis*[(diethylamino)oxy]-2,4,6,8-tetramethyldipropyl- | | | |
| 31670 | 7,7-双[4-(二乙氨基)-2-乙氧基苯基]-呋喃并[3,4-*b*]吡啶-5(7*H*)-酮 | | Furo[3,4-*b*] pyridin-5(7*H*)-one, 7,7-*bis*[4-(diethylamino)-2-ethoxyphenyl]- | | | 132467-74-4 |
| 31671 | 3,6-双(二乙氨基)-9-(2-乙氧基羧基)苯基占吨翁钼酸钨酸磷酯盐 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatetungstate phosphate | | $C_{30}H_{35}N_2O_3 \cdot x W_{99}$ | 1326-04-1 |
| 31672 | α-[2-[3,6-双(二乙氨基)占吨基翁-9-基]苯甲酰基]-ω-羟基聚环氧乙烷硫酸氢盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[3,6-*bis*(diethylamino)xanthylium-9-yl]benzoyl]-ω-hydroxy-, hydrogen sulfate | | | 102286-62-4 |
| 31673 | 4-[[4-[[4,6-双[[3-(二乙胺基)丙基]氨基]-1,3,5-三吖嗪-2-基)氨基]苯基]偶氮]-2,4-二氢-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-酮 | | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4-[[4-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2,4-dihtdro-5-methyl-2-phenyl | | | 114138-05-5 |
| 31674 | 7-[[4,6-双[[3-(二乙胺基)丙基]氨基]-1,3,5-三吖嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- | | | 106116-99-8 |
| 31675 | 双二乙二醇基化钛化双-2,4-戊烷二酯 | | *bis*(Diethyleneglycoxy)titanium *bis*(2,4-Pentanedionate) | | | 84788-13-6 |
| 31676 | α,α-双[4-(二乙基氨基)苯基]-4-(乙基氨基)-1-萘甲醇 | 溶剂蓝 5 | 1-Naphthalenemethanol, α, α-*bis*[4-(diethylamino)phenyl]-4-(ethylamino)- | | $C_{33}H_{41}N_3O$ | 1325-86-6 |
| 31677 | 3,6-双(二乙基氨基)-9-[2-(甲氧基羰基)苯基]占咕翁钼酸盐钨酸盐磷酸盐 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, molybdate tungstate phosphate | Ethanaminium, *N*-[6-(diethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-3*H*-xanthen-3-ylidene]-*N*-ethyl-, salt | $C_{29}H_{33}N_2O_3 \cdot x W_{99}$ | 103443-41-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | with molybdotungstophosphoric acid | | |
| 31678 | 3,6-双(二乙基氨基)-9-[2-(乙氧基羰基)苯基]-氯化呫吨鎓 | | Xanthylium, 3,6-*bis*(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, chloride | | $C_{30}H_{35}N_2O_3\cdot Cl$ | 2390-63-8 |
| 31679 | 双[3-[二乙氧基(甲氧)甲硅基]丙基]碳酸脂 | | *bis*[3-[Diethoxy(methoxy(methyl) silyl] propyl]carbonate | | | 93238-03-0 |
| 31680 | 双-1,2-[4-(反-4-正戊基环己基)苯甲酸]-(*R*)-1-苯基乙二醇(二)酯 | | (*R*)-1-Phenylethylen *bis*-1,2-[4-(*trans*-4-*n*-pentylcyclohexyl)-benzoate] | | $C_{44}H_{58}O_4$ | 1733 |
| 31681 | 双-1,2-[4-(反-4-正戊基环己基)苯甲酸]-(*S*)-1-苯基乙二醇(二)酯 | | (*S*)-1-Phenylethylen *bis*-1,2-[4-(*trans*-4-*n*-pentylcyclohexyl)-benzoate] | | $C_{44}H_{58}O_4$ | 1734 |
| 31682 | 双酚 A | 2,2-二(4-羟苯基)丙烷;二酚基丙烷;4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚 | Bisphenol A | 2,2-*bis*(4-Hydroxyphenyl)propane;*bis*-Phenol propane;Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*- | $C_{15}H_{16}O_2$ | 80-05-7 |
| 31683 | 双酚 S | 4,4'-磺酰基二苯酚;4,4'-二羟基二苯砜 | Bisphenol S | Phenol, 4,4'-sulfonyl *bis*-;4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone | $C_{12}H_{10}O_4S$ | 80-09-1 |
| 31684 | 双酚 A-表氯醇树脂的脂肪酸酯与丙烯酸、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、苯乙烯和甲基丙烯酸丁酯的共聚物 | | Fatty acids, bisphenol A-epichlorohydrin resin, copolymerized with acrylic acid, 2-hydroxyethyl methacrylate, styrene, and butyl methacrylate | Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and Me methacrylate;Dehydrated castor oil fatty acids, bisphenol A, methyl methacrylate, (chloromethyl)oxirane polymer | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_3H_5ClO\cdot W_{99})_x$ | 68647-98-3 |
| 31685 | 双酚 A-二[3-(2-苯基)-咪唑基-2-羟 | | Bisphenol A-*bis*[3-(2-phenyl)-imidazolyl-2-hydroxy | | $C_{39}H_{40}O_4N_4$ | 2285 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基丙基醚)] | | propyl]ether | | | |
| 31686 | 双酚二环甘油醚 | 2,2’-[亚甲基二(2,1-亚苯基氧亚甲基)]二环氧乙烷 | Oxirane, 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)] *bis*- | Methylenebis(o-phenol), 3-propylene oxide ether | $C_{19}H_{20}O_4$ | 54208-63-8 |
| 31687 | 双酚 F 二缩水甘油醚与胺的异佛尔酮二胺的加合物 | | Bisphenol F diglycidyl ether resin adduct with isophoronediamine | | | 6991 |
| 31688 | 双酚 A 二异丙醇醚 | 2,2’-二[对-(β-羟基丙氧基)苯基]丙烷 | 2,2-*bis*(4-(β-Propoxy) phenyl)propane | D-33 | | 0030 |
| 31689 | 双酚 A 和表氯醇的脂肪酸改性的聚合物 | | Polymer with bisphenol A and epiclorohydrin, modified with fatty acid | | | 5104 |
| 31690 | (双酚 *A* 和环氧氯丙烷的聚合物)与双酚 *A*、2-氨基乙醇和 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺的反应产物与 2-丁酮肟部分封端的 1,6-二异氰酸根合己烷的加成产物 | | Polymer of bisphenol *A* and (chloromethyl)oxirane, reaction with bisphenol *A*, 2-aminoethanol and *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, addition reaction with partial block of 1,6-diisocyanatohexane with 2-butanone oxime | | $[(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x·C_{15}H_{16}O_2·C_4H_{13}N_3·C_2H_7NO]·(C_8H_{12}N_2O_2·C_4H_9NO)$ | 8455 |
| 31691 | 双酚 F 环氧氯丙烷的聚合物 | | Bisphenol F-epichlorohydrin polymer | | | 58421-55-9 |
| 31692 | 双酚 *A*-环氧氯丙烷共聚物与(2*S*)-2-羟基丙酸中和的[5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与 2-乙基-1-己醇和 2-(二甲基氨基)乙醇共聚物]的反应产物与 *α* | | Bisphenol *A*-(chloromethyl)oxirane copolymer, reaction with (2*S*)-2-hydroxypropanoic acid neutralized 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane - 2-ethyl-1-hexanol - 2-(dimethylamino)ethanol copolymer, mixture with | | $\{(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_x·[(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_8H_{18}O·C_4H_{11}NO)_x·C_3H_6O_3]\}+[[T$ | 8460 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]-ω-羟基聚乙二醇和(妥尔油脂肪酸与2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇的反应产物)的混合物 | | α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and reaction products of tall-oil fatty acids with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | | all-oilfattyacids]·$C_4H_{12}N_2O$]+$HO(C_2H_4O)_xC_{14}H_{21}$ | |
| 31693 | 双酚 A-环氧氯丙烷共聚物与双酚 A、2-[(2-羟乙基)氨基]乙醇和($C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体和一缩二乙胺的聚合物与 4-甲基-2-戊酮的反应产物)的聚合物与[二异氰酸(亚甲基二苯基)酯与(2-乙氧基乙氧基)乙醇的聚合物]的反应产物 | | Bisphenol *A*-(chloromethyl)oxirane copolymer, polymer with bisphenol *A*, 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethanol and [reaction products of (polymers of $C_{18}$-unsaturated fatty acids dimers and diethylenetriamine) and 4-methyl-2-pentanone], reaction with [polymer of methylenediphenyl diisocyanate and 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol] | | {($C_{15}H_{16}O_2$·$C_3H_5ClO)_x$·$C_{15}H_{16}O_2$·$C_4H_{11}NO_2$·[[($C_{18}$-unsaturatedfattyacidsdimmers)·$C_4H_{13}N_3]_x$·$C_6H_{12}O$]}·($C_{15}H_{10}N_2O_2$·$C_6H_{14}O_3$) | 8462 |
| 31694 | 双酚 F 环氧树脂与 1,2-丙二胺的加合物 | | Adduct of Bisphenol F Epoxy Resin and 1,2-Propanediamine | | | 6995 |
| 31695 | 双酚 A 环氧树脂与甲苯二异氰酸酯和季戊四醇三丙烯酸酯的反应产物 | | Reactant of bisphenol A type epoxy resin, toluene diisocyanate and pentaerythritol triacrylate | | | 4976 |
| 31696 | 双酚 A 聚碳酸酯 | | Bisphenol A polycarbonate | | $(C_{16}H_{14}O_3)_n$ | 2635 |
| 31697 | 双酚 F 树脂与胺的加合物 | | Bisphenol F resin adduct with amine | | | 6990 |
| 31698 | 双酚 A、双酚 F、环氧氯丙烷的共聚物 | | Polymer of bisphenol A, bisphenol F and epichlorohydrin | | ($C_{15}H_{16}O_2$·$C_{13}H_{12}O_2$·$C_3H_5ClO)_x$ | 0962 |
| 31699 | 双酚 A 双(三甘醇缩水甘油基醚)醚 | | Bisphenol A *bis*(triethyleneglycol glycidylether)ether | | | 54140-64-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31700 | 双酚 A、四甲基双酚 A 的碳酸酯共聚物 | | Bisphenol A, tetramethylbisphenol A-copolycarbonate | | | 50861-79-5 |
| 31701 | 双酚 A 型环氧树脂与丙烯酸和顺-4-环己烯-1,2-二羧酸酐的反应产物 | | Reactant of bisphenol A type epoxy resin, acrylic acid and *cis*-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_8H_8O_3)_x$ | 5353 |
| 31702 | 双酚 A 型环氧树脂与丙烯酸、异氰脲酸三缩水甘油酯和琥珀酸酐的反应产物 | | Reactant of bisphenol A type epoxy resin, acrylic acid, triglycidyl isocyanurate and succinic anhydride | | | 5300 |
| 31703 | 双酚 A 型环氧树脂与丙烯酸、异氰脲酸三缩水甘油酯和顺-4-环己烯-1,2-二羧酸酐的反应产物 | | Reactant of bisphenol A type epoxy resin, acrylic acid, triglycidyl isocyanurate, and *cis*-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride | | | 5360 |
| 31704 | 双酚 A 型环氧树脂与丙烯酸、异氰脲酸三缩水甘油酯、顺-4-环己烯-1,2-二羧酸酐和甲基丙烯酸缩水甘油酯的反应产物 | | Reactant of bisphenol A type epoxy resin, acrylic acid, triglycidyl isocyanurate, *cis*-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride and glycidyl methacrylate | | | 5361 |
| 31705 | 双酚 A 型环氧树脂与己二酸的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A, (chloromethyl)oxirane, adipic acid polymer;Polymer of bisphenol A type epoxy resin | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 38810-23-0 |
| 31706 | 双酚 A 型环氧树脂与己二酸和二聚酸的聚合物 | | Polymer of bisphenol A type epoxy resin, adipinic acid and dimeric acid | | | 1224 |
| 31707 | 双酚 A 与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺和环氧氯丙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and (chloromethyl)oxirane | | | 38294-64-3 |
| 31708 | 双酚 A 与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,3-苯二甲胺、氯甲基环氧乙烷 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexane methanamine, | | | 480999-25-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物的*N*-(2-环乙基)衍生物 | | 1,3-benzenedimethanamine, (chloromethyl) oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), *N*-(2-cyanoethyl) derivs. | | | |
| 31709 | 双酚A与5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺和1,3-苯二甲胺的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3-benzenedimethanamine | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_8H_{12}N_2)_x$ | 145183-62-6 |
| 31710 | 双酚A与1,3-苯二甲胺和环氧氯丙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 1,3-benzenedimethanamine and (chloromethyl)oxirane | | | 113930-69-1 |
| 31711 | 双酚A与表氯醇和脱水蓖麻油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | Bisphenol A, epichlorohydrin, dehydrated castor oil fatty acids polymer;Castor oil fatty acids, dehydrated, bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer;Castor oil fatty acids, dehydrated, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Dehydrated castor fatty acid, bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer;Dehydrated castor fatty acids, bisphenol A-epichlorohydrin resin;Dehydrated castor oil fatty acids, bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer;Dehydrated castor oil fatty acids, bisphenol A, epichlorohydrin, epoxy resin;Dehydrated castor oil fatty acids, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Dehydrated castor | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 66070-77-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil fatty acids, 4,4'-isopropylidenediphenol, epichlorohydrin polymer | | |
| 31712 | 双酚 A 与丁醚、甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], Bu ether | | $(C_{15}H_{16}O_2·CH_2O)_x$ | 70750-15-1 |
| 31713 | 双酚 A 与二乙烯基苯和乙基苯乙烯的聚合物 | | Bisphenol A, polymer with divinylbenzene and ethylstyrene | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_{10}H_{10}·C_{10}H_{12})_x$ | 5111 |
| 31714 | 双酚 A 与 1,3-二异氰酸根合甲基苯、甲基丙烯酸羟丙基酯和甲基丙烯酸的丙氧基化的共聚物 | | Propoxylated bisphenol A-1,3-diisocyanatomethylbenzene-hydroxypropyl methacrylate-methacrylic acid copolymer | | $(C_{21}H_{28}O_4·C_9H_6O_2N_2·C_7H_{12}O_3·C_4H_6O_2)_x$ | 3512 |
| 31715 | 双酚 A 与光气和靛红烷双甲酚的聚合物 | | Bisphenol A/phosgene/isatinebiscresol | | | 87211-25-4 |
| 31716 | 双酚 A 与环氧氯丙烷、苯酚和甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*[phenol] and phenol | Phenol, formaldehyde, biphenol A, epichlorohydrin polymer;Phenol, formaldehyde, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Phenol, polymer with formaldehyde, bisphenol A and epichlorohydrin | $(C_{15}H_{16}O_2·C_6H_6O·C_3H_5ClO·CH_2O)_x$ | 40216-08-8 |
| 31717 | 双酚 A 与环氧氯丙烷、对(2-丁基)苯酚和二异丙醇胺的共聚物 | | Polymer of bisphenol A, epichlorohydrin, *p*-(2-butyl)phenol and diisopropanolamine | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_{10}H_{14}O·C_3H_5ClO·C_6H_{15}NO_2)_x$ | 0894 |
| 31718 | 双酚 A 与环氧氯丙烷、对叔丁基苯酚和二异丙醇胺的共聚物 | | Polymer of bisphenol A, epichlorohydrin, *para-tert*-butylphenol and diisopropanolamine | | $(C_{15}H_{16}O_2·C_{10}H_{14}O·C_3H_5ClO·C_6H_{15}NO_2)_x$ | 0973 |
| 31719 | 双酚 A 与环氧氯丙烷和 1,3-二异氰酸 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with | Epichlorohydrin, bisphenol A, | $(C_{15}H_{16}O_2·C_9$ | 37312-33-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 根合甲苯的聚合物 | | (chloromethyl)oxirane and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | toluenediisocyanate polymer | $H_6N_2O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | |
| 31720 | 双酚 A 与环氧氯丙烷和亚甲基二亚苯基二异氰酸酯的聚合物 | | Bisphenol A polymer with epichlorohydrine and methylenediphenylene diisocyanate | | | 2705 |
| 31721 | 双酚 A 与 α-甲基丙烯酸的共聚物 | | Bisphenol A, α-methylacrylic acid copolymer | | $(C_{19}H_{20}O_4 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 5175 |
| 31722 | 双酚 F 与甲基丙烯酸酯和甲基丙烯酸苯氧乙基酯的聚合物 | | Bisphenol F polymer with methacrylate, phenoxyethyl methacrylate | | $(C_{19}H_{20}O_4 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_{12}H_{14}O_3)_x$ | 5906 |
| 31723 | 双酚 A 与氯甲基环氧乙烷和 α-(环氧乙烷基甲基)-ω-(环氧乙烷基甲基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α-(oxiranylmethyl)-ω-(oxiranylmethoxy)poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | 77553-52-7 |
| 31724 | 双酚 A 与氯甲基环氧乙烷和甲基环氧乙烷的聚合物与 2-氨基丙基环氧乙烷甲基醚的 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺和 1,3-苯二甲胺封端的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and methyloxirane polymer with oxirane 2-aminopropyl methyl ether, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and 1,3-benzenedimethanamine-terminated | | | 410530-44-8 |
| 31725 | 双酚 TMC 与双酚 A、光气和苯酚的聚合物 | | Bisphenol TMC, bisphenol A, phosgene, phenol(<1%) copolymer | | | 129510-06-1 |
| 31726 | 双酚 A 与双酚 Z(<2%)、光气和对-叔丁酚(<2%)的共聚物 | | Bisphenol A/bisphenol Z(<2%)/phosgene/*p-tert*butylphenol(<2%) copolymer | | | 41120-30-3 |
| 31727 | 双酚 A 与缩水甘油丁基醚和环氧氯丙 | | Bisphenol A-butyl glycidyl ether-epichlorohydrin copolymer | Epon 815 | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_7$ | 29407-84-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷的共聚物 | | | | $H_{14}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | |
| 31728 | 双酚 A 与 4, 4'-亚甲基双苯胺和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-methylenebis [benzenamine] | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{13}H_{14}N_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 40364-42-9 |
| 31729 | 双酚 A 与亚硫酸钠及甲醛的缩合产物 | | Condensation product of bisphenol A, sodium sulfite and formaldehyde | | $(NaSO_3)_m(CH_2)_kPh(OH)C(CH_3)_2Ph(OH)]_n$ | 2823 |
| 31730 | *N, N'*-双呋喃亚甲基-1, 6-己二胺 | | *N,N'*-Difurfurylidene-1,6-hexamethylenediamine | | | 0903 |
| 31731 | 双(4-氟苯基)甲酮与 1, 4-苯二酚的聚合物 | | Methanone, *bis*(4-fluorophenyl)-, polymer with 1,4-benzenediol | 4,4'-Difluorobenzophenone, hydroquinone polymer | $(C_{13}H_8F_2O \cdot C_6H_6O_2)_x$ | 29658-26-2 |
| 31732 | 双甘油月桂酸酯 | | Fatty acids, coco, esters with oxy*bis* [propanediol] | | | 85711-49-5 |
| 31733 | 双-高氯酸 *N, N, N', N'*-四(4-二丁氨基苯基)亚苯基-1, 4-二铵 | | *N,N,N',N'-Tetrakis* -(4-dibutylamino-phenyl)-phenylene-1,4-diammonium, *bis*-perchlorate | | $C_{62}H_{92}N_6C_{12}O_8$ | 4709 |
| 31734 | 双高氯酸-*N, N, N', N'*-四(4-二丁基氨基苯基)亚苯基-1, 4-二铵 | | *N,N,N',N'-tetrakis*-(4-Dibutylamino-phenyl)-phenylene-1,4-diammonium, *bis*-perchlorate | | $C_{62}H_{92}N_6Cl_{12}O_8$ | 6700 |
| 31735 | 双(4-庚氧基苯甲酸)-α-甲基对苯二酚酯 | 液晶 MPBHpB | α-Methylhydroquinone-*bis*(4-heptyloxybenzoic ether) | | | 1434 |
| 31736 | (*T*-4)-双(1-吡啶二硫代甲酸 *S, S'*-锌 | | Zinc, *bis*(1-piperidinecarbodithioato-*S,S'*)-, (*T*-4)- | | $C_{12}H_{20}N_2S_4Zn$ | 13878-54-1 |
| 31737 | 双-(4-癸氧基苯甲酸)对苯二酚酯 | 液晶 PBDB | *p*-Hydroquinone-*bis*-(4-decyloxybenzoic ether) | | | 0981 |
| 31738 | 双环噁唑烷 | 二环-1, 3-氧氮杂环戊烷 | Poly(oxymethylene), α-(1*H*,3*H*,5*H*-oxazolo[3,4-*c*]oxazol-7a(7*H*)-ylmethyl)-ω-hydr | | | 56709-13-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | oxy- | | | |
| 31739 | 双环[2.2.1]庚烷二甲胺 | | Bicyclo[2.2.1]heptanedimethanamine | | $C_9H_{18}N_2$ | 56602-77-8 |
| 31740 | 3-双环[2,2,1]庚-5-烯 2-基-3-甲基环氧乙烷羧酸甲酯 | | Oxiranecarboxylic acid,<br>3-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-3-methyl-, methyl ester | Methyl<br>3-methyl-3-(bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-2-oxiranecarboxylate | $C_{12}H_{16}O_3$ | 72175-33-8 |
| 31741 | 双环[2.2.1]庚-5- 烯-2-羧基酸，1,1- 二甲基酯 | | Bicyclo[2.2.1]*hept*-5-ene-2-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester | | | 154970-45-3 |
| 31742 | 双环己基甲烷-4,4’-二异氰酸酯 | | Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate | | | 79103-62-1 |
| 31743 | 双环己酮草酰二腙 | | Dicyclohexanoneoxalyldihydrozone | Cuprizone;Oxalyl<br>*bis*(cyclohexylidenehydrazone) | | 0486 |
| 31744 | 1,5-双-[4-(环氧丙基氧基)苯基]-1,4-戊二烯-3-酮 | | 1,5-*bis*[4-(2,3-Epoxypropyloxy)phenyl]penta-1,4-dien-3-one | | | 60618-05-5 |
| 31745 | 1,1-双(4’-环氧丙氧基苯基)-1-(1’’-联苯基)-1-环己基甲烷 | | 1,1-*bis*(4'-Epoxypropyloxyphenyl)-1-(1"-biphenyl)-1-cyclohexylmethane | | $C_{37}H_{38}O_4$ | 7612 |
| 31746 | 双-3,4-环氧环己基乙基-苯基-甲基硅烷 | | *bis*-3,4-Epoxycyclohexylethyl-phenyl-methylsilane | | | 3279 |
| 31747 | 1,5-双[4-(环氧乙基甲基)苯基]-1,4-戊二烯-3-酮与 4,4’-二(1-甲基亚乙基)-2,6-二溴苯酚和 4,4’-二(1-甲基亚乙基)-2,6-苯酚的聚合物 | 双(4-羟基亚苄基)丙酮二环氧甘油醚、双酚 A、3,5,3’,5’-四溴双酚 A 的聚合物 | 1,4-Pentadien-3-one, 1,5-*bis*[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]-, polymer with<br>4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromophenol] and<br>4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | *bis*(4-Hyroxybenzal)acetone diglycidylether, bisphenol A, 3,5,3',5'-tetrabromobisphenol A polymer | $(C_{23}H_{22}O_5 \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{15}H_{12}Br_4O_2)_x$ | 68072-45-7 |
| 31748 | 1,3-双(环氧乙烷基甲基)-5-(2-丙烯基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione,<br>1,3-*bis*(oxiranylmethyl)-5-(2-propenyl)- | | | 69731-45-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酮 | | | | | |
| 31749 | 2-[2-[6-[[4-[[2-[[4-[[6-[(2,5-双磺苯基)偶氮]-5-羟基-7-磺基-2-萘基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]丙基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[2-[6-[[4-[[2-[4-[[6-[2-(2,5-disulfophenyl)diazenyl]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt | | | 181581-71-5 |
| 31750 | 2-[2-[6-[[4-[[2-[[4-[[6-[(2,5-双磺基苯基)偶氮]-5-羟基-7-磺基-2-萘基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-甲基乙基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]-1,5-萘二磺酸钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[2-[6-[[4-[[2-[4-[[6-[2-(2,5-disulfophenyl)diazenyl]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-methylethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt | | | 181581-70-4 |
| 31751 | 10,15-双(磺基氧基)蒽并[2,1,9-*mna*]萘[2,3-*h*]吖啶-5(16*H*)-酮二钠盐 | | Anthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*h*]acridin-5(16*H*)-one, 10,15-*bis*(sulfooxy)-, disodium salt | | $C_{31}H_{17}NO_9S_2 \cdot 2Na$ | 4471-37-8 |
| 31752 | *N*-[4-[(3,4-双磺酸甲基苯基)(4-二甲胺基苯基)亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-甲基甲胺内盐钠盐 | | Methanaminium, *N*-[4-[[3,4-*bis*(sulfomethyl)phenyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-methyl-, inner salt, sodium salt | 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][3,4-*bis*(sulfomethyl)phenyl]methylidene]-2,5-cyclohexadiene-1-dimethyliminium, hydroxide, inner salt, sodium salt | $C_{25}H_{28}N_2O_6S_2 \cdot Na$ | 72797-23-0 |
| 31753 | 5-[双[混合 3-丁氧-2-羟丙基和 3($C_{18-10}$烷氧基)-2-羟丙基]氨基]-2-[[2-甲氧基-5-甲基-4-(苯偶氮)苯基]偶氮苯酚络合钴的乙酰化物 | | Cobalt, 5-[*bis*[mixed 3-butoxy-2- hydroxypropyl and 3-($C_{8-10}$-alkyloxy)-2-hydroxypropyl]amino]-2-[[2-methoxy-5-methyl-4-(phenylazo)phenyl]azo]phenol complexes, | | | 91672-74-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与 *N*-丁基-1-丁胺的化合物 | | acetylated, compds. with *N*-butyl-1-butanamine | | | |
| 31754 | 双(4-己氧基苯甲酸)-1,4:3,6-二脱氢-*D*-葡萄糖醇酯 | | *bis*(4-Hexyloxybenzoate)-1,4:3,6-dianhydro-*D*-glucitole | | | 119812-20-3 |
| 31755 | [2,2-双(3-甲丁氧基)乙基]苯(9*CI*) | | Benzene, [2,2-*bis*(3-methylbutoxy)ethyl]- (9*CI*) | | $C_{18}H_{30}O_2$ | 68555-28-2 |
| 31756 | *N*-[4-[双[4-[(3-甲基苯基)氨基]苯基]亚甲基]-2,5-环已二烯-1-亚基]-3-甲基苯胺 | | Benzenamine, *N*-[4-[*bis*[4-[(3-methylphenyl) amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-methyl- | α-[4-(3-Methylphenylimino)-2,5-cyclohexadiene-1-ylidene]-α,α-*bis*(3-methylphenylamino phenyl) methane | $C_{40}H_{35}N_3$ | 58104-34-0 |
| 31757 | 4-[双(4-甲基苯基)氨基]苯甲醛苯基(2-噻吩基甲基)腙 | | Benzaldehyde, 4-[*bis*(4-methylphenyl)amino]-, phenyl(2-thienylmethyl)hydrazone | | | 122836-86-6 |
| 31758 | 1,4-双[(2-甲基苯基)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(2-methylphenyl)amino]- | 1,4-*di*(2'-Methylphenylamino)anthracene-9,10-dione | $C_{28}H_{22}N_2O_2$ | 6737-68-4 |
| 31759 | 1,4-双[(1-甲基-3-苯基丙)氨基]-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis* [(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]- | | | 26841-44-1 |
| 31760 | *N,N'*-双(3-甲基苯基)-*N,N'*-二苯基-[1,1'-联苯]-4,4'-二胺 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, *N,N'*-*bis*(3-methylphenyl)-*N,N'*-diphenyl- | | $C_{38}H_{32}N_2$ | 65181-78-4 |
| 31761 | α-[双[1-(甲基苯基)-乙基]苯基]-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[*bis*[1-(methylphenyl)ethyl]phenyl]-ω-hydroxy- | *bis*[1-(Methylphenyl)ethyl]phenol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_{24}H_{26}O$ | 73309-45-2 |
| 31762 | 1,4-双[2-(2-甲基苯基)乙烯基]苯 | 1,4-双(2-甲基苯乙烯基)苯 | Benzene, 1,4-*bis*[2-(2-methylphenyl)ethenyl]- | 1,4-*bis*(2-Methylstyryl) benzene | $C_{24}H_{22}$ | 13280-61-0 |
| 31763 | 7-[2,2-双(4-甲基苯基)乙烯基]-1,2,3,3a,4,8b-六氢-4-苯基环戊二烯并[*b*]吲哚 | | Cyclopent[*b*]indole, 7-[2,2-*bis*(4-methylphenyl)ethenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydro-4-phenyl- | | | 262373-35-3 |
| 31764 | 双(2-甲基苯酰基)过氧化物 | | Peroxide, *bis*(2-methylbenzoyl) | *bis*(*o*-Methylbenzoyl) | $C_{16}H_{14}O_4$ | 3034-79-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | peroxide;*bis*(*o*-Methylbenzoyl)peroxide | | |
| 31765 | 2,4-双(2-甲基苯氧基)-苯胺 | | Aniline, 2,4-*bis*(*o*-methylphenoxy)- | 2,4-*bis*(*o*-Methylphenoxy)aniline;2,4-*bis*(2-Tolyloxy) aniline | $C_{20}H_{19}NO_2$ | 73637-04-4 |
| 31766 | 1,3-双(2-甲基苯氧基)-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1,3,-*bis*(2-methylphenoxy)- | | | 85567-60-8 |
| 31767 | 1,2-双(3-甲基苯氧基)乙烷 | | 1, 2-*bis*(3-Methylphenoxy)ethane | | $C_{16}H_{18}O_2$ | 54914-85-1 |
| 31768 | 双(1-甲基-1-苯乙基)过氧化物引发的[1,4-苯二羧酸与2-丙烯酸丁酯、1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯呋喃羧酸、二氢-3-(四丙烯基)-2,5-二呋喃二酮、乙烯基苯、α,α'-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]、α,α'-[(1-甲基亚乙基)双-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]和2-丙烯酸]的聚合物 | | 1,4-Benzenedicardoxylic acid, polymer with butyl 2-propenoate, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione, ethenylbenzene, α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene] *bis*[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] and 2-propenoic acid, *bis*(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide-initiated | | | 153745-96-1 |
| 31769 | 双(1-甲基丙基)苯酚 | | Phenol, *bis*(1-methylpropyl)- | *di-sec*-Butylphenol | $C_{14}H_{22}O$ | 31291-60-8 |
| 31770 | α-[双(1-甲基丙基)苯基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[*bis*(1-methylpropyl)phenyl]-ω-hydroxy- | Ethoxylated *di-sec*-butylphenol;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(*di-sec*-butylphenyl)-ω-hydroxy- | $(C_2H_4O)_n·C_{14}H_{22}O$ | 53964-94-6 |
| 31771 | 双（2-甲基丙基）-二硫代甲酸钠 | 二异丁基氨基二硫代甲酸钠 | Carbamodithioic acid, *bis*(2-methylpropyl)-, sodium salt | | $C_9H_{19}NS_2·Na$ | 2219-18-3 |
| 31772 | 双(2-甲基-2-丙烯硫代酸)S,S'-4,4'-硫联双(4,1-亚苯基)酯 | | bis(2-methyl-2-Propenethioic acid), S,S'-4,4'-thiobis(4,1-phenylene) ester | | | 129283-82-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31773 | 双（2-甲基-2-丙烯酸）1,6-己二酯与2-甲基-2-丙烯酸丁酯、1-甲基乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、磷酸亚基双(氧-2,1-亚乙基)双(2-甲基-2-丙烯酸酯)铜（2+）盐和2-甲基-2丙烯酸[2-(膦酰氧基)乙基]酯-铜（2+）盐(1:1)的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,6-hexanediyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, (1-methylethenyl)benzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, phosphinico*bis*(oxy-2,1-ethanediyl)*bis*(2-methyl-2-propenoate) copper(2+) salt and 2-(phosphonooxy)ethyl 2-methyl-2-propenoate copper(2+) salt (1:1) | | $(C_{14}H_{22}O_4 \cdot C_{12}H_{19}O_8P \cdot C_9H_{10} \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_{11}O_6P \cdot C_5H_8O_2 \cdot 3/2Cu)_x$ | 221312-32-9 |
| 31774 | 1,4-[1,3-双(甲基丙烯酰氧)丙基-2-氧代-(二甲基)硅烷基]苯 | | Benzene, 1,4-[1,3-*bis*(methacryloyloxy)propyl-2-oxy-(dimethyl)silyl]- | | | 4202 |
| 31775 | 双（2-甲基丙烯酰氧基丙基）四甲基二硅氧烷 | | *bis*(2-Methacryloxypropyl)tetramethyldisiloxane | | $C_{18}H_{34}O_5Si_2$ | 18547-93-8 |
| 31776 | *N,N'*-双[2-(2-甲基-1*H*-咪唑-1-基)乙基]二十烷二酰胺 | | Eicosanediamide, *N*, *N'*-*bis*[2-(2-methyl-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl]- | | | 133639-37-9 |
| 31777 | 双甲基水杨酸碳酸酯 | | Benzoic acid, 2,2'-[carbonylbis(oxy)]bis-, dimethyl ester | | | 82091-12-1 |
| 31778 | 双(5-甲基-2-羧基环己基甲酸)-1,2-丙二醇酯 | | 1,2-(1-Methyl-1,2-ethanediyl) bis(5-methyl-2-carboxylcyclohexanecarboxylate) | | $C_{21}H_{32}O_8$ | 8051 |
| 31779 | 2，2-双[4-(N-甲基酞酰亚胺-4-氧)苯基]丙烷 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione,5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]bis[ 2 -methyl] | | $C_{33}H_{26}N_2O_6$ | 54395-52-7 |
| 31780 | 3,3-双(2-甲基-1-辛基-1*H*-吲哚-3-基)苯酞 | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3,3-*bis*(2-methyl-1-octyl-1*H*-indol-3-yl)- | 3,3-*bis*(*N*-Octyl-2-methylindol-3-yl)phthalide | $C_{42}H_{52}N_2O_2$ | 50292-95-0 |
| 31781 | 1,3-双[4-[1-[4-[1-甲基-1-[4-(氧杂环丙基甲氧基)苯基]乙基]苯基]-1-[4(氧杂环丙基甲氧基)苯基]乙 | | 2-Propanol,1,3-*bis*[4-[1-[4-[1-methyl-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenyl]-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]- | | | 180063-56-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]苯氧基]-2-丙醇 | | | | | |
| 31782 | 5-[双(1-甲基乙基)氨基]-2-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮]-3-甲基-1,3,4-噻二唑翁并三氯化锌酸盐(1-) | | 1,3,4-Thiadiazolium, 5-[*bis*(1-methylethyl)amino]-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-, trichlorozincate (1-) | | | 93783-70-1 |
| 31783 | 5-[双(1-甲基乙基)氨基]-2-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮]-3-甲基-1,3,4-噻二唑翁硫酸甲酯 | | 1,3,4-Thiadiazolium, 5-[*bis*(1-methylethyl) amino]-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-, methyl sulfate | | | 83969-12-4 |
| 31784 | 5-[双(1-甲基乙基)氨基]-2-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮]-3-甲基-1,3,4-噻二唑翁氯化物 | | 5-(Diisopropylamino)-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-1,3,4-thiadiazolium chloride | | $C_{17}H_{27}N_6S\cdot Cl$ | 81921-84-8 |
| 31785 | 0,0-双(1-甲基乙基)-S-(苯基甲基)硫代磷酸酯 | 异稻瘟净 | O,O-bis(1-Methylethyl)-S-(phenylmethyl) phosphorothiolate | Phosphorothioic acid, *O*,*O*-*bis*(1-methylethyl)-*S*-(phenylmethyl) ester;IBP;Kitazin P | $C_{13}H_{21}O_3PS$ | 26087-47-8 |
| 31786 | 双(1-甲基乙基)-1,3-二硫戊环-2-亚基丙二酸酯 | 稻瘟灵;1,3-二硫戊环-2-乙烯基-丙二酸二异丙酯;富士一号 | Propanedioic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, bis(1-methylethyl) ester | Isoprothiolane;*di*-Isopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate | $C_{12}H_{18}O_4S_2$ | 50512-35-1 |
| 31787 | N,N'-双(1-甲基乙基)-6-(甲硫基)-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | 扑草净;4,6-双异丙基-2-甲硫基均三嗪 | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N,N'-bis(1-methylethyl)-6-(methylthio)- | Prometryn;4,6-*bis*(Isopropylamino)-2-(methylthio)-1,3,5-triazine | $C_{10}H_{19}N_5S$ | 7287-19-6 |
| 31788 | 双(1-甲基乙基)萘磺酸甲基衍生物钠盐 | | Naphthalenesulfonic acid, *bis*(1-methylethyl)-, Me derivs, sodium salts | | | 68909-82-0 |
| 31789 | 双(1-甲基乙基)萘磺酸与环己烷的化 | | Naphthalenesulfonic acid, *bis*(1-methylethyl)-, compd. with | | $C_{16}H_{20}O_3S\cdot C_6$ | 68425-61-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物(1:1) | | cyclohexanamine (1:1) | | $H_{13}N$ | |
| 31790 | *N*-[3-[[4-[[3,4-双(1-甲基乙氧基)苯基]偶氮]-4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]氨基]-4-氯苯基]十四烷胺 | | Tetradecanamide, *N*-[3-[[4-[[3,4-*bis*(1-methylethoxy)phenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]amino]-4-chlorophenyl]- | | | 109202-70-2 |
| 31791 | 4,4'-双(2-甲基-1H-吲哚基－1,1')-1,1'-联苯 | | 1*H*-Indole, 1,1'-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl*bis*[2-methyl- | | | 143065-69-4 |
| 31792 | N,N'-双(4-甲酰基-1-癸基吡啶铵)-己撑二亚胺-二溴盐 | | N,N'-bis(4-carbamoyl-1-decylpyridinium)-hexamethylenediamine dibromide | | | 190513-77-0 |
| 31793 | 双(4-甲氧苯基)二硫化物 | | Disulfide, *bis*(4-methoxyphenyl) | | | 5335-87-5 |
| 31794 | 1,4-双(4-甲氧基苯氨基)-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(4-methoxyphenyl) amino]- | Anthraquinone, 1,4-*di*-p-anisidino- | $C_{28}H_{22}N_2O_4$ | 2944-30-1 |
| 31795 | 2,3-双(4-甲氧基苯基)-5-苯基-2*H*-四唑翁氯化物 | | 2*H*-Tetrazolium,2,3-*bis*(4-methoxyphenyl)-5-phenyl-chloride | | | 104497-79-2 |
| 31796 | 4,4'-双[2-(2-甲氧基苯基)亚乙基]-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4,4'-*bis*[2-(2- methoxyphenyl)ethenyl]- | | $C_{30}H_{26}O_2$ | 40470-68-6 |
| 31797 | 双[4-(4-甲氧基苯甲酰氧基)苯甲酸]-1,4:3,6-二脱氢-*D*-葡萄糖醇酯 | | *bis*[4-(4-Methoxybenzoyloxy)benzoate]-1,4:3,6-dianhydro-*D*-glucitole | | | 197663-64-2 |
| 31798 | 2,6-双[(3-甲氧基丙基)氨基]-4-甲基-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 2,6-*bis*[(3-methoxypropl)amino]-4-methyl- | | $C_{15}H_{24}N_4O_2$ | 51560-72-6 |
| 31799 | *N*,*N*'-双(3-甲氧基丙基)-8,13-二甲基二十烷基二酰胺 | | Eicosanediamide, *N*,*N*'-*bis*(3-methoxypropyl)-8,13-dimethyl- | | | 301827-63-4 |
| 31800 | *N*,*N*'-双[3-甲氧基甲硅基)丙基]乙二 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*'-*bis*[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | *N*,*N*'-*bis*[3-Trimethoxysilyl)propyl]ethylenedi | $C_{14}H_{36}N_2O_6Si_2$ | 68845-16-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺 | | | amine | | |
| 31801 | *N*,*N*′-双(甲氧基甲基)脲 | | Urea, *N*,*N*'-*bis*(methoxymethyl)- | | $C_5H_{12}N_2O_3$ | 141-07-1 |
| 31802 | 2-[[4-[双(3-甲氧基-3-氧丙基)氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-5-硝基-3-噻吩羧酸乙酯 | | 3-Thiophenecarboxylic acid, 2-[[4-[*bis*(3-methoxy-3-oxopropyl)amino]-2-methylphenyl]azo]-5-nitro-, ethyl ester | | | 118578-14-6 |
| 31803 | *N*-[5-[双(2-甲氧基乙基)氨基]-2-[(2-丁基-4,6-二氰基-2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-异氮杂茚-5-基)偶氮]苯基乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-butyl-4,6-dicyano-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-isoindol-5-yl)azo]phenyl]- (9CI) | | | 368450-40-2 |
| 31804 | 4-[4-[[5-[双(2-甲氧基乙基)氨基]-2-呋喃基]亚甲基]-3-氰基-4,5-二氢-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯甲酸-2-巯基-1-甲基咪唑 | | 4-[4-[[5-[*bis*(2-Methoxyethyl)amino]-2-furanyl]methylene]-3-cyano-4,5-dihydro-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzoic acid 2-mercapto-1-methyl-imidazole | | | 172262-06-5 |
| 31805 | *N*-[5-[双(2-甲氧基乙基)氨基]-2-[(2-氰基-4,6-二硝基苯基)偶氮]苯基]-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-cyano-4,6-dinitrophenyl)azo]phenyl]- | | | 52583-35-4 |
| 31806 | *N*-[5-[双(2-甲氧基乙基)氨基]-2-[(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl) azo] phenyl]- | | $C_{21}H_{24}N_6O_5S$ | 105076-77-5 |
| 31807 | *N*-[5-[双-(2-甲氧基-乙基)-氨基]-2-(6-溴-2-甲基-1,3-二氧代-2,3-二氢-1H-异吲哚-5-氮)苯基]乙酰胺 | | *N*-[5-[*Bis*-(2-methoxy-ethyl)-amino]-2-(6-bromo-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-5-ylazo)-phenyl]-acetamide | | | 452962-97-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31808 | *N*-[5-[双-(2-甲氧基-乙基)-氨基]-2-(2-乙基-6-氰基-1,3-二氧代-2,3-二氢-1*H*-异吲哚-5-基-偶氮)苯基]乙酰胺 | | *N*-[5-[*Bis*-(2-methoxy-ethyl)-amino]-2-(2-ethyl-6-cyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-5-yl-azo)-phenyl]-acetamide | | | 479194-50-8 |
| 31809 | *N*,*N*-双(2-甲氧基乙基)羟胺 | | Ethanamine, *N*-hydroxy-2-methoxy-*N*-(2-methoxyethyl)- | | $C_6H_{15}NO_3$ | 5815-11-2 |
| 31810 | *N*,*N*-双(2-甲氧基乙基)羟胺草酸盐 | | *N*,*N*-*bis*(2-Methoxyethyl)hydroxylamine oxalate | | | 153352-54-6 |
| 31811 | 4-[4-[5-[*N*,*N*-双-(2-甲氧乙基)氨基]呋喃-2 基]-亚甲基-3-氰基-5-氧代-2-吡唑啉-1-基]苯甲酸 | | 4-[4-[5-[*N*,*N*-*bis*(2-Methoxyethyl)amino] furan-2-yl] methylene-3-cyano-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl]benzoic acid | | $C_{22}H_{22}N_{406}$ | 2404 |
| 31812 | 1,3-双(2-甲氧乙基)-5-[2-(1-甲基萘并[1,2-*d*]噻唑-2(1*H*)-亚基)-1-[1-甲基萘并[1,2-*d*]噻唑-2(1*H*)-亚甲基]-亚乙基]-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)嘧啶三酮 | | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 1,3-*bis*(2-methoxyethyl)-5-[2-(1-methylnaphtho [1,2-*d*]thiazol-2(1*H*)-ylidene)-1-[1-methylnaphtho [1,2-*d*]thiazol-2(1*H*-ylidene)methyl]ethylidene]- | | | 127450-17-3 |
| 31813 | 2,6-双(1-甲乙基)苯酚 | | Phenol, 2,6-*bis*(1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{18}O$ | 2078-54-8 |
| 31814 | 双(间氨基苯甲酸)二甘醇酯 | 一缩二乙二醇二间氨基苯甲酸酯 | Diethyl glycol *bis*(*m*-aminobenzoate) | 2-[2-[(3-Aminobenzoyl)oxy]ethoxy]ethyl 3-aminobenzoate | $C_{18}H_{20}N_2O_5$ | 7320 |
| 31815 | 1,18-双(肼基羰基)十八烷 | | 1,18-*bis*(Hydrazinocarbonyl)octadecane | | | 38291-94-0 |
| 31816 | 1,18-双(肼基羰基)-7,11-十八烷二烯 | | 1,18-(hydrazinocarbonyl)-7,11-octadecadiene | Ajicure udh | $C_{20}H_{38}N_4O_2$ | 79240-70-3 |
| 31817 | 双(聚乙二醇甲基醚)二甲基硅烷 | | *bis*(Polyethylene glycol methyl ether) dimethylsilane | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_4H_{12}O_2Si$ | 67846-47-3 |
| 31818 | 1,2-双(4-联苯基)乙烯 | 4,4’-二苯基联苯乙烯 | 1,2-*bis*(4-Biphenylyl)ethylene | 4,4'-Diphenylstilbene | | 0007 |
| 31819 | 1,3:2,4-双邻[(二甲苯基)次甲基]-D- | | D-Glucitol, 1,3:2,4-*bis*-*O*-[(dimethylphenyl)methylene]- | | | 113891-48-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 葡萄糖醇（9CI） | | (9CI) | | | |
| 31820 | 3,3-双硫代二丙酸-双[2-[3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]乙基酯] | | Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, *bis*[2-[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]ethyl] ester | | $C_{38}H_{58}O_6S$ | 56525-25-8 |
| 31821 | 1,4-双硫代甲酸哌嗪的二钾盐 | | 1,4-Piperazinedicarbodithioic acid, dipotassium salt | | | 40839-73-4 |
| 31822 | 2,2-双硫代双丁二酸 | | Butanedioic acid, 2,2'-dithiobis- | | | 3384-95-0 |
| 31823 | 双六氟锑酸-4,4'-双[二(β-羟基乙氧基)苯基锍]苯基硫 | 双-六氟锑酸(硫连二-4,1-亚苯基)双[双[4-(2-羟基乙氧基)苯基]]锍 | 4,4'-*bis*[*di*(β-Hydroxyethoxy)phenylsulfonio]phenylsulfide *bis*-hexafluoroantimonate | Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)*bis*[*bis*(4-(2-hydroxyethoxy)phenyl)] *bis*-hexafluoroantimonate | | 125054-47-9 |
| 31824 | 双-六氟锑酸 *N,N,N',N'*-四(4-二丁氨基苯基)亚苯基-1,4-二铵 | | *N,N,N',N'-Tetrakis*-(4-dibutylamino-phenyl)-phenylene-1,4-diammonium, *bis*-hexafluoroantimonate | | $C_{62}H_{92}N_6Sb_2F_{12}$ | 4707 |
| 31825 | 双-六氟锑酸 *N,N,N',N'*-四(4-双(氰基丙基)氨基苯基)亚苯基-1,4-二铵 | | *N,N,N',N'-Tetrakis*-(4-*bis*-(cyanopropyl)amino-phenyl)-phenylene-1,4-diammonium,*bis*-hexafluoroantimonate | | $C_{62}H_{68}N_{14}Sb_2F_{12}$ | 4711 |
| 31826 | 双[4-[[6-[[4-氯-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮基]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸根合(4-)]钴酸(5-)五钠盐 | | Cobaltate(5-), *bis*[4-[[6-[[4-chloro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentasodium | | $C_{58}H_{30}Cl_2CoN_{16}O_{20}S_4 \cdot 5Na$ | 75284-36-5 |
| 31827 | 双[3-[[1-(3-氯苯)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-砒唑-4-基]偶氮基]-4-羟基苯磺酰胺(2-)合]钴酸(1-)钠盐 | | Cobaltate(1-), *bis*[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{24}Cl_2CoN_{10}O_8S_2 \cdot Na$ | 73612-40-5 |
| 31828 | 双[3-[[1-(3-氯苯)-4,5-二氢-3-甲基 | | Chromate(1-), | | $C_{32}H_{24}Cl_2CrN_1$ | 70529-04-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-氧代-1*H*-砒唑-4-基]偶氮]-4-羟基苯磺酰胺合(2-)]铬酸(1-)钠盐 | | *bis*[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $_{0}O_{8}S_{2}\cdot Na$ | |
| 31829 | 双[4-[1-[(2-氯苯基)氨基]碳酸基]-2-氧丙基]氮]]-3-氨苯磺化钙 | | Calcium *bis*[4-[[1-[[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]]-3-nitrobenzenesulphonate | | $C_{16}H_{13}ClN_4O_7S\cdot 1/2Ca$ | 71832-85-4 |
| 31830 | 双[2-[[[3-[[1-[[(2-氯苯基)氨基]羰基]-2-氧代丙基]偶氮]-4-羟苯基]磺酰]氨基]苯甲酸基)(3-)]-钴酸盐(4-),四钠 | | Cobaltate(4-), *bis*[2-[[[3-[[1-[[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino] benzoato(3-)]-, tetrasodium | | $C_{46}H_{32}Cl_2CoN_8O_{14}S_2\cdot 4Na$ | 70851-34-2 |
| 31831 | 双[4-[[6-[[4-氯-6-(苯基氨)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮基]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸根合(4-)]铬酸(5-)五钠盐 | | Pentasodium *bis*[4-[[6-[[4-chloro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]chromate(5-) | | $C_{58}H_{30}Cl_2CrN_{16}O_{20}S_4\cdot 5Na$ | 75268-75-6 |
| 31832 | 双[4-[[1-(3-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-3-羟基-*N*-甲苯基-1-磺酰胺(2-)铬酸(1-)氢 | | Chromate(1-), *bis*[4-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-3-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen | | $C_{34}H_{28}Cl_2CrN_{10}O_8S_2\cdot H$ | 73018-85-6 |
| 31833 | 双[3-[[1-(3-氯苯基)-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-4-羟基-*N*-甲基苯磺酰胺合钴酸(2-)钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-*N*-methylbenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{34}H_{28}Cl_2CoN_{10}O_8S_2\cdot Na$ | 71701-14-9 |
| 31834 | 双[1-(2-氯苯基)-2-[3-甲氧基-4-(2-甲氧乙氧基)苯基]-1,2-乙烯二硫羟酸 | | *bis*[1-(2-Chlorophenyl)-2-[3-methoxy-4-(2-methoxyethoxy)phenyl]-1,2-ethenedithiolate (2-)-*S*,*S*'] | | | 139562-87-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2-)-*S*,*S*']合镍 | | nickel | | | |
| 31835 | 2,2'-双(2-氯苯基)-4,4',5,5'-四苯基-1,1'-二-1*H*-咪唑 | | 1,1'-*bi*-1*H*-Imidazole,<br>2,2'-*bis*(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl- | 1,1'-Biimidazole,<br>2,2'-*bis*(o-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl- | $C_{42}H_{28}Cl_2N_4$ | 1707-68-2 |
| 31836 | 1,3:2,4-双-*O*-((4-氯苯基)亚甲基)-*D*-葡萄糖醇 | | *D*-Glucitol, 1, 3: 2, 4-bis-*O*-((4-chloro-phenyl)methylene)- | | | 82203-23-4 |
| 31837 | 双氯苯双胍已烷二葡萄糖酸盐 | 葡萄糖酸氯己啶 | Chlorhexidine digluconate(20%) | | $C_{20}H_{30}Cl_2N_{10}\cdot C_6H_{11}O_7$ | 7547 |
| 31838 | 双[5-[(5-氯代-2-羟基苯基)偶氮]-6-羟基-2-萘磺酰]铬酸氢二钠 | | Chromate(3-),<br>*bis*[5-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-6-hydroxy-2-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium hydrogen | | $C_{32}H_{16}Cl_2CrN_4O_{10}S_2\cdot H\cdot 2Na$ | 6408-02-2 |
| 31839 | 双[5-氯代-2-羟基-3-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮]苯磺酸基](3-)]钴酸基(3-)二乙醇胺钠盐 | | Cobaltate(3-),<br>*bis*[5-chloro-2-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]-, diethanolamine sodium salts | | | 84777-24-2 |
| 31840 | 双[2-[[6-[[4-氯代-6-[[4-[2-(4-硝基-2-磺基苯基)乙烯基]-3-磺基苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸根合(5-)]铬酸(7-)锂钠 | | Chromate(7-),<br>*bis*[2-[[6-[[4-chloro-6-[[4-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoato(5-)],lithium sodium | | | 118685-19-1 |
| 31841 | 双(2-氯代乙氧基)甲烷 | 甲醛缩二(2-氯乙醇) | Ethane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]*bis*[2-chloro- | | $C_5H_{10}Cl_2O_2$ | 111-91-1 |
| 31842 | 4-4'-双[4-氯-6-(对氨磺酰苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-2,2'-二 | | 4,4'-*bis*[4-Chloro-6-(*p*-sulfamoylanilino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid sodium hydrogen | | $C_{32}H_{24}N_{12}O_{10}S_4Cl_2\cdot Na$ | 2227 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯乙烯二磺酸氢钠盐 | | | | | |
| 31843 | 4,4’-双[4-氯-6-(2,5-二磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-2,2’-二苯乙烯二磺酸 | | 4,4'-*bis*[4-Chloro-6-(2,5-disulfoanilino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{32}H_{24}N_{10}O_{18}S_6Cl_2$ | 2225 |
| 31844 | 4,4’-双[4-氯-6-(2,5-二磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-2,2’-二苯乙烯二磺酸钠盐(单钠盐,双钠盐,三钠盐,四钠盐,五钠盐或六钠盐) | | Sodium salt(*mono*, *di*, *tri*, *tetra*, *penta* or *hexa*) 4,4'-*bis*[4-chloro-6-(2,5-disulfoanilino)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{32}H_{24}N_{10}O_{18}S_6Cl_2·5Na$ | 2222 |
| 31845 | 1,2-双（氯二甲基硅基）乙烯 | | 1,2-*bis*(Chlorodimethylsilyl)ethene | | | 18146-12-8 |
| 31846 | 双[5-氯-3-[(4,5-二氢化-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基苯磺酸根(3-)合铬酸盐(3-)的三氢化合物与 *N,N’*-二苯胍的化合物 | | Chromate(3-), *bis*[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]-, trihydrogen, compd. with *N*,*N*'-diphenylguanidine (1:3) | [Chromate(3-), *bis*[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato(3-)]]-, trihydrogen, compd. with [guanidine, *N*,*N*'-diphenyl-] (1:3) | $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_8O_{10}S_2·3C_{13}H_{13}N_3·3H$ | 72812-33-0 |
| 31847 | 双[2-氯-4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡咯-4-基)偶氮]-5-羟基苯磺酰胺合(2-)]铬酸(1-)钠盐 | | Chromate(1-), *bis*[2-chloro-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{24}Cl_2CrN_{10}O_8S_2·Na$ | 67109-27-7 |
| 31848 | 双[5-氯-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟苯磺酸基)]铬酸氢二钠 | | Chromate(3-), *bis*[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato (3-)]-, disodium hydrogen | | $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_8O_{10}S_2·H·2Na$ | 6408-26-0 |
| 31849 | 双[5-氯-3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧 | | Chromate(3-), | Chromate(3-), | $C_{32}H_{20}Cl_2CrN_8$ | 65277-39-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基苯磺酸(3-)三氢铬酸盐(3-)] | | *bis*[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulfonato (3-)]-, trihydrogen | *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-chloro-3-sulfophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, trihydrogen compound | $O_{10}S_2 \cdot 3H$ | |
| 31850 | 4,4'-双[5-[[4-氯-6-(4-磺基苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-2,2'-二苯乙烯二苯磺酸四钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl) *bis*[5-[[4-chloro-6-[(4-sulfophenyl) amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | 4,4'-*bis* [[4-(4-Sulfoanilino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl] amino]stilbene-2,2'-disulfonic acid, tetrasodium salt | $C_{32}H_{24}Cl_2N_{10}O_{12}S_4 \cdot 4Na$ | 37138-26-4 |
| 31851 | *N*-(3,4-双氯基苯基)-1,2,3,4-四氢-6-羟基-1,3-二甲基-2,4-二氧代-5-嘧啶甲酰胺 | | 5-Pyrimidinecarboxamide, *N*-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-2,4-dioxo- | | | 65400-98-8 |
| 31852 | 2,2-双氯甲基-三亚甲基-双[双(2-氯乙基)磷酸脂] | | 2,2- *bis*(chloromethyl)-trimethylene *bis*[*bis*(2-chloroethyl)phosphate] | | $C_{13}H_{24}Cl_6O_8P_2$ | 38051-10-4 |
| 31853 | 1,3-双(氯甲基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,3-*bis*(chloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyl- | *bis*(Chloromethyl) tetramethyldisiloxane | $C_6H_{16}Cl_2OSi_2$ | 2362-10-9 |
| 31854 | α-[双(2-氯-1-甲基乙氧基)氧膦基]-ω-(2-氯-1-甲基乙氧基)聚(n=1-8)[氧基[亚乙基[(2-氯-1-甲基乙氧基)氧亚膦基]]] | | α-[*bis*(2-Chloro-1-methylethoxy)phosphinyl]-ω-(2-chloro-1-methylethoxy)poly(n=1~8)[oxy [ethylidene[(2-chloro-1-methylethoxy)phosphinylidene]]] | | $(C_9H_{10}ClO_3P)_n$ $C_9H_{18}Cl_3O_4P$ | 2975 |
| 31855 | 双[5-[(4-氯-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-[[1-羟基-3-磺基-7-(3-磺基苯氨基)-2-萘基]偶氮]苯甲酸基(4-)]合铬酸(5-)四钠氢 | | Tetrasodium hydrogen *bis*[5-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[[1-hydroxy-3-sulfo-7-(3-sulfoanilino)-2-naphthyl] azo] benzoato(4-)]chromate(5-) | | | 73507-25-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31856 | 双[2-[[6-[(4-氯-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸(3-)]合铬酸(3-)二钠盐 | | Chromate(3-), *bis*[2-[[6-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoato (3-)]-, disodium hydrogen | 2-[[6-[(4-Chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoic acid, chromium complex (2:1), disodium salt | $C_{42}H_{24}Cl_2CrN_{12}O_{14}S_2 \cdot H \cdot 2Na$ | 70788-62-4 |
| 31857 | 双[4-[[3-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2,4-二羟基苯基]偶氮]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸基]铬酸氢二钠 | | Chromate(3-), *bis*[4-[[3-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium hydrogen | | | 6408-06-6 |
| 31858 | 双[1-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-2-萘甲酰(2-)]氢铬酸(1-)与2-十二氨基)乙醇铵的化合物 | | Chromate(1-),bis[1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenoate(2-)-hydrogen, compound with 2-(dodecylamino)ethanol | | | 105157-05-9 |
| 31859 | 双[4-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-3-羟基-*N*-苯基-2-萘甲酰胺根合(2-)]高铁酸(1-)铵 | | Ferrate(1-), *bis*[4-[(5-chloro-2-hydroxy-phenyl)azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]-, ammonium | | $C_{46}H_{28}Cl_2FeN_6O_6 \cdot NH_4$ | 104815-18-1 |
| 31860 | 双[4-[[5-氯-2-(羟基-κ*O*)苯基]偶氮-κ*N*1]-3-(羟基-κ*O*)-*N*-苯基-2-萘甲酰胺根合(2-)]高铁酸(1-)钠 | | Ferrate(1-), *bis*[4-[[5-chloro-2-(hydroxy-*.kappa.O*)phenyl]azo-*.kappa.N*$^{1}$]-3-(hydroxy-*.kappa.O*)-*N*-phenyl-2-naphthalene-carboxamidato(2-)]-, sodium | | $C_{46}H_{28}Cl_2FeN_6O_6 \cdot Na$ | 125304-21-4 |
| 31861 | 双[4-[[5-氯-2-(羟基-κ*O*)苯基]偶氮-κ*N*1]-3-(羟基-κ*O*)-*N*-苯基-2-萘甲酰胺根合(2-)]高铁酸(1-)氢盐 | | Ferrate(1-), *bis*[4-[[5-chloro-2-(hydroxy-*.kappa.O*)phenyl]azo-*.kappa.N*$^{1}$]-3-(hydroxy-*.kappa.O*)-*N*-phenyl-2-naphthalene-carboxamidato(2-)]-, hydrogen | | $C_{46}H_{28}Cl_2FeN_6O_6$ | 119029-85-5 |
| 31862 | 双[4-[(5-氯-2-羟基苯基)偶氮]-3-羟基-*N*-苯基-2-萘甲酰胺合(2-)]高铁酸 | | Ferrate (1-), *bis*[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl) azo]-3-hydroxy-*N*-phenyl-2-naphthalene-carboxamidato(2-)]-, | | | 115706-73-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1-)铵钠 | | ammonium sodium | | | |
| 31863 | 双[1-[[5-氯-2-(羟基-κ*O*)苯基]偶氮-κ*N*$^1$]-6-(1,1,3,3-四甲基丁基)-2-萘酚根合(2-)-κ*O*]高铁酸(1-)钠 | | Ferrate(1-), *bis*[1-[[5-chloro-2-(hydroxy-κ*O*)phenyl]azo-κ*N*$^1$]-6-(1,1,3,3-*tetra*-methylbutyl)-2-naphthalenolato(2-)-κ*O*]-, sodium | | | 268728-80-9 |
| 31864 | 双[3-[4-[(5-氯-2-羟基苯)偶氮基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-砒唑-1-基]苯磺酰氨(2-)合]钴(1-)酸钠盐 | | Cobaltate(1-), *bis*[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{32}H_{24}Cl_2CoN_{10}O_8S_2·Na$ | 72403-34-0 |
| 31865 | *N*,*N*'-双(3-氯-2-羟基丙基)-2-羟基-*N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-1,3-丙二胺二氯化物与*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediaminium, *N*,*N*'-*bis*(3-chloro-2-hydroxypropyl)-2-hydroxy-*N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl-, dichloride, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane | Epichlorohydrin, diethylenetriamine, dimethylamine polymer | $(C_{13}H_{30}Cl_2N_2O_3·C_4H_{13}N_3·C_3H_5ClO·2Cl)_x$ | 101227-25-2 |
| 31866 | 双[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氨]-2-[[(2-羟基-5-硝基苯基)亚氨基]甲基]苯酚根合(2-)]铬酸锂盐(1-) | | Chromate(1-), *bis*[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-[[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)imino]methyl]phenolato(2-)]-, lithium | | | 83804-10-8 |
| 31867 | 双[3-[[[[5-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-2-羟基苯基]亚甲基]氨基]-4-羟基苯磺酰胺合(2-)]]铬酸(1-)锂 | | Chromate(1-), *bis*[3-[[[[5-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]-4-hydroxybenzene-sulfonamidato(2-)]-, lithium | | | 83249-66-5 |
| 31868 | 双[3-[[[5-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-2-羟基苯基]亚甲基]氨基]-4-羟基苯磺酰胺合(2-)]铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[3-[[[5-[(2-cholo-4-nitrophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]-4-hydroxybenzene-sulfonamidato(2-)]-, sodium | | | 83249-67-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31869 | 双[4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-2-[[(2-羟基-5-硝基苯基)亚氨基]甲基]苯酚根合(2-)]铬酸钠盐(1-) | | Chromate(1-), *bis*[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-[[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)imino]methyl]phenolato(2-)-, sodium | | | 83804-09-5 |
| 31870 | (6*CI*,7*CI*,8*CI*,9*CI*)-3,9-双(2-氯乙基)-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9*bis*(2-chloroethyl)-(6*CI*,7*CI*,8*CI*,9*CI*) | | | 7747-17-3 |
| 31871 | 2,2-双[4-(4-马来酰亚胺苯氧基)苯基]丙烷 | | 2,2-*bis*[4-(4-Maleimidephenoxy)phenyl ]propane | | $C_{35}H_{26}O_6N_2$ | 3152 |
| 31872 | 1,2-双{4-[4-(4-吗啉基)-6-[(4-磺苯基)氨基](1,3,5-三嗪-2-基)]氨基-2-磺苯基}乙烯的四钠盐 | | 1,2-*bis*{4-[4-(4-Morpholinyl)-6-[(4-sulfophenyl)amino](1,3,5-triazin-2-yl)]amino-2-sulfophenyl}ethane, sodium salt (1:4) | | $C_{40}H_{36}N_{12}Na_4O_{14}S_4$ 或 $C_{40}H_{40}N_{12}O_{14}S_4{\cdot}4Na$ | 28950-61-0 |
| 31873 | *N*,*N*-双(5-萘酚-7-磺酸)胺 | 双 J 酸;双杰酸 | *N*,*N*-*bis*(5-Naphthol-7-sulfonic acid) amine | *bis*-J-Acid;2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-imino *bis*[4-hydroxy- | $C_{20}H_{15}NO_8S_2$ | 87-03-6 |
| 31874 | 6-双偶氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸、双(2,4-二羟基苯基)甲酮的酯化物(3:1) | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo, ester with *bis*(2,4-dihydroxyphenyl)methanone(3:1) | | | 123307-59-5 |
| 31875 | 3-双偶氮-3,4-二氢-4-氧-1-萘磺酸甲苯酯与甲醛和甲基苯酚的聚合物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-, methylphenyl ester, polymer with formaldehyde and methylphenol | | $(C_{17}H_{12}N_2O_4S{\cdot}C_7H_8O{\cdot}CH_2O)_x$ | 104949-97-5 |
| 31876 | 3-双偶氮-3,4-二氢-4-氧-1-萘磺酸与2,2'-[[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]双(6-羟基-3,1-亚苯基)]双[3a,4,7,7a-四氢-4,7-甲醇-1*H*-异吲 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-, ester with 2,2'-[[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*(6-hydroxy-3,1-phenylene)]*bis*[3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*- | | | 497957-86-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 哚-1,3(2*H*)-二酮]的酯 | | isoindole-1,3(2*H*)-dione] | | | |
| 31877 | 1,4-双[2-(1-哌嗪基乙基)哌嗪 | | Piperazine,1,4-*bis*[2-(1-piperazinyl)-ethyl]- | | | 53727-52-9 |
| 31878 | 双(硼化二氟代二苯基乙二肟)钴 | | *bis*(Boron difluoro diphenyl glyoximate) cobalt | | | 80290-99-9 |
| 31879 | 双(*D*-葡糖酸)铜 | | Copper, *bis*(*D*-gluconato-$O^1$,$O^2$)- | Copper gluconate | $C_{12}H_{22}CuO_{14}$ | 527-09-3 |
| 31880 | 双(*D*-葡萄糖酸)-(*T*-4)-锰 | | Manganese, *bis*(*D*-gluconato-κ$O^1$,κ$O^2$)-, (*T*-4)- | | | 6485-39-8 |
| 31881 | (*T*-4)-双(*D*-葡萄糖酸-κ $O^1$, κ $O^2$)-锌 | | Zinc, *bis*(*D*-gluconato-κ$O^1$,κ$O^2$)-, (*T*-4)- | | $C_{12}H_{22}O_{14}Zn$ | 4468-02-4 |
| 31882 | 2,2-双(羟苯基)丙烷和表氯醇的共聚物与(二亚乙基三胺和亚油酸二聚物的共聚物)的反应产物 | | 2,2-*bis*(Hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin copolymer, reaction product with diethylenetriamine-linoleic acid dimer copolymer | | $[(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)_y·[(C_{18}H_{32}O_2)_2·C_4H_{13}N_3]_x]_n$ | 3871 |
| 31883 | 2,2-双(4-羟苯基)丙烷和环氧氯丙烷的共聚物与3-环己基氨基丙胺、马来酸-2-甲基丙基酯和(二亚乙基三胺与亚油酸二聚物的共聚物)的反应产物 | | 2,2-*bis*(4-Hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin copolymer, reaction product with 3-cyclohexylaminopropylamine, 2-methylpropyl maleate and diethylenetriamine-linoleic acid dimer copolymer | | $[(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5C_lO)_n·C_9H_{20}N_2·C_8H_{12}O_4·[(C_{18}H_{32}O_2)_2·C_4H_{13}N_3]_x]_y$ | 3869 |
| 31884 | 双(4-羟苯基)砜与甲醛的聚合物 | | *bis*(4-Hydroxyphenyl)sulfone-formaldehyde polymer | | | 27775-64-0 |
| 31885 | γ-双(4-羟苯基)-γ-甲基丁酸 | | Benzenebutanoic acid, 4-hydroxy-γ-(4-hydroxyphenyl)-γ-methyl- | | $C_{17}H_{18}O_4$ | 126-00-1 |
| 31886 | *N*,*N*'-双(2-羟苯基乙酸)乙二胺 | | Ethylenediamine-*N*,*N*'-*bis*(2-hydroxylphenylacetic acid) | | $C_{18}H_{20}N_2O_6$ | 1170-02-1 |
| 31887 | 双(2-羟苯甲酸根合-$O^1$, $O^2$)-(*T*-4)-镁盐四水合物 | | Magnesium, *bis*(2-hydroxybenzoato-$O^1$,$O^2$)-, tetrahydrate, (*T*-4)- | Magnesium salicylate tetrahydrate; Salicylic acid, magnesium salt (2:1), tetrahydrate | $C_{14}H_{12}O_6·Mg·4H_2O$ | 6150-94-3 |
| 31888 | 双(2-羟苯甲酸根合-$O^1$, $O^2$)-(*T*-4)-锌 | 双(水杨酸锌) | Zinc, *bis*(2-hydroxybenzoato-O$^1$,O$^2$)-, (*T*-4)- | Salicylic acid, zinc salt | $C_{14}H_{10}O_6Zn$ | 16283-36-6 |
| 31889 | *N*,*N*-双(2-羟丙基)-十二烷酰胺 | | Dodecanamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxypropyl)- | | | 54914-38-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31890 | 双[4-(羟根合-O)-3-[[2-(羟根合-O)-1-萘基]偶氮根合-$N^1$]-*N*-(1-甲基乙基)苯磺酰胺合(2-)]铬酸(1-)氢酯与 2-丙胺(1:1)的反应物(9CI) | | Chromate(1-), *bis*[4-(hydroxy-.kappa.O)-3-[[2-(hydroxy-.kappa.O)-1-naphthalenyl]azo-.kappa.$N^1$]-*N*-(1-methylethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2-propanamine (1:1) (9CI) | | $C_{38}H_{34}CrN_6O_8S_2\cdot C_3H_9N\cdot H$ | 71566-31-9 |
| 31891 | 双[2-[[2-羟基-5-[(苯氨基)磺酰基]苯基]偶氮基]-3-氧代-*N*-苯基丁酰胺]合钴酸钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, sodium | | $C_{44}H_{36}CoN_8O_{10}S_2\cdot Na$ | 71562-83-9 |
| 31892 | 双[2-[[2-羟基-5-[(苯氨基)磺酰基]苯基]偶氮]-3-氧代-*N*-苯丁酰胺酸(2-)]-合钴酸铵 | | Cobaltate(1-), *bis*[2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, ammonium | | $C_{44}H_{36}CoN_8O_{10}S_2\cdot H_4N$ | 125408-78-8 |
| 31893 | (1*E*,6*E*)-1,7-双(4-羟基苯)-1,6-庚二烯-3,5-二酮 | | 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-*bis*(4-hydroxyphenyl)-, (1*E*,6*E*)- | | $C_{19}H_{16}O_4$ | 33171-05-0 |
| 31894 | 2,2-双(4-羟基苯基)丙烷与 4,4'-二羟基联苯、α-三甲基甲硅烷氧基-ω-双[3-(2-羟基苯基)丙基二甲基甲硅烷氧基]甲基甲硅烷氧基-2-二甲基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷、4-叔丁基苯酚和光气的缩聚产物 | | 2,2-*bis*(4-Hydroxyphenyl)propane polycondensation product with 4,4'-dihydroxybiphenyl, α-trimethylsiloxy-ω-*bis*[3-(2-hydroxyphenyl)propyldimethylsiloxy]-methylsiloxy-2-dimethylsilylethyl-polydimethylsiloxane, 4-*tert*-butylphenol and phosgene | | $C_{11}H_{13}O_2\cdot(C_{16}H_{14}O_3)_x\cdot(C_{13}H_8O_3)_y\cdot(C_{81}H_{204}O_{31}Si_{30})_z\cdot C_{10}H_{13}O$ | 211174-73-1 |
| 31895 | 2,2-双(4-羟基苯基)丙烷与 4,4'-二羟基联苯、4-叔丁基苯酚和光气的缩聚产物 | | 2,2-*bis*(4-Hydroxyphenyl)propane polycondensation product with 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4-*tert*-butylphenol and phosgene | | $C_{11}H_{13}O_2\cdot(C_{16}H_{14}O_3)_x\cdot(C_{13}H_8O_3)_y\cdot C_{10}H_{13}O$ | 109231-50-7 |
| 31896 | 2,2-双(4-羟基苯基)丁烷与 4-叔丁基苯酚和光气的缩聚产物 | | 2,2-*bis*(4-Hydroxyphenyl)butane polycondensation product with 4-*tert*-butylphenol and phosgene | | $C_{11}H_{13}O_2\cdot(C_{17}H_{16}O_3)\cdot C_{10}H_{13}O$ | 28983-04-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31897 | 1,1-双(4-羟基苯基)环己烷与 4,4'-二羟基联苯、4-叔丁基苯酚和光气的缩聚产物 | | 1,1-*bis*(4-Hydroxyphenyl)cyclohexane polycondensation product with 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4-*tert*-butylphenol and phosgene | | $C_{11}H_{13}O_2\cdot(C_{19}H_{18}O_3)_x\cdot(C_{13}H_8O_3)_y\cdot C_{10}H_{13}O$ | 143480-22-2 |
| 31898 | 1,1-双(4-羟基苯基)环己烷与 9,9-双(3-甲基-4-羟基苯基)芴、4-叔丁基苯酚和光气的缩聚产物 | | 1,1-*bis*(4-Hydroxyphenyl)cyclohexane polycondensation product with 9,9-*bis*(3-methyl-4-hydroxyphenyl)fluorene, 4-*tert*-butylphenol and phosgene | | $C_{11}H_{13}O_2\cdot(C_{27}H_{20}O_3)_x\cdot(C_{19}H_{18}O_3)_y\cdot C_{10}H_{13}O$ | 5200 |
| 31899 | 4,6-双[1-(4-羟基苯基)-1-甲基乙基]-1,3-苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4,6-*bis*[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]- | | | 147504-92-5 |
| 31900 | [2,3-双[[(2-羟基苯基)亚甲基]氨基]-2-丁烯二腈合镍(2-)-$N^2N^3$, $O^2$, $O^3$]-(*PS*-4-2) | | Nickel, [2,3-*bis*[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-2-butenedinitrilato(2-)-$N^2N^3$,$O^2$,$O^3$]- (*PS*-4-2)- | | | 64696-98-6 |
| 31901 | 2,2-双(4-羟基苯基)乙烷与表氯醇的聚合物 | | 2,2-*bis*(4-Hydroxyphenyl) ethane, epichlorohydrin polymer | | $C_3H_5O\cdot(C_{17}H_{18}O_3)_n'\cdot C_7H_{17}O_3$ | 9003-85-4 |
| 31902 | 1-[*N*,*N*-双(2-羟基丙基)氨基甲基]苯并三唑-4 或 5-羧酸 | | 1-[*N*,*N*-*bis*(2-Hydroxypropyl)aminomethyl]-benzotriazol-4 or 5 calboxylic acid | | $C_{14}H_{20}N_4O_4$ | 5198 |
| 31903 | *N*,*N*'-双-(2-羟基丙基)-*N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-1,6-己基二铵二氢氧化物 | | 1,6-Hexandiammonium dihydroxid, *N*,*N*'-*bis*-(2-hydroxypropyl)- *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl | | | 35132-93-5 |
| 31904 | *N*,*N*-双-2-羟基-3-(2-丙烯基氧基)丙基氨基乙酸单钠盐与氢氧化铵和(五氟碘乙烷与四氟乙烯的调聚物)的反应产物 | | Glycine, *N*,*N*-*bis*-2-hydroxy-3-(2-propenyloxy) propyl-, monosodium salt, reaction products with ammonium hydroxide and pentafluoroiodoethane-tetrafluoroethylene telomer | | | 220459-70-1 |
| 31905 | 4-[双(4-羟基-3,5-二甲基苯基)甲 | | 1,2-Benzenediol, 4-[*bis*(4-hydroxy-3,5- | | | 136355-24-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,2-苯二酚 | | dimethylphenyl)methyl]- | | | |
| 31906 | 2,6-双[(4-羟基-2,5-二甲基苯基)甲基]-4-甲基苯酚 | | Phenol, 2,6-*bis*[(4-hydroxy-2,5-dimethyl phenyl)methyl]-4-methyl- | | | 148398-19-0 |
| 31907 | 2,6-双[(4-羟基-3,5-二甲基苯基)甲基]-4-甲基苯酚 | | Phenol, 2,6-*bis*[(4-hydroxy-3,5-dimethyl-phenyl)methyl]-4-methyl- | | | 66232-87-9 |
| 31908 | 1,1-双(4-羟基-3-甲基苯基)环己烷 | | 1,1-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)cyclohexane | | | 2362-14-3 |
| 31909 | 2,2-双(羟基甲基)-1,3-丙二醇与1,6-二异氰酸根己烷和2-丙烯酸酯的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-propenoate | | | 121676-47-9 |
| 31910 | 2,2-双(羟基甲基)-1,3-丙二醇与1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯和2-丙烯酸酯的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 2-propenoate | | | 121676-48-0 |
| 31911 | 3-[2,2-双(羟基甲基)丁氧基]丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-[2,2-*bis*(hydroxymethyl)butoxy]propyl group-terminated | | | 179240-12-1 |
| 31912 | 双(2-羟基甲酸基-*O*,*O*')-*ar*,*ar*'-二$C_{14-18}$烷基衍生物镁盐 | | Magnesium, *bis*(2-hydroxybenzoato-$O^1$,$O^2$)-*ar*,*ar*'-*di*$C_{14-18}$ alkyl derivs. | | | 171171-80-5 |
| 31913 | (*E*,*E*)-1,7-双(4-羟基-3-甲氧基苯基)-1,6-庚二烯-3,5-二酮 | 姜黄素 | 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-*bis*(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (*E*,*E*)- | Curcumin;Turmeric yellow | $C_{21}H_{20}O_6$ | 458-37-7 |
| 31914 | 3,3'-双(4-羟基-1-萘基)-1(3*H*)-异苯并呋喃酮 | 1-萘酚酞;甲萘酚酞 | 1(3*H*)-Isobenzolfuranone, 3,3'-*bis*(4-hydroxy-1-naphthalenyl)- | 1-Naphthol phthalein | | 596-01-0 |
| 31915 | 双[4-羟基-7-[(2-羟基-1-次萘基)偶氮]-3-[(2-羟基-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸盐(4-)]铬酸盐(5-)五钠 | | Chromate(5-), *bis*[4-hydroxy-7-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]- | | | 159574-72-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | pentasodium | | | |
| 31916 | 双[3-羟基-4-(2-羟基-3,5-二硝基苯基偶氮)-*N*-苯基-2-萘酰胺]合铬酸氢 | | Chromate (1-), *bis*(3-hydroxy-4-((2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo)-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)), hydrogen | | | 84179-66-8 |
| 31917 | 双[*N*-[7-羟基-8-[[2-羟基-5-[(甲氨基磺酰基)]苯基]偶氮]-1-萘基]乙酰氨基(2-)]合铬酸(1-)钠 | | Chromate(1-), *bis*[*N*-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium | Chromate(1-), *bis*[*N*-[8-[[5-(methylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-7-hydroxy-1-naphthyl]acetamidato(2-)]-, sodium | $C_{38}H_{32}CrN_8O_{10}S_2 \cdot Na$ | 68966-87-0 |
| 31918 | 双[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮)]苯磺酰胺根(2-)合铬酸氢盐 | | Chromate(1-), bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo] benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen | | $C_{32}H_{22}CrN_6O_8S_2 \cdot H$ | 38833-00-0 |
| 31919 | 双[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮基]-*N*-(3-甲氧基丙基)苯磺酰胺]合钴酸(1-)钠 | | Cobaltate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(3-methoxypropyl) benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{40}H_{38}CoN_6O_{10}S_2 \cdot Na$ | 71735-61-0 |
| 31920 | 双[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘基)偶氮基]-*N*-(3-甲氧基丙基)苯磺酰胺合铝(III)酸氢与 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶胺(1:1)的化合物 | | Luminate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(3-methoxypropyl) benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compd. with 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine(1:1) | | | 149413-92-3 |
| 31921 | 双[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-1-萘磺酸铬酸氢二钠 | C.I.酸性蓝 193 | Chromate(3-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium hydrogen | C. I. Acid blue 193 | $C_{40}H_{22}CrN_4O_{10}S_2 \cdot H \cdot 2Na$ | 12392-64-2 |
| 31922 | 双[4-羟基-5-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-3-[(2-羟基-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]2,7-萘二磺酸(5-)]的钴酸七钠 | | Cobaltate(7-), *bis*[4-hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5- | | $C_{52}H_{24}CoN_{10}O_{28}S_6 \cdot 7Na$ | 74196-18-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | )]-, heptasodium | | | |
| 31923 | 双[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸(3-)]合铬酸盐(3-)的三氢化合物与 *N,N'*-二(2-甲基苯基)胍(1:3)的化合物 | | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen, compd. with *N,N'-bis*(2-methylphenyl)guanidine (1:3) | | $C_{40}H_{20}CrN_6O_{14}S_2\cdot 3C_{15}H_{17}N_3\cdot 3H$ | 72812-24-9 |
| 31924 | 双[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘)偶氮基]-*N*-异丙基苯磺酰胺合(2-)]钴酸(1-)钠盐 | | Cobaltate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(1-methylethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{38}H_{34}CoN_6O_8S_2\cdot Na$ | 72391-09-4 |
| 31925 | 双[4-羟基-3-[(2-羟基-1-萘)偶氮]-*N*-(2-甲氧基乙基)苯磺酰胺合(2-)]钴酸(1-)钠盐 | | Cobaltate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-*N*-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | | $C_{38}H_{34}CoN_6O_{10}S_2\cdot Na$ | 70247-76-6 |
| 31926 | 双[4-羟基-3-[(2-羟基-4-硝基苯)偶氮]-1-萘磺酸根(3-)合]铬酸(3-)三钠盐 | | Chromate(3-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $C_{32}H_{16}CrN_6O_{14}S_2\cdot 3Na$ | 68541-70-8 |
| 31927 | 双[4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-6-[(3-磺苯基)氨基]-2-萘磺酸根合(5-)]铬酸钾钠 | | Chromate(7-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato-(5-)], potassium sodium | | | 113163-33-0 |
| 31928 | 双[4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基-3-磺基苯基)偶氮]-6-[(磺基甲基)氨基]-2-萘磺酸基]铬酸氢六钠 | | Chromate(7-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-6-[(sulfomethyl)amino]-2-naphthalenesulfonato (5-)]-, hexasodium hydrogen | C.I. Acid Black 84 | $C_{34}H_{18}CrN_8O_{26}S_6\cdot H\cdot 6Na$ | 6408-22-6 |
| 31929 | 双[3-羟基-4-[(2-羟基-1-亚萘基)偶氮]-1-萘磺酸(3-)]合三氢铬酸(3-)酯 | | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen | | $C_{40}H_{22}CrN_4O_{10}S_2\cdot 3H$ | 19154-31-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31930 | 双[3-羟基-4-((2-羟基-1-亚萘基)偶氮-7-硝基-1-萘磺酸三氢铬酸盐(3-) | | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trihydrogen | Chromate(3-), *bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-hydrogen | $C_{40}H_{20}CrN_6O_{14}S_2\cdot 3H$ | 53036-47-8 |
| 31931 | 双[2-羟基-3,5-双(1-苯乙基)苯甲酸根合-$O^1$,$O^2$]-(*T*-4)-锌 | | Zinc, *bis*[2-hydroxy-3,5-*bis*(1-phenylethyl)benzoato-$O^1$,$O^2$]-, (*T*-4)- | Benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-*bis*(1-phenylethyl)-, zinc salt | $C_{46}H_{42}O_6Zn$ | 53770-52-8 |
| 31932 | 2,2-双[[3-羟基-2,2-双(羟甲基)丙氧基]-甲基]-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*[[3-hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)propoxy] methyl]- | | $C_{15}H_{32}O_{10}$ | 78-24-0 |
| 31933 | 双[1-[(2-羟基-5-硝苯基)偶氮]-2-萘酚(2-)]合铬酸盐(1-)和氢气及 *N*-环己基环己胺反应产物 | | Chromate(1-), *bis*[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with *N*-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) | | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8\cdot C_{12}H_{23}N\cdot H$ | 74421-71-9 |
| 31934 | 双[2-[[2-(羟基-kappa*O*)-5-硝基苯基]偶氮-kappa 钴（1-）络合物 | $N^1$]-3-(氧-kappa*O*)-*N*-苯基丁酰氨合钴酸 | Cobaltate(1-), bis[2-[[2-(hydroxy-kappa*O*)-5-nitrophenyl]azo-kappa*O*)-5-nitrophenyl]azo-kappa;$N^1$]-3-(oxo-kappa*O*)-*N*-phenylbutanamidato(2-)]-, hydrogen | | $C_{32}H_{24}CoN_8O_{10}\cdot H$ | 13011-62-6 |
| 31935 | 双[2-羟基-5-硝基-3-[[2-氧-1-[(苯基胺基)羰基]丙基]偶氮]苯磺羧基(3-)钴酸(3-)钠 | | Cobaltate(3-), *bis*[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]-, sodium | | | 85049-74-7 |
| 31936 | 双[2-[[4-羟基-3-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮]苯基]磺酰基]氨基]苯甲酸(3-)]-合钴酸盐)(3-)铵钠盐 | | Cobaltate(3-),*bis*[2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-,ammonium sodium | | | 125352-02-5 |
| 31937 | 双[2-[[[4-羟基-3-[[2-氧代-1-[(苯基氨基)羰基]丙基]偶氮]苯基]磺酰 | | Cobaltate(3-), *bis*[2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]prop | | $C_{46}H_{34}CoN_8O_{14}S_2\cdot 2H\cdot Na$ | 73018-84-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨基]苯甲酸(3-)合钴酸(3-)二氢钠 | | yl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, sodium dihydrogen | | | |
| 31938 | N-[5-[双(2-羟基乙基)氨基]-4-甲氧基-2-[(5-硝基-2-噻唑基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | N-[5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4-methoxy-2-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]acetamide | | | 88102-88-9 |
| 31939 | 5,5'-[[6-[双(2-羟基乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基]双[亚氨基(2-磺基-4,1-亚苯基)偶氮]]双[6-氨基-4-羟基]-2-萘磺酸四钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[[6-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*[imino(2-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt (9CI) | | | 443688-20-8 |
| 31940 | 4,4'-[[6-[双(2-羟基乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2,4-二基]双(亚氨基-4,1-亚苯基-2,1-亚乙基)]双(1-甲基吡啶翁)二氯化物 | | Pyridinium, 4,4'-[[6-[*bis*(2-hydoxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]*bis*(imino-4,1-phenylene-2,1-ethenediyl)]*bis*[1-methyl-, dichloride | | | 163661-77-6 |
| 31941 | 双(2-羟基乙基)烷基($C_{12-18}$)胺 | | *bis*(2-Hydroxyethyl)alkyl($C_{12-18}$)amine | | | 37334-77-3 |
| 31942 | 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇烯丙基醚 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, allyl ether | Allyl pentaerythritol | | 91648-24-7 |
| 31943 | 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, polymer with methyloxirane and oxirane | | $(C_5H_{12}O_4·C_3H_6O·C_2H_4O)_x$ | 30374-35-7 |
| 31944 | 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇与α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]的醚(4:1) | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1) | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_5H_{12}O_4$ | 9051-49-4 |
| 31945 | 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,2-乙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、1,2,3- | | 2,2-*bis*(Hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 1,2-ethanediol, 1,3-isobenzofurandione, 1,2,3-propanetriol | | | 4101 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙三醇和植物油脂肪酸的聚合物 | | and vegetable oil fatty acids | | | |
| 31946 | 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇与 2-乙基己酸、辛酸和癸酸的酯化物 | | Decanoic acid, ester with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol 2-ethylhexanoate octanoate | Pentaerythritol, 2-ethylhexanoic acid,caprylic acid, capric acid mixed ester | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xC_8H_{16}O_2 \cdot xC_8H_{16}O_2 \cdot xC_5H_{12}O_4$ | 68130-25-6 |
| 31947 | 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和脂肪酸植物油的聚合物 | | 2,2-*bis*(Hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and vegetable oil fatty acids | | | 5042 |
| 31948 | 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇与 $C_{6-12}$ 脂肪酸、庚酸、戊酸和 3,5,5-三甲基己酸的混合四酯 | | 2,2-*bis*(Hydroxymethyl)-1,3-propanediol, mixed tetraesters with fatty acids, $C_{6-12}$, heptanoic acid, pentanoic acid, and 3,5,5-trimethylhexanoic acid | | | 156558-98-4 |
| 31949 | 2,2-双(羟甲基)丁酸 | | Butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)- | | | 10097-02-6 |
| 31950 | 2,2-双(羟甲基)丁酸与 *N,N*-二乙基乙胺和甲酸二苯基酯的聚合物与 1,6-己二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合)环己烷、哌嗪和 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的聚合物 | | Butanoic acid, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, polymer with ethanamine, *N*,*N*-diethyl- and carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy- and 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- and cyclohexane, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato-) and piperazine and 1,2-ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)- | | | 5692 |
| 31951 | 2,2-双(羟甲基)丁酸与 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Butanoic acid 2,2-*bis*(hydroxymethyl) polymer with oxepanone | | $(C_6H_{10}O_2)_x \cdot 1/2\ C_6H_{12}O_4$ | 252667-29-1 |
| 31952 | 1,3-双(羟甲基)-5,5-二甲基咪唑烷-2,4-二酮 | DMDM 防腐剂 | 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-*bis*(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl- | 1,3-*di*(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin | $C_7H_{12}N_2O_4$ | 6440-58-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31953 | 双(羟甲基)脲 | | Urea, *bis*(hydroxymethyl)- | | $C_3H_8N_2O_3$ | 25155-29-7 |
| 31954 | 1,3-双(羟甲基-2(1*H*)四氢-嘧啶酮 | | 2(1*H*)-Pyrimidinone, tetrahydro-1,3-*bis*(hydroxymethyl)- | 1,3-*bis*(Hydroxymethyl) hexahydropyrimidin-2-one | $C_6H_{12}N_2O_3$ | 3270-74-4 |
| 31955 | 双[2-羟-5-[[4-[(4-硝基-2-磺苯基)氨基]苯基]偶氮]苯甲酸根合(3-)-$O^1$,$O^2$]铬酸(3-)三钠 | | Chromate(3-), *bis*[2-hydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]phenyl]azo]benzoato(3-)-$O^1$,$O^2$]-, trisodium | | | 83027-56-9 |
| 31956 | 4-[[4-[[4-[双(2-羟乙基)氨基]苯基]偶氮]苯基]偶氮]-3-羟基-2-萘酸 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[[4-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-3-hydroxy- | | $C_{27}H_{25}N_5O_5$ | 15773-36-1 |
| 31957 | 5-[[4-[双(2-羟乙基)氨基]苯基]偶氮]-8-[(2-甲苯基)偶氮]-2-萘磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-8-[(2-methylphenyl)azo]-, monosodium salt | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[4-[*bis*(hydroxyethyl)amino]phenylazo]-8-(*o*-tolylazo)-, sodium salt | $C_{27}H_{27}N_5O_5S\cdot Na$ | 67875-14-3 |
| 31958 | 1-[*N*,*N*-双(2-羟乙基)氨基]丙-2-醇 | | 1-(*N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)amino)propan-2-ol | 2-Propanol, 1-[*bis* (2-hydroxyethyl) amino]- | | 6712-98-7 |
| 31959 | 双(2-羟乙基)氨基和双[2-[(1,3-二甲基亚丁基)氨基]乙基]氨基封端的[聚己内酯接枝的(双酚*A*和环氧氯丙烷聚合物)的聚合物] | | Polycaprolactone grafted poly[bisphenol *A*-(chloromethyl)oxirane], *bis*(2-hydroxyethyl)amino- and *bis*[2-[(1,3-dimethylbutylidene)amino]ethyl]amino-terminated | | $C_{16}H_{32}N_3[(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO)_x\cdot(C_6H_{10}O_2)_x]C_4H_{10}NO_2$ | 8456 |
| 31960 | 4-[双(2-羟乙基)氨基]-2(或3)-十二烯基丁酸单钠盐 | | Butanoic acid, 4-[(*bis*(2-hydroxy ethyl)amino]-2(or 3)-(dodecenyl)-, monosodium salt | | | 161024-37-9 |
| 31961 | [[4-[双(2-羟乙基)氨基]-2-甲基苯基]亚甲基]丙二腈 | | Propanedinitrile, [[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl] methylene]- | 2-[[4-[*bis*(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]methylene]propanedinitrile | $C_{15}H_{17}N_3O_2$ | 25665-01-4 |
| 31962 | [[双(2-羟乙基)氨基]甲基]膦酸二乙酯 | | Phosphonic acid, [[*bis*(2-hydroxyethyl) amino]methyl]-, diethyl ester | | $C_9H_{22}NO_5P$ | 2781-11-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31963 | *N*-[3-[双(2-羟乙基)氨基]-4-甲氧苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-[*bis*(2-hydroxyethyl) amino]-4-methoxyphenyl]- | | $C_{13}H_{20}N_2O_4$ | 24530-67-4 |
| 31964 | 5-[[4-[双(2-羟乙基)氨基]-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-[2-[4-[[4-甲氧基-6-[(2-磺乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]乙基]苯磺酸三钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[2-[4-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-, trisodium salt | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)-5-[[4-*bis*(2-hydroxyethyl)amino-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5'-[[6-methoxy-4-(2-sulfoethyl)amino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]*bis*-, trisodium salt | $C_{28}H_{34}N_{10}O_{13}S_3 \cdot 3Na$ | 86271-35-4 |
| 31965 | 5'-[双(2-羟乙基)氨基]-2'-[(2-甲氧基-4-硝苯基)偶氮]-乙酰苯胺二乙酸酯 | | Acetanilide, 5'-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-2'-[(2-methoxy-4-nitrophenyl) azo]-, diacetate (ester) | | $C_{23}H_{27}N_5O_8$ | 1533-77-3 |
| 31966 | 5-[4-双(2-羟乙基)氨基-6-[5-羟基-6-(4-甲氧基-2-磺酸苯基偶氮基)-7-磺酸基-2-萘氨基]-1,3,5-三吖嗪-2-氨基]-4-羟基-3-(2-磺酸苯基偶氮基)-2,7-萘二磺酸五钠盐 | | Pentasodium, 5-[ 4-*bis* (2-hydroxyethyl) amino-6-[5-hydroxy-6- (4-methoxy-2-sulfonatophenylazo) – 7-sulfonato-2-naphthylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)-2,7-naphthalene-disulfonate | | $C_{40}H_{31}O_{20}N_9S_5 \cdot 5Na$ | 82457-21-4 |
| 31967 | 7-[[4,6-双[(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[[4-[(4-磺酸苯基)偶氮]苯基]偶氮]萘-2-磺酸二钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4,6-*bis*[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, disodium salt | 7-[[4,6-*bis*(2-Hydroxyethylamino)-*S*-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[4-[(4-sulfophenyl) azo]phenylazo]-2-naphthalenesulfonic acid, disodium salt | $C_{29}H_{28}N_{10}O_9S_2 \cdot 2Na$ | 68201-95-6 |
| 31968 | 1-[双-(2-羟乙基)氨基]十六烷-2-醇 | | 1-[*bis*(2-Hydroxyethyl)amino]hexadecane- 2-ol | *N*-(2-Hydroxyhexadecyl)diethanolamine | $C_{20}H_{43}NO_3$ | 19845-37-5 |
| 31969 | 5-[[双(2-羟乙基)氨基]碳酰基]-4-己基-*N*,*N*-双(2-羟乙基)环己基-2-烯基-1-辛酰胺 | | 5-[[*bis*(2-Hydroxyethyl)amino]carbonyl]-4-hexyl-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)cyclohex-2-ene-1-octanamide | | $C_{29}H_{54}N_2O_6$ | 94266-28-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31970 | β-[双(羟乙基)氨基]$C_{11-14}$仲醇 | | Alcohols, $C_{11-14}$-secondary, β-[*bis*(hydroxyethyl)amino] | | | 84836-90-8 |
| 31971 | 双(2-羟乙基)甲基十八烷基铵硫酸甲酯 | | *bis*(2-Hydroxyethyl)methyl(octadecyl)ammonium methyl sulphate | | | 74160-02-4 |
| 31972 | *N*,*N*-双(2-羟乙基)-*N*-(Z)-甲基-9-十八烯-1-氯化铵 | | 9-Octadecen-1-aminium, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, chloride,(Z)- | | $C_{23}H_{48}NO_2·Cl$ | 18448-65-2 |
| 31973 | *N*,*N*′-双(2-羟乙基)-*N*-甲基-1-辛基铵与 4-甲基苯磺酸(1:1)的化合物 | | 1-Octanaminium, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) | *bis*(2-Hydroxyethyl)octylmethylammonium, *p*-toluenesulfonate | $C_{13}H_{30}NO_2·C_7H_7O_3S$ | 58767-50-3 |
| 31974 | *N*,*N*-双(羟乙基)木浆浮油脂肪酸酰胺 | *N*,*N*-双(羟乙基)木浆浮油酰胺;木浆浮油脂肪酸二乙醇胺 | Amides, tall-oil fatty, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | Tall oil acid diethanolamide;Tall oil diethanolamide;Tall oil fatty acid diethanolamide;Tall oil fatty acids, diethanolamide;Tall oil fatty acids, diethanolamide condensate;Tall oil fatty acids, diethanolamine amide | | 68155-20-4 |
| 31975 | *N*,*N*-双(2-羟乙基)尿素与 *N*′-(氢化的牛脂烷基)衍生物 | | Ures, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-, *N*'-(hydrogenated tallow alkyl) derivs. | | | 93166-10-0 |
| 31976 | 双(2-羟乙基)牛脂胺 | | *bis*(2-Hydroxyethyl)tallowamine | | | 37241-10-4 |
| 31977 | *N*,*N*-双(2-羟乙基)-十四酰胺 | 肉豆蔻二乙醇酰胺;肉豆蔻酸二乙醇酰胺 | Tetradecanamide, *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)- | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)myristamide;*N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)tetradecanamide;Myristic acid diethanolamide;Myristic diethanolamide | $C_{18}H_{37}NO_3$ | 7545-23-5 |
| 31978 | *N*,*N*-双(羟乙基)-$C_{10-16}$羧酸酰胺类 | | Amides, $C_{10-16}$, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)($C_{10-16}$)carboxylic acid amide;($C_{10-16}$) Alkylcarboxylic acid amide diethanol;($C_{10-16}$) Alkylcarboxylic acid, diethanolamide;SDA 15-024-00 | | 68155-05-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31979 | N,N-双(羟乙基)椰油酰胺与单椰子油酸甘油酯和氧化钼的反应产物 | | Amides, coco, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl)-, reaction products with coco monoglycerides and molybdenum oxide | | | 445409-27-8 |
| 31980 | *N*,*N*-双(2-羟乙基)硬脂酰胺聚乙二醇醚 | | Polyethylene glycol *N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)stearamide ether | | | 31587-81-2 |
| 31981 | 1,3-双氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸与氯甲基环氧乙烷和 4,4’-(1-甲乙二基)双苯酚的聚合物的苯基醚 | | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], Ph ether | 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol], Ph ether | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 99363-35-6 |
| 31982 | [双(氢化牛油烷基)二甲基季铵的化合物]、氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, *bis*(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides | *bis*(Hydrogenated tallow alkyl)dimethylammonium chloride | | 61789-80-8 |
| 31983 | 双(氢化牛脂烷基)二甲基季铵的化合物膨润土盐 | 双(氢化牛脂烷基)二甲铵膨润土盐 | Quaternary ammonium compounds, *bis*(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, salts with bentonite | *bis*(Hydrogenated tallow alkyl) dimethylammonium bentonite;Dimethyl dihydrogenated tallow ammonium chloride reaction product with bentonite;Dimethyl dihydrogenated tallow ammonium chloride, reaction product with bentonite | | 68953-58-2 |
| 31984 | 双(氢化牛酯烷基)二甲基季铵的化合物蒙脱土盐 | | Quaternary ammonium compounds, *bis*(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, salts with montmorillonite | Dimethyldihydrogenatedtallow ammonium montmorillonite | | 68911-87-5 |
| 31985 | 4-[4-[[5-[双(2-氰基乙基)氨基]-2-呋喃基]亚甲基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-[4-[[5-[*bis*(2-cyanoethyl)amino]-2-furanyl]methylene] -4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- | | | 219808-14-7 |
| 31986 | 4-[4-[[5-[双(2-氰基乙基)氨基]-2- | | Benzoic acid, | | | 173320-42-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 呋喃基]亚甲基]-3-氰基-4,5-二氢-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯甲酸 | | 4-[4-[[5-[*bis*(2-cyanoethyl)amino]-2-furanyl]methylene]-3-cyano-4,5-dihydro-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- | | | |
| 31987 | 3,9-双(3-氰基乙基)-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5] undecane-3,9-dipropanenitrile | | $C_{13}H_{18}N_2O_4$ | 3058-04-6 |
| 31988 | *N*,*N*-双(2-氰乙基)甲酰胺 | *N*,*N*-双(丙腈)甲酰胺 | Formamide, *N*,*N*-*bis*(2-cyanoethyl)- | *N*,*N*-*bis*(2-Cyanoethyl)formamide | $C_7H_9N_3O$ | 3445-84-9 |
| 31989 | 1,2-双-(氰乙氧基)丙烷 | | 1,2-*bis*(Cyanoethoxy) propane | | | 0008 |
| 31990 | 4,5-双[(2-氰乙氧基)甲基]-2-苯基咪唑-1-丙腈 | | 1*H*-Imidazole-1-propanenitrile, 4,5-*bis*[(2-cyanoethoxy)methyl]-2-phenyl- | 1-(2-Cyanoethyl)-2-phenyl-4,5-*bis*(2-cyanoethoxymethyl)imidazole | $C_{20}H_{21}N_5O_2$ | 65652-67-7 |
| 31991 | *N*-[5-[双[2-(2-氰乙氧基)乙基]氨基]-2-[(2-氯-4,6-二硝基苯)偶氮]-4-甲氧苯基]丙酰胺 | | *N*-[5-[*bis*[2-(2-cyanoethoxy)ethyl]amino]-2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]propanamide | | $C_{26}H_{29}ClN_8O_8$ | 66693-26-3 |
| 31992 | 双（2-巯基吡啶氧化物）铜盐 | | Copper pyrithione | | | 14915-37-8 |
| 31993 | 3,9-双(4-壬基苯氧基)-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9- diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-*bis*(4-nonylphenoxy)- | | | 52664-24-1 |
| 31994 | 双壬酸（2,2-二甲基-1,3-丙二基）二酯 | | Nonanoic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester | | $C_{23}H_{44}O_4$ | 15834-05-6 |
| 31995 | 2,2-双[(壬烷酰氧基)甲基]-1,3-丙(醇)二壬酸酯 | | Nonanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxononyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{41}H_{76}O_8$ | 14450-05-6 |
| 31996 | 双-(4-壬氧基苯甲酸)对苯二酚酯 | 液晶 PBNB | *p*-Hydroquinone-*bis*-(4-nonyloxybenzoic ether) | | | 0982 |
| 31997 | 双(4-壬氧基苯甲酸)-α-甲基对苯二酚酯 | 液晶 MPBNB | α-Methylhydroquinone-*bis*(4-nonyloxybenzoic ether) | | | 1436 |
| 31998 | *N*,*N*′-双肉桂醛缩-1,6-己二胺 | *N*,*N*′-双(3-苯基 | *N*,*N*′-Dicinnamylidene-1,6-hexamethylenediamine | *N*,*N*′-Dicinnamal-1,6-hexamethylenediamine; | $C_{24}H_{28}N_2$ | 140-73-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -2-亚丙烯<br>基)-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine,<br>*N*,*N*'-*bis*(3-phenyl-2-propenylidene)- | | |
| 31999 | *N*,*N*'-双肉桂酸醛缩乙二胺 | | *N*, *N*' - Dicinnamylidene ethylenediamine | | | 3080-97-5 |
| 32000 | 双[三(苯乙烯基苯基)聚氧乙烯]磺基琥珀酸酯钠盐 | | Sodium salt of *bis*(*tri*-styrylphenyl<br>poly-oxyethylene)sulfosuccinate | | | 5234 |
| 32001 | [[2-[双[2,2,2-三(丙烯酰氧甲基)乙氧基]甲基硅烷基]乙基]二甲基硅烷基]封端的二甲基二苯基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, diphenyl,<br>[[2-[*bis*[2,2,2-*tris*(acryloyloxymethyl)<br>ethoxy](methyl)silyl]ethyl](dimethyl)silyl]-terminated | | | 4196 |
| 32002 | 1,3-双(三氟丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氮烷 | | 1,3-*bis*(Trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane | | $C_{10}H_{21}F_6NSi_2$ | 39482-87-6 |
| 32003 | 双[(三氟代甲基)磺酰基]甲烷 | | Methane, *bis*[(trifluoromethyl)sulfonyl]- | | $C_3H_2F_6O_4S_2$ | 428-76-2 |
| 32004 | 1,4-双(三氟甲基)苯 | | 1,4-*bis*(Trifluoromethyl)benzene | | $C_8H_4F_6$ | 433-19-2 |
| 32005 | 3,5-双(三氟甲基)苯胺 | | Benzenamine, 3,5-*bis*(trifluoromethyl)- | | $C_8H_5F_6N$ | 328-74-5 |
| 32006 | 3,5-双(三氟甲基)苯酚 | | 3,5-*Bis*(trifluoromethyl)phenol | | $C_8H_4F_6O$ | 349-58-6 |
| 32007 | 3,5-双(三氟甲基)苯乙酮 | | 3,5-*bis*(Trifluoromethyl)acetophenone | | | 30071-93-3 |
| 32008 | 2,2'-双(三氟甲基)-4,4'-二胺基联苯 | | 2,2'-*bis*(Trifluoromethyl)-4,4'-diamino biphenyl | | | 341-58-2 |
| 32009 | a,a-双(三氟甲基)二环[2.2.1]庚-5-烯-2-乙醇 | | Bicyclo[2.2.1]*hept*-5-ene-2-ethanol, a,a-*bis*(trifluoromethyl)- | | | 196314-61-1 |
| 32010 | 双[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-三甲基苯]铁(2+)与三[(三氟代甲基)磺酰]甲烷的盐(1:2) | | Iron(2+), *bis*[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]-, salt<br>with *tris*[(trifluoromethyl)sulfonyl]methane (1:2) | | | 171039-48-8 |
| 32011 | 双(2,6,6-三甲基二环状(3.1.1)-2-庚 | | Thiodiphosphonic acid, | | $C_{40}H_{60}P_2S_5$ | 68400-79-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯基)-双(2,6,6-三甲基双环状(3.1.1)-2-庚烯基)硫二磷酸酯 | | *bis*(2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-enyl)-, *bis*(2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-enyl) ester | | | |
| 32012 | 双(*O*-三甲基硅基)二甲基乙烯酮缩二醇 | | *bis*-Trimethylsilyl dimethyl ketene acetal | | | 31469-25-7 |
| 32013 | 双（三甲基硅基）过氧化物 | | *bis*(Trimethylsilyl) peroxide | | | 5796-98-5 |
| 32014 | 双（三甲基硅基）磷酸氢酯 | | *bis*(Trimethylsilyl) hydrogen phosphate | | | 55518-04-2 |
| 32015 | 双（三甲基硅基）乙烯基膦酸酯 | | *bis*(Trimethylsilyl) Vinylphosphonate | | | 18291-41-3 |
| 32016 | *N*,*O*-双(三甲基硅烷基)乙酰胺 | | *N*,*O*-*bis*(Trimethylsilyl) acetamide | BSA | | 0912 |
| 32017 | α，ω-双-三甲基硅氧基-聚二甲基硅氧烷与聚(甲基十八烷基硅氧烷)的共聚物 | | α,ω-*bis*-Trimethylsiloxy-polydimethylsiloxane-poly (methyloctadecylsiloxane copolymer | | | 1788 |
| 32018 | α，ω-双-三甲基硅氧基-聚二甲基硅氧烷与聚(十六烷基甲基硅氧烷)的共聚物 | | α,ω-*bis*-Trimethylsiloxy-polydimethylsiloxane-poly(hexadecy lemthylsiloxane copolymer | | | 1786 |
| 32019 | 双(2,4,4-三甲基戊基)膦酸 | | *bis*(2,4,4-Trimethylpentyl)phosphinic acid | | | 83411-71-6 |
| 32020 | 双(3,5,5-三甲基-1-氧代己基)过氧化物 | 引发剂 CP-10;引发剂 K;过氧化异壬酰 | Peroxide, *bis*(3,5,5-trimethyl-1-oxohexyl) | Initiating agent CP-10;*bis*(3,5,5-Trimethyl hexanoyl)peroxide | $C_{18}H_{34}O_4$ | 3851-87-4 |
| 32021 | *N*,*N*-双(3-三甲氧基硅丙基)乙二胺 | | Ethane-1,2-diamine, *N*,*N*-*bis* (3-(trimethoxysilyl)propyl)- | | | 74956-86-8 |
| 32022 | 双[3-(三甲氧基硅基)丙基-2-烯(*E*)丁二酸酯 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, *bis*[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester | | $C_{16}H_{32}O_{10}Si_2$ | 3371-62-8 |
| 32023 | 1,6-双三甲氧基硅基己烷 | | 1,6-*bis* (Trimethoxysilyl) hexane | | | 87135-01-1 |
| 32024 | 双（三甲氧基硅基乙基）四甲基二硅氧 | | *bis*(Trimethoxysilylethyl)tetramethyl disiloxane | | | 108427-71-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷 | | | | | |
| 32025 | 1,2-双（三甲氧基硅基）乙烷 | | 1,2-*bis*(Trimethoxysilyl) ethane | | $C_8H_{22}O_6Si_2$ | 18406-41-2 |
| 32026 | 2,4-双(三氯甲基)-6-对甲氧基-苯乙烯基-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine,<br>2-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-4,6-*bis*(trichloromethyl)- | 2,4-*bis*(Trichloromethyl)-6-*p*-methoxystyryl-*s*-triazine | $C_{14}H_9Cl_6N_3O$ | 42573-57-9 |
| 32027 | 双(三氯甲基)砜 | | Methane, sulfonyl*bis*[trichloro- | | $C_2Cl_6O_2S$ | 3064-70-8 |
| 32028 | *N*-[4-[4,6-双(三氯甲基)-1,3,5-三嗪-2-基]-2-溴苯基]-*N*-(2-乙氧基-2-氧代乙基)-甘氨酸乙酯 | | Glycine,*N*-[4-[4,6-*bis*(trichrolomethyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-2-bromophenyl]-*N*-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-,ethyl ester | | | 115168-69-9 |
| 32029 | 双(三羟基硅丙基)甲基磷酸钠盐 | | *bis*(Trihydroxysilylpropyl)methylphosphonate, sodium salt | | $C_7H_{21}O_9Si_2P\cdot Na$ | 1933 |
| 32030 | 双-三(羟乙基)胺-*N*-十六(烷)酰天冬氨酸盐 | | *di*(Triethanolamine) *N*-palmitoyl aspartate | | $C_{32}H_{67}O_{11}N_3$ | 1466 |
| 32031 | 4,4’-双（三嗪基氨基）二苯乙烯基-2,2’-二磺酸的衍生物 | | 4,4'-Bis(triazinylamino)stilben-2,2'-disulfonic acid derivative | | | 102962-26-5 |
| 32032 | 双三乙醇胺二异丙基钛酸酯 | | Titanium, *bis*[[2,2',2"-nitrilotris[ethanolato]]<br>(1-)-*N*,*O*]*bis*(2-propanolato)- | | $C_{18}H_{42}N_2O_8Ti$ | 36673-16-2 |
| 32033 | 双[3-(三乙氧基硅基)丙基]多硫化物 | | *bis*[3-(Triethoxysilyl)propyl]polysulfide | | | 211519-85-6 |
| 32034 | 双[3-(三乙氧基硅基)丙基]多硫化物与二氧化硅的水解产物 | | Polysulfides, *bis*[3-(triethoxysilyl)propyl], hydrolysis products with silica | | | 367510-46-1 |
| 32035 | 双[3-(三乙氧基硅基)丙基]多硫化物与1-十二醇、1-十四醇、1-十六醇和1-十八醇的反应产物 | | Polysulfides, *bis*[3-(triethoxysilyl)propyl] reaction products with 1-dodecanol, 1-tetradecanol, 1-hexadecanol and 1-octadecanol | | | 6839 |
| 32036 | 双[3-(三乙氧基硅基)丙基]二硫化物 | | *bis*[3-(Triethoxysilyl)propyl]disulfide | | | 56706-10-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32037 | 双[3-(三乙氧基硅基)丙基]二硫化物与 1-十二醇、1-十四醇、1-十六醇和 1-十八醇的反应产物 | | *bis*[3-(Triethoxysilyl)propyl]disulfide reaction products with 1-dodecanol, 1-tetradecanol, 1-hexadecanol and 1-octadecanol | | | 6838 |
| 32038 | 双[3-(三乙氧基硅基)丙基]硫化物 | | *bis*[3-(Triethoxysilyl)propyl]sulfide | | $C_{18}H_{42}O_6SSi_2$ | 60764-86-5 |
| 32039 | 双[3-(三乙氧基硅基)丙基]三硫化物 | | *bis*[3-(Triethoxysilyl)propyl]trisulfide | | | 56706-11-7 |
| 32040 | 双(三乙氧基硅基乙基)四甲基二硅氮烷 | | *bis*(Triethoxysilylethyl)tetramethyldisilazane | | | 122638-19-1 |
| 32041 | *N,N'*-双(1,2,4-三唑-1-基甲基)哌嗪 | | *N,N'-bis*(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)pyperazine | | | 91272-91-2 |
| 32042 | 双(十八酸)二氧化二铅 | 二盐基性硬脂酸铅 | Lead, *bis*(octadecanoato)dioxo*di*- | Lead stearate, dibasic | $C_{36}H_{70}O_6Pb_2$ | 56189-09-4 |
| 32043 | 双(十八酸基)二氧代三铅 | | Lead, *bis*(octadecanoato)dioxotri- | Lead, dioxo*bis*(stearato)*tri*- | $C_{36}H_{70}O_6Pb_3$ | 12578-12-0 |
| 32044 | 1,3-双[*N,N'*-(十八烷基)脲基]丙烷 | | 1,3-*bis*[*N,N'*-(Octadecyl)ureido]propane | | | 35674-65-8 |
| 32045 | 双(9,12,15-十八烷三烯酰基)氧基二丁基锡(全是-*Z*) | | Stannate,<br>dibutylbis[(1-oxo-9,12,15-octadecatrienyl)oxy]-,(all-*Z*)- | | | 95873-60-2 |
| 32046 | 双(十八烷酸根-*O*)氧代合锆 | | *bis*(Octadecanoato-*O*) oxozirconium | | | 22473-71-8 |
| 32047 | α-[双(十八烷氧基)氧膦基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[*bis*(octadecyloxy)phosphinyl]-.omega.-hydroxy- | | | 31798-97-7 |
| 32048 | 双[(9*Z*)-9-十八烯酸](1,6-己二基)二酯 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-,1,6-hexanediyl ester | | $C_{42}H_{78}O_4$ | 21224-03-3 |
| 32049 | 3,9-双(十八氧(烷)基)-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷螺[5,5]十一烷 | 韦斯顿 619,有机亚磷酸盐稳定剂 | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5,5]undecane,<br>3,9-*bis*(octadecyloxy)- | | $C_{41}H_{82}O_6P_2$ | 3806-34-6 |
| 32050 | 双(4-十二基苯基)-(*OC*-6-11)-六氟锑酸盐(1-)翁碘 | | Iodonium, *bis*(4-dodecylphenyl)-,<br>(*OC*-6-11)-hexafluoroantimonate(1-) | *bis*(4-Dodecylphenyl)iodonium hexafluorantimonate | $C_{36}H_{58}I\cdot F_6Sb$ | 71786-70-4 |
| 32051 | 双十二酸-1,2,3-丙三醇二酯 | | Dodecanoic acid, diester with 1,2,3-propanetriol | | $C_{27}H_{52}O_5$ | 27638-00-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32052 | 双十二烷基二硫代乙二酰二胺 | 双十二烷基二硫代草酰胺 | *N*,*N*'-Didodecyldithio oxamide | DDO | | 0902 |
| 32053 | 双(十二烷基硫基)二甲基锡 | | Stannane, *bis*(dodecylthio)dimethyl- | | $C_{26}H_{56}S_2Sn$ | 51287-84-4 |
| 32054 | 2,4-双[(十二烷基巯)甲基]-6-甲基苯酚(9CI) | | Phenol, 2,4-*bis*[(dodecylthio)methyl]-6-methyl- (9CI) | | | 110675-26-8 |
| 32055 | 双十二烷基壬基苯基亚磷酸酯 | | Didodecyl nonylphenyl phosphite | | | 35239-35-1 |
| 32056 | 双十二烷基乙醚 | | Dodecane, 1,1'-oxy*bis*- | | $C_{24}H_{50}O$ | 4542-57-8 |
| 32057 | 双(十二烷硫基)二丁基锡 | 二(十二烷硫基)二丁基锡烷 | Stannane, dibutylbis(dodecylthio)- | | $C_{32}H_{68}S_2Sn$ | 1185-81-5 |
| 32058 | 双(十六烷基磷酸酯)钠锌氢盐 | | Sodium zinc hydrogen *bis*(hexadecylphosphate) | | | 133073-29-7 |
| 32059 | (*T*-4)-双[*N*-(1-十六烷基酰基)-*L*-谷氨酸(2-)-*N*,*O*]镁 | | Magnesate(2-), *bis*[*N*-(1-oxohexadecyl)-*L*-glutamato(2-)-*N*,$O^1$]-, dihydrogen, (*T*-4)- | | | 57539-47-6 |
| 32060 | (2S)-2,3-双[(1-十六烷酰基)氧]十八烷酸丙酯 | | Octadecanoic acid,(2S)-2,3-*bis*[(1-oxohexadecyl)oxy]propyl ester | | | 5281-84-5 |
| 32061 | 双(十氢异喹啉)二甲氧基硅烷 | | *bis*(Perhydroisoquinolino)dimethoxysilane | | | 207689-95-0 |
| 32062 | 3,9-双(十三烷氧基)-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-*bis*(tridecyloxy)- | | $C_{31}H_{62}O_6P_2$ | 99144-33-9 |
| 32063 | 1,1-双(叔丁基)过氧环己烷 | | Peroxide, cyclohexylidene*bis*[(1,1-dimethylethyl) | | $C_{14}H_{28}O_4$ | 3006-86-8 |
| 32064 | 1,3-双（叔丁基过氧异丙基）苯 | | 1,3-*bis*(*tert*-Butylperoxy-isopropyl)benzene | | | 2212-81-9 |
| 32065 | 双(叔丁基磺酰基)甲烷 | | *bis*(*tert*-Butylsulfonyl)-methane | | $C_9H_{20}O_4S_2$ | 7144-89-0 |
| 32066 | 2-[3-[3,5-双叔丁基-4-羟基苯基]-丙酰基]肼-3,5-双叔丁基-4-羟基苯丙酸 | | Benzenepropanoic acid, 3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, | *bis*(3,5-*di*-*tert*-Butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine | $C_{34}H_{52}N_2O_4$ | 32687-78-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2-[3-[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl] hydrazide | | | |
| 32067 | 3,9-双[2-[3-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基苯基)-丙酰氧基]-1,1-二甲基乙基]-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷 | | Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{43}H_{64}O_{10}$ | 90498-90-1 |
| 32068 | 双(叔丁硫基)甲烷 | | *bis*(*tert*-Buthylthio)-methane | | $C_9H_{20}S_2$ | 4345-98-6 |
| 32069 | 1,1-双(叔己过氧基)-3,3,5-三甲基环己烷 | | 1,1-*Bis*(*t*-hexylperoxy)-3,3,5-trimethyl cyclohexane | | $C_{21}H_{42}O_4$ | 104066-39-9 |
| 32070 | 2,5-双(叔壬基二硫代)-1,3,4-噻二唑 | | 1,3,4-Thiadiazole, 2,5-*bis*(*tert*-nonyldithio)- | | $C_{20}H_{38}N_2S_5$ | 89347-09-1 |
| 32071 | 双-叔十二烷基五硫化物 | | Pentasulfide, *di*-*tert*-dodecyl | | | 31565-23-8 |
| 32072 | 3-[[[2,4-双(叔戊基)苯氧基]乙酰基]氨基-]-*N*-(4,5-二氢-4-[(4-甲氧苯基)偶氮-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]-苯甲酰胺 | | Benzamide, 3-[[[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy]acetyl]amino]-*N*-[4,5-dihydro-4-[(4-methoxyphenyl) azo]-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]- | | $C_{41}H_{43}Cl_3N_6O_5$ | 28279-36-9 |
| 32073 | 3-[[[2,4-双(叔戊基)苯氧基]乙酰基]氨基]-*N*-[4-[[4-[乙基(2-羟乙基)氨基]2-甲苯基]亚氨基]-4,5-二氢-5-氧代-1-(2,4,6-三氯苯基)-1*H*-吡唑-3-基]-苯甲酰胺 | | Benzamide, 3-[[[2,4-*bis* (1,1-dimethylpropyl)phenoxy]acetyl]amino]-*N*-[4-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl] imino]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]- | 2-(2,4-*di*-*tert*-Pentylphenoxy)-3'-[[1-(2,4,6-trichlorophenyl)-4-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino]-2-methylphenyl]imino]-5-oxo-2-pyrazolin-3-yl]carbamoyl]acetanilide | $C_{45}H_{51}Cl_3N_6O_5$ | 65749-37-3 |
| 32074 | *N*-[5-[[4-[2,4-双(叔戊基)苯氧)]-1-氧代丁基]氨基]-2-氯苯基]-4,4-二甲基-3-氧代-2-[4-[[4-(苯甲氧基)苯 | | Pentanamide, *N*-[5-[[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-1-oxobutyl]amino]-2-chlorophenyl]-4,4-dimethyl-3-oxo-2-[4-[[4-(phenylm | | $C_{52}H_{61}ClN_2O_8S$ | 30744-85-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]磺基]苯氧基]戊酰胺 | | ethoxy)phenyl]sulfonyl]phenoxy]- | | | |
| 32075 | (*T*-4)双[*O*,*O*-双(1,3-二甲基丁基)二硫代磷酸-*S*,*S*']-锌 | | Zinc, *bis*[*O*,*O*-*bis*(1,3-dimethylbutyl) phosphorodithioato-*S*,*S*']-, (*T*-4)- | *O*,*O*-*bis*(1,3-Dimethylbutyl) dithiophosphate zinc salt | $C_{24}H_{52}O_4P_2S_4Zn$ | 2215-35-2 |
| 32076 | 双[3,5-双(1,1-二甲基乙基)-2-(羟基-κ*O*)苯甲酸根合(2-)-κ*O*]-高铁酸(1-)氢盐 | | Ferrate(1-), *bis*[3, 5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-2-(hydroxy-κ*O*)benzoato(2-)-κ*O*]-, hydrogen | | | 102561-69-3 |
| 32077 | (*T*-4)-双[3,5-双(1,1-二甲基乙基)-2-(羟基-κ*O*)苯甲酸根合(2-)-κ*O*]-铝酸(1-)氢盐 | | Aluminate(1-), *bis*[3, 5-*bis*(1, 1-dimethylethyl)-2-(hydroxy-κ*O*)benzoato(2-)-κ*O*]-,hydrogen, (*T*-4)- | | | 118422-20-1 |
| 32078 | 1,3-双[[2,6-双(1,1-二甲基乙基)-4*H*-噻喃-4-亚基]甲基]-2,4-二羟基环丁烯二翁双(内盐) | | Cyclobutenediylium,1,3-*bis*[[2,6-*bis*(1,1-di-methylethyl)-4H-thiopyran-4-ylidene]methyl]-2,4-dihydroxy-, bis(inner salt) | | | 118794-48-2 |
| 32079 | 双[3-[[5-[[4-[[3-[[4,6-双[[3-(二乙氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲苯基]偶氮]-2,4-二羟苯基偶氮]-4-羟基苯氨磺酰(2-)]合酸式高铁酸(1-)三(2-羟丙酸盐) | | Ferrate(1-), *bis*[3-[[5-[[4-[[3-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxy-benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, *tris*(2-hydroxypropanoate) (salt) | | | 80063-38-3 |
| 32080 | 双[3-[[3-[[4-[[3-[[4,6-双[[3-(二乙氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2,5-二甲苯基]偶氮]-2,4 二羟苯基]偶氮]-4-羟基苯氨磺酰(2-)合酸式高铁酸(1-)三(2-羟基丙酸)盐 | | Ferrate(1-), *bis*[3-[[3-[[4-[[3-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]phenyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]-4-hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, *tris*(2-hydroxypropanoate)(salt) | | | 80063-37-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32081 | 4,4’-双[[4,6-双[[3-(二乙氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-(1,1’-联蒽)-9,9’,10,10’-四酮 | | [1,1'-Bianthracene]-9,9',10,10'-tetraone,4,4'-*bis*[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl] amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]- | | | 157367-45-8 |
| 32082 | 4,4’-双[4,4-双(4-甲基苯基)-1,3-丁二烯基]-4’’-甲氧基三苯基胺 | | 4,4'-*bis*[4,4-*bis*(4-methylphenyl)-1,3-butadienyl]-4''-methoxytriphenylamine | | | 167859-29-2 |
| 32083 | 3,9-双[2,4-双(1-甲基-1-苯乙基)苯氧基]-2,4,8,10-四氧杂-3,9-二磷杂螺[5.5]十一烷 | | 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-*bis*[2,4-*bis*(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]- | | | 154862-43-8 |
| 32084 | 双[1,2-双(2-甲氧基苯基)亚乙烯基-1,2-二硫醇根合]镍(II) | | Nickel(II) *bis*[1,2-*bis*(2-Methoxyphenyl)ethenylene-1,2-dithiolate] | | $(C_{16}H_{14}O_2S2)_2Ni$ | 4608 |
| 32085 | 双[1,2-双(4-甲氧基苯基)-1,2-乙烯二硫羟酸镍盐 | | Nickel, *bis*[1,2-*bis*(4-methoxyphenyl)-1,2-ethenedithiolato(2-)-*S*,*S*']-, (*SP*-4-1)- | | $C_{32}H_{28}NiO_4S_4$ | 38951-97-2 |
| 32086 | (T-4)-双[*O*,*O*-双(1-甲乙基)二硫代磷酸-*S*,*S*']锌 | | Zinc, *bis*[*O*,*O*-*bis*(1-methylethyl) phosphorodithioato-*S*,*S*']-, (*T*-4)- | | $C_{12}H_{28}O_4P_2S_4Zn$ | 2929-95-5 |
| 32087 | 4,4’-双[[4-双(2-羟基乙基)氨基-6-甲氧基-S-三嗪-2-基]氨基]-2,2’-芪二磺酸二钠盐 | C.I.荧光增白剂224 | 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-*bis*[[4-*bis*(2-hydroxyethyl)amino-6-methoxy-*S*-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | $C_{30}H_{36}N_{10}O_{12}S_2{\cdot}2Na$ | 4470-72-8 |
| 32088 | 2,6-双[[双(2-羟乙基)氨基]甲基]-4-壬基苯酚 | | Phenol, 2,6-*bis*[[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-nonyl- | | $C_{25}H_{46}N_2O_5$ | 20073-51-2 |
| 32089 | 4,4’-双[4-双(2-羟乙基)氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基氨基]-2,2’-二苯乙烯二磺酸 | | 4,4'-*bis*[4-*bis*(2-Hydroxyethyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $C_{28}H_{32}N_{10}O_{10}S_2Cl_2$ | 2228 |
| 32090 | 4,4’-双[4-双(2-羟乙基)氨基-6-氯 | | Disodium salt 4,4'-*bis*[4-*bis*(2-hydroxyethyl) | | $C_{28}H_{32}N_{10}O_{10}S$ | 2229 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3,5 三嗪-2-基氨基]-2,2’-二苯乙烯二磺酸双钠盐 | | amino-6-chloro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid | | $_2Cl_2$·2Na | |
| 32091 | [*N*,*N*-双[2-[双(羧甲基)氨基]乙基]甘氨酸根(5-)合]镁(3-)三钠盐 | | Trisodium [*N*,*N*-*bis*[2-[*bis*(carboxylmethyl)]amino] ethyl]glycinato(5-)]Magnesate(3-) | | $C_{14}H_{18}MgN_3O_{10}$·3Na | 68081-74-3 |
| 32092 | *N*,*N*-双[2-[双(羧甲基)氨基]乙基]甘氨酸钠铁络合物 | | Iron, *N*,*N*-*bis*[2-[*bis*(carboxymethyl)amino] ethyl]glycine sodium complexes | | | 100208-96-6 |
| 32093 | *N*,*N*-双[2-[双(羧甲基)氨基]乙基]-甘氨酸钠盐 | | Glycine, *N*,*N*-*bis*(2-[*bis*[(carboxymethyl)amino]ethyl]-, sodium salt | Acetic acid, [(carboxymethylimino)*bis* (ethylenenitrilo)]*tetra*-, sodium derivative;Diethylenetriamine pentaacetic acid, sodium salt | $C_{14}H_{23}N_3O_{10}$·x Na | 7578-43-0 |
| 32094 | *N*,*N*-双[双 2-[(羧甲基)氨基]乙基]甘氨酸五钾盐 | | *N*,*N*-*bis*[2-[*bis*(Carboxymethyl)amino]ethyl]glycine pentapotassium salt | | | 7216-95-7 |
| 32095 | [p,p’-双[双（烯丙基氧）甲基]丁基]二磷酸根合-0’，0”’）双(((烯丙基氧）甲基）((烯丙基氧基）甲基)丁基化锆 | | [p,p'-*bis*[*bis*(Allyloxy)me]bu] diphosphato-o',o''')*bis*(((allyloxy)me) ((allyloxy)me)bu zirconium | | $C_{48}H_{84}O_{17}P_2Zr$ | 121543-39-3 |
| 32096 | 双[双[(2-乙己基)氧]硫磷基]多硫化物 | | *bis*[*bis*[(2-Ethylhexyl)oxy]phosphinothioyl] polysulfides | | | 174125-93-0 |
| 32097 | *N*,*N*’-双水杨醛缩-1,2-丙二胺 | | *N*,*N*'-Disalicylidene-1,2-propylenediamine | Phenol, 2,2'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl) *bis* (nitrilomethylidyne)]*bis*- | $C_{17}H_{18}N_2O_2$ | 94-91-7 |
| 32098 | *N*,*N*’-双水杨醛缩乙二胺 | 二亚水杨基乙二胺 | *N*,*N*'-Disalicylidene ethylenediamine | | | 0904 |
| 32099 | 双(水杨酸根)合铬(III)酸氢 | | *bis*(Salicylate)chromium(III)acid, hydrogen | | $C_{14}H_9CrO_6$ | 2329 |
| 32100 | 双(顺丁烯二酸一甲酯)二丁基亚锡盐 | | 2,7,9-Trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oic acid, | *di*-*n*-Butyltin *bis*(methyl maleate);Stannane, | $C_{18}H_{28}O_8Sn$ | 15546-11-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8,8-dibutyl-3,6,10-trioxo-, methyl ester, (*Z*,*Z*)- | dibutyl *bis*(methyl maleate) | | |
| 32101 | 4,4’-双(顺丁烯二酰亚氨基苯基)甲烷与 4,4’-二氨基苯基的聚合物 | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*-, polymer with 4,4'-methylenebis[benzenamine] | 4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane, polymer with 4,4'-diaminodiphenylmethane | $(C_{21}H_{14}N_2O_4 \cdot C_{13}H_{14}N_2)_x$ | 26140-67-0 |
| 32102 | 双（顺式-9-十八烯酸）1,2-乙二基酯 | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, 1,2-ethanediyl ester | | | 928-24-5 |
| 32103 | 2,5-双(1,1,3,3-四甲基丁基)苯二酚 | | 1,4-Benzenediol, 2,5-*bis*(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | 2,5-*bis*(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)hydroquinone | $C_{22}H_{38}O_2$ | 903-19-5 |
| 32104 | 2,5-双(1,1,3,3-四甲基丁基)-2,5-环己二烯-1,4-二酮 | | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-*bis*(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | 2,5-*bis*(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione | $C_{22}H_{36}O_2$ | 7511-47-9 |
| 32105 | *N*,*N*’-双(1,1,3,3-四甲基丁基)-2,9,15,22-四(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-2,9,11,13,15,22,24,26,27,28-十氮杂三环(21,3,1,110,14)-二十八烷基-1(27),10,12,14(28),23,25-己烯-12,25-二胺 | | 2,9,11,13,15,22,24,26,27,28-Decazatricyclo(21,3,1,110,14)octacosa-1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, *N*,*N*'-*bis*(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-*tetrakis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)- | | | 86168-95-8 |
| 32106 | *N*,*N*’-双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,3-苯二甲酰胺 | | 1,3-Benzenedicarboxamide,*N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperdinyl) | | | 42774-15-2 |
| 32107 | *N*,*N*’-双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,6-己二胺与甲基化 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪吗啉的的聚合物 | | 1,6-Hexanediamine, *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymers with morpholine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, methylated | | $(C_{33}H_{58}N_8O)_x$ | 193098-40-7 |
| 32108 | *N*,*N*’-双-(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,6-己二胺与 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的聚合物和 1,1,3,3-四 | | 1,6-Hexanediamine, *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymer with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, reaction products with | *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl)hexamethylenediamine, 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, | $(C_{24}H_{50}N_4 \cdot C_8H_{19}N \cdot C_3Cl_3N_3)_x$ | 70624-18-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基丁胺的反应产物 | | 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine | 1,1,3,3-tetramethylbutylamine polymer | | |
| 32109 | *N*¹, *N*⁶-双(2, 2, 6, 6-四甲基-4-砒啶基)-1, 6-己二胺和 2, 4, 6-三氯-1, 3, 5-三嗪的聚合物与烯丙基溴、二丁胺和 *N*-丁基-2, 2, 6, 6-四甲基-4-砒啶基胺反应的氧化还原产物 | | 1,6-Hexanediamine, $N^1$,$N^6$-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymer with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, reaction products with 3-bromo-1-propene, *N*-butyl-1-butanamine and *N*-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine, oxidized, hydrogenated | | $(C_{24}H_{58}N\cdot C_3Cl_3N_3\cdot C_3H_5Br\cdot C_8H_{19}N\cdot C_{13}H_{27}N_2)_x$ | 247243-62-5 |
| 32110 | 双[2-[6-[[7-[(2-羧苯基)偶氮]-8-羟基-3, 6-二磺基-1-萘基]氨基]-1, 4-二氢-4-氧代-1, 3, 5-三嗪-2-基]酰肼]-1, 4-苯二甲酸 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, *bis*[2-[6-[[7-[(2-carboxyphenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,4-*di*hydro-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl]hydrazide] | | | 372954-89-7 |
| 32111 | *N*, *N*′-双(羧基甲基)甘氨酸三钠盐 | 氨三乙酸三钠;氮川三乙酸三钠 | Glycine, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)-, trisodium salt | Nitrilotriacetic acid, trisodium salt | $C_6H_9NO_6\cdot 3Na$ | 5064-31-3 |
| 32112 | *N*, *N*-双(羧甲基)-β-氨基丙酸三钠盐 | | β-Alanine, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)-, trisodium salt | | | 129050-62-0 |
| 32113 | 3-[双(羧甲基)氨基]-2-羟基丙酸 | | Propanoic acid, 3-[*bis*(carboxymethyl)amino]- 2-hydroxy- | | | 119710-97-3 |
| 32114 | 3-[双(羧甲基)氨基]-2-羟基-丙酸三钠盐 | | Propanoic acid, 3-[*bis*(carboxymethyl) amino]-2-hydroxy-, trisodium salt | | | 119710-96-2 |
| 32115 | [[[*N*, *N*-双(羧甲基)氨基]乙基]甘氨酸合(5)]锰(3-)三钠盐 | | Trisodium [[[*N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)amino]ethyl]glycinato(5)] manganate(3-) | | | 11065-74-0 |
| 32116 | *N*-[2-双(羧甲基)氨基]乙基-*N*-(2-羟乙基)甘氨酸根合(3-)]高铁酸(1-)钠 | | Ferrate(1-), [*N*-[2-*bis*(carboxymethyl)amino]ethyl]-*N*-(2-hydroxyethyl)glycinato(3-)]-, sodium | | $C_{10}H_{15}FeN_2O_7\cdot Na$ | 16485-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32117 | *N*-[2-[双(羧甲基)氨基]乙基]-*N*-(2-羟乙基)-甘氨酸三钠盐 | *N*-(羟基乙基)乙二胺三乙酸三钠 | Glycine, *N*-[2-[*bis*(carboxymethyl)amino]ethyl]-*N*-(2-hydroxyethyl)-, trisodium salt | Trisodium *N*-(2-hydroxyethyl) ethylenediaminetriacetate | $C_{10}H_{18}N_2O_7 \cdot 3Na$ | 139-89-9 |
| 32118 | *N*,*N*-双(羧甲基)甘氨酸三钾盐 | | Glycine, *N*,*N*-*bis*(carboxymethyl)-, tripotassium salt | NTA-$K_3$ | $C_6H_9NO_6 \cdot 3K$ | 2399-85-1 |
| 32119 | *N*,*N*-双(羧甲基)-甘氨酸三钠盐的一水合物 | | *N*,*N*-*bis*(Carboxymethyl)-glycine, trisodium salt, monohydrate | | $C_6H_6NO_6 \cdot 3Na \cdot H_2O$ | 18662-53-8 |
| 32120 | 2,2-双(4'-缩水甘油基氧代苯基)丙烷与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二胺、1,6-六亚甲基二异氰酸酯、己二酸、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2-丙烯酸的聚合物 | | 2,2-*bis*(4'-Glycidyloxyphenyl) propane, polymer with 2,2-dimethylpropane-1,3-diol, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hexandioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid , 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane and 2-propenoic acid | | | 4100 |
| 32121 | 双缩水甘油醚聚丁二烯 | | Polybutadiene, diglycidyl ether | | $C_{6+4t}H_{10+6t}O_4$ | 5470 |
| 32122 | 双(碳酰-*O*-)二羟基锆酸二铵 | | Zirconate(2-), *bis*[carbonato(2-)-*O*]dihydroxy-, diammonium, (*T*-4)- | Ammonium zirconium carbonate | $C_2H_2O_8Zr \cdot 2H_4N$ | 68309-95-5 |
| 32123 | 2,2-双[[(1-羰基戊基)氧基]甲基]-1,3-丙二基二戊酸酯 | 四戊酸季戊四醇酯 | Pentanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxopentyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | 2,2-*bis*[[(1-Oxopentyl)oxy] methyl]-1,3-propanediyl pentanoate;Pentaerythritol tetravalerate;Pentaerythritol valerate | $C_{25}H_{44}O_8$ | 15834-04-5 |
| 32124 | [*T*-4]双[*L*-天冬氨酸(2-)-*N*,*O*$^1$]二氢镁 | | Magnesate(2-), *bis*[*L*-aspartato(2-)-*N*,$O^1$]-, dihydrogen, [*T*-4]- | | $C_8H_{10}MgN_2O_8 \cdot 2H$ | 18962-61-3 |
| 32125 | *N*,*N*-双(2-烃基乙基)烷基酰胺 | | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl) alkylamine | | | 107043-84-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32126 | 双(脱水偏苯三酸酐)乙酸甘油酯 | | Glycerol *bis*(anhydrotrimelitate) acetate | | $C_{23}H_{14}O_{12}$ | 1732-97-4 |
| 32127 | 双-$C_{14-18}$-烷醇聚环氧乙烷醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *di*-$C_{14-18}$-alkyl ethers | | | 152261-38-6 |
| 32128 | $C_{10-14}$-双烷基苯衍生物 | | Benzene, *di*-$C_{10-14}$-alkyl derivs. | | | 85117-31-3 |
| 32129 | 双 $C_{16-18}$ 烷基二甲基季铵盐氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, *di*-$C_{16-18}$-alkyldimethyl, chlorides | | | 92129-33-4 |
| 32130 | *N*,*N*'-双-$C_{8-18}$-烷基己二胺衍生物 | | Hexanediamide, *N*,*N*'-*di*-$C_{8-18}$-alkyl derivs. | | | 85585-92-8 |
| 32131 | 双(2,4-戊二酮-*O*,*O*)(1,3-丙二醇-*O*,*O*')-合钛 | | Titanium, *bis*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')(1,3-propanediolato-*O*,*O*')- | 1,3-Propanedioxytitanium *bis*(acetylacetonate) | $C_{13}H_{20}O_6Ti$ | 36870-02-7 |
| 32132 | (*SP*-4-1)-双(2,4-戊二酮-κ*O*,κ*O*')镍 | | Nickel, *bis*(2,4-pentanedionato-κ*O*,κ*O*')-, (*SP*-4-1)- | | $C_{10}H_{14}NiO_4$ | 3264-82-2 |
| 32133 | 双戊基-4'-氰基联苯 | 液晶 5-CB | Bispentyl-4'-cyandiphenyl | | | 328 |
| 32134 | 双(酰基氧化乙基)羟基乙基甲基铵甲基硫酸盐 | | *bis*(Acyloxyethyl)hydroxyethyl methylammoniummethyl-sulfate | | | 2883 |
| 32135 | *N*,*N*-双[2-(辛氨基)乙基]甘氨酸盐酸盐 | | Glycine, *N*,*N*-*bis*[2-(octylamino)ethyl]-, hydrochloride | | $C_{22}H_{47}N_3O_2 \cdot x$ ClH | 52658-82-9 |
| 32136 | *N*,*N*-双[2-(辛胺)乙基]甘氨酸 | | Glycine, *N*,*N*-*bis*[2-(octylamino)ethyl]- | | $C_{22}H_{47}N_3O_2$ | 17670-95-0 |
| 32137 | 2,5-双(辛基二硫代)-1,3,4-噻二唑 | | 2,5-*bis*(Octyldithio)-1,3,4-thiadiazole | | | 13539-13-4 |
| 32138 | 2,2-双[[(辛酰基)氧]甲基]1,3-丙二醇二癸烯酯 | | Decanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxodecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol tetracaprate | $C_{45}H_{84}O_8$ | 13784-61-7 |
| 32139 | 双(4-辛氧基苯甲酸)-α-甲基对苯二酚酯 | 液晶 MPBOB | α-Methylhydroquinone-*bis*(4-octyloxybenzoic ether) | | | 1437 |
| 32140 | 双(4-辛氧基苯甲酸)-α-乙基对苯二 | 液晶 EPBOB | α-Ethylhydroquinone-*bis*(4-octyloxybenzoic ether) | | | 1432 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酚酯 | | | | | |
| 32141 | 1,4-双(2-溴-4-丁基-6-甲基苯氨基)蒽醌 | | 1,4-*bis*(2-Bromo-4-butyl-6-methylaninlino) anthraquinone | | $C_{36}H_{36}Br_2N_2O_2$ | 2295 |
| 32142 | 2,2-双(溴甲基)-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(bromomethyl)- | Dibromoneopentyl glycol | $C_5H_{10}Br_2O_2$ | 3296-90-0 |
| 32143 | 2,2-双(溴甲基)1,3-丙二醇与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | 溴化脂肪多元醇聚环氧树脂 | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(bromomethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Dibromoneopentyl glycol, chloromethyloxirane polymer | $(C_5H_{10}Br_2O_2·C_3H_5ClO)_x$ | 31452-80-9 |
| 32144 | 2,2-双(溴甲基)-1,3-丙二醇与(乙硫醇与四氟乙烯的调聚物)的反应产物 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(bromomethyl)-, reaction products with ethanethiol-tetrafluoroethylene telomer | | | 144468-31-5 |
| 32145 | 1,4-双(溴乙酰氧基)-2-丁烯 | | 1,4-*bis*(Bromoacetoxy)-2-butene | | $C_8H_{10}Br_2O_4$ | 20679-58-7 |
| 32146 | 2-[[2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基]甲基]丁氧基]甲基]-2-乙基-1,3-丙烷二基-2-丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[[2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl) oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl ester | | $C_{24}H_{34}O_9$ | 94108-97-1 |
| 32147 | 双(3-氧代丁酸甲酯根合-$O^1$, $O^3$)双(2-丙醇根合)钛 | | Titanium, *bis*(methyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$, $O^3$)*bis*(2-propanolato)- | | | 75149-92-7 |
| 32148 | 双(1-氧代癸基)过氧化物 | | Peroxide, *bis*(1-oxodecyl) | | $C_{20}H_{38}O_4$ | 762-12-9 |
| 32149 | 双(氧化菜籽油烷基)甲基胺的 *N*-氧化物 | | Amines, *bis*(hydrogenated rape-oil alkyl)methyl, *N*-oxides | | $(C_nH_{2n+1})_2N(O)CH_3$ | 204933-93-7 |
| 32150 | (*Z*,*Z*)-α-[2-[双[2-[(1-氧-9-十八碳烯基)氧代]乙基]氨基]乙基]-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[*bis*[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]ethyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy-, (*Z*,*Z*)- | | $(C_2H_4O)_nC_{42}H_{79}NO_5$ | 124222-21-5 |
| 32151 | 2,2'-[[2,2-双[(氧杂环丙基甲氧基)甲基]-1,3-亚丙基]双(氧亚甲基)]双-环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[2,2-*bis*[(oxiranylmethoxy)methyl]-1,3-propanediylbis(oxymethylene)]*bis*- | 2,2'-(2,2-*bis*[(Oxiranylmethoxy)methyl]-1,3-propanediylbis(oxymethylene)bisoxirane;Pentaerythritol glycidyl ether | $C_{17}H_{28}O_8$ | 3126-63-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32152 | 3',6'-双(乙氨基)-2',7'-二甲基-螺(异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨)-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3',6'-*bis*(ethylamino)-2',7'-dimethyl- | 3',6'-*bis*(Ethylamino)-2',7'-dimethylfluoran | $C_{26}H_{26}N_2O_3$ | 41382-37-0 |
| 32153 | 2,4-双(乙氨基)-6-甲硫基-S-三氮苯 | 西草净;西玛净 | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, *N*,*N*'-diethyl-6-(methylthio)- | Simetryne;2,4-*bis*(Ethylamino)-6-methylmercapto-*S*-triazine | $C_8H_{15}N_5S$ | 1014-70-6 |
| 32154 | 1,4-双(乙基氨基)-9,10-蒽二酮 | C.I.油溶蓝 105 | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*(ethylamino)- | 1,4-*bis*(Ethylamino)-9,10-anthracenedione | $C_{18}H_{18}N_2O_2$ | 6994-46-3 |
| 32155 | (*T*-4)-双(乙基苯基氨基甲酰二硫代-*S*,*S*')锌 | 促进剂 PX;乙基苯基二硫代氨基甲酸锌 | Zinc, *bis*(ethylphenylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | Accelerator PX;Zinc ethyl phenyl dithiocarbamate | $C_{18}H_{20}N_2S_4Zn$ | 14634-93-6 |
| 32156 | 1,3-双(2-乙基己基)-5-甲基-氨基六氢嘧啶 | 海克替啶 | 5-Pyrimidinamine, 1,3-*bis*(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methyl- | | $C_{21}H_{45}N_3$ | 141-94-6 |
| 32157 | *N*,*N*'-双(2-乙基己基)-4-甲基-1*H*-苯并三唑-1-甲基胺和 *N*,*N*'-双(2-乙基己基)-5-甲基-1*H*-苯并三唑-1-甲基胺的反应产物 | | *N*,*N*'-*bis*(2-Ethylhexyl)-4-methyl-1*H*-benzotriazole-1-methylamine reaction product with *N*,*N*'-*bis*(2-ethylhexyl)-5-methyl-1*H*-benzotriazole-1-methylamine | | | 80534-90-3 |
| 32158 | 双(2-乙基己基)磷酸氢酯与吗啉(1:1)的化合物 | | *bis*(2-Ethylhexyl) hydrogen phosphate, compound with morpholine (1:1) | | | 78543-31-4 |
| 32159 | 双(2-乙基己基)磷酸酯与单(2-乙基己基)磷酸酯的混合物 | | Phosphoric acid, *bis*( 2-ethylhexyl ) ester, mixt. with mono(2-ethylhexyl) phosphate | | | 52933-02-5 |
| 32160 | 2,3-双[(2-乙基己基)氧基]-1-丙醇硫酸氢钠 | | 1-Propanol, 2,3-*bis*[(2-ethylhexyl)oxy]-, hydrogen sulfate, sodium salt | | | 83721-45-3 |
| 32161 | 1,3-双[(2-乙基己基)氧基]-2-丙醇硫酸氢钠盐 | | 2-Propanol, 1,3-*bis*[(2-ethylhexyl)oxy]-, hydrogensulfate, sodium salt | | | 62174-79-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32162 | 双(2-乙基己酸)羟基铝 | | Hydroxyaluminium *bis*(2-ethylhexanoate) | | $C_{16}H_{31}AlO_5$ | 30745-55-2 |
| 32163 | 双（2-乙基己羧基）氧化锆 | | Zirconium *bis*(2-ethylhexanoate) oxide | | | 15104-99-1 |
| 32164 | 1,4-双[(2-乙基-6-甲苯基)氨基]蒽醌 | | 1,4-*bis*[(2-Ethyl-6-methylphenyl)amino] anthraquinone | | $C_{32}H_{30}N_2O_2$ | 41611-76-1 |
| 32165 | 双(3-乙基-5-甲基 4-顺丁烯二酰亚氨苯基)甲烷 | | Bis(3-Ethyl-5-metyl-4-male-imidephenyl)methane | | | 105391-33-1 |
| 32166 | *N*,*N*'-双(1-乙基-3-甲基戊基)-1,4-苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*'-*bis*(1-ethyl-3-methylpentyl)- | | $C_{22}H_{40}N_2$ | 139-60-6 |
| 32167 | 双(4-乙基亚苯基)山梨醇 | | *bis*(4-Ethylbenzylidene)sorbitol | | | 79072-96-1 |
| 32168 | 双(乙基-3-氧代丁酰氧基-$O^{3'}$，$O^{3}$)双(2-甲基-1-丙醇基)合钛盐 | | Titanium, *bis*(ethyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^{3}$)*bis*(2-methyl-1-propanolato)- | | $C_{20}H_{36}O_8Ti$ | 83877-91-2 |
| 32169 | *O*,*O*-双(2-乙己基和异丁基)二硫代磷酸混合酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, mixed *O*,*O*-*bis*(2-ethylhexyl and *iso*-Bu) esters, zinc salts | | | 68442-22-8 |
| 32170 | 双(乙腈)-氯化钯(Ⅱ) | | *bis*(Acetonitrile)-palladium(II) chloride | | | 14592-56-4 |
| 32171 | 双(乙酸根合-*O*)羟基铬 | | Chromium, *bis*(acetato-*O*)hydroxy- | | $C_4H_7CrO_5$ | 15417-46-6 |
| 32172 | 1,3-双乙酸基-2-溴-2-硝基丙烷 | | 1,3-Diacetoxy-2-bromo-2-nitropropane | | | 34564-38-0 |
| 32173 | 双[2-[[6-[[4-[[3-(乙酰氨基)-4-[(4,8-二磺基-2-萘基)偶氮]苯基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮]苯甲酸酯(5-)]合铬酸(7-)七钠盐 | | Chromate(7-),*bis*[2-[[6-[[4-[[3-(acetylamino)-4-[(4,8-disulfo-2-naphthalenyl)azo]phenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]benzoate(5-)]-, heptasodium | | | 101607-36-7 |
| 32174 | 双乙酰丙酮二正丁氧基钛 | | *di*-*n*-Butoxy titanium *bis*(acetylacetonate) | | $C_{18}H_{32}O_6Ti$ | 16902-59-3 |
| 32175 | *N*-[5-[双[2-(乙酰基氧)乙基]氨基]-2-[(6-氯-2-苯并噻唑基)偶氮]苯 | | Benzamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(6-chloro-2-benzothia | | | 26630-87-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-苯酰胺 | | zolyl)azo]phenyl]- | | | |
| 32176 | N-[5-[双(2-乙酰基乙基)氨基]-2-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]乙酰胺 | 2,2'-[[3-乙酰氨基-4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]亚氨基]二乙酸乙酯 | Acetamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | 5'-[*bis*(2-Hydroxyethyl)amino]-2'-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]acetanilide, diacetate (ester);<br>3-[(*N*,*N*-Diacetyloxyethyl)amino]-6-[(2'-chloro-4'-nitrophenyl)azo]acetanilide | $C_{22}H_{24}ClN_5O_7$ | 1533-78-4 |
| 32177 | 双(乙酰氧代)二丁基锡烷 | 二乙酸二丁基锡烷 | Stannane, *bis*(acetyloxy) dibutyl- | Dibutyltin diacetate | $C_{12}H_{24}O_4Sn$ | 1067-33-0 |
| 32178 | 2,3-双(乙酰氧)丁二酮酸氢化牛油单、二和三甘油酯 | | Glycerides, tallow *mono*-, *di*- and *tri*-, hydrogenated, 2,3-*bis*(acetyloxy)butanedioates | | | 91723-36-3 |
| 32179 | 2,3-双(乙酰氧)丁二酮酸氢化牛油单和二甘油酯 | | Glycerides, tallow *mono*-and *di*-, hydrogenated, 2,3-*bis*(acetyloxy)butanedioates | | | 91052-86-7 |
| 32180 | 2,3-双(乙酰氧)丁酮酸甘油单、双和三酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. *mono*-, *di*- and *tri*-, 2,3-*bis*(acetyloxy)butanedioates | | | 91744-22-8 |
| 32181 | 3',6'-双(乙酰氧基)-螺旋[异苯并呋喃-1(3H),9'-[9H]呫吨]-3-酮 | 荧光素二乙酸酯 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3',6'-*bis*(acetyloxy)- | | $C_{24}H_{16}O_7$ | 596-09-8 |
| 32182 | 2-[[4-[双[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]苯基]偶氮]-5-硝基苄腈 | | Benzonitrile, 2-[[4-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]phenyl]azo]-5-nitro- (9CI) | | | 12223-42-6 |
| 32183 | 2-[[4-[双[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-6-苯并噻唑基硫氰酸酯 | | Thiocyanic acid, 2-[[4-[*bis*[2-(acetyloxy) ethyl] amino]-2-methylphenyl]azo]-6-benzothiazolyl ester | Thiocyanic acid, 2-[[4-[[*bis*[2-(acetyloxy) ethyl]]amino]-2-methylphenyl]azo]-6-benzothiazolyl ester | $C_{23}H_{23}N_5O_4S_2$ | 71002-18-1 |
| 32184 | 2-[[4-[双[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-5-硝基苄腈 | | Benzonitrile, 2-[[4-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-methylphenyl]azo]-5- | 2-[[4-[[*bis*(2-Hydroxyethyl)]amino]-2-methylphenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile diacetate | $C_{22}H_{23}N_5O_6$ | 66882-16-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | nitro- | | | |
| 32185 | 2-[[4-[双[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-5-硝基苄腈 | | Benzonitrile, 2-[[4-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-methylphenyl]azo]-5-nitro- (9CI) | | | 12236-25-8 |
| 32186 | *N*-[5-[双[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]-4-甲氧基-2-[(5-硝基-2-噻唑基)偶氮]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-4-methoxy-2-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl] | | | 134764-36-6 |
| 32187 | N-[5-[双[2-(乙酰氧基)乙基]氨基]-2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | C.I.分散蓝 79:2 | Acetamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]- | Benzeneamine, 5-acetamino-4-[(2,4-dinitro-6-bromophenyl)azo]-2-methoxy-*N*,*N*-*bis*[(2-acetoxy)ethyl]-;4-(6-Bromo-2,4-dinitrophenylazo)-3-acetylamino-6-methoxy-*N*-*bis*(acetoxyethyl)aniline;3-(2,4-Dinitro-6-bromophenylazo)-4-acetamido-6-[*N*,*N*-*bis*(acetoxyethyl)amino]anisole | $C_{23}H_{25}BrN_6O_{10}$ | 3618-72-2 |
| 32188 | *N*-[5-[双[2-(乙酰氧)乙基]氨基]2-[(2-氯-4,6-二硝苯基)偶氮]-4-甲氧苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]- | | $C_{23}H_{25}ClN_6O_{10}$ | 3618-73-3 |
| 32189 | 双（乙酰乙酸乙酯根合）（2,4-戊烷二酮根合）铝 | | *bis*(Ethyl acetoacetato) 2,4-pentanedionato aluminum | | | 19443-16-4 |
| 32190 | 2,5-双[(*N*-乙酰乙酰)氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-*bis*[(1,3-dioxobutyl)amino]- | 2,5-*bis*(Acetoacetamido)benzenesulfonic acid | $C_{14}H_{16}N_2O_7S$ | 70185-87-4 |
| 32191 | 双(*N*-乙酰乙酰基)-1,4-苯二胺 | *N*,*N*′-二乙醛乙酰基-对苯二胺 | *bis*(*N*-Acetoacetyl)-1,4-phenylene diamine | *N*,*N*′-Diacetoacetyl-*p*-phenylene diamine | | 0318 |
| 32192 | *N*,*N*′-双乙酰乙酰基-2,5-二甲基-1,4- | | *N*,*N*′-Bisacetylaceto-2,5-dimethyl-1,4-phenylenediamine | | | 24304-50-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯二胺 | | | | | |
| 32193 | *N*,*N*'-双乙酰乙酰基-2,5-二氯-1,4-苯二胺 | | *N*,*N*'-Bisacetylaceto-2,5-dichloro-1,4-phenylenediamine | | | 62715-83-7 |
| 32194 | *N*,*N*'-双乙酰乙酰基-2-甲基-5-氯-1,4-苯二胺 | | *N*,*N*'-Bisacetylaceto-2-methyl-5-chloro-1,4-phenylenediamine | | | 41131-65-1 |
| 32195 | 2,9-双(4-乙氧基苯基)-蒽并[2,1,9-*def*:6,5,10-*d*'*e*'*f*']二异喹啉-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-四酮 | | Anthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d*'*e*'*f*']diisoquinoline-1,3,8,10(2*H*,9*H*)-tetrone, 2,9-*bis* (4-ethoxyphenyl)- | C.I. Pigment Red 123 | $C_{40}H_{26}N_2O_6$ | 24108-89-2 |
| 32196 | [5,5'-双异苯并呋喃基]-1,1',3,3'-四酮与4,4'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧)]双[苯胺]和3,3'-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)双(1-丙胺)的聚合物 | | [5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetrone, polymer with 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[benzenamine], 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*[1-propanamine] | | | 5995 |
| 32197 | [5,5'-双异苯并呋喃基]-1,1',3,3'-四酮与4,4'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧)]双苯胺、3,3'-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)双[1-丙胺]和4,4'-亚甲基双(苯胺)的聚合物 | | [5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetrone, polymer with 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[benzenamine], 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*[1-propanamine], 4,4'-methylene*bis*[benzenamine] | | | 5994 |
| 32198 | [5,5'-双异苯并呋喃基]-1,1'3,3'-四酮与3,3'-双亚苯基双氧基双(苯胺)和3,3'-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)双(1-丙胺)的聚合物 | | [5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetrone, polymer with 3,3'-biphenylen*bis*(oxy)*bis*[benzenamine], 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*[1-propanamine] | | | 5996 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32199 | [5,5'-双异苯并呋喃基]-1,1'3,3'-四酮与 3,3'-亚苯基双氧基双苯胺和 3,3'-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)双(1-丙胺)的聚合物 | | [5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetrone, polymer with 3,3'-phenylen*bis*(oxy)*bis*[benzenamine], 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*[1-propanamine] | | | 5997 |
| 32200 | 1,4-双(4-异丙基苯乙烯基)苯 | | 1,4-*bis*(4-Isopropylstyryl) benzene | | | 0012 |
| 32201 | 2,2-双[4-(异丁烯酰氧基乙氧基)苯基]丙烷 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) ester | 2,2-*bis*[4-[2-(Methacryloxy) ethoxy]phenyl] propane;2,2'-[Isopropylidenebis (*p*-phenyleneoxy)]diethylene ester of methacrylic acid | $C_{27}H_{32}O_6$ | 24448-20-2 |
| 32202 | 2,2-双[[(异癸氧基)氧基]甲基]-1,3-丙二基二异癸酸酯 | 四异癸酸季戊四醇酯 | Isodecanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxoisodecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol ester of isodecanoic acid | | 71975-56-9 |
| 32203 | 1,3-双[4-[(4-异氰酸根合苯基)甲基]苯基]-4-[[4-[(4-异氰酸根合苯基)甲基]苯基]亚氨基]-1,3-二氮杂环丁烷-2-酮 | | 1,3-Diazetidin-2-one, 1,3-*bis*[4-[(4-isocyanatophenyl)methyl] phenyl]-4-[[4-[(4-isocyanatophenyl)methyl] phenyl]imino]- | 1,3-*di*[4-[(*p*-Isocyanatophenyl) methyl]phenyl]-4-[[4-[(*p*-isocyanatophenyl) methyl]phenyl]imino]-2-uretidinone | $C_{44}H_{30}N_6O_4$ | 31107-36-5 |
| 32204 | 3,5-双(6-异氰酸根合己基)-2*H*-1,3,5-噁二嗪-2,4,6(3*H*,5*H*)-三酮与 *N*-(2-氨乙基)-1,2-乙二胺的聚合物 | | 2*H*-1,3,5-Oxadiazine-2,4,6(3*H*,5*H*)-trione, 3,5-*bis*(6-isocyanatohexyl)-, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | | $(C_{17}H_{24}N_4O_6 \cdot C_4H_{13}N_3)_x$ | 87823-33-4 |
| 32205 | 3,5-双(6-异氰酸根合己基)-2*H*-1,3,5-氧杂二嗪-2,4,6(3*H*,5*H*)-三酮 | | 2*H*-1,3,5-Oxadiazine-2,4,6(3*H*,5*H*)-trione, 3,5-*bis*(6-isocyanatohexyl)- | | $C_{17}H_{24}N_4O_6$ | 50639-37-7 |
| 32206 | 1,3-双异氰酸根合甲苯与十二醇的聚 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with 1-dodecanol | | $[(C_{12}H_{26}O)_n \cdot (C$ | 3799 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | | | $_{6}H_{6}N_{2}O_{2})_{3+2m}$ $W_{99}]_{x}$ | |
| 32207 | 1,3-双异氰酸根合甲苯与乙醇的聚合物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with ethanol | | $[(C_{2}H_{6}O)_{n}\cdot(C_{6}$ $H_{6}N_{2}O_{2})_{3+2m}\cdot$ $W_{99}]_{x}$ | 3802 |
| 32208 | 1,3-双异氰酸根合甲基苯的均聚物 | 甲苯二异氰酸酯的聚合物 | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer | Toluene diisocyanate polymer;Tolylene diisocyanate, homopolymer | $(C_{9}H_{6}N_{2}O_{2})_{x}$ | 9017-01-0 |
| 32209 | 1,3-双(3-异氰酸根甲基苯基)-1,3-二氮杂环丁烷-2,4-二酮 | | 1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-*bis*(3-isocyanatomethylphenyl)- | Toluene diisocyanate dimer | $C_{18}H_{12}N_{4}O_{4}$ | 26747-90-0 |
| 32210 | 1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯 | | Benzene, 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)- | | $C_{14}H_{16}N_{2}O_{2}$ | 2778-42-9 |
| 32211 | 1,3-双[(5-异氰酸根-1,3,3-三甲基环己基)甲基]-1,3-二氮杂环丁烷-2,4-二酮 | | 1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-*bis*[(5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]- | *N*,*N*'-*bis*(5-Isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexylmethyl)-1,3-diaza-2,4-dioxocyclobutane | $C_{24}H_{36}N_{4}O_{4}$ | 23370-68-5 |
| 32212 | 1,3-双(3-异氰酸基-4-甲基苯基)-1,3-二氮杂环丁烷-2,4-二酮 | | 1,3-Diazetidine-2,4-dione, 1,3-*bis*(3-isocyanato-4-methylphenyl)- | | | 3320-33-0 |
| 32213 | *N*,*N*'-双[(5-异氰酸基-1,3,3-三甲基环己基)甲基]脲 | | Urea, *N*,*N*'-*bis*[(5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methyl]- | | | 55525-54-7 |
| 32214 | 1,3-双(6-异氰酸己基)-1,3-二氮杂环丁烷-2,4-二酮 | | 1, 3-Diazetidine-2, 4-dione, 1, 3-*bis*(6-isocyanatohexyl)- | | | 23501-81-7 |
| 32215 | 2,2-双[[(异壬酰基)氧基]甲基]-1,3-丙烷二异壬酸酯 | 异壬酸季戊四醇酯 | Isononanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxoisononyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol ester of isononanoic acid | | 93803-89-5 |
| 32216 | 双硬脂酸铝 | 碱式硬脂酸铝 | Aluminium distearate | | | 0203 |
| 32217 | 双(正丁基环戊二烯基)二氯化锆 | | *bis*(*n*-Butylcyclopentadienyl)-zirconium dichloride | | | 73364-10-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32218 | 1,4-双正辛氧基-2,5-二 1,1-二甲基丙基 | | Benzene, 1,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)-2,5-*bis*(octyloxy)- | 1,4-*bis*(1,1-Dimethylpropyl)-2,5-*bis*(octyloxy)benzene | $C_{32}H_{58}O_2$ | 70544-46-6 |
| 32219 | 双[4-正辛氧基羰基氨基]水杨酸锌二水合物 | | Zinc, *bis*[(4-*n*-octyloxy carbonyl-amino)salicylate]dihydrate | | | 153296-77-6 |
| 32220 | *O*,*O*-双(直链、支链)$C_{3-8}$-烷基酯二硫代磷酸锌盐 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-*bis*(branched and linear $C_{3-8}$-alkyl)esters, zinc salts | | | 133628-63-4 |
| 32221 | 双(仲丁醇)正硅酸三乙基正硅酸酯铝盐 | | Aluminum, *bis*(2-butanolato)(triethyl orthosilicato-*O*''')- | *di*-*sec*-Butoxyaluminoxytriethoxysilane | $C_{14}H_{33}AlO_6Si$ | 68959-06-8 |
| 32222 | 双(仲丁基)磷酸氢酯与 2-乙基-*N*-2(乙己基)己胺(1:1)的化合物 | | *bis*(*sec*-Butyl)hydrogen phosphate, compound with 2-ethyl-*N*-(2-ethylhexyl)hexylamine(1:1) | | | 98510-86-2 |
| 32223 | *N*,*N*-双(2-棕榈酰氧乙基)二甲基氯化铵 | | Ethanaminium, N,N-dimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-*N*-[2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl]- , chloride | | | 97158-31-1 |
| 32224 | 水 | | Water | | $H_2O$ | 7732-18-5 |
| 32225 | 水胺硫磷 | *O*-甲基-*O*-(邻异丙氧基羰基苯基)硫代磷酰胺;沙洛宁 | Isocarbophos | *O*-Methyl-*O*-(*o*-isopropoxycarbonylphenyl)amino phosphorothioate;Optunal | | 0818 |
| 32226 | 水飞蓟萃取物 | | Silybum marianum, ext. | | | 84604-20-6 |
| 32227 | 水合 *a*-氨基乙酰基-*L*-精氨酸 | | *N*-*a*-Acetyl-*L*-arginine hydrate | *N*2-Acetyl-*L*-arginine; *L*-Arginine, *N*2-acetyl- | $C_8H_{16}N_4O_3$ | 155-84-0 |
| 32228 | 水合 *L*-半胱氨酸盐酸盐 | | *L*-Cysteine, hydrochloride, monohydrate | | $C_3H_7NO_2S·ClH·H_2O$ | 7048-04-6 |
| 32229 | 水合次氯酸钠(2:5) | | Hypochlorous acid, sodium salt, hydrate (2:5) | | $ClO·Na·5/2H_2O$ | 55248-17-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32230 | 水合二硅酸氢钠 | | Sodium hydrogen disilicate-hydrate | | $NaHSi_2O_5·xH_2O$ | 38785-33-0 |
| 32231 | 水合二氧化硅 | | Silicon dioxide hydrate | Silica hydrate;Hydrated silica | | 10279-57-9 |
| 32232 | 水合高氯酸铁 | | Aqueous ferric perchlorate | | | 15201-61-3 |
| 32233 | 水合硅酸镁 | | Silicic acid, magnesium salt, hydrate | | $Mg_2O_8Si_3·H_2O$ | 1343-90-4 |
| 32234 | 水合肼 | | Hydrazine hydrate | | $N_2H_6O$<br>$H_2N-NH_2·H_2O$ | 10217-52-7 |
| 32235 | 水合硫酸铝 | | Sulfuric acid, aluminum salt (3:2), hydrate | | | 17927-65-0 |
| 32236 | 水合铝酸碳酸镁 | | Aluminate (*OC*-6-11)-, magnesium carbonate hydroxide (2:6:1:4) | Magnesium aluminum hydroxide carbonate | $CO_3·2AlH_6O_6·4HO·6Mg$ | 11097-59-9 |
| 32237 | 水合氯化钙 | | Calcium chloride ($CaCl_2$), hydrate | | | 22691-02-7 |
| 32238 | 水合氯化羟基甲基丙烯酸铬络合物 | | Chromium, aqua chloro hydroxy methacrylate complexes | Basic chromic chloride, isopropanol, methacrylic acid, reaction product | | 111031-82-4 |
| 32239 | 水合钼磷酸 | 磷钼酸 | Phosphomolybdic acid hydrate | Phosphomolybdic acid | | 51429-74-4 |
| 32240 | 水合柠檬酸三钠 | | *tri*-Sodium citrate 5,5-hydrate | | | 6858-44-2 |
| 32241 | 水合硼酸钠 | | Boron sodium oxide, hydrate | | | 12267-73-1 |
| 32242 | 水合硼酸锌 | | Zinc borate hydrate | | | 138265-88-0 |
| 32243 | 水合氢氧化碳酸铝镁锌盐 | | Aluminum magnesium zinc carbonate hydroxide hydrate | | | 119758-00-8 |
| 32244 | 水合氢氧化碳酸铝镁盐 | | Aluminum magnesium carbonate hydroxide hydrate | | | 12539-23-0 |
| 32245 | 水合三氯乙醛 | 水合物三氯乙醛;2,2,2-三氯-1,1-乙二醇;三氯 | Chloral hydrate | 1,1-Ethanediol, 2,2,2-trichloro-;Trichloro acetaldehyde hydrate | $C_2H_3Cl_3O_2$ | 302-17-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 乙二醇 | | | | |
| 32246 | 水合硝酸汞(Ⅱ) | | Mercury(II) nitrate monohydrate | | | 7783-34-8 |
| 32247 | 水合氧化锆 | | Zirconium oxide hydrate | | | 1428 |
| 32248 | 水合α-氧化铝 | | Boehmite | | $AlHO_2$ | 1318-23-6 |
| 32249 | 水合氧化铝 | | Aluminum oxide, hydrate | | $Al_2O_3 \cdot nH_2O$ | 1333-84-2 |
| 32250 | 水合氧化铁(III) | 氧化铁黄;三氧化二铁水合物;铁黄 | Iron(III) oxide, hydrated | Iron oxide yellow | $FeHO_2$ | 20344-49-4 |
| 32251 | 水合茚三酮 | 苯并戊三酮;2,2-二羟基-1*H*-茚并-1,3(2*H*)-二酮 | Triketohydindene hydrate | Ninhydrin;1*H*-Indene-1,3(2*H*)-dione, 2,2-dihydroxy- | $C_9H_6O_4$ | 485-47-2 |
| 32252 | 水解-2-丙烯酰胺均聚物钠盐 | | 2-Propenamide, homopolymer, hydrolyzed, sodium salts | | $(C_3H_5ON)_x.NaOH$ | 157856-36-5 |
| 32253 | 水解蛋白、[1*R*-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-十氢-1,4a-二甲基-7-(异丙基)-1-菲甲酰氯化物的反应产物钾盐 | | Protein hydrolyzates, reaction products with [1*R*-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarbonyl chloride, potassium salt | | | 147993-64-4 |
| 32254 | 水解蛋白、10-十一烯酰氯的反应产物钾盐 | | Protein hydrolyzates, reaction products with 10-undecenoyl chloride, potassium salts | | | 68951-92-8 |
| 32255 | 水解蛋白乙酯盐酸盐 | | Protein hydrolyzates, Et esters, hydrochlorides | | | 68951-89-3 |
| 32256 | 水解蛋白与松香酰氯的反应产物与三乙醇胺的复合物 | | Protein hydrolyzates, reaction products with abietoyl chloride, compds. with triethanolamine | Triethanolamine, abietoyl hydrolyzed animal protein | $(C_{20}H_{29}ClO \cdot C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99})_x$ | 68918-77-4 |
| 32257 | 水解蛋白质钠盐和甲醛的缩合产物 | | Condensation of hydrolyzed protein sodium salt and formaldehyde | | | 4655 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32258 | 水解的 3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基三甲氧基硅烷 | | Silane, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl trimethoxy, hydrolyzed- | | | 4160 |
| 32259 | 水解的(2-丙烯腈与 1, 2, 4-三乙烯环己烷)的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,2,4-triethenylcyclohexane, hydrolyzed | | $(C_{12}H_{18}\cdot C_3H_3N)_x$ | 109961-42-4 |
| 32260 | 水解的三甲氧基-[3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]硅烷 | | Silane, trimethoxy[3-(oxiranyl methoxy)propyl]-, hydrolyzed- | | | 68611-45-0 |
| 32261 | 水解的四乙基硅与二异丙醇胺的反应产物 | | Tetracethylsilicate hydrolized, reaction product with DIPA | | | 2210 |
| 32262 | 水解淀粉 | | Starch, hydrolyzed | Starch, converted | | 68412-29-3 |
| 32263 | 水解淀粉糖浆 | | Syrups, hydrolyzed starch | Corn syrup;Glucose syrup | | 8029-43-4 |
| 32264 | 水解动物蛋白 | | Protein hydrolyzates, animal | | | 100085-61-8 |
| 32265 | 水解干酪素 | | Caseins, hydrolyzates | Acid digest of casein;Casein hydrolyzate;Enzymatic digest of casein | | 65072-00-6 |
| 32266 | 水解酵母蛋白 | | Protein hydrolyzates, yeast | | | 100684-36-4 |
| 32267 | 水解聚丙烯腈钠盐 | 水解 2-丙烯腈钠的均聚物;降失水剂 | Polyacrylonitrile sodium salt, hydrolyzed | 2-Propenenitrile, homopolymer, hydrolyzed, sodium salt | | 61788-39-4 |
| 32268 | 水解卵壳膜精 | | Hydrolyzed egg shell membrane | | | 8031-67-2 |
| 32269 | 水解卵磷脂 | | Lecithins, hydrolyzed | | | 85711-58-6 |
| 32270 | 水解牛奶蛋白 | | Protein hydrolyzates, milk | | | 92797-39-2 |
| 32271 | 水解牛奶脂肪 | | Milk, fat, hydrolyzed | Butterfat, lipolyzed | | 72968-43-5 |
| 32272 | 水解脱脂牛奶 | | Milk, skim, hydrolyzed | Enzymatic digest of non-fat milk | | 68514-61-4 |
| 32273 | 水解微生物蛋白 | | Protein hydrolyzates, microorganism | | | 100085-62-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32274 | 水解小麦淀粉 | | Hydrolysed wheat starch | | | 4821 |
| 32275 | 水解小麦谷蛋白 | | Protein hydrolyzates, wheat gluten | hydrolyzed wheat gluten | | 100684-25-1 |
| 32276 | 水解杏仁提取物 | | Almond, ext., hydrolyzed | Hydrolyzed Sweet Almond Protein | | 100209-19-6 |
| 32277 | 水解乙醇的均聚物与 1-异氰酸根合十八烷的反应产物 | | Ethenol, homopolymer, hydrolyzed, reaction products with 1-isocyanatooctadecane | | $C_{19}H_{37}NO·C_2H_4O$ | 68649-17-2 |
| 32278 | 水解植物蛋白 | | Protein hydrolyzates, vegetable | hydrolyzed vegetable protein | | 100209-45-8 |
| 32279 | 水菱镁矿 | | Hydromagnesite | | $Mg_5(CO_3)_4(OH)_2·4H_2O$ | 12072-90-1 |
| 32280 | 水羟硅钠石 | | Kenyaite | | $Na_2H_2O(Si_2O_5)_{11}$ | 12285-95-9 |
| 32281 | 水溶性丙烯酸树脂 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Methyl methacrylate, styrene, acrylic acid polymer | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_3H_4O_2)_x$ | 25767-39-9 |
| 32282 | 水溶性酚红钠盐 | | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*-, *S*,*S*-dioxide, monosodium salt | | $C_{19}H_{14}O_5S·Na$ | 34487-61-1 |
| 32283 | 水溶性硫化黑 | | Solable sulphur black | Solubilised sulphur black;C.I. Solubilised sulphur black 1 | | 1326-83-6 |
| 32284 | C.I.水溶性硫化蓝 2 | | C.I. Solubilised sulphur blue 2 | | | 1327-65-7 |
| 32285 | C.I.水溶性硫化蓝 7 | | C.I. Solubilised sulphur blue 7 | | | 1332-88-3 |
| 32286 | 水溶性尼龙 | | Water soluble nylon | | | 2864 |
| 32287 | 水锌矿 | | Hydrozincite | Basic zinc carbonate | $Zn_5(CO_3)_2(OH)_6$ | 12122-17-7 |
| 32288 | 水性 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-2-羟基苯甲酸锆的羟基氧代复合物 | | Zirconium,<br>aqua-3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoate hydroxy | | | 226996-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | oxo complexes | | | |
| 32289 | 水扬酸-1, 2-二甲基丁酯 | | 1,2-Dimethylbutyl salicylate | | $C_{13}H_{20}O_3$ | 5441 |
| 32290 | 水扬酸-2-甲基环己酯 | | 2-Methylcyclohexyl salicylate | | $C_{14}H_{18}O_3$ | 5442 |
| 32291 | 水杨醇 | 2-羟基苯甲醇;邻羟基苄醇 | Saligenol | 2-Hydroxybenzyl alcohol;Benzenemethanol, 2-hydroxy- | $C_7H_8O_2$ | 90-01-7 |
| 32292 | 水杨基荧光酮 | 2, 6, 7-三羟基-9-(2-羟基苯基)-3*H*-呫吨-3-酮 | Salicyl fluorone | 3*H*-Xanthen-3-one, 2,6,7-trihydroxy-9-(2-hydroxyphenyl)- | | 3569-82-2 |
| 32293 | 水杨醛 | 2-羟基苯甲醛;邻羟基苯甲醛 | Salicylal | Benzaldehyde, 2-hydroxy- | $C_7H_6O_2$ | 90-02-8 |
| 32294 | 水杨醛肟 | 2-羟基苯甲醛肟 | Salicylaldoxime | Benzaldehyde, 2-hydroxy-, oxime | $C_7H_7NO_2$ | 94-67-7 |
| 32295 | 水杨酸 | 2-羟基苯甲酸;柳酸;邻羟基苯甲酸 | Salicylic acid | 2-Hydroxybenzoic acid;Benzoic acid, 2-hydroxy- | $C_7H_6O_3$ | 69-72-7 |
| 32296 | 水杨酸苯酯 | 2-羟基苯甲酸苯酯 | Phenyl salicylate | Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester;Salol | $C_{13}H_{10}O_3$ | 118-55-8 |
| 32297 | 水杨酸苄酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester | | $C_{14}H_{12}O_3$ | 118-58-1 |
| 32298 | 水杨酸环己基甲酯 | | Cyclohexylmethyl salicylate | | | 101853-43-4 |
| 32299 | 水杨酸己酯 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, hexyl ester | | $C_{13}H_{18}O_3$ | 6259-76-3 |
| 32300 | 水杨酸甲酯 | 甲基-2-羟基苯甲酸酯;邻羟基苯甲酸甲酯;冬青油;柳酸甲酯 | Methyl salicylate | Benzoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester;Wintergreen oil;Gaultheria oil | $C_8H_8O_3$ | 119-36-8 |
| 32301 | 水杨酸甲酯 | 甜桦油 | Oils, sweet birch | Birch Bark oil;Sweet Birch oil | | 68917-50-0 |
| 32302 | 水杨酸钾 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt | Potassium salicylate | $C_7H_6O_3·K$ | 578-36-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32303 | 水杨酸钠 | 2-羟基苯甲酸单钠盐 | Sodium salicylate | Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt | $C_7H_5O_3 \cdot Na$ | 54-21-7 |
| 32304 | 水杨酸铅 | | Lead salicylate | Lead, *bis*(2-hydroxybenzoat-$O^1$,$O^2$)-, (*T*-4)- | $C_{14}H_{10}O_6Pb$ | 15748-73-9 |
| 32305 | 水杨酸三丁基锡 | | Phenol, 2-[[(tributylstannyl)oxy]carbonyl]- | Tributyltin salicylate;*tris*-(*n*-Butyl)tin salicylate | $C_{19}H_{32}O_3Sn$ | 4342-30-7 |
| 32306 | 水杨酸三乙醇胺盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol](1:1) | Salicylic acid triethanolamine salt;Triethanolamine salicylate | $C_7H_6O_3 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 2174-16-5 |
| 32307 | 水杨酸 $C_{14-18}$ 烷基衍生物钙盐 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-$C_{14-18}$-alkyl derivs., calcium salts (2:1) | | | 114959-46-5 |
| 32308 | 水杨酸乙酯 | 2-羟基苯甲酸乙酯;柳酸乙酯;邻羟基苯甲酸乙酯 | Ethyl salicylate | Benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester | $C_9H_{10}O_3$ | 118-61-6 |
| 32309 | 水杨酸异戊酯 | 柳酸异戊酯 | Isoamyl salicylate | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-methylbutyl ester | $C_{12}H_{16}O_3$ | 87-20-7 |
| 32310 | 水杨酸与甲醛及 2-甲酚的聚合物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-, polymer with formaldehyde and 2-methylphenol | Salicylic acid, *o*-cresol, formaldehyde polymer;Salicylic acid, polymer with formaldehyde and 2-methylphenol | $(C_7H_8O \cdot C_7H_6O_3 \cdot CH_2O)_x$ | 68189-17-3 |
| 32311 | *N*-水杨酰苯胺 | | Benzamide, 2-hydroxy-*N*-phenyl- | | $C_{13}H_{11}NO_2$ | 87-17-2 |
| 32312 | (4*R*, 顺)-6-氨乙基-2, 2-二甲基-1, 3-二氧戊环-乙酸叔丁酯 | | (4*R*,cis)-1,1-dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate | | $C_{14}H_{27}NO_4$ | 125995-13-3 |
| 32313 | (1*S*-顺)-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-八氢化-1, 4-二甲基-7-(1-甲基亚乙基)奥 | | Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-, (1*S*-*cis*)- | | $C_{15}H_{24}$ | 88-84-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32314 | 顺-八氢-2-(1*H*)萘酮 | | 2(1*H*)-Naphthalenone, octahydro-, *cis*- | | $C_{10}H_{16}O$ | 1579-21-1 |
| 32315 | 顺-2-丁二烯二酸与氯乙烯、乙酸乙烯酯和单-2-丙烯酸-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, polymer with chloroethene, ethenyl acetate and 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | | 116591-28-7 |
| 32316 | 顺-2-丁烯-1,4-二醇 | | *cis*-2-Butene-1,4-diol | | | 6117-80-2 |
| 32317 | 顺丁烯二酐与 1,2-丙二醇和二环戊二烯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,2-propanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | 1,2-Propanediol, butenedioic anhydride, dicyclopentadiene polymer;1,2-Propanediol, *cis*-butenedioic anhydride, dicyclopentadiene polymer;Propylene glycol, maleic anhydride, dicyclopentadiene;Propylene glycol, maleic anhydride, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 32677-47-7 |
| 32318 | 顺丁烯二酐与 1,2-丙二醇、环氧树酯、双酚 A 和甲基丙烯酸酯的聚合物 | | Polymer of maleic anhydride, 1,2-propanediol, epoxyresin, bisphenol A, methacrylic acid ester | | $[C_4H_2O_6\cdot C_3H_8O_2\cdot(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5C_{10})_n\cdot C_{15}H_{16}O_2\cdot C_4H_6O_2]_x$ | 2652 |
| 32319 | 顺丁烯二酐与 1,2-丙二醇、2-乙基己基和苄基酯的聚合物 | | Polymer of maleic anhydride and 1,2-propanediol, 2-ethylhexyl and benzyl esters | | $(C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot C_8H_{18}O\cdot C_7H_8O)_x$ | 2659 |
| 32320 | 顺丁烯二酐与丙氧基化双酚 A 和多丙氧化双酚 A 的聚合物 | | Polymer of maleic anhydride, propoxylated bisphenol A and polypropoxylated bisphenol A | | $[C_4H_2O_3\cdot C_{21}H_{28}O_4\cdot(C_3H_6O)_n\cdot C_{15}H_{16}O_2]_x$ | 2653 |
| 32321 | 顺丁烯二酐与丙氧基化双酚 A、甲苯二 | | Polymer of maleic anhydride, propoxylated bisphenol A, | | $(C_4H_2O_3\cdot C_{21}H$ | 2650 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异氰酸酯和甲基丙烯酸羟丙酯的聚合物 | | toluenediisocyanate, hydroxypropyl methacrylate ester | | $_{28}O_4 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_7H_{12}O_3)_x$ | |
| 32322 | 顺丁烯二酐与对苯二酸和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Terephthalic acid, polyester with maleic anhydride and 1,2-propanediol | $(C_8H_6O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 27081-93-2 |
| 32323 | 顺丁烯二酐与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-propanediol | 1,2-Propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione polymer | $(C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 51838-29-0 |
| 32324 | 顺丁烯二酐与二亚丙基二醇和 2-乙基己基酯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with oxy*bis*[propanol], 2-ethylhexyl ester | Maleic anhydride, dipropylene glycol polymer, 2-ethylhexyl ester;Maleic anhydride, polymer, with 2-ethylhexanol and dipropylene glycol | | 68511-26-2 |
| 32325 | 顺丁烯二酐与间苯二酸、己二酸、新戊基二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, hexanedioic acid and 1,2-propanediol | Adipic acid, propylene glycol, isophthalic acid, neopentyl glycol, maleic anhydride polymer;Adipic acid, propylene glycol, neopentyl glycol, maleic anhydride, isophthalic acid polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, adipic acid, neopentyl glycol, propylene glycol polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, adipic acid, propylene glycol, neopentyl glycol polymer;1,2-Propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, butenedioic anhydride, hexanedioic acid, isophthalic acid polymer;1,2-Propanediol, | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 67599-39-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, hexanedioic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer;Propylene glycol, neopentyl glycol, maleic anhydride, adipic acid, isophthalic acid polyester resin;Propylene glycol, neopentyl glycol, maleic anhydride, adipic acid, isophthalic acid polymer | | |
| 32326 | 顺丁烯二酐与邻苯二甲酸酐、二乙二醇和四氢邻苯二甲酸酐的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | Diethylene glycol, phthalic anhydride, maleic anhydride, tetrahydrophthalic anhydride polymer | $(C_8H_8O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 68479-90-3 |
| 32327 | 顺丁烯二酐与邻苯二甲酸酐和苯甲酸-1,2-丙二醇酯的聚合物 | | Polymer of maleic anhydride, phthalic anhydride and 1,2-propanediol, benzoate | | | 2641 |
| 32328 | 顺丁烯二酐与邻苯二甲酸酐、间苯二酸和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, 1,2-propanediol polymer;Phthalic anhydride, polymer with isophthalic acid, maleic anhydrideand propylene glycol;Propylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer;Propylene glycol, phthalic anhydride, isophthalic acid, maleic anhydride polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 50328-12-6 |
| 32329 | 顺丁烯二酸 | (*Z*)-2-丁烯二酸;马来酸;失水苹果 | *cis*-Butene dioic acid | 2-Butenedioic acid (*Z*)-;Maleic acid | $C_4H_4O_4$ | 110-16-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸 | | | | |
| 32330 | 顺 2-丁烯二酸、(*Z*)-4-氨基-4-氧代-2-丁烯酸、苯乙烯的聚合物胺盐 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with (*Z*)-4-amino-4-oxo-2-butenoic acid and ethenylbenzene, ammonium salt | Ethenylbenzene, maleic acid, maleamic acid, polymer, ammonium salt | $(C_8H_8·C_4H_5NO_3·C_4H_4O_4)_x·xH_3N$ | 68171-59-5 |
| 32331 | 顺-2-丁烯二酸单丁酯与 2-丙烯酸丁酯、二乙烯基苯和乙烯基苯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid(*Z*)-, monobutyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, diethenylbenzene and ethenylbenzene | | $(C_8H_8·C_{10}H_{10}·C_8H_{12}O_4·C_7H_{12}O_2)_x$ | 76643-42-0 |
| 32332 | 顺丁烯二酸单丁酯与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-But-enedioic acid(*Z*)-, monobutyl ester, polymer with chloro-ethene and ethenylacetate | | | 41934-30-9 |
| 32333 | 2-顺丁烯二酸单甲酯与苯乙烯-2,5-呋喃二酮和羟基 2-顺丁烯二酸-2-甲基丙基单酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, monomethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2,5-furandione and (*Z*)-2-methylpropyl hydrogen 2-butenedioate | | $(C_8H_{12}O_4·C_8H_8·C_5H_6O_4·C_4H_2O_3)_x$ | 63528-92-7 |
| 32334 | 顺丁烯二酸二丁酯 | 丁烯二酸二丁酯,顺式;失水苹果酸二丁酯;2-丁烯二酸(*Z*)二丁酯 | Dibutyl maeate | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester | $C_{12}H_{20}O_4$ | 105-76-0 |
| 32335 | 顺丁烯二酸二丁酯与氯乙烯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with chloroethene | 2-Butenedioc acid (*Z*), dibutyl ester, chloroethene polymer | $(C_{12}H_{20}O_4·C_2H_3Cl)_x$ | 28476-83-7 |
| 32336 | 顺-丁烯二酸二环己基酯 | 马来酸二环己基酯 | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dicyclohexyl ester | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *bis*(cyclohexyl) ester | $C_{16}H_{24}O_4$ | 621-13-6 |
| 32337 | 顺丁烯二酸二(1-甲基乙基)酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙基甲酯和 2-丙烯酸环外-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *bis*(1-methylethyl) ester, polymer with ethenylbenzene, oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate and exo-1,7,7-trimethylbicycle[2.2.1]*hept*-2-yl 2-propenoate | | | 7012 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32338 | 顺-2-丁烯二酸二钠 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, disodium salt | Disodium maleate | $C_4H_4O_4·2Na$ | 371-47-1 |
| 32339 | 顺丁烯二酸二乙酯和[3-(三甲氧基硅基)-1-丙胺嵌段的环氧乙烷与 5-己氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和氧化丙烯的聚合物]的反应产物 | | 2-Butenedioic acid (Z)-, diethyl ester, reaction products with 3-(trimethoxysilyl) - 1-propanamine-blocked ethylene oxide-5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane-propyleneoxide polymer | | | 203008-79-1 |
| 32340 | 顺丁烯二酸酐 | 2,5-呋喃二酮;顺酐;失水苹果酸酐;马来酸酐 | Maleic anhydride | *cis*-Butenedioic anhydride;2,5-Furandione | $C_4H_2O_3$ | 108-31-6 |
| 32341 | 顺丁烯二酸酐、1,3-丁二烯、乙烯基苯的共聚物 | | 2,5-Furandione, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | 2,5-Furandione, ethenylbenzene, 1,3-butadiene polymer;Styrene, maleic anhydride, 1,3-butadiene polymer | $(C_8H_8·C_4H_6·C_4H_2O_3)_x$ | 27288-99-9 |
| 32342 | 顺丁烯二酸酐-1-癸烯、2-甲氧乙基酯的聚合物 | | 2,5-Furandione polymer with 1-decene, 2-methoxyethyl ester | | | 86417-61-0 |
| 32343 | 顺丁烯二酸酐、松香、聚合松香与季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymd., maleic polymer with pentaerythritol | | | 3203 |
| 32344 | 顺丁烯二酸酐、烯烃、烯烃的共聚物添加物 | | Maleic anhydride adduct of alkene, alkene copolymer | | | 2669 |
| 32345 | 顺丁烯二酸酐与丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)]双乙醇的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with propylene glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,2-[(1-methyl ethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-ethanol | | $(C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_5H_{12}O_2·C_{19}H_{24}O_4)_x$ | 167747-64-0 |
| 32346 | 顺丁烯二酸酐与丙二醇、2,2-二甲基 | | Maleic anhydride, polymer with propyleneglycol, | | $(C_4H_2O_3·C_3H_8$ | 167747-65-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3-丙二醇、3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、4,4'-异亚丙基双环己基醇和间苯二甲酸的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 4,4'-isopropylidene biscyclohexylalcohol and isophthalic acid | | $O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | |
| 32347 | 顺丁烯二酸酐与丙二醇和3,6-二氧杂癸醇的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with propyleneglycol and 3,6-dioxadecanol | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_8H_{18}O_3)_x$ | 167747-60-6 |
| 32348 | 顺丁烯二酸酐与1,2-丙二醇和1,1'-[(1-甲基亚甲基)双(4,1-亚苯氧基)]双-2-丙醇的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*E*)-, polymer with 1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] and 1,2-propanediol | Fumaric acid, propoxylated bisphenol A, propylene glycol polymer | $(C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 68003-07-6 |
| 32349 | 顺丁烯二酸酐与丙二醇、3-氧杂-1,5-戊二醇、邻苯二甲酸酐和丙三醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 1,2-propanediol and 1,2,3-propanetriol | Phthalic anhydride, polymer with maleic anhydride, diethylene glycol, propylene glycol and glycerin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 60250-69-3 |
| 32350 | 顺丁烯二酸酐与丙二醇、3-氧杂-1,5-戊二醇、3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、4,8-二氧杂-6-乙基-6-羟甲基-1,10-十一烷二烯、邻苯二甲酸酐和3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with propyleneglycol, 3-oxa-1,5-pentanediol, 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 4,8-dioxa-6-ethyl-6-hydroxymethyl-1,10-undecadiene, phthalic anhydride and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindane | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{12}H_{22}O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_8H_8O_3)_x$ | 167820-63-5 |
| 32351 | 顺丁烯二酸酐与丙二醇、乙二醇、3-氧杂-1,5-戊二醇和3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧合-2-氧杂茚的聚合物 | | Maleic anhdride, polymer with propyleneglycol, ethyleneglcol, 3-oxa-1,5-pentanediol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_8O_3)_x$ | 53417-61-1 |
| 32352 | 顺丁烯二酸酐与1,3-丁二醇和2,2-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧 | | Maleic anhydride, polymer with 1,3-butanediol and 2,2'-[(1-methyl ethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis* ethanol | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_{19}H_{24}O_4)$ | 74191-21-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]二乙醇的聚合物 | | | | $_x$ | |
| 32353 | 顺丁烯二酸酐与己二酸和 2,2’-氧联二乙醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 2,5-furandione and 2,2'-oxybis[ethanol] | Diethylene glycol, adipic acid, maleic anhydride polymer;Maleic anhydride, adipic acid, diethylene glycol polymer;Polymer of adipic acid, diethylene glycol, maleic anhydride | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 29350-58-1 |
| 32354 | 顺丁烯二酸酐与间苯二甲酸酐和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-furandione, 1,2-propanediol polymer;Isophthalic acid, polymer with maleic anhydride and propylene glycol;Maleic anhydride, isophthalic acid, propylene glycol polymer;Maleic anhydride, isophthalic acid, propylene glycol resin;Maleic anhydride, isophthalic acid, propylene glycol terpolymer;Maleic anhydride, propylene glycol, isophthalic acid polymer;Polymer of propylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride;1,2-Propanediol, *cis*-butenedioic anhydride, *m*-isophthalic acid polymer;1,2-Propanediol, *cis*-butenedioic anhydride, *m*-phthalic acid polymer; 1,2-Propanediol, 2,5-furandione, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer; | $(C_8H_6O_4·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 26301-26-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,2-Propanediol, isophthalic acid, maleic anhydride polymer;Propylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride;Propylene glycol, isophthalic acid, maleic anhydride polymer;Propylene glycol, maleic anhydride, isophthalic acid polymer | | |
| 32355 | 顺丁烯二酸酐与邻苯二甲酸酐和苯甲酸 1,2-丙二醇酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol, benzoate | Phthalic anhydride, maleic anhydride, benzoic acid, propylene glycol polymer;Phthalic anhydride, maleic anhydride, propylene glycol polymer, benzoate;Propylene glycol, benzoic acid, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer | | 67989-07-5 |
| 32356 | 顺丁烯二酸酐与 3-氧杂-1,5-戊二醇、3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、2,2-(亚乙二氧基)二乙醇、4,8-二氧杂-6-烯丙氧基甲基-6-羟甲基-1,10-十一烷二烯和烯丙氧基乙醇的聚合物 | | Maleic anhydride polymer with 3-oxa-1,5-pentanediol, 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 2,2-(ethylienedioxy) diethanol, 4,8-dioxa-6-allyloxymethyl-6-hydroxymethyl-1,10-undecadiene and allyloxyethylalcohol | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_4 \cdot C_{14}H_{24}O_4 \cdot C_5H_{10}O_2)_x$ | 2840 |
| 32357 | 顺丁烯二酸酐与 3-氧杂-1,5-戊二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、烯丙氧基乙醇和 4-甲基-3a,7,7a-三氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | Maleic anhydride polymer with 3-oxa-1,5-pentanediol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, allyloxyethylalcohol and 4-methyl-3a,7,7a-trihydro-1,3-dioxo-2-oxaindan | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{10}O_2 \cdot C_9H_{10}O_3)_x$ | 2839 |
| 32358 | 顺丁烯二酸酐与乙二醇和 3a,7a-二氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with ethylene glycol and 3a,7a-dihydro-4,7-methylene-1*H*-indene | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_{10}H_{12})_x$ | 28183-96-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32359 | 顺丁烯二酸酐与乙烯、丙二醇、3a, 7a-二氢化-4, 7-亚甲基-1*H*-茚和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with ethylene, propylene glycol, 3a,7a-dihydro-4,7-methylene-1*H*-indene and phthalic anhydride | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_{10}H_{12} \cdot C_8H_4O_3)_x$ | 65992-48-5 |
| 32360 | 顺丁烯二酸酐与异丁烯的聚合物 | | 2,5-Furandione, polymer with 2-methyl-1-propene | Maleic anhydride, isobutylene copolymer | $(C_4H_8 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 26426-80-2 |
| 32361 | 顺丁烯二酸酐与 4, 4’-异亚丙基双(羟基乙氧基苯)和丙三醇的聚合物 | | Maleic anhydride, polymer with 4,4'-isopropylidene*bis*(hydroxyethoxy-benzene) and glycerol | | $(C_4H_2O_3 \cdot C_{19}H_{24}O_4 \cdot C_3H_8O_3)_x$ | 167747-53-7 |
| 32362 | 顺丁烯二酸化($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)硬脂酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$ unsaturated, maleated | | | 85711-46-2 |
| 32363 | 顺丁烯二酸化树脂酸和松香酸钾盐 | | Resin acids and rosin acids, maleated, potassium salts | | | 85409-27-4 |
| 32364 | 顺丁烯二酸化树脂酸和松香酸钠盐 | | Resin acids and rosin acids, maleated, sodium salts | Rosin, maleated, sodium salt | | 68201-60-5 |
| 32365 | 顺丁烯二酸化妥尔油树脂酸和松香酸钾盐 | | Resin acids and rosin acids, tall oil, maleated, potassium salts | | | 91081-33-3 |
| 32366 | 顺丁烯二酸化妥尔油松香与季戊四醇的聚合物 | | Tall-oil rosin, maleated, polymer with pentaerythritol | Tall oil rosin, maleic anhydride, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer | $(C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68188-28-3 |
| 32367 | 顺丁烯二酸、环氧丙烷的聚合物钠盐 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with methoxyethene, sodium salt | | $(C_4H_4O_4 \cdot C_3H_6O)_x \cdot xNa$ | 26300-19-6 |
| 32368 | 顺丁烯二酸铅 | | Lead maleate | | | 0836 |
| 32369 | 顺丁烯二酸双[（甲氧基甲基）乙基]酯 | | *bis*-(Methoxymethyl)ethyl maleate | | | 102054-10-4 |
| 32370 | 2-顺丁烯二酸-双(2-乙基己基)酯与*N*-乙烯基-*N*-甲基乙酰胺的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *bis*(2-ethylhexyl) ester, polymer with *N*-ethenyl-*N*-methylacetamide | *N*-Vinyl-*N*-methylacetamide, *di*-2-ethylhexyl maleate polymer | $(C_{20}H_{36}O_4 \cdot C_5H_9NO)_x$ | 39936-45-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32371 | 顺丁烯二酸松香酯 | | Rosin, maleated | Gum rosin, maleic anhydride resin;Rosin, maleic acid polymer;Rosin,maleic anhydride adduct;Rosin-maleic anhydride reaction product | | 8050-28-0 |
| 32372 | 顺 2-丁烯二酸与 1,3 丁二烯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯甲酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (2*E*)-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_4H_6·C_4H_4O_4)_x$ | 53832-00-1 |
| 32373 | 顺丁烯二酸与二(2-乙基己)酯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *bis* (2-ethylhexyl) ester, polymer with ethenyl acetate | Vinyl acetate, *di*(2-ethylhexyl)maleate polymer | $(C_{20}H_{36}O_4·C_4H_6O_2)_x$ | 26853-85-0 |
| 32374 | 顺丁烯二酸与乙酸乙烯基酯的聚合物钠盐 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with ethenyl acetate, sodium salt | 2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with ethenyl acetate, sodium salt | $H[(C_4H_2O_4Na_2)(C_4H_6O_2)]_xOH$ | 25120-73-4 |
| 32375 | 2-顺丁烯二酸与乙烯基苯的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8·C_4H_4O_4)_x$ | 25300-64-5 |
| 32376 | 顺-2-丁烯二羧酸二丁基酯与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, dibutyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | | $(C_{12}H_{20}O_4·C_6H_9NO)_x$ | 40544-68-1 |
| 32377 | 顺丁橡胶 | 1,3-丁二烯均聚物 | 1,3-Butadiene, homopolymer | *cis*-1,4-Polybutadiene rubber | $(C_4H_6)_x$ | 9003-17-2 |
| 32378 | 顺-1-(1,1-二甲基丙基)-4-乙氧基环己烷 | | Cyclohexane, 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy, cis | | | 181258-87-7 |
| 32379 | 顺-1,4-二甲基环己甲酸甲酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 1,4-dimethyl-, methyl ester, *cis*- | | | 23059-38-3 |
| 32380 | 顺-1,3-二甲基环己烷 | | Cyclohexane, 1,3-dimethyl-, *cis*- | *cis*-1,3-Dimethylcyclohexane | | 638-04-0 |
| 32381 | 顺-1,4-二甲基环己烷 | | Cyclohexane, 1,4-dimethyl-, *cis*- | *cis*-1,4-Dimethylcyclohexane | | 624-29-3 |
| 32382 | 顺-1,3-二甲基环戊烷 | 二甲基环戊烷 | Cyclopentane, 1,3-dimethyl-, *cis*- | | $C_7H_{14}$ | 2532-58-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32383 | 顺-2,4-二甲基-2-(5,6,7,8-四氢化-5,5,8,8-四甲基-2-萘基)-1,3-二氧戊烷 | | 1,3-Dioxolane, 2,4-dimethyl-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-, *cis*- | | | 131812-51-6 |
| 32384 | 顺-2-(1,1-二甲基乙基)环己醇 | 顺-邻叔丁基环己醇 | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, *cis*- | | $C_{10}H_{20}O$ | 7214-18-8 |
| 32385 | 顺-2-(1,1-二甲基乙基)环己醇乙酸酯 | | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, acetate, *cis*- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 20298-69-5 |
| 32386 | (1*R*-顺)-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷甲酸 | 顺式 DV 酸;顺式二氯苯醚菊酸 | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1*R*-*cis*)- | (1*R*-*cis*)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid; 1*R*-*cis*-Permethric acid | $C_8H_{10}Cl_2O_2$ | 55667-40-8 |
| 32387 | 顺-7,11b-二氢-苯并[b]茚[1,2-d]吡喃-3,4,6a,9,10(6H)-五醇 | 苏木精 | Benz[*b*]indeno[1,2-*d*]pyran-3,4,6a,9,10(6*H*)-pentol, 7,11b-dihydro-, *cis*-(+)- | C.I. 75290 | $C_{16}H_{14}O_6$ | 517-28-2 |
| 32388 | 顺-9-二十三烯 | | *cis*-9-Tricosene | | $C_{23}H_{46}$ | 27519-02-4 |
| 32389 | (4*R*-顺)-6-[2-[2-(4-氟苯基)-5-(1-异丙基)-3-苯基-4-[(苯胺)羰基]-1*H*-吡咯-1-基]乙基]-2,2-二甲基-1,3-二氧六环-4-乙酸叔丁酯 | | (4*R*-cis)-1,1-dimethylethyl-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1*H*-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate | | $C_{40}H_{47}FN_2O_5$ | 125971-95-1 |
| 32390 | 顺-1,4-环化-2-甲基-1,3-丁二烯的苯酚改性均聚物 | | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, of *cis*-1,4-configuration, cyclized, phenol-modified | | | 70247-83-5 |
| 32391 | 顺-1,4-环己二醇 | | *cis*-1,4-Cyclohexanediol | | $C_6H_{12}O_2$ | 931-71-5 |
| 32392 | 顺-1,4-环己二羧酸二甲酯 | | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester, *cis*- | | | 3399-21-1 |
| 32393 | 顺-1,2-环己烷二异氰酸酯 | | 1,2-Cyclohexane diisocyanate, *cis*- | | | 57266-63-4 |
| 32394 | 顺-环辛烯 | | *cis*-Cyclooctene | | | 931-87-3 |
| 32395 | 顺-1,4-环状-2-甲基-1,3-丁二烯的均 | | 1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer, of | Cyclized *cis*-1,4-polyisoprene;Cyclized | | 68441-13-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚物 | | *cis*-1,4-configuration, cyclized | rubber | | |
| 32396 | 顺-3-己烯基肉桂酸酯 | | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-hexenyl ester, (?,*Z*)- | *cis*-3-Hexenyl cinnamate | $C_{15}H_{18}O_2$ | 68133-75-5 |
| 32397 | 顺-2-甲基-4-丙基-1,3-氧硫杂环己烷 | | 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-, *cis*- | | $C_8H_{16}OS$ | 59323-76-1 |
| 32398 | (1*S*-顺)-*N*-甲基-4-(3,4-二氯苯基)-1,2,3,4-四氢-1-萘胺盐酸盐 | | 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-*N*-methyl-, hydrochloride, (1*S*-*cis*)- | Sertraline hydrochloride | $C_{17}H_{17}Cl_2N\cdot ClH$ | 79559-97-0 |
| 32399 | 顺-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酮 | | Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, *cis*- | | $C_{10}H_{18}O$ | 491-07-6 |
| 32400 | 顺-4-(1-甲基乙基)环己醇 | | Cyclohexanemethanol, 4-(1-methylethyl)-, *cis*- | *p*-Methan-7-ol, (*cis*)- | $C_{10}H_{20}O$ | 13828-37-0 |
| 32401 | 顺-8-(1-甲基乙基)-1-氧杂螺[4.5]癸-2-酮 | | 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(1-methylethyl)-, *cis*- | | | 4583-26-0 |
| 32402 | 顺-氯甲酸-4-(1,1-二甲基乙基)环己基酯 | | Carbonochloridic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl ester, *cis*- | | | 15595-62-7 |
| 32403 | 顺-*N*-[3-[(2-羟乙基)甲基氨基]丙基]-9-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*-[3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]-, (*Z*)- | | | 31501-33-4 |
| 32404 | (4*R*,顺)-6-氰甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-乙酸叔丁酯 | | (4*R*,cis)-1,1-dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate | | $C_{14}H_{23}NO_4$ | 125971-94-0 |
| 32405 | 顺-2-(1-巯基-1-甲基乙基)-5-甲基环己烷-1-酮 | | *cis*-2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexan-1-one | | | 33284-96-7 |
| 32406 | 顺-3,3,5-三甲基环己胺 | | *cis*-3,3,5-Trimethylcyclohexylamine | | | 32958-56-8 |
| 32407 | 顺-3,3,5-三甲基环己醇 | | Cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, *cis*- | *cis*-3,3,5-Trimethylcyclohexanol | $C_9H_{18}O$ | 933-48-2 |
| 32408 | 顺-α,α-5-三甲基-5-乙烯基四氢化呋喃-2-甲醇 | | 2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-α,α-5-trimethyl-, *cis*- | *cis*-5-Ethenyltetrahydro-α,α-5-trimethyl-2-furanmethanol | $C_{10}H_{18}O_2$ | 5989-33-3 |
| 32409 | α-顺十八烯基-ω-羟基聚氧乙烯磷酸 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-9-octadecenyl-ω-hydroxy-, (*Z*)-, | Oleyl alcohol, ethoxylated, phosphated, | | 59112-71-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钾 | | phosphate, potassium salt | potassium salt | | |
| 32410 | 顺-9-十八烯酸-1,2-丙二(醇)酯 | 二油酸丙二醇酯 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | | $C_{39}H_{72}O_4$ | 105-62-4 |
| 32411 | 顺-9-十八烯酸单(1,2-丙二醇)酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, monoester with 1,2-propanediol | | $C_{21}H_{40}O_3$ | 1330-80-9 |
| 32412 | 顺-9-十八烯酸-2-甲基丙基酯 | 油酸异丁酯 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-methylpropyl ester | | $C_{22}H_{42}O_2$ | 10024-47-2 |
| 32413 | 顺-9-十八烯酸镁盐 | | 9-Octadecenoic acid (Z)-, magnesium salt | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2$ Mg | 1555-53-9 |
| 32414 | 顺-9-十八烯酸-2-乙基己酯 | 油酸-2-乙基己酯 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl 9-octadecenoate;2-Ethylhexyl oleate | $C_{26}H_{50}O_2$ | 26399-02-0 |
| 32415 | 顺式丁烯二酸化的 $C_{18}$-不饱和硬脂酸与三乙醇胺的化合物 | | Fattyacids, $C_{18}$-unsaturated, maleated, compound with triethanolamine | | | 100684-20-6 |
| 32416 | 顺式-1,4-二氨基环己烷 | | 1,4-Cyclohexanediamine, *cis*- | 1,4-Cyclohexanediamine, *cis*- | $C_6H_{14}N_2$ | 15827-56-2 |
| 32417 | 顺式-1,3-二甲基-1,3-二苯基二硅杂环丁烷 | | cis-1,3-Dimethyl-1,3-diphenyldisilacyclobutane | | | 74045-34-4 |
| 32418 | *Z*-(1*R*,*S*)-顺式-2,2-二甲基-3-(2,2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)环丙烷羧酸 | | *Z*-(1*R*,*S*)-*cis*-2,2-Dimethyl-3-(2,2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-cyclopropanecarboxylic acid | | | 72748-35-7 |
| 32419 | 顺式-4-癸烯醛的二乙基缩醛 | | 4-Decene, 1,1-diethoxy-, (*Z*)- | *cis*-4-Decenal, diethyl acetal | $C_{14}H_{28}O_2$ | 73545-19-4 |
| 32420 | 顺式 5-(3-己烯基)二氢-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 5-(3-hexenyl)dihydro-, (Z)- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 63095-33-0 |
| 32421 | 顺式 4-己烯醛 | | 4-Hexenal, (Z)- | | $C_6H_{10}O$ | 4634-89-3 |
| 32422 | 顺式 2-甲基-2-丁烯酸甲酯 | | 2-Butenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, (Z)- | | | 5953-76-4 |
| 32423 | 顺式 *N*-甲基-*N*-(9-十八碳烯酰基)甘氨酸与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, (*Z*)-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | *N*-(Oleoyl) sarcosine, triethanolamine salt | $C_{21}H_{39}NO_3 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 17736-08-2 |
| 32424 | *Z*-顺式-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯 | | *Z*-*cis*-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcy | | | 68127-59-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸 | | clopropanecarboxylic acid | | | |
| 32425 | 顺式氰戊菊酯 | 双爱士;(*S*)-α-氰基-3-苯氧苄基-(*S*)-2-(4-氯苯基)-3-甲基丁酸酯 | Esfenvalerate | Benzeneacetic acid, 4-chloro-α-(1-methylethyl)-, cyano(3-phenoxyphenyl)-methyl ester, (*S*-(*R**,*R**));Fenvalerate α;(*S*)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-(*S*)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyric ester | $C_{25}H_{22}ClNO_3$ | 66230-04-4 |
| 32426 | 顺式-全氟代-4-甲基-2-戊烯 | | *Cis*-Perfluoro-4-methyl-2-pentene | | | 3709-70-4 |
| 32427 | 顺式-9-十八碳烯酸与 *N*,*N*-二甲基十八胺的复合物(1:1) | | 9-Octadecenoic acid (9*Z*)-, compd. with *N*,*N*-dimethyl-1-octadecanamine (1:1) | | $C_{20}H_{43}N·C_{18}H_{34}O_2$ | 70069-12-4 |
| 32428 | 顺式-9-十八烯酸一缩二丙三醇酯 | | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, ester with oxy*bis* (propanediol) | | | 59029-17-3 |
| 32429 | 顺式-9 十八烯酸-2-乙基-2-[[顺式-9-十八烯酰基)氧基]甲基]-1,3-丙酯 | 三油酸三羟甲基丙烷酯 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-ethyl-2-[[(1-oxo-9-octadecenyl) oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, (*Z*)- | Trimethylolpropane trioleate | $C_{60}H_{110}O_6$ | 57675-44-2 |
| 32430 | β-顺式-戊烯 | | β-*cis*-Amylene | | $C_5H_{10}$ | 627-20-3 |
| 32431 | 顺式-3-辛烯-1-醇 | | 3-Octen-1-ol, (*Z*)- | | $C_8H_{16}O$ | 20125-84-2 |
| 32432 | 顺式 5-辛烯-1-醇 | | 5-Octen-1-ol, (*Z*)- | | $C_8H_{16}O$ | 64275-73-6 |
| 32433 | 顺式-3-乙基-2,4-二氧杂螺[5,5]十一烷-8-烯 | | 2,4-Dioxaspiro[5.5]undec-8-ene, 3-ethyl-, *cis*- | | | 74235-32-8 |
| 32434 | (3R,4R)-顺式-4-乙酰基-3,5,5-三甲基环己烯 | | (3R,4R)-Syn-4-Acetyl-3,5,5-Trimethylcyclohexene | | C11H18O | 41436-48-0 |
| 32435 | 顺-四氢化-2,4-二甲基-4-苯基呋喃 | | Furan, tetrahydro-2,4-dimethyl-4-phenyl-, *cis*- | | $C_{12}H_{16}O$ | 99343-90-5 |
| 32436 | (2*S*-顺)-四氢化-4-甲基-2-(2-甲基-1-丙烯基)-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-, (2*S*-*cis*)- | 2*H*-Pyran, l-tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropenyl)- | $C_{10}H_{18}O$ | 3033-23-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32437 | (2*R*-顺)-四氢-4-甲基-2-(2-甲基-1-丙烯基)-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-(2*R*-*cis*)- | | | 4610-11-1 |
| 32438 | 顺-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-, *cis*- | *cis*-3*a*,4,7,7*a*-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | $C_8H_8O_3$ | 935-79-5 |
| 32439 | 顺-2-戊烯 | | 2-Pentenenitrile, (*Z*)- | | $C_5H_7N$ | 25899-50-7 |
| 32440 | 顺-2-戊烯-1-醇 | | 2-Penten-1-ol, (2*Z*)- | | $C_5H_{10}O$ | 1576-95-0 |
| 32441 | 顺-5-辛烯醛 | | *cis*-5-Octenal | | | 41547-22-2 |
| 32442 | 顺-乙酸[2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-2-环己烯-1-基]酯 | | 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1- methylethenyl)-, acetate, *cis*- | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 1205-42-1 |
| 32443 | 顺-3-乙氧基-1,1,5-三甲基环己烷 | | *cis*-3-Ethoxy-1,1,5-trimethylcyclohexane | | | 24691-15-4 |
| 32444 | 顺异黄葵内酯 | | *cis*-Isoambrettolide | | | 36508-31-3 |
| 32445 | *DL*-丝氨酸 | | *DL*-Serine | | $C_3H_7NO_3$ | 302-84-1 |
| 32446 | 丝氨酸 | | Serine | 2-Amion-3-hydroxypropionic acid | $C_3H_7NO_3$ | 56-45-1 |
| 32447 | 丝蛋白水解物 | 丝素氨基酸 | Silk, hydrolyzates | Silk amino acids | | 96690-41-4 |
| 32448 | 丝兰抽提物 | | Yucca, ext. | | | 90147-57-2 |
| 32449 | 丝杉浸膏 | | Cypress, Cupressus sempervirens, extract | | | 84696-07-1 |
| 32450 | 丝素灵 HC39 | 索罗明 A | Sauromin HC39 | | | 1219 |
| 32451 | 斯托达德干洗溶剂,洗毛织品用的精制油份 | | Stoddard solvent | | | 8052-41-3 |
| 32452 | 锶 | | Strontium | | Sr | 7440-24-6 |
| 32453 | 四氨合硫酸钯 | | Palladium(2+), tetraammine-, (SP-4-1)-, sulfate (1:1) | | | 13601-06-4 |
| 32454 | (*T*-4)-四氨合锌(2+)二氢氧化物 | | Zinc(2+), tetraammine-, dihydroxide, (*T*-4)- | | | 21301-35-9 |
| 32455 | 1,4,5,8-四氨基蒽醌 | 分散蓝 1 | 9,10-Anthracenedione, 1,4,5,8-tetraamino- | 1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthracenedione | $C_{14}H_{12}N_4O_2$ | 2475-45-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32456 | 3,3',4,4'-四氨基二苯醚 | | 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenyl ether | | | 0058 |
| 32457 | 3,3',4,4'-四氨基二苯醚盐酸盐 | | 3,3',4,4'-Tetraaminodiphenyl ether hydrochloride | | | 0059 |
| 32458 | 四氨基二氯化钯(+2) | | Palladium(2+), tetraammine-, dichloride, (*SP*-4-1)- | Palladium tetraammine dichloride;Palladium tetrammine dichloride;Tetraamine palladous chloride;Tetramminepalladium(II) chloride | $Cl·1/2H_{12}N_4Pd$ | 13815-17-3 |
| 32459 | 四苯基苯氧基鏻 | | Phosphonium, tetraphenyl-, phenoxide | | | 15464-47-8 |
| 32460 | 1,1,4,4-四苯基-1,3-丁二烯 | 1,1',1'',1'''-(1,3-丁二烯-1,4-二基亚基)四苯 | 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene | Benzene,<br>1,1',1",1'"-(1,3-butadiene-1,4-diylidene)*tetrakis*- | $C_{28}H_{22}$ | 1450-63-1 |
| 32461 | 四苯基二丙二醇二亚磷酸酯 | | Tetraphenyl dipropylene glycol diphosphite | Thop | | 80584-85-6 |
| 32462 | 1,1,3,3-四苯基-1,3-二硅杂环丁烷 | | 1,1,3,3-Tetraphenyl-1,3-disilacyclobutane | | | 2319-40-6 |
| 32463 | 四苯基硼四苯基磷 | | Tetraphenylphosphonium tetraphenylborate | | | 15525-15-2 |
| 32464 | 四苯基硼酸钠 | 四苯硼钠 | Sodium tetraphenylboron | Borate(1-), tetraphenyl-, sodium | $C_{24}H_{20}B·Na$ | 143-66-8 |
| 32465 | 四苯基铅 | | Tetraphenyllead | | | 595-89-1 |
| 32466 | 四苯基锡 | | Stannane, tetraphenyl- | | $C_{24}H_{20}Sn$ | 595-90-4 |
| 32467 | 四苯基溴化鏻 | | Phosphonium, tetraphenyl-, bromide | | $C_{24}H_{20}P·Br$ | 2751-90-8 |
| 32468 | 四苯甲酸季戊四醇酯 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*[(benzoyloxy) methyl]-, dibenzoate | | $C_{33}H_{28}O_8$ | 4196-86-5 |
| 32469 | 1,1,2,2-四苯-1,2 乙二醇与三甲基氯硅烷的反应产物 | | 1,2-Ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl-, reaction products with trichloromethylsilane | | | 141686-55-7 |
| 32470 | 四丙基丁二酸与 1,2-丙二醇(2:1)的酯化物 | | Butanedioic acid, (tetrapropenyl)-, ester with 1,2-propanediol (2:1) | | | 90899-27-7 |
| 32471 | 四丙基氢氧化铵 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-tripropyl-, hydroxide | | $C_{12}H_{28}N·HO$ | 4499-86-9 |
| 32472 | 四丙基溴化铵 | | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-tripropyl-, bromide | | $C_{12}H_{28}N·Br$ | 1941-30-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32473 | 四丙烯苯 | | Benzene, tetrapropylene- | | $C_{18}H_{30}$ | 25265-78-5 |
| 32474 | 四丙烯苯磺酸钙盐 | | Benzenesulfonic acid,tetrapropylene-,calcium salt | | | 11117-11-6 |
| 32475 | 四丙烯基苯 | | Benzene, (tetrapropenyl) derivs. | Benzene, propylene tetramer adduct | | 68512-02-7 |
| 32476 | 四丙烯基苯的轻馏分 | | Benzene, tetrapropenyl derivs, light ends | | | 129813-63-4 |
| 32477 | 四丙烯基苯酚衍生物 | | Phenol, (tetrapropenyl) derivs. | Phenol, reaction products with propene tetramer | | 74499-35-7 |
| 32478 | 四丙烯基苯酚、制造四丙烯基苯酚的蒸馏残液及硫的反应产物的钙盐 | | Phenol, (tetrapropenyl) derivatives, reaction products with distillation residues from manufacture of, phenol (tetrapropenyl) derivatives and sulfur, calcium salts | | | 220794-90-1 |
| 32479 | 四丙烯基苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, tetrapropylene-, sodium salt | | $C_{18}H_{29}O_3S·Na$ | 11067-82-6 |
| 32480 | 四丙烯基丁二酸 | | Butanedioic acid, (tetrapropenyl)- | (Tetrapropenyl)butanedioic acid | $C_{16}H_{28}O_4$ | 27859-58-1 |
| 32481 | (四丙烯基)丁二酸-1,2-丙二醇单酯 | | Butanedioic acid, (tetrapropenyl)-, monoester with 1,2-propanediol | Tetrapropenylsuccinic acid, 1,2-propanediol half eser | $C_{19}H_{34}O_5$ | 52305-09-6 |
| 32482 | 四丙烯基丁二酸单[2-[(2-甲基-丙烯酰基)氧]乙基]酯 | | Butanedioic acid, (tetrapropenyl)-, mono[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | | $C_{22}H_{36}O_6$ | 369645-01-2 |
| 32483 | 四丙烯基丁二酸单[2-(1-氧-2-丙烯基)氧乙基]酯 | | Butanedioic acid, (tetrapropenyl)-, mono[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | | $C_{21}H_{34}O_6$ | 369645-00-1 |
| 32484 | 2-四丙烯基丁二酸二钾盐 | | Butanedioic acid, 2-(tetrapropenyl)-, dipotassium salt | | | 57195-19-4 |
| 32485 | 四丙烯基丁二酸 1-甲基酯锌盐 | | Butanedioic acid, (tetrapropenyl)-, 1-methyl ester, zinc salt | | | 26655-44-7 |
| 32486 | 7-(四丙烯基)-8-羟基喹啉 | | 8-Quinolinol, 7-(tetrapropenyl)- | | $C_{21}H_{29}NO$ | 69056-14-0 |
| 32487 | 四丙烯酸、2,2'-[氧双(亚甲基)]双[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]二丙酸酯的四元酯化物 | | Tetraacrylic acid,tetraester with 2,2'-[oxybis (methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]dipropionate | | | 83045-05-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32488 | 1,3,5,7-四氮三环癸酯、氯甲基二乙烯苯、苯乙烯的聚合物与甲基磷酸的反应产物钠盐 | | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer, phosphonomethylated, sodium salts | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_6H_{12}N_4\cdot H_3N)_x$ | 89695-35-2 |
| 32489 | 1,3,5,7-四氮杂三环[3.3.1.$L^{3,7}$]癸烷盐酸盐 | 六亚甲基四胺盐酸盐 | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.$L^{3,7}$]decane, hydrochloride | Hexamethylenetetramine hydrochloride | | 58713-21-6 |
| 32490 | 3,6,9,12-四氮杂十四烷基-1,14-二胺 | | 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine | | $C_{10}H_{28}N_6$ | 4067-16-7 |
| 32491 | 四碘二氢化汞(2-)与 5-碘-2-吡啶胺(1:2)的化合物 | | Mercurate(2-), tetraiodo-, (*T*-4)-, dihydrogen, compd. with 5-iodo-2-pyridinamine (1:2) | Mercury, diiodo*bis*(5-iodo-2-pyridinamine)-, dihydriodide | $C_5H_5IN_2\cdot H\cdot 1/2\ HgI_4$ | 63325-16-6 |
| 32492 | (*T*-4)-四碘合汞酸(2-)钾 | 碘化汞钾 | Mercurate(2-), tetraiodo-, dipotassium, (*T*-4)- | Potassium mercuric iodide | $HgI_4\cdot 2K$ | 7783-33-7 |
| 32493 | 四碘化-四-(4-三甲铵基苯基)卟啉 | | *tetra*(4-Trimethylammonium phenyl)-*p*-porphyrin tetraiodide | | | 1318 |
| 32494 | 四碘荧光素钠盐 | 藻红 B 钠盐 | Tetraiodoflurescein sodium salt | | | 1325 |
| 32495 | 四丁基碘化铵 | *N*,*N*,*N*-三丁基-1-丁铵碘化物 | Tetrabutyl ammonium iodide | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, iodide | $C_{16}H_{36}N\cdot I$ | 311-28-4 |
| 32496 | 四丁基化膦和 1*H*-苯并三唑的盐(1:1) | | Phosphonium, tetrabutyl-, salt with 1*H*-benzotriazole (1:1) | | | 109348-55-2 |
| 32497 | N,N,N',N'-四丁基甲基二胺 | | *N*,*N*,*N*',*N*'-Tetrabutylmethylenediamine | | | 20280-10-8 |
| 32498 | 四丁基磷酸硅醇酯 | | Tetrabutyl phosphonium silanolate | | | 68440-67-5 |
| 32499 | 四丁基磷翁乙酸盐 | | Phosphonium tetrabutyl-, acetate | | | 30345-49-4 |
| 32500 | 四丁基鏻 $C_{14-17}$-仲烷基磺酸盐 | | Phosphonium, tetrabutyl-, $C_{14-17}$-*sec*-alkanesulfonates | | | 185701-91-1 |
| 32501 | 四丁基硫酸氢铵 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, sulfate (1:1) | | $C_{16}H_{36}N\cdot HO_4S$ | 32503-27-8 |
| 32502 | 四丁基氯化鏻 | | Phosphonium, tetrabutyl-, chloride | | $C_{16}H_{36}P\cdot Cl$ | 2304-30-5 |
| 32503 | 四丁基脲 | | Urea, tetrabutyl- | | $C_{17}H_{36}N_2O$ | 4559-86-8 |
| 32504 | 四丁基氢氧化铵 | N,N,N-三丁基-1-丁铵氢氧化物 | 1-Butanaminium *N*,*N*,*N*-tributyl-, hydroxide | Tetrabutyl ammonium hydroxide | $C_{16}H_{36}N\cdot HO$ | 2052-49-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505 | *O*,*O*,*O*,*O*-四丁基双(二硫代磷酸)锌 | | Zinc, *bis*(*O*,*O*-dibutyl phosphorodithioato-*S*,*S*')-, (*T*-4)- | | $C_{16}H_{36}O_4P_2S_4Zn$ | 6990-43-8 |
| 32506 | 四丁基四苯硼酸盐 | | Phosphonium, tetrabutyl-, tetraphenylborate(1-) (1:1) | | | 29089-62-1 |
| 32507 | (Z,Z,Z)-6,6,13,13-四丁基-4,8,11,15-四氧代-5,7,12,14-四氧杂-6,13-二锡杂十八烷-2,9,16-三烯二酸双(苯基甲基)酯 | | 5,7,12,14-Tetraoxa-6,13-distannaoctadeca-2,9,16-trienedioic acid, 6,6,13,13-tetrabutyl-4,8,11,15-tetraoxo-, *bis*(phenylmethyl) ester, (Z, Z, Z)- | | $C_{42}H_{56}O_{12}Sn_2$ | 68109-87-5 |
| 32508 | 四丁基锡 | | Stannane, tetrabutyl- | | $C_{16}H_{36}Sn$ | 1461-25-2 |
| 32509 | 四丁基溴化鏻 | | Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | | $C_{16}H_{36}P\cdot Br$ | 3115-68-2 |
| 32510 | 四丁酮肟基硅烷 | | 2-Butanone, *O*,*O*',*O*'',*O*'''-silanetetrayltetraoxime | | $C_{16}H_{32}N_4O_4Si$ | 34206-40-1 |
| 32511 | 1,3,4,6-四(丁氧基甲基)四氢咪唑[4,5-*d*]并咪唑-2,5(1*H*,3*H*)-二酮 | | Imidazo[4,5-*d*]imidazo-2,5(1*H*,3*H*)-dione, 1,3,4,6-*tetrakis*(butoxymethyl)tetrahydro- | | | 15968-37-3 |
| 32512 | 四对甲苯磺酸-四-(4-三甲铵基苯基)卟啉 | | *tetra*(4-Trimethylammonium phenyl)-*p*-porphyrin tetratosylate | | | 1319 |
| 32513 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四(对正丁基氨基苯基)对苯二胺 | | *N*,*N*,*N*',*N*'-*tetrakis*-(*p*-*di*-*n*-Butylaminophenyl)-*p*-phenyldiamine | | | 4182-80-3 |
| 32514 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四(4-二丁氨基苯基)亚苯基-1,4-二胺 | | *N*,*N*,*N*',*N*'-*Tetrakis*-(4-dibutylamino-phenyl)-phenylene-1,4-diamine | | $C_{62}H_{92}N_6$ | 4708 |
| 32515 | [*N*,*N*',*N*'',*N*'''-四[3-(二甲氨基)丙基]-29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*,*C*-四磺酰胺合铜(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]络合物 | | Copper, [*N*,*N*',*N*'',*N*'''-*tetrakis*[3-(dimethylamino)propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*,*C*-tetrasulfonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | *tetra*[[[3-*N*,*N*-Dimethylamino) propyl]amino]sulfonyl]copper phthalocyanine;*N*,*N*',*N*'',*N*'''-*tetrakis*(3-dimethylaminopropyl)-*X*,*X*',*X*'',*X*'''-phthalocyaninetetrasulfonamide copper(II) complex | $C_{52}H_{64}CuN_{16}O_8S_4$ | 67689-49-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32516 | *N*,*N*',*N*'',*N*'''-四[3-(二甲氨基)丙基]-29*H*,31*H*-酞菁四磺酰胺(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜四盐酸盐 | | *N*,*N*',*N*'',*N*'''-*tetrakis*[3-(Dimethylamino)propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyaninetetrasulphonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$] copper tetrahydrochloride | | | 82864-56-0 |
| 32517 | 四(二甲氨基甲基)-4,4'-异亚丙基联苯酚 | | *tetrakis*(Dimethylaminomethyl) -4, 4'-isopropylidenediphenol | | | 28879-18-7 |
| 32518 | [*N*,*N*',*N*'',*N*'''-四[3-(二甲基氨基)丙基]-29*H*,31*H*-酞菁四磺酰胺-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合四乙酸铜 | | [*N*,*N*',*N*'',*N*'''-*tetrakis*[3-(Dimethylamino) propyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine tetrasulphonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]copper tetraacetate | | | 82864-55-9 |
| 32519 | 2-[[2,4,8,10-四(1,1-二甲基乙基)二苯并[*d*,*f*][1,3,2]二噁磷环庚烷-6-基]氧]-*N*,*N*-双[2-[[2,4,8,10-四-(1,1-二甲基乙基)二苯并[*d*,*f*][1,3,2]二噁磷环庚烷-6-基]氧乙基]-乙胺 | | Ethanamine, 2-[[2,4,8,10-*tetrakis*(1,1-dimethylethyl) dibenzo[*d*,*f*][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yl]oxy]-*N*,*N*-*bis*[2-[[2,4,8,10-*tetrakis*(1,1-dimethylethyl) dibenzo[*d*,*f*][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yl]oxy] ethyl]- | | $C_{90}H_{132}NO_9P_3$ | 80410-33-9 |
| 32520 | 2,4,8,10-四(1,1-二甲基乙基)-6-羟基-12*H*-二苯并[*d*,*g*][1,3,2]二氧杂磷辛因-6-氧化物锂盐 | | 12*H*-Dibenzo[*d*,*g*][1,3,2]dioxaphosphocin, 2,4,8,10-*tetrakis*(1,1-dimethylethyl)-6-hydroxy-, 6-oxide, lithium salt | | | 85209-93-4 |
| 32521 | 2,4,8,10-四(1,1-二甲基乙基)-6-[2-乙基己基)氧基]-12*H*-二苯并[*d*,*g*][1,3,2]二氧杂磷辛因 | | 12*H*-Dibenzo[*d*,*g*][1,3,2]dioxaphosphocin, 2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-[(2-ethylhexyl)oxy]- | | $C_{37}H_{59}O_3P$ | 126050-54-2 |
| 32522 | 四二甲基乙烯基硅氧基硅烷 | | *tetra*(Dimethylvinylsiloxy)silane | | | 60111-54-8 |
| 32523 | 四(二氧化硅)碱式硅酸铝 | | Aluminum silicate hydroxide, tetrasilicon oxide | | $[Al_2Si_4O_{10}(OH)_2]\cdot 4SiO_2$ | 5359 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32524 | 四(二乙基氨基)硅烷 | | Silanetetramine, octaethyl- | *tetrakis*(Diethylamino)silane | $C_{16}H_{40}N_4Si$ | 17048-10-1 |
| 32525 | (*DD*-8-111″1″1'1'1″'1″')-四(二乙基二硫代氨基甲酸-*S*,*S*')碲 | | Tellurium, *tetrakis*(diethylcarbamodithioato-*S*,*S*')-, (*DD*-8-111"1"1'1'1"'1"')- | | $C_{20}H_{40}N_4S_8Te$ | 20941-65-5 |
| 32526 | 四芳酮 | | Tetraarone | | | 1320 |
| 32527 | 2,3,5,6-四氟-1,4-苯二腈 | | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedicarbonitrile | | $C_8F_4N_2$ | 1835-49-0 |
| 32528 | 2,2,3,3-四氟-1-丙醇 | | 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | | $C_3H_4F_4O$ | 76-37-9 |
| 32529 | 2',3,4,5-四氟-4''-丙基-1,1':4',1''-三联苯 | | 2',3,4,5-Tetrafluoro-4"-propyl-[1,1':4',1"-terphenyl] | | | 205806-87-7 |
| 32530 | 2,3,3,3-四氟代-2-[1,1,2,2,3,3-六氟代-3-[(三氟代乙烯基)氧基]丙氧基]-丙腈与四氟代乙烯和三氟代(三氟代甲氧基)乙烯的聚合物 | | Propanenitrile, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-[(trifluoroethenyl)oxy]propoxy]-, polymer with tetrafluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethene | | $(C_8F_{13}NO_2\cdot C_3F_6O\cdot C_2F_4)_x$ | 177484-43-4 |
| 32531 | 四氟代乙烯过氧化均聚物与甲醇的还原反应产物 | | Ethene, tetrafluoro-,homopolymer, peroxidized, reaction products with methanol, reduced | | $CH_3CO_2CF_2O(CF_2O)_m(C_2F_4O)_nCF_2CO_2CH_3$ m,n=~10 | 107852-49-3 |
| 32532 | 四氟代乙烯和三氟代(三氟代甲氧基)乙烯的聚合物 | | Ethene, tetrafluoro-, polymer with trifluoro(trifluoromethoxy)ethene | | $(C_3F_6O\cdot C_2F_4)_x$ | 26425-79-6 |
| 32533 | 1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷 | 四氟二氯乙烷 | Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro- | 1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-dichloroethane | $C_2Cl_2F_4$ | 76-14-2 |
| 32534 | 1,1,2,2-四氟-1,2-二溴乙烷 | 1,2-二溴四氟乙烷;氟利昂 114B-2 | 1,2-Dibromotetrafluoroethane | Ethane, 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoro-;Freon-114B-2 | $C_2Br_2F_4$ | 124-73-2 |
| 32535 | 2,3',4',6-四氟-4-(反-4-丙基环己 | | 2,3',4',6-Tetrafluor-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-1,1'-bipheny | | | 137489-25-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,1'-联苯 | | l | | | |
| 32536 | 2,3',4',5'-四氟-4-(反,反-4'-丙基-[1,1'-二环己基]-4-基)-1,1'-联苯 | | 2,3',4',5'-Tetrafluoro-4-(*trans*,*trans*-4'-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-[1,1'-biphenyl] | | | 188289-44-3 |
| 32537 | 2,3',4',5'-四氟-4-[(反,反)-4'-戊基[1,1'-双环己-4-基]][1,1'-联苯] | | 2,3',4',5'-Tetrafluoro-4-[(*trans*,*trans*)-4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl][1,1'-Biphenyl] | | $C_{29}H_{36}F_4$ | 248936-63-2 |
| 32538 | 2,3',4',6-四氟-4-(反-4-正戊基环己基)-1,1'-联苯 | | 2,3',4',6-Tetrafluoro-4-(*trans*-4-*n*-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | $C_{23}H_{26}F_4$ | 1724 |
| 32539 | 四氟合硼酸(1-)铵 | 氟硼酸铵;氟化硼铵 | Borate(1-), tetrafluoro-, ammonium | Ammonium fluoroborate | $BF_4·H_4N$ | 13826-83-0 |
| 32540 | 四氟合硼酸(1-)钾 | 氟硼酸钾;硼氟化钾 | Borate(1-), tetrafluoro-, potassium | Potassium borofluoride;Potassium fluoroborate | $BF_4·K$ | 14075-53-7 |
| 32541 | 四氟化硅 | | Silane, tetrafluoro- | | $F_4Si$ | 7783-61-1 |
| 32542 | 四氟化镁四(戊二氧硅酸)戊二钾 | | Magnesate(2-),tetrafluoro-*tetrakis*(pentaoxodisilicato(2-))pentadipotassium | | | 12528-34-6 |
| 32543 | 四氟化锗 | | Germane, tetrafluoro- | | $F_4Ge$ | 7783-58-6 |
| 32544 | 2,3',4',5'-四氟基-4-(反-4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | | 2,3',4',5'-Tetrafluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl] | | | 173837-35-9 |
| 32545 | 2,3',4',5'-四氟基-4-(反-4-戊基环己基)-1,1'-联苯 | | 2,3',4',5'-Tetrafluoro-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl] | | | 173837-36-0 |
| 32546 | 2,3,5,6-四氟-4-甲基苯甲醇 | | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzenemethanol | | $C_8H_6F_4O$ | 79538-03-7 |
| 32547 | 四氟甲烷 | | Methane, tetrafluoro- | | $CF_4$ | 75-73-0 |
| 32548 | 2,3,5,6-四氟-4-(甲氧基甲基)苯甲醇 | | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzenemethanol | | $C_9H_8F_4O_2$ | 83282-91-1 |
| 32549 | 3,4,5,6-四氟邻苯二甲腈 | | 3,4,5,6-Tetrafluorophthalonitrile | | | 1835-65-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32550 | 2,3,3,3-四氟-2-[1,1,2,3,3,3-六氟-2-(七氟丙氧基)丙氧基]丙酰氟与三氟(三氟甲基)环氧乙烷的聚合物与3,3'-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-十二氟-1,10-癸二基)双[3-[(二甲基甲硅烷基)氧基]-1,1,5,5-四甲基三硅氧烷]和3-(乙烯基二甲基甲硅烷基)-*N*-甲基苯胺的反应产物 | | Propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propoxy]-, polymer with trifluoro(trifluoromethyl)oxirane, reaction products with 3,3'-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-dodecafluoro-1,10-decanediyl)*bis*[3-[(dimethylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tetramethyltrisiloxane] and 3-(ethenyldimethylsilyl)-*N*-methylbenzenamine | | $C_{3p+39}H_{66}O_{p+8}F_{6p+23}N_1Si_9$ | 241148-23-2 |
| 32551 | 四氟硼四丁基铵 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, tetrafluoroborate(1-) | | $C_{16}H_{36}N\cdot BF_4$ | 429-42-5 |
| 32552 | 四氟硼酸(1-) | | Borate(1-), tetrafluoro- | | | 14874-70-5 |
| 32553 | 四氟硼酸[4-甲基-3-(苯甲基)-2-(苯基硫基)]噻唑翁盐 | | Thiazolium, 4-methyl-3-(phenylmethyl)-2-(phenylthio)-, tetrafluoroborate(1-) | | | 70625-09-1 |
| 32554 | 四氟硼酸锂 | | Borate(1-), tetrafluoro-, lithium | Lithium tetrafluoroborate | $BF_4\cdot Li$ | 14283-07-9 |
| 32555 | 四氟硼酸-2-[2-[2-氯-3-[2-(1,3-二氢-3-异戊基-1-螺-1'-环己烷-2*H*-苯并[*e*]吲哚-2-亚基)亚乙基]-1-环戊烯-1-基]乙烯基]-3-异戊基-1-螺-1'-环己烷-1*H*-苯并[*e*]吲哚鎓盐 | | 2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-3-isoamyl-1-spiro-1'-cyclohexane-2*H*-benzo[*e*]indole-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclopentene-1-yl]-ethenyl]-3-isoamyl-1-spiro-1'-cyclohexane-1*H*-benzo[*e*]indolium, tetrofluoroborate | | $C_{53}H_{62}BClF_4N_2$ | 7622 |
| 32556 | 四氟硼酸(1-)钠 | 氟硼酸钠 | Sodium fluoroborate | Borate(1-), tetrafluoro-, sodium | $BF_4\cdot Na$ | 13755-29-8 |
| 32557 | 四氟硼酸镍(2:1) | | Borate(1-), tetrafluoro-, nickel(2+)(2:1) | | $BF_4\cdot 1/2Ni$ | 14708-14-6 |
| 32558 | 四氟硼酸-2-(1 氢-苯三唑-1-基)-1,1,3,3-四甲基尿铵 | | 2-(1*H*-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate | | | 125700-67-6 |
| 32559 | 四氟硼酸(1-)铜(II) | 氟硼酸铜 | Borate(1-), tetrafluoro-, copper(2+) (2:1) | Copper fluoroborate | $BF_4\cdot 1/2Cu$ | 38465-60-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32560 | 四氟硼酸银 | | Borate(1-), tetrafluoro-, silver(1+) | | $Ag·BF_4$ | 14104-20-2 |
| 32561 | 2,3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸钾 | | Potassium<br>2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate | | | 67118-55-2 |
| 32562 | 2,3,5,6-四氟-4-巯基苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-mercapto- | | | 5211-44-9 |
| 32563 | 1,1,2,2-四氟-2-(三氟代甲氧基)-*N*,*N*-双(三氟代甲基)乙胺 | | Ethanamine,<br>1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)-*N*,*N*-*bis*(trifluoromethyl)- | | | 160228-75-1 |
| 32564 | 1,1,2,2-四氟-2-[1,2,2-三氟-2-[(三氟乙烯)氧]-1-(三氟甲基)乙氧基]乙磺酸钠与四氟乙烯的共聚物 | | Ethanesulfonic<br>acid,1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,2,2-trifluoro-2-[(trifluoroethenyl)oxy]-1-(trifluomethyl)ethoxyl]-,sodium salt, polymer with tetrafluoroethene | | | 31176-88-2 |
| 32565 | 1,1,2,2-四氟-1-(2,2,2-三氟乙氧基)乙烷 | | Ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1-(2,2,2- trifluoroethoxy)- | | | 406-78-0 |
| 32566 | α-[3,4,4,4-四氟-2-[1,2,2,2-四氟-1-(三氟甲基)乙基]-1,3-二(三氟甲基)-1-丁烯基]-ω-[[3,4,4,4-四氟-2-[1,2,2,2-四氟-1-(三氟甲基)乙基]-1,3-二(三氟甲基)-1-丁烯基]氧基]聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-[3,4,4,4-tetrafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-1,3-*bis*(trifluoromethyl)-1-butenyl]-ω-[[3,4,4,4-tetrafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-1,3-*bis*(trifluoromethyl)-1-butenyl]oxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_{18}F_{34}O$ | 83563-58-0 |
| 32567 | 26,27,27,27-四氟-25-[1,2,2,2,-四氟-1-(三氟甲基)乙基]-24,26-双(三氟甲基)-2,5,8,11,14,17,20,23-八氧杂二十七烷-24-烯 | | 2,5,8,11,14,17,20,23-Octaoxaheptacos-24-ene,<br>26,27,27,27-tetrafluoro-25-[1,2,2,2,-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-24,26-*bis*(trifluoromethyl)- | | $C_{24}H_{31}F_{17}O_8$ | 88987-13-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32568 | 2',3,4,5-四氟-4''-戊基-[1,1':4',1''-三联苯] | | 2',3,4,5-Tetrafluoro-4"-pentyl-[1,1':4',1"-terphenyl] | | | 326894-64-8 |
| 32569 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | | Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro- | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | $C_2H_2F_4$ | 811-97-2 |
| 32570 | 1,1,2,2-四氟乙烷 | | Ethane,1,1,2,2-tetrafluoro- | | | 359-35-3 |
| 32571 | 四氟乙烯 | | Tetrafluoroethylene | Ethene, tetrafluoro- | $C_2F_4$ | 116-14-3 |
| 32572 | 四氟乙烯、五氟一碘乙烷调聚物 | | Ethene, tetrafluoro-, telomer with pentafluoroiodoethane | Poly(ethylene, tetrafluoro)-, α-fluoro-ω-iodo- | $C_2F_5I·(C_2F_4)_x$ | 25398-32-7 |
| 32573 | 四氟乙烯与丙烯和偏氟乙烯的聚合物 | | Tetrafluoroethylene-propylene-vinylidene fluoride polymer | | | 54675-89-7 |
| 32574 | 四氟乙烯与 1,1-二氟代乙烯、三氟代(三氟代甲氧基)乙烯、1,1,2,2,3,3-六氟代-1-[(三氟代乙烯基)氧基]-3-(三氟代甲氧基)丙烷和 4-溴代-3,3,4,4-四氟代-1-丁烯的聚合物 | | Tetrafluoroethylene, polymer with ethene, 1,1-difluoro-, ethene, trifluoro(trifluoromethoxy)-, propane, 1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-[(trifluoroethenyl)oxy]-3-(trifluoromethoxy)-, and 1-butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro- | | | 4962 |
| 32575 | 四氟乙烯与 1,1-二氟乙烯的聚合物 | | Ethene, tetrafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene | | $(C_2H_2F_2·C_2F_4)_x$ | 25684-76-8 |
| 32576 | 四氟乙烯与三氟代(三氟代甲氧基)乙烯、1,1,2,2,3,3-六氟代-1-[(三氟代乙烯基)氧基]-3-三氟代甲氧基丙烷和溴代三氟代乙烯的聚合物 | | Tetrafluoroethylene, polymer with ethene, trifluoro(trifluoromethoxy)-, propane, 1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-[(trifluoroethenyl)oxy]-3-(trifluoromethoxy)-, and ethene, bromotrifluoro- | | | 4963 |
| 32577 | [(1,1,2,2-四氟乙氧基)甲基]环氧乙烷 | | [(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)methyl]oxirane | | | 85567-21-1 |
| 32578 | 四甘醇 | | Tetraglycerol | | $C_{12}H_{26}O_9$ | 56491-53-3 |
| 32579 | 四甘醇二丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{14}H_{22}O_7$ | 17831-71-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32580 | 四甘醇二-2-甲基丙烯酸酯 | 二甲基丙烯酸三缩四乙二醇酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | Tetraethylene glycol, dimethacrylate | $C_{16}H_{26}O_7$ | 109-17-1 |
| 32581 | 四甘醇辛酸癸酸二酯 | | Tetraethylene glycol, caprylate caprate diester | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{18}O_5 \cdot C_8H_{16}O_2$ | 69278-97-3 |
| 32582 | 四环[1,2-*c*:3,4-*c*']二呋喃四酮四氢与 5,5'-碳酰基双[1,3-异苯并呋喃二酮]和 4,4'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[苯胺]的聚合物 | | Cyclobuta[1,2-*c*:3,4-*c*']difurantetrone, tetrahydro-, polymer with 5,5'-corbonylbis[1,3-isobenzofurandione) and 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis* [benzenamine] | | $(C_{17}H_6O_7 \cdot C_8H_4O_6 \cdot C_{27}H_{26}N_2O_2)_x$ | 2493 |
| 32583 | 四环素盐酸盐 | | 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12, 12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4*S*-(4α,4aα,5aα,6β, 12aα)]- | | $C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCl$ | 64-75-5 |
| 32584 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四(环氧乙烷基甲基)-1,3-苯二甲胺 | | 1,3-Benzenedimethanamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-*tetrakis*(oxiranylmethyl)- | | $C_{20}H_{28}N_2O_4$ | 63738-22-7 |
| 32585 | 四己酸季戊四醇酯 | 二己酸-2,2-二[[(己酰基)氧]甲基]-1,3-二丙酯 | Hexanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxohexyl)oxy]methyl]-1, 3-propane- | | | 7445-47-8 |
| 32586 | 四(2-甲丙基)-μ-氧二铝 | 双[二(2-甲基丙基)]铝基氧 | Aluminum, *tetrakis*(2-methylpropyl)-μ-oxodi- | | $C_{16}H_{36}Al_2O$ | 998-00-5 |
| 32587 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-3,6-吖啶二胺单盐酸盐 | | 3,6-Acridinediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl-, monohydrochloride | | $C_{17}H_{19}N_3 \cdot HCl$ | 65-61-2 |
| 32588 | 1,2,3,5-四甲基苯 | | 1,2,3,5-Tetramethylbenzene | | $C_{10}H_{14}$ | 527-53-7 |
| 32589 | 1,2,3,3-四甲基-1*H*-苯并吲哚碘化物 | | 1,2,3,3-Tetramethyl-1*H*-benzindolium iodide | | $C_{16}H_{18}NI$ | 1636 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32590 | 1,2,3,3-四甲基-1*H*-苯并吲哚高氯酸盐 | | 1,2,3,3-Tetramethyl-1*H*-benzindolium perchlorate | | $C_{16}H_{18}NClO_4$ | 1635 |
| 32591 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-1,4-苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl- | | $C_{10}H_{16}N_2$ | 100-22-1 |
| 32592 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-1,4-苯二胺二盐酸盐 | | 1,4-Benzenediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl-, dihydrochloride | | $C_{10}H_{16}N_2·2ClH$ | 637-01-4 |
| 32593 | 2,2,6,6-四甲基-4-[3-[(α-苯基-对氯苄基)硫代乙酰氨基]苯基咔唑基]甲酰氨基哌啶翁-3-[(α-苯基对氯苄基)硫代乙酰氨基]苯磺酸盐 | | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-[3-[(α-phenyl-4-chlorobenzyl)thioacetylamino]phenylcarbazolyl]carbonyl aminopiperidinium,3-[(α-phenyl-4-chlorobenzyl)thioacetylamino]phenylsulfonato | | $C_{53}H_{56}C_{12}N_6O_7S_3$ | 2413 |
| 32594 | 四(4-甲基苯基)硼酸(1-)四苯基磷鎓 | | Phosphonium, tetraphenyl-, *tetrakis*(4-methylphenyl)borate(1-) | | $C_{52}H_{48}BP$ | 181259-35-8 |
| 32595 | 四甲基吡嗪 | | Pyrazine, tetramethyl- | Tetramethylpyrazine;2,3,5,6-Tetramethylpyrazine | $C_8H_{12}N_2$ | 1124-11-4 |
| 32596 | *N*,*N*,*N*,*N*'-四甲基-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl- | | $C_7H_{18}N_2$ | 110-95-2 |
| 32597 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-1,3-丙二胺与1－溴3－氯丙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl-, polymer with 1-bromo-3-chloropropane | | $(C_7H_{18}N_2·C_3H_6BrCl)_x$ | 122877-48-9 |
| 32598 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-1,3-丙二胺与1,1'-氧双(2-氯乙烷)的聚合物 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl-, polymer with 1,1'-oxy*bis*(2-chloroethane) | | $(C_7H_{18}N_2·C_4H_8Cl_2O)_x$ | 59407-18-0 |
| 32599 | 2,2,3,6-四甲基-α-丙基环己烷丙醇 | | Cyclohexanepropanol, 2,2,3,6-tetramethyl-α-propyl- | | | 95851-08-4 |
| 32600 | 2,4,6,8-四甲基-2-丙基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2-propyl- | | | 62895-99-2 |
| 32601 | 1,2,2,4-四甲基-1-氮杂-2-硅杂环戊烷 | | 1,2,2,4-Tetramethyl-1-aza-2-silacyclopentane | | | 18387-19-4 |
| 32602 | 四甲基碘化铵 | | Tetramethyl ammonium iodide | Methanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, iodide | $C_4H_{12}N·I$ | 75-58-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32603 | 四（2-甲基-2-丁醇基）钛酸酯 | | *tetra*(2-Methyl-2-butanol)titanate | | | 10585-26-9 |
| 32604 | 四甲基丁二腈 | | Succinonitrile, tetramethyl- | Butanedinitrile, tetramethyl-(9CI);Tetramethylbutanedinitrile;Tetramethyl succinic acid dinitrile;Tetramethylsuccinodinitrile;Tetramethylsuccinonitrile | $C_8H_{12}N_2$ | 3333-52-6 |
| 32605 | 2-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚 | | Phenol, 2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | *o-tert*-Octylphenol;2-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenol | $C_{14}H_{22}O$ | 3884-95-5 |
| 32606 | 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚 | | *p*-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol | Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | $C_{14}H_{22}O$ | 140-66-9 |
| 32607 | *N*-[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]-1-萘胺与4-辛基-*N*-(4-辛基苯基)苯胺的聚合物 | | 1-Naphthalenamine, *N*-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl]-, polymer with 4-octyl-*N*-(4-octylphenyl)benzenamine | *tert*-Octylphenyl-α-naphthylamine, *p*,*p*'-dioctyldiphenylamine polymer | $(C_{28}H_{43}N\cdot C_{24}H_{29}N)_x$ | 68938-84-1 |
| 32608 | α-[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]-ω-羟基-聚(环氧乙烷)磷酸酯 | 辛基苯氧基聚乙氧基乙基磷酸酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl]-ω-hydroxy-, phosphate | | | 52623-95-7 |
| 32609 | 2-[2-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]乙氧基]乙磺酸盐 | 润湿剂 | 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanesulphonate | | | 3013-94-3 |
| 32610 | 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯氧基]乙氧基]乙氧基]乙基磺酸钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenoxy]ethoxy]ethoxy]-, sodium salt | 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy] ethoxy] ethoxy]ethanesulfonic acid, sodium salt | $C_{20}H_{34}O_6S\cdot Na$ | 2917-94-4 |
| 32611 | *N*-(1,1,3,3-四甲基丁基)-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | Acrylamide, *N*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-;*tert*-Octylacrylamide | $C_{11}H_{21}NO$ | 4223-03-4 |
| 32612 | 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚与甲醛、2- | | 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, polymer with | | $(C_{14}H_{22}O\cdot CH_2$ | 6068 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚、氯甲基环氧乙烷和 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | formaldehyde, 2-ethyl-2-(hydroxy- methyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol, chloromethyloxirane and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $O{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_3H_5Ocl{\cdot}C_9H_6O_2N_2)_x$ | |
| 32613 | 1,1,3,3-四甲基丁基过氧化氢 | | Hydroperoxide,1,1,3,3-tetramethyl butyl | | $C_8H_{18}O_2$ | 5809-08-5 |
| 32614 | (1,1,4,4-四甲基-2-丁炔-1,4-二基)二叔丁基过氧化物 | | Peroxide, (1,1,4,4-tetramethyl-2-butyne-1,4-diyl)*bis*[(1,1-dimethylethyl) | | $C_{16}H_{30}O_4$ | 1068-27-5 |
| 32615 | *N,N,N',N'*-四甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 4,4'-亚甲基双(*N,N*-二甲基苯胺) | *N,N,N',N'*-Tetramethyl-4,4'-diamino diphenylmethane | Benzenamine, 4,4'-methylene *bis*(*N,N*-dimethyl- | $C_{17}H_{22}N_2$ | 101-61-1 |
| 32616 | 3,3',4,4'-四甲基二苯胺 | | 3,3',4,4'-Tetramethylbiphenylamine. | | | 55389-75-8 |
| 32617 | 1,1,3,3-四甲基-1,3-二苯基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-diphenyl- | 1,3-Diphenyltetramethyldisiloxane | $C_{16}H_{22}OSi_2$ | 56-33-7 |
| 32618 | 四甲基二苯基二氢化三硅氧烷 | | Tetramethyl diphenyl dihydrogen trisiloxane | | | 17875-55-7 |
| 32619 | 2,2'-[[3,3',5,5'-四甲基(1,1-二苯基)-4,4'-二氧亚甲基]]联(二)环氧乙烷的均聚物 | | 2,2'-[(3,3'5,5'-Tetramethyl(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl) *bis*(oxymethylene)]bisoxirane, homopolymer | | | 85954-11-6 |
| 32620 | 1,1,3,3-四甲基-1,3-二(2-苯基乙基)二硅氧烷 | | Disiloxane,1,1,3,3-tetramethyl-1,3-*di*(2-phenylethyl) | | | 17233-63-5 |
| 32621 | 3,3',4,4'-四甲基二苯乙烷 | DXE 绝缘油(电器) | 3,3',4,4'-Tetramethyldiphenyl ethane | Benzene, 1,1'-ethylidenebis(3,4-dimethyl- | $C_{18}H_{22}$ | 1742-14-9 |
| 32622 | 2,4,6,8-四甲基-2,4-二丙基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl- 2,4-dipropyl- | | | 62896-01-9 |
| 32623 | 1,1,3,3-四甲基二硅氮烷 | | Silanamine, *N*-(dimethylsilyl)-1,1-dimethyl- | Tetramethyldisilazane | $C_4H_{15}NSi_2$ | 15933-59-2 |
| 32624 | 3,3'-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧基)双（1-丙胺） | 1,3-二(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲 | 1-Propanamine, 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*- | *bis*(γ-Aminopropyl) tetramethyldisiloxane;1,3-*bis*(3-Aminopropyl | $C_{10}H_{28}N_2OSi_2$ | 2469-55-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基二硅氧烷 | | ) tetramethyldisiloxane | | |
| 32625 | 1,1,3,3-四甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl- | 1,3-Dihydrotetramethyldisiloxane;Tetramethyldisiloxane | $C_4H_{14}OSi_2$ | 3277-26-7 |
| 32626 | 1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二醇 | | 1,3-Disiloxanediol, 1,1,3,3-tetramethyl- | | | 1118-15-6 |
| 32627 | 1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二 $C_{36-40}$ 烷基衍生物 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-, 1,3-*di*-$C_{36-40}$-alkyl derives | | $C_{4n+4}H_{8n+14}OSi_2$ | 3755 |
| 32628 | 3,3'-[(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷亚基)双(1,4-亚丁基氧基)双苯胺 | | Benzenamine, 3,3'-[(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*(1,4-butanediyloxy)]*bis*- | *bis*[4-(*m*-Aminophenoxy)butyl]tetramethyldisiloxane | $C_{24}H_{40}N_2O_3Si_2$ | 72066-90-1 |
| 32629 | α,α,6,6-四甲基二环[3.1.1]-2-庚烯-2-丙醛 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propanal, α,α,6,6-tetramethyl- | | $C_{14}H_{22}O$ | 33885-52-8 |
| 32630 | 1,1,3,3-四甲基-1,3 二[3-(环氧乙基甲氧基)丙基]二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-*bis*[3-(oxiranylmethoxy)propyl]- | *bis*(3-Glycidoxypropyl)tetramethyldisiloxane | $C_{16}H_{34}O_5Si_2$ | 126-80-7 |
| 32631 | 四甲基二氯二硅烷 | | Tetramethyl dichlorodisilane | | $C_4H_{12}Cl_2Si_2$ | 39437-99-5 |
| 32632 | 1,1,4,4-四甲基-1,4-二氯乙烯乙硅烷 | | Silane, 1,2-ethanediylbis[chlorodimethyl- | 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-dichlorodisilethylene | $C_6H_{16}Cl_2Si_2$ | 13528-93-3 |
| 32633 | 1,1,3,3-四甲基-1,3-二羟甲基二硅氧烷 | | Methanol, (1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*- | 1,1'-Oxybis[dimethyl (hydroxymethyl)silane] | $C_6H_{18}O_3Si_2$ | 5833-59-0 |
| 32634 | *N,N,N',N'*-四甲基-3,6-二氧代-1,8-辛二胺 | | Ethanamine, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[*N,N*-dimethyl- | | $C_{10}H_{24}N_2O_2$ | 3065-46-1 |
| 32635 | 2,3,5,6-四甲基二氧环己烷-2,5-二醇 | | 1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,3,5,6-tetramethyl- | | $C_8H_{16}O_4$ | 23147-57-1 |
| 32636 | 3,3,6,6-四甲基-1,2-二氧杂环己烷 | | 3,3,6,6-Tetramethyl-1,2-dioxacyclohexane | | | 22431-89-6 |
| 32637 | 1,1,3,3-四甲基-1,3-二(*N*-乙基乙酰氨基)二硅氧烷 | | Acetamide, *N*,*N*'-(tetramethyldisiloxanylidene)*bis*(*N*-ethyl- | | | 85089-98-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32638 | 1,1,7,7-四甲基-3,5-二正丙基-3,5-二(二甲基硅基氧)四硅氧烷 | | 1,1,7,7-Tetramethyl-3,5-*di*(*n*-propyl)-3,5-*di*(dimethylsilyloxy) tetrasiloxane | | | 172081-00-4 |
| 32639 | *N,N,N',N'*-四甲基胍 | | Guanidine, *N,N,N',N'*-tetramethyl- | | $C_5H_{13}N_3$ | 80-70-6 |
| 32640 | 四甲基硅烷 | | Silane, tetramethyl- | | $C_4H_{12}Si$ | 75-76-3 |
| 32641 | 2,4,7,9-四甲基-4,7-癸二醇 | | 2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-Decanediol | | | 17913-76-7 |
| 32642 | 2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇 | | 5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl- | | $C_{14}H_{26}O_2$ | 126-86-3 |
| 32643 | 四甲基弧-2-乙基己酯 | | Tetramethyl guanidine-2-ethylhexoate | | $C_8H_{16}O_2 \cdot C_5H_{13}N_3$ | 4347-99-3 |
| 32644 | 2,2,3,3-四甲基环丙基甲酰氯 | | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarbonyl chloride | | $C_8H_{13}ClO$ | 24303-61-5 |
| 32645 | 4-(2,2,3,6-四甲基环己基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,2,3,6- tetramethylcyclohexyl)- | | | 54992-90-4 |
| 32646 | α,2,6,6-四甲基-1-环己烯-1-丙醇 | | 1-Cyclohexene-1-propanol, α,2,6,6-tetramethyl- | | $C_{13}H_{24}O$ | 3293-47-8 |
| 32647 | 4-(2,5,6,6-四甲基-2-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,5,6,6-tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)- | | $C_{14}H_{22}O$ | 79-69-6 |
| 32648 | 2,3,6,6-四甲基-2-环己烯-1-甲酸乙酯 | | 2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2,3,6,6-tetramethyl-, ethyl ester | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 77851-07-1 |
| 32649 | 2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl- | 1,2,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane | $C_4H_{16}O_4Si_4$ | 2370-88-9 |
| 32650 | 2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷与α-甲基苯乙烯的反应产物 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, reaction products with α-methylstyrene | | | 4199 |
| 32651 | 2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷与2,2'-[(1-甲基亚乙基)双[[2-(2-丙烯基)-4,1-亚苯基]甲甲醛]]双[环氧乙烷]的反应产物 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-, reaction products with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*[[2-(2-propenyl)-4,1-phenylene] oxymethylene]]*bis*[oxirane] | | | 442543-04-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32652 | 2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷与乙烯基三甲氧基硅烷和[(2-丙烯基氧基)甲基]环氧乙烷的反应产物 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-, reaction products with ethenyltrimethoxysilane and [(2-propenyloxy)methyl]oxirane | | | 237055-93-5 |
| 32653 | α,2,2,3-四甲基环戊-3-烯-1-丁醛 | | *α*,2,2,3-tetramethylcyclopent-3-ene-1-butyraldehyde | | | 65114-03-6 |
| 32654 | 2,2,7,7-四甲基-5,6-环氧三环[2.2.1.$0^{1,6}$]十一烷 | | 2,2,7,7-Tetramethyl-5,6-epoxytricyclo-[2.2.1.$0^{1,6}$] undecane | 4*a*,7-Methano-4*aH*-naphth[1,8*a*-*b*] oxirene, octahydro-4,4,8,8-tetramethyl- | $C_{15}H_{24}O$ | 67999-56-8 |
| 32655 | 2,4,6,8-四甲基-2-[3-(环氧乙烷基甲氧基)丙基]环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2-[3-(oxiranylmethoxy)propyl]- | | $C_{10}H_{26}O_6Si_4$ | 61614-55-9 |
| 32656 | 4-[2,5,6,6-四甲基-1(或2)-环己烯-1-基]-3-丁烯-2-酮 | | 3-Buten-2-one, 4-[2,5,6,6-tetramethyl-1(or 2)-cyclohexen-1-yl]- | | $C_{14}H_{22}O$ | 54992-91-5 |
| 32657 | *N*,*N*,*N'*,*N'*-四甲基-1,6-己二胺 | | 1,6-Hexanediamine, *N*,*N*,*N'*,*N'*-tetramethyl- | | $C_{10}H_{24}N_2$ | 111-18-2 |
| 32658 | 2,3,5,5-四甲基己醛 | | Hexanal, 2,3,5,5-tetramethyl- | 2,3,5,5-Tetramethylhexanal | $C_{10}H_{20}O$ | 68391-29-7 |
| 32659 | 3,4,5,5-四甲基-2-己烯 | | 2-Hexene, 3,4,5,5-tetramethyl- | | $C_{10}H_{20}$ | 7434 |
| 32660 | *N*,*N*,*N'*,*N'*-四甲基甲二胺 | | Methanediamine, *N*,*N*,*N'*,*N'*-tetramethyl- | | $C_5H_{14}N_2$ | 51-80-9 |
| 32661 | [1,8,15,22-四[2-甲基-1-(1-甲基乙基)丙氧基]-29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]钯的溴化二乙氧基氧膦的衍生物 | | Palladium, [1,8,15,22-tetrakis[2-methyl-1-(1-methylethyl)propoxy]-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, bromo diethoxyphosphinyl derivs. | | | 169797-08-4 |
| 32662 | [[[[C,C,C,C-四[2-甲基-1-(1-甲基乙基)丙氧基]-29*H*,31*H*-酞菁-C-基合-.K.$N^{29}$.K.$N^{30}$.K.$N^{31}$.K.$N^{32}$]甲氧基]羰基]二茂铁合(2-)]铜(9CI) | | Copper, [[[[C,C,C,*C*-tetrakis[2-methyl-1-(1-methylethyl)propoxy]-29H,31H-phthalocyanin-*C*-yl-.kappa.$N^{29}$,.kappa.$N^{30}$,.kappa.$N^{31}$,.kappa.$N^{32}$]methoxy]car bonyl]ferrocenato(2-)]- (9CI) | | | 329968-17-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32663 | 2,2,5,5-四甲基-4-(1-甲基乙基)-1,3-二氧杂环己烷 | | 1,3-Dioxane, 2,2,5,5-tetramethyl-4-(1-methylethyl)- | 4-Isopropyl-2,2,5,5-tetramethyl-1,3-dioxane; 2,2,5,5-Tetramethyl-4-isopropyl-1,3-dioxane | $C_{11}H_{22}O_2$ | 61920-45-4 |
| 32664 | 4,8,8,9-四甲基-1,4-甲亚甲基八氢奥-2-酮 | | 1,4-Methanoazulen-2(1*H*)-one, octahydro-4,8,8,9-tetramethyl- | 1,3,4,6,7,8*a*-Hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2*H*-2,4*a*-methanonaphthalen-8(5*H*)-one | $C_{15}H_{24}O$ | 14727-47-0 |
| 32665 | 3,3',5,5'-四甲基联苯-4,4'-二胺 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl- | | $C_{16}H_{20}N_2$ | 54827-17-7 |
| 32666 | 2,2'-[(3,3',5,5'-四甲基[1,1'-联苯基]-4,4'-双取代)双(氧亚甲基)]双环氧乙烷的均聚物 | | Oxirane,2,2'-[(3,3',5,5'-tetramethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(oxymethylene)] *bis*-,homopolymer | | | 89118-70-7 |
| 32667 | 四甲基硫代二碳酸二酰胺与1,2-氧硫杂环己烷-2,2-二氧化物的反应产物 | | Thiodicarbonic diamide ($[(H_2N)C(S)]_2S$), tetramethyl-, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide | | $C_6H_{12}N_2S_3 \cdot C_3H_6O_3S$ | 68585-54-6 |
| 32668 | 四甲基硫脲 | | Tetramethylthiourea | | $C_5H_{12}N_2S$ | 2782-91-4 |
| 32669 | 四甲基硫酸氢铵 | | Tetramethylammonium hydrogen sulfate | | | 80526-82-5 |
| 32670 | 1,3,5,7-四甲基-1,1,3,5,7,7-六苯基四硅氧烷 | | Tetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl- 1,1,3,5,7,7-hexaphenyl- | | | 38421-40-8 |
| 32671 | 四甲基六乙酰氧基四硅氧烷 | | Tetramethylhexaacetoxytetrasiloxane | | $C_{16}H_{30}O_{15}Si_4$ | 7550 |
| 32672 | 四甲基氯化铵 | | Tetramethyl ammonium chloride | Methanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, chloride | $C_4H_{12}N \cdot Cl$ | 75-57-0 |
| 32673 | *N*,*N*,*N'*,*N'*-四甲基-1,8-萘二胺 | | 1,8-Naphthalenediamine, *N*,*N*,*N'*,*N'*-tetramethyl- | | | 20734-58-1 |
| 32674 | 四甲基脲 | | Urea, tetramethyl- | | $C_5H_{12}N_2O$ | 632-22-4 |
| 32675 | 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶胺 | | 4-Piperidinamine, 2,2,6,6-tetramethyl- | 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine;2,2,6,6-Tetramethyl-4-aminopiperidine | $C_9H_{20}N_2$ | 36768-62-4 |
| 32676 | 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶醇 | | 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol | | $C_9H_{19}NO$ | 2403-88-5 |
| 32677 | 四甲基哌啶醇 | | Tetramethyl piperidylol | | | 1327 |
| 32678 | 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基氨基草酰胺 | | Acetic acid, oxo[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)amino]-, | | $C_{11}H_{22}N_4O_2$ | 122035-71-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hydrazide | | | |
| 32679 | 1,8,15,22-四(3-甲基-1-哌啶基)-29*H*,31*H*-酞菁 | | 29*H*,31*H*-Phthalocyanine, 1,8,15,22-*tetrakis*(3-methyl-1-piperidinyl)- | | $C_{56}H_{62}N_{12}$ | 214710-35-7 |
| 32680 | 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶酮 | | 4-Piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl- | | $C_9H_{17}NO$ | 826-36-8 |
| 32681 | 2,2,6,6-四甲基-1-哌啶氧化物 | | 1-Piperidinyl oxide, 2,2,6,6-tetramethyl- | | $C_9H_{18}NO$ | 2564-83-2 |
| 32682 | *N*-(2,2,6,6-四甲基-4-哌嗪基)-β-氨丙酸十二烷基酯 | | β-Alanine, *N*-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, dodecyl ester | | $C_{24}H_{48}N_2O_2$ | 119530-69-7 |
| 32683 | *N*-(2,2,6,6-四甲基-4-哌嗪基)-β-氨基丙酸十四烷基酯 | | β-Alanine, *N*-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-, tetradecyl ester | | $C_{26}H_{52}N_2O_2$ | 119530-70-0 |
| 32684 | 四甲基铅 | | Plumbane, tetramethyl- | | $C_4H_{12}Pb$ | 75-74-1 |
| 32685 | 四甲基氢氧化铵 | | Tetramethylammonium hydroxide | | $C_4H_{12}N·5H_2O·HO$ | 10424-65-4 |
| 32686 | 四甲基氢氧化铵 | | Tetramethyl ammonium hydroxide | Methanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, hydroxide | $C_4H_{12}N·HO$ | 75-59-2 |
| 32687 | 四甲基秋兰姆二硫 | 促进剂 TMTD;四甲基硫代过氧化二碳酸二酰胺;促进剂 TT;福美双 | Tetramethyl thiuram disulfide | Accelerator TMTD;Thioperoxydicarbonic diamide , tetramethyl-;*bis* (Dimethylthiocarbamoyl) disulfide | $C_6H_{12}N_2S_4$ | 137-26-8 |
| 32688 | 4,4,8,8-四甲基-1-壬醇 | | 1-Nonanol, 4,4,8,8-tetramethyl- | | $C_{13}H_{28}O$ | 31334-80-2 |
| 32689 | 2,4,6,8-四甲基-1-壬醇乙酸酯 | | 1-Nonanol, 2,4,6,8-tetramethyl-, acetate | 2,4,6,8-Tetramethylnonanyl acetate | $C_{15}H_{30}O_2$ | 68922-14-5 |
| 32690 | 2,4,4,7-四甲基-6,8-壬二烯-3-酮 | | 6,8-Nonadien-3-one, 2,4,4,7-tetramethyl- | | $C_{13}H_{22}O$ | 81782-89-0 |
| 32691 | 2,4,4,7-四甲基-6,8-壬二烯-3-酮肟 | | 2,4,4,7-Tetramethylnona-6,8-dien-3-one oxime | | | 81783-01-9 |
| 32692 | α-(2,3,4,5-四甲基壬基)-ω-羟基聚 | | Polyt(oxy-1,2-ethanediyl),*alpha*.-(2,3,4,5-tetramethylnonyl)-*o* | | $(C_2H_4O)_nC_{13}H$ | 68015-67-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (氧基-1,2-亚乙基) | | *mega*.-hydroxy- | | $_{28}$O | |
| 32693 | *N*,*N*',*N*''-[(2,4,6,8-四甲基-2,4,6-三基)三(氧基)]三[*N*-乙基]乙胺 | | Ethanamine, *N*,*N*',*N*''-[(2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6-triyl)*tris*(oxy)]*tris*[*N*-ethyl- | | | 59007-24-8 |
| 32694 | α-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-(三甲基硅基-氧代)二硅氧烷]-丙基-ω-羟基聚氧乙烯) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy] disiloxanyl] propyl]-ω-hydroxy- | 3-(Polyoxyethylene) propylheptamethyltrisiloxane | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{28}O_3Si_3$ | 67674-67-3 |
| 32695 | 5,9,14,18-四甲基-20-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-3,5,7,9,11,13,15,17,19-二十碳九烯-2-酮,(均为*E*型) | | 3,5,7,9,11,13,15,17,19-Eicosanonaen-2-one, 5,9,14,18-tetramethyl-20-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (all-*E*)- | | $C_{33}H_{44}O$ | 3604-90-8 |
| 32696 | 3-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-[(三甲基甲硅烷基)氧]二硅氧烷基]丙氧基]-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]- | | | 70280-68-1 |
| 32697 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-*N*''-[3-(三甲氧基硅基)丙基]胍 | | 1,1,3,3-Tetramethyl-2-[3-(trimethoxysilyl)propyl]guanidine | | | 69709-01-9 |
| 32698 | 2,5,8,11-四甲基-6-十二碳炔-5,8-二醇 | | 6-Dodecyne-5,8-diol, 2,5,8,11-tetramethyl- | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol | $C_{16}H_{30}O_2$ | 68227-33-8 |
| 32699 | 2,5,8,11-四甲基-6-十二烷炔-5,8-二醇乙氧基化物 | | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol ethoxylate | | | 169117-72-0 |
| 32700 | 3,7,11,15-四甲基-3-十六醇 | | 3-Hexadecanol, 3,7,11,15-tetramethyl- | | | 85761-30-4 |
| 32701 | (*R**,*R**)-3,7,11,15-四甲基-2,4-十六碳二烯 | | 2,4-Hexadecadiene, 3,7,11,15-tetramethyl-, (*R**,*R**)- | | | 67669-04-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32702 | 2,6,10,14-四甲基-1,3-十六碳二烯 | | 1,3-Hexadecadiene, 2,6,10,14-tetramethyl- | 2,6,10,14-tetramethyl-l,3-hexadecadiene | | 100210-90-0 |
| 32703 | 2,6,10,14-四甲基-十六碳二烯 | | Hexadecadiene, 2,6,10,14-tetramethyl- | | | 30917-33-0 |
| 32704 | (*E*,*E*)-3,7,11,15-四甲基-1,6,10,14-十六碳四烯-3-醇 | | 1,6,10,14-Hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, (*E*,*E*)- | | $C_{20}H_{34}O$ | 1113-21-9 |
| 32705 | (*E*)-3,7,11,15-四甲基-2-十六碳烯-1-醇 | 植物醇 | (*E*)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadedcen-1-ol | Plant alcohol;Phytol;2-Hexadedcen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, [*R*-(*R**,*R**-(*E*))]- | $C_{20}H_{40}O$ | 150-86-7 |
| 32706 | 3,7,11,15-四甲基-1-十六碳烯-3-醇 | | 1-Hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl- | | $C_{20}H_{40}O$ | 505-32-8 |
| 32707 | [*SP*-4-2-[3*S*-[3*(2*E*,7*S**,11*S**),4β,21β-]]]-[3,7,11,15-四甲基-2-十六碳烯基-9-乙烯基-14-乙基-13-甲酰基-21-(甲氧羰基)-4,8,18-三甲基-20-氧代-3-脱镁叶绿素丙酸根(2-)-$N^{23}$,$N^{24}$,$N^{25}$,$N^{26}$]合铜 | | Copper, [3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl-9-ethenyl-14-ethyl-13-formyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,18-trimethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-$N^{23}$,$N^{24}$,$N^{25}$,$N^{26}$]-, [*SP*-4-2-[3*S*-[3α(2*E*,7*S**,11*S**),4β,21β]]]- | | $C_{55}H_{70}CuN_4O_6$ | 24111-17-9 |
| 32708 | 3,7,11,15-四甲基-1,2-十六烷二烯 | | 1,2-Hexadecadiene, 3,7,11,15-tetramethyl- | | | 2437-92-5 |
| 32709 | 3,7,11,15-四甲基十六烷基-1,2,3-三醇 | 植醇 | 3,7,11,15-Tetramethylhexadecane-1,2,3-triol | Phytantriol | | 74563-64-7 |
| 32710 | *R*,*R*,*R*,(*E*)3,7,11,15-四甲基-2-十六烯-1-醇乙酸酯 | | 2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, acetate, [*R*-[*R**,*R**-(*E*)]]- | 2-Hexadecen-1-ol,3,7,11,15-tetramethyl-, acetate, [*R*-[*R**,*R**-(*E*)]] | $C_{22}H_{42}O_2$ | 10236-16-5 |
| 32711 | [*SP*-4-2-[3*S*-[3*(2*E*,7*S**,11*S**),4β,21β]]]-[3,7,11,15-四甲基-2-十六烯基-9-乙烯基-14-乙基-21-(甲氧羰基)-4,8,13,18-四甲基-20-氧代-3-脱镁叶绿素丙酸根 | | Copper, [3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-$N^{23}$,$N^{24}$,$N^{25}$,$N^{26}$]-, [*SP*-4-2-[3*S*-[3α(2*E*,7*S**,11*S**),4β,21β]]]- | | $C_{55}H_{72}CuN_4O_5$ | 15739-09-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2-)-$N^{23}$, $N^{24}$, $N^{25}$, $N^{26}$]合铜 | | | | | |
| 32712 | [3*S*-(3α,3aβ,5α,8α,8aβ)]-α,α-3,8-四甲基-十氢奠-5-甲醇 | | 5-Azulenemethanol, decahydro-α,α-3,8-tetramethyl-[3*S*-(3α,3aβ, 5α,8α,8aβ)]- | | $C_{15}H_{28}O$ | 3526-75-8 |
| 32713 | 1,1,3,3-四甲基-1,3-双(3,3,3-三氟丙基)二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-*bis*(3,3,3-trifluoropropyl)- | | | 690-56-2 |
| 32714 | (*Z,Z*)-1,1,3,3-四甲基-1,3-双[(1-氧基-9-十八烯酰基)氧基]-二锡烷 | | Distannoxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-*bis*[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (*Z,Z*)- | 1,3-*bis*(Oleyoyloxy)-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane | $C_{40}H_{78}O_5Sn_2$ | 43136-18-1 |
| 32715 | 1,1,3,3-四甲基-1,3-双[2-[7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-基]乙基]二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis[2-[7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl]ethyl]- | | | 18724-32-8 |
| 32716 | 2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四苯基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenyl- | | $C_{28}H_{32}O_4Si_4$ | 77-63-4 |
| 32717 | 1,3,3,5-四甲基-1,1,5,5-四苯基三硅氧烷 | | Trisiloxane, 1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyl- | 1,3,3,5-Tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyltrisiloxane;1,1,5,5-Tetraphenyl-1,3,3,5-tetramethyltrisiloxane | $C_{28}H_{32}O_2Si_3$ | 3982-82-9 |
| 32718 | 3,3,3',3'-四甲基-5,5',6,6'-四丙氧基- 1,1'-螺环二茚满 | | 3,3,3',3'-Tetramethyl-5,6,5'6'-tetrapropoxy-1,1'-spirobiindane | | | 89929-65-7 |
| 32719 | 3,3,3',3'-四甲基 2,2',3,3'-四氢-1,1-螺双[1*H*-茚]-5,5',6,6'-四醇 | | 1,1'-Spirobi[1*H*-indene]-5,5',6,6'-tetrol, 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl- | | $C_{21}H_{24}O_4$ | 77-08-7 |
| 32720 | 2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四(3,3,3-三氟丙基)环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-*tetrakis*(3,3,3-trifluoropropyl)- | | $C_{16}H_{28}F_{12}O_4Si_4$ | 429-67-4 |
| 32721 | 2,2'-(3,7,7,11-四甲基-2,5,9,12-四 | | Oxirane, | | | 87257-05-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧代十三烷-1,13-二基)双环氧乙烷 | | 2,2'-(3,7,7,11-tetramethyl-2,5,9,12-tetraoxatridecane-1,13-diyl)*bis*- | | | |
| 32722 | β,β,β',β'-四甲基-2,4,8,10-四氧杂螺[5,5]十二烷-3,9-二乙醇与1*H*,3*H*-苯并[1,2-c4,5-c']二呋喃-1,3,5,7-四酮和2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5,5]undecane-3,9-diethanol, β, β, β', β'-tetramethyl-, polymer with 1*H*,3*H*-benzo[1,2-c 4,5-c']difuran-1,3,5,7-tetrone, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | $[C_{15}H_{28}O_6]_a·[C_{10}H_2O_6]_b·[C_7H_{10}O_3]c$ | 7802 |
| 32723 | 四甲基四乙烯基环四硅氧烷与铂络合物 | | Tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane complexes with platinum | | | 160709-23-9 |
| 32724 | 2,2,6,6-四甲基-4-羰基-1-哌啶氧化物 | | 1-Piperidinyl oxide, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxo- | | $C_9H_{16}NO_2$ | 2896-70-0 |
| 32725 | 1,1',1''-(1,1,3,5-四甲基-1,3,5-戊次基)三环己烷 | 1,1,3,5-四甲基-1,3,5-三环己基戊烷 | Cyclohexane, 1,1',1''-(1,1,3,5-tetramethyl-1,3,5-pentanetriyl)*tris*- | | $C_{27}H_{50}$ | 63302-75-0 |
| 32726 | 1,1',1''-(1,1,5,5-四甲基-1,3,5-戊三基)三环己烷 | | Cyclohexane, 1,1',1''-(1,1,5,5-tetramethyl-1,3,5-pentanetriyl)*tris*-(9CI) | | | 113798-73-5 |
| 32727 | 四甲基锡 | | Stannane, tetramethyl- | Tetramethylstannane;Tetramethyltin | $C_4H_{12}Sn$ | 594-27-4 |
| 32728 | 2,4,4,7-四甲基-6-辛烯-3-酮 | | 6-Octen-3-one, 2,4,4,7-tetramethyl | | | 74338-72-0 |
| 32729 | 四甲基溴化铵 | | Tetramethyl ammonium bromide | Methanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-, bromide | $C_4H_{12}N·Br$ | 64-20-0 |
| 32730 | 3,5,6,6-四甲基-4-亚甲基-2-庚醇 | | 2-Heptanol, 3,5,6,6-tetramethyl-4- methylene- | | | 81787-06-6 |
| 32731 | 3,5,6,6-四甲基-4-亚甲基-2-庚酮 | | 2-Heptanone, 3,5,6,6-tetramethyl-4-methylene- (9CI) | | | 81786-75-6 |
| 32732 | 2,2,6,6-四甲基-4-亚甲基庚烷 | | Heptane, 2,2,6,6-tetramethyl-4-methylene- | | $C_{12}H_{24}$ | 141-70-8 |
| 32733 | β,2,2,3-四甲基-δ-亚甲基-3-环戊 | | 3-Cyclopentene-1-butanol, *β*,2,2,3-tetramethyl-*δ*-methylene- | | | 104864-90-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯-1-丁醇 | | | | | |
| 32734 | α，2,2,3-四甲基-γ-亚甲基-3-环戊烯-1-丁醛 | | 3-Cyclopentene-1-butanal,.alpha.,2,2,3-tetramethyl-.gamma.-methylene | | | 166432-53-7 |
| 32735 | 1,1,1’,1’-四甲基-4,4’(亚甲基双对亚苯基)双氨基脲 | | 1,1,1’,1’-Tetramethyl-4,4’-(methylene-*di*-*p*-phenylene) dicemicarbazide | | $C_{19}H_{26}N_6O_2$ | 85095-61-0 |
| 32736 | 1,1’-(1,1,2,2-四甲基-1,2-亚乙基)二苯 | | Benzene, 1,1'-(1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl)*bis*- | 2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane | $C_{18}H_{22}$ | 1889-67-4 |
| 32737 | 2,4,6,8-四甲基-2-(3-亚仲丁氨基丙基)-4,6,8-三(二乙氨基氧)环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane-2-propanamine, 4,6,8-*tris*[(diethylamino)oxy]-2,4,6,8-tetramethyl-*N*-(1-methylpropylidene)- | | | 80033-61-0 |
| 32738 | 2,2,4,4-四甲基-21-氧代-7-氧杂-3,20-二氮杂环双螺[5.1.11.2]-二十一碳烷-20-丙酸十二烷基酯 | | 7-Oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2] heneicosane-20-propanoic acid,2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-,dodecyl ester | | | 85099-51-0 |
| 32739 | 2,2,4,4-四甲基-21-氧代-7-氧杂-3,20-二氮杂环双螺[5.1.11.2]二十一碳烷-20-丙酸十四烷基酯 | | 7-Oxa-3,20-diazadispiro (5.1.11.2) heneicosane-20-propanoic acid,2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-,tetradecyl ester | | | 85099-50-9 |
| 32740 | 1,1,3,3-四甲基-1-[2-[7-氧二环(4.1.0)庚-3-基]乙基]二硅氧烷 | | 1,1,3,3-Tetramethyl-1-[2-[7-oxabicyclo(4.1.0)*hepta*-3-yl]ethyl] disiloxane | | | 137866-54-7 |
| 32741 | 2,2,4,4-四甲基-7-氧杂-3,20-二氮杂二螺[5.1.11.2]二十一烷-21-酮 | | 2,2,4,4-Tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]heneicosan-21-one | 2,2,4,4-Tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]heneicosane | $C_{22}H_{40}N_2O_2$ | 64338-16-5 |
| 32742 | 2,2,4,4-四甲基-7-氧杂-3,20-二氮杂二螺[5.1.11.2]二十一烷-21-酮盐酸盐与表氯醇水解产物的聚合物 | | 7-Oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]heneicosan-21-one, 2,2,4,4-tetramethyl-, hydrochloride, reaction products with epichlorohydrin, hydrolyzed, polymd. | | | 202483-55-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32743 | 2,2,4,4-四甲基-7-氧杂-3,20-二氮杂-20-(2,3-环丙基)二螺-[5.1.11.2]二十一烷-21-酮的聚合物 | | Polymer of 2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diaza-20-(2,3-epoxypropyl)-dispiro-[5.1.11.2]-heneicosan-21-one | | $[C_{25}H_{44}O_3N_2]_n$ | 78301-43-6 |
| 32744 | 2,6,9,10-四甲基-1-氧杂螺[4.5]癸-3,6-二烯 | | 1-Oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene, 2,6,9,10-tetramethyl- | 2,6,9,10-Tetramethyl-1-oxaspiro [4.5]deca-3,6-diene | $C_{13}H_{20}O$ | 71078-31-4 |
| 32745 | 2,6,10,10-四甲基-1-氧杂螺[4.5]-6-癸烯 | | 1-Oxaspiro[4.5]dec-6-ene, 2,6,10,10-tetramethyl- | 2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene | $C_{13}H_{22}O$ | 36431-72-8 |
| 32746 | 4,9,12,12-四甲基-5-氧杂三环辛烷[8.2.0.0$^{4,6}$]十二烷 | | 5-Oxatricyclo[8.2.0.0$^{4,6}$]dodecane, 4,9,12,12-tetramethyl- | | $C_{15}H_{26}O$ | 1209-61-6 |
| 32747 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl- | *N*,*N*,*N*',*N*'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine | $C_6H_{16}N_2$ | 110-18-9 |
| 32748 | 1,1,2,2-四甲基乙硅烷 | | Disilane, 1,1,2,2-tetramethyl- | 1,1,2,2-Tetramethyldisilane | $C_4H_{14}Si_2$ | 814-98-2 |
| 32749 | 3,4,5,6-四甲基-5-乙基-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 5-ethyl-3,4,5,6-tetramethyl- | | | 17369-61-8 |
| 32750 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四甲基-1,2-乙烷二胺与1,1'-氧化双[2-氯乙烷]的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetramethyl-, polymer with 1,1'-oxybis[2-chloroethane] | | $(C_6H_{16}N_2{\cdot}C_4H_8Cl_2O)_x$ | 31075-24-8 |
| 32751 | 1,2,3,3-四甲基-3*H*-吲哚碘化物 | | 1,2,3,3-Tetramethyl-3*H*-indolium iodide | | $C_{12}H_{16}NI$ | 1637 |
| 32752 | 1,2,3,3-四甲基-3*H*-吲哚高氯酸盐 | | 1,2,3,3-Tetramethyl-3*H*-indolium perchlorate | | $C_{12}H_{16}NClO_4$ | 1634 |
| 32753 | 1,2,3,3-四甲基-3*H*-吲哚翁磷酸盐 | | 3*H*-Indolium, 1,2,3,3-tetramethyl-, phosphate | | | 83968-89-2 |
| 32754 | 1,1,5,5-四甲基-3-正丙基-3-(二甲基硅氧基)三硅氧烷 | | 1,1,5,5-Tetramethyl-3-(*n*-propyl)-3-(dimethylsilyloxy)trisiloxane | | | 172080-99-8 |
| 32755 | 四甲菊酯 | 胺菊酯;3,4,5,6-四氢酞酰亚氨基甲基(±)顺,反-菊酸 | Tetramethrin | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-propenyl)-,(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)- | $C_{19}H_{25}NO_4$ | 7696-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酯;(1,3,4,5,6,7-六氢-1,3-二氧代-2*H*-异吲哚-2-基)甲基-2,2-二甲基-3-(2-甲基丙烯基)环丙烷羧酸酯 | | methyl ester;3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido-methyl(±)*cis*, *trans*-chrysanthemate | | |
| 32756 | 1,1,3,3-四甲氧基-1,3-二苯基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethoxy-1,3-diphenyl- | | | 17938-09-9 |
| 32757 | 1,1,1,3-四甲氧基-3,3-二甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,1,3-tetramethoxy-3,3- dimethyl- | | | 84521-21-1 |
| 32758 | 1,1,3,3-四甲氧基-1,3-二甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetramethoxy-1,3-dimethyl- | | | 18186-97-5 |
| 32759 | 四(2-甲氧基-1-甲基乙基)硅酸酯 | | Silicic acid , *tetrakis*(2-methoxy-1-methylethyl) ester | | $C_{16}H_{36}O_8Si$ | 18407-95-9 |
| 32760 | 3,3,18,18-四甲氧基-2,14,19-三氧杂-7,10-二氮杂-3,18-二硅杂二十烷-12-醇与1,6-二异氰酸根合-2,2,4(或2,4,4)-三甲基己烷和3-(三甲氧基硅基)-1-丙硫醇的反应产物 | | 2,14,19-Trioxa-7,10-diaza-3,18-disilaeicosan-12-ol, 3,3,18,18-tetramethoxy-reaction products with 1,6-diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane and 3-(trimethoxysilyl)-1-propanethiol | | | 0892 |
| 32761 | 3,3,26,26-四甲氧基-2,13,16,27-四氧杂-7,8,9,10,19,20,21,22-八硫杂-3,26-二硅杂二十八烷 | | 2,13,16,27-Tetraoxa-7,8,9,10,19,20,21,22-octathia-3,26-disilaoctacosane, 3,3,26,26-tetramethoxy- | | | 110879-88-4 |
| 32762 | 1,1,5,5-四甲氧基戊烷 | | Pentane, 1,1,5,5-tetramethoxy- | 1,1,5,5-Tetramethoxypentane | $C_9H_{20}O_4$ | 4454-02-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32763 | 四[2-(2-甲氧乙氧基)乙基]硅酸酯 | 2-(2-甲氧乙氧基)乙醇同硅酸的四的酯化物 | Silicic acid , *tetrakis*[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ester | *tetrakis*[2-(2-Methoxyethoxy) ethoxy]silane | $C_{20}H_{44}O_{12}Si$ | 24685-89-0 |
| 32764 | 四聚 1,2-丙二醇 | | 1-Propanol, 2-[2-[2-(2-hydroxypropoxy)propoxy]propoxy]- | Tetrapropylene glycol | $C_{12}H_{26}O_5$ | 24800-25-7 |
| 32765 | 四聚-1-丙烯 | | 1-Propene, tetramer | Propylene tetramer | $(C_3H_6)_4$ | 6842-15-5 |
| 32766 | 3-四聚丙烯基二氢-2,5-呋喃二酮 | 四聚丙烯基烯琥珀酸酐 | 2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)- | Dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione | $C_{16}H_{26}O_3$ | 26544-38-7 |
| 32767 | *N,N,N',N'*-四(聚丙烯氧基)乙二胺 | 乙二胺聚醚 | *N,N,N',N'-tetra*(Poly propylene oxide) ethylenediamine | | | 0906 |
| 32768 | 四聚乙二胺、聚异丁烯琥珀酰亚胺、三氧化钼复合硫化物 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[2-[[2-[[2-[(2-aminoethyl)amino] ethyl]amino] ethyl]amino]ethyl]-, monopolyisobutenyl derivs., reaction products with molybdenum oxide, sulfurized | Tetraethylenepentamine polyisobutylene succinimide, molybdenum complex, sulfurized | $C_{12}H_{25}N_5O_2 \cdot MoO_3$ | 72269-41-1 |
| 32769 | 四[1,6-联己烷基双[次氮基双(亚甲基)]]磷酸钾盐 | | Phosphonic acid, [1,6-hexanediyl*bis*[nitrilo*bis*(methylene)]]*tetrakis*-, potassium salt | | $C_{10}H_{28}N_2O_{12}P_4 \cdot xK$ | 38820-59-6 |
| 32770 | 四磷酸六钠盐 | | Tetraphosphoric acid, hexasodium salt | Sodium tetraphosphate | $H_6O_{13}P_4 \cdot 6Na$ | 14986-84-6 |
| 32771 | 四硫氰基二氨络铬酸铵 | 利英纳克盐;赖纳克氏盐;雷氏盐 | Ammonium tetrathiocyanodiammonochromate | Ammonium reineckate;Chromate(1-), diamminetetrakis(thiocyanato-*n*)-, ammonium, (*OC*-6-11)-;Reinecke's salt | $C_4H_6CrN_6S_4 \cdot H_4N$ | 13573-16-5 |
| 32772 | 四硫烷与硅的反应产物 | | Tetrasulfane, reaction product with silica | | | 157971-66-9 |
| 32773 | [2,2'-(2,5,9,12-四硫杂十三烷-1,13-二基)-二吡啶-*N*1,*N*1',*S*2,*S*2'',$S^{2}$''']镍(2+)双四氟硼酸(1-)盐 | | Nickel(2+), [2,2'-(2,5,9,12-tetrathiatridecane-1,13-diyl)*bis*[pyridine]-*N*1,*N*1',*S*2,*S*2',*S*2'',*S*2''']-, *bis*[tetrafluoroborate(1-)] Spiro[1,3- | | | 151994-98-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32774 | 1,2,3,4-四氯苯 | | Benzene, 1,2,3,4-tetrachloro- | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | $C_6H_2Cl_4$ | 634-66-2 |
| 32775 | 1,2,4,5-四氯苯 | | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro- | $C_6H_2Cl_4$ | 95-94-3 |
| 32776 | 3,4,5,6-四氯-1,2-苯二甲酸 | 四氯苯二甲酸;四氯酞酸 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro- | Tetrachlorophthalic acid | $C_8H_2Cl_4O_4$ | 632-58-6 |
| 32777 | 3,4,5,6-四氯-1,2-苯二甲酸二丁基酯 | 四氯邻苯二甲酸二丁酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro-, dibutyl ester | *di*-*n*-Butyl tetrachlorophthalate | $C_{16}H_{18}Cl_4O_4$ | 3015-66-5 |
| 32778 | 2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈 | 百菌清;四氯间苯二腈 | 1,3-Benzenedicarbonitrile, 2,4,5,6-tetrachloro- | Chlorothalonil;Tetrachloroisophthalonitrile | $C_8Cl_4N_2$ | 1897-45-6 |
| 32779 | 2,3,4,6-四氯苯酚 | | Phenol, 2,3,4,6-tetrachloro- | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | $C_6H_2Cl_4O$ | 58-90-2 |
| 32780 | 2,2',5,5'-四(2-氯苯基)-4,4'-二(3,4-二甲氧基苯基)-1,1'-双-1*H*-咪唑 | | 2,2',5,5'-*tetrakis*(2-Chlorophenyl)-4,4'-*bis*(3,4-dimethoxyphenyl)-1,1'-*bis*-1*H*-imidazole | | | 73002-23-8 |
| 32781 | 2,3,4,5-四氯苯甲酰氯 | | 2,3,4,5-Tetrachloro benzoyl chloride | | | 42221-52-3 |
| 32782 | 四氯丙烷 | | Tetrachloropropane | | $C_3H_4Cl_4$ | 1070-78-6 |
| 32783 | 4,5,6,7-四氯代-1,2-二氢代-3*H*-吲哚-3-酮 | | 3*H*-Indol-3-one, 4,5,6,7-tetrachloro-1,2-dihydro- | | $C_8H_3Cl_4NO$ | 73384-98-2 |
| 32784 | 2,3,4,5-四氯代-6-氰基-苯甲酸甲酯与 4-[(4-氨基苯基)偶氮]-3-甲基苯胺和甲醇钠的反应产物 | | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methyl ester, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]-3-methylbenzenamine and sodium methoxide | | $C_{13}H_{14}N_4·C_9H_3Cl_4NO_2·CH_4O·Na$ | 106276-78-2 |
| 32785 | 四氯对苯醌 | 四氯苯醌;2,3,5,6-四氯-2,5-环己二烯 | Tetrachloro-*p*-benzoquinone | Tetrachlorobenzoquinone;2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrachloro-;2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-b | $C_6Cl_4O_2$ | 118-75-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -1,4-二酮 | | enzoquinone;Chloranil | | |
| 32786 | 3,12,16,17-四氯蒽并[9,1,2-*cde*]苯并[*rst*]戊芬-5,10-二酮 | | Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*] pentaphene-5,10-dione, 3,12,16,17-tetrachloro- | | $C_{34}H_{12}Cl_4O_2$ | 6373-20-2 |
| 32787 | 1,4,5,8-四氯蒽醌 | | 1,4,5,8-Tetrachloro anthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 1,4,5,8-tetrachloro- | $C_{14}H_4Cl_4O_2$ | 81-58-3 |
| 32788 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin | | $C_{12}H_4Cl_4O_2$ | 1746-01-6 |
| 32789 | 3,3’5,5’-四氯二苯二硫醚 | | 3,3',5,5'-Tetrachloro diphenyl disulfide | | | 137897-99-5 |
| 32790 | 2,4,5,4’-四氯二苯砜 | 三氯杀螨砜 | 2,4,5,4'-Tetrachlorodiphenyl sulfone | Tetradifon;Benzene, 1,2,4-trichloro-5-[(4-chlorophenyl) sulfonyl]- | $C_{12}H_6Cl_4O_2S$ | 116-29-0 |
| 32791 | 4,6,6,6,-四氯-3,3-二甲基己酸甲酯 | FMC30099 | Hexanoic acid, 4,6,6,6-tetrachloro-3,3-dimethyl-, methyl ester | Hexanoic acid, 3,3-dimethyl-4,6,6,6-tetrachloro, methyl ester;Methyl 4,6,6,6-tetrachloro-3,3-dimethylhexanoate;4,6,6,6-Tetrachloro-3,3-dimethylhexanoic acid, methyl ester; FMC 30099 | $C_9H_{14}Cl_4O_2$ | 64667-33-0 |
| 32792 | 4,5,6,7-四氯-3’,6’-二羟基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9’-(9*H*)呫吨]-3-酮 | 四氯荧光素;四氯荧光橙黄 | Spiro (isobenzofuran-1(3*H*), 9'-(9*H*)xanthen)-3-one, 4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy- | Tetrachlorofluorescein | $C_{20}H_8Cl_4O_5$ | 6262-21-1 |
| 32793 | 4,5,6,7-四氯-3’6’-二羟基-2’,4’,5’,7’-四碘-螺[异苯并呋喃-1(3*H*)-9’-[9*H*]占吨基]-3-酮二钾盐 | C.I.4544;C.I.酸性红 094 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, dipotassium salt | C.I. 45440; C.I. Acid red 094 | $C_{20}H_4Cl_4I_4O_5 \cdot 2K$ | 632-68-8 |
| 32794 | 8-(4,5,6,7-四氯-1,3-二氢-1,3-二氧-2*H*-异构吲哚-2-基)-2-(4,5,6,7-四氯-3-羟基-1-氧-1*H*-茚-2-基)-6-喹啉磺酸 | | 6-Quinolinesulfonic acid, 8-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)-2-(4,5,6,7-tetrachloro-3-hydroxy-1-oxo-1*H*-inden-2-yl)- | | | 386254-45-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32795 | 8-(4,5,6,7-四氯-1,3-二氢-1,3-二氧-2H-异构吲哚-2-基)-2-(4,5,6,7-四氯-3-羟基-1-氧-1H-茚-2-基)-6-喹啉磺酸二氢钠 | | 6-Quinolinesulfonic acid, 8-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)-2-(4,5,6,7-tetrachloro-3-hydroxy-1-oxo-1*H*-inden-2-yl)-, monosodium salt | | | 441350-28-3 |
| 32796 | 8-(4,5,6,7-四氯-1,3-二氢-1,3-二氧-2*H*-异吲哚-2-基)-2-(4,5,6,7-四氯-3-羟基-1-氧-1H-茚-2-基)-6-喹啉磺酸<br>(1*R*,4a*S*,10a*R*)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-八氢-1,4a-二甲基-7-(1-甲基乙基)-1-菲甲胺铵盐 | | 6-Quinolinesulfonic acid, 8-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)-2-(4,5,6,7-tetrachloro-3-hydroxy-1-oxo-1*H*-inden-2-yl)-, compd. with (1*R*,4a*S*,10a*R*)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanamine (1:1) | | $C_{26}H_6C_{l8}N_2O_7S.C_{20}H_{31}N$ | 475270-77-0 |
| 32797 | 8-(4,5,6,7-四氯-1,3-二氢-1,3-二氧-2*H*-异吲哚-2-基)-2-(4,5,6,7-四氯-3-羟基-1-氧-1*H*-茚-2-基)-6-喹啉磺酸 *N,N'*-双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,6-己二胺-2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪聚合物-2,4,4-三甲基-2-戊铵盐 | | 6-Quinolinesulfonic acid, 8-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)-2-(4,5,6,7-tetrachloro-3-hydroxy-1-oxo-1*H*-inden-2-yl)-, compds. with *N*,*N*'-*bis*(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexanediamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine polymer-2,4,4-trimethyl-2-pentamine reaction products | | | 475482-14-5 |
| 32798 | 2,4,2',4'-四氯过氧化苯甲酰 | | 2,4,2',4'-Tetrachlorobenzoyl peroxide | | | 0032 |
| 32799 | 四氯合汞酸(2-)钾 | 氯化汞钾 | Mercurate(2-), tetrachloro-, dipotassium | Potassium mercuric chloride | $Cl_4Hg·2K$ | 20582-71-2 |
| 32800 | 四氯合铜酸(2-)钾 | 氯化铜钾 | Cuprate(2-), tetrachloro-, dipotassium | Potassium copper chloride | | 13877-24-2 |
| 32801 | 四氯化钯二铵 | | Palladate(2-), tetrachloro-, diammonium, (*SP*-4-1)- | Ammonium palladium chloride;Diammonium tetrachloro palladite | $Cl_4Pd·2H_4N$ | 13820-40-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32802 | 四氯化铂酸二钠 | | Disodium Tetrachloroplatinate | | $Cl_4Pt·2Na$ | 10026-00-3 |
| 32803 | 四氯化硅 | 四氯硅烷 | Silicon tetrachloride | Silane, tetrachloro-; Silicon chloride | $Cl_4Si$ | 10026-04-7 |
| 32804 | 四氯化金酸三水合物 | | Gold chloride, hydrochloride, trihydrate | Auric chloride, hydrochloride, trihydrate | $AuCl_3·ClH·3H_2O$ | 16961-25-4 |
| 32805 | 四氯化萘 | | Naphthalene, tetrachloro- | | $C_{10}H_4Cl_4$ | 1335-88-2 |
| 32806 | 四氯化钛 | 四氯化钛 | Titanium chloride (*T*-4)- | Titanic chloride;Titanium tetrachloride | $Cl_4Ti$ | 7550-45-0 |
| 32807 | 四氯化碳 | 四氯甲烷 | Tetrachloromethane | Carbon tetrachloride;Methane, tetrachloro- | $CCl_4$ | 56-23-5 |
| 32808 | 四氯化硒 | | Selenium chloride , (*T*-4)- | | $Cl_4Se$ | 10026-03-6 |
| 32809 | 四氯化锡 | 氯化锡;氯化高锡 | Stannane, tetrachloro- | Stannic chloride; Tin tetrachloride;TTC | $Cl_4Sn$ | 7646-78-8 |
| 32810 | 四氯化锗 | | Germanium tetrachloride | Germane, tetrachloro- | $Cl_4Ge$ | 10038-98-9 |
| 32811 | 3,3,4,4-四氯环丁砜 | | 3,3,4,4-Terachloro sulfolane | | $C_4H_4Cl_4O_2S$ | 3737-41-5 |
| 32812 | 2,3,5,6-四氯-4-(甲磺酰)吡啶 | | Pyridine, 2,3,5,6-tetrachloro-4-(methylsulfonyl)- | | $C_6H_3Cl_4NO_2S$ | 13108-52-6 |
| 32813 | 4,5,6,7-四氯-3-[[3-甲基-4-[[4-[(4,5,6,7-四氯-1-氧代-1*H*-3-异吲哚基)氨基]苯基]偶氮]苯基]氨基]-1*H*-异吲哚-1-酮 | | 4,5,6,7-Tetrachloro-3-[[3-methyl-4-[[4-[(4,5,6,7-tetrachloro-1-oxo-1*H*-isoindol-3-yl)amino]phenyl] azo]phenyl] amino]-1*H*-isoindol-1-one | | | 40716-47-0 |
| 32814 | 2,3,4,5-四氯-6-[[[3-[[(九氟丁基)磺酰基]氧]苯基]氨基]羰基]苯甲酸单钾盐 | | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(nonafluorobutyl) sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt | 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[3-(nonafluorobutyl)sulfonyloxy]phenylaminocarbonyl]benzoic acid, potassium salt | $C_{18}H_6Cl_4F_9NO_6S·K$ | 68568-54-7 |
| 32815 | 4,5,6,7-四氯-2-(2-喹啉基)1*H*-茚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Indene 1,3(2*H*)-dione, 4,5,6,7-tetrachloro-2-(2-quinolinyl)- | | | 27908-75-4 |
| 32816 | 四氯联苯胺 | | Tetrachloro biphenylamine | | | 1321 |
| 32817 | 2,2'-[(2,2'5,5'-四氯[1,1'-联 | | Butanamide, | | $C_{34}H_{26}Cl_6N_6O_4$ | 14359-20-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯]-4,4'-二基)双(偶氮)]双[*N*-(4-氯-2-甲基苯基)-3-氧代-丁酰胺 | | 2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[*N*-(4-chloro-2-methylphenyl)-3-oxo- | | | |
| 32818 | 四氯邻苯二甲酸单正丁基酯 | | *mono-n*-Butyl tetrachlorophtalate | | $C_{12}H_{10}C_{l4}O_4$ | 2461-12-5 |
| 32819 | 四氯邻苯二甲酸二异辛酯 | | Diisooctyl tetrachlorophthalate | | | 0496 |
| 32820 | 四氯邻苯二甲酸二正辛酯 | | *di-n*-Octyl tetrachlorophthalate | | | 0478 |
| 32821 | 四氯邻苯二甲酸酐 | 4,5,6,7-四氯-1,3-异苯并呋喃二酮;四氯苯二甲酸酐;四氯酞酐 | Tetrachlorophthalic anhydride | 1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro-;4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-dioxophthalan | $C_8Cl_4O_3$ | 117-08-8 |
| 32822 | 四氯邻对苯二甲酸二乙酯 | | Diethyl tetrachlorophthalate | | | 0490 |
| 32823 | 2,4,5,6-四氯嘧啶 | | 2,4,5,6-Tetrachloropyrimidine | | $C_4Cl_4N_2$ | 1780-40-1 |
| 32824 | 3,3',4,4'-四氯偶氮苯 | | Azobenzene, 3,3',4,4'-tetrachloro- | *bis*(3,4-Dichlorophenyl) diazene;Diazene, *bis*(3,4-dichlorophenyl)-(9CI);3,3',4,4'-Tetrachloroazobenzene;3,4,3',4'-Tetrachloroazobenzene | $C_{12}H_6Cl_4N_2$ | 14047-09-7 |
| 32825 | 四氯氢醌 | 2,3,5,6-四氯-1,4-苯二酚 | Tetrachlorohydroquinone | 1,4-Benzenediol, 2,3,5,6-tetrachloro- | $C_6H_2Cl_4O_2$ | 87-87-6 |
| 32826 | 2,3,4,5-四氯-6-氰基苯甲酸甲酯与对苯二胺和甲酸钠的反应产物 | | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methylester, reaction products with *p*-phenylenediamine and sodium methoxide | Reaction product of benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methyl ester with sodium methylate and 1,4-benzenediamine | $C_9H_3Cl_4NO_2·C_6H_8N_2·CH_4O·Na$ | 106276-80-6 |
| 32827 | 2,3,4,5-四氯-6-氰基苯甲酸甲酯与2-甲基-1,3-苯二胺和甲醇钠的反应产 | | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methylester, reaction products with 2-methyl-1,3-benzenediamine and | Reaction product of benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methyl ester | $C_9H_3Cl_4NO_2·C_7H_{10}N_2·CH_4O·$ | 106276-79-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | sodium methoxide | with sodium methylate and<br>1,3-benzenediamine, 2-methyl- | Na | |
| 32828 | 四氯噻吩 | | Thiophene, 2,3,4,5-tetrachloro- | 2,3,4,5-Chlorothiophene; Penn Salt TD-183; Penphene; Perchlorothiophene; Tetrachlorothiophene; Tetrachlorothiofene; Thiophene, tetrachloro- | $C_4Cl_4S$ | 6012-97-1 |
| 32829 | 2,3,4,5-四氯-6-[[[3-[[(十七氟辛基)磺酰]氧]苯基]氨基]羰基]苯甲酸单钾盐 | 氟的化合物盐 | Benzoic acid,<br>2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt | 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[3-(heptadecafluorooctyl)sulfonyloxy]phenylaminocarbonyl]benzoic acid, potassium salt | $C_{22}H_6Cl_4F_{17}NO_6S\cdot K$ | 57589-85-2 |
| 32830 | 2,3,4,5-四氯-6-[[[3-[[(十三氟己基)磺酰基]氧]苯基]氨基]羰基]苯甲酸单钾盐 | 氟化学品盐 | Benzoic acid,<br>2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt | 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[3-(tridecafluorohexyl) sulfonyloxy]phenylaminocarbonyl]benzoic acid, potassium salt | $C_{20}H_6Cl_4F_{13}NO_6S\cdot K$ | 68815-72-5 |
| 32831 | 2,3,4,5-四氯-6-[[[3-[[(十五氟庚基)磺酰基]氧]苯基]氨基]羰基]苯甲酸单钾盐 | | Benzoic acid,<br>2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt | 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[3-pentadecafluoroheptyl) sulfonyloxy]phenylaminocarbonyl]benzoic acid, potassium salt | $C_{21}H_6Cl_4F_{15}NO_6S\cdot K$ | 68541-01-5 |
| 32832 | 2,3,4,5-四氯-6-[[[3-[[(十一氟戊基)磺酰基]氧]苯基]氨基]羰基]苯甲酸单钾盐 | | Benzoic acid,<br>2,3,4,5-tetrachloro-6-[[[3-[[(undecafluoropentyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-, monopotassium salt | 2,3,4,5-Tetrachloro-6-[[3-(undecafluoropentyl) sulfonyloxy]phenylaminocarbonyl]benzoic acid, potassium salt | $C_{19}H_6Cl_4F_{11}NO_6S\cdot K$ | 68541-02-6 |
| 32833 | 4,5,6,7-四氯-3,3-双[2-[4-(二甲氨基)苯基]-2-(4-甲氧苯基)乙烯基]-1(3*H*)-异苯并呋喃酮 | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone,<br>4,5,6,7-tetrachloro-3,3-*bis*[2-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]- | | $C_{42}H_{36}Cl_4N_2O_4$ | 113915-68-7 |
| 32834 | 四氯四碘荧光素二钠 | 虎红钠盐 | Tetrachlorotetraiodofluorescein, disodium salt | Spiro(isobenzofuran-1(3*H*), | $C_{20}H_4Cl_4I_4O_5\cdot$ | 632-69-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9'-(9*H*)xanthen)-3-one, 4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo, disodium salt;Roze bengal, sodium salt | 2Na | |
| 32835 | 4,5,6,7-四氯-2-[2-(4,5,6,7-四氯-2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-茚-2-基)-8-喹啉基]-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 4,5,6,7-tetrachloro-2-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-inden-2-yl)-8-quinolinyl]- | | $C_{26}H_6Cl_8N_2O_4$ | 30125-47-4 |
| 32836 | 2,3,4,5-四氯-6-(2,4,5,7-四溴-6-羟基-3-氧代-3*H*-占吨-9-基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-(2,4,5,7-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3*H*-xanthen-9-yl)- | | $C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5$ | 2134-15-8 |
| 32837 | [2,9,16,23-四氯-29*H*,31*H*-酞菁(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜 | | Copper, [2,9,16,23-tetrachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)- | | $C_{32}H_{12}Cl_4CuN_8$ | 16040-69-0 |
| 32838 | [四氯-29*H*,31*H*-酞氰根(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜 | 酞菁铜颜料蓝 | Copper, [*C*,*C*,*C*,*C*-tetrachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | Copper [tetrachloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | $C_{32}H_{12}Cl_4CuN_8$ | 27614-71-7 |
| 32839 | 1,1,1,5-四氯戊烷 | | 1,1,1,5-Tetrachloropentane | | $C_5H_8Cl_4$ | 2467-10-9 |
| 32840 | 4,4,5,5-四氯-2-辛基-3-异噻唑啉酮 | | 4,4,5,5-Tetrachloro-2-octyl-3-isothiazo-lidinone | | | 54414-92-5 |
| 32841 | (*T*-4)-四氯锌酸 2,5-二(1-甲基乙氧基)-4-(4-吗啉基)重氮苯(2-)盐 | | Benzenediazonium, 2,5-*bis*(1-methylethoxy)-4-(4-morpholinyl)-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_{16}H_{24}N_3O_3 \cdot 1/2Cl_4Zn$ | 68413-64-9 |
| 32842 | (*T*-4)四氯锌酸 4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]-2,5-二甲氧基苯二偶氮盐 | | Benzenediazonium, 4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-2,5-dimethoxy-, | 4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)azo]-2,5-dimethoxybenzene diazonium tetrachlorozincate | $C_{14}H_{10}Cl_2N_5O_4 \cdot 1/2Cl_4Zn$ | 63224-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | (2:1) | | |
| 32843 | (*T*-4)-四氯锌酸（4-甲氧基-2-硝基）苯重氮盐（2：1） | | Benzenediazonium, 4-methoxy-2-nitro-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_7H_6N_3O_3 \cdot 1/2 Cl_4Zn$ | 14239-24-8 |
| 32844 | (*T*-4)-四氯锌酸（4-氯-2-硝基苯）重氮盐（2：1） | | Benzenediazonium, 4-chloro-2-nitro-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_6H_3ClN_3O_2 \cdot 1/2Cl_4Zn$ | 14263-89-9 |
| 32845 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | Ethane, 1,1,2,2-tetrachloro- | $C_2H_2Cl_4$ | 79-34-5 |
| 32846 | 四氯乙烯 | 全氯乙烯;过氯乙烯 | Tetrachloroethylene | Perchloroethylene;Ethene, tetrachloro- | $C_2Cl_4$ | 127-18-4 |
| 32847 | 4,5,6,7-四氯-1,3-异苯并呋喃二酮与1,2-乙二醇和1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro-, polymer with 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_4O_3 \cdot C_8Cl_4O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 61630-88-4 |
| 32848 | 1,2,3,4-四氯-11H-异氮杂茚并[2,1-a]苯并咪唑基-11-酮 | | 11*H*-Isoindolo[2,1-a]benzimidazol-11-one,1,2,3,4-tetrachloro- | | | 40382-92-1 |
| 32849 | 四钠-7,7'-[亚氨基双[羰基(2-甲基-对次苯基)偶氮]]二萘-1,3-二磺酸盐 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7,7'-[imino*bis*[carbonyl(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*-, tetrasodium salt | | $C_{35}H_{28}N_6O_{13}S_4 \cdot 4Na$ | 28706-21-0 |
| 32850 | 四硼酸二锂 | 硼酸锂;四硼酸锂;焦硼酸锂 | Boron lithium oxide | Lithium borate;Dilithium tetraborate | B·Li·O | 12007-60-2 |
| 32851 | 四硼酸钙 | 硼酸钙 | Boron calcium oxide | Calcium borate | $B_4CaO_7$ | 12007-56-6 |
| 32852 | 四硼酸钾 | | Potassium tetraborate | | | 12045-78-2 |
| 32853 | 四硼酸(2-)锰 | 硼酸锰 | Boron manganese oxide | Manganese borate | B·Mn·O | 12228-91-0 |
| 32854 | 四硼酸钠 | | Boron sodium oxide | Sodium tetraborate | $B_4Na_2O_7$ | 1330-43-4 |
| 32855 | 四硼酸钠硅酸盐 | | Sodium borate silicate | | | 50815-87-7 |
| 32856 | 四硼酸银 | | Silver tetraborate | | | 1237 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32857 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四(2-羟丙基)己二酰胺 | | Hexanediamide, *N*,*N*,*N*',*N*'-*tetrakis*(2-hydroxypropyl)- | *N*,*N*,*N*',*N*'-*tetrakis*(2-Hydroxypropyl)hexanediamide | $C_{18}H_{36}N_2O_6$ | 57843-53-5 |
| 32858 | 2,3,7,8-四羟基-[1]-苯并吡喃并[5,4,3-*cde*][1]苯并吡喃-5,10-二酮 | | [1]-Benzopyrano[5,4,3-*cde*][1]benzopyran-5,10-dione, 2,3,7,8-tetrahydroxy- | | $C_{14}H_6O_8$ | 476-66-4 |
| 32859 | 2,2,9,9-四-(4-羟基苯基)癸烷 | | 2,2,9,9-*tetra*-(4-Hydroxyphenyl)decane | | $C_{36}H_{34}O_4$ | 6296 |
| 32860 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四(2-羟基丙基)乙二胺 | 2,5-双甲基苯胺 | 2-Propanol, 1,1',1",1'"-(1,2-ethanediyldinitrilo) *tetrakis*- | *N*,*N*,*N*',*N*'-*tetrakis*(2-Hydroxypropyl) ethylenediamine | $C_{14}H_{32}N_2O_4$ | 102-60-3 |
| 32861 | 1,2,5,8-四羟基蒽醌 | 醌茜素 | 1,2,5,8-Tetrahydroxyanthraquinone | Quinalizarin;9,10-Anthracenedione, 1,2,5,8-tetrahydroxy- | $C_{14}H_8O_6$ | 81-61-8 |
| 32862 | 2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮 | | Methanone, *bis*(2,4-dihydroxyphenyl)- | | $C_{13}H_{10}O_5$ | 131-55-5 |
| 32863 | 2,3,4,4'-四羟基二苯酮 | | 2,3,4,4'-Tetrahydroxy benzophenone | | | 31127-54-5 |
| 32864 | (-)-1,3,4,5-四羟基-1-环己甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4,5-tetrahydroxy-, (-)- | Chinasaure;Chinic acid;Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4,5-tetrahydroxy-, [1*R*-(1-α,3-α,4-α,5-β)]-;Kinic acid;Quinic acid;(-)-Quinic acid; *d*-Quinic acid;(-)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid | $C_7H_{12}O_6$ | 77-95-2 |
| 32865 | 1,2,4,5-四羟基甲基环己烷 | | 1,2,4,5-Tetrahydroxymethyl cyclohexane | | $C_{10}H_{20}O_4$ | 6130 |
| 32866 | [4，11，18，26]一四羟基酞菁铜 | | Copper, [4,11,18,26-phthalocyaninetetrolato]- | | | 20468-22-8 |
| 32867 | 2,3,6,23-四羟基-(2α,3β,4α,6β)-乌索-12-烯-28-酸 | | Urs-12-en-28-oic acid, 2,3,6,23-tetrahydroxy- (2α,3β,4α,6β)- | | | 18449-41-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32868 | 四羟基-5,9-亚甲基-1*H*-吡喃并[3,4-d]氧杂卓-1,3,6,8(4*H*)-四酮 | | Tetrahydro-5,9-methano-1*H*-pyrano[3,4-d]oxepin-1,3,6,8(4*H*)-tetrone | | | 6053-46-9 |
| 32869 | 四羟甲基硫酸鏻(2:1)(盐) | | Phosphonium, *tetrakis*(hydroxymethyl)-, sulfate (2:1) (salt) | | $C_4H_{12}O_4P\cdot 1/2O_4S$ | 55566-30-8 |
| 32870 | 四羟甲基氯化鏻 | | Phosphonium, *tetrakis*(hydroxymethyl)-, chloride | | $C_4H_{12}O_4P\cdot Cl$ | 124-64-1 |
| 32871 | 四羟甲基氯化膦与脲的聚合物 | | Phosphonium, *tetrakis*(hydroxymethyl)-, chloride, polymer with urea | *tetrakis*(Hydroxymethyl)phosphonium chloride-urea condensation product | $(C_4H_{12}O_4P\cdot CH_4N_2O\cdot Cl)_x$ | 27104-30-9 |
| 32872 | 3,6,9,12-四(2-羟甲基乙基)二甲基-3,6,9,12-四氮杂十四烷-1,14-二醇环氧(6:1)醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 3,6,9,12-*tetrakis*(2-hydroxymethylethyl)dimethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-diol (6:1) | Triethylenetetramine, propoxylated | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{24}H_{54}N_4O_6$ | 88375-39-7 |
| 32873 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四(2-羟乙基)己二酰胺 | | Hexanediamide, *N*,*N*,*N*',*N*'-*tetrakis*(2-hydroxyethyl)- | | | 6334-25-4 |
| 32874 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四羟乙基乙二胺 | 乙二胺四乙醇 | *N*,*N*,*N*',*N*'-*tetra*(2-Hydroxyethyl) ethylenediamine | | | 0905 |
| 32875 | 四氢氨基吖啶 | 塔克林 | Tacrine | | $C_{13}H_{14}N_2\cdot ClH$ | 1684-40-8 |
| 32876 | 1,2,3,4-四氢苯并[*h*]喹啉-3-酚 | | Benzo[*h*]quinolin-3-ol, 1,2,3,4-tetrahydro- | | $C_{13}H_{13}NO$ | 5423-67-6 |
| 32877 | 四氢苯并三氮唑 | | 1*H*-Benzotriazole, 4,5,6,7-tetrahydro- | 4,5,6,7-Tetrahydro-1*H*-benzotriazole | $C_6H_9N_3$ | 6789-99-7 |
| 32878 | 四氢-6-苯基-2H-1,3-噁嗪 | | 2H- 1,3-oxazine, tetrahydro-6-phenyl | | $C_{10}H_{13}NO$ | 19798-93-7 |
| 32879 | 1,2,3,4-四氢-(1-苯基乙基)萘 | | 1,2,3,4-Tetrahydro-(1-phenylethyl)-naphthalene | | | 63674-30-6 |
| 32880 | 1,2,3,4-四氢-5-(1-苯基乙基)萘 | | Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-5-(1-phenylethyl)- | | $C_{18}H_{20}$ | 60466-61-7 |
| 32881 | 1,2,3,4-四氢-6-(1-苯基乙基)萘 | | Naphthalene, 1,2,3,4-*tetra*hydro-6-(1-phenylethyl)- | | $C_{18}H_{20}$ | 6196-98-1 |
| 32882 | 1,2,3,6-四氢苯甲醛 | | 1,2,3,6-Tetrahydro benzaldehyde | | $C_7H_{10}O$ | 100-50-5 |
| 32883 | 四氢吡咯 | 吡咯烷 | Pyrrolidine | | $C_4H_9N$ | 123-75-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32884 | 四氢吡喃 | | 2H-Pyran, tetrahydro- | | $C_5H_{10}O$ | 142-68-7 |
| 32885 | α-(四氢-2*H*-吡喃-2-基)-ω-(四氢-2*H*-吡喃-2-基)氧-聚(氧甲基-1,2-乙二基) | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)-ω-[(tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)oxy]- | Polypropyleneglycol with dihydropyrane | $(C_3H_6O)_nC_{10}H_{18}O_3$ | 115341-08-7 |
| 32886 | 四氢-4*H*-吡喃-4-酮 | 鞠酸;5-羟基-2-羟甲基-4-吡喃酮 | 4*H*-Pyran-4-one, tetrahydro- | Kojic acid;5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone | | 29943-42-8 |
| 32887 | 四氢-6-丙基-2H-吡喃-2-酮 | δ-辛内酯 | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl- | δ-Octalactone | $C_8H_{14}O_2$ | 698-76-0 |
| 32888 | 2,3,4,5-四氢-2,2-二甲基-1,2-苯并噁唑硅宾 | | 1,2-Benzoxasilepin, 2,3,4,5-tetrahydro-2,2-dimethyl- | | | 4641-97-8 |
| 32889 | 4,5,6,7-四氢-3,6-二甲基苯并呋喃 | | Benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl- | 3,9-Epoxy-*p*-mentha-3,8-diene | $C_{10}H_{14}O$ | 494-90-6 |
| 32890 | 5,6,7,7a-四氢-3,6-二甲基-2(4*H*)-苯呋喃酮 | | 2(4*H*)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetrahydro-3,6-dimethyl- | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 13341-72-5 |
| 32891 | 2,2',4,4'-四氢-5,5'-二甲基-2,2'-二苯基-[4,4'-二-3*H*-吡唑]-3,3'-二酮 | | [4,4'-*bi*-3*H*-Pyrazole]-3,3'-dione, 2,2',4,4'-tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl- | | $C_{20}H_{18}N_4O_2$ | 7477-67-0 |
| 32892 | 1,4,5,6-四氢-1,2-二甲基嘧啶 | | Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1,2-dimethyl- | | $C_6H_{12}N_2$ | 4271-96-9 |
| 32893 | 四氢-5,5-二甲基-2(1*H*)-嘧啶酮-[3-[4-(三氟甲基)苯基]-1-[2-[4-(三氟甲基)苯基]乙烯基]-2-亚丙烯基]腙 | | 2(1*H*)-Pyrimidinone, tetrahydro-5,5-dimethyl-, [3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethenyl]-2-propenylidene]hydrazone | | $C_{25}H_{24}F_6N_4$ | 67485-29-4 |
| 32894 | 1-(1,2,3,4-四氢-4,4-二甲基-1-萘基)-1-丙酮 | | 1-Propanone, 1-(1,2,3,4-tetrahydro-4,4-dimethyl-1-naphthalenyl)- | | $C_{15}H_{20}O$ | 74499-60-8 |
| 32895 | 3a,4,7,7a-四氢二甲基-4,7-亚甲基-1*H*-茚 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydrodimethyl- | | $C_{12}H_{16}$ | 26472-00-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32896 | 4,4a,5,9b-四氢-2,4-二甲基-茚并[1,2-*d*]-1,3-二噁烷 | 4,4a,5,9b-四氢-2,4-二甲基-茚并[1,2-*d*]-1,3-二氧杂六环 | Indeno[1,2-*d*]-1,3-dioxin, 4,4a,5,9b-tetrahydro-2,4-dimethyl- | 2,4-Dimethyl-5,6-indeno-1,3-dioxan | $C_{13}H_{16}O_2$ | 27606-09-3 |
| 32897 | 4-(1',3',4',9'*a*-四氢-5',6'-二羟基螺[环己烷-1,9'-[9*H*]占吨]-4'*a*(2'*H*)-基)-1,2,3-苯三酚 | | 1,2,3-Benzenetriol, 4-(1',3',4',9'*a*-tetrahydro-5',6'-dihydroxyspiro[cyclohexane-1,9'-[9*H*]xanthen]-4'*a*(2'*H*)-yl- | | | 145409-81-0 |
| 32898 | 4,4`-(2,3,5,6-四氢-3,6-二氧代吡咯并[3,4-c]吡咯-1,4-二基)双苯磺酸钙(1:1)盐(9CI) | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-(2,3,5,6-tetrahydro-3,6-dioxopyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)*bis*-, calcium salt (1:1) (9CI) | | | 179984-66-8 |
| 32899 | 3,3'-(2,3,5,6-四氢-3,6-二氧代吡咯并[3,4-c]吡咯-1,4-二基)双苯甲腈 | | Benzonitrile, 3,3'-(2,3,5,6-tetrahydro-3,6-dioxopyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)*bis*- | | | 84632-50-8 |
| 32900 | 5,7,12,14-四氢-7,14-二氧代喹啉并[2,3-b]吖啶-2-磺酸铝盐(3:1)(9CI) | | Quino2,3-bacridine-2-sulfonic acid, 5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxo-, aluminum salt (3:1) | | $C_{20}H_{12}N_2O_5S\cdot 1/3Al$ | 75431-69-5 |
| 32901 | 四氢呋喃 | | Tetrahydrofuran | Tetramethylene oxide;Furan, tetrahydro-;THF | $C_4H_8O$ | 109-99-9 |
| 32902 | 四氢呋喃环氧丙烷共聚醚树脂 | 共聚醚树脂 | Tetrahydrofuran epoxypropane copolyether resin | | | 1322 |
| 32903 | 四氢呋喃环氧丙烷聚醚 | | Tetrahydrofurfuryl epoxypropyl polyether | | | 1324 |
| 32904 | α-[(四氢-2-呋喃基)甲基]-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧代]-聚[氧(1-氧代-1,6-己二基)] | | Poly[oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)], α-[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]-,ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $(C_6H_{10}O_2)NC_8H_{12}O_3$ | 87320-06-7 |
| 32905 | *N*-[[(四氢呋喃基)甲氧基]甲基]-2-丙 | | 2-Propenamide, *N*-[[(tetrahydro-furanyl)methoxy]methyl]- | | $C_9H_{15}NO_3$ | 3051 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯酰胺 | | | | | |
| 32906 | 四氢-2-呋喃甲醇 | 四氢糠醇;四氢化呋喃-2-甲醇 | Tetrahydro-2-furanmethanol | Tetrahydrofurfuryl alcohol;<br>2-Furanmethanol, tetrahydro- | $C_5H_{10}O_2$ | 97-99-4 |
| 32907 | α-[(四氢-2-呋喃)甲基]-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Glycols, polyethylene, *mono*(tetrahydrofurfuryl) ether | Glycofurol; Glycofurol 75;<br>Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>alpha-[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]-omega-hydroxy-; Tetrahydrofurfurylalcohol polyethylene glycol ether; THFP | $(C_2H_4O)_nC_5H_{10}O_2$ | 31692-85-0 |
| 32908 | 四氢呋喃均聚醚聚氨酯热塑胶 | | Tetrahydrofuran-*sym*.-polyether urethane thermoplastic rubber | | | 1323 |
| 32909 | 四氢呋喃硼烷 | | Boron, trihydro(tetrahydrofuran)-, (T-4)- | Borane tetrahydrofuran | $C_4H_{11}BO$ | 14044-65-6 |
| 32910 | 四氢呋喃与1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯和环氧乙烷甲醇的聚合物 | | Tetrahydrofurane, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and oxiranemethanol | | $(C_4H_8O·C_4H_{10}O_2·C_9H_6O_2N_2·C_3H_6O_2)_x$ | 6070 |
| 32911 | 四氢呋喃与1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯、甲基环氧乙烷和2-丙烯酸的聚合物 | | Tetrahydrofurane, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, methyloxirane and 2-propenoic acid | | $(C_4H_8O·C_4H_{10}O_2·C_9H_6O_2N_2·C_3H_6O·C_3H_4O_2)_x$ | 6071 |
| 32912 | 四氢呋喃与1,3-二异氰酸根合甲苯和环氧乙烷的嵌段聚合物 | | Furan, tetrahydro-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and oxirane, block | | $(C_9H_6N_2O_2·C_4H_8O·C_2H_4O)_x$ | 108338-51-8 |
| 32913 | 四氢呋喃与2,4-二异氰酸根合甲苯和甲基环氧乙烷的2-羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | Furan, tetrahydro-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and methyloxirane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 155122-64-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32914 | 四氢呋喃与 1,3-二异氰酸酯基甲基苯、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸酯酯基苯]和环氧乙烷的聚合物 | | Furan, tetrahydro-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and oxirane | Tetrahydrofuran, oxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_4H_8O\cdot C_2H_4O)_x$ | 70969-60-7 |
| 32915 | 四氢呋喃与环氧丙烷和环氧乙烷的聚合物的单丁基醚 | | Furan, tetrahydro-, polymer with methyloxirane and oxirane, monobutyl ether | | | 128000-10-2 |
| 32916 | 四氢呋喃与环氧乙烷的聚合物 | | Furan, tetrahydro-, polymer with oxirane | Polyethylene polybutylene glycol | $(C_4H_8O\cdot C_2H_4O)_x$ | 27637-03-2 |
| 32917 | 四氢呋喃与环氧乙烷的聚合物的二(9*Z*)-9-十八烷酸酯 | | Furan, tetrahydro-, polymer with oxirane, *di*-(9*Z*)-9-octadecenoate | | $C_{18}H_{34}O_2\cdot 1/2(C_4H_8O\cdot C_2H_4O)_x$ | 396076-99-6 |
| 32918 | 四氢呋喃与甲基氧杂环丙烷的聚合物 | | Furan, tetrahydro-, polymer with methyloxirane | | $(C_4H_8O\cdot C_3H_6O)_x$ | 25302-85-6 |
| 32919 | 四氢呋喃与 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和环氧乙烷的聚合物 | | Furan, tetrahydro-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and oxirane | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_4H_8O\cdot C_2H_4O]_x$ | 111653-53-3 |
| 32920 | 四氢化-2-(3-苯基丙基)呋喃 | | Furan, tetrahydro-2-(3-phenylpropyl)- | | $C_{13}H_{18}O$ | 3208-40-0 |
| 32921 | 3,4,5,6-四氢化-*N*-(苯甲基)-2*H*-氮杂卓-7-胺 | | 2*H*-Azepin-7-amine, 3,4,5,6-tetrahydro-*N*-(phenylmethyl)- | *N*-Benzyliminocaprolactam | $C_{13}H_{18}N_2$ | 7048-72-8 |
| 32922 | 四氢化-2,6-二甲氧基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, tetrahydro-2,6-dimethoxy-dimethoxy- | 2,6-Dimethoxytetrahydropyran | $C_7H_{14}O_3$ | 6581-57-3 |
| 32923 | 四氢化[μ3-[7-[[6-[[4'-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3,3'-二羟基(1,1'-联苯 | | Cuprate(4-), [μ3-[7-[[6-[[4'-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,5-di | | $C_{42}H_{20}Cu_3N_8O_{18}S_4\cdot 4H$ | 71735-54-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-4-基]偶氮]-1,5-二(羟基)-7-磺基-2-萘基]偶氮]-8-(羟基)-1,3,6-萘三磺酸合(10-)]]三铜酸(4-)盐 | | hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonato(10-)]]*tri*-, tetrahydrogen | | | |
| 32924 | 4-[(四氢化-2-呋喃基)氧基]-1-丁醇 | | 1-Butanol, 4-[(tetrahydro-2-furanyl)oxy]- | | | 64001-06-5 |
| 32925 | 四氢化邻苯二甲酸酐 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro- | Tetrahydrophthalic anhydride | $C_8H_8O_3$ | 85-43-8 |
| 32926 | 1,6,7,8-四氢化-1,4,6,6,8,8-六甲基环戊二烯并[*e*]茚-3(2*H*)-酮 | | *as*-Indacen-3(2*H*)-one, 1,6,7,8-tetrahydro-1,4,6,6,8,8-hexamethyl- | 1,4,6,6,8,8-Hexamethyl-*as*-hydrindacene-3-one | $C_{18}H_{24}O$ | 68298-33-9 |
| 32927 | 四氢化咪唑并[4,5-*d*]咪唑-2,5(1*H*,3*H*)-二酮与甲醛的丁基化聚合物 | | Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, tetrahydro-, polymer with formaldehyde, butylated | Glycoluril, formaldehyde polymer, butylated | $(C_4H_6N_4O_2·CH_2O)_x$ | 68036-98-6 |
| 32928 | 5,6,7,8,-四氢化-1-萘乙醛 | | 1-Naphthaleneacetaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro- | | $C_{12}H_{14}O$ | 10484-23-8 |
| 32929 | 四氢化-5-(2-羟乙基)-1,3-双(羟甲基)-1,3,5-三嗪-2(1*H*)-酮 | | 1,3,5-Triazin-2(1*H*)-one, tetrahydro-5-(2-hydroxyethyl)-1,3-*bis*(hydroxymethyl)- | 1,3-Dimethylol-5-β-hydroxyethylhexahydrotriazinone-2;Dimethylol(hydroxyethyl)triazone; 5-Hydroxyethyl-1,3-*bis*(hydroxymethyl) hexahydro-*s*-triazin-2-one;Tetrahydro-5-(2-hydroxyethyl)-1,3-*bis*(hydroxymethyl)-1,3,5-triazin-2(1*H*)-one | $C_7H_{15}N_3O_4$ | 1852-21-7 |
| 32930 | 四氢化-3,5-双(羟甲基)-4*H*-1,3,5-氧二氮杂环己烷-4-酮 | | 4*H*-1,3,5-Oxadiazin-4-one, tetrahydro-3,5-*bis*(hydroxymethyl)- | 3,5-Dimethyloluron | $C_5H_{10}N_2O_4$ | 7327-69-7 |
| 32931 | 四氢化-6-(3-戊烯基)-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(3-pentenyl)- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 32764-98-0 |
| 32932 | 3a,4,7,7a-四氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚的均聚物 | 双环戊二烯的均聚物 | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, homopolymer | Dicyclopentadiene homopolymer | $(C_{10}H_{12})_x$ | 25038-78-2 |
| 32933 | 3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-环氧异苯并呋喃 | | 4,7-Epoxyisobenzofuran-1(3*H*)-one, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-, | | $(C_{20}H_{30}O_2)_n(C_1$ | 628723-44-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1(3*H*)-酮与 1,2,3,4,4*a*,5,8,8*a*-八氢-1,4:5,8-二亚甲基萘-2-甲酸-1-乙基环戊酯的加氢水解聚合物 | | polymer with 1-ethylcyclopentyl 1,2,3,4,4*a*,5,8,8*a*-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylate, hydrogenated, hydrolyzed | | $_3H_{18}O_2)_m(C_8H_{10}O_3)_p$ | |
| 32934 | 5,6,7,8-四氢-*N*-[4-[2-(4-甲基苯基)乙烯基]苯基]-*N*-苯基-1-萘胺 | | 1-Naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro-*N*-[4-[2-(4-methylphenyl)ethenyl]phenyl]-*N*-phenyl- | | | 178476-93-2 |
| 32935 | 5,6,7,8-四氢-*N*-[4-[2-(4-甲基苯基)乙烯基]苯基]-*N*-苯基-2-萘胺 | | 2-Naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro-*N*-[4-[2-(4-methylphenyl)ethenyl]phenyl]-*N*-phenyl- | | | 178477-07-1 |
| 32936 | 四氢-4-甲基-2*H*-吡喃-2-醇 | 4-甲基-2-羟基-四氢吡喃 | 2*H*-Pyran-2-ol,tetrahydro-4-methyl- | 4-Methyl-2-hydroxy-tetrahydropyran | | 18653-57-1 |
| 32937 | 1-(四氢-4-甲基-2*H*-吡喃-2-基)-2-丙酮 | | 2-Propanone, 1-(tetrahydro-4-methyl-2*H*-pyran-2-yl)- | 4-Methyl-2-(2-propanone)tetrahydropyran | $C_9H_{16}O_2$ | 20194-70-1 |
| 32938 | 四氢-4-甲基-2H-吡喃-2-酮 | 3-甲基-5-戊内酯 | 2H-Pyran-2-one,tetrahydro-4-methyl- | 3-Methyl-5-pentanolide | | 1121-84-2 |
| 32939 | 四氢-5-甲基-2*H*-吡喃-2-酮 | | 5-Methyltetrahydropyran-2-one | Valeric acid, 5-hydroxy-4-methyl-, lactone (6CI); Valeric acid, 5-hydroxy-4-methyl-, d-lactone (7CI);g-Methyl-d-valerolactone | | 3123-98-6 |
| 32940 | 四氢-6-甲基-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl- | | | 823-22-3 |
| 32941 | 四氢-4-甲基-2-丙基-2H-吡喃-4-醇乙酸盐 | | 2*H*-Pyran-4-ol, tetrahydro-4-methyl-2-propyl-, acetate | | | 131766-73-9 |
| 32942 | 四氢-1-甲基-3,3-二苯基-(3a*R*)-1*H*,3*H*-吡咯[1,2-c][1,3,2]噁硼唑烷 | | 1*H*,3*H*-Pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-, (3a*R*)- | | | 112022-83-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32943 | 四氢-1-甲基-3,3-二苯基-(3a*S*)-1*H*,3*H*-吡咯[1,2-c][1,3,2]噁硼唑烷 | | 1*H*,3*H*-Pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-, (3a*S*)- | | | 112022-81-8 |
| 32944 | 1,2,3,4-四氢-2-甲基-1,4-二氧代-2-萘磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxo-, sodium salt | | $C_{11}H_{10}O_5S·Na$ | 130-37-0 |
| 32945 | 1,2,3,4-四氢-2-甲基-1,4-二氧代-2-萘磺酸与 3-吡啶甲酰胺的化合物 | | 2-Naphthalene sulfonic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxo-, compd with 3-pyridinecarboxamide | | | 73581-79-0 |
| 32946 | 1,2,3,4-四氢-2-甲基-1,4-二氧代-2-萘磺酸与 4,6-二甲基-2(1*H*)-嘧啶酮的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxo-, compd with 4,6-dimethyl-(2*H*)-pyrimidinone | | $C_{11}H_{10}O_5S·C_6H_8N_2O$ | 14451-99-1 |
| 32947 | 四氢-3-甲基呋喃 | 3-甲基-四氢呋喃 | Furan, tetrahydro-3-methyl- | 3-Methyl-tetra-hydrofurane | | 13423-15-9 |
| 32948 | 四氢-2-甲基-3-呋喃硫醇 | | 3-Furanthiol, tetrahydro-2-methyl- | | $C_5H_{10}OS$ | 57124-87-5 |
| 32949 | 四氢-3-甲基-呋喃与 2,4-二异氰酸根合-1-甲苯和四氢呋喃的丙烯酸-2-羟乙基酯封端的聚合物 | | Furan, tetrahydro-3-methyl-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and tetrahydrofuran, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 137060-28-7 |
| 32950 | 四氢-3-甲基-呋喃与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3,-三甲基环己烷、四氢呋喃的 2-羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | Furan, tetrahydro-3-methyl-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and tetrahydrofuran, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 145477-88-9 |
| 32951 | 四氢-4-甲基-2-(2-甲基丙基)-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl) | | $C_{10}H_{20}O$ | 13477-62-8 |
| 32952 | 四氢-4-甲基-2-(2-甲基-1-丙烯 | | 2*H*-Pyran, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 16409-43-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-2*H*-吡喃 | | | | | |
| 32953 | 3*a*,4,7,7*a*,-四氢-5-甲基-4-(3-甲基-2-丁烯基)-1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-5-methyl-4-(3-methyl-2-butenyl)- | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methyl-6-(3-methyl-2-butenyl]- | $C_{14}H_{18}O_3$ | 16726-03-7 |
| 32954 | 1,2,3,4-四氢-2-甲基喹啉 | | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylquinoline | | | 1780-19-4 |
| 32955 | 3a,4,5,7a-四氢-7-甲基-5-(四氢-2,5-二氧代-3-呋喃基)-1,3-异苯丙呋喃双酮 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,5,7a-tetrahydro-7-methyl-5-(tetrahydro-2,5-dioxo-3-furanyl)- | | $C_{13}H_{12}O_6$ | 73003-90-4 |
| 32956 | 1,3,3a,4,5,9b-四氢-8-甲基-5-(四氢-2,5-二氧代-3-呋喃)萘并[1,2-c]呋喃-1,3-二酮 | | Naphtho[1,2-c]furan-1,3-dione,3a,4,5,9b-tetrahydro-8-methyl-5-(tetrahydro-2,5-dioxo-3-furanyl)- | | | 10028-71-4 |
| 32957 | 3,8,9,10-四氢-9-甲基-1,3,8,10-四氧蒽[2,1,9*def*,6,5,10-*d*′*e*′*f*′]二异喹啉-2-(1*H*)乙磺酸(9CI) | | Anthra [2,1,9-*def*: 6,5,10-*d*'*e*'*f*']diisoquinoline-2(1*H*)-ethanesulfonic acid, 3,8,9,10-tetrahydro-9-methyl-1,3,8,10-tetraoxo- (9CI) | | | 135934-43-9 |
| 32958 | 3a,4,7,7a-四氢-5-(4-甲基-3-戊烯基)-1,3-异苯并呋喃二酮 | 4-(4-甲基-3-戊烯)-4-环己烯-1,2-二羧酸酐 | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-5-(4-methyl-3-pentenyl)- | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-hexahydro-5-(4-methyl-3-pentenyl)- | $C_{14}H_{18}O_3$ | 29811-04-9 |
| 32959 | 四氢-2-甲基-4-亚甲基-6-苯基-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, tetrahydro-2-methyl-4-methylene-6-phenyl- | 2-Methyl-4-methylene-6-phenyl-1-oxacyclohexane | $C_{13}H_{16}O$ | 30310-41-9 |
| 32960 | 3a,4,7,7a-四氢甲基-4,7-亚甲基异苯并呋喃-1,3-二酮 | 甲基-3,6-内次甲基-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐 | 4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydromethyl- | Methyl-3,6-endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride;Methyl nadic anhydride | $C_{10}H_{10}O_3$ | 25134-21-8 |
| 32961 | 3*a*,4,7,7*a*-四氢-4-甲基-,1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4-methyl- | Maleic anhydride and 1,3-pentadiene adduct | $C_9H_{10}O_3$ | 5333-84-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32962 | 3*a*,4,7,7*a*-四氢-5-甲基-,1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-5-methyl- | 4-Methyl- δ4-tetrahydrophthalic anhydride | $C_9H_{10}O_3$ | 3425-89-6 |
| 32963 | 四氢-5-甲基-1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofurandione, tetrahydro-5-methyl- | 4-Methyltetrahydrophthalic anhydride | $C_9H_{10}O_3$ | 34090-76-1 |
| 32964 | 3a,4,7,7a-四氢-4-甲基-1,3-异苯并呋喃二酮与季戊四醇三烯丙基醚的共聚物 | | 3a,4,7,7a-Ttrahydro-4-methyl-1,3-Isobenzofurandione, copolymer with entaerithritoltriallylether | | $[C_9H_{10}O_3 \cdot C_{14}H_{24}O_4]_x$ | 5187 |
| 32965 | 3,4,5,6-四氢-7-甲氧基-2*H*-氮杂卓 | | 2*H*-Azepine, 3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy- | 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2*H*-azepine | $C_7H_{13}NO$ | 2525-16-8 |
| 32966 | 2-四氢糠胺 | | 2-Furanmethanamine, tetrahydro- | 2-Tetrahydrofurfurylamine | $C_5H_{11}NO$ | 4795-29-3 |
| 32967 | 四氢糠醇丙酸酯 | | Tetrahydrofurfuryl propionate | | $C_8H_{14}O_3$ | 637-65-0 |
| 32968 | 四氢糠醇乙酸酯 | | Tetrahydrofurfuryl acetate | | $C_7H_{12}O_3$ | 637-64-9 |
| 32969 | 2-四氢糠酸 | | 2-Tetrahydrofuroic acid | | | 16874-33-2 |
| 32970 | 四氢-2-糠酸甲酯 | | Methyl tetrahydro-2-furancarboxylate | | | 37443-42-8 |
| 32971 | 四氢-2-糠酸乙酯 | | Ethyl tetrahydro-2-furoate | | | 16874-34-3 |
| 32972 | 1,2,3,4-四氢喹啉 | | Quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro- | | $C_9H_{11}N$ | 635-46-1 |
| 32973 | 5,6,7,8,-四氢喹啉 | | 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline | | | 10500-57-9 |
| 32974 | 5,6,12,13-四氢喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮 | | Quino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione, 5,6,12,13-tetrahydro- | 6,13-Dihydroquinacridone | $C_{20}H_{14}N_2O_2$ | 5862-38-4 |
| 32975 | 5,6,7,8-四氢喹喔啉 | | Quinoxaline, 5,6,7,8-tetrahydro- | 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline | $C_8H_{10}N_2$ | 34413-35-9 |
| 32976 | 1',2',3',6'-四氢-2,4'-联吡啶 | | 1',2',3',6'-Tetrahydro-2,4'-bipyridine | | | 50461-51-3 |
| 32977 | 1',2',5',6'-四氢-2,3'-联吡啶 | | 1',2',5',6'-Tetrahydro-2,3'-bipyridine | | | 220160-09-8 |
| 32978 | 3,4,5,6-四氢邻苯二甲酰亚胺 | | 3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide | | $C_8H_9NO_2$ | 4720-86-9 |
| 32979 | 1-(5,6,7,8-四氢-3,5,5,6,8,8,-六甲基-2-萘基)乙酮 | | Ethanone, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)- | 7-Acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyltetrahydronaphthalene | $C_{18}H_{26}O$ | 1506-02-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32980 | 1-(5,6,7,8-四氢-3,5,5,6,8,8-六甲基-2-萘基)-乙酮 | | Ethanone,<br>1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)- | | $C_{18}H_{26}O$ | 21145-77-7 |
| 32981 | 2,2',3,3'-四氢-2,2',3,3,3',3'-六羟基-[2,2'-二-1H-茚]-1,1'-二酮 | 还原茚三酮二水合物 | [2,2'-*bi*-1*H*-Indene]-1,1'-dione,<br>2,2',3,3'-tetrahydro-2,2',3,3,3',3'-hexahydroxy- | | $C_{18}H_{14}O_8$ | 5950-69-6 |
| 32982 | 四氢蘑菇醇 | | Muguol, tetrahydro- | | | 72231-19-7 |
| 32983 | 1,2,3,4-四氢萘 | 四氢萘;萘满 | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene | Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-;Tetralin | $C_{10}H_{12}$ | 119-64-2 |
| 32984 | 5,6,7,8-四氢萘酚 | | 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol | | $C_{10}H_{12}O$ | 1125-78-6 |
| 32985 | 四氢-α-(1-萘甲基)-2-呋喃丙酸-2-(二乙氨基)乙基酯和乙二酸形成的酯(1:1) | | 2-Furanpropanoic acid,<br>tetrahydro-.*alpha*.-(1-naphthalenylmethyl)-,<br>2-(diethylamino)ethyl ester, ethanedioate (1:1) | | $C_{24}H_{33}NO_3 \cdot C_2H_2O_4$ | 3200-06-4 |
| 32986 | 1,2,3,4-四氢-1-萘甲酸 | | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid | | | 1914-65-4 |
| 32987 | 1,2,3,4,-四氢-1-萘甲酸甲酯 | | Methyl 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate | | | 17502-86-2 |
| 32988 | *o*-5,6,7,8-四氢-2-萘氯甲硫酸酯 | | *o*-5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphtylthiochloroformate | | | 84995-63-1 |
| 32989 | 1-(5,6,7,8-四氢-2-萘)乙酮 | | Ethanone, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl)- | | $C_{12}H_{14}O$ | 774-55-0 |
| 32990 | 四氢硼酸(1-)钾 | 硼氢化钾;钾硼氢 | Borate(1-), tetrahydro-, potassium | Potassium borohydride | $BH_4 \cdot K$ | 13762-51-1 |
| 32991 | 四氢硼酸锂 | | Borate(1-), tetrahydro-, lithium | | $BH_4 \cdot Li$ | 16949-15-8 |
| 32992 | 四-α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]-2,2-双羟甲基-1,3-丙三醇-(甲基-1,4-亚苯基)二[氨基甲酸]六-2-丙烯酸酯醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), (methyl-1,4-phenylene)*bis*[carbamate] hexa-2-propenoate | | | 495405-67-9 |
| 32993 | 4-(1',3',4',9'*a*-四氢-6'-羟基螺[环己烷-1,9'-[9*H*]占吨]-4'*a*(2'*H*)-基)-1,3-苯二酚 | | 1,3-Benzenediol, 4-(1',3',4',9'*a*- tetrahydro-<br>6'-hydroxyspiro[cyclohexane-1,9'-[9*H*]xanthen]-4'*a*(2'*H*)-yl)- | | | 138446-23-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32994 | 1,1,2,2-四氢全氟己基碘 | | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexyl iodide | | $C_6H_4F_9I$ | 2043-55-2 |
| 32995 | 1,1,2,2-四氢全氟十四烷(醇)丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13, 13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl ester | 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorotetradecyl acrylate | $C_{17}H_7F_{25}O_2$ | 34395-24-9 |
| 32996 | 四氢-6-壬基-2H-吡喃-2-酮 | δ-十四内酯 | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-nonyl- | δ-Tetradecalactone;δ-Tetradecanolide | $C_{14}H_{26}O_2$ | 2721-22-4 |
| 32997 | 四氢噻吩 | | Thiophene, tetrahydro- | | $C_4H_8S$ | 110-01-0 |
| 32998 | 4,5,6,7-四氢噻吩[3,2-c]吡啶盐酸盐 | | Thiopheno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride | | | 28783-41-7 |
| 32999 | 5,6,7,8-四氢-3-(三氟甲基)-1,2,4-三唑并[4,3-*a*]吡嗪盐酸盐 | | 5,6,7,8-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-*a*]pyrazine, hydrochloride (1:1) | | $C_6H_7F_3N_4·HCl$ | 762240-92-6 |
| 33000 | (*R*)-5,6,7,7a-四氢-4,4,7a-三甲基-2(4*H*)-苯并呋喃酮 | | 2(4*H*)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-, (*R*)- | | | 17092-92-1 |
| 33001 | 5,6,7,7a-四氢-4,4,7a-三甲基-2(4*H*)苯并呋喃酮 | | 2(4*H*)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl- | | $C_{11}H_{16}O_2$ | 15356-74-8 |
| 33002 | 四氢-4,4,6(or4,6,6)-三甲基-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-4,4,6(or 4,6,6)-trimethyl- | | $C_8H_{14}O_2$ | 71566-51-3 |
| 33003 | 1,2,3,4-四氢-1,1,6-三甲基萘 | | Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimethyl- | | $C_{13}H_{18}$ | 475-03-6 |
| 33004 | 1,2,3,4-四氢-2,2,6-三甲基萘 | | Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,6-trimethyl- | | | 84607-57-8 |
| 33005 | 3a,4,7,7a-四氢-2-[(三氯甲基)硫代]1H-异吲哚-1,3(2H)-二酮 | 克菌丹 | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-[(trichloromethyl)thio]- | | $C_9H_8Cl_3NO_2S$ | 133-06-2 |
| 33006 | *N*-[5,10,15,16-四氢-5,10,15-三氧代蒽并[2,1,9-*mna*]萘并(2,3-*h*)吖啶-11-基]苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-(5,10,15,16-tetrahydro-5,10,15-trioxoanthra[2,1,9-*mna*]naphth[2,3-*H*]acridin-11-yl)- | | $C_{38}H_{20}N_2O_4$ | 3772-98-3 |
| 33007 | 四氢-6-十一基-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-undecyl- | | | 7370-44-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33008 | 6,7,8,8*a*-四氢-2,5,5,8*a*-四甲基-5*H*-1-苯并吡喃 | | 5*H*-1-Benzopyran, 6,7,8,8*a*-tetrahydro-2,5,5,8*a*-tetramethyl- | 6,7,8,8*a*-Tetrahydro-2,5,5,8*a*-tetramethyl-(5*H*)-1-benzopyran | $C_{13}H_{20}O$ | 5552-30-7 |
| 33009 | 四氢-1,3,4,6-四甲氧基甲基-咪唑并[4,5-*d*]咪唑-2,5-(1*H*,3*H*)-二酮 | | Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5-(1*H*,3*H*)-dione, tetrahydro-1,3,4,6-*tetrakis*(methoxymethyl)- | | $C_{12}H_{22}N_4O_6$ | 17464-88-9 |
| 33010 | (S)-*N*-(5,6,7,9-四氢-1,2,3,10-四甲氧基-9-氧代苯并[a]庚搭烯-7-基)乙酰胺 | 秋水仙素 | Acetamide, *N*-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[*a*]heptalen-7-yl)-, (*S*)- | | $C_{22}H_{25}NO_6$ | 64-86-8 |
| 33011 | 四氢-1,3,4,6-四[(2-羟基乙氧基)甲基]-咪唑并[4,5-*d*]咪唑-2,5(1*H*,3*H*)-二酮 | | Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, tetrahydro-1,3,4,6-*tetrakis*[(2-hydroxyethoxy) methyl]- | Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, tetrahydro-1,3,4,6-*tetrakis*(2-hydroxyethoxy methyl)- | $C_{16}H_{30}N_4O_{10}$ | 67846-63-3 |
| 33012 | 四氢-1,3,4,6-四(羟甲基)咪唑并[4,5-*d*]咪唑-2,5(1*H*,3*H*)-二酮 | | Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, tetrahydro-1,3,4,6-*tetrakis*(hydroxymethyl)- | Tetramethylol acetylene diuriene | $C_8H_{14}N_4O_6$ | 5395-50-6 |
| 33013 | *N*,N`-(9,9`,10,10`-四氢-9,9`,10,10`-四氧代[1,1`-二蒽]-4,4`-二基)双十二烷基酰胺(9CI) | | Dodecanamide, *N*,N'-(9,9',10,10'-tetrahydro-9,9',10,10'-tetraoxo[1,1'-bianthracene]-4,4'-diyl)*bis*- (9CI) | | | 136897-58-0 |
| 33014 | *N*,*N*'-(10,15,16,17-四氢-5,10,15,17-四氧代-5*H*-二萘并[2,3-*a*:2',3'-*i*]咔唑-4,11-二基)双苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*,*N*'-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5*H*-dinaphtho[2,3-*a*:2',3'-*i*]carbazole-4,11-diyl)*bis*- | | $C_{42}H_{23}N_3O_6$ | 2379-78-4 |
| 33015 | [1,3,8,10-四氢-1,3,8,10-四氧蒽并[2,1,9-*def*:6,5,10-*d*',*e*',*f*']二异喹啉-2,9-二基]二-间苯基双(硫代氰酸酯) | | Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-*def*:6,5,10-*d*'*e*'*f*'] diisoquinoline-2,9-diyl) *di*-3,1-phenylene ester | | $C_{38}H_{16}N_4O_4S_2$ | 67923-45-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33016 | 2, 3, 4, 5-四氢-1, 1, 2, 3, 3-五甲基-1*H*-茚 | | 1*H*-Indene, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl | | | 33711-45-4 |
| 33017 | 四氢-3-戊基-2*H*-吡喃-4-醇乙酸酯 | | 2*H*-Pyran-4-ol, tetrahydro-3-pentyl-, acetate | 4-Acetoxy-3-pentyltetrahydropyran;3-Amyl-4-acetoxytetrahydropyran | $C_{12}H_{22}O_3$ | 18871-14-2 |
| 33018 | 四氢-α-戊基-2-呋喃甲醇乙酸酯 | | 2-Furanmethanol, tetrahydro-α-pentyl, acetate | | $C_{12}H_{22}O_3$ | 67634-08-6 |
| 33019 | 四氢-6-(2-戊炔基)-2*H*-吡喃-2-酮 | | tetrahydro-6-(2-pentynyl)-2H-pyran-2-one | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 25448-66-2 |
| 33020 | *Z*-四氢-6-(2-戊烯基)-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(2-pentenyl)-, (*Z*)- | 5-Hydroxy-7(*Z*)-decenoic acid-δ-lactone;2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-[(*Z*)-2-penten-1-yl]-;Tetrahydro-6-(*cis*-2-pentenyl)-2*H*-pyran-2-one | $C_{10}H_{16}O_2$ | 25524-95-2 |
| 33021 | 四氢-6-(2-戊烯基)-2*H*-2-吡喃酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-(2-pentenyl)- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 34686-71-0 |
| 33022 | 1, 2, 3, 4-四氢-6-硝基喹喔啉 | | Quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro- | | | 41959-35-7 |
| 33023 | 四氢-6-辛基-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-octyl- | | | 7370-92-5 |
| 33024 | 四氢-2-辛基呋喃 | | Furan, tetrahydro-2-octyl- | | $C_{12}H_{24}O$ | 5921-92-6 |
| 33025 | (3aα, 4α, 7α, 7aα)-3a, 4, 7, 7a-四氢-4, 7-亚甲基异苯并呋喃-1, 3-二酮 | 3, 6-内亚甲基-1, 2, 3, 6-四氢化邻苯二甲酸酐 | 4,7-Methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, (3aα, 4α, 7α, 7aα)- | 3,6-Endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride;Nadic anhydride | | 129-64-6 |
| 33026 | 3a, 4, 7, 7a-四氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚与1-丁烯和乙烯的聚合物 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 1-butene and ethene | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_4H_8\cdot C_2H_4)_x$ | 29694-02-8 |
| 33027 | 3a, 4, 7, 7a-四氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚与1, 3-环戊二烯、环戊烯、1-己烯、2-甲基-2-丁烯、1, 3-戊二烯、1-戊烯和2-戊烯的聚合物 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 1,3-cyclopentadiene, cyclopentene, 1-hexene, 2-methyl-2-butene, 1,3-pentadiene, 1-pentene and 2-pentene | Cyclopentadiene, piperylene, 1-pentene, 2-pentene, 2-methyl-2-butene, 1-hexene, cyclopentene, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}\cdot C_6H_{12}\cdot C_5H_{10}\cdot C_5H_{10}\cdot C_5H_{10}\cdot C_5H_8\cdot C_5H_8\cdot C_5H_6)_x$ | 67953-57-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33028 | 3*a*, 4, 7, 7*a*-四氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚与环戊烯、1-己烯、2-己烯、2-甲基-1, 3-丁二烯、2-甲基-1-丁烯、2-甲基-2-丁烯、4-甲基-1-戊烯、4-甲基-2-戊烯、1, 3-戊二烯和 2-戊烯的聚合物 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with cyclopentene, 1-hexene, 2-hexene, 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1-butene, 2-methyl-2-butene, 4-methyl-1-pentene, 4-methyl-2-pentene, 1,3-pentadiene and 2-pentene | Isoprene, piperylene, 2-pentene, 2-methyl-1-butene, 2-methyl-2-butene, 1-hexene, 2-hexene, 4-methyl-1-pentene, 4-methyl-2-pentene, cyclopentene, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}\cdot C_6H_{12}\cdot C_6H_{12}\cdot C_6H_{12}\cdot C_6H_{12}\cdot C_5H_{10}\cdot C_5H_{10}\cdot C_5H_{10}\cdot C_5H_8\cdot C_5H_8\cdot C_5H_8)_x$ | 68003-50-9 |
| 33029 | 3a, 4, 7, 7a-四氢-4, 7-亚甲基茚与马来酐、邻苯二甲酸酐、乙二醇和二聚二乙醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 2,2'-oxybis[ethanol] and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | Dicyclopentadiene, maleic anhydride, phthalic anhydride, diethyleneglycol, ethylene glycol polymer;Ethylene glycol, diethylene glycol, phthalic anhydride, maleic anhydride, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 67712-14-5 |
| 33030 | 3α, 4, 7, 7α-四氢-4, 7-亚甲基-1*H*-茚与乙烯和 1-丙烯的聚合物 | 乙烯-丙烯-二环戊二烯的聚合物 | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3α,4,7,7α-tetrahydro-, polymer with ethene and 1-propene | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_3H_6\cdot C_2H_4)_x$ | 25034-71-3 |
| 33031 | 4, 5, 6, 7-四氢-1, 3-异苯并呋喃二酮 | | 4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-isobenzofurandione | | | 2426-02-0 |
| 33032 | 3*a*, 4, 7, 7*a*-四氢-1, 3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基-2-(羟甲基)-1, 3-丙二醇, 2, 5-呋喃二酮及 2, 2’-氧代双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandion and 2,2'-oxy*bis*(ethanol) | | | 202054-33-9 |
| 33033 | 3a, 4, 7, 7a-四氢-1, 3-异苯并呋喃二酮与苯甲醇、1, 2-乙二醇、2, 5-呋喃酮和 2, 2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with benzenemethanol, 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 103458-31-7 |
| 33034 | 3a, 4, 7, 7a-四氢-1, 3-异苯并呋喃二酮与单乙醇胺、2, 5-呋喃二酮、蓖麻油和 2, 2-二甲基丙烷-1, 3-二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with monoethanolamine, 2,5-furandione, castor oil and 2,2-dimethylpropane-1,3-diol | | $(C_8H_8O_3\cdot C_2H_7NO\cdot C_4H_2O_3\cdot W_{99}\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 3878 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035 | 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与单乙醇胺、2,5-呋喃二酮、1,2,3-丙三醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with monoethanolamine,2,5-furandione, 1,2,3-Propanetriol and 2,2-dimethylpropane-1,3-diol | | $(C_8H_8O_3\cdot C_2H_7NO\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 3879 |
| 33036 | 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与单乙醇胺、2,5-呋喃二酮、三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪三酮、二丙烯酸-1,6-己二酯和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with monoethanolamine,2,5-furandione, *tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione, hexamethylene diacrylate and 2,2-dimethylpropane-1,3-diol | | $(C_8H_8O_3\cdot C_2H_7NO\cdot C_4H_2O_3\cdot C_9H_{15}N_3O_6\cdot C_{12}H_{18}O\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 3881 |
| 33037 | 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与单乙醇胺、2,5-呋喃二酮、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、蓖麻油、二丙烯酸-1,6-己二醇酯和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with monoethanolamine,2,5-furandione, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, castor oil, hexamethylene diacrylate and 2,2-dimethylpropane-1,3-diol | | $(C_8H_8O_3\cdot C_2H_7NO\cdot C_4H_2O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot W_{99}\cdot C_{12}H_{18}O\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 3880 |
| 33038 | 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与单乙醇胺、2,5-呋喃二酮、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 2,2-二甲基丙烷-1,3-二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with monoethanolamine, 2,5-furandione, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2-dimethylpropane-1,3-diol | | $(C_8H_8O_3\cdot C_2H_7NO\cdot C_4H_2O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 3877 |
| 33039 | 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | 不饱和聚酯树脂(195 型) | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Unsaturated polyester resin (light-stable) (195) | $(C_8H_8O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2)_x$ | 25749-56-8 |
| 33040 | 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮和 2,2'-氧二(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 2,5-furandione and 2,2'-oxybis [ethanol] | | $(C_8H_8O_3\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 31276-07-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33041 | 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与邻苯二甲酸酐、马来酸酐、氧化二丙醇和二甘醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with *o*-phthalic anhydride, maleic anhydride, propanol, oxy*bis*-, and diglycol | | $(C_8H_8O_3·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_3)$ | 148497-57-8 |
| 33042 | 2a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与2,2-双[(2-丙烯基氧基)甲基]-1-丁醇、2,2’-[1,2-乙二基双(氧)]双(乙醇)、2,5-呋喃二酮和2,2’-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 2a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol,2,2'-[1,2-ethanediyl *bis*(oxy)]*bis*[ethanol], 2,5-furandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 103694-78-6 |
| 33043 | 3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮与1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮和2,2-氧代双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Ethylene glycol, diethylene glycol, tetrahydrophthalic anhydride, maleic anhydride resin | $(C_8H_8O_3·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 25749-47-7 |
| 33044 | 1,2,3,4,-四氢异喹啉 | | 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline | | $C_9H_{11}N$ | 91-21-4 |
| 33045 | 5,6,7,8,-四氢异喹啉 | | 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline | | | 36556-06-6 |
| 33046 | 4,4a,5,9b-四氢-茚并[1,2-*d*]-1,3-二氧杂环己烷 | | Indeno[1,2-*d*]-1,3-dioxin, 4,4a,5,9b-tetrahydro- | 4,5-Indeno-1,3-dioxan | $C_{11}H_{12}O_2$ | 18096-62-3 |
| 33047 | 四氰合汞钾 | 氰化汞钾 | Mercurate(2-), *tetrakis*(cyano-*C*)-, dipotassium | Potassium mercuric cyanide | $C_2HgN_2·2CKN$ | 591-89-9 |
| 33048 | 四氰基铜酸钠 | | Cuprate(3-), *tetrakis*(cyano-*C*)-, trisodium, (*T*-4)- | Cuprate (3-), tetracyano-, trisodium | $C_4CuN_4·3Na$ | 15281-91-1 |
| 33049 | 四(2-氰乙氧基)丁烷 | | *tetra*(2-Cyanoethoxy) butane | | | 1316 |
| 33050 | 四(2-氰乙氧基甲基)甲烷 | | *tetra*(2-Cyanoethoxymethyl) methane | | | 1317 |
| 33051 | 四(3-巯基丙酸)季戊四醇酯 | | Propanoic acid, 3-mercapto-, 2,2-*bis*[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl | | $C_{17}H_{28}O_8S_4$ | 7575-23-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ester | | | |
| 33052 | (*T*-4)-四噻吩镓(1+) | | Gallium(1+), *tetrakis*(thiophene)- (*T*-4)- | | | 97752-91-5 |
| 33053 | 1-四三阿康烯 | | 1-Tetratriacontene | | | 61868-12-0 |
| 33054 | 四(三苯基亚磷酸酯)合铂 | | Platinum, *tetrakis*(triphenylphosphite-P)-, (*T*-4) | | | 22372-53-8 |
| 33055 | [*N*,*N*',*N*'',*N*'''-四(十八基)-29*H*,31*H*-四磺胺基酞菁(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜 | | Copper, [*N*,*N*',*N*'',*N*'''-tetraoctadecyl-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*,*C*-tetrasulfonamidato (2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | | $C_{104}H_{164}CuN_{12}O_8S_4$ | 39702-40-4 |
| 33056 | 四(十六酸)季戊四醇酯 | 四棕榈酸季戊四醇酯 | Pentaerythritol tetrapalmitate | | | 0999 |
| 33057 | 22-四十三烷酮 | | 22-Tritetracontanone | | | 591-71-9 |
| 33058 | [*C*,*C*,*C*,*C*-四(十五氟代庚基)-29*H*,31*H*-酞菁根(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$-合]铜 | | Copper, [*C*,*C*,*C*,*C*-*tetrakis*(pentadecafluoroheptyl)-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | | | 29763-53-9 |
| 33059 | 2,4,8,10-四(叔丁基)-6-氟-12-甲基-12*H*-二苯并[d,g][1.3.2]二氧杂磷杂环辛烷 | | 12*H*-Dibenzo[*d*,*g*][1.3.2]dioxaphosphocin, 2,4,8,10-*tetrakis*(*tert*-butyl)-6-fluoro-12-Methyl- | | $C_{30}H_{44}FO_2P$ | 118337-09-0 |
| 33060 | 3,3',5,5'-四叔丁基-4,4'-联对苯醌 | | 3,3',5,5'-Tetratertbuthyl-4,4'-diphenoquinone | | | 2455-14-3 |
| 33061 | 四叔丁基钛酸酯 | | *tetra*-*tert*-Butyl titanate | | | 3087-39-6 |
| 33062 | 四[2,2-双[(2-丙烯基氧)甲基]-1-丁醇酸根合-*O*']双(双十三烷基亚磷酸根合钛酸酯二氢 | 四(2,2-二烯丙基氧甲基-1-丁氧基)钛二(双十三烷基)亚磷酸酯 | Titanate(2-), *tetrakis*[2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanolato-*O*']*bis*(ditridecyl phosphito-*O*')-, dihydrogen | *tetra*(2,2-Diallyloxymethylene-1-butyl)titanate *di*(ditridecyl phosphite) | $C_{100}H_{192}O_{18}P_2Ti{\cdot}2H$ | 64157-14-8 |
| 33063 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四(4-双(氰基丙基)氨基苯 | | *N*,*N*,*N*',*N*'-*Tetrakis*-(4-*bis*-(cyanopropyl)amino-phenyl)-phenyl | | $C_{62}H_{68}N_{14}SbF_6$ | 4710 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)亚苯基-1,4-二胺-*N*-阳离子六氟锑酸盐 | | ene-1,4-diamine-*N*-cation-hexafluoroantimonate | | | |
| 33064 | 四水合八硼酸二钠 | | Disodium octaborate tetrahydrate | | $B_8Na_2O_{13}·4H_2O$ | 12280-03-4 |
| 33065 | 四水合氟化镍(II) | | Nickel fluoride, tetrahydrate | | | 13940-83-5 |
| 33066 | 四水合磷酸肌酸二钠盐 | | Creatine phosphoric acid disodium salt tetrahydrate | | | 922-32-7 |
| 33067 | 四水合硫酸铍 | | Beryllium sulfate tetrahydrate | | $O_4S·Be·4H_2O$ | 7787-56-6 |
| 33068 | 四水合钼酸铵 | | Molybdate (6-), hexaammonium, tetrahydrate | | $(NH_4)_6Mo_7O_{24}·4H_2O$ | 12054-85-2 |
| 33069 | 四水合水杨酸镁 | | Magnesium Salicylate Tetrahydrate | | | 18917-95-8 |
| 33070 | 四水合硝酸钙 | | Calcium(II) nitrate, tetrahydrate (1:2:4) | | $N_2O_6Ca·4H_2O$ | 13477-34-4 |
| 33071 | 四水合乙酸钴(Ⅱ) | | Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate | | $C_4H_6O_4·Co·4H_2O$ | 6147-53-1 |
| 33072 | 四水合乙酸锰(Ⅱ) | | Acetic acid, manganese(2+) salt, tetrahydrate | Manganese acetate tetrahydrate;Manganese(II) acetate tetrahydrate;Manganese diacetate, tetrahydrate;Manganous acetate tetrahydrate | $C_4H_6O_4·Mn·4H_2O$ | 6156-78-1 |
| 33073 | 四水磷酸锌 | | Zinc phosphate tetrahydrate | | | 7543-51-3 |
| 33074 | 四水偏硼酸钠 | | Sodium metaborate tetrahydrate | Sodium metaborate | $NaBHO_2·4H_2O$ | 10555-76-7 |
| 33075 | 四缩五乙二醇二甲醚 | | Pentaethylene glycol, dimethyl ether | | | 1191-87-3 |
| 33076 | 四碳酸二羟基五镁 | 碱式碳酸镁 | Magnesium, *tetrakis*[carbonato(2-)]dihydroxypenta- | Basic magnesium carbonate;Magnesium basic carbonate;Magnesium carbonate | $C_4H_2Mg_5O_{14}$ | 7760-50-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hydroxide | | |
| 33077 | 四羰基双(η5-2,4-环戊二烯-1-基)二铁 | | Iron, tetracarbonyl*bis*(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)*di*-,(Fe-Fe) | | | 38117-54-3 |
| 33078 | $C_{12-14}$四烷基胺乙氧基化的硫酸钠盐 | | Amines, $C_{12-14}$, *tert*-alkyl, ethoxylated, sulfates, sodium salts | | | 72379-24-9 |
| 33079 | 四-$C_{13-15}$-烷基硅酸酯 | | Silicic acid, *tetra*-$C_{13-15}$-alkyl esters | Silicic acid *tetra*- $C_{13-15}$-alkyl ester | | 68909-01-3 |
| 33080 | 四(五氟苯基)氢化硼 | | *tetrakis*(Pentafluorophenyl)borate,hydrogen | | | 118611-98-6 |
| 33081 | 四(2,4-戊二酮)锆 | | Zirconium, *tetrakis*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')-, (*SA*-8-11"11"1'1'"1'1'")- | | $C_{20}H_{28}O_8Zr$ | 17501-44-9 |
| 33082 | 四烯丙基氯化铵 | | Tetraallylammonium chloride | | | 13107-10-3 |
| 33083 | 四烯丙酸季戊四醇酯 | | 2-Propenoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol tetraacrylate | $C_{17}H_{20}O_8$ | 4986-89-4 |
| 33084 | 四烯丙氧基乙烷 | | 1-Propene, 3,3',3"-[[(2-propenyloxy)-1-ethanyl-2-ylidene] *tris*(oxy)]*tris*- | Tetraallyloxyethane | $C_{14}H_{22}O_4$ | 29895-12-3 |
| 33085 | 四辛基锡烷 | | Stannane, tetraoctyl- | | $C_{32}H_{68}Sn$ | 3590-84-9 |
| 33086 | 3,4,5,6-四溴-1,2-苯二甲酸、二乙烯基甘醇、丙烯基甘醇的酯化物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-, mixed esters with diethylene glycol and propylene glycol | 3,4,5,6-Tetrabromophthalic anhydride, ethylene glycol, propylene oxide reaction products | $C_8H_2Br_4O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8O_2$ | 77098-07-8 |
| 33087 | 3,4,5,6-四溴-1,2-苯二羧酸双(2-乙基己基)酯 | 四溴邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-, *bis*(2-ethylhexyl) ester | Phthalic acid, tetrabromo-, *di*(2-ethylhexyl) ester | $C_{24}H_{34}Br_4O_4$ | 26040-51-7 |
| 33088 | 四溴苯酚酞 | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-*bis*(4-hydroxyphenyl)- | | $C_{20}H_{10}Br_4O_4$ | 13027-28-6 |
| 33089 | (四溴苯基)六氯降冰片烯 | | (Tetrabromophenyl) hexachloronorbornene | | $C_{13}H_4Br_4Cl_6$ | 34571-16-9 |
| 33090 | 2,3,4,5-四溴-苯甲酸 2-乙基己酯 | | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrabromo-, 2-ethylhexyl ester | | | 183658-27-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33091 | 四溴苯氧基五溴苯 | | Benzene, pentabromo(tetrabromophenoxy)- | Nonabromodiphenyl oxide;Nonabromophenoxybenzene | $C_{12}HBr_9O$ | 63936-56-1 |
| 33092 | 四溴代-8,16-皮蒽二酮 | | 8,16-Pyranthrenedione, tetrabromo- | | $C_{30}H_{10}Br_4O_2$ | 61931-61-1 |
| 33093 | 2',4',5',7'-四溴代-4,5,6,7-四氯代-3'6'-二羟基-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]呫吨基]-3-酮铝盐(3:2) | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-, aluminum salt (3:2) | | | 15876-58-1 |
| 33094 | 四溴对苯醌 | | Tetrabromo-*p*-benzoquinone | | | 488-48-2 |
| 33095 | 四溴二苯醚 | | Benzene, 1,1'-oxybis-, Tetrabromo deriv. | Tetrabromodiphenyl oxide | $C_{12}H_6Br_4O$ | 40088-47-9 |
| 33096 | 2',4',5',7'-四溴-4,7-二氯-3',6'-二羟基-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)呫吨]-3-酮二钾盐 | 荧光桃红;四溴二氯荧光素 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,7-dichloro-3',6'-dihydroxy-, dipotassium salt | Phloxine | $C_{20}H_6Br_4Cl_2O_5 \cdot 2K$ | 6441-77-6 |
| 33097 | 2',4',5',7'-四溴-3',6'-二羟基螺[异苯丙呋喃-1(3*H*),9'(9*H*)-占吨]-3-酮二钠盐 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*] xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-, disodium salt | Eosin Y | $C_{20}H_8Br_4O_5 \cdot 2Na$ | 17372-87-1 |
| 33098 | 2',4',5',7'-四溴-3',6'-二羟基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9-[9*H*]占吨]-3-酮二钠盐 | | Spiro[*iso*-benzofuran-1(3*H*),9-[9*H*]xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-, disodium salt | | $C_{20}H_8Br_4O_5 \cdot 2Na$ | 548-26-5 |
| 33099 | 1,2,4,5-四溴-3,6-二(五溴苯氧基)苯 | | Benzene, 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-*bis*(pentabromophenoxy)- | | $C_{18}Br_{14}O_2$ | 58965-66-5 |
| 33100 | 四溴化硅 | | Silane, tetrabromo- | | $Br_4Si$ | 7789-66-4 |
| 33101 | 四溴化碳 | | Methane, tetrabromo- | | $CBr_4$ | 558-13-4 |
| 33102 | 四溴化锗 | | Germanium tetrabromide | Germane, tetrabromo- | $Br_4Ge$ | 13450-92-5 |
| 33103 | 四溴环辛烷 | | Tetrabromocyclooctane | | | 3194-57-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33104 | 4,5,6,7-四溴邻苯二甲酸酐与3a,4,7,7a-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮、邻苯二甲酸酐、马来酸酐、1,2-丙二醇和乙二醇的聚合物 | | 4,5,6,7-Tetrabromophthalic anhydride, polymer with 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, *o*-phthalic anhydride, maleic anhydride, 1,2-propanediol and glycol | | $(C_8Br_4O_3·C_8H_8O_3·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_2H_6O_2)$ | 7310 |
| 33105 | 四溴邻苯二甲酸[2-(2-羟基乙氧基)乙基][2-羟基丙基]酯 | | Phthalic acid, tetrabromo-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl ester | | $C_{15}H_{16}Br_4O_7$ | 20566-35-2 |
| 33106 | 6,14,?,?-四溴-8,16-皮蒽二酮 | | 8,16-Pyranthrenedione, 6,14,?,?-tetrabromo- | | | 85958-94-7 |
| 33107 | 2,4,6,8-四溴-7-羟基-3*H*-吩噁嗪-3-酮铵盐 | 间苯二酚蓝;树脂酚蓝 | 3*H*-Phenoxazin-3-one, 2,4,6,8-tetrabromo-7-hydroxy-, ammonium salt | Resorcinol blue | | 1787-53-7 |
| 33108 | 2,3,4,5-四溴噻吩 | | 2,3,4,5-Tetrabromothiophene | | | 3958-03-0 |
| 33109 | 四溴双酚 A | 2,2-二(2,6-二溴-4-羟基苯基)丙烷;4,4'-(1-甲基亚乙基)双(2,6-二溴)苯酚 | Tetrabromo bisphenol A | 2,2-*bis*(2,6-Dibromo-4-hydroxyphenyl)propane;Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromo- | $C_{15}H_{12}Br_4O_2$ | 79-94-7 |
| 33110 | (2,2',6,6'-四溴双酚 A、环氧氯丙烷)的聚合物与 2,4,6-三溴苯酚的反应产物 | | 2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 2,4,6-tribromophenol | | | 158725-44-1 |
| 33111 | 四溴双酚 A 与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)和 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基亚甲基)]双环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromo-, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | | $(C_{21}H_{24}O_4·C_{15}H_{16}O_2·C_{15}H_{12}Br_4O_2)_x$ | 25607-70-9 |
| 33112 | [C,C,C,C-四溴-1,8,15,22-四[2-甲基 | | Palladium, | | | 178996-00-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-(1-甲基乙基)丙氧基]-29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-κ*N*,κ*N*,κ*N*,κ*N*]钯 | | [C,C,C,C-tetrabromo-1,8,15,22-tetrakis[2-methyl-1-(1-methylethyl)propoxy]-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-κ*N*,κ*N*,κ*N*,κ*N*]- | | | |
| 33113 | 2',4',5',7'-四溴-4,5,6,7-四氯-3',6'-二羟基-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | 红色 28 | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-, disodium salt | | $C_{20}H_4Br_4Cl_4O_5 \cdot 2Na$ | 18472-87-2 |
| 33114 | 四溴-4,4'-亚异丙基双苯酚与 1-氯-2,3-环氧丙烷和丙烯酸的反应产物 | | 2-Propenoic acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene) bis[2,6-dibromophenol](9CI) | | | 144952-43-2 |
| 33115 | 1,1,2,2-四溴乙烷 | 四溴乙烷;均四溴乙烷 | 1,1,2,2-Tetrabromoethane | Tetrabromoethane;Ethane, 1,1,2,2-tetrabromo-;Acetylene tetrabromide | $C_2H_2Br_4$ | 79-27-6 |
| 33116 | 四溴乙烷 | | Tetrabromoethane | Ethane, tetrabromo- | | 25167-20-8 |
| 33117 | 4,5,6,7-四溴-1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo- | | $C_8Br_4O_3$ | 632-79-1 |
| 33118 | 4,5,6,7-四溴-1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo-, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Maleic anhydride, tetrabromophthalic anhydride, propylene glycol polymer | $(C_8Br_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 28574-50-7 |
| 33119 | 4,5,6,7-四溴-1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | 不饱和聚酯树脂(115-A 型) | 1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo-, polymer with 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione and 1,2-propanediol | Unsaturated polyester resin 115-A | $(C_8H_4O_3 \cdot C_8Br_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 25749-46-6 |
| 33120 | 4,5,6,7-四溴-1,3-异苯并呋喃二酮与 2-乙基-1-己醇的反应产物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo-, reaction products with 2-ethyl-1-hexanol | | | 219632-53-8 |
| 33121 | 四亚丙基苯酚、甲醛的反应产物钙盐 | | Formaldehyde, reaction products with tetrapropylenephenol, calcium salts | | $C_{18}H_{30}O \cdot CH_2O \cdot Ca$ | 84605-24-3 |
| 33122 | 4,4'-(2,3-四亚甲基)二邻苯二酚 | | Pyrocatechol, 4,4'-(2,3-dimethyltetramethylene)*di*- | 2,3-*Bis*(3,4-dihydroxyphenylmethyl)butane; Butane, | $C_{18}H_{22}O_4$ | 500-38-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,4-b*is*(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-; Dihydronorguaiaretic acid; beta,gamma-Dimethyl-alpha,delta-*bis*(3,4-dihydroxyphenyl)butane; 4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol; Dinorguaiaretic acid, dihydro-; NDGA; Nordihydroguaiaretic acid; Nordihydroguairaretic acid; Norguaiaretic acid, dihydro- | | |
| 33123 | 四亚乙基五胺 | 四乙烯五胺 | Tetraethylenepentamine | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N'*-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]- | $C_8H_{23}N_5$ | 112-57-2 |
| 33124 | （四亚乙基五胺）硫杂冠醚盐酸盐 | | Thiacrown tetraethylenepentaamine hydrochloride salt | | | 250245-68-2 |
| 33125 | 四氧二铁酸钴 | | Cobalt iron oxide | Cobalt diiron tetraoxide | Co·Fe·O | 12052-28-7 |
| 33126 | 四氧化锇 | (*T*-4)-氧化锇 | Osmium tetroxide | Osmic acid anhydride;Perosmic oxide;Osmium oxide, (*T*-4)- | $O_4Os$ | 20816-12-0 |
| 33127 | 四氧化二锑 | | Antimony oxide | | $O_4Sb_2$ | 1332-81-6 |
| 33128 | 四氧化钒铋 | 钒酸铋 | Bismuth vanadium oxide | Bismuth vanadate | $BiO_4V$ | 14059-33-7 |
| 33129 | 四氧化三钴 | | Cobalt oxide | Cobaltic cobaltous oxide;Tricobalt tetroxide | $Co_3O_4$ | 1308-06-1 |
| 33130 | 四氧化三锰 | | Manganese oxide | Manganese tetraoxide;Mangano manganic oxide | $Mn_3O_4$ | 1317-35-7 |
| 33131 | 四氧化三铅 | 粒状红铅;红丹;铅丹 | Lead oxide | Lead oxide, red power;Minium;Plumboplumbic oxide;Red | $O_4Pb_3$ | 1314-41-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lead | | |
| 33132 | 四氧化三铁 | 氧化铁 | Iron oxide | Triiron tetroxide | $Fe_3O_4$ | 1317-61-9 |
| 33133 | 四氧化三铁 | | Magnetite | | $Fe_3O_4$ | 1309-38-2 |
| 33134 | 四氧化钛二镁 | | Dimagnesium titanium tetraoxide | | $Mg_{\cdot}1/2O_4Ti$ | 12032-52-9 |
| 33135 | 四氧化铁镁 | | Iron magnesium oxide | | $Fe_2MgO_4$ | 12068-86-9 |
| 33136 | 四氧-2-(4-甲基苯氧基)-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, tetrahydro-2-(4-methylphenoxy)- | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 13481-09-9 |
| 33137 | 四氧镍酸二铁 | | Diiron nickel tetraoxide | Iron nickel oxide | | 12168-54-6 |
| 33138 | 3,6,9,12-四氧十四烷-1-醇 | | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol | | $C_{10}H_{22}O_5$ | 5650-20-4 |
| 33139 | 3,6,9,12-四氧杂二十四烷-1-醇 | | 3,6,9,12-Tetraoxatetracosan-1-ol | | $C_{20}H_{42}O_5$ | 5274-68-0 |
| 33140 | 3,6,9,12-四氧杂二十四烷-1-醇磷酸氢酯 | | 3,6,9,12-Tetraoxatetracosan-1-ol, hydrogen phosphate | | $C_{40}H_{83}O_{12}P$ | 20297-05-6 |
| 33141 | (*E*,*E*)-3,8,10,12-四氧杂-9,11-二锡-9,9,11,11-四丁基-4,7,13-三氧代-5,14-二烯十六烷酸乙酯 | | 3,8,10,12-Tetraoxa-9,11-distannahexadeca-5,14-dien-16-oic acid, 9,9,11, 11-tetrabutyl-4,7,13-trioxo-, ethyl ester, (*E*,*E*)- | | | 77900-69-7 |
| 33142 | 3,6,9,12-四氧杂癸酸 | | 3,6,9,12-Tetraoxaoxadecanoic acid | | | 105391-15-9 |
| 33143 | 1,4,7,10-四氧(杂)环十二烷 | | 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane | | $C_8H_{16}O_4$ | 294-93-9 |
| 33144 | 2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一碳烷-3,9-二丙胺与(丁氧基甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-dipropanamine, polymer with (butoxymethyl) oxirane | 3,9-*bis*(3-Aminopropyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, butyl glycidyl ether addition product | $(C_{13}H_{26}N_2O_4\cdot C_7H_{14}O_2)_x$ | 68334-60-1 |
| 33145 | 2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9-二丙胺与 2-丙烯腈的反应产物 | | 2-Propenenitrile, reaction products with 2,4,8,10-tetraoxaspiro [5.5]undecane-3,9-dipropanamine | 3,9-*bis*(3-Aminopropyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro [5.5] undecane, acrylonitrile addition product | $C_{13}H_{26}N_2O_4\cdot C_3H_3N$ | 68412-44-2 |
| 33146 | 2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9- | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-dipropanamine, | | | 2307 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二丙胺与 $C_{10}$ 链烷酸环氧丙基酯的化合物 | | compound with $C_{10}$ alkanoic acid epoxypropylester | | | |
| 33147 | (9CI)-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9-二丙酸 | | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-dipropanoic acid(9CI) | | | 3058-05-7 |
| 33148 | 3,6,9,12-四氧杂三十烷-1-醇 | | 3,6,9,12-Tetraoxatriacontan-1-ol | | | 59970-10-4 |
| 33149 | (*Z*)-3,6,9,12-四氧杂三十烷-21-烯-1-醇 | | 3,6,9,12-Tetraoxatriacont-21-en-1-ol, (*Z*)- | | | 5353-26-4 |
| 33150 | 3,6,9,12-四氧杂十六烷-1-醇 | 四甘醇单丁醚;聚四乙二醇单丁醚 | 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol | Tetraethylene glycol, monobutyl ether | $C_{12}H_{26}O_5$ | 1559-34-8 |
| 33151 | 3,6,9,12-四氧杂十七烷-1-醇 | | 3,6,9,12-Tetraoxaheptadecan-1-ol | | | 58821-30-0 |
| 33152 | 2,5,8,10-四氧杂十三烷-9-氧代-12-烯酸-2-丙烯脂 | | 2,5,8,10-Tetraoxatridec-12-enoic acid, 9-oxo-, 2-propenyl ester | | $C_{12}H_{18}O_7$ | 142-22-3 |
| 33153 | 3,6,9,12-四氧杂十四(碳)二烯-1,13- | | 3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene | Triethylene glycol divinyl ether | $C_{10}H_{18}O_4$ | 765-12-8 |
| 33154 | 3,6,9,12-四氧杂十四烷基-1,14-二醇 | | 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol | Pentaethylene glycol | $C_{10}H_{22}O_6$ | 4792-15-8 |
| 33155 | 四乙铵全氟辛烷磺酸盐 | | Ethanaminium,*N*,*N*,*N*-triethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1) | Tetraethylammonium perfluoroctanesulfonate | $C_8H_{20}N\cdot C_8F_{17}O_3S$ | 56773-42-3 |
| 33156 | 四乙基碘化铵 | *N*,*N*,*N*-三乙基乙铵碘化物 | Tetraethyl ammonium iodide | Ethanaminium, *N*,*N*,*N*-triethyl-, iodide | $C_8H_{20}N\cdot I$ | 68-05-3 |
| 33157 | 四(2-乙基丁基)硅酸酯 | | Silicic acid, *tetrakis*(2-ethylbutyl) ester | | $C_{24}H_{52}O_4Si$ | 78-13-7 |
| 33158 | *N*,*N*,*N*',*N*'-四乙基-1,1-二甲基硅烷二胺 | 二(二甲氨基)二甲基硅 | Silanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetraethyl-1,1-dimethyl- | *bis*(Diethylamino)dimethylsilane | $C_{10}H_{26}N_2Si$ | 4669-59-4 |
| 33159 | 四乙基硅酸酯与二甲基氯硅烷的反应 | | Silicic acid, tetraethyl ester, reaction products with | Dimethylchlorosilane, ethyl silicate | $C_8H_{20}O_4Si\cdot C_2$ | 68988-57-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产物 | | chlorodimethylsilane | hydrolysis product | $H_7ClSi$ | |
| 33160 | 四乙基硅烷 | | Tetraethyl silane | | $C_8H_{20}Si$ | 631-36-7 |
| 33161 | 四(2-乙基-1,3-己二醇)合钛 | | Titanium, *tetrakis*(2-ethyl-1,3-hexanediolato)- | Tetraoctyliniglycol titanate | $C_{32}H_{68}O_8Ti$ | 5575-43-9 |
| 33162 | 四(2-乙基己基)二硫化秋兰姆 | | *tetrakis*(2-Ethylhexyl)thiuramdisulfide | | | 37437-21-1 |
| 33163 | 四(2-乙基己基)硅酸酯 | | Silicic acid, *tetrakis*(2-ethylhexyl) ester | *tetrakis*(2-Ethylhexoxy) silane | $C_{32}H_{68}O_4Si$ | 115-82-2 |
| 33164 | 四(2-乙基己酸)季戊四醇酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2,2-*bis*[[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy] methyl]-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol *tetra*(2-ethylhexanoate) | $C_{37}H_{68}O_8$ | 7299-99-2 |
| 33165 | 四乙基氯化铵 | *N,N,N*-三乙基乙铵氯化物 | Tetraethyl ammonium chloride | Ethanaminium, *N,N,N*-triethyl-, chloride | $C_8H_{20}N\cdot Cl$ | 56-34-8 |
| 33166 | 四乙基铅 | | Plumbane, tetraethyl- | | $C_8H_{20}Pb$ | 78-00-2 |
| 33167 | 四乙基氢氧化铵 | *N,N,N*-三乙基乙铵氢氧化物 | Tetraethyl ammonium hydroxide | Ethanaminium, *N,N,N*-triethyl-, hydroxide | $C_8H_{20}N^+HO^-$ | 77-98-5 |
| 33168 | 四乙基四氟硼酸铵 | | Tetraethylammonium tetrafluoroborate | | | 429-06-1 |
| 33169 | 四乙基锡 | | Stannane, tetraethyl- | Tetraethyltin | $C_8H_{20}Sn$ | 597-64-8 |
| 33170 | 四乙基溴化铵 | *N,N,N*-三乙基乙铵溴化物 | Tetraethyl ammonium bromide | Ethanaminium, *N,N,N*-triethyl-, bromide | $C_8H_{20}N\cdot Br$ | 71-91-0 |
| 33171 | *N,N,N,N*-四乙基乙丁二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N,N,N',N'*-tetraethyl- | | $C_{10}H_{24}N_2$ | 150-77-6 |
| 33172 | 四乙酸-1,3-二乙基-1,1,3,3-二硅氧烷四醇酯 | | 1,1,3,3-Disiloxanetetrol, 1,3-diethyl-, tetraacetate | | | 122842-90-4 |
| 33173 | 四乙酸季戊四醇酯 | | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*[(acetyloxy)methyl]-, diacetate | | $C_{13}H_{20}O_8$ | 597-71-7 |
| 33174 | 四乙酸[4-*O*-(2,3,4,6-四-*O*-乙酰基)-β-*D*-吡喃(型)葡糖基-*D*-吡喃(型)葡糖]酯 | 八乙酰纤维二糖;八乙酸纤维二糖 | *D*-Glucopyranose, 4-*O*-(2,3,4,6-*tetra*-*O*-acetyl-β-*D*-glucopyranosyl)-, tetraacetate | Cellobiose octaacetate | $C_{28}H_{38}O_{19}$ | 3616-19-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33175 | 1,3,5,7-四乙烯基-1,3,5,7-四甲苯环四硅氧烷 | | 1,3,5,7-Tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane | | $C_{12}H_{24}O_4Si_4$ | 27342-69-4 |
| 33176 | 2,4,6,8-四乙烯基-2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl- | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-;1,3,5,7-Tetramethyl-1,3,5,7-etravinylcyclotetrasiloxane;Tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane | $C_{12}H_{24}O_4Si_4$ | 2554-06-5 |
| 33177 | 1,2,4,5-四乙烯基酰氧基甲基环己烷 | | 1,2,4,5-Tetraethenylacyloxymethyl cyclohexane | | $C_{24}H_{28}O_8$ | 6131 |
| 33178 | 四乙烯五胺与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-*N*'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-, polymer with methyloxirane and oxirane | Tetraethylenepentamine, methyloxirane, oxirane polymer | $(C_8H_{23}N_5\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 68815-65-6 |
| 33179 | 1,2,3,5-四乙酰-β-*D*-呋喃核糖 | | 1,2,3,5-Tetra-*O*-acetyl-*D*-ribofuranose | | $C_{13}H_{18}O_9$ | 13035-61-5 |
| 33180 | 1,3,4,6-四乙酰基四氢咪唑并[4,5-*d*]咪唑-2,5(1*H*,3*H*)-二酮 | | Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, 1,3,4,6-tetraacetyltetrahydro- | | $C_{12}H_{14}N_4O_6$ | 10543-60-9 |
| 33181 | 四乙酰乙二胺 | | Acetamide, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis [*N*-acetyl- | | $C_{10}H_{16}N_2O_4$ | 10543-57-4 |
| 33182 | 四乙氧硅烷与甲基三甲氧硅烷的共聚物或四乙氧硅烷和甲基三甲氧硅烷经水解冷凝反应的产物 | | Tetraethoxysilane, methyltrimethoxysilane copolymer or hydrolytic condensate reaction product of tetraethoxylsilane and methyltrimethoxysilane | | $(C_8H_{20}O_4Si)_l(C_4H_{12}O_3Si)_m$ | 141087-43-6 |
| 33183 | 1,1,3,3-四乙氧基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetraethoxy- | | | 15417-65-9 |
| 33184 | 1,1,3,3-四乙氧基-1,3-二己基二硅氧烷 | | Disiloxane, 1,1,3,3-tetraethoxy-1,3-dihexyl- | | | 27397-81-5 |
| 33185 | 1,1,3,3-四乙氧基-1,3-二甲基二硅氧烷 | | 1,1,3,3-Tetraethoxy-1,3-dimethyldisiloxane | Disiloxane,1,1,3,3-tetraethoxy-1,3-dimethyl- | $C_{10}H_{26}O_5Si_2$ | 18001-60-0 |
| 33186 | 4,4',15,15-四乙氧基-3,16-二氧杂 | 硅烷偶联剂 G-407 | 3,16-Dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, | Coupling agent G-407 | $C_{18}H_{42}O_6S_4Si_2$ | 40372-72-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -8,9,10,11-四硫杂-4,15-二硅杂十八烷 | | 4,4',15,15-tretraethoxy- | | | |
| 33187 | 四乙氧基硅烷 | 硅酸四乙基酯;硅烷四乙酯;硅酸乙酯 | Tetraethoxy silicone | Tetraethyl orthosilicate;Ethyl silicate;Silicic acid , tetraethyl ester | $C_8H_{20}O_4Si$ | 78-10-4 |
| 33188 | 四乙氧基硅烷水解物 | | Silicic acid , tetraethyl ester, hydrolyzed | Hydrolyzed tetraethyl orthosilicate;Siloxanes, ethyl, partially hydrolyzed | | 68412-37-3 |
| 33189 | 四乙氧基-2-甲基丙烷 | | Tetraethoxy-2-methyl-propane | | $C_{12}H_{26}O4$ | 5054 |
| 33190 | 4,4,6,6-四乙氧基-5-甲基-3,7-二氧杂-4,6-二硅杂壬烷 | | 3,7-Dioxa-4,6-disilanonane, 4,4,6,6- tetraethoxy-5-methyl- | | | 16068-36-3 |
| 33191 | 1,1,5,5-四乙氧基戊烷 | | Pentane, 1,1,5,5-tetraethoxy- | | | 4454-01-7 |
| 33192 | 四硬酯酸（五赤藓醇聚乙二醇）酯 | | Poly(EO) pentaerythritol tetrastearate | | $(C_2H_4O)_x$ | 130249-48-8 |
| 33193 | 1,4,5,8-四(4-正丁基苯胺基)蒽醌 | | 1,4,5,8-Tetra (*p*-*n*-butyl phenylamino)anthraquinone | | $C_{54}H_{60}N_4O_2$ | 108313-21-9 |
| 33194 | 四正丁基氟化铵 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, fluoride | *tetra*-*n*-Butylammonium fluoride | $C_{16}H_{36}N{\cdot}F$ | 429-41-4 |
| 33195 | 四[$C_{13-15}$(支链与直链)烷基]硅酸酯 | | Silicic acid, *tetrakis*($C_{13-15}$-branched and linear alkyl)esters | | | 90552-59-3 |
| 33196 | 四唑乙酸 | 1*H*-四唑-1-乙酸 | Tetranitrazoleacetic acid | 1*H*-Tetrazole-1-acetic acid | | 21732-17-2 |
| 33197 | 松果菊提取物 | | *Echinacea angustifolia*, ext. | | | 84696-11-7 |
| 33198 | 松浆油倍半甘油酯 | | Glycerides, tall-oil sesqui- | | | 61789-15-9 |
| 33199 | 松浆油单甘油酯 | | Glycerides, tall-oil *mono*- | | | 61789-12-6 |
| 33200 | 松浆油脂肪酸基与间苯二甲酸和甘油脂的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol and isophthalic acid | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, glycerin, tall oil fatty acids polymer;Glycerin, isophthalic acid, tall oil fatty acids polymer;Tall oil fatty acid, isophthalic acid, glycerin polymer;Tall | $(C_8H_6O_4{\cdot}C_3H_8O_3{\cdot}W_{99})_x$ | 66071-17-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil fatty acids, glycerol, isophthalic acid resin;Tall oil fatty acids, isophthalic acid, glycerin polymer | | |
| 33201 | 松浆油脂肪酸与二缩乙二胺和三亚乙基四胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine and triethylenetetramine | | | 91697-79-9 |
| 33202 | 松浆油脂肪酸与环烷酸混合酯和二缩乙二胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, mixed with naphthenic acids, reaction products with diethlenetriamine | | | 91051-71-7 |
| 33203 | 松浆油脂肪酸与间苯二甲酸、季戊四醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane | | | 203459-97-6 |
| 33204 | 松浆油脂肪酸与聚亚烷基多胺的反应产物与亚油酸二聚体和松浆油脂肪酸的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyalkylenepolyamines, compds. with linoleic acid dimer and tall-oil fatty acids | Tall oil acid, poly($C_2$-$C_4$)alkylene polyamine condensate, tall oil acid, dimeric linoleic acid salts | $C_{18}H_{32}O_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 68910-90-7 |
| 33205 | 松浆油脂肪酸与乙二醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil fatty acids polymer;Ethylene glycol, pentaerythritol, tall oil fatty acids, phthalic anhydride polymer;Ethylene glycol, tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Ethylene glycol, tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Phthalic anhydride, ethylene glycol, pentaerythritol, tall oil acids resin;Phthalic anhydride, tall oil fatty acids, pentaerythritol, ethyleneglycol polymer;Tall oil acids, | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 67761-98-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol resin;Tall oil fatty acid, ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acid, ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Tall oil fatty acid, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride alkyd resin;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol polymer;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, ethylene glycol, pentaerythritol polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethyleneglycol resin | | |
| 33206 | 松浆油脂肪酸与(*T*-4)-(乙基-3-氧代丁酸根合-$\kappa O^{1'}$,$\kappa O^{3}$)双(2-丙醇根合)铝、间苯二甲酸、异硬脂酸、季戊四醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with (*T*-4)-(ethyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^{3}$)*bis*(2-propanolato)aluminum, isophthalic acid, isostearic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane | | | 212397-89-2 |
| 33207 | 松焦油 | | Tar, pine | Pine tar | | 8011-48-1 |
| 33208 | 松节油 | | Turpentine, oil | Turpentine | | 8006-64-2 |
| 33209 | 松节油 | | Turpentine | Gum turpentine | | 9005-90-7 |
| 33210 | 松节油残渣中的萜烯和类萜烯化合物 | | Terpenes and terpenoids, turpentine-oil residues | | | 68938-00-1 |
| 33211 | 松节油、硫化威尼斯松节油、四氯钯酸 | | Turpentine, oil, mixed with Venice turpentine, sulfurized, | | | 68425-21-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐的混合物 | | tetrachloropalladates | | | |
| 33212 | 松节油(萜烯、类萜物)月桂烯馏分羟基乙酸酯 | | Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, myrcene fraction, hydroxy,acetates | | | 69103-01-1 |
| 33213 | 松树提取物的乙酰化产物 | | Pine, extract, acetylated | | | 94334-26-6 |
| 33214 | 松树油乙酰化产物 | | Oils, pine, acetylated | Pine oil, acetylized | | 68440-45-9 |
| 33215 | 松提取物 | | Pine, extract | | | 94266-48-5 |
| 33216 | 松香 | 熟松香 | Rosin | Colophony | | 8050-09-7 |
| 33217 | 松香胺 D | | Rosin amine D | | | 12698-87-2 |
| 33218 | 松香胺与 6'-(二乙氨基)-3'-羟基-3-氧代-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-2'-甲酸和二[2-羟基苯甲酸根(2-)-$O^1$,$O^2$]铬酸(1-)钠的化合物 | | Amines, rosin, compds. with 6'-(diethylamino)-3'-hydroxy-3-oxo-spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthene]-2'-carboxylic acid and sodium *bis*[2-hydroxybenzoato(2-)-$O^1$,$O^2$]chromate(1-) | | $C_{25}H_{21}NO_6 \cdot C_{14}H_8CrO_6 \cdot Na \cdot W_{99}$ | 73049-38-4 |
| 33219 | 松香、苯酚、甲醛、甘油、桐油、丙三醇、邻苯二甲酸酐聚合物 | | Rosin, polymer with formaldehyde, glycerol, phenol, phthalic anhydride and tung oil | Rosin modified phenol-formaldehyde resin, tung oil, glycerin, phthalic anhydride resin;Rosin, phenol, formaldehyde, glycerol, tung oil, glycerin, phthalicanhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_6O \cdot C_3H_8O_3 \cdot CH_2O \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68458-70-8 |
| 33220 | 松香-2,5-呋喃二酮-1,2,3-丙三醇共聚物 | | Rosin-2,5-furanedione-1,2,3-propanetriol copolymer | | | 4037 |
| 33221 | 松香富马酸酯 | | Rosin, fumarated, polymer with pentaerythritol | Rosin, fumaric acid adduct, pentaerythritol ester;Rosin, fumaric acid, pentaerythritol polymer;Rosin, fumaric acid, pentarythritol polymer;Rosin-fumaric acid reaction product, pentaerythritol ester | $(C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 65997-11-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33222 | 松香改性酚醛树脂 | | Rosin, fumarated, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol | Rosin, bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, fumaric acid,pentaerythritol polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68152-46-5 |
| 33223 | 松香改性酚醛树脂 | | Rosin, polymer with formaldehyde, glycerol, pentaerythritol and (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | Octyl phenol, formaldehyde, rosin, pentaerythritol, glycerol polymer | $(C_{14}H_{22}O \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68512-70-9 |
| 33224 | 松香改性酚醛树脂(201-1) | | Rosin modifier phenolic aldehyde resin 201-1 | | | 1214 |
| 33225 | 松香改性酚醛树脂(2116-1) | | Rosin modifier phenolic aldehyde resin 2116-1 | | | 1215 |
| 33226 | 松香改性酚醛树脂(2116 型) | | Phenolic resin, rosin modified 2116 | | | 1011 |
| 33227 | 松香甘油酯 | 酯胶 | Glycerin rosin ester | Ester gum;FRE | | 766 |
| 33228 | 松香合成树脂(AFC) | | Rosin synthetic resin AFC | | | 1216 |
| 33229 | 145 松香季戊四醇树脂 | | Pentaerythritol rosin resin 145 | | | 0998 |
| 33230 | 松香、甲醛的聚合物钾盐 | | Rosin, polymer with formaldehyde, potassium salts | | $(CH_2O \cdot K \cdot W_{99})_x$ | 68201-61-6 |
| 33231 | 松香马来酸酯与甘油的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with glycerol | Maleic acid, glycerol, rosin polymer;Rosin, glycerin, maleic anhydride polymer;Rosin, glycerin, maleic anhydride resin;Rosin, maleic acid adduct, glycerin ester;Rosin, maleic anhydride adduct, glycerin ester;Rosin, maleic anhydride, glycerine polymer;Rosin, maleic anhydride, glycerine resin;Rosin, maleic anhydride, glycerin ester;Rosin, maleic anhydride, glycerin | $(C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68038-41-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Rosin, maleic anhydride, glycerol polymer;Rosin, maleic anhydride, glycerol resin;Rosin-maleic anhydride reaction product, glycerol ester;Rosin modified polyester resin of maleic anhydride and glycerin | | |
| 33232 | 松香酸 | | Resin acids and rosin acids | | | 73138-82-6 |
| 33233 | 松香酸甘油酯 | | Abietic acid, glyceryl ester | Glyceryl abietate | | 1337-89-9 |
| 33234 | 松香酸钾盐 | | Resin acids and Rosin acids, potassium salts | Disproportionated rosin acid, potassium salt;Disproportionated rosin, potassium soap;Potassium rosinate;Potassium soap of rosin;Rosin acids, potassium salts;Rosin, disproportionated, potassium salt; Rosin, potassium salt | | 61790-50-9 |
| 33235 | 松香酸铑 | | Resin acids and rosin acids,rhodium salts | | | 110532-27-9 |
| 33236 | 松香酸铝 | | Resin acids and Rosin acids, aluminum salts | Aluminum rosinate; Rosin acids, aluminum salts | | 61789-65-9 |
| 33237 | 松香酸镁盐 | | Resin acids and Rosin acids, magnesium salts | Rosin, magnesium salt | | 68440-56-2 |
| 33238 | 松香酸钠 | | Resin acids and rosin acids, sodium salts | Disproportionated rosin acid, sodium salt;Rosin acid, monosodium salt;Rosin acids, sodium salt;Rosin, disproportionated, sodium salt;Rosin, sodium salt;Rosin, sodium soap;Sodium soap of disproportationed | | 61790-51-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rosin;Wood rosin, sodium salt | | |
| 33239 | 松香酸三聚氧乙烯酯 | | Resin acids and Rosin acids, esters with triethylene glycol | | $C_6H_{14}O_4 \cdot W_{99}$ | 8050-25-7 |
| 33240 | 松香酸、妥尔油、季戊四醇的酯化物 | | Resin acids and Rosin acids, tall-oil, esters with pentaerythritol | | | 85566-49-0 |
| 33241 | 松香酸与三乙醇胺的反应产物 | | Rosin modified by triethanolamine | | | 1595 |
| 33242 | 松香烷基胺 | | Amines, rosin alkyl | | | 61790-47-4 |
| 33243 | 松香与苯酚的聚合物 | | Rosin, polymer with phenol | Phenol, rosin polymer;Rosin, phenol polymer | $(C_6H_6O \cdot W_{99})_x$ | 68083-03-4 |
| 33244 | 松香与苯酚和木浆浮油松香的聚合物 | 松香、苯酚、木浆浮油树脂的聚合物 | Rosin, polymer with phenol and tall-oil rosin | Phenol, tall oil rosin, rosin polymer | $(C_6H_6O \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68648-57-7 |
| 33245 | 松香与 1,2,3-丙三醇、间苯二甲酸、季戊四醇和豆油的聚合物 | | Rosin, polymer with glycerol, isophthalic acid, pentaerythritol and soybean oil | | | 497057-19-9 |
| 33246 | 松香与丙烯酸的反应产物 | | Rosin, reaction products with acrylic acid | Rosin, acrylic acid resin | $C_3H_4O_2 \cdot W_{99}$ | 83137-13-7 |
| 33247 | 松香与丙烯酸和甘油的聚合物 | | Rosin, polymer with acrylic acid and glycerol | Rosin, acrylic acid, glycerol polymer | $(C_3H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2 \cdot W_{99})_x$ | 75783-28-7 |
| 33248 | 松香与丙烯酸和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymer with acrylic acid and pentaerythritol | Rosin, acrylic acid adduct, pentaerythritol ester;Rosin, acrylic acid, pentaerythritol polymer | $(C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_4O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68425-05-8 |
| 33249 | 松香与丙烯酸、双酚 A、环氧氯丙烷、3a,4,7,7a-四羟基-1,3-异苯并呋喃二酮和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Rosin, polymer with acrylic acid, bisphenol A, epichlorohydrin, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzoturandione and trimethylolpropane | | | 254450-84-5 |
| 33250 | 松香与对叔丁酚、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚、甲醛和甘油的聚合物 | | Rosin polymer with *p-tert*-butylphenol,4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol,formaldehyde, and glycerol | | | 119209-67-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33251 | 松香与对叔丁基苯酚、甲醛、1,2,3-丙三醇、季戊四醇和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Rosin, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, glycerol, pentaerythritol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | | 160104-48-3 |
| 33252 | 松香与对叔丁基苯酚、甲醛、甘油、马来酸和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Rosin, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, glycerol, maleic, acid and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol | | | 6027 |
| 33253 | 松香与对叔丁基苯酚、甲醛和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and pentaerythritol | 4-*tert*-Butylphenol, formaldehyde, bisphenol A, pentaerythritol, rosin polymer;Rosin, pentaerythritol ester, bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde reaction product | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68554-29-0 |
| 33254 | 松香与对叔丁基酚和甲醛树脂的聚合物 | | Rosin, polymer with *p-tert*-butylphenol and formaldehyde | *p-tert*-Butylphenol, formaldehyde, rosin resin;4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, formaldehyde, rosin polymer;Rosin, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde polymer | $(C_{10}H_{14}O \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68649-82-1 |
| 33255 | 松香与对叔丁基酚、甲醛和甘油的聚合物 | 松香改性酚醛树脂 | Rosin, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and glycerol | *p-tert*-Butylphenol, paraformaldehyde modified rosin, glycerin ester;*p-tert*-Butylphenol, rosin, glycerin, formaldehyde polymer;Rosin, *p*-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerine polymer;Rosin, 1,2,3-propanetriol, 4-(1,1-dimethylethyl) phenol, formaldehyde polymer | $(C_{10}H_{14}O \cdot C_3H_8O_3 \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 67700-49-6 |
| 33256 | 松香与二甘醇、乙二醇、甘油、间苯二 | | Rosin, polymer with diethylene glycol, ethylene glycol, | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6$ | 114352-07-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲酸、聚乙二醇与双酚 A 的醚(2:1)和对苯二甲酸的聚合物 | | glycerol, isophthalic acid,polyethylene glycol ether with bisphenol A (2:1) and terephthalic acid | | $O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_2H_6O_2 \cdot (C_2H_4O)_n \cdot (C_2H_4O)_n \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot Unspecified)_x$ | |
| 33257 | 松香与二环戊二烯、甲醛、季戊四醇和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Rosin,polymer with dicyclopentadiene,formaldehyde,pentaerythritol and 4-(1,1,3,3,-tetramethylbutyl)phenol | | | 119209-68-6 |
| 33258 | 松香与反丁烯二酸、蓖麻油、苯乙烯-烯丙醇和亚磷酸三丁酯的反应产物 | | Fumaric acid reaction product with Castor oil, styrene-allyol-alcohol, tributyl phosphite ester | Rosin | | 2613 |
| 33259 | 松香与甘醇、马来酐、松浆油松香和二甘醇的聚合物 | 甘醇、一缩乙二醇、二甘醇、二缩乙二醇的聚合物 | Rosin, polymer with diethylene glycol, maleic anhydride, tall-oil rosin and triethylene glycol | Rosin, polymer with tall oil rosin, maleic anhydride, diethylene glycol and triethylene glycol | $(C_6H_{14}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 90091-77-3 |
| 33260 | 松香与甘油和苯酚的聚合物 | | Rosin, polymer with glycerol and phenol | | | 162353-62-0 |
| 33261 | 松香与甘油、季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymer with glycerol and pentaerythritol | Rosin, glycerol, pentaerythritol ester;Rosin, glycerol, pentaerythritol resin;Rosin, pentaerythritol, glycerol polymer | $(C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68458-54-8 |
| 33262 | 松香与甲酚、甲醛和苯酚的聚合物 | | Rosin, polymer with cresol, formaldehyde and phenol | Rosin, cresol, phenol, formaldehyde polymer | $(C_7H_8O \cdot C_6H_6O \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68607-50-1 |
| 33263 | 松香与 *o*-甲酚、甲醛和酞酸四丁酯的聚合物 | | Rosin, polymer with *o*-cresol, formaldehyde and *tetra*-Bu titanate | | $(C_7H_8O \cdot C_4H_{10}O \cdot CH_2O \cdot 1/4Ti \cdot W_{99})_x$ | 68910-64-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33264 | 松香与甲醛、丙三醇、壬基酚和4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚的聚合物 | 松香改性的酚醛树脂 | Rosin, polymer with formaldehyde, glycerol, nonylphenol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol | Rosin modified phenolic resin | | 160965-54-8 |
| 33265 | 松香与甲醛的反应产物 | | Rosin, reaction products with formaldehyde | | | 91081-53-7 |
| 33266 | 松香与甲醛的聚合物钠盐 | | Rosin, polymer with formaldehyde, sodium salt | Rosin, formaldehyde reaction product, sodium salt;Sodium salt of formaldehyde adduct of rosin | $(CH_2O·Na·W_{99})_x$ | 68083-01-2 |
| 33267 | 松香与甲醛、对(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚、甘油和马来酸酐的聚合物 | | Polymer with rosin, formaldehyde, *p*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, glycerin, maleic anhydride | | | 6049 |
| 33268 | 松香与甲醛、对(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚、4-叔丁基苯酚、甘油、季戊四醇、马来酸酐和石油树脂的聚合物 | | Polymer with rosin, formaldehyde, *p*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 4-*tert*-butyl phenol, glycerin, pentaerythritol, maleic anhydride, petroleum resin | | | 6051 |
| 33269 | 松香与甲醛、对(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚、4-叔丁基苯酚、甘油、马来酸酐和石油树脂的聚合物 | | Polymer with rosin, formaldehyde, *p*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 4-*tert*-butyl phenol,glycerin, maleic anhydride, petroleum resin | | | 6048 |
| 33270 | 松香与甲醛、对(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚、支化的 4-壬基苯酚、双酚 A、甘油、亚麻子油和石油树脂的聚合物 | | Polymer with rosin, formaldehyde, *p*-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, phenol, 4-nonyl-, branched, bisphenol A, glycerin, linseed oil, petroleum resin | | | 6050 |
| 33271 | 松香与甲醛、甘油、季戊四醇、4-壬基酚和 4-(1,1,3,4-四甲基丁基)酚的聚合物 | | Rosin, polymer with formaldehyde, glycerol, 4-nonylphenol, pentaerythritol and 4-(1,1,3,3-tetramethybutyl)phenol | | | 161075-19-0 |
| 33272 | 松香与甲醛、甘油、辛基苯酚和聚合松香的聚合物 | | Rosin, polymer with formaldehyde, glycerol, octylphenol and polymd.rosin | | $(C_{14}H_{22}O·C_3H_8O_3·CH_2O·W_{99}$ | 70955-45-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $)_x$ | |
| 33273 | 松香与甲醛和苯酚的聚合物 | 松香改性酚醛树脂;真空镀铝树脂 | Rosin, polymer with formaldehyde and phenol | Phenolic resin, rosin modified | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 67700-45-2 |
| 33274 | 松香与甲醛、季戊四醇和 4-(1, 1, 3, 3-四甲基丁基)酚的聚合物 | | Rosin, polymer with formaldehyde, pentaerythritol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | Paraformaldehyde, rosin, pentaerythritol, octylphenol polymer | $(C_{14}H_{22}O\cdot C_5H_{12}O_4\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68457-91-0 |
| 33275 | 松香与甲醛、壬基苯酚和 1, 2, 3-丙三醇的聚合物 | | Rosin polymer with formaldehyde, nonylphenol, 1,2,3-propanetriol | | | 110775-75-2 |
| 33276 | 松香与甲醛、2, 2-双(4-羟基苯基)丙烷、4-(1, 1, 3, 3-四甲基丁基)苯酚和 1, 2, 3-丙三醇的聚合物 | | Rosin polymer with formaldehyde, 2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 1,2,3-propanetriol | | | 91081-52-6 |
| 33277 | 松香与甲醛、4-(1, 1, 3, 3-四甲基丁基)酚和甘油的聚合物 | | Rosin polymer with formaldehyde,4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol and glycerol | | | 119209-70-0 |
| 33278 | 松香与甲醛、辛基苯酚、1, 2, 3-丙三醇、2, 2-二羟甲基-1, 3-丙二醇和 $C_{36}$-不饱和脂肪酸二聚体的聚合物 | | Rosin, formaldehyde, octylphenol, glycerol, pentaerythritol, $C_{36}$ dimer acid polymer | | | 161075-20-3 |
| 33279 | 松香与甲醛、4-辛基酚和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymer with formaldehyde, 4-octylphenol and pentaerythritol | 4-Octylphenol, polymer with formaldehyde and pentaerythritol modified with rosin | $(C_{14}H_{22}O\cdot C_5H_{12}O_4\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 67700-46-3 |
| 33280 | 松香与马来酐、甲醛、壬基酚和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, maleated, polymer with formaldehyde, nonylphenol and pentaerythritol | Rosin, maleic anhydride, pentaerythritol, nonylphenol, formaldehydepolymer | $(C_{15}H_{24}O\cdot C_5H_{12}O_4\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68152-62-5 |
| 33281 | 松香与马来酸酐、季戊四醇、苯酐、豆 | | Rosin, polymer with maleic anhydride, pentaerythritol, | Phthalic anhydride, maleic anhydride, | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_1$ | 68515-03-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 油和木浆浮油的聚合物 | | phthalic anhydride, soybean oil and tall oil | pentaerythritol, soya oil, tall oil, rosin polymer | $_2O_4{\cdot}C_4H_2O_3{\cdot}W_{99}{\cdot}W_{99}{\cdot}W_{99})_x$ | |
| 33282 | 松香与三乙醇胺和异丙醇的反应产物 | | Reactant of rosin, triethanolamine and isopropyl alcohol | | | 5678 |
| 33283 | 松香与石油树脂、甲醛、甘油、季戊四醇和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Rosin polymer with petroleum, paraformaldehyde, glycerol, pentaerythritol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | $(CH_2O{\cdot}C_3H_8O_3{\cdot}C_5H_{12}O_4{\cdot}C_{14}H_{22}O{\cdot}W_{99}{\cdot}W_{99})_x$ | 333337-60-3 |
| 33284 | 松香与 4-叔丁基苯酚、甲醛、1,2,3-丙三醇和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, glycerol and pentaerythritol | Rosin, pentaerythritol, glycerin, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde polymer | $(C_{10}H_{14}O{\cdot}C_5H_{12}O_4{\cdot}C_3H_8O_3{\cdot}CH_2O{\cdot}W_{99})_x$ | 70025-25-1 |
| 33285 | 松香与双酚、丁基苯酚和甲醛的聚合物 | | Rosin, polymer with bisphenol A, butylphenol and formaldehyde | 2,2-Diphenylolpropane, butylphenol, formaldehyde, rosin polymer | $(C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_{10}H_{14}O{\cdot}CH_2O{\cdot}W_{99})_x$ | 68607-46-5 |
| 33286 | 松香与双酚 A、对叔丁基苯酚、甲醛、甘油和季戊四醇的聚合物 | 松香改性的酚醛树脂 | Rosin, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butyl phenol, formaldehyde, glycerol, and pentaerythritol | Rosin modified phenolic resin | | 160965-48-0 |
| 33287 | 松香与双酚 A、对叔丁基苯酚、甲醛和苯酚的聚合物 | | Rosin, polymer with bisphenol A, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde and phenol | Bisphenol A, p-tert-butylphenol, formaldehyde, rosin, phenol polymer;4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, formaldehyde, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol, phenol, rosin polymer;4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, formaldehyde, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol, phenol, wood rosin polymer | $(C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_{10}H_{14}O{\cdot}C_6H_6O{\cdot}CH_2O{\cdot}W_{99})_x$ | 68514-99-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33288 | 松香与双酚 A、甲醛、丙三醇和壬基酚的聚合物 | 松香改性的酚醛树脂 | Rosin, polymer with bisphenol A, formaldehyde, glycerol and nonylphenol | Rosin modified phenolic resin | | 110775-73-0 |
| 33289 | 松香与双酚 A、甲醛和甘油的聚合物 | 松香改性酚醛树脂(2112 型) | Rosin, polymer with bisphenol A, formaldehyde and glycerol | Phenolic resin, rosin modified 2112 | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 68152-70-5 |
| 33290 | 松香与双酚 A、甲醛、壬基苯酚和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymer with bisphenol A, formaldehyde, nonylphenol and pentaerythritol | | $(C_{81}H_{120}O_9)_n$ | 158061-50-8 |
| 33291 | 松香与支化的壬基酚、甲醛、甘油和 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚的聚合物 | | Rosin, polymer with branched nonylphenol, formaldehyde, glycerol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | | | 6029 |
| 33292 | 松香酯 | | Ester rosin | | | 110532-29-1 |
| 33293 | 松香酯与间苯二甲酸和季戊四醇的聚合物 | | Rosin, polymer with isophthalic acid and pentaerythritol | Isophthalic acid, pentaerythritol, rosin polymer;Rosin, tall oil rosin, isophthalic acid, pentaerythritol polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68515-02-6 |
| 33294 | 松油 | | Pine, Pinus palustris, ext | | | 97435-14-8 |
| 33295 | 松油 | | Oils, pine | Dwarf pine needle oil;Pine needle oil;Pine oil absolute | | 8002-09-3 |
| 33296 | 松针油 | | Oils, pine needle | Dwarf pine needle oil;Pine needle oil | | 8000-26-8 |
| 33297 | 松针油 | | Pine, Pinus pinaster, ext. | | | 90082-75-0 |
| 33298 | 松脂酸铋 | | Resin acids and Rosin acids, bismuth salts | Bismuth rosinate | | 68956-80-9 |
| 33299 | 松脂酸镉 | | Resin acids and Rosin acids, cadmium salts | | | 68956-81-0 |
| 33300 | (松脂酸、树脂酸)镍 | | Resin acids and Rosin acids, nickel salts | Nickel rosinate;Resin acid, nickel (II) salt;Resin acids and Rosin acids, nickel(2+) | | 68334-36-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salts;Rosin, nickel(2+) salt | | |
| 33301 | 松脂与甲苯酚和甲醛的聚合物 | | Rosin, polymer with cresol and formaldehyde | | | 173659-48-8 |
| 33302 | *D*-苏氨酸 | | *D*-Threonine | Threonine, D- | $C_4H_9NO_3$ | 632-20-2 |
| 33303 | *L*-苏氨酸 | | *L*-Threonine | | $C_4H_9NO_3$ | 72-19-5 |
| 33304 | 苏氨酸 | | Threonine | DL-Threonine | $C_4H_9NO_3$ | 80-68-2 |
| 33305 | 苏合香酯 | | Storax, balsam | Asiatic styrax;Gum styrax honduras;Gum styrax Honduras white;Liquid ambar extractives;Storax;Styrax;Styrax American;Styrax, clarified;Styrax gum;Styrax oleoresin;Styrax resin;Styrax resinoid;Styrax, resinoid | | 8046-19-3 |
| 33306 | *L*-苏-己-2,3-二糖醛-1,4-内酯 | | *L*-Threo-hexo-2,3-diulosono-1,4-lactone | | | 490-83-5 |
| 33307 | 苏云金杆菌 | 7216 杀虫菌;BT 生物农药 | Bacillus thuringiensis | Agritol;Agritrol;Bactospeme | | 0303 |
| 33308 | 素米卡隆艳红 S-BWF | | Sumikaron brilliant red S-BWF | | $C_{27}H_{20}O_6$ | 134724-55-3 |
| 33309 | 塑料大红 | | Pigment plastic scarlet | | | 1060 |
| 33310 | C.I.塑料红 149(71137) | 塑料红 B | C.I. Plastic red 149 (71137) | Plastic red B | | 1074 |
| 33311 | 塑料红 301 | | Plastic red 301 | | | 1073 |
| 33312 | 塑料黄 101 | | Plastic yellow 101 | | | 1068 |
| 33313 | 塑料蓝 501 | | Plastic blue 501 | | | 1069 |
| 33314 | 塑料绿 601 | | Plastic green 601 | | | 1072 |
| 33315 | 塑料色母粒 | | Plastic color master | | | 1070 |
| 33316 | 塑料助剂 | | Mowiol M 8-88 (9CI) | | | 183681-65-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33317 | 塑料着色剂 CB 型 | 钡镉红 | Plastic colouring agent CB | | | 1071 |
| 33318 | 塑料紫 401 | | Plastic violet 401 | | | 1075 |
| 33319 | 酸橙提取物 | | Orange, sour, extract | | | 72968-50-4 |
| 33320 | 酸橙油的萜烯和类萜烯化合物 | | Terpenes and terpenoids, sour orange-oil | | | 68917-81-7 |
| 33321 | 酸处理的轻馏出物(石油) | | Distillates, petroleum, acid-treated light | | | 64742-14-9 |
| 33322 | 酸处理的中间馏出液(石油) | 溶剂石脑油 | Distillates, petroleum, acid-treated middle | Acid treated light hydrocracked distillate (shale oil) | | 64742-13-8 |
| 33323 | 酸处理过的石墨 | | Graphite, acid-treated | | | 90387-90-9 |
| 33324 | 酸处理轻石蜡馏分 | | Distillates, petroleum, acid-treated light paraffinic | | | 64742-21-8 |
| 33325 | 酸处理重环烷馏出物(石油) | 馏出物、石油,酸处理法的重环烷硫酸。它主要由碳数在 20 到 50 范围的烃组成和生产一种在 100℉下至少 100sus[赛波特通用(粘度计)(流出)秒数]粘度的精油(40’c19cst)。它含比较少的普通石蜡 | Distillates, petroleum, acid-treated heavy naphthenic | | | 64742-18-3 |
| 33326 | 酸处理重石蜡馏分 | | Distillates, petroleum, acid-treated heavy paraffinic | | | 64742-20-7 |
| 33327 | 酸催化异构化的 3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛 | | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized | | | 90480-35-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33328 | 酸催化异构化-3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇 | | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized | | | 73018-51-6 |
| 33329 | $C_{12-18}$-酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{12-18}$- | | | 67701-26-2 |
| 33330 | $C_{14-18}$-酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$- | $C_{14-18}$-Trialkyl glyceride;$C_{14-18}$-Trialkyl glyceride;SDA 17-001-00 | | 67701-27-3 |
| 33331 | $C_{16-22}$酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-22}$ | ($C_{16-22}$)Trialkyl glyceride | | 68002-70-0 |
| 33332 | C.I. 酸红 277 | | C.I. Acid red 277 | | | 12220-26-7 |
| 33333 | 酸化废润滑油(石油) | | Lubricating oils, petroleum, acid-treated spent | | | 64742-25-2 |
| 33334 | 酸化气油(石油) | | Gas oils, petroleum, acid-treated | | | 64742-12-7 |
| 33335 | 酸化轻环烷(石油)馏出物 | | Distillates, petroleum, acid-treated light naphthenic | | | 64742-19-4 |
| 33336 | 酸活化的膨润土 | | Bentonite, acid-activated | | | 98561-46-7 |
| 33337 | 酸激活的高岭石((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)(Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O) | | Montmorillonite ((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)(Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.x $H_2O$), acid-activated | | | 90431-92-8 |
| 33338 | 酸解猪皮轻组分抽提剩余物 | | Extract residues, acidified pigskin, light layer | Acidified pigskin extraction residue (light layer) | | 68131-93-1 |
| 33339 | 酸橘油 | | Oils, orange, sour | Bigarade oil;Bitter orange peel solid extract;Neroli oil, bigarade petales extra;Neroli oil, selecta;Orange bitter oil;Orange oil, bitter | | 68916-04-1 |
| 33340 | 酸沥滤的膨润土 | | Bentonite, acid-leached | Clay adsorbent | | 70131-50-9 |
| 33341 | 酸模属植物提取物 | | Rumex crispus, ext. | | | 90106-41-5 |
| 33342 | 酸式磷酸锰 | 马日夫盐 | Manganous dihydrogen phosphate | | | 0872 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33343 | 酸式硫酸-β-氨基异丙酯 | | β-Amino isopropyl hydrosulfate | | | 1438 |
| 33344 | 酸水合的 7-甲基-3-亚甲基-1,6-辛二烯的香茅醇分馏物 | | 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, acid-hydrated, citronellol fractions | | | 92908-26-4 |
| 33345 | 酸水合的脱氢的 3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇羟基香茅醛馏分的蒸馏残余物 | | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acid-hydrated, dehydrogenated, hydroxycitronellal fractions, distn. residues | | | 72968-30-0 |
| 33346 | 酸水解淀粉-2-羟基丙基醚 | | Starch, acid-hydrolyzed, 2-hydroxypropyl ether | Acid hydrolyzed starch, 2-hydroxypropyl ether | | 68584-86-1 |
| 33347 | 酸水解支链淀粉-1-辛烯基丁二酸酯 | | Amylopectin, acid-hydrolyzed, 1- octenylbutanedioate | | | 113894-85-2 |
| 33348 | 酸、甜橘混合油(萜烯、类萜物) | | Terpenes and Terpenoids, mixed sour and sweet orange-oil | Orange oil terpenes; Orange terpenes | | 68917-57-7 |
| 33349 | 酸洗蓝 S-423 | | Pylaklor acid cleaner blue S-423 | | | 2866 |
| 33350 | 酸性藏蓝 P-2RB | | Acid nary blue P-2RB | | | 0160 |
| 33351 | 酸性藏青 GGR | | Acid navy blue GGR | | | 0161 |
| 33352 | 酸性藏青 R | 弱酸藏蓝 R;酸性藏蓝 R | Acid navy blue R | C.I. Acid blue 92 | $C_{26}H_{19}N_3O_{10}S_3$ ·3Na | 3861-73-2 |
| 33353 | C.I.酸性橙 003 | | C. I. Acid orange 003 | C. I. 10385 | $C_{18}H_{14}U_4O_7S$ | 2034 |
| 33354 | C.I.酸性橙 007 | | C. I. Acid orange 007 | C. I. 15510 | $C_{16}H_{12}N_2O_4S$ | 2035 |
| 33355 | C.I.酸性橙 008 | | C. I. Acid orange 008 | C. I. 15575 | $C_{17}H_{14}N_2O_4S$ | 2036 |
| 33356 | C.I.酸性橙 061 | | C. I. Acid orange 061 | C. I. 19320 | | 2037 |
| 33357 | C.I.酸性橙 067 | | C. I. Acid orange 067 | C. I. 14172 | $C_{26}H_{22}U_4O_8S_2$ | 2038 |
| 33358 | C.I.酸性橙 074 | | C. I. Acid orange 074 | C. I. 18745 | | 2039 |
| 33359 | C.I.酸性橙 1 | | C.I. Acid orange 1 | | | 8004-41-9 |
| 33360 | C.I.酸性橙 103 | | C. I. Acid orange 103 | | | 1569 |
| 33361 | C.I.酸性橙 107 | | C.I. Acid orange 107 | | | 12220-08-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33362 | C.I.酸性橙 108 | | C.I. Acid orange 108 | | | 12220-09-6 |
| 33363 | C.I.酸性橙 116 | | C.I. Acid orange 116 | | | 12220-10-9 |
| 33364 | C.I.酸性橙 122 | | C.I. Acid orange 122 | Kayakalan orange RL | | 73507-06-9 |
| 33365 | C.I.酸性橙 140 | | C. I. Acid orange 140 | | | 1568 |
| 33366 | C.I.酸性橙 142 | | C.I. Acid orange 142 | | | 61901-39-1 |
| 33367 | C.I.酸性橙 149 | | C.I. Acid orange 149 | One of the kayanol milling yellow rw new | | 55698-26-5 |
| 33368 | C.I.酸性橙 149 | | C.I. Acid orange 149 | One of the kayanol milling yellow rw new | | 55698-27-6 |
| 33369 | C.I.酸性橙 166 | | C. I. Acid orange 166 | | | 83733-23-7 |
| 33370 | C.I.酸性橙 56 | | C.I.Acid orange 56 | Kayanol milling rrange g | | 6470-20-8 |
| 33371 | C.I.酸性橙 61 | | C.I. Acid Orange 61 | | | 6408-33-9 |
| 33372 | C.I.酸性橙 67 | | C.I. Acid orange 67 | One of the kayanol yellow N3R | | 82457-23-6 |
| 33373 | C.I.酸性橙 67 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[[2-methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]phenyl]amino]-3-nitro- | 4-[[4-[[2-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl] oxy] phenyl]azo]phenyl] amino]-3-nitrobenzenesulfonic acid | $C_{26}H_{22}N_4O_8S_2$ | 52636-61-0 |
| 33374 | C.I.酸性橙 78 | | C.I. Acid orange 78 | | | 12234-92-3 |
| 33375 | C.I.酸性橙 89 | | C.I. Acid orange 89 | | | 12269-95-3 |
| 33376 | C.I.酸性橙 95 | | C.I. Acid orange 95 | | | 12217-33-3 |
| 33377 | C.I 酸性橙 172 | | Chromium, 3-[[[5-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-hydroxyphenyl]methylene]amino]-4-hydroxybenzenesulfonamide and 2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoate lithium sodium complexes | C.I Acid orange 172 | | 85828-88-2 |
| 33378 | 酸性橙 II | 酸性金黄 II；橙黄 | Acid orange II | C.I. Acid orange 7;Benzenesulfonic acid, | $C_{16}H_{12}N_2O_4S$· | 633-96-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ⅱ;2-萘酚偶氮对苯磺酸钠 | | 4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt | Na | |
| 33379 | 酸性橙Ⅳ | 橙黄Ⅳ;二苯胺偶氮对苯磺酸钾;4-[[4-(苯基氨基)苯基]偶氮]苯磺酸单钠盐 | Orange IV | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(phenylamino)phenyl]azo]-, monosodium salt | $C_{18}H_{15}N_3O_3S\cdot Na$ | 554-73-4 |
| 33380 | 酸性翠蓝 2G | 酸性湖蓝 A | Acid turquoise blue 2G | Acid sky blue A; C.I. Acid blue 7 | $C_{37}H_{36}N_2O_6S_2\cdot Na$ | 3486-30-4 |
| 33381 | 酸性大红 A | | Acid scarlet A | | | 0167 |
| 33382 | 酸性大红 B | | Acid scarlet B | | | 0168 |
| 33383 | 酸性大红 GR | 酸性朱红;酸性大红 105;酸性大红 GB | Acid scarlet GR | C.I. Acid red 73 | $C_{22}H_{16}N_4O_7S_2\cdot 2Na$ | 5413-75-2 |
| 33384 | 酸性铬橙 G | 酸性媒染橙 6 | Acid chrome orange G | C.I. Mordant orange 6 | $C_{19}H_{14}N_4O_6S\cdot 2Na$ | 3564-27-0 |
| 33385 | 酸性铬蓝 K | 酸性媒介蓝 K | Acid chrome blue K | | | 0146 |
| 33386 | 酸性铬深蓝 | 酸性媒介深蓝 | Acid chrome dark blue | | | 0149 |
| 33387 | C.I.酸性黑 001 | | C. I. Acid black 001 | C. I. 20470 | $C_{22}H_{16}N_6O_9S_2$ | 2020 |
| 33388 | C.I.酸性黑 026 | | C. I. Acid black 026 | C. I. 27070 | $C_{32}H_{23}H_5O_7S_2$ | 2021 |
| 33389 | C.I.酸性黑 063 | | C. I. Acid black 063 | C.I. 12195 | | 2022 |
| 33390 | C.I.酸性黑 082 | | C. I. Acid black 082 | C. I. 20265 | | 2023 |
| 33391 | C.I.酸性黑 084 | | C. I. Acid black 084 | C. I. 17560 | | 2024 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33392 | C.I.酸性黑 107 | | Chromate(2-),<br>[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium hydrogen | [1-[(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]<br>[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]chromate(3-), sodium dihydrogen | $C_{36}H_{19}CrN_6O_{11}S\cdot H\cdot Na$ | 68556-27-4 |
| 33393 | C.I.酸性黑 109 | | C.I. Acid black 109 | One of the kayanol milling black TLB | | 82469-77-0 |
| 33394 | C.I.酸性黑 128 | | C.I. Acid black 128 | | | 37293-45-1 |
| 33395 | C.I.酸性黑 131:1 | | C.I. Acid black 131:1 | | | 1746 |
| 33396 | C.I.酸性黑 132 | | C.I. Acid black 132 | | | 12219-02-2 |
| 33397 | C.I.酸性黑 168 | 中性黑 BL | C.I. Acid black 168 | Neutral black BL | | 0940 |
| 33398 | C.I.酸性黑 172 | | Chromate(3-),<br>*bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | Chromate(3-),<br>*bis*[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthaleneyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, trisodium | $C_{40}H_{20}CrN_6O_{14}S_2\cdot 3Na$ | 57693-14-8 |
| 33399 | C.I.酸性黑 172 | | C.I. Acid black 172 | | | 61847-77-6 |
| 33400 | C.I.酸性黑 187 | | C.I. Acid black 187 | | | 61901-11-9 |
| 33401 | C.I.酸性黑 194 | | C.I. Acid black 194 | | | 61931-02-0 |
| 33402 | C.I.酸性黑 21 | 弱酸黑 | C.I. Acid black 21 | Tracid black | | 1333 |
| 33403 | C.I.酸性黑 210 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-6-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo] phenyl] amino] sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl) azo]-, sodium potassium salt | | $C_{34}H_{27}N_{11}O_{11}S_3\cdot xK\cdot xNa$ | 112484-44-3 |
| 33404 | C.I.酸性黑 210 | | C.I. Acid black 210 | | | 99576-15-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33405 | C.I.酸性黑 52 | 3-羟基-4-[(2-羟基-1-亚萘基)偶氮]-7-硝基-1-亚萘磺酸单钠盐，铬配合物 | C.I. Acid Black 52 | 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid, monosodium salt, chromium complex | | 5610-64-0 |
| 33406 | C.I.酸性黑 52:1 | | C.I. Acid black 52:1 | | | 86543-84-2 |
| 33407 | C.I.酸性黑 60 | | Chromate(1-), *bis*[*N*-[7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-[(methylamino) sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalenyl] acetamidato (2-)]-, hydrogen | | $C_{38}H_{32}CrN_8O_{10}S_2 \cdot H$ | 12218-95-0 |
| 33408 | C.I.酸性黑 83 | | C.I. Acid black 83 | | | 61901-06-2 |
| 33409 | C.I 酸性黑 139 | | Chromium, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamide and *N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamide lithium sodium complexes | C.I Acid black 139 | | 85828-90-6 |
| 33410 | 酸性黑 10B | 酸性蓝黑 10B;酸性青光蓝 10B | Acid black 10B | C.I. Acid black 1 | $C_{22}H_{16}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$ | 1064-48-8 |
| 33411 | C.I.酸性红 001 | | C. I. Acid red 001 | C. I. 18050 | $C_{18}H_{15}N_3O_8S_2$ | 2040 |
| 33412 | C.I.酸性红 037 | | C. I. Acid red 037 | C. I. 17045 | $C_{18}H_{16}N_4O_8S_2$ | 2041 |
| 33413 | C.I.酸性红 057 | | C. I. Acid red 057 | C. I. 17053 | $C_{24}H_{22}N_4O_6S_2$ | 2042 |
| 33414 | C.I.酸性红 088 | | C. I. Acid red 088 | C. I. 15620 | $C_{20}H_{14}N_2O_4S$ | 2043 |
| 33415 | C.I.酸性红 097 | | C. I. Acid red 097 | C. I. 22890 | $C_{32}H_{22}N_4O_8S_2$ | 2044 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33416 | C.I.酸性红 112 | | Chromate(1-), *bis*[*N*-[8-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl] azo]-7-hydroxy-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, sodium | Chromate(1-), *bis*[8-[(2-hydroxy-5-sulfamoylphenyl)azo]-1-acetylamino-7-naphthalenolato(2-)]-, sodium | $C_{36}H_{28}CrN_8O_{10}S_2 \cdot Na$ | 24305-97-3 |
| 33417 | C.I.酸性红 118 | | C.I. Acid red 118 | | | 12217-35-5 |
| 33418 | C.I.酸性红 119 | | Acid red 119 | Kayanol milling red brown V | | 73398-26-2 |
| 33419 | C.I.酸性红 119 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[ethyl[4-[[4-[(3-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]phenyl]amino]methyl]-, disodium salt | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[[4-[*N*-ethyl-*N*-(*m*-sulfobenzyl) amino] phenyl] azo] naphthalene-1-yl]azo]-, disodium salt | $C_{31}H_{27}N_5O_6S_2 \cdot 2Na$ | 70210-06-9 |
| 33420 | C.I.酸性红 119 | | C.I. Acid red 119 | | | 12220-20-1 |
| 33421 | C.I.酸性红 131 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[2-(2-methylphenoxy)phenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{30}H_{23}N_3O_9S_2 \cdot 2Na$ | 70210-37-6 |
| 33422 | C.I.酸性红 134 | | C. I. Acid red 134 | C. I. 24810 | $C_{40}H_{36}N_4O_{12}S_2$ | 2045 |
| 33423 | C.I.酸性红 138 | | C. I. Acid red 138 | C. I. 18075 | $C_{30}H_{39}N_3O_8S_2$ | 2046 |
| 33424 | C.I.酸性红 145 | | [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-5,5'-dimethyl-4'-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo]-, trisodium salt | | $C_{37}H_{30}N_4O_{13}S_4 \cdot 3Na$ | 6598-62-5 |
| 33425 | C.I.酸性红 151 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo] phenyl]azo]-, monosodium salt | C.I. Acid red 151 | $C_{22}H_{16}N_4O_4S \cdot Na$ | 6406-56-0 |
| 33426 | C.I.酸性红 174 | | C.I. Acid red 174 | | | 12235-00-6 |
| 33427 | C.I.酸性红 183 | | Chromate(1-), [5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo- | | $C_{16}H_9ClCrN_4O$ | 82933-90-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-<br>2-hydroxybenzenesulfonato(4-)]-, sodium | | $_8S_2$·Na | |
| 33428 | C.I.酸性红 186 | | C. I. Acid red 186 | C. I. 18810 | | 2048 |
| 33429 | C.I.酸性红 213 | 中性枣红 GRL | C.I. Acid red 213 | Neutral bordeaux GRL | | 0941 |
| 33430 | C.I.酸性红 214 | | C. I. Acid red 214 | C. I. 19355 | | 2049 |
| 33431 | C.I.酸性红 221 | | C.I. Acid red 221 | | | 63641-89-4 |
| 33432 | C.I.酸性红 225 | | C.I. Acid red 225 | | | 12220-25-6 |
| 33433 | C.I.酸性红 226 | | C.I. Acid red 226 | | | 12269-99-7 |
| 33434 | C.I.酸性红 227 | | C.I. Acid red 227 | | | 12270-00-7 |
| 33435 | C.I.酸性红 228 | | C. I. Acid red 228 | | | 2050 |
| 33436 | C.I.酸性红 249 | | C. I. Acid red 249 | C. I. 18134 | $C_{29}H_{22}ClN_3O_{10}S_3$ | 2051 |
| 33437 | C.I.酸性红 251 | | C.I. Acid red 251 | | | 61724-39-8 |
| 33438 | C.I.酸性红 254 | | C.I. Acid red 254 | Kayanol red 3bl | | 6505-96-0 |
| 33439 | C.I.酸性红 256 | | Cobaltate(1-), *bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)<br>azo] benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen | Cobalt,<br>*bis*[1-(2-hydroxy-5-sulfamidophenylazo)-2-n<br>aphthol]- | $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2$·H | 50525-57-0 |
| 33440 | C.I.酸性红 257 | | C.I. Acid red 257 | | | 12217-36-6 |
| 33441 | C.I.酸性红 257 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phenoxysulfonyl) phenyl]azo]-,<br>monosodium salt | | $C_{22}H_{17}N_3O_7S_2$·Na | 70209-95-9 |
| 33442 | C.I.酸性红 260 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,<br>5,5'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxysulfonyl-2,1-p | 4,4'-*bis*[[[2-[(2-Amino-8-hydroxy-6-sulfonap<br>th-1-yl) | $C_{47}H_{38}N_6O_{14}S_4$·2Na | 52333-30-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | henyleneazo)]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, disodium salt | azo]phenyl]sulfonyl]oxy]-2,2-diphenylpropane, disodium salt | | |
| 33443 | C.I.酸性红 260 | | C.I. Acid red 260 | | | 12239-07-5 |
| 33444 | C.I.酸性红 261 | | C. I. Acid red 261 | | | 61931-17-7 |
| 33445 | C.I.酸性红 266 | | C. I. Acid red 266 | C. I. 17101 | $C_{17}H_{11}ClN_3O_4S$ | 2052 |
| 33446 | C.I.酸性红 274 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(benzoylamino)-3-[[2-(2-cyclohexylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | 3-[[2-(2-Cyclohexylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-benzamidonaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt | $C_{35}H_{31}N_3O_9S_2 \cdot 2Na$ | 72828-83-2 |
| 33447 | C.I.酸性红 274 | | C.I. Acid red 274 | | | 84083-07-8 |
| 33448 | C.I.酸性红 276 | | C.I. Acid red 276 | | | 61901-44-8 |
| 33449 | C.I.酸性红 283 | | C.I. Acid red 283 | | | 61931-20-2 |
| 33450 | C.I.酸性红 296 | | C. I. Acid red 296 | C. I. 15675 | | 2053 |
| 33451 | C.I.酸性红 299 | | C.I. Acid red 299 | | | 12220-29-0 |
| 33452 | C.I.酸性红 299:1 | | C. I. Acid red 299:1 | | | 2054 |
| 33453 | C.I.酸性红 310 | | C.I. Acid red 310 | | | 12235-02-8 |
| 33454 | C.I.酸性红 315 | | C.I. Acid red 315 | Kayalax red g | | 73513-78-7 |
| 33455 | C.I.酸性红 317 | | C.I. Acid red 317 | Kayakalan scarlet GL | | 73507-08-1 |
| 33456 | C.I.酸性红 318 | | C.I. Acid red 318 | Kayakalan red BL | | 51472-11-8 |
| 33457 | C.I.酸性红 336 | | C.I.Acid red 336 | | | 12239-11-1 |
| 33458 | C.I.酸性红 337 | | C.I.Acid red 337 | | | 12270-02-9 |
| 33459 | C.I.酸性红 357 | | C.I. Acid red 357 | | | 61951-36-8 |
| 33460 | C.I.酸性红 359 | | C.I.Acid red 359 | | | 61814-65-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33461 | C.I.酸性红 360 | | C.I. Acid red 360 | | | 61968-06-7 |
| 33462 | C.I.酸性红 362 | | C.I. Acid red 362 | | | 61814-58-2 |
| 33463 | C.I.酸性红 366 | | C.I. Acid red 366 | Kayanol red NBR | | 34179-43-6 |
| 33464 | C.I.酸性红 403 | | C.I. Acid red 403 | | | 77907-19-8 |
| 33465 | C.I.酸性红 405 | | C.I. Acid red 405 | | | 83833-37-8 |
| 33466 | C.I.酸性红 414 | | C.I. Acid red 414 | | | 152287-09-7 |
| 33467 | C.I.酸性红 415 | | C. I. Acid red 415 | | | 2055 |
| 33468 | C.I.酸性红 446 | | C.I. Acid red 446 | | | 155522-14-8 |
| 33469 | 酸性红 6B | 酸性红 3B;酸性桃红 3B | Acid red 6B | Acid pink 3B;C.I. Acid red 35 | $C_{19}H_{17}N_3O_8S_2\cdot 2Na$ | 6441-93-6 |
| 33470 | 酸性红 B | 酸性紫红;酸性枣红;酸性紫红 B | Acid red B | Acid carmoisine B;C.I. Acid red 14 | $C_{20}H_{14}N_2O_7S_2\cdot 2Na$ | 3567-69-9 |
| 33471 | 酸性红 BB | | Acid red BB | | | 0164 |
| 33472 | 酸性红 GG | | Acid red GG | | | 0165 |
| 33473 | 酸性红 R | 酸性大红 3R;酸性大红 121;亮丽春红 5R;灿烂酸性猩红 5R;7-羟基-8-[(4-磺基-1-萘基)偶氮]-1,3-萘二磺酸三钠盐 | Acid red R | Acid scarlet 3R;Brilliant ponceau 5R;1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-8-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt;C.I. Acid red 18 | $C_{20}H_{14}N_2O_{10}S_3\cdot 3Na$ | 2611-82-7 |
| 33474 | 酸性湖蓝 VN150 | | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl](2,4-disulfophenyl) | | $C_{27}H_{32}N_2O_6S_2\cdot Na$ | 129-17-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, inner salt, sodium salt | | | |
| 33475 | 酸性湖蓝色淀 | | Pigment acid greenish blue lake | | | 1025 |
| 33476 | C.I.酸性黄 005 | | C. I. Acid yellow 005 | C. I. 47035 | | 2058 |
| 33477 | C.I.酸性黄 017 | | C. I. Acid yellow 017 | C. I. 18965 | $C_{16}H_{12}ClN_4O_7S_2$ | 2059 |
| 33478 | C.I.酸性黄 019 | | C. I. Acid yellow 019 | C. I. 18967 | $C_{20}H_{14}N_4Cl_2O_7S_2$ | 2060 |
| 33479 | C.I.酸性黄 036 | | C. I. Acid yellow 036 | C. I. 13065 | $C_{18}H_{15}N_3O_3S$ | 2061 |
| 33480 | C.I.酸性黄 042 | | C. I. Acid yellow 042 | C. I. 22910 | $C_{32}H_{28}N_8O_8S_2$ | 2062 |
| 33481 | C.I.酸性黄 059 | | C. I. Acid yellow 059 | C. I. 18690 | | 2063 |
| 33482 | C.I.酸性黄 099 | | C. I. Acid yellow 099 | C. I. 13900 | | 2064 |
| 33483 | C.I.酸性黄 10 | | C.I. Acid yellow 10 | | $C_{18}H_{11}NO_5S·Na$ | 7102 |
| 33484 | C.I.酸性黄 104 | | C.I. Acid yellow 104 | | | 12220-72-3 |
| 33485 | C.I.酸性黄 104 | | Chromium, [2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-)]- | | $C_{17}H_{11}CrN_4O_6S$ | 72496-90-3 |
| 33486 | C.I.酸性黄 110 | | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-3-[4-[[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy) phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | | $C_{22}H_{15}Cl_3N_4O_5S·Na$ | 72479-28-8 |
| 33487 | C.I.酸性黄 110 | | C.I. Acid yellow 110 | Kayanol yellow N5G | | 84083-28-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33488 | C.I.酸性黄 114 | | C. I. Acid yellow 114 | | | 61901-51-7 |
| 33489 | C.I.酸性黄 117 | | C. I. Acid yellow 117 | C. I. 24820 | $C_{39}H_{32}N_8O_8S_2$ | 2065 |
| 33490 | C.I.酸性黄 119 | | C.I. Acid yellow 119 | | | 12220-76-7 |
| 33491 | C.I.酸性黄 127 | | C.I. Acid yellow 127 | Kayanol milling yellow 5GW | | 73384-78-8 |
| 33492 | C.I.酸性黄 127 | | Benzenesulfonic acid, 4-[[(3-chloro-1,2,4-benzotriazin-7-yl)carbonyl] amino]-2-[[1-(2-chloro-6-methylphenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-, *N*-4-oxide, monosodium salt | | $C_{25}H_{18}Cl_2N_8O_6S{\cdot}Na$ | 12777-30-9 |
| 33493 | C.I.酸性黄 128 | 中性深黄 GL | C.I. Acid yellow 128 | Neutral dark yellow GL | | 0949 |
| 33494 | C.I.酸性黄 158:1 | | C. I. Acid yellow 158:1 | | | 2066 |
| 33495 | C.I.酸性黄 161 | | C. I. Acid yellow 161 | | | 47872-95-7 |
| 33496 | C.I.酸性黄 166 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[sulfonyl*bis*[4,1-phenyleneazo(5-imino-3-methyl-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)]]*bis*-, disodium salt | 3,3'-[Sulfonyl*bis*[4,1-phenyleneazo(4,5-dihydro-5-imino-3-methyl-1*H*-pyrazole-4,1-diyl)]] bisbenzenesulfonic acid, disodium salt | $C_{32}H_{28}N_{10}O_8S_3{\cdot}2Na$ | 71033-19-7 |
| 33497 | C.I.酸性黄 166 | | C.I. Acid yellow 166 | | | 12220-86-9 |
| 33498 | C.I.酸性黄 176 | | C.I. Acid yellow 176 | | | 12270-08-5 |
| 33499 | C.I.酸性黄 18 | | C. I. Acid yellow 18 | | | 6359-54-2 |
| 33500 | C.I.酸性黄 184 | | C.I. Acid yellow 184 | | | 61968-07-8 |
| 33501 | C.I.酸性黄 184 | | 1*H*-Benzimidazolesulfonic acid, 2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-, monosodium salt | | $C_{20}H_{19}N_3O_5S{\cdot}Na$ | 70267-73-1 |
| 33502 | C.I.酸性黄 194 | | C.I. Acid yellow 194 | | | 61814-52-6 |
| 33503 | C.I.酸性黄 194 | | Cobaltate(3-), | | $C_{32}H_{22}CoN_8O_1$ | 85959-73-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *bis*[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino) carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium | | $_6S_2·3Na$ | |
| 33504 | C.I.酸性黄 197 | | C.I. Acid yellow 197 | | | 83221-42-5 |
| 33505 | C.I.酸性黄 199 | | C.I. Acid yellow 199 | | | 61931-26-8 |
| 33506 | C.I.酸性黄 204 | | C.I. Acid yellow 204 | | | 61814-53-7 |
| 33507 | C.I.酸性黄 207 | | C.I. Acid yellow 207 | One of the kayalax yellow G | | 73507-13-8 |
| 33508 | C.I.酸性黄 207 | | C.I. Acid yellow 207 | One of the kayalax yellow G | | 42208-99-1 |
| 33509 | C.I.酸性黄 219 | | C.I.Acid yellow 219 | | | 71819-57-3 |
| 33510 | C.I.酸性黄 220 | | C.I. Acid yellow 220 | C.I.11714 | | 71603-79-7 |
| 33511 | C.I.酸性黄 221 | | C.I. Acid yellow 221 | | | 61814-59-3 |
| 33512 | C.I.酸性黄 223 | | C.I. Acid yellow 223 | | | 71872-30-5 |
| 33513 | C.I.酸性黄 23 | | Acid yellow 23 | | | 1553 |
| 33514 | C.I.酸性黄 236 | | C.I. Acid yellow 236 | | | 77907-21-2 |
| 33515 | C.I.酸性黄 241 | | C. I. Acid yellow 241 | | | 2068 |
| 33516 | C.I.酸性黄 33 | 弱酸性嫩橙 GS | C.I. Acid yellow 33 | Tracid brilliant orange GS | | 1342 |
| 33517 | C.I.酸性黄 38 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-thiobis[5-[(4-ethoxyphenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{28}H_{26}N_4O_8S_3·2Na$ | 13390-47-1 |
| 33518 | C.I.酸性黄 39 | | C.I. Acid yellow 39 | | | 52218-72-1 |
| 33519 | C.I.酸性黄 49 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichloro-, monosodium salt | 4-[(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-5-amine monosodium salt | $C_{16}H_{13}Cl_2N_5O_3S·Na$ | 69762-08-9 |
| 33520 | C.I.酸性黄 49 | | Benzenesulfonic acid, 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dic | 5-Amino-1-phenyl-4-[(2,5-dichloro-4-sulfophenyl)azo]-3-methyl-pyrazole;2,5-Dichloro-4 | $C_{16}H_{13}Cl_2N_5O_3S$ | 12239-15-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hloro- | -[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzenesulfonic acid | | |
| 33521 | C.I.酸性黄 59 | | C.I. Acid yellow 59 | | | 12220-52-9 |
| 33522 | C.I.酸性黄 61 | | C.I. Acid yellow 61 | | | 12217-38-8 |
| 33523 | C.I.酸性黄 72 | | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[(4-dodecylphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | | $C_{28}H_{36}Cl_2N_4O_4S{\cdot}Na$ | 52584-47-1 |
| 33524 | C.I.酸性黄 79 | | C.I. Acid yellow 79 | | | 12220-70-1 |
| 33525 | C.I.酸性黄 83 | | C.I. Acid yellow 83 | | | 142106-28-3 |
| 33526 | 酸性黄 3 | | Disodium salt of disulfonic acids of 2-(2-quinolinyl)-1*H*-indene-1,3(2*H*)-dione | | | 8004-92-0 |
| 33527 | 酸性兰 277 | | Acid Blue 277 | | $C_{24}H_{23}N_3O_8S_2{\cdot}Na$ | 25797-81-3 |
| 33528 | C.I.酸性蓝 015 | | C. I. Acid blue 015 | C. I. 42645 | $C_{42}H_{48}N_3O_6S_2$ | 2025 |
| 33529 | C.I.酸性蓝 025 | | C. I. Acid blue 025 | C. I. 62055 | $C_{20}H_{14}N_2O_5S$ | 2026 |
| 33530 | C.I.酸性蓝 062 | | C. I. Acid blue 062 | C. I. 62045 | $C_{20}H_{20}N_2O_5S$ | 2027 |
| 33531 | C.I.酸性蓝 112 | | C.I. Acid blue 112 | One of the kayanol milling ultra sky se | | 73398-31-9 |
| 33532 | C.I.酸性蓝 112 | | C.I. Acid blue 112 | One of the kayanol milling ultra sky SE | | 73398-30-8 |
| 33533 | C.I.酸性蓝 127:1 | | C.I. Acid blue 127:1 | | | 12237-86-4 |
| 33534 | C.I.酸性蓝 129 | | C.I. Acid blue 129 | One of the kayanol blue NR | | 1833-57-4 |
| 33535 | C.I.酸性蓝 133 | | C.I. Acid blue 133 | | | 61723-93-1 |
| 33536 | C.I.酸性蓝 134 | | C.I. Acid blue 134 | | | 63641-86-1 |
| 33537 | C.I.酸性蓝 138 | | C.I. Acid blue 138 | Kayanol milling blue bw | | 1324-53-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33538 | C.I.酸性蓝 140 | | Acid blue 140 | Kayanol milling blue 2RW | | 73398-29-5 |
| 33539 | C.I.酸性蓝 140 | | C.I. Acid blue 140 | | | 12219-21-5 |
| 33540 | C.I.酸性蓝 158 | | Chromate(1-),<br>[3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulfo-2-naphthalenyl)<br>azo]-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium | | $C_{20}H_{10}CrN_2O_8$<br>$S_2 \cdot Na$ | 70942-15-3 |
| 33541 | C.I.酸性蓝 171 | | Cobaltate(2-), [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-<br>*N*-methyl-2-naphthalenesulfonamidato(2-)]<br>[6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-<br>2-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{33}H_{22}CoN_9O_{11}S_2 \cdot 2Na$ | 75314-27-1 |
| 33542 | C.I.酸性蓝 182 | | 2-Anthracenesulfonic acid,<br>4-[[4-(acetylmethylamino)-2-sulfophenyl]<br>amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | | $C_{23}H_{19}N_3O_9S_2 \cdot 2Na$ | 72152-54-6 |
| 33543 | C.I.酸性蓝 185 | | C.I. Acid blue 185 | | | 12234-64-9 |
| 33544 | C.I.酸性蓝 193 | | C. I. Acid blue 193 | C. I. 15707 | | 2029 |
| 33545 | C.I.酸性蓝 199 | | C.I. Acid blue 199 | | | 12219-28-2 |
| 33546 | C.I.酸性蓝 204 | | C.I. Acid blue 204 | | | 61724-00-3 |
| 33547 | C.I.酸性蓝 205 | | C.I.Acid blue 205 | | | 12238-92-5 |
| 33548 | C.I.酸性蓝 209 | | C.I. Acid blue 209 | | | 12269-81-7 |
| 33549 | C.I.酸性蓝 220 | | C.I. Acid blue 220 | | | 12219-31-7 |
| 33550 | C.I.酸性蓝 221 | | C.I. Acid blue 221 | | | 12219-32-8 |
| 33551 | C.I.酸性蓝 229 | | C.I. Acid blue 229 | Kayalax navy B | | 73513-79-8 |
| 33552 | C.I.酸性蓝 229 | | C. I. Acid blue 229 | | | 12219-36-2 |
| 33553 | C.I.酸性蓝 234 | | C.I. Acid blue 234 | Kayakalan blue black RL | | 73507-10-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33554 | C.I.酸性蓝 245 | | C.I. Acid blue 245 | | | 12219-46-4 |
| 33555 | C.I.酸性蓝 254 | | C.I. Acid blue 254 | | | 61967-88-2 |
| 33556 | C.I.酸性蓝 260 | | C.I. Acid blue 260 | | | 62168-86-9 |
| 33557 | C.I.酸性蓝 264 | | C.I. Acid blue 264 | | | 39315-90-7 |
| 33558 | C.I.酸性蓝 300 | | C.I. Acid blue 300 | Kayalax navy R | | 73507-16-1 |
| 33559 | C.I.酸性蓝 342 | | C.I. Acid blue 342 | | | 105478-31-7 |
| 33560 | C.I.酸性蓝 354 | | C.I. Acid blue 354 | | | 155076-19-0 |
| 33561 | 酸性蓝 112 | | C.I. Acid blue 112 | | | 12219-19-1 |
| 33562 | 酸性蓝 185 | | Cuprate(3-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trisulfonato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, trisodium | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*ar*,*ar'*,*ar''*-trisulfonato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, trisodium salt;Copper phthalocyaninetrisulfonic acid, sodium salt | $C_{32}H_{13}CuN_8O_9S_3 \cdot 3Na$ | 1330-39-8 |
| 33563 | 酸性蓝 72 | | C.I. Acid blue 72 | | | 12219-17-9 |
| 33564 | 酸性蓝 BGA | | Acid Blue BGA | | | 0140 |
| 33565 | C.I.酸性蓝 260(第二组成部分) | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3,5-*bis*[(benzoylamino)methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{39}H_{34}N_4O_7S \cdot Na$ | 67827-61-6 |
| 33566 | C.I.酸性蓝 260(第一组成部分) | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-4-[[3-[(benzoylamino)methyl]-2,4,6-trimethylphenyl] amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{31}H_{27}N_3O_6S \cdot Na$ | 67827-60-5 |
| 33567 | C.I.酸性蓝 317(第一组成部分) | | Chromate(1-), *bis*[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, sodium | Chromate (1-), *bis*[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl) | $C_{32}H_{18}CrN_6O_8 \cdot Na$ | 64611-73-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | azo]-2-naphthalenato(2-)]-,<br>sodium;2-Naphthalenol,<br>1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-,<br>hemichromium complex, monosodium salt | | |
| 33568 | 酸性粒子元 | 酸性粒子元 NBL;<br>酸性皮元 NL;酸性<br>粒子元青 | Acid nigrosine | C.I. Acid black 2 | | 8005-03-6 |
| 33569 | C.I.酸性亮黄 60 | | C.I. Acid brilliant yellow 60 | | | 0945 |
| 33570 | C.I.酸性绿 012 | | C. I. Acid green 012 | C. I. 13425 | | 2033 |
| 33571 | C.I.酸性绿 103 | | C.I. Acid green 103 | | | 77031-16-4 |
| 33572 | C.I.酸性绿 104 | | C.I. Acid green 104 | | | 61814-51-5 |
| 33573 | C.I.酸性绿 108 | | C.I. Acid green 108 | | | 71872-22-5 |
| 33574 | C.I.酸性绿 16 | | C.I. Acid green 16 | | | 12768-78-4 |
| 33575 | C.I.酸性绿 20 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-3-[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-,<br>disodium salt | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>4-amino-3-[(*p*-aminophenyl)azo]-5-hydroxy-<br>6-(phenylazo)-, disodium salt | $C_{22}H_{18}N_6O_7S_2\cdot$<br>2Na | 5850-39-5 |
| 33576 | C.I.酸性绿 26 | | C.I. Acid green 26 | | | 61901-29-9 |
| 33577 | C.I.酸性绿 28 | | C.I. Acid green 28 | Kayanol milling green 5GW | | 73398-32-0 |
| 33578 | C.I.酸性绿 68:1 | | C.I. Acid green 68:1 | | | 76927-81-6 |
| 33579 | C.I.酸性绿 73 | | C.I. Acid green 73 | | | 12219-93-1 |
| 33580 | C.I.酸性绿 81 | | C.I. Acid green 81 | | | 12234-89-8 |
| 33581 | C.I.酸性绿 84 | | C.I. Acid green 84 | | | 12234-91-2 |
| 33582 | 酸性绿 BS | 羊毛绿 BS;羊毛绿 | Acid green BS | C.I. Acid green 50 | $C_{27}H_{26}N_2O_7S_2\cdot$ | 3087-16-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S | | | Na | |
| 33583 | 酸性绿 GSM | | Acid green GSM | | | 0158 |
| 33584 | 酸性络合黄 GR | 酸性络合黄 GRN;派拉丁黄 GRN | Acid complex yellow GR | Acid complex yellow GRN;C.I. Acid yellow 99 | $C_{16}H_{12}CrN_4O_9S\cdot Na$ | 10343-58-5 |
| 33585 | 酸性玫瑰红 B | 柴林红 B;磺化罗丹明 B;酸性桃红 B | Acid rose red B | Acid rhodamine B;C.I. Acid red 52 | $C_{27}H_{30}N_2O_7S_2\cdot Na$ | 3520-42-1 |
| 33586 | 酸性媒介藏青 GGR | | Acid chrome navy blue GGR | | | 0154 |
| 33587 | 酸性媒介黑 6BN | | Acid chrome black 6BN | | | 0144 |
| 33588 | 酸性媒介黑 7B | | Acid chrome black 7B | | | 0145 |
| 33589 | 酸性媒介红 S-80 | | Acid chrome red S-80 | | | 0155 |
| 33590 | 酸性媒介墨绿 GL | | Acid chrome dark green GL | | | 0150 |
| 33591 | 酸性媒介墨绿 GM | | Acid chrome dark green GM | | | 0151 |
| 33592 | 酸性媒介墨绿 GS | | Acid chrome dark green GS | | | 0152 |
| 33593 | 酸性媒介品红 6B | | Acid chrome bordeaux fuchsing 6B | | | 0147 |
| 33594 | 酸性媒介深黄 GG | 酸性媒介黄 H;酸性媒介深黄 2G | Acid mordant dark yellow GG | Acid chrome yellow G;C.I. Mordant yellow 10 | $C_{13}H_{10}N_2O_6S\cdot 2Na$ | 6054-99-5 |
| 33595 | 酸性媒介枣红 BN | 酸性媒介红 B;媒介红;依来铬红 B;酸性铬红 B;4-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-3-羟 | Acid mordant bordeaux BN | Acid chrome red b;Eriochrome red b;1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-, monosodium salt;C.I. Mordant red 7 | $C_{20}H_{16}N_4O_5S\cdot Na$ | 3618-63-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基-1-萘磺酸单钠盐 | | | | |
| 33596 | 酸性媒介棕 RB | | Acid chrome brown RB | | | 0148 |
| 33597 | 酸性媒介棕 RH | 酸性媒染棕 | Acid mordant brown RH | Acid chrome brown RH; C.I. Mordant brown 33 | $C_{12}H_{11}N_5O_6S\cdot Na$ | 3618-62-0 |
| 33598 | 酸性媒染黑 A | 酸性铬蓝黑 A;媒介黑 WAN;铬黑 A;羊毛铬黑 A;3-羟基-4[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸单钠盐 | Acid mordant black A | Acid chrome black A; 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-, monosodium salt;C.I. Mordant black 1 | $C_{20}H_{13}N_3O_7S\cdot Na$ | 3618-58-4 |
| 33599 | 酸性媒染黑 R | 铬蓝黑 R;依来铬蓝黑 R;酸性铬蓝黑 R;钙指示剂;3-羟基-4-[(2-羟基-1-亚萘基)偶氮]-1-萘磺酸单钠盐 | Acid mordant black R | Eriochrome blue black R; 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt;C.I. Mordant black 17 | $C_{20}H_{14}N_2O_5S\cdot Na$ | 2538-85-4 |
| 33600 | 酸性媒染灰 BS | 酸性媒染蓝黑 B;媒介灰 B;媒介灰 BS;铬兰黑 B;铱来铬兰黑 B;磺化羟基双(苯基氨 | Acid mordant grey BS | Acid chrome grey BS;Chrome blue-black B;9,10-Anthracenedione, hydroxybis(phenylamino), sulfonated, sodium salt;C.I. Mordant black 13 | | 1324-21-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基)-9,10-蒽二酮钠盐 | | | | |
| 33601 | 酸性媒染蓝 A3R | 酸性媒介藏青 RRN;媒介蓝 A3R | Acid mordant blue A3R | Acid chrome navy blue RRN;C.I. Mordant blue 9 | $C_{16}H_{11}ClN_2O_8S_2 \cdot 2Na$ | 3624-68-8 |
| 33602 | 酸性媒染漂蓝 B | 酸性媒介宝蓝 B;酸性媒介蓝 B | Acid mordant light blue B | Acid chrome pure blue B;C.I. Mordant blue 1 | $C_{23}H_{16}Cl_2O_6 \cdot 2Na$ | 1796-92-5 |
| 33603 | 酸性媒染桃红 3BM | | Acid mordant pink 3BM | Acid chrome pink 3BM;C.I. Mordant red 15 | $C_{25}H_{21}NO_6$ | 6359-29-1 |
| 33604 | 酸性墨水蓝 G | 酸性水溶天蓝;酸性品蓝 G;酸性墨水蓝 | Acid ink blue G | Acid blue 93 | $C_{37}H_{29}N_3O_9S_3 \cdot 2Na$ | 28983-56-4 |
| 33605 | 酸性嫩红 RAW | | Acid brilliant red RAW | | | 0143 |
| 33606 | 酸性嫩黄 2GS | 酸性淡黄 2C;酸性嫩黄 GG | Acid flavine 2G | Acid light yellow 2G;C.I. Acid yellow 17 | $C_{16}H_{12}Cl_2N_4O_7S_2 \cdot 2Na$ | 6359-98-4 |
| 33607 | 酸性嫩黄 G | 酸性淡黄 G | Acid flavine G | Acid light yellow G;C.I. Acid yellow 11 | $C_{16}H_{14}N_4O_4S \cdot Na$ | 6359-82-6 |
| 33608 | 酸性嫩绿 3GM | | Acid brilliant green 3GM | | | 0141 |
| 33609 | 酸性嫩绿 4GN | | Acid brilliant green 4GN | | | 0142 |
| 33610 | 酸性品红 | 2-氨基-5-[(4-氨基-3-磺苯基)(4-亚氨基-3-磺基-2,5-环己二烯-1-亚基)甲基]-3-甲基苯磺酸二钠盐; | Fuchsin acid | Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[(4-amino-3-sulfophenyl)(4-imino-3-sulfo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-3-methyl-, disodium salt | $C_{20}H_{19}N_3O_9S_3 \cdot 2Na$ | 3244-88-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 复红 | | | | |
| 33611 | C.I.酸性青莲 54 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2,4-*bis*(2-methylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-, disodium salt | | $C_{37}H_{31}N_3O_{11}S_3 \cdot 2Na$ | 70210-05-8 |
| 33612 | C.I.酸性青莲 90 | | C.I. Acid violet 90 | | | 6408-29-3 |
| 33613 | 酸性深棕 RH | | Acid dark brown RH | | | 0156 |
| 33614 | 酸性水解的支链淀粉 | | Amylopectin, acid-hydrolyzed | | | 68909-37-5 |
| 33615 | 酸性水解淀粉 | | Starch, acid-hydrolyzed | Acid modified, corn starch;Corn flour, hydrochloric acid modified;Starch, acid hydrolyzed;Wheat starch, acid modified | | 65996-63-6 |
| 33616 | 酸性桃红 3BN | | Acid pink 3BN | | | 0162 |
| 33617 | 酸性艳蓝 G | | Acid brilliant blue G | C.I. Acid blue 90 | $C_{47}H_{49}N_3O_7S_2 \cdot Na$ | 6104-58-1 |
| 33618 | 酸性异构化的 3(或 4)-甲基-1-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-3-环己烯-1-甲醇 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, 3 (or 4)-methyl-1-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-, acid-isomerized | | | 426218-78-2 |
| 33619 | 酸性朱红 MOO | | Acid vermilion MOO | | | 0169 |
| 33620 | C.I.酸性紫 056 | | C. I. Acid violet 056 | C. I. 16055 | | 2056 |
| 33621 | C.I.酸性紫 090 | | C. I. Acid violet 090 | C. I. 18762 | | 2057 |
| 33622 | C.I.酸性紫 42 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-[(1,4-diamino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2,3-anthracenediyl)*bis*(oxy)]*bis*-, disodium salt | C.I. Acid violet 42;2,3-*bis*[(4-Sulfophenyl)oxy]-1,4-diaminoanthracenedione, disodium salt | $C_{26}H_{18}N_2O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 6408-73-7 |
| 33623 | C.I.酸性紫 48 | | C.I. Acid violet 48 | | | 12220-51-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33624 | C.I.酸性紫 58 | | C.I. Acid Violet 58 | | | 6407-99-4 |
| 33625 | C.I.酸性紫 74 | | C.I. Acid violet 74 | | | 12220-55-2 |
| 33626 | C.I.酸性紫 80 | | C.I. Acid violet 80 | | | 12235-17-5 |
| 33627 | 酸性紫 4BNS | | Acid violet 4BNS | | | 0170 |
| 33628 | 酸性紫 54 | | C.I. Acid violet 54 | | | 11097-74-8 |
| 33629 | 酸性紫 5B | | Acid violet 5B | | | 0171 |
| 33630 | 酸性紫红 B | 酸性品红 6B;酸性红 6B | Acid violet red B | Acid fuchsine 6B;C.I. Acid violet 7 | $C_{20}H_{18}N_4O_9S_2\cdot 2Na$ | 4321-69-1 |
| 33631 | C.I.酸性棕 075 | | C. I. Acid brown 075 | C. I. 34905 | | 2030 |
| 33632 | C.I.酸性棕 160 | | C.I. Acid brown 160 | | | 61724-12-7 |
| 33633 | C.I.酸性棕 161 | | C.I. Acid brown 161 | | | 61724-13-8 |
| 33634 | C.I.酸性棕 165 | | C.I. Acid brown 165 | | | 61724-14-9 |
| 33635 | C.I.酸性棕 188 | | C.I. Acid brown 188 | | | 12219-57-7 |
| 33636 | C.I.酸性棕 19 | | C. I. Acid brown 19 | | | 12234-73-0 |
| 33637 | C.I.酸性棕 21 | 中性深棕 BRL | C.I. Acid brown 21 | Neutral Dark brown bRL | | 0948 |
| 33638 | C.I.酸性棕 248 | | Benzenesulfonic acid, 5-[[4-(aminosulfonyl)-2-nitrophenyl]amino]-2-[[4-[[4-(amino sulfonyl)-2-nitrophenyl]amino] phenyl]amino]- | | $C_{24}H_{21}N_7O_{11}S_3$ | 12239-00-8 |
| 33639 | C.I.酸性棕 254 | | C.I. Acid brown 254 | | | 12269-91-9 |
| 33640 | C.I.酸性棕 264 | | C.I. Acid brown 264 | | | 61901-25-5 |
| 33641 | C.I.酸性棕 268 | | C.I. Acid brown 268 | | | 72827-69-1 |
| 33642 | C.I.酸性棕 28 | | C.I. Acid brown 28 | | | 12238-94-7 |
| 33643 | C.I.酸性棕 282 | | C.I. Acid brown 282 | | | 12219-65-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33644 | C.I.酸性棕 282 | | Chromate(2-),<br>[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]<br>[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, disodium | | $C_{36}H_{21}CrN_8O_{11}S\cdot 2Na$ | 70236-60-1 |
| 33645 | C.I.酸性棕 282 | | Chromate(2-),<br>[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium hydrogen | [4-[(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-onato][4-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)azo]-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonate(3-) chromate(1-), sodium dihydrogen | $C_{36}H_{21}CrN_8O_{11}S\cdot H\cdot Na$ | 68479-95-8 |
| 33646 | C.I.酸性棕 283 | | Chromate(2-),<br>[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, sodium hydrogen | | $C_{32}H_{19}CrN_8O_{11}S\cdot H\cdot Na$ | 70815-17-7 |
| 33647 | C.I.酸性棕 290 | | C.I. Acid brown 290 | | | 12234-74-1 |
| 33648 | C.I.酸性棕 294 | | C.I. Acid brown 294 | Kayakalan brown GL | | 59487-93-3 |
| 33649 | C.I.酸性棕 297 | | C.I. Acid brown 297 | Kayakalan brown rl 143 | | 82457-11-2 |
| 33650 | C.I.酸性棕 301 | | C.I. Acid brown 301 | | | 12219-77-1 |
| 33651 | C.I.酸性棕 321 | | C.I. Acid brown 321 | | | 61931-10-0 |
| 33652 | C.I.酸性棕 322 | | C.I. Acid brown 322 | | | 61931-11-1 |
| 33653 | C.I.酸性棕 348 | | C.I. Acid brown 348 | | | 72827-72-6 |
| 33654 | C.I.酸性棕 355 | | C.I. Acid brown 355 | | | 60181-77-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33655 | C.I.酸性棕 355 | | Chromate(3-),<br>[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium | Azo dye | | 84989-26-4 |
| 33656 | C.I.酸性棕 420 | | C. I. Acid brown 420 | | | 2031 |
| 33657 | C.I.酸性棕 422 | | C.I. Acid brown 422 | | | 126851-39-6 |
| 33658 | C.I.酸性棕 433 | | C. I. Acid brown 433 | | | 2032 |
| 33659 | C.I.酸性棕 434 | | C.I. Acid brown 434 | | | 126851-40-9 |
| 33660 | C.I.酸性棕 50 | | C.I. Acid brown 50 | | | 11075-38-0 |
| 33661 | C.I.酸性棕 75 | | C.I. Acid brown 75 | | | 8011-86-7 |
| 33662 | C.I.酸性棕 97 | | C.I. Acid brown 97 | | | 61901-18-6 |
| 33663 | C.I.酸性棕 97 | | C.I. Acid brown 97 | | | 108347-99-5 |
| 33664 | C.I.酸性棕 98 | | C.I. Acid brown 98 | | | 12269-88-4 |
| 33665 | C.I.酸性棕 191(第二组成部分) | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid,<br>5-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(4-nitrophenyl) azo]-,<br>disodium salt | | $C_{28}H_{17}N_9O_{16}S_2 \cdot 2Na$ | 70210-25-2 |
| 33666 | C.I.酸性棕 226(第一组成部分) | | Cobaltate(1-),<br>*bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]-, sodium | *bis*[4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]benzenesulfonamidato (2)]cobaltate(1-), sodium salt;*bis*[4-Hydroxy-3[-1-(2-hydroxynaphthyl)azo]benzenesulfonamidato(2-)]cobaltate(1-) | $C_{32}H_{22}CoN_6O_8S_2 \cdot Na$ | 58302-43-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sodium | | |
| 33667 | $C_{5-9}$-酸乙二醇酯 | 增塑剂 0259 | $C_{5-9}$-Acid ethylene glycol ester | | | 0001 |
| 33668 | 酸与丙烯酸修饰的环氧树脂和酸酐的反应产物 | | The product of epoxy (A) modified by acid (B) and acrylic acid react with anhydride (D) | | | 1696 |
| 33669 | 蒜油 | | Oils, garlic | Garlic oil | | 8000-78-0 |
| 33670 | 碎米荠属提取物 | | Cardamine pratensis, ext. | | | 89958-26-9 |
| 33671 | 穗花杜荆(果)提取物 | | Vitex agnus-castus, ext. | | | 91722-47-3 |
| 33672 | 穗檀香(FUSANUS SPICATUS)木油 | | Sandalwood oil, western Australia | | | 8024-35-9 |
| 33673 | 5-[[(2-羧苯基)氨基]磺酰基]-2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸二钠盐 | | Benzoic acid, 5-[[(2-carboxyphenyl)amino]sulfonyl]-2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-, disodium salt | | | 130032-94-9 |
| 33674 | 9-(2-羧苯基)-3,6-二(二乙氨基)占吨翁双[2-羟基-5-硝基-3-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮]苯磺酸(3-)]合铬酸盐(3:1) | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis* (diethylamino)-, *bis*[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino) carbonyl] propyl] azo] benzenesulfonato(3-)]chromate(3-) (3:1) | [Chromate(3-), *bis*[2-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo] -3-oxo-*N*-phenylbutanamidato (2-)]]-, compd. with [ethanaminium, *N*-[9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3*H*-xanthen-3-ylidene]-*N*-ethyl-] (1:3) | $C_{32}H_{22}CrN_8O_{16}S_2 \cdot 3C_{28}H_{31}N_2O_3$ | 72928-74-6 |
| 33675 | 9-(2-羧苯基)-3,6-双(二乙氨基)占吨翁羟化物 | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, hydroxide | | $C_{28}H_{31}N_2O_3 \cdot HO$ | 13082-47-8 |
| 33676 | 2-4-羧苯基四甲基咪唑烷-1-氧-3-氧化物 | | Carboxy-PTIO | | | 148819-94-7 |
| 33677 | 羧苄氧基-*L*-亮氨酰-*L*-亮氨酰-*L*-亮氨 | | Carbobenzoxy-*L*-Leucyl-*L*-leucyl-*L*-leucinal | | | 133407-82-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醛 | | | | | |
| 33678 | 羧化丙烯酸的共聚物乳液 | | Acrysol ASE 60 | | | 37325-11-4 |
| 33679 | [(*S*)-1-羧基-2-苯基]氨基甲酰基精氨酰基缬氨酰基精氨酸 | 盐酸镇痛素 | *L*-Valinamide, *N*(sup 2)-(((1-carboxy-2-phenylethyl)amino)carbonyl)-*L*-arginyl-*N*-(4-((amino iminomethyl)amino)-1-formylbutyl)-, dihydrochloride | Antipain dihydrochloride; [(*S*)-1-Carboxy-2-phenyl]-carbamoyl-Arg-Val-arginal | $C_{27}H_{44}N_{10}O_6 \cdot 2ClH$ | 37682-72-7 |
| 33680 | 4-[[(2-羧基苯基)氨基]羰基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-[[(2-carboxyphenyl)-amino]carbonyl]- | | $C_{15}H_{11}NO_5$ | 5554 |
| 33681 | 9-(2-羧基苯基)-3,6-二(二乙氨基)占吨翁、[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮基]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)][2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苄酸根(2-)合铬酸酯(1-) | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) | | | 84989-45-7 |
| 33682 | 9-(2-羧基苯基)-3,6-二(二乙氨基)占吨翁[5-[(5-氯-2-羟苯基)偶氮]-6-羟基-2-萘磺酸根合(3-)]羟基铬酸盐(1-) | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, [5-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-6-hydroxy-2-naphthalenesulfonato(3-)]hydroxychromate(1-) | | | 94277-70-0 |
| 33683 | 9-(2-羧基苯基)-3,6-二(二乙氨基)-占吨翁钼酸磷酸盐 | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, molybdatephosphate | | $C_{28}H_{31}N_2O_3 \cdot xW_{99}$ | 63022-09-3 |
| 33684 | 9-(2-羧基苯基)-3,6-二(二乙氨基)占吨翁与二[3-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合(3-)]铬酸(3-) | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, hydrogenbis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-), compd. with | | | 84962-27-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和 3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺的化合物 | | 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine | | | |
| 33685 | 9-(2-羧基苯基)-3-[(2-甲基苯基)氨基]-6-[(2-甲基-4-磺苯基)氨基]呫吨鎓单钠内盐 | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-[(2-methylphenyl)amino]-6-[(2-methyl-4-sulfophenyl)amino]-, inner salt, monosodium salt | | $C_{34}H_{26}N_2O_6S\cdot Na$ | 6252-76-2 |
| 33686 | 3-羧基-1-(苯基甲基)吡啶翁氯化物的钠盐 | | Pyridinium, 3-carboxy-1-(phenylmethyl)-, chloride, sodium salt | 3-Carboxy-1-(phenylmethyl)pyridinium, chloride, sodium salt | $C_{13}H_{12}NO_2\cdot Cl\cdot Na$ | 68133-60-8 |
| 33687 | [μ-[5-[[4-[[6-[4-[(2-羧基苯基)偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]-2-羟基-4-磺基-1-萘基]偶氮]-3-羟基-7-磺基-1-萘基]偶氮]-2-羟基苯甲酸(7-)]]二铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-), [μ-[5-[[4-[[6-[4-[(2-carboxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-3-hydroxy-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxybenzoato(7-)]]*di*-, trisodium | | $C_{38}H_{19}Cu_2N_8O_{14}S_2\cdot 3Na$ | 71617-70-4 |
| 33688 | 9-(2-羧基苯基)-3,6-双(二乙氨基)占吨翁内盐 | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, inner salt | | $C_{28}H_{30}N_2O_3$ | 3375-25-5 |
| 33689 | 9-(2-羧基苯基)-3,6-双(二乙氨基)占吨翁与[8-[5-氯代-2-羟苯基)偶氮]-7-羟基-1,3-萘二磺酸根合(4-)]铬酸盐(1-) | | Xantgylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, [8-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-7-hydroxy-1,3-, naphthalenedisulfonato(4-)]chromate(1-) | | $C_{28}H_{31}N_2O_3\cdot C_{16}H_7ClCrN_2O_8S_2$ | 85392-61-6 |
| 33690 | 9-(2-羧基苯基)-3,6-双(二乙基氨基)-占吨翁乙酸酯 | | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-*bis*(diethylamino)-, acetate | | $C_{28}H_{31}N_2O_3\cdot C_2H_3O_2$ | 64381-99-3 |
| 33691 | 9-(2-羧基苯基)-3,6-双(乙氨基)-2,7-二甲基占吨翁内盐 | | Xanthylium,9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, inner salt | | $C_{26}H_{26}N_2O_3$ | 25152-49-2 |
| 33692 | α,α'-[[(4-羧基苯基)亚氨基]二 | | Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[[(4-carboxyphenyl) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H$ | 116242-27-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,1-乙二基]二[ω-羟基-聚(氢-1,2-乙二基)]与α-氢-ω-羟基聚(氧环氧乙烷)(1:1)的酯化物 | | imino]di-2,1-ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy]-, ester with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) | | $_4O)_n(C_2H_4O)_n$ $C_{11}H_{15}NO_4$ | |
| 33693 | 3-羧基-1-(苯甲基)吡啶翁内盐 | | Pyridinium, 3-carboxy-1-(phenylmethyl)-, inner salt | | $C_{13}H_{11}NO_2$ | 15990-43-9 |
| 33694 | α-(2-羧基苯甲酰基)-ω-(2-丙烯基氧基)聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-carboxybenzoyl)-ω-(2-propenyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_{11}H_{10}O_4$ | 161174-75-0 |
| 33695 | α-(2-羧基苯甲酰基)-ω-(2-丙烯基氧基)聚(氧-1,2 乙二基)钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-carboxybenzoyl)-ω-(2-propenyloxy)-, potassium salt | | $(C_2H_4O)_nCl_1H_{10}O_4·K$ | 287734-11-6 |
| 33696 | α-(2-羧基苯甲酰基)-ω-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-[(三甲基甲硅烷基)氧基]二硅氧烷基]丙氧基]聚(氧-1,2 乙二基)单钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-carboxybenzoyl)-ω-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]-, potassium salt | | $(C_2H_4O)_nCl_8H_{32}O_6Si_3·K$ | 287734-10-5 |
| 33697 | α-(2-羧基苯甲酰基)-ω-[(2-羧基苯甲酰基)氧基]聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-carboxybenzoyl)-ω-[(2-carboxybenzoyl)oxy]- | | $(C_2H_4O)_nCl_6H_{10}O_7$ | 37684-52-9 |
| 33698 | α-(2-羧基苯甲酰基)-ω-[(2-羧基苯甲酰基)氧基]聚氧-1,2-乙二基二钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(2-carboxybenzoyl)-ω-[(2-carboxybenzoyl)oxy]-, dipotassium salt | | $(C_2H_4O)_nCl_6H_{10}O_7·2K$ | 287734-01-4 |
| 33699 | [(*S*)-1-羧基-2-苯乙基]氨基甲酰基-*a*-[2-胺基六氢-4(*S*)-嘧啶基]-(*S*)-甘氨酰-[亮氨酸或缬氨酸或异亮氨酸]苯丙氨醛 | | [(*S*)-1-Carboxy-2-phenylethyl]-carbamoyl-*a*-[2-amidohexahydro-4(*S*)-pyrimidyl]-(*S*)-glycyl-[*A*=Leucine | Chymostatin- | | 9076-44-2 |
| 33700 | 3-羧基-2-丙烯过氧酸[1-(1,1-二甲基乙基)]酯 | | 2-Propeneperoxoic acid, 3-carboxy-,1-(1,1-dimethylethyl) ester | | $C_8H_{12}O_5$ | 1931-62-0 |
| 33701 | *N*$^a$-(3-羧基丙酰基)-1-苯基丙氨酸-4- | | *N*$^a$-(3-Carboxypropionyl)-1-phenylalanine-4-nitroanilide | | | 2440-62-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硝基苯胺 | | | | | |
| 33702 | 羧基苍术甙 | | Carboxyatractyloside | | | 35988-42-2 |
| 33703 | 羧基丁苯胶乳 | | Carboxyl styrene butadiene latex | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | $(C_8H_8 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 25085-39-6 |
| 33704 | 1-[2-(5-羧基噁唑-2-基)-6-氨基苯并呋喃-5-氧代]-2-(2'-氨基-5'-甲苯氧基)乙烷-*N*,*N*,*N'*,*N'*-四盐酸五乙酸氧甲酯 | | 1-[2-(5-Carboxyoxazol-2-yl)-6-aminobenzofuran-5-oxy]-2-(2-amino-5'-methylphenoxy)-ethane-*N*,*N*,*N'N'*-tetraacetic acid pentaacetoxymethyl ester | | | 108964-32-5 |
| 33705 | 4-[3-[3-羧基-1-(2,5-二磺苯基)-5-羟基-1*H*-吡唑-4]-2-亚丙烯基]-1-(2,5-二磺苯基)-4,5-二氢-1*H*-吡唑-3-羧酸四钾盐 | | 4-[3-[3-Carboxy-1-(2,5-disulfophenyl)-5-hydroxy-1*H*-pyrazole-4-yl]-2-propenylidene]-1-(2,5-disulfophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid, tetrapotassium salt | | | 101899-41-6 |
| 33706 | 4-[3-[3-羧基-1-(2,5-二磺基苯基)-5-羟基-1*H*-吡唑-4-基]-2-丙烯亚基]-1-(2,5-二磺基苯基)-4,5-二氢-5-氧代-1*H*-吡唑-3-羧酸四钾盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[3-[3-carboxy-1-(2,5-disulfophenyl)-5-hydroxy-1*H*-pyrazol-4-yl]-2-propenylidene]-1-(2,5-disulfophenyl)-4,5-dihydro-5-oxo-, tetra-potassium salt | | | 110557-94-3 |
| 33707 | 羧基二茂铁和[C,C,C-三溴-4,11,18,25-四[2-甲基-1-(1-甲基乙基)丙氧基]-29*H*,31*H*-酞菁-1-甲醇合(2-)-.K.$N^{29}$.K.$N^{30}$.K.$N^{31}$.K.$N^{32}$]钯的反应物 | | Ferrocene, carboxy-, reaction products with [C,C,C-tribromo-4,11,18,25-tetrakis[2-methyl-1-(1-methylethyl)propoxy]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-1-methanolato(2-)-.kappa.$N^{29}$,.kappa.$N^{30}$,.kappa.$N^{31}$,.kappa.$N^{32}$]palladium | | | 239802-66-5 |
| 33708 | 3-羧基-2,3-二脱氧戊酸三钠盐 | | Pentaric acid, 3-carboxy-2,3-dideoxy-, *tri*sodium salt | | | 1637-73-6 |
| 33709 | 羧基封端-(2-丙烯腈与 1,3-丁二烯) | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, | Bisphenol A, epichlorohydrin, carboxy | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4$ | 68610-41-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物与双酚 A 和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | carboxy-terminated, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | terminated butadiene, acrylonitrile polymer;Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, reaction product with carboxyl-terminated butadiene, acrylonitrile polymer;Butadiene, acrylonitrile polymer, carboxy-terminated, polymer with bisphenol A and epichlorohydrin;Chloromethyloxirane, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*(phenol) and the carboxylated polymer of 1,3-butadiene and 2-propenenitrile | $H_6{\cdot}C_3H_5ClO{\cdot}C_3H_3N)_x$ | |
| 33710 | 羧基封端的(2-丙烯腈与 1,3-丁二烯的聚合物)与双酚 A、环氧氯丙烷的聚合物和 3,3'-[氧化双(2,1-亚乙基氧基)]双丙胺的聚合物 | | [(2-propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, carboxy-terminated), polymers with bisphenol A, epichlorohydrin], and 3,3'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[1-propanamine] | | $[[[HOOC(C_4H_6{\cdot}C_3H_3N)_xCOOH]{\cdot}C_{15}H_{16}O_2{\cdot}C_3H_5ClO]_x{\cdot}C_{10}H_{24}N_2O_3]_x$ | 8345 |
| 33711 | 羧基封端的丁二烯均聚物与甲基丙烯酸的酯化物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, carboxy-terminated, ester with glycidylmethacrylate | Carboxyl-terminated polybutadiene, glycidyl methacrylate diester;Carboxy-terminated polybutadiene, glycidyl methacrylate diester | $(C_7H_{10}O_3{\cdot}C_4H_6)_x$ | 68649-04-7 |
| 33712 | (羧基封端的丁二烯与丙烯腈的共聚物)改性的双酚 A 型环氧树脂 | | CTBN (Carboxy-terminated butadiene acrylonitrile copolymer) modified bisphenol A type epoxy resin | | | 5307 |
| 33713 | 羧基封端的(乙烯苯与 1,3-丁二烯)的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, carboxy-terminated | Butadiene, styrene polymer, carboxy terminated | $(C_8H_8{\cdot}C_4H_6)_x$ | 79357-66-7 |
| 33714 | 羧基封端-1,3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, carboxy-terminated | 1,3-Butadiene polymer, | | 68441-48-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | carboxyl-terminated;1,3-Butadiene polymer, carboxy-terminated;Carboxy-terminated polybutadiene;Polybutadiene, carboxy-terminated | | |
| 33715 | 10-羧基癸基二甲基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 10-carboxydecyl Me, *di*-Me | | | 6018 |
| 33716 | 10-羧基癸基和[(三甲基硅基)氧基]封端的二甲基聚硅氧烷和聚硅酮 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 10-carboxydecyl group and [(trimethylsilyl)oxy]-terminated | | | 346441-75-6 |
| 33717 | 羧基化乙氧基化牛脂烷基胺 | | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, carboxylated | | | 61791-25-1 |
| 33718 | [μ-[2-[[[[3-[[4-[[5-[[4-[[3-[[[(2-羧基-5-磺基苯基)偶氮]苯基甲基]偶氮]-2-羟基-5-磺基苯基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]甲氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺基苯基]偶氮]苯基甲基]偶氮]-4-磺基苯甲酸根合(11)]]二铜酸(7-)钾钠 | | Cuprate(7-), [μ-[2-[[[[3-[[4-[[5-[[4-[[3-[[[(2-carboxy-5-sulfophenyl)azo]phenylmethyl]azo]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]methylamino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato(11)]]*di*-, potassium sodium | | | 144971-10-8 |
| 33719 | 4-(2-羧基-4-磺基苯基偶氮)-1-(间氯苯基)-3-甲基-吡唑啉-5-酮钠盐 | | 4-(2-Carboxy-4-sulfophenylazo)-1-(*m*-chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone sodium salt | | $C_{17}H_{12}ClN_4O_6S{\cdot}Na$ | 2333 |
| 33720 | α-(3-羧基-1-磺基丙酰基)-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)与羊毛脂醇的酯化物二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, ethers with lanolin alcs., disodium salts | Lanolin alcohol, ethoxylated, sulfosuccinate, disodium salt | $[(C_2H_4O)_nC_4H_6O_7S{\cdot}Na{\cdot}W_{99}]_x$ | 68890-92-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33721 | α-(3-羧基-1-磺基丙酰基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)-$C_{12-14}$-仲烷基醚二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, $C_{12-14}$-*sec*-alkyl ethers, disodium salts | | | 126950-69-4 |
| 33722 | *N*-(3-羧基-3-磺基丙酰基)-*N*-十八烷基-*DL*-天冬氨酸四钠盐 | | *DL*-Aspartic acid, *N*-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-*N*-octadecyl-, tetrasodium salt | | $C_{26}H_{47}NO_{10}S\cdot 4Na$ | 38916-42-6 |
| 33723 | α-(3-羧基-1-磺基丙酰基)-ω-[2-[(1-十二烷酰基)氨基]乙氧基]聚氧乙醇基醚二钠盐 | | Poly (oxy-1,2-ethanediyl),α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-[2-[(1-oxododecyl)amino]ethoxy]-,disodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{33}NO_8S\cdot Na_2$ | 79591-34-7 |
| 33724 | 5-羧基-4-己基-2-环己烯-1-辛酸 | | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5-carboxy-4-hexyl- | | | 42763-47-3 |
| 33725 | 5-羧基-4-己基-2-环己烯-1-辛酸与2-氨基乙醇(1:1)的反应产物 | | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5-carboxy-4-hexyl-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | Ethanol, 2-amino-, 5-carboxy-4-hexyl-2-cyclohexene-1-octanoate (salt);5-Carboxy-4-hexyl-2-cyclohexene-1-octanoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1);5-Carboxy-4-hexyl-2-cyclohexene-1-octanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1) | $C_{21}H_{36}O_4\cdot C_2H_7NO$ | 67939-53-1 |
| 33726 | 5-羧基-4-己基-2-环己烯-1-辛酸与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5-carboxy-4-hexyl-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, 5-carboxy-4-hexyl-2-cyclohexene-1-octanoate (salt) | | 68227-48-5 |
| 33727 | α-(11-羧基-1-己基十一烷基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与1,12-十八烷二醇的酯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(11-carboxy-1-hexylundecyl)-ω-hydroxy-, ester with 1,12-octadecanediol | | | 496065-15-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33728 | *N*-(羧基甲基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧癸基)氨基]-1-丙铵内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxodecyl)amino]-, inner salt | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxodecyl)amino]-, hydroxide, inner salt | $C_{17}H_{34}N_2O_3$ | 73772-45-9 |
| 33729 | *N*-(羧基甲基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧辛基)氨基]-1-丙铵内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxooctyl)amino]-, inner salt | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxooctyl)amino]-, hydroxide, inner salt | $C_{15}H_{30}N_2O_3$ | 73772-46-0 |
| 33730 | *N*-(羧基甲基)甘氨酸二钠盐与乙二醇二甲基丙烯酸酯-甲基丙烯酸环氧乙烷基甲基酯-聚乙二醇接枝聚合物和2,2',2''-[1,2,3-丙三基三(氧基亚甲基)]三[环氧乙烷]的反应产物 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-, disodium salt, reaction products with ethylene *di*- methacrylate-oxiranylmethyl methacrylate-polyethylene glycol graft polymer and 2,2',2''-[1,2,3-propanetriyl*tris*(oxymethylene)]*tris*[oxirane] | | $[C_{24}H_{36}O_{18}N_2Na_4\cdot(C_2H_4O)_k]_m\cdot(C_{10}H_{14}O_4)_n$ | 117163-08-3 |
| 33731 | [(羧基甲基)硫代]丁二酸-1,4-双(3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟己基)酯锂盐 | | Butanedioic acid, [(carboxymethyl)thio]-, 1,4-*bis*(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl) ester, lithium salt | | | 503534-33-6 |
| 33732 | α-(羧基甲基)-ω-羟基-聚乙二醇($C_{10-16}$烷基) 醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, $C_{10-16}$-alkyl ethers | | | 157707-83-0 |
| 33733 | α-(羧基甲基)-ω-(羧甲氧)-聚(氧-1,2-乙烷二氧基)二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(carboxymethoxy)-, disodium salt | | | 55553-08-7 |
| 33734 | 5-[(3-羧基-5-甲基-4-羰基-2,5-环己二烯基-1-亚基)(2,6-二氯苯基)甲基]2-羟基-3-甲基苯甲酸四钠盐 | | 5-[(3-Carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)(2,6-dichlorophenyl) methyl]-2-hydroxy-3- methyl-, trisodium salt | | | 28546-93-2 |
| 33735 | *N*-(羧基甲基)天冬氨酸 | | Aspartic acid, *N*-(carboxymethyl)- | | | 56375-41-8 |
| 33736 | 5-[(3-羧基-5-甲基-4-氧代-2,5-环己 | 铬天青 B | Benzoic acid, | Chromeazurol B | | 15012-28-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二烯-1-亚基)(2,6-二氯苯基)甲基]-2-羟基-3-甲基苯甲酸 | | 5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)(2,6-dichlorophenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methyl- | | | |
| 33737 | 5-[(3-羧基-5-甲基-4-氧代-2,5-环己二烯-1-亚基)[4-(二乙基氨基)苯基]甲基]-2-羟基-3-甲基苯甲酸 | C.I.媒介紫 1 | Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)[4-(diethylamino)phenyl]methyl]-2-hydroxy-3-methyl- | | $C_{27}H_{27}NO_6$ | 7452-51-9 |
| 33738 | α1-(羧基甲基)-2-氧代-1,3-哌嗪二乙酸 | | 1,3-Piperazinediacetic acid, α1-(carboxymethyl)-2-oxo- | | | 95175-15-8 |
| 33739 | 2-羧基-4-(1-甲基乙烯基)-3-吡咯烷乙酸 | | 2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic acid | Digenic acid; Digenin; Helminal; Kainic acid; alpha-Kainic acid; *L*-alpha-Kainic acid; 3-Pyrrolidineacetic acid, 2-carboxy-4-(1-methylethenyl)-, (2*S*-(2-alpha,3-beta,4-beta))- (9CI); 3-Pyrrolidineacetic acid, 2-carboxy-4-isopropenyl- | $C_{10}H_{15}NO_4$ | 487-79-6 |
| 33740 | 羧基甲氧基丁二酸三钠盐 | | Butanedioic acid, (carboxymethoxy)-, trisodium salt | | $C_6H_8O_7·3Na$ | 34128-01-3 |
| 33741 | 羧基甲氧基琥珀酸钠盐 | | Butanedioic acid, (carboxymethoxy)-, sodium salt | | | 62501-41-1 |
| 33742 | 4-[3-[3-羧基-5-羟基-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-4-基]-2-亚丙烯基]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-甲酸酯钠盐与 *N*,*N*-二乙基乙胺的化合物 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[3-[3-carboxy-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]-2-propenylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-,sodium salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine | 4-[3-[3-Carboxy-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]-2-propenylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*pyrazole-3-carboxylic acid, sodium and triethylamine salts | $C_{23}H_{16}N_4O_{12}S_2·xC_6H_{15}N·xNa$ | 90066-12-9 |
| 33743 | 4-[3-[3-羧基-5-羟基-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-4-基]-2-亚丙烯 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[3-[3-carboxy-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-y | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[3-[3-carboxy-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl) | $C_{23}H_{16}N_4O_{12}S_2·2K$ | 66096-14-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1-吡唑-3-羧酸二钾盐 | | l]-2-propenylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-,dipotassium salt | -1*H*-pyrazol-4-yl]allylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, dipotassium salt | | |
| 33744 | 4-[5-[3-羧基-5-羟基-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-4-基]-2,4-亚戊二烯基]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸二钾盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[5-[3-carboxy-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]-2,4-pentadienylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, dipotassium salt | | $C_{25}H_{18}N_4O_{12}S_2 \cdot 2K$ | 51858-17-4 |
| 33745 | 4-[5-[3-羧基-5-羟基-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-4-基]-2,4-戊二烯亚基]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸四钾 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[5-[3-carboxy-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]-2,4-pentadienylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, tetrapotassium salt | | | 134863-74-4 |
| 33746 | 3’-羧基-4’-羟基-乙酰乙酰苯胺 | | 3'-Carboxy-4'-hydroxy-acetoacetanilide | | | 13243-99-7 |
| 33747 | 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯的聚合物与 2,2’-[1,4-环己二基双(亚甲基氧亚甲基)]双环氧乙烷的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated, polymers with 2,2'-[1,4-cyclohexanediyl*bis*(methyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | | | 163440-98-0 |
| 33748 | 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的 2-丙烯酸与 1,3-丁二烯和 2-丙烯腈的共聚物 | | 2-Propenoic acid, polymer with 1,3-butadiene and 2-propenenitrile, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated | Carboxyl-terminated butadiene copolymer with acrylonitrile | $(C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 68891-50-9 |
| 33749 | 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的(1,3-丁二烯与 2-丙烯腈和 2-羟基-3-[(1-氧基-2-丙烯基)氧基]丙酯)的聚合物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated, 2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl ester | | $(C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 68891-47-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33750 | α-(3-羧基十二碳烯基-1-氧丙基)-ω-(3-羧基十二碳烯基-1-氧丙基)聚(氧-1,2-乙二基)烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxydodecenyl-1-oxopropyl)-ω-(3-carboxydodecenyl-1- oxopropoxy)- | | $(C_2H_4O)_x$ | 69009-88-7 |
| 33751 | α-羧基-ω-十三烷氧基-聚 1,2-亚乙氧烯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(tridecyloxy)-, sodium salt | Tridecyl alcohol ethoxylate methylcarboxylate sodium salt;2-(Tridecyloxyethyleneoxy)acetic acid, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{30}O_3·Na$ | 61757-59-3 |
| 33752 | [3-羧基-1-[4-[[3-[[[(2-羧基-5-磺苯基)偶氮]苯甲基]偶氮]-2-羟基-5-磺苯基]氨基]-6-[(2-氯-5-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]吡啶翁(7-)]合铜酸三钠氢盐 | | Cuprate(4-), [3-carboxy-1-[4-[[3-[[[(2-carboxy-5-sulfophenyl) azo] phenylmethyl]azo]-2-hydroxy-5-sulfophenyl] amino]-6-[(2-chloro-5-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl] pyridiniumato(7-)]-, trisodium hydrogen | | $C_{35}H_{19}ClCuN_{10}O_{14}S_3·H·3Na$ | 89797-01-3 |
| 33753 | 3-羧基-5'-[(2-羧基-4-磺苯基)偶氮]-1',2'-二氢-6-羟基-4'-甲基-2'-氧-1,3'联吡啶内翁的锂钠盐 | | 1,3'-Bipyridinium, 3-carboxy-5'-[(2-carboxy-4-sulphophenyl)azo]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, inner salt, lithium sodium salt | | | 388582-18-1 |
| 33754 | 3-[3-羧基烯丙酰胺基]丙基三乙氧基硅烷 | | 2-Butenoic acid, 4-oxo-4-[[3-(triethoxysilyl)propyl]amino]- | | | 50488-14-7 |
| 33755 | (Z)-α-(3-羧基-1-氧-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-$C_{12-13}$烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-, (Z)-, $C_{12-13}$-alkyl ethers | Maleic acid, half ester with reaction product of ($C_{12-13}$) alcohol and ethylene oxide | | 72207-84-2 |
| 33756 | *N*-(3-羧基-1-氧-2-丙烯基)-*N*-十八烯基-*L*-天冬氨酸(*Z*)-二-(2-甲基丙基)酯 | | *L*-Aspartic acid, *N*-(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)-*N*-octadecenyl-, *bis*(2-methylpropyl) ester, (*Z*)- | | $C_{34}H_{59}NO_7$ | 3807 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33757 | [3-(4-羧基-2-氧代-1-吡咯烷基)丙基]甲基，二甲基聚硅氧烷 | | Siloxanes and Silicones, 3-(4-carboxy-2-oxo-1-pyrrolidinyl)propyl Me, *di*-Me | | | 179005-03-9 |
| 33758 | *N*-(3-羧基-1-氧代丙基)-*L*-谷氨酸三钠盐(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(3-carboxy-1-oxopropyl)-, trisodium salt(9*CI*) | | | 142130-76-5 |
| 33759 | 3,3'-[(3-羧基-4-氧代-2,5-环己二烯-1-亚基)亚甲基]双[6-羟基苯甲酸]钙盐 (2:3) | | Benzoic acid, 3,3'-[(3-carboxy-4-*oxo*-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methylene]bis[6-hydroxy-, calcium salt (2:3) | | $C_{44}H_{22}Ca_3O_{18}$ | 63451-31-0 |
| 33760 | α-(3-羧基-1-氧代-3-磺丙基)-ω-(癸氧基)聚(氧-1,2-亚乙基)二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-ω-(decyloxy)-, disodium salt | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-.omega.-(decyloxy)-, disodium salt;Linear (C10) alcohol, ethoxylated, sulfosuccinate, disodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{26}O_7S\cdot_2Na$ | 68311-03-5 |
| 33761 | *N*-(3-羧基-1-氧代磺丙基)-*L*-天冬氨酸-*N*-牛油烷基衍生物四钠盐 | | l-Aspartic acid, N-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-, N-tallow alkyl derivs., tetrasodium salts | | | 93062-29-4 |
| 33762 | α-(3-羧基-1-氧代-3-磺基丙基)-ω-[双(1-苯基乙基)苯氧基]聚(氧基-1,2-亚乙基)二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-ω-[*bis*(1-phenylethyl)phenoxy]-,disodium salt | | | 127739-56-4 |
| 33763 | α-(3-羧基-1-氧代-3-硫代丙基)-ω-十四烷氧基聚(氧-1,2-乙二基)二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-ω-(tetradecyloxy)-, disodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{34}O_7S\cdot2Na$ | 36310-91-5 |
| 33764 | 3β,20β-20-羧基-11-氧代-30-诺劳林-12-烯-3-基-2-O-β-D-吡喃葡萄糖基α-D-葡萄糖吡喃糖苷杜罗酸三铵盐 | | .alpha.-D-Glucopyranosiduronic acid, (3.beta.,20.beta.)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-.beta.-D-glucopyranuronosyl-, triammonium salt | | $C_{42}H_{62}O_{16}\cdot3H_3N$ | 68083-53-4 |
| 33765 | (3β,20β)-20-羧基-11-氧代-30-正 | | α-*D*-Glucopyranosiduronic acid, | | $C_{42}H_{62}O_{16}$ | 1405-86-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 齐墩果-12-烯-3-基-2-*O*-β-*D*-吡喃葡糖基-α-*D*-吡喃葡糖醛酸 | | (3β,20β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-*O*-β-*D*-glucopyranuronosyl- | | | |
| 33766 | (3β,20β)-20-羧基-11-氧代-30-正齐墩果-12-烯-3-基 2-*O*-β-*D*-吡喃(型)葡糖基-α-*D*-吡喃葡糖艾杜糖醛酸 | 甘草酸单铵盐;甘草酸单铵;甘草甜素 | α-*D*-Glucopyranosiduronic acid, (3β,20β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-*O*-β-*D*-glucopyranuronosyl-, monoammonium salt | Monoammonium glycyrrhetate;Monoammonium glycyrrhizinate | $C_{42}H_{62}O_{16}·H_3N$ | 53956-04-0 |
| 33767 | *N*-(3-羧基-1-氧-2-硫代丙基)-*N*-十八烷基-*L*-天冬氨酸四钠 | | *L*-Aspartic acid, *N*-(3-carboxy-1-oxo-2-sulfopropyl)-*N*-octadecyl-, tetrasodium salt | | $C_{26}H_{47}NO_{10}S·4Na$ | 3401-73-8 |
| 33768 | *N*-(3-羧基-1-氧-3-硫代丙基)-*N*-十八烷基天冬氨酸四钠盐 | | Aspartic acid, *N*-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-*N*-octadecenyl-, tetrasodium salt | | $C_{26}H_{45}NO_{10}S·4Na$ | 81869-18-3 |
| 33769 | 1-(2-羧基乙基)-4-丙烯酰氧基苯 | | 1-(2-Carboxyethyl)-4-acryloyloxy-benzene | | $C_{12}H_{12}O_4$ | 6199 |
| 33770 | 1-(2-羧基乙基)-4-甲基丙烯酰氧基苯 | | 1-(2-Carboxyethyl)-4-methacryloxy-benzene | | $C_{13}H_{14}O_4$ | 6204 |
| 33771 | *N*-(2-羧基乙基)-*N*-辛基-β-氨基丙酸 | | *N*-(2-Carboxyethyl)-*N*-octyl-β-alanine | | | 52663-87-3 |
| 33772 | 1-[2-(2-羧基乙氧基)乙基]-1(3)-(2-羧基乙基)-4,5-二氢-2-椰油烷基咪唑翁氢氧化物二钠盐 | | Imidazolium compounds, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1(or 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides, disodium salts | Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, *di*(ethyl acrylate) alkylated, saponified, disodium salt;Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, *di*(methyl acrylate) alkylated, disodium salt;Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, methyl acrylate alkylated, saponified, disodium | | 68604-71-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, methyl acrylate alkylated, saponified, sodium salt | | |
| 33773 | 4-[(羧甲基)氨基]十二烯基-4-氧代丁酸与丙三醇和氢氧化钠的反应产物 | | Butanoic acid, 4-[(carboxymethyl)amino]dodecenyl-4-oxo-, reaction products with glycerol and sodium hydroxide | | | 72623-95-1 |
| 33774 | *N*-[2-(羧甲基)氨基乙基]-*N*-(2-羟乙基)-氨基乙酸-*N*-可可酰衍生物二钠盐 | | Glycine, *N*-[2-[(carboxymethyl)amino]ethyl]-*N*-(2-hydroxyethyl)-, *N*-coco acyl deriv. disodium salts | | | 91782-79-5 |
| 33775 | *N*-[2-[(羧甲基)氨基]乙基]-*N*-(2-羟乙基)甘氨酸二钠盐 | 羟乙基乙烯二胺二醋酸二钠 | Glycine, *N*-[2-[(carboxymethyl)amino]ethyl]-*N*-(2-hydroxyethyl )-, disodium salt | Disodium hydroxyethylethylenediamine diacetate | | 62099-15-4 |
| 33776 | 2,2',2″,2'″-(2,2'-(羧甲基氮烷二基）双（乙烷-2,1-二基）双（氮烷三基））四乙酸三钠盐 | | tetraacetic acid, 2,2',2",2'"-(2,2'-(caboxymethylazanediyl)bis(ethane-2,1-diyl)bis(azanetriyl)),trisodium salt | | | 13078-36-9 |
| 33777 | 羧甲基淀粉 | | Starch, carboxymethyl ether | Carboxymethyl starch | | 9057-06-1 |
| 33778 | 羧甲基淀粉醚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | Starch, carboxymethyl ether, polymer with (chloromethyl) oxirane | | | 68412-91-9 |
| 33779 | *N*-羧甲基-*N*,*N*-二甲基-3-氨基-1-丙胺-*N*-(椰油酰和9-十八酰)的混合衍生物羟化内盐 | 椰油基酰胺丙基二甲基甘氨酸 | 1-propanaminium, *N*-carboxymethyl-*N*,*N*-dimethyl-3-amino-, *N*-(mixed coco acyl and 9-octadecenoyl) derivs., hydroxides, inner salts | Cocoyl amide propyldimethyl glycine;Mirataine CB | | 86438-79-1 |
| 33780 | 1-(羧甲基)二甲基-吡啶翁内盐 | | Pyridinium,1-(carboxymethyl)dimethyl-,inner salt | | | 85168-84-9 |
| 33781 | *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧基]乙胺内盐与2- | | Ethanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-prop | Methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-(*N*,*N*-dimethyl-*N*-carboxymethylammonio) | $(C_{10}H_{17}NO_4 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O$ | 72765-59-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-丙烯酸-2-羟乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | enyl)oxy]-, inner salt, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | ethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate polymer | $_2)_x$ | |
| 33782 | *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]-乙基铵内盐的均聚物 | | Ethanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-demethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, inner salt, hompolymer | | | 140610-29-3 |
| 33783 | (*Z*)-*N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-9-十八烯-1-铵内盐 | | 9-Octadecen-1-aminium, *N*-(carboxy methyl)-*N*,*N*-dimethyl-, inner salt, (*Z*)- | | $C_{22}H_{43}NO_2$ | 871-37-4 |
| 33784 | (*Z*)-(羧甲基)二甲基-3-[(9-十八烯酰基)氨基]丙基铵内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-, inner salt, (*Z*)- | *N*-Oleoylamidopropyl-*N*,*N*-dimethylbetaine | $C_{25}H_{48}N_2O_3$ | 25054-76-6 |
| 33785 | *N*-羧甲基-*N*,*N*-二甲基-十二烷基铵内盐 | | 1-Dodecanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, inner salt | Lauryldimethylbetaine | $C_{16}H_{33}NO_2$ | 683-10-3 |
| 33786 | *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(十二烷酰基)氨基]-1-丙烷基氢氧化铵内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxo dodecyl)amino]-, hydroxide, inner salt | | | 86438-78-0 |
| 33787 | N-羧甲基-*N*,*N*-二甲基十六烷基铵内盐 | | 1-Hexadecanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, inner salt | Ammonium, (carboxymethyl)hexadecyldimethyl-, hydroxide, inner salt;Palmityldimethylbetaine | $C_{20}H_{41}NO_2$ | 693-33-4 |
| 33788 | *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(十六烷酰基)氨基]-1-丙铵内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxohexadecyl)amino]-, inner salt | 3-Palmitoylamidopropyl betaine; *N*-Palmitoylamidopropyl-*N*,*N*-dimethylbetaine | $C_{23}H_{46}N_2O_3$ | 32954-43-1 |
| 33789 | *N*-[羧甲基-*N*,*N*-二甲基-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1,1,2,2 | $C_{15}H_{19}F_{13}N_2O_4S$ | 34455-29-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三氟代辛基)磺酰胺基]丙基]铵内盐 | | 8-tridecafluorooctyl)sulfonyl]amino]-, inner salt | -tetrahydroperfluorooctyl)sulfonylamino]-, hydroxide, inner salt | | |
| 33790 | *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-1-十四烷铵内盐 | | 1-Tetradecanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, inner salt | Ammonium, (carboxymethyl)dimethyltetradecyl-, hydroxide, inner salt;Myristyl betaine;Myristyl dimethyl betaine | $C_{18}H_{37}NO_2$ | 2601-33-4 |
| 33791 | *N*-羧甲基-*N*,*N*-二甲基-3-(十四酰氨基)-1-丙铵内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxotetradecyl)amino]-, inner salt | Dimethyl [3-tetradecylamidopropyl]ammonioethanoate; 3-Myristoylamidopropyl betaine; *N*-Myristylamidopropyl-*N*,*N*-dimethylbetaine | $C_{21}H_{42}N_2O_3$ | 59272-84-3 |
| 33792 | *N*-羧甲基-*N*,*N*-二甲基辛胺内翁盐 | | 1-Octanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, inner salt | | $C_{12}H_{25}NO_2$ | 27593-14-2 |
| 33793 | *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代十八烷基)氨基]-1-丙铵内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]-, inner salt | 3-Stearoyl amidopropyl betaine;*N*-Stearylamidopropyl-*N*,*N*-dimethyl betaine | $C_{25}H_{50}N_2O_3$ | 6179-44-8 |
| 33794 | *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代十二烷基)氨基]-氢氧化-1-丙铵内盐 | | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-, inner salt | 3-Lauroylamidopropyl betaine;Lauroylaminopropyldimethylaminoacetate; *N*-Laurylamidopropyl-*N*,*N*-dimethylbetaine; (3-Laurylaminopropyl)dimethylaminoacetic acid, hydroxide, inner salt | $C_{19}H_{38}N_2O_3$ | 4292-10-8 |
| 33795 | (羧甲基)二甲基[3-[(1-氧代十一烯基)氨基]丙基]氢氧化铵 | | (Carboxymethyl)dimethyl[3-[(1-oxoundecenyl)amino]propyl]ammonium hydroxide | | $C_{18}H_{34}N_2O_3$ | 98510-75-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33796 | *N*-(羧甲基)-*N*-(1, 1-二磷酰乙基)甘氨酸钾盐 | | Glycine,*N*-(carboxymethyl)-*N*-(1,1-diphosphonoethyl)-,potassium salt | | | 84196-12-3 |
| 33797 | 1-(羧甲基)-4, 5-二氢化-1-(羟乙基)-2-正椰油烷基咪唑烷化合物的氢氧化物单钠盐 | | Imidazolium compounds, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-norcocoalkyl, hydroxides, monosodium salts | 2-Imidazolinium, 1-(carboxymethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-2-cocoylnor, hydroxide, monosodium salt; 2-Imidazolinium, 1-(carboxymethyl)-1-(2-hydroxyethyl)-2-cocoylnor-,hydroxide, sodium salt | | 68390-66-9 |
| 33798 | 1-(羧甲基)-4, 5-二氢-3-(2-羟乙基)-2-十一烷基-1*H*-咪唑钠 | | 1*H*-Imidazolium, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-, monosodium salt | 2-Imidazolinium, 1-hydroxyethyl-2-undecyl-3-carboxymethyl-, sodium salt | $C_{18}H_{35}N_2O_3\cdot Na$ | 68298-21-5 |
| 33799 | α-(羧甲基)-ω-(二异壬苯氧基)聚氧乙烯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(diisononylphenoxy)-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{26}H_{44}O_3\cdot Na$ | 68958-57-6 |
| 33800 | *N*-(羧甲基)甘氨酸二钠盐一水合物 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-, disodium salt, monohydrate | | | 17593-73-6 |
| 33801 | *N*-(羧甲基)甘氨酸与氯甲基化二乙烯苯-苯乙烯的共聚物的反应产物 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-styrene polymer | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, chloromethylated,reaction product with iminodiacetic acid;Ethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, chloromethylated, reaction product with iminodiacetic acid | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_4H_7NO_4)_x$ | 68954-42-7 |
| 33802 | α-羧甲基-ω-癸氧基-聚氧乙烯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(decyloxy)-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{24}O_3\cdot Na$ | 38815-93-9 |
| 33803 | 羧甲基(2-磺乙基)醚纤维素钠盐 | | Cellulose, carboxymethyl 2-sulfoethyl ether, sodium salt | | | 117989-25-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33804 | α-(羧甲基)-ω-[[2(或 3)-(苯甲基)[1,1'-联苯]-4-基]氧]聚(氧-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)- ω-[[2(or 3)-(phenylmethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]oxy]-, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{21}H_{18}O_3{\cdot}Na$ | 94825-61-3 |
| 33805 | 1-(羧甲基)甲基吡啶翁内盐 | | Pyridinium,1-(carboxymethyl)methyl-,inner salt | | | 85650-88-0 |
| 33806 | *N*-羧甲基-*N*-甲基甘氨酸二钠盐 | | *N*-Carboxymethyl-*N*-methylglycine disodium salt | | | 71160-37-7 |
| 33807 | *N*-羧甲基-*N*-甲基甘氨酸铁(III)铵盐 | | *N*-Carboxymethyl-*N*-methylglycineferricammonium salt | | | 105011-26-5 |
| 33808 | *N*-羧甲基-*N*-甲基甘氨酸铁(III)钾盐 | | *N*-Carboxymethyl-*N*-methylglycine ferric potassium salt | | | 153352-59-1 |
| 33809 | *N*-羧甲基-*N*-甲基甘氨酸铁(III)钠盐 | | *N*-Carboxymethyl-*N*-methylglycine ferric sodium salt | | | 98063-75-3 |
| 33810 | *N*-羧甲基-3-甲基-4-氰基吡啶二酮(2,6) | | *N*-Carboxymethyl-3-methyl-4-cyano-pyridine-dione | | $C_9H_8N_2O_4$ | 5059 |
| 33811 | *N*-(羧甲基)-*N*-(磷酰甲基)甘氨酸 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-(phosphonomethyl)- | | | 5994-61-6 |
| 33812 | 羧甲基硫代丁二酸 | | Butanedioic acid, [(carboxymethyl)thio]- | | $C_6H_8O_6S$ | 99-68-3 |
| 33813 | 3-[2-(3-羧甲基-5-氯-2(3*H*)-苯并噻唑亚基甲基)-5-氯-3-苯并噻唑基]丙烷磺酸钠盐 | | Sodium 3-[2-(3-carboxymethyl-5-chloro-2(3*H*)-benzothiazolidenemethyl)-5-chloro-3-benzothiazolioyl]propanesulfonate | | $C_{20}H_{15}C_{12}N_2NaO_5S_3$ | 2409 |
| 33814 | 2[[3-羧甲基-5-氯-2(3*H*)-苯并噻唑]-亚甲基]-5-氯-3-(3-磺丙基)苯并噻唑翁内盐 | | Benzothiazoleum,2-[[3-(carboxymethyl)-5-chloro-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-5-chloro-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt | | | 113477-02-4 |
| 33815 | 3-羧甲基洛丹宁 | | 3-Carboxymethyl rhodanine | | $C_5H_5NO_3S_2$ | 5006 |
| 33816 | 羧甲基醚纤维素 | | Cellulose, carboxymethyl ether | | | 9000-11-7 |
| 33817 | 羧甲基β-葡聚糖钠 | | Sodium carboxymethyl-β-(1→3)-glucan | | $C_2H_4O_3.xNa.x$ Unspecified | 9050-93-5 |
| 33818 | α-羧甲基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-carboxymethyl-ω-hydroxy-, | | $CH_3(CH_2)_{10}C$ | 220622-96-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)的 $C_{12-14}$ 烷基醚类 | | $C_{12-14}$-alkyl ethers | | $H_2(OCH_2CH_2)_nOCH_2COOH$ | |
| 33819 | α-(羧甲基)-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)$C_{12-15}$烷基醚的钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, $C_{12-15}$-alkyl ethers, sodium salts | Alcohols, $C_{12-15}$, ethoxylated, carboxylated, sodium salt | | 70632-06-3 |
| 33820 | α-(羧甲基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)-$C_{11-15}$-仲烷基醚的钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-$C_{11-15}$-*sec*-alkyl ethers, sodium salts | $C_{11-15}$-Secondary alcohols, ethoxylated, carboxylated, sodium salt | | 68603-23-6 |
| 33821 | α-(羧甲基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)-$C_{12-15}$烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, $C_{12-15}$-alkyl ethers | | | 88497-58-9 |
| 33822 | α-(羧甲基)-ω-羟基聚氧乙烯、$C_{10-16}$和$C_{12-20}$-不饱和烷基醚类 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-$C_{10-16}$ and $C_{12-20}$-unsatd. alkyl ethers | Glycolic acid ether of ethoxylated secondary alcohol | | 68954-89-2 |
| 33823 | α-[3-[(羧甲基)(2-羟乙基)氨基]-2-羟丙基]-ω-(4-壬基苯氧基)聚环氧乙烷的单钠盐(9CI) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[(carboxymethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropyl]-ω-(4-nonylphenoxy)-, monosodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{22}H_{37}NO_5·Na$ | 73287-37-3 |
| 33824 | *N*-(羧甲基)-*N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]-乙基]-甘氨酸单椰子油酰基衍生物 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-, monococo acyl derivs. disodium salts | Coconut oil, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-[2-[*bis*(carboxymethyl)imino]ethyl]amide, disodium salt | | 68412-00-0 |
| 33825 | *N*-(羧甲基)-*N*-(2-羟乙基)甘氨酸 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)- | | $C_6H_{11}NO_5$ | 93-62-9 |
| 33826 | *N*-(羧甲基)-*N*-(2-羟乙基)甘氨酸、1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷的化合物(2:1) | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-(2-hydroxyethyl)-, compd. with 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (2:1) | | $C_6H_{12}N_2·2C_6H_{11}NO_5$ | 68227-29-2 |
| 33827 | 1-羧甲基-1-羟乙基-2-椰油烷基-4,5-二氢-氢氧化咪唑翁的化合物 | 椰子咪唑啉甜菜碱 | Imidazolium compounds, 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-norcocoalkyl, hydroxides, inner salts | | | 68334-21-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33828 | α-羧甲基-ω-壬苯基聚(氧代-1,2-乙二基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(nonylphenoxy)-, sodium salt | Nonylphenol, ethoxylated, carboxylated, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{17}H_{26}O_3{\cdot}Na$ | 56323-90-1 |
| 33829 | α,α'-[[(羧甲基)十八烷基亚氨基]二-2,1-乙二基]双-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)内盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[[(carboxymethyl)octadecyliminio]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*-ω-hydroxy-, inner salt | | | 85668-56-0 |
| 33830 | α-羧甲基-ω-十八烷氧基聚乙二醇的钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(octadecyloxy)-, sodium salt | Polyethylene glycol *mono*(carboxymethyl) monostearyl ether sodium salt;α-(Carboxymethyl)-ω-(octadecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl), sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{20}H_{40}O_3{\cdot}Na$ | 38815-90-6 |
| 33831 | α-(羧甲基)-ω-[(*Z*)-9-十八烯基氧代]聚(氧乙烯)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(9-octadecenyloxy)-, sodium salt, (*Z*)- | | $(C_2H_4O)_nC_{20}H_{38}O_3{\cdot}Na$ | 38816-48-7 |
| 33832 | α-羧甲基-ω-9-十八烯氧基聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(9-octadecenyloxy)-, (*Z*)- | | | 57635-48-0 |
| 33833 | α-羧甲基-ω-十二烷氧基聚乙二醇钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(dodecyloxy)-, sodium salt | α-(Carboxymethyl)-ω-(dodecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl), sodium salt;Dodecyloxypoly(ethyleneoxy) acetic acid sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{28}O_3{\cdot}Na$ | 33939-64-9 |
| 33834 | α-(羧甲基)-ω-(十六烷基氧代)聚(氧亚乙基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(hexadecyloxy)-, sodium salt | α-(Carboxymethyl)-ω-(hexadecyloxy) poly(oxy-1,2-ethanediyl), sodium salt;Cetyloxypoly(ethyleneoxy)acetic acid, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O_3{\cdot}Na$ | 33939-65-0 |
| 33835 | *N*-(羧甲基)-4-[(十七氟壬烯基)氧基]-*N*,*N*-二甲基苯甲胺内盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-(carboxymethyl)-4-[(heptadecafluorononenyl)oxy]-*N*,*N*-di | | | 68972-29-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | methyl-, inner salt | | | |
| 33836 | α-羧甲基-ω-十三烷氧基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl) α -(carboxymethyl)-ω- (tridecyloxy) | Ethanoic acid,<br>2-(tridecyloxypolyethyleneoxy)- | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{30}O_3$ | 56388-96-6 |
| 33837 | α-羧甲基-ω-十四烷氧基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(carboxymethyl)-ω-(tetradecyloxy)-, sodium salt | α-(Carboxymethyl)-ω-(tetradecyloxy)<br>poly(oxy-1,2-ethanediyl), sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{32}O_3 \cdot Na$ | 50546-32-2 |
| 33838 | *N*-羧甲基-*N*,*N*-双(2-羟乙基)-1-十二烷基铵内盐 | | 1-Dodecanaminium,<br>*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-, inner salt | | | 10471-50-8 |
| 33839 | *N*-(羧甲基)-*N*-[2-[(羧甲基)氨基]乙基甘氨酸三钠盐 | *N*-(羧甲基)-*N*-*N*'-乙烯二甘氨酸三钠盐 | Glycine,<br>*N*-(carboxymethyl)-*N*-[2-[(carboxymethyl)amino]ethyl ] -,<br>trisodium salt | *N*-(Carboxymethyl)-*N*,*N*'-ethylenediglycine,<br>trisodium salt | | 19019-43-3 |
| 33840 | *N*-羧甲基天冬氨酸 | | *N*-Carboxymethylaspartic acid | | | 41035-84-1 |
| 33841 | *N*-羧甲基天冬氨酸二钾盐 | | *N*-Carboxymethylaspartic acid dipotassium salt | | $C_6H_7K_2NO_6$ | 2433 |
| 33842 | *N*-羧甲基天冬氨酸二钠盐 | | *N*-Carboxymethylaspartic acid disodium salt | | $C_6H_7NNa_2O_6$ | 2430 |
| 33843 | *N*-羧甲基天冬氨酸钾盐 | | *N*-Carboxymethylaspartic acid potassium salt | | $C_6H_8KNO_6$ | 2432 |
| 33844 | *N*-羧甲基天冬氨酸钠盐 | | *N*-Carboxymethylaspartic acid sodium salt | | $C_6H_8NNaO_6$ | 2429 |
| 33845 | *N*-羧甲基天冬氨酸三钾盐 | | *N*-Carboxymethylaspartic acid tripotassium salt | | $C_6H_6K_3NO_6$ | 2434 |
| 33846 | *N*-(羧甲基)天冬氨酸三钠盐 | | Aspartic acid, *N*-(carboxymethyl)-trisodium salt | | | 40199-80-2 |
| 33847 | *N*-羧甲基天冬氨酸三钠盐 | | *N*-Carboxymethylaspartic acid trisodium salt | | $C_6H_6NNa_3O_6$ | 2431 |
| 33848 | 羧甲基田菁胶 | 龙胶 | Sesbania gum, carboxy methyl | | | 1223 |
| 33849 | 羧甲基纤维素钴盐 | | Carboxymethyl cellulose cobalt salt | | | 3291 |
| 33850 | 羧甲基纤维素钠 | 羧甲基醚纤维素钠盐 | Sodium carboxy methyl cellulose | Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt | | 9004-32-4 |
| 33851 | α-羧甲基-ω-辛氧基-聚(氧化-1,2- | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(octyloxy)- | | | 53563-70-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙二基) | | | | | |
| 33852 | [5-[3-羧甲基-4-氧代-5-[2-[3-(4-磺酰氧丁基)-2-苯并噻唑烷亚基]乙亚基]-2-噻唑烷亚基]罗丹宁-3-基]乙酸 | | [5-[3-(Carboxymethyl)-4-oxo-5-[2-[3-(4-sulfonatobutyl)-2-benzothiolinylidene]<br>ethylidene]-2-thiazolidinylidene]rhodanin-3-yl] acetic acid | | $C_{23}H_{21}N_3O_9S_5$ | 2421 |
| 33853 | *N*-(羧甲基)-*N*-椰油烷基甘氨酸衍生物钠盐 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-, *N*-coco alkyl derivs., sodium salts | | | 91671-56-6 |
| 33854 | *N*-羧甲基-*N*-[(4-乙苯基)甲基]-氨基乙酸二钠盐和 1,4-二乙烯苯聚合物 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-*N*-[(4-ethenylphenyl)methyl]-, disodium salt, polymer with 1,4-diethenyl benzene | *N*-(*p*-Vinylbenzyl)iminodiacetic acid, disodium salt, *p*-divinylbenzene polymer | $(C_{13}H_{15}NO_4 \cdot C_{10}H_{10} \cdot 2Na)_x$ | 70660-50-3 |
| 33855 | 羧甲基乙基醚纤维素 | | Cellulose, carboxymethyl ethyl ether | | | 37205-99-5 |
| 33856 | α-羧甲基-ω-(4-异辛基)苯氧基聚环氧乙烷钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(carboxymethyl)-ω-(4-isooctylphenoxy)-, sodium salt | *p*-Isooctylphenoxypoly (ethyleneoxy)acetic acid, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_{16}H_{24}O_3 \cdot Na$ | 68015-73-6 |
| 33857 | 羧甲氧基丁二酸 | | Butanedioic acid, (carboxymethoxy)- | | | 38945-27-6 |
| 33858 | 1-[2-(羧甲氧基)乙基]-1-羧甲基-4,5-二氢-2-椰油烷基-咪唑翁氢氧化物内盐-二钠盐 | | Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy) Coconut alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazoline, reaction product with sodium chloroacetate | Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline, dicarboxymethylated, disodium salt | | 68650-39-5 |
| 33859 | *N*-[2-(羧甲氧基)乙基]-*N*-[2-[(1-氧代十二烷基)氨基]乙基]-甘氨酸二钠盐 | | Glycine,<br>*N*-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-*N*-[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl]-, disodium salt | | $C_{20}H_{38}N_2O_6 \cdot 2Na$ | 68298-20-4 |
| 33860 | $C_{1-5}$羧酸 | | Carboxylic acids, $C_{1-5}$ | | | 68937-68-8 |
| 33861 | $C_{5-9}$-羧酸、二季戊四醇、季戊四醇的酯化物 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$-mixed esters with dipentaerythritol and pentaerythritol | | | 85536-35-2 |
| 33862 | $C_{5-9}$羧酸-2,2-二甲基-1,3-丙二醇酯 | | 1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, $C_{5-9}$ carboxylates | | | 85711-80-4 |
| 33863 | $C_{3-8}$-羧酸铬盐 | | Carboxylic acids, $C_{3-8}$-chromium salts | Chromium salt of $C_{3-8}$- carboxylic acids | | 85737-13-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33864 | 4-[3-羧酸根-5-羟基-4-[3-[3-羧酸根-5-氧代-1-(4-磺酸根苯基)-2-吡唑啉-4-亚基]-1-丙烯基]-1-吡唑基]苯磺酸四钾盐 | | Tetrapotassium 4-[3-carboxylato-5-hydroxy-4-[3-[3-carboxylato-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-2-pyrazoline-4-ylidene]-1-propenyl]-1-pyrazolyl] benzenesulfonate | | | 120902-27-4 |
| 33865 | $C_{6-18}$羧酸和$C_{5-15}$二元羧酸的混合物 | | Carboxylic acids, $C_{6-18}$ and $C_{5-15}$-*di*- | | | 68937-69-9 |
| 33866 | 羧酸基癸碳封端二甲基硅氧与六甲烯基二胺基反应产物 | | Dimethyl siloxane, carboxydecyl-terminated reaction products with hexamethylenediamine | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 351498-70-9 |
| 33867 | $C_{5-9}$-羧酸季戊四醇酯 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$-mixed esters with pentaerythritol and valeric acid | Pentaerythritol, ester with valeric acid and $C_{5-9}$-linear saturated fatty acids | $C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H_{10}O_2 \cdot W_{99}$ | 68424-33-9 |
| 33868 | 羧酸聚合物的部分钠盐 | | Carboxylic acid polymer, partial sodium salt | | | 160047-11-0 |
| 33869 | $C_{5-9}$羧酸锰盐(2+) | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$, manganese(2+) salts | | | 166432-36-6 |
| 33870 | $C_{5-9}$-羧酸铁盐 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$-iron salts | | | 84836-96-4 |
| 33871 | $C_{16-18}$羧酸酰胺以及$C_{16-18}$-不饱和羧酸酰胺 | | Amides, $C_{16-18}$ and $C_{16-18}$-unsate. | | | 93762-94-8 |
| 33872 | $C_{2-9}$羧酸酰胺与聚乙烯亚胺的酰胺 | | Amides, from $C_{2-9}$ carboxylic acids and polyethylenimine | | | 68876-81-3 |
| 33873 | 羧酸乙基甲酯 | | Carbonic acid, ethyl methyl ester | | | 623-53-0 |
| 33874 | $C_{5-9}$羧酸-2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇酯 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, $C_{5-9}$ carboxylates | | | 68937-48-4 |
| 33875 | $C_{4-6}$羧酸与环氧大豆油的聚合物 | | Carboxylic acids, $C_{4-6}$, polymers with epoxidized soybean oil | | | 163961-33-9 |
| 33876 | $C_{5-9}$羧酸与壬酸、3,5,5-三甲基己酸和三羟甲基丙烷的混合酯 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$, mixed esters with nonanoic acid, 3,5,5-trimethylhexanoic acid and *tri*methylolpropane | | | 150164-70-8 |
| 33877 | $C_{5-9}$羧酸与异壬酸、壬酸和三羟甲基丙烷的混合酯 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$, mixed esters with isononanoic acid, nonanoic acid and *tri*methylolpropane | | | 150164-71-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33878 | *Z*-*N*-(3-羧-1-氧-2-丙烯基)-*N*-十八烷基-*L*-天冬氨乙酸双(2-甲基丙基)酯 | | *L*-Aspartic acid,<br>*N*-(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)-*N*-octadecyl-,<br>*bis*(2-methylpropyl) ester, (*Z*)- | *N*-1,2-Dicarboxyethyl-*N*-($C_{18}$-alkyl)maleamic acid, diisobutyl ester | $C_{34}H_{61}NO_7$ | 68906-34-3 |
| 33879 | *N*-(2-羧乙基)-β-丙胺酸-*N*-椰油烷基衍生物二钠盐 | | β-Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-, *N*-coco alkyl derivs., disodium salts | | | 90170-43-7 |
| 33880 | 4-(2-羧乙基)-1,5-二甲基-1,2,4-三吡咯盐-3-硫醇盐 | | 4-(2-Carboxyethyl)-1,5-dimethyl-1,2,4-triazolilium-3-thiolate | | | 139450-43-4 |
| 33881 | (2-羧乙基)封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, dimethyl,<br>(2-carboxyethyl)-terminated | | | 4210 |
| 33882 | α-[2-[(2-羧乙基)硫代]乙基]-ω-氟-聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene),<br>α-[2-[(2-carboxyethyl)thio]ethyl]-ω-fluoro- | Poly(tetrafluoroethylene),<br>α-[2-[(2-carboxyethyl) thio]ethyl]-ω-fluoro- | $(CF_2)_nC_5H_9FO_2S$ | 65530-83-8 |
| 33883 | α-[2-[(2-羧乙基)硫代]乙基]-ω-氟聚(二氟亚甲基)锂盐 | | Poly(difluoromethylene),<br>α-[2-[(2-carboxyethyl)thio]ethyl]-ω-fluoro-, lithium salt | | $(CF_2)_nC_5H_9FO_2S\cdot Li$ | 65530-69-0 |
| 33884 | *N*-(2-羧乙基)-*N*-牛油烷基-β-丙氨酸衍生物二钠盐 | | β-Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-, *N*-tallow alkyl derivs., disodium salts | Disodium *N*-tallow-β-iminodipropionate;<br>Sodium *N*-tallow-β-iminodipropionate | | 61791-56-8 |
| 33885 | [2-[[2-[(2-羧乙基)(2-羟乙基)氨基]乙基]氨基]-2-氧乙基]椰油烷基二甲基季铵氢氧化物内盐 | | Quaternaryammonium compounds,<br>[2-[[(2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]coco alkyldimethyl, hydroxides, innersalts | | | 100085-64-1 |
| 33886 | *N*-(2-羧乙基)-*N*-十二烷基-β-丙氨酸 | | *N*-(2-Carboxyethyl)-*N*-dodecyl-β-Alanine | | $C_{18}H_{35}NO_4$ | 17066-08-9 |
| 33887 | *N*-(2-羧乙基)-*N*-十二烷基-β-丙氨酸二钠盐 | | β-Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-*N*-dodecyl-, disodium salt | | $C_{18}H_{35}NO_4\cdot 2Na$ | 3655-00-3 |
| 33888 | *N*-(2-羧乙基)-*N*-十二烷基-β-丙氨酸钠盐 | | β-Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-*N*-dodecyl-, sodium salt | | | 26256-79-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33889 | 1-(2-羧乙基)-2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1-(2-羟乙基)-1*H*-咪唑内盐 | | 1*H*-Imidazolium, 1-(2-carboxyethyl)-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, inner salt | | $C_{25}H_{46}N_2O_3$ | 67892-37-9 |
| 33890 | 3-(2-羧乙基)-2-[2-[[3-(2-羧乙基)-5-氯-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]亚甲基]-1-丁烯基]-5-氯-苯并噻唑鎓内盐 | | Benzothiazolium, 3-(2-carboxyethyl)-2-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-chloro-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-1-butenyl]-5-chloro-, inner salt | | $C_{25}H_{22}Cl_2N_2O_4S_2$ | 7440-84-8 |
| 33891 | *N*-(2-羧乙基)天冬氨酸 | | *N*-(2-Carboxyethyl)aspartic acid | | | 153352-57-9 |
| 33892 | *N*-(2-羧乙基)天冬氨酸铁(III)盐 | | *N*-(2-Carboxyethyl)aspartic ferric salt | | | 153382-65-1 |
| 33893 | 1-[2-(2-羧乙氧基)乙基]-1(或3)-(2-羧乙基)-4,5-二氢-2-椰油烷基咪唑化合物 | | Imidazolium compounds, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1(or 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl | | | 68919-40-4 |
| 33894 | C.I.缩合硫化黄 3 | 缩聚嫩黄 6G;桂皮油 | C.I. Condense sulphur yellow 3 | Condensation polymerization light yellow 6G | | 0438 |
| 33895 | 缩聚翠蓝 I3G | | Condensation polymerization turquoise blue I3G | C.I. Condense sulphur blue 2 | | 0439 |
| 33896 | 缩聚翠蓝 I5G | | Condensation polymerization turquoise blue I5G | C.I. Condense sulphur blue 1 | | 0440 |
| 33897 | 缩聚黄 3R | | Condensation polymerization yellow 3R | C.I. Condense sulphur yellow 6 | | 0441 |
| 33898 | 缩聚深棕 RD | | Condensation polymerization dark brown RD | | | 0437 |
| 33899 | 缩绒绿 | | Walkgrun | | | 12217-29-7 |
| 33900 | 缩水甘油氧丙基三甲氧基硅烷与氨丙基三甲氧基硅烷的反应产物 | | Reaction product of glycidoxypropyltrimethoxysilane and aminopropyltrimethoxysilane | | | 146519-62-2 |
| 33901 | 索尔斯波斯 13460 | | Solsperse 13460 | | | 120026-50-8 |
| 33902 | 铊 | | Thallium | | Tl | 7440-28-0 |
| 33903 | 塔底轻馏分单-$C_{10-13}$-烷基苯衍生物 | | Benzene, *mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, | | | 129813-62-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | light ends | | | |
| 33904 | 塔鲁香脂浸膏 | | Balsams, tolu, extract | | | 8013-12-5 |
| 33905 | 塔马林籽胶 | | Tamarind seed gum | | | 39386-78-2 |
| 33906 | 胎盘提取液 | | Placenta, extract | | | 84195-59-5 |
| 33907 | 台湾樟树提取物 | | Camphor tree, Cinnamomum camphora Formosana, extract | | | 92704-03-5 |
| 33908 | 苔红素 | 地衣红 | Orcein | | | 1400-62-0 |
| 33909 | 肽酰脯氨酸顺式反式异构酶 | | Peptidylproline *cis-trans*-isomerase | | | 95076-93-0 |
| 33910 | 钛 | 钛粉 | Titanium | Titanium, powder | Ti | 7440-32-6 |
| 33911 | 钛螯合剂 | | Titanium chelate | Titanium, bis(2,4-pentanedionato-O,O')bis(2-propanolato)- | | 116411-86-0 |
| 33912 | 钛(磷酸丁酯, 乙醇, 异丙醇)络合物 | | Titanium, (butyl phosphate, ethyl alcohol, isopropylalcohol) complexes | | | 109037-78-7 |
| 33913 | 钛青蓝衍生物分散剂 | | Solsperse 5000 | | | 86753-78-8 |
| 33914 | 钛酸钡 | | Barium titanium oxide | Barium titanate | $BaTiO_3$ | 12047-27-7 |
| 33915 | 钛酸(二异丙氧基双三甲基硅氧基)酯 | | *di*-Isopropoxy-*di*-(trimethylsiloxy)titanate | | | 18205-00-0 |
| 33916 | 钛酸钴 | | Cobalt titanium oxide | | $Co_2O_4Ti$ | 12017-38-8 |
| 33917 | 钛酸钾 | | Potassium titanium oxide | Potassium titanate | $K_2Ti_8O_{17}$) | 59766-31-3 |
| 33918 | 钛酸钾 | | Titanate (2-), dipotassium | Potassium titanate | $K{\cdot}1/2O_{13}Ti_6$ | 12056-51-8 |
| 33919 | 钛酸钾 | 偏钛酸钾 | Potassium titanate | Titanate, dipotassium | $K{\cdot}1/2O_3Ti$ | 12030-97-6 |
| 33920 | 钛酸偶联剂-2 | | OL-T 999 | Coupler (2);Coupling agent (2), titanate | | 0974 |
| 33921 | 钛酸铅 | | Lead titanate | Lead titanium oxide | $O_3PbTi$ | 12060-00-3 |
| 33922 | 钛酸锶 | | Strontium titanium oxide | Strontium titanate | $O_3SrTi$ | 12060-59-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33923 | 钛酸四正丁酯与 1,2-丙二醇和肌醇的聚合物 | | Tetra-*n*-butyltitanate, polymer with 1,2-propandiol and kreasol | | | 2211 |
| 33924 | 钛酸异丁酯 | 钛酸四异丁酯 | Tetraisobutyl titanate | | | 1326 |
| 33925 | 钛酸酯偶联剂-1 | 三油酰基钛酸异丙酯 | *DL*-T 951 | Coupler (1); Coupling agent (1), titanate | | 0674 |
| 33926 | 钛铁矿 | | Ilmenite | | | 12168-52-4 |
| 33927 | 钛氧草酸钾 | | Potassium bis(oxalato)oxotitanate(1-) dihydrate | | | 14402-67-6 |
| 33928 | 钛氧化镧 | | Lanthanum titanium trioxide | | | 12201-04-6 |
| 33929 | 钛、异丙醇、三乙醇胺的络合物 | 钛螯合物 | Titanium, *iso*-Pr alc. triethanolamine complexes | Tetraisopropoxy titanate, reaction products with triethanolamine | | 74665-17-1 |
| 33930 | 泰国安息香胶 | | Gum benzoin, Siam | Benzoin gum, Siam | | 9000-72-0 |
| 33931 | 泰乐玛 FX 5920A 号聚合物加工助剂 | | Dynamar FX 5920A (9CI) | | | 190454-49-0 |
| 33932 | 12H-酞吡吟-12-酮 | C.I. 油溶橙 67 | 12*H*-Phthaloperin-12-one | 12-Phthaloperinone | $C_{18}H_{10}N_2O$ | 6925-69-5 |
| 33933 | [29*H*,31*H*-酞花青(2-)-$N^{29}$-,$N^{30}$-,$N^{31}$-,$N^{32}$-]合铜的氨基磺酸基[[2-[[4-氯-6-[(2,5-二磺基苯)氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]氨基]硫代磺酰衍生钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$-,$N^{30}$-,$N^{31}$-,$N^{32}$-]-, aminosulfonyl [[2-[[4-chloro-6-[(2,5-disulfophenyl) amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 75422-19-4 |
| 33934 | 29*H*,31*H*-酞菁 | 酞花青 | 29*H*,31*H*-Phthalocyanine | | $C_{32}H_{18}N_8$ | 574-93-6 |
| 33935 | [29*H*,31*H*-酞菁二磺酸根合(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(2-)铵 | | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninedisulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, ammonium | | | 86101-71-5 |
| 33936 | [29*H*,31*H*-酞菁二磺酸根合 | | Cuprate(3-), | | | 86101-75-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (5-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸(3-)铵 | | [29*H*,31*H*-phthalocyaninetrisulfonato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, ammonium | | | |
| 33937 | [29*H*,31*H*-酞菁二磺酸根合(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸盐(2-)与吡嗪的化合物 | | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninedisulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, compds. with piperazine | | | 86101-74-8 |
| 33938 | [29*H*,31*H*-酞菁二磺酸根合(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸盐(2-)与2-(甲氨基)乙醇的化合物 | | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninedisulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, compds. with 2-(methylamino)ethanol | | | 86101-73-7 |
| 33939 | [29*H*,31*H*-酞菁二磺酸根合(5-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸盐(2-)与2-(甲氨基)乙醇的化合物 | | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninetrisulfonato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, compds. with 2-(methylamino)ethanol | | | 86101-77-1 |
| 33940 | [29*H*,31*H*-酞菁二磺酸根合(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸盐(2-)与乙醇胺的化合物 | | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninedisulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, compds. with ethanolamine | | | 86101-72-6 |
| 33941 | [29*H*,31*H*-酞菁二磺酸根合(5-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸盐(3-)与乙醇胺的化合物 | | Cuprate(3-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninetrisulfonato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, compds. with ethanolamine | | | 86101-76-0 |
| 33942 | [29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*-二磺酸基(4-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-(2-)合铜酸 *N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷基-1-十八烷铵(2:1) | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-$N^{29}$,$N^{32}$, $N^{31}$, $N^{32}$]cuprate(2-) (2:1) (9CI) | | | 104719-58-6 |
| 33943 | 酞菁二羟基锡 | | Dihydroxytin phthalocyanine | | $C_{32}H_{18}N_8O_2Sn$ | 12102-36-2 |
| 33944 | [29*H*,31*H*-酞菁根(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-, (1,3-二氢 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)methyl derivs. | Phthalimidomethylcopper phthalocyanine | | 68411-06-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3-二氧代-2*H*-异吲哚-2-基)甲基衍生物合铜 | | | | | |
| 33945 | (29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$-氨基磺酰基铜的磺化衍生物铵锂钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs., ammonium lithium sodium salts | Copper phthalocyanine, sulfamoyl sulfo derivs., ammonium lithium sodium salts | | 80146-13-0 |
| 33946 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]氯化铜 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato (2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, chlorinated | Copper phthalocyanine, chlorinated | | 68987-63-3 |
| 33947 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-κ]铜 | *N*29,κ;*N*30,κ;*N*31,κ*N*32]铜的硫代[[3-[[2-(硫氧)乙基]磺酰]苯基]氨基]磺酰基衍生物的钠盐 | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-&kappa | *N*29,κ;*N*30,κ;*N*31,κ*N*32]-, sulfo [[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]sulfonyl derivs., sodium salts | | 220579-70-4 |
| 33948 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜-氨基磺酰基磺化衍生物铵锂盐 | | Copper, [29*H*, 31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs., ammonium sodium salts | | | 90295-10-6 |
| 33949 | [29*H*,31*H*-酞菁根(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜、氨基磺酰基磺基衍生物钠盐 | 直接蓝 199 | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts | Copper phthalocyanine, sulfamoyl sulfo derivs., sodium salts | | 90295-11-7 |
| 33950 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-铜的氯磺酰衍生物、2-[(4-氨基苯基)磺酰基]乙基硫酸氢单钠盐的反应产物皂化钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$,$N^{32}$]-, chlorosulfonyl derivs., reaction products with 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, saponified, sodium salts | | | 85585-88-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33951 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜-[[3-(二甲氨基)丙基]氨基]磺酰基衍生物乙酸盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-[[3-(dimethylamino)propyl] amino]sulfonyl derivs., acetates | | | 90295-19-5 |
| 33952 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜氯磺基衍生物与 2-[(3-氨基苯基)磺酰基]乙基硫酸氢钠的反应产物皂化钠盐 | | Copper, [29*H*, 31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-,chlorsulfonyl derivs., reaction products with 2-[(3-amino phenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, saponified | | | 184246-81-9 |
| 33953 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜氯磺酰衍生物与 2-[(4-氨基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸钠盐的反应产物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, chlorosulfonyl derivs., reaction products with 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid, sodium salts | | $C_{32}H_{16}CuN_8 \cdot C_{12}H_{11}N_3O_5S \cdot Na$ | 73378-63-9 |
| 33954 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{31}$]铜与[1-(2-羟乙基)-5-甲基-1*H*-咪唑基-4-基]甲基衍生物的乙酸盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyanato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [1-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl]methyl derivs., acetates (salts) | | | 103192-59-2 |
| 33955 | [29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜与[1,3-双(2-羟乙基)-5-甲基-1*H*-吡唑翁盐-4-基]甲基衍生物的乙酸盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyanato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [1,3-*bis*(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1*H*-imidazolium-4-yl]methyl derivs., acetates (salts) | | | 103192-60-5 |
| 33956 | (*SP*-4-1)-[29*H*,31*H*-酞菁根合(2-)-k$N^{29}$, k$N^{30}$, k$N^{31}$, k$N^{32}$]锌 | | Zinc, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)- | | $C_{32}H_{16}N_8Zn$ | 14320-04-8 |
| 33957 | [29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-x$N^{29}$, x$N^{30}$, x$N^{31}$, x$N^{32}$]镍的氨磺酰基硫代衍生物的钠盐 | | Nickel, [29*H*,31*H*-phthaloyaninato(2-)-x$N^{29}$,x$N^{30}$,x$N^{31}$,x$N^{32}$]-, aminosulphonyl sulpho derivatives, sodium salts | | | 375380-39-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33958 | 29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]镍、磺基[[4-[[2-(磺酰氧代)乙基]磺酰基]苯基]氨基]磺酰基衍生物钠盐 | | Nickel, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sulfo[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]amino] sulfonyl derivs., sodium salts | | | 131866-99-4 |
| 33959 | [29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-(κ $N^{29}$, κ $N^{30}$, κ $N^{31}$, κ $N^{32}$]铜的氨磺酰基硫代衍生物与 *N*,*N*,*N*-三甲基氢氧化甲铵的化合物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-,.kappa.$N^{29}$,.kappa.$N^{30}$,.kappa.$N^{31}$,.kappa.$N^{32}$]-, aminosulphonyl sulpho derivatives., compound with *N*,*N*,*N*-trimethylmethanaminium hydroxide | | | 375381-01-4 |
| 33960 | [29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-铜的氨磺酰基[(2-氯乙基)氨基]磺酰基硫衍生物的钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl[(2-chloroethyl)amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 70892-31-8 |
| 33961 | [29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-x$N^{29}$, x$N^{30}$, x$N^{31}$, x$N^{32}$]铜的氨磺酰基[(2-羟乙基)氨基]磺酰基硫代衍生物的钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-x$N^{29}$,x$N^{30}$,x$N^{31}$,x$N^{32}$]-, aminosulphonyl [(2-hydroxyethyl)amino] sulphonyl sulpho derivatives, sodium salts | | | 375380-28-2 |
| 33962 | [29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜的(二甲基氨基)甲基衍生物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (dimethylamino)methyl derives | | | 68411-05-2 |
| 33963 | [29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜的[(3-羧苯基)氨基]磺酰基硫代衍生物的铵钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [(3-carboxyphenyl)amino]sulfonyl sulfo derivs., ammonium sodium salts | | | 151183-31-2 |
| 33964 | 酞菁合铜、磺化[[4-[[2-(磺酰氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]磺酰基衍生物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sulfo [[4-[[2-(sulfooxy) ethyl] sulfonyl] phenyl] amino]sulfonyl derivs. | Copper phthalocyanine, sulfo, [[4-[[2-(sulfooxy) ethyl] sulfonyl] phenyl] amino]sulfonyl] derivs. | | 73049-92-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33965 | (*SP*-4-1)-[29*H*,31*H*-酞菁 $N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-合铜与氯磺酸、硫化钠和亚硫酰氯的反应产物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)-, reaction products with chlorosulfuric acid, sodium sulfide and thionyl chloride | C. I. Leuco Sulfur Green 36 | $C_{32}H_{16}CuN_8 \cdot Cl_2OS \cdot ClHO_3S \cdot W_{99}$ | 129870-84-4 |
| 33966 | 29*H*,31*H*-酞菁合-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$-铜与[[3-[(2-羟乙基)甲基氨基]丙基]氨基]磺酰基磺基衍生物的钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato-$N^{29}$, $N^{30}$,$N^{31}$, $N^{32}$]-, [[3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl]amino] sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 150522-10-4 |
| 33967 | [29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(3-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸(1-)氢、1-十二烷胺的化合物(1:1) | | Cuprate(1-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, hydrogen, compd. with 1-dodecanamine (1:1) | Copper phthalocyanine monosulfonic acid, laurylamine salt | $C_{32}H_{15}CuN_8O_3S \cdot C_{12}H_{27}N \cdot H$ | 73455-75-1 |
| 33968 | [29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸根合(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜酸(1-)与氢(*Z*)-9-十八烷烯基-1-胺(1:1)的化合物 | | Cuprate(1-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, hydrogen, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:1) | Cuprate(1-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninesulfonato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, hydrogen, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:1) | $C_{32}H_{15}CuN_8O_3S \cdot C_{18}H_{37}N \cdot H$ | 85650-96-0 |
| 33969 | [29*H*,31*H*-酞菁-*C*-磺酸基(3-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]合铜酸(1-)-*N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷酰基-1-十八烷铵盐 | | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$, $N^{32}$]cuprate(1-) | | | 81626-37-1 |
| 33970 | 29*H*,31*H*-酞菁磺酰胺-*N*-[3-(二乙氨基)丙基]铜络合物 | | 29*H*, 31*H*-Phthalocyaninesulfonamide, *N*-[3-(diethylamino) propyl]-copper complex(9CI) | | | 93971-95-0 |
| 33971 | [29*H*,31*H*-酞菁基(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-(丁氨基)磺酰基[(2-乙基己基)氨基]磺酰基合铜衍生物 | | [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (butylamino)sulfonyl[(2-Ethylhexyl)amino]sulfonyl derivs | | | 81457-64-9 |
| 33972 | [29*H*,31*H*-酞菁基(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-, [[3-(二甲氨 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [[3-(dimethylamino) propyl] amino]sulfonyl derivs. | | | 68411-04-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)丙基]氨基]磺酰基合铜衍生物 | | | | | |
| 33973 | [29*H*,31*H*-酞菁基(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]钴 | | Cobalt, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)- | | $C_{32}H_{16}CoN_8$ | 3317-67-7 |
| 33974 | [29*H*,31*H*-酞菁基(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜的磺基[[(3-三甲基铵基)丙基]氨基]磺化衍生物的硫酸甲酯钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-, $N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sulfo[[3-(trimethylammonio)propyl]amino]sulfonyl derives., Me sulfates, sodium salts | | | 124719-24-0 |
| 33975 | 酞菁金属复合体 | | Phthalocyanine metal complex | | | 1921 |
| 33976 | 酞菁蓝 | 酞菁铜;粗制酞菁蓝;酞菁蓝 B;酞菁蓝 PHBN;4402 酞菁蓝;酞菁蓝 BN;酞菁蓝 BS;酞菁蓝 BX;酞菁蓝 FGX | Phthalocyanine blue | C.I. Pigment blue 15;Pigment phthalocyanine blue B;Pigment phthalocyanine blue BN;Pigment phthalocyanine blue BS;Pigment phthalocyanine blue BX;Pigment phthalocyanine blue FGX | $C_{32}H_{16}CuN_8$ | 147-14-8 |
| 33977 | 酞菁蓝 GNS | | Pigment phthalocyanine blue GNS | | | 1058 |
| 33978 | 5319 酞菁绿 D | | Pigment phthalocyanine green D 5319 | | | 1059 |
| 33979 | 酞菁绿 G | 多氯代铜酞菁;美术绿;多氯酞花青铜;C.I.颜料绿 7 | Phthalocyanine green G | Pigment phthalocyanine green G;Polychloro copper phthalocyanine;C.I. Pigment green 7 | | 1328-53-6 |
| 33980 | 酞菁氯化铝 | | Aluminum, chloro [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-5-12)- | | $C_{32}H_{16}AlClN_8$ | 14154-42-8 |
| 33981 | 酞菁镍 | | Nickel, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)- | Nickel phthalocyanine; 2,1-Phthalocyaninato nickel | $C_{32}H_{16}N_8Ni$ | 14055-02-8 |
| 33982 | [29*H*,31*H*-酞菁(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]镍 | | Nickel, [[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, | | | 68412-18-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的硫[[4-[[2-(磺酸基氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]磺酰基衍生物 | | sulfo[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]sulfonyl derivs | | | |
| 33983 | (29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*-三磺酸根合(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$)铜酸(3-)三氢、(*Z*)-9-十八烷烯-1-胺的化合物(1:3) | | Cuprate(3-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trisulfonato(5-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$,$N^{32}$]-, trihydrogen, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:3) | Cuprate(3-), [29*H*, 31*H*-phthalocyaninetrisulfonato(5-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-, trihydrogen, compd. with (*Z*)-9-octadecen-1-amine (1:3) | $C_{32}H_{13}CuN_8O_9S_3\cdot 3C_{18}H_{37}N\cdot 3H$ | 108300-90-9 |
| 33984 | [[29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*-三磺酸根合(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(3-)三氢盐与*N*,*N*'-二(2-甲基苯基)胍(1:3)]的化合物 | | Cuprate(3-), [29*H*, 31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trisulfonato(5-)-$N^{29}$, $N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, trihydrogen, compd. with *N*,*N*'-*bis*(2-methylphenyl)guanidine (1:3) | | $C_{32}H_{13}CuN_8O_9S_3\cdot 3C_{15}H_{17}N_3\cdot 3H$ | 72928-60-0 |
| 33985 | [29*H*,31*H*-酞菁三磺酸根合(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(3-)盐与哌嗪的化合物 | | Cuprate(3-), [29*H*,31*H*-phthalocyaninetrisulfonato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, compds. with piperazine | | | 85338-15-4 |
| 33986 | 29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*-三磺酸根[(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(3-)三氢盐与*N*,*N*'-二苯基胍(1:3)的化合物 | 29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*-三磺酸铜配合物 | Cuprate(3-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trisulfonato(5-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$,$N^{32}$]-, trihydrogen, compd. with *N*,*N*'-diphenylguanidine (1:3) | | $C_{32}H_{13}CuN_8O_9S_3\cdot 3C_{13}H_{13}N_3\cdot 3H$ | 72953-54-9 |
| 33987 | [29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*-三磺酸合(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜酸(3-)*N*-[4-[[4-(二乙氨基)苯基][4-(乙氨基)-1-萘基]亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-*N*-乙基乙铵(3:1) | | Ethanaminium, *N*-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-*N*-ethyl-, [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trisulfonato(5-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]cuprate(3-) (3:1) | | $C_{33}H_{40}N_3\cdot 1/3C_{32}H_{13}CuN_8O_9S_3$ | 72928-62-2 |
| 33988 | [[2,2',2''-[29*H*,31*H*-酞菁三基三(亚 | | Copper, | Copper, | $C_{59}H_{31}CuN_{11}O$ | 59160-79-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基)]三[1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二羧酸根合]](2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜 | | [[2,2',2"-[29*H*,31*H*-phthalocyaninetriyltris(methylene)]*tris*[1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-dionato]](2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | [[2,2',2"-[29*H*,31*H*-phthalocyaninetriyltris(methylene)]*tris*[1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-dionato]]-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | 6 | |
| 33989 | [29*H*,31*H*-酞菁四磺酰氨根(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜的 *N*-十二烷基衍生物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninetetrasulfonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, *N*-dodecyl derivs. | | | 73018-42-5 |
| 33990 | [29*H*,31*H*-酞菁四磺酰氨根(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜的 *N*-(2-乙基己基、3-甲氧丙基)衍生物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninetetrasulfonamidato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, *N*-(2-ethylhexyl and 3-methoxypropyl) derivs. | | | 73018-43-6 |
| 33991 | [29*H*,31*H*,-酞菁四磺酰基四氯根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜与 4-甲基-1-戊胺的反应产物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninetetrasulfonyl tetrachloridato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, reaction products with 4-methyl-1-pentanamine | | | 73378-65-1 |
| 33992 | 酞菁素艳蓝 IF3G | 呋酞亮蓝 IF3G;呋酞菁蓝 IF3G | Ingrain brilliant blue IF3G | C.I. Ingrain Blue 2:2 | | 0815 |
| 33993 | [29*H*,31*H*-酞菁酸根合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜与磺基[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰]苯基]氨基]磺酰衍生物钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, sulfo[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl] amino]sulfonyl derivs., sodium salts | Copper, (29*H*,31*H*-phthalocyaninato-, sulfo-, amides with 4-((2-sulfooxy)ethyl)sulfonyl) benzeneamine, sodium salt;Copper, (29*H*,31*H*-phthalocyaninato-, sulfo-, amides with 4-[(2-sulfooxy)ethyl)sulfonyl] benzeneamine, sodium salt | | 97660-43-0 |
| 33994 | [29*H*,31*H*-酞菁酸合(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-镍[[3-[[4-[[5-[(5-氨基-3-甲基-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-2,4-二磺苯 | | Nickel, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [[3-[[4-[[5-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-2,4-disulfophenyl] amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl] amino]phenyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 151436-99-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]氨基]-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]氨基]磺酰基磺基衍生物钠盐 | | | | | |
| 33995 | (29*H*,31*H*-酞菁酸(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-合铜、氨基磺酰磺的衍生物 | | Copper, [29*H*, 31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs. | Copper phthalocyanine, sulfamoyl sulfo derivs. | | 80146-12-9 |
| 33996 | [29*H*,31*H*-酞菁酸(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]合铜氨基磺酰磺基衍生物铵钠盐和2-(二乙基氨基)乙醇的化合物 | | [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-Copper, aminosulfonyl sulfo derivs. ammonium sodium salts, compds. with 2-(diethylamino)ethanol | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs., ammonium sodium salts, compds. with 2-(diethylamino)ethanol | $C_{32}H_{16}CuN_8 \cdot C_6H_{15}NO$ | 75300-76-4 |
| 33997 | [29*H*,31*H*-酞菁酸(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-合铜氨基磺酰基磺基衍生物铵钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato (2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl sulfo derivs., ammonium sodium salts | | | 90295-08-2 |
| 33998 | [29*H*,31*H*-酞菁酸(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]合铜[[3-(二甲基氨基)苯基]氨基]磺酰磺基衍生物钠盐的甲酸酯 | | [29*H*,31*H* -phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-Copper, [[3-(dimethylamino)propyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts, formates | Copper, [29*H*,31*H* -phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [[3-(dimethylamino)propyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts, formates | | 94031-29-5 |
| 33999 | [29*H*,31*H*-酞菁酸(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]合铜[[3-(1-甲基乙氧基)丙基]氨基]磺酰磺基衍生物与1-甲基-2-吡咯酮的化合物 | | [29*H*,31*H* -phthalocyaninato(2-)- $N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-copper, [[3-(dimethylamino)propyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., formates, compds. with 1-methyl-2-pyrrolidinone | | | 91672-87-6 |
| 34000 | [29*H*,31*H*-酞菁酸(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]合铜与氨基磺酰基[[3-[(5-氯-6-氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]氨基]磺酰基磺基衍生物钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato (2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl[[3-[(5-chloro-6-fluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl sulfo derivs, sodium salts | | | 134737-18-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001 | [29*H*,31*H*-酞菁酸基(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-合铜-[[2-[(4-氯-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]乙基]氨基]磺酰基磺基衍生物的钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$,$N^{32}$]-, [[2-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]ethyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 70955-64-5 |
| 34002 | [29*H*,31*H*-酞菁酸基(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-合铜[[2-[(2-羟基乙基)(4-甲氧基-6-磺基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]乙基]氨基]磺酰基磺基衍生物的钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [[2-[(2-hydroxyethyl)(4-methoxy-6-sulfo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]ethyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 71076-99-8 |
| 34003 | [29*H*,31*H*-酞菁酸基(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]镍的氯磺酰衍生物与 2-[(4-氨基苯基)磺酰基]乙基硫酸氢单钠盐-钠盐的反应产物 | | Nickel, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, chlorosulfonyl derivs., reaction products with 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, sodium salts | | | 94891-43-7 |
| 34004 | [29*H*,31*H*-酞菁酸基(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-铜、[2-[(4,6-二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]乙基]氨基磺基衍生物钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [2-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]ethyl]amino sulfo derivs., sodium salts | | | 68909-43-3 |
| 34005 | [29*H*,31*H*-酞菁酸(2-)$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$], [[3-(1-甲基乙氧基)丙基]氨基]磺酰铜衍生物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$,$N^{32}$]-, [[3-(1-methylethoxy) propyl] amino] sulfonyl derivs. | | | 81457-65-0 |
| 34006 | [9*H*,31*H*-酞菁(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-铜的溴化氯化物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, brominatedchlorinated | Copper polybromopolychlorophthalocyanine | | 68512-13-0 |
| 34007 | [29*H*,31*H*-酞菁(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]铜(2-羟乙基)氨基乙酰胺衍生物胺盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (2-carboxyethyl)aminoacetylamino derives, ammonium salts | | $C_{43}H_{43}CuN_{15}O_7$ | 6727 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34008 | [29*H*,31*H*-酞菁酰基(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜、氨基磺酰基[[3-[[4-氯-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-磺基苯基]氨基]磺酰基磺基衍生物钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, aminosulfonyl [[3-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin- 2-yl]amino]-4-sulfophenyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 90295-06-0 |
| 34009 | [29*H*,31*H*-酞菁酰(2-)-$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]铜-[[3-(二甲氨基)丙基]氨基]磺酰基磺基衍生物钠盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, [[3-(dimethylamino)propyl]amino] sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | | | 90295-20-8 |
| 34010 | [29*H*,31*H*-酞氰基(2-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$](4-甲氧基苯基)氨基(4-甲基苯基)硫代衍生物铜盐 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]-, (4-methoxyphenyl)amino (4-methylphenyl)thio derivatives | | | 373383-89-2 |
| 34011 | [29*H*,31*H*-酞氰基(2-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]铜的(4-甲基苯基)硫代衍生物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$] -, (4-methylphenyl)thio derivatives | | | 391233-44-6 |
| 34012 | [2-(29*H*,31*H*-酞氰甲基)-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酸(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铜 | | Copper, [2-(29*H*,31*H*-phthalocyaninylmethyl)-1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-dionato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | Monophthalimidomethylcopper phthalocyanine | $C_{41}H_{21}CuN_9O_2$ | 42739-64-0 |
| 34013 | (*SP*-4-1)-[29*H*,31*H*酞氰酸根(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]合铁 | | Iron, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato (2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)- | | $C_{32}H_{16}FeN_8$ | 132-16-1 |
| 34014 | ω-酞酰亚胺己酸 | | ω-Phthalimidocaproic acid | | | 4443-26-9 |
| 34015 | 檀香艾浸膏 | | Santolina chamaecyparissus, ext. | | | 84961-58-0 |
| 34016 | 檀香醇 | | Santalol | | $C_{15}H_{24}O$ | 11031-45-1 |
| 34017 | 檀香木 | | Sandalwood, extract | | | 84787-70-2 |
| 34018 | 檀香油 | | Oils, sandalwood | Sandalwood oil;Sandalwood oil, East Indian | | 8006-87-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34019 | 弹性蛋白水解物 | | Elastins, hydrolyzates | | | 91080-18-1 |
| 34020 | 弹性硬蛋白 | | Elastins | | | 9007-58-3 |
| 34021 | 钽 | | Tantalum | | Ta | 7440-25-7 |
| 34022 | 炭黑 | | Carbon black | | | 1333-86-4 |
| 34023 | 碳 | 活性炭 | Carbon | Activated carbon | C | 7440-44-0 |
| 34024 | 碳氟的化合物 | | Fluorine, compd. with graphite | Graphite fluoride | $C{\cdot}xF_2$ | 11113-63-6 |
| 34025 | 碳过氧酸-*O*,*O*-(1,1-二甲基丙基)-*O*-(2-乙基己基)酯 | | Carbonoperoxoic acid, *O*,*O*-(1,1-dimethylpropyl) *O*-(2-ethylhexyl) ester | | $C_{14}H_{28}O_4$ | 70833-40-8 |
| 34026 | 碳过氧酸 *OO*-(1,1-二甲基乙基)*O*-(2-乙基己基)酯 | | Carbonoperoxoic acid, *OO*-(1,1-dimethylethyl)*O*-(2-ethylhexyl)ester | | $C_{13}H_{26}O_4$ | 34443-12-4 |
| 34027 | 碳化钙 | 电石 | Acetylene stones | Acetylenogen;Calcium carbide | $C_2Ca$ | 75-20-7 |
| 34028 | 碳化铬 | | Chromium carbide ($Cr_3C_2$) | Chromium carbide; | $C_2Cr_3$ | 12012-35-0 |
| 34029 | 碳化硅 | | Silicon carbide | | SiC | 409-21-2 |
| 34030 | 碳化硼 | | Boron carbide | | $B_4C$ | 12069-32-8 |
| 34031 | 碳化钛 | | Titanium carbide | | TiC | 12070-08-5 |
| 34032 | 碳化铁 | | Iron carbide | | $CFe_3$ | 12011-67-5 |
| 34033 | 碳化钨 | | Tungsten carbide | | WC | 12070-12-1 |
| 34034 | $C_{6-30}$-碳氢的化合物 | | Hydrocarbons, $C_{6-30}$- | | | 69430-33-7 |
| 34035 | $C_{12-20}$-碳氢的化合物催化烷基化副产物 | | Hydrocarbons, $C_{12-20}$-catalytic alkylation by-products | Heavy alkylate hydrocarbons | | 68919-17-5 |
| 34036 | C>4 碳氢化合物 | | C>4 Hydrocarbons | | | 68647-60-9 |
| 34037 | $C_{6-8}$ 碳氢化合物 | | Hydrocarbons, $C_{6-8}$ | | | 68425-35-4 |
| 34038 | $C_{6-20}$ 碳氢化合物的聚合物 | | Hydrocarbons, $C_{6-20}$, polymers | | | 69430-34-8 |
| 34039 | $C_{4-5}$ 碳氢化物 | | Hydrocarbons, $C_{4-5}$ | | | 68476-42-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34040 | $C_{7-9}$碳氢化物 | | $C_{7-9}$ Hydrocarbons | | | 68920-06-9 |
| 34041 | 碳酸 | | Carbonic acid | | | 463-79-6 |
| 34042 | 碳酸铵 | | Carbonic acid, diammonium salt | Ammonium carbonate | $CH_2O_3 \cdot 2H_3N$ | 506-87-6 |
| 34043 | 碳酸铵 | | Carbonic acid, ammonium salt | | $CH_2O_3 \cdot xH_3N$ | 10361-29-2 |
| 34044 | 碳酸钡 | | Carbonic acid, barium salt | | | 25070-31-9 |
| 34045 | 碳酸钡 | 沉淀碳酸钡;毒重石 | Carbonic acid, barium salt (1:1) | Barium carbonate | $CO_3Ba$ | 513-77-9 |
| 34046 | 碳酸钡钙锶盐 | | Carbonic acid, barium calcium strontium salt | | $CH_2O_3 \cdot xBa \cdot x Ca \cdot xSr$ | 32915-79-0 |
| 34047 | 碳酸钡与壬基酚的复合物 | | Barium carbonate, nonylphenol complexes | | | 68515-89-9 |
| 34048 | 碳酸丙二醇酯 | 1,2-丙二醇碳酸酯;4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮 | 1,2-Propanediolcyclic carbonate | Propylene carbonate;1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl- | $C_4H_6O_3$ | 108-32-7 |
| 34049 | 碳酸二苯酯 | | Diphenyl carbonate | Carbonic acid, diphenyl ester | $C_{13}H_{10}O_3$ | 102-09-0 |
| 34050 | 碳酸二苯酯和 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸基甲苯、1,6-己二醇、环氧丙烷,2-己内酯、环氧乙烷、1,2-丙二醇和甲乙酮肟封端的聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,6-hexanediol, methyloxirane, 2-oxepanone, oxirane and1,2-propanediol, Me Et ketone oxime-blocked | | | 133649-89-5 |
| 34051 | 碳酸二苯酯和 1,4-丁二醇,1,6-己二醇,α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)及 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基苯)甲乙酮肟封端的嵌段聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, alpha-hydro-omega-hydroxypol(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene), block, Me Et ketone oxime-blocked | | | 115535-38-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34052 | 碳酸二苯酯和 1,6-己二醇及 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 123256-08-6 |
| 34053 | 碳酸二苯酯和 2,2'-[1,2-乙二亚基双(氧代)]双[乙醇]及 1,6-己二醇的聚合物(9*CI*) | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanol] and 1,6-hexanediol (9*CI*) | | | 35744-40-2 |
| 34054 | 碳酸二苯酯与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、环氧丙烷、环氧乙烷和 2,2'-(氧代双(2,1-亚乙基氧代))双(乙醇)的嵌段聚合物(9*CI*) | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene), methyloxirane, oxirane and 2,2'-(oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy))*bis*(ethanol), block (9*CI*) | | | 144020-01-9 |
| 34055 | 碳酸二苯酯与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)、甲基环氧乙烷、环氧乙烷、2,2'-[氧双(2,1-乙烷-二基氧代)]双(乙醇)、1,2-丙二醇的甲乙酮肟封端的聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene], methyloxirane, oxirane, 2,2'-[oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy)]*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol, Me Et ketone oxime-blocked | | | 133649-90-8 |
| 34056 | 碳酸二苯酯与 1,6-己二醇和 2-噁庚环酮的聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and 2-oxepanone | | | 103694-75-3 |
| 34057 | 碳酸二苯酯与 1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和噁泛酮的聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone | | | 87836-98-4 |
| 34058 | 碳酸二苯酯与 1,6-己二醇、5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、4,4'亚甲基双(环己胺)的聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 4,4'-methylene*bis*[cyclohexanamine] | | $(C_{13}H_{26}N_2 \cdot C_{13}H_{10}O_3 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2)_x$ | 73003-55-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34059 | 碳酸二苯酯与 4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物 | | Carbonic acid, diphenyl ester, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_{13}H_{10}O_3)_x$ | 25929-04-8 |
| 34060 | 碳酸二(2-丙烯基)酯与 2,2’-氧双乙醇和 2,2’-双(羟甲基)-1,3-丙二醇的反应产物 | 烯丙基二甘醇碳酸脂 | Carbonic acid, *di*(2-propenyl) ester, reaction products with 2,2'-oxy*bis*-ethanol and 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 145272-28-2 |
| 34061 | 碳酸二丙酯 | | Carbonic acid, dipropyl ester | | $C_7H_{14}O_3$ | 623-96-1 |
| 34062 | 碳酸-2-(1,1-二甲基乙基)环己基乙酯 | | Carbonic acid, 2-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl ethyl ester | Ethyl 2-*tert*-butylcyclohexyl carbonate | $C_{13}H_{24}O_3$ | 67801-64-3 |
| 34063 | 碳酸-1,1-二甲基乙基与 4-乙烯基、苯基酯和 4-乙烯基苯酚的聚合物 | | Carbonic acid, 1,1-dimethylethyl 4-ethenylpheny ester, polymer with 4-ethenylphenol | | $(C_{13}H_{16}O_3\cdot C_8H_8O)_x$ | 129674-22-2 |
| 34064 | 碳酸二甲酯 | 碳酸甲酯 | Carbonic acid, dimethyl ester | Dimethyl carbonate;Methyl carbonate | $C_3H_6O_3$ | 616-38-6 |
| 34065 | 碳酸二甲酯和 1,6-己二醇及 2-己内酯的嵌段聚合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and 2-oxepanone, block | | | 209729-43-1 |
| 34066 | 碳酸二甲酯与 1,4-环己烷二甲醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,6-hexanediol | | $(C_8H_{16}O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_3H_6O_3)_x$ | 216691-97-3 |
| 34067 | 碳酸二甲酯与 1,6-己二醇的聚合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol | | $(C_6H_{14}O_2\cdot C_3H_6O_3)_x$ | 101325-00-2 |
| 34068 | 碳酸二甲酯与 1,6-己二醇和 2-己内酯的聚合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and 2-oxepanone | | $(C_6H_{14}O_2\cdot C_3H_6O_3\cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 282534-15-0 |
| 34069 | 碳酸二甲酯与 1,6-己二醇和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_2\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_3H_6O_3)_x$ | 127695-58-3 |
| 34070 | 碳酸二甲酯与 1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、2-氨基乙醇和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, ethanol, 2-amino-, | | $[(C_7H_{12}O_3)_nC_6H_{14}O_2\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_5H_{10}O_4$ | 6112 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷)的聚合物再与 *N,N*-二乙基乙胺的复合物 | | 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-cyclohexane, compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $\cdot C_2H_7NO]_x \cdot C_6H_{15}N$ | |
| 34071 | 碳酸二甲酯与 1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-cyclohexane, compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $[(C_7H_{12}O_3)_nC_6H_{14}O_2 \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_2H_8N_2]_x \cdot C_6H_{15}N$ | 6111 |
| 34072 | 碳酸二甲酯与 1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanato-methyl)-1,3,3-trimethyl-, compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | $[(C_7H_{12}O_3)_nC_6H_{14}O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_2H_8N_2]_x \cdot C_6H_{15}N$ | 6116 |
| 34073 | 碳酸二甲酯与 1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸、1,2-乙二胺、己二酸二酰肼的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, and cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, 1,2-ethanediamine, hexanedioic acid, dihydrazide, compd. with *N,N*-diethyl-ethanamine | | | 6104 |
| 34074 | 碳酸二甲酯与 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物的二庚酯 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 3-methyl-1,5-pentaediol, diheptyl ester | | $C_7H_{15}OC(O)O[C_6H_2OC(O)O]_nC_7H_{15}$ | 464892-96-4 |
| 34075 | 碳酸二甲酯与 2-甲基-1,8-辛二醇和 1,9-壬二醇的聚合物 | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with 2-methyl-1,8-octanediol and 1,9-nonanediol | | $(C_9H_{20}O_2 \cdot C_9H_{20}O_2 \cdot C_3H_6O_3)_x$ | 2988 |
| 34076 | 碳酸二甲酯与 1,2-乙二胺、2-乙基-2- | | Carbonic acid, dimethyl ester, polymer with | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot$ | 320341-49-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 羟甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)和2,2'-(甲基亚氨基)双乙醇的聚合物与硫酸二甲酯的化合物 | | 1,2-ethanediamine,<br>2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol,<br>α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>1,1-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and<br>2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol], compd with dimethyl sulfate | | $C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{13}NO_2 \cdot C_3H_6O_3 \cdot C_2H_8N_2(C_2H_4O)_nH_2O]_x \cdot xC_2H_6O_4S$ | |
| 34077 | 碳酸二钠盐与*N*-(氨基甲基苯基)甲酰胺、苯胺、4-硝基苯胺、硫化钠、硫和对甲苯胺的反应产物 | | Carbonic acid disodium salt, reaction products with<br>*N*-(aminomethylphenyl) formamide, aniline,<br>4-nitrobenzenamine, sodium sulfide), sulfur and *p*-toluidine | Reaction product of<br>*N*-formyl-2,4-diaminotoluene, benzenamine,<br>benzenamine, 4-nitro-, benzenamine,<br>4-methyl-, sodium carbonate, and sulfur, with<br>sodium polysulfide | | 110152-57-3 |
| 34078 | 碳酸二羟二镍 | 碱式碳酸镍 | Nickel,(μ-(carbonato(2-)-*O*:*O*')dihydroxydi- | Nickel carbonate, basic;Nickel carbonate hydroxide | $CH_2Ni_2O_5$ | 65405-96-1 |
| 34079 | 碳酸二羟二锌 | 碱式碳酸锌 | Zinc [μ-[carbonato (2-)-*O*:*O*']]dihydroxydi- | Zinc carbonate, basic | | 12011-79-9 |
| 34080 | 碳酸二羟基二氧二锆 | 碱式碳酸锆 | Zirconium, [μ-[carbonato(2-)-*O*:*O*']]dihydroxydioxo*di*- | Basic zirconium carbonate | $CH_2O_7Zr_2$ | 57219-64-4 |
| 34081 | 碳酸二羟铜 | 碱式碳酸铜;碳酸铜;盐基性碳酸铜 | Copper,[μ-[carbonato (2-)-*O*:*O*']]dihydroxydi- | Artificial malachite;Copper carbonate;Copper carbonate basic | $CH_2Cu_2O_5$ | 12069-69-1 |
| 34082 | 碳酸二-$C_{12-15}$烷基酯 | | Carbonic acid, *di*-$C_{12-15}$-alkyl esters | | | 164907-75-9 |
| 34083 | 碳酸二酰氯与4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with<br>4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot CCl_2O)_x$ | 25971-63-5 |
| 34084 | 碳酸二酰氯与4,4'-亚环己烷基二苯酚的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with<br>4,4'-cyclohexylidene*bis*[phenol] | | $(C_{18}H_{20}O_2 \cdot CCl_2O)_x$ | 25134-45-6 |
| 34085 | 碳酸一二（2-辛基-1-十二烷基）酯 | | 1-Dodecanol, 2-octyl-, carbonate (2:1) | | | 142782-21-6 |
| 34086 | 碳酸二辛酯 | | Carbonic acid, dioctyl ester | | | 1680-31-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34087 | 碳酸二乙酯 | 碳酸乙酯 | Diethyl carbonate | Carbonic acid, diethyl ester;Ethyl carbonate | $C_5H_{10}O_3$ | 105-58-8 |
| 34088 | 碳酸二乙酯与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己基甲胺、六亚甲基二异氰酸酯、1,6-己二醇和 5-异氰酸基-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethan amine, hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | $C_5H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2)_x$ | 651294-56-3 |
| 34089 | 碳酸二乙酯与 1,4-丁二醇、六亚甲基二异氰酸根合酯和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, hexamethylene diisocyanate and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 494770-18-2 |
| 34090 | 碳酸二乙酯与 1,6-己二醇和 3-甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol and 3-methyl-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3)_x$ | 140936-35-2 |
| 34091 | 碳酸二乙酯与 1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)和肼的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and hydrazine | | $[(C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3)_y \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot H_4N_2]_x$ | 5152 |
| 34092 | 碳酸二乙酯与 1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和肼的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol. 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and hydrazine | | $[(C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3)y \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot H_4N_2]_x$ | 5151 |
| 34093 | 碳酸二乙酯与 1,6-己二醇、3-(2-羟基乙氧基)丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷、1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)和己二酸二酰肼的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-(2-hydroxyethoxy)propyl group-terminated, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) and hexanedioic acid, dihydrazide | | | 389130-28-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34094 | 碳酸二乙酯与 1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和 2,2'-[1,4-亚苯基双(氧基)]双[乙醇]的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-[1,4-phenylene *bis*(oxy)]*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3)_x$ | 553636-47-8 |
| 34095 | 碳酸二乙酯与 1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 4,4'-亚甲基双(环己胺)的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 4,4'-methylene *bis*(cyclohexanamine) | | $(C_6H_{14}O_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_{10}O_3 \cdot C_{13}H_{26}N_2)_x$ | 651294-54-1 |
| 34096 | 碳酸二乙酯与 1,6-己二醇与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、对苯二甲酸二甲酯、己二酸、α-甲基-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)、3-羟基-(2-羟基甲基)-2-甲基丙酸、3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基环己烷]和肼的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethyl-*p*-phthalate, hexanedioic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl), *alpha*.-methyl-.*omega*.-hydroxy-, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 3-triethoxysilyl-1-propanamine, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] and hydrazine | | $[(C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3)y \cdot C_5H_{12}O_2,, \cdot C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot (C_2H_4O)_nCH_4O \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_9H_{23}NO_3Si \cdot C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot H_4N_2]_x$ | 5142 |
| 34097 | 碳酸二乙酯与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基)的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,4-butanediyl) | | | 92538-66-4 |
| 34098 | 碳酸二乙酯与三甘醇、1,6-己二醇、α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]-1,6-己二醇和 5-异氰酸根合-1-(异氰酸甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的以丙烯酸-2-羟乙酯封端的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 2,2-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)*bis*[ethanol], 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 3828 |
| 34099 | 碳酸二乙酯与 2,2'-[1,2-亚乙基双 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with | | $(C_6H_{14}O_4 \cdot C_6H$ | 198423-75-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (氧基)]双[乙醇]和 1,6-己二醇的聚合物 | | 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanol] and 1,6-hexanediol | | $_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3)_x$ | |
| 34100 | 碳酸二乙酯与 1,2-乙二醇、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 108681-40-9 |
| 34101 | 碳酸二乙酯与 1,2-乙二醇、1,6-己二醇和 2-氧杂环庚酮的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 2-oxepanone | | $(C_{64} \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 380894-31-5 |
| 34102 | 碳酸钙 | 碳酸钙;方解石 | Carbonic acid, calcium salt (1:1) | Calcium carbonate;Calcite | $CH_2O_3 \cdot Ca$ | 471-34-1 |
| 34103 | 碳酸钙镁石 | | Huntite | | | 19569-21-2 |
| 34104 | 碳酸钙碳酸钙镁复盐 | | Multiple calcium carbonate and magnesium carbonate | | $CaCO_3[CaMg(CO_3)_2]$ | 2724 |
| 34105 | 碳酸钙与妥尔油脂肪酸钙的复合物 | | Calcium, carbonate tall-oil fatty acids complexes | Tall oil fatty acids, calcium salts, compd. with calcium carbonate | | 68512-12-9 |
| 34106 | 碳酸镉盐 | 碳酸镉 | Carbonic acid, cadmium salt (1:1) | Cadmium carbonate | $CO_3Cd$ | 513-78-0 |
| 34107 | 碳酸钴(Ⅱ) | 碳酸亚钴 | Carbonic acid, cobalt(2+) salt (1:1) | Cobaltous carbonate | $CO_3Co$ | 513-79-1 |
| 34108 | 碳酸胍 | 胍碳酸盐;胍碳酸盐(1:2) | Carbonic acid, compd. with guanidine (1:2) | Guanidine carbonate | $CH_5N_3 \cdot 1/2CH_2O_3$ | 593-85-1 |
| 34109 | [碳酸、胍的化合物(1:2)]与 1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | Carbonic acid, compd. with guanidine (1:2), polymer with 1,6-diisocyanatohexane | | | 164457-81-2 |
| 34110 | 碳酸环丙二醇酯 | | Cyclopropylene glycol carbonate | | | 0461 |
| 34111 | 碳酸、己二酸与 1,4-丁二醇、1,2-乙二醇、1,6-己二醇、1-甲基-1,2-乙二 | | Carbonic acid, Hexanedioic acid polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol, 1-methyl-1,2-ethanediol, | | $[C_4H_{10}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot (C_3H_6O)_n$ | 3472 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1-甲基-1,2-亚乙基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合基苯]的聚合物 | | α-hydro-,ω-hydroxypoly(oxy-1-methyl-1,2-ethanediyl), and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $H_2O·(C_6H_{14}O_2·CH_2O_3)_n·C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | |
| 34112 | (*Z*)-碳酸-3-己烯甲酯 | | Carbonic acid, 3-hexenyl methyl ester, (*Z*)- | 3-*cis*-Hexenyl methyl carbonate | $C_8H_{14}O_3$ | 67633-96-9 |
| 34113 | 碳酸甲基-八氢-1-并环戊二烯酯 | | Carbonic acid, methyl octahydro-1-pentalenyl ester | | | 87731-19-9 |
| 34114 | 碳酸甲基（2-丙炔基）酯 | | Carbonic acid, methyl 2-propynyl ester | | | 61764-71-4 |
| 34115 | 碳酸甲基-4-环辛烯-1-基酯 | | Cyclooct-4-en-1-yl-methyl carbonate | | | 87731-18-8 |
| 34116 | 碳酸钾 | 钾碱 | Carbonic acid, dipotassium salt | Potash;Potassium carbonate | $CH_2O_3·2K$ | 584-08-7 |
| 34117 | 碳酸钾 | | Carbonic acid, potassium salt | | | 17353-70-7 |
| 34118 | 碳酸钾锆盐 | | Carbonic acid, potassium zirconium salt | Potassium zirconium carbonate | $CH_2O_3·xK·xZr$ | 23570-56-1 |
| 34119 | 碳酸镧（Ⅲ） | | Lanthanum carbonate | | $La_2(CO_3)_3$ | 6487-39-4 |
| 34120 | 碳酸锂 | | Carbonic acid, lithium salt | | | 10377-37-4 |
| 34121 | 碳酸锂 | | Carbonic acid, dilithium salt | Lithium carbonate | $CH_2O_3·2Li$ | 554-13-2 |
| 34122 | 碳酸铝镁盐基 | | Carbonic acid, aluminum magnesium salt, basic | | | 85585-93-9 |
| 34123 | 碳酸镁 | 碳酸镁(1:1) | Carbonic acid, magnesium salt (1:1) | Magnesium carbonate | $CH_2O_3·Mg$ | 546-93-0 |
| 34124 | 碳酸镁 | | Carbonic acid, magnesium salt | | $CH_2O_3·xMg$ | 7757-69-9 |
| 34125 | 碳酸锰(Ⅱ) | 碳酸锰;碳酸亚锰;锰白 | Carbonic acid, manganese(2+) salt (1:1) | Manganese carbonate;Manganous carbonate | $CH_2O_3·Mn$ | 598-62-9 |
| 34126 | 碳酸钠 | | Carbonic acid, sodium salt (2:3) | | $CH_2O_3·3/2Na$ | 533-96-0 |
| 34127 | 碳酸钠 | 纯碱;苏打 | Carbonic acid, disodium salt | Soda;Soda ash;Sodium carbonate | $CH_2O_3·2Na$ | 497-19-8 |
| 34128 | 碳酸钠过氧化氢的化合物(2:3) | | Carbonic acid disodium salt, compd. with hydrogen peroxide (2:3) | Disodium carbonate, hydrogen peroxide (2:3) | $CH_2O_3·3/2H_2O_2·2Na$ | 15630-89-4 |
| 34129 | 碳酸钠缓冲溶液 | | Carbonic acid, sodium salt | | | 7542-12-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34130 | 碳酸钠盐与 4-甲基-1,3-苯二胺、4-硝基苯胺、对苯二胺、硫化钠和硫的反应产物 | | Carbonic acid disodium salt, reaction products with 4-methyl-1,3-benzenediamine, 4-nitrobenzenamine, *p*-phenylenediamine, sodium sulfide and sulfur | | | 90269-00-4 |
| 34131 | 碳酸钠与苯胺、4-硝基苯基胺、对苯二胺、硫化钠、硫和对甲苯胺的反应产物 | | Carbonic acid disodium salt, reaction products with aniline, 4-nitrobenzenamine, *p*-phenylene diamine, sodium sulfide, sulfur and *p*-toluidine | | | 90268-98-7 |
| 34132 | 碳酸钠与苯胺、9-乙基-9*H*-3-咔唑基胺、4-甲基-1,3-苯二胺、对二苯胺、硫化钠、硫磺和对甲基苯胺的反应产物 | | Carbonic acid disodium salt, reaction products with aniline, 9-ethyl-9*H*-carbazol-3-amine, 4-methyl-1,3-benzenediamine, *p*-phenylenediamine, sodium sulfide, sulfur and *p*-toluidine | | | 90268-97-6 |
| 34133 | 碳酸镍(Ⅱ) | 碳酸镍 | Carbonic acid, nickel(2+) salt (1:1) | Nickel carbonate | $CH_2O_3 \cdot Ni$ | 3333-67-3 |
| 34134 | 碳酸钕(Ⅲ) | 碳酸钕 | Carbonic acid, neodymium(3+) salt (3:2) | Neodymium carbonate | $CH_2O_3 \cdot 2/3Nd$ | 5895-46-5 |
| 34135 | 碳酸镨（Ⅲ） | | Praseodymium carbonate | | $Pr_2(CO_3)_3$ | 14948-62-0 |
| 34136 | 碳酸铅(Ⅱ) | 碳酸铅 | Carbonic acid, lead(2+) salt (1:1) | Lead carbonate | $CH_2O_3 \cdot Pb$ | 598-63-0 |
| 34137 | 碳酸-2-羟丙基-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己酯[1*R*(1α,2β,5α)] | | Carbonic acid, 2-hydroxypropyl-5-methyl-2-(1-methylethyl) cylohexyl ester[1*R*(1α,2β,5α)] | | | 156324-82-2 |
| 34138 | 碳酸氢铵 | 酸式碳酸铵;重碳酸铵 | Carbonic acid, monoammonium salt | Ammonium acid carbonate;Ammonium bicarbonate;Ammonium hydrogen carbonate | $CH_2O_3 \cdot H_3N$ | 1066-33-7 |
| 34139 | 碳酸氢钾 | 重碳酸钾;酸式碳酸钾 | Potassium bicarbonate | Carbonic acid, monopotassium salt | $CH_2O_3 \cdot K$ | 298-14-6 |
| 34140 | 碳酸氢钠 | | Carbonic acid monosodium salt | | $CH_2O_3 \cdot Na$ | 144-55-8 |
| 34141 | 碳酸铷 | | Carbonic acid, dirubidium salt | Rubidium carbonate | $CH_2O_3 \cdot 2Rb$ | 584-09-8 |
| 34142 | 碳酸-*N, N, N*-三乙基乙铵酯(2:1) | | Ethanaminium, *N,N,N*-triethyl-, carbonate (2:1) | | | 52724-28-4 |
| 34143 | 碳酸铯 | | Carbonic acid, dicesium salt | Cesium carbonate | $CH_2O_3 \cdot 2Cs$ | 534-17-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34144 | α-碳酸-ω-十三烷氧基-聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(tridecyloxy)- | Polyethylene glycol tridecyl ether sulfuric acid | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{28}O_4S$ | 9004-84-6 |
| 34145 | 碳酸铈 | | Cerium carbonate | | $CH_2O_3·2/3Ce$ | 537-01-9 |
| 34146 | 碳酸双十三烷醇酯 | | 1-Tridecanol, carbonate (2:1) | | | 13784-55-9 |
| 34147 | 碳酸双(2-乙基己基)酯 | | *bis*(2-Ethylhexyl) carbonate | | | 14858-73-2 |
| 34148 | 碳酸锶 | 碳酸锶(1:1) | Carbonic acid, strontium salt (1:1) | Strontium carbonate | $CH_2O_3·Sr$ | 1633-05-2 |
| 34149 | (*T*-4)-碳酸四氨锌(2+) | 碳酸氨锌络合物 | Zinc(2+), tetraammine-, (*T*-4)-, carbonate (1:1) | Tetramminezinc(2+), carbonate | $CO_3·H_{12}N_4Zn$ | 38714-47-5 |
| 34150 | 碳酸-2,2,6,6-四甲基-1-(十一烷氧基)-4-哌啶酚酯 | | 4-Piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl-1-(undecyloxy)-, carbonate (2:1) (ester) | | $C_{41}H_{80}N_2O_5$ | 705257-84-7 |
| 34151 | [碳酸(2-)]四羟基三镍 | 碳酸镍氢氧化物 | Nickel, [carbonato(2-)]tetrahydroxytri- | | $CH_4Ni_3O_7$ | 12607-70-4 |
| 34152 | 碳酸稀土盐 | 碳酸稀土 | Carbonic acid, rare earth salts | Rare earth carbonate | | 68037-33-2 |
| 34153 | 碳酸锌 | 碳酸锌盐(1:1) | Carbonic acid, zinc salt (1:1) | | $CH_2O_3·Zn$ | 3486-35-9 |
| 34154 | 碳酸锌铵 | | Carbonic acid, ammonium zinc salt | | $CH_2O_3·H_3N·1/2Zn$ | 40861-29-8 |
| 34155 | 碳酸锌铜 | 铜熔烟洗废水残留物 | Copper zinc carbonate | Residues, copper-smelting fume-wash waste water | | 69012-22-2 |
| 34156 | 碳酸亚铊 | 碳酸二铊 | Carbonic acid, dithallium(1+) salt | Thallous carbonate | $CH_2O_3·2Tl$ | 6533-73-9 |
| 34157 | 碳酸亚铁 | 碳酸亚铁 | Carbonic acid, iron(2+) salt (1:1) | Ferrous carbonate | $CH_2O_3·Fe$ | 563-71-3 |
| 34158 | 碳酸乙基 4-甲基苯基酯 | | Carbonic acid, ethyl 4-methylphenyl ester | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 22719-81-9 |
| 34159 | 碳酸银(Ⅰ) | 碳酸银 | Carbonic acid, disilver(1+) salt | Silver carbonate | $CH_2O_3·2Ag$ | 534-16-7 |
| 34160 | 碳酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、1,6-己二醇和 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)- 1,3,3-三甲基环己烷的 | | Carbonic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,6-hexanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)- | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2·C_{10}H_{22}N_2·C_6H_{14}O_2·CH_2O_3)_x$ | 90638-06-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | 1,3,3-trimethyl-cyclohexane | | | |
| 34161 | 碳酸与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸酯基环己烷]的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethyl cyclohexanemethanamine, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot CH_2O_3)_x$ | 90044-83-0 |
| 34162 | 碳酸与 1,4-丁二醇的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,4-butanediol | | $(H_2CO_3 \cdot C_4H_{10}O_2)_n$ | 25950-96-3 |
| 34163 | 碳酸与 1,4-丁二醇、1,3-二异氰酸根合甲苯和 1,6-己二醇的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,6-hexanediol | | $[(C_7H_{12}O_3)_n \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2]_x$ | 645402-72-8 |
| 34164 | 碳酸与 1,3-丁二醇、2,5-呋喃二酮、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]和 α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,3-butanediol, 2,5-furandione, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*-[isocyanatobenzene] and α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy (methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3 \cdot CH_2O_3]_x$ | 226254-20-2 |
| 34165 | 碳酸与 1,4-丁二醇、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot CH_2O_3)_x$ | 31071-80-4 |
| 34166 | 碳酸与 1,3-丁二醇、1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,3-butanediol, 1,6-hexanediol, 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot CH_2O_3)_x$ | 645402-71-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34167 | 碳酸与二-2-丙烯酯、2,2'-氧双(乙醇)和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Carbonic acid, *di*-2-propenyl ester, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2, 4,6(1*H*,3*H*,5*H*)- trione | | | 159173-66-7 |
| 34168 | 碳酸与二乙酯和 1,6-己二醇的聚合物 | | Carbonic acid, diethyl ester, polymer with 1,6-hexanediol | | | 61412-63-3 |
| 34169 | 碳酸与 1,6-己二醇、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 2,2'-[1,4-亚苯基双(氧基)]双(乙醇)的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,6-hexane-diol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-benzene] and 2,2'-[1,4-phenylene*bis*(oxy)*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot CH_2O_3)_x$ | 89485-74-5 |
| 34170 | 碳酸与 1,6-己二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 4,4'-亚甲基双[环己胺]的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 4,4'-methylenebis[cyclohexanamine] | Isophorone diisocyanate, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, carbonic acid, 1,6-hexanediol polymer;Isophorone diisocyanate, polymer with *bis*(4-aminocyclohexyl)methane, carbonic acid, and 1,6-hexanediol | $(C_{13}H_{26}N_2 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot CH_2O_3)_x$ | 53160-76-2 |
| 34171 | 碳酸与 1,2-乙二醇、1,6-己二醇和 1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,2-ethanediol, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[(C_6H_{14}O_2 \cdot CH_2O_3)n \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 142914-20-3 |
| 34172 | 碳酸与 1,3-异氰酸根合甲苯和 1,6-己二醇的聚合物 | | Carbonic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,6-hexanediol | | $[(C_6H_{14}O_2 \cdot CH_2O_3)_n \cdot C_9H_6N_2O_2]_x$ | 157886-95-8 |
| 34173 | $C_{11-14}$-碳烯加氢甲酰化物蒸馏残余物 | | Alkenes, $C_{11-14}$-hydroformylation products, distn. residues | | | 90622-28-9 |
| 34174 | $C_{15-18}$-碳烯加氢甲酰化物蒸馏残余物 | | Alkenes, $C_{15-18}$-hydroformylation products, distn. residues | | | 90622-30-3 |
| 34175 | $C_{6-8}$-碳烯加氢甲酰化物蒸馏残余物 | | Alkenes, $C_{6-8}$-hydroformylation products, distn. residues | | | 90622-24-5 |
| 34176 | $C_{8-9}$-碳烯加氢甲酰化物蒸馏残余物 | | Alkenes, $C_{8-9}$-hydroformylation products, distn. residues | | | 90622-26-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34177 | $C_{7-9}$-碳烯加氢甲酰化物蒸馏残余物重裂解组分 | | Alkenes, $C_{7-9}$-hydroformylation products, distn. residues, heavy cracked fraction | | | 98072-31-2 |
| 34178 | $C_{10-18}$-碳烯加氢甲酰化物蒸馏轻组分 | | Alkenes, $C_{10-18}$-hydroformylation products, distn. lights | | | 97552-94-8 |
| 34179 | $C_{8-9}$-碳烯加氢甲酰化物蒸馏轻组分 | | Alkenes, $C_{8-9}$-hydroformylation products, distn. lights | | | 93821-13-7 |
| 34180 | α-碳烯(C>10)、马来酐的聚合物钠盐 | | Alkenes, C>10α-, polymers with maleic anhydride, sodium salts | | | 138155-73-4 |
| 34181 | 碳酰二氯与 4,4'-(八氢-4,7-亚甲基-5*H*-茚-5-亚基)二苯酚-双[4-(1-甲基-1-苯基乙基)苯基]酯的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(octahydro-4,7-methano-5*H*-inden-5-ylidine)*bis*[phenol], *bis*[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]ester | | | 503834-02-4 |
| 34182 | 碳酰二氯与 4,4'-(八氢-4,7-亚甲基-5*H*-茚-5-亚基)双(苯酚)和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)的聚合物 | | Carbonic dichloride, plymer with 4,4'-(octahydro-4,7-methano-5*H*-inden-5-ylidine)*bis*[phenol] and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 59447-92-6 |
| 34183 | 碳酰二氯与 2,3-二氢-3,3-双(4-羟基苯基)-2-苯基-1*H*-异氮茚基-1-酮和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]双[4-(1-甲基-1-苯基)苯基]酯的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 2,3-dihydro-3,3-*bis*(4-hydroxypheny1)-2-pheny1-1*H*-isoindol-1-one and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], *bis*[4-(1-methyl-phenylethyl)phenyl]ester | | | 503834-43-3 |
| 34184 | 碳酰二氯与 2,3-二氢-3,3-双(4-羟基苯基)-2-苯基-1*H*-异氮茚基-1-酮双[4-(1-甲基-1-苯基乙基)苯基]酯的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 2,3-dihyro-3,3-*bis*(4-hydroxypheny1)-2-phenyl-1*H*-isoindor-1-one, *bis*[4-(1-methyl-1-phenylethy1)phenyl] ester | | | 503834-33-1 |
| 34185 | 碳酰二氯与 2,3-二氢-3,3-双(4-羟基苯基)-2-苯基-1*H*-异茚基-1-酮的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 2,3-dihydro-3,3-*bis*(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1*H*-isoindol-1-one | | | 80218-35-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34186 | 碳酰二氯与 4,4'-环己亚基双(2-甲基苯酚)和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)双[4-(1-甲基-1-苯基乙基)苯基]酯的聚合物 | BPA-DMBPC 共聚碳酸酯 | Carbnic dichloride, polymer with 4,4'-cyclohexylidene*bis*(2-methylphenol) and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*(phenol), *bis*[4-(1-methyl-1-phenylethyl) phenyl] ester | BPA-DMBPC co-polycarbonate | | 411234-34-9 |
| 34187 | 碳酰二氯与 1,6-己二醇的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 1,6-hexanediol | | $(C_6H_{14}O_2 \cdot CCl_2O)_x$ | 59779-47-4 |
| 34188 | 碳酰二氯与 4,4'-[1-甲基-4-(1-甲基乙基)-1,3-环己烷亚基]双苯酚的聚合物 | 1,3-BHPM 与<2%封端反应的均聚物 | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-[1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexylidene*bis*[phenol] | Homopolymer of 1,3-BHPM, with < 2 % endcapping | | 163748-42-3 |
| 34189 | 3,3'-碳酰二(4-羟基-6-甲氧基苯磺酸)二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-carbonylbis [4-hydroxy-6-methoxy-, disodium salt | 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxy-5,5'-disulfobenzophenone, disodium salt | $C_{15}H_{14}O_{11}S_2 \cdot 2Na$ | 76656-36-5 |
| 34190 | 碳酰氟 | | Carbonyl fluoride | | $CF_2O$ | 353-50-4 |
| 34191 | 碳酰氯与 4,4'-(八氢-4,7-亚甲基-5*H*-茚-5-亚基)双(苯酚)的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(octahydro-4,7-methano-5*H*-inden-5-ylidine)*bis*[phenol] | | | 60016-20-8 |
| 34192 | 碳酰氯与 4,4'-(八氢-4,7-亚甲基-5*H*-茚-5-亚基)双(苯酚)、4,4'-(1-甲基亚乙基)双(苯酚)和 4(2-苯基异丙基)苯酚的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(octahydro-4,7-methano-5*H*-inden-5-ylidine)*bis*[phenol], 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and 4-(2-phenylisopropyl)phenol | | | 503834-04-6 |
| 34193 | 碳酰氯与 4,4',4"-次乙基三苯酚和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4, 4', 4"-ethylidyne*tris* phenol and 4, 4'-(1-methyl- ethylidene)bis[phenol] | | $(C_{20}H_{18}O_3 \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot Cl_2O)_x$ | 131600-85-6 |
| 34194 | 碳酰氯与 2,3-二氢-3,3-双(4-羟基苯基)-2-苯基-1*H*-异氮茚基-1-酮和 4-(2-苯基异丙基)苯酚的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-cyclohexylidene bis[phenol] and 2,3-dihydro-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1*H*-isoindol-1-one | | | 155379-05-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34195 | 碳酰氯与 4,4'-(1-甲基亚乙基)二[苯酚] 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基酯的聚合物 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚、二氯化碳、4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基酯的聚合物 | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl ester | | | 127133-67-9 |
| 34196 | 碳酰氯与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双(2,6-溴苯酚)和 2,4,6-三溴苯酯的聚合物 | | Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*[2,6-dibromophenol], 2,4,6-tribromophenyl ester | | | 71342-77-3 |
| 34197 | 4, 4'-[碳酰双[亚氨(3-磺基-4, 1-亚苯基)亚氨(6-氯-1, 3, 5-三嗪-4, 2-二基)亚氨(6-磺基-3, 1-亚苯基)偶氮]]双[4, 5-二氢-5-氧代-1-(4-磺基苯)-1*H*-吡唑-3-羧酸八钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[carbonyl*bis*[imino(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)azo]]*bis*[4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, octasodium salt | | $C_{51}H_{36}Cl_2N_{20}O_{25}S_6·8Na$ | 70224-84-9 |
| 34198 | 3, 3'-[碳酰双[亚胺基(3-甲氧基-4, 1-亚苯基)偶氮基]]二苯磺酰钠 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*-, disodium salt | 3,3'-[Carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*(enzenesulfonic acid) disodium salt;3,3'-[Ureylenebis[(3-methoxy-*p*-phenylene)azo]]dibenzenesulfonic acid, disodium salt | $C_{27}H_{24}N_6O_9S_2·2Na$ | 10114-86-0 |
| 34199 | 4, 4'-碳亚氨基二[*N*, *N*-二甲基]苯胺 | 溶剂黄 34 | Benzenamine, 4,4'-carbonimidoyl*bis*[*N*,*N*-dimethyl- | | $C_{17}H_{21}N_3$ | 492-80-8 |
| 34200 | 4, 4'-碳亚氨基二(*N*, *N*-二乙基苯胺)单盐酸盐 | | Benzenamine, 4,4'-carbonimidoyl*bis*[*N*,*N*-diethyl-, monohydrochloride | | $C_{21}H_{29}N_3·ClH$ | 6358-36-7 |
| 34201 | 7, 7'-(羰二亚氨基)二[4-羟基-3-[(6-磺基-2-萘基)偶氮]-2-萘磺酸]与三乙醇胺的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:4) | | $C_{41}H_{28}N_6O_{15}S_4·4C_6H_{15}NO_3$ | 36596-36-8 |
| 34202 | 7, 7'-(羰二亚氨基)二(4-羟基-3-[(2- | | 7,7'-(Carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphop | 2-Naphthalenesulfonic acid, | $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4$ | 38801-07-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-4-磺酸基苯基)偶氮基]-2-萘磺酸和三乙醇胺的化合物(1:4) | | henyl)azo]naphthalene-2-sulphonic] acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:4) | 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:4) | $\cdot_4C_6H_{15}NO_3$ | |
| 34203 | 7,7'-(羰二亚氨基)二(4-羟基-3-[(2-甲基-4-磺酸基苯基)偶氮基]-2-萘磺酸钠盐 | | 7,7'-(Carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonic] acid, sodium salt | | $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4\cdot xNa$ | 83232-31-9 |
| 34204 | [μ-[[3,3'-(羰二亚氨基)双[7-[(2,8-二羟基-3,6-二磺基-1-萘基)偶氮]-8-羟基-1,5-萘二磺酸根合]](12-)]]二铜酸(8-)锂钠 | | Cuprate(8-), [μ-[[3,3'-(carbonyldiimino)*bis*[7-[(2,8-dihydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato]](12-)]]*di*-, lithium sodium | | | 90341-75-6 |
| 34205 | 7,7'-(羰二亚氨基)双(4-羟基-3-[(2-甲基-4-磺苯基)偶氮]萘-2-磺酸四钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt | 7,7'-(Carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-(2-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid, tetrasodium salt;<br>2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-ureylenebis[4-hydroxy-3-[(4-sulfo-*o*-tolyl)azo]-, tetrasodium salt | $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4\cdot 4Na$ | 28706-33-4 |
| 34206 | 7,7'-(羰二亚氨基)双(4-羟基-2-萘磺酸单钠盐) | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-, monosodium salt | 7,7'-Ureylenebis[4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid], monosodium salt | $C_{21}H_{16}N_2O_9S_2\cdot Na$ | 71550-28-2 |
| 34207 | [μ[[3,3'-(羰二亚氨基)双[8-羟基-7-[(1-羟基-4-磺基-2-萘基)偶氮]-1,5-萘双磺酸基合]](10-)]]二铜酸(6-)铵钠 | | Cuprate(6-), [μ[[3,3'-(carbonyldiimino)*bis*[8-hydroxy-7-[(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphthalenyl azo]-1,5-naphthalenedisulfonato]](10-)]]*di*-, ammonium sodium | | | 90341-73-4 |
| 34208 | α-(1-羰基-2-丙烯基)-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]-聚(氧基-1,4-亚丁 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $(C_4H_8O)_nC_6H_6O_3$ | 52277-33-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基) | | | | | |
| 34209 | 羰基二[(1*H*-苯基咪唑-1-羰基)]安息香酸 | | Benzoic acid, carbonyl *bis*[(1*H*-benzimidazol-1-ylcarbonyl)- | | $C_{31}H_{18}N_4O_7$ | 7538 |
| 34210 | *N*,*N*',*N*'',*N*''' [羰基二[次氮基-二(2,1-亚乙基)]]四个十八碳酰胺的氧丙基化二乙酸盐 | | Octadecanamide, *N*,*N*',*N*'',*N*'''-[carbonylbis (nitrilodi-2,1-ethanediyl)]*tetrakis*-, propoxylated, diacetate (salt) | *N*,*N*',*N*'',*N*'''-[Carbonylbis (nitrilodi-2,1-ethanediyl)]tetrakisoctadecanamide, propoxylated, diacetate salt | | 68585-00-2 |
| 34211 | 3,3'-羰基二(7-二乙基氨基香豆素) | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 3,3'-carbonylbis [7-(diethylamino)- | | $C_{27}H_{28}N_2O_5$ | 63226-13-1 |
| 34212 | 3,3'-羰基二(7-甲氧基香豆素) | | 3,3'-Carbonylbis(7-methoxycoumarin) | | | 64267-17-0 |
| 34213 | 7,7'-(羰基二亚氨)二[4-羟基-3-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-2-萘磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino) bis[4-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)azo]-, sodium salt | | | 83221-76-5 |
| 34214 | 7,7'-(羰基二亚氨)二[4-羟基-3-[(4-硫-1-萘基)偶氮]-2-萘磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino) bis[4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, sodium salt | | | 83221-75-4 |
| 34215 | 7,7'-(羰基二亚氨基)二(4-羟基-3-[(2-甲基-4-磺酸基苯基)偶氮基]-2-萘磺酸 | | 7,7'-(Carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonic] acid | | $C_{35}H_{28}N_6O_{15}S_4$ | 33025-12-6 |
| 34216 | 7,7'-(羰基二亚氨基)二[4-羟基-3-[(6-硫代-2-萘基)偶氮]]-2-萘磺酸钠与 2,2',2''-次氮基三[乙醇]的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, sodium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | | $C_{41}H_{28}N_6O_{15}S_4 \cdot xC_6H_{15}NO_3 \cdot xNa$ | 79770-29-9 |
| 34217 | [μ-[[2,2'-[羰基二[亚氨基(2-磺基-4,1-苯亚基)-2,1-乙烯二基(3-磺基-4,1-苯亚基)[4,5-二氢-3-甲基-5-(氧代)-1*H*-吡唑-1,4-二基]偶氮]] | | Cuprate(4-), [μ-[[2,2'-[carbonyl*bis*[imino(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazole-1,4-diyl)azo]]*bis*[benzoato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | Cuprate(4-), [μ-[[2,2'-[(carbonyldiimino)*bis*[(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazole | $C_{51}H_{32}Cu_2N_{10}O_{19}S_4 \cdot 4Na$ | 70247-71-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二(苯甲酸基)](8-)]合二铜酸(4-)四钠 | | | -1,4-diyl)azo]]*bis*[benzoato]](8-)]]*di*-, tetrasodium;Cuprate(4-), [[2,2'-(carbonyldiimino)*bis*[[(2-sulfo-4,1-phenylene)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)]-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1,4-diyl]azo]*bis*(benzoato)(8-)]*di*-, tetrasodium | | |
| 34218 | 3,3'-[羰基二[亚氨基(5-甲氧基-2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]二(1,5-萘二磺酸)锂钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[carbonyl*bis*[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*-, lithium sodium salt | 3,3'-[Carbonyl*bis*[imino[(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*(1,5-naphthalenedisulfonic acid), sodium, lithium salt | $C_{37}H_{32}N_6O_{15}S_4 \cdot xLi \cdot xNa$ | 75198-98-0 |
| 34219 | 3,3'-[羰基二[亚氨基(3-甲氧基-4,1-亚苯基)偶氮]]二苯磺酸 | | 3,3'-[Carbonyl*bis*[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*-benzenesulfonic acid | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis-;Benzenesulfonic acid, 3,3'-[ureylenebis[(3-methoxy-p-phenylene)azo]]di | $C_{27}H_{24}N_6O_9S_2$ | 25712-08-7 |
| 34220 | 3,3'-[羰基二[亚氨基(3-甲氧基-4,1-亚苯基)偶氮]]二苯磺酸和三乙醇胺的化合物 | | 3,3'-[Carbonyl*bis*[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*-benzenesulfonic acid, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol];Benzenesulfonic acid, 3,3'-[ureylenebis[(3-methoxy-p-phenylene)azo]]di-, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] | $C_{27}H_{24}N_6O_9S_2 \cdot xC_6H_{15}NO_3$ | 69459-42-3 |
| 34221 | 7,7'-(羰基二亚氨基)双[4-羟-3-苯基偶氮]-2-萘磺酸钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino) *bis*[4-hydroxy-3-(phenylazo)-, sodium salt | | | 83221-56-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34222 | 7,7’-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[[2-磺基-4-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]]-2-萘磺酸钾钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, potassium sodium salt | | | 83221-51-6 |
| 34223 | 7,7’-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[2-磺基-4-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸六钠盐 | 直接红 80 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, hexasodium salt | | $C_{45}H_{32}N_{10}O_{21}S_6 \cdot 6Na$ | 2610-10-8 |
| 34224 | 7,7’-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[(6-磺基-2-萘基)偶氮]-2-萘磺酸]钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, sodium salt | | | 83763-79-5 |
| 34225 | 7,7’-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[(6-磺基-2-萘基)偶氮]-2-萘磺酸]钠盐与 2,2’-(甲基二亚氮基)双(乙醇)的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, sodium salt, compd.with 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | | | 83763-80-8 |
| 34226 | 7,7’-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[(6-磺酸基-2-萘基)偶氮]-2-萘磺酸四钠 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, tetrasodium salt | 7,7'-(Carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(6-sulfonaphthalen-2-yl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid, tetrasodium salt;7,7'-(Carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid], tetrasodium salt;7,7'-Ureylenebis[4-hydroxy-3-[(6-sulfo-2-naphthyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid], tetrasodium salt | $C_{41}H_{28}N_6O_{15}S_4 \cdot 4Na$ | 28706-25-4 |
| 34227 | 7,7’-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[(2-甲基-4-磺苯基)偶氮]]-2-萘 | | 2-Naphthenesulfoic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(methyl-4-sulfopheny | | | 83763-81-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酸钠盐与 2,2'-(甲基亚氨基)双(乙醇)的化合物 | | l)azo]-, sodium salt, compd. with 2,2'-(mwthylimino)*bis*[ethanol] | | | |
| 34228 | 7,7'-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[(2-甲氧基-5-甲基-4-磺基苯基)偶氮]-2-萘磺酸]二钠与 2,2'-亚氨基双(乙醇)的化合物(1:2) | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol](1:2) | | | 85169-16-0 |
| 34229 | 7,7'-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[(6-硫-2-萘基)偶氮]萘-2-磺基]酸钠盐与 2-氨基乙醇的复合物 | | 7,7'-(Carbonyldiamino)*bis*[4-hydroxy-3-[(6-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-2-sulphonic] acid, sodium salt, compound with 2-aminoethanol | | | 85959-62-2 |
| 34230 | 7,7-(羰基二亚氨基)双(4-羟基-2-萘磺酸) | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy- | | $C_{21}H_{16}N_2O_9S_2$ | 134-47-4 |
| 34231 | [μ-[[7,7'-(羰基二亚氨基)双[4-羟基-3-[[2-羟基-5-磺苯基]偶氮]-2-萘磺酸盐]](8-)]]二铜酸四钠盐(4-) | | Cuprate(4-), [μ-[[7,7'-(carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]] *di*-, tetrasodium | | $C_{33}H_{16}Cu_2N_6O_{17}S_4·4Na$ | 15418-16-3 |
| 34232 | 5,5'-羰基-二(1,3-异苯并呋喃二酮)、4,4'-亚甲基-二苯胺、3,3'-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)二正丙胺的共聚物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 4,4'-methylenebis[benzenamine] and 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)*bis*[1-propanamine] | Benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-*bis*(γ-aminopropyl) tetramethyldisiloxane, *p*,*p*'-methylenedianiline polymer | $(C_{17}H_6O_7·C_{13}H_{14}N_2·C_{10}H_{28}N_2OSi_2)_x$ | 62891-63-8 |
| 34233 | 5-[(3-羰基-5-甲基-4-氧代-2,5-环己二烯-1-亚基)[4-(二甲氨基)苯基甲基]-2-羟基-3-甲基苯甲酸 | C.I.媒染紫 1:1; | Benzoic acid, 5-[(3-Carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-2-hydroxy-3-methyl- | C.I.Mordant violet 1:1 | $C_{25}H_{23}NO_6$ | 23216-52-6 |
| 34234 | 5-[[4-[[8-[[4-[[4-[(3-羰基-4-羟基苯基)偶氮]苯基]氨基]-6-(苯基氨 | 直接绿 59 | Benzoic acid, 5-[[4-[[8-[[4-[[4-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl] | Cuprophenyl Green G | $C_{47}H_{36}N_{12}O_{17}S_3·5Na$ | 7219-11-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-5-甲氧基-2-甲基苯基]偶氮]-2-羟基-3-磺基-苯甲酸五钠盐 | | amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl] azo]-5-methoxy-2-methylphenyl] azo]-2-hydroxy-3-sulfo-, pentasodium salt | | | |
| 34235 | 2-[[1-[4-[2-[4-[[4-[[4-[(3-羰基-4-羟基苯基)偶氮]苯基]氨基]-1,4-二氧代-2-丁烯基]氨基]-2-磺苯基]乙烯基]-3-磺苯基]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-4-基]偶氮]-5-[(甲氨基)磺酰]苯甲酸四钠盐 | | Benzoic acid, 2-[[1-[4-[2-[4-[[4-[[4-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-1,4-dioxo-2-butenyl] amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-[(methylamino)sulfonyl]-, tetrasodium salt | | $C_{43}H_{35}N_9O_{16}S_3 \cdot 4Na$ | 72139-20-9 |
| 34236 | 5-[[[7-[[5-[(3-羰基-4-羟基苯基)偶氮]-2-磺苯基]偶氮]-8-羟基-3,6-二磺基-1-萘基]氨基]磺酰基]-2-羟基苯甲酸五钠盐 | | Benzoic acid, 5-[[[7-[[5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)azo]-2-sulfophenyl]azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]sulfonyl]-2-hydroxy-, pentasodium salt | | $C_{30}H_{21}N_5O_{18}S_4 \cdot 5Na$ | 72152-56-8 |
| 34237 | α-(3-羰基十二碳烯基-1-氧丙基)-ω-(3-羰基十二碳烯基-1-氧丙氧基)聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | α-(3-Carboxydodecenyl-1-oxopropyl)-ω-(3-carboxydodecenyl-1-oxopropoxy)-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(3-carboxydodecenyl-1-oxopropyl)-.omega.-(3-carboxydodecenyl-1-oxopropoxy)-;Polypropylene glycol, di(dodecenylsuccinate) | $(C_3H_6O)_nC_{32}H_{54}O_7$ | 68422-23-1 |
| 34238 | 4,4'-羰基双(1,2-苯二甲酸) | 3,3',4,4'-二苯酮四酸;酮酸 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis- | 3,3',4,4'-Benzophenone tetracarboxylic acid | $C_{17}H_{10}O_9$ | 2479-49-4 |
| 34239 | 4,4'-羰基双-1,2-苯二甲酸 *ar*,*ar*'-双[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯与 4,4'-双(4-氨基苯氧基)联苯和 3,3'-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonyl*bis*-, *ar*,*ar*'-*bis*[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with 4,4'-bis(4-aminophenoxy)biphenyl and 3,3'-(1,1,3,3-*tetra*-methyl-l, | | $(C_{29}H_{26}O_{13} \cdot C_{24}H_{20}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{28}N_2OSi_2)_x$ | 4698 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 硅氧烷二基)双-1-丙胺的聚合物 | | 3-disiloxanediyl)*bis*-1-propanamine | | | |
| 34240 | 4,4’-羰基双-1,2-苯二甲酸与 2-甲基-1*H*-咪唑的化合物 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4’-carbonyl*bis*-, compd. with 2-methyl-1*H*-imidazole (12) | | $C_{25}H_{22}O_9N_4$ | 172140-94-2 |
| 34241 | *N*-*N*’(羰基双[(2-羟乙基)亚氨基]-2,1-亚乙基]双十八酰胺 | | Octadecanamide, *N*,*N*'-[carbonylbis[(2-hydroxyethyl)imino]-2,1-ethanediyl]*bis*- | | $C_{45}H_{90}N_4O_5$ | 45323-23-7 |
| 34242 | 2,2’-[羰基双[亚氨[2-[(氨羰基)氨基]-4,1-亚苯基]偶氮]]双[5-[(4-磺苯基)偶氮]-苯磺酸四钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[carbonyl*bis*[imino[2-[(aminocarbonyl)amino]-4,1-phenylene]azo]]*bis*[5-[(4-sulfophenyl)azo]-,tetrasodium salt | | $C_{39}H_{32}N_{14}O_{15}S_4{\cdot}4Na$ | 72829-40-4 |
| 34243 | 3,3’[羰基双[亚氨基(2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]-1,5-萘二磺酸钠盐与 2,2’-(甲基亚氨基)双(乙醇)的化合物 | | 1,5-naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[carbonyl]*bis*[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]*bis*-, sodium salt, compd. with 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | | | 83763-73-9 |
| 34244 | 3,3’-[羰基双[亚氨基(2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]双(1,5-萘二磺酸)四钠盐 | C.I.直接黄 50 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*-, tetrasodium salt | | $C_{35}H_{28}N_6O_{13}S_4{\cdot}4Na$ | 3214-47-9 |
| 34245 | α,α’-[羰基双[亚氨基(甲基-2,1-亚乙基)]]双[ω-(2-氨基甲基乙氧基)]聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)](9*CI*) | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α,α'-[carbonyl*bis*[imino(methyl-2,1-ethanediyl)]]*bis*[ω-(2-aminomethylethoxy)]- (9*CI*) | | $(C_3H_6O)_n{\cdot}(C_3H_6O)_n{\cdot}C_{13}H_{30}N_4O_3$ | 70407-16-8 |
| 34246 | 4,4’-[羰基双[亚氨基(5-甲氧基-2-甲基-4,1-亚苯基) 偶氮]]双[5-羟基-2,7-萘二磺酸四钠盐 | C.I.直接红 79 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[carbonylbis [imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene) azo]] *bis*[5-hydroxy-, tetrasodium salt | C.I. Direct Red 79;Urea, *N*,*N*'-*bis*[[4-[[(3,6-disulfo-8-hydroxy) naphthalene-1-yl]azo]-2-methoxy-5-methyl] phenyl]-, tetrasodium salt | $C_{37}H_{32}N_6O_{17}S_4{\cdot}4Na$ | 1937-34-4 |
| 34247 | 3,3’-[羰基双[亚氨基(3-甲氧基-4,1-亚苯基)偶氮]]二苯磺酸单锂单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[carbonyl*bis*[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*-, | | $C_{27}H_{24}N_6O_9S_2{\cdot}Li{\cdot}Na$ | 82857-26-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | monolithium monosodium salt | | | |
| 34248 | 4,4’-[羰基双[亚氨基(1-羟基-3-磺基-6,2-联萘基)偶氮]]双苯甲酸钠 | | Benzoic acid, 4,4'-[carbonyl*bis*[imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo]]*bis*-, sodium salt | | | 83221-73-2 |
| 34249 | [μ-[[5,5’-[羰基双[亚氨基(2-羟基-5-磺基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[6-羟基-2-萘磺酸根合]](8-)]]二铜酸(4-)铵钠 | | Cuprate(4-), [μ-[[5,5'-[carbonyl*bis*[imino(2-hydroxy-5-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-hydroxy-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]*di*-, ammonium sodium | 2,2'-(Carbonyldiimino)*bis*[4-hydroxy-5-[(2-hydroxy-6-sulfonaphth-1-yl)azo] benzenesulfonic acid], copper complex, ammonium sodium salt | | 72906-00-4 |
| 34250 | 3,3’-[羰基双亚氨基[2-[(2-羟乙酰基)氨基]-4,1-亚苯基]偶氮]]双(6-甲基)-苯磺酸二钠 | | Benzenesulfonic acid, 3,3'-[carbonyl*bis* [imino[2-[(2-hydroxyacetyl)amino]-4,1-phenylene]azo]]*bis*[6-methyl-, disodium salt | | $C_{31}H_{30}N_8O_{11}S_2 \cdot 2Na$ | 72828-84-3 |
| 34251 | 3,3’-[羰基双(亚氨基-4,1-亚苯基偶氮)]双(6-羟基苯甲酸)二钠盐 | | Benzoic acid, 3,3'-[carbonyl*bis*(imino-4,1-phenyleneazo)] *bis*[6-hydroxy-, disodium salt | Salicylic acid, 5,5'-[ureylene*bis*(*p*-phenyleneazo)]*di*-, disodium salt | $C_{27}H_{20}N_6O_7 \cdot 2Na$ | 2829-42-7 |
| 34252 | 3,3’-[羰基双(亚氨-4,1-亚苯基偶氮)]双[4-氨基-5-羟基-6-(苯基偶氮)]-2,7-萘二磺酸四钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[carbonyl*bis*(imino-4,1-phenyleneazo)]*bis*[4-amino-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, tetrasodium salt | | $C_{45}H_{34}N_{12}O_{15}S_4 \cdot 4Na$ | 59262-64-5 |
| 34253 | 2,2’-[羰基双（氧）]双-苯甲酸-1,1’-二甲酯与对苯二酚和 4,4’-(1-甲基亚乙基）双（苯酚）的聚合物 | | Benzoic acid, 2,2'-[carbonylbis(oxy)]*bis*-, 1,1'-dimethyl ester, polymer with 1,4-benzenediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 474083-68-6 |
| 34254 | 2,2’-[羰基双（氧）]双-苯甲酸-1,1’-二甲酯与对苯二酚，2-甲基-1,4-苯二酚和 4,4’-(1-甲基亚乙基）双苯酚的聚合物 | | Benzoic acid, 2,2'-[carbonyl*bis*(oxy)]*bis*-, 1,1'-methyl ester, polymer with 1,4-benzenediol, 2-methyl-1,4-benzenediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 479484-13-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34255 | 2,2’-[羰基双（氧）]双-苯甲酸-1,1’-二甲酯与对苯二酚，4,4’-联苯二酚和4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物 | | Benzoic acid, 2,2'-[carbonyl*bis*(oxy)]*bis*-, 1,1'-dimethyl ester, polymer with 1,4-benzenediol, [1,1'-biphenyl]-4,4'-diol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 491588-47-7 |
| 34256 | 2,2’-[羰基双（氧）]双-苯甲酸-1,1’-二甲酯与(1,1’-联苯基)-4,4’-二醇和4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物 | | Benzoic acid, 2,2'-[carbonylbis(oxy)]*bis*-, 1,1'-dimethyl ester, polymer with [1,1'-biphenyl]-4,4'-diol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | | 474084-95-2 |
| 34257 | 5,5’-羰基双-1,3-异苯丙呋喃二酮与4,4’-[磺酰基双(4,1-亚苯基氧基)]双(苯胺)-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonyl*bis*-, polymer with 4,4'-[sulfonyl*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[benzenamine], 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $(C_{24}H_{20}N_2O_4S\cdot C_{17}H_6O_7)_x\cdot xC_6H_{10}O_3$ | 158484-87-8 |
| 34258 | 5,5’-羰基双（1,3-异苯并呋喃二酮） | 3,3’,4,4’-二苯酮四羧酸二酐 | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis- | 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride | $C_{17}H_6O_7$ | 2421-28-5 |
| 34259 | 5,5’-羰基双-1,3-异苯并呋喃二酮与2,4-二异氰酸根合-1-甲苯和1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,1'-methylenebis [4-isocyanatobenzene] | Benzophenonetetracarboxylic dianhydride, 2,4-toluenediisocyanate, 4,4'-methylenediphenyldiisocyanate polyimide | $(C_{17}H_6O_7\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2)_x$ | 58698-66-1 |
| 34260 | 5,5’-羰基双-1,3-异苯并呋喃二酮与甲醇、4,4’-亚甲基双苯胺、4,4’-[(甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基)双(苯胺)和3,3’-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)双(1-丙胺)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonyl*bis*-, polymers with methanol, 4,4'-methylene*bis*[benzenamine], 4,4'-[(methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)*bis*[benzenamine]and 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl) *bis*[1-propanamine] | | | 4188 |
| 34261 | α-(3-羰基-1-氧代-3-磺基丙基)-ω-异十三烷氧基聚(氧基-1,2-亚乙基)单钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-3-sulfopropyl)-ω-(isotridecyloxy)-, monosodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{17}H_{32}O_7S\cdot Na$ | 565226-72-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34262 | 3-[[2-[(3-羰基-1-氧十一烷基)氨基]乙基]氨基]丙基甲基二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与吗啉的化合物 | | Siloxanes and Silicones, 3-[[2-[(3-carboxyl-1-oxoundecenyl)amino]ethyl]amino]propyl Me, *di*-Me, compds. with morpholine | | | 253685-22-2 |
| 34263 | 6-[[(2-羰基乙基环己基)羰基]氧基]己基]封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 6-[[(2-carboxy ethylcyclohexyl)carbonyl]oxy]hexyl group-terminated | | | 269406-10-2 |
| 34264 | 4-[(羰甲基)氨基]十二烯基-4-氧基丁酸 | | Butanoic acid, 4-[(carboxymethyl)amino]dodecenyl-4-oxo- | | $C_{18}H_{31}NO_5$ | 68877-11-2 |
| 34265 | 羰甲基-2-氢氧基丙基醚 | | Guar gum, carboxymethyl 2-hydroxypropyl ether | | | 39454-79-0 |
| 34266 | 3,3'-[羰[双(亚氨基)(5-甲氧基-2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]双-1,5-萘二磺酸四钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[carbonylbis [imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene) azo]]*bis*-, tetrasodium salt | | $C_{37}H_{32}N_6O_{15}S_4 \cdot 4Na$ | 6420-33-3 |
| 34267 | *N*-羰乙基-*N*-十二烷基丙氨酸钠 | 月桂二钠活性剂 | β-Alanine, *N*-(2-carboxyethyl)-*N*-dodecyl-, monosodium salt | *N*-Lauryl-β-iminodipropionic acid, sodium salt | $C_{18}H_{35}NO_4 \cdot Na$ | 14960-06-6 |
| 34268 | *D*-糖醇聚氧乙烯基醚(1:6) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *D*-glucitol (6:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_6H_{14}O_6$ | 53694-15-8 |
| 34269 | 糖胶树胶 | | Chicle | Sapodilla oil | | 8021-77-0 |
| 34270 | 糖精 | | 1,2-Benzisothiazol-3(2*H*)-one, 1,1-dioxide | | $C_7H_5NO_3S$ | 81-07-2 |
| 34271 | 糖精钠盐二水合物 | | Saccharin sodium salt dihydrate | | | 82385-42-0 |
| 34272 | 糖蜜 | | Molasses | Beet molasses;Beet Sugar | | 68476-78-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Molasses;Molasses, beet | | |
| 34273 | 糖原 | | Glycogen | | | 9005-79-2 |
| 34274 | 醣肼 | | Carbonic dihydrazide | | $CH_6N_4O$ | 497-18-7 |
| 34275 | 桃精 | | Peach extract | | | 84012-34-0 |
| 34276 | 桃仁精 | | Peach kernel extract | | | 8023-98-1 |
| 34277 | 桃油 | | Oils, peach | | | 8002-78-6 |
| 34278 | 陶瓷材料及制品与甲基丙烯酸-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙酯的水解产物 | | Ceramic materials and wares, chemicals, hydrolysis products with 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate | | | 444758-98-9 |
| 34279 | 陶瓷材料、蜡和化学品 | | Ceramic materials and wares, chemicals | Antimony oxide calcium titanate silicate ceramic opacifier | | 66402-68-4 |
| 34280 | (3*R*)-3-特丁基二甲硅氧-5-氧代-6-三苯基磷烯己酸甲酯 | | Methyl (3*R*)-3-(*tert*-butyldimethylsilyloxy)-5-oxo-6-triphenylphosphoranylidene hexanoate | | $C_{31}H_{39}O_4PSi$ | 7898 |
| 34281 | *N*-特丁基-*N*′-乙基-6-甲硫基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, *N*-(1,1-dimethylethyl)-*N*′-ethyl-6-(methylthio)- | | $C_{10}H_{19}N_5S$ | 886-50-0 |
| 34282 | 铽掺杂的硼酸钇 | | Yttrium borate, terbium-doped | | | 4071 |
| 34283 | 铽掺杂的硼酸铟 | | Indium borate, terbium-doped | | | 4073 |
| 34284 | 铽掺杂的氧化钇铝镓 | | Yttrium aluminum gallium oxide, terbium-doped | | | 4075 |
| 34285 | 锑 | | Antimony | | Sb | 7440-36-0 |
| 34286 | 锑铬锰钛棕色金红石 | | Rutile, antimony chromium manganese brown | Manganese chrome antimony titanium brown rutile | | 69991-68-0 |
| 34287 | 锑酸钾 | | Antimonic acid, potassium salt | | | 12208-13-8 |
| 34288 | 锑酸钠 | | Antimonate (1-), sodium | | $Na·O_3Sb$ | 15432-85-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34289 | 锑酸钠盐 | | Antimonic acid, sodium salt | | $NaSbO_3$ | 11112-10-0 |
| 34290 | 锑锌矿石 | | Ordonezite | | $Sb_2ZnO_6$ | 16737-58-9 |
| 34291 | *DL*-天冬氨酸 | *DL*-天冬酸;*DL*-氨基丁二酸 | *DL*-Aspartic acid | | $C_4H_7NO_4$ | 617-45-8 |
| 34292 | *L*-天冬氨酸 | *L*(+)天冬酸;*L*(+)氨基丁二酸 | *L*-Aspartic acid | *L*(+)-Aspartic acid | $C_4H_7NO_4$ | 56-84-8 |
| 34293 | 天冬氨酸-苯丙氨酸甲酯 | | *L*-Phenylalanine, *N*-*L*-α-aspartyl-, 1-methyl ester | Aspartame | $C_{14}H_{18}N_2O_5$ | 22839-47-0 |
| 34294 | D,L-天冬氨酸单钾盐 | | mono-Potassium D,L-aspartate | | | 923-09-1 |
| 34295 | *L*-天冬氨酸单钾盐 | | *L*-Aspartic acid, monopotassium salt | | $C_4H_7NO_4·K$ | 1115-63-5 |
| 34296 | 天冬氨酸单钠盐 | | Aspartic acid, monosodium salt | | $C_4H_6NO_4·Na$ | 39557-43-2 |
| 34297 | 天冬氨酸单钠盐的均聚物 | | Aspartic acid, monosodium salt, homopolymer | | $(C_4H_5O_3N)_nC_3H_4O_4N·xNa$ | 169888-20-4 |
| 34298 | *DL*-天冬氨酸的均聚物钠盐 | | *DL*-Aspartic acid, homopolymer, sodium salt | | | 94525-01-6 |
| 34299 | *L*-天冬氨酸-2-(二甲基氨基)乙醇盐 | | *L*-Ascorbic acid, 2-(dimethylamine)ethanol salt | | $C_6H_7O_6·C_4H_{12}NO$ | 3752 |
| 34300 | *H*-天冬氨酸-精氨酸-缬氨酸-各氨酸-冬青苷-组氨酸-脯氨酸-苯丙氨酸-OH | 人血管紧张肽 II | Angiotensin II, 5-*L*-isoleucine- | Angiotensin II, human;<br>5-*L*-Isoleucineangiotensin II;<br>*H*-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH | $C_{50}H_{71}N_{13}O_{12}$ | 4474-91-3 |
| 34301 | *L*-天冬氨酸均聚物的钠盐 | | *L*-Aspartic acid, homopolymer, sodium salt | | | 34345-47-6 |
| 34302 | 天冬氨酸镁 | | Mono-magnesium d,l-aspartate | | | 62-52-2 |
| 34303 | *L*-天冬氨酸镁盐(2:1) | | *L*-Aspartic acid, magnesium salts (2:1) | | $C_4H_7NO_4·1/2Mg$ | 2068-80-6 |
| 34304 | *L*-天冬氨酸-*N*-椰油酰基衍生物钠盐 | | *L*-Aspartic acid, *N*-coco acyl derivs, sodium salts | | | 90170-86-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34305 | *L*-天冬氨酸与 *L*-乌氨酸的化合物 | | *L*-Aspartic acid, compd. with *L*-ornithine (1:1) | | $C_5H_{12}N_2O_2·C_4H_7NO_4$ | 3230-94-2 |
| 34306 | *L*-天冬素 | *L*-天冬酰胺 | *L*-Asparagine | | $C_4H_8N_2O_3$ | 70-47-3 |
| 34307 | 天冬酸蛋白酶 | | Proteinase, aspartic | | | 78169-47-8 |
| 34308 | 天门冬抽提物 | | Asparagus, ext. | | | 84649-90-1 |
| 34309 | 天青Ⅰ | 3-二甲基氨基-7-甲基氨基-氯化吩噻嗪-5-鎓;蔚蓝Ⅰ | Azure A | AzureI;Phenothiazin-5-ium, 3-(dimethylamino)-7-(methylamino)-, chloride | $C_{15}H_{16}N_3S·Cl$ | 531-55-5 |
| 34310 | 天青Ⅱ | 蔚蓝Ⅱ | AzureI | Azure B;Phenothiazin-5-ium, 3,7-*bis*(dimethylamino)-, chloride, mixt. with 3,7-diamino phenothiazin-5-ium chloride | | 37247-10-2 |
| 34311 | 天青石 | | Lazurite | | | 1302-83-6 |
| 34312 | 天青石 | 锶矿 | Celestite | | | 14291-02-2 |
| 34313 | C.I.天然橙 4 | | Annatto | | | 1393-63-1 |
| 34314 | C.I.天然黑 1 | | C.I. Natural Black 1 | | | 8005-33-2 |
| 34315 | 天然红 34 | | C.I. Natural red 34 | | | 68917-78-2 |
| 34316 | 天然碱 | | Trona | Tronite | | 1383 |
| 34317 | 天然气 | | Natural gas | Synthetic natural gas | | 8006-14-2 |
| 34318 | 天然汽油 | | Gasoline, natural gas, natural | Ethyl silicate, partially hydrolyzed;Natural gasoline (Natural gas);Natural gasoline-(natural gas);Natural gasoline, natural gas;Natural gasoline (naturual gas) | | 68425-31-0 |
| 34319 | 天然橡胶 | 橡胶 | Rubber, natural | Rubber | | 9006-04-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34320 | 天然皂角苷 | | Saponins, Quillaja saponaria | Saponins, Quillaja Saponaria Molina | | 74499-23-3 |
| 34321 | 天竺葵油 | | Oils, geranium macrorrhizum | | | 68991-32-2 |
| 34322 | 天竺葵皂化油 | | Oils, geranium, sapond. | | | 68916-43-8 |
| 34323 | 天竺葵蒸馏精油 | | Oils, geranium, bourbon, distn. residues | | | 68916-42-7 |
| 34324 | 添加剂 T202 | 二烷氧基二硫代磷酸锌 T202;柴油重油添加剂 A 型 | Additive T202 | | | 0176 |
| 34325 | 添加剂 T204 | 二烷氧基二硫代磷酸锌 T204 | Additive T204 | | | 0178 |
| 34326 | 添加氯化铜的硫化锌 | | Zinc sulfide, copper chloride-doped | Zinc sulfide, copper, chloride | | 68611-70-1 |
| 34327 | 甜菜碱 | | Methanaminium, 1-carboxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, inner salt | 2-(Trimethylammonio)ethanoic acid, hydroxide, inner salt | $C_5H_{11}NO_2$ | 107-43-7 |
| 34328 | 甜橙提取物 | 甜橙油 | Orange, sweet, extract | | | 8028-48-6 |
| 34329 | 甜橙油萜烯、类萜烯 | | Terpenes and Terpenoids, sweet orange-oil | Orange oil terpenes;Orange oil, terpenes;Sweet orange oil terpenes | | 68647-72-3 |
| 34330 | 甜甘牛至草提取物 | | Marjoram, sweet, ext. | | | 84082-58-6 |
| 34331 | 甜橘油 | | Oils, orange, sweet | Absolute orange flower;Absolute orange flower decoloree;Absolute orange flower from water;Absolute orange flowers;Absolute petitgrain;Neroli oil, pommade;Citrus sinensis Oil;Oil sweet orange;Orange flower absolute;Orange flower, absolute;Orange flower oil;Orange | | 8008-57-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | flower water absolute;Orange flower water, absolute;Orange leaf oil;Orange Oil;Orange oil concentrate;Orange oil sweet;Orange oil, sweet;Orange oil, sweet, expressed;Orange sweet oil, expressed;Petitgrain bigarade sur fleurs d'oranger;Petitgrain citronnier oil;Sweet orange oil;Sweet orange oil, terpeneless | | |
| 34332 | 甜杏仁提取物 | | Almond, sweet, ext. | | | 90320-37-9 |
| 34333 | 甜樱桃萃取物 | | Cherry, sweet, ext. | | | 85566-22-9 |
| 34334 | α-萜品醇 | (*S*)-α,α-4-三甲基-3-环己烯-1-甲醇;α-松油醇 | α-Terpineol | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α-4-trimethyl-, (*S*)- | $C_{10}H_{18}O$ | 10482-56-1 |
| 34335 | 萜品醇 | 松油醇 | Terpineol | | $C_{10}H_{18}O$ | 8000-41-7 |
| 34336 | 萜品醇乙酸酯 | | Terpineol, acetate | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 8007-35-0 |
| 34337 | 萜品(水合结晶) | | Terpin hydrate cryst. | | | 2451-01-6 |
| 34338 | 萜品烯 | | Terpinene | | $C_{10}H_{16}$ | 8013-00-1 |
| 34339 | 萜烃和萜类的化合物(老鹳草油) | | Terpenes and Terpenoids, geranium-oil | Geranium oil terpenes | | 68917-31-7 |
| 34340 | 萜烃和萜类的化合物(松节油、石竹烯馏分) | | Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, caryophyllene fraction | Oil of turpentine, 45% or greater caryophyllenes | | 69102-99-4 |
| 34341 | 萜烷过氧化氢 | | *p*-Menthane-8-hydroperoxide | *p*-Menthane hydroperoxide | $C_{10}H_{20}O_2$ | 80-47-7 |
| 34342 | 萜烯副产烃 | | Hydrocarbons, terpene processing by-products | Terpene hydrocarbons, by product | | 68956-56-9 |
| 34343 | 萜烯和类萜等和松节油的α-蒎烯馏分 | | Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, α-pinene fraction | Oil of turpentine, α-pinene fraction | | 65996-96-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34344 | 萜烯和类萜等和松节油的苎烯馏分 | | Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction | Oil of turpentine, 30% or greater limonene fraction | | 65996-99-8 |
| 34345 | (萜烯和类萜)松节油苎烯馏分与 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯、苯乙烯和松节油-α-蒎烯馏分萜的聚合物 | | Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction, polymers with 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, styrene and turpentine-oil α-pinene fraction terpenes | | | 5667 |
| 34346 | (萜烯和类萜)松节油苎烯馏分与 1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯和苯乙烯的聚合物 | | Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction, polymers with 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene and styrene | | | 5672 |
| 34347 | 萜烯和类萜烯 | | Terpenes and terpenoids, sinpine | | | 68917-63-5 |
| 34348 | (萜烯和类萜)与松节油-α-蒎烯馏分的聚合物 | | Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, .alpha.-pinene fraction, polymd. | Oil of turpentine, .alpha.-pinene fraction, polymerized | | 70750-57-1 |
| 34349 | (萜烯和类萜)与松节油-α-蒎烯馏分和苯酚的聚合物 | | Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, α-pinene fraction, polymers with phenol | | | 259094-71-8 |
| 34350 | (萜烯和类萜)与松节油苎烯馏分、1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯和松节油-β-蒎烯馏分萜的聚合物 | | Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction, polymers with 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene and turpentine-oil β-pinene fraction terpenes | | | 262446-00-4 |
| 34351 | 萜烯树脂 | | Terpene resin | | | 9003-74-1 |
| 34352 | 萜烯、萜类化合物的苎烯馏分 | | Terpenes and Terpenoids, limonene fraction | Citrus stripper oil;Sulfate turpentine, distilled | | 65996-98-7 |
| 34353 | 萜烯与类萜和松节油的β-蒎烯馏分的聚合物 | | Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, .beta.-pinene fraction, polymd. | Oil of turpentine, .beta.-pinene fraction, polymerized | | 70750-58-2 |
| 34354 | 萜烯与萜类的化合物(苎烯馏分,蒸馏残余物) | | Terpenes and Terpenoids, limonene fraction, distn. residues | | | 68334-40-7 |
| 34355 | 铁 | 铁精粉;还原铁 | Iron | Fine iron powder | Fe | 7439-89-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34356 | EDTA 铁铵 | | Ferrate(1-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N*, *N*',*O*,*O*',*ON*,*ON*']-, ammonium, (*OC*-6-21)- | Ethylenediaminetetracetic acid, ferric ammonium salt;Ferrate(1-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*',*ON*, *ON*']-, ammonium | $C_{10}H_{12}FeN_2O_8 \cdot H_4N$ | 21265-50-9 |
| 34357 | EDTA 铁铵盐 | | EDTA ferric ammonium salt | | | 0682 |
| 34358 | 铁吡啉酸 | | Ferrobyrinic acid | | | 26936-80-1 |
| 34359 | 铁传递蛋白 | | Transferrins | | | 11096-37-0 |
| 34360 | 铁蛋白 | | Ferritins | Ferritin | | 9007-73-2 |
| 34361 | 铁的氢氧化氧化物 | | Iron hydroxide oxide | | | 11115-92-7 |
| 34362 | 铁铬锰棕色尖晶石 | | Spinels, chromium iron manganese brown | Iron chromite manganese brown spinel | | 68555-06-6 |
| 34363 | 铁(2+)离子三(1,10-邻二氮杂菲)硫酸酯 | | Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-.kappa.*N*1,.kappa.*N*10)-, (*OC*-6-11)-, sulfate (1:1) | | $C_{36}H_{24}FeN_6 \cdot O_4S$ | 14634-91-4 |
| 34364 | 铁路机车柴油机油 | | Lubricant for diesel locomotive | | | 0853 |
| 34365 | 铁镁锰锶氧化物 | | Iron magnesium manganese strontium oxide | | | 179240-14-3 |
| 34366 | 铁氰化钾 | (*OC*-6-11)-六氰合铁酸(3-)钾;赤血盐钾;赤血盐 | Potassium ferricyanide | Ferrate(3-), *hexakis*(cyano-*C*)-, tripotassium, (*OC*-6-11)-;Red prussiate of potash | $C_6FeN_6 \cdot 3K$ | 13746-66-2 |
| 34367 | 铁酸钾 10 | | Potassium ferrite 10 | | | 12160-30-4 |
| 34368 | 铁酸钾 22 | | Potassium ferrite 22 | | $Fe_{11}O_{17} \cdot K$ | 12160-44-0 |
| 34369 | 铁酸锂 | | Ferrate (1-), lithium | | $FeO_2Li$ | 12022-46-7 |
| 34370 | 铁与重氮化 3-氨基苯磺酸与重氮化 3-氨基-4-羟基苯磺酰胺、重氮化 3-氨基 | | Iron, complexes with diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with diazotized 3-amino-4-hydroxybenzene | | | 178603-67-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4-羟基-*N*-苯基苯磺酰胺、重氮化 2-[(4-氨基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸及间苯二酚钠盐偶合的复合物钠盐 | | sulfonamide, diazotized3-amino-4-hydroxy-*N*-phenylbenzenesulfonamide, diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid and resorcinol, sodium salts | | | |
| 34371 | 铁与重氮化 3-氨基苯磺酸与重氮化 2-氨基-5-硝基苯磺酸、重氮化 2-[(4-氨基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸及 4-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1,3-苯二酚钠的复合物 | | Iron, complexes with diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid coupled with diazotized 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid, diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid and 4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1,3-benzenediol, sodium salts | 4-[(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1,3-benzenediol coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid, diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid, and diazotized 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid, 1:2 iron complexes, sodium salts | $C_{12}H_{11}N_3O_5S\cdot C_{12}H_8N_4O_7\cdot C_6H_7NO_3S\cdot C_6H_6N_2O_5S\cdot Fe\cdot Na$ | 115100-55-5 |
| 34372 | 铁与重氮化 4-氨基苯磺酰胺、重氮化 3-氨基苯磺酸、重氮化 3-氨基-4-羟基苯磺酰胺、重氮化 3-氨基-4-羟基-*N*-苯基苯磺酰胺和 5-氨基-2-苯胺基苯磺酸及间苯二酚钠盐的复合物 | | Iron, complexes with diazotized 4-aminobenzene sulfonamide, diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid, diazotized 3-amino-4-hydroxybenzene sulfonamide, diazotized3-amino-4-hydroxy-*N*-phenylbenzenesulfonamide, diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and resorcinol, sodium salts | | | 179466-25-2 |
| 34373 | 铁[重氮化-3-氨基-4-羟基苯磺酸酰胺-重氮化-2-[(4-氨基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸-3-[(2,4-二羟苯基)偶氮]-4-羟基-*N*-苯基苯酰胺偶合物]络合物钠盐 | | Iron, diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonamide-diazotized-2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid-3-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-4-hydroxy-*N*-phenylbenzenesulfonamide coupling products complexes,sodium salts | | | 159518-92-0 |
| 34374 | (铁、重氮化的 2-氨基-4,6-二硝基苯酚)的配合物、重氮化的 4-硝基苯胺、 | | Iron, complexes with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with diazotized 4-nitrobenzenamine and | | $C_{16}H_{12}N_2O_9S_2\cdot C_6H_6N_2O_2\cdot C_6$ | 86014-76-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-[(2,4-二羟基苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸的偶合物钠盐 | | 4-[(2,4-dihydroxyphenyl)<br>azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, sodium salts | | $H_5N_3O_5·Fe·Na$ | |
| 34375 | $C_{10}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{10}$- | | | 93924-41-5 |
| 34376 | $C_{11}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{11}$- | | | 93924-43-7 |
| 34377 | $C_{12}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{12}$- | | | 93924-44-8 |
| 34378 | $C_{13}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{13}$- | | | 93924-46-0 |
| 34379 | $C_{14}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{14}$- | | | 93924-47-1 |
| 34380 | $C_{15}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{15}$- | | | 93924-48-2 |
| 34381 | $C_{16}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{16}$- | | | 93924-49-3 |
| 34382 | $C_{17}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{17}$- | | | 93924-51-7 |
| 34383 | $C_{18}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{18}$- | | | 93924-52-8 |
| 34384 | $C_{19}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{19}$- | | | 93924-53-9 |
| 34385 | $C_{20}$-烃 | | Hydrocarbons, $C_{20}$- | | | 93924-54-0 |
| 34386 | $C_6$-烃 | | Hydrocarbons, $C_6$- | | | 93924-36-8 |
| 34387 | $C_7$-烃 | | Hydrocarbons, $C_7$- | | | 93924-37-9 |
| 34388 | $C_8$-烃 | | Hydrocarbons, $C_8$- | | | 93924-38-0 |
| 34389 | $C_{8-10}$烃 | | Hydrocarbons, $C_{8-10}$ | | | 92128-67-1 |
| 34390 | $C_9$-烃 | | Hydrocarbons, $C_9$- | | | 93924-40-4 |
| 34391 | 烃基封端的二甲基-二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)、三氯甲基硅烷、盐酸、异丙醇、硅酸钠的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, hydroxy-terminated, reaction products with chlorotrimethylsilane, hydrochloric acid, *iso*-Pr alc. and sodiumsilicate | | | 68440-62-0 |
| 34392 | $C_4$烃类(不含 1,3-丁二烯) | | Hydrocarbons, $C_4$, 1,3-butadiene-free | | | 91052-98-1 |
| 34393 | 烃石蜡,氧化石油 | 氧化烃石蜡 | Hydrocarbon waxes, petroleum, oxidized | Oxidized hydrocarbon wax;Oxidized | | 64743-00-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | petroleum wax | | |
| 34394 | 同咪吐尔 A23(生物杀伤剂) | | Parmetol A 23 | | | 61840-41-3 |
| 34395 | 茼蒿属提取物 | | Chrysanthemum cinerariaefolium, ext. | | | 89997-63-7 |
| 34396 | 桐油 | | Tung oil | | | 8001-20-5 |
| 34397 | 桐油的聚合物 | | Tung oil, polymd. | Bodied tung oil;Heat bodied tung oil;Polymerized tung oil;Tung oil, bodied;Tung oil, heatbodied;Tung oil, heat polymerized;Tung oil, homopolymer;Tung oil polymer;Tung oil, polymerized | | 68038-50-6 |
| 34398 | 桐油与甲醛和苯酚的聚合物 | 桐油改性酚醛树脂 | Tung oil, polymer with formaldehyde and phenol | Phenolic resin, tung oil modified | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 66071-33-8 |
| 34399 | 铜 | | Copper | | Cu | 7440-50-8 |
| 34400 | 铜-2-[(2-氯代乙基)磺酰基]-5-[(苯基腙)甲基]-3-磺基苯甲酸-重氮化-3-氨基-4-羟基-5-[[[[2-[[2-(磺基氧代)乙基]磺酰基]乙基]氨基]羰基]氨基]苯磺酸偶合体钠络合物 | | Copper, 2-[(2-chloroethyl)sulfonyl]-5-[(phenylhydrazono) methyl]-3- sulfobenzoicacid-diazotized 3-amino-4-hydroxy-5-[[[[2-[[2-(sulfooxy) ethyl]sulfonyl] ethyl]amino]carbonyl]amino]benzenesulfonic acid coupling products sodium complexes | | | 152261-41-1 |
| 34401 | 铜酸(1-)氢[29*H*,31*H*-酞菁磺酸(3-)$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$] | | Cuprate(1-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, hydrogen | Copper, [hydrogen phthalocyaninesulfonato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$] -;Copper phthalocyanine monosulfonate;Copper phthalocyanine monosulfonic acid;Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninesulfonato(2-)-N$N^{29}$, | $C_{32}H_{15}CuN_8O_3S\cdot H$ | 28901-96-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]- | | |
| 34402 | 铜酸盐(4-), [2-[[[[3-[[4-氯-6-[(2-氯-5-磺基苯)胺基]-1,3,5-三氯杂苯-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺基苯基]偶氮]苯甲基]偶氮]-4-磺基苯甲酸酯(6-)]三钠氢盐 | | Cuprate(4-), [2-[[[[3-[[4-chloro-6-[(2-chloro-5-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato(6-)]-, trisodium hydrogen | | | 92908-46-8 |
| 34403 | 铜酸盐(4-), (29*H*,31*H*-酞菁-*C*,*C*,*C*,*C*-四碳化(6-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$-四钠 | | Cuprate(4-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*,*C*,*C*-tetrasulfonato(6-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, tetrasodium | | $C_{32}H_{12}CuN_8O_{12}S_4 \cdot 4Na$ | 27360-85-6 |
| 34404 | 铜酞菁二磺酸根合钙 | | Cuprate(2-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]-, calcium (1:1) | | $C_{32}H_{14}N_8O_6S_2CuCa$ | 8072 |
| 34405 | 铜酞菁二磺酸根合锶 | | Cuprate(2-),[29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*,*C*-disulfonato(4-)-κ$N^{29}$,κ$N^{30}$,κ$N^{31}$,κ$N^{32}$]-, strontium (1:1) | | $C_{32}H_{14}N_8O_6S_2CuSr$ | 8070 |
| 34406 | 铜(29*H*,31*H*-酞菁合铜(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$)-氯磺酰的衍生物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, chlorosulfonyl derivs. | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, (*SP*-4-1)-,reaction product with chlorosulfonic acid, and thionyl chloride;Copper phthalocyanine, chlorosulfonated | | 68442-86-4 |
| 34407 | 铜酞菁磺酸铵盐 | | Cuprate(1-), [29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-.kappa.$N^{29}$,.kappa.$N^{30}$,.kappa.$N^{31}$,.kappa.$N^{32}$]-, ammonium (1:1) | | $C_{32}H_{15}CuN_8O_3S \cdot H_4N$ | 25512-09-8 |
| 34408 | 铜盐(4-), [[[[5-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-磺苯基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-2-羟基-5-磺基苯甲酸酯(6-)]三钠氢盐 | | Cuprate(4-), [*C*-[[[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*- | Cibacron Turquoise Blue GF-P | $C_{41}H_{19}ClCuN_{14}O_{14}S_5 \cdot 4Na$ | 12225-39-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基]磺酰]-29*H*,31*H*-酞菁三磺化(6-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-四钠 | | phthalocyanine-*C*,*C*,*C*-trisulfonato(6-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, tetrasodium | | | |
| 34409 | $C_{11}$-酮 | | Ketones, $C_{11}$- | $C_{11}$-Ketones | | 71808-49-6 |
| 34410 | $C_{12-14}$酮 | | Ketones, $C_{12-14}$ | | | 158061-54-2 |
| 34411 | $C_{14}$酮 | | Ketones, $C_{14}$ | | | 68458-86-6 |
| 34412 | 头孢霉素 | | 5-Thia-1-azabicyclo [4,2,0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, [6*R*-(6-α,7-β(*Z*))], sodium salt | | $C_{16}H_{16}N_5O_7S_2 \cdot Na$ | 64485-93-4 |
| 34413 | 头状胡枝子萃取物 | | Lespedeza capitata, ext. | | | 84837-05-8 |
| 34414 | 头状天竺葵提取物 | | Pelargonium capitatum, ext. | | | 90082-45-4 |
| 34415 | 透辉石 | 氟碳酸钙铈矿 | Diopside | Mussite | $CaMg(SiO_3)_2$ | 14483-19-3 |
| 34416 | 透明大红 B | | Transparent scarlet B | | | 1362 |
| 34417 | 透明大红 GR | | Bright scarlet GR | | | 0338 |
| 34418 | 透明红 GS | | Transparent red GS | Bright red GS | | 0336 |
| 34419 | 透明红 S-130 | | Transparent red S-130 | | | 1360 |
| 34420 | 透明红 YJO-1 | | Transparent red YJO-1 | C.I. Solvent red 25 | | 3176-79-2 |
| 34421 | 透明红 YJO-2 | | Transparent red YJO-2 | | | 1361 |
| 34422 | 透明红染料 | | Transparent red dye | | | 1359 |
| 34423 | 透明黄 | | Transparent yellow | | | 1364 |
| 34424 | 透明黄 3G | | Transparent yellow 3G | Bright yellow 3G | | 0339 |
| 34425 | 透明黄 RC | | Transparent yellow RC | | | 1365 |
| 34426 | 透明金光红 | | Transparent golden light red | | | 1357 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34427 | 透明蓝 | | Transparent blue | | | 1356 |
| 34428 | 透明联胺黄 ATT | | Pigment transparent benzidine yellow ATT | | | 1064 |
| 34429 | 透明联苯胺黄 G | | Pigment transparent benzidine yellow G | | | 1065 |
| 34430 | 透明绿 | | Transparent green | | | 1358 |
| 34431 | 透明绿 5B | | Transparent green 5B | | | 0334 |
| 34432 | 透明塑料艳橙 R | | Pigment transparent plastic brilliant orange R | | | 1066 |
| 34433 | 透明氧化铁黄 | | Transparent iron oxide yellow | C.I. Pigment yellow 42 | | 51274-00-1 |
| 34434 | 透明质酸 | | Hyaluronic acid | | | 9004-61-9 |
| 34435 | 透明质酸二甲基甲硅烷基酯 | | Dimethylsilyl hyaluronate | | $C_2H_8OSi \cdot xUnspecified$ | 135507-00-5 |
| 34436 | 透明质酸钠盐 | | Hyaluronic acid, sodium salt | Healon;Hyalurone sodium;<br>Si-4402;Sl-1010;Sodium hyaluronate;Sph | | 9067-32-7 |
| 34437 | 透明紫 | | Transparent violet | | | 1363 |
| 34438 | 透明紫 B | | Transparent violet B | Bright purple B | | 0335 |
| 34439 | 透闪石 | | Tremolite | Amphibole tremolite mineral | | 14567-73-8 |
| 34440 | 涂料印花色浆黑 FBRK | | Coating printing size black FBRK | | | 0426 |
| 34441 | C.I.涂料棕 22 | | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine,<br>*N*,*N*'-*bis*(2,4-dinitrophenyl)-3,3'-dimethoxy- | 4,4'-*bis*[(2,4-Dinitrophenyl)amino]-3,3'-dimethoxybiphenyl | $C_{26}H_{20}N_6O_{10}$ | 29398-96-7 |
| 34442 | 吐根 | | Ipecac (Cephaelis ipecacuanha) | Ipecac-syrup-;Ipecacuanha;Syrup of ipecac, U.S.P | | 8012-96-2 |
| 34443 | 吐鲁香脂提取物 | | Balsams, tolu | Balsam tolu;Oil of Tolu Balsam resinoid;Tolu balsam;Tolu balsam gum;Tolu balsam oil;Tolu oil;Tolu resin;Tolu Resinoid | | 9000-64-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34444 | 吐鲁香脂油 | | Oils, Tolu balsam | Tolu balsam clear;Tolu balsam extract;Tolu balsam oil | | 8024-03-1 |
| 34445 | 托布津 | 乙基托布津;1,2-二-(3-乙氧羰基-2-硫代脲基)苯 | Thiophanate | Thiophenate-ethyl;1,2-*di*-(3-Ethoxycarbonyl-2-thioureido) benzene;Carbamic acid, [1,2-phenylene *bis*-(iminocarbonothioyl)]*bis*-, diethyl ester | $C_{14}H_{18}N_4O_4S_2$ | 23564-06-9 |
| 34446 | 拖拉机传动液压两用油 | | Hydraulic drive grease for tractor | | | 0805 |
| 34447 | 脱臭煤油 | | Deobase | Deodorized kerosene;Deodorized kerosine | | 8020-83-5 |
| 34448 | 脱臭液化石油气 | | Petroleum gases, liquefied, sweetened | | | 68476-86-8 |
| 34449 | 脱臭中沸馏分 | | Distillates, petroleum, sweetened middle | | | 64741-86-2 |
| 34450 | 脱蛋白质的肝提取物 | | Liver extracts, deproteinated | | | 93384-26-0 |
| 34451 | 脱芳烃的加氢的石油磺化轻石脑油 | | Naphtha(petroleum), hydrodesulfurized light, dearomatized | | | 92045-53-9 |
| 34452 | 脱氢蓖麻油与1,2,3-丙三醇、1,3-异苯并呋喃二酮、大豆油、苯乙烯和乙烯基甲基苯的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, phthalic anhydride, soybean oil, styrene and vinyltoluene | Soybean oil, dehydrated castor oil, glycerin, phthalic anhydride, styrene, vinyltoluene polymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68443-27-6 |
| 34453 | 脱氢蓖麻油与1,2,3-丙三醇、1,3-异苯并呋喃二酮、大豆油和苯乙烯的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, phthalic anhydride, soybean oil and styrene | Soybean oil, dehydrated castor oil, glycerin, phthalic anhydride, styrene polymer;Soybean oil, dehydrated castor oil, glycerol, phthalic anhydride alkyd resin, styrene copolymer | $(C_8H_8\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68071-55-6 |
| 34454 | 脱氢蓖麻油脂肪酸与2-丙烯酸、4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚、环氧氯丙烷、2-丙烯酸-2-羟乙基酯、苯乙烯和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with acrylic acid, bisphenol A, epichlorohydrin, hydroxyethyl acrylate, styrene and tall-oil fatty acids | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_3\cdot C_3H_5ClO\cdot C_3H_4O_2\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68459-45-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34455 | 脱氢蓖麻油脂肪酸与红花油、苯甲酸、2,5-呋喃二酮、1,3-异苯并呋喃二酮和2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor oil polymer with safflower oil, and benzoic acid, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione, and 1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)- | | | 5164 |
| 34456 | 脱氢薄荷呋喃内酯 | | Dehydromenthofurolactone,3,6-dimethyl-5,6-dihydrobenzofuran-2(4*H*)-one | | | 75640-26-5 |
| 34457 | 脱氢枞胺氟硼酸盐 | | Dehydroabiethylamine borofluoride | | $C_{20}H_{32}NBF_4$ | 5676 |
| 34458 | 脱氢枞胺甲酸盐 | | Dehydroabietylamine formate salt | | | 1658 |
| 34459 | 脱氢枞胺氯乙酸盐 | | Dehydroabietylamine chloroacetate salt | | | 1623 |
| 34460 | 脱氢枞胺氢溴酸盐 | | Dehydroabiethylamine hydrobromide | | $C_{20}H_{32}NBr$ | 5674 |
| 34461 | 脱氢枞胺盐酸盐 | | Dehydroabietylamine hydrochloride | | | 1617 |
| 34462 | 脱氢枞胺与甲酸和异丙醇的反应产物 | | Reactant of dehydroabiethylamine, formic acid and isopropyl alcohol | | $C_{20}H_{31}NoCH_2O_2oC_3H_8O$ | 5681 |
| 34463 | 脱氢皮醇 | 氢化泼尼松 | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11β)- | | $C_{21}H_{28}O_5$ | 50-24-8 |
| 34464 | 脱氢乙酸锌 | | Dehydroacetatic acid zinc salt | | $C_{16}H_{14}O_8Zn$ | 32573-57-2 |
| 34465 | 脱水蓖麻油 | | Castor oil, dehydrated | Dehydrated castor oil | | 64147-40-6 |
| 34466 | 脱水蓖麻油的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymd. | Dehydrated caster oil, polymerized;Dehydrated castor oil, bodied;Dehydrated castor oil, lead acetate resin | | 68038-02-8 |
| 34467 | 脱水蓖麻油与苯甲酸、1,4-丁二醇、邻苯二甲酸酐和2-乙基-2-羟甲基-丙二醇的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymer with benzoic acid, 1,4-butanediol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Trimethylolpropane, benzoic acid, 1,4-butanediol, dehydrated castoroil, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_7H_6O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_2·W_{99})_x$ | 71076-88-5 |
| 34468 | 脱水蓖麻油与苯甲酸、甘油、甲基丙烯 | | Castor oil, dehydrated, polymer with benzoic acid, glycerol, | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2$ | 200217-12-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸 2-羟基乙酯、甲基丙烯酸甲酯、邻苯二甲酸酐和苯乙烯的聚合物 | | 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, phthalic anhydride and styrene | | $\cdot C_6H_1OO_3\cdot W_{99}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_7H_6O_2\cdot C_3H_8O_3)_x$ | |
| 34469 | 脱水蓖麻油与丙烯酸、丙烯腈、丙烯酸丁酯和苯乙烯的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymer with acrylic acid, acrylonitrile, bu acrylate and styrene | | | 182077-23-2 |
| 34470 | 脱水蓖麻油与甘油和苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂(3247 型) | Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol and phthalic anhydride | Alkyd resin 3247 | $(C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99})_x$ | 66071-50-9 |
| 34471 | 脱水蓖麻油与甘油、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和豆油的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, pentaerythritol, soybean oil, dehydrated castor oil polymer;Dehydrated castor oil, soya oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Dehydrated castor oil, soybean oil, glycerin, phthalic anhydride, pentaerythritol resin;Dehydrated castor oil, soybean oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, soya oil, dehydratedcastor oil polymer;Soybean oil, dehydrated castor oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, dehydrated castor oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin, dehydrated castor | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 66071-56-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin, dehydrated castor oil resin | | |
| 34472 | 脱水蓖麻油与甘油、甲基丙烯酸甲酯、季戊四醇、邻苯二甲酸和苯乙烯的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene | Dehydrated castor oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, methyl methacrylate, styrene polymer;Methyl methacrylate, styrene, dehydrated castor oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Styrene, methyl methacrylate, dehydrated castor oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol polymer | $(C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68082-07-5 |
| 34473 | 脱水蓖麻油与甘油、邻苯二甲基酐和大豆油的聚合物 | | Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, phthalic anhydride and soybean oil | Dehydrated castor oil, soybean oil, glycerol, phthalic anhydride polymer;Dehydrated castor oil, soybean oil, glycerol, phthalic anhydride resin;Soybean oil, dehydrated castor oil, glycerin, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, dehydrated castor oil, phthalic anhydride, glycerol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68132-74-1 |
| 34474 | 脱水蓖麻油脂肪酸 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil | | | 61789-45-5 |
| 34475 | 脱水蓖麻油脂肪酸马来酸化物 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil, maleated | | | 85711-53-1 |
| 34476 | 脱水蓖麻油脂肪酸与丙烯酸、双酚 A、甲基丙烯酸丁酯、环氧氯丙烷和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor oil, polymers with acrylic acid, bisphenol A, Bu methacrylate, epichlorohydrin and Me methacrylate | | | 375380-10-2 |
| 34477 | 脱水蓖麻油脂肪酸与间苯二酸、亚麻 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with isophthalic | | | 482587-46-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 油、顺丁烯二酸酐、甲醇、季戊四醇、妥尔油脂肪酸、三羟甲基丙烷和3,5,5-三甲基己酸的聚合物与2-二甲基氨基乙醇的化合物 | | acid, linseed oil, maleic anhydride, methanol, pentaerythritol, tall-oil fatty acids, trimethylol propane and 3,5,5-trimethylhexanoic acid, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | |
| 34478 | 脱水蓖麻油脂肪酸与双酚A、表氯醇和马来酸酐的聚合物 | | Copolymer of dehydrated castor-oil fatty acid, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and maleic anhydride | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 6905 |
| 34479 | 脱水蓖麻油脂肪酸与桐油、[4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚和(氯甲基)环氧乙烷]的聚合物的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil polymer with tung oil, and (phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane) | | | 2358 |
| 34480 | 脱水蓖麻油脂肪酸与乙二醇、异壬酸、邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with ethylene glycol, isononanoic acid, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 103069-82-5 |
| 34481 | 脱水篦麻油与1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Dehydrated castor oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride resin | Dehydrated castor oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer; Castor oil, dehydrated, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68082-11-1 |
| 34482 | 脱水偏苯三酸-2-苯基咪唑盐 | | Anhydrotrimellitic acid 2-phenylimidazole salt | | | 4194 |
| 34483 | 脱水山梨醇单硬脂酸酯聚氧乙烯醚 | 吐温-61 | Polyoxyethylene sorbitan monostearate | Emulsifier T-61;Sorbitan, monooctadecanoate, Poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.;Tween 61 | | 9005-67-8 |
| 34484 | 脱水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚 | 乳化剂T-80;吐温 | Polyoxyethylene sorbitan monooleate | Sorbitan, *mono*-9-octadecenoate, | | 9005-65-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -80;聚氧乙烯脱水山梨醇油酸酯 | | poly(oxy-1,2-ethanediyl)derivs., (*Z*)-;Emulsifier T-80;Tween 80 | | |
| 34485 | 脱水山梨醇单棕榈酸酯聚氧乙烯醚 | 吐温-40 | Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate | Emulsifier T-40;Sorbitan, monohexadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.;Tween 40 | | 9005-66-7 |
| 34486 | 脱水山梨醇二(十八烷酸)酯 | | Sorbitan, dioctadecanoate | Sorbitan distearate | $C_{42}H_{80}O_7$ | 36521-89-8 |
| 34487 | 脱水山梨醇三硬脂酸酯聚氧乙烯醚 | 吐温-65 | Polyoxyethylene sorbitan tristearate | Emulsifier T-65;sorbitan, trioctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.;Tween 65 | | 9005-71-4 |
| 34488 | 脱水山梨醇三油酸酯聚氧乙烯醚 | 吐温-85 | Polyoxyethylene sorbitan trioleate | Sorbitan, *tri*-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs., (*Z,Z,Z*)-;Tween 85 | | 9005-70-3 |
| 34489 | 脱水山梨糖醇异十八烷酸酯聚(氧代-1,2-亚乙基)衍生物 | | Sorbitan, isooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. | Isostearic acid esters with sorbitan, ethoxylated | | 58205-96-2 |
| 34490 | 1,4-脱水-*D*-山梨糖醇-6-硬脂酸酯 | | *D*-Glucitol, 1,4-anhydro-, 6-stearate | | | 5093-91-4 |
| 34491 | 脱水玉米糖浆 | | Syrups, hydrolyzed starch, dehydrated | Corn syrup, dehydrated;Dried glucose syrup | | 68131-37-3 |
| 34492 | 脱羧酶抑制剂 RO-4-4602 | | *N'*-Seryl-*N*-2-(2',3',4-trihydroxylbenzyl)hydrazine | | | 0899 |
| 34493 | 脱羧松香 | | Rosin, decarboxylated | Decarboxylated rosin | | 8050-18-8 |
| 34494 | 15-脱氧-$\triangle^{12,14}$-前列腺素 $J_2$ | | Prostaglandin $J_2$, 15-Deoxy-$\Delta^{12,14}$ | | | 87893-55-8 |
| 34495 | 1-[4-[[2-*O*-(6-脱氧-α-*L*-吡喃甘露糖基)-β-*D*-吡喃葡糖基]氧]-2,6-二羟基苯]-3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙烷-1-酮 | | 1-[4-[[2-*O*-(6-Deoxy-α-*L*-mannopyranosyl)-β-*D*-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one | | $C_{28}H_{36}O_{15}$ | 20702-77-6 |
| 34496 | (2S)-7-[[6-O-(6-脱氧-(L-吡喃型甘 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, | | $C_{28}H_{34}O_{15}$ | 520-26-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 露糖基)-(D-吡喃型葡糖基)氧-2,3-二氢-5-羟基-2-(3-羟基-4-甲氧苯基)-4*H*-1 苯并吡喃-4-酮 | | 7-[[6-*O*-(6-deoxy-(*L*-mannopyranosyl)-(*D*-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2*S*)- | | | |
| 34497 | (2*E*)-1-[4-[[6-*O*-(6-脱氧-(-*L*-吡喃型甘露糖基)-(β-*D*-吡喃型葡糖基]氧]-2-羟基-6-甲氧基苯基]-3-[3-羟基-4-甲氧苯基]-2-丙烯-1-酮 | | 2-Propen-1-one, 1-[4-[[6-*O*-(6-deoxy-(-*L*-mannopyranosyl)-(β-*D*-glucopyranosyl]oxy]-2-hydroxy-6-methoxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2*E*)- | | $C_{29}H_{36}O_{15}$ | 24292-52-2 |
| 34498 | 2-脱氧-*D*-赤戊糖 | α-脱氧-*D*-核糖;胸腺糖 | *D*-Erythro-pentose, 2-deoxy- | α-Deoxy-*D*-ribose;*D*-α-Ribodesose | $C_5H_{10}O_4$ | 533-67-5 |
| 34499 | 脱氧胆酸 | | Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)- | | $C_{24}H_{40}O_4$ | 83-44-3 |
| 34500 | 脱氧胆酸钠 | | Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodium salt, (3α,5β,12α)- | | $C_{24}H_{40}O_4·Na$ | 302-95-4 |
| 34501 | 脱氧胆酸羰基叔丁氧甲基酯 | | Carbo-*tert*-butoxymethyl deoxycholate | | | 231296-44-9 |
| 34502 | 7-[[2-*O*-(6-脱氧-α-*L*-甘露吡喃基)-β-*D*-葡萄吡喃基]氧基]-2,3-二氢-5-羟基-2-(4-羟苯基)-4*H*-1-苯并吡喃-4-酮, (*S*)- | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, 7-[[2-*O*-(6-deoxy-.alpha.-*L*-mannopyranosyl)-.beta.-*D*-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, (*S*)- | | $C_{27}H_{32}O_{14}$ | 10236-47-2 |
| 34503 | (1β,3β,5β,11α)-3-[(6-脱氧-α-*L*-甘露吡喃糖基)氧基]-1,5,11,14,19-五羟基-卡烯-20(22)-内酯 | 羊角拗质 | Card-20(22)-enolide, 3-[(6-deoxy-α-*L*-mannopyranosyl)oxy]-1,5,11,14,19-pentahydroxy-, (1β,3β,5β,11α)- | *g*-Strophanthin;Strophanthin(quabain) | $C_{29}H_{44}O_{12}$ | 630-60-4 |
| 34504 | 6-脱氧-*L*-甘露糖 | *L*-鼠李糖;*L*-异甜醇 | *L*-Mannose, 6-deoxy- | *L*-Rhamnose;Isoducitol | $C_6H_{12}O_5$ | 3615-41-6 |
| 34505 | 脱氧核糖核酸钠 | | Deoxyribonucleic acid sodium | | | 1550 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34506 | 脱氧核糖核酸(由小牛胸腺提取) | | Deoxyribonucleic acid (calf thymus) | Calf thymus DNA pyrolyzate | | 91080-16-9 |
| 34507 | 1-脱氧-1-(甲氨基)-*D*-山梨醇和氯甲基化的二乙烯基苯-乙烯基乙苯-苯乙烯共聚物的反应产品 | | *D*-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, reaction products with chloromethylated divinylbenzene-ethenylethylbenzene-styrene polymer | Diethenylbenzene, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, reaction product with 1-deoxy-1-(methylamino)-*D*-glucitol | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{17}NO_5)_x$ | 71799-50-3 |
| 34508 | 1-脱氧-1-(甲基氨基)-*D*-山梨醇 | N-甲基-D-葡糖胺 | *D*-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)- | | $C_7H_{17}NO_5$ | 6284-40-8 |
| 34509 | 1-脱氧-1-[甲基(十二烷酰基)氨基]-*D*-葡糖醇 | $C_{12}$葡糖酰胺 | 1-Deoxy-1-[methyl(1-oxododecyl) amino]-*D*-glucitol | | | 87246-72-8 |
| 34510 | 1-脱氧-1-[甲基(十四烷酰基)氨基]-*D*-葡糖醇 | $C_{14}$葡糖酰胺 | 1-Deoxy-1-[methyl(1-oxotetradecyl) amino]-*D*-glucitol | | | 87157-58-2 |
| 34511 | 2-脱氧-2-(3-甲基-3-硝脲基)-*D*-吡喃葡萄糖 | | 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-*D*-glucopyranose | 2-Deoxy-2-(((methylnitrosoamino)carbonyl)amino)-*D*-glucopyranose; Glucopyranose, 2-deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-, *D*-; 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-*alpha*(and *beta*)-*D*-glucopyranose; *D*-Glucopyranose, 2-deoxy-2-(((methylnitrosoamino)carbonyl)amino)-; *D*-Glucose, 2-deoxy-2-(((methylnitrosoamino)carbonyl)amino)- (9CI); *D*-Glucose, 2-deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-; *N*-*D*-Glucosyl-(2)-*N*'-nitrosomethylurea; NCI-C03167; NSC-85598; NSC-85998; RCRA waste number U206; Streptozocin; | $C_8H_{15}N_3O_7$ | 18883-66-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Streptozotocin; STRZ; U-9889; Zanosar | | |
| 34512 | 2,4-脱氧-3,5-*O*-(1-甲基亚乙基)-*DD*-异抗坏血酸乙酯 | | *D*-Erythro-hexenoic acid,<br>2,4-dideoxy-3,5-*O*-(1-methylethylidene)-, ethyl ester | | | 140235-40-1 |
| 34513 | 1-脱氧-1-甲基(1-氧代-$C_{12}$)-*D*-葡萄糖醇 | | *D*-Glucitol, 1-deoxy-1-methyl(1-oxo- $C_{12}$)- | | | 173145-38-5 |
| 34514 | 2'-脱氧鸟苷 | | Guanosine, 2'-deoxy- | | $C_{10}H_{13}N_5O_4$ | 961-07-9 |
| 34515 | 1-脱氧-1-[2-(羟乙基)氨基]-*D*-山梨糖醇 | | *D*-Glucitol, 1-deoxy-1-[(2-hydroxyethyl)amino]- | | | 54662-27-0 |
| 34516 | 2'-脱氧胸苷 | | Thymidine | | $C_{10}H_{14}N_2O_5$ | 50-89-5 |
| 34517 | 1-脱氧-1-(乙氨基)-*D*-山梨醇 | | *D*-Glucitol, 1-deoxy-1-(ethylamino)- | | | 14216-22-9 |
| 34518 | 脱脂大豆面粉 | | Soybean, flour, defatted | | | 91081-83-3 |
| 34519 | 妥儿油、三乙醇胺、多聚磷酸的聚合物铵盐 | | Polyphosphoric acids, polymers with tall oil and triethanolamine, ammonium salts | Tall oil, triethanolamine, polyphosphoric acid polymer, ammonium salt | $(C_6H_{15}NO_3\cdot H_3N\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68514-87-4 |
| 34520 | 妥儿油松香 | | Tall-oil rosin | | | 8052-10-6 |
| 34521 | 妥儿油脂肪酸钴盐 | | Fatty acids, tall-oil, cobalt salts | | | 61789-52-4 |
| 34522 | 妥儿油脂肪酸钾 | | Fatty acids, tall-oil, potassium salts | Potassium soap of tall oil fatty acids ($C_{18}$);Potassium tallate;Tall oil acids, potassium salt;Tall oil fatty acid, potasium salt;Tall oil fatty acid, potassium salt;Tall oil, fatty acid, potassium salt;Tall oil fatty acid potassium soap;Tall oil, potassium salt;Tall oil soaps, potassium | | 61790-44-1 |
| 34523 | 妥儿油脂肪酸锂盐 | | Fatty acids, tall oil, lithium salts | | | 502962-81-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34524 | 妥儿油脂肪酸铅盐 | | Fatty acids, tall-oil, lead salts | | | 61788-54-3 |
| 34525 | 妥儿油脂肪酸与丙三醇、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和豆油的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, pentaerythritol, soybean oil, tall oil fatty acids polymer;Soybean oil, heat bodied, tall oil fatty acids, pentaerythritol, glycerine, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol polymer;Soybean oil, tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 66070-97-1 |
| 34526 | 妥儿油脂肪酸与环氧乙苯和四乙烯的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with phenyloxirane and tetraethylen | | | 362679-79-6 |
| 34527 | 妥儿油脂肪酸与 2-[(2-羟苯基)亚甲基]肼碳酰亚胺的化合物 | | Fatty acids, tall oil, compds. with 2-[(2-hydroxyphenyl) methylene] hydrazinecarboximidamide | Tall oil acids, 1-(salicylideneamino)guanidine salt | $C_8H_{10}N_4O\cdot W_{99}$ | 68334-11-2 |
| 34528 | 妥儿油脂肪酸与双酚 A、二亚乙基三胺、环氧氯丙烷和四亚乙基五胺的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, diethylenetriamine, epichlorohydrin and tetraethylenepentamine | | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_8H_{23}N_5\cdot C_4H_{13}N_3\cdot C_3H_5ClO\cdot W_{99})_x$ | 68951-85-9 |
| 34529 | 妥儿油脂肪酸与(双酚 A 和环氧氯丙烷的聚合物)和三亚乙基四胺的反应物 | | Fatty acids, tall oil reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer and triethylenetetramine | | | 210369-45-2 |
| 34530 | 妥儿油脂肪酸与顺丁烯二酸酐和季戊四醇的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with maleic anhydride and pentaerythritol | | | 128385-38-6 |
| 34531 | 妥儿油脂肪酸与亚麻子油、季戊四醇、 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with linseed oil, pentaerythritol, | Linseed oil, soybean oil, tall oil fatty acids, | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_1$ | 68139-53-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 邻苯二甲酸酐和豆油的聚合物 | | phthalic anhydride and soybean oil | phthalic anhydride,pentaerythritol polymer;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride, linseed oil, soya bean oil polymer | $_2O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | |
| 34532 | 妥儿油脂肪酸与乙二醇、丙三醇、顺丁烯二酸酐、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和妥儿油的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, glycerol, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and tall oil | Tall oil, tall oil fatty acid, phthalic anhydride, maleic anhydride, ethylene glycol, glycerine, pentaerythritol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_1$ $_2O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C$ $_3H_8O_3 \cdot C_2H_6O_2$ $\cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68513-40-6 |
| 34533 | 妥儿油脂肪酸与异苯二甲酸、亚麻子油、季戊四醇和豆油的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, linseed oil,pentaerythritol and soybean oil | Isophthalic acid, linseed oil, soybean oil, tall oil fatty acids, pentaerythritol polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_1$ $_2O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot$ $W_{99})_x$ | 68333-48-2 |
| 34534 | 妥儿油脂肪酰胺 | | Amides, tall-oil fatty | | | 103213-16-7 |
| 34535 | 妥尔油 | | Tall oil | Tall oil rosin and fatty acids | | 8002-26-4 |
| 34536 | 妥尔油(单、双、三)甘油酯 | | Glycerides, tall-oil *mono*-, *di*-, and *tri*- | | | 97722-02-6 |
| 34537 | 妥尔油的脂肪酸与多亚烷基多胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyalkylenepolyamines | Tall oil acids, polyalkylene polyamine salts;Tall oil acids, poly-$C_{2-4}$-alkylenepolyamine salts | | 68911-35-3 |
| 34538 | 妥尔油钾盐 | | Tall oil, potassium salt | | | 68647-71-2 |
| 34539 | 妥尔油沥青脂 | | Tall-oil pitch | Tall oil pitch | | 8016-81-7 |
| 34540 | 妥尔油咪唑啉 | | Tall oil imidazoline | | | 61791-36-4 |
| 34541 | 妥尔油树脂酸和松香酸钾 | | Resin acids and rosin acids, tall-oil, sodium salts | | | 85409-26-3 |
| 34542 | 妥尔油树脂酸和松香酸钾盐 | | Resin acids and rosin acids, tall-oil, potassium salts | | | 84776-85-2 |
| 34543 | 妥尔油树脂酸和松香酸与丙三醇形成 | | Resin acids and rosin acids, tall-oil, esters with glycerol | | | 85566-48-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的酯 | | | | | |
| 34544 | 妥尔油双甘油酯 | | Glycerides, tall-oil *di*- | | | 91723-26-1 |
| 34545 | 妥尔油酸二聚体与妥尔油脂肪酸和三亚乙基四胺的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | | $(C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99})_x$ | 68915-18-4 |
| 34546 | 妥尔油酸与多亚烷基多胺反应物、十二烷基苯磺酸和十八碳二烯酸二聚物的复合物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyalkylenepolyamines, compds. with dodecylbenzenesulfonic acid and linoleic acid dimers | | $C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_{18}H_{30}O_3S \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 68910-86-1 |
| 34547 | 妥尔油酸与多亚乙基多胺的反应产物与 $C_{18}$-不饱和酸的二聚体和妥尔油酸的复合物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines, compds. with $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers and tall-oil fatty acids | | | 68910-91-8 |
| 34548 | 妥尔油酸与硼酸和二乙醇胺的反应产物 | | Tall oil acid, reaction product with boric acid and diethanolamine | | | 91770-03-5 |
| 34549 | 妥尔油酸与亚麻油酸二聚物、聚 $C_{2-4}$ 烷烯基聚胺缩合物、十二烷基苯磺酸和亚麻油酸盐二聚的聚合物 | | Tall-oil acid, dimeric linoleic acid, poly $C_{2-4}$ alkylene polyamine condensate, dodecylbenzene sulfonic acid, dimeric linoleic acid salts | | $C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_{18}H_{30}O_3S \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 68910-85-0 |
| 34550 | *N*-妥尔油烷基-1,3-丙二胺 | | Amines, *N*-tall-oil alkyltrimethylene*di*- | *N*-(Tall oil alkyl)trimethylenediamine | | 61791-58-0 |
| 34551 | 妥尔油酰氯 | | Acid chlorides, tall-oil | | | 61790-34-9 |
| 34552 | 妥尔油乙二醇酯 | | Tall oil, esters with ethylene glycol | | $C_2H_6O_2 \cdot W_{99}$ | 68187-85-9 |
| 34553 | 妥尔油硬脂酸与 *N*-(3-氨基丙基)-1,3-丙二胺和聚乙二醇氢顺丁烯二酸酯分枝的 4-壬基苯基醚的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with *N*-(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, compds. with polyethylene glycol hydrogen maleate branched 4-nonylphenyl ether | | | 143372-53-6 |
| 34554 | 妥尔油硬脂酸与三乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethanolamine | Tall oil acids, triethanolamine | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 67784-78-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | condensate;Tall oil fatty acids, triethanolamide;Triethanolamine tallate | | |
| 34555 | 妥尔油与氨基乙醇的化合物 | | Tall oil, compd. with ethanolamine | | $C_2H_7NO·W_{99}$ | 68002-54-0 |
| 34556 | 妥尔油与 1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Tall oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Glycerin, pentaerythritol, tall oil, phthalic anhydride resin;Tall oil, glycerine, phthalic anhydride, pentaerythritol resin;Tall oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Tall oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Tall oil, phthalic anhydride, glycerine, pentaerythritol polymer;Tall oil, phthalic anhydride, glycerin, pentaerythritol polymer;Tall oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol polymer;Tall oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol resin | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·W_{99})_x$ | 66071-30-5 |
| 34557 | 妥尔油与二乙烯三胺的反应产物 | | Tall oil, reaction products with diethylenetriamine | | | 68140-14-7 |
| 34558 | 妥尔油与二乙烯三胺的反应产物的乙酸酯 | | Tall oil, reaction products with diethylenetriamine, acetates | | | 94581-19-8 |
| 34559 | 妥尔油与 4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚和环氧氯丙烷的聚合物 | | Tall oil, polymer with bisphenol A and epichlorohydrin | Bisphenol A, epichlorohydrin, tall oil polymer;Tall oi, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Tall oil, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Tall oil, bisphenol A, epichlorohydrin reaction product(ester);Tall oil, epichlorohydrin, | $(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO·W_{99})_x$ | 68092-35-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bisphenol A resin;Tall oil, rosin, bisphenol A-epichlorohydrin resin | | |
| 34560 | 妥尔油与甲醛和苯酚的聚合物 | | Tall oil, polymer with formaldehyde and phenol | Phenol, formaldehyde, tall oil polymer;Phenol, formaldehyde, tall oil resin;Phenol, polymer with formaldehyde modified with tall oil;Tall oil, phenol, formaldehyde polymer;Tall oil, polymer with phenol and formaldehyde | $(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 67785-03-9 |
| 34561 | 妥尔油与 1-哌嗪乙胺的反应产物 | | Tall oil, reaction products with 1-piperazineethanamine | | | 92062-17-4 |
| 34562 | 妥尔油与三乙醇胺的化合物 | | Tall oil, compd. with triethanolamine | | $C_6H_{15}NO_3\cdot W_{99}$ | 68092-29-5 |
| 34563 | 妥尔油与四亚乙基五胺的反应产物 | | Tall oil, reaction products with tetraethylenepentamine | | $C_8H_{23}N_5\cdot W_{99}$ | 68555-22-6 |
| 34564 | 妥尔油与乙二醇、马来酐、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Tall oil, polymer with ethylene glycol, maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride | Ethylene glycol, tall oil, maleic anhydride, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 68555-16-8 |
| 34565 | 妥尔油脂肪酸 | | Fatty acids, tall-oil | Disproportionated tall oil fatty acid;Tall oil acids | | 61790-12-3 |
| 34566 | 妥尔油脂肪酸钡盐 | | Fatty acids, tall-oil, barium salts | Barium tallate | | 68855-79-8 |
| 34567 | 妥尔油脂肪酸丁酯 | | Fatty acids, tall-oil, Bu esters | Butyl ester of tall oil fatty acids;Butyl tallate | | 67762-63-4 |
| 34568 | 妥尔油脂肪酸(二甲基甲锡亚基)双(硫-2,1-乙二基)酯 | | Fatty acids, tall-oil, (dimethylstannylene)*bis*(thio-2,1-ethanediyl)esters | | | 163479-03-6 |
| 34569 | 妥尔油脂肪酸二聚体 | | Fatty acids, tall-oil, dimers | Tall oil acids, dimer | | 73138-53-1 |
| 34570 | 妥尔油脂肪酸二聚体与二聚乙二胺、乙二胺、油酸、癸二酸和硬脂酸的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, dimers, polymers with diethylenetriamine, ethylenediamine, oleic acid, sebacic acid and stearic acid | | $(C_{18}H_{36}O_2\cdot C_{18}H_{34}O_2\cdot C_{10}H_{18}$ | 70025-03-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_4 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99})_x$ | |
| 34571 | 妥尔油脂肪酸二聚体与壬二酸、哌嗪和聚丙二醇二胺的聚合物钠盐 | | Fatty acids, tall-oil, dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and polypropylene glycol diamine, sodium salts | | | 200888-63-7 |
| 34572 | 妥尔油脂肪酸二聚体与壬二酸、乙二胺、哌嗪和聚丙二醇二胺的聚合物钠盐 | | Fatty acids, tall-oil, dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and polypropylene glycol diamine, acetates | | | 200888-69-3 |
| 34573 | 妥尔油脂肪酸二聚物与壬二酸、乙二胺、哌嗪和聚丙二醇二胺的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, dimers, polymers with azelaic acid, ethylenediamine, piperazine and polypropylene glycol diamine | | $[C_9H_{16}O_4 \cdot C_4H_{10}N_2 \cdot (C_3H_6O)_n C_6H_{16}N_2O \cdot C_2H_8N_2 \cdot W_{99}]_x$ | 68911-38-6 |
| 34574 | 妥尔油脂肪酸、二-1,2-亚乙基三胺、三-1,2-亚乙基四胺的酰胺 | | Amides, from diethylenetriamine, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | | | 68938-06-7 |
| 34575 | 妥尔油脂肪酸和二亚乙基三胺的反应产物二聚酸盐 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, compds. with diethylenetriamine-tall-oil fatty acid reaction products | | $C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 68647-57-4 |
| 34576 | 妥尔油脂肪酸和牛油烷基胺的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with tallow alkyl amines | | | 68552-48-7 |
| 34577 | 妥尔油脂肪酸和十烷氧基的酯 | | Fatty acids, tall-oil, esters with high-boiling nonene hydroformylation products | | | 70955-31-6 |
| 34578 | 妥尔油脂肪酸和脱水山梨糖醇形成的单酯 | | Fatty acids, tall-oil, monoesters with sorbitan | | | 61791-48-8 |
| 34579 | 妥尔油脂肪酸和乙醇胺的乙氧基化物反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with ethanolamine, ethoxylated | | | 61791-19-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34580 | 妥尔油脂肪酸季戊四醇酯 | | Fatty acids, tall-oil, esters with pentaerythritol | fatty acids, tall oil, esters with pentaerythritol;Pentaerythritol, tall oil fatty acid esters;Tall oil acids, of pentaerythritol ester;Tall oil fatty acids, pentaerythritol ester;Tall oil fatty acids, penterythritol ester;Tall oil, pentaerythritol ester | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 68188-27-2 |
| 34581 | 妥尔油脂肪酸(甲基甲锡次基)三(硫-2,1-乙二基)酯 | | Fatty acids, tall-oil, (methylstannylidyne)*tris* (thio-2,1-ethanediyl) esters | | | 163479-04-7 |
| 34582 | 妥尔油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, tall-oil, Me esters | | | 74499-22-2 |
| 34583 | 妥尔油脂肪酸聚 *D*-山梨糖醇倍半酯 | | Fatty acids, tall-oil, sesquiesters with sorbitol | Tall oil acid, sorbitol ester (3:2) | $C_6H_{14}O_6 \cdot W_{99}$ | 68910-94-1 |
| 34584 | 妥尔油脂肪酸聚氧丙烯酯 | | Fatty acids, tall-oil, propoxylated | Tall oil acids, propoxylated;Tall oil fatty acid, polypropylene glycol ester;Tall oil fatty acid, propoxylated | | 68213-45-6 |
| 34585 | 妥尔油、脂肪酸、聚乙二醇、顺式丁烯二(酸)酐的反应产物与妥尔油、脂肪酸、二丙烯三胺的成盐反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylene glycol and maleic anhydride, salt with reaction products of fatty acids, tall-oil and dipropylene triamine | | | 162627-13-6 |
| 34586 | 妥尔油脂肪酸类的铁盐 | | Fatty acids, tall-oil, iron salts | | | 61788-81-6 |
| 34587 | 妥尔油脂肪酸锂盐 | | Fatty acids, tall-oil, lithium salts | | | 502963-81-4 |
| 34588 | 妥尔油脂肪酸镁 | | Fatty acids, tall-oil, magnesium salts | Tall oil acid, magnesium salt | | 67701-23-9 |
| 34589 | 妥尔油脂肪酸锰 | | Fatty acids, tall-oil, manganese salts | | | 8030-70-4 |
| 34590 | 妥尔油脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, tall-oil, sodium salts | | | 61790-45-2 |
| 34591 | 妥尔油脂肪酸-2-巯基乙酯 | | Fatty acids, tall-oil, 2-mercaptoethyl esters | 2-Mercaptoethyl tallate | | 68440-24-4 |
| 34592 | 妥尔油脂肪酸-2-巯乙酯与二氯二甲锡 | | Fatty acids, tall-oil, 2-mercaptoethyl esters, reaction products | | | 1477 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烷、癸酸-2-巯乙基酯、硫化钠、锌酸-2-巯基乙酯和三氯甲锡烷的反应产物 | | with dichlorodimethylstannane, 2-mercaptoethyl decanoate, 2-mercaptoethyl octanoate, sodium sulfide and trichloromethylstannane | | | |
| 34593 | 妥尔油脂肪酸-$C_{10-16}$-烷基酯 | | Fatty acids, tall-oil, $C_{10-16}$-alkyl esters | Tall oil acids, $C_{10-16}$-alkyl alcohol ester | | 68911-34-2 |
| 34594 | 妥尔油脂肪酸 $C_{12-18}$ 烷基酯 | | Fatty acids, tall oil, $C_{12-18}$-alkyl esters | | | 68154-88-1 |
| 34595 | 妥尔油脂肪酸新戊二醇酯 | | Fatty acids, tall-oil, esters with neopentyl glycol | | | 68002-76-6 |
| 34596 | 妥尔油脂肪酸-2-乙基己基酯 | | Fatty acids, tall-oil, 2-ethylhexyl esters | | | 68334-13-4 |
| 34597 | 妥尔油脂肪酸异丙酯 | | Fatty acids, tall-oil, *iso*-Pr esters | Isopropyl tallate | | 67785-17-5 |
| 34598 | 妥尔油脂肪酸异丁酯 | | Tall oil fatty acid, isobutyl ester | | | 68919-55-1 |
| 34599 | 妥尔油脂肪酸与 2-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]乙醇的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]ethanol | | | 97615-92-4 |
| 34600 | 妥尔油脂肪酸与 *N*-(6-氨己基)-1,6-己二胺、双酚 A、二乙醇胺、*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺、环氧氯丙烷和新葵酸缩水甘油酯的聚合物乙酸酯 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with *N*-(6-aminohexyl)-1,6-hexanediamine, bisphenol A, diethanolamine, *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine, epichlorohydrin and glycidyl neodecanoate, acetates (salts) | | | 500721-81-3 |
| 34601 | 妥尔油脂肪酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇的反应产物与 α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的盐与 2-己内酯和多磷酸的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction product with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, salt with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-methyl-ω-hydroxy-, reaction products with 2-oxepanone and polyphosphoric acids | | | 162627-14-7 |
| 34602 | 妥尔油脂肪酸与 1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, neopentyl glycol, trimellitic anhydride and trimethylolpropane | Tall oil fatty acid, trimethylolpropane, neopentyl glycol, isophthalic acid, trimellitic anhydride polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot W_{99})_x$ | 72066-67-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34603 | 妥尔油脂肪酸与 1,3-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane | Isophthalic acid, tall oil acids, trimellitic anhydride, 1,1,1-trimethylolpropane polymer;Isophthalic acid, trimethylol propane, trimellitic anhydride, tall oil fatty acid polymer;Tall oil fatty acids, isophthalic acid, trimethylolpropane, trimellitic anhydride polymer;Tall oil fatty acids, trimethylolpropane, isophthalic acid, trimellitic anhydride polymer;Tall oil fatty acids, trimethylolpropane, isophthalic acid, trimellitic anhydride resin;Trimethylol propane, isophthalic acid, trimellitic anhydride, linoleic-rich tall oil fatty acids polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 66071-08-7 |
| 34604 | 妥尔油脂肪酸与苯甲醇,异丁醇和苯乙烯的环氧化反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with benzyl alc., iso-Bu alc. and styrene, epoxidized | | | 85586-27-2 |
| 34605 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、1,3-苯二甲酸、1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride and trimethylolpropane | Benzoic acid, isophthalic acid, trimethylolpropane, trimellitic anhydride, tall oil fatty acid polymer | $(C_9H_4O_5 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68410-28-6 |
| 34606 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol | | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68552-63-6 |
| 34607 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、2,2-二羟甲基 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, | Tall oil fatty acids, trimethylolethane, | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6$ | 68605-50-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | -1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolethane | pentaerythritol, benzoic acid, phthalic anhydride polymer | $O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H_{12}O_3 \cdot W_{99})_x$ | |
| 34608 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, tall fatty oil acids polymer;Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil fatty acid polymer;Benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil fatty acids polymer;Benzoic acid, pentaerythritol, tall oil fatty acid, phthalic anhydride polymer;Benzoic acid, tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Benzoic acid, tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Tall oil acids, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol resin;Tall oil fatty acid, benzoic acid, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Tall oil fatty acid, pentaerythritol, benzoic acid, phthalic anhydride resin;Tall oil fatty acid pentaerythritol, phthalic anhydride alkyd resinbenzoic acid modified;Tall oil fatty acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, benzoic | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 66070-84-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acid polymer;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, benzoic acid, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride, benzoic acid alkyd resin;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride, benzoic acid polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, benzoic acid polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride pentaerythritol, benzoic acid resin;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, benzoic acid resin | | |
| 34609 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、双酚 A、环氧氯丙烷、1-哌嗪基乙胺、对苯二甲酸和三乙烯四胺的聚合物 | | Fatty acids, tall oil, polymers with benzoic acid, bisphenol A, epichlorohydrin, 1-piperazineethanamine, terephthalic acid and triethylenetetramine | | | 6993 |
| 34610 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Tall oil fatty acids, pentaerythritol, benzoic acid, phthalic anhydride, trimethylolpropane polymer;Tall oil fatty acid, trimethylolpropane, tetramethylolmethane, benzoic acid, phthalic anhydride resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 67761-95-9 |
| 34611 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、2,2'-[氧二亚甲基]二[2-羟甲基]-1,3-丙二醇、2,2- | | Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, dipentaerythritol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Tall oil fatty acid, pentaerythritol, dipentaerythritol, phthalic anhydride alkyd | $(C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot$ | 68139-36-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | | resin, benzoic acid modified;Tall oil fatty acid, pentaerythritol, dipentaerythritol, phthalic anhydride, benzoic acid resin | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | |
| 34612 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、1,2-乙二醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Ethylene glycol, benzoic acid, tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Ethylene glycol, benzoic acid, tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Tall oil fatty acid, benzoic acid, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol polymer;Tall oil fatty acid, pentaerythritol, ethylene glycol, benzoic acid, phthalic anhydride resin;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, ethylene glycol, benzoic acid, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68140-07-8 |
| 34613 | 妥尔油脂肪酸与苯甲酸、异壬酸、9,11-亚油酸、10,12-亚油酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with benzoic acid, isononanoic acid, 9,11-linoleic acid, 10,12-linoleic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_9H_{18}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 71011-21-7 |
| 34614 | 妥尔油脂肪酸与蓖麻油、乙烯二醇、马来酸酐、季戊四醇和松香的聚合物与三乙胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with castor oil, ethylene glycol, maleic anhydride, pentaerythritol and rosin, compds. with triethylamine | | | 439592-18-4 |
| 34615 | 妥尔油脂肪酸与 1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和邻苯二甲酸酐 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil fatty acid polymer;Glycerin, | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot$ | 66070-62-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 的聚合物 | | | pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil fatty acidspolymer;Glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil acids polymer;Tall oil acids, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol resin;Tall oil fatty acid, glycerine, pentaerythritol, phthalic anhydridepolymer;Tall oil fatty acid, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride alkyd resin;Tall oil fatty acid, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Tall oil fatty acid, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Tall oil fatty acid, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride resin;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin polymer;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol polymer;Tall oil fatty acids, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydridealkyd resin;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydridepolymer;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydrideresin;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, glycerin, pentaerythritolresin;Tall | $W_{99})_x$ | |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil fatty acids, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritolpolymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerinalkyd resin;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerinpolymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerolpolymer | | |
| 34616 | 妥尔油脂肪酸与 1,2,3-丙三醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol and phthalic anhydride | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, tall oil fatty acids polymer;Glycerol, phthalic anhydride, tall oil acids polymer;Phthalic anhydride, glycerin, tall oil acids resin;Phthalic anhydride, tall oil fatty acids, glycerin polymer;Tall oil fatty acid, glycerine, phthalic anhydride resin;Tall oil fatty acid, glycerin, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acid, glycerol, phthalic anhydride alkyd resin;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, glycerin polymer;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, glycerol polymer;Tall oil fatty acids, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride, glycerin polymer;Tall oil fatty acids, glycerine, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acids, glycerin, phthalic anhydride alkyd | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 66070-71-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin;Tall oil fatty acids, glycerin, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acids, phthalic acid, glycerol polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, glycerin polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, glycerol polymer | | |
| 34617 | 妥尔油脂肪酸与 1,2,3-丙三醇、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、1,3-异苯并呋喃二酮和苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, Me methacrylate, phthalic anhydride and styrene | Tall oil fatty acids, glycerol, phthalic anhydride, styrene, methylmethacrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68605-80-1 |
| 34618 | 妥尔油脂肪酸与丙三醇、亚麻子油、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, linseed oil, pentaerythritol and phthalic anhydride | Linseed oil, tall oil fatty acid, pentaerythritol, glycerine, phthalic anhydride polymer;Phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin, tall oil fatty acids, linseed oil, soybean oil polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, linseed oil, glycerin polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, linseed oil, glycerin resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 67700-57-6 |
| 34619 | 妥尔油脂肪酸与 1,3-丁二醇及环氧乙烷的反应产物 | | Fatty acids, tall oil, reaction products with 1,3-butanediol and ethylene oxide | | | 106232-94-4 |
| 34620 | 妥尔油脂肪酸与对叔丁基苯甲酸、对叔丁基苯酚、甲醛、季戊四醇、聚乙烯乙二醇、3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-异苯并呋喃二酮和桐树油的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with *p-tert*-butylbenzoic acid, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, pentaerythritol, polyethylene glycol, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione and tung oil | | | 428822-29-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34621 | 妥尔油脂肪酸与多乙烯多胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with polyethylenepolyamines | Tall oil acids, reaction product with polyethylene polyamine;Tall oil fatty acids, polyethylene diamines reaction product;Tall oil fatty acids, polyethylenepolyamine condensate;Tall oil fatty acids, polyethylenepolyamines condensate | | 68910-93-0 |
| 34622 | 妥尔油脂肪酸与 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺和聚丙烯酸丁酯的化合物与聚乙二醇单甲醚的反应产物的酯化物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine-poly(Bu acrylate) reaction product ester with polyethylene glycol *mono*-Me ether | | | 3770 |
| 34623 | 妥尔油脂肪酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with neopentyl glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Tall oil fatty acids, neopentyl glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68390-30-7 |
| 34624 | 妥尔油脂肪酸与 4,5-二氢-2-妥尔油烷基-1*H*-咪唑-1-乙醇的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with 4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1*H*-imidazole-1-ethanol | 2-Imidazoline, 1-(2-hydroxyethyl)-2-(tall oil alkyl)-, tall oil acids salt | $C_5H_{10}N_2O \cdot W_{99}$ | 68132-48-9 |
| 34625 | 妥尔油脂肪酸与二亚乙基三胺和亚油酸二聚体的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with diethylenetriamine and linoleic acid dimers | | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99})_x$ | 68513-37-1 |
| 34626 | 妥尔油脂肪酸与二亚乙基三胺妥尔油脂肪酸反应产物的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with diethylenetriamine-tall-oil fatty acid reaction products | | $C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99}$ | 68526-44-3 |
| 34627 | 妥尔油脂肪酸与二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethanolamine | Diethanolamine ditallate; Tall oil, diethanolamine condensate | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68153-57-1 |
| 34628 | 妥尔油脂肪酸与二乙烯三胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine | Diethylenetriamine, tall oil fatty acids reaction product;Tall oil fatty acids, reaction product with diethylenetriamine | $C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99}$ | 61790-69-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34629 | 妥尔油脂肪酸与二乙烯三胺、马来酸酐、三乙烯四胺和四乙烯五胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, maleic anhydride, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine | | $C_8H_{23}N_5 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot W_{99}$ | 68990-47-6 |
| 34630 | 妥尔油脂肪酸与二异丙醇胺的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with diisopropanolamine | | $C_6H_{15}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68953-28-6 |
| 34631 | 妥尔油脂肪酸与甘油、轻水蒸汽裂化石脑油 C5 齐聚物、马来酸酐、季戊四醇、松香、蒸汽裂化石油 $C_{8-12}$ 馏分和妥尔油的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, light steam-cracked petroleum naphtha $C_5$ fraction oligomer conc., maleic anhydride, pentaerythritol, rosin, steam-cracked petroleum distillates $C_{8-12}$ fraction and tall oil | | $(C_{156}H_{233}O_{21})_n$ | 175779-57-4 |
| 34632 | 妥尔油脂肪酸与共轭癸花油脂肪酸、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、4-叔丁基苯甲酸、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | 醇酸树脂 215YM | Fatty acids, tall-oil polymer with fatty acids, sunflower-oil, conjugated, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-benzoic acid, 2,5-furandione and 1,3-isobenzofurandione | | | 2827 |
| 34633 | 妥尔油脂肪酸与过氧化氢、乙酸的聚合物 | | Tatty acid, tall-oil, polymer with hydrogen peroxide and acetic acid | | | 3204 |
| 34634 | 妥尔油脂肪酸与 1,4-环己二甲醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with 1,4-cyclohexanedimethanol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | $(C_8H_{16}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 84732-24-1 |
| 34635 | 妥尔油脂肪酸与己二酸、*N,N*-二甲基-2-丙烯酰胺、1,6-己二醇、丙烯酸异辛酯、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸苯酯基]、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、丙二醇、松香和丙烯酸十八烷基酯的聚合物 | | Fatty acids, tall oil, polymers with adipic acid, *N*,*N*-dimethyl-2-propenamide, 1,6-hexanediol, isooctyl acrylate, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], pentaerythritol, phthalic anhydride, propylene glycol, rosin and stearyl acrylate | | | 316374-99-9 |
| 34636 | 妥尔油脂肪酸与季戊四醇、苯酐和松香 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic | Pentaerythritol, phthalic anhydride, rosin, tall | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_1$ | 68038-31-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 的聚合物 | | anhydride and rosin | oil fatty acid polyester;Pentaerythritol, phthalic anhydride, rosin, tall oil fatty acid polymer;Rosin, tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Tall oil fatty acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, rosin polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, rosin polymer | $_2O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | |
| 34637 | 妥尔油脂肪酸与季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol and phthalic anhydride | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, pentaerythritol, tall oil fatty acids polymer;Pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil acids polymer;Pentaerythritol, phthalic anhydride, tall oil fatty acids polymer;Phthalic anhydride, pentaerythritol, tall oil fatty acid polymer;Tall oil acids, phthalic anhydride, pentaerythritol resin;Tall oil fatty acid, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol alkyd resin;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, pentaerythritol resin;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Tall | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_1$<br>$_2O_4 \cdot W_{99})_x$ | 67700-92-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer | | |
| 34638 | 妥尔油脂肪酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、大豆油、苯乙烯和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with Me methacrylate, pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil, styrene and trimethylolpropane | | $(C_8H_8·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·C_5H_{12}O_4·C_5H_8O_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 116597-52-5 |
| 34639 | 妥尔油脂肪酸与甲醛和(*Z*)-*n*-9-十八烯基-1,3-丙二胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with formaldehyde and (*Z*)-*n*-octyldecenyl-1,3-propanediamine | | $C_{21}H_{44}N_2·CH_2O·W_{99}$ | 68911-83-1 |
| 34640 | 妥尔油脂肪酸与间苯二甲酸、亚油酸、季戊四醇、豆油和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, tall oil, polymers with isophthalic acid, linoleic acid, pentaerythritol, soybean oil and trimethylolpropane | | | 175068-43-6 |
| 34641 | 妥尔油脂肪酸与聚丙二醇的二酯 | | Fatty acids, tall-oil, diesters with polypropylene glycol | Polypropylene glycol ditallate;Polypropylene glycol, ditallate | $[(C_3H_6O)_nH_2O·W_{99}]_x$ | 68648-12-4 |
| 34642 | 妥尔油脂肪酸与(聚亚乙基胺与妥尔油脂肪酸的反应产物)的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with polyethylenepolyamine-tall-oil fatty acid reaction products | Tall oil acids, polyethylene polyamine condensate, tall oil acids salts;Tall oil acids, polyethylenepolyamine condensate, tall oil acids salts;Tall oil acids, polyethylenepolyamine reaction product, tall oil acids salts | | 64754-94-5 |
| 34643 | 妥尔油脂肪酸与聚乙二醇单(4-壬基苯基)醚的酯化物 | | Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol *mono*(4-nonylphenyl) ether | | $[(C_2H_4O)_nC_{15}H_{24}O·W_{99}]_x$ | 68552-49-8 |
| 34644 | 妥尔油脂肪酸与聚乙二醇单(顺丁烯二 | | Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol | | | 222716-38-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸氢)酯的酯类和从二缩乙二胺和妥尔油脂肪酸生成酰胺类的化合物 | | *mono*(hydrogen maleate), compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids | | | |
| 34645 | 妥尔油脂肪酸与聚乙烯乙二醇单 $C_{11-15}$-仲烷基醚的酯 | | Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono-$C_{11-15}$-sec-alkyl ethers | | $(((C_2H_4O)_nH_2O\cdot W_{99})_x$ | 95649-03-9 |
| 34646 | 妥尔油脂肪酸与邻苯二甲酸酐、季戊四醇、1, 3-苯二甲酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, tall oil, polymers with phthalic anhydride, pentaerythritol, 1,3-benzene dicarboxylic acid and trimethylolpropane | | $(W_{99}\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 0687 |
| 34647 | 妥尔油脂肪酸与 1*H*-咪唑-1-丙胺、2-噁泛酮的均聚物和癸酯嵌段的氧丙环-环氧丙烷 TDI 的聚合物的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with 1*H*-imidazole-1-propanamine and 2-oxepanone homopolymer decyl ester-blocked ethylene oxide-propylene oxide TDI polymer | | | 222716-79-2 |
| 34648 | 妥尔油脂肪酸与 *N*-羟乙基乙二胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | Tall oil fatty acid, aminoethylethanolamine, imidazoline deriv. | $C_4H_{12}N_2O\cdot W_{99}$ | 68919-76-6 |
| 34649 | 妥尔油脂肪酸与三羟甲基丙烷的酯 | | Fatty acids, tall-oil, esters with trimethylolpropane | | | 147977-79-5 |
| 34650 | 妥尔油脂肪酸与三乙烯四胺和桐油的聚合物 | 聚酰氨树脂(低分子量, 651 型) | Fatty acid, tall-oil, polymers with triethylenetetramine and tung oil | Polyamide resin, low molecular weight 651 | $(C_6H_{18}N_4\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68071-74-9 |
| 34651 | 妥尔油脂肪酸与三异丙醇氨的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with triisopropanolamine | | $C_9H_{21}NO_3\cdot W_{99}$ | 68911-36-4 |
| 34652 | 妥尔油脂肪酸与(*Z*,*Z*)-9, 12-十八烷二烯酸二聚体和聚亚烷基多胺类的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymer with 9,12-octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer and amines, polyalkylenepoly- | Fatty acids, tall-oil, polymers with linoleic acid dimers and polyalkylenepolyamines | $(C_{18}H_{32}O_2\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68919-74-4 |
| 34653 | 妥尔油脂肪酸与(*Z*)9-十八烯-1-胺的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine | | $C_{18}H_{37}N\cdot W_{99}$ | 85711-55-3 |
| 34654 | 妥尔油脂肪酸与(*Z*)-*N*-9-十八烯基 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with (*Z*) -*N* | | | 91845-13-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3-丙二胺(2:1)的化合物 | | -9-octadecenyl-1,3-propanediamine(2:1) | | | |
| 34655 | 妥尔油脂肪酸与双酚 A、对叔丁基苯酚、乙二醇、马来酸酐、季戊四醇、聚合的脱水蓖麻油和松香的聚合物羧甲酸醚铵盐 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, p-*tert*-butylphenol, ethylene glycol, formaldehyde, maleic anhydride, pentaerythritol, polymd. dehydrated castor oil and rosin, carboxymethyl ethers, ammonium salts | | | 701202-01-9 |
| 34656 | 妥尔油脂肪酸与双酚 A 和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | Bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, tall oil fatty acid polymer;Bisphenol A, (chloromethyl) oxirane, tall oil fatty acids polymer;Bisphenol A, epichlorohydrin, polymerized tall oil fatty acids polymer;Bisphenol A, epichlorohydrin polymer, tall oil fatty acids ester;Bisphenol A, epichlorohydrin, tall oil fatty acid polymer;Bisphenol A, epichlorohydrin, tall oil fatty acids polymer;Bisphenol A, tall oil acids, epichlorohydrin resin;Bisphenol A, tall oil fatty acids, epichlorohydrin polymer;Tall oil fatty acid, bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer;Tall oil fatty acid, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Tall oil fatty acids, bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer;Tall oil fatty acids, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Tall oil fatty acids, (chloromethyl) | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 66070-75-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oxirane, bisphenol A polymer;Tall oil fatty acids, (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene) bisphenol polymer | | |
| 34657 | 妥尔油脂肪酸与双酚 A、环氧氯丙烷和 1,3-二氢-1,3-二氧-5-异苯并呋喃羧酸的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and trimellitic anhydride | Tall oil fatty acids, trimellitic anhydride, bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_9H_4O_5 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 68139-40-2 |
| 34658 | 妥尔油脂肪酸与双酚 A、氯甲代氧丙环和硬脂酸的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and stearic acid | | | 222716-77-0 |
| 34659 | 妥尔油脂肪酸与水杨酸-2-(氨基亚氨基乙基)酰肼的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with salicylic acid 2-(aminoiminomethyl)hydrazide | | $C_8H_{10}N_4O_2 \cdot W_{99}$ | 68424-51-1 |
| 34660 | 妥尔油脂肪酸与顺式丁烯二酸酐的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with maleic anhydride | Tall oil fatty acids, maleic anhydride polymer | $(C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68309-24-0 |
| 34661 | 妥尔油脂肪酸与四亚乙基五胺的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with tetraethylenepentamine | Tall oil fatty acids, tetraethylenepentamine polymer;Tetraethylene pentamine, tall oil fatty acid polymer | $(C_8H_{23}N_5 \cdot W_{99})_x$ | 68513-05-3 |
| 34662 | 妥尔油脂肪酸与妥尔油脂肪酸二聚物和三乙醇胺的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with tall-oil fatty acid dimers and triethanolamine | Triethanolamine, tall oil acid and dimer tall oil acid polymer | $(C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99})_x$ | 68552-90-9 |
| 34663 | 妥尔油脂肪酸与 4,4'-亚甲基双(2-甲基环己胺)、1,2,4-苯三甲酸酐和 1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with 4,4'-methylene*bis*[2-methylcyclohexanamine], trimellitic anhydride and 1,3,5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione | | | 152231-46-4 |
| 34664 | 妥尔油脂肪酸与亚麻油酸二聚物和四亚乙基五胺的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with linoleic acid dimers and tetraethylenepentamine | 9,12-Octadecadienoic acid, (*Z*,*Z*)-dimer, tetraethylenepentamine, tall oil fatty acids | $(C_{18}H_{32}O_2 \cdot C_8H_{23}N_5 \cdot W_{99})_x$ | 68605-86-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer | | |
| 34665 | 妥尔油脂肪酸与 2,2'-[氧二亚甲基]二[2-羟甲基]-1,3-丙二醇、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with dipentaerythritol, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Tall oil fatty acid, pentaerythritol, dipentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride resin | $(C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68139-46-8 |
| 34666 | 妥尔油脂肪酸与 2,2'-[氧二亚甲基]二[2-羟甲基]-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with dipentaerythritol, ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Tall oil fatty acids, pentaerythritol, dipentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride resin | $(C_{10}H_{22}O_7 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68139-45-7 |
| 34667 | 妥尔油脂肪酸与一缩二乙二胺、二缩三乙二胺和三缩四乙二胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, tetraethylene pentamine and triethylenetetramine | | $C_8H_{23}N_5 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99}$ | 68990-49-8 |
| 34668 | 妥尔油脂肪酸与乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with ethanolamine | Ethanolamine tallate;Tall oil fatty acids, monoethanolamine condensate;Tallow fatty acids, monoethanolamine reaction product | $C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 68440-25-5 |
| 34669 | 妥尔油脂肪酸与乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with ethanolamine | 2-Aminoethanol, tall oil fatty acids soap;Ethanolamine tallate;Monoethanolamine tallate;Monokethanolamine tallate;Tall oil acids, ethanolamine salt;Tall oil acids, monoethanolamine salt;Tall oil fatty acid, monoethanolamine salt;Tall oil fatty acid, monoethanolamine soap;Tall oil fatty acids, monoethanolamine salt;Tall oil fatty acids, | $C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 68132-47-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | monoethanolamine soap;Tall oil, monoethanolamine salt | | |
| 34670 | 妥尔油脂肪酸与乙二醇、甘油、季戊四醇、苯二甲酸酐和妥尔油的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and tall oil | Tall oil, tall oil fatty acid, phthalic anhydride, ethylene glycol,glycerine, pentaerythritol polymer | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·C_2H_6O_2·W_{99}·W_{99})_x$ | 68513-41-7 |
| 34671 | 妥尔油脂肪酸与乙二醇、甲基苯乙烯、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和苯乙烯的聚合物 | 妥尔油脂肪酸与邻苯二甲酸酐、甲基苯乙烯、季戊四醇、苯乙烯和乙二醇的醇酸树脂聚合反应产物 | Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol, methylstyrene, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene | Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, methylstyrene, pentaerythritol, styrene, ethylene glycol polymer | $(C_9H_{10}·C_8H_8·C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_2H_6O_2·W_{99})_x$ | 67922-83-2 |
| 34672 | 妥尔油脂肪酸与异丙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with isopropanolamine | Isopropanolamine tallate | $C_3H_9NO·W_{99}$ | 68440-26-6 |
| 34673 | 妥尔油脂肪酸与异丙醇胺的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with isopropanolamine | Isopropanolamine tallate;Monomer acids obtained by distillation from dimerized tall oil fatty acids, monoisopropanol amine salt;Tall oil acids, isopropanolamine salt;Tall oil fatty acid, isopropanolamine salts;Tall oil fatty acids, isopropanolamine salt;Tall oil fatty acids, monoisopropanolamine salt | $C_3H_9NO·W_{99}$ | 67701-22-8 |
| 34674 | 妥尔脂肪酸与乙氧基化三乙醇胺的酯化物 | | Fatty acids, tall-oil, esters with triethanolamine, ethoxylated | Tall oil fatty acid, triethanolamine ester, ethoxylated | $(C_6H_{15}NO_3·C_2H_4O·W_{99})_x$ | 68605-38-9 |
| 34675 | (1*S*-外)-2-甲基-3-亚甲基-2-(4-甲基-3-戊烯基)双环(2.2.1)庚烷 | | Bicyclo(2.2.1)heptane, 2-methyl-3-methylene-2-(4-methyl-3-pentenyl)-, (1*S*-*exo*)- | | $C_{15}H_{24}$ | 511-59-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34676 | (外型)2-甲基-2-丙烯酸(1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇)酯 | 甲基丙烯酸异冰片酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylester, exo- | | $C_{14}H_{22}O_2$ | 7534-94-3 |
| 34677 | 外型 3-甲基丁酸-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-基酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, (1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, *exo*- | | $C_{15}H_{26}O_2$ | 7779-73-9 |
| 34678 | (1*R*-外型)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇乙酸酯 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1*R*-exo)- | | | 28974-17-6 |
| 34679 | 外型-(+-)-1,7,7-三甲基-二环[2.2.1]庚-2-醇乙酸酯 | | Bicyclo[2.2.1]*heptan*-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-(+-)- | | | 17283-45-3 |
| 34680 | 外型-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚-2-醇丁酸酯 | | Butanoic acid, 1,7,7-trimethyl bicyclo[2.2.1]*hept*-2-yl ester, *exo*- | | | 58479-55-3 |
| 34681 | 豌豆萃取物 | | Pea, ext. | | | 90082-41-0 |
| 34682 | 顽火石 | | Enstatite | | | 14681-78-8 |
| 34683 | $C_{14-17}$烷 | | Alkanes, $C_{14-17}$ | | | 68991-50-4 |
| 34684 | $C_{18-70}$烷 | | Alkanes, $C_{18-70}$ | | | 70913-86-9 |
| 34685 | $C_{14-18}$烷胺 | | Amines, $C_{14-18}$-alkyl | $C_{14-18}$-Alkyl amine | | 68037-91-2 |
| 34686 | $C_{12-18}$-烷醇磷酸单酯 | | Phosphoric acid, *mono*-$C_{12-18}$-alkyl esters | | | 85338-34-7 |
| 34687 | $C_{12-18}$-烷醇磷酸酯 | | Phosphoric acid, $C_{12-18}$-alkyl esters | | | 85186-38-5 |
| 34688 | $C_{8-10}$-烷醇磷酸酯 | | Phosphoric acid, $C_{8-10}$ alkyl esters | Alcohols, $C_{8-10}$-reaction products with phosphorus oxide | | 98653-76-0 |
| 34689 | $C_{8-14}$-烷醇硫酸单酯铵盐与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-14}$-alkyl esters, ammonium salts, compds. with triethanolamine | | | 96690-74-3 |
| 34690 | $C_{8-18}$-烷醇硫酸单酯镁盐与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-18}$-alkyl esters, magnesium salts, compds. with triethanolamine | | | 85586-38-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34691 | $C_{12-14}$-烷醇硫酸单酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl esters, sodium salts | | | 85586-07-8 |
| 34692 | $C_{8-10}$-烷醇硫酸单酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-10}$-alkyl esters, sodium salts | | | 85338-42-7 |
| 34693 | $C_{12-16}$-烷醇硫酸单酯三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-16}$-alkyl esters, compds. with triethanolamine | | | 85252-21-7 |
| 34694 | $C_{8-14}$-烷醇硫酸单酯与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-14}$-alkyl esters, compds. with triethanolamine | | | 85665-45-8 |
| 34695 | $C_{12-14}$-烷醇硫酸单酯与异丙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl esters, compds. with isopropanolamine | | | 85681-66-9 |
| 34696 | $C_{12-14}$烷醇与二甲基胺的反应产物 | | Alcohols, $C_{12-14}$, reaction products with dimethylamine | | | 97552-93-7 |
| 34697 | $C_{9-16}$-烷醇与聚乙二醇单甲基醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{9-16}$-ethers with polyethylene glycol *mono*-Me ether | $C_{9-16}$-Alkanol, ethoxylate, methyl ether | $[(C_2H_4O)_nCH_4O\cdot W_{99}]_x$ | 72379-23-8 |
| 34698 | $C_{12-18}$烷醇与聚乙烯-聚丙烯单甲基乙二醇醚形成的醚 | | Alcohols, $C_{12-18}$, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Me ether | | $(C_2H_4O)_x\cdot(C_3H_6O)_y$ | 103818-92-4 |
| 34699 | $C_{10-14}$-烷环氧化物与乙氧基丙氧基乙二醇的反应产物 | | Epoxides, $C_{10-14}$-alkyl, reaction products with ethylene glycol, ethoxylated propoxylated | | | 187412-42-6 |
| 34700 | *N*-$C_{16-18}$烷基-4-氨基-4-氧代-3-硫代丁酸衍生物二钠盐 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-3-sulfo-, *N*-$C_{16-18}$-alkyl derivs., disodium salts | | | 98106-78-6 |
| 34701 | $C_{12-18}$-烷基胺 | | Amines, $C_{12-18}$-alkyl | $C_{12-18}$-Alkylamine | | 68155-27-1 |
| 34702 | $C_{16-22}$烷基胺 | | Amines, $C_{16-22}$-alkyl | | | 68037-92-3 |
| 34703 | C12-16 烷基胺，二异辛基磷酸酯 | | Amines, $C_{12-16}$-alkyl, diisooctyl phosphates | | | 72230-64-9 |
| 34704 | $C_{12-14}$-烷基胺-$C_{6-10}$-烷基磷酸酯 | | Amines, $C_{12-14}$-alkyl, $C_{6-10}$-alkyl phosphates | $C_{6-10}$-Alkyl phosphate, $C_{12-14}$-alkyl primary amine salt;$C_{6-10}$-Alkylphosphate, $C_{12-14}$-alkyl primary amine salt | | 68603-55-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34705 | $C_{12-14}$-烷基胺异辛基磷酸酯 | | Amines, $C_{12-14}$-alkyl, isooctyl phosphates | | | 68187-67-7 |
| 34706 | 烷基($C_{12-14}$)胺与 1-[[5-(1,1-二甲基丙基)-2-羟基-3-硝基苯]偶氮]-2-萘酚及 1-[[2-羟基-4(或 5)-硝基苯]偶氮]-2-萘酚的铬络合物 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, compds. with 1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenol 1-[[2-hydroxy-4(or 5)-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenol chromium complexes | | $C_{21}H_{21}N_3O_4 \cdot C_{16}H_{11}N_3O_4 \cdot Cr \cdot W_{99}$ | 117527-94-3 |
| 34707 | $C_{14-18}$烷基胺与马来酐和 1-十八烯的共聚物 | | Amines, $C_{14-18}$-alkyl, polymers with maleic anhydride and 1-octadecene | | | 176158-81-9 |
| 34708 | $C_{18-30}$烷基苯酚 | | Phenol, $C_{18-30}$ alkyl derivatives | | | 68784-24-7 |
| 34709 | $C_{6-21}$烷基苯酚衍生物 | | Phenol, $C_{6-21}$-alkyl derivs. | | $C_6H_5O \cdot (CH_2)_{5-20}CH_3$ | 4879 |
| 34710 | $C_{10-13}$-烷基苯磺化产物钙盐分馏底部最重部分 | | Benzene, mono-$C_{10-13}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts | | | 148520-84-7 |
| 34711 | $C_{10-16}$-烷基苯磺酸 | 直链烷基苯磺酸 | Benzenesulfonic acid, $C_{10-16}$-alkyl derivs. | $C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid; $C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid;$C_{10-16}$-Alkyl benzene sulfonic acid | | 68584-22-5 |
| 34712 | 烷基苯磺酸 | | Alkylbenzene sulfonic acid | | | 0198 |
| 34713 | $C_{18-30}$烷基苯磺酸钙 | | Benzenesulfonic acid, $C_{18-30}$-sec-alkylderivs.,calcium salts | | | 317816-81-2 |
| 34714 | $C_{20-30}$烷基苯磺酸钙 | | Benzenesulfonic acid, $C_{20-30}$-sec-alkyl derivs., calcium salts | | | 317816-82-3 |
| 34715 | $C_{7-17}$-烷基苯磺酸钙 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{7-17}$-alkyl derivs., calcium salts | $C_{7-17}$-Branched alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt | | 68953-91-3 |
| 34716 | $C_{11-50}$-烷基苯磺酸钙盐 | | Benzenesulfonic acid, alkyl-$C_{11-50}$-derivs., calcium salt | | | 134759-03-8 |
| 34717 | $C_{20-24}$-烷基苯磺酸钙盐 | | $C_{20-24}$-Alkyl benzenesulfonic acid, calcium salt | | | 156105-31-6 |
| 34718 | $C_{10-16}$-烷基苯磺酸钾衍生物 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-16}$-alkyl derivs., potassium salts | $C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid, potassium | | 68584-27-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;$C_{10-16}$-Alkyl benzenesulfonic acid, potassium salt;$C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid potassium salts | | |
| 34719 | $C_{20-24}$-烷基苯磺酸镁盐 | | $C_{20-24}$-alkyl benzenesulfonic acid, magnesium salt | | | 1963 |
| 34720 | $C_{20-24}$-烷基苯磺酸钠 | | Sodium $C_{20-24}$- alkylbenzenesulfonate | | | 1961 |
| 34721 | 烷基苯磺酸钠 | 石油苯磺酸钠 | Sodium alkylbenzene sulfonate | | | 68411-30-3 |
| 34722 | 烷基苯磺酸钠盐-$C_{11-13}$-支链烷基衍生物 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{11-13}$-branched alkyl derivs., sodium salts | $C_{11-13}$-Branched alkylbenzenesulfonic acid, sodium salt | | 68608-89-9 |
| 34723 | 4-$C_{10-14}$烷基苯磺酸钠衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-14}$-alkyl derivs., sodium salts | | | 91696-66-1 |
| 34724 | $C_{16-24}$烷基苯磺酸衍生物 | | Benzenesulfonic acid, $C_{16-24}$-alkyl derivs. | ($C_{16-24}$) Alkylbenzenesulfonic acid | | 70024-67-8 |
| 34725 | $C_{20-21}$烷基苯磺酸衍生物 | | Benzenesulfonic acid, $C_{20-24}$ alkyl derivs. | | | 5801 |
| 34726 | $C_{8-14}$-烷基苯磺酸衍生物铵盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{8-14}$-alkyl derivs., ammonium salts | | | 93062-34-1 |
| 34727 | $C_{10-14}$-烷基苯磺酸衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-14}$-alkyl derivs., sodium salts | $C_{10-14}$-Linear alkylbenzene bottoms, sulfonated, sodium salt | | 69669-44-9 |
| 34728 | $C_{10-14}$-烷基苯磺酸衍生物钠盐 | | Benzene sulphonic acid,*mono*-$C_{10-14}$-alkyl derivs. sodium salt | Sulphonic acid | | 85117-49-3 |
| 34729 | $C_{20-48}$烷基苯磺酸衍生物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{20-48}$-alkyl derivs., sodium salts | | | 68555-09-9 |
| 34730 | 4-$C_{10-14}$烷基苯磺酸衍生物与乙醇胺的化合物 | | Benzeneslfonic acid, 4-$C_{10-14}$-alkyl derivs., compd. with ethanolamine | | | 85995-82-0 |
| 34731 | 4-$C_{10-14}$烷基苯磺酸衍生物与乙二胺的化合物(1:1) | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-14}$-alkyl derivs., compds. with ethylenediamine | | | 90194-29-9 |
| 34732 | 4-$C_{10-14}$烷基苯磺酸衍生物与乙二胺的化合物(2:1) | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-14}$-alkyl derivs., compds. with ethylenediamine | | | 90194-30-2 |
| 34733 | $C_{10-16}$-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-16}$-alkyl derivs., compds. with | $C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid, | $C_6H_{15}NO_3 \cdot C_6$ | 68584-25-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | triethanolamine | triethanolamine; $C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid, triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkyl benzenesulfonic acid-triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid, triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkyl benzenesulfonic acid triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkyl benzenesulfonic acid, triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid, triethanolamine salt;$C_{10-16}$-Alkylbenzenesulfonic acid triethanol amine salts;$C_{10-16}$-Saturated alkylbenzenesulfonic acid, triethanolamine salt | $H_6O_3S$ | |
| 34734 | $C_{12-14}$-烷基(2-苯基-甲基)二甲基氯化物的季铵的化合物 | | Quaternary ammonium compounds,$C_{12-14}$-alkyl((ethylphenyl)-methyl)dimethyl, chlorides | | | 85409-23-0 |
| 34735 | $C_{12-15}$-烷基苯甲酸酯 | | Benzoic acid, $C_{12-15}$-alkyl esters | | | 68411-27-8 |
| 34736 | 烷基苯硫酚 | | Alkyl phenyl mercaptan | Alkyl thiophenol | | 0197 |
| 34737 | $C_{10-13}$-烷基苯衍生物 | 烷基苯 | Benzene, $C_{10-13}$-alkyl derivs. | | | 67774-74-7 |
| 34738 | $C_{10-16}$-烷基苯衍生物 | 烷基苯 | Benzene, $C_{10-16}$-alkyl derivs. | $C_{10-16}$-Alkylbenzene | | 68648-87-3 |
| 34739 | $C_{14-26}$烷基苯衍生物 | | Benzene, $C_{14-26}$-alkyl derivs. | ($C_{14-26}$)Alkylbenzene | | 70356-32-0 |
| 34740 | $C_{14-30}$-烷基苯衍生物 | | Benzene, $C_{14-30}$-alkyl derivs. | | | 68855-24-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34741 | $C_{4-16}$-烷基苯衍生物 | | Benzene, $C_{4-16}$-alkyl derivs. | Alkyl-$C_{4-16}$-benzene | | 68648-86-2 |
| 34742 | $C_{10-12}$烷基苯衍生物的馏余物磺化钠盐 | | Benzene, $C_{10-12}$-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, sodium salts | | | 91844-64-3 |
| 34743 | $C_{10-12}$-烷基苯衍生物蒸馏残余 | | Benzene, $C_{10-12}$-alkyl derivs., distn. residues | $C_{10-12}$-Alkylbenzene bottoms | | 68988-79-4 |
| 34744 | $C_{10-13}$烷基苯衍生物, 蒸馏残余物 | | Benzene, *mono*-$C_{10-13}$-alkyl derivs., distn. residues | | | 84961-70-6 |
| 34745 | $C_{12-16}$-烷基吡啶季铵的化合物硫酸盐 | | Pyridinium compounds, $C_{12-16}$-alkyl, sulfates (1:1) | | | 85338-05-2 |
| 34746 | $C_{12-16}$-烷基吡啶季铵的化合物盐酸盐 | $C_{12-16}$-烷基氯化吡啶翁盐 | Pyridinium compounds, $C_{12-16}$-alkyl, chlorides | | | 85736-60-3 |
| 34747 | 烷基吡啶衍生物 | | Pyridine, alkyl derivs. | Paraldehyde and ammonia reaction product;Pyridine bases;Pyridines, polyalkylated, higher boiling fraction;Pyridines, polyalkylated, lower boiling fraction;Pyridines, polyalkylated: polyalkylated pyridines | | 68391-11-7 |
| 34748 | 烷基苄基二甲基氯化铵 | 烷基二甲基苄基氯化季铵;氯化苯甲烷铵 | Ammonium, alkyldimethylbenzyl-, chloride | Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride;Alkyldimethyl(phenylmethyl)quaternary ammonium chlorides;Bionol | | 8001-54-5 |
| 34749 | 3-$C_{12-15}$烷基丙胺 | | 1-Propanamine, 3-($C_{12-15}$-alkyloxy) derivs | | | 68610-26-4 |
| 34750 | *N*-$C_{8-22}$-烷基丙二胺丙烯酸化钠盐 | | Amines,*N*-$C_{8-22}$-alkyltrimethylene *di*-, acrylated, sodium salt | | | 97659-50-2 |
| 34751 | DI-烷基醇胺 | | DI-Alkanolamine | | | 56975-13-4 |
| 34752 | $C_{10-16}$-烷基醇硫酸单酯镁盐 | | Sulfuric acid, mono-$C_{10-16}$-alkyl esters, magnesium salts | $C_{10-16}$-Alkyl alcohol sulfuric acid magnesium salt;$C_{10-16}$-Alkylalcohol sulfuric acid, magnesium salt | | 68081-97-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34753 | $C_{14-18}$-烷基醇硫酸酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{14-18}$-alkyl esters, sodium salts | $C_{14-18}$-Alkyl alcohol sulfuric acid sodium salt | | 68081-98-1 |
| 34754 | $C_{14-18}$-烷基醇、乙氧基化 $C_{16-18}$-烷基不饱和醇 | | Alcohols $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsaturated, ethoxylated | | | 1520 |
| 34755 | $C_{10-16}$烷基醇与聚乙二醇单苄醚的醚 | | Alcohols, $C_{10-16}$, ethers with polyethylene glycol monobenzyl ether | ($C_{10-16}$) Alkyl alcohol ethoxylated benzyl ether | $[(C_2H_4O)_nC_7H_8O\cdot W_{99}]_x$ | 68603-21-4 |
| 34756 | $C_{8-10}$-烷基醇与氧乙基丙氧基单苯醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{8-10}$-ethers with polyethylene-polypropylene glycol monobenzyl ether | | | 68154-99-4 |
| 34757 | $C_{12-14}$烷基代苯的轻底馏分 | | Benzene, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl derivs., fractionation bottoms, light ends | Alkyl ($C_{12-14}$) benzene bottoms, light ends | | 68515-36-6 |
| 34758 | $C_{12-14}$-烷基单取代苯衍生物 | | Benzene, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl derivs, fractionation bottoms | Whole alkyl-$C_{12-14}$-benzene bottoms | | 68515-32-2 |
| 34759 | 2, 4-$C_{12-18}$-烷基丁酸 | | Fatty acids, tallow, Guerbet reaction products | | | 73138-58-6 |
| 34760 | 2, 4-$C_{12-18}$-烷基丁酸钙盐 | | Fatty acids, tallow, Guerbet reaction products, calcium salts | | | 73138-59-7 |
| 34761 | 2, 4-$C_{12-18}$-烷基丁酸钠盐 | | Fatty acids, tallow, Guerbet reaction products, sodium salts | | | 73138-60-0 |
| 34762 | 烷基二氨基乙基甘氨酸盐酸盐 | | Alkyl diaminoethylglycine hydrochloride solution | | | 1545 |
| 34763 | $C_{20-24}$烷基二甲硅氧烷 | | $C_{20}$-$C_{24}$-Alkyl dimethicone | | | 200074-76-6 |
| 34764 | [[[3-[3-($C_{12-16}$烷基二甲基铵基)-2-羟基丙氧基]丙基]二甲基甲硅烷基]氧]封端的乙酸-3-[3-($C_{12-16}$烷基二甲基铵基)-2-羟基丙氧基]丙基甲基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)酯 | | Siloxanes and Silicones, 3-[3-($C_{12-16}$-alkyldimethylammonio)-2-hydroxypropoxy]-propyl Me, *di*-Me, [[[3-[3-($C_{12-16}$-alkyldimethylammonio)-2-hydroxypropoxy]propyl]-dimethylsilyl]oxy]-terminated, acetates (salts) | | | 519142-85-9 |
| 34765 | $C_{12-14}$-烷基二甲基胺 | | Amines, $C_{12-14}$-alkyldimethyl | | | 84649-84-3 |
| 34766 | $C_{12-16}$-烷基二甲基胺 | | Amines, $C_{12-16}$-alkyldimethyl | | | 68439-70-3 |
| 34767 | $C_{12-18}$烷基二甲基胺 | | Amines, $C_{12-18}$-alkyldimethyl | | | 68391-04-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34768 | $C_{20-22}$烷基二甲基胺 | | Amines, $C_{20-22}$-alkyldimethyl | | | 93164-85-3 |
| 34769 | $C_{12-16}$-烷基二甲基胺氧化胺 | | Amines, $C_{12-16}$-alkyldimethyl, *N*-oxides | | | 85408-49-7 |
| 34770 | $C_{10-18}$烷基二甲基胺-*N*-氧化物 | | Amines, $C_{10-18}$-alkyldimethyl, *N*-oxides | | | 85408-48-6 |
| 34771 | $C_{10-16}$烷基二甲基季铵氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{10-16}$-alkyldimethyl, chlorides | | | 68989-00-4 |
| 34772 | $C_{12-14}$烷基二甲基甜菜碱 | | Betaines, $C_{12-14}$-alkyldimethyl | Empigen BB/P | | 66455-29-6 |
| 34773 | $C_{14-18}$-烷基二甲基甜菜碱类 | | Betaines $C_{14-18}$-alkyldimethyl | | | 98171-34-7 |
| 34774 | $C_{12-18}$烷基二甲基氧化胺 | | Amines, $C_{12-18}$-alkyldimethyl, *N*-oxides | | | 68955-55-5 |
| 34775 | 烷基二硫代噻二唑 | | Alkyldithiothiadiazole | | | 1836 |
| 34776 | $C_{12-16}$烷基[(二氯苯基)甲基]二甲基季铵盐酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, $C_{12-16}$-alkyl[(dichlorophenyl)methyl]dimethyl, chlorides | $C_{12-16}$-Alkyl dimethyl (dichlorobenzyl) ammonium chloride | | 68989-02-6 |
| 34777 | $C_{11-14}$-烷基二(羟乙基)锍的化合物-2-羟乙基酯(盐) | | Sulfonium compounds, $C_{11-14}$-alkyl*bis*(hydroxyethyl), 2-hydroxyethyl sulfates (salts) | | | 78169-20-7 |
| 34778 | $C_{4-11}$烷基二酸与壬二酸、二(2-羟乙基)壬二酸酯、1,4-丁二醇、乙二醇、2-乙基-1-己醇和丙二醇的聚合物 | | Carboxylic acids, *di*-, $C_{4-11}$, polymers with azelaic acid, *bis*(2-hydroxyethyl)azelate, 1,4-butanediol, ethylene glycol, 2-ethyl-1-hexanol and propylene glycol | | | 146684-86-8 |
| 34779 | 烷基芳基氧基二丁二醇 | | Alkyl-aryl-oxydibutylenglycol | | | 2196 |
| 34780 | 烷基酚聚氧乙烯 | | Alkylphenol ethoxylate | | | 5505 |
| 34781 | 烷基酚聚氧乙烯醚 | 乳化剂 0Ⅱ-4 | Polyoxyethylene alkylphenol ether | | | 1128 |
| 34782 | 烷基酚聚乙二醇醚 | | Alkylphenol polyglycol ether | | | 9007-37-8 |
| 34783 | 烷基酚树脂 | | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, formaldehyde polymer | $(C_{14}H_{22}O\cdot C_{10}H_{14}O\cdot CH_2O)_x$ | 30940-67-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34784 | $C_{12-20}$烷基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, $C_{14-20}$-alkyl group terminated | | | 407630-37-9 |
| 34785 | 3-($C_{14-16}$烷基和支链 $C_{14-16}$烷基)-4-($C_{15-17}$烯基和支链$C_{15-17}$烯基)-2-二氧己烷酮 | | 2-Oxetanone, 3-($C_{14-16}$-alkyl and $C_{14-16}$-branched alkyl)-4-($C_{15-17}$-alkylidene and $C_{15-17}$-branched alkylidene) derivatives | | $W_{99}·C_{32-36}H_{60-68}O_2$ | 2679 |
| 34786 | 烷基化氯磺酸化聚乙烯 | | Alkylated chlorosulfonated polyethylene | | $(C_2H_4·C_2H_3Cl·C_2H_3O_2SCl·C_6H_{11})_x$ | 0166 |
| 34787 | $C_{10-12}$烷基环氧化物 | | Epoxides, $C_{10-12}$-alkyl | | | 92090-03-4 |
| 34788 | $C_{10-12}$烷基环氧化物和乙氧基丙氧基乙二醇的反应产物 | | Epoxides, $C_{10-12}$-alkyl, reaction products with ethylene glycol, ethoxylated propoxylated | | | 187412-45-9 |
| 34789 | $C_{10-12}$烷基环氧化物和乙氧基乙二醇的反应产物 | | Epoxides, $C_{10-12}$-alkyl, reaction products with ethylene glycol, ethoxylated | | | 187412-46-0 |
| 34790 | $C_{10-12}$-烷基环氧化物与二乙醇胺的反应产物 | | Epoxides, $C_{10-12}$-alkyl, reaction products with diethanolamine | | | 97721-88-5 |
| 34791 | $C_{13-18}$烷基磺酸 | | Sulfonic acids, $C_{13-18}$-alkane | | | 91082-04-1 |
| 34792 | $C_{10-18}$-烷基磺酸苯酯 | | Sulfonic acids, $C_{10-18}$-alkane, Ph esters | Phenyl $C_{10-18}$-alkylsulfonate | | 70775-94-9 |
| 34793 | $C_{14-16}$烷基磺酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{14-16}$-alkane, sodium salts | | | 160738-66-9 |
| 34794 | 烷基磺酸钠 H | | Mersolat H | | | 53148-86-0 |
| 34795 | $C_{10-18}$烷基磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{10-18}$-alkane, sodium salts | *n*-Alkyl-$C_{10-18}$-sulfonic acids, sodium salts | | 68037-49-0 |
| 34796 | $C_{10-12}$烷基磺酰氯 | | Sulfonyl chlorides, $C_{10-21}$-alkane | | | 91082-29-0 |
| 34797 | *N*-$C_{16-18}$烷基-4-基-4-氧代-2-硫代丁酸衍生物二钠盐 | | Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-2-sulfo-, *N*-$C_{16-18}$-alkyl derivs., disodium salts | | | 98106-76-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34798 | 烷基甲基丙烯酸酯与烷基丙烯酸酯的共聚物 | | Alkyl methacrylate and alkyl acrylate co-polymer | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | $(C_{16}H_{30}O_2)_a·(C_{17}H_{32}O_2)_b·(C_5H_8O_2)_c·(C_5H_8O_2)_d·(C_2F_4)_e$ | 39534-65-1 |
| 34799 | $C_{14-20}$-烷基甲基(聚硅氧烷、硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, $C_{14-20}$-alkylmethyl | | | 179466-24-1 |
| 34800 | $C_{16-18}$烷基-α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-联二亚甲基)酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-, $C_{16-18}$-alkyl ethers | | | 70879-51-5 |
| 34801 | 烷基甲基乙二醇的聚硅氧烷 | | Silicone alkylmethyl glycol | | | 212335-52-9 |
| 34802 | 烷基聚氧化丙烯基聚氧乙烯基硫酸铵 | | Allyl-polyoxypropylen-polyoxyethylen-sulfat-ammoniumsalz (4 PO.10 EO) | | | 215856-72-7 |
| 34803 | $C_{13-15}$-烷基聚氧乙二烯[2-[(2-羟乙基)氨基]-2-氧代乙基]醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-oxoethyl]-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{13-15}$-alkyl ethers | | | 107628-04-6 |
| 34804 | $C_{16-18}$烷基聚乙二醇四癸基乙二醇醚 | | Alkyl ($C_{16-18}$)polyethyleneglycol *tetra* decylene glycolether | | $R(OC_2H_4)_n·O·C_2H_4O·C_{12}H_{25}$ | 96081-39-9 |
| 34805 | 烷基磷酸聚环氧乙烷酯 | | Polyoxyethlene, alkylphosphate | | | 1536 |
| 34806 | $C_{3-9}$烷基磷酸酯 | | Phosphoric acid, $C_{3-9}$-alkyl esters | | | 68515-98-0 |
| 34807 | $C_{16-18}$烷基磷酸酯铵盐 | | Phosphoric acid, $C_{16-18}$ - alkyl esters, ammonium salts | | | 3503 |
| 34808 | $C_{16-18}$-烷基磷酸酯单钠盐 | | Phosphoric acid, $C_{16-18}$-alkyl esters, sodium salts | | | 90506-51-7 |
| 34809 | $C_{8-16}$烷基磷酸酯与二乙醇胺的化合物 | | Phosphoric acid, $C_{8-16}$-alkyl esters, compounds with diethanoamine | | $C_4H_{11}NO_2·H_3O_4P$ | 90506-18-6 |
| 34810 | $C_{12-16}$-烷基硫酸单酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-16}$-alkyl esters, ammonium salts | | | 90583-12-3 |
| 34811 | $C_{12-18}$-烷基硫酸单酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-18}$-alkyl esters, ammonium salts | | | 90583-13-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34812 | $C_{14-16}$-烷基硫酸单酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{14-16}$-alkyl esters, ammonium salts | | | 90583-14-5 |
| 34813 | $C_{8-14}$-烷基硫酸单酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-14}$-alkyl esters, ammonium salts | | | 90583-10-1 |
| 34814 | $C_{8-14}$-烷基硫酸单酯锂盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-14}$-alkyl esters, lithium salts | | | 90583-19-0 |
| 34815 | $C_{12-14}$-烷基硫酸单酯镁盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl esters, magnesium salts | | | 90583-23-6 |
| 34816 | $C_{10-14}$-烷基硫酸单酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{10-14}$-alkyl esters, sodium salts | | | 90583-28-1 |
| 34817 | $C_{16-20}$-烷基硫酸单酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{16-20}$-alkyl esters, sodium salts | | | 91648-55-4 |
| 34818 | $C_{8-16}$-烷基硫酸单酯钠盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-16}$-alkyl esters, sodium salts | | | 90583-27-0 |
| 34819 | $C_{12-14}$-烷基硫酸单酯三乙醇胺盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl esters, compds. with triethanolamine | | | 90583-18-9 |
| 34820 | $C_{12-14}$-烷基硫酸单酯乙醇胺盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-14}$-alkyl esters, compds. with ethanolamine | | | 90583-16-7 |
| 34821 | $C_{8-18}$-烷基硫酸单酯与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-18}$-alkyl esters, compds. with triethanolamine | | | 96152-55-5 |
| 34822 | $C_{6-10}$-烷基硫酸酯 | | Sulfuric acid, $C_{6-10}$-alkyl esters | $C_{6-10}$-Linear alkyl sulfate | | 68516-16-5 |
| 34823 | $C_{12-14}$烷基氯化物 | | Alkyl chlorides, $C_{12-14}$ | | | 90622-69-8 |
| 34824 | 烷基醚羟丙基磺内酯 | | Alkylether hydroxypropyl sultaine | | $C_{16}H_{35}NO_6S$ | 108797-85-9 |
| 34825 | $C_{10-16}$烷基(2-羟基-3-磺丙基)二甲基甜菜碱 | | Betaines, $C_{10-16}$-alkyl(2-hydroxy-3-sulfopropyl)dimethyl | 3-[($C_{10-16}$)-Alkyldimethylammonio]-2-hydroxypropanesulfonate | | 72869-77-3 |
| 34826 | *N*-$C_{12-18}$烷基-2,2’-[[3-[(2-羟乙基)氨基]丙基]亚氨基]二乙醇衍生物 | | Ethanol, 2,2' -[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]*bis*-, *N*-$C_{12-18}$-alkyl derivs | | | 90367-21-8 |
| 34827 | $C_{14-18}$-烷基氢磷酸盐(酯) | | $C_{14-18}$-Alkyl hydrogen phosphonate | | | 1951 |
| 34828 | 烷基取代的凝胶状酸性酰胺蜡 | *N,N’*-二 C8-18 烷基己二酰胺 | An alkyl-substituted acid amide wax in gel form (Henkel) | Dehysol (9CI); Hexanediamide, N,N'-di-C8-18-alkyl derivs. | | 69899-16-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34829 | $C_{12-14}$-烷基三甲基季铵盐酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, $C_{12-14}$-alkyltrimethyl, chlorides | | | 85409-24-1 |
| 34830 | $C_{12-18}$-烷基三甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, $C_{12-18}$-alkyltrimethyl, chlorides | $C_{12-18}$-Alkyl trimethylammonium chloride;$C_{12-18}$-Alkyltrimethylammonium chloride | | 68391-03-7 |
| 34831 | $C_{14-18}$-烷基三甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, $C_{14-18}$-alkyltrimethyl, chlorides | | | 68002-63-1 |
| 34832 | $C_{16-18}$-烷基三甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, $C_{16-18}$-alkyltrimethyl, chlorides | | | 68002-62-0 |
| 34833 | $C_{20-22}$-烷基三甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, $C_{20-22}$-alkyltrimethyl, chlorides | Fatty alkyl $C_{20-22}$-trimethylammonium chloride | | 68607-24-9 |
| 34834 | $C_{14-18}$烷基三甲基溴化铵 | | Quaternary ammonium compounds, $C_{14-18}$-alkyltrimethyl, bromides | ($C_{14-18}$) Alkyltrimethylammonium bromide | | 68424-92-0 |
| 34835 | *N*-$C_{12-14}$-烷基三亚甲二胺 | | Amines, *N*-$C_{12-14}$-alkyltrimethylenedi- | | | 90640-43-0 |
| 34836 | *N*-$C_{10-16}$-烷基三亚甲基二胺与氯乙酸的反应产物 | | Amines, *N*-$C_{10-16}$-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid | | | 139734-65-9 |
| 34837 | $C_{16-18}$烷基水杨酸镁盐 | | Magnesium alkyl($C_{16-18}$) salicylate | | | 160498-46-4 |
| 34838 | 烷基($C_{13-18}$)水杨酸锌盐 | | Zinc alkyl($C_{13-18}$)salicylate | | | 190208-14-1 |
| 34839 | $C_{8-18}$-烷基酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{8-18}$-alkyl acid | | | 85536-06-7 |
| 34840 | $C_{5-9}$烷基酸季戊四醇四酯 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$-, tetraesters with pentaerythritol | Pentaerythritol monocarboxylic $C_{5-9}$-fatty acids tetraester | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 67762-53-2 |
| 34841 | 2-$C_{4-8}$烷基-1-(2-羧乙基)-4,5-二氢-3-羟甲基咪唑的氢氧化物钠盐 | | Imidazolium compounds, 2-$C_{4-8}$-alkyl-1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxyethyl) | Sodium 1-hydroxyethyl-3-carboxyethyl-2-($C_{4-8}$) | | 70983-43-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | , hydroxides, sodium salts | alkyl-2-imidazoline | | |
| 34842 | $C_{12-14}$-烷基缩水甘油醚 | | Oxirane, *mono*[($C_{12-14}$-alkyloxy)methyl] derivs. | Alkyl -$C_{12-14}$-glycidyl ether | | 68609-97-2 |
| 34843 | $C_{8-10}$-烷基缩水甘油醚 | | Oxirane, *mono*[($C_{8-10}$-alkyloxy)methyl] derivs. | Alkyl- $C_{8-10}$-glycidyl ether | | 68609-96-1 |
| 34844 | $C_{8-16}$-烷基糖苷-*D*-吡喃葡糖低聚物 | | *D*-Glucopyranose, oligomeric, $C_{8-16}$-alkyl glycosides | | | 141464-42-8 |
| 34845 | 烷基酰胺丙基甜菜碱 | | Alkyl amide propyl betaine | BS-12K | | 0195 |
| 34846 | *N*-($C_{14-24}$)烷基亚苄基亚胺 | | Schiff bases, benzylidene $C_{14-24}$-alkyl | *N*-($C_{14-24}$) Alkylbenzylideneimine | | 68410-86-6 |
| 34847 | 4-$C_{10-14}$-烷基衍生物苯磺酸钙盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-14}$-alkyl derivs., calcium salts | | | 90194-26-6 |
| 34848 | $C_{10-16}$烷基衍生物代苯磺酸钙盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-16}$-alkyl derivs., calcium salts | $C_{10-16}$ Alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt | | 68584-23-6 |
| 34849 | $C_{10-13}$烷基衍生物的苯磺酸镁盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{10-13}$alkyl derivative, magnesium salts | | | 84961-77-3 |
| 34850 | 烷基乙烯醚、丙烯酸烷基酯、甲基丙烯酸烷基酯的共聚物 | | The copolymer of vinyl alkyl ether, acrylic acid alkyl ester and methacrylic alkyl ester | | | 1694 |
| 34851 | 烷基-乙氧基磷酸酯 | | Alkylethoxylate phosphoric acid ester | | | 2242 |
| 34852 | $C_{12-r}$ich α-烷基与磺化猪油的混合物（分别申报或不得申报） | | Alkenes, $C_{12-r}$ich α-, mixed with lard oil, sulfurized | | | 84082-41-7 |
| 34853 | $C_{16-20}$烷基-*N*-($C_{13-17}$支链的烷基磺酰基)衍生物-3-氨基-*N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-1-丙铵氯化物 | | 1-Propanaminium, 3-amino-*N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, *N*-($C_{13-17}$-branched alkylsulfonyl) derivs., $C_{16-20}$-alkyl esters, chlorides | | | 94095-49-5 |
| 34854 | ($C_{14-22}$、$C_{16-24}$烷基)脂肪酸酯 | | Fatty acids, $C_{14-22}$, $C_{16-24}$-alkyl esters | | | 92797-30-3 |
| 34855 | $C_{10-16}$-烷硫酸酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl esters, ammonium salts | $C_{10-16}$- Alkylalcohol sulfuric acid, ammonium salt | | 68081-96-9 |
| 34856 | $C_{13-18}$烷羟基与 $C_{13-18}$-烯烃磺酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{13-18}$-alkane hydroxy and $C_{13-18}$-alkene, sodium salts | | | 68439-56-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34857 | $C_{12-14}$烷羟基与$C_{12-14}$烯烃基磺酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{12-14}$-alkane hydroxy and $C_{12-14}$-alkene, sodium salts | | | 85536-12-5 |
| 34858 | $C_{27-47}$(烷)酸 | | Carboxylic acids, $C_{27-47}$ | | | 68439-87-2 |
| 34859 | $C_{5-9}$烷酸 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$ | | | 68603-84-9 |
| 34860 | $C_{18-36}$烷酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{18-36}$ | | | 91052-08-3 |
| 34861 | $C_{12-18}$(烷)酸氯化物 | | Acid chlorides, $C_{12-18}$ | | | 85408-29-3 |
| 34862 | $C_{10-14}$-烷烃 | | Alkanes, $C_{10-14}$- | | | 93924-07-3 |
| 34863 | $C_{14-17}$烷烃 | | Alkanes, $C_{14-17}$ | | | 90622-47-2 |
| 34864 | $C_{3-4}$烷烃 | | Alkanes, $C_{3-4}$ | | | 68475-59-2 |
| 34865 | $C_{8-11}$-烷烃 | | Hydrocarbons, $C_{8-11}$ | Isoamylene polymer extract | | 68553-14-0 |
| 34866 | $C_{10-16}$-烷烃磺酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{10-16}$-alkane, sodium salts | $C_{10-16}$-Primary alkanesulfonic acid, sodium salt | | 68608-21-9 |
| 34867 | 烷烃磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, alkane, sodium salts | Paraffin sulfonate;Paraffin,sulfonated, sodium salt;Paraffin wax sulfonic acids, sodium salts | | 68608-15-1 |
| 34868 | *N*-[3-烷酰基($C_{14-18}$)氨基丙基-*N*-[2-烷酰基($C_{14-18}$)氧乙基-*N*-甲基氯化铵 | | *N*-[3-Alkanoyl($C_{14-18}$)aminopropyl]-*N*-[2-alkanoyl ($C_{14-18}$)oxyethyl]-*N*-methyl ammonium chloride | | | 2871 |
| 34869 | $C_{16-18}$-烷酰基甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$- | | | 68002-71-1 |
| 34870 | 烷氧基氨基醇 | | Solsperse 20000 | | | 109265-72-7 |
| 34871 | $C_{3-33}$烷氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, ($C_{3-33}$-alkyloxy)-terminated | α,ω-*di*($C_{3-33}$) Alkoxypolydimethylsiloxane | | 70851-21-7 |
| 34872 | 1-(烷氧基)-2,3-环氧丙烷的聚合物 | | Propane, 1-(allyloxy)-2,3-epoxy-, polymers | Ether, poly(allyl-glycidyl);Poly(allyl glycidyl ether) | $(C_6H_{10}O_2)_x$ | 25639-25-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34873 | [($C_{12-13}$-烷氧基)甲基]环氧乙烷衍生物 | 1-十二烷醇与 1-十三烷醇和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | Oxirane, *mono*[($C_{12-13}$-alkyloxy)methyl] derivs. | Polymers of 1-dodecannol and 1-tridecanol with (chloromethyl)oxirane | | 120547-52-6 |
| 34874 | *N*-[($C_{1-20}$-烷氧基)甲基]衍生物与 2-丙烯酰胺、丙烯腈、α-氟-ω-[2-[(1-氧-丙烯基)氧]乙基]聚(二氟亚甲基)和聚乙二醇-聚丙二醇丙烯酸酯-$C_{1-20}$-烷基醚的聚合物 | | 2-Propenamide,*N*-[($C_{1-20}$-alkyloxy)metyl]derivs., polymers with acryonitrile,α-fluoro-ω-[2-[(1-oxo-propenyl)oxy]ethyl] poly(difluoromethylene) and polyethylene-polypropylene glycol acrylate $C_{1-20}$-alkyl ethers | | | 182700-85-2 |
| 34875 | 烷氧基聚乙烯氢氧基乙醇 | 乙氧基化线型 $C_{11-15}$-二级醇 | Alcohols, $C_{11-15}$-secondary, ethoxylated | Linear secondary alcohol $C_{11-15}$- ethoxylate | | 68131-40-8 |
| 34876 | *N*-[3-烷氧基($C_{12-18}$)-2-羟丙基]-*N*-烷基(C12-18)-*N*,*N*-二甲氯化铵 | | *N*-[3-Alkoxy($C_{12-18}$)-2-hydroxypropyl]-*N*-alkyl($C_{12-18}$)-*N*,*N*-dimethyl ammonium, chloride | | $C_{29}H_{62}NO_2Cl$ ～ $C_{41}H_{86}NO_2Cl$ | 3293 |
| 34877 | [3-($C_{12-13}$-烷氧基)-2-羟基丙基](氢化的牛油烷基)二甲基氯化季铵化合物 | | Quaternary ammonium compounds, [3-($C_{12-13}$-alkyloxy)-2-hydroxypropyl] (hydrogenated tallow alkyl) dimethyl, chlorides | | | 403983-65-3 |
| 34878 | 烷氧基直链醇 | | Alkoxylated linear alcohol | | | 2880 |
| 34879 | 晚香玉油 | | Oils, tuberose | Absolute tuberose;Tuberose absolute;Tuberose, absolute;Tuberose concrete;Tuberose oil;Tuberose pommade;Tuberose pommade absolute | | 8024-05-3 |
| 34880 | 晚香玉植物块茎提取物 | | Tuberose, extract | | | 94334-35-7 |
| 34881 | 万甫类树脂油 | | Oils, orris-resinoid | | | 8023-76-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34882 | 万寿菊油 | | Oils, Tagetes | Cydonia oil;Oil of Tagetes glandulifera;Tagetes absolute;Tagetes oil;Tagette oil | | 8016-84-0 |
| 34883 | 微晶蜡 | | Whete ceresin wax | Ceresin | | 8001-75-0 |
| 34884 | 微晶石蜡与烃蜡 | 地板蜡 | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, microcryst | Floor wax;Microcrystallin wax | | 63231-60-7 |
| 34885 | 微晶石蜡与烃蜡的氯化磺酸化的钠盐 | | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, chloro, sulfonated, sodium salt | | | 96763-67-8 |
| 34886 | 微生物中性蛋白酶 | | Proteinase, microbial neutral | | | 9068-59-1 |
| 34887 | 微丝解聚剂 | | Jasplakinolide | | | 102396-24-7 |
| 34888 | 韦惕蔚提取物 | | Vetiveria zizanioides, extract | | | 84238-29-9 |
| 34889 | 韦惕蔚提取物乙酰化产物 | | Vetiveria zizanioides, extract, acetylated | | | 84082-84-8 |
| 34890 | 韦惕蔚油醇 | | Alcohols, vetiver-oil | | | 73398-57-9 |
| 34891 | 韦惕蔚油醇的乙酸酯 | | Acetic acid, esters with vetiver-oil alcs. | Vetiver oil alcohols, saponified, acetates | $C_2H_4O_2 \cdot W_{99}$ | 73246-97-6 |
| 34892 | 栀子精 | | Gardenia extract | Gardenina extract | | 90045-38-8 |
| 34893 | 维纶油剂 2 号 | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯钠盐 2 号；长丝油剂 | Sodium polyoxyethylene fatty alcohol ether sulfate No.2 | Vinylon oil No.2 | | 1261 |
| 34894 | *dl*-α-维生素 E | *dl*-α-生育酚；*dl*-α-抗不育维生素 | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- | | $C_{29}H_{50}O_2$ | 10191-41-0 |
| 34895 | 维生素 A | | Vitamin A | | | 11103-57-4 |
| 34896 | 维生素 $B_1$ | | Viatmine $B_1$ | | $C_{12}H_{17}N_4OS \cdot Cl$ | 59-43-8 |
| 34897 | 维生素 $B_{12}$ | | Vitamin $B_{12}$ | | $C_{63}H_{88}CoN_{14}O$ | 68-19-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_{14}$P | |
| 34898 | 维生素 $B_6$ | 吡哆醇 | Vitamin $B_6$ | 5-Hydroxy-6-mehtyl-3,4-pyridinedimethanol; Pyridoxine | $C_8H_{11}NO_3$ | 65-23-6 |
| 34899 | 维生素 C | | *L*-Ascorbic acid | | $C_6H_8O_6$ | 50-81-7 |
| 34900 | 维生素 $D_3$ | | 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5*Z*,7*E*)- | | $C_{27}H_{44}O$ | 67-97-0 |
| 34901 | 维生素 E | | Tocopherols | | | 1406-66-2 |
| 34902 | 维生素 E | | Vitamin E | 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-ol;Tocopherol | $C_{29}H_{50}O_2$ | 59-02-9 |
| 34903 | 维生素 E | 生育酚 | Vitamin E | | | 1406-18-4 |
| 34904 | 维生素 $K_1$ | | Vitamin $K_1$ | | | 11104-38-4 |
| 34905 | 维生素 A 丙酸酯 | | Retinol, propanoate | | | 7069-42-3 |
| 34906 | 维生素 A, 视黄醇 | | Retinol | | $C_{20}H_{30}O$ | 68-26-8 |
| 34907 | 维生素 A 氧基三甲基硅烷 | | Retinoxy-trimethyl-silan | | | 16729-19-4 |
| 34908 | 维生素 A 乙酸酯 | | Retinol, acetate | | $C_{22}H_{32}O_2$ | 127-47-9 |
| 34909 | 维他命 B | | Vitamin B | | | 12001-76-2 |
| 34910 | 胃蛋白酶 | | Pepsin A | | | 9001-75-6 |
| 34911 | 温石棉 | 蛇纹石;纤蛇纹石 | Chrysotile | Serpentine | | 12001-29-5 |
| 34912 | 榲桲抽提物 | | Quince, cydonia oblonga, ext. | | | 85117-13-1 |
| 34913 | 蚊子草提取物 | | Filipendula ulmaria, ext. | | | 84775-57-5 |
| 34914 | C.I.瓮蓝 19 | | C.I. Vat blue 19 | | | 1328-18-3 |
| 34915 | *N*-[(1*Z*,2*Z*)-2-(肟基)环庚三烯并亚基]羟胺 | | 1,2-Cycloheptanedione, 1,2-dioxime | | $C_7H_{12}N_2O_2$ | 530-97-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34916 | 肟硫磷 | 辛硫磷;*O*-α-氰基亚苄氨基-*O*,*O*-二乙基硫代磷酰酯 | Phoxim | 3,5-Dioxa-6-aza-4-phospha-oct-6-ene-8-nitrile, 4-ethoxy-7-phenyl-, 4-sulfide;<br>*O*,*O*-Diethyl-*O*-(α-cyanobenzylideneamino) thiophosphate | $C_{12}H_{15}N_2O_3PS$ | 14816-18-3 |
| 34917 | 渥曼青霉素(PI3-K 抑制剂) | | Wortmannin penicillium funiculosumA | SL-2052; Wortmannin; ntibiotic SL-2052 | $C_{23}H_{24}O_8$ | 19545-26-7 |
| 34918 | 乌洛托品 | 1,3,5,7-四氮杂三环[3.3.1.13]癸烷;六亚甲基四胺;海克沙;六胺 | Urotropine | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13] decane;Hexamethylenetetramine;Hexamine | $C_6H_{12}N_4$ | 100-97-0 |
| 34919 | 乌头酸 | | 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid | Aconitic acid | $C_6H_6O_6$ | 499-12-7 |
| 34920 | 钨 | | Tungsten | | W | 7440-33-7 |
| 34921 | 钨磷酸水合物 | | Tungstophosphoric acid hydrate | | | 12501-23-4 |
| 34922 | 钨酸钾 | | Potassium tungstate | | $K{\cdot}1/2O_4W$ | 7790-60-5 |
| 34923 | (*T*-4)-钨酸钠 | 钨酸钠 | Tungstate, disodium, (*T*-4)- | Sodium tungstate;Sodium wolframate | $Na{\cdot}1/2O_4W$ | 13472-45-2 |
| 34924 | 钨酸钠二水合物 | | Tungstic acid, sodium salt, dihydrate | Sodium tungstate, dihydrate | $O_4W{\cdot}2Na{\cdot}2H_2O$ | 10213-10-2 |
| 34925 | 无苯酞菁绿 | 酞菁绿 GX | Phthalocyanine green GX | | | 1021 |
| 34926 | 无补骨脂素的柠檬油 | | Oils, lemon, psoralen-free | Lemon oil, psoralen free | | 68916-89-2 |
| 34927 | 无刺指甲花提取物 | | Lawsonia inermis Linn., extract | | | 84988-66-9 |
| 34928 | 无刺指甲花属晨歌提取物 | | Lawsonia inermis alba, ext. | | | 84929-30-6 |
| 34929 | 无蛋白乳清 | | Whey, protein-free | Whey permeate | | 68608-58-2 |
| 34930 | 无定形二氧化硅 | | Fumes, silica | Amorphous silica fume | | 69012-64-2 |
| 34931 | 无定形疏水性二氧化硅 | | Silica, fumed hydrophobic | | | 5804 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34932 | 无酚愈创木油 | | Oils, guaiacwood, phenol-free | | | 73049-61-3 |
| 34933 | 无花果提取物 | | Fig, ext. | | | 90028-74-3 |
| 34934 | CI 无色硫蓝 4,也称:无色硫化的 4-[(2,4-二硝基苯基)氨基]苯酚 | | C.I. Leuco Sulphur Blue 4 OTHER NAMES:Leuco sulfided 4-[(2,4-dinitrophenyl)amino]phenol | | | 92623-80-8 |
| 34935 | 无水石膏 | | Anhydrite | | $CaSO_4$ | 14798-04-0 |
| 34936 | 无萜薄荷油 | | Oils, spearmint, terpene-free | Spearmint oil, terpeneless | | 68917-46-4 |
| 34937 | 无萜橙叶油 | | Oils, petitgrain, terpene-free | Petitgrain oil, deterpenized;Petitgrain oil terpeneless;Petitgrain oil, terpeneless | | 68915-85-5 |
| 34938 | 无萜黑胡椒油 | | Oils, black pepper, terpene-free | Pepper oil terpeneless | | 68917-24-8 |
| 34939 | 无萜姜油 | | Oils, ginger, terpene-free | Ginger oil, terpeneless | | 68916-45-0 |
| 34940 | 无萜橘子油 | | Oils, mandarin, terpene-free | Mandarin oil, terpeneless | | 68917-20-4 |
| 34941 | 无萜苦艾油 | | Oils, wormwood, terpene-free | Wormwood oil, terepeneless | | 73138-77-9 |
| 34942 | 无萜梨莓油 | | Oils, lime, terpene-free | | | 68916-84-7 |
| 34943 | 无萜柠檬油 | | Oils, lemon, terpene-free | Lemon oil, terpeneless;Lemon oil, terpeneless, sesquiterpeneless;Oil of petigrain lemon | | 68648-39-5 |
| 34944 | 无萜甜橙油 | | Oils, orange, sweet, terpene-free | Orange oil, concentrated;Orange oil, sweet, deterpenized;Orange oil sweet terpeneless;Orange oil sweet, terpeneless;Orange oil, terpeneless;Petitgrain oil, terpeneless | | 68606-94-0 |
| 34945 | 无萜烃的迷迭香油 | | Oils, rosemary, terpene-free | Rosemary oil terpeneless;Rosemary oil, tunisian, deterpenized | | 68917-54-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34946 | 无萜烯松针油脂 | | Oils, pine needle, terpene-free | Pine needle oil, terpeneless | | 73138-75-7 |
| 34947 | 无萜香柠檬油 | | Oils, bergamot, terpene-free | Bergamot oil, terpeneless | | 71949-33-2 |
| 34948 | 无萜香叶天竺葵油 | 老鹳草油 | Oils, geranium, terpene-free | Geranium oil, terpeneless;Geranium oil, terpeneless, sesquiterpeneless | | 68916-44-9 |
| 34949 | 无萜亚特拉斯柏木油 | | Oils, cedarwood, Atlas, terpene-free | Cedar wood oil, Atlas, terpeneless | | 68921-66-4 |
| 34950 | 无萜柚子油 | | Oils, grapefruit, terpene-free | | | 68916-46-1 |
| 34951 | 无萜月桂油 | | Oils, bay, terpene-free | | | 68916-05-2 |
| 34952 | 芜菁甘蓝提取物 | | Rutabaga, extract | | | 91722-02-0 |
| 34953 | 芜菁甘蓝油 | | Oils, rutabaga | Turnip extract | | 73049-70-4 |
| 34954 | 五丙烯基丁二酸 | | Butanedioic acid, (pentapropenyl)- | | | 85543-95-9 |
| 34955 | 五赤醇环氧乙烷的聚合物 | 环氧乙烷与 2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | Pentaerythritol, oxirane | 1,3-Propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, polymer with oxirane, polymer with oxirane | $(C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_4O)_x$ | 30599-15-6 |
| 34956 | 五赤藓醇三(β-氮丙啶基)丙酸酯 | | 1-Aziridinepropanoic acid, 2-[[3-(1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol, *tris*[β-(N-aziridinyl)propionate] ester | $C_{20}H_{33}N_3O_7$ | 57116-45-7 |
| 34957 | 五(二氧化硅)碱式硅酸铝 | | Aluminum silicate hydroxide, pentasilicon oxide | | $[Al_2Si_4O_{10}(OH)_2] \cdot 5SiO_2$ | 5358 |
| 34958 | 2,3,4,5,6-五氟苯酚 | | Phenol, pentafluoro- | Pentafluorophenol | $C_6HF_5O$ | 771-61-9 |
| 34959 | (五氟苯基)二苯基硒化膦 | | Phosphine selenide, (pentafluolophenyl)diphenyl- | | | 146922-05-6 |
| 34960 | 五氟苯甲酸 | | Benzoic acid, pentafluoro- | Pentafluorobenzoic acid | $C_7HF_5O_2$ | 602-94-8 |
| 34961 | 五氟苄腈 | | Benzonitrile, pentafluoro- | Pentafluorobenzonitrile | $C_7F_5N$ | 773-82-0 |
| 34962 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷 | | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane | | $C_3H_3F_5$ | 460-73-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34963 | 1,1,3,3,3-五氟-1-丙烯 | | 1-Propene, 1,1,3,3,3-pentafluoro- | | | 690-27-7 |
| 34964 | 4-(4-五氟丙烯氧苯基)-4’-正庚基环己烷 | | 4-(4-Pentafluoropropenyloxyphenyl)-4'-*n*-heptylcyclohexane | | $C_{22}H_{29}OF_5$ | 6289 |
| 34965 | 4’-(4-五氟丙烯氧基-苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4’-(4-Pentafluoropropenyloxy-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{27}F_5O$ | 7719 |
| 34966 | 4-(4-五氟丙烯氧基苯基)-4’-正丙基联环己烷 | | 4-(4-Pentafluoropropenyloxyphenyl)-4'-*n*-propylbicyclohexane | | $C_{24}H_{31}OF_5$ | 6260 |
| 34967 | 4-(4-五氟丙烯氧基苯基)-4’-正戊基联环己烷 | | 4-(4-Pentafluoropropenyloxyphenyl)-4'-*n*-pentylbicyclohexane | | $C_{26}H_{35}OF_5$ | 6271 |
| 34968 | 4-五氟丙烯氧基-3,5-二氟苯基[2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯基]二氟甲基醚 | | 4-Pentafluoropropenyloxy-3,5-difluoro-phenyl [2,6-difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenyl]-difluoromethyl ether | | $C_{25}H_{21}F_{11}O_2$ | 7726 |
| 34969 | 4’-(4-五氟丙烯氧基-3,5-二氟-苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4’-(4-Pentafluoropropenyloxy-3,5-difluoro-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{25}F_7O$ | 7717 |
| 34970 | 4’-(4-五氟丙烯氧基-3-氟-苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4’-(4-Pentafluoropropenyloxy-3-fluoro-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{26}F_6O$ | 7718 |
| 34971 | 1-五氟丙烯氧基-4-(4-乙烯基环己基)苯 | | 1-Pentafluoropropenyloxy-4-(4-vinyl-cyclohexyl)-benzene | | $C_{17}H_{17}F_5O$ | 7667 |
| 34972 | 1,1,1,3,3-五氟代丁烷 | | 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane | | | 406-58-6 |
| 34973 | 1,1,2,2,2-五氟代-*N*-[(五氟代乙基)磺酰基]乙磺酰胺锂盐 | 双(五氟代乙基磺酰基)酰胺锂盐 | Ethanesulfonamide, 1,1,2,2,2-pentafluoro-*N*-[(pentafluoroethyl)sulfonyl]-, lithium salt | Lithium *bis*(pentafluoroethylsulfonyl)imide | | 132843-44-8 |
| 34974 | *N*-[(五氟代乙基)磺酰基]-1,1,2,2,2-五氟代-1-乙烷磺酰胺 | | 1-Ethanesulfonamide,1,1,2,2,2-pentafluoro-*N*-[(pentafluoroethyl)sulfonyl] | | | 152894-10-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34975 | 2,3',4',5',6-五氟-4-(反-4-丙基环己基)[1,1'-联苯] | | 2,3',4',5',6-Pentafluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl] | | $C_{21}H_{21}F_5$ | 157754-82-0 |
| 34976 | 2,3',4',5',6-五氟-4-(反-4-戊基环己基)[1,1'-联苯] | | 2,3',4',5',6-Pentafluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | $C_{23}H_{25}F_5$ | 173837-37-1 |
| 34977 | 五氟化碘 | | Iodine fluoride | | $F_5I$ | 7783-66-6 |
| 34978 | 五氟化磷 | | Phosphorane, pentafluoro- | | $F_5P$ | 7647-19-0 |
| 34979 | 五氟化锑 | | Antimony fluoride | | $F_5Sb$ | 7783-70-2 |
| 34980 | 五氟化溴（V） | 五氟化溴 | Bromine(V) fluorife | Bromine pentafluoride | $BrF_5$ | 7789-30-2 |
| 34981 | 五氟氯乙烷 | | Ethane, chloropentafluoro- | | $C_2ClF_5$ | 76-15-3 |
| 34982 | 五氟[1,2,2-三氟-2[(三氟乙烯基)氧代]-1-(三氟甲基)乙氧基]苯与四氟乙烯及三氟(三氟甲氧基)乙烯的聚合物 | | Benzene, pentafluoro[1,2,2-trifluoro-2-[(trifluoroethenyl)oxy]-1-(trifluoromethyl)ethoxy]-, polymer with tetrafluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethene | | $(C_{11}F_{14}O_2 \cdot C_3F_6O \cdot C_2F_4)_x$ | 26658-70-8 |
| 34983 | 4'-(4-五氟烯丙氧基-苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4'-(4-Pentafluoroallyloxy-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{27}F_5O$ | 7722 |
| 34984 | 4-五氟烯丙氧基-3,5-二氟苯基[2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯基]二氟甲基醚 | | 4-Pentafluoroallyloxy-3,5-difluoro-phenyl [2,6-difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenyl]-difluoromethyl ether | | $C_{25}H_{21}F_{11}O_2$ | 7729 |
| 34985 | 4-五氟烯丙氧基-3,5-二氟苯基(3,5-二氟-4'-正丙基联苯-4-基)二氟甲基醚 | | 4-Pentafluoroallyloxy-3,5-difluoro-phenyl (3,5-difluoro-4'-*n*-propyl-biphenyl-4-yl)-difluoromethyl ether | | $C_{25}H_{15}F_{11}O_2$ | 7728 |
| 34986 | 4'-(4-五氟烯丙氧基-3,5-二氟-苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4'-(4-Pentafluoroallyloxy-3,5-difluoro-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{25}F_7O$ | 7720 |
| 34987 | 4-五氟烯丙氧基-3,5-二氟-2'-甲基 | | 4-Pentafluoroallyloxy-3,5-difluoro-2'-methyl-4''-*n*-propyl-[1, | | $C_{25}H_{19}F_7O$ | 7727 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4''-正丙基-[1,1',4'1'']-三联苯 | | 1',4'1'']terphenyl | | | |
| 34988 | 2-五氟烯丙氧基-1,3-二氟-5-(4-乙基苯基乙炔基)苯 | | 2-Pentafluoroallyloxy-1,3-difluoro-5-(4-ethyl-phenylethynyl)-benzene | | $C_{19}H_{11}F_7O$ | 7698 |
| 34989 | 2-五氟烯丙氧基-1,3-二氟-5-(4-正丙基苯基乙炔基)苯 | | 2-Pentafluoroallyloxy-1,3-difluoro-5-(4-*n*-propyl-phenylethynyl)-benzene | | $C_{20}H_{13}F_7O$ | 7699 |
| 34990 | 2-五氟烯丙氧基-1,3-二氟-5-[4-(4-正丙基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 2-Pentafluoroallyloxy-1,3-difluoro-5-[4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenylethynyl]benzene | | $C_{26}H_{23}F_7O$ | 7700 |
| 34991 | 4'-(4-五氟烯丙氧基-3-氟苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4'-(4-Pentafluoroallyloxy-3-fluoro-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{26}F_6O$ | 7721 |
| 34992 | 1-五氟烯丙氧基-2-氟-4-(4-乙基苯基乙炔基)苯 | | 1-Pentafluoroallyloxy-2-fluoro-4-(4-ethyl-phenylethynyl)-benzene | | $C_{19}H_{12}F_6O$ | 7668 |
| 34993 | 1-五氟烯丙氧基-2-氟-4-(4-正丙基苯基乙炔基)苯 | | 1-Pentafluoroallyloxy-2-fluoro-4-(4-*n*-propyl-phenylethynyl)-benzene | | $C_{20}H_{14}F_6O$ | 7669 |
| 34994 | 1-五氟烯丙氧基-2-氟-4-[4-(4-正丙基-环己基)-苯基乙炔基]苯 | | 1-Pentafluoroallyloxy-2-fluoro-4-[4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenylethynyl]benzene | | $C_{20}H_{14}O_3S$ | 7670 |
| 34995 | 1-五氟烯丙氧基-4-(4-乙烯基环己基)苯 | | 1-Pentafluoroallyloxy-4-(4-vinyl-cyclohexyl)-benzene | | $C_{17}H_{17}F_5O$ | 7671 |
| 34996 | 1-五氟烯丙氧基-4-(4'-正丙基环己基)苯 | | 1-Pentafluoroallyloxy-4-(4'-*n*-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{18}H_{21}OF_5$ | 6261 |
| 34997 | 1-五氟烯丙氧基-4-(4-正庚基环己基)苯 | | 1-Pentafluoroallyloxy-4-(4-*n*-heptylcyclohexyl)benzene | | $C_{22}H_{29}OF_5$ | 6290 |
| 34998 | 五氟溴苯 | | Benzene, bromopentafluoro- | Bromopentafluorobenzene | $C_6BrF_5$ | 344-04-7 |
| 34999 | 五氟一碘乙烷 | | Ethane, pentafluoroiodo- | Pentafluoroethyl iodide | $C_2F_5I$ | 354-64-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35000 | 五氟乙基十氟环己磺酸钾盐 | | Cyclohexanesulfonic acid, decafluoro(pentafluoroethyl)-, potassium salt | Pentafluoroethyldecafluorocyclohexanesulfonic acid, potassium salt | $C_8HF_{15}O_3S·K$ | 67584-42-3 |
| 35001 | α-五氟乙基-ω-[四氟(三氟甲基)乙氧基]-聚[氧[三氟(三氟甲基)-1,2-亚乙基]] | | Poly[oxy[trifluoro(trifluoromethyl)-1,2-ethanediyl]], α-(pentafluoroethyl)-ω-[tetrafluoro(trifluoromethyl)ethoxy]- | | $(C_3F_6O)_nC_5F_{12}O$ | 60164-51-4 |
| 35002 | 五氟乙烷 | | Ethane, pentafluoro- | | $C_2HF_5$ | 354-33-6 |
| 35003 | 五甲基二硅氧烷 | 五甲基二硅醚 | Disiloxane, pentamethyl- | Pentamethyldisiloxane | $C_5H_{16}OSi_2$ | 1438-82-0 |
| 35004 | 五甲基二硅氧烷醇 | | Pentamethyldisiloxanol | | | 56428-93-4 |
| 35005 | 3,4,5,6,6-五甲基-2-庚醇 | | 2-Heptanol, 3,4,5,6,6-pentamethyl- | | | 87118-95-4 |
| 35006 | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | | Heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl- | 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane | $C_{12}H_{26}$ | 13475-82-6 |
| 35007 | (*E*)-3,4,5,6,6-五甲基-3-庚烯-2-酮 | | 3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (*E*)- | | | 81786-74-5 |
| 35008 | (*Z*)-3,4,5,6,6-五甲基-3-庚烯-2-酮 | | 3-Hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl-, (*Z*)- 9CI) | | | 81786-73-4 |
| 35009 | 3,4,5,6,6-五甲基-3-庚烯-2-酮 | | 3-hepten-2-one, 3,4,5,6,6-pentamethyl- (9CI) | | | 86115-11-9 |
| 35010 | 五甲基硅烷胺 | N,N-二甲基三甲基硅胺 | Silanamine, pentamethyl- | *N*,*N*-Dimethylaminotrimethylsilane | $C_5H_{15}NSi$ | 2083-91-2 |
| 35011 | α,α,2,2,6-五甲基环己丙腈二脱氢衍生物 | | α,α,2,2,6-pentamethylcyclohexanepropiononitrile, didehydro derivative | | | 94247-38-8 |
| 35012 | *N*,*N*',*N*''-[(2,4,6,8,8-五甲基环四硅氧烷-2,4,6-三基)三(氧基)]三(*N*-乙基-乙烷) | | Ethanamine, *N*,*N*',*N*''-[(2,4,6,8,8-pentamethylcyclotetrasiloxane-2,4,6-triyl)*tris*(oxy)]*tris*[*N*-ethyl- | 1,3,5-*tris*(Diethylaminoxy)-1,3,5,7,7-pentamethylcyclotetrasiloxane | $C_{17}H_{45}N_3O_7Si_4$ | 66558-73-4 |
| 35013 | α,β-2,2,3-五甲基-3-环戊烯-1-丁醇 | | 3-Cyclopentene-1-butanol, α,β-2,2,3-pentamethyl- | Sandalore | $C_{14}H_{26}O$ | 65113-99-7 |
| 35014 | *N*,*N*,3,5,5-五甲基己酰胺 | | Hexanamide, *N*,*N*,3,5,5-pentamethyl- | | | 80480-32-6 |
| 35015 | 1,1,2,3,3-五甲基-7-(2-甲基丙-2-烯 | | 1,1,2,3,3-Pentamethyl-7-(2-methylprop-2-enyloxy)-2,3,4,5,6, | | $C_{22}H_{30}O$ | 5451 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧基)-2,3,4,5,6,3a-六氢茚 | | 3a-hexahydroindene | | | |
| 35016 | 2',2',3,7,7-五甲基(1α,3α,6α)-螺[二环[4.1.0]庚烷-2,5'-[1,3]二氧环己烷] | | Spiro [bicyclo[4.1.0]heptane-2,5'-[1,3]dioxane], 2',2',3,7,7-pentamethyl-, (1α,3α,6α)- | | $C_{15}H_{26}O_2$ | 121251-67-0 |
| 35017 | 2',2',3,7,7-五甲基, (1*,3*,6*)-螺[二环[4.1.0]庚烷-2,5'-[1,3]二氧环己烷] | | Spiro [bicyclo[4.1.0]heptane-2,5'-[1,3]dioxane], 2',2',3,7,7-pentamethyl-, (1α,3β,6α)- | | $C_{15}H_{26}O_2$ | 121251-68-1 |
| 35018 | 五甲基牛油烷基三亚甲二季铵的化合物二盐酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, pentamethyltallow alkyltrimethylenedi-, dichlorides | *N*,*N*,*N*',*N*',*N*'-Pentamethyl-*N*-tallowalkyl-1,3-propanediammonium dichloride;*N*-Tallow-*N*, *N*-dimethyl-*N*',*N*',*N*'-trimethyl-1,3-propylenediammonium chloride;*N*-Tallow-*N*,*N*,*N*',*N*',*N*'-pentamethylpropanediammonium chloride; *N*-Tallow-*N*,*N*,*N*',*N*',*N*'-pentamethyl-1,3-propanediammonium dichloride | | 68607-29-4 |
| 35019 | 五甲基七乙酰氧基五硅氧烷 | | Pentamethylheptaacetoxypentasiloxane | | $C_{19}H_{36}O_{18}Si_5$ | 7551 |
| 35020 | 2,4,6,8,10-五甲基-2,4,6,8,10-五(3,3,3-三氟丙基)环戊硅氧烷 | | Cyclopentasiloxane, 2,4,6,8,10-pentamethyl-2,4,6,8,10-*pentakis*(3,3,3-trifluoropropyl)- | | | 2063-78-7 |
| 35021 | 五甲基五乙烯基环五硅氧烷 | | Pentamethylpentavinyl cyclopentasiloxane | | $C_{15}H_{30}O_5Si_5$ | 17704-22-2 |
| 35022 | 五甲氧基红 | α-(2,4-二甲氧基苯基)-2,4-二甲氧基-α-(2-甲氧基苯基)苯甲醇;2,2',2,4,4'-五甲氧基代三苯基甲醇 | Pentamethoxyl red | Benzenemethanol, α-(2,4-dimethoxyphenyl)-2,4-dimethoxy-α-(2-methoxyphenyl)- | | 1755-51-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35023 | *N*,*N*,*N*',*N*',*N*''-五(甲氧基甲基)-*N*''-[(十八烷氧基)甲基]-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *N*,*N*,*N*',*N*',*N*''-*pentakis*(methoxymethyl)-*N*''-[(octadecyloxy) methyl]- | | | 34346-37-7 |
| 35024 | 五钾双(过硫酸盐)双(硫酸盐) | | Potassium peroxymonosulfate sulfate | Potassium hydrogen peroxymonosulfate | $H_3K_5O_{18}S_4$ | 70693-62-8 |
| 35025 | 五聚甘油 | | Pentaglycerol | | | 51555-31-8 |
| 35026 | 五硫化二磷 | | Phosphorus sulfid | Phosphoric sulfide;Phosphorus pentasulfide;Phosphorus persulfide | $P_2S_5$ | 1314-80-3 |
| 35027 | 五硫化二砷 | | Arsenic pentasulfide | Diarsenic pentasulfide | | 0300 |
| 35028 | 五硫化二锑 | 五硫化锑 | Antimony sulfide | Antimony pentasulfide | $S_5Sb_2$ | 1315-04-4 |
| 35029 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | Pentachlorophenol | Phenol, pentachloro- | $C_6HCl_5O$ | 87-86-5 |
| 35030 | 五氯苯酚酮 | | Cupric pentachlorophenolate | | | 0452 |
| 35031 | 五氯苯酚锌 | | Pentachlorophenol, zinc salt | Zinc pentachlorophenolate | | 0991 |
| 35032 | 五氯苯肼 | | Pentachlorophenylhydrazine | | | 30332-27-5 |
| 35033 | 五氯苯硫酚锌盐 | | Benzenethiol, pentachloro-, zinc salt | Zinc salt of penta chloro thiopheo | $C_6HCl_5S\cdot 1/2$ Zn | 117-97-5 |
| 35034 | 五氯代苯 | | Benzene, pentachloro- | | $C_6HCl_5$ | 608-93-5 |
| 35035 | 五氯代苯硫酚 | | Benzenethiol, pentachloro- | | $C_6HCl_5S$ | 133-49-3 |
| 35036 | 2,2,3,4,4-五氯-3-丁烯酸丁酯 | | 2,2,3,4,4-Pentachloro-3-butenoic acid butyl ester | 3-Butenoic acid, 2,2,3,4,4-pentachloro-, butyl ester | $C_8H_9Cl_5O_2$ | 75147-20-5 |
| 35037 | 五氯二苯二硫醚 | | *bis*(Pentachlorophenyl)disulfide | Disulfide, *bis*(pentachlorophenyl); Perchlorodiphenyl disulfide | $C_{12}Cl_{10}S_2$ | 22441-21-0 |
| 35038 | 五氯二硅烷 | | Pentachlorodisilane | | | 31411-98-0 |
| 35039 | 五氯酚钠 | 五氯苯酚钠 | Sodium pentachlorophenate | Pentachlorophenol, sodium salt | $C_6HCl_5O\cdot Na$ | 131-52-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 盐;1,2,3,4,5-五氯酚钠 | | | | |
| 35040 | 五氯化磷 | | Phosphorus, pentachloro- | | $Cl_5P$ | 10026-13-8 |
| 35041 | 五氯化钼 | | Molybdenum(V) chloride | Molybdenum pentachloride | $Cl_5Mo$ | 10241-05-1 |
| 35042 | 五氯化钽 | | Tantalum chloride | | $TaCl_5$ | 7721-01-9 |
| 35043 | 五氯硝基苯 | 土粒散 | Pentachloronitrobenzene | Benzene, pentachloronitro-;Quintozene | $C_6Cl_5NO_2$ | 82-68-8 |
| 35044 | 五氯乙烷 | | Pentachloroethane | Ethane, pentachloro-;Pentaline | $C_2HCl_5$ | 76-01-7 |
| 35045 | 五氯硬脂酸甲酯 | | Octadecanoic acid, pentachloro-, methyl ester | | $C_{19}H_{33}Cl_5O_2$ | 26638-28-8 |
| 35046 | 五硼酸铵 | | Ammonium pentaborate | Ammonium boron oxide | $B{\cdot}H_4N{\cdot}O$ | 12007-89-5 |
| 35047 | 五硼酸盐 | | Boron potassium oxide | | $B_5KO_8$ | 11128-29-3 |
| 35048 | 3,3',4',5,7-五羟基黄酮 | 槲皮素;2-(3,4-二羟苯基)-3,5,7-三羟基-4*H*-1-苯并吡喃-4-酮;槲皮黄素;栎精 | Quercetin | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy- | $C_{15}H_{10}O_7$ | 117-39-5 |
| 35049 | 五羟十四烷酸二铬 | | Chromium, pentahydroxy(tetradecanoato)*di*- | | $C_{14}H_{32}Cr_2O_7$ | 65229-24-5 |
| 35050 | 五氢化二[4-[[2,4-二羟基-5-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-3-[(4-苯氨基-3-磺苯基)偶氮]苯基]偶氮]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸根合(4-)]高铁酸(5-) | | Ferrate(5-), *bis*[4-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-methoxyphenyl)azo]-3-[[4-(phenylamino)-3-sulfophenyl]azo]phenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentahydrogen | Iron complex of, 1-Naphthalonesulfonic acid 3-hydroxy-4-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-methoxyphenyl)azo]-3-[[3-sulfo-4-(phenylamino)phenyl]azo]phenyl]azo]-7-nitro | $C_{70}H_{44}FeN_{16}O_{24}S_4{\cdot}5H$ | 72779-11-4 |
| 35051 | 五氢化二[4-羟基-6-[(2-羟基-5-甲基苯基)偶氮]-3-[(2-羟-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰(4-)]合铬酸(5-) | | Pentahydrogen *bis*[4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo] naphthalene-2-sulphonato(4-)] chromate(5-) | | $C_{46}H_{26}CrN_{10}O_{22}S_4{\cdot}5H$ | 68201-73-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35052 | 五氢化二[6-乙酰氨基-4-羟-3-[(2-羟-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]萘-2-磺酰(4-)]铬酸(5-) | | Pentahydrogen *bis*[6-acetamido-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(4-)]chromate(5-) | | $C_{36}H_{20}CrN_8O_{22}S_4 \cdot 5H$ | 68155-48-6 |
| 35053 | 五氢化二[6-乙酰氨基-4-羟-3-[(2-羟-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰(4-)]合铬酸(5-) | | Pentahydrogen *bis*[6-acetamido-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophenyl)azo] naphthalene-2-sulphonato(4-)]chromate(5-) | | $C_{36}H_{20}CrN_8O_{22}S_4 \cdot 5H$ | 68201-74-1 |
| 35054 | 五氢化[6-乙酰氨基-4-羟-3-[(2-羟-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(4-)][6-乙酰胺基-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰(4-)]铬酸(5-) | | Chromate(5-), [6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)][6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentahydrogen | | | 68922-28-1 |
| 35055 | 五氢化[6-乙酰氨基-4-羟-3-[(2-羟-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰(4-)][4-羟基-6-[(2-羟基-5-甲基苯基)偶氮]-3-[(2-羟-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸基合(4-)]铬酸(5-) | C.I.酸性黑 215 | Chromate(5-), [6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)][4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentahydrogen | C. I. Acid black 215 | | 68912-09-4 |
| 35056 | 五氢化[6-乙酰胺基-4-羟-3-[(2-羟-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰(4-)][4-羟基-6-[(2-羟基-5-甲基苯基)偶氮]-3-[(2-羟-5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰酸基合(4-)]铬酸(5-) | | Chromate(5-), [6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)][4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentahydrogen | | | 68912-10-7 |
| 35057 | 五氢化[6-乙酰胺基-4-羟-3-[(2-羟 | | Chromate(5-), | | | 68912-11-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5-硝基-3-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰(4-)][4-羟基-6-[(2-羟基-5-甲基苯基)偶氮]-3-[(2-羟-3-硝基-5-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酰酸基合(4-)]铬酸(5-) | | [6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)][4-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, pentahydrogen | | | |
| 35058 | 五水合硅酸钠 | 水合硅酸钠 | Sodium silicate pentahydrate | Sodium metasilicate pentahydrate;Sodium silicate hydrate | $Na_2SiO_3·5H_2O$ | 10213-79-3 |
| 35059 | 五水合硫酸羟铝 | | Aluminum hydroxide sulfate, pentahydrate | | | 12408-53-6 |
| 35060 | 五水合硫酸铜(II) | | Copper(II) sulfate, pentahydrate (1:1:5) | | $O_4S·Cu·5H_2O$ | 7758-99-8 |
| 35061 | 五水合硼酸钠盐 | 五水合硼酸钠;五水合四硼酸钠 | Boric acid, sodium salt, pentahydrate | Sodium borate pentahydrate;Sodium tetraborate pentahydrate | | 11130-12-4 |
| 35062 | 五水合四氯化锡 | | Stannane, tetrachloro-, hydrate (1:5) | | $Cl_4Sn·5H_2O$ | 10026-06-9 |
| 35063 | 五水偏硅酸钠 | | Sodium metasilicate pentehydrate | | | 1256 |
| 35064 | 五水四硼酸钠 | 五水硼砂 | Sodium tetraborate pentahydrate sodium borate | | | 1265 |
| 35065 | 五肽促胃酸激素 | | Alaninamide, *N*-carboxy-beta-alanyl-*L*-tryptophyl-*L*-methionyl-*L*-aspartylphenyl-, *N*-*tert*-butyl ester, *L*- | AY 6608; ICI 50123; Pentagastrin; Peptavlon; Petogasrin; Boc-*b*-Ala-Trp-Met-Asp-Phe-$NH_2$ | $C_{37}H_{49}N_7O_9S$ | 5534-95-2 |
| 35066 | 五羰基钨(环己氨) | | Tungsten, pentacarbonyl(cyclohexanamine) | | | 16969-84-9 |
| 35067 | 五溴苯酚 | | Phenol, pentabromo- | Pentabromophenol | $C_6HBr_5O$ | 608-71-9 |
| 35068 | 五溴化磷 | | Phosphorane, pentabromo- | Phosphorus pentabromide | $Br_5P$ | 7789-69-7 |
| 35069 | 五溴甲苯 | | Benzene, pentabromomethyl- | | $C_7H_3Br_5$ | 87-83-2 |
| 35070 | 五氧化二碘 | | Iodine pentoxide | Iodic anhydride;Iodine oxide | $I_2O_5$ | 12029-98-0 |
| 35071 | 五氧化二矾 | 氧化矾;矾酸酐 | Vanadium oxide | Vanadic acid anhydride;Vanadium pentoxide | $O_5V_2$ | 1314-62-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35072 | 五氧化二磷 | 磷酸酐;无水磷酸 | Phosphorus oxide | Phosphoric acid anhydrous;Phosphoric anhydride;Phosphoric oxide;Phosphorus pentoxide | $O_5P_2$ | 1314-56-3 |
| 35073 | 五氧化二钼(II) | 五氧化二钼 | Molybdenum(2+), pentaoxo*di*- | Molybdenum pentaoxide | | 129262-82-4 |
| 35074 | 五氧化二铌 | 氧化铌 | Niobium oxide | Niobium pentoxide | $Nb_2O_5$ | 1313-96-8 |
| 35075 | 五氧化二砷 | 无水砷酸;砷酸酐 | Arsenic oxide | Arsenic acid anhydride;Arsenic pentaoxide | $As_2O_5$ | 1303-28-2 |
| 35076 | 五氧化二钽 | 氧化钽 | Tantalum oxide | | $O_5Ta_2$ | 1314-61-0 |
| 35077 | 五氧化二锑 | 氧化锑 | Antimony oxide | Antimonic anhydride;Antimony pentaoxide | $O_5Sb_2$ | 1314-60-9 |
| 35078 | 五氧化三钙硅 | | Tricalcium silicon pentaoxide | | $Ca{\cdot}O_4Si{\cdot}O$ | 12168-85-3 |
| 35079 | 五氧化三钛 | | Trititanium pentaoxide | | | 12065-65-5 |
| 35080 | 4,7,13,16,21-五氧杂-1,10-二氮杂二环[8.8.5]廿三烷 | | 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane | | | 31364-42-8 |
| 35081 | 3,6,9,12,15-五氧杂二十烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15-Pentaoxaeicosan-1-ol | | | 86674-96-6 |
| 35082 | (*Z*)-3,6,9,12,15-五氧杂三十三烷-24-烯-1-醇 | | 3,6,9,12,15-Pentaoxatritriacont-24-en-1-ol, (*Z*)- | | | 5353-27-5 |
| 35083 | 3,6,9,12,15-五氧杂十九烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15-Pentaoxanonadecan-1-ol | | | 1786-94-3 |
| 35084 | 2,5,8,11,14-五氧杂-16-十六烷醇 | | 2,5,8,11,14-Pentaoxahexadecan-16-ol | Pentaethylene glycol monomethyl ether;Pentaethylene glycol, monomethyl ether | $C_{11}H_{24}O_6$ | 23778-52-1 |
| 35085 | 3,6,9,12,15-五氧杂十七烷-1-醇 | | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecan-1-ol | | $C_{12}H_{26}O_6$ | 4353-29-1 |
| 35086 | 1,2,3,4,6-五乙酰-*a*-*D*-吡喃葡萄糖酯 | *a*-*D*-葡萄糖五乙酸酯 | .alpha.-D-Glucopyranose, pentaacetate | *a*-*D*-glucose pentaacetate | $C_{16}H_{22}O_{11}$ | 604-68-2 |
| 35087 | 1,2,3,4,6-五乙酰-β-*D*-吡喃葡萄糖 | β-*D*-葡萄糖五乙 | 1,2,3,4,6-Penta-*O*-acetyl-β-*D*-glucopyranose | β-*D*-glucose pentaacetate | | 604-69-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯 | 酸酯 | | | | |
| 35088 | 1,2,3,4,6-五乙酰-α,β-*D*-吡喃葡萄糖酯(高α) | α,β-*D*-葡萄糖五乙酸酯(高α) | *D*-Glucose, 2,3,4,5,6-pentaacetate | Glucose pentaacetate;<br>1,2,3,4,6-Penta-*O*-acetyl-α,β-*D*-glucopyranose(high a); α,β-*D*-glucose pentaacetate(high α) | $C_{16}H_{22}O_{11}$ | 3891-59-6 |
| 35089 | 2-戊醇 | 仲戊醇;2-羟基戊烷 | 2-Pentanol | *sec*-Amyl alcohol | $C_5H_{12}O$ | 6032-29-7 |
| 35090 | 3-戊醇 | 二乙基甲醇 | 3-Pentanol | Diethylcarbinol | $C_5H_{12}O$ | 584-02-1 |
| 35091 | 戊醇 | | Pentanol | | | 30899-19-5 |
| 35092 | 1,3-戊二胺 | | 1,3-Pentanediamine | 1,3-Diaminopentane | $C_5H_{14}N_2$ | 589-37-7 |
| 35093 | 1,2-戊二醇 | | 1,2-Pentanediol | | $C_5H_{12}O_2$ | 5343-92-0 |
| 35094 | 1,3-戊二醇 | | 1,3-Pentanediol | | | 149-31-5 |
| 35095 | 1,5-戊二醇 | | 1,5-Pentanediol | | $C_5H_{12}O_2$ | 111-29-5 |
| 35096 | 2,3-戊二醇 | | 2,3-Pentanediol | | | 42027-23-6 |
| 35097 | 2,4-戊二醇 | | 2,4-Pentanediol | 2,4-Amylene glycol;Isoamylene alcohol;Pentanediol-2,4 | $C_5H_{12}O_2$ | 625-69-4 |
| 35098 | 戊二腈 | | Pentanedinitrile | Glutaronitrile | $C_5H_6N_2$ | 544-13-8 |
| 35099 | 1,5-戊二硫醇 | | 1,5-Pentanedithiol | | | 928-98-3 |
| 35100 | 戊二醛 | | Pentanedial | | $C_5H_8O_2$ | 111-30-8 |
| 35101 | 戊二酸 | | Pentanedioic acid | Glutaric acid | $C_5H_8O_4$ | 110-94-1 |
| 35102 | 戊二酸铵 | | Pentanedioic acid, ammonium salt | | $C_5H_8O_4 \cdot xH_3N$ | 29750-34-3 |
| 35103 | 戊二酸单[(1*R*,2*S*,5*R*)-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基]酯 | | Pentanedioic acid, *mono*[(1*R*,2*S*,5*R*)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl] ester | | | 220621-22-7 |
| 35104 | 戊二酸二[2-[2-(2-丁氧乙氧)乙氧]乙 | | Pentanedioic acid, *bis*[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] | | $C_{25}H_{48}O_{10}$ | 65520-42-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基酯 | | ester | | | |
| 35105 | 戊二酸二丁酯 | | Dibutyl glutarate | | $C_{13}H_{24}O_4$ | 6624-57-3 |
| 35106 | 戊二酸二(2-甲基丙)酯 | | Pentanedioic acid, *bis*(2-methylpropyl) ester | Diisobutyl glutarate;Glutaric acid, diisobutyl ester;Pentanedioic acid *bis*(2-methylpropyl) ester, diisobutyl glutarate | $C_{13}H_{24}O_4$ | 71195-64-7 |
| 35107 | 戊二酸二甲酯 | | Pentanedioic acid, dimethyl ester | Dimethyl glutarate | $C_7H_{12}O_4$ | 1119-40-0 |
| 35108 | 戊二酸二甲酯与 *N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Pentanedioic acid, dimethyl ester, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane | Dimethyl glutarate, diethylenetriamine, epichlorohydrin resin | $(C_7H_{12}O_4 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68867-69-6 |
| 35109 | 戊二酸二钾(盐) | | Dipotassium glutarate | Pentanedioic acid, dipotassium salt | $C_5H_8O_4 \cdot 2K$ | 39649-90-6 |
| 35110 | 戊二酸二锂盐 | | Pentanedioic acid, dilithium salt | | | 29126-51-0 |
| 35111 | 戊二酸二钠盐 | | Pentanedioic acid, disodium salt | Glutaric acid, disodium salt | $C_5H_8O_4 \cdot 2Na$ | 13521-83-0 |
| 35112 | 戊二酸二乙酯 | | Pentanedioic acid, diethyl ester | Diethyl glutarate;Diethyl pentanedioate | $C_9H_{16}O_4$ | 818-38-2 |
| 35113 | 戊二酸酐 | | 2*H*-Pyran-2,6(3*H*)-dione, dihydro- | | $C_5H_6O_3$ | 108-55-4 |
| 35114 | 戊二酸钠盐 | | Pentanedioic acid, sodium salt | | $C_5H_8O_4 \cdot xNa$ | 32224-61-6 |
| 35115 | 戊二酸与氧化苯甲醛-*N*,*N*-二乙基苯胺-*N*,*N*-二甲基苯胺的反应产物 | | Pentanedioic acid, ion(1-), salts with oxidized benzaldehyde-*N*,*N*-diethylbenzenamine-*N*,*N*-dimethylbenzenamine reaction products | | | 83968-35-8 |
| 35116 | 2,3-戊二酮 | | 2,3-Pentanedione | | $C_5H_8O_2$ | 600-14-6 |
| 35117 | 2,4-戊二酮 | 乙酰丙酮;间戊二酮;二乙酰基甲烷 | 2,4-Pentandione | Acetylacetone;Diacetyl methane | $C_5H_8O_2$ | 123-54-6 |
| 35118 | 2,4-戊二酮钙 | | 2,4-Pentanedione, ion(1-), calcium | | | 19372-44-2 |
| 35119 | 2,4-戊二酮过氧化物 | | 2,4-Pentanedione, peroxide | | | 37187-22-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35120 | 2,4-戊二酮和癸基环氧乙烷的反应产物 | | 2,4-Pentanedione, reaction products with decyloxirane | | | 173011-04-6 |
| 35121 | 1,3-戊二烯 | | 1,3-Pentadiene | | $C_5H_8$ | 504-60-9 |
| 35122 | 1,3-戊二烯与 2-甲基-2-丁烯的聚合物 | | 1,3-Pentadiene, polymer with 2-methyl-2-butene | | $(C_5H_{10}·C_5H_8)_x$ | 26813-14-9 |
| 35123 | 戊二酰亚胺 | 2,6-哌啶二酮 | Glutarimide | | $C_5H_7NO_2$ | 1121-89-7 |
| 35124 | 戊酐 | | Pentanoic acid, anhydride | | $C_{10}H_{18}O_3$ | 2082-59-9 |
| 35125 | *N*-戊基-*N*-氨基胍氢碘酸盐 | | *N*-amino-*N*'-pentyl guanidine hydroiodlde | | $C_6H_{16}N_4·HI$ | 7904 |
| 35126 | 2-戊基-1*H*-苯并咪唑 | | 2-Pentyl-1*H*-benzoimidazole | | $C_{12}H_{16}N_2$ | 5685 |
| 35127 | 4-戊基苯酚 | | Phenol, 4-pentyl- | *p*-Pentylphenol;4-Pentylphenol | $C_{11}H_{16}O$ | 14938-35-3 |
| 35128 | 4’-戊基苯酚-4-丙基苯甲酸酯 | | 4'-Amylphenyl 4-propylbenzoate | | | 0088 |
| 35129 | 4-[5-(4-戊基苯基)吡啶-2-基]苯甲腈 | | 4-[5-(4-Pentylphenyl)pyridin-2-yl]benzonitrile | | $C_{23}H_{22}N_2$ | 3415 |
| 35130 | β-戊基-1-苯基丙醇 | | Benzenepropanol, β-pentyl- | | | 92368-90-6 |
| 35131 | 4-戊基苯基-4-戊基环己酸酯 | 反 4-戊基环己基甲酸-4-戊基苯酯 | 4-Pentylphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate | *trans*-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid 4-pentylphenyl ester | | 67589-72-4 |
| 35132 | 4-[2-(4-戊基苯基)乙基]苯甲酸-4-氰基-3-氟代苯酯 | | 4-Cyano-3-fluorophenyl-4-[2-(4-pentylphenyl)ethyl]benzoate | | $C_{27}H_{26}FNO_2$ | 3992 |
| 35133 | 4-戊基苯甲酸-4-[4-(4-丁基苯基-1-偶氮基)萘-1-偶氮]苯酯 | | 4-[4-(4-Butylphenyl-1-azo)naphthyl-1-azo]phenyl 4-pentylbenzoate | | $C_{38}H_{38}N_4O_2$ | 1727 |
| 35134 | 4-戊基苯甲酸-4-丁氧基-3-氟代苯酯 | | 4-Butoxy-3-fluorophenyl-4-pentylbenzoate | | $C_{22}H_{27}FO_3$ | 3950 |
| 35135 | 4-戊基苯甲酸-4-氰基苯酯 | | Benzoic acid, 4-pentyl-, 4-cyanophenyl ester | *p*-Cyanophenyl *p*-pentylbenzoate | $C_{19}H_{19}NO_2$ | 49763-64-6 |
| 35136 | 4-戊基苯甲酸(4-氰基-3,5-二氟苯基)酯 | | 4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4- pentylbenzoate | | | 123843-69-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35137 | 4-(4'-戊基苯甲酰氧基)-2-氯苯甲酰-4'-戊基苯酚酯 | | 4-(4'-Amylbenzoxy)-2-chlorobenzoyl-4'-amylphenol ester | | | 0104 |
| 35138 | 2-戊基吡啶 | | Pyridine, 2-pentyl- | | $C_{10}H_{15}N$ | 2294-76-0 |
| 35139 | 6-戊基-α-2*H*-吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, 6-pentyl- | 6-Amyl-α-pyrone | $C_{10}H_{14}O_2$ | 27593-23-3 |
| 35140 | γ-戊基丁内酯 | γ-壬内酯;椰子酯;二氢-5-戊基-2(3*H*)-呋喃酮 | γ-Amyl butyrolactone | Coconut aldehyde;2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-pentyl- | $C_9H_{16}O_2$ | 104-61-0 |
| 35141 | 4″-戊基-4-对三联苯腈 | | [1,1':4',1"-Terphenyl]-4-carbonitrile, 4"-pentyl- | 4-Cyano-4'-pentylterphenyl | $C_{24}H_{23}N$ | 54211-46-0 |
| 35142 | 2-戊基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2-pentyl- | | $C_{19}H_{18}O_2$ | 13936-21-5 |
| 35143 | 2-戊基-5,7-二氟代-6-(3,4,5-三氟代苯基)-1,2,3,4-四氢萘 | | 2-Pentyl-5,7-difluoro-6-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | | $C_{21}H_{21}F_5$ | 3335 |
| 35144 | 戊基[5-(1,3-二甲基亚丁基氨基)-2-氯-4-氟]苯氧乙酸 | | Penthyl[5-(1,3-dimethylbutylideneamino)-2-chloro-4-fluoro]phenoxyacetate | | | 87546-18-7 |
| 35145 | 4-5-(戊基-1,3-二氧环己烷-2-基)苄腈 | | 4-5-(Pentyl-1,3-dioxane-2-yl)benzonitrile | | | 74800-62-7 |
| 35146 | 1-戊基-4-(反-4-丙基环己基)苯 | | 1-Pentyl-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | $C_{20}H_{32}$ | 89363-50-8 |
| 35147 | 4-[4'-戊基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-基]-2-氟苯甲腈 | | Benzonitrile, 4-[4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-2-fluoro-[*trans*(*trans*)] | | | 106021-44-7 |
| 35148 | 4-[2-[4'-戊基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-1-基]乙基]-1,2-二氟苯 | | Benzene, 4-[2-[4'-pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-1-yl]ethyl]-1,2-difluoro-[*trans*(*trans*)] | | | 117923-21-4 |
| 35149 | 4'-戊基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-甲醇 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-methanol, 4'-pentyl- [*trans*(*trans*)] | | | 82241-69-8 |
| 35150 | 4-[4-戊基-反-环己基]苯胺 | | 4-(4-pentylcyclohexyl)aniline | | | 73163-44-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35151 | 4-(4-戊基-反-环己基)-1-丙基苯 | | Benzene, 4-(4-pentylcyclohexyl)-1-propyl- *trans* | | | 82911-48-8 |
| 35152 | 4-戊基-反-环己基甲醇 | | Cyclohexyl, 4-pentyl-1-methanol-*trans* | | | 71458-08-7 |
| 35153 | 4-(4-戊基-反-环己基)-1-甲基苯 | | Benzene, 4-(4-pentylcyclohexyl)-1-methyl- *trans* | | | 153280-45-6 |
| 35154 | 4-戊基-反-环己基甲酸 | | Cyclohexylacetic acid, 4-pentyl-*trans* | | | 84219-03-4 |
| 35155 | 4-[2-(4-戊基-反-环己基)乙基]环己酮 | | Cyclohexanone, 4-[2-(4-pentylcyclohexyl) ethyl]-*trans* | | | 121040-08-2 |
| 35156 | 4-(4-戊基-反-环己基)乙酰苯 | | 4-(4-Pentyl-*trans*-cyclohexyl)acetylbenzene | | $C_{19}H_{28}O$ | 5037 |
| 35157 | 4-戊基-[2-(反式-4-乙基环己基)乙基]环己烷 | | 4-Pentyl-[2-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)ethyl]cyclohexane | | | 91526-03-3 |
| 35158 | 2-戊基呋喃 | | Furan, 2-pentyl- | 2-Pentylfuran | $C_9H_{14}O$ | 3777-69-3 |
| 35159 | 5-戊基-2-(4-氟苯基)嘧啶 | | 5-Pentyl-2-(4-fluorophenyl)pyrimidine | | | 95495-03-7 |
| 35160 | 5-戊基-2-(4’-氟联二苯)嘧啶 | | 5-Pentyl-2-(4'-fluorobiphenyl)pyrimidine | | | 95495-18-4 |
| 35161 | 4-(1-戊基庚基)苯磺酸钠 | | 4-(1-pentylheptyl)-benzenesulfonic acid, sodium salt | | | 2212-52-4 |
| 35162 | 戊基硅倍半硅氧烷 | | Pentyl silsesquioxane | | | 70851-32-0 |
| 35163 | 戊基环己基苯甲酸对氟苯酚酯 | | 4-Fluoro-Phenyl-4'-Trans-PentylcyclohexylBenzoate | | | 79912-98-4 |
| 35164 | 4-戊基环己基甲酸-4-乙氧基苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-ethoxyphenyl ester | 4-Ethoxyphenyl *trans*-4-pentylcyclohexanecarboxylate;4-Ethoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate | $C_{20}H_{30}O_3$ | 67679-63-4 |
| 35165 | 1-(4-戊基环己基)烯丙氧基-4-(3,4,5-三氟苯基)苯 | | 1-(4-Pentylcyclohexyl)allyloxy-4-(3,4,5-trifluorophenyl) benzene | | $C_{26}H_{31}OF_3$ | 3713 |
| 35166 | 4-[2-(4-戊基环己基)乙基]-1-氟代苯 | | 4-[2-(4-Pentylcyclohexyl)ethyl]-1-fluorobenzene | | | 86504-59-8 |
| 35167 | 4-戊基环己烷甲酸-4-乙氧基苯酯 | | 4-Etoxyphenyl-4-pentylcyclohexanecarboxylate | | $C_{20}H_{30}O_3$ | 3974 |
| 35168 | 2-戊基-1-环戊醇 | | 2-Pentylcyclopentan-1-ol | | | 84560-00-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35169 | 2-戊基环戊酮 | | Cyclopentanone, 2-pentyl- | 2-Pentylcyclopentanone | $C_{10}H_{18}O$ | 4819-67-4 |
| 35170 | 2-戊基-2-环戊烯-1-酮 | | 2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one | | $C_{10}H_{16}O$ | 25564-22-1 |
| 35171 | 1-戊基-4-[2-(4-甲氧苯基)乙炔基]苯 | | 1-Pentyl-4-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene | | | 39969-28-3 |
| 35172 | 4-戊基-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-pentyl | | $C_{17}H_{20}$ | 7116-96-3 |
| 35173 | 4-(5-戊基-2-嘧啶基)苯腈 | | Benzonitrile, 4-(5-pentyl-2-pyrimidinyl)- | 5-Pentyl-2-(*p*-cyanophenyl)pyrimidine | $C_{16}H_{17}N_3$ | 59855-05-9 |
| 35174 | α-戊基-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-pentyl-ω-hydroxy- | Polyoxyethylene amyl ether | $(C_2H_4O)_nC_5H_{12}O$ | 51728-68-8 |
| 35175 | α-戊基肉桂醛 | 2-(苯基亚甲基)庚醛 | α-Pentyl cinnaldehyde | Pentyl cinnamic aldehyde;Heptanal, 2-(phenylmethylene)- | $C_{14}H_{18}O$ | 122-40-7 |
| 35176 | 4-戊基-2',2'',4''-三氟[1,1':4',1''-联三苯] | | 4-Pentyl-2',2",4"-trifluoro [1,1',4',1″-terpehenyl] | | $C_{23}H_{21}F_3$ | 161981-38-0 |
| 35177 | 戊基三氯硅烷 | | Amyltrichlorosilane | | $C_5H_{11}Cl_3Si$ | 107-72-2 |
| 35178 | 戊基双环己基酮 | | 4-Pentyldicyclohexylanone | | | 84868-02-0 |
| 35179 | 4-戊基双环[2.2.2]辛烷-1-醇 | | 4-Pentyl-bicyclo[2.2.2]octan-1-ol | | | 76921-55-6 |
| 35180 | 6-戊基-2*H*-四氢吡喃-2-酮 | | 2*H*-Pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 705-86-2 |
| 35181 | *N*-戊基-1-戊胺 | 二戊胺 | 1-Pentanamine, *N*-pentyl- | | $C_{10}H_{23}N$ | 2050-92-2 |
| 35182 | 4-戊基氧基-(4-戊基苯基乙炔基)苯 | | 4-Pentyloxy-(4-pentylphenylethynyl)benzene | | $C_{24}H_{30}O$ | 3385 |
| 35183 | 4-戊基-(4-乙基苯基乙炔基)苯 | | 4-Pentyl-(4-ethylphenylethynyl)benzene | | $C_{21}H_{24}$ | 3376 |
| 35184 | 1-戊基-[(4-乙氧苯基)乙炔基]苯 | | 1-Pentyl-[(4-ethoxyphenyl)-ethynyl] benzene | | | 95480-29-8 |
| 35185 | 1-戊基-[(4-乙氧基-2-甲基苯基)乙炔基]苯 | | 1-Pentyl-[(4-ethoxy-2-methyl-phenyl)ethynyl] benzene | | | 107949-31-5 |
| 35186 | 戊腈 | | Pentanenitrile | | $C_5H_9N$ | 110-59-8 |
| 35187 | 1-戊硫醇 | | 1-Pentanethiol | | $C_5H_{12}S$ | 110-66-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35188 | 2-戊硫醇(7*CI*, 8*CI*, 9*CI*) | | 2-Pentanethiol (7*CI*, 8*CI*, 9*CI*) | | | 2084-19-7 |
| 35189 | 4-戊内酯 | γ-戊内酯 | 2(3*H*)-Furanone, dihydro-5-methyl- | | $C_5H_8O_2$ | 108-29-2 |
| 35190 | δ-戊内酯 | | δ-Valerolactone | | | 542-28-9 |
| 35191 | 2-戊醛 | | 2-Pentanal | | $C_5H_8O$ | 764-39-6 |
| 35192 | 戊醛 | 正戊醛 | *n*-Pentanal | Pentanal;Valeraldehyde | $C_5H_{10}O$ | 110-62-3 |
| 35193 | 4-(1-戊炔基)-4'-(3, 4, 5-三氟苯基)双环己烷 | | 4-(1-Pentynyl)-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexane | | $C_{23}H_{29}F_3$ | 3711 |
| 35194 | 戊酸 | 正戊酸;缬草酸 | *n*-Pentanoic acid | Pentanoic acid;*n*-Valeric acid | $C_5H_{10}O_2$ | 109-52-4 |
| 35195 | 戊酸苄酯 | | Pentanoic acid, phenylmethyl ester | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 10361-39-4 |
| 35196 | 戊酸丁酯 | | Pentanoic acid, butyl ester | *n*-Butyl-*n*-valerate | $C_9H_{18}O_2$ | 591-68-4 |
| 35197 | 戊酸-3, 7-二甲基-6-辛烯基酯 | | Pentanoic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ester | | $C_{15}H_{28}O_2$ | 7540-53-6 |
| 35198 | 2-戊酸呋喃甲酯 | | Pentanoic acid, 2-furanylmethyl ester | | $C_{10}H_{14}O_3$ | 36701-01-6 |
| 35199 | 戊酸-3-甲基丁基酯 | | Pentanoic acid, 3-methylbutyl ester | | | 2050-09-1 |
| 35200 | 戊酸-2-甲基丁酯 | | Pentanoic acid, 2-methylbutyl ester | | | 55590-83-5 |
| 35201 | 戊酸甲酯 | | Pentanoic acid, methyl ester | Methyl *n*-valerate | $C_6H_{12}O_2$ | 624-24-8 |
| 35202 | 戊酸戊酯 | | Pentanoic acid, pentyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 2173-56-0 |
| 35203 | 戊酸乙酯 | | Pentanoic acid, ethyl ester | Ethyl valerate | $C_7H_{14}O_2$ | 539-82-2 |
| 35204 | 2-戊酮 | | 2-Pentanone | | $C_5H_{10}O$ | 107-87-9 |
| 35205 | 3-戊酮 | 二乙基甲酮 | 3-Pentanone | Diethyl ketone | $C_5H_{10}O$ | 96-22-0 |
| 35206 | 戊烷 | | Pentane | *n*-Pentane | $C_5H_{12}$ | 109-66-0 |
| 35207 | 戊烷-1-磺酸钠盐 | | 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt | | $C_5H_{12}O_3S·Na$ | 22767-49-3 |
| 35208 | 1-戊烯 | 1-甲基-3-丁烯 | 1-Pentene | 1-Methyl-3-butene | $C_5H_{10}$ | 109-67-1 |
| 35209 | 1-戊烯-3-醇 | | 1-Penten-3-ol | | $C_5H_{10}O$ | 616-25-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35210 | 2-戊烯腈 | | 2-Pentenenitrile | | | 13284-42-9 |
| 35211 | (*E*)-3-戊烯酸 | | 3-Pentenoic acid, (*E*)- | | | 1617-32-9 |
| 35212 | 4-戊烯酸 | | 4-Pentenoic acid | | $C_5H_8O_2$ | 591-80-0 |
| 35213 | 1-戊烯-3-酮 | | 1-Penten-3-one | | $C_5H_8O$ | 1629-58-9 |
| 35214 | 戊酰氯 | | Pentanoyl chloride | | | 638-29-9 |
| 35215 | 4-戊氧基-(4-丙基苯基)乙炔基苯 | | 4-Pentyloxy-(4-propylphenyl)ethynylbenzene | | | 105895-14-5 |
| 35216 | 4-(戊氧基甲基)苯甲酸-4-氰基-3-氟苯基酯 | | 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-(pentyloxymethyl)benzoate | | | 175859-28-6 |
| 35217 | 4'-戊氧基-4-联苯甲腈 | | 4'-Pentyloxy-4-biphenylcarbonitrile | | $C_{18}H_{19}NO$ | 52364-71-3 |
| 35218 | *N*-(4-戊氧基亚苄基)对氨基苯丁酸酯 | 液晶 AmPAPB | *N*-(4-Pentoxybenzal)-*p*-aminophenylbutyric ester | | | 0922 |
| 35219 | 2-戊氧基乙醇 | | Ethanol, 2-pentyloxy | | | 4799 |
| 35220 | (2-戊氧基乙基)苯 | | Benzene, [2-(pentyloxy)ethyl]- | | | 93804-60-5 |
| 35221 | 2-(2-戊氧基乙氧基)乙醇 | | Ethanol, 2-(2-pentyloxy ethoxy)- | | | 18912-81-7 |
| 35222 | 2-[2-(2-戊氧基乙氧基)乙氧基]乙醇 | | Etahnol, 2-[2-(2-pentyloxyethoxy)ethoxy]- | | | 25961-91-5 |
| 35223 | 芴 | 9*H*-芴;二苯并五环;二亚苯基甲烷 | Fluorene | 9*H*-Fluorene;Diphenylenemethane | $C_{13}H_{10}$ | 86-73-7 |
| 35224 | 9*H*-芴-2,7-二胺 | 2,7-二氨基芴 | 9*H*-Fluorene-2,7-diamine | 2,7-Diaminofluorene | $C_{13}H_{12}N_2$ | 525-64-4 |
| 35225 | 1-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)氢(*S*)-吡啶烷基-1,2-二甲酸酯 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*L*-脯氨酸 | 1-(9*H*-Fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (*S*)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate | *N*-*a*-Fmoc-*L*-proline | | 71989-31-6 |
| 35226 | *N*2-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)羰基]-*L*-谷氨酸 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*L*-谷氨酰氨 | *N*2-[(9*H*-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-*L*-glutamine | *N*-*a*-Fmoc-*L*-glutamine | | 71989-20-3 |
| 35227 | *N*-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)羰基]-*L*-甲硫氨酸 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*L*-甲硫氨酸 | *N*-*a*-Fmoc-*L*-methionine | | | 71989-23-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35228 | *N*²-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)羰基]-*L*-天冬酰氨 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*L*-天冬酰氨 | $N^2$-[(9*H*-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-*L*-asparagine | *N*-*a*-Fmoc-*L*-asparagine | | 71989-16-7 |
| 35229 | *N*-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)羰基]-*O*-异丙基-*L*-苏氨酸 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-氧-叔丁氧基-*L*-苏氨酸 | *N*-[(9*H*-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-*O*-isopropyl-*L*-threonine | *N*-*a*-Fmoc-*O*-*t*.-butyl-*L*-threonine | | 71989-35-0 |
| 35230 | *N*-[(9*H*-芴-9-基甲氧基)羰基]-*L*-异亮氨酸 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*L*-异亮氨酸 | *N*-[(9*H*-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-*L*-isoleucine | *N*-*a*-Fmoc-*L*-*iso*leucine | | 71989-23-6 |
| 35231 | 9-芴甲氧羰基-*L*-2-氨基-5-脲基-*n*-缬草酸 | | Fmoc-*L*-2-amino-5-ureido-*n*-valeric acid | | | 133174-15-9 |
| 35232 | *N*α -9-芴甲氧羰基-*L*-苯丙氨酸 | | *N*a-Fmoc-*L*-phenylalanine | | | 35661-40-6 |
| 35233 | *N*-[(9*H*-芴-9-甲氧)羰基]-*L*-丙氨酸 | *a*-氨基-9-芴甲氧羰基-*L*-丙氨酸 | *N*-[(9*H*-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-*L*-alanine | *N*-*a*-Fmoc-*L*-alanine | | 35661-39-3 |
| 35234 | *N*a-9-芴甲氧羰基-*L*-亮氨酸 | | *N*a-Fmoc-*L*-leucine | | | 35661-60-0 |
| 35235 | *N*-α-(9-芴甲氧羰基)-*S*-三苯甲基-*L*-半胱氨酸 | | *N*-α-Fmoc-*S*-trityl-*L*-cysteine | | | 103213-32-7 |
| 35236 | *N*a-9-芴甲氧羰基-*L*-色氨酸 | | *N*a-Fmoc-*L*-tryptophan | | | 35737-15-6 |
| 35237 | 9*H*-芴-9-酮 | 芴酮 | 9*H*-Fluoren-9-one | Diphenylene ketone;Fluorenone | $C_{13}H_8O$ | 486-25-9 |
| 35238 | 4,4'-(9*H*-芴-9-亚基)双酚 | | Phenol, 4,4'-(9*H*-fluoren-9-ylidene)*bis*- | 9,9-bis(4-hydroxyphenyl)fluorene;Bisphenol fluorenone | $C_{25}H_{18}O_2$ | 3236-71-3 |
| 35239 | 4,4'-(9*H*-芴-9-亚基)双[2-甲基苯酚] | | Phenol, 4,4'-(9*H*-fluoren-9-ylidene)*bis*[2-methyl- | | | 88938-12-9 |
| 35240 | 西班牙甘牛至草提取物 | | Tripleurospermum maritimum inodorum, extract | | | 91722-41-7 |
| 35241 | 西班牙甘牛至油 | | Oils, marjoram, Spanish | | | 8016-33-9 |
| 35242 | 西班牙甘牛子草提取物 | | Marjoram, Spanish, extract | | | 91722-83-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35243 | 西伯利亚枞油 | | Oils, Siberian fir | | | 8021-29-2 |
| 35244 | 西番莲，百香果提取物 | | Passionflower, passiflora edulis, ext. | | | 91770-48-8 |
| 35245 | 西番莲提取物 | | Passionflower, *Passiflora incarnata*, ext. | | | 72968-47-9 |
| 35246 | 西番莲提取物 | | Passiflora incarnata, extract | | | 84012-31-7 |
| 35247 | 西蕃莲油 | | Oils, passionflower | | | 97676-26-1 |
| 35248 | 西门肺草萃取物 | | Comfrey, symphytum officinale, ext. | | | 84696-05-9 |
| 35249 | 西欧金钟柏提取物 | | Thuya occidentalis, ext. | | | 90131-58-1 |
| 35250 | 西维因 | 甲基氨基甲酸 1-萘(基)酯;胺甲萘;1-萘基-*N*-甲基氨基甲酸酯 | Carbaryl | 1-Naphthalenol, methylcarbamate;1-Naphthyl-*N*-methyl carbamate | $C_{12}H_{11}NO_2$ | 63-25-2 |
| 35251 | 西洋常青藤提取液 | | Occident climbing ivg | | | 84082-54-2 |
| 35252 | 西洋蓍草萃取物 | | Yarrow, achillea millefolium, ext. | | | 84082-83-7 |
| 35253 | 吸着处理石油残液 | | Raffinates, petroleum, sorption process | | | 64741-85-1 |
| 35254 | 希蒙得木提取物 | | Jojoba, ext. | | | 90045-98-0 |
| 35255 | 昔嘌呤树胶 | | Xanthan gum | | | 11138-66-2 |
| 35256 | 5’-烯丙氨基-4’-(2-甲氧乙氧基)-2’-(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基偶氮)乙酰苯胺 | | 5'-Allylamino-4'-(2-methoxyethoxy)-2'-(5-nitro-2,1-benzoisothiazol-3-ylazo)acetanilide | | $C_{21}H_{22}N_6O_5S$ | 2322 |
| 35257 | 烯丙胺 | 2-丙烯-1-胺 | Allylamine | 2-Propen-1-amine | $C_3H_7N$ | 107-11-9 |
| 35258 | 烯丙胺氢碘酸盐 | | Allylamine hydroiodide | | $C_3H_8NI$ | 1652 |
| 35259 | 烯丙胺氢溴酸盐 | | Allylamine hydrobromide | | $C_3H_8NBr$ | 1622 |
| 35260 | 烯丙胺盐酸盐 | | Allylamine hydrochloride | | $C_3H_8NCl$ | 1646 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35261 | 烯丙苯 | | Allyl benzene | | $C_9H_{10}$ | 300-57-2 |
| 35262 | 烯丙醇 | 蒜醇 | Allyl alcohol | 2-Propen-1-ol | $C_3H_6O$ | 107-18-6 |
| 35263 | 烯丙醇与丁烯二酸二钠、1,2-环氧丙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Polymer(allyl alcohol/disodium butenedioate/1,2-epoxypropane/oxirane) | | $[(C_2H_4O)_n(C_3H_6O)_mC_3H_6O\cdot C_4O_4Na_2]_x$ | 5950 |
| 35264 | *o*-烯丙基苯酚 | | Phenol, *o*-allyl-, polymer with formaldehyde | | $(C_9H_{10}O\cdot CH_2O)_x$ | 27924-97-6 |
| 35265 | 烯丙基苯乙基醚 | | Benzene, [2-(2-propenyloxy)ethyl]- | | $C_{11}H_{14}O$ | 14289-65-7 |
| 35266 | 烯丙基丁基醚 | | Allylbutylether | | | 3739-64-8 |
| 35267 | 10-烯丙基-9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物 | | 10-Allyl-9,10-dihydro-9-oxa-10-phospha-phenanthrene-10-oxide | | | 311342-65-1 |
| 35268 | 1-烯丙基-3,5-二[3-(三甲氧基硅基)丙基]-1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6,(1*H*,3*H*,5*H*)-trione, 1-(2-propenyl)-3,5-*bis*[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | | | 26947-14-8 |
| 35269 | 2-烯丙基酚 | | 2-Allylphenol | | $C_9H_{10}O$ | 1745-81-9 |
| 35270 | α-烯丙基-2-环戊烯-1-乙酸乙酯 | | Ethyl α-allylcyclopent-2-ene-1-acetate | | | 84682-17-7 |
| 35271 | 烯丙基-2,3-环氧丙醚 | | Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- | | $C_6H_{10}O_2$ | 106-92-3 |
| 35272 | 3-烯丙基-5-[1-甲基-2(1*H*)-亚吡啶基]绕丹宁 | | Benzothiazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-chloro-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3- (3-sulfopropyl)-, inner salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | Benzothiazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-chloro-3-(3-sulfopropyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner salt, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1);5-Chloro-2-[2-[[5-chloro-3-(3-sulfoprop | $C_{25}H_{26}Cl_2N_2O_6S_4\cdot C_6H_{15}N$ | 27268-50-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | yl)-2[3*H*]-benzothiazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3- (3-sulfopropyl)benzothiazolium inner salt, triethylaminesalt;5,5'-Dichloro-3,3'-*bis* (3'-sulfopropyl)-9-ethylthiacarbocyanine, triethylammonium salt | | |
| 35273 | 烯丙基硫氯甲酸酯 | | Allyl thiochloroformate | | | 42068-67-7 |
| 35274 | 烯丙基硫脲 | | Allyl thiourea | Thiourea, 2-propenyl- | $C_4H_8N_2S$ | 109-57-9 |
| 35275 | 烯丙基氯 | 3-氯-1-丙烯;3-氯丙烯 | Allyl chloride | 1-Propene, 3-chloro-;3-Chloro-1-propene | $C_3H_5Cl$ | 107-05-1 |
| 35276 | 烯丙基氯化镁 | | Allyl magnesium chloride | | $C_3H_5ClMg$ | 2622-05-1 |
| 35277 | 3-烯丙基罗丹宁 | | 3-Allyl rhodanine | | | 0068 |
| 35278 | 烯丙基三甲氧基硅烷 | | Silane, trimethoxy-2-propenyl- | Allyltrimethoxysilane;Silane, allyltrimethoxy- | $C_6H_{14}O_3Si$ | 2551-83-9 |
| 35279 | 烯丙基叔丁基过氧碳酸酯 | | Allyl (*t*-butylperoxy) carbonate | | | 65700-08-5 |
| 35280 | 烯丙基-1,1,2,2-四氟乙基醚 | | Allyl-1,1,2,2-tetrafluorethyl-ether | | | 1428-33-7 |
| 35281 | 烯丙基缩水甘油醚与二氯甲基硅烷和丙酮的反应产物 | | Allylglycidyl ether, reaction products with dichloromethylsilane and acetone | | | 4159 |
| 35282 | 3-烯丙基-5-[(1-乙基-4-联二亚甲基)喹啉]罗丹宁 | 1833 号份菁 | 3-Allyl-5-[(1-ethyl-4-ethanetetrayl) quinoline]rhodanine | | | 69 |
| 35283 | 2-[[3-[(烯丙酰基)氧]-2,2-双[[(烯丙酰基)氧]甲基]丙氧基]甲基]-2-[(丙酰氧基)甲基]-1,3-丙二基 | | 2-[[3-[(1-Oxoallyl) oxy]-2,2-*bis*[[(1-oxoally)oxy]methyl] propoxy] methyl]2-[(1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanedilyl diacrylate | | | 83045-04-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸双酯 | | | | | |
| 35284 | 2-[[3-[(烯丙酰基)氧]-2,2-双[[(烯丙酰基)氧]甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(烯丙酰基)氧]甲基]-1,3-丙二醇二丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, 2-[[3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-2,2-*bis*[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]propoxy]methyl]-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Dipentaerythritol hexaacrylate | $C_{28}H_{34}O_{13}$ | 29570-58-9 |
| 35285 | 3-烯丙氧丙基三甲氧基硅烷 | | 3-Acryloxypropyl trimethoxysilane | | | 4369-14-6 |
| 35286 | (烯丙氧基)丙二醇 | | (Allyloxy) propanediol | | $C_6H_{12}O_3$ | 25136-53-2 |
| 35287 | $C_{36}$烯基二胺类 | | Amines, $C_{36}$-alkylenedi- | | | 68955-56-6 |
| 35288 | $C_{14-18}$-1-烯基磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{14-18}$-1-alkene, sodium salts | | | 308076-44-0 |
| 35289 | $C_{20-34}$-2-烯基磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{20-34}$-2-alkene, sodium salts | | | 160305-91-9 |
| 35290 | 2-$C_{7-21}$烯基-1-乙基-1-羟乙基咪唑嗡盐 | | 2-Alkenyl$C_{7-21}$-1-ethyl-1-hydroxyethylimidazolium salt | | $C_{24}H_{47}N_2OoC_2H_5O_4S$ | 5696 |
| 35291 | $C_{6-10}$-烯加氢重整高沸产物 | | Alkenes, $C_{6-10}$-hydroformylation products, high-boiling | | | 68526-82-9 |
| 35292 | (*Z*)-9-烯-十八酸(2[[2-[(*Z*)-9-十八烯酰基)氨基]乙基]氨基]乙基)酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-,2-[[2-[(1-oxo-9-octadecenyl) amino]ethyl]amino]ethyl ester, (*Z*)- | | | 82799-40-4 |
| 35293 | (*Z*)-9-烯-十八酸(2-[2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-1*H*-1-咪唑基]乙基)酯 | | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-,2-[2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl]ethyl ester,(*Z*)- | | | 82799-41-5 |
| 35294 | C>10 α-烯烃 | | Alkenes, C>10 α- | α-Olefins (petroleum), $C_{11-12}$- cut;α-Olefins (petroleum),$C_{11-14}$- cut;α-Olefins (petroleum), $C_{15-20}$ -cut;α-Olefins (petroleum), $C_{18-20}$-cut | | 64743-02-8 |
| 35295 | $C_{12-14}$-α-烯烃 | | $C_{12-14}$-α-Olefin | | | 90622-61-0 |
| 35296 | $C_{14-20}$-α-烯烃 | | Alkenes, $C_{14-20}$-α- | $C_{14-20}$-α-Olefin | | 68855-60-7 |
| 35297 | $C_{20-24}$烯烃 | | 1-Alkenes, $C_{20-C24}$ | | | 93924-10-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35298 | $C_{24-28}$-烯烃 | | Alkenes, $C_{24-28}$- α- | | | 93924-11-9 |
| 35299 | $C_{8-10}$-α-烯烃 | | Alkenes, $C_{8-10}$ α-Olefin | | | 86290-80-4 |
| 35300 | α-$C_{10-16}$烯烃 | | Alkenes, $C_{10-16}$ α- | $C_{10-16}$-α-Olefinα | | 68855-58-3 |
| 35301 | α-$C_{14-16}$烯烃 | | Alkenes, $C_{14-16}$ .alpha.- | | | 85566-18-3 |
| 35302 | α-$C_{14-18}$烯烃 | | Alkenes, $C_{14-18}$ α- | $C_{14-18}$-α-Olefin | | 68855-59-4 |
| 35303 | α-$C_{15-18}$-烯烃 | | Alkenes, $C_{15-18}$ α- | α-Olefin(petroleum), $C_{15-18}$-cut | | 70955-10-1 |
| 35304 | α-$C_{6-12}$烯烃 | | Alkenes, $C_{6-12}$ α- | $C_{6-12}$-α-Olefin | | 68855-57-2 |
| 35305 | α-$C_{6-21}$烯烃 | | Alkenes, $C_{6-21}$α- | $C_{6-21}$-α-Olefin | $C_{6-21}H_{12-42}$ | 4878 |
| 35306 | C>10 α-烯烃的聚合物 | | Alkenes, C>10 α-, polymd. | Poly(α-olefins) | | 68527-08-2 |
| 35307 | 1-$C_{30-62}$-烯烃基聚顺丁烯二酸酐 | | Alkenes, $C_{30-62}$-α-, polymers with maleic anhydride | 1-$C_{30-62}$-Alkene, maleic anhydride polymer | $(C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | 69669-24-5 |
| 35308 | $C_{12-14}$-烯烃加氢甲酰化产物的蒸馏残余物的乙氢基化物的磷酸酯(3:1) | | Alkenes, C12-14,hydroformylation products, distn. residues, ethoxylated, phosphates (3:1) | | | 102782-51-4 |
| 35309 | $C_{12-14}$-烯烃加氢甲酰化产物的蒸馏残余物的乙氰基化丙氧基化物的磷酸酯(3:1) | | Alkenes, $C_{12-14}$-hydroformylation products, distn. residues, ethoxylated propoxylated, phosphates(3:1) | | | 102782-56-9 |
| 35310 | $C_{12-14}$-烯烃加氢甲酰化产物的蒸馏残余物的乙氧基化丙氧基化物的磷酸二氢酯钠盐 | | Alkenes, $C_{12-14}$-hydroformylation products, distn. residues, ethoxylated propoxylated, dihydrogen phosphates, sodium salts | | | 113089-51-3 |
| 35311 | $C_{12-14}$-烯烃加氢甲酰化产物的蒸馏残余物的乙氧基化丙氧基化物的磷酸氢酯钠盐 | | Alkenes, $C_{12-14}$-hydroformylation products, distn. residues, ethoxylated propoxylated, hydrogen phosphates, sodium salts | | | 113089-52-4 |
| 35312 | $C_{12-14}$-烯烃加氢甲酰化产物的蒸馏残余物(乙氧基化-丙氧基化)磷酸氢盐 | | Alkenes,$C_{12-14}$-hydroformylation products,distn. residues, ethoxylated propoxylated, hydrogenphosphates | | | 102782-55-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35313 | $C_{12-14}$-烯烃加氢甲酰化产物蒸馏残余物 | | Alkenes, $C_{12-14}$-hydroformylation products, distn. residues | | | 93821-15-9 |
| 35314 | $C_{12-14}$-烯烃加氢甲酰化产物蒸馏残余物的乙氧基化物的磷酸二氢钠盐 | | Alkenes, $C_{12-14}$-hydroformylation products, distn. residues, ethoxylated, dihydrogen phosphates, sodium salts | | | 119209-64-2 |
| 35315 | $C_{12-14}$-烯烃加氢甲酰化产物蒸馏残余物的乙氧基化物的磷酸氢钠盐 | | Alkenes, $C_{12-14}$-hydroformylation products, distn. residues, ethoxylated, hydrogen phosphates, sodium salts | | | 119209-65-3 |
| 35316 | $C_{8-9}$烯烃加氢甲酰化物蒸馏轻组分磺酸铵盐 | | Alkenes,$C_{8-9}$,hydroformylation products,distn.lights,sulfonated,ammonium salts | | | 122117-04-8 |
| 35317 | α-$C_{20-24}$-烯烃、马来酸酐的聚合物与2,2,6,6-四甲基-4-哌啶胺的反应产物 | | Alkenes, $C_{20-24}$-α-, polymers with maleic anhydride, reaction products with 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine | | | 152261-33-1 |
| 35318 | $C_{14-24}$烯烃顺丁酸酯聚合物与1,3-二氧戊环-2-酮、单异丁烯琥珀酐和聚乙烯多胺的反应产物 | | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with $C_{14-24}$-alkenes-maleic anhydride polymer, 1,3-dioxolan-2-one and succinic anhydride monoisobutylene | | $C_{2387}H_{4708}N_{88}O_{176}$ | 211135-20-5 |
| 35319 | α-烯烃(碳>10)与马来酐的聚合物和氢氧化铵的反应产物 | | Alkenes, C>10 α-, polymers with maleic anhydride, reaction products with ammonium hydroxide | α-Olefins (petroleum), maleimide graft copolymer | $(C_4H_2O_3·H_5NO·W_{99})_x$ | 68955-43-1 |
| 35320 | 烯烃-乙烯产生的副产品与戊间二烯和蒸汽裂化石油馏分的聚合物 | | Alkenes, ethylene-manuf.-by-product piperylene-cut, polymers with steam-cracked petroleum distillates | | | 68131-89-5 |
| 35321 | $C_{24-28}$-α-烯烃与丙烯酸-$C_{6-10}$-烷基酯的聚合物 | | Alkenes, $C_{24-28}$-α-, polymers with acrylic acid, $C_{6-10}$-alkyl esters | Poly[acrylic acid-$C_{24-28}$-α-olefin], $C_{6-10}$-alkyl ester | $(C_3H_4O_2·W_{99})_x$ | 68551-23-5 |
| 35322 | $C_{24-28}$-烯烃与丁烯二酸酐的聚合物 | | Alkenes, $C_{24-28}$-α-, polymers with maleic anhydride | Maleic anhydride, $C_{24-28}$-α-olefin copolymer;Maleic anhydride, $C_{24-28}$-α-olefin copolymer | | 68459-79-0 |
| 35323 | α-$C_{14-24}$烯烃与马来酐、3-(*Z*)-*N*-9-十八烯基-1,3-丙二胺的聚合物 | | Alkenes, $C_{14-24}$α-, polymers with maleic anhydride, 3-(*Z*)-*N*-9-octadecenyl-1,3-propanediamine | | $CH_3(CH_2)_mCH_2[(CH_3(CH_2)M$ | 211193-04-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $CH_2)\cdot C_{27}H_{46}N_2O_2]_n\cdot C_{25}H_{44}N_2O_2$ | |
| 35324 | $C_{30-62}$ α-烯烃与马来酸酐的聚合物与 α-十六烷基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1-十六烷醇的反应产物 | | Alkenes, $C_{30-62}$ α-, polymers with maleic anhydride, reaction products with poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy-, and 1-Hexadecanol | | | 3257 |
| 35325 | $C_{20-24}$ α-烯烃与马来酸酐和混合癸基辛基酯的聚合物与 *N,N*-二甲基-1,3-丙二胺的反应产物 | | Alkenes, $C_{20-24}$ α.-, polymers with maleic anhydride, mixed decyl octyl esters, reaction products with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine | | $(C_5H_{14}N_2\cdot C_4H_2O_3\cdot W_{99})_x$ | 70983-66-3 |
| 35326 | $C_{20-22}$-α-烯烃与马来酸酐及 1,1,2-三氢全氟 $C_{8-14}$ 链烃的聚合物 | | Polymer of $C_{20-22}$ α-olefines, maleic anhydride and 1,1,2-trihydro perfluoro ($C_{8-14}$) alkene | | $[(R_1\text{-}CH_2)_x[CH(COOH)CH(COONa)]_y(CH_2CHR_2)_z]_nR_1$=$C_{19}H_{39}$-$C_{21}H_{43}$,$R_2$=$C_6F_{13}$-$C_{12}F_{25}$ | 2821 |
| 35327 | $C_{15-20}$-烯烃与棉子油和硫的聚合物 | | Alkenes, $C_{15-20}$-α-, polymers with cottonseed oil and sulfur | Cottonseed oil, $C_{15-20}$-α-olefins, sulfur polymer | $(S\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68603-33-8 |
| 35328 | $C_{15-20}$-α-烯烃与棉子油、猪油的聚合物硫化物 | | Alkenes, $C_{15-20}$-α- polymers with cottonseed oil and lard oil, sulfurized | Cottonseed oil, lard oil, $C_{15-20}$-α-olefin, polymerized, sulfurized | | 69013-25-8 |
| 35329 | $C_{15-18}$-烯烃与十二烷基苯酚的反应产物钙盐硫化物 | | Alkenes,$C_{15-18}$-α-,reaction products with sulfurized tetrapropylenephenol calcium salt,sulfurized | | $C_{18}H_{30}O\cdot 1/2Ca\cdot W_{99}$ | 122384-79-6 |
| 35330 | α-$C_{20-24}$烯烃与顺丁烯二酸酐-$C_{20-28}$烷基酯的聚合物 | | Alkenes, $C_{20-24}$ .alpha.-, polymers with maleic anhydride, $C_{20-28}$-alkyl esters | Maleic anhydride, ($C_{20-24}$) .alpha.-olefin polymer, ($C_{20-28}$) alkylester | $(C_4H_2O_3\cdot W_{99})_x$ | 69278-63-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35331 | $C_{15-20}$烯烃与猪油和硫化油酸丁酯的聚合物 | | Alkenes,$C_{15-20}$, polymer with lard oil and butyl oleate, sulfurized | | $(C_{22}H_{42}O_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 131546-08-2 |
| 35332 | $C_{15-20}$-α-烯烃与猪油、植物油残留物和硫酸化植物油残留物甲基混合酯的聚合物 | | Alkenes, $C_{15-20}$ α-, mixed with lard oil, vegetable oil residues and vegetable oil residues Me esters, sulfurized, polymd. | Mixed fatty acid esters and $C_{15-20}$ α-olefins sulfur polymers | | 83488-05-5 |
| 35333 | 烯烃制备乙烯的副产品$C_5$馏分链烯烃低聚物与蒸汽裂化石油馏出物的聚合物 | 蒸汽裂化馏出物(石油)、制备乙烯的副产品$C_5$馏份链烯烃低聚物的聚合物 | Alkenes, ethylene-manuf.-by-product $C_5$-cut, oligomers, polymers with steam-cracked petroleum distillates | | | 68131-76-0 |
| 35334 | 烯土氧化物 | | Rare earth oxides | | | 68188-83-0 |
| 35335 | 烯唑醇 | 速保利;*E*-(*R*, *S*)-1(2, 4-二氯苯基)-4, 4-二甲基-2-(1*H*-1, 2, 4-三唑-1-基)戊-1-烯-3-醇 | *E*-(*R*,*S*)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en- 3-ol | | | 0678 |
| 35336 | 硒 | | Selenium | | Se | 7782-49-2 |
| 35337 | 硒代氰酸钾盐 | | Selenocyanic acid, potassium salt | CHNSe·K | CKNSe;<br>CHNSe.K | 3425-46-5 |
| 35338 | 硒化镉 | | Cadmium selenide | | CdSe | 1306-24-7 |
| 35339 | 硒化锌 | | Zinc selenide | | SeZn | 1315-09-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35340 | 2,2’-硒基二丙烷 | | Propane, 2,2'-selenobis- | | | 37773-02-7 |
| 35341 | 1,1’-硒基双十二烷 | 十二烷基硒;双十二烷基硒 | Dodecane, 1,1'-seleno*bis*- | Dodecyl selenium | $C_{24}H_{50}Se$ | 5819-01-2 |
| 35342 | 硒脲 | | Selenourea | | $CH_4N_2Se$ | 630-10-4 |
| 35343 | 硒酸 | | Selenic acid | | $H_2O_4Se$ | 7783-08-6 |
| 35344 | 硒酸钠 | | Sodium selenate | Selenic acid, disodium salt | $H_2O_4Se·2Na$ | 13410-01-0 |
| 35345 | 锡 | 金属锡 | Tin | | Sn | 7440-31-5 |
| 35346 | 锡掺杂的磷酸镁锶盐 | | Phosphoric acid, magnesium strontium salt, tin-doped | | | 68784-28-1 |
| 35347 | 锡酸二丁基双[(十六烷酰基)氧]酯 | | Stannate, dibutylbis[(1-oxohexadecyl)oxy]- | | | 13323-63-2 |
| 35348 | 锡酸二丁基双(1-异辛酰基)氧基酯 | | Stannate,dibutylbis[(1-oxoisooctyl)oxy]- | | | 85702-74-5 |
| 35349 | 锡酸二钠 | | Stannate, disodium | | | 12027-61-1 |
| 35350 | 锡酸钾 | | Potassium stannate | Stannate, dipotassium | $K·1/2O_3Sn$ | 12142-33-5 |
| 35351 | 锡酸钠 | | Sodium stannate | Stannate, disodium | $Na·1/2O_3Sn$ | 12058-66-1 |
| 35352 | 锡酸锌 | | Zinc stannate | | | 12036-37-1 |
| 35353 | 锡与丁基-1-十二烷硫醇和 2-硫代巯基乙醇的络合物 | | Tin, Bu 1-dodecanethiol 2-mercaptoethanolthio complexes | | | 210920-40-4 |
| 35354 | 洗涤剂 209 | *N*-油酰基-*N*-甲基牛磺酸钠 | Detergent 209 | | | 0470 |
| 35355 | 洗净剂 TX-10 | 辛烷基苯酚聚氧乙烯醚 TX-10 | Detergent TX-10 | | | 0469 |
| 35356 | 喜马拉雅雪松木油 | | Oils, Himalayan cedarwood | | | 68991-36-6 |
| 35357 | 细胞色素 C | | Cytochrome C | | | 9007-43-6 |
| 35358 | 细菌性淀粉酶 | 淀粉酶 | Amylase, bacterial | Amylase | | 9000-85-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35359 | 细辛油 | | Oils, sarum | | | 8016-69-1 |
| 35360 | 霞石正长岩 | | Nepheline syenite | | | 37244-96-5 |
| 35361 | 夏香薄荷油 | | Oils, savory, summer | Oleoresin savory;Savory oil | | 8016-68-0 |
| 35362 | 纤维蛋白原 | | Fibrinogens | | | 9001-32-5 |
| 35363 | 纤维结合的蛋白水解物 | | Protein hydrolyzates, fibronectin | | | 100085-35-6 |
| 35364 | 纤维素 | | Cellulose | Microcrystalline cellulose | | 9004-34-6 |
| 35365 | 纤维素,醋酸丙酸酯 | 醋酸丙酸纤维素 | Cellulose, acetate propanoate | | | 9004-39-1 |
| 35366 | 纤维素,醋酸丁酸酯 | 醋酸丁酸纤维素 | Cellulose, acetate butanoate | | | 9004-36-8 |
| 35367 | 纤维素二硝酸酯 | | Cellulose, dinitrate | | | 50935-18-7 |
| 35368 | 纤维素甲醚 | 甲基纤维素 | Cellulose, methyl ether | Methyl cellulose | | 9004-67-5 |
| 35369 | 纤维素浆粕 | | Pulp, cellulose | Bleached ground wood pulp;Cellulose chemical pulp;Cellulose, chemical pulp;Cellulose cotton linter pulp;Chemical pulp, non-sulfur | | 65996-61-4 |
| 35370 | 纤维素聚环氧乙烷十二烷基羟基丙基二甲基氯化铵 | | Cellulose, ether with α-(3-(dodecyldimethylammonio)-2-hydroxypropyl)- ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) chloride | | | 98616-25-2 |
| 35371 | 纤维素酶 | | Cellulase | Cellulase, aspergillus niger;Cellulase, trichoderma viride;Fungal cellulase | | 9012-54-8 |
| 35372 | 纤维素、2-羟基乙基、2-[2-羟基-3-(三甲基铵基)丙氧基]乙基、2-羟基-3-(三甲基铵基)丙醚的氯化物 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl 2-(2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propoxy)ethyl 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether, chloride | | | 81859-24-7 |
| 35373 | 纤维素十六烷基-2-羟乙基醚 | | Cellulose, hexadecyl 2-hydroxyethyl ether | | | 3909 |
| 35374 | 纤维素羧甲基-2-羟乙基醚钠 | | Cellulose, carboxymethyl 2-hydroxyethyl ether, sodium salt | | | 9088-04-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35375 | 纤维素与 2-羟基乙基醚和 *N,N*-二甲基-*N*-2-丙烯基-2-丙烯-1-季铵盐酸盐的聚合物 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl ether, polymer with *N*,*N*-dimethyl-*N*-2- propenyl-2-propen-1-aminium chloride | | | 92183-41-0 |
| 35376 | 纤维素与羧甲基纤维素的混合醚钠盐 | | Cellulose, mixture with cellulose carboxymethyl ether, sodium salt | | | 51395-75-6 |
| 35377 | 纤粘连蛋白 | | Fibronectin | | | 86088-83-7 |
| 35378 | 氙 | 氙气 | Xenon | | Xe | 7440-63-3 |
| 35379 | 酰胺基靛苯胺 | | Acidamidoindoaniline | | $C_{19}H_{23}O_2N_2$ | 3586 |
| 35380 | 酰化物 | | Acetren | | | 93820-51-0 |
| 35381 | *N*-酰基谷氨酸盐 | *N*-8210 表面活性剂 | *N*-Acyl glutamate | | | 0929 |
| 35382 | [29*H*,31*H*-酞菁四磺基四氯化物(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$ $N^{31}$, $N^{32}$]铜与 *N*-环己基-1,3-丙二胺的反应产物 | | Copper, [29*H*,31*H*-phthalocyaninetetrasulfonyl tetrachloridato(2-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, reaction products with *N*-cyclohexyl-1,3-propanediamine | | $C_{32}H_{12}Cl_4CuN_8O_8S_4 \cdot C_9H_{20}N_2$ | 73559-41-8 |
| 35383 | 5-酰氯-二苯并[b,f]氮杂卓 | | Dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride | | C15H10ClNO | 33948-22-0 |
| 35384 | 酰氯碳酸丙酯 | | Carbonochloridic acid, propyl ester | | $C_4H_7ClO_2$ | 109-61-5 |
| 35385 | [2-($C_{12-22}$酰氧基)乙基]-$C_{12-18}$烷基二甲基铵盐氯化物 | | Quaternary ammonium compounds, [2-($C_{12-22}$-acyloxy)ethyl]-$C_{12-18}$-alkyldimethyl, chlorides | | | 85736-64-7 |
| 35386 | $C_8$-$C_{18}$线型和支化形脂肪酸的三羟甲基丙烷酯 | | Fatty acids, $C_{8-18}$-branched and linear, esters with trimethylolpropane | | | 85883-76-7 |
| 35387 | 线性酚醛树脂 | | Phenolic novolac resin | | $(C_{11}H_{16}O \cdot C_{10}H_{14}O \cdot CH_2O)_x$ | 65733-76-8 |
| 35388 | 腺苷 | | Adenosine | | $C_{10}H_{13}N_5O_4$ | 58-61-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35389 | 腺苷-5’-单磷酸 | | 5'-Adenylic acid | | $C_{10}H_{14}N_5O_7P$ | 61-19-8 |
| 35390 | (腺苷-$N^7$)二氯(3,7-二氢-1,3,7-三甲基-1*H*-嘌呤-2,6-二酮-$N^9$)钯 | | Palladium, (adenosine-$N^7$)dichloro(3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1*H*-purine-2,6-dione-$N^9$)- | | | 92934-47-9 |
| 35391 | 腺苷-5’-三磷酸二钠盐 | 三磷酸腺苷二钠 | Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt | | $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$·2Na | 987-65-5 |
| 35392 | 腺苷三磷酸:*D*-葡萄-6-磷酸转移酶 | | atp:*D*-Glucose 6-phosphotransferrase | | | 9001-36-9 |
| 35393 | 腺苷酸-3’,5’-环单硫代磷酸-$R_P$异构体三乙铵盐 | | Adenosine 3',5'-cyclic monophosphorothioate, *Rp*-isomer, triethylammonium salt | | | 161308-33-4 |
| 35394 | 腺嘌呤 | 6-氨基嘌呤;1*H*-嘌呤-6-胺 | Adenine | 6-Aminopurine;1*H*-Purin-6-amine | $C_5H_5N_5$ | 73-24-5 |
| 35395 | 香柏油 | | Ceder wood oil | | | 0406 |
| 35396 | 香柏油萜、类萜 | | Terpenes and Terpenoids, cedarwood-oil | Cedarwood oils, heavy fraction;Cedarwood oil terpenes;Cedarwood oil terpenes fraction | | 68608-32-2 |
| 35397 | 香草胺盐酸盐 | | Vanilylamine hydrochloride | | | 7149-10-2 |
| 35398 | 香草提取物 | | Vanilla tahitensis, extract | | | 94167-14-3 |
| 35399 | 香草油 | | Oils, vanilla | Vanilla Absolute;Vanilla, absolute;Vanilla bean oil;Vanilla bean oleoresin;Vanilla extract;Vanilla extract, ten-fold;Vanilla oil;Vanilla oleoresin;Vanilla resinoid;Vanilla tincture | | 8024-06-4 |
| 35400 | 香豆素 | 2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | Coumarin | 2*H*-1-Benzopyran-2-one | $C_9H_6O_2$ | 91-64-5 |
| 35401 | 香豆素-3-羧酸 | | 2*H*-1-Benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo- | Coumarin-3-carboxylic | $C_{10}H_6O_4$ | 531-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acid;2-Oxobenzopyran-3-carboxylic acid | | |
| 35402 | 香豆香脂 | | Balsams, tonka bean | Tonka absolute;Tonka bean extractives;Tonka bean oil;Tonka beans absolute;Tonka beans, absolute;Tonka beans resin;Tonka beans resinoid;Tonka extract;Tonka oleoresin;Tonka tincture | | 8046-22-8 |
| 35403 | 香黄花茅提取物 | | Anthoxanthum odoratum, extract | | | 89957-44-8 |
| 35404 | 香黄花茅油 | | Oils, Anthoxanthum odoratum | Flouve absolute;Flouve oil | | 68916-09-6 |
| 35405 | 香荚兰提取物 | 香子兰提取物 | Vanilla fragrans, extract | | | 84650-63-5 |
| 35406 | 香胶柯拜巴脂黄枞硫银化盐 | | Balsams, mixed copaiba and douglas-fir, sulfurized, silver salts | Sulfurized balsam resin acid, silver salt | | 68916-32-5 |
| 35407 | 香胶柯拜树脂黄枞硫化钯盐 | | Balsams, copaiba, sulfurized, platinum salts | Platinum copaiba balsam resinate;Sulfurized balsam resin acid, platinum salt | | 68916-35-8 |
| 35408 | 香胶柯拜树脂硫化金盐 | | Balsams, copaiba, sulfurized, gold salts | Balsams, copaiba, sulfurized, mixed with turpentine, gold salts | $Au \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 68990-27-2 |
| 35409 | 香胶柯拜树脂盐 | | Balsams, copaiba, acetates | | | 94266-43-0 |
| 35410 | 香蕉抽提物 | | Banana, musa paradisiaca, ext. | | | 89957-82-4 |
| 35411 | 香精 | | Essential oil | | | 1559 |
| 35412 | 香精(FKSA-55) | | Essential oil FKSA-55 | | | 1548 |
| 35413 | 香精(PTXR-33) | | Essential oil PTXR-33 | | | 1549 |
| 35414 | 香精(PTXX) | | Essential oil PTXX | | | 1556 |
| 35415 | 香精艾维龙 66041 | | Perfume avalone 66041 | | | 4951 |
| 35416 | 香精露西尔 O/216660 | | Perfume lucille O/216660 | | | 4950 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35417 | 香茅提取物 | | Cymbopogon citratus, extract | | | 89998-14-1 |
| 35418 | 香茅提取物 | | Cymbopogon schoenanthus, ext. | | | 89998-16-3 |
| 35419 | 香茅提取物与丙酮的反应产物 | | Cymbopogon nardus, extract, reaction products with acetone | | | 94333-69-4 |
| 35420 | 香茅油 | | Oils, citronella | Citronella oil | | 8000-29-1 |
| 35421 | 香茅油与丙酮的反应产物 | | Oils, citronella, reaction products with acetone | Citronella oil, acetone reaction product;Citronella oil, reaction product with acetone | $C_3H_6O·W_{99}$ | 68916-62-1 |
| 35422 | 香柠薄荷提取物 | | Mentha citrata, extract | | | 85085-49-0 |
| 35423 | 香柠檬薄荷油 | | Oils, mint, Mentha citrata | Mentha citral;Mentha citrata oil | | 68917-15-7 |
| 35424 | 香柠檬提取物 | | Bergamot, Citrus bergamia melarosa, extract | | | 92704-01-3 |
| 35425 | 香柠檬提取物 | | Bergamot, extract | | | 89957-91-5 |
| 35426 | 香柠檬油 | | Oils, bergamot | Bergamot oil;Bergamot oil, concentrated;Bergamot oil, terpeneless | | 8007-75-8 |
| 35427 | 香柠檬油的萜烯和类萜烯化合物 | | Terpenes and terpenoids, bergamot-oil | | | 68917-80-6 |
| 35428 | *L*-香芹醇 | | *L*-Carveol | | | 2102-59-2 |
| 35429 | 香树油 | | Oils, amyris | Amyris clair oil;Amyris oil;Sandalwood oil (West Indian) | | 8015-65-4 |
| 35430 | 香睡莲提取物 | | Nymphaea odorata, ext. | | | 90064-35-0 |
| 35431 | 香桃木油 | | Oils, myrtle | Myrtle oil | | 8008-46-6 |
| 35432 | 香桃木属提取物 | | Myrtus communis, ext. | | | 84082-67-7 |
| 35433 | 香叶多香果提取物 | | Pimenta acris, extract | | | 91721-75-4 |
| 35434 | 香叶天竺葵提取物 | | Pelargonium graveolens, extract | | | 90082-51-2 |
| 35435 | 香叶油 | | Oils, geranium | Geranium absolute;Geranium | | 8000-46-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | concrete;Geranium oil;Geranium oil, Algerian;Geranium oil, Grasse;Geranium oil, Morocco;Geranium sur roses;Hyperabsolute geranium | | |
| 35436 | 香橼 278886 | | Citron Vert 278886 | | | 3277 |
| 35437 | 香橼或枸橼油 | | Oils, citron | Cedrat oil | | 68991-25-3 |
| 35438 | 香橼提取物 | | Citrus medica, ext. | | | 85085-28-5 |
| 35439 | 向日葵油与大豆油、苯甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和 1,2,3-丙三醇的共聚物 | | Safflower oil-soybean oil-benzoic acid-pentaerythritol-phthalic anhydride-1,2,3-propanetriol copolymer | | | 3558 |
| 35440 | 向日葵油脂肪酸与脂肪酸、己内酰胺、亚二乙基三胺和三亚乙基四胺的聚合物 | | Fatty acids, sunflower-oil, polymers with adipic acid, caprolactam, diethylenetriamine and triethylene tetramine | Fatty acids, sunflower-oil, polymers with adipic acid, caprolactam,diethylenetriamine and triethylenetetramine;Adipic acid, caprolactam, sunflower fatty acids, diethylenetriamine, triethylenetetramine polymer | $(C_6H_{18}N_4 \cdot C_6H_{11}NO \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99})_x$ | 68390-20-5 |
| 35441 | 5304 橡胶大红 LCB | | Pigment 5304 Rubber Scarlet LCB | | | 1024 |
| 35442 | 橡胶大红 LG | | Rubber scarlet LG | C.I. Pigment red 58:1;Pigment rubber scarlet LG | | 76613-71-3 |
| 35443 | 橡胶大红 LGC | | Pigment rubber scarlet LGC | | | 1061 |
| 35444 | 橡胶芳烃油 | | Aromatic hydrocarbon oil of rubber | | | 2936 |
| 35445 | 橡树油 | | Oils, oak, quercus alba | | | 97676-29-4 |
| 35446 | 橡苔树脂油 | | Oils, oakmoss-resinoid | Mousse;Mousse de Chene;Oakmoss;Oak | | 9000-50-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | moss absolute;Oakmoss absolute;Oakmoss, absolute;Oakmoss, concrete;Oakmoss extra resinoid;Oakmoss LA, colourless MD;Oakmoss oil;Oakmoss resin;Oakmoss resinoid;Oakmoss resinoid, diethyl phthalate codistillate | | |
| 35447 | 橡苔提取物 | 扁枝衣提取物 | Evernia prunastri, extract | | | 90028-68-5 |
| 35448 | 消泡剂/抗乳化剂 Mobilad C402 | | MOBILAD C 402 (9CI) | | | 110866-07-4 |
| 35449 | 硝化-1-氨基-9,10-二氢-4-[(4-甲基苯基)氨基]-9,10-二氧代-2-蒽磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 1-amino-9,10-dihydro-4-[(4-methylphenyl)amino]-9,10-dioxo-, monosodium salt, nitrated | | | 72207-54-6 |
| 35450 | 硝化-1-(1,1-二甲基乙基)-2-甲氧基-4-甲基苯 | 葵子麝香;2,6-二硝基-3-甲氧基-4-叔丁基甲苯 | Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxy-4-methyl-, nitrated | Musk ambrette | | 73507-41-2 |
| 35451 | 4'-[(4-硝基-2-氨磺酰基苯基)磺酰]乙酰苯胺 | | Acetanilide, 4'-[(4-nitro-2-sulfamoylphenyl)sulfonyl]- | | | 25006-65-9 |
| 35452 | 3-硝基-4-氨基苯酚 | | 3-Nitro-4-amino phenol | | | 610-81-1 |
| 35453 | 6-硝基-2-氨基苯甲腈 | | Benzonitrite, 2-amino-6-nitro- | | | 63365-23-1 |
| 35454 | 6-硝基-2,5-氨基吡啶 | | 2,5-Pyridinediamine, 6-nitro- | | | 69825-83-8 |
| 35455 | 硝基苯 | 一硝基苯;密斑油 | Nitrobenzene | Benzene, nitro-;Oil of mirbane | $C_6H_5NO_2$ | 98-95-3 |
| 35456 | 3-硝基-4-(苯氨基)苯磺酰胺 | 伊士曼黄 GLF 块 | Benzenesulfonamide, 3-nitro-4-(phenylamino)- | 3-Nitro-4-(phenylamino) benzenesulfonamide;Sulfanilamide, 3-nitro-*N*-4-phenyl- | $C_{12}H_{11}N_3O_4S$ | 12223-84-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35457 | 2-硝基苯胺-4-磺酸钠盐 | | 2-Nitroaniline-4-sulfonic acid, sodium salt | | $C_6H_6N_2O_5S\cdot Na$ | 5042-33-1 |
| 35458 | 6-硝基苯并咪唑 | 5-硝基-1*H*-苯并咪唑 | 6-Nitrobenzimidazole | 1*H*-Benzimidazole, 5-nitro- | $C_7H_5N_3O_2$ | 94-52-0 |
| 35459 | 5-硝基苯并咪唑单盐酸盐 | | 1*H*-Benzimidazole, 5-nitro-, monohydrochloride | 5-Nitro-1*H*-benzimidazole hydrochloride | $C_7H_5N_3O_2\cdot ClH$ | 72928-09-7 |
| 35460 | 5-硝基苯并咪唑一硝酸盐 | | 1*H*-Benzimidazole, 5-nitro-, mononitrate | 5-Nitrobenzimidazole, nitrate | $C_7H_5N_3O_2\cdot HNO_3$ | 27896-84-0 |
| 35461 | 6-硝基-2-苯并噻唑胺 | 2-氨基-6-硝基苯并噻唑 | 2-Benzothiazolamine, 6-nitro- | 2-Amino-6-nitrobenzothiazole | $C_7H_5N_3O_2S$ | 6285-57-0 |
| 35462 | 5-硝基苯并三唑 | | 1*H*-Benzotriazole, 5-nitro- | | $C_6H_4N_4O_2$ | 2338-12-7 |
| 35463 | 4-硝基-1,2-苯二胺 | | 1,2-Benzenediamine, 4-nitro- | | $C_6H_7N_3O_2$ | 99-56-9 |
| 35464 | 4-硝基-1,2-苯二胺盐酸盐 | | 1,2-Benzenediamine, 4-nitro-, dihydrochloride | | $C_6H_7N_3O_2\cdot 2ClH$ | 6219-77-8 |
| 35465 | *N*,*N*′-(2-硝基-1,4-苯二基)二乙醇胺 | | Ethanol, 2,2'-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]*bis*- | | | 84041-77-0 |
| 35466 | 5-硝基-1,3-苯二甲酸锌盐(1:1) | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, zinc salt (1:1) | | | 60580-61-2 |
| 35467 | 2-硝基(苯)酚 | 邻硝基(苯)酚 | Phenol, 2-nitro- | *o*-Nitrophenol | $C_6H_5NO_3$ | 88-75-5 |
| 35468 | 3-硝基苯酚 | 间硝基苯酚 | Phenol, 3-nitro- | *m*-Nitrophenol | $C_6H_5NO_3$ | 554-84-7 |
| 35469 | 4-硝基苯酚钠 | 4-硝基酚钠;对硝基酚钠 | Phenol, 4-nitro-, sodium salt | Sodium *p*-nitrophenolate | $C_6H_5NO_3\cdot Na$ | 824-78-2 |
| 35470 | 3-硝基苯磺酸 | 防染盐 S | 3-Nitrobenzene sulfonic acid | Benzenesulfonic acid, 3-nitro- | $C_6H_5NO_5S$ | 98-47-5 |
| 35471 | (*R*)-3-硝基苯磺酸环氧乙烷基甲酯 | | Benzenesulfonic acid, 3-nitro-, oxiranylmethyl ester, (*R*)- | | $C_9H_9NO_6S$ | 115314-17-5 |
| 35472 | 2-[(2-硝基苯基) 氨基]乙醇 | N-(2-硝基苯基)乙 | Ethanol, 2-[(2-nitrophenyl)amino]- | 2-Nitro-*N*-(2-hydroxyethyl) aniline | $C_8H_{10}N_2O_3$ | 4926-55-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 醇胺 | | | | |
| 35473 | N-(4-硝基苯基)-N'-(3-吡啶四基)脲 | 灭鼠威；灭鼠优 | Urea, N-(4-nitrophenyl)-N'-(3-pyridinyl methyl)- | Pyrinuron;Pyriminil;Vacor | $C_{13}H_{12}N_4O_3$ | 53558-25-1 |
| 35474 | 5-硝基-2-(3-苯基丙基胺)苯甲酸 | | 5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid | | | 107254-86-4 |
| 35475 | 1-(4-硝基苯基)-1,2,3-丙三醇 | | 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol | | | 2207-68-3 |
| 35476 | 2-硝基-*N*-苯基对苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, 2-nitro-*N*-phenyl- | 2-Nitro-4-aminodiphenylamine | $C_{12}H_{11}N_3O_2$ | 2784-89-6 |
| 35477 | 2-硝基苯基-β-*D*-呋喃半乳糖苷 | | 2-Nitrophenyl-β-*D*-galactopyranoside | | | 369-07-3 |
| 35478 | 4-硝基苯基-α-*D*-呋喃葡糖苷 | | 4-Nitrophenyl-α-*D*-glucopyranoside | | | 3767-28-0 |
| 35479 | 4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯胺 | 分散橙 GR | Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]- | | $C_{12}H_{10}N_4O_2$ | 730-40-5 |
| 35480 | 3-[[4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基][2-[[(苯氨基)羰基]氧基]乙基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[4-[(4-nitrophenyl)azo] phenyl][2-[[(phenylamino)carbonyl] oxy]ethyl] amino]- | 4-[(4-Nitrophenyl)azo]-*N*-(2-cyanoethyl)-*N*[2-[[(phenylamino) carbonyl] oxy]ethyl] benzenamine | $C_{24}H_{22}N_6O_4$ | 15958-27-7 |
| 35481 | 4-[(4-硝基苯基)偶氮]-*N*-苯基苯胺 | | Benzenamine, 4-[(4-nitrophenyl)azo]-*N*-phenyl- | | $C_{18}H_{14}N_4O_2$ | 2581-69-3 |
| 35482 | 2-[(2-硝基苯基)偶氮]-3-氧代-*N*-苯基丁酰胺 | | Butanamide, 2-[(2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-*N*-phenyl- | | $C_{16}H_{14}N_4O_4$ | 4106-67-6 |
| 35483 | (2-硝基苯基)胂酸 | 邻硝基苯胂酸 | Arsonic acid, (2-nitrophenyl)- | 2-Nitrophenyl arsonic acid | $C_6H_6AsNO_5$ | 5410-29-7 |
| 35484 | 2-[(2-硝基苯基)亚甲基]-2,3-二氢-1*H*-茚酮 | | 1*H*-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2-[(2-nitrophenyl)methylene]- | | | 68063-18-3 |
| 35485 | 1-(2-硝基苯基)乙酮 | 邻硝基苯乙酮;邻硝基乙酰苯 | Ethanone, 1-(2-nitrophenyl)- | 2-Nitroacetophenone | $C_8H_7NO_3$ | 577-59-3 |
| 35486 | *N*-(2-硝基苯基)乙酰胺 | 2-硝基乙酰苯胺 | Acetamide, *N*-(2-nitrophenyl)- | 2-Nitroacetanilide | $C_8H_8N_2O_3$ | 552-32-9 |
| 35487 | 4-硝基苯甲醇 | | Benzenemethanol, 4-nitro- | | $C_7H_7NO_3$ | 619-73-8 |
| 35488 | 3-硝基苯甲腈 | | Benzonitrile, 3-nitro- | | $C_7H_4N_2O_2$ | 619-24-9 |
| 35489 | (*OC*-6-22)-(4-硝基苯甲晴-$N^1$)五氨合 | | Cobalt(3+), pentaammine(4- nitrobenzonitrile-$N^1$)-, | | | 68033-18-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钴(III)的三高氯酸盐 | | (*OC*-6-22)-, triperchlorate | | | |
| 35490 | 2-硝基苯甲醛 | 邻硝基苯甲醛 | Benzaldehyde, 2-nitro- | *o*-Nitrobenzaldehyde; 2-Nitrobenzaldehyde | $C_7H_5NO_3$ | 552-89-6 |
| 35491 | 4-硝基苯甲醛 | 对硝基苯甲醛 | Benzaldehyde, 4-nitro- | *p*-Nitrobenzaldehyde | $C_7H_5NO_3$ | 555-16-8 |
| 35492 | 2-硝基苯甲酸 | 邻硝基苯甲酸 | Benzoic acid, 2-nitro- | 2-Nitrobenzoic acid; *o*-Nitrobenzoic acid | $C_7H_5NO_4$ | 552-16-9 |
| 35493 | 4-硝基苯甲酸甲基酯 | 对硝基苯甲酸甲酯 | Benzoic acid, 4-nitro-, methyl ester | Methyl-*p*-nitrobenzoate | $C_8H_7NO_4$ | 619-50-1 |
| 35494 | 3-硝基苯甲酸甲酯 | 间硝基苯甲酸甲酯 | Benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester | Methyl-3-nitrobenzoate | $C_8H_7NO_4$ | 618-95-1 |
| 35495 | 4-硝基苯甲酸酰肼 | 对硝基苯甲酰肼 | Benzoic acid, 4-nitro-, hydrazide | 4-Nitrobenzoylhydrazide | $C_7H_7N_3O_3$ | 636-97-5 |
| 35496 | 4-硝基苯甲酸乙酯 | | Ethyl p-nitrobenzoate | | C9H9NO4 | 99-77-4 |
| 35497 | 4-硝基苯甲酰胺 | | Benzamide, 4-nitro- | | $C_7H_6N_2O_3$ | 619-80-7 |
| 35498 | 4-硝基苯硫酚 | | Benzenethiol, p-nitro- | Benzenethiol, 4-nitro-; p-Nitrobenzenethiol; 4-Nitrobenzenethiol; p-Nitrophenyl mercaptan; p-Nitrothiophenol; 4-Nitrothiophenol | $C_6H_5NO_2S$ | 1849-36-1 |
| 35499 | 4-硝基-1-(苯硫基)-9(10*H*)吖啶酮 | | 4-Nitro-1-(phenylthio)-9(10*H*)-acridinone | | $C_{19}H_{12}N_2O_3S$ | 21810-29-7 |
| 35500 | 4-硝基苯偶氮基-4’-庚氧基联苯 | | 4-(-Nitrophenylazo)-4'-heptyloxybiphenyl | | $C_{25}H_{27}N_3O_3$ | 1714 |
| 35501 | 4-硝基苯乙醇 | | 4-Nitrobenzeneethanol | | $C_8H_9NO_3$ | 100-27-6 |
| 35502 | 3-硝基苯乙硫醚 | | 3-Nitro phenylethyl sulfide | | | 34126-43-7 |
| 35503 | 2-硝基苄醇 | | 2-Nitro benzyl alcohol | | $C_7H_7NO_3$ | 612-25-9 |
| 35504 | 4-硝基苄腈 | | Benzonitrile, 4-nitro- | | $C_7H_4N_2O_2$ | 619-72-7 |
| 35505 | 1-硝基丙烷 | | 1-Nitropropane | Propane, 1-nitro- | $C_3H_7NO_2$ | 108-03-2 |
| 35506 | 2-硝基丙烷 | | Propane, 2-nitro- | | $C_3H_7NO_2$ | 79-46-9 |
| 35507 | 2-硝基-$N^1$-2-丙烯基-1,4-苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, 2-nitro-$N^1$-2-propenyl- | | | 160219-76-1 |
| 35508 | 4-(2-硝基丁基)吗啉 | | Morpholine, 4-(2-nitrobutyl)- | *N*-(2-Nitrobutyl)morpholine;4-(2-Nitrobutyl) | $C_8H_{16}N_2O_3$ | 2224-44-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | morpholine;Vancide 40;Vancide f 5386 | | |
| 35509 | 2-硝基对苯二胺 | | 1,4-Benzenediamine, 2-nitro- | 2-Nitro-*p*-phenylenediamine | $C_6H_7N_3O_2$ | 5307-14-2 |
| 35510 | 2-硝基对苯二胺硫酸盐 | | 1,4-Benzenediamine, 2-nitro-, sulfate (1:1) | 2-Nitro-*p*-phenylenediamine sulfate | $C_6H_7N_3O_2·H_2O_4S$ | 68239-83-8 |
| 35511 | 2-硝基对甲苯胺 | 2-硝基-4-甲苯胺;4-甲基-2-硝基苯胺 | 2-Nitro-*p*-toluidine | 2-Nitro-4-methyl aniline;Benzenamine, 4-methyl-2-nitro- | $C_7H_8N_2O_2$ | 89-62-3 |
| 35512 | 硝基蒽并[9,1,2-*cde*]苯并[*rst*]戊芬-5,10-二酮 | | Anthra[9,1,2-*cde*]benzo[*rst*] pentaphene-5,10-dione, nitro- | Violanthrone, nitro- | $C_{34}H_{15}NO_4$ | 66085-76-5 |
| 35513 | 2-硝基二苯砜 | | 2-Nitro diphenyl sulfone | | | 31515-43-2 |
| 35514 | 2-硝基二苯硫醚 | | 2-Nitro diphenyl sulfide | | | 4171-83-9 |
| 35515 | 5-硝基-1*H*-1,2-二氮杂茚 | 5-硝基-1*H*-吲唑 | 1*H*-Indazole, 5-nitro- | | $C_7H_5N_3O_2$ | 5401-94-5 |
| 35516 | 2-硝基-*N*4,*N*4-二(2-羟乙基)对苯二胺盐酸盐 | | 2-Nitro-*N*4,*N*4-*di*(2-hydroxyethyl)-*p*-phenylenediamine hydrochloride | | | 94158-13-1 |
| 35517 | 4-硝基氟苯 | | Benzene, 1-fluoro-4-nitro- | | $C_6H_4FNO_2$ | 350-46-9 |
| 35518 | 硝基腐铵 | 硝基腐殖酸铵 | Ammonium nitrohumate | | | 0236 |
| 35519 | 硝基胍 | | Guanidine, nitro- | Nitroguanidine | $CH_4N_4O_2$ | 556-88-7 |
| 35520 | 4-[[4-[(4-硝基-2-磺苯基)氨基]苯基]偶氮]-6-磺基-1-萘重氮氯化盐与甲醛及水杨酸铵钠盐的反应产物 | | 1-Naphthalenediazonium, 4-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]phenyl]azo]-6-sulfo-, chloride, reaction products with formaldehyde and salicylic acid, ammonium sodium salts | Benzoic acid, 2-hydroxy-, reaction products with formaldehyde, coupled with diazotized 5-amino-8-[[4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid, ammonium sodium | $C_{22}H_{15}N_6O_8S_2·C_7H_6O_3·CH_2O·Cl·H_3N·Na$ | 114910-04-2 |
| 35521 | 4-[(4-硝基-2-磺苯基)氨基]苯重氮氯 | | Benzenediazonium, 4-[(4-nitro-2-sulfophenyl)amino]-, | Benzoic acid, 2-hydroxy-, reaction products | $C_{12}H_9N_4O_5S·C$ | 114910-03-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 化盐与甲醛及水杨酸铵钠盐的反应产物 | | chloride, reaction products with formaldehyde and salicylic acid, ammonium sodium salts | with formaldehyde coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid, ammonium sodium salts | $_7H_6O_3·CH_2O·Cl·H_3N·Na$ | |
| 35522 | 2-[2-(4-硝基-2-磺苯基)乙烯基]-5-[[4-[(4-磺苯基)偶氮]苯基]-*O,N,N*-氧偶氮基]-苯磺酸三锂盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]-5-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]-*O,N,N*-azoxy]-, trilithium salt | | | 83968-54-1 |
| 35523 | 2-[2-(4-硝基-2-磺苯基)乙烯基]-5-[[4-[(4-磺苯基)偶氮]-1-萘基]-*N,N,O*-氧化偶氮基]苯磺酸三钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2-[2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]-5-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]-*N,N,O*-azoxy]-, trisodium salt | | | 93964-15-9 |
| 35524 | 硝基磺酚 K | 2-(苯甲酸偶氮)-7-(2-羟基-3-磺酸基-5-硝基苯偶氮)变色酸 | Sulphonitrophenol K | Benzoic acid, 2-[(1,8-dihydroxy-)-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo]- | | 20650-43-5 |
| 35525 | 硝基磺酚 M | 2-(苯磺酸偶氮)-7-(2-羟基-3-磺酸基-5-硝基苯偶氮)变色酸 | Sulfonitrophenol M | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl) azo]-6-[(3-sulfophenyl)azo]- | | 26069-45-4 |
| 35526 | 硝基磺酚 S | 2,7-双(2-羟基-3-硝基-5-苯磺基偶氮)变色酸 | Sulfonitrophenol S | 2,7-Naphthalenesulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3,6-*bis*((2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo)- | | 26196-08-7 |
| 35527 | 3-硝基茴香硫醚 | | 3-Nitro thioanisole | | | 2524-76-7 |
| 35528 | 4-硝基茴香硫醚 | | 4-Nitro thioanisole | | | 701-57-5 |
| 35529 | 3-硝基甲苯 | 1-甲基-3-硝基苯; | *m*-Nitrotoluene | 3-Nitrotoluene;Benzene, 1-methyl-3-nitro- | $C_7H_7NO_2$ | 99-08-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 间硝基甲苯; | | | | |
| 35530 | 2-硝基-4-甲苯酚 | 4-甲基-2-硝基苯酚;邻硝基对甲苯酚 | 2-Nitro-4-cresol | Phenol, 4-methyl-2-nitro-;*o*-Nitro-*p*-methyl phenol | $C_7H_7NO_3$ | 119-33-5 |
| 35531 | 2-硝基甲苯-4-磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-3-nitro- | 2-Nitrotoluene-4-sulfonic acid | $C_7H_7NO_5S$ | 97-06-3 |
| 35532 | 3-硝基-4-甲基苯酚 | | 3-Nitro-4-methyl phenol | | | 2042-14-0 |
| 35533 | 3-硝基-4-甲基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-methyl-3-nitro- | *m*-Nitro-*p*-toluic acid | $C_8H_7NO_4$ | 96-98-0 |
| 35534 | 1-硝基-2-甲基蒽醌 | | Anthraquinone, 2-methyl-1-nitro- | 9,10-Anthracenedione, 2-methyl-1-nitro- (9CI); 2-Methyl-1-nitro-9,10-anthracenedione; 2-Methyl-1-nitroanthraquinone; NCI-C01923; 1-Nitro-2-methylanthraquinone; 1-*N*-2-MA (Russian) | $C_{15}H_9NO_4$ | 129-15-7 |
| 35535 | 硝基甲烷 | 一硝基甲烷 | Nitromethane | Methane, nitro- | $CH_3NO_2$ | 75-52-5 |
| 35536 | 4-硝基间苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 4-nitro- | 4-Nitro-*m*-phenylenediamine | $C_6H_7N_3O_2$ | 5131-58-8 |
| 35537 | 4-硝基间苯二胺硫酸盐 | | 4-Nitro-*m*-phenylenediamine sulfate | | | 200295-57-4 |
| 35538 | 5-硝基间苯二甲酸 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-nitro- | 5-Nitroisophthalic acid | $C_8H_5NO_6$ | 618-88-2 |
| 35539 | 2-硝基间甲酚 | | 2-Nitro-*m*-cresol | | | 4920-77-8 |
| 35540 | $N^G$-硝基-*L*-精氨酸甲酯盐酸盐 | | $N^G$-Nitro-*L*-arginine methyl ester hydrochloride | | | 51298-62-5 |
| 35541 | 2-硝基联苯 | 邻硝基联苯;2-硝基-1, 1’-联苯 | 2-Nitrodiphenyl | 1,1'-Biphenyl, 2-nitro- | $C_{12}H_9NO_2$ | 86-00-0 |
| 35542 | 3-硝基邻苯二甲腈 | | 1,2-Benzendicarbonitrile, 3-nitro | | | 51762-67-5 |
| 35543 | 3-硝基邻苯二甲酸 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- | 3-Nitrophthalic acid | $C_8H_5NO_6$ | 603-11-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35544 | 4-硝基邻苯二甲酸 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro- | | $C_8H_5NO_6$ | 610-27-5 |
| 35545 | 4-硝基邻苯二甲酸二甲酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, dimethyl ester | Dimethyl 4-nitrophthalate | $C_{10}H_9NO_6$ | 610-22-0 |
| 35546 | 3-硝基-邻苯二甲酸与吡啶的化合物(1:1) | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro-, compd. with pyridine (1:1) | | $C_8H_5NO_6·C_5H_5N$ | 63451-32-1 |
| 35547 | 3-硝基邻二甲苯 | | 3-nitro-o-xylene | | $C_8H_9NO_2$ | 83-41-0 |
| 35548 | 硝基氯苯 | | Nitrochlorobenzene | | | 0957 |
| 35549 | 2-硝基-4-氯苯胺 | 邻硝基对氯苯胺 | 2-Nitro-4-chloroaniline | Benzenamine, 4-chloro-2-nitro- | $C_6H_5ClN_2O_2$ | 89-63-4 |
| 35550 | 5-硝基-2-氯-苯磺酸 | 对硝基氯苯邻磺酸 | 2-Chloro-5-nitrobenzene sulfonic acid | *p*-Nitrochlorobenzene-*o*-sulfonic acid;Benzenesulfonic acid, 2-chloro-5-nitro- | $C_6H_4ClNO_5S$ | 96-73-1 |
| 35551 | 3-硝基-4-氯苯磺酰替苯胺 | | Benzenesulfonamide, 4-chloro-3-nitro-*N*-phenyl- | 3-Nitro-4-chloro benzene sulfonanilide | $C_{12}H_9ClN_2O_4S$ | 137-49-5 |
| 35552 | 2-硝基-4'-氯二苯硫醚 | | 2-Nitro-4'-chloro diphenyl sulfide | | | 6764-10-9 |
| 35553 | 2-硝基咪唑 | | 1H-Imidazole, 2- n itroimidazole | | $C_3H_3N_3O_2$ | 527-73-1 |
| 35554 | α-硝基萘 | 1-硝基萘 | 1-Nitronaphthalene | Naphthalene, 1-nitro- | $C_{10}H_7NO_2$ | 86-57-7 |
| 35555 | 2-硝基-1-萘胺 | 1-硝基-2-萘胺;2-氨基-1-硝基萘 | 1-Naphthalenamine, 2-nitro- | 2-Amino-1-nitronaphthalene | | 607-23-8 |
| 35556 | 1-(4-硝基萘-1-基)-3-[4-(2-苯基二氮烯基）苯基]-1-三氮烯 | | 1-Triazene,<br>1-(4-nitro-1-naphthalenyl)-3-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]- | | $C_{22}H_{16}N_6O_2$ | 6708-61-8 |
| 35557 | *N*-(4-硝基-1-萘基)-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-(4-nitro-1-naphthalenyl)- | | | 24402-72-0 |
| 35558 | 6-硝基-1,2-偶氮氧基-4-磺酸萘 | | 6-Nitro-1,2-azoxy-4-sulfonic naphthalene | | | 0131 |
| 35559 | 3-硝基-4-羟乙氨基苯酚 | | 3-Nitro-4-hydroxyethylamino phenol | | | 65235-31-6 |
| 35560 | 2-硝基-4-壬基酚 | | 2-Nitro-4-nonylphenol | | | 62529-25-3 |
| 35561 | 2-硝基噻吩 | | Thiophene, 2-nitro- | 2-Nitrothiophene | $C_4H_3NO_2S$ | 609-40-5 |
| 35562 | 5'-硝基-噻唑-2'-氨基偶氮-2-（N- | | 5'-Nitrothiazol-2'-yl-azo-2-（N-acetyl）amino-4-［N,N-di | | C21H26N6O9 | 7928 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙酰基）氨基-4-［N,N-二（甲酸甘二醇酯）］氨基苯 | | （diethylene glycol formate）amino-benzene | | S | |
| 35563 | 3-[4-[(5-硝基-2-噻唑)偶氮](2-苯乙基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile,<br>3-[4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo](2-phenylethyl)amino]- | | $C_{20}H_{18}N_6O_2S$ | 19745-44-9 |
| 35564 | 4-硝基-3-三氟甲基苯胺 | | 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline | | | 393-11-3 |
| 35565 | 2-硝基-4-三氟甲基苯酚 | | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol | | $C_7H_4F_3NO_3$ | 400-99-7 |
| 35566 | 3-[[2-硝基-4-(三氟甲基)苯基]氨基]-1,2-丙二醇 | | 3-[[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-1,2-Propanediol | | | 104333-00-8 |
| 35567 | 硝基三氯甲烷 | 氯化苦 | Methane, trichloronitro- | Trichloronitromethane | $CCl_3NO_2$ | 76-06-2 |
| 35568 | 4-硝基-*N*-(3-三乙氧硅丙基)苯甲酰胺 | | Benzamide, 4-nitro-*N*-[3-(triethoxysilyl) propyl]- | *N*-(3-Triethoxysilylpropyl)-*p*-nitrobenzamide | $C_{16}H_{26}N_2O_6Si$ | 60871-86-5 |
| 35569 | 3-硝基-4-叔丁基-2,6-二甲基苯乙腈 | | 3-Nitro-*tert*-butyl-2,6-dimethyl phenylacetonitrile | | | 0086 |
| 35570 | 3-硝基-4-叔丁基-2,6-二甲基苄酯 | | 3-Nitro-4-*tert*-butyl-2,6-dimethylbenzyl ester | | | 0085 |
| 35571 | 3-硝基-4-叔丁基-2,6-二甲基-1-氯甲苯 | | 3-Nitro-4-*tert*-butyl-2,6-dimethyl-1-chlorotoluene | | | 0084 |
| 35572 | 1-硝基－2－乙基蒽醌 | | Anthraquinone, 2-ethyl-1-nitro- | 9,10-Anthracenedione, 2-ethyl-1-nitro- (9CI);<br>2-Ethyl-1-nitro-9,10-anthracenedione;<br>2-Ethyl-1-nitroanthraquinone;<br>1-Nitro-2-ethyl-anthraquinone | $C_{16}H_{11}NO_4$ | 56600-58-9 |
| 35573 | 硝基乙烷 | | Nitroethane | Ethane, nitro- | $C_2H_5NO_2$ | 79-24-3 |
| 35574 | 4-硝基-1,3-异苯并呋喃二酮 | 3-硝基苯二甲酸酐;3-硝基酞酐 | 1,3-Isobenzofurandione, 4-nitro- | 3-Nitrophthalic anhydride | $C_8H_3NO_5$ | 641-70-3 |
| 35575 | 6-硝基-1,2-重氮氧基萘-4-磺酸 | | 6-Nitro-1,2-diazoxynaphthalene-4-sulfonic acid | | $C_{10}H_5O_6N_3S$ | 63589-25-3 |
| 35576 | 硝普酸钠(二水) | 五氰亚硝酰合铁 | Ferrate(2-), pentacyanonitrosyl-, disodium, dihydrate | Disodium nitroprusside dihydrate;Ferrate(2-), | $C_5FeN_6O\cdot 2Na\cdot$ | 13755-38-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (2-)酸钠二水合物 | | *pentakis*(cyano-*C*)nitrosyl-, disodium, dihydrate (*OC*-6-22)-, (9CI);Nipride dihydrate;Sodium nitroferricyanide dihydrate;Sodium nitroprussiate dihydrate;Sodium nitroprusside dihydrate;Sodium nitrosylpentacyanoferrate(III) dihydrate | $2H_2O$ | |
| 35577 | 硝嗪黄 | 硝氮黄;3-[(2,4-二硝基苯基)偶氮基]-4-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | Nitrazine yellow | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-4-hydroxy-, disodium salt | $C_{16}H_{10}N_4O_{11}S_2$·2Na | 5423-07-4 |
| 35578 | 硝酸 | | Nitric acid | | $HNO_3$ | 7697-37-2 |
| 35579 | 硝酸（2-氨基乙基）酯 （盐） | | Ethanol, 2-amino-, nitrate (salt) | | $C_2H_7NO·HNO_3$ | 20748-72-5 |
| 35580 | 硝酸（15N)铵($^{15}N$) | | Nitric-$^{15}N$ acid, ammonium-$^{15}N$ salt | Ammonium nitrate $^{15}N$ | | 43086-60-8 |
| 35581 | 硝酸铵 | 硝铵 | Nitric acid ammonium salt | Ammonium nitrate;Norway saltpeter | $H_3N·HNO_3$ | 6484-52-2 |
| 35582 | 硝酸钯(2+) | 二硝酸钯;硝酸亚钯 | Nitric acid, palladium(2+) salt | Palladium(II) nitrate | $HNO_3·1/2Pd$ | 10102-05-3 |
| 35583 | 硝酸钡 | | Barium nitrate | Nitric acid, barium salt | $Ba·2HNO_3$ | 10022-31-8 |
| 35584 | 硝酸铋(3+) | 硝酸铋 | Bismuth(III) nitrate | Nitric acid, bismuth(3+) salt;Bismuth ternitrate | $Bi·3HNO_3$ | 10361-44-1 |
| 35585 | 硝酸铋(III)五水合物 | | Bismuth nitrate, hydrate (1:5) | Bismuth nitrate pentahydrate;Bismuth trinitrate pentahydrate;Nitric acid, | $BiN_3O_9·5H_2O$ | 10035-06-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bismuth(3+) salt, pentahydrate | | |
| 35586 | 硝酸丁酯 | | Nitric acid, butyl ester | Butyl nitrate | | 928-45-0 |
| 35587 | 硝酸钙 | | Calcium nitrate | Nitric acid, calcium salt;Lime nitrate | $Ca·2HNO_3$ | 10124-37-5 |
| 35588 | 硝酸锆(Ⅳ) | 硝酸锆 | Zirconium(IV) nitrate | Zirconium nitrate;Nitric acid, zirconium(IV) salt | $HNO_3·1/4Zr$ | 13746-89-9 |
| 35589 | 硝酸镉 | | Cadmium nitrate | Nitric acid, cadmium salt | $Cd·2HNO_3$ | 10325-94-7 |
| 35590 | 硝酸镉四水合物 | | Cadmium(II) nitrate, tetrahydrate (1:2:4) | Cadmium dinitrate tetrahydrate;Cadmium nitrate tetrahydrate; C.I. 77192;Nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate | $N_2O_6·Cd·4H_2O$ | 10022-68-1 |
| 35591 | 硝酸铬(3+) | 硝酸铬 | Chromium(III) nitrate | Chromic nitrate;Nitric acid, chromium(3+) salt | $Cr·3HNO_3$ | 13548-38-4 |
| 35592 | 硝酸汞(2+) | 硝酸汞;硝酸高汞 | Mercury(II) nitrate | Nitric acid, mercury(2+) salt;Mercuric nitrate | $HNO_3·1/2Hg$ | 10045-94-0 |
| 35593 | 硝酸汞(Ⅰ)二水合物 | | Mercury(I) nitrate dihydrate | | | 14836-60-3 |
| 35594 | 硝酸钴(2+) | 硝酸钴;硝酸亚钴 | Cobalt(II) nitrate | Nitric acid, cobalt(2+) salt;Cobaltous nitrate | $Co·2HNO_3$ | 10141-05-6 |
| 35595 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | Guanidine, mononitrate | Guanidine nitrate;Uramine nitrate | $CH_5N_3·HNO_3$ | 506-93-4 |
| 35596 | 硝酸、环十二烷醇、环十二烷酮的反应产物高沸点馏分 | | Nitric acid, reaction products with cyclododecanol and cyclododecanone, by-products from, high-boiling fraction | Cyclododecanol, cyclododecanone, nitric acid reaction product, high-boiling fraction | $C_{12}H_{24}O·C_{12}H_{22}O·HNO_3$ | 72162-23-3 |
| 35597 | 硝酸基苯汞与羟基苯基汞(1:1)的化合物 | | Mercury nitratophenyl-, cmpd. with hydroxyphenylmercury (1:1) | Gyne-merfen;Mercury, hydroxy(nitrato)diphenyldi-;Mercury, hydroxyphenyl-, cmpd. with nitratophenylmercury (1:1);Merfen-styli;Phenylmercuric nitrate, basic | $C_6H_6HgO·C_6H_5HgNO_3$ | 8003-05-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35598 | 硝酸镓 | | Nitric acid, gallium salt | Gallium(III) nitrate | $Ga·3HNO_3$ | 13494-90-1 |
| 35599 | 硝酸（3-甲基-1-丁醇）酯 | 硝基异戊酯 | 1-Butanol, 3-methyl-, nitrate | Isoamyl nitrate | $C_5H_{11}NO_3$ | 543-87-3 |
| 35600 | 硝酸钾 | 硝石 | Nitric acid, potassium salt | Niter;Potassium nitrate;Saltpeter | $HNO_3·K$ | 7757-79-1 |
| 35601 | 硝酸钾铵 | 硝铵钾 | Potassium amminium nitrate | | | 1144 |
| 35602 | 硝酸镧(3+) | 硝酸镧 | Nitric acid, lanthanum(3+) salt | Lanthanum nitrate | $HNO_3·1/3La$ | 10099-59-9 |
| 35603 | 硝酸镧六水合物 | | Lanthanum(Ⅲ) nitrate, hexahydrate (1:3:6) | Nitric acid, lanthanum(3+) salt, hexahydrate | $N_3O_9·La·6H_2O$ | 10277-43-7 |
| 35604 | 硝酸铑(III) | | Nitric acid, rhodium(3+) salt | Rhodium nitrate | $HNO_3·1/3Rh$ | 10139-58-9 |
| 35605 | 硝酸锂 | | Nitric acid, lithium salt | Lithium nitrate | $HNO_3·Li$ | 7790-69-4 |
| 35606 | 硝酸磷肥 | 高效氮磷复合肥 | Nitrophosphate | | | 0958 |
| 35607 | 硝酸铝 | | Aluminium nitrate | Nitric acid, aluminum salt | $Al·3HNO_3$ | 13473-90-0 |
| 35608 | 硝酸镁 | | Magnesium nitrate | Nitric acid, magnesium salt | $HNO_3·1/2Mg$ | 10377-60-3 |
| 35609 | 硝酸镁六水合物 | | Magnesium (II) nitrate hexahydrate | | | 10213-15-7 |
| 35610 | 硝酸锰 | | Manganese(II) nitrate | Nitric acid, manganese(2+) salt;Manganous nitrate | $HNO_3·1/2Mn$ | 10377-66-9 |
| 35611 | 硝酸锰(Ⅱ)四水合物 | | Manganese(II) nitrate tetrahydtate | | | 20694-39-7 |
| 35612 | 硝酸钠 | 钠硝石;智利硝 | Nitric acid, sodium salt | Soda niter;Sodium nitrate | $HNO_3·Na$ | 7631-99-4 |
| 35613 | 硝酸镍 | | Nickel nitrate | Nitric acid, nickel salt | | 14216-75-2 |
| 35614 | 硝酸镍(2+) | 硝酸镍(无水) | Nickel(II) nitrate | Nickelous nitrate, anhydrous;Nitric acid, nickel(2+) salt | $HNO_3·1/2Ni$ | 13138-45-9 |
| 35615 | 硝酸钕五水合物 | | Neodymium nitrate pentahydrate | | | 14517-29-4 |
| 35616 | 硝酸铍 | | Nitric acid, beryllium salt | Beryllium nitrate | $Be·2HNO_3$ | 13597-99-4 |
| 35617 | 硝酸镨(III) | 硝酸镨 | Praseodymium(III) nitrate | Nitric acid, praseodymium(3+) salt | $HNO_3·1/3Pr$ | 10361-80-5 |
| 35618 | 硝酸铅(Ⅱ) | | Nitric acid, lead(2+) salt | | $HNO_3·1/2Pb$ | 10099-74-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35619 | 硝酸羟胺(盐) | | Hydroxylamine, nitrate (salt) | Hydroxylamine nitrate;Hydroxylamine, nitrate | $H_3NO·HNO_3$ | 13465-08-2 |
| 35620 | 硝酸-*N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基-1-十二烷基铵盐 | | 1-Dodecanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-, nitrate (salt) | | $C_{16}H_{36}N_2O_4$ | 5364 |
| 35621 | 硝酸三羟二铜 | | Copper hydroxide nitrate | | $Cu_2(OH)_3NO_3$ | 12158-75-7 |
| 35622 | 硝酸铯 | | Nitric acid, cesium salt | Cesium nitrate | $Cs·HNO_3$ | 7789-18-6 |
| 35623 | 硝酸铈 | | Nitric acid, cerium(4+) salt | Ceric nitrate | $Ce·4HNO_3$ | 13093-17-9 |
| 35624 | 硝酸铈 | | Nitric acid, cerium salt | | $Ce·xHNO_3$ | 17309-53-4 |
| 35625 | 硝酸铈(3+) | 硝酸铈 | Cerium(III) nitrate | Nitric acid, cerium(3+) salt;Cerous nitrate | $Ce·3HNO_3$ | 10108-73-3 |
| 35626 | 硝酸铈(Ⅳ)铵 | | Cerate(2-), *hexakis*(nitrato-*O*)-, diammonium, (*OC*-6-11)- | | $CeN_6O_{18}·2H_4N$ | 16774-21-3 |
| 35627 | 硝酸铈(3+)铵(5:1:2) | 硝酸铈铵 | Nitric acid, ammonium cerium(3+) salt (5:2:1) | Ammonium ceric nitrate;Ammonium cerium(IV) nitrate | $Ce·2H_3N·5HNO_3$ | 15318-60-2 |
| 35628 | 硝酸铈(III)六水合物 | | Cerium(III) nitrate, hexahydrate (1:3:6) | Cerium nitrate, hexahydrate;Cerium trinitrate hexahydrate;Cerous nitrate hexahydrate;Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate | $N_3O_9·Ce·6H_2O$ | 10294-41-4 |
| 35629 | 硝酸双氧铀六水合物 | | Uranium, *bis*(nitrato)dioxo-, hexahydrate | Uranium, dinitratodioxo-, hexahydrate;Uranylnitrate hexahydrate | $N_2O_8U·6H_2O$ | 13520-83-7 |
| 35630 | 硝酸锶 | | Strontium nitrate | Nitric acid, strontium salt | $HNO_3·1/2Sr$ | 10042-76-9 |
| 35631 | 硝酸铁 | | Nitric acid, iron(3+) salt | | | 14104-77-9 |
| 35632 | 硝酸铁(III) | 硝酸铁 | Iron(III) nitrate | Ferric nitrate;Nitric acid, iron(3+) salt | $Fe·3HNO_3$ | 10421-48-4 |
| 35633 | 硝酸铜(Ⅱ) | 硝酸铜 | Nitric acid, copper(2+) salt | Cupric nitrate | $Cu·2HNO_3$ | 3251-23-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35634 | 硝酸铜(三水) | | Cupric nitrate trihydrate | Copper nitrite | | 0442 |
| 35635 | 硝酸钍五水合物 | | Thorium nitrate pentahydrate | | | 14767-04-5 |
| 35636 | 硝酸戊酯 | | Nitric acid, pentyl ester | Amyl nitrate | $C_5H_{11}NO_3$ | 1002-16-0 |
| 35637 | 硝酸稀土盐 | 硝酸稀土 | Nitric acid, rare earth salts | Rare earth nitrate | | 68412-17-9 |
| 35638 | 硝酸纤维素 | 赛璐珞塑料;硝酸纤维素塑料;硝化棉 | Cellulose, nitrate | Celluloid plastics;Cellulose nitrate plastics | | 9004-70-0 |
| 35639 | 硝酸锌 | | Nitric acid, zinc salt | Zinc nitrate | $HNO_3·1/2Zn$ | 7779-88-6 |
| 35640 | 硝酸锌四水合物 | | Zinc nitrate tetrahydrate | | | 19154-63-3 |
| 35641 | 硝酸亚汞(Ⅰ) | 硝酸亚汞 | Mercury(I) nitrate | Mercurous nitrate;Nitric acid, mercury(1+) salt | $HNO_3·Hg$ | 10415-75-5 |
| 35642 | 硝酸亚铊 | 硝酸亚铊 | Thallium(I) nitrate | Nitric acid, thallium(1+) salt;Thallous nitrate | $HNO_3·Tl$ | 10102-45-1 |
| 35643 | 硝酸氧锆 | 二(硝酸)氧锆;硝酸锆酰 | Zirconium oxynitrate | Zirconium, *bis*(nitrato-*o*)oxo-;Zirconyl nitrate | $N_2O_7Zr$ | 13826-66-9 |
| 35644 | 硝酸-2-乙基己基酯 | 硝基异辛酯 | Nitric acid, 2-ethyl hexyl ester | Isooctyl nitrate | $C_8H_{17}NO_3$ | 27247-96-7 |
| 35645 | 硝酸钇(3+) | | Nitric acid, yttrium(3+) salt | | $HNO_3·1/3Y$ | 10361-93-0 |
| 35646 | 硝酸钇(Ⅲ)六水合物 | | Yttrium (III) nitrate hexahydrate (1:3:6) | Nitric acid, yttrium(3+)salt, hexahydrate | $N_3O_9·Y·6H_2O$ | 13494-98-9 |
| 35647 | 硝酸铟(Ⅲ) | 硝酸铟 | Indium(III) nitrate | Indium nitrate;Nitric acid, indium(3+) salt | $HNO_3·1/3In$ | 13770-61-1 |
| 35648 | 硝酸银(Ⅰ) | 硝酸银 | Nitric acid, silver(1+) salt | Silver nitrate | $Ag·HNO_3$ | 7761-88-8 |
| 35649 | 硝酸铕五水合物 | | Europium nitrate pentahydrate | | | 63026-01-7 |
| 35650 | 硝酸与环癸醇和环癸酮的反应产物的副产物的高沸点的部分与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:2)的聚合物 | | Nitric acid, reaction products with cyclodecanol and cyclodecanone, by products from, high-boiling fraction, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:2) | | | 405112-19-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35651 | 硝酸与环十二醇和环十二酮的反应产物 | | Nitric acid, reaction products with cyclododecanol and cyclododecanone, by-products from, high-boiling fraction, Me esters | | | 127153-83-7 |
| 35652 | 小白菊提取物 | | *Chrysanthemum parthenium*, ext. | | | 89997-65-9 |
| 35653 | 小糙皮山核桃提取物(粗皮山核桃提取物) | | Hickory, *carya ovata*, ext. | | | 91723-46-5 |
| 35654 | 小豆蔻提取物 | | Cardamom, Elettaria cardamomumminiscula, extract | | | 96507-91-4 |
| 35655 | 小豆蔻提取物 | | Cardamom, extract | | | 85940-32-5 |
| 35656 | 小豆蔻油 | | Oils, cardamom | Cardamom oil;Cardamom resinoid | | 8000-66-6 |
| 35657 | 小果咖啡提取物 | | Coffea arabica Linn., extract excluding roots | | | 84650-00-0 |
| 35658 | 小花风车子萃取物 | | Combretum micranthum, ext. | | | 84776-30-7 |
| 35659 | 小茴香浸膏 | | Fennel, extract | | | 84625-39-8 |
| 35660 | 小茴香提取物 | | Fennel, Foeniculum vulgare dulce, extract | | | 84455-29-8 |
| 35661 | 小茴香油 | | Oils, fennel | Bitter fennel oil;Fennel oil | | 8006-84-6 |
| 35662 | 小连翘精 | | Hypericum extract | | | 68917-49-7 |
| 35663 | 小麦氨基酸 | | Wheat amino acids | | | 4915 |
| 35664 | 小麦粉 | | Wheat flour | | | 130498-22-5 |
| 35665 | 小麦面筋蛋白 | | Glutens, Wheat | | | 93384-22-6 |
| 35666 | 小麦水解蛋白与棕榈酰基氯的反应产物 | | Protein hydrolysates, wheat, reaction products with palmitoyl chloride | | | 148812-63-9 |
| 35667 | 小麦提取物 | | Wheat, extract | | | 84012-44-2 |
| 35668 | 小麦油 | | Oils, wheat | Bran absolute;Wheat absolute;Wheat germ oil; Wheat husk oil | | 68917-73-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35669 | 小牛蒡萃取物 | | Arctium minus, ext. | | | 84649-88-7 |
| 35670 | 小万寿菊提取物 | | Tagetes minuta, extract | | | 91770-75-1 |
| 35671 | 小型牛至提取物 | | Origanum compactum, ext. | | | 90082-26-1 |
| 35672 | 小烛树腊 | | Candelilla wax | Candellila wax | | 8006-44-8 |
| 35673 | *L*-缬氨酸 | | *L*-Valine | | $C_5H_{11}NO_2$ | 72-18-4 |
| 35674 | 缬草 | | Valerian | V-103; Valerian root; Valeriana officinalis L., root extract | | 8057-49-6 |
| 35675 | 缬草油 | | Oils, valerian | Valerian oil;Valerian root extract | | 8008-88-6 |
| 35676 | 心形薄荷提取物 | | Mentha cardiaca, extract | | | 91770-24-0 |
| 35677 | 心形獐牙菜属提取物 | | Swertia cordata, ext. | | | 97766-44-4 |
| 35678 | *N*-[4-[[4-[[(辛氨基)羰基]氨基]苯基]甲基]苯基]-*N'*-苯基脲 | | Urea, *N*-[4-[[4-[[(octxlamino) carbonyl]amino]phenyl]methyl]phenyl]-*N'*-phenyl | | | 1532 |
| 35679 | 2-辛胺 | 异辛胺;2-氨基辛烷 | 2-Octanamine | Isooctylamine;2-Aminooctane | $C_8H_{19}N$ | 693-16-3 |
| 35680 | 辛胺 | 正辛胺;1-辛胺 | *n*-Octyl amine | 1-Octanamine;Caprylamine | $C_8H_{19}N$ | 111-86-4 |
| 35681 | α-(辛苯基)-ω-羟基-聚氧乙烯(支链) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(octylphenyl)-ω-hydroxy-, branched | $C_8$ Branched alkyl phenol ethoxylate | | 68987-90-6 |
| 35682 | 26-辛苯氧基-3,6,9,12,15,18,21,24-八氧杂二十六烷酸 | | 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosanoic acid, 26-(octylphenoxy)- | 26-(Octylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octa oxahexacosanoic acid | $C_{32}H_{56}O_{11}$ | 25338-58-3 |
| 35683 | 2-辛醇 | | 2-Octanol | | $C_8H_{18}O$ | 123-96-6 |
| 35684 | 2-辛醇 | 仲辛醇 | (RS)-2-Octanol | *sec*-Octyl alcohol | | 4128-31-8 |
| 35685 | 3-辛醇 | | 3-Octanol | | $C_8H_{18}O$ | 589-98-0 |
| 35686 | 辛醇 | | Octanol | | $C_8H_{18}O$ | 29063-28-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35687 | 辛醇-4,5-环氧(*NRE*)丁基醚 | | Octanol, 4,5-eo(*NER*)-butylether | | | 109075-72-1 |
| 35688 | 辛醇硫酸单酯与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, monooctyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | Triethanolamine octyl sulfate;Triethanolamine, octyl sulfate | $C_8H_{18}O_4S\cdot C_6H_{15}NO_3$ | 30862-34-1 |
| 35689 | 1,8-辛二胺 | | 1,8-Octanediamine | 1,8-Diaminooctane; Octamethylenediamine; 1,8-Octamethylenediamine; 1,8-Octylenediamine | $C_8H_{20}N_2$ | 373-44-4 |
| 35690 | 1,2-辛二醇 | | 1,2-Octanediol | 1,2-Dihydroxyoctane | $C_8H_{18}O_2$ | 1117-86-8 |
| 35691 | 1,8-辛二醇 | | 1,8-Octanediol | | | 629-41-4 |
| 35692 | 辛二酸 | | Octanedioic acid | Suberic acid | $C_8H_{14}O_4$ | 505-48-6 |
| 35693 | 辛二酸二甲酯 | | Octanedioic acid, dimethyl ester | Dimethyl suberate | $C_{10}H_{18}O_4$ | 1732-09-8 |
| 35694 | 辛二酸二(2-乙基己基)酯 | | Octanedioic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | | 5238-22-2 |
| 35695 | 辛二酸二乙酯 | 栓皮酸二乙酯 | Diethyl octandioate | Diethyl suberate | | 0489 |
| 35696 | 2,3-辛二酮 | | Octane-2,3-dione | | | 585-25-1 |
| 35697 | 1,6-辛二烯 | | 1,6-Octadiene | | | 3710-41-6 |
| 35698 | 1,7-辛二烯 | | 1,7-Octadiene | | $C_8H_{14}$ | 3710-30-3 |
| 35699 | 1,7-辛二烯-3-醇 | | 1,7-octandiene-3-ol | | | 30385-19-4 |
| 35700 | 2,7-辛二烯-1-醇 | | 2,7-Octadiene-1-ol | | $C_8H_{14}O$ | 23578-51-0 |
| 35701 | (*E*,*E*)-2,4-辛二烯醛 | | 2,4-Octadienal, (*E*,*E*)- | (*E*,*E*)-2,4-Octadien-1-al | $C_8H_{12}O$ | 30361-28-5 |
| 35702 | (*E*,*E*)-2,6-辛二烯醛 | | 2,6-Octadienal, (*E*,*E*)- | | $C_8H_{12}O$ | 56767-18-1 |
| 35703 | (*E*)-4,7-辛二烯酸甲酯 | | 4,7-Octadienoic acid, methyl ester, (*E*)- | | | 189440-77-5 |
| 35704 | 4,7-辛二烯酸乙酯 | | 4,7-Octadienoic acid, ethyl ester | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 72276-09-6 |
| 35705 | 辛过氧酸-1,1-二甲基乙基酯 | | Octaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester | | $C_{12}H_{24}O_3$ | 13467-82-8 |
| 35706 | 2-辛基-1*H*-苯并咪唑 | | 2-Octyl-1*H*-benzoimidazole | | $C_{15}H_{22}N_2$ | 5684 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35707 | 2-辛基苯并咪唑 | | 2-Octylbenzimidazole | | | 13060-24-7 |
| 35708 | 辛基苯酚 | | Octyl phenol | Phenol, octyl-;Phenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | $C_{14}H_{22}O$ | 27193-28-8 |
| 35709 | 辛基苯酚 | | Phenol, octyl- | | | 67554-50-1 |
| 35710 | 1-[*di*(4-辛基苯基)氨基甲基]-4(或5)-甲基-1*H*-苯三唑 | | 1-[*di*(4-Octylphenyl)aminomethyl]-4(or 5)-methyl-1*H*-benzotriazole | | | 5798 |
| 35711 | 4-辛基-*N*-苯基苯胺 | 4-辛基二苯胺 | Benzenamine, 4-octyl-*N*-phenyl- | 4-Octyldiphenylamine | $C_{20}H_{27}N$ | 4175-37-5 |
| 35712 | *N*-辛基-*N*-苯基苯胺 | | *N*-Octyl-*N*-phenylaniline | | | 86-25-9 |
| 35713 | α，α’-[[辛基(苯基甲基)亚氨基]二-2,1-乙二基]双-ω-羟基-聚乙二醇的氯化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α,α'-[[octyl(phenylmethyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*-ω-hydroxy-, chloride | | | 103515-12-4 |
| 35714 | α-(辛基苯基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(octylphenyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{22}O$ | 9063-89-2 |
| 35715 | 4-辛基苯甲酸-4-丁氧基-3-氟代苯酯 | | 4-Butoxy-3-fluorophenyl-4-octylbenzoate | | $C_{25}H_{33}FO_3$ | 3951 |
| 35716 | 2-[2-[2-(辛基苯氧基)乙氧基]乙氧基]-乙硫酸钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[2-[2-(octylphenoxy)ethoxy]ethoxy]-, sodium salt | 2-[2-[2-(Octylphenoxy)ethoxy]ethoxy] ethanesulfonic acid, sodium salt | $C_{20}H_{34}O_6S·Na$ | 67923-87-9 |
| 35717 | 1-辛基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 1-octyl- | | $C_{12}H_{23}NO$ | 2687-94-7 |
| 35718 | 辛基-*D*-吡喃型葡萄糖苷 | | *D*-Glucopyranoside, octyl | | | 41444-50-2 |
| 35719 | 辛基丙烯酰胺与甲基丙烯酸叔丁基氨基乙酯、丙烯酸和甲基丙烯酸或其任一酯类的共聚物 | 聚丙烯酰胺酯 | Copolymer of octylacrylamide, *t*-butylaminoethyl methacrylate and acrylic acid, methacrylic acid or any of their esters | Amphomer | | 67016-70-0 |
| 35720 | 2-辛基丁二酸二钾盐 | | Butanedioic acid, octenyl-, dipotassium salt | | $C_{12}H_{20}O_4·2K$ | 58641-28-4 |
| 35721 | 2-辛基丁二酸二(三丁基锡) | | 6,11-Dioxa-5,12-distannahexadecane, | | $C_{36}H_{74}O_4Sn_2$ | 67701-37-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5,5,12,12-tetrabutyl-8-octyl-7,10-dioxo- | | | |
| 35722 | (*N*-辛基-1,3-二氨基丙基)$C_8$烷基丙烯基二胺 | | $C_8$-Alkylpropylendiamine (*N*-Octyl-1,3-diaminopropane) | | | 7173-57-1 |
| 35723 | 2,2-辛基 1,3,2-二氧锡杂卓-4,7-二酮 | | 1,3,2-Dioxastannepin-4,7-dione, 2,2-dioctyl- | | $C_{20}H_{36}O_4Sn$ | 16091-18-2 |
| 35724 | 3-辛基环氧化乙烷辛酸-1,2,3-丙三酯 | | Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, 1,2,3-propanetriyl ester | | | 16368-91-5 |
| 35725 | 3-辛基环氧化乙烷辛酸-2-乙基己酯 | | Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{26}H_{50}O_3$ | 141-38-8 |
| 35726 | 3-辛基-环氧乙烷基辛酸辛酯 | | Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, octyl ester | | $C_{26}H_{50}O_3$ | 106-84-3 |
| 35727 | 1-辛基磺酸钠 | | 1-Octanesulfonic acid, sodium salt | | $C_8H_{17}O_3S\cdot Na$ | 5324-84-5 |
| 35728 | 辛基磷酸烷氧基氨基丙基二甲基-2'-羟基乙基铵酯 | | Alkyloylamino, propyl, dimethyl-2'-hydroxyethyl, ammonium octylphosphate | | | 5314 |
| 35729 | 辛基膦 | | Phosphine, octyl- | | | 3095-90-7 |
| 35730 | 辛基膦酸 | | Phosphonic acid, octyl- | | $C_8H_{19}O_3P$ | 4724-48-5 |
| 35731 | *n*-辛基膦酸二(2-乙基己)酯 | | *n*-Octanphosphon acid *bis*(2-ethylhexyl) ester | | | 52894-02-7 |
| 35732 | 辛基膦酸乙酯钾 | | Phosphonic acid, octyl-, monoethyl ester, potassium salt | Potassium ethyl octylphosphonate | $C_{10}H_{23}O_3P\cdot K$ | 68134-28-1 |
| 35733 | α-(辛基-2-萘基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(octyl-2-naphthalenyl)-ω-hydroxy- | | | 104852-40-6 |
| 35734 | 辛基-*D*-葡萄糖苷 | | *D*-Glucoside, octyl | | | 54549-23-4 |
| 35735 | α-辛基-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-octyl-ω-hydroxy- | Propoxylated octanol | $(C_3H_6O)_nC_8H_{18}O$ | 29117-02-0 |
| 35736 | α-辛基-ω-羟基-聚(氧乙烯) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octyl-ω-hydroxy- | Octyl alcohol, ethoxylated | $(C_2H_4O)_nC_8H_{18}O$ | 27252-75-1 |
| 35737 | α-辛基-ω-羟基聚氧乙烯磷酸酯钾 | 聚环氧乙烷辛酸磷 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octyl-ω-hydroxy-, phosphate, | Polyoxyethylene, octyl ether, phosphate, | | 73018-34-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酸酯钾 | potassium salt | potassium salt | | |
| 35738 | [*N*-辛基-*N*-(2-羟乙基)-*N*,*N*-二甲基]三氟代甲磺酸铵盐 | | 1-Octanaminium, *N*-(2-hydroxyethyl)-*N*,*N*-dimethyl-trifluoromethylsulfonate | | $[C_8H_{17}N(CH_3)_2CH_2CH_2OH]-O_3SCF_3$ | 3115 |
| 35739 | 4-辛基-4'-氰基联苯 | 4'-辛基-(1,1'-联苯)-4-腈;液晶 8-CB | 4-Octyl-4'-cyanobiphenyl | (1,1'-Biphenyl)-4-carbonitrile, 4'-octyl- | $C_{21}H_{25}N$ | 52709-84-9 |
| 35740 | 辛基三甲氧基硅烷 | | Octyltrimethoxysilane | | | 3069-40-7 |
| 35741 | 辛基三氯化硅烷 | | Silane, trichlorooctyl- | | $C_8H_{17}Cl_3Si$ | 5283-66-9 |
| 35742 | 2-辛基-1-十醇 | | 2-octyl-1-decanol | | $C_{18}H_{38}O$ | 45235-48-1 |
| 35743 | 2-辛基-1-十二烷醇 | | 1-Dodecanol, 2-octyl- | | $C_{20}H_{42}O$ | 5333-42-6 |
| 35744 | 辛基-1-十二(烷)醇 | | 1-Dodecanol, octyl- | | | 34513-50-3 |
| 35745 | 2-辛基-1-十二烷醇硫酸氢 | | 1-Dodecanol, 2-octyl-, hydrogen sulfate, sodium salt | | | 78204-54-3 |
| 35746 | 2-辛基十二烷基十四酸酯 | | 2-Octyldodecyl tetradecanoate | | | 83826-43-1 |
| 35747 | 2-辛基十二烷氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, [(2-octyldodecyl)oxy]-terminated | | | 104780-71-4 |
| 35748 | 4-辛基-*N*-(4-辛基苯基)苯胺 | | Benzenamine, 4-octyl-*N*-(4-octylphenyl)- | 4-Octyl-*N*-(4-octylphenyl)benzenamine | $C_{28}H_{43}N$ | 101-67-7 |
| 35749 | 2,2'-(辛基亚氨基)双乙醇 | | Ethanol, 2, 2'-(octylimino)*bis*- | | $C_{12}H_{27}NO_2$ | 15520-05-5 |
| 35750 | [4-(辛基氧)苯基]苯基-碘,(OC-6-11)-六氟锑酸盐(1-)(9CI) | | Iodonium, [4-(octyloxy)phenyl]phenyl-, (OC-6-11)-hexafluoroantimonate (1-) (9CI) | | | 121239-75-6 |
| 35751 | 2-辛基-3(2*H*)-异噻唑酮 | | 3(2*H*)-Isothiazolone, 2-octyl- | 2-*n*-Octyl-4-isothiazolin-3-one | $C_{11}H_{19}NOS$ | 26530-20-1 |
| 35752 | 辛腈 | | Octanenitrile | | $C_8H_{15}N$ | 124-12-9 |
| 35753 | 辛醛 | 羊脂醛 | Octanal | Octoaldehyde;Caprylic aldehyde | $C_8H_{16}O$ | 124-13-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35754 | 2-辛炔酸甲酯 | 庚炔碳酸甲酯 | 2-Octynoic acid, methyl ester | Methyl hept-1-yne-1-carboxylate | $C_9H_{14}O_2$ | 111-12-6 |
| 35755 | 1,2,6-辛三醇 | | 1,2,6-Hexanetriol | | $C_6H_{14}O_3$ | 106-69-4 |
| 35756 | 辛酸 | 正辛酸;羊脂酸 | *n*-Caprylic acid | Octanoic acid | $C_8H_{16}O_2$ | 124-07-2 |
| 35757 | 辛酸、2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇、烷基化丙烯酸(1:2)的反应产物的二钠盐 | | Octanoic acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl) amino]ethanol, acrylic acid alkylated (1:2), disodium salts | Caprylic acid, aminoethylethanolamine reaction product, diacrylic acid alkylated, disodium salt | $C_8H_{16}O_2·C_4H_{12}N_2O·C_3H_4O_2·Na$ | 68815-55-4 |
| 35758 | 辛酸铵 | | Octanoic acid, ammonium salt | | | 5972-76-9 |
| 35759 | 辛酸钡 | | Octanoic acid, barium salt | Barium octoate | $C_8H_{16}O_2·1/2Ba$ | 4696-54-2 |
| 35760 | 辛酸苯基甲基酯 | | Octanoic acid, phenylmethyl ester | | | 10276-85-4 |
| 35761 | 辛酸（2-苯基乙基）酯 | | Octanoic acid, 2-phenylethyl ester | Phenylethyl octanoate | $C_{16}H_{24}O_2$ | 5457-70-5 |
| 35762 | 辛酸铋 | | Octanoic acid, bismuth salt | | | 43050-08-4 |
| 35763 | 辛酸-1,2,3-丙三醇酯 | | Octanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester | Caprylin;Glycerol trioctanoate | $C_{27}H_{50}O_6$ | 538-23-8 |
| 35764 | 辛酸 2-丙烯基酯 | | Octanoic acid, 2-propenyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 4230-97-1 |
| 35765 | 2-辛酸-2-丙烯酯 | | 2-Octynoic acid, 2-propenyl ester | | $C_{11}H_{16}O_2$ | 73157-43-4 |
| 35766 | 辛酸丙酯 | | Octanoic acid, propyl ester | Propyl caprylate;Propyl octanoate | $C_{11}H_{22}O_2$ | 624-13-5 |
| 35767 | 辛酸薄荷酯 | | Octanoic acid,(1*R*,2*S*,5*R*)-5-ethyl-2-(1-methylethyl) cyclohexyl ester, rel- | | | 93940-59-1 |
| 35768 | 辛酸二甲亚锡基二硫代-2,1-亚乙基酯 | | Octanoic acid, (dimethylstannylene)*bis*(thio-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{22}H_{44}O_4S_2Sn$ | 57813-60-2 |
| 35769 | 辛酸二缩乙二醇酯 | | Octanoic acid, 1,2-ethanediyl *bis*(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{22}H_{42}O_6$ | 106-10-5 |
| 35770 | 辛酸钙 | | Octanoic acid, calcium salt | | $C_8H_{16}O_2·1/2Ca$ | 6107-56-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35771 | 辛酸锆 | | Octanoic acid, zirconium salt | Zirconium octoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot xZr$ | 18312-04-4 |
| 35772 | 辛酸锆(IV) | | Octanoic acid, zirconium(4+) salt | Zirconium octoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/4Zr$ | 5206-47-3 |
| 35773 | 辛酸铬 | | Octanoic acid, chromium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xCr$ | 20195-23-7 |
| 35774 | 辛酸、庚酸、异辛酸、季戊四醇混合酯 | | Octanoic acid, mixed esters with heptanoic acid, isooctanoic acid, and pentaerythritol | | | 161907-83-1 |
| 35775 | 辛酸庚酯 | | Octanoic acid, heptyl ester | | | 4265-97-8 |
| 35776 | 辛酸钴 | | Octanoic acid, cobalt salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xCo$ | 6700-85-2 |
| 35777 | 辛酸癸酯 | | Octanoic acid, decyl ester | | $C_{18}H_{36}O_2$ | 2306-89-0 |
| 35778 | (*Z*)-辛酸-3-己烯基酯 | | Octanoic acid, 3-hexenyl ester, (*Z*)- | | | 61444-41-5 |
| 35779 | 辛酸己酯 | | Octanoic acid, hexyl ester | | $C_{14}H_{28}O_2$ | 1117-55-1 |
| 35780 | 辛酸-4-甲基苯酯 | | Octanoic acid, 4-methylphenyl ester | | $C_{15}H_{22}O_2$ | 59558-23-5 |
| 35781 | 辛酸（2-甲基丙基）酯 | | Octanoic acid, 2-methylpropyl ester | Isobutyl caprylate | $C_{12}H_{24}O_2$ | 5461-06-3 |
| 35782 | 辛酸甲基次锡基三硫代-2,1-亚乙基酯 | | Octanoic acid, (methylstannylidyne)*tris*(thio-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{31}H_{60}O_6S_3Sn$ | 57813-62-4 |
| 35783 | 辛酸（3-甲基丁基）酯 | | Octanoic acid, 3-methylbutyl ester | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 2035-99-6 |
| 35784 | 辛酸（1-甲基乙基）酯 | 辛酸异丙酯 | Octanoic acid, 1-methylethyl ester | | | 5458-59-3 |
| 35785 | 辛酸甲酯 | | Octanoic acid, methyl ester | Methyl octanoate | $C_9H_{18}O_2$ | 111-11-5 |
| 35786 | 辛酸钾 | | Potassium octanoate | | $C_8H_{16}O_2 \cdot K$ | 764-71-6 |
| 35787 | 辛酸镧(3+)盐 | | Octanoic acid, lanthanum(3+) salt | Lanthanum(3+) octoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/3La$ | 60903-69-7 |
| 35788 | 辛酸锂 | | Lithium octanoate | | $C_8H_{16}O_2 \cdot Li$ | 16577-52-9 |
| 35789 | 辛酸铝 | | Octanoic acid, aluminum salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/3Al$ | 6028-57-5 |
| 35790 | 辛酸镁盐 | | Octanoic acid, magnesium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Mg | 3386-57-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35791 | 辛酸锰 | | Octanoic acid, manganese salt | | $C_8H_{16}O_2·xMn$ | 6535-19-9 |
| 35792 | 辛酸钠 | 辛酸钠盐 | Octanoic acid, sodium salt | Sodium caprylate;Sodium octanoate | $C_8H_{16}O_2·Na$ | 1984-06-1 |
| 35793 | 辛酸镍(II) | | Octanoic acid, nickel(2+) salt | | $C_8H_{16}O_2·1/2Ni$ | 4995-91-9 |
| 35794 | 辛酸铅 | | Octanoic acid, lead salt | Lead octoate | $C_8H_{16}O_2·xPb$ | 15696-43-2 |
| 35795 | 辛酸-2-巯基乙酯 | | Octanoic acid, 2-mercaptoethyl ester | 2-Mercaptoethyl octanoate | $C_{10}H_{20}O_2S$ | 57813-59-9 |
| 35796 | 辛酸十八烷酯 | | Octanoic acid, octadecyl ester | Octadecyl octanoate | $C_{26}H_{52}O_2$ | 18312-31-7 |
| 35797 | 辛酸十二烷基酯 | | Octanoic acid, dodecyl ester | | $C_{20}H_{40}O_2$ | 20292-09-5 |
| 35798 | 辛酸十六烷基酯 | | Octanoic acid, hexadecyl ester | | $C_{24}H_{48}O_2$ | 29710-31-4 |
| 35799 | 辛酸铈 | | Octanoic acid, cerium salt | | $C_8H_{16}O_2·xCe$ | 7435-02-1 |
| 35800 | 辛酸锶 | | Strontium (2+) octanoate | | | 58429-86-0 |
| 35801 | 辛酸铁 | | Octanoic acid, iron salt | | $C_8H_{16}O_2·xFe$ | 6535-20-2 |
| 35802 | 辛酸铁(III)盐 | 辛酸铁 | Octanoic acid, iron(III) salt | Ferric caprylate | $C_8H_{16}O_2·1/3Fe$ | 3130-28-7 |
| 35803 | 辛酸铜盐 | | Octanoic acid, copper salt | | $C_8H_{16}O_2·xCu$ | 20543-04-8 |
| 35804 | 辛酸戊酯 | | Octanoic acid, pentyl ester | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 638-25-5 |
| 35805 | 辛酸锡(II) | | Octanoic acid, tin(2+) salt | | $C_8H_{16}O_2·1/2Sn$ | 1912-83-0 |
| 35806 | 辛酸辛酯 | | Octanoic acid, octyl ester | | $C_{16}H_{32}O_2$ | 2306-88-9 |
| 35807 | 辛酸锌和 1-甲基-1*H*-咪唑的络合物(1:2) | | Complex of zinc octoate with 1*H*-imidazole, 1-methyl- (1:2) | | $C_8H_{16}O_2·1/2Zn·C_4H_6N_2$ | 5980 |
| 35808 | 辛酸锌盐 | 辛酸锌 | Octanoic acid, zinc salt | Zinc caprylate;Zinc octanoate | $C_8H_{16}O_2·1/2Zn$ | 557-09-5 |
| 35809 | 辛酸-2-乙基己基酯 | | Octanoic acid, 2-ethylhexyl ester | | | 63321-70-0 |
| 35810 | 辛酸-1-乙烯基-1,5-二甲基-4-己烯酯 | 辛酸芳樟酯 | Octanoic acid, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester | | $C_{18}H_{32}O_2$ | 10024-64-3 |
| 35811 | 辛酸乙酯 | | Octanoic acid, ethyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 106-32-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35812 | 辛酸异辛酯 | | isooctyl octanoate | | | 93859-50-8 |
| 35813 | 辛酸硬酯酰 | | Hexadecyl 9-octadecenoate | Cetyl octanoate | $C_{24}H_{48}O_2$ | 59130-69-7 |
| 35814 | 辛酸与 1-氨基-2-丙醇(1:1)的化合物 | | Octanoic acid, compd. with 1-amino-2-propanol (1:1) | 2-Propanol, 1-amino-, octanoate (salt);Caprylic acid, isopropanolamine salt | $C_8H_{16}O_2 \cdot C_3H_9NO$ | 68171-53-9 |
| 35815 | 辛酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Octanoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 210920-42-6 |
| 35816 | 辛酸与 1,2,3-丙三醇的酯 | | Octanoic acid, ester with 1, 2, 3-propanetriol | | | 11140-04-8 |
| 35817 | 辛酸与 1,2,3-丙三醇形成的双酯 | | Octanoic acid, diester with 1,2,3-propanetriol | | | 36354-80-0 |
| 35818 | 辛酸与 2,2',2″-次氨基三乙醇(1:1)的化合物 | | Octanoic acid, compound with 2,2', 2"-nitrilotriethanol (1:1) | | $C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 22919-56-8 |
| 35819 | 辛酸与癸酸、丙二醇的酯化物 | | Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol | Caprylic, capric acid, propylene glycol diester;Propylene glycol, caprylate caprate diester;Propylene glycol dicaprylate-caprate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot C_8H_{16}O_2 \cdot C_3H_8O_2$ | 68583-51-7 |
| 35820 | 辛酸与吗啉的 1:1 化合物 | | Octanic acid,compounds with morpholine (1:1) | | $C_8H_{16}O_2 \cdot C_4H_9NO$ | 38344-72-8 |
| 35821 | 辛酸与辛胺的化合物 | | Octanoic acid, compd. with 1-octanamine (1:1) | Caprylamine caprylate | $C_8H_{19}N \cdot C_8H_{16}O_2$ | 17463-34-2 |
| 35822 | 辛酸与 1,1-亚氨基二[2-丙醇]的化合物 | | Octanoic acid, compd. with 1,1'-imino*bis*[2-propanol] (1:1) | 2-Propanol, 1,1'-imino*bis*-, octanoate (salt);Octanoic acid, compd. with 1,1'-iminobis[2-propanol] (1:1);Caprylic acid, diisopropanolamine salt | $C_8H_{16}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_2$ | 68213-73-0 |
| 35823 | 辛酸与一缩二丙二醇的酯化物 | | Octanoic acid, ester with oxybis(propanediol) | | | 98060-65-2 |
| 35824 | 辛酸与 2-乙醇胺的化合物 | | Octanoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | Caprylic acid, monoethanolamine | $C_8H_{16}O_2 \cdot C_2H_7$ | 28098-03-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;Monoethanolamine caprylate | NO | |
| 35825 | 辛酸正丁酯 | | Octanoic acid, butyl ester | Butyl caprylate;*n*-Butylcaprylate | $C_{12}H_{24}O_2$ | 589-75-3 |
| 35826 | 辛酸酯类 | | Coco Caprylate | | | 107525-85-9 |
| 35827 | 2-辛-4-酮 | | 2-Octen-4-one | | $C_8H_{14}O$ | 4643-27-0 |
| 35828 | 2-辛酮 | 甲基己基甲酮 | 2-Octanone | Methyl hexyl ketone | $C_8H_{16}O$ | 111-13-7 |
| 35829 | 3-辛酮 | | 3-Octanone | | $C_8H_{16}O$ | 106-68-3 |
| 35830 | 辛烷 | | *n*-Octane | Octane | $C_8H_{18}$ | 111-65-9 |
| 35831 | 辛烷硫醇 | | 1-Octanethiol | | $C_8H_{18}S$ | 111-88-6 |
| 35832 | 1-辛烯 | | 1-Octene | | $C_8H_{16}$ | 111-66-0 |
| 35833 | 2-辛烯 | | 2-Octene | | $C_8H_{16}$ | 111-67-1 |
| 35834 | 辛烯 | | Octene | *di-n*-Buten | $C_8H_{16}$ | 25377-83-7 |
| 35835 | 1-辛烯-3-醇 | | 1-Octen-3-ol | | $C_8H_{16}O$ | 3391-86-4 |
| 35836 | 2-辛烯-4-醇 | | 2-Octen-4-ol | | | 4798-61-2 |
| 35837 | 7-辛烯-1-醇 | | 7-Octene-1-ol | | | 13175-44-5 |
| 35838 | 2-(辛烯-1-基)丁二酸 | | Butanedioic acid, 2-(octen-1-yl)- | | $C_{12}H_{20}O_4$ | 28805-58-5 |
| 35839 | 辛烯基丁二酸单[2-[(丙烯酰基)氧]乙基]酯 | | Butanedioic acid, octenyl-,<br>mono[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | | $C_{17}H_{26}O_6$ | 171596-12-6 |
| 35840 | 辛烯基丁二酸单淀粉酯氢铝盐 | 丁二酸混合物 | Starch, hydrogen octenylbutanedioate, aluminum salt | Aluminum starch octenylbutanedioate;Starch aluminum octenylsuccinate | | 9087-61-0 |
| 35841 | 辛烯基丁二酸单[2-[(2-甲基-丙烯酰基)氧]乙基]酯 | | Butanedioic acid, octenyl-,<br>mono[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester | | $C_{18}H_{28}O_6$ | 64813-13-4 |
| 35842 | 1-辛烯基丁二酸糊精氢酯 | | Dextrin, hydrogen 1- octenylbutanedioate | | | 68070-94-0 |
| 35843 | 3-辛烯基-2,5-二氢呋喃二酮 | 正辛烯琥珀酸酐 | 2,5-Furandione, dihydro-3-(octenyl)- | | $C_{12}H_{18}O_3$ | 26680-54-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35844 | 1-辛烯均聚物 | | 1-Octene, homopolymer | | $(C_8H_{16})_x$ | 25068-25-1 |
| 35845 | 辛烯氢甲酰化产物 | | Octene, hydroformylation products | Alkyl alcohol-$C_9$ | | 68527-05-9 |
| 35846 | 辛烯氢甲酰化产物(高沸物) | | Octene, hydroformylation products, high-boiling | Isononyl alcohol bottoms;Octene, hydroformulation products, high boiling | | 68526-89-6 |
| 35847 | (Z)-6-辛烯醛 | | 6-Octenal, (Z)- | | | 63196-64-5 |
| 35848 | 2-辛烯醛 | | 2-Octenal | | $C_8H_{14}O$ | 2363-89-5 |
| 35849 | 7-辛烯醛 | | 7-Octenal | | | 21573-31-9 |
| 35850 | *E*-2-辛烯醛 | | 2-Octenal, (*E*)- | (*E*)-2-Octen-1-al;*trans*-2-Octenal | $C_8H_{14}O$ | 2548-87-0 |
| 35851 | (*E*)-2-辛烯酸 | | 2-Octenoic acid, (*E*)- | | | 1871-67-6 |
| 35852 | 2-辛烯酸 | | 2-Octenoic acid | | | 1470-50-4 |
| 35853 | (*Z*)-9-辛烯酸-1,4-丁二酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1,4-butanediyl ester | | $C_{40}H_{74}O_4$ | 5519 |
| 35854 | (4*E*)-4-辛烯酸乙酯 | | 4-Octenoic acid, ethyl ester, (4*E*)- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 78989-37-4 |
| 35855 | 2-辛烯酸乙酯 | | 2-Octenoic acid, ethyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 2351-90-8 |
| 35856 | (*E*)-5-辛烯-2-酮 | | 5-Octen-2-one, (*E*)- | | $C_8H_{14}O$ | 19093-20-0 |
| 35857 | 1-辛烯-3-酮 | | 1-Octen-3-one | | $C_8H_{14}O$ | 4312-99-6 |
| 35858 | 3-辛烯-2-酮 | | 3-Octen-2-one | | $C_8H_{14}O$ | 1669-44-9 |
| 35859 | 1-辛烯与1-丁烯和乙烯的聚合物 | | 1-Octene, polymer with 1-butene and ethene | | $(C_8H_{16}\cdot C_4H_8\cdot C_2H_4)_x$ | 28829-58-5 |
| 35860 | 1-辛烯与乙烯的聚合物 | | 1-Octene, polymer with ethene | Ethylene-1-octene copolymer | $(C_8H_{16}\cdot C_2H_4)_x$ | 26221-73-8 |
| 35861 | 6-[(辛酰基)氨基]己酸 | | Hexanoic acid, 6-[(1-oxoisononyl)amino]- | 6-(Isononanoylamino)hexanoic acid | $C_{15}H_{29}NO_3$ | 71902-23-3 |
| 35862 | *N*-(1-辛酰基)甘氨酸 | | Glycine, *N*-(1-oxooctyl)- | | $C_{10}H_{19}NO_3$ | 14246-53-8 |
| 35863 | 辛酰氯 | 正辛酰氯 | *n*-Octanoyl chloride | *n*-Capryl chloride;Octanoyl chloride | $C_8H_{15}ClO$ | 111-64-8 |
| 35864 | 4-(辛氧基)苯甲酸 | 对辛氧基苯甲酸 | Benzoic acid, 4-(octyloxy)- | *p*-Octyloxybenzoic acid | $C_{15}H_{22}O_3$ | 2493-84-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35865 | 3-辛氧基-1,2-丙二醇 | | 3-Octyloxy-1,2-propanediol | | | 10438-94-5 |
| 35866 | ω-辛氧基聚乙二醇-α-硫酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(octyloxy)-, sodiumsalt | Polyethylene glycol octyl ether sulfate, sodium salt;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-octyloxy-, sodium salt | $(C_2H_4O)_nC_8H_{18}O_4S\cdot Na$ | 34431-25-9 |
| 35867 | 4'-辛氧基-[1,1'-联苯]-4-甲酸 | | 4'-(Octyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid | | | 59748-18-4 |
| 35868 | *N*-(4-辛氧基亚苄基)对氨基苯腈 | 液晶 OBC | *n*-(4-Octoxybenzal)-*p*-aminobenzonitrile | | | 0921 |
| 35869 | α,α'-[(辛氧基)亚氧膦基]二[ω-羟基]-聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[(octyloxy)phosphinylidene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_8H_{19}O_4P$ | 57344-01-1 |
| 35870 | 2-(辛氧基)乙基磷酸二氢酯 | | Ethanol, 2-(octyloxy)-, dihydrogen phosphate | | | 130676-05-0 |
| 35871 | 辛氧基乙醛 | | Acetaldehyde, (octyloxy)- | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 53488-14-5 |
| 35872 | 5-辛氧甲基苊 | | 5-Octoxymethyl acenaphthylene | | $C_{21}H_{26}O$ | 6145 |
| 35873 | 锌 | 蒸馏锌;锌粉;蓝粉 | Zinc | Zinc, powder | Zn | 7440-66-6 |
| 35874 | 锌钡白 | | C.I. Pigment white 5 | | | 1345-05-7 |
| 35875 | 锌试剂 | | Zincon | Benzoic acid, 2-[1-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-5-formazano]-;2-[[α-(2-Hydroxy-5-sulfophenylazo)benzylidene]hydrazino]benzoic acid | $C_{20}H_{16}N_4O_6S$ | 135-52-4 |
| 35876 | 锌酸钾 | | Potassium zincate | | | 1147 |
| 35877 | 锌酸铜铁 | | Copper iron zinc oxide | | | 54427-17-7 |
| 35878 | 锌胰岛素 | | Insulin zinc | Extended zinc insulin suspension; Iletin U 40; Insulin lente; Insulin novo lente; Insulin zinc complex; Insulin zinc suspension; Izsab; Lente; Lente insulin; Monotard; Prompt | | 8049-62-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insulin zinc suspension; Ultralente insulin; Ultra lente iszilin; Zinc insulin | | |
| 35879 | 新庚酰氯 | | Neoheptanoyl chloride | | | 84788-19-2 |
| 35880 | 新癸二酸环氧乙烷基甲酯与苯乙烯、甲基丙烯酸-2 羟基乙酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟丙酯和丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, xoiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | | | 153301-06-5 |
| 35881 | 新癸过氧酸叔丁酯 | | Neodecaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester | | $C_{14}H_{28}O_3$ | 26748-41-4 |
| 35882 | 新癸过氧酸异丙基苯酯 | | Neodecaneperoxoic acid, 1-methyl-1-phenylethyl ester | α-Cumyl peroxyneodecanoate | $C_{19}H_{30}O_3$ | 26748-47-0 |
| 35883 | 新癸酸 | | Neodecanoic acid | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 26896-20-8 |
| 35884 | 新癸酸钯（2+）盐 | | Neodecanoic acid, palladium(2+) salt | Palladium neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2$ Pd | 68228-02-4 |
| 35885 | 新癸酸钡盐 | | Neodecanoic acid, barium salt | Barium neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2$ Ba | 55172-98-0 |
| 35886 | 新癸酸-2, 3-二羟基丙酯 | | Neodecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester | | | 79245-77-5 |
| 35887 | 新癸酸钙 | | Neodecanoic acid, calcium salt | Calcium neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2$ Ca | 27253-33-4 |
| 35888 | 新癸酸酐 | | Neodecanoic acid, anhydride | | | 54575-18-7 |
| 35889 | (新癸酸根合-*O*)苯基汞 | | Mercury, (neodecanoato-*O*)phenyl- | | $C_{16}H_{24}HgO_2$ | 26545-49-3 |
| 35890 | 新癸酸钴 | | Neodecanoic acid, cobalt salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xCo$ | 27253-31-2 |
| 35891 | 新癸酸钴(2+)盐 | | Neodecanoic acid, cobalt(2+) salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2$ Co | 52270-44-7 |
| 35892 | 新癸酸环氧甲基酯与 4-甲基苯磺酸的 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with | | ($C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_7$ | 98362-33-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | 4-methylbenzenesulfonic acid | | $H_8O_3S)_x$ | |
| 35893 | 新癸酸环氧乙基甲基酯与苯乙烯、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-丙烯酸、过氧化双-1,1-(二甲基乙基)和 2-乙基-过氧己酸-1,1-二甲基乙基酯的聚合物 | | Polymer of neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, benzene, ethenyl-, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, peroxide, *bis*(1,1-dimethylethyl), hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester | | | 7600 |
| 35894 | 新癸酸环氧乙基甲基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯、单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯、2-丙烯酸和过氧化双-1,1-(二甲基乙基)引发的聚合物 | | Polymer of neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate), 2-propenoic acid, *bis*-1,1-(dimethylethl) peroxice initiated | | | 7601 |
| 35895 | 新癸酸环氧乙基甲基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯、单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯和 2-丙烯酸的过氧化乙酸-1,1-二甲基乙基酯引发的聚合物 | | Polymer of neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate), 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethane peroxyethanoate-initiated | | | 7597 |
| 35896 | 新癸酸环氧乙基甲基酯与苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸反-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇酯的聚合物 | | Polymer of neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid, 2-propenoic acid and rel-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{14}H_{22}O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 178900-62-4 |
| 35897 | 新癸酸环氧乙基甲基酯与 2-丙烯酸 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with | | | 173584-50-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,1-二甲基乙酯、乙烯基苯、2-丙烯酸 4-羟基丁酯、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环乙烷、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1,2-丙二醇单-2-丙烯酸酯的聚合物 | | 1,1-dimethylethyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyl-2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*-2-propenoate | | | |
| 35898 | 新癸酸环氧乙基甲基酯与 2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇和六氢化甲基-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Polymer of neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydromethyl-1,3-isobenzofurandione | | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_9H_{12}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4)_x$ | 163292-56-6 |
| 35899 | 新癸酸环氧乙基甲基酯与 2,2-二(羟基甲基)-1,3-丙二醇、六氢甲基-1,3-异苯并呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Polymer of neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexahydromethyl-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione | | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_9H_{12}O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4)_x$ | 160336-54-9 |
| 35900 | 新癸酸环氧乙基甲基酯与新癸酸乙烯基酯、2-丙烯酸、己内酯、2-甲基-2-丙烯酸单-1,2-丙二醇酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲基酯和苯乙烯的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, neodecanoic acid, ethenyl ester, 2-propenoic acid, 2-oxepanone, 2-propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, benzene, ethenyl- | | | 7602 |
| 35901 | 新癸酸(环氧乙基)甲酯与 2-甲基丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基丙烯酸羟乙酯和丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 162568-42-5 |
| 35902 | 新癸酸环氧乙基甲酯与磷酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with phosphorous acid | | | 157348-58-8 |
| 35903 | 新癸酸环氧乙基甲酯与 1,3-异苯并呋喃二酮和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with 1,3-isobenzofurandione and 1,2,3-propanetriol | | | 102736-59-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35904 | 新癸酸环氧乙烷基甲基酯 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester | Neodecanoic acid, 2,3-epoxypropyl ester | $C_{13}H_{24}O_3$ | 26761-45-5 |
| 35905 | 新癸酸环氧乙烷基甲基酯与 2-丙烯酸、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和二(1,1-二甲基乙基)过氧化物的聚合物 | | 2,3-Epoxypropyl neodecanoate with 2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester and peroxide, *bis*(1,1-dimethylethyl) | | | 7022 |
| 35906 | 新癸酸环氧乙烷基甲基酯与双酚 A、二乙烯三胺、表氯醇、聚乙烯二醇和聚丙烯二醇双缩水甘油醚的聚合物的反应产物的乙酸酯 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, reaction products with bisphenol A, diethylenetriamine, epichlorohydrin, polyethylene glycol, polypropylene glycol diglycidyl ether polymer, acetates | | | 415898-52-1 |
| 35907 | 新癸酸环氧乙烷基甲基酯与(双酚 A 与 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺、表氯醇、2-甲基-1,5-戊烷二胺的聚合物)和二乙醇胺的反应产物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, reaction products with bisphenol A, *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine, epichlorohydrin, 2-methyl-1,5-pentanediamine polymer and diethanolamine | | | 415898-53-2 |
| 35908 | 新癸酸环氧乙烷基甲基酯与 4,4'-亚甲基双苯胺和 2,2'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基亚甲基)]双环氧乙烷的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with 4,4'-methylene*bis*(benzenamine) and 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | | | 111411-01-9 |
| 35909 | 新癸酸环氧乙烷基甲基酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇单酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and2-propenoic acid | Acrylic acid-hydroxypropyl methacrylate-methyl methacrylate-styrene-neodecanoic acid, 2,3-epoxypropyl ester polymer | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 123171-70-0 |
| 35910 | 新癸酸(环氧乙烷基甲)酯与苯乙烯、丙烯酸(2-羟基乙)酯、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 1,3-isobenzofurandione and methyl 2-methyl- 2-propenoate | | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 80010-53-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35911 | 新癸酸(环氧乙烷基甲)酯与苯乙烯、2-甲基丙烯酸(2-羟丙)酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | | 102980-01-8 |
| 35912 | 新癸酸环氧乙烷基甲酯与 2-丙烯酸丁基酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, 2-hydroxyethyl acrylate, 2,3-epoxypropyl neodecanoate and styrene polymer | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 79770-31-3 |
| 35913 | 新癸酸环氧乙烷基甲酯与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, 2,3-epoxypropyl neodecanoate and styrene polymer | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 79070-07-8 |
| 35914 | 新癸酸(环氧乙烷基甲)酯与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯丙呋喃二酮的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | Glycidyl ester of neodecanoic acid, phthalic anhydride, trimethylolpropane polymer | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 68958-75-8 |
| 35915 | 新癸酸环氧乙烷基甲酯与乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Acrylic acid, 2,3-epoxypropylneodecanoate and styrene polymer | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 79070-05-6 |
| 35916 | 新癸酸环氧乙烷基甲酯与乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl- 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid | | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 98613-27-5 |
| 35917 | 新癸酸环氧乙烷基乙基酯与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和六氢-1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Neodecanoic acid, oxiranylethylester, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione | | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 154565-28-3 |
| 35918 | 新癸酸环氧乙烷甲基酯与 2-乙基 | | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with | | | 112820-59-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2-(羟甲基)-2-甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propane diol, 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propane diol, and 1,3-isobenzofurandione | | | |
| 35919 | 新癸酸环氧乙烷甲酯与(2*E*)-2-丁烯二酸的聚合物 | 新癸酸环氧乙烷甲酯与富马酸共聚物 | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, and 2-Butenedioic acid (2*E*)- polymer | Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester - fumaric acid copolymer | $(C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 6040 |
| 35920 | 新癸酸钾盐 | | Neodecanoic acid, potassium salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot K$ | 26761-42-2 |
| 35921 | 新癸酸锂 | | Neodecanoic acid, lithium salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot Li$ | 27253-30-1 |
| 35922 | 新癸酸镁盐 | | Neodecanoic acid, magnesium salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2\ Mg$ | 57453-97-1 |
| 35923 | 新癸酸锰 | | Neodecanoic acid, manganese salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xMn$ | 27253-32-3 |
| 35924 | 新癸酸钕盐(3+) | | Neodecanoic acid, neodymium(3+) salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/3\ Nd$ | 106726-11-8 |
| 35925 | 新癸酸铅 | | Neodecanoic acid, lead salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xPb$ | 27253-28-7 |
| 35926 | 新癸酸铈（3+） | | Neodecanoic acid, cerium(3+) salt | Cerium neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/3\ Ce$ | 68084-49-1 |
| 35927 | 新癸酸铁 | | Neodecanoic acid, iron salt | Iron neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot xFe$ | 51818-55-4 |
| 35928 | 新癸酸铜 | | Neodecanoic acid, copper(2+) salt | Copper neodecanoate; Cupric neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2\ Cu$ | 68084-48-0 |
| 35929 | 新癸酸锡(2+)盐 | | Neodecanoic acid, tin(2+) salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2\ Sn$ | 49556-16-3 |
| 35930 | 新癸酸锌 | | Neodecanoic acid, zinc salt | Zinc neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2\ Zn$ | 27253-29-8 |
| 35931 | 新癸酸盐 | | Neodecanoic acid, rare earth salts | | | 68412-21-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35932 | 新癸酸乙烯基酯 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester | Neodecanoic acid, vinyl ester | $C_{12}H_{22}O_2$ | 51000-52-3 |
| 35933 | 新癸酸乙烯基酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸环己酯、2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、2-甲基-2-丙基烯酸-2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯、单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, cyclohexyl 2-methyl-2-propenoate, 1,1-dimethylethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{10}H_{16}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 164002-59-9 |
| 35934 | 新癸酸乙烯基酯与甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with methyl methacrylate | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 360564-29-0 |
| 35935 | 新癸酸乙烯酯 | | Neodecanoic acid,ethenyl ester | | | 17756-73-9 |
| 35936 | 新癸酸乙烯酯与 2-丙烯酸丁酯和乙酸乙烯酯及 2-丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate and 2-propenoic acid | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 99728-55-9 |
| 35937 | 新癸酸乙烯酯与 2-丁烯酸和乙酸乙烯酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with 2-butenoic acid and ethenyl acetate | | | 58748-38-2 |
| 35938 | 新癸酸乙烯酯与甲基丙烯酸环己酯、丙烯酸叔丁酯、甲基丙烯酸羟基乙酯、丙烯酸异丁酯和丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid ethenyl ester, polymer with cyclohexyl methacrylate, *tert*-butyl acrylate, hydroxyethyl methacrylate, isobutyl acrylate and acrylic acid | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{10}H_{16}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 328405-30-7 |
| 35939 | 新癸酸乙烯酯与氯乙烯和乙烯的聚合物 | | Neodecanoic acid, vinyl ester, polymer with chloroethene and ethene | | | 129851-34-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35940 | 新癸酸乙烯酯与新癸酸环氧乙烷基甲酯、2-氧杂环庚酮、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸羟丙酯和丙烯酸的聚合物 | | Neodecanoic acid ethenyl ester, polymer with neodecanoic acid oxiranylmethyl ester, 2-oxepanone, methyl methacrylate, styrene, hydroxyethyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate and acrylic acid | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | 328405-31-8 |
| 35941 | 新癸酸乙烯酯与乙酸乙烯酯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2,5-furandione | | | 129851-36-1 |
| 35942 | 新癸酸乙烯酯与乙烯基苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2-丙烯酸 4-羟丁脂、1,3-异苯并呋喃二酮、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和异壬酸酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4-hydroxybutyl 2-propenoate, 1,3-isobenzofurandione and methyl 2-methyl-2-propenoate, isononanoate | | | 173829-93-1 |
| 35943 | 新癸酸乙烯酯与乙烯基苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、1,3-异苯并呋喃二酮、异壬酸和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 1,3-isobenzofurandione, isononanoic acid and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 152164-98-2 |
| 35944 | 新癸酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Neodecanoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 125357-17-7 |
| 35945 | 新癸烷酸乙烯酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2)_x$ | 220929-94-2 |
| 35946 | 新癸酰氯 | | Neodecanoyl chloride | | $C_{10}H_{19}ClO$ | 40292-82-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35947 | 新葵酸缩水甘油酯与丙烯酸-2-羟乙酯、苯二甲酰酐和苯乙烯的聚合物 | | Poly (glycidyl neodecanoate/2-hydroxyethyl acrylate/phthalic anhydride/styrene) | | | 152187-45-6 |
| 35948 | 新壬酸 | | Neononanoic acid | | | 59354-78-8 |
| 35949 | 新壬酸钴(2+)盐 | | *neo*-Nonanoic acid, cobalt (2+) salt | | | 93918-18-4 |
| 35950 | 新壬酸-新十一酸的铅络合物(碱性) | | Lead, neononanoate neoundecanoate complexes, basic | | | 90431-44-0 |
| 35951 | 新壬酸乙烯基酯与醋酸乙烯基酯和 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | Neononanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_6H_9NO)_x$ | 234079-43-7 |
| 35952 | 新壬酸乙烯酯 | | Neononanoic acid, ethenyl ester | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 54423-67-5 |
| 35953 | 新生霉素一钠盐 | | Novobiocin, monosodium salt | Albamycin;Albamycin sodium;Cathomycin sodium;Cathomycin sodium lyovac;Monosodium novobiocin;Novobiocin monosodium;Novobiocin sodium;Novobiocin, sodium deriv.;Sodium albamycin;Sodium novobiocin;U-6591;Vulcamycin | $C_{31}H_{35}N_2O_{11} \cdot Na$ | 1476-53-5 |
| 35954 | 新十二酸铋 | | Neodecanoic acid, bismuth(3+) salt | Bismuth neodecanoate | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/3 Bi$ | 34364-26-6 |
| 35955 | 新十一酸 | | Neoundecanoic acid | | | 93843-15-3 |
| 35956 | 新 $C_{6-8}$-酸 | | Carboxylic acids, $C_{6-8}$-*neo*- | | | 95823-36-2 |
| 35957 | 新戊二醇二环氧甘油醚 | | Oxirane, 2,2'-[(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)*bis*(oxymethylene)]*bis*- | 2,2'-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl) *bis*(oxymethylene)]*bis*[oxirane] | $C_{11}H_{20}O_4$ | 17557-23-2 |
| 35958 | 新戊二醇二异硬脂酸酯 | | Neopentyl glycol diisostearate | | | 105839-69-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35959 | 新戊二醇聚甲基环氧乙烷二丙烯酸酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)*bis*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | | 84170-74-1 |
| 35960 | 新戊二醇聚氧丙烯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)*bis*[ω-hydroxy- | | | 52479-58-0 |
| 35961 | 新戊二醇聚氧丙烯醚丙烯酸甲酯 | α，α’-(2,2-二甲基-1,3-丙二基)-双[ω-甲氧基-ω’-2-丙烯酰氧基)聚氧丙烯] | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], ω-methoxy-ω'-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-α,α'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)*bis*- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_9H_{16}O_3$ | 106143-20-8 |
| 35962 | 新戊二醇与三羟甲基丙烷、富马酸、间苯二甲酸、己二酸和马来酸酐的共聚物 | | Neopentyl glycol-trimethylol propane-fumaric acid-isophtalic acid-adipic acid-maleic acid anhydride copolymer | | $[(C_8H_6O_4·C_6H_{14}O_3·C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2·C_4H_4O_4)_x·C_4H_2O_3]_n$ | 7645 |
| 35963 | 新戊二醇与乙二醇、2,2-二羟甲基丁醇、对苯二酸、间苯二酸和苯三酸酐的聚合物 | | Neopentyl glycol, polymer with ethylene glycol, 2,2-dihydroxymethyl butanol, terephthalic acid, isophthalic acid, trimellitic anhydride | | $(C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2·C_6H_{14}O_3·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_9H_4O_5)_n$ | 7878 |
| 35964 | 新戊二醇与乙二醇、二乙二醇、2,2-二羟甲基丁醇、对苯二酸、间苯二酸和苯三酸酐的聚合物 | | Neopenthyl glycol, polymer with ethylene glycol, diethylene glycol, 2,2-dihydroxymethyl butanol, terephtalic acid, isophtalic acid, trimellitic acid | | $(C_5H_{12}O_2·C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_9H_4O_5)_n$ | 7879 |
| 35965 | 新戊基乙二醇邻苯二甲酸酐酯 | 2,2-二甲基丙烷-1,3-双环己基-4- | Ester of phthalic anhydride with neopentyl glycol | 2,2-Dimethylpropane-1,3-diyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate | $C_{21}H_{28}O_8$ | 41026-17-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烯-1,2-双羧酸酯 | | | | |
| 35966 | 新戊酸异癸酯 | | Isodecyl neopentanoate | | $C_{15}H_{30}O_2$ | 60209-82-7 |
| 35967 | 2-新戊酰基-2-[5-或 6-(3-甲基-2-苯并噻唑亚基)氨基-1-苯并三唑基]-2'-氯-5'-[4-(2,4-二叔戊基苯氧基)丁氨基]乙酰苯胺 | | 2-Pivaloyl-2-[5-or 6-(3-methyl-2-benzothiazolinydene) amino-1-benzotriazolyl]2'-chloro-5'-[4-(2,4-*di*-*tert*-amylphenoxy) butylamido]acetanilide | | | 76496-53-2 |
| 35968 | 新型油漆大红 | 油漆大红 | New Type paint scarlet | | | 0954 |
| 35969 | 新胭脂红 W | | Neocarmine W | | | 51394-11-7 |
| 35970 | 新 $C_{10-18}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{10-18}$-neo- | | | 68938-08-9 |
| 35971 | 新 $C_{10-20}$脂肪酸 | | Fatty acids, C10-20-neo- | | | 85116-96-7 |
| 35972 | 新 $C_{9-13}$脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{9-13}$-neo- | | | 68938-07-8 |
| 35973 | 新 $C_{9-13}$-脂肪酸钡盐 | | Fatty acids, $C_{9-13}$-*neo*-,barium salts | | | 92044-82-1 |
| 35974 | 新 $C_{9-13}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{9-13}$-neo-, calcium salts | | | 68424-35-1 |
| 35975 | 新 $C_{9-13}$-脂肪酸钴 | | Fatty acids, $C_{9-13}$-*neo*-, cobalt salts | $C_{9-13}$-Neoalkanoic acids, cobalt(2+) salts;Mixed $C_{9-13}$-neoalkanoic acids, cobalt salts | | 68955-83-9 |
| 35976 | 新 $C_{9-15}$-脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, $C_{9-15}$-*neo*-,potassium salts | | | 92044-83-2 |
| 35977 | 新 $C_{10-19}$-脂肪酸锰盐 | | Fatty acids, $C_{10-19}$-neo-, manganese salts | | | 68308-21-4 |
| 35978 | 新 $C_{9-13}$-脂肪酸锰盐 | | Fatty acids, $C_{9-13}$-*neo*-,manganese salts | | | 91031-80-0 |
| 35979 | 新 $C_{9-15}$-脂肪酸锰盐 | | Fatty acids, $C_{9-15}$-neo-, manganese salts | | | 68424-36-2 |
| 35980 | 新 $C_{9-13}$-脂肪酸铜 | | Fatty acids, $C_{9-13}$-*neo*-,copper salts | | | 91031-79-7 |
| 35981 | 新 $C_{9-15}$-脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, $C_{9-15}$-*neo*-,zinc salts | | | 92044-84-3 |
| 35982 | 星蓝 | | Astra blue | | | 82864-57-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35983 | 星形孢菌素(蛋白激酶 C 抑制剂) | | Staurosporine | | | 62996-74-1 |
| 35984 | 猩红 | | Biebrich scarlet | Scarlet B | | 0320 |
| 35985 | 猩红酸 | | Scarlet acid | | | 1220 |
| 35986 | K 型沸石 | | K-zeolite | | | 68989-21-9 |
| 35987 | 3A 型分子筛 | | Molecular sieves, 3A | | | 55465-40-2 |
| 35988 | 4A 型分子筛 | 4A 型沸石 | Molecular sieves,4A | Zeolites, 4A | | 70955-01-0 |
| 35989 | 杏仁油 | | Oils, almond | Sweet almond oil | | 8007-69-0 |
| 35990 | 杏提取物 | | Apricot, ext. | Apricot extract | | 68650-44-2 |
| 35991 | 杏油 | | Oils, apricot | Apricot kernel oil | | 72869-69-3 |
| 35992 | 雄黄 | 鸡冠石;二硫化二砷 | Realgar | | | 1212 |
| 35993 | 雄蕊状鸡脚参提取物 | | *Orthosiphon stamineus*, ext. | | | 84012-29-3 |
| 35994 | 4,16-雄(甾)二烯-3-酮 | | 4,16-Androstadien-3-one | | | 4075-07-4 |
| 35995 | 4-雄(甾)烯-3,17-二酮 | | Androst-4-ene-3,17-dione | | $C_{19}H_{26}O_2$ | 63-05-8 |
| 35996 | 熊状葡萄球菌萃取物 | | Arctostaphylos uva-ursi, ext. | | | 84776-10-3 |
| 35997 | 溴 | 溴素 | Bromine | | $Br_2$ | 7726-95-6 |
| 35998 | 2-溴-5-氨基苯乙醚 | | 2-Bromo-5-aminophenyl ethyl ether | | $C_8H_{10}BrNO$ | 1679 |
| 35999 | 4-溴巴豆酸甲酯 | | Methyl-4-bromocrotonate | | $C_5H_7BrO_2$ | 1117-71-1 |
| 36000 | 溴百里酚蓝 | 溴麝香草酚蓝 | Bromothymol blue | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene) *bis*[2-bromo-3-methyl-6-(1-methylethyl)-, *S*,*S*-dioxide | $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$ | 76-59-5 |
| 36001 | 溴百里酚蓝钠盐水溶液 | | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*[2-bromo-3-methyl-6-(1-methylethyl)-, *S*,*S*-dioxide, monosodium salt | Bromothymol Blue, sodium salt;Sodium bromothymol blue | $C_{27}H_{28}Br_2O_5S\cdot Na$ | 34722-90-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36002 | 溴苯 | 溴代苯 | Bromobenzene | Benzene, bromo- | $C_6H_5Br$ | 108-86-1 |
| 36003 | 2-溴苯胺 | 邻溴苯胺;1-氨基-2-溴苯 | Benzenamine, 2-bromo- | 1-Amino-2-bromobenzene;*o*-Bromoaniline | $C_6H_6BrN$ | 615-36-1 |
| 36004 | 3-溴苯胺 | | 3-Bromo anililne | | | 591-91-5 |
| 36005 | 6-溴-2(3*H*)-苯并噁唑酮 | | 2(3*H*)-Benzoxazolone, 6-bromo- | 2-Benzoxazolinone, 6-bromo-;6-Bromo-2-benzoxazolinone | $C_7H_4BrNO_2$ | 19932-85-5 |
| 36006 | 3-溴苯并蒽酮 | 3-溴-7*H*-苯并[*de*]蒽-7-酮 | 3-Bromobenzanthrone | 7*H*-Benz[*de*] anthracen-7-one, 3-bromo- | $C_{17}H_9BrO$ | 81-96-9 |
| 36007 | 3-溴苯基甲基砜 | | 3-Bromo phenyl methyl sulfone | | | 34896-80-5 |
| 36008 | 4-溴苯基甲基砜 | | 4-Bromo phenyl methyl sulfone | | | 3466-32-8 |
| 36009 | 2-溴苯甲醚 | | Benzene, 1-bromo-2-methoxy- | | $C_7H_7BrO$ | 578-57-4 |
| 36010 | 2-溴苯甲醛 | | Benzaldehyde, 2-bromo- | *o*-Bromobenzaldehyde | $C_7H_5BrO$ | 6630-33-7 |
| 36011 | 3-溴苯甲醛 | 间溴苯甲醛 | Benzaldehyde, 3-bromo- | 3-Bromobenzaldehyde | $C_7H_5BrO$ | 3132-99-8 |
| 36012 | 4-溴苯甲醛 | 对溴苯甲醛 | Benzaldehyde, 4-bromo- | 4-Bromobenzaldehyde | $C_7H_5BrO$ | 1122-91-4 |
| 36013 | 2-溴苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-bromo- | | $C_7H_5BrO_2$ | 88-65-3 |
| 36014 | 3-溴苯甲酸 | 间溴苯甲酸 | Benzoic acid, 3-bromo- | *m*-Bromobenzoic acid | $C_7H_5BrO_2$ | 585-76-2 |
| 36015 | 4-溴苯甲酸 | 对溴苯甲酸 | Benzoic acid, 4-bromo- | *p*-Bromobenzoic acid | $C_7H_5BrO_2$ | 586-76-5 |
| 36016 | 4-溴苯甲酰氯 | 对溴苯甲酰氯;氯化对溴苯甲酰 | Benzoyl chloride, 4-bromo- | *p*-Bromobenzoyl chloride | $C_7H_4BrClO$ | 586-75-4 |
| 36017 | 4-溴苯肼 | 对溴苯肼 | Hydrazine, (4-bromophenyl)- | *p*-Bromophenylhydrazine | | 589-21-9 |
| 36018 | 2-溴苯硫酚 | | 2-Bromo thiophenol | | | 6320-02-1 |
| 36019 | 3-溴苯硫酚 | | 3-Bromo thiophenol | | | 6320-01-0 |
| 36020 | 4-溴苯硫酚 | | Benzenethiol, 4-bromo- | 4-Bromo thiophenol | $C_6H_5BrS$ | 106-53-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36021 | *m*-(*p*-溴苯氧基)苯甲醛 | 溴醚醛 | *m*-(*p*-Bromophenyloxy) benzaldehyde | | | 0864 |
| 36022 | 4-溴苯氧乙酸 | 对溴苯氧乙酸;增产素 | 4-Bromo phenoxyacetic acid | | | 0111 |
| 36023 | 4-溴苯乙酸 | | Acetic acid, (*p*-bromophenyl)- | Benzeneacetic acid, 4-bromo-(9CI);4-Bromobenzeneacetic acid;(*p*-Bromophenyl)acetic acid;(4-Bromophenyl) acetic acid | $C_8H_7BrO_2$ | 1878-68-8 |
| 36024 | ω-溴苯乙酮 | 2-溴-1-苯基乙酮;溴乙酰苯 | ω-Bromoacetophenone | Ethanone 2-bromo-1-phenyl-;Phenacyl bromide | $C_8H_7BrO$ | 70-11-1 |
| 36025 | β-溴苯乙烷 | 2-溴乙基苯;溴乙基苯 | β-Phenylethyl bromide | 1-Bromo-2-phenylethane;Benzene, (2-bromoethyl)- | $C_8H_9Br$ | 103-63-9 |
| 36026 | β-溴苯乙烯 | 2-溴乙烯基苯;溴代苏合香烯;1-溴-2-苯乙烯 | β-Bromostyrene | Benzene, (2-bromoethenyl)-;2-Bromostyrol;1-Bromo-2-phenylethylene | $C_8H_7Br$ | 103-64-0 |
| 36027 | 2-溴吡啶 | | 2-Bromopyridine | Pyridine, 2-bromo- | $C_5H_4BrN$ | 109-04-6 |
| 36028 | 3-溴吡啶 | | Pyridine, 3-bromo- | 3-Bromopyridine | $C_5H_4BrN$ | 626-55-1 |
| 36029 | 2-[(5-溴-2-吡啶基)偶氮]-5-二乙基氨基苯酚 | 2-[(5-溴-2-吡啶)偶氮]-5-二乙氨基苯酚 | Phenol, 2-[(5-bromo-2-pyridinyl)azo]-5-(diethylamino)- | 2-[(5-Bromo-2-pyridyl)-azo]-5-diethylamino phenol;5-Br-padap | | 14337-53-2 |
| 36030 | 4-溴吡啶盐酸盐 | | 4-Bromopyridine hydrochloride | | | 19524-06-2 |
| 36031 | 2-(4-溴苄基)苯并咪唑 | | 2-(4-Bromo-benzyl)-benzimidazole | | $C_{14}H_{11}N_2Br$ | 1602 |
| 36032 | 2-溴苄硫醇 | | (2-Bromobenzyl) mercaptan | | | 143888-85-1 |
| 36033 | 3-溴苄溴 | | 3-Bromo benzyl bromide | Benzene, 1-bromo-3-(bromomethyl)- | $C_7H_6Br_2$ | 823-78-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36034 | 4-溴丙苯 | | 4-Bromo propylbenzene | | | 163-65-8 |
| 36035 | 3-溴-1-丙醇 | 3-溴丙醇 | 1-Propanol, 3-bromo- | 3-Bromopropanol | $C_3H_7BrO$ | 627-18-9 |
| 36036 | 4-溴－4’-丙基-(反,反)-1,1’-联二环己烷 | | 4'-Propyl-(*trans*,*trans*)-[1,1'-bicyclohexyl] -4-bromo | | | 124440-88-6 |
| 36037 | 1-溴-4-[2-(4-丙基-反-环己基)乙基]苯 | | Benzene, 1-bromo-4-[2-(4-propylcyclohexyl) ethyl]-*trans*e | | | 105076-43-5 |
| 36038 | (3-溴丙基)三苯基溴化膦 | | (3-Bromopropyl) triphenylphosphoniumbromide | | | 3607-17-8 |
| 36039 | 3-溴丙腈 | β-溴丙腈 | Propanenitrile, 3-bromo- | β-Bromopropionitrile | $C_3H_4BrN$ | 2417-90-5 |
| 36040 | 3-溴-1-丙炔 | | 3-Bromo-1-propyne | | $C_3H_3Br$ | 106-96-7 |
| 36041 | 2-溴丙酸 | | Propanoic acid, 2-bromo- | 2-Bromopropionic acid | $C_3H_5BrO_2$ | 598-72-1 |
| 36042 | 3-溴丙酸 | | Propanoic acid, 3-bromo- | 3-Bromopropionic acid | $C_3H_5BrO_2$ | 590-92-1 |
| 36043 | 2-溴丙酸甲酯 | | Propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester | Methyl .alpha.-bromopropionate | $C_4H_7BrO_2$ | 5445-17-0 |
| 36044 | 2-溴丙酸乙基酯 | 2-溴丙酸乙酯 | Propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester | Ethyl-2-bromopropionate | $C_5H_9BrO_2$ | 535-11-5 |
| 36045 | 3-溴丙酸乙酯 | 3-溴丙酸乙酯 | Propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester | Ethyl- 3-bromopropionate | $C_5H_9BrO_2$ | 539-74-2 |
| 36046 | 2-溴丙烷 | | Isopropyl bromide | Propane, 2-bromo-;2-Bromopropane | $C_3H_7Br$ | 75-26-3 |
| 36047 | 3-溴丙烯 | 3-溴-1-丙烯 | Allyl bromide | 3-Bromopropylene;1-Propene, 3-bromo- | $C_3H_5Br$ | 106-95-6 |
| 36048 | 2-溴丙酰溴 | | Propanoyl bromide, 2-bromo- | | $C_3H_4Br_2O$ | 563-76-8 |
| 36049 | 溴代苯并[*rst*]菲并[10,1,2-*cde*]戊芬-9,18-二酮 | | Benzo[*rst*]phenanthro[10,1,2-*cde*]pentaphene-9,18-dione, bromo- | | $C_{34}H_{15}BrO_2$ | 1324-17-0 |
| 36050 | α-溴代苯乙酸 | | Benzeneacetic acid, α-bromo | | | 4870-65-9 |
| 36051 | *N*-溴代丁二酰亚胺 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-bromo- | | $C_4H_4BrNO_2$ | 128-08-5 |
| 36052 | 5-溴代二氢苊 | | 5-Bromoacenaphthene | | | 2051-98-1 |
| 36053 | *N*-[2-(2-溴代-4,6-二硝基苯基偶氮 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl) | | | 51868-46-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-5-[二(2-丙烯基)氨基]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | azo]-5-(*di*-2-propenylamino)-4-methoxyphenyl]- | | | |
| 36054 | *N*-[2-(2-溴代-4,6-二硝基苯偶氮基)-5-[(2-氰基乙基)-2-丙烯基氨基]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)-2-propenylamino]-4-methoxyphenyl]- | | $C_{21}H_{20}BrN_7O_6$ | 68877-63-4 |
| 36055 | 溴代癸烷 | 1-溴癸烷 | *n*-Decyl bromide | 1-Bromodecane;Decane, 1-bromo- | $C_{10}H_{21}Br$ | 112-29-8 |
| 36056 | 溴代环戊烷 | 一溴环戊烷 | Bromocyclopentane | Cyclopentane, bromo-;Cyclopentyl bromide | $C_5H_9Br$ | 137-43-9 |
| 36057 | 1-溴代甲基-4-丙基-反-环己烷 | | 1-(Bromomethyl)-4-propyl-*trans*- cyclohexane | | | 71458-12-3 |
| 36058 | 3-溴代甲基[1,1'-联苯] | | 1,1'-Biphenyl, 3-bromomethyl- | | | 14704-31-5 |
| 36059 | 2-(3-溴代-4-甲氧基苯基)-4,6-双(三氯代甲基)-1,3,5-三嗪 | | 1,3,5-Triazine, 2-(3-bromo-4-methoxy<br>-phenyl)-4,6-*bis*(trichloromethyl)- | | | 172600-80-5 |
| 36060 | 溴代、氯代 $C_{12-30}$ α-链烯烃 | | Alkenes, $C_{12-30}$ α-, bromo chloro | ($C_{12}$-$C_{30}$) α-Olefin, brominated, chlorinated;Paraffin, brominated, chlorinated | | 68527-01-5 |
| 36061 | 5-溴代-4-氯代-1*H*-吲哚-3-基-β-*D*-吡喃葡萄糖艾杜糖醛酸 | | β-*D*-Glucopyranosiduronic acid,<br>5-bromo-4-chloro-1*H*-indol-3-yl | | | 18656-89-8 |
| 36062 | 5-溴代-4-氯代-1*H*-吲哚-3-基-β-*D*-吡喃葡萄糖艾杜糖醛酸钡盐 | | β-*D*-Glucopyranosiduronic<br>acid,5-bromo-4-chloro-1*H*-indol-3-yl, barium salt(2:1) | | | 57121-06-9 |
| 36063 | 5-溴代-4-氯代-1*H*-吲哚-3-基-β-*D*-吡喃葡萄糖艾杜糖醛酸与环己胺的化合物(1:1) | | β-*D*-Glucopyranosiduronic acid,<br>5-bromo-4-chloro-1*H*-indol-3-yl, compd. with<br>cyclohexanamine(1:1) | | | 114162-64-0 |
| 36064 | 5-溴代嘧啶 | 5-溴-2,4(1*H*,3*H*)嘧啶二酮 | 5-Bromouracil | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 5-bromo- | $C_4H_3BrN_2O_2$ | 51-20-7 |
| 36065 | (*E*)-α-溴代肉桂酸叔丁酯 | | Cinnamic acid,α-bromo, *tert*-butyl ester, (*E*)- | | | 5522-75-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36066 | 2-溴代噻吩 | | Thiophene, 2-bromo- | | $C_4H_3BrS$ | 1003-09-4 |
| 36067 | 溴代三氟代乙烯 | | Ethene, bromotrifluoro- | | $C_2BrF_3$ | 598-73-2 |
| 36068 | 溴代十八烷 | 1-溴十八烷;硬脂基溴 | Octadecyl bromide | 1-Bromooctadecane;Octadecane, 1-bromo- | $C_{18}H_{37}Br$ | 112-89-0 |
| 36069 | 溴代十六烷 | 1-溴十六烷;鲸蜡基溴 | Hexadecyl bromide | 1-Bromohexadecane;Hexadecane, 1-bromo- | $C_{16}H_{33}Br$ | 112-82-3 |
| 36070 | 11-溴代十一酸 | | 11-Bromodecanoic acid | | | 0026 |
| 36071 | [6-[(2,3-溴代-1-羰丙基)氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(3-)][4-[[6-[(2,3-二溴-1-羰丙基)氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘]偶氮]-3-羟基-7-硝基-1-萘磺酸根合(4-)]铬酸盐(4-)四钠盐 | | Chromate(4-), [6-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)][4-[[6-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-, tetrasodium | | | 97467-63-5 |
| 36072 | 1-溴代-2-硝基苯 | | Benzene, 1-bromo-2-nitro- | 1-Bromo-2-nitrobenzene | $C_6H_4BrNO_2$ | 577-19-5 |
| 36073 | 5-溴代-5-硝基-1,3-二氧杂环己烷 | | 1,3-Dioxane, 5-bromo-5-nitro- | 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane | $C_4H_6BrNO_4$ | 30007-47-7 |
| 36074 | 2-溴代异丁酸叔丁酯 | | *tert*-Buty 2-bromoisobutyrate | | | 23877-12-5 |
| 36075 | 溴代异丁烷 | 1-溴-2-甲基丙烷 | Isobutylbromide | 1-Bromo-2-methylpropane;Propane, 1-bromo-2-methyl- | $C_4H_9Br$ | 78-77-3 |
| 36076 | 2-溴代异戊酸乙酯 | | 2-Bromoisovateric acid ethyl ester | | $C_7H_{13}BrO_2$ | 609-12-1 |
| 36077 | 溴代异戊烷 | 1-溴-3-甲基丁烷 | Isoamyl bromide | 1-Bromo-3-methylbutane;Butane, 1-bromo-3-methyl- | $C_5H_{11}Br$ | 107-82-4 |
| 36078 | 溴代异辛烷 | | 1-Bromoisooctane | Isooctylbromide | | 0020 |
| 36079 | 溴代正丙烷 | 1-溴丙烷;溴代丙 | *n*-Propyl bromide | Propane, 1-bromo-;Propyl | $C_3H_7Br$ | 106-94-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 烷 | | bromide;1-Bromopropane | | |
| 36080 | 溴代正丁烷 | 1-溴丁烷;溴代丁烷 | *n*-Butyl bromide | Butane, 1-bromo-; 1-Bromobutane | $C_4H_9Br$ | 109-65-9 |
| 36081 | 溴代正十二烷 | 一溴代十二烷;1-溴十二烷;正十二烷基溴;月桂基溴 | *n*-Dodecyl bromide | Bromododecane;Dodecane, 1-bromo-;1-Bromododecane | $C_{12}H_{25}Br$ | 143-15-7 |
| 36082 | (3β)-3-溴胆甾-5-烯 | 胆甾烯基溴;液晶 CBR | Cholest-5-ene, 3-bromo-, (3β)- | Cholesteryl bromide | $C_{27}H_{45}Br$ | 516-91-6 |
| 36083 | 溴敌隆 | 溴特隆 | Bromadiolone | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 3-[3-[4'-Bromo(1,1'-biphenyl)-4-yl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-;Musal;3-[3-[4-Bromo-(1,1'-biphenyl)-4-yl]-3-hydroxy-1-phenyl]-4-hydroxy-2*H*-1-benzopyran-2-one | $C_{30}H_{23}BrO_4$ | 28772-56-7 |
| 36084 | 1-溴-2-碘苯 | 邻溴碘苯 | Benzene, 1-bromo-2-iodo- | *o*-Bromoiodobenzene | $C_6H_4BrI$ | 583-55-1 |
| 36085 | 1-溴-4-碘苯 | 对溴碘苯 | Benzene, 1-bromo-4-iodo- | *p*-Bromoiodobenzene | $C_6H_4BrI$ | 589-87-7 |
| 36086 | 溴靛蓝 | 还原溴靛蓝;溴化靛蓝;溴靛;(亮)溴靛蓝 4B | Bromo indigo | Vat bromo-indigo;C.I.Vat blue 5 | $C_{16}H_6Br_4N_2O_2$ | 2475-31-2 |
| 36087 | 溴丁二酸 | 溴代琥珀酸 | Butanedioic acid, bromo- | Bromosuccinic acid | | 923-06-8 |
| 36088 | 2-溴丁酸 | α-溴丁酸 | 2-Bromobutyric acid | α-Bromobutyric acid;Butanoic acid, 2-bromo- | $C_4H_7BrO_2$ | 80-58-0 |
| 36089 | 2-溴丁酸甲酯 | | Butanoic acid, 2-bromo-, methyl ester | Methyl 2-bromobutanoate;Methyl 2-bromobutyrate | $C_5H_9BrO_2$ | 3196-15-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36090 | 4-溴丁酸乙酯 | | Butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester | | | 2969-81-5 |
| 36091 | 2-溴丁烷 | 2-溴代丁烷 | 2-Butyl bromide | 2-Bromobutane;Butane, 2-bromo- | $C_4H_9Br$ | 78-76-2 |
| 36092 | 4-溴-α-对氯苯基-2-苯并咪唑甲醇 | | 2-Benzimidazolemethanol, 4-bromo-α-(*p*-chlorophenyl)- | | | 5086-52-2 |
| 36093 | 2'-溴-6'-二丁基氨基-3'-甲基螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 2'-bromo-6'-(dibutylamino)-3'-methyl- | | | 117342-26-4 |
| 36094 | 4-溴-2,6-二氟苯甲醚 | | 4-Bromo-2,6-difluoroanisole | | | 104197-14-0 |
| 36095 | 溴二甲苯酚蓝 | | Bromoxylenol blue | | | 40070-59-5 |
| 36096 | 4-溴-2,6-二甲基苯胺 | | 4-Bromo-2,6-dimethyl aniline | | | 24596-19-8 |
| 36097 | 4-溴-*N*,*N*-二甲基苯胺 | | Benzenamine, 4-bromo-*N*,*N*-dimethyl- | *p*-Bromo-*N*,*N*-dimethylaniline | $C_8H_{10}BrN$ | 586-77-6 |
| 36098 | 3-溴-2,2-二甲基丙基与2-溴乙基和2-氯乙基的混合磷酸酯 | | Phosphoric acid, mixed 3-bromo-2,2-dimethylpropyl and 2-bromoethyl and 2-chloroethyl esters | | | 125997-20-8 |
| 36099 | 2-溴-3,3-二甲基-*N*-(α,α-二甲基苄基)丁酰胺 | | 2-Bromo-3,3-dimethyl-*N*-(α,α-dimethyl benzyl)buthylamide | Butanamide, 2-bromo-3,3-dimethyl-*N*-(1-methyl-1-phenyl ethyl)-; Bromobutide; 2-Bromo-3,3-dimethyl-*N*-(1-methyl-1-phenyl ethyl)butanamide; S 47; S 47 (pesticide); S-4347; Sumiherb | $C_{15}H_{22}BrNO$ | 74712-19-9 |
| 36100 | 5-溴-二氢苊醌 | | 5-Bromo-acenaphthenequinone | | $C_{12}H_5O_2Br$ | 6150 |
| 36101 | 2-溴-5-二氢苊羧酸 | | 2-Bromo-5-acenaphthenecarboxylic acid | | $C_{13}H_9O_2Br$ | 6146 |
| 36102 | 5-溴-2-1,3-二氢-3-氧代-2*H*-吲哚-2-亚基-1,2-二氢-3*H*-吲哚-3-酮 | | 3*H*-Indol-3-one,5-dromo-2-1,3-dihydro-3-oxo-2*H*-indol-2-ylidene-1,2-dihydro | | | 6492-73-5 |
| 36103 | *N*-[4-[(4-溴-2,6-二氰基苯基)偶氮]-3-羟基苯基]-*N*-(3-甲氧基-3-氧 | | β-Alanine, *N*-[4-[(4-bromo-2,6-dicyanophenyl)azo]-3-hydroxyphenyl]-*N*- | | $C_{22}H_{20}BrN_5O_5$ | 122630-55-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 代丙基)-β-丙氨酸甲酯 | | (3-methoxy-3-oxopropyl)-,methyl ester | | | |
| 36104 | 2-溴-4,6-二硝基苯胺 | 2,4-二硝基-6-溴苯胺 | Benzenamine, 2-bromo-4,6-dinitro- | 2,4-Dinitro-6-bromoaniline | $C_6H_4BrN_3O_4$ | 1817-73-8 |
| 36105 | *N*-[2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | Acetanilide,<br>2-(2,4-dinitro-6-bromophenylazo)-5-*N*,*N*-diethylamino-;<br>2-Bromo-4,6-dinitro-1-[[2-(acetylamino)-4-(diethylamino)phenyl]azo]benzene;2'-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5'-diethylamino]acetanilide | $C_{18}H_{19}BrN_6O_5$ | 52697-38-8 |
| 36106 | *N*-[2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮基]-5-乙氨基-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(ethylamino)-4-methoxyphenyl]- | *p*-Acetanisidide,<br>2'-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5'-ethylamino-;2'-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5'-(ethylamino)-*p*-acetanisidide;<br>*N*-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(ethylamino)-4-methoxyphenyl]acetamide | $C_{17}H_{17}BrN_6O_6$ | 67674-22-0 |
| 36107 | 1-[2-[[4-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-3-甲基苯基]乙氨基]乙基]吡啶翁氯化物 | | Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]ethylamino]ethyl]-, chloride | 1-[2-[[4-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]ethylamino]ethyl]pyridinium chloride | $C_{22}H_{22}BrN_6O_4$<br>·Cl | 72361-40-1 |
| 36108 | *N*-[2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-4-甲氧基-5-[(苯基甲基)-2-丙烯基氨基]苯基]乙酰胺 | | Acetamide,<br>*N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxy-5-[(phenylmethyl)-2-propenylamino]phenyl]- | | $C_{25}H_{23}BrN_6O_6$ | 42852-92-6 |
| 36109 | *N*-[2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-[(2-羟基-3-甲氧基丙基)-2-丙 | | Acetamide,*N*-[2[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-hydroxy-3-methoxypropyl)-2-propenylamino]-4-methoxyphenyl]- | | | 94157-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯基氨基]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | | | | |
| 36110 | *N*-[2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-[(2-氰乙基)氨基]-4-甲氧基苯基]-乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)amino]-4-methoxyphenyl]- | *p*-Acetanisidide, 5-(2-bromo-4,6-dinitrophenylazo)-2-*N*-β-cyanoethylamino-;2'-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5'-[(2-cyanoethyl)amino]-*p*-acetanisidide;3-(2,4-Dinitro-6-bromophenylazo)-4-acetamido-6-[*N*-(cyanoethyl)amino] anisole | $C_{18}H_{16}BrN_7O_6$ | 53950-33-7 |
| 36111 | *N*-[2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-[(2-氰乙基)(2-羟乙基)氨基]-4-甲氧苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-4-methoxyphenyl]- | | $C_{20}H_{20}BrN_7O_7$ | 26021-20-5 |
| 36112 | *N*-[2-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-5-[(2-氰乙基)乙氨基]-4-甲氧苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-4-methoxyphenyl]- | *p*-Acetanisidide, 2'-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5'-[*N*-(2-cyanoethyl)-*N*-ethylamino]-;*p*-Acetanisidide, 2'-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5'-[(2-cyanoethyl) ethylamino]-;5-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)o]-4-acetamido-2-[(2-cyanoethyl) ethylamino] anisole;2'-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5'-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-*p*-acetanisidide;<br>3-(*N*-Cyanoethyl-*N*-ethylamino)-4-methoxy-6-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]acetanilide; | $C_{20}H_{20}BrN_7O_6$ | 22578-86-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *N*-Ethyl-*N*-(2-cyanoethyl)-5-acetamido-4-[(6-bromo-2,4-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyaniline | | |
| 36113 | 4-(2-溴-4,6-二硝基苯基偶氮)-3-乙酰氨基-*N*-(苄基)-*N*-(烯丙基)苯胺 | | 4-(2-bromo-4,6-dinitrophenylazo)-3-acetylamino-N(benzyl)-N(allyl)aniline | | $C_{24}H_{21}BrN_6O_5$ | 8342 |
| 36114 | 4-(2-溴-4,6-二硝基苯基偶氮)-5-乙酰氨基-2-甲氧基-*N*-(2-甲氧基-2-氧乙基)-*N*-(2-乙氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2-bromo-4,6-dinitrophenylazo)-5-acetylamino-2-methoxy-N(2-methoxy-2-oxoethyl)-N(2-ethoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{22}H_{23}BrN_6O_{10}$ | 8334 |
| 36115 | 4-(2-溴-4,6-二硝基苯基偶氮)-5-乙酰氨基-2-甲氧基-*N*,*N*-双(2-甲氧基-2-氧代乙基)苯胺 | | 4-(2-bromo-4,6-dinitrophenylazo)-5-acetylamino-2-methoxy-*N*,*N*-bis(2-methoxy-2-oxoethyl)aniline | | $C_{21}H_{21}BrN_6O_{10}$ | 8333 |
| 36116 | *N*-[2-[(2-溴-4,6-二硝基苯)偶氮]-5-(二乙氨基)-4-甲氧苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)-4-methoxyphenyl]- | *p*-Acetanisidide, 2'-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl) azo]-5'-diethylamino-;*p*-Acetanisidide, 5-(2-bromo-4,6-dinitrophenylazo)-2-*N*,*N*-diethylamino-;2'-[(2-Bromo-4,6-dinitrophenyl) azo]-5'-(diethylamino)-*p*-acetanisidide | $C_{19}H_{21}BrN_6O_6$ | 56548-64-2 |
| 36117 | 3-溴-2,2-二溴乙基丙醇 | | 1-Propanol, 3-bromo-2,2-bis(bromoethyl)- | Pentaerythritol tribromide; Pentaerythritol tribromohydrin; Tribomoneopentyl alcohol; 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol | $C_5H_9Br_3O$ | 1522-92-5 |
| 36118 | 6-溴-2-[4-(二乙氨基)苯基]-1-乙基苯并[*c*, *d*]氯化吲哚翁盐 | | Benz[*cd*]indolium, 6-bromo-2-[4-(diethylamino)phenyl]-1-ethyl-, chloride | 6-Bromo-2-[4-(diethylamino)phenyl]-1-ethylbenz[*c*,*d*]indolium, chloride | $C_{23}H_{24}BrN_2 \cdot Cl$ | 34143-51-6 |
| 36119 | 3-溴-2-[[4-(二乙氨基)-2-甲基苯基] | | Benzonitrile, 3-bromo-2-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl] | | | 83249-49-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮]-5-甲基-苯腈 | | azo]-5-methyl- | | | |
| 36120 | 2-溴-1,1-二乙氧基乙烷 | 溴乙醛缩二乙醇 | Ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy- | | $C_6H_{13}BrO_2$ | 2032-35-1 |
| 36121 | 4-溴-4'-(反-4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | | 4-Bromo-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 101532-36-9 |
| 36122 | 4-溴-4'-(反-4-丁基环己基)[1,1'-联苯] | | 4-Bromo-4'-(*trans*-4-butylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl] | | $C_{22}H_{27}Br$ | 8171 |
| 36123 | 4-溴-4'-(反-4-戊基环己基)[1,1'-联苯] | | 4-Bromo-4'-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | $C_{23}H_{29}Br$ | 79832-90-9 |
| 36124 | 4-溴-4'-(反-4-乙基环己基)[1,1'-联苯] | | 4-Bromo-4'-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl] | | $C_{20}H_{23}Br$ | 8170 |
| 36125 | 溴仿 | 三溴甲烷 | Tribromomethane | Bromoform;Methane, tribromo- | $CHBr_3$ | 75-25-2 |
| 36126 | 溴酚红 | 二溴苯酚磺酞 | Bromphenol red | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene) *bis*(2-bromo-, *S*,*S*-dioxide | | 2800-80-8 |
| 36127 | 溴酚蓝 | | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene) *bis*[2,6-dibromo-, *S*,*S*-dioxide | | $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$ | 115-39-9 |
| 36128 | 2-溴-4-氟苯胺 | | 2-Bromo-4-fluoroaniline | | | 1003-98-1 |
| 36129 | 3-溴-4-氟苯胺 | | 3-Bromo-4-fluoroaniline | | $C_6H_5BrFN$ | 1681 |
| 36130 | 4-溴-2-氟苯胺 | | 4-Bromo-2-fluoroaniline | | | 367-24-8 |
| 36131 | 2-溴-4-氟苯酚 | | 2-Bromo-4-fluorophenol | | | 496-69-5 |
| 36132 | 4-溴-2-氟苯酚 | | 4-Bromo-2-fluorophenol | | | 2105-94-4 |
| 36133 | 4-溴-2-氟苯甲醚 | | 4-Bromo-2-fluoroanisole | | | 2357-52-0 |
| 36134 | 2-溴-4-氟苯甲酸 | | 2-Bromo-4-fluorobenzoic acid | | $C_7H_4BrFO_2$ | 1678 |
| 36135 | 4-溴-2-氟苄腈 | | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile | | | 105942-08-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36136 | 4-溴-2-氟-1-三氟甲氧基苯 | | 4-Bromo-2-fluoro-trifluor-methoxybenzol | | | 105529-58-6 |
| 36137 | 1-溴庚烷 | 溴代庚烷 | Heptane, 1-bromo- | 1-Bromoheptane;*n*-Heptyl bromide | $C_7H_{15}Br$ | 629-04-9 |
| 36138 | 溴化铵 | | Ammonium bromide | | $BrH_4N$ | 12124-97-9 |
| 36139 | 溴化钡 | | Barium bromide | | $BaBr_2$ | 10553-31-8 |
| 36140 | 溴化苄 | 溴甲基苯;苄基溴 | Benzyl bromide | Benzene, (bromomethyl)-; α-Bromotoluene | $C_7H_7Br$ | 100-39-0 |
| 36141 | 溴化苄基-$C_{8-18}$-烷基二甲基季铵盐 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{8-18}$-alkyldimethyl, bromides | | | 91080-29-4 |
| 36142 | 溴化的 1,5-二氨基-4,8-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-, brominated | | | 91696-28-5 |
| 36143 | 溴化-1,8-二氨基-4,5-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 1,8-diamino-4,5-dihydroxy-, brominated | 1,8-Diamino-4,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, partially brominated | | 71205-27-1 |
| 36144 | 溴化-1,4-二苯基-3-苯氨基-1*H*-1,2,4-三唑翁盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 1,4-diphenyl-3-(phenylamino)-, bromide | 2,3,5,6-Tetraazabicyclo[2.1.1]hex-1-ene, 3,5,6-triphenyl-, monohydrobromide | $C_{20}H_{17}N_4 \cdot Br$ | 55915-30-5 |
| 36145 | 溴化-2,6-二甲基-3-(2-丙烯基)苯并噻唑翁 | | 2,6-Dimethyl-3-(2-propenyl) benzothiazolium bromide | | | 95235-16-8 |
| 36146 | 溴化-2,3-二氯-1,3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, 2,3-dichloro-, homopolymer, brominated | Brominated poly(2,3-dichloro-1,3-butadiene) | | 68441-57-6 |
| 36147 | 溴化(1,3-二氧戊环-2-基甲基)三苯基磷 | | (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl) triphenylphosphonium bromide | | | 52509-14-5 |
| 36148 | 溴化钙 | | Calcium bromide | | $Br_2Ca$ | 7789-41-5 |
| 36149 | 溴化镉 | | Cadmium bromide | | $Br_2Cd$ | 7789-42-6 |
| 36150 | 溴化铬（ＩＩＩ） | 三溴化铬 | Chromium(Ⅲ) bromide | Chromic bromide | $Br_3Cr$ | 10031-25-1 |
| 36151 | 溴化汞（II） | 二溴化汞;溴化高汞 | Mercury(II) bromide | Mercuric bromide | $Br_2Hg$ | 7789-47-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36152 | 溴化环氧树脂 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[2,6-dibromo-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Chloromethyloxirane, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*(2,6-dibromophenol);4,4'-(1-Methylethylidene) *bis*[2,6-dibromophenol], (chloromethyl)oxirane polymer; 4,4'-(1-Methylethylidene)*bis*[2,6-dibromophenol], epichlorohydrin polymer;3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A, epichlorohydrin polymer | $(C_{15}H_{12}Br_4O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 40039-93-8 |
| 36153 | 溴化钾 | | Potassium bromide | | BrK | 7758-02-3 |
| 36154 | 溴化聚苯乙烯 | | Benzene, ethenyl-, homopolymer, brominated | | | 88497-56-7 |
| 36155 | 溴化锂 | | Lithium bromide | | BrLi | 7550-35-8 |
| 36156 | 溴化硫代乙酰胆碱 | | Acetylthiocholine bromide | | | 0139 |
| 36157 | 溴化铝 | 三溴化铝 | Aluminum bromide | Aluminium bromide | $AlBr_3$ | 7727-15-3 |
| 36158 | 溴化镁 | | Magnesium bromide | | $Br_2Mg$ | 7789-48-2 |
| 36159 | 溴化锰 | 溴化亚锰 | Manganese(II) bromide | Manganous bromide | $Br_2Mn$ | 13446-03-2 |
| 36160 | 溴化钠 | | Sodium bromide | | BrNa | 7647-15-6 |
| 36161 | 溴化铅(Ⅱ) | | Lead bromide | | $Br_2Pb$ | 10031-22-8 |
| 36162 | 溴化氰 | | Cyanogen bromide | | CBrN | 506-68-3 |
| 36163 | 溴化-3-[全氟辛基磺酰氨]-*N, N, N*-三甲基丙铵 | | 1-Propanaminium, 3-[[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl] amino]-*N,N,N*-trimethyl-, bromide | | | 73149-44-7 |
| 36164 | 溴化-*N, N, N*-三甲基-1-十二胺 | 十二烷基三甲基溴化铵 | 1-Dodecanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, bromide | Dodecayl trimethyl aminium bromide | $C_{15}H_{34}N \cdot Br$ | 1119-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36165 | 溴化铯 | | Cesium bromide | | BrCs | 7787-69-1 |
| 36166 | 溴化锶 | | Strontium bromide | | $Br_2Sr$ | 10476-81-0 |
| 36167 | 溴化四丁基铵 | 四丁基溴化铵 | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, bromide | Tetrabutyl ammonium bromide | $C_{16}H_{36}N\cdot Br$ | 1643-19-2 |
| 36168 | 溴化铜 | 二溴化铜 | Copper bromide | Cupric bromide | $Br_2Cu$ | 7789-45-9 |
| 36169 | 溴化 3-烯丙基苯并噻唑翁 | | 3-Allylbenzothiazolium bromide | | | 16407-55-9 |
| 36170 | 溴化锌 | | Zinc bromide | | $Br_2Zn$ | 7699-45-8 |
| 36171 | 溴化新斯的明 | 溴化 N,N,N-三甲基-2-[(二甲氨基)甲酰氧基]苯铵 | Ammonium, (*m*-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, dimethylcarbamate | Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, bromide (9CI) | $C_{12}H_{19}N_2O_2\cdot Br$ | 114-80-7 |
| 36172 | 溴化亚汞 | 一溴化汞 | Mercury (Ⅰ) bromide | Mercurous bromide | BrHg | 10031-18-2 |
| 36173 | 溴化亚铊 | 一溴化铊 | Thallium bromide | Thallous bromide | BrTl | 7789-40-4 |
| 36174 | 溴化亚锑 | 三溴化锑 | Stibine, tribromo- | Antimonous bromide; Antimony tribromide | $Br_3Sb$ | 7789-61-9 |
| 36175 | 溴化亚铜 | 一溴化铜 | Copper(I) bromide | Cuprous bromide | BrCu | 7787-70-4 |
| 36176 | 溴化亚锡 | 二溴化锡 | Tin (Ⅱ) bromide | Stannous bromide;Tin dibromide | $Br_2Sn$ | 10031-24-0 |
| 36177 | 溴化-3-乙基-6-甲基-2-[3-[3-乙基-6-甲基-2(3*H*)-苯并噻唑-亚甲基]-5,5-二甲基-2-环己烯-亚甲基]苯并噻唑 | | 3-Ethyl-6-methyl-2-[3-(3-ethyl-6-methyl-2(3*H*)-benzothiazolylidene) methyl-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene] methyl]benzothiazolium bromide | | | 154218-34-5 |
| 36178 | 溴化-2-[2-[1-乙基萘并[1,2-*d*]噻唑-2(1*H*)-亚基甲基]-1-丁烯基]-萘并[1,2-*d*]噻唑翁 | | 2-[2-(1-Ethylnaphtho[1,2-*d*]thiazole-2(1*H*)-ylidenemethyl)-1-butenylnaphtho[1,2-*d*] thiazolium bromide | | $C_{31}H_{29}N_2Brs_2$ | 1894 |
| 36179 | 溴化-3-乙基-2-[[3-[[3-乙基-5-甲氧基-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]甲基]-5,5- | | 3-Ethyl-2-[[3-[[3-ethyl-5-methoxy-2(3*H*)-benzothiazolylidene] methyl]-5,5-dimethyl-2-cyclohexene-1-ylidene] | 3-ethyl-2-[(3-([3-ethyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidene]methyl)-5,5-dimethyl-2-cyclohex | | 104434-09-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲基-2-环己烯-1-亚基]甲基]苯并噻唑翁 | | methyl]benzothiazolium bromide | en-1-ylidene)methyl]-5-methoxy-1,3-benzothiazol-3-ium 4-methylbenzensulfonate | | |
| 36180 | 溴化 3-乙基-2-乙基-2-[[3-[(3-乙基-2(3*H*)-苯并噻唑基)-亚甲基]-5,5-二甲基-2-环己烯-1-亚基]甲基]苯并噻唑翁 | | Benzothiazolium,3-ethyl-2-ethyl-2-[[3-[(3-ethyl-2(3*H*)-benzothiazolylidene)methyl]-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene]methyl]-, bromide | | | 70211-26-6 |
| 36181 | 溴化-4-乙烯基-苯酚的均聚物 | | Phenol, 4-ethenyl-, homopolymer, brominated | Brominated poly 4-vinylphenol | | 68585-25-1 |
| 36182 | 溴化(1-乙烯基-4-甲基苯与 2-甲基-1-丙烯)的聚合物 | | Benzene, 1-ethenyl-4-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene, brominated | | | 134737-24-9 |
| 36183 | 溴化乙酰 | 乙酰溴 | Acetyl bromide | | $C_2H_3BrO$ | 506-96-7 |
| 36184 | 溴化银 | | Silver bromide | | AgBr | 7785-23-1 |
| 36185 | 8-溴环鸟苷酸钠 | | 8-Bromo-cGMP, sodium salt | | | 51116-01-9 |
| 36186 | 8-溴环腺苷酸钠 | | 8-Bromo-cAMP, sodium salt | | | 76939-46-3 |
| 36187 | 3-溴茴香硫醚 | | 3-Bromo thioanisole | | | 33733-73-2 |
| 36188 | 4-溴茴香硫醚 | | 4-Bromo thioanisole | | | 104-95-0 |
| 36189 | 2-溴基茴香硫醚 | | 2-Bromo thioanisole | | | 19614-16-5 |
| 36190 | 1-溴-4-己苯 | | Benzene, 1-bromo-4-hexyl | | | 23703-22-2 |
| 36191 | 2-溴己酸 | | 2-Bromohexanoic acid | | $C_6H_{11}BrO_2$ | 616-05-7 |
| 36192 | 2-溴己酸甲酯 | | Hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester | | | 5445-19-2 |
| 36193 | 溴己烷 | 1-溴己烷 | *n*-Hexyl bromide | 1-Bromohexane;Hexane, 1-bromo- | $C_6H_{13}Br$ | 111-25-1 |
| 36194 | 溴甲酚绿 | | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*(2,6-dibromo-3-methyl-, *S*,*S*-dioxide | Bromocresol green | $C_{21}H_{14}Br_4O_5S$ | 76-60-8 |
| 36195 | 溴甲酚紫 | 二溴邻甲酚磺酞 | Bromocresol purple | Phenol, | $C_{21}H_{16}Br_2O_5S$ | 115-40-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*(2-bromo-6-methyl-, *S*,*S*-dioxide | | |
| 36196 | 1-溴-3-甲基苯 | 间溴甲苯;3-溴甲苯 | Benzene, 1-bromo-3-methyl- | *m*-Bromotoluene | $C_7H_7Br$ | 591-17-3 |
| 36197 | 2-(4-溴甲基苯基)丙酸 | | 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic acid | | | 111128-12-2 |
| 36198 | (溴甲基苯氧基)甲基环氧乙烷 | | Oxirane,(bromomethylphenoxy)methyl- | | | 88608-88-2 |
| 36199 | 2-溴-2-甲基丙酸 | 2-溴代异丁酸 | Propanoic acid, 2-bromo-2-methyl- | 2-Bromo isobutyric acid | $C_4H_7BrO_2$ | 2052-01-9 |
| 36200 | 2-溴-2-甲基丙烷 | 溴代叔丁烷;三甲基溴甲烷 | Propane, 2-bromo-2-methyl- | 1-Bromo-1,1-dimethylethane;*tert*-Butyl bromide | $C_4H_9Br$ | 507-19-7 |
| 36201 | 2-溴甲基-2-(2,4-二氯苯基)-4-丙基-1,3-二氧戊环 | | 2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane | | $C_{13}H_{15}BrCl_2O_2$ | 60207-89-8 |
| 36202 | 溴甲基环氧乙烷 | 环氧溴丙烷 | Oxirane, (bromomethyl)- | Epibromohydrin | $C_3H_5BrO$ | 3132-64-7 |
| 36203 | 4’-溴甲基联苯-2-甲酸甲酯 | | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-(bromomethyl)-, methyl ester | | $C_{15}H_{13}BrO_2$ | 114772-38-2 |
| 36204 | 3-溴甲基-5-氯苯并噻吩 | | 3-(Bromomethyl)-5-chloro benzo[*b*]thiophene | | | 1198-51-2 |
| 36205 | 3-溴甲基-7-氯苯并噻吩 | | 3-(Bromomethyl)-7-chloro benzo[*b*]thiophene | | | 6730 |
| 36206 | 2-(溴甲基)-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-(bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)- | | $C_5H_{11}BrO_3$ | 19184-65-7 |
| 36207 | 2-溴-5-甲基噻吩 | | 2-Bromo-5-methylthiophene | | | 765-58-2 |
| 36208 | 溴甲烷 | 一溴甲烷;甲基溴 | Methyl bromide | Bromomthane;Methane, bromo- | $CH_3Br$ | 74-83-9 |
| 36209 | 1-溴-3-甲氧基苯 | 间溴苯甲醚;3-溴苯甲醚 | Benzene, 1-bromo-3-methoxy- | *m*-Bromoanisole;3-Bromoanisole | $C_7H_7BrO$ | 2398-37-0 |
| 36210 | 2-溴-1-甲氧基-3-硝基苯 | 2-溴-3-硝基苯甲醚 | Benzene, 2-bromo-1-methoxy-3-nitro- | | $C_7H_6BrNO_3$ | 67853-37-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36211 | 5-溴-2-糠醛 | | 5-Bromo-2-furaldehyde | | | 1899-24-7 |
| 36212 | 4-溴联苯 | 对溴联苯;4-溴-1,1'-联苯 | *p*-Bromodiphenyl | 1,1'-Biphenyl, 4-bromo- | $C_{12}H_9Br$ | 92-66-0 |
| 36213 | 3-(4'-溴-4-联苯基)-1,2,3,4-四氢-1-萘酚 | | 3-(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol | | $C_{22}H_{19}BrO$ | 56181-82-9 |
| 36214 | 溴邻苯三酚红 | 二溴邻苯三酚磺酞 | Bromopyrogallol red | | | 0341 |
| 36215 | 4-溴-2-(4-氯苯基)-1-(乙氧甲基)-5-(三氟甲基)-1*H*-吡咯-3-腈 | | 1*H*-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)- | | | 122453-73-0 |
| 36216 | 2-溴-4-氯苯甲醚 | | 2-Bromo-4-cloro anisole | | | 60633-25-2 |
| 36217 | 5-溴-2-氯苯甲酸 | | 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid | | | 21739-92-4 |
| 36218 | 1-溴-3-氯丙烷 | 3-氯-1-溴丙烷 | 1-Bromo-3-chloropropane | Propane, 1-bromo-3-chloro- | $C_3H_6BrCl$ | 109-70-6 |
| 36219 | 1-溴-3-氯-5,5-二甲基-2,4-咪唑二酮 | | Hydantoin, 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethyl | | $C_5H_6BrClN_2O_2$ | 16079-88-2 |
| 36220 | 溴氯-5,5-二甲基咪唑烷-2,4-二酮 | | Bromochloro-5,5-dimethyl imidazolidine-2,4-dione | Dantoin bcdmh | | 32718-18-6 |
| 36221 | 溴氯酚蓝 | 4,4'-(3*H*-2,1-苯并噁硫羟-3-亚基)双(2-溴-6-氯苯酚)-*S*,*S*-二氧化物;二溴二氯酚磺酞 | Bromochlorophenol blue | Phenol, 4,4'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*(2-bromo-6-chloro-, *S*,*S*-dioxide | | 2553-71-1 |
| 36222 | 4-溴-2-氯氟苯 | | 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene | | $C_6H_3BrClF$ | 60811-21-4 |
| 36223 | 5-溴-2-[9-氯-3-(磺氧基)萘并[1,2-*b*]噻吩-2-基]-1*H*-吲哚-3-酚硫酸氢酯二钾盐 | | 1*H*-Indol-3-ol, 5-bromo-2-[9-chloro-3-(sulfooxy)naphtho[1,2-*b*]thien-2-yl]-, hydrogen sulfate (ester), dipotassium salt | | | 85391-39-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36224 | 溴氯甲烷 | | Methane, bromochloro- | | $CH_2BrCl$ | 74-97-5 |
| 36225 | 2-溴-6-氯-4-硝基苯胺 | | Benzenamine, 2-bromo-6-chloro-4-nitro- | 2-Bromo-6-chloro-4-nitroaniline | $C_6H_4BrClN_2O_2$ | 99-29-6 |
| 36226 | *N*-[4-[(2-溴-6-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]-*N*-(3-甲氧基-3-氧代丙基)-β-丙氨酸甲酯(9CI) | | β-Alanine, *N*-[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-*N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester | 3,3'-[[4-[(2-Bromo-4-nitro-6-chlorophenyl)azo]phenyl]imino] *bis*[propanoic acid], dimethyl ester | $C_{20}H_{20}BrClN_4O_6$ | 59709-38-5 |
| 36227 | 2,2'-[[4-[(2-溴-6-氯-4-硝基苯基)偶氮]-3-氯苯基]亚氨基]双乙醇 | | Ethanol, 2,2'-[[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-chlorophenyl]imino]*bis*- | 2,2'-[[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-chlorophenyl]imino]*bis*[ethanol] | $C_{16}H_{15}BrCl_2N_4O_4$ | 17464-91-4 |
| 36228 | 溴氯乙酸-2-溴-2-硝基丁酯 | | Acetic acid, bromochloro-, 2-bromo-2-nitrobutyl ester | | | 36597-88-3 |
| 36229 | 1-溴-2-氯乙烷 | 2-氯-1-溴乙烷 | 1-Bromo-2-chloroethane | Ethane, 1-bromo-2-chloro- | $C_2H_4BrCl$ | 107-04-0 |
| 36230 | 5-溴-4-氯-3-吲哚基-*b*-*D*-葡萄糖醛酸环己烷铵盐 | | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-*b*-*D*-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt | | | 18656-96-7 |
| 36231 | 5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸二钠 | | 5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, disodium salt | | | 102185-33-1 |
| 36232 | 5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-*D*-吡喃半乳糖苷 | | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-*D*-galactopyranoside | | | 7240-90-6 |
| 36233 | 5-溴-4 氯-吲哚基吡喃葡糖苷 | | 5-Bromo-4-chloroindolylglucopyranoside | | | 15548-60-4 |
| 36234 | 2-溴萘 | 2-溴代萘；β-溴萘 | Naphthalene, 2-bromo- | 2-Bromonaphthalene | $C_{10}H_7Br$ | 580-13-2 |
| 36235 | α-溴萘 | 1-溴代萘;1-溴萘 | 1-Bromonaphthalene | Naphthalene, 1-bromo- | $C_{10}H_7Br$ | 90-11-9 |
| 36236 | 6-溴-2-萘酚 | | 2-Naphthol, 6-bromo- | 6-Bromo-2-naphthol | $C_{10}H_7BrO$ | 15231-91-1 |
| 36237 | 6-溴-2-萘甲酸 | | 6-Bromo-2-naphtalenecarboxylic acid | | | 5773-80-8 |
| 36238 | 4-溴-α-羟基苯乙酸 | 对溴苯羟乙酸;对溴扁桃酸;对溴苦杏仁酸 | Benzeneacetic acid, 4-bromo-α-hydroxy- | *p*-Bromomandelic acid | $C_8H_7BrO_3$ | 6940-50-7 |
| 36239 | 2-溴-4'-羟基苯乙酮 | | Ethanone, 2-bromo-1-(4-hydroxyphenyl)- | | $C_8H_7BrO_2$ | 2491-38-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36240 | *N*-[2-[(2-溴-6-氰基-4-甲基苯基)偶氮]-5-(二丙氨基)苯基]甲磺酰胺 | | Methanesulfonamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-methyphenyl)azo]-5-(dipropylamino)phenyl]- | | | 83249-54-1 |
| 36241 | *N*-[2-[(2-溴-6-氰基-4-甲基苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]甲磺酰胺 | | Methanesulfonamide,*N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-methylphenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl] | | | 83249-53-0 |
| 36242 | *N*-[2-[(2-溴-6-氰基-4-硝基苯基)偶氮]-5-(二丙氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(dipropylamino)phenyl]- | | | 83249-47-2 |
| 36243 | *N*-[2-[(2-溴-6-氰基-4-硝基-苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl] | | | 85414-41-1 |
| 36244 | *N*-[2-[(2-溴-6-氰基-4-硝基苯基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]- (9CI) | | | 2537-62-4 |
| 36245 | N-[2-[(2-溴-6-氰基-4-硝基苯基)偶氮]-5-(二乙基氨基） 苯基]丙酰胺 | C.I.分散蓝 183 | Propanamide, *N*-[2-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl) azo]-5-(diethylamino)phenyl]- | | $C_{20}H_{21}BrN_6O_3$ | 2309-94-6 |
| 36246 | (*E*)-*N*-[2-[(2-溴-6-氰基-4-硝基苯)偶氮基]-5-(二乙氨基)苯基]丙酰胺 | | Propanamide, *N*-2-(2-bromo-6-cyano-4-nitropheny) azo-5-(diethylamino)phenyl-, (*E*)- | | | 85929-33-5 |
| 36247 | 溴氰菊酯 | 敌杀死;(*S*)α-氰基-苯氧基苄基(1*R*,3*R*)-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯 | Decamethrin | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl) methyl ester, [1*R*-(1α(*S**), 3α)]-;(*S*)α-Cyano-phenoxybenzyl(1*R*,3*R*)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl cyclopropane carboxylate | $C_{22}H_{19}Br_2NO_3$ | 52918-63-5 |
| 36248 | 1-溴壬烷 | 溴代壬烷 | Nonane, 1-bromo- | 1-Bromononane;*n*-Nonyl bromide | $C_9H_{19}Br$ | 693-58-3 |
| 36249 | 3-溴噻吩 | | Thiophene, 3-bromo- | 3-Bromothiophene | $C_4H_3BrS$ | 872-31-1 |
| 36250 | 3-溴-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-bromo-1,7,7-trimethyl- | | $C_{10}H_{15}BrO$ | 76-29-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-酮 | | | | | |
| 36251 | 溴三氯甲烷 | | Methane, bromotrichloro- | | $CBrCl_3$ | 75-62-7 |
| 36252 | 3-溴-1, 1, 1-三氯-3-硝基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 3-bromo-1,1,1-trichloro-3-nitro- | | | 23279-12-1 |
| 36253 | 1-溴-4-三溴甲基苯 | | 1-Bromo-4-(tribromomethyl)benzene | | | 76092-29-0 |
| 36254 | 1-溴-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十七氟辛烷 | | Octane, 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- | | $C_8BrF_{17}$ | 423-55-2 |
| 36255 | 1-溴十四烷 | 溴代十四烷;肉豆蔻基溴 | Tetradecyl bromide | 1-Bromotetradecane;Tetradecane, 1-bromo- | $C_{14}H_{29}Br$ | 112-71-0 |
| 36256 | 2-溴十四烷酸苯酚酯 | | Tetradecanoic acid, 2-bromo, phenol ester | | $C_{20}H_{31}O_2Br$ | 4883 |
| 36257 | 5-溴水杨酸 | 5-溴-2-羟基苯甲酸 | 5-Bromosalicylic acid | Benzoic acid, 5-bromo- 2-hydroxy- | $C_7H_5BrO_3$ | 89-55-4 |
| 36258 | 4-溴-3, 3, 4, 4-四氟丁烯 | | 4-Bromo-3,3,4,4-tertrafluorobutene | | $C_4H_3BrF_4$ | 18599-22-9 |
| 36259 | 4-溴-3, 3, 4, 4-四氟-1-丁烯与 1, 1-二氟乙烯、1, 1, 2, 3, 3, 3-六氟-1-丙烯和四氟乙烯的聚合物 | | 1-Butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene and tetrafluoroethene | 4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene, 1,1-difluoroethylene, tetrafluoroethylene, hexafluoropropene polymer | $(C_4H_3BrF_4 \cdot C_3F_6 \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4)_x$ | 74398-72-4 |
| 36260 | 4-溴-3, 3, 4, 4-四氟-1-丁烯与 1, 1-二氟乙烯、四氟乙烯和三氟(三氟甲氧基)乙烯的聚合物 | | 1-Butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene, tetrafluoroethene and trifluoro (trifluoromethoxy) ethene | | $(C_4H_3BrF_4 \cdot C_3F_6O \cdot C_2H_2F_2 \cdot C_2F_4)_x$ | 65059-79-2 |
| 36261 | 4-溴-3, 3, 4, 4-四氟-1-丁烯与乙烯、四氟乙烯和三氟甲基三氟乙基乙醚的聚合物 | | Poly(4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene/ethylene/tetrafluoroethylene/trifluoromethyl trifluorovinyl ether) | | $(C_3F_6O \cdot C_2F_2F_2 \cdot C_2H_4 \cdot C_4H_3F_4Br)_x$ | 105656-63-1 |
| 36262 | 4-溴-2, 3', 4', 5'-四氟[1, 1'-联苯] | | 4-Bromo-2,3',4',5'-tetrafluoro[1,1'-biphenyl] | | $C_{12}H_5BrF_4$ | 187804-77-9 |
| 36263 | 4''-溴-2', 3, 4, 5-四氟[1, 1':4', 1''- | | 4''-Bromo-2',3,4,5-tetrafluoro[1,1':4',1''-terphenyl] | | $C_{18}H_9BrF_4$ | 8224 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 联三苯] | | | | | |
| 36264 | 3-溴-1,3,4,5-四氢-2*H*-1-苯并氮杂卄加卓-2-酮 | | 3-Bromo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one | | $C_{10}H_{10}BrNO$ | 86499-96-9 |
| 36265 | 溴酸钡 | | Barium bromate | Bromic acid, barium salt | $Ba·2BrHO_3$ | 13967-90-3 |
| 36266 | 溴酸钾 | | Bromic acid, potassium salt | Potassium bromate | $BrHO_3·K$ | 7758-01-2 |
| 36267 | 溴酸镁 | | Magnesium bromate | | $B_2MgO_4·8H_2O$ | 7789-36-8 |
| 36268 | 溴酸钠 | | Bromic acid, sodium salt | Sodium bromate | $BrHO_3·Na$ | 7789-38-0 |
| 36269 | 溴酸银 | | Silver bromate | | | 1235 |
| 36270 | 1-溴-4-(4-戊基-反-环己基)苯 | | Benzene, 1-bromo-4-(*trans*-4 -pentylcyclohexyl) | | | 79832-89-6 |
| 36271 | 1-溴-4-[2-(4-戊基-反-环己基)乙基]苯 | | Benzene, 1-bromo-4-[2-(4-pentylcyclohexyl) ethyl]-*trans* | | | 101416-19-7 |
| 36272 | 1-溴戊烷 | | Pentane, 1-bromo- | | $C_5H_{11}Br$ | 110-53-2 |
| 36273 | 4-溴-3-硝基苯甲醚 | | 4-Bromo-3-nitroanisole | | | 5344-78-5 |
| 36274 | 2-溴-2-硝基丙醇 | | 2-bromo-2-nitropropan-1-ol | Debropol | | 24403-04-1 |
| 36275 | 2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇 | 溴硝醇;拌棉醇;溴硝丙二醇 | 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol | Bronopol;Bronocot;1,3-Propanediol, 2-bromo-2-nitro- | $C_3H_6BrNO_4$ | 52-51-7 |
| 36276 | 2-溴-2-硝基-1,3-丁二醇 | | 2-Bromo-2-nitrobutane-1,3-diol | | | 53607-26-4 |
| 36277 | 3,3'-[[4-[[2-溴-4-硝基-6-(三氟甲基)苯基]偶氮]苯基]亚氨基]双丙腈 | | Propanenitrile, 3,3'-[[4-[[2-bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl) phenyl]azo]phenyl]imino]*bis*- | | | 246871-16-9 |
| 36278 | 2-溴-2-硝基乙烯苯 | | Benzene, (2-bromo-2-nitroethenyl) | | $C_8H_6BrNO_2$ | 7166-19-0 |
| 36279 | 1-溴辛烷 | 溴代辛烷 | *n*-Octyl bromide | 1-Bromo-*n*-octane;Octane, 1-bromo- | $C_8H_{17}Br$ | 111-83-1 |
| 36280 | 5-溴-2-(5-溴-1,3-二氢-3-氧-2*H*-吲哚-2-亚基)-1,2-二氢-3*H*-吲哚-3-酮 | | 3*H*-Indol-3-one, 5-bromo-2-(5-bromo-1,3-dihydro-3-oxo-2*H*-indol-2-ylidene)- | | | 84-40-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,2-dihydro- | | | |
| 36281 | 2-溴-2-(溴甲基)戊二腈 | | Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)- | | $C_6H_6Br_2N_2$ | 35691-65-7 |
| 36282 | 2-溴-2-(溴甲基)戊二腈和苯氧基乙醇的混合物 | | Pentanedinitrile, 2-bromo-2-(bromomethyl)-, mixt. with 2-phenoxyethanol | | | 98668-04-3 |
| 36283 | 5-[[3-[(2-溴-1-氧代-2-丙烯基)氨基]苯甲酰]氨基]-3-[[5-[(2-溴-1-氧代-2-丙烯基)氨基]-2-磺基苯]偶氮]-4-羟基-, 2, 7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[3-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]benzoyl]amino]-3-[[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt | | $C_{29}H_{21}Br_2N_5O_{13}S_3·3Na$ | 70210-01-4 |
| 36284 | 5-[[4-[(2-溴-1-氧代-2-丙烯基 1)氨基]苯甲酰]氨基]-3-[[5-[(2-溴-1-氧代-2-丙烯基)氨基]-2-磺基苯]偶氮]-4-羟基-2, 7-萘二磺酸三钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]benzoyl]amino]-3-[[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt | | $C_{29}H_{21}Br_2N_5O_{13}S_3·3Na$ | 70210-00-3 |
| 36285 | 5-[[4-[(2-溴-1-氧代-2-丙烯基)氨基]-2-磺基苯]偶氮]-4-羟基-6-(甲氨基)-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-6-(methylamino)-, disodium salt | | $C_{20}H_{17}BrN_4O_8S_2·2Na$ | 70210-39-8 |
| 36286 | *N*-[4-溴-5-氧-1-(2, 4, 6-三氯苯)-4, 5-二氢-1*H*-吡唑-3-基]苯甲酰胺 | | *N*-[4-Bromo-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-3-yl]benzamide. | | | 112118-39-5 |
| 36287 | 2-溴乙胺氢溴酸盐 | | Ethanamine, 2-bromo-, hydrobromide | 2-Bromoethylamine hydrobromide | $C_2H_6BrN·BrH$ | 2576-47-8 |
| 36288 | 2-溴乙醇 | | Ethanol, 2-bromo- | 2-Bromoethanol | $C_2H_5BrO$ | 540-51-2 |
| 36289 | 2-溴乙基磺酸吡啶 | | 2-Bromo-ethane-sulfonie acid pyridinium | | $C_7H_{10}BrNO_3S$ | 5068 |
| 36290 | 6-溴-2-[4-[乙基(2-羟基乙烷)氨基]苯基]-1-甲苯基[cd]吲哚乙酸酯 | | 6-Bromo-2-[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1-methyl benz[cd]indolium acetate | | | 83270-34-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36291 | 溴乙酸 | | Bromoacetic acid | Acetic acid, bromo- | $C_2H_3BrO_2$ | 79-08-3 |
| 36292 | 溴乙酸甲酯 | | Methyl bromoacetate | Acetic acid, bromo-, methyl ester | $C_3H_5BrO_2$ | 96-32-2 |
| 36293 | 溴乙酸乙烯酯 | | Ethylene Bromoacetate | | $C_6H_8Br_2O_4$ | 3785-34-0 |
| 36294 | 溴乙酸乙酯 | 溴乙酸乙酯 | Ethyl bromoacetate | Acetic acid, bromo-, ethyl ester | $C_4H_7BrO_2$ | 105-36-2 |
| 36295 | 溴乙烷 | 一溴乙烷;乙基溴 | Ethyl bromide | Bromoetnane;Ethane, bromo- | $C_2H_5Br$ | 74-96-4 |
| 36296 | 2-溴乙烷磺酸钠 | | Ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt | | $C_2H_5BrO_3S\cdot Na$ | 4263-52-9 |
| 36297 | 2-溴异丁酸乙酯 | | Propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester | Ethyl .alpha.-bromoisobutyrate;Ethyl 2-bromo-2-methylpropanoate | $C_6H_{11}BrO_2$ | 600-00-0 |
| 36298 | 5-溴吲哚 | | 5-Bromoindole | | | 10075-50-0 |
| 36299 | 1-溴-4-正庚基苯 | | Benzene, 1-bromo-4-heptyl | | | 76287-49-5 |
| 36300 | 须松罗提取物 | | Usnea barbata, ext. | | | 84696-53-7 |
| 36301 | 悬钩子油 | | Oils, Rubus occidentalis | | | 97676-33-0 |
| 36302 | 旋复花粉 | 菊粉 | Inulin | | | 9005-80-5 |
| 36303 | 雪松萃取物 | | Cedrus deodara, ext. | | | 91771-47-0 |
| 36304 | 雪松木油醇类 | | Alcohols, cedarwood-oil | Cedarwood oil alcohols fraction | | 68603-22-5 |
| 36305 | 雪松烷-9-酮 | | 1*H*-3a,7-Methanoazulen-5(4*H*)-one, hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3*R*-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]- | 3,6,8,8-Tetramethylhexahydro-1*H*-3a,7-methanoazulene-5(4*H*)-one | $C_{15}H_{24}O$ | 13794-73-5 |
| 36306 | 雪松烯 | | Cedrene | | $C_{15}H_{24}$ | 11028-42-5 |
| 36307 | 雪松叶油 | | Oils, cedar leaf | | | 8007-20-3 |
| 36308 | 雪松油 | BPC 柏木油;雪松醇 | Oils, cedarwood | Cedar wood oil | | 8000-27-9 |
| 36309 | 鳕鱼肝油 | | Cod-liver oil | Cod liver oil;Cod oil | | 8001-69-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36310 | 血浆白蛋白 | | Albumins, blood plasma | Bovine albumin | | 68551-06-4 |
| 36311 | 血清白蛋白 | | Albumins, blood serum | | | 9048-46-8 |
| 36312 | 血纤维蛋白溶酶 | | Plasmin | | | 9001-90-5 |
| 36313 | 血纤维蛋白溶酶原 | | Plasma trypsinogen/profibrinolysin | | | 9001-91-6 |
| 36314 | 熏衣草的萃取物 | | Lavender, Lavandula hybrida barreme, ext. | | | 93685-88-2 |
| 36315 | 熏衣草油 | | Oils, lavender | Hyperabsolute lavender;Lavander oil;Lavender;Lavender absolute;Lavender concrete;Lavender oil | | 8000-28-0 |
| 36316 | 熏衣草油 | | Oils, lavandin | Absolute Lavandin;Hyperabsolute lavandin;Lavandin;Lavandin abrialis oil;Lavandin absolute;Lavandin absolute green;Lavandin concrete;Lavandin oil;Lavender alcohols;Levandin oil;Oil lavandin abrialis | | 8022-15-9 |
| 36317 | 薰衣草精 | | Lavender extract | | | 90063-37-9 |
| 36318 | 薰衣草提取物 | | Lavender, Lavandula angustifolia angustifolia, extract | | | 84776-65-8 |
| 36319 | 压敏蓝 I | | Pressure Sensitive Blue I | | | 1149 |
| 36320 | 芽胞杆菌属丝氨酸蛋白酶 | | Proteinase, bacillus alcalophilus serine | | | 95979-76-3 |
| 36321 | 亚氨二硫酸铵盐 | | Imidodisulfuric acid, ammonium salt | | $H_3NO_6S_2 \cdot xH_3N$ | 27441-86-7 |
| 36322 | 亚氨二硫酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的化合物(1:2) | | Imidodisulfuric acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol(1:2) | | | 13766-30-8 |
| 36323 | 亚氨二乙醇胺乙酸盐 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, acetate (salt) | 2,2'-Iminobisethanol acetate | $C_4H_{11}NO_2 \cdot C_2$ | 23251-72-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_4O_2$ | |
| 36324 | 2,2’-亚氨二乙醇与环氧乙烷的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, polymer with oxirane | | $(C_4H_{11}NO_2 \cdot C_2H_4O)_x$ | 62476-52-2 |
| 36325 | 2,2’-亚氨二乙醇与α-磺基-ω-十六烷氧基聚环氧乙烷的 1:1 化合物 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, compd. with *α*-sulfo-*ω*-(hexadecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) | | | 104339-49-3 |
| 36326 | 5-亚氨基-5-苯并[α]吩噁嗪-9-胺单乙酸酯 | | 5-Benzo[α]phenoxazin-9-amine, 5-imino-, monoacetate | 3,7-Biaminobenzo[b]phenoxazinylium acetate | | 10510-54-0 |
| 36327 | 1,1-亚氨基二-2-丙醇-4-甲基苯磺酸酯 | | 2-Propanol, 1,1'-imino*bis*-, 4-methylbenzenesulfonate (salt) | | $C_7H_8O_3S \cdot C_6H_{15}NO_2$ | 129678-02-0 |
| 36328 | *N,N’*-(亚氨基二-3,1-丙二醇)二-妥尔油脂肪酸酰胺 | | Amides, tall-oil fatty, *N,N'*-(iminodi-3,1-propanediyl)*bis*- | | | 592541-69-0 |
| 36329 | β,β’-亚氨基二丙腈 | 3,3’-亚氨基二丙腈 | β,β'-Iminodipropionitrile | Propanenitrile, 3,3'-iminobis- | $C_6H_9N_3$ | 111-94-4 |
| 36330 | α,α’-(亚氨基二-2,1-联乙烷)双[ω-羟基-牛脂胺、聚(氧 1,2-亚乙基)硫酸酯铵盐 | | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, sulfates, ammonium salts | Tallow amine, ethoxylated, sulfated, ammonium salt | | 67785-16-4 |
| 36331 | 3,3’-[亚氨基二(4,1-亚苯基偶氮)]二[5-(苯甲酰基氨基)-4-羟基-2,7-萘二磺酸]钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[iminobis(4,1-phenyleneazo)]*bis*[5-(benzoylamino)-4-hydroxy-, sodium salt | Azo dye compd. | $C_{46}H_{33}N_7O_{16}S_4 \cdot xNa$ | 85223-30-9 |
| 36332 | *N,N’*-(亚氨基-二-2,1-亚乙基)-双十八酰胺单乙酸盐 | | Octadecanamide, *N,N'*-(iminodi-2,1-ethanediyl)*bis*-, monoacetate | Diethylenetriamine distearamide, acetic acid salt | $C_{40}H_{81}N_3O_2 \cdot C_2H_4O_2$ | 68072-50-4 |
| 36333 | 2,2’-亚氨基二乙醇与苯乙烯化聚乙二醇二氢磷酸苯醚(1:1)的化合物 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, compds. with styrenated polyethylene glycol dihydrogen phosphate Ph ether (1:1) | | $C_{10+2m+8n}H_{17+4m+9n}O_{6+m}NP$ | 393149-10-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36334 | 2,2’-亚氨基二乙醇与甲基环氧乙烷的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, polymer with methyloxirane | | $(C_4H_{11}NO_2 \cdot C_3H_6O)_x$ | 35176-06-8 |
| 36335 | α,α’-(亚氨基二-2,1-乙二基)二[ω-羟基-聚(氧代-1,2-乙二基)]-*N*-[3-($C_{12-15}$-烷基氧基)丙基]的衍生物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-(imino*di*-2,1-ethanediyl)*bis*[.omega.-hydroxy-, *N*-[3-($C_{12-15}$-alkyloxy)propyl] derivs. | 1-Propanamine, 3-[($C_{12-15}$)alkyloxy) derivs., ethoxylated | | 71486-88-9 |
| 36336 | α,α’-(亚氨基-二-2,1-乙二基)双[ω-羟基]聚(氧基-1,2-乙二基)-*N*-[3-(支链癸氧基)丙基]的衍生物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-(imino*di*-2,1-ethanediyl)*bis*[.omega.-hydroxy-, *N*-[3-(branched decyloxy)propyl] derivs. | 3-Isodecyloxypropaneamine, ethoxylated | | 68478-95-5 |
| 36337 | α,α’-(亚氨基二-2,1-乙二基)双[ω-羟聚(氧-1,2-乙二基)]-*N*-[3-($C_{10-16}$-烷氧基)丙基]衍生物的二乙基季铵化硫酸盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-(imino*di*-2,1-ethanediyl)*bis*[ω-hydroxy-, *N*-[3-($C_{10-16}$-alkyloxy)propyl] derivs., *di*-Et sulfate-quaternized | | | 70983-58-3 |
| 36338 | *N,N’*-(亚氨基二-2,1-乙二基)双妥尔油硬脂酸酰胺磷酸盐 | | Amides from fatty acids, tall-oil, *N,N*'-(iminodi-2,1-ethandiyl)*bis*-, phosphates | | | 85711-34-8 |
| 36339 | (*Z,Z*)-*N,N’*-[亚氨基二(2,1-乙二基亚氨基-2,1-乙二基)]二-9-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N,N*'-[imino*bis*(2,1-ethanediylimino-2,1-ethanediyl)]*bis*-, (*Z,Z*)- | | $C_{44}H_{87}N_5O_2$ | 67785-94-8 |
| 36340 | 亚氨基二乙酸 | *N*-(羧甲基)甘氨酸;氨二乙酸 | Iminodiacetic acid | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-;Aminodiacetic acid | $C_4H_7NO_4$ | 142-73-4 |
| 36341 | 亚氨基二乙酸二钠 | | Glycine, *N*-(carboxymethyl)-, disodium salt | | $C_4H_7NO_4 \cdot 2Na$ | 928-72-3 |
| 36342 | 亚氨基二乙酸二乙酯 | | Glycine, *N*-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-, ethyl ester | | $C_8H_{15}NO_4$ | 6290-05-7 |
| 36343 | 亚氨基二乙酸铁(III)铵盐 | | Iminodiacetic acid ferric ammonium salt | | | 122792-17-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36344 | 亚氨基二乙酸铁(III)钾盐 | | Iminodiacetic acid ferric potassium salt | | | 33615-61-1 |
| 36345 | 亚氨基二乙酸铁(III)钠盐 | | Iminodiacetic acid ferric sodium salt | | | 98063-73-1 |
| 36346 | *N*,*N*'-(亚氨基二乙烯)双十八酰胺与(1-氯-2,3-环氧丙烷)的聚合物 | | Octadecanamide, *N*,*N*'-(iminodiethylene)*bis*-, polymer with 1-chloro-2,3-epoxypropane | Diethylenetriamine distearamide, epichlorohydrin polymer | $(C_{40}H_{81}N_3O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 26062-92-0 |
| 36347 | 亚氨基双丁二酸四钠盐溶液 | | Iminodisuccinate Na-salt solution | | | 144538-83-0 |
| 36348 | 亚氨基双甲亚磺酸二钠 | | Methanesulfinic acid, iminobis-, disodium salt | | $C_2H_7NO_4S_2 \cdot 2Na$ | 23714-13-8 |
| 36349 | 1,1'-[亚氨基双(2,1-亚乙基亚氨基-2,1-亚乙基)]双(3-二十二烯基)-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1,1'-[imino*bis*(2,1-ethanediylimino-2,1-ethanediyl)]*bis*[3-(eicosenyl)- | *bis*(Eicosenylsuccinic) tetraethylenepentamine diimide | $C_{56}H_{103}N_5O_4$ | 64347-11-1 |
| 36350 | 1,1'-[亚氨基双(2,1-亚乙基亚氨基-2,1-亚乙基)]双[3-(二十二烯基)]-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1,1'-[imino*bis*(2,1-ethanediylimino-2,1-ethanediyl)]*bis*[3-(docosenyl)- | *bis*(Docosenylsuccinic) tetraethylenepentamine diimide | $C_{60}H_{111}N_5O_4$ | 64051-42-9 |
| 36351 | 1,1'-[亚氨基双(2,1-亚乙基亚氨基-2,1-亚乙基)]双[3-十八烯基]-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1,1'-[imino*bis*(2,1-ethanediylimino-2,1-ethanediyl)]*bis*[3-(octadecenyl)- | *bis*(Octadecenylsuccinic) tetraethylenepentamine diimide | $C_{52}H_{95}N_5O_4$ | 64051-50-9 |
| 36352 | *N*,*N*'-[亚氨基双(2,1-亚乙基亚氨基-2,1-亚乙基)]双十八酰胺 | | Octadecanamide, *N*,*N*'-[imino*bis*(2,1-ethanediylimino-2,1-ethanediyl)]*bis*- | | $C_{44}H_{91}N_5O_2$ | 51946-06-6 |
| 36353 | 2,2'-亚氨基双乙醇磷酸盐 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, phosphate (salt) | Phosphoric acid, diethanolamine salt | $C_4H_{11}NO_2 \cdot xH_3O_4P$ | 29870-32-4 |
| 36354 | 2,2'-亚氨基双乙醇-*N*-牛油烷基衍生物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-tallow alkyl derivs. | | | 61791-44-4 |
| 36355 | 2,2'-亚氨基双乙醇-*N*-牛油烷基衍生 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-tallow alkyl derivs., *N*-oxides | | | 61791-46-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物-*N*-氧化物 | | | | | |
| 36356 | 2,2’-亚氨基双乙醇-*N*-[3-(C$_{12-15}$烷氧基)丙基]衍生物 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, *N*-[3-(C$_{12-15}$-alkyloxy)propyl] derivs. | | | 71799-46-7 |
| 36357 | 2,2’-亚氨基双乙醇与α-磺基-ω-(9-十八烯氧基)聚(氧基-1,2-亚乙基)(1:1)(9*CI*) | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, compd. with α-sulfo-ω-(9-octadecenyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl)(1:1) (9*CI*) | | | 403704-74-5 |
| 36358 | 2,2’-亚氨基双乙醇与聚乙二醇单C$_{12-13}$烷基醚十八烷酰磷酸丁酯的配合物 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, compds. with polyethylene glycol *mono*-C$_{12-13}$-alkyl ether bu stearyl phosphates | | | 115706-76-8 |
| 36359 | 2,2’-亚氨基双乙醇与聚乙二醇C$_{6-18}$和C$_{18}$-不饱和烷基醚硫酸氢酯的化合物 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, compds.with polyethylene glycol hydrogen sulfate C$_{16-18}$ and C$_{18}$-unsatd. alkyl ether | | | 104376-65-0 |
| 36360 | 2,2’-亚氨基双乙醇与(*Z*)-α-9-十八烯基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯的化合物 | | Ethanol, 2,2'-imino*bis*-, compd. with (*Z*)-α-9-octadecenyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot x(C_2H_4O)_n \cdot C_{18}H_{36}O \cdot xH_3O_4P$ | 58855-63-3 |
| 36361 | *N*,*N*’-(亚氨基双-2,1-乙烷二基)双氢化牛油氨基化合物与甲醛和尿素的反应物 | | Amides, tallow, hydrogenated, *N*,*N*'-(iminodi-2,1-ethanediyl)*bis*-, reaction products with formaldehyde and urea | | | 85480-34-8 |
| 36362 | α,α’-(亚氨基-2,1-乙二基)双(ω-磺酰氧基)-聚环氧乙烷-*N*-C$_{16-22}$烷基衍生物二胺盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α,α'-(imino*di*-2,1-ethanediyl)*bis*(ω-sulfooxy)-,*N*-C$_{16-22}$-alkylderivs.,diammonium salts | | | 120944-66-3 |
| 36363 | *N*,*N*’-(亚氨基-2,1-乙二基)双十八烷酰胺单乙酸酯 | | Amides, from acetic acid, diethylenetriamine and hydrogenated tallow fatty acids, acetates | | | 92112-96-4 |
| 36364 | *N*,*N*’-(亚氨基-2,1-乙二基)双十八酰胺 | | Octadecanamide, *N*,*N*'-(iminodi-2,1-ethanediyl)*bis*- | Diethyleneimine*bis*(stearamide);Diethylenetriamine distearamide | $C_{40}H_{81}N_3O_2$ | 10220-90-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36365 | 亚氨氢基双碳亚氨基二酰胺 | | Imidodicarbonimidic diamide | | | 56-03-1 |
| 36366 | *N*,*N*′-(亚胺基(二)-2,1-亚乙基)双十八酰胺和双氰基二酰胺的反应产物 | | Octadecanamide, *N*,*N*'-(imino*di*-2,1-ethanediyl)*bis*-, reaction products with dicyanodiamide | | | 400716-82-7 |
| 36367 | 亚胺基 | | Iminostilbene | | | 256-96-2 |
| 36368 | 亚胺硫磷 | 酞胺硫磷;*O*,*O*-二甲基-*S*-(邻苯二甲酰亚氨基甲基)二硫代磷酸酯 | Phosmet | Phosphorodithioic acid, *S*-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl) methyl]-*O*,*O*-dimethyl ester;Imidan;Prolate; *O*,*O*-Dimethyl-*S*-phthalimidomethyl phosphorothionate | $C_{11}H_{12}NO_4PS_2$ | 732-11-6 |
| 36369 | *N*,*N*′-(亚胺-2,1-乙烷乙基)双-酰胺、米糠油 | | Amides, rice-oil, *N*,*N*'-(iminodi-2,1-ethanediyl)*bis*- | Rice oil, diethylenetriamine diamide | | 68783-21-1 |
| 36370 | 5,5'-[1,4-亚苯二基[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(6-磺基-3,1-亚苯基)偶氮]]二[1-乙基-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶甲烷磺酸钠 | | Sodium 5,5'-[1,4-phenylene*bis*[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)azo]]*bis*[1-ethyl-1,2-dihyro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinemethanesulfonate | | | 178198-11-3 |
| 36371 | *N*,*N*′-1,4-亚苯基-二[4-(2,5-二氯苯基)偶氮]-3-羟基萘-2-甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*'-1,4-phenylene*bis*[4-(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy- | *N*,*N*'-*p*-Phenylene*bis*[4-(2,5-dichlorophenyl) azo]-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide | $C_{40}H_{24}Cl_4N_6O_4$ | 3905-19-9 |
| 36372 | 2,2'-(1,4-亚苯基)二[4-[(4-甲氧基苯基)-亚甲基-5(4*H*)-噁唑酮 | | 5(4*H*)-Oxazolone, 2,2'-(1,4-phenylene)*bis*[4-[(4-methoxyphenyl)methylene]- | | $C_{28}H_{20}N_2O_6$ | 51202-86-9 |
| 36373 | 4,4'-[1,4-亚苯基二(偶氮)]二(3-甲基-苯酚) | | Phenol, 4,4'-[1,4-phenylenebis(azo)]*bis* [3-methyl- | | $C_{20}H_{18}N_4O_2$ | 27184-69-6 |
| 36374 | 2,2'-[1,4-亚苯基二(羰基亚氨基)]二 | | Benzoic acid, 2,2'-[1,4-phenylene*bis* (carbonylimino)] *bis*- | | | 3980-13-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯甲酸 | | | | | |
| 36375 | 1,1’-(1,3-亚苯基二酰基)双[2-甲基-1-氮杂环丙烷] | 1,1’异邻苯二甲酰-双(2-甲基-氮丙啶) | Aziridine, 1,1'-(1,3-phenylenedicarbonyl)*bis*[2-methyl- | Aziridine, 1,1'-isophthaloylbis[2-methyl- | $C_{14}H_{16}N_2O_2$ | 7652-64-4 |
| 36376 | 4,4’-[1,4-亚苯基二[亚氨基[6-[4-(2-氨基乙基)-1-哌嗪基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]亚氨基]]二[5-羟基-6-[(1-磺基-2-萘)偶氮]-2,7-萘二磺酸钠 | | Sodium 4,4'-[1,4-phenylene*bis*[imino[6-[4-(2-aminoethyl)-1-piperazinyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]*bis*[5-hydroxy-6-[(1-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonate | | | 172277-97-3 |
| 36377 | 3,3’-(1,4-亚苯基二亚氨基)二(4,5,6,7-四氯-1*H*-异吲哚)-1-酮 | | 1*H*-Isoindol-1-one, 3,3'-(1,4-phenylenediimino)*bis*[4,5,6,7-tetrachloro- | 1,4-Phenylenediaminebis(4,5,6,7-tetrachloroisoindolin-1-one-3-ylidene) | $C_{22}H_6Cl_8N_4O_2$ | 5590-18-1 |
| 36378 | 4,4’-[1,3-亚苯基二[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]二苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-[1,3-phenylene*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*-, disodium salt | | | 173659-60-4 |
| 36379 | 4,4’-[1,4-亚苯基二[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]二[5-羟基-6-[(4-甲氧基-3-磺基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸六钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[1,4-phenylene*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*[5-hydroxy-6-[(4-methoxy-3-sulfophenyl)azo]-, hexasodium salt | | | 145441-42-5 |
| 36380 | 4,4’-[1,4-亚苯基二[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]双[5-羟基-6-[(2-磺苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸六钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[1,4-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*[5-hydroxy-6-[(2-sulfophenyl) azo]-, hexasodium salt | 5,5'-(1,4-Phenylene) *bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl) imino] *bis*[4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid], hexasodium salt;4,4'-[1,4-Phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*[5-hydroxy-6- | $C_{44}H_{30}Cl_2N_{14}O_{20}S_6 \cdot 6Na$ | 68214-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [(2-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenesulfonic acid, hexasodiumsalt | | |
| 36381 | 1,1’-[1,4-亚苯基二[亚氨基[6-[[8-羟基-3,6-二磺基-7-[(2-磺苯基)偶氮]-1-萘基]氨基]1,3,5-三嗪-4,2-二基]]]二[3-羧基吡啶翁盐]二氢氧化六钠盐 | | Pyridinium, 1,1'-[1,4-phenylenebis [imino[6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]*bis*[3-carboxy-, dihydroxide, hexasodium salt | | $C_{56}H_{40}N_{16}O_{24}S_6{\cdot}2HO{\cdot}6Na$ | 86422-60-8 |
| 36382 | 1,1’-[1,3-亚苯基二(亚甲基)]二[3-甲基-1*H*-吡咯-2,5-二酮] | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-[1,3-phenylenebis(methylene)]*bis*[3-methyl- | 1,3-*bis*(Citraconimidomethylene) benzene | $C_{18}H_{16}N_2O_4$ | 119462-56-5 |
| 36383 | *N,N’*-[亚苯基二(亚甲基)]二[12-羟基十八烷酰胺] | | *N,N'*-[Phenylenebis (methylene)] *bis*[12-hydroxy-octadecanamide] | | | 55348-62-4 |
| 36384 | [1,3-亚苯基二[亚甲基亚氨基羰基亚氨基[4(或6)-甲基-3,1-亚苯基]]]双氨基甲酸二 $C_{10-14}$-烷基酯 | | Carbamic acid, [1,3-phenylen*bis*[methyleneiminocarbonylimino[4(or 6)-methyl-3,1-phenylene]]]*bis*-, *di*-$C_{10-14}$-alkyl esters | | $C_{46}H_{68}N_6O_6{\cdot}C_{54}H_{84}N_6O_6$ | 207574-76-3 |
| 36385 | 4,4’-[1,4-亚苯基二[亚甲基(乙基亚氨基)]]二[α,α-二[4-(二甲基氨基)苯基]-2-甲基苯甲醇] | | Benzenemethanol, 4,4'-[1,4-phenylenebis [methylene(ethylimino)]]*bis*[α,α-*bis*[4-(dimethylamino)phenyl]-2-methyl- | | | 85586-74-9 |
| 36386 | *N,N’*-[1,4-亚苯基二[亚甲基(乙基亚氨基)(2-甲基-4,1-亚苯基)[[4-(二甲氨基)苯基]次甲基]-2,5-环己二烯-4,1-二亚基]]二[*N*-甲基-甲铵]二乙酸盐 | | Methanaminium, *N,N'*-[1,4-phenylenebis[methylene(ethylimino)(2-methyl-4,1-phenylene)[[4-(dimethylamino) phenyl] methylidyne]-2,5-cyclohexadiene-4,1-diylidene]] *bis*[*n*-methyl-, diacetate | | | 70277-62-2 |
| 36387 | 4,4’-(1,4-亚苯基二-2,1-亚乙基)二 | | Benzonitrile, 4,4'-(1,4-phenylenedi-2,1-ethenediyl)*bis*- | | | 13001-40-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯甲氰 | | | | | |
| 36388 | 2,2’-(1,4-亚苯基二-2,1-乙烯二基)二苯甲腈 | | Benzonitrile, 2,2'-(1,4-phenylenedi-2,1-ethenediyl)*bis*- | 1,4-*bis*(2-Cyanostyryl) benzene | $C_{24}H_{16}N_2$ | 13001-39-3 |
| 36389 | 3,3’-(1,4-亚苯基二-2,1-乙烯二基)二(苯腈) | | Benzonitrile, 3,3'-(1,4-phenylenedi-2,1-ethenediyl)*bis*- | | | 36755-00-7 |
| 36390 | 1,3-亚苯基磷酸四(2,6-二甲苯基)酯 | | Phosphoric acid, 1,3-phenylene *tetrakis*(2,6-dimethylphenyl) ester | | | 139189-30-3 |
| 36391 | 2,2’-(1,4-亚苯基)双-4*H*-3,1-苯并噁嗪-4-酮 | | 4*H*-3,1-Benzoxazin-4-one,2,2'-(1,4-phenylene)*bis*- | | | 18600-59-4 |
| 36392 | 2,2’-(1,4-亚苯基)双-1*H*-苯并咪唑-4,6-二磺酸二钠盐 | | 1*H*-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)*bis*-, disodium salt | | | 180898-37-7 |
| 36393 | 2,2’-(1,4-亚苯基)双(5-苯基噁唑) | 1,4-双[2-(5-苯基)噁唑基]苯 | Oxazole, 2,2'-(1,4-phenylene)*bis*(5-phenyl- | 1,4-*bis*-[2-(5-Phenyl)oxazolyl]benzene | $C_{24}H_{16}N_2O_2$ | 1806-34-4 |
| 36394 | 1,1’-(1,3-亚苯基)-双(1*H*-2,5-吡咯二酮) | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(1,3-phenylene)*bis*- | | $C_{14}H_8N_2O_4$ | 3006-93-7 |
| 36395 | 2,2’-[1,3-亚苯基双(次氮基次甲基)双苯酚 | | Phenol, 2,2'-[1,3-phenylene*bis*(nitrilomethylidyne)]*bis*- | | | 17911-94-3 |
| 36396 | [[2,2’-[1,2-亚苯基双(次氮基次甲基)]]双(苯酚)]合(2-)*N*,*N*’,*O*,*O*’)镍 | | Nickel, [[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)] *bis*[phenolato]] (2-)-*N*,*N*',*O*,*O*']- | | $C_{20}H_{14}N_2NiO_2$ | 14406-71-4 |
| 36397 | 亚苯基双[二氯苯基硅烷] | | Silane, phenylene*bis*[dichlorophenyl- | | | 25637-77-8 |
| 36398 | *N*,*N*’-1,4-亚苯基双[4-[(2,5-二氯苯基)偶氮]-3-羟基]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*'-1,4-phenylenebis[4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy- | | | 12225-04-6 |
| 36399 | 2,2’-(1,3-亚苯基)双(4,5-二羟)噁唑 | | Oxazole, 2,2'-(1,3-phenylene)*bis*(4,5-dihydro)- | | | 34052-90-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36400 | *N*,*N*'-1,4-亚苯基双[2-[(4-甲基-2-硝基苯基)偶氮]-3-氧代]-丁酰胺 | | Butanamide,*N*,*N*'-1,4-phenylenebis[2-[(4-methyl-2-nitrophenyl) azo]-3-oxo] | | | 55621-52-8 |
| 36401 | 2,2'-[1,4-亚苯基双[(1-甲基亚乙基)-(2-甲基-4,1-亚苯基)氧基亚甲基]]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[1,4-phenylene*bis*[(1-methylethylidene)-(2-methyl-4,1-phenylene)oxymethylene]]*bis*- | | $C_{32}H_{38}O_4$ | 3246 |
| 36402 | 4,4'-[1,4-亚苯基-双(1-甲基亚乙基)]双(*N*-苯基)苯胺 | | Benzeneamine,4,4'-[1,4-phenylenebis(1-methylethylidene)]*bis*[*N*-phenyl | | | 37748-88-2 |
| 36403 | 4,4'-[1,4-亚苯基双(1-甲基亚乙基)]双[2,6-二甲基苯酚] | | Phenol, 4,4'-[1,4-phenylene*bis*(1-methyl ethylidene)]*bis*[2,6-dimethyl- | | | 36395-57-0 |
| 36404 | [1,4-亚苯基双(1-甲基亚乙基)]双(1,1-二甲基乙基)双过氧化物 | | Peroxide, [1,4-phenylene*bis*(1-methylethylidene)]*bis*(1,1-dimethylethyl) | | $C_{20}H_{34}O_4$ | 2781-00-2 |
| 36405 | 4,4'-[1,3-亚苯基双(1-甲基亚乙基)]双[2-环己基-5-甲基苯酚] | | Phenol, 4,4'-[1,3-phenylene *bis*(1- methyl ethylidene)]*bis*[2-cyclohexyl-5-methyl- | | | 152305-90-3 |
| 36406 | 4,4'-[1,4-亚苯基双(1-甲基亚乙基)]双[2-环己基-5-甲基-苯酚] | | Phenol, 4,4'-[1,4-phenylene*bis*(1- methyl ethylidene)]*bis*[2-cyclohexyl-5-methyl- | | | 191167-42-7 |
| 36407 | 5,5'-[1,3-亚苯基双[(1-甲基亚乙基)-4,1-亚苯氧基]]双-1,3-异苯并呋喃二酮 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-[1,3-phenylene*bis*[(1-methylethylidene)-4,1-phenyleneoxy]]*bis*- | | | 125567-07-9 |
| 36408 | 3,3'-[亚苯基双(甲烯基亚氨基)]双丙腈 | | Propanenitrile, 3,3'-[phenylene*bis*(methyleneimino)]*bis*- | | $C_{14}H_{18}N_4$ | 144768-04-7 |
| 36409 | 3,3'-[亚苯基双(甲烯基亚氨基)]双丙腈与(氯甲基)环氧乙烷、3-[[5-[[(2-氰基乙基)氨基]甲基]-3,3,5-三甲基 | | Propanenitrile, 3,3'-[phenylene*bis*(methyleneimino)]*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 3-[[5-[[(2-cyanoethyl)amino]methyl]-3,3,5-trimethylcyclohex | Propanenitrile, 3,3'-[phenylenebis(methyleneimino)]bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, | $(C_{16}H_{28}N_4 \cdot C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{14}H_{18}N_4 \cdot C_3H_5ClO \cdot C$ | 144768-05-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 环己基]氨基]丙腈、1,2-乙二醇、4,4’-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]和环氧乙烷的聚合物 | | yl]amino]propanenitrile, 1,2-ethanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and oxirane | 3-[[5-[[(2-cyanoethyl)amino]methyl]-3,3,5-trimethylcyclohexyl]amino]propanenitrile, 1,2-ethanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] and oxirane | $_2H_6O_2·C_2H_4O)_x$ | |
| 36410 | *N*,*N*’-1,4-亚苯基双甲酰胺、4-甲基-1,3-苯二胺、硫的反应产物-白色衍生物 | 白硫化棕 26 | Formamide, *N*,*N*'-1,4-phenylene*bis*-, reaction products with 4-methyl-1,3-benzenediamine and sulfur, leuco derivative | C.I. Leuco sulphur brown 26;C.I. 53090 | | 71838-68-1 |
| 36411 | *N*,*N*’-1,4-亚苯基双[2-(2-甲氧基-4-硝基苯基)偶氮]-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide,*N*,*N*'-1,4-phenylenebis[2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl) azo]-3-oxo- | | | 83372-55-8 |
| 36412 | 4,4’-[1,3-亚苯基双[偶氮(4,6-二氨基-3,1-亚苯基)偶氮]]双苯磺酸三乙醇铵盐 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-[1,3-phenylene*bis*[azo(4,6-diamino-3,1-phenylene)azo]]*bis*, triethanolamine salt | | | 2249 |
| 36413 | 4,4-[1,3-亚苯基双[偶氮(4,6-二氨基-3,1-亚苯基)偶氮]]双磺苯酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4,4'-[1,3-phenylenebis[azo(4,6-diamino-3,1-phenylene)azo]]*bis*-, disodium salt | | $C_{30}H_{26}N_{12}O_6S_2·2Na$ | 6252-62-6 |
| 36414 | 4,4’-[1,3-亚苯基双(偶氮基)]双-1,3-苯二胺的二乙酸盐 | | 1,3-Benenediamine,4,4'-[1,3-phenylene*bis*(azo)]*bis*-, diacetate | | $C_{18}H_{18}N_8·2C_2H_4O_2$ | 104744-50-5 |
| 36415 | 4,4’-[1,3-亚苯基双偶氮]双-1,3-苯二胺 | | 1,3-Benzenediamine, 4,4'-[1,3-phenylene*bis*(azo)]*bis*- | | $C_{18}H_{18}N_8$ | 1052-38-6 |
| 36416 | 1,3-亚苯基双[三氯硅烷] | | Silane, 1,3-phenylene*bis*[trichloro- | | | 6838-76-2 |
| 36417 | 2,2’-[1,4-亚苯基双[碳酰亚氨基[2-(乙酰氨基)-4,1-亚苯基]偶氮]]双[5-[(4-磺苯基)偶氮]苯磺酸四钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[1,4-phenylene*bis*[carbonylimino[2-(acetylamino)-4,1-phenylene]azo]]*bis*[5-[(4-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt | | $C_{48}H_{38}N_{12}O_{16}S_4·4Na$ | 70210-30-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36418 | 3,3’-[1,4-亚苯基双(羰基亚氨基-3,1-丙二基亚氨基)]双(10-氨基-6,13-二氯)-4,11-三苯并二噁嗪二磺酸锂钠盐 | | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 3,3'-[1,4-phenylene*bis*(carbonylimino-3,1-propanediylimino)] *bis*[10-amino-6,13-dichloro]-, lithium sodium salt | | | 136213-76-8 |
| 36419 | 4,4’-[1,4-亚苯基双[亚氨基(6-氯代-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]双[5-羟基-6-[(4-甲氧基-3-磺苯基)偶氮基]]-2,7-萘二磺酸钾钠 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4,4'-[1,4-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl) imino]]*bis*[5-hydroxy-6-[(4-methoxy-3- sulfophenyl)azo]-, potassium sodium salt | | | 85959-06-4 |
| 36420 | 2,2’-[1,4-亚苯基双[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(8-羟基-3,6-二磺基-1,7-萘二基)偶氮]]双-1,5-萘二磺酸八钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2,2'-[1,4-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl) imino(8-hydroxy-3,6-disulfo-1,7-naphthalenediyl)azo]]*bis*-, octasodium salt | 2,2'-(1,4-Phenylene)*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3,6-disulfo-8,2-naphthalenediyl)azo]*bis*(1,5-naphthalene disulfonic acid), octasodium salt | $C_{52}H_{34}Cl_2N_{14}O_{26}S_8 \cdot Na_8$ | 71002-20-5 |
| 36421 | 4,4’-[1,3-亚苯基双[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(8-羟基-3,6-二硫代-1,7-萘基 1)偶氮基]]二苯甲酸六钠盐 | | Hexasodium 4,4'-[1,3-phenylene*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(8-hydroxy-3,6-disulfo-1,7-naphthyl)azo]]bisbenzoate | | $C_{46}H_{30}Cl_2N_{14}O_{18}S_4 \cdot 6Na$ | 83137-16-0 |
| 36422 | 2,2’-[1,3-亚苯基双[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(1-羟基-3-磺基-6,2-萘二基)偶氮]]二-1,5-萘二磺酸六钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2,2'-[1,3-phenylene*bis*[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl) imino(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-napthalenediyl)azo]]*bis*-, hexasodium salt | | | 371921-42-5 |
| 36423 | 2,2’-[1,4-亚苯基双[亚氨基(1-乙酰基-2-氧代-2,1-乙二基)偶氮]]二-1,4-苯二甲酸四甲酯 | 双偶氮颜料黄 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,2'-[1,4-phenylenebis[imino(1-acetyl-2-oxo-2,1-ethanediyl) azo]]*bis*-, tetramethyl ester | *N*,*N*'-*p*-Phenylenebis[2-(2,5-dicarbomethoxyphenyl)azo] acetoacetamide;C.I. Pigment yellow 155 | $C_{34}H_{32}N_6O_{12}$ | 68516-73-4 |
| 36424 | 2,2’-[1,4-亚苯基双(亚氨基-1*H*-异吲 | | Acetamide, | | $C_{30}H_{22}N_8O_2$ | 106200-35-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 哚-3-基-1-亚基)]双[2-氰基-*N*-甲基-乙酰胺 | | 2,2'-[1,4-phenylenebis(imino-1*H*-isoindol-3-yl-1-ylidene)]*bis*[2-cyano-*N*-methyl- | | | |
| 36425 | α，α'-[亚苯基双(亚甲基亚氨基羰基)]双[ω-[(1-氧代十八烷基)氧基]聚(氧基-1,2-亚乙基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[phenylene*bis*(methyleneiminocarbonyl)]*bis*[ω-[(1-oxooctadecyl)oxy]- | | $C_{17}H_{35}COO(C_2H_4O)_mCONHCH_2C_6H_4CH_2NHCOO(C_2H_4O)_mCOC_{17}H_{35}$ | 338979-91-2 |
| 36426 | 3,3'-[1,4-亚苯基双(亚甲基氧基亚甲基)]双[3-乙基]氧杂环丁烷 | | Oxetane, 3,3'-[1,4-phenylene*bis*(methyleneoxymethylene)]*bis*[3-ethyl- | | | 142627-97-2 |
| 36427 | 2,2'-[1,4-亚苯基双[2,1-亚乙二基(3-磺基-4,1-亚苯基)]]双-2*H*-萘并[1,2-d]三氮唑-6,8-二磺酸六钠盐 | | 2*H*-Naphtho[1,2-d]triazole-6,8-disulfonic acid, 2,2'-[1,4-phenylene*bis*[2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)]]*bis*-, hexasodium salt | | $C_{42}H_{28}N_6O_{18}S_6 \cdot 6Na$ | 71033-16-4 |
| 36428 | *N*,*N*-(1,4-亚苯基)双[3-氧代-丁酰胺] | | Butanamide,*N*,*N*-(1,4-phenylene)*bis*[3-oxo- | | | 24731-73-5 |
| 36429 | 2,2'-[1,4-亚苯基双(氧基)]双[乙醇]与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 2,2'-[1,4-Phenylene *bis*(oxy)] *bis*[ethanol], polymer withα-hydro-ω-hydroxy poly (oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_4 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 53879-85-9 |
| 36430 | 2,2'-[1,4-亚苯基双(氧基)]双乙醇与1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)、环氧乙烷和四氢呋喃的聚合物 | | 2,2'-[1,4-Phenylene*bis*(oxy) *bis*-ethanol, polymer wtih 1,1'-methylene*bis*[4-*iso*-cyanatobenzene], oxirane and tetrahydro-furan | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{14}H_{14}O_4H_8O \cdot C_2H_4O)_x$ | 73026-56-9 |
| 36431 | 3,3'-[1,4-亚苯基双(氧基亚甲基)]双[3-乙基氧杂环丁烷] | | Oxetane, 3,3'-[1,4-phenylene*bis*(oxymethylene)]*bis*[3-ethyl- | | | 235775-31-2 |
| 36432 | 2,2'-[1,4-亚苯基双(氧甲烯)]双环氧 | | Oxirane, 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxymethylene)]*bis*- | Hydroquinone 1,4-diglycidyl ether | $C_{12}H_{14}O_4$ | 2425-01-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙烷 | | | | | |
| 36433 | 2,2’-(1,4-亚苯基双氧)双乙醇 | | Ethanol, 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]*bis*- | | $C_{10}H_{14}O_4$ | 104-38-1 |
| 36434 | 4,4’-亚苄基二苯胺 | 4,4’-二氨基三苯基甲烷 | Aniline, 4,4'-benzylidenedi- | 4,4'-Diaminotriphenylmethane | | 603-40-7 |
| 36435 | 5-亚苄基-3-乙基罗丹宁 | | Rhodanine, 5-benzylidene-3-ethyl- | 5-Benzylidene-3-ethylrhodanine | $C_{12}H_{11}NOS_2$ | 18331-34-5 |
| 36436 | 2-亚苄肼基-4-磺基苯甲酸 | | 2-Benzilidene hydraiino-4-sulfo benzoic acid | | | 77734-52-2 |
| 36437 | 4,4’-(2-亚丙基)二苯酚四溴衍生物 | 四溴双酚 A | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, tetrabromo deriv. | Tetrabromobisphenol A | $C_{15}H_{12}Br_4O_2$ | 121839-52-9 |
| 36438 | *N,N’*-1,3-亚丙基二[3,5-二叔丁基-4-羟基苯丙酰胺] | | Benzenepropanamide, *N,N*'-1,3-propanediylbis[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- | *N,N*'-Trimethylenebis[3-(4-hydroxy-3,5-*di-tert*-butylphenyl)propionamide] | $C_{37}H_{58}N_2O_4$ | 69851-61-2 |
| 36439 | *N,N’*-1,3-亚丙基二[2-(乙烯基磺酰基)]乙酰胺 | | *N,N*'-Trimethylenebis[2-(vinylsulfonyl) acetamide | | | 66710-66-5 |
| 36440 | 4,4’-[1,3-亚丙双(氧)]双间苯二胺四盐酸盐 | | 1,3-Benzenediamine, 4,4'-[1,3-propanediylbis(oxy)]*bis*-,tetrahydrochloride | | | 74918-21-1 |
| 36441 | 亚氮基三甲基磺酸三钠 | | Methanesulfonic acid, nitrilo*tris*-, trisodium salt | | $C_3H_9NO_9S_3{\cdot}3Na$ | 28138-78-5 |
| 36442 | 亚氮基三甲烷亚磺酸三钠 | | Methanesulfinic acid, nitrilo*tris*-, trisodium salt | | $C_3H_9NO_6S_3{\cdot}3Na$ | 23714-12-7 |
| 36443 | 亚碲酸钾 | | Tellurous acid , dipotassium salt | Potassium tellurite | $H_2O_3Te{\cdot}2K$ | 7790-58-1 |
| 36444 | 亚碲酸钠 | | Sodium tellurite | Telluric acid , disodium salt | $H_2O_3Te{\cdot}2Na$ | 10102-20-2 |
| 36445 | *N,N’*-1,4-亚丁基二(12-羟基十八烷酰胺) | | Octadecamide *N,N*'-1,4-tetramethylenediyl *bis*(12-hydroxy) | | $R{=}C_{17}H_{35}OH$ | 1758 |
| 36446 | 5-亚丁基-2,2,4(or2,4,4)-三甲基环戊酮 | | Cyclopentanone, 5-butylidene-2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl- | | | 114883-20-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36447 | 4,4’-亚丁基-双[2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基]苯酚 | 4,4’-亚丁基-双(6-叔丁基间甲酚) | Phenol, 4,4'-butylidenebis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- | 4,4'-Butylidene *bis*[6-*tert*-butyl-3-methylphenol] | $C_{26}H_{38}O_2$ | 85-60-9 |
| 36448 | 4,4’-亚丁基双-(3-甲基-6-叔丁苯基)-四(十三烷基)二亚磷酸酯 | | Phosphorous acid, butylidenebis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-4,1-phenylene] tetratridecyl ester | Tetratridecyl 4,4'-butylidenebis(2-*tert*-butyl-5-methylphenyl) diphosphite | $C_{78}H_{144}O_6P_2$ | 13003-12-8 |
| 36449 | α,α’-1,4-亚丁基双[ω-羟基]聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-1,4-butanediylbis[ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_4H_{10}O_2$ | 61886-16-6 |
| 36450 | α,α’-1,4-亚丁基双(ω-羟基)聚(氧-1,2-亚乙基)(*Z*)-9-十八烯酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-1,4-butanediylbis[ω-hydroxy-, (*Z*-)-9-octadecenoate | Ethoxylated 1,4-butanediol, oleate | | 68071-15-8 |
| 36451 | *N*,*N*’-1,4-亚丁基双羟基十八烷酰胺 | | Octadecanamide, 12-hydroxy-, *N*,*N*'-1,4-butanediyl*bis* | | | 2527 |
| 36452 | 2,2’-[1,4-亚丁基双(氧亚甲基)]双环氧乙烷的均聚物 | | Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediyl*bis*(oxymethylene)]*bis*-, homopolymer | | $(C_{10}H_{18}O_4)_x$ | 29611-97-0 |
| 36453 | 3-亚丁基-1(3*H*)-异苯并呋喃酮 | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 3-butylidene- | 3-Butylidenephthalide;Phthalide, 3-butylidene- | $C_{12}H_{12}O_2$ | 551-08-6 |
| 36454 | 4’,4’’-(1-亚二氢苊基)二苯酚 | | 4',4''-(1-Acenaphthenylidene)diphenol | | $C_{24}H_{18}O_2$ | 6151 |
| 36455 | 4’,4’’-(1-亚二氢苊基)二苯酚基二缩水甘油基醚 | | 4',4''-(1-Acenaphthenylidene)diphenyl diglycidyl ether | | $C_{30}H_{26}O_4$ | 6152 |
| 36456 | 4’,4’’-(1-亚二氢苊基-2-酮)二苯酚 | | 4',4''-(1-Acenaphthenylidene-2-one)diphenol | | | 23916-52-1 |
| 36457 | 4’,4’’-(1-亚二氢苊基-2-酮)二苯酚基二缩水甘油醚 | | 4',4''-(1-Acenaphthenylidene-2-one)diphenyl diglycidyl ether | | $C_{30}H_{24}O_5$ | 6153 |
| 36458 | 亚铬酸铜 | | Chromium copper oxide | | | 11104-65-7 |
| 36459 | 亚铬酸铜 | | Cupric chromite | | | 0451 |
| 36460 | 2-亚庚基-环己酮 | | Cyclohexanone, 2-heptylidene- | | $C_{13}H_{22}O$ | 72927-87-8 |
| 36461 | 2-亚庚基环戊酮(6*CI*,9*CI*) | | Cyclopentanone, 2-heptylidene- (6*CI*, 9*CI*) | | $C_{12}H_{20}O$ | 39189-74-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36462 | 2,2’-(1,7-亚庚基)双(1,3-二氧戊环) | 2,2’-(1,7-庚二基)双-1,3-二氧戊环 | 1,3-Dioxolane, 2,2'-(1,7-heptanediyl)*bis*- | 2,2'-(1,7-Heptanediyl)*bis*-1,3-dioxolane | | 188957-14-4 |
| 36463 | 4,4’-亚癸基二苯酚 | 1,1-双(4-羟基苯基)正癸烷 | Phenol, 4,4'-decylidenebis- | 1,1-*bis*(4-Hydroxyphenyl)-*n*-decane | | 61593-21-3 |
| 36464 | 2,2’-(2,5-亚环己二烯-1,4-二基)丙二腈 | | Propanedinitrile, 2,2'-(2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene)*bis*- | 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane | $C_{12}H_4N_4$ | 1518-16-7 |
| 36465 | 2-亚环己基-2-苯基乙腈 | | 2-Cyclohexylidene-2-phenyl-acetonitrile | | | 10461-98-0 |
| 36466 | 2,2’-[亚环己基二[(2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[4-环己基]苯酚 | 溶剂黄 29 | Phenol, 2,2'-[cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]*bis*[4-cyclohexyl- | | $C_{44}H_{52}N_4O_2$ | 6706-82-7 |
| 36467 | 3,3’-[亚环己基双[(2-甲氧基-4,1-亚苯基)偶氮]]双(4,6-二羟基)-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[cyclohexylidenebis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*[4,6-dihydroxy-, disodium salt | | $C_{40}H_{36}N_4O_{12}S_2$·2Na | 6459-69-4 |
| 36468 | 3-亚磺基苯甲酸 | | 3-Sulfinobenzoic acid | | | 15451-00-0 |
| 36469 | 4,4’-亚基双环己胺 | | Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis- | | $C_{13}H_{26}N_2$ | 1761-71-3 |
| 36470 | 4,4’-亚基双环己胺与双酚 A 缩水甘油酯醚均聚物的反应产物 | | Cyclohexanamine, 4,4'-methylene*bis*-, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer | | $(C_{21}H_{24}O_4·C_{13}H_{26}N_2)_x$ | 129733-57-9 |
| 36471 | *N*,*N*’-1,6-亚己基二[3,5-二(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酰胺] | | Benzenepropanamide, *N*,*N*'-1,6-hexanediylbis[3,5-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- | | $C_{40}H_{64}N_2O_4$ | 23128-74-7 |
| 36472 | 1,6-亚己基二异氰酸酯聚异氰酸酯 | | 1,6-Hexamethylene diisocyanate polyiso-cyanurate | | | 144245-98-7 |
| 36473 | 2-亚己基环己酮 | | Cyclohexanone, 2-hexylidene- | | $C_{12}H_{20}O$ | 16429-07-5 |
| 36474 | 2-亚己基环戊酮 | | Cyclopentanone, 2-hexylidene- | | $C_{11}H_{18}O$ | 17373-89-6 |
| 36475 | 1,6-亚己基双-氨基甲酸-二-2-[2-(1- | | Carbamic acid, 1,6-hexanediylbis-, | | $C_{24}H_{46}N_4O_6$ | 59719-67-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基乙基)-3-噁唑烷基-乙基]酯 | | *bis*[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl] ester | | | |
| 36476 | α，α'-亚己基双(ω-羟基)聚[氧基(甲基-1,2-乙二基),氧基-1,2-乙二基]与双(异氰酸酯基甲基)苯的聚乙二醇支链单(壬基苯基醚)封端的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl),oxy-1,2-ethanediyl], α,α'-hexanediyl*bis*(ω-hydroxy)-,polymer with *bis*(isocyanatomethy)benzene, polyethylene glycol branchedmono(nonylphenyl ether)-blocked | | $C_9H_{19}·C_6H_4O·(C_2H_4O)l·CONHCH_2C_6H_4CH_2NHCOO[((C_2H_4O)_m·(C_3H_6O)_n)CH_2(CH_2)_4CH_2O((C_2H_4O)_m'/(C_3H_6O)_n')CONHCH_2C_6H_4CH_2NHCOO]_x(C_2H_4O)lC_6H_4C_9H_{19}$ | 4653 |
| 36477 | 2,2'-(1,6-亚己基)双[3a,4,7,7a-四氢(2-丙烯基)-4,7-亚甲基-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮] | | 4,7-Methano-1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-dione,2,2'-(1,6-hexanediyl)*bis*[3a,4,7,7a-tetra-hydro (2-propenyl)- | | | 91865-52-0 |
| 36478 | *N*,*N*'-1,6-亚己基植物油脂肪酸二酰胺 | | Amides, vegetable-oil, *N*,*N*'-hexanediylbis- | 1,6-Hexandiamine, vegetable oil fatty acids diamide | | 73398-58-0 |
| 36479 | 3,4-亚甲二氧苯甲醛 | 胡椒醛 | 1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde | | $C_8H_6O_3$ | 120-57-0 |
| 36480 | β-(3,4-亚甲二氧基)苯基-α-甲基丙醛 | | 1,3-Benzodioxole-5-propanal, α-methyl- | | $C_{11}H_{12}O_3$ | 1205-17-0 |
| 36481 | 3,4-亚甲二氧基-6-(丁氧乙氧乙氧甲基)丙苯 | | 1,3-Benzodioxole, 5-[[2-(2- butoxyethoxy) ethoxy]methyl]-6-propyl- | | $C_{19}H_{30}O_5$ | 51-03-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36482 | 1,1’-亚甲二(4-异氰酸基环己烷) | | Cyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato- | Isocyanic acid, methylene-*di*-4,1-cyclohexylene ester | $C_{15}H_{22}N_2O_2$ | 5124-30-1 |
| 36483 | 4,7-亚甲基-八氢-1H-茚 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, octahydro- | Octahydro-4,7-methano-1*H*-indene;Tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decane | $C_{10}H_{16}$ | 6004-38-2 |
| 36484 | γ-亚甲基苯丙醇乙酸酯 | | Benzenepropanol, γ-methylene-, acetate | | $C_{12}H_{14}O_2$ | 7306-12-9 |
| 36485 | 亚甲基丙二酸与丙烯腈、2-丙烯酸乙酯、乙烯基苯、2-丙烯酸 2-羟基乙酯、六氢邻苯二甲酸(2-甲基丙烯酰基)氧基乙基单酯的聚合物 | | Propanedioic acid, methylene,polymer with acrylonitrile, ethyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-methacryloyl oxyethyl mono(exahydrophthalate) | | $(C_4H_4O_4)(C_3H_3N)(C_5H_8O_2)(C_8H_8)(C_5H_8O_3)(C_{14}H_{20}O_6)$ | 1685 |
| 36486 | 亚甲基丙二酸与 *N*-(丁氧基甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酸(2-羟基乙基)酯、2-丙烯酸乙酯和乙烯基苯的聚合物 | | Propanedioic acid, methylene-polymer with 2-propenamide *N*-(butoxymethyl), 2-hydroxyethyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, ethenylbenzene | | $(C_4H_4O_4)(C_8H_{15}NO_2)(C_5H_8O_3)(C_5H_7O_2)(C_8H_8)$ | 1686 |
| 36487 | 亚甲基丁二酸 | 衣康酸 | Methylene succinic acid | Itaconic acid;Butanedioic acid, methylene- | $C_5H_6O_4$ | 97-65-4 |
| 36488 | 亚甲基丁二酸单甲基酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, monomethyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoateand and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_8H_{14}O_2{\cdot}C_6H_8O_4{\cdot}C_5H_8O_2)_x$ | 55845-18-6 |
| 36489 | 亚甲基丁二酸二丁酯 | | Butanedioic acid, methylene-, dibutyl ester | | $C_{13}H_{22}O_4$ | 2155-60-4 |
| 36490 | 亚甲基丁二酸二丁酯与 1,3-丁二烯、乙烯和丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, dibutyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethene and 2-propenenitrile | | $(C_{13}H_{22}O_4{\cdot}C_4H_6{\cdot}C_3H_3N{\cdot}C_2H_4)_x$ | 216656-32-5 |
| 36491 | 亚甲基丁二酸二钠盐 | | Butanedioic acid, methylene-, disodium salt | Methylenebutanedioic acid, disodium salt | $C_5H_6O_4{\cdot}2Na$ | 5363-69-9 |
| 36492 | 亚甲基丁二酸二钠与 2-丙烯酰胺的聚 | | Butanedioic acid, methylene-, disodium salt, polymer with | | $(C_5H_6O_4{\cdot}C_3H_5$ | 68299-10-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | 2-propenamide | | $NO{\cdot}2Na)_x$ | |
| 36493 | 亚甲基丁二酸双十八烷基酯均聚物 | | Butanedioic acid, methylene-, dioctadecyl ester, homopolymer | | | 73345-29-6 |
| 36494 | 亚甲基丁二酸与苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethenylbenzene, and methyl 2- methyl-2-propenoate | | $(C_8H_8{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_5H_6O_4)_x$ | 73691-96-0 |
| 36495 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 2-propenoic acid | | $(C_5H_6O_4{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 25948-33-8 |
| 36496 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Acrylic acid, butyl acrylate, itaconic acid, styrene polymer | $(C_8H_8{\cdot}C_7H_{12}O_2{\cdot}C_5H_6O_4{\cdot}C_3H_4O_2)_x$ | 70714-90-8 |
| 36497 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, 2-propenamide and 2-propenenitrile | Acrylamide, acrylonitrile, butyl acrylate, ethyl acrylate, itaconicacid polymer | $(C_7H_{12}O_2{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_5H_6O_4{\cdot}C_3H_5NO{\cdot}C_3H_3N)_x$ | 51329-93-2 |
| 36498 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, ethyl acrylate, acrylonitrile, *N*-methylolacrylamide, itaconic acid polymer;2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-propenoic acid, ethylester, 2-propenenitrile, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and methylenebutanedioic acid | $(C_7H_{12}O_2{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_5H_6O_4{\cdot}C_4H_7NO_2{\cdot}C_3H_3N)_x$ | 67785-46-0 |
| 36499 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸乙酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2- | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, | Acrylamide, butyl acrylate, ethyl acrylate, itaconic acid, methylolacrylamide polymer | $(C_7H_{12}O_2{\cdot}C_5H_8O_2{\cdot}C_5H_6O_4{\cdot}C$ | 65379-27-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酰胺的聚合物 | | *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenamide | | $_4H_7NO_2·C_3H_5NO)_x$ | |
| 36500 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酰胺、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, 2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | Butyl acrylate, polymer with acrylamide, acrylic acid, acrylonitrile and itaconic acid | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_6O_4·C_3H_5NO·C_3H_4O_2·C_3H_3N)_x$ | 86242-86-6 |
| 36501 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | Butyl acrylate, acrylonitrile, itaconic acid polymer | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_6O_4·C_3H_3N)_x$ | 61595-00-4 |
| 36502 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_8O_2·C_5H_6O_4)_x$ | 30231-50-6 |
| 36503 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl-2-propenoate, methyl-2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | | 63747-50-2 |
| 36504 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl) -2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_7H_{12}O_2·C_5H_6O_4·C_4H_7NO_2·C_3H_3N)x$ | 66028-16-8 |
| 36505 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-,polymer with butyl-2-propenoate,*N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, and methyl-2-methyl-2-propenoate | | | 62066-52-8 |
| 36506 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic Acid, Methylene-, Polymer with Butyl-2-Propenoate, *N*-(Hydroxymethyl)-2-Propenamide, Methyl 2-Methyl-2-Propenoate and 2-Propenenitrile | | | 61644-63-1 |
| 36507 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、*N*-羟 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl | Acrylamide, butyl acrylate, itaconic acid, | $(C_7H_{12}O_2·C_5H$ | 61644-66-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 甲基-2-丙烯酰胺、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenamide | methylolacrylamide, methyl methacrylate polymer | $_8O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_5NO)_x$ | |
| 36508 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸丁酯、乙烯基苯、*N*-羟甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with butyl-2-propenoate, ethenylbenzene, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and methyl 2-methyl-2-propenoate | | | 183598-43-8 |
| 36509 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸 2-羟基乙酯、乙烯基苯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate, ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate | | $(C_4H_4O_4)(C_5H_8O_3)(C_8H_8)(C_5H_8O_2)$ | 1684 |
| 36510 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酸乙酯的聚合物铵盐 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate, ammonium salt | Ethyl acrylate, itaconic acid polymer, ammonium salt | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4)_x \cdot xH_3N$ | 67785-50-6 |
| 36511 | 亚甲基丁二酸与 2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid | | $(CH_2CHCONH_2)_l(CH_2CHCOOH)_m[CH_2C(COOH)CH_2COOH]_n$ | 38808-69-4 |
| 36512 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | | | 118948-85-9 |
| 36513 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 36089-07-3 |
| 36514 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_6O_4$ | 138049-57-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-丙烯酰胺、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | ethenylbenzene, 2-propenamide, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid | | $\cdot C_4H_6\cdot C_3H_5NO\cdot C_3H_4O_2\cdot C_3H_3N)_x$ | |
| 36515 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8\cdot C_5H6O4\cdot C_4H_6\cdot C_3H_5NO\cdot C_3H_3N)_x$ | 6985 |
| 36516 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile | Styrene, itaconic acid, acrylonitrile, butadiene polymer | $(C_8H_8\cdot C_5H_6O_4\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x$ | 29383-53-7 |
| 36517 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl, 2-propenoate | | | 36089-06-2 |
| 36518 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-methyl-2-propenoic acid | Butadiene, styrene, itaconic acid, methacrylic acid latex | $(C_8H_8\cdot C_5H_6O_4\cdot C_4H_6O_2\cdot C_4H_6)_x$ | 52831-07-9 |
| 36519 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate,2-propenamide and 2-propenenitrile | | $(C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_6O_4\cdot C_4H_6\cdot C_3H_5NO\cdot C_3H_3N)_x$ | 6987 |
| 36520 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene and methyl 2-methyl-2-propenoate | Methyl methacrylate, itaconic acid, butadiene polymer | $(C_5H_8O_2\cdot C_5H_6O_4\cdot C_4H_6)_x$ | 26022-07-1 |
| 36521 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯和乙烯基苯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | 1,3-Butadiene, ethenyl benzene, methylene butanedioic acid polymer;Butadiene, styrene, itaconic acid latex;Butadiene, styrene, | $(C_8H_8\cdot C_5H_6O_4\cdot C_4H_6)_x$ | 30174-67-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | itaconic acid polymer;Methylenebutanedioic acid, 1,3-butadiene, ethenylbenzene terpolymer;Styrene, 1,3-butadiene, itaconic acid polymer;Styrene, itaconic acid, butadiene polymer | | |
| 36522 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-丙烯酸-2-羟基乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_6O_4·C_4H_6O_2·C_4H_6)_x$ | 63251-47-8 |
| 36523 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-丙烯酸（2-羟基乙基）酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate (9*CI*) | | $(C_8H_8·C_5H_8O_3·C_5H_8O_2·C_5H_6O_4·C_4H_6)_x$ | 70857-11-3 |
| 36524 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenoic acid | Ethenylbenzene, 1,3-butadiene, methylenebutanedioic acid, 2-propenoic acid polymer | $(C_8H_8·C_5H_6O_4·C_4H_6·C_3H_4O_2)_x$ | 26102-56-7 |
| 36525 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-丙烯酰胺的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenamide | | $(C_8H_8·C_5H_6O_4·C_4H_6·C_3H_5NO)_x$ | 26713-54-2 |
| 36526 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate (9*CI*) | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_5H_6O_4·C_4H_6)_x$ | 30230-95-6 |
| 36527 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯和 *N*-(羟甲基)-2-丙酰胺的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | | 53504-31-7 |
| 36528 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, | | $(C_8H_8·C_5H_6O_4$ | 70620-94-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-丙烯酸的聚合物 | | ethenylbenzene, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenoic acid | | $\cdot C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2)_x$ | |
| 36529 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile (9CI) | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 84795-59-5 |
| 36530 | 亚甲基丁二酸与 1,3-丁二烯、乙烯基苯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile (9*CI*) | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ | 70857-13-5 |
| 36531 | 亚甲基丁二酸与 1,1-二氯乙烯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,1-dichloroethene and ethyl 2-propenoate | Ethene, 1,1-dichloro-, polymer with ethyl 2-propenoate and 2-methylenebutane-1,4-dioic acid | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_2H_2Cl_2)_x$ | 26589-42-4 |
| 36532 | 亚甲基-丁二酸与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 甲基丙烯酸甲酯、衣康酸的聚合物 | Butanedioic acid, methylene-, polymer with methyl 2-methyl-2-propanoate | Polymer of methyl methacrylate and itaconic acid | | 27155-24-4 |
| 36533 | 亚甲基丁二酸与聚 2-丙烯酸乙酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、2-丙烯酰胺和 2-丙烯腈的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide and 2-propenenitrile | Acrylamide, acrylonitrile, ethyl acrylate, itaconic acid, methylolacrylamide copolymer; 2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with 2-propenenitrile, butanedioic acid, methylene-, 2-propenamide and 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)- | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_7NO_2 \cdot C_3H_5NO \cdot C_3H_3N)_x$ | 65379-28-4 |
| 36534 | 亚甲基丁二酸与(氯甲基)环氧乙烷和 4,4'-(1-亚乙基)双[苯酚]氢化 4-环乙烯-1,2-二羧酸-2-丙烯酸酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with (chloromethyl) oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene) *bis*[phenol], hydrogen 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 2-propenoate | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_3H_5C_{10})_x \cdot xC_8H_{10}O_4 \cdot xC_3H_4O_2$ | 458538-45-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36535 | 亚甲基丁二酸与乙酸乙烯酯的水解聚合物的钠盐 | 聚[乙烯醇-*co*-(衣康酸)] | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethenyl acetate, hydrolyzed, sodium salts | Poly[(1,9-nonanediol and 2-methyl-1,8-octanediol)-*alt*-(adipic acid)] | $(C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6O_2 \cdot Na)_x$ | 122625-12-1 |
| 36536 | 亚甲基丁二酸与乙酸乙烯酯的水解聚合物与乙醛和丁醛的环状缩醛的钠盐 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethenylacetate, hydrolyzed, cyclicacetal with acetaldehyde and butanal, sodium salts | | | 145052-33-1 |
| 36537 | 亚甲基丁二酸与乙烯基苯、2-丙烯酸乙酯和 2-丙烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate and 2-hydroxyethyl 2-propenoate | Styrene, ethyl acrylate, itaconic acid, 2-hydroxyethyl acrylate polymer | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4)_x$ | 63744-67-2 |
| 36538 | 亚甲基丁二酮酸-2-丙烯酸乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 依康酸、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate | Ethyl acrylate, itactonic acid, methyl methacrylate polymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, itaconic acid copolymer;Ethyl acrylate, methyl methacrylate, itaconic acid polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4)_x$ | 24980-96-9 |
| 36539 | 亚甲基丁二酮酸与 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | 依康酸、丙酸酸乙酯的聚合物 | Butanedioic acid, methylene-, polymer with ethyl 2-propenoate | Ethyl acrylate, itaconic acid polymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4)_x$ | 26124-80-1 |
| 36540 | 亚甲基丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid (9CI) | | $(C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N)_x$ | 149158-92-9 |
| 36541 | 亚甲基丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-羟基乙酯、甲基丙烯酸甲酯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid (9CI) | | $C_8H_8 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N$ | 82761-79-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36542 | (2*E*)-2-亚甲基丁烯二酸与 1,3-丁二烯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯腈和 2-丙烯酸的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenenitrile and 2-propenoic acid (9CI) | | $C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_3H_3N$ | 91829-76-4 |
| 36543 | 2,2’-亚甲基二苯胺 | | 2,2'-Methylenebisbenzenamine | | | 6582-52-1 |
| 36544 | 4,4’-亚甲基二苯胺二苯酚与[(2-甲基苯氧基)甲基环氧乙烷和氯甲基环氧丙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-methylene*bis*[benzenamine] and [(2-methylphenoxy)methyl]oxirane | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_{13}H_{14}N_2 \cdot C_{10}H_{12}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 138009-66-2 |
| 36545 | 4,4’-亚甲基二苯胺与氯化钠的化合物(3:1) | | Benzenamine, 4,4'-methylene*bis*-, compd. with sodium chloride(3:1) | | $C_{13}H_{14}N_2 \cdot 1/3ClNa$ | 21646-20-8 |
| 36546 | 2,2’-亚甲基二[6-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚] | 2,2’-亚甲基二[6-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-(叔辛基)苯酚] | 2,2'-Methylenebis[6-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol] | 2,2'-Methylenebis[6-(2-benzotriazolyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol] | | 103597-45-1 |
| 36547 | 亚甲基二苯酚 | | Phenol,methylenebis- | | | 1333-16-0 |
| 36548 | α,α’-[亚甲基二[4,6-二(1,1-二甲丙基)-2,1-亚苯基]]二[ω-羟基]聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[methylene*bis*[4,6-*bis*(1,1-dimethylpropyl)-2,1-phenylene]]*bis*[.omega.-hydroxy- | Ethoxylated-2,2'-methylene*bis*(4,6-*di*-*tert*-amylphenol) | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{33}H_{52}O_2$ | 67906-06-3 |
| 36549 | [μ-[[3,3’-亚甲基二[6-[[5-[(2,4-二磺基苯基)偶氮]-2,4-二羟苯基]偶氮]苯甲酸根合]](8-)]]二-铜酸(4-)钠 | | Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-methylenebis[6-[[5-[(2,4-disulfophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]benzoato]](8-)]]*di*-,sodium | | | 85338-16-5 |
| 36550 | [μ-[[3,3’-亚甲基二[6-[[5-[(2,4- | | Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-methylenebis[6-[[5-[(2,4-disulfophenyl) | Azo dye | $C_{39}H_{20}Cu_2N_8O$ | 102424-25-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二磺基苯基)偶氮]-2,4-二羟基苯基]偶氮]苯甲酸根合]](8-)]]二铜酸(4-)四钠 | | azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]benzoato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | | $_{20}S_4$·4Na | |
| 36551 | [μ-[3,3'-亚甲基二[6-[2,4-二羟基-5-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯甲酸根合](6-)]二钴酸(2-)钠 | | Cuprate(2-), [μ-[3,3'-methylenebis[6-[2,4-dihydroxy-5-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato](6-)]*di*-, sodium | | | 85186-16-9 |
| 36552 | 3,3'-亚甲基二[6-[2,4-二羟基-5-[(4-磺基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 3,3'-methylenebis[6-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 85223-35-4 |
| 36553 | 3,3'-亚甲基二[6-[2,4-二羟基-5-[(4-磺酰基苯基)偶氮]苯基]偶氮]苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 3,3'-methylenebis[6-[2,4-dihydroxy-5-[(4-sulfonylphenyl)azo]phenyl]azo]-, sodium salt | Azo dye compd. | $C_{39}H_{28}N_8O_{14}S_2$·xNa | 102616-51-3 |
| 36554 | [μ-[[3,3'-亚甲基二[(4,6-二羟基-3,1-亚苯基)偶氮]二[2(或 4)-羟基-5-硝基苯磺酸根合]](6-)]]二铁氢钠 | | Iron, [μ-[[3,3'-methylenebis[(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)azo]*bis*[2(or 4)-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato]](6-)]]*di*-, sodium hydrogen | | | 85186-33-0 |
| 36555 | [μ-[[3,3'-[亚甲基二[(4,6-二羟基-3,1-亚苯基)偶氮]]二[4-羟基-5-硝基苯磺酸根合]](6-)]]二铜酸(2-)钠 | | Cuprate(2-), [μ-[[3,3'-[methylenebis[(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)azo]]*bis*[4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato]] (6-)]]*di*-, sodium | Azo dye compd. | | 85186-15-8 |
| 36556 | 4,4'-[1,2-亚甲基二[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(6-磺基-3,1-亚苯基)偶氮]]二[4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺基苯基)]-1*H*-吡唑-3-羧酸钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)azo]]*bis*[4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, sodium salt | | | 85959-09-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36557 | 2,2’-亚甲基二[4-甲基-6-(1-甲基环己基)]苯酚 | | Phenol, 2,2'-methylene *bis*[4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)- | 2,2'-Methylene *bis*[6-(1-methylcyclohexyl)-*p*-cresol] | $C_{29}H_{40}O_2$ | 77-62-3 |
| 36558 | 亚甲基二(2-萘磺酸)铵 | | 2-Naphthalenesulphonic acid, methylenebis-, ammonium salt | | | 94248-27-8 |
| 36559 | *N*,*N*’-亚甲基二脲 | | Urea, *N*,*N*''-methylene*bis*- | | | 13547-17-6 |
| 36560 | 亚甲基二(2-羟基-4-甲氧基二苯酮) | | Methanone, [methylenebis (hydroxymethoxyphenylene)]*bis*[phenyl- | Methylene*bis*(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) | $C_{29}H_{24}O_6$ | 57472-50-1 |
| 36561 | [μ-[[4,4’-[亚甲基二[(2-羟基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[3-羟基-2,7-萘二磺酸根合]](8-)]]二铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [μ-[[4,4'-[methylenebis[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*[3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{33}H_{16}Cu_2N_4O_{16}S_4{\cdot}4Na$ | 73514-03-1 |
| 36562 | 亚甲基二水杨酸 | | Methylenedisalicylic acid | | $C_{15}H_{12}O_6$ | 27496-82-8 |
| 36563 | *N*,*N*’-[亚甲基二(4,1-亚苯基)]二氨基甲酸二苯(酚)酯 | | Carbamic acid, (methylenedi-4,1-phenylene)*bis*-, diphenyl ester | Diphenyl 4,4'-methylene*bis*(phenylcarbamate) | $C_{27}H_{22}N_2O_4$ | 101-65-5 |
| 36564 | (亚甲基二-4,1-亚苯基)二氨基甲酸二(十八烷基)酯 | | Carbamic acid, (methylenedi-4,1-phenylene)*bis*-,dioctadecyl ester | | $C_{51}H_{86}N_2O_4$ | 43136-13-6 |
| 36565 | *N*,*N*’-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[*N*’-苯基脲] | | Urea, *N*,*N*''-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*[*N*'-phenyl- | | | 13140-83-5 |
| 36566 | 1,1’-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二(1*H*-吡咯-2,5-二酮) | | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*- | Bismaleimide, 4,4'-diphenylmethane; 4,4'-Diphenylmethanebismaleimide | $C_{21}H_{14}N_2O_4$ | 13676-54-5 |
| 36567 | *N*,*N*’-(亚甲基二亚苯基)二-1-氮丙啶甲酰胺 | | *N*,*N*'-(Methylenediphenylene)bis-1-aziridinecarboxamide | | | 71975-65-0 |
| 36568 | *N*,*N*’’-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[*N*’-二环己基脲 | 双脲 | Urea, *N*,*N*''-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*-*N*'-dicyclohexyl- | Diureas | | 127194-10-9 |
| 36569 | N,N’’-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二 | | *N*,*N*''-(methylene*di*-4,1-phenylene)*bis*[*N*',*N*'-dimethyl urea] | | | 10097-09-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (N',N'-二甲基脲) | | | | | |
| 36570 | *N*,*N*'-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[*N*'-环己基脲] | 双脲 | Urea,*N*,*N*''-(methylene*di*-4,1-phenylene)*bis N*'-cyclohexyl- | Diureas | | 58890-25-8 |
| 36571 | *N*,*N*'-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[*N*-(2,3-环氧丙基)]环氧甲胺 | | Oxiranemethanamine, *N*,*N*'-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*[*N*-(oxiranylmethyl)- | 4,4'-Methylenebis(diglycidyl aniline) | $C_{25}H_{30}N_2O_4$ | 28768-32-3 |
| 36572 | *N*',*N*''-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[*N*'-(4-甲基苯基)]脲 | | Urea, *N*',*N*''-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*[*N*'-(4-methylphenyl)]- | | $C_{29}H_{28}N_4O_2$ | 133336-92-2 |
| 36573 | *N*,*N*'-(亚甲基-二-4,1-亚苯基)-二(六氢-2-氧代)-1*H*-氮杂卓-1-甲酰胺 | | 1*H*-Azepine-1-carboxamide, *N*,*N*'-(methylenedi-4,1-phenylene) *bis*[hexahydro-2-oxo- | | $C_{27}H_{32}N_4O_4$ | 54112-23-1 |
| 36574 | *N*,*N*'-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[*N*'-十八烷基脲] | 双脲 | Urea,*N*,*N*''-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis* (*N*'-octadecyl- | Diureas | | 43136-14-7 |
| 36575 | *N*,*N*'-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二(*N*'-十三烷基尿素) | | Urea, *N*,*N*''-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*[*N*'-tridecyl- | 4,4'-*bis* (Tridecylaminocarbonylamino) diphenyl methane | $C_{41}H_{68}N_4O_2$ | 71216-00-7 |
| 36576 | *N*,*N*''-(亚甲基二-1,3-亚苯基)二[*N*'-(辛基)脲] | | Urea, *N*,*N*''-(methylene-1,3-phenylene) *bis*[*N*'-(octyl- | | | 53758-85-3 |
| 36577 | *N*,*N*'-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[*N*'-辛基脲] | | Urea, *N*,*N*'-(methylenedi-4,1-phenylene) *bis*[*N*'-octyl]- | | | 122886-55-9 |
| 36578 | 亚甲基二亚苯基二异氰酸酯与双酚 A 的二缩水甘油醚和四溴双酚 A 的二缩水甘油醚的聚合物 | | Polymer of methylene diphenylene isocyanate, diglycidyl ether of bisphenol A (homopolymer) and diglycidyl ether of tetrabromobisphenol A | | | 2708 |
| 36579 | (亚甲基二-4,1-亚苯基)双氨基甲酸双(二甲基苯基)酯 | | Carbamic acid, (methylene*di*-4,1-phenylene)*bis*-, *bis*(dimethylphenyl) ester | | | 116107-60-9 |
| 36580 | (亚甲基二-4,1-亚苯基)双-氨基甲酸 | | Carbamic acid, (methylene*di*-4,1-phenylene) *bis*-, | | | 76881-08-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 双(2-乙己基)酯 | | *bis*(2-ethylhexyl) ester | | | |
| 36581 | *N*,*N*′-(亚甲基-4,1-二亚苯基)双（1-氮丙啶甲酰胺） | | 1-Aziridinecarboxamide,<br>*N*,*N*'-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*- | 4,4"-*bis*(Ethyleneiminocarbonylamino)<br>diphenylmethane | $C_{19}H_{20}N_4O_2$ | 7417-99-4 |
| 36582 | *N*,*N*′-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双[*N*-环氧乙基甲基]环氧甲胺与 4,4'-磺酰基二苯胺的聚合物(9CI) | | Oxiranemethanamine,<br>*N*,*N*'-(methylene*di*-4,1-phenylene)*bis*[*N*-(oxiranylmethyl),<br>polymer with 4,4'-sulfonyl*bis*[benzenamine] (9CI) | | $(C_{25}H_{30}N_2O_4 \cdot C_{12}H_{12}N_2O_2S)_x$ | 63804-34-2 |
| 36583 | *N*,*N*′-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双(2-甲基-β-丙氨酸)二甲酯 | | Dimethyl<br>*N*,*N*'-(methylenedi-4,1-phenylene)*bis*(2-methyl-β-alaninate) | Alanine, *N*,*N*'-(methylenedi-4,1-phenylene)<br>*bis*[2-methyl-, dimethyl ester | $C_{23}H_{30}N_2O_4$ | 10029-24-0 |
| 36584 | (亚甲基二-4,1-亚苯基)双硫代氨基甲酸 *S*,*S*-双[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基酯 | | (Methylene*di*-4,1-phenylene)biscarbamothioic acid,<br>*S*,*S*-*bis*[3-(trimethoxysilyl)propyl ester | | | 104083-07-0 |
| 36585 | 1,1′-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双[3-[(3-羟基苯基)氨基]-2,5-吡咯烷二酮 | | 2,5-Pyrrolidinedione, 1, 1'-(methylene*di*-4,1-phenylene)<br>*bis*[3-[(3-hydroxyphenyl)amino]- | | $C_{33}H_{28}N_4O_6$ | 73384-87-9 |
| 36586 | *N*,*N*′-(亚甲基-4,1-二亚苯基)双[*N*′-(3-三乙氧基硅基)丙基]脲 | | Urea, *N*,*N*'-(methylene<br>*di*-4,1-phenylene)*bis*[*N*'-[3-(triethoxysilyl)propy]- | | | 85586-48-7 |
| 36587 | *N*,*N*′′-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双(*N*-十八烷基脲) | | *N*, *N*"-(methylene*di*-4, 1-phenylene)*bis*(*N*'-octadecylurea) | | $C_{51}H_{88}N_4O_2$ | 4705 |
| 36588 | (*Z*,*Z*)-*N*,*N*′′-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双[*N*′-9-十八烷烯基脲] | | Urea, *N*,*N*"-(methylene*di*-4,1-phenylene)<br>*bis*[*N*'-9-octadecenyl-, (*Z*,*Z*)- | | | 178699-05-3 |
| 36589 | 2,2′-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双[3a,4,7,7a-四氢(2-丙烯基)-4,7-亚甲基-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮] | | 4,7-Methano-1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-dione,2,<br>2'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[3a,4,7,<br>7a-tetrahydro(2-propenyl)- | | | 91865-54-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36590 | *N*,*N*'-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双(*N*'-辛基脲) | | *N*,*N*''-(methylene*di*-4,1-phenylene)*bis*(*N*'-octylurea) | | $C_{31}H_{28}N_4O_2$ | 4704 |
| 36591 | α,α'-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双[ω-[1-氧-2-丙烯基)氧]]-聚[1-氧-1,2-乙二基] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-(methylenedi-4,1-phenylene) *bis*[ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]]- | | | 120750-67-6 |
| 36592 | *N*,*N*'-(亚甲基二-4,1-亚苯基)双(*N*'-(乙氧基苯基脲)) | | *N*,*N*''-(methylene*di*-4,1-phenylene)*bis*(*N*'-(ethoxyphenylurea)) | | $C_{31}H_{32}N_4O_4$ | 4706 |
| 36593 | *O*,*O*'-[亚甲基二(4,1-亚苯基亚氨基羰基)]2-丁酮二肟 | | 2-Butanone, *O*,*O*'-[methylene*bis*(4,1-phenyleneiminocarbonyl)]dioxime | | $C_{23}H_{28}N_4O_4$ | 77337-86-1 |
| 36594 | 3,4-亚甲基二氧苯酚 | 芝麻酚;1,3,4-苯三酚-3,4-缩甲醛 | 1,3-Benzodioxol-5-ol | 3,4-Methylenedioxyphenol | $C_7H_6O_3$ | 533-31-3 |
| 36595 | 2,2'-亚甲基二氧二乙醇 | | 2,2'-[methylenebis(oxy)]bisethanol | | | 2565-36-8 |
| 36596 | 3,4-亚甲基二氧基-α-甲基肉桂醛 | | 2-propenal, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl- | | $C_{11}H_{10}O_3$ | 6974-47-6 |
| 36597 | 3,4-亚甲基二氧基-α-氰基肉桂酸-2-乙基己酯 | | 2-Ethylhexyl 3,4-methylenedioxy- α-cyanocinnamate | | | 63524-66-3 |
| 36598 | 3,4-亚甲基二氧基-α-氰基肉桂酸正十二烷酯 | | *N*-Dodecyl 3,4-methylenedioxy-α-cyanocinnamate | | | 125864-24-6 |
| 36599 | 1,1'-亚甲基二(氧-2,1-亚乙基氧)]双苯 | | Benzene, 1, 1'-[methylenebis(oxy-2, 1-ethanediyloxy)]*bis*- | | | 13879-32-8 |
| 36600 | 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合)苯的共聚物 | | Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, homopolymer | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 25686-28-6 |
| 36601 | 1,1'-亚甲基二[4-异氰酸根合苯]与1,2-丙二醇和2-丁酮肟的聚合物 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-, polymer with 1,2-propanediol and 2-butanone, oxime | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_4H_9$ | 7034 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $NO)_x$ | |
| 36602 | 1,1’-亚甲基二异氰酸根合苯与 1,2-乙二胺、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*[isocyanato-, polymer with 1,2-ethanediamine, methyloxirane and oxirane | | $(C_2H_8N_2·C_3H_6O·C_2H_4O·C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 6652 |
| 36603 | *N,N’*-亚甲基二硬脂酰胺 | | Octadecanamide, *N,N*'-methylenebis- | *N,N*'-Methylenebisoctadecanamide | $C_{37}H_{74}N_2O_2$ | 109-23-9 |
| 36604 | 2-(2-亚甲基呋喃基)辛醛 | | Octanal, 2-(2-furanylmethylene)- | Furfurylidene octanal;.alpha.-Hexyl-2-furanacrolein | $C_{13}H_{18}O_2$ | 67801-17-6 |
| 36605 | 3-亚甲基庚烷 | 2-乙基-1-己烯 | Heptane, 3-methylene- | 2-Ethyl-1-hexene | $C_8H_{16}$ | 1632-16-2 |
| 36606 | 亚甲基环氧乙酮的均聚物 | | Oxiranone, methylene-, homopolymer | | $(C_3H_2O_2)_x$ | 56385-15-0 |
| 36607 | 4-亚甲基-1-(1-甲基乙基)-二环[3.1.0]己烷 | | Bicyclo[3.1.0] hexane, 4-methylene-1-(1-methylethyl)- | | | 3387-41-5 |
| 36608 | 3-亚甲基-6-(1-甲基乙基)环己烯 | | Cyclohexene, 3-methylene-6-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{16}$ | 555-10-2 |
| 36609 | 亚甲基交联的苯磺酸缩合物 | | Methylene-linked condensation product of arylsulfonic acids | | | 75495-99-7 |
| 36610 | 3-亚甲基壬烷 | 2-乙基-1-辛烯 | Nonane, 3-methylene- | 2-Ethyl-1-octene | | 51655-64-2 |
| 36611 | 5-亚甲基壬烷 | 2-丁基-1-己烯 | Nonane, 5-methylene- | 2-Butyl-1-hexene | | 6795-79-5 |
| 36612 | 4,4’,4’’-亚甲基三苯酚 | | Phenol, 4,4',4"-methylidyne*tris*- | | | 603-44-1 |
| 36613 | 9-亚甲基十七烷 | 2-辛基-1-癸烯 | Heptadecane, 9-methylene- | 2-Octyl-1-decene | | 51655-66-4 |
| 36614 | 3-亚甲基十三烷 | 2-乙基-1-十二烯 | Tridecane, 3-methylene- | 2-Ethyl-1-dodecene | | 19780-34-8 |
| 36615 | 5-亚甲基十三烷 | 2-丁基-1-癸烯 | Tridecane, 5-methylene- | 2-Butyl-1-decene | | 51655-65-3 |
| 36616 | 7-亚甲基十三烷 | 2-己基-1-辛烯 | Tridecane, 7-methylene- | 2-Hexyl-1-octene | | 19780-80-4 |
| 36617 | 7-亚甲基十五烷 | 2-己基-1-癸烯 | Pentadecane, 7-methylene- | 2-Hexyl-1-decene | | 13043-55-5 |
| 36618 | 3,3’-亚甲基双(6-氨基苯甲酸)二甲酯 | | Benzoic acid, 3,3'-methylene*bis*[6-amino-, dimethyl ester | 3,3'-Methylene*bis*(6-aminobenzoic acid), dimethyl ester | $C_{17}H_{18}N_2O_4$ | 31383-81-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36619 | *N*,*N*’-亚甲基双(2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑) | 叶青双;噻枯唑;叶枯唑 | *N*,*N*'-Methylene *bis*(2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole) | 1,3,4-Thiadiazole-2(3*H*)-thione, 5,5'-(methylenediimino)*bis*- | $C_5H_6N_6S_4$ | 79319-85-0 |
| 36620 | 4,4’-亚甲基双苯胺与丁基缩水甘油醚的反应产物 | | Benzenamine, 4,4'-methylene*bis*-, reaction products with butyl glycidyl ether | | $C_{13}H_{14}N_2·C_7H_{14}O_2$ | 68855-22-1 |
| 36621 | 4,4’-亚甲基双苯胺与 1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢-ω羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Benzenamine, 4,4'-methylenebis-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{13}H_{14}N_2·C_9H_6N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 51888-37-0 |
| 36622 | 4,4’-亚甲基双苯胺与 2,2’-(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧亚甲基)双环氧乙烷的聚合物 | | Benzenamine, 4,4'-methylenebis-, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis* (4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | Methylenedianiline, bisphenol A, diglycidyl ether adduct | $(C_{21}H_{24}O_4·C_{13}H_{14}N_2)_x$ | 26376-58-9 |
| 36623 | 5,5’-亚甲基双(1*H*-苯并三唑) | | 1*H*-Benzotriazole, 5,5'-methylenebis- | 5,5'-Methylenebis-1*H*-benzotriazole | $C_{13}H_{10}N_6$ | 15805-10-4 |
| 36624 | 3,3’-亚甲基双[5-(2*H*-苯并三唑-2-基)-4-羟基-苯乙醇] | | Benzeneethanol, 3,3'-methylene*bis*[5-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy- | | | 196516-61-7 |
| 36625 | 2,2’-亚甲基双苯酚 | | Phenol, 2,2'-methylene*bis*- | | $C_{13}H_{12}O_2$ | 2467-02-9 |
| 36626 | 2,2’-亚甲基双苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 2,2'-methylenebis-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Epichlorohydrin, bisphenol F copolymer;*O*,*O*'-Methylenebis (phenol), epichlorohydrin polymer | $(C_{13}H_{12}O_2·C_3H_5ClO)_x$ | 55492-52-9 |
| 36627 | 2,2’-亚甲基双苯酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物与(2-丙烯腈与 1,3-丁二烯的 3-羧基-1-氰基-(1-甲基丙基)封端的聚合物)及双酚 A 二烯丙基封端的异氰酸酯封端的脲烷预聚物的反应产物 | | Reaction product of phenol, 2,2'-methylene*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, 2-propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated and diallyl bisphenol A capped isocyanate-terminated urethane preopolymer | Quaterphenyl | $C_{24}H_{18}$ | 29036-02-0 |
| 36628 | *N*,*N*’-亚甲基双丙烯酰胺 | *N*,*N*’-亚甲基双(2- | *N*,*N*'-Methylenebisacrylamide | 2-Propenamide, *N*,*N*'-methylenebis- | $C_7H_{10}N_2O_2$ | 110-26-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 丙烯酰胺) | | | | |
| 36629 | *N*,*N*′-亚甲基双(2-丙烯酰胺)与 2-丙烯酰胺的聚合物 | | 2-Propenamide, *N*,*N*'-methylene*bis*-, polymer with 2-propenamide | Acrylamide, *N*,*N*-methylenebisacrylamide copolymer;2-Propenamide, *N*,*N*'-methylene*bis*(2-propenamide) polymer | $(C_7H_{10}N_2O_2·C_3H_5NO)_x$ | 25034-58-6 |
| 36630 | 亚甲基双丁二酸单丁酯与氯乙烯和 1,1-二氯乙烯的聚合物 | 1,2-二氯乙烯、氯乙烯衣康酸单丁酯的共聚物 | Butanedioic acid, methylene-, monobutyl ester, polymer with chloroethene and 1,1-dichloroethene | Vinylidene chloride, vinyl chloride, *mono*-butyl-itaconate copolymer | $(C_9H_{14}O_4·C_2H_3Cl·C_2H_2Cl_2)_x$ | 51192-14-4 |
| 36631 | 亚甲基(双)丁二酸与 2-丙烯酸乙酯和 *N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺的聚合物 | 丙烯酸酯的共聚物 | Methylene-butanedioic acid,polymer with ethyl 2-propenoate and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Acrylicester copolymer | | 52125-71-0 |
| 36632 | 4,4-亚甲基双（二丁基二硫代甲酰胺） | | Carbamodithioic acid, dibutyl-, methylene ester | *bis*(*di*-*n*-Butylthiocarbamoylthio)methane | $C_{19}H_{38}N_2S_4$ | 10254-57-6 |
| 36633 | 4,4’-亚甲基双(2,6-二甲基)苯酚 | | Phenol, 4,4'-methylene*bis*(2,6-dimethyl)- | | | 5384-21-4 |
| 36634 | 2,2’-亚甲基双(4-(1,1-二甲基乙基)苯酚 | | Phenol, 2, 2'-methylene*bis*(4-(1,1-dimethylethyl)- | | | 799-13-3 |
| 36635 | 2,2’-亚甲基双-(1,1-二甲基乙基)-4-乙基苯酚 | | Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl- | | $C_{25}H_{36}O_2$ | 88-24-4 |
| 36636 | 2,2’-[亚甲基双[[6-[2-(1,1-二甲基乙氧基)-2-氧代乙氧基]-2,5-二甲基-3,1-亚苯基]亚甲基(4-甲基-2,1-亚苯基)氧基]]双乙酸双(1,1-二甲基乙基)酯 | | Acetic acid, 2,2'-[methylene*bis*[[6-[2-(1,1-*di*methylethoxy)-2-oxoethoxy]-2,5-dimethyl-3,1-phenylene]methylene(4-methyl-2,1-phenylene)oxy]]*bis*-, *bis*(1,1-dimethylethyl)ester | | | 340755-28-4 |
| 36637 | α，α’-亚甲基双[ω-[3-(二甲氧基甲基甲硅烷基)丙氧基]聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-methylenebis[ω-[3-(dimethoxymethylsilyl) propoxy]- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{13}H_{32}O_6Si_2$ | 70788-42-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36638 | 6,6’-亚甲基双[3,4-二氢-3-苯基]-2*H*-1,3-苯并噁嗪 | | 2*H*-1,3-Benzoxazine, 6,6'-methylene*bis*[3,4-dihydro-3-phenyl- | | | 137836-80-7 |
| 36639 | 4,4’-亚甲基双(1,2-二氢-1,5-二甲基-2-苯基)-3*H*-吡唑啉-3-酮 | 二安替比林甲烷 | 3*H*-Pyrazol-3-one, 4,4'-methylenebis(1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl)- | Diantipyrylmethane;<br>4,4'-Methylenediantipyrine | $C_{23}H_{24}N_4O_2$ | 1251-85-0 |
| 36640 | 4,4’-亚甲基双[2,6-二乙基]苯胺 | | Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2,6-diethyl- | | $C_{21}H_{30}N_2$ | 13680-35-8 |
| 36641 | 4,4’-亚甲基双[2,6-二异丙基]苯胺 | | Benzenamine, 4,4'-methylene*bis*[2,6-*bis*(1-methylethyl)- | 4,4'-Methylene*bis*(2,6-diisopropylaniline) | $C_{25}H_{38}N_2$ | 19900-69-7 |
| 36642 | 4,4’-亚甲基双(环己胺)单甲酸酯 | | Carbamic acid, [4-[(4-aminocyclohexyl)methyl]cyclohexyl]- | | $C_{14}H_{26}N_2O_2$ | 13253-82-2 |
| 36643 | 4,4-[亚甲基双[4,1-环己烷二基亚氨基(6-氨基-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]双[6-[[2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧代-1-(3-磺基苯甲酰基)-3*H*-二苯并[*f*,*ij*]异喹啉-6-基]氨基]-1,3-苯二磺酸铵钠盐 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4,4-[methylene*bis*[4,1-cyclohexanediylimino(6-amino-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*[6-[[2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfo-benzoyl)-3*H*-dibenz[*f*,*ij*]isoquinolin-6-yl]-amino]-, ammonium sodium salt | | | 369611-54-1 |
| 36644 | 1,1’-[亚甲基双(磺酰)]双乙烯 | | Ethene, 1,1'-[methylene*bis*(sulfonyl)]*bis*- | | $C_5H_8O_4S_2$ | 3278-22-6 |
| 36645 | 2,2’-亚甲基双(4-甲基苯酚) | | 2,2'-Methylene*bis*(4-methylphenol) | | $C_{15}H_{16}O_2$ | 3236-63-3 |
| 36646 | 4,4’-亚甲基双[*N*-(1-甲基丙基)]二环己胺 | | Cyclohexanamine, 4,4'-methylene*bis*[*N*-(1-methylpropyl)- | | | 154279-60-4 |
| 36647 | 3,3’-亚甲基双(5-甲基噁唑啉) | | 3,3'-Methylene*bis*(5-methyloxazolidine) | | | 66204-44-2 |
| 36648 | 4,4’-亚甲基双（2-甲基环己基胺） | 3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷 | Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis[2-methyl- | 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane | $C_{15}H_{30}N_2$ | 6864-37-5 |
| 36649 | 2,2’-亚甲基双(4-甲基-6-壬基)苯酚 | | Phenol, 2,2'-methylene*bis*(4-methyl-6-nonyl)- | | $C_{33}H_{52}O_2$ | 7786-17-6 |
| 36650 | 2,2’-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯 | | Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)- 4-methyl- | 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-*tert*-butylphen | $C_{23}H_{32}O_2$ | 119-47-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酚) | | | ol) | | |
| 36651 | 4,4’-亚甲基双[N-(2-甲基亚丙基)-环己胺] | | Cyclohexanamine],<br>4,4'-methylenebis[N-(2-methylpropylidene)- | | | 162627-35-2 |
| 36652 | 2,2’-(亚甲基双(硫代)二乙酸二丁酯 | | Acetic acid, 2,2'-[methylenebis(thio)]*bis*-, dibutyl ester | | $C_{13}H_{24}O_4S_2$ | 14338-82-0 |
| 36653 | 2,2’-[亚甲基双(硫)]二苯并噻唑 | | Benzothiazole, 2,2'-[methylenebis(thio)]*bis*- | | | 6270-36-6 |
| 36654 | 亚甲基双硫氰酸酯 | | Thiocyanic acid, methylene ester | | $C_3H_2N_2S_2$ | 6317-18-6 |
| 36655 | 2,2’-亚甲基双(4-氯苯酚) | | 2,2'-Methylene-*bis*(4-chloro-phenol) | | $C_{13}H_{10}Cl_2O_2$ | 97-23-4 |
| 36656 | 2,2’-亚甲基双(4-氯苯酚)单钠盐 | | Phenol,2,2'-methylene*bis*[(4-chloro-), monosodium salt | 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol) monosodium salt;<br>2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), monosodiumsalt | $C_{13}H_{10}Cl_2O_2·Na$ | 10187-52-7 |
| 36657 | 4,4’-亚甲基双(3-氯-2,6-二乙基苯胺) | | Benzenamine, 4,4'-methylenebis[3-chloro-2,6-diethyl- | | $C_{21}H_{28}Cl_2N_2$ | 106246-33-7 |
| 36658 | *N*,*N*’-亚甲基双吗啉 | | *N*,*N*'-Methylenebismorpholine | | $C_9H_{18}N_2O_2$ | 5625-90-1 |
| 36659 | 亚甲基双-萘磺酸 | | Naphthalenesulfonic acid, methylenebis- | Methylenedinaphthalenesulfonic acid | $C_{21}H_{16}O_6S_2$ | 25377-91-7 |
| 36660 | 1,1’-亚甲基双-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 1,1'-methylenebis-, disodium salt | | $C_{21}H_{16}O_6S_2·2Na$ | 2379-92-2 |
| 36661 | 亚甲基双萘磺酸二钠盐 | 二萘基甲烷二磺酸钠 | Naphthalenesulfonic acid, methylene*bis*-, disodium salt | Sodium dinaphthylmethane disulphonate | $C_{21}H_{16}O_6S_2·2Na$ | 26545-58-4 |
| 36662 | 3,3’-亚甲基双(2-羟基-5-甲基苯甲醇) | | 3,3'-Methylene*bis*(2-hydroxy-5-methylbenzenemethanol) | | | 22247-58-1 |
| 36663 | *N*,*N*’-亚甲基双[*N*’-3-(羟甲基)-2,5-双氧代-4-咪唑基]脲 | 咪唑烷基脲 | Urea,<br>*N*,*N*''-methylene*bis*[*N*'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imida | Imidazolidinyl urea | $C_{11}H_{16}N_8O_8$ | 39236-46-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zolidinyl]- | | | |
| 36664 | α，α-(亚甲基双(三(1-苯基乙基)亚苯基))双(ω-羟基)-聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.*alpha*.,.*alpha*.-(methylene*bis*(*tris*(1-phenylethyl)phenylene))*bis*(-.*omega*.-hydroxy-) | | | 129336-73-8 |
| 36665 | 4,4'-亚甲基双(*N*,*N*,3-三甲基苯胺) | | Benzenamine,4,4'-methylenebis(*N*,*N*,3-trimethyl- | | | 71050-29-8 |
| 36666 | 2,2'-亚甲基双(3,4,6-三氯苯酚) | | 2,2'-Methylene-*bis*-(3,4,6-trichlorophenol) | Phenol, 2,2'-methylene-*bis*(3,4,6-trichloro- | $C_{13}H_6Cl_6O_2$ | 70-30-4 |
| 36667 | 4,4'-亚甲基双(2-十一烷基-5-甲基咪唑) | | 1*H*-Imidazole, 4,4'-methylene*bis*[5-methyl-2-undecyl- | | | 96608-90-1 |
| 36668 | α，α'-[亚甲基双[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)-2,1-亚苯基]]双(ω-羟基)聚(氧代-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-[methylene*bis*[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,1-phenylene]]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{29}H_{44}O_2$ | 41928-09-0 |
| 36669 | 5',5''-[亚甲基双(4,1-亚苯基偶氮)]双[1'-(3-二甲基氨基)丙基]-1',2'-二氢-6-羟基-4'-甲基-2'-氧代-1,3'-联二吡啶的二氯化物的二氢氯化物 | | 1,3'-Bipyridinium, 5'5''-[methylenebis(4,1-phenyleneazo)]*bis*[1'-(3-dimethylamino)propyl]-1',2'-dihydro-6-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, dichloride, dihydrochloride | | $C_{45}H_{52}N_{10}O_4 \cdot 2ClH \cdot 2Cl$ | 118658-99-4 |
| 36670 | 4,4'-[亚甲基双(4,1-亚苯基亚氨基)]二(1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸)二钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[methylenebis(4,1-phenyleneimino)]*bis*[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, disodium salt | 2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[(methylene*bis*(4,1-phenyleneimino)]*bis*[1-amino-9,10-dioxo-, disodium salt;4,4'-*bis*(4-Amino-3-sulfo-1-anthraquinonylamino)diphenylmethane, disodium salt;Methane, *bis*[4-[(4-amino-3-sulfo-1-anthraquinonyl)amino]phenyl]-, disodium salt | $C_{41}H_{28}N_4O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 25826-34-0 |
| 36671 | 2,2'-[亚甲基双(4,1-亚苯基亚氨基羰 | | Propanedioic acid, | | $C_{29}H_{34}N_2O_{10}$ | 58067-54-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]双丙二酸四乙酯 | | 2,2'-[methylene*bis*(4,1-phenyleneiminocarbonyl)]*bis*-, tetraethyl ester | | | |
| 36672 | 2,2’-[亚甲基双(亚苯基氧亚甲基)]双环氧乙烷 | 2,2’-亚甲基双(亚苯基氧亚甲基)双环氧乙烷 | Oxirane, 2,2'-[methylenebis (phenyleneoxymethylene)]*bis*- | | $C_{19}H_{20}O_4$ | 39817-09-9 |
| 36673 | 1,1’-[亚甲基双(氧代)]双[2-氯-乙烷]与硫化钠的聚合物 | 硫化钠、1,1’-[亚甲基双(氧代)]双[2-氯乙烷]的聚合物 | Ethane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]*bis*[2-chloro-, polymer with sodium sulfide | 1,1'-[Methylenebis(oxy)]*bis*[2-chloroethane), sodium polysulfide polymer | $(C_5H_{10}Cl_2O_2\cdot W_{99})_x$ | 51023-47-3 |
| 36674 | 1,1’-[亚甲基双(氧)]双丁烷 | 甲醛缩二丁醇 | Butane, 1,1'-[methylenebis(oxy)]*bis*- | | $C_9H_{20}O_2$ | 2568-90-3 |
| 36675 | 2,2’-[亚甲基双(氧亚甲基)]双[2-羟甲基]-1,3-丙二醇 | 线型季戊四醇 | 1,3-Propanediol, 2,2'-[methylene*bis*(oxymethylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)- | Pentaerythritol linear | | 6228-26-8 |
| 36676 | 4,4’-亚甲基双(2-乙基)苯胺 | | Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2-ethyl- | *bis*(4-Amino-3-ethylphenyl)methane | $C_{17}H_{22}N_2$ | 19900-65-3 |
| 36677 | 4,4’-亚甲基双[2-乙基-5-甲基咪唑] | | 4,4'-Methylenebis[2-ethyl-5-methylimidazole | | | 95684-24-5 |
| 36678 | 1,1’-亚甲基双[4-异氰基苯]与己二酸、1,4-丁二醇、1,6-己二醇和碳酸二苯酯的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol, diphenylcarbonate, 1,6-hexanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | | 104351-93-1 |
| 36679 | 1,1’-亚甲基双[异氰酸根合苯] | 二甲苯烷二异氰酸酯 | Benzene, 1,1'-methylenebis[isocyanato- | | $C_{15}H_{10}N_2O_2$ | 26447-40-5 |
| 36680 | 1,1’-亚甲基双[异氰酸根合苯]的均聚物 | | Benzene, 1,1'-methylenebis[isocyanato-, homopolymer | Methylene*bis*(isocyanatobenzene) polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 39310-05-9 |
| 36681 | 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的均聚物与α-氢-ω-羟基聚[甲基-1,2-乙 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-, homopolymer, reaction product with | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2)_x\cdot(C_3H_6O)_x$ | 6655 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二基)]的反应物 | | α-hydro-ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | | |
| 36682 | 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)和α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]与2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | Polymer of benzene, 1,1'-methylene *bis*[isocyanato-], poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy- and 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester | | | 2710 |
| 36683 | 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)均聚物与α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)]和2-氨基乙磺酸单钠盐的2-(1-甲基丙基)苯酚封端的聚合物 | | 1,1'-Methylene*bis*[isocyanatebenzene], homopolymer, polymer with poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxy- and ethanesulfonic acid, 2-amino-, monosodium salt, 2-(1-methylpropyl)-phenol-blocked | | $[(C_{15}H_{10}N_2O_2)_x \cdot C_{10}H_{14}O \cdot (C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x \cdot xC_2H_7NO_3S \cdot xNa$ | 6811 |
| 36684 | 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合苯)与二甲苯酚的聚合物 | | 1,1'-Methylenebis (isocyanatobenzene),polymer with xylenol | | | 50861-63-7 |
| 36685 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与1,3-二异氰酸根合甲苯、聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene), polymer with 1,3-diisocyanatomethyl benzene, poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_3H_6O_1)_nH_2O \cdot C_6H_{14}O_3]_x$ | 3685 |
| 36686 | 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与己二酸的聚合物与2,2’-氧基二[乙醇]、1,2-丙二醇和2,2’-氧基二[乙醇]的酯化物 | | Benzene, 1,1'-methylen*bis*[4-isocyanato-, polymer with hexanedioic acid, ester with 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 1,2-propanediol and ethanol, 2,2'-oxy*bis*- | | | 7053 |
| 36687 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与甲基环氧乙烷、1,2-丙二醇和1,4-丁二醇的聚合物 | | 1,4-Butanediol, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and 1,2-propanediol | Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-propylene glycol, and 1,2-propylene oxide | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O)_x$ | 86220-49-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36688 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,1'-Methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], polymer with methyloxirane and oxirane | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x$ | 25766-14-7 |
| 36689 | (1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与[甲基环氧乙烷和(环氧乙烷与 1,2,3-丙三醇和 2,2’,2″-次氨基三乙醇的醚化物)的聚合物]的聚合物 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol and 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{15}NO_3\cdot C_3H_8O_3\cdot 3(C_3H_6O\cdot C_2H_4O)_x]_x$ | 62135-87-9 |
| 36690 | 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚丁基)和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-, polymer withα-hydro-ω- hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,2-ethanediol | | | 7045 |
| 36691 | 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato-, polymer withα-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,2-ethanediol | | | 7044 |
| 36692 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、间苯二甲酸、对苯二甲酸、1,6-己二醇、1,4-丁二醇、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和己二酸的聚合物 | | 1,1'-Methylene*bis*(4-isocyanatobenzene), polymer with ethylene glycol, 2,2-dimethyl-1,3- propanediol, isophthalic acid, terephthalic acid, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, hexanedioic acid | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_2H_6O_2\cdot C_5H_{12}O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{14}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot C_5H_{10}O_4\cdot C_6H_{10}O_4]_x$ | 3683 |
| 36693 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)与 $C_{16-20}$ 支链醇的聚合物 | | 4,4'-Methylene*bis*(phenyl isocyanate), polymer with $C_{16-20}$ alcohols, branched | | | 4938 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36694 | 1,1’-亚甲基双(异氰酸根合)环己烷 | | Cyclohexane, 1,1'-methylene*bis*[isocyanato- | | $C_{15}H_{22}N_2O_2$ | 28605-81-4 |
| 36695 | 1,1’-亚甲基双(2-异氰酸基苯) | | Benzene, 1,1'-methylenebis[2-isocyanato- | 1,1'-Methylenebis (2-isocyanatobenzene) | $C_{15}H_{10}N_2O_2$ | 2536-05-2 |
| 36696 | 1,1-亚甲基双(4-异氰酸基苯)与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、甲基环氧乙烷、环氧乙烷、1,6-己二醇、碳酸二苯酯和甲乙酮肟的聚合物 | | 1,1'-Methylene*bis*(4-isocyanato-benzene), polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, methyloxirane, oxirane, 1,6-hexanediol, carbonic acid diphenyl ester and 2-butanone oxime | | | 4096 |
| 36697 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基苯)与 1,6-己二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、间苯二甲酸、己二酸、1,8-辛二酸、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁基酯、甲基丙烯酸羟乙基酯、十二烷二酸和聚丙二醇的聚合物 | | 1,1'-Methylene*bis*(4-isocyanatobenzene), polymer with1,6-hexanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isophthalic acid, hexanedioic acid, 1,8-octanedioic acid, methylmethacrylate, butylmethacrylate, hydroxyethylmethacrylate, dodecanedioic acid, polypropyleneglycol | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_8H_{64} \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_{10}H_{18}O_4 \cdot C_{14}H_{26}O_4 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{14}O_8 \cdot C_6H_{10}O_4]_x$ | 5155 |
| 36698 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基苯)与 1,6-己二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、邻苯二甲酸、十二烷二甲酸、聚丙二醇的聚合物 | | 1,1'-Methylene*bis*(4-isocyanatobenzene), polymer with 1,6-hexanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, orthophthalic acid, dodecane-dicarboxylic acid, polypropylene glycol | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_{12}H_{22}O_4 \cdot (C_3H_6O)_nOH_2]_x$ | 5158 |
| 36699 | 1,1-亚甲基双(异氰酸基苯)与 1,6-己内酰胺的聚合物 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*[isocyanato-], polymer with 1,6-hexolactam | | $(C_{15}H_{10}O_2N_2 \cdot C_6H_{11}NO)_x$ | 5344 |
| 36700 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基苯)与乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、1,6-己二醇、羟基新戊酸羟基新戊酰基酯、 | | 1,1'-Methylene*bis*(4-isocyanatobenzene), polymer with ethylene glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, orthophthalicacid, isophthalicacid, terephthalicacid, 1,6-hexanediol, hydroxy-pivaloyl-hydroxy-pivalate, | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_{10}H_{20}O$ | 5159 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 己二酸、十二烷二酸、聚丙二醇、己二酸的聚合物 | | hexanedioic acid, dodecanedionic acid, polypropyleneglycol, adipic acid | | $_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_4H_{10}O_2{\cdot}C_5H_{10}O_4{\cdot}C_6H_{10}O_4]_x$ | |
| 36701 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基苯)与 2-乙基己醇、间苯二甲酸、对苯二甲酸、双酚 A、聚丙二醇、聚四亚甲基二醇的聚合物 | | 1,1'-Methylene*bis* (4-isocyanatobenzene), polymer with 2-ethyl-hexanol, isophthalic acid, terephthalic acid, bisphenol A, polypropylene glycol, polytetramethyleneglycol | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2{\cdot}C_8H_{18}O{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}(C_3H_6)_nOH_2{\cdot}[(CH_2)_5O]OH_2{\cdot}C_{19}H_{22}0_2]_x$ | 5157 |
| 36702 | 1,1-亚甲基双(4-异氰酸基)苯与正丁醇的反应产物 | | Benzene, 1,1'-methylene*bis*(4-isocyanato-, reaction product with *n*-butanol | | | 4115 |
| 36703 | 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸基环己胺], 环氧乙烷及四氢呋喃和 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺的聚合物 | | Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane], oxirane and tetrahydrofuran | | | 118031-81-5 |
| 36704 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基基苯)与乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、间苯二甲酸、对苯二甲酸、1,6-己二醇、己二酸、十二烷二酸、乙烯与乙酸乙烯基酯的共聚物、聚己内酯、羟基新戊酸羟基新戊酰基酯的聚合物 | | 1,1'-Methylene*bis* (4-isocyanatobenzene), polymer with ethylene glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isophthalic acid, terephthalic acid, 1,6-hexanediol, hexanedioic acid, dodecanedioic acid, ethylene-vinylacetate copolymer, polycaprolactoe, hydroxy-pivaloyl-hydroxyl-pivalate | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2{\cdot}C_2H_6O_2{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_8H_6O_4{\cdot}C_6H_{14}O_2{\cdot}C_6H_{10}O_4{\cdot}C_{14}H_{26}O_4{\cdot}(C_2H_4)_m(C_5H_6O_3)_n{\cdot}C_{10}H_{20}O_4]_x$ | 5156 |
| 36705 | 1,1’-亚甲基双[2-异氰酸-3-(2-异氰酸苯基)]甲苯 | | Benzene, 1,1'-methylenebis[2-isocyanato-3-[(2-isocyanatophenyl)meth | | | 85392-14-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yl]]- | | | |
| 36706 | 1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由2,2-双(4-羟基苯基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 1,1-methylene-*bis*(4-isocyanatobenzene),3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2]_a·[C_5H_{10}O_4]_b·[C_{27}H_{32}O_8(C_{18}H_{20}O_3)_d]_c$ | 4722 |
| 36707 | 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸酯基苯]与羟基封端的聚丁二烯和α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], polymers with hydroxy-terminated polybutadiene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·(C_4H_6)_mH_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 3076 |
| 36708 | 1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)和2,2-双[4-(3-丙烯酰氧基-2-羟基丙氧基)苯基]丙烷的聚合物 | | Polymer with 1,1-methylene*bis*(4-isocyanatocyclohexane) and 2,2-*bis*[4-(3-acryloxy-2- hydroxy propoxy)phenyl]propane | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2)(C_{27}H_{32}O_8)$ | 2692 |
| 36709 | 1,1’-亚甲基双(4-异氰氧基)环己胺与己二酸和2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物、1-甲基-2-吡咯烷酮、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙烯酸和1,2-乙二胺的聚合物的三乙胺盐 | | Polymer of Cyclohexane, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato]-, hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol,2-pyrrolidinone, 1-methyl-, propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- and 1,2-ethanediamine, triethylamine salt | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2·(C_6H_{10}O_4·C_5H_{12}O_2)_x·C_5H_9NO·C_5H_{10}O_4·C_2H_8N_2]_y·C_6H_{15}N$ | 360564-34-7 |
| 36710 | 4,4’-亚甲基双[*N*-仲丁基苯胺] | 4,4’-双(仲丁基氨基）二苯基甲烷 | Benzenamine, 4,4'-methylenebis[*N*-(1-methylpropyl- | 4,4'-*bis*(*sec*-Butylamino) diphenylmethane | $C_{21}H_{30}N_2$ | 5285-60-9 |
| 36711 | 4,7-亚甲基-3a,4,7,1a-四氢-1*H*-茚与1,3-环戊二烯、环戊烯、己烯、2-甲基-2-丁烯和1,3-戊二烯的聚合物 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with 1,3-cyclopentadiene, cyclopentene, 1-hexene, 2-methyl-2-butene and 1,3-pentadiene | | $(C_{10}H_{12}·C_6H_{12}·C_5H_{10}·C_5H_8·C_5H_8·C_5H_6)_x$ | 68003-51-0 |
| 36712 | 2-亚甲基戊二腈 | | 2-(Methylene)glutaronitrile | | $C_6H_6N_2$ | 1572-52-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36713 | 4-亚甲基-2-氧杂环丁烷酮 | 双乙烯酮;二乙烯酮;3-羟基丁烯酸-β-内酯 | 2-Oxetanone, 4-methylene- | Diketen;Acety ketene | $C_4H_4O_2$ | 674-82-8 |
| 36714 | 4,7-亚甲基-1*H*-茚,3a,4,7,7a-四氢与乙烯基苯、乙烯基甲基苯、1*H*茚和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with ethenylbenzene, ethenylmethylbenzene, 1*H*-indene and (1-methylethenyl)benzene | Styrene, α-methylstyrene, vinyltoluene, dicyclopentadiene, indene polymer;Styrene, α-methylstyrene, vinyltoluene, indene, dicyclopentadiene polymer | $(C_{10}H_{12}\cdot C_9H_{10}\cdot C_9H_{10}\cdot C_9H_8\cdot C_8H_8)_x$ | 68240-01-7 |
| 36715 | 亚甲双壬基酚聚氧乙烯醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-methylene*bis*[ω-(nonylphenoxy)- | Nonylphenol polyethylene glycol ether, reaction product with formaldehyde | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{31}H_{48}O_2$ | 57579-17-6 |
| 36716 | 2,2'-亚甲双(6-溴-4-氯苯酚) | | Phenol, 2,2'-methylenebis(6-bromo-4-chloro- | | $C_{13}H_8Br_2Cl_2O_2$ | 15435-29-7 |
| 36717 | 2,2'-亚肼基双乙酸 | | Acetic acid, 2,2'-hydrazonobis- | *N*-(Amino-*N*-(carboxymethyl) glycine | $C_4H_8N_2O_4$ | 19247-05-3 |
| 36718 | 2-(亚葵基氨基)苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-(decylideneamino)-, methyl ester | | $C_{18}H_{27}NO_2$ | 67874-67-3 |
| 36719 | 亚磷酸 | | Phosphonic acid | | $H_3O_3P$ | 13598-36-2 |
| 36720 | 亚磷酸 | | Phosphorous acid | | $H_3O_3P$ | 10294-56-1 |
| 36721 | 亚磷酸苯基二异癸基酯 | | Phosphorous acid, diisodecyl phenyl ester | | $C_{26}H_{47}O_3P$ | 25550-98-5 |
| 36722 | 亚磷酸苯基($C_{12-15}$)烷基酯 | 亚磷酸苯基混合($C_{12-15}$)烷基酯 | Phosphorous acid, phenyl, ($C_{12-15}$)alkyl esters | Phosphorous acid, phenyl, mixed-($C_{12-15}$) alkyl esters | $P(OC_6H_5)_x(OR)_yx+y=3,R=(C_{12-15})ALKYL$ | 2506 |
| 36723 | 亚磷酸单异癸基单苯基酯 | 亚磷酸苯基异癸基酯 | Phosphonic acid, isodecyl phenyl ester | | $C_{16}H_{27}O_3P$ | 68311-09-1 |
| 36724 | 亚磷酸二苯基十三烷酯 | | Phosphorous acid, diphenyl tridecyl ester | Diphenyl tridecyl phosphite | $C_{25}H_{37}O_3P$ | 60628-17-3 |
| 36725 | 亚磷酸二苯基异癸基脂 | | Phosphorous acid, isodecyl diphenyl ester | | $C_{22}H_{31}O_3P$ | 26544-23-0 |
| 36726 | 亚磷酸二苯酯 | | Phosphonic acid, diphenyl ester | | $C_{12}H_{11}O_3P$ | 4712-55-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36727 | 亚磷酸二癸基苯基酯 | | Phosphorous acid, didecyl phenyl ester | | $C_{26}H_{47}O_3P$ | 1254-78-0 |
| 36728 | 亚磷酸二甲酯 | | Phosphonic acid, dimethyl ester | | $C_2H_7O_3P$ | 868-85-9 |
| 36729 | 亚磷酸二(4-壬基苯基)(十二烷基)酯 | | Dodecyl *bis*(4-nonylphenyl) phosphite | | | 84787-76-8 |
| 36730 | 亚磷酸二(4-壬基苯基)十三烷基酯 | | *bis*(4-Nonylphenyl) tridecyl phosphite | | | 84787-78-0 |
| 36731 | 亚磷酸二(十八)烷基酯 | | Phosphonic acid, dioctadecyl ester | Distearyl phosphite | $C_{36}H_{75}O_3P$ | 19047-85-9 |
| 36732 | 亚磷酸二(十二烷基)脂 | | Phosphonic acid, didodecyl ester | | $C_{24}H_{51}O_3P$ | 21302-09-0 |
| 36733 | 亚磷酸二异丙基酯 | | Phosphonic acid, *bis*(1-methylethyl) ester | | $C_6H_{15}O_3P$ | 1809-20-7 |
| 36734 | 亚磷酸二异十三烷基苯基酯 | | Phosphorous acid, diisotridecyl phenyl ester | Phenyl diisotridecyl phosphite | $C_{32}H_{59}O_3P$ | 67874-37-7 |
| 36735 | 亚磷酸二异辛基苯基酯 | 亚磷酸一苯二异辛酯 | Phosphorous acid, diisooctyl phenyl ester | Phenyl diisooctyl phosphite | $C_{22}H_{39}O_3P$ | 26544-22-9 |
| 36736 | 亚磷酸二异辛基酯 | | Phosphonic acid, diisooctyl ester | *di*-Isooctyl phosphite | $C_{16}H_{35}O_3P$ | 36116-84-4 |
| 36737 | 亚磷酸二正丙脂 | | *di*-*n*-Propylphosphite | | | 1809-21-8 |
| 36738 | 亚磷酸钙 | | Phosphonic acid, calcium salt (1:1) | | $Ca·H_3O_3P$ | 21056-98-4 |
| 36739 | 亚磷酸庚基二丙二醇酯 | | Heptakis dipropylene glycol phosphite | PTP | | 13474-96-9 |
| 36740 | 亚磷酸癸基二苯基酯 | | Phosphorous acid, decyl diphenyl ester | | $C_{22}H_{31}O_3P$ | 3287-06-7 |
| 36741 | 亚磷酸(1-甲基-1-丙-3-亚基)三[2-(1,1-二甲基乙基)-5-甲基-4,1-亚苯基]六(十三烷基)酯 | | Phosphorous acid, (1-methyl-1-propanyl-3-ylidene)*tris*[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-4,1-phenylene] hexatridecyl ester | Hexatridecyl 1,1,3-tris(3-tert-butyl-6-methyl-4-hydroxyphenyl)-3-methylpropane triphosphite | $C_{115}H_{211}O_9P_3$ | 68958-97-4 |
| 36742 | 亚磷酸镍 | | Phosphinic acid, nickel(2+) salt | | | 14507-36-9 |
| 36743 | 亚磷酸壬苯基二苯酯 | | Phosphorous acid, nonylphenyl diphenyl ester | | | 65155-64-8 |
| 36744 | 亚磷酸-4-壬基苯基双十三烷基酯 | | 4-Nonylphenyl ditridecyl phosphite | | | 84787-77-9 |
| 36745 | 亚磷酸三苯酯 | | Triphenyl phosphite | Phosphorous acid,triphenylester | $C_{18}H_{15}O_3P$ | 101-02-0 |
| 36746 | 亚磷酸三(单和二壬基混合)苯基酯 | | *tri*(Mixed *mono*- and dinonyl-) phenyl phosphite | | | 86923-97-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36747 | 亚磷酸三丁酯 | | Tributyl phosphite | Phosphorous acid, tributyl ester | $C_{12}H_{27}O_3P$ | 102-85-2 |
| 36748 | 亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯)酯 | 抗氧剂 168;<br>Antioxidant168 | *tri*(2,4-Ditertrabutyl phenyl) phosphite ester | Phenol, 2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl, phosphite (3:1) | $C_{42}H_{63}O_3P$ | 31570-04-4 |
| 36749 | 亚磷酸三甲酯 | | Phosphorous acid, trimethyl ester | | $C_3H_9O_3P$ | 121-45-9 |
| 36750 | 亚磷酸三（2-氯乙醇）酯 | | Ethanol, 2-chloro-, phosphite (3:1) | | $C_6H_{12}Cl_3O_3P$ | 140-08-9 |
| 36751 | 亚磷酸三(十二烷基)脂 | | Phosphorous acid, tridodecyl ester | | $C_{36}H_{75}O_3P$ | 3076-63-9 |
| 36752 | 亚磷酸三(十三烷-1-基)酯 | | *tris*(Tridecan-1-yl) phosphite | | | 4089-53-6 |
| 36753 | 亚磷酸一三(2-叔丁基-5-甲基苯基)酯 | | *tris*(2-*tert*-Butyl-5-methylphenyl)phosphite | | | 13468-92-3 |
| 36754 | 亚磷酸三-$C_{12-15}$-烷基酯 | | Phosphorous acid, *tri*-$C_{12-15}$-alkyl esters | | | 68610-62-8 |
| 36755 | 亚磷酸三乙酯 | | Phosphorous acid, triethyl ester | | $C_6H_{15}O_3P$ | 122-52-1 |
| 36756 | 亚磷酸三异癸基脂 | | Phosphorous acid, triisodecyl ester | | $C_{30}H_{63}O_3P$ | 25448-25-3 |
| 36757 | 亚磷酸三(异十三烷基)酯 | | Triisotridecyl phosphite | | | 77745-66-5 |
| 36758 | 亚磷酸三异辛酯 | | Phosphorous acid, triisooctyl ester | Triisooctyl phosphite | $C_{24}H_{51}O_3P$ | 25103-12-2 |
| 36759 | 亚磷酸(辛基二苯基)酯 | | Phosphorous acid, octyl diphenyl ester | | $C_{20}H_{27}O_3P$ | 3164-55-4 |
| 36760 | 亚磷酸辛酯钠 | | Sodium octylphosphite | | $C_8H_{19}O_3P·Na$ | 33488-70-9 |
| 36761 | 亚磷酸氧化锌 | | Zinc oxide phosphite | Tribasic zinc phosphite | $HO_6PZn_4$ | 64539-51-1 |
| 36762 | 亚磷酸（2-乙基己基）二苯基酯 | | Phosphorous acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester | | $C_{20}H_{27}O_3P$ | 15647-08-2 |
| 36763 | 亚磷酸酯(8601) | | Phosphite ester 8601 | | | 1016 |
| 36764 | 亚硫基二乙酸 | | Acetic acid, 2,2'-thiobis- | | $C_4H_6O_4S$ | 123-93-3 |
| 36765 | 亚硫酸 | | Sulfurous acid | | $H_2O_3S$ | 7782-99-2 |
| 36766 | 亚硫酸氢钠与 2-丙烯酸的调聚物 | | 2-Propenoic acid, telomer with sodium hydrogen sulfite | Polyacrylic acid, sodium bisulfite terminated | $(C_3H_4O_2)_x·H_2O_3S·Na$ | 66019-18-9 |
| 36767 | 亚硫酸铵 | | Ammonium sulfite | Sulfurous acid, diammonium salt | $H_3N·1/2H_2O_3S$ | 10196-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36768 | 亚硫酸单钠盐和甲醛,苯酚与甲醛,苯砜及尿毒的缩合产物的钠盐 | | Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products with formaldehyde and phenol, cond. products with formaldehyde, phenol and urea, sodium salts | | | 93925-47-4 |
| 36769 | 亚硫酸单钠盐、甲醛、酚的反应产物钠盐 | | Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products with formaldehyde and phenol, sodium salts | | | 85338-44-9 |
| 36770 | 亚硫酸单钠盐与 1,4-丁二醇、2-丁烯-1,4-二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、甲基环氧乙烷的甲乙酮肟封端的聚合物与聚乙二醇-聚丙二醇单丁醚的反应产物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol, 1,6-diisocyanatohexane and methyloxirane, Me Et ketone oxime-blocked, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 129783-36-4 |
| 36771 | 亚硫酸单钠盐与[1,6-二异氰酸根合己烷和[(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)与 1,2,3-丙三醇的醚化物]的聚合物]和 a,a',a''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]的化合物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, compd. with 1,6-diisocyanatohexane polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol, and a,a',a''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_8H_{12}N_2O_2·C_3H_8O_3·3(C_3H_6O·C_2H_4O)_x·[C_3H_8O_33·(C_3H_6O)_n]_x]_x·xH_2O_3S·xNa$ | 3370 |
| 36772 | 亚硫酸单钠盐与[1,6-二异氰酸根合己烷和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物]的化合物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, compd. with 1,6-diisocyanatohexane polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_8H_{12}N_2O_2·[(C_3H_6O)_n·H_2O]_x]_x·xH2O3S·xNa$ | 3377 |
| 36773 | 亚硫酸单钠盐与 *m*-甲酚-甲醛的聚合物的反应产物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products with *m*-cresol-formaldehyde polymer | | | 115559-72-3 |
| 36774 | 亚硫酸单钠盐与甲酚-甲醛-壬基苯酚的聚合物的反应产物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products with cresol-formaldehyde-nonylphenol polymer | | | 115535-44-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36775 | 亚硫酸单钠盐与甲醛的化合物和4,4’-磺酰基二(苯酚)的聚合物 | | Sulfurous acid,monosodium salt, compd. with formaldehyde polymer with 4,4'-sulfonylbis[phenol] | | | 102958-53-2 |
| 36776 | 亚硫酸单钠盐与甲醛和(1-甲基亚乙基)双[苯酚]的反应产物钠盐 | | Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products with formaldehyde and (1-methylethylidene)*bis*[phenol], sodium salt | | | 93925-46-3 |
| 36777 | 亚硫酸单钠盐与甲醛和尿素的聚合物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and urea | | | 55348-77-1 |
| 36778 | 亚硫酸单钠盐与甲醛、磺酰基双[苯酚]和尿素的反应产物钠盐 | | Sulfurous acid, monosodium salt, reaction products with formaldehyde, sulfonyl*bis*[phenol] and urea, sodium salts | Sulfomethylated sulfonylbisphenol, polymer with formaldehyde and urea, partial sodium salt | $C_{12}H_{10}O_4S·CH_4N_2O·CH_2O·H_2O_3S·2Na$ | 90583-45-2 |
| 36779 | 亚硫酸二钠与环己酮-甲醛聚合物和亚硫酸氢钠的反应产物 | | Sulfurous acid, disodium salt, reaction products with cyclohexanone- formaldehyde polymer and sodium bisulfite | | | 108126-49-4 |
| 36780 | 亚硫酸二钠与甲醛和4,4’-磺酰基二[苯酚]的聚合物 | | Sulfurous acid, disodium salt, polymer with formaldehyde and 4,4'-sulfonylbis[phenol] | | | 37372-10-4 |
| 36781 | 亚硫酸钙 | | Calcium sulfite | Sulfurous acid, calcium salt | $Ca·H_2O_3S$ | 10257-55-3 |
| 36782 | 亚硫酸化的鳕鱼肝油 | | Cod-liver oil, sulfited | | | 90990-00-4 |
| 36783 | 亚硫酸钾 | | Potassium sulphite | Sulfurous acid, dipotassium salt | $H_2O_3S·2K$ | 10117-38-1 |
| 36784 | 亚硫酸钠 | | Sulfurous acid, disodium salt | Sodium sulfite | $H_2O_3S·2Na$ | 7757-83-7 |
| 36785 | 亚硫酸钠 | | Sulfurous acid, sodium salt | | | 10579-83-6 |
| 36786 | 亚硫酸钠盐与2-丁烯-1,4-二醇和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with 2-butene-1,4-diol and methyloxirane | Propylene oxide, 2-butene-1,4-diol, sodium bisulfite polymer | $(C_4H_8O_2·C_3H_6O·H_2O_3S·Na)_x$ | 75790-77-1 |
| 36787 | 亚硫酸钠与脲-甲醛的聚合物的反应产物 | | Sulfurous acid, sodium salt, reaction products with formaldehyde-urea polymer | | | 103651-04-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36788 | 亚硫酸钠与 4-亚硝基苯酚和多硫化钠的反应产物 | | Sulfurous acid, sodium salt, reaction products with 4-nitrosophenol and sodium sulfide | | $C_6H_5NO_2 \cdot H_2O_3S \cdot xNa \cdot W_{99}$ | 72828-61-6 |
| 36789 | 亚硫酸氢铵 | | Ammonium bisulfite | Solfurous acid, monoammonium salt | $H_3N \cdot H_2O_3S$ | 10192-30-0 |
| 36790 | 亚硫酸氢处理并氧化的鱼油 | | Oils, fish, bisulfited, oxidized | | | 100298-97-3 |
| 36791 | 亚硫酸氢处理的鱼油铵盐 | | Fats and Glyceridic oils, fish, bisulfited, ammonium salts | | | 68855-96-9 |
| 36792 | 亚硫酸氢处理的鱼油和甘油酯油 | | Fats and glyceridic oils, fish, bisulfited | | | 68187-82-6 |
| 36793 | 亚硫酸氢处理的鱼油钠盐 | | Fats and Glyceridic oils, fish, bisulfited, sodium salts | Mixed fish oil, bisulfited, sodium salt | | 68855-97-0 |
| 36794 | 亚硫酸氢钾 | | Sulfurous acid, monopotassium salt | Potassium hydrogen sulphite | $H_2O_3S \cdot K$ | 7773-03-7 |
| 36795 | 亚硫酸氢钠 | 重亚硫酸钠 | Solfurous acid, monosodium salt | Sodium acid sulfite;Sodium bisulfite;Sodium hydrogen sulfite | $H_2O_3S \cdot Na$ | 7631-90-5 |
| 36796 | 亚硫酸氢钠与甲醛和三聚氰胺的聚合物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Melamine, formaldehyde, sodium bisulfite polymer | $(C_3H_6N_6 \cdot CH_2O \cdot H_2O_3S \cdot Na)_x$ | 64787-97-9 |
| 36797 | 亚硫酸氢盐化(羟基苯磺铵盐、甲醛、苯酚、脲)的聚合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, bisulfited, sodium salts | | | 174819-77-3 |
| 36798 | 亚硫酸氢盐化羟基苯磺酸铵盐与苯胺、甲醛、1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺和脲的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, ammonium salt, polymer with benzenamine, formaldehyde,1,3,5-triazine-2,4,6-triamine and urea, bisulfited | | | 174819-75-1 |
| 36799 | 亚硫酸氢盐化(羟基苯磺酸、甲醛、苯酚、脲)的聚合物铵盐 | | Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, bisulfited, ammonium salts | | | 174819-76-2 |
| 36800 | 亚硫酸[2-(p-特丁基苯氧基)环己基 2-丙炔基]酯 | 克螨特 | Sulfurous acid, 2-(*p-tert*-butylphenoxy)cyclohexyl-2-propynyl ester | 2-(*p-tert*-Butylphenoxy)cyclohexyl propargyl sulfite;2-(*p-tert*-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite;2-[4-(1,1-Dimethylethyl) phenoxy] cyclohexyl 2-propynyl | $C_{19}H_{26}O_4S$ | 2312-35-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sulfite;Sulfurous acid,2-[4-(1,1-dimethylethyl) phenoxy]cyclohexyl 2-propynyl ester | | |
| 36801 | 亚硫酸一钠盐与甲醛和 4,4’-(1-甲基亚乙基)二苯酚的聚合物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | | $(C_{15}H_{16}O_2·CH_2O·H_2O_3S·Na)_x$ | 39939-92-9 |
| 36802 | 亚硫酸一钠盐与甲醛及甲酚的聚合物 | | Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and methylphenol | Cresylic acid, formaldehyde, sodium bisulfite polymer | $(C_7H_8O·CH_2O·H_2O_3S·Na)_x$ | 67875-42-7 |
| 36803 | 亚硫酸乙二醇酯 | 2-氧代-1,3,2-二氧硫杂戊烷 | 1,3,2-Dioxathiolane, 2-oxide | Glycolsulfite | $C_2H_4O_3S$ | 3741-38-6 |
| 36804 | 亚硫酸酯废液与蒸煮废液和甲醛的聚合物 | | Sulfite liquors and cooking liquors, spent, polymer with formaldehyde | Spent pulping liquor, formaldehyde polymer | $(CH_2O·W_{99})_x$ | 70528-79-9 |
| 36805 | 1,1’-亚硫酰基二苯 | 二苯基亚砜 | Benzene, 1,1'-sulfinylbis- | Diphenyl sulfoxide;Phenyl sulfoxide | $C_{12}H_{10}OS$ | 945-51-7 |
| 36806 | 亚硫酰氯 | 氯化亚砜 | Thionyl chloride | | $Cl_2OS$ | 7719-09-7 |
| 36807 | 亚氯酸钠 | | Chlorous acid, sodium salt | Sodium chlorite | $ClHO_2·Na$ | 7758-19-2 |
| 36808 | 亚麻仁油与苯甲酸、季戊四醇和苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂(389-7型) | Linseed oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | Alkyd resin 389-7 | $(C_8H_4O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 67922-93-4 |
| 36809 | 亚麻仁油与丙三醇、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和大豆油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, pentaerythritol, linseed oil, soybean oil polymer;Glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, soya oil, linseed oil polymer;Linseed oil, soya oil, glycerin, | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·W_{99}·W_{99})_x$ | 66070-65-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, soya oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin polymer;Linseed oil, soybean oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, soybean oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Linseed oil, soybean oil, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, soybean oil, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydride alkyd resin;Phthalic anhydride, glycerin, pentaerythritol, soybean oil, linseedoil resin;Phthalic anhydride, soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, glycerine resin;Phthalic anhydride, soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, glycerin polymer;Soybean oil, linseed oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, linseed oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, linseed oil, glycerin, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Soybean oil, linseed oil, glycerin, tetramethylolmethane, phthalic anhydride | | |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin;Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydride resin;Soybean oil, linseed oil, phthalic anhydride, glycerin, pentaerythritol polymer;Soybean oil, linseed oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol polymer;Soybean oil, linseed oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol resin;Soybean oil, linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol resin;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerine, linseed oil resin;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin, linseedoil polymer;Soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin, linseedoil resin | | |
| 36810 | 亚麻仁油与对叔丁基酚、甲醛、甘油、酞酐松香、树脂和桐油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride, rosin and tung oil | Linseed oil, phthalic anhydride, glycerine, tung oil, rosin, 4-(1,1-dimethylethyl) phenol, formaldehyde polymer;Linseed oil, phthalic anhydride, glycerin, tung oil, rosin, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde | $(C_{10}H_{14}O\cdot C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot CH_2O\cdot W_{99}\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 67989-32-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Linseed oil, phthalic anhydride, glycerin, tung oil, rosin, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde polymer;Linseed oil, tung oil, glycerin, rosin, phthalic anhydride, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde polymer;Linseed oil, tung oil, glycerol, rosin, phthalic anhydride, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde polymer;Linseed oil, tung oil, rosin, formaldehyde, *p-tert*-butylphenol, phthalic anhydride, glycerol polymer;Linseed oil, tung oil, rosin, phthalic anhydride, glycerol, formaldehyde, *p-tert*-butylphenol polymer;Phenolic, rosin, linseed, tung modified alkyd;Tung oil, linseed oil, rosin, phthalic anhydride, glycerol, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde polymer | | |
| 36811 | 亚麻仁油与季戊四醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with pentaerythritol | Alkali refined linseed oil, pentaerythritol polymer;Linseed oil, pentaerythritol polymer;Linseed oil, pentaerythritol resin;Linseed oil, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | $(C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68309-53-5 |
| 36812 | 亚麻仁油脂肪酸与甲醛、甲基丙烯酸异 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with formaldehyde, iso-Bu | | | 339163-19-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丁基酯、异丁醇、聚乙二醇、三羟甲基丙烷、脲和乙烯基甲基苯的聚合物与2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | methacrylate, methacrylic acid, 2-methylpropanol, polyethylene glycol, trimethylolpropane, urea and *p*-vinyltoluene, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | |
| 36813 | 亚麻仁油脂肪酸与双酚A和3-氯-1,2-环氧丙烷的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | Bisphenol A, (chloromethyl)oxirane polymer, linseed oil fatty acidsester;Linseed fatty acid, bisphenol A, epichlorohydrin polymer;Linseed oil fatty acids, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | $(C_{15}H_{16}O_2\cdot C_3H_5ClO\cdot W_{99})_x$ | 67746-09-2 |
| 36814 | 亚麻仁脂肪酸与乙二醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, linseed, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 4687 |
| 36815 | 亚麻油的聚合物 | 聚合亚麻油 | Linseed oil, polymerized. | Bodied linseed oil;Heat bodied linseed oil;Heatbodied linseed oil;Linseed oil, bodied;Linseed oil, heat bodied;Linseed oil, heatbodied;Linseed oil, heat polymerized;Linseed oil, homopolymer;Linseed oil polymer;Linseed oil, polymerized;Polymerized linseed oil | | 67746-08-1 |
| 36816 | 亚麻油、豆油、妥尔油脂肪酸、邻苯二甲酸酐、苯甲酸、4-叔丁基苯甲酸、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、2,4-二异氰酸基甲苯的聚合物 | | Urethane modified alkyd resin | R-515; HARIPHTHAL 3150 | | 3207 |
| 36817 | 亚麻油、脱水蓖麻油脂肪酸、邻苯二甲酸酐、苯甲酸、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、2-甲基丙烯酸 | | Alkyd modified acrylic resin | R-524; Hariacron 8006 | | 3208 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-甲基丙酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、乙烯基苯、2-甲基丙烯酸的聚合物 | | | | | |
| 36818 | 亚麻油与豆油、苯甲酸、邻苯二甲酸酐、甘油和季戊四醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydride, benzoic acid polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68015-35-0 |
| 36819 | 亚麻油与对叔丁基酚、甲醛、甘油、邻苯二甲酸酐、桐油和松香的聚合物 | | Linseed oil, polymer with *p-tert*-butylpenol, formaldehyde, glycerol, phtalic anhydride, rosin and tung oil | | | 67789-32-6 |
| 36820 | 亚麻油与甘油、苯二甲酸酐和桐油的聚合物 | 醇酸树脂(343-3型) | Linseed oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and tung oil | Alkyd resin 343-3 | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 66071-18-9 |
| 36821 | 亚麻油与甘油和苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂(355-3型) | Linseed oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride | Alkyd resin 355-3 | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 66070-59-5 |
| 36822 | 亚麻油与间苯二甲酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid and trimethylolpropane | Isophthalic acid, linseed oil, trimethylolpropane polymer;Linseed oil, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer;Linseed oil, isophthalic acid, trimethylolpropane alkyd resin;Linseed oil, isophthalic acid, trimethylolpropane polymer;Linseed oil, trimethylolpropane, isophthalic acid alkyd resin;Linseed oil, trimethylolpropane, isophthalic acid polymer;Linseed oil, trimethylolpropane, | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 67700-81-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | isophthalic acid resin | | |
| 36823 | 亚麻油与间苯二甲酸、季戊四醇和豆油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol and soybean oil | Linseed oil soybean oil pentaerythritol, isophthalic acid polymer;Linseed oil, soybean oil, pentaerythritol, isophthalic acid polymer;Pentaerythritol, isophthalic acid, soya oil, linseed oil polymer;Soybean oil, linseed oil, isophthalic acid, pentaerythritol alkyd resin;Soybean oil, linseed oil, isophthalic acid, pentaerythritol resin;Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_4·W_{99}·W_{99})_x$ | 68082-74-6 |
| 36824 | 亚麻油与间苯二甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸和二异氰酸甲苯、2-甲基-2-羟甲基丙二醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic acid, TDI and trimethylolethane | Pentaerythritol, phthalic anhydride, isophthalic acid, trimethylolethane, linseed oil, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_8H_6O_4·C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_4·C_5H_{12}O_3·W_{99})_x$ | 68410-55-9 |
| 36825 | 亚麻油与间苯二酸、苯酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Linseed oil, isophthalic acid, trimethylolpropane, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3·W_{99})_x$ | 68458-35-5 |
| 36826 | 亚麻油与顺丁烯二酸酐和季戊四醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with maleic anhydride and pentaerythritol | Linseed oil, maleic anhydride, pentaerythritol polymer;Linseed oil, pentaerythritol, maleic anhydride polymer;Linseed oil, pentaerythritol, maleic anhydride resin;Maleic anhydride, pentaerythritol, linseed oil polymer;Pentaerythritol, maleic | $(C_5H_{12}O_4·C_4H_2O_3·W_{99})_x$ | 67922-98-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride, linseed oil polymer | | |
| 36827 | 亚麻油与桐油、松香和甘油的聚合物 | | Linseed oil, polymd., polymer with glycerol, rosin and tung oil | | $(C_3H_8O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68606-44-0 |
| 36828 | 亚麻油脂肪酸与双酚 A、双酚 A 二缩水甘油醚、共轭葵花油脂肪酸、甲基丙烯酸异丁基酯、甲基丙烯酸、聚乙二醇、妥尔油脂肪酸、三羟甲基丙烷和 *p*-乙烯基甲苯的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, conjugated sunflower-oil fatty acids, *iso*-Bu methacrylate, methacrylic acid, polyethylene glycol, tall-oil fatty acids, trimethylolpropane and *p*-vinyltoluene | | | 412041-80-6 |
| 36829 | 亚麻油脂肪酸与一缩二丙二醇反丁烯二酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acid, linseed-oil,polymer withdipropylene glycol, fumaric acid and trimethylolpropane | | | 514215-16-8 |
| 36830 | 亚麻籽油丁酯环氧化反应产物 | | Butyl linseedate, epoxidized, reaction product with acrylic acid | | $(C_3H_4O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68920-26-3 |
| 36831 | 亚麻子仁油与双酚 A，甲醛，甘油，邻苯二甲酸酐，松香和桐油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with bisphenol A, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride, rosin and tung oil | | | 107541-15-1 |
| 36832 | 亚麻子油 | 亚麻仁油 | Linseed oil | Flax oil | | 8001-26-1 |
| 36833 | 亚麻子油丁酯 | | Linseed oil, Bu ester | Butyl linseedate | | 68512-94-7 |
| 36834 | 亚麻子油、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮聚合物 | | Linseed oil, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol and 1,3-isobenzofurandione | | | 1492 |
| 36835 | 亚麻子油乙酯 | | Linseed oil, Et ester | Linseed oil, ethyl esters | | 68956-59-2 |
| 36836 | 亚麻子油与 1,2,3-丙三醇、1,3-苯二甲酸、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、大豆油、1,4-苯二甲酸和乙烯基甲基苯的 | | Linseed oil, polymer with glycerol, isophthalic acid, pentaerythritol, soybean oil, terephthalic acid and vinyltoluene | Linseed oil, soybean oil, pentaerythritol, glycerin, isophthalic acid, terephthalic acid, vinyl toluene polymer | $(C_9H_{10} \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot$ | 68458-31-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | $W_{99}·W_{99})_x$ | |
| 36837 | 亚麻子油与 1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Linseed oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Acidulated linseed oil, glycerine, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, pentaerythritol, linseed oil polymer;Glycerin, linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, linseed oil polymer;Linseed oil, glycerin, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Linseed oil, glycerin, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Linseed oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride alkyd resin;Linseed oil, pentaerythritol, glycerine, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride resin;Linseed oil, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, pentaerythritol, glycerol, phthalic anhydride | $(C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·W_{99})_x$ | 66070-66-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | resin;Linseed oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol resin;Linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerol resin;Linseed oil, soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, glycerin polymer | | |
| 36838 | 亚麻子油与 1,2,3-丙三醇、间苯二甲酸和季戊四醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with glycerol, isophthalic acid and pentaerythritol | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, glycerin, linseed oil, pentaerythritol polymer;Glycerin, isophthalic acid, pentaerythritol, linseed oil polymer;Glycerol, pentaerythritol, isophthalic acid, linseed oil polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 66070-96-0 |
| 36839 | 亚麻子油与大豆油、2,5-呋喃二酮和 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的聚合物 | | Reaction product of linseed oil, soybean oil, 2,5-furandione and 1,3-propanediamine, *N*,*N*-dimethyl- | | | 7042 |
| 36840 | 亚麻子油与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、甲醛、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和松香的聚合物 | | Linseed oil, polymer with p-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and rosin | Linseed oil, glycerin, pentaerythritol, rosin, p-tert-butylphenol, formaldehyde, phthalic anhydride alkyd resin;Rosin, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride, linseed oil, p-tert-butylphenol, formaldehyde polymer | $(C_{10}H_{14}O \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot CH_2O \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68459-02-9 |
| 36841 | 亚麻子油与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚、甲醛、1,2,3-丙三醇、1,3-异苯并呋喃二酮和妥尔油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with *p-tert*-butylphenol, formaldehyde, glycerol, phthalic anhydride and tall oil | Tall oil, linseed oil, glycerol, 4-(1,1-dimethylethyl)phenol, formaldehyde, phthalic anhydride polymer | $(C_{10}H_{14}O \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot CH_2O \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68082-69-9 |
| 36842 | 亚麻子油与 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮、大豆油和 | | Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, soybean oil and TDI | Linseed oil, soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, toluene diisocyanate | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4$ | 68514-58-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3-二异氰酸酯基甲基苯的聚合物 | | | polymer | $\cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | |
| 36843 | 亚麻子油与 2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和大豆油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | Linseed oil, soya oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Linseed oil, soya oil, phthalic anhydride, pentaerythritol resin;Linseed oil, soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride alkydresin;Linseed oil, soybean oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride alkydresin;Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Soybean oil, linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 67700-82-7 |
| 36844 | 亚麻子油与 2,5-呋喃二酮、-甲基--羟基聚氧乙烯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯和 2-(二甲氨基)乙醇盐的聚合物 | | Linseed oil polymer with 2,5-furandione, poly(oxy-1,2-ethanediyl), -methyl- -hydroxy-, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester and ethanol, 2-(dimethylamino)- salt | | | 7017 |
| 36845 | 亚麻子油与甘油、季戊四醇和邻苯二甲酸的聚合物 | | Linseed oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic acid | | | 151552-16-8 |
| 36846 | 亚麻子油与甘油、间苯二甲酸和 3,5- | | Alkyd resin with linseed oil, glycerol, isophthalic acid, | | | 6026 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二叔丁基-4-羟基甲苯的醇酸树脂 | | 3,5-*di*-*tert*-butyl-4-hydroxytoluene | | | |
| 36847 | 亚麻子油与甘油、邻苯二甲酸酐和苯乙烯的聚合物 | | Linseed oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and styrene | Linseed oil, glycerine, phthalic anhydride, styrene resin;Linseed oil, glycerin, phthalic anhydride, styrene polymer;Linseed oil, glycerin, styrene, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, glycerol, phthalic anhydride, styrene polymer;Linseed oil, phthalic anhydride, styrene, glycerin polymer | $(C_8H_8 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68389-83-3 |
| 36848 | 亚麻子油与甘油、邻苯二甲酸酐、松香和桐油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride, rosin and tung oil | Linseed oil, phthalic anhydride, glycerin, tung oil, rosin polymer;Linseed oil, phthalic anhydride, glycerin, tung oil, rosin resin;Linseed oil, tung oil, rosin, phthalic anhydride, glycerol resin;Tung oil, linseed oil, rosin, phthalic anhydride, glycerol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68015-28-1 |
| 36849 | 亚麻子油与己二酸、间苯二甲酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Linseed oil, polymer with adipic acid, isophthalic acid and trimethylolpropane | Linseed oil, trimethylolpropane, isophthalic acid, adipic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68458-91-3 |
| 36850 | 亚麻子油与季戊四醇、苯酐和木浆浮油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and tall oil | Linseed oil, phthalic anhydride, tall oil, pentaerythritol polymer;Tall oil, linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Tall oil, linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68152-96-5 |
| 36851 | 亚麻子油与季戊四醇和苯酐的聚合物 | | Linseed oil, polymer with pentaerythritol and phthalic | Linseed oil, pentaerythritol, phthalic | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_1$ | 66070-64-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | anhydride | anhydride alkyd resin;Linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride resin;Linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol alkyd resin;Linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol resin | $_2O_4 \cdot W_{99})_x$ | |
| 36852 | 亚麻子油与季戊四醇和苯酐和丙二醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol | Linseed oil, pentaerythritol, propylene glycol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_1$<br>$_2O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot W$<br>$_{99})_x$ | 68458-38-8 |
| 36853 | 亚麻子油与季戊四醇和 TDI 的聚合物 | 种子油 | Linseed oil, polymer with pentaerythritol and TDI | Linseed oil, pentaerythritol, toluene diisocyanate polymer;Linseed oil, pentaerythritol, toluenediisocyanate polymer;Linseed oil, pentaerythritol, toluene diisocyanate resin;Linseed oil, pentaerythritol, tolylene diisocyanate resin;Linseed oil, toluene diisocyanate, pentaerythritol polymer;Linseed oil, toluenediisocyanate, pentaerythritol polymer;Toluene diisocyanate, linseed oil, pentaerythritol polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_5$<br>$H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68071-85-2 |
| 36854 | 亚麻子油与季戊四醇、邻苯二甲酸酐、TDI 和 2-乙基-2-羟甲基丙二醇的聚合 | | Linseed oil, polymer with pentaerythritol, phthalic anhydride, TDI and trimethylolpropane | Linseed oil, phthalic anhydride, trimethylolpropane, pentaerythritol, toluene | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8$<br>$H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3$ | 68152-97-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | diisocyanate polymer | $\cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | |
| 36855 | 亚麻子油与甲苯二异氰酸酯和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with TDI and trimethylolpropane | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 103069-96-1 |
| 36856 | 亚麻子油与甲醛、丙三醇、苯酚、邻苯二甲酸酐、松香和桐油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with formaldehyde, glycerol, phenol, phthalic anhydride, rosin and tung oil | Rosin, formaldehyde, phenol, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride, glycerin, linseed oil, tung oil polymer;Rosin, formaldehyde, phenol, glycerin, 1,2-benzenedicarboxylic acidanydride, linseed oil, tung oil polymer;Rosin, formaldehyde, phenol, glycerin, 1,2-benzenedicarboxylic anhydride, linseed oil, tung oil polymer;Tung oil, linseed oil, rosin, formaldehyde, phenol, phthalic anhydride, glycerol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_6O \cdot C_3H_8O_3 \cdot CH_2O \cdot W_{99} \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 66070-68-6 |
| 36857 | 亚麻子油与间苯二甲酸、豆油和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid, soybean oil and trimethylolpropane | Isophthalic acid, trimethylolpropane, linseed oil, soybean oil polymer;Linseed oil, soybean oil, 1,1,1-trimethylolpropane, isophthalic acid alkyd resin;Linseed oil, 1,1,1-trimethylolpropane, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68309-49-9 |
| 36858 | 亚麻子油与间苯二甲酸和甘油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid and glycerol | | $(Linseedoil \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_3H_8O_3)_x$ | 182077-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36859 | 亚麻子油与间苯二甲酸和季戊四醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid and pentaerythritol | Linseed oil, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-benzenedicarboxylic acid polymer;Linseed oil, isophthalic acid, pentaerythritol polymer;Linseed oil, isophthalic acid, pentaerythritol resin;Linseed oil, pentaerythritol, isophthalic acid polymer;Linseed oil, pentaerythritol, isophthalic acid resin | $(C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_4·W_{99})_x$ | 67989-61-1 |
| 36860 | 亚麻子油与间苯二甲酸和三羟甲基乙烷的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid and trimethylolethane | Isophthalic acid, linseed oil, trimethylolethane polymer;Isophthalic acid, trimethylolethane, linseed oil polymer;Linseed oil, isophthalic acid, trimethylolethane polymer;Linseed oil, isophthalic acid, trimethylolethane resin;Linseed oil, trimethylolethane, isophthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4·C_5H_{12}O_3·W_{99})_x$ | 68309-47-7 |
| 36861 | 亚麻子油与间苯二甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、甲苯二异氰酸酯和三羟甲基乙烷的聚合物 | | Linseed oil, polymer with isophthalic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, TDI and trimethylolethane | Pentaerythritol, phthalic anhydride, isophthalic acid, trimethylolethane, linseed oil, toluene diisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_5H_{12}O_4·C_5H_{12}O_3·W_{99})_x$ | 121620-51-7 |
| 36862 | 亚麻子油与聚 1,3-丁二醇、季戊四醇和甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | Linseed oil, polymer with 1,3-butanediol, pentaerythritol and TDI | Linseed oil, pentaerythritol, 1,3-butylene glycol, toluene diisocyanate polymer;Linseed oil, pentaerythritol, 1,3-butylene glycol, | $(C_9H_6N_2O_2·C_5H_{12}O_4·C_4H_{10}O_2·W_{99})_x$ | 68122-93-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | toluenediisocyanate polymer | | |
| 36863 | 亚麻子油与马来酸酐、甲醇和大豆油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with maleic anhydride, methanol and soybean oil | | | 369376-14-7 |
| 36864 | 亚麻子油与三羟甲基丙烷和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Linseed oil, polymer with trimethylolpropane and phthalic anhydride | | $C_6H_4(CO)_2O\cdot CHCH_2CH_3(CH_2OH)_3$ | 6887 |
| 36865 | 亚麻子油与双酚 A、双酚 A 二缩水甘油醚、二乙基三胺、甲醛、缩水甘油基苯基醚和五乙烯六胺的聚合物 | | Linseed oil, polymer with bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, diethylenetriamine, formaldehyde, glycidyl Ph ether and pentaethylenehexamine | Pentaethylenehexamine, linseed oil, diethylenetriamine, phenyl glycidyl ether, formaldehyde polymer | $(C_{21}H_{24}O_4\cdot C_{15}H_{16}O_2\cdot C_{10}H_{28}N_6\cdot C_9H_{10}O_2\cdot C_4H_{13}N_3\cdot CH_2O\cdot W_{99})_x$ | 68915-81-1 |
| 36866 | 亚麻子油与顺丁烯二(酸)酐和 2-丁醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer, reaction product with maleic anhydride and 2-butanol | | | 162627-19-2 |
| 36867 | 亚麻子油与顺丁烯二酸酐和聚乙二醇的聚合物 | | Linseed oil, polymer with maleic anhydride and polyethylene glycol | | | 125471-78-5 |
| 36868 | 亚麻子油与桐油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with tung oil | Chinawood oil, linseed oil polymer;Linseed oil, tung oil polymer;Linseed oil, tung oil resin;Tung oil, linseed oil polymer;Tung oil, linseed oil resin | | 68152-98-7 |
| 36869 | 亚麻子油与桐油和(甲醛/苯酚/蒸汽裂化石油馏出物聚合物)的聚合物 | | Linseed oil, polymer with tung oil and (polymers with formaldehyde, phenol and steam-cracked petroleum distillates) | | $[(C_6H_6O\cdot CH_2O\cdot Unspecified)_n\cdot Unspecified\cdot Unspecified]_x$ | 4695 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36870 | 亚麻子油与桐油 4-(1,1,3,3-四甲基-丁基)苯酚、4-叔丁基苯酚和甲醛的聚合物 | | Tung oil, polymer with *p-tert*-butylphenol and formaldehyde | *p-tert*-Butylphenol, formaldehyde, tung oil polymer;4-*tert*-Butylphenol, formaldehyde, tung oil polymer;*p-tert*-Butylphenol, formaldehyde, tung oil resin; Tung oil, *p-t*-butylphenol, formaldehyde polymer;Tung oil, *p-tert*-butylphenol, formaldehyde polymer;Tung oil, *t*-butylphenol, formaldehyde polymer;Tung oil, *p-tert*-Butylphenol, formaldehyde resin;Tung oil, formaldehyde,4-*t*-butylphenol polymer | $(C_{10}H_{14}O\cdot CH_2O\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 67746-14-9 |
| 36871 | 亚麻子油与五乙烯六胺的反应产物 | | Linseed oil, reaction products with pentaethylenehexamine | | $C_{10}H_{28}N_6\cdot W_{99}$ | 91053-57-5 |
| 36872 | 亚麻子油与 2,2'-[氧二亚甲基]二[2-羟甲基]-1,3-丙二醇、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和大豆油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with dipentaerythritol, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | Linseed oil, glycerin, pentaerythritol, dipentaerythritol, phthalicanhydride, soybean oil polymer | $(C_{10}H_{22}O_7\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68122-99-6 |
| 36873 | 亚麻子油与 1,2-乙二醇、2,2'-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Linseed oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Ethylene glycol, linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Linseed oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, ethylene glycol resin;Linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol resin;Phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol, linseed oil polymer;Phthalic anhydride, | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 67989-62-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pentaerythritol, ethylene glycol, linseed oil resin | | |
| 36874 | 亚麻子油与 1,2-乙二醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和大豆油的聚合物 | | Linseed oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soybean oil | Ethylene glycol, linseed oil, soybean oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Linseed oil, soya oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol resin;Linseed oil, soybean oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Linseed oil, soybean oil, phthalic anhydride, ethylene glycol, pentaerythritol polymer;Linseed oil, soybean oil, phthalic anhydride,, ethylene glycol, pentaerythritol polymer;Soybean oil, linseed oil, ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, linseed oil, ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride alkyd resin;Soybean oil, linseed oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Soybean oil, linseed oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol resin;Soybean oil, linseed oil, tetramethylolmethane, ethylene glycol, | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 67700-73-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | phthalic anhydride resin | | |
| 36875 | 亚麻子油脂肪酸 | | Fatty acids, linseed-oil | Linseed oil, acidulated | | 68424-45-3 |
| 36876 | 亚麻子油脂肪酸与 2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和甲醛的反应产物与甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸(2-羟乙基)酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, polymers with Bu methacrylate, 2-(diethylamino)ethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and Me methacrylate | | $(C_{10}H_{19}NO_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_{11}NO_3 \cdot CH_2O \cdot W_{99})_x$ | 96591-17-2 |
| 36877 | 亚麻子油脂肪酸与丙烯酸、双苯酚 A、环氧氯丙烷、苯乙烯和桐油的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with acrylic acid, bisphenol A, epichlorohydrin, styrene and tung oil | Styrene, acrylic acid, bisphenol A, tung oil, linseed oil fatty acid, epichlorohydrin polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_3H_5ClO \cdot C_3H_4O_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68814-76-6 |
| 36878 | 亚麻子油脂肪酸与对叔丁基苯甲酸、共轭葵花油脂肪酸、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、聚乙二醇、乙二醇、山梨糖醇、苯乙烯、妥尔油脂肪酸和二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with *p-tert*-butylbenzoic acid, conjugated sunflower-oil fatty acids, *iso*-Bu methacrylate, methacrylic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, polyethylene glycol, propylene glycol, sorbitol, styrene, tall-oil fatty acids and TDI | | | 391894-90-9 |
| 36879 | 亚麻子油脂肪酸与对叔丁基苯甲酸、共轭葵花油脂肪酸、甲醛、甲基丙烯酸异丁酯、间苯二甲酸、甲基丙烯酸、季戊四醇和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with *p-tert*-butylbenzoic acid, conjugated sunflower-oil fatty acids, formaldehyde, *iso*-Bu-methacrylate, isophthalic acid, methacrylic acid, pentaerythritol and tall-oil fatty acids | | | 374564-29-1 |
| 36880 | 亚麻子油脂肪酸与共轭葵花油脂肪酸、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸、季戊四醇、聚乙二醇、苯乙烯、妥尔油脂肪 | | Fatty acids, linseed oil, polymers with conjugated sunflower-oil fatty acids, *iso*-Bu methacrylate, methacrylic acid, pentaerythritol, polyethylene glycol, styrene, tall-oil | | | 433709-24-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸和对乙烯基甲基苯铵盐的聚合物 | | fatty acids and *p*-vinyltoluene, ammonium salts | | | |
| 36881 | 亚麻子油脂肪酸与共轭葵花籽油脂肪酸、甲基丙烯酸异丁基酯、异苯二甲酸、甲基丙烯酸、季戊四醇、妥儿油脂肪酸和对乙烯基甲苯的聚合物铵盐 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with conjugated sunflower-oil fatty acids, iso-Bu methacrylate, isophthalic acid, methacrylic acid, pentaerythritol, tall-oil fatty acids and p-vinyltoluene, ammonium salts | | | 178233-64-2 |
| 36882 | 亚麻子油脂肪酸与甲基丙烯酸丁酯、共轭葵花油脂肪酸、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸、季戊四醇、聚乙二醇、苯乙烯、妥尔油脂肪酸和对乙烯基甲基苯铵盐的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with Bu methacrylate, conjugated sunflower-oil fatty acids, *iso*-Bu methacrylate, methacrylic acid, pentaerythritol, polyethylene glycol, styrene, tall-oil fatty acids and *p*-vinyltoluene, ammonium salts | | | 178233-63-1 |
| 36883 | 亚麻子油脂肪酸与三羟甲基丙烷、间苯二甲酸和丙烯酸的共聚物 | | Coplymer of linseed oil fatty acid, trimethylolpropane, isophthalic acid, acrylic acid | | | 6898 |
| 36884 | 亚麻子油脂肪酸与顺式丁烯二酸酐的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, polymers with maleic anhydride | Linseed oil fatty acid, maleic anhydride adduct;Linseed oil fatty acid, maleic anhydride polymer | $(C_4H_2O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68309-02-4 |
| 36885 | 亚麻子油脂肪酸与新葵酸缩水甘油酯的聚合物 | | Fatty acids, linseed-oil, polymer with glycidyl neodecanoate | | | 7035 |
| 36886 | 亚麻子油脂肪酸与 1,2-乙二醇、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, linseed oil, polymers with ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene | | | 173659-49-9 |
| 36887 | 亚麻子脂肪酸与 *N,N*-二甲氨基丙酰胺和乙酸的季铵盐化物 | | Linseed fatty acid, *N,N*-dimethylamino propylamide quarternary salt with acetic acid | | | 7031 |
| 36888 | *N,N'*-1,5-亚萘基二[*N',N'*-二甲基脲] | | *N,N*''-naphthalene-1,5-diylbis[*N',N'*-dimethylurea] | 1,5-Bis(3,3-dimethyl-1-ureido)naphthalene | $C_{16}H_{20}N_4O_2$ | 73019-17-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36889 | *N*,*N*'-1,5-亚萘基二[4-(2,3-二氯苯基)偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*,*N*'-1,5-naphthalenediylbis[4-(2,3-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy- | *N*,*N*'-1,5-Naphthylenebis[4-(2,3-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthamide | $C_{44}H_{26}Cl_4N_6O_4$ | 68516-75-6 |
| 36890 | 2,2'-[1,6-亚萘基二(氧亚甲基)]二环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[1,6-naphthalenediylbis (oxymethylene)]*bis*- | | $C_{16}H_{16}O_4$ | 27610-48-6 |
| 36891 | 2,2-(1,4-亚萘基)双(苯并噁唑) | | Benzoxazole, 2,2'-(1,4-naphthalenediyl)*bis*- | | $C_{24}H_{14}N_2O_2$ | 5089-22-5 |
| 36892 | 2,2'-(1,4-亚萘基)双[5-(1,1-二甲基乙基)苯并唑] | | Benzoxazole, 2,2'-(1,4-naphthalenediyl)*bis*[5-(1,1-dimethylethyl)- | | | 5045-36-3 |
| 36893 | 6,6'-(1,3-亚脲基)双(1,1'-萘酚)-3,3'-磺酸钠 | 猩红酸钠 | Sodium 6,6'-ureylene *bis*(1,1'-naphthol) 3,3'-sulfonate | | | 1244 |
| 36894 | 2-(亚壬基氨基)-苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-(nonylideneamino)-, methyl ester | | $C_{17}H_{25}NO_2$ | 72894-12-3 |
| 36895 | 3,6-亚壬基-1-醇 | | 3,6-Nonadien-1-ol | | $C_9H_{16}O$ | 76649-25-7 |
| 36896 | 亚砷酸钠 | | Arsenenous acid, sodium salt | | $AsHO_2·Na$ | 7784-46-5 |
| 36897 | 亚砷酸钠 | 偏亚砷酸钠 | Arsenous acid, trisodium salt | Sodium arsenite | $AsO_3·3Na$ | 13464-37-4 |
| 36898 | 亚砷酸铜 | | Cupric arsenite | | | 0450 |
| 36899 | 亚铁嗪 | | Ferroazine | | | 0728 |
| 36900 | 亚铁氰化铵 | (*OC*-6-11)-六氰合高铁酸(4-)铵 | Ammonium ferrocyanide | Ferrate(4-), *hexakis*(cyano-*C*)-, tetraammonium, (*OC*-6-11)- | $C_6FeN_6·4H_4N$ | 14481-29-9 |
| 36901 | 亚铁氰化钠 | (*OC*-6-11)-六氰合铁酸(4-)钠;黄血盐钠 | Sodium ferrocyanide | Ferrate(4-), *hexakis*(cyano-*C*)-, tetrasodium, (*OC*-6-11)-;Yellow prussiate of soda | $C_6FeN_6·4Na$ | 13601-19-9 |
| 36902 | 亚烷基醇基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与异羧酸的酯 | | Siloxanes and silicones, *di*- Me, alkylene alcohol group-terminated, esters with *iso*-carboxylic acids | | $CH_3(CH_2)_aCH[(CH_2)_bCH_3]COO(CH_2)cSi(C$ | 4623 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_3)_2O[(CH_3)_2SiO]_xSi(CH_3)_2OC(O)CH[(CH_2)_bCH_3]CH_3(CH_2)_aCH_3$ | |
| 36903 | 2,2’-[9*H*-亚芴-9-基双(4,1-亚苯基氧亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[9*H*-fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxy methylene)]*bis*- | | $C_{31}H_{26}O_4$ | 47758-37-2 |
| 36904 | 亚硒酸 | | Selenous acid | | $H_2O_3Se$ | 7783-00-8 |
| 36905 | 亚硒酸钠 | | Sodium selenite | Selenious acid, disodium salt | $H_2O_3Se·2Na$ | 10102-18-8 |
| 36906 | 亚硒酸钠五水合物 | | Selenious acid, disodium salt, pentahydrate | Sodium selenite pentahydrate | $O_3SeNa_2·5H_2O$ | 26970-82-1 |
| 36907 | 亚硒酸氢钠 | | Selenious acid, monosodium salt | Hydrogen sodium selenite;Hydrogen sodium selenium oxide;Sodium hydrogen trioxoselenite;Sodium hydroselenite;Sodium selenite (7CI) | $HO_3Se·Na$ | 7782-82-3 |
| 36908 | 亚香茅提取物 | | Cymbopogon nardus, extract | | | 89998-15-2 |
| 36909 | 亚硝基苯 | | Benzene, nitroso- | Nitrosobenzene | $C_6H_5NO$ | 586-96-9 |
| 36910 | 4-亚硝基苯酚 | | Phenol, 4-nitroso- | | $C_6H_5NO_2$ | 104-91-6 |
| 36911 | 4-亚硝基苯酚镁盐 | | Phenol, 4-nitroso-, magnesium salt | | $C_6H_5NO_2·1/2Mg$ | 84732-34-3 |
| 36912 | *N*-亚硝基-*N*-苯基-苯胺 | | Benzenamine, *N*-nitro-*N*-phenyl- | | $C_{12}H_{10}N_2O$ | 86-30-6 |
| 36913 | 亚硝基红盐 | 亚硝基 R 盐 | 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt | Nitroso-R-salt | | 0023 |
| 36914 | 2-亚硝基-1-萘醇 | | 1-Naphthalenol, 2-nitroso- | | $C_{10}H_7NO_2$ | 132-53-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36915 | 1-亚硝基-2-萘酚 | | 1-Nitroso-2-naphthalenol | 2-Naphthalenol, 1-nitroso- | $C_{10}H_7NO_2$ | 131-91-9 |
| 36916 | 4-亚硝基-3-羟基-2,7-萘二磺酸二钠 | 亚硝基 R 盐;试钴铁灵 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt | | $C_{10}H_7NO_8S_2·2Na$ | 525-05-3 |
| 36917 | 亚硝基铁氰化钠 | 五氰合亚硝酰铁酸钠;亚硝酰铁氰化钠;硝普酸钠 | Sodiumnitroprusside | Ferrate(2-), *pentakis*(cyano-c)nitrosyl-, disodium, (*OC*-6-22)- | $C_5FeN_6O·2Na$ | 14402-89-2 |
| 36918 | 亚硝基五氯合钌(III)酸钾 | | Potassium ruthenium chloride nitride oxide | | $C_{15}K_2NORu$ | 172957-37-8 |
| 36919 | 2,2'-(亚硝基亚氨基)双乙醇 | *N*-亚硝基双乙醇胺;二乙醇亚硝基胺;亚硝基二乙醇胺 | Ethanol, 2,2'-(nitrosoimino)*bis*- | | $C_4H_{10}N_2O_3$ | 1116-54-7 |
| 36920 | (+/-)-*S*-亚硝基-*N*-乙酰青霉胺 | | (+/-)-*S*-Nitroso-*N*-acetylpenicillamine | | | 79032-48-7 |
| 36921 | 亚硝酸胺 | | Nitrous acid, ammonium salt | | $H_3N.HNO_2$ | 13446-48-5 |
| 36922 | 亚硝酸钡 | | Barium nitrite | Nitrous acid, barium salt | $Ba·2HNO_2$ | 13465-94-6 |
| 36923 | 亚硝酸丁酯 | | Nitrous acid, butyl ester | *n*-Butyl nitrite | $C_4H_9NO_2$ | 544-16-1 |
| 36924 | 亚硝酸钙 | | Nitrous acid, calcium salt | Calcium nitrite | $Ca·2HNO_2$ | 13780-06-8 |
| 36925 | 亚硝酸钴钠 | 六硝基钴(III)酸钠 | Cobaltate(3-), hexanitro-, trisodium | Cobaltate(3-), *hexakis*(nitrito-*N*)-, trisodium (*OC*-6-11)- (9CI);Sodium cobaltinitrite;Sodium hexanitrocobaltate;Sodium nitrocobaltate (III) trisodium hexanitritocobaltate;Trisodium hexanitritocobaltate(3-);Trisodium hexanitrocobaltate;Trisodium | $CoN_6O_{12}·3Na$ | 13600-98-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hexanitrocobaltate(3-) | | |
| 36926 | 亚硝酸钴钠 | (*OC*-6-11)-六亚硝酸合钴酸(3-)钠 | Sodium cobaltinitrite | Cobaltate (3-), *hexakis* (nitrito-*O*-)-, trisodium, (*OC*-6-11)- | $CoN_6O_{12}·3Na$ | 14649-73-1 |
| 36927 | 亚硝酸钾 | | Nitrous acid, potassium salt | Potassium nitrite | $HNO_2·K$ | 7758-09-0 |
| 36928 | 4-亚硝酸吗啉 | | Morpholine, 4-nitroso- | Morpholine, N-nitroso-;Nitrosomorpholine;N-Nitrosomorpholine;4-Nitrosomorpholine;NMOR | $C_4H_8N_2O_2$ | 59-89-2 |
| 36929 | 亚硝酸钠 | | Nitrous acid, sodium salt | Sodium nitrite | $HNO_2·Na$ | 7632-00-0 |
| 36930 | 亚硝酸戊酯 | | Nitrous acid, pentyl ester | *n*-Amyl nitrite | $C_5H_{11}NO_2$ | 463-04-7 |
| 36931 | 亚硝酸乙酯 | | Nitrous acid, ethyl ester | | $C_2H_5NO_2$ | 109-95-5 |
| 36932 | 亚硝酸银 | 亚硝酸银 | Nitrous acid, silver(1+) salt | Silver nitrite | $Ag·HNO_2$ | 7783-99-5 |
| 36933 | 亚硝酰硫酸 | | Sulfuric acid, monoanhydride with nitrous acid | Nitrosylsulfuric acid | $HNO_5S$ | 7782-78-7 |
| 36934 | 2-(亚辛基氨基)苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-(octylidene-amino)-, methyl ester | | $C_{16}H_{23}NO_2$ | 67801-44-9 |
| 36935 | 1,8-亚辛基双(三乙氧基)硅烷 | | Silane, 1,8-octanediyl*bis*[triethoxy- | | | 52217-60-4 |
| 36936 | 1,2-亚乙二次氮四丙醇与环氧乙烷和甲基环氧丙烷的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-ethanediyldinitrilo)*tetrakis*[propanol] (4:1) | | | 11111-34-5 |
| 36937 | 2,2'-(1,2-亚乙二基)双[5-[[4-氨基-6-[(3-二乙基氨基)丙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-(amino)-6-[[3-[(diethylamino) propyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino] | | | 191617-01-3 |
| 36938 | 2,2'-(1,2-亚乙二基)双[5-(4-苯基-2*H*-1,2,3-三唑-2-基)]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-(4-phenyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-, disodium salt | 2,2'-(1,2-Ethenediyl)*bis*[5-(4-phenyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)benzenesulfonic acid], disodium salt | $C_{30}H_{22}N_6O_6S_2·2Na$ | 23743-28-4 |
| 36939 | *N*,*N*'-[(1*E*)-1,2-亚乙二基双[(3-磺基 | | *L*-Aspartic acid, | | | 212501-14-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -4,1-亚苯基)亚胺[6-[(4-乙酰苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]]]双-*L*-天冬氨酸六钠盐 | | *N*,*N*'-[(1*E*)-1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[(4-acetylphenyl)amino]-1,3,5-triazine- 4,2-diyl]]]*bis*-, hexasodium salt | | | |
| 36940 | 2,2'-(1.2-亚乙二基)双[5-[[4-[(2-羟乙基)甲基氨基]-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2.2'-(1.2-ethenediyl) *bis*[5-[[4-[(2-hydroxyethyl)methylamino]-6-(phenylamino)-1.3.5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | $C_{38}H_{40}N_{12}O_8S_2$·2Na | 13863-31-5 |
| 36941 | 2,2'-(1.2-亚乙二基)双[5-[[4-(乙氨基)-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸]二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl) *bis*[5-[[4-(ethylamino) -6-(phenylamino) -1,3,5-triazin-2-yl] amino] -, disodium salt | | $C_{36}H_{36}N_{12}O_6S_2$·2Na | 24565-13-7 |
| 36942 | 2,2-亚乙二氧基二乙醇与邻苯二甲酸酐、4-甲基-3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚、顺丁烯二酸酐和 3-氧杂-1,5-戊二醇的聚合物 | | 2,2-Ethylene dioxy diethanol, polymer with phthalic anhydride, 4-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan, maleic anhydride and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_4·C_8H_4O_3·C_9H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_4H_{10}O_3)_x$ | 167747-67-3 |
| 36943 | 2,2-亚乙二氧基二乙醇与邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和 3-氧杂-1,5-戊二醇的聚合物 | | 2,2-ethylene dioxy diethanol, polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_6H_{14}O_4·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_4H_{10}O_3)_x$ | 167747-69-5 |
| 36944 | 7-亚乙基八氢-5,8-亚甲基-2*H*-1-吡喃-2-酮 | | 5,8-Methano-2*H*-1-benzopyran-2-one, 7-ethylideneoctahydro- | | | 69486-15-3 |
| 36945 | α-亚乙基-苯乙醛 | 2-苯基-2-丁烯醛 | Benzeneacetaldehyde, α-ethylidene- | | $C_{10}H_{10}O$ | 4411-89-6 |
| 36946 | [1,2-亚乙基二(次氨基二亚甲基)]四膦酸四氢四钠 | | Tetrasodium tetrahydrogen [ethane-1,2-diyl*bis*[nitrilo*bis*(methylene)]] tetrakisphosphonate | | | 61827-49-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36947 | α，α-[亚乙基二[4,6-二(1,1-二甲基丙基)-2,1-亚苯基]]二(ω-羟基)-聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α, α-[ethylidenebis [4,6-*bis*(1,1-dimethylpropyl)-2,1-phenylene]] *bis*(ω-hydroxy-) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4)_nC_{34}H_{54}O_2$ | 89436-52-2 |
| 36948 | *N,N'*-1,2-亚乙基二甘氨酸二钠 | 乙二胺-*N,N'*-二醋酸二钠 | Glycine, *N,N'*-1,2-ethanediylbis-, disodium salt | Disodium ethylenediamine-*N,N'*-diacetate | $C_6H_{12}N_2O_4 \cdot 2Na$ | 38011-25-5 |
| 36949 | 3,3'-[1,2-亚乙基二[(3-磺基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸]钾盐与2,2',2''-次氮基三[乙醇]的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis [(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | | | 85269-33-6 |
| 36950 | 3,3'-[1,2-亚乙基二[(3-磺基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[6-羟基-5-甲基苯甲酸]钾盐与三乙醇胺的化合物 | | Benzoic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene) azo]]*bis*[6-hydroxy-5-methyl-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | | | 85269-31-4 |
| 36951 | 1,6-亚乙基二[*N*-甲基-*N*-(4-氯苯基)]哌 | | 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, *N,N''*-*bis*(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, dihydrochloride | Arlacide H;Biguanide, 1,1''-hexamethylenebis[5-(*p*-chlorophenyl)-, dihydrochloride;Chlorhexidine dihydrochloride;Chlorhexidinium dichloride;1,1''-Hexamethylenebis[5-(*p*-chlorophenyl) biguanide] dihydrochloride | $C_{22}H_{30}Cl_2N_{10} \cdot 2ClH$ | 3697-42-5 |
| 36952 | 3,3'-[1,2-亚乙基二(硫代)]二-1-丙醇 | | 3,3'-[1,2-Ethanediylbis(thio)]*bis*-1-propanol | | | 4756-21-2 |
| 36953 | 1,2-亚乙基二硫代二乙酸 | | Ethylenedithiodiacetic acid | 1,2-Ethylene bisthioglycolic acid | | 0713 |
| 36954 | *N,N'*-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷酰胺) | | Octadecanamide, *N,N'*-1,2-ethanediylbis[12-hydroxy- | | $C_{38}H_{76}N_2O_4$ | 123-26-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36955 | *N*,*N*′-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷酰胺)与氢化蓖麻油的混合物 | | Octadecanamide, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[12-hydroxy-, mixt. with hydrogenated castor oil | | | 51796-19-1 |
| 36956 | *N*,*N*′-亚乙基二氢化动物酯肪酸酰胺 | | Amides, tallow, hydrogenated, *N*,*N*'-ethylene*bis*- | *N*,*N*'-Ethylene*bis*(hydrogenated tallow amides) | | 68647-78-9 |
| 36957 | 2,2'-(1,2-亚乙基)二[4,5,6,7-四溴代-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮] | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2,2'-(1,2-ethanediyl)*bis*[4,5,6,7-tetrabromo- | | $C_{18}H_4Br_8N_2O_4$ | 32588-76-4 |
| 36958 | 2,2'-[(1,2-亚乙基二(4,1-亚苯基)]双苯并噁唑 | | Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyldi-4,1-phenylene)*bis*- | | $C_{28}H_{18}N_2O_2$ | 1533-45-5 |
| 36959 | 2,2'-[1,2-亚乙基二(4,1-亚苯基)]双(5-甲基苯并噁唑) | | Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyldi-4,1-phenylene)*bis*[5-methyl- | 4,4'-*bis*(5-Methyl-2-benzoxazolyl)stilbene;2,2'-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene) *bis*[5-methylbenzoxazole] | $C_{30}H_{22}N_2O_2$ | 2397-00-4 |
| 36960 | [1,2-亚乙基二(氧)]二甲醇 | 乙二醇二羟甲醚 | Methanol, [1,2-ethanediylbis(oxy)]*bis*- | | | 3586-55-8 |
| 36961 | 2,2'-[1,2-亚乙基二(氧基-2,1-亚苯基偶氮)]二[*N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯并咪唑)-5-基]-3-氧代-丁酰胺 | | Butanamide, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-phenyleneazo)]*bis*[*N*-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo- | | $C_{36}H_{32}N_{10}O_8$ | 77804-81-0 |
| 36962 | 1,1'-[1,2-亚乙基[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基[6-[[3-(乙酰氨基)-4-[(4,8-二磺基-2-萘基)偶氮]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]]]二[3-羧基吡啶翁]二氢氧化六钠盐 | | Pyridinium, 1,1'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene) imino[6-[[3-(acetylamino)-4-[(4,8-disulfo-2-naphthalenyl) azo]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]*bis*[3-carboxy-, dihydroxide, hexasodium salt | | $C_{68}H_{52}N_{18}O_{24}S_6 \cdot 2HO \cdot 6Na$ | 86422-61-9 |
| 36963 | 5-亚乙基降冰片烯-2 | 5-亚乙基二环[2.2.1]庚-2-烯 | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene- | | | 16219-75-3 |
| 36964 | 2-亚乙基葵醛 | | Decanal, 2-ethylidene- | | $C_{12}H_{22}O$ | 64825-20-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36965 | 2-亚乙基十一醛 | | Undecanal, 2-ethylidene- | | $C_{13}H_{24}O$ | 6720-16-7 |
| 36966 | 2,2-(1,2-亚乙基)双-[5-(4-氨苯基)磺酰基]氨基]苯磺酸二钠盐与 3,4-二氯苯磺酰氯的反应产物 | | Benzenesulfonic acid, 2,2-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-(4-aminophenyl) sulfonyl] amino]-, disodium salt, reaction prod. with 3,4-dichlorobenzenesulfonyl chloride | | | 90218-36-3 |
| 36967 | 4,4'-亚乙基双苯酚 | | Phenol,4,4'-ethylidenebis- | | | 2081-08-5 |
| 36968 | 1,2-亚乙基双二硫代氨基甲酸二铵盐 | 代森铵;亚乙基双(二硫代氨基甲酸铵) | Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, diammonium salt | Amobam;Diammonium ethylene bisdithiocarbamate | $C_4H_8N_2S_4\cdot 2H_3N$ | 3566-10-7 |
| 36969 | 亚乙基双二硫代氨基甲酸锌 | 代森锌 | Zinc ethylene-1,2-bis-dithiocarbamate | Zinc, [(1,2-ethanediyl *bis*) (carbamodithioato)](2-)-,;Zineb | $C_4H_6N_2S_4\cdot Zn$ | 12122-67-7 |
| 36970 | 2,2'-(1,2-亚乙基)-双-5-[[[4-[[(3,4-二氯苯基)磺酰基]氨基]苯基]磺酰基]氨基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid,2,2'-(1,2-ethenediyl) *bis*[5-[[[4-[[(3,4-dichloro-phenyl)sulfonyl] amino]phenyl]sulfonyl]amino]-, disodium salt | | | 58727-01-8 |
| 36971 | 1,1'-(1,2-亚乙基)双[4,5-二氢-1-甲基-2-牛油烷基]双(硫酸甲酯)咪唑季铵的化合物 | | Imidazolium compounds, 1,1'-(1,2-ethanediyl) *bis*[4,5-dihydro-1-methyl-2-nortallow alkyl] *bis*(Me sulfates) | *bis*(1-Methyl-1-methylenyl-2-(tallow alkyl)imidazolinium methyl sulfate) | | 68132-27-4 |
| 36972 | 5-亚乙基双环[2.2.1]庚-2-烯与 1-丁烯和乙烯的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-, polymer with 1-butene and ethene | | $(C_9H_{12}\cdot C_4H_8\cdot C_2H_4)_x$ | 74951-60-3 |
| 36973 | 5-亚乙基双环[2.2.1]庚-2-烯与乙烯、苯乙烯和 1-丙烯的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-, polymer with ethene, ethenylbenzene and 1-propene | Ethylene, propylene, 5-ethylidene-2-norbornene, styrene polymer | $(C_9H_{12}\cdot C_8H_8\cdot C_3H_6\cdot C_2H_4)_x$ | 32069-93-5 |
| 36974 | 5-亚乙基双环[2.2.1]庚-2-烯与乙烯和 1-丙烯的聚合物 | 乙丙三元胶 EPDM;丙烯、乙烯、亚乙 | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-, polymer with ethene and 1-propene | Propylene-ethylene-ethylidene norbornene terpolymer | $(C_9H_{12}\cdot C_3H_6\cdot C_2H_4)_x$ | 25038-36-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基降冰片烯三元的共聚物 | | | | |
| 36975 | 2,2’-(1,2-亚乙基)双[5-[[4-(3-羟基丙氧基)苯基]偶氮-苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-(3-hydroxypropoxy)phenyl]azo]-, disodium salt | Disodium 4,4'-*bis*[[*p*-(3-hydroxypropoxy) phenyl]azo]stilbene-2,2'-disulfonate | $C_{32}H_{32}N_4O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 73507-48-9 |
| 36976 | *N,N’*-(1,2-亚乙基)双十六烷-1-酰胺 | 二棕榈酰乙二胺;*N,N’*-二(十六酰)乙二胺 | Hexadecanamide, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*- | 1,2-Ethylenediamine *di*(palmitoylamide) | $C_{34}H_{68}N_2O_2$ | 5518-18-3 |
| 36977 | 2,2’-亚乙基双[4,6-双(1,1-二甲基乙基)]酚 | | Phenol, 2,2'-ethylidenebis[4,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)- | | $C_{30}H_{46}O_2$ | 35958-30-6 |
| 36978 | 2,2’-(1,2-亚乙基)双[5-[4-[双(2-羟乙基)氨基]-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钾盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, dipotassium salt | | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2 \cdot 2K$ | 71230-67-6 |
| 36979 | 2,2’-(1,2-亚乙基)双[5-[[双(2-羟乙基)-氨基]-6-[(4-苯磺基)氨基]-1,3,5-三嗪基-2-基]-氨基]苯磺酸钠与 2,2’-亚氨基二乙醇的化合物 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)-amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-amino]-, sodium salt, compound with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | | | 93965-02-7 |
| 36980 | 亚乙基-双四氯邻苯二甲酰亚胺 | | Ethylene-*bis*-tetrachlorophtalimide | | | 31738-06-4 |
| 36981 | 1,1’-(1,2-亚乙基)双[五溴苯] | | 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)*bis*[pentabromobenzene] | | | 84852-53-9 |
| 36982 | 2,2’-[1,2-亚乙基双(亚氨基羰基)]双苯甲酸钾盐 | | Benzoic acid, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(iminocarbonyl)]*bis*-, potassium salt | | | 83764-07-2 |
| 36983 | *N,N’*-[亚乙基双(亚氨基亚乙基)]双二十二烷酰胺 | | *N*,*N*'-[ethylene*bis*(iminoethylene)]bisdocosanamide | | | 72014-39-2 |
| 36984 | 2,2’-[亚乙基双(4,1-亚苯基氧基亚甲 | | Oxirane, 2,2'-[ethylidene*bis*(4,1-phenylene oxymetylene)]*bis*- | | | 98460-24-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)]双环氧乙烷 | | | | | |
| 36985 | 1,1’-(1,2-亚乙基)双[3-[(6-氧化物-6*H*-二苯并[*c*, *e*][1,2]氧杂磷杂环己-6-基)甲基]-2,5-吡咯烷酮 | | 1,1'-(1,2-Ethanediyl)*bis*[3-[(6-oxide-6*H*-dibenz[*c*,*e*][1,2]oxaphosphorin-6-yl)methyl]-2,5-pyrrolidinone | | | 100066-59-9 |
| 36986 | 1,1’-(亚乙基双氧基)双己烷 | | Hexane, 1,1'-[ethylene*bis*(oxy)]*bis*- | | $C_{14}H_{30}O_2$ | 5405-58-3 |
| 36987 | 1,1’-[亚乙基双(氧基)]双(3-甲基丁烷) | | Butane, 1,1'-[ethylene*bis*(oxy)]*bis*[3-methyl- | | | 13002-09-0 |
| 36988 | 1,1’-[亚乙基双(氧基)]双戊烷 | | Pentane, 1,1'-[ethylene*bis*(oxy)]*bis*- | | $C_{12}H_{26}O_2$ | 13002-08-9 |
| 36989 | 亚乙基双(氧亚乙基次氮基)四乙酸铁(III)铵盐 | | Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid ferric ammonium salt | | | 105057-82-7 |
| 36990 | 亚乙基双(氧亚乙基次氮基)四乙酸铁(III)钾盐 | | Ethylenebis(oxyethylenenitrilo) tetraacetic acid ferric potassium salt | | | 153481-47-1 |
| 36991 | 亚乙基双(氧亚乙基次氮基)四乙酸铁(III)钠盐 | | Ethylenebis(oxyethylenenitrilo) tetraacetic acid ferric sodium salt | | | 153481-46-0 |
| 36992 | 亚乙基双(氧亚乙基次氮基)四乙酸铁(III)盐水合物 | | Ethylenebis (oxyethylenenitrilo) tetraacetic acid ferric salt hydrate | | | 91154-97-1 |
| 36993 | 2,2’,2’’,2’’’-[1,2-亚乙基四(亚苯基氧亚甲基)]四环氧乙烷的均聚物 | | 2,2',2",2'''-[1,2-Ethanediylidenetetrakis(phenylene oxymethylene)] tetrakisoxirane, homopolymer | | | 53228-95-8 |
| 36994 | 6-亚乙基-5,8-亚甲基八氢化-2*H*-1-苯并吡喃-2-酮 | | 5,8-Methano-2*H*-1-benzopyran-2-one, 6-ethylideneoctahydro- | 9-Ethylidene-3-oxatricyclo[6.2.1.$O^{2,7}$]undecane-4-one | $C_{12}H_{16}O_2$ | 69486-14-2 |
| 36995 | *N*-亚乙基乙胺 | | Ethanamine, *N*-ethylidene- | | | 1190-79-0 |
| 36996 | 1,1’,1’’,1’’’-(1,2-亚乙烯二基)四苯 | 四苯乙烯;均四苯乙烯 | Benzene, 1,1',1",1'''-(1,2-ethenediylidene) *tetrakis*- | Tetraphenylethylene | $C_{26}H_{20}$ | 632-51-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36997 | 3,3’-(1,2-亚乙烯-二-4,1-亚苯基)二丙烯酸二乙酯 | | 2-Propenoic acid, 3,3'-(1,2-ethenediyldi-4,1-phenylene)*bis*-, diethyl ester | Diethyl 3,3'-(vinylenedi-4,1-phenylene)bisacrylate | $C_{24}H_{24}O_4$ | 60683-03-6 |
| 36998 | 2,2’-(1,2-亚乙烯基)二[5-[[4-[二(2-羟丙基)氨基]-6-[(4-苯磺基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]二苯磺酸二钾二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxypropyl)amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, dipotassium disodium salt | | $C_{44}H_{52}N_{12}O_{16}S_4{\cdot}2K{\cdot}2Na$ | 49831-05-2 |
| 36999 | 2,2’-(1,2-亚乙烯基)二[5-[[4-[二(2-羟乙基)氨基]-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸] | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]- | | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2$ | 4404-43-7 |
| 37000 | *E*-2,2’-亚乙烯基二(5-甲基苯并噁唑) | | Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-methyl-, (*E*)- | *trans*-2,2'-Ethylene*bis*(5-methylbenzoxazole);(*E*)-2,2'-Vinylene*bis*[5-methylbenzoxazole] | $C_{18}H_{14}N_2O_2$ | 17233-65-7 |
| 37001 | 2,2’-(1,2-亚乙烯基二-4,1-亚苯基)双[5-(1,1-二甲基乙基)苯并唑] | | Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyl*di*-4,1-phenylene)*bis*[5-(1,1-dimethylethyl)- | | | 2397-01-5 |
| 37002 | 2,2’-(1,2-亚乙烯基二-4,1-亚苯基)双[5-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯并唑] | | Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyl*di*-4,1-phenylene)*bis*[5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- | | | 4782-17-6 |
| 37003 | 2,2’-(1,2-亚乙烯基)双(5-叠氮基-苯磺酸)二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-azido-, disodium salt | 4,4'-Diazido-2,2'-stilbenedisulfonic acid, disodium salt | $C_{14}H_{10}N_6O_6S_2{\cdot}2Na$ | 2718-90-3 |
| 37004 | 2,2’-(1,2-亚乙烯基)双[5-[(1,4-二氢-4-氧代-6-苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl) *bis*[5-[[1,4-dihydro-4-oxo-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-, disodium salt | | $C_{32}H_{26}N_{10}O_8S_2{\cdot}2Na$ | 1264-32-0 |
| 37005 | 3,3’-[1,2-亚乙烯基-双[(3-磺基-4,1-亚苯基)偶氮]]双(5-氨基-4-羟基)-2,7-萘二磺酸与三乙醇胺(1:6)的 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[5-amino-4-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] (1:6) | 4,4'-*bis*[(8-Amino-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthyl)azo]-2,2'-stilbenedisulfonic acid, triethanolamine salt (1:6) | $C_{34}H_{26}N_6O_{20}S_6{\cdot}6C_6H_{15}NO_3$ | 75701-36-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 化合物 | | | | | |
| 37006 | 2,2’-[亚乙烯基双[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基[-6-[(3-氨基-3-氧代丙基)(苯甲基)氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]亚氨基]]双(苯-1,4-二磺酸)六钠 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[(3-amino-3-oxopropyl)(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]*bis*-, hexasodium salt | | $C_{52}H_{50}N_{14}O_{20}S_6 \cdot 6Na$ | 68134-04-3 |
| 37007 | 2,2’-[1,2-亚乙烯基双[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基[6-[(3-氨基-3-氧代丙基)(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]亚氨基]]双(苯-1,4-二磺酸六钠) | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[(3-amino-3-oxopropyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]*bis*-, hexasodium salt | 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-*bis*[[4-[(2-carbamoylethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-6-(2,5-disulfoanilino)-*S*-triazin-2-yl]amino]-, hexasodium salt | $C_{42}H_{46}N_{14}O_{22}S_6 \cdot 6Na$ | 67906-33-6 |
| 37008 | 2,2’-[1,2-亚乙烯基双(3-磺酰-4,1-亚苯基)亚氨基[6-[双(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]亚氨基]双(苯-1,4-二磺酸酯)六钠 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis [(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl] imino]]*bis*-,hexasodium salt | 2,2'-(1,2-Ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]benzenesulfonic acid] hexasodium salt | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{22}S_6 \cdot 6Na$ | 68971-49-3 |
| 37009 | 3,3’-[1,2-亚乙烯基-双[(3-磺-4,1-亚苯基)偶氮]]双(6-氨基-4-羟基)-2-萘磺酸与 2,2’,2’’-亚氨基-三(乙醇)(1:4)的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] (1:4) | 4,4'-*bis*[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,2'-stilbenedisulfonic acid, triethanolamine salt (1:4) | $C_{34}H_{26}N_6O_{14}S_4 \cdot 4C_6H_{15}NO_3$ | 75701-34-7 |
| 37010 | 2,2’-(1,2-亚乙烯基)双(5-甲基苯并噁唑) | | Benzoxazole, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-methyl- | α,β-*di*[5-Methylbenzoxazol-2-yl] ethene;2,2'-(1,2-Ethenediyl)*bis*[5-methylbenzoxazole] | $C_{18}H_{14}N_2O_2$ | 1041-00-5 |
| 37011 | [2,2’-(1,2-亚乙烯基)双[5-[4-甲氧基-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[4-methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5- | 4,4'-*bis*[4-Methoxy-6-anilino-*s*-triazin-2-yl)amino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid, | $C_{34}H_{30}N_{10}O_8S_2 \cdot 2C_6H_{15}NO_3$ | 61136-17-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]苯磺酸与 2,2',2''-次氮基三乙醇(1:2)]的化合物 | | triazin-2-yl]amino]-, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol](1:2) | ditriethanolamine salt | | |
| 37012 | 2,2'-(1,2-亚乙烯基)双[5-[[4-甲氧基-6-(苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | C.I.荧光增白剂 90 | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | [*bis*(2-Methoxy-4-anilinocyanurato)-4,4'-diamino]stilbene-2,2'-disulfonic acid disodium salt | $C_{34}H_{30}N_{10}O_8S_2 \cdot 2Na$ | 3426-43-5 |
| 37013 | 2,2'-(1,2-亚乙烯基)双[5-[(4-羟苯基)偶氮]]苯磺酸二锂二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[(4-hydroxyphenyl)azo]-, dilithium disodium salt | 2,2'-(1,2-Ethenediyl)*bis*[5-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid], disodium salt, dilithium derivative | $C_{26}H_{20}N_4O_8S_2 \cdot 2Li \cdot 2Na$ | 66104-72-1 |
| 37014 | 2,2'-(1,2-亚乙烯基)双[5-[(4-羟基苯基)偶氮]苯磺酸二钠盐 | 直接黄 4;亮黄 | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl) bis[5-(4-hydroxyphenyl)azo]-, disodium salt | Direct yellow 4;Brillant yellow | $C_{26}H_{20}N_4O_8S_2 \cdot 2Na$ | 3051-11-4 |
| 37015 | 2,2'-(1,2-亚乙烯基)双[5-[4,6-双(苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[4,6-*bis*(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | $C_{44}H_{36}N_{12}O_6S_2 \cdot 2Na$ | 133-66-4 |
| 37016 | 2,2'-(1,2-亚乙烯基)双[5-[4,6-双[(2-磺基乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸六钠盐 | | Benzencnessulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[4,6-*bis*[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, hexasodium salt | | $C_{28}H_{36}N_{12}O_{18}S_6 6Na$ | 3656-31-3 |
| 37017 | 2,2'-(1,2-亚乙烯基)双[5-[4-[双(2-羟基乙基)氨基]-6-(苯基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | C.I.荧光增白剂 86 | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | 4,4'-*bis*[[2-Anilino-4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-6-yl]amino]stilbene-2,2'-disulfonic acid, disodium salt;4,4'-*bis*[[4-Anilino-6-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino] stilbene-2,2'-disulfonic acid, disodium salt;2,2'-(1,2-Ethenediyl)*bis*[5-[4-[*bis*(2-hydroxyethyl) | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2 \cdot 2Na$ | 4193-55-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino] benzenesulfonic acid, disodium salt | | |
| 37018 | 4,4’-亚异丙基双苯酚与氯甲基环氧乙烷和甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A, formaldehyde, epichlorohydrin polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot CH_2O)_x$ | 28906-96-9 |
| 37019 | 4,4’-亚异丙基双苯酚与马来酐、1,2-丙二醇和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidenediphenol, polymer with maleic anhydride, propane-1,2-diol and 2,2-dimethylpropane-1,3-diol | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 181939-28-6 |
| 37020 | 4,4’-[亚异丙基双(4,1-亚苯基氧基)]二苯胺与 3,3’-(1,1,3,3-四羧基二硅氧烷-1,3-二基)二丙胺和二苯甲酮-3,3’:4,4’-四甲酸二酐的聚合物 | | 4,4'-[Isopropylidenbis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline, polymer with 3,3'-(1,1,3,3-tetracarboxyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and benzophenone-3,3':4,4-tetracarboxylicdianhydride | | | 124246-64-6 |
| 37021 | 亚油酸 | (*Z*,*Z*)-9,12-十八烷二烯酸;十八烷-9,12-二烯酸 | Linoleic acid | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)- | $C_{18}H_{32}O_2$ | 60-33-3 |
| 37022 | 亚油酸二聚物与顺丁烯二酸酐的复合物 | | Linole acid dimer, compd. with maleic anhydride | | | 106437-34-7 |
| 37023 | 亚油酸-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2*H*-1-苯并吡喃-6-基酯 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1-benzopyran-6-yl ester, [2*R**(4*R**,8*R**)]-(+-)- | | | 36148-84-2 |
| 37024 | 亚油酸与二乙烯三胺二聚物的多聚物 | | 9,12-Octadecadienoic acid (*Z*,*Z*)-, dimer, polymer with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | Diethylenetriamine, linoleic acid, dimer polyamide | $[(C_{18}H_{32}O_2)_2 \cdot C_4H_{13}N_3]_x$ | 37189-83-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37025 | 亚油酰氨基丙基丙二醇磷酸氯化二铵盐 | | Linoleamidopropyl PG-diamonium chloride phosphate | | $(RCO{\cdot}C_8H_{13}N_2O)_3{\cdot}(PO){\cdot}3Cl$ | 4914 |
| 37026 | 氩 | 氩气 | Argon | | Ar | 7440-37-1 |
| 37027 | 烟草抽提物 | | Tobacco extract | | | 97927-00-9 |
| 37028 | 烟草类脂油 | | Oils, tobacco, resinoid | | | 68917-37-3 |
| 37029 | 烟草提取物 | | Tobacco leaf, aqueous extract | | | 84961-66-0 |
| 37030 | 烟碱 | | Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (*S*)- | Nicotine | $C_{10}H_{14}N_2$ | 54-11-5 |
| 37031 | 烟酸 | 吡啶-3-甲酸;3-吡啶甲酸;维生素 $B_5$ | Nicotinic acid | Pyridine-3-carboxylic acid;3-Pyridinecarboxylic acid | $C_6H_5NO_2$ | 59-67-6 |
| 37032 | 烟酸苯基甲酯 | | 3-Pyridinecarboxylic acid, phenylmethyl ester | | $C_{13}H_{11}NO_2$ | 94-44-0 |
| 37033 | 烟酸-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-2*H*-1-苯并吡喃-6-基酯 | | 3-Pyridinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2*H*-1- benzopyran-6-yl ester, [2*R*-[2*R**(4*R**,8*R**)]]- | | $C_{35}H_{53}NO_3$ | 43119-47-7 |
| 37034 | 烟酸氟哌酸 | | Norfloxacin Nicotinic | | $C_{16}H_{18}FN_3O_3{\cdot}C_6H_5NO_2$ | 7894 |
| 37035 | 烟酸己酯 | | Hexyl nicotinate | | $C_{12}H_{17}NO_2$ | 23597-82-2 |
| 37036 | 烟酸甲酯 | | 3-Pyridinecarboxylic acid, methyl ester | | $C_7H_7NO_2$ | 93-60-7 |
| 37037 | LX1210 烟雾剂 | | Smog reagent LX1210 | | | 1240 |
| 37038 | 烟酰胺 | | Niacinamide | 3-Pyridinecarboxyamide | $C_6H_6N_2O$ | 98-92-0 |
| 37039 | 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸二钠盐 | | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt | | | 24292-60-2 |
| 37040 | 烟酰胺腺嘌呤双核苷酸 | | Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'.fwdarw.5'-ester with 3-(aminocarbonyl)-1-β-*D*-ribofuranosylpyridinium, inner salt | Nicotinamide adenine dinucleotide free acid(NAD) | $C_{21}H_{27}N_7O_{14}P_2$ | 53-84-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37041 | 烟叶油 | | Oils, tobacco | Tabac oil;Tobacco absolute;Tobacco leaf, absolute;Tobacco leaf extract;Tobacco leaf oil;Tobacco oil;Tobacco resinoid | | 8037-19-2 |
| 37042 | 胭脂虫红染料 | | Cochenille dye | | | 1343-78-8 |
| 37043 | 胭脂红 | | Carmine | C.I.75470; B rose liquid | | 1390-65-4 |
| 37044 | 胭脂红酸 | | 2-Anthracenecarboxylic acid, 7-β-*D*-glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo- | C.I. Natural red 4 | $C_{22}H_{20}O_{13}$ | 1260-17-9 |
| 37045 | 芫荽提取物 | | Coriander, extract | | | 84775-50-8 |
| 37046 | 芫荽油 | | Oils, coriander | Coriander oil | | 8008-52-4 |
| 37047 | 岩兰油 | | Oils, vetiver | Java vetiver oil;Vetiver oil;Vetiver oil distilled | | 8016-96-4 |
| 37048 | 岩蔷薇 | | Labdanum | | | 84775-64-4 |
| 37049 | 岩蔷薇钾盐 | | Labdanum, potassium salt | | | 71990-23-3 |
| 37050 | 岩蔷薇乙酯 | | Labdanum, ext., Et esters | Labdanum gum extract, ethyl ester | | 73138-66-6 |
| 37051 | 岩蔷薇油 | | Oils, labdanum | Cistus labdanum oil;Cistus oil;Gum labdanum;Hyperabsolute colorless labdanum;Labdanum;Labdanum absolute;Labdanum absolute cistus;Labdanum concrete;Labdanum gum extract;Labdanum oil;Labdanum resin;Labdanum resinoid | | 8016-26-0 |
| 37052 | 盐基品蓝色淀 | | Pigment basic reddish blue lake | | | 1026 |
| 37053 | 盐酸 | 盐酸 | Hydrochloric acid | Hydrogen chloride | ClH | 7647-01-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37054 | 盐酸-*N*-*a*-氨基苄氧羧基-*L*-赖氨酸苯甲硫酯 | | *N*(*a*)-Benzyloxycarbonyl-*L*-lysine thiobenzyl ester, HCl | | | 69861-89-8 |
| 37055 | 盐酸-*N*-(6-氨己基)-1-萘磺胺 | | *N*-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide, HCl | | | 61714-25-8 |
| 37056 | 盐酸-4-(2-氨甲基)苯磺酰氟 | | 4-(2-Aminoethyl) benzenesulfonylfluoride, HCl | | | 30827-99-7 |
| 37057 | 盐酸-*N*-(3-苯氨基-2-丙烯亚基)苯胺 | | Benzenamine, *N*-[3-(phenylamino)-2-propenylidene]-, hydrochloride | | $C_{15}H_{14}N_2$·xClH | 50328-50-2 |
| 37058 | 盐酸-$N^a$-苯甲酰-1-精氨酸酰-4-硝基苯胺 | | $N^a$-Benzoyl-1-arginine-4-nitroanilide hydrochloride | | | 21653-40-7 |
| 37059 | 盐酸-$N^a$-苯甲酰-1-精氨酸乙酯 | | $N^a$-Benzoyl-1-arginine ethyl ester hydrochloride | | | 2645-08-1 |
| 37060 | 盐酸苄丝肼 | | Benserazide hydrochloride | | | 0315 |
| 37061 | 盐酸恩诺沙星 | | Enrofloxacin hydrochloride | | | 112732-17-9 |
| 37062 | 盐酸氟哌酸 | | Norfloxacin Hydrochloride | | $C_{16}H_{18}FN_3O_3$·HCl | 7893 |
| 37063 | 盐酸环丙沙星一水化合物 | | Ciprofloxacin Hydrochloride monohydrate | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1);3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI) | | 86393-32-0 |
| 37064 | 盐酸-*D*-赖氨酸 | | *D*-Lysine, monohydrochloride | *D*-Lysine, hydrochloride | $C_6H_{14}N_2O_2$·ClH | 7274-88-6 |
| 37065 | 盐酸哌啶 | | Piperidine, hydrochloride | | $C_5H_{11}N$·ClH | 6091-44-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37066 | 盐酸羟胺 | 盐酸胲 | Hydroxylamine, hydrochloride | | ClH·$H_3NO$ | 5470-11-1 |
| 37067 | 盐酸杀稻瘟菌素 *S* | 灭瘟素 | Blasticidin *S*, HCl | | | 3513-03-9 |
| 37068 | 盐酸山梗碱 | 洛贝林盐酸盐 | Lobeline, hydrochloride | Acetophenone, 2-[6-(β-hydroxyphenethyl)-1-methyl-2-piperidyl]-, hydrochloride, (-)-;(-)-Lobeline hydrochloride;Lobelin hydrochloride | $C_{22}H_{27}NO_2$·HCl | 134-63-4 |
| 37069 | 盐酸万古霉素 | | Vancomycin, hydrochloride | Vancocine hydrochloride; Vancocin hydrochloride | $C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24}$·ClH | 1404-93-9 |
| 37070 | 盐酸维拉帕米 | | (+/-)-Verapamil, HCl | | | 23313-68-0 |
| 37071 | 盐酸溴己新 | | Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-N(sup alpha)-cyclohexyl-*N*-(sup alpha)-methyl-, monohydrochloride | 2-Amino-*N*-cyclohexyl-3,5-dibromo-*N*-methylbenzylamine hydrochloride; Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-*N*-cyclohexyl-*N*-methyl-, monohydrochloride (9CI); Benzylamine, 2-amino-*N*-cyclohexyl-3,5-dibromo-*N*-methyl-, hydrochloride; Bisolvon; Bisolvon hydrochloride; Bromhexine chloride; Bromhexine hydrochloride; *N*-Cyclohexyl-*N*-methyl-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride | $C_{14}H_{20}Br_2N_2$·ClH | 611-75-6 |
| 37072 | 盐酸与苯胺和硝基苯的反应产物 | | Hydrochloric acid, reaction products with aniline and nitrobenzene | | | 90411-75-9 |
| 37073 | 盐酸与苯胺和硝基苯的反应产物的磺 | | Hydrochloric acid, reaction products with aniline and | | | 90411-76-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 化钠盐 | | nitrobenzene, sulfonated, sodium salts | | | |
| 37074 | 盐酸与苯胺和硝基苯的中和反应产物 | | Hydrochloric acid, reaction products with aniline and nitrobenzene, neutralized | | | 91671-69-1 |
| 37075 | 盐酸 *L*-组氨酸甲酯 | | *L*-Histidine methyl ester *di*hydrochloride | | | 7389-87-9 |
| 37076 | C.I.颜料白 19 | | C. I. Pigment white19 | | | 8047-76-5 |
| 37077 | C.I.颜料白 22 | | C.I.Pigment white 22 | | | 2870 |
| 37078 | C.I.颜料白 24 | | C.I. Pigment white 24 | | | 8011-94-7 |
| 37079 | C.I.颜料橙 20 | | C.I. Pigment Orange 20 | Cadmium orange pigment | | 12656-57-4 |
| 37080 | C.I.颜料橙 21 | | C.I. Pigment orange 21 | | | 1344-38-3 |
| 37081 | C.I.颜料橙 22 | | C.I. Pigment orange 22 | 4-[(2,5-Dichlorophenyl)azo]-*N*-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide | $C_{25}H_{19}Cl_2N_3O_3$ | 6358-48-1 |
| 37082 | C.I.颜料橙 34(21115) | 永固橙 RL | C.I. Pigment organce 34(21115) | | | 5009 |
| 37083 | C.I.颜料橙 48 | | C.I. Pigment orange 48 | | | 71819-74-4 |
| 37084 | C.I.颜料橙 73 | | C.I. Pigment orange 73 | | | 84632-59-7 |
| 37085 | 颜料橙 49 | 辛卡赛坚牢金黄色 | C.I. Pigment orange 49 | Pigment orange 49;Cinquasia fast gold yt 915d | | 71819-75-5 |
| 37086 | 颜料膏 | | Pigment paste | | | 1053 |
| 37087 | C.I.颜料黑 12 | | C.I. Pigment black 12 | Iron titanate brown spinel | | 68187-02-0 |
| 37088 | C.I.颜料黑 2 | | C.I. Pigment black 2 | | | 12236-57-6 |
| 37089 | C.I.颜料黑 23 | | C.I. Pigment black 23 | Tin antimony gray cassiterite;Tin antimony grey cassiterite | | 68187-54-2 |
| 37090 | C.I.颜料黑 25 | | C.I. Pigment black 25 | Cobalt nickel gray periclase;Cobalt nickel grey periclase | | 68186-89-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37091 | C.I.颜料黑 26 | | C.I. Pigment black 26 | Manganese ferrite black spinel | | 68186-94-7 |
| 37092 | C.I.颜料黑 27 | | C.I. Pigment black 27 | Iron cobalt chomite black spinel;Iron cobalt chromite black spinel | | 68186-97-0 |
| 37093 | C.I.颜料黑 28 | | C.I. Pigment black 28 | Copper chromite black spinel | | 68186-91-4 |
| 37094 | C.I.颜料黑 6 | | C.I. Pigment black 6 | | | 12768-98-8 |
| 37095 | C．I．颜料黑 P.BK.32 | | C.I. pigment black P.BK.32 | | | 83524-75-8 |
| 37096 | C.I.颜料红 052:4 | | C. I. Pigment red 052:4 | | | 2123 |
| 37097 | C.I.颜料红 101 | | C. I. Pigment red 101 | | | 8011-97-0 |
| 37098 | C.I.颜料红 108:1 | | C. I. Pigment red 108:1 | | | 2124 |
| 37099 | C.I.颜料红 123 | | C. I. Pigment red 123 | C. I. 71145 | $C_{40}H_{26}N_2O_6$ | 2125 |
| 37100 | C.I.颜料红 146(12485) | 永固桃红 EIBB | C.I. Pigment red 146(12485) | | $C_{33}H_{27}ClN_4O_6$ | 5012 |
| 37101 | C.I.颜料红 169 | | C.I. Pigment red 169 | | | 12237-63-7 |
| 37102 | C.I.颜料红 178 | | C. I. Pigment red 178 | C. I. 71155 | $C_{48}H_{26}N_6O_4$ | 2126 |
| 37103 | C.I.颜料红 184 | | C.I. Pigment red 184 | | | 99402-80-9 |
| 37104 | C.I.颜料红 185 | | C.I. Pigment red 185 | | | 57126-53-1 |
| 37105 | C.I.颜料红 2(12310) | 黄光大红粉 | C.I. Pigment red 2(12310) | | $C_{23}H_{15}Cl_2N_3O_2$ | 5011 |
| 37106 | C.I.颜料红 206 | | C.I. Pigment red 206 | | | 71819-76-6 |
| 37107 | C.I.颜料红 209 | 3,10-二氯-5,12-二氢喹啉并[2,3-*b*]氮蒽-7,14-二酮 | C.I. Pigment Red 209 | C.I. 73905 | | 3573-01-1 |
| 37108 | C.I.颜料红 218 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(3-chloro-2-methylphenyl)azo]-*N*-[4-[[[4-[[[4-[(3-chloro-2- | 4-[(3-Chloro-2-methylphenyl)azo]-*N*-[4-[[[4-[[[4-[(3-chloro-2-methylphenyl)azo]-3-hydro | $C_{49}H_{35}Cl_2N_7O_5$ | 56418-72-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | methylphenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthalenyl] carbonyl]amino]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]-3-hydroxy- | xy-2-naphthalenyl]carbonyl] amino] phenyl]amino]carbonyl]phenyl]-3-hydroxy-2 -naphthalenecarboxamide | | |
| 37109 | C.I.颜料红 232 | | C.I. Pigment red 232 | Zirconium iron pink (peach, coral) zircon;Zirconium iron pink zircon;Zirconium peach zircon | | 68412-79-3 |
| 37110 | C.I.颜料红 233 | | C.I. Pigment red 233 | Chrome tin pink sphene | | 68187-12-2 |
| 37111 | C.I.颜料红 236 | | C.I. Pigment red 236 | Chrome tin orchid cassiterite | | 68187-53-1 |
| 37112 | C.I.颜料红 243 | | C.I. Pigment red 243 | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophe nyl)azo]-*N*-(2-methoxyphenyl)-, barium salt (2:1); Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[[2-hydroxy-3-[[(2-methoxypheny l)amino]carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-5-met hyl-, barium salt (2:1) | $C_{25}H_{20}ClN_3O_6S\cdot 1/2Ba$ | 50326-33-5 |
| 37113 | C.I.颜料红 249 | | C.I. Pigment red 249 | Kayaset red E-BG | | 82457-08-7 |
| 37114 | C.I.颜料红 250 | | C.I. Pigment red 250 | Kayaset red e-cg | | 26011-65-4 |
| 37115 | C.I.颜料红 264 | | C.I. Pigment red 264 | | | 88949-33-1 |
| 37116 | C.I.颜料红 270 | | C.I. Pigment Red 270 | | | 2766 |
| 37117 | C.I.颜料红 272 | | C.I. Pigment red 272 | | | 84632-66-6 |
| 37118 | C.I.颜料红 48:3 | | C.I. Pigment red 48:3 | | | 2765 |
| 37119 | C.I.颜料红 52:1 | | C.I. Pigment red 52:1 | | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S\cdot 1/2Ca$ | 52202-90-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37120 | C.I.颜料红 52:2 | | C.I. Pigment red 52:2 | | | 12238-31-2 |
| 37121 | C.I.颜料红 58:4 | | C.I. Pigment red 58:4 | | | 52233-00-8 |
| 37122 | C.I.颜料红 63:2 | | C.I. Pigment Red 63:2 | C.I. 15880:2 | | 35355-77-2 |
| 37123 | C.I.颜料红 88 | | Benzo[*b*]thiophen-3(2*H*)-one, 4,7-dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[*b*]thien-2(3*H*)-ylidene)- | | $C_{16}H_4Cl_4O_2S_2$ | 14295-43-3 |
| 37124 | 颜料红 255 | C.I.颜料红 255 | C.I. Pigment red 255 | Pigment red 255 | | 120500-90-5 |
| 37125 | 颜料红 57 | 3-羟基-4-[(4-甲基-2-磺基苯基)偶氮]-2-萘羧酸二钠盐 | C.I. Pigment Red 57 | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | $C_{18}H_{14}N_2O_6S\cdot 2Na$ | 5858-81-1 |
| 37126 | C.I.颜料红紫 47 | | C.I. Pigment violet 47 | Cobalt lithium violet phosphate | | 68610-13-9 |
| 37127 | C.I.颜料红紫 48 | | C.I. Pigment violet 48 | Cobalt magnesium red blue borate | | 68608-93-5 |
| 37128 | C.I.颜料黄 065 | | C.I. Pigment yellow 065 | | | 101062-98-0 |
| 37129 | C.I.颜料黄 083 | | C. I. Pigment yellow 083 | C. I. 21108 | $C_{36}H_{32}Cl_4N_6O_8$ | 2127 |
| 37130 | C.I.颜料黄 104 | | C.I. Pigment yellow 104 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-2-[(4-sulfophenyl)azo]-, aluminum lake | | 15790-07-5 |
| 37131 | C.I.颜料黄 12 | | C.I. Pigment yellow 12 | 2-Butenamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[3-hydroxy-*N*-phenyl- | $C_{32}H_{26}Cl_2N_6O_4$ | 15541-56-7 |
| 37132 | C.I.颜料黄 126 | | C.I. Pigment yellow 126 | Reaction product | | 90268-23-8 |
| 37133 | C.I.颜料黄 139 | | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5,5'-[1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-diylidene]*bis*- | 1,3-*di*(2,4,6-Trioxohexahydro-5-pyrimidinylidene)isoindole | $C_{16}H_9N_5O_6$ | 36888-99-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37134 | C.I.颜料黄 14 | | C.I. Pigment Yellow 14 | | | 7621-06-9 |
| 37135 | C.I.颜料黄 14(21095) | 永固黄 | C.I. Pigment yellow 14(21095) | | $C_{33}Cl_6$ | 5010 |
| 37136 | C.I.颜料黄 142 | | C.I. Pigment yellow 142 | Kayaset yellow E-l2R | | 67355-35-5 |
| 37137 | C.I.颜料黄 154 | | C.I. Pigment yellow 154 | | | 63661-02-9 |
| 37138 | C.I.颜料黄 157 | | C.I. Pigment yellow 157 | Nickel barium titanium priderite | | 68610-24-2 |
| 37139 | C.I.颜料黄 159 | | C.I. Pigment yellow 159 | Zirconium praeseodymium yellow zircon;Zirconium praseodymium yellow zircon | | 68187-15-5 |
| 37140 | C.I.颜料黄 160 | | C.I. Pigment yellow 160 | Vanadium zirconium yellow baddelevite;Vanadium zirconium yellow baddeleyite;Zirconium vanadium yellow baddeleyite | | 68187-01-9 |
| 37141 | C.I.颜料黄 163 | | C.I. Pigment yellow 163 | | | 68186-92-5 |
| 37142 | C.I.颜料黄 164 | | C.I. Pigment yellow 164 | Manganese antimony titanium brown rutile;Manganese antimony titanium buff rutile | | 68412-38-4 |
| 37143 | C.I.颜料黄 173 | | C.I. Pigment yellow 173 | | | 96352-23-7 |
| 37144 | C.I.颜料黄 176 | | C.I. Pigment yellow 176 | | | 90268-24-9 |
| 37145 | C.I.颜料黄 18 | | Benzothiazolium, 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate | | $C_{17}H_{19}N_2S\cdot xW_{99}$ | 1326-11-0 |
| 37146 | C.I.颜料黄 183 | 4,5-二氯-2-[2-[4,5-二氢-3-甲基-5-氧代 | C.I. Pigment yellow 183 | Benzenesulfonic acid, 4,5-dichloro-2-[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1*H*-pyrazol-4-yl]diazenyl]-, calcium salt (1:1) | | 112153-88-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -1-(3-磺苯基)-1*H*-吡唑-4-基]二氮烯基]苯磺酸钙盐(1:1) | | | | |
| 37147 | C.I.颜料黄 183 | | C.I. Pigment yellow 183 | | | 65212-77-3 |
| 37148 | C.I.颜料黄 184 | | C.I. Pigment yellow 184 | | | 126729-57-5 |
| 37149 | C.I.颜料黄 188 | | Pigment yellow 188 | | | 23792-68-9 |
| 37150 | C.I.颜料黄 19 | | C.I. Pigment yellow 119 | Zinc ferrite brown spinel;Mixed oxides of zinc(II) iron(II) and iron(III) | | 68187-51-9 |
| 37151 | C.I.颜料黄 190 | | C.I. Pigment yellow 190 | | | 141489-68-1 |
| 37152 | C.I.颜料黄 195 | | C.I. Pigment yellow 195 | | | 135668-58-5 |
| 37153 | C.I.颜料黄 41 | | C.I. Pigment yellow 41 | Lead antimonate yellow pyrochlore; Lead antimony yellow pyrochlore | | 8012-00-8 |
| 37154 | C.I.颜料黄 43 | | C.I. Pigment yellow 43 | | | 64294-91-3 |
| 37155 | C.I.颜料黄 53 | | C.I. Pigment Yellow 53 | Nickel antimony titanium yellow rutile | | 8007-18-9 |
| 37156 | 颜料黄 100 | | C.I. Pigment yellow 100 | C.I. 19140:1 | | 12225-21-7 |
| 37157 | 颜料黄 127 | | C.I. Pigment yellow 127 | | | 68610-86-6 |
| 37158 | 颜料黄 36 | | C.I. Pigment yellow 36 | | | 37300-23-5 |
| 37159 | 颜料黄 36:1 | 氢氧化铬酸锌 | Zinc chromate hydroxide | | $Zn_5(OH)_8CrO_4$ | 49663-84-5 |
| 37160 | C.I.颜料蓝 015:1 | | C. I. Pigment blue 015:1 | | $C_{32}H_{19}CuN_8$ | 2116 |
| 37161 | C.I.颜料蓝 015:2 | | C. I. Pigment blue 015:2 | | $C_{32}H_{19}CuN_8$ | 2117 |
| 37162 | C.I.颜料蓝 015:3 | | C. I. Pigment blue 015:3 | | $C_{32}H_{19}CuN_8$ | 2118 |
| 37163 | C.I.颜料蓝 015:4 | | C. I. Pigment blue 015:4 | | $C_{32}H_{19}CuN_8$ | 2119 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37164 | C.I.颜料蓝 015:5 | | C. I. Pigment blue 015:5 | | $C_{32}H_{19}CuN_8$ | 2120 |
| 37165 | C.I.颜料蓝 015:6 | | C. I. Pigment blue 015:6 | | $C_{32}H_{19}CuN_8$ | 2121 |
| 37166 | C. I. 颜料蓝 062 | | C.I. Pigment blue 062 | | | 82338-76-9 |
| 37167 | C.I.颜料蓝 15 | 酞菁蓝 BGS(β型);β型酞菁蓝;稳定型酞菁蓝 | C.I. Pigment blue 15 | Pigment phthalocyanine blue | | 1057 |
| 37168 | C.I.颜料蓝 25 | | C.I. Pigment blue 25 | C.I.21180 | $C_{48}H_{36}N_6O_6$ | 10127-03-4 |
| 37169 | C.I.颜料蓝 27 | | C.I. Pigment blue 27 | | | 12240-15-2 |
| 37170 | C.I.颜料蓝 28 | | C.I. Pigment blue 28 | Cobalt aluminate blue spinel;Cobalt aluminate spinel | | 1345-16-0 |
| 37171 | C.I.颜料蓝 28 | | 2-Propenoic acid, 2-(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl ester, homopolymer | | $(C_{18}H_{16}O_5)_x$ | 29963-76-6 |
| 37172 | C.I.颜料蓝 29 | | C.I. Pigment blue 29 | | | 1317-97-1 |
| 37173 | C.I.颜料蓝 36 | | C.I. Pigment blue 36 | Aluminum chromium cobalt oxide;Cobalt chromite blue green spinel;Cobalt chromite bluegreen spinel | | 68187-11-1 |
| 37174 | C.I.颜料蓝 71 | | C.I. Pigment blue 71 | Zirconium vanadium blue zircon | | 68186-95-8 |
| 37175 | C.I.颜料蓝 72 | | C.I. Pigment blue 72 | Cobalt zinc aluminate blue spinel | | 68186-87-8 |
| 37176 | C.I.颜料蓝 73 | | C.I. Pigment blue 73 | Cobalt silicate blue olivine | | 68187-40-6 |
| 37177 | C.I.颜料蓝 74 | | C.I. Pigment blue 74 | Cobalt Zinc Silicate Blue Phenacite | | 68412-74-8 |
| 37178 | 颜料蓝 63 | 食品蓝 1 铝色淀 | C.I. Pigment blue 63 | | | 16521-38-3 |
| 37179 | 1601 颜料绿 | | Pigment green 1601 | | | 1041 |
| 37180 | C.I.颜料绿 001 | | C. I. Pigment green 001 | C. I. 42040 | $C_{27}H_{33}N_2$ | 2122 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37181 | C.I.颜料绿 19 | | C.I. Pigment geen 19 | | | 8011-87-8 |
| 37182 | C.I.颜料绿 24 | | C.I. Pigment green 24 | | | 1345-00-2 |
| 37183 | C.I.颜料绿 50 | | C.I. Pigment green 50 | Cobalt titanate green spinel | | 68186-85-6 |
| 37184 | 颜料绿 | | Pigment green | | | 1040 |
| 37185 | 颜料绿 B | | Pigment green B | C.I. Pigment green 8 | $C_{30}H_{18}FeN_3O_6$<br>·Na | 16143-80-9 |
| 37186 | C.I.颜料紫 15 | 群青紫 V-5 | C.I. Pigment violet 15 | | | 12769-96-9 |
| 37187 | C.I.颜料紫 27 | | C.I. Pigment violet 27 | | | 12237-62-6 |
| 37188 | C.I.颜料紫 3:3 | | C.I. Pigment violet 3:3 | Methyl violet, tannic acid lake | | 68308-41-8 |
| 37189 | 颜料紫 RL | | Pigment violet RL | | | 1067 |
| 37190 | C.I.颜料棕 22 | | C.I.Pigment brown 22 | | | 12236-95-2 |
| 37191 | C.I.颜料棕 23 | | C.I. Pigment brown 23 | Cromophtal brown 5R | | 57972-00-6 |
| 37192 | C.I.颜料棕 24 | | C.I. Pigment brown 24 | Antimony chromium titanium oxide;Chrome antimony titanium buff rutile | | 68186-90-3 |
| 37193 | C.I.颜料棕 31 | | C.I. Pigment brown 31 | | | 126338-71-4 |
| 37194 | C.I.颜料棕 33 | | C.I. Pigment brown 33 | Zinc iron chromite brown spinel | | 68186-88-9 |
| 37195 | C.I.颜料棕 34 | | C.I. Pigment brown 34 | Nickel ferrite brown spinel | | 68187-10-0 |
| 37196 | C.I.颜料棕 6 | | C.I. Pigment Brown 6 | | | 52357-70-7 |
| 37197 | C.I.颜料棕 7 | | C.I. Pigment brown 7 | | | 1345-27-3 |
| 37198 | C.I.颜料棕色 5 | | C.I.Pigment brown 5 | | $C_{34}H_{20}CuN_4O_6$<br>·2H | 16521-34-9 |
| 37199 | 颜色指数黄色 201 | | Color index yellow 201 | | | 80748-21-6 |
| 37200 | 偃松提取物 | | Pine, Pinus pumila, extract | | | 97676-05-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37201 | 艳紫 2R | | Pigment brilliant violet 2R | | | 1027 |
| 37202 | 燕麦提取物 | | Oat, ext. | | | 84012-26-0 |
| 37203 | 燕麦油 | | Oils, oat | | | 106457-91-4 |
| 37204 | 羊毛防缩整理剂 Lankrolan SR 3 | | Lankrolan SR 3, polymer | Polyether bunte salt | | 67165-97-3 |
| 37205 | 羊毛铬花青 R | | Benzoic acid, 3,3'-(3*H*-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)*bis*[6-hydroxy-5-methyl-, *S*,*S*-dioxide, trisodium salt | | $C_{23}H_{18}O_9S\cdot 3Na$ | 3564-18-9 |
| 37206 | 羊毛蜡 | | Wool wax | Degras;Degras, neutral;Wool grease;Wool grease fatty acid | | 8020-84-6 |
| 37207 | (3β)-8,24-羊毛甾二烯-3-醇 | | Lanosta-8,24-dien-3-ol, (3β)- | | $C_{30}H_{50}O$ | 79-63-0 |
| 37208 | 羊毛脂 | 工业羊毛脂 | Lanolin | Lanolinum, industrial;Wool fat | | 8006-54-0 |
| 37209 | 羊毛脂醇 | 十二烯醇 | Alcohols, lanolin | Lanolin alcohol;Lanolin alcohols | | 8027-33-6 |
| 37210 | 羊毛脂肪酸季戊四醇酯 | | Fatty acids, lanolin, esters with pentaerythritol | Wool fatty acid, pentaerythritol ester | $C_5H_{12}O_4\cdot W_{99}$ | 68440-09-5 |
| 37211 | 羊毛脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, lanolin, zinc salts | | | 68440-10-8 |
| 37212 | 羊毛脂蜡 | | Lanolin, wax | Lanolin wax | | 68201-49-0 |
| 37213 | 羊毛脂蜡酸异丙酯 | | Fatty acids, lanolin, iso-Pr esters | Isopropyl lanolate | | 63393-93-1 |
| 37214 | 羊毛脂硫酸钠盐 | | Wool wax, sulfated, sodium salts | | | 61790-09-8 |
| 37215 | *N*-羊毛脂酰基-2-氨基-乙基磺酸衍生物 | | Ethanesulfonic acid, 2-amino-, *N*-lanolin acyl derivs. | | | 127133-65-7 |
| 37216 | 羊毛脂油 | | Lanolin, oil | Lanolin oil | | 70321-63-0 |
| 37217 | 羊毛脂与三乙醇胺的化合物 | | Lanolin, compd.with triethanolamine | Lanolin compound with triethanolamine | | 68605-04-9 |
| 37218 | 羊毛脂脂肪酸 | 羊毛脂酸 | Fatty acids, lanolin | Fatty acids, wool grease;Lanolic acids;Lanolin acid;Lanolin fatty acid;Lanolin fatty acids;Wool grease fatty acid | | 68424-43-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37219 | 羊毛脂脂肪酸钡盐 | | Fatty acids, lanolin, barium salts | | | 61788-50-9 |
| 37220 | 羊毛脂脂肪酸钙盐 | 脂肪酸(盐) | Fatty acids, lanolin, calcium salts | Calcium lanolate;Wool fat acids calcium soap | | 68424-44-2 |
| 37221 | 羊毛脂脂肪酸锂盐 | | Fatty acids, lanolin, lithium salts | | | 68154-72-3 |
| 37222 | 羊毛脂脂肪酸镁 | | Fattyacids, lanolin, magnesiom salts | | | 85005-40-9 |
| 37223 | 羊毛脂脂肪酸三羟甲基丙烷酯 | | Fatty acids, lanolin esters with trimethylolpropane, reaction products | | | 160081-59-4 |
| 37224 | 羊毛脂脂肪酸-2-辛基十二烯基酯 | | Fatty acids, lanolin, 2-octyldodecenyl esters | | | 95193-42-3 |
| 37225 | 羊毛脂脂肪酸与季戊四醇酯和甲苯二异氰酸脂的反应产物 | | Fatty acids, lanolin, esters with pentaerythritol, reaction products with TDI | | | 119748-28-6 |
| 37226 | 羊毛脂脂肪酸与三羟甲基丙烷的酯化物 | | Fatty acids, lanolin, esters with trimethylolpropane | | | 94581-08-5 |
| 37227 | 羊水提取物 | | Amniotic fluid, ext. | | | 90640-78-1 |
| 37228 | *N*-羊脂酸-*D*-鞘氨醇 | | *N*-Caproyl-*D*-sphingosine | | | 124753-97-5 |
| 37229 | BAC 阳离子表面活性剂 | 苄基三乙基氯化胺 | Cationic surfactant BAC | | | 0401 |
| 37230 | 阳离子翠蓝 X-GB | 阳离子翠蓝 GB | Cationic turquoise X-GB | Cationic turquoise blue GB;C.I. Basic blue 3 | $C_{20}H_{26}N_3O\cdot Cl$ | 33203-82-6 |
| 37231 | 阳离子黑 L | | Cationic black L | | | 0384 |
| 37232 | 阳离子黑 X-2RL | | Cationic black X-2RL | | | 0385 |
| 37233 | 阳离子黑 X-L | | Cationic black X-L | | | 0386 |
| 37234 | 阳离子黑 X-RL | | Cationic black X-RL | | | 0387 |
| 37235 | 阳离子红 2GL | | Cationic red 2GL | C.I. Basic red 29 | | 11075-22-2 |
| 37236 | 阳离子红 3R | | Cationic red 3R | | | 0398 |
| 37237 | 阳离子红 M-RL | | Cationic red M-RL | | | 0399 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37238 | 阳离子红 X-GL | | Cationic red X-GL | | | 0400 |
| 37239 | 阳离子红 X-GRL | 阳离子艳红 X-3BL | Cationic red X-GRL | C.I. Basic red 46 | | 12221-69-1 |
| 37240 | 阳离子化纤维素 | | Cellulose, 2-hydroxyethyl-3-(trimethylammonium) propylether,chloride | Polyquaternium-10 | | 53568-66-4 |
| 37241 | 阳离子黄 | | C.I. Basic yellow 29 | | | 39279-59-9 |
| 37242 | 阳离子黄 M-4GL | | Cationic yellow M-4GL | | | 0403 |
| 37243 | 阳离子黄 M-RL | | Cationic yellow M-RL | | | 0404 |
| 37244 | 阳离子黄 X-6G | 阳离子黄 X-5GL;<br>阳离子黄 X-8GL | Cationic yellow X-6G | Cationic yellow X-5GL;Cationic yellow X-8GL;C.I. Basic yellow 13 | | 12217-50-4 |
| 37245 | 阳离子交换树脂 IR118 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(001×4 型);734 强酸性阳离子交换树脂 | Amberlite IR 118 | Cation exchange resin, strong acidic styrene (001x4) | | 51108-82-8 |
| 37246 | 阳离子交换树脂 IR124 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(001×13 型) | Amberlite IR 124 | Cation exchange resin, strong acidic styrene (001x13) | | 9050-96-8 |
| 37247 | 阳离子交换树脂 IR200 | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂(1099 型) | Amberlite IR 200 | Cation exchange resin, macroreticular strong acidic styrene 1099 | | 39464-90-9 |
| 37248 | 阳离子交换树脂 IRC84 | 弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂(110 型) | Amberlite IRC 84 | Cation exchange resin, weak acidic acrylic acid 110 | | 11098-83-2 |
| 37249 | 阳离子交换树脂 IR120(钠型) | 强酸性苯乙烯系阳 | Amberlite IR120, sodium form | Cation exchange resin, strong acidic styrene | | 9002-23-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 离子交换树脂(001×7 型);732 强酸性阳离子交换树脂 | | (001x7) | | |
| 37250 | 阳离子金黄 X-GL | 阳离子金黄 GL | Cationic golden yellow X-GL | C.I. Basic yellow 28 | $C_{20}H_{24}N_3O\cdot CH_3O_4S$ | 54060-92-3 |
| 37251 | 阳离子金黄 X-GL 母体 | | Basic Yellow 28 parent | | $C_{19}H_{22}N_3O$ | 52757-89-4 |
| 37252 | 阳离子兰 FRL 母体 | | Basic Blue 162 parent | | $C_{18}H_{17}N_5OS$ | 7972 |
| 37253 | 阳离子兰 GSL 母体 | | Basic Biue 154 parent | | $C_{18}H_{20}N_4OS$ | 7973 |
| 37254 | 阳离子蓝 | | C.I.Basic blue 3 | | | 2787-91-9 |
| 37255 | 阳离子蓝 M-RL | | Cationic blue M-RL | | | 0388 |
| 37256 | 阳离子蓝 X-BL | | Cationic blue X-BL | | | 0389 |
| 37257 | 阳离子蓝 X-GRL | | Cationic blue X-GRL | | | 0390 |
| 37258 | 阳离子蓝 X-GRR | | Cationic blue X-GRR | | | 0391 |
| 37259 | 阳离子蓝 X-GRRL | 阳离子艳蓝 X-2RL | Cationic blue X-GRRL | C.I. Basic blue 41 | $C_{19}H_{23}N_4O_2S\cdot CH_3O_4S$ | 12270-13-2 |
| 37260 | 阳离子蓝 XL-GRRL | | Cationic blue XL-GRRL | | | 0392 |
| 37261 | 阳离子蓝 GLH 母体 | | Basic Blue 65 paren | | $C_{23}H_{22}N_4OS$ | 7978 |
| 37262 | 阳离子深黄 GL | 阳离子黄 GL | Cationic dark yellow GL | | | 0393 |
| 37263 | 阳离子桃红 2GL | | Cationic pink 2GL | | | 0396 |
| 37264 | 阳离子桃红 FG | 阳离子桃红 X-FG | Cationic pink FG | C.I. Basic red 13 | $C_{22}H_{26}ClN_2\cdot Cl$ | 3648-36-0 |
| 37265 | 阳离子艳红 5GN | 阳离子艳红 X-5GN | Cationic brilliant red 5GN | C.I. Basic red 14 | $C_{23}H_{26}N_3\cdot Cl$ | 12217-48-0 |
| 37266 | 阳离子艳蓝 RL | | Cationic brilliant blue RL | C.I. Basic blue 54 | $C_{17}H_{19}N_4OS\cdot CH_3O_4S$ | 15000-59-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37267 | 阳离子荧光黄 4GL | 阳离子嫩黄 7GL | Cationic fluorescene yellow 4GL | Cationic brilliant yellow 7GL;C.I. Basic yellow 24 | $C_{18}H_{18}N_5S\cdot CH_3O_4S$ | 52435-14-0 |
| 37268 | 阳离子荧光黄 10GFF 母体 | | Basic Yellow 40 parent | | $C_{20}H_{19}N_3O_2$ | 112487-20-4 |
| 37269 | 阳离子紫 3BL | | Cationic Violet 3BL | C.I. Basic violet 53 | | 0402 |
| 37270 | 阳离子 3BL 紫母体 | | Basic Blue 53 parent | | $C_{15}H_{14}N_4S$ | 7977 |
| 37271 | 杨桃提取物 | | Averrhoa carambola fruit extract | | | 7576 |
| 37272 | 洋葱提取物 | | Onion extract | | | 8054-39-5 |
| 37273 | 洋葱油 | | Oils, onion | Onion oleoresin | | 8002-72-0 |
| 37274 | 洋蔷薇提取物 | | Rose-oil-Moroccan | | | 84604-12-6 |
| 37275 | 氧 | 氧气 | Oxygen | | $O_2$ | 7782-44-7 |
| 37276 | 2-氧丙酮、1,4-丁二醇、α-氢代-ω-羟基聚(环氧乙烷)、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸苯]的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | 2-Oxepanone, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl),1,4-butanediol, 4,4'-methylenediphenyldiisocyanate polymer | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2\cdot(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 72302-15-9 |
| 37277 | 2-氧丙酮均聚物-2-乙己基酯 | | 2-Oxepanone, homopolymer, 2-ethylhexyl ester | | | 117148-56-8 |
| 37278 | α-(1-氧-2-丙烯基)-ω-(2-丙烯基氧基)聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-(2-propenyloxy)- | | $(C_2H_4O)_n\cdot C_6H_8O_2$ | 99742-80-0 |
| 37279 | α-(1-氧-2-丙烯基)-ω-(膦酰氧基)聚[氧(甲基-1,2-联二甲基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-(phosphonooxy) | | $(C_3H_6O)_nC_3H_5O_5P$ | 161650-43-7 |
| 37280 | α-(1-氧-2-丙烯基)-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy- | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(1-oxo-2-propenyl)-.omega.-hydroxy-;Hydroxypolyoxypropylene acrylate | $(C_3H_6O)_nC_3H_4O_2$ | 50858-51-0 |
| 37281 | α-(1-氧-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy- | | | 26403-58-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,2-乙二基) | | | | | |
| 37282 | α-(1-氧-2-丙烯基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与 2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯、α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), polymer with 2,4-diisocyanato-1-methyl-benzene and poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_{15}H_{16}O_2)_a·(C_3H_6O)_b·(C_9H_6N_2O_2)c·[(C_2H_4O)dC_3H_4O_2]e$ | 7800 |
| 37283 | 3,3',3''-氧次磷基三丙腈 | | Propanenitrile, 3,3',3"-phosphinylidynetris- | | $C_9H_{12}N_3OP$ | 1439-41-4 |
| 37284 | 3,3',3''-[氧次膦三(氧)]三[*N*-(3-氨基丙基)-2-羟基-*N*,*N*-二甲基丙基季铵、*N*,*N*',*N*''-三-$C_{6-18}$-酰基的衍生物三盐酸盐 | 三[*N*-$C_{15-17}$-烷酰氨丙基-*N*,*N*-二甲基-*N*-[2-羟丙基]铵翁]磷酸三氯化物 | 1-Propanaminium, 3,3',3"-[phosphinylidynetris (oxy)]*tris*[*N*-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-*N*,*N*-dimethyl-, *N*,*N*',*N*"-*tri*-$C_{6-18}$-acyl derivs. trichlorides | | | 83682-78-4 |
| 37285 | 2-氧代-3-氨基甲酰基-4-甲基-5-磺甲基-6-羟基-*N*-乙基吡啶 | | *N*-Ethylpyridine, 2-oxo-3-carbamoyl-4-methyl-5-sulfomethyl-6-hydroxy- | | | 40306-70-5 |
| 37286 | *N*-[2-(4-氧代-4*H*-3,1-苯丙噁嗪-2-基)苯基]-2-萘酰胺 | | 2-Naphthalenesulfonamide, *N*-[2-(4-oxo-4*H*-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]- | *N*-[2-(4-Oxo-4*H*-3,1-benzoxazin-2-yl)phenyl]-2-naphthalenesulfonamide | $C_{24}H_{16}N_2O_4S$ | 10128-55-9 |
| 37287 | β-氧代苯丙酸-4-甲苯酯 | | Benzenepropanoic acid,β-oxo-, 4-methylphenyl ester | | $C_{16}H_{14}O_3$ | 67801-43-8 |
| 37288 | β-氧代苯丙酸乙酯 | | Benzenepropanoic acid, β-oxo-, ethyl ester | | $C_{11}H_{12}O_3$ | 94-02-0 |
| 37289 | 4-(4-氧代-4*H*-3,1-苯并噁嗪-2-基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(4- oxo-4*H*-3,1-benzoxazin-2-yl)- | | $C_{15}H_9NO_4$ | 5553 |
| 37290 | 1,1'-[(7-氧代-7*H*-苯并[*de*]蒽-3,9-二基)二亚氨基]二(9,10-蒽二酮) | | 9,10-Anthracenedione, 1,1'-[(7-oxo-7*H*-benz[*de*]anthracene-3,9-diyl) diimino]*bis*- | 1,1'-[(7-Oxo-7*H*-Benz[*de*] anthracene-3,9-diyl)dimino]*bis*[9,10-anthracenedione] | $C_{45}H_{24}N_2O_5$ | 129-22-6 |
| 37291 | 1-[(7-氧代-7*H*-苯并[*de*]蒽-3-基)氨 | | 9,10-Anthracenedione, | Anthraquinone, 1-(benzathronyl-3'-amino)- | $C_{31}H_{17}NO_3$ | 81-94-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-9,10-蒽二酮 | | 1-[(7-oxo-7*H*-benz[*de*]anthracen-3-yl)amino]- | | | |
| 37292 | 2-(3-氧代苯并[*b*]噻吩 2(3*H*)-亚基-苯并[*b*]噻吩-3(2*H*)-酮 | | Benzo[*b*]thiophen-3(2*H*)-one,<br>2-(3-oxobenzo[*b*]thien-2(3*H*)-ylidene)- | | $C_{16}H_8O_2S_2$ | 522-75-8 |
| 37293 | α-氧代苯丁酸乙酯 | 2-氧代-4-苯基丁酸乙酯 | Benzenebutanoic acid, α-oxo-, ethyl ester | 2-Oxo-4-phenylbutanoic acid ethyl ester | | 64920-29-2 |
| 37294 | 3-氧代-*N*-苯基丁酰胺 | *N*-乙酰乙酰苯胺;<br>α-乙酰代乙酰苯胺 | *N*-Acetoacetanilide | Butanamide, 3-oxo-*N*-phenyl-;<br>α-Acetylacetanilide | $C_{10}H_{11}NO_2$ | 102-01-2 |
| 37295 | *N*-[1-氧代-2-(苯基磺酰基)十四烷基]-β-丙氨酸[2-[7-氯-6-(1,1-二甲基乙基)-1*H*-吡唑并[5,1-c]-1,2,4-三唑-3-基]-2-甲基丙基]酯 | | .beta.-Alanine, *N*-[1-oxo-2-(phenylsulfonyl)tetradecyl]-,<br>2-[7-chloro-6-(1,1-dimethyl-ethyl)-1*H*-pyrazolo[5,1-c]-1,2,4-triazol-3-yl]-2-methylpropyl ester | | | 219702-69-9 |
| 37296 | 12-氧代-*N*-苯基-12*H*-酞吡呤-4-磺酰胺 | | 12*H*-Phthaloperine-4-sulfonamide,12-oxo- *N*-phenyl- | | | 78197-02-1 |
| 37297 | 12-氧代-*N*-苯基-12*H*-酞吡呤-6-磺酰胺 | | 12*H*-Phthaloperine-6-sulfonamide,12-oxo-*N*-phenyl- | | | 78197-01-0 |
| 37298 | 12-氧代-*N*-苯基-12*H*-酞吡呤磺酰胺 | | 12*H*-Phthaloperinesulfonamide, 12-oxo-*N*-phenyl- | 12-Oxo-*N*-phenyl-12*H*-phthaloperinesulphonamide;12-Oxo-12*H*-phthaloperinesulfanilide | $C_{24}H_{15}N_3O_3S$ | 75199-11-0 |
| 37299 | 3-氧代-2-(苯基亚甲基)丁酸甲酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-2-(phenylmethylene)-, methyl ester | | | 15768-07-7 |
| 37300 | α-氧代苯乙酸甲酯 | | Benzeneacetic acid, α-oxo-, methyl ester | | $C_9H_8O_3$ | 15206-55-0 |
| 37301 | 2-氧代-1-吡咯烷乙酰胺 | | 1-Pyrrolidineacetamide, 2-oxo- | | $C_6H_{10}N_2O_2$ | 7491-74-9 |
| 37302 | 4-氧代-4*H*-吡喃-2,6-二甲酸 | 白屈菜酸 | Chelidonic acid | 4*H*-Pyran-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo- | $C_7H_4O_6$ | 99-32-1 |
| 37303 | 3-(2-氧代丙基)-2-戊基环戊酮 | | Cyclopentanone, 3-(2-oxopropyl)-2-pentyl- | 2-Pentyl-3-(2-propanone)-1-cyclopentanone | $C_{13}H_{22}O_2$ | 40942-73-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37304 | 2-氧代丙酸锂盐 | 丙酮酸锂 | Propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt | Lithium pyruvate | $C_3H_4O_3·Li$ | 2922-61-4 |
| 37305 | α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-苯氧基-聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-phenoxy- | Polyethylene glycol mono-phenyl ester acrylate;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-phenyl-ω-hydroxy-, 2-propenoate | $(C_2H_4O)_nC_9H_8O_2$ | 56641-05-5 |
| 37306 | α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-苯氧基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-phenoxy- | Polypropylene glycol monophenyl ester acrylate | $(C_3H_6O)_nC_9H_8O_2$ | 71926-14-2 |
| 37307 | α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧乙烯) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxy- | α-(1-Oxo-2-propenyl)-ω-methoxy poly(oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_4H_6O_2$ | 32171-39-4 |
| 37308 | 4-(1-氧代-2-丙烯基)吗啡啉 | | Morpholine,4-(1-oxo-2-propenyl)- | | | 5117-12-4 |
| 37309 | 4-(1-氧代-2-丙烯基)吗啉的均聚物 | | Morpholine,4-(1-oxo-2-propenyl)-, homopolymer | | $(C_7H_{13}NO_2)_x$ | 28902-82-1 |
| 37310 | α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-(壬基苯氧基)-聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-(nonylphenoxy)- | Polyethylene glycol mono-nonylphenyl ester acrylate | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{26}O_2$ | 50974-47-5 |
| 37311 | α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(四氢-2-呋喃基)甲氧基]聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-[(tetrahydro-2-furanyl)methoxy]- | | | 149303-87-7 |
| 37312 | 6-[[1-氧代-6-[(2-丙烯基酰)氧]己基]氧]己酸与乙烯基苯、2-丙烯酸 2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | Hexanoic acid, 6-[[1-oxo-6-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]hexyl]oxy]-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-propyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{15}H_{24}O_6·C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_8·C_6H_{10}O_3)_x$ | 173954-47-7 |
| 37313 | α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | $(C_2H_4O)_nC_6H_6O_3$ | 26570-48-9 |
| 37314 | α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(1-氧代 | | Poly[oxy (methyl-1,2-ethanediyl)], | | | 52496-08-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2-丙烯基)氧]-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)] | | α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]- | | | |
| 37315 | α-[2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]-ω-羟基聚[氧(1-氧代-1,6-己二基)] | | Poly[oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)],<br>α-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-ω-hydroxy- | | | 81984-58-9 |
| 37316 | α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-[(2-乙基己基)氧]-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-ethylhexyl)oxy]- | | | 62722-22-9 |
| 37317 | (1-氧代丙氧基)乙酸[1-(3,3-二甲基环己基)乙基]酯(9*CI*) | | Acetic acid, (1-oxopropoxy)-,<br>1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl ester (9*CI*) | | | 236391-76-7 |
| 37318 | 氧代丁二酸 | 草酰乙酸 | Butanedioic acid, oxo- | Oxaloacetic acid | $C_4H_4O_5$ | 328-42-7 |
| 37319 | (9*CI*)-4-氧代丁腈 | | Butanenitrile, 4-oxo-(9*CI*) | | | 3515-93-3 |
| 37320 | (*E*)-3-氧代丁酸-3,7-二甲基-2,6-辛二烯基酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, (*E*)- | | $C_{14}H_{22}O_3$ | 10032-00-5 |
| 37321 | 3-氧(代)丁酸-2-[2-甲基-2-丙烯酰基)氧]乙基酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $C_{10}H_{14}O_5$ | 21282-97-3 |
| 37322 | 3-氧代丁酸 2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]乙基酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟乙基酯和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene,<br>2-hydroxyethyl-2-methyl-2-propenoate,and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{10}H_{14}O_5·C_8H_8·C_7H_{12}O_2·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2)_x$ | 128679-47-0 |
| 37323 | 3-氧代丁酸 2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]-乙酯与 2-甲基-2-[(1-氧-2-丙烯基)氨基]-1-丙磺酸单钠盐和 2- | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic | | $(C_{10}H_{14}O_5·C_7H_{13}NO_4S·C_4H_6O_2·Na)_x$ | 107240-58-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸甲酯的聚合物 | | acid monosodium salt and methyl 2-propenoate | | | |
| 37324 | 3-氧代丁酸-(2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基)酯与苯乙烯、2-丙烯酸(2-乙基己基)酯和 2-甲基-2-丙烯酸(环氧乙基甲基)酯的共聚物(9CI) | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate (9CI) | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{10}O_3)_x$ | 178861-75-1 |
| 37325 | 3-氧代丁酸[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基]酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸[2-乙基己基]酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | $(C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 215023-60-2 |
| 37326 | 3-氧代丁酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙酯与 2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸-2-丙烯基酯的聚合物 | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 152187-55-8 |
| 37327 | 3-氧代丁酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙酯与 2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸 2-乙基己基酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸-2-丙烯基酯的聚合物 | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_7H_{10}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 156042-41-0 |
| 37328 | 3-氧代丁酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙酯与 2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 2-甲基-2-丙烯酸 | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and | | $(C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x \cdot xH_3$ | 152187-50-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物铵盐 | | 2-methyl-2-propenoic acid, ammonium salt | | N | |
| 37329 | 3-氧代丁酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙酯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid | | $(C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_{10}H_{14}O_5 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 404366-65-0 |
| 37330 | 3-氧代-丁酸-2-羟丙基酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-, 2-hydroxypropyl ester | | | 93776-84-2 |
| 37331 | 3-氧代-丁酸[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]酯 | | Butanoic acid,3-oxo-,3-(trimethoxysilyl)propyl ester | | | 121505-13-3 |
| 37332 | 3-氧代丁酸乙烯醇均聚物的酯 | | Ethenol, homopolymer, 3-oxobutanoate | | | 42615-46-3 |
| 37333 | (3-氧代丁酸乙酯根-$O^{1'}$, $O^{3}$)二(丙醇-2-根)合铝 | | Aluminum, (ethyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^{3}$)*bis*(2-propanolato)-, (*T*-4)- | Diisopropyl aluminum ethyl acetoacetate;Ethyl acetoacetate aluminum diidopropylate diisopropyl aluminium ethyl acetoacetate | $C_{12}H_{23}AlO_5$ | 14782-75-3 |
| 37334 | 3-氧代丁酸与溴代-3-壬酮的反应产物 | | Butanoic acid, 3-oxo-, reaction products with bromo-3-nonanone | | $C_9H_{17}BrO \cdot C_4H_6O_3$ | 68411-18-7 |
| 37335 | 3-氧代丁酰胺 | 乙酰乙酰胺;1,3-丁二酮胺 | Butanamide, 3-oxo- | Acetoacetamide;Acetylacetamide | $C_4H_7NO_2$ | 5977-14-0 |
| 37336 | 氧代二甲基苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, oxy*bis*[methyl-, disodium salt | Oxy*bis*(methylbenzenesulfonic acid), disodium salt | $C_{14}H_{14}O_7S_2 \cdot 2Na$ | 73037-34-0 |
| 37337 | 1,1'-氧(代)二(3-甲基丁烷) | 异戊醚 | Butane, 1,1'-oxybis(3-methyl-) | Isoamyl ether;Isopentylether | $C_{10}H_{22}O$ | 544-01-4 |
| 37338 | *N*-氧代-*N*,*N*-二甲基-(Z)-9-十八(碳)烯-1-胺 | | 9-Octadecen-1-amine, *N*,*N*-dimethyl-, *N*-oxide, (*Z*)- | | $C_{20}H_{41}NO$ | 14351-50-9 |
| 37339 | *N*-氧代-*N*,*N*-二甲基-1-辛胺 | | 1-Octanamine, *N*,*N*-dimethyl-, *N*-oxide | | $C_{10}H_{23}NO$ | 2605-78-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37340 | 氧代二(甲基-2,1-亚乙基)二-2-丙烯酸酯 | | 2-Propenoic acid, oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{12}H_{18}O_5$ | 57472-68-1 |
| 37341 | 氧代二氯甲烷 | | Methane, oxy*bis*[chloro- | | $C_2H_4Cl_2O$ | 542-88-1 |
| 37342 | 2-[2-氧代-1-(1,4-二氢-2,3-二氧-6-甲氧基-喹喔啉-7-基-氨基甲酰)-丙烷偶氮]对苯二甲酸二甲酯 | | 2-[2-Oxo-1-(1,4-dihydro-2,3-dioxo-6-methoxy-chinoxalin-7-yl-carbamoyl)-propylazo]terephthalic acid dimethyl ester | | | 220198-21-0 |
| 37343 | *N,N'*-(5-氧代-2,8-二氧杂-4,6-二氮杂壬烷-1,9-二基)双-2-丙酰胺 | | 2-Propenamide, *N,N'*-(5-oxo-2,8-dioxa-4,6-diazanonane-1,9-diyl)*bis*- | | | 30417-37-9 |
| 37344 | 5-氧代-*L*-脯氨酸 | | *L*-Proline, 5-oxo- | | | 35255-51-7 |
| 37345 | 5-氧代-*L*-脯氨酸 | *L*-焦谷氨酸 | *L*-Pyroglutamic acid | *L*-Proline, 5-oxo- | $C_5H_7NO_3$ | 98-79-3 |
| 37346 | 5-氧代-*DL*-脯氨酸单钠盐 | | *DL*-Proline, 5-oxo-, monosodium salt | Sodium pyroglutamate | $C_5H_7NO_3·Na$ | 54571-67-4 |
| 37347 | 5-氧代-*L*-脯氨酸与聚氨和聚氨基葡糖的化合物 | | *L*-Proline,5-oxo-,compd.with chitosan | | | 117522-93-7 |
| 37348 | 5-氧代-*L*-脯氨酸月桂基酯 | | Dodecyl 5-oxo-*L*-prolinate | | $C_{17}H_{31}NO_3$ | 22794-26-9 |
| 37349 | α-(1-氧代癸基)-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxodecyl)-ω-methoxy- | | $C_{11}H_{22}O_2(C_2H_4O)_n$ | 34398-00-0 |
| 37350 | 4-(1-氧代癸基)吗啉 | | Morpholine, 4-(1-oxodecyl)- | Morpholine, 4-decanoyl-;AI3-18285;<br>4-Caprylmorpholine;4-Decanoylmorpholine;<br>Morpholine, 4-(1-oxodecyl)- (9CI);<br>4-(1-Oxodecyl)morpholine | $C_{14}H_{27}NO_2$ | 5299-65-0 |
| 37351 | 2-氧代环己烷-1,1,3,3-四丙酸 | | 2-Oxycylohexane-1,1,3,3-tetraoropioni acid | 1,1,3,3-Cyclohexanetetrapropanoic acid, 2-oxo- | $C_{18}H_{26}O_9$ | 5107-67-5 |
| 37352 | (*Z*)-氧代环十七碳-8-烯-2-酮 | | Oxacycloheptadec-8-en-2-one, (*Z*)- | | $C_{16}H_{28}O_2$ | 123-69-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37353 | 氧代环十七碳-7-烯-2-酮 | | Oxacycloheptadec-7-en-2-one | | $C_{16}H_{28}O_2$ | 7779-50-2 |
| 37354 | 4-氧代-5-[3-(4-磺酸丁基)-2(3*H*)-亚苯并噻唑]-2-硫代-3-噻唑乙酸单钠盐 | | 4-Oxo-5-[3-(4-sulfobutyl)-2(3*H*)-benzothiazolylidene]-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid,monosodium salt | | | 114076-02-7 |
| 37355 | 2-氧代己酸乙酯 | | Ethyl 2-oxohexanoate | | | 5753-96-8 |
| 37356 | γ-氧代-4-甲基苯基丁酸合氢氧化锆与 4-甲基-γ-氧代苯基丁酸的化合物 | | Zirconium,hydroxy (4-methyl-γ-oxobenzenebutanoato-*O*-α)oxo-,compd. with 4-methyl-γ-oxobenzenebutanoic acid | | | 159793-35-8 |
| 37357 | γ-氧代-4-甲基苯基丁酸与 4-乙基吗啉(2:1)的反应物 | | Benzenbutanoic acid, 4-methyl-γ-oxo,compd with 4-ethylmorpholine (2:1) | | | 171054-89-0 |
| 37358 | [氧代(甲基-1,2-联二亚甲基)]-*ω*-羟基-*ω*'-甲氧基-*α*,*α*'-(2,2-双甲基-1,3-丙二醇基)双聚物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], *ω*-hydroxy-*ω*'-methoxy-*α*,*α*'-(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_6H_{14}O_2$ | 143775-91-1 |
| 37359 | α-(1-氧代葵基)-ω-羟基-$C_{12-15}$-烷基醚-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxodecyl)-ω-hydroxy-, $C_{12-15}$-alkyl ethers | | | 68891-63-4 |
| 37360 | 氧代(硫酸(2-)-*O*)钒 | 硫酸钒酰;硫酸氧钒 | Vanadium, oxo(sulfato(2-)-*O*)- | Vanadyl sulfate | $O_5SV$ | 27774-13-6 |
| 37361 | 氧代(硫酸(2-)-*O*,*O*')钛 | 硫酸钛 | Titanium, oxo(sulfato(2-)-*O*,*O*')- | Titanium sulfate | $O_5STi$ | 13825-74-6 |
| 37362 | a,a',a'',a'''-[(3-氧代螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]氧杂蒽-3',6'-二基)双[次氮基双(甲基-2,1-乙二基)]]四[-ω-羟基-聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]1,2-苯二羧酸氢酯辛烯基丁二酸氢酯 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a,a',a'',a'''-[(3-oxospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthene-3',6'-diyl)bis[nitrilobis(methyl-2,1-ethanediyl)]]tetrakis[-ω-hydroxy-, hydrogen 1,2-benzenedicarboxylate (ester) hydrogen octenylbutanedioate (ester) | | $C_{19}H_{10}N_2O_3(C_3H_6O)N(C_8H_4O_3)_4(C_{12}H_{18}O_3)Z(H)4N=1-3Y=1-4Z=1-3$ | 4791 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37363 | 1-氧代-2-羟基吡啶 | | 2-Hydroxypyridine-1-oxide | | | 13161-30-3 |
| 37364 | α-氧代壬基-ω-甲氧基聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxononyl)-ω-methoxy- | poly(ethylene glycol) | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{20}O_2$ | 109909-40-2 |
| 37365 | α-(1-氧代壬基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(1-oxononyl)-.omega.-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_9H_{18}O_2$ | 31621-91-7 |
| 37366 | 9-氧代-9*H*-噻吨-2-甲醛-2-(*O*-乙酰基肟) | | 9*H*-Thioxanthene-2-carboxaldehyde, 9-oxo-, 2-(*O*-acetyloxime) | | | 362624-80-4 |
| 37367 | α-(1-氧代-9-十八碳烯基)-ω-丁氧基-聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(1-oxo-9-octadecenyl)-ω-butoxy-, (*Z*)- | Oleic acid, ester with propoxylated butanol | $(C_3H_6O)_nC_{22}H_{42}O_2$ | 37281-78-0 |
| 37368 | *α*-[2-[(1-氧代十八烷基)氨基]乙基]-*ω*-羟基聚氧乙烯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), *α*-[2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl]-*ω*-hydroxyl- | Stearic monoethanolamide, ethoxylate | $(C_2H_4O)_nC_{20}H_{41}NO_2$ | 31886-11-0 |
| 37369 | α-(1-氧代十八烷基)-ω-丁氧基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(1-oxooctadecyl)-.omega.-butoxy- | Polypropylene glycol monobutyl ether stearate;Polypropylene glycol, monobutyl ether, stearate | $(C_3H_6O)_nC_{22}H_{44}O_2$ | 67785-80-2 |
| 37370 | *N*-(1-氧代十八烷基)-*L*-谷氨酸(9CI) | | Stearoylglutamic acid | Acide stearoylglutaminique;*L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxooctadecyl)-(9CI) | $C_{22}H_{43}NO_3$ | 3397-16-8 |
| 37371 | *N*-(1-氧代十八烷基)-L-谷氨酸单钠盐 | | L-Glutamic acid, *N*-(1-oxooctadecyl)-, monosodium salt | Sodium stearoyl glutamate;*L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxooctadecyl)-, monosodium salt(9CI) | $C_{23}H_{43}NO_5·Na$ | 38517-23-6 |
| 37372 | *N*-(1-氧代十八烷基)-L-谷氨酸二钠盐 | | L-Glutamic acid, *N*-(1-oxooctadecyl)-, disodium salt | Disodium stearoyl glutamate;*L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxooctadecyl)-, disodium salt(9CI) | $C_{23}H_{43}NO_5·2Na$ | 38079-62-8 |
| 37373 | *N*-(1-氧代十八烷基)-*L*-谷氨酸钠盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxooctadecyl)-, sodium salt | | $C_{23}H_{43}NO_5·xNa$ | 79811-24-8 |
| 37374 | α-(1-氧代十八烷基)-ω-羟基聚[氧 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], | | $(C_3H_6O)_nC_{18}H$ | 25190-52-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (甲基-1,2-乙二基)] | | α-(1-oxooctadecyl)-ω-hydroxy- | | $_{36}O_2$ | |
| 37375 | 12-[(1-氧代十八烷基)烷氧基]异十六烷基十八酸酯 | | Octadecanoic acid, 12-(1-oxooctadecyl)oxy-, isohexadecyl ester | | | 97338-28-8 |
| 37376 | α-(1-氧代-9-十八烯基)-ω-甲氧基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-9-octadecenyl)-ω-methoxy-, (*Z*)- | α-(1-Oxo-9-octadecenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), (*Z*) | $(C_2H_4O)_nC_{19}H_{36}O_2$ | 34397-99-4 |
| 37377 | (*Z*)-α-(1-氧代-9-十八烯基)-ω-羟基聚[氧联(甲基-1,2-二乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[(9Z)-(1-oxo-9-octadecen-1-yl)]-ω-hydroxy- | Polyoxypropylene oleate | $(C_3H_6O)_nC_{18}H_{34}O_2$ | 31394-71-5 |
| 37378 | α-(1-氧代-9-十八烯)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)(*Z*)-$C_{12-13}$-烷基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-9-octadecenyl)-ω-hydroxy-, (*Z*)-, $C_{12-13}$-alkyl ethers | | | 182635-92-3 |
| 37379 | 5-氧代十二酸甲酯 | | Dodecanoic acid, 5-oxo-, methyl ester | | | 6093-96-5 |
| 37380 | 2-[(1-氧代十二烷基)氨基乙磺酸钙盐(2:1) | | Ethanesulfonic acid, 2-[(1-oxododecyl)amino]-, calcium salt (2:1) | | | 138705-25-6 |
| 37381 | *N*-(1-氧代十二烷基)-L-谷氨酸 | | L-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)- | | $C_{17}H_{31}NO_5$ | 3397-65-7 |
| 37382 | *N*-(1-氧代十二烷基)-*L*-谷氨酸的混合二十二烷基酯、(3β,24*R*)-麦角甾-5-烯-3-基酯、2-辛基十二烷基酯、(3β,22*E*)-豆甾-5,22-二烯-3-基酯和(3β)-豆甾-5-烯-3-基酯 | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, mixed docosyl (3β,24*R*)-ergost-5-en-3-yl, 2-octyl-dodecyl, (3β,22*E*)-stigmasta-5,22-dien-3-yl, (3β)-stigmast-5-en-3-yl esters | | | 245443-09-8 |
| 37383 | *N*-(1-氧代十二烷基)-*L*-谷氨酸的[(3β,24*R*)-麦角甾-5-烯-3-基]和[2-辛基十二烷基]、[(3β,22*E*)-豆甾-5,22-二烯-3-基]和[(3β)-豆甾-5-烯-3-基]混合酯 | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, mixed(3β, 24*R*)-ergost-5-en-3-yl and 2-octyl-dodecyl and (3β, 22*E*)-stigmasta-5, 22-dien-3-yl and (3β)-stigmast-5-en-3-yl esters | | | 220465-88-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37384 | *N*-(1-氧代十二烷基)-*L*-谷氨酸二钾盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, dipotassium salt | | | 2552 |
| 37385 | *N*-(1-氧代十二烷基)-*L*-谷氨酸二钠盐(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, disodium salt (9CI) | | | 50622-20-3 |
| 37386 | *N*-(1-氧代十二烷基)-*L*-谷氨酸与2,2',2″-次氮基三(乙醇)的化合物(1:1)(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, compd.with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol](1:1)(9CI) | $C_{17}H_{31}NO_5 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 53576-49-1 |
| 37387 | *N*-(1-氧代十二烷基)-*L*-谷氨酸与2,2',2''-次氮基三(乙醇)的化合物(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol](9CI) | | | 31955-67-6 |
| 37388 | N-(1-氧代十二烷基)-L-谷氨酸与(3β)-胆甾-5-烯-3-醇,二十二醇,2-辛基十二醇的混合酯 | | L-Glutamic acid, N-(1-oxododecyl)-, mixed (3.beta.)-cholest-5-en-3-yl ,docosyl, 2-octyldodecyl esters | | | 245443-08-7 |
| 37389 | *N*-(1-氧代十二烷基)-*L*-谷氨酸与(3β)-胆甾-5-烯-3-醇和2-辛基十二醇的混合酯 | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, mixed (3.beta.)-cholest-5-en-3-yl and 2-octyldodecyl esters | | | 245443-07-6 |
| 37390 | α-(1-氧代十二烷基)-ω-(辛基氧基)聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), *alpha*.-(1-oxododecyl)-*omega*.-(octyloxy)- | | | 249295-26-9 |
| 37391 | α,α'-[[(1-氧代十二烷基)亚氨基]二-2,1-亚乙基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α,α'-[[(1-oxododecyl)imino]*di*-2,1- ethanediyl]*bis*[ω-hydroxy- | | $C_6H_{33}NO_3(C_3H_6O)_x$ | 3714 |
| 37392 | α,α'-[[(1-氧代十二烷基)亚氨基]二-2,1-亚乙基]双[ω-羟基]聚(氧基-1,2-亚乙基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[[(1-oxododecyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[.omega.-hydroxy- | Polyoxyethylene lauramide | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{16}H_{33}NO_3$ | 31587-78-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37393 | 1-(1-氧代十六烷基)-*L*-脯氨酸 | | *L*-Proline, 1-(1-oxohexadecyl)- | | | 59441-32-6 |
| 37394 | 1-(1-氧代十六烷基)-*L*-脯氨酸钠盐 | | *L*-Proline, 1-(1-oxohexadecyl)-, sodium salt | | | 58725-33-0 |
| 37395 | $N^2$-(1-氧代十六烷基)-*L*-赖氨酰-*L*-苏氨酰-*L*-苏氨酰-*L*-赖氨酰-*L*-丝氨酸 | | $N^2$-(1-oxohexadecyl)-*L*-lysyl-*L*-threonyl-*L*-threonyl-*L*-lysyl-*L*-Serine | | | 214047-00-4 |
| 37396 | (*Z*)-4-氧代-4-(十三烷基氨基)-2-丁烯酸支链物 | | 2-Butenoic acid, 4-oxo-4-(tridecylamino)-, (*Z*)-, branched | | | 84583-68-6 |
| 37397 | *N*-(1-氧代十四烷基)-*L*-谷氨酸(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxotetradecyl)-(9CI) | | | 53576-52-6 |
| 37398 | *N*-(1-氧代十四烷基)-*L*-谷氨酸单钾盐(9CI) | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxotetradecyl)-, monopotassium salt(9CI) | | | 72716-26-8 |
| 37399 | *N*-(1-氧代十四烷基)-L-谷氨酸单钠盐 | | L-Glutamic acid,*N*-(1-oxotetradecyl)-, monosodium salt | | | 38517-37-2 |
| 37400 | α-(1-氧代十四烷基)-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxotetradecyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{14}H_{28}O_2$ | 9004-89-1 |
| 37401 | 4,4'-氧代双苯酚 | 二对苯酚醚;对羟基苯基醚 | Phenol, 4,4'-oxybis- | | $C_{12}H_{10}O_3$ | 1965-09-9 |
| 37402 | 氧代双丙醇与2-(二乙氨基)乙醇和1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Propanol, oxy*bis*-, polymer with 2-(diethylamino)ethanol and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $[C_6H_{12}O_3\cdot C_9H_6N_2O_2]_xC_4H_{15}NO$ | 307929-51-7 |
| 37403 | 氧代双丙醇与1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | Propanol, oxy*bis*-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | Toluene diisocyanate, polypropylene glycol, dipropylene glycol polymer;Tolyene diisocyanate, polypropylene glycol, dipropylene glycol polymer | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 56084-05-0 |
| 37404 | 3,3'-氧代双-1,2-丙二醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, 3,3'-oxybis-, polymer with (chloromethyl)oxirane | | $(C_6H_{14}O_5\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 68134-62-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37405 | 1,1’-氧代-双(3-甲基-2-丁烯) | | 2-Butene, 1,1'-oxy*bis*[3-methyl] | | | 26902-25-0 |
| 37406 | 1,1’-氧代双辛烷 | | Octane, 1,1'-oxy*bis*- | | $C_{16}H_{34}O$ | 629-82-3 |
| 37407 | 2,2’-氧代双乙醇与 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷的己内酰胺封端的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, caprolactam-blocked | Isophorone diisocyanate, diethylene glycol, .epsilon.-caprolactam blocked polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{11}NO\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 74313-63-6 |
| 37408 | 5,5’-氧代双 1，3－异苯并呋喃二酮 3,3’,4,4’-四羧酸二苯醚二酐 | (4,4’-氧双邻苯二甲酸酐) | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-oxy*bis*- | | $C_{16}H_6O_7$ | 1823-59-2 |
| 37409 | (*SP*-5-12)-氧代[29*H*,31*H*-酞菁根(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-合钛 | | Titanium, oxo[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$N^{29}$, $N^{30}$, $N^{31}$, $N^{32}$]-, (*SP*-5-12)- | | $C_{32}H_{16}N_8OTi$ | 26201-32-1 |
| 37410 | 氧代妥尔油脂肪酸锌的铝配合物 | | Zinc, oxo tall-oil fatty acid aluminum complexes | | | 68410-26-4 |
| 37411 | 1,1-氧代五溴二苯的衍生物 | 五溴二苯醚 | Benzene, 1,1'-oxybis-, pentabromo deriv. | Pentabromo diphenyl ether | $C_{12}H_5Br_5O$ | 32534-81-9 |
| 37412 | 2-氧代戊二酸 | | Pentanedioic acid, 2-oxo- | | $C_5H_6O_5$ | 328-50-7 |
| 37413 | 3-氧代戊二酸二甲酯 | | Pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester | Acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester;Dimethyl acetonedicarboxylate; Dimethyl 3-oxoglutarate | $C_7H_{10}O_5$ | 1830-54-2 |
| 37414 | 3-氧代戊二酸二乙酯 | 丙酮二甲酸二乙酯 | Diethyl-3-oxo-pentanedionate | Diethyl acetonedicarboxylate;Pentanedioic acid, 3-oxo, diethyl ester | $C_9H_{14}O_5$ | 105-50-0 |
| 37415 | 2-氧代-6-戊基-2*H*-吡喃-3-羧酸 | | 2*H*-Pyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-pentyl- | | | 27593-22-2 |
| 37416 | (3-氧代-2-戊基环戊基)丙二酸二甲酯 | | Dimethyl (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)malonate | | | 51806-23-6 |
| 37417 | 3-氧代-2-戊基环戊乙酸甲酯 | | Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester | Methyl dihydrojasmonate | $C_{13}H_{22}O_3$ | 24851-98-7 |
| 37418 | 4-氧代-戊酸 | 乙酰丙酸;左旋糖酸;4-酮正戊酸 | Acetyl propionic acid | Pentanoic acid, 4-oxo-;4-Keto-*n*-valeric acid | $C_5H_8O_3$ | 123-76-2 |
| 37419 | 4-氧代戊酸丁酯 | | Pentanoic acid, 4-oxo-, butyl ester | | $C_9H_{16}O_3$ | 2052-15-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37420 | 3-氧代戊酸甲酯 | | 3-Oxo-pentanoic caid methyl ester | | $C_6H_{10}O_3$ | 30414-53-0 |
| 37421 | 4-氧代戊酸甲酯 | | Pentanoic acid, 4-oxo-, methyl ester | | | 624-45-3 |
| 37422 | 4-氧代戊酸钠 | | Pentanoic acid, 4-oxo-, sodium salt | | | 19856-23-6 |
| 37423 | 3-氧代-2-(2-戊烯基)环戊烷乙酸甲酯 | | Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-(2-pentenyl)-, methyl ester | [3-Oxo-2-(2-pentenyl)-1-cyclopentyl]acetic acid methyl ester | $C_{13}H_{20}O_3$ | 39924-52-2 |
| 37424 | [1R-[1α,2β(Z)]]-3-氧代-2-(2-戊烯基)-环戊乙酸甲酯 | | Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-(2-pentenyl)-, methyl ester, [1*R*-[1α,2β(*Z*)]]- | Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-*trans*-2-(*cis*-2-pentenyl), methyl ester;Methyl jasmonate | $C_{13}H_{20}O_3$ | 1211-29-6 |
| 37425 | (*Z*,*Z*)-α-(1-氧代-9-烯十八烷基)-ω-[(1-氧代-9-烯十八烷基)氧代]聚氧乙烯 | α-油酰基-ω-油酰氧基-聚环氧乙烷 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxo-9-octadecenyl)-ω-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, (*Z*,*Z*)- | Polyethylene glycol dioleate | $(C_2H_4O)_nC_{36}H_{66}O_3$ | 9005-07-6 |
| 37426 | α-[2-[(1-氧代辛基)氨基]乙基]-ω-羟基-聚甲基环氧乙烷 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-ω-hydroxy- | | | 201305-18-2 |
| 37427 | 4-(1-氧代辛基)吗啉 | | Morpholine, 4-(1-oxooctyl)- | Morpholine, 4-octanoyl-;AI3-18274; 4-Caprylylmorpholine;Morpholine, 4-caprylyl-;Morpholine, 4-(1-oxooctyl)-(9CI);1-(Morpholino)-1-octanone; 1-Octanone, 1-(morpholino)-; 4-Octanoylmorpholine;4-(1-Oxooctyl)morpholine | $C_{12}H_{23}NO_2$ | 5338-65-8 |
| 37428 | α-(1-氧代辛基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(1-oxooctyl)-.omega.-hydroxy- | Polyethylene glycol monocaprylate | $(C_2H_4O)_nC_8H_{16}O_2$ | 42131-42-0 |
| 37429 | α-(1-氧代辛基)-ω-(十二烷基氧)- | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxooctyl)-ω-(dodecyloxy)- | Polyoxyethylene, lauryl ether, octanoate | $(C_2H_4O)_nC_{20}$ | 72939-61-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚环氧乙烷 | | | | $H_{40}O_2$ | |
| 37430 | 3-氧代-4-氧杂三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-8-烯 | | 3-oxo-4-oxatricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]deca-8-ene | | $C_9H_{10}O_2$ | 85718-44-1 |
| 37431 | 氧代-2-乙基己酸根合铝的均聚物 | | Aluminum, (2-ethylhexanoato-*O*)oxo-, homopolymer | Oxoaluminum, 2-ethylhexanoate | $(C_8H_{15}AlO_3)_x$ | 56237-74-2 |
| 37432 | 氧代乙酸钠与甲酚和乙二胺的反应产物的铁钠盐 | | Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction product with cresol and ethylenediamine, iron sodium salts | | | 84539-53-7 |
| 37433 | 氧代(异丙醇酯)铝 | 三异丙氧化三氧化铝 | Aluminum, oxo (2-propanolato)- | tri-oxy-Aluminum tri-isopropoxide | $C_3H_7AlO_2$ | 68425-65-0 |
| 37434 | 3-氧-丁酸-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]乙酯与苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、二(2-丙烯酸)(1,6-己二基)二酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯和2-甲基-2-丙烯酸的聚合物铵盐 | | Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,6-hexanediyl *di*-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid, ammonium salt | | $(C_{10}H_{14}O_5oC_8H_8oC_{11}H_{20}O_2oC_{12}H_{18}O_4oC_5H_8O_2oC_4H_6O_2)_x oxH_3N$ | 357941-33-4 |
| 37435 | 3-氧丁酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基酯与2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和2-甲基-2-丙烯酸与*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺化合物的聚合物 | | Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid, compd. with *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | | | 710293-34-8 |
| 37436 | 3-氧丁酸-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基酯与2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-丙烯酸-2-乙基己基酯和2-甲基-2-丙烯酸与*N*-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺化合物的 | | Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid, compd. with | | | 710306-03-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine | | | |
| 37437 | *rel*-3-氧丁酸-(1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-, (1*R*,2*R*,4*R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]*hept*-2-yl ester, *rel*- | | $C_{14}H_{22}O_3$ | 54717-80-5 |
| 37438 | (*T*-4)-(*O*)-3-氧-丁酸-(9-十八烯基酯根-$O^1$'-$O^3$)双(2-丙酸根)一合铝 | | Aluminum, (9-octadecenyl 3-oxobutanoato-$O^{1'}$,$O^3$)*bis*(2-propanolato)-, (*T*-4)- | | $C_{28}H_{53}AlO_5$ | 98719-26-7 |
| 37439 | 3-氧丁酸乙酯与乙酸-外-1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基酯的反应产物 | | Butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, reaction products with *exo*-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate | | | 96633-55-5 |
| 37440 | *N*-(6-氧-6*H*-蒽并[9,1-*cd*])异噻唑-7-基丙酰胺 | | Propaneamide, *N*-(6-oxo-6*H*-anthra[9,1-*cd*])isothiazol-7-yl | | $C_{17}H_{12}N_2O_2S$ | 6725 |
| 37441 | *N*-(6-氧-6*H*-蒽[9,1-*cd*])异噻唑-7-基苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-(6-oxo-6*H*-anthra[9,1-*cd*])isothiazol-7-yl | | $C_{21}H_{12}N_2O_2S$ | 6726 |
| 37442 | 氧二丙醇与 4,4'-二异氰酸二苯基甲烷和聚氧乙烯聚氧化丙二醇的聚合物 | | Oxy*bis*[propanol], polymer with diphenyl methane-4,4'-diisocyanate, and polyoxyethylene polyoxypropylene glycol | | $(C_6H_{14}O_3\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 5280 |
| 37443 | 3,3'-氧二丙腈 | β,β'-氧二丙腈 | Propanenitrile, 3,3'-oxybis- | β,β'-Oxydipropionitrile | $C_6H_8N_2O$ | 1656-48-0 |
| 37444 | 2,2'-氧二(5,5-二甲基-1,3,2-二氧杂磷环己烷)-2,2-二硫化物 | | 1,3,2-Dioxaphosphorinane, 2,2'-oxy*bis*[5,5-dimethyl-, 2,2'-disulfide | 2,2'-Oxy*bis*[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan]-2,2'-disulfid | $C_{10}H_{20}O_5P_2S_2$ | 4090-51-1 |
| 37445 | 7-氧二环[4.1.0.]庚烷基-3-羧酸与7-氧二环[4.1.0]庚烷-3-基甲基酯、乙烯基苯和 2-丙烯腈的聚合物 | | 7-Oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylic acid, 7-oxabicyclo [4.1.0] hept-3-ylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene and 2-propenenitrile | | $(C_{14}H_{20}O_4\cdot C_8H_8\cdot C_3H_3N)_x$ | 145417-44-3 |
| 37446 | 2,2'-[氧二(2,1-亚乙基氧基)二乙酸 | 3,6,9-三氧杂十一烷二酸 | 2,2'-[Oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy)]bisacetic acid | 3,6,9-Trioxaundecanedioic acid | | 13887-98-4 |
| 37447 | *N*,*N*'-(氧二-2,1-乙二基)双-2-苯并噻 | 促进剂 NOBS;*N*-氧 | 2-Benzothiazole sulfenamide, *N*,*N*'-(oxydi-2,1-ethanediyl)*bis*- | Accelerator | $C_{18}H_{18}N_4OS_4$ | 19224-23-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑亚磺酰胺 | 二亚乙基-2-苯并噻唑次磺酰胺;2-(4-吗啡啉基硫代)苯并噻唑;促进剂 MBS | | NOBS;*N*-Oxydiethylene-2-benzothiazolyl sulfenamide | | |
| 37448 | *N*,*N*′-(氧二-2,1-乙烷二基)双(*N*-乙基)苯胺 | | Benzenamine, *N*,*N*′-(oxydi-2,1-ethanediyl)*bis*[*N*-ethyl- | | | 7030-64-0 |
| 37449 | α-(1-氧合-2-丙烯基)-ω-(壬基苯氧基)-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-(nonylphenoxy)- | Polypropylene glycol *mono*(nonylphenyl) ester acrylate | $(C_3H_6O)_nC_{18}H_{26}O_2$ | 71926-19-7 |
| 37450 | 氧化钡 | | Barium oxide | Barium oxide, anhydrous | BaO | 1304-28-5 |
| 37451 | 氧化(苯甲醛、*N*,*N*-二乙基苯胺、*N*,*N*-二甲基苯胺)的反应产物的氯化物 | | Benzaldehyde, reaction products with *N*,*N*-diethylbenzenamine and *N*,*N*-dimethylbenzenamine, oxidized, chlorides | | | 84238-44-8 |
| 37452 | 氧化(苯甲醛、*N*,*N*-二乙基苯胺、*N*,*N*-二甲基苯胺)的反应产物对甲苯磺酸盐 | | Benzaldehyde, reaction products with *N*,*N*-diethylbenzenamine and *N*,*N*-dimethylbenzenamine, oxidized, *p*-toluenesulfonates | | | 83968-16-5 |
| 37453 | 氧化苯甲醛、*N*,*N*-二乙基苯胺、*N*,*N*-二甲基苯胺的反应产物硫酸盐(1:1) | | Benzaldehyde, reaction products with *N*,*N*-diethylbenzenamine and *N*,*N*-dimethylbenzenamine, oxidized, sulfates (1:1) | | | 84281-73-2 |
| 37454 | 氧化(苯甲醛、*N*,*N*-二乙基苯胺、*N*,*N*-二甲基苯胺)的反应产物乙酸盐 | | Benzaldehyde, reaction products with *N*,*N*-diethylbenzenamine and *N*,*N*-dimethylbenzenamine, oxidized, acetates | | | 83968-15-4 |
| 37455 | 氧化苯甲醛与 *N*,*N*-二乙基苯胺和 *N*,*N*- | | Benzaldehyde, reaction products with | | | 84281-72-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲基苯胺的反应产物 | | *N*,*N*-diethylbenzenamine and *N*,*N*-dimethylbenzenamine, oxidized | | | |
| 37456 | 氧化苯砷 | | Phenylarsine oxide | Arsine, oxophenyl- | $C_6H_5AsO$ | 637-03-6 |
| 37457 | 氧化蓖麻油 | | Castor oil, oxidized | Castor oil, partially oxidized;Oxidized castor oil | | 68187-84-8 |
| 37458 | 2-[(1-氧化丙基)氨基]-苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-[(1-oxopropyl)amino]-, methyl ester | | $C_{11}H_{13}NO_3$ | 25628-84-6 |
| 37459 | (氧化丙烯双酚 A)封端的己内酯丙烯酸酯和二异氰酸酯的预聚物 | | Terminated by caprolactone acrylate of bisphenol A propylene oxide and diisocyanate prepolymer | | | 6001 |
| 37460 | 氧化丙烯与丁氧氧化乙烯的聚合物 | | Propylene oxide polymer with butoxyethylene oxide | | | 9065-63-8 |
| 37461 | 氧化 1-丙烯与乙烯的聚合物 | | 1-Propene, polymer with ethene, oxidized | | $(C_3H_6{\cdot}C_2H_4)_x$ | 68891-61-2 |
| 37462 | 氧化铂(Ⅳ)水化物 | | Platinum(IV) oxide hydrate | | | 52785-06-5 |
| 37463 | 氧化($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸、丙二醇的酯化物亚硫酸氢钠盐 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsaturated, esters with propylen glycol, oxidized, bisulfited, sodium salts | | | 85536-27-2 |
| 37464 | 氧化菜子油 | | Rape oil, oxidized | | | 95193-59-2 |
| 37465 | 氧化菜子油亚硫酸化钠盐 | | Rape oil, oxidized, sulfited, sodium salt | | | 342026-43-1 |
| 37466 | 氧化大豆油 | | Soybean oil, oxidized | | | 91081-85-5 |
| 37467 | 氧化氘 | 氘水；重水 | Deuterium-oxide | Heavy water | $D_2O$ | 7789-20-0 |
| 37468 | 氧化的淀粉与丙烯酸丁基酯、丙烯酸叔丁酯和苯乙烯的聚合物 | | Starch, oxidized, polymer with Bu acrylate, *tert*-Bu acrylate and styrene | | | 204142-80-3 |
| 37469 | 氧化的磺酸猪油聚合物钠盐 | | Sulfonic acids, lard-oil, polymd., oxidized, sodium salts | Bisulfited blown lard oil | | 68424-75-9 |
| 37470 | 氧化的双(氢化牛烷基)胺 | | Amines, *bis*(hydrogenated tallow alkyl), oxidized | | | 143925-92-2 |
| 37471 | 氧化的 C>10 α-烯烃钙盐 | | Alkenes, C>10 α-, oxidized, calcium salts | | | 68527-07-1 |
| 37472 | 氧化的雪鱼肝油 | | Cod-liver oil, oxidized | Oxidized cod oil;Sod oil | | 68333-99-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37473 | 氧化的乙酸乙烯基酯与乙烯的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene, oxidized | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 104912-80-3 |
| 37474 | 氧化的乙烯均聚物的钙锂锌混盐 | | Ethene, homopolymer, oxidized, calcium lithium zinc salt | Ethene, homopolymer, oxidized, mixed calcium, lithium, zinc salts | | 68649-15-0 |
| 37475 | 氧化镝 | | Dysprosium oxide | Dysprosia | $Dy_2O_3$ | 1308-87-8 |
| 37476 | 氧化碲 | 三氧化碲 | Tellurium oxide | Tellurium trioxide | $O_3Te$ | 13451-18-8 |
| 37477 | 氧化淀粉 | | Starch, oxidized | Oxidized corn starch;Starch, bleached | | 65996-62-5 |
| 37478 | 氧化淀粉-2-羟基丙基醚 | | Starch, 2-hydroxypropyl ether, oxidized | | | 68412-86-2 |
| 37479 | 氧化淀粉-2-羟基乙基醚 | | Starch, 2-hydroxyethyl ether, oxidized | | | 68584-87-2 |
| 37480 | 氧化铒 | | Erbium oxide | Erbia | $Er_2O_3$ | 12061-16-4 |
| 37481 | 1-氧化二苯基二氮烯 | 氧化偶氮苯 | Diazene, diphenyl-, 1-oxide | Azoxybenzene;Azoxybenzide | $C_{12}H_{10}N_2O$ | 495-48-7 |
| 37482 | 氧化二丙醇与α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]、1,3,3-三甲基-5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)环己烷和α，α基，α基-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | Propanol, oxy*bis*-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and α, α′, α′′-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | | 4960 |
| 37483 | α，α’，α’’，α’’’-(氧化二-3,1,2,-丙三醇)四[ω-[(十七氟壬烯基)氧基]]-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α'',α'''-(oxy*di*-3,1,2-propanetriyl)*tetrakis*[ω-[(heptadecafluorononenyl)oxy]]- | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{42}H_{10}F_{68}O_5$ | 143907-02-2 |
| 37484 | *N*-氧化-*N*,*N*-二甲基-1-十二烷基胺 | 十二烷基二甲基氧化胺 | 1-Dodecanamine, *N*,*N*-dimethyl oxide | Dodecayl dimethyl amine oxide | $C_{14}H_{31}NO$ | 1643-20-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37485 | 4,4’-(氧化二-2,1-乙二基)双(2,6-二甲基)吗啉 | | Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-ethanediyl)bis(2,6-dimethyl)- | | | 103251-80-5 |
| 37486 | 4,4’-(氧化二-2,1-乙亚基)双吗啉 | 二吗啉基二乙基醚;2,2’-二吗啉基二乙基醚 | Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-ethanediyl)*bis*- | Dimorpholinodiethyl ether | $C_{12}H_{24}N_2O_3$ | 6425-39-4 |
| 37487 | 氧化凡士林钙盐 | | Petrolatum, petroleum, oxidized, calcium salt | Calcium soaps of fatty acids made from oxidized petrolatum;Oxidized petrolatum, calcium salts;Oxidized petrolatum (petroleum), calcium salts | | 68425-34-3 |
| 37488 | 氧化凡士林山梨糖酯 | | Petrolatum, petroleum, oxidized, ester with sorbitol | | $C_6H_{14}O_6 \cdot W_{99}$ | 68603-13-4 |
| 37489 | 氧化凡士林(石油) | 从凡士林的空气氧化中得到的凡士林、石油和氧化的大分子量羧酸 | Petrolatum, petroleum, oxidized | | | 64743-01-7 |
| 37490 | 氧化钒 | | Vanadium oxide | | | 11099-11-9 |
| 37491 | 氧化钒(Ⅳ)乙酰丙酮 | | Vanadium, oxobis(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')-, (*SP*-5-21)- | | $C_{10}H_{14}O_5V$ | 3153-26-2 |
| 37492 | 氧化钒锰 | | Manganese vanadium oxide | Manganese pyrovanadate | $Mn_2V_2O_7$ | 14986-95-9 |
| 37493 | 氧化芳樟醇 | 氧化沉香醇 | Linalool oxide | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 1365-19-1 |
| 37494 | 氧化鲱油 | | Fats and glyceridic oils, menhaden, oxidized | Menhaden fish oil, oxidized;Menhaden oil, oxidized | | 68201-51-4 |
| 37495 | 氧化鲱鱿甘油酯 | | Fats and Glyceridic oils, herring, oxidized | Herring oil, oxidized | | 68389-85-5 |
| 37496 | 氧化钆 | | Gadolinium oxide | | $Gd_2O_3$ | 12064-62-9 |
| 37497 | 氧化钙 | 生石灰;石灰 | Calcium oxide | Quick lime | CaO | 1305-78-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37498 | 氧化高铱 | 二氧化铱 | Iridium(IV) oxide | Iridium dioxide | $IrO_2$ | 12030-49-8 |
| 37499 | 氧化锆 | | Zirconium oxide | | | 53801-45-9 |
| 37500 | 氧化镉 | | Cadmium oxide | | CdO | 1306-19-0 |
| 37501 | 氧化铬 | | Chromium oxide | Chromium chromate | | 11118-57-3 |
| 37502 | 氧化铬锌 | | Chromium zinc oxide | Zinc chromite | $Cr_2ZnO_4$ | 12018-19-8 |
| 37503 | 氧化汞 | 氧化汞,红色;一氧化汞,红色;氧化汞,黄色;一氧化汞,黄色 | Mercury(II) oxide | Mercuric oxide, red;Mercuric oxide, yellow | HgO | 21908-53-2 |
| 37504 | 氧化钴 | | Cobalt oxide | Cobalt monoxide | | 11104-61-3 |
| 37505 | 氧化钴锂锰镍 | | Cobalt lithium manganese nickel oxide | | $Co_{0.25}Li_{0.99}Mn_{0.38}Ni_{0.38}O_2$ | 427884-48-8 |
| 37506 | 氧化瓜耳胶的解聚物 | | Guar gum, oxidized, depolymd. | | | 68512-39-0 |
| 37507 | 氧化硅 | | Silicon oxide | | | 11126-22-0 |
| 37508 | 氧化硅与甲基硅氧烷树酯和二甲基硅氧烷的反应产物 | | Silica, reaction product with methyl silicone resin and dimethyl siloxane | | | 1946 |
| 37509 | 氧化和硫化的 $C_{16-18}$-不饱和脂肪酸、甘油、甲醇的混合酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-unsatd., mixed esters with glycerol and methanol, oxidized, sulfited | | | 93763-19-0 |
| 37510 | 氧化花生油 | | Oxidized peanut oil | | | 68082-87-1 |
| 37511 | 氧化环己烷不挥发残留物 | | Cyclohexane, oxidized, non-volatile residue | Cyclohexane, reaction product with oxygen, nonvolatile residue | | 68411-76-7 |
| 37512 | 氧化磺化的($C_{12-20}$与不饱和 $C_{12-20}$)脂肪酸-$C_{12-16}$烷基酯 | | Fatty acids, $C_{12-20}$ and $C_{12-20}$-unstad., $C_{12-16}$-alkyl esters, oxidized, sulfonated | | | 90990-28-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37513 | 氧化钬 | | Holmium oxide ($Ho_2O_3$) | | Ho·O | 12055-62-8 |
| 37514 | 氧化镓 | 三氧化二镓 | Gallium oxide | | $Ga_2O_3$ | 12024-21-4 |
| 37515 | 氧化镓钇 | | Gallium yttrium oxide | | | 12024-41-8 |
| 37516 | 氧化-4-甲基吗啉一水合物 | | 4-Methylmorpholine oxide monohydrate | | | 70187-32-5 |
| 37517 | 氧化(甲醛、*N,N*-二甲基苯胺、*N*-甲基苯胺)的反应产物盐酸盐 | | Formaldehyde, reaction products with *N*,*N*-dimethylbenzenamine and *N*-methylbenzenamine, oxidized, hydrochlorides | | | 83968-28-9 |
| 37518 | 氧化(甲醛与 *N,N*-二甲基苯胺和 *N*-甲基苯胺)的反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with *N*,*N*-dimethylbenzenamine and *N*-methylbenzenamine, oxidized | | | 84281-86-7 |
| 37519 | 氧化钾 | | Potassium oxide | | $K_2O$ | 12136-45-7 |
| 37520 | 氧化芥子油脂肪酸钾盐 | | F.A.,Mustard oil, oxidized, K+salts | | | 78330-35-5 |
| 37521 | 氧化聚蓖麻油 | | Castor oil, polymd., oxidized | Blown castor oil;Castor oil, oxidized;Oxidized castor oil | | 68439-93-0 |
| 37522 | 氧化聚丙烯 | | 1-Propene, homopolymer, oxidized | Oxidized polypropylene | | 68649-58-1 |
| 37523 | 氧化聚合的豆油 | 氧化豆油 | Soybean oil, polymd., oxidized | Oxidized soybean oil;Soybean oil, air oxidized; Soybean oil, oxidized | | 68152-81-8 |
| 37524 | 氧化聚合猪油 | | Lard, oil, polymd., oxidized | | | 68082-79-1 |
| 37525 | 氧化聚乙烯 | | Oxidized polyethylene | | $C_4H_{11}NO_2·C_2H_4$ | 68037-11-6 |
| 37526 | 氧化聚油菜油 | | Rape oil, polymd., oxidized | Blown rapeseed oil | | 68554-11-0 |
| 37527 | 氧化均聚乙烯锂盐 | | Ethene, homopolymer, oxidized, lithium salt | Oxidized polyethylene, lithium salt | | 68609-21-2 |
| 37528 | 氧化钪 | 三氧化二钪 | Scandium oxide | | $O_3Sc_2$ | 12060-08-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37529 | 氧化矿脂石油钡盐 | | Petrolatum, petroleum, oxidized barium salt | | | 68425-33-2 |
| 37530 | 氧化矿脂石油甲酯 | | Petrolatum, petroleum, oxidized, Me ester | | | 67674-15-1 |
| 37531 | 氧化矿脂(石油)与乙二醇的酯 | | Petrolatum (petroleum), oxidized, ester with ethylene glycol | | | 90669-54-8 |
| 37532 | 氧化镧 | | Lanthanum oxide | Lanthana;Lanthanumtrioxide | $La_2O_3$ | 1312-81-8 |
| 37533 | 氧化铑 | | Rhodium oxide | | $O_3Rh_2$ | 12036-35-0 |
| 37534 | 氧化锂 | | Lithium oxide | | $Li_2O$ | 12057-24-8 |
| 37535 | 氧化锂锰镍 | | Lithium manganese nickel oxide | | | 162684-16-4 |
| 37536 | 氧化沥青 | 沥青 | Asphalt, oxidized | Asphalt oxide;Blown asphalt | | 64742-93-4 |
| 37537 | 氧化沥青残油 | | Residual oils, petroleum, oxidized | | | 64742-99-0 |
| 37538 | 氧化钌(Ⅳ)水合物 | | Ruthenium(IV) oxide hydrate | | | 32740-79-7 |
| 37539 | 氧化了的雪松油 | | Oils, cedarwood, oxidized | Cedarwood oil, oxidized | | 68916-71-2 |
| 37540 | 氧化硫 | | Sulfur oxide | | | 12624-32-7 |
| 37541 | 氧化硫酸化鱼油钠盐 | | Oils, fish, oxidized, sulfited, sodium salt | | | 98072-53-8 |
| 37542 | 氧化六氟丙烯还原水解低聚物 | 氧化的<br>1,1,2,3,3,3-六氟代 1-丙烯还原水解聚合物 | Hexafluoropropene, oxidized, oligomers, reduced and hydrolyzed | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymd., reduced, hydrolyzed | $RfO(CF_2O)_n(CF_2CF(CF3)O)_mR'$ | 161075-14-5 |
| 37543 | 氧化 1,1,2,3,3,3-六氟代-1-丙烯还原水解聚合物与氨的反应产物 | | 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymd., reduced, hydrolysed reaction products with ammonia | | $RfO(CF_2O)_n(CF_2CF(CF3)O)_mR'$ | 370097-12-4 |
| 37544 | δ-氧化铝 | | Aluminum oxide, δ- | | | 68389-42-4 |
| 37545 | 氧化铝 | 刚玉 | Corundum | | $Al_2O_3$ | 1302-74-5 |
| 37546 | 氧化铝 | 三氧化二铝;活性 | Aluminum oxide | Alumina | $Al_2O_3$ | 1344-28-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氧化铝 | | | | |
| 37547 | 氧化铝钡镁 | | Aluminum barium magnesium oxide | | | 63774-55-0 |
| 37548 | 氧化铝钡铕镁 | | Aluminum barium europium magnesium oxide | | | 106495-56-1 |
| 37549 | 氧化铝钴 | | Aluminum cobalt oxide | | Al·Co·O | 12672-27-4 |
| 37550 | 氧化铝镁 | | Aluminum magnesium oxide | | | 112760-18-6 |
| 37551 | 氧化铝钠 | 铝酸钠 | Sodium aluminate | Alumium sodium oxide | | 11138-49-1 |
| 37552 | 氧化铝钇 | | Aluminum yttrium oxide | | $Al_5O_{12}Y_3$ | 12005-21-9 |
| 37553 | 氧化镁 | | Magnesium oxide | Magnesia | MgO | 1309-48-4 |
| 37554 | 氧化镁和氧化锌 II | | Ongard II | | | 64060-00-0 |
| 37555 | 氧化镁铝 | | Aluminum magnesium oxide | | Al·Mg·O | 11137-98-7 |
| 37556 | 氧化锰 | 三氧化二锰 | Manganese oxide | | $Mn_2O_3$ | 1317-34-6 |
| 37557 | 氧化锰(Ⅱ) | | Manganese oxide | | | 11129-60-5 |
| 37558 | 氧化锰铁 | | Iron manganese oxide | | ($Fe_2MnO_4$) | 12063-10-4 |
| 37559 | 氧化锰铁 | | Iron manganese oxide | | | 12062-81-6 |
| 37560 | 氧化钼 | 三氧化钼 | Molybdenum oxide | Molybdenum anhydride;Molybdenum trioxide;Molybdic oxide | $MoO_3$ | 1313-27-5 |
| 37561 | 氧化钼铵 | | Ammonium molybdenum oxide | | $H_4N·1/2Mo_2O_7$ | 27546-07-2 |
| 37562 | 氧化钼铋 | | Bismuth molybdenum oxide | Bismuth molybdate | $Bi_2·Mo·O_6$ | 13565-96-3 |
| 37563 | 氧化钼锌 | | Molybdenum zinc oxide | | $MoZnO_4$ | 13767-32-3 |
| 37564 | 氧化钼锌 | | Molybdenum zinc oxide | | | 61583-60-6 |
| 37565 | 氧化钼锌 | | Molybdenum zinc oxide | Zinc molybdate | $Zn_3Mo_2O_9$ | 22914-58-5 |
| 37566 | 氧化钠 | | Sodium oxide | | $Na_2O$ | 1313-59-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37567 | 氧化钠 | | Sodium-monoxide- | Calcined soda; Disodium monoxide; Disodium oxide; Sodium oxide | $Na_2O$ | 12401-86-4 |
| 37568 | 氧化铌 | | Niobium oxide | | | 12627-00-8 |
| 37569 | 氧化镍 | 一氧化镍;氧化亚镍;绿色氧化镍 | Nickel oxide | Nickel monoxide;Nickel protoxide | NiO | 1313-99-1 |
| 37570 | 氧化镍 | | Nickel oxide | | $NiO_2$ | 12035-36-8 |
| 37571 | 氧化钕 | | Neodymium oxide | Neodymia | $Nd_2O_3$ | 1313-97-9 |
| 37572 | 3,3'-[氧化偶氮二[(2-甲氧基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[4,5-二羟基]-2,7-萘二磺酸锂钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxy-, lithium sodium salt | | $C_{34}H_{26}N_6O_{19}S_4 \cdot xLi \cdot xNa$ | 85136-25-0 |
| 37573 | 3,3'-[氧化偶氮二[(2-甲氧基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[4,5-二羟基]-2,7-萘二磺酸钠盐 | | 3,3'-[Azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*[4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, sodium salt | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxy-, sodium salt | $C_{34}H_{26}N_6O_{19}S_4 \cdot xNa$ | 99869-37-1 |
| 37574 | 氧化硼 | | Boron oxide | | $^{10}B_2O_3$ | 12228-57-8 |
| 37575 | 氧化硼 | | Boron oxide | | $B_2{}^{17}O_3$ | 77783-55-2 |
| 37576 | 氧化硼 | | Boron oxide | | $^{11}B_2O_3$ | 77704-22-4 |
| 37577 | 氧化硼 | | Boron oxide | | $^{10}B^{11}BO_3$ | 77704-21-3 |
| 37578 | 氧化硼钠 | | Boron sodium oxide | | $B_8Na_2O_{13}$ | 12008-41-2 |
| 37579 | 氧化硼钠五水合物 | | Sodium borate, pentahydrate | Boric acid, disodium salt, pentahydrate;Boron sodium oxide, pentahydrate;Sodium tetraborate pentahydrate | $B_4Na_2O_7 \cdot 5H_2O$ | 12179-04-3 |
| 37580 | 氧化硼酸铝 | | Aluminum borate oxide | | $(Al_{18}(BO_3)_4O_{21}$ | 12005-61-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ) | |
| 37581 | 氧化铍 | | Beryllium oxide | | BeO | 1304-56-9 |
| 37582 | 氧化镨 | | Praseodymium oxide | | $O_{11}Pr_6$ | 12037-29-5 |
| 37583 | 氧化镨 | | Praseodymium oxide | Praseodymia | $O_2Pr$ | 12036-05-4 |
| 37584 | 氧化铅 | | Lead oxide | | $Pb_2O$ | 12059-89-1 |
| 37585 | 氧化铅 | | Lead oxide | | | 1335-25-7 |
| 37586 | 氧化铅 | 一氧化铅;密陀僧;黄丹 | Lead oxide | Lead monoxide;Lead oxide, yellow;Litharge;Plumbous oxide | OPb | 1317-36-8 |
| 37587 | 氧化铅与硫酸铅的复合物 | | Lead oxide sulfate | Lead sulfate, tetrabasic | $Pb_5O_4(SO_4)$ | 12065-90-6 |
| 37588 | C.I.氧化染料 009A | | C. I. Oxidation base 009A | C. I. 76021 | $C_6H_7N_3O_2$ | 2115 |
| 37589 | 氧化铷 | | Rubidium oxide | | $Rb_2O$ | 18088-11-4 |
| 37590 | 氧化铯 | | Cesium oxide | | $Cs_2O$ | 20281-00-9 |
| 37591 | 氧化钐 | | Samarium oxide | | $O_3Sm_2$ | 12060-58-1 |
| 37592 | 氧化石蜡钙盐 | | Paraffin oils, oxidized, calcium salts | | | 71820-39-8 |
| 37593 | 氧化石蜡和烃蜡的锌盐 | | Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, oxidized, zinc salts | | | 95465-93-3 |
| 37594 | 氧化石蜡(石油)钠盐 | | Paraffin waxes, petroleum, oxidized, sodium salts | Paraffin wax, oxidized, sodium salt | | 68650-37-3 |
| 37595 | 氧化-(石蜡、碳氢化石蜡)锂钠盐 | | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized, lithium sodium salts | Poly(methylene), oxidized, mixed sodium, lithium salts | | 68649-49-0 |
| 37596 | 氧化-(石蜡、碳氢化石蜡)锂盐 | | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized, lithium salts | Poly(methylene), oxidized, lithium salt | | 68649-48-9 |
| 37597 | 氧化石油残油钙盐 | | Residual oils, petroleum, oxidized, calcium salts | Oxidized residual oil (petroleum), calcium salts | | 68603-14-5 |
| 37598 | 氧化(石油蜡、烷烃蜡) | | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized | Oxidized aliphatic ($C_{40-70}$) Fisher-Tropsch | | 68153-22-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wax emulsion;Oxidized ($C_{52-56}$) paraflint wax;Oxidized paraffin wax;Paraffin, oxidized;Poly(methylene), oxidized | | |
| 37599 | 氧化石油沥青 | | Pitch, petroleum, oxidized | | | 97593-48-1 |
| 37600 | 氧化石油烃蜡钙盐 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, oxidized, calcium salts | | | 68603-09-8 |
| 37601 | 氧化石油烃蜡甲酯钡盐 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, oxidized, Me esters, barium salts | | | 68603-10-1 |
| 37602 | 氧化石油烃蜡与 2-(甲氨基)乙醇的化合产物 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, oxidised, compounds with 2-(methylamino)ethanol | | | 97862-84-5 |
| 37603 | 氧化石油烃蜡与三乙醇胺的化合物 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, oxidized, compds. with triethanolamine | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68333-24-4 |
| 37604 | 氧化石油烃蜡与乙醇胺的化合物 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, oxidized, compds. with ethanolamine | | $C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 67891-82-1 |
| 37605 | 氧化石油烃石蜡与α-十八烷基-ω-羟基聚烷氧乙烷和α-十六烷基-ω-羟基-聚烷氧乙烷的聚合物 | | Hydrocarbon waxes, petroleum, oxidized , reaction products with, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-octadecyl-ω-hydroxy- and poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hexadecyl-ω-hydroxy- | | | 3888 |
| 37606 | C>10-α-氧化石油烯烃与氨基乙醇和 2,4-二异氰酸甲苯酯的反应产物 | | Alkenes, C>10 α- oxidized, reaction products with ethanolamine and 2,4-TDI | Oxidized α-olefins (petroleum), monoethanolamine, toluene-2,4-diisocyanate reaction product | $C_9H_6N_2O_2 \cdot C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 67891-76-3 |
| 37607 | 氧化铈 | | Cerium oxide | | $Ce_2O_3$ | 1345-13-7 |
| 37608 | 氧化双丙二醇 | 一缩二甘油;二甘油 | Propanediol, oxybis- | Diglycerol | | 59113-36-9 |
| 37609 | 3,3'-[氧化双(2,1-亚乙基氧基)]双丙 | | 1-Propanamine, 3,3'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)] *bis*- | 3,3'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]*bis*-1-propan | $C_{10}H_{24}N_2O_3$ | 4246-51-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺 | | | amine | | |
| 37610 | 氧化锶 | | Strontium oxide | | OSr | 1314-11-0 |
| 37611 | 氧化锶铁 | | Iron strontium oxide | | $Fe_{12}O_{19}·Sr$ | 12023-91-5 |
| 37612 | 氧化四氟乙烯还原低聚物水解甲酯 | | Tetrafluoroethylene, oxidized, oligomers, reduced, methyl esters, hydrolyzed | Ethene, tetrafluoro-, oxidized, polymd., reduced, Me esters, hydrolysed | $HOOCCF_2(OCF_2CF_2)_n(OCF_2)_mOCF_2COOH$ | 161075-03-2 |
| 37613 | 氧化四氟乙烯还原脱羧低聚物 | | Tetrafluoroethylene, oxidized, oligomers, reduced, decarboxylated | Ethene, tetrafluoro-, oxidized, polymd., reduced, decarboxylated | $CF_2HO(CF_2CF_2O)_m(CF_2O)_nCF_2H$ | 161075-02-1 |
| 37614 | 氧化钛 | | Titanium oxide | | TiO | 12137-20-1 |
| 37615 | 氧化钛 | | Titanium oxide | | | 51745-87-0 |
| 37616 | 氧化钛锆 | | Titanium zirconium oxide | | | 12036-70-3 |
| 37617 | 氧化钛钴 | 钛酸钴 | Cobalt titanium oxide | Cobalt titanate | $CoTiO_3$ | 12017-01-5 |
| 37618 | 氧化钛钾锂 | | Lithium potassium titanium oxide | | | 39318-30-4 |
| 37619 | 氧化钛镁钾 | | Magnesium potassium titanium oxide | | | 39290-90-9 |
| 37620 | 氧化钛铁 | | Iron titanium oxide | | | 12789-64-9 |
| 37621 | 氧化钽 | | Tantalum oxide | | | 59763-75-6 |
| 37622 | 氧化碳酸铝镁 | | Aluminum magnesium carbonate oxide | | $CO_3·Al·Mg·O$ | 136618-52-5 |
| 37623 | 氧化铽 | | Terbium oxide | Terbia | $O_3Tb_2$ | 12036-41-8 |
| 37624 | 氧化锑铬钛 | | Antimony chromium titanium oxide | | $SbCrTi_{10}O_{23}$ | 69011-08-1 |
| 37625 | 氧化锑锡 | | Antimony tin oxide | | | 12673-86-8 |
| 37626 | 氧化铁 | | Iron oxide | | | 1332-37-2 |
| 37627 | 氧化铁铬 | | Chromium iron oxide | Iron chromite brown spinel | | 12737-27-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37628 | 氧化铁铬 | | Chromium iron oxide | | $(Cr,Fe)_2O_3$ | 109414-04-2 |
| 37629 | 氧化铁黑 | 四氧化三铁;铁黑 | Iron oxide black | C.I. Pigment black 11 | | 12227-89-3 |
| 37630 | 氧化铁锰锌 | | Iron manganese zinc oxide | Manganese zinc ferrite | | 12645-49-7 |
| 37631 | 氧化铁镍锌 | | Iron nickel zinc oxide | | | 12645-50-0 |
| 37632 | 氧化铁水合物 | | Iron oxide, hydrate | | | 12259-21-1 |
| 37633 | 氧化铁铜 | | Copper iron oxide | | $(CuFe_2O_4)$ | 12018-79-0 |
| 37634 | 氧化铁锌 | | Iron zinc oxide | | $Fe_2ZnO_4$ | 12063-19-3 |
| 37635 | 氧化烃蜡(石油)与聚乙二醇和2,2'-(十八烷基亚氨基)二(乙醇)(2:1)的醚化物 | | Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, reaction products with polyethylene glycol ether with 2,2'-(octadecylimino)*bis*[ethanol] (2:1) | | | 403498-52-2 |
| 37636 | 氧化烃石蜡(石油)甲酯 | | Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, Me esters | | | 68602-85-7 |
| 37637 | 氧化铜 | | Cupric oxide | Copper monoxide;Copper oxide, black | CuO | 1317-38-0 |
| 37638 | 氧化铜铬 | | Chromium copper oxide | | $Cr_2{\cdot}Cu{\cdot}O_4$ | 12018-10-9 |
| 37639 | 氧化妥尔油脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, tall-oil, oxidized, distn. residues | | | 100209-28-7 |
| 37640 | 氧化烷基二苯 | | Alkyl diphenyl oxide | | | 119345-02-7 |
| 37641 | 氧化微晶石蜡、矿物蜡 | | Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst., oxidized | | | 8041-17-6 |
| 37642 | 氧化钨 | 三氧化钨;钨酸酐 | Tungsten oxide | Tungsten trioxide;Tungstic acid anhydride;Tungstic oxide | $O_3W$ | 1314-35-8 |
| 37643 | 氧化-α-烯烃(C>10) | | Alkenes, C>10 α-, oxidized | Oxidized α-olefins | | 68425-39-8 |
| 37644 | 氧化硒 | 二氧化硒 | Selenium oxide | Selenium dioxide;Selenous acid anhydride | $O_2Se$ | 7446-08-4 |
| 37645 | 氧化锡 | 二氧化锡 | Tin oxide | Stannic acid;Stannic anhydride;Stannic oxide;Tin dioxide | $O_2Sn$ | 18282-10-5 |
| 37646 | 氧化锡 | | Tin oxide | | | 1332-29-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37647 | C.I.氧化显色碱 10 | 毛皮黑 D;乌尔丝黑 D | Fur black D | C.I. Oxidation base 10 | | 0771 |
| 37648 | 氧化香茅的提取物 | | Oils, citronella, oxidized | Cymbopogon, ext., oxidized | | 84238-19-7 |
| 37649 | 氧化锌 | 锌氧粉;锌白;活性氧化锌 | Zinc oxide | Zinc white;Zinc oxide, activated | OZn | 1314-13-2 |
| 37650 | 氧化亚汞 | | Mercury oxide | | $Hg_2O$ | 15829-53-5 |
| 37651 | 氧化亚麻油的聚合物 | | Linseed oil, polymd., oxidized | Blown linseed oil;Bodied linseed oil;Linseed oil, air oxidized;Linseed oil, oxidized;Linseed oil, oxygenated | | 66071-03-2 |
| 37652 | 氧化亚麻子油 | | Linseed oil, oxidized | Oxidized linseed oil | | 68649-95-6 |
| 37653 | 氧化亚铁 | | Iron oxide | Iron(II) oxide | FeO | 1345-25-1 |
| 37654 | 氧化亚铜 | 一氧化二铜 | Cuprous oxide | Copper hemioxide;Copper oxide, red;Copper protoxide | $Cu_2O$ | 1317-39-1 |
| 37655 | 氧化亚锡 | | Tin(II) oxide | Stannous oxide;Tin oxide;Tin monoxide | OSn | 21651-19-4 |
| 37656 | 氧化乙酸淀粉 | | Starch, acetate, oxidized | Oxidized starch acetate;Starch, acetic acid ester, oxidized | | 68187-08-6 |
| 37657 | 氧化乙烯的均聚物 | 聚氧化乙烯;聚环氧乙烷 | Ethene, homopolymer, oxidized | Ployoxyethylene;Polyethylene oxide | | 68441-17-8 |
| 37658 | 氧化乙烯的均聚物钙盐 | | Ethene, homopolymer, oxidized, calcium salt | Polyethylene oxidate, calcium salt | | 68441-72-5 |
| 37659 | 氧化乙烯的羧酸均聚物与 1,4-丁二醇的酯化物 | | Ethene, homopolymer, oxidized, acid esters with 1,4-butanediol | | | 2212 |
| 37660 | 氧化乙烯均聚物钾盐 | | Ethene, homopolymer, oxidized, potassium salt | Oxidized hydrocarbon wax, potassium salt;Oxidized polyethylene potassium | | 68441-73-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | salt;Oxidized polyethylene, potassium salt;Oxidized polyethylene,potassium salt;Polyethylene emulsion | | |
| 37661 | 氧化乙烯均聚物钠盐 | | Ethene, homopolymer, oxidized, sodium salt | Oxidized polyethylene, sodium salt | | 68512-18-5 |
| 37662 | 氧化钇 | | Yttrium oxide | | YO | 11130-29-3 |
| 37663 | 氧化钇 | | Yttrium oxide | Yttria | $O_3Y_2$ | 1314-36-9 |
| 37664 | α-(1-氧化异十八碳烷基)-ω-羟基聚(氧-1,2 亚乙基) | 单异硬脂酸聚乙二醇 400 酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxoisooctadecyl)-ω-hydroxy- | Isostearic acid, ethoxylated;Polyethylene glycol monoisostearate;Polyethylene glycol, monoisostearate | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{36}O_2$ | 56002-14-3 |
| 37665 | 氧化镱 | | Ytterbium oxide | Ytterbia | $O_3Yb_2$ | 1314-37-0 |
| 37666 | 氧化铟锡 | | Indium-tin oxide | | In·O·Sn | 71243-84-0 |
| 37667 | 氧化铟锡 | | Indium tin oxide | | | 50926-11-9 |
| 37668 | 氧化银 | | Silver oxide | Argentous oxide | $Ag_2O$ | 20667-12-3 |
| 37669 | 氧化铕 | | Europium oxide | Europia | $Eu_2O_3$ | 1308-96-9 |
| 37670 | 氧化鱼油和甘油酯油 | | Fats and glyceridic oils, fish, oxidized | | | 68187-75-7 |
| 37671 | 氧化鱼油脂肪酸甘油酯与亚硫酸氢钠的反应产物 | | Fats and Glyceridic oils, fish, oxidized, bisulfited, sodium salts | Oils, fish, oxidized, bisulfited, sodium salt | | 97488-98-7 |
| 37672 | 氧化 $C_{16-18}$ 脂肪酸和 2,2'-硫代二(乙醇)的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, reaction products with 2,2'-thio*bis*[ethanol], oxidized | | | 174125-23-6 |
| 37673 | 氧化重油蒸馏物 | | Distillates, petroleum, oxidized heavy | Oxidized α ($C_{20-50}$) olefin | | 64742-97-8 |
| 37674 | 氧环式山梨糖二十二酸三酯 | | Sorbitan,tridocosanoate | | | 93980-59-7 |
| 37675 | 氧环式山梨糖一辛酸酯 | | Sorbitan,monooctanoate | | | 60177-36-8 |
| 37676 | α-(1-氧基-2-丙烯基)-ω-羟基-聚环 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy- | | $[(C_2H_4O)_nC_3H$ | 9051-31-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氧乙烷 | | | | $_4O_2]_x$ | |
| 37677 | 3-氧基-丁酸-2-[(1,3-二氧基丁氧基)甲基]-2-乙基 1,3-丙二基酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-,<br>2-[(1,3-dioxobutoxy)methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl ester | | $C_{18}H_{26}O_9$ | 22208-25-9 |
| 37678 | 4,4'-氧基二苯甲酸 | | Benzoic acid, 4,4'-oxy*bis*- | Benzoic acid,<br>4,4'-oxy*di*-;4,4'-Oxy*bis*(benzoic acid) | | 2215-89-6 |
| 37679 | 4,4'-氧基二苯甲酸与 4,4'-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]二[2-氨基苯酚]和二[氢-*rel*-(1*R*,2*S*,3*R*,4*S*)-二环[2.2.1]庚基-5-烯-2,3-二甲酸]的聚合物 | | Benzoic acid, 4,4'-oxy*bis*-, polymer with<br>4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethlidene]*bis*[2-amino phenol],<br>*bis*[hydrogen-*rel*-(1*R*,2*S*,3*R*,4*S*)-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate] | | | 503454-47-5 |
| 37680 | 4,4'-氧基二苯甲酸与 4,4'-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]二[2-氨基苯酚]和二[氢-1,2-环己二甲酸]的聚合物 | | Benzoic acid, 4,4'-oxy*bis*-, polymer with<br>4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]*bis*[2-aminophenol], *bis*(hydrogen-1,2-cyclohexanedicarboxylate) | | | 500359-01-3 |
| 37681 | 2,2'-氧基二(*N*,*N*-二甲基乙胺) | | Ethanamine, 2,2'-oxybis[*N*,*N*-dimethyl- | | $C_8H_{20}N_2O$ | 3033-62-3 |
| 37682 | α,α'-(氧基二-2,1-亚乙基)二[ω-(2-氨基甲基乙基)聚(氧-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],<br>α,α'-(oxydi-2,1-ethanediyl)*bis*[ω-(2-aminomethylethoxy)- | | | 194673-87-5 |
| 37683 | *N*-(1-氧基-十二烷基)-*L*-谷氨酸钠盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxo-dodecyl)-, sodium salt | | | 42926-22-7 |
| 37684 | 氧基双丙醇与 2,4-二异氰酸基-1-甲基苯的聚合物 | | Propanol, oxy*bis*-, polymer with<br>2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | | | 62075-53-0 |
| 37685 | 氧基双丙醇与 1,1'-亚甲基双(异氰酸酯基苯)的聚合物 | | Propanol, oxy*bis*-, polymer with<br>1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | Dipropylene glycol,<br>methylenebis(phenylisocyanate) polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 68092-57-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37686 | 氧基双丙醇与 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸酯基苯]的聚合物 | | Propanol, oxy*bis*-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 59952-43-1 |
| 37687 | 2,2’-氧基双[5,5-二甲基]-1,2,3-二氧杂硼烷 | | 1,2,3-dioxaborinane, 2,2'-oxy*bis*[5,5-*di*-methyl- | | | 55089-03-7 |
| 37688 | 氧基双(癸基)二苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, oxybis[decyl-, disodium salt | Oxybis(decylbenzenesulfonic acid) | $C_{32}H_{50}O_7S_2\cdot 2Na$ | 70146-13-3 |
| 37689 | 2,2’-[氧基双(4,1-亚苯基氧基亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2, 2'-[oxy*bis*(4,1-phenyleneoxy-methylene)]*bis*- | | | 19389-73-2 |
| 37690 | 3,3’-[氧基双亚甲基]双[3-乙基氧杂环丁烷] | | Oxetane, 3,3'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[3-ethyl- | | | 18934-00-4 |
| 37691 | 2,2’-[氧基双(2,1-亚乙基氧基亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[oxy*bis*(2,1-ethanediyloxy-methylene)]*bis*- | | $C_{10}H_{18}O_5$ | 4206-61-5 |
| 37692 | 2,2-氧基双乙醇与 1,3-二异氰酸基甲苯、α-氢基-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,4-丁二基)]和 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸基环己烷)的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $[C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_9H_6N_2O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 65605-49-4 |
| 37693 | 2,2’-氧基双乙醇与 1,3-二异氰酸酯基甲基苯和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $(C_9H_6N_2O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 65605-50-7 |
| 37694 | 2,2’-氧基双乙醇与 2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯和α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $[C_9H_6N_2O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 65605-64-3 |
| 37695 | 2,2-氧基双乙醇与α-氢基-ω-羟基聚 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, polymer | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot$ | 65605-61-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (氧基-1,4-丁二基)和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸酯基环己烷)的聚合物 | | with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $C_4H_{10}O_3 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | |
| 37696 | 2,2'-氧基双乙醇与α-氢基-ω-羟氧基聚(氧基-1,4-丁二基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸基苯]的聚合物 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | Poly(oxytetramethylene glycol), polymer with diethylene glycol and methylene-*di*-*p*-phenylene isocyanate | $[C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot (C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 64078-69-9 |
| 37697 | 2,2'-氧基双(乙磺酸)二钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2,2'-oxy*bis*-, disodium salt | | | 63440-92-6 |
| 37698 | 5,5'-氧基双-1,3-异苯并呋喃二酮与 4,4'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双苯胺和 3,3'-(1,1,3,3-四甲基-1,3-二硅氧烷二基)双-1-丙胺的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5, 5'-oxy*bis*-, polymer with 4,4'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*-benzenamine and 3, 3'-(1, 1, 3, 3-tetramethyl-1, 3-disiloxanediyl)*bis*-1-propanamine | | $(C_{27}H_{26}N_2O_2 \cdot C_{16}H_6O_7 \cdot C_{10}H_{28}N_2OSi_2)_x$ | 4697 |
| 37699 | 4,4'-氧联苯二磺酸酰肼 | 4,4'-苯醚二磺酰肼 | Benzenesulfonic acid, 4,4'-oxybis-, dihydrazide | | $C_{12}H_{14}N_4O_5S_2$ | 80-51-3 |
| 37700 | 4,4'-氧联二苯胺与 2-氨基-5-(4-氨基苯氧基)苯甲酰胺、3,3'-(1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二基)二丙胺、二苯甲酮-3,3':4,4'-四甲酸二酐和苯基-1,2:4,5-四甲酸二酐的聚合物 | | 4,4'-Oxydianiline, polymer with 2-amino-5-(4-aminophenoxy)benzamide,3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)*bis*-propylamine, benzophenone-3,3':4'4-tertacarboxylic dianhydride and benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride | | | 82370-41-0 |
| 37701 | 4,4'-氧联二苯胺与对苯二胺、4,4'-二邻苯二甲酸二酐和 3,3'-(1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二基)二(3,4-羧基苯酚)的聚合物 | | 4,4'-Oxydianiline, polymer with *p*-phenylenediamine, 4,4'-biphthalic dianhydride and 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)*bis*(3,4-dicarboxy) phenol | | | 148745-50-0 |
| 37702 | 4,4'-氧联二苯胺与 4,4'-二邻苯二甲 | | [5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetrone, polymer with | 4,4'-Diaminodiphenyl ether, | $(C_{16}H_6O_6 \cdot C_{12}$ | 26298-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸二酐的聚合物 | | 4,4'-oxy*bis* [benzenamine] | 3,3',4,4'-biphenyltetracarboxylic dianhydride copolymer | $H_{12}N_2O)_x$ | |
| 37703 | 4,4’-氧联二苯胺与 3,3’-(1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二基)二丙胺和二苯甲酮-3,3’:4,4’-四甲酸二酐的聚合物 | | 4,4'-Oxydianiline, polymer with 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and benzophenone-3,3':4,4'-tetracarboxylic dianhydride | | | 82530-51-6 |
| 37704 | 4,4’-氧联二苯胺与 3,3’-(1,1,3,3-四甲基二硅氧烷-1,3-二基)二丙胺和 4,4’-氧联二邻苯二甲酸二酐的聚合物 | | 4,4'-Oxydianiline, polymer with 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and 4,4'-oxydiphthalic anhydride | | | 151402-72-1 |
| 37705 | 4,4’-氧联二苯胺与 3,3’-1,1,3,3-(四甲基二甲硅氧烷-1,3-二基)二丙胺和 4,4’-二邻苯二甲酸二酐的聚合物 | | 4,4'-Oxydianiline, polymer with 3,3-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine and 4,4'-biphthlic dianhydride | | | 84329-59-9 |
| 37706 | 4,4’-氧联二邻苯二甲酸酐与 2,2’-二甲基-4,4’-二氨基联苯的聚合物 | | 4,4'-Oxydiphthalic anhydride polymer with 2,2'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenyl | | $(C_{42}H_{38}O_{13}N_2)_n$ | 396103-62-1 |
| 37707 | 2,2’-氧联双乙醇与甲基环氧乙烷的聚合物 | | 2,2’-Oxybis(ethanol) Polymer with Methyloxirane | | | 9051-51-8 |
| 37708 | 2,2’-氧联双乙醇与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 2,2’-Oxybis(Ethanol),Polymer with Methyloxirane and Oxirane | | | 50658-23-6 |
| 37709 | 氧硫化铒 | | Erbium oxysulfide | | $Er_2O_2S$ | 12345-97-0 |
| 37710 | 氧硫化钆 | | Gadolinium oxysulfide | | $Gd_2O_2S$ | 12339-07-0 |
| 37711 | 氧硫化镱 | | Ytterbium oxysulfide | | $Yb_2O_2S$ | 12439-78-0 |
| 37712 | 1,2-氧硫杂环己烷-2,2-二氧化物 | 1,4-丁基磺酸内酯 | 1,2-Oxathiane, 2,2-dioxide | 1,4-Butyl sultone;1,4-Butanesultone | $C_4H_8O_3S$ | 1633-83-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37713 | 氧氯化铋 | | Bismuthine, chlorooxo- | | BiClO | 7787-59-9 |
| 37714 | [μ-[[3,3'-氧偶氮基双[6-[2-[4-[[3-羟基-4[(2-羟基-5-磺酸苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-磺酸苯基]乙烯基]苯磺酸合]](6-)]]二铜酸六钠 | | Cuprate(6-), [μ-[[3,3'-azoxy*bis*[6-[2-[4-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl) azo]phenyl]azo]-2-sulfophenyl] ethenyl] benzenesulfonato]](6-)]]*di*-, hexasodium | | | 82027-60-9 |
| 37715 | [μ-[[3,3'-[氧偶氮基双(2-羟基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[4-羟基-6-[(3-磺苯基)氨基]-2-萘磺酸根合]](8-)]]二铜酸(4-)铵钠 | | Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[azoxy*bis*[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]*bis*[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]*di*-, ammonium sodium | 5,5'-Azoxy*bis*[2-[[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-sulfonaphth-3-yl]azo]phenol], complex with copper, ammonium sodium salt;5,5'-Azoxy*bis*[2-[[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-sulfonaphth-3-yl]azo]phenol], complex with copper and ammonia, ammonium sodium salt | | 72905-99-8 |
| 37716 | [(6-氧桥-6*H*-二苯并[*c*, *e*][1,2]氧杂磷杂己环-6-基)甲基]丁二酸双(2-羟基乙基)酯 | | Butanedioic acid, [(6-oxido-6*H*-dibenz[*c*, *e*][1,2]oxaphosphorin-6-yl)methyl]-, *bis*(2-hydroxyethyl) ester | | $C_{21}H_{23}O_8P$ | 63562-34-5 |
| 37717 | 4,5-氧桥环己烷-1,2-二甲酸二癸酯(混合异构体) | | 4,5-Epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, *di*(decyl) ester (mixed isomers) | | | 3775-95-9 |
| 37718 | 4-氧-4-[3-(三乙氧基硅基)丙基]氨基-2-丁酸 | | 2-Butanoic acid, 4-oxo-4-[3-(triethoxysilyl)propyl]amino- | | $C_{13}H_{25}NO_6Si$ | 33525-68-7 |
| 37719 | α-[2-[[(9*Z*,12*Z*)-1-氧-9,12-十八碳二烯基]氨基]乙基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-[(1-oxo-9,12-octadecadienyl)amino]ethyl]-.omega.-hydroxy-, (*Z*,*Z*)- | Ethoxylated linoleic ethanolamine | $(C_2H_4O)_nC_{20}H_{37}NO_2$ | 68171-42-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37720 | 12-氧-十八烷酸镁盐 | | Octadecanoic acid, 12-oxo-, magnesium salt | | | 174064-05-2 |
| 37721 | 氧双丙醇与 1, 1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)和 2, 2’-氧二乙醇的聚合物 | | Propaneol, oxy*bis*-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 199478-84-7 |
| 37722 | 3, 3’-氧双(1-丙烯) | 烯丙基醚;二烯丙基醚 | 1-Propene, 3,3'-oxybis- | 3,3'-Oxybis(1-propene) | $C_6H_{10}O$ | 557-40-4 |
| 37723 | 2, 2’-氧双丁二酸 | | Butanedioic acid, 2,2'-oxy*bis*- | | $C_8H_{10}O_9$ | 7408-18-6 |
| 37724 | 10, 10’-氧双-10*H*-吩噁砒 | 吩砒嗪氧化物;10, 10’-氧双吩噁砒 | Phenoxarsine, 10,10'-oxydi- | *bis*(Phenoxarsin-10-yl) ether;*bis*(10-Phenoxyarsinyl) oxide;10,10'-*bis*(Phenoxyarsinyl) oxide;10,10'-Oxidiphenoxarsine;10,10'-Oxybis-10*H*-phenoxarsine;10-10' Oxybisphenoxyarsine;Phenoxaksine oxide;10*H*-Phenoxarsine, 10,10'-oxybis-(9CI);Phenoxyarsine, 10,10'-oxybis-;Vinadine;Vinyzene | $C_{24}H_{16}As_2O_3$ | 58-36-6 |
| 37725 | 2, 2’-氧双(氟甲基)-1, 3-丙二醇与乙硫醇四氟乙烯调聚物生成的化合物、1, 6-二异氰基-2, 2, 4(或 2, 4, 4)-三甲基己烷、2-庚基-3, 4-双(9-异氰酸根合壬基)-1-戊基环己烷和 2, 2’-(甲基亚氨基)双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Pr-diol, 2,2'-oxy*bis*(fluoro-Me)-, reaction products with ethanethioltetrafluoroethylene telomer, polymers with 1,6-diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane and 2-heptyl-3,4-*bis*(9-isocyanatononyl)-1-pentylcyclohexane and 2,2'-(Me-imino)*bis*[ethanol] | | $[(C_{2n+9}F_{4n+2}H_{18}O_2S_2)_4(C_{11}H_{18}N_2O_2)_3(C_{38}H_{70}N_2O_2)_{2.5}(C_5H_{13}NO_2)_{1.5}]$ | 144468-32-6 |
| 37726 | 1, 1’-氧双(甲基)苯磺酸钠盐 | | Benzene, 1,1'-oxy*bis*[methyl-, sulfonated, sodium salts | | | 85480-53-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37727 | 2,2’-[氧双[(甲基-2,1-二乙基)氧]]二[2-甲基丙烷] | | Propane,2,2'-[oxybis[(methyl-2,1-ethanediyl)oxy]]*bis*[2-methyl- | | | 69506-59-8 |
| 37728 | 氧双十六烷基苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, oxy*bis*[hexadecyl-, disodium salt | Oxy*bis*(hexadecylbenzenesulfonic acid), disodium salt | $C_{44}H_{74}O_7S_2 \cdot 2Na$ | 70191-76-3 |
| 37729 | 1,1’-[氧双(亚甲基磺酰)]双乙烯 | | Ethene, 1,1'-[oxybis(methylenesulfonyl)]*bis*- | | $C_6H_{10}O_5S_2$ | 26750-50-5 |
| 37730 | 2,2’-[氧双(亚甲基)双环氧乙烷 | 二环氧甘油醚 | Oxirane, 2,2'-[oxybis(methylene)]*bis*- | | $C_6H_{10}O_3$ | 2238-07-5 |
| 37731 | 7,7’-[氧双(亚甲基)]双十五烷 | | Pentadecane, 7,7'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*- | | | 50639-17-3 |
| 37732 | 2,2’-氧双乙醇单-$C_{10-12}$-烷基衍生物 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, *mono*-$C_{10-12}$-alkyl derivs. | | | 499781-67-8 |
| 37733 | 2,2’-氧双乙醇与氨和吗啉衍生物残余物的反应产物 | | Ethanol, 2,2'-oxybis-, reaction products with ammonia, morpholine derivs. residues | Morpholine process residues | $C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_9NO \cdot H_3N$ | 68909-77-3 |
| 37734 | 2,2’-氧双乙醇与 3-(三乙氧基硅基)-*N*-[3-(三乙氧基硅基)丙基]-1-丙胺的反应产物 | | Ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, reaction products with 3-(triethoxysilyl)-*N*-[3-(triethoxysilyl)propyl]-1-propanamine | | | 151063-33-1 |
| 37735 | 5,5’-氧双-1,3-异苯丙呋喃二酮与 4,4’-氧双(苯胺)-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-oxy*bis*-, polymer with 4,4'-oxy*bis*[benzenamine], 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | $(C_{16}H_6O_7 \cdot C_{12}H_{12}N_2O)_x \cdot _xC6H_{10}O_3$ | 158484-72-1 |
| 37736 | 氧芴 | | Dibenzofuran | | $C_{12}H_8O$ | 132-64-9 |
| 37737 | 氧乙基化蓖麻油油酸酯 | | Castor oil, ethoxylated, oleate | | | 220037-02-5 |
| 37738 | 氧乙基化 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和烷基双(羟乙基)甲基季铵化合物 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和羧酸酯的甲基硫酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl*bis*(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. carboxylates (esters), Me sulfates (salts) | | | 217813-30-4 |
| 37739 | 氧乙基化氢化 *N,N*’-[[(2-羟乙基)亚氨基]双-2,1-乙二基]双牛脂酰胺 | | Amides, tallow, hydrogenated, *N*,*N*'-[[(2-hydroxyethyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*-, | Hydrogenated tallow diethylenetriamine condensate, polyethoxylated | | 68439-64-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ethoxylated | | | |
| 37740 | 氧乙基化 $C_{18-22}$ 烷基双(羟乙基)甲基硫酸甲酯铵(盐) | | Quaternary ammonium compounds, $C_{18-22}$-alkyl*bis*(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, Me sulfates (salts) | | | 68607-23-8 |
| 37741 | 氧乙基甲基丙烯酸二氢二聚环戊二烯酯 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-((3a,4,5,6,7, 7a-hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl)oxy) ethyl ester | Dicyclopentenyloxyethyl methacrylate;Qm 657 | $C_{16}H_{22}O_3$ | 75662-22-5 |
| 37742 | *N*-氧-4-乙烯基吡啶均聚物 | | Pyridine, 4-ethenyl-, *N*-oxide, homopolymer | | $(C_7H_7NO)_n$ | 58984-27-3 |
| 37743 | 氧乙烯氧丙烯化($C_{8-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., ethoxylated propoxylated | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., ethoxylated and propoxylated | | 96873-84-6 |
| 37744 | 7-氧杂二环[4.1.0]庚烷 | | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane | | $C_6H_{10}O$ | 286-20-4 |
| 37745 | 7-氧杂二环[4.1.0]庚烷-3,4-二羧酸二(2-乙基己基)酯 | | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3,4-dicarboxylic acid, *bis*(2-ethylhexyl) ester | *di*(2-Ethylhexyl)-4,5-epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylate;4,5-Epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, *di*-(2-ethylhexyl) ester | $C_{24}H_{42}O_5$ | 10138-36-0 |
| 37746 | 7-氧杂二环[4.1.0]庚烷-3-羟酸与 7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-甲基酯的均聚物 | | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 7-oxabicyclo[4.1.0]*hept*-3-ylmethyl ester, homopolymer | | $(C_{14}H_{20}O_4)_x$ | 25085-98-7 |
| 37747 | 7-氧杂二环[4,1,0]庚烷-3-羧酸（7-氧杂二环[4,1,0]庚-3-甲基）酯 | | 7-Oxabicyclo[4,1,0] heptane-3-carboxylic acid, 7-oxabicyclo[4,1,0] hept-3-ylmethyl ester | | $C_{14}H_{20}O_4$ | 2386-87-0 |
| 37748 | 13-氧杂二环[10.1.0]十三烷 | | 13-Oxabicyclo[10.1.0]tridecane | | $C_{12}H_{22}O$ | 286-99-7 |
| 37749 | 3-氧杂 2,4-二甲基-1,5 戊二醇与丙二醇、顺式丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐和对苯二甲酸的聚合物 | | 3-Oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol polymer with propylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride and terephthalic acid | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_2H_8O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 5879 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37750 | 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇与间苯二甲酸的聚合物 | | 3-Oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol polymer with isophthalic acid | | $(C_4H_{14}O_3 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 5874 |
| 37751 | 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5 戊二醇与 4,4’-异亚甲基双环己基醇、2,2’-二甲基-1,3-丙二醇、丙二醇、反式丁烯二酸和间苯二甲酸的聚合物 | | 3-Oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol polymer with 4,4'-isopropylidene biscyclo hexyl alcohol, 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol, propylene glycol, fumaric acid and isophthalic acid | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_2H_8O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 5899 |
| 37752 | 4-氧杂-1,7-庚二醇二壬酸酯 | 二壬酸(一缩二-1,3-丙二醇)酯 | Nonanoic acid, diester with oxybis[propanol] | Dipropylene glycol dipelargonate;Dipropylene glycol, dipelargonate | $C_{24}H_{46}O_5$ | 29059-00-5 |
| 37753 | 氧杂环丙烷与 5-异氰酸［1-异氰酸甲酯-1,3,3-三甲基环己烷和 2,2-氧杂双乙酚］酯的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diethylene glycol, .epsilon.-caprolactone, isophorone diisocyanate polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 54954-84-6 |
| 37754 | 2-氧杂环丁酮的 3-$C_{12-16}$烷基-4-$C_{13-17}$烷亚基衍生物 | | 2-Oxetanone, 3-$C_{12-16}$-alkyl-4- $C_{13-17}$-alkylidene derivs. | | | 84989-41-3 |
| 37755 | 2-氧杂环庚酮和 1,4-环己烷二甲醇的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol | | | 129922-22-1 |
| 37756 | 2-氧杂环庚酮均聚物，2-丙烯酰氧乙基酯 | | 2-Oxepanone homopolymer, 2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester | | | 101484-78-0 |
| 37757 | 2-氧杂环庚酮均聚物的磷酸酯 | | 2-Oxepanone, homopolymer, phosphate | | | 103812-99-3 |
| 37758 | 2-氧杂环庚酮均聚物-2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧]乙酯磷酸酯 | | 2-Oxepanone,homopolymer, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, phosphate | | | 120145-72-4 |
| 37759 | 2-氧杂环庚酮均聚物-2-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]乙基酯的(甲基-1,3-亚苯 | | 2-Oxepanone, homopolymer, 2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester, (methyl-1,3-phenylene)*bis*[carbamate] (2:1) | | | 675103-94-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)双[氨基甲酸酯](2:1) | | | | | |
| 37760 | 2-氧杂环庚酮与 5-氨基-1-(氨基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]的聚合物 | | 2-Oxepanone polymer with 5-amino-1-(aminomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato- cyclohexane] | | $[(C_4H_8O)_nH_2O\cdot(C_6H_{10}O_2)_nH_2O\cdot C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 3479 |
| 37761 | 2-氧杂环庚酮与 5-氨基-1,3,3,3-三甲基环己烷甲胺和 1,1'-亚甲基双(4-异氢酸根合环己烷)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] | Methylenedi-4,1-cyclohexyleneisocyanate, 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-oxepanone polymer | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 67599-31-9 |
| 37762 | 2-氧杂环庚酮与 5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺、4,4'-亚甲基双(环己胺)、1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)和 2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 4,4'-methylene*bis*[cyclohexanamine], 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | 2-Oxepanone, polymer with isophorone diamine, 2,2'-oxy*bis*[ethanol],4,4'-methylenebiscyclohexanamine and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_{13}H_{26}N_2\cdot C_{10}H_{22}N_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 142535-97-5 |
| 37763 | 2-氧杂环庚酮与 1,4-丁二醇和 1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 26354-06-3 |
| 37764 | 2-氧杂环庚酮与 1,4 丁二醇、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]和 2,2'-氧代双(乙醇)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_2\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_4H_{10}O_2)_x$ | 176303-32-5 |
| 37765 | 2-氧杂环庚酮与 1,4-丁二醇、1,1'-亚甲基-双-[4-异氰酸酯根合苯]和 2,2'-二乙醇醚的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol, 1,1-methylenebis-[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-oxybis[ethanol] | | | 56990-15-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37766 | 2-氧杂环庚酮与 1,3-丁二醇、1,2-乙二醇和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸酯基环己烷]的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,3-butanediol, 1,2-ethanediol and 1,1'-methylene*bis* [4-isocyanatocyclohexane] | | $(C_{15}H_{22}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 389572-95-6 |
| 37767 | 2-氧杂环庚酮与 1,6-二异氰酸根合己烷和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | 聚酯氨基甲酸乙酯;2-己内酯与 1,6-二异腈酸根合己烷和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | 2-Oxepanone, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 129757-76-2 |
| 37768 | 2-氧杂环庚酮与 1,3-二异氰酸根合甲苯和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | 1,3-Diisocyanatomethylbenzene, trimethylolpropane, .epsilon.-caprolactone polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 57979-03-0 |
| 37769 | 2-氧杂环庚酮与 2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯的丙烯酸-2-羟基乙基酯封端的聚合物 | | 2-Oxypanone, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_6H_{10}O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_5H_8O_3)_x$ | 3561 |
| 37770 | 2-氧杂环庚酮与 1,3-二异氰酸酯基甲基苯的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, polymer with 2-oxepanone;Polycaprolactone, 2,4-toluenediisocyanate, 2,6-toluenediisocyanate polymer | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 9052-52-2 |
| 37771 | 2-氧杂环庚酮与 2,4-二异氰酸酯基-1-甲基苯和丙烯酸（2-羟基乙基）酯的嵌段聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, and 2-hydroxyethyl acrylate, blocked | | $(C_6H_{10}O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_5H_8O_3)x$ | 3177 |
| 37772 | 2-氧杂环庚酮与环氧丙烷的聚合物与聚乙二醇 $C_{11-15}$ 仲烷基醚的酯化物 | | 2-Oxepanone, polymer with methyloxirane, esters with polyethylene glycol *mono*-$C_{11-15}$-*sec*-alkyl ethers | | | 347398-37-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37773 | 2-氧杂环庚酮与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与 1,2,3-丙三醇的醚(3:1)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | | $(C_2H_4O)_l(C_3H_6O)_m·(C_6H_{10}O_2)_n·C_3H_8O_3$ | 258822-28-5 |
| 37774 | 2-氧杂环庚酮与 1,1'-甲烯基双[4-异氰酸根合苯]和 2,2'-[1,4-苯烯基双(氧)]双[乙醇]的聚合物 | | 2-Oxepanone polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-[1,4-phenylene*bis*(oxy)]*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_{10}H_{14}O_4·C_6H_{10}O_2)_x$ | 53794-87-9 |
| 37775 | 2-氧杂环庚酮与(氯甲基)环氧乙烷和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]的接枝聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], graft | | | 125133-38-2 |
| 37776 | 2-氧杂环庚酮与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with, *alpha*,-hydro-,*omega*,-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) | | $[C_6H_{10}O_2·(C_4H_8O)_nH_2O]_x$ | 9051-88-1 |
| 37777 | 2-氧杂环庚酮与α-氢-ω-羟基-聚(氧乙烯醚)的聚合物 | 己内酯、聚乙二醇的聚合物 | 2-Oxepanone, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Caprolactone, polyethylene glycol polymer | $[C_6H_{10}O_2·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 52284-06-7 |
| 37778 | 2-氧杂环庚酮与 1,3,3-三甲基-5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基环己烷-1,2-丙二胺和 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸的聚合物与 *N,N*-二乙基乙胺的化合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl cyclohexane, 1,2-propanediamine and propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl, comp. with *N*,*N*-diethylethanamine | | | 213779-23-8 |
| 37779 | 2-氧杂环庚酮与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | Polycaprolactone, methylene*bis*(4-phenylisocyanate) polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{10}O_2)_x$ | 26761-25-1 |
| 37780 | 2-氧杂环庚酮与 1,2-乙二醇 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,2-ethanediol, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanatobenzene] and 2,2'-[1,4-phenylene*bis*(oxy)]*bis*[ethanol] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_{10}H_{14}O_4·C_6H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 523988-62-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37781 | 2-氧杂环庚酮与 1,2-乙二醇和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,2-ethanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | 1,2-Ethanediol, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], 2-oxepanonepolymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 29472-17-1 |
| 37782 | 2-氧杂环庚酮与 1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合基苯]的聚合物 | | 2-Oxepanone polymer with 1,2-ethanediol, α-hydro-,ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-,ω-hydroxypoly(oxy-1,2- ethanediyl), and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[(C_4H_8O)_nH_2O \cdot (C_6H_{10}O_2)_n \cdot (CH_2O)_nH_2O \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2)_x$ | 3477 |
| 37783 | 2-氧杂环庚酮与 1,2-乙二醇、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 2-Oxepanone polymer with 1,2-ethanediol, α-hydro-, ω-hydroxypoly(oxy-1, 2-ethanediyl), and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[(C_6H_{10}O_2)_n \cdot (CH_2O)_nH_2O \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_{15}H_{10}N_2O_2]_x$ | 3478 |
| 37784 | 2-氧杂环庚酮与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和 2,2'-氧基双[乙醇]的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 68958-34-9 |
| 37785 | 2-氧杂环庚酮与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2,2'-氧基二[乙醇]的聚合物与 3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙胺的反应产物 | | 2-Oxepanone, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2,2'-oxybis[ethanol], reaction products with 3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine | | | 160081-60-7 |
| 37786 | 2-氧杂环庚烷酮的均聚物 | ε-己内酯的均聚物 | 2-Oxepanone, homopolymer | ε-Caprolactone, homopolymer | $(C_6H_{10}O_2)_x$ | 24980-41-4 |
| 37787 | 氧杂环十二烷-2-酮 | | Oxacyclododecan-2-one | 11-Hydroxyundecanoic acid, lactone | $C_{11}H_{20}O_2$ | 1725-03-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37788 | 氧杂环十六烷-2-酮 | | Oxacyclohexadecan-2-one | | $C_{15}H_{28}O_2$ | 106-02-5 |
| 37789 | 氧杂环十六烯-2-酮 | | Oxacyclohexadecen-2-one | | | 34902-57-3 |
| 37790 | 氧杂环十七碳-10-烯-2-酮 | | Oxacycloheptadec-10-en-2-one | | $C_{16}H_{28}O_2$ | 28645-51-4 |
| 37791 | 氧杂环十七烷-2-酮 | | Oxacycloheptadecan-2-one | | $C_{16}H_{30}O_2$ | 109-29-5 |
| 37792 | 2-(10*H*-9-氧杂-10-磷杂-1-菲基)氢醌氧化磷 | | 2-(10*H*-9-Oxa-10-phospha-1-phenanthryl)hydroquinone phosphorus oxide | | | 99208-50-1 |
| 37793 | 1,2-氧杂硫代羟烷-2,2-二氧化物 | 1,3-丙磺酸内酯 | 1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxide | 1,3-Propanesultone | $C_3H_6O_3S$ | 1120-71-4 |
| 37794 | 1-氧杂螺[4.5]癸-2-酮 | | 1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one | | $C_9H_{14}O_2$ | 699-61-6 |
| 37795 | 1-氧杂螺[4.7]十二烷 | | 1-Oxaspiro[4.7]dodecane | | $C_{11}H_{20}O$ | 62079-29-2 |
| 37796 | 2-氧杂螺旋[4,7]十二烷 | | 2-Oxaspiro[4,7]dodecane | | | 182-99-0 |
| 37797 | 2-[7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-基]螺[1,3-二氧杂环己烷-5,3'-(7)氧杂双环[4.1.0.]庚烷] | | Spiro[1,3-dioxane-5,3'-(7)oxabicyclo[4.1.0]-heptane], 2-[7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl]- | | $C_{15}H_{22}O_4$ | 3388-03-2 |
| 37798 | 2-(7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-基)乙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, di-Me, 2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl group-terminated | | | 102782-98-9 |
| 37799 | 7-氧杂双环[4.1.0]庚烷-3-甲酸-2-乙基己酯 | | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 2-ethylhexyl ester | | $C_{15}H_{26}O_3$ | 62256-00-2 |
| 37800 | 2,2'-[氧杂双[(甲基-2,1-乙二基)氧杂亚甲基]]双环氧乙烷 | | Oxirane, 2,2'-[oxybis [(methyl-2,1-ethanediyl) oxymethylene]]*bis*- | Dipropylene glycol diglycidyl ether | $C_{12}H_{22}O_5$ | 41638-13-5 |
| 37801 | 3-氧杂-1,5-戊二醇和邻苯二甲酸酐与顺式丁烯二酸酐和甲基丙烯酸缩水甘油醚酯的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride, glycidyl methacrylate | | $(C_4H_{10}O_3·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_7H_{10}O_3)_x$ | 5903 |
| 37802 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与丙二醇、反式丁 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with propylene glycol, | | $(C_4H_{10}O_3·C_3H$ | 5898 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯二酸和顺式丁烯二酸酐的聚合物 | | fumaric acid, maleic anhydride | | $_8O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | |
| 37803 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与丙二醇、季戊四醇三烯丙基醚、顺式丁烯二酸酐、9-十八烯酸和十八烷-9,12,15-三烯酸的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with propylene glycol, pentaerithritol trially ether, maleic anhydride, 9-octadecenoic acid, 9,12,15-octadecatrienoic acid | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_{18}O_2 \cdot C_{14}H_{24}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{18}H_{30}O_2)_x$ | 5885 |
| 37804 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与丙二醇、乙二醇单烯丙基醚、三(羟甲基)丙烷、反式丁烯二酸和 3-甲基四氢苯酐的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with propylene glycol, ethylene glycol monoallyl ether, *tri*[hydroxymethyl]propane, fumaric acid, 3-methyl-3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindane | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_5H_{10}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_9H_8O_3)_x$ | 5897 |
| 37805 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体、3-甲基四氢苯酐、顺式丁烯二酸酐、间苯二甲酸、邻苯二甲酸酐和季戊四醇三烯丙基醚的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with $C_{18}$-unsaturated dienoic acid dimmers, 3-methyl-3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindane, fumaric acid, isophthalic acid, phthalic anhydride and pentaerithritol triallyl ether | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_{35}H_{64}O_4 \cdot C_9H_8O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_{14}H_{24}O_4)_x$ | 5882 |
| 37806 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与对苯二甲酸、己二酸、邻苯二甲酸酐和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol, polymer with terephthalic acid, adipic acid, phthalic anhydride and fumaric anhydride | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 167747-43-5 |
| 37807 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与对苯二甲酸、己二酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol, polymer with terephthalic acid, adipic acid, phthalic anhydride, maleic anhydride and 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 167747-42-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37808 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与 3*a*,7*a*-二氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-Pentanediol polymer with 3*a*,7*a*-dihydro-4,7-methylene-1*H*-indane and maleic anhydride | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_{10}H_{12} \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 5860 |
| 37809 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与二缩三乙二醇、邻苯二甲酸酐和甲基丙烯酸缩水甘油醚酯的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with triethylene glycol, phthalic anhydride, glycidyl methacrylate | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_7H_{10}O_3)_x$ | 5907 |
| 37810 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与反丁烯二酸和 4-甲基-3a,7,7a-三氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol, polymer with fumaric acid and 4-methyl-3a,7,7a-trihydro-1,3-dioxo-2-oxaindan | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_9H_{10}O_3)_x$ | 167747-59-3 |
| 37811 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与反丁烯二酸、3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚、1,4,5,6,7,7-六氯二环[2.2.1]-5-庚烯-2,3-二羧酸与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇-4,8-二氧杂-6-烯丙氧基甲基-6-羟甲基-1,10-十一烷二烯的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol, polymer with fumaric acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan, 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid and 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol 4,8-dioxa-6-allyloxymethyl-6-hydroxymethyl-1,10-undecadiene | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_9H_4Cl_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{14}H_{24}O_4)_x$ | 167883-10-5 |
| 37812 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与反式丁烯二酸的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with fumaric acid | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_4O_4)_x$ | 5868 |
| 37813 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与反式丁烯二酸酐和 3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with fumalic acid and 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-dioxa-2-oxaindan | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_8H_8O_3)_x$ | 5862 |
| 37814 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与己二酸、顺丁烯二酸酐和 2,2-(亚乙二氧基)二乙醇的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol, polymer with adipic acid, maleic anhydride, 2,2-(ethylenedioxy)diethanol | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_6H_{14}O_4)_x$ | 167747-46-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37815 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与己二酸、顺丁烯二酸酐和异苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,5-furandione, hexanedioic acid and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Diethylene glycol, adipic acid, isophthalic acid, maleic anhydride polymer;Diethylene glycol, isophthalic acid, adipic acid, maleic anhdride polymer;Diethylene glycol, isophthalic acid, adipic acid, maleic anhydride polymer;Diethylene glycol, maleic anhydride, adipic acid, isophthalic acid polymer;2,2'-Dihydroxydiethyl ether, *cis*-butenedioic anhydride, hexanedioicacid, *m*-phthalic acid polymer;Maleic anhydride, adipic acid, isophthalic acid, diethylene glycol resin | $(C_8H_6O_4·C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 28472-89-1 |
| 37816 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与聚乙二醇(聚合度 3-4)-3*a*,7*a*-二氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with polyethylene glycol (degree of polymerzation 3-4), 3*a*,7*a*-dihydro-4,7-methylene-1*H*-indane and maleic anhydride | | $[C_4H_{10}O_3·C_2H_6O_2(C_2H_4O)_{3-4}·C_{10}H_{12}·C_4H_2O_3]_x$ | 5861 |
| 37817 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与邻苯二甲酸酐和反丁烯二酸的聚合物. | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with phthalic anhydride and fumaric acid | | $(C_4H_{10}O_3·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 5871 |
| 37818 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、己二酸和甘油的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol, polymer with maleic anhydride, phthalic anhydride, adipic acid and glycorol | | $(C_4H_{10}O_3·C_4H_2O_3·C_8H_4O_3·C_6H_{10}O_4·C_3H_8O_3)_x$ | 125976-49-0 |
| 37819 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、丙二醇、顺式丁烯 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, propylene glycol, maleic | | $(C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3·C_4H_2O_3·$ | 5895 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二酸酐、己二酸和间苯二甲酸的聚合物 | | anhydride, adipic acid and isophthalic acid | | $C_6H_{10}O_4 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | |
| 37820 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、丙二醇、顺式丁烯二酸酐、间苯二甲酸和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, propylene glycol, maleic anhydride, isophthalic acid and phthalic anhydride | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_2)_x$ | 5878 |
| 37821 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、季戊四醇三烯丙基醚、反式丁烯二酸和己二酸的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, pentaerithitol triallylether, fumaric acid, adipic acid | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{14}H_{24}O_4 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 5896 |
| 37822 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚、邻苯二甲酸酐和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindane, phthalic anhydride and maleic anhydride | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 5865 |
| 37823 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇、异苯二甲酸和己二酸的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, isophthalic acid and adipic acid | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{10}O_4)_x$ | 5869 |
| 37824 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与乙二醇、丙二醇、顺丁烯二酸酐、苯酐、4,5,6,7-四溴邻苯二甲酸酐和磷酸三(β-氯乙基)酯的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with ethylene glycol, propylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride, 4,5,6,7-*tetra*bromophthalic anhydride and *tri*-β-chloroethyl phosphate- | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_2H_6O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_8Br_4O_3 \cdot C_6H_{12}Cl_3PO_4)_x$ | 5875 |
| 37825 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与乙二醇单烯丙基醚、三羟甲基丙烷、反丁烯二酸酐和 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with ethylene glycol monoallyl ether, *tri*[hydromethyl]propane, fumaric acid, | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_5H_{10}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot$ | 5880 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-甲基-3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | 3-methyl-3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindane | | $C_4H_4O_4 \cdot C_9H_8O_3)_x$ | |
| 37826 | 3-氧杂-1,5-戊二醇与乙二醇单烯丙基醚、三羟甲基丙烷、季戊四醇三烯丙基醚、反式丁烯二酸酐和 3-甲基-3*a*,4,7,7*a*-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | 3-Oxa-1,5-pentanediol polymer with ethyleneglycol monoallylether, *tri*[hydromethyl]propane, pentaerithritol triallylether, fumaric acid, 3-methyl-3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-1,3-*dioxo*-2-oxaindane | | $(C_4H_{10}O_3 \cdot C_5H_{10}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{14}H_{24}O_4 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_9H_8O_3)_x$ | 5881 |
| 37827 | 3-氧杂-1,5-亚戊基-二[椰油烷基、二甲基]二氯化二铵 | | Quaternary ammonium compounds, (oxy*di*-2,1-ethanediyl)*bis*[coco alkyldimethyl, dichlorides | Dimethylcocoamine, *bis*(chloroethyl) ether, diquaternary ammonium salt | | 68607-28-3 |
| 37828 | 2-氧杂卓酮与 1*H*-咪唑-1-丙烷胺封端的 1,3-二异氰根甲苯十六烷基酯的共聚物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hexadecyl ester, 1*H*-imidazole-1-propanamine-blocked | | | 352206-47-4 |
| 37829 | 药典蜂花油 | | Oils, Melissa officinalis | Melissa oil | | 8014-71-9 |
| 37830 | (药房常备)小米草提取物 | | Euphrasia officinalis, ext. | | | 84625-36-5 |
| 37831 | 药用层孔菌萃取物 | | Fomes officinalis, ext. | | | 94465-74-4 |
| 37832 | 药用硫璃菜萃出物 | | Borago officinalis, extract | | | 84012-16-8 |
| 37833 | 药用球果紫堇提取物 | | Fumaria officinalis, ext. | | | 84625-41-2 |
| 37834 | 药用植物地榆提取物 | | Sanguisorba officinalis, ext. | | | 84787-71-3 |
| 37835 | 椰烷基-$C_{12-14}$-二甲基甜菜碱 | 二甲基甜菜碱 | Betaines, coco alkyldimethyl | | | 68424-94-2 |
| 37836 | 4-椰纤维烷基吗啉衍生物 | | Morpholine, 4-coco alkyl derivs. | *N*-Cocomorpholine | | 72906-09-3 |
| 37837 | 椰油甘油酯轻组分 | | Glycerides, coco light fraction | | | 85631-39-6 |
| 37838 | *N*-椰油基-*L*-精氨酸乙酯-*dl*-吡咯烷酮羧酸盐 | | *N*-Cocoyl-*L*-arginine ethyl ester *dl*-pyrrolidone carboxylic acid salt | | | 1452 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37839 | *N*-椰油基-*N*-羧基乙基-*N*-羟乙基乙二胺钠 | | Sodium *N*-cocoyl-*N*-carboxyethyl-*N*-hydroxyethyl ethylenediamine | | $C_7H_{14}O_3N_2Na$ | 4916 |
| 37840 | 椰油基烷基胺油酸酯 | | Amines,coco alkyl,oleates | | | 85480-36-0 |
| 37841 | 椰油基烷基二甲基胺 | | Amines, coco alkyldimethyl | Dimethylcocoamine; *N*,*N*-Dimethyl(coconut oil alkyl)amine | | 61788-93-0 |
| 37842 | 椰油基烷基二甲基胺-*N*-氧化物 | | Amines, coco alkyldimethyl, *N*-oxides | *N*,*N*-Dimethyl(coconut oil alkyl)amine oxide | | 61788-90-7 |
| 37843 | 椰油腈 | | Nitriles, coco | | | 61789-53-5 |
| 37844 | 椰油酸甲酯 | | Methyl cocinate | | | 0881 |
| 37845 | 椰油酸氯化物与蛋白水解物的反应产物 | | Acid chlorides,coco,reaction products with protein hydrolyzates | | | 68952-15-8 |
| 37846 | 椰油酸氯化物与蛋白水解物钠盐的反应产物 | | Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates sodium salts | Coconut oil acids, animal protein condensate;Sodium coco hydrolyzed animal protein | | 68188-38-5 |
| 37847 | 椰油酸氯化物与 *L*-谷氨酸单钠盐和蛋白质水解物钠盐的反应产物 | | Acid chlorides, coco, reaction products with *L*-glutamic acid monosodium salt and protein hydrolyzates sodium salts | | | 401584-58-5 |
| 37848 | 椰油酸-2-[(2-羟乙基)氨基]乙酯 | | Fatty acids, coco, 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl esters | Coconut fatty acid, diethanolamine monoester | | 68154-34-7 |
| 37849 | 椰油酸酰氯与 1-溴丁烷，2,2’-(丁基亚氨基)双[乙醇],(丁基亚氨基)双[丙醇]的反应产物 | | Acid chlorides, coco, reaction product with 1-bromobutane, 2,2'-(butylimino)*bis*[ethanol], and (butylimino)*bis*[propanol] | | $W_{99}·C_4H_9Br·C_8H_{19}NO_2·C_{10}H_{23}NO_2$ | 310441-32-8 |
| 37850 | 椰油酸与二乙醇氨的化合物 | | Fatty acids, coco, compds. with diethanolamine | Coconut diethanolamide;Coconut oil acids, diethanolamide salt;Coconut oil acids, diethanolamine salt;Coconut oil fatty acids, | $C_4H_{11}NO_2·W_{99}$ | 61790-63-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | diethanolamine salt | | |
| 37851 | 椰油酸与己二酸和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with adipic acid and propylene glycol | Adipic acid, 1,2-propylene glycol, coconut oil fatty acids polymer;Polymer of adipic acid, 1,2-propylene glycol, coconut oil fatty acids | $(C_6H_{10}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68551-87-1 |
| 37852 | 椰油烷基胺 | | Amines, coco alkyl | Cocoamine | | 61788-46-3 |
| 37853 | 椰油烷基苯甲基二甲基氯化胺 | | Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyldimethyl, chlorides | Benzylchloride quaternary salt of *N*,*N*'-dimethylcocoamine; *N*-Coco-*N*, *N*-dimethylbenzenemethanaminium chloride | | 61789-71-7 |
| 37854 | *N*-椰油烷基-β-丙氨酸衍生物 | | β-Alanine, *N*-coco alkyl derivs. | *N*-Coco- β-aminopropionic acid | | 84812-94-2 |
| 37855 | *N*-椰油烷基-β-丙氨酸衍生物钠盐 | | β-Alanine, *N*-coco alkyl derivs., sodium salts | Sodium *N*-coco-β-aminopropionate | | 68608-68-4 |
| 37856 | *N*-椰油烷基-1, 3-丙二胺乙酸盐 | | Amines, *N*-coco alkyltrimethylenedi-, acetates | *N*-Coco-1,3-diaminopropane acetate | | 61791-64-8 |
| 37857 | 椰油烷基二羟乙基甲基氯化季铵盐乙氧基化物 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, chlorides | Cocoalkylbis(2-hydroxyethyl) ethoxylated methylammonium chloride;(Coconut oil alkyl)*bis*(2-hydroxyethyl, ethoxylated)methylammonium chloride; *N*,*N*-Diethoxylated-*N*-coco-*N*-methylammonium chloride | | 61791-10-4 |
| 37858 | *N*-椰油烷基三亚甲二胺与 *L*-谷氨酸的反应产物 | | Amines, *N*-coco alkyltrimethylene*di*-, reaction products with *L*-glutamic acid | | | 147600-91-7 |
| 37859 | 椰油烷基三亚甲基二胺 | | Amines,*N*-coco alkyltrimethylenedi- | Cocopropylenediamine; *N*-Coco-1,3-propylenediamine | | 61791-63-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37860 | 椰油烷基乙基二甲基季铵乙基硫酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkylethyldimethyl, Et sulfates | Cocodimethylammonium diethyl sulfate;Cocodimethylethylammonium ethosulfate;Cocodimethylethylammonium, ethylsulfate;Dimethylcocoethylammonium, ethylsulfate;*N*,*N*-Dimethyl-*N*-ethyl-*N*-cocoa mmonium ethylsulfate;Ethyldimethylcocoammonium, ethyl sulfate;Quaternary ammonium compounds, cocoalkyldimethylethyl, ethosulfates | | 68308-64-5 |
| 37861 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | | Cocoanut amide propyl betaine | | | 0345 |
| 37862 | 椰油酰胺、*N*-甲基氨基乙磺酸钠盐 | 甲基椰油酰基牛磺酸钠 | Amides, coconuts oil with *N*-methyltaurine, sodium salts | | | 12765-39-8 |
| 37863 | 椰油酰氯与水解蛋白的反应产物和三乙醇胺的化合物 | | Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates,compds. with triethanolamine | | | 68952-16-9 |
| 37864 | 椰油酰氯与水解胶原蛋白的反应产物 | | Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates, potassium salts | Potassium coco hydrolyzed animal protein | $(K\cdot W_{99}\cdot W_{99})_x$ | 68920-65-0 |
| 37865 | 椰油脂 | | Coconut oil fat | | | 0428 |
| 37866 | 椰油脂肪酸二乙醇胺酯 | | Fatty acids, coco, esters with diethanolamine | Coconut oil fatty acids, diethanolamine ester | $C_4H_{11}NO_2\cdot W_{99}$ | 70084-81-0 |
| 37867 | 椰油脂肪酸二乙酰胺 | | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)cocoamides | Cocamide dea | | 61791-31-9 |
| 37868 | 椰油脂肪酸癸酯 | | Fatty acids, coco, decyl esters | | | 93455-79-9 |
| 37869 | 椰油脂肪酸甲酯亚硫酸氢化物 | | Fatty acids, coco, Me esters, bisulfited | | | 93685-68-8 |
| 37870 | 椰油脂肪酸甲酯蒸馏残余物磺酸铵盐 | | Fatty acids, coco, Me esters, distn. residues, sulfonated, | | | 100684-17-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ammonium salts | | | |
| 37871 | 椰油脂肪酸甲酯蒸馏残余物亚硫酸氢化物钠盐 | | Fatty acids, coco, Me esters, distn. residues, bisulfited, sodium salts | | | 100298-85-9 |
| 37872 | 椰油脂肪酸聚乙二醇单丁醚酯 | | Fatty acids, coco, esters with polyethylene glycol *mono*-Bu ether | | | 147993-61-1 |
| 37873 | 椰油脂肪酸新戊二醇酯 | | Fatty acids, coco, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl esters | | | 91031-85-5 |
| 37874 | 椰油脂肪酸乙二醇酯 | | Fatty acids, coco, esters with ehthylene glycol | | | 93334-00-0 |
| 37875 | 椰油脂肪酸(2-乙基己基)酯 | | Fatty acids, coco, 2-ethylhexyl esters | | | 92044-87-6 |
| 37876 | 椰油脂肪酸与己二酸、2-甲基-1,3-丙二醇、新戊二醇和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with adipic acid, 2-methyl-1,3-propanediol, neopentyl glycol and propylene glycol | | $(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2·C_3H_8O_2·W_{99})_x$ | 442682-47-5 |
| 37877 | 椰油脂肪酸与乙氧基化乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, coco, reaction products with ethanolamine, ethoxylated | | $C_2H_7NO·C_2H_4O·W_{99}$ | 61791-08-0 |
| 37878 | 椰油脂胶酸钾 | | Fatty acids,coconut oil,potassium salt | Potassium cocoate | | 61789-30-8 |
| 37879 | 椰子树脂的甲基酯 | | Pitch, coco, Me esters | Vegetable pitch | | 68953-21-9 |
| 37880 | 椰子酸酰乙二胺-*N,N*-丙酸钠乙氧化丙酸钠 | | Coco *N,N*-dipropionate imidazoline Na-salt | | $C_{22}H_{40}N_2O_6·2Na$ | 7103 |
| 37881 | 椰子烷基二甲基(3-磺丙基)磺基甜菜碱 | | Betaines, coco alkyldimethyl(3-sulfopropyl) | | | 68201-55-8 |
| 37882 | 椰子烷基二(羟乙基)甲基氯化铵 | 椰子烷基双(羟乙基)甲基氯化铵 | Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hydroxyethyl)methyl, chlorides | *N,N-di*(2-Hydroxyethyl)-*N*-coco-*N*-methylammonium chloride | | 70750-47-9 |
| 37883 | 椰子烷基羟乙基二甲基胺脂肪酸可可 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkyl hydroxyethyl | | | 400716-77-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐的季铵化合物 | | dimethyl amine, fatty acid, coco salt | | | |
| 37884 | 椰子烷基三甲基季铵化合物甲基硫酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, Me sulfates | Ammonium, (coconut oil alkyl)trimethyl-, methyl sulfate | | 68002-60-8 |
| 37885 | 椰子烷基三甲基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, chlorides | Cocotrimethylammonium chloride;*N*-Cocotrimethylammonium chloride | | 61789-18-2 |
| 37886 | 3-[3-[(3-椰子酰氨基丙基)二甲基氨基]-2-羟基丙氧基]丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)的乙酸盐 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-[3-[(3-coco amidopropyl) dimethylammonio]-2-hydroxypropoxy]propyl group-terminated, acetates(salts) | | | 134737-05-6 |
| 37887 | *N*-椰子酰-*L*-谷氨酸衍生物一钠盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-coco acyl derivs., monosodium salts | Sodium cocoyl glutamate | | 68187-32-6 |
| 37888 | *N*-椰子酰-*L*-谷氨酸衍生物与三乙醇胺盐的化合物 | | *L*-Glutamic acid, *N*-coco acyl derivs., compds. with triethanolamine (1:1) | *N*-Cocoyl-*L*-glutamic acid, *mono*(triethanolamine) salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot C_5H_9NO_4$ | 68187-29-1 |
| 37889 | *N*-椰子酰基-*L*-谷氨酸衍生物二钠盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-coco acyl derivs., disodium salts | Disodium cocoyl glutamate | | 68187-30-4 |
| 37890 | *N*-椰子酰基和 *N*-牛脂酰基-*L*-谷氨酸混合衍生物单钠盐 | | *L*-Glutamic acid, mixed *N*-coco acyl and *N*-tallow acyl derivs., monosodium salts | *N*-(Cocoyl, tallowyl)glutamic acid monosodium salt | | 68187-34-8 |
| 37891 | [[[3-[3-[[3-(椰子乙酰氨基)丙基]二甲基氨基]-2-羟基丙氧基]丙基]二甲基甲硅烷基]氧]和[[[3-(2,3-二羟基丙氧基)丙基]二甲基甲硅烷基]氧]混合封端的乙酸-3-[3-[(3-椰子乙酰氨基)丙基]二甲基氨基]-2-羟基丙氧基]丙基甲基-3-(2,3-二羟基丙氧基)丙基甲基二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)酯 | | Siloxanes and Silicones, 3-[3-[[3-(coco acylamino)propyl]dimethylammonio]-2-hydroxypropoxy]propyl Me, 3-(2,3-dihydroxypropoxy)propyl Me, *di*-Me, mixed [[[3-[3-[[3-(coco acylamino)propyl]dimethylammonio]-2-hydroxypropoxy]propyl]-dimethylsilyl]oxy]- and [[[3-(2,3-dihydroxypropoxy)propyl]dimethylsilyl]oxy]-terminated, acetates (salts) | | | 519142-86-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37892 | 椰子油 | | Coconut oil | Acidulated coconut soapstock;Coconut acidulated soapstock;Coconut extract | | 8001-31-8 |
| 37893 | 椰子油单体与新戊二醇、邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Coconut oil, polymer with neopentyl glycol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 113089-55-7 |
| 37894 | 椰子油单与二甘油酯 | | Glycerides, coco *mono*- and *di*- | | | 91744-41-1 |
| 37895 | 椰子油的 *N, N*-双(羟乙基)酰胺类与二乙醇胺的化合物 | | Amides, coco, *N,N-bis*(hydroxyethyl), compds. with diethanolamine | *N,N-bis*(2-Hydroxyethyl) cocoamide, compound with 2,2'-imino*bis*(ethanol) | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 67785-12-0 |
| 37896 | 椰子油的脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, coco, calcium salts | Coconut oil fatty acids, calcium salt | | 64754-97-8 |
| 37897 | 椰子油的脂肪酸与聚乙二醇甘油基醚的反应产物 | | Fatty acids, coco, reaction products with polyethylene glycol glyceryl ethers | | $[(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_3H_8O_3 \cdot W_{99}]_x$ | 68911-55-7 |
| 37898 | 椰子油甘油酯 | | Glycerides, coco | | | 92045-31-3 |
| 37899 | 椰子油酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, coco, compds. with triethanolamine | Coconut fatty acids, triethanolamine soap;Coconut fatty acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 61790-64-5 |
| 37900 | 椰子油烷基乙基双(羟乙基)季铵盐的乙基硫酸酯(盐) | | Quaternary ammonium compounds, coco alkylethyl *bis*(hydroxyethyl), Et sulfates (salts) | | | 68153-31-1 |
| 37901 | 椰子油、乙二胺的反应产物(经乙氧基化处理的乙酸盐) | | Coconut oil, reaction products with ethylenediamine, ethoxylated, acetates (salts) | | | 70321-74-3 |
| 37902 | 椰子油与苯甲酸、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Coconut oil, polymer with benzoic acid, pentaerythritol and phthalic anhydride | Coconut oil, phthalic anhydride, benzoic acid, pentaerythritol polymer;Coconut oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, benzoic acid polymer;Coconut oil, polymer with phthalic anhydride, pentaerythritol and | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68132-71-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | benzoic acid | | |
| 37903 | 椰子油与丙二醇、甘油和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Coconut oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and propylene glycol | Phthalic anhydride, coconut oil, glycerin, propylene glycol resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68525-82-6 |
| 37904 | 椰子油与丙三醇、邻苯二甲酸酐和三羟甲基乙烷的聚合物 | | Coconut oil, polymer with glycerol, phthalic anhydride and trimethylolethane | Phthalic anhydride, coconut oil, trimethylolethane, glycerin resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68525-83-7 |
| 37905 | 椰子油与 1, 2, 3-丙三醇、1, 2-乙二醇、2, 2-二(羟甲基)-1, 3-丙二醇、2, 5-呋喃二酮和 1, 3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Coconut oil polymer with 1,2,3-propanetriol, 1,2-ethanediol, 1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl), 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione | | | 151661-92-6 |
| 37906 | 椰子油与二乙醇胺的反应产物 | | Coconut oil, reaction products with diethanolamine | Coconut oil, condensed with diethanolamine;Coconut oil diethanolamide;Coconut oil, diethanolamine condensate;Coconut oil, reaction product with diethanolamine;Diethanolamine, coconut oil condensate | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 8051-30-7 |
| 37907 | 椰子油与甘油和苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂(3402 型) | Coconut oil, polymer with glycerol and phthalic anhydride | Alkyd resin 3402 | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 66070-87-9 |
| 37908 | 椰子油与甘油、间苯二酸、对苯二酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Coconut oil, polymer with glycerol, isophthalic acid, terephthalic acid and trimethylolpropane | Coconut oil, glycerine, trimethylolpropane, isophthalic acid, terephthalic acid polymer | $(C_8H_6O_4 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68308-86-1 |
| 37909 | 椰子油与己二酸、1, 4-丁二醇、2, 2- | | Coconut oil, polymer with hexanedioic acid, 1,4-butanediol, | | | 3448 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲基-1,3-丙二醇和辛醇的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and octanol | | | |
| 37910 | 椰子油与己二酸、1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、3-甲基-1,5-戊二醇和辛醇的聚合物 | | Coconut oil, polymer with hexanedioic acid, 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-methyl-1,5-pentanediol and octanol | | | 2537 |
| 37911 | 椰子油与邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Coconut oil, polymer with phthalic anhydride and trimethylolpropane | Coconut oil, trimethylolpropane, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot W_{99})_x$ | 68647-88-1 |
| 37912 | 椰子油与 2,2'-亚氨基二乙醇和钼酸六铵的反应产物 | | Reaction products of coconut oil, 2,2'-iminobisethanol and hexaammonium salt of molybdic acid | | | 183388-82-1 |
| 37913 | 椰子油与 2,2'-[氧二亚甲基]二[2-羟甲基]-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Coconut oil, polymer with dipentaerythritol, ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Coconut oil, pentaerythritol, dipentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride alkyd resin | $(C_{10}H_{22}O_7\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 68459-29-0 |
| 37914 | 椰子油与乙二醇、丙三醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂 | Coconut oil, polymer with ethylene glycol, glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Coconut oil, glycerol, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_3H_8O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 68071-60-3 |
| 37915 | 椰子油与乙二醇、甘油和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Coconut oil, polymer with ethylene glycol, glycerol and phthalic anhydride | Coconut oil, ethylene glycol, glycerine, phthalic anhydride polymer;Coconut oil, glycerin, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_3H_8O_3\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 68413-10-5 |
| 37916 | 椰子油与乙二醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Coconut oil, polymer with ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol, coconut oil polymer;Coconut oil, ethylene glycol, pentaerythritol, phthalic anhydride | $(C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_2H_6O_2\cdot W_{99})_x$ | 66070-89-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;Coconut oil, ethylene glycol, phthalic anhydride, pentaerythritol resin;Coconut oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride alkyd resin;Coconut oil, pentaerythritol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Coconut oil, pentaerythritol, phthalic anhydride, ethylene glycol alkyd resin;Coconut oil, phthalic anhydride, pentaerythritol, ethylene glycol resin | | |
| 37917 | 椰子油脂肪醇 | | Alcohols, coco | Coconut oil alcohol | | 68425-37-6 |
| 37918 | 椰子油脂肪酸铵 | | Fatty acids, coco, ammonium salts | | | 61789-55-7 |
| 37919 | 椰子油脂肪酸和蓖麻油形成的酯 | | Fatty acids, coco, esters with castor oil | | | 91031-86-6 |
| 37920 | 椰子油脂肪酸和季戊四醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with pentaerythritol | Coconut oil fatty acids, pentaerythritol polymer | $(C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 70955-28-1 |
| 37921 | 椰子油脂肪酸-1-甲基-1,2-乙二基酯 | | Fatty acids, coco, 1-methyl-1,2-ethanediyl esters | Propylene glycol dicocoate | | 68953-19-5 |
| 37922 | 椰子油脂肪酸甲基酯类 | | Fatty acids, coco, Me esters | Coconut fatty acid methyl ester;Coconut oil acid, methyl esters;Methyl cocoate | | 61788-59-8 |
| 37923 | 椰子油脂肪酸甲酯蒸馏残余物 | | Fatty acids, coco, Me esters, distn. residues | | | 91031-93-5 |
| 37924 | 椰子油脂肪酸镁盐 | | Coconut fatty acids, magnesium salts | | | 4209 |
| 37925 | 椰子油脂肪酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇的化合物 | | Fatty acids, coco, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | | | 405111-97-9 |
| 37926 | 椰子油脂肪酸与苯甲酸、季戊四醇和邻 | | Fatty acids, coco, polymers with benzoic acid, pentaerythritol | Coconut fatty acids, pentaerythritol, phthalic | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6$ | 68604-67-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯二甲酸酐的聚合物 | | and phthalic anhydride | anhydride, benzoic acid resin | $O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | |
| 37927 | 椰子油脂肪酸与 1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Coconut oil, polymer with glycerol, pentaerythritol and phthalic anhydride | Coconut oil, glycerine, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Coconut oil, glycerin, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Coconut oil, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride alkyd resin;Coconut oil, phthalic anhydride, glycerin, pentaerythritol polymer;Coconut oil, phthalic anhydride, glycerol, pentaerythritol resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 67989-65-5 |
| 37928 | 椰子油脂肪酸与丙三醇、马来酸酐、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with glycerol, maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride | | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68920-15-0 |
| 37929 | 椰子油脂肪酸与二乙烯三胺的反应产物 | | Fatty acids, coco, reaction products with diethylenetriamine | | $C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99}$ | 61790-61-2 |
| 37930 | 椰子油脂肪酸与肥酸、季戊四醇、硬脂酸和妥尔油脂肪酸的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with adipic acid, pentaerythritol, stearic acid and tall-oil fatty acids | | | 177729-04-3 |
| 37931 | 椰子油脂肪酸与己二酸、邻苯二甲酸酐和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with adipic acid, phthalic anhydride and propylene glycol | | | 145533-89-7 |
| 37932 | 椰子油脂肪酸与聚乙二醇的倍半酯 | | Fatty acids, coco, sesquiesters with polyethylene glycol | | $[(C_2H_4O)_nH_2O \cdot W_{99}]_x$ | 61791-04-6 |
| 37933 | 椰子油脂肪酸与马来酸酐、丙二醇、邻 | | Fatty acids, coconut, polymers with maleic anhydride, | | $(C_9H_{15}N_3O_6 \cdot C$ | 4688 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯二甲酸酐、大豆脂肪酸和 1, 3, 5-三(2-羟基乙基)-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6(1*H*, 3*H*, 5*H*)-三酮的聚合物 | | propylene glycol, phthalic anhydride,soya fatty acids and 1, 3, 5-*tris*(2-hydroxyethyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1*H*, 3*H*, 5*H*)-trione | | $_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2)_x$ | |
| 37934 | 椰子油脂肪酸与双酚 A-表氯醇聚合物和亚麻子油脂肪酸的反应产物 | | Fatty acids, coconut oil, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer and linseed oil fatty acids | | $((C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)n·Unspecified·Unspecified)_x$ | 4696 |
| 37935 | 椰子油脂肪酸与脱水蓖麻油脂肪酸、对叔丁基苯甲酸、邻苯二甲酸酐和季戊四醇的醇酸树脂 | | Alkyd resin synthesized from coconut oil fatty acid, dehydrated castor oil fatty acid, *p-tert*.-butyl benzoic acid, phthalic anhydride, and pentaerithritol | | | 7648 |
| 37936 | 椰子油脂肪酸与乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, coco, compds. with ethanolamine | Coconut oil acids, ethanolamine salt;Coconut oil fatty acids, ethanolamine salt | $C_2H_7NO·W_{99}$ | 66071-80-5 |
| 37937 | 椰子油脂肪酸与乙二醇、马来酸酐、邻苯二甲酸酐、大豆脂肪酸和 1, 3, 5-三(2-羟基乙基)-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6(1*H*, 3*H*, 5*H*)-三酮的聚合物 | | Fatty acids, coconut, polymers with ethylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride,soya fatty acids and 1, 3, 5-*tri*(2-hydroxyethyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1*H*, 3*H*, 5*H*)-trione | | $(C_9H_{15}N_3O_6·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_2H_6O_2·Unspecified·Unspecified)_x$ | 4690 |
| 37938 | 椰子油脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, coco, distn. residues | | | 72379-25-0 |
| 37939 | 椰子油脂酸钠盐 | | Fatty acids, coco, sodium salts | Coconut fatty acid, sodium salt;Coconut oil fatty acids, sodium salt;Sodium coconate | | 61789-31-9 |
| 37940 | 椰子脂肪酸 | | Fatty acids, coco | Coconut oil fatty acids | | 61788-47-4 |
| 37941 | 椰子脂肪酸和二聚乙二胺、大豆脂肪酸乙氧基化物、季铵化氯代甲烷的反应产 | | Fatty acids, coco, reaction products with diethylenetriamine and soya fatty acids, ethoxylated, chloromethane-quaternized | | $C_4H_{13}N_3·C_2H_4O·CH_3Cl·W_{99}·$ | 68604-75-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | $W_{99}$ | |
| 37942 | 椰子脂肪酸轻馏分 | | Fatty acids, coco, light fractions | | | 68937-86-0 |
| 37943 | 椰子脂肪酸山梨醇单酯 | 单椰子脂肪酸山梨醇酯 | Fatty acids, coco, monoesters with sorbitan | Coconut fatty acid, sorbitan ester (1:1);Coconut oil fatty acids, sorbitan monoester | | 68154-36-9 |
| 37944 | 椰子脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, coco, zinc salts | | | 68424-42-0 |
| 37945 | 椰子脂肪酸氧基双丙醇-2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇-(2*E*)-2-丁烯二酸共聚物 | | Fatty acid, coco-propanol, oxy*bis*-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl)-2-butenedioic acid(2*E*)-copolymer | | | 3696 |
| 37946 | 椰子脂肪酸与 2-(2-氨基乙基)氨基醇的反应产物和甲基丙烯酸酯的烷基取代钠盐 | | Fatty acides, cocd, reaction products with 2-(2-aminoethyl)aminol, alkylation products with Me-acrylate, Sodium salts | | | 68919-41-5 |
| 37947 | 椰子脂肪酸与 1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, and 1,6-hexanediol | | | 2356 |
| 37948 | 椰子脂肪酸与苯甲酸、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Benzoic acid, coconut fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_7H_6O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 70131-60-1 |
| 37949 | 椰子脂肪酸与多乙烯多胺的反应产物 | | Fatty acids, coco, reaction products with polyethylenepolyamines | Coconut fatty acids, polyethylene diamines reaction product | | 64754-98-9 |
| 37950 | 椰子脂肪酸与二乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, coco, reaction products with diethanolamine | Coconut fatty acids diethanol amide;Coconut oil acids, diethanolamine condensate;Coconut | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68440-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oil fatty acid diethanolamine condensate;Coconut oil fatty acids, diethanolamine condensate | | |
| 37951 | 椰子脂肪酸与间苯二甲酸、甘油、季戊四醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with glycerol, isophthalic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane | | | 148617-62-3 |
| 37952 | 椰子脂肪酸与间苯二甲酸、己二酸、2,2-二甲基丙烷、1,3-二醇、次丙基三甲醇和 1,6-己二醇的共聚物 | | Coco fatty acid-isophthalic acid-adipic acid-2,2-dimethylpropane-1,3-diol-propylidynetrimethanol-1,6-hexanediol copolymer | | | 3559 |
| 37953 | 椰子脂肪酸与邻苯二甲酸酐和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, coco, polymers with phthalic anhydride and trimethylolpropane | Coconut fatty acids, phthalic anhydride, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68132-68-3 |
| 37954 | 椰子脂肪酸与氧基双丙醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和(*E*)-2-丁烯二酸的聚合物 | | Fatty acids, coco polymer with propaneol, oxybis-, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- and 2-butenedioic acid (*E*)- | | | 2367 |
| 37955 | 椰子脂肪酸与 2-乙基己酸、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、己二酸、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Coconut oil fatty acid, polymer with 2-ethyl hexanoic acid, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl), hexanedioic acid, 2,5-furandione, 1,3-isobenzo-furandione | | | 151686-33-8 |
| 37956 | 椰子脂酸、2-(2-氨基乙基氨基)乙醇、单(2-羧基乙基)衍生物的反应产物单钠盐 | | Fatty acids, coco, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, *mono* (2-carboxyethyl) derivs., monosodium salts | Coconut fatty acid, reaction products with 2-[2-aminoethyl)amino]ethanol, acrylic acid alkylated (1:1), sodium salt | | 132647-08-6 |
| 37957 | 椰子脂酸、2-(2-氨基乙基氨基)乙醇、双(2-羧乙基)衍生物的反应产物二钠盐 | | Fatty acids, coco, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, *bis*(2-carboxyethyl) derivs., disodium salts | Coconut fatty acid, reaction products with 2-[(2-aminoethyl) amino]ethanol, acrylic acid alkylated (1:2), disodium salt | | 132647-09-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37958 | 椰子脂酸甘油单脂 | | Glycerides, coco *mono*- | Glyceryl monococoate | | 61789-05-7 |
| 37959 | 椰子脂(酸)酰胺 | | Amides, coco | | | 61789-19-3 |
| 37960 | 椰子脂酸、辛酸、季戊四醇的混合酯 | | Fatty acids, coco, mixed esters with octanoic acid and pentaerythritol | | | 182576-38-1 |
| 37961 | 椰子脂酸重馏分 | | Fatty acids, coco, heavy fractions | Topped coconut oil fatty acids | | 68937-85-9 |
| 37962 | 野地马郁兰抽提物 | | Thyme, thymus mastichina, ext. | | | 84837-14-9 |
| 37963 | 野黑樱桃萃取物 | | Prunus serotina, ext. | | | 84604-07-9 |
| 37964 | 野韭萃取物 | | Leek, ext. | | | 84650-15-7 |
| 37965 | 叶多硫胶悬剂 | 病虫灵 | Crano-colloidal suspension reagent | | | 0444 |
| 37966 | 叶绿素 | 由菠菜提取的叶绿素 a | Magnesium, [3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-(methoxycarbonyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato(2-)-$N^{23}$,$N^{24}$,$N^{25}$,$N^{26}$]-, [*SP*-4-2-[3*S*-[3α(2*E*,7*S**, 11*S**),4β,21β]]]- | | $C_{55}H_{72}MgN_4O_5$ | 479-61-8 |
| 37967 | 叶绿素铜钠盐 | | Cuprate(3-), [18-carboxy-20-(carboxymethyl)-8-ethenyl-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-21*H*,23*H*-porphine-2-propanoato(5-)-$N^{21}$,$N^{22}$,$N^{23}$,$N^{24}$]-, trisodium, [*SP*-4-2-(2*S*-*trans*)]- | | $C_{34}H_{31}CuN_4O_6 \cdot 3Na$ | 11006-34-1 |
| 37968 | 叶酸 | | Folic acid | *L*-Glutamic acid, *N*-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- | $C_{19}H_{19}N_7O_6$ | 59-30-3 |
| 37969 | 页蒿子浸膏 | | Caraway, extract | | | 85940-31-4 |
| 37970 | 夜花提取物 | | Nyctanthes arbor-tristis, ext. | | | 90064-34-9 |
| 37971 | 液化石油气 | | Petroleum gases, liquefied | Liquefied petroleum gas;LPG | | 68476-85-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37972 | 液化石油气 | 液化气;液态烃 | Liquefied petroleum gas | Liquefied gas | | 0849 |
| 37973 | 液化石油气 | | Hydrocarbons, $C_{3-4}$ | Liquified petroleum gas;Mixed ($C_{3-4}$) stream;Treated mixed $C_3$ and $C_4$-hydrocarbons (petroleum) | | 68476-40-4 |
| 37974 | 液化石油树脂 | | Liquid hydrocarbon resin | | | 169182-15-4 |
| 37975 | 液晶的聚合物 | | Liquid crystal polymer | | | 2000 |
| 37976 | 液态聚硫橡胶 | | Thiokol liquid | | | 1328 |
| 37977 | XD 液体感光树脂 | | Photosensitive resin XD, liquid | | | 1019 |
| 37978 | 液体品绿 | | Basic Green 4 | | $C_{25}H_{28}O_2N_2$ | 7968 |
| 37979 | 液压导轨油 | | Hydraulic oil for slideway | | | 0806 |
| 37980 | 液状色酚 AS-SG | 色酚 AS-SG | Liquid naphthol AS-SG | C.I. Azoic coupling component 13;Naphthol AS-SG | $C_{24}H_{18}N_2O_3$ | 86-19-1 |
| 37981 | 一丁酸甘油酯 | | Glycerol monobutyrate | | | 0782 |
| 37982 | 一氟三氯甲烷 | 氟利昂-11;制冷剂-11 | Fluoro-trichloro methane | Methane, trichlorofluoro-;Freon-11 | $CCl_3F$ | 75-69-4 |
| 37983 | 一硅化二钙($Ca_2Si$) | | Calcium silicide ($Ca_2Si$) | | | 12049-73-9 |
| 37984 | 一硅化钙 | | Calcium silicide (CaSi) | Calcium silicide | CaSi | 12013-55-7 |
| 37985 | 一硅化五铜 | | Copper silicide ($Cu_5Si$) | Copper silicide | Cu·Si | 12159-07-8 |
| 37986 | 一甲胺硝酸盐 | 硝酸一甲胺 | Methanamine, nitrate | Monomethylamine, nitrate | $CH_5N·HNO_3$ | 22113-87-7 |
| 37987 | 一硫代磷酸二甲苯酯 | | Dicresylmonothiophosphate | | | 34077-85-5 |
| 37988 | 3,3'-一硫二丙酸 | | Propanoic acid, 3,3'-thiobis- | | $C_6H_{10}O_4S$ | 111-17-1 |
| 37989 | 一硫化四甲基秋兰姆 | 促进剂 TMTM;四甲基硫代二碳二酰胺 | Tetramethyl thiuram monosulfide | Accelerator TMTM;Thiodicarbonic diamide , tetramethyl- | $C_6H_{12}N_2S_3$ | 97-74-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37990 | 一氯二甲基丁基硅烷、二氧化硅的水解产物 | | Silane,butylchlorodimethyl-,hydrolysis products with silica | | | 93028-55-8 |
| 37991 | 4-(一氯二甲基甲硅烷基)丁腈与二氧化硅的水解反应产物 | | Butanenitrile, 4-(chlorodimethylsilyl)-, hydrolysis products with silica | Silica, reaction product with 4-(chlorodimethylsilyl)butyronitrile | $C_6H_{12}ClNSi·O_2Si$ | 68584-38-3 |
| 37992 | 一氯二甲基十八烷基硅烷、二氧化硅水解物 | | Silane, chlorodimethyloctadecyl-, hydrolysis products with silica | Silica, reaction product with chlorodimethyloctadecylsilane | $(C_{20}H_{43}ClSi·O_2Si)_x$ | 72245-35-3 |
| 37993 | 一氯化碘 | 氯化碘 | Iodine monochloride | | ClI | 7790-99-0 |
| 37994 | 一氯化金 | | Gold chloride | | AuCl | 10294-29-8 |
| 37995 | 一氯环戊烷 | | Cyclopentane, chloro- | | $C_5H_9Cl$ | 930-28-9 |
| 37996 | 一氯三氟乙烯与乙基乙烯基醚、4-羟基丁基乙烯基醚和叔癸酸乙烯酯的共聚物 | 一氯三氟乙烯与乙氧基乙烯、4-(乙烯基氧基)-1-丁醇和叔癸酸乙烯酯的聚合物 | Ethene, chlorotrifluoro- polymer with ethene, ethoxy-, and 1-butanol, 4-(ethenyloxy)-, and vinyl *tert*-decanoate | Copolymer of chlorotrifluoroethylene - ethylvinylether - 4-hydroxybutylvinylether - *tert*-decanoic acid, ethenyl ester | $(C_2ClF_3·C_4H_8O·C_6H_{12}O_2·C_{12}H_{22}O_2)_x$ | 6043 |
| 37997 | 一氯三氟乙烯与乙基乙烯基醚、4-羟基丁基乙烯基醚、新壬酸乙烯基酯和巴豆酸的共聚物 | | Chlorotrifluoroethylene-ethyl vinyl ether-4-hydroxy butyl vinyl ether-vinyl neononanoate-crotonic acid copolymer | | $(C_2ClF_3·C_4H_8O·C_6H_{12}O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_8H_{15}NO_2·C_4H_6O_2)_n$ | 7646 |
| 37998 | 一氯三氟乙烯与乙烯、乙酸乙烯酯、丙酸乙烯酯、2,2-二甲基丙酸乙烯酯、4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸乙烯酯、新壬酸乙烯酯、新癸酸乙烯酯和2-丁烯酸的聚合物 | | Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with ethene, acetic acid ethenyl ester, propanoic acid,ethenyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethenyl ester, benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, ethyenl ester,neononanoic acid, ethenyl ester, neodecanoic acid, ethenyl ester and 2-butenoic | | | 221549-23-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acid | | | |
| 37999 | 一氯三氟乙烯与乙氧基乙烯、4-(乙烯氧基)-1-丁醇和新壬酸乙烯酯的聚合物 | | Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with ethene, ethoxy-, 1-butanol, 4-(ethenyloxy)-, and neononanoic acid, ethenyl ester | | | 104425-50-5 |
| 38000 | 一氯三氟乙烯与乙氧基乙烯、4-(乙烯氧基)-1-丁醇、新壬酸乙烯酯和4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸乙烯酯的聚合物 | | Ethene, chlorotrifluoro-, polymer with ethene, ethoxy-, 1-butanol, 4-(ethenyloxy)-, neononanoic acid, ethenyl ester, and benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, ethenyl ester | | | 221549-24-2 |
| 38001 | 一氯三氟乙烯与乙氧基乙烯、2-(乙烯氧基)乙醇和新壬酸乙烯酯的聚合物 | | Ethene, chlorotrifluoro- polymer with ethene, ethoxy-, ethanol, 2-(ethenyloxy)-, and neononanoic acid, ethenyl ester | | | 2359 |
| 38002 | 一氯三氟乙烯与乙氧基乙烯、2-(乙烯氧基)乙醇、新壬酸乙烯酯、磺基丁二酸-4-十二烷基-1-(2-丙烯基)酯的聚合物钠盐 | | Ethene, chlorotrifluoro- polymer with ethene, ethoxy-, ethanol, 2-(ethenyloxy)-, neononanoic acid, ethenyl ester and butanedioic acid, sulfo-, 4-dodecyl 1-(2-propenyl) ester, sodium salt | | | 221549-26-4 |
| 38003 | 一氢二[2-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸(2-)]合铬与3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺(1:1)的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]-, hydrogen, compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine (1:1) | | $C_{34}H_{24}CrN_8O_6 \cdot C_{11}H_{25}NO \cdot H$ | 39609-25-1 |
| 38004 | 一氢二[3-[4,5-二氢-4-[(2-羟基-5-甲基-3-硝基苯基)偶氮]-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酰胺(2-)]合铬与2-乙基-1-己胺(1:1)的化合物 | | Chromate(1-), *bis*[3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen, compound with 2-ethyl-1-hexanamine(1:1) | | | 97338-26-6 |
| 38005 | 一水合-4-(2-吡啶基偶氮)间苯二酚单 | | Resorcinol, 4-(2-pyridylazo)-, monosodium salt, monohydrate | | | 16593-81-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 钠 | | | | | |
| 38006 | 一水合 2-[3-(1-吡咯烷基)-1-对甲苯丙炔基]吡啶盐酸盐 | | Pyridine, 2-[3-(1-pyrrolidinyl)-1-*p*-tolylpropenyl]-, monohydrochloride, monohydrate, stereoisomer | Triprolidine hydrochloride monohydrate | $C_{19}H_{22}N_2 \cdot ClH \cdot H_2O$ | 6138-79-0 |
| 38007 | 一水合-α'-*D*-吡喃葡糖 | | α-*D*-Glucopyranose, monohydrate | | | 14431-43-7 |
| 38008 | 一水合草酸二铵 | | *di*-Ammonium oxalate monohydrate | | | 6009-70-7 |
| 38009 | 一水合草酸二钾 | | *di*-Potassium oxalate-monohydrate | | | 6487-48-5 |
| 38010 | 一水合次磷酸钠 | 一水合次亚磷酸钠 | Phosphinic acid, sodium salt, monohydrate | | $H_2O_2PNa \cdot H_2O$ | 10039-56-2 |
| 38011 | 一水合 1,10-菲咯啉 | | 1,10-Phenanthroline, monohydrate | *o*-Phenanthroline monohydrate;4,5-Phenanthroline monohydrate | $C_{12}H_8N_2 \cdot H_2O$ | 5144-89-8 |
| 38012 | 一水合 *L*-谷氨酸一钠 | | l-Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate | Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate, *L*-;Monosodium glutamate monohydrate;Monosodium *L*-glutamate monohydrate;Msg monohydrate;Sodium glutamate monohydrate | $C_5H_8NO_4 \cdot H_2O \cdot Na$ | 6106-04-3 |
| 38013 | 一水合过硼酸钠 | 过硼酸钠(一水);高硼酸钠(一水) | Sodium perborate monohydrate | Sodium perborate | $BHO_3 \cdot Na \cdot H_2O$ | 10332-33-9 |
| 38014 | 一水合肌酸 | | Creatine monohydrate | | | 6020-87-7 |
| 38015 | 一水合 4-甲基苯磺酸 | | 4-Toluenesulfonic acid monohydrate | | | 6192-52-5 |
| 38016 | 一水合肼 | 水合肼;水合联氨 | Hydrazine, monohydrate | Hydrazine hydrate | $H_4N_2 \cdot H_2O$ | 7803-57-8 |
| 38017 | 一水合磷酸二氢钙 | | Phosphoric acid, calcium salt (2:1), monohydrate | | $H_4O_8P_2Ca \cdot H_2O$ | 10031-30-8 |
| 38018 | 一水合硫酸镁 | | Kieserite | | $MgSO_4 \cdot H_2O$ | 14567-64-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38019 | 一水合硫酸铜(II) | | Copper sulfate, monohydrate | | $CuO_4S·H_2O$ | 10257-54-2 |
| 38020 | 一水合硫酸锌 | 硫酸锌(一水) | Sulfuric acid, zinc salt (1:1), monohydrate | Zinc sulfate, monohydrate | | 7446-19-7 |
| 38021 | 一水合麦芽糖 | | Maltose monohydrate | | | 6363-53-7 |
| 38022 | 一水合柠檬酸 | | Citric acid, monohydrate | Citric acid hydrate;<br>1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate | $C_6H_8O_7·H_2O$ | 5949-29-1 |
| 38023 | 一水合柠檬酸三钾 | | *tri*-Potassium citrate monohydrate | | | 6100-05-6 |
| 38024 | 一水合 *D*(+)-葡萄糖 | | *D*(+)-Glucose monohydrate | | | 5996-10-1 |
| 38025 | 一水合(1-羟基亚乙基)二磷酸 | | Phosphonic acid, P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-, hydrate (1:1) | | | 25211-86-3 |
| 38026 | 一水合氢溴酸右旋美沙芬 | | Dextromethorphan hydrobromide monohydrate | DMHM | | 6700-34-1 |
| 38027 | 一水合氢氧化锂 | | Lithium hydroxide monohydrate | | | 1310-66-3 |
| 38028 | 一水合 *N*-十六烷基氯化吡啶鎓 | | Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate | Ceepryn;Cepacol;Cetylpyridinium chloride monohydrate; 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate | $C_{21}H_{38}N·Cl·H_2O$ | 6004-24-6 |
| 38029 | 一水合碳酸钠 | 碳酸钠(一水) | Carbonic acid, disodium salt, monohydrate | Soda ash;Soda monohydrate; Sodium carbonate, monohydrate | | 5968-11-6 |
| 38030 | 一水合锑酸钠 | | Antimonate, sodium, monohydrate | | | 30718-75-3 |
| 38031 | 一水合 *L*-天冬酰胺 | | *L*-Asparagine monohydrate | *L*-Asparagine hydrate | $C_4H_8N_2O_3·H_2O$ | 5794-13-8 |
| 38032 | 一水合乙二胺 | 乙二胺水合物 | Ethylenediamine, monohydrate | Ethylene diamine hydrate | | 6780-13-8 |
| 38033 | 一水合乙醛酸 | | Glyoxylic acid monohydrate | | | 6000-59-5 |
| 38034 | 一水合乙酸铜(Ⅱ) | | Acetic acid, copper(2+) salt, monohydrate | Copper(2+) acetate, monohydrate;Copper(II) | $C_4H_6O_4·Cu·H_2$ | 6046-93-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acetate monohydrate;Copper diacetate monohydrate;Cupric acetate monohydrate | O | |
| 38035 | 一水合 *L*-组氨酸盐酸盐 | | Histidine, monohydrochloride, monohydrate, *L*- | *L*-Histidine hydrochloride hydrate | $C_6H_9N_3O_2·ClH·H_2O$ | 5934-29-2 |
| 38036 | 一羧酸锌酯 MV-SF | | Cycloteric MV-SF | | | 86438-35-9 |
| 38037 | 一缩丙二醇乙单醚 | | Dipropylene glycol, ethyl ether | 1-(2-Ethoxy-2-methylethoxy)-2-propanol | $C_8H_{18}O_3$ | 15764-24-6 |
| 38038 | 一缩二丙二醇 | | 2-Propanol, 1-(1-methylethoxy)- | | $C_6H_{14}O_2$ | 3944-36-3 |
| 38039 | 一缩二丙二醇单丁基醚 | | Dipropylene glycol monobutyl ether | | | 35884-42-5 |
| 38040 | 一缩二丙二醇的二甲醚 | | Dipropylene diglycol dimethyl ether | | | 111109-77-4 |
| 38041 | 一缩二丙二醇和α-氢-ω-羟基-[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物与 1,1-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | Propanol, oxy*bis*, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1-methylene*bis*(4-isocyanatobenzene) | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 74243-11-1 |
| 38042 | 一缩二丙二醇十八酸单酯 | | Octadecanoic acid, monoester with oxy*bis*(propanediol) | | | 12694-22-3 |
| 38043 | 一缩二丙二醇十八酸酯 | 双甘油硬脂酸酯 | Octadecanoic acid, ester with oxybis(propanediol) | | | 112143-71-2 |
| 38044 | 一缩二丙二醇十二酸单酯 | | Dodecanoic acid, monoester with oxy*bis*(propanediol) | | | 96499-68-2 |
| 38045 | 一缩二丙二醇一甲醚 | | Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)- | | $C_7H_{16}O_3$ | 34590-94-8 |
| 38046 | 一缩二丙二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | Propanol, oxybis-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Toluene diisocyanate, dipropylene glycol polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3)_x$ | 9072-93-9 |
| 38047 | 一缩二丙二醇与二(异氰酸根合甲)苯和α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Propanol, oxy*bis*-, polymer with *bis*(isocyanatomethyl)bezene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | | $[C_{10}H_8N_2O_2·(C_3H_6O)_nH_2O·C_6H_{14}O_3]_x$ | 85160-31-2 |
| 38048 | 一缩二丙二醇与环氧乙烷、环氧丙烷和 4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯的聚合物 | | Propanol, oxybis-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], methyloxirane and | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_3H_6$ | 393528-91-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | oxirane (9CI) | | $O{\cdot}C_2H_4O)_x$ | |
| 38049 | 一缩二丙二醇与 1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和α，α’，α’’-1,2,3-丙烷三基三[(ω-羟基)聚氧代(甲基-1,2-乙二基)]的异丙醇封端的聚合物 | | 2-Propanol, 1,1'-oxy*bis*-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], *iso*-propyl alc.-blocked | | | 378791-34-5 |
| 38050 | 一缩二丙三醇顺式-9-十八碳烯酸单酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, monoester with oxybis(propanediol) | | | 49553-76-6 |
| 38051 | 一缩二甘油 | | 1,2-Propanediol, 3,3'-oxybis- | | | 627-82-7 |
| 38052 | 一缩二季戊四醇脂肪酸酯 | | Dipentearythrite fatty acid | | | 1538 |
| 38053 | 一缩二乙二醇-$C_{5-9}$-酸酯 | FA-12 酯 | Diethylene glycol-$C_{5-9}$-carboxylic ether | Diethylene glycol *tert*-butyl methyl ether | | 0493 |
| 38054 | (一缩)二(原)硅酸二铝(1:2) | 陶土粉;高岭土粉;硅酸铝 | Silicic acid, aluminium salt (1:2) | Aluminium silicate | $Al{\cdot}1/2H_6O_7Si_2$ | 22708-90-3 |
| 38055 | 一缩二（正）硫酸钠 | 焦亚硫酸钠;偏重亚硫酸钠;重硫氧 | Disulfurous acid, disodium salt | Sodium metabisufite;Sodium pyrosulfite | $H_2O_5S_2{\cdot}2Na$ | 7681-57-4 |
| 38056 | 一溴化碘 | 溴化碘 | Iodine(I) bromide | Iodine monobromide | BrI | 7789-33-5 |
| 38057 | 一溴化肼 | 肼-氢溴酸盐;一氢溴酸肼 | Hydrazine, monohydrobromide | | $BrH{\cdot}H_4N_2$ | 13775-80-9 |
| 38058 | 一溴环己烷 | 溴代环己烷 | Cyclohexyl bromide | Bromocyclohexane;Cyclohexane, bromo- | $C_6H_{11}Br$ | 108-85-0 |
| 38059 | 一氧化钯 | 氧化亚钯 | Palladium monoxide | | OPd | 1314-08-5 |
| 38060 | 一氧化氮 | | Nitrogen oxide | | NO | 10102-43-9 |
| 38061 | 一氧化二氮 | 氧化亚氮;一氧化氮;笑气 | Nitrogen oxide | Nitrogen monoxide;Nitrous oxide | $N_2O$ | 10024-97-2 |
| 38062 | 一氧化二铊 | | Thallium monoxide | | $OTl_2$ | 1314-12-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38063 | 一氧化钴 | | Cobalt oxide | Cobalt monoxide;Cobaltous oxide | CoO | 1307-96-6 |
| 38064 | 一氧化硅 | | Silicon oxide | Silicon monoxide | OSi | 10097-28-6 |
| 38065 | 一氧化锰 | 氧化锰 | Manganese monoxide | | MnO | 1344-43-0 |
| 38066 | 一氧化碳 | | Carbon monoxide | | CO | 630-08-0 |
| 38067 | 一氧化碳与乙烯和 1-丙烯的交替共聚物 | | Carbon monoxide, polymer with ethene and 1-propene,alternating | | | 121520-83-0 |
| 38068 | 一乙醇胺草酸盐 | | Monoethanolamine oxalate salt | | $C_4H_9NO_5$ | 1655 |
| 38069 | 一乙醇胺氢溴酸盐 | | Monoethanolamine hydrobromide | | $C_2H_8NOBr$ | 1619 |
| 38070 | 一乙醇胺盐酸盐 | | Monoethanolamine hydrochloride | | $C_2H_8NOCl$ | 1654 |
| 38071 | 一乙基膦酸酯铝盐 | 乙磷铝;三乙基膦酸铝 | Phosphonic acid, monoethyl ester, aluminium salt | Phosethyl al;Aluminium triethyl phosphonate | $C_6H_{18}O_9P_3·Al$ | 39148-24-8 |
| 38072 | 一元对甲基苯磺酸与 2,3,4,6,7,8,9,10-八氢嘧啶并[1,2-a]氮杂卓的化合物(1:1) | | Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-, *mono*(4-methylbenzenesulfonate) | | | 51376-18-2 |
| 38073 | Ebecryl 81(一种氨基改性的聚酯的丙烯酸盐) | | Ebecryl 81（An amino-modified polyester acrylate） | EB 81; EBC 81 | | 165039-41-8 |
| 38074 | Triton DF 16（一种封端的乙氧基化的乙醇） | | Triton DF 16（A capped ethoxylated alcohol） | | | 58229-81-5 |
| 38075 | Softisan 649（一种癸酸、异硬脂酸、己二酸的甘油酯） | | Softisan 649（A glyceryl ester of capric-isostearic-adipic acids ） | | | 82249-33-0 |
| 38076 | SACI 100A（一种含有高碱性金属盐和氧化凡士林的腐蚀抑制涂层复合材料） | | SACI 100A (9CI)（A corrosion-inhibiting coating composition containing overbased metal salts and oxidized petrolatum） | | | 72514-87-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38077 | Desmophen 1100（一种己二酸-丁二醇-三元醇聚酯） | | Desmophen 1100（An adipic acid-butylene glycol-triol polyester） | | | 9072-09-7 |
| 38078 | 伊利石 | | lllite | | | 12173-60-3 |
| 38079 | 衣康酸与 2-丙烯酰胺-*N*-(丁氧基甲基)、2-丙烯酸-2-羟基乙基酯、2-丙稀乙酯和乙烯基苯的聚合物 | | Itacoic acid polymer with 2-propenamide n-(butoxymethyl), 2-hydroxyethyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, ethenylbenzene | | $C_5H_8O_2 \cdot C_5H_8O_3 \cdot C_8H_{15}NO_2 \cdot C_5H_6O_4 \cdot C_8H_8$ | 7566 |
| 38080 | 衣康酸与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | Butanedioic acid, methylene-, polymer with chloroethene and ethenyl acetate | | | 28086-69-3 |
| 38081 | 衣兰油 | | Cananga-oil | | | 83863-30-3 |
| 38082 | 衣兰油 | | Oils, ylang-ylang | Cananga oil;Ylang-Ylang absolute;Ylang-Ylang oil;Ylang-Ylang oil distillates | | 8006-81-3 |
| 38083 | 衣霉素 | | Tunicamycin streptomyces lysosuperficus | Tunicamycin | | 11089-65-9 |
| 38084 | 依兰油 | | Oils, cananga | Canaga oil;Cananga oil;Cananga oil, Java;Java canaga oil | | 68606-83-7 |
| 38085 | 依托泊苷 | | Epipodophyllotoxin-beta-D-ethyliden-glucoside, 4'-demethyl- | 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-*O*-ethylidene-beta-*D*-glucopyranoside); Demethyl-epipodophyllotoxin ethylidene glucoside; 4-Demethylepipodophyllotoxin beta-*D*-ethylideneglucoside; 4'-Demethylepipodophyllotoxin ethylidene-beta-*D*-glucoside; 4-Demethyl-epipodophyllotoxin-beta-*D*-ethyl | $C_{29}H_{32}O_{13}$ | 33419-42-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | idene-glucoside; 4'-*O*-Demethyl-1-*O*-(4,6-*O*-ethylidene-beta-*D*-glucopyranosyl)epipodophyllotoxin; EPE; Epipodophyllotoxin, 4'-demethyl-, 4,6-*O*-ethylidene-beta-*D*-glucopyranoside (8CI); Epipodophyllotoxin, 4'-demethyl-, 9-(4,6-*O*-ethylidene-beta-*D*-glucopyranoside) ; Etoposide; NK 171; NSC 141540; Vepesid; Vepesid J; VP-16; VP 16213 | | |
| 38086 | 胰蛋白胨 F802 型 | | Tryptone type F802 | | | 1384 |
| 38087 | 胰蛋白酶 | | Proteinase, pancreatic | Pancreatic proteinase | | 9001-72-3 |
| 38088 | 胰蛋白酶 | | Trypsin | | | 9002-07-7 |
| 38089 | 胰岛素 | | Insulin | | | 0816 |
| 38090 | 胰岛素抑制剂 | | Trypsin inhibitor | | | 9035-81-8 |
| 38091 | 胰酶制剂 | 胰酶 | Pancreatin | | | 8049-47-6 |
| 38092 | [2-(2-乙氨基)氨基]乙醇和氢化牛油反应制得的酰胺 | | Amides from [2-(2-aminoethyl) amino]ethanol and hydrogenated tallow | | | 68155-14-6 |
| 38093 | (9*Z*)-*N*-[2-[(2-乙氨基)氨基]乙基]-9-十八烷基酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*-[2-[(2- aminoethyl)amino]ethyl]-, 9*Z*)- | | | 113534-62-6 |
| 38094 | (*Z*)-*N*-[2-[(2-乙氨基)氨基]乙基]-9-十八烯酸酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-, (*Z*)- | | $C_{22}H_{45}N_3O$ | 15566-80-0 |
| 38095 | β-[(2-乙氨基)氨基]$C_{11-14}$仲醇 | | Alcohols, $C_{11-14}$-secondary, β-[(2-aminoethyl)amino] | | | 84836-87-3 |
| 38096 | 7-(乙氨基)-4,6-二甲基-2*H*-1-苯并吡 | | 2*H*-1-Benzopyran-2-one, 7-(ethylamino)-4,6-dimethyl- | | $C_{13}H_{15}NO_2$ | 26078-25-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 喃-2-酮 | | | | | |
| 38097 | 3-乙氨基二甲基丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me,<br>3-(ethylamino)-2-methylpropyl group-terminated | | | 165883-95-4 |
| 38098 | 2-乙氨基-4,5-二甲基-6-羟基嘧啶 | | 2-Ethylamino-4,5-dimethyl-6-hydroxy pyrimidine | | | 0050 |
| 38099 | 3-乙氨基-4-甲酚 | 3-乙氨基-4-甲基苯酚 | 3-Ethylamino-4-methylphenol | Phenol, 3-(ethylamino)-4-methyl- | $C_9H_{13}NO$ | 120-37-6 |
| 38100 | 3-乙氨基-4-甲基苯胺 | | 1,3-Benzenediamine, $N^3$-ethyl-4-methyl- | | $C_9H_{14}N_2$ | 63134-14-5 |
| 38101 | 3-(乙氨基)-2-甲基-7-[(2-甲基苯基)氨基]-吩噁嗪-5-鎓盐 | | Phenoxazin-5-ium, 3-(ethylamino)-2-methyl-7-<br>[(2-methylphenyl)amino]-, formate | | $C_{22}H_{22}N_3O\cdot CHO_2$ | 71566-77-3 |
| 38102 | 3-(乙氨基)-2-甲基-7-[(2-甲基苯基)氨基]-吩噻嗪-5-鎓氯化物 | | Phenoxazin-5-ium, 3-(ethylamino)-2-methyl-7-<br>[(2-methylphenyl)amino]-, chloride | | $C_{22}H_{22}N_3O\cdot Cl$ | 85005-73-8 |
| 38103 | α-[(乙氨基)甲基]-间-羟基苄醇 | | Benzyl alcohol, α-[(ethylamino)methyl]-*m*-hydroxy- | | $C_{10}H_{15}NO_2$ | 709-55-7 |
| 38104 | *N*-[3-(乙氨基)-4-甲氧苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-(ethylamino)-4-methoxyphenyl]- | | $C_{11}H_{16}N_2O_2$ | 57039-61-9 |
| 38105 | 3-[(2-乙氨基)(2-羟乙基)氨基]-2-羟基-1-丙磺酸-*N*-椰油酰基衍生物单钠盐 | | 1-Propanesulfonic acid,<br>3-[(2-aminoethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxy-,<br>*N*-coco acyl derivs., monosodium salts | | | 85736-96-5 |
| 38106 | *N*-(乙氨基)氢化牛油甘油酯 | | Hydrogenated tallow glycerides, *N*-(aminoethyl) | | | 68155-15-7 |
| 38107 | 2-(乙氨基)乙醇 | | 2-(Ethylamino)ethanol | | $C_4H_{11}NO$ | 110-73-6 |
| 38108 | *N*-(乙氨基)乙醇酰胺乙二醇异硬脂酸酯 | | Isostearic acid, *N*-(aminoethyl) ethanolamide, glycolic | | $C_{22}H_{46}N_2O_2\cdot C_2H_4O_3$ | 68189-10-6 |
| 38109 | 乙胺 | 一乙胺;氨基乙烷 | Ethylamine | Ethanamine;Aminoethane | $C_2H_7N$ | 75-04-7 |
| 38110 | 乙胺氟硼酸盐 | | Ethylamine fluoborate salt | | $C_2H_8BNF_4$ | 1657 |
| 38111 | 乙胺氢溴酸盐 | | Ethanamine, hydrobromide | | $C_2H_7N\cdot BrH$ | 593-55-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38112 | 乙胺盐酸盐 | | Ethanamine, hydrochloride | Ethylamine hydrochloride | $C_2H_7N·ClH$ | 557-66-4 |
| 38113 | 乙胺与环氧乙烷的聚合物 | | Ethylamine, polymer with ethylene oxide | | | 26795-68-6 |
| 38114 | 乙苯 | 乙基苯;苯乙烷 | Ethyl benzene | Benzene, ethyl-;Phenylethane | $C_8H_{10}$ | 100-41-4 |
| 38115 | 2-[[6-[[4-乙苯氨]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-磺基-2-萘二亚甲基]偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[6-[[4-(ethylphenylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, trisodium salt | | | 89923-44-4 |
| 38116 | 乙苯基二硫代甲酸铅(2+)盐 | | Carbamodithioic acid, ethylphenyl-, lead(2+) salt | | $C_9H_{11}NS_2·1/2Pb$ | 93892-65-0 |
| 38117 | 2-(1-乙丙基)嘧啶 | | Pyridine, 2-(1-ethylpropyl)- | | $C_{10}H_{15}N$ | 7399-50-0 |
| 38118 | 乙丙橡胶 | 1-丙烯与乙烯的聚合物 | Ethylene propylene rubber | 1-Propene, polymer with ethene;Poly(ethylene-co-propylene) | $(C_3H_6·C_2H_4)_x$ | 9010-79-1 |
| 38119 | 乙草胺 | 2'-乙基-6'-甲基-*N*-(乙氧甲基)-2-氯代乙酰替苯胺 | Acetochlor | Acetamide, 2-chloro-*N*-(ethoxymethyl)-*N*-(2-ethyl-6-methylphenyl)-;2'-Ethyl-6'-methyl-*n*-(ethoxymethyl)-2-chloro-acetylanilide | $C_{14}H_{20}ClNO_2$ | 34256-82-1 |
| 38120 | 乙撑二胺硫酸铁 | | Iron ethylene diammonium sulfate | | $C_2H_8N_2·Fe·2H_2O_4S$ | 63589-59-3 |
| 38121 | [[*N*,*N*'-1,2-乙撑二[*N*-(羧基-.kappa.*O*)甲基]甘氨酸合-.kappa.*N*,.kappa.*O*]]铜酸(2-)二铵盐 | | Cuprate(2-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxy-.kappa.*O*)methyl]glycinato-.kappa.*N*,.kappa.*O*]]- diammonium, (*OC*-6-31)- | | $C_{10}H_{12}CuN_2O_8·2H_4N$ | 67989-88-2 |
| 38122 | [[*N*,*N*'-1,2-乙撑二[*N*-(羧基-.kappa.*O*)甲基]甘氨酸合-.kappa.*N*,.kappa.*O*]]锌酸(2-)二铵 | | Zincate(2-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxy-.kappa.*O*)methyl]glycinato-.kappa.*N*,.kappa.*O*]]- diammonium, (*OC*-6-31)- | | $C_{10}H_{12}N_2O_8Zn·2H_4N$ | 67859-51-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38123 | [[.alpha.,.alpha.'-[1,2-乙撑二(亚氨基-.kappa.*N*)二(2-羟基-kappa.*O*)苯乙酸根合-.kappa.*O*]](4-)]高铁酸钠 | | Ferrate(1-),<br>[[.alpha.,.alpha.'-[1,2-ethanediyldi(imino-.kappa.*N*)*bis*(2-hydroxy-kappa.O)benzeneacetato-.kappa.O]](4-)]-, sodium | | $C_{18}H_{16}FeN_2O_6$<br>·Na | 16455-61-1 |
| 38124 | *N*,*N*',-1,2-乙撑基双乙酰胺 | | Acetamide, *N*,*N*'-1,2-ethane*diyl**bis*- | | | 871-78-3 |
| 38125 | 乙醇 | 无水乙醇;酒精 | Ethanol | Alcohol;Ethyl alcohol | $C_2H_6O$ | 64-17-5 |
| 38126 | 乙醇胺封端的 2-丙烯酸与 α，α'，α''-1,2,3-丙烯三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | 2-Propenoic acid, polymer with *α*,*α*',*α*''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], ethanolamine-terminated | | | 144158-10-1 |
| 38127 | 乙醇胺硫酸盐 | | 2-Aminoethanol sulfate | | | 20261-59-0 |
| 38128 | 乙醇胺巯基乙酸盐(1:1) | | Acetic acid, mercapto-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | | $C_2H_7NO·C_2H_4O_2S$ | 126-97-6 |
| 38129 | 乙醇胺三氟化硼配合物 | | Ethanolamine borontrifluoride complex | | $C_2H_7NBF_3$ | 5679 |
| 38130 | 乙醇胺亚硫酸盐 | | Ethanol, 2-amino-, sulfite (2:1) (salt) | | $C_2H_7NO·1/2H_2O_3S$ | 15535-29-2 |
| 38131 | 乙醇胺盐酸盐 | | Ethanol, 2-amino-, hydrochloride | Ethanolamine hydrochloride | $C_2H_7NO·ClH$ | 2002-24-6 |
| 38132 | 乙醇胺与过氧化环己烷的反应产物 | | Ethanol, 2-amino-, reaction products with cyclohexane and peroxidized | | | 191743-75-6 |
| 38133 | 乙醇胺与α-十三烷基-ω-羟丙基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯的聚合物 | | Ethanol, 2-amino-, polymer with α-tridecyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) phosphate | Tridecylalcohol, ethoxylated, phosphated, monoethanolamine salt | $(C_2H_7NO·xW_9$<br>$_9)_x$ | 68425-75-2 |
| 38134 | 乙醇化的 *N*,*N*,*N*'-三(羟乙基)-*N*,*N*'-二甲基-*N*'-动物脂烷基三亚甲基二硫酸季铵的化合物(盐) | | Quaternary ammonium compounds, *N*,*N*,*N*'-*tris*(hydroxyethyl)-*N*,*N*'-dimethyl-*N*'-tallow alkyltrimethylenedi-, ethoxylated, sulfates (1:1) (salts) | *N*-(Tallow alkyl) trimethylenediamine, ethoxylated, methyl ammonium sulfate | | 68989-99-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38135 | 乙醇钾盐 | | Ethanol, potassium salt | | | 917-58-8 |
| 38136 | 乙醇-2-氯碳酸酯(2:1) | | Ethanol, 2-chloro-, carbonate (2:1) | | $C_5H_8Cl_2O_3$ | 623-97-2 |
| 38137 | 乙醇镁 | | Ethanol, magnesium salt | Magnesium ethoxide;Magnesium ethylate | $C_2H_6O\cdot 1/2Mg$ | 2414-98-4 |
| 38138 | 乙醇钠 | 乙醇钠盐;乙氧钠 | Sodium ethoxide | Ethanol, sodium salt;Sodium ethylate | $C_2H_6O\cdot Na$ | 141-52-6 |
| 38139 | 乙醇醛二聚体 | | Glycolaldehyde dimer | | | 23147-58-2 |
| 38140 | 乙醇酸双(三甲基硅烷基)酯 | | *bis*(Trimethylsilyl)glycolate | | | 33581-77-0 |
| 38141 | 乙醇钛(4+)盐 | 钛酸乙酯;钛酸四乙酯 | Ethanol, titanium(4+) salt | Tetraethyl titanate | $C_2H_6O\cdot 1/4Ti$ | 3087-36-3 |
| 38142 | 乙醇与 3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛的反应产物 | 柠檬醛、乙醇的反应产物 | 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, reaction products with Et alc. | Reaction product of citral and ethanol | | 147060-73-9 |
| 38143 | 乙二氨四乙酸二钠盐 | EDTA 二钠盐 | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethane diylbis[*N*-(carboxymethyl)]-disodium salt | | $C_{10}H_{16}N_2O_8\cdot 2Na$ | 139-33-3 |
| 38144 | 乙二胺氨基甲酸 | | Ethylene diamine carbamate | | | 0706 |
| 38145 | γ-乙二胺丙基三乙氧基硅烷 | | γ-Ethylene diamino propyl triethoxysilane | | | 1441 |
| 38146 | 乙二胺单盐酸盐 | | Ethylenediamine monohydrochloride | | | 18299-54-2 |
| 38147 | 1,2-乙二胺的均聚物 | | 1,2-Ethanediamine, homopolymer | Ethylenediamine, piperazine polymer | $(C_2H_8N_2)_x$ | 27308-78-7 |
| 38148 | (*S*, *S*)-乙二胺-*N*, *N*'-二丁二酸铁铵盐 | | (*S*,*S*)-Ethylenediamine-*N*,*N*'-disuccinic acid ammonium iron salt | | | 158706-40-2 |
| 38149 | 乙二胺二(*o*-羟基-*p*-甲苯基)醋酸铁钾盐 | | Iron potassium ethylenediamine-*di*(*o*-hydroxy-*p*-methyl phenyl) acetate | | | 178667-57-7 |
| 38150 | 1,2-乙二胺二氢碘酸盐 | | 1,2-Ethanediamine, dihydriodide | | $C_2H_8N_2\cdot 2HI$ | 5700-49-2 |
| 38151 | 1,2-乙二胺二盐酸盐 | 乙二胺盐酸盐;盐酸乙二胺 | 1,2-Ethanediamine, dihydrochloride | Ethylene diamine hydrochloride | $C_2H_8N_2\cdot 2ClH$ | 333-18-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38152 | 1,2-乙二胺环氧丙烷的聚合物 | 聚醚 403 | 1,2-Ethanediamine, polymer with methyloxirane | Polyether (403) | $(C_3H_6O·C_2H_8N_2)_x$ | 25214-63-5 |
| 38153 | 1,2-乙二胺硫酸盐(1:1) | 乙二胺硫酸盐 | 1,2-Ethanediamine, sulfate (1:1) | Ethylene diamine sulfate | $C_2H_8N_2·H_2O_4S$ | 22029-36-3 |
| 38154 | 乙二胺氯化聚胺与二硫化碳和氢氧化钠的反应产物 | | Reaction product of ethylenediamine chloride polyamine, carbon disulfide and sodium hydroxide | | $R_2·xN(CH_2CH_2NR·HCl)_x(CH_2CH_2NCS_2)_yR·mNa$ | 2615 |
| 38155 | 乙二胺四(甲基膦酸) | | Phosphonic acid, [1,2-ethanediylbis[nitrilobis(methylene)]] *tetrakis*- | | $C_6H_{20}N_2O_{12}P_4$ | 1429-50-1 |
| 38156 | 乙二胺四(亚甲基膦酸)六钠盐 | | Phosphonic acid, [1,2-ethanediylbis [nitrilobis(methylene)]]*tetrakis*-, hexasodium salt | Ethylene *bis*(nitrilodimethylene) tetraphosphonic acid, hexasodium salt | $C_6H_{20}N_2O_{12}P_4·6Na$ | 15142-96-8 |
| 38157 | 乙二胺四亚甲基膦酸钠 | 水质稳定剂 EDTMPS | Phosphonic acid, [1,2-ethanediylbis[nitrilobis methylene)] *tetrakis*-, sodium salt | EDTMP;Ethylene diamine *tetra*(methylene phosphonic acid sodium salts) | | 22036-77-7 |
| 38158 | 乙二胺四乙酸 | 托立龙;乙底酸;维尔烯酸 | Ethylene diamine tetraacetic acid | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-;EDTA;Trilon | $C_{10}H_{16}N_2O_8$ | 60-00-4 |
| 38159 | 乙二胺四乙酸铵 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, tetraammonium salt | | $C_{10}H_{16}N_2O_8·4H_3N$ | 22473-78-5 |
| 38160 | 乙二胺四乙酸二铵 | | Diammonium ethylenediaminetetraacetic acid | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, diammonium salt | $C_{10}H_{16}N_2O_8·2H_3N$ | 20824-56-0 |
| 38161 | 乙二胺四乙酸二钙 | EDTA 二钙 | Ethylenediamine tetraacetic acid dicalcium salt | | | 0710 |
| 38162 | 乙二胺四乙酸二钾 | *N*,*N*'-1,2-乙二基双[*N*-(羧基甲基)氨基乙酸]二钾盐 | Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis [*N*-(carboxymethyl)-, dipotassium salt | $C_{10}H_{16}N_2O_8·2K$ | 2001-94-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38163 | 乙二胺四乙酸二钾镁 | | Ethylenediamine tetraacetic acid dipotassium magnesium salt | | | 0711 |
| 38164 | 乙二胺四乙酸二钾盐二水合物 | | Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt, dihydrate | | | 25102-12-9 |
| 38165 | 乙二胺四乙酸二钠 | *N*,*N*’-1,2-乙二基双(*N*-羧基甲基)氨基乙酸二钠盐二水合物;络合剂 EDTA 二钠 | Disodium ethylenediamine tetraacetate | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl *bis*[*N*-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate;Disodium EDTA | $C_{10}H_{14}N_2O_8 \cdot 2Na \cdot 2H_2O$ | 6381-92-6 |
| 38166 | 乙二胺四乙酸二钠钙 | | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium calcium salt | Calciate(2-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediyl *bis*[*N*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-(*N*,*N*', *O*,*O*',*O*,*N*,*O*,*N*')-, disodium, (*OC*-6-21)- | $C_{10}H_{12}N_2O_8 \cdot Ca_2Na$ | 62-33-9 |
| 38167 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | (*OC*-6-21)-[[*N*,*N*’-1,2-乙二基双[*n*-(羧基甲基)甘氨酸合]](4-)-*N*,*N*’,*O*,*O*’,*O*,*N*,*O*,*N*’-镁(2-)二钠盐 | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium magnesium salt | Magnesate(2-),[[*N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*n*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*',*O*, *N*,*O*, *N*')-, disodium,(*OC*-6-21)- | $C_{10}H_{12}MgN_2O_8 \cdot 2Na$ | 14402-88-1 |
| 38168 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐 | | Ethylendiamintetraacetic acid, *di*-sodium-magnesium salt | | | 29932-54-5 |
| 38169 | 乙二胺四乙酸二钠镍盐 | | Disodium nickel EDTA | | $C_{10}H_{12}N_2NiO_8 \cdot 2Na$ | 15708-55-1 |
| 38170 | 乙二胺四乙酸二钠铜 | | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium copper salt | | | 0712 |
| 38171 | 乙二胺四乙酸钙铁钠锌镁盐 | | Calcium iron magnesium sodium zinc ethylenediaminetetraacetate | | | 301850-33-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38172 | 乙二胺四乙酸钴二钠盐 | | Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate | | $C_{10}H_{12}CoN_2O_8$·2Na | 15137-09-4 |
| 38173 | 乙二胺四乙酸钾 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, tetrapotassium salt | | $C_{10}H_{16}N_2O_8$·4K | 5964-35-2 |
| 38174 | 乙二胺四乙酸镁锰盐 | | Manganate(2-),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,magnesium (1:1) | | | 37991-53-0 |
| 38175 | 乙二胺四乙酸锰二钠盐 | | Manganate(2-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediylbis [*N*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*', *ON*, *ON*']-, disodium, (*OC*-6-21)- | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis(*N*-(carboxymethyl)-, manganese disodium salt | $C_{10}H_{12}MnN_2O_8$·2Na | 15375-84-5 |
| 38176 | 乙二胺四乙酸钠盐 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, sodium salt | | $C_{10}H_{16}N_2O_8$·x Na | 7379-28-4 |
| 38177 | 乙二胺四乙酸三铵 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, triammonium salt | | $C_{10}H_{16}N_2O_8$·3 $H_3N$ | 15934-01-7 |
| 38178 | 乙二胺四乙酸三乙醇胺盐 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | Ethylenediaminetetraacetic acid, triethanolamine salt;Ethylenediaminetetraacetic acid, compd. with triethanolamine;Ethylenediamintetraacetic acid, triethanolamine salt | $C_{10}H_{16}N_2O_8$·x $C_6H_{15}NO_3$ | 66558-66-5 |
| 38179 | 乙二胺四乙酸四钠盐 | | Tetrasodium ethylenediamine tetraacetate | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl *bis*[*N*-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt, dihydrate;EDTA tetrasodium salt | | 10378-23-1 |
| 38180 | 乙二胺四乙酸四钠盐 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl-*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, | Tetrasodium EDTA;Tetrasodium | $C_{10}H_{16}N_2O_8$·4 | 64-02-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tetrasodium salt | ethylenediaminetetraacetate | Na | |
| 38181 | 乙二胺四乙酸四钠盐四水合物 | | Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt, tetrahydrate | | | 13235-36-4 |
| 38182 | 乙二胺四乙酸铁铵 | | Ferric ammonium ethylene diamine tetraacetate | Ferrate(2-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediylbis(n-(carboxymethyl) glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*',*ON*,*ON*,]hydroxy-, diammonium | $C_{10}H_{13}FeN_2O_9 \cdot 2H_4N$ | 68413-60-5 |
| 38183 | 乙二胺四乙酸铁(III)铵盐水合物 | | Ethylenediamineteraacetic acid ferric ammonium salt hydrate | | $C_{10}H_{12}O_8 \cdot Fe \cdot NH_4 \cdot xH_2O$ | 2395 |
| 38184 | 乙二胺四乙酸铁(III)钾盐 | | Ferrate(1-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl) glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*',*ON*,*ON*']-, potassium, (*OC*-6-21)- | Potassium ferric ethylenediaminetetraacetate | $C_{10}H_{12}FeN_2O_8 \cdot K$ | 54959-35-2 |
| 38185 | 乙二胺四乙酸铁镁钴铜盐 | | Magnesium, EDTA cobaltcopper iron manganese zinc complexes | | | 234446-82-3 |
| 38186 | 乙二胺四乙酸铁(III)盐 | | Ferrate(1-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl) glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*',*ON*,*ON*']-, hydrogen, (*OC*-6-21)- | Ferric ethylenediaminetetraacetic acid | $C_{10}H_{12}FeN_2O_8 \cdot H$ | 17099-81-9 |
| 38187 | 乙二胺四乙酸铜二钠盐 | | Cuprate(2-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxymethyl) glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*',*ON*,*ON*']-, disodium, (*OC*-6-21)- | Sodium copper ethylenediaminetetraacetate | $C_{10}H_{12}CuN_2O_8 \cdot 2Na$ | 14025-15-1 |
| 38188 | 乙二胺四乙酸铜镁盐 | | Cuprate(2-),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,magnesium (1:1) | | | 37979-85-4 |
| 38189 | 乙二胺四乙酸锌二钠盐 | | Zincate(2-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxymethyl) glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*',*ON*,*ON*']-, disodium, (*OC*-6-21)- | Sodium zinc EDTA | $C_{10}H_{12}N_2O_8Zn \cdot 2Na$ | 14025-21-9 |
| 38190 | 乙二胺四乙酸锌钾盐 | | Potassium [(ethylenedinitrilo)tetraacetato]zincate (7CI) | | $C_{10}H_{12}N_2O_8Zn \cdot 2K$ | 14689-29-3 |
| 38191 | 乙二胺四乙酸锌镁盐 | | Zincate(2-), | | | 37991-54-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato(4-)-N,N,O,O,ON-, magnesium (1:1) | | | |
| 38192 | 乙二胺四乙酸一钠铁 | EDTA 一钠铁 | Ethylenediamine tetraacetic acid monosodium ferric salt | | | 0709 |
| 38193 | (乙二胺-*N*)(1-亚氨基-1*H*-异吲哚啉-3-胺根合-$N^2$)[29*H*,31*H*-酞菁基-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]钴 | | (Ethylenediamine-*N*)(1-imino-1*H*-isoindol-3-aminato-$N^2$)[29*H*,31*H*-phthalocyaninato-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]cobalt | | | 83898-69-5 |
| 38194 | 乙二胺、油酸、硬脂酸、植物油脂肪酸反应产物-酰胺 | | Amides, from ethylenediamine oleic acid, stearic acid and vegetable-oil fatty acids | | | 95009-16-8 |
| 38195 | 1,2-乙二胺与氮丙啶的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, polymer with aziridine | Ethylene diamine, ethyleneimine polymer | $(C_2H_8N_2·C_2H_5N)_x$ | 25987-06-8 |
| 38196 | 1,2-乙二胺与 1,2-二氯乙烷的聚合物 | 聚乙烯胺 | 1,2-Ethanediamine, polymer with 1,2-dichloroethane | Polyethyleneamine | $(C_2H_8N_2·C_2H_4Cl_2)_x$ | 49553-92-6 |
| 38197 | 1,2-乙二胺与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物和油胺的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, reaction products with oleylamine | Tolylenediisocyanate, ethylenediamine, oleylamine condensation product | $(C_{18}H_{37}N·C_9H_6N_2O_2·C_2H_8N_2)_x$ | 68441-69-0 |
| 38198 | 1,2-乙二胺与 1,6-二异氰氧基己烷、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, methyloxirane and oxirane | | | 25302-25-4 |
| 38199 | 1,2-乙二胺与环己胺、油胺和甲苯二异氰酸酯的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, reaction products with cyclohexylamine, oleylamine and toluene *di*-isocyanate | | | 522617-38-5 |
| 38200 | 乙二胺与环氧氯丙烷和二甲胺的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane and *N*-methylmethanamine | Dimethylamine, polymer with epichlorohydrin and ethylenediamine | $(C_3H_5ClO·C_2H_8N_2·C_2H_7N)_x$ | 42751-79-1 |
| 38201 | 1,2-乙二胺与氯化异丁烯的均聚物的反应产物 | | 1,2-Ethanediamine, reaction products with chlorinated isobutylene homopolymer | | $(C_4H_8·C_2H_8N_2)_x$ | 68891-84-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38202 | 1,2-乙二胺与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)oxirane | Ethylenediamine, epichlorhydrin polymer;Ethylenediamine-epichlorohydrin polymer | $(C_3H_5ClO·C_2H_8N_2)_x$ | 25014-13-5 |
| 38203 | 1,2-乙二胺与乙基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediamine, polymer with ethyloxirane | | $[C_2H_8N_2·C_4H_8O]_x$ | 132538-66-0 |
| 38204 | 1,2-乙二醇 | 乙二醇;甘醇;1,2-亚乙基二醇 | Glycol | Ethylene glycol; 1,2-Ethanediol | $C_2H_6O_2$ | 107-21-1 |
| 38205 | 4-*O*-2-*D*-乙二醇吡喃山梨糖醇 | | 4-*O*-α-*D*-Glucopyronosyl *D*-sorbitol | Maltitol | $C_{12}H_{24}O_{11}$ | 585-88-6 |
| 38206 | 乙二醇单十二烷基醚 | | 2-(Dodecyloxy)ethanol | | $C_{14}H_{30}O_2$ | 4536-30-5 |
| 38207 | 乙二醇单乙醚 | 2-乙氧基乙醇;乙二醇一乙醚;乙基溶纤剂;乙氧基乙醇 | 2-Ethoxyethanol | Ethylene glycol monoethyl ether;Ethanol, 2-ethoxy- | $C_4H_{10}O_2$ | 110-80-5 |
| 38208 | 乙二醇单异丙基醚 | | Ethanol, 2-(1-methylethoxy)- | | $C_5H_{12}O_2$ | 109-59-1 |
| 38209 | 乙二醇(3-碘-2-丙炔)单醚 | | Ethanol,2-[(3-iodo-2-propynyl)oxy]- | | | 57006-76-5 |
| 38210 | 乙二醇(2,4-二氨基苯)醚二盐酸盐 | | Ethanol, 2-(2,4-diaminophenoxy)-, dihydrochloride | | $C_8H_{12}N_2O_2·2ClH$ | 66422-95-5 |
| 38211 | 乙二醇二丁醇聚甲基环氧乙烷醚 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-1,2-ethanediylbis[ω-hydroxy-, butyl ether | | | 67989-26-8 |
| 38212 | 乙二醇二丁醚 | 1,2-二丁氧基乙烷 | Ethylene glycol dibutyl ether | | | 0707 |
| 38213 | 乙二醇二甲基丙烯酸酯与十二烷基甲基丙烯酸酯共聚物 | | Ethylene glycol dimethacrylate, lauryl methacrylate copolymer | | $(C_{16}H_{30}O_2·C_{10}H_{14}O_4)_x$ | 61181-29-1 |
| 38214 | 乙二醇二甲醚 | 1,2-二甲氧基乙烷 | Ethylene glycol dimethyl ether | Ethane, 1,2-dimethoxy- | $C_4H_{10}O_2$ | 110-71-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38215 | 乙二醇二甲醚与萘基钠的反应产物 | | Reaction products with ethylene glycol dimethyl ether and sodium naphthalene | | $C_{10}H_8Na$ | 7764 |
| 38216 | 乙二醇二乙酸酯 | 1,2-乙二醇二乙酸酯 | Ethylene glycol diacetate | 1,2-Ethanediol, diacetate | $C_6H_{10}O_4$ | 111-55-7 |
| 38217 | 乙二醇二棕榈酸聚酯 | 柏高斯巴 1500MS,α-(1-氧代十六烷基)-ω-[(1-氧代十六烷基)氧基]-聚(氧亚乙基) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(1-oxohexadecyl)-ω-[(1-oxohexadecyl)oxy]- | Polyethylene glycol dihexadecanoate | $(C_2H_4O)_nC_{32}H_{62}O_3$ | 32628-06-1 |
| 38218 | 1,2-乙二醇和甲基环氧乙烷与β-*D*-呋喃果糖-α-*D*-吡喃葡萄糖苷的聚合物 | | .alpha.-*D*-Glucopyranoside, .beta.-*D*-fructofuranosyl, polymer with 1,2-ethanediol and methyloxirane | | $(C_{12}H_{22}O_{11}·C_3H_6O·C_2H_6O_2)_x$ | 103513-09-3 |
| 38219 | 乙二醇-聚丙二醇单丁基醚封端的1,6-二异氰酸基己烷均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymers, polyethylene-polypropyleneglycol *mono*-Bu ether-blocked | | | 125252-47-3 |
| 38220 | 乙二醇聚丙烯单(3,5,5-三甲基己基)醚 | | Glycols, polypropylene, *mono*(3,5,5-trimethylhexyl) ether | | | 26912-42-5 |
| 38221 | 乙二醇硼酸酯 | | Boric acid, ethylene glycol ester | | $C_6H_{12}B_2O_6$ | 1135-51-9 |
| 38222 | 乙二醇与丙二醇、顺式丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐和苯甲酸的聚合物 | | Ethylene glycol polymer with propylene glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride, benzoic acid | | $(C_2H_6O_2·C_3H_8O_2·C_4H_2O_3·C_8H_4O_3·C_7H_6O_2)_x$ | 5883 |
| 38223 | 乙二醇与丙二醇、4,5,6,7-四溴邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Ethyleneglycol polymer with propylene glycol, 4,5,6,7-tetrabromophthalic anhydride, maleic anhydride and phthalic anhydride | | $(C_2H_6O_2·C_3H_8O_2·C_8Br_4O_3·C_4H_2O_3·C_8H_4O_3)$ | 2849 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | x | |
| 38224 | 乙二醇与丙二醇、4,5,6,7-四溴邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Ethyleneglycol polymer with propylene glycol,4,5,6,7-tetrabromophthalic anhydride, maleic anhydride, phethalic anhydride and methyl methacrylate | | $(C_2H_6O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_8Br_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_5H_8O_2)$ | 2850 |
| 38225 | 乙二醇与丙二醇、4,5,6,7-四溴邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐和磷酸三(β-氯乙基)酯的聚合物 | | Ethylene glycol polymer with propylene glycol, 4,5,6,7-tetrabromophthalic anhydride, maleic anhydride, phthalic anhydride and *tri*-β-chloroethyl phosphate | | $(C_2H_6O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_8Br_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{12}Cl_3PO_4)_x$ | 5870 |
| 38226 | 1,2-乙二醇与[(2-丙烯氧基)甲基]环氧乙烷的聚合物 | 烯丙基缩水甘油醚、乙二醇的共聚物 | 1,2-Ethanediol, polymer with [(2-propenyloxy)methyl]oxirane | | $(C_6H_{10}O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 41630-20-0 |
| 38227 | 乙二醇与对苯二甲酸、邻苯二甲酸酐、顺式丁烯二酸酐和3-氧杂-1,5-戊二醇的聚合物 | | Ethyleneglycol, polymer with terephthalic acid, phthalic anhydride, maleic anhydride and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_2H_6O_2 \cdot C_8H_6O_4 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 167747-47-9 |
| 38228 | 1,2-乙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢代-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] block | | $[C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O \cdot C_2H_6O_2]_x$ | 151343-89-4 |
| 38229 | 1,2-乙二醇与1,6-二异氰酸根合-2,4,4-三甲基己烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane | | $(C_2H_6O_2 \cdot C_{11}H_{15}N_2O_2)_x$ | 144123-46-6 |
| 38230 | 1,2-乙二醇与1,3-二异氰酸根甲基苯和1,1'-甲烯基双[4-异氰酸根苯]的 | | 1,2-Ethanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 129366-12-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | | | | |
| 38231 | 1,2-乙二醇与 1,3-二异氰酸甲苯的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Toluene diisocyanate, ethylene glycol polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_2H_6O_2)_x$ | 9072-91-7 |
| 38232 | 乙二醇与反丁烯二酸、3a,4,7,7a,-四氢-1,3-二氧代-2-氧杂茚和 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Ethyleneglycol, polymer with fumaric acid, 3a,4,7,7a,-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan and 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol | | $(C_2H_6O_2·C_4H_4O_4·C_8H_8O_3·C_6H_{14}O_3)_x$ | 167747-57-1 |
| 38233 | 乙二醇与反丁烯二酸、3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧合-2-氧杂茚、三(6,9,12-十八烷三烯酸)丙三醇酯、3-氧杂-1,5-戊二醇和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Ethyleneglycol, polymer with fumaric acid, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan, glycerol*tris*(6,9,12-octadecatrienoate), 3-oxa-1,5-pentanediol, and 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol | | $(C_2H_6O_2·C_4H_4O_4·C_8H_8O_3·C_{57}H_{92}O_6·C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3)_x$ | 167972-45-4 |
| 38234 | 乙二醇与反丁烯二酸、3-氧杂-1,5-戊二醇、丙三醇、烯丙氧基乙醇和 3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚的聚合物 | | Ethyleneglycol polymer with fumaric acid, 3-oxa-1,5-pentanediol, glycerol, Allyloxyethylalcohol and 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxa-indan | | $(C_2H_6O_2·C_4H_4O_4·C_4H_{10}O_3·C_3H_8O_3·C_5H_{10}O_2·C_8H_8O_3)_x$ | 2843 |
| 38235 | 乙二醇与己二酸、间苯二甲酸、邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐、3-氧杂-1,5-戊二醇和 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇的聚合物 | | Ethyleneglycol, polymer with adipic acid, isophthalic acid, phthalic anhydride, maleic anhydride, 3-oxa-1,5-pentanediol and 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol | | $(C_2H_6O_2·C_6H_{10}O_4·C_8H_6O_4·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_4H_{10}O_3·C_6H_{14}O_3)_x$ | 167747-49-1 |
| 38236 | 乙二醇与 2-甲基-1,3-丙二醇、新戊二醇、丙二醇、顺式丁烯二酸酐和对苯二甲酸的聚合物 | | Ethylene glycol polymer with 2-methyl-1,3-propylene glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, propylene glycol, maleic anhydride and terephthalic acid | | $(C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_2·C_5H_{12}O_2·C_3H_8O_2·C_4H_2O_3·C_8H_6O_4)_x$ | 5877 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38237 | 1,2-乙二醇与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with methyloxirane and oxirane | 1,2-Ethanediol, methyloxirane, oxirane polymer | $(C_3H_6O\cdot C_2H_6O_2\cdot C_2H_4O)_x$ | 67462-10-6 |
| 38238 | 乙二醇与邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸酐和醋酸酐的聚合物 | | Ethylene glycol polymer with phthalic anhydride, maleic anhydride and acetic anhydride | | $(C_2H_6O_3\cdot C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_4H_6O_3)_x$ | 5864 |
| 38239 | 1,2-乙二醇与-α-羟基-ω-羟基聚烷氧乙烷和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_2H_6O_2\cdot(C_2H_4O)_n\cdot H_2O]_x$ | 39385-58-5 |
| 38240 | 1,2-乙二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧代-1,4-亚丁基)、α-氢-ω-羟基聚[氧代(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $[C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_2H_6O_2]_x$ | 125785-82-2 |
| 38241 | 1,2-乙二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧化-1,2-乙二基)、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和[(4-壬基苯氧基)甲基]环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and [(4-nonylphenoxy) methyl]oxirane | | $(C_{18}H_{28}O_2\cdot C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_2H_6O_2\cdot(C_2H_4O)_nH_2O)_x$ | 131794-65-5 |
| 38242 | 1,2-乙二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-亚丁基)、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | | 102737-28-0 |
| 38243 | 1,2-乙二醇与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸基苯)的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 56778-72-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38244 | 1,2-乙二醇与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-亚丁基)和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], block | Poly(oxytetramethylene) glycol, ethylene glycol, 4,4'-diphenylmethanediisocyanate polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot(C_4H_8O)_nH_2O\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 61245-23-6 |
| 38245 | 1,2-乙二醇与壬二酸和 1,4-苯二甲酸二甲酯的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with nonanedioic acid and dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate | | $(C_{10}H_{10}O_4\cdot C_9H_{16}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 65802-03-1 |
| 38246 | 1,2-乙二醇与[(4-壬基苯氧基)甲基]-环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with oxirane, [(4-nonylphenoxy)methyl]- | | $(C_{18}H_{28}O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 2995 |
| 38247 | 1,2-乙二醇与 1,12-十二烷二酸的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with 1,12- dodecanedioic acid | | $(C_{12}H_{22}O_4\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 28262-71-7 |
| 38248 | 乙二醇与顺丁烯二酸酐和 1,4,5,6,7,7-六氯二环[2.2.1]-5-烯-2,3-二羧酸的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, polymer with 1,2-ethanediol and 2,5-furandione | Ethylene glycol, maleic anhydride, chlorendic acid polymer | $(C_9H_4Cl_6O_4\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 30976-38-6 |
| 38249 | 乙二醇与顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐和 1,4,5,6,7,7-六氯二环[2.2.1]-庚-5-烯-2,3-二羧酸的聚合物 | | Ethyleneglycol, polymer with maleic anhydride, phthalic anhydride and 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo [2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid | | $(C_2H_6O_2\cdot C_4H_2O_3\cdot C_8H_4O_3\cdot C_9H_4Cl_6O_4)_x$ | 52235-99-1 |
| 38250 | 乙二醇与顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧代-2-氧杂茚和 3-氧杂-1,5-戊二醇的聚合物 | | Ethyleneglycol, polymer with maleic anhydride, phthalic anhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_2H_6O_2\cdot C_4H_2O_3\cdot C_8H_4O_3\cdot C_8H_8O_3\cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 167747-56-0 |
| 38251 | 乙二醇与顺丁烯二酸酐、3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧合-2-氧杂茚、6,9,12-十八烷三烯酸和 3-氧杂-1,5-戊二醇 | | Ethyleneglycol, polymer with maleic anhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxaindan, 6,9,12-octadecatrienoic acid and 3-oxa-1,5-pentanediol | | $(C_2H_6O_2\cdot C_4H_2O_3\cdot C_8H_8O_3\cdot C_{18}H_{30}O_2\cdot C_4H_{10}$ | 167972-44-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | | | $O_3)_x$ | |
| 38252 | 乙二醇与顺丁烯二酸酐、3a,4,7,7a-四氢-1,3-二氧-2-氧杂茚和 4,8-二氧杂-6-乙基-6-羟甲基-1,10-十一烷二烯的聚合物 | | Ethyleneglycol polymer with maleic anhydride, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-dioxo-2-oxa-indan and 4,8-dioxa-6-ethyl-6-hydroxymethyl-1,10-undecadiene | | $(C_2H_6O_2·C_4H_2O_3·C_8H_8O_3·C_{12}H_{22}O_3)_x$ | 2846 |
| 38253 | 乙二醇与新戊二醇、脂肪酸和间苯二甲酸的羟基封端的缩聚物与 ε-己内酯加聚物的酯交换聚合物与 3-异氰酸根合甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯的加聚物 | | Addition polymer of [ester interchanged polymer of [addition polymer of (condensation polymer of ethylenglycol, 2,2-dimethyl propane diol with adipic acid and isophthalic acid 〈end group:-OH〉) with addition polymer of ε-caprolactone]] with 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanatate | | $[[(C_2H_6O_2C_5H_{12}O_2C_6H_{10}O_4C_8H_6O_4)_xC_6H_{10}O]_yC_{12}H_{18}N_2O_2]_z$ | 3733 |
| 38254 | 1,2-乙二醇与 2,2'-氧联二乙醇、富马酸、己二酸、邻苯二甲酸酐、马来酐和烯丙基 2,3-环氧丙基醚的聚合物 | | Ethane-1,2-diol, polymer with 2,2'-oxydiethanol, fumaric acid, adipic acid, phthalic anhydride, maleic anhydride and allyl 2,3-epoxypropyl ether | | $(C_2H_6O_2·C_4H_{10}O_3·C_4H_4O_4·C_6H_{10}O_4·C_8H_4O_3·C_4H_2O_3·C_6H_{10}O_2)_x$ | 181939-01-5 |
| 38255 | 1,2-乙二醇与 2-乙基-1-己醇和甲醇封端-1,3-二异氰酸甲苯的聚合物 | | 1,2-Ethanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-1-hexanol- and methanol-blocked | | $(C_9H_6N_2O_2·C_8H_{18}O·C_2H_6O_2·CH_4O)_x$ | 114793-01-0 |
| 38256 | 乙二醇与异苯二甲酸和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | Ethylene glycol, polymer with isophthalic acid and maleic anhydride | | $(C_2H_6O_2·C_8H_6O_4·C_4H_2O_3)_x$ | 52397-42-9 |
| 38257 | 乙二醇与 4,4'-异亚丙基-双(2-羟基丙氧基)苯、双酚 A 和环氧氯丙烷的聚合物(聚合度为 0-1)及顺丁烯二酸酐 | | Ethyleneglycol polymer with 4,4'-isopropylidene-*bis*(2-hydroxypropoxy)benzene, bisphenol A polymer with epichlorohydrin (degree of | | $[C_2H_6O_2·C_{21}H_{30}O_4·C_{21}H_{24}O_4(C_{18}H_{20}O_3)_{0-1}·$ | 2847 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物 | | polymerization 0-1) and maleic anhydride | | $C_4H_2O_3]_x$ | |
| 38258 | 乙二醇脂肪酸酯 | | Ethylene glycol fatty acid ester | | | 0708 |
| 38259 | 乙二基二胺-*N*-琥珀酸二铵盐 | | Ethylenediamine-*N*-succinate diammonium salt | | $C_6H_{18}N_4O_4$ | 5201 |
| 38260 | (*N*,*N*′-1,2-乙二基)二-1,3-丙二胺与环己烷和过氧化 *N*-丁基-2,2,6,6-四甲基-4-哌啶胺与 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的反应产物 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*-, reaction products with cyclohexane and peroxidized *N*-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine, 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine | | | 191680-81-6 |
| 38261 | [[2,2'-[1,2-乙二基二(次氮根次甲基)]双(苯酚合)](2-)-*N*,*N*',*O*,*O*']铜(*SP*-4-2) | | Copper, [[2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(nitrilomethylidyne)]*bis*[phenolato]](2-)-*N*,*N*',*O*,*O*']-,(*SP*-4-2)- | | $C_{16}H_{14}CuN_2O_2$ | 14167-15-8 |
| 38262 | 2,2',2'',2'''-(1,2-乙二基二次氮基)四乙醇 | | Ethanol, 2,2',2",2'"-(1,2-ethanediyldinitrilo)*tetrakis*- | | $C_{10}H_{24}N_2O_4$ | 140-07-8 |
| 38263 | 5',5'''[1,2-乙二基二(对亚苯基偶氮)]二[1',2'-二氢-6'-羟基-4'-甲基-2'-氧代-1,3'-联吡啶翁]二乳酸盐 | | 1,3'-Bipyridinium, 5',5'"-[1,2-ethanediylbis(4,1-phenyleneazo)]*bis*[1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2) | | $C_{36}H_{32}N_8O_4·2C_3H_5O_3$ | 71032-99-0 |
| 38264 | *N*,*N*''-1,2-乙二基二[*N*-[3-[[4,6-二[丁基(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]丙基]-*N*,*N*''-二丁基-*N*,*N*''-二(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *N*,*N*'"-1,2-ethanediylbis[*N*-[3-[[4,6-*bis*[butyl(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)amino]-1,3,5-triazin- 2-yl] amino] propyl]-*N*',*N*"-dibutyl-*N*',*N*"-*bis*(1, 2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)- | | $C_{132}H_{250}N_{32}$ | 106990-43-6 |
| 38265 | [1,2-乙二基二[[3-[二(膦酰甲基)氨 | | Phosphonic acid, | [Ethane-1,2-diyl*bis*[[3-[*bis*(phosphonomethyl | $C_{14}H_{40}N_4O_{18}P_6$ | 75125-54-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]丙基]亚氨基]二亚甲基]二膦酸 | | [1,2-ethanediyl*bis*[[3-[*bis*(phosphonomethyl)amino]propyl]imino] *bis*(methylene)]*bis*- | )amino]propyl]imino] *bis*(methylene)] bisphosphonic acid;4,7-Diazadecane, 1,10-diamino-4,7,*N*,*N*,*N*',*N*'-*hexakis*(phosphonomethyl)- | | |
| 38266 | *N*,*N*'-[1,2-乙二基二[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基[6-[(4-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]]]二[*N*-羧甲基-甘氨酸]八钠盐 | | Glycine, *N*,*N*'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, octasodium salt | | | 174305-36-3 |
| 38267 | 4,4'-[1,2-乙二基二[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(6-磺基-3,1-亚苯基)偶氮]]二[4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1*H*-吡唑-3-甲酸八钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)azo]]*bis*[4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, octasodium salt | | | 93376-16-0 |
| 38268 | 4,4'-[1,2-乙二基二[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(6-磺基-3,1-亚苯基)偶氮]]二[1-(2-氯苯基)-4,5-二氢-5-氧代]-1*H*-吡唑-3-羧酸钠盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1- phenylene)imino (6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)azo]]*bis*[1-(2-chlorophenyl)-4,5-dihydro-5-oxo-, sodium salt | | | 85959-10-0 |
| 38269 | 2.2'-(1,2-乙二基)二[5-[[4-甲氧基-6-(苯基氨)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1.2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]- | | $C_{34}H_{30}N_{10}O_8S_2$ | 7342-13-4 |
| 38270 | *N*,*N*'-1,2-乙二基二[*N*-(羧甲基)甘氨酸]三钠盐和十二烷基酰胺的混合物 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxymethyl)-, *tri*sodium salt, mixt. with dodecanamide | | | 115902-64-2 |
| 38271 | *N*,*N*-1,2-乙二基二[*N*-(羧甲基)革氨 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis [*N*-(carboxymethyl)-, | | $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot 3$ | 17572-97-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸] | | tripotassium salt | | K | |
| 38272 | 2,2',2'',2'''-(1,2-乙二基二硝基)四乙酰胺<br>-*N*,*N*,*N'*,*N'*,*N''*,*N''*,*N'''*,*N'''*-八$C_{12-18}$碳烃基衍生物 | | Acetamide, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)*tetrakis*-, *N*,*N*,*N'*,*N'*, *N''*,*N''*, *N'''*, *N'''*-*octa*-$C_{12-18}$-alkyl derivs. | | | 136920-07-5 |
| 38273 | 3,3'-[1,2-乙二基[(3-磺基-4,1-亚苯基)偶氮]]二[5-氨基-4-羟基-2,7-萘二磺酸]钾盐与三乙醇胺的化合物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[5-amino-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] | | | 85283-47-2 |
| 38274 | 1,2-乙二基壬酸二(氧-2,1-乙二基)酯 | | Nonanoic acid, 1,2-ethanediyl *bis*(oxy-2,1-ethanediyl) ester | | $C_{24}H_{46}O_6$ | 106-06-9 |
| 38275 | （1,2-乙二基）双（氨基二硫代甲酸）二钠盐 | | Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediyl*bis*-, disodium salt | | $C_4H_8N_2S_4{\cdot}2Na$ | 142-59-6 |
| 38276 | 4,4'-(1,2-乙二基)双苯胺 | 4,4’-二氨基联苄 | 4,4'-(1,2-Ethanediyl)*bis*-benzenamine | Benzenamine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)bis- | $C_{14}H_{16}N_2$ | 621-95-4 |
| 38277 | *N*,*N'*-1,2-乙二基双-1,3-丙二胺、(氯甲基)环氧乙烷、α-氢-ω-羟基聚(氧化乙二基)的聚合物的乙酸酯 | | 1,3-Propanediamine, *N*,*N'*-1,2-ethanediylbis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethanediyl), acetate(ester) | | $[C_8H_{22}N_4{\cdot}C_3H_5ClO{\cdot}(C_2H_4O)_nH_2O]_x{\cdot}xC_2H_4O_2$ | 2704 |
| 38278 | *N*,*N'*-1,2-乙二基双(1,3-丙二胺)与(氯甲基)环氧乙烷和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物的乙酸酯 | | 1,3-Propanediamine, N,N''-1,2-ethanediylbis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), acetate (ester) | | | 151552-30-6 |
| 38279 | α,α',α'',α'''-[1,2-乙二基双[次氮基双(甲基-2,1-乙二醇)]]四[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α',α'',α'''-[1,2-ethanediyl*bis*[nitrilo*bis*(methyl-2,1-ethanediyl)]]*tetrakis*[ω-hydroxy- | Propylene oxide-ethylenediamine polymer | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{14}H_3$ | 51178-86-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_2N_2O_4$ | |
| 38280 | [1,2-乙二基双[次氮基双(亚甲基)]]四膦酸铵盐 | | Phosphonic acid, [1,2-ethanediyl-*bis*[nitrilo-*bis*(methylene)]] *tetrakis*-, ammonium salt | | $C_6H_{20}N_2O_{12}P_4\cdot xH_3N$ | 57011-27-5 |
| 38281 | [[1,2-乙二基双(二硫代氨基甲酸)](2-)]-锰 | | Manganese, [[1,2-ethanediyl*bis*(carbamodithioato)](2-)]- | | $C_4H_6N_2S_4\cdot Mn$ | 12427-38-2 |
| 38282 | 2,2'-(1,2-乙二基)双[5-(4-氯-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯磺酸钠盐与2-氨基乙烷磺酸单钠和(二羟乙基)胺的反应产物 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-, disodium salt, reaction products with 2-aminoethanesulfonic acid monosodium salt and diethanolamine | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-, disodium salt, condensation products with diethanolamine and sodium 2-aminoethanesulfonate | $C_{22}H_{18}Cl_2N_8O_8S_2\cdot C_4H_{11}NO_2\cdot C_2H_7NO_3S\cdot 3Na$ | 82640-05-9 |
| 38283 | 4,4'-(1,2-乙二基)双吗啉 | | Morpholine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)*bis*- | | $C_{10}H_{20}N_2O_2$ | 1723-94-0 |
| 38284 | 1,1'-(1,2-乙二基)双哌嗪 | | Piperazine, 1,1'-(1,2-ethanediyl)*bis*- | 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bispiperazine | $C_{10}H_{22}N_4$ | 19479-83-5 |
| 38285 | α,α'-1,2-乙二基双[ω-羟基聚[氧-(甲基-1,2-乙二基)]] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α'-1,2-ethanediyl*bis*[ω-hydroxy- | | $(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_2H_6O_2$ | 9051-48-3 |
| 38286 | *N*,*N*'-1,2-乙二基双十八(碳)酰胺 | 1,2-亚乙基双硬脂酰胺 | Ethylidene bistearic amide | Octadecanamide, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*- | $C_{38}H_{76}N_2O_2$ | 110-30-5 |
| 38287 | (*OC*-6-21)-[[*N*,*N*'-1,2-乙二基双[*N*-(羧基甲基)氨基乙酸根]](4-)*N*,*N*',*O*,*O*',*O*,*N*,*O*,*N*']铁酸(1-)钠 | 乙二胺四乙酸铁钠;EDTA 铁钠 | Ferrate(1-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-*N*,*N*',*O*,*O*',*O*, *N*,*O*,*N*']-, sodium, (*OC*-6-21)- | Ferric sodium ethylene diamine tetraacetate | $C_{10}H_{12}FeN_2O_8\cdot Na$ | 15708-41-5 |
| 38288 | [[*N*,*N*'-1,2-乙二基双[*N*-(羧基-.kappa.*O*)甲基]甘氨酸合-.kappa.N,.kappa.*O*]]-锰酸(2-)二钾 | | Manganate(2-), [[*N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxy-.kappa.*O*)methyl]glycinato-.kappa.N,.kappa.*O*]]- dipotassium, (*OC*-6-31)- | | $C_{10}H_{12}MnN_2O_8\cdot 2K$ | 68015-77-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38289 | *N*,*N*′-1,2-乙二基双[*N*-(羧甲基)甘氨酸根(4-)合]铜酸(2-)二钾盐 | | Cuprate(2-),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[(carboxy-kO)methyl]glycinato-kN,kO]](4-)]-, potassium (1:2) | | | 74181-84-3 |
| 38290 | *N*,*N*′-1,2-乙二基双[*N*-(羧甲基)]甘氨酸与丁二酸酐聚异丁烯基衍生物和三缩四乙二胺的反应产物 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediyl*bis*[*N*-(carboxymethyl)-,reaction products with succinic anhydride polybutenyl derivatives and tetraethylenepentamine | | | 120854-34-4 |
| 38291 | *N*,*N*′-1,2-乙二基双[*N*-(羰甲基)甘氨酸]与异十三烷胺的反应产物 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, reaction products with isotridecanamine | | | 90387-81-8 |
| 38292 | *N*,*N*′-(1,2-乙二基)双天冬氨酸四钠盐 | | *N*,*N*'-(1,2-Ethanediyl)bisaspartic acid tetrasodium salt | | | 67103-03-1 |
| 38293 | *N*,*N*′-(1,2-乙二基)双天冬氨酸铁(III)铵盐 | | *N*,*N*'-(1,2-Ethanediyl)bisaspartic acid ferric ammonium salt | | | 153481-49-3 |
| 38294 | *N*,*N*′-(1,2-乙二基)双天冬氨酸铁(III)二钠盐 | | *N*,*N*'-(1,2-Ethanediyl)bisaspartic acid ferric sodium salt | | | 74625-20-0 |
| 38295 | *N*,*N*′-(1,2-乙二基)双天冬氨酸铁(III)钾盐 | | *N*,*N*'-(1,2-Ethanediyl)bisaspartic acid ferric potassium salt | | | 153481-48-2 |
| 38296 | *N*,*N*′-(1,2-乙二基)双天冬氨酸铁(III)盐水合物 | | *N*,*N*'-(1,2-Ethanediyl)bisaspartic acid ferric salt hydrate | | | 153481-50-6 |
| 38297 | 3,3’-[1,2-乙二基双[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(6-磺基-3,1-亚苯基)偶氮]二[4-氨-5-羟基-6-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘二磺酸钾钠 | | Potassium sodium 3,3'-[1,2-ethanediylbis[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(6-sulfo-3,1-phenylene)azo]]*bis*[4-amino-5-hydroxy-6-[(1-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonate | | | 155522-09-1 |
| 38298 | [[[2,2’-[1,2-乙二基双[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(2-羟 | | Disodium [[[2,2'-[1,2-ethandiylbis[imino(6-fluoro-1,3,5-triazin-4,2-diyl) | | | 143775-89-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-5-磺基-3,1-亚苯基)偶氮(苯亚甲基)偶氮]]二[4-磺苯安息香酸]](10-)]铜(6-)酸二钠 | | imino(2-hydroxy-5-sulfo-3,1-phenylene)azo(phenylmethylen)azo]]*bis*[4-sulfobenzoato]](10-)]]cuprate(6-) | | | |
| 38299 | 2,2'-[1,2-乙二基双[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(8-羟基-3,6-二磺基-1,7-萘二基)偶氮]]双(1,5-萘二磺酸)八钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid,2,2'-[1,2-ethanediylbis[imino(6-chloro-1,3.5-triazine-4,2-diyl)imino(8-hydroxy-3,6-disulfo-1,7-naphthalenediyl)azo]]*bis*-,octasodiumsalt | | $C_{48}H_{34}C_{12}N_{14}O_{26}S_8 \cdot 8Na$ | 120265-14-7 |
| 38300 | 2,2'-[1,2-乙二基双(亚氨基羰基)]双苯甲酸二钠盐 | | Disodium 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(iminocarbonyl) bisbenzoate | | | 94135-12-3 |
| 38301 | 2,2'-[1,2-乙二基双(亚氨基羰基)]双苯甲酸钠盐 | | Benzoic acid, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(iminocarbonyl)]*bis*-, sodium salt | | | 74173-23-2 |
| 38302 | 2,2'-(1,2-乙二基双(亚氨基羰基))双苯甲酸四钠盐 | | Glycine, N,N'-ethylenebis[2-(o-hydroxyphenyl)-, tetrasodium salt (8CI) | | | 29854-01-1 |
| 38303 | 2,2'-[1,2-乙二基双(亚氨基羰基)]双苯甲酸铁钾盐(邻位) | | Benzoic acid, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(iminocarbonyl)]*bis*-, iron potassium salt (*ortho*, *ortho*) | | | 22569-56-8 |
| 38304 | 2,2'-[1,2-乙二基双(亚氨基羰基)]双苯乙酸二钠盐 | | Benzoic acid, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(iminocarbonyl)]*bis*-, disodium salt | | | 15541-37-4 |
| 38305 | 1,1'-[1,2-乙二基双[4,1-亚苯基偶氮(1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-5,3-吡啶二基)]]双[3-甲基-1*H*-咪唑鎓]与 2-羟基丙酸(1:2)的盐 | | 1*H*-Imidazolium, 1,1'-[1,2-ethanediylbis[4,1-phenyleneazo(1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-5,3-pyridinediyl)]]*bis*[3-methyl-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2) | | | 200074-81-3 |
| 38306 | 2,2'-[1,2-乙二基双(氧代-2,1-苯撑偶氮)]双[*N*-(2,3-二氢-2-氧代-1*H*-苯 | | Butanamide, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy-2,1-phenyleneazo)]*bis*[*N*-(2,3-dih | | | 319926-39-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 并咪唑-5-基)-3-氧代]丁酰胺磺酸衍生物 | | ydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)-3-oxo-], sulfo derives | | | |
| 38307 | 2,2’-(1,2-乙二基双氧代)双乙硫醇 | | Ethanethiol, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*- | Triglycol dimercaptan | $C_6H_{14}O_2S_2$ | 14970-87-7 |
| 38308 | 2,2’-(1,2-乙二基双氧代)双乙硫醇、苯酚与甲醛的聚合物的缩水甘油醚、4,4’-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物的反应产物 | | Reaction product of ethanethiol, 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*-, phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether, and phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with chloromethyl)oxirane | | $C_6H_{14}O_2S_2·(C_6H_6O·CH_2O)_x·(C_{15}H_{16}O_2·C_3H_5ClO)$ | 7583 |
| 38309 | 2,2’-[1,2-乙二基双(氧基)]双乙醇与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)、5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基丙酸和肼的聚合物的铵盐 | | 2,2'-[1,2-Ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*-ethanol, polymer with α-hydro-ω-hydroxy-poly(oxy-1,4-butanediyl), 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-cyclohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and hydrazine ammonium salt | | $[C_6H_{14}O_4·(C_4H_8O)_nH_2O·C_{12}H_{18}N_2O_2·C_5H_{10}O_4·H_4N_2]_x·(NH_3)_y$ | 5968 |
| 38310 | [1,2-乙二基双(氧-2,1-乙二基)]双[可可烷基二甲基]二氯季铵化物 | | Quaternary ammonium compounds, [1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)]*bis*[coco alkyldimethyl, dichlorides | Dimethyl cocoamine, triethylene glycol dichloride diquaternary;Dimethylcocoamine, triethylene glycol dichloride, diquaternary ammonium salt | | 68132-18-3 |
| 38311 | 4,4’-(1,2-乙二基)双(1-乙胺哌嗪) | | 1-Piperazine ethanamine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)*bis*- | | | 127723-05-1 |
| 38312 | 1,2-乙二硫醇 | | 1,2-Ethanedithiol | | $C_2H_6S_2$ | 540-63-6 |
| 38313 | 乙二醛 | | Glyoxal | Ethanedial | $C_2H_2O_2$ | 107-22-2 |
| 38314 | 乙二醛变性处理和干燥的血液 | | Blood, glyoxal-denatured, dried | Animal blood, denatured | | 68911-49-9 |
| 38315 | 乙二醛-甲基羟乙基纤维素的共聚物 | | Glyoxal-methyl hydroxyethyl cellulose copolymer | | $(C_2H_6O_2·C_2H_2$ | 85919-51-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O_2 \cdot xCH_4O \cdot xW_{99})_x$ | |
| 38316 | 乙二醛交联的 2-羟丙基-甲基醚纤维素 | | Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether, reaction products with glyoxal | | | 103170-24-7 |
| 38317 | 乙二醛树脂 | | Glyoxal resin | | | 2887 |
| 38318 | 乙二醛缩双邻氮基酚 | 钙红 | Glyoxal-*o*-aminophenol | | | 0784 |
| 38319 | 乙二醛缩双邻羟苯胺 | | Phenol, 2,2'-(1,2-ethanediylidenedinitrilo)*bis*- | | $C_{14}H_{12}N_2O_2$ | 1149-16-2 |
| 38320 | 乙二醛与甲醛和 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺的聚合物 | | Ethanedial, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | | $(C_2H_2O_2)_n \cdot (CH_2O)_x \cdot (C_3H_6N_6)_y$ | 28965-53-9 |
| 38321 | 乙二醛与(氯甲基)环氧乙烷和苯酚的聚合物 | 乙二醛与 1-氯-2, 3-环氧丙烷及苯酚的低聚反应产物 | Ethanedial, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol | Phenol, glyoxal epichlorohydrin polymer; Glyoxal, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol | $(C_6H_6O \cdot C_3H_5ClO \cdot C_2H_2O_2)_x$ | 67939-70-2 |
| 38322 | 乙二酸铵铁(III) | 草酸高铁铵 | Oxalic acid, ammonium iron(3+) salt (3:3:1) | Ammonium ferric oxalate | $C_2H_2O_4 \cdot 1/3Fe \cdot H_3N$ | 2944-67-4 |
| 38323 | 乙二酸铵盐 | 草酸铵 | Ethanedioic acid, ammonium salt | | $C_2H_2O_4 \cdot xH_3N$ | 14258-49-2 |
| 38324 | 乙二酸钡盐 | 草酸钡;乙二酸钡 | Ethanedioic acid, barium salt (1:1) | Barium oxalate | $C_2O_4 \cdot Ba$ | 516-02-9 |
| 38325 | 乙二酸二铵 | 草酸铵;乙二酸铵盐 | Ethanedioic acid, diammonium salt | Ammonium oxalate | $C_2H_2O_4 \cdot 2H_3N$ | 1113-38-8 |
| 38326 | 乙二酸二丁酯 | 草酸二丁酯;乙二酸丁酯 | Ethanedioic acid, dibutyl ester | Dibutyl oxalate | $C_{10}H_{18}O_4$ | 2050-60-4 |
| 38327 | 乙二酸-3，7-二甲基-6-辛烯基乙酯 | | Ethanedioic acid, 3,7-dimethyl-6-octenyl ethyl ester | Citronellyl ethyl oxalate | $C_{14}H_{24}O_4$ | 60788-25-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38328 | 乙二酸二甲酯 | 草酸二甲酯 | Ethanedioic acid, dimethyl ester | Dimethyl oxalate;Methyl oxalate | $C_4H_6O_4$ | 553-90-2 |
| 38329 | 乙二酸二钾 | 草酸钾;乙二酸钾 | Ethanedioic acid, dipotassium salt | Potassium oxalate | $C_2H_2O_4·2K$ | 583-52-8 |
| 38330 | 乙二酸二钾盐 | | Hexanedioic acid, dipotassium salt | | | 19147-16-1 |
| 38331 | 乙二酸二乙基酯与 1,2-乙二胺的聚合物 | | Ethanedioic acid, diethyl ester, polymer with 1,2-ethanediamine | | $(C_6H_{10}O_4·C_2H_8N_2)_x$ | 34872-59-8 |
| 38332 | 乙二酸钙 | 草酸钙 | Ethanedioic acid, calcium salt (1:1) | Calcium oxalate | $C_2H_2O_4·Ca$ | 563-72-4 |
| 38333 | 乙二酸钾盐(2:1) | | Potassium oxalate(2:1) | Ethanedioic acid, potassium salt (2:1) | $C_2H_2O_4·1/2K$ | 127-96-8 |
| 38334 | 乙二酸锂 | 草酸锂;乙二酸二锂盐 | Ethanedioic acid, dilithium salt | Lithium oxalate | $C_2H_2O_4·2Li$ | 553-91-3 |
| 38335 | 乙二酸镁盐(1:1) | | Ethanedioic acid, magnesium salt (1:1) | | $C_2MgO_4$ | 547-66-0 |
| 38336 | 乙二酸锰(Ⅱ) | 草酸锰;草酸亚锰 | Ethanedioic acid, maganese(2+) salt (1:1) | Manganous oxalate | $C_2H_2O_4·Mn$ | 640-67-5 |
| 38337 | 乙二酸镍(Ⅱ) | 草酸镍;乙二酸镍 | Ethanedioic acid, nickel(2+) salt(1:1) | Nickel oxalate | $C_2NiO_4$ | 547-67-1 |
| 38338 | 乙二酸-*N,N,N*-三甲基-1-十四烷铵酯 | | 1-Tetradecanaminium, *N,N,N*-trimethyl-, ethanedioate | | | 154858-16-9 |
| 38339 | 乙二酸锶 | 草酸锶盐;乙二酸锶 | Ethanedioic acid, strontium salt (1:1) | Strontium oxalate | $C_2H_2O_4·Sr$ | 814-95-9 |
| 38340 | 乙二酸铁(Ⅱ) | 草酸亚铁;乙二酸亚铁 | Ethanedioic acid, iron(2+) salt (1:1) | Ferrous oxalate | $C_2FeO_4$ | 516-03-0 |
| 38341 | 乙二酸铁(III) | 草酸铁;三[乙二酸(2-)]二铁;草酸高铁 | Ferric oxalate | Iron, *tris*(ethanedioato(2-))*di*- | $C_6Fe_2O_{12}$ | 2944-66-3 |
| 38342 | 乙二酸铜(Ⅱ) | 草酸铜;乙二酸铜 | Ethanedioic acid, copper(2+) salt (1:1) | Cupric oxalate | $C_2CuO_4$ | 814-91-5 |
| 38343 | 乙二酸酰胺硬脂酸盐 | | Glycolic acid amide stearate | | | 8043-38-7 |
| 38344 | 乙二酸亚锡(Ⅱ) | 草酸亚锡;乙二酸 | Ethanedioic acid, tin(2+) salt (1:1) | Stannous oxalate;Tin oxalate | $C_2H_2O_4·Sn$ | 814-94-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 亚锡 | | | | |
| 38345 | 乙二酸与氧化苯甲醛、*N,N*-二乙基苯胺、*N,N*-二甲基苯胺的反应产物的盐(1:1) | | Ethanedioic acid, ion(1-), salt with oxidized benzaldehyde–*N,N*-diethylbenzenamine–*N,N*-dimethylbenzenamine reaction products (1:1) | | | 84281-84-5 |
| 38346 | [μ-[[2,2'-(1,2-乙二烯基)双[5-[[5-羟基-4-[(2-羟基-5-磺苯基)偶氮]-2-甲氧苯基]氧化偶氮基]苯磺酸基合]](8-)]]二铜酸盐(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [μ-[[2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[5-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]azoxy]benzenesulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | Copper, [μ-[tetrahydrogen 4,4'-*bis*[[5-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]azoxy-2,2'-stilbenedisulfonato(4-)]]*di*-, tetrasodium salt | $C_{40}H_{24}Cu_2N_8O_{20}S_4·4Na$ | 70304-40-4 |
| 38347 | 乙二酰胺 | 草酰胺 | Ethanediamide | Oxamide | $C_2H_4N_2O_2$ | 471-46-5 |
| 38348 | (*Z,Z*)-*N,N'*-1,2-乙二亚基双-9-十八烯酰胺 | *N,N'*-亚乙基双乙基双油酰胺;亚乙基二油酰胺;乙撑双油酸酰胺 | 9-Octadecenamide, *N,N'*-1,2-ethanediyl*bis*-, (*Z,Z*)- | *N,N'*-ethylenebisoleamide | $C_{38}H_{72}N_2O_2$ | 110-31-6 |
| 38349 | 乙砜 | | Yttrium oxide sulfate, terbium-doped | Yttrium oxysulfide, terbium-doped | | 68585-87-5 |
| 38350 | 2-乙呋喃 | | Furan, 2-ethyl- | 2-Ethylfuran | $C_6H_8O$ | 3208-16-0 |
| 38351 | 乙酐与乙烯基二胺的化合物 | | Acetic anhydride, compd. with ethylenediamine | | | 91674-09-8 |
| 38352 | 乙汞硫水杨酸钠盐 | | Mercurate(1-), ethyl[2-mercaptobenzoato(2-)-*O,S*]-, sodium | | $C_9H_9HgO_2S·Na$ | 54-64-8 |
| 38353 | 乙硅烷 | | Disilane | | | 1590-87-0 |
| 38354 | 乙磺酸-3-乙基-2-[3-乙基-5-[2-(1-乙基-4(1*H*)-喹啉亚基)亚乙基]-4-氧代噻唑烷-2-亚基甲基]苯并噁唑翁盐 | | 3-Ethyl-2-[3-ethyl-5-[2-[1-ethyl-4-(1*H*)-quinolylidene]ethylidene]-4-oxothiazolidine-2-ylidenemethyl]benzoxazolium ethylsulfate | | $C_{30}H_{33}N_3O_6S_2$ | 1895 |
| 38355 | 2-乙磺酰基咪唑并[1,2-a]吡啶-3-磺 | | 2-(Ethylsulfonyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonamide | | $C_9H_{11}N_3O_4S_2$ | 141776-47-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酰胺 | | | | | |
| 38356 | 4-[[4-(乙基氨基)-3-甲基苯基][4-(乙基亚氨基)-3-甲基-2,5-亚环己二烯-1-基]甲基]-1,3-苯二磺酸单钠盐 | C.I.二甲苯蓝 | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][4-(ethylimino)-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-, monosodium salt | | $C_{25}H_{28}N_2O_6S_2 \cdot Na$ | 2650-17-1 |
| 38357 | 3 —N-乙基氨基乙酰苯胺 | | 3-*N*-3Ethylaminoacetanilide | | $C_{10}H_{14}N_2O$ | 41378-27-2 |
| 38358 | 7-[[4-(乙基苯氨基)-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(4-甲氧基-2-磺基苯)偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-[[4-(ethylphenylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{28}H_{24}FN_7O_8S_2 \cdot 2Na$ | 70833-38-4 |
| 38359 | 3-[(乙基苯氨基)甲基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-[(ethylphenylamino) methyl]- | | $C_{15}H_{17}NO_3S$ | 101-11-1 |
| 38360 | [[4-[乙基[2-[[(苯氨基)羰基]氧代]-3-苯氧基丙基]氨基]-2-甲基苯基]亚甲基]丙二腈 | | Propanedinitrile, [[4-[ethyl[2-[[(phenylamino) carbonyl]oxy]-3-phenoxypropyl]amino]-2-methylphenyl]methylene]- | | $C_{29}H_{28}N_4O_3$ | 32089-70-6 |
| 38361 | 2-乙基苯胺 | 2-乙苯胺 | Benzenamine, 2-ethyl- | 2-Ethyl aniline | $C_8H_{11}N$ | 578-54-1 |
| 38362 | 4-乙基苯胺 | 对乙基苯胺 | Benzenamine, 4-ethyl- | *p*-Ethylaniline | $C_8H_{11}N$ | 589-16-2 |
| 38363 | *N*-乙基苯胺 | | *N*-Ethyl aniline | Benzenamine, *N*-ethyl-;*N*-Ethylbenzenamine | $C_8H_{11}N$ | 103-69-5 |
| 38364 | 1-(乙基苯胺)-3-苯氧基-2-异丙醇 | | 1-(ethylphenylamino)-3-phenoxy-2-Propanol | | | 22866-88-2 |
| 38365 | [[4-[乙基[2-[[(苯胺基)羰基]氧]乙基]氨基]-2-甲基苯基]亚甲基]丙二腈 | | Propanedinitrile, [[4-[ethyl[2-[[(phenylamino) carbonyl]oxy]ethyl]amino]-2-methylphenyl]methylene]- | | $C_{22}H_{22}N_4O_2$ | 6858-49-7 |
| 38366 | 4-乙基-苯丙醛-α，α-二甲基邻甲氧基肟 | | Benzenepropanal, 4-ethyl-α,α-dimethyl, *o*-methyl oxime | | | 369366-42-7 |
| 38367 | 2-乙基苯丙酸乙酯 | | Benzenepropanoic acid, α-ethyl-, ethyl ester | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 2983-36-0 |
| 38368 | 2-乙基苯并噁唑 | | Benzoxazole, 2-ethyl- | 2-Ethylbenzoxazole | $C_9H_9NO$ | 6797-13-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38369 | 5-(3-乙基-2(3*H*)-苯并噁唑亚基)-3-苯基-2-硫代-4-噻唑烷酮 | | 4-Thiazolidinone,<br>5-(3-ethyl-2(3*H*)-benzoxazolylidene)-3-phenyl-2-thioxo- | | $C_{18}H_{14}N_2O_2S_2$ | 25962-16-7 |
| 38370 | 2-乙基苯酚 | | Phenol, 2-ethyl- | | $C_8H_{10}O$ | 90-00-6 |
| 38371 | 3-乙基苯酚 | | Phenol, 3-ethyl- | | $C_8H_{10}O$ | 620-17-7 |
| 38372 | 4-乙基苯酚 | 对乙基苯酚 | *p*-Ethyl phenol | Phenol, 4-ethyl- | $C_8H_{10}O$ | 123-07-9 |
| 38373 | 2-乙基苯酚二氯丙二醇醚与聚乙烯亚胺的反应产物 | | 2-Propanol,<br>1-chloro-3-[1-(chloromethyl)-2-[(2-ethylpenyl)oxy]ethoxy]-,<br>reaction products with polyethylenimine | Polyethylene polyamines, reaction product with 1-chloro-3-[1-chloromethyl-2-(2-ethylamyloxy) ethoxy]-2-propanol | | 68987-98-4 |
| 38374 | 3-乙基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-ethyl- | | | 138-29-4 |
| 38375 | 4-乙基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-ethyl- | | $C_8H_{10}O_3S$ | 98-69-1 |
| 38376 | 乙基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, ethyl- | Ethylbenzenesulfonic acid | $C_8H_{10}O_3S$ | 57352-34-8 |
| 38377 | 3-乙基苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-ethyl-, sodium salt | | | 65130-68-9 |
| 38378 | 4-[4-[[3-[(乙基苯基氨基)磺酰基]-4-甲基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-[4-[[3-[(ethylphenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]- | | | 83006-48-8 |
| 38379 | 4-[4-[[3-[(乙基苯基氨基)磺酰基]-4-甲基苯基]偶氮]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-吡唑-1-基]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid,<br>4-[4-[[3-[(ethylphenylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-, sodium salt | | $C_{25}H_{25}N_5O_6S_2 \cdot Na$ | 72968-72-0 |
| 38380 | *N*-乙基-*N*-苯基-β-丙氨酸甲酯 | | β-Alanine, *N*-ethyl-*N*-phenyl-, methyl ester | | $C_{12}H_{17}NO_2$ | 21608-06-0 |
| 38381 | 2-乙基-2-苯基丁腈 | | 2-Ethyl-2-phenylbutyronitrile | | | 5336-57-2 |
| 38382 | *N*-乙基苯基二硫代氨基甲酸镉 | | Cadmium *N*-ethyl phenyl dithiocarbamate | | | 0348 |
| 38383 | 乙基苯基砜 | | Ethyl phenyl sulfone | | | 599-70-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38384 | 4-[2-[2-乙基-3-[5-苯基-3-(2-磺基乙基)-2(3*H*)苯并噁唑亚基]丙-1-烯基]-5,6-二甲基-3-苯并噻唑嗡]丁磺酸三乙胺 | | 4-[2-[2-Ethyl-3-[5-phenyl-3-(2-sulfoethyl)-2(3*H*)benzoxazolylidene]prop-1-enyl]-5,6-dimethyl-3-benzothiazolio]butanesulfonic acid, triethylamine | | $C_{39}H_{51}N_3O_7S_3$ | 3816 |
| 38385 | 3-[2-[2-乙基-3-[5-苯基-3-(2-磺乙基)-2-苯并噁唑嗡]丙-2-烯亚基]-5-氯-2(3*H*)苯并噁唑]丙磺酸三乙胺 | | 3-[2-[2-Ethyl-3-[5-phenyl-3-(2-sulfoethyl)-2-benzoxazolio]prop-2-enylidene]-5-chloro-2(3*H*)benzoxazolyl]propanesulfonic acid, triethylamine | | $C_{36}H_{44}ClN_3O_8S_2$ | 3813 |
| 38386 | 3-[[4-[乙基(苯基甲基)氨基]苯基]偶氮]-1,2-二甲基-1*H*-1,2,4-三唑翁[(*T*-4)-四氯锌酸(2-)]盐(2:1) | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 3-[[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-1,2-dimethyl-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_{19}H_{23}N_6\cdot 1/2Cl_4Zn$ | 72379-37-4 |
| 38387 | 5-[[4-[乙基(苯基甲基)氨基]苯基]偶氮]-1,4-二甲基-1*H*-1,2,4-三唑翁[(*T*-4)-四氯锌酸(2-)]盐(2:1) | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 5-[[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | | $C_{19}H_{23}N_6\cdot 1/2Cl_4Zn$ | 72379-36-3 |
| 38388 | 4-[2-[4-[乙基(苯基甲基)氨基]苯基]乙烯基]-1-(2-羟乙基)吡啶氯化物 | | Pyridinium, 4-[2-[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]ethenyl]-1-(2-hydroxyethyl)-, chloride | | $C_{24}H_{27}N_2O\cdot Cl$ | 77769-98-3 |
| 38389 | 4-[2-[4-[乙基(苯基甲基)氨基]苯基]乙烯基]-1-(2-羟乙基)吡啶翁乙酸盐 | | Pyridinium, 4-[2-[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]ethenyl]-1-(2-hydroxyethyl)-, acetate(salt) | | | 83950-14-5 |
| 38390 | N-乙基-1-[[4-(苯基偶氮)苯基]偶氮]-2-萘胺 | 苏丹红 7B | 2-Naphthalenamine, *N*-ethyl-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- | | $C_{24}H_{21}N_5$ | 6368-72-5 |
| 38391 | α-(4-乙基苯基)-ω-羟基聚(氧乙烯) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-ethylphenyl)-ω-hydroxy- | Poly(oxyethylene), *p*-ethylphenyl ether | $(C_2H_4O)_nC_8H_{10}O$ | 77029-70-0 |
| 38392 | 乙基苯基乙苯 | | Benzene, ethyl (phenylethyl)- | Ethyl diphenylethane | $C_{16}H_{18}$ | 64800-83-5 |
| 38393 | 乙基苯基乙苯的单芳香乙基衍生物 | | Benzene, ethyl(phenylethyl)-, *mono-ar*-ethyl deriv. | Diethyl diphenylethane | $C_{18}H_{22}$ | 68398-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38394 | 4-[2-(4-乙基苯基)乙基]苯甲酸-4-氰基-3-氟代苯酯 | | 4-Cyano-3-fluorophenyl-4-[2-(4-ethylphenyl)ethyl]benzoate | | $C_{24}H_{20}FNO_2$ | 3990 |
| 38395 | α-乙基苯甲醇乙酸酯 | | Benzenemethanol, α-Ethyl-, acetate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 2114-29-6 |
| 38396 | 3-[[4-[乙基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮]-1,2-二甲基-1*H*-1,2,4-三唑翁硫酸甲酯盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 3-[[4-[ethyl (phenylmethyl) amino]phenyl]azo]-1,2-dimethyl-, methyl sulfate | 1*H*-1,2,4-Triazolium, 3-[(*p*-benzylethylamino)phenyl]azo]-1,2-dimethyl-, methyl sulfate | $C_{19}H_{23}N_6 \cdot CH_3O_4S$ | 68877-59-8 |
| 38397 | 3-[[4-[乙基(苯甲基)氨基]苯基]偶氮基]-4-[(4-甲基苯)磺酰基]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[ethyl(phenylmethyl)amino]phenyl]azo]-4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, sodium salt | | $C_{28}H_{27}N_3O_5S_2 \cdot Na$ | 71598-25-9 |
| 38398 | 2-[[4-[乙基-(苯甲基)氨基]-2-甲苯基]偶氮基]-5-苯并噻唑磺酸钠盐 | | 5-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[[4-[ethyl (phenylmethyl)amino]-2-methylphenyl]azo]-, sodium salt | | | 85098-61-9 |
| 38399 | *N*-[5-[乙基(苯甲基)氨基]-2-[[5-(乙硫基)-1,3,4-噻二唑-2-基]偶氮]苯基]乙酰胺 | | *N*-[5-[Ethyl(phenylmethyl)amino]-2-[[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]azo]phenyl]acetamide | | $C_{21}H_{24}N_6OS_2$ | 67338-62-9 |
| 38400 | 4-乙基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-ethyl | | $C_9H_{10}O$ | 4748-78-1 |
| 38401 | 4-乙基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-ethyl | | | 619-64-7 |
| 38402 | 乙基苯甲酸对氰基苯酚酯 | | 4-Cyanophenyl-ethylbenzoate | | | 56131-48-7 |
| 38403 | 4-乙基苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanphenyl 4-ethylbenzoate | | | 86776-50-3 |
| 38404 | 4-乙基苯甲酸-3-氯-4-氰基苯酯 | | 3-Chloro-4-cyanophenyl-4-ethylbenzoate | | $C_{16}H_{12}NCl$ | 2587 |
| 38405 | 2-乙基苯硫酚 | | Benzenethiol, 2-ethyl- | 2-Ethylbenzenethiol | $C_8H_{10}S$ | 4500-58-7 |
| 38406 | 4-乙基苯硫酚 | | 4-Ethyl thiophenol | | | 4946-13-8 |
| 38407 | 3-乙基-3-(苯氧基甲基)氧杂环丁烷 | | Oxetane, 3-ethyl-3-(phenoxymethyl)- | | | 3897-65-2 |
| 38408 | 2-[[4-[乙基(2-苯氧基乙基)氨基]苯 | | 3-Thiophenecarbonitrile, | | | 93069-15-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]偶氮]-5-硝基-3-氰基噻吩 | | 2-[[4-[ethyl(2-phenoxyethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitro- | | | |
| 38409 | α-乙基苯乙腈 | | Benzeneacetonitrile, α-ethyl- | | $C_{10}H_{11}N$ | 769-68-6 |
| 38410 | 4-乙基苯乙醛 | | Benzeneacetaldehyde, 4-ethyl- | *p*-Ethylphenylacetaldehyde | $C_{10}H_{12}O$ | 68083-54-5 |
| 38411 | 乙基苯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸 2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Benzene, ethyl-, polymer with 2-propenoic acid, ethyl ester, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 83327-87-1 |
| 38412 | 2-乙基吡啶 | | Pyridine, 2-ethyl- | | $C_7H_9N$ | 100-71-0 |
| 38413 | 3-乙基吡啶 | | Pyridine, 3-ethyl- | | $C_7H_9N$ | 536-78-7 |
| 38414 | 4-乙基吡啶 | γ-乙基吡啶 | Pyridine, 4-ethyl- | 4-Ethylpyridine | $C_7H_9N$ | 536-75-4 |
| 38415 | 2-(5-乙基-2-吡啶)乙醇 | | 2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethanol | | $C_9H_{13}NO$ | 5223-06-3 |
| 38416 | 1-乙基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl- | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone | $C_6H_{11}NO$ | 2687-91-4 |
| 38417 | α-*D*-乙基吡喃葡糖苷 | | α-*D*-Glucopyranoside, ethyl | | | 19467-01-7 |
| 38418 | 乙基-β-*D*-吡喃葡萄苷 | | β-*D*-Glucopyranoside, ethyl | | | 3198-49-0 |
| 38419 | 2-乙基吡嗪 | | Pyrazine, ethyl- | Ethylpyrazine | $C_6H_8N_2$ | 13925-00-3 |
| 38420 | 1-(3-乙基吡嗪基)乙酮 | | Ethanone, 1-(3-ethylpyrazinyl)- | | $C_8H_{10}N_2O$ | 32974-92-8 |
| 38421 | 3-[(*N*,*N*-乙基-苄基)氨基]苯磺酸钠盐 | | Benienesulfonic acid,3-[(*N*,*N*-ethyl-benzyl) amino], sodium salt | | $C_{15}H_{17}NO_3S·Na$ | 2252 |
| 38422 | *N*-乙基-*N*-苄基苯胺 | *N*-乙基-*N*-苯基苯甲胺;*N*-苄基-*N*-乙基苯胺 | Benzenemethanamine, *N*-ethyl-*N*-phenyl- | *N*-Ethyl-*N*-benzylaniline;*N*-Benzyl-*N*-ethylaniline | $C_{15}H_{17}N$ | 92-59-1 |
| 38423 | *N*-乙基-*N*-苄基间甲苯胺 | *N*-乙基-*N*-(3-甲基苯基)苯甲胺 | *N*-Ethyl-*N*-benzyl-*m*-toluidine | Benzenemethanamine, *N*-ethyl-*N*-(3-methylphenyl)- | $C_{16}H_{19}N$ | 119-94-8 |
| 38424 | 乙基-1-苄基-氯化吡啶翁与甲基-1-苄 | | Pyridinium, ethyl-1-(phyenylmethyl)-, chloride, mixed with | | | 68955-13-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基-氯化吡啶翁的复合物 | | methyl-1-(phenylmethyl)-pyridinium-chloride | | | |
| 38425 | (乙基苄基)十二烷基二甲基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, *N*-dodecyl-*ar*-ethyl-*N*, *N*-dimethyl-, chloride | Dodecyldimethyl (ethylbenzyl)ammonium chloride | $C_{23}H_{42}N\cdot Cl$ | 27479-28-3 |
| 38426 | (乙基苄基)十四烷基二甲基氯化铵 | | Benzenemethanaminium, *ar*-ethyl-*N*, *N*-dimethyl-*N*-tetradecyl-, chloride | Tetradecyldimethyl (ethylbenzyl)ammonium chloride | $C_{25}H_{46}N\cdot Cl$ | 27479-29-4 |
| 38427 | 4-[4-[4-(4-乙基苄基氧基)苯基偶氮-2-甲基苯基偶氮]-4'-乙氧基羰基联苯 | | 4-[4-[4-(4-Ethlybenzyloxy)phenylazo]-2-methylphenylazo]-4'-ethoxycarbonylbiphenyl | | $C_{36}H_{32}N_4O_3$ | 3434 |
| 38428 | 2-乙基-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl- | | | 2612-29-5 |
| 38429 | 4-乙基-4'-丙基二苯乙炔 | | (4-Ethylphenyl)-(4'-*N*-Propylphenyl) Ethyne | | | 102225-55-8 |
| 38430 | *N*-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺 | | Benzenamine, *N*-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitro- | | $C_{13}H_{19}N_3O_4$ | 40487-42-1 |
| 38431 | 2-(1-乙基丙基)-4,7-二氢-1,3-二氧杂卓 | | 1,3-Dioxepin, 2-(1-ethylpropyl)-4,7-dihydro- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 53338-06-0 |
| 38432 | 1-乙基-4-[4'-丙基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-基]苯 | | Benzene, 1-ethyl-4-[4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-[*trans*(*trans*)] | | | 84656-76-8 |
| 38433 | *O*-乙基-*S*-*N*-丙基(2-氰基亚胺-3-乙基咪唑-1)硫代膦酸酯 | | *O*-ethyl-*S*-*N*-propyl(2-cyanoimino-3-ethylimidaxoline-1-yl)phosphonothiolate | | | 140163-89-9 |
| 38434 | 2-乙基-2-[(2-丙烯基氧)甲基]-1,3-丙二醇-二乙酸酯(9CI) | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-[(2-propenyloxy)methyl]-, diacetate (9CI) | | | 67385-16-4 |
| 38435 | 2-乙基丙烯酸己酯与丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸的共聚物 | | Copolymer of 2-ethylhexye acrylate, butyl acrylate, ethyl acrylate and acrylic acid | | | 54868-07-4 |
| 38436 | 乙基丙烯酸-β-羟乙酯与异佛尔酮二 | | Polymer synthesized from β-hydroxyethyl acrylate, | | | 7428 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异氰酸酯、双酚 A[2,2’-双(4-羟苯基)丙烷]、聚 1,2-丙二醇和乙二醇的聚合物 | | isophorone diisocyanate (IPDI), *bis*-phenol A [2,2’-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane], polypropylene glycol and ethylene glycol | | | |
| 38437 | [2-乙基-2-[[2-[(-2-丙烯酰基)氧基]乙氧基]甲基]-1,3-丙二基]双(氧基-2,1-乙烷二基)-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, [2-ethyl-2-[[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethoxy]methyl]-1,3-propandiyl]*bis*(oxy-2,1-ethanediyl) | | | 75577-70-7 |
| 38438 | 乙基橙 | 4-[(4-二乙氨基)苯基偶氮基]苯磺酸钾盐 | Ethyl orange | Benzenesulfonic acid, 4-[(4-diethylamino)phenylazo]-, potassium salt;Diethylamino-azo-benzenesulfonic acid, potassium salt | $C_{16}H_{19}N_3O_3S\cdot K$ | 13545-67-0 |
| 38439 | 4-乙基-4-大豆烷基吗啉鎓乙基硫酸盐 | | Onium compounds, morpholinium, 4-ethyl-4-soya alkyl, Et sulfates | | | 61791-34-2 |
| 38440 | 4-乙基-4’-碘－1,1’-联苯 | | 4-Ethyl-4'-iodo-1,1'-biphenyl | | | 17078-76-1 |
| 38441 | 2-乙基丁醇 | 2-乙基-1-丁醇 | 2-Ethyl butanol | 1-Butanol, 2-ethyl- | $C_6H_{14}O$ | 97-95-0 |
| 38442 | 乙基丁二腈 | | Butanedinitrile, ethyl- | Ethylsuccinonitrile | $C_6H_8N_2$ | 17611-82-4 |
| 38443 | 2-乙基丁醛 | | Butanal, 2-ethyl- | 2-Ethylbutanal;2-Ethylbutyraldehyde | $C_6H_{12}O$ | 97-96-1 |
| 38444 | 2-乙基丁酸 | | 2-Ethyl butyric acid | Butanoic acid, 2-ethyl- | $C_6H_{12}O_2$ | 88-09-5 |
| 38445 | 2-乙基丁酸-2-苯基乙酯 | | Butanoic acid, 2-ethyl-, 2-phenylethyl ester | Diethylacetic acid, phenylethyl ester;2-Phenylethyl 2-ethylbutyrate | $C_{14}H_{20}O_2$ | 6315-04-4 |
| 38446 | 2-乙基丁酸-2-丙烯基酯 | | Butanoic acid, 2-ethyl-, 2-propenyl ester | | $C_9H_{16}O_2$ | 7493-69-8 |
| 38447 | *N*-乙基对甲苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, *N*-ethyl-4-methyl- | | $C_9H_{13}NO_2S$ | 80-39-7 |
| 38448 | 4-[[4-[[(5-乙基-1,3,4-噁二唑-2-基)硫代]甲基]-3-甲基-1-苯基-1*H*-吡 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[[4-[[(5-ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio]methyl]-3-methyl-1 | | | 344558-00-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 唑-5-基]氧基]-1-羟基-*N*-[4-(十四烷氧基)苯基]-2-萘甲酰胺 | | -phenyl-1*H*-pyrazol-5-yl]oxy]-1-hydroxy-*N*-[4-(tetradecyloxy)phenyl]- | | | |
| 38449 | 4-[4-(5-乙基-1,3,4-噁二唑-2-基硫甲基)-2-硝基苯氧基]-1-羟基-*N*-(2-十四烷氧基苯基)-2-萘甲酰胺 | | 4-[4-(5-Ethyl-1,3,4-oxadiazole-2-ylthiomethyl)-2-nitrophenoxy]-1-hydroxy-*N*-(2-tetradecyloxyphenyl)-2-naphthoamide | | $C_{42}H_{50}N_4O_7S$ | 2442 |
| 38450 | 2-乙基蒽醌 | | 2-Ethylanthraquinone | 9,10-Anthracenedione, 2-ethyl- | $C_{16}H_{12}O_2$ | 84-51-5 |
| 38451 | 2-乙基-1,2-二苯基乙酮 | | 2-Ethyl-1,2-diphenyl ethanone | | | 0049 |
| 38452 | 5-乙基-1,3-二噁烷-5-甲醇 | | 1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl- | 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol | $C_7H_{14}O_3$ | 5187-23-5 |
| 38453 | 4-乙基-1,3-二噁烷-2-酮 | | 1,3-Dioxolan-2-one, 4-ethyl- | | $C_5H_8O_3$ | 4437-85-8 |
| 38454 | 4-(4-乙基-2,6-二氟苯基乙烯基)-4'-丙基-1,1'-联苯 | | 4-(4-Ethyl-2,6-difluorophenylethenyl)-4'-propyl-[1,1'-biphenyl] | | | 221526-72-3 |
| 38455 | 4-乙基-2',3'-二氟-4''-丙基-1,1':4',1''-三联苯 | | 4-Ethyl-2',3'-difluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl | | | 157248-25-4 |
| 38456 | (2-乙基二环[2.2.1]-7-庚基)-环己醇 | | Cyclohexanol, (2-ethylbicyclo[2.2.1]hept-7-yl)- | | | 92046-49-6 |
| 38457 | (4-乙基二环[2.2.1]-2-庚基)-环己醇 | | Cyclohexanol, (4-ethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)- | | | 92046-48-5 |
| 38458 | 3-[4-乙基二环[2.2.1]庚-2-基]环己醇 | | 3-[4-Ethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]cyclohexanol | | $C_{15}H_{26}O$ | 5326 |
| 38459 | 4-[4-乙基二环[2.2.1]庚-2-基]环己醇 | | 4-[4-Ethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]cyclohexanol | | $C_{15}H_{26}O$ | 5327 |
| 38460 | *N*-乙基-*N*-(*N'*,*N'*-二甲基)氨乙基苯胺 | | *N*-Ethyl-*N*-(*N'*,*N'*-dimethyl)aminoethyl aniline | *N*-[2-(Dimethylamino)ethyl]-*N*-ethylbenzeneamine;*N*,*N*-Dimethyl-*N'*-ethyl-*N'*-phenyl-1,2-ethanediamine; 1,2-Ethanediamine, *N*-ethyl-*N'*,*N'*-dimethyl-*N*-phenyl- | $C_{12}H_{20}N_2$ | 27692-91-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38461 | 4-乙基-α，α-二甲基苯丙腈 | | Benzenepropanenitrile, 4-ethyl-α,α-dimethyl | | | 134123-93-6 |
| 38462 | 2-乙基-3,5-二甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethyl- | 2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine | $C_8H_{12}N_2$ | 13925-07-0 |
| 38463 | 乙基二甲基大豆烷基季铵乙氧基硫酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et sulfates | Dimethylethylsoyaammonium ethosulfate; (Soya alkyl)ethyl dimethyl ammonium ethyl sulfates;Soyadimethylethylammonium, ethylsulfate | | 68308-67-8 |
| 38464 | 2-乙基-4,5-二甲基噁唑 | | Oxazole, 2-ethyl-4,5-dimethyl- | | $C_7H_{11}NO$ | 53833-30-0 |
| 38465 | 2-乙基-6,6-二甲基-2-环己烯-1-甲酸乙酯 | | 2-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2-ethyl-6,6-dimethyl-, ethyl ester | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 57934-97-1 |
| 38466 | *N*-乙基-*N*,*N*-二甲基-2-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]乙铵硫酸乙酯与 *N*,*N*-二甲基-2-丙烯酰胺和α-(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)-ω-[(2-甲基-1-氧-2-丙烯基)氧]聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | Ethanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-, ethyl sulfate, polymer with *N*,*N*-dimethyl-2-propenamide and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) | | $[C_{10}H_{20}ON^+\cdot C_2H_5SO_4\cdot C_5H_9ON\cdot C_8H_{10}O_3\cdot(C_2H_4O)_n]_x$ | 269735-77-5 |
| 38467 | *N*-乙基-*N*,*N*-二甲基-9-十八烯-1-铵与硫酸乙酯的盐 | | 9-Octadecen-1-aminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-, ethyl sulfate | | | 3006-12-0 |
| 38468 | *N*-乙基-*N*,*N*-二甲基十二烷基铵硫酸乙酯 | | 1-Dodecanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-, ethyl sulfate | Dodecyldimethylethylammonium, ethosulfate;*N*-Ethyl-*N*,*N*-Dimethyl-1-dodecanaminium, ethyl sulfate; Ethyldimethyllaurylammonium ethylsulfate; Lauryldimethylethylammonium ethosulfate; Lauryldimethylethylammonium ethyl sulfate | $C_{16}H_{36}N\cdot C_2H_5O_4S$ | 3006-13-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38469 | *N*-乙基-*N*,*N*-二甲基-1-十四铵乙基硫酸盐 | | 1-Tetradecanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-, ethyl sulfate | | | 19309-23-0 |
| 38470 | *N*-乙基-*N*,*N*-二甲基-1-辛铵乙基硫酸盐 | | 1-Octanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-, ethyl sulfate | | $C_{12}H_{28}N\cdot C_2H_5O_4S$ | 3818-68-6 |
| 38471 | *N*-乙基-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代十八烷基)氨基-1-丙铵乙基硫酸盐 | | 1-Propanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]-, ethyl sulfate | | $C_{25}H_{53}N_2O\cdot C_2H_5O_4S$ | 67846-16-6 |
| 38472 | *N*-乙基-*N*,*N*-二甲基-3-[(1-氧代十二烷基)氨基]-1-丙铵乙基硫酸盐 | | 1-Propanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]-, ethyl sulfate | | | 69125-07-1 |
| 38473 | *N*-乙基-*N*，*N*-二甲基-3-[(1-氧代异十八烷基)氨基]-1-丙基铵硫酸乙酯盐 | | 1-Propanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-dimethyl-3-[(1-Oxoisooctadecyl)amino]-, ethyl sulfates | | $C_{25}H_{53}N_2O\cdot C_2H_5O_4S$ | 67633-63-0 |
| 38474 | 2-乙基-1,1-二甲氧基己烷 | | 2-Ethyl-1,1-dimethoxyhexane | | | 14250-95-4 |
| 38475 | 2-乙基-4,5-二氢噁唑 | | Oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro- | | $C_5H_9NO$ | 10431-98-8 |
| 38476 | 7a-乙基二氢-1*H*,3*H*,5*H*-噁唑并[3,4-*c*]噁唑 | | 1*H*,3*H*,5*H*-Oxazolo[3,4-*c*]oxazole, 7a-ethyldihydro- | 1-Aza-5-ethyl-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane | $C_7H_{13}NO_2$ | 7747-35-5 |
| 38477 | 1-乙基-2,3-二氢-3,3-二甲基-2-亚甲基-1*H*-吲哚 | | 1-Ethyl-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-methylene-1*H*-indole | | $C_{13}H_{17}N$ | 73718-62-4 |
| 38478 | 5-乙基二氢-2（3H）-呋喃酮 | γ-己内酯 | 2(3*H*)-Furanone, 5-ethyldihydro- | | $C_6H_{10}O_2$ | 695-06-7 |
| 38479 | 1-乙基-1,2-二氢化-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- | 1-Ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | $C_9H_{10}N_2O_2$ | 28141-13-1 |
| 38480 | 5-乙基-4,5-二氢基-2-甲基-3-呋喃甲酸乙酯 | | 3-Furancarboxylic acid, 5-ethyl-4,5-dihydro-2-methyl-, ethyl ester | | $C_{10}H_{16}O_3$ | 97953-23-6 |
| 38481 | 1-乙基-1,4-二氢-7-甲基-4-氧代-1,8-萘啶-3-羧酸 | | 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo- | 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthidin-4-one;1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1, | $C_{12}H_{12}N_2O_3$ | 389-08-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8-naphthyridine-3-carboxylic acid;1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxilic acid;1-Ethyl-7-methyl-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid;1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid;Nalidic acid;Nalidixan;Nalidixic acid;Nalidixin;Nalidixinic acid;Narigix;Naxuril;Nevigramon;Nogram;Urisal;Win 18,320;Wintomylon | | |
| 38482 | 1-乙基-1,2-二氢-5-[(4-甲氧基-2-硝基苯)偶氮]-4-甲基-2-氧代-3-吡啶腈 | | 1-Ethyl-1,2-dihydro-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | | | 49744-42-5 |
| 38483 | 1-乙基-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-5-[(2-硝基苯基)偶氮]-2-氧代-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(2-nitrophenyl)azo]-2-oxo- | 1-Ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(2-nitrophenyl)azo]-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile | $C_{15}H_{13}N_5O_4$ | 49744-25-4 |
| 38484 | 1-乙基-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶酰胺 | | 3-Pyridinecarboxamide, 1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- | | $C_9H_{12}N_2O_3$ | 29097-12-9 |
| 38485 | 1-乙基-4,5-二氢-1-(2-羟乙基)-2-异十七烷基-1*H*-咪唑硫酸乙酯 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethyl-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-isoheptadecyl-, ethyl sulfate (salt) | | $C_{24}H_{49}N_2O\cdot C_2H_5O_4S$ | 67633-57-2 |
| 38486 | 7a-乙基二氢-3,5-双(1-甲乙基)-1*H*,3*H*,5*H*-噁唑并[3,4-*c*]噁唑 | | 1*H*,3*H*,5*H*-Oxazolo[3,4-*c*]oxazole, 7a-ethyldihydro-3,5-*bis*(1-methylethyl)- | | $C_{13}H_{25}NO_2$ | 79185-77-6 |
| 38487 | 14-乙基-6,6-二辛基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三氧杂-6-锡杂十八烷基 | | 5,7,12-Trioxa-6-stannaoctadeca-2,9-dienoic acid, 14-ethyl-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{40}H_{72}O_8Sn$ | 10039-33-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,9-二烯酸(2-乙基己基)酯 | | | | | |
| 38488 | 12-乙基-5,5-二辛基-9-氧代-10-氧杂-4,6-二硫杂-5-锡杂十六烷酸(2-乙基己基）酯 | | 10-Oxa-4,6-dithia-5-stannahexadecanoic acid, 12-ethyl-5,5-dioctyl-9-oxo, 2-ethylhexyl ester | | $C_{38}H_{76}O_4S_2Sn$ | 59185-95-4 |
| 38489 | 10-乙基-4,4-二辛基-7-氧代-8-氧杂-3,5-二硫杂-4-锡杂十四烷酸 2-乙基己基酯 | | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{36}H_{72}O_4S_2Sn$ | 15571-58-1 |
| 38490 | 3-乙基-2,4-二氧杂螺[5.5]十一碳-8-烯 | | 2,4-Dioxaspiro[5.5]undec-8-ene, 3-ethyl- | 3-Ethyl-2,4-dioxaspiro[5.5]undec-8-ene | $C_{11}H_{18}O_2$ | 64165-57-7 |
| 38491 | (*SP*-4-2)-[乙基-13,17-二乙基-3,7,8,12,18-五甲基-21*H*,23*H*-卟吩-2-丙酸根合(2-)-$N^{21}$,$N^{22}$,$N^{23}$,$N^{24}$]锌盐 | | Zinc, [ethyl 13,17-diethyl-3,7,8,12,18-pentamethyl-21*H*,23*H*-porphine-2-propanoato (2-)-$N^{21}$,$N^{22}$,$N^{23}$,$N^{24}$]-, (*SP*-4-2)- | | | 160441-87-2 |
| 38492 | *N*-乙基二异丙胺 | | 2-Propanamine, *N*-ethyl-*N*-(1-methylethyl)- | | $C_8H_{19}N$ | 7087-68-5 |
| 38493 | 5-乙基-2-[4-反(4-丙基环己基)苯基]嘧啶 | | 5-Ethyl-2-[4-*trans*-4-propylcyclohexyl) phenyl]pyrimidine | | | 98495-16-0 |
| 38494 | 1-乙基-4-[2-(反,反-4'-丙基-[1,1'-二环己基]-4-基)-乙基]-苯 | | 1-Ethyl-4-[2-(*trans*,*trans*-4'-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-ethyl]-benzene | | | 121553-94-4 |
| 38495 | 4'-乙基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-醇 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-ol, 4'-ethyl-[*trans* (*trans*)] | | | 88419-51-6 |
| 38496 | 4-[2-[4'-乙基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-基]乙基]-1,2-二氟苯 | | Benzene,4-[2-[4'-ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]ethyl]-1,2-difluoro-[*trans*(*trans*)] | | | 134412-15-0 |
| 38497 | 4'-乙基(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-甲酸 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-ethyl-[*trans*(*trans*)] | | | 84976-67-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38498 | 4-乙基反环己基甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl-*trans* | | | 6833-47-2 |
| 38499 | 4-乙基-反-环己基甲酸-3,4-二氟苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl, 3,4-difluorophenyl ester, trans- | | | 94737-79-8 |
| 38500 | 4-乙基-反-环己基羧酸-4-氰基-3-氟苯基酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl-4-cyano-3-fluorophenyl ester, *trans* | | | 90525-56-7 |
| 38501 | 4-[2-(4-乙基反环己基)乙基]环己酮 | | Cyclohexanone, 4-[2-(4-ethylcyclohexyl)ethyl]-*trans* | | $C_{16}H_{28}O$ | 6005 |
| 38502 | 4-乙基反环己基乙酸 | | Cyclohexaneacetic acid, 4-ethyl-*trans* | | | 125533-06-4 |
| 38503 | 4-(4-乙基-反-环己基)乙酰苯 | | 4-(4-Ethyl-*trans*-cyclohexyl)acetylbenzene | | $C_{16}H_{22}O$ | 5034 |
| 38504 | 4'-乙基-反-[1,1'-联环己]-4-酮 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-one, 4'-ethyl-*trans* | | | 150763-46-5 |
| 38505 | 4-乙基-[4-(反式-4-丁基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 4-Ethyl-[4-(*trans*-4-butylcyclohexyl)phenylethynyl]benzene | | $C_{26}H_{32}$ | 3354 |
| 38506 | 5-乙基-2-[4-(反-4-乙基环己基)苯基]嘧啶 | | 5-Ethyl-2-[4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)phenyl]pyrimidine | | | 100983-61-7 |
| 38507 | 4-乙基-2'-氟-4''-丙基-[1,1':4',1''-联三苯] | | 4-Ethyl-2'-fluoro-4''-propyl-[1,1':4',1''-terphenyl] | | $C_{23}H_{23}F$ | 95759-45-8 |
| 38508 | 4''-乙基-2-氟-4-丙基[1,1':4',1''-联三苯] | | 4''-Ethyl-2-fluoro-4-propyl[1,1':4',1''-terphenyl] | | $C_{23}H_{23}F$ | 921605-37-0 |
| 38509 | 4-乙基-2'-氟-4'-(反-4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | | 4-Ethyl-2'-fluoro-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | | 116903-43-6 |
| 38510 | 4-乙基-2'-氟-4''-(反式-4-戊基环己基)-1,1':4',1''-三联苯 | | 4-Ethyl-2'-fluoro-4''-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-1,1':4',1''-terphenyl | | | 196699-20-4 |
| 38511 | 1-乙基-5[[5-[[4-氟-6-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨 | | 3-Pyridinemethanesulfonic acid, 1-ethyl-5[[5-[[4-fluoro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]-sulfonyl]ph | | | 396080-13-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶甲磺酸钠盐 | | enyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI) | | | |
| 38512 | 5-乙基-2-(4'-氟联二苯)嘧啶 | | 5-Ethyl-2-(4'-fluorobiphenyl)pyrimidine | | | 95495-16-2 |
| 38513 | 4'-乙基-4-(3-氟-4-五氟烯丙氧基苯基)联环己烷 | | 4'-Ethyl-4-(3-fluoro-4-pentafluoroallyloxyphenyl)-bicyclohexane | | $C_{23}H_{30}OF_6$ | 6262 |
| 38514 | 2-乙基-2-[[(庚酰基)氧基]甲基]-1,3-丙二(醇)二壬酸酯 | 庚酸与壬酸和三羟甲基丙烷的酯化物 | Nonanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Trimethylolpropane ester of $C_7$ and $C_9$ acids | | 15834-06-7 |
| 38515 | 乙基谷硫磷 | 乙基保棉磷;益棉磷 | Azinphos ethyl | Phosphordithioic acid, *O*,*O*-diethyl-*S*-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4*H*)-yl)methyl]ester | $C_{12}H_{16}N_3O_3PS_2$ | 2642-71-9 |
| 38516 | 乙基硅倍半环丙烷 | | Silsesquioxanes, Et | | | 67763-04-6 |
| 38517 | 乙基硅三醇三乙酸乙酯 | 乙基三乙酰氧硅烷 | Silanetriol, ethyl-, triacetate | Ethyltriacetoxysilane | $C_8H_{14}O_6Si$ | 17689-77-9 |
| 38518 | 2-乙基-2[[(癸酰基)氧]甲基]-1,3-丙二基十二烷酸二酯 | | Dodecanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxododecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | 1,1,1-Trimethylolpropane, trilaurate | $C_{42}H_{80}O_6$ | 25268-73-9 |
| 38519 | 2-乙基过氧化己酸叔丁酯引发的 2-甲基-2-丙烯酸 2-[甲基[(九氟代丁基)磺酰]氨基]乙酯与α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 2-丙烯酸的聚合物. | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl ester, polymer with α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 2-propenioc acid, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | | 3101 |
| 38520 | 2-乙基过氧化己酸(1,1,3,3-四甲基丁基) 酯 | 己酸-1,1,3,3-四甲基丁基过氧化-2-乙基酯 | Hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-, 1,1,3,3-tetramethylbutyl ester | 1,1,3,3-Tetramethylbutylperoxy-2-ethylhexanoate | | 22288-43-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38521 | 2-乙基过氧己酸-1,1-二甲基丙酯 | | Hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-, 1,1-dimethylpropyl ester | *t*-Amylperoxy 2-ethylhexanoate | $C_{13}H_{26}O_3$ | 686-31-7 |
| 38522 | 2-乙基过氧己酸(1,1-二甲基乙基)酯 | 引发剂 0T;引发剂 0;叔丁基过氧化(2-乙基)己酰 | Hexaneperoxoic acid, 2-ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester | Initiating agent OT | $C_{12}H_{24}O_3$ | 3006-82-4 |
| 38523 | 乙基红 | | Ethyl red | Benzoic acid,<br>2-[(4-diethylamino)phenyl)azo]- | | 76058-33-8 |
| 38524 | 乙基化甲基化的甲醛与 6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺缩合物与 2-羟基-苯甲酸的反应产物 | | Benzoic acid, 2-hydroxy-,reaction products with ethylated methylated formaldehyde-<br>6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine condensate | | | 90219-00-4 |
| 38525 | 乙基化甲基化甲醛与 6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with<br>6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, ethylated methylated | Benzoguanamine formaldehyde polymer,<br>methylolated, ethylolated | | 68037-08-1 |
| 38526 | *N*-乙基环己胺 | | Cyclohexanamine, *N*-ethyl- | | $C_8H_{17}N$ | 5459-93-8 |
| 38527 | 4-(1-乙基环己基)苯酚 | | Phenol, 4-(1-ethylcyclohexyl) | | | 1940-17-6 |
| 38528 | 4-[4-(4-乙基-环己基)苯氧甲基]-4'-正丙基联环己烷 | | 4-[4-(4-Ethyl-cyclohexyl)-phenoxymethyl]-4'-*n*-propyl-bicyclohexane | | | 353747-53-2 |
| 38529 | 乙基环己烷 | | Cyclohexane, ethyl- | | $C_8H_{16}$ | 1678-91-7 |
| 38530 | 乙基环戊烷 | | Ethylcyclopentane | | $C_7H_{14}$ | 1640-89-7 |
| 38531 | 3-乙基-3-环氧丙烷甲醇 | | 3-Oxetanemethanol, 3-ethyl- | 3-Ethyl-3-oxetanemethanol | $C_6H_{12}O_2$ | 3047-32-3 |
| 38532 | 2,2'-[[2-乙基-2-[(环氧乙基甲氧基)甲基]-1,3-联丙基]双(氧亚甲基)]双环氧乙烷 | | Oxirane,<br>2,2'-[[2-ethyl-2-[(oxiranylmethoxy)methyl]-1,3-propanediyl]*bis*(oxymethylene)]*bis* | | | 3454-29-3 |
| 38533 | 乙基环氧乙烷的均聚物单异十三(烷)基醚 | | Oxirane, ethyl-, homopolymer, monoisotridecyl ether | | | 173140-85-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38534 | 乙基环氧乙烷的均聚物单(支链与直链)壬基苯基醚 | | Oxirane, ethyl-, homopolymer, *mono*(nonylphenyl) ether, branched and linear | | | 174819-78-4 |
| 38535 | 乙基环氧乙烷的均聚物与单(2-丁氧基-1-甲基乙基)的醚 | | Oxirane, ethyl-, homopolymer, *mono*(2-butoxy-1-methylethyl) ether | | | 144437-84-3 |
| 38536 | 乙基环氧乙烷的均聚物与 1,4-丁二醇的醚 | | Oxirane, ethyl-, homopolymer, ether with 1,4-butanediol | | $[C_4H_{10}O_2·C_4H_8O]_x$ | 147012-76-8 |
| 38537 | 乙基环氧乙烷共聚物与单[2-(2-氧-1-吡咯烷基)乙基]醚的化合物 | | Oxirane, ethyl-, homopolymer, *mono*[2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethyl] ether | | $C_6H_{11}NO_2·(C_4H_8O)_x$ | 206565-35-7 |
| 38538 | 乙基环氧乙烷和甲基环氧乙烷的聚合物与 *D*-山梨糖醇醋酸酯的醚(6:1) | | Oxirane, ethyl- polymer with methyloxirane, ether with *D*-glucitol (6:1), acetate | | $C_6H_{14}O_6·6(C_4H_8O·C_3H_6O)_x·xC_2H_4O_2$ | 164202-52-2 |
| 38539 | 乙基环氧乙烷均聚物 | | Oxirane, ethyl-, homopolymer | | | 24969-07-1 |
| 38540 | 乙基环氧乙烷均聚物-2-羟丁基醚与制造四丙烯基苯酚的蒸馏残液及四丙烯基苯酚的混合物 | | Oxirane, ethyl-, homopolymer, 2-hydroxybutyl ether, with mixed distillation residues from manufacture of phenol (tetrapropenyl) derivs. and phenol (tetrapropenyl) derivatives | | | 220795-38-0 |
| 38541 | 乙基环氧乙烷均聚物与单 2-氨基甲酸酯、十二烷基苯基醚混合酯 | | Oxirane, 2-ethyl-, homopolymer, mono[N-(2-aminoethyl)carbamate], mixed ditetrapropylenephenyl and tetrapropylenephenyl ethers | | | 122384-83-2 |
| 38542 | 乙基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物单-2-丙烯基醚 | | Oxirane, ethyl-, polymer with oxirane, *mono*-2-propenyl ether | | | 117149-75-4 |
| 38543 | 乙基环氧乙烷与环氧乙烷和单(2-丁氧基-1-甲基乙基)醚的聚合物 | | Oxirane, ethyl-, polymer with oxirane, *mono*(2-butoxy-1-methylethyl) ether | | $C_7H_{14}O_2·[CH_2CH(CH_2CH_3)O]_m·(CH_2CH_2$ | 143960-59-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $O)_nH$ | |
| 38544 | 乙基环氧乙烷与环氧乙烷和单[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]醚的聚合物 | | Oxirane, ethyl-, polymer with oxirane, *mono*[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether | | $C_5H_{11}O_3·(CH_2CH_2O)_m·[CH_2CH(CH_2CH_3)O]_nH$ | 143566-22-7 |
| 38545 | 乙基-环氧乙烷与环氧乙烷和单十二烷基醚的聚合物 | | Oxirane, ethyl-, polymer with oxirane, monododecyl ether | Polyethylenepropylene glycol, dodecyl ether | | 39454-63-2 |
| 38546 | 乙基环氧乙烷与甲基环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, ethyl-, polymer with methyloxirane | Butylene oxide, polypropylene glycol polymer | $(C_4H_8O·C_3H_6O)_x$ | 25549-07-9 |
| 38547 | 乙基环氧乙烷与甲基环氧乙烷支化 2-氨乙基乙基-4-壬基苯基醚的聚合物与乙基环氧乙烷的反应产物 | | Oxirane, ethyl-, polymer with methyloxirane, 2-aminoethylethyl 4-nonylphenyl ether, branched, reaction products with ethyloxirane | | | 188734-83-0 |
| 38548 | (乙基环氧乙烷与甲醛的聚合物)和脂肪酸及乙酸的反应产物 | | (Oxirane, ethyl- polymer with formaldehyde) reaction products with aliphatic acid and acetic acid | | | 2563 |
| 38549 | 乙基环氧乙烷与甲醛的聚合物(用一元 $C_{8-36}$ 醇醚化和乙酰化) | | (Oxirane, ethyl- polymer with formaldehyde), *mono*-$C_{8-36}$-alkyl etherificated and acetylated | | | 2565 |
| 38550 | 乙基环氧乙烷与 1-哌嗪乙胺的聚合物 | | 1-Piperazineethanamine, polymer with ethyloxirane | | $(C_6H_{15}N_3·C_4H_8O)_x$ | 182482-88-8 |
| 38551 | 乙基环氧乙烷与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷和环氧乙烷的 2-羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | Oxirane, ethyl, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and oxirane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 197462-50-3 |
| 38552 | 乙基黄原酸钾 | *O*-乙基二硫代碳酸 | Potassium ethyl xanthate | Carbonodithioic acid, *O*-ethyl ester, | $C_3H_6OS_2·K$ | 140-89-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酯钾盐;乙基二硫化碳酸钾 | | potassium salt | | |
| 38553 | 乙基黄原酸钠 | 二硫代碳酸 *O*-乙酯钠盐;乙基黄药 | Sodium ethyl xanthate | Carbonodithioic acid, *O*-ethyl ester, sodium salt | $C_3H_6OS_2 \cdot Na$ | 140-90-9 |
| 38554 | 5-[[4-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]苯基]偶氮]-8-(苯基偶氮)-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]azo]-8-(phenylazo)-, disodium salt | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-[*N*-ethyl-*N*-(3-sulfobenzyl)amino]phenyl]azo]-8-phenylazo-, disodium salt | $C_{31}H_{27}N_5O_6S_2 \cdot 2Na$ | 62133-79-3 |
| 38555 | 8-[[4-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]苯基]偶氮]-5-(苯基偶氮)-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]azo]-5-(phenylazo)-, disodium salt | | $C_{31}H_{27}N_5O_6S_2 \cdot 2Na$ | 62133-80-6 |
| 38556 | [5-[[4-[[2-[2-(乙基磺基)乙氧基]乙基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-[[[(2-羟基-3,5-二磺苯基)偶氮](2-磺苯基)甲基]偶氮]苯酚合(6-)]铜酸(4-)四钠盐 | | Cuprate(4-), (5-((4-((2-(2-(Ethenylsulfonyl)ethoxy)ethyl)amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2-((((2-hydroxy-3,5-disulfophenyl)azo)(2-sulfophenyl)methyl)azo)benzoato(6-))-, tetrasodium salt | | | 98654-21-8 |
| 38557 | 2-[[6-[[4-[[2-[2-(乙基磺基)乙氧基]乙基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]]-1-羟基-3-磺基-2-萘]偶氮)-1,5-萘二磺酸三钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2-((6-((4-((2-(2-(ethenylsulfonyl)ethoxy)ethyl)amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino))-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo)-, trisodium salt | | | 98635-32-6 |
| 38558 | 乙基磺酸-*S*-甲酯 | | Ethanethioic acid, *S*-methyl ester | | | 1534-08-3 |
| 38559 | 3-乙基-8,11(或 9,11)-二甲基-2,4-二氧杂螺[5.5]十一烷-8-烯 | | 2,4-Dioxaspiro[5.5]undec-8-ene, 3-ethyl-8,11(or 9,11)-dimethyl- | | $C_{13}H_{22}O_2$ | 71566-53-5 |
| 38560 | 2-乙基-5(或 6)-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2-ethyl-5(or 6)-methyl- | | | 36731-41-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38561 | 2-乙基己胺 | | 1-Hexanamine, 2-ethyl- | | $C_8H_{19}N$ | 104-75-6 |
| 38562 | 2-乙基己醇 | 2-乙基-1-己醇 | 2-Ethyl hexanol | 1-Hexanol, 2-ethyl- | $C_8H_{18}O$ | 104-76-7 |
| 38563 | 3-乙基-3-己醇 | 二乙基丙基甲醇 | 3-Hexanol, 3-ethyl- | 3-Ethyl-3-hexanol | | 597-76-2 |
| 38564 | 2-乙基-1-己醇, 从蒸馏残余物中制备的副产物 | | 1-Hexanol, 2-ethyl-, manuf. of, by-products from, distn. residues | 2-Ethylhexanol distillation residuum | | 68609-68-7 |
| 38565 | 2-乙基-1-己醇二 $C_{5-12}$ 羧酸酯(2:1) | | 1-Hexanol, 2-ethyl-, $C_{5-12}$ dicarboxylates (2:1) | | | 68876-87-9 |
| 38566 | 2-乙基己醇封端的 1, 3-二异氰酸根合甲基苯均聚物 | | Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer, 2-ethylhexanol-blocked | Toluene diisocyanate polymer, 2-ethylhexanol modified | | 68441-11-2 |
| 38567 | 2-乙基-1-己醇封端的己二酸与 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环己烷甲胺、1, 4-丁二醇、2, 2-二甲基-1, 3-丙二醇、1, 6-己二醇、5-异氰酸-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷、4, 4'-(1-甲基亚乙基)双[酚]和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Hexandioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,4-butanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and methyloxirane, 2-ethyl-1-hexanol-blocked | | | 109159-24-2 |
| 38568 | 2-乙基-1-己醇封端的[1, 3-双(5-二异氰酸根合-1, 3, 3-三甲环己基)甲基)-1, 3-二氮杂环丁烷-2, 4-二酮与 1, 4-丁二醇、六羟基己酸和内酯]的聚合物 | | 1,3-Diazetidine-2,4-dione,1,3-bis ((5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexyl) methyl)-, polymer with 1,4-butanediol and hexanoic acid, 6-hydroxy, lactone, 2-ethyl-1-hexanol-blocked | | | 1487 |
| 38569 | 2-乙基-1-己醇封端的异氰酸聚苯乙烯酯 | | Isocyanic acid, polymethylene polyphenylene ester, 2-ethyl-1-hexanol-blocked | | | 147993-65-5 |
| 38570 | 2-乙基-1-己醇钛(4+)盐 | | 1-Hexanol, 2-ethyl-, titanium(4+) salt | | $C_8H_{18}O\cdot 1/4Ti$ | 1070-10-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38571 | α-(2-乙基己醇)与顺丁烯二酸酐、丙二醇、3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇和 4,4'-异亚丙基双环己基醇的聚合物 | | α-(2-Ethylhexyl alcohol) polymer with maleic anhydride, propyleneglycol, 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol and 4,4'-isopropylidenebiscyclohexanol | | $(C_8H_{18}O·C_4H_2O_3·C_3H_8O_2·C_6H_{14}O_3·C_{15}H_{28}O_2)_x$ | 167935-30-0 |
| 38572 | 2-乙基己醇与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5-戊二醇和顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 2-Ethylhexyl alcohol polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol and maleic anhydride | | $(C_8H_{18}O·C_6H_{14}O_3·C_4H_2O_3)_x$ | 167935-31-1 |
| 38573 | 2-乙基-1,3-己二醇 | | 1,3-Hexanediol, 2-ethyl- | | $C_8H_{18}O_2$ | 94-96-2 |
| 38574 | 2-乙基-1,3-己二醇与 1,6-二异氰酸基己烷、2-羟乙基丙烯酸酯和单丙烯酸酯封端的丙二醇的聚合物 | | 1,3-hexanediol, 2-ethyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, 2-hydroxyethyl acrylate and propylene glycol monoacrylate-blocked | | | 266692-50-6 |
| 38575 | 2-乙基己基氨基二丙酸钠盐 | | 2-Ethylhexylamino*di*propionic acid sodium salt | | | 275355-67-4 |
| 38576 | [*C*-[[(2-乙基己基)氨基]磺酰基]-*C*-[[3-甲氧丙基)氨基]磺酰基]-29*H*,31*H*-酞菁磺酸基(盐)(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-氢与 *N*,*N*-双(2-甲基苯基)胍(1:1)的化合物 | | Cuprate(1-), [*C*-[[(2-ethylhexyl)amino]sulfonyl]-*C*-[[(3-methoxypropyl)amino]sulfonyl]-29*H*,31*H*-phthalocyanine-*C*-sulfonato(3-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, hydrogen, compd. with *N*,*N*'-*bis*(2-methylphenyl)guanidine (1:1) | | $C_{44}H_{41}CuN_{10}O_8S_3·C_{15}H_{17}N_3·H$ | 72428-99-0 |
| 38577 | (*Z*)-4-[(2-乙基己基)氨基]-4-氧代-2-丁烯酸、三乙醇胺(1:1)的化合物 | | 2-Butenoic acid, 4-[(2-ethylhexyl)amino]-4-oxo-, (*Z*)-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | | $C_{12}H_{21}NO_3·C_6H_{15}NO_3$ | 85204-21-3 |
| 38578 | 4-(2-乙基己基氨基)-4-氧代-2-丁烯酸与二乙醇胺的化合物 | | 2-Butenoic acid, 4-[(2-ethylhexyl)amino]-4-oxo-, compd. with 2,2'-iminobis(ethanol) (1:1) | | | 85909-56-4 |
| 38579 | 1-乙基-4-[(4-己基苯基)乙炔基]苯 | | Benzene,1-ethyl-4-[(4-hexylphenyl)ethynyl]- | | | 117923-34-9 |
| 38580 | 2-乙基己基-D-吡喃葡糖苷 | | D-Glucopyranoside, 2-ethylhexyl | | | 108081-06-7 |
| 38581 | 2-乙基己基-α-*D*-吡喃葡糖苷 | | 2-Ethylhexyl-alpha-*D*-glucopyranoside | | | 125590-73-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38582 | 2-(2-乙基己基)-6,7-二甲氧基-1*H*-苯基(脱)异喹啉-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 2-(2-ethylhexyl)-6,7-dimethoxy- | | $C_{22}H_{27}NO_4$ | 56148-88-0 |
| 38583 | *O*-(2-乙基己基)二硫代碳酸钾 | | Potassium *O*-(2-ethylhexyl) dithiocarbonate | | | 2824-31-9 |
| 38584 | 1-(2-乙基己基)-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-5-[(2-硝基苯基)偶氮]-2-氧代-3-吡啶腈 | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1-(2-ethylhexyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(2-nitrophenyl) azo]-2-oxo- | | | 51249-07-1 |
| 38585 | 2-乙基己基酚磷酸酯与2-氨基乙醇的复合物 | | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, compd. with 2-aminoethanol | 2-Ethylhexanol phosphate, monoethanolamine salt;Phosphoric acid, 2-ethylhexyl esters, monoethanolamine salts;Phosphoric anhydride, 2-ethylhexanol ester, monoethanolamine salt | $C_2H_7NO·xW_{99}$ | 68425-72-9 |
| 38586 | 2-[[2-乙基己基)甲氨基]羰基]苯甲酸 | | Benzoic acid, 2-[[(2-ethylhexyl) methylamino]carbonyl]- | | | 94109-17-8 |
| 38587 | [2-[[(2-乙基己基)甲氨基]羰基]苯甲酸与三乙醇胺(1:1)]的化合物 | | Benzoic acid, 2-[[(2-ethylhexyl)methylamino]carbonyl]-, compd. with 2,2',2"-nitrilotris[ethanol] (1:1) | | | 94109-18-9 |
| 38588 | 2-乙基己基甲对苯二酸酯 | | 2-Ethylhexyl methyl terephthalate | | $C_{17}H_{24}O_4$ | 63468-13-3 |
| 38589 | *N*-(2-乙基己基)-1-[[2-甲基-4-[(2-甲基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘胺 | | 2-Naphthalenamine, *N*-(2-ethylhexyl)-1-[(2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]- | | $C_{32}H_{37}N_5$ | 56358-09-9 |
| 38590 | *N*-(2-乙基己基)-1-[[3-甲基-4-[(3-甲基苯基)偶氮]苯基]偶氮]-2-萘胺 | | 2-Naphthalenamine, *N*-(2-ethylhexyl)-1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl) azo]phenyl]azo]- | | | 56358-10-2 |
| 38591 | 2-乙基己基磷酸二氢酯与吗啉(1:2)的化合物 | | 2-Ethylhexyl dihydrogen phosphate, compound with morpholine (1:2) | | | 84522-03-2 |
| 38592 | 2-乙基己基磷酸酯钾盐 | | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, potassium salt | 2-Ethylhexanol phosphate, potassium salt; 2-Ethylhexanol, phosphate, potassium salt | | 68550-93-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38593 | 2-乙基己基磷酸酯与 2,2'-亚氨基二[乙醇]的化合物 | | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, compound with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot xW_{99}$ | 73070-48-1 |
| 38594 | 2-乙基己基膦酸双(2-乙基己基)酯 | | Phosphonic acid, (2-ethylhexyl)-, *bis*(2-ethylhexyl) ester | | $C_{24}H_{51}O_3P$ | 126-63-6 |
| 38595 | α-2-乙基己基-ω-羟基-聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-ethylhexyl)-ω-hydroxy- | | | 72136-61-9 |
| 38596 | α-(2-乙基己基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯和 2,2'-亚氨基双[乙醇]的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-ethylhexyl)-ω-hydroxy-, phosphate, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-ethylhexyl)-.omega.-hydroxy-, phosphate, compound with diethanolamine | $C_4H_{11}NO_2 \cdot x(C_2H_4O)_nC_8H_{18}O \cdot xH_3O_4P$ | 72927-69-6 |
| 38597 | α-2-乙基己基-ω-羟基聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-ethylhexyl)-ω-hydroxy- | Polyethylene glycol mono (2-ethylhexyl) ether | $(C_2H_4O)_nC_8H_{18}O$ | 26468-86-0 |
| 38598 | 2-乙基己基十六酸酯 | 棕榈酸辛酯 | Hexadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester | | $C_{24}H_{48}O_2$ | 29806-73-3 |
| 38599 | 2-(2-乙基己基)-3a,4,7,7a-四氢-1,3(2*H*)-二酮 | | 1,3(2*H*)-dione, 2-(2-ethylhexyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro- | | $C_{17}H_{25}NO_2$ | 113-48-4 |
| 38600 | 2-(2-乙基己基)-3a,4,7,7a-四氢-4-甲基-7-(1-甲基乙基)-4,7-桥亚乙基-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮 | | 4,7-Ethano-1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-(2-ethylhexyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4-methyl-7-(1-methylethyl)- | | $C_{22}H_{35}NO_2$ | 13358-11-7 |
| 38601 | 2-乙基己基碳酸甲酯 | | Carbonic acid, 2-ethylhexyl methyl ester | | | 87112-39-8 |
| 38602 | 3-[(2-乙基己基)氧基]-1-丙胺 | | 1-Propanamine, 3-[(2-ethylhexyl)oxy]- | 3-[(2-Ethylhexyl)oxy]propylamine | $C_{11}H_{25}NO$ | 5397-31-9 |
| 38603 | [3-2-(乙基己基)氧基]-1-丙胺-κ*N*]三苯基硼 | | Boron, [3-[2-(ethylhexyl)oxy]-1-propanamine-.*kappa*.*N*] triphenyl- | | | 250578-38-2 |
| 38604 | 3-[(2-乙基己基)氧基]-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-[(2-ethylhexyl)oxy]- | | | 70445-33-9 |
| 38605 | [[(2-乙基己基)氧基]甲基]环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物与 1,2,3-丙三醇 | | Oxirane, [[(2-ethylhexyl)oxy]methyl]-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol | | $C_{30}H_{64}O_{10}$ | 287932-93-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的醚 | | | | | |
| 38606 | [[(2-乙基己基)氧基]甲基]环氧乙烷与聚乙二醇的反应产物与 2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇(2:1)的醚 | | Oxirane, [[(2-ethylhexyl)oxy]methyl]-, reaction products with polyethylene glycol ether with 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol (2:1) | | | 6997 |
| 38607 | [[(2-乙基己基)氧]甲基]环氧乙烷 | 2-乙基己基缩水甘油醚；[(2-乙基己基)甲基]环氧乙烷 | Oxirane, [[(2-ethylhexyl)oxy]methyl]- | 2-Ethylhexyl glycidyl ether;[(2-Ethylhexyl) methyl]oxirane;Propane, 1,2-epoxy-3-[(2-ethylhexyl)oxy]- | $C_{11}H_{22}O_2$ | 2461-15-6 |
| 38608 | α-[[(2-乙基己基)氧]羟基]膦基-ω-羟基-聚环氧乙烷 $C_{9-11}$ | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[[(2-ethylhexyl)oxy]hydroxyphosphinyl]-ω-hydroxy-, $C_{9-11}$-alkyl ethers, sodium salts | | | 73378-70-8 |
| 38609 | 2-[(2-乙基己基)[[(2-乙基己基)氧]羰基]氨基]乙基磺酸钠盐 | | Ethanesulfonic acid, 2-[(2-ethylhexyl)[[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl]amino]-, sodium salt | Carbamic acid, (2-ethylhexyl)(2-sulfoethyl)-, 2-ethylhexyl ester, sodium salt | $C_{19}H_{39}NO_5S\cdot Na$ | 72845-89-7 |
| 38610 | 2-乙基己醛 | | Hexanal, 2-ethyl- | | $C_8H_{16}O$ | 123-05-7 |
| 38611 | 2-乙基己酸 | | 2-Ethyl hexoic acid | Hexanoic acid, 2-ethyl- | $C_8H_{16}O_2$ | 149-57-5 |
| 38612 | 2-乙基己酸-3-苯甲酰氧-2,2-二甲基丙基酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 3-(benzoyloxy)-2,2-dimethylpropyl ester | | | 375855-81-5 |
| 38613 | 2-乙基己酸-2-(苯甲酰氧)甲基-2-乙基-1,3-丙烷二酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-[(benzoyloxy)methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl ester | | | 375855-82-6 |
| 38614 | 2-乙基己酸铋 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, bismuth(3+) salt | Bismuth 2-ethylhexanoate;2-Ethylhexanoic acid, bismuth salt | $C_8H_{16}O_2\cdot 1/3Bi$ | 67874-71-9 |
| 38615 | 2-乙基己酸 $C_{12-15}$-(醇)酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-,$C_{12-15}$-alkyl esters | $C_{12-15}$-alcohols octanoate;Hetester fao | | 90411-66-8 |
| 38616 | 2-乙基己酸丁酯月桂酸酯的锡氧复合 | | Tin, butyl 2-ethylhexanoate laurate oxo complexes | | | 128551-34-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 物 | | | | | |
| 38617 | 2-乙基己酸 2-[4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-3-羟基苯氧基]乙基酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl ester | | $C_{31}H_{33}N_3O_4$ | 371146-04-2 |
| 38618 | 2-乙基己酸二十(烷)基酯 | | Hexanoic acid,2-ethyl-, eicosyl ester | | | 72201-44-6 |
| 38619 | 2-乙基己酸钙盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Ca | 136-51-6 |
| 38620 | 2-乙基己酸酐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, anhydride | | $C_{16}H_{30}O_3$ | 36765-89-6 |
| 38621 | 2-乙基己酸锆盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, zirconium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xZr$ | 22464-99-9 |
| 38622 | 2-乙基己酸镉盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, cadmium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Cd | 2420-98-6 |
| 38623 | 2-乙基己酸铬 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xCr$ | 7329-33-1 |
| 38624 | 2-乙基己酸铬(III) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, chromium(3+) salt | Chromic 2-ethylhexanoate;Chromium 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/3Cr$ | 3444-17-5 |
| 38625 | 2-乙基己酸钴(II) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, cobalt(2+) salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Co | 136-52-7 |
| 38626 | 2-乙基己酸钴盐 | 2-乙基己酸钴 | Cobalt 2-ethylcaproate | Hexanoic acid, 2-ethyl, cobalt salt;Cobalt 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot xCo$ | 13586-82-8 |
| 38627 | 2-乙基己酸、1,4-环己二(亚甲基)醇双酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,4-cyclohexanediylbis(methylene) ester | | $C_{24}H_{44}O_4$ | 53148-32-6 |
| 38628 | 2-乙基己酸-环烷酸的铅络合物 | | Lead,2-ethylhexanoate naphthenate complexes | | | 90431-33-7 |
| 38629 | 2-乙基己酸-环烷酸的铅络合物(碱性) | | Lead,2-ethylhexanoate naphthenate complexes, basic | | | 90431-34-8 |
| 38630 | (2-乙基己酸、环烷酸、3,5-三甲基己 | | Copper, 2-ethylhexanoate naphthenate | | | 68515-67-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸)复合络铜 | | 3,5,5-trimethylhexanoate complexes | | | |
| 38631 | 2-乙基己酸、环烷酸铁络合物 | | Iron,2-ethylhexanoate naphthenate complexes | | | 91671-77-1 |
| 38632 | 2-乙基己酸环烷酸锌络合物 | | Zinc, 2-ethylhexanoate naphthenate complexes | | | 85763-74-2 |
| 38633 | 2-乙基己酸(2-甲基丙基)酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-methylpropyl ester | Hexanoic acid, 2-ethyl, 2-methylpropyl ester | $C_{12}H_{24}O_2$ | 7434-89-1 |
| 38634 | 2-乙基己酸-1-甲基-1,2-乙二基酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1-methyl-1,2-ethanediyl ester | | $C_{19}H_{36}O_4$ | 93981-97-6 |
| 38635 | 2-乙基己酸-1-甲基乙酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1-methylethyl ester | Isopropyl 2-ethylhexanoate | $C_{11}H_{22}O_2$ | 67024-46-8 |
| 38636 | 2-乙基己酸钾盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt | 2-Ethylhexanoic acid, potassium salt | $C_8H_{16}O_2·K$ | 3164-85-0 |
| 38637 | 2-乙基己酸锂 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt | Lithium 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2·Li$ | 15590-62-2 |
| 38638 | 2-乙基己酸铝盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl aluminium salt | | | 3002-63-9 |
| 38639 | 2-乙基己酸镁盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, magnesium salt | | $C_8H_{16}O_2·1/2$ Mg | 15602-15-0 |
| 38640 | 2-乙基己酸锰 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese(2+) salt | | $C_8H_{16}O_2·1/2$ Mn | 13434-24-7 |
| 38641 | 2-乙基己酸锰、环烷酸盐络合物 | | Manganese, 2-ethylhexanoate naphthenate complexes | Naphthenic 2-ethylhexanoic acid, manganese salts | | 68609-86-9 |
| 38642 | 2-乙基己酸钼盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, molybdenum salt | Molybdenum 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2·xMo$ | 34041-09-3 |
| 38643 | 2-乙基己酸钠盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt | | $C_8H_{16}O_2·Na$ | 19766-89-3 |
| 38644 | 2-乙基己酸镍 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, nickel salt | | $C_8H_{16}O_2·xNi$ | 7580-31-6 |
| 38645 | 2-乙基己酸铅 | 2-乙基己酸铅盐 | Lead 2-ethylhexanoate | Lead 2-ethylcaproate;Hexanoic acid, 2-ethyl, lead salt | $C_8H_{16}O_2·xPb$ | 16996-40-0 |
| 38646 | 2-乙基己酸铅(II) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, lead(2+) salt | Lead 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2·1/2Pb$ | 301-08-6 |
| 38647 | 2-乙基己酸-2-羟基丙酯 | | Hexanoic acid,2-ethyl-,2-hydroxy propyl ester | | | 58921-10-1 |
| 38648 | 2-乙基己酸十八醇酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, octadecyl ester | Octadecyl 2-ethylhexanoate | $C_{26}H_{52}O_2$ | 59130-70-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38649 | 2-乙基己酸十四基酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, tetradecyl ester | | | 72201-45-7 |
| 38650 | 2-乙基己酸铈 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xCe$ | 24593-34-8 |
| 38651 | 2-乙基己酸铈(3+) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium(3+) salt | Cerium 2-ethylhexanoate;2-Ethylhexanoic acid, cerium(3+) salt | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/3$ Ce | 56797-01-4 |
| 38652 | 2-乙基己酸-2,2-双(苯甲酰氧甲基)丁基酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2,2-*bis* [(benzoyloxy) methyl] butyl ester | | | 375855-83-7 |
| 38653 | 2-乙基己酸-2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇酯 | | 2,2-*bis*(Hydroxymethyl)-1,3-propanediol-2-ethylhexanoate | | | 84286-75-9 |
| 38654 | 2-乙基己酸锶 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt | Strontium 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Sr$ | 2457-02-5 |
| 38655 | 2-乙基己酸四甘醇酯 | 聚乙二醇-200-二乙基己酯 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl) ester | Polyethylene glycol-200-diethylhexoate | $C_{24}H_{46}O_7$ | 18268-70-7 |
| 38656 | 2-乙基己酸铁 | | Iron(II, III) 2-Ethylhexanoate | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xFe \cdot x$ Fe | 68201-81-0 |
| 38657 | 2-乙基己酸铁(III) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, iron(3+) salt | Iron 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/3Fe$ | 7321-53-1 |
| 38658 | 2-乙基己酸铁盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, iron salt | Iron 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot xFe$ | 19583-54-1 |
| 38659 | 2-乙基己酸铜 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, copper salt | Cu 2-Ethyl hexanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot xCu$ | 22221-10-9 |
| 38660 | 2-乙基己酸铜盐 | | 2-Ethylhexanoic acid copper(2+) salt | Hexanoic acid, 2-ethyl-, copper(2+) salt;Cupric 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Cu | 149-11-1 |
| 38661 | 2-乙基己酸稀土盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, rare earth salts | Rare earth 2-ethylhexanoate | | 61788-37-2 |
| 38662 | 2-乙基己酸锡(II) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, tin(2+) salt | Tin 2-ethylhexanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2Sn$ | 301-10-0 |
| 38663 | 2-乙基己酸锌盐 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 136-53-8 |
| 38664 | 2-乙基己酸-新癸酸的铅络合物(碱性) | | Lead,2-ethylhexanoate *neo*-decanoate complexes, basic | | | 90431-35-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38665 | 2-乙基己酸-1,2-乙二酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 1,2-ethanediyl ester | | | 79793-05-8 |
| 38666 | 2-乙基己酸(2-乙基己基)酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{16}H_{32}O_2$ | 7425-14-1 |
| 38667 | 2-乙基己酸-2-乙基-2-[[(2-乙基-1-氧己基)氧]甲基]-1,3-丙烷二基酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-ethyl-2-[[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | 26086-33-9 |
| 38668 | 2-乙基己酸乙烯基酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, ethenyl ester | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 94-04-2 |
| 38669 | 2-乙基-己酸乙酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, ethyl ester | Ethyl-2-ethylcaproate;Ethyl-2-ethylhexanoate | $C_{10}H_{20}O_2$ | 2983-37-1 |
| 38670 | 2-乙基己酸-异癸酸的铅络合物(碱性) | | Lead,2-ethylhexanoate *iso*-decanoate complexes, basic | | | 90431-30-4 |
| 38671 | 2-乙基己酸-异壬酸的铅络合物(碱性) | | Lead,2-ethylhexanoate *iso*-nonanoate complexes, basic | | | 90431-31-5 |
| 38672 | 2-乙基己酸异十六烷基酯 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, isohexadecyl ester | | $C_{24}H_{48}O_2$ | 125804-19-5 |
| 38673 | 2-乙基己酸-异辛酸的锰络合物 | | Manganese,2-ethylhexanoate isooctanoate complexes | | | 90431-63-3 |
| 38674 | 2-乙基己酸-异辛酸的铅络合物(碱性) | | Lead,2-ethylhexanoate *iso*-octanoate complexes, basic | | | 90431-32-6 |
| 38675 | (2-乙基己酸-*O*)(异辛酸-*O*)钴 | | Cobalt, (2-ethylhexanoato-*O*) (isooctanoato-*O*) | | | 94246-88-5 |
| 38676 | (2-乙基己酸-*O*)(异辛酸-*O*)铅 | | Lead, (2-ethylhexanoato-*O*)(isooctanoato-*O*) | | | 94246-90-9 |
| 38677 | 2-乙基己酸与 2,3,4,6,7,8,9,10-八氢嘧啶并[1,2-a]氮杂卓的化合物(1:1) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine (1:1) | | | 33918-18-2 |
| 38678 | 2-乙基己酸与 1,5-二氮杂二环[4.3.0]壬-5-烯的化合物(1:1) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine (1:1) | Hexanoic acid,2-ethyl-, compd. with 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (1:1) | | 226093-04-5 |
| 38679 | 2-乙基己酸与 1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的化合物 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xC_6H_{12}N_2$ | 97558-87-7 |
| 38680 | 2-乙基己酸与 *N*,*N*-二丁基-1-丁胺的化合物(1:1) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with *N*,*N*-dibutyl-1-butanamine (1:1) | Tributylammonium 2-ethylhexanoate | $C_{12}H_{27}N \cdot C_8H_{16}O_2$ | 58823-74-8 |
| 38681 | 2-乙基己酸与 2-[(2-二甲氨乙基)甲 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xC_7H$ | 143309-93-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 氨基]乙醇的化合物 | | 2-[[2-(dimethylamino)ethyl] methylamino]ethanol | | $_{18}N_2O$ | |
| 38682 | 2-乙基己酸与 2,4,6-三[(二甲氨基)甲基]苯酚的化合物 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,4,6-*tris*[(dimethylamino)methyl]phenol | | $C_{15}H_{27}N_3O\cdot xC_8H_{16}O_2$ | 51365-70-9 |
| 38683 | 2-乙基己酸与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1) | 2-Ethylhexanoic acid compound with triethanolamine (1:1);Triethanolamine 2-ethylhexoate | $C_8H_{16}O_2\cdot C_6H_{15}NO_3$ | 38584-87-1 |
| 38684 | 2-乙基己酸与 2,2’-亚氨基二乙醇的化合物(1:1) | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, compd. with 2,2'-imino*bis*[ethanol] (1:1) | 2-Ethylhexanoic acid, reaction product with diethanolamine;2-Ethylhexoic acid, diethanolamine salt | $C_8H_{16}O_2\cdot C_4H_{11}NO_2$ | 68528-01-8 |
| 38685 | 2-乙基-己酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、1,6-己二醇、1,3-异苯并呋喃二酮和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)的聚合物 | | Hexanoic acid, 2-ethyl-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 1,6-hexanediol, 1,3-isobenzofurandione and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*(cyclohexanol) | | | 103458-33-9 |
| 38686 | 3-乙基己烷 | | Hexane, 3-ethyl- | 3-Ethylhexane | $C_8H_{18}$ | 619-99-8 |
| 38687 | 2-乙基己烷过酸叔丁酯引发的 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯与 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟-1-癸醇和丙烯酸-2-羟乙酯封端的 2,4-*TDI*-三羟甲基丙烷聚合物、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid,2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymers with3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-1-decanol-and 2-hydroxyethylacrylate-blocked 2,4-TDI-trimethylolpropane polymer, Me methacrylate andoctahydro-4,7-methano-1*H*-indenyl acrylate, *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | $[C_6H_{10}O_3\cdot[C_{10}H_5F_{17}O\cdot C_5H_8O_3\cdot(C_9H_6N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3)_x]\cdot C_5H_8O_2\cdot C_{13}H_{18}O_2]_x\cdot C_{13}H_{26}O_3$ | 339163-51-8 |
| 38688 | 2-乙基-己烷过氧化叔丁酯引发的(2- | | 2-Propenoic acid, homopolymer, esters with polyethylene | | | 152261-36-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸均聚物与聚亚乙基甘醇-$C_{12-15}$-单烷基酯)的醚化物 | | glycol *mono*-$C_{12-15}$-alkyl esters, *tert*-Bu 2-ethyl-hexane peroxoate-initiated | | | |
| 38689 | 2-乙基己烷过氧酸叔丁酯引发的 2-丙烯酸 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十三氟辛基酯与甲基环氧乙烷与环氧乙烷单-2-丙烯酸酯的聚合物的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester, polymer withmethyloxirane polymer with oxirane *mono*-2-propenoate, *tert*-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated | | $[C_{11}H_7F_{13}O_2\cdot(C_2H_4O)_m(C_3H_6O)_nC_3H_4O_2]_x\cdot C_{12}H_{24}O_3$ | 370873-97-5 |
| 38690 | 2-乙基-2-己烯醛 | | 2-Hexenal, 2-ethyl- | | $C_8H_{14}O$ | 645-62-5 |
| 38691 | *N*-(2-乙基己酰基)-*N*-甲基牛磺酸钠 | | *N*-(2-ethylhexanoyl)-*N*-methyltaurine, sodium salt | | $C_{11}H_{22}O_4NSNa$ | 7635 |
| 38692 | 2-乙基己酰氯 | | Hexanoyl chloride, 2-ethyl- | | $C_8H_{15}ClO$ | 760-67-8 |
| 38693 | [(2-乙基己酰)氧代]二苯基锑 | | Stibine, diphenyl-, 2-ethylhexanoate | Diphenylstibine 2-ethylhexanoate;Stibine, [(2-ethylhexanoyl)oxy]diphenyl- | $C_{20}H_{25}O_2Sb$ | 5035-58-5 |
| 38694 | 4-乙基甲苯 | | Benzene, 1-ethyl-4-methyl- | | $C_9H_{12}$ | 622-96-8 |
| 38695 | 3-[乙基(3-甲苯基)氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[ethyl(3-methylphenyl)amino]- | *m*-Toluidine, *N*-cyanoethyl-*N*-ethyl- | $C_{12}H_{16}N_2$ | 148-69-6 |
| 38696 | *N*-乙基-*N*-(3-甲苯基)-β-丙氨酸-2-[(氯乙酰基)氧基]乙基酯 | | β-Alanine, *N*-ethyl-*N*-(3-methylphenyl)-, 2-[(chloroacetyl)oxy]ethyl ester | | | 193486-86-1 |
| 38697 | 1-乙基-2-甲基苯 | 邻乙基甲苯 | Benzene, 1-ethyl-2-methyl- | *o*-Ethyl toluene | $C_9H_{12}$ | 611-14-3 |
| 38698 | 1-乙基-3-甲基苯 | 间乙基甲苯 | Benzene, 1-ethyl-3-methyl- | *m*-Ethyl toluene | | 620-14-4 |
| 38699 | 乙基甲基苯 | | Benzene, ethylmethyl- | Ethyltoluene | $C_9H_{12}$ | 25550-14-5 |
| 38700 | 3-[[乙基-(3-甲基苯氨基)]甲基]-苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[ethyl(3-methylphenyl) amino]methyl]- | | $C_{16}H_{19}NO_3S$ | 91-98-5 |
| 38701 | 2-乙基-6-甲基苯胺 | 2-甲基-6-乙基苯胺 | Benzenamine, 2-ethyl-6-methyl- | 2-Methyl-6-ethylaniline | $C_9H_{13}N$ | 24549-06-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38702 | *N*-乙基-4-甲基苯胺 | *N*-乙基对甲苯胺;4-乙氨基甲苯 | Benzenamine, *N*-ethyl-4-methyl- | 4-Ethylaminotoluol;*N*-Ethyl-*p*-toluidine | $C_9H_{13}N$ | 622-57-1 |
| 38703 | α-乙基-α-甲基苯丙醇乙酸盐 | | Benzenepropanol, α-ethyl-α-methyl-, acetate | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 72007-81-9 |
| 38704 | *N*-乙基-2-甲基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, *N*-ethyl-2-methyl- | | $C_9H_{13}NO_2S$ | 1077-56-1 |
| 38705 | 6'-[乙基(4-甲基苯基)氨基]-2'-(甲基苯基氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 6'-[ethyl(4-methylphenyl)amino]-2'-(methylphenylamino)- | 2-(Phenylmethylamino)-6-(*p*-tolylethylamino)fluoran | $C_{36}H_{30}N_2O_3$ | 42530-35-8 |
| 38706 | 6'-[乙基(4-甲基苯基)氨基]-3'-甲基-2'-(苯基氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 6'-[ethyl(4-methylphenyl)amino]-3'-methyl-2'-(phenylamino)- | 3-(*N*-Ethyl-*N*-*p*-tolyl)amino-6-methyl-7-anilinofluoran;3'-(*N*-Ethyl-*N*-*p*-tolylamino)-6'-methyl-7'-anilinofluoran | $C_{36}H_{30}N_2O_3$ | 59129-79-2 |
| 38707 | 6'-[乙基(4-甲基苯基)氨基]-2'-甲基-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-(9*H*)占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 6'-[ethyl(4-methylphenyl)amino]-2'-methyl- | 3'-(*N*-Ethyl-*N*-*p*-tolylamino)-7'-methylfluoran | $C_{30}H_{25}NO_3$ | 42228-32-0 |
| 38708 | *N*-乙基-*N*-(3-甲基苯基)丙酰胺 | | Propanamide, *N*-ethyl-*N*-(3-methylphenyl)- | | $C_{12}H_{17}NO$ | 179911-08-1 |
| 38709 | 2-[乙基[3-甲基-4-[(3-苯基-1,2,4-噻二唑-5-基)偶氮基]苯基]-氨基]-*N*,*N*,*N*-三甲基乙铵甲基硫酸盐 | | Ethanaminium, 2-[ethyl[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl] amino]-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, methyl sulfate | 2-[Ethyl[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethylethanaminium methyl sulfate;<br>2-[Ethyl[4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]-3-methylphenyl]amino]-*N*,*N*,*N*-trimethylethanaminium methyl sulfate | $C_{22}H_{29}N_6S\cdot CH_3O_4S$ | 28313-51-1 |
| 38710 | 5-乙基-2-甲基吡啶 | | Pyridine, 5-ethyl-2-methyl- | 5-Ethyl-2-methylpyridine | $C_8H_{11}N$ | 104-90-5 |
| 38711 | 2-乙基-3,6-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 3-ethyl-3,6-dimethyl- | | $C_8H_{12}N_2$ | 27043-05-6 |
| 38712 | 2-乙基-5-甲基-吡嗪 | | Pyrazine, 2-ethyl-5-methyl- | | $C_7H_{10}N_2$ | 13360-64-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38713 | 2-乙基-6-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2-ethyl-6-methyl | | | 13925-03-6 |
| 38714 | 3-乙基-2,5-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl- | | $C_8H_{12}N_2$ | 13360-65-1 |
| 38715 | 9-[乙基(2-甲基丙基)氨基]螺(12*H*-苯并[*a*]占吨-12,1'(3*H*)-异苯并呋喃-3-酮 | | Spiro[12*H*-benzo[*a*]xanthene-12,1'(3*H*)-isobenzofuran]-3-one, 9-[ethyl(2-methylpropyl) amino]- | 3-(*N*-Isobutylethylamino)-7,8-benzofluoran | | 106132-24-5 |
| 38716 | *N*-乙基-2-甲基-2-丙烯基-1-胺 | | 2-Propen-1-amine, *N*-ethyl-2-methyl- | | $C_6H_{13}N$ | 18328-90-0 |
| 38717 | *N*-乙基-*N*-[2-[1-(2-甲基丙氧基)乙氧基]乙基]-4-(苯偶氮基)苯胺 | | Benzeamine, *N*-ethyl-*N*-[2-[1-(2-methylpropoxy)ethoxy] ethyl]-4-(phenylazo)- | | $C_{22}H_{31}N_3O_2$ | 34432-92-3 |
| 38718 | 3-乙基-2-甲基-碘化苯并噁唑鎓 | | Benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide | 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide | $C_{10}H_{12}NO\cdot I$ | 5260-37-7 |
| 38719 | *N*-乙基-3-甲基-2-丁胺 | | 2-Butanamine, *N*-ethyl-3-methyl- | | $C_7H_{17}N$ | 2738-06-9 |
| 38720 | 6'-[乙基(3-甲基丁基)氨基]-3'-甲基-2'-(苯基氨基)-螺[异苯并呋喃-1(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 6'-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3'-methyl-2'-(phenylamino)- | 3-(Ethylisoamylamino)-6-methyl-7-anilinofluoran | $C_{34}H_{34}N_2O_3$ | 70516-41-5 |
| 38721 | 9-[乙基(3-甲基丁基)氨基]螺[12*H*-苯并[*a*]占吨-12,1'(3'*H*)-异苯并呋喃]-3'-酮 | | Spiro[12*H*-benzo[*a*]xanthene-12,1'(3'*H*)-isobenzofuran]-3'-one, 9-[ethyl(3-methylbutyl)amino]- | 9-[Ethyl(3-methylbutyl)amino]spiro[12*H*-benzo[*a*]xanthene-12,1'(3'*H*)-isobenzofuran]-3'-one | $C_{31}H_{29}NO_3$ | 115392-27-3 |
| 38722 | 1-[9-乙基-6-[2-甲基-4-[(环己基)甲氧基]苯甲酰基]-9*H*-咔唑-3-基]乙酮-1-(*O*-乙酰肟) | | Ethanone, 1-[9-ethyl-6-[2-methyl-4-[(cyclohexyl)methoxy]benzoyl]-9*H*-carbazol-3-yl]-, 1-(*O*-acetyloxime) | | $C_{33}H_{36}N_2O_4$ | 7733 |
| 38723 | 3-[乙基[4-[[6-(甲基磺磺酰基)-2-苯并噻唑基]偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | 3-[Ethyl[4-[[6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolyl]azo]phenyl] amino]propanenitrile | | $C_{19}H_{19}N_5O_2S_2$ | 63467-01-6 |
| 38724 | 3-[乙基[3-甲基-4[[6-甲磺酰)-2-苯并噻唑基]偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[ethyl[3-methyl-4-[[6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolyl]az | | $C_{20}H_{21}N_5O_2S_2$ | 16588-67-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | o]phenyl]amino]- | | | |
| 38725 | *N*-乙基-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基羰基酰胺 | | Cyclohexanecarboxamide, *N*-ethyl-5-methyl-2-(1-methylethyl)- | | $C_{13}H_{25}NO$ | 39711-79-0 |
| 38726 | 乙基-3-甲基-4-(甲硫基)苯基异丙基氨基磷酸酯 | 苯胺磷;灭线灵一号 | Ethyl-3-methyl-4-(methylthio)phenyl isopropyl phosphoramidate | Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl-3-methyl-4(methylthio)phenyl ester;Fenamiphos | $C_{13}H_{22}NO_3PS$ | 22224-92-6 |
| 38727 | *N*-乙基-*N*-甲基-甲酰胺 | | Formamide, *N*-ethyl-*N*-methyl- | | | 28860-25-5 |
| 38728 | 2-[[1-乙基-6-甲基-2(1*H*)-喹啉亚基]甲基]-3-(4-磺丁基)苯并硒唑内翁盐 | | 2-[[1-Ethyl-6-methyl-2(1*H*)-quinolylidene]methyl]-3-(4-sulfobutyl)benzoselenazolium,inner salt | | $C_{24}H_{26}N_2O_3SSe$ | 1899 |
| 38729 | 4-乙基-2-甲基六氢代嘧啶 | | 4-Ethyl-2-methylhexahydropyrimidine | | | 145069-84-7 |
| 38730 | 2-乙基-1-甲基咪唑 | | 2-Ethyl-1-methylimidazole | | | 5709-61-5 |
| 38731 | 2-乙基-4-甲基-1*H*-咪唑 | 2-乙基-4-甲基咪唑 | 1*H*-Imidazole, 2-ethyl-4-methyl- | 2-Ethyl-4-methylimidazole | $C_6H_{10}N_2$ | 931-36-2 |
| 38732 | 2-乙基-4-甲基-1*H*-咪唑-1-丙腈 | | 1*H*-Imidazole-1-propanenitrile, 2-ethyl-4-methyl- | 1-Cyanoethyl-2-ethyl-4-methylimidazole;1-(2-Cyanoethyl)-2-ethyl-4-methylimidazole | $C_9H_{13}N_3$ | 23996-25-0 |
| 38733 | 2-乙基-4-甲基咪唑四苯基硼酸盐 | | 2-Ethyl-4-methyl imidazolium tetraphenylborate | | | 53831-70-2 |
| 38734 | 1-乙基-3-甲基-1H-咪唑鎓(1-)四氟化硼 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethyl-3-methyl-, tetrafluoroborate(1-) | | | 143314-16-3 |
| 38735 | 2-乙基-4-甲基-1-*H*-咪唑与 2,2'-(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧基亚甲基)二(环氧乙烷)的聚合物 | 改性咪唑环氧硬化剂 | 1-*H*-Imidazol, 2-ethyl, 4-methyl, polymer with 2,2'-(1-methylethylidene) *bis*(4,1-phenylene-oxymethylene) *bis*(oxirane) | Modified imidazol epoxy hardener | | 55774-85-1 |
| 38736 | 2-乙基-4-甲基-1*H*-咪唑与双酚 A 和表氯醇聚合物的反应产物 | | 1*H*-Imidazole, 2-ethyl-4-methyl-, reaction products with bisphenol A-epichlorohydrinpolymer | | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_x \cdot XC_6$ | 3660 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $H_{10}N_2$ | |
| 38737 | 2-乙基-3-甲基砒嗪 | | Pyrazine, 2-ethyl-3-methyl- | 2-Ethyl-3-methylpyrazine | $C_7H_{10}N_2$ | 15707-23-0 |
| 38738 | 5-乙基-2-甲基壬醛 | | Nonanal, 5-ethyl-2-methyl- | | $C_{12}H_{24}O$ | 68141-14-0 |
| 38739 | 3-乙基-2-甲基-2-壬烯酸 | | 2-Nonenoic acid, 3-ethyl-2-methyl- | 2-Methyl-3-ethyl-2-nonenoic acid | $C_{12}H_{22}O_2$ | 71850-80-1 |
| 38740 | 2-乙基-4-甲基-噻唑 | | Thiazole, 2-ethyl-4-methyl- | | $C_6H_9NS$ | 15679-12-6 |
| 38741 | *N*-乙基-2-甲基-3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙胺 | | *N*-Ethyl-2-methyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine | | | 227085-51-0 |
| 38742 | 1-[7-(4-乙基-5-甲基-2*H*-1,2,3-三唑-2-基)-2-氧代-2*H*-1-苯并吡喃-3-基]-4-甲基-1*H*-1,2,4-三唑甲酯硫酸盐 | | 1*H*-1,2,4-Triazolium,<br>1-[7-(4-ethyl-5-methyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-2-oxo-2*H*-1-benzopyran-3-yl]-4-methyl-, methyl sulfate | 2*H*-1-Benzopyran-2-one,<br>3-(4-methyl-1,2,4-triazol-1-yl)-7-(4-methyl-5-ethyl-1,2,3-triazol-2-yl)-, methyl sulfate | $C_{17}H_{17}N_6O_2{\cdot}CH_3O_4S$ | 29641-53-0 |
| 38743 | 1-[9-乙基-6-[2-甲基-4-[(四氢-2-呋喃基)甲氧基]苯甲酰基]-9*H*-咔唑-3-基]乙酮-1-(*O*-乙酰基肟) | | Ethanone,<br>1-[9-ethyl-6-[2-methyl-4-[(tetrahydro-2-furanyl)methoxy]benzoyl]-9*H*-carbazol-3-yl]-, 1-(*O*-acetyloxime) | | $C_{31}H_{32}N_2O_5$ | 785779-13-7 |
| 38744 | 3-乙基-2-甲基-3-戊醇 | | 3-Pentanol, 3-ethyl-2-methyl- | 2,3-Dimethyl-3-pentanol;Methyl isopropylcarbinol | | 597-05-7 |
| 38745 | 2-[乙基[3-甲基-4-[(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基)偶氮]苯基]氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]amino]- | | | 85392-17-2 |
| 38746 | 3-[乙基[3-甲基-4-[(5-硝基-2-噻唑基)偶氮]苯基]氨基]-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol,<br>3-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]amino]- | 3-[Ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]amino]-1,2-propanediol | $C_{15}H_{19}N_5O_4S$ | 69766-79-6 |
| 38747 | 2-[乙基[3-甲基-4[(5-硝基-2-噻唑基)偶氮]苯基]氨基]乙醇 | | Ethanol,<br>2-[ethyl[3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]amino]- | 5-Nitro-2-[2-methyl-4-[*N*-ethyl-*N*-(2-hydroxyethyl) amino]phenylazo]thiazole | $C_{14}H_{17}N_5O_3S$ | 68516-81-4 |
| 38748 | 7-(4-乙基-1-甲基辛基)-8-羟基喹啉 | | 7-(4-Ethyl-1-methyloctyl)-8-quinolinol | | $C_{20}H_{29}NO$ | 73545-11-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38749 | 4-乙基-2-甲基-2-辛醛 | | 2-Octenal, 4-ethyl-2-methyl- | | $C_{11}H_{20}O$ | 15445-28-0 |
| 38750 | N-乙基-2-甲基-4-[(4-乙胺基)-3-甲基苯基][4-(乙亚胺基)-3-甲基-2,5-环己二烯-1-亚基]甲基]苯胺单乙酸酯 | | Benzenamine, *N*-ethyl-4-[[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][4-(ethylimino)-3-methyl-2, 5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-2-methyl-, monoacetate | | $C_{28}H_{35}N_3\cdot C_2H_4O_2$ | 94349-52-7 |
| 38751 | 4-乙基-$N^4$-(2-甲烷磺酰胺乙基)-2-甲基-1,4-苯二胺倍半硫酸盐一水合物 | | 4-Ethyl-$N^4$-(2-methanesulfonamidoethyl)-2-methyl-1,4-phenylenediamine sesquisulfate, monohydrate | | | 24567-76-8 |
| 38752 | *N*-乙基-3-甲酰戊基-4-甲基-6-羟基-2-吡啶酮 | 吡啶酮 | *N*-Ethyl-3-formamyl-4-methyl-6-hydroxy-2-pyridone | | | 0933 |
| 38753 | 1-乙基-4-[2-(4-甲氧苯基)乙炔基]苯 | | 1-Ethyl-4-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene | | | 63221-88-5 |
| 38754 | 2-[乙基[4-[(6-甲氧基-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]氨基]乙醇 | | Ethanol, 2-[ethyl[4-[(6-methoxy-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]amino]- | | $C_{18}H_{20}N_4O_2S$ | 13486-43-6 |
| 38755 | 2-[乙基[4-[(6-甲氧基-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]氨基]乙醇的共轭单酸 | | Ethanol, 2-[ethyl[4-[(6-methoxy-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]amino]-, conjugate monoacid | | | 106848-63-9 |
| 38756 | 4-乙基-2-甲氧基苯酚 | 4-乙基愈创木酚 | Phenol, 4-ethyl-2-methoxy- | 4-Ethyl guaiacol | $C_9H_{12}O_2$ | 2785-89-9 |
| 38757 | 2-乙基-3-甲氧基吡嗪 | | Pyrazine, 2-ethyl-3-methoxy- | | $C_7H_{10}N_2O$ | 25680-58-4 |
| 38758 | 2-乙基-5-甲氧基二环[2.2.1]庚烷 | | Bicyclo[2.2.1]heptane, 2-ethyl-5-methoxy- | | | 122795-41-9 |
| 38759 | 1-乙基-3-甲氧基三环[2.2.1.$0^{2,6}$]庚烷 | | Tricyclo[2.2.1.$0^{2,6}$]heptane, 1-ethyl-3-methoxy- | | | 31996-78-8 |
| 38760 | 4-乙基-4'-甲氧基氧化偶氮苯 | 液晶 EMOAOB | 4-Ethyl-4'-methoxyl oxidating azobenzene | | | 0115 |
| 38761 | $N^4$-乙基-$N^4$-(2-甲氧基乙基)-2-甲基-对苯二胺-双(对-甲基苯磺酸)盐 | | 1,4-Benzenediamine, $N^4$-ethyl-$N^4$-(2-methoxyethyl)-2-methyl-, *bis*(4-methylbenzenesulfonate) | | $C_{12}H_{20}N_2O\cdot 2C_7H_8O_3S$ | 50928-80-8 |
| 38762 | 6-乙基-6-(2-甲氧基乙氧基)-2,5,7,10-四氧杂-6-硅杂十一烷 | | 2,5,7,10-Tetraoxa-6-silaundecane, 6-ethyl-6-(2-methoxyethoxy)- | | | 18044-51-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38763 | *N*-乙基间甲苯胺 | *N*-乙基-3-甲基苯胺 | *N*-Ethyl-*m*-toluidine | Benzenamine, *N*-ethyl-3-methyl- | $C_9H_{13}N$ | 102-27-2 |
| 38764 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-*N*-(2-羟乙基)-1-丁磺酰胺 | | 1-Butanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)- | *N*-Ethylnonafluoro-*N*-(2-hydroxymethyl)-1-butanesulfonamide | $C_8H_{10}F_9NO_3S$ | 34449-89-3 |
| 38765 | 乙基聚硅酸盐与环氧丙氧基三甲氧基硅烷与二甲基硅氧烷反应 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated, hydrolysis products with Et silicate and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane | | | 360565-46-4 |
| 38766 | 9-乙基-9*H*-咔唑 | *N*-乙基咔唑;9-乙基咔唑 | 9*H*-Carbazole, 9-ethyl- | *N*-Ethylcarbazole;9-Ethyl-9*H*-carbazole | $C_{14}H_{13}N$ | 86-28-2 |
| 38767 | *N*-(9-乙基-9*H*-咔唑-3-基)-9-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide, *N*-(9-ethyl-9*H*-carbazol-3-yl)-, (*Z*)- | | $C_{32}H_{46}N_2O$ | 70283-15-7 |
| 38768 | 2-[(1-乙基-2(1*H*)-喹啉亚基)-甲基]-1-(3-磺丙基)喹啉内翁盐 | | 2-[(1-Ethyl-2(1*H*)-quinolylidene)methyl]-1-(3-sulfopropyl) quinolinium,inner salt | | | 53440-14-5 |
| 38769 | 4-乙基-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-ethyl- | | | 5707-44-8 |
| 38770 | 乙基联苯 | | 1,1'-Biphenyl, ethyl- | Ethylbiphenyl | $C_{14}H_{14}$ | 40529-66-6 |
| 38771 | 4'-乙基-4-联二苯腈 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-ethyl- | 4-Cyano-4'-ethylbiphenyl | $C_{15}H_{13}N$ | 58743-75-2 |
| 38772 | *N*-乙基邻(或对)甲苯磺酰胺 | | *N*-Ethyl-*o*(or *p*)-toluenesulphonamide | | | 8047-99-2 |
| 38773 | *N*-乙基邻甲苯胺 | 2-甲基-*N*-乙基苯胺 | *N*-Ethyl-*o*-toluidine | Benzenamine, *N*-ethyl-2-methyl- | $C_9H_{13}N$ | 94-68-8 |
| 38774 | 乙基磷酸二乙酯 | | Phosphonic acid, ethyl-, diethyl ester | | $C_6H_{15}O_3P$ | 78-38-6 |
| 38775 | 1-乙基磷杂环戊烷 | | Phospholane, 1-ethyl- | | | 52054-26-9 |
| 38776 | 乙基硫代氨基甲酸-*O*-(1-甲基乙基)酯 | | Carbamothioic acid, ethyl-, *O*-(1-methylethyl) ester | | $C_6H_{13}NOS$ | 141-98-0 |
| 38777 | 3-乙基-2-硫代-4-噻唑烷二酮 | | 4-Thiazolidinone, 3-ethyl-2-thioxo- | | $C_5H_7NOS_2$ | 7648-01-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38778 | 3-乙基-2-硫代-4-噻唑烷酮 | | 3-Ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone | | | 2868 |
| 38779 | 乙基硫代酸-*S*-(2-甲基-3-呋喃基)酯 | | Ethanethioic acid, *S*-(2-methyl-3-furanyl) ester | | $C_7H_8O_2S$ | 55764-25-5 |
| 38780 | 3-乙基-2,3,a,4,5,6-六氢-4,4-二甲基-1*H*-吲哚-1-酮 | | 1*H*-Inden-1-one, 3-ethyl-2,3,a,4,5,6-hexahydro-4,4-dimethyl | | | 369366-32-5 |
| 38781 | 3-乙基六氢化-2(3*H*)-苯并呋喃酮 | | 2(3*H*)-Benzofuranone, 3-ethylhexahydro- | | $C_{10}H_{16}O_2$ | 54491-17-7 |
| 38782 | 4-乙基六氢-2-甲基-5*H*-2,4*a*-乙烷-2*H*-1-苯并吡喃 | | 4-Ethylhexahydro-2-methyl-5*H*-2,4*a*-ethane-2*H*-1-benzopyran | | $C_{12}H_{22}O$ | 5453 |
| 38783 | 乙基-2-[[[[(4-氯-6-甲氧基嘧啶-2-基)氨基]羰基]氨基]磺酰基]苯甲酸酯 | 豆黄隆;氯嘧黄隆 | Ethyl 2-[[[[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)aminol] carbonyl] amino] sulfonyl]benzoate | | | 0699 |
| 38784 | *N*-乙基-*N*-(β-氯乙基)苯胺 | | *N*-ethyl-*N*-(β-chloroethyl)Aniline | | $C_{10}H_{14}NCl$ | 92-49-9 |
| 38785 | *N*-乙基吗啡啉 | 4-乙基吗啉;乙基对氧氮六环 | *N*-Ethylmorpholine | Morpholine, 4-ethyl- | $C_6H_{13}NO$ | 100-74-3 |
| 38786 | 2-乙基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 2-ethyl- | | $C_5H_8N_2$ | 1072-62-4 |
| 38787 | 2-[[3-(3-乙基-2-萘并[2,1-*d*]噻唑亚基甲基)-5,5-二甲基-2-环己烯亚-1-基]甲基]-3-(3-磺酸丙基)萘并[1,2-*d*]噻唑内翁盐 | | 2-[[3-(3-Ethyl-2-naphtho[2,1-*d*]thiazolinylidenemethyl)-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-ylidene]methyl]-3-(3-sulfopropyl)-naphtho[1,2-*d*]thiaozlium,inner salt | | $C_{37}H_{34}N_2O_3S_3$ | 1905 |
| 38788 | 5-[2-[1-乙基萘并[1,2-*d*]噻唑-2(3*H*)亚基]-1-[[1-乙基萘并[1,2-*d*]噻唑-2(3*H*)亚基]甲基]乙亚基]-1,3-二(2-甲氧基乙基)-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶酮 | | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione, 5-[2-[1-ethylnaphtho[1,2-*d*]thiazol-2(3*H*)-ylidene]-1-[[1-ethylnaphtho[1,2-*d*]thiazol-2(3*H*)-ylidene]methyl]ethylidene]-1,3-*bis*(2-methoxyethyl)- | | $C_{39}H_{38}N_4O_5S_2$ | 28279-27-8 |
| 38789 | 乙基脲 | | Ethylurea | | $C_3H_8N_2O$ | 625-52-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38790 | 1-乙基-2,3-哌嗪二酮 | | 2,3-Piperazinedione, 1-ethyl- | | $C_6H_{10}N_2O_2$ | 59702-31-7 |
| 38791 | 乙基硼酸二甲酯 | | Boronic acid, ethyl-, dimethyl ester | | | 7318-82-3 |
| 38792 | *O*-乙基羟胺 | | Hydroxylamine, *O*-ethyl- | | | 624-86-2 |
| 38793 | 2-[[4-[乙基(2-羟丙基)氨基]苯基]偶氮]-6-甲氧基-3-甲基苯并噻唑氯化盐 | | Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxypropyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, chloride | 2-[[4-[Ethyl(2-hydroxy-2-methylethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium chloride | $C_{20}H_{25}N_4O_2S\cdot Cl$ | 71215-84-4 |
| 38794 | 2-乙基-3-羟基-4*H*-吡喃-4-酮 | 乙基麦芽酚 | 4*H*-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy- | Ethyl maltol | $C_7H_8O_3$ | 4940-11-8 |
| 38795 | *N*-乙基-2-羟基-*N*,*N*-二(2-羟乙基)乙铵硫酸单乙酯盐 | | Ethanaminium, *N*-ethyl-2-hydroxy-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-, ethyl sulfate(salt) | Ethyltris(2-hydroxyethyl)ammonium ethyl sulfate | $C_8H_{20}NO_3\cdot C_2H_5O_4S$ | 31774-90-0 |
| 38796 | 3-乙基-2-羟基-2-环戊烯-1-酮 (7*CI*,8*CI*,9*CI*) | | 2-Cyclopenten-1-one, 3-ethyl-2-hydroxy- (7*CI*, 8*CI*, 9*CI*) | | | 21835-01-8 |
| 38797 | 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇与苯酚、甲酚和1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with phenol, cresol, 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_6O\cdot C_7H_8O\cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 3863 |
| 38798 | 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇与α-氢-ω-羟基-聚氧甲基-1,2-亚乙基和1,1'-亚甲基-双(4-异腈酸根合苯)的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | Benzene, 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanato-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypolyoxy (methyl-1,2-ethanediyl)] and 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol | $(C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_6H_{14}O_3\cdot(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 9020-84-2 |
| 38799 | 5-乙基-3-羟基-4-甲基-2(5*H*)-呋喃酮 | | 2(5*H*)-Furanone, 5-ethyl-3-hydroxy-4-methyl- | 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5*H*)-furanone; 4-Methyl-5-ethyl-3-hydroxyfuranone | $C_7H_{10}O_3$ | 698-10-2 |
| 38800 | 5-乙基-4-羟基-2-甲基-3(2*H*)-呋喃酮 | | 3(2*H*)-Furanone, 5-ethyl-4-hydroxy-2-methyl- | | $C_7H_{10}O_3$ | 27538-09-6 |
| 38801 | 2-乙基-2-[[2-羟基-3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]氧基]甲基 | | 2-Ethyl-2-[[2-hydroxy-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl]oxy]methyl-1,3-*bis*[[2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)ox | | | 129152-79-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3-二[[2-羟基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]丙基]氧基]丙烷 | | y]propyl]oxy]propane | | | |
| 38802 | 2-乙基-6-羟基-5-[(2-甲氧基-4-硝基苯)偶氮基]-1*H*-苯并[*de*]异喹啉-1,3-(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3-(2*H*)-dione, 2-ethyl-6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]- | 4-Hydroxy-3-(2-methoxy-4-nitrophenylazo)-*N*-ethyl-1,8-naphthalenedicarboximide | $C_{21}H_{16}N_4O_6$ | 42358-36-1 |
| 38803 | α-乙基-ω-羟基聚(氧-1,2-(二)亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-ethyl-ω-hydroxy- | Polyethylene glycol ethyl ether | $(C_2H_4O)_nC_2H_6O$ | 27879-07-8 |
| 38804 | *N*-乙基-*N*-羟基乙胺 | 二乙基羟胺;*N*,*N*-二乙基羟胺 | Ethanamine, *N*-ethyl-*N*-hydroxy- | Diethyl hydroxylamine;*N*,*N*-Diethyl hydroxylamine | $C_4H_{11}NO$ | 3710-84-7 |
| 38805 | 2-[[4-[乙基(2-羟基乙基)氨基]苯基]偶氮]-6-甲氧基-3-甲基-苯并噻唑翁硫酸盐 | | Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, sulfate (2:1) (salt) | Ethanol, 2-[ethyl[4-[(6-methoxy-3-methyl-2-benzothiazolium)azo]phenyl]amino]-, sulfate (2:1) | $C_{19}H_{23}N_4O_2S\cdot 1/2O_4S$ | 66693-25-2 |
| 38806 | 2-[[4-[乙基(2-羟基乙基)氨基]苯基]偶氮]-6-甲氧基-3-甲基苯并噻唑翁(*T*-4)-四氯锌酸盐(2-)(2:1) | | Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl (2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, (*T*-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1) | Tetrachlorozincate compd. | $C_{19}H_{23}N_4O_2S\cdot 1/2Cl_4Zn$ | 69852-41-1 |
| 38807 | *N*-[4-乙基(2-羟基乙基)氨基]-2-硝基苯基乙醇胺 | | Ethanol, 2-[4-[ethyl[(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino]- | | | 104516-93-0 |
| 38808 | N-乙基-*N*-(2-羟基乙基)-p-苯二胺硫酸盐 | 2-[(4-氨基苯基)乙基氨基]乙醇硫酸盐 | N-Ethyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate | Ethanol, 2-[(4-aminophenyl)ethylamino]-, sulfate (1:1) (salt) | $C_{10}H_{16}N_2O\cdot H_2O_4S$ | 4327-84-8 |
| 38809 | 乙基-2-羟基乙基纤维素 | | Cellulose, ethyl-2-hydroxyethyl ether | | | 9004-58-4 |
| 38810 | 2-乙基-2-[(2-羟基乙氧基)甲基]-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-[(2-hydroxyethoxy)methyl]- | | | 2421-14-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38811 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙醇与 2,4-二异氰酸基-1-甲苯和 2,2'-氧双(乙醇)的己内酰胺封端的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], caprolactam-blocked | | | 128000-17-9 |
| 38812 | (*Z*)-2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇二-9-十八烯酸酯 | 二油酸三羟甲基丙烷酯 | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediylester | | $C_{42}H_{78}O_5$ | 25111-05-1 |
| 38813 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇-1,3-二异氰酸根合甲基苯与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]、α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇(3:1)醚的聚合物己内酰胺嵌段物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1), caprolactam-blocked | Polypropylene glycol, trimethylolpropane, TDI, propoxylated trimethylolpropane polymer, caprolactam blocked;Trimethylopropane, polypropylene glycol, propoxylated trimethylolpropane, TDI polymer, caprolactam blocked | $[C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_6H_{11}NO{\cdot}(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_6H_{14}O_3{\cdot}(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 70879-53-7 |
| 38814 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 1,3-二异氰酸酯基甲苯及 2,2'-氧双[乙醇]的异氰酸酯封端的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], isocyanate-terminated | | $(C_9H_6N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_4H_{10}O_3)_x$ | 68002-38-0 |
| 38815 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with methyloxirane | | $(C_6H_{14}O_3{\cdot}C_3H_6O)_x$ | 25765-36-0 |
| 38816 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇聚环氧乙烷醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_6H_{14}O_3$ | 50586-59-9 |
| 38817 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇聚氧乙烯与二丙烯酸甲醚(1:3)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1),*di*-2-propenoate, methyl ether | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{13}H_{20}O_5$ | 106158-22-9 |
| 38818 | 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇与 1,3- | 聚氨酯 | 2-Ehtyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with | | | 2792 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸、1,1'-亚甲基二(4-异氰酸根合环己烷)和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物的聚合物 | 424MS/426EE | 1,3-benzenedicarboxylic acid, and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol and propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl- and cyclohexane, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanato]- and fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers | | | |
| 38819 | 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇与 1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,3-双(1-异氰酸根-1-甲基乙基)苯、3-羟基-2-羟甲基-2-甲基丙酸和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物的聚合物 | 聚氨酯 426EV | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol and benzene, 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)- and propenoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2methyl- and fatty acids, $C_{18}$-unsatd, dimers | | | 2793 |
| 38820 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 1,3-苯二甲酸和 1,4-苯二甲酸的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-Benzenedicarboxylic acid and 1,4-Benzenedicarboxylic acid | | | 7011 |
| 38821 | 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇与苯甲酸和 2-乙基己酸的反应产物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, reaction products with benzoic acid, and hexanoic acid, 2-ethyl- | | | 5206 |
| 38822 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 1,3-丁二醇、2,2'-氧基双乙醇、1,3-异苯并呋喃二酮和己二酸的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- polymer with 1,3-butanediol, ethanol, 2,2'-oxy*bis*-, 1,3-isobenzofurandione and hexanedioic acid | | | 2572 |
| 38823 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、六氢化-1,3-异苯并呋喃二酮和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Propanediol,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-propanediol,2,2-dimethyl, 1,3-isobenzofurandione,hexahydro- and 2,5-furandione | | | 1484 |
| 38824 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 | 聚氨基甲酸酯 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with | Polyarethane | $(C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C$ | 30322-28-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,6-二异氰酸根合己烷的聚合物 | | 1,6-diisocyanatohexane | | $_6H_{14}O_3)_x$ | |
| 38825 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,6-二异氰酸根合己烷和的α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 374088-88-7 |
| 38826 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,6-二异氰酸根合己烷和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and methyloxirane | 1,6-Hexamethylene diisocyanate, polymer with 1,1,1-trimethylolpropane and 1,2-propylene oxide | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_3H_6O)_x$ | 27634-93-1 |
| 38827 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,6-二异氰酸根合己烷、甲基环氧乙烷和亚硫酸盐的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and methyloxirane, bisulfited | | | 108126-48-3 |
| 38828 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,6-二异氰酸根合己烷、γ-ω-全氟-$C_{8-14}$醇、聚(氧基羰氧基-1,6-亚己基)、5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷甲胺和1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合环己烷)的聚合物 | | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, γ-ω-perfluoro-$C_{8-14}$ alcohols, poly(oxycarbonyloxy-1,6-hexanediyl), 5-amino-1,3,3-trimethyl-cyclohexanemethanamine and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatocyclohexane] | | $[C_6H_{14}O_3·C_8H_{12}N_2O_2·(C_7H_{12}O_3)_n·C_{15}H_{22}N_2O_2·C_{10}H_{22}N_2]_x$ | 223586-53-6 |
| 38829 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | 聚氨酯树脂;聚氨酯浆料 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | Polyurethane resin | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3)_x$ | 9017-09-8 |
| 38830 | 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯、2-庚基-3,4-双(9-异氰酸根合壬基)-1-戊基环己烷、2,2'-(甲基亚氨基)双[乙醇]和2,2'-氧双[乙醇]的甲乙酮肟和$C_{16-18}$和$C_{18}$不饱和醇的封端的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-heptyl-3,4-*bis*(9-isocyanatononyl)-1-pentylcyclohexane, 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] and 2,2'-oxybis[ethanol], $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alc.- and Me Et ketone oxime-blocked | | | 615563-06-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38831 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and methyloxirane | Polymer of (propylene oxide, toluenediisocyanate, trimethylolpropane) | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_3H_6O)_x$ | 50885-98-8 |
| 38832 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯和α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的丁氧基乙醇封端的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene andα-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 2-butoxyethanol-blocked | | | 506420-06-0 |
| 38833 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯和2,2’-氧双(乙醇)的己内酰胺封端的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], caprolactam-blocked | | | 128000-16-8 |
| 38834 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯、甲基环氧乙烷和2,2’-氧代双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2- (hydroxymethyl) -, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, methyloxirane and 2,2'-oxybis[ethanol] | | | 127820-99-9 |
| 38835 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯、α-氢-ω-羟聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和2,2’-氧代双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with diethylene glycol, trimethylolpropane and 1,3-diisocyanatomethylbenzene | $[C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·C_4H_{10}O_3·(C_3H_6O)_nH_2O]_x$ | 68958-67-8 |
| 38836 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲苯、1,2-乙二胺、甲基环氧乙烷和2,2’-氧代双[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediamine, methyloxirane and 2,2-oxybis(ethanol) | | | 103051-62-3 |
| 38837 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与2,4-二异氰酸根合-1-甲基苯的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene | | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3)_x$ | 29402-12-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38838 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲基苯和α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | Poly(oxypropylene)glycol, trimethylopropane, toluene diisocyanate polymer;Poly(oxypropylene), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2-methyl-*m*-phenylene isocyanate, and 4-methyl-*m*-phenylene isocyanate;Polypropylene glycol, trimethylolpropane, toluene diisocyanate polymer;1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl- polymer with diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]; 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with diisocyanatomethylbenzene and α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)];Toluene diisocyanate, polypropylene glycol, trimethylol propane resin;Toluene diisocyanate, trimethylolpropane, polypropylene glycol polymer;Toluene diisocyanate, trimethylolpropane, propylene glycol polymer | $(C_9H_6N_2O_2·C_6H_{14}O_3·(C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 9040-80-6 |
| 38839 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with | Diethylene glycol, trimethylol propane, | $(C_9H_6N_2O_2·C_6$ | 53317-61-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3-二异氰酸根合甲基苯和 2,2'-氧二(乙醇)的聚合物 | | 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | 1,3-diisocyanatomethylbenzene polymer;Toluenediisocyanate, trimethylolpropane, diethylene glycol polymer;Tolylene diisocyanate, diethylene glycol, trimethylol propane polyurethane | $H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | |
| 38840 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 2,4-二异氰酸基-1-甲苯和 α-氢-ω-羟聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]和 2,2-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 87260-77-3 |
| 38841 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 1,3-二异氰酸基甲基苯、α-氢化-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,1'-亚甲基二[4-异氰酸基苯]的聚合物 | | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, α-hydro-ω-hydroxypoly-[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | Toluene diisocyanate, methylene*bis* (4-phenylisocyanate), polypropylene glycol, trimethylolpropane polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 68568-50-3 |
| 38842 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 1,3-二异氰酸甲基苯和二聚乙二醇的丁酮肟封端聚合物 | | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] Me Et ketone oxime-blocked | | | 126850-20-2 |
| 38843 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 1,3-二异氰酸甲基苯和二聚乙二醇的 4-甲基-2-戊酮肟封端聚合物 | | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer with 1,3-diisocyanato methylbenzene and 2,2'-oxy*bis*[ethanol], 4-methyl-2-pentanone oxime-blocked | | | 147853-37-0 |
| 38844 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 1,3-二异氰酸酯基甲苯,环氧丙烷及环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, methyloxirane and oxirane | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 9019-98-1 |
| 38845 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6$ | 68910-07-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3-二异氰酸酯基甲基苯的甲基乙基酮肟封端的聚合物 | | 1,3-diisocyanatomethylbenzene, Me Et ketone oxime-blocked | | $H_{14}O_3 \cdot C_4H_9NO)_x$ | |
| 38846 | 2-乙基(羟甲基)-1,3-丙二醇与环氧丙烷的调聚物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, telomer with propylene oxide | | | 30941-41-4 |
| 38847 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与环氧乙烷的聚合物 | 6305 聚醚多元醇;聚醚 6305 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with oxirane | Polyether polyols 6305 | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_2H_4O)_x$ | 29860-47-7 |
| 38848 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与2-(5-己基硫基)乙醇、(氧化丙烯与2-巯基乙醇的反应产物)、2,2’-硫双(乙醇)和2,2’-硫双(乙硫醇)的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 2-(5-hexenylthio)ethanol, 2-mercaptoethanol-propylene oxide reaction products, 2,2'-thio*bis*(ethanol) and 2,2'-thio*bis*(ethanethiol) | | $(C_8H_{16}OS \cdot C_{16}H_{14}O_3 \cdot C_4H_{10}O_2S \cdot C_4H_{10}S_3 \cdot C_3H_6OS)_x$ | 119147-78-3 |
| 38849 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与甲基环氧乙烷、1,2-丙二醇、碳酸二苯基酯和3-(二甲基氨基)丙基氨基的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with oxirane, methyl-, 1,2-propandiol, diphenyl carbonat and 3-(dimethylamino)propyl]amino | | | 213969-42-7 |
| 38850 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与甲基环氧乙烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和3-丁酮肟的聚合物 | | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with methyloxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 3-butanoneoxime | | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_9H_6O_2N_2 \cdot C_4H_8ON)_x$ | 6065 |
| 38851 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与甲基环氧乙烷、1,1’-亚甲基双-4-异氰酸根合环己烷和2-丁酮肟的聚合物 | | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with methyloxirane, 1,1'-methylene*bis*-4-isocyanatocyclohexane and 2-butanoneoxime | | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_{15}H_{22}O_2N_2 \cdot C_4H_8ON)_x$ | 6064 |
| 38852 | 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇与六氢化邻苯二甲酸酐、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、苯乙烯、2-甲基丙烯酸环己酯、2- | 聚酯聚丙烯酸 5635Y | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, polymer with 1,3-isobenzofurandione, hexahydro- and 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester and ethenylbenzene and 2-propenoic | | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_{10}H_{16}O$ | 2788 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、新癸酸环氧乙烷基甲基酯和 2-甲基-2-丙烯酸异癸酯的聚合物 | | acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester and 2-propenoic acid, butyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester and neodecanoic acid, oxiranylemthyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl-, isodecyl ester | | $_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3 \cdot C_{13}H_{24}O_3 \cdot C_{14}H_{26}O_2)_x$ | |
| 38853 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with (chloromethyl) oxirane | Trimethylolpropane, (chloromethyl) oxirane polymer | $(C_6H_{14}O_3 \cdot C_3H_5ClO)_x$ | 30499-70-8 |
| 38854 | 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇与α-氢-ω-羟基-聚[(氧化(甲基-1,2-乙二基)]、1,1,-亚甲基双(异氰酸根合苯)、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylene*bis*[isocyanatobenzene], methyloxirane and oxirane | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O)_x$ | 150448-98-9 |
| 38855 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与α-氢-ω-羟基-聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]、1,1’-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]和氧基双[丙醇]的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and oxybis[propanol] | Polypropylene glycol, dipropylene glycol, trimethylolpropane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] polymer | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot (C_3H_6O)_nH_2O)_x$ | 70682-75-6 |
| 38856 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-双异氰甲苯、肼、甲基环氧乙烷和乙烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hydrazine, methyloxirane and oxirane | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_3H_6O \cdot C_2H_4O \cdot H_4N_2)_x$ | 103513-15-1 |
| 38857 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与双(异氰酸根合甲基)苯的聚合物 | 聚氨酯 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with *bis*(isocyanatomethyl)benzene | | $(C_{10}H_8N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 51852-81-4 |
| 38858 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-双(异氰酸根合甲基)环己烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-*bis*(isocyanatomethyl) cyclohexane | | $(C_{10}H_{14}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 39527-44-1 |
| 38859 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer | | | 160876-39-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯和α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | | with1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | |
| 38860 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,3-双(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)苯和乙基甲基酮肟的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-*bis*(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene and ethyl methyl ketoxime | | $(C_{14}H_{16}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_4H_9NO)_x$ | 3874 |
| 38861 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,1-亚甲基-双-4-异氰酸根合苯的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 27967-69-7 |
| 38862 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)和2,2'-氧双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,1'-methylene *bis*[isocyanatobenzene] and 2.2'-oxy*bis*[ethanol] | | | 103570-37-2 |
| 38863 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,1'-亚甲基双(异氰酸根合苯)、甲基环氧乙烷和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Propandiol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,1'-methylene*bis*(isocyanatobenzene), methyloxirane and 1,2-propanediol | | | 103837-36-1 |
| 38864 | 乙基-2-羟甲基 1,3-丙二醇与 1,1',-亚甲基双(异氰酸根合苯)、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 1,3- Propanediol,ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with, 1,1'-methylenebis(isocyanato-benzene), methyloxirane and oxirane | | | 160336-34-5 |
| 38865 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与1,1'亚甲基双(异氰酸根合苯)甲基环氧乙烷、环氧乙烷和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,1'-methylene *bis*[isocyanatobenzene]methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol | | | 103570-34-9 |
| 38866 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与2- | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with | Toluene diisocyanate, 2-ethylhexanol, | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_8$ | 67873-84-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基-1-己醇封端的 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-1-hexanol-blocked | trimethylolpropane polymer;Toluenediisocyanate, trimethylolpropane, 2-ethylhexanol polymer;Toluene diisocyanate, trimethylolpropane polymer, 2-ethylhexanol-blocked;Toluene diisocyanate, trimethylolpropane polymer, 2-ethylhexanol terminated | $H_{18}O{\cdot}C_6H_{14}O_3)_x$ | |
| 38867 | 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇与 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环氧己烷的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Isophoronediisocyanate, trimethylolpropane polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3)_x$ | 30228-06-9 |
| 38868 | 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇与 5-异氰酸根-1-(甲基异氰酸根)-1,3,3-三甲基环己烷的反应产物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, reaction products with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Isophorone diisocyanate, trimethylolpropane adduct | $C_{12}H_{18}N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3$ | 68479-05-0 |
| 38869 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、环氧乙烷和 2,2’-硫双(乙醇)的 2-羟乙基丙烯酸酯封端的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, oxirane and 2,2'-thio*bis*[ethanol], 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | | 129783-29-5 |
| 38870 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、甲基环氧乙烷、环氧乙烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, methyloxirane, oxirane and 1,2-propanediol | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_3H_8O_2{\cdot}C_3H_6O{\cdot}C_2H_4O)_x$ | 103570-38-3 |
| 38871 | 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与 5- | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with | | | 105431-81-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、2-巯基乙醇、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-mercaptoethanol, methyloxirane and oxirane | | | |
| 38872 | [2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二基]双[(1-[3-二乙基氨基]-1-氧丙氧基)]]聚(氧-1,2-乙二基)与α-氢-ω-[(1-氧-2-丙烯基)氧]聚(氧-1,2-乙二基)(1:1)的醚化物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), [2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl]*bis*[(1-[3-(*di*ethylamino)-1-oxopropoxy])], ether with α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1) | | | 479249-86-0 |
| 38873 | 2-乙基-2-羟甲基丙烷-1,3-丙二醇与1,2-丙二醇和甲基环氧乙烷的聚合物 | | 1,2-Propanediol, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and methyloxirane | | | 33011-37-9 |
| 38874 | 2-[5-乙基-5-羟甲基-(1,3)二氧六环]-2,2-二甲基乙醇 | | 2-[5-Ethyl-5-hydroxymethyl-(1,3)dioxan-2yl]-2,2-dimethyl ethanol | | | 59802-10-7 |
| 38875 | 2-乙基-2-(羟甲基)十八烷酸 1,3-亚丙基酯 | | Octadecanoic acid, 2-ethyl-2-(hydroxy-methyl)-, 1,3-propanediyl ester | | | 66753-01-3 |
| 38876 | *N*-乙基-*N*-羟乙基苯胺 | 2-(乙基苯基氨基)乙醇 | *N*-Ethyl-*N*-hydroxyethyl aniline | Ethanol, 2-(ethylphenylamino)- | $C_{10}H_{15}NO$ | 92-50-2 |
| 38877 | *N*-乙基-*N*-(β-羟乙基)间甲苯胺 | | *N*-Ethyl-*N*-(hydroxyethyl)-*m*-toluidine | Ethanol, 2-[ethyl(3-methylphenyl)amino]- | $C_{11}H_{17}NO$ | 91-88-3 |
| 38878 | *N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-全氟代-1-$C_{4-8}$烷磺酰胺与亚甲基双(异氰酸酯基苯)、二羟甲基丙酸和[丙三醇与吗啉的化合物]的聚合物 | | *N*-Ethyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-perfluoro-1-$C_{4-8}$-alkylsulfamide, polymer with methylenebis(isocyanatobenzene), di(hydroxymethyl)propionic acid and (glycerin, compound with morpholine) | | | 3141 |
| 38879 | *N*-乙基-*N*-羟乙基-全氟代-$C_{4-8}$烷磺酰 | | Sulfonamides, $C_{4-8}$-alkane, perfluoro, | | | 178535-22-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 胺与 1,1'-亚甲基双[4-异氰氧基苯]和聚亚甲基聚亚苯基异氰酸 2-乙基己酯的以丁酮肟封端的聚合物 | | *N*-ethyl-*N*-(hydroxyethyl)-, polymer with 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] and polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-ethylhexyl esters, Me Et ketone oxime-blocked | | | |
| 38880 | *N*-乙基-*N*-(羟乙基)-全氟-$C_{4-8}$-链烷磺酰胺与 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)的反应产物 | | Sulfonamides, $C_{4-8}$-alkane, perfluoro, *N*-ethyl-*N*-(hydroxyethyl), reaction products with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] | | $C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot W_{99}$ | 68608-14-0 |
| 38881 | *N*-乙基-*N*-(羟乙基)全氟-$C_{4-8}$烷基磺酰胺聚丙烯酸丁酯与聚乙烯-聚丙二醇-丁醚的反应产物 | | Sulfonamides, $C_{4-8}$-alkane, perfluoro, *N*-ethyl-*N*-(hydroxyethyl), reaction products with poly(Bu acrylate) and polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Bu ether | | | 222716-67-8 |
| 38882 | *N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺与 *N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷磺酰胺、聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯、2-乙基-1-己醇、*N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-1-己烷磺酰胺、*N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊烷磺酰胺和 *N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代 | | *N*-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, polymer with *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, *C*-undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-pentanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide, polymethylenepolyphenylene isocyanate, and 2-ethyl-1-hexanol | | | 0776 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-丁烷磺酰胺的聚合物 | | | | | |
| 38883 | *N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺与 *N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷磺酰胺、*N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-1-己烷磺酰胺、*N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊烷磺酰胺、*N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺、聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯和 2-乙基-1-己醇的聚合物 | | *N*-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, polymer with *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-hexanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-pentanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide, polymethylenepolyphenylene isocyanate, and 2-ethyl-1-hexanol | | | 3273 |
| 38884 | *N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺与 *N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷磺酰胺、*N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-1-己烷磺酰胺、*N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊烷磺酰胺、*N*-乙基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3, | | *N*-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, polymer with *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-hexanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-pentanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide, methylenedi-*p*-phenylene diisocyanate, | | | 0777 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺、亚甲基-二-对-亚苯基二异氰酸酯、聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯、2-乙基-1-己醇和 2-丁酮肟的聚合物 | | polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-ethyl-1-hexanol and 2-butanone oxime | | | |
| 38885 | 乙基(氢化牛脂烷基)二(羟基乙基)乙氧基化乙基硫酸酯的季铵化合物(盐) | | Quaternary ammonium compounds, ethyl(hydrogenated tallow alkyl)*bis*(hydroxyethyl), ethoxylated, Et sulfates (salts) | | | 68071-98-7 |
| 38886 | 1-乙基-2-氰亚胺咪唑烷 | | (1-Ethyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-yl)-cyanamide | | | 49552-13-8 |
| 38887 | 4-[*N*-乙基-*N*-(β-氰乙基)]氨基-2-甲基苯甲醛 | | 4-[*N*-ethyl-*N*-(β-cyanoethyl)amino]-2-methyl benzaldehyde | | $C_{13}H_{16}N_2O$ | 7970 |
| 38888 | *N*-乙基-*N*-氰乙基苯胺 | 3-(乙基苯基氨基)丙腈 | *N*-Cyanoethyl-*N*-ethylaniline | *N*-Ethyl-*N*-cyanoethyl aniline;Propanenitrile, 3-(ethylphenylamino)- | $C_{11}H_{14}N_2$ | 148-87-8 |
| 38889 | 5-[2-(乙基巯基)丙基]-3-羟基-2-(丁酰基)-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-(1-oxobutyl)- | | | 79419-43-5 |
| 38890 | N-乙基-*N*-全氟代-1-C7-8 烷磺酰胺与亚乙基二环氧甘油醚的反应产物 | | Perfluoro N-ethyl-*N*-C7-8-1-alkanesulfonamides, reaction products with ethylene diglycidyl ether | | | 3143 |
| 38891 | α-[2-[乙基[(壬氟丁基)磺酰基]氨基]乙基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl [(nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy- | α-[2-[Ethyl [(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_8H_1{}_0F_9NO_3S$ | 68298-79-3 |
| 38892 | *N*-乙基-*N*-[(壬氟丁基)磺酰基]甘氨酸钾盐 | | Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(nonafluorobutyl) sulfonyl]-, potassium salt | *N*-Ethyl-*N*-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]glycine, potassium salt | $C_8H_8F_9NO_4S\cdot K$ | 67584-51-4 |
| 38893 | 5-乙基-2-壬酮 | | 2-Nonanone, 5-ethyl- | 5-Ethyl-2-nonanone | $C_{11}H_{22}O$ | 5440-89-1 |
| 38894 | 2-乙基-2-壬酰氧甲基-1,3-丙二醇二壬酸酯 | | Nonanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxononyl) oxy] methyl]-1,3-propanediyl ester | Trimethylolpropane tripelargonate | $C_{33}H_{62}O_6$ | 126-57-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38895 | 乙基三苯基碘化鏻 | | Phosphonium, ethyltriphenyl-, iodide | | $C_{20}H_{20}P\cdot I$ | 4736-60-1 |
| 38896 | 乙基三苯基磷酸磷 | | Phosphonium, ethyltriphenyl-, phosphate | | | 82854-43-1 |
| 38897 | 乙基三苯基氯化鏻 | | Phosphonium, ethyltriphenyl-, chloride | | $C_{20}H_{20}P\cdot Cl$ | 896-33-3 |
| 38898 | 乙基三苯基溴化鏻 | | Ethyltriphenylphosphonium bromide | | | 1530-32-1 |
| 38899 | 乙基三苯基乙酸鏻 | | Phosphonium, ethyltriphenyl-, acetate | Ethyltriphenylphosphonium acetate | $C_{20}H_{20}P\cdot C_2H_3O_2$ | 35835-94-0 |
| 38900 | 2-乙基-2-三环[3.3.1.1(3,7)]癸醇 | 2-乙基-2-金刚烷醇;2-乙基金刚烷-2-醇 | 2-Ethyl-2-hydroxytricyclo[3,3,1,1(3,7)])decane | 2-Ethyl-2-adamantanol;<br>2-Ethyl-adamantan-2-ol | $C_{12}H_{21}O$ | 14648-57-8 |
| 38901 | 乙基三甲基苯 | | Ethyltrimethyl benzene | | | 41903-41-7 |
| 38902 | 乙基-1,3,3-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-醇 | | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, ethyl-1,3,3-trimethyl- | | $C_{12}H_{22}O$ | 67952-68-5 |
| 38903 | 2-乙基-4-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-2-丁烯-1-醇 | | 2-Buten-1-ol, 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- | 2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol | $C_{14}H_{24}O$ | 28219-61-6 |
| 38904 | 2-乙基-4-(2,2,3-三甲基-3-环戊烯-1-基)-2-丁烯醛 | | 2-Butenal, 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)- | | | 65114-02-5 |
| 38905 | 乙基三甲基铅 | | Plumbane, ethyltrimethyl- | Lead, ethyltrimethyl- | $C_5H_{14}Pb$ | 1762-26-1 |
| 38906 | 6-乙基-2,10,10-三甲基-1-氧杂螺[4.5]-3,6-癸二烯 | | 1-Oxaspiro[4.5] deca-3,6-diene, 6-ethyl-2,10,10-trimethyl- | | | 79893-63-3 |
| 38907 | N-乙基-*N*-三甲氯化铵基乙基苯胺 | | N-ethyl-*N*-trimethyl amino ethyl anilinechlorate | | C13H23N2Cl | 7975 |
| 38908 | 乙基三甲氧基硅烷 | | Silane, ethyltrimethoxy- | Ethyltrimethoxysilane | $C_5H_{14}O_3Si$ | 5314-55-6 |
| 38909 | *N*-乙基-*N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8 | | 1-Octanesulfonamide,<br>*N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-[3 | | $C_{16}H_{20}F_{17}NO_5SSi$ | 61660-12-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ,8,8-十七氟代-1-辛基磺酰胺 | | -(trimethoxysily)propyl]- | | | |
| 38910 | *N*-乙基-*N*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-己烷磺酰胺 | | 1-Hexanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-[3-(trimethoxysily)propyl]- | | $C_{15}H_{20}F_{15}NO_5SSi$ | 68239-75-8 |
| 38911 | 乙基三正辛基溴化膦 | | Phosphonium, ethyltrioctyl-, bromide | Ethyltrioctylphosphonium bromide | $C_{26}H_{56}P\cdot Br$ | 56022-37-8 |
| 38912 | α,α'-[(乙基十八烷基亚胺基)二-2,1-亚乙基]双[ω-羟基聚(氧化-1,2-亚乙基)]乙基硫酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(ethyloctadecylimino)*di*-2,1-ethanediyl]*bis*[.omega.-hydroxy-, ethyl sulfate (salt) | Ethoxylated stearyl amine ethosulfate;Octadecyl*bis*(polyethoxy)ethylammonium, ethosulfate | $C_2H_5O_4S\cdot(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{24}H_{52}NO_2$ | 42845-62-5 |
| 38913 | 乙基[(*Z*)-9-十八烯基]二氢-1*H*-咪唑醇 | | 1*H*-Imidazolol, ethyldihydro(9-octadecenyl)-,(*Z*)- | | | 51023-21-3 |
| 38914 | 4-乙基-4-十二烷基吗啉翁乙基硫酸盐 | | Morpholinium, 4-dodecyl-4-ethyl-, ethyl sulfate | | $C_{18}H_{38}NO\cdot C_2H_5O_4S$ | 79863-58-4 |
| 38915 | 4-乙基-4-十六烷基-吗啉硫酸翁盐乙酯 | | Morpholinium, 4-ethyl-4-hexadecyl-, ethyl sulfate | | $C_{22}H_{46}NO\cdot C_2H_5O_4S$ | 78-21-7 |
| 38916 | 2-乙基-1-十六烯 | | 2-Ethyl-1-hexadecene | | | 128057-44-3 |
| 38917 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-*N*-(2-羟乙基)-1-辛烷磺酰胺 | *N*-乙基全氟辛烷亚磺酰氨基乙基醇 | 1-Octanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)- | *N*-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide | $C_{12}H_{10}F_{17}NO_3S$ | 1691-99-2 |
| 38918 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺 | 直链-*N*-乙基全氟辛烷磺酰胺 | 1-Octanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- | *N*-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide | $C_{10}H_6F_{17}NO_2S$ | 4151-50-2 |
| 38919 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-*N*-[2-(膦酰氧)乙基]-1-辛 | *N*-乙基-十七氟-*N*-[2-(膦酰氧)乙基]-辛氨磺酰二铵 | 1-Octanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2, 3,3, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, diammonium salt | *N*-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1-octanesulfonamide, ammonium salt | $C_{12}H_{11}F_{17}NO_6PS\cdot 2H_3N$ | 67969-69-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 磺酰胺二铵盐 | 盐 | | | | |
| 38920 | *N*-乙基-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十七氟-*N*-(2-羟乙基)-1-辛烷磺酰胺与 *N*-乙基-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-九氟-*N*-(2-羟乙基)-1-丁烷磺酰胺、*N*-乙基-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7-十五氟-*N*-(2-羟乙基)-1-庚烷磺酰胺、*N*-乙基-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-十三氟-*N*-(2-羟乙基)-1-己烷磺酰胺、*N*-乙基-1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5-十一氟-*N*-(2-羟乙基)-1-戊烷磺酰胺、聚亚甲基聚亚苯基异氰酸酯和十八醇的反应产物 | 含氟化学品聚氨酯 | 1-Octanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2, 3,3, 4, 4, 5, 5, 6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-,reaction products with *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3, 4,4,5,5, 6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3, 4,4,5, 5, 6,6,6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-hexanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-pentanesulfonamide, polymethylenepolyphenylene isocyanate and stearyl alc. | | $(C_{18}H_{38}O\cdot C_{12}H_{10}F_{17}NO_3S\cdot C_{11}H_{10}F_{15}NO_3S\cdot C_{10}H_{10}F_{13}NO_3S\cdot C_9H_{10}F_{11}NO_3S\cdot C_8H_{10}F_9NO_3S\cdot W_{99})_x$ | 68649-26-3 |
| 38921 | α-[2-[乙基[(十七氟辛基)磺酰]氨基]乙基]-ω-羟基聚(氧代-1, 2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl [(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino] ethyl]-ω-hydroxy- | α-[2-[Ethyl [(heptadecafluorooctyl) sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1, 2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{10}F_{17}NO_3S$ | 29117-08-6 |
| 38922 | α-[2-[乙基[(十七氟辛基)磺酰基]氨基]乙基]-ω-甲氧基聚(氧-1, 2-乙二基) | 氟化烷基烷氧基酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl [(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]amino]ethyl]-ω-methoxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{12}F_{17}NO_3S$ | 68958-61-2 |
| 38923 | *N*-乙基-*N*-[(十七烷氟辛基)磺酰基]-甘氨酸钾盐 | | Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, potassium salt | | $C_{12}H_8F_{17}NO_4S\cdot K$ | 2991-51-7 |
| 38924 | α-[(4-乙基-2-十七烷基-4, 5-二氢-4-噁唑基)甲基]-ω-羟基-聚(氧 | | Poly (oxy-1,2-ethanediyl), α-[(4-ethyl-2-heptadecyl-4,5-dihydro-4-oxazolyl)methyl]-ω-h | 2-Heptadecyl-4-ethyl-4-(hydroxymethyl) oxazoline, polyethyleneglycolether | $(C_2H_4O)_nC_{23}H_{45}NO_2$ | 68833-83-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,2-亚乙基) | | ydroxy- | | | |
| 38925 | 4-乙基-2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-4-噁唑甲醇 | 4-乙基-2-(8-十七碳烯基)-2-噁唑啉-4-甲醇 | 4-Oxazolemethanol, 4-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- | 2-(8-Heptadecenyl)-4-ethyl-2-oxazoline-4-methanol;2-Oxazoline-4-methanol, 2-(8-heptadecenyl)-4-ethyl- | $C_{23}H_{43}NO_2$ | 68140-98-7 |
| 38926 | 1-乙基-2-(8-十七烯基)-4,5-二氢-3-(2-羟乙基)-1*H*-咪唑翁乙基硫酸酯(盐) | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-3-(2- hydroxyethyl)-, ethyl sulfate (salt) | | $C_{24}H_{47}N_2O\cdot C_2H_5O_4S$ | 68039-12-3 |
| 38927 | 1-乙基-2-(8*Z*)-8-十七烯基-4,5-二氢-1-[2-[[(9*Z*)-1-氧-9-十八烯基]氨基]乙基]-1*H*-咪唑翁乙基硫酸酯 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethyl-2-(8*Z*)-8-heptadecenyl-4,5-dihydro-1-[2-[[(9*Z*)-1-oxo-9-octadecenyl]amino]ethyl]-, ethyl sulfate | | $C_{42}H_{80}N_3O\cdot C_2H_5O_4S$ | 67846-14-4 |
| 38928 | α-[2-[乙基[(十三氟己基)磺酰]氨基]乙基]-ω-羟基聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy- | α-[2-[Ethyl [(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_{10}H_{10}F_{13}NO_3S$ | 56372-23-7 |
| 38929 | *N*-乙基-*N*-[(十三氟己基)磺酰基]甘氨酸钾盐 | | Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(tridecafluorohexyl) sulfonyl]-, potassium salt | *N*-Ethyl-*N*-[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]glycine, potassium salt | $C_{10}H_8F_{13}NO_4S\cdot K$ | 67584-53-6 |
| 38930 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟-*N*-(2-羟乙基)-1-己磺酰胺 | | 1-Hexanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)- | *N*-Ethyltridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-hexanesulfonamide | $C_{10}H_{10}F_{13}NO_3S$ | 34455-03-3 |
| 38931 | 4-乙基-4-十四烷基吗啉翁乙基硫酸盐 | | 4-Ethyl-4-tetradecylmorpholinium ethylsulfate | | | 139072-42-7 |
| 38932 | 2-乙基-1-十四烯 | | 2-Ethyl-1-tetradecene | | | 56919-55-2 |
| 38933 | α-[2-[乙基[(十五氟庚基)磺酰基]氨基]乙基]-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω-methoxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{12}F_{15}NO_3S$ | 68958-60-1 |
| 38934 | α-[2-[乙基[(十五氟庚基)磺酰基]氨 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl | α-[2-[Ethyl | $(C_2H_4O)_nC_{11}H$ | 68298-81-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]乙基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω-hydroxy- | [(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl]- ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl) | $_{10}F_{15}NO_3S$ | |
| 38935 | *N*-乙基-*N*-[(十五氟庚基)磺酰基]甘氨酸钾盐 | | Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]-, potassium salt | *N*-Ethyl-*N*-[(pentadecafluoroheptyl) sulfonyl]glycine, potassium salt | $C_{11}H_8F_{15}NO_4S$·K | 67584-62-7 |
| 38936 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,34,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-1-庚烷磺酰胺 | | 1-Heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro- | *N*-Ethylpentadecafluoro-1-heptanesulfonamide | $C_9H_6F_{15}NO_2S$ | 68957-62-0 |
| 38937 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-*N*-[2-(膦酰基氧)乙基]-1-庚烷磺酰胺的二铵盐 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-*N*-[2-(膦酰氧)乙基]-1-庚磺酰胺二铵盐 | 1-Heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, diammonium salt | *N*-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-[2-(phosphonooxyl)ethyl]-1-heptanesulfonamide, ammonium salt | $C_{11}H_{11}F_{15}NO_6PS·2H_3N$ | 67939-98-4 |
| 38938 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-*N*-(2-羟乙基)-1-庚磺酰胺 | | 1-Heptanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)- | *N*-Ethyl-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-heptanesulfonamide | $C_{11}H_{10}F_{15}NO_3S$ | 68555-73-7 |
| 38939 | 2-乙基-1-十烯 | | 2-Ethyl-1-Decene | | | 71138-64-2 |
| 38940 | *N*-乙基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟-*N*-(2-羟乙基)-1-戊磺酰胺 | | 1-Pentanesulfonamide, *N*-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*- (2-hydroxyethyl)- | *N*-Ethylundecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-1-pentanesulfonamide | $C_9H_{10}F_{11}NO_3S$ | 68555-72-6 |
| 38941 | α-[2-[乙基[(十一氟戊基)磺酰基]氨基]乙基]-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-[ethyl [(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy- | α-[2-[Ethyl [(undecafluoropentyl) sulfonyl]amino]ethyl]-ω-hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl) | $(C_2H_4O)_nC_9H_{10}F_{11}NO_3S$ | 68298-80-6 |
| 38942 | *N*-乙基-*N*-[(十一氟戊基)磺酰基]甘氨酸钾盐 | | Glycine, *N*-ethyl-*N*-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]-, potassium salt | *N*-Ethyl-*N*-[(undecafluoropentyl)sulfonyl]glycine, potassium salt | $C_9H_8F_{11}NO_4S·K$ | 67584-52-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38943 | 5-乙基-2-十一烷基-1,3-二氧六环-5-甲醇 | | 5-ethyl-2-undecyl-1,3-Dioxane-5-methanol | | | 22251-71-4 |
| 38944 | 2-乙基-*N*,*N*-双(1-甲基乙基)己酰胺 | | Hexanamide, 2-ethyl-*N*,*N*-*bis*(1-methylethyl)- | | | 98580-17-7 |
| 38945 | *N*-乙基-*N*,*N*-双(2-羟乙基)-1-十八烷基铵硫酸乙酯 | | 1-Octadecanaminium, *N*-ethyl-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-, ethyl sulfate (salt) | | $C_{24}H_{52}NO_2 \cdot C_2H_5O_4S$ | 51277-02-2 |
| 38946 | 2-乙基-*N*,*N*-双(2-乙己基)-1-己胺 | | 1-Hexanamine, 2-ethyl-*N*,*N*-*bis*(2-ethylhexyl)- | | $C_{24}H_{51}N$ | 1860-26-0 |
| 38947 | *N*-乙基顺丁烯二酰亚胺 | 1-乙基-1*H*-吡咯-2,5-二酮;*N*-乙基失水苹果酰亚胺 | *N*-Ethyl maleimide | 1*H*-Pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl- | $C_6H_7NO_2$ | 128-53-0 |
| 38948 | 4’’-乙基-2’,3,4,5-四氟-[1,1’:4’,1’’-三联苯] | | 4"-Ethyl-2',3,4,5-tetrafluoro-[1,1':4',1"-terphenyl] | | | 326894-55-7 |
| 38949 | 5-乙基-2,3,4,5-四甲基环己烯-1-酮 | | 5-Ethyl-2,3,4,5-tetramethylcyclohexen-1-one | | $C_{12}H_{20}O$ | 17369-60-7 |
| 38950 | 1-乙基-2-[1,2,3,4-四氢-1-(2-羟乙基)-2,2,4-三甲基-6-喹啉基]-苯并[*cd*]吲哚翁、盐酸盐 | | Benz[*cd*]indolium, 1-ethyl-2-[1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,4-trimethyl-6-quinolinyl]-, chloride | 1-Ethyl-2-(1-(2-hydroxyethyl)-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-yl)benz[*c*,*d*]indolium chloride | $C_{27}H_{31}N_2O \cdot Cl$ | 63817-45-8 |
| 38951 | 4-乙基-4-四乙基吗啉鎓乙基硫酸酯 | | Morpholinium, 4-ethyl-4-tetraethyl-, ethyl sulfate | | $C_{20}H_{42}NO \cdot C_2H_5O_4S$ | 139072-43-8 |
| 38952 | 4-[(1-乙基-1*H*-四唑-5-基)硫基]-1-羟基-*N*-[2-(十四烷氧基)苯基]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]-1-hydroxy-*N*-[2-(tetradecyloxy)phenyl]- | | | 51599-31-6 |
| 38953 | 3-[4-[4-(1-乙基-1*H*-四唑-5-硫代甲基)-1-(4-硝基苯基)-3-十一烷基-5-吡唑氧基]-1-羟基-2-萘甲酰氨基]丙 | | 3-[4-[4-(1-Ethyl-1*H*-tetrazole-5-ylthiomethyl)-1-(4-nitrophenyl)-3-undecyl-5-pyrazolyloxy]-1-hydroxy-2-naphthoylamino] propionic acid | | | 94393-29-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸 | | | | | |
| 38954 | *N'*-(乙基羰基亚氨基)-*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺盐酸盐 | | *N'*-(Ethylcarbonimidoyl)-*N*,*N*-dimethylpropane-1,3-diamine hydrochloride | 1,3-Propanediamine, *N'*-(ethylcarbonimidoyl)-*N*,*N*-dimethyl-, hydrochloride | $C_8H_{17}N_3 \cdot xClH$ | 7084-11-9 |
| 38955 | *N*-乙基-*N*-烃基-乙胺与六甲基环三硅氧烷、二氧化硅和 1,1,1-三甲基-*N*-(三甲基硅基)硅胺的反应产物 | | Ethanamine, *N*-ethyl-*N*-hydroxy-, reaction products with hexamethylcyclotrisiloxane, silica and 1,1,1-trimethyl-*N*-(trimethylsilyl)silanamine | Hexamethyldisilazane, hexamethylcyclotrisiloxane, diethylhydroxylamine, silica condensate | $C_6H_{19}NSi_2 \cdot C_6H_{18}O_3Si_3 \cdot C_4H_{11}NO \cdot O_2Si$ | 68583-58-4 |
| 38956 | 3-乙基-3-戊醇 | 三乙基甲醇 | 3-Pentanol, 3-ethyl- | Triethyl carbinol | $C_7H_{16}O$ | 597-49-9 |
| 38957 | 2-(1-乙基戊基)-1*H*-苯并咪唑 | | 2-(1-Ethylpentyl)-1*H*-benzimidazole | | | 99206-53-8 |
| 38958 | 2-(1-乙基戊基)-1*H*-苯并咪唑氢溴酸盐 | | 2-(1-Ethylpentyl)-1*H*-benzimidazole hydrobromide | | $C_{14}H_{20}N_2$:HBr | 1608 |
| 38959 | 2-(1-乙基戊基)-1,3-二氧杂环戊烷 | | 1,3-Dioxolane, 2-(1-ethylpentyl)- | 2-(1-Ethylpentyl)-1,3-dioxolane; 2-(3-Heptyl)-1,3-dioxolane | $C_{10}H_{20}O_2$ | 4359-47-1 |
| 38960 | 2-(1-乙基戊基)-7-甲氧基-4*H*-1-苯并吡喃-4-酮 | | 4*H*-1-Benzopyran-4-one, 2-(1-ethylpentyl)-7-methoxy- | | | 171269-68-4 |
| 38961 | [(1-乙基戊基)氧基]-乙酸 | | Acetic acid, [(1-ethylpentyl)oxy]- | | $C_9H_{18}O_3$ | 92759-90-5 |
| 38962 | 3-乙基戊烷 | | 3-Ethylpentane | | | 617-78-7 |
| 38963 | 乙基纤维素 | 纤维素乙醚 | Ethyl cellulose | Cellulose, ethyl ether | | 9004-57-3 |
| 38964 | 2-[乙基[4-[(6-硝基-2-苯并噻唑基)偶氮]苯基]氨基]-乙醇苯甲酸酯 | | Ethanol, 2-[ethyl[4-[(6-nitro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl] amino]-, benzoate (ester) | | $C_{24}H_{21}N_5O_4S$ | 68938-65-8 |
| 38965 | *N*-乙基-*N*-[4-[(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基)偶氮]苯基]-β-氨基丙酸甲酯 | | β-Alanine, *N*-ethyl-*N*-[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]-, methyl ester | | $C_{19}H_{19}N_5O_4S$ | 52239-04-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38966 | 3-[乙基[4-[(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基)偶氮]苯基]氨基]-*N*-(羟乙基)-*N*-甲基丙酰胺 | | Propanamide, 3-[ethyl[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]amino]-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- | | | 60810-05-1 |
| 38967 | *N*-乙基-*N*-[4-[(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基)偶氮]苯基]-苯甲胺 | | Benzenemethanamine, *N*-ethyl-*N*-[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]- | | | 186450-73-7 |
| 38968 | 3-[乙基[4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- | | | 12223-19-7 |
| 38969 | 3-[乙基[4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- | 3-[Ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propanenitrile; 4'-Nitrophenylazo-4-[1-cyanoethyl, (*N*-ethyl) phenylamine] | $C_{17}H_{17}N_5O_2$ | 31482-56-1 |
| 38970 | 2-[乙基[4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]氨基]乙醇 | 分散红 1 | Ethanol, 2-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- | | $C_{16}H_{18}N_4O_3$ | 2872-52-8 |
| 38971 | *O*-乙基-*O*-(2-硝基-4-甲基苯基)-*N*-异丙基硫代磷酰胺酯 | 胺草磷;消草磷 | *O*-Ethyl-*O*-(2-nitro-4-methylphenyl)-*N*-isopropylthionophosphoroamidate | Phosphoramidothioic acid, (1-methylethyl)-, *O*-ethyl-*O*-(4-methyl-2-nitrophenyl) ester;Amiprophos | $C_{12}H_{19}N_2O_4PS$ | 33857-23-7 |
| 38972 | 4,4-(2-乙基-2-硝基-1，3-亚丙基)二吗啉 | | 4,4-(2-Ethyl-2-nitro-1,3-propylidene)dimorpholine | | $C_{13}H_{25}H_3O_4$ | 1854-23-5 |
| 38973 | 4-乙基-2,4-辛二烯醛 | | 2,4-Octadienal, 4-ethyl- | | | 356517-91-4 |
| 38974 | 4-乙基辛醛 | | Octanal, 4-ethyl- | | | 58475-04-0 |
| 38975 | 4-乙基-1-辛炔-3-醇 | | 1-Octyn-3-ol, 4-ethyl- | | $C_{10}H_{18}O$ | 5877-42-9 |
| 38976 | 2-乙基辛酸 | | Octanoic acid, 2-ethyl- | 2-Ethyloctanoic acid | $C_{10}H_{20}O_2$ | 25234-25-7 |
| 38977 | (*E*)-4-乙基-2-辛烯酸 | | 2-Octenoic acid, 4-ethyl-, (*E*)- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 60308-76-1 |
| 38978 | (*Z*)-4-乙基-2-辛烯酸 | | 2-Octenoic acid, 4-ethyl-, (*Z*)- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 60308-75-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38979 | 4-乙基溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-ethyl | | $C_8H_9Br$ | 1585-07-5 |
| 38980 | *N*-乙基亚氨基二乙酸 | | *N*-Ethyliminodiacetic acid | | | 5336-17-4 |
| 38981 | *N*-乙基亚氨基二乙酸二钠盐 | | *N*-Ethyliminodiacetic acid disodium salt | | | 80007-51-8 |
| 38982 | *N*-乙基亚氨基二乙酸铁(III)铵盐 | | *N*-Ethyliminodiacetic acid ferric ammonium salt | | | 153352-61-5 |
| 38983 | *N*-乙基亚氨基二乙酸铁(III)钾盐 | | *N*-Ethyliminodiacetic acid ferric potassium salt | | | 153352-62-6 |
| 38984 | *N*-乙基亚氨基二乙酸铁(III)钠盐 | | *N*-Ethyliminodiacetic acid ferric sodlium salt | | | 153352-63-7 |
| 38985 | 3-(乙基亚氨)-2-甲基-*N*-(2-甲基苯基)-3*H*-吩噁嗪-7-胺 | | 3*H*-Phenoxazin-7-amine,<br>3-(ethylimino)-2-methyl-*N*-(2-methylphenyl)- | | | 71566-76-2 |
| 38986 | *N*'-(乙基亚胺基亚甲基)-*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺单盐酸盐 | | 1,3-Propanediamine, *N*'-(ethylcarbonimidoyl)-*N*,*N*-dimethyl-, monohydrochloride | | $C_8H_{17}N_3·ClH$ | 25952-53-8 |
| 38987 | 4,4'-(2-乙基亚己基)双苯酚 | | Phenol, 4,4'-(2-ethylhexylidene)*bis*- | | | 74462-02-5 |
| 38988 | α-(2-乙基-1-氧代己基)-ω-羟基聚[氧代(1,2-乙二基)] | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-ethyl-1-oxohexyl)-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_8H_{16}O_2$ | 26027-36-1 |
| 38989 | 4-(3-乙基-4-氧代-2-硫代-5-噻唑烷基)-1(4*H*)-吡啶丁磺酸钠 | | 1(4*H*)-Pyridinebutanesulfonic acid,<br>4-(3-ethyl-4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)-, sodium salt | | | 18056-77-4 |
| 38990 | 3-[2-[2-(3-乙基-4-氧代-2-硫代-1,3-噻唑烷-5-亚基)亚乙基]-1,3-噻唑烷-3-基]丙磺酸三乙胺盐 | | 3-[2-[2-(3-Ethyl-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidine-5-ylidene)ethylidene]-1,3-thiazolidine-3-yl]propanesulfonic acid triethylamine salt | | $C_{19}H_{33}N_3O_4S_4$ | 1900 |
| 38991 | 2-乙基-2-[[(1-氧癸基)氧]甲基]-1,3-丙二醇的癸酸酯 | | Decanoic acid,<br>2-ethyl-2-[[(1-oxodecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Trimethylolpropane caprate;Trimethylolpropane tricaprate | $C_{36}H_{68}O_6$ | 78-17-1 |
| 38992 | 3-乙基-3-氧化甲醇与1,6-二异氰酰己烷和环氧乙烷的聚合物 | | 3-Oxetanemethanol, 3-ethyl-, polymer with<br>1,6-diisocyanatohexane and oxirane | | $(C_8H_{12}N_2O_2·C_6H_{12}O_2·C_2H_4O)_x$ | 110720-67-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38993 | 4-[4-[[(5-乙基-4-氧杂-1,2-二唑-3-基)硫代]甲基]-2-硝基苯氧基]-1-羟基-*N*-[2-(十四烷氧基)苯基]-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 4-[4-[[(5-ethyl-4-oxa-1,2-diazol-3-yl)thio]methyl]-2-nitro-phenoxy]-1-hydroxy-*N*-[2-(tetradecyloxy)phenyl]- | | | 161321-92-2 |
| 38994 | 8-乙基-1-氧杂螺[4,5]癸-2-酮 | | 8-Ethyl-1-oxaspiro[4,5]decan-2-one or ethyl laitone | | | 91069-40-8 |
| 38995 | *N*-乙基乙胺、马来化聚丁二烯-苯乙烯接枝聚合物的反应产物铵盐与三乙胺的化合物 | | Ethanamine, *N*-ethyl-, reaction products with maleated polybutadiene-styrene graft polymer, ammonium salts, compds. with triethylamine | | | 144124-57-2 |
| 38996 | *N*-乙基乙胺氢溴酸盐 | | Ethanamine, *N*-ethyl-, hydrobromide | | $C_4H_{11}N·BrH$ | 6274-12-0 |
| 38997 | *N*-乙基乙胺盐酸盐 | 二乙胺盐酸盐;盐酸二乙胺 | Ethanamine, *N*-ethyl-, hydrochloride | Diethylamine hydrochloride | $C_4H_{11}N·HCl$ | 660-68-4 |
| 38998 | *N*-乙基乙胺与聚乙二醇聚丙二醇的反应产物和丙烯酸三羟甲基丙烷(3:1)酯的醚 | | Ethanamine, *N*-ethyl-, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol ether with trimethylolpropane (3:1) acrylate | | $[C_6H_{14}O_3·_3(C_3H_6O·C2H4O)x·_xC_3H_4O_2]_xC_4H_{11}N$ | 173046-61-2 |
| 38999 | *N*-乙基乙胺与马来酸化的聚丁二烯-苯乙烯接枝的聚合物的铵盐的反应产物和三乙胺的化合物 | | Ethanamine, *N*-ethyl-, reaction products with maleated polybutadiene-styrene graft polymer, ammonium salts, compds. with triethylamine | | | 128000-13-5 |
| 39000 | *N*-乙基乙胺与马来酸化的聚丁二烯-苯乙烯接枝聚合物的反应产物 | | Ethanamine, *N*-ethyl-, reaction products with maleated polybutadiene-styrene graft polymer | | | 128000-12-4 |
| 39001 | *N*-乙基乙胺与α-氢-ω-[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]聚(氧-1,2-乙二基)的化合物与2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙 | | Ethanamine, *N*-ethyl-, compd. with α-hydro-ω-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1) | | | 79267-48-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇的醚(3:1) | | | | | |
| 39002 | 2-乙基-*N*-(2-乙苯基)-,(三丙烯基)苯胺的衍生物 | | Benzenamine, 2-ethyl-*N*-(2-ethylphenyl)-, (tripropenyl) derivs. | *N*-(2-Ethylphenyl)-2-ethylbenzenamine, 1-propene trimer reaction product | | 68608-77-5 |
| 39003 | *N*-乙基-*N*-乙苄基苯胺 | | Ethyl ethylbenzyl aniline | *N*-Ethyl-*N*-ethylbenzyl aniline | | 0701 |
| 39004 | *N*-乙基-*N*-乙苄基间甲苯胺 | | *N*-Ethyl-*N*-ethylbenzyl-*m*-toluidine | | | 0934 |
| 39005 | 3-乙基-5-[3-乙基-2(3*H*)-苯并噻唑亚基]-2-硫代-4-噁唑烷酮 | | 3-Ethyl-5-[3-ethyl-2(3*H*)-benzothiazolylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone | | | 36278-87-2 |
| 39006 | 5-乙基-2-(4-乙基苯基)嘧啶 | | 5-Ethyl-2-[4-(ethylphenyl)]pyrimidine | | | 98495-10-4 |
| 39007 | 1-[2-[乙基[4-[[4-[[4-[[4-[乙基(2-吡啶并乙基)氨基]-2-甲基苯基]偶氮]苯甲酰基]氨基]苯基]偶氮]-3-甲基苯基]氨基]乙基]吡啶翁二氯化物 | | Pyridinium, 1-[2-[ethyl[4-[[4-[[4-[[4-[ethyl(2-pyridinoethyl)amino]-2-methylphenyl] azo]benzoyl]amino]phenyl]azo]-3-methylphenyl] amino]ethyl]-, dichloride | | | 163831-67-2 |
| 39008 | 1-乙基-4-[5-(3-乙基-5,6-二甲基-2(3*H*)-苯并噻唑亚基)-3-甲基-1,3-戊二烯基]碘化喹啉翁 | | Quinolinium, 1-ethyl-4-[5-(3-ethyl-5,6-dimethyl-2(3*H*)-benzothiazolylidene)-3-methyl-1,3-pentadienyl]-, iodide | | $C_{28}H_{31}N_2S·I$ | 2344 |
| 39009 | *N*-乙基-*N*-[4-[[4-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基[苯基](2-磺苯基)亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-3-磺基苯甲铵内盐铝盐 | | Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl [(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl] (2-sulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, aluminum salt | | $C_{37}H_{36}N_2O_9S_3·xAl$ | 68921-42-6 |
| 39010 | *N*-乙基-*N*-[4-[[4-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]苯基](2-磺苯基)亚甲基]-2,5-环己二烯-1-亚基]-3-磺基苯甲铵内盐铝盐 | | Benzenemethanamonium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl] (2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, aluminum salt (3:2) | | $C_{37}H_{36}N_2O_9S_3·2/3Al$ | 15792-67-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39011 | *N*-乙基-*N*-[4-[[4-[乙基[(3-磺苯基)甲基]氨基]苯基](2-磺苯基)亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-基]-3-磺基-苯甲铵内盐二钠盐 | 食用亮蓝 | Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, disodium salt | Food brilliant blue;C.I. Food blue 2 | $C_{37}H_{36}N_2O_9S_3\cdot 2Na$ | 3844-45-9 |
| 39012 | *N*-乙基-*N*-[4-[[4-[乙基[(3-磺基苯基)甲基]氨基]苯基](2-磺基苯基)亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-基]-3-磺基苯甲铵内盐的二铵盐 | 染料索引酸性蓝 9 二铵盐 | Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, diammonium salt | | $C_{37}H_{36}N_2O_9S_3\cdot 2H_3N$ | 2650-18-2 |
| 39013 | *N*-乙基-*N*-[4-[[4-[乙基[(3-磺基苯基) 甲基]氨基]苯基](4-磺基苯基)亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-基]-3-磺基-苯甲铵内盐二钠盐 | C.I. 黄光亮绿 | Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl) methyl] amino]phenyl](4-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, disodium salt | | $C_{37}H_{36}N_2O_9S_3\cdot 2Na$ | 5141-20-8 |
| 39014 | *N*-乙基-*N*-[4-[[4-[乙基[(3-磺基苯基)甲基]氨基]苯基](4-羟基-2-磺基苯基)亚甲基]-2,5-亚环己二烯-1-基]-3-磺基苯甲胺内盐、二钠盐 | 坚牢绿 FCF | Benzenemethanaminium, *N*-ethyl-*N*-[4-[[4-[ethyl [(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-hydroxy-2-sulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, inner salt, disodium salt | | $C_{37}H_{36}N_2O_{10}S_3\cdot 2Na$ | 2353-45-9 |
| 39015 | 10-乙基-4-[[2-[(2-乙基己基)氧]-2-氧代乙基]硫]-4-辛基-7-氧代-8-氧杂-3,5-二硫杂-4-锡杂-十四烷酸（2-乙基己基）酯 | | 8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl] thio]-4-octyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester | | $C_{38}H_{74}O_6S_3Sn$ | 27107-89-7 |
| 39016 | 10-乙基-4-[[2-[(2-乙基己基)氧]-2-氧乙基]硫]-7-氧-8-氧杂-3,5-二硫杂-4-十四烷酸磷酸-4-氧-2-乙基己酯 | 三硫代磷酸三（5-乙基-7-氧杂-8-氧代-壬烷基）酯（*S*，*S*，*S*） | 8-Oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoic acid, 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester, 4-oxide | | $C_{30}H_{57}O_7PS_3$ | 83547-95-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39017 | 2-乙基-*N*-[2-乙基-4-(1-甲基-1-苯乙基)苯基]-4-(1-甲基-1-苯乙基)苯胺 | | Benzenamine, 2-ethyl-*N*-[2-ethyl-4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenyl]-4-(1-methyl-1-phenylethyl)- | Vanlube 849 | | 117332-07-7 |
| 39018 | 1-乙基-2-[3-[1-乙基-2-(1*H*)-喹啉亚基]-1-丙烯基]喹啉翁氯 | | Quinolinium, 1-ethyl-2-[3-(1-ethyl-2(1*H*)-quinolinylidene)-1-propenyl]-, chloride | | $C_{25}H_{25}N_2 \cdot Cl$ | 2768-90-3 |
| 39019 | 2-乙基-*N*-(2-乙己基)-1-己胺与支链磷酸丁酯的化合物 | | Phosphoric acid, butyl ester, branched, compd. with 2-ethyl-*N*-(2-ethylhexyl) -1-hexanamine | | | 98679-19-7 |
| 39020 | 1-乙基-2-乙硫基-6-甲氧基喹啉碘盐 | 增感剂 1556 号 | 1-Ethyl-2-ethylthio-6-methoxyquinolyliodide | | | 0021 |
| 39021 | 2-乙基-2-[(2-乙烯基氧基)甲基]-1,3-丙二醇 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-[(2-propenyloxy) methyl]- | 1,1,1-Trimethylolpropane monoallyl ether | $C_9H_{18}O_3$ | 682-11-1 |
| 39022 | *N*-乙基乙酰胺 | 乙酰乙胺 | Acetamide, *N*-ethyl- | Acetyl methylamine;*N*-Ethyl acetamide | $C_4H_9NO$ | 625-50-3 |
| 39023 | N-乙基乙酰苯胺 | | Acetamide,N-ethyl-*N*-phenyl- | | $C_{10}H_{13}NO$ | 529-65-7 |
| 39024 | *N*-乙基-*N*-乙酰基间甲苯胺 | | *N*-Ethyl-*N*-Acetyl-*m*-Toluidine | | | 6932-92-9 |
| 39025 | 乙基(5-异氰酸-2-甲基苯基)氨基甲酰氯 | | Carbamic chloride, ethyl(5-isocyanato-2-methylphenyl)- | Ethyl(2-methyl-5-isocyanatophenyl)carbamyl chloride | $C_{11}H_{11}ClN_2O_2$ | 71832-33-2 |
| 39026 | 2-乙基-2-[[(异十八烷酰基)氧基]甲基]-1,3-丙二异十八烷酸酯 | 三异硬脂酸三羟甲基丙烷酯 | Isooctadecanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxoisooctadecyl) oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | Trimethylolpropane triisostearate;<br>1,1,1-Trimethylolpropane triisostearate | $C_{60}H_{116}O_6$ | 68541-50-4 |
| 39027 | 2-乙基-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-ethyl- | | $C_{10}H_9NO_2$ | 5022-29-7 |
| 39028 | 4-乙基-4'-(4-正-丙基环己烷基)-1,1'-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-ethyl-4'-(4-*n*- propylcyclohexyl) | | | 84540-37-4 |
| 39029 | *O*-乙基-*S*-正丙基硫代磷酰氯 | | Chloridothiophosphoric acid O-ethyl S-propyl ester | | | 7651-98-1 |
| 39030 | α-(2-乙己基)-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钠盐 | 硫酸的部分酯化物 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-ethylhexyl)-.omega.-hydroxy-, phosphate, sodium salt | Phosphoric acid partialester | | 111798-26-6 |
| 39031 | 2-[(2-乙己基)氧]-乙醇 | 乙二醇单-2-乙基 | Ethanol, 2-[(2-ethylhexyl)oxy]- | Ethylene glycol, *mono*(2-ethylhexyl) ether | $C_{10}H_{22}O_2$ | 1559-35-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 己基醚 | | | | |
| 39032 | 2-[2-[(2-乙己基)氧]乙氧基]-乙醇 | 二甘醇单(2-乙己基)醚 | Ethanol, 2-[2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy]- | | $C_{12}H_{26}O_3$ | 1559-36-0 |
| 39033 | 2-[2-[2-[(2-乙己基)氧]乙氧基]乙氧基]-乙醇 | 三甘醇单-2-乙己基醚 | Ethanol, 2-[2-[2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy]ethoxy]- | Triethylene glycol, *mono*(2-ethylhexyl)ether | $C_{14}H_{30}O_4$ | 1559-37-1 |
| 39034 | *N*-(2-乙己基)异壬酰胺 | | Isononanamide,*N*-(2-ethylhexyl)- | | | 93820-33-8 |
| 39035 | 乙甲基二甲基铟 | | dimethylethyl indium | ethydimethyl indium | | 102091-56-5 |
| 39036 | 乙腈 | | Acetonitrile | | $C_2H_3N$ | 75-05-8 |
| 39037 | 乙硫氨酯 Z-200 | | Ethionine ester Z-200 | | | 0698 |
| 39038 | 乙硫醇 | 巯基乙烷 | Ethyl mercaphtan | Ethanethiol | $C_2H_6S$ | 75-08-1 |
| 39039 | 乙硫代磺酸钠 | | Ethanesulfonothioic acid, sodium salt | | | 31999-88-9 |
| 39040 | 乙硫氮 | 硫氮-9 | Ethylthionitrogen | | | 0714 |
| 39041 | 乙霉威 | 万霉灵 | Diethofencarb | | | 1410 |
| 39042 | 乙醚 | 1,1’-氧代二乙烷;二乙醚 | Ethyl ether | Ethane, 1,1'-oxy*bis*-;Diethyl ether | $C_4H_{10}O$ | 60-29-7 |
| 39043 | 乙脒盐酸盐 | 盐酸乙脒 | Ethylamidine hydrochloride | | | 0705 |
| 39044 | 7-(3-乙羟基-1-丙基氨基)-4-甲基香豆素 | | 7-(3-Ethoxy-1-propylamino)-4-methyl coumarin | | | 224568-66-5 |
| 39045 | 乙醛 | 醋醛 | Ethyl aldehyde | Acetaldehyde;Acetic aldehyde | $C_2H_4O$ | 75-07-0 |
| 39046 | 乙醛二甲基腙 | | Acetaldehyde, dimethylhydrazone | Acetaldehyde dimethylhydrazone | $C_4H_{10}N_2$ | 7422-90-4 |
| 39047 | 乙醛酸 | 氧代乙酸;甲醛甲酸 | Glyoxalic acid | Acetic acid, oxo-;Oxoacetic acid | $C_2H_2O_3$ | 298-12-4 |
| 39048 | 乙醛酸钠 | | Glyoxylic acid, sodium salt | Sodium glyoxylate | $C_2HO_3Na$ | 2706-75-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39049 | 乙醛酸-2-异丙基-5-甲基环己基酯 | | 2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl glyoxylate | | $C_{12}H_{20}O_3$ | 6304 |
| 39050 | 乙醛缩二乙醇 | 1,1-二乙氧基乙烷 | Acetaldehyde diethylacetal | Ethane, 1,1-diethoxy- | $C_6H_{14}O_2$ | 105-57-7 |
| 39051 | 乙醛缩双(二氯乙醇) | 1,1'-[亚乙基双(氧代)]双(2-氯乙烷) | *bis*-(Dichloroethyl)acetal | Ethane, 1,1'-(ethylidenebisoxy) *bis*(2-chloro- | $C_6H_{12}Cl_2O_2$ | 14689-97-5 |
| 39052 | 乙醛肟 | | Acetaldehyde, oxime | | $C_2H_5NO$ | 107-29-9 |
| 39053 | 乙醛(烟碱腺嘌呤二核苷酸磷酸酯)脱氢酶 | 醛 NAD(P)+氧化还原酶 | Dehydrogenase, aldehyde [nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate)] | Aldehyde NAD(P)$^+$ oxidoreductase | | 9028-88-0 |
| 39054 | 乙醛与 4-(1,1-二甲基乙基)苯酚的聚合物 | | Acetaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol | | $(C_{10}H_{14}O\cdot C_2H_4O)_x$ | 3283 |
| 39055 | 乙醛与甲醛的反应产物 | | Acetaldehyde, reaction products with formaldehyde, by-products from | | $C_2H_4O\cdot CH_2O$ | 68442-60-4 |
| 39056 | 乙醛与间苯二酚的聚合物 | | Acetaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol | | $(C_6H_6O_2\cdot C_2H_4O)_x$ | 28410-56-2 |
| 39057 | 乙炔 | 电石气 | Ethyne | Ethine;Acetylene | $C_2H_2$ | 74-86-2 |
| 39058 | (1-乙炔基-4-丙基)苯 | | (1-Ethynyl-4-propyl)benzene | | | 62452-73-7 |
| 39059 | 1-乙炔基环己胺 | | Cyclohexanamine, 1-ethynyl- | 1-Ethynylcyclohexylamine | $C_8H_{13}N$ | 30389-18-5 |
| 39060 | 3-乙炔基环己胺 | | 3-Ethynyl cyclohexylamine | | | 4699 |
| 39061 | 1-乙炔基环己醇 | | Cyclohexanol, 1-ethynyl- | | $C_8H_{12}O$ | 78-27-3 |
| 39062 | 1-乙炔基-环己烷 | | Cyclohexene, 1-ethynyl- | | | 931-49-7 |
| 39063 | 1-[(1*R*)-1-乙炔基己基氧基]-2,3-二氟-4-(反,反-4'-丙基-[1,1'-联二环己基]-4-基)-苯 | | 1-[(1*R*)-1-Ethinylhexyloxy]-2,3-difluoro-4-(*trans*,*trans*-4'-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-benzene | | | 207448-11-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39064 | 乙炔基三甲基甲硅烷 | | Silane, ethynyltrimethyl- | | $C_5H_{10}Si$ | 1066-54-2 |
| 39065 | 乙炔基羧酸乙酯 | 丙炔酸乙酯 | Ethyl acetylenecarboxylate | | | 623-47-2 |
| 39066 | (1-乙炔基-4-乙基)苯 | | (1-Ethynyl-4-ethyl)benzene | | | 40307-11-7 |
| 39067 | 乙双吗啉 | | Ethyl dimorpholine | | | 0700 |
| 39068 | 乙酸 | 醋酸 | Acetic acid | Ethanoic acid | $C_2H_4O_2$ | 64-19-7 |
| 39069 | 乙酸铵盐 | 乙酸铵;醋酸铵 | Acetic acid, ammonium salt | Ammonium acetate | $C_2H_4O_2·H_3N$ | 631-61-8 |
| 39070 | 乙酸八氢化-4，7-二甲基-1H-茚-2-甲醇酯 | | 4,7-Methano-1*H*-indene-2-methanol, octahydro-, acetate | Tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decane-4-methanol, acetate | $C_{13}H_{20}O_2$ | 64644-34-4 |
| 39071 | 乙酸([3S-(3α,5α,8α)]-1,2,3,4,5,6,7,8-八氢化-α,α-3,8-四甲基-5-薁甲醇)酯 | | 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α-3,8-tetramethyl-, acetate, [3*S*-(3α,5α,8α)]- | | $C_{17}H_{28}O_2$ | 134-28-1 |
| 39072 | 乙酸-八氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-酚酯 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, octahydro-, acetate | Dihydrodicyclopentadiene acetate; Hexahydro-4,7-methanoindan-6-yl acetate | $C_{12}H_{18}O_2$ | 64001-15-6 |
| 39073 | 乙酸柏木酯 | | Cedryl acetate | | | 0408 |
| 39074 | 乙酸钡动物脂肪酸络合物 | | Barium acetate, tallow fatty acids complexes | | | 68201-19-4 |
| 39075 | 乙酸钡盐 | 乙酸钡;醋酸钡 | Acetic acid, barium salt | Barium acetate | $C_2H_4O_2·1/2Ba$ | 543-80-6 |
| 39076 | 乙酸苯汞 | 醋酸苯汞;赛力散 | Phenyl mercuric acetate | Mercury, (acetato-*O*)phenyl- | $C_8H_8HgO_2$ | 62-38-4 |
| 39077 | (*E*)-乙酸(2-苯基-1-丙烯-1-基)酯 | | 1-Propen-1-ol, 2-phenyl-, acetate, (*E*)- | | $C_{11}H_{12}O_2$ | 37973-51-6 |
| 39078 | (*Z*)-乙酸(2-苯基-1-丙烯-1-基)酯 | | 1-Propen-1-ol, 2-phenyl-, acetate, (*Z*)- | | $C_{11}H_{12}O_2$ | 37973-52-7 |
| 39079 | 乙酸-3-苯基丙酯 | | Benzenepropanol, acetate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 122-72-5 |
| 39080 | 乙酸-2-苯基乙酯 | | Acetic acid, 2-phenylethyl ester | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 103-45-7 |
| 39081 | 乙酸苄酯 | 乙酸苯基甲基酯 | Benzyl acetate | Acetic acid, phenylmethyl ester | $C_9H_{10}O_2$ | 140-11-4 |
| 39082 | 乙酸(丙二醇单十四烷基醚)酯 | | Propylene glycol myristyl ether acetate | | $C_{19}H_{38}O_3$ | 135326-54-4 |
| 39083 | 乙酸 1,2-丙二醇单酯 | | 1,2-Propanediol, monoacetate | Propylene glycol monoacetate | $C_5H_{10}O_3$ | 1331-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39084 | 乙酸(2-丙烯基)酯 | | Acetic acid, 2-propenyl ester | | $C_5H_8O_2$ | 591-87-7 |
| 39085 | 乙酸丙酯 | | *n*-Propyl acetate | Acetic acid, propyl ester | $C_5H_{10}O_2$ | 109-60-4 |
| 39086 | 乙酸长叶酯 | | Cvapnellyl acetate | | | 0455 |
| 39087 | 乙酸[胆甾-5-烯-3-醇(3β)]酯 | 胆甾醇乙酸酯 | Cholest-5-en-3-ol(3β)-, acetate | Cholesteryl acetate | $C_{29}H_{48}O_2$ | 604-35-3 |
| 39088 | 乙酸淀粉 | 淀粉乙酸酯 | Starch, acetate | Starch acetate;Starch, acetic acid ester | | 9045-28-7 |
| 39089 | 乙酸(1-丁氧基-2-丙醇基)酯 | 乙酸丙二醇丁基醚酯;乙酸-1-丁氧基2-丙醇酯 | 2-Propanol, 1-butoxy-, acetate | Propylene glycol butyl ether acetate | | 85409-76-3 |
| 39090 | 乙酸-2-(2-丁氧基乙氧基)乙(醇)酯 | 乙酸二甘醇单丁基醚;乙酸-2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇酯;乙酸丁基卡必醇酯 | Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate | | $C_{10}H_{20}O_4$ | 124-17-4 |
| 39091 | 乙酸-2-丁氧基乙酯 | | Ethanol, 2-butoxy-, acetate | Butyl glycol acetate | $C_8H_{16}O_3$ | 112-07-2 |
| 39092 | 乙酸丁酯 | 醋酸丁酯 | Butyl acetate | Acetic acid, butyl ester;Butyl ethanoate | $C_6H_{12}O_2$ | 123-86-4 |
| 39093 | 乙酸对甲酚酯 | 乙酸-4-甲基苯基酯 | *p*-Cresyl acetate | Acetic acid, 4-methylphenyl ester | $C_9H_{10}O_2$ | 140-39-6 |
| 39094 | 乙酸-2-(对甲氧苄基)-3,4-吡咯烷二醇-3-基酯 | | 2-(*p*-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate | Antibiotic PA-106; Flagecidin; 2-(*p*-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol 3-acetate; 2-*p*-Methoxyphenylmethyl-3-acetoxy-4-hydroxypyrrolidine; 3,4-Pyrrolidinediol, 2-(*p*-methoxybenzyl)-, 3-acetate, (2*S*,3*R*,4*R*)-; Anisomycin | $C_{14}H_{19}NO_4$ | 22862-76-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39095 | 乙酸对异丙基环己酯 | | Cyclohexanol, 4-isopropyl-, acetate, *trans*- | | | 15876-32-1 |
| 39096 | 乙酸[4-(二甲基氨基)苯基]双[4-(乙基氨基)-3-甲基苯基]甲酯 | | Methylium, [4-(dimethylamino)phenyl]*bis*[4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-, acetate | [4-(Dimethylamino)phenyl]*bis*[4-(ethylamino)-3-methylphenyl]methylium acetate | $C_{27}H_{34}N_3\cdot C_2H_3O_2$ | 72102-55-7 |
| 39097 | 乙酸（α,4-二甲基苯甲醇）酯 | | Benzenemethanol, .alpha.,4-dimethyl-, Acetate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 19759-40-1 |
| 39098 | 乙酸（α， α-二甲基苯甲醇）酯 | | Benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl-, acetate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 3425-72-7 |
| 39099 | 乙酸-2,4-二甲基苯甲酯 | | Benzenemethanol, 2,4-dimethyl-, acetate | Benzyl alcohol, 2,4-dimethyl-, acetate;<br>2,4-Dimethylbenzyl acetate | $C_{11}H_{14}O_2$ | 62346-96-7 |
| 39100 | 乙酸（α,α-二甲基苯乙醇）酯 | | Benzeneethanol, α,α-dimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 151-05-3 |
| 39101 | 乙酸-4-(1,1-二甲基丙基)环己酯 | | Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylpropyl)-, acetate | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 5441-56-5 |
| 39102 | 乙酸（2,6-二甲基-1,3-二噁烷-4-醇）酯 | | 1,3-Dioxan-4-ol, 2,6-dimethyl-, acetate | | $C_8H_{14}O_4$ | 828-00-2 |
| 39103 | 乙酸[(1*S*)-6,6-二甲基二环[3.1.1]庚-2-烯-2-甲醇]酯 | | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-dimethyl-, acetate, (1*S*)- | Myrtenyl acetate | $C_{12}H_{18}O_2$ | 1079-01-2 |
| 39104 | 乙酸-2,6-二甲基-4-庚(醇)酯 | | 4-Heptanol, 2,6-dimethyl-, acetate | Diisobutylcarbinyl acetate;<br>2,6-Dimethyl-4-heptanol, acetate;<br>3-Methyl-1-(2-methylpropyl)butyl acetate | $C_{11}H_{22}O_2$ | 10250-45-0 |
| 39105 | 乙酸(2-二甲基-5-(1-甲基乙烯基)-1-环戊烯-1-丙醇酯 | | 1-Cyclopentene-1-propanol, .beta.,2-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate | | $C_{15}H_{24}O_2$ | 54043-73-1 |
| 39106 | 乙酸 1,2-二甲基-3-(1-甲基乙烯基)环戊酯 | | Cyclopentanol, 1,2-dimethyl-3-(1-methylethenyl)-, acetate | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 94346-09-5 |
| 39107 | 乙酸-2-[3,3-二甲基双环[2.2.1]庚-2-亚基]乙酯 | | Ethanol, 2-(3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)-, acetate | | $C_{13}H_{20}O_2$ | 2226-03-1 |
| 39108 | 乙酸-3,7-二甲基-3-辛(醇)酯 | | 3-Octanol, 3,7-dimethyl-, acetate | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 20780-48-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39109 | (*Z*)-乙酸(3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇）酯 | | 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (*Z*)- | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 141-12-8 |
| 39110 | 乙酸-2,6-二甲基-5,7-辛二烯-2-醇酯 | | 5,7-Octadien-2-ol, 2,6-dimethyl-, acetate | 2,6-Dimethyl-5,7-octadien-2-ol acetate;2,6-Dimethyl-5,7-octadien-2-ol, acetate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 72214-23-4 |
| 39111 | 乙酸（3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇）酯 | | 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate | Natural rhodinol, acetylated | $C_{12}H_{22}O_2$ | 150-84-5 |
| 39112 | 乙酸-(*S*)-3,7-二甲基-6-辛烯-3-醇酯 | | 6-Octen-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (*S*)- | | | 61476-73-1 |
| 39113 | 乙酸-2,6-二甲基-7-辛烯-2-(醇)酯 | 乙酸二氢化香叶酯 | 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-, acetate | 2,6-Dimethyl-7-octen-2-yl acetate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 53767-93-4 |
| 39114 | 乙酸-3,7-二甲基辛酯 | | 1-Octanol, 3,7-dimethyl-, acetate | 3,7-Dimethyl-1-octanol, acetate;<br>3,7-Dimethyloctanyl acetate;<br>3,7-Dimethyloctanyl-1-acetate;Tetrahydrogeranyl acetate | $C_{12}H_{24}O_2$ | 20780-49-8 |
| 39115 | 乙酸（6,6-二甲基-2-亚甲基-二环[3.1.1]庚-3-醇）酯 | | Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimethyl-2-methylene-, acetate | 2(10)-Pinen-3-ol, acetate | $C_{12}H_{18}O_2$ | 1078-95-1 |
| 39116 | 乙酸 2-(1,1-二甲基乙基)环己酯 | 乙酸邻叔丁基环己酯 | Cyclohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 88-41-5 |
| 39117 | 乙酸-1,1-二甲基乙基酯 | 乙酸叔丁酯;醋酸叔丁酯 | Acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester | *tert*-Butyl acetate | $C_6H_{12}O_2$ | 540-88-5 |
| 39118 | 乙酸[1-[2-[[4-[[2,5-二氯-4[(二甲氨基)磺酰]苯基]偶氮]苯基]乙氨基]乙基]吡啶]盐 | | Pyridinium, 1-[2-[[4-[[2,5-dichloro-4-[(dimethylamino) sulfonyl]phenyl]azo]phenyl] ethylamino]ethyl]-, acetate | 1-[2-[[4-[4-[2,5-Dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenyl]azo]phenyl]ethylamino]ethyl] pyridinium acetate | $C_{23}H_{26}Cl_2N_5O_2S{\cdot}C_2H_3O_2$ | 68929-03-3 |
| 39119 | 乙酸-1-[2-[[4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮基]苯基]乙基氨基]乙基]吡啶 | | 1-[2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino] ethyl]pyridinium, acetate | Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phe | $C_{21}H_{20}C_{12}N_5O_2{\cdot}C_2H_3O_2$ | 59709-07-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯 | | | nyl]ethylamino]ethyl]-, acetate;Pyridinium, 1-[2-[[4-[(4-nitro-2,6-dichlorophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, acetate | | |
| 39120 | 21(*R*)-乙酸-7(*S*),18(*R*)-二羟基-16(*S*),18-二甲基-10-苯基 1[11]细胞菌素-6(12),13(*E*),19(*E*)-三烯-1,17-二酮基酯 | 细胞松弛素 D | 7(*S*),18(*R*)-Dihydroxy-16(*S*),18-dimethyl-10-phenyl[11]cytochalasa-6(12),13(*E*),19(*E*)-triene-1,17-dione 21(*R*)-acetate | 1*H*-Cycloundec(d)isoindole-1,11(2*H*)-dione, 3-benzyl-3,3-alpha,4,5,6,6-alpha,9,10,12,15-decahydro-6,12,15-trihydroxy-4,10,12-trimethyl-5-methylene-, 15-acetate; Cytochalasin D; Zygosporin A | $C_{30}H_{37}NO_6$ | 22144-77-0 |
| 39121 | 乙酸（3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基三十二烷基)-2H-1-苯并吡喃-6-酚）酯 | 乙酸(dl-α-生育酚)酯 | 2*H*-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate | | $C_{31}H_{52}O_3$ | 7695-91-2 |
| 39122 | 乙酸二氢松香醇酯 | | Terpineol, dihydro-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 58985-18-5 |
| 39123 | 乙酸(2-呋喃甲基）酯 | | 2-Furanmethanol, acetate | | $C_7H_8O_3$ | 623-17-6 |
| 39124 | 乙酸钙 | 乙酸钙盐;醋酸钙 | Calcium acetate | Acetic acid, calciun salt | $C_2H_4O_2·1/2Ca$ | 62-54-4 |
| 39125 | 乙酸钙水合物 | | Calcium acetate hydrate | | | 114460-21-8 |
| 39126 | 乙酸钙一水合物 | | Acetic acid, calcium salt, monohydrate | Calcium acetate hydrate; Calcium acetate monohydrate; Calcium diacetate monohydrate | $C_4H_6O_4·Ca·H_2O$ | 5743-26-0 |
| 39127 | 乙酸酐与三氟化硼和 1,5,9-三甲基-1,5,9-环十二烷三烯的反应产物 | | Acetic acid, anhydride, reaction products with boron trifluoride and 1,5,9-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene | | $C_{15}H_{24}·C_4H_6O_3·BF_3$ | 68610-78-6 |
| 39128 | 乙酸酐与 1,5,10-三甲基-1,5,9-环十二碳三烯的反应产物 | | Acetic acid, anhydride, reaction products with 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene | | | 144020-22-4 |
| 39129 | 乙酸酐与[1*R*-(1*R*,4*E*,9*S*)]-4,11,11- | | Acetic acid, anhydride, reaction products with | Caryophyllene, acetylated | $C_{15}H_{24}·C_4H_6$ | 75975-83-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三甲基-8-亚甲基二环[7.2.0]-4-十一烯反应产物 | | [1*R*-(1*R*,4*E*,9*S*)]-4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene | | $O_3$ | |
| 39130 | 乙酸酐与(1*S*,3a*R*,4*S*,8a*S*)-十氢-4,8,8-三甲基-9-亚甲基-1,4-亚甲基奥的反应产物 | | Acetic acid, anhydride, reaction products with (1*S*,3a*R*,4*S*,8a*S*)-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene | | $C_{15}H_{24}·C_4H_6O_3$ | 71549-77-4 |
| 39131 | 乙酸锆 | 醋酸锆 | Acetic acid, zirconium salt | | $C_2H_4O_2·xZr$ | 7585-20-8 |
| 39132 | 乙酸锆(Ⅳ) | | Acetic acid, zirconium(4+) salt | | $C_2H_4O_2·1/4Zr$ | 4229-34-9 |
| 39133 | 乙酸镉盐 | 乙酸镉;醋酸镉 | Acetic acid, cadmium salt | Cadmium acetate | $C_2H_4O_2·1/2Cd$ | 543-90-8 |
| 39134 | 乙酸铬(Ⅲ) | 乙酸铬;醋酸铬 | Acetic acid, chromium(3+) salt | Chromic acetate | $C_2H_4O_2·1/3Cr$ | 1066-30-4 |
| 39135 | 乙酸(2-庚醇)酯 | | 2-Heptanol, acetate | | | 5921-82-4 |
| 39136 | (*E*)-乙酸 3-庚烯基酯 | | 3-Hepten-1-ol, acetate , (*E*)- | | $C_9H_{16}O_2$ | 1576-77-8 |
| 39137 | 乙酸庚酯 | | Acetic acid, heptyl ester | | $C_9H_{18}O_2$ | 112-06-1 |
| 39138 | 乙酸汞(Ⅱ) | 乙酸汞盐;醋酸汞 | Acetic acid, mercury(2+) salt | Mercuric acetate | $C_2H_4O_2·1/2Hg$ | 1600-27-7 |
| 39139 | 乙酸钴 | 醋酸钴;乙酸钴(Ⅱ) | Cobalt acetate | Acetic acid, cobalt(2+) salt | $C_2H_4O_2·1/2Co$ | 71-48-7 |
| 39140 | 乙酸钴 | | Acetic acid, cobalt salt | | $C_2H_4O_2·xCo$ | 5931-89-5 |
| 39141 | 乙酸-9-癸烯-1-醇酯 | | 9-Decen-1-ol, acetate | 9-Decenyl acetate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 50816-18-7 |
| 39142 | 乙酸 2-癸烯基酯 | | 2-Decen-1-ol, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 19487-61-7 |
| 39143 | 乙酸癸酯 | | Acetic acid, decyl ester | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 112-17-4 |
| 39144 | 乙酸和多亚烯基多胺的酰胺 | | Amides, from acetic acid and polyalkylenepolyamines | | | 68911-65-9 |
| 39145 | 乙酸环己基乙酯 | | Cyclohexaneethanol, acetate | Cyclohexaneethanol acetate | $C_{10}H_{18}O_2$ | 21722-83-8 |
| 39146 | 乙酸环己酯 | | Acetic acid, cyclohexyl ester | | $C_8H_{14}O_2$ | 622-45-7 |
| 39147 | 乙酸-[2-[[4-[[5,6(或 6,7)-二氯-2- | | Ethanol,2-[[4-[[5,6(or | | | 149172-69-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯并噻唑基]偶氮基]-3-甲基苯]甲氨基]-乙(醇)酯 | | 6,7)-dichloro-2-benzothiazolyl]azo]-3-methylphenyl]methylamino]-, acetate (ester) | | | |
| 39148 | 乙酸-3(或 4)-(4-甲基-3-戊烯基)-3-环己烯-1-甲醇酯 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, 3(or 4)-(4-methyl-3-pentenyl)-, acetate | | $C_{15}H_{24}O_2$ | 72403-67-9 |
| 39149 | 乙酸-1(或 2)-(2-甲氧基甲基乙氧基)丙醇酯 | 乙酸-缩丙二醇甲醚酯 | Propanol, 1(or 2)- (2-methoxymethylethoxy)-, acetate | Dipropylene glycol methyl ether acetate | | 88917-22-0 |
| 39150 | 乙酸(2-己醇)酯 | | 2-Hexanol, acetate | | | 5953-49-1 |
| 39151 | (3*E*)-乙酸-3-己烯-1-醇酯 | | 3-Hexen-1-ol, acetate, (3*E*)- | | | 3681-82-1 |
| 39152 | (*E*)-乙酸（2-己烯-1-醇）酯 | | 2-Hexen-1-ol, acetate, (*E*)- | *trans*-2-Hexenyl acetate | $C_8H_{14}O_2$ | 2497-18-9 |
| 39153 | (*Z*)-乙酸-3-己烯-1-醇酯 | 顺乙酸-3-己烯酯 | 3-Hexen-1-ol, acetate, (*Z*)- | | $C_8H_{14}O_2$ | 3681-71-8 |
| 39154 | 乙酸(3-己烯-1-醇)酯 | 乙酸-3-己烯酯 | 3-Hexen-1-ol, acetate | | $C_8H_{14}O_2$ | 1708-82-3 |
| 39155 | 乙酸己-1-烯-3-醇酯 | | 1-Hexen-3-ol, acetate | 1-Hexen-3-yl acetate | $C_8H_{14}O_2$ | 35926-04-6 |
| 39156 | 乙酸(α-甲基苯丙基）酯 | | Benzenepropanol, α-methyl-, 1-acetate | 1-Phenyl-3-acetoxybutane | $C_{12}H_{16}O_2$ | 10415-88-0 |
| 39157 | 乙酸-2-甲基苯基酯 | | Acetic acid, 2-methylphenyl ester | | $C_9H_{10}O_2$ | 533-18-6 |
| 39158 | 乙酸-(4-甲基苯氧基)乙酯 | | Acetic acid, (4-methylphenoxy)-, ethyl ester | Ethyl (*p*-tolyloxy)acetate | $C_{11}H_{14}O_3$ | 67028-40-4 |
| 39159 | 乙酸 *β*-甲基苯乙醇酯 | | Benzeneethanol, β-methyl-, acetate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 10402-52-5 |
| 39160 | 乙酸 4-甲基苯乙酯 | | Benzeneethanol, 4-methyl-, acetate | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 22532-47-4 |
| 39161 | 乙酸(4-甲基苄基）酯 | | Benzenemethanol, 4-methyl-, acetate | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 2216-45-7 |
| 39162 | 乙酸(2-甲基-1-丁醇)酯 | 乙酸-2-甲基丁基酯 | 1-Butanol, 2-methyl-, acetate | | $C_7H_{14}O_2$ | 624-41-9 |
| 39163 | 乙酸（3-甲基-2-丁烯-1-醇）酯 | 乙酸-2-异戊烯酯 | 2-Buten-1-ol, 3-methyl-, acetate | 3,3-Dimethylallyl acetate;3-Methyl-2-buten-1-ol, acetate;Prenyl acetate | $C_7H_{12}O_2$ | 1191-16-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39164 | 乙酸-3-甲基-3-丁烯-1-醇酯 | | 3-Buten-1-ol, 3-methyl-, acetate | Acetic acid, 3-methylbut-3-enyl ester;3-Methyl-3-buten-1-ol, acetate;3-Methyl-3-butenyl acetate | $C_7H_{12}O_2$ | 5205-07-2 |
| 39165 | (*E*)-乙酸-2-甲基-2-丁烯酯 | | 2-Buten-1-ol, 2-methyl-, acetate, (*E*)- | Tiglyl acetate | $C_7H_{12}O_2$ | 19248-94-3 |
| 39166 | 乙酸-α-甲基环己基甲酯 | | Cyclohexanemethanol, α-methyl-, acetate | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 13487-27-9 |
| 39167 | 乙酸-4-甲基环己酯 | | 4-Methyl-cyclohexanol acetate | | | 22597-23-5 |
| 39168 | [1*R*-(1α,2β,5α)]-乙酸[5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基]酯 | 乙酸-1-孟酯 | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate, [1*R*-(1α,2β,5α)]- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 2623-23-6 |
| 39169 | 乙酸(5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基)酯 | | Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, acetate | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 16409-45-3 |
| 39170 | 乙酸-1-甲基-4-(1-甲基乙基)环己酯 | | Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, acetate | (.+-.)-*p*-Menthan-1-ol, acetate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 26252-11-9 |
| 39171 | 乙酸[2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)-2-环己烯-1-醇]酯 | | 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate,(1*R*-*cis*)- | | | 7111-29-7 |
| 39172 | 乙酸(1α,2β,5α)-2-甲基-5-(1甲基乙烯基)环己酯 | | Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate, (1α,2β,5α)- | Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate;Dihydrocarveol acetate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 20777-49-5 |
| 39173 | 乙酸-2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)环己酯 | | Cyclohexanol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, acetate | *p*-Menth-8-en-2-ol, acetate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 20405-60-1 |
| 39174 | (2*R*)乙酸-5-甲基-2-(1-甲基乙烯基)-4-己烯-1-醇酯 | | 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate, (2*R*)- | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 20777-39-3 |
| 39175 | 乙酸 4-甲基-5-噻唑乙醇酯 | 乙酸磺酰醇 | 5-Thiazoleethanol, 4-methyl-, acetate (ester) | 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl) thiazole acetate;2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate | $C_8H_{11}NO_2S$ | 656-53-1 |
| 39176 | 乙酸(4-甲基-2-戊基)酯 | | 2-Pentanol, 4-methyl-, acetate | | $C_8H_{16}O_2$ | 108-84-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39177 | 乙酸 2-甲基-2-戊烯基酯 | | 2-Penten-1-ol, 2-methyl-, acetate | | $C_8H_{14}O_2$ | 1838-88-6 |
| 39178 | 乙酸（3,7-甲基-7-辛烯-1-醇）酯 | | 7-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate | 3,7-Dimethyl-7-octen-1-yl acetate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 141-11-7 |
| 39179 | 乙酸(4-甲基-γ-亚甲基-3-环己烯-1-丙醇)酯 | | 3-Cyclohexene-1-propanol, 4-methyl-γ-methylene-, acetate | Homolinalyl acetate | $C_{13}H_{20}O_2$ | 6819-19-8 |
| 39180 | 乙酸(2-甲基-6-亚甲基-7-辛烯-2-醇)酯 | | 7-Octen-2-ol, 2-methyl-6-methylene-, acetate | | $C_{12}H_{20}O_2$ | 1118-39-4 |
| 39181 | 乙酸-4-(1-甲基乙基)苯甲醇酯 | | Benzenemethanol, 4-(1-methylethyl)-, acetate | Cuminyl acetate | $C_{12}H_{16}O_2$ | 59230-57-8 |
| 39182 | 乙酸-3-甲硫基-1-丙基酯 | | 1-Propanol, 3-(methylthio)-, acetate | | | 16630-55-0 |
| 39183 | 乙酸-3-甲硫基-1-己酯 | | 1-Hexanol, 3-(methylthio)-, acetate | | | 51755-85-2 |
| 39184 | 乙酸甲酸氢氧化铬络合物 | | Chromium, acetate formate hydroxy complexes | | | 93028-32-1 |
| 39185 | 乙酸（4-甲氧基）苯甲酯 | 茴香醇乙酸酯 | Benzenemethanol, ar-methoxy-, acetate | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 1331-83-5 |
| 39186 | 乙酸-2-甲氧基苯酯 | | Phenol, 2-methoxy-, acetate | | $C_9H_{10}O_3$ | 613-70-7 |
| 39187 | 乙酸-2-甲氧基-1-丙醇酯 | 2-甲基丙醇乙酸酯 | Acetic acid, 2-methoxypropyl ester | 2-Methoxy-1-propanol acetate,<br>2-methoxypropanol acetate | $C_6H_{12}O_3$ | 70657-70-4 |
| 39188 | 乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 | | 2-Propanol, 1-methoxy-, acetate | 2-Propanol, 1-methoxy-acetate | $C_6H_{12}O_3$ | 108-65-6 |
| 39189 | 乙酸(3-甲氧基-1-丁基)酯 | | 1-Butanol, 3-methoxy-, acetate | | $C_7H_{14}O_3$ | 4435-53-4 |
| 39190 | 乙酸（2-甲氧基-4-甲基苯酚）酯 | | Phenol, 2-methoxy-4-methyl, acetate | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 879-67-4 |
| 39191 | 乙酸(3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇)酯 | 3-甲氧基-3-甲基-1-醋酸丁酯 | 1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl-, acetate | | | 103429-90-9 |
| 39192 | 乙酸甲酯 | | Methyl acetate | Acetic acid, methyl ester | $C_3H_6O_2$ | 79-20-9 |
| 39193 | 乙酸钾 | 醋酸钾 | Potassium acetate | Acetic acid, potassium salt | $C_2H_4O_2 \cdot K$ | 127-08-2 |
| 39194 | 乙酸钾 | | Acetic acid, potassium salt (2:1) | | $C_2H_4O_2 \cdot {}_1 \cdot {}_2K$ | 4251-29-0 |
| 39195 | 乙酸里哪(醇)酯 | 乙酸芳樟酯;乙酸 | Linalyl acetate | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 115-95-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇酯 | | | | |
| 39196 | 乙酸锂盐 | 乙酸锂;醋酸锂 | Acetic acid, lithium salt | Lithium acetate | $C_2H_4O_2·Li$ | 546-89-4 |
| 39197 | 乙酸-3*a*,4,5,6,7,7*a*-六氢化-4,7-亚甲基-1*H*-茚酚酯 | | 4,7-Methano-1*H*-indenol, 3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-, acetate | Tricyclo [5.2.1.02,6]dec-3-enyl acetate | $C_{12}H_{16}O_2$ | 54830-99-8 |
| 39198 | 乙酸[[3*R*-(3α,3aβ,7β,8aα)]-2,3,4,7,8,8a-六氢-3,8,8-三甲基 1*H*-3a,7-亚甲基奥-6-甲醇]酯 | | 1*H*-3a,7-Methanoazulene-6-methanol, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,8,8-trimethyl-, acetate, [3*R*-(3α,3aβ,7β,8aα)]- | | $C_{17}H_{26}O_2$ | 1405-92-1 |
| 39199 | 乙酸（3*a*,4,5,6,7,7*a*-六氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-醇）酯 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, 3*a*,4,5,6,7,7*a*-hexahydro-, acetate | 3*a*,4,5,6,7,7*a*-Hexahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl acetate;Tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]dec-3-en-9-yl acetate | $C_{12}H_{16}O_2$ | 2500-83-6 |
| 39200 | 乙酸铝 | | Aluminum aceate | | $C_2H_4O_2·1/3Al$ | 139-12-8 |
| 39201 | 乙酸-5-[[4-[[(4-氯苯基)甲基]甲基氨基]苯基]偶氮基]-1,4-二甲基-1*H*-1,2,4-三唑翁酯 | | 5-[[4-[[(4-Chlorophenyl)methyl]methylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1*H*-1,2,4-triazolium acetate | | $C_{18}H_{20}ClN_6·C_2H_3O_2$ | 7352 |
| 39202 | 乙酸-4-氯丁酯 | | 1-Butanol, 4-chloro-, acetate | 4-Chloro-*n*-butyl acetate | $C_6H_{11}ClO_2$ | 6962-92-1 |
| 39203 | 乙酸[2-[4-(2-氯-4-硝苯基)偶氮]-*N*-(2-氰乙基)苯胺基]乙基]酯 | | 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-cyanoethyl)anilino]ethyl acetate | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-;4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-*N*-(β-acetoxyethyl)-*N*-(β-cyanoethyl)aniline;4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(2-cyanoethyl)-*N*-(2-acetoxyethyl)aniline;Propanenitrile, | $C_{19}H_{18}ClN_5O_4$ | 6021-61-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3-[(2-acetoxyethyl)[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl) azo] phenyl]amino]- | | |
| 39204 | 乙酸-2-[2-[4-[(2-氯乙基)甲氨基]苯基]乙烯基]-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚鎓盐 | | 3*H*-Indolium, 2-[2-[4-[(2-chloroethyl) methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-, acetate | | $C_{22}H_{26}ClN_2\cdot C_2H_3O_2$ | 72252-45-0 |
| 39205 | 乙酸-4-吗啉乙基酯 | | 4-Morpholineethanol, acetate (ester) | | | 13276-24-9 |
| 39206 | 乙酸镁 | 乙酸镁盐 | Magnesium acetate | Acetic acid, magnesium salt | $C_2H_4O_2\cdot 1/2Mg$ | 142-72-3 |
| 39207 | 乙酸镁四水合物 | | Magnesium acetate tetrahydrate | | | 16674-78-5 |
| 39208 | 乙酸锰 | 醋酸锰;乙酸锰(Ⅱ)盐 | Manganese acetate | Acetic acid, manganese(2+) salt | $C_2H_4O_2\cdot 1/2Mn$ | 638-38-0 |
| 39209 | 乙酸钠 | 醋酸钠 | Sodium acetate | Acetic acid, sodium salt | $C_2H_4O_2\cdot Na$ | 127-09-3 |
| 39210 | 乙酸(1-萘酚)酯 | 醋酸-1-萘酯 | 1-Naphthalenol, acetate | 1-Naphthyl acetate | $C_{12}H_{10}O_2$ | 830-81-9 |
| 39211 | 乙酸-2-萘酯 | 醋酸-β-萘酯 | 2-Naphthalenol, acetate | 2-Naphthyl acetate | $C_{12}H_{10}O_2$ | 1523-11-1 |
| 39212 | 乙酸镍(Ⅱ) | 醋酸镍;乙酸镍 | Acetic acid, nickel(2+) salt | Nickel acetate | $C_2H_4O_2\cdot 1/2Ni$ | 373-02-4 |
| 39213 | 乙酸铅 | 醋酸铅;铅糖 | Lead acetate | Acetic acid lead salt (2:1);Sugar of lead | $C_2H_4O_2\cdot 1/2Pb$ | 301-04-2 |
| 39214 | 乙酸铅(IV) | 四乙酸铅;醋酸高铅 | Acetic acid, lead(4+) salt | Lead tetraacetate | $C_2H_4O_2\cdot 1/4Pb$ | 546-67-8 |
| 39215 | 乙酸-2-羟基-3-苯氧基-1-丙酯 | | 2-Hydroxy-3-phenoxy-1-propyl acetate | | $C_{11}H_{14}O_4$ | 63715-95-7 |
| 39216 | 乙酸氢双(3-氨丙基)乙氧基聚硅氧烷基酯 | | *bis*-(3-Aminopropyl)-ethoxy-polysiloxane, hydroacetates | | | 6836 |
| 39217 | 乙酸氢酞酸纤维素 | | Cellulose, acetate hydrogen 1,2-benzenedicarboxylate | | | 9004-38-0 |
| 39218 | 乙酸-3-巯基-1-己基酯 | | 1-Hexanol, 3-mercapto, 1-acetate | | | 136954-20-6 |
| 39219 | 乙酸(1,3-壬二醇)单酯 | | 1,3-Nonanediol, monoacetate | 1,3-Nonanediol acetate;Nonane-1,3-diol | $C_{11}H_{22}O_3$ | 1322-17-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | monoacetate | | |
| 39220 | (*E*,*Z*)-乙酸-2,6-壬二烯-1-醇酯 | | 2,6-Nonadien-1-ol, acetate, (*E*,*Z*)- | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 68555-65-7 |
| 39221 | 乙酸壬酯 | | Acetic acid, nonyl ester | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 143-13-5 |
| 39222 | 乙酸三[4-(二乙基氨基)苯基]甲鎓 | | Methylium, *tris*[4-(diethylamino)phenyl]-, acetate | | | 63157-72-2 |
| 39223 | 乙酸三氟化硼 | | Boron trifluoride-acetic acid complex | | $C_2H_3BF_3O_2·H$ | 7578-36-1 |
| 39224 | 乙酸三甲基硅(醇)酯 | | Acetic acid, (trimethylsilyl)- | | $C_5H_{12}O_2Si$ | 2345-38-2 |
| 39225 | 乙酸三甲基硅(醇)酯 | | Silanol, trimethyl-, acetate | Trimethylsilyl acetate | $C_5H_{12}O_2Si$ | 2754-27-0 |
| 39226 | 乙酸-4-(2,6,6 三甲基-1-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-醇酯 | | 3-Buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, acetate | α-Ionyl acetate | $C_{15}H_{24}O_2$ | 52210-18-1 |
| 39227 | 乙酸（*S*）-α，α，4-三甲基-3-环己烯-1-甲醇酯 | | 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, acetate, (*S*)- | 1-α-Terpinyl acetate | $C_{12}H_{20}O_2$ | 58206-95-4 |
| 39228 | 乙酸-3,3,5-三甲基环己酯 | | Cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, acetate | | $C_{11}H_{20}O_2$ | 67859-96-5 |
| 39229 | 乙酸-3,5,5-三甲基己酯 | 乙酸紫罗兰酯 | 1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl-, acetate | 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol acetate;3,5,5-Trimethyl-1-hexanol acetate;3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, acetate;3,5,5-Trimethylhexyl acetate | $C_{11}H_{22}O_2$ | 58430-94-7 |
| 39230 | 乙酸-(*E*,*E*)-3,7,11-三甲基-2,6,10-三烯十二烷酯 | | 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, (*E*,*E*)- | | | 4128-17-0 |
| 39231 | 乙酸α-三氯甲基苯甲酯 | α-(三氯甲基)苄基醇乙酸酯;结晶玫瑰 | α-Trichloromethyl benzyl acetate | Benzyl alcohol, α-(trichloromethyl)-, acetate | $C_{10}H_9Cl_3O_2$ | 90-17-5 |
| 39232 | 乙酸 1-十八烷铵 | | 1-Octadecanamine, acetate | Stearylammonium acetate | $C_{18}H_{39}N·C_2H_4O_2$ | 2190-04-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39233 | (*Z*)-乙酸-9-十八烯基-1-醇酯 | | 9-Octadecen-1-ol, acetate, (*Z*)- | | | 693-80-1 |
| 39234 | 乙酸十二醇酯 | 乙酸月桂酯 | Acetic acid, dodecyl ester | Lauryl acetate | $C_{14}H_{28}O_2$ | 112-66-3 |
| 39235 | 乙酸十氢-4,8,8-三甲基-1,4-甲醇基薁-9-甲酯(1*S*-(1α,3a.β.,4α,8a.β.,9*S**)) | | 1,4-Methanoazulene-9-methanol, decahydro-4,8,8-trimethyl-, acetate, (1*S*-(1.alpha.,3a.beta.,4.alpha.,8a.beta.,9*S**)) | | | 18367-70-9 |
| 39236 | 乙酸-2-十一烷醇酯 | | 2-Undecanol, acetate | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 14936-67-5 |
| 39237 | 乙酸-10-十一烯-1-醇酯 | | 10-Undecen-1-ol, acetate | | $C_{13}H_{24}O_2$ | 112-19-6 |
| 39238 | 乙酸-3-叔丁基环己酯 | | 3-*tert*-Butylcyclohexyl acetate | Cyclohexanol, 3-(1,1-dimethylethyl)-, acetate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 31846-06-7 |
| 39239 | 乙酸 4-叔丁基环己酯 | 对叔丁基环己酯乙酸酯 | Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate | 4-*t*-Butylcyclohexyl acetate | $C_{12}H_{22}O_2$ | 32210-23-4 |
| 39240 | 乙酸双[4-(二甲基氨基)苯基][4-(乙基氨基)-3-甲基苯基]甲酯 | | Methylium, *bis*[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-, acetate | *bis*[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-3-methylphenyl]methylium acetate | $C_{26}H_{32}N_3\cdot C_2H_3O_2$ | 72102-66-0 |
| 39241 | 乙酸-5-[双(1-甲基乙基)氨基]-2-[[4-(二甲氨基)苯基]偶氮]-3-甲基-1,3,4-噻二唑翁酯 | | 5-(Diisopropylamino)-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-1,3,4-thiadiazolium acetate | | $C_{17}H_{27}N_6S\cdot C_2H_3O_2$ | 83969-14-6 |
| 39242 | 乙酸双氧铀二水合物 | | Uranium, *bis*(Acetato)dioxo-, dihydrate | *bis*(Aceto) dioxouranium dihydrate;*bis*(Aceto-*o*) dioxouranium dihydrate;Uranium, *bis*(aceto-*o*) dioxo-, dihydrate (9CI);Uranyl acetate dihydrate | $C_4H_6O_6U\cdot 2H_2O$ | 6159-44-0 |
| 39243 | 乙酸顺-4-(1,1-二甲乙基)环己醇酯 | | Cyclohexanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, acetate, *cis*- | | $C_{12}H_{22}O_2$ | 10411-92-4 |
| 39244 | 乙酸-13-顺式视黄基酯 | | 13-*cis*-Retinyl acetate | 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-timethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-*cis*, 4,6,8-nonatetraenyl acetate | | 34356-31-5 |
| 39245 | 乙酸锶盐 | 乙酸锶;醋酸锶 | Acetic acid, strontium salt | Strontium acetate | $C_2H_4O_2\cdot 1/2Sr$ | 543-94-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39246 | 乙酸四丁铵 | | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, acetate | | $C_{16}H_{36}N\cdot C_2H_3O_2$ | 10534-59-5 |
| 39247 | 乙酸四丁基鏻单乙酸盐 | | Tetrabutylphosphonium acetate, monoacetic acid salt | | $C_{16}H_{36}P\cdot C_2H_4O_2\cdot C_2H_3O_2$ | 17786-43-5 |
| 39248 | 乙酸（2,6,10,10-四甲基-1-氧杂螺环[4.5]癸-6-醇）酯 | | 1-Oxaspiro[4.5]decan-6-ol, 2,6,10,10-tetramethyl-, acetate | | $C_{15}H_{26}O_3$ | 72541-09-4 |
| 39249 | 乙酸檀香酯 | | Santalol, acetate | | $C_{17}H_{26}O_2$ | 1323-00-8 |
| 39250 | 乙酸 $C_{6-8}$ 烷基氧乙烯基酯 | | Alkyl-$C_{6-8}$-ethoxyl(4-9)acetic acid | | $R(CH_2CH_2O)_xCH_2COOH$ | 7104 |
| 39251 | 乙酸韦惕蔚醇酯 | | Vetiverol, acetate | | | 62563-80-8 |
| 39252 | 乙酸(2-戊醇)酯 | | 2-Pentanol, acetate | | $C_7H_{14}O_2$ | 626-38-0 |
| 39253 | (*Z*)-乙酸-2-戊烯醇酯 | | 2-Penten-1-ol, acetate, (*Z*)- | *cis*-2-Pentenyl acetate | $C_7H_{12}O_2$ | 42125-10-0 |
| 39254 | 乙酸戊酯 | 乙酸正戊酯 | Acetic acid, pentyl ester | Pentyl acetate;*n*-Amyl acetate | $C_7H_{14}O_2$ | 628-63-7 |
| 39255 | 乙酸酰胺、$C_{6-9}$ 脂肪酸和乙二胺-乙烯亚胺的聚合物乙酸盐 | | Amides, from acetic acid, $C_{6-9}$ fatty acids and ethylenediamine-ethylenimine polymer, acetates | | | 664356-63-2 |
| 39256 | 乙酸-3-辛醇酯 | | 3-Octanol, acetate | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 4864-61-3 |
| 39257 | 乙酸(1-辛烯-3-醇)酯 | | 1-Octen-3-ol, acetate | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 2442-10-6 |
| 39258 | 乙酸辛酯 | 醋酸辛酯 | Octyl acetate | Acetic acid, octyl ester | $C_{10}H_{20}O_2$ | 112-14-1 |
| 39259 | 乙酸锌 | 醋酸锌 | Acetic acid, zinc salt | Zinc acetate | $C_2H_4O_2\cdot 1/2Zn$ | 557-34-6 |
| 39260 | 乙酸-6-溴-2-[4-(二乙氨基)苯基]-1-乙基苯并[cd]吲哚鎓盐 | | Benz[cd]indolium, 6-bromo-2-[4-(diethylamino)phenyl]-1-ethyl-, acetate | | | 83950-28-1 |
| 39261 | 乙酸-2-溴乙酯 | | Ethanol, 2-bromo-, acetate | 2-Bromoethyl acetate | $C_4H_7BrO_2$ | 927-68-4 |
| 39262 | 乙酸亚汞 | | Mercurous acetate | | | 0877 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39263 | 乙酸（3,4-亚甲二氧基苯甲醇）酯 | 醋酸胡椒醇酯 | 1,3-Benzodioxole-5-methanol, acetate | Piperonyl acetate | $C_{10}H_{10}O_4$ | 326-61-4 |
| 39264 | 乙酸-α-亚甲基苯甲醇酯 | | α-methylene-benzenemethanol,acetate | Ethenol, 1-phenyl-, acetate | $C_{10}H_{10}O_2$ | 2206-94-2 |
| 39265 | 乙酸-2-亚甲基-5-(1-甲基乙烯基)环己醇酯 | | Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-methylethenyl)-, acetate | | | 71660-03-2 |
| 39266 | 乙酸亚铊(I) | 乙酸亚铊 | Acetic acid, thallium(1+) salt | Thallous acetate | $C_2H_4O_2·Tl$ | 563-68-8 |
| 39267 | 乙酸亚锑 | 三醋酸锑;醋酸锑(III) | Acetic acid, antimony(3+) salt | Antimony triacetate;Antimony acetate | $C_2H_4O_2·1/3Sb$ | 6923-52-0 |
| 39268 | 乙酸羊毛脂 | | Lanolin, acetate | Acetylated lanolin | | 61788-48-5 |
| 39269 | 乙酸羊毛脂醇酯 | | Acetic acid, esters with lanolin alcs. | Acetylated lanolin alcohol | $C_2H_4O_2·W_{99}$ | 61788-49-6 |
| 39270 | 乙酸乙醇胺盐 | | Ethanol, 2-amine acetate (1:1) | | $C_2H_7NO·C_2H_4O_2$ | 54300-24-2 |
| 39271 | 乙酸（1,2-乙二醇）单酯 | 乙二醇单乙酸酯 | 1,2-Ethanediol, monoacetate | Ethylene glycol monoacetate | $C_4H_8O_3$ | 542-59-6 |
| 39272 | 乙酸（4-乙基苯酚）酯 | | Phenol, 4-ethyl-, acetate | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 3245-23-6 |
| 39273 | 乙酸 2-乙基丁酯 | | Acetic acid, 2-ethylbutyl ester | | $C_8H_{16}O_2$ | 10031-87-5 |
| 39274 | 乙酸(2-乙基己胺)盐 | | 1-Hexanamine, 2-ethyl-, acetate | 2-Ethylhexylamine acetate | $C_8H_{19}N·C_2H_4O_2$ | 67785-97-1 |
| 39275 | 乙酸-2-乙基己基酯 | 2-乙基己基乙酸酯 | 2-Ethyl hexyl acetate | Acetic acid, 2-ethyl hexyl ester | $C_{10}H_{20}O_2$ | 103-09-3 |
| 39276 | 乙酸 2-[乙基[4-[[2-(甲磺酰基)-4-硝基苯基]偶氮]苯基]氨基]-乙醇酯 | | Ethanol, 2-[ethyl[4-[[2-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl]azo] phenyl]amino]-, acetate (ester) | | $C_{19}H_{22}N_4O_6S$ | 62554-89-6 |
| 39277 | 乙酸 2-[[4-[乙基(2-羟乙基)氨基]苯基]偶氮]-6-甲氧基-3-甲基-苯并噻唑鎓盐 | | Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-, acetate (salt) | | | 84051-87-6 |
| 39278 | 乙酸 2-[*N*-乙基-4-[(5-硝基-2-噻唑 | | Ethanol,2-[*N*-ethyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]-*m*-toluidino]-, | | | 15141-18-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)偶氮]-间甲苯氨基]乙醇酯 | | acetate(ester) | | | |
| 39279 | 乙酸-1-乙炔基环己醇酯 | | Cyclohexanol, 1-ethynyl-, acetate | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 5240-32-4 |
| 39280 | 乙酸-1-乙烯基-2-(1-甲基丙基)环己酯 | *DH*-龙涎香酯 | Cyclohexanol, 1-ethenyl-2-(1-methylpropyl)-, acetate | | $C_{14}H_{24}O_2$ | 37172-02-4 |
| 39281 | 乙酸-*ar*-乙烯基-*N,N,N*-三甲基苯甲铵盐与二乙烯基苯的聚合物 | | Benzenemethanaminium, ar-ethenyl-*N,N,N*-trimethyl-, acetate, polymer with diethenylbenzene | *N,N,N*-Trimethylethenylbenzenemethanaminium acetate, diethenylbenzene polymer | $(C_{12}H_{18}N\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_2H_3O_2)_x$ | 68957-85-7 |
| 39282 | 乙酸乙烯基酯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸乙酯-甲基丙烯酸正丁酯-甲基丙烯酸异丁酯共聚物 | | Acetic acid vinyl ester - methyl methacrylate -ethyl acrylate - *n*-butyl methacrylate-*iso*-butyl methacrylate copolymer | | $[C_4H_6O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_8H_{14}O_2\cdot C_8H_{14}O_2]x$ | 4814 |
| 39283 | 乙酸乙烯基酯与丙烯酸丁酯、丙烯酸-2-乙基己酯、支叔癸酸乙烯基酯的共聚物 | | Vinyl acetate, butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, vinyl versatate copolymer | | $(C_4H_6O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_4H_3O_2R_x)_x$ | 5485 |
| 39284 | 乙酸乙烯基酯与丙烯酸-2-乙基己基酯和支叔癸酸乙烯基酯的共聚物 | | Vinyl acetate, 2-ethylhexyl acrylate, vinyl versatate copolymer | | $(C_4H_6O_2\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_4H_3O_2R_x)_x$ | 5499 |
| 39285 | 乙酸乙烯基酯与丙烯酸-2-乙基己酯、支叔癸酸乙烯基酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | Vinyl acetate, 2-ethylhexyl acrylate, vinyl versatate, methyl methacrylate copolymer | | $(C_4H_6O_2\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_4H_3O_2R_x)_x$ | 5484 |
| 39286 | 乙酸乙烯基酯与环氧乙烷的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with oxirane | Acetic acid ethenyl ester, oxirane polymer | $(C_4H_6O_2\cdot C_2H_4O)_x$ | 25820-49-9 |
| 39287 | 乙酸乙烯基酯与甲基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的共聚物 | | Vinyl acetate, methacrylic acid, methyl methacrylate copolymer | | $(C_4H_6O_2\cdot C_4H_8O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 5495 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39288 | 乙酸乙烯基酯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸异丁酯和(2*Z*)-2-丁烯二酸单丁酯的共聚物 | | Acetic acid ethenyl ester - methyl methacrylate - ethyl acrylate - *n*-butyl methacrylate-*iso*-butyl methacrylate -2-butenedioic acid (2*Z*)-, monobutyl ester copolymer | | $C_4H_6O_2·C_5H_8O_2·C_5H_8O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_{14}O_2·C_8H_{12}O_4$ | 3699 |
| 39289 | 乙酸乙烯基酯与 3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-亚甲基-1-*H*-茚的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with 3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene, ethenylacetate copolymer | $(C_{10}H_{12}·C_4H_6O_2)_x$ | 53640-62-3 |
| 39290 | 乙酸乙烯基酯与乙烯醇、丁醛缩醛和2-(二甲氨基)乙基(甲基-1,3-亚苯基)双(氨基甲酸酯)的聚合物甲酸酯(盐) | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol, cyclic acetal with butanal, 2-(dimethylamino)ethyl (methyl-1,3-phenylene)*bis*[carbamate], formate (salt) | | | 412041-87-3 |
| 39291 | 乙酸乙烯基酯与支链十二烷基羧酸乙烯酯的共聚物 | | Dodecanoic acid, ethenyl ester, branched, polymers with vinyl acetate | Vinyl acetate, vinyl versatate copolymer | $(C_4H_6O_2·W_{99})_x$ | 68604-30-8 |
| 39292 | 乙酸乙烯酯 | 醋酸乙烯酯 | Vinyl acetate | Ethenyl ethanoate;Acetic acid, ethenyl ester;Vinyl acetic ester | $C_4H_6O_2$ | 108-05-4 |
| 39293 | 乙酸乙烯酯聚合物 | | Ethenol, homopolymer, acetate | | $C_2H_4O_2·x(C_2H_4O)_x$ | 122303-55-3 |
| 39294 | 乙酸乙烯酯类的共聚物 | | Mowilith LDM 7000 | | | 113441-03-5 |
| 39295 | 乙酸乙烯酯与巴豆酸和聚乙二醇的聚合物 | | 2-Butenoic acid, polymer with ethenyl acetate and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Vinyl acetate, crotonic acid, polyethylene glycol polymer | $[C_4H_6O_2·C_4H_6O_2·(C_2H_4O)_nH_2O]_x$ | 68134-63-4 |
| 39296 | 乙酸乙烯酯与丙烯腈的共聚物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with 2-propenenitrile | Vinyl acetate-Acrylonitrile copolymer | $(C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 24980-62-9 |
| 39297 | 乙酸乙烯酯与丙烯腈和2-甲基丙烯酸（2-(二甲氨基)乙基）酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-propenenitrile | Vinyl acetate-Acrylonitrile-Dimethylaminoethyl | $(C_8H_{15}NO_2·C_4H_6O_2·C_3H_3N)_x$ | 29014-02-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | methacrylate copolymer | | |
| 39298 | 乙酸乙烯酯与丙烯酸丁酯和乙烯的共聚物 | | Copolymer of Vinyl acetate and Butylacrylate and Ethene | | | 27057-53-0 |
| 39299 | 乙酸乙烯酯与丙烯酸酯的共聚物 | | Mowilith DM 21 | | | 88747-29-9 |
| 39300 | 乙酸乙烯酯与 *N*-(1,1-二甲基-3-氧代丁基)-2-丙烯酰胺的水解聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with *N*-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)-2- propeneamide, hydrolyzed | | | 259679-38-4 |
| 39301 | 乙酸乙烯酯与 1,1 二(氧代乙烯基)丁烷和乙醇的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with 1,1-*bis*(ethenyloxy)butane and ethenol | | $(C_8H_{14}O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_2H_4O)_x$ | 27360-07-2 |
| 39302 | 乙酸乙烯酯与呋喃-2,5-二酮的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with 2,5-furandione | | $(C_4H_6O_2\cdot C_4H_2O_3)_x$ | 9011-07-8 |
| 39303 | 乙酸乙烯酯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸 2-乙基己酯和甲基丙烯酸的聚合物 | | Polymer of vinyl acetate, methyl methacrylate, butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate and methacrylic acid | | $(C_4H_6O_2\cdot C_5H_8O_2\cdot C_7H_{12}O_2\cdot C_{11}H_{20}O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 180848-02-6 |
| 39304 | 乙酸乙烯酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl, butyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester | | | 221549-13-9 |
| 39305 | 乙酸乙烯酯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸、大豆脂肪酸、脱水蓖麻油、1,2,3-丙三醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, soya bean fatty acid, dehydrated caster oil, 1,2,3-propanetriol, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione | | | 151661-90-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39306 | 乙酸乙烯酯与甲基环氧乙烷与 2-丙烯基醚甲基环氧乙烷聚合物的聚合物 | | Acetic acid, ethenyl ester, polymer with methyloxirane polymer with oxirane methyl 2-propenyl ether | | | 128446-79-7 |
| 39307 | 乙酸乙烯酯与甲醛的聚合物 | | Ethene, 1,1'-[methylene*bis*(oxy)]*bis*-, homopolymer | Vinyl acetate, polymer with formaldehyde | $(C_5H_8O_2)_x$ | 9003-33-2 |
| 39308 | 乙酸乙烯酯与氯乙烯和乙烯醇的聚合物 | 氯乙烯、乙酸乙烯酯、乙烯醇三元的共聚物 | Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene and ethenol | | $(C_4H_6O_2·C_2H_4O·C_2H_3Cl)_x$ | 25086-48-0 |
| 39309 | 乙酸乙烯酯与氯乙烯、乙烯和 *N*-羟甲基丙烯酰胺的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene, ethene and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | | | 57546-92-6 |
| 39310 | 乙酸乙烯酯与氯乙烯、乙烯和乙烯基磺酸钠的聚合物 | | Acetic acid, ethenyl ester, polymer with chloroethene, ethene and sodium ethenylsulfonate | | | 36582-43-1 |
| 39311 | 乙酸乙烯酯与 *N*-羟甲基-2-丙烯酰胺、2-丙烯酰胺和乙烯基磺酸钠的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, 2-propenamide and sodium ethenesulfonate | Acrylamide, methylolacrylamide, sodium vinyl sulfonate, vinyl acetate polymer | $(C_4H_7NO_2·C_4H_6O_2·C_3H_5NO·C_2H_4O_3S·Na)_x$ | 65379-33-1 |
| 39312 | 乙酸乙烯酯与 *N*-羟甲基丙烯酰胺的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Poly(vinyl acetate-*N*-methylolacrylamide);Vinyl acetate, *N*-methylolacrylamide polymer | $(C_4H_7NO_2·C_4H_6O_2)_x$ | 26337-27-9 |
| 39313 | 乙酸乙烯酯与叔癸酸乙烯酯和巴豆酸的共聚物 | | Vinyl acetate-vinyl *tert*-decanoate-crotonic acid copolymer | | | 85528-24-1 |
| 39314 | 乙酸乙烯酯与新癸酸乙烯酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate | Vinyl acetate, vinyl versatate polymer | $(C_{12}H_{22}O_2·C_4H_6O_2)_x$ | 68683-26-1 |
| 39315 | 乙酸乙烯酯与新癸酸乙烯酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate and methyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_{12}H_{22}O_2·C_5H_8O_2·C_4H_6O_2)$ | 96247-28-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | x | |
| 39316 | 乙酸乙烯酯与新葵酸乙烯酯和丙烯酸-2-乙基己基酯的聚合物 | | Neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_{11}H_{20}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 96247-27-7 |
| 39317 | 乙酸乙烯酯与一氧化碳和乙烯的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with carbon monoxide and ethene | | $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4 \cdot CO)_x$ | 26337-35-9 |
| 39318 | 乙酸乙烯酯与乙烯醇的聚合物与 1-异氰酸根合十六烷和 1-异氰酸根合十八烷的反应产物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol, reaction products with 1-isocyanatohexadecane and 1-isocyanatooctadecane | | $(C_{19}H_{37}NO \cdot C_{17}H_{33}NO \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O)_x$ | 70892-21-6 |
| 39319 | 乙酸乙烯酯与乙烯醇和α-2-丙烯基-ω-羟基聚环氧乙烷的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol and α-2-propenyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 137091-12-4 |
| 39320 | 乙酸乙烯酯与乙烯醇和 1,1'-[亚甲基二氧二(乙烯)]的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol and 1,1'-[methylenebis(oxy)]*bis*[ethene] | Vinyl alcohol-vinyl acetate-vinyl formal copolymer | $(C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O)_x$ | 63450-15-7 |
| 39321 | 乙酸乙烯酯与乙烯醇和 1,1'-(亚乙基双氧)双乙烯的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol and 1,1'-[ethylidenebis (oxy)]*bis*[ethene] | Vinyl alcohol-vinyl acetate-vinyl acetal polymer | $(C_6H_{10}O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O)_x$ | 65652-37-1 |
| 39322 | 乙酸乙烯酯与乙烯的聚合物 | 乙烯与乙酸乙烯酯的共聚物;EVA 树脂 | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene | Ethylene vinyl acetate copolymer;EVA;Vinyl acetate, ethene polymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 24937-78-8 |
| 39323 | 乙酸乙烯酯与乙烯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and 2,5-furandione | | | 28064-24-6 |
| 39324 | 乙酸乙烯酯与乙烯和 *N*-羟甲基丙烯酰胺的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide | Vinyl acetate, ethylene, *N*-methylol acrylamide terpolymer | $(C_4H_7NO_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 25951-70-6 |
| 39325 | 乙酸乙烯酯与乙烯和乙烯基磺酸钠的 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and sodium | | | 26266-19-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 聚合物 | | ethenesulfonate | | | |
| 39326 | 乙酸乙烯酯与乙烯磺酸钠的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with sodium ethenesulfonate | Vinyl acetate, sodium vinylsulfonate copolymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O_3S \cdot Na)_x$ | 26997-25-1 |
| 39327 | 乙酸乙烯酯与 *N*-乙烯基吡咯烷酮的共聚物 | | Vinyl acetate-*N*-vinylpyrrolidinone | PVP-VA copolymer;Acetic acid, ethenyl ester,polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | $(C_6H_9NO \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 25086-89-9 |
| 39328 | 乙酸乙烯酯与 1-乙烯基六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮和 1-乙烯基-2-吡咯烷酮的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with 1-ethenylhexahydro-2*H*-azepin-2-one and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone | 2*H*-Azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-, polymer with 1-ethenyl- 2-pyrrolidinone and acetic acid, ethenyl ester | $(C_8H_{13}NO \cdot C_6H_9NO \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 114650-76-9 |
| 39329 | 乙酸乙烯酯与乙烯及 2,4,4-三甲基戊烯的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and 2,4,4-trimethylpentene | | $(C_4H_6O_2)_n \cdot (C_2H_4)_x \cdot (C_8H_{16})_y$ | 106092-36-8 |
| 39330 | 乙酸乙烯酯与乙烯、4-甲基-1-戊烯的共聚物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and 4-methyl-1-pentene | | | 146757-28-0 |
| 39331 | 乙酸乙烯酯与乙烯、*N*-羟甲基丙烯酰胺和丙烯酰胺的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide and 2-propenamide | | $(C_4H_7NO_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_3H_5NO \cdot C_2H_4)_x$ | 49603-78-3 |
| 39332 | 乙酸乙烯酯与支链烷烃羧酸乙烯酯和乙烯的聚合物 | | Polymer of Vinyl acetate,Versatic acid vinyl ester,Ethene | | | 9079-98-5 |
| 39333 | 乙酸乙烯酯与支叔癸酸乙烯基酯、甲基丙烯酸和丙烯酸丁酯的共聚物 | | Vinyl acetate, vinyl versatate, methacrylic acid, butyl acrylate copolymer | | $(C_4H_3O_2R_x \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 5492 |
| 39334 | 乙酸乙烯酯与支叔癸酸乙烯酯和丙烯酸丁酯的聚合物 | | *tert*-Decanoic acid, ethenyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and ethenyl acetate | Vinyl acetate, vinyl versatate, butyl acrylate polymer | $(C_{12}H_{22}O_2 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 67828-12-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39335 | 乙酸-2-[[3-乙酰氨基-4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基](2-氰乙基)氨基]乙酯 | | Acetamide, *N*-[5-[[2-(acetyloxy)ethyl](2-cyanoethyl)amino]-2-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]- | | $C_{21}H_{21}ClN_6O_5$ | 28462-17-1 |
| 39336 | 乙酸（17-乙酰基-3β-羟基-14,21-环-17α-孕-5,20-二烯-16α-甲酸） 酯 | | 14,21-Cyclo-17α-pregna-5,20-diene-16α-carboxylic acid, 17-acetyl-3β-hydroxy-, acetate | | | 7732-49-2 |
| 39337 | 乙酸乙酰叔丁酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester | *tert*-Butyl acetoacetate | $C_8H_{14}O_3$ | 1694-31-1 |
| 39338 | 乙酸-1-乙氧基-2-丙醇酯 | | 2-Propanol,1-ethoxy-,acetate | | | 54839-24-6 |
| 39339 | 乙酸-2-乙氧基-1-丙酯 | | 1-Propanol, 2-ethoxy-, acetate | | | 57350-24-0 |
| 39340 | 乙酸-2-(2-乙氧基乙氧基)乙酯 | | Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-, acetate | | $C_8H_{16}O_4$ | 112-15-2 |
| 39341 | 乙酸-2-乙氧基乙酯 | | Ethanol, 2-ethoxy-, acetate | | $C_6H_{12}O_3$ | 111-15-9 |
| 39342 | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | Ethyl acetate | Acetic acid, ethyl ester;Acetic ester | $C_4H_8O_2$ | 141-78-6 |
| 39343 | 乙酸异冰片酯 | 乙酸异龙脑酯 | Isobornyl acetate | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo- | $C_{12}H_{20}O_2$ | 125-12-2 |
| 39344 | 乙酸异丙烯酯 | | 1-Propen-2-ol, acetate | | $C_5H_8O_2$ | 108-22-5 |
| 39345 | 乙酸异丙酯 | 醋酸异丙酯;乙酸-1-甲基乙基酯;1-甲基乙基乙酸酯 | Isopropyl acetate | Acetic acid, 1-methylethyl ester | $C_5H_{10}O_2$ | 108-21-4 |
| 39346 | 乙酸异丁酯 | 醋酸异丁酯;乙酸-2-甲基丙基酯 | Isobutyl acetate | Acetic acid, 2-methylpropyl ester | $C_6H_{12}O_2$ | 110-19-0 |
| 39347 | 乙酸异癸酯 | | Acetic acid, isodecyl ester | Isodecyl acetate | $C_{12}H_{24}O_2$ | 69103-24-8 |
| 39348 | 乙酸(PPG-2-异鲸蜡醇聚氧乙烯醚-20)酯 | | PPG-2 isoceteth-20 acetate | | $C_{16}H_{34}O.(C_3H_6O.C_2H_4O)_x.C_2H_4O_2$ | 110332-91-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39349 | 乙酸异壬酯 | | Acetic acid, isononyl ester | | $C_{11}H_{22}O_2$ | 40379-24-6 |
| 39350 | 乙酸异十三烷酯 | | Acetic acid, isotridecyl ester | Isotridecyl acetate | $C_{15}H_{30}O_2$ | 69103-23-7 |
| 39351 | 乙酸异戊酯 | 3-甲基-1-丁醇乙酸酯;香蕉油 | Isopentyl acetate | 1-Butanol, 3-methyl-, acetate;Banana oil | $C_7H_{14}O_2$ | 123-92-2 |
| 39352 | 乙酸异辛基酯 | | Acetic acid, isooctyl ester | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 31565-19-2 |
| 39353 | 乙酸银(Ⅰ) | 乙酸银 | Acetic acid, silver(1+) salt | Silver acetate | $C_2H_4O_2·Ag$ | 563-63-3 |
| 39354 | 乙酸[1-(2-硬脂酰氧乙基)-2-十七烷基咪唑啉]酯 | | Octadecanoic acid, 2-(2-heptadecyl-4,5-dihydro-1*H*-imidazol-1-yl)ethyl ester, monoacetate | 1-(2-Stearoyloxyethyl)-2-heptadecylimidazoline, acetate | $C_{40}H_{78}N_2O_2·C_2H_4O_2$ | 68134-27-0 |
| 39355 | 乙酸与 1-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]-3-苯氧基-2-丙醇、[双酚 A 二缩水甘油醚与缩水甘油丁醚、2,2'-[1,4-亚丁基双(氧亚甲基)]双环氧乙烷和四亚乙基五胺的聚合物]、甲醛和四亚乙基五胺的反应产物 | | Acetic acid, reaction products with 1-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]-3-phenoxy-2-propanol, bisphenol A diglycidyl ether-Bu glycidyl ether-2,2'-[1,4-butanediyl*bis*(oxymethylene)]*bis*[oxirane]-tetraethylenepentamine polymer, formaldehyde, and tetraethylenepentamine | | | 6994 |
| 39356 | 乙酸与二乙胺(1:1)的化合物 | | Acetic acid, compd. with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | Ethanamine, *N*,*N*-diethyl-, acetate | $C_6H_{15}N·C_2H_4O_2$ | 5204-74-0 |
| 39357 | 乙酸与双酚 A 缩水甘油醚和环己二胺的反应物与醋酸环己二胺双酚 A 缩水甘油醚的聚合物 | | Acetic acid, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether and hexamethylenediamine/hexamethylenediamine, bisphenol A diglycidylether polymer, acetate | | $(C_{21}H_{24}O_4·C_6H_{16}N_2)x.·xC_2H_4O_2$ | 102923-07-9 |
| 39358 | 乙酸与 $C_{5-9}$ 羧酸、乙烯二胺和乙烯亚胺的聚合物的酰胺 | | Amides, from acetic acid, $C_{5-9}$ carboxylic acids and diethylenetriamine-ethylenimine polymer | | | 192230-19-6 |
| 39359 | 乙酸与 $C_{5-9}$ 羧酸、乙烯二胺和乙烯亚胺 | | Amides, from acetic acid, $C_{5-9}$ carboxylic acids and | | | 192230-30-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的聚合物的酰胺的乙酸酯 | | diethylenetriamine-ethylenimine polymer, acetates | | | |
| 39360 | 乙酸与异戊二烯的反应产物 | | Acetic acid, reaction products with isoprene | | $C_5H_8 \cdot C_2H_4O_2$ | 73018-39-0 |
| 39361 | 乙酸与 $C_{6-9}$ 脂肪酸、乙烯二胺和乙烯亚胺的聚合物的酰胺 | | Amides, from acetic acid, $C_{6-9}$ fatty acids and ethylenediamine-ethylenimine polymer | | | 186432-63-3 |
| 39362 | 乙酸正己酯 | | *n*-Hexyl acetate | Acetic acid, hexyl ester | $C_8H_{16}O_2$ | 142-92-7 |
| 39363 | 乙酸正十六烷基酯 | | 1-Hexadecanol, acetate | Acetic acid, hexadecyl ester;Cetyl acetate;Hexadecyl acetate | $C_{18}H_{36}O_2$ | 629-70-9 |
| 39364 | 乙酸[支链的 $C_{7-9}$ 烷基]酯，主要是 $C_8$ | | Acetic acid, $C_{7-9}$-branched alkyl esters, $C_8$-rich | | | 108419-32-5 |
| 39365 | 乙酸支链癸酯 | | Acetic acid, decyl ester, branched | | | 68478-36-4 |
| 39366 | 乙酸 $C_{6-8}$-支链烷基酯 | | Acetic acid, $C_{6-8}$-branched alkyl esters | | | 90438-79-2 |
| 39367 | 乙酸($C_{9-11}$-支链烷基)酯($C_{10}$ 富集) | | Aceticacid, $C_{9-11}$-branchedalkylesters, $C_{10}$-rich | | | 108419-34-7 |
| 39368 | 乙酸($C_{8-10}$ 支链烷基)酯类，富 $C_9$ | | Aceticacid,$C_{8-10}$-branchedalkylesters,$C_9$-rich | | | 108419-33-6 |
| 39369 | 乙酸仲丁酯 | 醋酸仲丁酯 | *sec*-Butyl acetate | Acetic acid, 1-methylpropyl ester | $C_6H_{12}O_2$ | 105-46-4 |
| 39370 | 乙烷 | | Ethane | | $C_2H_6$ | 74-84-0 |
| 39371 | 3,3'-(1,2-乙烷二基)双[四氢-5-甲基-2*H*-1,3,5-噻二嗪-2-硫酮 | | 2*H*-1,3,5-Thiadiazine-2-thione, 3,3'-(1,2-ethanediyl)*bis*[tetrahydro-5-methyl- | | | 27090-72-8 |
| 39372 | *N*,*N*'-1,2-乙烷二基双[*N*-(羧甲基)]甘氨酸铵盐 | | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, ammonium salt | | $C_{10}H_{16}N_2O_8 \cdot x H_3N$ | 7379-26-2 |
| 39373 | *N*,*N*'-(1,2-乙烷二基)双天冬氨酸 | | 1-Aspartic acid, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis- | Aspartic acid, *N*,*N*'-ethylenedi-(7CI);Aspartic acid, *N*,*N*'-ethylenedi-, 1,1-(8CI); 1-Ethylenediaminedisuccinic acid; *N*,*N*'-Ethylenediaspartic acid | $C_{10}H_{16}N_2O_8$ | 20846-91-7 |
| 39374 | *N*,*N*'-(1,2-乙烷二基)双天冬氨酸二钠 | | *N*,*N*'-(1,2-Ethanediyl)bisaspartic acid disodium salt | | | 153352-53-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 盐 | | | | | |
| 39375 | 4,4’-[1,2-乙烷二基双[亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]双[5-羟基-6-[(1-磺基-2-萘基)偶氮]-2,7-萘磺酸六钠盐 | | 2,7-Naphthalene disulfonic acid,4,4'-[1,2-ethanediyl bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*[5-hydroxy-6-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-,hexa sodium salt | | | 120232-17-9 |
| 39376 | *N*,*N*’-1,2-乙烷基双[*N*-(羧甲基)-甘氨酸]三钠盐 | 乙烯二胺四乙酸三钠盐;乙二胺四乙酸三钠 | Glycine, *N*,*N*'-1,2-ethanediylbis[*N*-(carboxymethyl)-, trisodium salt | | $C_{10}H_{16}N_2O_8\cdot 3Na$ | 150-38-9 |
| 39377 | 1,1,2-乙烷三羧酸三乙基酯 | | 1,1,2-Tricarbethoxyethane | | | 7459-46-3 |
| 39378 | 乙烯 | | Ethene | Ethylene | $C_2H_4$ | 74-85-1 |
| 39379 | 乙烯氨基甲酸酯树酯 | | Vinylurethane resin | | $(C_3H_8O_2\cdot C_{15}H_{10}N_2O_2\cdot C_4H_6O_2)_x$ | 2657 |
| 39380 | 乙烯胺均聚物 | | Ethenamine, homopolymer | Poly(*N*-ethenylamine) | $(C_2H_5N)_x$ | 26336-38-9 |
| 39381 | 4-乙烯苯磺酸铵盐均聚物 | | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, ammonium salt, homopolymer | *p*-Styrenesulfonic acid, ammonium salt, homopolymer | $(C_8H_8O_3S\cdot H_3N)_x$ | 29965-34-2 |
| 39382 | 乙烯苯磺酸锂与二乙烯苯的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, lithium salt, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8O_3S\cdot Li)_x$ | 63182-07-0 |
| 39383 | *N*-[4-乙烯苯基)甲基]-*N*’-[3-(三甲氧基硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺单盐酸盐(9CI) | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[(4-ethenylphenyl)methyl]-*N*'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, monohydrochloride | | $C_{17}H_{30}N_2O_3Si\cdot ClH$ | 33401-49-9 |
| 39384 | *N*-[(乙烯苯基)甲氧基]-*N*’-[3-(三甲基硅基)丙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[(ethenylphenyl)methyl]-*N*'-[3-(trimethoxysilyl) propyl]- | 3-(*N*-Styrylmethyl-2-aminoethylamino) propyltrimethoxysilane | $C_{17}H_{30}N_2O_3Si$ | 68092-72-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39385 | 乙烯苯基-*N,N,N*-三甲基氯化铵与二乙烯苯的聚合物 | | Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-*N,N,N*-trimethyl-, chloride, polymer with diethenylbenzene | Benzenemethanaminium, *ar*-ethenyl-*N,N,N*-trimethylchloride, polymer with diethenylbenzene;Divinyl benzene, vinylbenzyltrimethylammonium chloride | $(C_{12}H_{18}N\cdot C_{10}H_{10}\cdot Cl)_x$ | 60177-39-1 |
| 39386 | 乙烯-苯乙烯的共聚物 | | Ethylene-Styrene copolymer | | $(C_{10}H_{12})_x$ | 25068-12-6 |
| 39387 | 乙烯苯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯腈和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenenitrile | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_8H_8\cdot C_5H_8O_2\cdot C_4H_6O_2\cdot C_3H_3N)_x$ | 63744-70-7 |
| 39388 | 乙烯丙烯的共聚物 | 嵌段的共聚物 | Ethylenepropylene copolymer | Block copolymer | | 106565-43-9 |
| 39389 | 乙烯丙烯酸镁共聚物 | | 2-Propenoic acid, polymer with ethene, magnesium salt | | | 27515-37-3 |
| 39390 | 乙烯醇均聚物与硼酸的酯 | | Ethenol, homopolymer, ester with boric acid | Polyvinyl alcohol boric acid complex | $(C_2H_4O)_x\cdot xBH_3O_3$ | 55199-96-7 |
| 39391 | 乙烯醇与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙烷二基)的聚合物 | | Ethenol, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Graft polymer from polyvinyl alcohol, polyethyleneglycol | $[(C_2H_4O)_nH_2O\cdot C_2H_4O]_x$ | 96734-39-3 |
| 39392 | 乙烯醇与乙烯的共聚物 | | Ethenol, polymer with ethene | Ethylene, vinyl alcohol copolymer | $(C_2H_4O\cdot C_2H_4)_x$ | 25067-34-9 |
| 39393 | 乙烯的聚合物的 $C_{20-24}$ 烯烃副产品 | | Alkenes, $C_{20-24}$, ethylene polymer byproduct | | | 125139-12-0 |
| 39394 | 乙烯的聚合物副产物 $C_{18-24}$ 烯烃 | | Alkenes, $C_{18-24}$, ethylene polymn. by-product | | | 68914-55-6 |
| 39395 | 乙烯、丁烯、丙烯的共聚物 | | 1-Butene, polymer with ethene and 1-propene | Ethylene, propene, 1-butene polymer;Propylene, ethene, 1-butene polymer | $(C_4H_8\cdot C_3H_6\cdot C_2H_4)_x$ | 25895-47-0 |
| 39396 | 乙烯丁烯的聚合物 | | Butene, polymer with ethene | | $(C_4H_8\cdot C_2H_4)_x$ | 9019-29-8 |
| 39397 | (*Z*)-1,1'-(1,2-乙烯二基)二苯 | 顺二苯基乙烯 | Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)*bis*-, (*Z*)- | *cis*-Diphenylethylene;*cis*-Stilbene;Isostilbene | | 645-49-8 |
| 39398 | 2,2'-(1,2-乙烯二基)二[5-[[4-[二 | | Benzenesulfonic acid, | 4,4'-*bis*[4-(4-Sulfophenylamino)-6-[*bis*(2-hyd | $C_{44}H_{52}N_{12}O_{16}S$ | 67786-25-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2-羟丙基)氨基]-6-[(4-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-乙基]胺]苯磺酸四钠盐 | | 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxypropyl) amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | roxypropyl) amino]-*S*-triazin-2-yl]amino-2,2-stilbenedisulfonic acid, tetrasodium salt | $_4$·4Na | |
| 39399 | 2,2'-(1,2-乙烯二基)二[5[[4-'[二(2-羟丙基)氨基]-6-[[4-[(2-羟乙基)磺基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]-苯磺酸二钠盐(9CI) | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxypropyl)amino]-6-[[4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt (9CI) | | | 393588-34-6 |
| 39400 | 2,2'-(1,2-乙烯二基)二[5-[[4-[二(2-羟乙基)氨基]-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸钠与 2-胺乙醇磺酸单钠盐和 2,2'-亚氨基二[乙醇]的化合物 | | Benzenesulfonic acid,2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-,sodium salt,compd.with 2-aminoethanesulfonic acid monosodium salt and 2,2'-iminobis[ethanol] | | | 85187-63-9 |
| 39401 | 2,2'-(1,2-乙烯二基)二[5-[[4-[二(2-羟乙基)氨基]-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸钠与 2,2'-亚氨基二[乙醇]的化合物 | | Benzenesulfonic acid,2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl]amino-]-,sodium salt,compd.with 2,2'-iminobis[ethanol] | | | 85187-64-0 |
| 39402 | 2,2'-(1,2-乙烯二基)二[5-[4-[(4-磺苯基)偶氮基]苯基]偶氮基]苯磺酸四钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis* [5-[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, tetrasodium salt | 4,4'-[1,2-Ethenediylbis(3-sulfo-4,1-phenylene)*bis*(azo)*bis*(4,1-phenylene) *bis* (azo)] *bis*(benzenesulfonic acid), tetrasodium salt;2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-*bis*[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, tetrasodium salt | $C_{38}H_{28}N_8O_{12}S_4$ ·4Na | 32829-81-5 |
| 39403 | 4,4'-[1,2-乙烯二基二[(3-磺基-4,1-苯亚基)-*ONN*-氧化偶氮基-4,1-苯亚基 | | Benzoic acid, 4,4'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)-*ONN*-azoxy-4,1-phenyleneazo]]*bis*-, tetrasodium salt | | $C_{40}H_{28}N_8O_{12}S_2$ ·4Na | 71873-49-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 偶氮]二苯甲酸四钠盐 | | | | | |
| 39404 | 2,2’-[1,2-乙烯二基二[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基[6-[(2-氰基乙基)[2-(2-羟乙氧基)乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]亚氨基]]二(1,4-苯二磺酸)六钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino [6-[(2-cyanoethyl)[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]*bis*-, hexasodium salt | | | 79135-87-8 |
| 39405 | 3,3’-[1,2-乙烯二基二[(3-磺-4,1-亚苯基)偶氮]]二(5-氨基-4-羟基)-2,7-萘二磺酸锂钠盐与 2,2’-(甲基亚氨基)二乙醇的化合物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[5-amino-4-hydroxy-, lithium sodium salt, compound with 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | | | 83783-94-2 |
| 39406 | 3,3’-[1,2-乙烯二基二[(3-磺-4,1-亚苯基)偶氮]]二(6-氨基-4-羟基)-2-萘磺酸锂盐与 2,2’-(甲基亚氨基)二乙醇的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, lithium salt, compound with 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | | | 83783-95-3 |
| 39407 | 3,3’-[1,2-乙烯二基二[(3-磺-4,1-亚苯基)偶氮]]二(6-羟基-5-甲基)苯甲酸锂钠盐与 2,2’(甲基亚氨基)二乙醇的化合物 | | Benzoic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]] *bis*[6-hydroxy-5-methyl-, lithium sodium salt, compd. with 2,2'-(methylimino)*bis*[ethanol] | | $C_{30}H_{24}N_4O_{12}S_2 \cdot xC_5H_{13}NO_2 \cdot x Li \cdot xNa$ | 83783-99-7 |
| 39408 | 3,3’-[1,2-乙烯二基二[(3-磺-4,1-亚苯基)偶氮]]双[5-氨基-4-羟基]-2,7-萘二磺酸六钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[5-amino-4-hydroxy-, hexasodium salt | | | 91777-56-9 |
| 39409 | 3,3’-[1,2-乙烯二基二[(3-磺-4,1-亚苯基)偶氮]]双[6-氨基-4-羟基]-2-萘磺酸四钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt | | | 145687-49-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39410 | 2,2’-[1,2-乙烯二基二[(3-磺-4,1-亚苯基)亚氨基-6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪-4,2-基亚胺基]二对苯二磺酸六钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]*bis*-, hexasodiumsalt | | $C_{40}H_{40}N_{12}O_{20}S_6 \cdot 6Na$ | 52301-70-9 |
| 39411 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)二[5-[[4-甲氧基-6-[(2-磺乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸钠与2-氨基乙醇磺酸单钠和2,2’-亚胺二[乙醇]的化合物 | | Benzenesulphonic acid,2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]1,3,5-triazin-2-yl]amino]-,sodium salt,compd with 2-aminoethanesulfonic acid monosodium salt and 2,2'-imino*bis*[ethanol] | | | 85169-39-7 |
| 39412 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)二[5-[[4-甲氧基-6-[(2-磺乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基苯磺酸钠与2,2’-亚氨基二[乙醇]的化合物 | | Benzenesulfonic acid,2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-methoxy-6-[(2-sulfoethyl)amino]1,3,5-triazin-2-yl]amino]-,sodium salt,compd.with 2,2'-imino*bis*[ethanol] | | | 85154-07-0 |
| 39413 | *N*,*N*’-[(1*E*)-1,2-乙烯二基二[(3-硫代-4,1-亚苯基)亚氨基[6-苯胺基-1,3,5-三吖嗪-4,2-二基]]]双-*L*-天冬氨酸六钠盐(9CI) | | L-Aspartic acid, N,N'-[(1E)-1,2-ethenediyl bis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-(phenylamino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl]]]bis-, sodium salt (1:6) | | | 205764-98-3 |
| 39414 | [μ-[[2,2’-(1,2-乙烯二基)二[5-[[3-羟基-4-[[2-(羟基)-5-磺苯基]偶氮]苯基]偶氮]苯磺酸基]](8-)]]合二铜酸(4-)四钠 | | Cuprate(4-), [μ-[[2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]phenyl]azo] benzenesulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{38}H_{20}Cu_2N_8O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 71873-62-6 |
| 39415 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)二[5-[[4-[(2-羟乙基)氨基]-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | 荧光增白剂85 | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | $C_{36}H_{36}N_{12}O_8S_2 \cdot 2Na$ | 17958-73-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39416 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)二[5-[4-[(2-羟乙基)氨基]-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸四钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | 2,2'-(1,2-Ethenediyl)*bis*[5-[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(*m*-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulfonic acid, tetrasodium salt | $C_{36}H_{36}N_{12}O_{14}S_4 \cdot 4Na$ | 16324-27-9 |
| 39417 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)二[5-[[4-[(2-羟乙基)氨基]-6-[[4-[[(2-羟乙基)氨基]羰基]苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonnyl] phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | | 92466-51-8 |
| 39418 | 4,4’-[1,2-乙烯二基二[亚氨基(6-氟-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基(2,4,6-三甲基-5-磺基-3,1-亚苯基)亚氨基]]二[1-氨-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[1,2-ethanediyl*bis*[imino(6-fluoro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(2,4,6-trimethyl-5-sulfo-3,1-phenylene)imino]]*bis*[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt | | | 143683-23-2 |
| 39419 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)二[5-[[4-[[3-(乙酰氨)-4-[(3-磺苯基)偶氮]苯基]氨基]-6-(4-吗啉基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸钠 | | Sodium 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[[3-(acetylamino)-4-[(3-sulfophenyl)azo]phenyl]amino]-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulfonate | | | 156738-26-0 |
| 39420 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)双[5-(4-苯基-2*H*-1,2,3-三偶氮-2-基)]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-(4-phenyl-2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)-, sodium salt | | | 85187-75-3 |
| 39421 | 3,3’-[1,2-乙烯二基双[3-磺基-4,1-亚苯基)偶氮基]]双[6-羟基-5-甲基]苯甲酸四锂盐(9*CI*) | | Benzoic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-hydroxy-5-methyl-, tetralithium salt (9*CI*) | | $C_{30}H_{24}N_4O_{12}S_2 \cdot 4Li$ | 53523-90-3 |
| 39422 | 3,3’-[1,2-乙烯二基双[(3-磺基-4,1- | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, | | | 109640-40-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 亚苯基)偶氮]]双[5-[(2,4-二羟基苯基)偶氮]-4-羟基-6-(苯基偶氮)-2,7-萘二磺酸六钾盐 | | 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[5-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-4-hydroxy-6-(phenylazo)-, hexapotassium salt | | | |
| 39423 | 2,2'-[1,2-乙烯二基双[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基[6-[(2-腈乙基)(2-羟基丙基)氨基]-1,3,5-三嗪-4,2-二基]亚氨基]双-1,4-苯二磺酸六钠盐 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[(2-cyanoethyl)(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]*bis*-, hexasodium salt | | | 76508-02-6 |
| 39424 | 4,4'-[1,2-乙烯二基双[(3-磺基-4,1-亚苯基)亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-二基)亚氨基]]双[6-[[5-氨基羰基-1-乙基-1,6-二氢-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶氮]-1,3-苯二磺酸六钠盐 | | 1,3-Benzenedisulfonic acid, 4,4'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*[6-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-, hexasodium salt | | $C_{50}H_{44}Cl_2N_{18}O_{24}S_6 \cdot 6Na$ | 68991-98-0 |
| 39425 | 3,3'-[1,2-乙烯二基双[(3-磺-4,1-亚苯基)偶氮]]双[6-羟基-5-甲基]苯甲酸四钠盐 | | Benzoic acid, 3,3'-[1,2-ethenediyl*bis*[(3-sulfo-4,1-phenylene)azo]]*bis*[6-hydroxy-5-methyl-, tetrasodium salt | | | 145687-46-3 |
| 39426 | 2,2'-(1,2-乙烯二基)双[5-[[4-(甲氨基)-6-(苯基氨基)-1,3,5-三嗪基-2-]氨基]]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-(methylamino)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, sodium salt | | $C_{34}H_{32}N_{12}O_6S_2 \cdot xNa$ | 85187-74-2 |
| 39427 | 2,2'-(1*E*)-1,2-乙烯二基双[5-[[4-(甲氨基)-6-[[4-[(甲氨基)羰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-[(1*E*)-1,2-ethenediyl]*bis*[5-[[4-(methylamino)-6-[[4-[(methylamino)carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | | | 180850-95-7 |
| 39428 | 2,2'-(1,2-乙烯二基)双[5-[(4-甲苯 | | Benzenesulfonic acid, | | $C_{26}H_{20}N_4O_8S_2 \cdot$ | 79069-96-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)偶氮]]-苯磺酸钾钠盐 | | 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[(4-hydroxyphenyl)azo]]-, potassium sodium salt | | xK·xNa | |
| 39429 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)双[5-[[4-[双(2-羟乙基)氨基]-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯磺酸与 2,2’,2’’-次氮基三乙醇的化合物(1:2) | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol] (1:2) | | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2 \cdot 2C_6H_{15}NO_3$ | 67828-26-6 |
| 39430 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)双(5-硝基)苯磺酸与 4-[(4-氨苯基)偶氮]苯磺酸反应产物的还原-氧化的钾钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-nitro-, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo benzenesulfonic acid, reduced, oxidized, potassium sodium salts | | | 90218-39-6 |
| 39431 | 2,2’-(1,2-乙烯二基)双[5-硝基-苯磺酸与 4-[(4-氨基-5-甲氧基-2-甲苯基)偶氮]苯磺酸反应产物的还原-氧化的钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-nitro-, reaction products with 4-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)azo]benzenesulfonic acid, reduced, oxidized, sodium salts | | | 90218-37-4 |
| 39432 | *O*,*O*’,*O*’’-乙烯硅次基三(2-丁酮肟) | | 2-Butanone, *O*,*O*',*O*''-(ethenylsilylidyne) trioxime | | $C_{14}H_{27}N_3O_3Si$ | 2224-33-1 |
| 39433 | 乙烯癸酸酯与 10-乙酸乙烯的共聚物 | | *tert*-Decanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethene and ethenyl acetate | Ethylene-veova 10-vinyl acetate copolymer | | 63330-34-7 |
| 39434 | 乙烯和甲基丙烯酸橡胶 | | Ethylene / methyl acrylate rubber | | | 126904-15-2 |
| 39435 | 乙烯和马来酸酐的共聚物铵盐 | | 2,5-Furandione, polymer with ethene, ammonium salt | Ethylene, maleic anhydride copolymer, ammonium salt;Ethylene, maleic anhydride copolyymer, ammonia salt | $(C_4H_2O_3 \cdot C_2H_4)_x \cdot xH_3N$ | 9007-69-6 |
| 39436 | 乙烯和一氧化碳的聚合物 | | Ethene, polymer with carbon monoxide | | $(C_2H_4 \cdot CO)_x$ | 25052-62-4 |
| 39437 | 乙烯化苯胺蒸馏残余物 | | Benzenamine, ethylenated, distn. residues | Ethylated aniline distillation bottom | | 72207-55-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39438 | 乙烯磺酸钠盐的均聚物 | | Ethenesulfonic acid, sodium salt, homopolymer | | $(C_2H_4O_3S\cdot Na)_x$ | 9002-97-5 |
| 39439 | 7-[[4-[[4-[[4-[[2-[2-(乙烯磺酰基)乙氧基]乙基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨]苯基]偶氮]苯基]偶氮]-1,3,5-萘三磺酸三钠盐 | | 1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-[[4-[[4-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-, trisodium salt | | | 321679-52-1 |
| 39440 | 5-乙烯基-八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-酚 | | 4,7-Methano-1*H*-inden-5-ol, 5-ethenyloctahydro- | | $C_{12}H_{18}O$ | 13380-90-0 |
| 39441 | 乙烯基苯、1,3-丁二烯的聚合物-氢化 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, hydrogenated | Hydrogenated styrene-butadiene polymer | $(C_8H_8\cdot C_4H_6)_x$ | 66070-58-4 |
| 39442 | 4-乙烯基苯酚 | | Phenol, 4-ethenyl- (9CI) | 4-Ethenylphenol; p-Hydroxystyrene; 4-Hydroxystyrene; Phenol, p-vinyl-; p-Vinylphenol; 4-Vinylphenol | $C_8H_8O$ | 2628-17-3 |
| 39443 | 乙烯基苯酚 | | Phenol, ethenyl- | | | 31257-96-2 |
| 39444 | 4-乙烯基苯酚的均聚物的 1-乙氧基乙基醚 | | Phenol,4-ethenyl-,homopolymer,1-ethoxyethyl ether | | $(C_{12}H_{16}O_2\cdot C_8H_8O)_x$ | 158593-28-3 |
| 39445 | 4-乙烯基苯酚和乙烯基苯的聚合物 | | Phenol, 4-ethenyl-, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8O\cdot C_8H_8)_x$ | 24979-74-6 |
| 39446 | 4-乙烯基-苯酚均聚物 | | Phenol, 4-ethenyl-, homopolymer | Poly(4-vinylphenol) | $(C_8H_8O)_x$ | 24979-70-2 |
| 39447 | (9CI)4-乙烯基苯酚与 1,1'-[1,4-丁二基双(氧基乙叉基氧基)]双[4-乙烯基苯]、1,1-二甲基乙基-4-乙烯基苯基碳酸酯和 1-乙烯基-4-(1-乙氧基乙氧基)苯的聚合物 | | Phenol, 4-ethenyl-, polymer with 1,1'-[1,4-butanediylbis(oxyethylideneoxy)]bis[4-ethenyl-benzene] , 1,1-dimethylethyl 4-ethenylphenyl carbonate and 1-ethenyl-4-(1-ethoxyethoxy)- benzene(9CI) | | $(C_8H_8O)_n(C_8H_7OR)_m(C_{12}H_{16}O_2)_p(C_{13}H_{16}O_3)_qR{:}C_9H_{16}O_2$ | 221900-71-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39448 | (9CI)4-乙烯基苯酚与 1,1'-[1,4-丁二基双(氧基乙叉基氧基)]双[4-乙烯基苯]和 1-乙烯基-4-(1-乙氧基丙氧基)苯的聚合物 | | Phenol, 4-ethenyl-, polymer with 1,1'-[1,4-butanediylbis(oxyethylideneoxy)]bis[4-ethenylbenzene] and 1-ethenyl-4-(1-ethoxypropoxy)benzene(9CI) | | $(C_8H_8O)_n(C_8H_7OR)_m(C_{13}H_{18}O_2)_pR$:$C_9H_{16}O_2$ | 221900-55-6 |
| 39449 | 4-乙烯基苯酚与 1,4-双(乙烯氧基)丁烷、1,1-二甲基乙基碳酸酯、1-乙氧基乙基 1-乙氧基丙基醚的聚合物 | | Phenol, 4-ethenyl-, polymer with 1,4-*bis*(ethenyloxy)butane, 1,1-dimethylethyl carbonate, 1-ethoxyethyl 1-ethoxypropyl ethers | | $(C_8H_8O)_n(C_8H_7OR)_m(C_{12}H_{16}O_2)_p(C_{13}H_{18}O_2)_q(C_{13}H_{16}O_3)_rR$:$C_9H_{16}O_2$ | 651737-84-7 |
| 39450 | 4-乙烯基苯酚与乙烯基苯和 1-乙烯基-4-(1-乙氧基乙氧基)苯的聚合物 | | Phenol, 4-ethenyl-, polymer with ethenylbenzene and 1-ethenyl-4-(1-ethoxyethoxy)benzene | | $(C_{12}H_{16}O_2\cdot C_8H_8O\cdot C_8H_8)_x$ | 177034-67-2 |
| 39451 | 4-乙烯基-苯酚与 2-(4-乙烯基苯氧基)四氢-2*H*-吡喃的聚合物 | | Phenol, 4-ethenyl-, polymer with 2-(4-ethenylphenoxy)tetrahydro-2*H*-pyran | | $(C_{13}H_{16}O_2\cdot C_8H_8O)_x$ | 125325-82-8 |
| 39452 | 4-乙烯基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl- | | | 98-70-4 |
| 39453 | 乙烯基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, ethenyl- | | | 26914-43-2 |
| 39454 | 乙烯基苯磺酸铵盐与二乙烯苯的聚合物 | | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, ammonium salt, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8O_3S\cdot H_3N)_x$ | 63182-05-8 |
| 39455 | 乙烯基苯磺酸的均聚物 | | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer | | $(C_8H_8O_3S)_x$ | 50851-57-5 |
| 39456 | 乙烯基苯磺酸的均聚物锂盐 | | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, lithium salt | | $(C_8H_8O_3S)_x\cdot xLi$ | 9016-91-5 |
| 39457 | 4-乙烯基苯磺酸钙与 1,4-二乙烯基苯的共聚物 | | Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, calcium salt, polymer with 1,4-diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8O_3S\cdot 1/2Ca)_x$ | 69943-73-3 |
| 39458 | 4-乙烯基苯磺酸钾 | | benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, potassium salt | | | 4551-90-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39459 | 乙烯基苯磺酸均聚物和 2,3-二氢代噻吩并[3,4-b]-1,4-二噁英均聚物的化合物 | | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, compd. with 2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin homopolymer | | $(C_8H_8O_3S)_x \cdot x(C_6H_6O_2S)_x$ | 155090-83-8 |
| 39460 | 乙烯基苯磺酸与二乙烯基苯的聚合物 | 强酸性阳离子交换树脂(H) | Benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{10}H_{10} \cdot C_8H_8O_3S)_x$ | 39389-20-3 |
| 39461 | *N*-[(乙烯基苯基)甲基]-*N'*-[3-(三甲氧基甲硅基)丙基]-1,2-乙二胺盐酸盐 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[(ethenylphenyl)methyl]-*N'*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, monohydrochloride | 3-[2-[(Styrylmethyl) amino]ethylamino] propyltrimethoxysilane, monohydrochloride | $C_{17}H_{30}N_2O_3Si \cdot ClH$ | 34937-00-3 |
| 39462 | N-[(乙烯基苯基)甲基]-N'-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]-1,2-乙二胺 | | 1,2-Ethanediamine, *N*-[(vinylbenzyl)methyl]-*N'*-[3-(trimethoxysilyl)propyl]- | | | 149313-98-4 |
| 39463 | *N*-[(乙烯基苯基)甲基)]-*N,N,N',N',N'*-亚甲基-1,2-二氯乙二铵与乙烯基苯和芳基乙烯基-*N,N,N*-三甲基苯甲胺氯化物的聚合物 | | 1,2-Ethanediaminium, *N*-[(ethenylphenyl)methyl]-*N,N,N',N',N'*-pentamethyl-, dichloride, polymer with ethenylbenzene and *ar*-ethenyl-*N,N,N*-trimethylbenzenemethanaminium chloride | Styrene, [2-(trimethylammonio)ethyl] dimethyl(vinylbenzyl)ammonium dichloride, (vinylbenzyl)trimethylammonium chloride polymer | $(C_{16}H_{28}N_2 \cdot C_{12}H_{18}N \cdot C_8H_8 \cdot 3Cl)_x$ | 73398-70-6 |
| 39464 | [*N*-[(乙烯基苯基)甲基(乙烯二胺丙基)]]三甲氧基硅烷水解衍生物 | | [*N*-[(Vinylphenyl)methyl(ethylenediaminepropyl)]] trimethoxysilane hydrolyzed derivatives | | | 171869-90-2 |
| 39465 | (4-乙烯基苯基)三甲氧基硅烷 | | Silane, (4-ethenylphenyl) trimethoxy- | | | 18001-13-3 |
| 39466 | 乙烯基苯亚磺酸的均聚物的钾盐 | | Benzenesulfinic acid, ethenyl-homopolymer, potassium salt | | $(C_8H_7KO_2S)_n$ | 134332-24-4 |
| 39467 | 乙烯基苯与 1,2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸、异壬酸、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | 醇酸聚丙烯酸酯 563LP | Ethenylbenzene, polymer wtih 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate), 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, isononanoic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_3H_4O_2 \cdot C_9H_{18}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_4O_3)_x$ | 2795 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39468 | 乙烯基苯与 2-丙烯酸丁酯、2,5-呋喃二酮和 *N,N*-二乙基-1,3-丙二胺的聚合物 | | Ethenyl benzene, polymer with 2-propenoic acid, butyl ester, 2,5-furandione *N*,*N*-diethyl-1,3-propanediamine | | | 7020 |
| 39469 | 乙烯基苯与 2-丙烯酸丁酯、*N*-(羟甲基)-2-丙烯酰胺、1,3-苯二甲酸和 2,2-二甲基-1,3-丙二醇的聚合物 | | Benzene, ethenyl- polymer with 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenamide, *N*-(hydroxymethyl)-, 1,3-benzenedicarboxylic acid, and 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- | | | 2355 |
| 39470 | 乙烯基苯与 2-丙烯酸-2-甲基丙酯、2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, 2-propenamide, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester | | | 221549-15-1 |
| 39471 | 乙烯基苯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 98260-87-8 |
| 39472 | 乙烯基苯与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和(1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和己二酸)聚合物的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, ethyl ester,2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, and (1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid) | | | 221549-21-9 |
| 39473 | 乙烯基苯与 2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester and 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester | | | 221549-20-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39474 | 乙烯基苯与 1,3-丁二烯的接枝聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, graft | | | 106974-54-3 |
| 39475 | 乙烯基苯与 1,3-丁二烯和 2-甲基-1,3-丁二烯的羟基封端氢化聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and 2-methyl-1,3-butadiene, hydrogenated, hydroxy-terminated | | $(C_8H_8·C_5H_{10}·C_4H_8)_x$ | 366803-77-2 |
| 39476 | 乙烯基苯与 1,3-丁二烯和 2-甲基-1,3-丁二烯的氢化嵌段的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and 2-methyl-1,3-butadiene, hydrogenated, block | | | 132778-07-5 |
| 39477 | 乙烯基苯与 1,3-丁二烯聚合物的部分环氧化产物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene, epoxidized | | | 210057-91-3 |
| 39478 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙酯、1,2-苯二甲酸单[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]酯和 1,2-环己烷二甲酸单[2-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氧基]乙基]酯的聚合物 | | Ethenylbenzene polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, *mono*[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]ester, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, *mono*[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]ester | | $(C_8H_8)(C_4H_6O_2)(C_7H_{12}O_2)(C_6H_{10}O_3)(C_{14}H_{20}O_6)(C_{14}H_{14}O_6)$ | 1573 |
| 39479 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、(*E*)-2-丁烯二酸双(2-甲基丙基)酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-butenedioic acid (*E*)-, *bis*(2-methylpropyl)ester, 2-proprnoic acid, 2-methyl, 2-hydroxyethyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 221549-18-4 |
| 39480 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | | Benzene, ethenyl polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, and 2-propenoic acid | | | 2361 |
| 39481 | 乙烯基苯与甲基丙烯酸,甲基丙基酯、丙烯酸-2-乙基己基酯、甲基丙烯酸甲 | 苯乙烯与甲基丙烯酸异丁酯、丙烯酸 | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, | Styrene - *iso*-butyl methacrylate - 2-ethylhexyl acrylate - methyl methacrylate - | $(C_8H_8·C_8H_{14}O_2·C_{11}H_{20}O_2·C_5$ | 6033 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酯、丙烯腈、豆油、2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | -2-乙基己基酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈、豆油、季戊四醇、马来酸酐和邻苯二甲酸酐聚合物 | 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenenitrile, soybean oil, 1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-, 2,5-furandione, and 1,3-isobenzofurandione | acrylonitrile - soybean oil - pentaerythritol - maleic anhydride - phthalic anhydride polymer | $H_8O_2 \cdot C_3H_3N \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_8H_4O_3)_x$ | |
| 39482 | 乙烯基苯与2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙基酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、(2E)-2-丁二酸二丁酯和2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | 苯乙烯与甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯、富马酸二丁酯和甲基丙烯酸聚合物 | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-butenedioic acid (2*E*)-, dibutyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl | Styrene - *iso*-butyl methacrylate - 2-hydroxyethyl methacrylate - dibutyl fumarate - methacrylic acid polymer | $(C_8H_8 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3C_{12}H_{20}O_4 \cdot C_4H_6O_2)_x$ | 6037 |
| 39483 | 乙烯基苯与2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-丙烯酸-2-羟乙酯、$C_{9-11}$支链脂肪酸缩水甘油酯和(*E*)-2-丁烯二酸的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, fatty acids, $C_{9-11}$-branched, glycidyl esters, and 2-butenedioic acid (*E*)- | | | 221634-42-0 |
| 39484 | 乙烯基苯与2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯和2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 221549-27-5 |
| 39485 | 乙烯基苯与2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenoic acid, | | | 221555-30-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸和 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯的磷酸酯的聚合物 | | 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate | | | |
| 39486 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸-2-甲基丙酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-甲基-2-丙烯酸的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, 2-proprnoic acid, 2-ethylhexyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl- | | | 221549-14-0 |
| 39487 | 乙烯基苯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、α-(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)-ω-甲氧基-聚(氧基-1,2-乙二基)、脱水蓖麻油脂肪酸、红花油脂肪酸、2,5-呋喃二酮和[4,4'-(1-甲基亚乙基)双酚与氯甲基环氧乙烷的聚合物]的聚合物 | 苯乙烯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯、脱水蓖麻油脂肪酸、红花油脂肪酸、(4,4'-亚异丙基二酚和表氯醇聚合物)和马来酸酐聚合物 | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxy-, fatty acids, dehydrated castor oil, fatty acids, safflower oil, 2,5-furandione and (phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane | Styrene - methyl methacrylate - acrylic acid - polyethylene glycol monomethyl ether methacrylate - fatty acids, dehydrated castor-oil - fatty acids, safflower oil - (4,4'-isopropylidenediphenol - epichlorohydrin polymer) - maleic anhydride polymer | $[C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_4H_6O_2 \cdot (C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO)_y \cdot (C_2H_4O)_n C_5H_8O_2 \cdot C_4H_2O_3]_x$ | 6034 |
| 39488 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-丙烯酸乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-甲基丙酯、2-丙烯酸-2-乙基己酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯和 2-丙烯酸-2-羟乙酯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester and 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester | | | 221549-19-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39489 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁基酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | | Benzene, ethenyl- polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester | | $(C_8H_8·C_5H_8O_2·C_8H_{14}O_2·C_{16}H_{30}O_2·C_{17}H_{32}O_2·C_7H_{10}O_3)$ | 5165 |
| 39490 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸、[1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和己二酸]的聚合物的聚合物 | | Benzene, ethenyl- polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl- and (1,3-benzene dicarboxylic acid, polymer with 2,2- dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid) | | | 2364 |
| 39491 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸和(1,3-苯二甲酸与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和己二酸)聚合物的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, and (1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexanedioic acid) | | | 221549-16-2 |
| 39492 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-羟乙酯、2-甲基-2-丙烯酸和 $C_{9-11}$ 支链脂肪酸缩水甘油酯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, and fatty acids, $C_{9-11}$-branched, glycidyl esters | | | 221628-72-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39493 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, and 2-propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester | | | 221549-12-8 |
| 39494 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸-1,1-二甲基乙酯、$C_{9-11}$支链脂肪酸缩水甘油酯、2-甲基-2-丙烯酸、己二酸、1,2,3-丙三醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Benzene, ethenyl- polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, fatty acids, $C_{9-11}$-branched, glycidyl esters, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexanedioic acid, 1,2,3-propanetriol, and 1,3-isobenzofurandione | | | 1414 |
| 39495 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯的聚合物 | | Ethenyl benzene polymer with methyl 2-methyl 2-propenoate, dodecyl 2-Methyl -2-propenoate, tridecyl-2-propenoate | | $(C_8H_8)(C_5H_8O_2)(C_{16}H_{30}O_2)(C_{17}H_{32}O_2)$ | 2508 |
| 39496 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸甲酯、2-甲基-2-丙烯酸十二烷基酯、2-甲基-2-丙烯酸十三烷基酯和 2-甲基-2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, tridecyl ester and 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester | | | 221549-11-7 |
| 39497 | 乙烯基苯与 2-甲基-2-丙烯酸-2-羟基乙酯、2-甲基-2-丙烯酸甲酯、异壬酸、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、1,4-环己烷二甲酸和新癸酸乙烯基酯的聚合物 | 醇酸聚丙烯酸酯 563MA | Ethenylbenzene, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, isononanoic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid and neodecanoic acid, ethenyl ester | | $(C_8H_8·C_6H_{10}O_3·C_5H_8O_2·C_9H_{18}O_2·C_6H_{14}O_3·C_8H_{12}O_4·C_{12}H_{22}O_2)_x$ | 2797 |
| 39498 | 乙烯基苯与 2-甲基-1,3-丁二烯的羟基封端氢化聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-methyl-1,3-butadiene, hydrogenated, hydroxy-terminated | | $(C_8H_8·C_5H_{10})_x$ | 2981 |
| 39499 | 乙烯基苯与 7-氧杂双环[4,1,0]庚烷 | | 2-Propenenitrile, polymer with ethenylbenzene, reaction | | $(C_8H_8C_3H_3N)_x$ | 5403 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-羧酸和 7-氧杂双环[4,1,0]庚烷-3-基甲基酯的反应产物与 2-丙烯氰的聚合物 | | products with 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl ester | | $\cdot(C_{14}H_{20}O_4)_y$ | |
| 39500 | 乙烯基苯与乙烯和 1-丙烯的聚合物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with ethene and 1-propene | | $(C_8H_8\cdot C_3H_6\cdot C_2H_4)_x$ | 25608-79-1 |
| 39501 | 2-乙烯基吡啶 | 2-丁吡 | Pyridine, 2-ethenyl- | Pyridine, 2-vinyl-;2-Ethenylpyridine | $C_7H_7N$ | 100-69-6 |
| 39502 | 4-乙烯基吡啶 | | Pyridine, 4-ethenyl- | | $C_7H_7N$ | 100-43-6 |
| 39503 | 4-乙烯基吡啶均聚物 | | Pyridine, 4-ethenyl-, homopolymer | 4-Ethenylpyridine, homopolymer;Poly(4-vinylpyridine);4-Vinyl pyridine homopolymer | $(C_7H_7N)_x$ | 25232-41-1 |
| 39504 | 2-乙烯基吡啶与 1,3-丁二烯和苯乙烯的聚合物 | 苯乙烯、丁二烯、乙烯基吡啶三聚物 | Pyridine, 2-ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | | $(C_8H_8\cdot C_7H_7N\cdot C_4H_6)_x$ | 25053-48-9 |
| 39505 | 乙烯基吡啶与 1,3-丁二烯和苯乙烯的聚合物 | | Pyridine, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene | | $(C_8H_8\cdot C_7H_7N\cdot C_4H_6)_x$ | 9019-71-0 |
| 39506 | 4-乙烯基吡啶与 3a,4,7,7a-四氢二甲基-4,7-亚甲基-1*H*-茚反应的产物 | | Pyridine, 4-ethenyl-, reaction products with 3a,4,7,7a-tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1*H*-indene | | | 125352-06-9 |
| 39507 | 4-乙烯基吡啶与 1-乙烯基-2-吡咯烷酮、α-(1-氧代-2-丙烯基)-ω-羟基聚环氧乙烷和丙烯酸(2-甲氧基乙基)酯的聚合物的盐酸盐 | | 4-Vinylpyridine-, polymer with 1-vinyl 2-pyrrolidinone, poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxy-, and ethylene glycol methyl ether acrylate, hydrochloride salt. | | $(C_{22}H_{30}N_2O_6Cl(CH_2CH_2O)_n)_x$ | 3288 |
| 39508 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl- | | $C_6H_9NO$ | 88-12-0 |
| 39509 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮与苯乙烯的共聚物 | 苯乙烯、乙烯基吡咯烷酮的共聚物 | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with ethenylbenzene | | $(C_8H_8\cdot C_6H_9NO)_x$ | 25086-29-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39510 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮与碘的均聚物 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine | | $(C_6H_9NO)_x \cdot xI_2$ | 25655-41-8 |
| 39511 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮与 1-丁烯的聚合物 | | 2-Pyrrolidone, 1-ethenyl-, polymer with 1-butene | | $(C_6H_9NO \cdot C_4H_8)_x$ | 26160-96-3 |
| 39512 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮与 *N,N,N*-三甲基-[3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氨基]-1-丙基]氯化铵的聚合物 | | 2-Pyrrolidinone,1-ethenyl-, polymer with 1-propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride | | $(C_6H_9NO \cdot C_{10}H_{21}N_2O)_x \cdot XCl$ | 131954-48-8 |
| 39513 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮与 1-三十烯的聚合物 | | 2-Pyrrolidone, 1-ethenyl-, polymer with 1-tricontane | | $(C_6H_9NO \cdot C_{30}H_{60})_x$ | 136445-69-7 |
| 39514 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮与 1-十六烯的聚合物 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with 1-hexadecene | | $(C_6H_9NO \cdot C_{16}H_{32})_x$ | 32440-50-9 |
| 39515 | 乙烯基吡咯烷酮与乙烯基咪唑的共聚物 | 悬浮剂 | Copolymer of vinylrolidone and vinylimidazole | PVPVI | | 29297-55-0 |
| 39516 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮与乙烯基-1*H*-咪唑的聚合物 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with ethenyl-1*H*-imidazole | | | 117197-37-2 |
| 39517 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮与 1-乙烯基-1*H*-咪唑和α-氢-β-羟基聚(氧-1,2-乙二基)的接枝聚合物 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with 1-ethenyl-1*H*-imidazole and α-hydro-β-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), graft | | $(C_6H_9NO \cdot C_5H_6N_2 \cdot (C_2H_4O)_n H_2O)$ | 333724-47-3 |
| 39518 | 5-乙烯基-6-(β-*D*-吡喃葡糖氧基)-4,4α,5,6-四氢-4α-羟基-1*H*,3*H*-吡喃并[3,4-*c*]吡喃-1-酮 | | 1*H*,3*H*-Pyrano[3,4-*c*]pyran-1-one, 4, 4α,5,6-tetrahydro-5-ethenyl-6-(β-*D*-glucopyranosyloxy)-4α-hydroxy-, [4*ar*-(4α-α,5-β,*D*-α)]- | Swertiamarin (6*CI*,7*CI*,8*CI*);Swertiamarine; Swertiamaroside | $C_{16}H_{22}O_{10}$ | 17388-39-5 |
| 39519 | 乙烯基苄基氯与 *N*-(2-氨乙基-3-氨丙基)三甲氧基硅烷在甲醇中的反应产物 | | Reaction product, vinylbenzylchloride, *N*-(2-aminoethyl-3-aminopropl)trimethoxysilane in methanol | | | 2208 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39520 | 乙烯基苄基三甲基氯化铵 | | Vinylbenzyl trimethyl ammonium chloride | | | 7538-38-7 |
| 39521 | 6-(4-乙烯基苄基-正丙基)氨基-1,3,5-三嗪-2,4-二硫醇 | | 6-(4-vinylbenzyl-*n*-propyl)amino-1,3,5-triazine -2, 4-dithiol | | | 88373-30-2 |
| 39522 | 乙烯基醇 | | Vinyl-alcohol- | Ethenol;Hydroxyethylene | $C_2H_4O$ | 557-75-5 |
| 39523 | 乙烯基丁醚 | 1-(乙烯氧基)丁烷;丁氧基乙烯 | *n*-Butyl vinyl ether | Butane, 1-(ethenyloxy)- | $C_6H_{12}O$ | 111-34-2 |
| 39524 | *N*-乙烯基噁唑二酮 | | *N*-Vinyloxazlidinone | | | 4271-26-5 |
| 39525 | 5-乙烯基-二环[2,2,1]庚-2-烯与乙烯和1-丙烯的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethenyl-, polymer with ethene and 1-propene | | $(C_9H_{12}\cdot C_3H_6\cdot C_2H_4)_x$ | 27155-45-9 |
| 39526 | [(乙烯基二甲硅基)氧基和改性(三甲硅基)氧基]硅烷 | | Silica, [(ethenyldimethylsilyl)oxy]- and [(trimethylsilyl)oxy]-modified | | | 68988-89-6 |
| 39527 | 2-乙烯基-4,4-二甲基-2-噁唑啉-5-酮 | | 2-Vinyl-4,4-dimethyl-2-oxazolin-5-one | | | 29513-26-6 |
| 39528 | [(乙烯基二甲基硅基)氧基]封端的二甲基-3-羟基丙基甲基甲基乙烯基(硅氧烷和聚硅氧烷)与三氟(三氟甲基)环氧乙烷均聚物-1,2,2,2-四氟-1-(羟甲基)乙基四氟(三氟甲基)乙基醚的醚 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, 3-hydroxypropylmethyl, methylvinyl, [(ethenyldimethylsilyl)oxy]-terminated, ethers with trifluoro(trifluoromethyl)oxirane homopolymer 1,2,2,2-tetrafluoro-1-(hydroxymethyl) ethyl tetrafluoro (trifluoromethyl) ethyl ether | | | 174393-72-7 |
| 39529 | 乙烯基二甲基硅氧基封端的甲基-3,3,3-三氟丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, [(ethenyldimethylsilyl)oxy]-terminated | | | 68037-88-7 |
| 39530 | 2-乙烯基-2,5-二甲基-4-己烯醛 | | 4-Hexenal, 2-ethenyl-2,5-dimethyl- | 2,5-Dimethyl-2-vinyl-4-hexenal | $C_{10}H_{16}O$ | 56134-05-5 |
| 39531 | 乙烯基二甲基乙氧基硅烷 | | Silane, ethenylethoxydimethyl- | | $C_6H_{14}OSi$ | 5356-83-2 |
| 39532 | 乙烯基二甲氧基甲基硅烷与异丁烯基-*p*-乙烯基甲苯聚合物的反应物 | | Silane, ethenyldimethoxymethyl-, reaction products with *iso*-butylene-*p*-vinyltoluene polymer | | $(C_8H_8)_x(C_5H_{12}SiO_3)_y(C_4H_8)_z$ | 361378-90-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39533 | 2-乙烯基-4,5-二氢噁唑 | | Oxazole,2-ethenyl-4,5-dihydro- | | | 13670-33-2 |
| 39534 | 2-乙烯基-4,5-二氢噁唑的均聚物 | | Oxazole, 2-ethenyl-4,5-dihydro-, homopolymer | | $(C_5H_7NO)_x$ | 2503 |
| 39535 | 乙烯基二乙氧基甲基硅烷 | | Silane, ethenyldiethoxymethyl- | Methylvinyldiethoxysilane;Vinylmethyldiethoxysilane | $C_7H_{16}O_2Si$ | 5507-44-8 |
| 39536 | 2-乙烯基-6-(反式-4-丙基环己基)-反式-十氢萘 | | 2-Vinyl-6-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-*trans*-decahydronaphthalene | | $C_{21}H_{36}$ | 3395 |
| 39537 | 乙烯基封端的 3-[(2-氨乙基)氨基]丙甲基二甲基甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, *di*-Me, Me vinyl, vinyl group-terminated | | | 6015 |
| 39538 | 乙烯基封端的二甲基二苯基硅氧烷和聚硅氧烷与二氯甲基硅烷、甲基丙烯酸 2-羟基-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]丙基酯和异丙醇的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, diphenyl, vinyl group-terminated, reaction products with dichloromethylsilane, 2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propyl methacrylate and isopropyl alcohol | | | 318953-13-8 |
| 39539 | 乙烯基封端的二甲基-二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, vinyl group-terminated | | | 68951-96-2 |
| 39540 | 乙烯基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 3-乙烯基-7-氧杂双环[4.1.0]庚烷和甲基氢硅氧烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, di-Me, vinyl group-terminated, polymers with 3-ethenyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane and Me hydrogen siloxanes | Methylhydrogen siloxane Rxn with dimethyl siloxane and 4-vinylcyclohexene epoxide | $(C_2H_6SiO)_x$ | 148684-77-9 |
| 39541 | 乙烯基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, vinyl group-terminated | Polydimethylsiloxane, vinyl end blocked | | 68083-19-2 |
| 39542 | 乙烯基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)、丙烯酸丁酯、苯乙烯的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, vinyl group-terminated, polymers with Bu acrylate and styrene | | | 104780-73-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39543 | 乙烯基封端的二甲基硅氧烷与聚硅氧烷、聚(二甲基)、甲基氢硅氧烷交联的反应产物 | | siloxanes and silicones, dimethyl, vinyl group-terminated, crosslinking reaction products with poly(dimethyl), (methyl hydrogen)siloxanes | | | 1525 |
| 39544 | 乙烯基封端的二甲基甲基-3,3,3-三氟丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 3,3,3-trifluoropropyl, vinyl group-terminated | | | 68951-98-4 |
| 39545 | 乙烯基封端的二甲基甲基-3,3,3-三氟丙基甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me 3,3,3-trifluoropropyl, Me vinyl, vinyl group-terminated | | | 133649-93-1 |
| 39546 | 乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基(硅氧烷和聚硅氧烷)与乙烯基和甲基异丁烯酸酯的聚合物 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me vinyl, vinyl group-terminated, polymers with ethylene and Me methacrylate | | $(C_2H_6SiO)_x$ | 296252-21-6 |
| 39547 | 乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, Me vinyl, vinyl group-terminated | | | 68083-18-1 |
| 39548 | 乙烯基封端的二甲基与二苯基硅氧烷和聚硅氧烷、聚(二甲基)和(甲基氢)硅氧烷交联的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, diphenyl, vinyl groupterminated, crosslinking reaction products with poly(dimethyl), (methylhydrogen) siloxanes | | | 2360 |
| 39549 | 乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷与乙烯基三甲氧基硅烷和甲基氢硅氧烷的反应产物 | | Siloxanes and silicones, di-Me, vinyl group-terminated, reaction products with ethenyltrimethoxysilane and Me hydrogen siloxanes | Methylhydrogen siloxane dimethyl siloxane ; Siloxanes and silicones, Me hydrogen, reaction products with siloxanes and silicones Di-Me, vinyl group-terminated and silane, ethenyltrimethoxy | $(C_2H_6SiO)_x$ | 102782-77-4 |
| 39550 | α-乙烯基-ω-氟-聚(二氟亚甲基) | | Poly(difluoromethylene), α-ethenyl-ω-fluoro- | | $(CF_2)_nC_2H_3F$ | 65530-75-8 |
| 39551 | 4-(4-乙烯基环己基)苯酚 | | 4- (4-Vinyl-cyclohexyl)-phenol | | $C_{14}H_{18}O$ | 7712 |
| 39552 | 4'-(4-乙烯基环己基)苄腈 | | 4'-(4-Vinylcyclohexyl)-benzonitrile | | | 96184-42-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39553 | 乙烯基环己烷 | | Cyclohexane, vinyl- | Cyclohexane, ethenyl-(9CI);Cyclohexylethene;Cyclohexylethylene;Ethenylcyclohexane;Vinylcyclohexane | $C_8H_{14}$ | 695-12-5 |
| 39554 | 4-乙烯基环己烯 | 4-乙烯基-1-环己烯 | Cyclohexene, 4-ethenyl- | 4-Vinyl-1-cyclohexene | $C_8H_{12}$ | 100-40-3 |
| 39555 | 4-乙烯基环己烯-1,2-环氧化物 | | 4-Vinylcyclohexene-1,2-epoxide | | $C_8H_{12}O$ | 11094-48-7 |
| 39556 | 5-[[5-[[4-[[2-[2-(乙烯基磺基)乙氧基]乙基]氨基]-6-氟代-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,2-磺苯基]偶氮]-1-乙基-1,2-二氢化-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶甲磺酸二钠 | | 3-Pyridinemethanesulfonic acid, 5-[[5-[[4-[[2-(2-ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1,2-sulfophenyl]azo]-1-ethyl-2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-, disodium salt | | | 111850-27-2 |
| 39557 | [2-[[[[3-[[4-[[2-[2-(乙烯基磺基)乙氧基]乙基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-羟基-5-磺苯基]偶氮]苯甲基]偶氮]-4-磺基苯甲酸根合(5-)]铜酸(3-)三钠盐 | | Cuprate(3-), [2-[[[[3-[[4-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-4-sulfobenzoato(5-)]-, trisodium salt | | | 106404-06-2 |
| 39558 | 2-[[6-[[4-[[2-[2-(乙烯基磺基)乙氧基]乙基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3-硫代-2-萘]偶氮]-5-甲基-1,4-苯二磺酸三纳 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[[6-[[4-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-methyl-, trisodium salt | | | 114565-67-2 |
| 39559 | 乙烯基磺酸钠 | | Ethenesulfonic acid, sodium salt | | $C_2H_4O_3S·Na$ | 3039-83-6 |
| 39560 | 1-乙烯基-1(或 3)-甲基-1*H*-咪唑翁硫酸甲酯的均聚物 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-1 (or 3)-methyl-, methyl sulfate, homopolymer | | | 31855-14-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39561 | 1-[(1*S*)-1-乙烯基己氧基]-2,3-二氟-4-(反-4'-丙基[1,1'-二环己基]-反-4-基)苯 | | 1-[(1*S*)-1-Ethi(e)nylhexyloxy]-2,3-difluoro-4-(*trans*-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-*trans*-4-yl)-benzene | | | 207448-89-3 |
| 39562 | 1-乙烯基-4-甲苯与苯乙烯的聚合物 | | Benzene, 1-ethenyl-4-methyl-, polymer with ethenylbenzene | | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 26655-84-5 |
| 39563 | 1-乙烯基-4-甲基苯 | 对甲基苯乙烯;对甲苯乙烯;甲基苯乙烯;4-乙烯基甲苯 | Benzene, 1-ethenyl-4-methyl- | *p*-Methylphenylene;*p*-Methylstyrene;Methylstyrene | $C_9H_{10}$ | 622-97-9 |
| 39564 | 乙烯基甲基苯 | 烯丙基苯 | Benzene, ethenylmethyl- | | $C_9H_{10}$ | 25013-15-4 |
| 39565 | 乙烯基甲基苯的均聚物 | 甲基苯乙烯的均聚物 | Benzene, ethenylmethyl-, homopolymer | | $(C_9H_{10})_x$ | 9017-21-4 |
| 39566 | 1-乙烯基-4-甲基苯与2-甲基-1-丙烯的共聚物 | | Benzene, 1-ethenyl-4-methyl-, polymer with 2-methyl-1-propene | Isobutylene-4- methylstyrene copolymer | $(C_9H_{10}\cdot C_4H_8)_x$ | 61128-14-1 |
| 39567 | 乙烯基甲基苯与2-甲基-2-丙烯酸2-甲基丙基酯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with ethenylmethylbenzene | *iso*-Butyl methacrylate, vinyltoluene polymer | $(C_9H_{10}\cdot C_8H_{14}O_2)_x$ | 39401-05-3 |
| 39568 | 1-乙烯基一4-甲基苯与(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | Benzene, 1-ethenyl-4-methyl-, polymer with (1-methylethenyl)benzene | | $(C_9H_{10}\cdot C_9H_{10})_x$ | 100199-62-0 |
| 39569 | 乙烯基甲基苯与乙烯基苯和(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | Benzene, ethenylmethyl-, polymer with ethenylbenzene and (1-methylethenyl)benzene | Styrene, α-methylstyrene, vinyltoluene, resin | $(C_9H_{10}\cdot C_9H_{10}\cdot C_8H_8)_x$ | 68425-58-1 |
| 39570 | 1-乙烯基-3-甲基苯与1-乙烯基-4-甲基苯和2-丙烯酸-2-乙基己酯的聚合物 | 对甲基苯乙烯、间甲基苯乙烯、2-乙基己烯基丙烯酸酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 1-ethenyl-3-methylbenzene and 1-ethenyl-4-methylbenzene | | $(C_{11}H_{20}O_2\cdot C_9H_{10}\cdot C_9H_{10})_x$ | 126037-00-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39571 | 1-乙烯基-3-甲基-2-吡咯烷酮 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-3-methyl- | | | 15297-59-3 |
| 39572 | *N*-乙烯基-*N*-甲基-2-丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-ethenyl-*N*-methyl- | | | 44642-58-2 |
| 39573 | 1-乙烯基-1-甲基-2-(1-甲基乙烯基)-4-(1-甲基乙基)环己烷二脱氢化衍生物 | | Cyclohexane, 1-ethenyl-1-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-(1-methylethyl)-, didehydro deriv. | Elemene hydrocarbons | $C_{15}H_{24}$ | 68845-33-0 |
| 39574 | 2-乙烯基-2-甲基-5-(1-甲基乙烯基)四氢呋喃 | | Furan, 2-ethenyltetrahydro-2-methyl-5-(1-methylethenyl)- | 2-Methyl-2-vinyl-5-isopropenyltetrahydrofuran;Tetrahydro-5-isopropenyl-2-methyl-2-vinylfuran | $C_{10}H_{16}O$ | 13679-86-2 |
| 39575 | 1-乙烯基-3-甲基-1*H*-咪唑翁盐硫酸甲酯 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-, methyl sulfate | 1-Vinylimidazole dimethyl sulfate quaternary salt | $C_6H_9N_2\cdot CH_3O_4S$ | 26591-72-0 |
| 39576 | 1-乙烯基-3-甲基-1*H*-咪唑翁与硫酸甲酯、1-乙基六氢化-2*H*-氮杂卓酮-2-酮和1-乙烯基-2-吡喃二酮的聚合物 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-methyl sulfate, polymer with 1-ethenylhexahydro-2*H*-azepin -2-one and 1-ethenyl-2-pyrrolidione | | | 174761-16-1 |
| 39577 | 1-乙烯基-3-甲基-1*H*-咪唑嗡甲基硫酸酯的均聚物 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-, methyl sulfate, homopolymer | | $(C_6H_9N_2\cdot CH_3O_4S)_x$ | 37164-37-7 |
| 39578 | *N*-乙烯基甲酰胺 | | Formamide, *N*-ethenyl- | | $C_3H_5NO$ | 13162-05-5 |
| 39579 | *N*-乙烯基甲酰胺的均聚物 | | Formamide, *N*-ethenyl-, homopolymer | | $(C_3H_5NO)_x$ | 72018-12-3 |
| 39580 | *N*-乙烯基甲酰胺与乙胺的聚合物盐酸盐 | | formamide, *N*-ethenyl-, polymer with ethenamine, hydrochloride | | $(C_2H_5NO\cdot C_2H_5N)_x\cdot xClH$ | 111616-55-8 |
| 39581 | 1-乙烯基-4-甲氧基苯 | | Benzene, 1-ethenyl-4-methoxy- | | | 637-69-4 |
| 39582 | 4-乙烯基-2-甲氧基苯酚 | | Phenol, 4-ethenyl-2-methoxy- | | $C_9H_{10}O_2$ | 7786-61-0 |
| 39583 | 6-乙烯基-6-(2-甲氧基乙氧基)-2,5,7,10-四氧杂-6-硅杂十一烷 | 乙烯基-三(2-甲氧基乙氧基)硅烷 | 2,5,7,10-Tetraoxa-6-silaundecane, 6-ethenyl-6-(2-methoxyethoxy)- | Vinyl *tri* (2-methoxyethoxy)silicane | $C_{11}H_{24}O_6Si$ | 1067-53-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39584 | 4-(4-乙烯基联环己基)苯酚 | | 4-(4-Vinyl-bicyclohexyl)-phenol | | $C_{20}H_{28}O$ | 7713 |
| 39585 | 乙烯基磷酸的均聚物 | | Phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer | | $(C_2H_5O_3P)_x$ | 27754-99-0 |
| 39586 | 乙烯基膦酸 | | Vinylphosphonic acid | | $C_2H_5O_3P$ | 1746-03-8 |
| 39587 | 乙烯基膦酸铵盐 | | Phosphonic acid, ethenyl-, ammonium salt | | | 133445-36-0 |
| 39588 | 1-乙烯基六氢-2*H*-吖庚因-2-酮 | 乙烯基己内酰胺;*N*-乙烯基己内酰胺 | 2*H*-Azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro- | 1-Ethenylhexahydro-2*H*-azepin-2-one | $C_8H_{13}NO$ | 2235-00-9 |
| 39589 | 1-乙烯基六氢-2*H*-氮杂卓-2-酮的均聚物 | | 2*H*-Azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-, homopolymer | | $(C_8H_{13}NO)_x$ | 25189-83-7 |
| 39590 | 1-乙烯基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole, 1-ethenyl- | | $C_5H_6N_2$ | 1072-63-5 |
| 39591 | 1-乙烯基-1*H*-咪唑与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸-2-[2-(乙氧基乙氧基)]乙基酯和苯乙烯的共聚物 | | Copolymer from 1-ethenyl-1*H*-imidazole, 2-propenoic acid, 2-methyl-,butyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-[2-(ethoxyethoxy)ethyl ester and ethenyl benzene | | | 162393-09-1 |
| 39592 | α-乙烯基-ω-羟基-聚(氧-1,4-亚丁基) | | Poly(oxy-1,4-butanediyl),α-ethenyl-ω-hydroxy- | | $(C_4H_8O)_nC_2H_4O$ | 225369-02-8 |
| 39593 | 乙烯基三（环己氧基）硅烷 | | Vinyltris(cyclohexyloxy) silane | | | 18724-16-8 |
| 39594 | 乙烯基三甲基硅 | | Silane, ethenyltrimethyl- | Vinyltrimethylsilane | $C_5H_{12}Si$ | 754-05-2 |
| 39595 | [1*R*-(1α,3α,4β)]-4-乙烯基-α,α-4-三甲基-3-(1-甲基乙烯基)环己基甲醇 | | Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-α,α-4-trimethyl-3-(1-methylethenyl)-, [1*R*-(1α,3α,4β)]- | | $C_{15}H_{26}O$ | 639-99-6 |
| 39596 | 2-乙烯基-2,6,6-三甲基四氢-2*H*-吡喃 | | 2*H*-Pyran, 2-ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl- | 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran | $C_{10}H_{18}O$ | 7392-19-0 |
| 39597 | 乙烯基三(1-甲基乙氧基)硅烷 | 乙烯基三异丙氧基硅烷 | Silane, ethenyltris(1-methylethoxy)- | Vinyltriisopropoxysilane | $C_{11}H_{24}O_3Si$ | 18023-33-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39598 | 1-乙烯基-9,9,9-三甲氧基八甲基五硅氧烷 | | 1-Vinyl-9,9,9-trimethoxyoctamethylpentasiloxane | | | 144739-99-1 |
| 39599 | 乙烯基三甲氧基硅烷 | 乙烯基三甲氧硅烷 | Silane, ethenyltrimethoxy- | Vinyltrimethoxysilicane | $C_5H_{12}O_3Si$ | 2768-02-7 |
| 39600 | 乙烯基三甲氧基硅烷低聚物 | | Silane, ethenyltrimethoxy-, oligomer | | | 2209 |
| 39601 | 乙烯基三甲氧基硅烷与乙烯的聚合物 | 交联型聚乙烯;菱克龙 | Silane,ethenyltrimethoxy-,polymer with ethene | Cross linkable poly-ethylene | | 35312-82-4 |
| 39602 | 乙烯基三-2-甲氧基乙氧基硅烷处理的石英沙 | | Vinyl*tris*(2-methoxyethoxy)silane treated Quartz | | | 100403-04-1 |
| 39603 | 乙烯基三氯硅烷 | 三氯乙烯基硅烷 | Vinyltrichlorosilane | Silane, trichloroethenyl- | $C_2H_3Cl_3Si$ | 75-94-5 |
| 39604 | 6-乙烯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺、1,3,5-三嗪-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-三酮(1:1)的化合物 | | 6-Ethenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trione(1:1) | | | 99741-79-4 |
| 39605 | 4-乙烯基-*N*,*N*,*N*-三乙基苯甲基氯化铵与二乙烯苯的聚合物 | | Benzenemethanaminium, 4-ethenyl-*N*,*N*,*N*-triethyl-, chloride, polymer with diethenylbenzene | | $(C_{15}H_{24}N\cdot C_{10}H_{10}\cdot Cl)_x$ | 68812-96-4 |
| 39606 | 乙烯基三乙酸基硅烷与缩水甘油氧丙基三甲氧基硅烷的烷氧基互换产物 | | Alkoxy exchange product of vinyltriacetoxysilane and glycidoxypropyltrimethoxysilane | | | 154518-41-9 |
| 39607 | 乙烯基三乙氧硅烷 | 乙烯基三乙氧基硅烷 | Vinyltriethoxysilicane | Silane, ethenyltriethoxy- | $C_8H_{18}O_3Si$ | 78-08-0 |
| 39608 | 乙烯基三乙氧基硅烷的均聚物 | | Silane, ethenyltriethoxy-, homopolymer | | $(C_8H_{18}O_3Si)_x$ | 29434-25-1 |
| 39609 | 乙烯基三乙氧基硅烷与二氧化硅的反应产物 | | Silane, ethenyltriethoxy-, reaction products with silica | | | 219916-67-3 |
| 39610 | 8-乙烯基-10-十八碳烯二酸 | | 8-Vinyl-10-octadecenedioic acid | | | 34990-46-0 |
| 39611 | 12-乙烯基-8-十八烯二酸 | | 12-Vinyl-8-octadecenedioic acid | | | 57323-17-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39612 | 乙烯基十二烷基醚 | | Dodecyl vinyl ether | | $C_{14}H_{28}O$ | 765-14-0 |
| 39613 | 1-乙烯基十六烷基-2-吡咯啉二酮的均聚物 | | 2-Pyrrolidinone, 1-ethenylhexadecyl-, homopolymer | | $(C_{22}H_{41}NO)_x$ | 63231-81-2 |
| 39614 | [1*R*-[1α(*R**),2β,4aβ,8aα]]-α-乙烯基十氢-2-羟基-α,2,5,5,8a-五甲基-1-萘丙醇 | | 1-Naphthalenepropanol, α-ethenyldecahydro-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentamethyl-, [1*R*-[1α(*R**),2β,4aβ,8aα]]- | | $C_{20}H_{36}O_2$ | 515-03-7 |
| 39615 | 乙烯基-叔-丁氧基二乙酰氧硅烷 | | Vinyl *tert*-butoxy diacetoxysilane | | $C_{10}H_{18}O_5Si$ | 64426-40-0 |
| 39616 | 5-乙烯基双环[2.2.1]庚-2-烯 | | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethenyl- | | $C_9H_{12}$ | 3048-64-4 |
| 39617 | 5-乙烯基双环[2.2.1]庚-2-烯与乙烯、5-亚乙基双环[2.2.1]庚-2-烯和1-丙烯的聚合物 | | Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethenyl-, polymer with ethene, 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and 1-propene | | $(C_9H_{12}\cdot C_9H_{12}\cdot C_3H_6\cdot C_2H_4)_x$ | 32441-45-5 |
| 39618 | 乙烯基双[叔-丁氧基]乙酰氧基硅烷 | | Vinyl *di-tert*-butoxy acetoxysilane | | $C_{12}H_{24}O_4Si$ | 64426-39-7 |
| 39619 | 乙烯基五甲基二硅氧烷 | | Disiloxane, ethenylpentamethyl- | Pentamethylvinyldisiloxane | $C_7H_{18}OSi_2$ | 1438-79-5 |
| 39620 | 乙烯基新十一酸 | | Vinyl neoundecanoate | | | 93820-32-7 |
| 39621 | 1-(乙烯基氧基)-2-甲基丙烷与氯乙烯的聚合物 | | Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl-, polymer with chloroethene | | $(C_6H_{12}O\cdot C_2H_3Cl)_x$ | 25154-85-2 |
| 39622 | 1-(乙烯基氧基)十八烷 | 十八烷基乙烯基醚 | Octadecane, 1-(ethenyloxy)- | | $C_{20}H_{40}O$ | 930-02-9 |
| 39623 | 1-(乙烯基氧基)十六烷 | | Hexadecane, 1-ethenyloxy- | | $C_{18}H_{36}O$ | 822-28-6 |
| 39624 | {2-[2-(乙烯基氧基)乙氧基]乙氧基}乙烯 | | {2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]ethoxy}ethene | | $C_8H_{14}O_3$ | 764-99-8 |
| 39625 | 乙烯基乙基苯 | | Benzene, ethenylethyl- | | $C_{10}H_{12}$ | 28106-30-1 |
| 39626 | 乙烯基乙醚 | 乙氧基乙烯;乙基乙烯基醚 | Ethyl vinyl ether | Ethene, ethoxy-;Ethoxyethene;Ethoxyethylene | $C_4H_8O$ | 109-92-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39627 | 1-乙烯基-*N*-(乙烯基二甲硅基)-1,1-二甲基硅胺 | 1,3-二乙烯基四甲基二硅氮烷 | Silanamine, 1-ethenyl-*N*-(ethenyldimethylsilyl)-1,1-dimethyl- | 1,3-Divinyltetramethyldisilazane;1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane | $C_8H_{19}NSi_2$ | 7691-02-3 |
| 39628 | α-乙烯基-ω-乙烯氧基-聚(氧-1,4-亚丁基) | | Poly(oxy-1,4-butanediyl),α-ethenyl-ω-(ethenyloxy)- | | $(C_4H_8O)_nC_4H_6O$ | 164978-32-9 |
| 39629 | 1-乙烯-3-甲基-1*H*-咪唑翁硫酸甲酯与苯乙烯和 2-丙烯酸-2-甲基丙基酯的聚合物 | | 1*H*-imidazolium, 1-ethenyl-3-methyl-, methyl sulfate, polymer with ethenylbenzene and 2-methylpropyl 2-propenoate | | $(C_6H_9N_2\cdot CH_3O_4S\cdot C_8H_8\cdot C_7H_{12}O_2)_x$ | 129828-30-4 |
| 39630 | 乙烯均聚物的蒸馏残留物 | | Ethene, homopolymer,dist. residues | | | 260255-62-7 |
| 39631 | 乙烯利 | 乙烯膦;玉米健壮素(2-氯乙基)膦酸 | Ethephon | Phosphonic acid, (2-chloroethyl)- | $C_2H_6ClO_3P$ | 16672-87-0 |
| 39632 | 乙烯三[(1-甲基乙烯基)氧]硅烷 | | Silane, ethenyltris[(1-methylethenyl)oxy]- | Ethenyl *tris*[(1-methylethenyl)oxy]silane;*tri*(Isopropenyloxy)vinyl silane | $C_{11}H_{18}O_3Si$ | 15332-99-7 |
| 39633 | 5,5'-乙烯双[四氢-3-甲基]-2H-1,3,5-噻二嗪-2-硫酮 | | 2H-1,3,5-Thiadiazine-2-thione, 5,5'-ethylenebis[tetrahydro-3-methyl] | | | 91900-97-9 |
| 39634 | 3,3'-[1,2-乙烯亚基双[(3-磺基-4,1-苯亚基)亚氨基(6-氯-1,3,5-三嗪-4,2-双基)亚氨基[2-(乙酰氨基)-4,1-苯亚基]偶氮]]双-1,5-萘二磺酸六钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-4,1-phenylene]azo]]*bis*-, hexasodium salt | | | 101453-66-1 |
| 39635 | 2,2'-(1,2-乙烯亚基)双[5-[[4-[双(2-羟乙基)氨基]-6-苯氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]]苯磺酸钾钠 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, potassium sodium | | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{10}S_2\cdot xK\cdot xNa$ | 70942-01-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salt | | | |
| 39636 | 4-(乙烯氧基)-1-丁醇 | | 1-Butanol, 4-(ethenyloxy)- | 4-Hydroxybutyl vinyl ether | $C_6H_{12}O_2$ | 17832-28-9 |
| 39637 | 4-乙烯氧基-1-丁醇与三氟氯乙烯、乙烯氧基环己烷和乙氧基乙烯的聚合物 | | 1-Butanol,4-(ethenyloxy)-,polymer with chlorotrifluoroetheme, (ethenyloxy) cyclohexane and ethoxyethene | | | 88795-12-4 |
| 39638 | 乙烯氧基封端的二甲基-二苯基-丙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, *di*-Ph, Me vinyl, (vinyloxy)-terminated | | | 68951-95-1 |
| 39639 | 1-(乙烯氧基)癸烷 | | Decane, 1-(ethenyloxy)- | | $C_{12}H_{24}O$ | 765-05-9 |
| 39640 | 1-(乙烯氧基)-2-甲基丙烷 | 乙烯基异丁醚 | Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl- | Isobutanol vinyl ether | $C_6H_{12}O$ | 109-53-5 |
| 39641 | 4-[(乙烯氧基)甲基]环己烷甲醇 | | Cyclohexanemethanol, 4-[(ethenyloxy)methyl]- | | $C_{10}H_{18}O_2$ | 114651-37-5 |
| 39642 | 1-(乙烯氧基)十二烷的均聚物 | | Dodencane 1-(ethenyloxy)-homopolymer | | | 29160-06-3 |
| 39643 | 2-乙烯氧基乙醇 | | 2-(Vinyloxy)ethanol | | $C_4H_8O_2$ | 764-48-7 |
| 39644 | 2-[2-(乙烯氧基)乙氧基]乙醇 | | Ethanol, 2-[2-(ethenyloxy)ethoxy]- | | $C_6H_{12}O_3$ | 929-37-3 |
| 39645 | 乙烯乙苯、二乙烯苯、乙烯苯的聚合物氯甲基化三甲胺季铵化 | | Benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, chloromethylated, trimethylamine-quaternized | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_{10}H_{10}\cdot C_8H_8\cdot C_3H_9N)_x$ | 69011-19-4 |
| 39646 | 乙烯与丙烯、次乙基降冰片烯和二聚环戊二烯的共聚物 | | 4,7-Methano-1*H*-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, polymer with ethene, 5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and 1-propene | | $(C_{10}H_{12}\cdot C_9H_{12}\cdot C_3H_6\cdot C_2H_4)_x$ | 27026-53-5 |
| 39647 | 乙烯与丙烯和乙酸乙烯酯的合成橡胶 | | Synthetic rubber, ethylene-propylene-vinyl acetate | | | 308079-13-2 |
| 39648 | 乙烯与 1-丁烯和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | Ethene, polymer with 1-butene and 2,5-furandione | | $(C_2H_2\cdot C_3H_8\cdot C_4H_2O_3)_3$ | 107137-84-8 |
| 39649 | 乙烯与马来酸酐和 1-辛烯的共聚物 | | Ethylene-maleic anhydride-1-octene copolymer | | $C_8H_{16}\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_4)_x$ | 85244-45-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39650 | 乙烯与四氟乙烯的聚合物 | | Ethene, tetrafluoro-, polymer with ethene | | $(C_2H_4 \cdot C_2F_4)_x$ | 25038-71-5 |
| 39651 | 乙烯与四氟乙烯、三氟甲基三氟乙烯醚和 3, 3, 3-三氟丙烯的聚合物 | | Poly(ethylene/tetrafluoroethylene/trifluoromethyl trifluorovinyl ether/3,3,3-trifluoropropene) | | $(C_3F_6O \cdot C_2F_4 \cdot C_2H_4 \cdot C_3H_3F_3)_x$ | 7595 |
| 39652 | 乙烯与辛-1-烯和 1, 3, 5-三烯丙基-1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三酮的共聚物硫化产物 | | Vulcanized product of ethene -octa-1-ene copolymer with 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione | | | 5962 |
| 39653 | 乙烯与乙酸乙烯基酯和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的聚合物 | | Ethene, polymer with ethenyl acetate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate | | $(C_7H_{10}O_3 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4)_x$ | 36604-80-5 |
| 39654 | 乙烯与乙酸乙烯酯和乙烯醇的聚合物 | | Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene and ethenol | Vinyl acetate, ethylene, vinyl alcohol polymer | $(C_4H_6O_2 \cdot C_2H_4O \cdot C_2H_4)_x$ | 26221-27-2 |
| 39655 | 3-[[2-(乙酰氨)-4-氨苯基]偶氮]-1, 5-萘二磺酸二钠与2-[[4-[(4, 6-二氯-1, 3, 5-三嗪-2-基)氨]苯基]磺酰基]乙基硫酸氢酯的反应产物 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2-(acetylamino)-4-aminophenyl]azo]-, disodium salt, reaction products with 2-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate | | | 319926-36-8 |
| 39656 | 5-乙酰氨基-2-氨基苯甲酸 | | 5-Acetamino-2-aminobenzoic acid | Benzoic acid, 5-(acetylamino)-2-amino- | $C_9H_{10}N_2O_3$ | 50670-83-2 |
| 39657 | 3-[[2-(乙酰氨基)-4-氨基苯]偶氮]-1, 5-萘二磺酸双钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2-(acetylamino)-4-aminophenyl]azo]-, disodium salt | | | 60958-45-4 |
| 39658 | 6-(乙酰氨基)-3-[[4-[[6-[(4-氨基-3-磺苯基)氨基-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮-2-甲氧基-5-磺苯基]偶氮-4-羟基-2-萘磺酸和 2, 2-(甲亚氨基)双](乙醇) (1:4)的化合物 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-(acetylamino)-3-[[4-[[6-[(4-amino-3-sulfophenyl)amino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo-2-methoxy-5-sulfophenyl)azo]-4-hydroxy-, compd. With 2,2-(methylimino)*bis*(ethanol) (1:4) | | | 225786-91-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39659 | 4-(乙酰氨基)-2-氨基-5-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-amino-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, sodium salt | | | 94158-82-4 |
| 39660 | 4-(乙酰氨基)-2-氨基-5-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯磺酸二钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-amino-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{16}H_{18}N_4O_{10}S_3 \cdot 2Na$ | 85765-41-9 |
| 39661 | 3-[[2-(乙酰氨基)-4-[(4-氨基-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]偶氮]-1,5-萘二磺酸二钠 | | Disodium 3-[[2-(acetylamino)-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]-1,5-naphthalenedisulfonate | | $C_{21}H_{17}ClN_8O_7S_2 \cdot 2Na$ | 4988-30-1 |
| 39662 | 3-乙酰氨基-5-氨基-4-羟基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, 3-(acetylamino)-5-amino-4-hydroxy- | 3-Acetamido-5-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid | $C_8H_{10}N_2O_5S$ | 40306-75-0 |
| 39663 | [4-[4-(乙酰氨基)苯氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代蒽-2-磺酸、吗啉-4-乙醇(1:1)的]化合物 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(acetylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, compd. with 4-morpholineethanol (1:1) | 4-[[4-(Acetylamino) phenyl]amino]-1-amino-2-sulfoanthraquinone, salt with 4-morpholineethanol | $C_{22}H_{17}N_3O_6S \cdot C_6H_{13}NO_2$ | 73019-12-2 |
| 39664 | 4-[[4-(乙酰氨基)苯基]氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | C.I.酸性蓝 40 | 2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(acetylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{22}H_{17}N_3O_6S \cdot Na$ | 6424-85-7 |
| 39665 | 4-[[3-(乙酰氨基)苯基]氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代蒽-2-磺酸钠 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[3-(acetylamino) phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | 4-[[3-(Acetylamino) phenyl] amino]-1-amino-2-anthraquinonesulfonic acid, sodium salt;4-[[3-(Acetylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt; 4-[[3-(Acetylamino)phenyl]amino]-1-amino- | $C_{22}H_{17}N_3O_6S \cdot Na$ | 70571-81-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2-sulfoanthraquinone, sodium salt | | |
| 39666 | 4-[[3-(乙酰氨基)苯基]氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧-2-蒽磺酸 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[3-(acetylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | $C_{22}H_{17}N_3O_6S$ | 66736-54-7 |
| 39667 | *N*-[4-乙酰氨基)苯基]-4-[[5-(氨基羰基)-2-氯苯基]偶氮]-3-羟基-2-萘甲酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, *N*-[4-(acetylamino)phenyl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophenyl]azo]-3-hydroxy- | | $C_{26}H_{20}ClN_5O_4$ | 12236-64-5 |
| 39668 | *N*-[3-(乙酰氨基)苯基]-*N*-(3-甲氧基-3-氧代丙基)-β-丙氨酸甲酯 | | β-Alanine, *N*-[3-(acetylamino)phenyl]-*N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester | *N*-(3-(Acetylamino)phenyl)-*N*-(2-carboxyethyl)-β-alanine, dimethyl ester | $C_{16}H_{22}N_2O_5$ | 61038-96-8 |
| 39669 | 5-[[4-[[3-(乙酰氨基)苯基]偶氮]-2,5-二甲氧基苯基]偶氮]-6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸一钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-[[3-(acetylamino)phenyl]azo]-2,5-dimethoxyphenyl]azo]-6-amino-4-hydroxy-, monosodium salt | 1-[[2,5-Dimethoxy-4-[[3-(acetylamino)phenyl]azo]phenyl]azo]-2-amino-8-hydroxynaphthalene-6-sulfonic acid, sodium salt | $C_{26}H_{24}N_6O_7S\cdot Na$ | 66236-90-6 |
| 39670 | 5-[6-[4-(4-乙酰氨基苯基)偶氮基-6-磺酸基-1-萘基]偶氮基-5-羟基-7-磺酸基-3-萘基]偶氮基-2,4-二氨基苯磺酸 | | 5-[6-[4-(4-Acetaminophenyl)azo-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo-5-hydroxy-7-sulfo-3-naphthalenyl]azo-2,4-diaminobenzenesulfonic acid | | $C_{34}H_{27}N_9O_{11}S_3$ | 7353 |
| 39671 | 3-[[4-乙酰氨基)苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸二钠 | | 2,7-Naphthenedisulfonic acid, 3-[[4-(acetylamino)phenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | Disodium 3-[[4-(acetylamino)phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate | $C_{18}H_{15}N_3O_8S_2\cdot 2Na$ | 5858-61-7 |
| 39672 | 7-[[4-（乙酰氨基）苯基]偶氮]-8-羟基-1,3,6-萘三磺酸三钠 | | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[[4-(acetylamino)phenyl]azo]-8-hydroxy-, trisodium salt | | $C_{18}H_{15}N_3O_{11}S_3\cdot 3Na$ | 74499-56-2 |
| 39673 | *N*-[3-(乙酰氨基)苯基]-*N*-(羧甲基)氨基乙酸乙基甲基混合双酯和2-氯基-4-硝基苯胺的重氮的化合物的反应产物 | | Glycine, *N*-[3-(acetylamino)phenyl]-*N*-(carboxymethyl)-, mixed ethyl and methyl diesters, reaction products with diazotized-2-chloro-4-nitrobenzenamine | | | 188070-47-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39674 | 2-(乙酰氨基)苯甲酸甲酯 | | Benzoic acid, 2-(acetylamino)-, methyl ester | Anthranilic acid, *N*-acetyl-, methyl ester;Methyl *N*-acetylanthranilate | $C_{10}H_{11}NO_3$ | 2719-08-6 |
| 39675 | 4-乙酰氨基苯硫酚 | | 4-Acetamido thiophenol | | | 1126-81-4 |
| 39676 | [5-(乙酰氨基)-3-[[4[[3-[[[4-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁基]氨基]羰基]-4-羟基-1-萘基]氧基]苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸与吡啶(1:2)]的化合物 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[[4-[[3-[[[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl) phenoxy] butyl]amino]carbonyl]-4-hydroxy-1-naphthalenyl] oxy]phenyl]azo]-4-hydroxy-, compd. with pyridine (1:2) | | $C_{49}H_{54}N_4O_{12}S_2 \cdot 2C_5H_5N$ | 63217-29-8 |
| 39677 | [μ-[5-(乙酰氨基)-3-[[4'-[(1,8-二羟基-4-磺基-2-萘基)偶氮]-3,3'-二羟基[1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸根合(7-)]]二铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-), [μ-[5-(acetylamino)-3-[[4'-[(1,8-dihydroxy-4-sulfo-2-naphthal enyl)azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | | | 83232-54-6 |
| 39678 | *N*-乙酰氨基-*N*,*N*-二氰乙基苯胺 | | *N*-Acetamino-*N*,*N*-dicyanoethyl aniline | | | 0927 |
| 39679 | *N*-[3-(乙酰氨基)-4-[(2,4-二硝基苯基)偶氮]苯基]-*N*-(3-甲氧基-3-氧代丙基)-β-丙氨酸甲酯 | | β-Alanine, *N*-[3-(acetylamino)-4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]phenyl]-*N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester | *N*-[3-(Acetylamino)-4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]phenyl]-*N*-[2-(methoxycarbonyl)ethyl]-β-alanine, methyl ester | $C_{22}H_{24}N_6O_9$ | 70729-65-6 |
| 39680 | 4-[[4-(乙酰氨基)环己基]氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(acetylamino)cyclohexyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{22}H_{23}N_3O_6S \cdot Na$ | 72829-42-6 |
| 39681 | 5-[[4-(乙酰氨基)-2-磺苯基]-偶氮]-6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(acetylamino)-2-sulfophenyl]azo]-6-amino-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{18}H_{16}N_4O_8S_2 \cdot 2Na$ | 6360-07-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39682 | 3-乙酰氨基茴香硫醚 | | 3-Acetamido thioanisole | *N*-Acetyl-*m*-methylthioaniline; Aniline, *N*-acetyl-3-methylthio- | $C_9H_{11}NOS$ | 2524-78-9 |
| 39683 | 4-[[3-(乙酰氨基)-4-甲基苯基]氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | | 2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[3-(acetylamino)-4-methylphenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{23}H_{19}N_3O_6S\cdot Na$ | 69658-24-8 |
| 39684 | 4-[[4-[[2-(乙酰氨基)-4-[(甲氧基羰基)氨基]苯基]偶氮]苯基]偶氮]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 4-[2-[4-[2-[2-(acetylamino)-4-[(methoxycarbonyl)amino]phenyl]diazenyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt | | | 182925-33-3 |
| 39685 | *N*,*N*-乙酰氨基-4-甲氧基乙酰苯胺 | | *N*,*N*-Acetamino-4-methoxy acetanilide | | | 0907 |
| 39686 | *N*-[5-(乙酰氨基)-4-[(2-氯代-4,6-二硝基苯基)偶氮]-2-甲氧基苯基]丙氨酸-2-氧代-2-(苯基甲氧基)乙酯 | | Alanine, *N*-[5-(acetylamino)-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]-, 2-oxo-2-(phenylmethoxy)ethyl ester | | | 159010-67-0 |
| 39687 | 7-[[2-(乙酰氨基)-4-[(5-氯-2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮]萘-1,3-二磺酸二钠 | | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[[2-(acetylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]-, disodium salt | 7-[[(2-Acetylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]-1,3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | $C_{22}H_{15}ClF_2N_6O_7S_2\cdot 2Na$ | 68155-62-4 |
| 39688 | 3-[[2-(乙酰氨基)-4-[[4-氯-6-[(2-磺酸乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]萘-1,5-二磺酸三钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2-(acetylamino)-4-[[4-chloro-6-[(2-sulfoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, trisodium salt | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2-(acetylamino)-4-[[4-chloro-6-[(2-sulfoethyl) amino]-*S*-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, trisodium salt | $C_{23}H_{21}ClN_8O_{10}S_3\cdot 3Na$ | 72829-27-7 |
| 39689 | 3-[[2-(乙酰氨基)-4-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧)乙基]磺酰基]苯基]氨]-1,3,5-三嗪-2-基]氨]苯基]偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2-(acetylamino)-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, trisodium salt | | | 215612-56-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39690 | N-[5-(乙酰氨基)-2-氯-4-[(2-氰基-4-硝基苯基)偶氮]苯基]-甲酯 | | N-[5-(Acetylamino)-2-chloro-4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-,methyl ester | | | 157707-95-4 |
| 39691 | *N*-[5-(乙酰氨基)-4-[(2-氯-6-氰基-4-硝基苯)偶氮]-2-甲氧基苯基]-*N*-(2-甲氧基-2-氧代乙基)丙胺酸甲酯 | | Alanine, *N*-[5-(acetylamino)-4-[(2-chloro-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]-*N*-(2-methoxy-2-oxoethyl)-, methyl ester | | | 204277-61-2 |
| 39692 | 3-[[2-(乙酰氨基)-4-[[4-(2-羟丁氧基)苯基]偶氮]苯基]偶氮]苯磺酸单钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[2-(acetylamino)-4-[[4-(2-hydroxybutoxy)phenyl]azo]phenyl]azo]-, monosodium salt | | $C_{24}H_{25}N_5O_6S\cdot Na$ | 147703-65-9 |
| 39693 | [μ-[7-[[4'-[[8-(乙酰氨基)-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮基]-3,3'-二羟基(1,1'-联苯)-4-基]偶氮基-8-羟基-1,6-萘二磺酸根合]双铜酸(3-)三钠盐 | | Cuprate(3-), [μ-[7-[[4'-[[8-(acetylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,6-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | | $C_{34}H_{18}Cu_2N_5O_{14}S_3\cdot 3Na$ | 75268-77-8 |
| 39694 | [μ-[2-[[1-[4-[2-[4-[[4-[[6-(乙酰氨基)-1-羟基-3-磺基-2-萘基]偶氮基]-3-羟基-7-磺基-1-萘基]偶氮基]-2-磺基苯]乙烯基]-3-磺基苯]-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1*H*-砒唑-4-基]偶氮基]-5-磺基苯甲酸根合(9-)]]二铜酸(5-)五钠盐 | | Cuprate(5-), [μ-[2-[[1-[4-[2-[4-[[4-[[6-(acetylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3-hydroxy-7-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulfobenzoato(9-)]]*di*-, pentasodium | | $C_{47}H_{26}Cu_2N_9O_{21}S_5\cdot 5Na$ | 75284-37-6 |
| 39695 | 6-(乙酰氨基)-4-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二锂盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid,6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]azo-, dilithium salt | | | 106027-83-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39696 | 6-(乙酰氨基)-4-羟基-3-[[3-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]azo]-, disodium salt | | $C_{20}H_{19}N_3O_{11}S_3 \cdot 2Na$ | 12225-83-1 |
| 39697 | 7-(乙酰氨基)-4-羟基-3-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl] phenyl]azo]-, sodium salt | | $C_{20}H_{19}N_3O_{11}S_3 \cdot xNa$ | 85536-87-4 |
| 39698 | 4-(乙酰氨基)-2-[[2-羟基-3-[[(2-甲氧苯基)氨基]羰基]-1-萘基]偶氮]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-(acetylamino)-2-[[2-hydroxy-3-[[(2-methoxyphenyl)amino] carbonyl]-1-naphthalenyl]azo]-, monosodium salt | *N*-Acetyl-2-[[2-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl) carbamoyl]-1-naphthyl]azo]sulfanilic acid, sodium salt | $C_{26}H_{22}N_4O_7S \cdot Na$ | 72269-59-1 |
| 39699 | 5-(乙酰氨基)-4-羟基-3-[(2-甲氧基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸二钠盐 | 混酸 12 二钠盐 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)azo]-, disodium salt | | $C_{19}H_{17}N_3O_9S_2 \cdot 2Na$ | 6625-46-3 |
| 39700 | 5-(乙酰氨基)-4-羟基-3-[[4-[[[3-[[2-(硫氧)乙基]磺酰基]苯基]氨基]羰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]car bonyl]phenyl]azo]- | | $C_{27}H_{24}N_4O_{15}S_4$ | 13588-33-5 |
| 39701 | 4-(乙酰氨基)-5-羟基-2,7-萘二磺酸 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(acetylamino)-5-hydroxy- | 1-Acetamido-8-naphthol-3,6-disulfonic acid | $C_{12}H_{11}NO_8S_2$ | 134-34-9 |
| 39702 | 4-(乙酰氨基)-5-羟基-2,7-萘二磺酸双钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(acetylamino)-5-hydroxy-, disodium salt | | $C_{12}H_{11}NO_8S_2 \cdot 2Na$ | 16698-16-1 |
| 39703 | 7-(乙酰氨基)-4-羟基-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(acetylamino)-4-hydroxy- | | $C_{12}H_{11}NO_5S$ | 6334-97-0 |
| 39704 | 3-(8-乙酰氨基-2-羟基-1-萘基偶氮)-4-羟基-苯磺酰胺 | | 3-(8-Acetylamino-2-hydroxy-1-naphthylazo)-4-hydroxybenzenesulfonamide | | $C_{18}H_{17}N_4O_5S$ | 2325 |
| 39705 | [5-(乙酰氨基)-4-羟基-3-[[5-羟基 | | Cuprate(4-), | | | 85631-10-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -6-[[2-羟基-5-[[2-(磺氧)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-7-硫-2-萘基]偶氮]-2,7-萘二磺酸酯合(6-)]铜酸钠 | | [5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, sodium | | | |
| 39706 | 3-[[3-乙酰氨基-4-(2-氰基-4,6-二硝基苯基偶氮基)苯基]乙基氨基]丙酸-2-氧代-2-苯基乙基酯 | | 3-[[3-Acetylamino-4-(2-cyano-4,6-dinitrophenylazo)phenyl]ethylamino]propionic acid 2-oxo-2-phenylethyl ester | | | 6874 |
| 39707 | *N*-[3-(乙酰氨基)-4-[(2-氰基-4-硝苯基)偶氮]苯基]-*N*-(2-甲氧基-2-氧代乙基)甘氨酸甲酯 | | Glycine, *N*-[3-(acetylamino)-4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]-*N*-(2-methoxy-2-oxoethyl)-,methyl ester | | | 149850-30-6 |
| 39708 | 5-[[4-(乙酰氨基)-2-(三氟甲基)苯基]偶氮]-6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(acetylamino)-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxy- | | $C_{19}H_{15}F_3N_4O_5S$ | 68594-62-7 |
| 39709 | 5-[[4-(乙酰氨基)-2-(三氟甲基)苯基]偶氮]-6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸单钠盐 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[4-(acetylamino)-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxy-, monosodium salt | 5-[[4-(Acetylamino)-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt | $C_{19}H_{15}F_3N_4O_5S\cdot Na$ | 75198-93-5 |
| 39710 | 5-(乙酰氨基)-3-[(4-十二烷基苯基)偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[(4-dodecylphenyl)azo]-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{30}H_{39}N_3O_8S_2\cdot 2Na$ | 15792-43-5 |
| 39711 | 5-乙酰氨基-3-[[4-[[3-[[[4-[2,4-双(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁基]氨基]羰基]-4-羟基-1-萘]氧基]苯基]偶氮]-4-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[[4-[[3-[[[4-[2,4-*bis*(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]butyl]amino]carbonyl]-4-hydroxy-1-naphthalenyl]oxy]phenyl]azo]-4-hydroxy-, disodium salt | | $C_{49}H_{54}N_4O_{12}S_2\cdot 2Na$ | 63059-47-2 |
| 39712 | 4-[[2-(乙酰氨基)-4-[双(3-甲氧基 | | Benzoic acid, | 4-[[2-(Acetylamino)-4-[*bis*(2-carboxyethyl) | $C_{24}H_{28}N_4O_7$ | 61038-97-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3-氧代丙基)氨基]苯基]偶氮]苯甲酸甲酯 | | 4-[[2-(acetylamino)-4-[*bis*(3-methoxy-3-oxopropyl)amino]phenyl]azo]-, methyl ester | amino]phenyl]azo]benzoic acid, trimethyl ester | | |
| 39713 | 4-乙酰氨基-2,2,6,6-四甲基-1-哌啶氧化物 | | 1-Piperidinyloxy, 4-(acetylamino)-2,2,6,6-tetramethyl- | | $C_{11}H_{21}N_2O_2$ | 14691-89-5 |
| 39714 | 2-乙酰氨基-2-脱氧-α-D-吡喃葡萄糖 | | α-D-Glucopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy- | | $C_8H_{15}NO_6$ | 10036-64-3 |
| 39715 | *N*-[3-(乙酰氨基)-4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]-*N*-(3-甲氧基-3-氧代丙基)-β-丙氨酸甲酯 | | β-Alanine, *N*-[3-(acetylamino)-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]-*N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester | 3,3'-[[3-(Acetylamino)-4-[(4-nitrophenyl)azo] phenyl] imino]*bis*(propanoic acid), dimethyl ester | $C_{22}H_{25}N_5O_7$ | 61355-92-8 |
| 39716 | *N*-[3-(乙酰氨基)-4-[(6-溴-2,3-二氢-2-甲基-1,3-二氧代-1*H*-异吲哚-5-基)偶氮]苯基]-*N*-乙基丙氨酸乙酯 | | Alanine, *N*-[3-(acetylamino)-4-[(6-bromo-2,3-dihydro-2-methyl-1,3-dioxo-1*H*-isoindol-5-yl)azo]phenyl]-*N*-ethyl-, ethyl ester | | | 221452-67-1 |
| 39717 | 3-{[3-乙酰氨基-4-(2-溴-4,6-二硝基-苯基偶氮基)-苯基]-乙基-氨基}-丙酸-2-氧代-2-苯基乙基酯 | | 3-{[3-Acetylamino-4-(2-bromo-4,6-dinitro-phenylazo)-phenyl]-ethyl-amino}-propionic acid 2-oxo-2-phenyl-ethyl ester | | | 6875 |
| 39718 | *N*-[5-(乙酰氨基)-4-[(2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮]-2-甲氧基苯基]-β-氨基丙酸-2-甲氧基乙基酯 | | β-Alanine, *N*-[5-(acetylamino)-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]-, 2-methoxyethyl ester | *N*-[5-(Acetylamino)-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]-β-alanine, 2-methoxyethyl ester | $C_{21}H_{23}BrN_6O_9$ | 6522-67-4 |
| 39719 | 3-乙酰氨基-4-溴-1-(2,4,6-三氯苯)-5-吡唑啉酮 | | 3-acetamide-4-Bromo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-5-pyrazolone | | | 85141-35-1 |
| 39720 | 4-(乙酰氨基)-6-[[5-[(2-溴-1-氧基-2-丙烯基)氨]-2-磺基苯]偶氮]-5-羟基-1,7-萘二磺酸三钠盐 | | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-(acetylamino)-6-[[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propenyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-5-hydroxy-, trisodium salt | | $C_{21}H_{17}BrN_4O_{12}S_3 \cdot 3Na$ | 70224-86-1 |
| 39721 | 3-[(2-乙酰氨基)乙基-硫]-6-(2-羟基 | | 1-Azadicyclo(3.2.0)hept-3-ene-2-carboxylic acid, | | | 84830-55-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-甲基亚乙基)-7-氧代-1-氮杂二环[3.2.0]-3-庚烯-2-甲酸(2,2-二甲基-1-氧代-丙氧基)甲基酯 | | 3-[[2-(acethylamino)ethyl]thio]-6-(2-hydroxy-1-methylethylidene)-7-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester | | | |
| 39722 | 4-[2-[3-(2-乙酰氨基乙基)罗丹明-5-亚基]-5-甲氧基苯并噻唑啉-3-基]丁烷磺酸三乙基铵 | | Triethyl ammoniom 4-[2-[3-(2-acetoamidoethyl)rhodanine-5-ylidene]-5-methoxybenzothiazolin-3-yl]butanesulfonate | | | 122655-18-9 |
| 39723 | 3-[[2-(乙酰氨基)-4-[[4-[[2-[2-(乙烯基磺酰基)乙氧基]乙基]氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基 1]氨基]苯基]偶氮]-1,5-萘二磺酸二钠 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2-(acetylamino)-4-[[4-[[2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-, disodium salt | | | 98635-31-5 |
| 39724 | 乙酰胺 | 醋酰胺 | Acetamide | | $C_2H_5NO$ | 60-35-5 |
| 39725 | 2-乙酰胺基-2-甲基-1-丙磺酸酯与氨的部分中和产物 | | 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonate, partially neutralized with ammonia | | | 6873 |
| 39726 | 3-[[5-(乙酰胺基)-4-[[4-[[4,6-双[[3-(二乙胺基)丙基]氨基]-1,3,5-三吖嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-2-(2-甲氧乙氧基)苯基]偶氮]-6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[5-(acetylamino)-4-[[4,6-*bis*[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-2-(2-methoxyethoxy)phenyl]zao]-6-amino-4-hydroxy | | | 115099-58-6 |
| 39727 | 4-(乙酰胺)-2-甲基苯磺酰氯 | | Benzenesulfonyl chloride, 4-(acetylamino)-2-methyl- | | $C_9H_{10}ClNO_3S$ | 62374-67-8 |
| 39728 | 1-乙酰胺哌嗪与 2,2’-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧代亚甲基)]双[环氧乙烷]的聚合物 | | 1-Piperazineethanamine, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*[oxirane] | 2,2'-[(1-Methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxymethylene)]*bis*(oxirane) 2-aminoethyl-1-piperazine polymer | $(C_{21}H_{24}O_4 \cdot C_6H_{15}N_3)_x$ | 70776-37-3 |
| 39729 | *N*-乙酰-*L*-半胱氨酸 | | *L*-Cysteine, *N*-acetyl- | | $C_5H_9NO_3S$ | 616-91-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39730 | *N*-乙酰苯胺 | *N*-苯基乙酰胺;退热冰;乙酰苯胺;苯基乙酰胺 | Phenylacetamide | *N*-Phenylacetamide;Acetanil;Acetanilide;Antifebrin;Acetylaniline;Acetamide, *N*-phenyl- | $C_8H_9NO$ | 103-84-4 |
| 39731 | 乙酰苯肼 | | Acetylphenylhydrazine | Acetic acid, 2-phenylhydrazide | $C_8H_{10}N_2O$ | 114-83-0 |
| 39732 | 2-乙酰吡咯 | | Ethanone, 1-(1*H*-pyrrol-2-yl)- | 2-Acetylpyrrole;1-(1*H*-Pyrrol-2-yl) ethanone | $C_6H_7NO$ | 1072-83-9 |
| 39733 | *N*-乙酰-*DL*-丙氨酸 | | *N*-Acetyl-*DL*-alanine | | | 0928 |
| 39734 | 乙酰丙酸钙 | | Pentanoic acid, 4-oxo-, calcium salt | | $C_5H_8O_3·1/2Ca$ | 591-64-0 |
| 39735 | β-乙酰丙酸乙酯 | | Pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester | | $C_7H_{12}O_3$ | 539-88-8 |
| 39736 | 乙酰丙酮、丁醇、异丙醇、甲醇钛络合物 | | Titanium, acetylacetone Bu alc. iso-pr alc. methanol complexes | | | 150702-37-7 |
| 39737 | 乙酰丙酮、丁醇、异丙醇钛络合物 | | Titanium, acetylacetone bu alc. *iso*-pr. alc. complexes | | | 97281-09-9 |
| 39738 | 乙酰丙酮合钴(Ⅱ) | | Cobalt, *bis*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')-, (*T*-4)- | | $C_{10}H_{14}CoO_4$ | 14024-48-7 |
| 39739 | 乙酰丙酮化铝 | | Aluminum, *tris*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')-, (*OC*-6-11)- | Aluminum acetylacetonate;Aluminum complex of acetylacetone | $C_{15}H_{21}AlO_6$ | 13963-57-0 |
| 39740 | 乙酰丙酮酸镉(Ⅱ) | | Cadmium(II) acetylacetonate | | | 14689-45-3 |
| 39741 | 乙酰丙酮酸铁(III) | | Iron, *tris*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')-, (*OC*-6-11)- | | $C_{15}H_{21}FeO_6$ | 14024-18-1 |
| 39742 | 乙酰丙酮酸铜 | | Cupric acetylacetonate | | | 0448 |
| 39743 | 乙酰丙酮铜(Ⅱ) | | Copper, *bis*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')-, (*SP*-4-1)- | | $C_{10}H_{14}CuO_4$ | 13395-16-9 |
| 39744 | 乙酰丙酮锌(Ⅱ) | | Zinc, *bis*(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')-, (*T*-4)- | | $C_{10}H_{14}O_4Zn$ | 14024-63-6 |
| 39745 | 2-乙酰-1,4-二氨基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2-acetyl-1,4-diamino- | | $C_{16}H_{12}N_2O_3$ | 19500-94-8 |
| 39746 | 乙酰-3-(*N*,*N*-二乙酰氧乙基)氨基苯胺 | | Acetamide, *N*-[3-[*bis*[2-(acetyloxy)ethyl]amino]phenyl]- | Acetanilide, 3-(*N*,*N*-*di*-β-acetoxyethyl)amino-;3-(*N*,*N*-Bis acetoxyethyl)aminoacetanilide | $C_{16}H_{22}N_2O_5$ | 27059-08-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39747 | 乙酰甘氨酸 | | Acetylglycine | Glycine, *N*-acetyl- | $C_4H_7NO_3$ | 543-24-8 |
| 39748 | *N*-乙酰-*L*-谷氨酸 | | *L*-Glutamic acid, *N*-acetyl- | | $C_7H_{11}NO_5$ | 1188-37-0 |
| 39749 | 乙酰琥珀酸二甲酯 | | Butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester | Dimethyl acetylsuccinate | $C_8H_{12}O_5$ | 10420-33-4 |
| 39750 | 乙酰琥珀酸二乙酯 | | Butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester | diethyl acetylsuccinate | $C_{10}H_{16}O_5$ | 1115-30-6 |
| 39751 | 乙酰化丁子香提取物 | | Clove, extract, acetylated | | | 91771-52-7 |
| 39752 | 乙酰化(丁子香油萜、类萜) | | Terpenes and Terpenoids, clove-oil, acetylated | | | 68425-19-4 |
| 39753 | 乙酰化豆卵磷脂 | | Lecithins, soya, acetylated | | | 396095-78-6 |
| 39754 | 乙酰化了的香树油 | | Oils, amyris, acetylated | Amyris acetate;Amyris oil acetate;Amyris oil, acetylated | | 68916-14-3 |
| 39755 | 乙酰化卵磷脂 | | Lecithin acetylated | | | 91053-50-8 |
| 39756 | 乙酰化柠檬桉叶油 | | Oils, eucalyptus, E. citriodora, acetylated | | | 68991-29-7 |
| 39757 | 乙酰化杉木油 | | Oils, cedarwood, acetylated | Cedarwood acetate;Cedarwood oil acetylated;Cedarwood oil, acetylated | | 61789-42-2 |
| 39758 | 乙酰化檀香木油 | | Oils, sandalwood, acetylated | | | 68917-53-3 |
| 39759 | 乙酰化香茅草提取物 | | Cymbopogon martini, ext., acetylated | | | 84712-52-7 |
| 39760 | 乙酰化香茅油 | | Oils, citronella, acetylated | | | 61789-47-7 |
| 39761 | 乙酰化香树脂提取物 | | Amyris balsamifera, ext., acetylated | | | 83863-22-3 |
| 39762 | 乙酰化薰衣草油 | | Oils, lavandin, acetylated | | | 68916-93-8 |
| 39763 | 乙酰化岩兰油 | | Oils, vetiver, acetylated | Vetiver oil, acetylated;Vetiver oil, crude, acetylated;Vetiver oils, acetylated | | 68917-34-0 |
| 39764 | 2-乙酰环戊酮 | | Cyclopentanone, 2-acetyl- | | $C_7H_{10}O_2$ | 1670-46-8 |
| 39765 | *N*-[4-(乙酰基氨基)苯基]-3-氧代丁酰胺 | | Butanamide, *N*-[4-(acetylamino)phenyl]-3-oxo- | | $C_{12}H_{14}N_2O_3$ | 4433-78-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39766 | 4-[[4-(乙酰基氨基)-2-磺基苯基]氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | | 4-[[4-(Acetylamino)-2-sulfophenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid disodium salt | | | 89588-10-3 |
| 39767 | 5-[[5-(乙酰基氨基)-2-磺基苯基]偶氮]-6-[(2,6-二甲基苯基)氨基]-4-羟基-2-萘磺酸二钠盐 | | 5-[[5-(Acetylamino)-2-sulfophenyl]azo]-6-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt | | | 79135-95-8 |
| 39768 | 3-[[2-(乙酰基氨基)-4-[[4-[(2-磺基乙基)氨基]-6-[[3-[[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]苯基]偶氮]-1,5-萘二磺酸四钠盐 | | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[2-(acetylamino)-4-[[4-[(2-sulfoethyl)amino]-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]-,tetrasodium salt | | | 111353-79-8 |
| 39769 | 5-(乙酰基氨基)-4-羟基-3(苯基偶氮)-2,7-萘二磺酸二钠盐 | 酸性红 G;酸性大红 G;偶氮萤光桃红;偶氮焰红; | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3(phenylazo)-, disodium salt | Acid red G;Acid scarlet G;Azophloxine; C.I. Acid red 1 | $C_{18}H_{15}N_3O_8S_2\cdot 2Na$ | 3734-67-6 |
| 39770 | 6-(乙酰基氨基)-4-羟基-5-[[4-[(己酰基)氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | | 6-(Acetylamino)-4-hydroxy-5-[[4-[(1-oxohexyl)amino]-2-sulfophenyl]azo]-2-naphthalene sulfonic acid disodium salt | | | 117046-38-5 |
| 39771 | 3-[[5-(乙酰基氨基)-2-羟基-1-萘基]偶氮]-5-氯-2-羟基-苯磺酸单钠盐 | | 3-[[5-(Acetylamino)-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-5-chloro-2-hydroxy-benzenesulfonic acid monosodium salt | | | 160273-98-3 |
| 39772 | 3-[[8-(乙酰基氨基)-2-羟基-1-萘基]偶氮]-5-氯-2-羟基-苯磺酸单钠盐 | C.I.媒染黑 38 | Benzenesulfonic acid, 3-[[8-(acetylamino)-2-hydroxy-1-naphthalenyl]azo]-5-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt | C. I. 18795;Pigment yellow 191 | $C_{18}H_{14}ClN_3O_6S\cdot Na$ | 6441-96-9 |
| 39773 | 3-[(8-乙酰基氨基-2-羟基-1-萘基)偶氮]-4-羟基-5-硝基-苯磺酸单钠盐 | | 3-[(8-Acetylamino-2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-hydroxy-5-nitro-benzenesulfonic acid monosodium salt | | | 160336-69-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39774 | [5-(乙酰基氨基)-4-羟基-3-[[2-羟基-4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸根合(5-)]铜酸(3-)三钠 | | Cuprate(3-), [5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium | | | 63105-49-7 |
| 39775 | (8S,10S)-8-乙酰基-10-[(3-氨基-2,3,6-三脱氧-α-L-来苏-六元吡喃糖基)氧基]-7,8,9,10-四氢-6,8,11-三羟基-1-甲氧基-5,12-萘并萘二酮的盐酸盐(1:1) | 道诺霉素 | 5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, hydrochloride (1:1), (8S,10S)- | Cerubidine; Daunoblastin; Daunoblastina; Daunomycin chlorohydrate; Daunorubicin hydrochloride; NDC 0082-4155; NSC-82151; Ondena; RP 13057 Hydrochloride; Rubidomycin hydrochloride;Daunomycin, hydrochloride | $C_{27}H_{29}NO_{10}\cdot ClH$ | 23541-50-6 |
| 39776 | 2-(乙酰基氨基)-2-脱氧-*D*-葡萄糖 | *N*-乙酰葡萄糖胺 | *D*-Glucose, 2-(acetylamino)-2-deoxy- | *N*-Acetyl-*D*-glucosamine | $C_8H_{15}NO_6$ | 7512-17-6 |
| 39777 | 2-乙酰基-1,2,3,4,5,6,7,8-八氢-1,2,8,8-四甲基萘 | | 2-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-tetramethylnaphthalene or georgywood | | | 108982-45-2 |
| 39778 | 3-乙酰基-1-苯基吡咯烷-3,4-二酮 | | 3-Acetyl-1-phenylpyrrolidine-2,4-dione | | | 719-86-8 |
| 39779 | 3-乙酰基吡啶 | | 3-Acetylpyridine | | $C_8H_9NO_2$ | 1675 |
| 39780 | 2-乙酰基-3-吡啶甲酸 | | 2-Acetyl-3-pyridinecarboxylic acid | | $C_8H_7NO_3$ | 89942-59-6 |
| 39781 | 1-乙酰基吡嗪 | | Ethanone, 1-pyrazinyl- | Ketone, methyl pyrazinyl | $C_6H_6N_2O$ | 22047-25-2 |
| 39782 | 2-(乙酰基)-1,2,3-丙三羧酸三丁基酯 | 乙酰基三丁基柠檬酸酯 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(acetyloxy)-, tributyl ester | | $C_{20}H_{34}O_8$ | 77-90-7 |
| 39783 | N-乙酰基-*N*-丁基-β-丙氨酸乙酯 | 驱虫剂 3535 | ethyl N-acetyl-*N*-butyl-β-alaninate | Merck 3535 | | 52304-36-6 |
| 39784 | 3-乙酰基-5-丁基二氢-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 3-acetyl-5-butyldihydro- | | $C_{10}H_{16}O_3$ | 40010-99-9 |
| 39785 | 2-乙酰基-3,5-二甲基吡嗪 | | Ethanone, 1-(3,5-dimethylpyrazinyl)- | 2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine | $C_8H_{10}N_2O$ | 54300-08-2 |
| 39786 | 3-乙酰基-6-(2,4-二氯苯甲酰基)-9- | | 3-Acetyl-6-(2,4-dichloro-benzoyl)-9-ethyl-carbazole | | $C_{23}H_{17}NO_2Cl_2$ | 6169 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙基咔唑 | | | | | |
| 39787 | 3-乙酰基二氢-2(3*H*)-呋喃酮 | α-乙酰基-γ-丁内酯;2-乙酰丁酸内酯 | 2(3*H*)-Furanone, 3-acetyldihydro- | α-Acetyl-γ-butyrolactone;2-Acetylbutyrolactone | $C_6H_8O_3$ | 517-23-7 |
| 39788 | 3-乙酰基二氢-5-甲基-2(3*H*)-呋喃酮 | | 2(3*H*)-Furanone, 3-acetyldihydro-5-methyl- | | | 3620-18-6 |
| 39789 | 2-乙酰基庚酸乙酯 | | Heptanoic acid, 2-acetyl-, ethyl ester | | $C_{11}H_{20}O_3$ | 24317-94-0 |
| 39790 | 乙酰基化-6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸对甲酚-重氮化-2-羟基-5-硝基苯磺酸-重氮化-4-羟基-3-硝基苯磺酸偶合产物铵钾钠铬络合物 | | Chromium, acetylated 6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonicacid-*p*-cresol-diazotized 2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid-diazotized 4-hydroxy-3-nitrobenzenesulfonic acid coupling products ammonium potassium sodium complexes | | | 159518-93-1 |
| 39791 | *N*-乙酰基己内酰胺 | | 2*H*-Azepin-2-one, 1-acetylhexahydro- | *N*-Acetylhexanelactam | $C_8H_{13}NO_2$ | 1888-91-1 |
| 39792 | 4-[[4-(乙酰基甲基氨基)苯基]氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸单钠盐 | C.I.酸性蓝 41 | 2-Anthracenesulfonic acid, 4-[[4-(acetylmethylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-, monosodium salt | | $C_{23}H_{19}N_3O_6S\cdot Na$ | 2666-17-3 |
| 39793 | 4-[[4-(乙酰基甲基氨基)-2-磺基苯基]氨基]-1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸二钠盐 | C.I.酸性蓝 182 | 4-[[4-(Acetylmethylamino)-2-sulfophenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid disodium salt | C.I. Acid blue 182 | | 12219-26-0 |
| 39794 | 3-乙酰基-6-甲基-2*H*-吡喃-2,4(3*H*)二酮 | | 2*H*-Pyran-2,4(3*H*)-dione, 3-acetyl-6-methyl- | | $C_8H_8O_4$ | 520-45-6 |
| 39795 | 2-乙酰基-5-甲基呋喃 | | Furan, 2-acetyl-5-methyl- | 2-Acetyl-5-methyl-furan | $C_7H_8O_2$ | 1193-79-9 |
| 39796 | 2-乙酰基-4-甲基-4-戊烯酸乙酯 | | 4-Pentenoic acid, 2-acetyl-4-methyl-, ethyl ester | | | 20962-70-3 |
| 39797 | 2-乙酰基-6-甲氧基萘 | | 2-Acetyl-6-methoxy naphthalene | | | 3900-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39798 | *N*-乙酰基-*L*-酪氨酸 | | *L*-Tyrosine, *N*-acetyl- | | $C_{11}H_{13}NO_4$ | 537-55-3 |
| 39799 | 4-乙酰基联苯 | | Ethanone, 1-[1,1'-biphenyl]-4-yl- | 4-Acetyl-biphenyl | $C_{14}H_{12}O$ | 92-91-1 |
| 39800 | 5-乙酰基-1, 1, 2, 3, 3, 6-六甲基-1, 2-二氢化茚 | | Ethanone,<br>1-(2,3-dihydro-1,1,2,3,3,6-hexamethyl-1*H*-inden-5-yl)- | 5-Acetyl-1,1,2,3,3, 6-hexamethylindan | $C_{17}H_{24}O$ | 15323-35-0 |
| 39801 | 2-乙酰基-1, 2, 3, 6, 7, 11b-六氢-4*H*-吡嗪[2, 1*a*]异喹啉-4-酮 | | 2-Acetyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4*H*-pyrazino-[2,1*a*]-isoquinolin-4-one | | | 61196-40-5 |
| 39802 | 2-乙酰基-4'-氯二苯硫醚 | | 2-Acety-4'-chloro diphenyl sulfide | | | 41932-35-8 |
| 39803 | 4-乙酰基吗啉 | | Morpholine, 4-acetyl- | | $C_6H_{11}NO_2$ | 1696-20-4 |
| 39804 | 2-乙酰基萘 | | Ethanone, 1-(2-naphthalenyl)- | | $C_{12}H_{10}O$ | 93-08-3 |
| 39805 | *O*-乙酰基柠檬酸三乙酯 | 乙酰基柠檬酸三乙酯 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(acetyloxy)-, triethyl ester | | $C_{14}H_{22}O_8$ | 77-89-4 |
| 39806 | $N^4$-[5-[[4-[[5-(乙酰基羟基氨基)戊基]氨基]-1, 4-二氧代丁基]羟基氨基]戊基]-$N^1$-(5-氨基戊基)-$N^1$-羟基丁二酰胺的甲磺酸盐(1:1) | 去铁敏 | utanediamide,<br>$N^4$-[5-[[4-[[5-(acetylhydroxyamino)pentyl]amino]-1,4-dioxobutyl]hydroxyamino]pentyl]-$N^1$-(5-aminopentyl)-$N^1$-hydroxy-, methanesulfonate (1:1) | Propionohydroxamic acid,<br>N-(5-(3-((5-aminopentyl)hydroxycarbamoyl)propionamido)pentyl)-<br>3-((5-(N-hydroxyacetamido)pentyl)carbamoyl)-, monomethanesulfonate (salt);Deferoxamine mesilate; Deferoxamine mesylate; Deferoxamine methanesulfonate; Desferal; Desferal mesylate; Desferal methanesulfonate; Desferrioxamine B mesylate; Desferrioxamine B methanesulfonate; Desferrioxamine methanesulfonate | $C_{25}H_{48}N_6O_8 \cdot CH_4O_3S$ | 138-14-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39807 | *N*-乙酰基-*DL*-青霉胺 | | Valine, *N*-acetyl-3-mercapto-, *DL*- | *N*-Acetyl-3-mercaptovaline;<br>*N*-Acetyl-*DL*-penicillamine | $C_7H_{13}NO_3S$ | 59-53-0 |
| 39808 | *N*-乙酰基-*N*-[5-氰基-3-[[2-(二丁基氨基)-4-苯基-5-噻唑基]亚甲基]-3,6-二氢-4-甲基-2,6-二氧-1(2*H*)-吡啶基]苯甲酰胺 | | Benzamide, *N*-acetyl-*N*-[5-cyano-3-[[2-(dibutylamino)-4-phenyl-5-thiazolyl]methylene]-3,6-dihydro-4-methyl-2,6-dioxo-1(2*H*)-pyridinyl]- | | | 147741-93-3 |
| 39809 | 2-乙酰基噻唑 | 1-(2-噻唑基)乙酮 | 2-Acetyl thiazole | Ethanone, 1-(2-thiazolyl)- | $C_5H_5NOS$ | 24295-03-2 |
| 39810 | 6-*O*-乙酰基-2,3,4-三(2-甲基丙酰氧)-β-D-呋喃果糖基-6-乙酰氧基-1,3,4-三-*O*-(2-甲基-1-氧代丙基)-α-D-吡喃葡糖苷 | | α-D-Glucopyranoside,<br>6-*O*-acetyl-1,3,4-*tris*-*O*-(2-methyl-1-oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-acetate 2,3,4-*tris*(2-methylpropanoate) | Saccharose acetate isobutyrate | $C_{40}H_{62}O_{19}$ | 126-13-6 |
| 39811 | 4-乙酰基-3,5,5-三甲基环己烯 | | 4-Acetyl-3,5,5-Trimethylcyclohexene | | C11H18O | 25915-53-1 |
| 39812 | 乙酰基-1,5,9-三甲基-1,5,9-环十二碳三烯 | 赛克里霜 | Ethanone, 1-(trimethylcyclododecatrienyl)- | Acetyl-1,5,9-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene | $C_{17}H_{26}O$ | 71550-37-3 |
| 39813 | 1-乙酰基-4-(3-十二烷基-2,5-二氧代-1-吡咯烷基)-2,2,6,6-四甲基哌啶 | | Piperidine, 1-acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethyl- | | $C_{27}H_{48}N_2O_3$ | 106917-31-1 |
| 39814 | 8-乙酰基-3-十二烷基-7,7,9,9-四甲基-1,3,8-三氮杂螺[4.5]癸烷-2,4-二酮 | | 1,3,8-Triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione,<br>8-acetyl-3-dodecyl-7,7,9,9-tetramethyl- | | $C_{25}H_{45}N_3O_3$ | 82537-67-5 |
| 39815 | α-乙酰基-ω-[3-[1,3,3,3-四甲基-1-[(三甲基甲硅烷基)氧]二硅氧烷基]丙氧基] 聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>α-acetyl-ω-[3-[1,3,3,3-*tetra*-methyl-1-[(trimethyl-silyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]- | | | 125997-17-3 |
| 39816 | 2-乙酰基-1,3,3,4,4-五甲基-1-环戊 | | 2-Acetyl-1,3,3,4,4-pentamethyl-1-cyclopentene | | $C_{12}H_{20}O$ | 13144-88-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 烯 | | | | | |
| 39817 | *N*-[2-[3-乙酰基-5-硝基-2-噻吩基)偶氮]-5-(二乙氨基)苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[2-[(3-acetyl-5-nitro-2-thienyl)azo-5-(diethyl amino)phenyl]- | | | 167940-11-6 |
| 39818 | 2-乙酰基辛酸乙酯 | | Octanoic acid, 2-acetyl-, ethyl ester | | $C_{12}H_{22}O_3$ | 29214-60-6 |
| 39819 | 2-乙酰基-6-溴萘 | | 2-Acetyl-6-bromonaphthalene | | | 1590-25-6 |
| 39820 | 2-(4-乙酰基氧苯基)-1,5-二氨基-4,8-二羟基-9,10-蒽二酮 | | 9,10-Anthracenedione, 2-[4-(acetyloxy)phenyl]-1,5-diamino-4,8-dihydroxy- | | | 74516-41-9 |
| 39821 | 乙酰基氧代乙烯基、甲氧基-3-(环氧乙烷基甲氧)丙基(硅氧烷与聚硅氧烷)、3-(环氧乙烷基甲氧)丙基乙烯基、硅倍半环氧乙烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, acetyloxy vinyl, methoxy 3-(oxiranylmethoxy)propyl, polymers with 3-(oxiranylmethoxy)propyl vinyl silsesquioxanes | | | 68037-55-8 |
| 39822 | 4-(乙酰基氧基)苯甲酸 | | 4-(Acetyloxy)benzoic acid | | $C_9H_8O_4$ | 2345-34-8 |
| 39823 | 6-(乙酰基氧基)-2-萘甲酸 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-(acetyloxy)- | | $C_{13}H_{10}O_4$ | 17295-26-0 |
| 39824 | *N*-[3-[[2-(乙酰基氧)乙基]苄基]氨基]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-[[2-(acetyloxy)ethyl](phenylmethyl)amino]-4-methoxyphenyl]- | | $C_{20}H_{24}N_2O_4$ | 70693-57-1 |
| 39825 | α-乙酰基-ω-乙酰氧基-聚(亚甲氧基) | | Poly(oxymethylene), α-acetyl-ω-(acetyloxy)- | Polyoxymethylene diacetate | $(CH_2O)_nC_4H_6O_3$ | 25231-38-3 |
| 39826 | *α*-乙酰基-*ω*-乙酰氧基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-acetyl-ω-(acetyloxy)- | Polyethylene glycol diacetate;Polyethylene glycol 400 diacetate | $(C_2H_4O)_nC_4H_6O_3$ | 27252-83-1 |
| 39827 | 乙酰甲胺磷 | *O,S*-二甲基乙酰基硫代磷酰胺;高灭磷 | Acephate | Phosphoramidothioic acid, acetyl-, *O*,*S*-dimethyl ester;Oxthene;*O*,*S*-Dimethyl acetyl phosphoramidothioate | $C_4H_{10}NO_3PS$ | 30560-19-1 |
| 39828 | 乙酰-4-甲基苯胺 | | Acetamide, *N*-(4-methylphenyl)- | | $C_9H_{11}NO$ | 103-89-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39829 | *N*-乙酰-2-甲基咪唑 | | *N*-Acetyl-2-methyl-imidazol | | | 3720-89-6 |
| 39830 | 乙酰肼三甲基氯化铵 | 吉拉尔特试剂 T;2-肼基-*N,N,N*-三甲基-2-氧代乙铵氯化物 | *N,N,N*-Trimethylacety hydrazinium chloride | Girard's reagent T;Ethanaminium, 2-hydrazino-*N,N,N*-trimethyl-2-oxo-, chloride | $C_5H_{14}N_3O\cdot Cl$ | 123-46-6 |
| 39831 | 2-乙酰肼乙酸 | | Acetic acid, 2-acetylhydrazide | | $C_4H_8N_2O_2$ | 3148-73-0 |
| 39832 | *N*-乙酰-l-酪氨酸乙酯一水合物 | | *N*-Acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate | | | 36546-50-6 |
| 39833 | 乙酰亮氨酸亮氨酸精氨醛半硫酸盐 | | Acetyl-leucine-leucine-arginal, hemisulfate | | | 103476-89-7 |
| 39834 | 2-(乙酰硫代)-*N,N,N*-三甲基碘化乙铵 | 碘化硫代乙酰胆碱 | Ethanaminium, 2-(acetylthio)-*N,N,N*-trimethyl-, iodide | Acetylthiocholine iodide;(2-Mercaptoethyl) trimethylammonium iodide acetate | $C_7H_{16}NOS\cdot I$ | 1866-15-5 |
| 39835 | 乙酰氯 | 氯乙酰 | Acetyl chloride | Ethanoyl chloride | $C_2H_3ClO$ | 75-36-5 |
| 39836 | 乙酰氯化胆碱 | 氯化乙酰胆碱;2-(乙酰氧基)-*N,N,N*-三甲基乙铵氯化物 | Acetylcholine chloride | (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride acetate;Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-*N,N,N*-trimethyl-, chloride | $C_7H_{16}NO_2\cdot Cl$ | 60-31-1 |
| 39837 | 4-乙酰巯基丁酸乙酯 | | Ethyl-4-acetylthio butyrate | | | 104228-51-5 |
| 39838 | α-乙酰-ω-(壬苯氧基)聚(氧代-1,2-乙二基)乙酸乙二醇酯(壬基苯基)醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-acetyl-ω-(nonylphenoxy)- | Polyethylene glycol acetate nonylphenyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{17}H_{26}O_2$ | 54612-40-7 |
| 39839 | *O*-乙酰肉碱 | | *O*-Acety-carnitine | | | 14992-62-2 |
| 39840 | *N*-乙酰-*DL*-色氨酸 | | *N*-Acetyl-*DL*-tryptophane | *DL*-Tryptophan, *N*-acetyl- | $C_{13}H_{14}N_2O_3$ | 87-32-1 |
| 39841 | *N*-乙酰神经氨酸 | | *D*-Glycero-*D*-galacto-2-Nonulosonic acid, 5-(acetylamino)-3,5-dideoxy- | *N*-Acetylneuraminic acid | $C_{11}H_{19}NO_9$ | 131-48-6 |
| 39842 | 乙酰水杨酸 | 阿斯匹林;邻醋酸 | Benzoic acid, 2-(acetyloxy)- | | $C_9H_8O_4$ | 50-78-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基苯甲酸 | | | | |
| 39843 | 乙酰水杨酸铜 | | Cupric acetylsalicylate | | | 0449 |
| 39844 | 乙酰溴化胆碱 | 溴化乙酰胆碱 | Acetylcholine bromide | Ethanaminium,<br>2-(acetyloxy)-*N*,*N*,*N*-trimethyl-, bromide;<br>(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium<br>bromide acetate | $C_7H_{16}NO_2 \cdot Br$ | 66-23-9 |
| 39845 | 2-乙酰-5-溴噻吩 | | 2-Acetyl-5-bromo thiophene | | | 5370-25-2 |
| 39846 | 3-乙酰氧基苯乙酮 | | 3-Acetoxyacetophenone | | $C_{10}H_{10}O_3$ | 7881 |
| 39847 | 3-(乙酰氧基)丙基甲基-二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-(acetyloxy)propyl Me, *di*-Me | | | 68607-69-2 |
| 39848 | 2-乙酰氧基丙酸乙酯 | | Propanoic acid, 2-(acetyloxy)-, ethyl ester | | | 2985-28-6 |
| 39849 | 1-(乙酰氧基)-2-丙酮 | | 2-Propanone, 1-(acetyloxy)- | | $C_5H_8O_3$ | 592-20-1 |
| 39850 | 1-[2-[[4-[[4-(乙酰氧基)丁基]乙氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-5-硝基-3-噻吩基]-乙酮 | | Ethanone, 1-[2-[[4-[[4-(acethyloxy) butyl]<br>ethylamino]-2-methylphenyl]azo]-5-nitro-3-thienyl]- (9CI) | | | 122063-39-2 |
| 39851 | 4-(乙酰氧基)-2,5-二甲-3(2*H*)-呋喃酮 | | 3(2*H*)-Furanone,4-(acetyloxy)-2,5, dimethyl- | | | 4166-20-5 |
| 39852 | 5-乙酰氧基癸酸甲酯 | | Decanoic acid, 5-(acetyloxy)-, methyl ester | | | 121308-82-5 |
| 39853 | 3-乙酰氧基己酸乙酯 | | Ethyl-3-Acetoxy Hexanoate | | $C_{10}H_{18}O_4$ | 21188-61-4 |
| 39854 | 6-(乙酰氧基)己酸乙酯 | | Hexanoic acid, 6-(acetyloxy)-, ethyl ester | Hexanoic acid,6-(acetyloxy)-,ethyl eater or<br>ethyl-6-acetoxyhexanote | $C_{10}H_{18}O_4$ | 104986-28-9 |
| 39855 | 3-乙酰氧基-2-甲基丁酸-乙酯 | | Ethyl-3-acetoxy-2-methyl butyrate | | | 139564-43-5 |
| 39856 | (4*R-cis*)-6-[(乙酰氧基)甲基]-2,2- | | (4*R-cis*)-6-[(acetyloxy)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-ac | | $C_{15}H_{26}O_6$ | 154026-95-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二甲基-1,3-二噁烷-4-乙酸叔丁酯 | | etic acid,1,1-dimethylethyl ester | | | |
| 39857 | 4-(乙酰氧基)-3-甲氧基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-(acetyloxy)-3-methoxy- | | $C_{10}H_{10}O_4$ | 881-68-5 |
| 39858 | 4-乙酰氧基-3-甲氧基-(1-丙烯基)苯 | 乙酰基异丁子香醇 | Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-, acetate | | $C_{12}H_{14}O_3$ | 93-29-8 |
| 39859 | 4-乙酰氧基-3-甲氧基-(2-丙烯基)苯 | 乙酰基丁子香醇 | Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetate | | $C_{12}H_{14}O_3$ | 93-28-7 |
| 39860 | 1-乙酰氧基-2-甲氧基丁烷 | | 1-Acetyloxy-2-methoxybutane | | $C_7H_{14}O_3$ | 6298 |
| 39861 | 2-(乙酰氧基)硫代丙酸-*S*-甲酯 | | Propanethioic acid, 2-(acetyloxy)-, *S*-methyl ester | | | 74586-09-7 |
| 39862 | 6-(乙酰氧基)-2-萘甲酸与 4-(乙酰氧基)苯甲酸的聚合物 | | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-(acetyl- oxy)-, polymer with 4-(acetyloxy)benzoic acid | | | 70679-92-4 |
| 39863 | 3-乙酰氧基-2-萘酰胺 | | 2-Naphthalenecarboxamide, 3-(acetyloxy)- | | | 0938 |
| 39864 | 4-(乙酰氧基)-α,α-4-三甲基环己(烷)甲醇乙酸酯 | | Cyclohexanemethanol, 4-(acetyloxy)-α,α-4-trimethyl-, acetate | *p*-Menthane-1,8-diol, diacetate | $C_{14}H_{24}O_4$ | 20009-20-5 |
| 39865 | 2-(乙酰氧基)-*N,N,N*-三甲基-1-溴化丙铵 | 溴化乙酰-β-甲基胆碱 | 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-*N,N,N*-trimethyl-, bromide | Acetyl-β-methylcholine bromide; (2-Hydroxypropyl)trimethylammonium bromide acetate | $C_8H_{18}NO_2\cdot Br$ | 333-31-3 |
| 39866 | [R-(Z)]-12-乙酰氧基-9-十八烯酸丁酯 | | 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, butyl ester, [*R*-(*Z*)]- | | $C_{24}H_{44}O_4$ | 140-04-5 |
| 39867 | 5-乙酰氧基十二酸甲酯 | | Methyl 5-acetyloxydodecanoate | | $C_{15}H_{28}O_4$ | 5324 |
| 39868 | (3*R*,4*R*)-4-乙酰氧基-3-[(*R*)-(叔丁基二甲基硅氧基)乙基]-2-二氮杂环丁酮 | | (3*R*,4*R*)-4-Acetoxy-3-[(*R*)-(*tert*-butyl-dimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone | | | 76855-69-1 |
| 39869 | 3-[2-乙酰氧基-5-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]5-(1,1,3,3-四甲基丁基)-2(3*H*)-苯并呋喃酮(9CI) | | 3-[2-(acetyloxy)-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- 2(3H)-benzofuranone(9CI) | | | 216698-07-6 |
| 39870 | 4-乙酰氧基-4'-溴代联苯 | | 4-Acetoxy-4'-bromobiphenyl | | | 84244-98-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39871 | 3-(1-乙酰氧基亚氨基乙基)-6-(2-甲基-4-环己基甲氧基苯甲酰基)-9-乙基咔唑 | | 3-(1-Acetoxyiminoethyl)-6-(2-methyl-4-cyclohexylmethoxybenzoyl)-9-ethylcarbazol | | $C_{33}H_{36}N_2O_4$ | 7624 |
| 39872 | 3-[[2-(乙酰氧基)乙基]苯基氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl]phenylamino]- | Aniline, *N*-acetoxyethyl-*N*-cyanoethyl- | $C_{13}H_{16}N_2O_2$ | 22031-33-0 |
| 39873 | *N*-[5-[[2-(乙酰氧基)乙基](苯甲基)氨基]-2-[(2,4-二硝基苯基)偶氮]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[[2-(acetyloxy)ethyl](phenylmethyl)amino]-2-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]- | | $C_{26}H_{26}N_6O_8$ | 16421-41-3 |
| 39874 | *N*-[5-[[2-(乙酰氧基)乙基](苯甲基)氨基]-2-[(2-氯-4,6-二硝基苯基)偶氮]-4-甲氧基苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[5-[[2-(acetyloxy)ethyl](phenylmethyl)amino]-2-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]- | | $C_{26}H_{25}ClN_6O_8$ | 16421-40-2 |
| 39875 | 2-[[4-[[2-(乙酰氧基)乙基]丁基氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-5-硝基-1,3-苯二甲腈 | | 1,3-Benzenedicarbonitrile, 2-[[4-[[2-(acetyloxy)ethyl]butylamino]-2-methylphenyl]azo]-5-nitro- | *N*-Butyl-*N*-(2-acetoxyethyl)-4-[(4-nitro-2,6-dicyanophenyl)azo]-3-methylbenzeneamine | $C_{23}H_{24}N_6O_4$ | 72828-64-9 |
| 39876 | 2-[[4-[[2-(乙酰氧基)乙基]丁基氨基]-2-甲基苯基]偶氮]-3-溴-5-硝基-苯甲腈 | | Benzonitrile, 2-[[4-[[2-(acetyloxy)ethyl] butylamino]-2-methylphenyl]azo]-3-bromo-5-nitro- | *N*-(2-Acetoxyethyl)-4-((2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo)-*N*-butyl-3-methylbenzeneamine | $C_{22}H_{24}BrN_5O_4$ | 72828-63-8 |
| 39877 | 3-[[2-(乙酰氧基)乙基][4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | 分散橙 30 | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl) azo]phenyl]amino]- | Benzenamine, *N*-(2-acetoxy) ethyl-*N*-(2-cyano)ethyl-4-[[(2,6-dichloro-4-nitro) phenyl]azo]-;4-(2,6-Dichloro-4-nitrophenylazo)-*N*-(β-acetoxyethyl)-*N*-(β-cyanoethyl)aniline;4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(cyanoethyl)-*N*-(acetoxyethyl) aniline; 3-[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-(2- | $C_{19}H_{17}Cl_2N_5O_4$ | 5261-31-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hydroxyethyl)anilino]propionitrile, acetate (ester) | | |
| 39878 | 3-[[2-(乙酰氧基)乙基][4-[[2-(甲磺酰基)-4-硝基苯基]偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[[2-(methylsulfonyl)-4-nitrophenyl]azo]phenyl]amino]- | | $C_{20}H_{21}N_5O_6S$ | 63467-08-3 |
| 39879 | *N*-[2-(乙酰氧基)乙基]-6-羟基-*N*-甲基-5-[[4-(苯偶氮基)苯基]偶氮]-2-萘苯磺酰胺 | | *N*-[2-(Acetyloxy)ethyl]-6-hydroxy-*N*-methyl-5-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenesulfonamide | | $C_{27}H_{25}N_5O_5S$ | 70210-08-1 |
| 39880 | 3-[[2-(乙酰氧基)乙基][4-[(4-硝基苯基)偶氮]苯基]氨基]-丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl) azo] phenyl] amino]- | Aniline, 4-[4-nitrophenylazo]-*N*-β-cyanoethyl-*N*-β-acetoxyethyl- | $C_{19}H_{19}N_5O_4$ | 68391-42-4 |
| 39881 | *N*-乙酰氧基乙基乙酰苯胺 | | *N*-Acetoxyethylacetanilide | | | 13534-87-7 |
| 39882 | 2-乙酰氧基异丁酰溴 | | 2-Acetoxyisobutyryl bromide | Propanoyl bromide, 2-(acetyloxy)-2-methyl- | $C_6H_9BrO_3$ | 40635-67-4 |
| 39883 | [2-[[[4-[(乙酰氧甲基)(十八烷氧基甲基)氨基]-6-[(甲氧基甲基)(十八烷氧基甲基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基](甲氧基甲基)氨基]甲氧基]-*N*,*N*-二(2-羟乙基)-*N*-甲基]硫酸甲酯乙铵(盐) | | Ethanaminium, 2-[[[4-[[(acetyloxy)methyl][(octadecyloxy)methyl]amino]-6-[(methoxymethyl)[(octadecyloxy)methyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl](methoxymethyl)amino] methoxy]-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, methyl sulfate (salt) | | $C_{56}H_{112}N_7O_9 \cdot CH_3O_4S$ | 68833-63-6 |
| 39884 | [R-(Z)]-12-乙酰氧-9-十八烯酸甲酯 | | 9-Octadecenoic acid, 12-(acetyloxy)-, methyl ester, [*R*-(*Z*)]- | | $C_{21}H_{38}O_4$ | 140-03-4 |
| 39885 | 3-[[2-(乙酰氧)乙基][4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile,3-[[2-(acethyloxy)ethyl][4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl] amino]- | | | 79154-84-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39886 | 3-[[2-(乙酰氧)乙基](3-甲基苯基)氨基]-丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl](3-methylphenyl)amino]- | *m*-Toluidine, *N*-acetoxyethyl-*N*-cyanoethyl- | $C_{14}H_{18}N_2O_2$ | 51228-92-3 |
| 39887 | 3-[[2-(乙酰氧)乙基][3-甲基-4-[(5-硝基-2-噻唑基)偶氮]苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][3-methyl-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]phenyl]amino]- | | | 94711-76-9 |
| 39888 | *N*-[(2-乙酰氧)乙基][4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-*N*-甲基苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]amino]- | 4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-3-methyl-*N*-(β-acetoxyethyl)-*N*-(β-cyanoethyl)aniline | $C_{20}H_{20}ClN_5O_4$ | 68516-64-3 |
| 39889 | 3-[[2-(乙酰氧)乙基][4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-3-甲基苯基]氨基]丙腈 | | Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl] amino]- | *N*-Cyanoethyl-*N*-acetoxyethyl-4-[(2-hydroxyl-4-nitrophenyl)azo]-*m*-toluidine | $C_{20}H_{21}N_5O_5$ | 51026-47-2 |
| 39890 | *N*-[3-[[2-(乙酰氧)-乙基](2-氰乙基)氨基]苯基]乙酰胺 | | Acetamide, *N*-[3-[[2-(acetyloxy)ethyl](2-cyanoethyl)amino]phenyl]- | 3-*N*-(2'-Acetoxyethyl)-*N*-(2''-cyanoethyl) aminoacetanilide | $C_{15}H_{19}N_3O_3$ | 28505-89-7 |
| 39891 | 乙酰乙酸苄酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester | Benzyl 3-oxobutanoate | $C_{11}H_{12}O_3$ | 5396-89-4 |
| 39892 | 乙酰乙酸甲酯 | β-丁酮酸甲酯 | Methyl acetoacetate | Butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester;Methyl acetyl acetate | $C_5H_8O_3$ | 105-45-3 |
| 39893 | 乙酰乙酸甲酯叔丁醇的钛络合物 | | Methyl acetoacetate, *t*-butanol titanium complexes | | | 279250-16-7 |
| 39894 | 乙酰乙酸烯丙酯 | | Allyl acetoacetate | | | 1118-84-9 |
| 39895 | 乙酰乙酸乙酯 | 3-氧代丁酸乙基酯;丁酮酸乙酯 | Ethyl acetyl acetate | Ethyl acetoacetate;Butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester | $C_6H_{10}O_3$ | 141-97-9 |
| 39896 | 乙酰乙酸异丙酯 | | Butanoic acid, 3-oxo-, 1-methylethyl ester | | $C_7H_{12}O_3$ | 542-08-5 |
| 39897 | 3-(*N*-乙酰乙酰)氨基-4-甲氧基乙酰苯胺 | | 3-(*N*-Acetoaceto)amino-4- methoxyacetanilide | | | 112854-88-3 |
| 39898 | 乙酰乙酰对苯磺酰胺 | | Acetoacet-*p*-sulfonylamide | | | 4542-32-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39899 | 乙酰乙酰对茴香胺 | | Butanamide, *N*-(4-methoxyphenyl)-3-oxo- | | $C_{11}H_{13}NO_3$ | 5437-98-9 |
| 39900 | 乙酰乙酰对氯苯胺 | | Butanamide, *N*-(4-chlorophenyl)-3-oxo- | | $C_{10}H_{10}ClNO_2$ | 101-92-8 |
| 39901 | 乙酰乙酰-2,5-二甲氧基苯胺 | | Butanamide, *N*-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxo- | Acetoacet-2,5-dimethoxyanilide;Acetoacetyl-2,5-dimethoxyanilide | $C_{12}H_{15}NO_4$ | 6375-27-5 |
| 39902 | *N*-乙酰乙酰邻氯苯胺 | *N*-(2-氯苯基)-3-氧代丁酰胺 | Butanamide, *N*-(2-chlorophenyl)-3-oxo- | *N*-Acetoacetyl-2-chloroaniline | $C_{10}H_{10}ClNO_2$ | 93-70-9 |
| 39903 | 乙酰乙酰-*N*-(4-氯-2,5-二甲氧基)苯胺 | | Butanamide, *N*-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxo- | 2,5-Dimethoxy-4-chloroacetoacetanilide | $C_{12}H_{14}ClNO_4$ | 4433-79-8 |
| 39904 | 乙酰乙酰-5-氯-2-甲氧苯胺 | | Butanamide, *N*-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-3-oxo- | | $C_{11}H_{12}ClNO_3$ | 52793-11-0 |
| 39905 | 乙酰乙酰-2-羧基苯胺 | | Acetoacet-2-carboxy anilide | | | 35354-86-0 |
| 39906 | 乙酰与乙酰苯胺(AAMX)和重氮化的二氯联苯胺(DCB)的反应产物 | | C.I. Pigment yellow 136, AAOT* amd AAMX* reaction product with diazotized DCB * | | | 2165 |
| 39907 | 3-*O*-乙酰左旋肉碱盐酸盐 | | 3-*O*-Acetyl-l-carnitine hydrochloride | | | 5080-50-2 |
| 39908 | 2,2'-[1,2-乙亚基双(氧)]双乙酸二钠盐 | | Acetic acid, 2,2'-[1,2-ethanediyl *bis*(oxy)]*bis*-, disodium salt | | | 40349-83-5 |
| 39909 | 9-乙亚基-3-氧杂三环[6,2,1,$0^{2,7}$]十一烷 | 6-乙亚基八氢-5,8-亚甲基-2*H*-1-苯并吡喃 | 5,8-Methano-2*H*-1-benzopyran, 6-ethylideneoctahydro- | | $C_{12}H_{18}O$ | 93939-86-7 |
| 39910 | 3-[[4-[(4-乙氧苯基)偶氮]-3-甲氧苯基]偶氮]苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-3-methoxyphenyl]azo]-, sodium salt | Benzenesulfonic acid, *m*-[[4-[(*p*-ethoxyphenyl)azo]-3-methoxyphenyl]azo]-, sodium salt;3-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]-3-methoxyphenyl]azo]benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{21}H_{20}N_4O_5S\cdot Na$ | 66214-48-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39911 | 3-[[4-[(4-乙氧苯基)偶氮]-5-甲氧基-2-甲苯基]偶氮]-苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, sodium salt | 3-[[4-[(*p*-Ethoxyphenyl)azo]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{22}H_{22}N_4O_5S\cdot Na$ | 72138-85-3 |
| 39912 | 4-[(4-乙氧苯基)偶氮]-1-萘酚 | 溶剂红 3 | 1-Naphthalenol, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]- | | $C_{18}H_{16}N_2O_2$ | 6535-42-8 |
| 39913 | 3-[[4-[(4-乙氧苯基)偶氮]-1-萘基]偶氮]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-, sodium salt | Benzenesulfonic acid, 3-[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-(1-naphthalenyl)azo], monosodium salt | $C_{24}H_{20}N_4O_4S\cdot Na$ | 72765-52-7 |
| 39914 | (+)-*N*-(3-乙氧丙基)-2,4-二羟基-3,3-二甲基丁酰胺 | 泛酸醇乙基醚 | (+)-*N*-(3-Ethoxypropyl)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutyramide | Panthenyl ethyl ether;Pantyl | | 667-83-4 |
| 39915 | 乙氧代妥尔油脂肪酸 | | Fatty acids, tall-oil, ethoxylated | Ethoxylated tall oil fatty acid;Ethoxylated tall oil fatty acids;Fatty acids, tall oil, monoesters with polyethylene glycol;Polyethylene glycol, monoester with tall oil acids;Polyethylene glycol monotallate;Polyethylene glycol, monotallate;Polyethylene glycol tallate;Polyethylene glycol, tall oil ester;Polyethylene glycol, tall oil fatty acid polymer;Tall oil acids, ethoxylated;Tall oil fatty acid, esters, ethoxylated;Tall oil fatty acid ethoxylate;Tall oil fatty acid, ethoxylated; Tall oil fatty acid, polyethylene glycol ester; Tall oil fatty acids, ethoxylated; Tall oil fatty acids, polyethylene glycol ester;Tall oil monoester of polyethylene | | 61791-00-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | glycol | | |
| 39916 | 乙氧代妥尔油脂肪酸与亚麻子油、顺丁烯二酸酐和聚乙二醇单甲醚的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, ethoxylated, polymers with linseed oil, maleic anhydride and polyethylene glycol *mono*-Me ether | | | 383147-67-9 |
| 39917 | 4-(1-乙氧代乙烯基)-3,3,5,5-四甲基-环己酮 | | Cyclohexanone, 4-(1-ethoxyethenyl)-3,3,5,5-tetramethyl- | 3,3,5,5-Tetramethyl-4-(1-ethoxyvinyl)cyclohexanone;3,3,5,5-Tetramethyl-4-(1-ethoxyvinyl)-1-cyclohexanone | $C_{14}H_{24}O_2$ | 36306-87-3 |
| 39918 | 乙氧化丙氧化的 $C_{16-20}$ 醇 | | Alcohols, $C_{16-20}$, ethoxylated propoxylated | ($C_{16-20}$) Alcohols, ethoxylated and propoxylated | | 73049-34-0 |
| 39919 | 乙氧化-丙氧化(异 $C_{11-14}$、富 $C_{13}$)醇 | | Alcohols, $C_{11-14}$-*iso*-, $C_{13}$-rich, ethoxylated propoxylated | Branched $C_{11-14}$, $C_{13}$-rich alcohols, ethoxylated, propoxylated | | 78330-23-1 |
| 39920 | 乙氧化丙氧化脂肪醇(嵌段共聚物) | | Ethoxylated propoxylated fatty alcohol (block copolymer) | | | 174955-61-4 |
| 39921 | 乙氧化的 $C_{14-18}$-饱和醇与 $C_{16-18}$-不饱和醇(乙氧化的) | | Alcohol, $C_{14-18}$ saturated and $C_{16-18}$ unsaturated, ethoxylated | | | 2794 |
| 39922 | 乙氧化的蓖麻油与磺基丁二酸二钠的单酯 | | Castor oil, ethoxylated, monoester with disodium sulfobutanedioate | | $C_4H_6O_7S\cdot C_2H_4O\cdot 2Na\cdot W_{99}$ | 68516-05-2 |
| 39923 | 乙氧化的大豆脂肪酸 | | Fatty acids, soya, ethoxylated | | | 61791-07-9 |
| 39924 | 乙氧化的可可酸羟乙基酰胺硫酸(半)酯-三乙醇胺盐 | | Ethanol, 2,2',2"-nitrilo*tris*-, compds. with polyethylene glycol hydrogen sulfate 2-(coco acylamino)ethyl ether | Coconut acids, ethanolamide, ethoxylated, sulfuric acid half ester, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3\cdot(C_2H_4O)_nC_2H_7NO_4S$ | 73246-94-3 |
| 39925 | 乙氧化的可可油醇-(2-甲氧基乙氧基)甲氧基乙基醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(2-methoxyethoxy)methyl]-ω-hydroxy-, coco alkyl ethers | Coconut oil alcohols, ethoxylated, (2-methoxyethoxy)methoxy ethyl ether | | 73507-40-1 |
| 39926 | 乙氧化的 *N*-牛脂烷基三亚甲基二胺乙酸酯 | | Amines, *N*-tallow alkyltrimethylenedi-, ethoxylated, acetates | Ethoxylated *N*-(tallow alkyl)trimethylenediamine acetate | | 68603-73-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39927 | 乙氧化二甲基-3-羟丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated | | | 68937-54-2 |
| 39928 | 乙氧化磷酸化的异十三醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isotridecyl-ω-hydroxy-, phosphate | Isotridecyl alcohol, ethoxylated, phosphated | | 73038-25-2 |
| 39929 | 乙氧化烷基胺与氨基磺酸和硫酸二甲基酯的反应产物 | | Alkyl amine ethoxylated reaction product with sulfamic acid and dimethylsulfate | | | 5576 |
| 39930 | 乙氧化 $C_{16-22}$-烷基醇 | | Alcohols, $C_{16-22}$-ethoxylated | $C_{16-22}$-Alkyl alcohol ethoxylate | | 69227-20-9 |
| 39931 | 乙氧化-*N*-$C_{12-22}$-烷基三亚甲基二胺盐 | | Amines, *N*-$C_{12-22}$-alkyltrimethylenedi-, ethoxylated | | | 125352-08-1 |
| 39932 | 乙氧化羊毛脂油 | | Lanolin, oil, ethoxylated | Polyoxyethylene lanolin oil | | 68648-38-4 |
| 39933 | 4-乙氧基-4‘-(反-4-乙基环己基)-2,3-二氟-[1,1’-联苯] | | 4-Ethoxy-4'-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)-2,3-difluoro-[1,1'-biphenyl] | | | 323178-01-4 |
| 39934 | 3-乙氧基苯胺 | | Benzenamine, 3-ethoxy- | 3-Ethoxy aniline | $C_8H_{11}NO$ | 621-33-0 |
| 39935 | 4-乙氧基-1,3-苯二胺硫酸盐 | | 1,3-Benzenediamine, 4-ethoxy-, sulfate (1:1) | 4-Ethoxy-*m*-phenylenediamine sulfate | $C_8H_{12}N_2O·H_2O_4S$ | 68015-98-5 |
| 39936 | 2-乙氧基苯酚 | | Phenol, 2-ethoxy- | | $C_8H_{10}O_2$ | 94-71-3 |
| 39937 | 4-乙氧基苯酚 | | Phenol, 4-ethoxy | | $C_8H_{10}O_2$ | 622-62-8 |
| 39938 | 4-[(4-乙氧基苯基)氨基]-3-硝基苯磺酰胺 | | Benzenesulfonamide, 4-[(4-ethoxyphenyl) amino]-3-nitro- | 4-(*p*-Ethoxyphenylamino)-3-nitrobenzenesulfonamide;Sulfanilamide, 4-(*p*-ethoxyphenyl)-3-nitro- | $C_{14}H_{15}N_3O_5S$ | 22025-44-1 |
| 39939 | 2-(4-乙氧基苯基)-5-丙基嘧啶 | | 2-(4-Ethoxyphenyl)-5-propylpyrimidine | | | 130827-89-3 |
| 39940 | 2-(4’-乙氧基苯基)丙烯酸 | | 2-(4'-Ethoxypheny)acrylic acid | | | 63935-63-7 |
| 39941 | 1-(4-乙氧基苯基)-1,2-二氢-5*H*-四唑-5-硫酮 | | 5*H*-Tetrazole-5-thione,1-(4-ethoxyphenyl)-1,2-dihydro- | | | 15182-68-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39942 | 1-(4-乙氧基苯基)-2-[4-(反-4-正丙基环己基)苯基]乙炔 | | 1-(4-Ethoxyphenyl)-2-[4-(*trans*-4-*n*-propylcyclohxyl)phenyl]-ethyne | | | 116903-48-1 |
| 39943 | 1-(4-乙氧基苯基)-2-(4-氟苯基)乙炔 | | 1-(4-Ethoxyphenyl)-2-(4-fluorophenyl) ethyne | | | 127727-79-1 |
| 39944 | 2-[2-[4-[(4-乙氧基苯基)甲氨基]苯基]乙烯基]-5-(甲氧基羰基)-1,3,3-三甲基-3*H*-吲哚氯化物 | | 2-[2-[4-[(4-Ethoxyphenyl)methylamino]phenyl]vinyl]-5-(methoxycarbonyl)-1,3,3-trimethyl-3*H*-indolium chloride | | $C_{30}H_{33}N_2O_3\cdot Cl$ | 6441-84-5 |
| 39945 | 2-[4-[(4-乙氧基苯基)甲基氨基]苯基]-1-乙基苯并[cd]吲哚鎓氯化物 | | Benz[cd]indolium, 2-[4-[(4-ethoxyphenyl) methylamino]phenyl]-1-ethyl-, chloride | | $C_{28}H_{27}N_2O\cdot Cl$ | 35114-09-1 |
| 39946 | [2-(4-乙氧基苯基)-2-甲基]丙基(3-苯氧)苄基醚 | | 2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether | Ethofenprox; Ethophenprox; 1-((2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropoxy)methyl)-3-phenoxy benzene; Benzene, 1-((2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropoxy)methyl)-3-phenoxy-; Etofenprox; MTI 500; Trebon | $C_{25}H_{28}O_3$ | 80844-07-1 |
| 39947 | 8-[[4'-[(4-乙氧基苯基)偶氮]-3,3'-二甲基 [1,1'-联苯基]-4-基]偶氮]-7-羟基-1,3-萘二磺酸二钠盐 | C.I.直接 39 | 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 8-[[4'-[(4-ethoxyphenyl)azo]-3,3'-dimethyl [1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-hydroxy-, disodium salt | | $C_{32}H_{28}N_4O_8S_2\cdot 2Na$ | 6358-29-8 |
| 39948 | 4-[(4-乙氧基苯基)偶氮]-*N*,*N*-二乙基苯胺 | | Benzenamine, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-*N*,*N*-diethyl- | *N*,*N*-Diethyl-4-[(4-ethoxyphenyl) azo]benzenamine | $C_{18}H_{23}N_3O$ | 3010-63-7 |
| 39949 | *N*-(4-乙氧基苯基)-3-羟基-4-[(2,4,5-三氯苯基)偶氮]萘-2-氨甲酰 | | *N*-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo] naphthalene-2-carboxamide | | | 5012-29-3 |
| 39950 | *N*-(2-乙氧基苯基)-*N*'-(2-乙苯基)-乙 | | Ethanediamide, *N*-(2-ethoxyphenyl)-*N*'-(2-ethylphenyl)- | Oxanilide, 2'-ethoxy-2"-ethyl- | $C_{18}H_{20}N_2O_3$ | 23949-66-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二酰胺 | | | | | |
| 39951 | 2-(4-乙氧基苯基)-5-乙基嘧啶 | | 2-(4-Ethoxyphenyl)-5-ethylpyrimidine | | | 148462-50-4 |
| 39952 | 1-(4-乙氧基苯基）乙酮 | 4-乙氧基乙酰苯 | Ethanone, 1-(4-ethoxyphenyl)- | | $C_{10}H_{12}O_2$ | 1676-63-7 |
| 39953 | *N*-(2-乙氧基苯基)-*N'*-(4-异十二烷基苯基)-乙二胺 | | Ethanediamide,*N*-(2-ethoxyphenyl)-*N'*-(4-isododecylphenyl)- | | | 82493-14-9 |
| 39954 | 5-乙氧基-1-苯甲基-2,4-咪唑啉二酮 | | 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethoxy-1-(phenyl methyl)- | | | 65855-02-9 |
| 39955 | 2-乙氧基苯甲醛 | 邻乙氧基苯甲醛;水杨醛乙醚 | Benzaldehyde, 2-ethoxy- | *o*-Ethoxybenzaldehyde | $C_9H_{10}O_2$ | 613-69-4 |
| 39956 | 4-乙氧基苯甲醛 | | 4-ethoxybenzaldehyde | | $C_9H_{10}O_2$ | 10031-82-0 |
| 39957 | 4-乙氧基苯甲酸 | 对乙氧基苯甲酸 | Benzoic acid, 4-ethoxy- | *p*-Ethoxybenzoic acid | $C_9H_{10}O_3$ | 619-86-3 |
| 39958 | 4-乙氧基苯甲酸乙酯 | | Ethyl 4-ethoxybenzoate | | | 23676-09-7 |
| 39959 | 3-乙氧基苯硫酚 | | 3-Ethoxy thiophenol | | | 86704-82-7 |
| 39960 | 4-乙氧基苯乙酸 | | Benzeneacetic acid, 4-ethoxy | | $C_{10}H_{12}O_3$ | 4919-33-9 |
| 39961 | 3-乙氧基-1-丙胺 | | 1-Propanamine, 3-ethoxy- | 3-Ethoxy-1-propanamine | $C_5H_{13}NO$ | 6291-85-6 |
| 39962 | 1-乙氧基-2-丙醇 | | 2-Propanol, 1-ethoxy- | | $C_5H_{12}O_2$ | 1569-02-4 |
| 39963 | 2-乙氧基丙醇 | | 1-Propanol, 2-ethoxy- | 2-Ethoxy-1-propanol;Propylene glycol monoethyl ether, α | $C_5H_{12}O_2$ | 19089-47-5 |
| 39964 | 3-乙氧基丙-1-醇 | | 3-Ethoxypropane-1-ol | | $C_5H_{12}O_2$ | 111-35-3 |
| 39965 | (+-)-*N*-(3-乙氧基丙基)-2,4-二羟基-3,3-二甲基丁酰胺 | | (+-)-*N*-(3-Ethoxypropyl)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutyramide | | | 667-84-5 |
| 39966 | 6'-[3-乙氧基丙基)乙基氨基]-3'-甲基-2'-(苯基氨基)-螺[异苯并呋喃-1-(3*H*),9'-[9*H*]占吨]-3-酮 | | 6'-[(3-Ethoxypropyl)ethyl amino]-3'-methyl-2'-(phenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one | | | 93071-94-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39967 | 3-乙氧基丙酸 | β-乙氧基丙酸 | 3-Ethoxypropionic acid | | | 0076 |
| 39968 | 2-乙氧基丙酸乙酯 | | Propanoic acid, 2-ethoxy-, ethyl ester | | | 7737-40-8 |
| 39969 | 3-乙氧基丙酸乙酯 | 乙醇-3-乙氧基丙酸酯 | Propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester | | $C_7H_{14}O_3$ | 763-69-9 |
| 39970 | 1-乙氧基丙烷 | 乙基丙基醚 | Propane, 1-ethoxy- | Ethyl propyl ether | $C_5H_{12}O$ | 628-32-0 |
| 39971 | 2-乙氧基-5-(1-丙烯基)苯酚 | | Phenol, 2-ethoxy-5-(1-propenyl)- | | $C_{11}H_{14}O_2$ | 94-86-0 |
| 39972 | 3-乙氧基丙烯腈 | | 3-Ethoxy acrylonitrile | Acrylonitrile, beta-ethoxy-; beta-Ethoxyacrylonitrile; Acrylonitrile, 3-ethoxy-; USAF KF-27 | $C_5H_7NO$ | 61310-53-0 |
| 39973 | 乙氧基丙氧基化蓖麻油脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, castor-oil, ethoxylated propoxylated, potassium salts | Castor oil fatty acids, potassium salt, ethylene oxide, propylene oxide adduct | | 73665-19-7 |
| 39974 | 乙氧基丙氧基化($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪醇 | | Alcohols, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., ethoxylated propoxylated | | | 72854-13-8 |
| 39975 | 乙氧基丙氧基化($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., ethoxylated propoxylated | $C_{14-18}$-and $C_{16-18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, ethoxylate, propoxylate | | 68154-27-8 |
| 39976 | 乙氧基丙氧基化菜油脂肪酸 | | Fatty acids, rape oil, ethoxylated propoxylated | | | 6731 |
| 39977 | 乙氧基丙氧基化 $C_{12-14}$-醇 | | Alcohols, $C_{12-14}$-ethoxylated propoxylated | | | 68439-51-0 |
| 39978 | 乙氧基丙氧基化-$C_{12-20}$-醇 | | Alcohols, $C_{12-20}$-ethoxylated propoxylated | Polyethoxylated polypropoxylated-$C_{12-20}$-alcohols | | 68526-95-4 |
| 39979 | 乙氧基丙氧基化-$C_{6-12}$-醇 | | Alcohols, $C_{6-12}$-ethoxylated propoxylated | $C_{6-12}$-Alkyl alcohol ethoxylate propoxylate | | 68937-66-6 |
| 39980 | 乙氧基丙氧基化-$C_{8-18}$-醇 | | Alcohols, $C_{8-18}$-ethoxylated propoxylated | Linear-$C_{8-18}$-alkyl alcohols, ethoxylated, propoxylated | | 69013-18-9 |
| 39981 | 乙氧基丙氧基化的-*N*-(2-氨基)-1,2- | | 1,2-Ethanediamine, *N*-(2-aminoethyl)-, ethoxylated | Diethylenetriamine, propoxylated, | | 68910-19-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 乙烷二胺 | | propoxylated | ethoxylated | | |
| 39982 | 乙氧基丙氧基化的 3-[3-[双(2-羟乙基)氨基]-2-羟丙氧基]丙基甲基二甲基-3-羟丙氧基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, 3-[3-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropoxy] propyl Me, *di*-Me, 3-hydroxypropoxy Me, ethoxylated propoxylated | | | 244058-65-9 |
| 39983 | 乙氧基丙氧基化的 $C_{14-18}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$-ethoxylated propoxylated | | | 68154-31-4 |
| 39984 | 乙氧基丙氧基化[(*Z*)-丁烯二酸单异丙酯与马来酸酐和聚乙烯]的反应产物 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, *mono*(1-methylethyl) ester, reaction products with maleic anhydride and polyethylene, ethoxylated propoxylated | | $C_7H_{10}O_4·C_4H_2O_3·C_3H_6O·C_2H_4O·C_2H_4$ | 75535-30-7 |
| 39985 | 乙氧基丙氧基化 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., ethoxylated, propoxylated | | | 6735 |
| 39986 | 乙氧基丙氧基化-$C_{10-12}$-烷基醇 | | Alcohols, $C_{10-12}$, ethoxylated propoxylated | | | 68154-97-2 |
| 39987 | 乙氧基丙氧基化-$C_{14-18}$-烷基醇 | | Alcohols, $C_{14-18}$- ethoxylated propoxylated | | | 68154-98-3 |
| 39988 | 乙氧基丙氧基化 $C_{7-9}$ 支链醇(富 $C_8$) | | Alcohols, $C_{7-9}$-branched, $C_8$-rich, ethoxylated propoxylated | | | 303176-75-2 |
| 39989 | 乙氧基丙氧基化-$C_{8-10}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{8-10}$-ethoxylated propoxylated | | | 68603-25-8 |
| 39990 | 乙氧基丙氧基化脂肪醇 | | Fat alcohol, ethoxylated, propoxylated | | | 2240 |
| 39991 | 乙氧基-丙氧基化-$C_{12-16}$-脂肪酸乙二醇酯 | | Glycols, 1,2- $C_{12-16}$-ethoxylated propoxylated | | | 154248-98-3 |
| 39992 | 乙氧基丙氧基化 $C_{12-14}$-仲醇 | | Tergitol min-foam 1X | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, ethoxylated propoxylated | $C_{12-14}H_{25-29}O(CH_2CH_2O)_x[CH_2CH(CH_3)O]_yH$ | 103331-86-8 |
| 39993 | *N*-(3-乙氧基丙氧基)-12-(十八烷基脲基)十二烷酰胺 | | *N*-(3-Ethoxypropoxy)-12-(octadecylureido)dodecanamide | | $C_{35}H_{71}N_3O_3$ | 5956 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39994 | 4-乙氧基碘苯 | | 4-(Ethyloxy)iodobenzene | | $C_8H_9IO$ | 699-08-1 |
| 39995 | α-[4-(乙氧基)丁基]-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | | α-[4-(Ethenyloxy)butyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | | | 126682-74-4 |
| 39996 | 1-乙氧基丁烷 | 乙基丁基醚;乙氧基丁烷 | Butane, 1-ethoxy- | Ethyl *n*-butyl ether | $C_6H_{14}O$ | 628-81-9 |
| 39997 | 2-乙氧基丁烷 | | Butane, 2-ethoxy- | | $C_6H_{14}O$ | 2679-87-0 |
| 39998 | 3-乙氧基-2-丁烯酸乙基酯 | | Ethyl 3-ethoxy-2-butenoate | | | 998-41-4 |
| 39999 | 2-乙氧基-1,2-二苯基乙酮 | 安息香乙醚;苯偶姻乙醚 | Ethanone, 2-ethoxy-1,2-diphenyl- | Benzoin ethyl ether | $C_{16}H_{16}O_2$ | 574-09-4 |
| 40000 | 1-(4-乙氧基-2,3-二氟苯基)-2-(4-丙基苯基)-乙炔 | | 1-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-2-(4-propylphenyl)-ethyne | | | 124794-57-6 |
| 40001 | 1-(4-乙氧基-2,3-二氟苯基)-2-(4-戊基苯基)-乙炔 | | 1-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-2-(4-pentylphenyl)-ethyne | | | 123560-56-5 |
| 40002 | 4-乙氧基-2,3-二氟-4'-丙基[1,1'-联苯] | | 4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-propyl[1,1'-biphenyl] | | $C_{17}H_{18}F_2O$ | 157248-24-3 |
| 40003 | 1-乙氧基-2,3-二氟代-4-(反-4-丙基环己基)苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)benzene | | | 174350-05-1 |
| 40004 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-[4-(反-4-丙基环己基)-苯基乙炔基]-苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-phenylethinyl]-benzene | | | 123560-57-6 |
| 40005 | 4-乙氧基-2,3-二氟-4'-(反-4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | | 4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl] | | | 189750-98-9 |
| 40006 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-(反,反-4'-丙基-1,1'-二环己-4-基)苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(*trans*,*trans*-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl)-benzene | | | 123560-48-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40007 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-{2-[(反,反)-4'-丁基(1,1'-双环己-4-基)]乙基}苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[2-[(*trans,trans*)-4'-butyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]ethyl]benzene | | $C_{26}H_{40}F_2O$ | 960366-24-9 |
| 40008 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-(反,反-4'-戊基-1,1'-二环己-4-基)苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(*trans*,*trans*-4'-pentyl-1,1'-bicyclohexyl-4-yl)-benzene | | | 124728-81-0 |
| 40009 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-[(反,反)-2-(4'-戊基-1,1'-二环己基)-乙基]苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[2-[(*trans,trans*)-4'-pentyl(1,1'-bicyclohoxyl)-4-yl]ethyl]benzene | | $C_{27}H_{42}F_2O$ | 142299-17-0 |
| 40010 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-{2-[(反,反)-4'-乙基(1,1'-双环己-4-基)]乙基}苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[2-[(*trans,trans*)-4'-ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]ethyl]benzene | | $C_{24}H_{36}F_2O$ | 8161 |
| 40011 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-[2-(反,反-4'-正丙基-1,1'-双环己-4-基)乙基]苯 | | 1-Ethoxyl-2,3-difluoro-4-[2-[(*trans,trans*)-4'-propyl-(1,1'-bicyclohexyl)-4-yl]ethyl]benzene | | $C_{25}H_{38}F_2O$ | 123560-50-9 |
| 40012 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-(反-4-戊基环己基)苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)benzene | | | 124729-02-8 |
| 40013 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-[4-(反-4-戊基环己基)-苯基乙炔基]-苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[4-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-phenylethinyl]-benzene | | | 124770-59-8 |
| 40014 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-[2-(反-4-正丙基环己基)乙基]苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]benzene | | $C_{19}H_{28}F_2O$ | 138366-39-9 |
| 40015 | 4-乙氧基-2,3-二氟-4'-(反-4-正戊基环己基)-1,1'-联苯 | | 4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl | | $C_{25}H_{32}F_2O$ | 123560-47-4 |
| 40016 | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-[2-(反-4-正戊基环己基)乙基]苯 | | 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[2-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)ethyl]benzene | | $C_{21}H_{32}F_2O$ | 126162-69-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40017 | *rel*-(2*S*,5*R*)-2-(4'-乙氧基-2',3'-二氟[1,1'-联苯]-4-基)-5-丙基-2*H*-四氢吡喃 | | *rel*-(2*S*,5*R*)-2-(4'-Ethoxy-2',3'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-5-propyltetrahydro-2*H*-pyran | | $C_{22}H_{26}F_2O_2$ | 1061669-97-3 |
| 40018 | 4-乙氧基-2,3-二氟-4'-戊基[1,1'-联苯] | | 4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-pentyl-1,1'-biphenyl | | $C_{19}H_{22}F_2O$ | 122412-08-2 |
| 40019 | 乙氧基二甲基[3-(环氧乙烷氧基)丙基]硅烷 | | Silane, ethoxydimethyl[3-(oxiranylmethoxy)propyl]- | (3-Glycidoxypropyl)dimethylethoxysilane | $C_{10}H_{22}O_3Si$ | 17963-04-1 |
| 40020 | 乙氧基二甲基氯甲基硅烷 | | Silane, (chloromethyl)ethoxydimethyl- | | $C_5H_{13}ClOSi$ | 13508-53-7 |
| 40021 | (*E*)-1-乙氧基-3,7-二甲基-2,6-辛二烯 | | 2,6-Octadiene, 1-ethoxy-3,7-dimethyl-, (*E*)- | | $C_{12}H_{22}O$ | 22882-91-3 |
| 40022 | 1-乙氧基-3,7-二甲基-(*Z*)-2,6-辛二烯 | | 2,6-Octadiene, 1-ethoxy-3,7-dimethyl-, (*Z*)- | | $C_{12}H_{22}O$ | 22882-89-9 |
| 40023 | 1-乙氧基-3,7-二甲基-1,6-辛二烯 | | 1-Ethoxy-3,7-dimethyl-1,6-octadiene | | $C_{12}H_{22}O$ | 5452 |
| 40024 | 1-乙氧基-3,7-二甲基-2,6-辛二烯 | | 2,6-Octadiene, 1-ethoxy-3,7-dimethyl- | | $C_{12}H_{22}O$ | 40267-72-9 |
| 40025 | 8-乙氧基-2,6-二甲基-2-辛烯 | | 2-Octene, 8-ethoxy-2,6-dimethyl- | | $C_{12}H_{24}O$ | 69929-16-4 |
| 40026 | 2-乙氧基-*N*,*N*-二甲基乙胺 | | Ethanamine, 2-ethoxy-*N*,*N*-dimethyl-, (9*CI*) | | | 26311-17-1 |
| 40027 | *N*-[3-(乙氧基二甲氧基硅基)丙基]-2-甲基丙烯酰胺 | | 2-Propenamide, *N*-[3-(ethoxydimethoxysilyl)propyl]-2-methyl | | $C_{11}H_{23}O_4NSi$ | 187619-76-7 |
| 40028 | 4-(3-乙氧基-4,5-二氢-1*H*-吡唑酮)苯磺酸钠 | | Sodium 4-(3-ethoxy-4,5-dihydro-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl) benzenesulfonate | | | 94726-87-1 |
| 40029 | 乙氧基二(2,4-戊二酮合-*O*,*O*')(2-丙醇合)钛 | | Titanium, ethoxybis(2,4-pentanedionato-*O*,*O*')(2-propanolato)- | Ethoxy isopropoxy *bis*(2,4-pentanedionato)titanium | $C_{15}H_{26}O_6Ti$ | 68586-02-7 |
| 40030 | 乙氧基二乙基铝 | | Aluminum, ethoxydiethyl- | Diethylaluminum ethoxide | $C_6H_{15}AlO$ | 1586-92-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40031 | 1-乙氧基-4-[反,反-4'-乙基-(1,1'-双环己-4-基)]-2,3-二氟苯 | | 1-Ethoxy-4-[(*trans,trans*)-4'-ethyl(1,1'-bicyclohexyl)-4-yl]-2,3-difluorobenzene | | $C_{22}H_{32}F_2O$ | 253199-08-5 |
| 40032 | 4-乙氧基-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]苯 | | 4-Ethoxy-[2-(*trans*-4-propylcyclohexyl)ethyl]benzene | | $C_{19}H_{30}O$ | 3371 |
| 40033 | 4-乙氧基-[2-(反式-4-戊基环己基)乙基]苯 | | 4-Ethoxy-[2-(*trans*-4-pentylcyclohexyl)ethyl]benzene | | $C_{21}H_{34}O$ | 3373 |
| 40034 | 乙氧基封端的 3-氨基丙基甲基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, 3-aminopropyl methyl, ethoxy terminated | | | 128446-60-6 |
| 40035 | 乙氧基封端的苯基硅杂倍半环氧乙烷与对苯二酸、乙二醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Silsesquioxanes, Ph, ethoxy-terminated, polymers with ethylene glycol, terephthalic acid and trimethylolpropane | | | 118249-63-1 |
| 40036 | 乙氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, ethoxy-terminated | α,ω-Diethoxypolydimethylsiloxane;Siloxanes and silicones, dimethyl, ethyl terminated | | 70851-25-1 |
| 40037 | 乙氧基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与篦麻油的反应产物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, ethoxy-terminated reaction products with castor oil | | | 160965-25-3 |
| 40038 | 乙氧基封端的二甲基-[(甲基次甲硅基)三氧]三(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, [(methylsilylidyne) *tris* (oxy)] *tris*-,ethoxy-terminated | | | 68083-16-9 |
| 40039 | 乙氧基封端的甲基倍半硅氧烷 | | Silsesquioxanes, methyl, ethoxy terminated | | | 104780-78-1 |
| 40040 | 乙氧基封端的甲基硅倍半氧烷与聚丙二醇的反应产物 | | Silsesquioxanes, Me, ethoxy-terminated, reaction products with polypropylene glycol | | | 115341-02-1 |
| 40041 | 乙氧基封端的乙氧基丙基乙氧基乙烯基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, ethoxy Pr, ethoxy vinyl, ethoxy-terminated | | $C_4H_{10}O\cdot(C_9H_{20}Si_2O_4)_n$ | 201615-10-3 |
| 40042 | 乙氧基(富 $C_{13}$、异 $C_{11-14}$)醇 | | Alcohols, $C_{11-14}$-*iso*-, $C_{13}$-rich, ethoxylated | Ethoxylated branched $C_{11-14}$, $C_{13}$-rich | | 78330-21-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | alcohols | | |
| 40043 | 1-乙氧基-1-癸烯 | | 1-Decene, 1-ethoxy- | | | 61668-40-4 |
| 40044 | 乙氧基和丙氧基化的 $C_{12-13}$烷醇 | | Alcohols, $C_{12-13}$, ethoxylated propoxylated | ($C_{12-13}$) Alkyl alcohol, ethoxylated, propoxylated | | 70750-27-5 |
| 40045 | (乙氧基和羟基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷)与硼酸的反应产物 | | Siloxanes and silicones, dimethyl, ethoxy and hydroxy-terminated, reaction productswith boric acid | | | 4152 |
| 40046 | 乙氧基化-6-氨基-*N*-[6-[[3-(十二烷氨基)丙基]氨基]-6-氧代己基]己酰胺 | | Hexanamide, 6-amino-*N*-[6-[[3-(dodecylamino)propyl] amino]-6-oxohexyl]-, ethoxylated | | | 68908-73-6 |
| 40047 | 乙氧基化 $C_{8-18}$饱和与 $C_{18}$不饱和烷基胺醋酸酯 | | Amines, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl, ethoxylated, acetates (salts) | | | 71302-75-5 |
| 40048 | 乙氧基化蓖麻油 | | Castor oil, ethoxylated | Castor oil, ethylene glycol polymer;Castor oil, ethylene oxide reaction product;Castor oil, polyethoxylated | | 61791-12-6 |
| 40049 | 乙氧基化蓖麻油二油酸酯 | | Castor oil, ethoxylated, dioleate | | | 110531-96-9 |
| 40050 | 乙氧基化蓖麻油钾盐 | | Castor oil, ethoxylated, potassium salt | | | 72968-39-9 |
| 40051 | 乙氧基化蓖麻油三硬脂酸酯 | | Castor oil, ethoxylated, tristearate | Stearic acid, triester with ethoxylated castor oil | | 73070-28-7 |
| 40052 | 乙氧基化蓖麻油与对苯二甲酸二甲酯的聚合物 | | Castor oil, ethoxylated, polymer with *di*-me terephthalate | | | 218917-94-3 |
| 40053 | 乙氧基化蓖麻油脂肪酸 | | Fatty acids, castor-oil, ethoxylated | | | 103819-18-7 |
| 40054 | 乙氧基化苄基 $C_{8-18}$烷基二羟乙基氯化铵 | | Quaternary ammonium compounds, benzyl-$C_{8-18}$-alkyl*bis*(hydroxyethyl), ethoxylated, chlorides | | | 68514-91-0 |
| 40055 | 乙氧基化丙氧基动物脂与 1,6-二异氰 | | Tallow, ethoxylated propoxylated, polymers with | | | 135108-79-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酸根合己烷的聚合物 | | 1,6-diisocyanatohexane | | | |
| 40056 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{16-18}$ 饱和与 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$ unsatd., ethoxylated, propoxlated | | | 248273-72-5 |
| 40057 | 乙氧基化丙氧基化($C_{18}$、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{18}$ and $C_{18}$-unsatd., ethoxylated propoxylated | | | 68604-37-5 |
| 40058 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{12-15}$-醇 | | Alcohols, $C_{12-15}$-ethoxylated propoxylated | | | 68551-13-3 |
| 40059 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{12-18}$ 醇 | | Alcohols, $C_{12-18}$, ethoxylated propoxylated | $C_{12-18}$ Alkyl alcohol ethoxylate propoxylate;($C_{12-18}$) Alkyl alcohol ethoxylate propoxylate;SDA 16-070-00 | | 69227-21-0 |
| 40060 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{16-18}$-醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$-, ethoxylated propoxylated | $C_{16-18}$-Alkyl alcohol ethoxylate propoxylate | | 68002-96-0 |
| 40061 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{9-11}$ 醇 | | Alcohols, $C_{9-11}$, ethoxylated propoxylated | | | 103818-93-5 |
| 40062 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{9-11}$ 醇(富 $C_{10}$) | | Alcohols, $C_{9-11}$-*iso*-, $C_{10}$-rich, ethoxylated propoxylated | | | 154518-36-2 |
| 40063 | 乙氧基化丙氧基化(单和双)(动物)脂甘油脂类 | | Glycerides, tallow *mono*- and *di*-, ethoxylated propoxylated | Ethoxylated and propoxylated glycerol mono and diesters of tallow acid | | 68783-63-1 |
| 40064 | 乙氧基化丙氧基化的巴西棕榈蜡 | | Carnauba wax, ethoxylated propoxylated | | | 85712-28-3 |
| 40065 | 乙氧基化丙氧基化的 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸二聚体 | | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, ethoxylated propoxylated | | | 68308-89-4 |
| 40066 | 乙氧基化丙氧基化的甲基二甲基-3-羟丙基甲基-[3-[二(2-羟乙基)氨基]-2-羟基丙氧基](硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, [3-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]propyl Me, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated propoxylated | | | 155613-87-9 |
| 40067 | 乙氧基化丙氧基化的 3-羟丙基甲基二甲基 C15-18-烷基甲基(硅氧烷与聚硅酮) | | Siloxanes and silicones, $C_{15-18}$-alkyl Me, *di*-Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated propoxylated | | | 142321-71-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40068 | 乙氧基化丙氧基化的氢化蓖麻油 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, propoxylated | | | 72245-04-6 |
| 40069 | 乙氧基化丙氧基化的椰子酸单和双甘油酯 | | Glycerides, coco *mono*- and *di*-, ethoxylated propoxylayed | | | 72245-11-5 |
| 40070 | 乙氧基化丙氧基化豆油 | | Soybean oil, ethoxylated propoxylated | | | 106168-35-8 |
| 40071 | 乙氧基化丙氧基化-*N,N'*-二牛脂基烷基[1,2-乙二基双(亚氨基-3,1-亚丙基]二胺 | | Amines, *N,N'*-ditallow alkyl[1,2-ethanediylbis (imino-3,1-propanediyl)]*di*-, ethoxylated propoxylated | | | 109037-68-5 |
| 40072 | 乙氧基化丙氧基化牛脂脂肪酸 | | Fatty acids, tallow, ethoxylated propoxylated | Fatty acids, tallow, ethoxylated and propoxylated | | 96899-94-4 |
| 40073 | 乙氧基化丙氧基化-3-羟基丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, ethoxylated propoxylated | | | 151662-01-0 |
| 40074 | 乙氧基化丙氧基化氢化牛油脂肪胺 | | Amines, hydrogenated tallow alkyl, ethoxylated propoxylated | Hydrogenated tallow amine, ethoxylated, propoxylated | | 75601-76-2 |
| 40075 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{12-14}$ 叔烷基胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, ethoxylated propoxylated | | | 68603-58-7 |
| 40076 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{7-9}$ 烯烃加氢甲酰化物的蒸馏残余物的重裂解组份 | | Alkenes, $C_{7-9}$, hydroformylation products, distn. residues, heavy cracked fraction, ethoxylated propoxylated | | | 304464-57-1 |
| 40077 | 乙氧基化丙氧基化-$C_{36}$-亚烷基二胺 | | Amines, $C_{36}$-alkylenedi-, ethoxylated propoxylated | | | 68920-92-3 |
| 40078 | 乙氧基化丙氧基化羊毛脂 | | Lanolin, ethoxylated propoxylated | | | 68458-88-8 |
| 40079 | 乙氧基化丙氧基化乙酰化椰子油单和双甘油酯 | | Glycerides, coco *mono*- and *di*-, ethoxylated propoxylated acetylated | | | 659720-01-1 |
| 40080 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{9-11}$(支链与直链)醇 | | Alcohols, $C_{9-11}$-branched and linear, ethoxylated propoxylated | | | 102782-43-4 |
| 40081 | 乙氧基化丙氧基化 $C_{13-15}$(支链与直链) | | Alcohols, $C_{13-15}$-branched and linear, ethoxylated | | | 111905-54-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 脂肪醇 | | propoxylated | | | |
| 40082 | 乙氧基化丙氧基化-$C_{11-15}$-仲醇 | | Alcohols, $C_{11-15}$-secondary, ethoxylated propoxylated | Linear secondary alcohol-$C_{11-15}$-ethoxylated and propoxylated | | 68551-14-4 |
| 40083 | 乙氧基化丙氧基(支链与直链)$C_{12-15}$-醇 | | Alcohols,$C_{12-15}$-branched and linear,ethoxylated propoxylated | | | 120313-48-6 |
| 40084 | 乙氧基化-$C_{16-18}$、$C_{18}$-不饱和醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., ethoxylated | $C_{16-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylalcohol, ethoxylate | | 68920-66-1 |
| 40085 | 乙氧基化 $C_{16-18}$-不饱和醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$-unsatd., ethoxylated | | | 68155-01-1 |
| 40086 | 乙氧基化($C_{14-18}$、$C_{16-18}$-不饱和)(单、二)甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. *mono*- and *di*-, ethoxylated | | | 70914-02-2 |
| 40087 | 乙氧基化($C_{16-18}$、$C_{18}$-不饱和)甘油酯与甲醇的反应产物与聚亚甲基聚亚苯基异氰酸尼龙的聚合物 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., epoxidized, reaction products with methanol, polymer with polymethylenepolyphenylene isocyanate | | | 157479-58-8 |
| 40088 | 乙氧基化($C_{14-18}$、$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., ethoxylated | | | 68154-25-6 |
| 40089 | 乙氧基化菜油 | | Rape oil, ethoxylated | | | 165658-60-6 |
| 40090 | 乙氧基化 $C_{10-14}$醇 | | Alcohols, $C_{10-14}$, ethoxylated | | | 66455-15-0 |
| 40091 | 乙氧基化 $C_{10-16}$-醇 | | Alcohols, $C_{10-16}$-, ethoxylated | | | 68002-97-1 |
| 40092 | 乙氧基化 $C_{12-13}$醇 | | Alcohols, $C_{12-13}$, ethoxylated | | | 66455-14-9 |
| 40093 | 乙氧基化 $C_{12-14}$-醇 | | Alcohols, $C_{12-14}$- ethoxylated | | | 68439-50-9 |
| 40094 | 乙氧基化 $C_{12-16}$-醇 | | Alcohols, $C_{12-16}$-ethoxylated | Polyethylene glycol, dodecyl, tetradecyl, hexadecyl ether | | 68551-12-2 |
| 40095 | 乙氧基化-$C_{12-18}$-醇 | 非离子表面活性剂 | Alcohols, $C_{12-18}$-ethoxylated | Nonionic surfactant | | 68213-23-0 |
| 40096 | 乙氧基化 $C_{13-15}$醇 | | Alcohols, $C_{13-15}$-ethoxylated | | | 64425-86-1 |
| 40097 | 乙氧基化 $C_{13-18}$醇 | | Alcohols, $C_{13-18}$, ethoxylated | | | 72905-87-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40098 | 乙氧基化-$C_{14-18}$-醇 | | Alcohols, $C_{14-18}$- ethoxylated | $C_{14-18}$ Alkyl alcohol ethoxylate | | 68154-96-1 |
| 40099 | 乙氧基化 $C_{14-26}$醇 | $C_{14-26}$烷基乙基醚 | Alcohols, $C_{14-26}$, ethoxylated | ($C_{14-26}$) Alkyl alcohol ethoxylate | | 71011-10-4 |
| 40100 | 乙氧基化 $C_{16-18}$-醇 | | Alcohols, $C_{16-18}$- ethoxylated | Aliphatic $C_{16-18}$-alcohol, ethoxylated;$C_{16-18}$-Alkyl alcohol ethoxylate | | 68439-49-6 |
| 40101 | 乙氧基化 $C_{16-20}$醇 | | Alcohol, $C_{16-20}$,ethoxylated | | | 106232-82-0 |
| 40102 | 乙氧基化 $C_{18-22}$醇 | | Alcohols,$C_{18-22}$, ethoxylated | | | 116810-32-3 |
| 40103 | 乙氧基化 $C_{6-10}$醇 | | Alcohols, $C_{6-10}$, ethoxylated | ($C_{6-10}$) Alkyl alcohol, ethoxylated | | 70879-83-3 |
| 40104 | 乙氧基化 $C_{6-12}$-醇 | | Alcohols, $C_{6-12}$-ethoxylated | $C_{6-12}$-Alkyl alcohol ethoxylate; $C_{6-12}$-Alkylalcohol ethoxylate | | 68439-45-2 |
| 40105 | 乙氧基化-$C_{8-18}$-醇 | | Alcohols, $C_{8-18}$-ethoxylated | | | 157707-43-2 |
| 40106 | 乙氧基化-$C_{8-20}$-醇 | | Alcohols, $C_{8-20}$-ethoxylated | Polyethylene glycol, $C_{8-20}$ and $C_{16-20}$-alkyl ethers | | 68954-94-9 |
| 40107 | 乙氧基化-$C_{8-22}$-醇 | | Alcohols, $C_{8-22}$-ethoxylated | Linear-$C_{8-22}$-alkyl alcohol, ethoxylated | | 69013-19-0 |
| 40108 | 乙氧基化 $C_{9-11}$-醇 | | Alcohols, $C_{9-11}$-ethoxylated | $C_{9-11}$-Alkyl alcohol, ethoxylate; Polyethylene glycol, nonyl, decyl, undecyl ether | | 68439-46-3 |
| 40109 | 乙氧基化 $C_{9-16}$-醇类 | | Alcohols, $C_{9-16}$-ethoxylated | $C_{9-16}$-Alkyl alcohols, polyoxyethylated | | 97043-91-9 |
| 40110 | 乙氧基化-$C_{13-15}$-醇与二氢-2,5-呋喃二酮的反应产物 | | Alcohol, $C_{13-15}$-ethoxylated, reaction products with 2,5-furandione, dihydro- | | | 162627-31-8 |
| 40111 | 乙氧基化-$C_{16-18}$-醇与 1,6-二异氰酸根合己烷的反应产物 | | Alcohols, $C_{16-18}$-ethoxylated, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane | $C_{16-18}$- Alkyl alcohol ethoxylate, hexamethylene diisocyanate reaction product | $C_8H_{12}N_2O_2 \cdot C_2H_4O \cdot W_{99}$ | 72869-39-7 |
| 40112 | 乙氧基化 $C_{12-18}$醇与 1,6-二异氰酸根合己烷、聚乙烯和聚丙烯乙二醇的反应产物 | | Alcohol, $C_{12-18}$, ethoxylated, reaction products with 1,6-diisocyanato hexane and polyethylene-polypropylene glycol | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane and alcohols ($C_{12-18}$), | | 72968-35-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethoxylated | | |
| 40113 | 乙氧基化-次丙基三甲醇与丙烯酸和二丙基胺的反应产物 | | Propylidenetrimethanol, ethoxylated, reaction products with acrylic acid and dipropylamine | | | 162492-24-2 |
| 40114 | 乙氧基化(单和二)$C_{14-18}$酰基甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ *mono*- and *di*-, ethoxylated | ($C_{14-18}$)Alkyl and ($C_{14-18}$)dialkyl glyceride, ethoxylate;($C_{14-18}$) Alkylcarboxylic acid | | 68153-76-4 |
| 40115 | 乙氧基化(单和二)椰油酸甘油酯 | | Glycerides, coco *mono*- and *di*-, ethoxylated | Coconut glycerides, ethoxylated | | 68201-46-7 |
| 40116 | 乙氧基化 $C_{16-18}$(单、双)甘油酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ *mono*- and *di*-, ethoxylated | | | 118577-94-9 |
| 40117 | 乙氧基化单月桂酸二甘油酯 | | Diglycerolmonolaurate, ethoxylated | | | 1522 |
| 40118 | 乙氧基化-1-氮杂环丙烷的均聚物 | | Aziridine, homopolymer, ethoxylated | Ethoxylated polyethylenepolyamine | | 68130-99-4 |
| 40119 | 乙氧基化的 3-[(2-(氨基乙基)氨基)丙基甲基二甲基 3-(羟基)丙基甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl methyl, dimethyl, 3-(hydroxy) propyl methyl, ethoxylated | | | 192588-02-6 |
| 40120 | 乙氧基化 C>30 的醇 | | Alcohols, C>30, ethoxylated | | | 97953-22-5 |
| 40121 | 乙氧基化的 *N*-($C_{8-18}$和 $C_{18}$不饱和烷基)三亚甲基二胺 | | Amines, *N*-($C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl)trimethylene*di*-, ethoxylated | | | 68442-23-9 |
| 40122 | 乙氧基化的 $C_{16}$和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸类 | | Fatty acids, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd., ethoxylated | $C_{16}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid ethoxylate | | 68154-26-7 |
| 40123 | 乙氧基化的季戊四醇与油酸的酯化产物 | | Pentaerythritol, ethoxylated, esterification products with oleic acid | | | 3196 |
| 40124 | 乙氧基化的可可的油脂和甘油 | | Fats and glyceridic oils, Theobroma grandiflorum, ethoxylated | | | 748155-19-3 |
| 40125 | 乙氧基化的 3-羟丙基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷与 2,2'-[1,2-乙二基 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, ethoxylated, polymers with | | | 254756-81-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 双(氧基)]双[乙基胺]、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合环己烷]、1,4-哌嗪二丙基胺和聚乙二醇的聚合物 | | 2,2'-[1,2-ethanediyl*bis*(oxy)]*bis*[ethanamine], 1,1'-methylene *bis*[4-isocyanato- cyclohexane], 1,4-piperazinedipropanamine and polyethylene glycol | | | |
| 40126 | 乙氧基化的 3-羟丙基封端的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me,3-hydroxypropyl group-terminated, ethoxylated | Polydimethylsiloxane,dimethyl(polyoxy-ethylene,3-hydroxypropyl)silyl-terminated | | 102783-01-7 |
| 40127 | 乙氧基化的 3-羟基丙基甲基-3-(3,4-二甲氧基苯基)丙基甲基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl Me, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated | | | 200443-93-2 |
| 40128 | 乙氧基化的 *N,N'*-[[(2-羟基乙基)亚氨基]二-2,1-乙二基]双 $C_{14-18}$ 和 $C_{16-18}$ 不饱和酰胺 | | Amides, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., *N*,*N*'-[[(2-hydroxyethyl)imino]*di*-2,1-ethanediyl]*bis*-, ethoxylated | 1,7-*Di*[($C_{14-18}$) and ($C_{16-18}$)unsaturated alkyloyl]-4-ethoxylated-1,4,7-triazaheptane | | 70913-89-2 |
| 40129 | 乙氧基化的 *N*-羟乙基 $C_{12-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和烷酰胺 | | Amides, $C_{12-18}$ and $C_{18}$-unsatd., *N*-(hydroxyethyl), ethoxylated | | | 157707-44-3 |
| 40130 | 乙氧基化的(羟乙基)(2-羟基-2-苯乙基)甲基牛脂烷基季铵化合物甲基硫酸盐 | | Quaternary ammonium compounds, (hydroxyethyl)(2-hydroxy-2-phenylethyl)methyl tallow alkyl, ethoxylated, methyl sulfates (salts) | | | 124358-38-9 |
| 40131 | 乙氧基化的氢化蓖麻油三油酸盐 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, trioleate | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, trioeate | | 71630-97-2 |
| 40132 | 乙氧基化的松浆油的脂肪酸与脱水山梨(糖)醇的单酯 | | Fatty acids, tall-oil, monoesters with sorbitan, ethoxylated | | | 61790-86-1 |
| 40133 | 乙氧基化的 $C_{13-15}$ 烷基胺 | | Amines, $C_{13-15}$-alkyl, ethoxylated | SDA 16-030-00 | | 70955-14-5 |
| 40134 | 乙氧基化的 C>14 烷基醇 | | Alcohols, C>14, ethoxylated | | | 251553-55-6 |
| 40135 | 乙氧基化的椰子烷基胺与聚乙二醇单 | | Amines, cocoalkyl, ethoxylated, compd. with | | | 120968-16-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 油基醚磷酸酯的化合物 | | polyethyleneglycol monooleyl ether phosphate | | | |
| 40136 | 乙氧基化的椰子油烷基胺-*N*-氧化物 | | Amines, coco alkyl, ethoxylated, *N*-oxides | Coconut oil alkyldi(polyethoxy)amine oxide | | 68071-48-7 |
| 40137 | 乙氧基化的椰子油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, cocoanut oil, methyl ester, ethoxylated | | | 61791-11-5 |
| 40138 | 乙氧基化的 $C_{16-20}$ 支链醇 | | Alcohols, $C_{16-20}$-branched, ethoxylated | | | 161133-70-6 |
| 40139 | 乙氧基化的支链壬基酚和环己胺与甲醛反应产物 | | Formaldehyde, reaction products with branched nonylphenol and cyclohexylamine, ethoxylated | | | 104376-68-3 |
| 40140 | 乙氧基化的脂肪酸的羊毛脂 | | Fatty acids, lanolin, ethoxylated | Polyethylene glycol ester of lanolin acid | | 68459-50-7 |
| 40141 | 乙氧基化-1, 3-丁二烯的均聚物 | | 1,3-Butadiene, homopolymer, ethoxylated | Polybutadiene, terminated with ethylene oxide | | 68441-51-0 |
| 40142 | 乙氧基化豆甾醇 | | Steroids, soya hydroxy, ethoxylated | Soy sterols, ethoxylated | | 68648-64-6 |
| 40143 | 乙氧基化二甲基甲基-3-羟丙基甲基-3, 3, 3-三氟丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, Me 3,3,3-trifluoropropyl, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated | | | 4826 |
| 40144 | 乙氧基化 *N, N*-二(羟乙基)牛脂胺 | | Amides, tallow, *N,N-bis*(hydroxyethyl), ethoxylated | | | 125408-51-7 |
| 40145 | 乙氧基化二乙醇胺 | | Diethanolamine, ethoxylated | | | 86089-11-4 |
| 40146 | 乙氧基化富有异 $C_{9-11}$ 醇(富含 $C_{10}$) | | Alcohols, $C_{9-11}$-*iso*-, $C_{10}$-rich, ethoxylated | Ethoxylated branched $C_{9-11}$, $C_{10}$-rich alcohols | | 78330-20-8 |
| 40147 | 乙氧基化甘油大豆油酸(单、双)酯 | | Glycerides, soya *mono*- and *di*-, ethoxylated | Ethoxylated glycerol mono and diesters of soya acids | | 68553-06-0 |
| 40148 | 乙氧基化和丙氧基化的 *N*-(羟基乙基)-$C_{16-18}$ 不饱和酰胺 | | Amide, $C_{16-18}$ unsaturated, *N*-(hydroxyethyl), ethoxylated, propoxylated | | | 221045-17-6 |
| 40149 | 乙氧基化和丙氧基化的三苯乙烯酚 | | Ethoxylated propoxylated tristyrylphenol | | | 132580-45-1 |
| 40150 | 乙氧基化和丙氧基化的椰子油脂肪酸 | | Fatty acids, coco, ethoxylated, propoxylated | | | 126645-98-5 |
| 40151 | 乙氧基化和丙氧基化牛油脂肪胺 | | Amines, tallow alkyl, ethoxylated propoxylated | Poloxypropylenepolyoxyethylene tallow amine;Polyethoxylated, propoxylated tallow | | 68213-26-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | alkylamine;*N*-Tallow alkylamine, methyloxirane, oxirane polymer;Tallowalkylamines, ethoxylated, propoxylated;Tallow amine, ethoxylated, propoxylated;Tallowamine, ethoxylated, propoxylated | | |
| 40152 | 乙氧基化和丙氧基化乙基己醇磷酸盐(1:1) | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(dihydrogen phosphate),2-ethylhexyl ether | 2-Ethylhexanol, ethoxylated, propoxylated, phosphate (1:1) | $C_8H_{18}O·(C_3H_6O·C_2H_4O)x·H_3O_4P$ | 72623-67-7 |
| 40153 | 乙氧基化($C_{8-18}$和$C_{18}$)不饱和烷基胺 | | Amines, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl, ethoxylated | | | 68439-72-5 |
| 40154 | 乙氧基化 $C_{8-18}$和 $C_{18}$-不饱和酰胺 | | Amides, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., ethoxylated | | | 68603-39-4 |
| 40155 | 乙氧基化和丁氧基化的 $C_{12-14}$醇 | | Alcohols, $C_{12-14}$, butoxylated ethoxylated | | | 212516-16-0 |
| 40156 | 乙氧基化褐煤蜡脂肪酸 | | Fatty acids, montan-wax, ethoxylated | Montan wax acids, polyethylene glycol ester | | 68476-04-0 |
| 40157 | 乙氧基化-1,6-己二醇牛脂烷基季铵硫酸乙酯 | 乙氧基乙基双(羟乙基)脂化烷基铵乙基硫酸盐 | Quaternary ammonium compounds, ethylbis(hydroxyethyl)tallow alkyl, ethoxylated, Et sulfates (salts) | *N*,*N*-Diethoxylated-*N*-tallow-*N*-ethylammonium ethylsulfate;*N*-Ethyl-*N*, *N*-dipolyethoxyethyl-*N*-tallowalkylammonium ethosulfate;Ethyl(tallow alkyl)*bis*(2-hydroxyethyl, ethoxylated), ethyl sulfate quaternary ammonium compound;Quaternized ethoxylated tallow amine;Tallow alkyldi (polyethoxy)ethylammonium, ethyl sulfate;Tallow amine, ethoxylated, diethyl sulfate quaternary salt;Tallow polyoxyethylene ethyl ammonium, | | 68071-95-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethosulfate | | |
| 40158 | 乙氧基化季戊四醇、($C_{12-18}$-饱和、$C_{18-22}$-不饱和)混和脂肪酸的冷凝物 | | Condensate of pentaerythritol-ethoxylated with ($C_{12-18}$-satured $C_{18-22}$-unsatured) mixed fatty acids | | | 1519 |
| 40159 | 乙氧基化季戊四醇四丙烯酸酯 | | Pentaeritritol tetraacrylate, ethoxylated | | | 140229-10-3 |
| 40160 | 乙氧基化芥子油 | | Ethoxylated mustard oils | | | 68553-76-4 |
| 40161 | 乙氧基化可可酰胺 | | Amides, coco, ethoxylated | Coconut oil fatty acids, ethoxylated monoethanolamide | | 68425-44-5 |
| 40162 | 乙氧基化磷酸烷基酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), *α*-hydro-*ω*-hydroxy-, mono($C_{10}$-rich $C_{9-11}$-isoalkyl) ethers, phosphates, potassium salts | | | 154518-40-8 |
| 40163 | 乙氧基化 $C_{12-15}$ 磷酸酯(富 $C_{12-13}$)钾盐 | | $C_{12-15}$-Linear alcohol, ethoxylated, phosphated, mixed mono- and diesters, potassium salt | | | 96416-89-6 |
| 40164 | 乙氧基化硫酸牛脂烷基胺 | | Amines, tallow alkyl, sulfated, ethoxylated | | | 61791-27-3 |
| 40165 | 乙氧基化牛油醇 | | Alcohols, tallow, ethoxylated | | | 62229-20-3 |
| 40166 | 乙氧基化牛脂 | | Tallow, ethoxylated | Tallow, polyethylene glycol transester | | 68122-54-3 |
| 40167 | 乙氧基化牛脂胺与[[(膦酰基甲基)亚氨基]双[(2,1-亚乙基次氨基)双(亚甲基)]]四膦酸的化合物 | | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, compds. with [[(phosphonomethyl)imino]*bis*[(2,1-ethanediylnitrilo*bis*(methylene)]]tetrakisphosphonic acid | | $(C_9H_{28}N_3O_{15}P_5 \cdot C_2H_4O \cdot W_{99})_x$ | 71329-40-3 |
| 40168 | 乙氧基化牛脂胺与α-硫磺-ω-(壬基苯氧基)聚(氧-1,2-乙二基)的化合物 | | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, compds. with polyethylene glycolhydrogen sulfate nonylphenyl ether | | | 148373-01-7 |
| 40169 | 乙氧基化牛脂烷基胺乙酸盐 | | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, acetates (salts) | Ethoxylated tallow amine, acetic acid salt;Tallow alkylamine, ethoxylated, acetylated | | 68551-33-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170 | 乙氧基化-3-羟丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, 3-hydroxypropyl Me, ethoxylated | | | 69430-50-8 |
| 40171 | 乙氧基化[*R*-(*Z*)]-12-羟基-9-十八烯酸-12-羟基十八烷醇酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1R,3Z)-11-carboxy-1-hexyl-3-undecenyl]-ω-hydroxy-, ester with 1,12-octadecanediol | | | 160104-53-0 |
| 40172 | 乙氧基化 *N*-(羟基乙基)妥尔油脂肪酰胺 | | Amides, tall-oil fatty, *N*-(hydroxyethyl), ethoxylated | | | 501019-85-8 |
| 40173 | 乙氧基化 *N*-[2-[(2-羟乙基)氨基]乙基]椰子酰胺 | | Amides, coco, *N*-[2-[(2- Hydroxyethyl)amino]ethyl], ethoxylated | | | 68551-26-8 |
| 40174 | 乙氧基化羟乙基甲基二甲基(硅氧烷和聚硅氧烷)与丙烯酸羟乙基酯和 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1, 3, 3-三甲基环己烷的聚合物 | | Siloxanes and Silicones, *di*-Me, hydroxyethyl Me, ethoxylated, polymers with hydroxyethyl acrylate and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | | | 68957-01-7 |
| 40175 | 乙氧基化氢化蓖麻油 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated | Hydrogenated castor oil, ethoxylated | | 61788-85-0 |
| 40176 | 乙氧基化氢化蓖麻油二油酸酯 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, dioleate | | | 394693-57-3 |
| 40177 | 乙氧基化氢化蓖麻油马来酸酯 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, maleate | | | 70851-12-6 |
| 40178 | 乙氧基化氢化蓖麻油三异硬脂酸酯 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, triisostearate | | | 188734-82-9 |
| 40179 | 乙氧基化氢化蓖麻油三月桂酸酯 | | Castor oil, hydrogenated,ethoxylated, trilaurate | | | 125904-13-4 |
| 40180 | 乙氧基化氢化蓖麻油与癸二酸和硬脂酸的聚合物 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, polymer with sebacic acid and stearic acid | | | 210493-58-6 |
| 40181 | 乙氧基化氢化蓖麻油与马来酸和硬脂酸的聚合物 | | Castor oil, hydrogenated, ethoxylated, polymer with maleic acid and stearic acid | | $(C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_2H_4O \cdot W_{99})_x$ | 74113-73-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40182 | 乙氧基化氢化(动物)脂烷基胺 | | Amines, hydrogenated tallow alkyl, ethoxylated | Primary hydrogenated tallow amine ethylene oxide adduct | | 61790-82-7 |
| 40183 | 乙氧基化氢化牛油烷基胺与乙酸的盐 | | Ethoxylated hydrogenated tallow alkyl amine, acetate salt | | | 68201-30-9 |
| 40184 | 乙氧基化(氢化牛酯烷基)双(羟乙基)甲基季铵氯化物 | 季盐化乙氧基化氢化牛酯烷基胺 | Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl) *bis* (hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, chlorides | Ethoxylated hydrogenated tallow alkylamine, quarternized | | 68187-69-9 |
| 40185 | [乙氧基化[(氢化脂烷基)双(羟乙基)]甲基]三氟代甲磺酸铵盐 | | Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl)bis(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, trifluoro-methylsulfonates | | $[C_{12}H_{25}N(CH_3)(CH_2CH_2O)_mH(CH_2CH_2O)_nH]O_3SCF_3$ | 3118 |
| 40186 | 乙氧基化三苯乙烯酚硫酸铵 | | Ethoxylated tristyrylphenol sulphate, ammonium salt | | | 137672-70-9 |
| 40187 | 乙氧基化山梨醇脂肪酸酯 | | Fatty acid ester of ethoxylated sorbitol | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{78}H_{150}O_{10}$ | 69468-27-5 |
| 40188 | 乙氧基化十八烷醇与聚乙二醇和 1,6-六亚甲基二氰酸酯的聚合物 | | Stearyl alcohol, ethoxylated, polymer with polyethylene glycol and hexamethylene-1,6-diisocyanate | | | 1485 |
| 40189 | 乙氧基化 $C_{12-14}$ 叔烷基胺 | | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, ethoxylated | $C_{12-14}$ *tert*-alkylamines, ethoxylated | | 73138-27-9 |
| 40190 | 乙氧基化双(羟基乙基)甲基牛脂烷基季铵化合物甲基磺酸盐 | *N,N*-聚乙氧基-*N*-甲基-1-二十四烷基胺的甲基磺酸盐 | Quaternary ammonium compounds, *bis*(hydroxyethyl)methyl tallow alkyl, ethoxylated, Me sulfates (salts) | Poly(oxyethylene), .omega.,.omega.'-(tallow alkylimino)*bis*[.alpha.-hydro-, quaternized with dimethyl sulfate;Quaternary ammonium compounds, *bis*(hydroxyethyl)methyltallow alkyl, ethoxylated, Me sulfates (salts); | | 73138-81-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1-Octahexadecanaminium, *N*,*N*-polyethoxylate-*N*-methyl- | | |
| 40191 | 乙氧基化(松浆油与脂肪酸、五乙烯六胺、四乙烯五胺和三乙烯四胺)的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaethylenehexamine, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine, ethoxylated | Tall oil fatty acids, polymer with poly(ethyleneamines), ethoxylated | $(C_{10}H_{28}N_6 \cdot C_8H_{23}N_5 \cdot C_6H_{18}N_4 \cdot C_2H_4O \cdot W_{99})_x$ | 73049-41-9 |
| 40192 | 乙氧基化妥尔油 | | Tall oil, ethoxylated | | | 65071-95-6 |
| 40193 | 乙氧基化 $C_{10-16}$ 烷醇(富 $C_{12-13}$) | | Alcohols, $C_{10-16}$, $C_{12-13}$-rich, ethoxylated | | | 161025-22-5 |
| 40194 | 乙氧基化 $C_{12-16}$ 烷醇(富 $C_{12-15}$) | | Alcohols, $C_{12-16}$, $C_{12-15}$-rich, ethoxylated | | | 161025-21-4 |
| 40195 | 乙氧基化-$C_{12-18}$-烷基胺 | | Amines, $C_{12-18}$-alkyl, ethoxylated | | | 72968-37-7 |
| 40196 | 乙氧基化-$C_{14-18}$-烷基胺 | 乙氧基化硬脂酰胺 | Amines, $C_{14-18}$-alkyl, ethoxylated | | | 68155-33-9 |
| 40197 | 乙氧基化烷基胺与氨基磺酸和硫酸二甲酯的反应产物 | | Reaction product of ethoxylated alkyl amine, sulfamic acid and dimethylsulfate | | | 2244 |
| 40198 | 乙氧基化烷基($C_{7-21}$)醇 | | Alcohols, $C_{7-21}$, ethoxylated | | | 68991-48-0 |
| 40199 | 乙氧基化烷基二胺 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, ether with 2,2'-[[3-[(2-hydroxyethyl)-9-octadecenylamino] propyl]imino]bis[ethanol] (3:1), (Z)- | Alkyldiamine ethoxylate | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n$ $C_{27}H_{56}N_2O_3$ | 68123-27-3 |
| 40200 | 乙氧基化 $C_{11-13}$ 烷基羟基胺 | | $C_{11-13}$ alkyl hydroxyamine ethoxylate | | | 129870-86-6 |
| 40201 | 乙氧基化杏仁油 | | Oils, almond, ethoxylated | | | 124046-50-0 |
| 40202 | 乙氧基化羊毛脂 | | Lanolin, ethoxylated | Ethylene oxide, lanolin adduct;Polyethylene glycol-27 lanolin;Polyethylene glycol-40 lanolin;Polyethylene glycol-75 lanolin | | 61790-81-6 |
| 40203 | 乙氧基化羊毛脂醇 | | Alcohols, lanolin, ethoxylated | Wool wax alcohol ethoxylated | | 61791-20-6 |
| 40204 | 乙氧基化椰子醇 | | Alcohols, coco, ethoxylated | Coconut oil alcohol, ethoxylated | | 61791-13-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40205 | [乙氧基化椰子烷基胺与氢和双[2,4-二氢化-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]苯甲酸根合(2-)]合铬酸(1-)(1:1)]的化合物 | | Amines, coco alkyl, ethoxylated, compds. with hydrogen bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)] chromate(1-) (1:1) | Chromate(1-), *bis*[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-benzoato(3-)]-, hydrogen, compd. with [cocoamine, ethoxylated] (1:1) | $C_{34}H_{24}CrN_8O_6 \cdot C_2H_4O \cdot H \cdot W_{99}$ | 72869-46-6 |
| 40206 | [乙氧基化椰子烷基胺与氢和双[2,4-二氢化-4-[(2-羟基-5-硝基苯)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑啉-3-氧根合(2-)]合铬酸(1-)(1:1)]的化合物 | | Amines, coco alkyl, ethoxylated, compds. with hydrogen *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) | Chromate(1-), *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen, compd. with [cocoamine, ethoxylated] (1:1) | $C_{32}H_{22}CrN_{10}O_8 \cdot C_2H_4O \cdot H \cdot W_{99}$ | 72869-45-5 |
| 40207 | 乙氧基化椰子烷基乙基双(羟基乙基)季铵硫酸乙酯盐 | | Quaternary ammonium compounds, coco alkylethyl*bis*(hydroxyethyl), ethoxylated, Et sulfates(salts) | | | 68071-91-0 |
| 40208 | 乙氧基化椰子油 | | Coconut oil, ethoxylated | | | 67762-35-0 |
| 40209 | 乙氧基化椰子油磷酸酯 | | Coconut oil, ethoxylated, phosphated | | | 72230-70-7 |
| 40210 | 乙氧基化椰子脂肪酸甘油酯 | 单椰子脂肪酸乙氧基甘油酯 | Glycerides, coco *mono*-, ethoxylated | Coconut oil monoglycerides, ethoxylated | | 68553-03-7 |
| 40211 | 乙氧基化椰子脂肪酸与脱水山梨醇的酯化物 | | Fatty acids, coco, esters with sorbitan, ethoxylated | Coconut oil fatty acid, sorbitan ester, ethoxylated;Coconut oil fatty acids, sorbitan ester (1:1), ethoxylated | | 68154-33-6 |
| 40212 | 乙氧基化-2-乙基己醇磷酸脂盐 | | 2-Ethylhexanol, ethoxylated, phosphated, sodium salt | | | 94188-63-3 |
| 40213 | 乙氧基化-2-乙基己基磷酸酯 | | Phosphoric acid, 2-ethylhexyl ester, ethoxylated | | | 39341-65-6 |
| 40214 | 乙氧基化异 $C_{11-14}$ 醇(富 $C_{13}$)磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-$C_{11-14}$-isoalkyl ethers, $C_{13}$-rich, phosphates | | | 78330-24-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40215 | 乙氧基化 $C_{11-14}$ 异烷基(富 $C_{13}$)醇与表氯醇和聚乙烯二醇的聚合物 | | Alcohols, $C_{11-14}$-iso-, $C_{13}$-rich, ethoxylated, polymers with epichlorohydrin and polyethylene glycol | | | 503044-91-5 |
| 40216 | 乙氧基化油基二胺 | | Oleyldiamine ethoxylate | | | 90767-21-8 |
| 40217 | 乙氧基化与丙氧基化 $C_{12-14}$ 脂肪酸和 3-异氰酸根合甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯的反应产物 | | Fatty acids $C_{12-14}$-ethoxylated, propoxylated reaction product with 3-*iso*-cyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate | | | 2718 |
| 40218 | 乙氧基化 $C_{14-18}$ 与 $C_{16-18}$ 不饱和烷基胺 | | Amines, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl, ethoxylated | | | 68155-39-5 |
| 40219 | 乙氧基化甾醇 | | Steroids, hydroxy, ethoxylated | | | 68441-03-2 |
| 40220 | 乙氧基化正磷酸 | | Orthophosphoric acid, ethoxylated | | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nH_3O_4P$ | 64502-13-2 |
| 40221 | 乙氧基化 $C_{9-11}$ 支链醇 | | Alcohols, $C_{9-11}$-branched, ethoxylated | | | 169107-21-5 |
| 40222 | 乙氧基化支链 $C_{11-13}$-醇 | | Alcohols, $C_{11-13}$-branched, ethoxylated | | | 68439-54-3 |
| 40223 | 乙氧基化支链和直链 $C_{9-11}$ 醇 | | Alcohols, $C_{9-11}$-branched and linear, ethoxylated | | | 160901-09-7 |
| 40224 | 乙氧基化支链和直链 $C_{16-18}$ 与 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, ethoxylated | | | 96349-73-4 |
| 40225 | 乙氧基化(支链与直链)$C_{14-15}$ 醇 | | Alcohols,$C_{14-15}$-branched and linear,ethoxylated | | | 120944-68-5 |
| 40226 | 乙氧基化 $C_{12-15}$(支链与直链)醇 | | Alcohols,$C_{12-15}$-branched and linear,ethoxylated | | | 106232-83-1 |
| 40227 | 乙氧基化 $C_{10-12}$ 脂肪醇 | | Alcohols, $C_{10-12}$, ethoxylated | | | 67254-71-1 |
| 40228 | 乙氧基化-$C_{14-15}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{14-15}$-ethoxylated | | | 68951-67-7 |
| 40229 | 乙氧基化-$C_{8-10}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{8-10}$-ethoxylated | $C_{8-10}$-Alkyl alcohol, ethoxylated | | 71060-57-6 |
| 40230 | 乙氧基化 $C_{12-14}$ 脂肪醇叔丁基醚 | | Fatty alcohol, $C_{12-14}$, ethoxylated, *tert*-butyl-ether | | | 5018 |
| 40231 | 乙氧基化 $C_{12-14}$ 脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-14}$, ethoxylated | | | 288259-63-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40232 | 乙氧基化 $C_{12-18}$脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, ethoxylated | | | 68154-29-0 |
| 40233 | 乙氧基化-$C_{12-20}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-20}$-ethoxylated | Polyethylene glycol, $C_{12-20}$-fatty acid ester | | 68908-68-9 |
| 40234 | 乙氧基化-$C_{14-18}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$-ethoxylated | | | 68154-30-3 |
| 40235 | 乙氧基化 $C_{18-22}$脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{18-22}$, ethoxylated | | | 2721 |
| 40236 | 乙氧基化-$C_{8-18}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{8-18}$-ethoxylated | Fatty acids-$C_{8-18}$-polyethylene glycol esters | | 68525-91-7 |
| 40237 | 乙氧基化 $C_{6-10}$脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{6-10}$, Me esters, ethoxylated | | | 494859-08-4 |
| 40238 | 乙氧基化脂肪酸油酸山梨糖醇六酯 | | Fatty acids, oleic acid, hexaesters with sorbitol, ethoxylated | | $C_6H_{14}O_6 \cdot C_2H_4O \cdot W_{99}$ | 61790-90-7 |
| 40239 | 乙氧基化 $C_{8-10}$脂肪酸与环氧化豆油的反应产物 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, ethoxylated, reaction products with epoxidized soybean oil | | | 158318-70-8 |
| 40240 | 乙氧基化-$C_{16-18}$-脂肪族酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-ethoxylated | | | 68989-61-7 |
| 40241 | 乙氧基化脂烷基苯基氯化铵盐 | | Amines, tallow alkyl, ethoxylated, benzyl chloride-quaternized | | | 135367-77-0 |
| 40242 | 乙氧基化(植物油脂、植物甘油酯油) | | Fats and glyceridic oils,vegetable,ethoxylated | | | 70377-91-2 |
| 40243 | 乙氧基化-$C_{12-14}$-仲醇类 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, ethoxylated | | | 84133-50-6 |
| 40244 | 乙氧基化 $C_{12-14}$-仲醇类与五氧化二磷和*N,N*-二甲基十六烷基胺盐的反应产物 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, ethoxylated, reaction products with phosphorus oxide, 1-hexadecanamine, *N*,*N*-dimethyl-, salt | | | 3895 |
| 40245 | 乙氧基化 $C_{12-14}$仲醇与 1,6-二异氰氧基己烷和聚乙二醇的反应产物 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, ethoxylated, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane and polyethylene glycol | | | 283149-26-8 |
| 40246 | 2-[(4-乙氧基-6-甲氨基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基甲酰基氨基磺酰基]苯甲酸甲酯 | 胺苯黄隆 | 2-[(4-Ethoxyl-6-methamino- 1,3,5-triazine-2-yl)amino carbamoylamino sulfoncarbonoyl] methylbenzoate | | | 0040 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40247 | 3-[[4-[(2-乙氧基-5-甲苯基)偶氮]-1-萘基]偶氮]苯磺酸钠 | | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(2-ethoxy-5-methylphenyl)azo]-1-naphthalenyl] azo]-, sodium salt | Benzenesulfonic acid, 3-[[4-[(2-ethoxy-5-methylphenyl)azo]-1-naphthyl]azo]-, sodium salt;3-[[4-(2-Ethoxy-5-methylphenylazo)-1-naphthyl] azo] benzenesulfonic acid, sodium salt | $C_{25}H_{22}N_4O_4S\cdot Na$ | 68959-00-2 |
| 40248 | (乙氧基甲基)苯 | 苄基乙醚 | Benzene, (ethoxymethyl)- | Benzyl ethyl ether | $C_9H_{12}O$ | 539-30-0 |
| 40249 | 1-乙氧基-4-甲基苯 | | Benzene, 1-ethoxy-4-methyl- | | $C_9H_{12}O$ | 622-60-6 |
| 40250 | 2-乙氧基-5-甲基苯胺 | 乙氧基克利西丁;邻氨基对甲苯乙醚 | Benzenamine, 2-ethoxy-5-methyl- | 2-Ethoxy-5-methylaniline;<br>*o*-Amino-*p*-toluene ethyl ether | | 6331-70-0 |
| 40251 | 2-乙氧基-4-甲基苯酚 | | Phenol, 2-ethoxy-4-methyl- | | $C_9H_{12}O_2$ | 2563-07-7 |
| 40252 | 4-(乙氧基甲基)苯甲酸-4-氰基-3-氟苯基酯 | | 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-(ethoxymethyl)benzoate | | | 146781-29-5 |
| 40253 | 2-乙氧基-3-甲基吡嗪 | | Pyrazine, 2-ethoxy-3-methyl- | | $C_7H_{10}N_2O$ | 32737-14-7 |
| 40254 | 4-乙氧基-5-甲基噁唑 | | 4-Ethoxy-5-methyloxazole | | | 0114 |
| 40255 | 乙氧基甲基硅氧烷 | 甲基乙氧基硅油 | Siloxanes and silicones, ethoxy me | Methyl ethoxy silicone oil | | 67762-97-4 |
| 40256 | 2-乙氧基-1-甲基-4-(1-甲基乙基)苯 | | Benzene, 2-ethoxy-1-methyl-4-(1-methylethyl)- | | $C_{12}H_{18}O$ | 4732-13-2 |
| 40257 | 1-(乙氧基甲基)-2-甲氧基苯 | | Benzene, 1-(ethoxymethyl)-2-methoxy- | Ether, ethyl *o*-methoxybenzyl;1-Ethoxymethyl-2-methoxybenzene;*o*-Methoxybenzyl alcohol, ethyl ether;*o*-Methoxybenzyl ethyl ether | $C_{10}H_{14}O_2$ | 64988-06-3 |
| 40258 | α-[(3-乙氧基-1-甲基-3-氧代-1-丙烯基)-氨基]-*R*-苯乙酸钾盐 | | Benzeneacetic acid, α-[(3-ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl) amino]-, monopotassium salt, (*R*)- | Dane Salt | $C_{14}H_{17}NO_4\cdot K$ | 961-69-3 |
| 40259 | (2-乙氧基甲基乙氧基)丙醇 | 二丙二醇单乙脂 | Propanol, (2-ethoxymethylethoxy)- | Dipropylene glycol monoethyl ether | $C_8H_{18}O_3$ | 30025-38-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260 | 乙氧基甲氧基环十一烷 | | Cyclododecane, (ethoxymethoxy)- | | $C_{15}H_{30}O_2$ | 58567-11-6 |
| 40261 | 1-乙氧基-1-甲氧基乙烷 | | Ethane, 1-ethoxy-1-methoxy- | | $C_5H_{12}O_2$ | 10471-14-4 |
| 40262 | 2-乙氧基-4-(甲氧甲基)苯酚 | | Phenol, 2-ethoxy-4-(methoxymethyl)- | | | 5595-79-9 |
| 40263 | 2-乙氧基-萘 | | Naphthalene, 2-ethoxy- | | $C_{12}H_{12}O$ | 93-18-5 |
| 40264 | 乙氧基牛脂醇 | | Alcohols, tallow, ethoxylated | Tallow alcohols, ethoxylated | | 61791-28-4 |
| 40265 | 3-乙氧基-4-羟基苯甲醛 | 乙基香兰素 | 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde | Ethylvanillin;Benzaldehyde,<br>3-ethoxy-4-hydroxy- | $C_9H_{10}O_3$ | 121-32-4 |
| 40266 | 4'-乙氧基-4-氰基-[1,1'-联苯] | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-ethoxy- | 4-Cyano-4'-ethoxybiphenyl | $C_{15}H_{13}NO$ | 58743-78-5 |
| 40267 | 3-乙氧基全氟代-2-甲基己烷 | | 3-Ethoxy-perfluoro-methylhexane | | $CF_3CF_2CF_2CF(OCH_2CH_3)CF(CF_3)CF_3$ | 2584 |
| 40268 | 乙氧基三苯基硅烷 | 三苯基乙氧基硅烷 | Silane, ethoxytriphenyl- | Triphenylethoxysilane | $C_{20}H_{20}OSi$ | 1516-80-9 |
| 40269 | 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉 | 防老剂 AW | 6-Ethoxyl-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrquinoline | Antioxidant AW;Quinoline,<br>6-ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl- | $C_{14}H_{19}NO$ | 91-53-2 |
| 40270 | 乙氧基三甲基硅烷 | 三甲基乙氧基硅烷 | Silane, ethoxytrimethyl- | Trimethylethoxysilicane | $C_5H_{14}OSi$ | 1825-62-3 |
| 40271 | 3-乙氧基-1,1,5-三甲基环己烷 | | Cyclohexane, 3-ethoxy-1,1,5-trimethyl- | | $C_{11}H_{22}O$ | 67583-77-1 |
| 40272 | 1-乙氧基-3,3,5-三甲基环己烯 | | Cyclohexene, 1-ethoxy-3,3,5-trimethyl- | | | 141700-90-5 |
| 40273 | 乙氧基三氯化钛 | | Ethoxytitanium trichloride | | | 3112-67-2 |
| 40274 | 乙氧基三(乙基甲基酮肟)硅烷 | | Ethoxy *tri*(ethylmethylketoxime) silane | | | 101371-00-0 |
| 40275 | 3-乙氧基-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-十二氟代-2-(三氟代甲基)己烷 | | Hexane, 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)- | | | 297730-93-9 |
| 40276 | 乙氧基双苯并咪唑并[2,1-*b*:1',2'-*j*]苯并[*lmn*][3,8]菲咯啉-6,9-二酮 | | Bisbenzimidazo<br>[2,1-*b*:1',2'-*j*]benzo[*lmn*][3,8]phenanthroline-6,9-dione, | | $C_{28}H_{16}N_4O_3$ | 73195-14-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ethoxy- | | | |
| 40277 | 1-乙氧基-2,3,5,5-四甲基-1-己烯 | | 1-Ethoxy-2,3,5,5-tetramethyl-1-hexene | | $C_{12}H_{24}O$ | 5455 |
| 40278 | *N*-(1-(*S*)-乙氧基羰基-3-苯丙基)-*L*-丙氨酰-*N*-羧酸酐 | | *N*-(1-(*S*)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)-*L*-alanyl-*N*-carboxyanhydride | | | 84793-24-8 |
| 40279 | 9-[2-(乙氧基羰基)苯基]-3,6-双(乙基氨基)-2,7-二甲基-3*H*-占吨翁钼酸酯磷酸酯 | | Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-*bis*(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatephosphate | Benzoic acid, 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3*H*-xanthen-9-yl]-, ethyl ester, compd. with phosphomolybdic acid;Benzoic acid, 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3*H*-xanthen-9-yl]-, ethyl ester, compound with phosphomolybdic acid | $C_{28}H_{31}N_2O_3 \cdot x W_{99}$ | 63022-07-1 |
| 40280 | 4-[3-[3-(乙氧基羰基)-1,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-4*H*-吡唑-4-亚基]-1-丙烯基]-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸、3-乙基酯二钾盐 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4-[3-[3-(ethoxycarbonyl)-1,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4*H*-pyrazol-4-ylidene]-1-propenyl]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-, 3-ethyl ester, dipotassium salt | | | 94421-83-7 |
| 40281 | 2-(3-乙氧基羰基-5-羟基-4-[5-[3-乙氧基羰基-5-氧基-1-(2,5-苯二磺酸)-2-吡唑啉-4-亚基]-1,3-戊二烯基]-1-吡唑啉-1,4-苯二磺酸四钾盐 | | 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 1-(2,5-disulfophenyl)-4-[5-[1-(2,5-disulfophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-1,5-dihydro-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-5-hydroxy-, ethyl ester, potassium salt | | | 160683-19-2 |
| 40282 | 4-[2-乙氧基羰基-5-羟基-4-[5-[3-乙氧羰基-5-氧代-1-(4-磺酸根苯基)-2-吡唑啉-4-亚基]-1,3-戊二烯基]-1-吡唑基]苯磺酸二钾盐 | | Dipotassium 4-[2-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-4-[5-[3-ethoxycarbonyl-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-2-pyrazoline-4-ylidene]-1,3-pentadienyl]-1-pyrazolyl] benzene sulfonate | | | 53953-04-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40283 | 乙氧基脱氢枞胺 | | Dehydroabietylamine, ethoxylated | 1-Phenanthrenem ethanamine, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, [1*R*-(1α,4aβ, 10aα)]-, ethoxylated | | 80584-98-1 |
| 40284 | 4-乙氧基-4'-戊基二苯乙炔 | | Benzene,1-[(4-butylphenyl)ethynyl]-4-ethoxy-2-methyl- | | | 329769-13-3 |
| 40285 | 1-乙氧基-2-硝基苯 | 邻硝基苯乙醚;邻乙氧基硝基苯 | Benzene, 1-ethoxy-2-nitro- | 2-Ethoxynitrobenzene;2-Nitrophenetole; 2-Nitrophenyl ethyl ether | $C_8H_9NO_3$ | 610-67-3 |
| 40286 | 4-乙氧基-2-硝基苯胺 | 间硝基对氨基苯乙醚 | Benzenamine, 4-ethoxy-2-nitro- | | $C_8H_{10}N_2O_3$ | 616-86-4 |
| 40287 | 4-乙氧基溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-ethoxy | | $C_8H_9BrO$ | 588-96-5 |
| 40288 | 2-[1-(乙氧基亚氨基)丁基]-5-[2-(乙基硫基)丙基]-3-羟基-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 2-(1-(ethoxyimino)butyl)-5-(2-(ethylthio)propyl)-3-hydroxy- | | $C_{17}H_{29}NO_3S$ | 74051-80-2 |
| 40289 | 2-[1-(乙氧基亚氨基)丁基]-5-(2-乙硫代)丙基)-3-羟基-2-环己烯-1-酮 | 拿捕净 | 2-[1-(Ethoxyimino)butyl]-5-(2-(ethylthio)propyl)-3-hydroxy-2-cyclohexene-1-one | | | 0041 |
| 40290 | 3-乙氧基-3-亚胺基丙酸乙酯盐酸盐 | | Propanoic acid, 3-ethoxy-3-imino-, ethyl ester, hydrochloride | | $C_7H_{13}NO_3 \cdot ClH$ | 2318-25-4 |
| 40291 | *N*-(4-乙氧基亚苄基)对氨基苯丁酸酯 | 液晶 APAPB | *N*-(4-Ethoxybenzal)-*p*-aminophenylbutyric ester | | | 0918 |
| 40292 | *N*-(4-乙氧基亚苄基)对氨基苯甲腈 | 液晶 EBC | *N*-(4-Ethoxybenzal)-*p*-aminobenzonitrile | | | 0916 |
| 40293 | *N*-(4-乙氧基亚苄基)对氨基苯乙酸酯 | 液晶 EPAPA | *N*-(4-Ethoxybenzal)-*p*-aminophenylacetic ester | | | 0917 |
| 40294 | *N*-(4-乙氧基亚苄基)对丁基乙酸酯 | 液晶 EBBA | *N*-(4-Ethoxybenzal)-*p*-butylacetic ester | | | 0919 |
| 40295 | 4-(2-乙氧基-2-氧代乙氧基)苯乙酸-1-甲基乙酯 | | Benzeneacetic acid, 4-(2-ethoxy-2-oxoethoxy)-, 1-methylethyl ester | | | 135625-47-7 |
| 40296 | 4-[[4-(2-乙氧基-2-氧代乙氧基)羰 | | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic | | | 98448-14-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基]苯基]偶氮-4,5-二氢-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-3-羧酸乙酯 | | acid,4-[[4-(2-ethoxy-2-oxoethoxy)carbony]phenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-,ethyl ester | | | |
| 40297 | 乙氧基椰油烷基胺 | | Amines, coco alkyl, ethoxylated | Cocoamine, ethoxylated;(Coconut oil alkyl)amine, ethoxylated; 2-Hydroxyethyl coco amine, ethoxylated;Primary coco amine ethylene oxide adduct | | 61791-14-8 |
| 40298 | 2-乙氧基乙醇磷酸二氢二钾盐 | | Ethanol, 2-ethoxy-, dihydrogen phosphate, dipotassium salt | | | 138866-24-7 |
| 40299 | 2-乙氧基乙醇磷酸氢酯钾盐 | | Ethanol, 2-ethoxy-, hydrogen phosphate, potassium salt | | | 138852-54-7 |
| 40300 | 2-乙氧基乙醇与二异氰酸甲苯的反应产物 | | Ethanol, 2-ethoxy-, reaction products with TDI | Toluene diisocyanate, ethylene glycol monoethyl ether condensate | $C_9H_6N_2O_2·C_4H_{10}O_2$ | 68877-07-6 |
| 40301 | 2-乙氧基乙基苯 | 乙基苯乙基醚 | Benzene, (2-ethoxyethyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 1817-90-9 |
| 40302 | 7-[2-乙氧基-4-(乙基苯氨基)苯基-7-(1-乙基-2-甲基)-1*H*-吲哚-3-基]-呋喃并[3,4-*b*]吡啶-5(7*H*)一酮 | 3-[2-乙氧基-4-(*n*-乙基苯胺基)苯基]-3-(1-乙基-2-甲基-3-吲哚基)-4-氮杂-2-苯并[*c*]呋喃酮 | Furo[3,4-*b*]pyridin-5(7*H*)-one, 7-[2-ethoxy-4-(ethylphenylamino)phenyl-7-(1-ethyl-2-methyl)-1*H*-indol-3-yl)- | 3-[2-Ethoxy-4-(*n*-ethylanilino)phenyl]-3-(1-ethyl-2-methyl-3-indolyl)-4-azaphthalide | | 139378-99-7 |
| 40303 | 6-乙氧基-2-乙基-4-羟基嘧啶 | | 6-Ethoxy-2-ethyl-4-hydroxy-pyrimidine | | | 38249-44-4 |
| 40304 | 乙氧基乙酸 | | Acetic acid, ethoxy- | Ethoxyacetic acid | $C_4H_8O_3$ | 627-03-2 |
| 40305 | 乙氧基乙酸-2-丙烯基酯 | | Acetic acid, ethoxy-, 2-propenyl ester | | | 22874-92-6 |
| 40306 | 乙氧基乙酸乙基酯 | 乙二醇乙醚乙酸酯;2-乙氧基乙酸乙酯 | Acetic acid, ethoxy-, ethyl ester | Ethylene glycol monoethyl ether acetate;Ethyl 2-ethoxyacetate | $C_6H_{12}O_3$ | 817-95-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40307 | 乙氧基乙烯单聚物 | | Ethene, ethoxy-, homopolymer | | $(C_4H_8O)_x$ | 25104-37-4 |
| 40308 | (3*R*, 4a*R*, 5*S*, 6*S*, 6a*S*, 10*S*, 10a*R*, 10b*S*)-5-乙氧基-3-乙烯基十二氢-6, 10, 10b-三羟基-3, 4a, 7, 7, 10a-亚甲基-1*H*-萘并[2, 1-b]吡喃-1-酮 | | 1*H*-Naphtho(2,1-b)pyran-1-one, dodecahydro-5-(acetyloxy)-3-ethenyl-3,4*a*,7,7,10*a*-pentamethyl- 6,10,10*b*-trihydroxy-, (3*R*-(3-alpha,4*a*-beta,5-beta,6-beta,6*a*-alpha,10-alpha,10*a*-beta,10*b*- alpha))- | 7-beta-Acetoxy-8,13-epoxy-1-alpha,6-beta,9-alpha-trihydroxylabd-14-en-11-one; Coleonol; Colforsin; Forskolin; 7*b*-Acetoxy-8,13-epoxy-1*a*,6*b*,9*a*-trihydroxy-labd-14-en-11-one colforsin | $C_{22}H_{34}O_7$ | 66575-29-9 |
| 40309 | 3-(1-乙氧基乙氧基)-3, 7-二甲基-1-辛烯 | | 1-Octene, 3-(1-ethoxyethoxy)- 3,7-dimethyl- | | $C_{14}H_{28}O_2$ | 84029-93-6 |
| 40310 | (1-乙氧基乙氧基)环十二烷 | | Cyclododecane, (1-ethoxyethoxy)- | | | 389083-83-4 |
| 40311 | (3*E*)-1-(1-乙氧基乙氧基)-3-己烯 | | 3-Hexene, 1-(1-ethoxyethoxy)-, (3*E*)- | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 60763-40-8 |
| 40312 | (*Z*)-1-(1-乙氧基乙氧基)-3-己烯 | 顺-3-己烯-1-缩-1-(1-乙氧基)乙醛 | 3-Hexene, 1-(1-ethoxyethoxy)-, (*Z*)- | Acetaldehyde, ethyl *cis*-3-hexenyl acetal;Acetaldehyde, ethyl 3-hexenyl acetal, (*Z*)-;3,5-Dioxa-4-methyl-8-*cis*-undecene;Ethyl *cis*-3-hexenyl acetal acetaldehyde;Leaf alcohol (ethyl) acetal | $C_{10}H_{20}O_2$ | 28069-74-1 |
| 40313 | 2-(1-乙氧基乙氧基)乙基苯 | | Benzene, [2-(1-ethoxyethoxy)ethyl]- | Acetaldehyde, ethyl phenethyl acetal;Benzene, 2-[1'-(ethoxy) ethoxy] ethyl-;Ethane, 1-ethoxy-1-(2-phenylethoxy)- | $C_{12}H_{18}O_2$ | 2556-10-7 |
| 40314 | 1-乙氧基-4-(1-乙氧基乙烯基)-3, 3, 5, 5-四甲基戊己烯 | | Cyclohexene, 1-ethoxy-4-(1-ethoxyethenyl)-3,3,5,5-tetramethyl- | 3,3,5,5-Tetramethyl-1-ethoxy-4-(1-ethoxyvinyl)-1-cyclohexene | $C_{16}H_{28}O_2$ | 36306-86-2 |
| 40315 | 2-[2-(2-乙氧基乙氧基)乙氧基]乙醇硼酸酯 | | Ethanol, 2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]-, ester with boric acid | | | 68550-96-9 |
| 40316 | 2-乙氧基-4-异丙氧基甲基酚 | | 2-Ethyoxy-4-isopropoxymethylphenol | | | 96840-56-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40317 | 乙氧基与丙氧基化的 $C_{6-10}$ 醇 | | Alcohols, $C_{6-10}$, ethoxylated propoxylated | ($C_{6-10}$) Alkyl and $C_6$ branched aliphatic alcohols, ethoxylated, propoxylated | | 68987-81-5 |
| 40318 | 乙氧基酯化的 *N,N,N'*-三苄基-2-(2-胺乙基胺基)乙醇 | | *N,N,N'*-tribenzyl-2-(2-aminoethylamino)ethanol, ethoxylated | | | 112265-23-3 |
| 40319 | 乙氧基酯化季戊四醇与油酸和氨基磺酸的反应产物 | | Pentaerythritol, ethoxylated, reaction products with oleic acid and sulfamic acid | | | 400067-58-5 |
| 40320 | 乙氧己酸[(1α,2β,5α)-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己基]酯 | | Acetic acid, ethoxy-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (1α, 2β,5α)- | | $C_{14}H_{26}O_3$ | 579-94-2 |
| 40321 | 5-乙氧甲基苊 | | 5-Etoxymethyl acenaphthylene | | $C_{15}H_{14}O$ | 6144 |
| 40322 | 乙氧甲基环氧乙烷与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物 | | Oxirane, (ethoxymethyl)-, polymer with methyloxirane and oxirane | | | 88752-58-3 |
| 40323 | *N*-[1-(*S*)-乙氧羰基-3-苯丙基]-*L*-丙氨酸 | | *N*-[1-(*S*)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]- *L*-ananine | | | 82717-96-2 |
| 40324 | 9-[2-(乙氧羰基)苯基]-3,6-二(乙氨基)-2,7-二甲基氯化呫吨鎓 | 染料索引 45160 | Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-*bis*(ethylamino)-2,7-dimethyl-, chloride | | $C_{28}H_{31}N_2O_3 \cdot Cl$ | 989-38-8 |
| 40325 | 9-[2-(乙氧羰基)苯基)]-3,6-二(乙氨基)-2,7-二甲基占吨翁的硅钼钨酸盐 | | Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-*bis*(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatesilicate | | | 80083-40-5 |
| 40326 | 9-[2-(乙氧羰基)苯基]-3,6-二(乙氨基)-2,7-二甲基占吨翁、4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-4-[(4-磺基苯基)偶氮]-1*H*-吡唑-3-甲酸的盐(3:1) | | Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl) phenyl]-3,6-*bis*(ethylamino)-2,7-dimethyl-, salt with 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-1*H*-pyrazole-3-carboxylic acid (3:1) | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, compd. with [benzoic acid, 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimeth | $C_{28}H_{31}N_2O_3 \cdot 1/3C_{16}H_9N_4O_9S_2$ | 65138-66-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | yl-3*H*-xanthen-9-yl]-, ethyl ester] (1:3) | | |
| 40327 | 9-[2(乙氧羰基)苯基]-3,6-二(乙氨基)-2,7-二甲基占吨翁硅酸盐 | | Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl) phenyl]-3,6-*bis*(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatesilicate | | $C_{28}H_{31}N_2O_3 \cdot xW_{99}$ | 63022-06-0 |
| 40328 | 9-[2-(乙氧羰基)苯基]-3,6-二(乙氨基)-2,7-二甲基占吨翁双[2-羟基-5-硝基-3-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮]苯磺酸(3-)]合铬酸(3-)盐(或酯)(3:1) | | Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-*bis*(ethylamino)-2,7-dimethyl-, *bis*[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulfonato(3-)]chromate(3-) (3:1) | Chromate(3-), *bis*[2[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulfophenyl)azo]-3-oxo-*N*-phenylbutanamidato(2-)]]-, compd. with benzoic acid, 2-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3*H*-xanthen-9-yl]-, ethyl ester (1:3) | $C_{32}H_{22}CrN_8O_{16}S_2 \cdot 3C_{28}H_{31}N_2O_3$ | 72986-48-2 |
| 40329 | 9-[2-(乙氧羰基)苯基]-3,6-双(乙氨基)-2,7-二甲基占吨氧翁硫酸乙酯盐 | | Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-*bis*(ethylamino)- 2,7-dimethyl-, ethyl sulfate | | | 26694-69-9 |
| 40330 | 2-(3-乙氧羰基-5-氧代-2-吡唑啉-1-基)-1,4-苯二磺酸二钠盐 | | *Di*sodium-2-(3-ethoxycarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)-1,4-*b*enzenedisulfonate | | $C_{12}H_{10}N_2Na_2O_9S_2$ | 4982 |
| 40331 | 乙氧亚甲基丙二酸丙二酯 | | Dipropyl ethoxy methylene propandioic ester | | | 0501 |
| 40332 | 乙氧亚甲基丙二酸二乙酯 | | Diethylethoxymethylene malonate | EMME;Propanedioic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester | $C_{10}H_{16}O_5$ | 87-13-8 |
| 40333 | 2-(2-乙氧乙氧基)乙醇磷酸钠 | | Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-, phosphate, sodium salt | | | 73018-27-6 |
| 40334 | 2-乙茚-10-十一醛 | | 10-Undecenal, 2-ethylidene- | | $C_{13}H_{22}O$ | 72894-14-5 |
| 40335 | 1-乙酯-2-(十七烷基)-4,5-二氢-1-羟乙基-2-咪唑翁硫酸乙酯 | | 1*H*-Imidazolium, 1-ethyl-2-(heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, ethyl sulfate (salt) | 1-Ethyl-2-(heptadecenyl)-1-(2-hydroxyethyl) -2-imidazolinium ethyl sulfate | $C_{24}H_{47}N_2O \cdot C_2H_5O_4S$ | 26266-76-2 |
| 40336 | 已皂化的酸橙提取物 | | Orange, sour, extract, sapond. | | | 91079-33-3 |
| 40337 | 已皂化的鳕鱼肝油 | | Cod-liver oil, sapond. | | | 84929-64-6 |
| 40338 | 以表氯醇-二甲胺为基础的聚氮杂环丙烷中性絮凝剂 | N-甲基甲胺与氯甲基环氧乙烷的聚合 | A neutralized epichlorohydrin-dimethylamine-based polyethyleneimine flocculating agent (Cytec Ind.) | Superfloc C 577; Methanamine, N-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane | | 64719-19-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 物 | | | | |
| 40339 | 以丙烯酸 2-羟基乙酯封端的 α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,4-丁二基)与 1,3-二异氰酸酯基甲基苯的聚合物 | | Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1, 3-diisocyanate- methylbenzene, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked | | $(C_9H_6N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 82339-24-0 |
| 40340 | 以噁唑烷封端的氨基甲酸乙酯预聚物 | | Oxazolidine terminated urethane pre-polymer | | $[(C_8H_{12}O_2N)_l·(C_3H_6O)_mOH_2·(C_9H_6O_2N_2)_n]_x$ | 4481 |
| 40341 | 以噁唑烷封端的氨基甲酸乙酯预聚物 | | Oxazolidine terminated urethane pre-polymer | | $[(C_8H_{12}O_2N)_m·(C_9H_6O_2N_2)_n]_x$ | 3471 |
| 40342 | 以甲氧基和苯基封端的甲基苯基和甲氧基苯基硅氧烷和聚硅氧烷与苯基硅倍半硅氧烷的聚合物 | 苯基甲基，苯基氢聚硅氧烷 | Siloxanes and silicones, Me Ph, methoxy Ph, polymers with Ph silsesquioxanes, methoxy- and Ph group-terminated | Phenylmethyl, phenyl siloxane | $(C_6HPh_7SiO)_x$ | 68957-06-2 |
| 40343 | 以磷酸酯为基的二醇 | | Diol based on a phosphonic acid ester | | | 762-44-8 |
| 40344 | 以十八烷醇和 *N*-(羟乙基)-*N*-甲基-全氟代-C4-8 烷磺酰胺封端的 1,6-二异氰酸酯基己烷的均聚物 | | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, *N*-(hydroxyethyl)-*N*-methyl perfluoro $C_{4-8}$-alkane sulfonamide- and stearyl alcohol-blocked | | | 3140 |
| 40345 | 以 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基封端的 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯的聚合物与甲醛-苯酚聚合物缩水甘油醚的反应产物 | | 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated, reaction products with formaldehyde-phenol polymer glycidyl ether | | $(C_6H_6O·C_4H_6·C_3H_3N·CH_2O)_x$ | 123209-73-4 |
| 40346 | 以 3-羧基-1-氰基-1-甲基丙基-为末端的 2-丙烯腈与 1,3-丁二烯的聚合物与双酚 A 二环氧甘油醚均聚物的反应产物 | | 2-Propenenitrile,polymer with 1,3-butadiene,3-carboxy-1-cyano-1-methylpropyl-terminated, reaction products with bisphenolAdiglycidylether homopolymer | | $(C_{21}H_{24}O_4·C_4H_6·C_3H_3N)_x$ | 123209-70-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40347 | 钇 | | Yttrium | | Y | 7440-65-5 |
| 40348 | 蚁酸与苯胺、碳酸钠盐、4-甲基-1,3-苯二胺、4-硝基苯胺硫和对甲苯胺的反应产物 | | Formic acid, reaction products with aniline, disodium carbonate, 4-methyl-1,3-benzenediamine, 4-nitrobenzenamine, sulfur and *p*-toluidine | | | 135313-73-4 |
| 40349 | 蚁酸与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物(1:1) | | Formic acid, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol (1:1) | | $C_4H_{11}NO·CH_2O_2$ | 59101-30-3 |
| 40350 | 1,3-异苯并呋喃二酮封端的聚(ε-羟基己酸内酯) | | 2-Oxepanone, homopolymer, oxy*di*-2,1-ethanediyl ester, *bis*(hydrogen 1,2-benzenedicarboxylate) | 2-Oxepanone polymer, 1,3-isobenzofuranedione terminated | | 117985-60-1 |
| 40351 | 1,3-异苯并呋喃二酮和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Trimethylolpropane, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_{14}O_3)_x$ | 30525-36-1 |
| 40352 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-propanediol | (Phthalic anhydride-1,2-propylene glycol) polymer;1,2-Propylene glycol, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_3H_8O_2)_x$ | 31976-47-3 |
| 40353 | 1,3-异苯并呋喃二酮与α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $[C_8H_4O_3·(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3]_x$ | 61524-89-8 |
| 40354 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,3-丁二醇、1,2-丁二醇和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,3-butanediol, 1,2-ethanediol and 2,5-furandione | 1,2-Ethanediol, 1,3-butanediol, *cis*-butenedioic anhydride, phthalandione polymer;Ethylene glycol, 1,3-butanediol, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3·C_4H_{10}O_2·C_4H_2O_3·C_2H_6O_2)_x$ | 27056-13-9 |
| 40355 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,4-丁二醇、 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,4-butanediol, | | | 180894-72-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3-二异氰酸根合甲基苯、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、α-氢化-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]、环氧乙烷、2,2'-氧基二[乙醇]和α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]]的聚合物 | | 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, α-hydro-. ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl), oxirane, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly [oxy (methyl-1,2-ethanediyl)]] | | | |
| 40356 | 1,3-异苯并呋喃二酮与1,3-丁二醇、2,5-呋喃二酮和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,3-butanediol, 2,5-furandioneand 1,2-propanediol | 1,2-Propanediol, 1,3-butanediol, cis-butenedioic anhydride, phthalandione polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 28428-00-4 |
| 40357 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Maleic anhydride, phthalic anhydride, propylene glycol, neopentyl glycol polymer;1,2-Propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofurandione polymer;Propylene glycol, neopentyl glycol, maleic anhydride, phthalic anhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 52453-94-8 |
| 40358 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和2,2'-氧基二[乙醇]的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | Phthalic anhydride, maleic acid, diethylene glycol, neopentyl glycol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_{10}O_3 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 51394-70-8 |
| 40359 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2,2-二甲基-1,3-丙二醇和1,6-己二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, polymer with 1,6-hexanediol and 1,3-isobenzofurandione | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2)$ | 74499-74-4 |
| 40360 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2,2-二甲基 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with | | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_1$ | 97649-74-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | | $_2O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | |
| 40361 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_1$ $_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_2)_x$ | 52303-13-6 |
| 40362 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2-二甲基-1,3-丙二醇、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和硬脂酸酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,5-furandione, octadecanoate | | | 162602-49-5 |
| 40363 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、1,2,3-丙三醇和十二烷酸酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,2,3-propanetriol, dodecanoate | Glycerin, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer, dodecanoate;Lauric acid, polymer with glycerine, pentaerythritol and phthalic anhydride | | 68389-60-6 |
| 40364 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮、1,3-苯二甲酸、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione and 2,5-furandione polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- and 1,2-ethanediol | | | 7056 |
| 40365 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | 邻苯二甲酸酐、马来酸酐、丙二醇的聚合物;不饱和聚酯树脂(3198 型) | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione and 1,2-propanediol | Phthalic anhydride, polymer with maleic anhydride and propylene glycol | $(C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2$ $O_3 \cdot C_3H_8O_2)_x$ | 25037-66-5 |
| 40366 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮和 2,2’-氧代二乙醇的聚合物 | 不饱和聚酯树脂 | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione and 2,2'-oxybis(ethanol) | Unsaturated polyester resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_4H_1$ $_0O_3 \cdot C_4H_2O_3)_x$ | 26123-45-5 |
| 40367 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮、α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2- | | 1, 3-Isobenzofurandione, polymer with 2, 5-furandione, .*alpha*.-hydro-.*omega*.-hydroxy-poly[oxy(meth | | $[C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2$ $O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot (C$ | 59480-34-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 亚乙基)]和 1,2-丙二醇的聚合物 | | yl-1,2-ethanediyl)] and 1,2-propanediol | | $_3H_6O)_nH_2O]_x$ | |
| 40368 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮、2,2’-氧代双乙醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | 不饱和聚酯树脂(196 型) | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, 2,2'-oxybis(ethanol) and 1,2-propanediol | Unsaturated polyester resin 196 | $(C_8H_4O_3·C_4H_1$<br>$_0O_3·C_4H_2O_3·C$<br>$_3H_8O_2)_x$ | 26098-37-3 |
| 40369 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮、氧二(丙醇)和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, oxybis[propanol] and 1,2-propanediol | Maleic anhydride, dipropylene glycol, phthalic anhydride, propyleneglycol polymer;Maleic anhydride, phthalic anhydride, propylene glycol, dipropyleneglycol polymer | $(C_8H_4O_3·C_6H_1$<br>$_4O_3·C_4H_2O_3·C$<br>$_3H_8O_2)_x$ | 37347-86-7 |
| 40370 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,4-环己二甲醇、2-乙基-2(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 113996-61-5 |
| 40371 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,4-环己烷二甲醇、6-二异氰酸根合己烷、2,2-二甲-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 2-乙基(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 6-diisocyanatohexane, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 2-ethyl(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | | 105431-79-6 |
| 40372 | 1,3-异苯并呋喃二酮与甲基环氧乙烷和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with methyloxirane and 1,2,3-propanetriol | | $(C_8H_4O_3·C_3H_8$<br>$O_3·C_3H_6O)_x$ | 26373-03-5 |
| 40373 | 1,3-异苯并呋喃二酮与(氯甲基)环氧乙烷和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]与 a-[2-[(1-氧-2-丙烯基)氧]乙基]-w-羟基聚[氧(1-氧-1,6-己二基)]酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], ester with a-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]-w-hydroxypoly[oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)] | | | 220681-83-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40374 | 1,3-异苯并呋喃二酮与氯甲基环氧乙烷、4,4’-(1-甲基亚乙基)双[苯酚]和α,α’-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物的苯甲酸酯十八烷酸酯 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with (chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and.alpha.,.alpha.'-[(1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene]*bis*[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], benzoate octadecanoate | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot x(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot (C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot xC_7H_6O_2$ | 259794-70-2 |
| 40375 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2-(羟甲基)-2-甲基-1,3-丙二醇、苯甲酸-4-(1,1-二甲基乙基)异壬酸酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-(hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propanediol, 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate isononanoate | Isononanoic acid, trimethylolethane, phthalic anhydride alkyd resin, 4-tert-butylbenzoic acid modified | $(C_{11}H_{14}O_2 \cdot C_9H_{18}O_2 \cdot [C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_3]_x)_x$ | 67989-05-3 |
| 40376 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2,2’-双[(2-丙烯基氧基)甲基]-1-丁醇、2,5-呋喃二酮、2,2’-氧双(乙醇)、1,2-丙二醇和2-(2-丁氧基乙氧基)乙酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-bis((2-propenyloxy)methyl)-1-butanol, 2,5-furandione, 2,2-oxybis(ethanol) and 1,2-propanediol, 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester | | | 103712-66-9 |
| 40377 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和异癸酸酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, isodecanoate | | | 173827-91-3 |
| 40378 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2,2-双(羟甲基)-1,3-丙二醇异壬酸酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, isononanoate | | | 111719-79-0 |
| 40379 | 1,3-异苯并呋喃二酮与1,5-戊二醇二(2-丙烯酸)酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,5-pentanediol, *di*-2-propenoate | | | 80940-33-6 |
| 40380 | 1,3-异苯并呋喃二酮与2,2’-氧二(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-oxybis[ethanol] | Diethylene glycol, phthalic anhydride polymer; 2,2'-Dihydroxydiethyl ether, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride | $(C_8H_4O_3 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 32472-85-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer;1,3-Isobenzofurandione, 2,2'-oxybisethanol polymer;Phthalic anhydride, diethylene glycol polyester | | |
| 40381 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2’-氧基双[乙醇]和 1,2,3-丙三醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2,3-propanetriol | Phthalic anhydride, diethylene glycol, glycerol polyester | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_3H_8O_3)_x$ | 27026-61-5 |
| 40382 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,2’-氧双[乙醇]二(2-丙烯酸)酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2'-oxybis [ethanol], *di*-2-propenoate | | | 53529-21-8 |
| 40383 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,2-乙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol | | $(C_8H_4O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 27275-32-7 |
| 40384 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,2-乙二醇和 2,5-呋喃二酮的聚合物 | 不饱和聚酯树脂(189 型) | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol and 2,5-furandione | Unsaturated polyester resin 189 | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 27837-75-8 |
| 40385 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,2-乙二醇和 2,2’-氧-双(乙醇)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol and 2,2'-oxy*bis*[ethanol] | | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 74721-66-7 |
| 40386 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 1,2-乙二醇和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | Phthalic anhydride, ethylene glycol, trimethylolpropane polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 31533-27-4 |
| 40387 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2-乙基-2-羟甲基）-1,3-丙二醇、1,6－己二醇和 4,4-(1-甲基亚乙基)双(环己醇)的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol] | | | 150739-77-8 |
| 40388 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2-乙基-2(羟甲基)-1,3-丙二醇苯甲酸酯-2-乙己酸酯的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 1,3-isobenzofurandione, benzoate 2-ethylhexanoate | | | 103733-68-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40389 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮、1,6-己二醇和 4,4’-(1-甲基亚乙基)双[环己醇]的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione, 1,6-hexanediol and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[cyclohexanol] | | | 62118-21-2 |
| 40390 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和[(1-甲基-1,2-亚乙基)双(氧基)]双丙醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*[propanol] | | | 345953-92-6 |
| 40391 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和异壬酸酯的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, isononanoate | Phthalic anhydride, trimethylol propane polymer, isononanoate | | 71010-65-6 |
| 40392 | 1,3-异苯呋喃二酮与 1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮和氧杂二丙醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and oxy*bis*[propanol] | Maleic anhydride, dipropylene glycol, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer;Maleic anhydride, phthalic anhydride, dipropylene glycol, ethylene glycol polymer | $(C_8H_4O_3\cdot C_6H_{14}O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 65700-35-8 |
| 40393 | 1,3-异苯呋喃二酮与 1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮、2,2’-氧代双乙醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 2,2'-oxy*bis*[ethanol] and 1,2-propanediol | Maleic anhydride, phthalic anhydride, ethylene glycol, diethylene glycol, propylene glycol polymer;Phthalic anhydride, maleic anhydride, ethylene glycol, diethylene glycol, propylene glycol polymer;Phthalic anhydride, polymer with maleic anhydride, ethylene glycol,diethylene glycol and propylene glycol;Polymer of propylene glycol, diethylene glycol, phthalic anhydride,maleic | $(C_8H_4O_3\cdot C_4H_{10}O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot C_3H_8O_2\cdot C_2H_6O_2)_x$ | 58182-50-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anhydride, ethylene glycol;Propylene glycol, diethylene glycol, maleic anhydride, ethylene glycol, phthalic anhydride polymer | | |
| 40394 | 1,3-异苯基呋喃二酮与甲醛、1,2,3-丙三醇、1,2-乙二醇、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、亚麻子油、4-(1,1-二甲基乙基)苯酚和动物油的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione polymer with formaldehyde, 1,2,3-propanetriol, 1,2-ethanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Linseed oil, 4-(1,1-dimethylethyl)-phenol, tall | | | 3833 |
| 40395 | 1,3-异苯基呋喃二酮与 2,2-双[(2-丙烯基氧)甲基]-1-丁醇、1,2-乙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,2-丙二醇的聚合物 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,2-*bis*[(2-propenyloxy)methyl]-1-butanol, 1,2-ethanediol, 2,5-furandione and 1, 2-propanediol | Ethylene glycol, 1,2-propanediol, trimethylolpropane diallyl ether,maleic anhydride, phthalic anhydride polymer | $(C_{12}H_{22}O_3 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 66559-38-4 |
| 40396 | 1,3-异苯基呋喃二酮与 3a,4,7,7a-四羟基异苯基呋喃二酮、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 2,2-二甲基 1,3-丙二醇的聚合物 | | Polymer of 1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-and 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl- | | $(C_8H_4O_3 \cdot C_8H_8O_3 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3)_x$ | 6904 |
| 40397 | 1,3-异苯甲酰呋喃二酮与 1,4-丁二醇、环氧氯丙烷、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、4,4’-(1-甲基亚乙基)双酚和环氧乙烷的聚合物-2-丙烯酸酯 | | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,4-butanediol, (chloromethyl)oxirane, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] and oxirane, 2-propenoate | | | 297145-34-7 |
| 40398 | 异冰片 | 异龙脑;异莰酸-2 | Isoborneol | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-exo- | $C_{10}H_{18}O$ | 124-76-5 |
| 40399 | 异丙胺 | 2-丙胺;2-氨基丙烷 | Isopropylamine | 2-Propanamine;2-Aminopropane | $C_3H_9N$ | 75-31-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40400 | 异丙胺十二烷基苯磺酸盐 | | Benzenesulfonic acid, mono-$C_{10-16}$ alkyl derivs., compds. with 2-propanamine | | $C_6H_6O_3S·C_3H_9N$ | 68648-81-7 |
| 40401 | 异丙苯 | 枯烯 | Isopropyl benzene | Benzene, 1-methylethyl-;Cumene | $C_9H_{12}$ | 98-82-8 |
| 40402 | 异丙苯、马来酸酐、苯乙烯的聚合物钠盐 | | Poly(cumene/maleic anhydride/styrene) sodium | | | 52500-92-2 |
| 40403 | 异丙醇 | 2-丙醇;二甲基甲醇 | Isopropanol | 2-Propanol;2-Propyl alcohol | $C_3H_8O$ | 67-63-0 |
| 40404 | 异丙基苯酚磷酸酯 | 异丙基磷酸酯 | Phenol, isopropylated, phosphate (3:1) | | | 68937-41-7 |
| 40405 | 异丙基苯磺酸铵盐 | | Benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)-, ammonium salt | | $C_9H_{12}O_3S·H_3N$ | 37475-88-0 |
| 40406 | 异丙基苯磺酸钾盐 | | Benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)-, potassium salt | | | 28085-69-0 |
| 40407 | 异丙基苯磺酸钠 | 异丙苯磺酸钠 | Benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)-, sodium salt | | $C_9H_{12}O_3S·Na$ | 28348-53-0 |
| 40408 | 1-(4-异丙基苯基)-3-苯基-1,3-丙二酮 | | 1,3-Propanedione, 1-[4-(1-methylethyl) phenyl]-3-phenyl- | 1-(4-Isopropylphenyl)-3-phenyl-1,3-propandione | $C_{18}H_{18}O_2$ | 63250-25-9 |
| 40409 | 异丙基苯基酮 | | 1-Propanone, 2-methyl-1-phenyl- | | $C_{10}H_{12}O$ | 611-70-1 |
| 40410 | 2-(4-异丙基苯基)乙醇 | | 2-[4-(Propan-2-yl)phenyl]ethanol | | $C_{11}H_{16}O$ | 10099-57-7 |
| 40411 | 4-异丙基苯基异氰酸酯 | | 4-Isopropylphenyl isocyanate | | | 31027-31-3 |
| 40412 | 4-异丙基苯甲腈 | 枯茗腈 | Benzonitrile, 4-(1-methylethyl)- | Cuminic nitrile;Cuminonitrile | $C_{10}H_{11}N$ | 13816-33-6 |
| 40413 | 4-异丙基苯甲醛 | | Benzaldehyde, 4-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{12}O$ | 122-03-2 |
| 40414 | 4-异丙基苯硫酚 | | 4-Isopropyl thiophenol | | | 4946-14-9 |
| 40415 | 4-异丙基-2-丙烯基甲苯 | 拂地拉辛 | Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-(1-propenyl)- | *p*-Cymene, 2-propenyl- | $C_{13}H_{18}$ | 14374-92-6 |
| 40416 | *N*-异丙基对氯苯胺 | | *N*-Isopropyl-*p*-chloroaniline | | | 770-40-1 |
| 40417 | 4,4’-异丙基二苯酚与环氧乙烷的聚合物 | | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with oxirane | 4,4'-(1-Methylethylidene)*bis*(phenol), oxirane polymer;Phenol, 4,4'-isopropylidenedi-, | $(C_{15}H_{16}O_2·C_2H_4O)_x$ | 29086-67-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymer with ethylene oxide | | |
| 40418 | 6-异丙基-2,3-二氮杂萘 | | 6-Isopropylphthalazine. | | | 122882-99-9 |
| 40419 | 2-异丙基-4,7-二氢-1,3-二氧庚英 | | 2-Isopropy-4,7-dihydro-1,3-dioxepin | | | 5417-35-6 |
| 40420 | 4-异丙基环庚二烯酚酮 | 日柏醇 | 2-Hydroxy-4-(1-methylethyl)-2,4,6-cycloheptatrien-1-one | Hinokitiol | $C_{10}H_{12}O_2$ | 499-44-5 |
| 40421 | 异丙基环己烷 | | Cyclohexane, (1-methylethyl)- | | $C_9H_{18}$ | 696-29-7 |
| 40422 | 4-异丙基-2-环己烯-1-酮 | | 2-Cyclohexen-1-one, 4-(1-methylethyl)- | Cryptone | $C_9H_{14}O$ | 500-02-7 |
| 40423 | 异丙基黄原酸钠 | 二硫代碳酸 *O*-(1-甲基乙基)酯钠盐;异丙黄药 | Sodium isopropyl xanthate | Carbonodithioic acid, *O*-(1-methylethyl) ester, sodium salt | $C_4H_8OS_2{\cdot}Na$ | 140-93-2 |
| 40424 | 3-[2-[3-[1-异丙基-3-(3-磺酰氧丙基)-5-三氟甲基-2(3*H*)-苯并咪唑亚基]-1-丙烯基]-1-异丙基-5-三氟甲基-3-苯并咪唑基]丙烷磺酸钠 | | Sodium 3-[2-[3-[1-isopropyl-3-(3-sulfonatoppropyl)-5-trifluoromethyl-2(3*H*)-benzimidazolydene]-1-propenyl]-1-isopropyl-5-trifuoromethyl-3-benzimidazoliyl] propanesulfonate | | $C_{31}H_{35}F_6N_4NaO_6S_2$ | 2408 |
| 40425 | 1-异丙基-9(或 10)-磺酰氧基十八烷酸酯钠 | | Octadecanoic acid, 9(or 10)-(sulfooxy)-, 1-(1-methylethyl) ester, sodium salt | | $C_{21}H_{42}O_6S{\cdot}Na$ | 68927-01-5 |
| 40426 | 5-异丙基-2-甲苯酚 | | Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- | | $C_{10}H_{14}O$ | 499-75-2 |
| 40427 | 4-异丙基-3-甲基苯酚 | | *o*-Cymen-5-ol | | $C_{10}H_{14}O$ | 3228-02-2 |
| 40428 | *N*-异丙基甲基丙烯酰胺 | | *N*-Isopropylmethacrylamide | | | 13749-61-6 |
| 40429 | 1-异丙基-4-甲基二环[2.2.2]辛-5-烯-2,3-二羧酸酐 | | 1-Isopropyl-4-methylbicyclo[2.2.2]octa-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride | | $C_{14}H_{18}O_3$ | 2300 |
| 40430 | (*R*)-5-异丙基-2-甲基-1,3-环己二烯 | | 1,3-Cyclohexadiene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, (*R*)- | | $C_{10}H_{16}$ | 4221-98-1 |
| 40431 | *O*-异丙基-*N*-甲基硫代氨基碳酸酯 | | *O*-Isopropyl-*N*-methyl-thionocarbamate | | $C_5H_{11}OSN$ | 141-90-0 |
| 40432 | 异丙基甲基醚 | | Isopropylmethylether | Ether, isopropyl methyl;Isopropyl methyl | $C_4H_{10}O$ | 598-53-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ether;Isopryl;2-Methoxypropane;Methyl isopropyl ether;Propane, 2-methoxy- (9CI) | | |
| 40433 | 2-异丙基-4-甲基-6-羟基嘧啶 | | 4(1*H*)-Pyrimidinone, 6-methyl-2-(1-methylethyl)- | 2-Isopropyl-4-methyl-6-hydroxypyrimidine | $C_8H_{12}N_2O$ | 2814-20-2 |
| 40434 | *E*-5-异丙基-8-甲基-6,8-壬二烯-2-酮 | | (*E*)-5-Isopropyl-8-methylnona-6,8-dien-2-one | | $C_{13}H_{22}O$ | 54868-48-3 |
| 40435 | 2-异丙基-3-甲硫基吡嗪 | | Pyrazine, 2-(1-methylethyl)-3-(methylthio)- | 2-Isopropyl-3-methylthiopyrazine;2-(Methylthio)-3-isopropylpyrazine | $C_8H_{12}N_2S$ | 67952-59-4 |
| 40436 | 异丙基(去甲)肾上腺素 | | Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-alpha-((isopropylamino)methyl)-, hydrochloride | 1,2-Benzenediol, 4-(1-hydroxy-2-((1-methylethyl)amino)ethyl)-, hydrochloride; 3,4-Dihydroxy-alpha-((isopropylamino)methyl)benzyl alcohol hydrochloride; Euspiran; Isadrine; Isadrine-hydrochloride; Isoprenaline chloride; Isoprenaline hydrochloride; alpha-(Isopropylaminomethyl)-3,4-dihydroxy benzyl alcohol hydrochloride; Isopropylarterenol hydrochloride; Isopropylnorepinephrine-hydrochloride; Isoproterenol hydrochloride; Isoproterenol monohydrochloride; Isuprel; Izadrin; NCI-C55630; Norisodrine hydrochloride; Proternol; Saventrine; Isoproterenol, HCl | $C_{11}H_{17}NO_3 \cdot ClH$ | 51-30-9 |
| 40437 | N-异丙基-9(z)-十八烯酰胺 | | 9-Octadecenamide, N-isopropyl-,(z)- | | $C_{21}H_{41}NO_2$ | 111-05-7 |
| 40438 | *N*-异丙基-4,4'-亚甲基二苯胺 | | Aniline, *N*-isopropyl-4,4'-methylenedi- | *N*-Isopropyl methylenedianiline | $C_{16}H_{20}N_2$ | 10029-31-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40439 | 2-(3-异丙基-7-氧代-6-苯氧基-1,3,5-环庚三烯-1-基)乙酰肼 | | Acetic acid,2-(3-isopropyl-7-oxo-6-phenoxy-1,3,5-cycloheptatrien-1-yl)hydrazide | | | 2904-84-9 |
| 40440 | 4-[(1-异丙基吲哚基-3)亚甲基]-1-(对羧基苯基)-3-氨基吡唑酮-(5) | | 4-[(1-Isopropyl-indolyl-3)-methylene]-1-(*p*-carboxylphenyl)-3-amino-pyrazolone-(5) | | $C_{18}H_{16}N_4O_5S$ | 5047 |
| 40441 | 异丙隆 | 3-(4-异丙基苯基)-1,1-二甲基脲 | Isoproturon | Urea, *N*,*N*-dimethyl-*N*'-(4-(1-methylethyl)phenyl)-;3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethyl urea | $C_{12}H_{18}N_2O$ | 34123-59-6 |
| 40442 | 异丙醚 | 二异丙醚 | Isopropyl ether | Propane, 2,2'-oxybis-;Diisopropyl ether | $C_6H_{14}O$ | 108-20-3 |
| 40443 | 异丙威 | 叶蝉散;2-异丙基苯基甲基氨基甲酸酯;2-(1-甲基乙基)苯基甲基氨基甲酸酯 | Isoprocarb | Phenol, 2-(1-methylethyl)-, methylcarbamate;MIPC;2-Isopropylphenyl methylcarbamate | $C_{11}H_{15}NO_2$ | 2631-40-5 |
| 40444 | 异丙烯氧基聚乙二醇乙酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-acetyl-ω-(2-propenyloxy)- | | $(C_2H_4O)_nC_5H_8O_2$ | 27252-87-5 |
| 40445 | 1-异丙氧基丙基-6-羟基-4-甲基-2-氧代-1,2-二氢-3-吡啶腈 | | 3-Cyano-6-hydroxy-*N*-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-pyridone | | | 68612-94-2 |
| 40446 | 异丙氧基环氧化铝 | | Cyclic aluminum oxide isopropoxide | | | 53011-66-8 |
| 40447 | $C_{11-14}$-异醇-富 $C_{13}$-乙氧基化-丙氧基化磷酸酯 | | Alcohols,$C_{11-14}$-*iso*-, $C_{13}$-rich,ethoxylated propoxylated, phoshate esters | | | 2265 |
| 40448 | 异大马士酮 | | Isodamascone | | | 61711-48-6 |
| 40449 | 异狄氏剂 | | Endrin | 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, | $C_{12}H_8Cl_6O$ | 72-20-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-, endo, endo- | | |
| 40450 | 异丁胺 | 2-甲基-1-丙胺 | Isobutylamine | 1-Propanamine, 2-methyl-;<br>1-Aminoisobutane | $C_4H_{11}N$ | 78-81-9 |
| 40451 | (4-异丁苯基)-4-甲苯基碘鎓盐 | | (4-Isobutyl-phenyl)-4-methylphenyl-iodonium | | | 5760 |
| 40452 | 异丁醇 | 2-甲基-1-丙醇;2-甲基丙醇 | Isobutanol | 1-Propanol, 2-methyl-;Isobutyl alcohol;2-Methylpropanol | $C_4H_{10}O$ | 78-83-1 |
| 40453 | 异丁基醇改性的氯甲基环氧乙烷的均聚物 | | Oxirane, (chloromethyl)-, homopolymer, *iso*-Bu alc.-modified | | | 74232-08-9 |
| 40454 | 2-异丁基-1-丁烯-3-炔 | | 2-Isobutyl-buten-3-yne | | $C_8H_{12}$ | 51006-92-9 |
| 40455 | 异丁基二甲氧基异丙氧基硅烷 | | Isobutyldimethoxyisopropoxysilane | | $C_9H_{22}O_3Si$ | 118337-12-5 |
| 40456 | 异丁基硅倍半硅氧烷 | | *iso*-Butyl silsesquioxanes | | | 360565-54-4 |
| 40457 | 异丁基化苯酚磷酸酯(3:1) | | Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1) | | | 68937-40-6 |
| 40458 | 异丁基化丁基化-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺与甲醛的聚合物 | 氨基树脂(585型);异丁醇改性三聚氰胺甲醛树脂585 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated isobutylated | Amino resin 585 | $(C_3H_6N_6\cdot CH_2O)_x$ | 68002-24-4 |
| 40459 | 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | | 3-Isobutyl-1-methylxanthine | IBMX; Xanthine, 3-isobutyl-1-methyl- | $C_{10}H_{14}N_4O_2$ | 28822-58-4 |
| 40460 | 1-异丁基-2-甲基咪唑 | | 1-Isobutyl-2-methyl imidazole | | | 116680-33-2 |
| 40461 | 异丁基甲基支链的、环的和直链的铝氧烷 | | Aluminoxanes, iso-Bu Me, branched, cyclic and linear | | | 146905-79-5 |
| 40462 | 异丁基甲氧基二异丙氧基硅烷 | | Isobutylmethoxy*di*(isopropoxy)silane | | $C_{11}H_{26}O_3Si$ | 118337-13-6 |
| 40463 | 2-异丁基喹啉 | | Quinoline, 2-(2-methylpropyl)- | 2-Isobutylquinoline;2-(2-Methylpropyl)quino | $C_{13}H_{15}N$ | 93-19-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | line;2-Isobutylquinoline | | |
| 40464 | 异丁基-4-氯-3,5-二氨基苯甲酸酯 | | Isobutyl 4-chloro-3,5-diaminobenzoate | | $C_{11}H_{15}ClN_2O_2$ | 32961-44-7 |
| 40465 | 2-异丁基噻唑 | | Thiazole, 2-(2-methylpropyl)- | 2-Isobutylthiazole | $C_7H_{11}NS$ | 18640-74-9 |
| 40466 | 异丁基三甲氧基硅烷 | | Silane, trimethoxy(2-methylpropyl)- | Isobutyltrimethoxysilane | $C_7H_{18}O_3Si$ | 18395-30-7 |
| 40467 | 异丁基三异丙氧基硅烷 | | Isobutyl *tri*(isopropoxy)silane | | $C_{13}H_{30}O_3Si$ | 118337-14-7 |
| 40468 | 6-(异丁基乙基氨)-3-甲基-2-苯氨基-螺(异苯并呋喃-1-(3*H*),9,-(9*H*)占吨-3-酮 | | 6,-(Isobutyl ethyl amino)-3-methyl-2-phenylamino-spiro(*iso*-benzofuran-1-(3*H*),9,-(9*H*)xanthene)-3-one | | | 95235-29-3 |
| 40469 | *O*-异丁基-*N*-乙基硫逐氨基甲酸酯 | | *O*-Isobutyl-*N*-ethyl-thionocarbamate | Carbamothioic acid, ethyl-, *O*-(2-methylpropyl) ester | $C_7H_{15}OSN$ | 55860-53-2 |
| 40470 | 异丁腈 | 2-甲基丙腈 | Isobutyronitrile | Propanenitrile, 2-methyl- | $C_4H_7N$ | 78-82-0 |
| 40471 | 异丁醛 | 2-甲基丙醛 | Isobutyraldehyde | Propanal, 2-methyl-;2-Methyl propanal | $C_4H_8O$ | 78-84-2 |
| 40472 | 异丁醛二(2-乙基己基)缩醛 | | Isobutyraldehyde, *bis*(2-ethylhexyl) acetal | 1,1'-[Isobutylidene*bis*(oxy)]*bis*[2-ethylhexane] | $C_{20}H_{42}O_2$ | 19900-85-7 |
| 40473 | 异丁酸 | 2-甲基丙酸 | Isobutanoic acid | Propanoic acid, 2-methyl-;2-Methyl propioric acid | $C_4H_8O_2$ | 79-31-2 |
| 40474 | 异丁酸苯基叔丁酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethyl-2-phenylethyl ester | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 59354-71-1 |
| 40475 | 异丁酸丁酯 | 丁基-2-甲基丙酸酯 | Butyl isobutyrate | Propanoic acid, 2-methyl-, butyl ester | $C_8H_{16}O_2$ | 97-87-0 |
| 40476 | 异丁酸酐 | | Propanoic acid, 2-methyl-, anhydride | | $C_8H_{14}O_3$ | 97-72-3 |
| 40477 | 异丁酸辛酯 | | Propanoic acid, 2-methyl-, octyl ester | | $C_{12}H_{24}O_2$ | 109-15-9 |
| 40478 | 异丁酸乙酯 | 乙基-2-甲基丙酸酯 | Ethyl isobutyrate | Propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester | $C_6H_{12}O_2$ | 97-62-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40479 | 异丁酸异丁酯 | 2-甲基丙基-2-甲基丙酸酯 | Isobutyl isobutyrate | Propanoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester | $C_8H_{16}O_2$ | 97-85-8 |
| 40480 | 异丁烯 | 2-甲基-1-丙烯;2-甲基丙烯 | Isobutene | 1-Propene, 2-methyl-;2-Methyl propene | $C_4H_8$ | 115-11-7 |
| 40481 | 异丁烯改性苯酚 | | Phenol, isobutqlenated | Oil soluble polyolefin phenol | | 68610-06-0 |
| 40482 | 异丁烯化苯乙烯化甲基苯酚 | | Methylphenol, isobutenylated styrenated | | | 68457-75-0 |
| 40483 | 异丁烯化-甲基苯乙烯化苯酚 | | Phenol, isobutylenated methylstyrenated | | | 68457-74-9 |
| 40484 | 异丁烯基化[[[3-(二甲氨基)丙基]氨基]甲基]苯酚 | | Phenol, [[[3-(dimethylamino)propyl] amino]methyl]-, isobutylenated | Polyisobutenylphenol, formaldehyde, and *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine condensation product | | 72318-87-7 |
| 40485 | 异丁烯、马来酸的共聚物钠盐 | | Sodium isobutylene-maleic acid copolymer | | | 39612-00-5 |
| 40486 | 异丁烯酸丁酯与乙烯基苯、异丁烯酸甲酯、异丁烯酸异丁基酯和 2-羟丙基异丁烯酸酯的聚合物 | | Butyl methacrylate, polymers with ethenylbenzene, methyl methacrylate, isobutyl methacrylate and 2-hydroxypropylmethacrylate | | $(C_8H_{14}O_2 \cdot C_8H_8 \cdot C_5H_8O_2 \cdot C_8H_{14}O_2 \cdot C_7H_{12}O_3)_x$ | 5973 |
| 40487 | 异丁烯酸环己酯 | 2-甲基丙烯酸环己酯 | 2-Propenoic acid,2-methyl-,cyclohexyl ester | Cyclohexyl methacrylate | $C_{10}H_{16}O_2$ | 101-43-9 |
| 40488 | 异丁烯与苯乙烯的共聚物 | | Benzene, ethenyl-, polymer with 2-methyl-1-propene | | $(C_8H_8 \cdot C_4H_8)_x$ | 9011-12-5 |
| 40489 | 异丁酰苯 | | Isobutyrophenone | | $C_{10}H_{12}O$ | 4876 |
| 40490 | 异丁酰氯 | | Isobutyryl chloride | | $C_4H_7ClO$ | 79-30-1 |
| 40491 | 异丁酰乙酸甲酯 | | Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate | | | 42558-54-3 |
| 40492 | 异丁香酚苯乙醚 | 2-甲氧基-4-丙烯基苯基苯乙醚 | 2-Methoxy-4-propenylphentole | | | 0053 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40493 | 异丁氧基或羟基封端的二甲基甲基氢[(甲基次甲硅烷基)三氧]三(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, dimethyl, methyl hydrogen, (methylsilylidyne)-*tris*(oxy)*tris*-, isobutoxy or hydroxy-terminated | | | 4154 |
| 40494 | 3-异多环丙基缩苹果酸酯与乙烯添加物和烯烃的聚合物 | | (3-Heteropolycyclo) propylmaleide adduct of ethylene, alkene polymer | | | 2671 |
| 40495 | 异二十六烷酸 | | Isohexacosanoic acid | | | 131747-50-7 |
| 40496 | 异二十四(烷)酸 | | Isotetracosanoic acid | | | 51286-97-6 |
| 40497 | 异二十烷 | | Isoeicosane | | | 52845-07-5 |
| 40498 | 异粉防己碱 | | 1-Isotetrandrine | Berbaman, 6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethyl- (9CI); Isotetrandrine; (+)-Isotetrandrine; 6,6',7,12-Tetramethoxy-2,2'-dimethylberbaman; (*R*,*S*)-Tetrandrine | $C_{38}H_{42}N_2O_6$ | 477-57-6 |
| 40499 | 异佛尔酮 | 3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-酮 | 2-Cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl- | | $C_9H_{14}O$ | 78-59-1 |
| 40500 | 异佛尔酮二异氰酸酯与己二酸和二甘醇的聚合物 | | Isophoron diisocyanate, polymer with adipic acids and diethylene glycol | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_3)_x$ | 55636-50-5 |
| 40501 | 异佛尔酮二异氰酸酯与聚丙烯-1,2-乙二醇醚的聚合物 | | Isophorone diisocyanate, polypropylene glycol ether polymer | | | 96352-95-3 |
| 40502 | 异庚醇 | | Isoheptyl alcohol | | | 51774-11-9 |
| 40503 | 异庚酸 | | Isoheptanoic acid | | | 1330-19-4 |
| 40504 | 异庚酸、辛酸、季戊四醇的四酯化物 | | Isoheptanoic acid, octanoic acid, tetraesters with pentaerythritol | | $(C_7H_{15}COOCH_2)_2C(CH_2OO$ | 2345 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $C_8H_{17})_2$ | |
| 40505 | 异庚酸与 2-乙基己酸和季戊四醇的混合四酯 | | Isoheptanoic acid, mixed tetraesters with 2-ethylhexanoic acid and pentaerythritol | | | 146782-17-4 |
| 40506 | 异庚烷 | | Isoheptane | | $C_7H_{16}$ | 31394-54-4 |
| 40507 | $C_{11-14}$-异构醇(主要为 $C_{13}$-醇) | | Alcohols, $C_{11-14}$-*iso*-, $C_{13}$-rich | | | 68526-86-3 |
| 40508 | $C_{7-9}$-异构醇(主要为 $C_8$-醇) | | Alcohols, $C_{7-9}$-*iso*-, $C_8$-rich | | | 68526-83-0 |
| 40509 | $C_{8-10}$-异构醇(主要为 $C_9$-醇) | | Alcohols, $C_{8-10}$-*iso*-, $C_9$-rich | | | 68526-84-1 |
| 40510 | $C_{9-11}$-异构醇(主要为 $C_{10}$-醇) | | Alcohols, $C_{9-11}$-*iso*-, $C_{10}$-rich | | | 68526-85-2 |
| 40511 | 异构化的葵花油脂肪酸 | | Fatty acids, sunflower-oil, isomerized | | | 93165-36-7 |
| 40512 | 异构化的α-$C_{15-20}$烯烃 | | Alkenes, $C_{15-20}$ α-, isomerized | | | 68603-32-7 |
| 40513 | 异构化 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., isomerized | | | 85408-64-6 |
| 40514 | α-异构十二烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isododecyl-ω-hydroxy-, phosphate | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H_{26}O·xH_3O_4P$ | 66272-25-1 |
| 40515 | $C_{10-12}$-异构烷 | | Alkanes, $C_{10-12}$-*iso*- | $C_{10-12}$-Isoalkanes; Isopar L | | 65072-03-9 |
| 40516 | $C_{11-15}$-异构烷 | | Alkanes, $C_{11-15}$-*iso*- | | | 90622-58-5 |
| 40517 | $C_{7-10}$-异构烷 | | Alkanes, $C_{7-10}$-*iso*- | | | 90622-56-3 |
| 40518 | $C_{9-12}$-异构烷烃 | | Alkanes, $C_{9-12}$-*iso*- | $C_{9-12}$-isoalkanes | | 90622-57-4 |
| 40519 | ($C_{12-18}$、异构 $C_{12-18}$)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{12-18}$-*iso* | | | 68955-97-5 |
| 40520 | 异癸醇 | | Isodecanol | Isodecyl alcohol | $C_{10}H_{22}O$ | 25339-17-7 |
| 40521 | 异癸醇二-$C_{4-6}$-羧酸酯(2:1) | | Isodecanol, $C_{4-6}$ dicarboxylates (2:1) | | | 68987-77-9 |
| 40522 | α-异癸基-ω-羟基-聚(氧基-1,2-亚乙基)与顺丁烯二(酸)酐的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isodecyl-ω-hydroxy-, reaction products with maleic anhydride | | | 144031-03-8 |
| 40523 | α-异癸基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isodecyl-ω-hydroxy- | Polyoxyethylene isodecyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{10}H$ | 61827-42-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基) | | | | $_{22}$O | |
| 40524 | α-异癸基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-, phosphate | Isodecanol, ethoxylated, phosphated | | 108818-88-8 |
| 40525 | α-异癸基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isodecyl-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salt | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isodecyl-ω-hydroxy-, polyphosphate, potassium salt | | 68071-17-0 |
| 40526 | 3-异癸基氧基-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-isodecyloxy- | | $C_{13}H_{28}O_3$ | 3764 |
| 40527 | 异癸酸 | | Isodecanoic acid | | $C_{10}H_{20}O_2$ | 26403-17-8 |
| 40528 | 异癸酸钡盐 | | Isodecanoic acid, barium salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2$ Ba | 93965-23-2 |
| 40529 | 异癸酸钙盐 | | Isodecanoic acid, calcium salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2$ Ca | 85896-51-1 |
| 40530 | 异癸酸镉盐 | | Isodecanoic acid, cadmium salt | | $C_{19}H_{20}O_2 \cdot 1/2$ Cd | 93965-24-3 |
| 40531 | 异癸酸钴(2+)盐 | | Isodecanoic acid, cobalt (2+) salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot 1/2$ Co | 84255-53-8 |
| 40532 | 异癸酸-环烷酸的铅络合物 | | Lead, isodecanoate naphthenate complexes | | | 90431-38-2 |
| 40533 | 异癸酸环烷酸钴络合物 | | Cobalt, isodecanoate naphthenate complexes | | | 84418-53-1 |
| 40534 | 异癸酸环烷酸铁络合物 | | Iron isodecanoate naphthenate complexes | | | 91671-78-2 |
| 40535 | 异癸酸、环烷酸锌的络合物 | | Zinc, isodecanoate naphthenate complexes | | | 84418-75-7 |
| 40536 | 异癸酸铅(2+)盐 | | Isodecanoic acid, lead (2+) salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot 1/2$Pb | 84852-34-6 |
| 40537 | 异癸酸铅(2+)盐(碱性) | | Isodecanoic acid, lead(2+) salt, basic | | | 91671-82-8 |
| 40538 | 异癸酸铅盐(碱性) | | Isodecanoic acid, lead salt basic | | | 90431-14-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40539 | 异癸酸铜(2+)盐 | | Isodecanoic acid, copper (2+) salt | | $C_{10}H_{20}O_2 \cdot 1/2$ Cu | 84082-88-2 |
| 40540 | 异癸酸锌盐 | | Isodecanoic acid, zinc salt | | $C_{12}H_{22}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 30304-30-4 |
| 40541 | 异癸酸-新癸酸的铅络合物(碱性) | | Lead, isodecanoate neodecanoate complexes, basic | | | 90431-39-3 |
| 40542 | (异癸酸-*O*)(新癸酸-*O*)铜 | | Copper, (isodecanoato-*O*) (neodecanoato-*O*) | | $C_{20}H_{38}CuO_4$ | 84082-92-8 |
| 40543 | 异癸酸、新癸酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, isodecanoate neodecanoate complexes, basic | | | 84418-76-8 |
| 40544 | 异癸酸-异壬酸的铅络合物(碱性) | | Lead, isodecanoate, *iso*-nonanoate complexes, basic | | | 90431-36-0 |
| 40545 | (异癸酸-*O*)(异壬酸-*O*)铜 | | Copper, (isodecanoato-*O*) (isononanoate-*O*) | | $C_{19}H_{36}CuO_4$ | 84082-91-7 |
| 40546 | 异癸酸、异壬酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, isodecanoate isononanoate complexes, basic | | | 84418-73-5 |
| 40547 | 异癸酸-异辛酸的铅络合物(碱性) | | Lead, isodecanoate, isooctanoate complexes, basic | | | 90431-37-1 |
| 40548 | (异癸酸-*O*)(异辛酸-*O*)铜 | | Copper, (isodecanoato-*O*) (isooctanoate-*O*) | | $C_{18}H_{34}CuO_4$ | 84082-90-6 |
| 40549 | 异癸酸、异辛酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, isodecanoate isooctanoate complexes, basic | | | 84418-74-6 |
| 40550 | 异癸烷 | | Isodecane | | | 34464-38-5 |
| 40551 | 3-(异癸氧基)-1-丙胺 | | 1-Propanamine, 3-(isodecyloxy)- | Isodecyloxypropylamine;<br>3-Isodecyloxypropylamine;3-(Isodecyloxy)<br>propylamine;Propylamine, 3-isodecoxy- | $C_{13}H_{29}NO$ | 30113-45-2 |
| 40552 | 3-(异癸氧基)-1-丙胺乙酸盐 | 3-(异癸氧)丙胺乙酸酯 | 1-Propanamine, 3-(isodecyloxy)-, acetate | 3-Isodecoxypropylamine, acetate | $C_{13}H_{29}NO \cdot C_2H_4O_2$ | 28701-67-9 |
| 40553 | *N*-[3-(异癸氧基)丙基]-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-[3-(isodecyloxy) propyl]- | *N*-[3-(Isodecyloxy)propyl]propane-1,3-diamine;3-(3-Isodecyloxypropylamino)<br>propylamine | $C_{16}H_{36}N_2O$ | 72162-46-0 |
| 40554 | 异己烷 | | Isohexane | | | 73513-42-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40555 | 异聚丙烯丁二酸羟乙基半胺三乙醇铵盐 | | Isopolypropylene succinic acid hydroxyethyl halfamide-triethanolammonium, sodium salt | | | 6872 |
| 40556 | *D*-异抗坏血酸 | | *D*-Erythro-Hex-2-enonic acid, γ-lactone | | $C_6H_8O_6$ | 89-65-6 |
| 40557 | *D*-异抗坏血酸钠盐 | | *D*-Erythro-hex- 2-enonic acid, γ-lactone, monosodium salt | | $C_6H_8O_6·Na$ | 6381-77-7 |
| 40558 | 异抗坏血酸钠盐 | | *D*-Erythro-hex-2-enonic acid, γ-lactone, sodium salt | | $C_6H_8O_6·xNa$ | 7378-23-6 |
| 40559 | 异喹啉 | 苯并[*c*]吡啶 | Isoquinoline | Benzo[*c*]pyridine | $C_9H_7N$ | 119-65-3 |
| 40560 | 1-异喹啉甲酸 | | Isoquinoline-1-carboxylic acid | | | 486-73-7 |
| 40561 | 异链烷烃 | | Alkanes, *iso*- | | | 64365-06-6 |
| 40562 | *L*-异亮氨酸 | | *L*-Isoleucine | | $C_6H_{13}NO_2$ | 73-32-5 |
| 40563 | 异邻苯二甲酰双(2-羟基亚氨基苯丙酮) | | Isophthaloyl *bis*(2-hydroxy iminopropiophenone) | | | 190078-31-0 |
| 40564 | 异硫代氰氧基甲基苯 | | Benzene, isothiocyanatomethyl- | | $C_8H_7NS$ | 622-78-6 |
| 40565 | 1-异硫氰基-3-甲硫基丙烷 | | Propane, 1-isothiocyanato-3-(methylthio)- | | $C_5H_9NS_2$ | 505-79-3 |
| 40566 | 异硫氰基-2-甲氧基苯 | | Isothiocyanato-2-methoxybenzene | | | 3288-04-8 |
| 40567 | 异硫氰酸丙烯酯 | 3-异硫氰基-1-丙烯;人造芥子油 | Allyl isothiocyanate | 1-Propene, 3-isothiocyanato- | $C_4H_5NS$ | 57-06-7 |
| 40568 | 异硫氰酸根合乙酸乙酯 | | Acetic acid, isothiocyanato-, ethyl ester | | $C_5H_7NO_2S$ | 24066-82-8 |
| 40569 | (2-异硫氰酸基乙基)苯 | | Benzene, (2-isothiocyanatoethyl)- | | $C_9H_9NS$ | 2257-09-2 |
| 40570 | 异硫氰酸甲酯 | | Methyl isothiocyanate | | $C_2H_3NS$ | 556-61-6 |
| 40571 | 异硫氰酸乙酯 | | Ethyl isothiocyanate | | $C_3H_5NS$ | 542-85-8 |
| 40572 | 异木仑 P | | Emulan P | | | 160307-29-9 |
| 40573 | 异氰脲酸单(丙烯酰氧乙基)酯 | | *mono*(Acryloxyethyl) isocyanurate | | | 88403-03-6 |
| 40574 | 异氰脲酸双(丙烯酰氧乙基)酯 | | *Bis*(acryloxyethyl) isocyanurate | | $C_{15}H_{19}N_3O_8$ | 87605-70-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40575 | 异氰酸 | | Isocyanic acid | | | 75-13-8 |
| 40576 | 异氰酸苯酯 | 苯基异氰酸;异氰酸基苯 | Phenyl isocyanate | Benzene, isocyanato- | $C_7H_5NO$ | 103-71-9 |
| 40577 | 异氰酸丁基酯 | 1-异氰基丁烷 | 1-Isocyanatobutane | | C5H9NO | 111-36-4 |
| 40578 | 异氰酸多亚甲基多亚苯基酯与 1,4-丁二醇的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylene polyphenylene ester, polymer with 1,4-butanediol | | | 62097-35-2 |
| 40579 | 异氰酸多亚甲基多亚苯基酯与甲基环氧乙烷和 1,2-丙二醇的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with methyloxirane and 1,2-propanediol | Propylene glycol, propylene oxide, polyisocyanate polymer | $(C_3H_8O_2·C_3H_6O·W_{99})_x$ | 67924-36-1 |
| 40580 | 异氰酸多亚甲基多亚苯基酯与甲基环氧乙烷、环氧乙烷醚和 1,2,3-丙三醇(3:1)的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1) | | | 58228-05-0 |
| 40581 | [4-[(4-异氰酸根合苯基)甲基]苯基]甲酸氧双-2,1-乙二基酯 | | Carbamic acid, [4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]phenyl]-, oxy*di*-2,1-ethanediyl ester | | $C_{34}H_{30}N_4O_7$ | 71832-70-7 |
| 40582 | 2-异氰酸根合-1,3-二(1-甲基乙基)苯 | | Benzene, 2-isocyanato-1,3-*bis*(1-methylethyl)- | 2,6-Diisopropylphenyl isocyanate | $C_{13}H_{17}NO$ | 28178-42-9 |
| 40583 | 异氰酸根合封端的[氧代双丙醇与 1,1’-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)]的聚合物 | | Propanol, oxybis-, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated | Dipropylene glycol, methylenebis (4-phenylisocyanate) polymer, isocyanate terminated | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_3)_x$ | 68610-32-2 |
| 40584 | (6-异氰酸根合己基)氨基甲酸-2-乙基-2-[[[[(6-异氰酸根合己基)氨基]羰基]氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯 | | Carbamic acid, (6-isocyanatohexyl)-, 2-ethyl-2-[[[[(6-isocyanatohexyl)amino]carbonyl]oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester(9CI) | | $C_3H_5N_6O_9$ | 50886-64-1 |
| 40585 | 3-异氰酸根合甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯与 3-氨基甲基-3,5,5-三甲基环己胺和（碳酸二甲酯与 1，6-己 | | 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, polymer with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and polymer of dimethyl carbonate, 1,6-hexanediol and | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2)y·(C_6H_{14}O_2·C_6H_{10}O_2·C_3H_6O_3$ | 8189 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二醇和 ε -己内酯的聚合物）的聚合物 | | 2-oxepanone | | )x·($C_{10}H_{22}N_2$)$_z$ | |
| 40586 | 1-(1-异氰酸根合-1-甲基乙基)-3-(1-甲基乙烯基)苯 | | Benzene,<br>1-(1-isocyanato-1-methylethyl)-3-(1-methylethenyl)- | | $C_{13}H_{15}NO$ | 2094-99-7 |
| 40587 | 1-异氰酸根合十八烷与聚乙二醇的反应产物 | | Octadecane, 1-isocyanato-, reaction products with polyethylene glycol | | $C_{19}H_{37}NO·(C_2H_4O)_nH_2O$ | 3233 |
| 40588 | 19-异氰酸根合-11-(6-异氰酸根合己基)-10, 12-二氧代-2, 9, 11, 13-四氮杂十九烷硫代酸-*S*-[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]酯 | 烷基异氰酸硅烷 | 2,9,11, 13-Tetraazanonadecanethioic acid,<br>19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-10,12-dioxo-,<br>*S*-[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester | | $C_{29}H_{54}N_6O_8SSi$ | 85702-90-5 |
| 40589 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己胺与二异丙胺、六亚甲基二异氰酸酯和三甲基戊二醇的聚合物 | | Cyclohexane,<br>5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymer with diisopropylamine, hexamethylene diisocyanate and trimethylpentanediol | | | 4122 |
| 40590 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3-三甲基环己胺与 3-(三乙氧基甲硅烷基)-*N*-[3-(三乙氧基甲硅烷基)丙基]-1-丙胺和 3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙胺的反应产物 | | Cyclohexane,<br>5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, reaction product with 1-propanamine,<br>3-(triethoxysilyl)-*N*-[3-(triethoxysilyl)propyl]- and 1-propanamine, 3-(triethoxysilyl)- | | | 7527 |
| 40591 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1, 3, 3, -三甲基环己烷的均聚物 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, homopolymer | 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer | ($C_{12}H_{18}N_2O_2$)$_x$ | 53880-05-0 |
| 40592 | 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1, 3, 3-三甲基环己烷均聚物与乙基甲基酮肟的反应产物 | | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane homopolymer, reaction product with ethyl methyl ketoxime | | [($C_{12}H_{18}N_2O_2$)$_x$·$C_4H_9NO$]$_y$ | 3876 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40593 | 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷与 2-丙烯酸-2-(羟甲基)-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-亚丙基酯的聚合物 | 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷与季戊四醇三丙烯酸酯十二烷醇的聚合物;季戊四醇三丙烯酸酯与异佛尔酮二异氰酸酯的共聚物 | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymer with 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate | Isophorone diisocyanate-pentaerythritol triacrylate copolymer | $(C_{14}H_{18}O_7 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2)_x$ | 99898-53-0 |
| 40594 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与 1,4-丁二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 2-丁酮肟封端的聚合物 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymer with 1,4-butanediol and 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 2-butanone oxime blocked | | | 4120 |
| 40595 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与(羟基封端的 1,3-丁二烯均聚物)、1,4-丁二醇、2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇、*N*-丁基-1-丁胺和 2,2’-亚氨基双乙醇的聚合物 | | 5-Isocyanate-1-(isocyanatemethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, polymer with (1,3-butadiene, homopolymer, hydroxy-terminated), 1,4-butanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, *N*-butyl-1-butanamine and 2, 2’-iminobisethanol | | $[(C_4H_6)_xC_4H_{10}O_2]_a(C_4H_{10}O_2)_b(C_6H_{14}O_3)c(C_2H_{18}N_2O_2)d(C_8H_{19}N)e(C_4H_{11}NO_2)f$ | 7638 |
| 40596 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与羟基封端的聚丁二烯的聚合物 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymer with hydroxy-terminated polybutadiene | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_4H_6)_x$ | 68951-41-7 |
| 40597 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与[2,2-双 | | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimetylcyclohexane polymer with reaction product obtained from | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2]_a \cdot [C_{27}H_{32}O_8(C_{18}$ | 7799 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (4-羟苯基)丙烷与 1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸的反应产物]的聚合物 | | 2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $H_{20}O_3)c]_b$ | |
| 40598 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与 2-氧杂环庚酮、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、1,4-丁二醇和 2-乙基-2-(羟基甲基)-1,3-丙二醇的聚合物 | | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, polymer with 2-oxepanone, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl -propanoic acid, 1,4-butanediol and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | $[(C_{12}H_{18}N_2O_2)\cdot[(C_6H_{10}O_2)\cdot(C_2H_4O)_nH_2O]_x\cdot(C_2H_6O_2)\cdot(C_5H_{10}O_4)\cdot(C_4H_{10}O_2)\cdot(C_6H_{14}O_3)Y$ | 7639 |
| 40599 | 5-异氰酸根合-1-(异氰酸根甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与α-氧杂环庚烷酮的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane | Isophorone diisocyanate, polycaprolactone polymer | $(C_{12}H_{18}N_2O_2\cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 58675-12-0 |
| 40600 | 1-异氰酸根十八烷 | | Octadecane, 1-isocyanato- | | $C_{19}H_{37}NO$ | 112-96-9 |
| 40601 | 5-异氰酸根-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷均聚物与丙二酸二乙酯的反应产物 | | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane homopolymer, reaction product with diethyl malonate | | $[(C_{12}H_{18}N_2O_2)_x\cdot C_7H_{12}O_4]_n$ | 3866 |
| 40602 | 2-异氰酸合萘 | 异氰酸-β-萘酯 | Naphthalene, 2-isocyanato- | 2-Naphthyl isocyanate | $C_{11}H_7NO$ | 2243-54-1 |
| 40603 | 异氰酸环己酯 | | Isocyanatocyclohexane | | C7H11NO | 3173-53-3 |
| 40604 | 3-异氰酸基丙烯 | | 1-Propene, 3-isocyanato- | 3-Isocyanato-1-propene | $C_4H_5NO$ | 1476-23-9 |
| 40605 | (6-异氰酸基己基)氨基甲酸 2-乙基己酯 | | 2-Ethylhexyl (6-isocyanatohexyl)carbamate | Carbamic acid, (6-isocyanatohexyl)-, 2-ethylhexyl ester | $C_{16}H_{30}N_2O_3$ | 26488-60-8 |
| 40606 | 1-异氰酸基-2-甲基苯 | | Benzene, 1-isocyanato-2-methyl- | | $C_8H_7NO$ | 614-68-6 |
| 40607 | 1-异氰酸基-3-甲基苯 | 间甲苯异氰酸酯 | Benzene, 1-isocyanato-3-methyl- | | $C_8H_7NO$ | 621-29-4 |
| 40608 | 1-异氰酸基-4-甲基苯 | | Benzene, 1-isocyanato-4-methyl- | | $C_8H_7NO$ | 622-58-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40609 | 2-异氰酸基-1,3-双[(2-异氰酸苯基)甲基]苯 | | Benzene, 2-isocyanato-1, 3-*bis*[(2-isocyanatophenyl) methyl]- | | | 21132-81-0 |
| 40610 | 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷的 3,5-二甲基-1*H*-吡唑封端的均聚物 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, homopolymer, 3,5-dimethyl-1*H*-pyrazole-blocked | | | 200295-52-9 |
| 40611 | 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与聚己内酯、5-氨基-1,3,3-三甲基环己烷四胺、2,2’-亚氨基二乙醇的聚合物 | | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl cyclohexane polymer with polycaprolactone, 5-amino-1,3,3-trimethyl cyclohexane methanamine and 2,2'-iminobisethanol | | $(C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{10}H_{22}N_2 \cdot C_6H_{10}O_2)_x$ | 78198-13-7 |
| 40612 | 1-异氰酸基-2-[(4-异氰酸基苯基)甲基]苯 | | Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- | | $C_{15}H_{10}N_2O_2$ | 5873-54-1 |
| 40613 | 5-异氰酸基-1-异氰酸基甲基-1,3,3-三甲基环己烷低聚物与 2-(羟甲基)-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧基]甲基]-1,3-亚丙基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷与季戊四醇三丙烯酸酯十二烷醇的聚合物;季戊四醇三丙烯酸酯与异佛尔酮二异氰酸酯的共聚物 | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymer with 2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl *di*-2-propenoate | Isophorone diisocyanate-pentaerythritol triacrylate copolymer | $(C_{14}H_{18}O_7 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2)_x$ | 5830 |
| 40614 | 5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷均聚物己内酰胺封端 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, homopolymer, caprolactam blocked | | | 127184-53-6 |
| 40615 | 5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲 | | 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexan | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot$ | 5147 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3,3-三甲基环己烷与己二酸、1,4-丁二醇、1,6-己二醇、3-羟基-2-(羟基甲基)-2-甲基丙酸、哌嗪和α,α'-[(1-甲基亚乙基)二-4,1-亚苯基]双[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | e, polymer with hexanedioic acid, 1,4-butanediol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, piperazine, and α,α'-((1-methylethylidene)*di*-4,1-phenylene)*bis*(ω-hydroxypoly[oxy[methyl-1,2-ethanediyl)]] | | $C_6H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}O_2 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_4H_{10}N_2 \cdot (C_3H_6O)_m(C_3H_6O)_nC_{15}H_{16}O_2]_x$ | |
| 40616 | 5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与*N*-(1-异丙基)-2-丙胺和1*H*-1,2,4-三唑的聚合物 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymer with *N*-(1-methylethyl)-2-propanamine and 1*H*-1,2,4-triazole | | | 4124 |
| 40617 | 5-异氰酸基-1-(异氰酸基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与正丁醇的聚合反应产物 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, polymerized, reaction product with *n*-butanol | | | 4125 |
| 40618 | 2,4-异氰酸-1-甲苯的均聚物 | | Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, homopolymer | 2,4-Toluene diisocyanate, homopolymer | $(C_9H_6N_2O_2)_x$ | 26006-20-2 |
| 40619 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester | | | 9016-87-9 |
| 40620 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] | Polymethylenepolyphenylisocyanate, propoxylated glycerin polymer | $[(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_3H_8O_3 \cdot W_{99}]_x$ | 57029-46-6 |
| 40621 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与丙烯酸（2-羟基乙基）酯的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester polymer with 2-hydroxyethyl acrylate | | $(C_{23}H_{11}N_3O3)(C_5H_8O_3)$ | 2690 |
| 40622 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与1,3-二异氰酸酯基甲基苯和α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 1, 3-diisocyanatomethyl-benzene and α,α',α''-1,2,3-propanetriyl*tris*[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1, | | $[C_{8m+15}H_{5m+10}O_{m+2}N_{m+2} \cdot C_9H_6N_2O_2 \cdot (C_3H_6O$ | 58354-67-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (甲基-1,2-亚乙基)]]的聚合物 | | 2-ethanediyl)]] | | )$_n$($C_3H_6O$)$_n$($C_3H_6O$)$_n$$C_3H_8O_3$]$_x$ | |
| 40623 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与 1,3-二异氰酸酯基甲基苯、α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和α,α',α''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]]的异氰酸酯封端聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and .alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], isocyanate-terminated | Poly(ethylene oxide) poly(propylene oxide) glycerol ether, toluenediisocyanate, poly(methylene phenylene isocyanate) polymer, isocyanate terminated | [$C_9H_6N_2O_2$·($C_3H_6O$)$_n$($C_3H_6O$)$_n$($C_3H_6O$)$_n$$C_3H_8O_3$·($C_2H_4O$)$_n$$H_2O$·$W_{99}$]$_x$ | 68609-82-5 |
| 40624 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与甲基环氧丙烷、环氧乙烷和 1,2,3-丙三醇生成的醚形成嵌段的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol (3:1), block | | | 114051-27-3 |
| 40625 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与甲基环氧乙烷的聚合物和环氧乙烷醚的 1,2,3-丙三醇嵌段的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with methyloxirane block polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol | | | 201556-06-1 |
| 40626 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚氧乙烯单甲基醚封端的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with methyloxirane and oxirane, polyethylene glycol *mono*-methyl ether-blocked | | | 7106 |
| 40627 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与[(1-甲基-1,2-亚乙基)双(氧基)]双[丙醇]的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with [(1-methyl-1,2-ethanediyl)*bis*(oxy)]*bis*[propanol] | Tripropylene glycol, isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester polymer | ($C_9H_{20}O_4$·$W_{99}$)$_x$ | 57288-55-8 |
| 40628 | 异氰酸(聚亚甲基聚亚苯基)酯与α-氢-ω-羟基聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]和[甲基环氧乙烷与环氧乙烷与 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]and methyloxirane polymer with oxirane ether with | | ($C_3H_8O_3$·3($C_3H_6O$·$C_2H_4O$)$_x$·($C_3H_6O$)$NH_2O$ | 84563-02-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,2,3-丙三醇(3:1)的醚]的聚合物]的聚合物 | | 1,2,3-propanetriol(3:1) | | ·UNSPECIFIED)$_x$ | |
| 40629 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]的聚合物与2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇(4:1)的醚化物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1) | Polyoxypropylenated pentaerythritol, polymethylenepolyphenyleneisocyanate polymer | $[(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_n(C_3H_6O)_nC_5H_{12}O_4·W_{99}]_x$ | 63143-38-4 |
| 40630 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] | α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), polymer with polymethylene polyphenylene polyisocyanate;α-Hydro-ω-hydroxypoly (oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), polymethylenepolyphenylenepolyisocyanate polymer;Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] α-hydro-ω-hydroxy-, isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester polymer;Polypropylene glycol, polymethylenepolyphenylene isocyanate polymer;Polypropylene glycol, polymethylenepolyphenyleneisocyanate polymer;Polypropylene glycol polymethylenepolyphenyl isocyanate polymer;Polypropylene glycol, polymethylene polyphenyl isocyanate polymer;Polypropylene glycol, | $[(C_3H_6O)_nH_2O·W_{99}]_x$ | 53862-89-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polymethylenepolyphenylisocyanate polymer | | |
| 40631 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二烷基)]、甲基环氧乙烷和环氧乙烷的嵌段共聚物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], methyloxirane and oxirane, block | | $[(C_3H_6O)_nH_2O\cdot C_3H_6O\cdot C_2H_4O\cdot W_{99}]_x$ | 125322-22-7 |
| 40632 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与α-氢-ω-羟基聚(氧-1,2-乙烷二基)的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) | Polymethylene polyphenylisocyanate, polyethylene glycol polymer | $[(C_2H_4O)_nH_2O.W_{99}]_x$ | 57636-09-6 |
| 40633 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与氧基双[丙醇]的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with oxy*bis*[propanol] | | $(C_6H_{14}O_3\cdot W_{99})_x$ | 57288-53-6 |
| 40634 | 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与1,2-乙二胺、环氧丙烷和环氧乙烷的嵌段聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with 1,2-ethanediamine, methyloxirane and oxirane, block | | $[C_{14}H_{32}N_2O_4\cdot 4(C_3H_6O\cdot C_2H_4O]_x\cdot W_{99})_x$ | 68403-89-4 |
| 40635 | 异氰酸-3-氯苯酯 | | Benzene, 1-chloro-3-isocyanato- | | $C_7H_4ClNO$ | 2909-38-8 |
| 40636 | 异氰酸-3-[3,3,3-三甲基-1,1-双(三甲基硅烷氧基)二硅氧基]丙酯与乙烯醇-醋酸乙烯酯-乙烯基缩醛聚合物的反应产物 | | Isocyanic acid, 3-[3,3,3-trimethyl-1,1-*bis*(trimethylsiloxy)disiloxanyl]propyl ester, reaction products with vinylalcohol-vinylacetate-vinylacetal polymer | | | 4211 |
| 40637 | 异氰酸-2,4,6-三异丙基-间-亚苯基酯与1,12-十八烷二醇的聚合物 | | Isocyanic acid, 2,4,6-triisopropyl-m-phenylene ester, polymer with 1,12-octadecanediol | | $(C_{18}H_{38}O_2\cdot C_{17}H_{22}N_2O_2)_x$ | 25135-34-6 |
| 40638 | 1-异氰酸十六烷 | | Hexadecane, 1-isocyanato- | 1-Isocyanatohexadecane | $C_{17}H_{33}NO$ | 1943-84-6 |
| 40639 | 2-异氰酸-1,3-双[2-异氰酸-3-[(2-异氰酸苯基)甲基]苯基]甲苯 | | Benzene, 2-isocyanato-1,3-*bis*[[2-isocyanato-3-[(2-isocyanatophenyl)m | | | 85423-11-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ethyl]phenyl]methyl]- | | | |
| 40640 | 异氰酸-$C_{10-18}$-烷基酯与聚乙二醇和2,4-甲苯二异氰酸酯的聚合物 | | Isocyanic acid, $C_{10-18}$-alkyl esters, polymers with polyethylene glycol and 2,4-TDI | | | 145748-17-0 |
| 40641 | 异氰酸亚甲基二-对-亚苯酯与1,2-丙二醇和氧化丙烯的聚合物 | | Isocyanic acid, methylenedi-*P*-phenylene ester, polymer with 1,2-propanediol and propylene oxide | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_3H_6O)_x$ | 34149-87-6 |
| 40642 | 异氰酸乙酯 | | Ethane, isocyanato- | | $C_3H_5NO$ | 109-90-0 |
| 40643 | 异氰酸与聚苯乙烯酯和甲基环氧乙烷的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with methyloxirane | | | 151514-71-5 |
| 40644 | 异氰酸与聚苯乙烯酯、与甲基环氧乙烷、环氧乙烷和1,2,3-丙三醇的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with methyloxirane, oxirane and 1,2,3-propanetriol | | | 151514-70-4 |
| 40645 | 异氰酸与聚亚甲基聚亚苯基酯和α-甲基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with α-methyl-ω-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) | Polyethylene glycol monomethyl ether, diphenylmethane diisocyanate polymer | $((C_2H_4O)_nCH_4O \cdot W_{99})_x$ | 70644-56-3 |
| 40646 | 异氰酸与聚亚甲基聚亚苯基酯、聚(氧丙烯)三醇和ε-己内酰胺的聚合物 | | Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, polymer with poly(oxypropylene)triol and ε-caprolactam | | | 2480 |
| 40647 | 异氰酸酯封端的己二酸与和1,3-二异氰酸酯基甲苯和1,2-乙二醇的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene and 1,2-ethanediol, isocyanate-terminated | | $(C_9H_6N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 68609-51-8 |
| 40648 | 异氰酸酯封端的己二酸与1,2-乙二醇和1,1-亚甲基双(4-异氰酸酯基苯)的聚合物 | | Hexanedioic acid, polymer with 1,2-ethanediol and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated | | $(C_{15}H_{10}N_2O_2 \cdot C_6H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 68441-99-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40649 | 异氰酸酯封端的α-氢-β-羟基-聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)]与 1,3-二异氰酸酯基甲苯的聚合物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-β-hydroxy-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, isocyanate-terminated | | $C_{18}H_{24}O_4N_3(C_3H_6O)_m·C_{18}H_{24}O_4N_3$ | 4600 |
| 40650 | 异氰酸酯封端的 2-氧杂环庚酮与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | 2-Oxepanone, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, isocyanate-terminated | | $C_{12}H_{16}O_3N_3(C_6H_{10}O_2)_m·R·(C_6H_{10}O_2)_n·C_{12}H_{16}O_3N_3$ | 4597 |
| 40651 | 异氰酸酯封端的[2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇与α-氢-ω-羟基-聚(氧-1,4-丁二基)和 1,1'-亚甲基双(4-异氰酸根合苯)]的聚合物 | 乌利当预聚体 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 1,1'-methylenebis [4-isocyanatobenzene], isocyanate-terminated | Poly(oxytetramethylene)glycol, trimethylolpropane, methylenebis (4-phenylisocyanate) polymer, isocyanate terminated | $(C_{15}H_{10}N_2O_2·C_6H_{14}O_3·(C_4H_8O)_nH_2O)_x$ | 68610-33-3 |
| 40652 | 2-(异氰酸酯根合磺酰基)-苯甲酸乙酯 | | Benzoic acid , 2-(isocyanatosulfonyl)-, ethyl ester | | $C_{10}H_9NO_5S$ | 77375-79-2 |
| 40653 | 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸根合甲基)-1,3,3-三甲基环己烷-2-丙烯酸-2-羟基乙基酯与己二酸和 1,4-丁二醇与 1,2-乙二醇的聚合物和 2,6-双(1,1-二甲基乙基)-4-甲基苯酚的共聚物 | | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-2-propenoic acid, 2-hydroxy ester-hexanedioic acid, polymer with 1,4-butanediol and 1,2-ethanediol-phenol, 2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-copolymer | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2·C_5H_8O_3·(C_6H_{10}O_4·C_4H_{10}O_2·C_2H_6O_2)_n·C_{15}H_{24}O]_x$ | 3574 |
| 40654 | 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由苯酚、甲醛、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from phenol, formaldehyde, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2]_a·[C_5H_{10}O_4]_b·[C_{25}H_{28}O_8(C_{16}H_{16}O_3)_d]_c$ | 4728 |
| 40655 | 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲 | | Polymer of | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2]_a$ | 6721 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3,3-三甲基环己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 4,4'-二羟基-3,3',5,5'-四甲基联苯、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 4,4'-dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyl-biphenyl, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{28}H_{34}O_8(C_{19}H_{20}O_3)_d]_c$ | |
| 40656 | 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 2,2-双(羟基苯基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxyphenyl)propane, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2]_a\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{27}H_{32}O_8(C_{18}H_{20}O_3)_d]_c$ | 4723 |
| 40657 | 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷、3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 2,2-双(4-羟基环己基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxycyclohexyl)propane, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2]_a\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{27}H_{44}O_8(C_{18}H_{32}O_3)_d]_c$ | 4726 |
| 40658 | 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲基)-1,3,3-三甲基环己烷与 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 4,4'-二羟基-3,3',5,5'-四甲基-联苯、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | Polymer of 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl)-2- methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 4,4'-dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyl-biphenyl, 1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2]_a\cdot[C_5H_{10}O_4]_b\cdot[C_{28}H_{34}O_8(C_{19}H_{20}O_3)_d]_c$ | 4730 |
| 40659 | 5-异氰酸酯基-1-(异氰酸酯基甲 | | Polymer of | | $[C_{12}H_{18}N_2O_2]_a$ | 4732 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1,3,3-三甲基环己烷与 3-羟基-2-(羟甲基)-2-甲基-丙酸和由 2,2-双(4-羟基-3,3',5,5'-四溴苯基)丙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷和 2-丙烯酸得到的反应产物的聚合物 | | 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-propanoic acid and reaction product obtained from 2,2-*bis*(4-hydroxy-3,3',5,5'-tetrabromophenyl)propane,1-chloro-2,3-epoxypropane and 2-propenoic acid | | ·$[C_5H_{10}O_4]_b$·$[C_{27}H_{32}O_8(C_{18}H_{20}O_3)_d]_c$ | |
| 40660 | (3-异氰氧基丙基)三甲氧基硅烷 | | Silane, (3-isocyanatopropyl)trimethoxy- | | $C_7H_{15}NO_4Si$ | 15396-00-6 |
| 40661 | 6-(异壬氨基)己酸与 *N,N*-二甲基丙胺(1:1)的混合物 | | 6-(Isononanoylamino)hexanoic acid, compound with *N*,*N*-dimethylpropylamine (1:1) | | | 97403-78-6 |
| 40662 | 异壬醇 | | Isononyl alcohol | | | 27458-94-2 |
| 40663 | 6-(异壬基氨基)己酸与 2,2',2''-次氮基三乙醇(1:1)混合物 | | 6-(Isononanoylamino) hexanoic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:1) | | | 85702-79-0 |
| 40664 | 6-(异壬基氨基)己酸与 2,2'-亚氨基二乙醇(1:1)混合物 | | 6-(Isononanoylamino) hexanoic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) | | | 85702-80-3 |
| 40665 | 异壬基苯酚 | | Phenol, isononyl- | | $C_{15}H_{24}O$ | 11066-49-2 |
| 40666 | α-(异壬基苯基)-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)与 1,6-二异氰氧基己烷的反应产物 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-(isononylphenyl)-ω-hydroxy-, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane | | $C_{15}H_{24}O(C_2H_4O)_n$·$C_8H_{12}N_2O_2$ | 3223 |
| 40667 | 异壬基醇与环氧乙烷的反应产物 | | Isononylalkohol reaction product with ethylene oxide | | | 56619-62-6 |
| 40668 | 异壬酸 | | Isononanoic acid | Isononylic acid | $C_9H_{18}O_2$ | 26896-18-4 |
| 40669 | 异壬酸钡盐 | | Isononanoic acid, barium salt | | $C_9H_{18}O_2$·1/2 Ba | 84681-75-4 |
| 40670 | 异壬酸丁酯 | | Isonoanoic acid butyl ester | | | 97259-92-2 |
| 40671 | 异壬酸对磺基苯酯的钠盐 | | *iso*-Nonanoic acid 4-sulfophenyl ester | | | 101462-44-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40672 | 异壬酸钙盐 | | Isononanoic acid, calcium salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot 1/2$ Ca | 53988-05-9 |
| 40673 | 异壬酸镉盐 | | Isodecanoic acid, cadmium salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot 1/2$ Cd | 84696-56-0 |
| 40674 | 异壬酸钴(2+)盐 | | Isononanoic acid, cobalt (2+) salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot 1/2$ Co | 84255-52-7 |
| 40675 | 异壬酸-环烷酸的铅络合物(碱性) | | Lead, isononanoate naphthenate complexes, basic | | | 90431-40-6 |
| 40676 | 异壬酸环烷酸钴络合物 | | Cobalt, isononanoate naphthenate complexes | | | 84418-54-2 |
| 40677 | 异壬酸环烷酸铁络合物 | | Iron, isononanoate naphthenate complexes | | | 91671-79-3 |
| 40678 | 异壬酸、环烷酸锌的络合物 | | Zinc, isononanoate naphthenate complexes | | | 84418-78-0 |
| 40679 | 异壬酸、环烷酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, isononanoate naphthenate complexes basic | | | 84418-79-1 |
| 40680 | 异壬酸-2-己基癸酯 | | Isononanoic acid, 2-hexyldecyl ester | | | 93843-29-9 |
| 40681 | 异壬酸钾 | | Potassium isononanoate | | | 84501-71-3 |
| 40682 | 异壬酸钠 | | Isononanoic acid, sodium salt | Sodium isononanoate | $C_9H_{18}O_2 \cdot Na$ | 84501-72-4 |
| 40683 | 异壬酸铅(2+)盐 | | Isononanoic acid, lead (2+) salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot 1/2Pb$ | 52847-85-5 |
| 40684 | 异壬酸铅盐(碱性) | | Isononanoic acid, lead salt, basic | | | 90431-21-3 |
| 40685 | 异壬酸十八烷基酯 | | Isononanoic acid, octadecyl ester | | | 84878-34-2 |
| 40686 | 异壬酸十六烷基酯 | | Isononanoic acid, hexadecyl ester | | | 84878-33-1 |
| 40687 | 异壬酸十三烷基酯 | | Isononanoic acid, tridecyl ester | | | 125804-18-4 |
| 40688 | 异壬酸 $C_{16-18}$-烷基酯 | | Isononanoic acid, $C_{16-18}$-alkyl esters | | | 111937-03-2 |
| 40689 | 异壬酸锌盐 | | Isononanoic acid, zinc salt | | $C_9H_{18}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 53988-06-0 |
| 40690 | 异壬酸-新癸酸的铅络合物(碱性) | | Lead, isononanoate neodecanoate complexes, basic | | | 90431-41-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40691 | 异壬酸、新癸酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, isononanoate neodecanoate complexes, basic | | | 84418-80-4 |
| 40692 | 异壬酸-2-乙基己基酯 | | Isononanoic acid, 2-ethylhexyl ester | 2-Ethylhexyl isononanoate | $C_{17}H_{34}O_2$ | 71566-49-9 |
| 40693 | 异壬酸异癸酯 | | Isodecyl isononanoate | | | 41395-89-5 |
| 40694 | 异壬酸异壬酯 | | Isononyl Isononyl ester | | | 42131-25-9 |
| 40695 | 异壬酸异十三烷基酯 | | Isononanoic acid, isotridecyl ester | | $C_{22}H_{44}O_2$ | 42131-27-1 |
| 40696 | (异壬酸-*O*)(异辛酸-*O*)铅 | | Lead, (isononanoato-*O*) (isooctanoate-*O*) | | | 94246-84-1 |
| 40697 | (异壬酸-*O*)(异辛酸-*O*)铜 | | Copper, (isononanoato-*O*) (isooctanoato-*O*) | | $C_{17}H_{32}CuO_4$ | 84082-89-3 |
| 40698 | 异壬酸、异辛酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, isononanoate isooctanoate complexes, basic | | | 84418-77-9 |
| 40699 | 异壬酸与 1-氨基丙-2-醇的化合物 | | Isononanoic acid, compound with 1-aminopropan-2-ol (1:1) | | | 84473-71-2 |
| 40700 | 异壬酸与 2-氨基-2-甲基-1-丙醇(1:1)的化合物 | | Isononanoic acid, compd. with 2-amino-2-methyl-1-propanol (1:1) | | | 196109-19-0 |
| 40701 | 异壬酸与氨基乙醇的化合物 | | Isononanoic acid, compd. with 2-aminoethanol (1:1) | Isononanoic acid, monoethanolamine salt | $C_9H_{18}O_2 \cdot C_2H_7NO$ | 67801-50-7 |
| 40702 | 异壬酸与 2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | 醇酸树脂 231XM | Isononanoic acid polymer with 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,5-furandione and 1,3-isobenzofurandione | | $(C_9H_{18}O_2 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_8H_4O_3)_x$ | 2828 |
| 40703 | 异壬酸与季戊四醇、庚酸、二季戊四醇的混合酯 | | Isononanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol, heptanoic acid and pentaerythritol | | | 84418-63-3 |
| 40704 | 异壬酸与 3-甲基丁酸和季戊四醇的混合酯 | | Isononanoic acid, mixed esters with 3-methylbutanoic acid and pentaerythritol | | | 173011-03-5 |
| 40705 | 异壬酸与 2-甲基丁酸、3-甲基丁酸、季戊四醇和戊酸的混合酯 | | Isononanoic acid, mixed esters with 2-methylbutanoic acid, 3-methylbutanoic acid, pentaerythritol and valeric acid | | | 146289-36-3 |
| 40706 | 异壬酸与三乙醇胺(1:1)的化合物 | | Isononanoic acid, compd. with 2,2',2"-nitrilo*tris*[ethanol] (1:1) | | $C_9H_{18}O_2 \cdot C_6H_1$ | 67801-51-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $_5NO_3$ | |
| 40707 | 异壬酸与 2,2'-亚氨基二乙醇的化合物 | | Isononanoic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) | | | 94247-01-5 |
| 40708 | 异壬酸与 2-乙基己酸和季戊四醇的混合四酯 | | Isononanoic acid, mixed tetraesters with 2-ethylhexanoic acid and pentaerythritol | | | 306769-22-2 |
| 40709 | 异壬酸与 2-乙基己酸和季戊四醇混合酯 | | Isononanoic acid, mixed esters with 2-ethylhexanoic acid and pentaerythritol | | | 153965-54-9 |
| 40710 | 异壬酸与 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇、苯甲酸、2,5-呋喃二酮和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | | Polymer of isononanoic acid, 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, benzoic acid, 2,5-furandione, 1,3-isobenzofurandione | | | 7598 |
| 40711 | 异壬酰基氯 | | Isononanoyl chloride | | | 57077-36-8 |
| 40712 | 4-(异壬氧基)苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-(isononyloxy)- | | | 113518-59-5 |
| 40713 | 3-异壬氧基丙胺 | | 1-Propanamine, 3-(isononyloxy)- | 3-(Isononyloxy)propylamine;3-Isononyloxypropylamine | $C_{12}H_{27}NO$ | 29317-52-0 |
| 40714 | 3-(异壬氧基)丙胺乙酸盐 | | 3-(Isononyloxy)propylammonium acetate | | | 85650-92-6 |
| 40715 | 3(2*H*)-异噻唑酮 | | 3(2*H*)-Isothiazolone | | | 1003-07-2 |
| 40716 | 异三癸胺 | | Isotridecylamine | | $C_{13}H_{29}N$ | 35723-81-0 |
| 40717 | 异十八酸 | | Isooctadecanoic acid | Isostearic acid | $C_{18}H_{36}O_2$ | 30399-84-9 |
| 40718 | 异十八酸与 2-氨基-2-甲基丙基-1-醇的反应产物(1:1) | | Isooctadecanoic acid, compound with 2-amino-2-methylpropan-1-ol (1:1) | | | 93920-23-1 |
| 40719 | 异十八酸与二甲基氯硅烷和 2-乙基-2-(2-烯丙氧基)-1,3-丙二醇正硅酸四乙酯的反应产物的酯化物 | | Isooctadecanoic acid, esters with chlorodimethylsilane, 2-ethyl-2-(2-propenyloxy)-1,3-propanediol-silica acid tetraethyl ester reaction products | | | 177528-07-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40720 | 异十八酸与吗啉生成物 | | Isooctadecanoic acid, compound with morpholine(1:1) | | | 93920-32-2 |
| 40721 | 异十八酸与四乙二胺缩合物的反应产物 | | Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine | Isostearic acid, tetraethylenepentamine condensate | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_8H_{23}N_5$ | 68784-17-8 |
| 40722 | 异十八烷醇 | | Isooctadecanol | Isostearyl alcohol | $C_{18}H_{38}O$ | 27458-93-1 |
| 40723 | 异十八烷基聚环氧乙烷 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isooctadecyl-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{18}H_{38}O$ | 52292-17-8 |
| 40724 | α-异十八烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isooctadecyl-ω-hydroxy-, phosphate, sodium salt | | | 171596-21-7 |
| 40725 | 异十八烷酸和 1-氨基丙烷-2-醇的化合物(1:1) | | Isooctadecanoic acid, compound with 1-aminopropan-2-ol (1:1) | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_3H_9NO$ | 55738-53-9 |
| 40726 | 异十八烷酸和 2-[(2-乙氨基)氨基]乙醇形成的单酰胺 | | Isooctadecanoic acid, monoamide with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | | $C_{22}H_{46}N_2O_2$ | 68443-85-6 |
| 40727 | 异十八烷酸 1-甲基乙基酯 | 异硬脂酸异丙酯 | Isooctadecanoic acid, 1-methylethyl ester | Isopropyl isostearate;Isostearic acid, isopropyl ester;2-Propyl isooctadecanoate | $C_{21}H_{42}O_2$ | 68171-33-5 |
| 40728 | 异十八烷酸甲基酯 | 异硬脂酸甲酯 | Isooctadecanoic acid, methyl ester | Methyl isostearate | $C_{19}H_{38}O_2$ | 68517-10-2 |
| 40729 | 异十八烷酸钾盐 | | Isooctadecanoic acid, potassium salt | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot K$ | 66469-15-6 |
| 40730 | 异十八烷酸、三甘醇的(单、双、三)酯化物 | | Isooctadecanoic acid, *mono*-, *di*- and triesters with triglycerol | | | 90431-25-7 |
| 40731 | 异十八烷酸山梨醇酯 | 单异硬脂酸山梨醇酯 | Sorbitan, isooctadecanoate | Isostearic acid, sorbitan esters | | 71902-01-7 |
| 40732 | 异十八烷酸十甘油五酯 | | Isooctadecanoic acid, pentaester with decaglycerol | | $C_{120}H_{232}O_{26}$ | 126449-40-9 |
| 40733 | 异十八烷酸-2,2-双[[(1-异十八烷基)氧基]甲基]-1,3-丙二酯 | 四异硬脂酸季戊四醇酯 | Isooctadecanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxoisooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl | 2,2-Hydroxymethyl-1,3-propanediol tetraisostearate;Pentaerythritol | $C_{77}H_{148}O_8$ | 62125-22-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ester | tetraisostearate | | |
| 40734 | 异十八烷酸四甘醇单酯 | 异硬脂酸甘油酯 | isooctadecanoic acid, momoester with tetraglycerol | | | 91824-88-3 |
| 40735 | 异十八烷酸四聚氧化亚烷基二季戊四醇酯 | | Polyoxyalkylene dipentaerythritol, tetra isooctadecanate | | $(C_{10}H1_6O_7)\cdot(C_{18}H_{35}O)_4\cdot[(C_2H_4O)_{17}\cdot(C_3H_6O)_{29}]_2$ | 7000 |
| 40736 | 异十八烷酸、2-(1-羧基乙氧基)-1-甲基-2-羰基乙酯钠盐 | | Isooctadecanoic acid,<br>2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl ester, sodium salt | | | 66988-04-3 |
| 40737 | 异十八烷酸(2-辛基十二碳烷基)酯 | 异硬脂肪酸-2-辛基十二碳烷基酯 | Isooctadecanoic acid, 2-octyldodecyl ester | 2-Octyldodecyl isostearate | | 93803-87-3 |
| 40738 | 异十八烷酸异十八碳烷基酯 | 异硬脂酸异硬脂酸酯 | Isooctadecanoic acid, isooctadecyl ester | Isostearyl isostearate;<br>16-Methylheptadecanoic acid,<br>16-methylheptadecyl ester | $C_{36}H_{72}O_2$ | 41669-30-1 |
| 40739 | 异十八烷酸异十六烷基酯 | | Isooctadecanoic acid, isohexadecyl ester | | $C_{34}H_{68}O_2$ | 52006-45-8 |
| 40740 | 异十八烷酸与六甘油的酯化物 | | Isooctadecanoic acid, monoester with hexaglycerol | | $C_{36}H_{72}O_{14}$ | 126928-07-2 |
| 40741 | 异十八烷酸与十四烷酸甘油单酯形成的单酯 | | Isooctadecanoic acid, monoester with 1,2,3-propanetriol monotetradecanoate | | | 126539-55-7 |
| 40742 | 3-异十八烷氧基-1,2-丙二醇 | | 1,2-Propanediol, 3-(isooctadecyloxy)- | | | 78145-84-3 |
| 40743 | 异十二醇 | | Isododecanol | | | 25428-98-2 |
| 40744 | 异十二烷 | | Isododecane | | $C_{12}H_{26}$ | 31807-55-3 |
| 40745 | 异十二烷基苯磺酸三(2-羟基丙基)铵 | | *tris*(2-Hydroxypropyl)ammonium<br>*p*-isododecylbenzenesulphonate | | $C_{18}H_{30}O_3S\cdot C_9H_{21}NO_3$ | 93922-06-6 |
| 40746 | α-异十二烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isododecyl-ω-hydroxy- | | $(C_2H_4O)_nC_{12}H$ | 39365-90-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 二基) | | | | $_{26}O$ | |
| 40747 | 异十六酸-2,2-二[[(1-异十六烷酰氧基)氧]甲基]-1,3-丙二醇酯 | | Isohexadecanoic acid, 2,2-*bis*[[(1-oxoisohexadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | $C_{69}H_{132}O_8$ | 68957-81-3 |
| 40748 | 异十六烷 | | Isohexadecane | | | 60908-77-2 |
| 40749 | 异十六烷醇 | | Isohexadecanol | | $C_{16}H_{34}O$ | 36311-34-9 |
| 40750 | 异十六烷酸 | | Isohexadecanoic acid | | $C_{16}H_{32}O_2$ | 32844-67-0 |
| 40751 | 异十六烷酸-2-乙基己酯 | | Isohexadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester | | | 93843-32-4 |
| 40752 | 异十六烷酸(2-乙基-2-[(异十六烷酰氧基)甲基]-1,3-丙基)二酯 | | Isohexadecanoic acid, 2-ethyl-2-[[(1-oxoisohexadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester | | | 93776-63-7 |
| 40753 | 异十三碳醛 | | Isotridecanal | | | 61497-46-9 |
| 40754 | 异十三烷醇 | | Isotridecanol | | $C_{13}H_{28}O$ | 27458-92-0 |
| 40755 | 异十三烷基醚 | | Isotridecane, oxy*bis*- | | | 78623-43-5 |
| 40756 | α-异十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isotridecyl-ω-hydroxy- | Polyethylene glycol, isotridecyl ether | $(C_2H_4O)_nC_{13}H_{28}O$ | 9043-30-5 |
| 40757 | α-异十三烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isotridecyl-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salt | | $C_{13}H_{24}\cdot(C_2H_4O)_n\cdot PO_4H_2\cdot xK$ | 83047-00-1 |
| 40758 | α-异十三烷-ω-甲氧基聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-isotridecyl-ω-methoxy- | | | 345642-79-7 |
| 40759 | 3-[4-(异十三烷氧基)苯基]-2-丙烯酸 | | 2-Propenoic acid, 3-[4-(isotridecyloxy)phenyl]- | | | 125930-45-2 |
| 40760 | 4-[4-(异十三烷氧基)苯基]-1,1-二氧化-1,4-全氢化噻嗪 | | 4-[4-(Isotridecyloxy) phenyl]-1,1-dioxide-1,4-perhydro thiazine | | | 140201-11-2 |
| 40761 | *N*-[3-(异十三烷氧基)丙基]-1,3-丙二胺 | | *N*-[3-(Isotridecyloxy)propyl]propane-1,3-diamine | | $C_{19}H_{42}N_2O$ | 42443-72-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40762 | 异十一酸铅(2+)盐(碱性) | | Isoundecanoic acid, lead(2+) salt, basic | | | 91671-84-0 |
| 40763 | 异十一酸锌盐 | | Isoundecanoic acid, zinc salt | | $C_{11}H_{22}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 93965-32-3 |
| 40764 | 异十一烷 | | Isoundecane | | | 34464-43-2 |
| 40765 | 异十一烷醇 | | Isoundecanol | | $C_{11}H_{24}O$ | 51750-47-1 |
| 40766 | 异松油 | | Terpineol | Mixture of p-methenols; Terpineols | $C_{10}H_{18}O$ | 8006-39-1 |
| 40767 | 异酞酸与 1,6-己二醇、三羟甲基丙烷、对苯二甲酸二甲酯和 1,2-乙二醇的聚合物 | | Isophthalic acid, polymer with 1,6-hexanediol, trimethylolpropane, dimethyl terephthalate and ethane-1,2-diol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{14}O3 \cdot C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2)_x$ | 3867 |
| 40768 | 异酞酸与 1,6-己二醇、三羟甲基丙烷、对苯二酸二甲酯、乙二醇、1,6-己二醇脂肪酸共聚物、2,2-双(羟甲基)丙酸、3-异氰酸基甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯和 1-(二甲氨基)-2-丙醇的聚合物 | | Isophthalic acid, polymer with 1,6-hexanediol, trimethylolpropane, dimethyl terephthalate,ethane-1,2-diol, 1,6-hexanediol - adipic acid copolymer, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)propionic acid, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclo-hexyl isocyanate and 1-(dimethyl-amino)propan-2-ol | | $(C_8H_6O_4 \cdot C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_{10}H_{10}O_4 \cdot C_2H_6O_2 \cdot (C_6H_{14}O_2 \cdot C_6H_{10}O_4)_n \cdot C_5H_{10}O_4 \cdot C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_5H_{13}NO)_x$ | 3886 |
| 40769 | 异酞酸与乙基碳酸氢盐的酸酐物 | | Isophthalic acid, anhydride with ethylhydrogen carbonate | isophthalic acid, dianhydride with diethyl bis(hydrogen carbonate) | | 22483-52-9 |
| 40770 | 异 $C_{8-10}$ 烷 | | Alkanes, $C_{8-10}$-iso- | | | 68551-15-5 |
| 40771 | 异烷醇类 | | Alcohols, $C_{8-13}$-*iso*- | | | 68989-27-5 |
| 40772 | $C_{10-11}$ 异烷烃 | | Alkanes, $C_{10-11}$-*iso*- | | | 3910 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40773 | $C_{10-13}$-异烷烃 | | Alkanes, $C_{10-13}$-*iso*- | | | 68551-17-7 |
| 40774 | $C_{10-14}$-异烷烃 | | Alkanes, $C_{10-14}$-*iso*- | | | 68551-18-8 |
| 40775 | $C_{12-14}$-异烷烃 | | Alkanes, $C_{12-14}$-*iso*- | | | 68551-19-9 |
| 40776 | $C_{13-14}$异烷烃 | | Alkanes, $C_{13-14}$-*iso* | | | 3911 |
| 40777 | $C_{13-16}$-异烷烃 | | Alkanes, $C_{13-16}$-*iso*- | | | 68551-20-2 |
| 40778 | $C_{9-11}$-异烷烃 | | Alkanes, $C_{9-11}$-*iso*- | | | 68551-16-6 |
| 40779 | 异戊胺 | | 1-Butanamine, 3-methyl- | | $C_5H_{13}N$ | 107-85-7 |
| 40780 | 异戊醇 | 3-甲基-1-丁醇;3-甲基丁醇 | Isoamyl alcohol | 1-Butanol, 3-methyl-;Isoamylol;3-Methyl-1-butanol | $C_5H_{12}O$ | 123-51-3 |
| 40781 | 异戊二烯与 2-(甲基丙烯酰)乙基氢环己烷-1,2-二羧酸酯、苯乙烯、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸酯的共聚物 | | Isoprene, 2-(methacryloyl)ethyl hydrogen cyclohexane-1,2-dicarboxylate, styrene, methacrylic acid, tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]decyl methacrylate copolymer | | $(C_5H_8)_l(C_{14}H_{20}O_6)_m(C_8H_8)_n(C_4H_6O_2)_o(C_{14}H_8O_2)_p$ | 7343 |
| 40782 | 异戊酸酐 | | Butanoic acid, 3-methyl-, anhydride | Isovaleric anhydride | $C_{10}H_{18}O_3$ | 1468-39-9 |
| 40783 | 异戊酸乙酯 | 乙基-3-甲基丁酸酯 | Ethyl isovalerate | Butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester | $C_7H_{14}O_2$ | 108-64-5 |
| 40784 | 异戊酸正辛酯 | | Butanoic acid, 3-methyl-, octyl ester | | $C_{13}H_{26}O_2$ | 7786-58-5 |
| 40785 | 异戊烷 | 2-甲基丁烷 | Isopentane | Butane, 2-methyl- | $C_5H_{12}$ | 78-78-4 |
| 40786 | 异戊烯醇 | | Isopentenol | | | 27214-40-0 |
| 40787 | 异辛醇 | | Isooctanol | Isooctyl alcohol | $C_8H_{18}O$ | 26952-21-6 |
| 40788 | 异辛醇聚氧乙二烯羧甲基醚 | α-羧甲基-ω-(2-乙基己基氧)聚氧乙二烯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)- ω-[(2-ethylhexyl)oxy]- | | | 107600-33-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40789 | 异辛醇聚氧乙烯醚磷酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-ethylhexyl)-ω-hydroxy-, phosphate | 2-Ethylhexanol, ethoxylate, phosphate;α-(2-Ethylhexyl)-ω-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphates | | 68439-39-4 |
| 40790 | 异辛基苯酚 | | Phenol, isooctyl- | | | 11081-15-5 |
| 40791 | 异辛基环己醇 | | isooctylcyclohexan-1-ol | | | 84713-04-2 |
| 40792 | 异辛基三氯硅烷 | | Isooctyltrichlorosilane | | | 18379-25-4 |
| 40793 | [(异辛基氧基)甲基]环氧乙烷 | | Oxirane, [(isooctyloxy)methyl]- | | | 26401-40-1 |
| 40794 | 异辛酸 | | Isooctanoic acid | | $C_8H_{16}O_2$ | 25103-52-0 |
| 40795 | 异辛酸钡盐 | | Isooctanoic acid, batium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Ba | 93843-12-0 |
| 40796 | 异辛酸钙盐 | | Isooctanoic acid, calcium salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Ca | 84777-61-7 |
| 40797 | 异辛酸镉盐 | | Isooctanoic acid, cadmium salt | | $C_8H_{16}O_{21/2}Cd$ | 30304-32-6 |
| 40798 | 异辛酸铬盐 | | Isooctanoic acid, chromium salt | | | 84777-60-6 |
| 40799 | 异辛酸钴 | | Cobalt isooctanoate | Cobalt isocaprylate | | 0346 |
| 40800 | 异辛酸钴(2+)盐 | | Isooctanoic acid, cobalt (2+) salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Co | 84255-51-6 |
| 40801 | 异辛酸-环烷酸的铅络合物(碱性) | | Lead, isooctanoate naphthenate complexes, basic | | | 90431-42-8 |
| 40802 | 异辛酸环烷酸钴络合物 | | Cobalt, isooctanoate naphthenate cpmplexes | | | 84418-55-3 |
| 40803 | 异辛酸、环烷酸锌的络合物 | | Zinc, isooctanoate naphthenate complexes | | | 84418-81-5 |
| 40804 | 异辛酸、环烷酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, isooctanoate naphthenate complexes, basic | | | 84418-82-6 |
| 40805 | 异辛酸铑(3+)盐 | | Isooctanoic acid, rhodium(3+) salt | | | 93843-19-7 |
| 40806 | 异辛酸镁盐 | | Isooctanoic acid, magnesium salt | | | 93859-30-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40807 | 异辛酸锰(II)盐 | 异辛酸锰 | Isooctanoic acid, manganese(II) salt | Manganous isocaprylate;Manganous isooctanoate | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Mn | 37449-19-7 |
| 40808 | 异辛酸钠 | | Sodium isocaprylate | | | 1253 |
| 40809 | 异辛酸镍(2+)盐 | | Isooctanoic acid, nickel(2+) salt | | | 29317-63-3 |
| 40810 | 异辛酸镍盐 | | Isooctanoic acid, nickel salt | | | 27637-46-3 |
| 40811 | 异辛酸铅 | | Lead isocaprylate | Lead isooctanoate | | 0835 |
| 40812 | 异辛酸铅(2+)盐 | | Isooctanoic acid, lead(2+) salt | | | 93981-67-0 |
| 40813 | 异辛酸铅盐 | | Isooctanoic acid, lead salt | | $C_8H_{16}O_2xPb$ | 64504-12-7 |
| 40814 | 异辛酸铅(2+)盐(碱性) | | Isooctanoic acid, lead(2+) salt, basic | | | 91671-83-9 |
| 40815 | 异辛酸铅盐(碱性) | | Isooctanoic acid, lead salt, basic | | | 90431-26-8 |
| 40816 | 异辛酸十六烷基酯 | | Cetyl isooctanoate | | | 65411-66-7 |
| 40817 | 异辛酸铈盐(3+) | | Isooctanoic acid, cerium (3+) salt | | | 94246-95-4 |
| 40818 | 异辛酸铁(2+)盐 | | Isooctanoic acid, iron (2+) salt | | | 93920-15-1 |
| 40819 | 异辛酸铁盐 | | Isooctanoic acid, iron salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot xFe$ | 70519-09-4 |
| 40820 | 异辛酸铜(2+)盐 | | Isooctanoic acid, copper (2+) salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Cu | 84082-87-1 |
| 40821 | 异辛酸锌盐 | | Isooctanoic acid, zinc salt | | $C_8H_{16}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 84082-93-9 |
| 40822 | 异辛酸、新癸酸锌的络合物(碱性) | | Zinc, isooctanoate neodecanoate complexes, basic | | | 84418-83-7 |
| 40823 | 异辛酸-2-乙基己基酯 | | Isooctanoic acid, 2-ethylhexyl ester | | | 90453-98-8 |
| 40824 | 异辛酸异壬酯 | | Isooctanoic, acid, isononyl ester | | | 93894-42-9 |
| 40825 | 异辛酸与 2-(2-氨基乙氧基)乙醇的化合物 | | Isooctanoic acid, compound with 2-(2-aminoethoxy)ethanol (1:1) | | $C_8H_{16}O_2.C_4H_{11}NO_2$ | 93820-41-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40826 | 异辛酸与二季戊四醇、庚酸、辛酸和季戊四醇的酯化物 | | Isooctanoic acid, mixed esters with dipentaerythritol, heptanoic acid, octanoic acid and pentaerythritol | Pentaerythritol ester of $C_7$/$C_8$/iso$C_8$ acids | | 84501-48-4 |
| 40827 | 异辛酸与二季戊四醇、3, 5, 5-三甲基己酸和戊酸的混合六酯化物 | | Isooctanoic acid, mixed hexaesters with dipentaerythritol, 3, 5, 5-trimethylhexanoic acid and valeric acid | | | 144971-12-0 |
| 40828 | 异辛烷 | 2, 2, 4-三甲基戊烷 | Isooctane | 2,2,4-Trimethylpentane | $C_8H_{18}$ | 26635-64-3 |
| 40829 | 异辛烯的加氢甲酰化产物 | | Isooctene, hydroformylation products | | | 72207-78-4 |
| 40830 | 4, 4’-异亚丙基苯酚与甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol] | Bisphenol A-, formaldehyde polymer;Bisphenol A, formaldehyde resin;4,4'-(1-Methylethylidene) *bis*[phenol], formaldehyde polymer;4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol, formaldehyde polymer; 4,4'-(1-Methylethylidene)*bis*[phenol], polymer with formaldehyde;Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*-, polymer with formaldehyde | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot CH_2O)_x$ | 25085-75-0 |
| 40831 | (4, 4’-异亚丙基二苯酚-表氯醇)与双酚 A、(4, 4’-异亚丙基二苯酚-聚氧丙烯-表氯醇)和对枯基苯酚的聚合物 | | Polymer[(4,4'-isopropylidene diphenol-epichlorohydrin), (bisphenol A), (4,4'-isopropylidene diphenol-polypropyleneoxide-epichlorohydrin), (*p*-cumyl phenol)] | | | 186359-26-2 |
| 40832 | 4, 4’-异亚丙基联苯酚和 1-氯-2, 3-环氧丙烷的共聚物和 3-氨甲基-3, 5, 5-三甲基环己胺和 1, 3-苯二甲胺的反应产物 | | 4,4'-Isopropylidenediphenol,oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane,reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and 1,3-benzenedimethanamine | | | 212580-83-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40833 | 4-异亚丙基-3,5,5-三甲基环己-2-烯-1-酮 | | 4-Isopropylidene-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one | | | 4705-09-3 |
| 40834 | 4,4’-异亚丙基双苯酚与亚磷酸三苯酯和 3-乙基-3-环氧丙烷甲醇的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidenebisphenol, polymer with triphenyl phosphite and 3-ethyl-3-oxetanemethanol | | | 5043 |
| 40835 | 1,1’-异亚丙基双(对亚苯氧基)二-2-丙醇二丙烯酚酯 | 双酚的乙烯基酯 | 1,1'-Isopropylidene*bis*(*p*-phenyleneoxy)*di*-2-propanol diacrylate | Vinylester of *bis*-phenol | | 4687-94-9 |
| 40836 | 4,4’-(异亚丙基)双酚与氯甲基环氧乙烷和十八酸酯的聚合物 | | Phenol, 4,4'- (1-methylethylidene)*bis*-, polymer with (chloromethyl)oxirane, octadecanoate | | | 59111-89-6 |
| 40837 | 4,4’-异亚丙基双环己基醇与 2,2’-二甲基-1,3-丙二醇、丙二醇和反丁烯二酸的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidene biscyclohexyl alcohol polymer with 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol, propylene glycol and fumaric acid | | $(C_{15}H_{28}O_2oC_5H_{12}O_2oC_3H_8O_2.oC_4H_4O_4)_x$ | 5873 |
| 40838 | 4,4’-异亚丙基双(2-羟基丙氧基)与顺式丁烯二酸酐的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidene bis(2-hydroxy propoxy） polymer with maleic anhydride | | $(C_{12}H_{24}O_8{\cdot}C_4H_2O_3)_x$ | 5866 |
| 40839 | 4,4’-异亚丙基双(2-羟基丙氧基)与 3-氧杂-2,4-二甲基-1,5 戊二醇、4,4’-异亚甲基双环己基醇、2,2’-二甲基-1,3-丙二醇、丙二醇、顺式丁烯二酸酐和间苯二甲酸的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidene *bis*(2-hydroxy propoxy polymer with 3-oxa-2,4-dimethyl-1,5-pentanediol, 4,4'-isopropylidene biscyclohexyl alcohol, 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol, propyleneglycol, maleic anhydride, isophthalic acid | | $(C_{12}H_{24}O_8{\cdot}C_6H_{14}O_3{\cdot}C_{15}H_{28}O_2{\cdot}C_5H_{12}O_2{\cdot}C_3H_8O_2{\cdot}C_4H_2O_3{\cdot}C_8H_6O_4)_x$ | 5857 |
| 40840 | 4,4’-异亚丙基双(6-羟基-3-氧杂戊氧基苯)与壬基缩水甘油醚、丙二醇和反式丁烯二酸的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidene *bis*(6-hydroxy-3-oxapentoxy benzene), polymer with nonyl glycidylether, propyleneglycol and fumaric acid | | $(C_{23}H_{32}O_6{\cdot}C_{12}H_{24}O_2{\cdot}C_3H_8O_2{\cdot}C_4H_4O_4)_x$ | 167747-68-4 |
| 40841 | 4,4’-异亚丙基双(6-羟基-3-氧杂戊氧基苯)与顺丁烯二酸酐的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidene *bis*(6-hydroxy-3-oxapentoxy benzene), polymer with maleic anhydride | | $(C_{23}O_6{\cdot}C_4H_2O_3)_x$ | 167747-70-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40842 | 4,4’异亚丙基双(2-羟基乙氧基苯)与甲基丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸和双甲酰氨基甲苯的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidene *bis*(2-hydroxy ethoxy benzene) polymer with hydroxypropyl, methacrylate, methacrylic acid, 1,3-cyanatomethyl benzene | | $(C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_7H_{12}O_3 \cdot C_4H_6O_2 \cdot C_9H_6O_2N_2)_x$ | 5893 |
| 40843 | (异亚丙基)双[叔丁基]过氧化物 | | (Isopropylidene)*bis*[*t*-butyl] peroxide | | | 4262-61-7 |
| 40844 | 4,4’-异亚甲基双环己基醇与2,2’-二甲基-1,3-丙二醇、丙二醇、反式丁烯二酸和间苯二甲酸的聚合物 | | 4,4'-Isopropylidene biscyclohexyl alcohol polymer with 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol, propylene glycol, fumaric acid, isophthalic acid | | $(C_{15}H_{28}O_2 \cdot C_5H_{12}O_2 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_4H_4O_4 \cdot C_8H_6O_4)_x$ | 5892 |
| 40845 | 异硬脂醇乳酸酯 | | Propanoic acid, 2-hydroxy-, isooctadecyl ester | | | 42131-28-2 |
| 40846 | 异硬脂基丙烯二胺 | | Isostearylpropylendiamine | | | 101769-61-3 |
| 40847 | 异硬脂酸异丙醇酯钛络合物 | | Titanium, *iso*-Pr alc. isostearate complexes | Isopropoxy titanium isostearate | | 68784-51-0 |
| 40848 | 异硬脂酰基水解胶原 | | Isostearoyl hydrolyzed collagen | Isostearoyl hydrolyzed animal protein amino methyl propandiol salt;Promoise-118 | | 155925-12-5 |
| 40849 | 异硬酯酸双甘油酯 | 2-异硬酯酸双甘油酯 | Diglyceryl isostearate | | | 73296-86-3 |
| 40850 | 异 $C_{8-10}$ 脂肪酸稀土金属盐 | | Fatty acids, $C_{8-10}$*iso*-, rare earth salts | | | 101794-77-8 |
| 40851 | 抑肽酶 | | Trypsin inhibitor, pancreatic basic | Antagosan; Antikrein; Antilysin; Antilysine; Aprotinin; Basic pancreatic trypsin inhibitor; Bayer A-128; Fosten; Iniprol; Kallikrein-trypsin inactivator; Kir richter; Onquinin; Repulson; Riker 52G; RP-9921; Pancreatic basic trypsin inhibitor; Pancreatic trypsin inhibitor; Pancreatic trypsin inhibitor | $C_{284}H_{432}N_{84}O_{79}S_7$ | 9087-70-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (kunitz); Trasylol; Trazinin; Trypsin inhibitor; Trypsin-kallikrein inhibitor (kunitz); Zymofren | | |
| 40852 | 意大利伞松提取物 | | Pine, Pinus pinea, extract | | | 90082-76-1 |
| 40853 | 薏苡仁油 | | Coix seed oil | | | 1557 |
| 40854 | 薏苡提取物 | | Coix Lacryma, extract | | | 4921 |
| 40855 | 阴离子交换树脂 400 | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(201×7 型);717 强碱性阴离子交换树脂 | Amberlite ira 400 | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium(I)(201x7) | | 9002-24-8 |
| 40856 | 阴离子交换树脂 401S | 强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(201x4 型);711 强碱性阴离子交换树脂 | Amberlite ira 401 S | Anion exchange resin, strong basic quarternary ammonium(I) 201x4 | | 9036-93-5 |
| 40857 | 阴离子交换树脂 IRA45 | 弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂(320 型) | Amberlite IRA 45 | Anion exchange resin, weakly basic styrene type (320) | | 9055-98-5 |
| 40858 | 阴离子交换树脂 IRA900 | 大孔强碱性季铵Ⅰ型阴离子交换树脂(1299 型) | Amberlite IRA 900 | Anion exchange resin, macroreticular strong basic quarternary ammonium(I) 1299 | | 9050-97-9 |
| 40859 | 阴离子交换树脂 IRA910 | 大孔强碱性季铵Ⅱ | Amberlite IRA 910 | Anion exchange resin, macroreticular strong | | 37264-66-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 型阴离子交换树脂(D202 型);763 强碱性阴离子交换树脂 | | basic quarternary ammonium(II) D202 | | |
| 40860 | 铟 | | Indium | | In | 7440-74-6 |
| 40861 | 银 | | Silver | | Ag | 7440-22-4 |
| 40862 | 银白金合欢油 | | Oils, mimosa | Absolute mimosa;Absolute Mimosa extra;Concrete Mimosa;Hyperabsolute mimosa;Mimosa absolute;Mimosa, absolute;Mimosa concrete;Mimosa, concrete;Mimosa concrete extract;Mimosa extract;Mimosa oil; Wattle extract | | 8031-03-6 |
| 40863 | 银枞油 | | Oils, silver fir | Abies alba cone oil | | 8021-27-0 |
| 40864 | 银耳异聚多糖 | | Tremella Fuciformis Sporocarp Extract | | $(C_{99}H_{152}O_{84})_n$ 重复单位 n 为 500 | 778577-37-0 |
| 40865 | 银锌沸石 | | Zeolites, AgZn | | | 130328-20-0 |
| 40866 | 银杏提取物 | | Ginkgo biloba, ext. | | | 90045-36-6 |
| 40867 | 银朱 | 红朱 | Bright red | Vermilion | | 0337 |
| 40868 | 银朱 R | | Vermilion R | Pigment fast red R;C.I. Pigment red 4 | $C_{16}H_{10}ClN_3O_3$ | 2814-77-9 |
| 40869 | 吲哚 | 1*H*-吲哚;苯并吡咯 | Indole | 1*H*-Indole;Benzaole | $C_8H_7N$ | 120-72-9 |
| 40870 | 8-(1*H*-吲哚-1-基)-2,6-二甲基-7-辛烯-2-醇 | | 7-Octen-2-ol, 8-(1*H*-indol-1-yl)-2,6-dimethyl- | Hydroxycitronellylidene indol Schiff Base | $C_{18}H_{25}NO$ | 68527-79-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40871 | 吲哚-3-甲醛 | | 1*H*-Indole-3-carboxaldehyde | 3-Formylindole | $C_9H_7NO$ | 487-89-8 |
| 40872 | 5-吲哚甲酸 | | Indole-5-carboxylic acid | | | 1670-81-1 |
| 40873 | 吲哚-3-乙酸 | | 1*H*-Indole-3-acetic acid | Indole-3-acetic acid;3-Indoleacetic acid | $C_{10}H_9NO_2$ | 87-51-4 |
| 40874 | 印蒿提取物 | | Artemisia pallens, extract | | | 91844-86-9 |
| 40875 | 印蒿油 | | Oils, davana | | | 8016-03-3 |
| 40876 | 1*H*-茚 | 工业茚 | Indene | Technical indene;1*H*-Indene | $C_9H_8$ | 95-13-6 |
| 40877 | 茚满硝基麝香 | | Indanyl nitro musk | | | 0813 |
| 40878 | 1*H*-茚与甲基(1-甲基乙烯基)苯的聚合物 | | 1*H*-Indene, polymer with methyl(1-mehtylethylenyl)benzene | | $(H_3CC_6H_4C(CH_3)CH_2)n(C_6H_4C_3H_4)m$ | 160970-95-6 |
| 40879 | 荧蒽 | 苯并苊 | Fluoranthene | | $C_{16}H_{10}$ | 206-44-0 |
| 40880 | C.I.荧光 216 | | C. I. Fluorescent 216 | | | 86438-57-5 |
| 40881 | 荧光橙 ROR-4 | | Fluorescent orange ROR-4 | | | 0746 |
| 40882 | 荧光红 5B | | Fluorescent red 5B | | | 0747 |
| 40883 | 荧光红 6B | | Fluorescent red 6B | | | 0748 |
| 40884 | 荧光红 BK | | Fluorescent red BK | | | 0749 |
| 40885 | 荧光红 GG | | Fluorescent red GG | | | 0750 |
| 40886 | 荧光湖绿 G | | Fluorescent turquoise green G | | | 0754 |
| 40887 | 荧光黄 8GF | | Fluorescent yellow 8GF | | | 0755 |
| 40888 | 荧光黄 BG | | Fluorescent yellow BG | | | 0756 |
| 40889 | 荧光黄 G1003 | | Fluorescent yellow G1003 | | | 0758 |
| 40890 | 荧光黄 YG-51 | | Fluorescent yellow YG-51 | | | 0759 |
| 40891 | 荧光黄 YJP-1 | | Fluorescent yellow YJP-1 | C.I. Solvent yellow 5 | $C_{16}H_{13}N_3$ | 85-84-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40892 | 荧光黄 YJP-2 | | Fluorescent yellow YJP-2 | | | 0760 |
| 40893 | 荧光黄染料 | | Fluorescent yellow Dye | | | 0757 |
| 40894 | 荧光蓝 YJB-1 | | Fluorescent blue YJB-1 | | | 0730 |
| 40895 | 荧光绿 GG | | Fluorescent green GG | | | 0745 |
| 40896 | 荧光素 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9'-(9*H*)xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy- | Fluorescein | $C_{20}H_{12}O_5$ | 2321-07-5 |
| 40897 | 荧光素二钾 | | Dipotassium fluorescein | | $C_{20}H_{12}O_5 \cdot 2K$ | 6417-85-2 |
| 40898 | 荧光素二钠 | 荧光黄钠 | Fluoresdein disodium salt | | | 0761 |
| 40899 | 荧光素酶 | | Luciferase | | | 61970-00-1 |
| 40900 | 荧光素-5-异氰酸酯 | | Spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato- | | $C_{21}H_{11}NO_5S$ | 3326-32-7 |
| 40901 | 荧光透明红 YJR-1 | | Fluorescent transparent red YJR-1 | | | 0753 |
| 40902 | 荧光涂料色浆 | | Fluorescent coating size | | | 0731 |
| 40903 | 荧光涂料色浆宝蓝 | | Fluorescent coating size sapphire blue | | | 0742 |
| 40904 | 荧光涂料色浆大红 | | Fluorescent coating size scarlet | | | 0743 |
| 40905 | 荧光涂料色浆淡黄 | | Fluorescent coating size light yellow | | | 0736 |
| 40906 | 荧光涂料色浆红青莲 | | Fluorescent coating size reddish pale purple | | | 0741 |
| 40907 | 荧光涂料色浆金黄 | | Fluorescent coating size golden yellow | | | 0733 |
| 40908 | 荧光涂料色浆橘红 | | Fluorescent coating size tangering | | | 0744 |
| 40909 | 荧光涂料色浆橘黄 | | Fluorescent coating size orange | | | 0737 |
| 40910 | 荧光涂料色浆蓝 | | Fluorescent coating size blue | | | 0732 |
| 40911 | 荧光涂料色浆绿 | | Fluorescent coating size green | | | 0734 |
| 40912 | 荧光涂料色浆柠檬黄 | | Fluorescent coating size lemon yellow | | | 0735 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40913 | 荧光涂料色浆青莲 | | Fluorescent coating size pale purple | | | 0738 |
| 40914 | 荧光涂料色浆桃红 B | | Fluorescent coating size pink B | | | 0739 |
| 40915 | 荧光涂料色浆桃红 G | | Fluorescent coating size pink G | | | 0740 |
| 40916 | C.I.荧光增白剂 166 | | C.I. Fluorescent 166 | Kayaphor 3BS liquid | | 35201-95-7 |
| 40917 | C.I.荧光增白剂 184 | 双(苯并噁唑基)衍生物 | C.I. Fluorescent brightening agent 184 | C.I. Fluorescent brightener 184;*bis*-Benzoxazolyl derivative | | 12224-40-7 |
| 40918 | C.I.荧光增白剂 219:1 | | C.I. Fluorescent brightner 219:1 | | | 58984-32-0 |
| 40919 | C.I.荧光增白剂 223 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-, disodium salt | 4,4'-*bis*[(4,6-Diamino-*s*-triazin-2-yl)amino]-2,2'-stilbenedisulfonicacid, disodium salt | $C_{20}H_{20}N_{12}O_6S_2$·2Na | 26858-65-1 |
| 40920 | C.I.荧光增白剂 225 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[4-[(2-methylphenyl)amino]-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | C.I. Fluorescent brightener 225; 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-*bis*[(4-morpholino-6-*o*-toluidino-*s*-triazin-2-yl)amino]-, disodium salt | $C_{42}H_{42}N_{12}O_8S_2$·2Na | 24019-80-5 |
| 40921 | C.I.荧光增白剂 226 | | C.I. Fluorescent 226 | Mikawhite acr liquid | | 26848-65-7 |
| 40922 | C.I.荧光增白剂 230 | | C.I. Fluorescent brightener 230 | | | 68444-86-0 |
| 40923 | C.I.荧光增白剂 239 | | C.I. Fluorescent 239 | Kayaphor nl | | 73398-53-5 |
| 40924 | C.I.荧光增白剂 24 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium salt | | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{16}S_4$·4Na | 12224-02-1 |
| 40925 | C.I.荧光增白剂 260 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[4-(4-morpholinyl)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt | 4,4'-*bis*[(2-Anilino-4-morpholino-1,3,5-triazin-6-yl)amino]-2,2'-stilbenedisulfonic acid, disodium salt | $C_{40}H_{40}N_{12}O_8S_2$·2Na | 16090-02-1 |
| 40926 | C.I.荧光增白剂 265 | | C.I. Fluorescent Brightener 265 | | | 53850-91-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40927 | C.I.荧光增白剂 266 | | C.I. Fluorescent brightener 266 | | | 66770-77-2 |
| 40928 | C.I.荧光增白剂 271 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino (6-phenoxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]*bis*-, hexasodium salt | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene) imino-(6-phenoxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl)]imino]] *bis* sodium salt;Hexasodium 4,4'-*bis*[2-phenoxy-4-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazine-6-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate | $C_{44}H_{34}N_{10}O_{20}S_6 \cdot 6Na$ | 41267-43-0 |
| 40929 | C.I.荧光增白剂 336 | | C.I. Fluorescent brightener 336 | | | 98615-17-9 |
| 40930 | C.I.荧光增白剂 339 | | C.I. Fluorescent brightener 339 | | | 60650-94-4 |
| 40931 | C.I.荧光增白剂 357 | | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-(diethylamino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]*bis*-, hexasodium salt | 1,4-Benzenedisulfonic acid,2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-(diethylamino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]*bis*-,hexasodium salt;2,2'-(1,2-Ethenediyl)*bis*[5-[[4-(diethylamino)-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]benzenesulfonic acid, hexasodium salt | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{18}S_6 \cdot 6Na$ | 41098-56-0 |
| 40932 | C.I.荧光增白剂 52 | | C.I. Fluorescent 52 | Kayaphor WN | | 19498-58-9 |
| 40933 | C.I.荧光增白剂 84 | | C.I. Fluorescent 84 | Kayaphor a conc | | 20579-01-5 |
| 40934 | C.I.荧光增白剂 87 | | Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)*bis*[5-[[4-[*bis*(2-hydroxyethyl)amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, tetrasodium | 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-*bis*[[4-bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(*p*-sulfoanilino)-*s*-triazin-2-yl]amino]-, | $C_{40}H_{44}N_{12}O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 16470-24-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salt | tetrasodium salt | | |
| 40935 | 荧光增白剂 | | Fluorescent brightener | | | 61968-73-8 |
| 40936 | 荧光增白剂 | | C.I. Fluorescent brightener 374:1 | | | 94395-89-8 |
| 40937 | 荧光增白剂 311 | | C.I. Fluroescent brightener 311 | | | 71902-12-0 |
| 40938 | 荧光增白剂 374 | | C.I. Fluorescent brightener 374 | | | 94395-01-4 |
| 40939 | 荧光增白剂 54 | | C.I. Fluorescent brightener 54 | | | 12768-89-7 |
| 40940 | 荧石精粉 | | Fluorite concentrate | | | 0762 |
| 40941 | 萤石 | | Fluorite | | $CaF_2$ | 14542-23-5 |
| 40942 | α-蝇蕈素 | | α-Amanitin(8CI,9CI) | alpha-Amanitine; α-Amanitin,amanita sp.(1.24834); alpha-Amatoxin | $C_{39}H_{54}N_{10}O_{14}S$ | 23109-05-9 |
| 40943 | 硬化油 | | Hydrogenated oil | | | 1547 |
| 40944 | 硬沥青 | | Gilsonite | | | 12002-43-6 |
| 40945 | 硬膜鼠尾草提取物 | | Sage, Salvia sclarea, extract | | | 84775-83-7 |
| 40946 | 硬葡聚糖 | | Scleroglucan | | | 39464-87-4 |
| 40947 | 硬脂基羟基乙基二甲基胺硬脂酸季铵盐 | | Quaternary ammonium compounds, stearyl hydroxyethyldimethyl amine, stearic acid salt | | $C_{16}H_{36}NO·C_{17}H_{35}CO_2$ | 5315 |
| 40948 | 硬脂酸 | 十八烷酸;十八酸;十八碳烷酸 | Stearic acid | Octadecanoic acid | $C_{18}H_{36}O_2$ | 57-11-4 |
| 40949 | 硬脂酸铵 | | ammonium stearate | | | 68604-31-9 |
| 40950 | 硬脂酸-2-[二(2-羟基乙基)氨基]乙酯 | | Octadecanoicacid, 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethyl ester | | $C_{24}H_{49}NO_4$ | 10248-74-5 |
| 40951 | 硬脂酸二十烷醇酯 | | Arachidyl stearate | Eicosyl stearate | $C_{38}H_{76}O_2$ | 22413-02-1 |
| 40952 | 硬脂酸甘油酯 90 | | Tegin 90 | | | 85666-92-8 |
| 40953 | 硬脂酸甘油酯 SE | | Glyceryl stearate SE | | | 11099-07-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40954 | 硬脂酸庚酯 | 硬脂酸正庚酯 | Stearic acid, heptyl ester | *n*-Heptyl stearate | | 24466-84-0 |
| 40955 | 硬脂酸癸酯 | | Octadecanoic acid, decyl ester | Decyl stearate;*n*-Decyl stearate | $C_{28}H_{56}O_2$ | 32509-55-0 |
| 40956 | 硬脂酸和三亚乙基四胺的酰胺与丙烯腈的反应产物 | | Stearic acid, amide with triethylene tetramine, reacted with acryl nitrile | | $C_{45}H_{89}O_2N_5$ | 4894 |
| 40957 | 硬脂酸-2-磺酰乙酯钠盐 | | Octadecanoic acid, 2-sulfoethyl ester, sodium salt | Sodium 2-sulphonatoethyl hydrogen stearate | $C_{20}H_{40}O_5S\cdot Na$ | 29703-73-9 |
| 40958 | 硬脂酸己酯 | | Octadecanoic acid, hexyl ester | *n*-Hexyl stearate;Stearic acid, hexyl ester | $C_{24}H_{48}O_2$ | 3460-37-5 |
| 40959 | 硬脂酸(甲基亚氨基)二亚乙基酯 | | Stearic acid, (methylimino)diethylene ester | | $C_{41}H_{81}NO_4$ | 13998-76-0 |
| 40960 | 硬脂酸聚酰胺 | | Tetra etilen pentq amine stearic amide acetic acid | | | 2856 |
| 40961 | 硬脂酸镍盐 | | Octadecanoic acid, nickel(2+) salt | | $C_{18}H_{36}O_2\cdot 1/2$ Ni | 2223-95-2 |
| 40962 | 硬脂酸铅 | | Octadecanoic acid, lead salt | | $C_{18}H_{36}O_2\cdot xPb$ | 7428-48-0 |
| 40963 | 硬脂酸-26-羟基-3,6,9,12,15,18,21,24-八氧杂二十六(烷)-1-基酯 | | Octadecanoic acid, 26-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacos-1-yl ester | | $C_{36}H_{72}O_{11}$ | 5349-52-0 |
| 40964 | 硬脂酸山榆酯 | | Octadecanoic acid, docosyl ester | Docosyl stearate; | $C_{40}H_{80}O_2$ | 22413-03-2 |
| 40965 | 硬脂酸 2-[(1-十八烷酰基)氨基]乙脂 | | 2-[(1-Oxooctadecyl)amino]ethyl stearate | | | 14351-40-7 |
| 40966 | 硬脂酸烯丙酯 | | Octadecanoic acid, 2-propenyl, ester | | | 6289-31-2 |
| 40967 | 硬脂酸锡 | | Tin stearate | | | 6994-59-8 |
| 40968 | 硬脂酸-2-辛基十二烷醇酯 | | Octadecanoic acid, 2-octyldodecyl ester | 2-Octyldodecyl stearate;2-Octyl-1-dodecyl stearate | $C_{38}H_{76}O_2$ | 22766-82-1 |
| 40969 | 硬脂酸氧锆 | | Zirconyl stearate | | $C_{36}H_{70}O_5Zr$ | 5007 |
| 40970 | 硬脂酸 1,2-乙二醇酯 | | Octadecanoic acid, ester with 1,2-ethanediol | | | 37221-98-0 |
| 40971 | 硬脂酸乙酯 | 十八酸乙酯 | Ethyl stearate | Octadecanoic acid, ethyl ester | $C_{20}H_{40}O_2$ | 111-61-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40972 | 硬脂酸异构体 | | Pebtaerythritoi isotearate | | | 98913-68-9 |
| 40973 | 硬脂酸异癸基酯 | | Octadecanoic acid, isodecyl ester | Isodecyl stearate | $C_{28}H_{56}O_2$ | 31565-38-5 |
| 40974 | 硬脂酸异十六烷酯 | | Octadecanoic acid, isohexadecyl ester | Isocetyl stearate;Isohexadecyl stearate | $C_{34}H_{68}O_2$ | 25339-09-7 |
| 40975 | 硬脂酸异 $C_{11-14}$ 烷基(富 $C_{13}$)酯 | | Stearic acid, $C_{11-14}$ *iso*-, $C_{13}$- rich alkyl esters | | | 120525-96-4 |
| 40976 | 硬脂酸银 | | Octadecanoic acid, silver(1+) salt | | $C_{18}H_{36}O_2·Ag$ | 3507-99-1 |
| 40977 | 硬脂酸与二亚乙基三胺和表氯醇的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine and epichlorohydrin | | | 85408-11-3 |
| 40978 | 硬脂酸与二乙醇胺的反应产物和硫酸二甲酯形成的季盐 | | Stearic acid, reaction product with diethanol amine, quaternized with dimethyl sulfate | | $C_{18}H_{36}O_2·C_4H_{11}NO_2·C_2H_6O_4S$ | 5001 |
| 40979 | 硬脂酸与二乙醇胺的反应产物与硫酸二甲酯形成的季盐 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethanolamine, *di*-Me sulfate-quaternized | Stearic acid, reaction products with diethanolamine, quaternized with dimethyl sulfate | $C_{18}H_{36}O_2·C_4H_{11}NO_2·C_2H_6O_4S$ | 120793-10-4 |
| 40980 | 硬脂酸与二乙烯三胺的反应产物 | | Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine | Stearic acid, diethylenetriamine amide;Stearic acid, diethylenetriamine condensate | $C_{18}H_{36}O_2·C_4H_{13}N_3$ | 68412-13-5 |
| 40981 | 硬脂酸与三乙烯基四胺的酰胺和丙烯腈的反应物 | | Stearic acid, amide with triethylene tetramine, reacted with acryl nitrile | | $C_{18}H_{36}O_2·C_6H_{18}N_4·C_3H_3N$ | 4999 |
| 40982 | 硬脂酸与 *N*, *N*-双(3-氨丙基)-*N*-甲胺的酰胺 | | Stearic acid, amide with *N*,*N*-bis-(amino propyl)-*N*-methyl amine | | $C_{43}H_{87}O_2N_3$ | 4891 |
| 40983 | 硬脂酸与 2, 2’-亚氨基二乙醇(1:1)的化合物 | | Octadecanoic acid, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol] (1:1) | Stearic acid, compd. with 2,2'-iminodiethanol;Stearic acid, diethanolamine salt | $C_{18}H_{36}O_2·C_4H_{11}NO_2$ | 2717-16-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40984 | 硬脂酸与 2,2’-[氧双(亚甲基)]双[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的酯 | | Octadecanoic acid, ester with 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol] | Dipentaerythritol stearate;Dipentaerythritol, stearate | | 66555-11-1 |
| 40985 | 硬脂酸酯乙烯基 | | Octadecanoic acid, ethenyl ester | Vinyl stearate | $C_{20}H_{38}O_2$ | 111-63-7 |
| 40986 | 硬脂酰基甘草酸 | | Octadecyl 3-hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oate | Stearyl glycyrrhetate | | 13832-70-7 |
| 40987 | 硬脂酰基肌氨酸 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxooctadecyl)- | Stearoyl Sarcosine | $C_{21}H_{41}NO_3$ | 142-48-3 |
| 40988 | 硬脂酰肼 | | Octadecanoic acid, hydrazide | Stearohydrazide | $C_{18}H_{38}N_2O$ | 4130-54-5 |
| 40989 | 2-[[3-(硬脂酰氧)-2,2-双[(硬脂酰氧)甲基]丙氧基]甲基]-2-[(硬脂酰氧)甲基]-1,3-丙二醇二硬脂酸酯 | | Octadecanoic acid, 2-[[3-[(1-oxooctadecyl)oxy]-2,2-*bis*[[(1-oxooctadecyl)oxy]methyl]propoxy]methyl]-2-[[(1-oxooctadecyl) oxy]methyl]-1,3-propanediylester | Dipentaerythritol hexastearate | $C_{118}H_{226}O_{13}$ | 70969-57-2 |
| 40990 | 硬酯酸三乙醇基胺 | | Triethanolamine stearate | | $C_{18}H_{36}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 4568-28-9 |
| 40991 | 永固橙 G | 永固橘黄 G;永久橘黄色;永固橙黄 G | Permanent orange G | Pigment permanent orange G;C.I. Pigment orange 13 | $C_{32}H_{24}Cl_2N_8O_2$ | 3520-72-7 |
| 40992 | 永固橙 RN | | Permanent orange RN | Pigment permanent orange RN;C.I. Pigment orange 5 | $C_{16}H_{10}N_4O_5$ | 3468-63-1 |
| 40993 | 永固红 2BL | 耐晒深红 BBN | Permanent red 2BL | Pigment fast dark red BBN; C.I. Pigment red 48:4 | | 5280-66-0 |
| 40994 | 永固红 BR | | Permanent red BR | | | 1001 |
| 40995 | 永固红 F4R | 永固红色 | Permanent red F4B | Pigment permanent red F4R; C.I. Pigment red 8 | $C_{24}H_{17}ClN_4O_4$ | 6410-30-6 |
| 40996 | 永固红 F4RC | | Pigment permanent red F4RC | | | 1056 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40997 | 永固红 F5R | 耐晒艳红 BBC;耐晒红色 2B | Permanent red F5R | Pigment fast brilliant red BBC;C.I. Pigment red 48:2 | $C_{18}H_{13}ClN_2O_6S\cdot Ca$ | 7023-61-2 |
| 40998 | 永固红 S-3RK | | Permanent red S-3RK | | | 1002 |
| 40999 | 永固黄 7G | 永固黄 GR | Permanent yellow 7G | Pigment permanent yellow GR; C.I. Pigment yellow 16 | $C_{34}H_{28}Cl_4N_6O_4$ | 5979-28-2 |
| 41000 | 永固黄 GG | 透明黄 GG | Pigment permanent yellow GG | C.I. Pigment yellow 17 | $C_{34}H_{30}Cl_2N_6O_6$ | 4531-49-1 |
| 41001 | 永固亮红 | | Pigment permanent brilliant red RS | | | 1054 |
| 41002 | 永固紫 RL | | Permanent violet RL | Pigment permanent violet RL;C.I. Pigment violet 23 | $C_{34}H_{22}Cl_2N_4O_2$ | 6358-30-1 |
| 41003 | 用 1,4-二(氯甲基)苯季铵化乙氧基硬脂胺(2:1) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α',α'',α'''-[1,4-phenylene *bis*[methylene (octadecylnitrilio)*di*-2,1-ethanediyl]] *tetrakis*[ω-hydroxy-, dichloride | Stearylamine, ethoxylate, quaternized with 1,4-*bis*(chloromethyl)benzene (2:1) | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{52}H_{102}N_2O_4\cdot 2Cl$ | 68140-77-2 |
| 41004 | 用硬脂酸处理的碳酸钙 | | Calcium carbonate treated with stearic acid | | | 1939 |
| 41005 | 由 2-氨基-2-甲基丙二醇处理的锂蒙脱石 | | Hectorite, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol-modified | *tris*(Hydroxymethyl) aminomethane modified hectorite | | 68511-77-3 |
| 41006 | 由低沸点浮油脂肪酸和多聚乙二胺获得的酰胺 | | Amides, from low-boiling tall-oil fatty acids and polyethylenepolyamines | | | 70131-56-5 |
| 41007 | 由二苯胺、苎烯制得低聚芳香胺 | | Oligomeric aromatic amine form diphenylamine and limonene | | | 86890-29-1 |
| 41008 | 由牛胰制备的脱氧核糖核酸 | | Nuclease, deoxyribo- | Deoxyribonuclease bovine pancreas | | 9003-98-9 |
| 41009 | 由氢化牛油酯与四亚乙基五胺得到的酰胺、环氧氯丙烷和聚乙二醇的聚合物 | | Amides,from hydrogenated tallow and tetrethylenepentamine, polymers with epichlorohydrin and polyethylene glycol | | | 139730-54-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41010 | Lab 油#72D | | Naphthenic oils, petroleum, complex dewaxed light | Lab-oil No.72D | | 64742-76-3 |
| 41011 | 油胺 | | 9-Octadecen-1-amine, (*Z*)- | | $C_{18}H_{37}N$ | 112-90-3 |
| 41012 | 油醇聚醚-10 | | (39Z)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-Decaoxaoctatetracont-39-en-1-ol | | | 24871-34-9 |
| 41013 | 油醇硫酸酯钾盐 | | 9-Octadecene-1-sulfonic acid, potassium salt | | | 97771-59-0 |
| 41014 | 油橄榄提取物 | | Olea europaea (olive) fruit extract | | | 84012-27-1 |
| 41015 | 油黄-2 | | Oil yellow-2 | | | 0972 |
| 41016 | 油基二甲基叔胺 | | Octadecen-1-amine, N,N-dimethyl- | | $C_{20}H_{41}N$ | 28061-69-0 |
| 41017 | 3-油基氧基丙基三甲氧基硅烷与油酸的反应产物 | | 3-Oleyloxypropyltrimethoxysilane, reaction products with oleic acid | | | 4173 |
| 41018 | 油品红-1 | | Oil Magenta-1 | | | 0963 |
| 41019 | 油溶成色剂 398 | 油溶成色剂 5383;成色剂 COC-1 | Oil soluble coupler 398 | | | 0965 |
| 41020 | 油溶成色剂黄 118 | 成色剂 COY-5 | Oil soluble yellow coupler 118 | | | 0971 |
| 41021 | 油溶成色剂品红 255 | 油溶成色剂品红 5383;成色剂 COM-1 | Oil soluble magenta coupler 255 | | | 0967 |
| 41022 | 油溶成色剂品红 263 | 成色剂 COM-2 | Oil soluble magenta coupler 263 | | | 0968 |
| 41023 | 油溶成色剂青 324 | 成色剂 COC-2 | Oil soluble cyan coupler 324 | | | 0966 |
| 41024 | C.I.油溶橙 80 | | C.I. Solvent orange 80 | Kayaset orange G | | 25111-96-0 |
| 41025 | 油溶黑 | 油溶苯胺黑;苯胺黑;油黑;尼格罗森 | Oil black | Oil soluble aniline black;C.I. Solvent black 7 | | 8005-02-5 |
| 41026 | C.I.油溶红 135 | | 12*H*-Phthaloperin-12-one, 8,9,10,11-tetrachloro- | 8,9,10,11-Tetrachloro-12-phthaloperinone;8, | $C_{18}H_6Cl_4N_2O$ | 20749-68-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9,10,11-Tetrachloro-12*H*-phthaloperin-12-one | | |
| 41027 | C.I.油溶红 180 | | 14*H*-Benz [4,5] isoquino[2,1-*a*]perimidin-14-one, 11-[(2-hydroxyethyl)amino]- | 11-[(β-Hydroxyethyl)amino]-14*H*-benz[4,5]isoquino[2,1-*a*]perimidin-14-one | $C_{24}H_{17}N_3O_2$ | 73385-01-0 |
| 41028 | C.I.油溶红 180 | | 14*H*-Benz[4,5] isoquino[2,1-*a*]perimidin-14-one, 10-[(2-hydroxyethyl)amino]- | 10-[(β-Hydroxyethyl) amino]-14*H*-benz[4,5] isoquino[2,1-*a*]perimidin-14-one | $C_{24}H_{17}N_3O_2$ | 73385-02-1 |
| 41029 | 油溶红 B | | Oil soluble red B | | | 0964 |
| 41030 | 油溶红 G | | Oil soluble red G | C.I. Solvent red 1 | $C_{17}H_{14}N_2O_2$ | 1229-55-6 |
| 41031 | C.I.油溶黄 117 | | Benzamide, *N*,*N*'-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,5-anthracenediyl)bis- | | $C_{28}H_{18}N_2O_4$ | 82-18-8 |
| 41032 | C.I.油溶黄 166 | | 1*H*-Benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione, 2-butyl-6-(butylamino)- | 4-Butylamino-*N*-butyl-1,8-naphthalimide;4-(Butylamino)-*N*-butyl-1,8-naphthalimide;2-Butyl-6-(butylamino)-1*H*-benz[*de*]isoquinoline-1,3(2*H*)-dione | $C_{20}H_{24}N_2O_2$ | 19125-99-6 |
| 41033 | 油溶黄 | 苏丹Ⅰ;1-(苯基偶氮)-2-萘酚 | Oil yellow | Oil soluble yellow;Sudan I; 2-Naphthalenol, 1-(phenylazo)-;C.I. Solvent yellow 14 | $C_{16}H_{12}N_2O$ | 842-07-9 |
| 41034 | C.I.油溶蓝 111 | | 9,10-Anthracenedione, 1,4-*bis*[(2-ethylhexyl)amino]- | 1,4-*bis* (2-Ethylhexylamino)-9,10-anthracenedione; 1,4-*bis*[(2-Ethylhexyl) amino]anthraquinone; 1,4-*di*(2-Ethylhexyl amino)anthracene-9,10-dione | $C_{30}H_{42}N_2O_2$ | 29887-08-9 |
| 41035 | C.I.油溶蓝 112 | | 9,10-Anthracenedione, 2,3-dichloro-1,4-*bis*(methylamino)- | 2,3-Dichloro-1,4-*bis*(methylamino)anthraquinone | $C_{16}H_{12}Cl_2N_2O_2$ | 72918-26-4 |
| 41036 | 油溶性成色剂黄 116 | 油溶性成色剂黄 | Oil soluble yellow coupler 116 | | | 0970 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5383;成色剂<br>COY-2 | | | | |
| 41037 | 油溶紫 401 | 1-羟基-4-(对甲苯氨基)蒽醌;硼试剂;荧光紫 B | Oil violet 401 | C.I. Solvent violet 13;9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-(4-methylphenyl)amino-;<br>1-Hydroxy-4-(*p*-toluido) anthraquinone;<br>Fluorescent transparent violent B | $C_{21}H_{15}NO_3$ | 81-48-1 |
| 41038 | 油溶紫 5BN | | Oil soluble violet 5BN | | | 0969 |
| 41039 | 油树脂辣椒 | | Resins, oleo-, capsicum | Capsicum oleoresin;Capsicum oleoresin, oil soluble;Chili oleoresin;Oleoresin of capsicum | | 8023-77-6 |
| 41040 | 油酸丁酯 | (*Z*)-9-十八烯酸丁酯;9-十八烯酸丁酯 | Butyl oleate | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, butyl ester | $C_{22}H_{42}O_2$ | 142-77-8 |
| 41041 | 油酸二乙醇胺盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, compd. with 2,2',2''-nitrilo*tris*[ethanol](1:1) | Oleic acid, triethanolamine salt;Oleic acid, triethanolamine soap;Triethanolamine oleate | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_6H_{15}NO_3$ | 2717-15-9 |
| 41042 | 油酸钙 | (*Z*)-9-十八烯酸钙盐 | Calcium oleate | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, calcium salt | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2Ca$ | 142-17-6 |
| 41043 | 油酸甘油酯硫酸钠盐 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 1,2,3-propanetriyl ester, sulfated, sodium salt | Glycerol trioleate, sulfated, sodium salt;Glycerol, trioleate, sulfated, sodium salt | | 68511-91-1 |
| 41044 | 油酸癸基酯 | | Decyl 9-octadecanoate | Decyl oleate | $C_{28}H_{54}O_2$ | 3687-46-5 |
| 41045 | 油酸化铂 | | Potassium linoleate | | $C_{18}H_{32}O_2 \cdot K$ | 3414-89-9 |
| 41046 | 油酸季戊四醇酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl ester | Pentaerythritol dioleate | $C_{41}H_{76}O_6$ | 25151-96-6 |
| 41047 | 油酸甲酯 | | 9-Octadecenoic acid, methyl ester | | $C_{19}H_{36}O_2$ | 2462-84-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41048 | 油酸钾 | (*Z*)-9-十八烯酸钾盐;十八烯酸钾 | Potassium oleate | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, potassium salt | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot K$ | 143-18-0 |
| 41049 | 油酸铝 | | Aluminium oleate | | | 0206 |
| 41050 | 油酸钠 | (*Z*)-9-十八烯酸钠盐;9-十八烯酸钠 | Sodium oleate | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, sodium salt | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot Na$ | 143-19-1 |
| 41051 | 油酸葡糖醚聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, ether with *D*-glucitol (6:1), (all-*Z*)- | Ethoxylated sorbitol, hexaoleate; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *D*-glucitol (6:1), *hexakis*[(*Z*)-9-octadecenoate]; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *D*-glucitol (6:1), *hexa*[(*Z*)-9-octadecenoate];Sorbitol, ethoxylated (1:6), esterified with oleic acid (1:1) | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{114}H_{206}O_{12}$ | 57171-56-9 |
| 41052 | 油酸三乙醇胺酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, [(2-hydroxyethyl) imino]*di*-2,1-ethanediyl ester | | | 54999-00-7 |
| 41053 | (*Z*)-油酸-2-四氢呋喃甲酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, (tetrahydro-2-furanyl)methyl ester | | | 5420-17-7 |
| 41054 | 油酸-2-辛基十二烷酯 | | 2-Octyldodecyl oleate | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, 2-octyldodecyl ester | $C_{38}H_{74}O_2$ | 22801-45-2 |
| 41055 | (*Z*)-9-油酸辛酯 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, octyl ester | | $C_{26}H_{50}O_2$ | 32953-65-4 |
| 41056 | 油酸亚锡 | | Stannous oleate | | $C_{18}H_{34}O_2 \cdot 1/2\ Sn$ | 1912-84-1 |
| 41057 | 油酸乙酯 | (*Z*)-9-十八烯酸乙 | Ethyl oleate | 9-Octadecenoic acid(*Z*)-, ethyl ester | $C_{20}H_{38}O_2$ | 111-62-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 酯;9-十八烯酸乙酯 | | | | |
| 41058 | 油酸硬脂酸锌 | | Zinc, (octadecanoato-*O*)(9-octadecenoato-*O*)-, (*Z*)- | Zinc stearate oleate | $C_{36}H_{68}O_4Zn$ | 557-06-2 |
| 41059 | 油酸与三亚乙基四胺的缩聚物 | | Condensate between oleic acid and triethylene tetramine | | $(C_{18}H_{34}O_2C_6H_{18}N_4)_n$ | 3720 |
| 41060 | 油酸与三乙醇胺的反应产物 | | 9-Octadecenoic acid (*Z*)-, reaction products with triethanolamine | | | 90480-23-2 |
| 41061 | 油酸与 *N*-十八烯基-9-烯基丙烷-1,3-二胺的化合物 | | Oleic acid, compound with *N*-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine | | | 94199-84-5 |
| 41062 | 油酸与 *N,N*-双(3-氨丙基)-*N*-甲胺的酰胺 | | Oleic acid, amide with *N,N*-bis-(amino propyl)-*N*-methyl amine | | $C_{43}H_{83}O_2N_3$ | 4890 |
| 41063 | 油酸与乙氧基化的[*ar*-苯乙烯化的壬基苯氧基]的酯 | | Oleic acid ester with ethoxylated [nonylphenoxy, *ar*-styrenated] | | | 3198 |
| 41064 | 油酸-正己酯 | | 1-Hexyl oleate | | $C_{24}H_{46}O_2$ | 20290-84-0 |
| 41065 | 油烯基氨基丙酸钠 | | Oleylaminopropionic acid, sodium salt | | | 60884-97-1 |
| 41066 | *N*-(1-油烯氧基-2-羟丙基)二乙基三胺-*N,N',N''*-三甲基三羟甲基硫酸酯聚乙二醇醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, ether with *N*-[2-[*bis*(2-hydroxyethyl) methylammonio]ethyl]-*N,N'*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N'*-[2-hydroxy-3-(9-octadecenyloxy)propyl]-*N,N'*-dimethyl-1,2-ethanediaminium *tris*(methyl sulfate) (4:1), (*Z*)- | *N*-(1-Oleyl oxy-2-hydroxypropyl) diethylenetriamine-*N,N',N''*-trimethyl trimethosulfate polyglycol ether | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{36}H_{78}N_3O_6\cdot 3CH_3O_4S$ | 68479-21-0 |
| 41067 | *N*-油酰胺基乙基-*N*-乙基油酰基咪唑嗡醚硫酸 | | *N*-Oleoylamidoethyl *N*-ethyl oleoyl imidazolidinium ethersulfate | | | 4766 |
| 41068 | (Z)-油酰肌氨酸 | | Glycine, *N*-methyl-*N*-(1-oxo-9-octadecenyl)-, (*Z*)- | | $C_{21}H_{39}NO_3$ | 110-25-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41069 | 1-油酰基-2-乙酰基-*sn*-甘油 | | 1-Oleoyl-2-acetyl-*sn*-glycerol | | | 86390-77-4 |
| 41070 | 油酰氯 | | 9-Octadecenoyl chloride, (Z)- | | $C_{18}H_{33}ClO$ | 112-77-6 |
| 41071 | C.I.油性橙 41 | | C.I. Solvent orange 41 | | | 61901-91-5 |
| 41072 | C.I.油性橙 54 | | C.I. Solvent orange 54 | | | 12237-30-8 |
| 41073 | C.I.油性橙 6 | | C.I. Solvent orange 6 | | | 10127-28-3 |
| 41074 | C.I.油性橙 99 | | C.I. Solvent orange 99 | | | 110342-29-5 |
| 41075 | C.I.油性黑 35 | | C.I. Solvent black 35 | | | 61931-53-1 |
| 41076 | C.I.油性红 118 | | C.I. Solvent red 118 | | | 12237-26-2 |
| 41077 | C.I.油性红 119 | | C.I. Solvent red 119 | | | 12237-27-3 |
| 41078 | C.I.油性红 122 | | C.I. Solvent red 122 | | | 12227-55-3 |
| 41079 | C.I.油性红 160 | | C.I. Solvent red 160 | | | 69899-68-9 |
| 41080 | C.I.油性红 33 | | C.I. Solvent Red 33 | | | 61813-61-4 |
| 41081 | C.I.油性红 35 | | C.I. Solvent red 35 | | | 61725-78-8 |
| 41082 | C.I.油性红 91 | | C.I. Solvent Red 91 | | | 61901-92-6 |
| 41083 | C.I.油性黄 163 | | C.I. Solvent yellow 163 | | | 106768-99-4 |
| 41084 | C.I.油性黄 25 | | C.I. Solvent yellow 25 | | | 37219-73-1 |
| 41085 | C.I.油性黄 79 | | C.I. Solvent yellow 79 | | | 12237-31-9 |
| 41086 | C.I.油性黄 81 | | C.I. Solvent yellow 81 | | | 12227-56-4 |
| 41087 | C.I.油性黄 82 | | C.I. Solvent yellow 82 | | | 12227-67-7 |
| 41088 | C.I.油性蓝 64 | | C.I. Solvent blue 64 | | | 61703-12-6 |
| 41089 | C.I.油性蓝 70 | | C.I. Solvent blue 70 | | | 12237-24-0 |
| 41090 | C.I.油性蓝 79 | | C.I. Solvent blue 79 | | | 64553-79-3 |
| 41091 | C.I.油性紫 2 | | C.I. Solvent violet 2 | | | 61725-86-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41092 | C.I.油性紫 8 | | C.I. Solvent violet 8 | | | 52080-58-7 |
| 41093 | C.I.油性棕 28 | | C.I. Solvent brown 28 | | | 61725-72-2 |
| 41094 | C.I.油性棕 42 | | C.I. Solvent brown 42 | | | 61725-75-5 |
| 41095 | C.I.油性棕 58 | | C.I. Solvent brown 58 | | | 71872-85-0 |
| 41096 | 油脂两性聚羰基甘氨酸钠 | | Sodium oleylamphopolycarboxyglycinate | | $C_{14}H_{18}N_4Na_5O_{10}\cdot C_{18}H_{35}$ | 97659-53-5 |
| 41097 | 柚子油 | | Oils, grapefruit | Grapefruit oil, expressed | | 8016-20-4 |
| 41098 | 有斑点的老鹳草提取物 | | Geranium maculatum, ext. | | | 84650-10-2 |
| 41099 | 有机淡绿 3G | | Pigment organic light green 3G | | | 1051 |
| 41100 | 有机改性绿土 | | Organic modified smectiteclay | | | 121888-66-2 |
| 41101 | 有机化的聚硅氧烷 | | Organomodified polysiloxane | | | 7066 |
| 41102 | 有机聚硅氧烷 | | Organopolysiloxane | | | 102634-21-9 |
| 41103 | 有机磷酸的金属盐 | | Metal salt of organic phosphate | Aluminum, hydroxy*bis*[2,4,8,10-*tetrakis*(1,1-dimethylethyl)-6-(hydroxy-k*O*)-12*H*-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxidato]- | | 151841-65-5 |
| 41104 | 有机膨润土 Tixogel EZ 100 | | Tixogel EZ 100 | | | 130501-82-5 |
| 41105 | 有机皂土 27 | | Betone 27 | | | 12691-60-0 |
| 41106 | 有机皂土 SD2 | | Bentone SD 2 | | | 89749-78-0 |
| 41107 | 有机中黄 | | Pigment organic medium yellow | | | 1052 |
| 41108 | 有鲜皮的母菊属提取物 | | Matricaria recutita, extract | | | 84082-60-0 |
| 41109 | 铕掺杂的氯化磷酸锶钙钡 | | Strontium calcium barium chloride phosphate, europium-doped | | | 4070 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41110 | 铕掺杂的硼酸钇钆 | | Yttrium gadorinium borate, europium-doped | | | 4072 |
| 41111 | 铕掺杂的硼酸铟 | | Indium borate, europium-doped | | | 4074 |
| 41112 | 铕掺杂的氧化钇 | | Yttrium oxide, europium-doped | | | 68585-82-0 |
| 41113 | 右旋泛酸钙 | (*R*)-*N*-(2,4-二羟基-3,3-二甲基-1-氧代丁基)-β-丙氨酸钙(2:1);*D*-泛酸钙 | Calcium *D*-pantothenate | β-Alanine, *N*-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, calcium salt (2:1), (*R*)-;Pantholin | $C_9H_{17}NO_5 \cdot 1/2 Ca$ | 137-08-6 |
| 41114 | 右旋脯氨酸 | | *D*-Proline | | $C_5H_9NO_2$ | 344-25-2 |
| 41115 | 右旋糖酐 | 葡聚糖 | Dextran | | | 9004-54-0 |
| 41116 | 淤渣(石油)酸 | | Sludges (petroleum), acid | | | 64742-24-1 |
| 41117 | 余甘子提取物 | | Emblic, ext. | | | 90028-28-7 |
| 41118 | 鱼肝油钠盐 | | Cod-liver oil, sodium salts | Sodium soap of cod oil | | 68855-52-7 |
| 41119 | 鱼鲸脱氧核糖核酸 | | Deoxyribonucleic acids, fish sperm | | | 100403-24-5 |
| 41120 | 鱼藤酮 | 鱼藤粉 | Rotenone | [1]Benzopyrano[3,4-*b*]furo[2,3-*h*][1]benzopyran-6(6a*H*)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2*R*-(2α,6aα, 12aα)]- | $C_{23}H_{22}O_6$ | 83-79-4 |
| 41121 | 鱼油-*N*,*N*-二（羟乙基）酰胺 | | Amides, fish-oil, *N*,*N*-*bis*(hydroxyethyl) | | | 101226-98-6 |
| 41122 | 鱼油和甘油酯油 | | Fats and Glyceridic oils, fish | Fish oil | | 8016-13-5 |
| 41123 | 鱼油磺酸钠 | | Fats and Glyceridic oils, fish, sulfated, sodium salts | Fish oil, sulfated, sodium salt;Mixed fish oils, sulfated, sodium salt;Sulfated fish oil, sodium salt | | 61788-64-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41124 | 鱼油脂肪酸 | | Fatty acids, fish-oil | | | 91051-07-9 |
| 41125 | ($C_{14-18}$与$C_{16-18}$)不饱和醇 | | Alcohols, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. | | | 68155-00-0 |
| 41126 | $C_{14-18}$与$C_{16-22}$不饱和单和双甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ and $C_{16-22}$-unsatd. *mono*- and *di*- | | | 91744-13-7 |
| 41127 | $C_{18-21}$与$C_{8-12}$不饱和单与双甘油酯 | | Clycerides, $C_{18-21}$ and $C_{8-12}$-unsatd ,*mono* - and *di*- | | | 97593-29-8 |
| 41128 | ($C_{8-18}$与$C_{18}$不饱和)二羧酸和三乙醇胺的化合物 | | Carboxylic acids, *di*-, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with triethanolamine | $C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkyldicarboxylic acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68603-85-0 |
| 41129 | $C_{16-18}$与$C_{18}$不饱和甘油单、双酯 | | Glycerides, $C_{16-18}$ and $C_{18}$- unsatd. *mono*- and *di*-, acetates | | | 91052-14-1 |
| 41130 | $C_{14-22}$与$C_{18-22}$不饱和甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-22}$ and $C_{18-22}$-unsatd. | | | 91052-10-7 |
| 41131 | $C_{16-18}$与$C_{18}$不饱和烷基醚 | | Ethers, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl | | | 173010-87-2 |
| 41132 | $C_{16-18}$与$C_{18}$不饱和脂肪醇与聚丙二醇和马来酸酐的反应产物 | | Reaction product of polypropylene glycol, alcohols $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd, and maleic anhydride | | | 7121 |
| 41133 | *N*-($C_{6-18}$与$C_{18}$不饱和)脂肪基衍生物二乙醇胺(顺)2-丁烯二酸酯 | | 2-Butenedioic acid (*Z*)-, esters with 2,2'-iminobis[ethanol] *N*-($C_{6-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl) derivs. | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot C_4H_4O_4$ | 68987-58-6 |
| 41134 | $C_{12-18}$与$C_{12-18}$不饱和脂肪酸铵盐 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ and $C_{12-18}$-unsatd., ammonium salts | | | 90990-16-2 |
| 41135 | ($C_{16-18}$与$C_{18}$)不饱和脂肪酸、苯甲酸、丙三醇、异壬酸、邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd, polymers with benzoic acid, glycerol, isononanoic acid, phthalic anhydride and trimethylolpropane | | | 173659-52-4 |
| 41136 | $C_{16-18}$与$C_{18}$-不饱和脂肪酸、苯甲酸、2,2-双羟甲基-1,3-丙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | 醇酸树脂 211AT/212AT | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsaturated, polymer with benzoic acid, 1,3-propanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)- and 1,3-isobenzofurandione | | | 2801 |
| 41137 | ($C_{14-18}$与$C_{16-18}$不饱和)脂肪酸、蓖麻油、蓖麻油脂肪酸、2-乙基己酸和 2,2-二(羟基甲基)-1-丁醇的混合酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., mixed esters with castor oil, castor oil fatty acids, 2-ethylhexanoic acid and 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1-butanol | | | 92113-48-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41138 | $C_{14-22}$与 $C_{16-22}$不饱和脂肪酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{14-22}$ and $C_{16-22}$-unsatd. | | | 68424-59-9 |
| 41139 | ($C_{16-18}$与 $C_{18}$不饱和)脂肪酸和 2-(二甲氨基)乙醇的化合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 158318-68-4 |
| 41140 | ($C_{14-18}$与 $C_{16-18}$-不饱和)脂肪酸和二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., compds. with diethanolamine | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$- Unsaturated alkylcarboxylic acid, diethanolamine salt | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68424-17-9 |
| 41141 | $C_{8-18}$与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸和己二酸和三乙醇胺，季铵化硫酸二甲酯的反应产物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$- unsatd., reaction products with adipic acid and triethanolamine, *di*-Me sulfate-quaternized | | | 187284-40-8 |
| 41142 | $C_{16-18}$与 $C_{18}$不饱和脂肪酸和甲基-*D*-吡喃葡萄糖苷的双酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., diesters with Me *D*-glucopyranoside | | | 173010-86-1 |
| 41143 | $C_{14-18}$与 $C_{16-18}$-不饱和脂肪酸和吗啉的化合物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., compds. with morpholine | $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$- Unsaturated alkylcarboxylic acid, morpholine salt | $C_4H_9NO \cdot W_{99}$ | 68002-81-3 |
| 41144 | $C_{16-18}$与 $C_{18}$不饱和脂肪酸和三羟甲基丙烷的三酯 | | Fatty acids, $C_{16}$ and $C_{18}$-unsatd., triesters with trimethylolpropane | | $C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99}$ | 68424-27-1 |
| 41145 | $C_{16-18}$与 $C_{18}$不饱和脂肪酸和三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with triethanolamine | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68424-19-1 |
| 41146 | ($C_{16-18}$与 $C_{18}$-不饱和)脂肪酸、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸-2-羟乙基酯、甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd, polymers with et methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, me methacrylate and styrene | | | 173659-50-2 |
| 41147 | $C_{16-24}$与 $C_{16-24}$不饱和脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{16-24}$ and $C_{16-24}$-unsatd., Me esters | | | 93571-83-6 |
| 41148 | $C_{18}$与 $C_{18}$不饱和脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{18}$ and $C_{18}$-unsatd., Me esters | | | 68937-81-5 |
| 41149 | $C_{16-18}$与 $C_{18}$不饱和脂肪酸甲酯的环氧化产物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., Me esters, epoxidized | | | 158318-67-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41150 | $C_{16-18}$与 $C_{18}$不饱和脂肪酸甲酯的蒸馏残余物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$- unsatd., Me esters, distn. residues | | | 68604-41-1 |
| 41151 | ($C_{24-18}$与 $C_{18}$不饱和)脂肪酸类和三乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{24-20}$ and $C_{18}$-unsatd., reaction products with triethanolamine | | | 91001-85-3 |
| 41152 | $C_{14-22}$与 $C_{16-22}$不饱和脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, $C_{14-22}$ and $C_{16-22}$-unsatd., sodium salts | | | 68604-42-2 |
| 41153 | $C_{16-18}$与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸-2-羟基-*N*,*N*-双(2-羟乙基)-*N*-甲基乙酰铵硫酸甲酯盐 | | Ethanaminium, 2-hydroxy-*N*,*N*-*bis*(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, esters with $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. fatty acids, me sulfates (salts) | | | 157905-74-3 |
| 41154 | ($C_{12-20}$与不饱和 $C_{12-20}$)脂肪酸-$C_{12-16}$烷基酯 | | Fatty acids, $C_{12-20}$ and $C_{12-20}$-unstad., $C_{12-16}$-alkyl esters | | | 90990-26-4 |
| 41155 | $C_{16-18}$与$C_{18-22}$不饱和脂肪酸-2-乙基己酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18-22}$- unsatd., 2-ethylhexyl esters | | | 149919-08-4 |
| 41156 | $C_{16-18}$与 $C_{18}$不饱和脂肪酸与二亚乙基三胺生成的酰胺和尿素的反应产物 | | Amides, from $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. fatty acids and diethylenetriamine, reaction products with urea | | | 92201-25-7 |
| 41157 | $C_{16-18}$与$C_{18-22}$不饱和脂肪酸与[聚丙二醇与三甲基丙烷的醚(3:1)]的酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18-22}$-unsatd., esters with polypropyleneglycol ether with trimethylolpropane (3:1) | | | 185260-01-9 |
| 41158 | $C_{12-22}$与 $C_{12-22}$不饱和脂肪酸与硼酸的反应产物和二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{12-22}$ and $C_{12-22}$-unsatd., reaction products with boric acid ($H_3BO_3$) compd. with diethanolamine | | | 85631-32-9 |
| 41159 | $C_{8-18}$与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with triethanolamine | $C_{8-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, triethanolamine salt;SDA 01-006-14 | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68154-24-5 |
| 41160 | $C_{16-18}$与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., compds. with ethanolamine | $C_{16-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated alkylcarboxylic acid, monoethanolamine salt | $C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 68604-36-4 |
| 41161 | $C_{14-18}$与 $C_{16-18}$不饱和脂肪酸蒸馏残余物 | | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd., distn. residues | | | 70321-73-2 |
| 41162 | $C_{16-18}$与氧代 $C_{18}$脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-oxo, Me esters | | | 173010-89-4 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41163 | $C_{16-18}$与氧代 $C_{18}$脂肪酸-2-乙基己基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-oxo, 2-ethylhexyl esters | | | 173010-92-9 |
| 41164 | ($C_{12-18}$与异-$C_{12-18}$)脂肪酸、苯甲酸、马来酐、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{12-18}$and$C_{12-18}$-*iso*-, polymers with benzoic acid, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalicanhydride and trimethylolpropane | | | 103069-81-4 |
| 41165 | 1,3-β-(玉米淀粉 V26)葡聚糖酶 | | Glucanase, 1,3-β-(zea mays starch V26) | | | 160872-27-5 |
| 41166 | 玉米粉 | | Corn, flour | Corn flour, pregelatinized | | 68525-86-0 |
| 41167 | 玉米油 | | Corn oil | | | 8001-30-7 |
| 41168 | 玉米油单和双甘油酯 | | Glycerides, corn-oil *mono*- and *di*- | | | 85536-08-9 |
| 41169 | 愈创木酚 | 1,2-甲氧基苯酚;邻甲氧基苯酚;邻羟基苯甲醚 | Guaiacol | Phenol, 1,2-methoxy- | $C_7H_8O_2$ | 90-05-1 |
| 41170 | 愈创木浸膏(药典) | | Guaiacum officinale, extract | | | 84650-13-5 |
| 41171 | 愈创木提取物 | | Guaiacum sanctum, extract | | | 91723-40-9 |
| 41172 | 愈创木油 | | Oils, guaiac wood | Guaiacwood oil | | 8016-23-7 |
| 41173 | 愈创木油倍半萜烯、类倍半萜烯 | | Sesquiterpenes and Sesquiterpenoids, guaiac wood-oil | Sesquiterpene mixture from guaiacwood oil | | 68647-67-6 |
| 41174 | 愈创蒽 | | Azulene,1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)- | Guaiazulene | $C_{15}H_{18}$ | 489-84-9 |
| 41175 | 鸢尾提取物 | | Iris pallida, extract | | | 90045-90-2 |
| 41176 | 鸢尾酮 | | Irone | | $C_{14}H_{22}O$ | 1335-94-0 |
| 41177 | 鸢尾油 | | Oils, orris | Iris;Iris absolute;Orris absolute;Orris concrete;Orris extract;Orris oil;Orris oleoresin;Orris resin;Orris Resinoid;Orris root extract;Orris root oil;Resinoid iris;Resinoid orris | | 8002-73-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41178 | 原丙酸三乙酯 | 1,1,1-三乙氧基丙烷 | Triethyl orthopropionate | Propane, 1,1,1-triethoxy- | $C_9H_{20}O_3$ | 115-80-0 |
| 41179 | C.I.原地显色蓝 13 | | C.I. Ingrain blue 13 | | | 93940-95-5 |
| 41180 | C.I.原地显色蓝 2:1 | | C.I. Ingrain blue 2:1 | | | 93940-93-3 |
| 41181 | C.I.原地显色蓝 2:2 | | C.I. Ingrain blue 2:2 | 1*H*-Isoindol-3-amine, 1-imino- | $C_8H_7N_3$ | 3468-11-9 |
| 41182 | 原硅酸根二氧合二铝酸钙 | 硅酸钙铝;硅铝酸钙盐 | Aluminate(2-), [orthosilicato(4-)]dioxodi-, calcium (1:1) | | $Al_2O_6Si·Ca$ | 12252-33-4 |
| 41183 | 原硅酸钠 | | Sodium orthosilicate | Silicic acid, disodium salt | $H_2O_5Si_2·2Na$ | 13870-28-5 |
| 41184 | 原硅酸四丙酯 | 硅酸四丙酯;四丙氧基硅烷 | Silicic acid , tetrapropyl ester | Tetrapropyl silicate | $C_{12}H_{28}O_4Si$ | 682-01-9 |
| 41185 | 原硅酸四(2-丁氧基乙基)酯 | | *Tetrakis*(2-Butoxyethyl) orthosilicate | | $C_{24}H_{52}O_8Si$ | 18765-38-3 |
| 41186 | 原硅酸四甲酯 | 硅酸四甲酯;四甲氧基硅烷 | Silicic acid , tetramethyl ester | Tetramethyl silicate | $C_4H_{12}O_4Si$ | 681-84-5 |
| 41187 | 原硅酸四（乙氧基乙基）酯 | | Tetraethoxyethyl orthosilicate | | $C_{16}H_{36}O_8Si$ | 18407-94-8 |
| 41188 | 原硅酸四异丁基酯 | | Silicic acid, *tetrakis*(2-methylpropyl)ester | | | 681-98-1 |
| 41189 | 原甲酸三(一缩二丙二醇)酯 | | tri(Dipropylene glycol) orthoformate | | $C_{19}H_{40}O_9$ | 302906-05-4 |
| 41190 | 原甲酸三乙酯 | 1,1',1''(次甲基三(氧代))三乙烷;三乙氧基甲烷 | Triethyl orthoformate | Ethane, 1,1',1''-[methylidynetris(oxy)]*tris*-;Triethoxy methane | $C_7H_{16}O_3$ | 122-51-0 |
| 41191 | 原硼酸钾盐 | | Boric acid, potassium salt | | $BH_3O_3·xK$ | 20786-60-1 |
| 41192 | 原生载色体-甲基环氧乙烷与环氧乙烷和(9,10-二氢-9,10-二氧代-1,4-蒽二基)二(亚氨基亚烃基)醚的聚合物 | | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, (9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthracenediyl) bis(iminoalkylene) ether | | C28H38N2O8 | 4793 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41193 | 原乙酸三乙酯 | 1,1,1-三乙氧基乙烷 | Triethyl orthoacetate | Ethane, 1,1,1-triethoxy- | $C_8H_{18}O_3$ | 78-39-7 |
| 41194 | 圆叶当归提取物 | | Levisticum officinale, extract | | | 84837-06-9 |
| 41195 | 圆叶当归油 | | Oils, lovage | Lovage;Lovage herb oil;Lovage oil;Lovage roof oil;Lovage root oil;Lovage roots absolute | | 8016-31-7 |
| 41196 | 圆叶茅膏菜提取物 | | Drosera rotundifolia, ext. | | | 84696-10-6 |
| 41197 | 圆珠笔用纯蓝颜料 | 耐晒纯蓝 | Ball-pen pure blue pigment | | | 0306 |
| 41198 | 圆珠笔用蓝颜料 | | Ball-pen blue pigment | | | 0305 |
| 41199 | 月硅酸丙二醇单酯 | | Propylene grlycol laurate | 2-Hydroxypropyl dodecanoate | | 142-55-2 |
| 41200 | 月桂醇磺基乙酸酯钠盐 | | Acetic acid, sulfo-, 1-dodecyl ester, sodium salt | | $C_{14}H_{28}O_5S·Na$ | 1847-58-1 |
| 41201 | 月桂基-甲基-甲基-2-苯基丙基(硅氧烷与聚硅氧烷) | | Siloxanes and Silicones, lauryl Me, Me 2-phenylpropyl | | | 68037-76-3 |
| 41202 | 月桂基($C_{12-14}$叔烷基)胺 | | Lauryl[($C_{12-14}$)-*tert*-alkyl]amine | | | 72319-00-7 |
| 41203 | 月桂腈 | | Dodecanenitrile | | $C_{12}H_{23}N$ | 2437-25-4 |
| 41204 | 月桂硫酸酯钠 | | Sodium laurete sulfate ether | Peg-(1-4)lauryl ether sulfate,sodium salt | | 1335-72-4 |
| 41205 | 月桂酸铵盐 | | Dodecanoic acid, ammonium salt | | $C_{12}H_{24}O_2·H_3N$ | 2437-23-2 |
| 41206 | 月桂酸单乙醇酰胺-a-磺基琥珀酸单酯二钠盐 | | Disodium lauric acid ethanolamido sulfosuccinate | | $C_{18}H_{31}NO_8S·2Na$ | 7099 |
| 41207 | 月桂酸甲基-*D*-吡喃葡萄糖苷的单、双和三酯 | | *D*-Glucopyranoside, methyl, *mono*-, *di*- and *tri* laurates | | | 173010-98-5 |
| 41208 | 月桂酸钾 | | Potassium laurate | Dodecanoic acid,potassium salt | $C_{12}H_{24}O_2·K$ | 10124-65-9 |
| 41209 | 月桂酸锂盐 | | Dodecanoic acid, lithium salt | | | 14622-13-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41210 | 月桂酸-β-萘酯 | 十二酸-β-萘酯;<br>β-萘酸月桂酸酯 | β-Naphthyl laurate | | | 1439 |
| 41211 | 月桂酸-2,2-双(羟甲基)丁基酯 | | 2,2-*bis*(Hydroxymethyl)butyl laurate | | | 64131-20-0 |
| 41212 | 月桂酸锌 | | Dodecanoic acid,zinc salt | Zinc laurate | $C_{12}H_{24}O_2 \cdot 1/2$ Zn | 2452-01-9 |
| 41213 | 月桂酸乙烯酯 | | Dodecanoic acid, ethenyl ester | | | 2146-71-6 |
| 41214 | 月桂酸乙烯酯与醋酸乙烯酯、丙烯酸-2-乙基己基酯、丙烯酸羟乙酯、*N*-羟甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酰胺、丙烯酸和乙烯基磺酸钠的共聚物 | | Dodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenyl acetate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, *N*-(hydroxymethyl)-2-propenamide, methyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenamide, 2-propenoic acid and sodium ethensulfonate | | | 152793-92-5 |
| 41215 | 月桂酸乙烯酯与氯乙烯和乙烯的聚合物 | | Dodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with chloroethene and ethene | | | 52383-89-8 |
| 41216 | 月桂酸乙烯酯与乙酸乙烯酯和叔癸酸乙烯酯的聚合物 | | Dodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethenylacetate and ethenyl *tert*-decanoate | | | 103671-41-6 |
| 41217 | 月桂酸乙烯酯与乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 | | Dodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with ethene and ethenyl acetate | | | 25929-00-4 |
| 41218 | 月桂提取物 | | Laurus nobilis, extract | | | 84603-73-6 |
| 41219 | 月桂烯 | 7-甲基-3-亚甲基-1,6-辛二烯 | 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene- | | $C_{10}H_{16}$ | 123-35-3 |
| 41220 | 月桂酰胺丙基甜菜碱 | | Lauroamide propyl betaine | LAB-30 | | 0831 |
| 41221 | 月桂酰胺丙基氧化胺 | | Lauroamide propyl amine oxide | LAO-30 | | 0832 |
| 41222 | *N*-[3-月桂酰胺基)丙基]-*N,N,N*-三甲 | | *N*-[3-(Lauroylamido)propyl]-*N,N,N*-trimethylammonium | | | 45260-21-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基铵 | | | | | |
| 41223 | *N*-月桂酰-*L*-谷氨酸一钠盐 | | *L*-Glutamic acid, *N*-(1-oxododecyl)-, monosodium salt | Sodium *N*-lauroyl-*L*-glutamate | $C_{17}H_{31}NO_5 \cdot Na$ | 29923-31-7 |
| 41224 | 月桂酰两性羧酸甘氨酸盐 | | Lauroamphocarboxyglycinate | | $C_{20}H_{38}N_2O_6 \cdot 2Na$ | 3915 |
| 41225 | 月桂酰氯化胆碱 | | 2-lauroyloxyethyltrimethylammonium chloride | | | 25234-60-0 |
| 41226 | 月桂酰乳酸钠 | | Sodium 2-(1-carboxylatoethoxy)-1-metyl-2- oxoethyl laurate | | | 13557-75-0 |
| 41227 | 月桂酰氧苯酚磺酸钠 | | Lauroyloxybenzene sulfonic acid, sodium salt | | | 88380-00-1 |
| 41228 | 月桂叶油 | | Oils, bay | Bay laurel noble oil;Bay oil;Bay oil, tartrated;Bay oil terpenes;Laurel leaf oil | | 8006-78-8 |
| 41229 | 月桂油 | | Oils, laurel | Laurel oil | | 8002-41-3 |
| 41230 | 月见草精 | | Oil of evening primrose | Evening primrose extract | | 90028-66-3 |
| 41231 | 钥孔虫戚血蓝蛋白 | | Hemocyanin, keyhole limpet | | | 9013-72-3 |
| 41232 | 云母 | | Mica | | | 12001-26-2 |
| 41233 | 云木香提取物氢化产物 | | Saussurea lappa, extract, hydrogenated | | | 99098-35-8 |
| 41234 | 云杉油 | | Oils, spruce | Spruce oil | | 8008-80-8 |
| 41235 | 云杉属冷杉萃取物 | | Spruce, picea abies, ext. | | | 91770-69-3 |
| 41236 | 芸香柠檬提取物 | | Lime (Citrus aurantifolia), extract | | | 90063-52-8 |
| 41237 | 芸香油 | | Oils, rue | | | 8014-29-7 |
| 41238 | 杂醇油 | | Fusel oil | | | 8013-75-0 |
| 41239 | 杂芬油, 木馏油 | | Creosote, wood | | | 8021-39-4 |
| 41240 | 杂酚油 | | Creosote | Coal tar creosote | | 8001-58-9 |
| 41241 | 杂酚油范分馏物 | | Creosote oil, acenaphthene fraction | | | 90640-84-9 |
| 41242 | 杂薰衣草提取物 | | Lavender, Lavandula hybrida, extract | | | 91722-69-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41243 | 杂种熏衣草提取物 | | Lavender, Lavandula hybrida abrial, extract | | | 93455-96-0 |
| 41244 | 甾醇 | | Steroids, hydroxy | Refined soy sterol;Soybean oil sterols phytosterols | | 68555-08-8 |
| 41245 | (3α,5α)-甾-16-烯-3-醇 | | Androst-16-en-3-ol, (3α,5α)- | | | 1153-51-1 |
| 41246 | 再生纤维素 | | Cellulose, regenerated | Cellophane;Cellulose sponge cloth, regenerated;Cellulose sponge, regenerated;Regenerated cellulose | | 68442-85-3 |
| 41247 | 再生橡胶 | | Rubber, reclaimed | | | 139497-04-4 |
| 41248 | 藏红花油 | | Oils, saffron | | | 8022-19-3 |
| 41249 | 枣红色基 | | Fast bordeaux base | | | 0719 |
| 41250 | 枣红色基 GBC | 枣红贝司 GBC;紫酱色基 GBC | Fast bordeaux GBC base | C.I. Azoic diazo component 4 | $C_{14}H_{13}N_4$ | 35472-85-6 |
| 41251 | 枣红色基 GP | 紫酱色基 GP;2-硝基-4-甲氧基苯胺;4-氨基-3-硝基苯甲醚 | Fast bordeaux GP base | C.I. Azoic diazo component 1;<br>2-Nitro-4-methoxyaniline;4-Amino-3-nitroanisole | $C_7H_8N_2O_3$ | 96-96-8 |
| 41252 | 枣子酊 | | Zizyphus jujuba | | | 90045-99-1 |
| 41253 | 藻酸铵 | | Alginic acid, ammonium salt | | | 9005-34-9 |
| 41254 | 藻酸-1,2-丙二醇酯 | 褐藻酸丙二醇酯 | Alginic acid, ester whit 1,2-propanediol | Propylene glycol alginate | | 9005-37-2 |
| 41255 | 藻酸钙 | Calciumalginate | Alginic acid, calcium salt | | | 9005-35-0 |
| 41256 | 藻酸钾 | | Potassium alginate | | | 9005-36-1 |
| 41257 | 藻酸钠 | 海藻酸钠;褐藻酸钠;褐藻胶 | Sodium alginate | Alginic acid, sodium salt | | 9005-38-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41258 | 藻酸羟基封端的甲基倍半硅氧烷基酯与咖啡因的化合物 | | Hydroxy-terminated methylsilasesquioxanes alginate compds. with caffeine | | | 187175-42-4 |
| 41259 | 皂草苷 | 皂素;薯芋皂苷元;地奥配基 | Saponin | Diosgenin | | 8047-15-2 |
| 41260 | 皂化橙叶油 | | Oils, petitgrain, sapond. | Petitgrain oil, saponified;Petitgrain, saponified, rectified | | 68606-99-5 |
| 41261 | 皂化胶蔷树萃取物 | | Cistus ladaniferus, ext., sapond. | | | 90244-89-6 |
| 41262 | 皂化香叶天竺葵提取物 | | Pelargoniumgraveolens, ext., sapond | | | 94333-77-4 |
| 41263 | 增塑剂 7-11 | | Santicizer 7-11 | | | 39393-37-8 |
| 41264 | 窄翅婆罗双树提取物 | | *Shorea stenoptera*, ext. | | | 91770-65-9 |
| 41265 | 窄叶蜡菊提取物 | | Helichrysum angustifolium, ext. | | | 90045-56-0 |
| 41266 | 占吨氢醇 | 9*H*-占吨-9-醇 | Hydroxyxanthene | 9*H*-Xanthen-9-ol;Xanthydrol | $C_{13}H_{10}O_2$ | 90-46-0 |
| 41267 | 占吨酮 | 9*H*-占吨-9-酮;(夹)氧蒽酮 | Xanthenone | 9*H*-Xanthen-9-one;Xanthone | $C_{13}H_8O_2$ | 90-47-1 |
| 41268 | 樟脑 | 2-莰酮;1,7,7-三甲基双环[2.2.1]庚酮-2 | Camphor | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-;2-Camphanone | $C_{10}H_{16}O$ | 76-22-2 |
| 41269 | 10-樟脑磺酸的双(叔丁基苯基)磺鎓酯(盐) | | Iodonium, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid (1:1) | *bis*(*tert*-Butylphenyl)iodonium 10-camphorsulfonate; Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, ion(1-), *bis*[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]iodonium | | 193345-23-2 |
| 41270 | 樟脑磺酸钠 | | Sodium camphorsulfonate | Biscyclo[2.2.1.]heptane-1-methane sulfonic | $C_{10}H_{16}O_4S\cdot Na$ | 34850-66-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, sodium salt, (±)- | | |
| 41271 | (1*S*)-(+)-樟脑-10-磺酸,一水化合物 | | (1*S*)-(+)-Camphor-10-sufonic acid monohydrate | | | 98673-87-1 |
| 41272 | *D*-樟脑酸 | | 1,3-Cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, (1R-cis)- | 1,2,2-Trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, (1R-cis)-; *D*-Camphoric acid | $C_{10}H_{16}O_4$ | 124-83-4 |
| 41273 | 樟脑油 | 白樟油;樟脑白油 | Oils, camphor | White camphor oil | | 8008-51-3 |
| 41274 | 樟树提取物 | | Camphor tree, Cinnamomum camphora linalooliferum, extract | | | 91745-89-0 |
| 41275 | 樟树提取物 | | Camphor tree, extract | | | 92201-50-8 |
| 41276 | 掌叶大黄提取物 | | Rhubarb, Rheum palmatum, ext. | | | 90106-27-7 |
| 41277 | 罩印涂料白 M | | Over printing coating white M | | | 0977 |
| 41278 | 锗 | | Germanium | | Ge | 7440-56-4 |
| 41279 | 锗烷 | | Germane | Germanium tetrahydride | $GeH_4$ | 7782-65-2 |
| 41280 | 蔗糖 | β-*D*-呋喃果糖基-α-*D*-吡喃葡萄苷 | Saccharose | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl;Sucrose | $C_{12}H_{22}O_{11}$ | 57-50-1 |
| 41281 | 蔗糖八乙酸酯 | | α-*D*-Glucopyranoside, 1,3,4,6-*tetra*-*O*-acetyl-β-*D*-fructofuranosyl, tetraacetate | | $C_{28}H_{38}O_{19}$ | 126-14-7 |
| 41282 | 蔗糖单十四烷酸酯 | | Sucrose, monomyristate | | $C_{26}H_{48}O_{12}$ | 27216-47-3 |
| 41283 | 蔗糖二棕榈酸 | | Sucrose dipalmitate | | | 25637-97-2 |
| 41284 | 蔗糖癸酸酯 | | Sucrose decanoate | | | 31835-06-0 |
| 41285 | 蔗糖-加氢动物脂肪酸的单、双和三酯 | | Fatty acid, tallow, hydrogenated, *mono*-, *di*-, and triesters with sucrose | | | 91845-15-7 |
| 41286 | 蔗糖三硬脂酸酯 | | Sucrose tristearate | | | 27923-63-3 |
| 41287 | 蔗糖十二烷酸酯 | | Sucrose laurate | | | 25339-99-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41288 | 蔗糖-椰油酸酯 | | Fatty acid, coco, esters with sucrose | | | 91031-88-8 |
| 41289 | 蔗糖椰油脂肪酸酯 | | Sucrose cocoate | | | 3921 |
| 41290 | 蔗糖硬脂酸酯 | | β-*D*-Fructofuranosyl-α-*D*-Glucopyranoside,monooctadecanoate | Sucrose stearate | | 25168-73-4 |
| 41291 | 蔗糖与动物脂肪酸的酯化物 | | Fatty acid, tallow, esters with sucrose | | | 93572-20-4 |
| 41292 | 蔗糖与聚甲基环氧乙烷的醚化物 | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with β-*D*-fructofuranosyl α-*D*-glucopyranoside | Sucrose, methyloxirane polymer;Sucrose polyoxypropylene ether | | 9049-71-2 |
| 41293 | 蔗糖与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | | α-*D*-Glucopyranoside, β-*D*-fructofuranosyl, polymer with (chloromethyl)oxirane | Sucrose, epichlorohydrin copolymer | $(C_{12}H_{22}O_{11}\cdot C_3H_5ClO)_x$ | 26873-85-8 |
| 41294 | 蔗糖与氧基(甲基-1,2-亚乙基)和氧基(乙基-1,2-亚乙基)的聚合物 | | Sucrose, oxy(methyl-1,2-ethanediyl), oxy(ethyl-1,2-ethanediyl) polymer | | $C_{12}H_{22}O_{11}\cdot(C_3H_6O)_m\cdot(C_4H_8O)_n$ | 2760 |
| 41295 | 蔗糖与椰油酸的二酯化物 | | Fatty acids, coco, diesters with sucrose | Sucrose diester of coconut fatty acids | $C_{12}H_{22}O_{11}\cdot W_{99}$ | 68953-20-8 |
| 41296 | 蔗糖脂肪酸酯 | | Sucrose fatty acid ester | | $C_{13}H_{21}O_{11}$ | 1443 |
| 41297 | 珍珠岩 | | Perlite | | | 130885-09-5 |
| 41298 | 真菌淀粉酶 | | Amylase, fungal | Fungal amylase | | 9013-01-8 |
| 41299 | 真空馏出油（石油） | | Distillates (petroleum), vacuum | | | 70592-78-8 |
| 41300 | 真空氢裂解氢异构化的气油(石油) | | Gas oils, petroleum, vacuum, hydrocracked, hydroisomerized, $C_{15-30}$, branched and cyclic | | | 178603-64-0 |
| 41301 | 真空氢裂解氢异构化的气油(石油) | | Gas oils, petroleum, vacuum, hydrocracked, hydroisomerized, $C_{25-55}$, branched and cyclic | | | 178603-66-2 |
| 41302 | 真空氢裂解氢异构化的气油(石油) | | Gas oils, petroleum, vacuum, hydrocracked, hydroisomerized, $C_{20-40}$, branched and cyclic | | | 178603-65-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41303 | 真空氢裂解、氢异构化、氢化的支化 $C_{10-25}$ 的汽油 | | Gas oils (petroleum), vacuum, hydrocracked, hydroisomerized, hydrogenated, $C_{10-25}$, branched | | | 178603-63-9 |
| 41304 | 真空塔石油冷凝物 | | Condensates, petroleum, vacuum tower | | | 64741-49-7 |
| 41305 | 榛子提取物 | | Hazel, corylus avellana, ext. | | | 84012-21-5 |
| 41306 | 蒸馏残留杂醇油 | | Fusel oil, distn. Residues | | | 84082-50-8 |
| 41307 | 蒸气蒸馏裂解石油和酸处理的煤石脑油溶剂及和苯酚的聚合物 | | Distillates, petroleum, steam-cracked, polymers with acid-treated coal solvent naphtha and phenol | | $(C_6H_6O·W_{99}·W_{99})_x$ | 68131-80-6 |
| 41308 | 蒸汽裂化轻芳烃石脑油 | | Naphtha, petroleum, light steam-cracked arom. | Light steam cracked aromatic naphtha (petroleum) | | 68527-23-1 |
| 41309 | 蒸汽裂化石脑油(石油)与浓缩戊间二烯的聚合物 | | Naphtha, petroleum, light steam-cracked, piperylene conc., polymer | | | 67891-77-4 |
| 41310 | 蒸汽裂化石油蒸馏物的 $C_{8-12}$ 馏分 | | Distillates (petroleum), steam-cracked, $C_{8-12}$ fraction | | | 68477-54-3 |
| 41311 | 蒸汽裂解残留物 | | Residues, petroleum, steam-cracked | Steam cracked residuum pitch (petroleum) | | 64742-90-1 |
| 41312 | 蒸汽裂解轻芳烃的石脑油与富含 1,3-戊二烯蒸汽裂解轻芳烃的石脑油和蒸汽裂解中芳烃的石脑油的聚合物 | | Naphtha, petroleum, light steam-cracked arom., polymer with light steam-cracked arom. petroleum naphtha piperylene conc. and medium steam-cracked arom. petroleum naphtha | | | 68527-25-3 |
| 41313 | 蒸汽裂解石油得到的汽油 | | Gas oils, petroleum, steam-cracked | | | 68527-18-4 |
| 41314 | 蒸汽轻裂化脱苯聚合氢化石脑油 | | Naphtha, petroleum, light steam-cracked, debenzenized, polymers, hydrogenated | | | 68132-00-3 |
| 41315 | 蒸汽轻裂化脱苯石脑油 | | Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzenized | | | 68527-26-4 |
| 41316 | 蒸汽轻裂化脱苯石脑油与氢化甲基苯乙烯的聚合物 | | Naphtha(petroleum), light steam-cracked, debenzenized, polymer with methylstyrene, hydrogenated | | | 174819-70-6 |
| 41317 | 蒸汽蒸馏裂解石油 | | Distillates, petroleum, steam-cracked | | | 64742-91-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41318 | 正丙胺 | 1-丙胺 | *n*-Propylamine | 1-Propanamine | $C_3H_9N$ | 107-10-8 |
| 41319 | 正丙胺琥珀酸盐 | | *n*-Propylamine succinate salt | | $C_7H_{16}O_4N$ | 1656 |
| 41320 | 正丙苯 | 丙基苯 | *n*-Propylbenzene | Benzene, propyl- | $C_9H_{12}$ | 103-65-1 |
| 41321 | 正丙醇 | 丙醇;1-丙醇 | *n*-Propanol | Propyl alcohol;1-Propanol | $C_3H_8O$ | 71-23-8 |
| 41322 | 4-正丙基苯甲酸 | | 4-Propyl benzoic acid | | | 2438-05-3 |
| 41323 | 4-正丙基苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanophenyl 4-*n*-propylbenzoate | | | 86776-51-4 |
| 41324 | 4-(4-正丙基苯氧基)苯甲酸-反-4-乙基环己烷 | | 4-[(4-*n*-Propylphenoxy)carbonyl]phenyl *trans*-4-ethylcyclohexane | | $C_{24}H_{30}O_2$ | 1718 |
| 41325 | 4'-正丙基-(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-甲醇 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-methanol, 4'-propyl-(*trans*,*trans*) | | | 82562-85-4 |
| 41326 | 4'-正丙基(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-羧酸 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-propyl-[*trans*(*trans*)] | | | 65355-32-0 |
| 41327 | 1-(4-正丙基-反-环己基)-2-(4-环己酮)乙烷 | | Cyclohexanone, 4-[2-(4-propylcyclohexyl) ethyl]-*trans* | | | 117923-32-7 |
| 41328 | 4-正丙基-反-环己基甲醇 | | Cyclohexanemethanol, 4-propyl-*trans* | | | 71458-06-5 |
| 41329 | 4-正丙基-反-环己基甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-*trans* | | | 38289-27-9 |
| 41330 | 4-正丙基-反-环己基乙酸 | | Cyclohexaneacetic acid, 4-propyl-*trans* | | | 71458-18-9 |
| 41331 | 4-[4-(4-正丙基环己基)-苯氧甲基]-4'-正丙基联环己烷 | | 4-[4-(4-*n*-Propyl-cyclohexyl)-phenoxymethyl]-4'-*n*-propyl-bicyclohexane | | | 353748-06-8 |
| 41332 | 4-正丙基环己基醇 | | 4-*n*-Propyl cyclohexanol | | $C_9H_{18}O$ | 4862 |
| 41333 | 4-正丙基环己基碘代苯 | | 4-*n*-Propyl cyclohexyl iodobenzene | | | 111158-11-3 |
| 41334 | 1-(4-正丙基环己基)-4-七氟丙氧基苯 | | 1-(4-*n*-Propylcyclohexyl)-4-heptafluoropropoxy-benzene | | $C_{18}H_{21}OF_7$ | 6276 |
| 41335 | 4-正丙基环己基酮 | | 4-*n*-propyl cyclohexanone | | $C_9H_{16}O$ | 4864 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41336 | 1-(4-正丙基环己基)-4-五氟丙烯氧基-苯 | | 1-(4-*n*-Propylcyclohexyl)-4-pentafluoropropenyloxy-benzene | | $C_{18}H_{21}OF_5$ | 6258 |
| 41337 | 4-正丙基-1,1’-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-propyl | | | 10289-45-9 |
| 41338 | 4-正丙基-4’-羧基联环己烷 | | 4-*n*-Propyl-4'-carboxyl-bicyclohexane | | | 83860-51-9 |
| 41339 | 正丙硫醇 | | 1-Propanethiol | | $C_3H_8S$ | 107-03-9 |
| 41340 | 正丙醚 | 1,1’-氧(代)二正丙烷 | *n*-Propyl ether | Propane, 1,1'-oxybis- | $C_6H_{14}O$ | 111-43-3 |
| 41341 | 4-正丙氧基苯酚 | | Phenol, 4-propoxy | | $C_9H_{12}O_2$ | 18979-50-5 |
| 41342 | 4－正丙氧基苯甲酸 | | 4-Propoxybenzoic acid | | | 5438-19-7 |
| 41343 | 1-正丁氨基甲酰-2-苯并咪唑氨基甲酸甲酯 | 苯菌灵 | Methyl-1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazol carbamate | Benlate;Benomyl;Carbamic acid, [1-[(butylamino)carbonyl]-1*H*-benzimidazol-2-yl], methyl ester | $C_{14}H_{18}N_4O_3$ | 17804-35-2 |
| 41344 | 正丁胺 | 1-丁胺;1-氨基丁烷;丁胺 | *n*-Butylamine | 1-Butanamine;1-Aminobutane;Butylamine | $C_4H_{11}N$ | 109-73-9 |
| 41345 | 正丁胺氟硼酸盐 | | *n*-Butylamine fluoborate salt | | $C_4H_{12}BNF_4$ | 1644 |
| 41346 | 正丁胺氢溴酸盐 | | *n*-Butylamine hydrobromide | | $C_4H_{12}NBr$ | 1611 |
| 41347 | 正丁胺盐酸盐 | | 1-Butanamine, hydrochloride | | $C_4H_{11}N\cdot ClH$ | 3858-78-4 |
| 41348 | 正丁醇 | 1-丁醇;酪醇;丙原醇;丁醇 | *n*-Butanol | 1-Butanol;*n*-Butyl alcohol | $C_4H_{10}O$ | 71-36-3 |
| 41349 | 正丁醇封端的 2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚合物 | | 1,3-Propanediol, 2-butyl-2-ethyl-, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzen, Bu alc.-blocked | | | 384836-21-9 |
| 41350 | 正丁醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯的聚 | | 1-Butanol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene | | $(C_4H_{10}O\cdot C_9H_6$ | 6844 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合物 | | | | $N_2O_2)_x$ | |
| 41351 | 正丁醇与 1,3-二异氰酸根合甲苯,异氰酸异佛尔酮和α-甲基-ω-羟基聚烷氧乙烷的共聚物 | | n-butanol, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, isophorone diisocyanate and poly[oxy(1,2-ethanediyl)] -alpha-methyl-omega-hydroxy | | $C_{375}H_{650}O_{100}N_{46}$ | 4656 |
| 41352 | 正丁基苯 | 丁基苯;1-苯基丁烷 | *n*-Butylbenzene | Benzene, butyl-; 1-Phenylbutane | $C_{10}H_{14}$ | 104-51-8 |
| 41353 | *N*-正丁基苯二硫酰亚胺 | | *N*-*n*-Butylbenzol disulphimide | | | 54563-71-2 |
| 41354 | 正丁基丙二酸二乙酯 | 丁基丙二酸二乙酯;乙基丁基丙二酸酯 | Diethyl-*n*-butylmalonate | Propanedioic acid, butyl-, diethyl ester;Ethyl butylmalonate | | 133-08-4 |
| 41355 | 正丁基丙烯酸酯与 2-乙基己基丙烯酸酯、2-羟基乙基丙烯酸酯和乙酰化己内酯的反应产物 | | *n*-Butylacrylate, 2-ethylhexylacrylate, 2-hydroxyethylacrylate, reaction product with caprolactone, acetylated | | | 162568-14-1 |
| 41356 | 4-正丁基-4'-碘－1,1'-联苯 | | 4-Butyl-4'-iodo-1,1'-biphenyl | | | 199982-02-0 |
| 41357 | 4'-正丁基-4-(3,5-二氟-4-五氟烯丙氧基苯基)联环己烷 | | 4'-*n*-Butyl-4-(3,5-difluoro-4-pentafluoroallyloxyphenyl)-bicyclohexane | | $C_{25}H_{31}OF_7$ | 6267 |
| 41358 | 4'-正丁基(反,反)-[1,1'-二环己基]-4-羧酸 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-butyl-[*trans*(*trans*)] | | | 89111-63-7 |
| 41359 | 4-正丁基-反-环己基甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-butyl-*trans* | | | 38289-28-0 |
| 41360 | 4-(4-正丁基环己基)苯酚 | | 4-(4-*n*-Butylcyclohexyl)-phenol | | | 133281-73-9 |
| 41361 | 4-正丁基环己基苯酚 | | 4-*n*-Butyl cyclohexyl phenol | | | 88591-00-4 |
| 41362 | 1-(4-正丁基环己基)-4-五氟烯丙氧基苯 | | 1-(4-*n*-Butylcyclohexyl)-4-pentafluoroallyloxybenzene | | $C_{19}H_{23}OF_5$ | 6264 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41363 | 4-正丁基-环己酮 | | 4-*n*-Butyl-cyclohexanone | | | 61203-82-5 |
| 41364 | 正丁基甲基二甲氧基硅烷 | | Butylmethyldimethoxysilane | | | 18294-08-1 |
| 41365 | 4'-正丁基-(1,1'-联苯)-4-甲酸 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-butyl | | | 59662-46-3 |
| 41366 | 2-正丁基-4-氯-1-[[2'-(2-三苯甲基-2*H*-四氮唑-5-基)联苯-4-基]-甲基]-1*H*-咪唑-5-甲醇 | | 1*H*-Imidazole-5-methanol,<br>2-butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2*H*-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- | | $C_{41}H_{37}ClN_6O$ | 133909-99-6 |
| 41367 | 2-正丁基-4-氯-5-酰基-1*H*-咪唑 | | 1*H*-Imidazole-4-carboxaldehyde, 2-butyl-5-chloro- | | $C_8H_{11}ClN_2O$ | 83857-96-9 |
| 41368 | 正丁基七环 | 七环 | *n*-Butyl hepta cycle | | | 0932 |
| 41369 | 正丁基三氯硅烷 | | *n*-Butyltrichlorosilane | | $C_4H_9Cl_3Si$ | 7521-80-4 |
| 41370 | 4-正丁基溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-butyl | | | 41492-05-1 |
| 41371 | 1,4-正丁醌 | | *n*-Butylquinone-1,4 | | | 4197-70-0 |
| 41372 | 正丁烷 | 丁烷 | *n*-Butane | Butane | $C_4H_{10}$ | 106-97-8 |
| 41373 | 正丁氧基苯 | | Benzene, butoxy | | $C_{10}H_{14}O$ | 1126-79-0 |
| 41374 | 4-正丁氧基苯酚 | | Phenol, 4-butoxy | | $C_{10}H_{14}O_2$ | 122-94-1 |
| 41375 | 1-(4-正丁氧基苯基)-2-(4-氟苯基)乙炔 | | 1-(4-*n*-Butoxyphenyl)-2-(4-fluorophenyl) ethyne | | | 130746-61-1 |
| 41376 | 1-正丁氧基-2,3-二氟-4-[反,反-4'-正丙基-(1,1'-双环己-4-基)]苯 | | 1-Butoxy-2,3-difluoro-4<br>-[(*trans,trans*)-4'-propyl(1,1'-bicyclohexyl)-4-yl]-benzene | | $C_{25}H_{38}F_2O$ | 767320-22-9 |
| 41377 | 4'-正丁氧基-[1,1'-联二苯]-4-腈 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-butoxy- | 4-Cyano-4'-butoxybiphenyl | $C_{17}H_{17}NO$ | 52709-87-2 |
| 41378 | 4－正丁氧基溴苯 | | 1-Bromo-4-butoxybenzene | | | 39969-57-8 |
| 41379 | 4-正丁氧-1-萘基四氢化噻吩胺正九氟丁磺酸酯 | | 4-*n*-Butoxy-1-naphtyl tetrahydro thiophenium -*n*-nonafluoro butane sulfonate | | | 209482-18-8 |
| 41380 | 正庚基苯 | | Benzene, heptyl- | | $C_{13}H_{20}$ | 1078-71-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41381 | 4-正庚基苯酚 | | Phenol, 4-heptyl- | | $C_{13}H_{20}O$ | 1987-50-4 |
| 41382 | 4-正庚基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-heptyl | | $C_{14}H_{20}O_2$ | 38350-87-7 |
| 41383 | 4-正庚基苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanophenyl 4-*n*-heptylbenzoate | | | 86776-54-7 |
| 41384 | 4-正庚基苯甲酸(4-正丙基苯基)酯 | | 4-*n*-Propylphenyl 4-*n*-heptylbenzoate | | | 83846-94-0 |
| 41385 | 4-正庚基苯甲酸(4-正庚基苯)酯 | | 4-*n*-Heptylphenyl 4-*n*-heptylbenzoate | | | 79606-06-7 |
| 41386 | 4-正庚基苯甲酸-4-正戊基苯酯 | | 4-*n*-Pentylphenyl 4-*n*-heptylbenzoate | | | 79606-05-6 |
| 41387 | 4-正庚基-反-环己基苯酚 | | 4-(*Trans*-1-heptylcyclohexyl)phenol | | | 90525-37-4 |
| 41388 | 4-正庚基-反-环己基甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-heptyl-*trans* | | | 38289-31-5 |
| 41389 | 4-(4-正庚基环己基)苯酚 | | 4-(4-*n*-Heptylcyclohexyl)phenol | | $C_{19}H_{30}O$ | 6293 |
| 41390 | 4-正庚基-1,1’-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-heptyl | | $C_{19}H_{24}$ | 59662-32-7 |
| 41391 | 4-正庚基-[1,1’-联苯]-4’-甲酸 | | 4-Heptyl-[1,1'-biphenyl]-4'-carboxylic acid | | | 58573-94-7 |
| 41392 | 4’-正庚基-1,1’-联苯-4-甲酸-4’-氰基-1,1’-联苯-4-酯 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-heptyl-, 4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl ester | 4-Cyano-4'-biphenyl 4-heptylbiphenyl-4'-carboxylate | $C_{33}H_{31}NO_2$ | 72928-30-4 |
| 41393 | 4-(正庚氧基)苯酚 | | Phenol, 4-(heptyloxy)- | | $C_{13}H_{20}O_2$ | 13037-86-0 |
| 41394 | 正硅酸四丙酯与二(乙酰基氧基)二丁基锡的反应产物 | | Silicic acid, tetrapropyl ester, reaction products with *bis*(acetyloxy) dibutylstannane | | $C_{12}H_{28}O_4Si·C_{12}H_{24}O_4Sn$ | 93925-45-2 |
| 41395 | 正硅酸四甲酯与三甲氧基甲基硅烷的聚合物 | | Silicic acid($H_4SiO_4$), tetramethyl ester, polymer with trimethoxymethylsilane | | | 159873-52-6 |
| 41396 | 正硅酸四乙酯、1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷、六甲基二硅氧烷的水解产物 | | Silicic acid, tetraethyl ester, hydrolysis products with 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane and hexamethyldisiloxane | | $C_8H_{20}O_4Si·C_8H_{18}OSi_2·C_6H_{18}OSi_2$ | 104199-38-4 |
| 41397 | 正硅酸四乙酯与二丁基二乙酰氧锡的聚合物 | | Silisic acid, tetraethyl ester, polymer with *bis*(acetyloxy)dibutylstannane | | | 76468-20-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41398 | 正硅酸四乙酯与六甲基二硅氧烷的聚合物 | | Silicic acid, tetraethyl ester, polymer with hexamethyldisiloxane | | $(C_8H_{20}O_4Si·C_6H_{18}OSi_2)_x$ | 104133-09-7 |
| 41399 | 正癸醇 | 1-癸醇 | *n*-Decanol | 1-Decanol;*n*-Decyl alcohol | $C_{10}H_{22}O$ | 112-30-1 |
| 41400 | (正癸醇与 2-噁庚酮的聚合物)、二异氰酸根甲基苯和 1*H*-咪唑-1-丙胺的反应产物 | | *n*-Decanol, polymer with 2-oxepanone, reaction product with diisocyanatomethyl benzene, polymer, and 1*H*-imidazol-1-propanamine | | | 162568-20-9 |
| 41401 | 正癸基葡萄糖苷 | | *n*-Decyl glucoside | | | 54549-25-6 |
| 41402 | 正癸基三甲氧基硅烷 | | *n*-Decyltrimethoxysilane | | | 5575-48-4 |
| 41403 | 正癸酸 | 正癸酸;羊蜡酸 | *n*-Decanoic acid | *n*-Capric acid | $C_{10}H_{20}O_2$ | 334-48-5 |
| 41404 | 正癸酸钾 | | *n*-Decanoic acid, potassium salt | | $C_{10}H_{20}O_2·K$ | 13040-18-1 |
| 41405 | 正己胺盐酸盐 | | *n*-Hexylamine hydrochloride | | $C_6H_{16}NCl$ | 1618 |
| 41406 | 正己醇 | 1-己醇;己醇 | *n*-Hexanol | 1-Hexanol;1-Hexyl alcohol | $C_6H_{14}O$ | 111-27-3 |
| 41407 | 正己基苯 | | Benzene, hexyl- | | $C_{12}H_{18}$ | 1077-16-3 |
| 41408 | 4-正己基苯甲酸 | | 4-hexylbenzoic acid | | $C_{13}H_{18}O_2$ | 21643-38-9 |
| 41409 | 4-正己基-反-环己基苯酚 | | 4-(*Trans*-1-hexylcyclohexyl)phenol | | | 90525-36-3 |
| 41410 | 4-正己基-反-环己基甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-hexyl-*trans* | | | 38289-30-4 |
| 41411 | 4-正己基-1,1’-联苯 | | 1,1'-Biphenyl, 4-hexyl | | | 59662-31-6 |
| 41412 | 正己基三乙氧基甲硅烷 | | *n*-Hexyltriethoxysilane | | | 18166-37-5 |
| 41413 | 正己烷 | 己烷 | *n*-Hexane | Hexane;Hexyl hydride | $C_6H_{14}$ | 110-54-3 |
| 41414 | 正己烷磺酸钠盐 | | 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt | | $C_6H_{14}O_3S·Na$ | 2832-45-3 |
| 41415 | 正己烯与正丁烯和乙烯的聚合物 | | 1-Hexene, polymer with 1-butene and ethene | | $(C_6H_{12}·C_4H_8·C_2H_4)_x$ | 60785-11-7 |
| 41416 | 4-正己氧基苯酚 | | Phenol, 4-(hexyloxy) | | $C_{12}H_{18}O_2$ | 18979-55-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41417 | $C_{5-20}$ 正链烷石蜡 | | Paraffins, petroleum, normal $C_{5-20}$ | Heavy normal paraffins concentrate (petroleum);Heavy normal paraffins (petroleum);Light Normal Paraffin Concentrate (Petroleum);Light Normal Paraffins (Petroleum);Normal paraffins | | 64771-72-8 |
| 41418 | C>10 正链烷(石油) | | Paraffins, petroleum, normal C>10 | | | 64771-71-7 |
| 41419 | *L*-正亮氨酸 | 正白氨酸 | *L*-Norleucine | | $C_6H_{13}NO_2$ | 327-57-1 |
| 41420 | 正磷酸铵镁 | | Ammonium magnesium orthophosphate | | $H_3N·H_3O_4P·Mg$ | 7785-21-9 |
| 41421 | 正磷酸-$C_{3-9}$-烷基酯钾盐 | | Phosphoric acid, $C_{3-9}$-alkyl esters, potassium salts | $C_{3-9}$-Alkyl alcohol, phosphate, potassium salt | | 68515-99-1 |
| 41422 | 正绿方石英 | | Lussatite | | | 20243-18-9 |
| 41423 | 4'-(4-正七氟丙氧基-苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4'-(4-*n*-Heptafluoropropoxy-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{27}F_7O$ | 7725 |
| 41424 | 4-正七氟丙氧基-3,5-二氟苯基[2,6-二氟-4-(4-正丙基环己基)苯基]二氟甲基醚 | | 4-*n*-Heptafluoropropoxy-3,5-difluoro-phenyl [2,6-difluoro-4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenyl]-difluoromethyl ether | | $C_{25}H_{21}F_{13}O_2$ | 7732 |
| 41425 | 4-正七氟丙氧基-3,5-二氟苯基(3,5-二氟-4'-正丙基联苯-4-基)二氟甲基醚 | | 4-*n*-Heptafluoropropoxy-3,5-difluoro-phenyl (3,5-difluoro-4'-*n*-propyl-biphenyl-4-yl)-difluoromethyl ether | | $C_{25}H_{15}F_{13}O_2$ | 7731 |
| 41426 | 4'-(4-正七氟丙氧基-3,5-二氟苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4'-(4-*n*-Heptafluoropropoxy-3,5-difluoro-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{25}F_9O$ | 7723 |
| 41427 | 4-正七氟丙氧基-3,5-二氟-2'-甲基-4''-正丙基-[1,1',4',1'']-三联苯 | | 4-*n*-Pentafluoroallyloxy-3,5-difluoro-2'-methyl-4''-*n*-propyl-[1,1',4',1'']terphenyl | | $C_{25}H_{19}F_9O$ | 7730 |
| 41428 | 2-正七氟丙氧基-1,3-二氟-5-(4-乙基 | | 2-*n*-Heptafluoropropoxy-1,3-difluoro-5-(4-ethyl-phenylethyn | | $C_{19}H_{11}F_9O$ | 7701 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 苯基乙炔基)苯 | | yl)benzene | | | |
| 41429 | 2-正七氟丙氧基-1,3-二氟-5-(4-正丙基苯基乙炔基)苯 | | 2-*n*-Heptafluoropropoxy-1,3-difluoro-5-(4-*n*-propyl-phenylethynyl)benzene | | $C_{20}H_{13}F_9O$ | 7702 |
| 41430 | 2-正七氟丙氧基-1,3-二氟-5-[4-(4-正丙基环己基)苯基乙炔基]苯 | | 2-*n*-Heptafluoropropoxy-1,3-difluoro-5-[4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenylethynyl]benzene | | $C_{26}H_{23}F_9O$ | 7703 |
| 41431 | 4’-(4-正七氟丙氧基-3-氟苯基)-4-乙烯基联环己烷 | | 4’-(4-*n*-Heptafluoropropoxy-3-fluoro-phenyl)-4-vinyl-bicyclohexane | | $C_{23}H_{26}F_8O$ | 7724 |
| 41432 | 1-正七氟丙氧基-2-氟-4-(4-乙基苯基乙炔基)苯 | | 1-*n*-Heptafluoropropoxy-2-fluoro-4-(4-ethyl-phenylethynyl)benzene | | $C_{19}H_{12}F_8O$ | 7672 |
| 41433 | 1-正七氟丙氧基-2-氟-4-(4-正丙基苯基乙炔基)苯 | | 1-*n*-Heptafluoropropoxy-2-fluoro-4-(4-*n*-propyl-phenylethynyl)benzene | | $C_{20}H_{14}F_8O$ | 7673 |
| 41434 | 1-正七氟丙氧基-2-氟-4-[4-(4-正丙基环己基)-苯基乙炔基]苯 | | 1-*n*-Heptafluoropropoxy-2-fluoro-4-[4-(4-*n*-propyl-cyclohexyl)-phenylethynyl]benzene | | $C_{26}H_{24}F_8O$ | 7674 |
| 41435 | 1-正七氟丙氧基-4-(4-乙烯基环己基)苯 | | 1-*n*-Heptafluoropropoxy-4-(4-vinyl-cyclohexyl)-benzene | | $C_{17}H_{17}F_7O$ | 7675 |
| 41436 | 正壬醇 | 1-壬醇 | *n*-Nonanol | 1-Nonanol | $C_9H_{20}O$ | 143-08-8 |
| 41437 | 正十二烷基-1,4 二羟基-2-萘羧基氨 | | *N*-Dodecyl-1,4-dihydroxy-2-naphtahalenecarboxamide. | | | 54978-85-7 |
| 41438 | 正十一烷基硫酸钠 | | 1-Undecanol, hydrogen sulfate, sodium salt | | | 1072-24-8 |
| 41439 | 正烷基三甲烯基二胺二油酸酯 | | *N*-Tallow Alkyltrimethylenediamine Dioleate | | | 68153-99-1 |
| 41440 | 正戊胺 | | 1-Pentanamine | Pentylamine | $C_5H_{13}N$ | 110-58-7 |
| 41441 | 正戊醇 | 戊醇;1-戊醇 | 1-Pentanol | Amyl alcohol;*n*-Pentanol | $C_5H_{12}O$ | 71-41-0 |
| 41442 | 正戊基苯 | | Pentyl benzene | | $C_{11}H_{16}$ | 538-68-1 |
| 41443 | 4-正戊基苯甲酸 | | Benzoic acid, 4-pentyl | | $C_{12}H_{16}O_2$ | 26311-45-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41444 | 4-正戊基苯甲酸-3-氟-4-氰基苯酯 | | 3-Fluoro-4-cyanophenyl 4-*n*-pentylbenzoate | | | 86786-89-2 |
| 41445 | 4-正戊基苯甲酸－4-己氧基苯酯 | | Benzoic acid, 4-pentyl-4-(hexyloxy)phenyl ester | | $C_{24}H_{32}O_3$ | 50802-52-3 |
| 41446 | 4-正戊基-4'-碘－1,1'-联苯 | | 4-Pentyl-4'-iodo-1,1'-biphenyl | | | 69971-79-5 |
| 41447 | 4'-正戊基(反,反)-[1,1'-联二环己基]-4-甲酸 | | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid, 4'-pentyl-[*trans*(*trans*)] | | | 65355-33-1 |
| 41448 | 4-正戊基-反-环己基甲酸 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-*trans* | | | 38289-29-1 |
| 41449 | 4-[4-(4-正戊基环己基)苯氧甲基]-4'-正丙基联环己烷 | | 4-[4-(4-*n*-Pentyl-cyclohexyl)-phenoxymethyl]-4'-*n*-propyl-bicyclohexane | | | 353747-54-3 |
| 41450 | 4-正戊基环己基醇 | | 4-*n*-Pentyl cyclohexanol | | $C_{11}H_{22}O$ | 4863 |
| 41451 | 4-正戊基环己基甲酸对正丙基苯酯 | | 4-*n*-Propylphenyl 4-*n*-pentylcyclohexylcarboxylate | | | 67589-71-3 |
| 41452 | 4-正戊基环己基甲酸正己基苯酯 | | 4-*n*-Hexylphenyl 4-*n*-pentylcyclohexylcarboxylate | | | 76025-59-7 |
| 41453 | 1-(4-正戊基环己基)-4-七氟丙氧基苯 | | 1-(4-*n*-Pentylcyclohexyl)-4-heptafluoropropoxy-benzene | | $C_{20}H_{25}OF_7$ | 6277 |
| 41454 | 正戊基环己基-4-酮 | | *n*-Pentyl-cyclohexyl-4-one | | | 61203-83-6 |
| 41455 | 1-(4-正戊基环己基)-4-五氟丙烯氧基苯 | | 1-(4-*n*-Pentylcyclohexyl)-4-pentafluoropropenyloxy-benzene | | $C_{20}H_{25}OF_5$ | 6259 |
| 41456 | 4-正戊基环己酮 | | 4-*n*-Pentyl cyclohexanone | | $C_{11}H_{20}O$ | 4865 |
| 41457 | 4'-正戊基-(1,1'-联苯)-4-甲酸 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-pentyl | | | 59662-47-4 |
| 41458 | 4'-正戊基-[1,1'-联二苯]-4-腈 | | [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-pentyl- | *p*-Cyano-*p*'-pentylbiphenyl;4-Cyano-4'-pentyl biphenyl | $C_{18}H_{19}N$ | 40817-08-1 |
| 41459 | 4-正戊基溴苯 | | Benzene, 1-bromo-4-pentyl | | | 51554-95-1 |
| 41460 | 正戊酸丙酯 | | Propyl *n*-valerate | Pentanoic acid, propyl ester | | 141-06-0 |
| 41461 | 4-正戊氧基苯酚 | | Phenol, 4-(pentyloxy) | | $C_{11}H_{16}O_2$ | 18979-53-8 |
| 41462 | 4-正戊氧基-[1,1'-联苯] | | 4-Pentyloxy-1,1'-biphenyl | | | 60003-66-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41463 | 正辛醇 | 1-辛醇 | *n*-Octanol | 1-Octanol;Capryl alcohol | $C_8H_{18}O$ | 111-87-5 |
| 41464 | 正辛基二甲基化氯硅烷 | | *n*-Octyldimethylchlorosilane | | $C_{10}H_{23}ClSi$ | 18162-84-0 |
| 41465 | 2-正椰油烷基-4,5-二氢-1*H*-咪唑-1-乙醇 | | 1*H*-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco alkyl derivs. | Coco fatty acids, condensate with aminoethylethanolamine;Coconut fatty acid, aminoethylethanolamine imidazoline;1-(2-Hydroxyethyl)-2-coco-2-imidazoline;1-(2-Hydroxyethyl)-2-nor(coconut oil alkyl)-2-imidazoline | | 61791-38-6 |
| 41466 | 正-$C_{9-13}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{9-13}$-*neo*-, cadmium salts | | | 92704-12-6 |
| 41467 | $C_{18-24}$之单甘油酯二甘油酯与三甘油酯 | | Glycerides, $C_{18-24}$, *mono*-, *di*- and *tri*- | | | 118249-66-4 |
| 41468 | $C_{8-10}$之混合单甘油酯与二甘油酯 | | $C_{8-10}$ mixed mono- and diglyceride | | | 85536-07-8 |
| 41469 | $C_3$-$C_{13}$之碳酸酯萘酚化铁物 | | Iron, $C_3$-$C_{13}$-carboxylate naphthenate complexes | | | 85763-69-5 |
| 41470 | C>30 之 *α*-烯烃 | | C>30 *α*-Alkene | | | 128685-99-4 |
| 41471 | $C_{24-54}$-支化的和线性的烷基甲基(硅氧烷和聚硅氧烷) | | Siloxanes and silicones, $C_{24-54}$-branched and linear alkyl Me | | $(CH_3(CH_2)_nSiO)_x$ n=24-54 | 189378-12-9 |
| 41472 | 支化的α-磺基-ω-[1-[(4-壬基苯氧基)甲基]-2-(2-丙烯基氧基)乙基]-聚乙二醇的铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-[1-[(4-nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propenyloxy)ethyl], branched, ammonium salts | | | 184719-88-8 |
| 41473 | 支化的α-1-[(4-壬基苯氧基)甲基]-2-(2-丙烯基氧基)乙基]-ω-羟基聚乙二醇 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[1-[(4-nonylphenoxy)methyl]-2-(2-propenyloxy)ethyl]-ω-hydroxy-, branched | | | 186811-27-8 |
| 41474 | 支化的三甲氧基辛基硅烷 | | Silane, trimethoxyoctyl-, branched | | $SiC_{11}H_{26}O_3$ | 90552-56-0 |
| 41475 | 支化的 *N*-十三烷基-1-十三烷胺与钼 | | 1-Tridecanamine, *N*-tridecyl-, branched, compds. with | | | 280130-32-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 的氢氧化物氧化物的化合物(1:1) | | molybdenum hydroxideoxide (1:1) | | | |
| 41476 | 支化二十八碳烯 | | Octacosene, branched | | | 182636-07-3 |
| 41477 | 支化二十四碳烯 | | Tetracosene, branched | | | 182636-05-1 |
| 41478 | 支化二十碳烯 | | Eicosene, branched | | | 182636-03-9 |
| 41479 | 支化和直链 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸与间苯二甲酸、季戊四醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd.,branched and linear, polymers with isophthalic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane | | | 378789-48-1 |
| 41480 | 支化和直链 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸与(*T*-4)-[乙基 3-(氧代-κ*O*)丁酸根合-κ*O*]双(2-丙醇根合)铝、间苯二甲酸、异硬脂酸、季戊四醇和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, polymers with (*T*-4)-[ethyl 3-(oxo-*kappa.O*)butanoato-*kappa.O*']*bis*(2-propanolato)aluminum, isophthalic acid, isostearic acid, pentaerythritol and trimethylolpropane | | | 353291-29-9 |
| 41481 | 支化 1-(2-羟基-5-壬基苯基)乙酮肟 | | Ethanone, 1-(2-hydroxy-5-nonylphenyl)-, oxime, branched | | | 244235-47-0 |
| 41482 | 支化 2-羟基-5-壬基苯甲醛肟 | | Benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nonyl-, oxime, branched | | | 174333-80-3 |
| 41483 | 支化十八烯 | | Octadecene, branched | | | 182636-02-8 |
| 41484 | 支化十二碳烯 | | Dodecene, branched | | | 97280-83-6 |
| 41485 | 支化十六碳烯 | | Hexadecene, branched | | | 182636-01-7 |
| 41486 | 支化乙氧基化壬基苯酚-30 | | Branched ethoxylated nonyl phenol-30 | | | 4797 |
| 41487 | $C_{16-20}$-支链伯醇 | | Alcohols, $C_{16-20}$-branched | $C_{16-20}$-Branched primary alcohol | | 70693-04-8 |
| 41488 | $C_{24-28}$-支链伯醇类 | | Alcohols, $C_{24-28}$-branched | $C_{24-28}$-Branched primary alcohol | | 70693-05-9 |
| 41489 | $C_{13-15}$-支链醇 | | Alcohols, $C_{13-15}$-branched | | | 93762-73-3 |
| 41490 | $C_{6-8}$-支链醇 | | Alcohols, $C_{6-8}$-branched | $C_{6-8}$-Branched alkyl alcohol | | 70914-20-4 |
| 41491 | $C_{9-11}$-支链醇 | | Alcohols, $C_{9-11}$-branched | $C_{9-11}$-Branched aliphatic alcohols | | 68551-08-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41492 | 支链 $C_{11-13}$醇 | | Alcohols, $C_{11-13}$-branched | | | 102782-46-7 |
| 41493 | 支链 $C_{12-20}$醇 | | Alcohols, $C_{12-20}$-branched | | | 90604-39-0 |
| 41494 | 支链的α，α’-磷酸亚基双(ω-十三烷氧基)聚(氧亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω-(tridecyloxy)-, branched | | | 68891-26-9 |
| 41495 | 支链的α，α’-磷酸亚基双(ω-十五烷氧基)聚(氧亚乙基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-phosphinicobis[ω-(pentadecyloxy)-, branched | | | 68891-27-0 |
| 41496 | 支链的十二烷基苯酚 | | Phenol, dodecyl-, branched | | | 121158-58-5 |
| 41497 | 支链的十二烷基苯磺酸与乙醇胺的化合物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched, compd. with ethanolamine | SDA 24-097-12 | $C_2H_7NO·W_{99}$ | 68953-98-0 |
| 41498 | 支链的α-(1-氧基-2-丙烯基)-ω-(4-壬基苯氧基)聚[氧基(甲基-1,2-乙二基)] | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(1-oxo-2-propenyl)-ω-(4-nonylphenoxy)-, branched | | | 213779-09-0 |
| 41499 | 支链 $C_{9-11}$-的脂肪酸与缩水甘油基酯蓖麻油、甲醛、6-苯基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺和邻苯二酸酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{9-11}$-branched, glycidyl esters, polymers with castor oil, formaldehyde, 6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine and phthalic anhydride | | $(C_9H_9N_5·C_8H_4O_3·CH_2O·W_{99}·W_{99})_x$ | 68459-31-4 |
| 41500 | 支链淀粉 | | Pullulan | | | 9057-02-7 |
| 41501 | 支链二壬酚 | | Dinonylphenol, branched | | | 84962-08-3 |
| 41502 | 支链庚基酚 | | Phenol,branched heptyl | | | 1953 |
| 41503 | 支链癸基苯磺酸钙盐 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched, calcium salts | $C_{12}$ Branced alkylbenzenesulfonic acid, calcium salt | | 70528-83-5 |
| 41504 | *N*-[3-(支链癸氧(基)丙基]二乙醇胺衍生物-*N*-氧化物 | | Ethanol, 2,2'-iminobis-, *N*-[3-(branched decyloxy)propyl] derivs., *N*-oxides | *N*,*N*-*bis*(2-Hydroxyethyl)isodecyloxypropylamine oxide | | 68478-65-9 |
| 41505 | $C_{9-11}$支链和直链醇 | | Alcohols, $C_{9-11}$-branched and linear | | | 85711-26-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41506 | 支链和直链 $C_{11-14}$ 醇 | | Alcohols, $C_{11-14}$-branched and linear | | | 85586-10-3 |
| 41507 | 支链和直链 $C_{13-14}$ 醇 | | Alcohols, $C_{13-14}$-branched and linear | | | 85566-15-0 |
| 41508 | $C_{13-15}$(支链和直链)醇丁氧基化乙氧基化物 | | Alcohols, $C_{13-15}$-branched and linear, butoxylated ethoxylated | | | 111905-53-4 |
| 41509 | 支链和直链 $C_{13-15}$ 醇乙氧基化物 | | Alcohols, $C_{13-15}$-branched and linear, ethoxylated | | $(C_{13-15}H_{28-32}O)(C_2H_4O)_n$ | 157627-86-6 |
| 41510 | 支链和直链的 1,2-苯二甲酸二十一烷脂 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundecyl ester, branched and linear | | | 85507-79-5 |
| 41511 | 支链和直链的二硫代磷酸 *O,O*-二戊基酯锌盐 | | Phosphorodithioic acid, *O*,*O*-dipentyl ester, branched and linear, zinc salts | | | 91648-09-8 |
| 41512 | 支链和直链的三氢三[*P,P*-二辛基二磷酸根合(2-)-*O*',*O*'',*O*''']钛(丙-2-醇根合)钛酸酯(3-) | | Trihydrogen *tris*[*P*,*P*-dioctyldiphosphato(2-)-*O*",*O*""] (propan-2-olato)titanate(3-), branched and linear | | | 68585-78-4 |
| 41513 | 支链和直链的十二烯 | | Eicosene, branched and linear | | | 114553-50-3 |
| 41514 | 支链和直链的十三烷胺 | | tridecylamine, branched and linear | | | 86089-17-0 |
| 41515 | 支链和直链的 $C_{10-14}$ 烷基胺类与[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸基(3-)][1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚基(2-)]铬酸(2-)氢钠的化合物 | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, compds. with sodium hydrogen [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]chromate(1-) | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl compds. with Na H [hydroxy[(hydroxynaphthalenyl)azo]nitronaphthalenesulfonato(3-)][[(hydroxynitrophenyl)azo]naphthalenolato(2-)]chromate(1-) | | 85186-70-5 |
| 41516 | $C_{12-15}$ 支链和直链的烷基-2-甲基-2-丙烯酸酯与 2-甲基-丙烯酸异癸基酯和 1-癸烯的聚合物 | | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, $C_{12-15}$-branched and linear alkyl ester, polymeyrs with isodecyl 2-methyl-2-propenoate and 1-decene | | $(C_{19}H_{36}O_2 \cdot C_{18}H_{34}O_2 \cdot C_{17}H_{32}O_2 \cdot C_{16}H_{30}O_2 \cdot$ | 163062-27-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $C_{10}H_{20}·C_5H_8O_2)_x$ | |
| 41517 | 支链和直链的戊醇 | | Pentanol, branched and linear | | | 94624-12-1 |
| 41518 | 支链和直链的辛醇钛(4+)盐 | | Octanol, titanium(4+) salt, branched and linear-8 | | | 83897-91-0 |
| 41519 | 支链和直链的 $C_{16-18}$ 脂肪酸与不饱和的 $C_{18}$ 和 2-乙基-2-(羟甲基)-六氢-1,3-异苯并呋喃二酮、异壬酸和 1,3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, isononanoic acid and 1,3-propanediol | | | 4130 |
| 41520 | 支链和直链 2-[4,6-二(2,4-二甲基苯基)-1,3,5-三嗪-2-基](-5-辛基氧代苯酚 | | Phenol, 2-[4,6-*bis*(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)-, branched and linear | | | 195628-73-0 |
| 41521 | 支链和直链己醇 | | Hexanol, branched and linear | | | 68526-79-4 |
| 41522 | 支链和直链十八烷醇磷酸酯钾盐 | | Phosphoric acid, octadecyl ester, branched and linear, potassium salt | | | 97281-06-6 |
| 41523 | 支链和直链十二醇 | | Dodecanol, branched and linear | | | 90366-59-9 |
| 41524 | 支链和直链十二烷基苯磺酸钠 | | Benzene, dodecyl-, branched and linear, sulfonated, sodium salts | | | 92731-37-8 |
| 41525 | 支链和直链十三醇 | | Tridecanol, branched and linear | | | 90583-91-8 |
| 41526 | 支链和直链十四醇 | | Tetradecanol, branched and linear | | | 90583-70-3 |
| 41527 | 支链和直链十五醇 | | Pentadecanol, branched and linear | | | 90480-71-0 |
| 41528 | 支链和直链十一烷醇 | | Undecanol, branched and linear | | | 128973-77-3 |
| 41529 | 支链和直链-α-十一烷基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)与 1,2-癸二醇的醚 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-undecyl-ω-hydroxy-, branched and linear, ethers with 1,2-decanediol (1:1) | | | 501019-90-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41530 | 支链和直链双[*P*,*P*-二辛基二磷酸根合(2-)-*O*',*O*'][1,2-乙二醇根合(2-)-*O*,*O*']二氢钛酸酯(2-) | | Titanate(2-), *bis*[*P*,*P*-dioctyl diphosphato(2-)-*O*",*O*""][1,2-ethanediolato(2-)-*O*,*O*']-, dihydrogen, branched and linear | *di*(Dioctylpyrophosphato) ethylene titanate | | 68585-63-7 |
| 41531 | 支链和直链双(二辛基亚磷酸根合-*O*')四(2-丙醇根合)二氢钛酸酯(2-) | | Titanate(2-), *bis*(dioctyl phosphito-*O*")*tetrakis*(2-propanolato)-, dihydrogen, branched and linear | Tetraisopropyl titanate *di*(dioctylphosphite) | | 68585-67-1 |
| 41532 | 支链和直链 $C_{14-24}$ 烷基苯 | | Benzene, $C_{14-24}$-branched and linear alkyl derivs. | | | 115733-08-9 |
| 41533 | 支链和直链 $C_{14-24}$ 烷基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, $C_{14-24}$-branched and linear alkyl derivs. | | | 115829-36-2 |
| 41534 | 支链和直链 $C_{14-24}$ 烷基苯磺酸钡 | | Benzenesulfonic acid,$C_{14-24}$-branched and linear alkylderivs.,barium salts,overbased | | | 120968-17-4 |
| 41535 | ($C_{12-16}$ 支链和直链烷基)二甲基甜菜碱 | | Betaines, ($C_{12-16}$ branched and linear alkyl)dimethyl | | | 84501-33-7 |
| 41536 | $C_{24-54}$ 支链和直链烷基封端的二甲基硅氧烷和聚硅氧烷 | | Siloxanes and silicones, *di*-Me, $C_{24-54}$-branched and linear alkyl group terminated | | | 192390-10-6 |
| 41537 | *N*-[($C_{10-22}$ 支链和直链烷基和萘次甲基)磺酰]甘氨酸衍生物与吗啉的化合物(1:1) | | Glycine, *N*-[($C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., compds. with morpholine (1:1) | | | 121543-32-6 |
| 41538 | 支链和直链 $C_{8-10}$ 烷基磷酸酯和二乙醇胺的化合物 | | Phosphoric acid, $C_{8-10}$-branched and linear alkyl esters, compds. with *di*ethanolamine | | | 97467-95-3 |
| 41539 | 3-($C_{9-11}$-支链和直链烷氧基)-1-丙胺衍生物 | 烷基醚胺 | 1-Propanamine, 3-($C_{9-11}$-branched and linear alkyloxy) derivs. | | | 71342-98-8 |
| 41540 | 支链和直链 $C_{16-18}$ 与 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸-2-乙基己基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$ unsaturated, branched and linear, 2-ethylhexyl esters | | | 498538-80-0 |
| 41541 | 支链和直链 $C_{14-18}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-18}$-branched and linear | | | 68937-77-9 |
| 41542 | 支链和直链 $C_{16-18}$ 脂肪酸和 $C_{18}$ 不饱和脂 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$ unsaturated, branched and linear, | | ($W_{99}$·$C_9H_{18}O_2$· | 5971 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 肪酸与 3,5,5-三甲基己酸、三羟甲基丙烷、六氢邻苯二甲酸酐、乙烯基苯、丙烯酸丁酯和异丁烯酸-2-羟乙基酯的聚合物 | | polymers with 3,5,5-trimethylhexanoic acid, trimethylolpropane, hexahydrophthalic anhydride, ethenylbenzene, butyl acrylate en 2-hydroxyethylmethacrylate | | $C_6H_{14}O_3 \cdot C_8H_{10}O_3 \cdot C_8H_8 \cdot C_7H_{12}O_2 \cdot C_6H_{10}O_3)_x$ | |
| 41543 | 支链和直链 $C_{16-18}$ 脂肪酸和甲基-*D*-吡喃型葡萄糖苷的双酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-branched and linear, diesters with Me *D*-glucopyranoside | | | 173010-85-0 |
| 41544 | 支链-α-磺基-ω-(壬基苯氧基)-聚(氧-1,2-亚乙基)钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(nonylphenoxy)-, branched, sodium salt | SDA 23-101-04 | | 68891-39-4 |
| 41545 | *N*-[($C_{10-22}$-支链及直链烷基和萘次甲基)磺酰甘氨酸衍生物 | | Glycine, *N*-[($C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs. | | | 94891-39-1 |
| 41546 | *N*-[($C_{10-22}$-支链及直链烷基和萘基)磺酰基]甘氨酸衍生物钡盐(2:1) | | Glycine, *N*-[($C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., barium salts (2:1) | | | 94891-40-4 |
| 41547 | *N*-[($C_{10-22}$-支链及直链烷基和萘基)磺酰基]甘氨酸衍生物钙盐(2:1) | | Glycine, *N*-[($C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl] derivs., calcium salts (2:1) | | | 94891-41-5 |
| 41548 | 支链聚(氧-1,2-亚乙基)α-(二壬苯基)-ω-羟基 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(dinonylphenyl)-ω-hydroxy-,branched | $C_9$-Branched dialkylphenol ethoxylate | | 68891-21-4 |
| 41549 | 支链磷酸辛酯与二乙醇胺的化合物 | | Phosphoric acid, octyl ester branched, compound with diethanolamine | | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68649-39-8 |
| 41550 | 支链-α-羟甲基-ω-壬基苯氧基-聚氧-1,2-乙二基钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(nonylphenoxy)-, branched, sodium salt | | | 126693-39-8 |
| 41551 | $C_{12-14}$-支链醛 | | Aldehydes, $C_{12-14}$-branched | $C_{12-14}$-Branched alkanal | | 71011-11-5 |
| 41552 | 支链α-(4-壬基苯基)-ω-羟基代聚氧(甲基-1,2-联二乙烷) | | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl), α-(4-noiylphenyl)-ω-hydroxy, branceed | | | 155240-08-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41553 | 支链-α-壬基苯基-ω-羟基聚(氧-1,2-亚乙基)磷酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched, phosphates, sodium salts | | | 68954-84-7 |
| 41554 | 支链α-壬基苯基-ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)磷酸酯钾盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α- (nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched, phosphates, potassium salts | | | 68584-47-4 |
| 41555 | 支链α-(4-壬基苯)-ω-羟基-聚环氧乙烷 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched | | | 127087-87-0 |
| 41556 | 支链-4-壬基酚 | | Phenol, 4-nonyl-, branched | Branched *p*-nonylphenol; $C_9$- Branched alkyl phenol;Nonylphenol | | 84852-15-3 |
| 41557 | 支链壬基酚 | | Phenol, nonyl-, branched | | | 90481-04-2 |
| 41558 | 支链壬基磷酸单和二脂 | | Phosphoric acid, *mono*- and dinonyl esters, branched | | | 97999-44-5 |
| 41559 | 支链三乙氧基辛基硅烷 | | Silane, triethoxyoctyl-, branched | | | 90552-54-8 |
| 41560 | 支链十二碳烯加氢甲酰化低沸点产物 | | Dodecene, branched, hydroformylation products, low-boiling | | | 93455-45-9 |
| 41561 | 支链十二烷基苯磺酸钾盐 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched, potassium salt | | | 68953-99-1 |
| 41562 | 支链十二烷基苯磺酸钠盐 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched, sodium salt | | | 69227-09-4 |
| 41563 | 支链十二烷基苯磺酸与2-丙胺的反应产物 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched, compds. with 2-propanamine | | $C_3H_9N·W_{99}$ | 90218-35-2 |
| 41564 | 支链十二烯的氢甲酰化产物 | | Dodecene, branched, hydroformylation products | | | 85407-94-9 |
| 41565 | 支链十三烷基醇 | | 1-Tridecanol, branched | | | 90583-90-7 |
| 41566 | 支链3-(十三烷基氧)丙胺 | | 1-Propanamine, 3-(tridecyloxy)-, branched | Branched($C_{13}$) alkyl alkoxypropyleneamine;$C_{13}$-Branched alkylalkoxypropyleneamine | | 68511-40-0 |
| 41567 | 支链 *N*-[3-(十三烷基氧)丙基]-1,3-丙二胺 | | 1,3-Propanediamine, *N*-[3-(tridecyloxy)propyl]-, branched | Branched($C_{13}$)alkyl alkoxypropyleneamine propyleneamine;$C_{13}$-Branched | | 68479-04-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | alkoxypropyleneaminepropyleneamine;*N*-Isotridecyloxypropyl trimethylenediamine | | |
| 41568 | *Z*-支链-α-(3-羧基-1-氧代-2-丙烯酰基)-ω-(4-壬基苯氧)-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)-ω-(4-nonylphenoxy)-, (*Z*)-, branched | | | 144468-71-3 |
| 41569 | 支链-α-(羧甲基)-ω-(十三烷酰氧基)-聚氧乙烯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(tridecyloxy)-, branched, sodium salt | | $(C_2H_4O)_nC_{15}H_{30}O_3{\cdot}Na$ | 68891-17-8 |
| 41570 | $C_{5-23}$-支链羧酸环烷酸辛酸锌复合盐 | | Zinc, $C_{5-23}$-branched carboxylate naphthenate octanoate complexes | | | 83711-53-9 |
| 41571 | 支链-$C_{5-23}$-羧酸-辛酸的锰络合物 | | Manganese, $C_{5-23}$-branched carboxylate octanoate complexes | | | 90431-62-2 |
| 41572 | $C_{6-19}$-支链羧酸盐环烷酸铜配合物 | | Copper, $C_{6-19}$-branched carboxylate naphthenate complexes | Copper naphthenate, branched $C_{6-19}$-alkanoate | | 68609-03-0 |
| 41573 | $C_{5-23}$ 支链碳酸钴辛酸酯络合物 | | Cobalt, $C_{5-23}$-branched carboxylate octanoate complexes | | | 84066-84-2 |
| 41574 | $C_{11-14}$-支链烷胺单己基与二己基膦酸盐 | | Amines, $C_{11-14}$-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates | | | 80939-62-4 |
| 41575 | 支链 $C_{12}$ 烷基苯磺酸 | | Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched | $C_{12}$ Branched alkylbenzenesulfonic acid | | 68411-32-5 |
| 41576 | 4-$C_{10-13}$-支链烷基苯磺酸衍生物与 3-甲氧基-1-丙胺的化合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-13}$-*sec*-alkyl derivs., compds. with 3-methoxy-1-propanamine | | | 85186-10-3 |
| 41577 | $C_{9-11}$-支链烷基二磺酰胺钠盐 | | Sulfonamides, $C_{9-11}$-branched alkanedi-, sodium salts | | | 91082-01-8 |
| 41578 | 支链辛酸锆盐(2:1) | | Octanoic acid, branched, zirconium salt (2:1) | | | 94581-21-2 |
| 41579 | 支链辛酸铅盐(碱式) | | Octanoic acid, branched, lead salts, basic | | | 68604-56-8 |
| 41580 | $C_{7-9}$ 支链, 以 $C_8$ 为主的醇 | | Alcohols, $C_{7-9}$-branched, $C_8$-rich | | | 91994-92-2 |
| 41581 | 支链 $C_{16-18}$ 与 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. branched | | | 71808-38-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41582 | (支链与直链)($C_{14-18}$饱和、$C_{18}$-不饱和)脂肪酸与丙二醇的酯化物 | 改质脂肪酸丙二醇酯 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, esters with propylene glycol | Propylene glycol ester of modified acid | | 85186-73-8 |
| 41583 | (支链与直链)($C_{14-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸与三甲基丙烷的酯化物 | (三油酸、单元脂肪酸)三甲基丙烷酯 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, esters with trimethylolpropane | Trimethylolpropane trioleate/monomerate | | 85005-23-8 |
| 41584 | (支链与直链)2-(2*H*-苯并三唑-2-基)-6-十二烷基-4-甲基苯酚 | | Phenol, 2-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and linear | | | 125304-04-3 |
| 41585 | (支链与直链)-1,2-苯二甲酸二壬基酯 | (支链、直链)邻苯二甲酸二壬基酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, branched and linear | Phthalic acid, dialkyl-$C_9$-ester | | 68515-45-7 |
| 41586 | (支链与直链)-1,2-苯二甲酸壬基十一烷基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, nonyl undecyl ester, branched and linear | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, $C_{9-11}$-branched and linear dialkyl ester | | 111381-91-0 |
| 41587 | $C_{12-15}$(支链与直链)醇 | | Alcohols, $C_{12-15}$-branched and linear | | | 90604-40-3 |
| 41588 | $C_{9-11}$(支链与直链)醇丁氧基化乙氧基化物 | | Alcohols, $C_{9-11}$-branched and linear, butoxylated ethoxylated | | | 111905-52-3 |
| 41589 | $C_{13-15}$(支链与直链)醇、聚乙二醇-聚丙二醇单-甲基醚的醚化物 | | Alcohols,$C_{13-15}$-branched and linear, ethers with polyethylene-polypropylene glycol *mono*-Me ether | | | 111190-40-0 |
| 41590 | $C_{9-11}$(支链与直链)醇、乙基环氧乙烷-环氧乙烷的聚合物单甲基醚的醚 | | Alcohols,$C_{9-11}$-branched and linear, ethers with ethyloxirane-oxirane polymer *mono*-Me ether | | | 111163-38-3 |
| 41591 | $C_{13-15}$(支链与直链)醇、乙基环氧乙烷-环氧乙烷的聚合物单甲基醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{13-15}$-branched and linear, ethers with ethyloxirane-oxirane polymermono-Me ether | | | 113089-47-7 |
| 41592 | $C_{8-24}$(支链与直链)单烷基苯磺酸衍生物铵盐 | | Benzenesulfonic acid, *mono*-$C_{8-24}$-branched and linear alkyl derivs.,ammonium salts | | | 90218-06-7 |
| 41593 | (支链与直链)的二氢双(双十三烷基膦基-*O*')四(辛酸根合)钛酸酯(2-) | | Titanate(2-), *bis*(ditridecyl phosphito-*O*")*tetrakis* (1-octanolato)-,dihydrogen, branched and linear | Tetraoctyl titanate *di*(ditridecylphosphite) | | 68585-68-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41594 | $C_{9-11}$(支链与直链)-富 $C_{10}$-醇类 | | Alcohols, $C_{9-11}$-branched and linear, $C_{10}$-rich | | | 93821-11-5 |
| 41595 | (支链与直链)邻苯二甲酸庚基壬基酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, heptyl nonyl ester, branched and linear | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, $C_7$-,$C_9$-branched and linear dialkyl ester | | 111381-89-6 |
| 41596 | (支链与直链)邻苯二甲酸庚基十一烷基(二)酯 | | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, heptyl undecyl ester, branched and linear | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, $C_{7-11}$-branched and linear dialkyl ester | | 111381-90-9 |
| 41597 | (支链与直链)-*N*-(4-十二烷基苯基)-1-萘胺 | 烷基萘 | 1-Naphthalenamine, *N*-(4-dodecylphenyl)-, branched and linear | Alkyl naphthalene | | 104037-79-8 |
| 41598 | (支链与直链)α-十一烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基) | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-undecyl-ω-hydroxy-, branched and linear | | | 127036-24-2 |
| 41599 | $C_{5-9}$(支链与直链)羧酸、二季戊四醇的酯化物 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$-branched and linear, esters with dipentaerythritol | Dipentaerythritol, ester with valeric acid, caproic acid, enanthylic acid, caprylic acid, pelargonic acid, and 2-methylbutyric acid | $C_{10}H_{22}O_7 \cdot W_{99}$ | 70983-71-0 |
| 41600 | $C_{10-14}$(支链与直链)烷基胺、二[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-氧根合(2-)]铬酸盐(1-)(1:1) | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, *bis*[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) | | | 84961-40-0 |
| 41601 | $C_{10-14}$支链与直链烷基胺[2,4-二氢-4-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-5-甲基-2-苯基-3*H*-吡唑-3-根合(2-)][1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘根合(2-)]钴酸盐(1-)(1:1) | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3*H*-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthlenolato(2-)] cobaltate(1-)(1:1) | | | 84961-42-2 |
| 41602 | $C_{10-14}$-(支链与直链)烷基胺和[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基 | | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, compds. with sodium hydrogen | Amines, $C_{10-14}$-branched and linear alkyl, compds. with Na H [hydroxy | | 85186-62-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1-萘磺酸根合(3-)][1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚合(2-)]铬酸(1-)氢钠的化合物 | | [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)] chromate(1-) | [(hydroxynaphthalenyl)azo]nitronaphthalenesulfonato(3-)] [[(hydroxynitrophenyl)azo]naphthalenolato(2-)]chromate | | |
| 41603 | $C_{14-24}$(支链与直链)烷基苯磺酸的衍生物钙盐 | | Benzenesulfonic acid,$C_{14-24}$-branchedandlinearalkylderivs.,calciumsalts | | | 115733-09-0 |
| 41604 | $C_{14-24}$(支链与直链)烷基苯磺酸的衍生物高碱性钙盐 | | Benzenesulfonic acid, $C_{14-24}$-branched and linear alkyl derivs., calcium salts, overbased | | | 115733-10-3 |
| 41605 | $C_{13-15}$支链与直链烷基磷酸酯的钾盐类 | | Phosphoric acid, $C_{13-15}$-branched and linear alkyl esters, potassium salts | | | 91844-80-3 |
| 41606 | $C_{9-11}$支链与直链烷基磷酸酯的钾盐类 | | Phosphoric acid, $C_{9-11}$-branched and linear alkyl esters, potassium salts | | | 97468-13-8 |
| 41607 | *N*-[(支链与直链)$C_{10-22}$-烷基、萘次甲基)磺酰基]甘氨酸衍生物钠盐 | | Glycine, *N*-[($C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl]derivs., sodium salts | | | 104912-85-8 |
| 41608 | *N*-[[(支链与直链)$C_{10-22}$-烷基萘次甲基]磺酰基]甘氨酸衍生物与三乙醇胺的化合物 | | Glycine, *N*-[($C_{10-22}$-branched and linear alkyl and naphthenyl)sulfonyl]derivs., compds. with triethanolamine | | | 104912-84-7 |
| 41609 | $C_{12-26}$(支链与直链)烷烃 | | Alkanes,$C_{12-26}$-branched and linear | | | 90622-53-0 |
| 41610 | 2″-[$C_{12-15}$(支链与直链)烷氧基]-2-(2-乙氧基乙氧基)乙醇氢硫酸酯钠 | 三聚乙二醇$C_{12-15}$(支链、直链)烷基醚氢硫酸酯单钠 | Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-, 2"-[($C_{12-15}$-branched and linear alkyl)oxy] derivs., hydrogen sulfates, sodium salts | | | 91648-56-5 |
| 41611 | $C_{24-54}$(支链与直链)-1-烯烃 | | Alkenes, $C_{24-54}$-branched and linear α- | α olefin linear and branched fraction $C_{24-54}$ cut | | 131459-42-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41612 | 支链与直链 $C_{14-18}$ 与 $C_{18}$ 不饱和醇 | | Alcohols, $C_{14-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear | | | 85711-27-9 |
| 41613 | $C_{12-15}$-支链与直链脂肪醇与氨、二甘醇、吗啉衍生物残余物和环氧氯丙烷的反应产物 | | Alcohols, $C_{12-15}$-branched and linear, reaction products with ammonia, diethylene glycol, reaction product morpholine derivs. residues and epichlorohydrin | | | 90604-42-5 |
| 41614 | (支链 $C_{8-10}$、正 $C_{9-11}$)脂肪酸钙盐碳酸盐络合物 | | Calcium carbonate $C_{8-10}$-branched fatty acids $C_{9-11}$-*neo*-fatty acids, complexes | | | 91782-53-5 |
| 41615 | (支链 $C_{8-10}$、正 $C_{9-11}$)脂肪酸、环烷酸的铅复合物 | | Lead $C_{8-10}$-branched fatty acids, $C_{9-11}$-*neo*-fatty acids, naphthenate complexes | | | 90431-28-0 |
| 41616 | (支链 $C_{8-10}$、正 $C_{9-11}$)脂肪酸、环烷酸的铅复合物(高碱性) | | Lead, $C_{8-10}$-branched fatty acids, $C_{9-11}$-*neo*-fatty acids, naphthenate complexes, overbased | | | 90431-27-9 |
| 41617 | $C_{11-15}$-支链脂肪醇 | | Alcohols, $C_{11-15}$-branched | | | 90604-37-8 |
| 41618 | 支链-$C_{32-36}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{32-36}$-branched | | | 68187-86-0 |
| 41619 | $C_{13-15}$-支链脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-sulfo-ω-hydroxy-,$C_{13-15}$-branched alkyl ethers, sodium salts | | | 106597-03-9 |
| 41620 | $C_{12-14}$-支链脂肪醇-β-(2-羟基乙醚)基醚 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, β-(2-hydroxyethoxy) | | | 97926-05-1 |
| 41621 | $C_{12-14}$-支链脂肪醇-β-2-羟基乙氧基醚乙氧基化物 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary, β-(2-hydroxyethoxy), ethoxylated | | | 146340-15-0 |
| 41622 | $C_{12-18}$-支链脂肪醇-β-乙二醇醚 | | Alcohols, $C_{12-18}$-secondary, β-(2-hydroxyethoxy) | | | 97926-06-2 |
| 41623 | 支链 $C_{32-36}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{32-36}$-branched | | | 100298-84-8 |
| 41624 | 支链-$C_{6-19}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{6-19}$-branched, calcium salts | Calcium-$C_{6-19}$- branched alkanoate | | 68409-80-3 |
| 41625 | 支链-$C_{7-9}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{7-9}$-branched, calcium salts | | | 93571-86-9 |
| 41626 | 支链-$C_{8-10}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-branched, calcium salts | | | 85049-41-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41627 | 支链 $C_{8-10}$-脂肪酸钙盐碳酸盐络合物 | | Calcium, carbonate-$C_{8-10}$-branched fatty acids, complexes | | | 90268-81-8 |
| 41628 | 支链-$C_{6-19}$-脂肪酸钴(2+)盐 | | Fatty acids, $C_{6-19}$-branched, cobalt(2+) salts | Cobalt -$C_{6-19}$-branched alkanoate;Cobalt-$C_{6-19}$-branched alkanoate, overbased | | 68409-81-4 |
| 41629 | 支链 $C_{14-18}$ 脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$-branched, Me esters | | | 91002-21-0 |
| 41630 | 支链-$C_{6-19}$-脂肪酸锰盐 | | Fatty acids, $C_{6-19}$-branched, manganese salts | Manganous-$C_{6-19}$-branched alkanoate | | 68551-42-8 |
| 41631 | $C_{6-19}$-支链脂肪酸铅盐(碱式) | | Fatty acids, $C_{6-19}$-branched, lead salts, basic | Branched chain-$C_{6-19}$-alkanoic acid, lead salts;$C_{6-19}$-Branched alkanoic acids, reaction product with PbO | | 68603-83-8 |
| 41632 | 支链-$C_{8-10}$-脂肪酸铅盐(碱性) | | Fatty acids, $C_{8-10}$-branched, lead salts, basic | | | 68409-79-0 |
| 41633 | 支链-$C_{6-19}$-脂肪酸铁盐 | | Fatty acids, $C_{6-19}$-branched, iron salts | Iron-$C_{6-19}$- branched alkanoates | | 68308-20-3 |
| 41634 | 支链-$C_{6-19}$-脂肪酸铜(2+)盐 | | Fatty acids, $C_{6-19}$-branched, copper(2+) salts | Copper $C_{6-19}$-branched alkanoate | | 68308-19-0 |
| 41635 | 支链-$C_{6-19}$-脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, $C_{6-19}$-branched, zinc salts | Zinc-$C_{6-19}$-branched alkanoate | | 68551-44-0 |
| 41636 | 支链-直链($C_{16-18}$、$C_{18}$不饱和)脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear | $C_{16-18}$ and $C_{18}$-Unsaturated branched alkylcarboxylic acid | | 68955-98-6 |
| 41637 | 支链-直链(C16-18、C18 不饱和)脂肪酸与聚乙二胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, reaction products with polyethylenepolyamines | | | 402592-09-0 |
| 41638 | 支链、直链丁基取代萘磺酸铵钠 | | Naphthalenesulfonic acids, branched and linear bu derivs., ammonium sodium salts | | | 102496-11-7 |
| 41639 | 芝麻油 | | Oils, *sesame* | | | 8008-74-0 |
| 41640 | 脂蛋白脂肪酶 | | Lipase, lipoprotein | | | 9004-02-8 |
| 41641 | $C_{10-18}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{10-18}$- | | | 85711-71-3 |
| 41642 | $C_{12-15}$ 脂肪醇 | | Alcohols, $C_{12-15}$ | | | 63393-82-8 |
| 41643 | $C_{12-16}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{12-16}$- | $C_{12-16}$-Alkyl alcohol | | 68855-56-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41644 | $C_{14-15}$脂肪醇 | | Alcohols, $C_{14-15}$ | | | 75782-87-5 |
| 41645 | $C_{14-20}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{14-20}$- | | | 84539-76-4 |
| 41646 | $C_{16-22}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{16-22}$- | | | 84649-80-9 |
| 41647 | $C_{18-20}$脂肪醇 | | Alcohols, $C_{18-20}$ | | | 97659-45-5 |
| 41648 | $C_{18-22}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{18-22}$- | | | 97552-91-5 |
| 41649 | $C_{18-32}$-脂肪醇 | | Alcohols, $C_{18-32}$ | $C_{18-32}$-Alcohol fraction (distillation column bottoms) | | 68911-61-5 |
| 41650 | $C_{6-10}$脂肪醇 | | Alcohols, $C_{6-10}$ | | | 64365-05-5 |
| 41651 | $C_{10-16}$-脂肪醇聚环氧乙烷硫酸酯镁盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{10-16}$-alkyl ethers, magnesium salts | | | 67762-21-4 |
| 41652 | 脂肪醇-$C_{6-10}$-聚环氧乙烷醚硫酸钠盐 | 脂肪醇聚环氧乙烷醚硫酸钠盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-$C_{6-10}$-alkyl ethers, sodium salts | $C_{6-10}$-Alcohol, ethoxylate, sulfate, sodium salt | | 73665-22-2 |
| 41653 | 脂肪醇-$C_{12-18}$-聚环氧乙烷醚硫酸酯铵盐 | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯铵盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{12-18}$-alkyl ethers, ammonium salts | $C_{12-18}$-Alkyl ethoxylate sulfuric acid ammonium salt;$C_{12-18}$-Alkyl ethoxylate, sulfate, ammonium salt | | 68610-22-0 |
| 41654 | 脂肪醇-$C_{10-18}$-聚环氧乙烷醚硫酸酯钠盐 | 脂肪醇聚环氧乙烷醚硫酸酯钠盐 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{10-18}$-alkylethers, sodium salts | Sodium alkylether sulfate; Naaes | | 102783-14-2 |
| 41655 | $C_{12-14}$-脂肪醇聚氧丙烯醚 | | Alcohols, $C_{12-14}$- propoxylated | Dodecyl tetradecyl alcohol, propoxylated | | 68409-59-6 |
| 41656 | $C_{10-16}$-脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚 | | Alcohols, $C_{10-16}$-ethoxylated propoxylated | $C_{10-16}$ Alkyl alcohol ethoxylate propoxylate | | 69227-22-1 |
| 41657 | 脂肪醇-$C_{12-15}$-聚氧乙烯醚 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | Alcohols, $C_{12-15}$-ethoxylated | Polyethoxylated $C_{12-15}$-linear primary saturated alcohols;Polyethylene glycol, $C_{12-15}$-alkyl ethers;Polyethylene glycol, linear $C_{12-15}$-alkyl alcohols ether | | 68131-39-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41658 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | | Plurafac LF 400 | | | 130454-91-0 |
| 41659 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 M | | Emulsogen M | | | 37335-03-8 |
| 41660 | $C_{8-10}$-脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸单酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, *mono*-$C_{8-10}$-alkyl ethers, phosphates | | | 68130-47-2 |
| 41661 | 脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯 | 乳化剂 P | Polyoxyethylene aliphatic alcohol phosphate | | | 1127 |
| 41662 | $C_{12-15}$-脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{12-15}$-alkyl ethers | Sulfated linear ($C_{12-15}$) alcohol ethoxylate | | 68511-39-7 |
| 41663 | $C_{8-10}$ 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯铵盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{8-10}$-alkyl ethers, ammonium salts | .alpha.-($C_{8-10}$)Alkyl-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) sulfate, ammonium salt | | 68891-29-2 |
| 41664 | $C_{12-18}$-脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸酯钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-, $C_{12-18}$-alkyl ethers, sodium salts | $C_{12-18}$-Alkyl alcohol ethoxylate sulfuric acid sodium salt | | 68081-91-4 |
| 41665 | $C_{10-16}$-脂肪醇聚氧乙烯醚-3-羧基-1-磺基丙酸酯二钠盐 | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(3-carboxy-1-oxosulfopropyl)-ω-hydroxy-, $C_{10-16}$-alkyl ethers, disodium salts | Butanedioic acid, sulfo-, *mono*-$C_{10-16}$-alkyl ethoxylated ester, disodium salt | | 68815-56-5 |
| 41666 | 脂肪醇聚氧乙烯烷基醚磺基琥珀酸二钠盐 | | MES | Polyoxyethylene alkyl ether disodium sulfosuccinate | | 0878 |
| 41667 | $C_{12-15}$-脂肪醇磷酸酯铵盐 | | Phosphoric acid, $C_{12-15}$-alkyl esters, ammonium salts | Alkyl $C_{12-15}$-alcohol, phosphate, ammonium salt | | 68603-26-9 |
| 41668 | $C_{12-15}$-脂肪醇硫酸单酯铵盐 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{12-15}$-alkyl esters, ammonium salts | Ammonium-$C_{12-15}$-alkyl sulfate | | 68815-61-2 |
| 41669 | $C_{8-10}$-脂肪醇硫酸单酯与三乙醇胺的化合物 | | Sulfuric acid, *mono*-$C_{8-10}$-alkyl esters, compds. with triethanolamine | $C_{8-10}$-Alkylalcohol sulfuric acid, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot H_2O_4S$ | 68585-46-6 |
| 41670 | $C_{2-20}$ 脂肪醇铝盐 | | Alcohols, $C_{2-20}$, aluminium salts | Mixed aluminum ($C_{2-20}$) trialkoxides | | 68937-64-4 |
| 41671 | $C_{16-18}$-脂肪醇柠檬酸单酯 | | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, *mono*- $C_{16-18}$ esters | | | 91648-26-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41672 | $C_{16-18}$-脂肪醇脱氢凝聚加氢产物 | | Alcohols, $C_{16-18}$-dehydrogenated, condensed, hydrogenated | | | 90622-23-4 |
| 41673 | 脂肪醇酰胺 | | Fatty alcohol amide | | | 0725 |
| 41674 | $C_{12-14}$脂肪醇亚乙基二酰胺醚硫酸脂 | | $C_{12-14}$ Fatty alcohol-ethylendiamidethersulfate | | | 5016 |
| 41675 | $C_{12-14}$-脂肪醇与 *N, N*-二甲基环己胺和环氧氯丙烷的反应产物 | | Alcohols, $C_{12-14}$-reaction products with *N,N*-dimethylcyclohexanamine and epichlorohydrin, quaternized | | $C_8H_{17}N·C_3H_5ClO·W_{99}$ | 68603-27-0 |
| 41676 | $C_{12-14}$-脂肪醇与聚乙二醇单丁醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{12-14}$-ethers with polyethylene glycol *mono*-Bu ether | | | 147993-63-3 |
| 41677 | $C_{12-18}$-脂肪醇与聚乙二醇单丁醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{12-18}$-, ethers with polyethylene glycol *mono*-Bu ether | | | 146340-16-1 |
| 41678 | $C_{8-10}$-脂肪醇与聚乙二醇单丁醚的醚化物 | | Alcohols, $C_{8-10}$-ethers with polyethylene glycol *mono*-Bu ether | | | 147993-62-2 |
| 41679 | $C_{16-18}$-脂肪醇蒸馏残余物 | | Alcohols, $C_{16-18}$-distn. residues | Stillbottoms from distillation of $C_{16-18}$-alkyl alcohol | | 68603-17-8 |
| 41680 | $C_{8-22}$-脂肪醇蒸馏残余物 | | Alcohols, $C_{8-22}$-distn. residues | | | 90622-25-6 |
| 41681 | 脂肪甘油酯与羊油 | | Fats and glyceridic oils, shea butter | | | 194043-92-0 |
| 41682 | 脂肪类与甘油酯油类、植物油、甘油酯和生育酚部分 | | Fats and glyceridic oils, vegetable-oil, glyceride and tocopherol fraction | | | 72869-74-0 |
| 41683 | 脂肪水解酶 | 脂肪酶 | Lipase, triacylglycerol | Fungal lipase;Lipase;Lipase, fungal | | 9001-62-1 |
| 41684 | C>14 脂肪酸 | | Fatty acids, C>14 | | | 251554-90-2 |
| 41685 | $C_{10-14}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{10-14}$- | | | 90990-09-3 |
| 41686 | $C_{10-16}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{10-16}$ | $C_{10-16}$-Alkylcarboxylic acid | | 68002-90-4 |
| 41687 | $C_{10-20}$-脂肪酸 | 固体酸 | Fatty acids, $C_{10-20}$ | | | 70914-22-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41688 | $C_{12-14}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-14}$- | | | 90990-10-6 |
| 41689 | $C_{12-16}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-16}$- | | | 97404-27-8 |
| 41690 | $C_{12-18}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-18}$ | $C_{12-18}$-Alkyl carboxylic acid | | 67701-01-3 |
| 41691 | $C_{12-20}$脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{12-20}$ | | | 68334-02-1 |
| 41692 | $C_{14-22}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{14-22}$ | | | 68424-37-3 |
| 41693 | $C_{16-18}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ | $C_{16-18}$-Alkylcarboxylic acid | | 67701-03-5 |
| 41694 | $C_{16-20}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-20}$- | | | 68937-76-8 |
| 41695 | $C_{16-22}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{16-22}$- | | | 68002-88-0 |
| 41696 | $C_{18-22}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{18-22}$- | | | 90990-11-7 |
| 41697 | $C_{18-24}$脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{18-24}$ | | | 98106-57-1 |
| 41698 | $C_{3-24}$脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{3-24}$ | | | 68990-37-4 |
| 41699 | $C_{6-10}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{6-10}$- | | | 68937-74-6 |
| 41700 | $C_{6-16}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{6-16}$- | | | 95009-26-0 |
| 41701 | $C_{6-18}$脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{6-18}$ | | | 91031-52-6 |
| 41702 | $C_{8-10}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{8-10}$- | | | 68937-75-7 |
| 41703 | $C_{8-16}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{8-16}$- | | | 85631-26-1 |
| 41704 | $C_{8-18}$-脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{8-18}$- | | | 90990-08-2 |
| 41705 | $C_{8-24}$脂肪酸 | | Fatty acids, $C_{8-24}$ | | | 71076-48-7 |
| 41706 | 脂肪酸 | 皂用酸 | Fatty acids | | | 67254-79-9 |
| 41707 | [$C_{8-10}$-脂肪酸、2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇、混单(2-羧基乙基)]的衍生物单钠盐 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-reaction products with 2-((2-aminoethyl)amino)ethanol mixed *mono* (2-carboxyethyl)derivs, monosodium salts. | | | 88895-48-1 |
| 41708 | $C_{12-18}$脂肪酸钡镉盐 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, barium cadmium salts | | | 70084-75-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41709 | $C_{6-12}$-脂肪酸钡盐 | | Fatty acids, $C_{6-12}$-barium salts | $C_{6-12}$-Alkylcarboxylic acids, barium salt | | 68876-86-8 |
| 41710 | 脂肪酸, 蓖麻油, 钾盐 | | Fatty acids, castor-oil, potassium salts | Castor oil, potassium salt | | 8013-05-6 |
| 41711 | 脂肪酸蓖麻油双酯 | | Fatty Acid/Castor oil *di*ester | | $[(C_2H_4O)_nH_2O\cdot W_{99}]_x$ | 61790-99-6 |
| 41712 | $C_{4-22}$-脂肪酸丙二醇酯 | | Fatty acids, $C_{4-22}$-esters with propylene glycol | | | 99811-66-2 |
| 41713 | $C_{16-18}$-脂肪酸-$C_{18}$不饱和羧酸与三羟甲基丙烷三的酯化物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$- unsatd., triesters with trimethylolpropane | Trimethylolpropane tallate | $C_6H_{14}O_3\cdot W_{99}$ | 68002-78-8 |
| 41714 | $C_{12-18}$脂肪酸单和双甘油酯 | | Glycerides, $C_{12-18}$ *mono*- and *di*- | | | 91052-49-2 |
| 41715 | $C_{14-26}$脂肪酸的铝盐 | | Fatty acids, $C_{14-26}$, aluminum salts | | | 97404-28-9 |
| 41716 | $C_{16-18}$-脂肪酸丁酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-Bu esters | | | 85408-76-0 |
| 41717 | $C_{8-10}$脂肪酸丁酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, Bu esters | | | 91002-26-5 |
| 41718 | 脂肪酸-豆油与间苯二甲酸、马来酸酐、季戊四醇、苯酐和三羟甲基乙烷的聚合物 | | Fatty acids, soya, polymers with isophthalic acid, maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolethane | Soya acids, phthalic anhydride, isophthalic acid, trimethylolethane, pentaerythritol, maleic anhydride polymer | $(C_8H_6O_4\cdot C_8H_4O_3\cdot C_5H_{12}O_4\cdot C_5H_{12}O_3\cdot C_4H_2O_3\cdot W_{99})_x$ | 68513-33-7 |
| 41719 | $C_{8-10}$-脂肪酸二丙二醇酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-oxy*bis*(2-hydroxy-3,1-propanediyl) esters | | | 92044-91-2 |
| 41720 | $C_{5-9}$-脂肪酸二季戊四醇六酯 | | Carboxylic acids, $C_{5-9}$-, hexaesters with dipentaerythritol | Dipentaerythritol monocarboxylic$C_{5-9}$- fatty acids hexaester | $C_{10}H_{22}O_7\cdot W_{99}$ | 67762-52-1 |
| 41721 | $C_{16-18}$-脂肪酸二聚环氧乙烷酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) esters | | | 91031-45-7 |
| 41722 | 脂肪酸二聚物与异苯二甲酸和乙二胺的反应产物 | | Dimer fatty acids, isophthalic acid, ethylenediamine | | $(C_{18}H_{34}O_2\cdot C_8H_6O_4\cdot C_6H_{16}N_2\cdot C_3H_6O_2\cdot C_2H_8$ | 68213-33-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $N_2 \cdot W_{99})_x$ | |
| 41723 | $C_{16-22}$脂肪酸二锂盐 | | Fatty acids, $C_{16-22}$, lithium salts | | | 68783-36-8 |
| 41724 | $C_{8-10}$脂肪酸-2, 2-二羟甲基丁基酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)butyl esters | | | 91002-10-7 |
| 41725 | $C_{12-20}$-脂肪酸钙 | | Fatty acids, $C_{12-20}$-calcium salts | | | 91002-31-2 |
| 41726 | $C_{16-18}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-calcium salts | | | 85251-71-4 |
| 41727 | $C_{16-22}$脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{16-22}$, calcium salts | | | 68604-59-1 |
| 41728 | $C_{18-22}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{18-22}$-calcium salts | | | 98653-90-8 |
| 41729 | $C_{6-12}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{6-12}$-calcium salts | $C_{6-12}$-Alkylcarboxylic acids, calcium salt | | 69012-90-4 |
| 41730 | $C_{8-10}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-calcium salts | | | 91002-30-1 |
| 41731 | $C_{8-12}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{8-12}$-calcium salts | | | 84776-51-2 |
| 41732 | $C_{8-9}$-脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, $C_{8-9}$-calcium salts | | | 91002-29-8 |
| 41733 | $C_{14-18}$-脂肪酸甘油单双酯 | | Glycerides, $C_{14-18}$ *mono*- and *di*- | $C_{14-18}$-Alkyl and $C_{14-18}$- dialkyl glyceride | | 67701-33-1 |
| 41734 | $C_{10-12}$-脂肪酸甘油酯 | | Glycerides, $C_{10-12}$ | | | 68132-29-6 |
| 41735 | $C_{5-29}$脂肪酸甘油酯以醋酸为中和剂与*N*-(2-乙氨基)-乙醇胺反应生成的酰胺 | | Glycerides, $C_{5-29}$ saturated and unsaturated, reaction products with ethanolamine, *N*-(2-aminoethyl)-, neutralization with acetic acid | | | 7123 |
| 41736 | $C_{16-18}$脂肪酸-$C_{16-18}$和 $C_{18}$-不饱和烷基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl esters | | | 173010-80-5 |
| 41737 | $C_{16-18}$脂肪酸和 $C_{18}$-不饱和脂肪酸的乙氧基化物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd., ethoxylated | SDA 11-017-00 | | 68989-58-2 |
| 41738 | $C_{6-12}$脂肪酸和季戊四醇、3, 5, 5-三甲基己酸的混合酯 | | Fatty acids, $C_{6-12}$, mixed esters with pentaerythritol and 3,5,5-trimethylhexanoic acid | | | 150976-02-6 |
| 41739 | $C_{8-10}$脂肪酸和季戊四醇、3, 5, 5-三甲基己酸的混合酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, mixed esters with pentaerythritol and 3,5,5-trimethylhexanoic acid | | | 150976-03-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41740 | $C_{12-14}$脂肪酸和甲基-*D*-吡喃型葡萄糖苷的双酯 | | Fatty acids, $C_{12-14}$, diesters with Me *D*-glucopyranoside | | | 173010-83-8 |
| 41741 | $C_{16-18}$脂肪酸和甲基-*D*-吡喃型葡萄糖苷的双酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, diesters with Me *D*-glucopyranoside | | | 173010-84-9 |
| 41742 | $C_{8-24}$脂肪酸和聚氧化$C_{1-24}$亚基(或烯基)醚的酯化物 | | Ester of fatty acid ($C_{8-24}$) with polyoxyalkylene alkyl (or alkenyl )($C_{1-24}$)ether | | | 70357-07-2 |
| 41743 | $C_{7-11}$脂肪酸和三羟甲基丙烷的酯 | | Fatty acids, $C_{7-11}$, esters with trimethylolpropane | | $C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99}$ | 71630-99-4 |
| 41744 | $C_{12-18}$脂肪酸和三羟甲基丙烷形成的单和双酯 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, *mono*- and *di* esters with trimethylolpropane | | $C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99}$ | 71631-01-1 |
| 41745 | $C_{16-18}$脂肪酸和乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, reaction products with ethanolamine | | | 85566-32-1 |
| 41746 | $C_{12-18}$脂肪酸和乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, compds. with ethanolamine | | | 91031-21-9 |
| 41747 | $C_{8-10}$脂肪酸和乙醇胺化合物 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, compds. with ethanolamine | | | 93571-92-7 |
| 41748 | $C_{8-10}$脂肪酸和异壬酸和季戊四醇的混合酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, mixed esters with isononanoic acid and pentaerythritol | | | 150976-01-5 |
| 41749 | 脂肪酸-褐煤蜡钙盐 | | Fatty acids, montan-wax, calcium salts | Montan fatty acids, calcium salts;Montan wax acid, calcium salt | | 68308-22-5 |
| 41750 | 脂肪酸、花生油与二丙二醇、乙二醇、丙二醇和苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, peanut oil, polymers with dipropylene glycol, ethylene glycol, glycol and phthalicanhydride | | | 103069-89-2 |
| 41751 | 脂肪酸化三乙醇胺盐 | | Tall oil fatty acid triethanolamine salt | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68132-46-7 |
| 41752 | $C_{18-22}$-脂肪酸、环氧氯丙烷、四乙烯五胺的反应产物的乙酸化物 | | Fatty acids, $C_{18-22}$, reaction products with epichlorohydrin and tetraethylenepentamine, acetates | | | 73049-45-3 |
| 41753 | $C_{12-16}$-脂肪酸混合物甘油三脂 | | Mixture of $C_{12-16}$-Fatty triglceride | | | 1540 |
| 41754 | $C_{16-18}$脂肪酸（2-己基癸基）酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, 2-hexyldecyl esters | | | 101227-09-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41755 | $C_{8-10}$-脂肪酸、季戊四醇的四酯化物 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-tetraesters with pentaerythritol | | | 85586-24-9 |
| 41756 | $C_{16-18}$-脂肪酸季戊四醇酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-3-hydroxy-2,2-*bis*(hydroxymethyl)propyl esters | | | 85029-62-5 |
| 41757 | $C_{5-10}$-脂肪酸季戊四醇酯 | | Fatty acids, $C_{5-10}$-esters with pentaerythritol | $C_{5-10}$-Saturated alkyl straight-chain fatty acids, pentaerythritol esters;Linear $C_{5-10}$-saturated fatty acid, pentaerythritol ester | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 68424-31-7 |
| 41758 | $C_{8-10}$-脂肪酸季戊四醇酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl esters | | | 91002-12-9 |
| 41759 | $C_{10-16}$-脂肪酸甲基酯 | 月桂酸、肉豆蔻酸甲酯 | Fatty acids, $C_{10-16}$, Me esters | | | 67762-40-7 |
| 41760 | $C_{14-18}$脂肪酸甲脂 | | Fatty acids, $C_{14-18}$, Me esters | | | 91031-67-3 |
| 41761 | $C_{12-16}$-脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{12-16}$-Me esters | | | 85566-27-4 |
| 41762 | $C_{12-18}$脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, Me esters | | | 68937-84-8 |
| 41763 | $C_{12-20}$脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{12-20}$, Me esters | | | 91031-66-2 |
| 41764 | $C_{16-18}$-脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-Me esters | | | 85586-21-6 |
| 41765 | $C_{6-10}$脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{6-10}$, Me esters | | | 68937-83-7 |
| 41766 | $C_{6-12}$脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{6-12}$, Me esters | ($C_{6-12}$) Alkylcarboxylic acid methyl ester | | 67762-39-4 |
| 41767 | $C_{8-10}$-脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-Me esters | | | 85566-26-3 |
| 41768 | $C_{8-18}$脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, $C_{8-18}$, Me esters | | | 91031-65-1 |
| 41769 | $C_{12-18}$-脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, $C_{12-18}$-potassium salts | | | 91032-02-9 |
| 41770 | $C_{6-12}$-脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, $C_{6-12}$-potassium salts | | | 68604-78-4 |
| 41771 | 脂肪酸碱性聚酰胺树脂 | | Fatty acid based polyamide resin | | | 114690-12-9 |
| 41772 | $C_{16-18}$脂肪酸聚甘油酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, esters with polyglycerol | | | 202606-03-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41773 | $C_{16-22}$脂肪酸类与二乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-22}$, reaction products with diethanolamine | | | 85711-51-9 |
| 41774 | $C_{16-18}$脂肪酸硫代二-2,1-乙二基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, thiodi-2,1-ethanediyl esters | | | 173010-91-8 |
| 41775 | $C_{16-18}$-脂肪酸镁盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-magnesium salts | | | 91031-63-9 |
| 41776 | $C_{12-18}$-脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, $C_{12-18}$-sodium salts | | | 91032-12-1 |
| 41777 | $C_{14-18}$脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, $C_{14-18}$, sodium salts | | | 91032-13-2 |
| 41778 | $C_{16-12}$-脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, $C_{16-12}$-sodium salts | $C_{16-12}$-Alkylcarboxylic acids, sodium salt | | 68604-80-8 |
| 41779 | $C_{16-18}$-脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$- sodium salts | | | 68424-38-4 |
| 41780 | $C_{12-18}$-脂肪酸、柠檬酸、季戊四醇、十八碳醇混合酯 | | Fatty acids, $C_{12-18}$-mixed esters with citric acid, pentaerythritol and stearyl alc. | | | 130328-22-2 |
| 41781 | $C_{16-18}$-脂肪酸铅盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-lead salts | | | 91031-62-8 |
| 41782 | 脂肪酸氢化蓖麻油的聚合物 | | Fatty acids, castor-oil, polymd. | Fatty acid still residue | | 68604-47-7 |
| 41783 | $C_{6-12}$-脂肪酸、三甲基丙烷的三酯化物 | | Fatty acids, $C_{6-12}$-triesters with trimethylolpropane | $C_{6-12}$-Alkyl carboxylic acid, trimethylolpropane triester | $C_6H_{14}O_3 \cdot W_{99}$ | 68956-08-1 |
| 41784 | $C_{8-10}$-脂肪酸三聚乙二醇酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) esters | $C_{8-10}$-Alkyl fatty acid, triethyleneglycol ester | | 68989-60-6 |
| 41785 | $C_{8-10}$脂肪酸三-3,3’-氧双[1,2-丙二醇]酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, triesters with 3,3'-oxy*bis*[1,2-propanediol] | | | 91050-85-0 |
| 41786 | $C_{16-18}$脂肪酸山梨醇酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, esters with sorbitol | | $C_6H_{14}O_6 \cdot W_{99}$ | 72869-62-6 |
| 41787 | $C_{4-24}$-脂肪酸山梨醇酯 | | Fatty acids, $C_{4-24}$-esters with sorbitan | | | 97281-21-5 |
| 41788 | $C_{16-18}$-脂肪酸(2,2-双(羟甲基)-1,3-亚丙基)酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl esters | | | 91002-13-0 |
| 41789 | $C_{16-22}$-脂肪酸、四聚乙二胺酰胺 | | Amides, from $C_{16-22}$-fatty acids and tetraethylenepentamine | | | 85029-56-7 |
| 41790 | $C_{8-10}$脂肪酸四-3,3’-氧双(1,2-丙二醇)酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, tetraesters with 3,3'-oxy*bis*[1,2-propanediol] | | | 91050-79-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41791 | $C_{3-13}$-脂肪酸碳酸钙盐络合物 | | Calcium, carbonate-$C_{3-13}$-fatty acids complexes | Calcium carbonato | | 85737-16-2 |
| 41792 | 脂肪酸脱水蓖麻油苯甲酸与丙烯酸丁酯、丙三醇、丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯、*N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*''-六(甲氧甲基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、甲基丙烯酸异丁酯、亚麻子油、甲基丙烯酸、季戊四醇、邻苯二甲酐和苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with benzoic acid, buthyl acrylate, glycerol, 2-hydroxyethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, *N*,*N*,*N*',*N*',*N*'',*N*''-*hexakis*(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, *iso*-buthyl methacrylate, linseed oil, methacrylic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene | | | 132674-70-5 |
| 41793 | 脂肪酸脱水蓖麻油与苯甲酸、丙烯酸-2-乙基己酯、丙三醇、六(甲氧甲基)三聚氰胺、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸异丁酯、亚麻子油、甲基丙烯酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐和苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, dehydratedcastor-oil, polymers with benzoic acid, 2-ethylhexylacrylate, glycerol, *hexakis*(methoxymethyl)melamine, hydroxyethylmethacrylate *iso*-buthylmethacrylate, lin seed oil,methacrylic acid, pentaerythritol, phthalicanhydride and styrene | | | 124563-79-7 |
| 41794 | 脂肪酸脱水蓖麻油与双酚 A、环氧氯丙烷和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with bisphenol A, epichlorohydrin and phthalic anhydride | Dehydrated castor oil fatty acids, bisphenol A, epichlorohydrin, phthalic anhydride polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 67746-16-1 |
| 41795 | 脂肪酸妥儿油与马来酐、季戊四醇和邻苯二甲酸酐及松脂的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with maleic anhydride, pentaerythritol, phthalic anhydride and rosin | Rosin modified maleic anhydride, tall oil fatty acid, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Tall oil fatty acid, rosin, phthalic anhydride, maleic anhydride, pentaerythritol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68038-30-2 |
| 41796 | 脂肪酸、妥尔油、聚乙二醇生成的双酯化物 | | Fatty acids, tall-oil, diesters with polyethylene glycol | Polyethylene glycol diester of tall oil acids;Tall oil fatty acid diester of | $[(C_2H_4O)_nH_2O \cdot W_{99}]_x$ | 61791-01-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | polyethylene glycol | | |
| 41797 | 脂肪酸妥尔油与 2-(二乙氨基)乙醇的化合物 | | Fatty acids, tall-oil, compds. with 2-(diethylamino)ethanol | 2-(Diethylamino) ethanol tall oil fatty acid soap;Tall oil acids, *N*,*N*-diethylethanolamine salt | $C_6H_{15}NO \cdot W_{99}$ | 68334-10-1 |
| 41798 | 脂肪酸妥尔油与甘油、邻苯二甲酸酐和甲基苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, phthalic anhydride and vinyltoluene | Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, glycerol, vinyltoluene polymer | $(C_9H_{10} \cdot C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68132-42-3 |
| 41799 | 脂肪酸妥尔油与季戊四醇、苯酐和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and trimethylolpropane | Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, trimethylolpropane polymer;Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, trimethylolpropane, pentaerythritol resin;Tall oil fatty acids, trimethylolpropane, pentaerythritol, phthalicanhydride polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_6H_{14}O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 67762-04-3 |
| 41800 | 脂肪酸妥尔油与季戊四醇的环氧化四酯 | | Fatty acids, tall-oil, tetraesters with pentaerythritol, epoxidized | | $C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99}$ | 68910-95-2 |
| 41801 | 脂肪酸妥尔油与双酚A 二环氧甘油醚和四聚乙二胺的反应产<br>物 | | Fatty acids, tall oil, reaction products with biaphenol A diglycidyl ether | | | 202483-50-9 |
| 41802 | $C_{14-18}$脂肪酸-$C_{14-18}$烷基酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$, $C_{14-18}$-alkyl esters | | | 85566-24-1 |
| 41803 | $C_{16-18}$-脂肪酸-$C_{12-18}$-烷基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, $C_{12-18}$-alkyl esters | | | 95912-87-1 |
| 41804 | $C_{16-18}$-脂肪酸-$C_{16-18}$-烷基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-, $C_{16-18}$-alkyl esters | | | 97404-33-6 |
| 41805 | $C_{8-10}$-脂肪酸-$C_{12-18}$-烷基酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, $C_{12-18}$-alkyl esters | | | 95912-86-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41806 | $C_{16-18}$脂肪酸-2-辛基十二烷基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, 2-octyldodecyl esters | | | 96690-38-9 |
| 41807 | $C_{12-18}$脂肪酸锌 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, zinc salts | | | 68131-61-3 |
| 41808 | $C_{16-18}$-脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-zinc salts | | | 91051-01-3 |
| 41809 | $C_{18-24}$-脂肪酸锌盐 | | Fatty acids, $C_{18-24}$-zinc salts | | | 84776-57-8 |
| 41810 | $C_{8-10}$-脂肪酸、新戊二醇、三甲醇丙烷的混合酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-mixed esters with neopentyl glycol and trimethylolpropane | | | 97281-24-8 |
| 41811 | $C_{10-30}$脂肪酸羊毛脂醇酯 | | Fatty acids, $C_{10-30}$, esters with lanolin alcs. | | | 97862-72-1 |
| 41812 | $C_{8-10}$脂肪酸-3,3’-氧双(1,2-丙二醇)酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, esters with 3,3'-oxy*bis*[1,2-propanediol] | | | 272449-93-1 |
| 41813 | $C_{16-18}$脂肪酸氧双(2-羟基-3,1-丙二基)酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, oxy*bis*(2-hydroxy-3,1-propanediyl) esters | | | 92044-92-3 |
| 41814 | 脂肪酸椰子酸(2-磺酸钠)乙酯 | 椰油酰羟乙基磺酸盐 | Fatty acids, coco, 2-sulfoethyl esters, sodium salts | | | 61789-32-0 |
| 41815 | $C_{16-18}$-脂肪酸乙二醇酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-esters with ethylene glycol | | | 91031-31-1 |
| 41816 | $C_{8-16}$脂肪酸(2-乙基己醇基)酯 | | Fatty acids, $C_{8-16}$, 2-ethylhexyl esters | | | 135800-37-2 |
| 41817 | $C_{14-18}$脂肪酸-2-乙基己基酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$, 2-ethylhexyl esters | | | 91031-47-9 |
| 41818 | $C_{16-18}$-脂肪酸(2-乙基己基)酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-2-ethylhexyl esters | | | 91031-48-0 |
| 41819 | $C_{6-12}$脂肪酸乙氧基化物 | | Fatty acids, $C_{6-12}$, ethoxylated | $C_{6-12}$ Alkyl carboxylic acid ethoxylate | | 84963-88-2 |
| 41820 | $C_{14-18}$脂肪酸异丙酯 | | Fatty acids, $C_{14-18}$, *iso*-Pr esters | ($C_{14-18}$) Alkylcarboxylic acid, isopropyl ester | | 70750-32-2 |
| 41821 | $C_{16-18}$脂肪酸异丙酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, *iso*-Pr esters | | | 91031-58-2 |
| 41822 | $C_{16-18}$-脂肪酸异丁酯 | | Fatty acids,$C_{16-18}$-*iso*-Bu esters | | | 85865-69-6 |
| 41823 | $C_{12-20}$脂肪酸异壬酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, isononyl esters | | | 91031-57-1 |
| 41824 | $C_{16-18}$-脂肪酸异十三烷基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, isotridecyl esters | | | 95912-88-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41825 | $C_{6-12}$脂肪酸与 2-氨基乙醇、*N*-(2-氨乙基)-*N'*-[2-[(2-氨乙基)氨基]乙基]-1,2-乙二胺和 2-甲基-2-丙烯酸的反应产物 | | Fatty acids, $C_{6-12}$ reaction products with 2-amino-ethanol, *N*-(2-aminoethyl)-*N'*-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine and 2-methyl-2-propenoic acid | | | 7819 |
| 41826 | $C_{6-22}$脂肪酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇的反应产物的乙醇酸酯(盐) | | Fatty acids, $C_{6-22}$ reaction product with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, glycolates (salts) | | | 516507-72-5 |
| 41827 | $C_{6-22}$脂肪酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇的反应产物的乙酸酯(盐) | | Fatty acids, $C_{6-22}$ reaction product with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, acetates (salts) | | | 516507-71-4 |
| 41828 | $C_{6-22}$脂肪酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇反应产物的谷氨酸盐 | | Fatty acids, $C_{6-22}$ reaction product with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, glutamates (salts) | | | 516507-75-8 |
| 41829 | $C_{6-22}$脂肪酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇反应产物的磷酸酯(盐) | | Fatty acids, $C_{6-22}$ reaction product with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, phosphates (salts) | | | 516507-74-7 |
| 41830 | $C_{6-22}$脂肪酸与 2-[(2-氨基乙基)氨基]乙醇反应产物的乳酸酯(盐) | | Fatty acids, $C_{6-22}$ reaction product with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, lactates (salts) | | | 516507-73-6 |
| 41831 | $C_{10-18}$脂肪酸与 3-[[2-[(2-氨基乙基)氨基]乙基]氨基]丙腈的反应产物 | | Fatty acids, $C_{10-18}$, reaction products with 3-[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino] propanenitrile | | | 98903-83-4 |
| 41832 | $C_{18-24}$脂肪酸与 2-[(2-氨乙基)氨基]乙醇和氢化牛脂酸的反应产物的乙酸盐 | | Fatty acids, $C_{18-24}$, reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol and hydrogenated tallow fatty acids, acetates | | | 84929-66-8 |
| 41833 | $C_{6-12}$脂肪酸与 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体和二季戊四醇及 3,5,5-三甲基己酸的混合酯 | | Fatty acids, $C_{6-12}$, mixed esters with $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers and dipentaerythritol and 3,5,5-trimethylhexanoic acid | | | 146832-06-6 |
| 41834 | $C_{8-10}$脂肪酸与 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, mixed esters with $C_{18}$-unsatd. fatty acid | | | 146832-07-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 和二季戊四醇及 3,5,5-三甲基己酸的混合酯 | | dimers and dipentaerythritol and 3,5,5-trimethylhexanoic acid | | | |
| 41835 | $C_{8-10}$脂肪酸与 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体和二季戊四醇及异壬酸的混合酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, mixed esters with $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimers and dipentaerythritol and isononanoic acid | | | 146832-05-5 |
| 41836 | $C_{6-12}$脂肪酸与 $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚物、二季戊四醇、异壬酸的混合酯 | | Fatty acids, $C_{6-12}$, mixed esters with $C_{18}$-unsatd. fatty acid dimersand dipentaerythritol and isononanoic acid | | | 146832-04-4 |
| 41837 | 脂肪酸与单乙醇胺的化合物 | | Sebaic acid,compound with monoethanolamine | | | 1979 |
| 41838 | $C_{8-10}$-脂肪酸与二丁基胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-compds. with *N*-butyl-1-butanamine | | | 85049-44-1 |
| 41839 | $C_{5-10}$脂肪酸与二季戊四醇的己酯 | | Fatty acids, $C_{5-10}$, esters with dipentaerythritol | Dipentaerythritol, ester with valeric acid, caproic acid, enanthylic acid, caprylic acid, pelargonic acid, and capric acid | $C_{10}H_{22}O_7 \cdot W_{99}$ | 70983-72-1 |
| 41840 | $C_{16-22}$脂肪酸与 2-(二甲基氨基)乙醇的化合物 | | Fatty acids, $C_{16-22}$, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol | | | 93763-15-6 |
| 41841 | $C_{8-10}$脂肪酸与 *N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, compds. with *N*,*N*-dimethyl-1,3-propanediamine | | | 93571-91-6 |
| 41842 | $C_{16-22}$脂肪酸与二聚乙二胺的酰胺 | | Amides, from $C_{16-22}$ fatty acids and diethylenetriamine | | | 68876-82-4 |
| 41843 | $C_{16-18}$脂肪酸与二聚乙三胺反应产物的乙酸盐 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, reaction products with diethylenetriamine, acetates | | | 84501-38-2 |
| 41844 | 脂肪酸与二亚乙基三胺和脲的反应产物 | | Reaction products with fattyacids diethylenetriamineurea | | | 102979-88-4 |
| 41845 | $C_{16-18}$-脂肪酸与二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$- compds. with diethanolamine | $C_{16-18}$-Alkylcarboxylic acid, diethanolamine salt | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68424-29-3 |
| 41846 | $C_{6-12}$脂肪酸与二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{6-12}$, compds. with diethanolamine | SDA 13-006-13 | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99}$ | 68424-28-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41847 | $C_{16-18}$脂肪酸与甘油、新葵酸缩水甘油酯、马来酸酐、邻苯二甲酸酐、3,5,5-三甲基己酸和三羟甲基丙烷的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, polymers with glycerol, glycidyl neodecanoate, maleic anhydride, phthalic anhydride, 3,5,5-trimethylhexanoic acid and trimethylolpropane | | $(W_{99}·C_3H_8O_3·C_{13}H_{24}O_3·C_4H_2O_3·C_8H_4O_3·C_9H_{18}O_2·C_6H_{14}O_3)_x$ | 173967-77-6 |
| 41848 | 脂肪酸与花生油、丙烯酸、丁基丙烯酸酯、1-十二硫醇、1,6-己烷二醇、马来酐、甲基丙烯酸甲酯、苯酐、丙二醇和单丙烯酸甲酯的调聚物 | | Fatty acids, peanut-oil, telomer with acrylic acid, Bu acrylate, 1-dodecanithil, 1,6-hexanediol, maleic anhydride, Me methacrylate, phthalic anhydride, propylene glycol monometharyl | | | 171398-80-4 |
| 41849 | $C_{8-10}$脂肪酸与环氧化大豆油的乙氧基化反应产物 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, reaction products with epoxidized soybean oil, ethoxylated | | | 223592-40-3 |
| 41850 | $C_{16-24}$-脂肪酸与环氧氯丙烷和多亚乙基多胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-24}$-reaction products with epichlorohydrin and polyethylenepolyamines | Polyethylenepolyamine, $C_{16-24}$-fatty acid, epichlorohydrin reaction product | $(C_3H_5ClO·W_{99}·W_{99})_x$ | 73049-44-2 |
| 41851 | $C_{16-18}$脂肪酸与己二酸和季戊四醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, polymers with adipic acid and pentaerythritol | | | 118577-81-4 |
| 41852 | $C_{8-10}$脂肪酸与己二酸和 2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇混合酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane | | | 95912-89-3 |
| 41853 | $C_{16-18}$-脂肪酸与季戊四醇的四酯化物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-tetraesters with pentaerythritol | | | 91050-82-7 |
| 41854 | $C_{14-22}$-脂肪酸与季戊四醇的酯化物 | | Fatty acids, $C_{14-22}$, esters with pentaerythritol | | | 125109-79-7 |
| 41855 | $C_{16-18}$-脂肪酸与季戊四醇的酯化物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-esters with pentaerythritol | | | 85116-93-4 |
| 41856 | $C_{5-10}$脂肪酸与季戊四醇和戊酸的混合酯 | | Fatty acids, $C_{5-10}$, mixed esters with pentaerythritol and valeric acid | Valeric acid, saturated straight-chain ($C_{5-10}$) fatty acid pentaerythritol ester | $C_5H_{12}O_4·C_5H_{10}O_2·W_{99}$ | 68424-34-0 |
| 41857 | $C_{16-18}$脂肪酸与季戊四醇、邻苯二甲酸 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, polymers with pentaerythritol, phthalic | | $(W_{99}·C_5H_{12}O_4·$ | 181493-03-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 酐、丙二醇和 3, 5, 5-三甲基己酸的聚合物 | | anhydride, propyleneglycol and 3,5,5-trimethylhexanoic acid | | $C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot C_9H_{18}O_2)_x$ | |
| 41858 | $C_{16-18}$-脂肪酸与季戊四醇、邻苯二甲酸酐和丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and propylene glycol | $C_{16-18}$-Saturated fatty acids, pentaerythritol, phthalic anhydride, propylene glycol polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_3H_8O_2 \cdot W_{99})_x$ | 67762-18-9 |
| 41859 | $C_{5-10}$ 脂肪酸与 3-甲基丁酸和季戊四醇的混合酯 | | Fatty acids, $C_{5-10}$, mixed esters with 3-methylbutanoic acid and pentaerythritol | | $C_5H_{12}O_4 \cdot C_5H_{10}O_2 \cdot W_{99}$ | 68424-32-8 |
| 41860 | $C_{6-10}$ 脂肪酸与甲基-*D*-葡萄糖苷的单、双和三酯 | | Fatty acids, $C_{6-10}$, *mono*-, *di*- and triesters with Me-*D*-glucoside | | | 174125-22-5 |
| 41861 | $C_{8-22}$ 脂肪酸与聚 $C_{2-3}$ 亚烷基多胺和乙醇胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{8-22}$, reaction products with poly-$C_{2-3}$-alkylenepolyamines and ethanolamines | | | 84082-48-4 |
| 41862 | $C_{8-10}$ 脂肪酸与聚乙二醇单-$C_{12-16}$-烷基醚的酯 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, esters with polyethylene glycol *mono*-$C_{12-16}$-alkyl ethers | | | 147228-90-8 |
| 41863 | $C_{16-22}$-脂肪酸与六(甲氧基甲基)三聚氰胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-22}$-reaction products with *hexakis*(methoxymethyl) melamine | Melamine, $C_{16-22}$-alkanoyloxymethyl methoxymethyl derivs. | $C_{15}H_{30}N_6O_6 \cdot W_{99}$ | 83899-29-0 |
| 41864 | $C_{16-18}$ 脂肪酸与马来酸酐苯二甲酸酐和 2-乙基-2-羟甲基-1, 3-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, polymers with maleic anhydride, phthalic anhydride, trimethylolpropane | | | 129126-91-6 |
| 41865 | 脂肪酸与木浆浮油、苯甲酸、椰子油、乙二醇、甘油、马来酸酐、季戊四醇和苯酐的聚合物 | | Fatty acids,tall-oil, polymers with benzoic acid, coconut oil, ethylene glycol, glycerol,maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride | | | 125408-67-5 |
| 41866 | 脂肪酸与木浆浮油、烯丙基醇和苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with allyl alcohol and styrene | Styrene, allyl alcohol, tall oil fatty acid polymer;Tall oil fatty acids, 2-propen-1-ol, | $(C_8H_8 \cdot C_3H_6O \cdot W_{99})_x$ | 68132-45-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ethenylbenzene polymer;Tall oil fatty acids, styrene, allyl alcohol polymer | | |
| 41867 | $C_{10-20}$脂肪酸与 3-羟基-2,2-二甲基丙酸（3-羟基-2,2-二甲基丙基）酯的二酯 | | Fatty acids, $C_{10-20}$, diesters with 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate | | | 135006-62-1 |
| 41868 | $C_{8-10}$脂肪酸与 2,2'-[[3-[(2-羟乙基)氨基]丙基]亚氨基]双(乙醇)的化合物-*N*-($C_{14-18}$和 $C_{16-18}$-不饱和烷基)衍生物 | | Fatty acids, $C_{8-10}$, compds. with 2,2'-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]*bis*[ethanol] *N*-($C_{14-18}$ and $C_{16-18}$-unsatd. alkyl) derivs. | | | 95465-87-5 |
| 41869 | $C_{16-18}$-脂肪酸与 *N*-羟乙基乙二胺的反应产物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-reaction products with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol | | | 85586-22-7 |
| 41870 | $C_{5-9}$-脂肪酸与三甘醇的酯化物 | | Fatty acids, $C_{5-9}$-esters with triethylene glycol | Triethylene glycol ester $C_{5-9}$-acids | | 84988-81-8 |
| 41871 | $C_{16-18}$-脂肪酸与三甲醇丙烷的三酯化物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-triesters with trimethylolpropane | | | 91050-90-7 |
| 41872 | $C_{8-10}$-脂肪酸与三甲醇丙烷的三酯化物 | | Fatty acids, $C_{8-10}$-triesters with trimethylolpropane | | | 91050-89-4 |
| 41873 | $C_{16-18}$脂肪酸与 3,5,5-三甲基己酸、三羟甲基丙烷、邻苯二甲酸酐、乙烯基苯、异丁烯酸丁酯和 2-羟乙基异丁烯酸酯的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, polymers with 3,5,5-trimethylhexanoic acid, trimethylolpropane, phthalic anhydride, ethenylbenzene, butylmethacrylate en 2-hydroxyethylmethacrylate | | $(W_{99}·C_9H_{18}O_2·C_6H_{14}O_3·C_8H_4O_3·C_8H_8·C_8H_{14}O_2·C_6H_{10}O_3)_x$ | 5974 |
| 41874 | $C_{18-24}$脂肪酸与三缩乙二胺提取的酰胺类和 1,6-二异氰酸根合己烷的反应产物 | | Amides, from $C_{18-24}$ fatty acids and triethylenetetramine, reaction products with 1,6-diisocyanaohexane | | | 97721-85-2 |
| 41875 | $C_{12-20}$脂肪酸与三乙醇铵的酯化物 | | Fatty acids, $C_{12-20}$, esters with triethanolamine | | | 91031-39-9 |
| 41876 | $C_{16-22}$-脂肪酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{16-22}$-compds. with triethanolamine | $C_{16-22}$-Alkylcarboxylic acids, triethanolamine salt;$C_{16-22}$-Alkylcarboxylic acids, | $C_6H_{15}NO_3·W_{99}$ | 68647-51-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | triethanolamine salt | | |
| 41877 | $C_{6-12}$-脂肪酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids $C_{6-12}$-compounds with triethanolamine | | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68188-87-4 |
| 41878 | $C_{12-20}$-脂肪酸与三乙醇胺和硫酸季铵化二甲酯的反应产物 | | Fatty acids, $C_{12-20}$-reaction products with triethanolamine, *di*-Me sulfate-quaternized | | | 91032-11-0 |
| 41879 | $C_{16-18}$脂肪酸与三乙烯基四胺反应产物的乙酸酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, reaction products with triethylenetetramine, acetates | | | 225528-59-6 |
| 41880 | $C_{12-18}$脂肪酸与 *N,N*-双(羟乙基)椰油酰胺和二乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, $C_{12-18}$, compds. with *N,N*-bis(hydroxyethyl)coco amides and diethanolamine | *N,N*-Bis(2-hydroxyethyl)cocoamide, compound with diethanolamine saltof ($C_{12}$-$C_{18}$) fatty acids | $C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99}$ | 67785-13-1 |
| 41881 | $C_{6-12}$脂肪酸与 $C_{5-9}$羧酸、二季戊四醇、季戊四醇及戊酸的混合酯 | | Fatty acids, $C_{6-12}$, mixed esters with $C_{5-9}$ carboxylic acids, dipentaerythritol, pentaerythritol and valeric acid | | | 150164-72-0 |
| 41882 | 脂肪酸与脱氢蓖麻油、苯甲酸、丙烯酸丁酯、甘油、丙烯酸-2-羟乙酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯、*N,N,N',N',N'',N''*-六(甲氧基甲基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺、甲基丙烯酸异丁酯、亚麻子油、甲基丙烯酸、季戊四醇、邻苯二酸酐和苯乙烯的聚合物 | | Fatty acids, dehydrated castor-oil, polymers with benzoic acid, butyl acrylate, glycerol, 2-hydroxyethyl acrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate,*N,N,N',N',N'',N''-hexakis* (methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, *iso*-butyl methacrylate, linseed oil, methacrylic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride and styrene | | | 1766 |
| 41883 | 脂肪酸与妥儿油、季戊四醇和红花油的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with pentaerythritol, phthalic anhydride and safflower oil | Tall oil fatty acids, phthalic anhydride, pentaerythritol, safflower oil polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68526-40-9 |
| 41884 | 脂肪酸与妥尔油、甘油、马来酸酐、季戊四醇和苯酐的聚合物 | | Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol, maleic anhydride, pentaerythritol and phthalic anhydride | Phthalic anhydride, maleic anhydride, pentaerythritol, glycerine, tall oil fatty acid resin;Tall oil fatty acid, phthalic anhydride, | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot C_4H_2O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot W_{99})_x$ | 68038-28-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | maleic anhydride, pentaerythritol, glycerin polymer;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, glycerine, phthalic anhydride, maleic anhydride polymer;Tall oil fatty acids, pentaerythritol, glycerin, phthalic anhydride, maleic anhydride polymer | | |
| 41885 | 脂肪酸与妥尔油和二亚乙基三胺的反应产物的乙酸酯 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine, acetates | Fatty acids, tall oil, reaction products with diethylenetriamine, acetates;Tall oil fatty acid, *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine reaction product, acetate salt;Tall oil fatty acids, reaction products with diethylenetriamine, acetic acid salt | | 68153-60-6 |
| 41886 | $C_{16-18}$脂肪酸与椰油、甘油和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, $C_{16-18}$, polymers with coconut oil, glycerol and phthalic anhydride | | $(W_{99}·W_{99}·C_3H_8O_3·C_8H_4O_3)_x$ | 5970 |
| 41887 | 脂肪酸与椰子和动物脂混合钠盐 | | Fatty acids, mixed coco and tallow, sodium salts | Tallow acids, coconut oil acids, sodium salt | | 68938-26-1 |
| 41888 | 脂肪酸与植物油、蓖麻油、丙三醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂 | Fatty acid, vegetable oil, polymer with castor oil, glycerol and phthalic anhydride | Alkyd resin | | 161050-22-2 |
| 41889 | 脂肪酸与植物油、蓖麻油、乙二醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | 醇酸树脂 | Fatty acid, vegetable oil, polymer with castor oil, ethylene glycol , pentaerythritol and phthalic anhydride | Alkyd resin | | 161050-27-7 |
| 41890 | 脂肪酸与植物油聚苯甲酸、季戊四醇、邻苯二甲酸酐、硬酯酸和三甲氧基乙烷的聚合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, polymers with benzoic acid, pentaerythritol, phthalic anhydride, stearic acid and trimethylolethane | Mixed vegetable fatty acid, stearic acid, phthalic anhydride, pentaerythritol, benzoic acid, trimethylolethane resin | $(C_{18}H_{36}O_2·C_8H_4O_3·C_7H_6O_2·C_5H_{12}O_4·C_5H_{12}O_3·W_{99})_x$ | 68814-86-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41891 | $C_{16-18}$-脂肪酸支链十三烷基酯 | | Fatty acids, $C_{16-18}$-branched tridecyl esters | | | 91002-25-4 |
| 41892 | 脂肪酸、植物油、双乙醇胺混合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, compds. with diethanolamine | Mixed vegetable oil acids, diethanolamine salt | $(C_4H_{11}NO_2 \cdot W_{99} \cdot W_{99})$ | 68648-22-6 |
| 41893 | 脂肪酸族、妥尔油、四亚乙基五胺反应物 | | Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine | | $C_8H_{23}N_5 \cdot W_{99}$ | 68953-36-6 |
| 41894 | 脂肪油和甘油酯油硫酸酯, 钠盐 | | Fats and glyceridic oils, vegetable, sulfated, sodium salts | Oils, vegetable, sulfated, sodium salts | | 103069-98-3 |
| 41895 | 脂肪与甘油酯油、鲱油、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fats and Glyceridic oils, menhaden, polymers with pentaerythritol and phthalic anhydride | Menhaden oil, pentaerythritol, phthalic anhydride polymer;Menhaden oil, phthalic anhydride, pentaerythritol polymer;Phthalic anhydride, pentaerythritol, menhaden oil polymer | $(C_8H_4O_3 \cdot C_5H_{12}O_4 \cdot W_{99})_x$ | 68071-87-4 |
| 41896 | 脂肪与甘油酯油和鲱油的聚合物 | | Fats and Glyceridic oils, menhaden, polymd. | Bodied menhaden oil;Menhaden fish oil, bodied;Menhaden oil, polymerized | | 68213-57-0 |
| 41897 | 脂肪族聚氨酯分散体 | | polyurethane dispersion, aliphatic | | | 84931-74-8 |
| 41898 | 脂肪族聚酮 | | Aliphatic polyketone | | | 88995-51-1 |
| 41899 | 脂肪族聚异氰酸酯反应物 | | Reaction product with aliphatic polyisocyanate | | | 162774-13-2 |
| 41900 | $C_5$-脂肪族石油树脂 | | Petroleum resin, $C_5$- fatty | | | 1006 |
| 41901 | 脂肪族石油树脂 | | Petroleum resins, aliph. | | | 64365-13-5 |
| 41902 | 脂环酸与二聚乙二胺与氯化苄的季铵型反应产物 | | Naphthenic acids, reaction products with diethylenetriamine, benzylchloride-quaternized | Naphthenic acids, diethylenetriamine condensate, quaternized with benzyl chloride | $C_7H_7Cl \cdot C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99}$ | 73049-47-5 |
| 41903 | 脂膻提取物 | | Amyris balsamifera, extract | | | 90320-49-3 |
| 41904 | 脂烷基胺与甲醛和苯酚的反应产物 | | Amines, tallow alkyl, reaction products with formaldehyde and phenol | | | 85711-41-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41905 | C.I.直接橙 118 | | C.I.Direct Orange 118 | | | 60202-34-8 |
| 41906 | C.I.直接橙 15 | | C.I. Direct orange 15 | | | 1325-35-5 |
| 41907 | C.I.直接橙 34 | | C.I. Direct orange 34 | | | 12222-37-6 |
| 41908 | C.I.直接橙 39 | | C.I. Direct orange 39 | Kayarus supra orange 2GL 125 | | 74764-74-2 |
| 41909 | C.I.直接橙 46 | | C.I. Direct orange 46 | | | 50814-31-8 |
| 41910 | 直接橙 S | 直接金黄;直接金黄 S;直接橙 BS | Direct orange S | C.I. Direct orange 26 | $C_{33}H_{24}N_6O_9S_2 \cdot 2Na$ | 3626-36-6 |
| 41911 | 直接大红 4B | 直接朱红;刚果红;直接煮红 | Direct scarlet 4B | C.I. Direct red 28 | $C_{32}H_{24}N_6O_6S_2 \cdot 2Na$ | 573-58-0 |
| 41912 | 直接大红 4BE | | Direct scarlet 4BE | | | 0544 |
| 41913 | 直接大红 4BS | | Direct scarlet 4BS | | | 0545 |
| 41914 | 直接大红 G | | Direct scarlet G | | | 0546 |
| 41915 | 直接大红 HBS | | Direct scarlet HBS | | | 0547 |
| 41916 | 直接大红 N4B | | Direct scarlet N4B | | | 0548 |
| 41917 | 直接冻黄 G | 直接冻黄 GX | Direct yellow G | Chrysophenine G;C.I. Direct yellow 12 | $C_{30}H_{28}N_4O_8S_2 \cdot 2Na$ | 2870-32-8 |
| 41918 | C. I. 直接黑 166 | | C. I. Direct Black 166 | | $C_{35}H_{28}N_{10}O_8S_2 \cdot_2 Na$ | 57131-19-8 |
| 41919 | C.I.直接黑 022 | | C. I. Direct black 022 | C. I. 35435 | $C_{44}H_3SN_{13}O_{11}S_3$ | 2098 |
| 41920 | C.I.直接黑 112 | | C.I.Direct black 112 | Kayarus supra grey CGL | | 31765-95-4 |
| 41921 | C.I.直接黑 112 | | C.I. Direct black 112 | | | 12217-52-6 |
| 41922 | C.I.直接黑 117 | | C.I. Direct black 117 | Kayarus supra grey l3R | | 73507-24-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41923 | C.I.直接黑 132 | | C.I. Direct black 132 | Kayarus supra grey 3BL | | 74432-30-7 |
| 41924 | C.I.直接黑 146 | | C.I. Direct black 146 | | | 12221-96-4 |
| 41925 | C.I.直接黑 154 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-, disodium salt | 4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo](1,1'-biphenyl-3,3'-dimethyl)-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt | $C_{36}H_{31}N_9O_7S_2\cdot 2Na$ | 54804-85-2 |
| 41926 | C.I.直接黑 159 | | C.I. Direct black 159 | Kayafect black S | | 51473-76-8 |
| 41927 | C.I.直接黑 173 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-[(4-amino-2-hydroxyphenyl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(4-amino-2-hydroxyphenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl] azo] phenyl] amino]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt | | $C_{44}H_{33}N_{11}O_{13}S_3\cdot 3Na$ | 79057-88-8 |
| 41928 | C.I.直接黑 51 | | C.I.Direct black 51 | Benzoic acid, 3(or 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenyl]azo]-2-hydroxy-, disodium salt | $C_{27}H_{19}N_5O_7S\cdot 2Na$ | 34977-63-4 |
| 41929 | C.I.直接黑 62 | | C. I. Direct black 62 | | | 12221-89-5 |
| 41930 | 直接黑 168 | | Direct black 168 | | | 85631-88-5 |
| 41931 | 直接黑 BN | 直接青光元;直接元;直接元青 | Direct black BN | C.I. Direct black 38 | $C_{34}H_{27}N_9O_7S_2\cdot 2Na$ | 1937-37-7 |
| 41932 | 直接黑 BNN | | Direct black BNN | | | 0502 |
| 41933 | 直接黑 EX | | Direct black EX | | | 0503 |
| 41934 | 直接黑 FF | 直接耐晒黑 FF | Direct black FF | Direct fast black FF;C.I. Direct black 9 | $C_{32}H_{25}N_9O_7S_2\cdot 2Na$ | 8003-62-1 |
| 41935 | 直接黑 L-3BG | | Direct black L-3BG | | | 0504 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41936 | 直接黑 L-3RQ | 直接耐晒黑 G;直接耐晒黑 L-3BG | Direct black L-3RQ | Direct fast black G;C.I. Direct black 19 | $C_{34}H_{29}N_{13}O_7S_2$·2Na | 6428-31-5 |
| 41937 | 直接黑 NBN | | Direct black NBN | | | 0505 |
| 41938 | 直接黑 TBN | | Direct black TBN | | | 0506 |
| 41939 | C.I.直接红 081 | | C. I. Direct red 081 | C. I. 28160 | $C_{29}H_{21}N_5O_8S_2$ | 2101 |
| 41940 | C.I.直接红 225 | | C.I. Direct red 225 | Kayarus light red F5G | | 2184-15-8 |
| 41941 | C.I.直接红 226 | | C.I. Direct red 226 | Kayarus light red F5B | | 73398-52-4 |
| 41942 | C.I.直接红 227 | | C.I. Direct red 227 | Kayarus light rose FR | | 17791-81-0 |
| 41943 | C.I.直接红 242 | | C.I. Direct red 242 | Kayaku direct scarlet BA | | 42972-25-8 |
| 41944 | C.I.直接红 243 | | Cuprate(4-), [4-hydroxy-7-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(6-)]-, tetrasodium | Copper dye | $C_{38}H_{26}CuN_{10}O_{17}S_4$·4Na | 52953-36-3 |
| 41945 | C.I.直接红 243 | | C.I. Direct red 243 | | | 86543-85-3 |
| 41946 | C.I.直接红 254 | | C.I. Direct red 254 | | | 101380-00-1 |
| 41947 | C.I.直接红 258 | | C.I. Direct red 258 | | | 88358-67-2 |
| 41948 | C.I.直接红 259 | | Cuprate(4-), [μ-[[7,7'-[[6-(phenylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]*bis*[3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{41}H_{20}Cl_2Cu_2N_{10}O_{16}S_4$·4Na | 80448-88-0 |
| 41949 | C.I.直接红 260 | | Cuprate(4-), [μ-[[7,7'-[[6-(phenylimino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{41}H_{22}Cu_2N_{10}O_{16}S_4$·4Na | 80448-87-9 |
| 41950 | C.I.直接红 262 | | C.I.Direct red 262 | | | 124605-86-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41951 | C.I.直接红 83:1 | | C. I. Direct red 83:1 | | | 73513-82-3 |
| 41952 | C.I.直接红 83:1 | | C.I. Direct red 83:1 | | | 90880-77-6 |
| 41953 | C.I.直接红 84 | | C.I. Direct red 84 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 5,5'-[carbonyl *bis*(imino-4,1-phenyleneazo)]*bis*[8-[(4-sulfophenyl)azo]-, tetrasodium salt | $C_{45}H_{32}N_{10}O_{13}S_4 \cdot 4Na$ | 6409-83-2 |
| 41954 | C.I.直接红 89 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, tetrasodium salt | | $C_{40}H_{36}N_{10}O_{17}S_4 \cdot 4Na$ | 73398-51-3 |
| 41955 | C.I.直接红 89 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-[[4-[[5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, tetrasodium salt | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-[[4-[[4-[[5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-methoxy-2-methylphenyl]azo]-, tetrasodium salt | $C_{44}H_{36}N_{10}O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 70236-51-0 |
| 41956 | C.I.直接红 95 | | C.I. Direct red 95 | | | 12217-68-4 |
| 41957 | 直接红玉 D-RLL | | Direct rubine D-RLL | | | 0543 |
| 41958 | 直接红棕 RN | | Direct red brown RN | | | 0542 |
| 41959 | 直接湖蓝 5B | | Direct sky blue 5B | Direct turquoise blue 5B;C.I. Direct blue 15 | $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 2429-74-5 |
| 41960 | 直接湖蓝 6B | | Direct sky blue 6B | Direct turquoise blue 6B;C.I. Direct blue 1 | $C_{34}H_{28}N_6O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 2610-05-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41961 | C.I.直接黄 005 | | C. I. Direct yellow 005 | C. I. 47035 | $C_{22}H_{13}NO_8S_2$ | 2103 |
| 41962 | C.I.直接黄 130 | | Cuprate(5-),<br>[μ-[2-[[1-[4-[2-[4-[[4-[[4-[2-[4-[4-[(2-carboxyphenyl)<br>azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-2-sulfoph<br>enyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-t<br>riazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]-4,5-<br>dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulfobenzoat<br>o(9-)]]*di*-, pentasodium | Kayarus Supra Yellow GLS Dye | $C_{57}H_{39}Cu_2N_{14}$<br>$O_{22}S_5 \cdot 5Na$ | 82469-75-8 |
| 41963 | C.I.直接黄 132 | | C.I. Direct yellow 132 | | | 61968-26-1 |
| 41964 | C.I.直接黄 142 | | C.I. Direct yellow 142 | | | 71902-08-4 |
| 41965 | C.I.直接黄 142 | | C.I.Direct yellow 142 | Kayarus yellow PG | | 52238-69-4 |
| 41966 | C.I.直接黄 147 | | C.I. Direct yellow 147 | | | 71838-49-8 |
| 41967 | C.I.直接黄 163 | | Cuprate(5-),<br>[μ-[2-[[1-[4-[2-[4-[[4-[[4-[2-[4-[4-[(2-carboxyphenyl)azo]-4,5<br>-dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl]-2-sulfophenyl]eth<br>enyl]-3-sulfophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-<br>yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]-4,5-dihydro<br>-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulfobenzoato(9-)]]*d*<br>*i*-, pentasodium | | $C_{59}H_{37}Cu_2N_{14}$<br>$O_{21}S_5 \cdot 5Na$ | 84196-28-1 |
| 41968 | C.I.直接黄 164 | | C.I. Direct yellow 164 | Kayacelon yellow C-2RL | | 96873-62-0 |
| 41969 | C.I.直接黄 169 | | C.I. Direct yellow 169 | | | 130201-55-7 |
| 41970 | C.I.直接黄 24 | 直接黄 GR;直接草<br>黄 | C.I. Direct yellow 24 | Direct yellow GR | | 0553 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41971 | C.I.直接黄 28 | | C.I. Direct yellow 28 | | | 8005-72-9 |
| 41972 | C.I.直接黄 6 | | C.I. Direct yellow 6 | | | 1325-38-8 |
| 41973 | C.I.直接黄 86 | | C.I. Direct yellow 86 | Kayarus supra yellow rl | | 50925-42-3 |
| 41974 | C.I.直接黄 87 | | C.I. Direct yellow 87 | Kayarus light yellow F8G | | 73398-48-8 |
| 41975 | 直接黄 GGR | | Direct yellow GGR | | | 0552 |
| 41976 | 直接黄 L-5R | | Direct yellow L-5R | | | 0555 |
| 41977 | 直接黄 R | | Direct yellow R | C.I. Direct yellow 11 | | 1325-37-7 |
| 41978 | 直接黄 RR | | Direct yellow RR | | | 0556 |
| 41979 | C.I.直接黄 11 锂盐 | | C.I. Direct Yellow 11, lithium salt | | | 65150-80-3 |
| 41980 | 直接黄绿 TND3G | | Direct yellow green TND3G | | | 0554 |
| 41981 | 直接黄棕 3G | 直接黄棕 ND3G | Direct yellow brown 3G | Direct yellow brown ND3G;C.I. Direct brown 79(30050) | | 6483-77-8 |
| 41982 | 直接黄棕 D3G | 直接金驼 D3G | Direct yellow brown D3G | C.I. Direct brown 1 | $C_{31}H_{24}N_8O_6S\cdot 2Na$ | 3811-71-0 |
| 41983 | 直接黄棕 D3GE | | Direct yellow brown D3GE | | | 0550 |
| 41984 | 直接灰 D | | Direct grey D | C.I. Direct black 17 | $C_{24}H_{22}N_6O_5S\cdot Na$ | 2945-96-2 |
| 41985 | 直接混纺藏青 D-R | | Direct blending navy blue D-R | | | 0515 |
| 41986 | 直接混纺大红 D-GLN | | Direct blend scarlet D-GLN | | | 0508 |
| 41987 | 直接混纺黑 D-BR | | Direct blending black D-BR | | | 0509 |
| 41988 | 直接混纺黑 D-HR | | Direct blending black D-HR | | | 0510 |
| 41989 | 直接混纺黑 D-RSN | | Direct blending black D-RSN | | | 0511 |
| 41990 | 直接混纺红玉 D-BLL | | Direct blend rubine D-BLL | | | 0507 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41991 | 直接混纺黄 D-3RNL | | Direct blending yellow D-3RNL | | | 0516 |
| 41992 | 直接混纺黄 D-R | | Direct blending yellow D-R | | | 0517 |
| 41993 | 直接混纺蓝 D-3GL | | Direct blending blue D-3GL | | | 0512 |
| 41994 | 直接混纺蓝 D-RGL | | Direct blending blue D-RGL | | | 0513 |
| 41995 | 直接混纺棕 D-RS | | Direct blending brown D-RS | | | 0514 |
| 41996 | C.I.直接蓝 086 | | C. I. Direct blue 086 | C. I. 74180 | $C_{32}H_{19}CuN_8O_6S_2$ | 2099 |
| 41997 | C.I.直接蓝 093:1 | | C. I. Direct blue 093:1 | | | 2100 |
| 41998 | C.I.直接蓝 160 | | C.I. Direct blue 160 | | | 12222-02-5 |
| 41999 | C.I.直接蓝 168 | | C.I. Direct blue 168 | Kayaku direct copper blue 2B | | 3818-60-8 |
| 42000 | C.I.直接蓝 192 | | C.I. Direct blue 129 | | | 71838-51-2 |
| 42001 | C.I.直接蓝 193 | | C.I. Direct blue 193 | | | 65637-86-7 |
| 42002 | C.I.直接蓝 199 | | C.I. Direct blue 199 | | | 12222-04-7 |
| 42003 | C.I.直接蓝 200 | | Cuprate(4-), [μ-[7-[[3,3'-dihydroxy-4'-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl] azo]-8-hydroxy-1,3,6-naphthalenetrisulfonato (8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{38}H_{19}Cu_2N_5O_{16}S_4 \cdot 4Na$ | 72927-72-1 |
| 42004 | C.I.直接蓝 201 | | C.I. Direct blue 201 | Cuprate(3-), [3-hydroxy-4-[[3-hydroxy-4'-[[1-hydroxy-7-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl] azo]-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, trisodium | $C_{39}H_{24}CuN_5O_{13}S_3 \cdot 3Na$ | 86437-48-1 |
| 42005 | C.I.直接蓝 201 | | C.I. Direct blue 201 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, | $C_{40}H_{31}N_5O_{13}S_3$ | 86437-47-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3-hydroxy-4-[[4'-[[1-hydroxy-7-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-, trisodium salt | ·3Na | |
| 42006 | C.I.直接蓝 201 | | C.I. Direct blue 201 | Cuprate(3-), [*m*-[4-[[3,3'-dihydroxy-4'-[[1-hydroxy-7-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato(7-)]]*di*-, trisodium | $C_{38}H_{20}Cu_2N_5O_{13}S_3·3Na$ | 86437-49-2 |
| 42007 | C.I.直接蓝 202 | | Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | [3,3'-[(3,3'-Dihydroxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl)*bis*(azo)*bis*(5-amino-2,7-naphthalenedisulfonato-($O^4$,$O^3$)]]dicopper, tetrasodium salt;2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)*bis*[5-amino-4-hydroxy-, sodium salt, copper complex | $C_{32}H_{16}Cu_2N_6O_{16}S_4·4Na$ | 28407-37-6 |
| 42008 | C.I.直接蓝 202 | | C.I.Direct Blue 202 | | | 90249-26-6 |
| 42009 | C.I.直接蓝 203 | | Cuprate(3-), [μ-[7-[[3,3'-dihydroxy-4'-[(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxy-1,6-naphthalenedisulfonato(7-)]]-, trisodium | C. I. Direct blue 203 | $C_{32}H_{15}Cu_2N_4O_{13}S_3·3Na$ | 72928-71-3 |
| 42010 | C.I.直接蓝 203 | | Cuprate(4-), [μ-[[7,7'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)*bis*(azo)]*bis*[8-hydroxy-1,6-naphthalenedisulfonato]](8-)]]*di*-, tetrasodium | | $C_{32}H_{14}Cu_2N_4O_{16}S_4·4Na$ | 72939-55-0 |
| 42011 | C.I.直接蓝 236 | | C.I. Direct blue 236 | Kayarus supra blue BCL | | 73507-23-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42012 | C.I.直接蓝 237 | | C.I. Direct blue 237 | Kayarus supra blue BWL 143 | | 73507-22-9 |
| 42013 | C.I.直接蓝 248 | | [1,1'-Biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid, 4,4'-*bis*[[5-[[5-(aminosulfonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, disodium salt | 2-Naphthalenesulfonic acid, 3-[[4-[4-[[7-(phenylamino)-8-[[2-hydroxy-5-(aminosulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-2-sulfonaphth-3-yl]azo]-3-carboxyphenyl]-2-carboxyphenyl]azo]-4-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(aminosulfonyl)phenyl]azo]-7-(phenylamino)-, disodium salt | $C_{58}H_{42}N_{12}O_{18}S_4 \cdot 2Na$ | 72939-54-9 |
| 42014 | C.I.直接蓝 270 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4'-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl) azo]-3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxy-,trisodium salt | 8-Amino-2-[[4'-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1-hydroxy-3,6-naphthalene disulfonic acid, trisodium salt | $C_{34}H_{28}N_6O_{13}S_3 \cdot 3Na$ | 73287-56-6 |
| 42015 | C.I.直接蓝 273 | | C.I. Direct blue 273 | Kayafect blue f liquid | | 76359-37-0 |
| 42016 | C.I.直接蓝 274 | | Cuprate(6-), [μ-[[3,3'-[iminobis[(1-hydroxy-3-sulfo-6,2-naphthalenediyl)azo(5-hydroxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]] *bis*[1,5-naphthalenedisulfonato]] (10-)]]*di*-, hexasodium | | $C_{54}H_{29}Cu_2N_9O_{22}S_6 \cdot 6Na$ | 74685-92-0 |
| 42017 | C.I.直接蓝 290 | | C.I.Direct blue 290 | | | 110444-91-2 |
| 42018 | C.I.直接蓝 291 | | C.I. Direct blue 291 | Kayacelon blue C-2R | | 85977-50-0 |
| 42019 | C.I.直接蓝 293 | | C.I. Direct blue 293 | | | 142106-29-4 |
| 42020 | C.I.直接蓝 301 | | C.I.Direct blue 301 | | | 124605-82-9 |
| 42021 | C.I.直接蓝 59 | | C.I. Direct blue 59 | | | 61968-20-5 |
| 42022 | C.I.直接蓝 70 | 直接耐晒蓝 RGL;<br>直接耐晒蓝 FG | C.I. Direct blue 70 | Direct fast blue RGL | | 0533 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42023 | C.I.直接蓝 72 | 直接耐晒蓝 FRL | C.I. Direct blue 72 | Direct fast blue FRL | | 0532 |
| 42024 | C.I.直接蓝 79 | | C.I. Direct blue 79 | | | 12217-55-9 |
| 42025 | C.I.直接蓝 85 | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 8-[[4-[(4-amino-3-sulfophenyl) azo]-6-sulfo-1-naphthalenyl]azo]-5-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-, tetrasodium salt | C.I. Direct blue 85 | $C_{43}H_{30}N_8O_{14}S_4$ ·4Na | 70210-31-0 |
| 42026 | 直接蓝 2B | 直接靛蓝 2B;直接青蓝 2B | Direct blue 2B | C.I. Direct blue 6 | $C_{32}H_{24}N_6O_{14}S_4$ ·4Na | 2602-46-2 |
| 42027 | C.I.直接绿 80 | | Benzoic acid, 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]-2-sulfophenyl]amino]-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino] phenyl] azo]-2-hydroxy-, disodium salt | | $C_{40}H_{32}N_{10}O_{12}S_2$·2Na | 72927-98-1 |
| 42028 | 直接绿 BE | | Direct green BE | | | 0541 |
| 42029 | C.I.直接氯 89 | 直接墨绿 NB;直接深绿 NB | C.I. Direct green 89 | Direct dark green NB | | 0528 |
| 42030 | 直接墨绿 2B-NB | | Direct dark green 2B-NB | | | 0527 |
| 42031 | 直接耐晒橙 39 | | C.I. Direct orange 39 | | | 1325-54-8 |
| 42032 | 直接耐晒橙 40 | | C.I. Direct orange 40 | | | 1325-62-8 |
| 42033 | 直接耐晒翠蓝 DL | | Direct fast turquoise blue DL | | | 0537 |
| 42034 | 直接耐晒翠蓝 GL | 锡利翠蓝 GL;直接耐晒宝石蓝 | C.I. Direct blue 86 | Direct fast turquoise blue GL | $C_{32}H_{14}CuN_8O_6S_2$·2Na | 1330-38-7 |
| 42035 | 直接耐晒黑 GF | 6-[(2,4-二氨基苯)偶氮]-3-[[4-[[4-[[ | Direct light black GF | Direct fast black GF;C.I. Direct black 22;Trisodium 6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2, | $C_{44}H_{35}N_{13}O_{11}S_3$·3Na | 6473-13-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7-[(2,4-二氨基苯)偶氮]-1-羟基-3-磺基-2-萘]偶氮]苯基]氨基]-3-磺苯基]偶氮]-4-羟基萘-2-磺酸三钠盐 | | 4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate | | |
| 42036 | 直接耐晒黑 TOB | | Direct fast black TOB | | | 0530 |
| 42037 | 直接耐晒红 BA | | Direct fast red BA | | | 0535 |
| 42038 | 直接耐晒黄 5R | | Direct fast yellow 5R | | | 0538 |
| 42039 | 直接耐晒黄 RR | | Direct fast yellow RR | | | 0539 |
| 42040 | 直接耐晒黄 RS | | Direct fast yellow RS | C.I. Direct yellow 50 | $C_{35}H_{28}N_6O_{13}S_4$ | 25738-24-3 |
| 42041 | 直接耐晒灰 LBN | | Direct fast grey LBN | C.I. Direct black 56 | | 8003-57-4 |
| 42042 | 直接耐晒蓝 BSRL | | Direct fast blue BSRL | | | 0531 |
| 42043 | 直接耐晒嫩黄 5GL | 直接耐晒嫩黄 5G | Direct fast yellow 5GL | C.I. Direct yellow 27 | $C_{25}H_{22}N_4O_9S_3\cdot 2Na$ | 10190-68-8 |
| 42044 | 直接耐晒深棕 RNM | | Direct fast dark brown RNM | | | 0534 |
| 42045 | 直接耐酸大红 4BS | 直接耐酸朱红 4BS;直接耐酸枣红;直接耐酸红酱;耐酸枣红 | Direct fast scarlet 4BS | Direct red 4BS;Direct bordeaux;C.I. Direct red 23 | $C_{35}H_{27}N_7O_{10}S_2\cdot 2Na$ | 3441-14-3 |
| 42046 | 直接嫩黄 3GL | | Direct brilliant yellow 3GL | | | 0521 |
| 42047 | 直接深蓝 L | | C.I. 24200 | Direct dark blue L | | 0522 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42048 | 直接深蓝 L-3RB | 直接耐晒蓝 B2RL;直接耐晒蓝 B2R | Direct deep blue L-3RB | Direct fast blue B2RL;C.I. Direct blue 71 | $C_{40}H_{27}N_7O_{13}S_4$·4Na | 4399-55-7 |
| 42049 | 直接深棕 B-NM | | Direct dark brown B-NM | | | 0523 |
| 42050 | 直接深棕 M | 直接红棕 M | Direct dark brown M | C.I. Direct brown 2 | $C_{29}H_{21}N_5O_7S$·2Na | 2429-82-5 |
| 42051 | 直接深棕 ME | | Direct dark brown ME | | | 0524 |
| 42052 | 直接深棕 MM | | Direct dark brown MM | | | 0525 |
| 42053 | 直接深棕 NM | | Direct dark brown NM | | | 0526 |
| 42054 | C.I.直接桃红 111 | | C.I. Direct red 111 | | | 1325-65-1 |
| 42055 | 直接桃红 | 直接桃红 12B | Direct pink | C.I. Direct red 31 | $C_{32}H_{23}N_5O_8S_2$·2Na | 5001-72-9 |
| 42056 | 直接铜盐蓝 2R | 直接发铜蓝 2R;直接铜蓝 KM;直接铜蓝 BB;直接藏青 B;直接深蓝 C-3R | Direct copper blue 2R | C.I. Direct blue 151 | $C_{34}H_{27}N_5O_{10}S_2$·2Na | 6449-35-0 |
| 42057 | 直接枣红 B | 直接枣红;直接枣红 GB;直接红酱;直接酱红;直接酒红;直接紫红;直接紫酱;直接红采 | Direct bordeaux B | C.I. Direct red 13;Direct bordeaux GB | | 1937-35-5 |
| 42058 | 直接枣红 BC | | Direct bordeaux BC | | | 0518 |
| 42059 | 直接枣红 BE | | Direct bordeaux BE | | | 0519 |
| 42060 | 直接枣红 NGB | 直接红酱 NGB | Direct bordeaux NGB | | | 0520 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42061 | C.I.直接紫 051 | | C. I. Direct violet 051 | | $C_{32}H_{29}N_5O_8S_2$ | 2102 |
| 42062 | 直接紫 N | 直接青莲 N | Direct violet N | C.I. Direct violet 1 | $C_{32}H_{22}N_6O_8S_2 \cdot 2Na$ | 2586-60-9 |
| 42063 | 直接紫 R | 直接青莲 R | Direct violet R | C.I. Direct violet 12;C.I. 22550 | | 2429-75-6 |
| 42064 | C.I.直接棕 116 | | C.I. Direct brown 116 | | | 61724-81-0 |
| 42065 | C.I.直接棕 195 | | C.I. Direct brown 195 | Kayarus supra brown GL 125 | | 73398-50-2 |
| 42066 | C.I.直接棕 210 | | C.I. Direct brown 210 | One of the kayarus supra brown GTL | | 73513-81-2 |
| 42067 | C.I.直接棕 210 | | C.I. Direct brown 210 | One of the kayarus supra brown GTL | | 73507-19-4 |
| 42068 | C.I.直接棕 210 | | C.I. Direct brown 210 | | | 12222-29-6 |
| 42069 | C.I.直接棕 223 | | C.I. Direct brown 223 | One of the kayaku direct brown MA | | 73398-45-5 |
| 42070 | C.I.直接棕 223 | | C.I. Direct brown 223 | One of the kayaku directr brown MA | | 73398-46-6 |
| 42071 | 直链淀粉 | | Amylose | | | 9005-82-7 |
| 42072 | 直链 $C_{10-17}$-碳氢化合物 | | Linear hydrocarbon $C_{10-17}$- | | | 90622-45-0 |
| 42073 | 直链烷基苯 | | Linear alkylbenzene | | | 0848 |
| 42074 | 直链烷基碳酸酯 | | Linear alkyl carbonate | | | 88032-29-5 |
| 42075 | $C_{10-16}$直链烯烃 | | Alkenes, $C_{10-16}$ | $C_{10-16}$-α and $C_{10-16}$ Internal olefins | | 68991-52-6 |
| 42076 | (直链、支链)($C_{14-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸新戊二醇酯 | 改质脂肪酸新戊二醇酯 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, esters with neopentyl glycol | Neopentyl glycol ester of modified acid | | 85005-25-0 |
| 42077 | (直链、支链)($C_{14-18}$饱和、$C_{18}$不饱和)脂肪酸-2-乙基己酯 | 异硬脂肪酸-2-乙基己酯 | Fatty acids, $C_{14-18}$ and $C_{18}$-unsatd., branched and linear, 2-ethylhexyl esters | 2-Ethylhexyl isostearate | | 85186-76-1 |
| 42078 | $C_{13-15}$(直链、支链)醇 | | Alcohols, $C_{13-15}$-branched and linear | | | 85566-16-1 |
| 42079 | 直馏初馏汽油 | | Gasoline, straight-run, topping-plant | Raw, straight run gasoline | | 68606-11-1 |
| 42080 | 直馏汽油 | | Gas oils, petroleum, straight-run | Straight run gas oil (petroleum) | | 64741-43-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42081 | 直馏中馏分(石油) | | Distillates, petroleum, straight-run middle | Gas oil | | 64741-44-2 |
| 42082 | γ-植二烯 | | γ-Phytadiene | | | 11052-83-8 |
| 42083 | 植二烯 C | | Phytadiene C | | | 71010-49-6 |
| 42084 | 植物鞘氨醇氢氯化物 | | Phytosphingosine hydrochloride | | | 5637 |
| 42085 | 植物油 | | Oils, vegetable | Vegetable oil | | 68956-68-3 |
| 42086 | 植物油-*N,N*-双(羟乙基)羧酸酰胺类 | | Amides, vegetable-oil, *N,N-bis*(hydroxyethyl) | Mixed vegetable oil fatty acids, diethanolamide | | 68155-26-0 |
| 42087 | 植物油与甘油、1,2-乙二醇、2,2'-氧联二乙醇、1,2,3,6-四氢化邻苯二甲酸酐、马来酐和富马酸的聚合物 | | Vegetable oil, polymer with glycerol, ethane-1,2-diol, 2,2'-oxydiethanol, 1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, maleic anhydride and fumaric acid | | ($W_{99}$·$C_3H_8O_3$·$C_2H_6O_2$·$C_4H_{10}O_3$·$C_8H_8O_3$·$C_4H_2O_3$·$C_4H_4O_4$) | 182077-20-9 |
| 42088 | 植物油脂肪酸 | | Fatty acids, vegetable-oil | Acidulated soapstock;Acidulated vegetable oil soapstock;Mixed vegetable oil acids;Vegetable oil fatty acids | | 61788-66-7 |
| 42089 | 植物油脂肪酸钙盐 | | Fatty acids, vegetable-oil, calcium salts | | | 68002-73-3 |
| 42090 | 植物油脂肪酸和 3,3'-氧代二[1,2-丙二醇]的酯 | | Fatty acids, vegetable-oil, esters with 3,3'-oxy*bis*[1,2-propanediol] | | | 95009-42-0 |
| 42091 | 植物油脂肪酸钾盐 | | Fatty acids, vegetable-oil, potassium salts | | | 61788-65-6 |
| 42092 | 植物油脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, vegetable-oil, sodium salts | | | 68082-64-4 |
| 42093 | 植物油、脂肪酸、三羟甲基丙烷的酯化物 | | Fatty acids, vegetable-oil, ester with trimethylolpropane | | | 84539-98-0 |
| 42094 | 植物油脂肪酸乙二醇酯 | | Fatty acids, vegetable-oil, esters with ethylene glycol | | | 84539-97-9 |
| 42095 | 植物油脂肪酸-2-乙基己基酯 | | Fatty acids, vegetable oil, 2-ethylhexyl esters | | | 120961-98-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42096 | 植物油脂肪酸与蓖麻油、乙二醇、季戊四醇和邻苯二甲酸酐的聚合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, polymers with castor oil, ethylene glycol, pentaerythritol and phthalic anhydride | | | 161050-23-3 |
| 42097 | 植物油脂肪酸与二亚乙基三胺的反应产物 | | Fatty acids, vegetable-oil, reaction products with diethylenetriamine | Mixed vegetable fatty acids, *N*-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine reaction product | $C_4H_{13}N_3 \cdot W_{99}$ | 68153-72-0 |
| 42098 | 植物油脂肪酸与甘油、邻苯二甲酸酐和1,2-丙二醇的聚合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, polymers with glycerol, phthalic anhydride and propylene glycol | Phthalic anhydride, vegetable oil fatty acids, glycerin, propylene glycol resin | $(C_8H_4O_3 \cdot C_3H_8O_3 \cdot C_3H_8O_2 \cdot W_{99})_x$ | 68514-12-5 |
| 42099 | 植物油脂肪酸与环氧化豆油和三亚乙基四胺的反应产物 | | Fatty acids, vegetable-oil, reaction products with epoxidized soybean oil and triethylenetetramine | Mixed vegetable oil fatty acids, reaction product with triethylenetetramine and epoxidized soybean oil | $(C_6H_{18}N_4 \cdot W_{99} \cdot W_{99})_x$ | 68991-82-2 |
| 42100 | 植物油脂肪酸与甲酯的聚合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, polymd., Me esters | | | 68911-00-2 |
| 42101 | 植物油脂肪酸与三-1,2-亚乙基四胺的酰胺 | | Amides, from triethylenetetramine and vegetable-oil fatty acids | Mixed vegetable oil fatty acids, amide with triethylene tetramine | | 68955-49-7 |
| 42102 | 植物油脂肪酸与三乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, compds. with triethanolamine | Mixed vegetable oil acids, triethanolamine salt | $C_6H_{15}NO_3 \cdot W_{99}$ | 68783-57-3 |
| 42103 | 植物油脂肪酸与双酚 A 和环氧氯丙烷的聚合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | Vegetable oil fatty acids, bisphenol A, chloromethyloxirane polymer;Vegetable oil fatty acids, bisphenol A, epichlorohydrin polymer | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_3H_5ClO \cdot W_{99})_x$ | 68082-63-3 |
| 42104 | 植物油脂肪酸与四聚乙二胺的反应产物 | | Fatty acids, vegetable-oil, reaction products with tetraethylenepentamine | Mixed vegetable oil fatty acids, tetraethylenepentamide | $C_8H_{23}N_5 \cdot W_{99}$ | 68991-84-4 |
| 42105 | 植物油脂肪酸与 C>10 α-烯烃和磺化 | | Fatty acids, vegetable-oil, polymers with C>10 $\alpha$-alkenes and | Mixed vegetable oil fatty acids, lard | | 68153-70-8 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 猪油的聚合物 | | lard oil, sulfurized | oil, .alpha.-($C_{15-20}$)olefinspolymer, sulfurized | | |
| 42106 | 植物油脂肪酸与乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, vegetable-oil, compds. with ethanolamine | Mixed vegetable oil acids, ethanolamine salt | $C_2H_7NO \cdot W_{99}$ | 68783-56-2 |
| 42107 | (植物油脂、甘油脂油)除臭蒸馏物甲酯亚硫酸氢钠盐 | | Fats and glyceridic oils, vegetable, deodorizer distillates, Me esters, bisulfited, sodium salts | Oils, vegetable, deodorizer distillates, Me esters, bisulfited, sodium salts | | 102782-44-5 |
| 42108 | 植物油脂和植物甘油酯的除臭蒸馏物 | | Fats and Glyceridic oils, vegetable, deodorizer distillates | | | 68476-80-2 |
| 42109 | 植物油脂和植物甘油酯和鱼油硫化的甲酯 | | Fats and glyceridic oils, vegetable, mixed with fish oils, Me esters, sulfurized | | | 68991-30-0 |
| 42110 | 纸浆 | | Pulp mill | | | 2886 |
| 42111 | 制备苯酚的副产物沥青与异丙苯氢过氧化物的聚合物 | | Pitch, phenol manuf. cumene hydroperoxide oxide | | | 101316-78-3 |
| 42112 | 制备乙烯的副产品双环戊二烯浓缩链烯烃与蒸汽裂化石油馏出物的聚合物 | 蒸汽裂化(石油)馏出物、制备乙烯副产品二环戊二烯浓缩链烯烃的聚合物 | Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polymers with steam-cracked petroleum distillates | Cyclodiene dimer, steam cracked distillate, dicyclopentadiene polymer;Steam cracked distillate, cyclodiene dimer, dicyclopentadiene polymer | | 68131-87-3 |
| 42113 | 制备乙烯的副产物浓二环戊烯类与制备乙烯的副产物 $C_5$ 烯齐聚物和顺丁烯二酸化妥尔油的聚合物 | | Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polymers with ethylene-manuf.-by-product $C_5$-cut alkene oligomers and tall oil, maleated | | | 68131-38-4 |
| 42114 | 制造四丙烯基苯酚的蒸馏残液 | | Phenol, (tetrapropenyl) derivs., manufactured of, distillation residues | | | 220794-73-0 |
| 42115 | PUC18 质粒脱氧核糖核酸 | PUC18 质粒 DNA | Deoxyribonucleic-acid | Calf thymus DNA;Desoxyribose nucleic acid;DNA;Nucleic acids, deoxyribo | | 9007-49-2 |
| 42116 | 蛭石 | | Vermiculite | | | 1318-00-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42117 | 中铬黄 | 铅铬黄;中黄 | Middle chrome yellow | C.I. Pigment yellow 34 | | 1344-37-2 |
| 42118 | 中国柏木油 | | Cypress, cupressus funebris, ext. | | | 85085-29-6 |
| 42119 | 中级馏出液溶剂萃取液(石油) | | Extracts, petroleum, middle distillate solvent | | | 64742-06-9 |
| 42120 | 中级脂族溶剂石脑油(石油) | | Solvent naphtha, petroleum, medium aliph. | | | 64742-88-7 |
| 42121 | 中间的沸点的加氢处理中油蒸馏物 | | Distillates, petroleum, hydrotreated middle, intermediate boiling | Middle distillate hydrotreater gasoline | | 68410-96-8 |
| 42122 | 中性橙 RL | | Neutral orange RL | C.I. Acid orange 88 | | 12239-03-1 |
| 42123 | 中性的磺化苯胺与硝基苯的反应产物的钠盐 | | Benzenamine, reaction products with nitrobenzene, neutralized, sulfonated, sodium salts | | | 100402-49-1 |
| 42124 | 中性黑 BGL | | Neutral black BGL | C.I. Acid black 107 | | 12218-96-1 |
| 42125 | 中性红 | $N^8$, $N^8$-3-三甲基-2, 8-吩嗪二胺单盐酸盐;3-氨基-6-二甲氨基-2-甲基吩嗪盐酸盐 | Neutral red | 2,8-Phenazinediamine, $N^8$,$N^8$-3-trimethyl-, monohydrochloride | $C_{15}H_{16}N_4 \cdot ClH$ | 553-24-2 |
| 42126 | 中性红 S-BRL | | Neutral red S-BRL | | | 0950 |
| 42127 | 中性红 KB 半料 | | Neutralgen red KB | | | 0952 |
| 42128 | 中性蓝 BNL | | Neutral blue BNL | C.I. Acid blue 168 | | 12219-24-8 |
| 42129 | 中性米曲霉蛋白酶 | | Proteinase, Aspergillus oryzae neutral | | | 9080-55-1 |
| 42130 | 中性深黄 GRL | 中性黄 GRL | Neutral dark yellow GRL | C.I. Acid yellow 116 | | 12239-18-8 |
| 42131 | 中性深蓝 S-TRL | | Neutral dark blue S-TRL | | | 0947 |
| 42132 | 中性素红 B 半料 | | Neutralgen red B | | | 0951 |
| 42133 | 中性素红 RC 半料 | | Neutralgen red RC | | | 0953 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42134 | 中性桃红 BL | 中性红 BL | Neutral pink BL | C.I. Acid red 215 | | 12239-06-4 |
| 42135 | 中性艳黄 S-5GL | | Neutral brilliant yellow S-5GL | | | 0944 |
| 42136 | 中性艳蓝 M-5G | | Neutral brilliant blue M-5G | | | 0942 |
| 42137 | 中性艳蓝 S-5GL | | Neutral brilliant blue S-5GL | | | 0943 |
| 42138 | 中性棕 RL | | Neutral brown RL | | | 0946 |
| 42139 | 肿瘤坏死因子-α | | Human recombinant tumor necrosis factor-alpha | Recombinant human tumor necrosis factor alpha; TNF-alpha; rhTnf; Tumor necrosis factor-alpha | | 94948-59-1 |
| 42140 | 种衣剂(4#) | | Seed coating (4#) | | | 1222 |
| 42141 | $C_{11-15}$仲醇 | | Alcohols, $C_{11-15}$-secondary | | | 67989-40-6 |
| 42142 | $C_{12-14}$仲醇 | | Alcohols, $C_{12-14}$-secondary | | | 126950-60-5 |
| 42143 | 1,4-仲丁苯醌 | | *sec*-Butylquinone-1,4 | | | 4197-79-9 |
| 42144 | 4-[(4-仲丁基氨基-1-萘基)偶氮]-4'-[(4'-反-4-戊基环己基)-4-联苯]偶氮-1,1'-偶氮萘 | | 4-[(4-*sec*-Butylamino-1-naphtaleny)azol]-4'-[(4'(*trans*-4-pentylcyclophexyl)-4-biphenyl]azo-1,1'-azonaphtalene | | $C_{57}H_{57}N_7$ | 1729 |
| 42145 | 仲丁基苯 | (1-甲基丙基)苯;2-苯基丁烷 | *sec*-Butylbenzene | 2-Phenylbutane;Benzene, (1-methylpropyl)- | $C_{10}H_{14}$ | 135-98-8 |
| 42146 | 仲丁基-1-苯基乙基苯 | 仲丁基联苯甲烷 | Benzene, (1-methylpropyl)(1-phenylethyl)- | | $C_{18}H_{22}$ | 101646-62-2 |
| 42147 | 仲丁基苯乙基苯 | | Benzene, (1-methylpropyl)(2-phenylethyl)- | | $C_{18}H_{22}$ | 142828-65-7 |
| 42148 | *N*-仲丁基对苯二胺 | | *N*-*sec*-Butyl-p-phenylenediamine | | | 10029-30-8 |
| 42149 | *N*-仲丁基邻苯二甲酰亚胺 | | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2-(1-methylpropyl)- | | $C_{12}H_{13}NO_2$ | 10108-61-9 |
| 42150 | 2-仲丁基-4-叔丁基苯酚 | | 2-*sec*-Butyl-4-tertiary-butylphenol | | | 51390-14-8 |
| 42151 | *N*-仲丁基-4-叔丁基-2,6-二硝基苯胺 | 地乐胺,双丁乐灵 | *N*-*sec*-Butyl-4-*tert*-butyl-2,6-dinitroaniline | Butralin;Dibutaline;Benzenamine, | $C_{14}H_{21}N_3O_4$ | 33629-47-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4(1,1-dimethylethyl)-*N*-(1-methylpropyl)-2,6-dinitro- | | |
| 42152 | 仲丁基异丁基磷酸氢酯与 2-乙基-*N*-(2-乙己基)己胺(2:1)的化合物 | | *sec*-Butyl isobutyl hydrogen phosphate, compound with 2-ethyl-*N*-(2-ethylhexyl)hexylamine(2:1) | | | 98510-84-0 |
| 42153 | 仲甲醛 | 聚甲醛;固体甲醛 | Paraformaldehyde | Polyoxymethylene | $(CH_2O)_x$ | 30525-89-4 |
| 42154 | 仲十六烷基代萘 | | *sec*-Hexadecylnaphthalene | | | 94247-63-9 |
| 42155 | 2-仲十六烷基-5-甲基-1,4-苯二酚 | | 1,4-Benzenediol,2-*sec*-hexadecyl-5-methyl- | | | 87517-21-3 |
| 42156 | 4-$C_{10-13}$-仲烷基苯磺酸衍生物 | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-13}$-*sec*-alkyl derivs. | | | 85536-14-7 |
| 42157 | 4-$C_{10-13}$-仲烷基苯磺酸衍生物钙盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-$C_{10-13}$-*sec*-alkyl derivs., calcium salts | | | 84989-14-0 |
| 42158 | $C_{13-17}$仲烷基磺酸 | | Sulfonic acids, $C_{13-17}$-*sec*-alkane | | | 85711-67-7 |
| 42159 | $C_{13-17}$-仲烷基磺酸钠 | | Sulfonic acid, $C_{13-17}$-*sec*-alkane, sodium salt | | | 85711-69-9 |
| 42160 | $C_{14-18}$-仲烷基磺酸钠 | | Sulfonic acid, $C_{14-18}$-*sec*-alkane, sodium salt | | | 85711-70-2 |
| 42161 | 仲 $C_{12-18}$烷基磺酸钠 | | Sulfonic acids, $C_{12-18}$-*sec*-alkane, sodium salts | | | 106233-08-3 |
| 42162 | 仲烷基硫酸钠 | | Secondary alkyl sodium sulfate | | | 1221 |
| 42163 | α-仲-$C_{11-15}$烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)磷酸单酯钾盐 | | Poly(oxo-1,2-ethanediyl), *mono*-α-*sec*-alkyl ($C_{11-15}$)-ω-hydroxy-, phosphate, potassium salts | | $C_{19}H_{39}O_7PK_2$ | 3093 |
| 42164 | *N*-$C_{15-18}$-仲-烷基亚甲基二胺 | | Amines, *N*-$C_{15-18}$-*sec*-alkyltrimethylenedi- | *N*-(*sec*-Alkyl $C_{15-18}$)-1,3-propanediamine | | 68584-52-1 |
| 42165 | 仲 $C_{13-18}$烷烃磺酸钠盐 | | Sulfonic acids, $C_{13-18}$-*sec*-alkane,sodium salts | | | 75534-59-7 |
| 42166 | 2-仲辛基苯酚 | | 2-*sec*-Octyl phenol | | | 0056 |
| 42167 | 4-仲辛烷基苯酚 | | 4-*sec*-Octyl phenol | Phenol, *p*-*sec*-octyl- | $C_{14}H_{22}O$ | 27214-47-7 |
| 42168 | 众香子提取物 | | Allspice, extract | | | 84929-57-7 |
| 42169 | 重催化重整石脑油(石油) | | Naphtha, petroleum, heavy catalytic reformed | Naphthalene plant heavy gasoline | | 64741-68-0 |
| 42170 | 重氮氨基苯 | 1,3-二苯基-1-三 | Diazo aminobenzene | 1-Triazene, 1,3-diphenyl- | $C_{12}H_{11}N_3$ | 136-35-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 氮烯;三氮二苯 | | | | |
| 42171 | 6-重氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸间甲酚酯与苯甲醛和水扬醛的共聚物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid , 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with *m*-cresol, benzaldehyde, salicylaldehyde copolymer | | | 183814-25-7 |
| 42172 | 6-重氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与4-苯基甲基-1,2,3-苯三酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid , 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 4-(phenylmethyl )-1,2,3-benzentriol | | | 159777-60-3 |
| 42173 | 6-重氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与(2,4-二羟基苯基)(2,3,4-三羟基苯基)甲酮的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with (2,4-dihydroxyphenyl)(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone | | | 124364-82-5 |
| 42174 | 6-重氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与2,6-双(2,4-二羟基苯基)对甲酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid , 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 2,6-*bis*(2,4-dihydroxybenzyl)-*p*-cresol | | | 244284-88-6 |
| 42175 | 6-重氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与双(2,4-二羟基-3-甲基-苯基)甲烷的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid , 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with *bis*(2,4-dihydroxy-3-methyl-phenyl) methane | | | 111666-03-6 |
| 42176 | 6-重氮-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与乙醛和间甲酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid , 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with acetaldehyde and *m*-cresol | | | 142443-61-6 |
| 42177 | 6-重氮-5,6-二氢-5-氧萘-1-磺酸酯与对乙醛基间甲苯酚和对羟基苯甲醛的聚合物 | | 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalene-1-sulfonate ester polymer with paraacetaldehyde, *m*-cresol and *p*-hydroxybenzaldehyde | | $(C_{10}H_6N_2O_4S\cdot C_7H_8O\cdot C_7H_6O_2\cdot C_6H_{12}O_3)_x$ | 6695 |
| 42178 | 重氮化-5-氨基-2-(苯氨基)磺酸钠、4-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮]-1,3-苯二酚、重氮化-4-硝基苯胺、重氮化-3-氨基苯磺酸钠铁络合物 | | Iron, complexes with diazotized 5-amino-2-(phenylamino) benzenesulfonic acid monosodium salt coupled with 4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1,3-benzenediol, diazotized 4-nitrobenzenamine and diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid monosodium salt | | $C_{12}H_{12}N_2O_3S\cdot C_{12}H_8N_4O_7\cdot C_6H_7NO_3S\cdot C_6H_6N_2O_2\cdot Fe\cdot 2Na$ | 72207-77-3 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42179 | 重氮化 4-氨基苯磺酸与染料桑提取物的偶合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with dyer's mulberry extract, sodium salts | | | 85049-60-1 |
| 42180 | 重氮化 4-氨基苯磺酸与重氮化苯胺和染料桑提取物的偶合物钠盐 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with diazotized aniline and dyer's mulberry extract, sodium salts | | | 85049-59-8 |
| 42181 | 重氮化-3-氨基苯甲酸与 6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸单钠盐、重氮化-(3-氨基苯基)膦酸、重氮化-2,5-二乙氧基苯胺的偶合物 | | Benzoic acid, 3-amino-, diazotized, coupled with 6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid monosodium salt, diazotized (3-aminophenyl) phosphonic acid and diazotized 2,5-diethoxybenzenamine | | | 163879-69-4 |
| 42182 | 重氮化-5-氨基-3-甲基-2,4-噻吩二甲腈与乙酰化的 2-(2-氨基乙氧基)乙醇-4-(3-氨基丙氧基)-1-丁醇氨-2,6-二氯-4-甲基-3-吡啶甲腈偶合的反应产物 | | 2,4-Thiophenedicarbonitrile, 5-amino-3-methyl-, diazotized, coupled with acetylated 2-(2-aminoethoxy)ethanol-4-(3-aminopropoxy)-1-butanol-ammonia-2,6-dichloro-4-methyl-3-pyridinecarbonitrile reaction products | | | 148732-73-4 |
| 42183 | 重氮化 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸与重氮化苯胺和染料桑提取物的偶合物钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized aniline and dyer's mulberry extract, sodium salts | | | 85049-80-5 |
| 42184 | 重氮化 2-氨基-5-硝基-苯甲酸钠、重氮化 3-氨基苯磺酸钠、重氮化 2-[(4-氨基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸钠、4-[(2-羟基-3,5-二硝基苯基)偶氮基]-1,3-苯二酚偶合物 | | Benzenesulfonic acid, 2-amino-5-nitro-, monosodium salt, diazotized, coupled with diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid monosodium salt, diazotized 2-[(4-aminophenyl) amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid monosodium salt and 4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1,3-benzenediol | Azo dye | $C_{12}H_{11}N_3O_5S\cdot C_{12}H_8N_4O_7\cdot C_6H_7NO_3S\cdot C_6H_6N_2O_5S\cdot 3Na$ | 72245-21-7 |
| 42185 | 重氮化的 4-氨基苯磺酸与 C.I.自然黄 11 的偶合物 | | Benzenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with C.I. natural yellow 11 | | $C_6H_7NO_3S\cdot W_{99}$ | 71949-32-1 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42186 | 重氮化的 3-氨基苯甲酸与重氮化的(3-氨基苯基)膦酸和重氮化的 2,5-二乙氧基苯胺的偶联产物与 6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸的偶联产物的铵钠盐 | | Benzoic acid, 3-amino, diazotized, coupled with diazotized (3-aminophenyl)phosphonic acid and 2,5-diethoxybenzenamine, diazotized, coupled with 6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, ammonium sodium salt | | | 182238-08-0 |
| 42187 | 重氮化的 3-氨基-4-甲氧基苯磺酸铜与重氮化的 4-硝基-1,3-苯二胺-间苯二酚偶合产物的铵钠配合物 | | Copper, diazotized 3-amino-4-methoxybenzenesulfonic acid-diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine- resorcinol coupling products ammonium sodium complexes | | | 99148-46-6 |
| 42188 | 重氮化的 4-氨基-1-萘磺酸与重氮化的苯胺和桑葚提取物染料的偶合物钠盐 | | 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-, diazotised, coupled with diazotised aniline and Dyer's mulberry (Chlorophora tinctoria) extract, sodium salts | | | 84583-80-2 |
| 42189 | 重氮化的 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸与重氮化的 2-[(4-氨苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸、重氮化的 4-硝基苯胺、4-甲基-1,3-苯二胺和间苯二酚的偶合钾钠盐 | | 2,7-Naphthalene disulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl) amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenemine, 4-methyl-1,3-benzenediamine and resorcinol, potassium sodium salts | | | 90432-01-2 |
| 42190 | 重氮化的 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸与重氮化的 2-[(4-氨基苯基)氨基]-5-硝基苯磺酸、重氮化的 4-硝基苯胺和间苯二酚的偶合钾钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-[(4-aminophenyl)amino]-5-nitrobenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, potassium sodium salts | | | 90432-00-1 |
| 42191 | 重氮化的 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸与重氮化的 4-硝基-1,3-苯二胺和间苯二酚的偶合钾钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 4-nitro-1,3-benzenediamine and resorcinol, potassium sodium | | | 90432-08-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | salts | | | |
| 42192 | 重氮化的 3-氨基-2-羟基-5-硝基苯磺酸单钠与铁的复合物与重氮化的 2-氨基-4-硝基酚和间苯二酚偶合物钠盐 | | Iron, complexes with diazotized 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid monosodium salt coupled with diazotized 2-amino-4-nitrophenol and resorcinol, sodium salts | | $C_6H_6N_2O_6S·C_6H_6N_2O_3·C_6H_6O_2·Fe·2Na$ | 82640-18-4 |
| 42193 | 重氮化的 4-丁基苯胺和重氮化的 4,4’-亚环己基双[苯胺]和间苯二胺与 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸二钠盐的偶联产物的钠盐 | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, disodium salt, coupled with diazotized 4-butylbenzenamine, diazotized 4,4'-cyclohexylidenebis[benzenamine] and *m*-phenylenediamine, sodium salt | | | 182238-09-1 |
| 42194 | 4-重氮基-*N*-苯基苯胺六氟磷酸盐与甲醛的聚合物 | | Formaldehyde polymer with 4-diazo-*N*-phenylaniline hexafluorophosphate | | | 84206-95-1 |
| 42195 | 6-重氮基-5,6-二氢化-5-氧代-1-萘磺酸与(4-羟基苯基)(2,3,4-三羟基苯基)甲酮的单酯化物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid,6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, monoester with (4-hydroxyphenyl) (2,3,4-trihydroxy phenyl) methanone | | | 114591-88-7 |
| 42196 | 6-重氮基-5,6-二氢化-5-氧代-1-萘磺酸与(4-羟基苯基)(2,3,4-三羟基苯基)甲酮的二酯化物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, diester with (4-hydroxyphenyl) (2,3,4-trihydroxy phenyl) methanone | | | 114571-69-6 |
| 42197 | 6-重氮基-5,6-二氢化-5-氧代-1-萘磺酸-4-[4-[[(6-重氮基-5,6-二氢化-5-氧代-1-萘基)磺酰基]氧基]苄酰基]-1,2,3-苯三基酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo,4-[4-[[(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenyl)sulfonyl]oxy]benzoyl]-1,2,3-benzenetriyl ester | | | 105641-66-5 |
| 42198 | 4-重氮基-3,4-二氢-7-硝基-3-氧代-1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 4-diazo-3,4-dihydro-7-nitro-3-oxo- | | | 5366-84-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42199 | 4-重氮基-3,4-二氢-3-氧代-1-萘磺酸 | | 4-Diazo-3,4-dihydro-3-oxo-1-naphthalenesulfonic acid | | $C_{10}H_6N_2O_4S$ | 4857-47-0 |
| 42200 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸、苯基(2,3,4-三羟基苯基)甲酮二酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid,6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, diester with phenyl (2,3,4-trihydroxyphenyl) methanone | | | 53050-67-2 |
| 42201 | 3-重氮基-3,4-二氢-4-氧代-1-萘磺酸、苯基(2,3,4-三羟基苯基)甲酮-6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-萘磺酸盐的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo, ester with phenyl (2,3,4-trihydroxyphenyl) methanone 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalene sulfonate | | | 115682-47-8 |
| 42202 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸的(3,5-二氧代-1,6-庚二烯-1,7-二基)双(2-甲氧基-4,1-亚苯基)酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, (3,5-dioxo-1,6-heptadiene-1,7-diyl)*bis*(2-methoxy-4,1-phenylene) ester | | | 119686-55-4 |
| 42203 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸的 4-[7-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-3,5-二氧代-1,6-庚二烯基]-2-甲氧基苯基酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-,4-[7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxo-1,6-heptadienyl]-2-methoxyphenyl ester | | | 119673-15-3 |
| 42204 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸 4-[双(4-羟基苯基)甲基]-2-甲氧基苯酚酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 4-[*bis*(4-hydroxy phenyl)methyl]-2-methoxyphenol | | | 148196-46-7 |
| 42205 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与苯基(2,3,4-三羟基苯基)甲酮的酯化物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid,6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, monoester with phenyl (2,3,4-trihydroxyphenyl) methanone | | | 40377-69-3 |
| 42206 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4,4',4''-次甲基三苯酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 4,4',4"- methylidyne*tris*[phenol] | | | 138636-86-9 |
| 42207 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与二(2,4-二羟基苯基)甲酮的二酯化物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid,6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, diester with *bis*(2,4-dihydroxy phenyl) methanone | | | 63956-49-0 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42208 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与4,4'-(1-甲基亚乙基)双[1,2,3-苯三酚]的酯 | | 1-Naphthalenesulfonicacid,6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-,ester with 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[1,2,3-benzenetriol] | | | 118689-13-7 |
| 42209 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与4,4'-[1-[4-[1-(4-羟基苯基)-1-甲基乙基]苯基]亚甲基]双苯酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, ester with 4,4'-[1-[4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl] phenyl]ethylidene]*bis*[phenol] | | | 137902-98-8 |
| 42210 | 3-重氮基-3,4-二氢-4-氧代-1-萘磺酸与 4,4'-[1-[4-[1-(4-羟基苯基)-1-甲基乙基]苯基]亚乙基]双[苯酚]的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-, ester with 4,4'-[1-[4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl] ethylidene]*bis*[phenol] | | | 135668-77-8 |
| 42211 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与(4-羟基苯基)(2,3,4-三羟基苯基)甲酮的三酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-triester with (4-hydroxyphenyl)(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone | | | 105935-62-4 |
| 42212 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4-羟基苯基-2,3,4-三羟基苯基甲酮的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, ester with 4-hydroxy- phenyl-2,3,4-trihydroxyphenyl methanone | | | 107761-81-9 |
| 42213 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4,4'-[(2-羟基苯基)亚甲基]双[2,6-二甲基苯酚]的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]*bis*[2,6-dimethylphenol] | | | 157629-90-8 |
| 42214 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4,4'-[(2-羟基苯基)亚甲基]双[2-环己基-5-甲基苯酚]的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, ester with 4,4'-[(2-hydroxy phenyl)methylene] bis[2-cyclohexyl-5-methylphenol] | | | 162163-49-7 |
| 42215 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4,4'-[(2-羟基苯基)亚甲基]双 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, ester with | | | 184489-92-7 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [2,3,6-三甲基苯酚]的酯 | | 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]*bis*[2,3,6-trimethylphenol] | | | |
| 42216 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4-[双(5-环己基-4-羟基-2-甲基苯基)甲基]-1,2-苯二酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, ester with 4-[*bis*(5-cyclohexyl-4-hydroxy-2-methylphenyl) methyl]-1,2-benzenediol | | | 168474-38-2 |
| 42217 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4-[双(4-羟基-3,5-二甲基苯基)甲基]-1,2-苯二酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, ester with 4-[*bis*(4-hydroxy- 3,5-dimethylphenyl)methyl]-1,2-benzenediol | | | 126776-83-8 |
| 42218 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4,6-双[(4-羟基-3,5-二甲基苯基)甲基]-1,2,3-苯三酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, ester with 4,6-*bis*[(4- hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-1,2,3-benzenetriol | | | 133686-87-0 |
| 42219 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 2,6-双[(4-羟基-2,5-二甲基苯基)甲基]-4-甲基苯酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 2,6-*bis*[(4-hydroxy-2,5-dimethylphenyl)methyl]-4-methylphenol | | | 172336-36-6 |
| 42220 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 2,6-双[[4-羟基-3-[(2-羟基-5-甲基苯基)甲基]-2,5-二甲基苯基]甲基]-4-甲基苯酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, ester with 2,6-*bis*[[4-Hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-methylphenyl) methyl]-2,5-dimethylphenyl]methyl]-4-methylphenol | | | 190394-85-5 |
| 42221 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 2,2',3,3'-四氢-3,3,3',3'-四甲基-1,1'-螺双(1*H*-茚)-5,5',6,6',7,7'-六醇的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spiro *bis*[1*H*-indene]-5,5',6,6',7,7'-hexaol | | | 121870-66-4 |
| 42222 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 4,4'-亚甲基双[1,3-苯二酚]的三酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, triester with 4,4'-methylene *bis*[1,3-benzenediol] | | | 117397-23-6 |
| 42223 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-, | | | 188570-73-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 与 4,4’-亚甲基双[2-[(2-羟基-5-甲基苯基)甲基]-3,6-二甲基苯酚]的酯 | | ester with 4,4'-methylene-*bis*[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl) methyl]-3,6-dimethylphenol] | | | |
| 42224 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧代-1-萘磺酸与 2,2’-亚甲基双[6-[(2-羟基-5-甲基苯基)甲基]-4-甲基苯酚的酯 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 2,2'- methylene*bis*[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl) methyl]-4-methylphenol] | | | 167933-52-0 |
| 42225 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-1-萘磺酸双(2,4-二氢-3-甲基苯基)甲烷酯 | | 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalene sulfonic acid, ester with *bis*(2,4-dihydroxy-3-methylphenyl) methane | | | 7300 |
| 42226 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-1-萘磺酸与 4-环己基-2,6-双[[4-羟基-3-[(4-羟基苯基)甲基]-2,5-二甲基]苯基甲基]苯酚的酯化物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 4-cyclohexyl-2,6-*bis*[[4-hydroxy-3-[(4-hydroxyphenyl) methyl]-2,5-dimethylphenyl]methyl]phenol | | | 186003-30-5 |
| 42227 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-1-萘磺酸与 4,4’-[(2-羟基-5-甲基-1,3-亚苯基)双(亚甲基)]双(1,2,3-苯三醇)的酯化物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 4,4'-[(2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene)*bis*(methylene)]*bis*[1,2,3-benzenetriol] | | | 144111-81-9 |
| 42228 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-1-萘磺酸与 4,4’-[(2-羟基-5-甲基-1,3-亚苯基)双(亚甲基)]双[1,3-间苯二酚]的酯化物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 4,4'-[(2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene)*bis*(methylene)]*bis*[1,3-benzenediol] | | | 172139-28-5 |
| 42229 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-1-萘磺酸与 2,6-双[(4-羟基-3,5-二甲基苯基)甲基]-4-甲基苯酚的酯化物 | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with 2,6-*bis*[(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-4-methylphenol | | | 143243-42-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42230 | 1,1’-[(重氮基亚甲基)双(磺酰基)]双[2,4-二甲基苯] | | Benzene, 1,1'-[(diazomethylene)*bis* (sulfonyl)] *bis*[2,4-dimethyl- | | | 39153-56-5 |
| 42231 | 3-重氮基-4-氧代-3,4-二氢-1-萘磺酸(对甲基苯)酯与甲醛和对甲酚的聚合物 | | 3-Diazo-4-oxo-3,4-dihydro-1-naphthalene-sulfonic acid, 4-methylphenyl ester, polymer with formaldehyde and 4-methylphenol | | | 128087-36-5 |
| 42232 | 6-重氮基-5-氧代-5,6-二氢-1-萘磺酸(对甲基苯)酯与甲醛和对甲酚的聚合物 | | 6-Diazo-5-oxo-5,6-dihydro-1-naphthalene-sulfonic acid, 4-methylphenyl ester, polymer with formaldehyde and 4-methylphenol | | | 110471-70-0 |
| 42233 | 6-重氮基-5-氧代-5,6-二氢-1-萘磺酸(对正辛基苯)酯、对正辛基苯酚、苯酚的共聚物 | | 6-Diazo-5-oxo-5,6-dihydro-1-naphthalene-sulfonic acid, 4-(*n*-octyl)phenyl ester, polymer with 4-(*n*-octyl)phenol, phenol | | | 84135-66-0 |
| 42234 | 6-重氮基-5-氧基-5,6-二氢-1-萘磺酸 | | 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1- naphthalenesulfonic acid | | | 20546-03-6 |
| 42235 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酸钠盐 | | 2-Diazo-1-naphthol-4-sulfonic acid sodium salt | | $C_{10}H_6N_2O_4S\cdot Na$ | 64173-96-2 |
| 42236 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酸钠盐 | | 2-diazo-1-naphthol-5-sulfonic acid sodium salt | | $C_{10}H_6N_2O_4S\cdot Na$ | 2657-00-3 |
| 42237 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | | 2-diazo-1-naphthol-4-sulfonyl chloride | | $C_{10}H_5ClN_2O_3S$ | 36451-09-9 |
| 42238 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | | 2-Diazo-1-naphthol-5-sulfonyl chloride | | $C_{10}H_5ClN_2O_3S$ | 3770-97-6 |
| 42239 | 2,2’-[(重氮亚甲基)双(磺酰基)]双丙烷 | | Propane, 2,2'-[(diazomethylene) *bis* (sulfonyl)] *bis*- | | | 138529-83-6 |
| 42240 | 1,1’-[(重氮亚甲基)双(磺酰基)]双环己烷 | | Cyclohexane, 1,1'-[(diazomethylene)*bis*(sulfonyl)]*bis*- | | | 138529-81-4 |
| 42241 | 1,1’-[(重氮亚甲基)双(磺酰基)]双 | | Benzene, 1,1'-[(diazomethylene)*bis*- | | | 552840-44-5 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [4-(己氧基)-2,5-二甲基苯] | | (sulfonyl)]*bis*[4-(hexyloxy)-2,5-dimethyl- | | | |
| 42242 | 1,1'-[(重氮亚甲基)双(磺酰基)]双[4-(己氧基)-2-甲基苯] | | Benzene, 1,1'-[(diazomethylene)*bis*-(sulfonyl)]*bis*[4-(hexyloxy)-2-methyl- | | | 532411-47-5 |
| 42243 | 1,1'-[(重氮亚甲基)双(磺酰基)]双[4-甲基苯] | | Benzene, 1,1'-[(diazomethylene)*bis*- (sulfonyl)]*bis*[4-methyl- | | | 14159-45-6 |
| 42244 | 2,2'-[(重氮亚甲基)双(磺酰基)]双[2-甲基丙烷] | | Propane, 2,2'-[(diazomethylene) *bis* (sulfonyl)] *bis*[2-methyl- | | | 138529-84-7 |
| 42245 | 6-重氮-5-氧-5,6-二氢萘-1-磺酸-3-甲氧基-4,6-二-2-(4-羟苯基)丙烷-2-基]苯基酯 | | Ester of<br>3-methoxy-4,6-*bis*-[2-(4-hydroxyphenyl)propane-2-yl]phenyl<br>with 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acidd | | | 241152-04-5 |
| 42246 | 6-重氮-5-氧-5,6-二氢-1-萘磺酸(间甲苯酚、对甲苯酚、邻甲苯酚)酯与甲醛的聚合物 | | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol,<br>3-methylphenol and 4-methylphenol,<br>6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate | *m*-Cresol, *p*-cresol, *o*-cresol, formaldehyde polymer<br>2-diazo-5-sulfonylchloride-1-naphthol ester | | 68511-23-9 |
| 42247 | 1,2-重氮氧基萘-4-磺酸 | | 1,2-Diazoxynaphthalene-4-sulfonic acid | | $C_{10}H_6O_4N_2S$ | 8326 |
| 42248 | 重度加氢裂化处理的馏分(石油) | | Distillates(petrouleum), heavy hydrocracked | | | 64741-76-0 |
| 42249 | 重芳烃溶剂石脑油(石油) | 重溶剂油 | Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. | Heavy solvent naphtha | | 64742-94-5 |
| 42250 | 重芳烃油 | | Heavy Aromatics | | | 2935 |
| 42251 | 重铬酸铵 | 红矾铵 | Dichromic acid diammonium salt | Ammonium dichromate | $Cr_2H_2O_7·2H_3N$ | 7789-09-5 |
| 42252 | 重铬酸吡啶鎓 | | Chromic acid ($H_2Cr_2O_7$), compd. with pyridine (1:2) | Pyridininium dichromate | $C_5H_5N·1/2Cr_2H_2O_7$ | 20039-37-6 |
| 42253 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | Dichromic acid , dipotassium salt | Potassium bichromate;Potassium dichromate;Red potassium chromate | $Cr_2H_2O_7·2K$ | 7778-50-9 |
| 42254 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | Sodium dichromate | Chromic acid, disodium salt | $Cr_2H_2O_7·2Na$ | 10588-01-9 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42255 | 重铬酸钠与氢化[1*R*-[1α（*R*），2β，4aβ，8aα]]-α-乙烯基十氢-α，2，5，5，8a-五甲基-2-羟基-1-萘丙醇反应产物 | | Chromic acid, disodium salt, reaction products with [1*R*-[1α(*R*),2β,4aβ,8aα]]-α-ethenyldecahydro-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol, hydrogenated | | $C_{20}H_{36}O_2 \cdot Cr_2H_2O_7 \cdot 2Na$ | 68784-60-1 |
| 42256 | 重铬酸铯 | | Cesium dichromate | Chromic acid, dicesium salt | | 13530-67-1 |
| 42257 | 重铬酸银 | | Silver dichromate | | | 1236 |
| 42258 | 重链烷烃石油馏出物 | | Distillates, petroleum, heavy paraffinic | | | 64741-51-1 |
| 42259 | 重热裂化馏分 | | Distillates, petroleum, heavy thermal cracked | Heavy coker gas oil (petroleum);Heavy cracked distillate (Petroleum) | | 64741-81-7 |
| 42260 | 重热裂化馏分(石油)聚合物 | | Distillates(petroleum),heavythermalcracked,polym e r. | | | 100815-94-9 |
| 42261 | 重热裂解的氢化的聚合的石油馏出物 | | Distillates (petroleum), heavy thermal cracked, polymd., hydrogenated | | | 88526-47-0 |
| 42262 | 重碳酸二甲酯 | | Dicarbonic acid, dimethyl ester | Dimethyl dicarbonate | $C_4H_6O_5$ | 4525-33-1 |
| 42263 | 重烷基苯 | | Heavy alkyl benzene | | | 0794 |
| 42264 | 重脂肪烃溶剂石脑油(石油) | | Solvent naphtha, petroleum, heavy aliph. | | | 64742-96-7 |
| 42265 | 重直馏石脑油 | | Naphtha, petroleum, heavy straight-run | Atmospheric gas oil (petroleum);Heavy straight run naphtha (petroleum) | | 64741-41-9 |
| 42266 | 帚状曼罗卡普斯提取物 | | Myrocarpus fastigiatus, extract | | | 91722-93-9 |
| 42267 | 猪胰酶 | | Enzymes, pancreatic, swine | Porcine pancreas enzyme | | 68920-08-1 |
| 42268 | 猪油 | | Lard | | | 61789-99-9 |
| 42269 | 猪油甘油酯 | | Glycerides, lard-oil | | | 97488-90-9 |
| 42270 | 猪油和牛脂甘油的一和二混合酯 | | Glycerides, mixed lard and tallow *mono*- and *di*- | | | 68953-43-5 |
| 42271 | 猪油磺酸钠 | | Lard, oil, sulfated, sodium salts | Lard oil, sulfated, sodium salt | | 68153-10-6 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42272 | 猪油甲酯 | | Lard, oil, Me esters | Lard, methyl ester;Lard, methyl esters;Lard oil fatty acids, methyl esters;Lard oil, methyl ester;Lard oil methyl esters;Lard oil, methyl esters | | 68082-78-0 |
| 42273 | 猪油脂肪酸与乙醇胺的化合物 | | Fatty acids, lard-oil, compds. with ethanolamine | | $C_2H_7NO·W_{99}$ | 66071-98-5 |
| 42274 | 猪脂油 | | Lard, oil | Lard oil | | 8016-28-2 |
| 42275 | 烛红 | 油溶红;苏丹Ⅳ;邻甲苯偶氮邻甲苯偶氮-2-萘酚 | Candle red | C.I. Solvent red 24;Oil soluble red;Sudan IV | $C_{24}H_{20}N_4O$ | 85-83-6 |
| 42276 | 专利的甘油表面活性剂混合物 | | Proprietary blend of glycerol and surfactants | | | 5512 |
| 42277 | 转谷氨酰胺酶 | | Glutamyltransferase, glutaminylpeptide, γ- | | | 80146-85-6 |
| 42278 | 转化糖 | | Sugar, invert | | | 8013-17-0 |
| 42279 | 锥虫蓝 | 曲利本蓝 | Trypan blue | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[[3,3'-dimethyl(1,1'-biphenyl)-4,4'-diyl]*bis*(azo)]*bis*(5-amino-4-hydroxy-, tetrasodium salt | $C_{34}H_{28}N_6O_{14}S_4$·4Na | 72-57-1 |
| 42280 | 着色粉 B-12 | | Colouring powder B-12 | | | 0430 |
| 42281 | 着色粉 O-11 | | Colouring powder O-11 | | | 0431 |
| 42282 | 着色粉 R-12 | | Colouring powder R-12 | | | 0432 |
| 42283 | 着色粉 R-13 | | Colouring powder R-13 | | | 0433 |
| 42284 | 着色粉 R-14 | | Colouring powder R-14 | | | 0434 |
| 42285 | 着色粉 V-11 | | Colouring powder V-11 | | | 0435 |
| 42286 | 着色粉 Y-11 | | Colouring powder Y-11 | | | 0436 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42287 | 紫丁香提取物 | | Lilac, syringa vulgaris, ext | | | 90063-50-6 |
| 42288 | 紫花苜蓿提取物 | | Alfalfa, ext. | | | 84082-36-0 |
| 42289 | 紫胶 | 虫胶片;紫胶片 | Shellac | | | 9000-59-3 |
| 42290 | 紫胶胺盐 | | Shellac, ammonium salt | Ammonium shellacate | | 68308-35-0 |
| 42291 | 紫罗兰提取物 | | Viola odorata, extract | | | 90147-36-7 |
| 42292 | 紫罗兰酮 | 芷香酮;环柠檬烯基丙酮 | Ionone | | $C_{13}H_{20}O$ | 8013-90-9 |
| 42293 | 紫罗兰油 | | Oils, violet | Violet absolute;Violet leaf absolute;Violet leaf, absolute;Violet leaf oil;Violet leaves absolute;Violet leaves absolute, decolorized | | 8024-08-6 |
| 42294 | α-紫罗酮 | | 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (*E*)- | α-Ionone | $C_{13}H_{20}O$ | 127-41-3 |
| 42295 | 紫松果菊提取物 | | *Echinacea purpurea*, ext. | | | 90028-20-9 |
| 42296 | 紫苏叶提取液 | | Soyo (Japanese) | | | 90082-61-4 |
| 42297 | 紫苏子油 | | Oils, perilla | Perilla oil;Shiso oil | | 68132-21-8 |
| 42298 | 自乳化甘油单硬脂酸酯 | | Selfemulsifying glycol monostearate | | | 1546 |
| 42299 | 自旋索磷脂 | | Phospholipids, spinal cord | | | 93384-34-0 |
| 42300 | 棕榈橄榄油脂肪酸 | | Fatty acids, palm kernel-oil | | | 101403-98-9 |
| 42301 | 棕榈橄榄油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, palm kernel-oil, Me esters | | | 91051-32-0 |
| 42302 | 棕榈仁油 | | Palm kernel oil | | | 8023-79-8 |
| 42303 | 棕榈仁油甘油酯 | | Fatty acids, palmkernel-oil olein | | | 98106-65-1 |
| 42304 | 棕榈仁油甘油酯 | | Palm kernel oil, oleins | | | 91079-13-9 |
| 42305 | 棕榈仁油酸钠盐 | | Fatty acids, palm kernel-oil, sodium salts | Palm kernel acids, sodium salt | | 61789-89-7 |
| 42306 | 棕榈仁油乙氧基化物 | | Palm kernel oil, ethoxylated | | | 124046-52-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42307 | 棕榈仁油脂肪酸乙酯-2-磺钠盐 | | Fatty acids, palm kernel-oil, 2-sulfoethyl esters, sodium salts | | | 93572-04-4 |
| 42308 | 棕榈酸 | 十六酸 | Palmitic acid | Hexadecanoic acid | $C_{16}H_{32}O_2$ | 57-10-3 |
| 42309 | 棕榈酸己酯 | | Hexadecanoic acid, hexyl ester | | $C_{22}H_{44}O_2$ | 42232-25-7 |
| 42310 | 棕榈酸 2-羟乙基酯 | 十六烷酸 2-羟乙基酯 | 2-Hydroxyethyl palmitate | Hexadecanoic acid 2-hydroxyethyl ester | $C_{18}H_{36}O_3$ | 4219-49-2 |
| 42311 | 棕榈酸十二烷基酯 | | Hexadecanoic acid, dodecyl ester | | $C_{28}H_{56}O_2$ | 42232-29-1 |
| 42312 | 棕榈酸十六烷基和十八烷基混合酯 | | Hexadecanoic acid, hexadecyl ester, mixt. with octadecyl hexadecanoate | | | 85341-79-3 |
| 42313 | 棕榈酸十六酯 | | Hexadecanoic acid, hexadecyl ester | | $C_{32}H_{64}O_2$ | 540-10-3 |
| 42314 | 棕榈酸辛基酯 | | Octyl Palmitate | | $C_{24}H_{48}O_2$ | 16958-85-3 |
| 42315 | 棕榈酸乙烯酯 | | Vinyl palmitate | | | 693-38-9 |
| 42316 | 棕榈酸异辛酯 | | Isooctyl palmilate | | | 0820 |
| 42317 | 棕榈酸异硬脂醇酯 | | Isostearyl palmitate | | $C_{26}H_{52}O_2$ | 69247-83-2 |
| 42318 | 棕榈酰胺 | | Palmitic amide | | | 1588 |
| 42319 | *N*-棕榈酰肌氨酸钠 | | *N*-Palmitoylsarcosine sodium salt | | | 4028-10-8 |
| 42320 | 棕榈酰基冬氨酸二乙基酯 | | Diethyl palmitoyl aspartate | | | 3397-14-6 |
| 42321 | 棕榈油 | | Palm oil | Palm acidulated soapstock | | 8002-75-3 |
| 42322 | 棕榈油 | 页蒿子油 | Oils, caraway | Caraway oil | | 8000-42-8 |
| 42323 | 棕榈油醇 | | Alcohols, palm-oil | | | 93762-75-5 |
| 42324 | 棕榈油硬脂酸甘油酯 | | Palm oil, stearins | | | 91079-14-0 |
| 42325 | 棕榈油脂肪酸 | | Fatty acids, palm-oil | Palm oil fatty acids | | 68440-15-3 |
| 42326 | 棕榈油脂肪酸甲酯 | | Fatty acids, palm-oil, Me esters | | | 91051-34-2 |
| 42327 | 棕榈油脂肪酸钠盐 | | Fatty acids, palm-oil, sodium salts | | | 61790-79-2 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42328 | 棕土 | 烧褐土 | Umber | | | 12713-03-0 |
| 42329 | 阻光红 P-1-12 | | Light blocking red P-1-12 | | | 0845 |
| 42330 | 阻光绿 | | Light blocking green | | | 0844 |
| 42331 | 阻光青 P-1-14 | | Light blocking cyan P-1-14 | | | 0843 |
| 42332 | 阻燃剂　Pratherm EC 20 | | Pratherm EC 20 (9CI) | | | 135229-48-0 |
| 42333 | *L*-组氨酸 | | *L*-Histidine | | $C_6H_9N_3O_2$ | 71-00-1 |
| 42334 | *L*-组氨酸单盐酸盐 | | *L*-Histidine, monohydrochloride | | $C_6H_9N_3O_2·ClH$ | 645-35-2 |
| 42335 | *L*-组氨酸盐酸盐 | | *L*-Histidine, hydrochloride | | | 1007-42-7 |
| 42336 | 组胺 | | Histamine | | $C_5H_9N_3$ | 51-45-6 |
| 42337 | 组合聚醚 | 双组分聚醚 | Polyether, combined | | | 1108 |
| 42338 | 组织蛋白酶 B | | Cathepsin B | | | 9047-22-7 |
| 42339 | 左旋氨基二醇 | | Levo amino diol | LBS | | 0833 |
| 42340 | 左旋赤藓酮糖 | | *L*-Erythrulose | | | 533-50-6 |
| 42341 | 左旋肉碱柠檬酸镁 | | l-Carnitine magnesium citrate | | | 134620-06-7 |
| 42342 | 左旋肉碱左旋酒石酸盐 | | *l*-Carnitine *l*-tartrate | | | 2900 |

No. Chinese Generic Name English Generic Name Serial No.

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-(4-氨基苯基)-9-取代-9*H*-咔唑 | 3-(4-Aminophenyl)-9-substituted -9*H*-carbazole | 8282 |
| 2 | 氨基丙烯酸酯的低聚物 | Urethane acrylate oligomer | 3709 |
| 3 | 氨基丙烯酸酯的低聚物-1 | Urethane acrylate oligomer-1 | 3710 |
| 4 | 氨基封端的聚芳香树脂聚醚砜与聚醚砜的共聚物 | Amine terminated polyaromatic resin polyetherether sulfone polyether sulfone copolymer | 7083 |
| 5 | 氨基功能化的聚硅氧烷 | Aminofunctional polysiloxane | 2412 |
| 6 | 氨基官能团的聚丙烯酸酯(固体) | Aminofunctional polyacrylate (solid) | 5645 |
| 7 | 氨基官能团的聚丙烯酸酯(液体) | Aminofunctional polyacrylate (liquid) | 5646 |
| 8 | 氨基官能团的乳液聚合物 | Amino-functional emulsion polymer | 5654 |
| 9 | 氨基官能团环状硅氧烷 | Amino-functional cyclosiloxane | 2730 |
| 10 | 氨基官能团甲基烷基聚硅氧烷 | Amino-functional methyl-alkyl polysiloxane | 2737 |
| 11 | 氨基硅化物官能基酯-JCLU194 | Amino silicone functional ester - JCLU 194 | 4231 |
| 12 | 氨基硅氧烷 | Aminosiloxane | 1941 |
| 13 | 氨基硅氧烷-JCLU167 | Aminosiloxane - JCLU 167 | 4167 |
| 14 | 氨基和苯亚胺取代的萘甲酰胺 | Amino substituted phenylimino substituted naphthalenecarboxamide | 9200 |
| 15 | 氨基和苯氧基取代的烷酸衍生物 | Substituted amino phenoxy alkanoic acid derivative | 9083 |
| 16 | 氨基环硅氧烷-JCLU168 | Aminocyclosiloxane - JCLU 168 | 4170 |
| 17 | 氨基[(磺基苯基)偶氮]苯磺酸钠盐与(次氮基三烷二基)三[w-羟基-聚(氧-1,2-乙二基)]的化合物 | Arylsulfonic acid, amino[(sulfoaryl)azo]-, sodium salt, compound with (nitrilotrialkyldiyl) tris[hydroxypoly(oxyalkylene)] | 4786 |
| 18 | 4-氨基-[[[磺酰基]苯基]偶氮]-1-萘磺酸单钠盐 | 1-Naphthalenesulfonicacid,4-amino-[[[sulfonyl]phenyl]azo]-, monosodiumsalt | 7931 |
| 19 | 氨基甲基丙醇二盐基酸盐 | Dibasic acids, amino methyl propanol salts | 5583 |
| 20 | 氨基甲酸类化合物 | Urethane compounds | 9308 |
| 21 | 氨基甲酸类化合物-2 | Urethane compounds-2 | 9312 |
| 22 | 氨基甲酸树脂 PX-200 漆 | Urethane resin PX-200 varnish | 2774 |
| 23 | 氨基甲酸乙酸预聚物 | Urethane prepolymer MX-100 | 2683 |
| 24 | 氨基甲酸乙酯丙烯酸酯 | Urethane acrylate | 3145 |
| 25 | 氨基甲酸乙酯-改性醇酸树脂 | Ethylcarbamate -modified alkyd | 5245 |
| 26 | 氨基甲酸乙酯甲基丙烯酸酯 | Urethane methacrylate | 2384 |
| 27 | 氨基甲酸乙酯聚合物 05HP00X596 | Urethane polymer 05HP00X596 | 7767 |
| 28 | 氨基甲酸乙酯(尿烷)树脂 | Urethane resin END-5010(R) | 1824 |
| 29 | 氨基甲酸乙酯(尿烷)树脂 END-8030(R) | Urethane resin END-8030(R) | 1861 |
| 30 | 氨基甲酸乙酯(尿烷)树脂 RD-2269C(R) | Urethane resin RD-2269C(R) | 1789 |
| 31 | 氨基甲酸乙酯异丁烯酸 | Urethane methacrylate | 2377 |
| 32 | 氨基甲酸乙酯异丁烯酸酯 | Urethane methacrylate | 2375 |
| 33 | 氨基甲酸酯 | Urethane ester | 9310 |
| 34 | 氨基甲酸酯 | Carbamic acid ester | 6678 |
| 35 | 氨基甲酸酯/丙烯酸酯树脂 | Urethane acrylate resin | 5087 |
| 36 | 氨基甲酸酯/丙烯酸酯树脂 | Urethane acrylate resin | 5089 |
| 37 | 氨基甲酸酯改性的聚酯树脂 | Urethane modified polyester resin | 5088 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 38 | 氨基甲酸酯改性的聚酯树脂 | Urethane modified polyester resin | 5084 |
| 39 | 氨基甲酸酯改性的聚酯树脂 | Urethane modified polyester resin | 5086 |
| 40 | 氨基接枝烯烃共聚物 | Amine grafted olefin copolymer | 9128 |
| 41 | 4-氨基-5-卤代-2-烷氧基苯甲酸 | 4-Amino-5-halosubstituted-2- alkoxybenzoic acid | 8324 |
| 42 | 7-氨基-1-羟基-2-[7-磺基-4-(5-磺基-2-萘基偶氮)-1-萘基偶氮]萘-3,6-二磺酸碱金属盐 | 7-Amino-1-hydroxy-2-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo] naphthalene-3,6-disulfonate-alkali metal salt | 4627 |
| 43 | 氨基取代的和杂环取代的芳香二磺酸盐 | Substituted Heterocyclic amino aromatic disulfonic acid salt | 4803 |
| 44 | 氨基-取代芳香酸 | Amino-substituted aromatic acid | 8439 |
| 45 | 氨基树脂 ACR-DM38 | Aminoresin ACR-DM38 | 1871 |
| 46 | 氨基树脂 ACR-DME40 | Aminoresin ACR-DME 40 | 1869 |
| 47 | 氨基酸官能团的聚丙烯酸酯 | Aminoacid-functional polyacrylate | 5649 |
| 48 | 氨基酸衍生物 AL | Aminoacid derivative AL | 2969 |
| 49 | 氨基酸衍生物 AP | Aminoacid derivatives AP | 2970 |
| 50 | 氨基酸衍生物 GA | Aminoacid derivatives GA | 2971 |
| 51 | 氨基-[[[[[烷基[[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基]氨基]-卤代三嗪基]氨基]-磺芳基]偶氮基]-羟基萘多磺酸的钠盐 | Amino-[[[[[alkyl[[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]aryl]amino]-halogenotriazinyl]amino]-sulfoaryl]azo]-hydroxy-naphthalenepolysulfonic acid, sodium salt | 8441 |
| 52 | 氨基乙酸取代物的钠盐 | Substituted Glycine Salt | 3050 |
| 53 | 氨基乙氧基乙醇二盐基酸盐 | Dibasic acids, amino ethoxy ethanol salts | 5570 |
| 54 | 氨基乙氧基乙醇和钾的混合二盐基酸盐 | Dibasic acids, mixed amino ethoxy ethanol and potassium salts | 5580 |
| 55 | 氨酯树脂 MLEND-4401 | Urethane resin MLEND-4401 | 5418 |
| 56 | 氨酯树脂 NK 低聚 UA-W2A | Urethane resin NK Oligo UA-W2A | 9285 |
| 57 | 铵酸催化剂 | Ammonium acid catalyst | 6681 |
| 58 | 铵盐 TSTM | Amine salt TSTM | 3214 |
| 59 | 胺的加合物与环氧氯丙烷的聚合物 | Amine adduct with epichlorohydrin polymer | 7440 |
| 60 | 胺改良的乙烯丙烯的共聚物 | Amine modified ethylene propylene copolymer | 1748 |
| 61 | 胺和酸的盐 | salt with amine and acid | 9060 |
| 62 | 胺和酸的盐 | salt with amine and acid | 9061 |
| 63 | 胺类和铂的络合物－CQLIU249 | Amine complexes with platinum－CQLIU249 | 6554 |
| 64 | 胺磷酸盐 | amine, phosphorus acid salt | 1956 |
| 65 | 胺烷基磷酸盐 | Amine alkylphosphate salts | 3599 |
| 66 | 胺盐 | Amine salt | 6661 |
| 67 | 胺盐－CQLIU224 | Amines Salt－CQLIU224 | 6529 |
| 68 | 螯合物 | Titanium chelate | 3718 |
| 69 | 八氟苯氧基丙基联苯 | Octofluoro phenoxy propylbiphenyl | 8083 |
| 70 | 八氢环戊[c]吡咯-1-甲酸叔丁酯单盐 | *tert*-Butyl octahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-carboxylate monosalt | 8064 |
| 71 | 饱和聚酯 001 | Saturated Polyester 001 | 9210 |
| 72 | 饱和聚酯 002 | Saturated Polyester 002 | 9211 |
| 73 | 饱和聚酯 003 | Saturated Polyester 003 | 9212 |
| 74 | 饱和聚酯 004 | Saturated Polyester 004 | 9213 |
| 75 | 饱和聚酯 005 | Saturated Polyester 005 | 4822 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 76 | 饱和聚酯 006 | Saturated Polyester006 | 4823 |
| 77 | 2-苯氨基-5-取代-对苯二甲酸 | 2-Anilino-5-substitutedterephthalic acid | 5846 |
| 78 | 苯并噁嗪树脂 | Benzoxazine resin | 7355 |
| 79 | 苯并恶唑的取代物 | Substituted benzoxazole | 9085 |
| 80 | 苯并胍胺(或苯并三聚氰二胺)树脂 | Benzoguanamine resin | 2174 |
| 81 | 苯并呱胺(苯并三聚氰二胺)树脂 | Benzoguanamine resin | 2173 |
| 82 | 苯并咪唑的盐 | Substituted benzimidazolium salt | 2956 |
| 83 | 苯并咪唑羰花青衍生物 | Benzimidazo carbocyanine derivative | 3819 |
| 84 | 苯并噻唑的盐的取代物 | Substituted benzothiazole salt | 9086 |
| 85 | 苯并噻唑取代的甲基苯磺酸 | Substituted benzothiazothiazole toluensulfonic acid | 9075 |
| 86 | 苯并三唑芳香酸氮位取代的卤代芳基酯 | N-Substitutedhaloaromatic benzotriazole aryl ester | 3053 |
| 87 | 苯二甲酸等聚合物 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer | 9350 |
| 88 | 苯二甲酸等聚合物 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer | 9374 |
| 89 | 苯二甲酸等聚合物 001 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer 001 | 9389 |
| 90 | 苯二甲酸等聚合物 002 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer 002 | 9391 |
| 91 | 苯二甲酸等聚合物 003 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer 003 | 9392 |
| 92 | 苯二甲酸等聚合物 004 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer 004 | 9398 |
| 93 | 苯二甲酸等聚合物 005 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer 005 | 9399 |
| 94 | 苯二甲酸等聚合物 006 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer 006 | 9400 |
| 95 | 苯二甲酸等聚合物 007 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer 007 | 9410 |
| 96 | 苯二甲酸等聚合物 008 | Benzenedicarboxylic acid etc. polymer 008 | 9416 |
| 97 | 苯二甲酸二甲酯等的聚合物 | Dimethyl ester of benzenedicarboxylic acid polymer | 9336 |
| 98 | 苯二甲酸二甲酯聚合物 | Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer | 9173 |
| 99 | 苯二甲酸二甲酯与二醇等的聚合物 | Polymer of benzenedicarboxylate and dialcohols etc. | 9329 |
| 100 | 苯二甲酸聚合物 1 | Benzenedicarboxylic acid polymer 1 | 9434 |
| 101 | 苯二甲酸聚合物 2 | Benzenedicarboxylic acid polymer 2 | 9435 |
| 102 | 苯二甲酸聚合物 3 | Benzenedicarboxylic acid polymer 3 | 9436 |
| 103 | 苯二甲酸聚合物 4 | Benzenedicarboxylic acid polymer 4 | 9443 |
| 104 | 苯二甲酸、氯甲基环氧乙烷共聚物与烷基丙二醇的四聚物 | Benzenedicarboxylic acid, chloromethyl oxirane co-polymer, alkyl propanediol quadripolymer | 9290 |
| 105 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2-取代-1,3-丙二醇和 1,2-丙二醇的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-substituted-1,3-propanediol and 1,2-propanediol | 7249 |
| 106 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2-取代-1,3-丙二醇和甲基苯基聚硅氧烷醚的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-substituted-1,3-propanediol and polysilicones, methyl- phenyl- ethers | 7822 |
| 107 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2-取代-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇和 1,3-异苯并呋喃二酮的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-substituted-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol and 1,3-isobenzofurandione | 7835 |
| 108 | 1,3-苯二甲酸与 1,4-苯二甲酸、2-取代-1,3-丙二醇、2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇和 1,6-己二醇的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-substituted-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 1,6-hexanediol | 7836 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 109 | 1,3-苯二甲酸与1,4-苯二甲酸、1,2-乙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,4-环己二甲醇、1,6-己二醇、1,4-丁二醇和氢化二聚长链不饱和脂肪酸的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,2-ethanediol,2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,4-cyclohexanedimethanol, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol and fatty acids, long-chain-unsatd., dimers, hydrogenated | 7821 |
| 110 | 苯二甲酸与二元醇衍生物的三聚物 | Benzenedicarboxylic acid, glycol deriv. terpolymer | 9339 |
| 111 | 1,4-苯二甲酸与1,6-己二醇、2,2'-[亚烷基双(4,1-亚苯氧基)]双乙醇和新癸酸环氧乙烷基甲酯的聚合物 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,6-hexanediol, 2,2'-[alkylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[ethanol] and oxiranylmethyl neodecanoate | 7837 |
| 112 | 苯二甲酸与烷基二醇的聚合物 | Benzenedicarboxylic acid, alkyl diol polymer | 9289 |
| 113 | 1,3-苯二甲酸与1,3-异苯并呋喃二酮、2-取代-1,3-丙二醇、1,6-己二醇、1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和1,2-乙二醇的聚合物 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,3-isobenzofurandione, 2-substituted-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 1,4-butanediol,2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol | 7820 |
| 114 | 苯二甲酸与异苯并呋喃羧酸等的聚合物 | Polymer of benzenedicarboxylic acid and isobenzofurancarboxylic acid etc. | 9325 |
| 115 | 苯二甲酸酯与取代环氧乙烷和烷基酚的聚合物的酯化物 | Ester of benzenedicarboxylate and poly(oxepanone and alkylphenol) | 9311 |
| 116 | 苯酚的三位取代物 | Trisubstituted phenol | 9097 |
| 117 | 苯酚镁盐 | Magnesium phenate | 3532 |
| 118 | 苯酚与甲醛反应产物 | Phenol formaldehyde reaction product | 5615 |
| 119 | 苯磺酸－CQLIU222 | Bezenesulfonic acid－CQLIU222 | 6527 |
| 120 | 苯磺酸盐 | benzenesulfonate | 9225 |
| 121 | 苯磺酸酯－CQLIU238 | Benzenesulfonate－CQLIU238 | 6543 |
| 122 | 苯磺酸酯－CQLIU239 | Benzenesulfonate－CQLIU239 | 6544 |
| 123 | 苯磺酸酯－CQLIU51 | Benzenesulfonate－CQLIU51 | 6356 |
| 124 | 苯磺酸酯－CQLIU52 | Benzenesulfonate－CQLIU52 | 6357 |
| 125 | 苯基胺-JCLU96 | phenylamine-JCLU96 | 4010 |
| 126 | 苯基环己烷-01 | Phenylcyclohexane-01 | 3436 |
| 127 | 苯基环己烷-11 | Phenylcyclohexane-11 | 3437 |
| 128 | 苯基锍醋酸盐 | phenylsulfonium acetate | 8013 |
| 129 | *N*-苯基-3-(4-卤代苯基)咔唑 | 9*H*-Carbazole,3-(4-halosubstitutedphenyl)-9-phenyl- | 8114 |
| 130 | 苯基(取代苯并噻唑)苯并恶唑的取代物 | Phenyl(substituted benzothiazole)substituted benzoxazole | 2955 |
| 131 | 苯基(取代苯并噻唑)苯并口恶唑的取代物 | Phenyl(substituted benzothiazole)substituted benzoxazole | 9199 |
| 132 | 苯基取代的硫代吗啉 | Substituted phenyl substituted thiomorpholine | 9099 |
| 133 | B-(9-苯基-9*H*-取代-3-基)硼酸 | B-(9-Phenyl-9*H*- substituted -3-yl) boronic acid | 8309 |
| 134 | 苯季铵六氟锑酸盐 | Quaternary Aanilinium Hexafluoroantimonate | 8210 |
| 135 | 苯甲酸等的聚合物 | Benzoic acid etc. polymer | 9411 |
| 136 | 苯甲酸聚酯树脂 | Phenolic polyester resin | 6882 |
| 137 | 苯甲酸衍生物 | Benzoic Acid Derivative | 7653 |
| 138 | 苯甲酸酯 | Benzoate | 5856 |
| 139 | 1-苯甲酰基氨基-7-(4-甲基-1-磺基苯基偶 | 1-Benzoylamino-7-(4-methyl-1-sulfophenylazo)-naphthalene-3, | 4628 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | 氮)萘-3,6-二磺酸碱金属盐 | 6-disulfonate-alkali metal salt | |
| 140 | 苯腈 | Benzonitrile | 7165 |
| 141 | 苯类－CQLIU170 | Benzene－CQLIU170 | 6475 |
| 142 | 苯三唑盐 | Benzotriazole salt | 5703 |
| 143 | 苯氧基环磷腈 | Phenoxycycloposphazene | 9050 |
| 144 | 苯氧基环磷腈 | Phenoxycycloposphazene | 9051 |
| 145 | 苯乙酮 | Phenone | 4820 |
| 146 | 苯乙酮衍生物 | Acetophenone derivatives | 8213 |
| 147 | 苯乙烯丙烯酸聚合物 1 | Styrene-crylics copolymer1 | 3738 |
| 148 | 苯乙烯丙烯酸类树脂 | Styrene acrylic resin | 4535 |
| 149 | 苯乙烯丙烯酸树脂 | Styrene acrylics resin | 3729 |
| 150 | 苯乙烯丙烯酸树脂 | Styrene-acrylics resin | 3736 |
| 151 | 苯乙烯丙烯酸树脂 | Styrene-acrylics resin | 3737 |
| 152 | 苯乙烯丙烯酸树脂 2 | Styrene-acrylics copolymer2 | 3739 |
| 153 | 苯乙烯丙烯酸树脂 3 | Styrene acrylics copolymer3 | 3740 |
| 154 | 苯乙烯丙烯酸树脂 3 | Styrene aclyics resin3 | 3743 |
| 155 | 苯乙烯丙烯酸树脂 3 | Styrene acrylic resin 3 | 9179 |
| 156 | 苯乙烯丙烯酸树脂 6 | Styrene acrylics resin6 | 3745 |
| 157 | 苯乙烯丙烯酸树脂 7 | Styrene acrylics resin7 | 3746 |
| 158 | 苯乙烯-丙烯酸酯的共聚物(聚酯树脂) | Styene-acrylate copolymer polyester resin | 9018 |
| 159 | 苯乙烯、丙烯酸酯多聚物 | Styrenated acrylic ester multi-polymer | 7511 |
| 160 | 苯乙烯/丙烯酸酯共聚物 31 | Styrene acrylate copolymer 31 | 9257 |
| 161 | 苯乙烯丙烯酸酯共聚物 | Styrene acrylate copolymer | 4632 |
| 162 | 苯乙烯丙烯酸酯共聚物 | Styrene acrylate copolymer | 4633 |
| 163 | 苯乙烯丙烯酸酯共聚物 | Styrene acrylate copolymer | 4634 |
| 164 | 苯乙烯、丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯共聚聚酯 | Styrenated acrylate methacrylate | 5266 |
| 165 | 苯乙烯/丙烯酰基共聚物 | Styrene/acryl copolymer | 3148 |
| 166 | 苯乙烯丙烯酰基共聚物 | Styrene acryl copolymer | 3149 |
| 167 | 苯乙烯丙烯酰基共聚物 | Styrene acryl copolymer | 3230 |
| 168 | 苯乙烯和丙烯腈接枝的丙烯酸酯与乙烯基咪唑的共聚物 | Acrylic acid ester copolymer with vinylimidazole, grafted with styrene-acrylnitril copolymer | 6759 |
| 169 | 苯乙烯和丙烯酸酯共聚物 26 | Styrene acrylate copolymer 26 | 9255 |
| 170 | 苯乙烯和甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-550 | styrene-methacrylate copolymer KW-550 | 3625 |
| 171 | 苯乙烯和甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-7001 | Styrene-methacrylate copolymer KW7001 | 3628 |
| 172 | 苯乙烯和甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-724 | Styrene-methacrylate copolymer KW-724 | 3627 |
| 173 | 苯乙烯-甲基丙烯酸酯的共聚物 | Styrene-methacrylate copolymer | 9012 |
| 174 | 苯乙烯-甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-506 | styrene-methacrylate copolymer KW506 | 3636 |
| 175 | 苯乙烯、甲基丙烯酸酯及功能性丙烯酸酯共聚物 | Copolymer of styrene, methyl methacrylate and functional acrylates | 5249 |
| 176 | 苯乙烯聚合物 | Styrene polymer | 9224 |
| 177 | 苯乙烯/马来酸酐共聚物 | Styrene maleic anhydride copolymer | 5225 |
| 178 | 苯乙烯，羟基丙烷基丙烯酸酯，甲基丙烯酸 | Polymer of styrene, hydroxypropyl acrylate, methyl | 5256 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | 甲酯，异硬脂酸酯和带官能团的丙烯酸甲酯聚合物 | methacrylate, isostearic acid, and a functionalized methacrylate | |
| 179 | 苯乙烯树脂 | Styrenic resin | 7435 |
| 180 | 苯乙烯树脂 RP13 | Styrenic resin RP13 | 7437 |
| 181 | 苯乙烯树脂 RP596 | Styrenic resin RP596 | 7456 |
| 182 | 苯乙烯与丙烯酸酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸和丙烯酸羟乙基酯的聚合物丙烯酸树脂 | Acrylate resin polymerization of styrene, acrylic ester, ethyl acrylate, methacrylic acid and hydroxy ethyl acrylate | 6738 |
| 183 | 苯乙烯与丙烯酸酯的共聚物 | Styrene acrylate copolymer | 2693 |
| 184 | 苯乙烯与丙烯酸酯的共聚物 | Styrene acrylate copolymer | 2694 |
| 185 | 苯乙烯与丙烯酸酯的共聚物 | Styrene acrylate copolymer | 2699 |
| 186 | 苯乙烯与丙烯酸酯基水溶液的聚合物 | S / A M-710 | 7069 |
| 187 | 苯乙烯与丙烯酰基共聚物 | Styrene/acryl copolymer | 9123 |
| 188 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-312 | Styrene-methacrylate copolymer KW-312 | 3635 |
| 189 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-506T | Styrene-methacrylate copolymer KW506T | 3637 |
| 190 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-506TN | Styrene-methacrylate copolymer KW506TN | 3638 |
| 191 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-588 | Styrene-methacrylate copolymer KW588 | 3640 |
| 192 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-600 | Styrene-methacrylate copolymer KW-600 | 3645 |
| 193 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-629 | Styrene-methacrylate copolymer KW629 | 3639 |
| 194 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-7002 | Styrene-methacrylate copolymer KW7002 | 3642 |
| 195 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-7003 | Styrene-methacrylate copolymer KW7003 | 3643 |
| 196 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 KW-7004 | Styrene-methacrylate copolymer KW7004 | 3641 |
| 197 | 苯乙烯与甲基丙烯酸酯的共聚物 NA-94 | Styrene-methacrylate copolymer NA-94 | 3644 |
| 198 | 苯乙烯与烷基丙烯酸酯和甲基丙烯酸十二烷基酯的共聚物 | Copolymer of styrene, alkyl acrylic ester and lauryl methacrylate | 6737 |
| 199 | 吡啶衍生物 | Pyridine compound | 8217 |
| 200 | 吡喃型葡萄糖苷 | Glucopyranoside | 8475 |
| 201 | 吡唑啉酮染料 | Pyrazolone dye | 3784 |
| 202 | 吡唑啉酮衍生物 HS | Pyrazolone derivative HS | 7195 |
| 203 | 吡唑羧酸酯 | Pyrazolecarboxylate | 7240 |
| 204 | 苄醇类 | Benzyl alcohol | 7216 |
| 205 | 变性聚丙烯酸 | Modified polyacrylic acid | 7193 |
| 206 | 表面处理硅石 | Surface treated silica | 2723 |
| 207 | 表面处理硅石 | Surface treated silica | 2725 |
| 208 | 表面处理硅石 | Surface treated silica | 2739 |
| 209 | 表面处理硅石 | Surface treated silica | 2740 |
| 210 | 表面处理硅石 | Surface treated silica | 2733 |
| 211 | 表面羟基化炭黑 | Surface carboxylated carbon black | 6667 |
| 212 | 丙二醇等聚合物 01 | Propanediol etc. polymer 01 | 9363 |
| 213 | 丙二醇聚合物 1 | Propanediol polymer 1 | 9432 |
| 214 | 丙二醇聚合物 2 | Propanediol polymer 2 | 9433 |
| 215 | 丙二醇与 1,2-乙二醇的聚合物 | Propanediol, polymer with 1,2-ethanediol | 8430 |
| 216 | 丙基单环五氟苯醚 | propylcyclo pentafluoro phenyl ether | 7496 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 217 | 丙基碘 | Propel iodine | 7401 |
| 218 | 丙基-[(多卤代芳氧基)多卤代烷基]联苯 | Propyl-[(polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]biphenyl | 8357 |
| 219 | 丙基-[(多卤代烷基-多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代联苯 | Propyl-[(polyhaloalkyl-polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhalobiphenyl | 8370 |
| 220 | 4-丙基-3',5'-二氟联苯 | 3BmFF | 7498 |
| 221 | 丙基二氧杂环烷基-[(多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代联苯 | Propyldioxacycloalkyl-[(polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhalobiphenyl | 8365 |
| 222 | 丙基二氧杂环乙烷 | Propyl dioxane | 7385 |
| 223 | 丙基环己基八氟苯醚联苯 | Propylcyclohexyl octofluorophenoxy biphenyl | 8093 |
| 224 | 丙基环己基环己基取代苯 | Propylcyclohexyl cyclohexylsubstitutedbenzene | 6934 |
| 225 | 丙基环己基环己基烯烃 | Propyl cyclohexylcyclohexylalkene | 6930 |
| 226 | 丙基环己基氯氟乙氧基苯 | Chloro-ethoxy-fluoropropylcyclohexylbenzene | 8087 |
| 227 | 丙基环己基七氟苯醚联苯 | Propylcyclohexyl heptafluorophenoxy biphenyl | 8091 |
| 228 | 丙基环己基取代苯 | Propylcyclohexylsubstitutedbenzene | 6938 |
| 229 | 丙基环己基五氟苯醚联苯 | Propylcyxlohexyl pentafluorophenoxy biphenyl | 8095 |
| 230 | (丙基环烷基)烷氧基-烷氧基多卤代苯 | (Propylcycloalkyl)alkyloxy-alkyloxypolyhalobenzene | 8374 |
| 231 | 丙基氯氟乙氧基苯基双环己烷 | propyl- chloro-ethoxy-fluorophenyl bicyclohexane | 8086 |
| 232 | 丙基吗啉聚合物 | Propyl morpholin polymer | 5736 |
| 233 | 丙基醛 | Propyl aldehyde | 7362 |
| 234 | 丙基双环(d)二氟苯 | propyl-bicyclo(d)-difluoro-phenyl | 7491 |
| 235 | 丙基双环六氟苯醚 | propylbicyclo hexafluoro phenyl ether | 7494 |
| 236 | 丙基双环(d)三氟苯 | propyl-bicyclo(d)-trifluoro-phenyl | 7499 |
| 237 | 丙基双环烷基-烷基苯 | Propylbicycloalkyl-alkylbenzene | 8362 |
| 238 | 丙基双环五氟苯醚 | propylbicyclo pentafluoro phenyl ether | 7493 |
| 239 | 丙基乙基桥 | Propyl ethyl Bridge | 7367 |
| 240 | 丙三醇羧酸酯 | 1,2,3-Propanetriol, carboxylate | 7246 |
| 241 | 丙酸吗啉聚合物 1 | Propanoate morpholin polymer 1 | 5738 |
| 242 | 丙酸吗啉聚合物 2 | Propanoate morpholin polymer 2 | 5740 |
| 243 | 丙酸吗啉聚合物 3 | Propanoate morpholin polymer 3 | 5742 |
| 244 | 丙烯封端的聚异丁烯 | Allyl-terminated polyisobutylene | 9349 |
| 245 | 丙烯硅烷 | Acryl silane | 3068 |
| 246 | 丙烯聚醇 | Acrylic Polyol | 7777 |
| 247 | 丙烯酸胺酯共聚物 | Acrylate amine ester copolymer | 3041 |
| 248 | 2-丙烯酸、2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸甲酯、甲基 2-丙烯酸-2-甲酯、2-甲基-2-丙烯酸烷基炔酯、丙烯腈的聚合物 | 2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, alkyldiyl 2-methyl-2-propenoate and propenenitrile | 2461 |
| 249 | 丙烯酸、丙烯酸酯与苯乙烯的四聚物 | Propenoic acid, propenoic acid esters and ethenylbenzene quadripolymer | 7297 |
| 250 | 2-丙烯酸单酯与多羟基聚合物等的聚合物 | Polymer of *mono*-2-propenoate and polyol etc. | 9318 |
| 251 | 丙烯酸的聚合物 | Acrylic polymer | 9030 |
| 252 | 丙烯酸的聚合物 | Acrylic polyme | 3771 |
| 253 | 丙烯酸的聚合物 AC3217 | Acrylic polymer AC 3217 | 1914 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 254 | 丙烯酸的聚合物 ACR-421 | Acryl polymer ACR-421 | 1806 |
| 255 | 丙烯酸的聚合物 ACR-461 | Acryl polymer ACR-461 | 1809 |
| 256 | 丙烯酸的聚合物 ACR-900 | Acrylic polymer ACR-900 | 1827 |
| 257 | 丙烯酸的聚合物 ACR-9001 | Acrylic polymer ACR-9001 | 1829 |
| 258 | 丙烯酸的聚合物 ACR-910 | Acrylic polymer ACR-910 | 1848 |
| 259 | 丙烯酸的聚合物 ACR-930 | Acrylic polymer ACR-930 | 1804 |
| 260 | 丙烯酸的聚合物 ACR-9300 | Acrylic polymer ACR-9300 | 1877 |
| 261 | 丙烯酸的聚合物 ACR-937 | Acryl polymer ACR-937 | 1798 |
| 262 | 丙烯酸的聚合物 ACR-941 | Acryl polymer ACR-941 | 1818 |
| 263 | 丙烯酸的聚合物 ACR-980 | Acryl polymer ACR-980 | 1817 |
| 264 | 丙烯酸的聚合物 ACR-G965 | Acryl polymer ACR-G965 | 1797 |
| 265 | 丙烯酸的聚合物 ACR-G976 | Acrylic polymer ACR-G976 | 1805 |
| 266 | 丙烯酸的聚合物 ACR-G984 | Acrylic polymer ACR-G984 | 1810 |
| 267 | 丙烯酸的聚合物 ACR-U609 | Acrylic polymer ACR-U609 | 1868 |
| 268 | 丙烯酸的聚合物 ACR-U65 | Acrylic polymer ACR-U652 | 1847 |
| 269 | 丙烯酸的聚合物 ACR-U709 | Acrylic polymer ACR-U709 | 1811 |
| 270 | 丙烯酸的聚合物 ACR-U713 | Acrylic polymer ACR-U713 | 1867 |
| 271 | 丙烯酸的聚合物 ACR-U714 | Acrylic polymer ACR-U714 | 1873 |
| 272 | 丙烯酸的聚合物 ACR-U755 | Acrylic polymer ACR-U755 | 1853 |
| 273 | 丙烯酸的聚合物 ACR-U800 | Acryl polymer ACR-U800 | 1885 |
| 274 | 丙烯酸的聚合物 ACS-1033 | Acryl polymer ACS-1033 | 1898 |
| 275 | 丙烯酸的聚合物 ACW-1001 | Acryl polymer ACW-1001 | 1819 |
| 276 | 丙烯酸的聚合物 ACW-1002 | Acryl polymer ACW-1002 | 1796 |
| 277 | 丙烯酸的聚合物 AZE-1100 | Acrylic polymer AZE-1100 | 1852 |
| 278 | 丙烯酸的聚合物匀平剂 U | Acrylic polymer leveler U | 1881 |
| 279 | 丙烯酸等的聚合物 | Propenoic acid etc. polymer | 9337 |
| 280 | 丙烯酸等聚合物 001 | Propenoic acid etc. polymer 001 | 9380 |
| 281 | 丙烯酸等聚合物 002 | Propenoic acid etc. polymer 002 | 9381 |
| 282 | 丙烯酸等聚合物 003 | Propenoic acid etc. polymer 003 | 9382 |
| 283 | 丙烯酸等聚合物 004 | Propenoic acid etc. polymer 004 | 9383 |
| 284 | 丙烯酸等聚合物 005 | Propenoic acid etc. polymer 005 | 9384 |
| 285 | 丙烯酸等聚合物 006 | Propenoic acid etc. polymer 006 | 9386 |
| 286 | 丙烯酸等聚合物 007 | Propenoic acid etc. polymer 007 | 9387 |
| 287 | 丙烯酸等聚合物 008 | Propenoic acid etc. polymer 008 | 9388 |
| 288 | 丙烯酸等聚合物 009 | Propenoic acid etc. polymer 009 | 9393 |
| 289 | 丙烯酸等聚合物 010 | Propenoic acid etc. polymer 010 | 9394 |
| 290 | 丙烯酸等聚合物 011 | Propenoic acid etc. polymer 011 | 9395 |
| 291 | 丙烯酸等聚合物 012 | Propenoic acid etc. polymer 012 | 9397 |
| 292 | 丙烯酸等聚合物 013 | Propenoic acid etc. polymer 013 | 9407 |
| 293 | 丙烯酸等聚合物 014 | Propenoic acid etc. polymer 014 | 9408 |
| 294 | 丙烯酸等聚合物 015 | Propenoic acid etc. polymer 015 | 9414 |
| 295 | 丙烯酸等聚合物 016 | Propenoic acid etc. polymer 016 | 9417 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 296 | 丙烯酸丁酯聚合物 | Propenoic acid butyl ester polymer | 9439 |
| 297 | 丙烯酸、二环庚烯、2,2'-[异丙基亚基二(对-亚苯基羟基)]二乙醇的双酯化物 | Acrylic acid, bicycloheptene diester with 2,2'-[isopropylidenebis(*p*-phenyleneoxy)]diethanol | 2372 |
| 298 | 丙烯酸氟烷基酯共聚物 | Fluoroalkyl acrylate copolymer | 6671 |
| 299 | 丙烯酸氟烷基酯共聚物 | Fluoroalkyl acrylate copolymer | 7242 |
| 300 | 丙烯酸氟烷基酯共聚物 | Fluoroalkyl acrylate copolymer | 7244 |
| 301 | 丙烯酸氟烷基酯共聚物 | Fluoroalkyl acrylate copolymer | 6673 |
| 302 | 丙烯酸共聚物 | Acrylic copolymer | 3848 |
| 303 | 丙烯酸共聚物 | Acrylic copolymer | 9369 |
| 304 | 丙烯酸共聚物 01 | Acrylic copolymer 01 | 3847 |
| 305 | 丙烯酸共聚物-1 | Acrylic copolymer-1 | 7945 |
| 306 | 丙烯酸硅聚合物 010 | Acrylic Silicon Polymer010 | 5458 |
| 307 | 丙烯酸硅聚合物 025 | Acrylic Silicon Polymer 025 | 9348 |
| 308 | 丙烯酸硅聚合物 025 | Acrylic Silicon Polymer 025 | 5457 |
| 309 | 丙烯酸化合物 | Acrylate compound | 9291 |
| 310 | 丙烯酸化合物-1 | Acrylate compound-1 | 9292 |
| 311 | 2-丙烯酸-2-甲基丙酯与 2-丙烯酸烷基酯、2-丙烯酰胺、对甲醛、乙烯基苯、(2*E*)-2-丁烯二酸和 1-丁醚的聚合物 | 2-Propenoic acid, alkylpropyl ester polymer with 2-propenoic acid, butyl ester, 2-propenamide, paraformaldehyde, and ethenyl-benzene, 2-butenedioic acid (2*E*) ester, 1-butanol ether | 7829 |
| 312 | 2-丙烯酸、2-甲基-烷基氨基酸、2-丙烯酸丁酯、2-甲基-2-丙烯酸、苯乙烯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkylamino ester, polymer with butyl 2-perpenoate, 2-methyl-2propenoic acid and ethenylbenzene | 2463 |
| 313 | 2-丙烯酸甲酯三聚物 | 2-Propenoic acid methyl ester terpolymer | 5587 |
| 314 | 丙烯酸聚氨酯 | Polyurethane acrylate | 5468 |
| 315 | 丙烯酸聚合物 | Acrylate polymer | 5568 |
| 316 | 丙烯酸聚合物 | Mixture of acrylic polymers | 5479 |
| 317 | 丙烯酸聚合物 | Methacrylic polymer | 9222 |
| 318 | 丙烯酸聚合物 | Acrylic polymer | 9424 |
| 319 | 丙烯酸聚合物 | Acrylic c opolymer | 3723 |
| 320 | 丙烯酸聚合物 | Acrylic polymer | 7654 |
| 321 | 丙烯酸聚合物 | Acrylic polymer | 6959 |
| 322 | 丙烯酸聚合物 | Acrylic polymer | 6963 |
| 323 | 丙烯酸聚合物 | Acrylic polymer | 6965 |
| 324 | 丙烯酸聚合物 | Acrylic Polymer | 8041 |
| 325 | 丙烯酸聚合物 1 | Propenoic acid polymer 1 | 9438 |
| 326 | 丙烯酸聚合物 2 | Propenoic acid polymer2 | 9440 |
| 327 | 丙烯酸聚合物 3 | Propenoic acid polymer3 | 9441 |
| 328 | 丙烯酸聚合物 4 | Propenoic acid polymer4 | 9442 |
| 329 | 丙烯酸聚合物 UWRS-2982 | Acrylic resin UWR S-2982 | 7267 |
| 330 | 丙烯酸聚合物 z | Propenoic acid polymer z | 7281 |
| 331 | 丙烯酸聚合物的混合物 | Mixture of acrylic polymers | 5480 |
| 332 | 丙烯酸聚合物的混合物 1 | Mixture of acrylic polymers1 | 5481 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 333 | 丙烯酸聚合物的钠盐 | Acrylic polymer sodium salt | 3020 |
| 334 | 丙烯酸聚合物与多功能丙烯酸 | Mixture of acrylic polymer and multifunctional acrylate | 5476 |
| 335 | 丙烯酸聚合物与多功能丙烯酸 | Mixture of acrylic polymer and multifunctional acrylates | 5478 |
| 336 | 丙烯酸聚和物 ACW-1004 | Acryl polymer ACW-1004 | 1794 |
| 337 | 丙烯酸聚醚和丙烯酸单醚的混合物 | Mixture of polyester acrylate and acrylic monomer | 5474 |
| 338 | 丙烯酸类聚硅氧烷共聚物 001 | Acrylic silicone copolymer001 | 4578 |
| 339 | 丙烯酸类聚合物 | Acrylic polymer | 5755 |
| 340 | 丙烯酸类树脂 | Acrylic resin | 1616 |
| 341 | 丙烯酸类树脂 | Acrylic resin | 2183 |
| 342 | 丙烯酸类树脂 | Acrylic resin | 2188 |
| 343 | 丙烯酸类树脂 | Acrylic resin | 2172 |
| 344 | 丙烯酸类树脂 | Acrylic resin | 9166 |
| 345 | 丙烯酸类树脂 | Acrylic resin | 3823 |
| 346 | 丙烯酸类树脂 | Acrylic resin | 3824 |
| 347 | 丙烯酸类树脂 | Acrylic resin | 9161 |
| 348 | 丙烯酸类树脂 M01 | Acrylic resin M01 | 7748 |
| 349 | 丙烯酸类树脂 M02 | Acrylic resin M02 | 7746 |
| 350 | 丙烯酸类树脂 M03 | Acrylic resin M03 | 7745 |
| 351 | 丙烯酸类树脂 M04 | Acrylic resin M04 | 7741 |
| 352 | 丙烯酸类树脂 M05 | Acrylic resin M05 | 7749 |
| 353 | 丙烯酸类树脂 M06 | Acrylic resin M06 | 7743 |
| 354 | 丙烯酸类树脂 M07 | Acrylic resin M07 | 7744 |
| 355 | 丙烯酸类树脂 M08 | Acrylic resin M08 | 7747 |
| 356 | 丙烯酸类乙烯基聚合物 001 | Acrylic vinyl polymer001 | 4577 |
| 357 | 丙烯酸类乙烯基聚合物 002 | Acrylic vinyl copolymer002 | 4579 |
| 358 | 丙烯酸类乙烯基聚合物 003 | Acrylic vinyl polymer003 | 4613 |
| 359 | 丙烯酸吗啉 1 | Acrylic acid morpholin 1 | 5715 |
| 360 | 丙烯酸吗啉 2 | Acrylic acid morpholin 2 | 5716 |
| 361 | 丙烯酸吗啉 3 | Acrylic acid morpholin 3 | 5718 |
| 362 | 丙烯酸吗啉聚合物 1 | Acrylate morpholin polymer 1 | 5734 |
| 363 | 丙烯酸吗啉聚合物 2 | Acrylate morpholin polymer 2 | 5735 |
| 364 | 丙烯酸吗啉聚合物 3 | Acrylate morpholin polymer 3 | 5737 |
| 365 | 丙烯酸吗啉聚合物 4 | Acrylate morpholin polymer 4 | 5739 |
| 366 | 丙烯酸吗啉聚合物 5 | Acrylate morpholin polymer 5 | 5741 |
| 367 | 丙烯酸尿烷基酯树脂 1 | Urethane acrylate Resin 1 | 7305 |
| 368 | 丙烯酸尿烷基酯树脂 2 | Urethane acrylate Resin 2 | 7306 |
| 369 | 丙烯酸尿烷基酯树脂 3 | Urethane acrylate Resin 3 | 7304 |
| 370 | 丙烯酸尿烷基酯树脂 4 | Urethane acrylate Resin 4 | 7307 |
| 371 | 丙烯酸尿烷基酯树脂 5 | Urethane acrylate Resin 5 | 7303 |
| 372 | 丙烯酸嵌段共聚物 | Acrylic block-copolymer | 5653 |
| 373 | 丙烯酸取代物的聚合物钠盐 | Polymer of substituted propenoic acid sodium salt | 7139 |
| 374 | 丙烯酸取代物的聚合物钠盐 | Polymer of substituted propenoic acid sodium salt | 7354 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 375 | 丙烯酸全氟烷基乙基酯鱼丙烯酸烷基酯和氯乙烯的共聚物 | Fluoroalkylethyl acrylate and alkylacrylate and vinylchroride copolymer | 6672 |
| 376 | 丙烯酸树脂 | Acrylic polymers | 7448 |
| 377 | 丙烯酸树脂 | Acryl resin | 3724 |
| 378 | 丙烯酸树脂 | Acrylic acid resin | 2762 |
| 379 | 丙烯酸树脂 | Acrylic acid resin | 2763 |
| 380 | 丙烯酸树脂 04A01166 | Acrylic resin 04A01166 | 6781 |
| 381 | 丙烯酸树脂 04A01211 | Acrylic resin 04A01211 | 7250 |
| 382 | 丙烯酸树脂 04E06720 | Acrylic resin 04E06720 | 6785 |
| 383 | 丙烯酸树脂 04H02030 | Acrylic resin 04H02030 | 7252 |
| 384 | 丙烯酸树脂 04H02076 | Acrylic resin 04H02076 | 7253 |
| 385 | 丙烯酸树脂 04S0852 | Acrylic resin 04S0852 | 7254 |
| 386 | 丙烯酸树脂 04S0PG2 | Acrylic resin 04S0PG2 | 7255 |
| 387 | 丙烯酸树脂 04T04323 | Acrylic resin 04T04323 | 6782 |
| 388 | 丙烯酸树脂 05DH002050 | Acrylic Resin 05DH002050 | 7772 |
| 389 | 丙烯酸树脂 05DH002060 | Acrylic Resin 05DH002060 | 7773 |
| 390 | 丙烯酸树脂 05DH00587 | Acrylic Resin 05DH00587 | 7771 |
| 391 | 丙烯酸树脂 05DH2015 | Acrylic Resin 05DH2015 | 7769 |
| 392 | 丙烯酸树脂 05DH2038 | Acrylic Resin 05DH2038 | 7770 |
| 393 | 丙烯酸树脂 05DL002506 | Acrylic Resin 05DL002506 | 7774 |
| 394 | 丙烯酸树脂 05DL00563 | Acrylic Resin 05DL00563 | 7775 |
| 395 | 丙烯酸树脂 1 | Acrylic resin 1 | 3725 |
| 396 | 丙烯酸树脂 2 | Acrylic Resin 2 | 3726 |
| 397 | 丙烯酸树脂 3 | Acrylic Resin3 | 3727 |
| 398 | 丙烯酸树脂 4 | Acrylic Resin4 | 3728 |
| 399 | 丙烯酸树脂 4A01074 | Acrylic resin 04A01074 | 6779 |
| 400 | 丙烯酸树脂 4A01145 | Acrylic resin 04A01145 | 6780 |
| 401 | 丙烯酸树脂 5 | Acrylic resin5 | 3744 |
| 402 | 丙烯酸树脂 ACR-1740 | Acrylic resin ACR-1740 | 5421 |
| 403 | 丙烯酸树脂 ACR-502 | Acrylic resin ACR-502 | 5410 |
| 404 | 丙烯酸树脂 ACR-551 | Acrylic resin ACR-551 | 5384 |
| 405 | 丙烯酸树脂 ACR-616 | Acrylic resin ACR-616 | 2751 |
| 406 | 丙烯酸树脂 ACR-625 | Acrylic resin ACR-625 | 2743 |
| 407 | 丙烯酸树脂 ACR-650 | Acrylic resin ACR-650 | 2745 |
| 408 | 丙烯酸树脂 ACR-822 | Acrylic resin ACR-822 | 1859 |
| 409 | 丙烯酸树脂 ACR-861 | Acrylic resin ACR-861 | 1799 |
| 410 | 丙烯酸树脂 ACR-900 | Acrylic resin ACR-900 | 1800 |
| 411 | 丙烯酸树脂 ACR-990 | Acrylic resin ACR-990 | 2744 |
| 412 | 丙烯酸树脂 ACR-G976 | Acrylic resin ACR-G976 | 2750 |
| 413 | 丙烯酸树脂 ACR-NC300 | Acrylic resin ACR-NC300 | 5411 |
| 414 | 丙烯酸树脂 ACR-U650 | Acrylic resin ACR-U650 | 2747 |
| 415 | 丙烯酸树脂 ACR-U751 | Acrylic resin ACR-U751 | 2753 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 416 | 丙烯酸树脂 ACRYSETPJ-717 | Acrylic resin ACRYSET PJ-717 | 7273 |
| 417 | 丙烯酸树脂 ACS-1017 | Acrylic resin ACS-1017 | 5412 |
| 418 | 丙烯酸树脂 ACS-102 | Acrylic resin ACS-102 | 1787 |
| 419 | 丙烯酸树脂 ACS-1021 | Acrylic resin ACS-1012 | 2468 |
| 420 | 丙烯酸树脂 ACS-1022 | Acrylic resin ACS-1022 | 2759 |
| 421 | 丙烯酸树脂 ACS-1029 | Acrylic resin ACS-1029 | 1858 |
| 422 | 丙烯酸树脂 ACS-1034 | Acrylic resin ACS-1034 | 1813 |
| 423 | 丙烯酸树脂 ACS-1056 | Acrylic resin ACS-1056 | 1902 |
| 424 | 丙烯酸树脂 ACS-1063 | Acrylic resin ACS-1063 | 2777 |
| 425 | 丙烯酸树脂 ACS-1063 | Acrylic Resin ACS-1063 | 5423 |
| 426 | 丙烯酸树脂 ACS-1065 | Acrylic resin ACS-1065 | 5385 |
| 427 | 丙烯酸树脂 ACS1073 | Acrylic resin ACS 1073 | 2746 |
| 428 | 丙烯酸树脂 ACS-1078 | Acrylic resin ACS-1078 | 5422 |
| 429 | 丙烯酸树脂 ACS-1132 | Acrylic resin ACS-1132 | 5417 |
| 430 | 丙烯酸树脂 ACS-1159 | Acrylic resin ACS-1159 | 5619 |
| 431 | 丙烯酸树脂 ACW-1006 | Acrylic resin ACW-1006 | 2752 |
| 432 | 丙烯酸树脂 AZS-1200 | Acrylic resin AZS-1200 | 5387 |
| 433 | 丙烯酸树脂 AZS-1230 | Acrylic resin AZS-1230 | 5414 |
| 434 | 丙烯酸树脂 AZS-597 | Acrylic resin AZS-597 | 5416 |
| 435 | 丙烯酸树脂 AZS-607 | Acrylic resin AZS-607 | 2748 |
| 436 | 丙烯酸树脂 DR-5700(R) | Acryl resin DR-5700(R) | 1820 |
| 437 | 丙烯酸树脂 EDR-6710-S(R) | Acryl resin EDR-6710-S(R) | 1823 |
| 438 | 丙烯酸树脂 GR-2022 | Acrylic resin HR-2022 | 2470 |
| 439 | 丙烯酸树脂 H-02037 | Acrylic resin H-02037 | 5408 |
| 440 | 丙烯酸树脂 KL-585 | Acrylic resin KL-585 | 1910 |
| 441 | 丙烯酸树脂 KL-742 | Acrylic resin KL-742 | 1911 |
| 442 | 丙烯酸树脂 LR-2569 | Acrylic resin LR-2569 | 2469 |
| 443 | 丙烯酸树脂 MC02 | Acrylate resin MC02 | 6842 |
| 444 | 丙烯酸树脂 NP-640 | Acrylic resin NP-640 | 2770 |
| 445 | 丙烯酸树脂 PDS-1004 | Acrylic resin PDS-1004 | 9273 |
| 446 | 丙烯酸树脂 PZW-1017 | Acrylic resin PZW-1017 | 5636 |
| 447 | 丙烯酸树脂 R-2395 | Alkyd resin R-2395 | 1875 |
| 448 | 丙烯酸树脂 UVR-1050 | Acrylic resin UVR-1050 | 1865 |
| 449 | 丙烯酸树脂 UWRC-3600 | Acrylic resin UWR C-3600 | 6885 |
| 450 | 丙烯酸树脂 UWRE-110 | Acrylic resin UWR E-110 | 7270 |
| 451 | 丙烯酸树脂 UWRE-15 | Acrylic resin UWR E-15 | 7271 |
| 452 | 丙烯酸树脂 UWRE-202 | Acrylic resin UWR E-202 | 7272 |
| 453 | 丙烯酸树脂 UWRS-2818 | Acrylic resin UWR S-2818 | 7268 |
| 454 | 丙烯酸树脂 UWRUV-6010 | Acrylic resin UWR UV-6010 | 7269 |
| 455 | 丙烯酸树脂粉末 | Acrylic Resin Powder | 9169 |
| 456 | 丙烯酸树脂 NBC200D 漆 | Acrylic resin NBC 200D varnish | 2775 |
| 457 | 丙烯酸树脂添加剂 G 树脂 | Acrylic resin additive G resin | 5386 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 458 | 丙烯酸树脂匀平剂 T | Acrylic resin leveler T | 5395 |
| 459 | 丙烯酸树酯 ACR-420 | Acrylic resin ACR-420 | 2640 |
| 460 | 丙烯酸树酯 ACR-425 | Acrylic resin ACR-425 | 2579 |
| 461 | 丙烯酸烷基酯与丙烯酸的四聚物 | Propenoic acid alkyl ester, proenoic acid quadripolymer | 9298 |
| 462 | 丙烯酸烷酯与丙烯酸烷酯氯化物的共聚物 | Alkyl acrylate, alkyl acrylate chloride copolymer | 3623 |
| 463 | 丙烯酸烷酯与甲基丙烯酸烷酯的共聚物 | Alkyl acrylate, alkyl methacrylate copolymer | 3604 |
| 464 | 丙烯酸系氨基甲酸酯 TM014 | Urethane acrylate TM014 | 5948 |
| 465 | 丙烯酸系氨基甲酸酯 TM028 | Urethane acrylate TM028 | 5947 |
| 466 | 丙烯酸系树脂 32 | Acrylic resin 32 | 5230 |
| 467 | 丙烯酸系树脂 36 | Acrylic resin 36 | 7198 |
| 468 | 丙烯酸盐聚合物 | Acrylate copolymer | 6758 |
| 469 | 丙烯酸颜料分散剂 | Acrylic pigment dispersant | 5757 |
| 470 | 丙烯酸颜料分散剂 | Acrylic pigment dispersant | 3773 |
| 471 | 丙烯酸衍生物 | Acrylate derivative | 7739 |
| 472 | 2-丙烯酸与 2-丙烯酸钠盐的三聚物 | 2-Propenoic acid, 2-propenoic acid sodium salt terpolymer | 5588 |
| 473 | 丙烯酸与丙烯酸酯类的聚合物 | Polymer of propenoic acid and propenoates | 9326 |
| 474 | 丙烯酸与丙烯酸酯类的聚合物-1 | Polymer of propenoic acid and propenoates-1 | 9327 |
| 475 | 丙烯酸与丙烯酸酯类的聚合物-2 | Polymer of propenoic acid and propenoates-2 | 9328 |
| 476 | 丙烯酸与丙烯酸酯类的聚合物-3 | Polymer of propenoic acid and propenoates-3 | 9330 |
| 477 | 丙烯酸与丙烯酸酯类的聚合物-4 | Polymer of propenoic acid and propenoates-4 | 9333 |
| 478 | 丙烯酸与改性甲基丙烯酸烷基酯的共聚物 | Acrylic-modified alkyl methacrylate copolymer | 3019 |
| 479 | 丙烯酸与烷基丙烯酰胺的共聚物 | Acrylic-alkyl acrylamide copolymer | 3021 |
| 480 | 丙烯酸与烷基丙烯酰胺的共聚物钠盐 | Acrylic-Alkyl acrylamide copolymer, sodium salt | 3022 |
| 481 | 丙烯酸与乙烯基苯和丙烯酸酯类的聚合物 | Polymer of propenoic acid, ethenylbenzene and propenoates | 9334 |
| 482 | 丙烯酸脂聚合物 | Acrylate polymer | 3624 |
| 483 | 丙烯酸酯 共聚合物 | Acrylic copolymer | 8055 |
| 484 | 丙烯酸酯单体 C422 | Acrylate monomer C422 | 5218 |
| 485 | 丙烯酸酯单体 C426 | Acrylate monomer C426 | 9250 |
| 486 | 丙烯酸酯等的反应产物 | Reaction products of propenoate etc. | 9420 |
| 487 | 丙烯酸酯等聚合物 001 | Propenoate etc. polymer 001 | 9378 |
| 488 | 丙烯酸酯等聚合物 002 | Propenoate etc. polymer 002 | 9403 |
| 489 | 丙烯酸酯等聚合物 003 | Propenoate etc. polymer 003 | 9406 |
| 490 | 丙烯酸酯等聚合物 004 | Propenoate etc. polymer 004 | 9415 |
| 491 | 丙烯酸酯等聚合物 01 | Propenoate etc. polymer 01 | 9351 |
| 492 | 丙烯酸酯等聚合物 02 | Propenoate etc. polymer 02 | 9352 |
| 493 | 丙烯酸酯等聚合物 03 | Propenoate etc. polymer 03 | 9353 |
| 494 | 丙烯酸酯等聚合物 04 | Propenoate etc. polymer 04 | 9360 |
| 495 | 丙烯酸酯等聚合物 05 | Propenoate etc. polymer 05 | 9364 |
| 496 | 丙烯酸酯等聚合物 06 | Propenoate etc. polymer 06 | 9365 |
| 497 | 丙烯酸酯等聚合物 07 | Propenoate etc. polymer 07 | 5482 |
| 498 | 丙烯酸酯等聚合物 08 | Propenoate etc. polymer 08 | 9375 |
| 499 | 丙烯酸酯等聚合物 09 | Propenoate etc. polymer 09 | 9371 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 500 | 丙烯酸酯、二酮与苯乙烯的三聚物 | Propenoic acid esters, diketone and ethenylbenzene terpolymer | 7115 |
| 501 | 丙烯酸酯封端的(烷基、烷氧基)取代硅烷 | Propenoate-terminated alkyl and alkoxy substituted silane | 2369 |
| 502 | 丙烯酸酯共聚物 TN202 | Acrylate Copolymer TN202 | 9133 |
| 503 | 丙烯酸酯化合物 | Acrylate compound | 3826 |
| 504 | 丙烯酸酯化合物 | Acrylate compound | 4533 |
| 505 | 丙烯酸酯化合物 1 | Acrylate compound 1 | 4534 |
| 506 | 丙烯酸酯化合物 2 | Acrylate compound 2 | 4536 |
| 507 | 丙烯酸酯树脂 1 | Acrylic resin 1 | 7326 |
| 508 | 丙烯酸酯树脂 2 | Acrylic resin 2 | 7333 |
| 509 | 丙烯酸酯树脂 3 | Acrylic resin 3 | 7329 |
| 510 | 丙烯酸酯树脂 4 | Acrylic resin 4 | 7327 |
| 511 | 丙烯酸酯树脂 TD100 | Acrylate resin TD100 | 9129 |
| 512 | 丙烯酸酯树脂 TO101 | Acrylate resin TO101 | 3218 |
| 513 | 丙烯酸酯树脂 TY84 | Acrylate resin TY84 | 3222 |
| 514 | 丙烯酸酯衍生物的聚合物 | polymer of acrylate derivative | 9228 |
| 515 | 丙烯酸酯与苯乙烯、甲基丙烯酸酯、丙烯酸的共聚物 | Copolymer of propenoate, styrene, oxiranylmethylneodecanoate, propenoic acid | 5262 |
| 516 | 丙烯酸酯与丁二酸的聚合物 | acrylate polymer with succinate | 9232 |
| 517 | 丙烯酸酯与二醇和取代环己烷等的聚合物 | Polymer of propenoate, dialcohols and substituted cyclohexane | 9331 |
| 518 | 丙烯酰胺共聚物 | Acrylamide co-polymer | 5603 |
| 519 | 丙烯酰基多羟基聚合物 | Acrylic Polyol Polymer | 3715 |
| 520 | 丙烯酰基多羟基聚合物 | Acryl polyol polymer | 3717 |
| 521 | 丙烯酰基改性的环氧树脂 6 | Acryl-modified epoxy resin6 | 4540 |
| 522 | 丙烯酰基共聚物 | Acryl copolymer | 3142 |
| 523 | 丙烯酰基硅烷(90G) | Acryl silane(90G) | 7431 |
| 524 | 丙烯酰基聚合物的丙烯酸酯 | Acryl polymer acrylate | 3144 |
| 525 | 丙烯酰基树脂 A | Acryl resin A | 9104 |
| 526 | 丙烯酰基树脂 B | Acryl resin B | 9105 |
| 527 | [(丙烯酰氧基)己氧基]芳基羧酸(烷基亚苯基)酯 | [(Acryloyloxy)hexyloxy]arylcarboxylic acid alkylphenylene ester | 8411 |
| 528 | [(丙烯酰氧基)烷氧基]苯甲酸(氰基芳基)酯 | Cyanoaryl [(acryloyloxy)alkyloxy]benzoate | 8408 |
| 529 | [(丙烯酰氧基)烷氧基]苯甲酸(烷氧基芳基)酯 | Alkyloxyaryl [(acryloyloxy)alkyloxy]benzoate | 8409 |
| 530 | [[(丙烯酰氧基)烷氧基]芳基]不饱和羧酸(烷基芴二基)酯 | [[(Acryloyloxy)alkyloxy]aryl](unsaturated carboxylic acid) alkylfluorenediyl ester | 8413 |
| 531 | [(丙烯酰氧基)烷氧基]芳基羧酸(丙基多环烷基)酯 | [(Acryloyloxy)alkyloxy]arylcarboxylic acid propyl(polycycloalkyl) ester | 8414 |
| 532 | [(丙烯酰氧基)烷氧基]芳基羧酸(烷基亚苯基)酯 | [(Acryloyloxy)alkyloxy]arylcarboxylic acid alkylphenylene ester | 8412 |
| 533 | [(丙烯酰氧基)烷氧基]芳基羧酸(戊基多环烷基)酯 | [(Acryloyloxy)alkyloxy]arylcarboxylic acid pentyl(polycycloalkyl) ester | 8415 |
| 534 | [(丙烯酰氧基)烷氧基]卤代芳基羧酸(二烷基芴二基)酯 | [(Acryloyloxy)alkyloxy]haloarylcarboxylic acid dialkylfluorenediyl ester | 8410 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 535 | 1-丙烯与乙烯的马来酸化聚合物碱金属盐 | 1-Propene, polymer with ethene, maleated, alkali metalsalts | 7735 |
| 536 | 丙酯 | Propyl ester | 7395 |
| 537 | 丙酯二马来亚酰胺 | Propyl ester bismaleimide | 7438 |
| 538 | 并噻唑磺酸取代物钾钠盐 | Potassium sodium salt of substituted thiazolesulfonic acid | 5833 |
| 539 | $C_{18}$不饱和癸二酸二聚体、哌嗪、乙二胺、碳氢化胺的共聚物 | $C_{18}$ unsaturated dimer, sebacic acid, piperazine, ethylenediamine, hydrocarbon amine polymer | 8474 |
| 540 | 不饱和环状硅氧烷聚合物 | Unsaturated cyclic siloxane polymer | 5917 |
| 541 | 不饱和聚硅氧烷 | Unsaturated polysiloxane | 5380 |
| 542 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7554 |
| 543 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7555 |
| 544 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7556 |
| 545 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7557 |
| 546 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7558 |
| 547 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7559 |
| 548 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7560 |
| 549 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7562 |
| 550 | 不饱和聚酯树脂 | Unsaturated polyester resin | 7563 |
| 551 | 不饱和羧酸[(氰基联苯基)氧基]烷基酯 | Unsaturated carboxylic acid [(cyanobiphenyl)oxy]alkyl ester | 8407 |
| 552 | 不饱和酮 | Unsaturated ketone | 9170 |
| 553 | $C_{18}$-不饱和脂肪酸三聚物与 *N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛烷磺酰胺、*N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟代-1-丁烷磺酰胺、*N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟代-1-戊烷磺酰胺、*N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十三氟代-1-己烷磺酰胺和 *N*-甲基-*N*-(2-羟乙基)-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟代-1-庚烷磺酰胺的反应产物 | Reaction product of fatty acids, $C_{18}$-unsaturated, trimes, 1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8, 8,8-heptadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl, 1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl-, 1-pentanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl, 1-hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl, and 1-heptanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro-*N*-(2-hydroxyethyl)-*N*-methyl- | 2457 |
| 554 | 不饱和脂肪酸与链烷多元醇、苯二羧酸和芳香酸只酯的聚合物 | Unsaturated fatty acid, polymer with alkanepolyol, benzenedicarboxylic acid and aromatic acid ester | 559 |
| 555 | 不饱和脂肪酸与链烷二醇、苯二羧酸和芳香酸酯的聚合物 | Unsaturated fatty acid, polymer with alkanediol, benzenedicarboxylic acid and aromatic acid ester | 9047 |
| 556 | 不饱和脂肪酸与链烷二醇、己二酸、芳香酸酯和聚(亚烷基)二醇的聚合物 | Unsaturated fatty acid, polymer with alkanediol, adipic acid, aromatic acid ester and polyalkyleneglycol | 642 |
| 557 | 部分氟化甲基丙烯酸化合物 | Partially fluorinated methacrylic copolymer | 6647 |
| 558 | 部分氟化甲基丙稀酸化合物 | Partially fluorinated methacrylic copolymer | 5754 |
| 559 | 部分氟化, 聚乙氧基氨基甲酸乙酯聚合物 | Partially fluorinated, polyethoxylated urethane polymer | 6649 |
| 560 | 部分硅化的异氰酸根低聚合物 | Partially silylated isocyanate oligomer | 7073 |
| 561 | 掺杂过渡金属的铝酸锂 | Lithium aluminate, transition metal-doped | 6752 |
| 562 | 掺杂镧系元素的硅酸钇 | Yttrium oxide silicate, lanthanide-doped | 6753 |
| 563 | 掺杂镧系元素的硅酸钇锗酸钇 | Yttrium oxide silicate germanate, lanthanide-doped | 6744 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 564 | 掺杂镧系元素的磷酸镧 | Lanthanum phosphate, lanthanide-doped | 6751 |
| 565 | 掺杂镧系元素的硫氧化钇 | Yttrium oxide sulfide, lanthanide-doped | 6743 |
| 566 | 掺杂镧系元素的铝酸钙 | Calcium aluminate, lanthanide-doped | 6754 |
| 567 | 掺杂镧系元素的铝酸锶 | Strontium aluminate, lanthanide-doped | 6755 |
| 568 | 掺杂镧系元素的氯化磷酸钡钙 | Barium calcium chloro phosphate, lanthanide-doped | 6749 |
| 569 | 掺杂镧系元素的氯化磷酸锶钙钡 | Strontium calcium barium chloro phosphate lanthanide doped | 6747 |
| 570 | 掺杂镧系元素和过渡金属的铝酸钡镁 | Barium magnesium aluminate, lanthanideand transition metal-doped | 6748 |
| 571 | 掺杂锑锰的卤化磷酸钙 | Calcium halogenate phosphate, antimony and manganese-doped | 6745 |
| 572 | 掺杂主族金属的焦磷酸锶 | Strontium pyrophosphate, main group metal-doped | 6746 |
| 573 | 掺杂主族金属的磷酸钙锌 | Calcium zinc phosphate, main group metal-doped | 6750 |
| 574 | 掺杂主族金属氟氯化磷酸钙 | Calcium fluoro chloro phosphate, main group metal-doped | 6742 |
| 575 | 长链氨基醛胺、长链酸盐 | Long chain amidoamine and long chain acid salt | 1831 |
| 576 | 长链氟烷烃 | Long-chain fluoroalkane | 6641 |
| 577 | 长链聚甲基丙烯酸酯 | Long-chain Polymethacrylate | 3049 |
| 578 | 长链链烯基亚磷酸盐 | Long chain alkenyl phosphite | 1952 |
| 579 | 长链羟基酯酰胺 | Long chain hydroxy ester, amide | 1828 |
| 580 | 长链羧基钠 | Sodium long chain carboxylate | 1843 |
| 581 | 长链羧酸钡 | Barium long chain carboxylate | 1840 |
| 582 | 长链羧酸钙 | Calcium long chain carboxylate | 1992 |
| 583 | 长链羧酸钙 | Calcium long chain carboxylate | 1975 |
| 584 | 长链羧酸镁 | Magnesium long chain carboxylate | 1976 |
| 585 | 长链羧酸镁 | Magnesium long chain carboxylate | 1842 |
| 586 | 长链羧酸钠盐 | Sodium long chain carboxylate | 1977 |
| 587 | 长链羧酸锌 | Zine long chain carboxylate | 1833 |
| 588 | 长链羧酸酯 | Long chain carboxylic acid ester | 3794 |
| 589 | 长链烷基酚代用品 | Long chain alkyl substituted phenol | 1986 |
| 590 | 长链烷基硫脲金属复合物 | Long chain alkyl thio carbamide metal complex | 5299 |
| 591 | 长链烯烃硫化磷酸钡 | Barium phosphosulfurized long chain olefin | 1954 |
| 592 | 处理过的二氧化硅-JCLU281 | Treated silica - JCLU 281 | 4345 |
| 593 | 处理过的乙基聚硅酸盐-JCLU395 | Treated ethyl polysilicate - JCLU 395 | 4520 |
| 594 | 醇和铂的络合物－CQLIU250 | Alcohol complexes with platinum－CQLIU250 | 6555 |
| 595 | 醇和二异氰酸脂肪烷酯的聚合物 | Alcohol / aliphatic diisocyanate polymer | 3619 |
| 596 | 醇类 | Alcohols | 9023 |
| 597 | 醇酸树脂 | Polyester Plasticizer | 2164 |
| 598 | 醇酸树脂 | Alkyd resin | 2177 |
| 599 | 醇酸树脂 | Alkyd resin | 2180 |
| 600 | 醇酸树脂 | Alkyd resin | 2181 |
| 601 | 醇酸树脂 | Alkyd resin | 7331 |
| 602 | 醇酸树脂 04P0575 | Alkyd resin 04P0575 | 7251 |
| 603 | 醇酸树脂 04R01777 | Alkyd resin 04R01777 | 6791 |
| 604 | 醇酸树脂 05R001120 | Alkyd resin 05R001120 | 7765 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 605 | 醇酸树脂 1 | Alkyd resin 1 | 7328 |
| 606 | 醇酸树脂 2 | Alkyd resin 2 | 7332 |
| 607 | 醇酸树脂 232MR | Alkyd resin 232MR | 6947 |
| 608 | 醇酸树脂 AB | Alkyd resin AB | 3160 |
| 609 | 醇酸树脂 AC | Alkyd resin AC | 3161 |
| 610 | 醇酸树脂 DX615 | Alkyo resin DX 615 | 1918 |
| 611 | 醇酸树脂 ES-5101 | Alkyd resin ES-5101 | 1912 |
| 612 | 醇酸树脂 P575X | Alkyo resin P575X | 1917 |
| 613 | 醇酸树脂 R-0708T | Alkyd resin R-0708T | 1886 |
| 614 | 醇酸树脂 R-1271 | Alkyd resin R-1271 | 5419 |
| 615 | 醇酸树脂 R-1311 | Alkyd resin R-1311 | 2758 |
| 616 | 醇酸树脂 R-1327 | Alkyd resin R-1327 | 1795 |
| 617 | 醇酸树脂 R-1370 | Alkyd resin R-1370 | 1880 |
| 618 | 醇酸树脂 R-1532 | Alkyd resin R-1532 | 5420 |
| 619 | 醇酸树脂 R-1750 | Alkyd resin R-1750 | 2742 |
| 620 | 醇酸树脂 R-2310T | Alkyd resin R-2310T | 1851 |
| 621 | 醇酸树脂 R-3672 | Alkyd resin R-3672 | 1832 |
| 622 | 醇酸树脂 R-3800 | Alkyd resin R-3800 | 1855 |
| 623 | 醇酸树脂 R-4150 | Alkyd resin R-4150 | 1801 |
| 624 | 醇酸树脂 R-4421 | Alkyd resin R-4421 | 1884 |
| 625 | 醇酸树脂 R-4650 | Alkyd Resin R-4650 | 1883 |
| 626 | 醇酸树脂 R-4820 | Alkyd resin R-4820 | 2757 |
| 627 | 醇酸树脂 R-5534 | Alkyd resin R-5534 | 1802 |
| 628 | 醇酸树脂 R-610 | Alkyd resin R-610 | 1856 |
| 629 | 醇酸树脂 S-118 | Alkyd resin S-118 | 1908 |
| 630 | 醇酸树脂的氨盐 | Alkyd resin, ammonium salt | 5375 |
| 631 | 醇酸树脂的钾盐 | Alkyd resin, potassium salt | 5376 |
| 632 | 醇酸树酯 | Alkyd resin | 2178 |
| 633 | 醇酸树酯 | Alkyd resin | 2179 |
| 634 | 醇酸树酯 R-2380 | Alkyd resin R-2380 | 1882 |
| 635 | 次磷酸噻菌灵 | Thiabendazole hypophosphite | 5589 |
| 636 | 从烯烃-顺丁烯二酸酐的共聚物和链烯基烷基胺得到的环状酰亚胺类 | Imides, cyclic, from alkene maleic anhydride copolymer and alkeny, alkylamine | 9001 |
| 637 | 粗硒 | Crude Selenium | 8082 |
| 638 | 促进剂 PML | Accelerator Vanax PML | 2999 |
| 639 | 促进剂 SR-708 | Accelerator SR-708 | 3000 |
| 640 | 醋酸乙基酯 | SM29 | 9234 |
| 641 | 大单体聚氨酯分散体 | Polymonomeric polyurethane dispersion | 5921 |
| 642 | 带有碳单环酐的三甲基戊二醇聚合物 | Polymer of trimethylpentanediol with a carbomonocyclic anhydride | 5247 |
| 643 | 单氯代联苯 | Mono-chlorinated biphenyl | 7235 |
| 644 | 单取代萘和三取代磺酸的偶氮化合物的钠盐 | *mono* Azo of mono substituted naphthalene and *tri*-substituted | 6668 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | | sulfonic acid, sodium salt | |
| 645 | 单乙醇胺二盐基酸盐 | Dibasic acids, *mono*ethanolamine salts | 5573 |
| 646 | 单异丙醇二盐基酸氨盐 | Dibasic acids, *mono* isopropanol amine salts | 5572 |
| 647 | 氮丙啶与环氧乙烷的聚合物 | Aziridine, polymer with oxirane | 9171 |
| 648 | 氮氧杂环化合物 | oxazolidin | 7197 |
| 649 | 氮氧杂环戊烷衍生物 | Oxazolidine derivative | 9229 |
| 650 | 氮氧杂环戊烷衍生物 | oxazolidine derivative | 9231 |
| 651 | 氮杂芳基磺酰氯 | Azo-arylsulfonyl chloride | 8424 |
| 652 | [(氮杂环烷基)烷基]卤代吡啶 | [(Azocycloalkyl)alkyl] halopyridine | 8434 |
| 653 | 氮杂辛二胺 | 4-azaoctamethylenediamine | 7469 |
| 654 | 低凝结阳离子电子沉积树脂的交联化合物 | Crosslinker for low cure cationic electrodeposition resin | 5248 |
| 655 | 低脂类聚合物 | Oligoester of alkanoic acid oxiranyl ester with mineralic acid | 3081 |
| 656 | 缔和型增稠剂 | Associative Thickener | 4931 |
| 657 | 淀粉-JCLU262 | Treated Starch - JCLU 262 | 4315 |
| 658 | 丁二醇与亚烷基异氰酸根合苯的三聚物 | Butanediol, alkylene isocyanatobenzene terpolymer | 9341 |
| 659 | 丁二醇与 1,2-乙二醇的聚合物 | Butanediol, polymer with 1,2-ethanediol | 8429 |
| 660 | 丁二酸烯基化的金属盐 | Metal salt of alkenyl succinate | 3786 |
| 661 | 丁二酸烯基烷基酯、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、2-丙烯酸十二烷基酯的聚合物 | Butanedioic acid, alkylene-, alkyl ester, polymer with chloroethene, 1,1-dichloroethene and dodecyl-2-propenoate | 1771 |
| 662 | 丁二烯苯乙烯胶乳 | Styrene-butadiene latex | 7067 |
| 663 | 丁二烯丙烯酸酯的低聚物 | Butadiene acrylate oligomer | 3707 |
| 664 | 丁基碘 | Butyl iodine | 7402 |
| 665 | 丁基二氟 | Butyl difluoro | 7400 |
| 666 | 丁基二氧杂环乙烷 | Butyl dioxane | 7386 |
| 667 | 丁基二氧杂环乙烷 | Butyl dioxane | 7383 |
| 668 | 丁基环己基环己基烯烃 | Butylcyclohexyl cyclohexylalkene | 6931 |
| 669 | 丁基环己基-卤代-二氢化茚 | Buthylcyclohexyl-halo-indan | 5096 |
| 670 | 丁基氯氟乙氧基苯基双环己基 | Butyl- chloro-ethoxy-fluorophenyl bicyclohexane | 8088 |
| 671 | 丁基醛 | Butyl aldehyde | 7363 |
| 672 | 丁基四羧酸二酐与亚烷基二苯胺的聚合物 | Butanetetracarboxilic-dianhydride, polymer with alkylenedianiline | 6980 |
| 673 | 丁基溴 | Butyl bromine | 7406 |
| 674 | 丁基乙基 | Butyl ethyl | 7380 |
| 675 | 丁烷－CQLIU189 | Butane－CQLIU189 | 6494 |
| 676 | (丁烯基双环烷基)-烷氧基多卤代苯 | (Butenylbicycloalkyl)-alkyloxypolyhalobenzene | 8375 |
| 677 | 1-丁氧基-4-(反-4-烯基环己基)-2,3-二卤代苯 | Benzene,1-butoxy-4-(trans-4-alkenylcyclohexyl)-2,3-dihalosubstituted - | 8101 |
| 678 | 对取代基苯乙酮 | 4-substitutedacetophenone | 7181 |
| 679 | 多氨基-[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基]偶氮基]芳基磺酸钠盐 | Polyamino-[[[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]aryl]azo]arylsulfonic acid-, sodium salts | 8443 |
| 680 | 多氨基甲酸酯－多醇聚合物 | Polyurethane -polyol polymer | 3030 |
| 681 | 多氨基甲酸酯-聚氨酯树脂－多醇聚合物 | Polyurethane - polyol polymer | 3026 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 682 | 多并苯 | heteroacenes | 8322 |
| 683 | 多醇-多氨基甲酸酯聚合物 | Polyol - polyurethane polymer | 3027 |
| 684 | 多氟-4"-烷基-1,1':4',1"-三联苯 | 1,1':4',1"-Terphenyl,multitrifluoro-4"-alkyl- | 8148 |
| 685 | 多氟-4"-正丙基-1,1':4',1"-三联苯 | 1,1':4',1"-Terphenyl, multifluoro-4"-propyl- | 8147 |
| 686 | 多环酚衍生物 5 | Polynuclear phenole derivatives 5 | 9459 |
| 687 | 多环酚衍生物 6 | Polynuclear phenole derivatives 6 | 9460 |
| 688 | 多环噻唑盐的取代物 | Substituted polycyclic thiazole salt | 4805 |
| 689 | 多羟基苯并菲 | Polyhydroxytriphenylene | 8420 |
| 690 | 多羟基的化合物树脂 | Polyol resin | 2423 |
| 691 | 多羟基多磷酸盐 | Polyhydroxy polyphosphate ester salt | 5260 |
| 692 | 多羟基取代环烷的萘醌二叠氮酯 | Naphthoquinonediazide ester of polyhydroxy substituted cycloalkane | 3582 |
| 693 | 多羟基取代环烷的萘醌二叠氮酯 | Naphthoquinonediazide ester of polyhydroxy substituted cycloalkane | 3584 |
| 694 | 多烷基-2-[[*N*-(联苯-4-基)]氨基]-9*H*-芴 | 9*H*-Fluoren-2-amine,*N*-[1,1'-biphenyl]-4-yl-multialkyl | 8115 |
| 695 | [(多烷氧基)硅烷基]苯胺 | [(Polyalkoxy)silyl]benzenamine | 8396 |
| 696 | 多氧代六氢化苯并二呋喃 | Polyoxohexahydrobenzodifuran | 8393 |
| 697 | 多氧代双(氢化环呋喃) | Polyoxo[bis(hydrofuran)] | 8382 |
| 698 | 多元酸酯 1 | Polybasic acid ester1 | 9195 |
| 699 | 多元酸酯 2 | Polybasic acid ester 2 | 9196 |
| 700 | 多元酸酯 3 | Polybasic acid ester3 | 9197 |
| 701 | 多元羧酸树脂 C404 | Polycarboxylic acid resin C404 | 5215 |
| 702 | 多元羧酸树脂 C411 | Polycarboxylic acid resin C411 | 5216 |
| 703 | 多元羧酸树脂 C412 | Polycarboxylic acid resin C412 | 5217 |
| 704 | 多种多元芳香羧酸和多种二元脂肪酸与多种二元醇的聚酯 | Polyester of aromatic acids and aliphatic acids with diols | 7933 |
| 705 | 蒽甲醇 | Anthracenemethanol | 8027 |
| 706 | [蒽甲基丙烯酸甲酯-乙酰乙酰氧基甲基丙烯酸酯-羟基丙基甲基丙烯酸酯-丁基甲基丙烯酸酯-甲基丙烯酸]共聚物 | Poly[anthracenmethanolmethacrylate-co-acetoacetoxyethylmethacrlate-*co*-hydroxypropylmethacrylate-co-butylmethacrylate-*co*-methacrylic acid] | 7915 |
| 707 | 二氨基-多环烷基二苯甲烷 | Diamino-(polycyclic alkyl)diphenylmethane | 8402 |
| 708 | 二氨基-*N*-(多羟基烷基)芳基酰胺 | Diamino-*N*-(polyhydroxyalkyl]arylamide | 8391 |
| 709 | 二氨基二烷基二苯甲烷 | Diamino-dialkyldiphenylmethane | 8397 |
| 710 | 2,4-二氨基-[[[磺酰基]苯基]偶氮]-苯磺酸单钠盐 | Benzenesulfonicacid,2,4-diamino[[[sulfonyl]phenyl]azo]-,monosodiumsalt | 8039 |
| 711 | 二氨基-烷基二苯甲烷 | Diamino-alkyldiphenylmethane | 8403 |
| 712 | 二氨基-(烷基双环烷基)二苯甲烷 | Diamino-[alkylbis(cycloalkyl)]diphenylmethane | 8401 |
| 713 | (Z)-二苯磺酰基烯 | (Z)-Bis(benzenesulfonyl) alkene | 8120 |
| 714 | 二苯氧基和苯胺基取代的羟基苯基己酰胺 | Disubstituted phenoxy(substituted phenylamino)hydroxyphenyl hexanamide | 4800 |
| 715 | 二苯氧基和苯胺基取代的羟基苯基己酰胺 | Disubstituted phenoxy(substituted phenylamino)hydroxyphenyl hexanamide | 9081 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 716 | 二苯乙烯基胺 | Bisstirylamine | 7084 |
| 717 | 二{[4-(6-丙烯羰酰基己氧基)苯基]羰基氧基}-9*H*-9-甲基芴 | Benzoic acid, 4-[[6-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]hexyl]oxy]-, 1,1'-(9-methyl-9*H*-fluorene) ester | 8105 |
| 718 | 二醇的共聚物 | Dialcohols copolymer | 9323 |
| 719 | 二醇醚 | Glycol ether | 9235 |
| 720 | 二醇与苯二甲酸酯等的聚合物 | Polymer of dialcohols and benzenedicarboxylate etc. | 9322 |
| 721 | 二醇与多羟基聚合物和异氰酸苯的聚合物 | Polymer of dialcohols, polyol and isocyanatobenzene | 9320 |
| 722 | 二醇与异氰酸苯等的聚合物 | Polymer of dialcohols and isocyanatobenzene etc. | 9321 |
| 723 | 二(氮杂环烯烃)二铵盐 | *Bis*(azo-cycloalkene), diammonium salt | 8435 |
| 724 | 二丁基锡硫醇盐 | Dibutyltin Mercaptide | 7064 |
| 725 | 二芳基碘翁盐 | Diaryl iodonium salt | 5471 |
| 726 | [二(芳烷基)氨基]-二氰基二烯烃 | [*Bis*(aralkyl)amino]-dicyanoalkadiene | 8427 |
| 727 | 二(芳烷基)[二(芳烷基)氨基亚丙烯基]铵盐 | Salt of *bis*(aralkyl)[*bis*(aralky)aminoallylidene]ammonium | 8426 |
| 728 | 二氟苯 | Difluoro benzene | 7399 |
| 729 | 4,4'-二氟二苯基卤代乙烷 | 1,2-*bis*(4′-Fluorophenyl)-halogenateethane | 7172 |
| 730 | 二氟乙烯 | Difluorovinyl | 7368 |
| 731 | 二个杂环取代的金属络合物 | *di*(Substituted hetreocyclic)metal complex | 4801 |
| 732 | 二环烷基二硫代磷酸酯的酯 | Bicycloalkyl dithiophosphate ester | 3174 |
| 733 | [[[[[(二磺基萘基)二氮烯基]-羟基-二磺基萘基]氨基]-卤代三嗪基]氨基]-[[[[羟基-二磺基-[(磺芳基)二氮烯基]萘基]氨基]-卤代三嗪基]氨基]芳基羧酸 | [[[[[(disulfonaphthalenyl)diazenyl]-hydroxy-disulfonaphthalenyl] amino]-halogenotriazinyl]amino]-[[[[hydroxy-disulfo-[(sulfoaryl) diazenyl]naphthalenyl]amino]-halogenotriazinyl] amino] arylcarboxylic acid | 8448 |
| 734 | 二[[[磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-二磺酸萘钠盐 | 2,7-Naphthalenedisulfonicacid,bis[[[sulfonyl]phenyl]azo]-,sodiu msalt | 7950 |
| 735 | 二甲醇等聚合物 01 | Dimethanol etc. polymer 01 | 9359 |
| 736 | 1-(*N*,*N*-二甲基氨基)-3-{2-[2-(3-甲氧基苯基)烷基]苯氧基}-2-烷醇的盐酸盐(1:1) | 1-(*N*,*N*-Dimethylamino)-3-{2-[2-(3-methoxyphenyl)alkyl]phenoxy}-2- alkanol hydrochloride (1:1) | 8321 |
| 737 | 1,1-二甲基-2,5-二(2,2'-联杂多环-6-基)-3,4-二(2,4,6-三甲基苯基)硅杂环戊-2,4-二烯 | 2,2'-Biheteropolycyle,6,6''-[1,1-dimethyl-3,4-bis(2,4,6-trimethylphenyl)silacyclopenta-2,4-diene-2,5-diyl]*bis*- | 8156 |
| 738 | 二甲基硅氧烷和丙烯酸酯的聚合物 | Polydimethylsiloxane-g-polyacrylate | 3613 |
| 739 | 二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与丙烯酸酯等的反应产物 | Reaction products of dimethyl siloxanes and silicones, and acrylate etc. | 9313 |
| 740 | 4,5-二甲氧基-甲氧基甲基-2-咪唑烷酮 | 4,5-Dimethoxy-methoxymethyl-imidazolidin-2-one | 8018 |
| 741 | 二聚环戊二烯酚醛的氰酸酯 | Cyanate ester of dicyclopentadiene phenol novolac | 7449 |
| 742 | 二[聚(氧烷烯基)]-[[[(二磺苯基)偶氮]苯基]亚氨基]二钠盐 | Bis[poly(oxyalkylene)]-[[[[(disulfoaryl)azo]aryl]imino], disodium salt | 4779 |
| 743 | 二[聚(氧烷烯基)]-[[[(二磺苯基)偶氮]苯基]亚氨基]二钠盐 | Bis[poly(oxyalkylene)aminoaryl]-4-dimethylaminoaryl methylium sulfate salt | 4780 |
| 744 | 二[聚(氧烷烯基)]-[[[(羟基-二硫-萘基)偶氮]甲基苯基]亚氨基]二钠盐 | Bis[poly(oxyalkylene)]-[[[(hydroxy-disulfo-arylenyl)azo]-methylaryl]imino], disodium salt | 4778 |
| 745 | 二硫代磷酸胺 | Amine dithiophosphate | 3776 |
| 746 | 二硫代磷酸混合烷基酯锌盐 | Phosphorodithioic acid,mixed alkyl esters,zinc salt | 1969 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 747 | 二硫代磷酸铜 | Copper dithiophosphate | 1990 |
| 748 | 二硫代磷酸-烷基酯代用品 | Phosphorodithioic acid, substituted alkyl esters | 1971 |
| 749 | 二硫代烷基磷酸锌 | Zinc alkyldithiophosphate | 6943 |
| 750 | 2,3-二卤代-4-烷氧基苯乙酸 | (2,3-dihalosubstituted-4-alkoxy)phenylacetic acid | 8104 |
| 751 | 二氯代喹吖啶酮磺酸铝 | Quinoacridone,dichloro, sulfonic acid aluminum salt | 2166 |
| 752 | 2,5-二氯二苯甲酮 | 2,5-Dichlorobenzophenone | 9215 |
| 753 | B-[9,10-二(2-萘基)-2-取代]硼酸 | B-[9,10-*di*(2-naphthyl)-2- substituted]boronic acid | 8307 |
| 754 | 二(羟基芳基)-多烷基环己烷 | *Bis*(hydroxyaryl)-polyalkylcyclohexane | 8432 |
| 755 | 1,3-二氢-1,3-二氧代-5-异苯并呋喃羧酸与亚烷基双苯酚的反应产物和氯甲基环氧乙烷的聚合物 | 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid reaction products withalkylenebis-phenol, polymer with (chloromethyl) oxirane | 7823 |
| 756 | 5,6-二氢-4-甲基-2-苯基-2H-吡喃 | 5,6-Dihydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran | 7479 |
| 757 | 2, 5-二巯基-1, 3, 4-噻二唑衍生物 | 1,3,4-Thiadiazoline-2,5-thione derivative | 1774 |
| 758 | 1,4-二取代苯与2,2-二[4-(4-氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷、2,2-二[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷和 1,2,4,5-苯四甲酸二酐的聚合物 | 1,4-*bis*substitutedbenzene, polymer with 2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane, 2,2-*bis*[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane and 1,2,4,5-benzenetetracarboxilicacid-dianhydride | 6981 |
| 759 | 9,10-二(2-取代)蒽 | 9,10-di(2-substituted)anthracene | 8298 |
| 760 | 2,8-二取代-6,12-二氢-6,6,12,12-四甲基茚并[1,2-b]芴 | 2,8-Disubstituted-6,12-dihydro-6,6,12,12-tetramethylindeno[1,2-*b*]fluorine | 8296 |
| 761 | *N, N'*-二取代-*N, N'*-二取代联苯-4,4'-二胺 | [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, *N*4,*N*4'-disubstituted-*N*4,*N*4'-disubstituted- | 8119 |
| 762 | 3,6-二取代-9*H*-咔唑 | 3,6-Disubstituted -9*H*-carbazole | 8295 |
| 763 | 2,5-二取代四氢呋喃 | 2,5-Disubstituted tetrahydrofuran | 8316 |
| 764 | 1,3-二取代异苯并呋喃 | Isobenzofuran, 1,3-disubstituted- | 8118 |
| 765 | 二取代杂环金属复合物 | *di*(Substituted heterocyclic) metal complex | 9149 |
| 766 | 二羧酸胺盐 | Amine salts of dicarboxylic acids | 3546 |
| 767 | 二羧酸胺盐 | Amine salts of dicarboxylic acids | 3552 |
| 768 | 二羧酸胺盐 | Amine salt of dicarboxylic acid | 2474 |
| 769 | 二羧酸钾盐 | Dibasic acids, potassium salts | 5590 |
| 770 | 二羧酸烯基酯钙盐 | Alkenyl dicarboxylic acid ester, calcium salt | 6675 |
| 771 | 二羧脂肪酸钠盐 | Dicarboxylic fatty acid, sodium salt | 5602 |
| 772 | 二烷撑二醇与链烷二醇、苯二羧酸和芳香酸酯的聚合物 | Dialkyleneglycol, polymer with alaknediol, benzenedicarboxylic acid and aromatic acid ester | 9044 |
| 773 | 二烷基氨基-苯磺酰基二烯酸烷基酯 | (Dialkyl)amino-phenylsulfonyldiolefinic acid alkyl ester | 8421 |
| 774 | 二烷基氨基-芳基磺酰基不饱和脂肪酸烷基酯 | Dialkylamino-arylsulfonyl(unsaturated fatty acid) alkyl ester | 8425 |
| 775 | [[二烷基-八苯基(多环硅氧烷二基)]二亚烷基]双[二氢呋喃二酮] | [[Dialkyl-octaphenyl(polycyclic siloxanediyl)]dialkylene]*bis*[dihydrofurandione] | 8406 |
| 776 | *N, N*-二烷基苯-1, 4-二铵盐 | *N,N*-dialkylbenzene-1,4-diammonium salt | 8438 |
| 777 | 二烷基季胺酯化合物 | Dialkyl ester quaternary ammonium compound | 5563 |
| 778 | 二烷基联苯 | Dialkylbiphenyl | 8346 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 779 | 二烷基-1,3,4-噻二唑 | Dialkyl-1,3,4-thiadiazole | 1777 |
| 780 | 3,5-二烷基 4-烷基苯酚二甲基硫全氟化合物 | 3,5-dialkyl, 4-alkyloxyaryl dimethylsulfonium perfluorochemical | 8043 |
| 781 | 二烷氧基多卤代联苯 | Dialkyloxypolyhalobiphenyl | 8352 |
| 782 | EPI-二型环氧树脂 MLEDR0101 | EPi-*bis* type epoxy resin MLEDR 0101 | 1790 |
| 783 | 二盐基酸钾盐 | Dibasic acids, potassium salts | 5578 |
| 784 | 二氧化硅－CQLIU219 | Silica－CQLIU219 | 6524 |
| 785 | 二乙基胺苯酚化合物 | *di*ethylaminophenol compound | 9227 |
| 786 | *N*,*N*-二乙基-4-偶氮苯胺衍生物 | *N*,*N*-Diethyl-4-azo aniline's ramification | 8038 |
| 787 | 二乙基亚苯基盐 | Diethylphenylene salt | 5706 |
| 788 | 二乙基乙胺的化合物 | Compounds of diethylethanamine | 9404 |
| 789 | 二元酸三乙醇胺盐 | Dibasic acids, triethanolamine salts | 5597 |
| 790 | 二元酸与烷基丙二醇的三聚物 | Dibasic acid, alkyl propanediol terpolymer | 9299 |
| 791 | (反,反)-4-(3,3-二烷氧基丙基)-4'-烷基[1,1'-双环己烷] | (*trans*,*trans*)-4-(3,3-Dialkoxypropyl)-4'-alkyl[1,1'-bicyclohexane] | 8260 |
| 792 | (反,反)-4-(3,3-二烷氧基丙基)-4'-烷基[1,1'-双环己烷] | (*trans*,*trans*)-4-(3,3-Dialkoxypropyl)-4'-alkyl[1,1'-bicyclohexane] | 8261 |
| 793 | 反,反-4'-烷基-(1,1'-双环己-4-基)甲酸-[4'-卤代-(1,1'-联苯)-4-基]酯 | [1,1'-Bicyclohexyl]-4-carboxylic acid,4'-alkyl-,4'-halosubstituted [1,1'-biphenyl]-4-yl ester, (*trans*,*trans*)- | 8139 |
| 794 | 1-[反,反-4'-烯基(1,1'-双环己-4-基)]-4-乙氧基-2,3-二氟苯 | Benzene, 1-[(*trans*,*trans*)-4'-alkenyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-4-ethoxy-2,3-difluoro- | 8151 |
| 795 | (反,反)-4'-烯基-4-(烷氧基甲基)[1,1'-双环己烷] | (*trans*,*trans*)-4'-alkenyl-4-(alkoxymethyl)[1,1'-bicyclohexane] | 8314 |
| 796 | 1-[4-(反式-4-庚基环己基)苯氧基]-多取代苯 | Benzene, 1-[4-(4-heptylcyclohexyl)phenoxy]- multisubstituted-, *trans*- (9CI) | 8128 |
| 797 | (+-)反式-2,6,6-三甲-3-环己烯-1-羧酸甲酯 | (+-)-Methyl trans-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate | 7477 |
| 798 | 2-(反式-4-乙基环己基)-卤代二氢化茚 | 2-(*trans*-4-Ethylcyclohexyl)-halogenateindane | 5094 |
| 799 | 反-4-烷基环己基甲酸-多氟苯基酯 | Cyclohexanecarboxylic acid,4-alkyl-,multifluorophenyl ester, *trans*- | 8140 |
| 800 | 反-4-烷基环己基甲酸-(4-烷氧基苯基)酯 | Cyclohexanecarboxylic acid,4-alkyl-,4-alkoxyphenyl ester, *trans*- | 8138 |
| 801 | 1-(反-4-烯基环己基)-4-乙氧基-2,3-二卤代苯 | Benzene,1-(trans-4-alkenylcyclohexyl)-4-ethoxy-2,3-dihalosubstituted - | 8100 |
| 802 | 4'-[2-(反-4-乙基环己基)乙基]-多氟联苯 | 1,1'-Biphenyl,4'-[2-(trans-4-ethylcyclohexyl)ethyl]-multifluoro- | 8146 |
| 803 | 芳基胺的化合物 | Aryl amine compound | 9024 |
| 804 | 芳基胺的化合物 | Arylamine compound | 9033 |
| 805 | 芳基胺化合物 | Arylamine compound | 9185 |
| 806 | 芳基胺化合物 | Arylamine compound | 9186 |
| 807 | 芳基磷与二羟基萘的盐与二羟基萘的反应产物 | Phosphonium, aryl-, salt with dihydroxynaphthalene, compd. with dihydroxynaphthalene | 6979 |
| 808 | CALIX(4)芳烃 | CALIX(4) Arene | 2381 |
| 809 | 芳烃化合物 | Aromatic compound | 4843 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 810 | 芳烃热塑性聚酯 | Aromatic thermoplastic polyester | 7949 |
| 811 | 芳香醇聚合物 | Arylalcohol polymer | 3607 |
| 812 | 芳香二酸与烷二醇和聚环氧烷烃的聚合物 | Aromatic diacids, polymers with alkanediols and polyalkylene oxides. | 3617 |
| 813 | 芳香取代酰胺 | Aromatic substituted amide | 5848 |
| 814 | 芳香酸酐与烷基氧基硅基烷基胺的反应产物 | Aromatic anhydride, reaction products with alkoxysilyl alkylamine | 9164 |
| 815 | 芳香酸和脂肪酸与多元醇、异氰酸酯衍生物的聚合物 | Aromatic acids and fatty acids, polymer with polyalcohols and derivatives of isocyanate | 8221 |
| 816 | 芳香酸与双环烯烃和氟烷基亚烯基氨基苯酚的聚合物 | Aromatic acid, polymer with bicycloalkene and fluoroalkyl alklidene aminophenol | 9162 |
| 817 | 芳香族氨基化合物 | Amino aromatic amide | 7441 |
| 818 | 芳（香）族共聚物 | Aromatic copolymer | 8042 |
| 819 | 芳香族甲基丙烯酸树脂 | Aromatic methacrylate resin | 5912 |
| 820 | 芳香族聚异氰酸酯 | Aromatic polyisocyanate | 3800 |
| 821 | 芳香族聚异氰酸酯 1 | Aromatic polyisocyanate1 | 3801 |
| 822 | 芳香族聚酯 | Aromatic aliphatic polyester | 5747 |
| 823 | 芳香族羧基酸 | Aromatic carboxylic acid | 9093 |
| 824 | 芳香族羧基酸 | Aromatic carboxylic acid | 9094 |
| 825 | 芳香族异氰酸酯与聚二醇硅氧烷和肟的碳氢聚氨酯 | Hydrocarbon Polyurethane of aromatic isocyanate and polydiolsiloxane and oxime | 3631 |
| 826 | 芳香族异氰酸酯与聚氧基丙二醇和肟的碳氢聚氨酯 | Hydrocarbon polyurethane of aromatic isocyanate, polyoxypropylenediol and oxime | 3626 |
| 827 | 芳香族异氰酸酯与聚氧基丙二醇、聚氧基乙二醇和肟的碳氢聚氨酯 | Hydrocarbon polyurethane of aromatic isocyanate, polyoxypropylenediol, polyoxyethylene diol and oxime | 3629 |
| 828 | 芳香族异氰酸酯与聚氧基乙二醇和肟的碳氢聚氨酯 | Hydrocarbon Polyurethane of aromatic isocyanate and polyoxyethylene diol and oxime | 3630 |
| 829 | 芳香族异氰酸酯与烃二醇和肟的碳氢聚氨酯 | Hydrocarbon polyurethane of aromatic isocyanate, hydrocarbon diol and oxime | 3620 |
| 830 | 芳香族脂肪族聚酯 | Aromatic aliphatic polyester | 5264 |
| 831 | 芳族胺 | Aromatic amine | 9194 |
| 832 | 芳族胺 24DPZ | Aromatic amine 24DPZ | 9252 |
| 833 | 芳族胺 24PCMZ | Aromatic amine 24PCMZ | 5963 |
| 834 | 芳族胺 34PCMZ | Aromatic amine 34PCMZ | 5964 |
| 835 | 芳族胺 CPMZ | Aromatic amine CPMZ | 9253 |
| 836 | 芳族聚脂 | Aromatic polyester | 5748 |
| 837 | 防焦剂 RET8018 | Process | 3005 |
| 838 | 非晶形二氧化硅 | Amorphous silica | 5701 |
| 839 | 分散剂 | Dispersant | 3735 |
| 840 | 分散剂-聚甲基丙烯酸酯 | Dispersant Polymethacrylate | 3045 |
| 841 | 酚醛改性的石油树脂 | Phenolic modified Petroleum resin | 3105 |
| 842 | 酚醛改性的松香酯 | Phenolic modified rosin ester | 3102 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 843 | 酚醛改性的松香酯 | Phenolic modified rosin ester | 3210 |
| 844 | 酚醛改性的松香酯 | Phenolic modified rosin ester | 3211 |
| 845 | 酚醛改性的松香酯 1 | Phenolic modified rosin ester1 | 3104 |
| 846 | 酚醛改性的松香酯 2 | Phenolic modified rosin ester2 | 3107 |
| 847 | 酚醛改性的松香酯 3 | Phenolic modified rosin ester3 | 3108 |
| 848 | 酚醛改性的松香酯 4 | Phenolic modified rosin ester4 | 3109 |
| 849 | 酚醛改性的松香酯 5 | Phenolic modified rosin ester5 | 3111 |
| 850 | 酚醛改性的松香酯 6 | Phenolic modified rosin ester6 | 3113 |
| 851 | 酚醛改性的松香酯 7 | Phenolic modified rosin ester7 | 3114 |
| 852 | 酚醛改性的松香酯 8 | Phenolic modified rosin ester8 | 3116 |
| 853 | 酚醛改性的松香酯 D | Phenolic modified rosin ester D | 9110 |
| 854 | 酚醛改性的松香酯 E | Phenolic modified rosin ester E | 3129 |
| 855 | 酚醛改性的松香酯 F | Phenolic modified rosin ester F | 9111 |
| 856 | 酚醛改性的松香酯 G | Phenolic modified rosin ester G | 3130 |
| 857 | 酚醛改性的松香酯 H | Phenolic modified rosin ester H | 8478 |
| 858 | 酚醛树脂 | Phenolic resins | 3158 |
| 859 | 酚醛树脂 | Novolac resin | 9219 |
| 860 | 酚醛树脂 | Novolac resin | 9220 |
| 861 | 酚醛树脂 | Novolac resin | 9221 |
| 862 | 酚醛树脂 AA | Phenolic resins AA | 3159 |
| 863 | 酚树脂 | Phenol resin | 4637 |
| 864 | 酚树脂-1 | Phenol resin-1 | 4639 |
| 865 | 酚树脂-2 | Phenol resin-2 | 4641 |
| 866 | 酚树脂-3 | Phenol resin-3 | 4643 |
| 867 | 酚树脂-4 | Phenol resin-4 | 4645 |
| 868 | 封闭型异氰酸树脂 FND-4250 | Blocked isocyanate resin FND-4250 | 5631 |
| 869 | 封闭型异氰酸树脂 ND-4320 | Blocked isocyanate ND-4320 | 5632 |
| 870 | 封闭型异氰酸树脂 ND-4721 | Blocked isocyanate resin ND-4721 | 5633 |
| 871 | 封闭型异氰酸树脂 ND-4730 | Blocked isocyanate resin ND-4730 | 5634 |
| 872 | 封闭异氰酸树脂 END-4120 | Blocked isocyanate resin END-4120 | 5626 |
| 873 | 封闭异氰酸树脂 END-4850 | Blocked isocyanate END-4850 | 5627 |
| 874 | 封端的异氰酸酯 RD-1962B | Blocked isocyanate RD-1962B | 5404 |
| 875 | 封端聚异氰酸酯 04F04270 | Blocked polyisocyanate 04F04270 | 6788 |
| 876 | 2,5-呋喃二酮,4-[(硝基苯基)氨基]苯酰亚胺与甲氧基乙烯共聚物 | 2,5-Furandione, polymer with methoxyethene, 4-[(nitrophenyl)amino]phenyl imide | 8012 |
| 877 | 2,5-呋喃二酮与(二烯烃与苯乙烯的聚合物)的聚合物 | 2,5-Furandione, polymers with diene-styrene polymer | 7140 |
| 878 | 呋喃二酮与烯烃的共聚物 | Furandione, olefin copolymer | 7296 |
| 879 | 2,5-呋喃二酮与亚烷基苯和烷基酯的聚合物与烷基胺生成的化合物 | 2,5-Furandione, polymer with alkyenebenzene, alkyl ester compds. with alkyamine | 9003 |
| 880 | 呋喃和芳香基取代的丁基磺酰胺 | Substituted furan aryl butanesulfonamide | 9095 |
| 881 | *N*-{[4-(4-氟苄基)-2-取代]甲基}乙酰胺 | *N*-{[4-[(4-Fluorobenzyl)methyl]-2-substituted]methyl} | 8325 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | | acetamide | |
| 882 | 氟丙酸甲酯 | Methyl fluoropropionate | 8097 |
| 883 | 氟代丙烯酸酯的聚合物 | Fluorochemical acrylate polymer | 3618 |
| 884 | 氟代丙烯酸酯和氯代单体、甲基丙烯酸长链烷酯单体、聚氧基乙烯甲基丙烯酸酯共单体的共聚物 | Fluorochemical acrylate copolymer of chlorinated monomer, high alkyl methacrylate monomer and polyoxyethylene methacrylate comonomer | 3657 |
| 885 | 氟代丙烯酸酯和氯代单体、甲基丙烯酸长链烷酯单体、酰胺衍生物共单体、氨基甲酸乙酯共单体、聚氧基乙烯甲基丙烯酸酯共单体的共聚物 | Fluorochemical acrylate copolymer of chlorinated monomer, high alkyl methacrylate monomer, amide derived comonomer and urethane comonomer and polyoxyethylene methacrylate comonomer | 3661 |
| 886 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体的共聚物 | Fluorchemical acrylate copolymer of chlorinated monomer. | 3632 |
| 887 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体和丙烯酸短链烷酯单体的共聚物 | Fluorochemical acrylate copolymer of chlorinated monomer and short alkyl acrylate monomer | 3622 |
| 888 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体和丙烯酸短链烷酯单体的共聚物 | Fluorochemical acrylate copolymer of chlorinated monomer and short alkyl acrylate monomer | 3662 |
| 889 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体和甲基丙烯酸长链烷酯单体的共聚物 | Fluorchemical acrylate copolymer of chlorinated monomer, high alkyl methacrylate monomer | 3652 |
| 890 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体、甲基丙烯酸长链烷酯单体、氨基甲酸乙酯共单体和聚氧基乙烯甲基丙烯酸酯共单体的共聚物 | Fluorchemical acrylate copolymer of chlorinated monomer, high alkyl methacrylate monomer, urethane comonomer and polyoxyethylene methacrylate comonomer | 3651 |
| 891 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体、甲基丙烯酸长链烷酯单体和氨基甲酸乙酯单体的共聚物 | Fluorchemical acrylate copolymer of chlorinated monomer and high alkyl methacrylate monomer and urethane comonomer | 3633 |
| 892 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体、甲基丙烯酸长链烷酯单体和酰胺衍生物共单体的共聚物 | Fluorochemical acrylate copolymer of chlorinated monomer, high alkyl methacrylate monomer and amide derived comonomer | 3656 |
| 893 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体、甲基丙烯酸长链烷酯单体、酰胺衍生物共单体和氨基甲酸乙酯共单体的共聚物 | Fluorochemical acrylate monomer of chlorinated monomer and high alkyl methacrylate monomer and amide derived comonomer and urethane comonomer | 3654 |
| 894 | 氟代丙烯酸酯与氯代单体、甲基丙烯酸长链烷酯单体、酰胺衍生物共单体和聚氧基乙烯甲基丙烯酸酯共单体的共聚物 | Fluorchemical acrylate copolymer of chlorinated monomer and high alkyl methacrylate monomer and amide derived comonomer and polyoxyethylene methacrylate comonomer | 3634 |
| 895 | 氟代甲基苄胺肟 | Fluoromethyl benzamidoxime | 7151 |
| 896 | 氟代叔丁氧羰基脯氨酸甲酯 | Fluoro- butyloxycarbonyl proline methyl ester | 8099 |
| 897 | 氟代($C_{4-8}$烷基)丙烯酸烷基磺酰胺酯、丙烯酸丁基脂肪族酯、脂肪族酰胺、1,1-二氯乙烯的共聚物 | Copolymer of fluoro($C_{4-8}$ alkyl) alkylsulfonamidoacrylate,butylaliphatic acrylates,aliphatic amide,and vinylidene chloride | 2407 |
| 898 | 氟代($C_{4-8}$-烷基)丙烯酸烷基磺酰胺酯、丙烯酸十二烷基脂肪族酯、丙烯酸烷基氨基脂肪族酯、1,1-二氯乙烯的共聚物 | Copolymer of fluoro($C_{4-8}$-alkyl) alkylsulfonamidoacrylate,dodecylaliphatic acrylate,alkylaminoaliphatic acrylate,and vinylidene chloride | 2458 |
| 899 | 氟代($C_{4-8}$烷基)丙烯酸烷基磺酰胺酯、丙烯酸十二烷基脂肪族酯、脂肪族酰胺、1,1-二氯乙烯的共聚物 | Copolymer of fluoro($C_{4-8}$ alkyl) alkylsulfonamidoacrylate,dodecylaliphatic acrylate,aliphatic amide,and vinylidene chloride | 2420 |
| 900 | 氟代($C_{4-8}$烷基)丙烯酸烷基磺酰胺酯、丙烯酸 | Copolymer of fluoro($C_{4-8}$ alkyl) alkylsulfonamidoacrylate, | 2401 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | 脂肪族酯、1,1-二氯乙烯的共聚物 | aliphatic acrylates, and vinylidene chloride | |
| 901 | 氟代-烷基环己基氰基苯 | Fluoro-alkylcyclohexylcyanobenzene | 6921 |
| 902 | 氟代烷基甲基丙烯酸酯的聚合物 | Polymer of fluoroalkylmethacrylate | 4934 |
| 903 | 氟代($C_{4-8}$烷基)烷基磺酰胺,芳基异氰酸根合聚丙烯酸酯,烷基胺盐 | Fluoro($C_{4-8}$ alkyl)alkylsulfonamide arylisocyanatopolyacrylate, alkylamine salt | 3616 |
| 904 | 氟代($C_{4-8}$-烷基)烷基磺酰胺-芳基异氰酰基聚丙烯酸酯 | Fluoro($C_{4-8}$-alkyl)alkylsulfonamide arylisocyanatopolyacrylate | 2459 |
| 905 | 氟代($C_{4-8}$烷基)烷基磺酰胺基恶唑烷酮 | Fluoro($C_{4-8}$ alkyl)alkylsulfonamidooxazolidinone | 2449 |
| 906 | 氟代($C_{4-8}$烷基)烷基磺酰胺与$C_{18}$不饱和脂肪酸的反应产物 | Reaction product of fluoro($C_{4-8}$ alkyl)alkylsulfonamide and $C_{-18}$ unsaturated fatty acids | 3765 |
| 907 | 氟代烷基溴苯胺 | Fluoroalkylbromoaniline | 7187 |
| 908 | 氟代烷烃磺酰胺铵盐 | Ammoniated Fluoroalkyl Sulfonamide | 8008 |
| 909 | 氟代烯烃的聚合物 | Polyfluoroolefins | 2182 |
| 910 | 4,4'-氟代亚烷基双酚与(苯与氯气、和二氯化二硫的反应产物)所成的盐 | Reaction product of4,4'-fluoroalkylene *bis*-phenol, salts with benzene-chlorine-sulfur chloride reaction products | 9000 |
| 911 | 氟硅烷 | Fluorosilane | 5749 |
| 912 | 氟硅烷 | Perfluorinated alkyl polyhydroxysilane | 6644 |
| 913 | 氟化丙烯酸聚合物 | Polyfluoroacrylic acid | 9209 |
| 914 | 氟化硅烷-JCLU132 | Fluorosilane - JCLU 132 | 4050 |
| 915 | 氟化硅烷-JCLU133 | Fluorosilane - JCLU 133 | 4051 |
| 916 | 氟化合物 1 | Fluorine compounds1 | 4003 |
| 917 | 氟化合物 1 | Fluorine compounds 1 | 7200 |
| 918 | 氟化合物 2 | Fluorine compounds 2 | 7201 |
| 919 | 氟化合物 2 | Fluorine compounds 2 | 4004 |
| 920 | 氟化合物 3 | Fluorine compounds3 | 4005 |
| 921 | 氟化合物 3 | Fluorine compounds 3 | 7202 |
| 922 | 氟化合物 4 | Fluorine compounds 4 | 5952 |
| 923 | 氟化合物 4 | Fluorine compounds4 | 4006 |
| 924 | 氟化合物 5 | Fluorine compounds5 | 4007 |
| 925 | 氟化碳氢化酯-JCLU147 | Fluorohydrocarbon ester - JCLU 147 | 4065 |
| 926 | 氟化烷基甜菜碱 | Polyfluoroalkyl betaine | 5752 |
| 927 | 氟聚化物 | Fluorinated polymer | 5751 |
| 928 | 氟聚化物分散体 | Partially fluorinated urethane polymer with sulfonate groups | 6645 |
| 929 | 2,5-氟联苯 | 2,5-Fluorobi phenyl | 7358 |
| 930 | 氟氰酯 | Fluoro cyano ester | 7404 |
| 931 | 氟烷基磺酸羟萘基巯基烷基酯 | Hydroxynaphthyl thionialkyl fluoroalkylsulfonat | 7751 |
| 932 | 氟烷基硫氰酸酯和过氧乙酸的中和了的反应产物 | Neutralized reaction product of fluoro alkyl thiocyanates and peroxyacetic acid | 3365 |
| 933 | 氟烷烃 | Fluoroalkane | 6642 |
| 934 | 氟烯烃的共聚物 | Fluoroolefin copolymer | 2761 |
| 935 | 氟酯 | Fluoro ester | 7376 |
| 936 | *L*-脯氨酸酯盐酸盐 | *L*-proline ester hydrochloride | 8201 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 937 | 改性氨环氧树脂 EM-536 | Epoxy resin modified amino resin EM-536 | 5625 |
| 938 | 改性氨基环氧树脂 | Amino modified epoxy resin DR-1620 (R) | 1793 |
| 939 | 改性氨基环氧树脂 ND-5200 | Modified amino epoxy resin ND-5200 | 5396 |
| 940 | 改性氨基环氧树脂 ND-9552(R) | Amino modified epoxy resin ND-9552(R) | 1909 |
| 941 | 改性氨基环氧树脂 ND-9557(R) | Amino modified epoxy resin ND-9557(R) | 1866 |
| 942 | 改性氨基甲酸乙酯-环氧树脂 ND-4320(R) | Urethane modified epoxy resin ND-4320(R) | 1906 |
| 943 | 改性氨基甲酸乙酯(尿烷)环氧树 ND-4810(R) | Urethane modified epoxy resin ND-4810(R) | 1860 |
| 944 | 改性氨基甲酸乙酯(尿烷)环氧树脂 END-4110(R) | Urethane modified epoxy resin END-4110 (R) | 1863 |
| 945 | 改性氨基甲酸乙酯(尿烷)环氧树脂 ND-4423(R) | Urethane modified epoxy resin ND-4423(R) | 1826 |
| 946 | 改性氨基甲酸-乙酯(尿烷)环氧树脂 ND-4642(R) | Urethane modified epoxy resin ND-4642(R) | 1816 |
| 947 | 改性氨基甲酸乙酯(尿烷)环氧树脂 ND-4910(R) | Urethane modified epoxy resin ND-4910(R) | 1815 |
| 948 | 改性氨基乙酸甲酯环氧树脂 RD-1962B(R) | Urethane modified epoxy resin RD-1962B(R) | 1904 |
| 949 | 改性胺基环氧树脂 FEM-2650 | Modified amino epoxy resin FEM-2650 | 5629 |
| 950 | 改性胺基环氧树脂 FEM-5620SA | Modified amino epoxy resin FEM-5620SA | 5630 |
| 951 | 改性苯酚甲醛聚合物 | Modified phenol formaldehyde polymer | 9370 |
| 952 | 改性苯乙烯共聚物 | Modified styrene copolymer | 9116 |
| 953 | 改性丙烯酸单体 MCE-7 | Modified acrylic monomer MCE-7 | 5415 |
| 954 | 改性丙烯酸聚酯树脂 HD-5696 | Acryl modified polyester HD-5696 | 1913 |
| 955 | 改性丙烯酸热固性树脂 | Modified acrylic thermoset resin | 3018 |
| 956 | 改性丙烯酸树脂 ACR-901 | Modified acrylic resin ACR-901 | 2755 |
| 957 | 改性丙烯酸树脂 AM-1532 | Modified acrylic resin AM-1532 | 2776 |
| 958 | 改性丙烯酸树脂 NP-650 | Modified acrylic resin NP-650 | 2771 |
| 959 | 改性丙烯酸树脂 NP-75 | Modified acrylic resin NP-75 | 2769 |
| 960 | 改性醇酸树脂 TSR-180 | Modified alkyd resin TSR-180 | 2756 |
| 961 | 改性的丙烯酸烷基酯硅氧烷聚合物 | Modified alkyl acrylate siloxane polymer | 4936 |
| 962 | 改性的聚丙烯酸酯(KanekaLSPMA440SC) | Modified polyacrylate (Kaneka LSPMA440SC) | 9138 |
| 963 | 改性的聚丁二烯树脂 | modified polybutadiene resin | 7446 |
| 964 | 改性的聚硅氧烷 | Polysiloxane, modified | 6767 |
| 965 | 改性的聚氧乙烯丙烯酸酯共聚物 | Acrylic acid ester copolymer, polyoxyethylene modified | 6770 |
| 966 | 改性的石油树脂 A | Modified petroleum resin A | 3128 |
| 967 | 改性的松香盐 | Modified rosin salt | 3139 |
| 968 | 改性的有机硅氧烷 | Modified organo siloxanes | 9276 |
| 969 | 改性芳香类环氧树脂 | Modified aromatic epoxy resin | 5611 |
| 970 | 改性芳香类环氧树脂 | Modified aromatic epoxy resin | 5612 |
| 971 | 改性芳香类环氧树脂 | Modified aromatic epoxy resin | 5613 |
| 972 | 改性芳香类环氧树脂 | Modified aromatic epoxy resin | 5614 |
| 973 | 改性硅化合物 EPA | Modified Silicon Compound EPA | 9346 |
| 974 | 改性含丙烯酸单体的醇酸树脂 8360G-4A | Alkyd resin modified with acrylic monomers 8360G-4A | 1835 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 975 | 改性含丙烯酸单体的醇酸树脂 8360GH | Alkyd resin modified with acrylic monomers 8360 GH | 1837 |
| 976 | 改性环氧树脂 04F02680 | Modified epoxy resin 04F02680 | 6787 |
| 977 | 改性环氧树脂 04F4690 | Modified epoxy resin 04F4690 | 6786 |
| 978 | 改性环氧树脂 04T0100 | Modified epoxy resin 04T0100 | 6793 |
| 979 | 改性环氧树脂 EM-521(R) | Modified epoxy resin EM-521 (R) | 1792 |
| 980 | 改性环氧树脂弹性体 | Elastomer modified epoxy resin | 5616 |
| 981 | 改性环氧树脂弹性体 | Elastomer modified epoxy resin | 5617 |
| 982 | 改性环氧树脂弹性体 | Elastomer modified epoxy resin | 5618 |
| 983 | 改性环氧树脂的氨基磺酸化合物 | Sulfamic acid compound with modified epoxy | 5258 |
| 984 | 改性环氧树脂的羟基丙酸化合物 | α- Hydroxypropanioc acid compound with modified epoxy | 5257 |
| 985 | 改性环氧树酯 ND-5222 | Modified epoxy resin ND-5222 | 2678 |
| 986 | 改性聚氨基甲酸乙酯树脂 AP-2 | Modified polyurethane AP-2 | 1854 |
| 987 | 改性聚氨酯 C2515 | Modified polyurethane C2515 | 9286 |
| 988 | 改性聚氨酯 C2536 | Modified polyurethane C2536 | 9287 |
| 989 | 改性聚（芳香缩水甘油醚） | Modified poly (aromatic glycidyl ether) | 5605 |
| 990 | 改性聚合亚麻油 | Polymerized linseed oil, modified | 6772 |
| 991 | 改性聚醚共聚物 | Modified polyether polymer | 7506 |
| 992 | 改性聚羧酸脂 | Modified polycarboxylate ether | 7190 |
| 993 | 改性聚羧酸脂 | Modified polycarboxylate ether | 7191 |
| 994 | 改性聚羧酸脂 | Modified polycarboxylate ether | 7192 |
| 995 | 改性聚亚胺酯 | Modified polyurethane | 9118 |
| 996 | 改性聚亚胺酯 | Modified polyurethane | 3133 |
| 997 | 改性聚（氧化烯基）羧酸盐 | Carboxylated modified poly(oxyalkylenediyl), calcium salt | 7194 |
| 998 | 改性磷酸基团酯 | Modified phosphoric acid group ester | 9367 |
| 999 | 改性石成木素与甲醛的反应物的钠衍生物 | Sodium derivatives of modified alkali lignin reaction products with formaldehyde | 5536 |
| 1000 | 改性妥尔油聚稀多胺 | Modified tall oil polyalkylene polyamine | 2662 |
| 1001 | 改性烯烃共聚物 | Olefin copolymer, modified | 7276 |
| 1002 | 改性烯烃共聚物 | Olefin copolymer, modified | 7277 |
| 1003 | 改性烯烃共聚物 | Olefin copolymer, modified | 6912 |
| 1004 | 钙长链烷芳基硫酸盐 | Calcium long chain alkaryl sulphonate | 6778 |
| 1005 | 甘油磷酸酯盐 | Glycol phosphoric acid ester salt | 5711 |
| 1006 | 高分子量饱和聚酯树脂 | High molecular weight saturated polyester resin | 9165 |
| 1007 | 高分子量饱和聚酯树脂 | High molecular weight saturated polyester resin | 9163 |
| 1008 | 铬媒黄 RCN | Chrome yellow RCN | 1578 |
| 1009 | 庚基苯酚 | Heptyl phenol | 7396 |
| 1010 | 庚基二氟 | Heptyl difluoro | 7371 |
| 1011 | [[(庚基环烷基)烷基]环烷亚基]双苯酚 | [[(Pentylcycloalkyl)alkyl]cycloalkylidene]bisphenol | 8404 |
| 1012 | [[(庚基环烷基)烷基]环烷亚基]双苯酚 | [[(Heptylcycloalkyl)alkyl]cycloalkylidene]bisphenol | 8405 |
| 1013 | 庚基甲基 | Heptyl methyl | 7389 |
| 1014 | 功能性羟基丙稀酸甲基丙烯酸酯 | Hydroxy functional acrylate methacrylate | 6876 |
| 1015 | 共聚丙烯酸氟代烷基酯 TG656 | Fluoroalkyl acrylate copolymer TG656 | 9259 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1016 | 共聚氟代烷基乙基酯/丙烯酸烷基酯 TG542A | Fluoroalkylethyl acrylate and alkylacrylate copolymer TG542A | 5242 |
| 1017 | 共聚物多元醇 | Copolymer polyol | 7076 |
| 1018 | 共聚酯 | Copolyester | 9160 |
| 1019 | 钴的氨基-[(羟基-硝基芳基)偶氮基]-甲基-萘磺酰胺配合物的钠盐 | Amino-[(hydroxy-nitroaryl)azo]-methyl-naphthalenesulfonamide, cobalt complex, sodium salt | 8447 |
| 1020 | 固化的二季戊四醇五丙烯酸酯衍生物 | Cured dipentaerythritol penta acrylate derivative | 3798 |
| 1021 | 官能团丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯聚合物 | Polymer of functional acrylates and methacrylates | 5251 |
| 1022 | 官能团丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯聚合物 | Polymer of functional acrylates and methacrylates | 5252 |
| 1023 | 光致发生剂 | Photo acid generator | 5936 |
| 1024 | 光致发酸剂 | Photo acid generator | 4854 |
| 1025 | 光致发酸剂 | Photo acid generator | 4857 |
| 1026 | 光致发酸剂 | Photo acid generator | 4858 |
| 1027 | 光致发酸剂 | Photo acid generator | 4851 |
| 1028 | 硅倍半硅氧烷-JCLU115 | Silsesquioxanes - JCLU 115 | 4029 |
| 1029 | 硅倍半硅氧烷-JCLU165 | Silsesquioxanes - JCLU 165 | 4165 |
| 1030 | 硅倍半硅氧烷-JCLU241 | Silsesquioxane - JCLU 241 | 4277 |
| 1031 | 硅倍半硅氧烷-JCLU338 | Silsesquioxane - JCLU 338 | 4433 |
| 1032 | 硅倍半硅氧烷-JCLU348 | Silsesquioxane - JCLU 348 | 4443 |
| 1033 | 硅倍半硅氧烷-JCLU356 | Silsesquioxane - JCLU 356 | 4451 |
| 1034 | 硅倍半硅氧烷-JCLU359 | Silsesquioxane - JCLU 359 | 4454 |
| 1035 | 硅倍半硅氧烷-JCLU378 | Silsesquioxanes - JCLU 378 | 4503 |
| 1036 | 硅倍半硅氧烷-JCLU387 | Silsesquioxanes - JCLU 387 | 4512 |
| 1037 | 硅倍半硅氧烷-JCLU388 | Silsesquioxanes - JCLU 388 | 4513 |
| 1038 | 硅倍半硅氧烷-JCLU391 | Silsesquioxanes - JCLU 391 | 4516 |
| 1039 | 硅倍半硅氧烷-JCLU396 | Silsesquioxanes - JCLU 396 | 4521 |
| 1040 | 硅倍半硅氧烷-JCLU397 | Silsesquioxanes - JCLU 397 | 4522 |
| 1041 | 硅倍半硅氧烷-JCLU398 | Silsesquioxanes - JCLU 398 | 4523 |
| 1042 | 硅倍半硅氧烷-JCLU411 | Silsesquioxane - JCLU 411 | 4545 |
| 1043 | 硅倍半硅氧烷-JCLU419 | Silsesquioxane - JCLU 419 | 4553 |
| 1044 | 硅倍半硅氧烷-JCLU420 | Silsesquioxane - JCLU 420 | 4554 |
| 1045 | 硅倍半硅氧烷-JCLU425 | Silsesquioxane - JCLU 425 | 4559 |
| 1046 | 硅醇－CQLIU296 | Silanol－CQLIU296 | 6601 |
| 1047 | 硅氮烷-JCLU108 | Silazane - JCLU 108 | 4022 |
| 1048 | 硅改性的环氧树脂 5 | Silicon-modified epoxy resin5 | 4539 |
| 1049 | 硅化的聚醚异氰酸根的低聚物 | Silylated polyetherisocyanate oligomer | 7074 |
| 1050 | 硅化物官能基氨基化酯-JCLU203 | Silicone functional amino ester - JCLU 203 | 4240 |
| 1051 | 硅化物官能基氨基碳氢化合物-JCLU231 | Silicon functional aminohydrocarbon compound - JCLU 231 | 4267 |
| 1052 | 硅化物官能基氨基碳氢化合物-JCLU263 | Silicon functional amnohydrocarbon compound - JCLU 263 | 4317 |
| 1053 | 硅化物官能基氨基碳氢聚合物-JCLU209 | Amniohydrocarbon polymer - JCLU 209 | 4245 |
| 1054 | 硅化物官能基二丁基锡化物-JCLU226 | Silicone Functional Dibutyltin - JCLU 226 | 4262 |
| 1055 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU339 | Silicone Functional Sulfides - JCLU 339 | 4434 |
| 1056 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU427 | Silicone Functional sulfides - JCLU 427 | 4561 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1057 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU428 | Silicone Functional sulfides - JCLU 428 | 4562 |
| 1058 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU429 | Silicone Functional sulfides - JCLU 429 | 4563 |
| 1059 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU430 | Silicone Functional sulfides - JCLU 430 | 4564 |
| 1060 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU431 | Silicone Functional sulfides - JCLU 431 | 4565 |
| 1061 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU432 | Silicone Functional sulfides - JCLU 432 | 4566 |
| 1062 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU433 | Silicone Functional sulfides - JCLU 433 | 4568 |
| 1063 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU434 | Silicone Functional sulfides - JCLU 434 | 4569 |
| 1064 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU435 | Silicone Functional sulfides - JCLU 435 | 4739 |
| 1065 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU436 | Silicone Functional sulfides - JCLU 436 | 4572 |
| 1066 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU437 | Silicone Functional sulfides - JCLU 437 | 4573 |
| 1067 | 硅化物官能基磺酸酯-JCLU438 | Silicone Functional sulfides - JCLU 438 | 4574 |
| 1068 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU102 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 102 | 4016 |
| 1069 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU103 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 103 | 4017 |
| 1070 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU125 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 125 | 4043 |
| 1071 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU140 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 140 | 4058 |
| 1072 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU141 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 141 | 4059 |
| 1073 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU144 | Silicone Functional Hydrocarbon Compound - JCLU 14 | 4062 |
| 1074 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU150 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 150 | 4068 |
| 1075 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU151 | Hydrocarbon compound - JCLU 151 | 4103 |
| 1076 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU152 | Hydrocarbon compound - JCLU 152 | 4111 |
| 1077 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU153 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 153 | 4121 |
| 1078 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU157 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 157 | 4140 |
| 1079 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU162 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 162 | 4155 |
| 1080 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU185 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 185 | 4222 |
| 1081 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU227 | Hydrocarbon compound - JCLU 227 | 4263 |
| 1082 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU228 | Hydrocarbon compound - JCLU 228 | 4264 |
| 1083 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU243 | Silicon Functional Hydrocarbon compound - JCLU 243 | 4279 |
| 1084 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU277 | Silicon functional hydrocarbon compound - JCLU 277 | 4337 |
| 1085 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU278 | Silicon functional hydrocarbon compound - JCLU 278 | 4338 |
| 1086 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU317 | Silicone Functional Hydrocarbon Compound - JCLU 317 | 4412 |
| 1087 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU321 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 321 | 4416 |
| 1088 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU322 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 322 | 4417 |
| 1089 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU326 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 326 | 4421 |
| 1090 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU363 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 363 | 4488 |
| 1091 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU367 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 367 | 4492 |
| 1092 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU368 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 368 | 4493 |
| 1093 | 硅化物官能基碳氢化合物-JCLU392 | Silicone functional hydrocarbon compound - JCLU 392 | 4517 |
| 1094 | 硅化物官能基碳氢化酯-JCLU297 | Silicone functional hydrocarbon ester - JCLU 297 | 4374 |
| 1095 | 硅化物官能基碳氢化酯-JCLU298 | Silicone functional hydrocarbon ester - JCLU 298 | 4378 |
| 1096 | 硅化物官能基碳氢化酯-JCLU299 | Silicone functional hydrocarbon ester - JCLU 299 | 4381 |
| 1097 | 硅化物官能基碳氢化酯-JCLU426 | Silicone functional hydrocarbon ester - JCLU 426 | 4560 |
| 1098 | 硅化物官能基碳氢化酯-JCLU99 | Silicone Functional Hydrocarbon ester - JCLU 99 | 4013 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1099 | 硅化物官能基碳氢聚合物-JCLU213 | Silicon Functional Hydrocarbon Polymer - JCLU 213 | 4249 |
| 1100 | 硅化物官能基碳氢聚合物-JCLU242 | Silicon functional hydrocarbon polymer - JCLU 242 | 4278 |
| 1101 | 硅化物官能基碳氢聚合物-JCLU287 | Silicon functional hydrocarbon polymer - JCLU 287 | 4765 |
| 1102 | 硅化物官能基碳氢聚合物-JCLU323 | Silicone functional hydrocarbon polymer - JCLU 323 | 4418 |
| 1103 | 硅化物聚合物-JCLU358 | Silicone polymer - JCLU 358 | 4453 |
| 1104 | 硅化物树脂-JCLU405 | Silicone resin - JCLU 405 | 4530 |
| 1105 | 硅胶、铬酸酯、烷氧基化金属的反应产物 | Silica gel, reaction products with chromate ester, and metal alkyloxide | 9020 |
| 1106 | 硅树脂塑胶球 | Acryl-silicone resin Plastic Spacer EPOSTAR YS | 7265 |
| 1107 | 硅烷 70590 | Silane 70590 | 9243 |
| 1108 | 硅烷 C4590 | Silane C4590 | 9244 |
| 1109 | 硅烷－CQLIU1 | Silane－CQLIU1 | 6306 |
| 1110 | 硅烷－CQLIU134 | Silane－CQLIU134 | 6439 |
| 1111 | 硅烷－CQLIU15 | Silane－CQLIU15 | 6320 |
| 1112 | 硅烷－CQLIU165 | Silane－CQLIU165 | 6470 |
| 1113 | 硅烷－CQLIU167 | Silane－CQLIU167 | 6472 |
| 1114 | 硅烷－CQLIU173 | Silane－CQLIU173 | 6478 |
| 1115 | 硅烷－CQLIU191 | Silane－CQLIU191 | 6496 |
| 1116 | 硅烷－CQLIU2 | Silane－CQLIU2 | 6307 |
| 1117 | 硅烷－CQLIU201 | Silane－CQLIU201 | 6506 |
| 1118 | 硅烷－CQLIU207 | Silane－CQLIU207 | 6512 |
| 1119 | 硅烷－CQLIU208 | Silane－CQLIU208 | 6513 |
| 1120 | 硅烷－CQLIU262 | Silane－CQLIU262 | 6567 |
| 1121 | 硅烷－CQLIU271 | Silane－CQLIU271 | 6576 |
| 1122 | 硅烷－CQLIU277 | Silane－CQLIU277 | 6582 |
| 1123 | 硅烷－CQLIU280 | Silane－CQLIU280 | 6585 |
| 1124 | 硅烷－CQLIU299 | Silane－CQLIU299 | 6604 |
| 1125 | 硅烷－CQLIU309 | Silane－CQLIU309 | 6614 |
| 1126 | 硅烷－CQLIU314 | Silane－CQLIU314 | 6619 |
| 1127 | 硅烷－CQLIU324 | Silane－CQLIU324 | 6629 |
| 1128 | 硅烷－CQLIU329 | Silane－CQLIU329 | 6634 |
| 1129 | 硅烷－CQLIU38 | Silane－CQLIU38 | 6343 |
| 1130 | 硅烷-JCLU280 | Silane - JCLU 280 | 4341 |
| 1131 | 硅烷-JCLU282 | Silane - JCLU 282 | 4348 |
| 1132 | 硅烷-JCLU302 | Silane - JCLU 302 | 4389 |
| 1133 | 硅烷-JCLU311 | Silane - JCLU 311 | 4406 |
| 1134 | 硅烷-JCLU312 | Silane - JCLU 312 | 4407 |
| 1135 | 硅烷-JCLU313 | Silane - JCLU 313 | 4408 |
| 1136 | 硅烷-JCLU315 | Silane - JCLU 315 | 4410 |
| 1137 | 硅烷-JCLU357 | Silane - JCLU 357 | 4452 |
| 1138 | 硅烷-JCLU376 | Silane - JCLU 376 | 4501 |
| 1139 | 硅烷-JCLU402 | Silane - JCLU 402 | 4527 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1140 | 硅烷-JCLU412 | Silane - JCLU 412 | 4546 |
| 1141 | 硅烷-JCLU417 | Silane - JCLU 417 | 4551 |
| 1142 | 硅烷-JCLU418 | Silane - JCLU 418 | 4552 |
| 1143 | 硅烷-JCLU422 | Silane - JCLU 422 | 4556 |
| 1144 | 硅烷醇－CQLIU147 | Silanol－CQLIU147 | 6452 |
| 1145 | 硅烷醇－CQLIU178 | Silanol－CQLIU178 | 6483 |
| 1146 | 硅烷反应产物-JCLU304 | Silane reaction product - JCLU 304 | 4394 |
| 1147 | 硅烷改性聚烯烃 | Silane modified polyolefine | 657 |
| 1148 | 硅烷化的聚氨酯 | Silanated urethane polymer | 2717 |
| 1149 | 硅氧烷 079MS | Siloxane 079MS | 9236 |
| 1150 | 硅氧烷 12H6 | Siloxane 12H6 | 9238 |
| 1151 | 硅氧烷 41C8P | Siloxane 41C8P | 9239 |
| 1152 | 硅氧烷 41RF3HA | Siloxane 41RF3HA | 9240 |
| 1153 | 硅氧烷 42FA | Siloxane 42FA | 9241 |
| 1154 | 硅氧烷 70185 | Siloxane 70185 | 9242 |
| 1155 | 硅氧烷－CQLIU164 | Siloxane－CQLIU164 | 6469 |
| 1156 | 硅氧烷－CQLIU166 | Siloxane－CQLIU166 | 6471 |
| 1157 | 硅氧烷－CQLIU190 | Siloxane－CQLIU190 | 6495 |
| 1158 | 硅氧烷－CQLIU200 | Siloxane－CQLIU200 | 6505 |
| 1159 | 硅氧烷－CQLIU205 | Siloxane－CQLIU205 | 6510 |
| 1160 | 硅氧烷－CQLIU245 | Siloxane－CQLIU245 | 6550 |
| 1161 | 硅氧烷－CQLIU274 | Siloxane－CQLIU274 | 6579 |
| 1162 | 硅氧烷－CQLIU315 | Siloxane－CQLIU315 | 6620 |
| 1163 | 硅氧烷－CQLIU7 | Siloxane－CQLIU7 | 6312 |
| 1164 | 硅氧烷－CQLIU77 | Siloxane－CQLIU77 | 6382 |
| 1165 | 硅氧烷-JCLU116 | Siloxane - JCLU 116 | 4031 |
| 1166 | 硅氧烷-JCLU239 | Siloxane - JCLU 239 | 4275 |
| 1167 | 硅氧烷-JCLU253 | Siloxane - JCLU 253 | 4298 |
| 1168 | 硅氧烷-JCLU254 | Siloxane - JCLU 254 | 4300 |
| 1169 | 硅氧烷-JCLU255 | Siloxane - JCLU 255 | 4302 |
| 1170 | 硅氧烷-JCLU258 | Siloxane - JCLU 258 | 4307 |
| 1171 | 硅氧烷-JCLU259 | Siloxane - JCLU 259 | 4309 |
| 1172 | 硅氧烷-JCLU271 | Siloxane - JCLU 271 | 4331 |
| 1173 | 硅氧烷-JCLU296 | Siloxane - JCLU 296 | 4371 |
| 1174 | 硅氧烷-JCLU300 | Siloxane - JCLU 300 | 4384 |
| 1175 | 硅氧烷-JCLU303 | Siloxane - JCLU 303 | 4392 |
| 1176 | 硅氧烷-JCLU332 | Siloxane - JCLU 332 | 4427 |
| 1177 | 硅氧烷-JCLU364 | Siloxane - JCLU 364 | 4489 |
| 1178 | 硅氧烷-JCLU365 | Siloxane - JCLU 365 | 4490 |
| 1179 | 硅氧烷-JCLU366 | Siloxane - JCLU 366 | 4491 |
| 1180 | 硅氧烷-JCLU403 | Siloxane - JCLU 403 | 4528 |
| 1181 | 硅氧烷-JCLU415 | Siloxane - JCLU 415 | 4549 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1182 | 硅氧烷-JCLU416 | Siloxane - JCLU 416 | 4550 |
| 1183 | 硅氧烷 MF2H | Siloxane MF2H | 9246 |
| 1184 | 硅氧烷 NFSH | Siloxane NFSH | 9247 |
| 1185 | 硅氧烷 NFSH4 | Siloxane NFSH4 | 9248 |
| 1186 | 硅氧烷 PMV | Siloxane PMV | 7455 |
| 1187 | 硅氧烷反应物-JCLU414 | Siloxane reaction compound - JCLU 414 | 4548 |
| 1188 | 硅氧烷甘油共聚物 | Siloxane glycol co-polymer | 5705 |
| 1189 | 硅氧烷、硅树脂与聚乙二醇的化合物 | Combination of siloxanes and silicones with Polyoxyalkylenes | 7841 |
| 1190 | 硅氧烷聚合物 | siloxane polymer | 4841 |
| 1191 | 硅氧烷树脂 KP-330 | Silicone KP-330 | 1916 |
| 1192 | 硅氧烷树脂 KR-206 | Silicone resin KR-206 | 1915 |
| 1193 | 硅氧烷亚酰胺齐聚物 | Siloxane imide oligomers | 6662 |
| 1194 | 硅氧烷与聚硅氧烷甲基氢甲基十三烷基 | Siloxanes and Silicones, Me hydrogen, Me tridecyl | 5467 |
| 1195 | 贵金属络合物与无机盐的反应产物 | Reaction product of precious metal complex and inorganic salt | 3363 |
| 1196 | 过氧化物引发的丙烯酸及其酯的衍生物与苯乙烯的聚合物 | Derivatives of acrylic acid and acrylate, polymer with styrene, by peroxide initiator | 8222 |
| 1197 | 含氨基官能基环硅氧烷-JCLU117 | Amino functional cyclosiloxane - JCLU 117 | 4032 |
| 1198 | 含氨基官能基聚硅氧烷-JCLU347 | Amino Functional Polysiloxane - JCLU 347 | 4442 |
| 1199 | 含氨基官能基磷酸酯类-JCLU234 | Amino functional phosphate - JCLU 234 | 4270 |
| 1200 | 含氨基官能基碳氢聚合物-JCLU327 | Amino functional hydrocarbon polymer - JCLU 327 | 4422 |
| 1201 | 含氨基官能基碳氢盐类-JCLU269 | Amino functional hydrocarbon salt - JCLU 269 | 4329 |
| 1202 | 含氟聚合物 | Fluoropolymer | 9445 |
| 1203 | 含氟聚合物 | Fluoropolymer | 7750 |
| 1204 | 含氟聚合物 GF3130 | Fluoropolymer GF3130 | 9258 |
| 1205 | 含聚醚官能团的聚丙烯酸酯 | Polyether-functional polyacrylate | 5651 |
| 1206 | 含聚酰胺酸氟 | Fluorine Containing Polyamide Acid | 7145 |
| 1207 | 含聚酰胺酸氟 | Fluoro Containing Polyamide Acid | 7146 |
| 1208 | 含聚酰胺酸氟 | Fluoro Containing Polyamide Acid | 7147 |
| 1209 | 含羟基官能团的线型聚酯 | Hydroxy-functional linear polyester | 5661 |
| 1210 | 含有噁唑啉基的水溶性聚合物 | Water soluble polymer containing oxazoline group | 7260 |
| 1211 | 含有甲基丙烯酸十二烷基酯的甲基丙烯酸树酯 | Methacrylic resin containing methacrylic acid dodecyl ester | 7261 |
| 1212 | 含有乙烯基苯的甲基丙烯酸树酯 | Methacrylic resin containing ethenyl benzene | 7262 |
| 1213 | 合成丙烯酸聚醚 | SETALUX 1151 | 7603 |
| 1214 | 红紫色染料 AR289 | Magenta dye AR289 | 5285 |
| 1215 | 琥珀酸与聚醚和亚烷基二醇的酯 | Succinic acid esters with polyether and alkylene glycol | 5290 |
| 1216 | 琥珀酸酯 | Succinic acid ester | 5562 |
| 1217 | 琥珀酸酯－CQLIU218 | Succinate－CQLIU218 | 6523 |
| 1218 | 琥珀酸酯酰氨化物 | Succinate ester amide | 1770 |
| 1219 | 化合物 A1 | compound A1 | 7282 |
| 1220 | 化合物 A4 | compound A4 | 7285 |
| 1221 | 化合物 A6 | compound A6 | 7287 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1222 | 化合物 k2 | compd k2 | 7001 |
| 1223 | 化合物 k2 | compd k2 | 7002 |
| 1224 | 环丙基羧酸酯 | Cyclopropanecarboxylic acid ester | 7218 |
| 1225 | 环硅氧烷－CQLIU104 | Cyclosiloxane－CQLIU104 | 6409 |
| 1226 | 环硅氧烷－CQLIU107 | Cyclosiloxane－CQLIU107 | 6412 |
| 1227 | 环硅氧烷－CQLIU11 | Cyclosiloxane－CQLIU11 | 6316 |
| 1228 | 环硅氧烷－CQLIU111 | Cyclosiloxane－CQLIU111 | 6416 |
| 1229 | 环硅氧烷－CQLIU112 | Cyclosiloxane－CQLIU112 | 6417 |
| 1230 | 环硅氧烷－CQLIU115 | Cyclosiloxane－CQLIU115 | 6420 |
| 1231 | 环硅氧烷－CQLIU120 | Cyclosiloxane－CQLIU120 | 6425 |
| 1232 | 环硅氧烷－CQLIU121 | Cyclosiloxane－CQLIU121 | 6426 |
| 1233 | 环硅氧烷－CQLIU122 | Cyclosiloxane－CQLIU122 | 6427 |
| 1234 | 环硅氧烷－CQLIU123 | Cyclosiloxane－CQLIU123 | 6428 |
| 1235 | 环硅氧烷－CQLIU13 | Cyclosiloxane－CQLIU13 | 6318 |
| 1236 | 环硅氧烷-CQLIU132 | Cyclosiloxane-CQLIU132 | 6437 |
| 1237 | 环硅氧烷－CQLIU135 | Cyclosiloxane－CQLIU135 | 6440 |
| 1238 | 环硅氧烷－CQLIU138 | Cyclosiloxane－CQLIU138 | 6443 |
| 1239 | 环硅氧烷－CQLIU140 | Cyclosiloxane－CQLIU140 | 6445 |
| 1240 | 环硅氧烷－CQLIU141 | Cyclosiloxane－CQLIU141 | 6446 |
| 1241 | 环硅氧烷－CQLIU146 | Cyclosiloxane－CQLIU146 | 6451 |
| 1242 | 环硅氧烷－CQLIU150 | Cyclosiloxane－CQLIU150 | 6455 |
| 1243 | 环硅氧烷－CQLIU151 | Cyclosiloxane－CQLIU151 | 6456 |
| 1244 | 环硅氧烷－CQLIU162 | Cyclosiloxane－CQLIU162 | 6467 |
| 1245 | 环硅氧烷－CQLIU163 | Cyclosiloxane－CQLIU163 | 6468 |
| 1246 | 环硅氧烷－CQLIU168 | Cyclosiloxane－CQLIU168 | 6473 |
| 1247 | 环硅氧烷－CQLIU180 | Cyclosiloxane－CQLIU180 | 6485 |
| 1248 | 环硅氧烷－CQLIU188 | Cyclosiloxane－CQLIU188 | 6493 |
| 1249 | 环硅氧烷－CQLIU193 | Cyclosiloxane－CQLIU193 | 6498 |
| 1250 | 环硅氧烷－CQLIU195 | Cyclosiloxane－CQLIU195 | 6500 |
| 1251 | 环硅氧烷－CQLIU196 | Cyclosiloxane－CQLIU196 | 6501 |
| 1252 | 环硅氧烷－CQLIU21 | Cyclosiloxane－CQLIU21 | 6326 |
| 1253 | 环硅氧烷－CQLIU22 | Cyclosiloxane－CQLIU22 | 6327 |
| 1254 | 环硅氧烷－CQLIU241 | Cyclosiloxane－CQLIU241 | 6546 |
| 1255 | 环硅氧烷－CQLIU247 | Cyclosiloxane－CQLIU247 | 6552 |
| 1256 | 环硅氧烷－CQLIU26 | Cyclosiloxane－CQLIU26 | 6331 |
| 1257 | 环硅氧烷－CQLIU310 | Cyclosiloxane－CQLIU310 | 6615 |
| 1258 | 环硅氧烷－CQLIU316 | Cyclosiloxane－CQLIU316 | 6621 |
| 1259 | 环硅氧烷－CQLIU317 | Cyclosiloxane－CQLIU317 | 6622 |
| 1260 | 环硅氧烷－CQLIU332 | Cyclosiloxane－CQLIU332 | 6637 |
| 1261 | 环硅氧烷－CQLIU5 | Cyclosiloxane－CQLIU5 | 6310 |
| 1262 | 环硅氧烷－CQLIU53 | Cyclosiloxane－CQLIU53 | 6358 |
| 1263 | 环硅氧烷－CQLIU54 | Cyclosiloxane－CQLIU54 | 6359 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1264 | 环硅氧烷－CQLIU55 | Cyclosiloxane－CQLIU55 | 6360 |
| 1265 | 环硅氧烷－CQLIU56 | Cyclosiloxane－CQLIU56 | 6361 |
| 1266 | 环硅氧烷－CQLIU57 | Cyclosiloxane－CQLIU57 | 6362 |
| 1267 | 环硅氧烷－CQLIU59 | Cyclosiloxane－CQLIU59 | 6364 |
| 1268 | 环硅氧烷－CQLIU61 | Cyclosiloxane－CQLIU61 | 6366 |
| 1269 | 环硅氧烷－CQLIU62 | Cyclosiloxane－CQLIU62 | 6367 |
| 1270 | 环硅氧烷－CQLIU63 | Cyclosiloxane－CQLIU63 | 6368 |
| 1271 | 环硅氧烷－CQLIU64 | Cyclosiloxane－CQLIU64 | 6369 |
| 1272 | 环硅氧烷－CQLIU65 | Cyclosiloxane－CQLIU65 | 6370 |
| 1273 | 环硅氧烷－CQLIU66 | Cyclosiloxane－CQLIU66 | 6371 |
| 1274 | 环硅氧烷－CQLIU68 | Cyclosiloxane－CQLIU68 | 6373 |
| 1275 | 环硅氧烷－CQLIU69 | Cyclosiloxane－CQLIU69 | 6374 |
| 1276 | 环硅氧烷－CQLIU70 | Cyclosiloxane－CQLIU70 | 6375 |
| 1277 | 环硅氧烷－CQLIU71 | Cyclosiloxane－CQLIU71 | 6376 |
| 1278 | 环硅氧烷－CQLIU73 | Cyclosiloxane－CQLIU73 | 6378 |
| 1279 | 环硅氧烷－CQLIU74 | Cyclosiloxane－CQLIU74 | 6379 |
| 1280 | 环硅氧烷－CQLIU76 | Cyclosiloxane－CQLIU76 | 6381 |
| 1281 | 环硅氧烷－CQLIU84 | Cyclosiloxane－CQLIU84 | 6389 |
| 1282 | 环硅氧烷－CQLIU88 | Cyclosiloxane－CQLIU88 | 6393 |
| 1283 | 环硅氧烷－CQLIU90 | Cyclosiloxane－CQLIU90 | 6395 |
| 1284 | 环硅氧烷－CQLIU91 | Cyclosiloxane－CQLIU91 | 6396 |
| 1285 | 环硅氧烷－CQLIU93 | Cyclosiloxane－CQLIU93 | 6398 |
| 1286 | 环硅氧烷－CQLIU94 | Cyclosiloxane－CQLIU94 | 6399 |
| 1287 | 环硅氧烷－CQLIU95 | Cyclosiloxane－CQLIU95 | 6400 |
| 1288 | 环硅氧烷－CQLIU96 | Cyclosiloxane－CQLIU96 | 6401 |
| 1289 | 环硅氧烷－CQLIU98 | Cyclosiloxane－CQLIU98 | 6403 |
| 1290 | 环硅氧烷－CQLIU99 | Cyclosiloxane－CQLIU99 | 6404 |
| 1291 | 环硅氧烷-JCLU106 | Cyclosiloxane - JCLU 106 | 4020 |
| 1292 | 环硅氧烷-JCLU191 | Cyclosiloxane - JCLU 191 | 4228 |
| 1293 | 环硅氧烷-JCLU192 | Cyclosiloxane - JCLU 192 | 4229 |
| 1294 | 环硅氧烷-JCLU285 | Cyclosiloxane - JCLU 285 | 4355 |
| 1295 | 环硅氧烷-JCLU309 | Cyclosiloxane - JCLU 309 | 4404 |
| 1296 | 环硅氧烷-JCLU325 | Cyclosiloxanes - JCLU 325 | 4420 |
| 1297 | 环硅氧烷-JCLU328 | Cyclosiloxanes - JCLU 328 | 4423 |
| 1298 | 环硅氧烷-JCLU330 | Cyclosiloxanes - JCLU 330 | 4425 |
| 1299 | 环硅氧烷-JCLU331 | Cyclosiloxanes - JCLU 331 | 4426 |
| 1300 | 环硅氧烷-JCLU333 | Cyclosiloxanes - JCLU 333 | 4428 |
| 1301 | 环硅氧烷-JCLU334 | Cyclosiloxanes - JCLU 334 | 4429 |
| 1302 | 环硅氧烷-JCLU337 | Cyclosiloxanes - JCLU 337 | 4432 |
| 1303 | 环硅氧烷-JCLU355 | Cyclosiloxane - JCLU 355 | 4450 |
| 1304 | 环硅氧烷-JCLU394 | Cyclosiloxanes - JCLU 394 | 4519 |
| 1305 | 环硅氧烷-JCLU407 | Cyclosiloxane - JCLU 407 | 4532 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1306 | 环己基苯 | cyclohexyl benzene | 7392 |
| 1307 | 环己基间氟苯 | Cyclohexyl fluoro Benzene | 7370 |
| 1308 | 4-环己酮-苯酚 | Cyclohexanone,(4-hydroxyphenyl)- | 8112 |
| 1309 | 4-环己酮羧酸乙酯 | Cyclohexane carboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester | 8111 |
| 1310 | 环己烷－CQLIU169 | Cyclohexane－CQLIU169 | 6474 |
| 1311 | 环四硅氧烷醇-JCLU350 | Cyclotetrasiloxanol - JCLU 350 | 4445 |
| 1312 | 环氧胺加合盐 | Epoxy-amine adduct salt | 6776 |
| 1313 | 环氧胺聚合物 447AG | Epoxyamine polymer 447AG | 6955 |
| 1314 | 环氧胺聚合物 447AJ | Epoxyamine polymer 447AJ | 6954 |
| 1315 | 环氧酚醛清漆树脂 | Epoxy novolac resin | 4089 |
| 1316 | 环氧酚醛清漆树脂 | Epoxy novolac resin | 4090 |
| 1317 | 环氧酚醛清漆树脂 | Epoxy novolac resin | 4094 |
| 1318 | 环氧酚醛清漆树脂 | Epoxy novolac resin | 4657 |
| 1319 | 环氧改性的氯化聚丙烯 | Epoxy modified chlorinated hydrocarbon | 5253 |
| 1320 | 环氧化橡胶(MAR-17) | Epoxylated rubber(MAR-17) | 9077 |
| 1321 | 环氧基改性树脂 TT1548 | Epoxy modified Resin TT1548 | 9134 |
| 1322 | 环氧基腈橡胶的加合物 | Epoxy nitrile rubber adduct | 7070 |
| 1323 | 4-[2-(2-环氧基)烷氧基]苯甲酸-{4-[2-(2-环氧基)烷氧基]苯基}酯 | Benzoic acid, 4-[2-(2-oxiranyl) alkoxy]-,4-[2-(2-oxiranyl) alkoxy]phenyl ester | 8106 |
| 1324 | 环氧聚酯 | Epoxy polyester | 9266 |
| 1325 | 环氧氯丙烷和二羧酸酯丙烯酸酯等的聚合物 | Polymer of epichlorohydrin and dicarboxylates methacrylates etc. | 9316 |
| 1326 | 环氧氯丙烷和二羧酸酯等的聚合物 | Polymer of epichlorohydrin and dicarboxylates etc. | 9314 |
| 1327 | 环氧树脂 | Epoxy resin | 9127 |
| 1328 | 环氧树脂 | Epoxy Resin | 6962 |
| 1329 | 环氧树脂 04E5134 | Epoxy resin 04E5134 | 6784 |
| 1330 | 环氧树脂 05F005621 | epoxy resin 05F005621 | 7776 |
| 1331 | 环氧树脂 1750 | Epoxy resin 1750 | 5913 |
| 1332 | 环氧树脂 1751 | Epoxy resin 1751 | 5914 |
| 1333 | 环氧树脂 a | Epoxy resin a | 3163 |
| 1334 | 环氧树脂 b | Epoxy resin b | 3164 |
| 1335 | 环氧树脂 DR-1571 | Epoxy resin DR-1571 | 5620 |
| 1336 | 环氧树脂 E-0505 | Epoxy resin E-0505 | 5409 |
| 1337 | 环氧树脂 EA-4000 | Epoxy resin EA-4000 | 1844 |
| 1338 | 环氧树脂 EDR-5132S | Epoxy resin EDR-5132S | 5621 |
| 1339 | 环氧树脂 EEM-0310 | Epoxy resin EEM-0310 | 5622 |
| 1340 | 环氧树脂 EEM-3112 | Epoxy resin EEM-3112 | 5623 |
| 1341 | 环氧树脂 EM-521 | Epoxy resin EM-521 | 5624 |
| 1342 | 环氧树脂 EM-536(R) | Epoxy resin EM-536 (R) | 1791 |
| 1343 | 环氧树脂 END-8030 | Epoxy resin END-8030 | 5388 |
| 1344 | 环氧树脂 EP-450,EP-4751 | Epoxy resin EP-450, EP-4751 | 2772 |
| 1345 | 环氧树脂 EP-528 | Epoxy resin EP-528 | 2773 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1346 | 环氧树脂 ET-4 | Epoxy resin ET-4 | 1857 |
| 1347 | 环氧树脂 FAD-1010 | Epoxy resin FAD-1010 | 5389 |
| 1348 | 环氧树脂 FAD3010 | Epoxy resin FAD-3010 | 5390 |
| 1349 | 环氧树脂 FAD-4650 | Epoxy resin FAD-4650 | 5628 |
| 1350 | 环氧树脂 FEM-9500 | Epoxy resin FEM-9500 | 5391 |
| 1351 | 环氧树脂 FEM-9530 | Epoxy resin FEM-9530 | 5392 |
| 1352 | 环氧树脂 MC01 | Epoxy resin MC01 | 6843 |
| 1353 | 环氧树脂 ND-9550 | Epoxy resin ND-9550 | 5635 |
| 1354 | 环氧树脂 TMH-574 | Epoxy resin TMH-574 | 7452 |
| 1355 | 环氧树脂 TMP-100 | Epoxy resin TMP-100 | 1846 |
| 1356 | 环氧树脂 TT510 | Epoxy resin TT510 | 3220 |
| 1357 | 环氧树脂#1 | Epoxy resin#1 | 4093 |
| 1358 | 环氧树脂#2 | Epoxy resin#2 | 4030 |
| 1359 | 环氧树脂#3 | Epoxy resin#3 | 4767 |
| 1360 | 环氧树脂#4 | Epoxy resin#4 | 9198 |
| 1361 | 环氧树脂丙烯酸酯聚酯 | Epoxy acrylic | 5268 |
| 1362 | 环氧树脂的胺加合物 | Amine adduct of epoxy resin | 4681 |
| 1363 | 环氧树脂的胺加合物 | Amine adduct of epoxy resin | 4684 |
| 1364 | 环氧树脂的胺加合物-1 | Amine adduct of epoxy resin-1 | 4689 |
| 1365 | 环氧树脂封端的聚硅氧烷 | Polysiloxane-epoxy-block | 7454 |
| 1366 | 环氧树脂 PE 树脂 EQ-600 | Epoxy resin PE resin EQ-600 | 5425 |
| 1367 | 环氧树脂硬化剂 | Epoxy resin hardener | 4691 |
| 1368 | [(环氧乙烷基烷氧基)烷氧基]苯甲酸(烷基芴二基)酯 | [(Oxiranylalkyloxy)alkyloxy]benzoic acid alkylfluorenediyl ester | 8416 |
| 1369 | 环氧酯 | Epoxy ester | 6884 |
| 1370 | 环氧终端的脲烷 | Epoxy terminated urethane | 7258 |
| 1371 | 环状硅氧烷 | Cyclosiloxanes | 2726 |
| 1372 | JPD 黄 C-FG | JPD Yellow C-FG | 5231 |
| 1373 | 黄色染料 JD129 | Yellow dye JD129 | 5286 |
| 1374 | 磺化丙烯酸聚合物 | Sulfonated acrylic polymer | 5567 |
| 1375 | 磺化丙烯酸聚合物 | Sulfonated acrylic polymer | 3037 |
| 1376 | 磺化聚合物(DK) | Sulfonated polymer(DK) | 2974 |
| 1377 | 磺化偶氮化合物 | Sulfonated azo derivatives | 7241 |
| 1378 | 磺化偶氮染料的金属络合物 | Metal complex of sulfonated azo dye | 6670 |
| 1379 | [(磺基苯)偶氮]-苯磺酸二钠盐 | Benzenesulfonic acid, [(sulfophenyl)azo]-, disodium salt | 8067 |
| 1380 | [(磺基苯)偶氮]-1-萘磺酸二钠盐 | 1-Naphthalenesulfonic acid, [(sulfophenyl)azo]-, disodium salt | 8068 |
| 1381 | 磺基琥珀酸钠盐化合物 | Sulfosuccinate sodium salt compound | 9282 |
| 1382 | 磺酸酯类 | Sulfonic acid ester. | 4844 |
| 1383 | 磺酸酯类 | Sulfonic acid ester | 4845 |
| 1384 | 磺酸酯类 | Sulfonic acid ester | 4846 |
| 1385 | 磺酸酯类 | Sulfonic acid ester. | 4847 |
| 1386 | 磺酸酯类 | Sulfonic acid ester | 4848 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1387 | 磺酸酯类 | Sulfonic acid ester | 4849 |
| 1388 | 磺酸酯类 | Generic name of the substance | 4842 |
| 1389 | 混合的烷基金属巯基酯硫化物 | Mixed alkylmetallic mercaptoester sulfides | 9072 |
| 1390 | 混合芳香酯 | Aromatic mixed esters | 8207 |
| 1391 | 混合琥珀酸酯与烷醇胺的盐 | Mixed succinic acid esters, salts with alkanolamine | 5292 |
| 1392 | 活性橙 320 | Reactive orange 320 | 7986 |
| 1393 | 活性橙 GRP | Reactive orange GRP | 7985 |
| 1394 | 活性橙 PS | Reactive orange PS | 7984 |
| 1395 | C.I.活性橙 129 活性对位橙 | Reactive orange 129 | 7983 |
| 1396 | 活性红 333 | Reactive red 333 | 7989 |
| 1397 | 活性红 DS | Reactive red DS | 7990 |
| 1398 | C.I.活性红 243 活性红 902 | Reactive red 902 | 8049 |
| 1399 | C.I.活性红 264 活性红 DB | Reactive red DB | 7987 |
| 1400 | C.I.活性红 136 毛用红 3G | Reactive red 3G | 8048 |
| 1401 | C.I.活性红 446 毛用红 GN | Reactive red GN | 7988 |
| 1402 | 活性黄 GRP | Reactive yellow GRP | 7982 |
| 1403 | 活性黄 PS | Reactive yellow PS | 7981 |
| 1404 | C.I.活性黄 107 活性黄 GSP | Reactive yellow GSP | 7979 |
| 1405 | C.I.活性黄 205 活性黄 DR | Reactive yellow DR | 7980 |
| 1406 | 活性嫩红 | Sumifix supra brilliant red BSF | 2341 |
| 1407 | 活性偶氮染料 FAT 40819/A | Reactive azo dye FAT 40819/A | 8219 |
| 1408 | 活性染料红王 E-XF | Sumifix supra rubine E-XF | 1997 |
| 1409 | *R*(-)-活性酯 | *R*(-)-active ester | 7382 |
| 1410 | *R*-活性酯 | *R*-active ester | 7378 |
| 1411 | *S**-活性酯 | S* -active ester | 7356 |
| 1412 | *S*-活性酯 | *S*-active ester | 7379 |
| 1413 | 活性棕 | Sumifix supra brown RNF | 2342 |
| 1414 | 基于丙二醇的醇酸树脂 | Propyleneglycol-based alkyd resin | 5374 |
| 1415 | 基于丙烯酸与甲基丙烯酸的聚合物 | Acrylic polymer on methacrylate basis | 9264 |
| 1416 | 基于丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸*n*-丁酯的聚合物 | Acrylic polymer on the basis of methyl methacrylate and *n*-butyl methacrylate | 9265 |
| 1417 | 基于丙烯酸与甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸丁酯的聚合物 | Acrylic polymer on the basis of methyl methacrylate and butyl methacrylate | 9262 |
| 1418 | 基于丙烯酸与甲基丙烯酸异丁酯的聚合物 | Acrylic polymer on the basis of isobutyl methacrylate | 9261 |
| 1419 | 基于豆油的醇酸树脂 | Soybeanoil-basedalkydresin | 5377 |
| 1420 | 基于乙二醇的醇酸树脂 | Ethyleneglycol-based alkyd resin | 5378 |
| 1421 | 己二醇等聚合物 | Hexanediol etc. polymer | 9401 |
| 1422 | 己二醇与新戊基二元醇、六氢化对苯二甲酸酐和异氰酸的交联聚酯 | Isocyanate crosslinked polyester of hexanediol, neopentyl glycol and hexahydrophthalic anhydride | 6880 |
| 1423 | 己二酸等的聚合物 | Hexanedioic acid etc.polymer | 9338 |
| 1424 | 己二酸等聚合物 001 | Adipic acid etc. polymer 001 | 9390 |
| 1425 | 己二酸等聚合物 002 | Adipic acid etc. polymer 002 | 9402 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1426 | 己二酸等聚合物 003 | Adipic acid etc. polymer 003 | 9405 |
| 1427 | 己二酸等聚合物 004 | Adipic acid etc. polymer 004 | 9412 |
| 1428 | 己二酸等聚合物 005 | Adipic acid etc. polymer 005 | 9413 |
| 1429 | 己二酸等聚合物 006 | Adipic acid etc. polymer 006 | 9418 |
| 1430 | 己二酸等聚合物 01 | Hexanedioic acid etc. polymer 01 | 9356 |
| 1431 | 己二酸等聚合物 02 | Hexanedioic acid etc. polymer 02 | 9357 |
| 1432 | 己二酸等聚合物 03 | Hexanedioic acid etc. polymer 03 | 9358 |
| 1433 | 己二酸等聚合物 05 | Hexanedioic acid etc. polymer 05 | 9366 |
| 1434 | 己二酸等聚合物 05 | Hexanedioic acid etc. polymer 05 | 9376 |
| 1435 | 己二酸、二元醇与亚烷基异氰酸根合苯的三聚物 | Hexanedioic acid, glycol and alkylene isocyanatobenzene terpolymer | 9303 |
| 1436 | 己二酸聚合物 1 | Hexanedioic acid polymer 1 | 9426 |
| 1437 | 己二酸聚合物 2 | Hexanedioic acid polymer 2 | 9427 |
| 1438 | 己二酸聚合物 3 | Hexanedioic acid polymer 3 | 9429 |
| 1439 | 己二酸聚合物 4 | Hexanedioic acid polymer 4 | 9430 |
| 1440 | 己二酸聚合物 5 | Hexanedioic acid polymer 5 | 9431 |
| 1441 | 己二酸聚合物 6 | Hexanedioic acid polymer 6 | 9444 |
| 1442 | 己二酸、取代亚烷基甘醇甲苯二异氰酸酯、聚亚烷基甘醇的聚合物 | Adipic acid, polymer with toluene diisocyanate substituted alkylene glycol, and polyalkylene glycol | 2368 |
| 1443 | 己二酸三聚物与 6*H*-二苯并[*c*,*e*][1,2]氧代磷酸甘油酯-6-氧化物的反应产物 | Hexanedioic acid terpolymer reaction products with 6*H*-dibenz[*c*,*e*][1,2] oxaphosphorin 6-oxide | 7294 |
| 1444 | 己二酸、烷基丙二醇与羧酸衍生物的三聚物 | Hexanedioic acid, alkyl propanediol and carboxylic acid deriv. terpolymer | 9295 |
| 1445 | 己二酸与丙二醇类的聚合物 | Hexanedioic acid and propanediol polymer | 5788 |
| 1446 | 己二酸与丙二醇衍生物的三聚物 | Hexanedioic acid, propanediol deriv. terpolymer | 9297 |
| 1447 | 己二酸与 1,6-己二醇、聚氧基烷基醚和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol, polyoxyalkylether, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | 3664 |
| 1448 | 己二酸与 1,6-己二醇、聚氧基烷基醚、1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物和胺的衍生物的反应物 | Hexanedioic acid, polymer with 1,6-hexanediol, polyoxyalkylether, 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene], reaction products with amine derivative | 3756 |
| 1449 | 己二酸与取代己烷、[(甲基环氧乙烷和环氧乙烷的聚合物)和 1,2,3-丙三醇的醚化物]、a,a',a''-1,2,3-丙三基三[ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]]和亚硫酸氢钠的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with substitutedhexane, methyloxirane polymer with oxirane ether with 1,2,3-propanetriol, a,a',a''-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]], and sodium hydrogen sulfite | 3391 |
| 1450 | 己二酸与羧酸酯的聚合物 | Hexanedioic acid, polymer with carboxylate | 9335 |
| 1451 | ξ-己内酯与丙烯酸酯的聚合物 | 2-Oxepanone, polymer with propenoate | 9324 |
| 1452 | 3*Z*-己烯酸丁酯 | Butyl 3*Z*-hexenoate | 7482 |
| 1453 | 季铵盐聚合物 | Quaternary ammonium salt polymer | 6773 |
| 1454 | 季戊四醇和二季戊四醇与直链及支链脂肪酸的混合酯化物 | Pentaerythritol and dipentaerythritol mixed esters with straight and branched fatty acid | 7908 |
| 1455 | 加合物 SAS-1000 | Adduct compound SAS-1000 | 5405 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1456 | 甲硅烷基封端的聚醚(KanekaMS 聚合物 S203H) | Silyl-terminated polyether (Kaneka MS Polymer S203H) | 9135 |
| 1457 | 甲硅烷基封端的聚醚(KanekaMS 聚合物 S303H) | Silyl-terminated polyether (Kaneka MS Polymer S303H) | 9136 |
| 1458 | 甲硅烷基封端的聚醚(KanekaMS 聚合物 S810) | Silyl-terminated polyether (Kaneka MS Polymer S810) | 9137 |
| 1459 | 甲硅烷基封端的聚异丁烯 | Silyl-terminated polyisobutylene (Kaneka EPION EP505S) | 9139 |
| 1460 | 甲基苯并三唑的化合物 | 1*H*-Benzotriazole, methyl-compound | 1775 |
| 1461 | [[ (甲基苯基氨基)三嗪]氨基]-4-羟基-3-[[[双嗪基]苯基]双嗪基]-2-萘磺酸钠盐(1:2) | 2-Naphthalenesulfonic acid, [[(methylphenylamino) triazin]amino]-4-hydroxy-3-[ [ [diazenyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:2) | 8065 |
| 1462 | 甲基苯双环己基烯烃 | Methyl phenyl bicyclohexylalkene | 6936 |
| 1463 | 甲基丙烯基氧基烷基酯聚合物 | Acryl oxy alkylate polymer | 5565 |
| 1464 | 甲基丙烯酸苯乙烯酯共聚物 BABk7P | Stylene-Methacrylate Copolymer BABk7P | 5283 |
| 1465 | 2-甲基-2-丙烯酸、2-丙烯酸丁酯、甲基-2-丙烯酸-2-甲酯、2-氧代-2-(2-氧代-1-杂单环)烷基胺-2-丙烯酸-2-甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate, and 2-oxo-2-(2-oxo-1-heteromonocycle)alkylamino 2-methyl-2-propenoate | 2462 |
| 1466 | 甲基丙烯酸、丙烯酸烷基酯、甲基丙烯酸烷基酯以及丙烯酸衍生物的聚合物 | Polymer of methacrylic acid, alkyl acrylate, alkyl methacrylate and acrylic acid derivative | 5021 |
| 1467 | 甲基丙烯酸丁酯聚合物 | Methyl propenoic acid butyl ester polymer | 9428 |
| 1468 | 甲基丙烯酸共聚物 BA | Methacrylate copolymer BA | 5281 |
| 1469 | 甲基丙烯酸共聚物 BAMP | Methacrylate Copolymer BAMP | 5282 |
| 1470 | [甲基丙烯酸-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸丁酯]共聚物 | Poly[methacrylic acid-co-methylmethacrylate-co-butylacrylate], MAA/MMA/BA | 7916 |
| 1471 | 甲基丙烯酸-甲氧基聚乙二醇的单甲基丙烯酸酯的共聚物钠盐 | Methacrylic acid - methoxypolyethylene glycol monomethacrylate copolymer sodium salt | 9156 |
| 1472 | 甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯共聚物 | Methyl-meta-acryrate-styrene-copolymer | 3793 |
| 1473 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酰胺衍生物的共聚物 | methylmethacrylate polymer with propenamide derivative | 9226 |
| 1474 | 甲基丙烯酸聚合物 | Methacrylic polymer | 5566 |
| 1475 | 甲基丙烯酸类单体 M | Methacrylic monomer M | 9107 |
| 1476 | 甲基丙烯酸类聚合物 | methacrylic polymer | 3232 |
| 1477 | 甲基丙烯酸类聚合物 | methacrylic polymer | 3150 |
| 1478 | 甲基丙烯酸类聚合物 | Methacrylic polymer | 9124 |
| 1479 | 甲基丙烯酸(取代甲基)酯与甲基丙烯酸[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基]酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2- substitutedmethyl ester, polymer with 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate | 8158 |
| 1480 | 甲基丙烯酸烷基酯、丙烯酸烷基酯、甲基丙烯酸羟烷基酯与苯乙烯的共聚物 | Copolymer of alkyl methacrylate, alkyl acrylate, hydroxyalkyl methaacrylate with ethenylbenzene | 7238 |
| 1481 | 甲基丙烯酸烷基酯与苯乙烯的共聚物 | Copolymer of alkyl methacrylate with ethenylbenzene | 6665 |
| 1482 | 甲基丙烯酸烷基酯与丙烯酸酚氧烷基酯的共聚物 | Alkyl methacrylate and phenoxyalkyl acrylate copolymer | 7239 |
| 1483 | 甲基丙烯酸与 1-取代-1H-吡咯-2,5-二酮和甲基丙烯酸(八氢-4,7-亚甲基-1H-茚-5-基)酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 1- substituted -1*H*-pyrrole-2,5-dione and octahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl 2-methyl-2-propenoate | 8157 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1484 | 甲基丙烯酸与烷基丙烯酸和甲氧基聚(环氧乙烷)甲基丙烯酸共聚物钠盐 | Methacrylic acid - alkyl acrylate - methoxypoly(ethylene oxide) methacrylate copolymer sodium salt | 9157 |
| 1485 | 甲基丙烯酸酯 | Methacrylate ester | 7442 |
| 1486 | 甲基丙烯酸酯共聚物 | Methacrylic acid ester copolymer | 3795 |
| 1487 | 甲基丙烯酸酯共聚物 | Methacrylate copolymer | 3046 |
| 1488 | 甲基丙烯酸酯类共聚物 | Copolymer of methacrylic acid ester | 7465 |
| 1489 | 甲基丙烯酸酯与 α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与表氯醇的反应产物 | Metacrylicacidester, polymer with α- hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, graft, reaction productswith epichlorohydrin | 9041 |
| 1490 | 甲基丙烯酸酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与表氯醇的氧化反应产物 | Metacrylicacidester, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, graft, reaction products with epichlorohydrin, oxidized | 9039 |
| 1491 | 甲基丙烯酸酯与α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-亚乙基)和 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯的接枝聚合物与 2,2,2-三氟乙磺酰氯的反应产物 | Metacrylicacidester, polymer with α- hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, graft, reaction productswith 2,2,2-trifluoroethanesulfonyl chloride | 9040 |
| 1492 | 甲基-2,3-二氢-1-茚酮 | Methyl-1-indanone | 8007 |
| 1493 | 甲基酚醛树脂衍生物 4 | Cresol novolak resin derivatives 4 | 7907 |
| 1494 | 甲基酚醛树脂衍生物 8 | Cresol novolak resin derivatives 8 | 9461 |
| 1495 | 甲基环氧乙烷等聚合物 | Methyloxirane etc. polymer | 9373 |
| 1496 | 甲基己二醇甲基丙烯酸甲酯 | methyl-hexanediol methacrylate esters | 8026 |
| 1497 | 1-甲基硫代-1-丙烯 | 1-Methylthio-1-propene | 7466 |
| 1498 | 甲基卤代苯 | Methylhalogenatebenzene | 7179 |
| 1499 | B-(4'-甲基-3-卤代-联苯-4-基)硼酸 | B-(4'-Methyl-3-halosubstituted[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid | 8124 |
| 1500 | 甲基铝氧烷 | Methylaluminoxane | 1929 |
| 1501 | 甲基七氟异丙基苯胺 | Methyl heptafluoroisopropylaniline | 8098 |
| 1502 | 甲基氢化硅氧烷聚合物 | Methylhydrogen silicone polymer | 9216 |
| 1503 | 甲基双环己基五氟苯醚 | Methyl pentafluorophenoxy bicyclohexane | 8084 |
| 1504 | 甲基酮 | Methyl ketone | 7364 |
| 1505 | 甲基-烷基聚硅氧烷 | Methyl-alkyl polysiloxane | 2729 |
| 1506 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚二聚物的磷酸酯 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*- dipolymer phosphate | 7298 |
| 1507 | 6-甲基-7-氧杂-1-硫代-4-氮杂螺[4.4]壬烷 | 7-oxa-1-thia-4-azaspiro[4.4]nonane, 6-methyl- | 7471 |
| 1508 | 2-甲基, 2-乙基环烷基-2-醇丙烯酸酯, 3-羟基环烷基-1-醇-2-丙烯酸酯, 四氢-2-氧-3-呋喃 2-甲基-2-丙烯酸酯和环烷基-1-醇-2-甲基-2-丙烯酸酯共聚物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylcycloparaffin-2-yl ester, polymer with 3-hydroxytricycloparaffin-1-yl 2-propenoate, tetrahydro-2-oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate and tricycycloparaffin-1-yl 2-methyl-2-propenoate | 8037 |
| 1509 | 8-甲基-α-紫罗兰酮 | 8-Methyl-Alpha-Ionone | 7483 |
| 1510 | 甲醛、甲基胺、烷基苯酚衍生物钙盐的化合物 | Formaldehyde, reaction products with methylamine, and alkylphenol derivs, calcium salts | 2675 |
| 1511 | 甲醛、聚胺、烷基苯酚衍生物的化合物 | Formaldehyde reaction products with polyamine and | 9009 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | | alkylphenol derivs. | |
| 1512 | 甲醛与 1-甲基亚乙基苯酚和甲基苯酚的聚合物 | Formaldehyde, polymer with (1-methylethylidene)phenol and 3-methylphenol | 8023 |
| 1513 | 甲醛与氯甲基环氧乙烷和丙烯酸酯的聚合物 | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and propenoate | 9315 |
| 1514 | 甲酸胺 | Carboxylic acid amine | 5700 |
| 1515 | 甲酸酰胺 | Carboxylic acid amide | 5702 |
| 1516 | 4'-甲氧基-3'-[4,4-二甲基-2-(3-苄基-2,5-二氧代-1-咪唑烷基)-3-氧代戊酰氨基]十八烷酰苯胺 | 4'-Methoxy-3'-[4,4-dimethyl-2-(3-benzyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)-3-oxopentanylamino] octadecananilide | 2450 |
| 1517 | 3-甲氧基-7,7-二甲基-10-亚甲基双环[4,3,1]癸烷 | Bicyclo[4,3,1]decane, 3-methoxy-7,7-dimethyl-10-methylene | 7473 |
| 1518 | 甲氧基卤代苯甲酸 | Methoxyhalogenatebenzoic acid | 7182 |
| 1519 | 甲氧基三唑酮 | Methoxytriazolinone | 8164 |
| 1520 | 甲氧基-[[[烷基磺酰基]氧基]亚氨基]苯乙腈 | Benzeneacetonitrile, methoxy-[[[alkylsulfonyl]oxy]imino]- | 8033 |
| 1521 | 甲氧基辛烯硅烷 | Silane, methoxy octenyl | 7457 |
| 1522 | 甲氧甲基甘脲与苯基-乙二醇在酸的聚合产物 | Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, tetrahydro-methoxymethy-, polymer with 1-phenyl-ethanediol with Styrene glycol | 8035 |
| 1523 | 钾盐 | Potassium salt | 3822 |
| 1524 | 假性甲基紫罗兰酮异构体混合物 | Methylpseudoionone Isomer Mixture | 7468 |
| 1525 | 间苯二酚-甲醛取代的单环烃树脂 | Resorcinol-Formaldehyde Substituted Carbo Monocyclic Resin | 9155 |
| 1526 | 间苯二酚-甲醛取代的单环烃树脂 | Resorcinol-Formaldehyde Substituted Carbo Monocyclic Resin | 9464 |
| 1527 | 碱金属的硼氮化物 | Alkali metal boronitride | 9465 |
| 1528 | 碱木质素与妥尔油、C-21 二羧酸和乙烯胺的反应产物 | Lignin, kraft, reaction product with tall oil fatty acids, C-21 dicarboxylic acid and ethyleneamines | 2661 |
| 1529 | 碱性兰 | Victoria pure blue | 9208 |
| 1530 | 交联的苯氧基磷腈低聚物 | Crosslinked phenoxyposphazene oligomer | 9052 |
| 1531 | 交联的丙烯酸系的共聚物 | Crosslinked acrylic copolymer | 2169 |
| 1532 | 焦磷酸盐－CQLIU313 | Pyrophosphonate－CQLIU313 | 6618 |
| 1533 | 杰弗胺和环氧加合物 | Jeffamine/epoxy adduct | 5246 |
| 1534 | 金属盐 | Metal salt | 5261 |
| 1535 | 经过表面处理的氧化硅 | Surface treated silica | 1940 |
| 1536 | 经过表面处理的氧化硅 | Surface treated silica | 1944 |
| 1537 | 聚氨基甲酸乙酯树脂 | Polyurethane resin | 3730 |
| 1538 | 聚氨基甲酸乙酯树脂 1 | Polyurethane resin1 | 3731 |
| 1539 | 聚氨基甲酸乙酯树脂 1230NS | Polyurethane resin 1230 NS | 2467 |
| 1540 | 聚氨基甲酸乙酯树脂 1310N(1310NSC) | Polyurethane resin 1310N(1310NSC) | 1920 |
| 1541 | 聚氨基甲酸乙酯树脂 1360NSC | Polyurcthane resin 1360 NSC | 2471 |
| 1542 | 聚氨基甲酸乙酯树脂 3 | Polyurethane resin3 | 3732 |
| 1543 | 聚氨基甲酸乙酯树脂 AX-596C | Polyurethane resin AX-596C | 2466 |
| 1544 | 聚氨基脲 | Polyaminoureido | 3484 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1545 | 聚氨值与聚硫脲的嵌段共聚物 | Polyurethane polyureum block-copolymer | 5647 |
| 1546 | 聚氨酯丙烯酸乳胶 | Polyurethane arcylic latex | 5265 |
| 1547 | 聚氨酯丙烯酸酯树脂 4 | Polyurethane acrylate resin4 | 9180 |
| 1548 | 聚氨酯和聚醚的嵌段共聚物 | Polyurethane polyether block-copolymer | 5652 |
| 1549 | 聚氨酯脲树脂 | Polyurethane urea resin | 6913 |
| 1550 | 聚氨酯脲树脂 | Polyurethane urea Resin | 6914 |
| 1551 | 聚氨酯脲树脂 | Polyurethane urea resin | 6909 |
| 1552 | 聚氨酯脲树脂 | Polyurethane urea resin | 6910 |
| 1553 | 聚氨酯脲树脂 | Polyurethane urea resin | 7274 |
| 1554 | 聚氨酯脲树脂 | Polyurethane urea Resin | 7275 |
| 1555 | 聚氨酯脲树脂 | Polyurethane urea resin | 6911 |
| 1556 | 聚氨酯树脂 | Polyurethane resin | 3221 |
| 1557 | 聚氨酯树脂 B | Polyurethane resinB | 3131 |
| 1558 | 聚氨酯树脂 C | Polyurethane resin C | 9117 |
| 1559 | 聚氨酯树脂 I | Polyurethane resin I | 9119 |
| 1560 | 聚氨酯树脂 J | Polyurethane resin J | 9120 |
| 1561 | 聚氨酯树脂 K | Polyurethane resin K | 3134 |
| 1562 | 聚氨酯树脂 L | Polyurethane resin L | 3136 |
| 1563 | 聚氨酯树脂 O | Polyurethane resin O | 3137 |
| 1564 | 聚氨酯树脂 REZ-967 | Polyurethane resin REZ-967 | 2780 |
| 1565 | 聚氨酯树脂 TM011 | Polyurethane Resin TM011 | 7196 |
| 1566 | 聚氨酯树酯 | Polyurethane resin | 9115 |
| 1567 | 聚胺二硫代氨基甲酸 | Polyaminedithiocarbamate | 6756 |
| 1568 | 聚胺、聚烯基琥珀酐衍生物的化合物硼酸盐 | Polyamine reaction products with polyalkene succinnic anhydride derivs., borates | 2672 |
| 1569 | 聚胺醚盐 | Polyamino Ether Salt | 3602 |
| 1570 | 聚胺、烷基酸、烯基二酸的反应产物 | Polyamine reaction product with alkyl acid and alkenyl diacid | 2476 |
| 1571 | 聚丙烯酸 01115 | Polyacrylate01115 | 5466 |
| 1572 | 聚丙烯酸 01119 | Polyacrylate01119 | 5465 |
| 1573 | 聚丙烯酸 01219 | Polyacrylate01219 | 5461 |
| 1574 | 聚丙烯酸 03118 | Polyacrylate03118 | 5460 |
| 1575 | 聚丙烯酸 03218 | Polyacrylate03218 | 5459 |
| 1576 | 聚丙烯酸 1 | Acrylic resin 1 | 5823 |
| 1577 | 聚丙烯酸 12 | Acrylic resin12 | 9449 |
| 1578 | 聚丙烯酸 13 | Acrylic resin13 | 9450 |
| 1579 | 聚丙烯酸 15 | Acrylic resin 15 | 9451 |
| 1580 | 聚丙烯酸 16 | Acrylic resin 16 | 9452 |
| 1581 | 聚丙烯酸 18 | Acrylic resin 18 | 9453 |
| 1582 | 聚丙烯酸 19 | Acrylic resin 19 | 9454 |
| 1583 | 聚丙烯酸 19115 | Polyacrylate19115 | 5464 |
| 1584 | 聚丙烯酸 19119 | Polyacrylate19119 | 5463 |
| 1585 | 聚丙烯酸 19219 | Polyacrylate19219 | 5462 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1586 | 聚丙烯酸 2 | Acrylic resin 2 | 5824 |
| 1587 | 聚丙烯酸 20 | Acrylic resin 20 | 9455 |
| 1588 | 聚丙烯酸 21 | Acrylic resin 21 | 9456 |
| 1589 | 聚丙烯酸 563JM | Ployacrylate 563JM | 6958 |
| 1590 | 聚丙烯酸 6 | Acrylic resin 6 | 9446 |
| 1591 | 聚丙烯酸铵盐 | polyacrylate, ammonium salt | 9233 |
| 1592 | 聚丙烯酸氟素聚合物 | Fluorinated copolymer | 6643 |
| 1593 | 聚丙烯酸树脂 | Derivatized polyacrylate resin | 6982 |
| 1594 | 聚丙烯酸盐与聚烷撑二醇丁醚盐的磷酸盐 | Polyacrylate, salt with polyalkylene glycol butyl ether, phosphate | 6760 |
| 1595 | 聚丙烯酸酯 | Polyacrylate | 9167 |
| 1596 | 聚丙烯酸酯 002 | Polyacrylate002 | 4567 |
| 1597 | 聚丙烯酸酯 003 | Polyacrylate003 | 4614 |
| 1598 | 聚丙烯酸酯 004 | Polyacrylate004 | 4617 |
| 1599 | 聚丙烯酸酯 005 | Polyacrylate005 | 4618 |
| 1600 | 聚丙烯酸酯 006 | Polyacrylate006 | 4620 |
| 1601 | 聚丙烯酸酯 563KP | Polyacrylate 563KP | 7279 |
| 1602 | 聚丙烯酸酯 563ZV | Polyacrylate 563ZV | 6952 |
| 1603 | 聚丙烯酸酯 564LE | Polyacrylate 564LE | 6953 |
| 1604 | 聚丙烯酸酯亚磷酸盐 | Polyacrylate phosphite salt | 5601 |
| 1605 | 聚醇和烷烃等的聚合物 | Polymer of polyalcohol and alkanes etc. | 9306 |
| 1606 | 聚丁二烯丙烯酸酯 | Polybutadiene acrylate | 7444 |
| 1607 | 聚丁烯基琥珀酰亚胺,经硼化 | Polybutenyl succinimide, boronated | 1751 |
| 1608 | 聚二甲基、甲基、九氟己基硅氧烷 | Polydimethyl-methyl-nonafluorohexyl-siloxane | 6783 |
| 1609 | 聚(2,6-二甲基亚苯基氧化物)的烯烃二酸酐添加物 | Alkene anhydride adduct of poly(2,6-dimethyl phenylene oxide) | 7065 |
| 1610 | 聚芳基烷基磺酸盐 | Polyarylalkylsulfonate | 2456 |
| 1611 | 聚芳基烷基磺酸盐 | Polyarylalkylsulfonate | 2445 |
| 1612 | 聚芳基烷基酯 | Polyaryl alkyl ester | 4819 |
| 1613 | 聚芳基烷氧基磺酸酯 | Polyarylalkoxysulfonate | 2448 |
| 1614 | 聚(酚烯基)酚衍生物 | Polyalklene phenol derivs. | 9002 |
| 1615 | 聚氟化硅氧烷-JCLU100 | Polyfluorosiloxane - JCLU 100 | 4014 |
| 1616 | 聚硅氮烷-JCLU142 | Polysilazane - JCLU 142 | 4060 |
| 1617 | 聚硅氮烷-JCLU324 | Polysilazane - JCLU 324 | 4419 |
| 1618 | 聚硅烷－CQLIU257 | polysilane－CQLIU257 | 6562 |
| 1619 | 聚硅氧酮乙二醇 | Silicone glycol | 2727 |
| 1620 | 聚硅氧烷-JCLU386 | Polysiloxane - JCLU 386 | 4511 |
| 1621 | 聚硅氧烷-JCLU208 | Polysiloxane - JCLU 208 | 4244 |
| 1622 | 聚硅氧烷 | Polysiloxane | 7752 |
| 1623 | 聚硅氧烷－CQLIU10 | Polysiloxane－CQLIU10 | 6315 |
| 1624 | 聚硅氧烷－CQLIU100 | Polysiloxane－CQLIU100 | 6405 |
| 1625 | 聚硅氧烷－CQLIU103 | Polysiloxane－CQLIU103 | 6408 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1626 | 聚硅氧烷－CQLIU105 | Polysiloxane－CQLIU105 | 6410 |
| 1627 | 聚硅氧烷－CQLIU106 | Polysiloxane－CQLIU106 | 6411 |
| 1628 | 聚硅氧烷－CQLIU108 | Polysiloxane－CQLIU108 | 6413 |
| 1629 | 聚硅氧烷－CQLIU109 | Polysiloxane－CQLIU109 | 6414 |
| 1630 | 聚硅氧烷－CQLIU110 | Polysiloxane－CQLIU110 | 6415 |
| 1631 | 聚硅氧烷－CQLIU113 | Polysiloxane－CQLIU113 | 6418 |
| 1632 | 聚硅氧烷－CQLIU114 | Polysiloxane－CQLIU114 | 6419 |
| 1633 | 聚硅氧烷－CQLIU116 | Polysiloxane－CQLIU116 | 6421 |
| 1634 | 聚硅氧烷－CQLIU117 | Polysiloxane－CQLIU117 | 6422 |
| 1635 | 聚硅氧烷－CQLIU118 | Polysiloxane－CQLIU118 | 6423 |
| 1636 | 聚硅氧烷－CQLIU12 | Polysiloxane－CQLIU12 | 6317 |
| 1637 | 聚硅氧烷－CQLIU124 | Polysiloxane－CQLIU124 | 6429 |
| 1638 | 聚硅氧烷－CQLIU125 | Polysiloxane－CQLIU125 | 6430 |
| 1639 | 聚硅氧烷－CQLIU126 | Polysiloxane－CQLIU126 | 6431 |
| 1640 | 聚硅氧烷－CQLIU128 | Polysiloxane－CQLIU128 | 6433 |
| 1641 | 聚硅氧烷－CQLIU129 | Polysiloxane－CQLIU129 | 6434 |
| 1642 | 聚硅氧烷－CQLIU130 | Polysiloxane－CQLIU130 | 6435 |
| 1643 | 聚硅氧烷-CQLIU131 | Polysiloxane-CQLIU131 | 6436 |
| 1644 | 聚硅氧烷－CQLIU133 | Polysiloxane－CQLIU133 | 6438 |
| 1645 | 聚硅氧烷－CQLIU137 | Polysiloxane－CQLIU137 | 6442 |
| 1646 | 聚硅氧烷－CQLIU139 | Polysiloxane－CQLIU139 | 6444 |
| 1647 | 聚硅氧烷－CQLIU14 | Polysiloxane－CQLIU14 | 6319 |
| 1648 | 聚硅氧烷－CQLIU142 | Polysiloxane－CQLIU142 | 6447 |
| 1649 | 聚硅氧烷－CQLIU143 | Polysiloxane－CQLIU143 | 6448 |
| 1650 | 聚硅氧烷－CQLIU145 | Polysiloxane－CQLIU145 | 6450 |
| 1651 | 聚硅氧烷－CQLIU148 | Polysiloxane－CQLIU148 | 6453 |
| 1652 | 聚硅氧烷－CQLIU149 | Polysiloxane－CQLIU149 | 6454 |
| 1653 | 聚硅氧烷－CQLIU152 | Polysiloxane－CQLIU152 | 6457 |
| 1654 | 聚硅氧烷－CQLIU153 | Polysiloxane－CQLIU153 | 6458 |
| 1655 | 聚硅氧烷－CQLIU154 | Polysiloxane－CQLIU154 | 6459 |
| 1656 | 聚硅氧烷－CQLIU155 | Polysiloxane－CQLIU155 | 6460 |
| 1657 | 聚硅氧烷－CQLIU156 | Polysiloxane－CQLIU156 | 6461 |
| 1658 | 聚硅氧烷－CQLIU157 | Polysiloxane－CQLIU157 | 6462 |
| 1659 | 聚硅氧烷－CQLIU158 | Polysiloxane－CQLIU158 | 6463 |
| 1660 | 聚硅氧烷－CQLIU159 | Polysiloxane－CQLIU159 | 6464 |
| 1661 | 聚硅氧烷－CQLIU16 | Polysiloxane－CQLIU16 | 6321 |
| 1662 | 聚硅氧烷－CQLIU160 | Polysiloxane－CQLIU160 | 6465 |
| 1663 | 聚硅氧烷－CQLIU161 | Polysiloxane－CQLIU161 | 6466 |
| 1664 | 聚硅氧烷－CQLIU171 | Polysiloxane－CQLIU171 | 6476 |
| 1665 | 聚硅氧烷－CQLIU174 | Polysiloxane－CQLIU174 | 6479 |
| 1666 | 聚硅氧烷－CQLIU175 | Polysiloxane－CQLIU175 | 6480 |
| 1667 | 聚硅氧烷－CQLIU177 | Polysiloxane－CQLIU177 | 6482 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1668 | 聚硅氧烷－CQLIU179 | Polysiloxane－CQLIU179 | 6484 |
| 1669 | 聚硅氧烷－CQLIU18 | Polysiloxane－CQLIU18 | 6323 |
| 1670 | 聚硅氧烷－CQLIU181 | Polysiloxane－CQLIU181 | 6486 |
| 1671 | 聚硅氧烷－CQLIU182 | Polysiloxane－CQLIU182 | 6487 |
| 1672 | 聚硅氧烷－CQLIU183 | Polysiloxane－CQLIU183 | 6488 |
| 1673 | 聚硅氧烷－CQLIU184 | Polysiloxane－CQLIU184 | 6489 |
| 1674 | 聚硅氧烷－CQLIU185 | Polysiloxane－CQLIU185 | 6490 |
| 1675 | 聚硅氧烷－CQLIU186 | Polysiloxane－CQLIU186 | 6491 |
| 1676 | 聚硅氧烷－CQLIU187 | Polysiloxane－CQLIU187 | 6492 |
| 1677 | 聚硅氧烷－CQLIU19 | Polysiloxane－CQLIU19 | 6324 |
| 1678 | 聚硅氧烷－CQLIU192 | Polysiloxane－CQLIU192 | 6497 |
| 1679 | 聚硅氧烷－CQLIU194 | Polysiloxane－CQLIU194 | 6499 |
| 1680 | 聚硅氧烷－CQLIU197 | Polysiloxane－CQLIU197 | 6502 |
| 1681 | 聚硅氧烷－CQLIU198 | Polysiloxane－CQLIU198 | 6503 |
| 1682 | 聚硅氧烷－CQLIU199 | Polysiloxane－CQLIU199 | 6504 |
| 1683 | 聚硅氧烷－CQLIU20 | Polysiloxane－CQLIU20 | 6325 |
| 1684 | 聚硅氧烷－CQLIU202 | Polysiloxane－CQLIU202 | 6507 |
| 1685 | 聚硅氧烷－CQLIU203 | Polysiloxane－CQLIU203 | 6508 |
| 1686 | 聚硅氧烷－CQLIU206 | Polysiloxane－CQLIU206 | 6511 |
| 1687 | 聚硅氧烷－CQLIU209 | Polysiloxane－CQLIU209 | 6514 |
| 1688 | 聚硅氧烷－CQLIU210 | Polysiloxane－CQLIU210 | 6515 |
| 1689 | 聚硅氧烷－CQLIU211 | Polysiloxane－CQLIU211 | 6516 |
| 1690 | 聚硅氧烷－CQLIU212 | Polysiloxane－CQLIU212 | 6517 |
| 1691 | 聚硅氧烷－CQLIU213 | Polysiloxane－CQLIU213 | 6518 |
| 1692 | 聚硅氧烷－CQLIU214 | Polysiloxane－CQLIU214 | 6519 |
| 1693 | 聚硅氧烷－CQLIU215 | Polysiloxane－CQLIU215 | 6520 |
| 1694 | 聚硅氧烷－CQLIU216 | Polysiloxane－CQLIU216 | 6521 |
| 1695 | 聚硅氧烷－CQLIU217 | Polysiloxane－CQLIU217 | 6522 |
| 1696 | 聚硅氧烷－CQLIU220 | Polysiloxane－CQLIU220 | 6525 |
| 1697 | 聚硅氧烷－CQLIU221 | Polysiloxane－CQLIU221 | 6526 |
| 1698 | 聚硅氧烷－CQLIU223 | Polysiloxane－CQLIU223 | 6528 |
| 1699 | 聚硅氧烷－CQLIU225 | Polysiloxane－CQLIU225 | 6530 |
| 1700 | 聚硅氧烷－CQLIU226 | Polysiloxane－CQLIU226 | 6531 |
| 1701 | 聚硅氧烷－CQLIU227 | Polysiloxane－CQLIU227 | 6532 |
| 1702 | 聚硅氧烷－CQLIU229 | Polysiloxane－CQLIU229 | 6534 |
| 1703 | 聚硅氧烷－CQLIU23 | Polysiloxane－CQLIU23 | 6328 |
| 1704 | 聚硅氧烷－CQLIU230 | Polysiloxane－CQLIU230 | 6535 |
| 1705 | 聚硅氧烷－CQLIU232 | Polysiloxane－CQLIU232 | 6537 |
| 1706 | 聚硅氧烷－CQLIU233 | Polysiloxane－CQLIU233 | 6538 |
| 1707 | 聚硅氧烷－CQLIU234 | Polysiloxane－CQLIU234 | 6539 |
| 1708 | 聚硅氧烷－CQLIU235 | Polysiloxane－CQLIU235 | 6540 |
| 1709 | 聚硅氧烷－CQLIU236 | Polysiloxane－CQLIU236 | 6541 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1710 | 聚硅氧烷－CQLIU237 | Polysiloxane－CQLIU237 | 6542 |
| 1711 | 聚硅氧烷－CQLIU24 | Polysiloxane－CQLIU24 | 6329 |
| 1712 | 聚硅氧烷－CQLIU240 | Polysiloxane－CQLIU240 | 6545 |
| 1713 | 聚硅氧烷－CQLIU242 | Polysiloxane－CQLIU242 | 6547 |
| 1714 | 聚硅氧烷－CQLIU248 | Polysiloxane－CQLIU248 | 6553 |
| 1715 | 聚硅氧烷－CQLIU25 | Polysiloxane－CQLIU25 | 6330 |
| 1716 | 聚硅氧烷－CQLIU251 | Polysiloxane－CQLIU251 | 6556 |
| 1717 | 聚硅氧烷－CQLIU252 | Polysiloxane－CQLIU252 | 6557 |
| 1718 | 聚硅氧烷－CQLIU255 | Polysiloxane－CQLIU255 | 6560 |
| 1719 | 聚硅氧烷－CQLIU256 | Polysiloxane－CQLIU256 | 6561 |
| 1720 | 聚硅氧烷－CQLIU259 | Polysiloxane－CQLIU259 | 6564 |
| 1721 | 聚硅氧烷－CQLIU260 | Polysiloxane－CQLIU260 | 6565 |
| 1722 | 聚硅氧烷－CQLIU261 | Polysiloxane－CQLIU261 | 6566 |
| 1723 | 聚硅氧烷－CQLIU264 | Polysiloxane－CQLIU264 | 6569 |
| 1724 | 聚硅氧烷－CQLIU265 | Polysiloxane－CQLIU265 | 6570 |
| 1725 | 聚硅氧烷－CQLIU267 | Polysiloxane－CQLIU267 | 6572 |
| 1726 | 聚硅氧烷－CQLIU27 | Polysiloxane－CQLIU27 | 6332 |
| 1727 | 聚硅氧烷－CQLIU270 | Polysiloxane－CQLIU270 | 6575 |
| 1728 | 聚硅氧烷－CQLIU276 | Polysiloxane－CQLIU276 | 6581 |
| 1729 | 聚硅氧烷－CQLIU28 | Polysiloxane－CQLIU28 | 6333 |
| 1730 | 聚硅氧烷－CQLIU281 | Polysiloxane－CQLIU281 | 6586 |
| 1731 | 聚硅氧烷－CQLIU282 | Polysiloxane－CQLIU282 | 6587 |
| 1732 | 聚硅氧烷－CQLIU283 | Polysiloxane－CQLIU283 | 6588 |
| 1733 | 聚硅氧烷－CQLIU284 | Polysiloxane－CQLIU284 | 6589 |
| 1734 | 聚硅氧烷－CQLIU285 | Polysiloxane－CQLIU285 | 6590 |
| 1735 | 聚硅氧烷－CQLIU286 | Polysiloxane－CQLIU286 | 6591 |
| 1736 | 聚硅氧烷－CQLIU287 | Polysiloxane－CQLIU287 | 6592 |
| 1737 | 聚硅氧烷－CQLIU288 | Polysiloxane－CQLIU288 | 6593 |
| 1738 | 聚硅氧烷－CQLIU289 | Polysiloxane－CQLIU289 | 6594 |
| 1739 | 聚硅氧烷－CQLIU29 | Polysiloxane－CQLIU29 | 6334 |
| 1740 | 聚硅氧烷－CQLIU290 | Polysiloxane－CQLIU290 | 6595 |
| 1741 | 聚硅氧烷－CQLIU291 | Polysiloxane－CQLIU291 | 6596 |
| 1742 | 聚硅氧烷－CQLIU292 | Polysiloxane－CQLIU292 | 6597 |
| 1743 | 聚硅氧烷－CQLIU293 | Polysiloxane－CQLIU293 | 6598 |
| 1744 | 聚硅氧烷－CQLIU294 | Polysiloxane－CQLIU294 | 6599 |
| 1745 | 聚硅氧烷－CQLIU295 | Polysiloxane－CQLIU295 | 6600 |
| 1746 | 聚硅氧烷－CQLIU297 | Polysiloxane－CQLIU297 | 6602 |
| 1747 | 聚硅氧烷－CQLIU298 | Polysiloxane－CQLIU298 | 6603 |
| 1748 | 聚硅氧烷－CQLIU3 | Polysiloxane－CQLIU3 | 6308 |
| 1749 | 聚硅氧烷－CQLIU30 | Polysiloxane－CQLIU30 | 6335 |
| 1750 | 聚硅氧烷－CQLIU300 | Polysiloxane－CQLIU300 | 6605 |
| 1751 | 聚硅氧烷－CQLIU305 | Polysiloxane－CQLIU305 | 6610 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1752 | 聚硅氧烷－CQLIU306 | Polysiloxane－CQLIU306 | 6611 |
| 1753 | 聚硅氧烷－CQLIU307 | Polysiloxane－CQLIU307 | 6612 |
| 1754 | 聚硅氧烷－CQLIU308 | Polysiloxane－CQLIU308 | 6613 |
| 1755 | 聚硅氧烷－CQLIU31 | Polysiloxane－CQLIU31 | 6336 |
| 1756 | 聚硅氧烷－CQLIU311 | Polysiloxane－CQLIU311 | 6616 |
| 1757 | 聚硅氧烷－CQLIU312 | Polysiloxane－CQLIU312 | 6617 |
| 1758 | 聚硅氧烷－CQLIU318 | Polyiloxane－CQLIU318 | 6623 |
| 1759 | 聚硅氧烷－CQLIU32 | Polysiloxane－CQLIU32 | 6337 |
| 1760 | 聚硅氧烷－CQLIU320 | Polysiloxane－CQLIU320 | 6625 |
| 1761 | 聚硅氧烷－CQLIU323 | Polysiloxane－CQLIU323 | 6628 |
| 1762 | 聚硅氧烷－CQLIU325 | Polysiloxane－CQLIU325 | 6630 |
| 1763 | 聚硅氧烷－CQLIU326 | Polysiloxane－CQLIU326 | 6631 |
| 1764 | 聚硅氧烷－CQLIU327 | Polysiloxane－CQLIU327 | 6632 |
| 1765 | 聚硅氧烷－CQLIU328 | Polysiloxane－CQLIU328 | 6633 |
| 1766 | 聚硅氧烷－CQLIU33 | Polysiloxane－CQLIU33 | 6338 |
| 1767 | 聚硅氧烷－CQLIU330 | Polyiloxane－CQLIU330 | 6635 |
| 1768 | 聚硅氧烷－CQLIU331 | Polyiloxane－CQLIU331 | 6636 |
| 1769 | 聚硅氧烷－CQLIU34 | Polysiloxane－CQLIU34 | 6339 |
| 1770 | 聚硅氧烷－CQLIU35 | Polysiloxane－CQLIU35 | 6340 |
| 1771 | 聚硅氧烷－CQLIU36 | Polysiloxane－CQLIU36 | 6341 |
| 1772 | 聚硅氧烷－CQLIU39 | Polysiloxane－CQLIU39 | 6344 |
| 1773 | 聚硅氧烷－CQLIU4 | Polysiloxane－CQLIU4 | 6309 |
| 1774 | 聚硅氧烷－CQLIU40 | Polysiloxane－CQLIU40 | 6345 |
| 1775 | 聚硅氧烷－CQLIU41 | Polysiloxane－CQLIU41 | 6346 |
| 1776 | 聚硅氧烷－CQLIU43 | Polysiloxane－CQLIU43 | 6348 |
| 1777 | 聚硅氧烷－CQLIU45 | Polysiloxane－CQLIU45 | 6350 |
| 1778 | 聚硅氧烷－CQLIU46 | Polysiloxane－CQLIU46 | 6351 |
| 1779 | 聚硅氧烷－CQLIU47 | Polysiloxane－CQLIU47 | 6352 |
| 1780 | 聚硅氧烷－CQLIU6 | Polysiloxane－CQLIU6 | 6311 |
| 1781 | 聚硅氧烷－CQLIU60 | Polysiloxane－CQLIU60 | 6365 |
| 1782 | 聚硅氧烷－CQLIU67 | Polysiloxane－CQLIU67 | 6372 |
| 1783 | 聚硅氧烷－CQLIU72 | Polysiloxane－CQLIU72 | 6377 |
| 1784 | 聚硅氧烷－CQLIU75 | Polysiloxane－CQLIU75 | 6380 |
| 1785 | 聚硅氧烷－CQLIU78 | Polysiloxane－CQLIU78 | 6383 |
| 1786 | 聚硅氧烷－CQLIU79 | Polysiloxane－CQLIU79 | 6384 |
| 1787 | 聚硅氧烷－CQLIU8 | Polysiloxane－CQLIU8 | 6313 |
| 1788 | 聚硅氧烷－CQLIU80 | Polysiloxane－CQLIU80 | 6385 |
| 1789 | 聚硅氧烷－CQLIU81 | Polysiloxane－CQLIU81 | 6386 |
| 1790 | 聚硅氧烷－CQLIU82 | Polysiloxane－CQLIU82 | 6387 |
| 1791 | 聚硅氧烷－CQLIU85 | Polysiloxane－CQLIU85 | 6390 |
| 1792 | 聚硅氧烷－CQLIU86 | Polysiloxane－CQLIU86 | 6391 |
| 1793 | 聚硅氧烷－CQLIU87 | Polysiloxane－CQLIU87 | 6392 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1794 | 聚硅氧烷－CQLIU89 | Polysiloxane－CQLIU89 | 6394 |
| 1795 | 聚硅氧烷－CQLIU9 | Polysiloxane－CQLIU9 | 6314 |
| 1796 | 聚硅氧烷－CQLIU92 | Polysiloxane－CQLIU92 | 6397 |
| 1797 | 聚硅氧烷－CQLIU97 | Polysiloxane－CQLIU97 | 6402 |
| 1798 | 聚硅氧烷-JCLU101 | Polysiloxane - JCLU 101 | 4015 |
| 1799 | 聚硅氧烷-JCLU104 | Polysiloxane - JCLU 104 | 4018 |
| 1800 | 聚硅氧烷-JCLU105 | Polysiloxane - JCLU 105 | 4019 |
| 1801 | 聚硅氧烷-JCLU107 | Polysiloxane - JCLU 107 | 4021 |
| 1802 | 聚硅氧烷-JCLU111 | Polysiloxane - JCLU 111 | 4025 |
| 1803 | 聚硅氧烷-JCLU112 | Polysiloxane - JCLU 112 | 4026 |
| 1804 | 聚硅氧烷-JCLU113 | Polysiloxane - JCLU 113 | 4027 |
| 1805 | 聚硅氧烷-JCLU114 | Polysiloxane - JCLU 114 | 4028 |
| 1806 | 聚硅氧烷-JCLU118 | Polysiloxane - JCLU 118 | 4034 |
| 1807 | 聚硅氧烷-JCLU119 | Polysiloxane - JCLU 119 | 4036 |
| 1808 | 聚硅氧烷-JCLU121 | Polysiloxane - JCLU 121 | 4039 |
| 1809 | 聚硅氧烷-JCLU122 | Polysiloxane - JCLU 122 | 4040 |
| 1810 | 聚硅氧烷-JCLU124 | Polysiloxane - JCLU 124 | 4042 |
| 1811 | 聚硅氧烷-JCLU126 | Polysiloxane - JCLU 126 | 4044 |
| 1812 | 聚硅氧烷-JCLU127 | Polysiloxane - JCLU 127 | 4045 |
| 1813 | 聚硅氧烷-JCLU130 | Polysiloxane - JCLU 130 | 4048 |
| 1814 | 聚硅氧烷-JCLU134 | Polysiloxane - JCLU 134 | 4052 |
| 1815 | 聚硅氧烷-JCLU135 | Polysiloxane - JCLU 135 | 4053 |
| 1816 | 聚硅氧烷-JCLU137 | Polysiloxane - JCLU 137 | 4055 |
| 1817 | 聚硅氧烷-JCLU138 | Polysiloxane - JCLU 138 | 4056 |
| 1818 | 聚硅氧烷-JCLU143 | Polysiloxane - JCLU 143 | 4061 |
| 1819 | 聚硅氧烷-JCLU145 | Polysiloxane - JCLU 145 | 4063 |
| 1820 | 聚硅氧烷-JCLU149 | Polysiloxane - JCLU 149 | 4067 |
| 1821 | 聚硅氧烷-JCLU154 | Polysiloxane - JCLU 154 | 4123 |
| 1822 | 聚硅氧烷-JCLU155 | Polysiloxane - JCLU 155 | 4127 |
| 1823 | 聚硅氧烷-JCLU156 | Polysiloxane - JCLU 156 | 4135 |
| 1824 | 聚硅氧烷-JCLU158 | Polysiloxane - JCLU 158 | 4144 |
| 1825 | 聚硅氧烷-JCLU159 | Polysiloxane - JCLU 159 | 4146 |
| 1826 | 聚硅氧烷-JCLU161 | Polysiloxane - JCLU 161 | 4153 |
| 1827 | 聚硅氧烷-JCLU166 | Polysiloxane - JCLU 166 | 4166 |
| 1828 | 聚硅氧烷-JCLU172 | Polysiloxane - JCLU 172 | 4192 |
| 1829 | 聚硅氧烷-JCLU173 | Polysiloxane - JCLU 173 | 4193 |
| 1830 | 聚硅氧烷-JCLU175 | Polysiloxane - JCLU 175 | 4201 |
| 1831 | 聚硅氧烷-JCLU176 | Polysiloxane - JCLU 176 | 4213 |
| 1832 | 聚硅氧烷-JCLU177 | Polysiloxane - JCLU 177 | 4214 |
| 1833 | 聚硅氧烷-JCLU178 | Polysiloxane - JCLU 178 | 4215 |
| 1834 | 聚硅氧烷-JCLU179 | Polysiloxane - JCLU 179 | 4216 |
| 1835 | 聚硅氧烷-JCLU183 | Polysiloxane - JCLU 183 | 4220 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1836 | 聚硅氧烷-JCLU187 | Polysiloxane - JCLU 187 | 4224 |
| 1837 | 聚硅氧烷-JCLU188 | Polysiloxane - JCLU 188 | 4225 |
| 1838 | 聚硅氧烷-JCLU189 | Polysiloxane - JCLU 189 | 4226 |
| 1839 | 聚硅氧烷-JCLU190 | Polysiloxane - JCLU 190 | 4227 |
| 1840 | 聚硅氧烷-JCLU193 | Polysiloxane - JCLU 193 | 4230 |
| 1841 | 聚硅氧烷-JCLU196 | Polysiloxane - JCLU 196 | 4233 |
| 1842 | 聚硅氧烷-JCLU197 | Polysiloxane - JCLU 197 | 4234 |
| 1843 | 聚硅氧烷-JCLU198 | Polysiloxane - JCLU 198 | 4235 |
| 1844 | 聚硅氧烷-JCLU199 | Polysiloxane - JCLU 199 | 4236 |
| 1845 | 聚硅氧烷-JCLU201 | Polysiloxane - JCLU 201 | 4238 |
| 1846 | 聚硅氧烷-JCLU202 | Polysiloxane - JCLU 202 | 4239 |
| 1847 | 聚硅氧烷-JCLU204 | Polysiloxane - JCLU 204 | 4241 |
| 1848 | 聚硅氧烷-JCLU205 | Polysiloxane - JCLU 205 | 4764 |
| 1849 | 聚硅氧烷-JCLU206 | Polysiloxane - JCLU 206 | 4242 |
| 1850 | 聚硅氧烷-JCLU207 | Polysiloxane - JCLU 207 | 4243 |
| 1851 | 聚硅氧烷-JCLU210 | Polysiloxane - JCLU 210 | 4246 |
| 1852 | 聚硅氧烷-JCLU211 | Polysiloxane - JCLU 211 | 4247 |
| 1853 | 聚硅氧烷-JCLU214 | Polysiloxane - JCLU 214 | 4250 |
| 1854 | 聚硅氧烷-JCLU215 | Polysiloxane - JCLU 215 | 4251 |
| 1855 | 聚硅氧烷-JCLU216 | Polysiloxane - JCLU 216 | 4252 |
| 1856 | 聚硅氧烷-JCLU217 | Polysiloxane - JCLU 217 | 4253 |
| 1857 | 聚硅氧烷-JCLU219 | Polysiloxane - JCLU 219 | 4255 |
| 1858 | 聚硅氧烷-JCLU220 | Polysiloxane - JCLU 220 | 4256 |
| 1859 | 聚硅氧烷-JCLU221 | Polysiloxane - JCLU 221 | 4257 |
| 1860 | 聚硅氧烷-JCLU222 | Polysiloxane - JCLU 222 | 4258 |
| 1861 | 聚硅氧烷-JCLU224 | Polysiloxane - JCLU 224 | 4260 |
| 1862 | 聚硅氧烷-JCLU225 | Polysiloxane - JCLU 225 | 4261 |
| 1863 | 聚硅氧烷-JCLU229 | Polysiloxane - JCLU 229 | 4265 |
| 1864 | 聚硅氧烷-JCLU230 | Polysiloxane - JCLU 230 | 4266 |
| 1865 | 聚硅氧烷-JCLU235 | Polysiloxane - JCLU 235 | 4271 |
| 1866 | 聚硅氧烷-JCLU236 | Polysiloxane - JCLU 236 | 4272 |
| 1867 | 聚硅氧烷-JCLU237 | Polysiloxane - JCLU 237 | 4273 |
| 1868 | 聚硅氧烷-JCLU238 | Polysiloxane - JCLU 238 | 4274 |
| 1869 | 聚硅氧烷-JCLU240 | Polysiloxane - JCLU 240 | 4276 |
| 1870 | 聚硅氧烷-JCLU244 | Polysiloxane - JCLU 244 | 4280 |
| 1871 | 聚硅氧烷-JCLU245 | Polysiloxane - JCLU 245 | 4281 |
| 1872 | 聚硅氧烷-JCLU246 | Polysiloxane - JCLU 246 | 4282 |
| 1873 | 聚硅氧烷-JCLU247 | Polysiloxane - JCLU 247 | 4283 |
| 1874 | 聚硅氧烷-JCLU248 | Polysiloxane - JCLU 248 | 4284 |
| 1875 | 聚硅氧烷-JCLU249 | Polysiloxane - JCLU 249 | 4285 |
| 1876 | 聚硅氧烷-JCLU250 | Polysiloxane - JCLU 250 | 4286 |
| 1877 | 聚硅氧烷-JCLU251 | Polysiloxane - JCLU 251 | 4294 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1878 | 聚硅氧烷-JCLU256 | Polysiloxane - JCLU 256 | 4303 |
| 1879 | 聚硅氧烷-JCLU257 | Polysiloxane - JCLU 257 | 4305 |
| 1880 | 聚硅氧烷-JCLU260 | Polysiloxane - JCLU 260 | 4311 |
| 1881 | 聚硅氧烷-JCLU261 | Polysiloxane - JCLU 261 | 4312 |
| 1882 | 聚硅氧烷-JCLU265 | Polysiloxane - JCLU 265 | 4324 |
| 1883 | 聚硅氧烷-JCLU266 | Polysiloxane - JCLU 266 | 4326 |
| 1884 | 聚硅氧烷-JCLU267 | Polysiloxane - JCLU 267 | 4327 |
| 1885 | 聚硅氧烷-JCLU268 | Polysiloxane - JCLU 268 | 4328 |
| 1886 | 聚硅氧烷-JCLU270 | Polysiloxane - JCLU 270 | 4330 |
| 1887 | 聚硅氧烷-JCLU272 | Polysiloxane - JCLU 272 | 4332 |
| 1888 | 聚硅氧烷-JCLU273 | Polysiloxane - JCLU 273 | 4333 |
| 1889 | 聚硅氧烷-JCLU274 | Polysiloxane - JCLU 274 | 4334 |
| 1890 | 聚硅氧烷-JCLU275 | Polysiloxane - JCLU 275 | 4335 |
| 1891 | 聚硅氧烷-JCLU276 | Polysiloxane - JCLU 276 | 4336 |
| 1892 | 聚硅氧烷-JCLU283 | Polysiloxane - JCLU 283 | 4351 |
| 1893 | 聚硅氧烷-JCLU284 | Polysiloxane - JCLU 284 | 4352 |
| 1894 | 聚硅氧烷-JCLU286 | Polysiloxane - JCLU 286 | 4358 |
| 1895 | 聚硅氧烷-JCLU301 | Polysiloxane - JCLU 301 | 4386 |
| 1896 | 聚硅氧烷-JCLU305 | Polysiloxane - JCLU 305 | 4400 |
| 1897 | 聚硅氧烷-JCLU306 | Polysiloxane - JCLU 306 | 4401 |
| 1898 | 聚硅氧烷-JCLU307 | Polysiloxane - JCLU 307 | 4402 |
| 1899 | 聚硅氧烷-JCLU308 | Polysiloxane - JCLU 308 | 4403 |
| 1900 | 聚硅氧烷-JCLU310 | Polysiloxane - JCLU 310 | 4405 |
| 1901 | 聚硅氧烷-JCLU314 | Polysiloxane - JCLU 314 | 4409 |
| 1902 | 聚硅氧烷-JCLU316 | Polysiloxane - JCLU 316 | 4411 |
| 1903 | 聚硅氧烷-JCLU319 | Polysiloxane - JCLU 319 | 4414 |
| 1904 | 聚硅氧烷-JCLU320 | Polysiloxane - JCLU 320 | 4415 |
| 1905 | 聚硅氧烷-JCLU329 | Polysiloxane - JCLU 329 | 4424 |
| 1906 | 聚硅氧烷-JCLU336 | Polysiloxane - JCLU 336 | 4431 |
| 1907 | 聚硅氧烷-JCLU349 | Polysiloxane - JCLU 349 | 4444 |
| 1908 | 聚硅氧烷-JCLU351 | Polysiloxane - JCLU 351 | 4446 |
| 1909 | 聚硅氧烷-JCLU352 | Polysiloxane - JCLU 352 | 4447 |
| 1910 | 聚硅氧烷-JCLU353 | Polysiloxane - JCLU 353 | 4448 |
| 1911 | 聚硅氧烷-JCLU354 | Polysiloxane - JCLU 354 | 4449 |
| 1912 | 聚硅氧烷-JCLU360 | Polysiloxane - JCLU 360 | 4455 |
| 1913 | 聚硅氧烷-JCLU361 | Polysiloxane - JCLU 361 | 4484 |
| 1914 | 聚硅氧烷-JCLU362 | Polysiloxane - JCLU 362 | 4487 |
| 1915 | 聚硅氧烷-JCLU369 | Polysiloxane - JCLU 369 | 4494 |
| 1916 | 聚硅氧烷-JCLU370 | Polysiloxane - JCLU 370 | 4495 |
| 1917 | 聚硅氧烷-JCLU372 | Polysiloxane - JCLU 372 | 4497 |
| 1918 | 聚硅氧烷-JCLU373 | Polysiloxane - JCLU 373 | 4498 |
| 1919 | 聚硅氧烷-JCLU374 | Polysiloxane - JCLU 374 | 4499 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1920 | 聚硅氧烷-JCLU375 | Polysiloxane - JCLU 375 | 4500 |
| 1921 | 聚硅氧烷-JCLU377 | Polysiloxane - JCLU 377 | 4502 |
| 1922 | 聚硅氧烷-JCLU379 | Polysiloxane - JCLU 379 | 4504 |
| 1923 | 聚硅氧烷-JCLU380 | Polysiloxane - JCLU 380 | 4505 |
| 1924 | 聚硅氧烷-JCLU381 | Polysiloxane - JCLU 381 | 4506 |
| 1925 | 聚硅氧烷-JCLU382 | Polysiloxane - JCLU 382 | 4507 |
| 1926 | 聚硅氧烷-JCLU383 | Polysiloxane - JCLU 383 | 4508 |
| 1927 | 聚硅氧烷-JCLU384 | Polysiloxane - JCLU 384 | 4509 |
| 1928 | 聚硅氧烷-JCLU385 | Polysiloxane - JCLU 385 | 4510 |
| 1929 | 聚硅氧烷-JCLU389 | Polysiloxane - JCLU 389 | 4514 |
| 1930 | 聚硅氧烷-JCLU393 | Polysiloxane - JCLU 393 | 4518 |
| 1931 | 聚硅氧烷-JCLU399 | Polysiloxane - JCLU 399 | 4524 |
| 1932 | 聚硅氧烷-JCLU400 | Polysiloxane - JCLU 400 | 4525 |
| 1933 | 聚硅氧烷-JCLU404 | Polysiloxane - JCLU 404 | 4529 |
| 1934 | 聚硅氧烷-JCLU406 | Polysiloxane - JCLU 406 | 4531 |
| 1935 | 聚硅氧烷-JCLU408 | Polysiloxane - JCLU 408 | 4542 |
| 1936 | 聚硅氧烷-JCLU413 | Polysiloxane - JCLU 413 | 4547 |
| 1937 | 聚硅氧烷-JCLU421 | Polysiloxane - JCLU 421 | 4555 |
| 1938 | 聚硅氧烷-JCLU423 | Polysiloxane - JCLU 423 | 4557 |
| 1939 | 聚硅氧烷-JCLU424 | Polysiloxane - JCLU 424 | 4558 |
| 1940 | 聚硅氧烷-JCLU439 | Polysiloxane - JCLU 439 | 4575 |
| 1941 | 聚硅氧烷、苯乙烯的共聚物 | Silicones and styrene copolymer | 2711 |
| 1942 | 聚硅氧烷防沫剂 | Silicone antifoam | 5591 |
| 1943 | 聚硅氧烷和苯乙烯共聚物 37 | Silicone and styrene copolymer 37 | 5946 |
| 1944 | 聚硅氧烷聚合物 | Silicone polymer | 5604 |
| 1945 | 聚硅氧烷树脂 | Silicone resin | 4631 |
| 1946 | 聚硅氧烷树脂 | Polysiloxaneimde | 7447 |
| 1947 | 聚硅氧烷与聚氨酯的嵌段共聚物 | Polysiloxane polyurethane block copolymer | 5379 |
| 1948 | 聚含氨官能基盐类-JCLU294 | Polyaminofunctional salt - JCLU 294 | 4368 |
| 1949 | 聚合的酯 | Polymeric ester | 3537 |
| 1950 | 聚合松香的乙二醇酯 | Rosin polymer, Glycol Ester | 1928 |
| 1951 | PO 聚合物 C425 | PO polymer C425 | 5221 |
| 1952 | 聚合物 A2 | polymer A2 | 7283 |
| 1953 | 聚合物 A3 | polymer A3 | 7284 |
| 1954 | 聚合物 A5 | polymer A5 | 7286 |
| 1955 | 聚合物 AZE-022 | Polymer AZE-022 | 1808 |
| 1956 | 聚合物 AZE-097 | Polymer AZE-097 | 1807 |
| 1957 | 聚合物 AZE-1500 | Polymer AZE-1500 | 1814 |
| 1958 | 聚合酯 | Polyamic ester | 3593 |
| 1959 | 聚环烯烃-1000 | Polycycloolefin-1000 | 4745 |
| 1960 | 聚环烯烃-1400 | Polycycloolefin-1400 | 4746 |
| 1961 | 聚环烯烃-1600 | Polycycloolefin-1600 | 4747 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 1962 | 聚环烯烃-300 | Polycycloolefin-300 | 4743 |
| 1963 | 聚环烯烃-480 | Polycycloolefin-480 | 4741 |
| 1964 | 聚环烯烃-700 | Polycycloolefin-700 | 4744 |
| 1965 | 聚甲基丙烯酸酯 | Polymethacrylate | 9022 |
| 1966 | 聚甲基丙烯酸酯 001 | Polymethacrylate001 | 4570 |
| 1967 | 聚甲基丙烯酸酯 003 | Polymethacrylate 003 | 4607 |
| 1968 | 聚甲基丙烯酸酯 004 | Polymethacrylate 004 | 4611 |
| 1969 | 聚甲基丙烯酸酯 007 | Polymethacrylate 007 | 4622 |
| 1970 | 聚(甲基)丙烯酸酯衍生物 | Poly(meth)acrylate derivative | 9218 |
| 1971 | 聚(甲基)丙烯酸酯衍生物 | Poly(meth)acrylate derivative | 4856 |
| 1972 | 聚(甲基)丙烯酸酯衍生物 | Poly(meth)acrylate derivative | 4859 |
| 1973 | 聚(甲基)丙烯酸酯衍生物 | Poly(meth)acrylate derivative | 4860 |
| 1974 | 聚(甲基)丙烯酸酯衍生物 | Poly(meth)acrylate derivative | 4861 |
| 1975 | 聚(甲基)丙烯酸酯衍生物 | Poly(meth)acrylate derivative | 5935 |
| 1976 | 聚甲酸酯 | Polycarboxylate | 5713 |
| 1977 | 聚(留化丙烯酸烷基酯)-1 | Polyhalogenated alkyl acrylate-1 | 5790 |
| 1978 | 聚留化丙烯酸烷基酯-2 | Polyhalogenated alkyl acrylate-2 | 5793 |
| 1979 | 聚硫醇 | Polythiol | 5436 |
| 1980 | 聚硫化橡胶 | Polysulfide rubber | 3079 |
| 1981 | 聚醚－CQLIU231 | Polyether－CQLIU231 | 6536 |
| 1982 | 聚醚－CQLIU243 | Polyether－CQLIU243 | 6548 |
| 1983 | 聚醚－CQLIU263 | Polyether－CQLIU263 | 6568 |
| 1984 | 聚醚－CQLIU83 | Polyether－CQLIU83 | 6388 |
| 1985 | 聚醚胺 | Polyether amine | 5294 |
| 1986 | 聚醚胺 1 | Polyether amine1 | 9193 |
| 1987 | 聚醚胺 2 | Polyether Amine2 | 4646 |
| 1988 | 聚醚的脂肪族烷基酯 | Fatty alkyl ester of polyether | 5663 |
| 1989 | 聚醚丁二酸胺盐 A | Polyether succinate amine saltA | 3539 |
| 1990 | 聚醚多元醇低轮廓添加剂 | Polyether polyol low profile additive | 3015 |
| 1991 | 聚醚改性的聚氨酯脲 | Polyether modified polyurethane urea | 6771 |
| 1992 | 聚醚改性的聚二甲基硅氧烷 | Polyether modified polydimethylsiloxane | 6768 |
| 1993 | 聚醚改性的聚二甲基硅氧烷 | Polyether modified polydimethylsiloxane | 6766 |
| 1994 | 聚醚改性的聚异氰酸酯与二胺的反应产物 | Polyether modified polyisocyanate, reaction product with diamine | 6765 |
| 1995 | 聚醚琥珀酸 | Polyether succinate | 5295 |
| 1996 | 聚醚琥珀酸胺盐 | Polyether succinate amine salt | 5287 |
| 1997 | 聚醚聚过氧化碳酸叔丁酯 | Polyether poly *t*-butyl peroxycarbonate | 9076 |
| 1998 | 聚醚磷酸酯 | Polyether phosphate | 5658 |
| 1999 | 聚醚双马来酰亚胺 | polyether *bis*-maleimide | 5475 |
| 2000 | 聚醚异氰酸根的加合物 | Polyether polyol isocyanate adduct | 7290 |
| 2001 | 聚脲烷聚合物 | Polyurethane polymer | 9078 |
| 2002 | 聚羟基苯乙烯的衍生物 | Polyhydroxystyrene derivative | 4855 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 聚羟基苯乙烯衍生物 | Polyhydroxystyrene derivative | 9217 |
| 2004 | 聚羟基苯乙烯衍生物 | Polyhydroxystyrene derivative | 4852 |
| 2005 | 聚羟基苯乙烯衍生物 | Polyhydroxystyrene derivative | 4853 |
| 2006 | 聚羟基苯乙烯衍生物 | Polyhydroxystyrene derivative | 4850 |
| 2007 | 聚全氟烃氧基醚 | (Tetrafluoroethylene-perfluoroalkyl vinyl ether) copolymer | 7325 |
| 2008 | 聚全氟烷基丙烯酸酯 | Polyperfluoroalkylacrylate | 9421 |
| 2009 | 聚全氟烷基丙烯酸酯钾盐 | Polyperfluoroalkylacrylate, potassium salt | 5644 |
| 2010 | 聚(四亚甲基乙稀)乙二醇二甲基丙烯酸 | Poly(tetramethylene-ethylene)glycol-dimethacrylate | 7245 |
| 2011 | 聚酸酯 | Polyamic acid ester | 3580 |
| 2012 | 聚羧酸聚合物 TO30 | Polycarboxylic acid polymer TO30 | 9132 |
| 2013 | 聚羧酸树脂 | Polycarboxylic acid resin TN304 | 3219 |
| 2014 | 聚羧酸树脂 TD400 | Polycarboxylic acid resin TD400 | 9130 |
| 2015 | 聚羧酸树脂 TN45 | Polycarboxylic acid resin TN45 | 3212 |
| 2016 | 聚羧酸树脂 TN5A | Polycarboxylic acid resin TN5A | 3213 |
| 2017 | 聚羧酸树脂 TO12 | Polycarboxylic acid resin TO12 | 3215 |
| 2018 | 聚羧酸树脂 TO25 | Polycarboxylic acid resin TO25 | 3217 |
| 2019 | 聚羧酸树脂 TS35 | Polycarboxylic acid resin TS35 | 9131 |
| 2020 | 聚羧酸脂肪醇酯 | Polycarboxylic fatty alcohol ester | 2194 |
| 2021 | 聚羧酸脂肪醇酯的聚合物 | Polycarboxylic fatty alcohol ester polymer | 2191 |
| 2022 | 聚羧酸脂肪醇酯的聚合物 | Polycarboxylic fatty alcohol ester polymer | 2192 |
| 2023 | 聚羧酸酯 | Ester of polycarboxylic acid | 2190 |
| 2024 | 聚碳化二亚胺树脂 | Polycarbodiimide resin | 9189 |
| 2025 | 聚碳化二亚胺树脂 | Polycarbodiimide resin | 9190 |
| 2026 | 聚碳化二亚胺树脂 | Polycarbodiimide resin | 9191 |
| 2027 | 聚碳化二亚胺树脂 | Polycarbodiimide resin | 9192 |
| 2028 | 聚碳酸酯树脂 | Polycarbonate resin | 9188 |
| 2029 | 聚碳酸酯树脂 | Polycarbonate resin | 2700 |
| 2030 | 聚碳酸酯树脂 | Polyarylate resin | 9028 |
| 2031 | 聚碳酸酯树脂 | Polycarbonate resin | 9038 |
| 2032 | 聚烷基苯酚与甲醛的聚合物 | Polyalkylphenols, polymer with formaldehyde | 3592 |
| 2033 | 聚烷基苯基硅氧烷 | Polyalkyphenylsiloxane | 9021 |
| 2034 | 聚烷基-氢-烷基硅氧烷 | polyalkyl-hydrogen-alkylsiloxane | 9140 |
| 2035 | 聚烷基亚胺 | Polyalkyl imide | 3032 |
| 2036 | 聚烷氧化[(二氧芳基二呋喃二亚基)双(次烷基亚芳基次氮基)] | Polyalkoxylated [(dioxoaryldifuran-diylidene)*bis*(alkylidyne-arylenenitrilo)] | 5240 |
| 2037 | 聚烷氧化磺酰基二[亚芳基偶氮基亚芳基次氮基] | Polyalkoxylated sulfonyl*bis*(aryleneazo-arylenenitrilo) | 5239 |
| 2038 | 聚烷氧化双(羟基芳基)氨基]亚芳基二酮 | Polyalkoxylated *bis*(hydroxyaryl)amino]-arylenedione | 5238 |
| 2039 | 聚烯酚胺 | Polyolefin phenolic amine | 1752 |
| 2040 | 聚烯酚胺 | Polyolefin phenolic amine | 1767 |
| 2041 | 聚烯酚胺,经硼化 | Polyolefin phenolic amine, boronated | 1753 |
| 2042 | 聚烯烃 | Polyolefins | 7137 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2043 | 聚烯烃-E48 | Polycycloolefin-E48 | 4742 |
| 2044 | 聚烯烃氨基酯/盐 | Polyolefin amino ester/salt | 3525 |
| 2045 | 聚烯烃胺 | Polyolefin amine | 1983 |
| 2046 | 聚烯烃胺酯 | Polyolefin aminoester | 3526 |
| 2047 | 聚烯烃单酯 | Polyolefin aminoester | 3557 |
| 2048 | 聚烯烃聚胺 | Polyolefin polyamine | 5560 |
| 2049 | 聚烯烃树脂 C427 | Polyolefin resin C427 | 5222 |
| 2050 | 聚烯烃烷基苯酚 | Polyolefin alkyl phenol | 3188 |
| 2051 | 聚烯烃-烷基苯酚-二丁胺 | Polyolefin alkyl phenol dibutylamine | 3187 |
| 2052 | 聚烯烃烷基苯酚烷基胺 | Polyolefin alkyl phenol alkyl amine | 3186 |
| 2053 | 聚烯烃酰胺烷基胺硫化物 | Polyolefin amide alkeneamine sulfide | 1984 |
| 2054 | 聚烯烃酰胺亚烷基胺 | Polyolefin amide alkyleneamine | 3789 |
| 2055 | 聚烯烃酯 | Polyolefin ester | 1985 |
| 2056 | 聚烯烃酯 | Polyolefin ester | 1974 |
| 2057 | 聚烯烃酯盐 | Polyolefin ester salt | 6941 |
| 2058 | 聚酰胺 1 | Polyamide1 | 5820 |
| 2059 | 聚酰胺 22 | Polyimide 22 | 9457 |
| 2060 | 聚酰胺 3 | Polyamide3 | 5821 |
| 2061 | 聚酰胺 4 | Polyimide 4 | 5822 |
| 2062 | 聚酰胺类聚合物 | Polyamide of alkyldiamine and alkyldicarboxylic acid | 9106 |
| 2063 | 聚酰胺树脂 | Polyamide resin | 2702 |
| 2064 | 聚酰胺树脂 JP-2102 | Polyamide resin JP-2102 | 2768 |
| 2065 | 聚酰胺树脂 JP-802 | Polyamide resin JP-802 | 2767 |
| 2066 | 聚酰胺酸 | Poly amic acid | 2667 |
| 2067 | 聚酰胺酸 | Poly amic acid | 2668 |
| 2068 | 聚酰胺酸 | Polyamic acid | 7324 |
| 2069 | 聚酰胺酸 M01 | Polyamic acid M01 | 7738 |
| 2070 | 聚酰胺酸 M02 | Polyamic acid M02 | 7742 |
| 2071 | 聚酰胺酸 M03 | Polyamic acid M03 | 7758 |
| 2072 | 聚酰亚胺 | Polyimide | 5819 |
| 2073 | 聚酰亚胺 10 | Polyimide 10 | 5828 |
| 2074 | 聚酰亚胺 11 | Polyimide11 | 9448 |
| 2075 | 聚酰亚胺 7 | Polyimide 7 | 5826 |
| 2076 | 聚酰亚胺 8 | Polyimide8 | 9447 |
| 2077 | 聚酰亚胺 9 | Polyimide 9 | 5827 |
| 2078 | 聚酰亚胺 M01 | Polyimide M01 | 7737 |
| 2079 | 聚酰亚胺 M02 | Polyimide M02 | 7756 |
| 2080 | 聚酰亚胺 M03 | Polyimide M03 | 7753 |
| 2081 | 聚酰亚胺 M04 | Polyimide M04 | 7754 |
| 2082 | 聚酰亚胺 M05 | Polyimide M05 | 7759 |
| 2083 | 聚酰亚胺 M06 | Polyimide M06 | 7757 |
| 2084 | 聚酰亚胺 M07 | Polyimide M07 | 7755 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2085 | 聚酰亚胺 MC01 | Polyimide MC01 | 7256 |
| 2086 | 聚酰亚胺清漆 SE-4310 | POLYIMIDE VARNISH SE-4310 | 6664 |
| 2087 | 聚酰亚胺清漆 SE-5291 | POLYIMIDE VARNISH SE-5291 | 6663 |
| 2088 | 聚亚氨酯嵌段共聚物 | Polyurethane block-copolymer | 5818 |
| 2089 | 聚亚胺酯 422AN | Polyurethane 422AN | 6950 |
| 2090 | 聚亚胺酯 422EL | Polyurethane 422EL | 6957 |
| 2091 | 聚亚胺酯 422EM | Polyurthane 422EM | 6951 |
| 2092 | 聚亚胺酯 422JV | Polyurethane 422JV | 6956 |
| 2093 | 聚亚烷基衍生的二氢-2,5-呋喃二酮与单亚烷基胺生成的反应产物 | 2,5-Furandione, dihydro-, polyalkylene derivs., reacton product with an alkyleneamine | 9004 |
| 2094 | 聚(氧化烯基)改性羧酸盐 | Poly(oxyalkylenediyl) modified polycarboxylate | 7189 |
| 2095 | 聚(氧基亚烷基)-[亚烷基双(磺基芳基)偶氮(二烷氧基芳基)亚氨基二钠盐 | Poly(oxyalkylene)-[alkenediylbis[(sulfoaryl)azo(dialkoxyaryl)imino,disodium salt | 4769 |
| 2096 | 聚氧烷基化甲醛 | Polyoxyalkylated formaldehyde | 5564 |
| 2097 | 聚(氧烷烯基)[[二羟基-二磺基萘基)偶氮]羟基苯基]二钠盐 | Poly(oxyalkylene)-[[(dihydroxy-disulfonaphthalenyl)azo]hydroxyaryl], disodium salt | 4783 |
| 2098 | 聚(氧烷烯基)-[[(羟基-二磺基萘基)偶氮]羟苯基]二钠盐 | Poly(oxyalkylene)-[[(hydroxy-disulfonaphthalenyl)azo]hydroxyaryl], disodium salt | 4785 |
| 2099 | 聚氧乙烯修饰的丙烯酸酯聚合物 | Acrylic acid ester copolymer, polyoxyethylene modified | 6761 |
| 2100 | 聚乙二醇－CQLIU101 | Polyethylene glycol－CQLIU101 | 6406 |
| 2101 | 聚乙二醇表面活性剂 | Polyethylen glycol surfactant | 3797 |
| 2102 | 聚乙二醇单酯 | Polyethyleneglycol monoester | 5664 |
| 2103 | 聚乙二醇烯丙醚－CQLIU102 | Polyethylene glycol allyl ether－CQLIU102 | 6407 |
| 2104 | 聚乙二基聚胺与 5(或 6)-羧基-4-己基-2-环乙烯-1-辛酸、聚亚乙基聚胺和三乙烯四胺的反应物 | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with 5(or 6)-carboxy-4-hexyl-2-cyclohexene-1-octanoic acid, pentaethylenehexamine and substituted ethyleneamines | 5537 |
| 2105 | 聚乙烯醇缩醛树脂 | Polyvinylacetal resin | 9025 |
| 2106 | 聚乙烯醇缩醛树脂 | Polyvinyl acetal resin | 2703 |
| 2107 | 聚乙烯缩丁醛 1 | Modified polyvinyl butyral 1 | 5744 |
| 2108 | 聚乙烯缩丁醛 2 | Modified polyvinyl butyral 2 | 5745 |
| 2109 | 聚乙烯缩丁醛 3 | Modified polyvinyl butyral 3 | 5746 |
| 2110 | 聚乙烯亚胺与香精的产物 | Polyethylenimine with perfume | 3899 |
| 2111 | 聚异氰酸根合烷氧基硅烷 | Polyisocyanato alkoxy silane | 893 |
| 2112 | 聚异氰酸酯 | Polyisocyanate | 2176 |
| 2113 | 聚异氰酸酯与烷基醇聚合物 | Polymer of polyisocyanate and aliphatic alcohols | 5259 |
| 2114 | 聚脂树脂 | Carbamylated Acrylic Resin | 5269 |
| 2115 | 聚脂树脂 1 | Polyester Resin 1 | 5270 |
| 2116 | 聚脂树脂-2 | Polyester Resin-2 | 5271 |
| 2117 | 聚酯 | Polyester | 3611 |
| 2118 | 聚酯 001 | Polyester001 | 3841 |
| 2119 | 聚酯 002 | Polyester002 | 4580 |
| 2120 | 聚酯 003 | Polyester003 | 4582 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2121 | 聚酯 004 | Polyester004 | 4588 |
| 2122 | 聚酯 261GY | Polyester 261GY | 6949 |
| 2123 | 聚酯 263EM | Polyester 263EM | 6948 |
| 2124 | 聚酯 330 | Polyester330 | 7649 |
| 2125 | 聚酯 360 | Polyester 360 | 7650 |
| 2126 | 聚酯苯乙烯丙烯酸酯接枝聚合物 | Polyester-styrene acrylate graft polymer | 9182 |
| 2127 | 聚酯-苯乙烯丙烯酸酯接枝聚合物 | Polyester-styrene acrylate graft polymer | 4635 |
| 2128 | 聚酯/丙烯酸共聚物 | Polyester / Acrylic copolymer | 6774 |
| 2129 | 聚酯的共聚物 | Polyester copolymer | 2684 |
| 2130 | 聚酯的共聚物 | Polyester copolymer | 2685 |
| 2131 | 聚酯的聚合物 R-4850 | Polyester polymer R-4850 | 1849 |
| 2132 | 聚酯的聚合物 R-5310 | Polyester polymer R-5310 | 1870 |
| 2133 | 聚酯的聚合物 R-5330 | Polyester polymer R-5330 | 1872 |
| 2134 | 聚酯低聚物 | Acid functional polyester resin | 5263 |
| 2135 | 聚酯多元醇 | Polyester polyol | 9268 |
| 2136 | 聚酯二苯甲酸酯 | Polyester dibenzoate | 9267 |
| 2137 | 聚酯共聚物-1 | Polyester-1 | 7934 |
| 2138 | 聚酯聚氨酯封端共聚物 | Polyester urethane block copolymer | 6762 |
| 2139 | 聚酯-聚氨酯树脂 | Poly ester urethane resin | 9010 |
| 2140 | 聚酯-聚氨酯树脂 | Poly ester urethane resin | 9011 |
| 2141 | 聚酯-聚氨酯树脂 | Polyester - polyurethane polymer | 3025 |
| 2142 | 聚酯聚合物 | Polyester polymer | 7513 |
| 2143 | 聚酯聚醚聚氨酯封端聚合物 01 | Polyester polyether urethane block copolymer01 | 6763 |
| 2144 | 聚酯聚醚聚氨酯封端聚合物 02 | Polyester polyether urethane block copolymer02 | 6764 |
| 2145 | 聚酯聚醚异氰酸酯 | Polyester polyether isocyanate | 7514 |
| 2146 | 聚酯聚醚异氰酸酯的预聚物 | Polyester polyether isocyanate prepolymer | 7502 |
| 2147 | 聚酯聚醚异氰酸酯聚合物 | Polyester polyether isocyanate polymer | 7515 |
| 2148 | 聚酯聚烯异氰酸聚合物 1 | Polyester polyol isocyanate polymer reaction products | 7503 |
| 2149 | 聚酯聚烯异氰酸聚合物 2 | Polyester polyol isocyanate polymer reaction products | 7504 |
| 2150 | 聚酯尿烷甲基丙烯酸 | Polyester urethane methacrylate | 2383 |
| 2151 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 9014 |
| 2152 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 9015 |
| 2153 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 9016 |
| 2154 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 9017 |
| 2155 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 2419 |
| 2156 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 2696 |
| 2157 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 9019 |
| 2158 | 聚酯树脂 | Polyester Resin | 3467 |
| 2159 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 3166 |
| 2160 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 9181 |
| 2161 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 5090 |
| 2162 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 5091 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2163 | 聚酯树脂 | Polyester resin | 5758 |
| 2164 | 聚酯树脂 04P01012 | Polyester resin 04P01012 | 6789 |
| 2165 | 聚酯树脂 04R04170 | Polyester resin 04R04170 | 6792 |
| 2166 | 聚酯树脂 05P001021 | Polyester resin 05P001021 | 7768 |
| 2167 | 聚酯树脂 1 | Polyester Resin 1 | 3468 |
| 2168 | 聚酯树脂-1 | Polyester resin-1 | 9184 |
| 2169 | 聚酯树脂 30 | Polyester resin 30 | 9256 |
| 2170 | 聚酯树脂 3200PN | Polyester resin 3200PN | 2778 |
| 2171 | 聚酯树脂 a | Polyester resin a | 3167 |
| 2172 | 聚酯树脂 ALS-1006 | Polyester resin ALS-1006 | 5413 |
| 2173 | 聚酯树脂 d | Polyester resin d | 3168 |
| 2174 | 聚酯树脂 DPX220 | Polyester resin DPX220 | 5099 |
| 2175 | 聚酯树脂 DPX230 | Polyester resin DPX230 | 5100 |
| 2176 | 聚酯树脂 DPX240 | Polyester resin DPX240 | 5101 |
| 2177 | 聚酯树脂 DPX250 | Polyester resin DPX250 | 5102 |
| 2178 | 聚酯树脂 e | Polyester resin e | 3169 |
| 2179 | 聚酯树脂 G-0310 | Polyester resin G-0310 | 5406 |
| 2180 | 聚酯树脂 G-0390 | Polyester resin G-0390 | 5407 |
| 2181 | 聚酯树脂 P01013 | Polyester resin P01013 | 6790 |
| 2182 | 聚酯树脂 PRS1011 | Polyester resin PRS-1011 | 5397 |
| 2183 | 聚酯树脂 PRS-1015 | Polyester resin PRS-1015 | 5398 |
| 2184 | 聚酯树脂 PRS-1016 | Polyester resin PRS-1016 | 5424 |
| 2185 | 聚酯树脂 R-2390 | Polyester resin R-2390 | 1812 |
| 2186 | 聚酯树脂 R-2730 | Polyester resin R-2730 | 1850 |
| 2187 | 聚酯树脂 R-4160 | Polyester resin R-4160 | 5399 |
| 2188 | 聚酯树脂 R-4304 | Polyester R-4304 | 1878 |
| 2189 | 聚酯树脂 R-4600 | Polyester R-4600 | 1879 |
| 2190 | 聚酯树脂 R-8001 | Polyester resin R-8001 | 2754 |
| 2191 | 聚酯树脂 TN0204 | Polyester resin TN0204 | 7210 |
| 2192 | 聚酯树脂 TN0401 | Polyester resin TN0401 | 7212 |
| 2193 | 聚酯树脂 TN1631 | Polyester resin TN1631 | 7211 |
| 2194 | 聚酯树脂 TN3144 | Polyester Resin TN3144 | 7207 |
| 2195 | 聚酯树脂 TN3145 | Polyester Resin TN3145 | 7206 |
| 2196 | 聚酯树脂 UR-63 | Polyester resin UR-63 | 1830 |
| 2197 | 聚酯酰胺 | Polyesteramide | 5657 |
| 2198 | 聚酯酰胺铵盐 | Polyester amide amine salt | 3844 |
| 2199 | 聚酯酰胺胺盐 NDL-402 | Polyester amide amine salt NDL-402 | 5226 |
| 2200 | 聚酯型聚氨酯树脂 EPU-1000 | Polyester urethane resin EPU-1000 | 1803 |
| 2201 | 聚酯异氰酸酯聚合物 | Polyester isocyanate polymer | 7508 |
| 2202 | 聚酯增塑剂 A203 | Polyester plasticizer A203 | 5131 |
| 2203 | 聚酯增塑剂 A215 | Polyester plasticizer A215 | 5130 |
| 2204 | 聚酯增塑剂 A240 | Polyester plasticizer A240 | 5134 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2205 | 聚酯增塑剂 A521 | Polyester plasticizer A521 | 5129 |
| 2206 | 聚酯增塑剂 A680 | Polyester plasticizer A680 | 5132 |
| 2207 | 聚酯增塑剂 A990 | Polyester plasticizer A990 | 5135 |
| 2208 | 咔唑衍生物 | Carbazol derivative | 7740 |
| 2209 | 抗氧化剂 | Antioxidant | 3004 |
| 2210 | 抗氧化剂 F | Antioxidant F | 3001 |
| 2211 | 可 UV 固化的树脂 | UV-curable resins | 3796 |
| 2212 | 空间位阻羟胺酯 | Sterically hindered hydroxylamine ester | 8208 |
| 2213 | 喹啉并邻苯酮染料 | Quinophtalone dye | 3781 |
| 2214 | 锂金属磷酸盐 | Lithium metal phosphate | 6682 |
| 2215 | 联苯 | Biphenyl | 7357 |
| 2216 | B-{10-[[1,1'-联苯]-4-基]-9-取代}硼酸 | B-{10-[[1,1'-Biphenyl]-4-yl]-9-substituted}boronic acid | 8291 |
| 2217 | 联苯腈 | Cyanobiphenyl | 7393 |
| 2218 | 联苯溴 | Bromobiphenyl | 7391 |
| 2219 | 联二萘苯醌 | Binaphthylquinone | 7085 |
| 2220 | 链烷多元醇与聚(氧化烯)多胺的反应产物 | Alkanepolyol, reaction products with poly(oxyalkylene) polyamine polydithiocarbamate, alkali metal salts | 3083 |
| 2221 | 链烷二醇与不饱和脂肪酸、己二酸和苯二羧酸的聚合物 | Alkanediol,polymer with Unsaturated fattyacid, adipic acid,and benzenedicarboxylic acid | 529 |
| 2222 | 链烷二醇与芳香酸酯和聚(亚烷基)二醇的聚合物 | Alkanediol, polymer with aromatic carboxylate and polyalkyleneglycol | 549 |
| 2223 | 链烷二醇与癸二酸、苯二羧酸、芳香酐和芳香酸酯的聚合物 | Alkanediol, polymer with sebacic acid, benzenedicarboxylic acid, aromatic anhydride and aromatic acid ester | 624 |
| 2224 | 链烷二醇与己二酸、苯二羧酸和芳香酐的聚合物 | Alkanediol, polymer with adipic acid, benzenedicarboxylic acid and aromatic anhydride | 395 |
| 2225 | 链烷二醇与己二酸、苯二羧酸和芳香酸酯的聚合物 | Alkanediol, polymer with adipic acid, benzenedicarboxylic acid and aromatic acid ester | 9045 |
| 2226 | 链烷二醇与己二酸的聚合物 | Alkanediol, polymer with adipic acid | 540 |
| 2227 | 链烷二醇与己二酸、芳香酐和苯二羧酸的聚合物 | Alkanediol, polymer with adipic acid, aromatic anhydride and benzenedicarboxylic acid | 9048 |
| 2228 | 链烷二醇与己二酸和苯二羧酸的聚合物 | Alkanediol, polymer with Adipic acid and Benzenedicarboxylic acid | 536 |
| 2229 | 链烷二醇与壬二酸、苯二羧酸和芳香酸酯的聚合物 | Alkanediol, polymer with azelaic acid, benzenedicarboxylic acid and aromatic acid ester | 9046 |
| 2230 | 链烷二醇与脂肪二羧酸、芳香酸酯和聚(亚烷基)二醇的聚合物 | Alkanediol, polymer with aliphatic dicarboxylic acid, aromatic acid ester and polyalkyleneglycol | 656 |
| 2231 | 链烷二醇与脂肪族二羧酸酐的聚合物 | Alkanediol polymer with alkanedicarboxylic anhydride | 9042 |
| 2232 | 链烷二醇与脂肪族二羧酸和苯二羧酸的聚合物 | Alkanediol, polymer with aliphatic dicarboxylic acid and benzenedicarboxylic acid | 9043 |
| 2233 | 两性氟代烷基酰胺衍生物 | Amphoteric fluoroalkylamide derivative | 2435 |
| 2234 | 两性聚丙烯酰胺 | Amphoteric polyacylamide | 9112 |
| 2235 | 两性离子硫酸亚铵盐 | Zwitterionic iminium sulfate | 9172 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2236 | 两性离子硫酸亚铵盐 1 | Zwitterionic iminium sulfate 1 | 3898 |
| 2237 | 两性离子硫酸亚铵盐 2 | Zwitterionic iminium sulfate 2 | 3896 |
| 2238 | 两性离子硫酸亚铵盐 3 | Zwitterionic iminium sulfate 3 | 3897 |
| 2239 | 磷酸长链酯类 | Long chain esters of phosphorous acid | 1967 |
| 2240 | 磷酸全氟烷酯 | Perfluoroalkyl phosphate | 2680 |
| 2241 | 磷酸全氟烷酯 | Perfluoroalkyl phosphate | 2681 |
| 2242 | 磷酸全氟烷酯 | Perfluoroalkyl phosphate | 2682 |
| 2243 | 磷酸烷基酸酯与胺的化合物 | Alkyl acid phosphate compound with amine | 6679 |
| 2244 | 磷酸盐－CQLIU144 | Phosphate－CQLIU144 | 6449 |
| 2245 | 磷酸与氯甲基环氧乙烷和 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚的聚合物与 2-取代乙醇的化合物 | Phosphoric acid, polymer with (chloromethyl)oxirane and 4,4'-(1-methylethylidene)*bis*[phenol], compd. with 2-substitutedethanol | 7840 |
| 2246 | 磷酸酯－CQLIU302 | Phosphate－CQLIU302 | 6607 |
| 2247 | 磷酸酯胺盐 | Phosphoric acid ester, amine salt | 1981 |
| 2248 | 磷酸酯胺盐 | Phosphoric acid ester, amine salt | 1982 |
| 2249 | 磷酸酯胺盐 | Phosphoric acid esters,amine salt | 1960 |
| 2250 | 磷酸酯胺盐 | Phosphoric acid ester amine salt | 3614 |
| 2251 | 磷酸酯胺盐 A | Phosphoric acid ester amine salt A | 3615 |
| 2252 | 磷酸酯盐 | Phosphate ester salt | 5592 |
| 2253 | 膦衍生物 | Phosphine derivative | 3821 |
| 2254 | 硫代丙烯酸酯 AqualicRS-40K | Sulfonated acrylic copolymer Aqualic RS-40K | 7266 |
| 2255 | 2,2'-硫代二乙基双(烷基丁二酸酯) | 2,2'-Thiodiethyl *bis*(alkyl succinic acid ester) | 3785 |
| 2256 | 硫代磺酸衍生物 | Thiosulfonic acid derivative | 3820 |
| 2257 | 硫代磷酸多碳环与丁二酸酐聚丁烯、多乙烯多胺和哌嗪聚合物的反应产物 | Phosphosulfurized carbopolycycle reaction product with polybutenyl succinic anhydride and polyethylene polyamine and piperazine polymer | 3783 |
| 2258 | 硫代硫酸聚硅氧烷 | Silicone thiosulfate | 2414 |
| 2259 | 硫代羧酸酯 | Carboxylic ester, sulfurized | 1970 |
| 2260 | 硫代烷基取代的萘甲酰胺 | Alkylthio substituted naphthalenecarboxamide | 9098 |
| 2261 | 硫化硅氧烷-JCLU98 | Mercaptosiloxane - JCLU 98 | 4012 |
| 2262 | 硫化烯 | Sulfurized olefins | 1764 |
| 2263 | 硫化烯烃 | Sulfurized olefin | 1821 |
| 2264 | 硫醚的烷基环氧衍生物 | Alkylepoxy derivative of thioether | 3655 |
| 2265 | 硫树脂盐 C424 | Sulfur resin salt C424 | 5220 |
| 2266 | 硫酸化双(六次甲基)三铵三甲基季铵 | *bis*(Hexamethylene)triamine, trimethyl quat. sulfated | 9177 |
| 2267 | 硫酸盐－CQLIU303 | Sulfate－CQLIU303 | 6608 |
| 2268 | 硫酸盐－CQLIU304 | Sulfate－CQLIU304 | 6609 |
| 2269 | 六氟丁基硅酸甲酯 G700 | Hexafluorobuthyl methyl silicate G700 | 7766 |
| 2270 | 六亚甲基二胺与脂肪二酸和内酰胺的聚胺类化合物 | Polyamide of hexamethylenediamine, aliphaticdioic acid and lactam | 3078 |
| 2271 | 卤代氨基苯酚 | Halogenateaminephenol | 7154 |
| 2272 | 卤代苯胺 | Halogenateaniline | 7159 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2273 | 卤代苯丁醚 | Halogenatebutylanisole | 7152 |
| 2274 | 卤代苯酚 | Halogenatephenol | 7149 |
| 2275 | 卤代苯酚 | Halogenate phenol | 7388 |
| 2276 | 卤代苯基磺酰基重氮甲烷 | helophenylsulfonyl diazomethane | 8017 |
| 2277 | 卤代苯基磺酰基重氮甲烷 | helophenylsulfonyl diazomethane | 8015 |
| 2278 | 卤代苯甲醛 | Halogenatebenzaldehyde | 7169 |
| 2279 | 卤代苯甲酸 | Halogenatebenzoic acid | 7156 |
| 2280 | 卤代苯甲酸 | Halogenatebenzoic acid | 7175 |
| 2281 | 卤代苯甲酰氯 | Halogenatebenzoyl chloride | 7155 |
| 2282 | 卤代苯腈 | Halogenatebenzonitrile | 7158 |
| 2283 | 卤代苯乙醚 | Halogenate phenetole | 7168 |
| 2284 | 卤代吡啶 | Halogenatepyridine | 7173 |
| 2285 | 卤代吡啶 | Halogenatepyridine | 7180 |
| 2286 | 卤代苄醇 | Halogenatebenzyl alcohol | 7150 |
| 2287 | 卤代-丙基环己基-二氢化茚 | Halo-propylcyclohexyl-indan | 5095 |
| 2288 | 卤代丙基环己基环己基苯 | Halo-proylcyclohexylcyclohexyl benzene | 6917 |
| 2289 | 卤代丙基环己基氰基苯 | Halo-proylcyclohexylcyanobenzene | 6916 |
| 2290 | 卤代丙基磺酸苯基锍盐 | phenylsulfonium halopropane | 8011 |
| 2291 | 6-卤代-1,1-二烷基-1*H*-茚并[2,3-*b*]蒽-9,10-二酮 | 6-halosubstituted-1,1-dialkyl-1*H*-indeno[2,3-*b*]anthracene-9,10-dione | 8116 |
| 2292 | 6-卤代-1,1-二烷基-1*H*-茚并[2,3-*b*]-9,10-二(萘-2-基)蒽 | 6-halosubstituted-1,1-dialkyl-1*H*-indeno[2,3-*b*]-9,10-*di*(naphthalen-2-yl) anthracene | 8117 |
| 2293 | 4-卤代-4'-(反-4-烯基环己基)[1,1'-联苯] | 4-halosubstituted-4'-(*trans*-4-alkenylcyclohexyl)[1,1'-biphenyl] | 8257 |
| 2294 | 4-卤代-4'-{反-4-[(*E*)-1-烯-1-基]环己基}[1,1'-联苯] | 4-halosubstituted-4'-{*trans*-4-[(*E*)-1-alkenyl]cyclohexyl}[1,1'-biphenyl] | 8259 |
| 2295 | 卤代-4-[(氟代乙烯基)氧基]-丁酸甲酯均聚物的水解产物 | Butanoic acid,halo-4-[(fluoroethenyl)oxy]-, methyl ester, homopolymer, hydrolyzed | 8021 |
| 2296 | 卤代庚基环己基环己基苯 | Halo-heptylcyclohexylcyclohexyl benzene | 6919 |
| 2297 | 卤代环丙基-卤代-氧代-二氢-喹啉羧酸 | Halocyclopropyl-halo-oxo-dihydro-quinolinecarboxylic acid | 7174 |
| 2298 | 卤代环丙基-卤代-氧代-二氢-喹啉羧酸 | Halocyclopropyl-halo-oxo-dihydro-quinolinecarboxylic acid | 7164 |
| 2299 | 卤代基-氰基-卤代苯甲酰氯 | Cyano-halo-halobenzoyl chloride | 7183 |
| 2300 | 卤代甲苯 | Halogenatetoluene | 7177 |
| 2301 | 卤代甲苯 | Halogenatetoluene | 7153 |
| 2302 | 4-卤代-3-卤代-4'-甲基-联苯 | 4-halosubstituted-3-halosubstituted-4'-methyl-1,1'-biphenyl | 8126 |
| 2303 | 卤代卤代烷氧基卤代苯 | Halogenate haloalkoxy halogenatebenzene | 7157 |
| 2304 | 卤代羟基苯腈 | Halogenatehydroxybenzonitrile | 7176 |
| 2305 | 4-卤代-5-羟基-2-烷基-1*H*-吲哚 | 4-Halogeno-5-hydroxy-2-alkyl-1*H*-indole | 8077 |
| 2306 | 3-卤代-9-取代-9H-咔唑 | 9*H*-Carbazole,3-halosubstituted-9-substituted- | 8107 |
| 2307 | 卤代噻唑金属盐 | Halo-substituted thiazole metal salt | 8209 |
| 2308 | 卤代噻唑金属盐 | Halo-substituted thiazole metal salt | 7318 |
| 2309 | 卤代烷基苯甲酰氯 | (Haloalkyl)benzoyl chloride | 8431 |
| 2310 | 卤代-*N*-烷基磺胺与双[4-(1,1-二甲基乙基)苯 | Iodonium, *bis*[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with | 8030 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | 基碘鎓盐 | halo-*N*-alkylsulfonamide | |
| 2311 | 卤代-烷基磺酸苯锍盐 | Sulfonium, phenyl-, salt with halo-alkylsulfonic acid | 8034 |
| 2312 | 5-卤代-1-烷基-4-硝基咪唑 | 1*H*-Imidazole,5- halosubstituted-1-alkyl-4-nitro- | 8110 |
| 2313 | 卤代烷基氧基苯胺 | Haloalkoxyaniline | 7186 |
| 2314 | 卤代烷氧基苯胺 | Haloalkoxyaniline | 7161 |
| 2315 | 卤代烷氧基苯甲醛 | Haloalkoxybenzaldehyde | 7162 |
| 2316 | 卤代烷氧基苯甲酸 | Haloalkoxybenzoic acid | 7171 |
| 2317 | 3-卤代-4-烷氧基-2-氟-4'-(反-4-丙基环己基)-1,1'-联苯 | 1,1'-Biphenyl,3-halosubstituted-4-alkoxy-2-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)- | 8102 |
| 2318 | 3-卤代-4-烷氧基-2-氟-4'-(反-4-戊基环己基)-1,1'-联苯 | 1,1'-Biphenyl,3-halosubstituted-4-alkoxy-2-fluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)- | 8103 |
| 2319 | 卤代烷氧基卤代苯 | Haloalkoxyhalogenatebenzene | 7163 |
| 2320 | 卤代戊基苯酚 | Halogenatepentyl phenol | 7178 |
| 2321 | 卤代戊基环己基环己基苯 | Halo-pentylcyclohexylcyclohexyl benzene | 6918 |
| 2322 | 卤代戊基环己基氰基苯 | Halo-pentylcyclohexylcyanobenzene | 6915 |
| 2323 | 卤代溴苯 | Bromo-halo-benzene | 7185 |
| 2324 | 卤代乙基环己基氰基苯 | Halo-ethylcyclohexylcyanobenzene | 6920 |
| 2325 | 卤代-乙基-甲基-吡唑羧酸 | Halo-ethyl-methyl-pyrazole carboxylic acid | 7160 |
| 2326 | 4-卤代-4'-乙基-3-卤代-联苯 | 1,1'-Biphenyl,4-halosubstituted-4'-ethyl-3-halosubstituted- | 8127 |
| 2327 | 卤硅烷与氨的聚合物 | Silane, halo-, polymer with ammonia | 8025 |
| 2328 | 卤化芳香烃取代酰胺 | Halo aromatic substituted amide | 8206 |
| 2329 | 卤化羧酸链烷醇胺盐 | Halogenated carboxylic acid, alkanolamine salt | 5584 |
| 2330 | 卤化羧酸取代的链烷醇胺盐 | Halogenated carboxylic acid, substituted alkanolamine salt | 5585 |
| 2331 | 4-卤甲基-2'-氟-4''-烷基[1,1':4',1''-联三苯] | 4-( halosubstitutedmethyl)-2'-fluoro-4''-alkyl[1,1':4',1''-terphenyl] | 83150 |
| 2332 | 卤素取代的杂环铱盐 | Halosubstituted Heterocyclic iridium salt | 9204 |
| 2333 | JPD 绿 C-KH | JPD Green C-KH | 5233 |
| 2334 | 氯-2,3-二氢-1-茚酮 | Chloro-1-indanone | 7909 |
| 2335 | 氯硅烷－CQLIU127 | Chlorosilane－CQLIU127 | 6432 |
| 2336 | 氯硅烷－CQLIU172 | Chlorosilane－CQLIU172 | 6477 |
| 2337 | 氯硅烷－CQLIU176 | Chlorosilane－CQLIU176 | 6481 |
| 2338 | 氯硅烷－CQLIU204 | Chlorosilane－CQLIU204 | 6509 |
| 2339 | 氯硅烷－CQLIU244 | Chlorosilane－CQLIU244 | 6549 |
| 2340 | 氯硅烷－CQLIU266 | Chlorosilane－CQLIU266 | 6571 |
| 2341 | 氯硅烷－CQLIU268 | Chlorosilane－CQLIU268 | 6573 |
| 2342 | 氯硅烷－CQLIU269 | Chlorosilane－CQLIU269 | 6574 |
| 2343 | 氯硅烷－CQLIU275 | Chlorosilane－CQLIU275 | 6580 |
| 2344 | 氯硅烷－CQLIU278 | Chlorosilane－CQLIU278 | 6583 |
| 2345 | 氯硅烷－CQLIU279 | Chlorosilane－CQLIU279 | 6584 |
| 2346 | 氯硅烷－CQLIU321 | Chlorosilane－CQLIU321 | 6626 |
| 2347 | 氯硅烷－CQLIU49 | Chlorosilane－CQLIU49 | 6354 |
| 2348 | 氯硅烷－CQLIU50 | Chlorosilane－CQLIU50 | 6355 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2349 | 氯化硅烷-JCLU109 | Chlorosilane - JCLU 109 | 4023 |
| 2350 | 氯化硅烷-JCLU184 | Chlorosilane - JCLU 184 | 4221 |
| 2351 | 氯化聚丙烯和聚氨酯共聚物 | Chlorinated polypropylene-polyurethane copolymer | 9121 |
| 2352 | 氯化聚丙烯聚氨酯的共聚物 | Chlorinated polypropylene-polyurethane copolymer | 6908 |
| 2353 | 氯化聚烯烃 | Chlorinated polyolefin | 6877 |
| 2354 | 氯化碳氢化合物-JCLU264 | Chlorohydrocarbon compound - JCLU 264 | 4320 |
| 2355 | 氯磺酰基三唑并嘧啶 | Chlorosulfonyl-triazolo pyrimidine | 8328 |
| 2356 | 氯取代金属铯盐 | Chloro substituted metal cesium salt | 5851 |
| 2357 | 氯乙烯/丙烯酸聚合物 083 | Vinyl Chloride/Acrylic Polymer083 | 9347 |
| 2358 | 氯乙烯共聚物 | Vinyl chloride copolymers | 3790 |
| 2359 | 马来共聚物 | Maleic copolymer | 7199 |
| 2360 | 马来酸类单体 AM | Maleic monomer AM | 9108 |
| 2361 | 马来酰亚胺树脂 | Maleimide resin | 6640 |
| 2362 | 吗啉丙酸 1 | Morpholinepropanoic acid 1 | 5717 |
| 2363 | 吗啉丙酸 10 | Morpholinepropanoic acid 10 | 9423 |
| 2364 | 吗啉丙酸 11 | Morpholinepropanoic acid 11 | 5726 |
| 2365 | 吗啉丙酸 2 | Morpholinepropanoic acid 2 | 5719 |
| 2366 | 吗啉丙酸 3 | Morpholinepropanoic acid 3 | 5720 |
| 2367 | 吗啉丙酸 4 | Morpholinepropanoic acid 4 | 9422 |
| 2368 | 吗啉丙酸 5 | Morpholinepropanoic acid 5 | 5721 |
| 2369 | 吗啉丙酸 6 | Morpholinepropanoic acid 6 | 5722 |
| 2370 | 吗啉丙酸 7 | Morpholinepropanoic acid 7 | 5723 |
| 2371 | 吗啉丙酸 8 | Morpholinepropanoic acid 8 | 5724 |
| 2372 | 吗啉丙酸 9 | Morpholinepropanoic acid 9 | 5725 |
| 2373 | 吗啉丙酸酯 1 | Morpholinepropanoate 1 | 5730 |
| 2374 | 吗啉丙酸酯 2 | Morpholinepropanoate 2 | 5731 |
| 2375 | 吗啉基化合物 1 | Morpholinyl compounds 1 | 5727 |
| 2376 | 吗啉基化合物 2 | Morpholinyl compounds 2 | 5728 |
| 2377 | 吗啉基化合物 3 | Morpholinyl compounds3 | 5729 |
| 2378 | 吗啉聚合物 | Morpholine polymer | 9425 |
| 2379 | 吗啉衍生物 | morpholine derivative | 9230 |
| 2380 | 毛用活性藏青 G | Reactive navy blue G | 8050 |
| 2381 | 酶 | Enzyme | 5569 |
| 2382 | 锰催化剂 | Manganese catalyst | 9174 |
| 2383 | 咪唑的化合物 | Imidazole compound | 2697 |
| 2384 | 咪唑的化合物 | Imidazole compound | 2698 |
| 2385 | 咪唑啉化合物 | Imidazoline compound | 9271 |
| 2386 | 咪唑衍生物 | Imidazole derivative | 5825 |
| 2387 | 咪唑衍生物和环氧树脂添加剂 | Imidazol-derivative and epoxy-resin additive | 4538 |
| 2388 | 醚 | Aether | 7394 |
| 2389 | 醚胺类磷酸钠盐 | Etheramine phosphonate, sodium salt | 5699 |
| 2390 | 萘磺酸，(1,1'-联苯)-4-基酯的衍生物 | Naphthalenesulfonic acid, (1,1'-biphenyl)-4-yl ester's | 8019 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | | remification | |
| 2391 | 萘磺酸衍生物 | Naphthalene Sulfonic Acid Derivative | 7662 |
| 2392 | 萘磺酸衍生物 | Naphthalene sulfonic acid derivative | 9013 |
| 2393 | 萘磺酸衍生物,与亚甲基[2-[(2-羟基-5-甲基苯基)甲基]-甲苯生成的酯 | Naphthalenesulfonic acid's remification ester with methylene[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-methylph | 8016 |
| 2394 | 萘磺酰胺的衍生物 | naphthalinsulfonyl amide's remification | 7914 |
| 2395 | 萘基偶氮钠盐色剂 | Sodium salt of a naphthalene azo dye | 7663 |
| 2396 | 萘醌二叠氮酯 | Naphthoquinone diazide ester | 3585 |
| 2397 | 萘醌重氮磺酰氯 | Naphthoquinone diazido sulfonyl chloride | 3059 |
| 2398 | 尼龙粉 | Nylon Copolymer(MSDS of 3202-3501-3502) | 8479 |
| 2399 | 尼龙粉 | :Nylon Copolymer(MSDS ofAP12100) | 7579 |
| 2400 | 尼龙粉 | Nylon Copolymer(MSDS of 3202- 3501-3502) | 7580 |
| 2401 | 尿素与正丁醇、异丁醇和醛的反应产物 | Urea, reaction products with *n*-butyl alcohol, *i*-butyl alcohol and aldehyde | 7832 |
| 2402 | 尿烷丙烯酸酯 | urethan acrylate | 3825 |
| 2403 | 尿烷甲基丙烯酸 | Urethane methacrylate | 2376 |
| 2404 | 尿烷甲基丙烯酸 | Urethane methacrylate | 2378 |
| 2405 | 尿烷甲基丙烯酸酯 | Urethane methacrylate | 2379 |
| 2406 | 尿烷甲基丙烯酸酯 | Urethane methacrylate | 2382 |
| 2407 | 尿烷预聚物(H-CA) | Urethane prepolymer(H-CA) | 7432 |
| 2408 | 尿烷预聚物与丙烯酸类聚合物的接枝聚合物 | Graftpolymer of urethane prepolymer and acrylicpolymer | 4753 |
| 2409 | 脲 1 | Urea1 | 6795 |
| 2410 | 脲 2 | Urea2 | 6796 |
| 2411 | 脲 3 | Urea3 | 6800 |
| 2412 | 脲 4 | Urea4 | 6801 |
| 2413 | 脲 5 | Urea5 | 6802 |
| 2414 | 脲 6 | Urea6 | 6803 |
| 2415 | 脲 7 | Urea7 | 6804 |
| 2416 | 脲烷低聚物 2 | Urethane oligomer 2 | 3070 |
| 2417 | 脲烷改性丙烯酸共聚物 | Urethane modified acrylic copolymer | 9368 |
| 2418 | 脲烷化合物 M01 | Urethane compound M01 | 7762 |
| 2419 | 脲烷化合物 M02 | Urethane compound M02 | 7761 |
| 2420 | 脲烷化合物 M03 | Urethane compound M03 | 7760 |
| 2421 | 脲烷预聚物 | Urethane prepolymer | 3064 |
| 2422 | 脲烷预聚物 1 | Urethane prepolymer 1 | 3066 |
| 2423 | 脲烷预聚物 3 | Urethane prepolymer 3 | 3073 |
| 2424 | 柠檬香 | Lemon fragrance | 5598 |
| 2425 | *N*-[[[[[[偶氮]苯基]氨基]三嗪]氨基]-2-磺酸-4-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]苯基]-β-丙氨酸钠盐 | Alanine,N-[[[[[amino][azo]phenyl]amino]triazin]amino]-2-sulfo-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]-,sodium salt | 8040 |
| 2426 | [[[偶氮]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐 | 2-Naphthalenesulfonic acid,[[[azo]phenyl]azo]-, disodium salt | 8046 |
| 2427 | 偶氮苯与异苯并呋喃的聚合物 | Benzenamine polymer with isobenzofurandione | 7439 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2428 | 偶氮化合物 | Azo compound | 8220 |
| 2429 | 偶氮金属络合染料 | Azo metal complex dye | 8211 |
| 2430 | 偶氮类化合物 | Azo compound | 8212 |
| 2431 | 偶氮类引发的丙烯酸及其酯的衍生物与苯乙烯的聚合物 | Derivatives of acrylic acid and acrylate, polymer with styrene, by azo initiator | 8223 |
| 2432 | 偶氮萘磺酸色剂 | Azonaphthalenesulfonate dye | 7660 |
| 2433 | 偶氮染料 FAT 40818/A（属于一种活性偶氮染料） | Azodye FAT40818/A | 8218 |
| 2434 | 偶氮颜料 | Azopigment | 9183 |
| 2435 | 偶氮颜料 | Azo pigment | 9026 |
| 2436 | 偶氮颜料 | Azo pigment | 9027 |
| 2437 | 偶氮颜料 | Azopigment | 9031 |
| 2438 | 偶氮颜料 | Azopigment | 9032 |
| 2439 | 偶氮颜料 | Azopigment | 9035 |
| 2440 | 偶氮颜料 | Azopigment | 9036 |
| 2441 | 偶氮颜料 | Azo pigment | 9037 |
| 2442 | 偶氮颜料-1 | Azopigment-1 | 9187 |
| 2443 | 偶磷硫代酸酯胺盐 | Phosphorothioic acid ester amine salt | 1769 |
| 2444 | 哌嗪树脂 | Piperazine resins | 9214 |
| 2445 | 硼酸长链烷基三唑胺盐 | Long-chain alkyltriazoleamine borate | 3048 |
| 2446 | 硼酸烷氧基化长链烷醇酯 | Alkoxylated long-chain alkanol borate | 3175 |
| 2447 | 硼酸酯 | Borate ester | 1825 |
| 2448 | 砒唑三唑基取代的乙酰胺 | Pyrazolotriazolyl substituted acetamide | 9202 |
| 2449 | 皮革罐装粘结剂 ZoldineZE | Leather Tanning Agent, Zoldine ZE | 7288 |
| 2450 | 皮革罐装粘结剂 ZoldineZE | Leather tanning agent, zoldine ZE | 7068 |
| 2451 | 皮革罐装粘结剂 ZoldineZE | Leather Tanning Agent, Zoldine ZE | 7289 |
| 2452 | 七氟三苯醚 | heptafluoro triphenyl ether | 7492 |
| 2453 | 嵌段异氰酸酯 | Blocked isocyanate | 5267 |
| 2454 | 羟氨基官能团的聚丙烯酸酯 | Hydroxylamino-functional polyacrylate | 5373 |
| 2455 | 羟芳基醇酸树脂 | Hydroxyaryl-based alkyd resin | 5660 |
| 2456 | 羟基氨-替代杂环-(氨替代碳环偶氮磺酰多环碳)二盐 | Hydroxyalkyl amino-substituted heterocycle-bis (amino-substituted carbocycle azosulfonylcarbopolycyclic) salt | 7658 |
| 2457 | 羟基苯基和卤素取代的苯甲酰胺 | Substituted hydroxyphenyl halosubstituted benzamide | 4807 |
| 2458 | 羟基苯基乙烷,与 3-重氮基-3,4-二氢-4-萘酚-2-磺酸盐和 6-重氮基-5,6-二氢-5-萘酚-2-磺酸盐的混合酯 | hydroxyphenylethane, mixed esters with 3-Diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene 2-sulphonate and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene 2-sulphonate | 7920 |
| 2459 | 羟基苯甲酮 | hydroxybenzophenone | 8031 |
| 2460 | 2-羟基苯酸 3-甲基-2-己烯酯 | 3-Methyl-2-hexenyl 2-hydroxybenzoate | 7474 |
| 2461 | 羟基(苯氧基取代)的萘甲酰胺 | Hydroxy(substituted phenoxy) substituted naphthalenecarboxamide | 9089 |
| 2462 | 羟基苯乙烯,苯乙烯,丁基丙烯酸酯共聚物 | Polymer with hydoroxystyrene, styrene, and butylacrylate | 8014 |
| 2463 | (2*R*)-2-羟基丙酸-3,7-二甲基-6-辛烯酯 | Propanoic acid, 2-hydroxy-,3,7-dimethyl-6-octenyl ester, (2*R*)- | 7472 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2464 | 羟基丙烯酸共聚物 1 | Hydroxyl acrylic copolymer 1 | 7910 |
| 2465 | 羟基丙烯酸共聚物-10 | Hydroxyl acrylic copolymer-10 | 7939 |
| 2466 | 羟基丙烯酸共聚物-11 | Hydroxyl acrylic copolymer-11 | 7938 |
| 2467 | 羟基丙烯酸共聚物-12 | Hydroxyl acrylic copolymer-12 | 7937 |
| 2468 | 羟基丙烯酸共聚物-13 | Hydroxyl acrylic copolymer-13 | 7936 |
| 2469 | 羟基丙烯酸共聚物-14 | Hydroxyl acrylic copolymer-14 | 7935 |
| 2470 | 羟基丙烯酸共聚物 2 | Hydroxyl acrylic copolymer 2 | 7911 |
| 2471 | 羟基丙烯酸共聚物 3 | Hydroxyl acrylic copolymer3 | 7912 |
| 2472 | 羟基丙烯酸共聚物 4 | Hydroxyl acrylic copolymer4 | 7913 |
| 2473 | 羟基丙烯酸共聚物-5 | Hydroxyl acrylic copolymer-5 | 7944 |
| 2474 | 羟基丙烯酸共聚物-6 | Hydroxyl acrylic copolymer-6 | 7943 |
| 2475 | 羟基丙烯酸共聚物-7 | Hydroxyl acrylic copolymer-7 | 7942 |
| 2476 | 羟基丙烯酸共聚物-8 | Hydroxyl acrylic copolymer-8 | 7941 |
| 2477 | 羟基丙烯酸共聚物-9 | Hydroxyl acrylic copolymer-9 | 7940 |
| 2478 | 羟基丙烯酸聚合物 | Hydroxy Acrylic Polymer | 6879 |
| 2479 | 4-[4-(羟基二苯基甲基)-1-取代]-1-[4-(3-甲氧基-2-甲基-3-丁烯-2-基)苯基]-1-丁酮 | 4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)substituted-1-yl]-1-[4-(3-methoxy-2-methyl-3-buten-2-yl)phenyl]-1-butanone | 8244 |
| 2480 | 羟基二苯甲酮与 3-重氮基-3,4-二氢-4-氧-1-萘磺酸与 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-1-萘磺酸反应生成的混合酯 | Mixed esters by reaction of hydroxybenzophenone with 3-Diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naphthalenesulfonic acid and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid | 7918 |
| 2481 | 羟基封端的烷基甲基乙烯基苯基甲基硅氧烷 | Alkyl, methylvinyl, phenylmethyl siloxane, hydroxy-terminated | 6638 |
| 2482 | 羟基改性丙烯酸共聚物 | Hydroxy functional acrylic polymer | 6966 |
| 2483 | 羟基改性丙烯酸共聚物 | Hydroxy functional acrylic polymer | 6964 |
| 2484 | 羟基改性丙烯酸共聚物 | Hydroxy functional acrylic copolymer | 6960 |
| 2485 | 羟基改性丙烯酸共聚物 | Hydroxy functional acrylic copolymer | 6961 |
| 2486 | 羟基改性丙烯酸共聚物 | Hydroxy functional acrylic copolymer | 7280 |
| 2487 | 羟基官能团丙烯酸酯共聚物 | Acrylic acid ester copolymer, hydroxy functional | 6769 |
| 2488 | 羟基官能团的芳香族氨 | Hydroxy-functional aromatic amine | 5666 |
| 2489 | 羟基和卤素取代的卤代苯甲酰胺 | Substituted hydroxyhalophenyl halobenzamide | 4804 |
| 2490 | 1-羟基-7-(3-磺基苯胺基)-2-[3-甲基-4-(2-甲氧基-4-(3-磺基苯基偶氮)苯基偶氮)苯基偶氮]萘-3-磺酸碱金属盐 | 1-Hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-[3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo]naphthalene-3-sulfonate-alkali metal salt | 4626 |
| 2491 | [[[[[羟基-[(磺萘基)偶氮基]-多磺基芳基]氨基]-卤代三嗪基]氨基]-磺基-[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基]偶氮基]芳基]氨基酸的钠盐 | [[[[[Hydroxy-[(sulfonaphthalenyl)azo]-polysulfoaryl]amino]-halogenotriazinyl]amino]-sulfo-[[[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]aryl]azo]aryl]amino acid, sodium salt | 8442 |
| 2492 | 羟基基官能团丙烯酸聚合物 | Hydroxy-functional acrylic polymer | 9263 |
| 2493 | 羟基酸官能团的聚硅氧烷 | Hydroxyacid functional polysiloxane | 5642 |
| 2494 | 2-羟基-5-{2-[[*N*-(1-烷基-3-苯基)烷基]氨基]乙酰基}苯甲酰胺的盐酸盐 (1:1) | 2-Hydroxy-5-[2-[[*N*-(1-alkyl-3-phenyl)alkyl]amino]acetyl]benzamide hydrochloride (1:1) | 8320 |
| 2495 | (羟基亚氨基)-N-烷基-(芳氧基芳基)烷基酰胺 | (Hydroxyimino)-*N*-alkyl-(aryloxyaryl)alkylamide | 8422 |
| 2496 | 12-羟基硬脂酸-2,2'-[氧代双(亚甲基)]双[2-取代-1,3-丙二醇]酯 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, ester with 2,2'-[oxy*bis*(methylene)]*bis*[2-substituted-1,3-propanediol] | 8473 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2497 | 羟甲基化三苯酚化合物 | Hydroxymethylated-trisphenol compound | 4644 |
| 2498 | 羟甲基化双酚化合物 | Hydroxymethylated-bisphenol compound | 4636 |
| 2499 | 羟甲基化双酚化合物 | Hydroxymethylated-bisphenol compound | 4640 |
| 2500 | 羟甲基化双酚化合物 | Hydroxymethylated-bisphenol compound | 4638 |
| 2501 | 羟甲基化四苯酚化合物 | Hydroxymethylated-tetrakisphenol compound | 4642 |
| 2502 | 羟甲基-叔辛基苯酚 | hydroxymethyl-tert-octylphenol | 7917 |
| 2503 | 羟烷基丙烯酸酯的三聚物 | Hydroxyalkyl propenoate terpolymer | 9344 |
| 2504 | 羟乙基化的氨基乙酰胺 | Hydroxyethylated aminoethylamide | 1987 |
| 2505 | 2-羟乙基纤维素醚与α-取代-ω-(十二烷氧基)聚(氧基-1,2-亚乙基)的 3-醚 | Cellulose, 2-hydroxyethyl ether, 3-ether with α-substituted-ω-(dodecyloxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) | 7843 |
| 2506 | 青色染料 JD189 | Cyan dye JD189 | 5284 |
| 2507 | 氢化二聚脂肪酸与链烷二醇、癸二酸、苯二羧酸、芳香酸酯和聚(亚烷基)二醇的聚合物 | Hydrogenated dimeric fatty acid, polymer with alkanediol, sebacic acid, benzenedicarboxylic acid, aromatic acid ester and polyalkyleneglycol | 611 |
| 2508 | 氢化二聚脂肪酸与烷聚醇、二亚烷基乙二醇和苯甲二酸的聚合物 | Hydrogenated dimeric fatty acid, polymer with Alkanepolyol, Dialkyleneglycol and Benzenedicarboxyli acid | 2943 |
| 2509 | 氢化树脂类聚合物 | hydroxyalkyl carboxylic acid, neutralized with alkanol amine | 3080 |
| 2510 | 氢化-α-烯烃低聚物 | α-Olefin oligimer, hydrogenated | 2687 |
| 2511 | α-氢-ω-羟基聚[氧基(烷基-1,2-烷二基)]的三聚物 | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(alkyl-1,2-alkanediyl)] terpolymer | 9343 |
| 2512 | 3-氢-6-巯基-6*H*-杂多环一水合物 | 6*H*-heteropolycyclic -6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-,hydrate (1:1) | 8109 |
| 2513 | 氢氧化铝官能团化氨基硅烷 | aluminum hydroxide functionalized with amino silane | 6741 |
| 2514 | 氢氧化镁官能团化氨基硅烷 | magnesium hydroxide functionalized with amino silane | 7278 |
| 2515 | 氢氧化镁官能团化乙烯基硅烷 | magnesium hydroxide functionalized with vinyl silane | 6739 |
| 2516 | 氰基苯酚 | Hydroxybenzonitrile | 7384 |
| 2517 | 氰基胍衍生物 Q | Cyanoguanidine derivative Q | 3209 |
| 2518 | 氰基金属钾盐 | Cyano metal potassium salt | 9142 |
| 2519 | 氰基取代的杂环盐 | Cyano substituted heterocycle, salt | 8216 |
| 2520 | 氰酸酯 | Cyanate ester | 7450 |
| 2521 | 氰酯 | Cyano ester | 7381 |
| 2522 | α-取代-ω-(2-氨基甲基乙氧基)聚[氧基(甲基-1,2-亚乙基)]与羟基封端聚丁二烯和二异氰酸甲苯基酯的聚合物 | Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α-sustituted-ω-(2-aminomethylethoxy)- polymer with hydroxy-terminated polybutadiene and TDI | 7831 |
| 2523 | 取代苯胺 | Substituted benzenamine | 2665 |
| 2524 | B-[3-(1-取代-1*H*-苯并咪唑-2-基)苯基]硼酸 | B-[3-(1-substituted-1*H*-benzimidazol-2-yl)phenyl]-boronic acid | 8121 |
| 2525 | B-[4-(1-取代-1*H*-苯并咪唑-2-基)苯基]硼酸 | B-[4-(1-substituted-1*H*-benzoimidazol-2-yl)phenyl]boronic acid | 8302 |
| 2526 | 取代苯并噻唑盐 | Substituted benzothiazole salt | 5847 |
| 2527 | 取代苯二胺 | Substituted phenylenediamine | 2666 |
| 2528 | 取代苯酚甲醛树脂 | Substituted phenol, formaldehyde resin | 5922 |
| 2529 | 取代苯磺酸衍生物的金属复合物 | Metal complexes of substituted benzensulfonic acid derivatives | 5832 |
| 2530 | 1-(4-取代苯基)萘 | 1-(4- substitutedphenyl)naphthalene | 8299 |
| 2531 | 2-(4-取代苯基)萘 | 2-(4- substitutedphenyl)naphthalene | 8300 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2532 | 取代苯基偶氮萘磺酸化合物 | Substituted phenylazo naphthalenesulfonic acid compound | 4835 |
| 2533 | 取代苯基偶氮萘基偶氮苯化合物 | Substituted phenylazo naphthylazo benzene compound | 4834 |
| 2534 | 取代苯基偶氮 J 酸化合物 | Substituted phenylazo J-acid compound | 4837 |
| 2535 | 取代苯基偶氮 H 酸偶氮苯化合物 | Substituted phenylazo H-acid azo benzene compound | 4830 |
| 2536 | 取代苯基偶氮 H 酸重氮化合物 | Substituted phenylazo H-acid disazo compound | 4831 |
| 2537 | B-[4-(1-取代)苯基]硼酸 | B-[4-(1- substituted)phenyl]boronic acid | 8301 |
| 2538 | B-[4-取代苯基]硼酸 | Boronic acid,B-[4-substitutedphenyl]- | 8122 |
| 2539 | 3-(4-取代苯基)戊二酸 | 3-(4- substituted phenyl)glutaric acid | 8317 |
| 2540 | 3-(4-取代苯基)戊酰胺酸 | 3-(4-substitutedphenyl)glutaramic acid | 8318 |
| 2541 | 取代并[g](艹屈) | substituted[g]chrysene | 8294 |
| 2542 | 取代的氨基吡啶 | Substituted aminopyridine | 3780 |
| 2543 | 取代的芳香聚合物 | Substituted aromatic polymer | 5606 |
| 2544 | 取代的芳香聚合物 | Substituted aromatic polymer | 5607 |
| 2545 | 取代的芳香聚合物 | Substituted aromatic polymer | 5608 |
| 2546 | 取代的芳香聚合物 | Substituted aromatic polymer | 5609 |
| 2547 | 取代的萜烯树脂 | Substituted terpene resin | 1927 |
| 2548 | 取代的烷基苯胺 | Substituted alkane anilide | 2452 |
| 2549 | 取代多亚烷 | Substituted polyalkylene | 5712 |
| 2550 | 取代多杂环 | Substituted polyheterocycle | 9150 |
| 2551 | 10-取代-9-蒽硼酸 | Boronic acid,B-[10-substituted-9-anthracenyl]- | 8123 |
| 2552 | 取代-二环[2.2.1]庚烷 | Substitutedbicyclo[2.2.1]heptane | 5437 |
| 2553 | 1-取代-9,9-二甲基-9H-芴 | 2- substituted -9,9-dimethyl-9H-fluorene | 8308 |
| 2554 | 2-取代-9,10-二(2-萘基)蒽 | 2- substituted -9,10-di(2-naphthyl)anthracene | 8306 |
| 2555 | *N*-(4-取代-3-氟苯基)氨基甲酸-*C*-(苯甲基)酯 | Carbamic acid,(4-substituted-3-fluorophenyl)-,*C*-(phenylmethyl) ester (9CI) | 8108 |
| 2556 | 4-取代环己醇 | Cyclohexanol, 4- substituted - | 8113 |
| 2557 | 取代环己基环己酮 | Substitutedcyclohexylcyclohexanone | 6927 |
| 2558 | 4-[2-(取代-环己基)-乙基]-三氟联苯 | 4-[2-(substituted cyclohexyl)-ethyl]-trifluorobiphenyl | 7369 |
| 2559 | 取代环己酮 | Substitutedcyclohexanone | 6929 |
| 2560 | 取代环烷基环己酮 | Substituted cycloalkylcyclohexanone | 6928 |
| 2561 | 取代磺酸苯基偶氮 H-酸化合物 | Substituted sulfophenylazo H-acid compound | 4832 |
| 2562 | 取代磺烷基苯并噻唑与 *N*,*N*-二乙基乙胺的 1:1 盐 | Substituted (sulfoalkybenzothiazole) salt with *N*,*N*-diethylethanamine (1:1) | 9147 |
| 2563 | B-[10-(取代-1-基)蒽-9-基]硼酸 | B-[10-(substituted-1-yl)anthracene-9-yl]boronic acid | 8310 |
| 2564 | 4-取代基哌啶的盐酸盐(1:2) | 4-substituted piperidine hydrochloride(1:2) | 8319 |
| 2565 | 取代聚烯烃酰胺-多乙烯多胺 | Substituted Polyolefin amide polyethylenepolyamines | 3044 |
| 2566 | 取代聚烯烃酰胺-四乙烯五胺 | Substituted Polyolefin amide tetraethylenepentamine | 3191 |
| 2567 | 1-取代-9*H*-咔唑 | 3-substituted -9*H*-carbazole | 8297 |
| 2568 | B-[4’-取代[1,1’-联苯]-4-基]硼酸 | B-[4'-substituted[1,1'-biphenyl]-4-yl]boronic acid | 8312 |
| 2569 | B-[4’-取代[1,1’-联苯]-4-基]硼酸 | B-(4'- substituted[1,1'-biphenyl]-4-yl) boronic acid | 8311 |
| 2570 | 取代膦酸 | Substituted phosphonic acid | 5854 |
| 2571 | 取代硫脲盐 | Substituted thiourea salt | 9145 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2572 | 取代六氟锑酸铵盐 | Substituted ammonium salt of hexafluoroantimonate | 6680 |
| 2573 | 4-取代-2'-卤代-4"-甲基-1,1':4',1"-三联苯 | 1,1':4',1"-Terphenyl,4-substituted-2'- halosubstituted -4"-methyl- | 8129 |
| 2574 | 9-(2-取代)-10-[4-(1-萘基)苯基]蒽 | 9-(2-substituted)-10-[4-(1-naphthalenyl)phenyl]anthracene | 8305 |
| 2575 | 取代萘基偶氮苯化合物 | Substituted naphthaleneazo benzene compound | 4833 |
| 2576 | 取代萘基偶氮Ｈ酸化合物 | Substituted naphthylazo H-acid compound | 4836 |
| 2577 | B-3-取代硼酸 | B-3-substitutedboronic acid | 8293 |
| 2578 | B-9-取代硼酸 | B-9-substitutedboronic acid | 8292 |
| 2579 | 2-[6-[7-取代-8-羟基-3,6-二磺基-1-萘基氨基]-4-羟基-1,3,5-三嗪-2-基氨基]苯甲酸四铵盐 | 2-[6-[7-substituted-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazine-2-ylamino]benzoic acid tetraammonium salt | 4629 |
| 2580 | 4-[4-[7-取代-1-羟基-3-磺基-2-萘基偶氮]-2,5-二甲氧基苯基偶氮]苯甲酸盐 | 4-[4-[7-substituted-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylzao]benzoic acid, triammonium salt | 2972 |
| 2581 | 取代羟乙基纤维素醚 | Substituted hydroxyethylcellulose ethers | 9269 |
| 2582 | 取代三苯二噁嗪化合物 | Substituted triphenodioxazine compound | 4829 |
| 2583 | 取代双苯酚的四苯基磷盐与取代双苯酚的化合物 | Phosphonium, tetraphenyl-, salt with substitutedphenol, compd. with substitutedphenol | 4751 |
| 2584 | 5-取代-*N*,*N*'-双(2,3-二羟丙基)-2,4,6-三碘代-1,3-苯二甲酰胺 | 5-substituted-*N*,*N*'-*bis*(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide | 7166 |
| 2585 | 8-取代-2-(1*H*-四唑-5-基)-4*H*-1,4-苯并吡喃酮的盐酸盐(1:1) | 8-substituted -2-(1*H*-tetrazol-5-yl)-4*H*-1-benzopyran-4-one hydrochloride (1:1) | 8323 |
| 2586 | 取代羧酰胺 | Substituted carboxamide | 5855 |
| 2587 | 取代碳单环酐醚 | Substituted carbomono-cyclic ether | 5911 |
| 2588 | 3-取代羰基氨基磺酰胺 | 3-[[(substituted)carbonyl]amino]benzene sulfonamide | 3775 |
| 2589 | 4-取代-4"-烷基-2'-氟-1,1':4',1"-三联苯 | 1,1':4',1"-Terphenyl,4- substituted -4"-alkyl -2'-fluoro- | 8130 |
| 2590 | 取代烷基聚氨酯的三烷基胺盐 | Trialkylamine salt of substituted alkyarylpolyurethane | 7136 |
| 2591 | 取代烷基酰胺 | Substituted alkylamide | 9152 |
| 2592 | 取代烷基酰胺共聚物 | Substituted alkyl acrylamides, copolymer | 6942 |
| 2593 | 2-取代-4-戊基-4"-丙基[1,1':4',1"-联三苯] | 2-substituted-4-pentyl-4"-propyl[1,1':4',1"-terphenyl] | 8258 |
| 2594 | 取代烯基取代苯并噁唑 | Substituted alkenyl substituted benzoxazole | 9153 |
| 2595 | 取代烯烃的聚合物 | Substituted alkene polymer | 2454 |
| 2596 | 取代烯烃共聚物 | Substituted olefin copolymer | 3047 |
| 2597 | 取代硝基苯氧基取代萘甲酰胺 | Substituted nitrophenoxy substituted naphtahlenecarboxamide | 9148 |
| 2598 | 取代型链烯基二甲基氯硅烷 | Substituted alkenyl dimethylchorosilane | 2373 |
| 2599 | 取代亚苯基亚胺基羧酸盐 | Substituted phenyleneimino carboxylate | 5852 |
| 2600 | 取代杂环偶氮苯 | Substituted heterocylic azo benzene | 2663 |
| 2601 | 取代杂环偶氮苯 | Substituted heterocylic azo benzene | 2664 |
| 2602 | 取代杂环偶氮苯酚 | Substituted heterocylic azo phenol | 9006 |
| 2603 | 取代杂环偶氮苯酚 | Substituted heterocylic azo naphthol | 9008 |
| 2604 | 取代杂环偶氮萘酚 | Substituted heterocylic azo naphthol | 9007 |
| 2605 | 取代杂环烯基芳基噻唑盐 | Salt of a substituted heterocyclic alkenyl arylthiazole | 9143 |
| 2606 | 取代杂环烯基萘并噻唑盐 | Substituted Heterocyclic alkenyl naphthathiazolium salt | 9151 |
| 2607 | 取代脂肪族封端聚二甲基硅氧烷 | Substituted aliphatic-terminated poly(dimethylsiloxane) | 2371 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2608 | 取代脂肪族封端型聚二甲基硅氧烷 | Subsitituted aliphatic terminated poly (dimethylsiloxane) | 2370 |
| 2609 | 全氟代烷基磺酰胺异氰酸多元醇烷基胺盐 | Perfluoroalkylsulfonamide isocyanatopolyol,alkylamine salt | 2441 |
| 2610 | 全氟代烷基醚羟基烷基酰胺 | Perfluoroalkylether hydroxyalkylamide | 2393 |
| 2611 | 全氟代烷亚磺酰氨基丙烯酸酯聚烷烯丙烯酸酯-丙烯酰胺共聚物的季铵化合物 | Perfluoroalkylsulfonamido acrylate-polyalkylene acrylate-acrylamido copolymer, quaternary ammonium compounds | 3612 |
| 2612 | 全氟代烷亚磺酰氨基丙烯酸酯聚烷烯丙烯酸酯的共聚物 | Perfluoroalkylsulfonamido acrylate-polyalkylene acrylate copolymer | 3610 |
| 2613 | 全氟代烷亚磺酰氨基甲基聚烷烯甘醇 | Perfluoroalkylsulfonamidomethylpolyalkylene glycol | 3606 |
| 2614 | 全氟二苯碘鎓盐 | Diphenyliodonium nonaflate | 8028 |
| 2615 | 全氟聚醚 118 | Perfluoropolyether 118 | 9237 |
| 2616 | 全氟聚醚 FMVON | Perfluoropolyether FMVON | 9245 |
| 2617 | 全氟聚醚 OFPMSA | Perfluoropolyether OFPMSA | 9249 |
| 2618 | 全氟聚醚 POPMSA | Perfluoropolyether POPMSA | 9251 |
| 2619 | 全氟聚醚的芳基磷酸酯 | Aryl phosphonate ester of a perfluoropolyether | 7596 |
| 2620 | 全氟取代的羧酸 | Perfluorinated carboxylic acid | 5662 |
| 2621 | 全氟烃基丙烯酸的聚合物 | Perfluoroakyl acrylic copolymer | 5759 |
| 2622 | 全氟烃基丙烯酸聚合物 | Partially fluorinated acrylic copolymer | 6646 |
| 2623 | 全氟烃基磺酸盐 | Perfluoro alkyl sulphonate | 8215 |
| 2624 | 全氟烃基甲基丙烯酸聚合物 | Perfluoroakyl Methacrylic Copolymer | 7589 |
| 2625 | 全氟烷基环氧化物与环氧乙烷反应产物 | Reactant of perfluoroalkyl epoxide and ethylene oxide | 7243 |
| 2626 | 全氟烷基甲基丙烯酸聚合物 | Perfluoroalkyl methacrylic copolymer | 5750 |
| 2627 | 全氟烷基乙基三氯硅烷 | Perfluoroalkylethyltrichlorosilanes | 7778 |
| 2628 | 醛、芳基醇、萜、醚的聚合物 | Aldehyde, arylalcohol, terpene, ether polymer | 3031 |
| 2629 | 醛类聚合物 | Aldehyde polymer | 3033 |
| 2630 | 染料 | Dyestuff | 3734 |
| 2631 | 热固性树脂 Pd | Thermo curing resin Pd | 5223 |
| 2632 | C.I.溶剂橙 | C.I. Solvent orange | 5924 |
| 2633 | C.I.溶剂黄 | C.I. Solvent yellow | 7188 |
| 2634 | 溶于异丁醇中的改性三聚氰胺树脂 | Modified melamine resin in isobutanol | 2676 |
| 2635 | 肉桂基树脂 | Cinnamyl Resin | 5916 |
| 2636 | 乳酸乙酯 | Ethyl-lactate | 8032 |
| 2637 | 噻唑和 TMI 的加和物 | Thiazole/TMI adduct | 7436 |
| 2638 | 三(氨基磺酸)盐 | Sulfamate salt sulfamic acid | 8166 |
| 2639 | 三(二甲苯)三嗪 | Trisxylyl triazine | 9377 |
| 2640 | 三芳基膦氟代烷基磺酰胺 | Triarylphosphonium fluoroalkylsulfonamide | 2391 |
| 2641 | 三氟苯基环己醛 | Trifluoro-phenyl cyclohexanealdehyde | 7490 |
| 2642 | 三聚氰胺与甲醛和亚硫酸氢钠的共聚物 | Melamine-formaldehyde-sodium bisulfite copolymer | 9270 |
| 2643 | 2,3-三联苯 | 2,5-Trisphenyl | 7360 |
| 2644 | 2,5-三联苯 | 2,5-Trisphenyl | 7361 |
| 2645 | 3,5-三联苯 | 3,5-Trisphenyl | 7359 |
| 2646 | 三卤代甲基三嗪 | Trichloromethyl triazin | 9207 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2647 | 三卤取代苯吡唑卤代苯十四烷酰胺 | Trihalophenyl substituted pyrazole halophenyl tetradecanamide | 9092 |
| 2648 | 1,3,5-三嗪 2-[2-(5-甲基-2-呋喃)乙烯基]-氯代甲基 | 1,3,5-Triazine, 2-[2-(5-methyl-2-fuanyl)ethenyl]-chloromethyl | 8009 |
| 2649 | 三取代氨基苯甲酸酯 | Trisubstituted aminobenzoic acid ester | 9144 |
| 2650 | 三烷基硫盐 | Trialkylsulfonium salt | 6983 |
| 2651 | 三烷基硫盐 | Triarylsulfonium salt | 6984 |
| 2652 | 三烷基烷氧基膦氟代烷基酰磺胺 | Trialkylalkoxyphosphonium fluoroalkylsulfonamide | 2389 |
| 2653 | 三烷基烷氧基膦全氟代酚盐 | Trialkylalkoxyphosphonium perfluorophenolate | 2387 |
| 2654 | 三位取代的苯并恶唑盐 | Trisubstituted Benzothiazole Salt | 9084 |
| 2655 | 三位取代的甲苯基己酸酯 | Hexanoic acid, trisubstituted methyl phenyl ester | 9206 |
| 2656 | 三乙醇胺盐－CQLIU17 | Triethanolamine Salt－CQLIU17 | 6322 |
| 2657 | 三乙基胺盐酸 | Triethylamine, hydrochloride | 9274 |
| 2658 | 三元取代的苯并噻唑盐 | Trisubstituted benzothiazole salt | 9082 |
| 2659 | 三酯 | Tris ester | 3588 |
| 2660 | 三酯 A | Tris ester A | 3590 |
| 2661 | 三唑 | triazole | 9063 |
| 2662 | 三唑 | triazole | 9064 |
| 2663 | 三唑 | triazole | 9065 |
| 2664 | 三唑 | triazole | 9066 |
| 2665 | 三唑 | triazole | 9067 |
| 2666 | 三唑 | triazole | 9068 |
| 2667 | 三唑 | triazole | 9069 |
| 2668 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7219 |
| 2669 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7220 |
| 2670 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7221 |
| 2671 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7222 |
| 2672 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7223 |
| 2673 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7224 |
| 2674 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7225 |
| 2675 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7226 |
| 2676 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7227 |
| 2677 | 三唑酮类 | Triazolinone | 7228 |
| 2678 | 三唑酮类 | triazolinone | 7229 |
| 2679 | 三唑酮类 | triazolinone | 7230 |
| 2680 | 神经酰胺 1 | Ceramides 1 | 9275 |
| 2681 | 神经酰胺 2 | Ceramides 2 | 9277 |
| 2682 | 神经酰胺 3 | Ceramides 3 | 9278 |
| 2683 | 神经酰胺 4 | Ceramides 4 | 9279 |
| 2684 | 神经酰胺 5 | Ceramides 5 | 9280 |
| 2685 | 十二氟庚酸 | Dodecafluoroheptanoic acid | 7313 |
| 2686 | 十二氟庚酸铵盐 | Dodecafluoroheptanoic acid, ammonium salt | 7314 |
| 2687 | 十二烷二酸聚合物 | Dodecanedioic acid polymer | 9437 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2688 | 十六氟壬酸 | Hexadecafluorononanoic acid | 7315 |
| 2689 | 十一烯酸钠－CQLIU228 | Sodium Undecenoate－CQLIU228 | 6533 |
| 2690 | 石油改性聚酯树酯 | Oil modified polyester resin | 6736 |
| 2691 | 食品黑 2 号,新盐式 | Food Black #2, New Salt Form | 7655 |
| 2692 | 受阻(化合)酚 | Hindered phenol | 1773 |
| 2693 | LT-熟油 | LT-boiled oil | 1841 |
| 2694 | 熟油(漂) | L-boiled oil | 1839 |
| 2695 | DCPD 树脂 | Dicyclopentadiene Resin | 3016 |
| 2696 | PO 树脂 C423 | PO resin C423 | 5219 |
| 2697 | 树脂类聚合物 | Alkanal-alkanone resin | 9103 |
| 2698 | 树脂与酸酐和酯类的聚合物 | Resin, acid anhydride and ester copolymer | 6834 |
| 2699 | 双(氨基芳基)-二烷基乙二胺 | *Bis*(aminoaryl)-dialkylethylenediamine | 8384 |
| 2700 | 双(氨基芳基)甲烷 | *Bis*(aminoaryl)methane | 8389 |
| 2701 | 双(氨基芳基)偶氮化合物 | *Bis*(aminoaryl) diazo compound | 8392 |
| 2702 | 双(氨基芳基)哌嗪 | *Bis*(aminoaryl)piperazine | 8385 |
| 2703 | 双[(氨基芳烷基)芳基]丙烷 | *Bis*[(aminoaralkyl)aryl]propane | 8383 |
| 2704 | 双[(氨基芳烷基)芳基]-丁基环烷烃 | Bis[(aminoaralkyl)aryl]-butylcycloalkane | 8398 |
| 2705 | 双[(氨基芳烷基)芳基]-庚基环烷烃 | *Bis*[(aminoaralkyl)aryl]-heptylcycloalkane | 8399 |
| 2706 | 双[(氨基芳烷基)芳基]烷烃 | *Bis*[(aminoaralkyl)aryl]alkane | 8390 |
| 2707 | 双[(氨基芳氧基)芳基]多环烷烃 | Bis[(aminoaryloxy)aryl]polycyclic alkane | 8387 |
| 2708 | 双[(氨基芳氧基)芳基]-烷基环烷烃 | *Bis*[(aminoaryloxy)aryl]-alkylcycloalkane | 8400 |
| 2709 | 双[(氨基芳氧基)芳基]-烷基双环烷烃 | *Bis*[(aminoaryloxy)aryl]-alkylbicycloalkane | 8386 |
| 2710 | 双[[[[[(二磺萘基)二氮烯基]-羟基-二磺基萘基]氨基]-卤代三嗪基]氨基]芳基羧酸 | *Bis*[[[[[(disulfonaphthalenyl)diazenyl]-hydroxy-disulfonaphthalenyl]amino]-halogenotriazinyl]amino]arylcarboxylic acid | 8449 |
| 2711 | 双酚 A 二缩水甘油醚的氯乙醇均聚物 | Chlorohydrin of BisphenolA diglycidyl ether homopolymer | 8477 |
| 2712 | 双酚 A 和硅氧烷的共聚物－CQLIU253 | Copolymer of bisphenol and siloxane－CQLIU253 | 6558 |
| 2713 | 双酚 A 缩水甘油醚与 2-甲基五亚甲基二胺和异佛尔酮二胺的反应产物 | Reaction product of diglycidyl ether of bisphenol A, 2-methyl-pentamethylenediame and isophorone diamine | 7734 |
| 2714 | 双[聚(氧化烯)氨基芳基]-4-二甲基氨基芳基甲基硫酸酯 | Bis[poly(oxyalkylene)aminoaryl]-4-dimethylaminoaryl methylium sulfate salt | 4789 |
| 2715 | 双[聚(氧化烯)氨基芳基]-磺基芳基甲基硫酸烷基酯 | Bis[poly(oxyalkylene)aminoaryl]-sulfoaryl methylium (4:1) alkenylester | 4790 |
| 2716 | 双[聚(氧化亚烷基)]-[[[氰基-烷氧基-氧代-烯基(芳基)]亚氨基] | Bis[Poly(oxyalkylene)]-[[[(cyano-alkoxy-oxo-alkenyl(aryl)] imino] | 4776 |
| 2717 | 双[聚(氧基亚烷基)氨基芳基]-4-二甲基氨基芳基甲基亚离子氯化物 | Bis[Poly(oxyalkylene)aminoaryl]-4-dimethylaminoaryl methylium chloride | 4771 |
| 2718 | 双[聚(氧基亚烷基)氨基芳基]-黄基芳基甲基亚离子 | Bis[Poly(oxyalkylene)aminoaryl]-sulfoaryl methylium | 4773 |
| 2719 | 双[聚(氧基亚烷基)氨基-甲基芳基]-磺基芳基甲基亚离子 | Bis[Poly(oxyalkylene)amino-methylaryl]-sulfoaryl methylium | 4770 |
| 2720 | 双[聚(氧基亚烷基)]-[[甲基-[(甲基苯并噻唑)偶氮]亚氨基] | Bis[Poly(oxyalkylene)]-[[methyl-[(methylbenzothiazolyl)azo] aryl]imino] | 4774 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2721 | 双[聚(氧基亚烷基)]-[[甲基-[(甲基-二氰基噻吩)偶氮]亚氨基] | Bis[Poly(oxyalkylene)]-[[methyl-[(methyl-dicyanothiophenen)azo]aryl]imino] | 4775 |
| 2722 | 双[聚(氧基亚烷基)]-[[(氰基-烷氧基-氧代-烯基)芳基]亚氨基]二[乙酰氧基] | Bis[Poly(oxyalkylene)]-[[[(cyano-alkoxy-oxo-alkenyl)aryl]imino]bis[acetyloxy] | 4772 |
| 2723 | 双[聚(氧烷烯基)氨基苯基]磺苯基甲基盐 | Bis[poly(oxyalkylene)aminoaryl]sulfoaryl methylium | 4782 |
| 2724 | 双[聚(氧烷烯基)]-[[甲基[(甲基苯并噻唑基)偶氮]苯基]亚氨基] | Bis[poly(oxyalkylene)]-[[methyl-[(methylbenzothiazolyl)azo]aryl]imino] | 4781 |
| 2725 | 双[聚(氧烷烯基)]-[[[[[双(羟乙基氨基)磺酰]苯基]偶氮]烷基苯基]亚氨基] | Bis[poly(oxyalkylene)]-[[[[[[bis(hydroxyethyl)amino]sulfonyl]aryl]azo]alkylaryl]imino] | 4784 |
| 2726 | 双马来酰亚胺聚酯 | polyester bis-maleimide | 5477 |
| 2727 | 双马来酰亚胺树脂 | Bismaleimide Resin | 5915 |
| 2728 | 双马来酰亚胺树脂 | Bismaleimide resin | 7459 |
| 2729 | 双偶氮萘醌衍生物 1 | Diazonaphthoquinone derivatives1 | 9458 |
| 2730 | 双偶氮萘醌衍生物 6 | Diazonaphthoquinone derivatives 6 | 7906 |
| 2731 | 双[[[[羟基-二磺基-[(磺芳基)二氮烯基]萘基]氨基]-卤代三嗪基]氨基]芳基羧酸 | *Bis*[[[[hydroxy-disulfo-[(sulfoaryl)diazenyl]naphthalenyl]amino]-halogenotriazinyl]amino]arylcarboxylic acid | 8450 |
| 2732 | 水基丙烯酸树脂 | Water-based acrylic resin | 6883 |
| 2733 | 水溶性聚丙烯酸酯 PX1A-EX-1 | Aqueous solution of polyacrylate PX1A-EX-1 | 7263 |
| 2734 | 水溶性聚丙烯酸酯 PX1A-EX-2 | Aqueous solution of polyacrylate PX1A-EX2 | 7264 |
| 2735 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7062 |
| 2736 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7293 |
| 2737 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7075 |
| 2738 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7077 |
| 2739 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7078 |
| 2740 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7079 |
| 2741 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7080 |
| 2742 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7081 |
| 2743 | 水溶性聚合物（合成胶乳） | Emulsion Polymer | 7082 |
| 2744 | 水溶性全氟烷基聚合物 | Watersoluble fluorinated copolymer | 6648 |
| 2745 | 水杨酸铝 | Alumimium salicylate | 2695 |
| 2746 | 四氟聚合物 | Tetrafluorocopolymer | 9260 |
| 2747 | 2,2,7,9-四甲基螺[5.5]十一-8-烯-1-酮 | Spiro[5.5]undec-8-en-1-one, 2,2,7,9-tetramethyl- (ketone) | 7476 |
| 2748 | 四氢基[双环呋喃]-四酮, 与(1*R*)-1-苯基-乙二醇, 羟甲基乙酯聚合物 | Bifuran-tetrone, tetrahydro-, polymer with (1*R*)-1-pheny-ethanediol,hydroxymethylethyl ester | 8036 |
| 2749 | 四氢-4-亚甲基-2-苯基-2H-吡喃 | Tetrahydro-4-methylene-2-phenyl-2H-pyran | 7480 |
| 2750 | 四(取代羧基)硼酸四苯基磷盐 | Phosphonium, tetraphenyl-, *tetrakis*substitutedcarboxylborate | 4749 |
| 2751 | 四乙氧基六次甲基二胺双甲基季铵化氯化物 | Hexamethylenediamine tetraethoxylate, diquaternized with methyl chloride | 9175 |
| 2752 | 松香变性苯酚树脂 | Rosin modified phenolics resin | 3741 |
| 2753 | 松香醇酸树脂 | Rosin alkyd resin | 3119 |
| 2754 | 松香醇酸树脂 1 | Rosin alkyd resin1 | 3120 |
| 2755 | 松香改性的石油树脂 | Rosin modified petroleum resin | 3121 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2756 | 松香改性的石油树脂 3 | Rosin modified petroleum resin 3 | 3122 |
| 2757 | 松香改性的石油树脂 9 | Rosin modified petroleum resin 9 | 3124 |
| 2758 | 松香改性的石油树脂 A | Rosin modified petroleum resin A | 3125 |
| 2759 | 松香改性的石油树脂 B | Rosin modified petroleum resin B | 3126 |
| 2760 | 松香改性的石油树脂 C | Rosin modified petroleum resin C | 3127 |
| 2761 | 松香改性酚醛树脂 | F-6303 | 7924 |
| 2762 | 松香改性酚醛树脂 1126HV/900-87 | Rosin modified phenolic resin1126HV/900-87 | 7922 |
| 2763 | 松香改性酚醛树脂 F-5803 | Rosin modified phenolic resinF-5803 | 7923 |
| 2764 | 松香改性聚合物 | Polymer modified rosin | 9114 |
| 2765 | 松香改性马来酸树 | F-231 | 7925 |
| 2766 | 松香改性脂肪酸、妥尔油与甘油、苯酚、石油脑、马来酐、石油分馏物的聚合物 | Rosin modified fatty acids, tall-oil, polymer with glycerol, phenols, petroleum naphtha conc., maleic anhydride and petroleum distillates | 5535 |
| 2767 | 松香脂肪酸与苯酚、甲醛、季戊四醇、氢氧化钙、氧化锌的聚合物 | Rosin, fatty acid polymer with substituted phenols, formaldehyde, pentaerythritol, calcium hydroxide and zinc oxide | 5534 |
| 2768 | 松香酯 | Rosin esters | 3153 |
| 2769 | 松香酯 A | Rosin esters A | 9125 |
| 2770 | 松香酯 C | Rosin esters C | 9126 |
| 2771 | 松香酯 D | Rosin esters D | 3155 |
| 2772 | 松香酯 E | Rosin esters E | 3156 |
| 2773 | 松香酯 F | :Rosin esters F | 3157 |
| 2774 | 松脂变性苯酚树脂 1 | Rosin modified phenolics resin1 | 3742 |
| 2775 | 松脂变性苯酚树脂 2 | Rosin modified phenolics resin2 | 3747 |
| 2776 | 素米非克司超级蓝 3GF(活性染料蓝 3GF) | Sumifix supra navy blue 3GF | 1996 |
| 2777 | 素米菲克斯特拉染料黄 9401(活性染料黄 9401) | Sumifix supra yellow 9401 | 1998 |
| 2778 | 酸改性疏水丙烯酸聚合物 | Acid modified hydrophobic acrylic polymer | 6669 |
| 2779 | 酸酐 1 | Acid Anhydride 1 | 7309 |
| 2780 | 酸性的聚氨酯聚硫脲嵌段共聚物 | Acidic polyurethane polyureum block-copolymer | 5648 |
| 2781 | 2-[6-[7-(2-羧基苯基偶氮)-3-羟基-3,6-二磺基-1-萘基氨基]-4-羟基-1,3,5-三嗪-2-基氨基]苯甲酸碱金属盐 | 2-[6-[7-(2-Carboxylatophenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1, 3, 5-triazine-2-ylamino]benzoic acid alkali metal salt | 4630 |
| 2782 | $C_3$-羧酸 | $C_3$-Carboxylic acid | 9254 |
| 2783 | 羧酸反应的聚酰亚胺 | Carboxylic-acid reacted polyimide | 4679 |
| 2784 | 羧酸官能团的聚丙烯酸酯 | Carboxylic acid functional polyacrylate | 5381 |
| 2785 | 羧酸官能团的聚丙烯酸酯的氨盐 | Carboxylic acid-functional polyacrylate, ammonium salt | 5641 |
| 2786 | 羧酸官能团的聚全氟烷基丙烯酸酯 | Carboxylic acid functional polyperfluoroalkylacrylate | 5665 |
| 2787 | 羧酸类丙醇胺盐 | Branched carboxylic acid, propanol amine salt | 5581 |
| 2788 | 羧酸类链烷醇胺盐 | Branched carboxylic acid, alkanolamine salt | 5586 |
| 2789 | 羧酸酰胺 | Amide carboxylate | 6676 |
| 2790 | 羧酸盐聚合物 | Carboxylate polymer | 3042 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2791 | 羧酸与烷醇胺的盐 | Carboxylic acids salts with alkanolamine | 5289 |
| 2792 | 羧酸与烷基胺的盐 | Carboxylic acids, salts with alkylamine | 5288 |
| 2793 | 羧酸酯 | Acid ester | 7217 |
| 2794 | 钛络合物－CQLIU246 | Titaniu complex－CQLIU246 | 6551 |
| 2795 | 酞化青的铜替代物 | Substituted Copper Phthalocyanine | 7661 |
| 2796 | 酞菁的化合物 | Phenalocyanine compound | 9029 |
| 2797 | 酞菁锡 | Phthalocyanine | 7517 |
| 2798 | 酞氰铜与烷基双(羟基氧基)甲基聚烷氧基酯的化合物 | Copperphthalocyanine complex with polyalkoxylated alkylbis(hydroxyethyl)methyl | 4787 |
| 2799 | 碳氢化合物树酯-JCLU390 | Hydrocarbon resin - JCLU 39 | 4515 |
| 2800 | 碳氢化物-JCLU164 | Hydrocarbons-JCLU164 | 4161 |
| 2801 | 碳氢化酯-JCLU136 | Hydrocarbon ester - JCLU 136 | 4054 |
| 2802 | 碳氢化酯-JCLU288 | Hydrocarbon ester - JCLU 288 | 4361 |
| 2803 | 碳氢化酯-JCLU289 | Hydrocarbon ester - JCLU 289 | 4362 |
| 2804 | 碳氢化酯-JCLU290 | Hydrocarbon ester - JCLU 290 | 5797 |
| 2805 | 碳氢化酯-JCLU291 | Hydrocarbon ester - JCLU 291 | 4364 |
| 2806 | 碳氢化酯-JCLU292 | Hydrocarbon ester - JCLU 292 | 4365 |
| 2807 | 碳氢化酯-JCLU293 | Hydrocarbon ester - JCLU 293 | 4366 |
| 2808 | 碳氢化酯-JCLU295 | Hydrocarbon ester - JCLU 295 | 4370 |
| 2809 | 碳氢化酯-JCLU410 | Hydrocarbon ester - JCLU 410 | 4544 |
| 2810 | 碳氢聚合物-JCLU186 | Hydrocarbon polymer -JCLU 186 | 4223 |
| 2811 | 碳氢聚合物-JCLU195 | Hydrocarbon polymer - JCLU 195 | 4232 |
| 2812 | 碳氢聚合物-JCLU200 | Hydrocarbon polymer - JCLU 200 | 4237 |
| 2813 | 碳氢聚合物-JCLU335 | Hydrocarbon polymer - JCLU 335 | 4430 |
| 2814 | 碳酸(卤代亚烷基)酯 | Haloalkylene carbonate | 8433 |
| 2815 | 碳酸酯与二醇的三聚物 | Carbonic acid esters, glycols terpolymer | 7295 |
| 2816 | 铁-聚硅氧烷的复合物 | Iron-polysiloxane complex | 2731 |
| 2817 | 酮 | Ketone | 7374 |
| 2818 | 酮亚胺 FND-1860 | Ketimine FND-1860 | 5393 |
| 2819 | 妥儿油脂肪酸与替代胺的反应产物 | Fatty acids, tall-oil, reaction products with substituted ethyleneamines | 5540 |
| 2820 | 妥尔油脂肪酸与篦麻油和取代胺的反应产物 | Fatty acids, tall-oil, reaction products with castor oil and substituted amines | 5539 |
| 2821 | 妥尔油脂肪酸与双酚 A、甲醛、壬基酚、马来酸酐、季戊四醇、松香和妥尔油的聚合物 | Fatty acids, tall oil, phenol modified polymer with bisphenol A, formaldehyde, maleic anhydride, rosin, tall oil and pentaerythritol | 5533 |
| 2822 | 烷二醇与二亚烷基乙二醇、癸二酸和苯甲二酸的聚合物 | Alkanediol, polymer with dialkyleneglycol, sebacic acid and benzenedicarboxylic acid | 2945 |
| 2823 | 烷二醇与芳烃酸酐、苯二甲酸和芳烃酸酯的聚合物 | Alkanediol, polymer with aromatic anhydride, benzenedicarboxylic acid aromatic acid ester | 9073 |
| 2824 | 烷二醇与羟基烷二醇、苯二甲酸和二异氰酸的丙酮肟封端的聚合物 | Alkanediol, polymer with hydroxyalkane diol, benzenedicarboxyli acid and diisocyanate, acetonoxime-blocked | 2947 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2825 | 烷二醇与羟基烷二醇、苯二甲酸和二异氰酸的己内酰胺封端的聚合物 | alkanediol, polymer with hydroxyalkane diol, bnzenedicarboxyli acid and diisocyanate, caprolactam-blocked | 2948 |
| 2826 | 烷二醇与脂环多元醇、苯二甲酸和芳烃酸酐的聚合物 | Alkanediol, polymer with Cycloaliphatic polyol, Benzenedicarboxylic acid and Aromatic anhydride | 2944 |
| 2827 | 烷二醇与脂环二甲酸、己二酸和羟基烷二醇的聚合物 | Alkanediol, polymer with cycloaliphatic dicarboxylic acid, adipic acid and hydroxyalkane diol | 2946 |
| 2828 | 烷二酸与烷二醇、聚烷烯氧化物、芳香酸和1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | Alkanedioic acids, polymers with alkanediols, polyalkylene oxides, aromatic acid and 1,1,-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene] | 3757 |
| 2829 | 烷二酸与烷二醇、烷三醇、聚烷烯氧化物、芳香酸和 1,1'-亚甲基双[4-异氰酸根合苯]的聚合物 | Alkanedioic acid, polymers with alkanediols and triols, polyalkylene oxides, aromatic acid and 1,1'-methylene*bis*[4-isocyanatobenzene]. | 3759 |
| 2830 | 烷二烯基二(卤代芳香基取代的杂环的苯磺酸二钠盐) | Alkenediyl *bis*(haloaryl substituted heterocyclic benzenesulfonic acid salt) | 9090 |
| 2831 | 烷芳基磺酸 | Alkaryl sulfonic acid | 5296 |
| 2832 | 烷芳基磺酸钙盐的高碱化物 | Sulfonic acids, alkaryl, calcium salt, overbased | 3778 |
| 2833 | 烷基氨基酯 | Alkyl aminoester | 3535 |
| 2834 | 烷基胺 | Alkylamine | 7144 |
| 2835 | [(烷基苯氨基)-氧代-氢化三嗪基]氨基-氢化-氧代-(磺芳基亚肼基)萘二磺酸钠盐 | [[(Alkylphenyl)amino]-*oxo*-hydrotriazinyl]amino-hydro-*oxo*-[(sulfoaryl)hydrazono]naphthalenedisulfonic acid, sodium salts | 8468 |
| 2836 | 烷基苯酚 | Alkyl phenol mannich | 9154 |
| 2837 | 烷基苯酚聚氧烷基烷基胺 | Alkylphenol polyoxyalkyl alkylamine | 3184 |
| 2838 | 烷基苯酚盐与苯磺酸盐的长链钙化物 | Calcium long chain alkyl phenate-sulphonate complex | 3792 |
| 2839 | 烷基苯酚盐与苯磺酸盐和水杨酸盐的长链钙化物 | Calcium long chain alkyl phenate-sulphonate-salicylate complex | 3791 |
| 2840 | 烷基苯酚衍生物、烷基水杨酸衍生物的钙盐 | Alkylphenol derivs., and alkyl salicylic acid derivs., calcium salts | 2674 |
| 2841 | 烷基苯磺酸钙 | Calcium alkylarylsulfonate | 1778 |
| 2842 | 烷基苯磺酸钙 | Calcium alkylbenzenesulfonate | 1962 |
| 2843 | 烷基苯磺酸钙的衍生物的高钙物 | Sulfonic acids, alkylbenzene derivs., calcium salts, overbased | 3779 |
| 2844 | 烷基苯磺酸钙盐 | Alkylbenzene sulfonic acid calcium salts | 2673 |
| 2845 | 烷基苯磺酸镁 | Magnesium alkylbenzenesulfonate | 1964 |
| 2846 | 烷基苯磺酸镁盐 | Magnesium alkylbenzene sulfonates | 3777 |
| 2847 | $C_{12-14}$-烷基苯磺酸盐镁盐 | Alkylbenzene sulfonates, magnesium salts | 1755 |
| 2848 | 烷基苯磺酸乙胺盐 | alkylbenzenesulfonic acid salt with ethylamine | 8029 |
| 2849 | 烷基苯基碘化物-JCLU146 | Alkylphenyl Iodides - JCLU 146 | 4064 |
| 2850 | 烷基苯乙烯丙烯酸共聚物 EP1 | Styrene-alkyl acrylate copolymer EP1 | 9345 |
| 2851 | 烷基丙烯酸甲酯的聚合物 | Alkyl polymethacrylate polymer | 3034 |
| 2852 | 烷基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸-2-乙基己酯、单(2-甲基-2-丙烯酸)-1,2-丙二醇酯和 2-丙烯酸的聚合物 | Alkylpropenoic acid, methyl ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, 1,2-propanediol *mono*(2-methyl-2-propenoate) and 2-propenoic acid | 7839 |
| 2853 | 烷基丙烯酸甲酯与 2-丙烯酸乙酯、2-丙烯酸 | Alkylpropenoic acid, methyl ester, polymer with ethyl | 7838 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | -2-羟基乙酯和 2-丙烯酸的聚合物 | 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid | |
| 2854 | 烷基丙烯酸与 2-丙烯酰胺和 2-丙烯酸钠盐的聚合物 | Alkyl propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-propenamide and 2-propenoic acid, sodium salt | 7142 |
| 2855 | 烷基丙烯酸酯的三聚物 | Alkyl propenoate terpolymer | 9294 |
| 2856 | 烷基丙烯酸酯、乙烯基苯与丙烯酸的五聚物 | Alkyl propenoate, ethenylbenzene, propenoic acid pentapolymer | 9302 |
| 2857 | 烷基丙烯酸酯与丙烯腈的三聚物 | Alkyl propenoate, propenenitrile terpolymer | 9300 |
| 2858 | 烷基丙烯酸酯与改性甲基丙烯酸酯的共聚物 | Alkyl acrylate-modified methacrylate copolymer | 3023 |
| 2859 | 烷基丙烯酸酯与巯基乙酸、2-丙醇及 2-丙烯酸的调聚物铵盐 | Alkyl acrylic ester, telomer with mercaptoacetic acid, 2-propanol and 2-propenoic acid, ammonium salt | 7143 |
| 2860 | 烷基醇胺 | Alkyl alcohol amine | 5593 |
| 2861 | 烷基单环基醋酸酯 | Alkyl carbomonocyclic acetate | 8076 |
| 2862 | 烷基-[(多卤代芳氧基多卤代烷基)芳基]双环烷烃 | Alkyl-[(polyhaloaryloxypolyhaloalkyl)aryl]bicycloalkane | 8359 |
| 2863 | 烷基-[(多卤代烷基-多卤代芳氧基)多卤代烷基]双环烷烃 | Alkyl-[(polyhaloalkyl-polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]bicycloalkane | 8360 |
| 2864 | 烷基二胺与烷基二酸和内酰胺的聚胺类化合物 | Polyamide of alkanediamine, alkanedioic acid and lactam | 9101 |
| 2865 | 烷基二硫代氨基甲酸盐 | Alkyldithiocarbamate | 3036 |
| 2866 | 烷基二氢苯并噻喃 | Alkyl thiochromane | 5841 |
| 2867 | 烷基二酸与烷基醇、呋喃二酮和丙烯酸等的聚合物-3 | Polymer of alkyl diacids, furandione and propenoic acid etc. | 9332 |
| 2868 | 烷基二酸与烷基醇和烷烃等的聚合物-1 | Polymer of alkyl diacids, alkyl alcohols and alkanes etc. | 9307 |
| 2869 | 烷基二酸与烷基醇和烷烃等的聚合物-2 | Polymer of alkyl diacids, alkyl alcohols and alkanes etc.-2 | 9309 |
| 2870 | 烷基二酸与烷基醇和烷烃等的聚合物-3 | Polymer of alkyl diacids, alkyl alcohols and alkanes etc.-3 | 9319 |
| 2871 | 烷基二羧基酰胺 | Alkenyl dicarboxylamide | 5298 |
| 2872 | 烷基二氧杂环烷基-[(多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代苯 | Alkyldioxacycloalkyl-[(polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhalobenzene | 8367 |
| 2873 | 烷基二氧杂环烷基-[(多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代联苯 | Alkyldioxacycloalkyl-[(polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhalobiphenyl | 8358 |
| 2874 | [[(烷基芳基氨基)-[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基]氨基]三嗪基]氨基]-羟基-[(磺萘基)偶氮基]萘多磺酸的钠盐 | [[(Alkylarylamino)-[[[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]aryl]amino]triazinyl]amino]-hydroxy-[(sulfonaphthalenyl)azo]naphthalenepolysulfonic acid, sodium salt | 8446 |
| 2875 | 烷基酚 | Alkyl phenol | 3533 |
| 2876 | 烷基酚 | Alkylated phenol | 3534 |
| 2877 | $C_{12}$烷基改性的聚硅氧烷 | $C_{12}$-modified polysiloxane | 5382 |
| 2878 | $C_{8-12}$烷基改性的聚硅氧烷 | $C_{8-12}$-modified polysiloxane | 5383 |
| 2879 | 烷基硅烷-JCLU170 | Alkylsilane - JCLU 170 | 4185 |
| 2880 | 烷基硅烷-JCLU182 | Alkylsilane - JCLU 182 | 4219 |
| 2881 | 烷基硅氧烷-JCLU120 | Alkylsiloxane - JCLU 120 | 4038 |
| 2882 | 烷基硅氧烷-JCLU171 | Alkylsiloxane - JCLU 171 | 4189 |
| 2883 | 烷基硅氧烷-JCLU218 | Alkylsiloxane - JCLU 218 | 4254 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2884 | 烷基化二醇、甲苯二异氰酸链烷烃酯、己二酸树脂 | Alkyl diol, toluene diisocyanate, alkane ester, adipic acid resin | 2374 |
| 2885 | 烷基化聚苯乙烯 | Alkylated polystyrene | 7060 |
| 2886 | 烷基化萘 | Alkylated naphthalene | 1991 |
| 2887 | 烷基环硅氧烷-JCLU129 | Alkylcyclosiloxane - JCLU 129 | 4047 |
| 2888 | 烷基环硅氧烷-JCLU160 | Alkylcyclosiloxane - JCLU 160 | 4148 |
| 2889 | 烷基环硅氧烷-JCLU180 | Alkylcyclosiloxane - JCLU 180 | 4217 |
| 2890 | 烷基环硅氧烷-JCLU181 | Alkylcyclosiloxane - JCLU 181 | 4218 |
| 2891 | 烷基环己基环己酮 | Alkyl cyclohexylcyclohexanone | 6926 |
| 2892 | 烷基环烷基羧酸(烷氧基-多卤代芳基)酯 | Alkyloxy-polyhaloaryl alkylcycloalkylcarboxylate | 8372 |
| 2893 | 烷基环氧乙烷均聚物-3-氨烷基-4-烷基苯基醚 | Oxirane, alkyl-, homopolymer, 3-aminoalkyl 4-alkylphenyl ether | 7813 |
| 2894 | 烷基磺基氨基苯基取代硝基苯基四唑乙酸酯 | Alkylsulfonylaminophenyl(substituted nitrophenyl) tetrazole acetic acid ester | 9146 |
| 2895 | 烷基磺酸 | Alkyl sulfonic acid | 8480 |
| 2896 | 烷基磺酸盐衍生物 1 | Alkylsulfonate derivatives 1 | 9462 |
| 2897 | 烷基己酸硼酸钴 | Cobalt, borate alkylhexanoate complexes | 7132 |
| 2898 | 烷基肼 | alkylhydrazine | 9059 |
| 2899 | 烷基肼与二异氰酸根合己烷的聚合物 | Alkyl hydrazine, diisocyanatohexane co-polymer | 9340 |
| 2900 | $C_{11-14}$烷基聚醚胺 | $C_{11-14}$ alkyl polyether amine | 5293 |
| 2901 | 烷基聚乙二醇的饱和(脂肪酸)酯 | Alkyl polyethyleneglycol saturated ester | 5659 |
| 2902 | 烷基聚乙二醇的不饱和(脂肪酸)酯 | Alkyl polyethyleneglycol unsaturated ester | 5656 |
| 2903 | 烷基磷酸胺盐 | Amine alkylphosphate salts | 3596 |
| 2904 | 烷基磷酸的烷基酰盐 | Alkylamine salt of alkyl phosphoric acid | 1822 |
| 2905 | 烷基硫酸钠 | Sodium alkyl sulfate | 5594 |
| 2906 | 烷基硫乙醇和取代磷化合物的反应产物 | Reaction product of alkylthioalcohol and substituted phosphorus compound | 5297 |
| 2907 | B-(4'-烷基-3-卤代-联苯-4-基)硼酸 | Boronic acid,B-(4'-alkyl-3-halosubstituted[1,1'-biphenyl]-4-yl)- | 8125 |
| 2908 | 2-烷基-5-嘧啶醇钠 | Sodium-2-alkyl-5-pyrimidinolate | 7148 |
| 2909 | 烷基萘磺酸盐 | Alkylated naphthalene sulfonate salt | 5710 |
| 2910 | 烷基萘磺酸酯 | Alkylnaphthalene sulfonate ester | 6677 |
| 2911 | 烷基取代的磺酰胺 | Substituted alkyl sulfonamide | 9203 |
| 2912 | 烷基取代的链烯酸烷基酯的均聚物 | Alkyl alkenoic acid alkyl esters homopolymers | 9005 |
| 2913 | 烷基取代烯酸衍生物与取代烷基磺酸盐的聚合物 | Alkyl substituted alkenyl acid derivative, polymer with substituted alkyl sulfonic acid salt | 3331 |
| 2914 | 烷基取代酰胺 | Alkyl substituted imide | 3601 |
| 2915 | 烷基取代乙酯钙盐 | Calcium alkyl substituted ethanoate | 3536 |
| 2916 | α-烷基-ω-[全氟代烷基乙氧基]聚(氧基-1,2-亚乙基) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[alkyl]- ω-[perfluoroalkyl-ethoxy]- | 4935 |
| 2917 | 烷基醛取代聚烯烃酰胺-链烯基胺 | Alkyl aldehyde substituted polyolefin amide alkeneamine | 3194 |
| 2918 | 烷基醛取代聚烯烃酰胺-链烯基胺硼酸盐 | Alkyl aldehyde substitutedpolyolefin amide alkeneamine, borate | 4810 |
| 2919 | 烷基-三氟甲氧基联环己烷 | Alkyl-trifluoromethoxybicyclohexyl | 5093 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2920 | 烷基四氢呋喃聚合物 | Alkyl tetrahydrofuran polymer | 9288 |
| 2921 | 烷基酸磷酸酯胺盐 | alkyl acid phosphate, amine salt | 5707 |
| 2922 | 烷基酸镁盐 | Aliphatic magnesium salt | 5743 |
| 2923 | 烷基酸与二元醇和二酯化物的聚合物 | Polymer of alkyl acids, dialcohols and diester | 9304 |
| 2924 | 烷基酸与烷基醇和烷烃等的聚合物 | Polymer of alkyl acid, alkyl alcohols and alkanes etc. | 9305 |
| 2925 | 烷基酸与烷基醇和异氰酸根合苯等的聚合物 | Polymer of alkyl acid, alkyl alcohols and isocyanatobenzene etc. | 9317 |
| 2926 | 烷基烃与卤甲酸的反应产物 | Reaction product, alkylazaalkanes with halogen carboxylic acid | 9283 |
| 2927 | 烷基烯基芳基酸脂肪醇酯的共聚物 | Fatty alcohol ester of copolymer of aryl alkenyl acid | 2195 |
| 2928 | 烷基亚磷酸盐替代物 | Substituted alkyl phosphite | 3788 |
| 2929 | [[(烷基氧杂环丁烷基)烷氧基]烷氧基]苯甲酸(烷基芴二基)酯 | [[(Alkyloxetanyl)alkyloxy]alkyloxy]benzoic acid alkylfluorenediyl ester | 8417 |
| 2930 | [[[(烷基氧杂环丁烷基)烷氧基]烷氧基]苯甲酰氧基]联苯羧酸(联二萘二基)酯 | [[[(Alkyloxetanyl)alkyloxy]alkyloxy]benzoyloxy]biphenylcarboxylic acid binaphthalenediyl este | 8418 |
| 2931 | 5-烷基-2-(4'-乙基联苯-4-基)嘧啶 | Pyrimidine, 5-alkyl-2-(4'-ethyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)- | 8141 |
| 2932 | 烷基-异氰酸根合苯基-三氟甲硫苯基醚 | Alkyl-isocyanatophenyl-trifluoro methylthiophenyl ether | 7167 |
| 2933 | 5-烷基-2-(4'-正丙基联苯-4-基)嘧啶 | Pyrimidine, 5-alkyl-2-(4'-propyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)- | 8143 |
| 2934 | 烷基酯 001 | Alkyl ester 001 | 9419 |
| 2935 | 烷基酯与 III B 酸的酯 | Ester of alkyl esters with acid of group III B element | 7291 |
| 2936 | $C_{3-8}$烷基酯与 $C_{2-6}$烯烃和 $C_{2-6}$烷烯基乙酸盐酯的聚合物 | Alkyl ($C_{3-8}$) carboxylate polymer with alkene ($C_{2-6}$) and alkenyl ($C_{2-6}$) acetate ester | 6777 |
| 2937 | 2-烷巯基-5-芳巯基-1,3,4-噻二唑 | 2-Alkyl-5-arylthio-1,3,4-thiadiazole | 1776 |
| 2938 | 烷酸－CQLIU258 | Alkyl acid－CQLIU258 | 6563 |
| 2939 | 烷烃类－CQLIU37 | Alkane－CQLIU37 | 6342 |
| 2940 | α-烷烃与顺丁烯二酸二烷基酯的聚合物 | α-Alkanes, polymers with dialkyl maleate | 9113 |
| 2941 | 烷烯基取代环酰胺、烷基氨基丙烯酸共聚物 | Alkene substituted cyclic amide, alkyl amino acrylate copolymer | 9088 |
| 2942 | 烷氧基-[(丙基双环烷基)烷氧基]多卤代苯 | Alkyloxy-[(propylbicycloalkyl)alkyloxy]polyhalobenzene | 8348 |
| 2943 | 烷氧基-丁氧基多卤代联苯 | Alkyloxy-butyloxypolyhalobiphenyl | 8353 |
| 2944 | 5-(4-烷氧基-多氟代苯基)-2-(反式-4-正丙基环己基)-2*H*-四氢吡喃 | 2*H*-Pyran,5-(4-alkoxy-multifluorophenyl)tetrahydro-2-(trans-4-propylcyclohexyl)- | 8135 |
| 2945 | (3*R*,6*R*)-3-(4-烷氧基-多氟代苯基)-6-(反式-4-正丙基环己基)-2*H*-四氢吡喃-2-酮 | 2*H*-Pyran-2-one,3-(4-alkoxy-multifluorophenyl)tetrahydro-6-(trans-4-propylcyclohexyl)-, (3*R*,6*R*)-*rel*- | 8133 |
| 2946 | 烷氧基封端的聚二甲基硅氧烷 | Alkoxy terminated polydimethylsiloxane | 2734 |
| 2947 | 烷氧基封端的聚二甲基硅氧烷 | Polydimethylsiloxane, alkoxy terminated | 1942 |
| 2948 | 烷氧基封端的聚二甲基硅氧烷 | Polydimethylsiloxane, alkoxy terminated | 1943 |
| 2949 | 烷氧基-官能团聚二甲基硅氧烷 | Alkoxy-functional polydimethylsiloxane | 2735 |
| 2950 | 烷氧基硅烷-JCLU131 | Alkoxysilane - JCLU 131 | 4049 |
| 2951 | 烷氧基硅烷-JCLU139 | Alkoxysilane - JCLU 139 | 4057 |
| 2952 | 烷氧基硅烷-JCLU148 | Alkoxysilane - JCLU 148 | 4066 |
| 2953 | 烷氧基硅烷-JCLU163 | Alkoxysilane - JCLU 163 | 4158 |
| 2954 | 烷氧基硅烷-JCLU169 | Alkoxysilane - JCLU 169 | 4174 |
| 2955 | 烷氧基硅烷-JCLU174 | Alkoxysilane - JCLU 174 | 4198 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2956 | 烷氧基硅烷-JCLU212 | Alkoxysilane - JCLU 212 | 4248 |
| 2957 | 烷氧基硅烷-JCLU223 | Alkoxysilane - JCLU 223 | 4259 |
| 2958 | 烷氧基硅烷-JCLU232 | Alkoxysilane - JCLU 232 | 4268 |
| 2959 | 烷氧基硅烷-JCLU252 | Alkoxysilane - JCLU 252 | 4296 |
| 2960 | 烷氧基硅烷-JCLU279 | Alkoxysilane - JCLU 279 | 4339 |
| 2961 | 烷氧基硅烷-JCLU318 | Alkoxysilane - JCLU 318 | 4413 |
| 2962 | 烷氧基硅烷-JCLU340 | Alkoxysilane - JCLU 340 | 4435 |
| 2963 | 烷氧基硅烷-JCLU341 | Alkoxysilane - JCLU 341 | 4436 |
| 2964 | 烷氧基硅烷-JCLU342 | Alkoxysilane - JCLU 342 | 4437 |
| 2965 | 烷氧基硅烷-JCLU343 | Alkoxysilane - JCLU 343 | 4438 |
| 2966 | 烷氧基硅烷-JCLU344 | Alkoxysilane - JCLU 344 | 4439 |
| 2967 | 烷氧基硅烷-JCLU345 | Alkoxysilane - JCLU 345 | 4440 |
| 2968 | 烷氧基硅烷-JCLU346 | Alkoxysilane - JCLU 346 | 4441 |
| 2969 | 烷氧基硅烷-JCLU371 | Alkoxysilane - JCLU 371 | 4496 |
| 2970 | 烷氧基硅烷-JCLU97 | Alkoxysilane-JCLU97 | 4011 |
| 2971 | 烷氧基硅烷封端的聚异氰酸酯 | Alkoxysilane terminated polyisocyanate | 890 |
| 2972 | 烷氧基化聚[磺酰基双[亚芳基偶氮(甲基-亚芳基)亚氨基] | Polyalkoxylated-[sulfonyl*bis*[aryleneazo(methyl-arylene)imino] | 2967 |
| 2973 | 烷氧基化酞氰酸铜-[[[[[(羟基苯基)氨基]烷基]磺基]芳基]氨基]磺酰基磺基衍生物钠盐 | Polyalkoxylated copperphthalocyanato-[[[[[(hydroxyphenyl)amino]alkyl]sulfonyl]aryl]amino]sulfonyl, sulfo derives., sodium salts | 4768 |
| 2974 | [(烷氧基氰基氧代链烯基)烷氧基芳基]羟基聚(氧基亚烷基) | Poly(oxy-alkanediyl), [(alkoxy-cyano-oxo-alkenyl)alkoxyaryl]-hydroxy- | 5237 |
| 2975 | [(烷氧基氰基氧代烯基)芳基]羟基聚(氧基亚烷基) | Poly(oxy-alkanediyl), [(alkoxy-cyano-oxo-alkenyl)aryl]-hydroxy- | 5236 |
| 2976 | [(烷氧基氰基氧代烯基)烷基芳基]亚氨基]二亚烷基]双羟基聚(氧基亚烷基) | Poly(oxy-alkanediyl), [(alkoxy-cyano-oxo-alkenyl)alkylaryl]imino]*di*-alkanediyl]*bis*-hydroxy- | 5241 |
| 2977 | 烷氧基-烷基多卤代联苯 | Alkyloxy-alkylpolyhalobiphenyl | 8366 |
| 2978 | (*S*-烷氧基)-烷基环烷基-卤代联苯 | (*S*-Alkyloxy)-alkylcycloalkyl-halobiphenyl | 8361 |
| 2979 | 烷氧基-[(烷基双环烷基)烷氧基]多卤代苯 | Alkyloxy-[(alkylbicycloalkyl)alkyloxy]polyhalobenzene | 8347 |
| 2980 | 烷氧基-(烷基氧杂环烷基)多卤代联苯 | Alkyloxy-[alkyl(oxacycloalkyl)]polyhalobiphenyl | 8351 |
| 2981 | 烷氧基-[(戊基双环烷基)烷氧基]多卤代苯 | Alkyloxy-[(pentylbicycloalkyl)alkyloxy]polyhalobenzene | 8349 |
| 2982 | 烷氧基-(烯基环烷基)多卤代联苯 | Alkyloxy-(alkenylcycloalkyl)polyhalobiphenyl | 8354 |
| 2983 | 烷氧基-(乙基氧杂环烷基)多卤代联苯 | Alkyloxy-[ethyl(oxacycloalkyl)]polyhalobiphenyl | 8350 |
| 2984 | 戊基单环五氟苯醚 | pentylcyclo pentafluoro phenyl ether | 7497 |
| 2985 | 戊基碘 | Pentyl iodine | 7403 |
| 2986 | 戊基-[(多卤代芳氧基)多卤代烷基]联苯 | Pentyl-[(polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]biphenyl | 8363 |
| 2987 | 戊基-[(多卤代烷基-多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代联苯 | Pentyl-[(polyhaloalkyl-polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhalobiphenyl | 8371 |
| 2988 | 戊基二氟 | Pentyl difluoro | 7366 |
| 2989 | 戊基氟 | Pentyl fluoro | 7397 |
| 2990 | 戊基环己基八氟苯醚联苯 | Pentylcyclohexyl octofluorophenoxy biphenyl | 8094 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 2991 | 戊基环己基环己基卤代苯 | Pentyl yclohexylcyclohexyl halogenatebenzene | 6925 |
| 2992 | 戊基环己基环己基取代苯 | Pentylcyclohexyl cyclohexylsubstitutedbenzene | 6935 |
| 2993 | 戊基环己基环己基烯烃 | Pentylcyclohexyl cyclohexylalkene | 6932 |
| 2994 | 戊基环己基氯氟乙氧基苯 | Chloro-ethoxy-fluoropentylcyclohexylbenzene | 8090 |
| 2995 | 戊基环己基七氟苯醚联苯 | Pentacyclohexyl heptafluorophenoxy biphenyl | 8092 |
| 2996 | 戊基环己基取代苯 | Pentylcyclohexylsubstitutedbenzene | 6939 |
| 2997 | 戊基环己基五氟苯醚联苯 | Pentylcyxlohexyl pentafluorophenoxy biphenyl | 8096 |
| 2998 | 戊基氯氟乙氧基苯基双环己烷 | pentyl- chloro-ethoxy-fluorophenyl bicyclohexane | 8089 |
| 2999 | 戊基醛 | Pentyl aldehyde | 7365 |
| 3000 | 戊基双环五氟苯醚 | pentylbicyclo pentafluoro phenyl ether | 7495 |
| 3001 | 戊基溴 | Pentyl bromine | 7377 |
| 3002 | 戊基乙基 | Pentyl ethyl | 7372 |
| 3003 | 戊基异丁香酚 | Amyl isoeugenol | 7467 |
| 3004 | 2-戊烯-环戊酮 | 2-Pentylidene-Cyclopentanone | 7470 |
| 3005 | (1-戊烯基环烷基)-烷氧基多卤代苯 | (1-Pentenylcycloalkyl)-alkyloxypolyhalobenzene | 8379 |
| 3006 | (3-戊烯基环烷基)-烷氧基多卤代苯 | (3-Pentenylcycloalkyl)-alkyloxypolyhalobenzene | 8378 |
| 3007 | (戊烯基双环烷基)-烷基苯 | (Pentenylbicycloalkyl)-alkylbenzene | 8380 |
| 3008 | (1-戊烯基双环烷基)-烷氧基多卤代苯 | (1-Pentenylbicycloalkyl)-alkyloxypolyhalobenzene | 8377 |
| 3009 | (3-戊烯基双环烷基)-烷氧基多卤代苯 | (3-Pentenylbicycloalkyl)-alkyloxypolyhalobenzene | 8376 |
| 3010 | 芴 | Fluorene | 7390 |
| 3011 | 芴羟基乙酸酯低聚物 | Fluorene hydroxy acetate oligomer | 4740 |
| 3012 | 芴羟基乙酸酯低聚物 | Fluorene hydroxy acetate oligomer | 3242 |
| 3013 | 烯丙胺取代物的聚合物 | Polymer of substituted allylamine | 5831 |
| 3014 | 4-烯基-2'-卤代-4"-甲基 1,1':4',1"-三联苯 | 1,1':4',1"-Terphenyl,4-alkenyl-2'-halosubstituted -4"-methyl- | 8131 |
| 3015 | 烯基丁二酰亚胺 | Alkenyl succinimide | 5579 |
| 3016 | 4-烯基-2'-氟-4"-正丙基-1,1':4',1"-三联苯 | 1,1':4',1"-Terphenyl, 4-alkenyl-2'-fluoro-4"-propyl- | 8149 |
| 3017 | 烯基硅氧烷 | Alkenyl siloxane | 7443 |
| 3018 | 4-烯基-4'-甲基联苯 | 1,1'-Biphenyl, 4- alkenyl -4'-methyl- | 8153 |
| 3019 | 4-烯基-4"-烷基-2'-氟-1,1':4',1"-三联苯 | 1,1':4',1"-Terphenyl,4-alkenyl-4"-alkyl-2'-fluoro- | 8132 |
| 3020 | 烯基-[(烷基环烷基)烯基]双环烷烃 | Alkenyl-[(alkylcycloalkyl)alkenyl]bicycloalkane | 8368 |
| 3021 | 烯烃的聚合物 | Olefin polymer | 2688 |
| 3022 | α-烯烃二聚体 | α-Olefin dimer | 2686 |
| 3023 | 烯烃均聚物 | Alkene homepolymer | 5440 |
| 3024 | 烯烃均聚物 | Alkene homepolymer | 5796 |
| 3025 | 烯烃取代的氮杂环化合物的盐 | Substituted alkenyl substituted nitrogen heterocyclic salt | 2954 |
| 3026 | 酰胺 | Acid amide | 7215 |
| 3027 | 酰胺 001 | Amide001 | 3842 |
| 3028 | 酰胺 002 | Amide002 | 3843 |
| 3029 | 酰胺铵盐 | Amide amine salts | 4576 |
| 3030 | 酰胺类 | Amides | 7141 |
| 3031 | 酰胺类－CQLIU119 | Amide－CQLIU119 | 6424 |
| 3032 | 酰胺磷腈 | Amide phosphazene | 9049 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 3033 | 酰胺烷基氨聚烯烃硼酸盐 | Polyolefin amide alkyleneamine borate | 3782 |
| 3034 | 酰肼 | hydrazide | 9062 |
| 3035 | 酰肼 | Hydrazide | 9070 |
| 3036 | 酰肼 | hydrazide | 9071 |
| 3037 | 酰肼 | hydrazide | 9054 |
| 3038 | 酰肼 | hydrazide | 9055 |
| 3039 | 酰肼 | hydrazide | 9056 |
| 3040 | 酰肼 | hydrazide | 9057 |
| 3041 | 酰肼 | hydrazide | 9058 |
| 3042 | 硝基苯苯酚衍生物 | Nitrophenol derivateves | 8329 |
| 3043 | 硝基苯基-1, 4-二苯胺 | nitrophenylbenzene-1,4-diamine | 8020 |
| 3044 | 硝基苯氧基取代萘甲酰胺的单取代物 | Monosubstituted nitrophenoxy substituted naphthalenecarboxamide | 9201 |
| 3045 | 新盐式洋红喷墨色剂 | New salt form, magenta ink-jet dye | 7657 |
| 3046 | 修饰的脂肪酸酰胺 | Modified fatty acid amide | 9281 |
| 3047 | 溴代乙烯基酯 | Brominated vinyl ester | 3017 |
| 3048 | 溴化丙烯酸酯树脂 1 | Brominated acrylate Resin 1 | 7301 |
| 3049 | 溴化丙烯酸酯树脂 2 | Brominated acrylate Resin 2 | 7302 |
| 3050 | 溴化环氧树脂 | Brominated epoxy resin | 5610 |
| 3051 | 溴化了的环氧树脂 | Brominated epoxy resin | 4033 |
| 3052 | 9-溴-10-(1-取代)蒽 | 9-Bromo-10-(1- substituted)anthracene | 8304 |
| 3053 | 9-溴-10-(2-取代)蒽 | 9-Bromo-10-(2- substituted)anthracene | 8303 |
| 3054 | 2,2'-[亚苯基双[亚氨基(三嗪)亚氨基偶氮]]双 1,5-二磺酸萘八钠盐 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 2,2'-[phenylenebis[imino (triazine)iminoazo]]bis-, octasodium salt | 8066 |
| 3055 | 亚烷基二芳基二胺 | Alkylenediaryldiamine | 8388 |
| 3056 | (亚烷基二亚芳基)双(烯基-二氧代-4,7-亚甲基四氢化异吲哚) | (Alkylenediarylene)*bis*(alkenyl-dioxo-4,7-methanotetrahydroiso indole) | 8395 |
| 3057 | 亚烷基双[苯酚]的四苯基磷盐与亚烷基双[苯酚]的化合物 | Phosphonium, tetraphenyl-, salt with alkylene*bis*-phenol, compd. with alkylene*bis*-phenol | 4750 |
| 3058 | 亚烷基双(多氧代吗啉) | Alkylene-bis(polyoxomorpholine) | 8381 |
| 3059 | 亚烷基双邻苯二甲酸酐 | Alkylene *bis*(phthalic anhydride) | 8394 |
| 3060 | 延胡索酸乙烯基乙酯聚合物 | Fumarate vinyl acetate polymer | 3035 |
| 3061 | 阳离子苯乙烯丙烯酸酯在水分散作用下的共聚物 | Cationic styrene-acrylate copolymer in water dispersion | 3135 |
| 3062 | 阳离子改性的聚乙烯醇 | Cationic modified polyvinyl alcohol | 9080 |
| 3063 | 洋红偶氮磺酸钠 | Magenta azo sulfonic acid, sodium | 7659 |
| 3064 | (氧代芳烷基)氨基-羟基-[(磺萘基)偶氮基]萘二磺酸钠盐 | [*oxo*(Aralkyl)amino]-hydoxy-[(sulfonaphthyl)azo]naphthalenedi sulfonic acid, sodium salts | 8469 |
| 3065 | 氧代硫杂羰花青衍生物 | Oxothia carbocyanine derivative | 3818 |
| 3066 | [(氧代烷基)氨基]-[(多氨基-磺芳基)偶氮基]-[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基]偶氮基]芳基磺酸的钠盐 | [(Oxoalkyl)amino]-[(polyamino-sulfoaryl)azo]-[[[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]aryl]azo]arylsulfonic acid, sodium salt | 8445 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 3067 | [(氧代烷基)氨基]-[[烷基-氧代-(磺芳基)吡唑基]偶氮基]-[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基]偶氮基]芳基磺酸的钠盐 | [(Oxoalkyl)amino]-[[alkyl-*oxo*-(sulfoaryl)pyrazolyl]azo]-[[[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]aryl]azo]arylsulfonic acid, sodium salt | 8444 |
| 3068 | [(氧代-氧杂烯基)氧基]苯甲酸 | [(Oxo-oxaalkenyl)oxy]benzoic acid | 8428 |
| 3069 | 氧化聚丙烯、环氧化聚丁二烯与(含硫和羟基的丙烯酸和甲基丙烯酸烷基酯共聚物)的共聚物 | Copolymer of Chlorinated polypropylene, epoxidized polybutadiene with (acrylate and methacrylate copolymer including thio and hydroxy groups) | 6666 |
| 3070 | 氧化聚烯基胺 | Oxidized polyolefin alkly amine | 1750 |
| 3071 | 氧化桐油 | Tung oil, oxidized | 7330 |
| 3072 | 氧基烷基聚合物胺盐 | Oxyalkylated polymer amine salt | 5571 |
| 3073 | 氧烷基化聚合物 | Oxyalkylate polymer | 3603 |
| 3074 | 氧烷基化物 | Oxyalkylate | 5709 |
| 3075 | 氧烷基化阴离子盐 | Oxyalkylated anionic salt | 5596 |
| 3076 | 氧烷基化阴离子盐 | Oxyalkylated anionic salt | 6757 |
| 3077 | 氧乙基化乙醇磺酸 | Ethoxylated alcohol sulfonate | 5733 |
| 3078 | 遥爪聚丙烯酸酯(OR100S) | Telechelic Polyacrylate(OR100S) | 3231 |
| 3079 | 遥爪聚丙烯酸酯 OR100A | Telechelic Polyacrylate OR100A | 3228 |
| 3080 | 遥爪聚丙烯酸酯 SA100S | Telechelic Polyacrylate SA100S | 3229 |
| 3081 | 夜来香萃取物 | Night queen flowers | 7486 |
| 3082 | 液体聚丁二烯 | Liquid polybutadiene | 3722 |
| 3083 | 乙醇胺取代的氧化烷烃 | Oxidized alkane, substituted with ethanolamine | 3540 |
| 3084 | 乙醇胺取代的氧化烷烃 | Oxidized alkane, substituted with ethanolamine | 3541 |
| 3085 | 乙醇胺取代的氧化烷烃 | Oxidized alkane, substituted with ethanolamine | 3542 |
| 3086 | 乙醇磷酸盐 | Alcohol phosphate salt | 5708 |
| 3087 | 乙二胺－CQLIU44 | Ethylenediamine－CQLIU44 | 6349 |
| 3088 | 乙二醇等聚合物 001 | Ethanediol etc. polymer 001 | 9379 |
| 3089 | 乙二醇等聚合物 002 | Ethanediol etc. polymer 002 | 9385 |
| 3090 | 乙二醇等聚合物 003 | Ethanediol etc. polymer 003 | 9396 |
| 3091 | 乙二醇等聚合物 004 | Ethanediol etc. polymer 004 | 9409 |
| 3092 | 乙二醇等聚合物 01 | Ethanediol etc. polymer 01 | 9354 |
| 3093 | 乙二醇等聚合物 03 | Ethanediol etc. polymer 03 | 9355 |
| 3094 | 乙二醇等聚合物 04 | Ethanediol etc. polymer 04 | 9361 |
| 3095 | 乙二醇等聚合物 05 | Ethanediol etc. polymer 05 | 9362 |
| 3096 | 乙二醇、脂肪酸混合聚酯 | Polyester of mixed glycols and fatty acids | 2677 |
| 3097 | 乙基苯酚 | Ethyl phenol | 7405 |
| 3098 | 乙基苄基氯 | Ethyl benzyl chloride | 8047 |
| 3099 | 乙基碘 | Ethyl iodine | 7375 |
| 3100 | 乙基-[(多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代三联苯 | Ethyl-[(polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhaloterphenyl | 8356 |
| 3101 | 乙基-[(多卤代烷基-多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代联苯 | Ethyl-[(polyhaloalkyl-polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhalobiphenyl | 8369 |
| 3102 | 2-乙基-4,4-二甲基-1-环己酮 | 2-Ethyl-4,4-dimethyl-1-cyclohexanone | 7478 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 3103 | 2-乙基-4,4-二甲基-1,3-氧硫杂环己烷 | 1,3-oxathiane,2-ethyl-4,4-dimethyl- | 7475 |
| 3104 | 乙基二氧杂环烷基-[(多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代联苯 | Ethyldioxacycloalkyl-[(polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhalobiphenyl | 8364 |
| 3105 | 乙基二氧杂环乙烷 | Ethyl dioxane | 7387 |
| 3106 | 乙基环己基环己基取代苯 | Ethylcyclohexylcyclohexylsubstitutedbenzene | 6933 |
| 3107 | 乙基环己基取代苯 | Ethylcyclohexylsubstitutedbenzene | 6937 |
| 3108 | 乙基环烷基-[(多卤代芳氧基)多卤代烷基]多卤代联苯 | Ethylcycloalkyl-[(polyhaloaryloxy)polyhaloalkyl]polyhalobiphenyl | 8355 |
| 3109 | (乙基环烷基)烷氧基-烷氧基多卤代苯 | (Ethylcycloalkyl)alkyloxy-alkyloxypolyhalobenzene | 8373 |
| 3110 | 2-乙基己酸甲酯 | Methyl 2-ethylhexanoate | 7485 |
| 3111 | 乙基氯氟乙氧基苯基双环己基 | Ethyl- chloro-ethoxy-fluorophenyl bicyclohexane | 8085 |
| 3112 | 乙基醚的氟化物 | Ethyl fluorinated ether | 3767 |
| 3113 | 4"-乙基-2-取代-4-戊基[1,1':4',1"-联三苯] | 4"-Ethyl-2-substituted-4-pentyl[1,1':4',1"-terphenyl] | 8313 |
| 3114 | 乙基双环(d)三氟苯 | Ethyl-bicyclo(d)-trifluoro-phenyl | 7500 |
| 3115 | 5-乙基-2,2,8,8-四甲基-5-取代-3,7-二氧杂-2,8-二硅杂壬烷 | 5-Ethyl-2,2,8,8-tetramethyl-5-substituted-3,7-dioxa-2,8-disilanonane | 9141 |
| 3116 | 乙基溴 | Ethyl bromine | 7407 |
| 3117 | 乙酸-2,2,9,11-四甲基螺[5.5]十一-8-烯-1-酯 | 2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-yl acetate | 8476 |
| 3118 | 乙酸(烯基芳基)酯 | Acetic acid alkenylaryl ester | 8423 |
| 3119 | 乙酸酯－CQLIU48 | Acetate－CQLIU48 | 6353 |
| 3120 | 乙烷－CQLIU273 | Ethane－CQLIU273 | 6578 |
| 3121 | 乙烯－CQLIU272 | Ethene－CQLIU272 | 6577 |
| 3122 | 乙烯二胺－CQLIU254 | Ethylenediamine－CQLIU254 | 6559 |
| 3123 | 乙烯基苯与2,5-呋喃二酮、2-丙烯酰胺、对甲醛和硫醇的聚合物-1-丁酯 | Ethenyl-benzene polymer with 2,5-furandione, 2-propenamide, paraformaldehyde and thioalcohol, 1-butanol ether | 7833 |
| 3124 | 4'-乙烯基二环己基苯 | 4'-Vinylbicyclohexyletoluene | 2167 |
| 3125 | 乙烯基硅烷处理氢氧化铝 | Aluminum hydroxide functionalized with vinyl silane | 7130 |
| 3126 | 4-(4-乙烯基环己基)-4'-丙基-1,1'-联苯 | 4-(4-Vinylcyclohexyl)-4'-propyl-1,1'-biphenyl | 2168 |
| 3127 | 乙烯基醚聚合物 | Vinyl ether polymer | 4571 |
| 3128 | 乙烯基醚树脂 | Vinyl ether resin | 6639 |
| 3129 | 乙烯基羟基甲氧基官能团聚硅氧烷 | Vinyl, hydroxyl and methoxy functional polysiloxane | 2728 |
| 3130 | 乙烯基乙酸乙酯及环缩醛酯衍生物的共聚物 | Acetic acid ethenyl ester, polymer with cyclic acetal's remification | 8022 |
| 3131 | 乙烯基与羟基官能团聚二甲基硅氧烷 | Vinyl and hydroxy functional polydimethylsiloxane | 2732 |
| 3132 | 乙烯基与羟基官能团聚硅氧烷 | Vinyl and hydroxy functional polysiloxane | 2736 |
| 3133 | 乙烯类聚合物 | Ethene polymer | 2968 |
| 3134 | 乙烯类聚合物 | Ethylene-based polymer | 5008 |
| 3135 | 乙烯树脂＃1 | Vinyl Resin #1 | 4035 |
| 3136 | 乙烯－四氟乙烯共聚物 | ETFE copolymer | 7316 |
| 3137 | 乙酰丙酮酸盐 | Acetylacetonate salt | 7451 |
| 3138 | 乙酰丙酮酸盐Ⅰ | Acetylacetonate salt I | 7453 |
| 3139 | 乙酰基-羟基-苯基甲烷,与6-重氮基-5,6-二 | (acetyl-hydroxy-phenyl)-methane, mixed esters with | 7919 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | 氢-5-萘酚-1-磺酰氯和 3-重氮基-3,4-二氢-6-甲氧基-4-萘酚-1-磺酰氯的混合酯 | 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonylchloride and 3-Diazo-3,4-dihydro-6-methoxy-4-oxonaphthalene-1-sulfonylchloride | |
| 3140 | 3-(6-乙酰基-3-取代-9*H*-咔唑-9-基)-丙基膦酸二乙酯 | Diethyl 3-(6-acetyl-3-substituted-9*H*-carbazol-9-yl)propylphosphonate | 8155 |
| 3141 | 3-[6-[(*E*)-1-(乙酰氧基亚胺基)乙基]-3-取代-9*H*-咔唑-9-基]丙基膦酸二乙酯 | Diethyl 3-[6-[(*E*)-1-(acetoxyimino)ethyl]-3-substituted-9*H*-carbazol-9-yl]propylphosphonate | 8154 |
| 3142 | 乙氧化烷基苯酚 | Ethoxylated alkyl phenol | 5599 |
| 3143 | 5-(4-乙氧基-多氟代苯基)-2-(反式-4-烷基环己基)-2*H*-四氢吡喃 | 2*H*-Pyran,5-(4-ethoxy-multifluorophenyl)tetrahydro-2-(*trans*-4-alkylcyclohexyl)- | 8136 |
| 3144 | 3-(4-乙氧基-多氟代苯基)-6-(反式-4-烷基环己基)-2*H*-四氢吡喃-2-酮 | 2*H*-Pyran-2-one,3-(4-ethoxy-2,3-multifluorophenyl)tetrahydro-6-(*trans*-4-alkylcyclohexyl)- | 8134 |
| 3145 | 乙氧基化的二氧十二烷二胺硫酸甲酯 | Ethoxylated dioxadodecanediamine, methyl quat, sulfate | 3901 |
| 3146 | 乙氧基化的聚硅氧烷 | Ethoxylated polysiloxane | 5643 |
| 3147 | 乙氧基化的脂肪铵化合物 | Ethoxylated fatty acid ammonium compound | 9284 |
| 3148 | 乙氧基化甘油脂肪酸酯 | Ethoxylated glycerol fatty acid ester | 9272 |
| 3149 | 乙氧基化六次甲基二铵与二甲基硫酸盐的化合物 | Ethoxylated Hexamethylenediamine, compound with dimethylsulfate | 9176 |
| 3150 | 乙氧基化双(六亚甲基)三胺四苯基 | Ethoxylated *bis*(hexamethylene)triamine, benzyl quat. | 3900 |
| 3151 | 乙氧基化烷氧基烷基胺 | Ethoxylated alkyloxyalkylamine | 3787 |
| 3152 | 乙氧基化乙醇磺酸酯 | Sulfonate of ethoxylated alcohol | 5923 |
| 3153 | 乙酯 | Acetate | 7373 |
| 3154 | 以硫醇为终端的多硫化物 | Mercaptan terminated polysulfide | 7257 |
| 3155 | 异苯并呋喃二酮等聚合物 | Isobenzofurandione etc. polymer | 9372 |
| 3156 | 1,3-异苯并呋喃二酮与苯甲酸、1,2,3-丙三醇、1,2-乙二醇、2,2-二(羟甲基)-1,3-丙二醇、篦麻油和脂肪酸的聚合物 | 1,3-Isobenzofurandione polymer with benzoic acid, 1,2,3-propanetriol, 1,2-ethanediol, 2,2-*bis*(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, castor oil and fatty acids | 7825 |
| 3157 | 1,3-异苯并呋喃二酮与 2,5-呋喃二酮、1,2,3-丙三醇、2,2-二羟甲基-1,3-丙二醇、长链不饱和脂肪酸和妥尔油脂肪酸的聚合物 | 1,3-Isobenzofurandione polymer with 2,5-furandione, 1,2,3-propanetriol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, fatty acids, long-chain-unsatd., dimers and fatty acids, tall-oil | 7824 |
| 3158 | 1,3-异苯并呋喃二酮与己二酸、1,3-苯二甲酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和新癸酸环氧乙烷基烷基酯的聚合物 | 1,3-Isobenzofurandione polymer with hexanedioic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and neodecanoic acid, oxiranylalkyl ester | 7827 |
| 3159 | 1,3-异苯并呋喃二酮与己二酸、1,4-苯二甲酸、2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,2-乙二醇、1,2-丙二醇、乙烯基苯、2-丙烯酸、2-甲基二丙烯酸甲酯和 2-丙烯酸烷基酯的聚合物 | 1,3-Isobenzofurandione, polymer with hexanedioic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 1,2-propanediol, ethenyl-benzene, 2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester and 2-propenoic acid, alkyl ester | 7834 |
| 3160 | 1,3-异苯并呋喃二酮与己二酸、1,3-苯二甲酸与、2-取代-1,3-丙二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二 | 1,3-Isobenzofurandione polymer with hexanedioic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-substituted-1,3-propanediol, | 7828 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | 醇和 1,2-乙二醇的聚合物 | 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 1,2-ethanediol | |
| 3161 | 1,3-异苯并呋喃二酮与己二酸、1,2,3-丙三醇、新癸酸环氧基甲酯和亚烷基双苯酚的聚合物 | 1,3-Isobenzofurandione polymer with hexanedioic acid, 1,2,3-propanetriol, neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester and alkylene*bis*-phenol | 7826 |
| 3162 | 异苯并呋喃二酮与烷基二元醇的聚合物 | Isobenzofurandione, alkyl diol co-polymer | 9342 |
| 3163 | 异丙氧基-羟基-卤代甲基嘧啶 | Isopropoxy-hydroxy-halomethylpyrimidine | 7170 |
| 3164 | 异丁烯酸杂烷基酯 | Heteroalkyl methacrylate | 2460 |
| 3165 | 异噁唑酮类 | Isoxazolidinone | 7214 |
| 3166 | 异佛尔酮二异氰酸酯与脂肪二醇和脂肪二羧酸的聚合物 | Polymer of isophorone diisocyanate, aliphatic diol and aliphatic dicarboxylic acid | 9109 |
| 3167 | 异氰酸根合功能化的聚氨基甲酰基(聚环氧烷烃)低聚物 | Isocyanato functional polycarbamoyl (polyalkylene oxide) oligomer | 891 |
| 3168 | 异氰酸根合功能化的聚氨基甲酰基(聚环氧烷烃)低聚物 | Isocyanato functional polycarbamoyl (polyalkylene oxide)oligomer | 9034 |
| 3169 | 异氰酸根合功能化的聚氨基甲酰基(聚环氧烷烃)低聚物 | Isocyanato functional polycarbamoyl (polyalkylene oxide) oligomer | 2716 |
| 3170 | 异氰酸根合树脂封端的 FND-4200 | Blocked isocyanate resin FND-4200 | 5394 |
| 3171 | 5-异氰酸根合-1-异氰酸根合甲基-1,3,3-三甲基环己烷低聚物与三丙烯酸酯的反应产物 | Cyclohexane, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethyl-, oligomers, reaction product with pentaerythritol triacrylate | 7134 |
| 3172 | 异氰酸根聚烷烯基氧脲的低聚物 | Isocyanate terminated polyalkylene oxide urethane oligomer | 7292 |
| 3173 | 异氰酸硅烷 | Isocyanate silane | 3065 |
| 3174 | 异氰酸基硅烷(85G) | Isocyanate silane(85G) | 7429 |
| 3175 | 异氰酸酯封端的脲前聚合物 | Blocked, isocyanate terminated urethane prepolymer | 7072 |
| 3176 | 异氰酸酯封端聚碳酸酯聚氨酯预聚物 | Isocyanate-terminated polycarbonate polyurethane prepolymer | 7509 |
| 3177 | 异氰酸酯封端聚酯聚氨酯的共聚物 | Isocyanate-terminated polyester polyurethane polymer | 7510 |
| 3178 | 异氰酸酯封端聚酯聚醚聚合物 | Isocyanate-terminated polyester polyether polymer. | 7507 |
| 3179 | 异氰酸酯和脂肪醇的加合物(TS2) | Adduct of isocyanate and fatty alcohols(TS2) | 7213 |
| 3180 | 异氰酸酯聚酯化物 | Polyester isocyanate | 7501 |
| 3181 | 异氰酸酯与伯烷基胺的反应产物 | Isocyanate reaction products with primary and alkyl amines | 4077 |
| 3182 | 异氰酸酯预聚物(50M) | Isocyanate olygomer(50M) | 7430 |
| 3183 | 异戊二烯磺酸盐基聚合物(DW) | Isoprenesulfonate based polymer (DW) | 2973 |
| 3184 | 阴离子改性的聚乙烯醇 | Anionic modified polyvinyl alcohol | 9079 |
| 3185 | 阴离子聚合物 | Anionic polymer | 3038 |
| 3186 | 阴离子聚合物 | Anionic polymer | 3040 |
| 3187 | 阴离子聚酯的化合物 | Anionic polyester | 1949 |
| 3188 | 茚并苯酚染料 | Indophenol dye | 9159 |
| 3189 | 茚并萘酚染料 | Indonaphthol dye | 9158 |
| 3190 | 荧光粉 1 | Phosphor | 7247 |
| 3191 | 荧光粉 2 | Phosphor | 7248 |
| 3192 | 荧光酸产生物 2 | Photoacid generater 2 | 9463 |
| 3193 | 由十二烷基硫醇终止聚合的苯乙烯、丙烯酸、 | Polymer of styrene, acrylic acid, an acrylate ester, methacrylate | 5254 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| | 丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯的聚合物 | esters, terminated with dodecyl mercaptan | |
| 3194 | 有机功能金属硅烷 | Organofunctional silane | 9168 |
| 3195 | 有机硅弹性体橡胶 | Silicone elastomer | 7458 |
| 3196 | 有机硅烷-JCLU110 | Organosilane - JCLU 110 | 4024 |
| 3197 | 有机硅烷-JCLU123 | Organosilane - JCLU 123 | 4041 |
| 3198 | 有机硅氧烷-JCLU128 | Organosiloxane - JCLU 128 | 4046 |
| 3199 | 有机硫磷的化合物 | Organic sulfur and phosphorous compound | 2475 |
| 3200 | 有机硫酸盐 | Organic sulfate salt | 5595 |
| 3201 | 有机钛复合物 | Organotitanium complex | 3578 |
| 3202 | 有机钛酸酯 | organic titanates | 8044 |
| 3203 | 有机钛酸酯 | organic titanates | 8045 |
| 3204 | 有机盐 | organic salt | 7552 |
| 3205 | 有机盐 | organic salt | 7553 |
| 3206 | 有机颜料 OP0020 | Organic Pigment OP0020 | 7204 |
| 3207 | 有机颜料 OP0028 | Organic pigment OP0028 | 7203 |
| 3208 | 有机颜料 OP0030 | Organic pigment OP0030 | 5957 |
| 3209 | 有机颜料 OP0813 | Organic Pigment OP0813 | 7208 |
| 3210 | 有机颜料 OP1237 | Organic Pigment OP1237 | 7205 |
| 3211 | 有机铕络合物 | Organic Europium Comple | 7652 |
| 3212 | 原催化物 | Raw material of catalyst | 9293 |
| 3213 | 杂单环甲酸乙酯 | Heteromonocyclic carboxylic acid, ethyl ester | 8137 |
| 3214 | 杂环胺 | Heterocyclic amine | 2392 |
| 3215 | 杂环胺 2P4NZ | Heterocyclic amine 2P4NZ | 7632 |
| 3216 | 杂环和磺酰胺基取代的萘甲酰胺 | Heterocyclic substituted sulfonamido substituted naphthalenecarboxamide | 9096 |
| 3217 | 杂环和卤素取代的金属盐 | Heterocyclic halosubstituted metal salt | 9205 |
| 3218 | 杂环化合物的金属络合物的取代物 | Substituted heterocyclic metal complex | 4802 |
| 3219 | 杂环磺酰基取代的硫代甲酸 | Sulfonyl substituted carbonochloridic acid | 5850 |
| 3220 | 杂环金属盐 | Heterocyclic metallic salt | 7317 |
| 3221 | 杂环硫化物酯 | Heterocyclic sulfide ester | 4909 |
| 3222 | 杂环卤代铱盐 | Heterocyclic halo-Iridate | 5853 |
| 3223 | 杂环取代的氨基卤代苯甲酸酯 | Heterocyclic substituted amido halogenated benzoic acid ester | 9100 |
| 3224 | 杂环取代的吡唑羧酸盐 | Substituted heterocyclic pyrazole carboxylic acid salt | 4806 |
| 3225 | 杂环取代的丁酸酯 | Heterocyclic substituted butanoic acid ester | 8205 |
| 3226 | 杂环取代的环戊烯酮 | Heterocyclic substituted cyclopentenone | 9074 |
| 3227 | 杂环取代烷基苯基酰胺 | Heterocyclic substituted alkyl phenyl amide | 5849 |
| 3228 | 杂环烷烯基取代的苯并吲哚的盐化合物 | Salt of a heterocyclicalkenyl substituted benzindole | 9091 |
| 3229 | 杂环烯取代的苯基吡唑盐 | Saltofheterocyclicalkenyl substituted (phenylpyrazole) | 9087 |
| 3230 | 杂烷基取代苯并噁唑鎓盐 | Heteroalkylsubstituted benzoxazolium salt | 9178 |
| 3231 | 皂合钡盐 | Barium complex soap | 6797 |
| 3232 | 皂合钙盐 | Calcium complex soap | 6798 |
| 3233 | 皂合锂盐 | Lithium complex soap | 6799 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
|---|---|---|---|
| 3234 | 增粘剂 1731 | Resin | 3003 |
| 3235 | 增粘剂 29095 | Resin | 3002 |
| 3236 | *N*-正丁基-2-取代苯甲酰胺 | *N*-butyl-2-substitutedbenzamide | 7133 |
| 3237 | 1-正丁氧基-4-[反, 反-4'-烯基-(1,1'-双环己-4-基)]-2,3-二氟苯 | Benzene, 1-butoxy-4-[(trans,trans)-4'-alkenyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-2,3-difluoro- | 8152 |
| 3238 | 4-(正丁氧基甲基)苯甲酸-(4-取代-3-氟苯基）酯 | Benzoic acid,4-(butoxymethyl)-,4-substituted-3-fluorophenyl ester | 8145 |
| 3239 | 5-正己基-2-(4'-烷基联苯-4-基)嘧啶 | Pyrimidine, 5-hexyl-2-(4'-alkyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)- | 8144 |
| 3240 | 5-正己基-2-(4'-烷基联苯-4-基)嘧啶 | Pyrimidine, 2-(4'-alkyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)-5-hexyl- | 8142 |
| 3241 | 支链壬基酚、乙二胺、甲醛的反应产物钙盐 | Calcium salt of branched nonylphenol, ethlenediamine, formaldehyde reaction product | 1760 |
| 3242 | 支链烷基羧酸胺盐 | Branched alkyl carboxylate amine salt | 5577 |
| 3243 | 栀子花油 | Oils, Gardenia tahitensis (natural extract) | 7481 |
| 3244 | 脂肪类脲基聚氨酯 | Aliphatic alicyclic polyester urea urethane | 5255 |
| 3245 | 脂肪酸的三乙醇胺盐 | Triethanolamine salt of fatty acid | 3544 |
| 3246 | 脂肪酸二聚物、丙烯酸与多元醇的聚合物 | Fatty acids dimers, acrylic acid and polybasic alcohol polymer | 9296 |
| 3247 | 脂肪酸改性的聚丙烯酸酯的氨盐 | Fatty acid modified polyacrylate, ammonium salt | 5650 |
| 3248 | 脂肪酸盐 | Alkanoate salt | 5582 |
| 3249 | 脂肪酸与氨基胍的反应产物 | Aminoquanidine bicarbonate, reaction product with oleic acid | 1762 |
| 3250 | 脂肪酸与二羧酸和多元醇的聚合酯 | Fatty acid, polyester with dicarboxylic acids and polyols | 5291 |
| 3251 | 脂肪酸与双酚 A 和环氧氯丙烷的聚合物 | Fatty acids, polymers with bisphenol A and epichlorohydrin | 7830 |
| 3252 | 脂肪烷醇酰胺 | Fatty alkanolamide | 5600 |
| 3253 | 脂肪族多羟基化合物与链烷二醇和苯二羧酸的聚合物 | Cycloaliphatic polyol, polymer with alkanediol and benzenedicarboxylic acid | 183 |
| 3254 | 脂肪族聚合物酯 | Aliphatic polymer ester | 5918 |
| 3255 | 脂肪族烷基改性的聚丙烯酸酯 | Fatty alkyl modified polyacrylate | 5655 |
| 3256 | 脂肪族酯 | Aliphatic ester | 3543 |
| 3257 | 脂环烃树脂 | Alicyclic hydrocarbon resin | 9122 |
| 3258 | 脂环族胺与烷基二酸和内酰胺的聚胺类化合物 | Polyamide of cycloaliphatic amine, alkanedioic acid and lactam | 9102 |
| 3259 | 脂环族胺与烷基二酸和内酰胺的聚胺类化合物 | Polyamide of cycloaliphatic amine, decanedioic acid and lactam | 3072 |
| 3260 | 酯化苯乙烯、马来酐的聚合物 | Esterified styrene-maleic anhydride polymer | 1988 |
| 3261 | 酯化苯乙烯、马来酸酐的聚合物 | Esterified styrene-maleic anhydride polymer | 1989 |
| 3262 | 中和氨基官能团聚硅氧烷 | Neutralized amino-functional polysiloxane | 2738 |
| 3263 | 重氮苯苯磺酸盐 | Benzenediazonium salt with benzenesulfonic acid | 9223 |
| 3264 | 重氮化二乙氧基苯胺衍生物与氨基萘磺酸衍生物的偶合铵盐 | Diethoxybenzenamine derivative, diazotized, coupled with aminonaphthalenesulfonic acid derivative, ammonium salt | 7138 |
| 3265 | 6-重氮基-5,6-二氢-5-氧-1-萘磺酸, 亚甲基[2-[(4-羟苯基甲基]-甲基苯酚]酯 | 1-Naphthalenesulfonic acid-6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with methylene[2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-methylphenol] | 8010 |
| 3266 | 重氮萘醌磺酸酯 | Diazo-naphthoquinone sulfonate | 3063 |
| 3267 | 腙 | hydrazone | 9053 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3268 | 唑啉 | zoline | 3071 |
| 3269 | 唑啉 1 | Oxazolidine 1 | 3075 |
| 3270 | 唑啉 2 | Oxazolidine 2 | 3077 |

环境保护部公告 公告2016年第20号 Supplement Announcement [2016] No.20

关于增补《中国现有化学物质名录》的公告

根据《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的通知》（环办〔2010〕123号）相关要求，我部组织对部分已登记新化学物质进行了审查，现将31种符合要求的已登记新化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。上述已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》后，按现有化学物质管理。

特此公告。2016年3月8日

附件

# 31种符合要求的已登记新化学物质

## 31 Substances Listed into IECSC in March 2016

| 序号 No. | 中文名称 Chinese Chemical Name | 中文别名 | 英文名称 English Chemical Name | 英文别名 | 分子式 Formular | CAS号或流水号 CAS or Serial No. | 环境管理类别 Manage Type | 备注 Usage Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-(十二烷基硫代)-1-(2,6,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-1-丁酮 | | 3-(dodecylthio)-1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-1-butanone | | $C_{25}H_{46}OS$ | 543724-31-8 | 危险类 | |
| 2 | （3Z）-1-（2-丁烯氧基）-3-己烯 | | 3-Hexene, 1-(2-butenyloxy)-, (3Z)- | | $C_{10}H_{18}O$ | 888744-18-1 | 危险类 | |
| 3 | 5-氯-2-环丙基-6-羟基-4-嘧啶羧酸 | | 5-Chloro-2-cyclopropyl-6-hydroxy-4-pyrimidine-carboxylic acid | | $C_8H_7ClN_2O_3$ | 858956-26-0 | 重点环境管理危险类 | 用作除草剂的中间体 |
| 4 | (S,R/R,S)2-[1-(3,3-二甲基环己基)乙氧基]-2-甲基-丙基环丙烷羧酸酯与(S,S/R,R) 2-[1-(3,3-二甲基环己基)乙氧基]-2-甲基-丙基环丙烷羧酸酯的混合物（72-82%：10-15%） | | Mixture of (S,R/R,S) 2-[1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropylcyclopropanecarboxylate and (S,S/R,R) 2-[1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropylcyclopropanecarboxylate (72-82%：10-15%) | | $C_{18}H_{32}O_3$ | 477218-42-1 | 危险类 | |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 环境管理类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (5E)-3-甲基环十四烷-5-烯-1-酮和(5Z)-3-甲基环十四烷-5-烯-1-酮的混合物(62-68%:24-26%) | | 3-Methylcyclotetradec-5-en-1-one(5E) mixture with 3-Methylcyclotetradec-5-en-1-one(5Z)(62-68%:24-26%) | | $C_{15}H_{26}O$ | 9474 | 重点环境管理危险类 | 用作香料组分 |
| 6 | 7-(3-甲基丁基)-1,5-苯并二氧杂环代-3-酮 | | 7-(3-methylbutyl)-1,5-benzodioxepin-3-one | | $C_{14}H_{18}O_3$ | 362467-67-2 | 危险类 | |
| 7 | 1-螺(4,5)-7-癸烯-7-基-4-戊烯-1-酮和 1-螺(4,5)-6-癸烯-7-基-4-戊烯-1-酮的混合物（40-60%：30-50%） | | Mixture of 1-spiro(4,5)-7-decen-7-yl-4-penten-1-one and 1-spiro(4,5)-6-decen-7-yl-4-penten-1-one（40-60%：30-50%） | | $C_{15}H_{22}O$ | 9475 | 重点环境管理危险类 | 用作香料组分 |
| 8 | (E)9-十一碳腈与(Z)-9-十一碳腈和 10-十一碳腈的混合物（45-55%：23-33%：10-20%） | | (E)-9-Undecenenitrile mixture with (Z)-9-Undecenenitrile and 10-Undecenenitrile（45-55%：23-33%：10-20%） | | $C_{11}H_{19}N$ | 9476 | 重点环境管理危险类 | 用作香料组分 |
| 9 | 1-环丙基甲基-4-甲氧基苯 | | 1-cyclopropylmethyl-4-methoxybenzene | | $C_{11}H_{14}O$ | 16510-27-3 | 重点环境管理危险类 | 用作香料组分 |
| 10 | 2,3,3-三甲基-1-茚酮 | | 2,3,3-Trimethyl-1-indanone | | $C_{12}H_{14}O$ | 54440-17-4 | 重点环境管理危险类 | 用作香料组分 |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 环境管理类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (E,E)-5,6,7-三甲基-八-2,5-二烯-4-酮和(E,Z)-5,6,7-三甲基-八-2,5-二烯-4-酮的混合物（75.7%：21%） | | 5,6,7-Trimethylocta-2,5-dien-4-one(E,E)-isomer mixture with 5,6,7-trimethylocta-2,5-dien-4-one(E,Z)-isomer（75.7%：21%） | | $C_{11}H_{18}O_2$ | 358331-95-0 | 重点环境管理危险类 | 用作香料组分 |
| 12 | 2-环己基-1,6-庚二烯-3-酮 | | 2-Cyclohexyl-1,6-heptadien-3-one | | $C_{13}H_{20}O$ | 313973-37-4 | 重点环境管理危险类 | 用作香料的组分 |
| 13 | 2-甲基戊二酸二甲酯 | | Dimethyl 2-methylglutarate | | $C_8H_{14}O_4$ | 14035-94-0 | 危险类 | |
| 14 | 1,1’-偶氮二-环己烷基甲酸-二甲酯 | | Cyclohexanecarboxylic acid, 1,1’-azobis-, dimethyl ester | | $C_{16}H_{26}N_2O_4$ | 54862-74-7 | 重点环境管理危险类 | 用作硅橡胶生产中的发泡剂 |
| 15 | 2,4,6,8-四甲基-2-(2-三甲氧基甲硅烷基)乙基环四硅氧烷 | | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2[2-（trimethoxysily) ethyl]- | | $C_9H_{28}O_7Si_5$ | 138248-99-4 | 一般类 | |
| 16 | 5-[(2-羟基-3,7-二磺基-1-萘基)偶氮]-1H-1,2,4-三唑-3-羧酸钠镍络合物 | | Nickel, 5-[(2-hydroxy-3,7-disulfo-1-naphthalenyl)azo]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate sodium complexes | | | 738587-10-5 | 一般类 | |

| 序号 | 中文名称 | 中文别名 | 英文名称 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 环境管理类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | N-甲基异丙胺 | | N-Methylisopropylamine | | $C_4H_{11}N$ | 4747-21-1 | 危险类 | |
| 18 | N-[3,5-双-(2,2-二甲基丙酰胺基)-苯基]-2,2-二甲基丙酰胺 | | N-[3,5-Bis-(2,2-Dimethyl-propionylamino)-phenyl]-2,2-dimethyl-propionamide | | $C_{21}H_{33}N_3O_3$ | 745070-61-5 | 危险类 | |
| 19 | 2-丙基庚基辛酸酯 | | 2-Propylheptyl caprylate | | $C_{18}H_{36}O_2$ | 868839-23-0 | 一般类 | |

| 序号 No. | 中 文 类 名 Chinese Generic Name | 英 文 类 名 English Generic Name | 流水号 Serial No. | 环境管理类别 Manage Type | 备 注 Usage Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 偶氮钠盐红色活性染料 | Azo sodium salt reactive red | 9466 | 危险类 | |
| 2 | [(二氢-二氧代-多环基)偶氮]-二氢-羟基-烷基-氧代-烷基-杂单环基甲腈与烷基-[(二氢-二氧代-1-多环基)偶氮]-二氢-羟基-烷基-氧代-杂单环基甲腈和[(二氢-二氧代--多环基)偶氮]-烷基-二氢-羟基-烷基-氧代-杂单环基甲腈的混合物 | The mixture of heteromonocycliccarbonitrile, [(dihydro-dioxo-carbopolycyclic)azo]-dihydro-hydroxy-alkyl-oxo-alkyl- and heteromonocycliccarbonitrile, alkyl-[(dihydro-dioxo-carbopolycyclic)azo]-dihydro-hydroxy-alkyl-oxo-, and heteromonocycliccarbonitrile, [(dihydro-dioxo-carbopolycyclic)azo]-alkyl-dihydro-hydroxy-alkyl-oxo | 9467 | 危险类 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 环境管理类别 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N,N’-烷基-双-3-二异辛氧基磷基硫基硫代酰胺 | N,N’-alkyl-bis-3-(diisooctoxyphosphinothioylthioamide) | 9468 | 一般类 | |
| 4 | 硼酸三烷基酯 | Boric acid, trisalkyl ester | 9469 | 危险类 | |
| 5 | 芳香族氨基烷基酸 | Aromatic amino alkyl acid | 9470 | 一般类 | |
| 6 | 二硫代（芳香族亚氨基）二（烷基）酸 | Dithio(aromatic imino)bis(alkyl)acid | 9471 | 一般类 | |
| 7 | 不饱和烷基胺与二羧基酐反应产物 | Unsaturated alkylamines reaction products with dicarboxylic anhydride | 9472 | 一般类 | |
| 8 | 环氧类化合物 | Epoxy compound | 9473 | 一般类 | |
| 9 | 环烷基氨基链烷磺酸 | Cycloalkylaminoalkanesulfonic acid | 9477 | 一般类 | |
| 10 | 二取代三嗪基羟基苯氧基丙酸烷基酯 | Disubstitutedtriazinylhydroxyphenoxypropanoic acid, alkyl ester | 9478 | 危险类 | |
| 11 | 2-取代丙酸烷基酯与三[1,3-苯二酚]三嗪的反应产物 | Propanoic acid, 2-substituted-, alkyl ester, reaction products with triazine,tris[1,3-benzenediol]- | 9479 | 一般类 | |
| 12 | 全氟烷氧基树脂 | Perfluoro-alkoxy resin | 9480 | 一般类 | |

- 名　　称　关于增补《中国现有化学物质名录》的公告
- 索 引 号　000014672/2018-03437

  分　　类　固体废物与化学品管理
- 发布机关　生态环境部

  生成日期　2018-11-22
- 文　　号　公告 2018 年 第 58 号　45 Chemical Substances Listed into IECSC in November 2018 Supplement Announcement [2018] No.58

# 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告

根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令 第 7 号)和《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的通知》（环办〔2010〕123 号）相关要求，我部组织对部分已登记新化学物质进行了审查，现将 2 种符合要求的环境保护部令 第 7 号下已登记新化学物质和 43 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》(国家环境保护总局令 第 17 号)下已登记新化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》，并按现有化学物质管理。

特此公告。

附件：1.列入《中国现有化学物质名录》的 2 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令 第 7 号)下已登记新化学物质

2.列入《中国现有化学物质名录》的 43 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》(国家环境保护总局令 第 17 号)下已登记新化学物质

生态环境部

2018 年 11 月 21 日

生态环境部办公厅 2018 年 11 月 22 日印发

**附件 1**

2 Substances registered under Order No. 7

**列入《中国现有化学物质名录》的 2 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》**

**（环境保护部令 第 7 号）下已登记新化学物质**

| 序 No. 号 | 中 文 类 名 Chinese Generic Name | 英 文 类 名 English Generic Name | 流水号 Serial No. | 环境管理类别 Manage Type | 备 注 Usage Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (取代的苯基)偶氮取代的碳多环酸金属盐 | Substituted carbopolycyclic acid,(substituted phenyl)azo,metal salt | 9501 | 危险类 | |
| 2 | (卤代磺苯偶氮基)羟基萘甲酸钙盐 | (Halogenosulfophenylazo)hydroxylnaphthalenecarboxylic acid, calcium salt | 9502 | 重点环境管理危险类 | 印刷油墨的颜料添加剂 |

**附件 2:**

43 Substances registered under Order No. 17

**列入《中国现有化学物质名录》的 43 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》**

**（国家环境保护总局令 第 17 号）下已登记新化学物质**

| 序 No. 号 | 中文名称 Chinese Chemical Name | 英文名称 English Chemical Name | 分子式 Formular | CAS 号或流水号 CAS or Serial No. | 备注 Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3-二苯基-1,2,3-丙三酮-2-[*O*-(乙氧基羰基)肟] | 1,2,3-Propanetrione, 1,3-diphenyl-,2-[*O*-(ethoxycarbonyl)oxime] | $C_{18}H_{15}NO_5$ | 111451-23-1 | |
| 2 | *N*-乙酰氧基-*N*-{3-(乙酰氧亚胺)-3-[9-乙基-6-(1-萘甲酰基)-9*H*-咔唑-3-基]-1-甲基丙基}乙酰胺 | N-acetoxy-N-{3-(acetoxyimino)-3-[9-ethyl-6-(1-naphthoyl)-9H-carbazole-3-yl]-1-methylpropyl}acetamide | $C_{34}H_{32}O_6N_3$ | 9503 | |
| 3 | 4-氯乙酰乙酸乙酯 | Ethyl 4-chloro acetoacetate | $C_6H_9ClO_3$ | 638-07-3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-羟基乙酰胺-*N*,*N*-二椰油烷基衍生物 | Acetamide, 2-hydroxy-, *N*,*N*-dicoco alkyl derives | | 866259-61-2 | |
| 5 | *N*,*N*-二乙酸-*L*-谷氨酸四钠 | Tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate | $C_9H_9NO_8Na_4$ | 51981-21-6 | |
| 6 | *N*-{2-[2-(二甲胺基)乙氧基]乙基}-*N*-甲基-1,3-丙二胺 | *N*-{2-[2-(dimethylamino) ethoxy]ethyl}-*N*-methy-1,3-propanediamine | $C_{10}H_{25}N_3O$ | 189253-72-3 | |
| 7 | 2,2'-(1,4-亚苯基二次甲基)双-，四乙基丙二酸酯 | Propanedioic acid, 2,2'-(1,4-phenylenedimethylidyne)bis-, tetraethyl ester | $C_{22}H_{26}O$ | 6337-43-5 | |
| 8 | 邻苯二甲酸酐和 2,3-吡啶二甲酸、尿素的反应产物与铜的配合物的氨基磺酰基、磺基、[[2-[[4-[(3-磺苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙基]氨基]磺酰基衍生物的钠盐 | Copper, phthalic anhydride-2,3-pyridinedicarboxylic acid-urea reaction products complexes, aminosulfonyl sulfo [[2-[[4-[(3-sulfophenyl)amino]-6-[(4-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino] ethyl]amino]sulfonyl derives., sodium salts | $C_{(32-a)}H_{(16-a-l-m-n)}CuN_{(8+a)}\cdot(SO_3Na)_l\cdot(SO_2NH_2)_m\cdot(C_{17}H_{16}N_7Na_2O_8S_3)_n$ a：代表吡啶环的数目，$0\leq a\leq 3$ | 1025071-45-7 | |
| 9 | 2-[[2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧代-1-(3-磺基苯甲酰基)-3*H*-萘并[1,2,3-*de*]喹啉-6-基]氨基]-5-(己基磺酰基)苯磺酸二铵 | Diammonium 2-[[2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfobenzoyl)-3*H*-naphtho [1,2,3-*de*]quinolin-6-yl]amino]-5-(hexylsulfonyl)benzenesulfonate | $C_{36}H_{38}N_4O_{11}S_3$ | 1054448-65-5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 二苯碘翁硝酸盐 | Diphenyliodonium nitrate | $C_{12}H_{10}INO_3$ | 722-56-5 | |
| 11 | 5,5’-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]双[2-羟基-1,3-苯二甲醇] | 5,5’-[2,2,2-tri-Fluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[2-hydroxy-1,3-benzenedimethanol] | $C_{19}H_{18}O_6F_6$ | 441768-78-1 | |
| 12 | 二(2-羟乙基)-3-氨丙基三乙氧基硅烷 | Bis(2-hydroxyethyl)-3-aminopropyltriethoxysilane | $C_{13}H_{31}NO_5Si$ | 7538-44-5 | |
| 13 | 1,2-丙二酮-1-苯基-2-[邻-(乙氧基羰基)肟] | 1,2-Propanedione,1-phenyl-,2-[*o*-(ethoxycarbonyl)oxime] | $C_{12}H_{13}NO_4$ | 65894-76-0 | |
| 14 | 四(3-巯基丁酸)季戊四醇酯与三(3-巯基丁酸)季戊四醇酯的混合物 | Mixture of [(3-sulfanylbutanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylbutanoate and 3-hydroxy-2,2-bis{[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylbutanoate | $(C_{21}H_{36}O_8S_4)x\cdot(C_{17}H_{30}O_7S_3)y$ | 9504 | |
| 15 | 2-辛基-1-十二碳烯 | 2-Octyl-1-dodecene | $C_{20}H_{40}$ | 37624-31-0 | |
| 16 | 4-(2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧代-1-(3-磺酰苯甲酰-3*H*-萘并[1,2,3-*de*]喹啉-6-基胺)苯-1,3-二磺酸三铵 | Triammonium 4-[2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-3*H*-naphtho[1,2,3-*de*]quinoline-6-ylamino)benzene-1,3-disulfonate | $C_{30}H_{29}N_5O_{12}S_3$ | 878651-25-3 | |
| 17 | 4-氨基苯磺酸与重氮化的4,4'-亚甲基双[2,6-二甲基苯胺]、*N*-(2-甲氧基苯基)-3-氧 | Benzenesulfonic acid, 4-amino-, reaction products with diazotized 4,4'-methylenebis[2,6-dimethylbenzenamine], *N*-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide | $[C_{11}H_{13}NO_3\cdot C_6H_7NO_3S\cdot$ | 1165939-52-5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 代丁酰胺和 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的反应产物的水解产物 | and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, hydrolyzed | $C_3Cl_3N_3 \cdot W_{99}]x$ | | |
| 18 | 2-(2-乙烯基氧基乙氧基)乙基丙烯酸酯 | 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl acrylate | $C_9H_{14}O_4$ | 86273-46-3 | |
| 19 | 1,3-双(2-羟乙基)-5,5-二甲基-2,4-咪唑烷二酮 | 1,3-Bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione | $C_9H_{16}N_2O_4$ | 26850-24-8 | |
| 20 | 反式-2-(3-叔丁基-4-氰基-5-{2-(2,6-二乙基-4-甲基-3-磺苯胺合)-6-[2,6-二乙基-4-甲基-3-磺-*N*-(6-磺-1,3-苯并噻唑-2-基)苯胺合]-4-甲基-3-吡啶基偶氮}吡唑-1-基)-1,3-苯并噻唑-6-磺酸四锂和顺式-2-(3-叔丁基-4-氰基-5-[2-(2,6-二乙基-4-甲基-3-磺苯胺合)-6-[2,6-二乙基-4-甲基-3-磺-*N*-(6-磺-1,3-苯并噻唑-2-基)苯胺合]-4-甲基-3-吡啶基偶氮]吡唑-1-基)-1,3-苯并噻唑-6-磺酸四锂与四个磺基被中和为锂盐的 1-(1,3-苯并噻唑-2-基)-5-[6-(*N*-(1,3-苯并噻唑-2-基)-2,6-二乙基-4-甲基苯胺 | Complex reaction mixture of *cis*-2-(3-*tert*-butyl-4-cyano-5-{2-(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfoanilino)-6-[2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfo-*N*-(6-sulfo-1,3-benzothiazol-2-yl)anilinol]-4-methyl-3-pyridylazo}pyrazol-1-yl)-1,3-benzothiazole-6-sulfonic acid, tetralithium salts, *trans*-2-(3-*tert*-butyl-4-cyano-5-{2-(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfoanilino)-6-[2,6-diethyl-4–methyl-3-sulfo-*N*-(6-sulfo-1,3-benzothiazol-2-yl)anilinol]-4-methyl-3-pyridylazo}pyrazol-1-yl)-1,3-benzothiazole-6-sulfonic acid, tetralithium salts and1-(1,3-benzothiazole -2-yl)-5-[6-[*N*-(1,3-benzothiazole-2-yl)-2,6-diethyl-4-methylanilino]-4-methyl-2- | $C_{50}H_{48}Li_4N_{10}O_{12}S_6$ | 9505 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合]-4-甲基-2-(2,6-二乙基-4-甲基苯胺合)-3-吡啶基偶氮)-3-叔丁基-1-*H*-吡唑-4-腈的复杂反应混合物 | (2,6-diethyl-4-methylanilino)-3-pyridylazo]-3-*tert*-butyl-1*H*-pyrazol-4-carbonitrile, carrying 4 sulfo groups neutralized as lithium salts | | | |
| 21 | 中性 7-[2-[5-氰基-4-甲基-2,6-双(4-磺苯基氨基)吡啶-3-基偶氮]-4-(2-萘基)噻唑-5-基偶氮]萘-1,3,5-三磺酸锂/钠混合盐 | 7-[2-[5-Cyano-4-methyl-2,6-bis(4-sulfophenylamino)pyridin-3-ylazo]-4-(2-naphtyl)thiazol-5-ylazol]naphthalene-1,3,5-trisulfonic acid, mixed lithium/sodium neutral salts | $C_{42}H_{24}LimN_9NanO_{15}S_6$(m+n=5, 3≤m≤5) | 9506 | |
| 22 | 1,1’-(6-羟基-1,3,5-三吖嗪-2,4-二基)双[5-{5-(5-氨基-3-叔丁基-1*H*-吡唑-4-基偶氮)-4-氰基-1*H*-吡唑-1-基}间苯二酸]五钾 | 1,1’-(6-Hydroxy-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[5-{5-(5-amino-3-*tert*-butyl-1*H*-pyrazol-4-ylazo)-4-cyano-1*H*-pyrazol-1-yl} isophthalic acid] pentapotassium salt | $C_{41}H_{30}N_{19}O_9K_5$ | 9507 | |
| 23 | (1*R*,2*S*)-*rel*-1,2-环己烷二甲酸钙盐(1:1) | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, calcium salt (1:1), (1*R*, 2*S*)-*rel*- | $C_8H_{10}O_4 \cdot Ca$ | 491589-22-1 | |
| 24 | 1,2,3-三脱氧-4,6:5,7-双-氧-[(4-丙基苯基)亚甲基]-壬醇 | Nonitol, 1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-*O*-[(4-propylphenyl)methylene]- | $C_{29}H_{40}O_6$ | 882073-43-0 | |
| 25 | $C_{18-50}$-支链，环化和直链的(费托)重馏分 | Distillates (fischer-tropsch), heavy, $C_{18-50}$-branched, cyclic and linear | $C_{18}H_{38}$ 至 $C_{50}H_{102}$ | 848301-69-9 | |
| 26 | 2-甲基乙酰乙酰基苯胺与 4-乙酰乙酰基氨基苯磺化钾、3,3’-二氯联苯胺二盐酸盐、盐酸和亚硝酸钠的反应物及其钙盐和铝盐的混合体 | Mixture of reaction product of 2’-methylacetoacetanilide, potassium 4-acetoacetylaminobenzenesulphonate, 3,3’-dichlorobenzidine dihydrochloride, | | 1032192-65-6 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | hydrogen chloride and sodium nitrite, and its calcium salt and its aluminium salt | | | |
| 27 | [29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-κ*N* $^{29}$, κ*N* $^{30}$,κ*N* $^{31}$,κ*N* $^{32}$]锌的溴化氯化物 | Zinc, [29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-κ*N* $^{29}$, κ*N* $^{30}$, κ*N* $^{31}$, κ*N* $^{32}$]-, brominated chlorinated | $C_{32}H_{16}N_8Zn\cdot Br\cdot Cl$ | 728018-63-1 | |
| 28 | (2*Z*)-2-苯基-2-己烯腈 | (2*Z*)-2-Phenyl-2-hexenenitrile | $C_{12}H_{13}N$ | 130786-09-3 | |
| 29 | 7-异丙基-2*H*,4*H*-1,5-苯并二氧七环-3-酮 | 7-Isopropyl-2*H*,4*H*-1,5-benzodioxepin-3-one | $C_{12}H_{14}O_3$ | 950919-28-5 | |
| 30 | 硫代辛酸 *S*-[3-(三乙氧基甲硅烷基)丙基]酯与 2-甲基-1,3-丙二醇和 3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙硫醇的反应物 | Octanethioic acid, *S*-[3-(triethoxysilyl)propyl] ester, reaction products with 2-methyl-1, 3-propanediol and 3-(triethoxysilyl) -1-propanethiol | | 922519-17-3 | |
| 31 | 3-二可可烷基胺-1,2-丙二醇 | 3-(Dicoco alkylamino)-1,2-propanediol | | 9508 | |
| 32 | 2,3-二羟基-二((2*R*,3*R*)-*rel* 混合的 $C_{12-16}$-烷基和富含 $C_{13}$-的 $C_{11-14}$-异烷基)丁二酸酯 | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, mixed $C_{12-16}$-alkyl and $C_{13}$-rich $C_{11-14}$-isoalkyl diesters, (2*R*, 3*R*)-*rel* | | 9509 | |
| 33 | 3-氨基-4-辛醇 | 3-Amino-4-octanol | $C_8H_{19}NO$ | 1001354-72-8 | |
| 34 | 2-(4-二乙氨基-2-羟基苯甲氧基)苯甲酸己酯 | 2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)-benzoic acid hexylester | $C_{24}H_{31}NO_4$ | 302776-68-7 | |
| 35 | 2-[4'-[二氟-(3,4,5-三氟-苯氧基)-甲基]-3',5'-二氟-[1,1'-联 | 2-[4'-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'- | $C_{26}H_{21}F_7O_2$ | 787582-75-6 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 苯]-4-基]-5-乙基四氢-2*H*-吡喃 | difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-ethyltetrahydro-2*H*-Pyran | | | |
| 36 | 2-[4'-[二氟-(3,4,5-三氟-苯氧基)-甲基]-3',5'-二氟-[1,1'-联苯]-4-基]-5-丙基四氢-2*H*-吡喃 | 2-[4'-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-propyltetrahydro-2*H*-Pyran | $C_{27}H_{23}F_7O_2$ | 700863-48-5 | |
| 37 | 4-丁基-4-乙基-2-氟-1,1,4,1-三联苯 | 4-Butyl-4-ethyl-2-fluoro-1,1,4,1-terphenyl | $C_{24}H_{25}F$ | 825633-75-8 | |
| 38 | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-十三氟辛烷 | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane | $C_8H_5F_{13}$ | 80793-17-5 | |
| 39 | 2-对氯苯基-3-氰基-4-溴-5-三氟甲基吡咯 | 2-(*p*-chlorophenyl)-3-cyano-4-bromo-5-triluoromethyl pyrrole | $C_{12}H_5BrClF_3N_2$ | 122454-29-9 | |

| No.<br>序号 | Chinese Chemical Name<br>中文类名 | English Chemical Name<br>英文类名 | Serial No.<br>流水号 | Remark<br>备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯酰异氰酸酯 | Acryloylisocyanate | 9510 | |
| 2 | 芳醇、脂肪醇的己二酸二酯混合物 | Mixture of hexanedioic acid diesters of aromatic alcohol and aliphatic alcohol | 9511 | |
| 3 | 喹吖二酮化合物 003 | Quinacridone Compound 003 | 9512 | |
| 4 | *N*-烷基吡咯烷二酮的衍生物 | *N*-Alkyl pyrrolidinedione derivative | 9513 | |

- 名　　称关于增补《中国现有化学物质名录》的公告
- 索 引 号 000014672/2019-00072

  分　　类固体废物与化学品管理
- 发布机关生态环境部

  生成日期 2019-01-14
- 文　　号公告 2019 年 第 1 号　　Supplement Announcement [2019] No.1

  主 题 词　　28 substances were supplemented into IECSC in Jan. 2019.

# 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告

根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第 7 号)和《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的通知》（环办〔2010〕123 号）相关要求，我部组织对部分已登记新化学物质进行了审查，现将 28 种符合要求的已登记新化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》，并按现有化学物质管理。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 28 种符合要求的已登记新化学物质

生态环境部

2019 年 1 月 11 日

生态环境部办公厅 2019 年 1 月 14 日印发

**附件**

**列入《中国现有化学物质名录》的 28 种符合要求的已登记新化学物质**

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 管理类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糖基化海藻糖和氢化淀粉水解产物的混合物 | A mixture of glycosylated trehalose and hydrogenated starch hydrolyzates | 无 | 738602-93-2 | 一般类 |
| 2 | (1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-三甲基双环(2.2.1)庚烷-2-杂螺-4'-(2'-异丙基-1',3''-二恶烷) | (1R,2S,2'S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo(2 .2.1)heptane-2-spiro-4'-(2'-isopropyl-1',3''-dioxane) | $C_{16}H_{28}O_2$ | 188199-50-0 | |
| 3 | 4-{6-[4-(1,5-二磺基-2-萘基偶氮)-2-甲氧基-5-甲基苯基偶氮]-5-羟基-7-磺基-2-萘基偶氮}-4,5-二氢-5-氧代-1-(4-磺苯基)-1H-吡唑-3-羧酸的混合锂钠盐 (注: Li : Na 约为 2.3%:1.8%(w/w)) | 4-{6-[4-(1,5-Disulfo-2-naphthylazo)-2-methoxy-5-methylphenylazo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naphthylazo}-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylicacid,mixed lithium and sodium salts | $(C_{38}H_{28}N_8O_{17}S_4)\cdot xLi\cdot xNa$ | 9522 | |
| 4 | 2-(2,2,7,7-四甲基三环[6.2.1.0(1,6)]十一碳-5-烯-5-基丙-1-醇与 2-(2,2,7,7-四甲基三环[6.2.1.0(1,6)]十一碳-4-烯-5-基丙-1-醇的混合体 (40%-65%：25%-40%， | Mixture of 2-(2,2,7,7-tetramethyltricyclo [6.2.1.0(1,6)]undec-5-en-5-yl propan-1-ol and 2-(2,2,7,7-tetramethyltricyclo [6.2.1.0(1,6)] undec-4-en-5-yl propan-1-ol | $C_{18}H_{30}O$ | 9523 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 典型比例：<br>58.7%:35.9%) | | | | |
| 5 | 1-环辛-3-烯基乙酮与1-环辛-1-烯基乙酮混合物(80~90:7~13) | Mixture of 1-cyclooct-3-enyl-ethanone and 1-cyclooct-1-enyl-ethanone | $C_{10}H_{16}O$ | 9524 | |
| 6 | 9-癸烯(E)-3-(2-羟苯基)-2-丙烯酸酯 | 9-Decenyl (E)-3-(2-hydroxyphenyl)-2-propenoate | $C_{19}H_{26}O_3$ | 238402-46-5 | |
| 7 | 2-亚环己基-2-邻-甲苯基乙腈 | 2-Cyclohexylidene-2-o-tolylacetonitrile | $C_{15}H_{17}N$ | 916887-53-1 | |
| 8 | N-(4-氰甲基苯基)-2-异丙基-5-甲基环己甲酰胺 | N-(4-cyanomethylphenyl)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide | $C_{19}H_{26}N_2O$ | 852379-28-3 | |
| 9 | 仲-丁基锂 | Sec-Butyllithium | $C_4H_9Li$ | 598-30-1 | |
| 10 | 2-叔丁基-5-甲基-2-丙基-2,5-二氢呋喃 | 2-Tert-butyl-5-methyl-2-propyl-2,5-dihydrofuran | $C_{12}H_{22}O$ | 871465-49-5 | |
| 11 | (1R,2S,5R)-N-(2-(2-吡啶基)乙基)-2-异丙基-5-甲基环己甲酰胺 | (1R,2S,5R)-N-(2-(2-pyridinyl)ethyl)-2-isopropyl-5-methyl cyclohexanecarboxamide | $C_{18}H_{28}N_2O$ | 847565-09-7 | |
| 12 | 5-[8-[4-(4-[4-[7-(3,5-二羧基苯基偶氮)-8-羟基-3,6-二磺基萘-1-胺基]-6-羟基-[1,3,5]-三嗪基-2-基]-2,5-二甲基哌嗪-1-基)-6-羟基-[1,3,5]-三 | 5-[8-[4-(4-[4-[7-(3,5-Dicarboxyphenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonnaphthalen-1-ylamino]-6-hydroxy-[1,3,5]-triazin-2-yl]-2,5-dimethylpiperazin-1-yl)-6-hydroxy-[1,3,5]-triazin-2-ylamino]-1- | $C_{48}H_{31.6}N_{14}O_{24}S_4 \cdot 3.5Na \cdot 2.9NH_4$ | 151151-35-8 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 嗪基-2-胺基]-1-羟基-3,6-二磺基萘-2-偶氮基]-间苯二甲酸的混合钠/铵盐,含有微量自由酸 | hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-ylazo]-isophthalic acid, mixed sodium/ammonium salt with some free acid | | | |
| 13 | 1-甲基-3-(2-甲基丙基)环己醇 | 1-Methyl-3-(2-methylpropyl)cyclohexanol | $C_{11}H_{22}O$ | 215231-33-7 | |
| 14 | 2-乙基-N-甲基-N-(3-甲基苯基)丁酰胺 | 2-Ethyl-N-methyl-N-(3-methylphenyl)butanamide | $C_{14}H_{21}NO$ | 406488-30-0 | |
| 15 | 5-甲基-2-(2-甲基丙基)-1,3-二恶烷（顺式：反式=80：20） | 5-Methyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-dioxane (cis:trans=80:20) | $C_9H_{18}O_2$ | 9525 | |
| 16 | 环丙基甲酸 2-甲基-2-(1,2,4-三甲基戊-2-烯氧基)丙基酯 | Cyclopropanecarboxylic acid 2-methyl-2-(1,2,4-trimethylpent-2-enyloxy)propyl ester | $C_{16}H_{28}O_3$ | 676532-44-8 | |
| 17 | 1-二十烷醇和 1-二十二烷醇与磷酸酐的反应产物(醇/酐≈4:1) | 1-Eicosanol and 1-docosanol, reaction with phosphoric anhydride, alcohol/anhydride≈4:1 | R-O-P(O)$(OH)_2$ and ROH, R= $C_{20}H_{41}$ 和 $C_{22}H_{45}$ (饱和烷基) | 9526 | |
| 18 | [3-(羟基-κO)-4-[2-[2-(羟基-κO)-1-萘基]二氮烯基-κ$N^1$]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)]-铬与 6-氨基-4-羟基-2-萘磺酸、2-[(4-氨基苯基)磺 | Chromium, [3-(hydroxy-κO)-4-[2-[2-(hydroxy-κO)-1-naphthalenyl]diazenyl-κ$N^1$]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, reaction products with 6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, | $C_{47}H_{26}ClCrN_{11}Na_3O_{16}S_3$ | 879214-58-1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 酰基]乙基硫酸氢酯、重氮化的 2-氨基-4-硝基苯酚和 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的反应产物的钠盐 | 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, diazotized 2-amino-4-nitrophenol and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, sodium salts | | | |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 环境管理类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 稠环芳烃与烯烃的反应产物 | Polycyclic aromatic hydrocarbon, reaction products with alkene | 9514 | 一般类 |
| 2 | 硫酸烷基酯与 1,3-二取代-1*H*-咪唑鎓离子形成的盐(1:1) | 1*H*-Imidazolium, 1,3-di-substituted, alkyl sulfate (1:1) | 9515 | 一般类 |
| 3 | 5-取代-1,3-苯二甲酸 1,3-二烷基酯金属盐 | 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-substituted-, 1,3-dialkyl ester, metal salt | 9516 | 一般类 |
| 4 | 卤代芳基偶氮二氯化物与酰基苯胺、酰基苯磺酸钾、芳基取代的吡唑啉酮、苯胺和氨基羟基苯甲酸的反应产物 | Halogenated aryl diazonium dichloride, reaction with acyl anilide, acyl benzenesulphonate potassium, aryl substituted pyrazolone, aniline and amino hydroxybenzoic acid | 9517 | 一般类 |
| 5 | 混合脂肪酸的多元醇酯 | Polyol Esters with mixed fatty acids | 9518 | 一般类 |
| 6 | 四烷基间二甲苯二醇 | Tetra-alkyl-m-xylene-diol | 9519 | 一般类 |
| 7 | 四烷基对二甲苯二醇 | Tetra-alkyl-p-xylene-diol | 9520 | 一般类 |
| 8 | 酰氨基烷基二烷基胺乙酸内盐 | Amidoalkyl dialkyl ammonio acetate, inner salt | 9521 | 一般类 |
| 9 | 烷基膦酸盐 | Alkyl phosphonate | 9527 | |
| 10 | 改性环氧树脂 | Modified epoxy resin | 9528 | |

2020年 第1号

Supplement Announcement [2020] No.1

# 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告

根据《新化学物质环境管理办法》（环境保护部令第 7 号）和《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的通知》（环办〔2010〕123 号）相关要求，我部组织对部分已登记新化学物质进行了审查，现将 18 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（国家环境保护总局令第 17 号）下已登记新化学物质和 29 种符合要求的环境保护部令第 7 号下已登记新化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》，并按现有化学物质管理。

特此公告。

18 substances registered under Order 17 and 29 substances registered under Order 7 were listed into IECSC in Jan. 2020

附件：1.列入《中国现有化学物质名录》的 18 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（国家环境保护总局令第 17 号）下已登记新化学物质

2.列入《中国现有化学物质名录》的 29 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（环境保护部令第 7 号）下已登记新化学物质

生态环境部

2020 年 1 月 2 日

生态环境部办公厅 2020 年 1 月 3 日印发

**附件 1.**

**列入《中国现有化学物质名录》的 18 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（国家环境保护总局令第 17 号）下已登记新化学物质**

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 分 子 式 | CAS 号或流水号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5-二氯-4-[4-[[5-[[4-氯-6-[[4-[乙烯基磺基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-4,5-双氢-3-甲基-5-氧-1H-吡唑-1-基]-苯磺酸二钠盐和 2,5-二氯-4-[4-[[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]偶氮]-4, 5-双氢-3-甲基-5-氧-1H-吡唑-1-基]-苯磺酸三钠盐的混合盐(46-61%:18-28%) | Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[4-chloro-6-[[4-[ethenylsulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, disodium salt and Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[4-chloro-6-[[4-[ethenylsulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]-, trisodium salt mixture salt(46-61%:18-28%) | $C_{27}H_{20}Cl_3N_9O_9S_3Na_2$（二钠盐）和 $C_{27}H_{22}Cl_3N_9O_{13}S_4Na_3$（三钠盐） | 627463-71-2（二钠盐）627463-72-3（三钠盐） | |
| 2 | 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸单钠盐与重氮化 2-氨基-4-4-(2-氯乙基)磺酰基-1-氧丁基氨基苯磺酸钠盐的反应产物 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-,monosodium salt, reaction products with diazotized 2-amino-4-4-(2-chloroethyl) sulfonyl-1-oxobutyl amino benzenesulfonic acid, sodium salts | $C_{34}H_{31}N_7Na_4O_{19}S_6$ | 861257-30-9 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2-[[4-氯-6-[乙基[3-[[2-磺氧基乙基]磺酰基]苯基]氨基-1,3,5-三嗪-2-基]氨基-5-羟基-1,7-萘二磺酸与重氮化的2-氨基-5-[(4-磺苯基)偶氮]苯磺酸单钠盐的反应产物的钠盐 | 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 2-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-hydroxy-, reaction products with diazotized 2-amino-5-[(4-sulfophenyl)azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, sodium salts | 主要成分 I：<br>$C_{35}H_{25}Cl_1N_9O_{19}S_6Na_5$<br>主要成分 II：<br>$C_{35}H_{24}Cl_1N_9Na_4O_{15}S_5$<br>主要成分III：由 17 个显色有机副产物组成，其中包含一个低聚体 | 869109-90-0 | |
| 4 | [7-氨基-4-(羟基-k0)-3-[[2-[[2-(羟基-k0)-5-磺基苯基]偶氮-k$N^1$]-4,5-甲氧基苯基]偶氮- k$N^1$]-2-萘磺酸根合(4-)]铜酸(2-)二钠与 2-[[4-[(2-氨基丙基)氨基]-6-氟-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1,4-苯二磺酸二钠盐和 2,4,6-三氟-1,3,5-三嗪的反应产物 | Cuprate(2-), [7-amino-4-(hydroxy-k0)-3-[[2-[[2-(hydroxy-k0)-5-sulfophenyl]azo-k$N^1$]-4,5-dimethoxyphenyl]azo-k$N^1$]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, disodium, reaction products with 2-[[4-[(2-aminopropyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1,4-benzenedisulfonic acid disodium salt and 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine | 主要成分 I：<br>$C_{39}H_{28}F_2N_{14}O_{16}S_4CuNa_4$<br>主要成分 II：由 20 个显色有机副产物组成 | 882878-51-5 | |
| 5 | (4S)-4-苄基-2-噁唑烷酮 | (4S)-4-Benzyl-oxazolidin-2-one | $C_{10}H_{11}NO_2$ | 90719-32-7 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3-[(1E)-(4-氨基-5-磺基-1-萘基)偶氮]-1,5-萘二磺酸三钠盐与 2-[[4-[(4,6-二氟-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]磺酰基]乙基硫酸氢单钠盐、丙二胺和 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的反应产物 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid,3-[(1E)-(4-amino-5-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-, trisodium salt, reaction products with 2-[[4-[(4,6-difluoro- 1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, propylenediamine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine | 主要成分 I：<br>$C_{37}H_{27}Cl_1F_1N_{12}O_{11}S_4Na_3$<br>主要成分 II：由 25 个显色有机副产物组成 | 883895-38-3 | |
| 7 | 7-[(1E)-[2-乙酰氨基-4-[(1E)-(4-氨基-5-磺基-1-萘基)偶氮]-5-甲氧基苯基]偶氮]-1,3,6-萘三磺酸钾钠盐与 2-[[4-[(4,6-二氟一1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯基]磺酰基]乙基硫酸氢单钠盐、丙二胺和 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的反应产物 | 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[(1E)-[2(acetylamino)-4-[(1E)-(4-amino-5-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-5-methoxyphenyl]azo]-, potassium sodium salt, reaction products with 2-[[4-[(4,6-difluoro- 1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, propylenediamine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine | 主要成分 I：<br>$C_{46}H_{36}Cl_1F_1N_{15}O_{16}S_5Na_{2.81}K_{1.19}$<br>主要成分 II：由 17 个显色有机副产物组成，其中包含一个低聚体 | 883895-65-6 | |
| 8 | 酚酞与苯胺及甲醛反应产物 | Reaction product of Phenolphtalein with Aniline and Formaldehyde | $(CH_2O)_x(C_{20}H_{14}O_4)_y(C_6H_7N)_z$ | 9554 | |
| 9 | β-环糊精与 2-[(4-氨苯基)磺酰基]乙基硫酸和 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪钠盐的反应产物 | β-Cyclodextrin, reaction products with 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, sodium salts | 主要成分 I：<br>$C_{61}H_{87}Cl_1N_5O_{43}S_3Na_1$<br>主要成分 II：由 35 个不显色有机副产物组成 | 912277-13-5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 聚乙烯聚胺与异硬脂酸和尿素的反应产物与N-(2-乙基己基)-异十八烷基胺的混合体 | Amines, polyethylenepoly-, reaction products with isostearic acid and urea mix with Isooctadecanamide, N-(2-ethylhexyl)- | | 9555 | |
| 11 | (3S,5S)-3-异丙基-5-[(2S,4S)-4-异丙基-5-氧代-四氢-呋喃-2-基]-2-氧代-吡咯烷-1-甲酸叔丁基酯 | (3S,5S)-3-Isopropyl-5-((2S,4S)-4-isopropyl-5-oxo-tetrahydro-furan-2-yl)-2-oxo-pyrrolidine-1-carboxlic acid tert-butyl ester | $C_{19}H_{31}NO_5$ | 934841-17-5 | |
| 12 | (1R,2S)-rel-2,6,6-三甲基-3-环己烯-1-羧酸甲酯 | 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 2,6,6-trimethyl-, methyl ester, (1R, 2S)-rel- | $C_{11}H_{18}O_2$ | 540734-22-3 | |
| 13 | 3,10-二[(2-氨基乙基)氨基]-6,13-二氯-4,11-三酚二噁嗪二磺酸与4-[(2-氯乙基)磺酰基]丁酰氯反应产物的钠盐 | 4,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 3,10-bis[(2-aminoethyl)amino]-6,13-dichloro-, reaction products with 4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl chloride, sodium salts | $C_{34}H_{36}Cl_4Na_2N_6O_{14}S_4$(钠盐形式) $C_{34}H_{38}Cl_4N_6O_{14}S_4$(游离酸形式) | 1015447-12-7 | |
| 14 | 3-二甲基氨基-1-(3-吡啶基)-2-丙烯-1-酮 | 3-Dimethylamino-1-(3-pyridinyl)-2-propene-1-one | $C_{10}H_{12}N_2O$ | 55314-16-4 | |
| 15 | 2,3-二羟基-二（2-乙基己基）丁二酸酯 | Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis(2-ethylhexyl) ester | $C_{20}H_{38}O_6$ | 9556 | |
| 16 | 2,6-二甲基-7-辛烯-4-酮 | 2,6-dimethyl-7-octen-4-one | $C_{10}H_{18}O$ | 1879-00-1 | |
| 17 | (4Z)-4-十二碳烯腈 | (4Z)-4-Dodecenenitrile | $C_{12}H_{21}N$ | 1071801-01-8 | |
| 18 | 木糖与辛基十二烷醇的反应物 | Reaction products between Xylose and Octyldodecanol | C20H420+C25H5005 | 9557 | |

**附件 2.**

**列入《中国现有化学物质名录》的 29 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（环境保护部令第 7 号）下已登记新化学物质**

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 环境管理类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氨基和羟基取代的萘二磺酸钠与重氮化的氨基[(磺氧基)烷基磺酰基]苯磺酸、重氮化的多氨基苯磺酸、硫酸[(烷氨基)芳基磺酰基]烷基酯和三氯三嗪的反应产物的碱金属盐 | Amino-hydroxyl-naphthalenedisulfonic acid, reaction products with diazotized amino-[(sulfooxy)alkylsulfonyl] benzenesulfonic acid, diazotized multiaminobenzenesulfonic acid, [(alkylamino)arylsulfonyl]alkyl sulfate and trichlorotriazine, alkali metal salts | 9529 | 危险类 | |
| 2 | 新癸酸和异丙氧化钛(IV)盐的反应产物 | Reaction products of neodecanoic acid and titanium (IV) isopropoxide | 9530 | 危险类 | |
| 3 | 环氧烷基均聚物的烷基醇的醚与氨的反应产物 | Epoxyalkyl, homopolymer, ether with alkylol , reaction products with ammonia | 9531 | 危险类 | |
| 4 | 部分氟化醇与氧化磷反应产物的铵盐 | Partially fluorinated alcohol, reaction products with phosphorus oxide, ammonium salts | 9532 | 危险类 | |
| 5 | 脱水-阿糖呋喃-胸腺嘧啶 | Anhydro-arabinofuranosyl-thymine | 9533 | 危险类 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 氨基和羟基取代的萘二磺酸与重氮化的氨基(磺氧基烷基磺酰基)萘磺酸、硫酸[(烷氨基)芳基磺酰基]烷基酯和三氯代三嗪反应产物的碱金属盐 | Amino-hydroxyl-naphthalenedisulfonic acid, reaction products with diazotized amino-[(sulfooxy)alkylsulfonyl]benzenesulfonic acid, [(alkylamino)arylsulfonyl]alkyl sulfate and trichlorotriazine, alkali metal salts | 9534 | 重点环境管理危险类 | 用途：染料 |
| 7 | 重氮化的氨基萘三磺酸与氨基芳基脲盐酸盐、重氮化的氨基(磺氧基烷基磺酰基)苯磺酸、丙二胺和三氟代三嗪的反应产物的碱金属盐 | Diazotized aminonaphthalenetrisulfonic acid, reaction products with (aminoaryl)urea hydrochloride, diazotized amino-[(sulfooxy)alkylsulfonyl]benzenesulfonic acid, propylenediamine and trifluorotriazine, alkali metal salts | 9535 | 重点环境管理危险类 | 用途：染料 |
| 8 | 多卤代烯烃 | Multi-halogenated alkene | 9536 | 危险类 | |
| 9 | 重氮化的[[[(氨基-磺芳基)氨基]卤代三嗪基]氨基]-羟基-[(磺萘基)偶氮基]萘二磺酸钠盐与硫酸[(氨基芳基)磺酰基]烷基酯、氨基-羟基萘二磺酸钠盐和多卤代三嗪的反应产物的钠盐 | Naphthalenedisulfonic acid, [[[(amino-sulfoaryl)amino]halogenotriazinyl]amino]-hydroxy-[(sulfonaphthalenyl)azo]-, sodium salt, diazotized, reaction products with [(aminoaryl)sulfonyl]alkyl sulfate, sodium | 9537 | 重点环境管理危险类 | 用途：用于纤维素和棉纤维的染色 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | amino-hydroxynaphthalenedisulfonate and polyhalogenotriazine, sodium salts | | | |
| 10 | 环烷二酸双[[(烷氧基)烷氧基]烷基]酯 | Cycloalkanedicarboxylic acid bis[[(alkoxy)alkoxy]alkyl] ester | 9538 | 危险类 | |
| 11 | 1-(6-取代-9-乙基咔唑-3-基)-取代丙烷-1-酮肟-O-乙酸酯 | 1-(6-substituted-9-ethylcarbazol-3-yl)-substituted propane-1-one oxime-O-acetate | 9539 | 危险类 | |
| 12 | 烷基苯胺苯烷基氨基啶腈与重氮化的氨基-硝基苯腈、重氮化的硝基多卤代烷基苯胺和烷基苯胺苯烷基氨基的吡啶腈的偶合物 | Pyridinecarbonitrile, alkylphenylamino-phenylalkylamino-, coupled with diazotized amino-nitrobenzonitrile, diazotized nitro-multihalosubstituted alkylbenzenamine and alkylphenylamino-phenylalkylamino-pyridinecarbonitrile | 9540 | 危险类 | |
| 13 | 1-(4-取代苯基)-取代丙烷-1,2-二酮-2-肟-O-苯甲酸酯 | 1-(4-substituted phenyl)-substituted propane-1,2-dione-2-oxime-O-benzoate | 9541 | 危险类 | |
| 14 | 烷基代芳基-羟烷基-1-酮 | Alkyl aryl-hydroxyalkyl-1-one | 9542 | 危险类 | |
| 15 | 二(烷酰氧基)二烷基甲锡烷与硅酸四烷基酯的反应产物 93925-43-0 | [Bis(alkylacyloxy)]dialkylstannane, reaction products with silicic acid tetraalkyl ester | 9543 | 重点环境管理<br>危险类 | 用途：胶黏剂 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 的固化促进剂 |
| 16 | 联苯二醇和苯酚的磷酸混合酯 | Phosphoric acid, mixed esters with biphenyldiol and phenol | 9544 | 危险类 | |
| 17 | [[[(磺烷基)氨基]三嗪二基]双[亚氨基[(磺烷氧基)卤代亚苯基]二氮烯二基]]双[卤代芳基磺酸]的钠盐 | Arylsulfonic acid, [[[(sulfoalkyl)amino]triazinediyl]bis[imino[(sulfoalkoxy) halogenophenylene]diazenediyl]]bis[halogeno-, sodium salts | 9545 | 危险类 | |
| 18 | [哌嗪二基双[三嗪三基双[亚氨基[烷基-(磺基烷氧基)亚芳基]二氮烯二基]]]多[[(磺芳基)二氮烯基]苯磺酸]的碱金属盐 | [Piperazinediylbis[triazinetriylbis[imino[alkyl-(sulfoalkoxy)arylene]diazenediyl]]]poly[[(sulfoaryl)diazenyl]benzenesulfonic acid], alkali metal salts | 9546 | 危险类 | |
| 19 | 多氨基苯甲酸与重氮化的硫酸氢[(氨基芳基)磺酰基]烷基酯和重氮化的氨基-[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基磺酸二钾盐的反应产物的水解产物的钠盐 | Benzoic acid, polyamino-, reaction products with diazotized [(aminoaryl)sulfonyl]alkyl hydrogen sulfate and diazotized potassium amino-[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]arylsulfonate (2:1), hydrolyzed, sodium salts | 9547 | 危险类 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | [[羟基-[[[(烷氧基-磺基苯并噻唑基)二氮烯基]-烷基-(磺基烷氧基)芳基]二氮烯基]-二磺萘基]二氮烯基]-氧代-(磺芳基)吡唑羧酸碱金属盐 | [[Hydroxy-[[[(alkoxy-sulfobenzothiazolyl)diazenyl]-alkyl-(sulfoalkoxy)aryl]diazenyl]-disulfonaphthalenyl]diazenyl]-oxo-(sulfoaryl)pyrazolecarboxylic acid, alkali metal salts | 9548 | 危险类 | |
| 21 | 椰油烷基胺与{取代的芳族重氮盐-N-取代的氧代烷基酰胺-酰胺取代的苯磺酸盐的反应产物}的化合物 | Coco alkyl amines, compds. with salt of substituted aromatic diazonium-N-substituted oxoalkylamide-salt of amide substituted benzenesulfonate reaction products | 9549 | 危险类 | |
| 22 | 氨基-羟基萘磺酸与[(卤代烷基)磺酰基]丁酰氯、重氮化的多氨基芳基磺酸和重氮化的氨基-[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳磺酸二钾盐的反应产物的钠盐 | Naphthalenesulfonic acid, amino-hydroxy-, reaction products with [(halogenoalkyl)sulfonyl]butanoyl chloride, diazotized polyaminoarysulfonic acid and diazotized potassium amino-[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]arylsufonate(2:1), sodium salts | 9550 | 危险类 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 邻苯二羧酸酐-吡啶二羧酸-尿素反应产物的铜络合物的氨基磺酰基、[[[[[(二磺芳基)氨基]-[(芳烷基)氨基]三嗪基]氨基]烷基]氨基]磺酰基和磺基的衍生物的钠盐 | Copper, phthalic anhydride-pyridinedicarboxylic acid-urea reaction products complexes, aminosulfonyl [[[[[(disulfoaryl)amino]-[(aralkyl)amino]triazinyl]amino]alkyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts | 9551 | 危险类 | |
| 24 | 双(卤磺酰基)亚胺碱金属盐 | Bis(halogenosulfonyl)imide, alkali metal salt | 9552 | 危险类 | |
| 25 | N, N'-乙二胺双(萘酚喹啉基衍生物-1,3,5-三嗪的取代物)的金属盐 | N,N'-ethylenediaminebis(substituted naphthoquinolinyl derivative-1,3,5-triazine),metal salt | 9553 | 危险类 | |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 分子式 | CAS 号 | 环境管理类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N,N-双(2-羟乙基)-1,3-丙二胺 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,3-propanediamine | $C_7H_{18}N_2O_2$ | 4985-85-7 | 重点环境管理危险类 | 用途：涂料配方中的聚合物的原料 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 双草酸硼酸锂 | Lithium bis(oxalato)borate | $C_4BO_8Li$ | 244761-29-3 | 危险类 | |
| 3 | 3-(4,4-二甲基-1-环己烯-1-基)-丙醛 | 3-(4,4-Dimethyl-1-cyclohexen-1-yl) propanal | $C_{11}H_{18}O$ | 850997-10-3 | 重点环境管理危险类 | 用途：配制香精 |
| 4 | 1,3-二氧六环 | 1,3-Dioxane | $C_4H_8O_2$ | | | |

关于增补《中国现有化学物质名录》的公告 2020年 第27号 Supplement Announcement [2020]No.27

根据《新化学物质环境管理办法》（环境保护部令第7号）相关要求，按照《关于增补完善〈中国现有化学物质名录〉工作的通知》（环办固体函〔2019〕575号）规定的增补程序，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业、相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的第1批156种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。

特此公告。

生态环境部　　2020年5月1日

附件

# 列入《中国现有化学物质名录》的 156 种符合增补要求的化学物质

156 substances supplemented into IECSC in May 2020

| 序号 | 中　文　名　称 | 英　文　名　称 | 中　文　别　名 | 英　文　别　名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氧化镥 | Lutetium oxide | | | 12032-20-1 | $Lu_2O_3$ |
| 2 | 氯化钇 | Yttrium chloride | | | 10361-92-9 | $YCl_3$ |
| 3 | 2,5-二羟基-1,4-二噻烷 | 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane | 1,4-二噻烷-2,5-二醇；2,5-二羟基噻二烷 | 1,4-Dithiane-2,5-diol；Mercaptoacetaldehyde dimer；*p*-Dithiane-2,5-diol | 40018-26-6 | $C_4H_8O_2S_2$ |
| 4 | 2-氯-1,1,1-三氟乙烷 | 2-Chloro-1,1,1-trifluoroethane | HCFC-133a | Chlorotrifluoroethane | 75-88-7 | $C_2H_2ClF_3$ |
| 5 | 苯乙酸钠 | Sodium phenylacetate | 2-苯基乙酸钠 | Sodium benzeneacetate | 114-70-5 | $C_8H_7NaO_2$ |
| 6 | 苯乙酸钾 | Potassium phenylacetate | 苯醋酸钾 | Benzeneaceticacid | 13005-36-2 | $C_8H_7KO_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3,5-二溴-4-辛酰氧基苄腈 | 3,5-Dibromo-4-octanoyloxybenzonitrile | 辛酰溴苯腈;3,5-二溴-4-辛酰氧苯甲腈 | Bromoxynil octanoate EC; 2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate | 1689-99-2 | $C_{15}H_{17}Br_2NO_2$ |
| 8 | 2-氨基-4-甲基吡啶 | 2-Amino-4-methylpyridine | 4-甲基吡啶-2-胺 | 4-Methylpyridin-2-amine ; 2-Amino-4-picoline | 695-34-1 | $C_6H_8N_2$ |
| 9 | 吡啶溴化氢盐 | Pyridine hydrobromide | | | 18820-82-1 | $C_5H_5N \cdot HBr$ |
| 10 | 3,5-二甲基哌啶 | 3,5-Dimethylpiperidine | | Piperidine, 3,5-dimethyl | 35794-11-7 | $C_7H_{15}N$ |
| 11 | 丙酮醛缩二甲醇 | Pyruvic aldehyde dimethyl acetal | 1,1-二甲氧基丙酮;甲基乙二醛二甲缩醛 | 1,1-Dimethoxy acetone ; Methylglyoxal dimethylacetal | 6342-56-9 | $C_5H_{10}O_3$ |
| 12 | 普鲁兰酶 | Pullulanase | 普鲁兰多糖 6-α-葡聚糖水解酶；支链淀粉酶 | Pullulan 6-*alpha*-glucanohydrolase ; Promozyme | 9075-68-7 | |
| 13 | 植酸酶 | Phytase | 4-植酸酶；6-植酸酶 | 4-Phytase ; 6-Phytase ; Bio-Feed Phytase | 9001-89-2 | |
| 14 | 1,4,5,8-萘四甲酸 | 1,4,5,8-Naphthalene tetraformic acid | | | 128-92-7 | $C_{14}H_8O_8$ |
| 15 | 1,4,5,8-四羟基蒽醌隐色体 | 1,4,5,8-Tetrahydroxy anthraquinone leucocompound | | | 81-59-4 | $C_{14}H_{10}O_6$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5-氯-2-苯氧基苯胺 | 5-Chloro-2-phenoxyaniline | 4-氯-2-氨基二苯醚 | 4-Chlor-2-aminodiphenylether | 93-67-4 | $C_{12}H_{10}ClNO$ |
| 17 | *N*-[4-[(3,5-二硝基-2-噻吩基)偶氮]苯基]-*N*-(3-甲氧基-3-氧代丙基)-氨基丙酸甲酯 | β-Alanine, *N*-[4-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo]phenyl]-*N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester | 分散蓝 HXF | Disperse Blue HXF | 9558 | $C_{18}H_{19}N_5O_8S$ |
| 18 | 4-溴-1,8-萘二甲酸酐 | 4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride | | | 21563-29-1 | $C_{12}H_5BrO_3$ |
| 19 | C.I.分散蓝 148 | Disperse Blue 148 | 分散蓝 3RT | | 61968-29-4 | $C_{19}H_{19}N_5O_4S$ |
| 20 | 十水合(*OC*-6-11)-六(氰合-κ *C*)亚铁酸(4-)四钠 | Ferrate(4-), *hexakis*(cyano-κ *C*)-, sodium, hydrate (1:4:10), (*OC*-6-11)- | 亚铁氰化钠十水合物；黄血盐钠 | Tetrasodium hexacyanoferrate decahydrate; Sodium ferrocyanide | 14434-22-1 | $C_6FeN_6 \cdot 4Na \cdot 10H_2O$ |
| 21 | 1,4,7,10-四氮杂环十二烷 | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane | 轮环藤宁 | Cyclen | 294-90-6 | $C_8H_{20}N_4$ |
| 22 | *N,N'*-二苄基乙二胺二乙酸盐 | *N,N'*-Dibenzylethylenediamine diacetate | *N,N'*-二苄基乙二胺二醋酸 | | 122-75-8 | $C_{16}H_{20}N_2 \cdot 2(C_2H_4O_2)$ |
| 23 | 4-羟基-2-氧代吡咯烷-*N*-乙酰胺 | 4-Hydroxy-2-oxopyrrolidine-*N*-acetamide | 2-(4-羟基-2-氧代-1-吡咯烷基)乙酰胺；奥拉西坦 | Oxiracetam | 62613-82-5 | $C_6H_{10}N_2O_3$ |
| 24 | 胱胺二盐酸盐 | Cystamine dihydrochloride | | 2,2'-Diaminodiethyldisulfide dihydrochloride | 56-17-7 | $C_4H_{14}Cl_2N_2S_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | $C_{10-13}$ 芳香烃与支链壬烯反应产物的磺酸钠盐 | Aromatic hydrocarbons, $C_{10-13}$, reaction products with branched nonene, sulfonated, sodium salts | | | 1258274-08-6 | |
| 26 | 亚磷酸二氢钾 | Phosphonic acid, potassium salt (1:1) | | | 13977-65-6 | $KH_2PO_3$ |
| 27 | 3-乙黄原酸基丙烷磺酸钾 | Potassium 3-[(ethoxythioxomethyl)thio]propane sulphonate | | | 93841-14-6 | $C_6H_{11}KO_4S_3$ |
| 28 | 2-丁炔-1,4-二醇与环氧乙烷的低聚产物 | Oligomerisation products of but-2-yne-1,4-diol and ethylene oxide | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α'-2-butyne-1,4-diylbis[ω-hydroxy | 32167-31-0 | $C_4H_6O_2(C_2H_4O)_n$ $1<n<4.5$ |
| 29 | 2-丁炔-1,4-二醇与环氧丙烷的聚合物 | 2-Butyne-1,4-diol, polymer with methyloxirane | | | 61596-96-1 | |
| 30 | 2-丙炔-1-醇与环氧乙烷的聚合物 | 2-Propyn-1-ol, polymer with ethylene oxide | | | 25749-64-8 | |
| 31 | *N*,*N*-二乙基丙炔胺硫酸盐 | 2-Propyn-1-amine, *N*,*N*-diethyl-, sulfate (1:?) | | | 84779-61-3 | $C_7H_{13}N \cdot xH_2O_4S$ |
| 32 | 过氧辛酸 | Peroxyoctanoic acid | | Peroctanoic acid | 33734-57-5 | $C_8H_{16}O_3$ |
| 33 | 3,3'-硫代双丙酸二 $C_{16}$ 支链烷基酯 | Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, *di*-$C_{16}$-branched alkyl ester | | | 9559 | $C_{38}H_{74}O_4S$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | [2-[[[[3-[[4- 氯 -6-[(3,6,8- 三 磺 基 -1- 萘基)氨基]-1,3,5- 三嗪-2- 基]氨基]-2-(羟基-κO)-5- 磺苯基]偶氮-κN²]苯甲基]偶氮-κN¹]-4- 磺基苯甲酸根(7-)-κO]合铜酸(5-)五钠盐 | Cuprate(5-), [2-[[[[3-[[4-chloro-6-[(3,6,8-trisulfo-1-naphthalenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-(hydroxy-κO)-5-sulfophenyl]azo-κN²]phenylmethyl]azo-κN¹]-4-sulfobenzoato(7-)-κO]-, pentasodium | | | 259748-83-9 | $C_{33}H_{17}ClCuN_9O_{18}S_5 \cdot 5Na$ |
| 35 | 4,11- 二氨基-1,3,5,10- 四 氢 -N,N,N- 三 甲 基 -1,3,5,10- 四 氧 -2H- 萘[2,3-f]异吲哚-2- 丙铵甲基硫酸盐(1:1) | 2H-Naphth[2,3-f]isoindole-2-propanaminium, 4,11-diamino-1,3,5,10-tetrahydro-N,N,N-trimethyl-1,3,5,10-tetraoxo-, methyl sulfate (1:1) | | | 65059-99-6 | $C_{22}H_{23}N_4O_4 \cdot CH_3O_4S$ |
| 36 | 氟铍酸铵 | Ammonium fluoroberyllate | 氟化铍铵 | Ammonium beryllium fluoride | 14874-86-3 | $BeF_4H_8N_2$ |
| 37 | 氢氧化铍 | Beryllium hydroxide | | Berylliumhydrate | 13327-32-7 | $Be(OH)_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2-巯基吡啶-*N*-氧化物 | 2-Mercaptopyridine *N*-oxide | 2-巯基吡啶氧化物；2-硫代-1-氧化吡啶；吡啶硫酮；2-巯基吡啶*N*-氧化物 | 2-Pyridinethiol 1-oxide; *N*-Hydroxy-2-thiopyridone; 2-Mercaptopyridine *N*-oxide; 1-Hydroxypyridine-2-thione; 2-Pyridinethiol *N*-oxide; Pyridine-2-thiol-1-oxide; Pyridine-2-thiol 1-oxide | 1121-31-9 | $C_5H_5NOS$ |
| 39 | 四氟乙烷-β-磺内酯 | Tetrafluoroethane β-sultone | 四氟磺内酯;3,3,4,4-四氟-1,2-氧硫杂环丁烷 2,2-二氧化物 | Tetrafluoroethanesultone;3,3,4,4-Tetrafluoro-1,2-oxathietane-2,2-dioxide | 697-18-7 | $C_2F_4O_3S$ |
| 40 | *O*,*O*-二乙基-*O*-(2-氯-4-溴苯基)硫代磷酸酯 | *O*,*O*-Diethyl-*O*-(2-chloro-4-bromophenyl)thiophosphate | 硫代磷酸[*O*-(2-氯-4-溴苯基)*O*,*O*-二乙基]酯 | *O*,*O*-Diethyl-*O*-(2-chloro-4-bromopheny)thiophosphate | 60731-55-7 | $C_{10}H_{13}BrClO_3PS$ |
| 41 | 2-(3-苯甲酰基苯基)-丙腈 | 2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile | | | 42872-30-0 | $C_{16}H_{13}NO$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | (±)-[2-[4-(3-乙氧基-2-羟基丙氧基)苯基氨基甲酰基]乙基]二甲基锍对甲苯磺酸盐 | (±)-(2-(4-(3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenylcarbamoyl)ethyl)dimethylsulfonium *p*-toluenesulfonate | 甲磺司特 | 1-[4-(2-Hydroxy-3-ethoxypropoxy)phenylcarbamoyl]ethyldimethylsulfonium 4-methylbenzenesulfonate; SuplatastTosilate | 94055-76-2 | $C_{23}H_{33}NO_7S_2$ |
| 43 | 乳酸锌 | Zinc lactate | | | 16039-53-5 | $C_6H_{10}O_6Zn$ |
| 44 | 2,2-二辛基-1,3,2-氧杂硫杂锡杂环-5-酮 | 2,2-Dioctyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one | 二辛基锡巯基醋酸盐 | *di-n*-Octyltinmercaptoacetate; DOTTG | 15535-79-2 | $C_{18}H_{36}O_2SSn$ |
| 45 | *N*,*N*-二甲基-*N*-[3-(三羟基硅)丙基]-1-十八烷基铵盐酸盐 | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-[3-(trihydroxysilyl)propyl]-, chloride | | Octadecylaminodimethyl trihydroxysilyl propyl ammonium chloride | 199111-50-7 | $C_{23}H_{52}ClNO_3Si$ |
| 46 | 对甲酰基苯甲酸甲酯 | Methyl *p*-formylbenzoate | 对醛基苯甲酸甲酯; 4-甲酸-苯甲酸甲酯; 4-甲酰基苯甲酸甲酯 | Methyl 4-formylbenzoate; 4-Formyl-2-methylbenzoate | 1571-08-0 | $C_9H_8O_3$ |
| 47 | 2-溴-4-氟甲苯 | 2-Bromo-4-fluorotoluene | | | 1422-53-3 | $C_7H_6BrF$ |
| 48 | 对氟三氟甲苯 | 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene | 4-氟三氟甲苯 | 1-(Trifluoromethyl)-4-fluorobenzene | 402-44-8 | $C_7H_4F_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2-溴-5-氟甲苯 | 2-Bromo-5-fluorotoluene | 5-氟-2-溴甲苯；1-溴-4-氟-2-甲苯 | 2-Bromo-5-fluoro-1-methylbenzene ； 1-Bromo-2-methyl-4-fluorobenzene | 452-63-1 | $C_7H_6BrF$ |
| 50 | 二 $C_{12-15}$ 醇富马酸酯 | Di-$C_{12-15}$alkyl fumarate | | MARRIX SF | 142104-11-8 | $C_{28-34}H_{52-64}O_4$ |
| 51 | 柠檬酸三辛酯 | Trioctyl citrate | | Bernel ester TCC | 16502-99-1 | $C_{30}H_{56}O_7$ |
| 52 | 甘油三乙酰基蓖麻醇酸酯 | Glyceryl triacetyl ricinoleate | | Dermol GTR | 101-34-8 | $C_{63}H_{110}O_{12}$ |
| 53 | 1-[(4-氨基-2-丙基-5-嘧啶基)甲基]-2-甲基吡啶鎓氯化物(1:1) | Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride (1:1) | 安普罗林;<br>氯化 1-[(4-氨基-2-丙基-5-嘧啶基)甲基]-2-甲基吡啶鎓盐(1:1) | Amprolium | 121-25-5 | $C_{14}H_{19}N_4\cdot Cl$;<br>或<br>$C_{14}H_{19}ClN_4$ |
| 54 | 4-氨基-*N*-(2,6-二甲氧基-4-嘧啶基)苯磺酰胺 | Benzenesulfonamide, 4-amino-*N*-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)- | | | 122-11-2 | $C_{12}H_{14}N_4O_4S$ |
| 55 | *N*-[[(六氢环戊并[*c*]吡咯-2(1*H*)-基)氨基]羰基]-4-甲基苯磺酰胺 | Benzenesulfonamide, *N*-[[(hexahydrocyclopenta[*c*]pyrrol-2(1*H*)-yl)amino]carbonyl]-4-methyl- | 格列齐特 | Gliclazide | 21187-98-4 | $C_{15}H_{21}N_3O_3S$ |
| 56 | 3-苯甲酰基-α-甲基苯乙酸 | 3-Benzoyl-α-methyl- ，benzeneacetic acid | | | 22071-15-4 | $C_{16}H_{14}O_3$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | *N*,*N*-二甲基-*N*,*N*-二苯基脲 | *N*,*N*-Dimethyl-*N*,*N*-Diphenylurea | | | 611-92-7 | $C_{15}H_{16}N_2O$ |
| 58 | *N*,*N*'-双(2,3-二羟基丙基)-5-[*N*-(2,3-二羟基丙基)乙酰胺基]-2,4,6-三碘代异酞酰胺 | 5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-*N*,*N*'-*bis*(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide | 碘海醇 | Iohexol;<br>Iodohexol | 66108-95-0 | $C_{19}H_{26}I_3N_3O_9$ |
| 59 | 4-(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮基-3-羟基-*N*,*N*-二甲氧碳酰乙基苯胺 | β-Alanine, *N*-[4-[2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-hydroxyphenyl]-*N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester | | | 1042671-95-3 | $C_{20}H_{20}Cl_2N_4O_7$ |
| 60 | 4-(2,4-二硝基-6-溴苯基)偶氮基-2-甲氧基-5-乙酰氨基-*N*-乙氧碳酰异丙基苯胺 | L-Alanine, *N*-[5-(acetylamino)-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]-, ethyl ester (9CI) | | | 137757-00-7 | $C_{20}H_{21}BrN_6O_8$ |
| 61 | 4-(4-硝基苯基)偶氮基-3-甲基-1-苯基-5-吡唑酮 | 3*H*-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-4-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]-2-phenyl- | | | 4702-91-4 | $C_{16}H_{13}N_5O_3$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 5-(4-甲基苯基)偶氮基-4-甲基-3-氰基-6-羟基-*N*-异丙基氧丙基-吡啶-2酮 | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-1-[3-(1-methylethoxy)propyl]-5-[2-(4-methylphenyl)diazenyl]-2-oxo- | | | 2329515-61-7 | $C_{20}H_{24}N_4O_3$ |
| 63 | 4-(2,6-二溴-4-硝基苯基)偶氮基-3-甲基-*N*-丁基-N-乙酰氧乙基苯胺 | Ethanol, 2-[butyl[4-[2-(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-methylphenyl]amino]-, 1-acetate | | | 73733-27-4 | $C_{21}H_{24}Br_2N_4O_4$ |
| 64 | 4-(6-氰基-2,4-二硝基苯基)偶氮基-2-甲氧基-5-乙酰氨基-*N*,*N*-二苄基苯胺 | Acetamide, *N*-[5-[*bis*(phenylmethyl)amino]-2-[2-(2-cyano-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]-4-methoxyphenyl]- | | | 52583-51-4 | $C_{30}H_{25}N_7O_6$ |
| 65 | 4-[2-[8-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮基]苯甲酸钠 | Benzoic acid, 4-[2-[8-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-, sodium salt(1:4); | C.I. 活性红 108 | C.I. Reactive Red 108 | 228574-07-0 | $C_{28}H_{18}ClN_7Na_4O_{15}S_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 铜络合物，[3-[[8-[[4-氯-6-[(3-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮]-4-羟基-1,5-萘二磺酸 | Cuprate(5-), [3-[[8-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]azo]-4-hydroxy-1,5-naphthalenedisulfonato(7-)]- (9CI) | | | 749144-68-1 | $C_{29}H_{13}ClCuN_7O_{17}S_5$ |
| 67 | 4-氨基-6-[2-[5-[[4-氯-6-[(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮基]-3-[2-(2,5-二磺苯基)偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[2-[5-[[4-chloro-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-3-[2-(2,5-disulfophenyl)diazenyl]-5-hydroxy- | | | 2128746-19-8 | $C_{27}H_{23}ClN_{10}O_{17}S_5$ |
| 68 | 4-氨基-3,6-双[2-[4-(乙烯砜基)苯基]偶氮]-5-羟基-2,7-萘二磺酸 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3,6-*bis*[2-[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]diazenyl]-5-hydroxy- | | | 156805-54-8 | $C_{26}H_{21}N_5O_{11}S_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 5-[2-[5-[[4-氯-6-[(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺酸苯基]偶氮]-1-乙基-1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧代-3-吡啶甲磺酸 | 3-Pyridinemethanesulfonic acid, 5-[2-[5-[[4-chloro-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo- | | | 2259728-23-7 | $C_{20}H_{23}ClN_8O_9S_2$ |
| 70 | 4,4'-[亚甲基双[(2,4,6-三甲基-3,1-亚苯基)亚氨基]]双[1-氨基-9,10-二氢-9,10-二氧代-2-蒽磺酸 | 2-Anthracenesulfonic acid, 4,4'-[methylene*bis*[(2,4,6-trimethyl-3,1-phenylene)imino]]*bis*[1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo- | | | 1184179-46-1 | $C_{47}H_{40}N_4O_{10}S_2$ |
| 71 | 1,2-环戊二甲酰亚胺 | 1,2-Cyclopentane dicarboximide | | | 5763-44-0 | $C_7H_9NO_2$ |
| 72 | β-叶绿素 | β-Chlorophyll | | | 519-62-0 | $C_{55}H_{70}MgN_4O_6$ |
| 73 | 硫酸化石墨 | Sulphuric acid, compound with graphite | 可膨胀石墨 | Expandable graphite；Graphite sulphate | 12777-87-6 | $C_xH_2O_4S$ |
| 74 | 氯酸镁 | Chloric acid, magnesium salt (2:1) | | | 10326-21-3 | $Mg(ClO_3)_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与 *N,N*-二(2-氨乙基)-1,2-乙二胺、2-(氯甲基)环氧乙烷和 α-氢-ω-羟基聚(氧基-1,2-乙二基)的聚合物与邻甲苯基缩水甘油醚的反应产物 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with *N*1,*N*2-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 2-(chloromethyl)oxirane and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), reaction products with glycidyl *o*-tolyl ether | | | 362679-94-5 | |
| 76 | *N,N*''-(亚甲基二-4,1-亚苯基)二[*N*'-丁基]脲 | Urea, *N,N*''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[*N*'-butyl- | | | 77703-56-1 | $C_{23}H_{32}N_4O_2$ |
| 77 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2-(氯甲基)环氧乙烷、3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙胺和2-[[3-(三甲氧基甲硅烷基)丙氧基]甲基]环氧乙烷的聚合物 | Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, 3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane | | | 1641563-25-8 | $(C_{15}H_{16}O_2 \cdot C_9H_{20}O_5Si \cdot C_6H_{17}NO_3Si \cdot C_3H_5ClO)_x$ |
| 78 | 2-氰基-3-甲基吡啶 | 3-Methylpyridine-2-carbonitrile | 3-甲基氰基吡啶；3-甲基-2-氰基吡啶；2-氰基-3-甲基吡啶 | | 20970-75-6 | $C_7H_6N_2$ |
| 79 | 锥冰晶石 | Chiolite | 天然锥冰晶石；亚冰晶石 | | 1302-84-7 | $Na_5(Al_3F_{14})$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 醋酸四氨合铂(II) | Tetraammineplatinum (II) diacetate | 醋酸四氨合亚铂 | Tetraammineplatinousacetate | 127733-97-5 | $Pt(NH_3)_4(CH_3COO)_2$ |
| 81 | 硝酸铂(IV) | Platinum(IV) nitrate | | | 250584-28-2 | $Pt(NO_3)_4$ |
| 82 | 氯化四氨铂(II) | Tetraammineplatinum dichloride | 氯化四氨亚铂 | Tetraammineplatin(II) chloride | 13933-32-9 | $Pt(NH_3)_4C1_2$ |
| 83 | 三碘化铑 | Rhodium(3+) triiodide | 碘化铑 | Rhodium(III) iodide | 15492-38-3 | $RhI_3$ |
| 84 | 铱 | Iridium | | | 7439-88-5 | Ir |
| 85 | 六氟环氧丙烷 | Hexafluoropropylene oxide | | | 428-59-1 | $C_3F_6O$ |
| 86 | 2-氨基-6-甲基-4-丙基-[1,2,4]三唑并[1,5-α]嘧啶-5-酮 | 2-Amino-6-methyl-4-propyl-[1,2,4]triazolo[1,5-α]pyrimidin-5-one | 三氮唑嘧啶酮 | | 27277-00-5 | $C_9H_{13}N_5O$ |
| 87 | 甲氧基胺盐酸盐 | Methoxyamine hydrochloride | 甲氧胺盐酸盐；*O*-甲基羟胺盐酸盐 | Methyloxyammonium chloride | 593-56-6 | $CH_6ClNO$ |
| 88 | 3β-羟基-雄甾-5-烯-17-酮-3-醋酸酯 | 3β-Acetoxydehydroepiandrosterone | 普拉睾酮醋酸酯；5-雄甾烯-3β-醇-17-酮-3-醋酸酯；醋酸去氢表雄酮 | 5-Androsten-3β-ol-17-one 3-acetate；Prasteroneacetate | 853-23-6 | $C_{21}H_{30}O_3$ |
| 89 | 3β-羟基孕甾-5-烯-20-酮 | 3β-Hydroxypregn-5-ene-20-one | 孕烯醇酮；妊娠烯醇酮 | 3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one ；Pregnenolone | 145-13-1 | $C_{21}H_{32}O_2$ |
| 90 | β-羟基-β-甲基丁酸钙 | Calcium β-hydroxy-β-methylbutyrate | | β-Hydroxy-β-methyl-butyrate calcium salt | 135236-72-5 | $Ca(C_5H_9O_3)_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 17α -羟基黄体酮 | 17α -Hydroxyprogesterone | 羟孕酮 | 17α -Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione ； 17α -Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione | 68-96-2 | $C_{21}H_{30}O_3$ |
| 92 | 17α -羟基黄体酮醋酸酯 | 17α -Hydroxy-progesterone acetate | 醋酸孕酮 | Hydroxyprogesterone acetate ； 17α -Acetoxy-4-pregnene-3,20-dione ； 17α -Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate；4-Pregnen-17α -ol-3,20-dione acetate | 302-23-8 | $C_{23}H_{32}O_4$ |
| 93 | 孕甾-4-烯-3-酮-17β -羧酸 | 3-Oxo-4-androstene-17β -carboxylic acid | 黄体酮羧酸 | Progesterone carboxylic acid | 302-97-6 | $C_{20}H_{28}O_3$ |
| 94 | 11β ,21-二羟基孕烯-3,20-二酮 | 11β ,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione | 皮质酮 | Corticosterone | 50-22-6 | $C_{21}H_{30}O_4$ |
| 95 | 7-酮基醋酸去氢表雄酮 | 7-Oxo-dehydroepiandroserone acetate | 3β -羟基雄甾-5-烯-7,17-二酮-3-醋酸酯；7-酮基去氢表雄酮醋酸酯 | 7-Keto-dheaacetate； 7,17-Dioxoandrost-5-en-3-yl acetate | 1449-61-2 | $C_{21}H_{28}O_4$ |
| 96 | 镨 | Praseodymium | | | 7440-10-0 | Pr |
| 97 | 铈 | Cerium | | | 7440-45-1 | Ce |
| 98 | 铪 | Hafnium | | | 7440-58-6 | Hf |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | β-蜕皮甾酮 | β-Ecdysterone | 蜕皮激素；beta-蜕皮激素；20-羟基蜕皮甾酮 | 20-Hydroxyecdysone ；β-Ecdysone；Hydroxyecdysone；(2β,3β,5β,22*R*)-2,3,14,20,22,25-hexahydroxycholest-7-en-6-one；Ecdysterone | 5289-74-7 | $C_{27}H_{44}O_7$ |
| 100 | 2-硝基-4-三氟甲基苯腈 | 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzonitrile | 4-氰基-3-硝基三氟甲基苯 | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile; 4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride | 778-94-9 | $C_8H_3F_3N_2O_2$ |
| 101 | 对苯二甲醇 | *p*-Benzenedimethanol | 1,4-苯二甲醇 | *p*-Xylylene glycol | 589-29-7 | $C_8H_{10}O_2$ |
| 102 | 对三氟甲基水杨酸 | *p*-Trifluoromethylsalicylic acid | 4-三氟甲基水杨酸 | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid | 328-90-5 | $C_8H_5F_3O_3$ |
| 103 | 3,5-二氯-4-氧代-1(4*H*)-吡啶乙酸 | 3,5-Dichloro-4-oxo-1(4*H*)-pyridineacetic acid | 3,5-二氯-4-吡啶酮-1-乙酸 | 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-aceticacid | 56187-37-2 | $C_7H_5Cl_2NO_3$ |
| 104 | 2-羟基-3-甲氧基苯甲酸 | 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid | 3-甲氧基水杨酸 | 3-Methoxy-2-hydroxybenzoic acid | 877-22-5 | $C_8H_8O_4$ |
| 105 | 2-烯丙氧基-3-甲氧基苯甲酸烯丙酯 | 2-Allyloxy-3-methoxybenzoic acid allyl ester | | | 836649-59-3 | $C_{14}H_{16}O_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | *N*-(2-氨基-5-硝基苯甲酰基)邻甲苯胺 | *N*-(2-Amino-5-nitrobenzoyl)-*o*-toluidine | | | 23076-31-5 | $C_{14}H_{13}N_3O_3$ |
| 107 | (*Z*)-2-甲氧亚氨基-2-(呋喃-2-基)乙酸铵 | (*Z*)-2-Methoxyimino-2-(furyl-2-yl)acetic acid ammonium salt | 呋喃铵盐 | SMIA | 97148-39-5 | $C_7H_{10}N_2O_4$ |
| 108 | 2-乙氧基-5-氟-4(3*H*)-嘧啶酮 | 4(3*H*)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro- | 2-乙氧基-5-氟尿嘧啶；<br>2-乙氧基-4-酮基-5-氟嘧啶 | 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4-(3*H*)-one | 56177-80-1 | $C_6H_7FN_2O_2$ |
| 109 | 6-氨基-5-氟-2(1*H*)-嘧啶酮 | 2(1*H*)-Pyrimidinone, 6-amino-5-fluoro- | 5-氟胞嘧啶；氟胞嘧啶 | 5-Fluorocytosin; 5-Fluorocytosine | 2022-85-7 | $C_4H_4FN_3O$ |
| 110 | 5-氟-2,4(1*H*,3*H*)-嘧啶二酮 | 2,4(1*H*,3*H*)-Pyrimidinedione, 5-fluoro- | 5-氟脲嘧啶；氟尿嘧啶 | 5-Fluorouracil | 51-21-8 | $C_4H_3FN_2O_2$ |
| 111 | 2-苯胺基乙腈 | 2-(Phenylamino)acetonitrile | | Anilinoacetonitrile；*N*-Phenylglycinonitrile | 3009-97-0 | $C_8H_8N_2$ |
| 112 | 4-[4-(氯磺酰基)苯氧基]苯-1-磺酰氯 | 4-[4-(Chlorosulfonyl)phenoxy]benzene-1-sulfonyl chloride | 4,4’-氧代双苯磺酰氯；对’对-氧代双苯磺酰氯；4,4’-二(氯磺酰基)二苯醚 | 4,4’-Bis(chlorosulfonyl)diphenyl ether | 121-63-1 | $C_{12}H_8Cl_2O_5S_2$ |
| 113 | 二环丙基甲酮 | Dicyclopropylmethanone | 二环丙基酮 | Dicyclopropyl ketone | 1121-37-5 | $C_7H_{10}O$ |
| 114 | 环丙腈 | Cyclopropanecarbonitrile | 环丙基腈 | Cyclopropyl cyanide | 5500-21-0 | $C_4H_5N$ |
| 115 | 磷酸铑 | Rhodium phosphate | | | 67859-71-6 | $RhPO_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | C.I.颜料红 231 | C.I. Pigment Red 231 | 锰铝桃红刚玉 | Manganese alumina pink corundum | 68186-99-2 | |
| 117 | 脒基硫脲 | Guanyl thiourea | | Amidinothiourea | 2114-02-5 | $C_2H_6N_4S$ |
| 118 | 硫酰胺 | Sulfamide | | | 7803-58-9 | $H_4N_2O_2S$ |
| 119 | 4-氯丁酰氯 | Butanoyl chloride, 4-chloro- | γ-氯代丁酰氯 | γ-Chlorobutyroyl chloride | 4635-59-0 | $C_4H_6Cl_2O$ |
| 120 | 1,2-苯二甲腈 | 1,2-Benzenedicarbonitrile | 邻苯腈 | Phthalonitrile | 91-15-6 | $C_8H_4N_2$ |
| 121 | 1-乙基哌嗪 | 1-Ethylpiperazine | *N*-乙基哌嗪 | *N*-Ethylpiperazine | 5308-25-8 | $C_6H_{14}N_2$ |
| 122 | 十六酰氯 | Hexadecanoyl chloride | 棕榈酰氯 | Palmitoyl chloride | 112-67-4 | $C_{16}H_{31}ClO$ |
| 123 | (α *S*)-α-羟基-苯乙酸 | Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (α *S*)- | L-扁桃酸 | L-Mandelic acid | 17199-29-0 | $C_8H_8O_3$ |
| 124 | 2-甲基哌嗪 | Piperazine, 2-methyl- | | | 109-07-9 | $C_5H_{12}N_2$ |
| 125 | *N*-乙基-1,2-乙二胺 | 1,2-Ethanediamine, *N*-ethyl- | *N*-乙基乙二胺 | Ethylenediamine, *N*-ethyl- | 110-72-5 | $C_4H_{12}N_2$ |
| 126 | 3-氯-1-丙炔 | 1-Propyne, 3-chloro- | | | 624-65-7 | $C_3H_3Cl$ |
| 127 | 5-羟基-2-戊酮 | 5-Hydroxypentan-2-one | 乙酰正丙醇 | 3-Acetyl-1-propanol | 1071-73-4 | $C_5H_{10}O_2$ |
| 128 | 2,3-二甲基-2-丁烯 | 2-Butene, 2,3-dimethyl- | | | 563-79-1 | $C_6H_{12}$ |
| 129 | 制备乙烯的副产物的 $C_4$ 烃 | Hydrocarbons, $C_4$, ethylene-manuf.-by-product | | | 68476-52-8 | |
| 130 | *N*,*N*-二甲基-1-丙胺 | 1-Propanamine, *N*,*N*-dimethyl- | 二甲基丙胺 | Dimethylpropylamine | 926-63-6 | $C_5H_{13}N$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1-乙基哌啶 | Piperidine, 1-ethyl- | *N*-乙基哌啶 | *N*-Ethylpiperidine | 766-09-6 | $C_7H_{15}N$ |
| 132 | 3-三氟甲基苯甲醛 | 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde | | | 454-89-7 | $C_8H_5F_3O$ |
| 133 | 2-硝基-3-甲基苯甲酸 | 2-Nitro-3-methylbenzoic acid | | | 5437-38-7 | $C_8H_7NO_4$ |
| 134 | 2-羟基-6-(三氟甲基)-3-吡啶甲酸乙酯 | 2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester | 2-羟基-6-三氟甲基烟酸乙酯 | Ethyl 2-hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinate | 116548-02-8 | $C_9H_8F_3NO_3$ |
| 135 | 1-氨氧基-2-丙醇盐酸盐 | 1-Aminooxy-propan-2-ol hydrochloride | | | 950595-72-9 | $C_3H_9NO_2 \cdot HCl$ |
| 136 | 2-氟-6-羟基苯甲酸甲酯 | Methyl 2-fluoro-6-hydroxybenzoate | | | 72373-81-0 | $C_8H_7FO_3$ |
| 137 | 2-(3,4-二氟苯基)-1,3-二氧戊环 | 2-(3,4-Difluorophenyl)-1,3-dioxolane | | | 773101-62-5 | $C_9H_8F_2O_2$ |
| 138 | 1-(4-氯苯基)-2-硝基苯 | 1-(4-Chlorophenyl)-2-nitro-benzene | | 1,1'-Biphenyl, 4'-chloro-2-nitro- | 6271-80-3 | $C_{12}H_8ClNO_2$ |
| 139 | *N*-甲氧基-1-(2,4,6-三氯苯基)-2-丙胺 | *N*-methoxy-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-propan-2-amine | | Benzeneethanamine, 2,4,6-trichloro-*N*-methoxy-α-methyl- | 1228284-78-3 | $C_{10}H_{12}Cl_3NO$ |
| 140 | 3-(二甲氨基)丙烯腈 | 3-(Dimethylamino)-2-propenenitrile | | | 2407-68-3 | $C_5H_8N_2$ |
| 141 | 邻三氟甲基二氯苄 | 1-(Dichloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-benzene | | | 707-72-2 | $C_8H_5Cl_2F_3$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2-(2-氯苄基)-2-(1-氯环丙基)环氧乙烷 | 2-(1-Chlorocyclopropyl)-2-[(2-chlorophenyl)methyl]-oxirane | | | 134818-68-1 | $C_{12}H_{12}Cl_2O$ |
| 143 | 5-溴-2-氯-4-环戊胺基-嘧啶 | (5-Bromo-2-chloro-pyrimidin-4-yl)-cyclopentyl-amine | | 4-Pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-*N*-cyclopentyl- | 733039-20-8 | $C_9H_{11}BrClN_3$ |
| 144 | 碘苯二乙酸 | Iodobenzene diacetate | | Iodine, *bis*(acetato-*κ O*)phenyl- | 3240-34-4 | $C_{10}H_{11}IO_4$ |
| 145 | (*S*)-2-*N*-(1-氧代戊基)-*N*-{[2'-(1*H*-四唑-5-基)-1,1'-联苯-4-基]甲基}氨基-3-甲基丁酸苯甲酯 | (*S*)-2-*N*-(1-Oxopentyl)-*N*-{[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl]methyl}amino-3-methylbutyric acid phenylmethyl ester | | L-Valine, *N*-(1-oxopentyl)-*N*-[[2'-(2*H*-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, phenylmethyl ester | 137863-20-8 | $C_{31}H_{35}N_5O_3$ |
| 146 | 4-甲氧基-2-亚甲基-4-氧代丁酸 | 4-Methoxy-2-methylene-4-oxobutanoic acid | 衣康酸单甲酯 | | 7338-27-4 | $C_6H_8O_4$ |
| 147 | 1-(2-氯苯基)-2-(1*H*-四氮唑基)乙酮 | 1-(2-Chlorophenyl)-2-(1*H*-tetrazol-1-yl)ethanone | | Ethanone, 1-(2-chlorophenyl)-2-(1*H*-tetrazol-1-yl)- | 1259059-68-1 | $C_9H_7ClN_4O$ |
| 148 | 2,5-二氯-4,6-二甲基烟腈 | 2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile | | 3-Pyridinecarbonitrile, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl- | 91591-63-8 | $C_8H_6Cl_2N_2$ |
| 149 | 碘酸钙 | Calcium iodate | | | 7789-80-2 | $Ca(IO_3)_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 氯甲酸苯酯 | Phenyl Chloroformate | 苯基氯甲酸酯 | Carbonochloridic acid, phenyl ester | 1885-14-9 | $C_7H_5ClO_2$ |
| 151 | 4,5-环氧环己烷-1,2-二甲酸二缩水甘油酯 | 4,5-Epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylic acid diglycidyl ester | | | 25293-64-5 | $C_{14}H_{18}O_7$ |
| 152 | 乙酰基二肽-1 鲸蜡酯 | Acetyl dipeptide-1 cetyl ester | | | 196604-48-5 | $C_{33}H_{57}N_5O_5$ |
| 153 | 2-己基癸醇，2-己基十二醇，2-辛基癸醇及 2-辛基十二醇的反应产物 | Reaction mass of 2-hexyldecan-1-ol and 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol and 2-octyldodecan-1-ol | | | 9560 | |
| 154 | *N*-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺 | *N*-(1-ethylpropyl)-3,4-xylidine | | 3,4-Dimethyl-*N*-(pentan-3-yl)aniline; Benzenamine, *N*-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-; Benzenamine, *N*-(1-ethylpropyl)-4,5-dimethyl- | 56038-89-2 | $C_{13}H_{21}N$ |
| 155 | 铝酸钙 | Calcium aluminate | | | 12042-68-1 | $Al_2CaO_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-二甲基-6-(2-苯基-2-磺酸基乙酰氨基)-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸二钠盐 | Disodium (2*S*,5*R*,6*R*)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(*R*)-2-phenyl-2-sulfonatoacetamido]-4-thia-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate | 格达西林；磺西林；磺苄青霉素钠；磺苄西林钠 | Sulbenicillinsodium | 28002-18-8 | $C_{16}H_{16}N_2Na_2O_7S_2$ |

# 关于增补《中国现有化学物质名录》的公告

根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第 7 号)和《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的通知》（环办〔2010〕123 号）相关要求，我部组织对部分已登记新化学物质进行了审查。现将符合要求的 10 种《新化学物质环境管理办法》（国家环境保护总局令第 17 号）下已登记新化学物质和 18 种环境保护部令第 7 号下已登记新化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》，并按现有化学物质管理。

特此公告。

10 substances supplemented

附件：1.列入《中国现有化学物质名录》的 10 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（国家环境保护总局令第 17 号）下已登记新化学物质

2.列入《中国现有化学物质名录》的 18 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（环境保护部令第 7 号）下已登记新化学物质

18 substances registered under Order 7.

生态环境部

2020 年 10 月 14 日

Oct. 14, 2020

公告 2020年 第42号　Supplement Announcement [2020] No. 42

生态环境部办公厅 2020 年 10 月 15 日印发

**附件 1**

**列入《中国现有化学物质名录》的 10 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（国家环境保护总局令第 17 号）下已登记新化学物质**

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 环境管理类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-[4,6-二([1,1'-联苯]-4-基)-1,3,5-三嗪-2-基]-5-[(2-乙基己基)氧基]-苯酚 | Phenol, 2-[4,6-bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-[(2-ethylhexyl)oxy]-(9CI) | $C_{41}H_{39}N_3O_2$ | 204583-39-1 | | |
| 2 | 1-(3,3-二甲基环己基)乙基丙二酸乙酯和 3,3,7-三甲基环庚基丙二酸乙酯的混合物（以 80.3-85：17.2-22 的比例） | the mixture of Propanedioic acid, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl ethyl ester and 3,3,7-trimethylcycloheptyl ethyl ester(in the proportion of 80.3-85：17.2-22) | 组分 1：$C_{15}H_{26}O_4$ 组分 2：$C_{14}H_{24}O_4$ | 478695-70-4 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 过氧化新癸酸-3-羟基-1,1-二甲基丁基酯 | Neodecaneperoxoic acid, 3-hydroxy-1,1-dimethylbutyl ester | $C_{16}H_{32}O_4$ | 95718-78-8 | | |
| 4 | 二异丁基铝氢化物与 2-甲基-1,3-丁二烯的反应物 | Diisobutylaluminum hydride, reaction products with isoprene | $(isoC_4H_9)_mAl(C_5H_{10})_n$, n/m>=3.5 | 70024-64-5 | | |
| 5 | 2-羟基丙酸与 N, N, N', N', N", N"-六甲基-1, 3, 5-三嗪-1, 3, 5(2H, 4H, 6H)-三丙胺的化合物 | Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with N, N, N', N', N", N"-hexamethyl-1, 3, 5-triazine-1, 3, 5 (2H, 4H, 6H)-tripropanamine | $C_{18}H_{42}N_6 \cdot XC_3H_6O_3$ | 611206-49-6 | | |
| 6 | (3E)-4-甲基-3-癸烯-5-酮 | 3-Decen-5-one, 4-methyl-, (3E)- | $C_{11}H_{20}O$ | 811412-48-3 | | |
| 7 | 锡钛锌的氧化物 | Tin titanium zinc oxide | $Ti_{1.6}Sn_{0.85}ZnO_{5.05}$ | 923954-49-8 | | |
| 8 | 3,3,5,7,7-五甲基-1,2,4-三氧杂环庚烷 | 3,3,5,7,7-Pentamethyl-1,2,4-trioxepane | $C_9H_{18}O_3$ | 215877-64-8 | | |
| 9 | rel- (1R,3S)-3-甲基环己甲酸甲酯 [含量 80-85%] rel- (1R,3R)-3-甲基环己甲酸甲酯 [含量 15-20%] | Cyclohexanecarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, (1R,3S)-rel- [Range 80-85%] Cyclohexanecarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, (1R,3R)-rel- [Range 15-20%] | $C_9H_{16}O_2$ | 7605-52-9 7605-53-0 | | |
| 10 | 3-氨基-2-(1,3-二甲基丁基)噻吩 | 3-amino-2-(1,3-Dimethylbuthyl)thiophene | $C_{10}H_{17}NS$ | 183677-34-1 | | |

**附件 2**

**列入《中国现有化学物质名录》的 18 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（环境保护部令第 7 号）下已登记新化学物质**

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 环境管理类别 | 备 注 (by Randis) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苯酚与卤代二芳基醚和多卤代二芳基醚的反应产物的卤化物 | Phenol, reaction products with halogeno(diaryl ether) and | 9561 | 一般类 | by Chemtura Corporation |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | polyhalogeno(diaryl ether), halogenated | | | |
| 2 | 混合脂肪酸与混合多元醇的混合酯 | Mixed fatty acids, mixed esters with mixed polyol | 9562 | 一般类 | By Exxon Mobil |
| 3 | 硫代碳酸羧基烷基酯的钠盐 | Carboxylalkyl thiocarbonate, sodium salt | 9563 | 一般类 | By Changshu coatex |
| 4 | [多卤代(多卤代芳氧基)烷基]-多卤代-丙基多联苯 | [Polyhalogeno(polyhalogenoaryloxy)alkyl]-polyhalogeno-propyl(multiphenyl) | 9564 | 一般类 | By Merck Display Materials |
| 5 | 丁基-[多卤代(多卤代芳氧基)烷基]-多卤代多联苯 | Butyl-[polyhalogeno(polyhalogenoaryloxy)alkyl]-polyhalogeno(multiphenyl) | 9565 | 一般类 | By Merck Display Materials |
| 6 | [多卤代(多卤代芳氧基)烷基]-多卤代-戊基多联苯 | [Polyhalogeno(polyhalogenoaryloxy)alkyl]-polyhalogeno-pentyl(multiphenyl) | 9566 | 一般类 | By Merck Display Materials |
| 7 | [[[[[[(烷基烷氧基)芳基]磺酰基]芳氧基]烷氧基]芳基]磺酰基]苯酚 | 568572-17-8 [[[[[[(Alkylalkoxy)aryl]sulfonyl]aroxy]alkoxy]aryl]sulfonyl] phenol | 9567 | 一般类 | By Valiant Co., Ltd. |
| 8 | 羧酸酐与烷基胺和烯基杂单环的反应产物 | Carboxylic acid anhydride, reaction products with alkylamine and alkenyl heteromonocycle | 9568 | 一般类 | By Infineum Singapore Pte. |
| 9 | 单偶氮锶盐红颜料 | Monoazo strontium salt red pigment | 9569 | 一般类 | By Clariant |
| 10 | 膦酸金属盐 | Phosphonic acid, metal salt | 9570 | 一般类 | By Clariant Produkte |
| 11 | 异亚丙基双[多卤代甲基丙氧基单环] | Isopropylidene bis[polyhalogenated methylpropoxy carbomonocycle] | 9571 | 一般类 | By Shandong Brother |
| 12 | 芳香族多元羧酸与联苯多元醇、羟基芳香族羧酸、 | Aromatic polycarboxylic acid, polymer with biphenyl polyols, hydroxyl(aromatic carboxylic acid) | 9572 | 一般类 | By Baoli Plastic Trade (Shanghai) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 羟基-羧基稠环芳烃的聚合物 | and hydroxy-carboxyl(polycyclic aromatic hydrocarbon) | | | |
| 13 | 脂肪酸取代烷基磷酸多元醇酯与硼酸的反应产物 | Reaction products of aliphatic acids substituted alkyl phosphate polyol ester and boric acid | 9573 | 一般类 | By Lubrizol International Trading |
| 14 | 癸二酸二烷基酯 | Dialkyl sebacate | 9574 | 一般类 | By Canon, HP |
| 15 | 脂肪族二元羧酸与氨基脂肪族羧酸和[聚醚二元醇与环氧烷烃的聚合物的双(氨基烷基)醚]的聚合物 | Polymer of aliphatic dicarboxylic acid, amino(aliphatic carboxylic acid) and [polymer of polyether diols and epoxyalkane, bis(aminoalkyl) ether] | 9575 | 一般类 | By Ube Industries |
| 16 | 二(卤代苯基)-二氧代二氢杂多环 | Bis(halosubstituted phenyl) dioxo dihydroheteropolycycle | 9576 | 一般类 | By CINIC Chemicals (Shanghai) |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 分 子 式 | CAS 号或流水号 | 环境管理类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒石酸钠与三氯化铁的络合产物 | Complexation products of sodium tartrate with iron trichloride | | 1280193-05-6 | 一般类 | By Akzo Nobel Shanghai |
| 2 | 1,4-环己烷二甲酸与 2-甲基-1,8-辛二胺和 1,9-壬二胺的苯甲酸封端聚合物 | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, polymer with 2-methyl-1,8-octanediamine and 1,9-nonanediamine, benzoic acid-terminated | $C_7H_6O_2$ ($C_9H_{22}N_2 \cdot C_9H_{22}N_2 \cdot C_8H_{12}O_4)_x$ | 1274718-24-9 | 一般类 | By KURARAY Co. |

关于增补《中国现有化学物质名录》的公告 2020年 第67号 Supplement Announcement [2020] No. 67

根据新化学物质环境管理相关要求，按照《关于增补完善〈中国现有化学物质名录〉工作的通知》（环办固体函〔2019〕575号）规定的增补程序，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业、相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的第2批238种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。

特此公告。　　生态环境部　　2020年12月19日

附件　238 substances supplemented by companies are listed into IECSC on Dec. 19 of 2020

# 列入《中国现有化学物质名录》的 238 种符合增补要求的化学物质

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-氯-2-戊酮 | 5-Chloro-2-pentanone | 氯代戊酮 | 1-Chloro pentanone | 5891-21-4 | $C_5H_9ClO$ |
| 2 | 溴甲基环丙烷 | (Bromomethyl)cyclopropane | 环丙基甲基溴 | Cyclopropylmethyl bromide | 7051-34-5 | $C_4H_7Br$ |
| 3 | 1,7-二氯-4-庚酮 | 1,7-Dichloro-4-heptanone | 1,7-二氯-4-氧代庚烷 | 1,7-Dichloro-4-oxoheptane | 40624-07-5 | $C_7H_{12}Cl_2O$ |
| 4 | 1,1-双环丙基甲胺 | 1,1-Dicyclopropylmethylamine | 双环丙基甲胺 | Dicyclopropylmethanamine | 13375-29-6 | $C_7H_{13}N$ |
| 5 | 10,11-二氢-10-氧代-5*H*-二苯并[*b*,*f*]氮杂环庚三烯-5-甲酰胺 | 5*H*-Dibenz[*b*,*f*]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-oxo- | 奥卡西平 | Oxcarbazepine | 28721-07-5 | $C_{15}H_{12}N_2O_2$ |
| 6 | 盐酸吖啶黄 | Acriflavine, hydrochloride | 黄色素；锥黄素 | | 69235-50-3 | |
| 7 | 铝钙氧化物硫酸盐($Al_6Ca_4O_{12}(SO_4)$) | Aluminum calcium oxide sulfate($Al_6Ca_4O_{12}(SO_4)$) | 硫代铝酸钙；硫铝酸钙 | Calcium sulphoaluminate | 12005-25-3 | $Al_6Ca_4O_{12}(SO_4)$ |
| 8 | 磷酸银磷酸盐玻璃 | Phosphate glasses, silver phosphate | | Glass, oxide, silver phosphate | 308069-39-8 | |
| 9 | D-天门冬氨酸 | D-Aspartic acid | D-天冬氨酸；D-氨基丁二酸；D-氨基琥珀酸 | (*R*)-2-Aminosuccinic acid | 1783-96-6 | $C_4H_7NO_4$ |
| 10 | 4-甲基-2-氧代戊酸钙 | Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, calcium salt (2:1) | 酮亮氨酸钙；α-酮代亮氨酸钙 | α-Ketoleucine, calcium salt；Calcium 4-methyl-2-oxovalerate | 51828-95-6 | $C_{12}H_{18}CaO_6$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | α-氧-3-苯基丙酸钙 | α-Oxo-3-phenylpropanoic acid calcium salt | 酮苯丙氨酸钙；α-酮代苯丙氨酸钙 | α-Ketophenylalanine,calcium salt；Calcium *bis*(3-phenylpyruvate) | 51828-93-4 | $C_{18}H_{14}CaO_6$ |
| 12 | 3-甲基-2-氧代戊酸钙 | 3-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt (2:1) | 消旋酮异亮氨酸钙；D,L-2-酮代异亮氨酸钙 | D,L-α-Ketoisoleucine, calcium salt；Calcium 3-methyl-2-oxovalerate | 66872-75-1 | $C_{12}H_{18}CaO_6$ |
| 13 | 2-羟基-4-甲硫基丁酸钙 | 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium salt | 消旋羟蛋氨酸钙；D,L-羟代蛋氨酸钙 | D,L-Alpha-Hydroxymethionine, calcium salt；Calcium *bis*(2-hydroxy-4-(methylthio)butyrate) | 4857-44-7 | $C_{10}H_{18}CaO_6S_2$ |
| 14 | 3-甲基-2-氧代丁酸钙盐 | Calcium 3-methyl-2-oxobutyrate | 酮缬氨酸钙；α-酮代缬氨酸钙 | α-Ketovaline, calcium salt | 51828-94-5 | $C_{10}H_{14}CaO_6$ |
| 15 | 铁钾氧化物 | Iron potassium oxide | 铁酸钾 | Potassium ferrite | 12022-41-2 | $KFeO_2$ |
| 16 | 铁钠氧化物 | Iron sodium oxide | 铁酸钠 | Sodium ferrite | 12062-85-0 | $NaFeO_2$ |
| 17 | (11α)-11-羟基孕甾-4-烯-3,20-二酮 | (11α)-11-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione | | | 80-75-1 | $C_{21}H_{30}O_3$ |
| 18 | 11β,21-二羟基孕甾-4-烯-3,20-二酮-21-醋酸酯 | 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate | 醋酸皮质酮 | Corticosterone 21-Acetate;11β-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-ene-21-yl acetate | 1173-26-8 | $C_{23}H_{32}O_5$ |
| 19 | 3β-羟基雄甾-5-烯-7,17-二酮 | 3β-Hydroxy-5-androsten-7,17-dione | 7-酮基去氢表雄酮；7-酮基-DHEA | 7-keto-DHEA；3β-Hydroxyandrost-5-ene-7,17-dione；7-Keto - Dehydroepiandrosterone；7-Oxodehydroepiandrosterone；7-Ketodehydroepiandrosterone | 566-19-8 | $C_{19}H_{26}O_3$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17*α*-羟基黄体酮庚酸酯 | 17*α*-Hydroxy-progesterone enantate | 庚酸孕酮 | Hydroxyprogesterone enantate；17*α*-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 17-enantate；4-Pregnen-17*α*-ol-3,20-dione enantate；17*α*-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione 17-heptanoate | 4596-16-1 | $C_{28}H_{42}O_4$ |
| 21 | 3-氧代-17α-孕甾-4-烯-21,17-羧酸内酯 | 3-Oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone | 孕烯羧酸内酯；17β-羟基-3-氧代孕甾-4-烯-21-羧酸内酯 | 3-Oxopregn-4-ene-21,17α-carbolactone；(2'R)-3',4'-Dihydro-5'H-spiro[androst-4-ene-17,2'-furan]-3,5'-dione；17β-Hydroxy-3-oxopregn-4-ene-21-carboxylic acid lactone | 976-70-5 | $C_{22}H_{30}O_3$ |
| 22 | 5α-孕烷-3,20-二酮 | 5α-Pregnane-3,20-dione | 5α-双氢黄体酮；别娠烷-3,20-二酮 | Allopregnane-3,20-dione；5α-Dihydroprogesterone | 566-65-4 | $C_{21}H_{32}O_2$ |
| 23 | 5-乙酰氨基苯胺-2-磺酸 | 5-Acetylaminoaniline-2-sulfonic acid | 4-乙酰氨基-2-氨基苯磺酸 | 4-Acetamido-2-aminobenzenesulfonic acid | 88-64-2 | $C_8H_{10}N_2O_4S$ |
| 24 | 1,1,1,3,3-五氯丙烷 | 1,1,1,3,3-Pentachloropropane | | R240；HCC-240fa | 23153-23-3 | $C_3H_3Cl_5$ |
| 25 | 一水硫酸亚铁 | Ferrous sulfate monohydrate | 硫酸铁(II)水化合物 | Sulfuric acid iron(2+) salt monohydrate | 17375-41-6 | $FeSO_4·H_2O$ |
| 26 | 马来化松香与对叔丁基苯酚、甲醛、甘油和季戊四醇的聚合物 | Rosin, maleated, polymer with p-tert-butylphenol, formaldehyde, glycerol and pentaerythritol | 松香改性酚醛树脂 | | 68140-03-4 | $(C_{10}H_{14}O·C_5H_{12}O_4·C_3H_8O_3·CH_2O·unspecified)_x$ |
| 27 | 二氢化钛 | Titanium dihydride | 氢化钛 | Titanium hydride | 7704-98-5 | $H_2Ti$ |
| 28 | 1,1-二甲基双胍盐酸盐 | 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride | 盐酸二甲双胍 | Metformin Hydrochloride | 1115-70-4 | $C_4H_{12}ClN_5$ |
| 29 | 1-[[4-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰氨基)乙基]苯基]磺酰基]-3-(反式-4-甲基环己基)脲 | 1-[[4-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-*trans*-(4-methylcyclohexyl)urea | 格列美脲 | Glimepiride | 93479-97-1 | $C_{24}H_{34}N_4O_5S$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2-(1-苄基-4-哌啶基甲基)-5,6-二甲氧基-1-二氢茚酮盐酸盐 | 2-(1-Benzyl-4-piperidylmethyl)-5,6-dimethoxy-1-indanone hydrochloride | 盐酸多奈哌齐 | Donepezil Hydrochloride | 120011-70-3 | $C_{24}H_{29}NO_3 \cdot HCl$ |
| 31 | 2,2-二甲基四氢噻唑 | 2,2-Dimethyltetrahydrothiazole | 2,2-二甲基噻唑烷 | 2,2-Dimethylthiazolidine | 19351-18-9 | $C_5H_{11}NS$ |
| 32 | 2-氯咪唑并[1,2-*a*]吡啶-3-磺酰胺 | 2-Chloroimidazo[1,2-*a*]pyridine-3-sulfonamide | | | 112566-17-3 | $C_7H_6ClN_3O_2S$ |
| 33 | 五氟丙酸 | Pentafluoropropionic acid | 全氟丙酸 | Perfluoropropanoic acid | 422-64-0 | $C_3HF_5O_2$ |
| 34 | 5-甲氧基-2-[[(4-甲氧基-3,5-二甲基-2-吡啶基)甲基]亚磺酰基]-1*H*-苯并咪唑钠盐 | 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1*H*-benzimidazole sodium salt | 奥美拉唑钠 | Omeprazole sodium | 95510-70-6 | $C_{17}H_{19}N_3NaO_3S$ |
| 35 | 碳化钒 | Vanadium carbide | | Vanadium monocarbide | 12070-10-9 | VC |
| 36 | 碳化钽 | Tantalum carbide | | Tantalum monocarbide | 12070-06-3 | TaC |
| 37 | 2-羟基乙硫醚 | 2-Hydroxyethyl ethyl sulfide | 乙基 2-羟乙基硫醚；2-乙硫基乙醇 | Ethyl 2-hydroxyethyl thioether；2-(Ethylthio)ethanol | 110-77-0 | $C_4H_{10}OS$ |
| 38 | 2-(4-异丁基苯基)丙酸 | 2-(4-Isobutylphenyl) propionic acid | 布洛芬 | Ibuprofen | 15687-27-1 | $C_{13}H_{18}O_2$ |
| 39 | *(S)*-(+)-2-(4-异丁苯基)丙酸 | *(S)*-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid | 右旋布洛芬 | *(S)*-(+)-Ibuprofen | 51146-56-6 | $C_{13}H_{18}O_2$ |
| 40 | 4,5-二苯基恶唑-2-丙酸 | 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanoic acid | 奥沙普秦；恶丙嗪 | Oxaprozin | 21256-18-8 | $C_{18}H_{15}NO_3$ |
| 41 | 5-氯-7-碘-8-羟基喹啉 | 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol | 氯碘羟喹 | Clioquinol | 130-26-7 | $C_9H_5ClINO$ |
| 42 | 17*α*,21-二羟基孕甾-1,4-二烯-3,11,20-三酮 | 17*α*,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione | 泼尼松 | Prednisone | 53-03-2 | $C_{21}H_{26}O_5$ |
| 43 | 11*β*,21-二羟基-17*α*-(1-氧代丁氧基)-孕甾-4-烯-3,20-二酮 | (11*β*)-11,21-Dihydroxy-17-(1-oxobutoxy)pregn-4-ene-3,20-dione | 丁酸氢化可的松 | Hydrocortisone butyrate | 13609-67-1 | $C_{25}H_{36}O_6$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11*β*,17*α*,21-三羟基孕甾-4-烯-3,20-二酮-21-醋酸酯 | 11*β*,17*α*,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate | 醋酸氢化可的松 | Hydrocortisone acetate | 50-03-3 | $C_{23}H_{32}O_6$ |
| 45 | D-丝氨酸 | D-Serine | (R)-2-氨基-3-羟基丙酸 | D-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid | 312-84-5 | $C_3H_7NO_3$ |
| 46 | 1,1'-(1,2-乙二基)双[2-硝基苯] | Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)*bis*[2-nitro- | 2,2'-二硝基二苄 | 2,2'-Dinitro dibenzyl | 16968-19-7 | $C_{14}H_{12}N_2O_4$ |
| 47 | 3,5-二苄氧基苯乙酮 | 3,5-Dibenzyloxyacetophenone | | 3,5-*Bis*(benzyloxy)acetophenone | 28924-21-2 | $C_{22}H_{20}O_3$ |
| 48 | 3-(3,4-羟基苯基)-2-丙烯酸 | 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)- | 咖啡酸；3,4-二羟基肉桂酸 | Caffeic acid；3,4-dihydroxycinnamic acid | 331-39-5 | $C_9H_8O_4$ |
| 49 | 2-羟基-*N*-(2-羟乙基)丙酰胺 | 2-Hydroxy-*N*-(2-hydroxyethyl)propanamide | *N*-乳酰基乙醇胺 | *N*-2-hydroxyethyllactamide；*N*-Hydroxyethyllactamide | 5422-34-4 | $C_5H_{11}NO_3$ |
| 50 | 6-甲氧基-*α*-甲基-2-萘乙酸 | 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-*α*-methyl- | *D*,*L*-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙酸；*D*,*L*-萘普生 | *D*,*L*-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid；*D*,*L*-Naproxen | 23981-80-8 | $C_{14}H_{14}O_3$ |
| 51 | (*αS*)-6-甲氧基-*α*-甲基-2-萘乙酸 | 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-*α*-methyl-, (*αS*)- | 萘普生；(+)-6-甲氧基-*α*-甲基-2-萘乙酸；(+)-*α*-甲基-6-甲氧基-2-萘乙酸；(+)-*α*-甲基-6-甲氧基-2-萘乙酸 | Naproxen；(+)-(*S*)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid | 22204-53-1 | $C_{14}H_{14}O_3$ |
| 52 | (*αS*)-6-甲氧基-*α*-甲基-2-萘乙酸钠(1:1) | 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, sodium salt (1:1), (*αS*)- | 萘普生钠；(*S*)-6-甲氧基-*α*-甲基-2-萘乙酸钠；*α*-甲基-6-甲氧基-2-萘乙酸钠 | Naproxen Sodium；(-)-Sodium(*S*)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate | 26159-34-2 | $C_{14}H_{13}NaO_3$ |
| 53 | 邻异丙氧基苯酚 | *o*-Isopropoxyphenol | 2-异丙氧基苯酚 | 2-isopropoxyphenol | 4812-20-8 | $C_9H_{12}O_2$ |
| 54 | 1,1,1-三甲氧基丁烷 | 1,1,1-Trimethoxybutane | 原丁酸三甲酯 | trimethyl orthobutyrate | 43083-12-1 | $C_7H_{16}O_3$ |
| 55 | 1,1,1-三甲氧基戊烷 | 1,1,1-Trimethoxypentane | 原戊酸三甲酯 | Trimethyl orthovalerate | 13820-09-2 | $C_8H_{18}O_3$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4-氯-1-丁醇 | 4-Chloro-1-butanol | | | 928-51-8 | $C_4H_9ClO$ |
| 57 | 6-羟基-5-[(4-甲氧基-2-硝基苯基)偶氮基]-1,4-二甲基-2-氧代-1,2-二氢吡啶-3-甲腈 | 6-Hydroxy-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-1,4-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile | | | 75511-89-6 | $C_{15}H_{13}N_5O_5$ |
| 58 | 乙酸 2-{[4-(5,6-二氯苯并噻唑-2-基偶氮基)苯基]乙基氨基}乙酯 | Acetic acid 2-{[4-(5,6-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)phenyl]ethylamino}ethyl ester | | | 117541-97-6 | $C_{19}H_{18}Cl_2N_4O_2S$ |
| 59 | 乙酸 2-{[4-(6,7-二氯-苯并噻唑-2-基偶氮)苯基]乙基氨基}乙酯 | Acetic acid 2-{[4-(6,7-dichloro-benzothiazol-2-ylazo)-phenyl]-ethyl-amino}-ethyl ester | | | 117541-98-7 | $C_{19}H_{18}Cl_2N_4O_2S$ |
| 60 | 乙酸 2-{(2-乙酰氧基-乙基)-[4-(5,6-二氯-苯并噻唑-2-基偶氮)苯基]氨基}乙酯 | Acetic acid 2-{(2-acetoxy-ethyl)-[4-(5,6-dichloro-benzothiazol-2-ylazo)-phenyl]-amino}-ethyl ester | | | 104495-87-6 | $C_{21}H_{20}Cl_2N_4O_4S$ |
| 61 | 乙酸 2-{(2-乙酰氧基-乙基)-[4-(6,7-二氯-苯并噻唑-2-基偶氮)苯基]氨基}乙酯 | Acetic acid 2-{(2-acetoxy-ethyl)-[4-(6,7-dichloro-benzothiazol-2-ylazo)-phenyl]-amino}-ethyl ester | | | 111281-59-5 | $C_{21}H_{20}Cl_2N_4O_4S$ |
| 62 | 3-[[3-羟基-4-(5-硝基苯并异噻唑-3-基偶氮)-苯基]-(2-甲氧羰基-乙基)氨基]-丙酸甲酯 | 3-[[3-Hydroxy-4-(5-nitro-benzoisothiazol-3-ylazo)-phenyl]-(2-methoxycarbonyl-ethyl)-amino]-propionic acid methyl ester | | | 945404-04-6 | $C_{21}H_{21}N_5O_7S$ |
| 63 | {[5-乙酰氨基-4-(2,4-二硝基-苯基偶氮)-2-甲氧基-苯基]-甲氧羰基甲基-氨基}-乙酸甲酯 | {[5-Acetylamino-4-(2,4-dinitro-phenylazo)-2-methoxy-phenyl]-methoxycarbonylmethyl-amino}-acetic acid methyl ester | | Glycine, *N*-[5-(acetylamino)-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)diazenyl]-2-methoxyphenyl]-*N*-(2-methoxy-2-oxoethyl)-, methyl ester | 213831-37-9 | $C_{21}H_{22}N_6O_{10}$ |
| 64 | {[3-乙酰氨基-4-(2,4-二硝基-苯基偶氮)-苯基]-甲氧羰基甲基-氨基}-乙酸甲酯 | {[3-Acetylamino-4-(2,4-dinitro-phenylazo)-phenyl]-methoxycarbonylmethyl-amino}-acetic acid methyl ester | | Glycine, *N*-[3-(acetylamino)-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)diazenyl]phenyl]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)-, methyl ester | 151793-62-3 | $C_{20}H_{20}N_6O_9$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 苄基-[4-(2,6-二氯-4-硝基-苯基偶氮)-苯基]-甲胺 | Benzyl-[4-(2,6-dichloro-4-nitro-phenylazo)-phenyl]-methyl-amine | | Benzenemethanamine, *N*-[4-[2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]-*N*-methyl- | 286958-01-8 | $C_{20}H_{16}Cl_2N_4O_2$ |
| 66 | 6-羟基-1,4-二甲基-5-(4-硝基-苯基偶氮)-2-氧-1,2-二氢-吡啶-3-甲腈 | 6-Hydroxy-1,4-dimethyl-5-(4-nitro-phenylazo)-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-5-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]-2-oxo- | 75511-86-3 | $C_{14}H_{11}N_5O_4$ |
| 67 | {[5-乙酰氨基-2-甲氧基-4-(5-硝基-苯并异噻唑-3-偶氮)-苯基]-甲氧羰基甲基氨基}-乙酸甲酯 | {[5-Acetylamino-2-methoxy-4-(5-nitro-benzoisothiazol-3-ylazo)-phenyl]-methoxycarbonylmethyl-amino}-acetic acid methyl ester | | Glycine, *N*-[5-(acetylamino)-2-methoxy-4-[2-(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)diazenyl]phenyl]-*N*-(2-methoxy-2-oxoethyl)-, methyl ester | 1235882-84-4 | $C_{22}H_{22}N_6O_8S$ |
| 68 | 3-(2-{[4-(5,6-二氯-苯并噻唑-2-偶氮)-苯基]-乙基氨基}-乙氧基-丙腈 | 3-(2-{[4-(5,6-Dichloro-benzothiazol-2-ylazo)-phenyl]-ethyl-amino}-ethoxy)-propionitrile | | Propanenitrile, 3-[2-[[4-[2-(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)diazenyl]phenyl]ethylamino]ethoxy]- | 1067228-82-3 | $C_{20}H_{19}Cl_2N_5OS$ |
| 69 | 3-(2-{[4-(6,7-二氯苯并噻唑-2-偶氮)-苯基]-乙基氨基}-乙氧基)-丙腈 | 3-(2-{[4-(6,7-Dichloro-benzothiazol-2-ylazo)-phenyl]-ethyl-amino}-ethoxy)-propionitrile | | Propanenitrile, 3-[2-[[4-[2-(6,7-dichloro-2-benzothiazolyl)diazenyl]phenyl]ethylamino]ethoxy]- | 866110-01-2 | $C_{20}H_{19}Cl_2N_5OS$ |
| 70 | 3-{苄基-[4-(2,6-二氯-4-硝基-苯基偶氮)-苯基]-氨基}-丙腈 | 3-{Benzyl-[4-(2,6-dichloro-4-nitro-phenylazo)-phenyl]-amino}-propionitrile | | Propanenitrile, 3-[[4-[2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl](phenylmethyl)amino]- | 133093-18-2 | $C_{22}H_{17}Cl_2N_5O_2$ |
| 71 | 3-[[3-羟基-4-(2,4,6-三溴苯基偶氮)-苯基]-(2-甲氧羰基-乙基)-氨基]-丙酸甲酯 | 3-[[3-Hydroxy-4-(2,4,6-tribromo-phenylazo)-phenyl]-(2-methoxycarbonyl-ethyl)-amino]-propionic acid methyl ester | | *β*-Alanine, *N*-[3-hydroxy-4-[(2,4,6-tribromophenyl)azo]phenyl]-*N*-(3-methoxy-3-oxopropyl)-, methyl ester (9CI) | 122607-66-3 | $C_{20}H_{20}Br_3N_3O_5$ |
| 72 | {[3-乙酰氨基-4-(2,6-二氯-4-硝基-苯基偶氮)-苯基]-甲氧羰基甲基-氨基}-乙酸甲酯 | {[3-Acetylamino-4-(2,6-dichloro-4-nitro-phenylazo)-phenyl]-methoxycarbonylmethyl-amino}-acetic acid methyl ester | | Glycine, *N*-[3-(acetylamino)-4-[2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]-*N*-(2-methoxy-2-oxoethyl)-, methyl ester | 203574-52-1 | $C_{20}H_{19}Cl_2N_5O_7$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | {[3-乙酰氨基-4-(2-溴-6-氯-4-硝基-苯基偶氮)-苯基]-甲氧羰基甲基-氨基}-乙酸甲酯 | {[3-Acetylamino-4-(2-bromo-6-chloro-4-nitro-phenylazo)-phenyl]-methoxycarbonylmethyl-amino}-acetic acid methyl ester | | Glycine, *N*-[3-(acetylamino)-4-[2-(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]-*N*-(2-methoxy-2-oxoethyl)-, methyl ester | 1627611-33-9 | $C_{20}H_{19}BrClN_5O_7$ |
| 74 | *N*-[2-(2,6-二溴-4-甲基-苯基偶氮)-5-二乙氨基-苯基]-甲磺酰胺 | *N*-[2-(2,6-Dibromo-4-methyl-phenylazo)-5-diethylamino-phenyl]-methanesulfonamide | | Methanesulfonamide, *N*-[2-[2-(2,6-dibromo-4-methylphenyl)diazenyl]-5-(diethylamino)phenyl]- | 68385-97-7 | $C_{18}H_{22}Br_2N_4O_2S$ |
| 75 | *N*-[2-(2,6-二溴-4-甲基-苯基偶氮)-5-二丙胺基-苯基]-甲磺酰胺 | *N*-[2-(2,6-Dibromo-4-methyl-phenylazo)-5-dipropylamino-phenyl]-methanesulfonamide | | Methanesulfonamide, *N*-[2-[2-(2,6-dibromo-4-methylphenyl)diazenyl]-5-(dipropylamino)phenyl]- | 110799-29-6 | $C_{20}H_{26}Br_2N_4O_2S$ |
| 76 | 5-(4-苄氧基-2-硝基-苯基偶氮)-6-羟基-1,4-二甲基-2-氧代-1,2-二氢吡啶-3-甲腈 | 5-(4-Benzyloxy-2-nitro-phenylazo)-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-5-[2-[2-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]diazenyl]-2-oxo- | 1613451-37-8 | $C_{21}H_{17}N_5O_5$ |
| 77 | 1-苄基-6-羟基-5-(4-甲氧基-2-硝基-苯基偶氮)-4-甲基-2-氧代-1,2-二氢吡啶-3-甲腈 | 1-Benzyl-6-hydroxy-5-(4-methoxy-2-nitro-phenylazo)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-5-[2-(4-methoxy-2-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-2-oxo-1-(phenylmethyl)- | 2093329-85-0 | $C_{21}H_{17}N_5O_5$ |
| 78 | 苄基-[4-(5,6-二氯-苯并噻唑-2-偶氮)-3-甲基-苯基]-乙胺 | Benzyl-[4-(5,6-dichloro-benzothiazol-2-ylazo)-3-methyl-phenyl]-ethyl-amine | | Benzenemethanamine, *N*-[4-[2-(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)diazenyl]-3-methylphenyl]-*N*-ethyl- | 1067228-84-5 | $C_{23}H_{20}Cl_2N_4S$ |
| 79 | 苄基-[4-(6,7-二氯-苯并噻唑-2-偶氮)-3-甲基-苯基]-乙胺 | Benzyl-[4-(6,7-dichloro-benzothiazol-2-ylazo)-3-methyl-phenyl]-ethyl-amine | | Benzenemethanamine, *N*-[4-[2-(6,7-dichloro-2-benzothiazolyl)diazenyl]-3-methylphenyl]-*N*-ethyl- | 1067228-85-6 | $C_{23}H_{20}Cl_2N_4S$ |
| 80 | 1-苄基-6-羟基-4-甲基-5-(2-硝基-苯基偶氮)-2-氧代-1,2-二氢吡啶-3-甲腈 | 1-Benzyl-6-hydroxy-4-methyl-5-(2-nitro-phenylazo)-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[2-(2-nitrophenyl)diazenyl]-2-oxo-1-(phenylmethyl)- | 881060-89-5 | $C_{20}H_{15}N_5O_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1-苄基-6-羟基-4-甲基-5-(4-硝基-苯基偶氮)-2-氧代-1,2-二氢吡啶-3-甲腈 | 1-Benzyl-6-hydroxy-4-methyl-5-(4-nitro-phenylazo)-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]-2-oxo-1-(phenylmethyl)- | 2412821-34-0 | $C_{20}H_{15}N_5O_4$ |
| 82 | 3-{苄基-[4-(2,6-二溴-4-甲基-苯基偶氮)-苯基]-氨基}-丙腈 | 3-{Benzyl-[4-(2,6-dibromo-4-methyl-phenylazo)-phenyl]-amino}-propionitrile | | Propanenitrile, 3-[[4-[2-(2,6-dibromo-4-methylphenyl)diazenyl]phenyl](phenylmethyl)amino]- | 1653964-50-1 | $C_{23}H_{20}Br_2N_4$ |
| 83 | 3-(2-{[3-甲基-4-(5-硝基苯并异噻唑-3-偶氮)-苯基]-丙基氨基}-乙氧基)-丙腈 | 3-(2-{[3-Methyl-4-(5-nitro-benzoisothiazol-3-ylazo)-phenyl]-propyl-amino}-ethoxy)-propionitrile | | Propanenitrile, 3-[2-[[3-methyl-4-[2-(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)diazenyl]phenyl]propylamino]ethoxy]- | 2281773-47-3 | $C_{22}H_{24}N_6O_3S$ |
| 84 | 苄基乙基-[3-甲基-4-(5-硝基苯并异噻唑-3-偶氮)-苯基]-胺 | Benzyl-ethyl-[3-methyl-4-(5-nitro-benzoisothiazol-3-ylazo)-phenyl]-amine | | Benzenemethanamine, *N*-ethyl-*N*-[3-methyl-4-[2-(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)diazenyl]phenyl]- | 280143-06-8 | $C_{23}H_{21}N_5O_2S$ |
| 85 | 4-苄氧基-2-硝基苯胺 | 4-Benzyloxy-2-nitro-phenylamine | | Benzenamine, 2-nitro-4-(phenylmethoxy)- | 26697-35-8 | $C_{13}H_{12}N_2O_3$ |
| 86 | 1-苄基-6-羟基-4-甲基-2-氧代-1,2-二氢吡啶-3-甲腈 | 1-Benzyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile | | 3-Pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-(phenylmethyl)- | 49764-23-0 | $C_{14}H_{12}N_2O_2$ |
| 87 | 3-[2-(丙基间甲苯基-氨基)-乙氧基]-丙腈 | 3-[2-(Propyl-m-tolyl-amino)-ethoxy]-propionitrile | | 3-(2-(propyl(m-tolyl)amino)ethoxy)propanenitrile | 9577 | $C_{15}H_{22}N_2O$ |
| 88 | 铜络合物，[4,5-二氢-4-[[8-(羟基)-7-[[2-(羟基)-5-甲氧基-4-[[2-(磺氧基)]乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-6-磺基-2-萘基]偶氮]-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸 | Copper complex, [4,5-dihydro-4-[[8-(hydroxy)-7-[[2-(hydroxy)-5-methoxy-4-[[2-(sulfoxy))]Ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylate | | Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-(hydroxy-κ*O*)-7-[[2-(hydroxy-κ*O*)-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo-κ$N^1$]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylato(6-)]-(9CI) | 761356-37-0 | $C_{29}H_{18}CuN_6O_{18}S_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 铜络合物，[4,5-二氢-4-[[8-(羟基)-7-[[2-(羟基)-5-甲氧基-4-[[2-(磺氧基)]乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-6-磺基-2-萘基]偶氮]-5-氧代-1-(4-磺基苯基)-1*H*-吡唑-3-羧酸，四钠盐 | Copper complex, [4,5-dihydro-4-[[8-(hydroxy)-7-[[2- (hydroxy)-5-methoxy-4-[[2-(sulfoxy))]Ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylate, tetrasodium | | Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[2-[8-(hydroxy-κ*O*)-7-[2-[2-(hydroxy-κ*O*)-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl-κ$N^1$]-6-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1*H*-pyrazole-3-carboxylato(6-)]-, sodium (1:4) | 87140-43-0 | $C_{29}H_{14}CuN_6O_{18}S_4Na_4$ |
| 90 | 7-氨基-4-羟基-3-[3-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-8-[2-磺基-4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2-磺酸 | 7-Amino-4-hydroxy-3-[3-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-8-[2-sulfo-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2-sulfonic acid | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]- | 177964-38-4 | $C_{26}H_{25}N_5O_{19}S_6$ |
| 91 | 7-氨基-4-羟基-3-[3-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-8-[2-磺基-4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2-磺酸,四钠盐 | 7-Amino-4-hydroxy-3-[3-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-8-[2-sulfo-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2-sulfonic acid,tetrasodium salt | | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:4) | 607724-37-8 | $C_{26}H_{25}N_5O_{19}S_6Na_4$ |
| 92 | 4-氨基-5-羟基-3-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-6-{4-[2-磺基-4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-3-脲基-苯基偶氮]-萘-2,7-二磺酸 | 4-Amino-5-hydroxy-3-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-6-{4-[2-sulfo-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-3-ureido-phenylazo}-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[2-[3-(acetylamino)-4-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]phenyl]diazenyl]-5-amino-4-hydroxy-6-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]- | 1770917-05-9 | $C_{34}H_{32}N_8O_{23}S_7$ |
| 93 | 5-乙酰氨基-4-羟基-3-[3-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2,7-二磺酸，三钠盐 | 5-Acetylamino-4-hydroxy-3-[3-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2,7-disulfonic acid,trisodium salt | | sodium 2-((3-((8-acetamido-1-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)phenyl)sulfonyl)ethyl sulfate | 9578 | $C_{20}H_{16}N_3Na_3O_{14}S_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸][*N*-(7-羟基)-8-(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-1-萘基]乙酰胺-铬络合单氢复配物和[3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸][1-(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-萘酚]-铬络单氢复配物混合物 | [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato]-chromate, monohydrogen, mixt. with monohydrogen [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]naphthalenolato]chromate | | Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][*N*-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, monohydrogen, mixt. with monohydrogen [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]naphthalenolato(2-)]chromate(2-) (9CI) | 8069-32-7 | $C_{38}H_{23}CrN_7O_{12}S+C_{36}H_{20}CrN_6O_{11}S$ |
| 95 | [3-羟基-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸][*N*-(7-羟基)-8-(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-1-萘基]乙酰胺-铬酸盐 | [3-(hydroxy)-4- [2-(hydroxy)-1-naphthalenyl]azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato][*N*-[7-(hydroxy)-8-[[2-(hydroxy)-5-nitrophenyl]azo]-1-naphthalenyl]acetamidato]-Chromate | | Chromate(2-), [3-(hydroxy-κ*O*)-4-[[2-(hydroxy-κ*O*)-1-naphthalenyl]azo-κ$N^1$]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][*N*-[7-(hydroxy-κ*O*)-8-[[2-(hydroxy-κ*O*)-5-nitrophenyl]azo-κ$N^1$]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, monohydrogen (9CI) | 57131-77-8 | $C_{38}H_{23}CrN_7O_{12}S$ |
| 96 | [3-(羟基)-4-[(2-羟基-1-萘基)偶氮]-7-硝基-1-萘磺酸][1-(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-萘酚]-铬酸盐 | [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato]-Chromate | | Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, monohydrogen (9CI) | 57131-76-7 | $C_{36}H_{20}CrN_6O_{11}S$ |
| 97 | 4-(2-羟基-6-磺酸基萘-1-基偶氮)-3-甲基苯基-4'-(1-羟基-5-磺酸基萘-2-基偶氮)-3'-甲基苯基 1,1'-环己叉 | [4-(2-hydroxy-6-sulfo-naphthalen-1-ylazo)-3-methyl-phenyl][4'-(1-hydroxy-5-sulfo-naphthalen-2-ylazo)-3'-methyl-phenyl]-1,1'-cyclohexylidene | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-hydroxy-6-[2-[4-[1-[4-[2-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)diazenyl]-3-methylphenyl]cyclohexyl]-2-methylphenyl]diazenyl]- | 1123340-30-6 | $C_{40}H_{36}N_4O_8S_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 4-(2-羟基-6-磺酸基萘-1-基偶氮)-3-甲基苯基-4'-(1-羟基-5-磺酸基萘-2-基偶氮)-3'-甲基苯基 1,1'-环己叉二钠盐 | [4-(2-hydroxy-6-sulfo-naphthalen-1-ylazo)-3-methyl-phenyl][4'-(1-hydroxy-5-sulfo-naphthalen-2-ylazo)-3'-methyl-phenyl]-1,1'-cyclohexylidene,disodium salt | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 5-hydroxy-6-[2-[4-[1-[4-[2-(2-hydroxy-6-sulfo-1-naphthalenyl)diazenyl]-3-methylphenyl]cyclohexyl]-2-methylphenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:2) | 1123181-55-4 | $C_{40}H_{34}N_4Na_2O_8S_2$ |
| 99 | 4,4'-二-(1-羟基-4-磺基-萘-2-偶氮)2,2'-二甲基联苯 | 4,4'-di-(1-hydroxy-4-sulfo-naphthalen-2-ylazo)2,2'-dimethylbipheny | | 1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[(2,2'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-hydroxy- (9CI) | 758621-59-9 | $C_{34}H_{26}N_4O_8S_2$ |
| 100 | 4,4'-二-(1-羟基-4-磺基-萘-2-偶氮)2,2'-二甲基联苯，二钠盐 | 4,4'-di-(1-hydroxy-4-sulfo-naphthalen-2-ylazo)2,2'-dimethylbipheny,disodium salt | | | 6470-40-2 | $C_{34}H_{24}N_4Na_2O_8S_2$ |
| 101 | 铬酸盐，[[4-羟基-3,8-双(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-7-苯基氨基-2-萘磺基-]双[3-羟基-4-(2-羟基-1-萘基)偶氮基]-7-硝基-1-萘磺酸 | Chromate, [[4-hydroxy-3,8-bis(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-7-phenylamino-2-naphthalenesulfonato-]bis[3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato | | Chromate(5-),[μ-[4-(hydroxy-κ*O*)-3,8-bis[2-[2-(hydroxy-κ*O*)-5-nitrophenyl]diazenyl-κ$N^1$]-7-(phenylamino-κ*N*)-2-naphthalenesulfonato(5-)]]bis[3-(hydroxy-κ*O*)-4-[2-[2-(hydroxy-κ*O*)-1-naphthalenyl]diazenyl-κ$N^1$]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]di- | 874326-73-5 | $C_{68}H_{34}Cr_2N_{13}O_{24}S_3$ |
| 102 | 2,4-二氨基-5-[4-(2-磺基乙磺酸基)苯基偶氮基]苯磺酸 | 2,4-Diamino-5-[4-(2-sulfoethanesulfonyl)phenylazo]benzenesulfonic acid | | | 27624-67-5 | $C_{14}H_{16}N_4O_9S_3$ |
| 103 | 2,4-二氨基-5-[4-(2-磺基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-苯磺酸二钾盐 | 2,4-Diamino-5-[4-(2-sulfoethanesulfonyl)phenylazo]benzenesulfonic acid dipotassium salt | | | 909108-13-0 | $C_{14}H_{14}N_4O_9S_3K_2$ |
| 104 | 2-(5-氨甲酰-1-乙基-2-羟基-4-甲基-6-氧代-1,6-二氢吡啶-3-偶氮)-4-[4-氯-6-(4-磺基-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-苯磺酸 | 2-(5-Carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-pyridin-3-ylazo)-4-[4-chloro-6-(4-sulfophenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-benzenesulfonic acid | | | 1160907-42-5 | $C_{24}H_{22}ClN_9O_9S_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2-(5-氨甲酰-1-乙基-2-羟基-4-甲基-6-氧代-1,6-二氢吡啶-3-偶氮)-4-[4-氯-6-(4-磺基-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-苯磺酸，二钠盐 | 2-(5-Carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-pyridin-3-ylazo)-4-[4-chloro-6-(4-sulfophenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-benzenesulfonic acid,disodium salt | | | 1160842-29-4 | $C_{24}H_{20}ClN_9O_9S_2Na_2$ |
| 106 | 5-[4-氯-6-(2-氯-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-4-羟基-3-(2-磺基-苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸 | 5-[4-Chloro-6-(2-chloro-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(2-sulfophenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 767236-14-6 | $C_{25}H_{17}Cl_2N_7O_{10}S_3$ |
| 107 | 5-[4-氯-6-(2-氯-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-4-羟基-3-(2-磺基-苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸，三钠盐 | 5-[4-Chloro-6-(2-chloro-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(2-sulfophenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid,trisodium salt | | | 70852-01-6 | $C_{25}H_{14}Cl_2N_7O_{10}S_3Na_3$ |
| 108 | 7-{4-[4-氯-6-(2-羟基-乙基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-2-脲基-苯基偶氮}-萘-1,3,6-三磺酸，钠盐 | 7-{4-[4-Chloro-6-(2-hydroxy-ethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-2-ureidophenylazo}-naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid,sodium salt | | | 2387359-74-0 | $C_{22}H_{17}ClN_9O_{11}S_3Na_3$ |
| 109 | 7-{4-[4-氯-6-(2-羟基-乙基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-2-脲基-苯基偶氮}-萘-1,3,6-三磺酸 | 7-{4-[4-Chloro-6-(2-hydroxy-ethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-2-ureidophenylazo}-naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid | | | 136816-56-3 | $C_{22}H_{20}ClN_9O_{11}S_3$ |
| 110 | 5-[4-氯-6-(2-羟基-乙基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-氨基]-3-(2,5-二磺基-苯基偶氮)-4-羟基-萘-2,7-二磺酸 | 5-[4-Chloro-6-(2-hydroxy-ethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 2259691-76-2 | $C_{21}H_{18}ClN_7O_{14}S_4$ |
| 111 | 5-[4-氯-6-(2-羟基-乙基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-4-羟基-3-(2-磺基-苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸，三钠盐 | 5-[4-Chloro-6-(2-hydroxy-ethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(2-sulfophenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid,trisodium salt | | | 148974-45-2 | $C_{21}H_{15}ClN_7O_{11}S_3Na_3$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 5-[4-氯-6-(2-羟基-乙基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-4-羟基-3-(2-磺基-苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸 | 5-[4-Chloro-6-(2-hydroxy-ethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(2-sulfophenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 20161-86-8 | $C_{21}H_{18}ClN_7O_{11}S_3$ |
| 113 | 2-(6-{[4-氯-6-(2-羟基-乙基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基]-甲基氨基}-1-羟基-3-磺基-萘-2-偶氮)-萘-1,5-二磺酸，三钠盐 | 2-(6-{[4-Chloro-6-(2-hydroxy-ethylamino)-[1,3,5]triazin-2-yl]-methyl-amino}-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-1,5-disulfonic acid,trisodium salt | | | 2030406-93-8 | $C_{26}H_{19}ClN_7O_{11}S_3Na_3$ |
| 114 | 2-(6-{[4-氯-6-(2-羟基-乙基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基]-甲基氨基}-1-羟基-3-磺基-萘-2-偶氮)-萘-1,5-二磺酸 | 2-(6-{[4-Chloro-6-(2-hydroxy-ethylamino)-[1,3,5]triazin-2-yl]-methyl-amino}-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-1,5-disulfonic acid | | | 2030406-92-7 | $C_{26}H_{22}ClN_7O_{11}S_3$ |
| 115 | 4-{8-[4-氯-6-(4-氯-5-甲基-2-磺基-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-萘-2-基偶氮]-苯甲酸 | 4-{8-[4-Chloro-6-(4-chloro-5-methyl-2-sulfophenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-naphthalen-2-ylazo}-benzoic acid | | | 1826875-68-6 | $C_{27}H_{19}Cl_2N_7O_{12}S_3$ |
| 116 | 4-{8-[4-氯-6-(4-氯-5-甲基-2-磺基-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-1-羟基-3,6-二磺基-萘-2-基偶氮]-苯甲酸，四钠盐 | 4-{8-[4-Chloro-6-(4-chloro-5-methyl-2-sulfophenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-naphthalen-2-ylazo}-benzoic acid,tetrasodium salt | | | 1826875-69-7 | $C_{27}H_{15}Cl_2N_7O_{12}S_3Na_4$ |
| 117 | 5-[4-氯-6-(4-氯-5-甲基-2-磺基-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-4-羟基-3-(2-磺基-苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸 | 5-[4-Chloro-6-(4-chloro-5-methyl-2-sulfo-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(2-sulfophenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 1826875-70-0 | $C_{26}H_{19}Cl_2N_7O_{13}S_4$ |
| 118 | 5-[4-氯-6-(4-氯-5-甲基-2-磺基-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-4-羟基-3-(2-磺基-苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸，四钠盐 | 5-[4-Chloro-6-(4-chloro-5-methyl-2-sulfo-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(2-sulfophenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid,tetrasodium salt | | | 1826875-71-1 | $C_{26}H_{15}Cl_2N_7O_{13}S_4Na_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 3*β*-羟基-5*α*-雄烷-17 酮 | 3*β*-Hydroxy-5*α*-androstan-17-one | 表雄酮 | Epiandrosterone；5*α*-Androstan-3*β*-ol-17-one | 481-29-8 | $C_{19}H_{30}O_2$ |
| 120 | 氟乙烷 | Ethyl fluoride | HFC-161；R161；乙基氟 | fluoro ethane，FC-161 | 353-36-6 | $C_2H_5F$ |
| 121 | 苊烯 | Acenaphthylene | 二氢苊；萘嵌戊烯；萘并乙烯；萘嵌戊烯；乙烯合萘 | Acenaphthalene;Acenaphthylene;Cyclopenta[de]naphthalene;cyclopenta(de)naphthalene | 208-96-8 | $C_{12}H_8$ |
| 122 | 2-乙酰基-5-溴-4-甲基噻吩 | 2-Acetyl-5-bromo-4-methylthiophene | | Ethanone, 1-(5-bromo-4-methyl-2-thienyl)- | 859199-06-7 | $C_7H_7BrOS$ |
| 123 | 羧甲基纤维素钙 | Carboxymethyl cellulose calcium | | Carmellose calcium | 9050-04-8 | $C_2H_4O_3 \cdot xCa \cdot x$Unspecified |
| 124 | 3-氯-2-肼基吡啶 | 3-Chloro-2-hydrazinopyridine | | (3-Chloro-pyridin-2-yl)-hydrazine | 22841-92-5 | $C_5H_6ClN_3$ |
| 125 | 2-三氟甲基-*N*-乙酰氧甲基苯甲酰胺 | 2-Trifluoromethyl-*N*-acetoxymethyl-benzamide | | | 895525-72-1 | $C_{11}H_{10}F_3NO_3$ |
| 126 | 3,5-二氯苯异氰酸酯 | 3,5-Dichlorophenyl isocyanate | | | 34893-92-0 | $C_7H_3NOCl_2$ |
| 127 | 2-(2-(1-氯环丙基)-3-(2-氯苯基)-2-羟丙基)-1,2,4-三唑-3-硫酮 | 2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2,4-triazolidine-3-thione | | | 222408-90-4 | $C_{14}H_{17}Cl_2N_3OS$ |
| 128 | 4-(6-氨基吡啶-3-基)哌嗪-1-甲酸叔丁酯 | *tert*-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate | | Pyrimidine, 5-bromo-4-chloro-6-cyclopropyl- | 571188-59-5 | $C_{14}H_{22}N_4O_2$ |
| 129 | *N*-甲基邻苯二胺磷酸盐 | *N*-Methyl-*o*-phenylenediamine phosphate | | 1,2-Benzenediamine, $N^1$-methyl- | 283167-56-6 | $C_7H_{12.31}N_2O_{3.08}P_{0.77}$ |
| 130 | 5-苯氧基异苯并呋喃-1-(3*H*)-酮 | 5-Phenoxyisobenzofuran-1-(3*H*)-one | | 1(3*H*)-Isobenzofuranone, 5-phenoxy- | 57830-14-5 | $C_{14}H_{10}O_3$ |
| 131 | 4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯环己烷盐酸盐 | 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylcyclohexane,hydrochloride | | | 9579 | $C_{20}H_{28}Cl_2N_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 3,3’-((2,2’-二甲基-[1,1’-二苯基]-4,4’-二基双(二(2,1-二偶氮))双(4-羟基萘-1-磺酸二钠盐) | Sodium 3,3'-((2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate) | 弱酸性大红 F-GRS | Acid Scarlet F-GRS | 9580 | $C_{34}H_{24}N_4Na_2O_8S_2$ |
| 133 | 4-氨基-5-羟基-6-((4-(*N*-(4-((2-羟基-1-萘)二氮烯基)苯基)磺酰胺基)苯基)二氮烯基-3-((4-硝基苯基)二氮烯基)萘-2,7-二磺酸二钠盐 | Sodium 4-amino-5-hydroxy-6-((4-(*N*-(4-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)-3-((4-nitrophenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate | 酸性黑 N-GRS | Acid Black N-GRS | 9581 | $C_{38}H_{25}N_9Na_2O_{12}S_3$ |
| 134 | 4-氨基-5-羟基-6-((4-(*N*-(4-((4-羟基苯基)二氮烯基)苯基)磺酰胺基)苯基)二氮烯基)-3-((4-硝基苯基)二氮烯基)萘-2,7-二磺酸二钠盐 | Sodium 4-amino-5-hydroxy-6-((4-(*N*-(4-((4-hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)-3-((4-nitrophenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate | 酸性绿 B | Acid Green B | 9582 | $C_{34}H_{23}N_9Na_2O_{12}S_3$ |
| 135 | 2-(5-氯-8-喹啉氧基)乙酸 1-甲基己基酯 | Acetic acid, 2-[(5-chloro-8-quinolinyl)oxy]-, 1-methylhexyl ester | 解草酯；解毒喹；1-甲基己基(5-氯-8-喹啉氧基)乙酸酯 | 1-Methylhexyl (5-chloroquinolin-8-yloxy)acetate；heptan-2-yl 2-((5-chloroquinolin-8-yl)oxy)acetate;<br>Cloquintocet-methyl;<br>Cloquintocet-methyl hexyl ester | 99607-70-2 | $C_{18}H_{22}ClNO_3$ |
| 136 | 5,6-二氢-9,10-二甲氧苯并[g]-1,3-苯并二氧戊环[5, 6-a]喹嗪盐酸盐二水合物 | 9,10-Dimethoxy-5,6-dihydrobenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium chloride | 盐酸小檗碱；<br>盐酸黄连素 | Berberine Hydrochloride | 5956-60-5 | $C_{20}H_{18}ClNO_4$•$2H_2O$ |
| 137 | 1-己烯与乙烯和 1-丙烯的聚合物 | 1-Hexene, polymer with ethene and 1-propene | 茂金属乙烯与*α*-烯烃的共聚物 | Metallocene Ethylene alpha-olefin copolymer | 25895-46-9 | $H_3C(C_2H_4·C_3H_6·C_6H_{12})xCH_3$ |
| 138 | $C_{8-24}$(支链和直链)和 $C_{18}$ 不饱和醇与五氧化二磷的反应产物与 $C_{8-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和乙氧基化烷基胺的化合物 | Alcohols, $C_{8-24}$-branched and linear and $C_{18}$-unsatd, reaction products with phosphorus oxide ($P_2O_5$), compds. with ethoxylated $C_{8-18}$ and $C_{18}$-unsatd. alkyl amines | | | 9583 | |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 2,5-二巯基-1,3,4-三唑二钾盐 | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, dipotassium salt | | Dipotassium 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiolate | 4628-94-8 | $C_2K_2N_2S_3$ |
| 140 | D-二苯甲酰酒石酸 | Dibenzoyl-D-tartaric acid | | | 17026-42-5 | $C_{18}H_{14}O_8$ |
| 141 | D-二苯甲酰酒石酸(一水合物) | Dibenzoyl-D-tartaric acid monohydrate | | | 80822-15-7 | $C_{18}H_{14}O_8·H_2O$ |
| 142 | L-二苯甲酰酒石酸 | Dibenzoyl-L-tartaric acid | | | 2743-38-6 | $C_{18}H_{14}O_8$ |
| 143 | L-二苯甲酰酒石酸(一水合物) | Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate | | | 62708-56-9 | $C_{18}H_{14}O_8·H_2O$ |
| 144 | D-二对甲基苯甲酰酒石酸 | Di-*p*-toluoly-D-tartaric acid | | | 32634-68-7 | $C_{20}H_{18}O_8$ |
| 145 | L-二对甲基苯甲酰酒石酸 | Di-*p*-toluoly-L-tartaric acid | | | 32634-66-5 | $C_{20}H_{18}O_8$ |
| 146 | D-二对甲基苯甲酰酒石酸(一水合物) | Di-*p*-toluoly-D-tartaric acid monohydrate | | | 71607-32-4 | $C_{20}H_{18}O_8·H_2O$ |
| 147 | L-二对甲基苯甲酰酒石酸(一水合物) | Di-*p*-toluoly-L-tartaric acid monohydrate | | | 71607-31-3 | $C_{20}H_{18}O_8·H_2O$ |
| 148 | 三异鲸蜡醇柠檬酸酯 | Triisocetyl citrate | | | 93385-14-9 | $C_{54}H_{104}O_7$ |
| 149 | 三(辛基十二烷醇)柠檬酸酯 | Tris(2-octyldodecyl) citrate | | | 126121-35-5 | $C_{66}H_{128}O_7$ |
| 150 | 六氰基钴(III)酸钾 | Potassium hexacyanocobaltate(III) | | | 13963-58-1 | $K_3[Co(CN)_6]$ |
| 151 | 1-[[2-(2,4-二氯苯基)-4-丙基-1,3-二氧戊环-2-基]甲基]-1*H*-三唑 | 1*H*-1,2,4-Triazole,1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]- | 丙环唑 | Propiconazole | 60207-90-1 | $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$ |
| 152 | *N*-氨基-3-氮杂双环[3.3.0]辛烷盐酸盐 | *N*-Amino-3-Azabicyclo[3.3.0] Octane hydrochloride | 氨基杂环盐酸盐；六氢环戊烯并[C]吡咯-2-(1*H*)-胺单盐酸盐 | 3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0] octane hcl;<br>Hyxahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1*H*)-amine monohydrochloride | 58108-05-7 | $C_7H_{15}N_2Cl$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 对甲苯磺酰脲 | *p*-Tolysulfonylurea | | 4-Methybenzenesulfonyl urea | 1694-06-0 | $C_8H_{10}N_2O_3S$ |
| 154 | $C_{8-22}$的饱和脂肪酸或者 $C_{18-22}$的不饱和脂肪酸和蔗糖的反应组成物 | Fatty acids, $C_{8-22}$-saturated and/or $C_{18-22}$-unsaturaded, esters with sucrose | 蔗糖脂肪酸酯 | Sucrose fatty acid esters | 9584 | |
| 155 | 2,5-二氢-6-羟基-2-甲基-5-氧-3-巯基-1,2,4-三嗪 | 2,5-Dihydro-6-hydroxy-2-methyl-3-mercapto-5-oxo-1,2,4-triazine | | | 58909-39-0 | $C_4H_5N_3O_2S$ |
| 156 | (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-甲氧亚氨基乙酰氨基]-3-[[(1-甲基-1*H*-四氮唑-5-基)硫基]甲基]-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸盐酸盐(2:1) | (6*R*,7*R*)-7-[(*Z*)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetylamino]-3-(1-methyl-1*H*-tetrazol-5ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2ene-2-carboxylic acid hemihydrochloride | 盐酸头孢甲肟；倍司特克；头孢甲肟盐酸盐 | Cefmenoxime hydrochloride | 75738-58-8 | $(C_{16}H_{17}N_9O_5S_3)_2\cdot HCl$ |
| 157 | (±)-顺-1-乙酰基-4[4-[[2-(2,4-二氯苯基)-2-(l*H*-咪唑-1-甲基)-1,3-二氧戊-4-环基]甲氧基]苯基]哌嗪 | Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1*H*-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, cis- | 酮康唑 | Ketoconazole | 65277-42-1 | $C_{26}H_{28}Cl_2N_4O_4$ |
| 158 | (*Z*)-2-甲氧亚氨基-2-(2-氨基-4-噻唑基)-硫代乙酸苯并噻唑酯 | (*Z*)-2-[Methoxyimino]-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid S-2-benzothiazole | | 4-Thiazoleethanethioic acid, 2-amino-*α*-(methoxyimino)-,*S*-2-benzothiazolyl ester, (*αZ*) | 80756-85-0 | $C_{13}H_{10}N_4O_2S_3$ |
| 159 | 9-氟-2,3-二氢-3-甲基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-7-氧代-7*H*-吡啶并[1,2,3-de]-[1,4]苯并恶嗪-6-羧酸 | 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-piperazinyl)-7-oxo-7*H*-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid | 氧氟沙星 | Ofloxacin | 82419-36-1 | $C_{18}H_{20}FN_3O_4$ |
| 160 | 1,1,2,2,3,3-六氯丙烷 | 1,1,2,2,3,3-Hexachlropropane | 六氯丙烷 | Hexachlropropane | 15600-01-8 | $C_3H_2Cl_6$ |
| 161 | L-赖氨酸醋酸盐 | L-Lysine acetate | 醋酸赖氨酸 | Lysine acetate | 57282-49-2 | $C_8H_{18}N_2O_4$ |
| 162 | L-赖氨酸盐酸盐 | L-Lysine hydrochloride | 盐酸赖氨酸 | Lysine hydrochloride | 10098-89-2 | $C_6H_{14}N_2O_2\cdot HCl$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | (11*β*,16*β*)-9-氯-11-羟基-16-甲基-17,21-双(1-氧丙氧基)孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (11*β*,16*β*)-9-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione | 丙酸倍氯米松 | Beclometasone dipropionate | 5534-09-8 | $C_{28}H_{37}ClO_7$ |
| 164 | (11*β*,16*β*)-21-氯-9-氟-11-羟基-16-甲基-17-(1-氧丙氧基)孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (11*β*,16*β*)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione | 丙酸氯倍他索 | Clobetasol propionate | 25122-46-7 | $C_{25}H_{32}ClFO_5$ |
| 165 | (11*β*,16*α*)-21-(乙酰氧基)-9-氟-11,17-二羟基-16-甲基孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (11*β*,16*α*)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione | 醋酸地塞米松 | Dexamethasone acetate | 1177-87-3 | $C_{24}H_{31}FO_6$ |
| 166 | (6*α*,11*β*,16*α*)-21-(乙酰氧基)-6,9-二氟-11-羟基-16,17-[(1-甲基亚乙基)-双(氧)]孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (6*α*,11*β*,16*α*)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione | 醋酸氟轻松 | Fluocinonide | 356-12-7 | $C_{26}H_{32}F_2O_7$ |
| 167 | 21-(乙酰氧基)-17-羟基孕甾-1,4-二烯-3,11,20-三酮 | 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione | 醋酸泼尼松 | Prednisone acetate | 125-10-0 | $C_{23}H_{28}O_6$ |
| 168 | (11*β*,16*α*)-21-(乙酰氧基)-9-氟-11-羟基-16,17-[(1-甲基亚乙基)-双(氧)]孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (11*β*,16*α*)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione | 醋酸曲安奈德 | Triamcinolone acetonide acetate | 3870-07-3 | $C_{26}H_{33}FO_7$ |
| 169 | 孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮，9-氟-11β,17,21-三羟基-16*α*-甲基-，21-(二氢磷酸)二钠盐 | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16*α*-methyl-, 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt (8CI) | 地塞米松磷酸钠 | Dexamethasone sodium phosphate | 2392-39-4 | $C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$ |
| 170 | (11*β*,16*α*)-21-氯-9-氟-11-羟-16,17-(1-甲基亚乙基)-双(氧)]孕甾-4-烯-3,20-二酮 | (11*β*,16*α*)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione | 哈西奈德 | Halcinonide | 3093-35-4 | $C_{24}H_{32}ClFO_5$ |
| 171 | (6*α*,11*β*)-21-(3-羧基-1-氧丙氧基)-11,17-二羟-6-甲基孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (6*α*,11*β*)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione | 琥珀酸甲泼尼龙 | Methylprednisolone hemisuccinate | 2921-57-5 | $C_{26}H_{34}O_8$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 11*β*,17*α*,21-三羟基-6*α*-甲基-1,4-孕甾烯-3,20-二酮 | 11*β*,17*α*,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnene-3,20-dione | 甲泼尼龙 | Methylprednisolone | 1247-42-3 | $C_{22}H_{28}O_5$ |
| 173 | (11*β*,16*α*)-9-氟-11,21-二羟-16,17-(1-甲基亚乙基)双(氧)]-孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (11*β*,16*α*)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione | 曲安奈德 | Triamcinolone acetonide | 76-25-5 | $C_{24}H_{31}O_6F$ |
| 174 | 11*β*,16*α*,17*α*,21-四羟基-9*α*-氟-1,4-孕甾烯-3,20-二酮 | 11*β*,16*α*,17*α*,21-Tetrahydroxy-9*α*-fluoro-1,4-pregnadiene-3,20-dione | 曲安西龙 | Triamcinolone | 124-94-7 | $C_{21}H_{27}FO_6$ |
| 175 | 6-[3-(1-金刚烷基)-4-甲氧苯基]-2-萘甲酸 | 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid | 阿达帕林 | Adapalene | 106685-40-9 | $C_{28}H_{28}O_3$ |
| 176 | (11*β*,16*β*)-9-氟-11,17,21-三羟基-16-甲基孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (11*β*,16*β*)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione | 倍他米松 | Betamethasone | 378-44-9 | $C_{22}H_{29}FO_5$ |
| 177 | *N*,*N*′-双(2-氯乙基)-*N*-亚硝基脲 | *N*,*N*′-bis(2-chloroethyl)-*N*-nitrosourea | 卡莫司汀 | Carmustine | 154-93-8 | $C_5H_9Cl_2N_3O_2$ |
| 178 | 3-(3-羰基-7α-乙酰硫基-17β-羟基-4-雄甾烯-17α-基)丙酸-γ-内酯 | 3-(3-Oxo-7α-acetylthio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid-γ-lactone | 螺内酯 | Spironolactone | 52-01-7 | $C_{24}H_{32}O_4S$ |
| 179 | 1-正丁酰基，1-[4-(3-苯基-2-丙烯-1-基)-1-哌嗪基]-,盐酸盐(1:1) | 1-Butanone, 1-[4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl]-, hydrochloride (1:1) | 盐酸布桂嗪 | Bucinnazine Hydrochloride | 17730-82-4 | $C_{17}H_{24}N_2O\cdot HCl$ |
| 180 | 哌嗪, 1-[双-(4-氟苯基)甲基]-4-[(2*E*)-3-苯基-2-丙烯-1-基]-, 盐酸盐(1:2) | Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2*E*)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2) | 盐酸氟桂利嗪 | Flunarizine dihydrochloride | 30484-77-6 | $C_{26}H_{28}Cl_2F_2N_2$ |
| 181 | 3-甲基-2-硫代咪唑啉-1-羧酸乙酯 | Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate | 卡比马唑 | Carbimazole | 22232-54-8 | $C_7H_{10}N_2O_2S$ |
| 182 | 1,3-苯二甲醇, $\alpha^1$-[[(1,1-二甲基乙基)氨基]甲基]-4-羟基-, 硫酸盐(2:1) | 1,3-Benzenedimethanol, $\alpha^1$-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-, sulfate(2:1) | 硫酸沙丁胺醇 | Salbutamol Sulfate | 51022-70-9 | $(C_{13}H_{21}NO_3)_2\cdot H_2SO_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | (11*β*)-21-(乙酰氧基)-11,17-二羟孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (11*β*)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione | 醋酸泼尼松龙 | Prednisolone acetate | 52-21-1 | $C_{23}H_{30}O_6$ |
| 184 | (6*α*,11*β*,16*α*)-6,9-二氟 o-11,21-二羟-16,17-[(1-亚异丙基)双(氧)] 孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | (6*α*,11*β*,16*α*)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione | 醋酸氟轻松 | Fluocinonide | 67-73-2 | $C_{24}H_{30}F_2O_6$ |
| 185 | 孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮, 9-氟-11,17-二羟-16-甲基-21-(膦氧基)-, 钠盐 (1:2), (11*β*,16*β*)- | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)-, sodium salt (1:2), (11*β*,16*β*)- | 倍他米松磷酸钠 | Betamethasone sodium phosphate | 151-73-5 | $C_{22}H_{28}FNa_2O_8P$ |
| 186 | (6*R*,7*R*)-7-[[(Z)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-[(羧甲氧基)亚氨基]乙酰基]氨基]-3-乙烯基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2烯-2-羧酸三水合物 | (6*R*,7*R*)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 头孢克肟 | Cefixime | 15686-71-2 | $C_{16}H_{17}N_3O_4S$ |
| 187 | *N*,*N*-二甲基-*N*-(2-羟乙基)辛基铵甲基磺酸盐 | *N*,*N*-Dimethyl-*N*-(2-hydroxyethyl)-octylammonium methanesulfonate | (2-羟乙基)二甲基辛基铵甲基磺酸盐 | (2-Hydroxyethyl)dimethyloctylammonium methyl slfonate | 129684-39-5 | $C_{13}H_{31}NO_4S$ |
| 188 | *N*-(2-丙烯-1-基)氨基硫代甲酸*O*-(2-甲基丙基)酯 | Carbamothioic acid, *N*-2-propen-1-yl-, *O*-(2-methylpropyl) ester | *N*-烯丙基-*O*-异丁基硫代氨基甲酸酯；<br>异丁基烯丙基硫代氨基甲酸酯；<br>*N*-烯丙基-*O*-异丁基-硫氨酯；<br>*O*-异丁基烯丙基硫代氨基甲酸酯 | *N*-Allyl-*O*-isobutylthiocarbamate；<br>*N*-Isobutyl allylthionocarbamate；<br>*N*-allyl-*O*-isobutyl thionocarbamate；<br>*O*-Isobutyl allylcarbamothioate | 86329-09-1 | $C_8H_{15}NOS$ |
| 189 | 环丙基甲胺 | Cyclopropanemethylamine | | | 2516-47-4 | $C_4H_9N$ |
| 190 | 2,4,5-三甲基-2*H*-吡唑-3-甲酸甲酯 | 2,4,5-Trimethyl-2*H*-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester | | 1*H*-Pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3,4-trimethyl-, methyl ester | 773136-70-2 | $C_8H_{12}N_2O_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | C.I. 直接棕 115 | C.I. Direct Brown 115 | 直接耐晒棕 AGL | Direct Brown AGL | 12239-29-1 | $C_{44}H_{24}Cu_2N_8Na_4O_{17}S_4$ |
| 192 | (*R*)-*α*-羟基-苯乙酸 | Benzeneacetic acid, *α*-hydroxy-, (*R*)- | D-扁桃酸 | D-Mandelic acid | 611-71-2 | $C_8H_8O_3$ |
| 193 | 丁腈橡胶 | Nitrile butadiene rubber | | Nitrile rubber | 9005-98-5 | |
| 194 | 2-氯-*N*-(2-乙基-6-甲基苯基)-*N*-(2-甲氧基-1-甲基乙基)乙酰胺 | 2-chloro-*N*-(2-ethyl-6-methylphenyl)-*N*-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide | 异丙甲草胺；都尔 | metolachlor | 51218-45-2 | $C_{15}H_{22}ClNO_2$ |
| 195 | (*S*)-2-氯-*N*-(2-乙基-6-甲基苯基)-*N*-(2-甲氧基-1-甲基乙基)乙酰胺 | (*S*)-2-chloro-*N*-(2-ethyl-6-methylphenyl)-*N*-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide | 精异丙甲草胺；金都尔 | *S*-metolachlor | 87392-12-9 | $C_{15}H_{22}ClNO_2$ |
| 196 | 氯钯(II)酸钠 | Palladate(2-), tetrachloro-, sodium (1:2), (SP-4-1)- | | | 13820-53-6 | $Na_2PdCl_4$ |
| 197 | 硅酸锌 | Dizinc orthosilicate | | | 13597-65-4 | $Zn_2SiO_4$ |
| 198 | 三氯化铱 | Iridium trichloride | | | 10025-83-9 | $IrCl_3$ |
| 199 | 四氯钯(II)酸(SP-4-1)- | Palladate(II), tetrachloro-, hydrogen (1:2), (SP-4-1)- | | | 16970-55-1 | $Cl_4H_2Pd$ |
| 200 | C.I.颜料绿 17 | C.I. Pigment Green 17 | 颜料绿 17 | Pigment green 17 | 68909-79-5 | |
| 201 | 2,3,5,6-四氯-1,4-苯二甲腈 | 1,4-Benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-tetrachloro- | 四氯对苯二腈 | Tetrachloro-terephthalodinitrile；<br>1,4-Benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-tetrachloro- | 1897-41-2 | $C_8Cl_4N_2$ |
| 202 | 羧基丁腈胶乳 | Carboxylic butadiene-acrylonitrite latex | | Carboxylated acrylonitrile butadiene rubber latex | 9585 | $(C_3H_4O_2)_x\cdot(C_4H_6)_m\cdot(C_3H_3N)_n$ |
| 203 | 1,1-二(4-氨基苯基)环乙烷 | 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane | 4,4'-二氨基-1,1'-二苯基环己烷 | 4,4'-Diaminodiphenylcyclohexane | 3282-99-3 | $C_{18}H_{22}N_2$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1,1-二(4-氨基苯基)环乙烷盐酸盐 | 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane, hydrochloride | 4,4'-二氨基-1,1'-二苯基环己烷盐酸盐 | 4,4'-Diaminodiphenylcyclohexane,hydrochloride | 85030-20-2 | $C_{18}H_{24}Cl_2N_2$ |
| 205 | 4,4’-环己亚基双[2-甲基苯胺] | Benzenamine, 4,4'-cyclohexylidenebis[2-methyl- | 4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯环己烷 | 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylcyclohexane | 6442-08-6 | $C_{20}H_{26}N_2$ |
| 206 | 七叶皂苷单钠盐 | Escin, monosodium salt | 七叶皂甙钠 | Sodium Aescinate | 20977-05-3 | $C_{55}H_{85}NaO_{24}$ |
| 207 | 硫代乙酰氧肟酸甲酯 | Methylthioacetohydroxamate | 灭多威肟；<br>甲硫基乙醛肟 | Methomyl-Oxime；Methylthio acetaldoxime | 13749-94-5 | $C_3H_7NOS$ |
| 208 | L-天冬氨酸与 L-精氨酸的化合物(1:1) | L-Aspartic acid, compd. with L-arginine (1:1) | L-精氨酸的 L-天冬氨酸盐(1:1) | L-Arginine, L-aspartate(1:1); L-Arginine L-aspartate(1:1) | 7675-83-4 | $C_6H_{14}N_4O_2$▪$C_4H_7NO_4$ |
| 209 | L-抗坏血酸单硬脂酸酯 | L-Ascorbic acid , monostearate | 抗坏血酸硬脂酸酯 | Ascorbyl stearate；<br>(stearoyloxy)-L-ascorbic acid;<br>Ascorbyl alkyl (C16-18) carboxylate | 25395-66-8 | $C_{24}H_{42}O_7$ |
| 210 | 26-(4-壬基苯氧基)-3,6,9,12,15,18,21,24-八氧二十六烷-1-醇 | 26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol | 辛基酚聚醚-9 | 26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol;<br>Polyethylenoxyoctylphenol;<br>nonoxynol-9;OctoxynoL-9 | 42173-90-0 | $C_{32}H_{58}O_{10}$ |
| 211 | (SP-4-2)-羰基·(2,4-戊二酮根合-κ$O^2$,κ$O^4$)·(三苯基膦)合铑 | Rhodium, carbonyl(2,4-pentanedionato-κ$O^2$,κ$O^4$)(triphenylphosphine)-, (SP-4-2)- | 乙酰丙酮三苯基膦羰基铑(I) | Carbonyl(acetylacetonato)(triphenylphosphine)rhodium(I) | 25470-96-6 | [Rh(CO)($C_5H_7O_2$)($C_{18}H_{15}P$)] |
| 212 | 4-[2-(2,6-二溴-4-硝基苯基)二氮烯基]-*N*,*N*-二乙基-3-甲基苯胺 | Benzenamine, 4-[2-(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)diazenyl]-*N*,*N*-diethyl-3-methyl- | | | 93805-40-4 | $C_{17}H_{18}Br_2N_4O_2$ |
| 213 | *N*,*N*-二乙基-3-甲基-4-[2-(5-硝基-2,1-苯并异噻唑-3-基)二氮烯基]苯胺 | Benzenamine,*N*,*N*-diethyl-3-methyl-4-[2-(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)diazenyl]- | | | 76265-99-1 | $C_{18}H_{19}N_5O_2S$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 3-[2-(乙基苯基氨基)-乙氧基]-丙腈 | 3-[2-(Ethyl-phenyl-amino)-ethoxy]-propionitrile | | | 89787-69-9 | $C_{13}H_{21}NO$ |
| 215 | [μ-[4-(羟基-κ*O*)-3,-8-双[2-[2-(羟基-κ*O*)-5-硝基苯基]二氮烯基-κ$N^1$]-7-(苯氨基-κ*N*)-2-萘磺酸钠(5-)]]双[3-(羟基-κ*O*)-4-[2-[2-(羟基-κ*O*)-1-萘]二氮烯基-κ$N^1$]-7-硝基-1-萘磺酸钠(3-)]二铬酸盐(5-)，钠(1:3) | Chromate(5-), [μ-[4-(hydroxy-κ*O*)-3,8-bis[2-[2-(hydroxy-κ*O*)-5-nitrophenyl]diazenyl-κ$N^1$]-7-(phenylamino-κ*N*)-2-naphthalenesulfonato(5-)]]bis[3-(hydroxy-κ*O*)-4-[2-[2-(hydroxy-κ*O*)-1-naphthalenyl]diazenyl-κ$N^1$]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]di-, sodium (1:3) | | | 1609493-04-0 | $C_{68}H_{34}Cr_2N_{13}Na_3O_{24}S_3$ |
| 216 | 2-氨基-4-[4-氰基氨基-6-(3-磺基-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-5-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-苯磺酸 | 2-Amino-4-[4-cyanoamino-6-(3-sulfo-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-5-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-benzenesulfonic acid | C.I.活性黄 148 | C.I. Reactive Yellow 148 | 156291-01-9 | $C_{24}H_{22}N_{10}O_{12}S_4$ |
| 217 | 2-氨基-4-[4-氰基氨基-6-(3-磺基-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-5-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-苯磺酸，三钠盐 | 2-Amino-4-[4-cyanoamino-6-(3-sulfo-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-5-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-benzenesulfonic acid,trisodium salt | C.I.活性黄 148 | C.I. Reactive Yellow 148 | 183205-49-4 | $C_{24}H_{19}N_{10}O_{12}S_4Na_3$ |
| 218 | 5-{4-氯-6-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯氨基]-[1,3,5]三嗪-2-基氨基}-4-羟基-3-(4-甲氧基-苯偶氮)-萘-2,7-二磺酸 | 5-{4-Chloro-6-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylamino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(4-methoxy-phenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 751452-56-9 | $C_{28}H_{24}ClN_7O_{14}S_4$ |
| 219 | 5-{4-氯-6-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯氨基]-[1,3,5]三嗪-2-基氨基}-4-羟基-3-(4-甲氧基-苯偶氮)-萘-2,7-二磺酸，三钠盐 | 5-{4-Chloro-6-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylamino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(4-methoxy-phenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid,trisodium salt | | | 148176-98-1 | $C_{28}H_{21}ClN_7O_{14}S_4Na_3$ |
| 220 | 4-[4-氯-6-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯氨基]-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-2-(1-乙基-6-羟基-4-甲基-2-氧代-5-磺甲基-1,2-二氢-吡啶-3-基偶氮)-苯磺酸 | 4-{4-Chloro-6-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylamino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino}-2-(1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-5-sulfomethyl-1,2-dihydro-pyridin-3-ylazo)-benzenesulfonic acid | | | 755705-78-3 | $C_{26}H_{27}ClN_8O_{14}S_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 4-[4-氯-6-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯氨基]-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-2-(1-乙基-6-羟基-4-甲基-2-氧代-5-磺甲基-1,2-二氢-吡啶-3-基偶氮)-苯磺酸，三钠盐 | 4-{4-Chloro-6-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylamino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino}-2-(1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-5-sulfomethyl-1,2-dihydro-pyridin-3-ylazo)-benzenesulfonic acid,trisodium salt | | | 79504-31-7 | $C_{26}H_{24}ClN_8O_{14}S_4Na_3$ |
| 222 | 4-羟基-3-[2-甲氧基-5-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-7-(磺甲基氨基)-8-[2-磺基-4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2-磺酸 | 4-Hydroxy-3-[2-methoxy-5-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-7-(sulfomethyl-amino)-8-[2-sulfo-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2-sulfonic acid | | | 761398-67-8 | $C_{28}H_{29}N_5O_{23}S_7$ |
| 223 | 4-羟基-3-[2-甲氧基-5-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-7-(磺甲基氨基)-8-[2-磺基-4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2-磺酸，五钠盐 | 4-Hydroxy-3-[2-methoxy-5-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-7-(sulfomethyl-amino)-8-[2-sulfo-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2-sulfonic acid,pentasodium salt | | | 607724-42-5 | $C_{28}H_{24}N_5O_{23}S_7Na_5$ |
| 224 | 2,4-二氨基-3-(4-甲基-2-磺基-苯偶氮)-5-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯偶氮]-苯磺酸 | Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-3-[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)diazenyl]-5-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]- | | | 1387089-28-2 | $C_{21}H_{22}N_6O_{12}S_4$ |
| 225 | 2,4-二氨基-3-(4-甲基-2-磺基-苯偶氮)-5-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯偶氮]-苯磺酸，三钠盐 | Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-3-[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)diazenyl]-5-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-,trisodium salt | | | 1386899-46-2 | $C_{21}H_{19}N_6O_{12}S_4Na_3$ |
| 226 | 5-乙酰氨基-3-(5-{4-氯-6-[3-(2-砜基-乙磺酰基)-苯氨基]-[1,3,5]三嗪-2-基氨基}-2-磺基-苯基偶氮)-4-羟基-萘-2,7-二磺酸 | 5-Acetylamino-3-(5-{4-chloro-6-[3-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylamino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino}-2-sulfophenylazo)-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 111672-43-6 | $C_{29}H_{25}ClN_8O_{17}S_5$ |
| 227 | 5-乙酰氨基-3-(5-{4-氯-6-[3-(2-砜基-乙磺酰基)-苯氨基]-[1,3,5]三嗪-2-基氨基}-2-磺基-苯基偶氮)-4-羟基-萘-2,7-二磺酸，三钠盐 | 5-Acetylamino-3-(5-{4-chloro-6-[3-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylamino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino}-2-sulfophenylazo)-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid,trisodium salt | | | 80019-35-8 | $C_{29}H_{21}ClN_8O_{17}S_5Na_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 4-氨基-3,6-双-[2,5-二甲氧基-4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-5-羟基萘-2,7-二磺酸 | 4-Amino-3,6-bis-[2,5-dimethoxy-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-5-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 754182-59-7 | $C_{30}H_{33}N_5O_{23}S_6$ |
| 229 | 4-氨基-3,6-双-[2,5-二甲氧基-4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-5-羟基萘-2,7-二磺酸，四钠盐 | 4-Amino-3,6-bis-[2,5-dimethoxy-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-5-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid,tetrasodium salt | | | 536737-09-4 | $C_{30}H_{29}N_5O_{23}S_6Na_4$ |
| 230 | 2-{6-氨基-1-羟基-3-磺基-5-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2-偶氮}-苯-1,4-二磺酸 | 2-{6-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-5-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalen-2-ylazo}-benzene-1,4-disulfonic acid | | | 126531-96-2 | $C_{24}H_{21}N_5O_{16}S_5$ |
| 231 | 2-{6-氨基-1-羟基-3-磺基-5-[4-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2-偶氮}-苯-1,4-二磺酸，四钠盐 | 2-{6-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-5-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalen-2-ylazo}-benzene-1,4-disulfonic acid,tetrasodium salt | | | 179992-41-7 | $C_{24}H_{17}N_5O_{16}S_5Na_4$ |
| 232 | 双[5-[[4-氯-6-[(磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-(羟基-κ*O*)-3-[2-[2-(羟基-κ*O*)-5-硝基苯基]二氮烯基-κ$N^1$]-2,7-萘二磺酸盐(5-)]铬酸盐(7-) | Chromate(7-), bis[5-[[4-chloro-6-[(sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-(hydroxy-κ*O*)-3-[2-[2-(hydroxy-κ*O*)-5-nitrophenyl]diazenyl-κ$N^1$]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]- | | | 1191464-81-9 | $C_{50}H_{24}Cl_2CrN_{16}O_{26}S_6$ |
| 233 | 双[5-[[4-氯-6-[(磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-(羟基-κ*O*)-3-[2-[2-(羟基-κ*O*)-5-硝基苯基]二氮烯基-κ$N^1$]-2,7-萘二磺酸盐(5-)]铬酸盐(7-)，钠(1:7) | Chromate(7-), bis[5-[[4-chloro-6-[(sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-(hydroxy-κ*O*)-3-[2-[2-(hydroxy-κ*O*)-5-nitrophenyl]diazenyl-κ$N^1$]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-,sodium (1:7) | | | 1191429-72-7 | $C_{50}H_{17}Cl_2CrN_{16}O_{26}S_6Na_7$ |
| 234 | N-{8-羟基-7-[2-甲氧基-5-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-3,6-二磺基萘-1-基}-丁酰胺酸 | N-{8-Hydroxy-7-[2-methoxy-5-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-3,6-disulfo-naphthalen-1-yl}-succinamic acid | | | 758623-40-4 | $C_{23}H_{23}N_3O_{17}S_4$ |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | CAS 号或流水号 | 分 子 式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | N-{8-羟基-7-[2-甲氧基-5-(2-砜基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-3,6-二磺基萘-1-基}-丁酰胺酸，四钠盐 | N-{8-Hydroxy-7-[2-methoxy-5-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-3,6-disulfo-naphthalen-1-yl}-succinamic acid,tetrasodium salt | | | 35210-56-1 | $C_{23}H_{19}N_3O_{17}S_4Na_4$ |
| 236 | 4-氨基-6-[2-[5-[[4-氯-6-[(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺基苯基]二氮烯基]-3-[2-(2,4-二磺基苯基)偶氮基]-5-羟基-2,7-萘二磺酸 | 4-amino-6-[2-[5-[[4-chloro-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonic acid phenyl]azo]-3-[2-(2,4-disulfophenyl)azo]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid | | | 1580593-24-3 | $C_{27}H_{23}ClN_{10}O_{14}S_4$ |
| 237 | [3-[2-[8-[[4-氯-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-(羟基-κ*O*)-3,6-二磺基-2-萘]二氮烯基-κ$N^1$]-4-(羟基-κ*O*)-1,5-萘二磺酸(6-)]铜酸盐(4-)，钠(1:4) | Cuprate(4-),[3-[2-[8-[[4-chloro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-(hydroxy-κ*O*)-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]diazenyl-κ$N^1$]-4-(hydroxy-κ*O*)-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]-, sodium (1:4) | | | 1638607-84-7 | $C_{29}H_{10}ClCuN_7Na_4O_{14}S_4$ |
| 238 | [3-[2-[8-[[4-氯-6-(苯氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-1-(羟基-κ*O*)-3,6-二磺基-2-萘]二氮烯基-κ$N^1$]-4-(羟基-κ*O*)-1,5-萘二磺酸(6-)]铜酸盐(4-) | Cuprate(4-), [3-[2-[8-[[4-chloro-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-(hydroxy-κ*O*)-3,6-disulfo-2-naphthalenyl]diazenyl-κ$N^1$]-4-(hydroxy-κ*O*)-1,5-naphthalenedisulfonato(6-)]- | | | 1638666-22-4 | $C_{29}H_{14}ClCuN_7O_{14}S_4$ |

关于增补《中国现有化学物质名录》的公告　公告 2021年 第11号　Supplement Announcement [2021] No. 11

根据新化学物质环境管理相关要求，按照《关于增补完善〈中国现有化学物质名录〉工作的通知》（环办固体函〔2019〕575号）规定的增补程序，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业、相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的第3批204种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的204种符合增补要求的化学物质

生态环境部

2021年4月15日

附件

204 supplemented are listed into IECSC. April 15 of 2021

# 列入《中国现有化学物质名录》的 204 种符合增补要求的化学物质

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *N*-异丙基-*N*-苯基-氯乙酰胺 | *N*-Isopropyl-*N*-phenyl-chloracetamide | 毒草胺 | Propachlor | 1918-16-7 | $C_{11}H_{14}ClNO$ |
| 2 | 2,2-双(4-氯苯基)-2-羟基乙酸乙酯 | Ethyl-2-hydroxy-2,2-bis(4-chlorophenyl)acetate | 4,4'-二氯二苯乙醇酸乙酯；乙酯杀螨醇 | 4,4'-Dichloro-benzilicaciethylester; Chlorobenzilate | 510-15-6 | $C_{16}H_{14}Cl_2O_3$ |
| 3 | 2-氯乙基乙烯基醚 | 2-Chloroethyl vinyl ether | (2-氯乙基)乙烯醚 | 2-Chloroethoxyethene | 110-75-8 | $C_4H_7ClO$ |
| 4 | 2-羟基丙腈 | 2-Hydroxypropionitrile | 乳腈 | Acetocyanohydrin | 78-97-7 | $C_3H_5NO$ |
| 5 | 4-亚硝基-*N*,*N*-二乙基苯胺 | *N*,*N*-Diethyl-4-nitrosoaniline | 对亚硝基二乙基苯胺；*N*,*N*-二乙基-4-亚硝基苯胺 | *p*-Nitrosodiethylaniline | 120-22-9 | $C_{10}H_{14}N_2O$ |
| 6 | 1,2,3,5-四氯代苯 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | | | 634-90-2 | $C_6H_2Cl_4$ |
| 7 | 全氯五环癸烷 | Dodecachloropentacyclodecane | 灭蚁灵 | Mirex | 2385-85-5 | $C_{10}Cl_{12}$ |
| 8 | 乙酸铍 | Beryllium acetate | 醋酸铍 | | 543-81-7 | $C_4H_6BeO_4$ |
| 9 | 硝酸钐 | Samarium nitrate | | | 13759-83-6 | $H_{12}N_3O_{15}Sm$ |
| 10 | 3,5-二硝基苯胺 | 3,5-Dinitroaniline | | | 618-87-1 | $C_6H_5N_3O_4$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,3,5-三硝基苯 | 1,3,5-Trinitrobenzene | 均三硝基苯 | Sym-trinitrobenzene | 99-35-4 | $C_6H_3N_3O_6$ |
| 12 | 2,4,6-三硝基苯甲硝胺 | 2,4,6-(Trinitrophenyl) methylnitroamine | 特屈儿 | Tetryl | 479-45-8 | $C_7H_5N_5O_8$ |
| 13 | 1-氯-2-溴丙烷 | 1-Chloro-2-bromopropane | 2-溴-1-氯丙烷 | 2-Bromo-1-chloropropane | 3017-95-6 | $C_3H_6BrCl$ |
| 14 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-<br>2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-2,3,3a, 4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoindene | 氯丹 | Chlordane | 57-74-9 | $C_{10}H_6Cl_8$ |
| 15 | 1,2,3,4,10,10-六氯-<br>1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘 | 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5, 8,8a-hexahydro-endo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene | 异艾氏剂 | Isodrin | 465-73-6 | $C_{12}H_8Cl_6$ |
| 16 | 2-异丙氧基苯基-*N*-甲基氨基甲酸酯 | 2-(Propan-2-yloxy)phenyl *N*-methylcarbamate | 残杀威 | Propoxur | 114-26-1 | $C_{11}H_{15}NO_3$ |
| 17 | 3,5-二甲基-4-甲硫基苯基-*N*-甲基氨基甲酸酯 | 3,5-Dimethyl-4-(methylthio) phenol methylcarbamate | 甲硫威 | Methiocarb | 2032-65-7 | $C_{11}H_{15}NO_2S$ |
| 18 | *N*,*N*-二甲基-α-甲基氨基甲酰基氧代亚氨-α-甲硫基乙酰胺 | *N*,*N*-Dimethyl-α-methylcarbamoyl oxyimino-α-(methylthio)acetamide | 杀线威；草肟威；甲氨叉威 | Oxamyl; Vydate; Thioxamyl | 23135-22-0 | $C_7H_{13}N_3O_3S$ |
| 19 | *O*-(甲基氨基甲酰基)-2-甲基-2-甲硫基丙醛肟 | *O*-(Methylcarbamonyl)2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyde oxime | 涕灭威；丁醛肟威； 涕灭克；铁灭克 | Aldicarb; Temik | 116-06-3 | $C_7H_{14}N_2O_2S$ |
| 20 | 二硫代磷酸 *S*-[(6-氯-2-氧化-3(2*H*)-苯并唑基)甲基]-*O*,*O*-二乙基酯 | Phosphorodithioic acid, *S*-[(6-chloro-2-oxo-3(2*H*)-benzoxazolyl)methyl]*O*,*O*-diethyl ester | 伏杀硫磷 | Phosalone | 2310-17-0 | $C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$ |
| 21 | 2-(1,3-二氧戊-2-基)苯基甲基氨基甲酸酯 | Phenol,2-(1,3-dioxolan-2-yl)-, methylcarbamate | 二氧威 | Dioxocarb | 6988-21-2 | $C_{11}H_{13}NO_4$ |
| 22 | 2,3-(异丙撑二氧)苯基-*N*-甲基氨基甲酸酯 | 2,3-(Isopropylidenedioxy)phenyl-*N*-methylcarbamate | 恶虫威；苯恶威 | Bendiocarb; Multamat; Garvox | 22781-23-3 | $C_{11}H_{13}NO_4$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4-二甲氨基-3,5-二甲苯基-*N*-甲基氨基甲酸酯 | 4-Dimethylamino-3,5-xylyl-*N*-methylcarbamate | 自克威；兹克威 | Mexacarbate; Zectran | 315-18-4 | $C_{12}H_{18}N_2O_2$ |
| 24 | 3-二甲胺基甲撑亚氨基苯基-*N*-甲氨基甲酸酯 | 3-Dimethylaminomethyleneiminophenyl-*N*-methylcarbamate, hydrochloride | 伐虫脒；抗螨脒 | Carzol; Formetanatehydrochloride | 23422-53-9 | $C_{11}H_{15}N_3O_2 \cdot HCl$ |
| 25 | 3,7,9,13-四甲基-5,11-二氧杂-2,8,14-三噻-4,7,9,12-四氮杂十五烷-3,12-二烯-6,10-二酮 | (3EZ,12EZ)-3,7,9,13-Tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione | 硫双威 | Thiodicarb | 59669-26-0 | $C_{10}H_{18}N_4O_4S_3$ |
| 26 | *N*-丙基-*N*-[2-(2,4,6-三氯苯氧基)乙基]-咪唑-1-甲酰胺 | *N*-Propyl-*N*-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide | 咪酰胺；丙氯灵；咪鲜胺 | Prochloraz | 67747-09-5 | $C_{15}H_{16}Cl_3N_3O_2$ |
| 27 | *O,O,O,O*-四乙基-*S,S'*-亚甲基双(二硫代磷酸酯) | *O,O,O,O*-Tetraethyl-*S,S'*-methylenedi(phosphorodithioate) | 乙硫磷；益赛昂；易赛昂；乙赛昂；蚜螨 | Ethion; Ethiol100 | 563-12-2 | $C_9H_{22}O_4P_2S_4$ |
| 28 | 1-(4-氯苯氧基)-1-(1*H*-1,2,4-三唑-1-基)-3,3-二甲基-丁-2-醇 | alpha-tert-Butyl-beta-(4-chlorophenoxy)-1*H*-1,2,4-triazole-1-ethanol | 三唑醇 | Triadimenol | 55219-65-3 | $C_{14}H_{18}ClN_3O_2$ |
| 29 | *O*-乙基-*O*-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯 | *O*-Ethyl-*O*-(4-nitrophenyl)phenylphosphonothioate | 苯硫磷；伊皮恩 | | 2104-64-5 | $C_{14}H_{14}NO_4PS$ |
| 30 | *O,O*-二甲基-*S*-[(4-氧代-1,2,3-苯并三氮苯-3[4*H*]-基)甲基]二硫代磷酸酯 | *O,O*-Dimethyl *S*-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3[4*H*]-yl)methyl] phosphorodithioate | 保棉磷；谷硫磷；谷赛昂；甲基谷硫磷 | Azinphos-methyl; Cothion-methyl; Gusathion | 86-50-0 | $C_{10}H_{12}N_3O_3PS_2$ |
| 31 | 3-二甲氧基磷氧基-*N,N*-二甲基异丁烯酰胺 | 3-Dimethoxyphosphinyloxy-*N,N*-dimethylisocrotonamide | 百治磷；百特磷 | Dicrotophos; Bidrin | 141-66-2 | $C_8H_{16}NO_5P$ |
| 32 | *S*-[(5-甲氧基-2-氧-1,3,4-噻二唑-3(2*H*)-基)甲基]-*O,O*-二甲基二硫代磷酸酯 | *S*-[(5-Methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3(2*H*)-yl)methyl]-*O,O*-dimethyl phosphorodithioate | 杀扑磷；麦达西磷；甲塞硫磷 | Methidathion; Ultracide | 950-37-8 | $C_6H_{11}N_2O_4PS_3$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)<br>乙烯基二乙基磷酸酯 | 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)<br>vinyl diethylphosphate | 杀螟畏；毒虫畏 | Vinyphate; Chlorfenvinfos | 470-90-6 | $C_{12}H_{14}Cl_3O_4P$ |
| 34 | *O,O*-二乙基-*O*-[(4-甲基亚磺酰)苯基]硫代磷酸酯 | *O,O*-Diethyl-*O*-[4-(methylsulfinyl)<br>phenyl] phosphorothioate | 丰索磷；丰索硫磷；线虫磷 | Fensulfothion | 115-90-2 | $C_{11}H_{17}O_4PS_2$ |
| 35 | 四乙基焦磷酸酯 | Tetraethylpyrophosphate | 特普 | TEPP | 107-49-3 | $C_8H_{20}O_7P_2$ |
| 36 | *O*-(2-氯-4-硝基苯基)-*O,O*-二甲基硫化磷酸酯 | *O*-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-*O,O*-<br>dimethyl phosphorothioate | 异氯磷 | Dicapthon;<br>Phosphorothioicacid,*o*-<br>(2-chloro-4-nitrophenyl)<br>*o,o*-dimethylester | 2463-84-5 | $C_8H_9ClNO_5PS$ |
| 37 | *N,N*-二烯丙基-2-氯乙酰胺 | Acetamide,<br>2-chloro-*N,N*-di-2-propen-1-yl- | 草毒死 | Allidochlor | 93-71-0 | $C_8H_{12}ClNO$ |
| 38 | *S*-氯甲基-*O,O*-二乙基二硫代磷酸酯 | *S*-Chloromethyl-*O,O*-<br>diethylphosphorodithioate | 氯甲磷；灭尔磷 | Chlormephos; Dotan | 24934-91-6 | $C_5H_{12}ClO_2PS_2$ |
| 39 | (4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉)磷酰胺酸二乙基酯 | Diethyl(4-methyl-1,3-dithiolan-<br>2-ylidene)phosphoroamidate | 地安磷；二噻磷 | Mephosfolan; Cytrolane | 950-10-7 | $C_8H_{16}NO_3PS_2$ |
| 40 | *O,O*-二乙基-*O*-2,5-二氯-4-甲硫基苯基硫代磷酸酯 | *O,O*-Diethylo-2,5-dichloro-4-<br>methylthiophenylphosphorothioate | 氯甲硫磷 | Celathion | 60238-56-4 | $C_{11}H_{15}Cl_2O_3PS_2$ |
| 41 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸 | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid | 2,4,5-涕 | 2,4,5-T | 93-76-5 | $C_8H_5Cl_3O_3$ |
| 42 | *O*-(4((二甲氨基)磺酰基)苯基)*O,O*-二甲基硫代磷酸酯 | *O*-(4-((Dimethylamino)sulfonyl)<br>phenyl)*O,O*-dimethylphosphorothioate | 氨磺磷；伐灭磷；伐灭硫磷 | Famphur,Dovip; Famophos | 52-85-7 | $C_{10}H_{16}NO_5PS_2$ |
| 43 | 2-氯-3-(二乙氨基)-1-甲基-3-氧代-1-丙烯二甲基磷酸酯 | 2-Chloro-3-(diethylamino)-1-methyl-<br>3-oxo-1-propenyldimethylphosphate | 磷胺；大灭虫 | Phosphamidon; Dimecron | 13171-21-6 | $C_{10}H_{19}ClNO_5P$ |
| 44 | *O,O*-二甲基-*S*-[2-(1-甲基-2-甲胺基-2-氧代乙硫)乙基]硫代磷酸酯 | Phosphorothioic acid, *O,O*-dimethyl<br>*S*-[2-[[1-methyl-2-(methylamino)-2-<br>oxoethyl]thio]ethyl]ester | 蚜灭多 | Vamidothion | 2275-23-2 | $C_8H_{18}NO_4PS_2$ |
| 45 | *N,N*-二乙基二硫代氨基甲酸-2-氯烯丙基酯 | *N,N*-Diethylcarbamodithioic acid<br>2-chloro-2-propen-1-ylester | 菜草畏；草克死 | Sulfallate | 95-06-7 | $C_8H_{14}ClNS_2$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2-(1,1-二甲基乙基)-4,6-二硝酚 | 2-(1,1-Dimethylethyl)-4,6-dinitrophenol | 特乐酚；二硝叔丁酚；异地乐酚；地乐消酚 | Dinoterb; Herbogil | 1420-07-1 | $C_{10}H_{12}N_2O_5$ |
| 47 | *O,O*-二乙基-*O*-(4-溴-2,5-二氯苯基)硫代磷酸酯 | *O,O*-Diethyl *O*-(2,5-dichloro-4-bromophenyl)thiophosphate | 乙基溴硫磷 | Bromophos-ethyl | 4824-78-6 | $C_{10}H_{12}BrCl_2O_3PS$ |
| 48 | *N*-苯甲酰基-*N*-(3,4-二氯苯基)-DL-丙氨酸乙酯 | Ethyl *N*-benzoyl-*N*-(3,4-dichlorophenyl)-DL-alaninate | 新燕灵 | Benzoylprop ethyl | 22212-55-1 | $C_{18}H_{17}C_{12}NO_3$ |
| 49 | 双(二甲氨基)氟代磷酰 | Bis(dimethylamino) fluorophosphineoxide | 甲氟磷；四甲氟 | Dimefox; Pestox14 | 115-26-4 | $C_4H_{12}FN_2OP$ |
| 50 | 3,5-二溴-4-羟基苄腈 | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile | 溴苯腈 | Bromoxynil | 1689-84-5 | $C_7H_3Br_2NO$ |
| 51 | 2-氯-4-二甲氨基-6-甲基嘧啶 | 2-Chloro-4-dimethylamino-6-methylpyrimidine | 鼠立死；杀鼠嘧啶 | Crimidine; Castrix | 535-89-7 | $C_7H_{10}ClN_3$ |
| 52 | *S*-[2-氯-1-(1,3-二氢-1,3-二氧代-2H-异吲哚-2-基)乙基]-*O,O*-二乙基二硫代磷酸酯 | *S*-[2-Chloro-1-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethyl]-*O,O*-diethylphosphorodithioate | 氯亚磷；氯甲亚胺硫磷 | Dialifos; Torak | 10311-84-9 | $C_{14}H_{17}ClNO_4PS_2$ |
| 53 | *S*-[2-(乙基亚磺酰基)乙基]-*O,O*-二甲基硫代磷酸酯 | *S*-(2-(Ethylsulfinyl)ethyl)*O,O*-dimethylphosphorothioate | 砜吸磷；甲基内吸磷亚砜 | Oxydemetonmethyl; Metasystemox; Demeton-*S*-methyl-sulfoxid; | 301-12-2 | $C_6H_{15}O_4PS_2$ |
| 54 | 硫代磷酸*O,O*-二甲基-*O*-2,4,5-三氯代苯基酯 | Phosphorothioic acid, *O,O*-dimethyl-*O*-(2,4,5-trichlorophenyl)ester | 皮蝇磷 | Fenchlorphos | 299-84-3 | $C_6H_{15}O_4PS_2$ |
| 55 | *O*-(3-氯-4-硝基苯基)-*O,O*-二甲基硫代磷酸酯 | Phosphorothioic acid, *O*-(3-chloro-4-nitrophenyl)*O,O*-dimethyl ester | 氯硫磷 | Chlorothion | 500-28-7 | $C_8H_9ClNO_5PS$ |
| 56 | 3,3-二甲基-1-(甲硫基)-2-丁酮-*O*-(甲基氨基)碳酰肟 | 3,3-Dimethyl-1-(methylthio)-2-butanone-*O*-(methylamino) carbonyloxime | 己酮肟威；敌克威；庚硫威；特氨叉威；久效威；肟吸威 | Thiofanox; Dacamox | 39196-18-4 | $C_9H_{18}N_2O_2S$ |
| 57 | 2-乙硫基苄基*N*-甲基氨基甲酸酯 | Phenol, 2-[(ethylthio)methyl]-, 1-(*N*-methylcarbamate) | 乙硫苯威 | Ethiofencarb | 29973-13-5 | $C_{11}H_{15}NO_2S$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2-氯-4-(1,1-二甲基乙基)苯基甲基氨基磷酸甲基酯 | Phosphoramidic acid, *N*-methyl-, 2-chloro-4-(1,1-dimethylethyl) phenyl methyl ester | 育畜磷 | Crufomate | 299-86-5 | $C_{12}H_{19}ClNO_3P$ |
| 59 | 4-羟基-3,5-二碘苄腈 | Benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-diiodo- | 碘苯腈 | Ioxynil | 1689-83-4 | $C_7H_3I_2NO$ |
| 60 | *O*-乙基-*O*-(2-异丙氧羰基)-苯基-*N*-异丙基硫逐磷酰胺 | *O*-Ethyl-*O*-(2-isopropoxy-carbonyl)-phenyl-*N*-isopropylphosphoramidothioate | 丙胺磷；异丙胺磷；乙基异柳磷 | Isofenphos; Oftanol | 25311-71-1 | $C_{15}H_{24}NO_4PS$ |
| 61 | 4-(4-氯-2-甲基苯氧基)丁酸 | Butanoic acid, 4-(4-chloro-2-methylphenoxy)- | 2-甲-4-氯丁酸 | 2,4-MCPB | 94-81-5 | $C_{11}H_{13}ClO_3$ |
| 62 | *S*-(*N*-乙氧羰基-*N*-甲基-氨基甲酰甲基)*O*,*O*-二乙基二硫代磷酸酯 | *S*-(*N*-Ethoxycarbony-*N*-methylcarbamoylmethyl)*O*,*O*-diethyl phosphorodithioate | 灭蚜磷；灭蚜硫磷 | Mecarbam; Murfotox | 2595-54-2 | $C_{10}H_{20}NO_5PS_2$ |
| 63 | 2-甲氧基4[*H*]-1,3,2-苯并二氧杂磷-2-硫化物 | 4*H*-1,3,2-Benzodioxaphosphorin, 2-methoxy-, 2-sulfide | 蔬果磷 | Salithion | 3811-49-2 | $C_8H_9O_3PS$ |
| 64 | *O*,*O*-二乙基-*O*-吡嗪基硫代磷酸酯 | *O*,*O*-Diethyl-*O*-pyrazinylphosphorothioate | 治线磷；治线灵；硫磷嗪；嗪线磷 | Thionazin; Zinophos; Nemafos | 297-97-2 | $C_8H_{13}N_2O_3PS$ |
| 65 | *O*,*O*-二乙基-*O*-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与 *O*,*O*-二乙基-*S*-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物 | *O*,*O*-Diethyl-*O*-2-(ethylthioethyl) thiophosphate mixture with *O*,*O*-diethyl-*S*-(2-ethylthioethyl) thiophosphate | 内吸磷 | Demeton | 8065-48-3 | $C_{16}H_{38}O_6P_2S_4$ |
| 66 | *O*-2-二乙胺基-6-甲基嘧啶-4-基-*O*,*O*-二乙基硫逐磷酸酯 | *O*-2-(diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl-*O*,*O*-diethylphosphorothioate | 嘧啶磷；乙基虫螨磷 | Pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 | $C_{13}H_{24}N_3O_3PS$ |
| 67 | *N*,*N*'-二乙基-6-甲氧基-1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | *N*,*N*'-Diethyl-6-methoxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine | 西玛通 | Simetone | 673-04-1 | $C_8H_{15}N_5O$ |
| 68 | *O*-(4-氰苯基)-*O*-乙基苯基硫代膦酸酯 | *O*-(4-Cyanophenyl)*O*-ethylphenylphosphonothioate | 苯腈磷；苯腈硫磷 | Surecide; Cyanophenphos | 13067-93-1 | $C_{15}H_{14}NO_2PS$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 醋酸-2-异丁基-4,6-二硝基苯酯 | 2-(Butan-2-yl)-4,6-dinitrophenyl acetate | 地乐酚乙酸酯；地乐酯 | Dinoseb acetate | 2813-95-8 | $C_{12}H_{14}N_2O_6$ |
| 70 | $N^2$-甲基-$N^4$-(1-甲基乙基)-6-(甲硫基)1,3,5-三嗪-2,4-二胺 | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, $N^2$-methyl-$N^4$-(1-methylethyl)-6-(methylthio)- | 敌草净 | Desmetryne | 1014-69-3 | $C_8H_{15}N_5S$ |
| 71 | *O*,*O*-二甲基-*O*-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯 | Phosphorothioic acid, *O*-[2-(ethylthio)ethyl]*O*,*O*-dimethyl ester | 甲基内吸磷 | Demeton methyl | 867-27-6 | $C_6H_{15}O_3PS_2$ |
| 72 | *O*-2,4-二氯苯基-*O*,*O*-二乙基硫代磷酸酯 | *O*-2,4-Dichlorophenyl *O*,*O*-diethyl phosphorothioate | 除线磷 | Dichlofenthion | 97-17-6 | $C_{10}H_{13}Cl_2O_3PS$ |
| 73 | *O*,*O*-二乙基-*O*-(6-乙氧羰基-5-甲基吡唑并[2,3-a]嘧啶基-2 基)硫代磷酸酯 | *O*,*O*-Diethyl *O*-(6-ethoxycarbonyl-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl) phosphorothioate | 定菌磷 | Pyrazophos | 13457-18-6 | $C_{14}H_{20}N_3O_5PS$ |
| 74 | *O*-乙基-*S*-苯基乙基二硫代膦酸酯 | *O*-Ethyl-*S*-phenyl ethyldithiophosphonate | 地虫磷；地虫硫磷 | Fonofos; Dyfonate | 944-22-9 | $C_{10}H_{15}OPS_2$ |
| 75 | *S*-α-乙氧基羰基苄基-*O*,*O*-二甲基二硫代磷酸酯 | *S*-α-Ethoxycarbonylbenzyl-*O*,*O*-dimethylphosphorodithioate | 稻丰散；甲基乙酸磷；益尔散；爱乐散；益尔散 | Phenthoate; Papthion; Elsan; Cidial | 2597-03-7 | $C_{12}H_{17}O_4PS_2$ |
| 76 | *S*-[2-(乙基磺酰基)乙基]-*O*,*O*-二甲基硫代磷酸酯 | *S*-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-*O*,*O*-Dimethyl phosphorothioate | 磺吸磷； 二氧吸磷 | Demeton-*S*-methyl-sulfon; Isometasystox sulfone | 17040-19-6 | $C_6H_{15}O_5PS_2$ |
| 77 | 3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸 | Benzoic acid, 3,6-dichloro-2-methoxy- | 麦草畏 | Dicamba | 1918-00-9 | $C_8H_6Cl_2O_3$ |
| 78 | 2-(2,4,5-三氯苯氧基)丙酸 | 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy) propionic acid | 2,4,5-涕丙酸 | 2,4,5-Fenoprop | 93-72-1 | $C_9H_7Cl_3O_3$ |
| 79 | *O*,*O*-二乙基-*S*-(乙基亚砜基甲基)二硫代磷酸酯 | *O*,*O*-Diethyl-*S*-(ethylsulfinylmethyl) phosphorodithioate | 保棉丰；异亚砜；甲拌磷亚砜 | Thimet sulfoxide; Phorate sulfoxide | 2588-03-6 | $C_7H_{17}O_3PS_3$ |
| 80 | 4-二甲基氨基间甲苯基甲基氨基甲基酸酯 | 4-Dimethyl amino-m-tolylmethylcarbamate | 灭害威 | Aminocarb; Aminocarbe; Mitacil | 2032-59-9 | $C_{11}H_{16}N_2O_2$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | *O*-乙基-*O*-2,4,5-三氯苯基乙基硫代磷酸酯 | *O*-Ethyl-*O*-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate | 毒壤磷；壤虫磷 | Trichloronate; Fenophosphon | 327-98-0 | $C_{10}H_{12}Cl_3O_2PS$ |
| 82 | *S*-2-乙基硫代乙基-*O*,*O*-二甲基二硫代磷酸酯 | *S*-2-Ethylthioethyl-*O*,*O*-dimethyl phosphorodithioate | 甲基乙拌磷；二甲硫吸磷 | Thiometon; Ekatin; Intrathion | 640-15-3 | $C_6H_{15}O_2PS_3$ |
| 83 | *S*-{[(4-氯苯基)硫代]甲基}-*O*,*O*-二乙基二硫代磷酸酯 | *S*-{[(4-Chlorophenyl)thio]methyl}-*O*,*O*-diethylphosphorodithioate | 三硫磷；三赛昂 | Carbophenothion; Trithion | 786-19-6 | $C_{11}H_{16}ClO_2PS_3$ |
| 84 | *O*-乙基-*S*,*S*-二苯基二硫代磷酸酯 | *O*-Ethyl-*S*,*S*-dibenzyl dithiophosphate | 敌瘟磷；克瘟散 | Edifenphos | 17109-49-8 | $C_{14}H_{15}O_2PS_2$ |
| 85 | 1,2-二甲基环己烷 | 1,2-Dimethylcyclohexane | | | 583-57-3 | $C_8H_{16}$ |
| 86 | 1,4-二甲基环己烷 | 1,4-Dimethylcyclohexane | | | 589-90-2 | $C_8H_{16}$ |
| 87 | 4-甲基-1-环己烯 | 4-Methyl-1-cyclohexene | | | 591-47-9 | $C_7H_{12}$ |
| 88 | 铯 | Cesium | | | 7440-46-2 | Cs |
| 89 | 镧 | Lanthanum | | | 7439-91-0 | La |
| 90 | 铷 | Rubidium | | | 7440-17-7 | Rb |
| 91 | 环庚烯 | Cycloheptene | | | 628-92-2 | $C_7H_{12}$ |
| 92 | 1,3-环辛二烯 | 1,3-Cyclooctadiene | | | 3806-59-5 | $C_8H_{12}$ |
| 93 | 3-甲基-2-戊酮 | 3-Methyl-2-pentanone | 甲基仲丁基甲酮 | Methyl sec-butyl ketone | 565-61-7 | $C_6H_{12}O$ |
| 94 | 二氯一氟甲烷 | Dichlorofluoromethane | R21 | R21 | 75-43-4 | $CHCl_2F$ |
| 95 | 三溴乙酸 | Tribromoacetic acid | 三溴醋酸 | Tribromacetic acid | 75-96-7 | $C_2HBr_3O_2$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 4-(2,4-二溴苯氧基)丁酸 | 4-(2,4-Dichlorophenoxy)-butyric acid | 2,4-滴丁酸 | 2,4-DB | 94-82-6 | $C_{10}H_{10}Cl_2O_3$ |
| 97 | 2-(2,4-二氯苯氧基)丙酸 | Propanoic acid,<br>2-(2,4-dichlorophenoxy)- | 2,4-滴丙酸 | 2,4-Dichlorprop | 120-36-5 | $C_9H_8Cl_2O_3$ |
| 98 | 甘油三硝酸酯 | 1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-trinitrate | 硝化甘油 | Glycerinetrinitrat | 55-63-0 | $C_3H_5N_3O_9$ |
| 99 | 4-硝基联苯 | 4-Nitrobiphenyl | 对硝基联苯 | P-Nitro diphenyl | 92-93-3 | $C_{12}H_9NO_2$ |
| 100 | 季戊四醇四硝酸酯 | Pentaerythritol tetranitrate | 泰安；喷梯尔 | PENTRITE | 78-11-5 | $C_5H_8N_4O_{12}$ |
| 101 | 三氯乙酸甲酯 | Methyl trichloroacetate | 三氯醋酸甲酯 | Trichloro methyl acetate | 598-99-2 | $C_3H_3Cl_3O_2$ |
| 102 | *O*-(4-溴-2,5-二氯苯基)-*O*-甲基苯基硫代膦酸酯 | *O*-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl)-*O*-methyl phenylphosphorothioate | 对溴磷；溴苯磷 | Leptophos; Phosvel | 21609-90-5 | $C_{13}H_{10}BrCl_2O_2PS$ |
| 103 | *N*-(3-氯苯基)氨基甲酸(4-氯丁炔-2-基)脂 | *N*-(3-Chlorophenyl)carbamate 4-chloro2-butynyle | 燕麦灵 | Barban | 101-27-9 | $C_{11}H_9Cl_2NO_2$ |
| 104 | $S^{P}$,$S^{P'}$-1,4-二氧杂-2,3-二基 $O^{P}$,$O^{P}$,$O^{P'}$,$O^{P'}$-四乙基硫代磷酸酯 | Phosphorodithioic acid, $S^{P}$,$S^{P'}$-1,4-dioxane-2,3-diyl $O^{P}$,$O^{P}$,$O^{P'}$,$O^{P'}$-tetraethyl ester | 1,4-二噁烷-2,3-二基-*S*,*S*’-双(*O*,*O*-二乙基二硫代磷酸酯)；敌杀磷；敌恶磷；二恶硫磷 | Delnatex; Dioxathion; Delcar; 1,4-Dioxan-2,3-diyl-S,S’-bis(*O*,*O*-diaethyl-dithiophosphat) | 78-34-2 | $C_{12}H_{26}O_6P_2S_4$ |
| 105 | (E)-*O*,*O*-二甲基-*O*-[1-甲基-2-(1-苯基-乙氧基甲酰)乙烯基]磷酸酯 | Dimethyl(E)-1-methyl-2-(1-phenylethoxycarbonyl)vinyl phosphate | 巴毒磷；丁烯磷 | Crotoxyphos | 7700-17-6 | $C_{14}H_{19}O_6P$ |
| 106 | *O*,*O*-二甲基-*O*-(1,2-二溴-2,2-二氯乙基)磷酸酯 | *O*,*O*-Dimethyl-*O*-(1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl)phosphate | 二溴磷 | Naled | 300-76-5 | $C_4H_7Br_2Cl_2O_4P$ |
| 107 | 1,1’-乙撑-2,2’-联吡啶鎓盐二溴化物 | 1,1’-Ethylene-2,2’-bipyridyldiylium dibromide | 敌草快 | Diquat | 85-00-7 | $C_{12}H_{12}Br_2N_2$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1,1’-二甲基-4,4’-联吡啶二氯化物 | 1,1’-Dimethyl-4,4’-bipyridinium dichloride | 百草枯 | Paraquat | 1910-42-5 | $C_{12}H_{14}Cl_2N_2$ |
| 109 | *N*-(3,4-二氯苯基)氨基甲酸甲酯 | Methyl *N*-(3,4-dichlorophenyl)carbamate | 灭草灵 | Swep | 1918-18-9 | $C_8H_7Cl_2NO_2$ |
| 110 | 八甲基焦磷酰胺 | Octamethyldiphosphoramide | 八甲磷；希拉登 | Schradan; Octamethyl | 152-16-9 | $C_8H_{24}N_4O_3P_2$ |
| 111 | *N*-甲基氨基甲酸3-异丙基-5-甲基苯基酯 | 3-Isopropyl-5-methylphenyl *N*-methylcarbamate | 猛杀威 | Promecarb | 2631-37-0 | $C_{12}H_{17}NO_2$ |
| 112 | 7-氧杂二环[2.2.1]庚烷-2,3-二甲酸 | 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid | 草藻灭 | Endothal | 145-73-3 | $C_8H_{10}O_5$ |
| 113 | *N*-(氨基硫代甲基)乙酰胺 | Acetamide, *N*-(aminothioxomethyl)- | 乙酰替硫脲；1-乙酰硫脲；*N*-乙酰硫脲 | Acetyl thiourea; 1-Acetylthiourea; *N*-Acetylthiourea | 591-08-2 | $C_3H_6N_2OS$ |
| 114 | *O,O*-二乙基-*S*-[2-(乙基亚硫酰基)乙基]二硫代磷酸酯 | *O,O*-Diethyl *S*-(2-(ethylsulfinyl)ethyl) phosphorodithioate | 砜拌磷；乙拌磷亚砜 | Oxydisulfoton; Disyston sulfoxide | 2497-07-6 | $C_8H_{19}O_3PS_3$ |
| 115 | 4-氯苯基-(4-氯)苯磺酸酯 | Benzenesulfonic acid, 4-chloro-, 4-chlorophenyl ester | 杀螨酯 | Chlorfenson | 80-33-1 | $C_{12}H_8Cl_2O_3S$ |
| 116 | 二乙基(4-硝基苯基)磷酸酯 | *O,O*-Diethyl*O*-(4-nitrophenyl) phosphate | 对氧磷 | Paraoxon | 311-45-5 | $C_{10}H_{14}NO_6P$ |
| 117 | *S*-[2-(甲酰甲氨基)-2-氧代乙基]-*O,O*-二甲基二硫代磷酸酯 | Phosphorodithioic acid, *S*-[2-(formylmethylamino)-2-oxoethyl]*O,O*-dimethyl ester | 安硫磷；安果 | Formothion | 2540-82-1 | $C_6H_{12}NO_4PS_2$ |
| 118 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3*a*,4,7,7*a*-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃 | 1,3,4,5,6,8,8-Octachloro-1,3,3*a*,4,7,7*a*-hexahydro-4,7-methanoisobenzofuran | 碳氯灵；八氯六氢亚甲基异苯并呋喃；碳氯特灵 | Octachloro-hexahydro-methanoisobenzofuran; Isobenzan | 297-78-9 | $C_9H_4Cl_8O$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | *SC*,*SC'*-[2-(二甲氨基)-1,3-丙烷二基]硫代氨基甲酸酯盐酸盐 | Carbamothioic acid, $S^{c}$,$S^{c'}$-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, hydrochloride (1:1) | 杀螟丹 | Cartaphydrochloride | 15263-52-2 | $C_7H_{16}ClN_3O_2S_2$ |
| 120 | 羟基三苯基甲锡烷 | Hydroxytriphenylstannane | 三苯基羟基锡；氢氧化三苯基锡；毒菌锡 | Triphenyltin hydroxide; Fentin hydroxide | 76-87-9 | $C_{18}H_{16}OSn$ |
| 121 | 2-仲丁基-4,6-二硝基苯基-3-甲基丁-2-烯酸酯 | 2-*sec*-Butyl-4,6-dinitrophenyl 3-methylbut-2-enoate | 乐杀螨 | Binapacryl | 485-31-4 | $C_{15}H_{18}N_2O_6$ |
| 122 | 2-二甲基氨基甲酰基-3-甲基-5-吡唑基 *N*,*N*-二甲基氨基甲酸酯 | 2-Dimethylcarbamoyl-3-methyl-5-pyrazolyl *N*,*N*-dimethylcarbamate | 敌蝇威 | Dimetilan; Snipfly | 644-64-4 | $C_{10}H_{16}N_4O_3$ |
| 123 | 2-[2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]茚满-1,3-二酮 | 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indane-1,3-dione | 氯鼠酮；氯敌鼠 | Chlorophacinone; Liphadione | 3691-35-8 | $C_{23}H_{15}ClO_3$ |
| 124 | 羟基三环己基甲锡烷 | Hydroxytricyclohexylstannane | 三环己基氢氧化锡；氢氧化三环己基锡；三环锡 | Tricyclohexyltin hydroxide; Cyhexatin | 13121-70-5 | $C_{18}H_{34}OSn$ |
| 125 | 氯化甲基汞 | Chloromethylmercury | | | 115-09-3 | $CH_3ClHg$ |
| 126 | 3,4-二氯苄基氯 | 3,4-Dichlorobenzyl chloride | 3,4-二氯氯化苄；氯化-3,4-二氯苄 | 3,4-Trichlorotoluene; Dichlorobenzyl-3,4 chloride | 102-47-6 | $C_7H_5Cl_3$ |
| 127 | 溴乙烯 | Bromoethylene | 乙烯基溴 | Vinyl bromide | 593-60-2 | $C_2H_3Br$ |
| 128 | 2,3-二氯丙烯 | 2,3-Dichloropropene | | | 78-88-6 | $C_3H_4Cl_2$ |
| 129 | 2,7-二硝基-9*H*-芴 | 2,7-Dinitro-9*H*-fluorene | 2,7-二硝基芴 | 2,7-Dinitrofluorene | 5405-53-8 | $C_{13}H_8N_2O_4$ |
| 130 | 1,8-二硝基萘 | 1,8-Dinitronaphthalene | | | 602-38-0 | $C_{10}H_6N_2O_4$ |
| 131 | 1-环己基正丁烷 | 1-Cyclohexylbutane | 正丁基环己烷 | n-Butylcyclohexane | 1678-93-9 | $C_{10}H_{20}$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2,3-二甲基庚烷 | 2,3-Dimethylheptane | | | 3074-71-3 | $C_9H_{20}$ |
| 133 | 2,2-二甲基丙烷 | 2,2-Dimethylpropane | 新戊烷 | Neopentane | 463-82-1 | $C_5H_{12}$ |
| 134 | 十氯代八氢-亚甲基-环丁异[CD]戊搭烯-2-酮 | 1,3,4-Metheno-2*H*-cyclobuta[*cd*]pentalen-2-one,1,1*a*,3,3*a*,4,5,5,5*a*,5*b*,6-decachlorooctahydro- | 十氯酮；开蓬 | Chlordecone；Kepone；1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,10,10-Dodecachlorooctahydro-1,3,4-metheno-2-cyclobuta-(c,d) | 143-50-0 | $C_{10}Cl_{10}O$ |
| 135 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibrom-3-chlor-propan | | | 96-12-8 | $C_3H_5Br_2Cl$ |
| 136 | 2,3,6-三氯苯甲酸 | Benzoic acid, 2,3,6-trichloro- | 草芽平；草牙平 | 2,3,6-TBA | 50-31-7 | $C_7H_3Cl_3O_2$ |
| 137 | 高铼酸铵 | Ammonium perrhenate | 过铼酸铵 | Ammonium perrhenate | 13598-65-7 | $H_4NO_4Re$ |
| 138 | 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3*a*,4,7,7*a*-四氢-4,7-甲撑-1*H*-茚 | 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3*a*,4,7,7*a*-tetrahydro-4,7-methano-1*H*-indene | 七氯；七氯化茚 | Heptachlor；Drinox；Heptachlorodicyclopentadiene | 76-44-8 | $C_{10}H_5Cl_7$ |
| 139 | 八氯莰烯 | Octachlorocamphene | 毒杀芬；氯化莰 | Camphechlor；Toxaphene | 8001-35-2 | $C_{10}H_{10}Cl_8$ |
| 140 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4*a*,5,8,8*a*-六氢-外-1,4-内-5,8-二亚甲基萘 | 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene,1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4*a*,5,8,8*a*-hexahydro-,(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-rel- | 艾氏剂 | Aldrin | 309-00-2 | $C_{12}H_8Cl_6$ |
| 141 | 二氯乙腈 | Dichloroacetonitrile | 氰化二氯甲烷 | Dichloromethyl cyanide | 3018-12-0 | $C_2HCl_2N$ |
| 142 | 三硫代亚磷酸三丁酯 | Tributylphosphorotrithioite | 脱叶亚磷 | Merphos | 150-50-5 | $C_{12}H_{27}PS_3$ |
| 143 | 2,2-二苯基-*N*,*N*-二甲基乙酰胺 | Benzeneacetamide, *N*,*N*-dimethyl-.alpha.-phenyl- | 草乃敌 | Diphenamid | 957-51-7 | $C_{16}H_{17}NO$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | *N*,*N*-二丙基硫代氨基甲酸-*S*-乙基酯 | Carbamothioic acid, *N*,*N*-dipropyl-, *S*-ethyl ester | 扑草灭 | Eptam | 759-94-4 | $C_9H_{19}NOS$ |
| 145 | *O*-乙基-*S*,*S*-二丙基二硫代磷酸酯 | *O*-Ethyl-*S*,*S*-dipropyl dithiophosphate | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 | $C_8H_{19}O_2PS_2$ |
| 146 | *O*,*O*-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | *O*,*O*-Dimetyl-*O*-p-nitrophenyl phosphate | 甲基对氧磷 | Methyl paraoxon | 950-35-6 | $C_8H_{10}NO_6P$ |
| 147 | 甲基 3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯 | Methyl-3-[(dimethoxyphosphinyl) oxy]-2-crotonate | 速灭磷；磷君 | Mevinphos; Phosdrin | 7786-34-7 | $C_7H_{13}O_6P$ |
| 148 | *N*,*N*-六亚甲基硫代氨基甲酸-*S*-乙酯 | *S*-Ethyl *N*,*N*-hexamethylenethiocarbamate | 禾草敌；草达灭 | Molinate | 2212-67-1 | $C_9H_{17}NOS$ |
| 149 | 2,4-双-(异丙基氨基)-6-甲氧基-1,3,5-三嗪 | 2,4-Bis(isopropylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazine | 扑灭通 | Prometon | 1610-18-0 | $C_{10}H_{19}N_5O$ |
| 150 | 硫糖铝 | Sucralfate | 蔗糖硫酸酯铝 | | 54182-58-0 | $C_{12}H_{54}Al_{16}O_{75}S_8$ |
| 151 | 5-{4-氯-6-[4-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯氨基]-[1,3,5]三嗪-2-基氨基}-4-羟基-3-(2-磺基-苯偶氮)-萘-2,7-二磺酸 | 5-{4-Chloro-6-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylamino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(2-sulfo-phenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid | C.I. 活性红 227 | C.I. Reactive Red 227 | 193148-44-6 | $C_{27}H_{22}ClN_7O_{16}S_5$ |
| 152 | 5-{4-氯-6-[4-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯氨基]-[1,3,5]三嗪-2-基氨基}-4-羟基-3-(2-磺基-苯偶氮)-萘-2,7-二磺酸四钠盐 | 5-{4-Chloro-6-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylamino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(2-sulfo-phenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid,tetrasodium salt | C.I. 活性红 227 | C.I. Reactive Red 227 | 23354-53-2 | $C_{27}H_{18}ClN_7Na_4O_{16}S_5$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 铬酸盐，双[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基] -4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸] | Chromate , bis[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato | | | 739324-43-7 | $C_{54}H_{32}Cl_2CrN_{16}O_{32}S_8$ |
| 154 | 铬酸盐，双[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基] -4-羟基-3-[((2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸盐(5-)]-，七钠 | Chromate, bis[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, heptasodium | | | 90241-12-6 | $C_{54}H_{25}Cl_2CrN_{16}Na_7O_{32}S_8$ |
| 155 | 钴络合物，双[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基] -1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸] | Cobalt complex, bis[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid | | | 738539-36-1 | $C_{54}H_{32}Cl_2CoN_{16}O_{32}S_8$ |
| 156 | 钴络合物，双[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基] -1,3,5-三嗪-2-基]氨基] -4-羟基-3-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2,7-萘二磺酸]，七钠 | Cobalt complex, bis[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid, heptasodium | | | 90241-11-5 | $C_{54}H_{25}Cl_2CoN_{16}Na_7O_{32}S_8$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 4-氨基-5-羟基-3-[4-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-6-{4-[2-磺基-4-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-3-脲基-苯基偶氮}-萘-2,7-二磺酸，五钠盐 | 4-Amino-5-hydroxy-3-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-6-{4-[2-sulfo-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-3-ureido-phenylazo}-naphthalene-2,7-disulfonic acid, pentasodium salt | | | 1770773-89-1 | $C_{34}H_{27}N_8Na_5O_{23}S_7$ |
| 158 | 4-氨基-3-[2,5-二甲氧基-4-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-5-羟基-6-[3-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2,7-二磺酸，四钠盐 | 4-Amino-3-[2,5-dimethoxy-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-5-hydroxy-6-[3-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2,7-disulfonic acid, tetrasodium salt | | | 2247805-94-1 | $C_{28}H_{25}N_5Na_4O_{21}S_6$ |
| 159 | 5-乙酰氨基-4-羟基-3-[3-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2,7-二磺酸 | 5-Acetylamino-4-hydroxy-3-[3-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 2447490-77-7 | $C_{20}H_{19}N_3O_{14}S_4$ |
| 160 | 5-乙酰氨基-4-羟基-3-[4-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2,7-二磺酸 | 5-Acetylamino-4-hydroxy-3-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 68134-16-7 | $C_{20}H_{19}N_3O_{14}S_4$ |
| 161 | 5-乙酰氨基-4-羟基-3-[4-(2-磺氧基-乙磺酰基)-苯基偶氮]-萘-2,7-二磺酸三钠盐 | 5-Acetylamino-4-hydroxy-3-[4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo]-naphthalene-2,7-disulfonic acid, trisodium salt | | | 152066-97-2 | $C_{20}H_{16}N_3Na_3O_{14}S_4$ |
| 162 | 5-[4-氯-6-(2-氯-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-3-(2,5-二磺基-苯基偶氮)-4-羟基-萘-2,7-二磺酸 | 5-[4-Chloro-6-(2-chloro-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 1448297-79-7 | $C_{25}H_{17}Cl_2N_7O_{13}S_4$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 5-[4-氯-6-(2-氯-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-3-(2,5-二磺基-苯基偶氮)-4-羟基-萘-2,7-二磺酸，四钠盐 | 5-[4-Chloro-6-(2-chloro-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid, tetrasodium salt | | | 1448225-26-0 | $C_{25}H_{13}Cl_2N_7Na_4O_{13}S_4$ |
| 164 | 5-[4-氯-6-(2-氯-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-4-羟基-3-(3-磺基-苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸 | 5-[4-Chloro-6-(2-chloro-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(3-sulfo-phenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid | | | 1448297-69-5 | $C_{25}H_{17}Cl_2N_7O_{10}S_3$ |
| 165 | 5-[4-氯-6-(2-氯-苯基氨基)-[1,3,5]三嗪-2-基氨基]-4-羟基-3-(3-磺基-苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸，三钠盐 | 5-[4-Chloro-6-(2-chloro-phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(3-sulfo-phenylazo)-naphthalene-2,7-disulfonic acid, trisodium salt | | | 1448225-16-8 | $C_{25}H_{14}Cl_2N_7Na_3O_{10}S_3$ |
| 166 | 6-甲基-4-(二甲氨基)-3,5,6,10,12,12*a*-六羟基-1,11-二氧代-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-八氢-2-并四苯甲酰胺盐酸盐 | 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4*a*,5,5*a*,6,11,12*a*-octahydro-3,5,6,10,12,12*a*-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4*S*,4*aR*,5*S*,5*aR*,6*S*,12*aS*)- | 盐酸土霉素；土霉素盐酸盐；盐酸地霉素；盐酸氧四环素等 | Oxytetracycline Hydrochloride | 2058-46-0 | $C_{22}H_{24}N_2O_9 \cdot HCl$ |
| 167 | 5-[[4-氯-6-[4-(2-磺酰氧基乙基磺酰基)苯胺基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-羟基-3-(2-苯基偶氮基)萘-2,7-二磺酸三钠盐 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:3) | B-3BF 红；活性红 B-3BF；C.I.261 活性红 | C.I.Reactive Red 261 | 80156-96-3 | $C_{27}H_{19}ClN_7Na_3O_{13}S_4$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 5-[[4-氯-6-[4-(2-磺氧基乙基磺酰基)苯胺基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-4-氧代羟基-3-[2-(2-硫代-1-萘基)偶氮基]萘-2,7-二磺酸四钠盐 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy) ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[2-(2-sulfo-1- naphthalenyl)diazenyl]-, sodium salt (1:4) | B-6BF 红;C.I.250 活性红 | C.I.ReactiveRed 250 | 125830-49-1 | $C_{31}H_{20}ClN_7Na_4O_{16}S_5$ |
| 169 | 5-[(二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[2-(4-甲氧苯基)偶氮基-1-基]萘-2,7-二磺酸钠 | Disodium,5-[(Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[2-(4-methoxyphenyl)diazen-1-yl] naphthalene-2,7-disulfonate | C.I.活性紫 8; X-2R 红紫 | C.I.Reactive Violet 8; | 12226-40-3 | $C_{20}H_{12}C_{12}N_6Na_2O_8S_2$ |
| 170 | 5-[(4-氯-6-{[4-(2-{4-[(4-氯-6-{[8-羟基-7-(2-偶氮基-1-基)-3,6-联[磺酸钠]萘-1-基]氨基}-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-[磺酸钠]苯基}乙烯基)-3-[磺酸钠]苯基]氨基}-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-(2-偶氮基-1-基)萘-2,7-磺酸钠 | Disodium,5-[(4-Chloro-6-{[4-(2-{4-[(4-chloro-6-{[8-hydroxy-7-(2-phenyldiazen-1-yl)-3,6-bis [(sodiooxy)sulfonyl]naphthalen-1-yl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(sodiooxy)sulfonyl]phenyl} ethenyl)-3-[(sodiooxy)sulfonyl] phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl) amino]-4-hydroxy-3-(2-phenyldiazen-1-yl)naphthalene-2,7-disulfonate | C.I.活性红 152; KD-8B 红 | C.I.Reactive Red 152 | 71872-80-5 | $C_{52}H_{30}C_{12}N_{14}Na_6O_{20}S_6$ |
| 171 | 2-[(二氯-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-5-羟基-6-{2-[4-(2-硫酸乙酯砜基)苯基]偶氮基-1-基}萘-1-磺酸钠 | Sodium,2-[(dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-hydroxy-6-{2-[4-(2-{[(sodiooxy)sulfonyl]oxy} ethanesulfonyl)phenyl]diazen-1-yl} naphthalene-1-sulfonate | C.I.活性橙 82;活性艳橙 KN-GR | C.I.Reactive Orange 82; Remazol Brilliant Orange FR | 71838-95-4 | $C_{21}H_{14}C_{12}N_6Na_2O_{10}S_3$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | α，α’，α”-1,2,3-丙三醇三[ω-羟基聚(氧-1,2-乙二基)]单十二烷酸酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α，α’，α’’-1,2,3-propanetriyltris [ω-hydroxy-, monododecanoate | PEG-12 甘油月桂酸酯 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.,.alpha.',.alpha.''-1,2,3-propanetriyltris-.omega.-hydroxy-, monododecanoate; PEG-12 Glyceryl Laurate | 59070-56-3 | $C_{21}H_{42}O_7$ |
| 173 | (9Z,12R)-12-羟基-9-十八烯酸与1,2,3-丙三醇的聚合物 | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-,(9Z,12R)-,polymer with 1,2,3-propanetriol | 聚甘油蓖麻醇酯;聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯;聚甘油-3 蓖麻醇酸酯 | 1,2,3-Propanetriol, homopolymer,(9Z,12R)-12-hydroxy-9-Octadecenoate (Polyglycerol polyricinoleate); Polyglyceryl-3 ricinoleate | 29894-35-7 | $(C_{18}H_{34}O_3.C_3H_8O_3)_x$ |
| 174 | 磷酸氢四氨合铂(II) | Tetraammineplatinum(II) hydrogenphosphate | | | 127733-98-6 | $[Pt(NH_3)_4]HPO_4$ |
| 175 | 聚卡波非钙盐 | Polycarbophil, calcium salt | 聚卡波非钙 | Calcium polycarbophil | 126040-58-2 | |
| 176 | 葡萄提取物 | Grape, ext. | 葡萄籽(VITIS VINIFERA)油 | Grape seed oil | 85594-37-2 | |
| 177 | 高油酸向日葵油 | Sunflower oil, oleic acid-high | 种间杂交向日葵(Helianthus Annuus)籽油 | Helianthus Annuus hybrid oil | 164250-88-8 | |
| 178 | 2-[[(*Z*)-[1-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(2-苯并噻唑基硫基)-2-氧代亚乙基]氨基]氧基]-2-甲基丙酸1,1-二甲基乙基酯 | Propanoic acid, 2-[[(*Z*)-[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester | | | 89604-92-2 | $C_{20}H_{22}N_4O_4S_3$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 无水(Z)-2-(2-氨基噻唑-4-基)-2-甲氧基亚氨基乙酸 | (*Z*)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid,anhydrous | 氨噻肟酸 | ATMAA | 65872-41-5 | $C_6H_7N_3O_3S$ |
| 180 | 5,6-二氢-9,10-二甲氧苯并[*g*]-1,3-苯并二氧戊环并[5,6-*α*]喹嗪盐酸盐(1:1) | 5,6-Dihydro-9,10-dimethoxybenzo[*g*]-1,3-benzodioxolo[5,6-*a*]quinolizinium chloride (1:1) | 盐酸小檗碱；盐酸黄连素 | Berberine Hydrochloride | 633-65-8 | $C_{20}H_{18}ClNO_4$ |
| 181 | (6*R*,7*R*)-7-[(2*R*)-2-氨基-2-(1,4-环己二烯-1-基)乙酰氨基]-3-甲基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂二环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸 | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylicacid,7-[[(2*R*)-2-amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-,(6*R*,7*R*)- | 头孢环己烯；头孢拉定 | Cefradine | 38821-53-3 | $C_{16}H_{19}N_3O_4S$ |
| 182 | 4,6-二甲基-*N*-苯基-2-嘧啶胺 | 2-Pyrimidinamine,4,6-dimethyl-*N*-phenyl- | 嘧霉胺 | Pyrimethanil | 53112-28-0 | $C_{12}H_{13}N_3$ |
| 183 | 2-[2-(2-氨基-9*H*-嘌呤-9-基)乙基]-1,3-丙二醇 1,3-二乙酸酯 | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9*H*-purin-9-yl)ethyl]-,1,3-diacetate | 泛昔洛韦；法昔洛韦 | Famciclovir；FaMcivir | 104227-87-4 | $C_{14}H_{19}N_5O_4$ |
| 184 | (6*R*,7*R*)-7-氨基-3-(5-甲基-[1,3,4]噻二唑-2-基硫基甲基)-8-氧代-5 硫杂-1-氮杂二环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸 | (6*R*,7*R*)-7-Amino-3-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-ylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-aza-bicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 头孢唑啉母核 | | 30246-33-4 | $C_{11}H_{12}N_4O_3S_3$ |
| 185 | (6*R*,7*R*)-7-[[(2*Z*)-2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(甲氧基亚氨基)乙酰基]氨基]-8-氧代-3-[[(1,2,5,6-四氢化-2-甲基-5,6-二氧代-1,2,4-三嗪-3-基)硫基]甲基]-5-硫杂-1-氮杂二环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸的钠盐的水合物(2:4:7) | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid,7-[[(2*Z*)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-,sodium salt,hydrate (2:4:7),(6*R*,7*R*)- | 头孢曲松钠；头孢曲松钠半七水混合物 | Ceftriaxone sodium；Ceftriaxone disodium hemiheptahydrate | 104376-79-6 | $C_{18}H_{18}N_8O_7S_3 \cdot {}^7/_2H_2O \cdot 2Na$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | *O*-3-氨基-3-脱氧-*a*-D-葡吡喃糖基-(1→6)-*O*-[6-氨基-6-脱氧-*a*-D-葡吡喃糖基-(1→4)]-*N*-(4-氨基-2-羟基-1-氧丁基)-2-脱氧-D-链霉胺硫酸盐 | *O*-3-Amino-3-deoxy-*a*-D-glucopyranosyl-(1→6)-*O*-[(6-amino-6-deoxy-*a*-D-glucopyranosyl-(1→4)]-*N*-(4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl)-2-deoxy-D-streptamine sulfate | 硫酸阿米卡星 | Amikacin Sulfate | 39831-55-5 | $C_{22}H_{43}N_5O_{13}\cdot 2H_2O_4S$ |
| 187 | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-氨基-1,3-噻唑-4-基)-2-(1-羟基-2-甲基-1-氧代丙烷-2-基)氧亚氨乙酰]氨基]-8-氧代-3-(吡啶-1-鎓-1-基甲基)-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸内盐 | Pyridinium,1-[[(6*R*,7*R*)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-,inner salt | 头孢他啶 | Ceftazidime | 72558-82-8 | $C_{22}H_{22}N_6O_7S_2$ |
| 188 | (1*R*,2*S*,4*R*)-冰片 | (1*R*,2*S*,4*R*)-borneol | 天然冰片;右旋龙脑 | Natural borneol;<br>Dextroborneol | 464-43-7 | $C_{10}H_{16}O$ |
| 189 | 2,4-二氨基-5-(3,4,5-三甲氧基苄基)嘧啶 | 2,4-Pyrimidinediamine,5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]- | 甲氧苄啶 | Trimethoprim | 738-70-5 | $C_{14}H_{18}N_4O_3$ |
| 190 | (6*R*,7*R*)7-(((4-乙基-2,3-二氧代-1-哌嗪基)甲酰氨基)(4-羟基苯基)乙酰氨基)-3-((1-甲基-1*H*-四唑-5-基)硫甲基)-8-氧代-5-硫-1-氮杂双环(4.2.0)辛-2-烯-2-甲酸钠盐 | (6*R*,7*R*)-7-{[(2*R*)-2-{[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino}-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino}-3-{[(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt | 头孢哌酮钠 | Cefoperazone sodium | 62893-20-3 | $C_{25}H_{27}N_9O_8S_2\cdot Na$ |
| 191 | 1-乙基-1,4-二氢-7-甲基-4-氧代-1,8-萘啶-3-羧酸钠盐 | 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid,1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-, sodium salt (1:1) | 萘啶酮酸钠 | Nalidixate sodium | 3374-05-8 | $C_{12}H_{12}N_2O_3\cdot Na$ |
| 192 | 2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基乙胺,(2*R*,3*R*)-2,3-二羟基丁二酸(1:1) | Ethanaminium,2-hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-,(2*R*,3*R*)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) | 酒石酸氢胆碱 | Choline tartrate | 87-67-2 | $C_9H_{19}NO_7$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 16 α-甲基-11 β,17 α,21-三羟基-9 α-氟孕甾-1,4-二烯-3,20-二酮 | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,9-difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (6.alpha.,11.beta.,16.alpha.)- | 氟美松 | Flumethasone | 2135-17-3 | $C_{22}H_{29}F_2O_5$ |
| 194 | *N*-[*N*-(3,3-二甲基丁基)-L-*a*-天门冬氨酰]-L-苯丙氨酸 1-甲酯 | *N*-(*N*-(3,3-Dimethylbutyl)-L-*a*-aspartyl)-L-phenylalanine 1-methyl ester | 纽甜；新特姆 | Neotame | 165450-17-9 | $C_{20}H_{30}N_2O_5$ |
| 195 | 3 α,7 α-二羟基-5-β-胆烷酸 | 5 β-Cholanic acid-3 α,7 α-diol chenodiol | 鹅去氧胆酸 | Chenodeoxycholic acid | 474-25-9 | $C_{24}H_{40}O_4$ |
| 196 | 1-丁基-2-[*N*-(2,6-二甲基苯胺甲酰基)]哌啶盐酸盐 | 1-Butyl-*N*-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride | 盐酸布比卡因 | Bupivacaine Hydrochloride | 14252-80-3 | $C_{18}H_{28}N_2O\cdot HCl$ |
| 197 | *N*-[(1-乙基-2-吡咯烷基)甲基]-2-甲氧基-5-氨基磺酰基-苯甲酰胺 | *N*-1-(Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide | 舒必利；(±)-止呕灵 | Sulpiride;<br>(±)-Sulpiride; | 15676-16-1 | $C_{15}H_{23}N_3O_4S$ |
| 198 | *N*-(3,5-二氯苯基)-1,2-二甲基环丙烷-1,2-二甲酰基亚胺 | *N*-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboximide | 腐霉利；速克灵；菌核酮 | Procymidone；Sumilex；Sumisclex | 32809-16-8 | $C_{13}H_{11}Cl_2NO_2$ |
| 199 | 2-(2-氨基-4-噻唑基)-2-(甲氧亚氨基)乙酸硫代苯并噻唑酯 | 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetic thiobenzothiazole ester | AE-活性酯 | | 80756-85-0 | $C_{13}H_{10}N_4O_2S_3$ |
| 200 | C.I.颜料蓝 15:2 | C.I.Pigment Blue 15:2 | 酞菁蓝(NCNF 稳定 α-型) | Copper,[*C*-chloro-29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-κ$N^{29}$, κ$N^{30}$, κ$N^{31}$, κ$N^{32}$]-;<br>Phthalo Blue(NCNF α-Form) | 12239-89-1 | $C_{32}H_{16}CuN_8$/<br>$C_{32}H_{15}ClCuN_8$ |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | (6*R*,7*R*)-7-氨基-3-(2-甲基-5,6-二氧代-1,2,5,6-四氢[1,2,4]三嗪-3-硫代甲基)-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂-二环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸 | (6*R*,7*R*)-7-Amino-3-(2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro[1,2,4]triazin-3-ylthiosulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-aza-bicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 7-氨基头孢三嗪 | (6R,7R)-7-Amino-3-[[(2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulphanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid; Deacyl ceftriaxone | 131257-07-3 | $C_{12}H_{13}N_5O_5S_2$ |
| 202 | 2,7-二钠4-氨基-6-(2-{1,5-双[(二氧化钠)磺酰基]萘-2-基}二氮杂-1-基)-3-(2-{5-[(4-氯-6-{[4-(2-{[(二氧化钠)磺酰基]氧基}乙磺酰基)苯基]氨基}-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-2-[(二氧化钠)磺酰基]苯基}二氮杂-1-基)-5-羟基萘-2,7-二磺酸钠 | 2,7-Disodium-4-amino-6-(2-{1,5-bis[(sodiooxy)sulfonyl]naphthalen-2-yl}diazen-1-yl)-3-(2-{5-[(4-chloro-6-{[4-(2-{[(sodiooxy)sulfonyl]oxy}ethanesulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(sodiooxy)sulfonyl]phenyl}diazen-1-yl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate | 活性艳蓝 SGL-BR;<br>活性艳蓝 ME-2G | Reactive brilliant blue SGL-BR; Reactive brilliant blue ME-2G | 9586 | $C_{37}H_{23}ClN_{10}Na_6O_{22}S_7$ |
| 203 | 2,7-二钠-5-[(4-氯-6-{[4-(2-{[(二氧基)磺酰基]氧基}乙磺酰基)苯基]氨基}-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]-4-羟基-3-[2-(4-甲氧基苯基)二氮基]萘-2,7-二磺酸钠 | 2,7-Disodium-5-[(4-chloro-6-{[4-(2-{[(sodiooxy)sulfonyl]oxy}ethanesulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[2-(4-methoxyphenyl)diazen-1-yl]naphthalene-2,7-disulfonate | 活性红紫 M-R | Reactive red violet M-R | 9587 | $C_{28}H_{21}ClN_7Na_3O_{14}S_4$ |
| 204 | 4-*N*-丁氧基苯基-γ-吗啉丙基醚盐酸盐 | 4-*N*-Butoxyphenyl γ-morpholinopropyl ether hydrochloride | 盐酸普莫卡因 | Pramoxine Hydrochloride | 637-58-1 | $C_{17}H_{27}NO_3\cdot HCl$ |

公告 2021年 第12号 Announcement No. [2021] No. 12, 2021年4月21日

附件 115 substances registered under MEP-7 are now listed into IECSC, April 21 of 2021

# 列入《中国现有化学物质名录》的 115 种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（环境保护部令第 7 号）下已登记新化学物质

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 Serial No. | 新用途环境管理范围 Scope of environmental management for new uses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (羟基烷基)-二氧代-氮杂二环烷羧酸(硝基芳烷基)酯 | Nitroaralkyl(hydroxyalkyl)-dioxo-aza bicycloalkanecarboxylate | 9588 | Significant New Use Rules (SNURs) |
| 2 | 氨硫酰三卤甲基吡啶甲酸烷基酯 | Pyridinecarboxylic acid, aminosulfenylacyl trihalogenmethyl alkyl ester | 9589 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化工中间体<br>Allowed use: Intermediate |
| 3 | 烷基-[(芳氧基氧膦基)氧基]-(羟基烷基)-氧代-氮杂二环烯羧酸(硝基芳烷基)酯 | Nitroaralkyl alkyl-[(aroxyphosphinyl)oxy]-(hydroxyalkyl)-oxo-azabicycloalkenecarboxylate | 9590 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：医药中间体<br>Allowed use: pharmaceutical intermediate |
| 4 | 多卤代对苯二甲醇 | Multi-halosubstituted 1,4-benzenedimethanol | 9591 | |
| 5 | [(多卤代烷氧基)多卤代烷氧基]多卤代丙酸铵盐 | [(Polyhalogenoalkoxy)polyhalogenoalkoxy] polyhalogenopropanoic acid, ammonium salt | 9592 | |
| 6 | 多卤代丙烷 | Polyhalogenopropane | 9593 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：氟橡胶添加剂<br>Allowed use: Fluorine rubber additive |
| 7 | 卤代的[卤代(氮杂芳基)]吡唑羧酸 | Halogenated [halogeno[(aza)aryl]] pyrazolecarboxylic acid | 9594 | |
| 8 | [(二芳基亚烷基)双(亚氨基亚烷基)]双(烷基酚) | [(Diarylalkylidene)bis(iminoalkylidene)] bis(alkylphenol) | 9595 | |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 烷基-(烷基四唑基)吡唑磺酰胺 | Alkyl-(alkyl tetrazolyl)pyrazolesulfonamide | 9596 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：农药中间体 |
| 10 | 烷芳基取代吖啶 | Alkaryl substituted acridine | 9597 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：增感剂 |
| 11 | 3-取代-1-氨基金刚烷 | 3-Substituent-1-amino-hydroxyadamantane | 9598 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：医药中间体 |
| 12 | 硅胶与铬的氧化物和烷氧基二烷基铝的反应产物 | Silica gel, reaction products with chromiumoxide and alkoxydialkylaluminum | 9599 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：乙烯聚合反应中的催化剂 |
| 13 | 甲基乙烯基双取代基硅烷和 1,3-双取代-1,3-二甲基-1,3-二乙烯基二硅氧烷的反应混合物 | Reaction mass of methylvinyl bis (substituted) silane and 1,3-bis (substituted)-1,3-dimethyl-1,3-divinyldisiloxane | 9600 | |
| 14 | [[[(二烷基二氧戊环基)烷氧基]-烷基芳基酰基]-烷基咔唑基]乙酮乙酰肟 | Ethanone,[[[(dialkyldioxolanyl)alkoxy]-alkylarylacyl]-alkylcarbazolyl]-, acetyloxime | 9601 | |
| 15 | 多烷基二硅氨基锂盐 | Multi-alkyl disilazane lithium salt | 9602 | |
| 16 | 二烷基[烷基(环戊二烯基)][多烷基(环戊二烯基)]过渡金属配位化合物 | Dialkyl[alkyl(cyclopentadienyl)][polyalkyl(cyclopentadienyl)]transition metal coordination compound | 9603 | |
| 17 | (卤代芳基亚烷基)-多烷基环烷酮 | (Haloarylalkylidene)-polyalkylcyclanone | 9604 | |
| 18 | 多氟化烷基醚 | Multi-fluorinated alkyl ether | 9605 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：电力装置的电解溶剂 |
| 19 | 2-硝基-4-取代苯胺 | Benzenamine, 4-(substituent group)-2-nitro- | 9606 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：合成金属络合染料的中间体 |
| 20 | 多烷基取代环己二烯羧酸烷基酯 | (Alkyls substituted cyclohexadiene) carboxylic acid alkyl ester | 9607 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：香料配制品的香味剂 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 磷酸二烷基酯的金属盐 燃气发动机油润滑添加剂 | Dialkyl phosphate metal salt | 9608 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：汽车机油润滑添加剂 |
| 22 | C-$_{14-18}$烷基脲与C-$_{16-18}$烯基脲的混合物 | Mixture of C-$_{14-18}$-alkylurea and C-$_{16-18}$-alkenylurea | 9609 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：汽车发动机机油润滑添加剂 |
| 23 | 金属烷基醇盐 | Metal alkoxide | 9610 | |
| 24 | (多卤代-烷氧基芳基)硼酸 | (Polyhalogeno-alkoxyaryl)boronic acid | 9611 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：农药中间体 |
| 25 | 烷氧基芳基甲酸烷二基酯 | Alkandiyl alkoxyarylformate | 9612 | |
| 26 | 脂肪醇与全卤代烯烃的反应产物 | Reaction products of aliphatic alcohol and perhalogenoalkene | 9613 | |
| 27 | 多烷基链烷酸与烷基链烷酸和脂肪族多元醇的混合酯 | Polyalkylalkanoic acid, mixed esters with alkylalkanoic acid and aliphatic polyol | 9614 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：空调压缩机润滑油 |
| 28 | 烷基取代的烷酸 | Alkyl substituted alkanoic acid | 9615 | |
| 29 | [烷二基二(含氮的亚基)]双[氧代烷基磺酸]钠盐 | [Alkanediyldi(nitrogenous subunit)] bis[oxoalkanesulfonic acid], sodium salt | 9616 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：皮革鞣剂 |
| 30 | 多(2,3-环硫烷基)二硫化物 | Multi(2,3-epithioalkyl)disulfide | 9617 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：镜片用树脂原料 |
| 31 | 羟烷基羧酸基烷基酰烷基二胺 | Hydroxyalkyl carboxylic alkyl acyl alkyldiamine | 9618 | |
| 32 | 3-氨基-4-羟基-*N*-(3-取代丙基)苯磺酰胺盐酸盐(1:1) | Benzenesulfonamide, 3-amino-4-hydroxy-*N*-[3-(substituent group)propyl]-, hydrochloride(1:1) | 9619 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：合成金属络合染料的中间体 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 6-氨基-2-苯胺基烷基硝基三氟烷基苯基二氮烯基氰基吡啶与 2-氨基-6-苯胺基烷基硝基三氟烷基苯基二氮烯基氰基吡啶的反应混合物 | Reaction mass of 6-amino-2-anilino-alkyl-nitro-trifluoroalkylphenyl-diazenyl-nicotinonitrile and 2-amino- 6-anilino-alkyl-nitro-trifluoroalkylphenyl-diazenyl-nicotinonitrile | 9620 | |
| 34 | 改性锂金属磷酸盐 | Modified lithium metal phosphate | 9621 | 允许用途外其他工业用途。SUNRs<br>允许用途：锂离子电池正极材料 |
| 35 | 酸性黄 RN 2903 | Acid Yellow RN 2903 | 9622 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：纺织品着色剂 |
| 36 | 卤代丙烯 | Halosubstituted propene | 9623 | |
| 37 | 1-烯基环烷烯甲醛与 4-烯基环烷烯甲醛混合物 | Mixture of 1-alkenylcycloalkene carbaldehyde and 4-alkenylcycloalkene carbaldehyde | 9624 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：日化产品中的香精组分 |
| 38 | 杂环取代乙醇与取代乙胺基乙醇的混合物 | Mixture of heterocyclic substituted ethanol and substituted ethylamino ethanol | 9625 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：光刻胶剥离液的胺类添加剂 |
| 39 | 苯二酚与氯烷基环氧烷烃和烯酸的反应产物 | Reaction products of benzendiol and chloroalkyl alkylene oxide and alkenoic acid | 9626 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：电子元器件用密封剂 |
| 40 | 二烷氧基氧膦基脂肪族羧酸炔烃基酯 | Alkynyl dialkoxyphosphinyl (aliphatic carboxylate) | 9627 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：锂离子电池用电解液添加剂 |
| 41 | 5-(二甲氨基)-2-取代-5-氧代-烷基酸甲酯 | Alkyl acid, 5-(dimethylamino)-2-substituted-5-oxo-, methyl ester | 9628 | |
| 42 | 脂环族多醛 | Cycloaliphaticpolyaldehyde | 9629 | |
| 43 | *N*,*N*-二甲基-2,3-二取代基-*N*-[3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)磺酰基]氨基]丙基]-1-丙铵内盐 | 1-Propanaminium, *N*,*N*-dimethyl-2,3-disubstituted-*N*-[3-[[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)sulfonyl]amino]propyl]-, inner salt | 9630 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：水成膜消防泡沫发泡剂 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 2-氨基-4-取代苯酚 | Phenol, 2-amino-4-(substituent group)- | 9631 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：合成金属络合染料的中间体 |
| 45 | 二甲硫基烷烃 | Bismethylthio Alkanes | 9632 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：活性催化剂 |
| 46 | 1-[5-(2,6-二卤代苯)-4,5-二取代基-3-异噁唑]烷基酮 | 1-[5-(2,6-Dihalophenyl)-4,5-disubstituted-3-isoxazolyl]alkyl ketone | 9633 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 47 | 马来酸植物油酯 | Plant oil, monomaleate | 9634 | |
| 48 | 芳基苯并三氮唑 | Aryl benzotriazole | 9635 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化妆品原料的中间体 |
| 49 | 烷基-多[(多烷基硅烷基)氧基]硅氧烷 | Alkyl-poly[(polyalkylsilanyl)oxy]siloxane | 9636 | |
| 50 | 卤代磷酸金属盐 | Halogenophosphoric acid metal salt | 9637 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：锂电池电解液 |
| 51 | 异烷基-亚烷基-四氢萘胺 | Isoalkyl-alkano-tetrahydronaphthalenamine | 9638 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 52 | 氯代磷酸苯酯 | Phenyl chlorophosphate | 9639 | |
| 53 | 多氢化-多氧代异苯并呋喃羧酸 | Polyhydro-polyoxoisobenzofurancarboxylic acid | 9640 | |
| 54 | 9α,10β-3,20-双(亚烷基二氧基)-5,7-孕甾二烯 | 9α,10β-3,20-Bis(alkylenedioxy)-5,7-pregnadiene | 9641 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：生产活性药物成分的中间体 |
| 55 | 3,5-二卤代-2-卤代-4-(1,1,2,3,3,3-六卤丙氧基)苯胺 | 3,5-Halogenated-2-halogenated-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline | 9642 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药或医药中间体 |
| 56 | 4-苯烷基-苯二酚 | 4-Phenylalkyl-benzenediol | 9643 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：具有美白作用的化妆品原料 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1-(4-取代苯基)-取代丙烷-1,2-二酮-2-肟-O-乙酸酯 | 1-(4-Substituted phenyl)-substituted propane-1,2-dione-2-oxime-O-acetic acid ester | 9644 | |
| 58 | 支链烷基苯磺酸二烷基咪唑鎓盐 | Imidazolium, dialkyl-, branched alkylbenzenesulfonates | 9645 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：聚乙烯膜的热塑性树脂中的抗静电剂 树脂用抗静电剂 |
| 59 | 亚磷酸[二(特烷基)芳基](特烷基芳基)混合酯 | Phosphorous acid, mixed di(tert-alkyl)aryl and tert-alkylaryl ester | 9646 | |
| 60 | 金属氟化复合物 | Metal fluoride complex | 9647 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：钎焊熔剂 |
| 61 | 饱和脂肪族羧酸与羟基饱和脂肪族羧酸和脂肪族多元胺的反应产物 | Reaction products of saturated aliphatic carboxylic acid, hydroxy (saturated aliphatic carboxylic acid) and aliphatic polyamine | 9648 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：电子浆料中的流变改性剂或流变剂 |
| 62 | 取代的萘磺酸 4,4',4'',4'''-[(1-甲基亚乙基)二-4-环己基-1-亚基]四[2-甲基苯酚]酯 | Substituted naphthalenesulfonic acid, ester with 4,4',4'',4'''-[(1-methylethylidene)di-4-cyclohexanyl-1-ylidene] tetrakis[2-methylphenol] | 9649 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：半导体的装配 |
| 63 | 9-(二卤代亚烷基)-*N*-羟基-多氢-1,4-亚甲基萘-5(1*H*)-亚胺 | 9-(Dihalogenoalkylene)-*N*-hydroxy-multihydro-1,4-methanonaphthalen-5(1*H*)-imine | 9650 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 64 | 二苯甲酸多烷基苯二酚酯 | Poly-alkylated benzenediol dibenzoate | 9651 | |
| 65 | [[(羟乙基)硫]取代基]甲基(吗啉基)烷基酮 | [[(Hydroxyethyl)thio]substituent]methyl (morpholinyl)alkanone | 9652 | |
| 66 | [[[[[(乙酰氧基)乙基]取代基]甲基苯甲酰基][[(乙酰氧基)亚氨基]乙基]咔唑]苯基]烷基酮,乙酰肟 | Alkanone, [[[[[(acetyloxy)ethyl] substituent]methylbenzoyl][[(acetyloxy)imino] ethyl]carbazol]phenyl], acetyloxime | 9653 | |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | [[[[[氨基-羟基-磺芳基]二氮烯基](磺芳基)烷基]二氮烯基]-磺基苯甲酸根合]铜的钠盐与硫酸氢[[(烷氨基)芳基]磺酰基]烷基酯和多氟代三嗪的反应产物 | Cuprate, [[[[[amino-hydroxy-sulfoaryl]diazenyl](sulfoaryl)alkyl]diazenyl]-sulfobenzoato]-, sodium, reaction products with [[(alkylamino)aryl]sulfonyl]alkyl hydrogen sulfate and polyfluorotriazine | 9654 | |
| 68 | 取代基双-二苯并[*d,f*][1,3,2]-二噁磷环庚烷 | Substituent bis-dibenzo[*d,f*][1,3,2]-dioxaphosphepin | 9655 | |
| 69 | 双取代二氢吡咯并吡咯二酮的混合物 | Reaction mass of bis(substituted)-dihydro-pyrrolopyrrole-dione | 9656 | |
| 70 | 2,4-二取代苯甲酸 | 2,4-Disubstituted benzoic acid | 9657 | |
| 71 | 氧杂多硫杂环烷多氧化物 | Oxa-polythiacycloalkane polyoxide | 9658 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：电池电解液用改性剂 |
| 72 | 取代的环戊[*H*]喹唑啉 | Substituted cyclopenta[*H*]quinazoline | 9659 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：精油组分 |
| 73 | 烷基取代的环己基丙醛 | Alkyl substituted cyclohexylpropanal | 9660 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：精油组分 |
| 74 | 钛酸金属盐 | Metal salt titanium oxide | 9661 | |
| 75 | 卤代芳基-[(卤代-烷芳基)烷基]噻吩 | Halogenoaryl-[(halogeno-alkaryl)alkyl]thiophene | 9662 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 76 | 六元醇五羧酸酯与六元醇六羧酸酯和六元醇五羧酸酯与琥珀酸酐的反应产物的混合物 | Mixture of hexol pentacarboxylate, hexolol hexacarboxylate and reaction product of hexol pentacarboxylate and succinic anhydride | 9663 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：液晶显示屏的原料 |
| 77 | 芳基多元酸封端的环烷多羧酸聚合物 | Cycloalkanepolycarboxylic acid, polymer, arylpolyacid-terminated | 9664 | |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 多烷基不饱和脂肪族醛 | Polyalkyl(unsaturated aliphatic aldehyde) | 9665 | |
| 79 | 噁唑腈 | Oxazolnitrile | 9666 | |
| 80 | 多氧代-多氧杂不饱和脂肪族多元羧酸 | Polyoxo-polyoxa(unsaturated aliphatic polycarboxylic acid) | 9667 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：腐蚀抑制剂 |
| 81 | 羟基芳基脂肪族羧酸(烷基)烷基酯 | (Alkyl)alkyl(hydroxyaryl)aliphatic carboxylate | 9668 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：尼龙树脂产品添加剂 |
| 82 | 多羟烷基环烷烃与烷基氧杂环烷烃的反应产物与 $H_2/NH_3$ 混合气的反应产物 | Reaction products of [reaction products of poly(hydroxyalkyl) cycloalkane and alkyloxacycloalkane] and gas mixture of $H_2/NH_3$ | 9669 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：环氧树脂固化剂 |
| 83 | 多烷基环硅氧烷的[(烷基二芳基硅烷基)烷基]衍生物 | Polyalkylcyclosiloxane [(alkyldiarylsilyl)alkyl] derivs | 9670 | |
| 84 | 多(氨基烷基)环烷烃 | [Poly(aminoalkyl)] cycloalkane | 9671 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：环氧树脂固化剂 |
| 85 | 多烷基苯乙酰卤 | Benzeneacetyl halide, multi-alkyl- | 9672 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 86 | 烷基苯烷基咪唑 | Alkylbenzene alkyl imidazole | 9673 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：船舶涂料用抗缠绕剂 |
| 87 | 烷氧基-甲基丁醛 | Alkyloxy-methylbutanal | 9674 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：精油组分 |
| 88 | 5-取代-6-硝基-2(3*H*)-苯并噁唑酮和 4-硝基-5-取代-2(3*H*)-苯并噁唑酮的混合物 | 5-Substituent-6-nitro-2(*3H*)-benzoxazolone and 4-nitro-5-substituent-2(*3H*)-benzoxazolone mixture | 9675 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：合成金属络合染料的中间体 |
| 89 | 烯基醇 | Alkenyl alcohol | 9676 | |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 烷基醇与硼酸的三酯 | Alkyl alcohol triester with boric acid | 9677 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：润滑油添加剂（抗磨剂） |
| 91 | 二烷基苯酚均聚物与多烷基联苯二醇的醚化物的双[(烯基芳基)烷基]醚 | Dialkylphenol, homopolyme, ether with polyalkylbiphenyldiol, *bis*[(alkenylaryl)alkyl] ether | 9678 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：电子元器件的原材料 |
| 92 | 烷基-卤代苯胺 | Alkyl-halogenoaniline | 9679 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 93 | 取代脲 | Substituted urea | 9680 | |
| 94 | 羟基取代羧酸二钠盐 | Disodium substituted hydroxycarboxylate | 9681 | |
| 95 | 羟基[羟基-[(羟基萘基)二氮烯基]萘磺酸根合]铬的钠盐与硫酸氢[(氨基芳基)磺酰基]烷基酯、重氮化的氨基苯酚、氨基-羟基萘二磺酸钠盐和多卤代三嗪的反应产物 | Chromate, hydroxy[hydroxy-[(hydroxynaphthalenyl)diazenyl]naphthalenesulfonato]-, sodium, reaction products with [(aminoaryl)sulfonyl]alkyl hydrogen sulfate, diazotized aminophenol, sodium amino-hydroxynaphthalenedisulfonate and polyhalogenotriazine | 9682 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：纺织品染色用活性染料 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-氨基-2,3-二氢-4-(2-甲基苯基)-3-氧代-1*H*-吡唑-1-基硫代羟甲酸(S-2-丙烯-1-基)酯 | 1*H*-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propen-1-yl ester | $C_{14}H_{15}N_3O_2S$ | 473799-16-5 | |
| 2 | 1-甲基-3-(三氟甲基)-1*H*-吡唑-4-甲酸 | 1*H*-Pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-(trifluoromethyl)- | $C_6H_5F_3N_2O_2$ | 113100-53-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | α-羟基-α-甲基-4-苯氧基苯乙酸乙酯 | Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-methyl-4-phenoxy-, ethyl ester | $C_{17}H_{18}O_4$ | 132584-17-9 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 4 | 磷酸铁锂 | Phosphoric acid, iron(2+) lithium salt (1:1:1) | $LiFePO_4$ | 15365-14-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：锂离子二次电池 |
| 5 | 2-羟基苯甲酸(*Z*)-庚-4-烯-2-基酯 | (*Z*)-Hept-4-en-2-yl 2-hydroxybenzoate | $C_{14}H_{18}O_3$ | 873888-84-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香料组分 |
| 6 | 3-[(2-氯-4-甲磺酰基)苯甲酰基]-双环[3.2.1]辛烷-2,4-二酮 | 3-[(2-Chloro-4-methylsulfonyl)benzoyl]-bicyclo [3.2.1]octane-2,4-dione | $C_{16}H_{15}ClO_5S$ | 126656-88-0 | |
| 7 | 1,2-二氨基-2-甲基丙烷 | 1,2-Diamino-2-methylpropane | $C_4H_{12}N_2$ | 811-93-8 | |
| 8 | 环戊基甲醚 | Cyclopentyl methyl ether | $C_6H_{12}O$ | 5614-37-9 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：有机溶剂 |
| 9 | {甲基封端的甲基铝氧烷与[$N^1$-(2,3,4,5,6-五甲基苯基)-$N^2$-[2-[(2,3,4,5,6-五甲基苯基)氨基-κ*N*]乙基]-1,2-乙二胺根合(2-)-κ$N^1$,κ$N^2$]双苯甲基锆的反应产物}与{甲基封端的甲基铝氧烷与二氯[(1,2,3,4,5-η)-1-丙基-2,4-环戊二烯-1-基][(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4-四甲基-2,4-环戊二烯-1-基]锆的反应产物}和甲基封端的甲基铝氧烷的反应产物 | Reaction products of {reaction products of Me-roup-terminated Me-aluminoxanes and[$N^1$-(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)-$N^2$-[2-[(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)amino-κ*N*]ethyl]-1,2-ethanediaminato(2-)-κ$N^1$, κ$N^2$]bis(phenylmethyl)zirconium}, {reaction products of Me-group-terminated Me aluminoxanes and dichloro[(1,2,3,4,5-η)-1-propyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]zirconium} and Me-group-terminated Me-aluminoxanes | $[CH_3[AlO(CH_3)]_nAl(CH_3)_2 \cdot (C_{26}H_{39}N_3)(C_7H_7)_2Zr] \cdot [CH_3[AlO(CH_3)]_nAl(CH_3)_2 \cdot C_{17}H_{24}Cl_2Zr] \cdot CH_3[AlO(CH_3)]_nAl(CH_3)_2$ (n=5-50) | 9683 | |
| 10 | 1,2,3-三甲基-5-异丁烯基-3-环己烯-1-羧酸(52.4%)和1,4,5-三甲基-2-异丁烯基-3-环己烯-1-羧酸(34.9%)的混合物 | Mixture of 1,2,3-trimethyl-5-isobutenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid (52.4%) and 1,4,5-trimethyl-2-isobutenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid(34.9%) | $C_{14}H_{22}O_2$ | 797751-46-3 | |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 双[(4-氯苯基)(丙-2-炔-1-基氧)乙酸]乙二基酯与 2-(4-氯苯基)-2-(丙-2-炔-1-基氧)乙酸 2-羟乙酯的混合物 | Reaction mass of ethane-1,2-diyl bis[(4-chlorophenyl)(prop-2-yn-1-yloxy)acetate] and 2-hydroxyethyl 2-(4-chlorophenyl)-2-(prop-2-yn-1-yloxy)acetate | $C_{24}H_{20}Cl_2O_6$+$C_{13}H_{13}ClO_4$ | 9684 | |
| 12 | 硫化亚锡 | Tin sulphide | SnS | 1314-95-0 | |
| 13 | 2-羟基苯甲腈 | 2-Hydroxybenzonitril | $C_7H_5NO$ | 611-20-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：杀菌剂嘧菌酯中间体 |
| 14 | (2E)-2-甲基-3-(4-甲基苯基)-2-丙烯-1-醇 | 2-Propen-1-ol, 2-methyl-3-(4-methylphenyl)-,(2E)- | $C_{11}H_{14}O$ | 56138-10-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：调配日用香精 |
| 15 | 二氟乙酸乙酯 | 2,2-Difluoro-acetic acid ethyl ester | $C_4F_2H_6O_2$ | 454-31-9 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体和农药中间体 |
| 16 | 2-甲氧基-4-甲基苯基甲基碳酸酯 | 2-Methoxy-4-methylphenyl methyl carbonate | $C_{10}H_{12}O_4$ | 132638-45-0 | |
| 17 | 2-氟-5-溴苯腈 | 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile | $C_7H_3BrFN$ | 179897-89-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：生产非布司他的医药中间体 |
| 18 | 3-甲氧基丙烯酸甲酯 | Methyl 3-methoxyacrylate | $C_5H_8O_3$ | 34846-90-7 | |
| 19 | 一氯二氟乙酸 | Chlorodifluoroacetic acid | $C_2HClF_2O_2$ | 76-04-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体合成原料 |
| 20 | 1,5-戊二胺 | 1,5-Pentanediamine | $C_5H_{14}N_2$ | 462-94-2 | |

公告 2021年 第25号 MEE Notice [2021] No. 25

现将255种符合要求的《新化学物质环境管理办法》(国家环境保护总局令第17号)下已登记新化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》，2021年6月17日

255 substances notified under Order 17 is now added into IECSC. June 17, 2021

附件

# 列入《中国现有化学物质名录》的255种符合要求的《新化学物质环境管理办法》（国家环境保护总局令第17号）下已登记新化学物质

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,10-十二烷二烯-1-醇 | 8,10-Dodecadien-1-ol | $C_{12}H_{22}O$ | 57002-06-9 |
| 2 | 苯甲酸与 2-乙基己酸和二甘醇的酯化物 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, mixed diesters with benzoic acid and diethylene glycol | | 610787-78-5 |
| 3 | 3,4-二氯-*N*-[5-氯-4-[[2-[4-[(2-己基癸基)氧基]苯基]磺酰基]丁酰氨基]-2-羟基苯基]苯甲酰胺 | Benzamide, 3,4-dichloro-*N*-[5-chloro-4-[2-[[4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl]sulfonyl]-1-oxobutyl]amino]-2-hydroxyphenyl]- | $C_{39}H_{51}C_{13}N_2O_6S$ | 325855-90-1 |
| 4 | 支化与线性 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸的丁酯 | Butyl esters of fatty acids $C_{16-18}$ and $C_{18}$ unsaturated, branched and linear | | 163961-32-8 |
| 5 | 支化与线性 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸的甲基酯 | Methyl esters of fatty acids $C_{16-18}$ and $C_{18}$ unsaturated, branched and linear | | 174125-95-2 |
| 6 | 支化与线性 $C_{16-18}$ 和 $C_{18}$ 不饱和脂肪酸的甘油酯 | Glycerides $C_{16-18}$ and $C_{18}$ unsaturated, branchedand linear mono-, di- and tri- | | 9685 |
| 7 | 氮化锂 | Trilithium nitride | $Li_3N$ | 26134-62-3 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2,2'-[(苯甲酰亚氨基)双[2,1-亚乙基(5-氰基-2-羟基-4-甲基-6-氧-1,3(6*H*)-吡啶二基)偶氮]]双苯甲酸二乙酯(9CI) | Benzoic acid, 2,2'-[(benzoylimino)bis[2,1-ethanediyl(5-cyano-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,3(6*H*)-pyridinediyl)azo]]bis-, diethyl ester(9CI) | $C_{43}H_{39}N_9O_9$ | 459856-74-7 |
| 9 | 五乙氧基钽 | Pentaethoxytantalum | $Ta(OC_2H_5)_5$ | 6074-84-6 |
| 10 | 醋酸钌 | Hexakis(mu-(acetato-O:O'))triaqua-mu.3-oxo-triruthenium(1+), acetate | $C_{14}H_{27}O_{18}Ru_3$ | 55466-76-7 |
| 11 | 醋酸铱 | Hexakis(mu-(acetato-O:O'))triaqua-mu.3-oxo-triridium(1+), acetate | $C_{14}H_{27}O_{18}Ir_3$ | 52705-52-9 |
| 12 | 2-[3-乙酰基-4-[5-[3-乙酰基-1-(2,5-二磺基苯基)-1,5-二氢-5-氧-4*H*-吡唑-4-叉基]-3-[(二甲氨基)羰基]-1,3-戊二烯基]-5-羟基-1*H*-吡唑-1-基]-1,4-苯二磺酸一钾四钠盐 | 1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[3-acetyl-4-[5-[3-acetyl-1-(2,5-disulfophenyl)-1,5-dihydro-5-oxo-4*H*-pyrazol-4-ylidene]-3-[(dimethylamino)carbonyl]-1,3-pentadienyl]-5-hydroxy-1*H*-pyrazol-1-yl]-, monopotassium tetrasodium salt | $C_{30}H_{22}N_5O_{17}S_4 \cdot K \cdot 4Na$ | 9686 |
| 13 | 4-乙烯基-1,3-二氧杂-2-酮 | 4-Vinyl-1,3-dioxolane-2-one | $C_5H_6O_3$ | 4427-96-7 |
| 14 | 1-乙基-3,5-二甲氧基碳基-4-(2'-硝基苯基)-1,4-二氢基吡啶 | 1-Ethyl-3,5-dimethoxycarbonyl-4-(2'-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine | $C_{17}H_{18}N_2O_6$ | 9687 |
| 15 | 5,7-双(1,1-二甲基乙基)-2,3-苯并呋喃二酮-3-[(2,4-二硝基苯基)腙](9CI) | 2,3-Benzofurandione, 5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-, 3-[(2,4-dinitrophenyl)hydrazone](9CI) | $C_{22}H_{24}N_4O_6$ | 293750-33-1 |
| 16 | 2-[1-羟基-8-(4-羟基-6-吗啉代-1,3,5-三嗪-2-基氨基)-3,6-二磺酸-2-萘偶氮基]苯甲酸钠锂混合盐 | 2-[1-Hydroxy-8-(4-hydroxy-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3,6-disulfo-2-naphthylazo] benzoic acid, mixed sodium lithium salt | $C_{24}H_{21}N_7O_{11}S_2 \cdot x(Li \cdot 2Na)$ | 9688 |
| 17 | 苯甲酸、2-乙基己酸和二缩三乙二醇的混合酯 | Hexanoic acid, 2-ethyl-, mixed diesters with benzoic acid and triethylene glycol | | 852227-26-0 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 5-氯-2-[2-[[5-苯基-3-(3-磺丁基)-2(3*H*)-苯并亚噁唑基]甲基]-1-丁烯基]-3-(3-磺丙基)-苯并噁唑内盐与 1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷的化合物(1:1) | Benzoxazolium, 5-chloro-2-[2-[[5-phenyl-3-(3-sulfobutyl)-2(3*H*)-benzoxazolylidene]methyl]-1-butenyl]-3-(3-sulfopropyl)-, inner salt, compd. with 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane(1:1) | $C_{32}H_{33}ClN_2O_8S_2 \cdot C_6H_{12}N_2$ | 9689 |
| 19 | 2-[4-氟-6-[甲基[2-[2-(硫基)乙基磺酰基]乙基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]-5 羟基-6-[[2-[(2-羟基-5-磺酰基苯基)偶氮]-4,5-二甲氧基苯基]偶氮]-萘-1,7-二磺酸铜合四钠盐 | 2-[4-Fluoro-6-[methyl[2-[2-(sulfato)ethylsulfonylethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-5-hydroxy-6-[[2-[(-hydroxy-5-sulfonylphenyl)azo]-4,5-dimethoxypenyl]azo]-naphthalene-1,7-disulfonic acid-, copper complex, tetrasodium salt | $C_{32}H_{26}CuFN_9O_{19}S_5Na_4$ | 479541-17-8 |
| 20 | 4-甲基氰苯与 4-十八烷氧基氰苯和丁二酸的缩合产物 | Condensation product from 4-methylbenzonitrile, 4-octadecyloxybenzonitrile and succinic acid ester | | 9690 |
| 21 | 硫代辛酸 *S*-[3-(三乙氧基硅基)丙基]酯和 2-甲基-1,3-丙二醇的反应物与硫代辛酸 *S*-[3-(三乙氧基硅基)丙基]酯和 2-甲基-1,3-丙二醇水解产物的混合物 | Mixture of octanethioic acid, *S*-[3-(triethoxysilyl)propyl] ester, reaction products with 2-methyl-1,3-propanediol and octanethioic acid, *S*-[3-(triethoxysilyl)propyl] ester, hydrolysis products with 2-methyl-1,3-propanediol | | 9691 |
| 22 | 3,3'-[(1,6-二氢-6-氧代-1,3,5-三嗪-2,4-二基)双[亚氨基(2-甲基-4,1-亚苯基)偶氮]]双 1,5-萘二磺酸锂钠混合盐 | 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(1,6-dihydro-6-oxo-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]bis-, mixed lithium sodium salt | $C_{37}H_{29}N_9O_{13}S_4 \cdot 2LiNa$ | 9692 |
| 23 | 1,12-十二烷基二膦酸 | 1,12-Dodecyldiphosphonic acid | $C_{12}H_{28}O_6P_2$ | 7450-59-1 |
| 24 | [(甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物)和 1,2,3-丙三醇]的醚化物与 $\alpha$-氢-$\omega$-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)]和 1,3-二异氰酸根合甲苯的 3-巯基丙醇封端的聚合物 | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol, $\alpha$-hydro-$\omega$-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl), 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 3-mercaptopropanol terminated | | 9693 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 甲基环氧乙烷与环氧乙烷的聚合物与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的 1,3-二异氰酸根合甲苯和巯基丙醇封端的醚化物(3:1) | Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol(3:1), 1,3-diisocyanatomethylbenzene, mercaptopropanol terminated | | 374695-05-4 |
| 26 | 甲基环氧乙烷与 1,2,3-丙三醇和 1,3-二异氰酸根合甲苯的巯基丙醇封端的聚合物 | Oxirane, methyl-, polymer with 1,2,3-propanetriol, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, mercaptopropanol terminated | | 9694 |
| 27 | 5,5'-[羰基双(亚氨-4,1-亚苯基偶氮)]双[8-[(4-磺苯基)偶氮]-2-萘磺酸]四锂 | 5,5'-[Carbonylbis(imino-4,1-phenyleneazo)]bis [8-[(4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonic acid], tetralithium salts | $C_{45}H_{28}Li_4N_{10}O_{13}S_4$ | 765314-87-2 |
| 28 | 3-[4-[[4-[[5-氨羰基-1-乙基-1,6-二氢化-2-羟基-4-甲基-6-氧代-3-吡啶基]偶氮基-]-2-磺苯基]偶氮基-2,5-双(2-羟基乙氧基)苯基]偶氮基]-4,5-二羟基-2,7-二萘磺酸酸钾钠盐(4K:1Na) | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-[[4-[[4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-2-sulfophenyl]azo]-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]azo]-4,5-dihydroxy-, potassium sodium salt(4K:1Na) | $(C_{35}H_{34}N_8O_{18}S_3)$•Na•4K | 9695 |
| 29 | 1(或 2)-(1-环己氧基庚基)甲基-苯并三唑 | Benzotriazole, 1(or 2)-[1-(cyclohexyloxy)heptyl]methyl- | $C_{20}H_{31}N_{30}O$ | 866625-93-6 |
| 30 | 4-(1-氨基-4-羟基-9,10-二氧-9,10-二氢-蒽-2-基氧)-氟化磺酰基苯 | 4-(1-Amino-4-hydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracen-2-yloxy)-benzene sulfonyl fluoride | $C_{20}H_{12}O_6NFS$ | 170865-52-8 |
| 31 | *N,N*-双[4-[2-(3,4-二甲苯)-2-苯乙烯基]苯基]-2,4-二甲基苯胺 | Benzenamine, *N,N*-bis[4-[2-(3,4-dimethylphenyl)-2-phenylethenyl]phenyl]-2,4-dimethyl- | $C_{52}H_{47}N$ | 148980-48-7 |
| 32 | 2,2'-{4,4'-(1,3-苯二胺)-6,6'-[二(2-羟乙基)氨基]-二-1,3,5-三嗪-2,2'-二基氨基}-二乙基磺酸二钠盐 | Disodium 2,2'-{4,4'-(1,3-phenylenediamino)-6,6'-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-di-1,3,5-triazin-2,2'-diylamino}-diethanesulfonate | $C_{24}H_{36}N_{12}Na_2O_{10}S_2$ | 357165-56-1 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 磷酸三[2,4-双(1,1-二甲基乙基)-苯酚](9CI) | Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-,phosphate(3:1)(9CI) | $C_{42}H_{63}O_4P$ | 95906-11-9 |
| 34 | (10*R*,13*S*)-17-(1-羟基丙烷-2-基)-10,13-二甲基-1,7,8,10,11,12,13,15,16,17-十氢-2*H*-环戊[α]菲-3(6*H*,9*H*,14*H*)-酮 | (10*R*,13*S*)-17-(1-Hydroxypropan-2-yl)-10,13-dimethyl-1,7,8,10,11,12,13,15,16,17-decahydro-2*H*-cyclopenta[α]phenanthren-3(6*H*,9*H*,14*H*)-one | $C_{22}H_{34}O_2$ | 40736-33-2 |
| 35 | 9,9-双-(甲氧基-甲基)-芴 | 9,9-*bis*-(Methoxy-methyl)-fluorene | $C_{17}H_{18}O_2$ | 182121-12-6 |
| 36 | 5,5'-[2,2'-(亚乙基二亚氨基)双(4-{5-[2,7-二氧-3-甲基-1-(3-磺基苯甲酰基)-2,7-二氢-3*H*-萘并[1,2,3-de]喹啉-6-基氨基]-2,4-二磺基苯胺合}-1,3,5-三嗪-6-基氧)]双(苯-1,3-二酸)的铵和钠的混合盐 | Mixture of ammonium and sodium salt of 5,5'-[2,2'-(ethylenediimino)bis(4-{5-[2,7-dioxo-3-methyl-1-(3-sulfobenzoyl)-2,7-dihydro-3*H*-naphtho[1,2,3-de]quinoline-6-ylamino]-2,4-disulfoanilino}-1,3,5-triazine-6-yloxy)]bis(benzene-1,3-dicarboxylic acid) | $C_{84}H_{46}N_4O_{34}S_6M_{10}$ (M=$NH_4$ or Na) | 835913-67-2 |
| 37 | 4-(4-{6-[1-氨基-4,6 二磺酸基-8-羟基-7-(4-硝基-2-磺酸苯基-二氮烯基)萘-2-基二氮烯基]-3,5-二磺酸基-1-羟基萘基-2-基二氮烯基}-2-氯-6-磺酸苯基二氮烯基)-5-羟基-1-(4-磺酸苯基)吡唑-3-羧酸锂盐和钠盐混合物 | Mixture of lithium and sodium salt of 4-(4-{6[1-amino-4,6-disulfo-8-hydroxy-7-(4-nitro-2-sulfophenyldiazenyl)naphthalene-2-yldiazenyl]-3,5-disulfo-1-hydroxynaphthalene-2-yldiazenyl}-2-chloro-6-sulfophenyldiazenyl)-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)pyrazole-3-carboxylic acid | $C_{42}H_{19}ClN_{12}O_{28}S_7M_8$ (M=Li or Na) | 835914-81-3 |
| 38 | 9,10-二丁氧基蒽酚 | 9,10-Dibutoxyanthracene | $C_{22}H_{26}O_2$ | 76275-14-4 |
| 39 | 2,3-二氢-3,3-二(4-羟基苯基)-2-苯基-1 氢-异吲哚-1-酮 | 1*H*-Isoindol-1-one, 2,3-dihydro-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl- | $C_{26}H_{19}NO_3$ | 6607-41-6 |
| 40 | 2-((17*R*)-17-羟基-10,13-二甲基-3-氧代-2,3,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17-十二氢-1*H*-环戊[α]菲-17-基)-2-氧代乙酸乙酯 | 2-((17*R*)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1*H*-cyclopenta[α]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate | $C_{23}H_{30}O_5$ | 7753-60-8 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 三氟四氢呋喃-(*T*-4)-硼与 *α*-氢-*ω*-羟基聚(氧-1,2-乙二基)和 3-甲基-3-[(2,2,3,3,3-五氟丙氧基)甲基]氧杂环丁烷的聚合物 | Boron, trifluoro (tetrahydrofuran)-, (*T*-4)-, polymer with *α*-hydro-*ω*-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 3-methyl-3-[(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl]oxetane | | 753501-43-8 |
| 42 | 三氟四氢呋喃-(*T*-4)-硼与甲基环氧乙烷、3-甲基-3-[(2,2,3,3,3-五氟丙氧基)甲基]氧杂环丁烷、环氧乙烷和四氢呋喃的聚合物 | Boron, trifluoro(tetrahydrofuran)-, (*T*-4)-, polymer with methyloxirane, 3-methyl-3-[(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl]oxetane, oxirane and tetrahydrofuran | | 864910-70-3 |
| 43 | (*R*)-2-氨基-2-苯乙酰胺 | (*R*)-2-Amino-2-phenylacetamide | $C_8H_{10}N_2O$ | 6485-67-2 |
| 44 | 3,4-二氢-2,2,4-三甲基-2*H*-喹啉-1-乙酸乙酯 | 3,4-Dihydro-2,2,4-trimethyl-2*H*-quinoline-1-ethyl acetate | $C_{16}H_{23}NO_2$ | 63817-40-3 |
| 45 | 1-乙基苯并[cd]吲哚-2(1*H*)-酮 | 1-Ethylbenzo[cd]indol-2(1*H*)-one | $C_{13}H_{11}NO$ | 1830-56-4 |
| 46 | 4-氨基-3-[[4-[[[4-[(2,4-二氨基苯)偶氮]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-6-[[2-磺基-4-[[2-(磺氧基)乙烷基]磺酰基]苯基]偶氮]-2,7-萘二磺酸和 4-氨基-3-[[4-[[[4-[(2,4-二氨基-5-氯苯)偶氮]苯基]氨基]磺酰基]苯基]偶氮]-5-羟基-6-[[2-磺基-4-[[2-(磺氧基)乙烷基]磺酰基]苯基]偶氮]- 2,7-萘二磺酸的混合钠盐(2:3) | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, and 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diamino-5-chlorophenyl)azo]phenyl]amino]sulfonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyI]azo]-, sodium salt mixture(2:3) | $C_{36}H_{32-x}N_{10}O_{18}S_6Na_x$+ $C_{36}H_{31-x}ClN_{10}O_{18}S_6Na_x$ | 9696 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 3-氨基-4-[4-(4-氟-6-{苯基-[2-(2-砜-乙硫酰)-乙基]-氨基}-[1,3,5]三嗪-2-基-氨基)-2-硫代-苯偶氮基]-5-羟基-萘-2,7-二磺酸钠盐 | 3-Amino-4-[4-(4-fluoro-6-[phenyl-[2-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-ethyl]-amino]-[1,3,5]triazin-2-ylamino)-2-sulfo-phenylazo]-5-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt | $C_{29}H_{23}FN_8O_{16}S_5Na_4$ | 765298-90-6 |
| 48 | *N*-(2,5-二氯苯)丁酰胺酸 | *N*-(2,5-Dichlorophenyl)succinamic acid | $C_{10}H_9Cl_2NO_3$ | 25589-43-9 |
| 49 | *α*-乙酰-苯乙酸乙酯 | *α*-Acetyl-phenylacetic acid ethyl ester | $C_{12}H_{14}O_3$ | 5413-05-8 |
| 50 | 四甲基癸酸铵 | Tetramethylammonium decanoate | $C_{14}H_{31}NO_2$ | 64000-88-0 |
| 51 | 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸三环[5.2.1.$0^{2,6}$]癸-8(或 9)-基酯、丙烯酸丁酯、异冰片基丙烯酸酯和 4-(1-甲基乙烯基酚)的共聚物 | Poly(methacrylic acid, tricyclo[5.2.1.$0^{2,6}$]deca-8(or 9)-yl methacrylate, n-butylacrylate, isobornyl acrylate, 4-(1-methylethenyl)phenol) | | 9697 |
| 52 | 异十八烷酸与 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇的反应物 | Isooctadecanoic acid, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol | | 9698 |
| 53 | 2-苯硫基乙醇丙烯酸酯 | Phenylthioethyl acrylate | $C_{11}H_{12}O_2S$ | 95175-38-5 |
| 54 | 四异氰酸酯硅烷 | Tetraisocyanatesilane | $C_4O_4N_4Si$ | 3410-77-3 |
| 55 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基三聚异氰酸硅烷 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyltriisocyanatesilane | $C_8F_{17}C_2H_4Si(NCO)_3$ | 137606-16-7 |
| 56 | [3-(苯噻唑-2-亚氨基)-2,3-二氢-1*H*-异吲哚-1-亚基]氰乙酸丁酯与[3-(苯噻唑-2-亚氨基)-2,3-二氢-1*H*-异吲哚-1-亚基]氰乙酸丁氧基乙酯的混合物(4.4:1)(w/w) | Mixture of [3-(benzthiazol-2-ylimino)-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-yliden]-cyan acetic acid butyl ester and [3-(benzthiazol-2-ylimino)-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-1-yliden]-cyan acetic acid butoxyethyl ester(4.4:1)(w/w) | $C_{22}H_{18}N_4O_2S$+ $C_{24}H_{22}N_4O_3S$ | 9699 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 6-氨基-4 羟基-5-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]偶氮]-2-萘磺酸二钠盐与 6-氨基-5-[[5-[[4-氯-6-[[4-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-2-磺苯基]偶氮]-4-羟基-2-萘磺酸三钠盐的混合物(1:3.34)(w/w) | Mixture of 2-naphthalenesulfonic acid, 6-amino-4-hydroxy-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, disodium salt and 2-naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[[5-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, trisodium salt(1:3.34)(w/w) | $C_{18}H_{17}N_3O_{10}S_3$•2Na+ $C_{27}H_{23}ClN_8O_{13}S_4$•3Na | 9700 |
| 58 | 二氢(3-), [3-(羟基-κO)-4-[[2-(羟基-κO)-1-萘基]偶氮-κN¹]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)][4-(羟基-κO)-3-[[2-(羟基-κO)-5-硝基苯基]偶氮 κN¹]-7-苯氨基-8-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘磺酸根合(3-)]铬酸钠和二氢(3-), [3-(羟基-κO)-4-[[2-(羟基-κO)-1-萘基]偶氮-κN¹]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)][4-(羟基-κO)-3-[[2-(羟基-κO)-5-硝基苯基]偶氮 κN¹]-7-苯基氨基-2-萘磺酸根合(3-)]铬酸钠和三氢(5-)二[3-(羟基-κO)-4-[[2-,(羟基-κO)-1-萘基]偶氮-κN¹]-7-硝基-1-萘磺酸根合(3-)][μ-[4-(羟基-κO)-3-[[2-(羟基-κO)-5-硝基苯基]偶氮-κN¹]-7-苯基氨基-8-[[2-(羟基-κO)-5-硝基苯基]偶氮-κN¹]-2-萘磺酸根合(5-)]]二-铬酸二钠的混合物 | Chromat, (3-), [3-(hydroxy-κO)-4-[[2-(hydroxy-κO)-1-naphthalenyl]azo-κN¹]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][4-(hydroxy-κO)-3-[[2-(hydroxy-κO)-5-nitrophenyl]azo κN¹]-7-phenylamino-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonato(3-)], dihydrogen, sodium and chromate,(3-),[3-(hydroxy-κO)-4-[[2-(hydroxy-κO)-1-naphthalenyl]azo-κN¹]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][4-(hydroxy-κO)3-[[2-(hydroxy-κO)-5-nitrophenyl]azo κN¹]-7-phenylamino-2-naphthalenesulfonato(3-)],dihydrogen, sodium and chromate(5-)bis[3-(hydroxy-κO)-4-[[2-,(hydroxy-κO)-1-naphthalenyl]azo-κN¹]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][μ-[4-(hydroxy-κO)-3-[[2-(hydroxy-κO)-5-nitrophenyl]azo-κN¹]-7-phenylamino-8-[[2-(hydroxy-κO)-5-nitrophenyl]azo-κN¹]-2-naphthalenesulfonato(5-)]]di-, disodium, trihydrogen | | 9701 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 3-氨基-4-[4-(2,6-二氟基嘧啶-4-氨基)-2-磺酸苯基偶氮]-5-羟基萘-2,7-二磺酸三钠盐与 3-氨基-4-[4-(4,6-二氟基嘧啶-2-氨基)-2-磺酸苯基偶氮]-5-羟基萘-2,7-二磺酸三钠盐混合物 | Mixture of trisodium 3-amino-4-[4-(2,6-difluoropyrmidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate and trisodium 3-amino-4-[4-(4,6-difluoropyrmidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate | $C_{20}H_{14}F_2N_6Na_3O_{10}S_3$ | 9702 |
| 60 | 1-乙基-3-甲基咪唑乙基硫酸酯盐 | 1-Ethyl-3-methyl imidazolium ethylsulfate | $C_8H_{16}N_2O_4S$ | 342573-75-5 |
| 61 | 3,6-二[(1,1'-联苯)-4 基]-2,5-二氢吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4 - 二酮与 3-[(1,1'-联苯)-4-基]-2,5-二氢-6-(4-十八烷基硫代苯基)吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4 - 二酮和 2,5-二氢-3,6-二(4-十八烷基硫代苯基)吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4 - 二酮的混合物( 97%: 3%: 0.02%) | Mixture of pyrrolo[3,4-*c*]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[(1,1'-diphenyl)-4-yl]-, 2,5-dihydro-(97%)-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-[(1,1'-diphenyl-4-yl]-, 6-(4-(octadecylthio)phenyl)-2,5-dihydro-(3%)-Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 2,5-dihydro-3,6-bis[4-(octadecylthio)phenyl]-(0.02%) | $C_{30}H_{20}N_2O_2$+<br>$C_{42}H_{52}N_2O_2S$+<br>$C_{54}H_{84}N_2O_2S_2$ | 9703 |
| 62 | 5-氨基-6-甲基-2-苯并咪唑酮 | 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolone | $C_8H_9N_3O$ | 67014-36-2 |
| 63 | 4,5-二氢-1-(2-羟乙基)-1*H*-咪唑二丙酸-2-正椰油烷基衍生物的二甲酯的磷酸钠盐 | 1*H*-Imidazoledipropanoic acid, 4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-, 2-norcoco alkyl derivs., di-Me esters, phosphates (esters), sodium salts | $C_{16-28}H_{26-50}N_2O_8P$•3Na | 95913-20-5 |
| 64 | 3-氨基-4-[4-[4-[2-[4-[4-(2-氨基-8-羟基-3,6-二磺基萘基-1-基偶氮)-3-磺基苯氨基]-6-氯-[1,3,5]三嗪-2-基-氨基]-5-甲基苯氨基]-6-氯-[1,3,5]三嗪-2-基-氨基]-2-磺基-苯基偶氮]-5-羟基萘-2,7-二磺酸六钠盐 | 3-Amino-4-[4-[4-[2-[4-[4-(2-amino-8-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-1-ylazo)-3-sulfo-phenylamino]-6-chloro-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-5-methyl-phenylamino]-6-chloro-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-2-sulfo-phenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid hexasodium salt | $C_{45}H_{28}Cl_2N_{16}O_{20}S_6Na_6$ | 798546-26-6 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | (*E*)-4,4'-二{4-苯胺基-6-[2-氨基甲酰乙基(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-亚氨基}1,2-二苯乙烯-2, 2'-二磺酸二钠盐与(*E*)-4,4'-二{4-苯胺基-6-[2-氨基甲酰乙基(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-亚氨基}1,2-二苯乙烯-2,2'-二磺酸二-2-二甲氨基乙醇盐与(*E*)-4-{4-苯胺基-6-[2-氨基甲酰乙基(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-亚氨基}-4'-[4-苯胺基-6-(2-羟乙基氨基)-1,3,5-三嗪-2-亚氨基]1,2-二苯乙烯-2,2'-二磺酸二钠盐与(*E*)-4-{4-苯胺基-6-[2-氨基甲酰乙基(2-羟乙基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-亚氨基}-4'-[4-苯胺基-6-(2-羟乙基氨基)-1,3,5-三嗪-2-亚氨基]1,2-二苯乙烯-2, 2'-二磺酸二-2-二甲氨基乙醇盐的混合物 | (*E*)-4,4'-bis{4-Anilino-6-[2-carbamoylethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}stilbene-2,2'-disulfonic acid, disodium salt and (*E*)-4,4'-bis{4-anilino-6-[2-carbamoylethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}stilbene-2,2'-disulfonic acid, di-2-dimethylaminoethanol salt and (*E*)-4-{4-anilino-6-[2-carbamoylethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4'-[4-anilino-6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonic acid, disodium salt and (*E*)-4-14-anilino-6-[2-carbamoylethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4'-[4-anilino-6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonic acid, di-2-dimethylaminoethanol salt mixture | | 910560-46-2 |
| 66 | 3,3',3'',3'''-四甲基-1,1',1'',1'''-{甲烷四基四[亚甲基氧羰基-邻-亚苯基偶氮(1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧吡啶-5,3-二基)]}四吡啶盐四氯化物与3,3',3''-三甲基-1,1',1''-{[羟甲基甲烷三基]三[亚甲基氧羰基-邻-亚苯基偶氮(1,2-二氢-6-羟基-4-甲基-2-氧吡啶-5,3-二基)]}三吡啶盐三氯化物的混合物 | 3,3',3'',3'''-Tetramethyl-1,1',1'',1'''-{methanetetrayltetrakis[methyleneoxycarbonyl-*O*-phenyleneazo(1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)]}tetrapyridinium tetrachloride and 3,3',3'''-trimethyl-1,1',1''-{[(hydroxymethyl)methanetriyl]tris[methyleneoxycarbonyl-*O*-phenyleneazo(1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)]}tripyridinium trichloride mixture | $C_{81}H_{72}Cl_4N_{16}O_{16}$+<br>$C_{62}H_{57}Cl_3N_{12}O_{13}$ | 9704 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 14,14-二丁基-1,1,1,2,2,3,3,5,6,6,8-十一氟代-18-甲基-5,8-二(三氟甲基)-4,7,10,15-四氧杂-14-硅杂二十烷-19-炔基-18-醇 | 4,7,10,15-Tetraoxa-14-silaeicos-19-yn-18-ol, 14,14-dibutyl-1,1,1,2,2,3,3,5,6,6,8-undecafluoro-18-methyl-5,8-bis(trifluoromethyl)- | $C_{26}H_{35}F_{17}O_5Si$ | 717825-76-8 |
| 68 | (20*R*/20*S*)-2-((8*S*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-十四氢-10,13-二甲基-3-氧代-1*H*-环戊[α]菲-17-基)丙醛 | (20*R*/20*S*)-2-((8*S*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*R*)-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-10,13-dimethy-3-oxo-1*H*-cyclopenta[α]phenanthren-17-yl) propanal | $C_{22}H_{32}O_2$ | 9705 |
| 69 | (8*S*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*S*,*E*/*Z*)-10,13-二甲基-17-(1-(哌啶-1-基)丙-1-烯-2-基)-1,7,8,10,11,12,13,15,16,17-十氢-2*H*-环戊[α]菲-3(6*H*,9*H*,14*H*)-酮 | (8*S*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*,17*S*,*E*/*Z*)-10,13-dimethyl-17-(1-(piperidin-1-yl)prop-1-en-2-yl)-1,7,8,10,11,12,13,15,16,17-decahydro-2*H*-cyclopenta[α]phenanthren-3(6*H*,9*H*,14*H*)-one | $C_{27}H_{41}NO$ | 9706 |
| 70 | 聚磷酸(三聚氰胺、蜜白胺和蜜勒胺)(5:4:1) | Melamine/Melam/Melem polyphosphate (5:4:1) | | 9707 |
| 71 | [3,3,4,4-四氟-4-[1,1,2,3,3,3-六氟-2-(七氟丙氧基)丙氧基]丁基]三氯硅烷 | [3,3,4,4-Tetrafluoro-4-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2(heptafluoropropoxy)propoxy]butyl]trichlorosilane | $C_{10}F_{17}O_2H_4SiCl_3$ | 413570-89-5 |
| 72 | 10-[(2-氨丙基)氨基]-6,13-二氯-3-氟-2,11-三苯二噁嗪二磺酸与 2-[(4-氨苯基)磺酰基]乙基硫酸、3-[(2-氨丙基)氨基]-6,13-二氯-10-氟-4,11-三苯二噁嗪二磺酸和 2,4,6-三氟-1,3,5-三嗪钠盐的反应产物 | 2,11-Triphenodioxazinedisulfonic acid, 10-[(2-aminopropyl)amino]-6,13-dichloro-3-fluoro-, Reaction products with, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfate, 3-[(2-aminopropyl)aminol-6,13-dichloro-10-fluoro-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid and 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine, sodium salts | $C_{32}H_{20}Cl_2F_2N_8O_{10}S_3Na_2$ | 911067-53-3 |
| 73 | 蓖麻油与 1,6-二异氰酸己酯的反应产物 | Reaction product of castor oil and 1,6-disocyanatohexane | | 189233-25-8 |
| 74 | 联苯基(2,4,6-三甲基苯基)硫与 2,4-二氟苯磺酸的盐(1:1) | Sulfonium, diphenyl(2,4,6-trimethylphenyl)-, salt with 2,4-difluorobenzenesulfonic acid (1:1) | $C_{27}H_{24}O_3F_2S_2$ | 431059-71-1 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | $N^3$,$N^3$,$N^6$,$N^6$-四[4-(二丁氨基)苯基]-1,4-环己二烯-3,6-二铵高氯酸盐 | 1,4-Cyclohexadiene-3,6-diaminium,$N^3$,$N^3$,$N^6$,$N^6$-tetrakis[4-(dibutylamino)phenyl]-, perchlorate | $C_{62}H_{92}N_6 \cdot 2ClO_4$ | 88358-74-1 |
| 76 | 1-辛醇、环氧氯丙烷与 2-巯基乙醇的反应产物 | 1-Octanol, reaction products with epichlorohydrin and 2-mercaptoethanol | $C_{13}H_{28}O_3S$ | 928768-73-4 |
| 77 | 1,4-苯二甲酸 2,2-[(2-氯-1,4-亚苯基)-双[亚氨基(1-乙酰-2-氧-2-乙基-1-叉)-1-肼基-2-叉]]双四甲基酯 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,2'-[(2-chloro-1,4-phenylene)bis[imino(1-acetyl-2-oxo-2-ethyl-1-ylidene)-1-hydrazinyl-2-ylidene]]bis-, tetramethyl ester | $C_{34}H_{31}ClN_6O_{12}$ | 347174-87-2 |
| 78 | 2-(2-氰基-4,6-二硝基苯偶氮)-5-[苯甲基(2-氰乙基)氨基]-4-甲氧基乙酰苯胺 | 2-(2-Cyano-4,6-dinitrophenylazo)-5-[benzyl(2-cyanoethyl)amino]-4-methoxyacetanilide | $C_{26}H_{22}N_8O_6$ | 883739-72-8 |
| 79 | (*SP*-5-12)-[37*H*,39*H*-四萘酚[2,3-b:2',3'-g:2'',3''-l:2''',3'''-q]四氮杂卟啉根合(2-)-*.kappa.* $N^{37}$, *.kappa.* $N^{38}$, *.kappa.* $N^{39}$, *.kappa.* $N^{40}$]氧化钒 | Vanadium, oxo[37*H*,39*H*-tetranaphtho[2,3-b:2',3'-g:2'',3''-l:2''',3'''-q] porphyrazinato(2-)-*.kappa.* $N^{37}$, *.kappa.* $N^{38}$, *.kappa.* $N^{39}$, *.kappa.* $N^{40}$]-, (*SP*-5-12)- | $C_{48}H_{24}N_8OV$ | 33273-15-3 |
| 80 | 2,5-二氯-1,4-苯醌 | 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone | $C_6H_2Cl_2O_2$ | 615-93-0 |
| 81 | [2-[[[[3-[(2,6-二氟-2-嘧啶基)氨基]-2-(羟基-κ*O*)-5-磺酸苯基]偶氮-κ$N^2$]苯基甲基]偶氮-κ$N^1$]-4-磺基苯甲酸根合(5-)-κ*O*]铜酸钠盐与[2-[[[[3-[(4,6-二氟-2-嘧啶基)氨基]-2-(羟基-κ*O*)-5-磺酸苯基]偶氮-κ$N^2$]苯基甲基]偶氮-κ$N^1$]-4-磺基苯甲酸根合(5-)-κ*O*]铜酸钠盐的混合物 | Mixture of cuprate(3-),[2-[[[[3-[(2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-(hydroxy-κ*O*)-5-sulfophenyl]azo-κ$N^2$]phenylmethyl]azo-κ$N^1$]-4-sulfobenzoato(5-)-κ*O*]-, sodium salt and cuprate(3-),[2-[[[[3-[(4,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-(hydroxy-κ*O*)-5-sulfophenyl]azo-κ$N^2$]phenylmethyl]azo-κ$N^1$]-4-sulfobenzoato(5-)-κ*O*]-, sodium salt | $C_{24}H_{12}CuF_2N_7Na_3O_9S_2$ | 9708 |
| 82 | 2-甲基咪唑与新癸酸缩水甘油酯和丁基缩水甘油酯的反应产物 | 2-Methyl imidazole, reaction products with neodecanoic glycidyl ester and butyl glycidyl ester | $C_{17}H_{30}O_3N_2+C_{11}H_{20}O_2N_2$ | 9709 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 3,3'-{2,5-二甲基-*p*-亚苯基二[偶氮(2-甲基)-4,1-亚苯基(*N*-乙基)亚氨基亚甲基]}二(苯磺酸)与 3,4'-{2,5-二甲基-*p*-亚苯基二[偶氮(2-甲基)-4,1-亚苯基(*N*-乙基)亚氨基亚甲基]}二(苯磺酸)和 4,4'-{2,5-二甲基-*p*-亚苯基二[偶氮(2-甲基)-4,1-亚苯基(*N*-乙基)亚氨基亚甲基]}二(苯磺酸) 的混合物 | Mixture of 3,3'-{2,5-dimethyl-*p*-phenylenebis[azo(2-methyl)-4,1-phenylene(*N*-ethyl)iminomethylene]}di(benzenesulfonic acid)3,4'-{2,5-dimethyl-*p*-phenylenebis[azo(2-methyl)-4,1-phenylene(*N*-ethyl)iminomethylene]}di(benzenesulfonic acid)4,4'-{2,5-dimethyl-*p*-phenylenebis[azo(2-methyl)-4,1-phenylene(*N*-ethyl)iminomethylene]}di(benzenesulfonic acid) | $C_{40}H_{44}N_6Na_2O_6S_2$ | 9710 |
| 84 | 2,2'-[3,3'-二氯[1,1'-联苯-4,4'-二基]双(偶氮)]双[3-氧代-*N*-苯基丁基胺]和 4-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯甲酰胺、2-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]苯甲酸及其铝盐、5-[[2-[[3,3'-二氯-4'-[[2-氧代-1-[(苯氨基)羰基]丙基]偶氮][1,1'-联苯]-4-基]偶氮]-1,3-二氧代丁基]氨基]-2-羟基-苯甲酸及其铝盐的混合物 | Mixture of 2,2'-[3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl-4,4'-diyl]bis(azo)]bis[3-oxo-*N*-phenylbutylamide], 4-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]benzamide, 2-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]benzoic acid and its aluminium salt, and 5-[[2-[[3,3'-dichloro-4'-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-2-hydroxy-benzoic acid and its aluminium salt | | 9711 |
| 85 | 椰子油与硼酸及二乙醇胺反应产物 | Coconut oil reaction product with boric acid and diethanolamine | | 9712 |
| 86 | 四重(乙基甲基氨基)锆 | Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium | $C_{12}H_{32}N_4Zr$ | 175923-04-3 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 5,12-二氢-2,9-二甲基-喹啉并[2,3-b]吖啶-7,14-二酮与仲甲醛、5-氨基-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮、2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪以及 2-氨基苯磺酸的反应产物 | 5,12-Dihydro-2,9-dimethyl-quino[2,3-b]acridine-7,14-dione, reaction product with paraformaldehyde, 5-amino-1*H*-isoindole-1,3(2*H*)-dione, 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine and 2-amino-benzenesulfonic acid | | 9713 |
| 88 | 氟磷酸钙 | Calcium fluoride phosphate | $Ca_5(PO_4)_3F$ | 12015-73-5 |
| 89 | 1,3-二氨基-4-(4-甲氧基-2-磺基-苯偶氮基)-2,6-二-(2-磺基-4-(2-磺酰氧基-乙磺酰基)-苯偶氮基)苯五钠盐 | 1,3-Diamino-4-(4-methoxy-2-sulfo-phenylazo)-2,6-bis-(2-sulfo-4-(2-sulfooxy-ethanesulfonyl)-phenylazo)-benzene penta sodium salt | $C_{29}H_{25}N_8O_{22}S_7Na_5$ | 910030-59-0 |
| 90 | 4*E*-4-甲基-6-(1,3-二氢-4-羟基-6-甲氧基-7-甲基-3-氧-5-异苯并呋喃基)-4-己烯酸 | 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, (4*E*)- | $C_{17}H_{20}O_6$ | 24280-93-1 |
| 91 | 氢化蓖麻油醋酸单甘油酯 | Glycerides, castor-oil-mono-, hydrogenated, acetates | | 736150-63-3 |
| 92 | 6-(2-乙基-6-甲基苯氨基)-5-(4-{4-[乙基(3-磺化苯甲基)氨基]苯偶氮}苯偶氮)-4-羟基萘-2-磺酸钠盐和/或二钠盐与 6-(2-乙基-6-甲基苯氨基)-5-(4-{4-[乙基(4-磺化苯甲基)氨基]苯偶氮}苯偶氮)-4-羟基萘-2-磺酸钠盐和/或二钠盐的混合物 | Mixture of 6-(2-ethyl-6-methylanilino)-5-(4-{4-[ethyl(3-sulfobenzyl)amino]phenylazo}phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium and/or disodium salt(s)6-(2-ethyl-6-methylanilino)-5-(4-{4-[ethyl(4-sulfobenzyl)amino]phenylazo}phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium and/or disodium salt(s) | $C_{40}H_{38}N_6S_2O_7$ | 9714 |
| 93 | [[5-[[[2-[2-(二甲氨基)乙氧基]乙氧基]羰基]氨基]-1,3,3-三甲基环己基]甲基]氨基甲酸 2-[2-(二甲氨基)乙氧基]乙酯 | Carbamic acid, [[5-[[[2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethoxy]carbonyl]amino]-1,3,3-trimethylcyclohexyl]methyl]-, 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethylester | $C_{24}H_{48}O_6N_4$ | 351197-46-1 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | (2*S*,3*S*)-*N*-环丙基-2-羟基-3-氨基己酰胺盐酸盐 | (2*S*,3*S*)-3-Amino-*N*-cyclopropyl-2-hydroxy hexanamide hydrochloride | $C_9H_{19}ClN_2O_2$ | 944716-73-8 |
| 95 | 3-[[4-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]苯基] (2-甲氧乙基)氨基]丙腈(9CI) | Propanenitrile, 3-[[4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl) azo]phenyl](2-methoxyethyl)amino]-(9CI) | $C_{18}H_{19}N_5O_4$ | 889877-83-2 |
| 96 | 3,3',4,4'-二苯砜四甲酸酐与[[(3-氨基丙基)二甲基甲硅烷基]氧基]封端的二甲基二苯基(硅氧烷与聚硅氧烷)和 3,3'-二氨基-4,4'-二羟基二苯砜、*α*-(*p*-氨基苯甲酰亚氨基丙基二甲基甲硅烷氧基)-*ω*-(p-氨基苯甲酰亚氨基丙基二甲基甲硅烷基)与(二甲基硅氧烷与二苯基硅氧烷共聚物)的低聚体的聚合物 | 3,3',4,4'-Diphenyl sulfone tetracarboxyl anhydride, polymer with siloxanes and silicones, di-Me, di-Ph, [[(3-aminopropyl)dimethylsilyl]oxy]-terminated and 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone and *α*-(*p*-aminobenzoyliminopropyldimethylsiloxy)-*ω*-(*p*-aminobenzoyliminopropyldimethylsilyl) oligo (dimethylsiloxane-co-diphenylsiloxane) | $(C_{46}H_{38}O_7N_2SSi_2 \cdot C_{28}H_{14}O_{10}N_2S_2 \cdot C_{60}H_{48}O_9N_4S_6Si_2)x$ | 9715 |
| 97 | 甲醛与 1,3,5-三甲基苯的聚合物 | Formaldehyde, polymer with 1,3,5-trimethylbenzene | $(C_9H_{12} \cdot CH_2O)_x$ | 29930-92-5 |
| 98 | 4-甲基-5-苯基-4 氢-1,2,4-三唑-3-硫醇 | 4-Methyl-5-phenyl-4*H*-1,2,4-triazole-3-thiol | $C_9H_9N_3S$ | 38942-51-7 |
| 99 | 2-羟甲基丙烯酸环己酯与 2-甲基丙烯酸-2-丙烯-1-基酯和 2-甲基丙烯酸的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-, cyclohexyl ester, polymer with 2-methyl-2-propenoic acid and 2-propen-1-yl 2-methyl-2-propenoate | $(C_{10}H_{16}O_3 \cdot C_7H_{10}O_2 \cdot C_4H_6O_2)_X$ | 860399-10-6 |
| 100 | 3-环己基-2-环己基亚氨基-5-{[4-(*N*,*N*-二乙基氨基)-2-甲氧基苯基]亚甲基}-4-噁唑烷酮 | 4-Oxazolidinone, 3-cyclohexyl-2-(cyclohexylimino)-5-[[4-(diethylamino)-2-methoxyphenyl]methylene]- | $C_{27}H_{39}N_3O_3$ | 860399-11-7 |
| 101 | 三(4-氯苯基)锍与 5-苯甲酰基-4-羟基-2-甲氧基苯磺酸生成的盐(1:1) | Sulfonium, tris(4-chlorophenyl)-, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonate(1:1) | $C_{32}H_{23}Cl_3O_6S_2$ | 817203-48-8 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1,2-环己二酸单 2-[(2-甲基-1 氧代-2-丙烯基)氧]乙酯与丙烯酸八氢-4,7-亚甲基-1*H*-茚-5-基酯和丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟代辛酯的聚合物(9CI) | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, mono[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester, polymer with octahydro-4,7-methano-1*H*-inden-5-yl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate(9CI) | $(C_{14}H_{20}O_6 \cdot C_{13}H_{18}O_2 \cdot C_{11}H_7O_2F_{13})_x$ | 817203-49-9 |
| 103 | 1,3-二氢-1-苯基-2*H*-苯并咪唑-2-硫酮 | 1,3-Dihydro-1-phenyl-2*H*-benzimidazole-2-thione | $C_{13}H_{10}N_2S$ | 4493-32-7 |
| 104 | 3-环己基-2-环己基亚氨基-5-{[4-(*N*,*N*-二乙基氨基)苯基]亚甲基}-4-噁唑烷酮 | 4-Oxazolidinone, 3-cyclohexyl-2-(cyclohexylimino)-5-[[4-(diethylamino)phenyl]methylene]- | $C_{26}H_{37}N_3O_2$ | 854602-01-0 |
| 105 | 3,3'-磺酰二[(2-甲基)偶氮苯-4',4-二基(*N*-乙基)亚氨基亚甲基]二(苯磺酸)和 3,4'-磺酰二[(2-甲基)偶氮苯-4',4-二基(*N*-乙基)亚氨基亚甲基]二(苯磺酸)和 4,4'-磺酰二[(2-甲基)偶氮苯-4,4'-二基(*N*-乙基)亚氨基亚甲基]二(苯磺酸)和 3-({4-[4-(4-氨基苯磺基)苯基偶氮]-*N*-乙基-3-甲基苯氨基}甲基)苯磺酸的混合物 | Mixture of 3,3'-sulfonylbis[(2-methyl)azobenzene-4',4-diyl(*N*-ethyl)iminomethylene]di(benzenesulfonic acid) and 3,4'-sulfonylbis[(2-methyl)azobenzene-4',4-diyl(*N*-ethyl)iminomethylene]di(benzenesulfonic acid) and 4,4'-sulfonylbis[(2-methyl)azobenzene-4',4-diyl(*N*-ethyl)iminomethylene]di(benzenesulfonic acid) and 3-({4-[4-(4-aminophenylsulfonyl)phenylazo]-*N*-ethyl-3-methylanilino}methyl)benzenesulfonic acid | $C_{44H44}N_6O_8S_3+$ $C_{44}H_{44}N_6O_8S_3+$ $C_{44}H_{44}N_6O_8S_3+$ $C_{28}H_{28}N_4O_5S_3$ | 9716 |
| 106 | 1-氨基环己基甲酸甲酯盐酸盐 | Methyl 1-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride salt | $C_8H_{16}ClNO_2$ | 37993-32-1 |
| 107 | 4-丙基-4-乙基-2-氟-1,1,4,1-三联苯 | 4-Propyl-4-ethyl-2-fluoro-1,1,4,1-terphenyl | $C_{23}H_{23}F$ | 95759-44-7 |
| 108 | 4-戊基-4-乙基-2-氟-1,1,4,1-三联苯 | 4-Pentyl-4-ethyl-2-fluoro-1,1,4,1-terphenyl | $C_{25}H_{27}F$ | 95759-59-4 |
| 109 | 4-戊基-4-丙基-2-氟-1,1,4,1-三联苯 | 4-Pentyl-4-propyl-2-fluoro-1,1,4,1-terphenyl | $C_{26}H_{29}F$ | 95759-51-6 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 2-丙烯酸异壬酯 | 2-Propenoic acid, isononyl ester | $C_{12}H_{22}O_2$ | 51952-49-9 |
| 111 | 2,2'-[6-(苯胺基)-1,3,4-三嗪-2,4-二基]二-苯酚 | Phenol, 2,2'-[6-(phenylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis | $C_{21}H_{16}N_4O_2$ | 1248-66-4 |
| 112 | 苯甲醛与 4,4'-双(氯甲基)-1,1'-联苯和苯酚的聚合物 | Benzaldehyde, polymer with 4,4'-bis(chloromethyl)-1,1'-bisphenyl and phenol | $(C_{14}H_{12}Cl_2 \cdot C_7H_6O \cdot C_6H_6O)x$ | 894786-56-2 |
| 113 | 环己烷-1,2,4-三羧基酸-三(1-丙氧基乙基)酯 | Cyclohexane-1,2,4-tricarboxylic acid tris-(1-propoxy-ethyl)ester | $C_{24}H_{42}O_9$ | 799248-11-6 |
| 114 | 二(三甲基硅氧基)硅酞菁 | Di(trimethylsiloxy)siliconphthalocyanine | $C_{38}H_{34}N_8O_2Si_3$ | 9717 |
| 115 | 双(3-氰基-1,1,1-三氟-4-(4-(十八烷氧基)苯基乙氧基)-4-氧合丁基-2-烯-2-羟基络合)铜(Ⅱ) | Copper(Ⅱ)bis(3-cyano-1,1,1-trifluoro-4-(4-(octadecyloxy)henethoxy)-4-oxobut-2-en-2-olate)) | $C_{62}H_{90}F_6N_2O_8 \cdot Cu$ | 9718 |
| 116 | (*Z*)-5-((6-叔丁基-3-(2-甲氧基苯基)-7*H*-吡唑并[5,1-c][1,2,4]三唑-7-亚基)甲基)-*N*,*N*-二辛基噻吩-2-胺 | (*Z*)-5-((6-*tert*-butyl-3-(2-methoxyphenyl)-7*H*-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazol-7-ylidene)methyl)-*N*,*N*-dioctylthiophen-2-amine | $C_{36}H_{53}N_{50}S$ | 9719 |
| 117 | *N*,*N*'-双[4-(2-苯乙烯基-1-基)-苯基]-*N*,*N*'-双(2-乙基-6-甲基苯基)-1,1'-联苯基-4,4'-二胺 | *N*,*N*'-Bis[4-(2-phenylethenyl-1-yl)-phenyl]-*N*,*N*'-bis(2-ethyl-6-methylphenyl)-1,1'-bipenyl-4,4'-diamine | $C_{58}H_{52}N_2$ | 850255-79-7 |
| 118 | 二[4-[2-[5-1,1-二甲基乙基-2-(羟基-κ*O*)苯基]二氮烯基-κ*N*[1]]-3-(羟基-κ*O*)-*N*-苯基-2-萘甲酰胺酸根合(2-)]高铁酸(1-)氢盐(1:1) | Ferrate(1-), bis[4-[2-[5-(1,1-dimethylethyl)-2-(hydroxy-κ*O*)phenyl]diazenyl-κ*N*[1]]-3-(hydroxy-κ*O*)-*N*-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]-, hydrogen(1:1) | $C_{54}H_{46}FeN_6O_6 \cdot H$ | 960154-34-1 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 2-甲基-丙烯酸-3-丙烯酰氧基-2-[6-(3-[6-(2-丙烯酰氧基-聚乙氧基羰基氨基)-己基]-5-{6-[1-丙烯酰氧基甲基-2-(2-甲基-丙烯酰氧基)-乙氧基羰基氨基]-己基}-2,4,6-三氧代-[1,3,5]三嗪-1-基)-己基氨甲酰氧]丙酯 | 2-Methyl-acrylic acid-3-acryloyloxy-2-[6-(3-[6-(2-acryloyloxy-polyethoxycarbonylamino)-hexyl]-5-{6-[1-acryloyloxymethyl-2-(2-methyl-acryloyloxy)-ethoxycarbonylamino]-hexyl}-2,4,6-trioxo-[1,3,5]triazinanl-yl)-hexylcarbamoyloxy]propyl ester] | | 918636-14-3 |
| 120 | 五水合胺化二草酸氧铌 | Ammonium pentaquabis(oxalate)oxoniobate | $NH_4 \cdot NbO(C_2O_4)_2 \cdot (H_2O)_5$ | 58917-07-0 |
| 121 | 4-[反式-4'-(反式-4''-正戊基环己基)环己基]苯酚 | 4-[Trans-4'-(trans-4''-pentylcyclohexyl) cyclohexyl] phenol | $C_{23}H_{36}O$ | 438000-15-8 |
| 122 | $N^6$-三氟乙酰基-L-赖氨酸 | $N^6$-Trifluoroacetyl-L-lysine | $C_8H_{13}F_3N_2O_3$ | 10009-20-8 |
| 123 | *N*-{2-氯-4-氟-5-[(甲酸乙酯)-氨基]苯甲酰}-*N'*-异丙基-*N'*-甲基磺酰胺 | *N*-{2-Chloro-4-fluoro-5-[(ethoxycarbonyl)-amino]-benzoyl}-*N'*-iso-propyl-*N'*-methyl-sulfamide | $C_{14}H_{19}ClFN_3O_5S$ | 874909-61-2 |
| 124 | 1,6-二异氰酸己酯均聚物和丙烯酸 2-羟基乙酯及改性氟化 2,2,3,3-四氟氧杂环丁烷均聚物组成的嵌段共聚物 | Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, 2-hydroxyethyl acrylate- and reduced fluorinated 2,2,3,3-tetrafluorooxetane homopolymer-blocked | | 871351-53-0 |
| 125 | 1,3-双十二烷基-2-甲基咪唑氯盐 | 1,3-Didodecyl-2-methyl imidazolium chloride | $C_{28}H_{55}N_2Cl$ | 21054-71-7 |
| 126 | 2,6-双(1-甲基丙基)-4-((4-硝基苯基)偶氮)苯酚 | 2,6-Bis(1-methylpropyl)-4-((4-nitrophenyl)azo)phenol | $C_{20}H_{25}N_3O_3$ | 111850-24-9 |
| 127 | 3,6-双-联苯-4-基-2,5-二氢-吡咯并[3,4-c]吡咯-1,4-二酮与 5-[4'-(4-联苯-4-基-3,6-二氧-2,3,5,6-四氢-吡咯并[3,4-c]吡咯-1-基)-联苯-4-基]-萘基-1-磺酸的钠钙混合盐的混合物 | Mixture of 3,6-bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione and 5-[4'-(4-biphenyl-4-yl-3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrol-yl)-biphenyl-4-yl]-naphtalene-l-sulfonic acid, mixed sodium calcium salt | | 9720 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | (*S*)-4-苄基-3-[(*S*)-2-[(*R*)-2-溴代-2-[(2*S*,4*S*)-4-异丙基-5-氧代-四氢呋喃-2-基]-乙基]-3-甲基-丁酰基]-恶唑烷-2-酮 | (*S*)-4-Benzyl-3-{(*S*)-2-[(*R*)-2-bromo-2-((2*S*,4*S*)-4-isopropyl-5-oxo-tetrahydrofuran-2-yl)-ethy]-3-methylbutyryl}-oxazolidin-2-one | $C_{24}H_{32}BrNO_5$ | 173154-00-2 |
| 129 | 3-甲基丁酰氯 | 3-Methyl-butyryl chloride | $C_5H_9ClO$ | 108-12-3 |
| 130 | 6-甲基-2,2-二甲基-1,3-丙二基-7-氧杂双环[4.1.0]庚烷-3-羧酸酯 | 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid, 6-methyl-, 2,2,-dimethyl-1,3-propanediyl ester | $C_{21}H_{32}O_6$ | 744910-23-4 |
| 131 | 5-甲基-6-苯并二氢吡喃酸 | 5-Methyl-6-chromanoic acid | $C_{11}H_{12}O_3$ | 20006-76-2 |
| 132 | 2-丙烯酸-1,6-己二基双[氧(2-羟基-3,1-丙二基)]酯与1,3-二氧戊环-2-酮、1,6-己二醇、1,3,3-三甲基-5-异氰酸基-1-异氰酸(基)甲基环己烷、1,5-戊二醇的聚合物 | 2-Propenoic acid, 1,6-hexanediylbis[oxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] ester, polymer with 1,3-dioxolan-2-one, 1,6-hexanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 1,5-pentanediol | | 890650-26-7 |
| 133 | 3,5-双(氨基甲酸苯基酯)苯甲酸 | 3,5-Bis(phenoxycarbonylamino)benzoic acid | $C_{21}H_{16}O_6N_2$ | 249633-89-4 |
| 134 | (3*R*,4*S*)-4-(4-溴苯基)-3-[(*S*)-3-(叔丁基-二甲基-硅烷氧基)-3-(4-氟苯基)-丙基]-1-(4-碘苯基)-2-氮杂环丁酮 | (3*R*,4*S*)-4-(4-Bromo-phenyl)-3-[(*S*)-3-(*tert*-butyl-dimethyl-silanyloxy)-3-(4-fluoro-phenyl)-propyl]-1-(4-iodo-phenyl)-azetidin-2-one | $C_{30}H_{34}BrFINO_2Si$ | 9721 |
| 135 | 2,4,6,8-四甲基-2-[3-[2,3,3,3-四氟-2-[1,1,2,3,3,3-六氟-2-(七氟丙氧基)丙氧基]丙氧基]丙基]-环四硅氧烷 | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2-[3-[2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]propyl]- | $C_{16}H_{28}F_{17}O_7Si_4$ | 756819-73-5 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 2,4,6,8-四甲基-2-[3-[2,3,3,3-四氟-2-[1,1,2,3,3,3-六氟-2-(1,1,2,2,3,3,3-七氟丙氧基)丙氧基]丙氧基]丙基]-环四硅氧烷-硅-[3-(2-环氧乙烷基甲氧基)丙基]衍生物 | Cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2-[3-[2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]propyl]-, Si-[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]derives | | 1005771-59-4 |
| 137 | 葡萄糖与木糖醇的反应产物 | Reactant of glucose and xylitol | | 9722 |
| 138 | 2,2-双(4-羟基-3,5-二羟甲基苯)丙烷 | 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dihydroxymethylphenyl)propane | $C_{19}H_{24}O_6$ | 3957-22-0 |
| 139 | 5,11,17,23-四-叔丁基-25,26,27,28-四羟基-2,8,14,20-四磺酰基[19.3.1.$1^{3,7}$.$1^{9,13}$.$1^{5,19}$]二十八烷基-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-十二碳烯与 5,11,17,23,29,35,41,47-八-叔丁基-49,50,51,52,53,54,55,56-八羟基-2,8,14,20,26,32,38,44-八磺酰基[43.3.1.$1^{3,7}$.$1^{9,13}$.$1^{15,19}$.$1^{21,25}$.$1^{27,31}$.$1^{33,37}$.$1^{39,43}$]五十六烷基-1(49),3,5,7(56),9,11,13(55),15,17,19(54), 21,23,25(53),27,29,31(52),33,35,37(51),39,41, 43(50),45,47-二十四碳烯的混合物 | Mixture of 5,11,17,23-Tetra-*tert*-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxy-2,8,14,20-tetrasulfonyl[19.3.1.$1^{3,7}$.$1^{9,13}$.$1^{5,19}$]octacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13 (27),15,17,19(26),21,23-dodecaene with 5,11,17,23,29,35,41,47-Octa-*tert*-butyl-49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxy-2,8,14,20,26,32,38,44-octasulfonvl[43.3.1.$1^{3,7}$.$1^{9,13}$.$1^{15,19}$.$1^{21,25}$.$1^{27,31}$.$1^{33,37}$.$1^{39,43}$] hexapentaconta-1(49),3,5,7(56),9,11,13(55),15,17,19(54),21,23,25(53),27,29,31(52),33,35,37(51),39,41,43(50),45,47-tetracosaene | $C_{40}H_{48}O_{12}S_4$ +$C_{80}H_{96}O_{24}S_8$ | 9723 |
| 140 | 2-甲基-1,3-丙二醇和 3-(三乙氧基甲硅烷基)-1-丙硫醇的反应物 | 2-Methyl-1,3-propanediol, reaction product with 3-(triethoxysilyl)-1-propanethiol | $C_{11}H_{24}O_4SSi$ | 880647-39-2 |
| 141 | 4-[(三乙氧基甲硅烷基)甲基]吗啉 | Morpholine, 4-[(triethoxysilyl)methyl]- | $C_{11}H_{25}NO_4Si$ | 21743-27-1 |
| 142 | 双(2,3-萘二酚)苯基硅酸四苯基膦盐 | Tetraphenylphosphonium bis(2,3-naphthalenediolato)phenylsilicate | $C_{50}H_{37}SiPO_4$ | 933443-02-8 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 4,11-二甲基-5,10-二氧代-3,12-二硫代-十四烷二酸-1,14-二(2-乙基己基)酯 | 5,10-Dioxa-3,12-dithiatetradecanedioic acid, 4,11-dimethyl-, 1,14-bis(2-ethylhexyl) ester | $C_{28}H_{54}O_6S_2$ | 926010-02-8 |
| 144 | 5-羟基-1,3-二氰基苯 | 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarbonitrile | $C_8H_4N_2O$ | 9724 |
| 145 | 4-[4-(3-乙丁氧环-3-基-甲氧基)丁氧基]苯甲酸 4-[4-(3-乙丁氧环-3-基-甲氧基)苄氧基]苯基酯 | 4-[4-(3-Ethyloxetane-3-yl-methoxy)benzoyloxy]phenyl 4-[4-(3-ethyloxetane-3ylmethoxy)butoxy]benzoate | $C_{36}H_{42}O_9$ | 9725 |
| 146 | 4-(2-丙烯酰乙氧基)苯基-4-[4-[(3-乙丁氧环-3-基)甲氧基]丁氧基]苯甲酸酯 | 4-(2-Acryloyloxyethoxy)phenyl-4-[4-[(3-ethyloxetane-3-yl)methoxy]butoxy]benzoate | $C_{28}H_{34}O_8$ | 9726 |
| 147 | (*S*)-*N*-苄氧羰基-2-环己基甘氨酸 | (*S*)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-cyclohexylacetic acid | $C_{16}H_{21}NO_4$ | 69901-75-3 |
| 148 | (1*R*,2*S*,5*S*)-甲基-6,6-二甲基-3-氮杂二环[3.1.0]己烷-2-甲酸甲酯盐酸盐 | (1*R*,2*S*,5*S*)-Methyl-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate hydrochloride | $C_9H_{16}ClNO_2$ | 9727 |
| 149 | *N*-苄氧羰基-L-叔亮氨酸二环己基胺盐 | *N*-Benzyloxycarbonyl-L-*tert*-leucine dicyclohexylamine salt | $C_{26}H_{42}N_2O_4$ | 62965-37-1 |
| 150 | [1,1'-联苯基]- 2,3',4,5',6-五醇 | [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol | $C_{12}H_{10}O_5$ | 491-45-2 |
| 151 | 双[4-(5-氯-2-羟基苯基偶氮)-3-甲基-1-(3,4-二氯苯基)-5-吡唑]高铁酸氢盐 | Bis[4-(5-chloro-2-hydorxyphenylazo)-3-methyl-1-(3,4-dichlorophenyl)-5-pyrazolate] ferrate, hydrogen | $C_{32}H_{19}N_8O_4Cl_6Fe$ | 865668-08-2 |
| 152 | 1,1-二甲基丁基过氧化氢 | 1,1-Dimethylbutyl hydroperoxide | $C_6H_{14}O_2$ | 13393-68-5 |
| 153 | 氯化溴 | Bromine chloride | BrCl | 13863-41-7 |
| 154 | 5-溴-2-甲氧基苯酚 | 5-Bromo-2-methoxyphenol | $C_7H_7BrO_2$ | 37942-01-1 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | ((3*aS*,4*R*,6*S*,6*aR*)-6-羟基-2,2-二甲基-四氢环戊[1,3]二氧杂-4-基)-氨基甲酸苄酯 | ((3*aS*,4*R*,6*S*,6*aR*)-6-Hydroxy-2,2-dimethyl-tetrahydrocyclopenta[1,3]dioxol-4-yl)-carbamic acid benzyl ester | $C_{16}H_{21}NO_5$ | 274693-53-7 |
| 156 | 丙三羧酸 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid | $C_6H_8O_6$ | 99-14-9 |
| 157 | 双[4-(5-氯-2-羟基苯基偶氮)-3-甲基-1-苯基-5-吡唑]高铁酸氢盐 | Bis[4-(5-chloro-2-hydroxyphenylazo)-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolate] ferrate, hydrogen | $C_{32}H_{23}Cl_2FeN_8O_4$ | 672925-74-5 |
| 158 | 2-[3-(2,6-二氯-4-硝基苯偶氮)-咔唑]-9-基]乙醇 | 2-[3-(2,6-Dichloro-4-nitrophenylazo)-carbazol)-9-yl]ethanol | $C_{20}H_{14}Cl_2N_4O_3$ | 151285-25-5 |
| 159 | (*S*)-2-氯丙酸甲酯 | Propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester,(*S*)- | $C_4H_7ClO_2$ | 73246-45-4 |
| 160 | 1,1,2,2,3,3,4-七氟环戊烷 | 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluorocyclopentane | $C_5H_3F_7$ | 15290-77-4 |
| 161 | 3-{[5-乙酰氨基-4-(2-溴-4,6-二硝基-苯偶氮基)-2-甲氧基-苯基]-乙基-氨基}-丙酸氰基甲基酯 | 3-{[5-Acetylamino-4-(2-bromo-4,6-dinitro-phenylazo)-2-methoxy-phenyl]-ethyl-amino}-propionic acid cyanomethyl ester | $C_{22}H_{22}BrN_7O_8$ | 850546-74-6 |
| 162 | 5-(4-二乙氨基-2-甲基-苯基偶氮基)-1,3-二氧代-2-戊烷基-2,3-二羟基-1*H*-异吲哚-4,6-二腈 | 5-(4-Diethylamino-2-methyl-phenylazo)-1,3-dioxo-2-pentyl-2,3-dihydro-1*H*-isoindole-4,6-dicarbonitrile | $C_{26}H_{28}N_6O_2$ | 938078-29-6 |
| 163 | *N*-[4-[(2-溴-6-氰基-4-硝基苯基)偶氮基]-3-甲基苯基]-*N*-乙基-*β*-丙氨酸氰基甲基酯(9CI) | *β*-Alanine, *N*-[4-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]-*N*-ethyl-, cyanomethyl ester(9CI) | $C_{21}H_{19}BrN_6O_4$ | 850545-42-5 |
| 164 | 苯酚联苯酚聚磷酸盐 | Phenol, biphenol-polyphosphate | | 1095608-65-3 |
| 165 | 5-甲基-1,3,4-噁二唑-2-羧酸钾盐 | Potassium, 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate | $C_4H_3N_2O_3{\bullet}K$ | 888504-28-7 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 2',4'-二甲基乙酰基乙酰苯胺与 4-乙酰乙酰基氨基苯磺化钾、3,3'-二氯联苯胺二盐酸盐、盐酸和亚硝酸钠的反应物及其钙盐和铝盐的混合物 | Mixture of reaction product of 2',4'-dimethylacetoacetanilide, potassium 4-acetoacetylaminobenzenesulphonate, 3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride, hydrogen chloride and sodium nitrite, and its calcium salt and its aluminium salt | | 1032192-78-1 |
| 167 | (2*E*)-(2-氧代环亚戊基)乙酸二异丙胺盐 | (2*E*)-(2-Oxocyclopentylidene) acetic acid diisopropylamine salt | $C_{13}H_{23}O_3N$ | 9728 |
| 168 | 3-溴-5-氯苯酚 | 3-Bromo-5-chlorophenol | $C_6H_4ClBrO$ | 56962-04-0 |
| 169 | 甲醛与苯胺、4,4'-亚甲基二（苯胺）和苯酚的环化聚合物 | Formaldehyde, polymer with benzenamine, 4,4'-methylenebis[benzenamine] and phenol, cyclized | $C_{23}H_{21}N_2O_2$ | 41236-78-6 |
| 170 | 十六烷酰-赖氨酰-苏氨酸 | Palmitoyl-lysyl-threonine | $C_{26}H_{51}N_3O_5$ | 911813-90-6 |
| 171 | $C_{12-14}$叔烷基胺与 2-氧代-2-巯代-5,5-二甲基-1,3,2-二氧磷杂环己烷的化合物(1:1) | Amines, $C_{12-14}$-*tert*-alkyl, compds. with 2-mercapto-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide(1:1) | | 9729 |
| 172 | 二(4,6-二氨基-1,3,5-三嗪-2-基)氨 | 2,2'-Iminobis[4,6-diamino-1,3,5-triazine] | $C_6H_9N_{11}$ | 3576-88-3 |
| 173 | 双[1-乙基-6-(1,3,4-噻二唑-2-基-二氮烯基)-1,2,3,4-四氢喹啉-7-基-三氟甲烷磺酰胺(1-)]镍[Ⅱ] | Bis[1-ethyl-6-(1,3,4-thiadiazole-2-yldiazenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yltrifluoromethanesulfonlamidato(1-)]nickel[Ⅱ] | $C_{28}H_{28}F_6N_{12}NiO_4S_4$ | 868747-30-2 |
| 174 | 双[1-异丁基-6-(1,3,4-噻二唑-2-基二氮烯基)-1,2,3,4-四氢喹啉-7-基三氟甲烷磺酰胺(1-)]锌[Ⅱ] | Bis[1-isobutyl-6-(1,3,4-thiadiazole-2-yldiazenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yltrifluoromethanesulfonlamidato(1-)zin[Ⅱ] | $C_{32}H_{36}F_6N_{12}O_4S_4Zn$ | 912628-37-6 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 6-(2-磺基苯偶氮)4-(4-氟-6-(4-(2-硫酸甲基)-磺酰)苯氨基-[1,3,5]三嗪-2-基-氨基-5-羟基-萘-2,7-二磺酸四钠盐 | 6-(2-Sulfophenylazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfatoethyl)-sulfonyl)phenylamino-[1,3,5]triazin-2-yl-amino-5-hydroxy-naphthalin-2,7-disulfonic acid tetra sodium salt | $C_{27}H_{18}FN_7O_{16}S_5Na_4$ | 879492-98-5 |
| 176 | 双[9-[6-叔-丁基苯并噻唑-2-基二氮烯基]-1*H*-5*H*-苯[ij]2,3,6,7-四氢喹啉啶-8-磺酸(1-)]镍[Ⅱ] | Bis[9-[6-*tert*-butylbenzothiazol-2-yldiazenyl]-1*H*-5*H*-benzo[ij]2,3,6,7-tetrahydroquinolidine-8-sulfonato(1-)nickel[Ⅱ] | $C_{46}H_{50}N_8NiO_6S_4$ | 215191-83-6 |
| 177 | 双[9-[6-溴苯并噻唑-2-基二氮烯基]-3-甲基-1*H*-5*H*-苯[ij]2,3,6,7-四氢喹啉啶-8-磺酸(1-)]镍[Ⅱ] | Bis[9-[6-bromobenzothiazol-2-yldiazenyl]-3-methyl-1*H*-5*H*-benzo[ij]2,3,6,7-tetrahydroquinolidine-8-sulfonato(1-)]nickel[Ⅱ] | $C_{40}H_{36}Br_2N_8NiO_6S_4$ | 49197-76-1 |
| 178 | 8-氯辛酸-乙酯 | Ethyl-8-chlorooctanoate | $C_{10}H_{19}ClO_2$ | 105484-55-7 |
| 179 | 4-羟基-3,5-二甲氧基苯甲腈 | Benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy- | $C_9H_9NO_3$ | 72684-95-8 |
| 180 | 8-(5-氯-2-羟基苯甲酰胺基)辛酸二钠盐一水化物 | 8-(5-Chloro-2-hydroxybenzoylamino) octanoic acid disodium salt monohydrate | $C_{15}H_{18}ClNO_4 \cdot Na_2 \cdot H_2O$ | 300718-75-6 |
| 181 | 丁二酸-1,4-二[2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙基]酯 | Butanedioic acid, 1,4-bis[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] ester | $C_{18}H_{34}O_{10}$ | 869483-81-8 |
| 182 | D-葡萄糖甘油醚 | D-Glucose, ether with glycerol | | 100402-60-6 |
| 183 | 3-异氰酸根合磺酰基-2-噻吩甲酸甲酯 | 2-Thiophenecarboxylic acid, 3-(isocyanatosulfonyl)-, methyl ester | $C_7H_5NO_5S_2$ | 79277-18-2 |
| 184 | 5-(4-甲基-1*H*-咪唑-1-基)-3-(三氟甲基)苯胺 | 5-(4-Methyl-1*H*-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenamine | $C_{11}H_{10}F_3N_3$ | 641571-11-1 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 单、双或三[*N*-[3-(二乙基氨基)丙基]磺酰胺合]-8,18-二氯-5,15-二乙基-5,15-二氢-并吲哚[3,2-b:3',2'-m]三酚基二恶嗪 | Diindolo[3,2-b:3',2'-m]tripheno dioxazine, mono, bis or tris[*N*-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamidato]-8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro- | | 9730 |
| 186 | 4-甲基氨基硫脲 | 4-Methyltiosemikarbazide | $CH_7N_3S$ | 6610-29-3 |
| 187 | 乙酰乙酸乙酯新戊二醇合铝 | Aluminum, et acetoacetate neopentyl glycol complexes | $C_{11}H_{19}AlO_5$ | 569319-64-8 |
| 188 | 铜酞酸酐-2,3-吡啶二羧酸-尿素反应络合物与氨基磺酰基磺基[[2-[[4-[(2-磺基乙烷基)氨基]-6-[(4-磺基苯基)氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]乙烷基]氨基]磺酰基衍生物的钠盐 | Copper, phthalic anhydride-2,3-pyridinedicarboxylic acid urea reaction products complexes, aminosulfonylsulfo-2-4-(2-sulfocthyl)amino, 6-(4-sulfophenyl) amino 1,3,5-triazine-2-yl amino ethyl amino sulfonyl derivs., sodium salts | | 1007578-75-7 |
| 189 | 乙二胺四乙腈 | Ethylenediamine tetraacetonitrile | $C_{10}H_{12}N_6$ | 5766-67-6 |
| 190 | 1,3-丙二胺四乙腈 | 1,3-Propylenediamine tetraacetonitrile | $C_{11}H_{14}N_6$ | 110057-45-9 |
| 191 | 连二磷酸与异丙醇和2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十三氟庚基)环氧乙烷的反应产物 | Diphosphoric acid, reaction products with iso-Pralc.and 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl) oxirane | | 1008756-34-0 |
| 192 | 二-2-丙烯基-1,4-苯二羧酸酯 | Di-2-propenyl-1,4-benzenedicarboxylate | $C_{14}H_{14}O_4$ | 1026-92-2 |
| 193 | *β*-丙氨酸钠 | Sodium *β*-alaninate | $C_3H_6NO_2 \cdot Na$ | 16690-93-0 |
| 194 | *N*-[4-(3-二甲基氨基-丙基氨磺酰)-苯基]-2-(2-甲氧基-4-硝基-苯基偶氮)-3-氧-丁酰胺 | *N*-[4-(3-Dimethylamino-propylsulfamoyl)-phenyl]-2-(2-methoxy-4-nitro-phenylazo)-3-oxo-butylamide | $C_{22}H_{28}N_6O_7S$ | 1065519-44-9 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 2-乙基-1-己基硫醇 | 2-Ethyl-1-hexanethiol | $C_8H_{18}S$ | 7341-17-5 |
| 196 | 5-(2,4-二氯苯基)-2-[(2,4-二氯苯基)甲基]-4-甲基-1*H*-咪唑 | 1*H*-Imidazole, 5-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-4-methyl- | $C_{17}H_{12}Cl_4N_2$ | 1129425-17-7 |
| 197 | 2-甲基-3-羟基-6-异丙基喹啉-4-羧酸 | 2-Methyl-3-hydroxy-6-isopropyl quinoline-4-carboxy acid | $C_{14}H_{15}NO_3$ | 9731 |
| 198 | 3-[2-[6-氨基-2-羟基-3[2-[2-磺基-4-[[2-(磺氧基)乙烷基]磺酰基]苯基]二氮烯基]苯基]二氮烯基]-2-羟基-5-硝基-苯磺酸与三氯化铁的反应物的钠盐 | Benzenesulfonic acid, 3-[2-[6-amino-2-hydroxy-3-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-hydroxy-5-nitro-reaction products with iron chloride($FeCl_3$), sodium salts | | 9732 |
| 199 | 7-氨基-4-羟基-3,8-双[2-[2-磺基-4-[[2-(磺氧基)乙烷基]磺酰基]苯基]二氮烯基]-2-萘磺酸钠盐 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3,8-bis[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt | | 9733 |
| 200 | 对甲苯磺酰氧基甲基膦酸二乙酯 | Diethyl-*p*-toluenesulfonyloxy-methylphosphonate | $C_{12}H_{19}O_6PS$ | 31618-90-3 |
| 201 | 6-[[2-[[5-[[2,7-二氢-3-甲基-2,7-二氧代-1-(3-磺基苯甲酰)-3*H*-萘并[1,2,3-de]喹啉-6-基]氨基]-2,4-二磺基苯基]氨基]-2-氧代乙基]氨基]己酸铵钠盐(1:?:?) | Hexanoic acid, 6-[[2-[[5-[[(2,7-dilhydro)-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfobenzoyl)-3*H*-naphtho[1,2,3-de]quinolin-6-yl]amino]-2,4-disulfophenyl]amino]-2-oxoethy]amino)]-, ammonium sodium salt(1:?:?) | | 1007553-30-1 |
| 202 | 甲酸铯 | Cesium formate | $CsCHO_2$ | 3495-36-1 |
| 203 | *P*-苯基磷酸锌盐(1:1) | Phosphonic acid, *P*-phenyl-, zinc salt(1:1) | $C_6H_7O_3PZn$ | 34335-10-9 |
| 204 | 2-氨基-5,8-二甲氧基[1,2,4]三唑[1,5-C]嘧啶 | 2-Amino-5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-C]pyrimidine | $C_7H_9N_5O_2$ | 219715-62-5 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 3,3-亚甲基双[6-[2-[2,4-二羟基-3-[2-[2-磺基-4-[[2-(磺氧基)乙烷基]磺酰基]苯基]二氮烯基]苯基]二氮烯基]苯甲酸的钠盐和2,2'-[(2,4-二羟基-1,3-亚苯基)二-2,1-二氮基亚烯基]双[5-[[2-(磺氧基)乙烷基]磺酰基]苯磺酸的钠盐的混合物 | Mixture of benzoic acid, 3,3'-methylenebis[6-[2-[2,4-dihydroxy-3-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt and benzenesulfonic acid, 2,2'-[(2,4-dihydroxy-1,3-phenylene)di-2,1-diazenediyl]bis[5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, sodium salt | | 9734 |
| 206 | $C_{40-70}$-支链，环化和直链的（费托）重馏分 | Distillates(Fischer-Tropsch), heavy, $C_{40-70}$-branched, cyclic and linear | | 848301-71-3 |
| 207 | $C_{8-26}$-支链和直链（费托）馏分 | Distillates(Fischer-Tropsch), $C_{8-26}$-branched and linear | | 848301-67-7 |
| 208 | 全馏分，$C_{8-16}$-支链和直链（费托）煤油 | Kerosine(Fischer-Tropsch), full range, $C_{8-16}$-branched and linear | | 848301-66-6 |
| 209 | 妥尔油脂肪酸与2-氨基-2-甲基丙醇的化合物 | Tall oil fatty acids, compound with 2-amino-2-methylpropanol | | 67701-21-7 |
| 210 | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟-1,2-环氧壬烷与$\alpha$-氢-$\omega$-羟基-聚氧化乙烯的反应产物 | Reaction product of 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1,2-epoxynonane and $\alpha$-hydro-$\omega$-hydroxy-polyoxyethylene | | 1132688-18-6 |
| 211 | 3-[(二甲基甲硅烷基)氧]-1,1,5,5-四甲基-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)-三硅氧烷 | Trisiloxane, 3-[(dimethylsilyl)oxy)-1,1,5,5-tetramethy-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)- | $C_{14}H_{25}F_{13}O_3Si_4$ | 889649-57-4 |
| 212 | 4-氨甲基-*N*-甲氧基苯甲脒二盐酸盐 | 4-Aminomethyl-*N*-methoxy-benzamidine dihydrochloride | $C_9H_{13}N_3O \cdot 2HCl$ | 9735 |
| 213 | 麦芽寡糖基糖苷/氢化淀粉水解物 | Maltooligosyl glucoside/hydrogenated starch hydrolysate | | 738602-93-2 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 214 | *N*-羟基 *N*-甲基吗啉甲烷磺酸盐 | *N*-hydroxy *N*-methylmorpholinium methane sulfonate | $C_6H_{15}NSO_6$ | 9736 |
| 215 | 2,3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸铵 | 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propionic acid, ammonium salt | $C_6F_{11}O_3 \cdot NH_4$ | 62037-80-3 |
| 216 | (9*Z*,12*R*)-12-羟基-9-十八碳烯酸与乙酸锡(2+)盐的反应物 | 9-Octadecenoic acid, 12-hydroxy-, (9*Z*,12*R*)-, reaction products with acetic acid, tin(2+) salts | | 796865-14-0 |
| 217 | *E*-1,3,3,3-四氟丙烯 | 1*E*-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene | $C_3H_2F_4$ | 29118-24-9 |
| 218 | [3-[[[[2,2-双[(2-丙烯基氧基)甲基]丁氧基]羰基]氨基]甲基]-3,5,5-三甲基环己基]-氨基甲酸-2,2-双[(2-丙烯基氧基)甲基]丁酯 | Carbamic acid, [3-[[[[2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl] butoxy]carbonyl]amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]-, 2,2-bis[(2-propenyloxy)methyl]butyl ester | $C_{36}H_{62}N_2O_8$ | 9737 |
| 219 | 三氯氧磷与氢氧化铵和3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟-1-辛醇的反应产物 | Phosphoric trichloride, reaction products with ammonium hydroxide and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol | | 1132816-16-0 |
| 220 | 三氟甲烷磺酸钾 | Potassium trifluoromethanesulfonate | $CF_3SO_3 \cdot K$ | 2926-27-4 |
| 221 | *N*-[(2'-氰基联苯-4-基)甲基]-*N*-戊酰基-(L)-缬氨酸苄酯 | *N*-Valeryl-*N*-{[2'-cyanobiphenyl-4-yl]methyl}-L-valine benzyl ester | $C_{31}H_{34}N_2O_3$ | 137864-22-3 |
| 222 | *N*-[4-(5-氧代-4,5-二氢-1,2,4-噁二唑-3-基)苯基]甘氨酸 | *N*-(4-(5-Oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl)glycine | $C_{10}H_9N_3O_4$ | 872728-82-0 |
| 223 | *N*-[1-甲基-1-[3-(1-甲基乙烯基)苯基]乙基]氨基甲酸[2-(4-苯甲酰基苯氧基)乙基]酯 | Carbamic acid, *N*-[1-methyl-1-[3-(1-methylethenyl)phenyl]ethyl]-2-(4-benzoylphenoxy) ethyl ester | $C_{28}H_{29}NO_4$ | 895152-38-2 |
| 224 | 4-二甲氨基苯甲酸 | 4-Dimethylaminobenzoic acid | $C_9H_{11}NO_2$ | 619-84-1 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 3-[(2*S*,4*S*)-4-巯基吡咯烷-2-羰酰胺基]苯甲酸盐酸盐 | 3-[(2*S*,4*S*)-4-Mercaptopyrrolidine-2-carboxamido] benzoic acid hydrochloride | $C_{12}H_{14}N_2O_3S \cdot HCl$ | 219909-83-8 |
| 226 | 3-羧基-1-[2-[[4-[[2,4-二氨基-5-磺酸基-3-[[4-[(2-磺酸基乙基)磺酰基]苯基]偶氮]苯基]偶氮]-3-磺酸苯基]磺酰基]乙基]吡啶单氯盐的钠盐(1:1:?) | Pyridinium, 3-carboxy-1-[2-[[4-[[2,4-diamino-5-sulfo-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl[phenyl]diazenyl]-3-sulfophenyl]sulfonyl]ethyl]-, chloride, sodium salt(1:1:?) | $C_{28}H_{28}N_7O_{16}S_5 \cdot Cl \cdot xNa$ | 798547-85-0 |
| 227 | 5',5'''-[(2-乙基亚己基)双(4,1-亚苯基-2,1-二氮烯二基)]双[1'-[3-(二甲基氨基)丙基]-1',6'-二氢-2'-羟基-4'-甲基-6'-氧-1,3'-双吡啶醋酸/盐酸盐(1:1:1) | 1,3'-Bipyridinium, 5',5'''-[(2-ethylhexylidene)bis(4,1-phenylene-2,1-diazenediyl)]bis[1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6'-dihydro-2'-hydroxy-4'-methyl-6'-oxo-acetate chloride(1:1:1) | $C_{54}H_{72}N_{10}O_6Cl$ | 943914-64-5 |
| 228 | 5',5'''-[(苯基亚甲基)双(4,1-亚苯基-2,1-二氮烯二基)]双[1'-[3-(二甲基氨基)丙基]-1',6'-二氢-2'-羟基-4'-甲基-6'-氧-1,3'-双吡啶双(内盐),盐酸盐(1:?) | 1,3'-Bipyridinium, 5',5'''-[(phenylmethylene)bis(4,1-phenylene-2,1-diazenediyl)]bis[1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',6'-dihydro-2'-hydroxy-4'-methyl-6'-oxo-bis(iner salt), hydrochloride(1:?) | $C_{51}H_{54}N_{10}O_4 \cdot xHCl$ | 1142950-68-2 |
| 229 | 氯化磷腈均聚物与甲酚、苯酚的反应产物 | Homopolymer of phosphonitrile chloride, reaction products with cresol and phenol | | 1079993-84-2 |
| 230 | 2-氧杂环丁酮的 3-($C_{6-16}$与 $C_{16}$不饱和烷基)4-($C_{7-17}$与 $C_{17}$不饱和亚烷基)衍生物 | 2-Oxetanone, 3-($C_{6-16}$ and $C_{16}$ unsatd. alkyl)4-($C_7$-$C_{17}$ and $C_{-17}$ unsatd. alkylidene) derivs. | | 863782-35-8 |
| 231 | 2-氧杂环丁酮的 3-($C_{14-16}$与 $C_{16}$不饱和烷基)4-($C_{15-17}$与 $C_{17}$不饱和亚烷基)衍生物 | 2-Oxctanone, 3-($C_{14-16}$ and $C_{16}$ unsatd. alkyl)4-($C_{15}$-$C_{17}$ amd $C_{-17}$ usatd. alkylidene) derivs. | | 201490-14-4 |
| 232 | 3-二十烷基-4-二十一亚烷基-2-氧杂环丁酮 | 2-Oxctaone, 3-eieosyl-4-heneicosylidene | $C_{44}H_{84}O_2$ | 83708-14-9 |
| 233 | 硫代氯甲酸-*O*-3,4,5-三氟苯酯 | *O*-3,4,5-Trifluorophenyl chlorothioformate- | $C_7H_2ClF_3OS$ | 959586-39-1 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 4-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)-甲基]-2',3,5-三氟-4''-乙基-1,1':4',1''-三联苯 | 4-[Difluoro(3,4,5-trifluoro phenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-ethyl-1,1':4',1''-terphenyl | $C_{27}H_{16}F_8O$ | 1047653-92-8 |
| 235 | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸 2-乙基己基酯 | Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester | $C_{25}H_{42}O_3$ | 144429-84-5 |
| 236 | 6-叔丁基-8-氟-2,3-二甲基-4(1*H*)-喹啉酮 | 6-*tert*-Butyl-8-fluoro-2,3-dimethyl-4(1*H*)-quinolinone | $C_{15}H_{18}FNO$ | 376645-76-0 |
| 237 | 2-[3-[1-(乙酰氧基亚氨基)乙基]-6-(噻吩-2-羰基)-9*H*-咔唑-9-基]乙基碳酸甲酯 | 2-[3-[1-(acetoxyimino)ethyl]-6-(thiophene-2-carbonyl)-9*H*-carbazol-9-yl]ethyl methyl carbonate | $C_{25}H_{22}N_2O_6S$ | 1194970-42-7 |
| 238 | 4, 5-二氢-5-氧-1-[4-[[2-(硫氧基)乙基]磺酰基]苯基]-4-[2-[4-[[2-(硫氧基)乙基]磺酰基]苯基]二氮烯基]-1 氢-吡唑-3-羧酸 3-甲基酯的钾钠盐 | 1*H*-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]-4-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyldiazenyl]-, 3-methyl ester, potassium sodium salts | $C_{21}H_{20}KN_4NaO_{15}S_4$ | 1173092-33-5 |
| 239 | 3-乙基-2-甲基-2-(3-甲基丁基)-1,3-噁唑烷 | 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine | $C_{11}H_{23}NO$ | 143860-04-2 |
| 240 | *N*-(3-二乙胺基丙基)-4'-[4-[4'-(二乙胺基-丙胺磺酰基)-联苯-4-基]-3,6-二羰基-2,3,5,6-四氢吡咯[3,4-并]吡咯-1-基]-联苯-4-磺酰胺 | *N*-(3-Diethylaminopropyl)-4'-[4-[4'-(diethylamino-propylsulfamoyl)-biphenyl-4-yl-3,6-dioxo-2,3,5,6-tetra-hydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1-yl]-biphenyl-4-sulfonamide | $C_{44}H_{52}N_6O_6S_2$ | 906473-84-5 |
| 241 | *N*-丁基-3-甲基吡啶鎓三氟甲基磺酸酯 | *N*-Butyl-3-methylpyridinium trifluoromethanesulfonate | $C_{11}H_{16}F_3NO_3S$ | 857841-32-8 |
| 242 | 2-甲基-2-丙烯酸-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基酯 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester | $C_{12}H_9F_{13}O_2$ | 2144-53-8 |
| 243 | 次磷酸铝 | Aluminium hypophosphite | $Al(H_2PO_2)_3$ | 7784-22-7 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|
| 244 | 5',5'''-[(苯基亚甲基)双[(2-甲氧基-4,1-亚苯基)-2,1-二氮烯二基]]双[1'-[3-(二甲基氨基)丙基]-1',6'-二氢-2'-羟基-4'-甲基-6'-氧-1,3'-双吡啶盐酸/乳酸盐 | 1,3'-Bipyridinium, 5',5'''-[(phenylmethylene)bis[(2-methoxy-4,1-phenylene)-2,1-diazenediyl]bis[1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',6'-dihydro-2'-hydroxy-4'-methyl-6'-oxo-, chlorides lactates(salts) | $C_{53}H_{58}N_{10}O_6 \cdot Cl \cdot C_3H_5O_3$ | 1062263-18-6 |
| 245 | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]二十二酰胺 | *N*-[3-(Dimethylamino)propyl]docosanamide | $C_{27}H_{56}N_2O$ | 60270-33-9 |
| 246 | 环己烷二羧酸二乙基己酯 | Bis(2-ethylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate | $C_{24}H_{44}O_4$ | 84731-70-4 |
| 247 | 1,3-(1-丙烯)磺酸内酯 | 1,3-(1-Propene)sultone | $C_3H_4SO_3$ | 21806-61-1 |
| 248 | 页岩油焦油酸 | Tar acid, shale oil | | 799275-41-5 |
| 249 | $\alpha$-[3-[二甲基[2-(三甲基甲硅烷基)乙烷基]甲硅烷基]丙基]-$\omega$-甲氧基聚(氢氧基-1,2-乙二基) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), $\alpha$-[3-[dimethyl[2-(trimethylsilyl)ethyl]silyl]propyl]-$\omega$-methoxy- | | 881689-05-0 |
| 250 | 1-萘酚与 1,4-双(甲氧甲基)苯的氰化聚合物 | 1-Naphthalenol, polymer with 1,4-bis(methoxymethyl)benzene, cyanate | | 1034143-20-8 |
| 251 | *O*,*O*-二(1-甲基乙基)(三-,四-,五-硫)二硫代甲酸酯 | *O*,*O*-Di(1-methylethyl)(tri-, tetra- and penta-thio-) bis thioformate | $C_8H_{14}O_2(S)_n$, n=5,6 and 7 | 137398-54-0 |
| 252 | 2-(乙氧甲醛)四氢呋喃 | Ethyl tetrahydrofurfuryl ether | $C_7H_{14}O_2$ | 62435-71-6 |
| 253 | 1,4-二(十三烷基)2-磺基丁二酸磷酸钡复合物 | Barium, 1,4-ditridecyl 2-sulfobutanedioate phosphate complexes | $(C_{30}H_{57}O_7)_2 \cdot BaHPO_4$ | 9738 |
| 254 | 2-氟-6-三氟甲基吡啶 | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine | $C_6H_3F_4N$ | 94239-04-0 |
| 255 | 1*H*,1*H*-五氟丙醇 | 1*H*,1*H*-Pentafluoropropanol | $C_3H_3F_5O$ | 422-05-9 |

关于增补《中国现有化学物质名录》（2021 年第 1 批 总第 4 批）的公告

文　　号 公告 2021 年 第 27 号

# 关于增补《中国现有化学物质名录》（2021 年第 1 批 总第 4 批）的公告

根据《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）相关规定，按照《新化学物质环境管理登记指南》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）中有关化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》的要求，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业、相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的 2021 年第 1 批（总第 4 批）8 种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 8 种符合增补要求的化学物质

生态环境部

2021 年 7 月 7 日

8 substances are listed into IECSC on July 7 of 2021 by Order No. 27

生态环境部办公厅 2021 年 7 月 8 日印发

**附件：**

**列入《中国现有化学物质名录》的 8 种符合增补要求的化学物质**

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氧硫化碳 | Carbon oxide sulfide | 羰基硫 | Carbonyl sulphide | COS | 463-58-1 |
| 2 | 氢氧化铯 | Cesium hydroxide | 无水氢氧化铯 | Caesium hydroxide | CsOH | 21351-79-1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N-(3-十二烷氧基-2-羟丙基)三乙基氯化胺 | N-(3-Dodecyloxy-2-hydroxypropyl) triethylammonium chloride | 三烷基氯化胺 | Tri-alkyl ammonium chloride | $C_{21}H_{46}NO_2 \cdot Cl$ | 32818-34-1 |
| 4 | 1,8-萘内酰亚胺 | 1,8-Naphthostyril | | | $C_{11}H_7NO$ | 130-00-7 |
| 5 | 2-氮杂双环[2.2.1]庚-5-烯-3-酮 | 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one | 氮杂双环 | Vince lactam | $C_6H_7NO$ | 49805-30-3 |
| 6 | 2,2,3,3-四甲基环丙烷羧酸 | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid | 甲氰菊酸 | | $C_8H_{14}O_2$ | 15641-58-4 |
| 7 | 10-甲氧基-4H-苯并[4,5]环庚三烯并[1,2-b]噻吩-4-酮 | 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one, 10-methoxy- | | 10-Methoxy-4H-benzo[4,5] cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one | $C_{14}H_{10}O_2S$ | 59743-84-9 |
| 8 | 2,6-二氯喹喔啉 | 2,6-Dichloroquinoxaline | | | $C_8H_4Cl_2N_2$ | 18671-97-1 |

关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（2021 年第 2 批 总第 8 批）的公告　公告 2021 年 第 32 号　Announcement [2021] No. 32

# 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（2021 年第 2 批 总第 8 批）的公告

按照《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）和《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）的相关要求，现将根据《新化学物质环境管理办法》(环境保护部令第 7 号)已登记的 15 种符合要求的新化学物质列入《中国现有化学物质名录》，按现有化学物质管理，并对标注新用途环境管理范围的化学物质实施新用途环境管理。

特此公告。

生态环境部

2021 年 8 月 17 日

## 15 种符合要求的（环境保护部令第 7 号）下已登记新化学物质

**15 substances registered under MEP-7 are listed into IECSC**

Scope of environmental management for new uses

Significant New Use Rules (SNURs)

| No. | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯酸与双[(环氧乙烷基)烷氧基]苯的反应产物 | Acrylic acid, reaction products with bis[(oxiranyl)alkoxy]benzene | 9739 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：液晶面板生产用的密封剂原料 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 取代的[(羟基烷基丙酰基)苯氧基芳基]烷烃-1-酮 | Substituted [(hydroxyl alkylpropionyl) phenoxy aryl]alkan-1-one | 9740 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：紫外光固化涂料的一个组分 |
| 3 | 烷基氨基乙醇 | Alkyl aminoethanol | 9741 | |
| 4 | 氨基-羟基-[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳族磺酸与(氨基芳基)脲盐酸盐、重氮化的氨基-[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳族磺酸盐和多卤代三嗪的反应产物 | Aromatic sulfonic acid, amino-hydroxy-[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]-, reaction products with (aminoaryl)urea hydrochloride, diazotized amino-[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl] aromatic sulfonic acid salts and polyhalogenotriazine | 9742 | |
| 5 | 羟基-多烷基-氧杂二环己酮 | Hydroxy-polyalkyl-oxabicyclohexanone | 9743 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 6 | 亚磷酸烷基酯金属盐 | Phosphonic acid, alkyl ester, metal salt | 9744 | |
| 7 | 不饱和脂肪族酮的混合物 | Mixture of unsaturated aliphatic ketone | 9745 | |
| 8 | (氨基芳基取代吡唑并嘧啶基)杂环基丙烯酮 | (Amino aryl substituted pyrazolopyrimidinyl) heterocyclyl propenone | 9746 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药原料药 |
| 9 | 多卤代苯并噁唑 | Polyhalogenobenzoxazole | 9747 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 10 | 2-丁烯酸烷酯 | Alkyl but-2-enoate | 9748 | |

| No | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1,7-三氯-1-庚烯-3-酮 | 1,1,7-Trichloro-1-hepten-3-one | $C_7H_9Cl_3O$ | 158355-41-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 2 | 3-己烯酸-环丙基甲基酯 | 3-Hexenoic acid, cyclopropylmethyl ester | $C_{10}H_{16}O_2$ | 1253414-42-4 | |
| 3 | (4E)-4-甲基-5-(4-甲基苯基)-4-烯-戊醛 | (4E)-4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4-pentenal | $C_{13}H_{16}O$ | 1226911-69-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精香料原料 |
| 4 | 4-乙基-8-甲基-1-全氢萘酮 | Perhydro-4-ethyl-8-methyl-1-naphthalenone | $C_{13}H_{22}O$ | 870515-09-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：生产香精香料的原料 |
| 5 | 3-丙基苯酚 | 3-Propylphenol | $C_9H_{12}O$ | 621-27-2 | |

- 公告 2021 年 第 48 号 Announcement [2021] No. 48

# 关于增补《中国现有化学物质名录》（2021 年第 2 批总第 5 批）的公告

根据《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）相关规定，按照《新化学物质环境管理登记指南》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）中有关化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》的要求，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业、相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的 2021 年第 2 批（总第 5 批）23 种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。

特此公告。

23 substances are listed into IECSC on Oct. 16, 2021.

生态环境部

2021 年 10 月 16 日

**列入《中国现有化学物质名录》的 23 种符合增补要求的化学物质**

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-(4-氯苯基)-3-甲基丁酰氯 | 2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyryl chloride | α-异丙基-对氯苯乙酰氯；3-甲基-2-(4-氯苯基)丁酰氯 | α-Isopropyl-p-chlorophenylacetyl chloride; 3-Methyl-2-(4-chlorophenyl) butyryl chloride | $C_{11}H_{12}Cl_2O$ | 51631-50-6 |
| 2. | 十六烷基磺酸钠 | Hexadecylsulphonic acid sodium salt | 正十六烷基磺酸钠；十六烷磺酸钠；1-十六烷磺酸钠盐 | 1-Hexadecanesulphonic acid sodium salt | $C_{16}H_{33}NaO_3S$ | 15015-81-3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1-(2,4-二氯-5-氟苯基)-乙酮 | Ethanone, 1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)- | 2,4-二氯-5-氟苯乙酮 | 2,4-Dichloro-5-fluoro acetophenone | $C_8H_5Cl_2FO$ | 704-10-9 |
| 4. | 2,3,4,5-四氟苯甲酰氯 | Benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro- | | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride | $C_7HClF_4O$ | 94695-48-4 |
| 5. | 枸橼酸铋 | Bismuth citrate | 柠檬酸铋 | Bismuth(3+) citrate | $C_6H_5O_7Bi$ | 813-93-4 |
| 6. | 原碳酸四乙酯 | Tetraethyl orthocarbonate | 原甲酸四乙酯 | 1,1',1",1'"-[methanetetrayltetrakis(oxy)] tetrakis-ethane | $C_9H_{20}O_4$ | 78-09-1 |
| 7. | 叔戊醇钠 | Sodium tert-pentoxide | | | $C_5H_{11}NaO$ | 14593-46-5 |
| 8. | DL-对氯苯甘氨酸 | DL-4-Chlorophenylglycine | 对氯苯甘氨酸 | (+/-)-4-Chlorophenylglycine | $C_8H_8ClNO_2$ | 6212-33-5 |
| 9. | α-溴-γ-丁内酯 | 2-Bromo-4-butanolide | 2-溴-γ-丁内酯 | 2-Bromo-γ-butanolide | $C_4H_5BrO_2$ | 5061-21-2 |
| 10. | 4-羧基苯磺酰胺 | 4-Carboxybenzenesulfonamide | 卡西尼特 | Carzenide | $C_7H_7NO_4S$ | 138-41-0 |
| 11. | 2-氯-4-甲砜基苯甲酸 | 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid | 2-氯-4-(甲基磺酰)苯甲酸 | 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid | $C_8H_7ClO_4S$ | 53250-83-2 |
| 12. | 氨基磺酸胍 | Guanidine sulfamate | | | $CH_8N_4SO_3$ | 51528-20-2 |
| 13. | 2-氯-6-氟氯苄 | 2-Chloro-6-fluorobenzyl chloride | 2-氯-6-氟苄基氯 | alpha, 2-Dichloro-6-fluorotoluene; 2-Chloro-6-fluorochlorobenzyl; 1-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluorobenzene | $C_7H_5Cl_2F$ | 55117-15-2 |
| 14. | 硫酸钒 | Divanadium tris (sulfate) | | | $V_2(SO_4)_3$ | 13701-70-7 |
| 15. | 2-乙氧基丙烯 | 2-Ethoxypropene | | | $C_5H_{10}O$ | 926-66-9 |
| 16. | 三氟化硼乙腈络合物 | Boron trifluoride acetonitrile complex | 三氟化硼乙腈 | Boron trifluoride acetonitrile | $C_2H_3NBF_3$ | 420-16-6 |
| 17. | 水杨羟肟酸 | Salicylhydroxamic acid | N,2-二羟基苯甲酰胺 | N,2-dihydroxybenzamide; BY-9 | $C_7H_7NO_3$ | 89-73-6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 2,2,3,3,4,4,5,5-八氟-1-戊醇 | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol | 八氟戊醇 | 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol | $C_5H_4F_8O$ | 355-80-6 |
| 19. | 氧化铁($Fe_2O_3$)与焙烧二氧化硅的混合物 | Iron oxide ($Fe_2O_3$), mixed with silica, calcined | 颜料硅铁-238-455-4 | Pigment Si-Fe-238-455-4 | | 1353091-50-5 |
| 20. | 2,3,5-三甲基吡啶 | 2,3,5-Trimethylpyridine | 2,3,5-可力丁 | 2,3,5-Collidine | $C_8H_{11}N$ | 695-98-7 |
| 21. | 七氧化四铽 | Tetraterbium heptaoxide | 氧化铽(III,IV) | Terbium(III,IV) oxide | $Tb_4O_7$ | 12037-01-3 |
| 22. | 过氧化镁 | Magnesium peroxide | | | $MgO_2$ | 1335-26-8 |
| 23. | α-(2,4-二氯苯基)-1H-咪唑-1-乙醇 | α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol | 咪唑乙醇 | Imidazole ethanol | $C_{11}H_{10}Cl_2N_2O$ | 24155-42-8 |

- 名　　称

关于增补《中国现有化学物质名录》（2021 年第 3 批 总第 6 批）的公告

- 文　　号公告 2021 年 第 72 号

# 关于增补《中国现有化学物质名录》（2021 年第 3 批 总第 6 批）的公告

根据《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）相关规定，按照《新化学物质环境管理登记指南》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）中有关化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》的要求，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业、相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的 2021 年第 3 批（总第 6 批）11 种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 11 种符合增补要求的化学物质

11 chemical substances were listed into IECSCOn Dec. 21 of 2021　生态环境部

2021 年 12 月 21 日

生态环境部办公厅 2021 年 12 月 22 日印发

**附件：**

**列入《中国现有化学物质名录》的 11 种符合增补要求的化学物质**

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,4-二甲基苯甲醛 | 3,4-Dimethyl-benzaldehyde | | 3,4-DBAL | $C_9H_{10}O$ | 5973-71-7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4-氨基-N-(对氨基苯基)苯磺酰胺 | 4-Amino-N-(4-aminophenyl) benzenesulphonamide | 二氨基苯磺酰替苯胺；4,4’-二氨基苯磺酰替苯胺 | 4,4'-Diamino Sulfanilide | $C_{12}H_{13}N_3O_2S$ | 16803-97-7 |
| 3 | 4-三氟甲基苯甲酸 | 4-(Trifluoromethyl) benzoic acid | 对三氟甲基苯甲酸 | p-Trifluoromethylbenzoic acid | $C_8H_5F_3O_2$ | 455-24-3 |
| 4 | 支链 $C_{12-13}$ 烷醇 2-羟基丙酸酯 | Propanoic acid, 2-hydroxy, $C_{12-13}$-branched alkyl esters | $C_{12-13}$ 烷醇乳酸酯 | $C_{12-13}$ Alkyl lactate | | 1471312-26-1 |
| 5 | N,N'-羰基二咪唑 | N,N'-Carbonyldiimidazole | 1,1'-羰基二咪唑 | 1,1'-Carbonyldiimidazole | $C_7H_6N_4O$ | 530-62-1 |
| 6 | L-氨基丙醇 | L-Alaninol | (S)-(+)-2-氨基-1-丙醇 | (S)-(+)-2-Amino-1-propanol | $C_3H_9NO$ | 2749-11-3 |
| 7 | 苄基缩水甘油醚 | Benzyl glycidyl ether | 2-(苄氧基甲基)环氧乙烷；1-苄氧基-2,3-环氧丙烷；环氧丙烷苄基醚 | rac-Dihydrogalangal acetate；Dihydrogalangal acetate；rac-Benzyl glycidyl ether； 3-Benzyloxypropyleneoxide；3-Benzyloxy-1,2-epoxypropane | $C_{10}H_{12}O_2$ | 2930-05-4 |
| 8 | (3S)-3-氨基-2,3,4,5-四氢-2-氧-1H-1-苯并氮杂卓-1-乙酸-1,1-二甲基乙基酯 | 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-,1,1-dimethylethyl ester,(3S)- | (S)-3-氨基-1-(叔丁氧羰甲基)-2,3,4,5-四氢-1H-苯并氮杂卓-2-酮；(S)-3-氨基-2,3,4,5-四氢-2-氧-1H-1-苯并杂卓-1-乙酸叔丁酯 | (S)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonylmethyl)-2,3,4,5- tetrahydro-1H-benzazepin-2-one；(S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benazepine-1-acetic acid 1,1-dimethyl ethyl ester | $C_{16}H_{22}N_2O_3$ | 109010-60-8 |
| 9 | 4'-溴甲基联苯-2-甲酸叔丁酯 | 4'-Bromomethyl-biphenyl-2-carboxylic acid tert-butyl ester | 4'-(溴甲基)联苯基-2-羧酸叔丁酯 | tert-Butyl α-Bromo-2-(p-tolyl) benzoate | $C_{18}H_{19}BrO_2$ | 114772-40-6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 苯基胍 | N-Phenyl guanidine | | Phenyl guanidine | $C_7H_9N_3$ | 2002-16-6 |
| 11 | 6-溴-3-甲基-3H-二苯并[f,ij]异喹啉-2,7-二酮 | 6-Bromo-3-methyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline- 2,7-dione | 4-溴-N-甲基-1(N),9-蒽并吡啶酮 | 3H-Naphtho[1,2,3-de]quinoline- 2,7-dione, 6-bromo-3-methyl-；4-bromo-1,9-N-methylanthrapyridone | $C_{17}H_{10}BrNO_2$ | 81-85-6 |

# 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（2022 年第 1 批 总第 9 批）的公告

按照《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）和《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）的相关要求，现将已登记的 18 种符合要求的新化学物质列入《中国现有化学物质名录》，按现有化学物质管理，并对标注新用途环境管理范围的化学物质实施新用途环境管理。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 18 种符合要求的已登记新化学物质

生态环境部

2022 年 3 月 2 日

**附件**

**列入《中国现有化学物质名录》的 18 种符合要求的已登记新化学物质**

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 Significant New Use Rules (SNURs) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草酸二(炔烃基)酯 | Dialkynyl oxalate | 9749 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：锂离子电池用电解液添加剂 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 多卤代烯烃 | Multi-halogenated alkene | 9750 | |
| 3 | 多卤代烯烃 | (Polyhalogeno)alkene | 9751 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：氢氟烃中间体 |
| 4 | (芳烷基氧基氨基)哌啶羧酸芳烷基酯草酸盐 | (Aralkyloxyamino)piperidinecarboxylic acid aralkyl ester, oxalate | 9752 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：高效医药中间体 |
| 5 | 多卤代烷烃 | Polyhalogenoalkane | 9753 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：氟橡胶分子量调节剂 |
| 6 | 取代嘧啶二氮烯基烷基苯磺酸 | Benzenesulfonic acid, [(substituted pyrimidinyl) diazenyl]-alkyl- | 9754 | |
| 7 | 烷基二酸与支链烷基的混合酯 | Alkyldioic acid, mixed branched alkyl esters | 9755 | |
| 8 | 双[(羟基烷氧基)芳基]多环芳烃 | Bis[(hydroxyalkoxy)aryl]polycyclic arene | 9756 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：树脂原料、塑料树脂用添加剂 |
| 9 | 2,3,3,3-四氟-2-[多氟代-2-[(1,1,2 -三氟-2-链烯基)氧]丙氧基]丙酸铵 | Ammonium, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[multifluoro-2-[(1,1,2-trifluoro-2-alkenyl)oxy]propoxy]propionate | 9757 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：乳液稳定剂 |
| 10 | 全氟丁基-N-双基取代的磺酰胺烷酯 | Perfluorobutyl-N-bisubsittiuted sulfonamide alkyl ester | 9758 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 羟基脂肪酸与烷酸和烷基二胺的反应产物 | Hydroxy fatty acid, reaction products with alkanoic acid and alkanediamine | 9759 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：有机油性涂料的流变添加剂 |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | Significant New Use Rules (SNURs)<br>新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $C_{12-20}$脂肪酸(1,2,2,6,6-五甲基)-4-哌啶基酯 | Fatty acids, $C_{12-20}$, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl esters | | 1357160-95-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：各种聚合树脂的光稳定剂 |
| 2 | 4-癸酰氧基苯甲酸 | 4-Decanoyloxybenzoic acid | $C_{17}H_{24}O_4$ | 86960-46-5 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：漂白活化剂 |
| 3 | 树脂酸和松香酸的钴盐 | Resin acids and rosin acids, cobalt salts | $(C_{20}H_{29}O_2)_2Co$ | 68956-82-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：轮胎制造 |
| 4 | 2-(十二酰氧基)丙烷-1-磺酸钠 | Sodium 2-(dodecanoyloxy)propane- 1-sulfonate | $C_{15}H_{29}O_5SNa$ | 156572-81-5 | |
| 5 | 4-氨基-5-羟基-2,7-萘二磺酸与重氮化的硫酸氢2-[(3-氨基苯基)磺酰基]乙基酯和重氮化的 2-氨基-5- [[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯磺酸钾钠盐(1:?:?)的反应产物 | 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, reaction products with diazotized 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl] ethyl hydrogen sulfate and diazotized potassium sodium 2-amino-5-[[2- (sulfooxy)ethyl]sulfonyl] benzenesulfonate (1:?:?) | $C_{10}H_9NO_7S_2 \cdot W_{99} \cdot W'_{99}$ | 1616356-57-0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2-甲氧基-N-[[4-[[(甲氨基)羰基]氨基]苯基]磺酰基]苯甲酰胺 | 2-Methoxy-N-[[4-[[(methylamino)carbonyl]amino]phenyl]sulfonyl]benzamide | $C_{16}H_{17}N_3O_5S$ | 129531-12-0 | |
| 7 | 3-(十二烷硫基)丙酸 2-(1,1-二甲基乙基)-4-{[5-(1,1-二甲基乙基) -4-羟基-2-甲基苯基]硫基}-5-甲基苯基酯和双[3-(十二烷硫基)丙酸]硫代双[2-(1,1-二甲基乙基)- 5-甲基-4,1-亚苯基]酯的混合物 | Reaction mass of 2-(1,1-dimethylethyl)- 4-{[5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-2-methylphenyl]thio}-5-methylphenyl 3-(dodecylthio)propionate and thiobis [2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-4,1-phenylene]bis[3-(dodecylthio)propionate] | $C_{52}H_{86}O_4S_3 \cdot C_{37}H_{58}O_3S_2$ | 9760 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：聚合物抗氧化剂 |

22 substances are listed into IECSC on July 19, 2022

现将符合要求的2022年第1批（总第7批）22种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》

生态环境部　　2022年7月19日

附件

# 列入《中国现有化学物质名录》的 22 种符合增补要求的化学物质

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,8-二氨基萘 | 1,8-Diaminonaphthalene | | | $C_{10}H_{10}N_2$ | 479-27-6 |
| 2 | 4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride | 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯 | Trifluoromethyl-3,5-dinitro-4-chlorobenzene | $C_7H_2ClF_3N_2O_4$ | 393-75-9 |
| 3 | 间硝基三氟甲苯 | *m*-Nitrotrifluorotoluene | 3-硝基三氟甲基苯 | 3-Nitrobenzotrifluoride | $C_7H_4F_3NO_2$ | 98-46-4 |
| 4 | 3-环戊基丙酰氯 | 3-Cyclopentylpropanoyl chloride | 环戊基丙酰氯 | Cyclopentylpropionyl chloride | $C_8H_{13}ClO$ | 104-97-2 |
| 5 | 3-环己基丙酸 | 3-Cyclohexylpropionic acid | 环己基丙酸; 菠萝酸 | 3-Cyclohexylpropanoic acid; Cyclohexanepropionic acid | $C_9H_{16}O_2$ | 701-97-3 |
| 6 | O,O-二异丙基硫代磷酸铵 | Ammonium O,O-diisopropylthiophosphate | | | $C_6H_{18}NO_3PS$ | 29918-57-8 |
| 7 | 1-溴-4-甲氨基蒽醌 | 1-Bromo-4-(methylamino)anthraquinone | 1-甲氨基-4-溴蒽醌 | 1-Methylamino-4-bromo anthraquinone | $C_{15}H_{10}BrNO_2$ | 128-93-8 |
| 8 | 4,7-二氯喹啉 | 4,7-Dichloroquinoline | | | $C_9H_5Cl_2N$ | 86-98-6 |
| 9 | 3,5,6-三氯-2-羟基苯甲酸 | 3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid | 3,5,6-三氯水杨酸 | 3,5,6-Trichlorosalicylic acid | $C_7H_3Cl_3O_3$ | 40932-60-3 |
| 10 | 2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酰氯 | 2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride | | 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride | $C_8H_4ClF_3O_2$ | 112811-66-2 |
| 11 | *N*-氯化苯磺酰胺钠 | Sodium *N*-chlorobenzenesulfonamide | 氯胺 B | Chloramine B | $C_6H_5ClNNaO_2S$ | 127-52-6 |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 乙基(1-苯基乙基)苯 | Benzene, ethyl(1-phenylethyl)- | | | $C_{16}H_{18}$ | 35254-73-0 |
| 13 | (6*R*,7*R*)-7-[2-(呋喃-2-基)-2-(甲氧亚氨基)乙酰氨基]-3-氨基甲酰氧甲基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸 | (6*R*,7*R*)-7-[2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-carbamoyloxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 头孢呋辛酸 | Cefuroxime acid | $C_{16}H_{16}N_4O_8S$ | 55268-75-2 |
| 14 | (6*R*,7*R*)-7-[2-呋喃基(甲氧亚氨基)乙酰氨基]-3-羟甲基-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸 | (6*R*,7*R*)-7-[2-furanyl(methoxyimino) acetylamino]-3-hydroxymethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 去氨酰基头孢呋辛酸 | Descarbamoyl cefuroxime acid | $C_{15}H_{15}N_3O_7S$ | 56271-94-4 |
| 15 | 1,3-二苄基咪唑-2-酮-4,5-二羧酸 | 1,3-Bisbenzyl-2-oxoimidazolidine-4,5-dicarboxylic acid | 环酸 | | $C_{19}H_{18}N_2O_5$ | 59564-78-2 |
| 16 | 1-异丙基-3-叔丁基硫脲 | 1-Isopropyl-3-*tert*-butylthiourea | 丁丙硫脲 | | $C_8H_{18}N_2S$ | 52599-24-3 |
| 17 | (6*R*,7*R*)-7-[[(2*Z*)-2-(2-氨基-1,3-噻唑-4-基)-2-(1-羧基-1-甲基乙氧基)亚氨乙酰]氨基]-8-氧代-3-(吡啶-1-鎓-1-基甲基)-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸二盐酸盐 | [(6*R*,7*R*)-7-[[(2*Z*)-(2-Amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino] acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl] methyl]pyridinium chloride monohydrochloride | 头孢他啶二盐酸盐 | Ceftazidime dihydrochloride | $C_{22}H_{22}O_7N_6S_2 \cdot 2HCl$ | 73547-70-3 |
| 18 | *N*'-甲基-*N*,*N*-二苯基脲 | *N*'-Methyl-*N*,*N*-diphenyl urea | 3-甲基-1,1-二苯基脲 | 3-Methyl-1,1-diphenylurea | $C_{14}H_{14}N_2O$ | 13114-72-2 |
| 19 | *N*,*N*'-二乙基-*N*,*N*'-二苯脲 | *N*,*N*'-Diethyl-*N*,*N*'-diphenyl urea | 1,3-二乙基-1,3-二苯基脲 | 1,3-Diethyl-1,3-diphenyl urea | $C_{17}H_{20}N_2O$ | 85-98-3 |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | *N*-氯甲基-*N*-苯基-氨基甲酰氯 | *N*-Chloromethyl-*N*-phenylcarbamoyl chloride | | *N*-Chloromethyl-*N*-benzenecarbamoyl chloride | $C_8H_7Cl_2NO$ | 52123-54-3 |
| 21 | 双[5-[(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1*H*-吡唑-4-基)偶氮]-4-羟基-3-苯二磺酸根(4-)]-铬酸(5-)氢四钠 | Chromate(5-), bis[5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-3-benzenedisulfonato(4-)]-, tetrasodium hydrogen | | | $C_{32}H_{20}CrN_8O_{16}S_4$ ·H<br>4Na | 68541-69-5 |
| 22 | [1,2'-(2-(8-氨基-3,5-二磺化萘)偶氮)-(4'-硝基苯)二醇-O,O,N][顺式-2,2-((苯氨基甲酰基丙-1'-烯基)偶氮)-5-氨基磺酰苯)二醇-O,O,N]铬酸(III)三钠盐 | Trisodium [1,2'-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaphthalene)azo)-(4'-nitrobenzene)diolato-O,O,N][(*Z*)-2,2-((phenylcarbamoylprop-1'-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzene)diolato-O,O,N] chromate(III) | | | $C_{32}H_{22}CrN_8O_{15}S_3 \cdot$<br>3Na | 371973-51-2 |

附件

# 列入《中国现有化学物质名录》的 36 种符合要求的已登记新化学物质

Significant New Use Rules (SNURs)

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 烷基次膦酸 | Alkyl phosphinic acid | 9761 | |
| 2. | 2,3,4-三(苄氧基)-4-((*R*)-4- (苄氧基烷基)-2,2-二烷基-1,3-二氧戊环-4-基)-1-(4-烷基哌嗪-1-基)丁烷-1-酮 | 2,3,4-Tris(benzyloxy)-4-((*R*)-4-(benzyloxyalkyl)-2,2-dialkyl-1,3-dioxolan-4-yl)-1-(4-alkylpiperazin-1-yl)butan-1-one | 9762 | |
| 3. | 苯二甲醇与羟基稠环芳烃的聚合物 | Polymer of benzenedimethanol and hydroxy(polycyclic aromatic hydrocarbon) | 9763 | |
| 4. | 卤氨基无机酸金属盐为主成分的氢氧化钠与氨基无机酸和次卤酸金属盐水溶液的反应产物 | Reaction product of aqueous solution of sodium hydroxide, amino inorganic acid and hypohalous acid metal salt consisting dominantly haloamino inorganic acid metal salt | 9764 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：RO 膜粘泥控制剂 |
| 5. | [(氨基-多卤代芳基)硫基]脂肪族羧酸烷基酯 | Alkyl[(amino-polyhalogenoaryl)thio]alphatic carboxylate | 9765 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 6. | 多氢化哒嗪盐 | Salt of polyhydropyridazine | 9766 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 7. | 芳香族多元羧酸(异烷氧基)烷基酯 | (Isoalkoxy)alkyl aromatic polycarboxylate | 9767 | |
| 8. | 烷基取代苯 | Alkyl substituted benzene | 9768 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：润滑油添加剂 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | (乙酰氧基亚氨基-二氧代-烷氧基烷基)-烷基-甲苯甲酰基杂多环 | (Acetoxyimino-dioxo-alkoxyalkyl)-alkyl-toluoylheteropolycyle | 9769 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：光聚合引发剂 |
| 10. | 二烷基取代二氢呋喃-2(3*H*)酮 | Dialkyl substituted dihydrofuran-2(3*H*)-one | 9770 | |
| 11. | 芳基脂肪胺与亚烷基脂肪族二元羧酸双(二烷基烷基)酯的反应产物 | Reaction product of aryl(aliphatic amine) and alkylene(aliphatic dicarboxylic acid) bis(dialkylalkyl) ester | 9771 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：重型柴油机油添加剂 |
| 12. | 硫代硫酸氨烷基酯 | (Aminoalkyl) thiosulfate | 9772 | |
| 13. | 马来酸化不饱和脂肪酸 | Fatty acids, unsaturated maleated | 9773 | |
| 14. | (烷基环烷基)烷氧基-二卤代-甲氧基苯 | (Alkylcycloalkyl)alkoxy-dihalogeno-methoxybenzene | 9774 | |
| 15. | 多卤代乙酰苯胺 | Multihalogenated acetanilide | 9775 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体、农药中间体 |
| 16. | 二(三烷基烷基酸)烷基-(((三烷基己酰基)氧基)烷基)烷二酯 | Alkyl-(((trialkylhexanoyl)oxy)alkyl)alkanediyl bis(trialkyl-alkanoate) | 9776 | |
| 17. | 硼酸与烷基氧杂环烷烃的反应产物 | Boric acid, reaction products with alkyloxacycloalkane | 9777 | |
| 18. | 烷基丙烯酸取代的烷基酯与苯酐和环氧烷烃的反应产物 | Alkylacrylic acid substituted alkyl ester, reaction products with phthalic anhydride and alkylene oxide | 9778 | |
| 19. | (氨基烷基)脂肪族多元胺与顺酐化的亚烷基烷烃的反应产物 | (Aminoalkyl)aliphatic polyamine, reaction products with maleated alkylenealkane | 9779 | |
| 20. | 羟基-[(氧代烷基)氨基]萘二磺酸钠与偶氮化的二氨基苯磺酸、硫酸氢[[(烷基氨基)芳基]磺酰基]烷基酯和多卤代三嗪的反应产物的钠盐 | Naphthalenedisulfonic acid, hydroxy-[(oxoalkyl)amino]-, sodium salt, reaction products with diazotized diaminobenzenesulfonic acid, [[(alkylamino)aryl]sulfonyl]alkyl hydrogen sulfate and polyhalogenotriazine, sodium salts | 9780 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | {烷基链烷二酸与[多(卤代烷基)]联苯-苯酚聚合物缩水甘油醚的聚合物}的丙烯酸酯、环烷多元羧酸单酯和$C_{18-22}$-链烷酸酯 | Alkylalkanedioic acid, polymers with [poly(halogenoalkyl)]biphenyl-phenol polymer glycidyl ether, acrylate cycloalkanepolycarboxylic monoester $C_{18-22}$-alkanoate | 9781 | |
| 22. | 2-(烷基酰氧基亚氨基)-1-(二烷基-稠环芳基)烷酮 | 2-(Alkyl acyloxy imino)-1-(dialkyl-polycyclic aryl)alkylketone | 9782 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：光敏抗蚀剂成分 |
| 23. | 甲醛与芳基芳香族二元胺的反应产物 | Formaldehyde, reaction products with aryl (aromatic diamine) | 9783 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途:润滑油中聚合物合成反应过程的中间体 |
| 24. | 双(氧代-氮杂多环亚芳基)-二氧代苯并二呋喃 | Benzodifuran, bis(oxo-azapolycyclic arylidene)-dioxo- | 9784 | |
| 25. | [二(烷基)]氨基硅烷 | Silane, [di(alkyl)]amino- | 9785 | |
| 26. | 双(4-{[1-(多环-4-烷基)-4-烷氧基-3-甲基-4-氧代烷基]氨基}-4-取代丁酸)钙盐 | Bis(4-{[1-(carbopolycycle-4-alkyl)-4-alkyloxy-3-methyl-4-oxoalkyl]amino}-4- substitutedbutanoate), calcium salt | 9786 | |
| 27. | 多环烷基乙醛与取代多环烷基甲醛的反应混合物 | Reaction mass of polycycloalkyl aldehyde and substituted-polycycloalkyl carboxaldehyde | 9787 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：精油组分 |
| 28. | 苯甲酸丁氧基烷基酯 | Butoxyalkyl benzoate | 9788 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：水性涂料、油墨、胶粘剂的成膜助剂 |
| 29. | 1,2,4-苯三甲酸烷基混合酯 | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed alkyl esters | 9789 | |
| 30. | 多氨基芳族多元磺酸与(氨基芳基)尿素、重氮化的氨基-[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳族磺酸金属盐和多卤代三嗪的反应产物 | Aromatic polysulfonic acid, polyamino-, reaction products with (aminoaryl)urea, diazotized metals amino-[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]arenesulfonate and polyhalogenotriazine | 9790 | |
| 31. | 多氢多烷基取代环戊二烯并喹唑啉 | Multihydro-multialkyl substituted cyclopentaquinazoline | 9791 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精组分 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS 号<br>或流水号 | 分子式 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | $C_{10-20}$支链和直链烷烃 | Alkanes, $C_{10-20}$ branched and linear | 928771-01-1 | $C_{10-20}H_{22-42}$ | |
| 33. | $C_{8-10}$脂肪酸 1,4:3,6-双脱水-*D*-葡萄糖醇二酯 | Fatty acids, $C_{8-10}$, diesters with 1,4:3,6-dianhydro-*D*-glucitol | 1215036-04-6 | | |
| 34. | 1,4-苯二甲酸与 2-甲基-1,8-辛二胺和 1,9-壬二胺的聚合物与苯甲酸的反应产物 | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2-methyl-1,8-octanediamine and 1,9-nonanediamin, reaction products with benzoic acid | 1310362-57-2 | $C_7H_6O_2(C_8H_6O_4•C_9H_{22}N_2•C_9H_{22}N_2)_x$ | |
| 35. | *N*,*N*-二丁基-*N*-甲基-1-丁铵与 1,1,1-三氟-*N*-[(三氟甲基)磺酰]甲磺酰胺的盐(1:1) | 1-Butanaminium, *N*,*N*-dibutyl-*N*-methyl-, salt with 1,1,1-trifluoro-*N*-[(trifluoromethyl)sulfonyl] methanesulfonamide(1:1) | 405514-94-5 | $C_{13}H_{30}N•C_2F_6NO_4S_2$ | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：抗静电剂 |
| 36. | *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]十八烷酰胺单乙酸酯 | *N*-[3-(Dimethylamino)propyl]stearamide monoacetate | 13282-70-7 | $C_{25}H_{52}N_2O_3$ | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：纺织助剂 |

附件

# 列入《中国现有化学物质名录》的 6 种符合增补要求的化学物质

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-叔丁基苄硫醇 | 4-(*tert*-Butyl)benzyl mercaptan | 对叔丁基苄硫醇 | 4-*tert*-Butylbenzylthiol | $C_{11}H_{16}S$ | 49543-63-7 |
| 2 | 4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride | 1,3-二硝基-2-氯-5-三氟甲基苯；4-氯-3,5-二硝基苯并三氟 | 1,3-Dinitro-2-chloro-5-trifluoromethylbenzene；4-Chloro-3,5-dinitro-*α*, *α*, *α*-trifluorotoluene；2-Chloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)-benzene | $C_7H_2ClF_3N_2O_4$ | 393-75-9 |
| 3 | 锰酸锂 | Lithium manganese oxide | | | $LiMn_2O_4$ | 12057-17-9 |
| 4 | 2-噻吩乙醇 | 2-Thiopheneethanol | 噻吩-2-乙醇；2-(2-噻吩基)乙醇；2-(2-羟乙基)噻吩 | 2-(2-Thienyl)ethanol | $C_6H_8OS$ | 5402-55-1 |
| 5 | 2-噻吩乙胺 | 2-Thiopheneethylamine | 噻吩-2-乙胺；2-(2-噻吩基)乙胺；噻吩-2-乙基胺 | 2-(2-Thienyl)ethylamine | $C_6H_9NS$ | 30433-91-1 |
| 6 | 2-((4-氨基戊基)(乙基)氨基)乙醇 | 2-((4-Aminopentyl)(ethyl)amino)ethanol | 氨戊基氨基醇；羟基氯喹侧链；5-(N-乙基-N-2-羟乙基胺)-2-戊胺 | Hydroxynovaldiamine；5-(*N*-Ethyl-*N*-2-hydroxyethylamino)-2-penthlamine | $C_9H_{22}N_2O$ | 69559-11-1 |

# 关于增补《中国现有化学物质名录》（2023 年第 1 批 总第 9 批）的公告 公告 2023 年 第 18 号

根据《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）相关规定，按照《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）中有关化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》的要求，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业、相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的 2023 年第 1 批（总第 9 批）4 种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》（见附件）。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 4 种符合增补要求的化学物质

Notice [2023] No. 18, June 1 of 2023

4 substances are listed into TCSI.

生态环境部

2023 年 6 月 1 日

生态环境部办公厅 2023 年 6 月 2 日印发

**附件**

**列入《中国现有化学物质名录》的 4 种符合增补要求的化学物质**

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2S)-2-(氯甲基)环氧乙烷 | Oxirane, 2-(chloromethyl)-, (2S)- | (S)-(+)-2-氯甲基环氧乙 | (S)-(+)-2-Chloromethyl oxirane | $C_3H_5ClO$ | 67843-74-7 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文别名 | 英文别名 | 分子式 | CAS号或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 烷；右旋环氧氯丙烷 | | | |
| 2 | 3-[[6-脱氧-2-O-(6-脱氧-α-L-甘露糖基)-α-L-甘露糖基]氧基]-癸酸 1-(羧甲基)辛酯与 3-[(6-脱氧-α-L-甘露糖基)氧基]癸酸 1-(羧甲基)辛酯的混合物 | Decanoic acid, 3-[[6-deoxy-2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-mannopyranosyl]oxy]-, 1-(carboxymethyl)octyl ester, mixt. with 1-(carboxymethyl)octyl 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]decanoate | 鼠李糖脂 | Rhamnolipid | $C_{32}H_{58}O_{13}+C_{26}H_{48}O_9$ | 147858-26-2 |
| 3 | 碳化二钨和碳化钨的反应混合物 | Reaction mass of ditungsten carbide and tungsten carbide | 铸造碳化钨 | Cast tungsten carbide | $W_2C+WC$ | 9792 |
| 4 | 钨的氧化物 | Tungsten oxide | 蓝色氧化钨 | Blue tungsten oxide；Tungsten blue oxide | $WO_{2.90-2.99}$ | 39318-18-8 |

公告 2023年 第19号 Notice [2023] No. 19　39 registered substances listed in IECSC. June 1 of 2023
关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（2023年第1批 总第11批）的公告
将已登记的39种符合要求的新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（见附件）
2023年6月1日

附件

# 列入《中国现有化学物质名录》的 39 种符合要求的已登记新化学物质

39 substances previously registered are now listed into IECSC

Significant New Use Rules (SNURs)

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 脂肪族二元胺与脂肪酸形成的酰胺类化合物 | Amides from aliphatic binary amine and fatty acids | 9793 | |
| 2. | 多卤代硼酸氮鎓螺烷盐 | Azoniaspiroalkane, polyhalogenoborate | 9794 | |
| 3. | 脂肪族羧酸镁盐 | Magnesium aliphatic carboxylate | 9795 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：树脂膜用添加剂 |
| 4. | 烷基-烷基吡啶鎓的含氮多磺酰卤盐 | Pyridinium, alkyl-alkyl-, salt with nitrogenous polysulfuryl halide(1:1) | 9796 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：偏光片用带电防止剂 |
| 5. | 取代杂环烷酮 | Substituted heterocyclic alkyl ketone | 9797 | |
| 6. | 环烷烃多元羧酸多烷基酯 | Cycloalkane multi-carboxylic acid, multi-alkyl ester | 9798 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 7. | 烷基苯并二氧乙酮 | Alkyl benzodioxol ethanone | 9799 | |
| 8. | 异丙氧基氧代丙基三甲基乙酸酯 | Isopropoxy oxopropanyl pivalate | 9800 | |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 苯氧苯基杂多环取代胺 | Phenoxyphenyl heteropolycylic amine | 9801 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 10. | [[(芳基烷氧基)羰基氨基]乙酰氨基]-[(羟基芳基)氧代烷基]丙酰胺 | [[(Arylalkoxy)carbonylamino]acetamino]-[(hydroxyaryl)oxoalkyl]propionamide | 9802 | |
| 11. | 多卤代甲苯 | Polyhalogenated toluene | 9803 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体、医药中间体 |
| 12. | 双偶氮芳基磺酸染料钠盐 | Sodium salt of a bisazo arylsulfonic acid dye | 9804 | |
| 13. | [[(芳基烷氧基)-烷基-多氮杂多氧代烷基]氨基]-羟基-(羟基芳基)脂肪族磺酸钠盐 | Sodium [[(arylalkoxy)-alkyl-polyazapolyoxoalkyl]amino]-hydroxy-(hydroxyaryl)aliphatic sulfonate | 9805 | |
| 14. | 多烷基-氧代-氧氮杂环烷烃的钠盐 | Polyalkyl-oxo-(oxa)(azo)cycloalkane, sodium salt | 9806 | |
| 15. | 2-(烷基苯乙基)-4-(多取代丁基)苯酚 | Phenol, 2-(alkyl phenylethyl)-4-(multisubstituted butyl)- | 9807 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化学中间体 |
| 16. | 双(羟烷基)脂肪族多元醇与环氧乙烷和不饱和脂肪族羧酸的反应产物 | Reaction products of bis(hydroxyalkyl)aliphatic polyol, oxirane and unsaturated aliphatic carboxylic acid | 9808 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：紫外线固化涂料 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | 双[(聚烷基苯基)(烷基(C=1-5))胺基]-9-(取代苯基)-杂多环内盐 | Bis[(polyalkylphenyl)(alkyl(C=1-5))amino]-9-(substituted phenyl)-heteropolycycle,inner salt | 9809 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：彩色滤光片制造过程中使用的染料 |
| 18. | 二卤代联苯的双[(多氧代杂单环烷基)偶氮基和[氧代-[(芳基氨基)羰基]烷基]偶氮基]衍生物 | Dihalogenobiphenyl, *bis*[(polyoxoheteromonocycloalkyl)azo and [oxo-[(arylamino)carbonyl]alkyl]azo] derivs. | 9810 | |
| 19. | 双[多烷基-氧代(多氧杂磷杂环烷基)]脂肪族二元胺 | *Bis*[polyalkyl-oxo(polyoxaphosphacycloalkanyl)] aliphatic diamine | 9811 | |
| 20. | 脂肪酸酰胺 | Fatty acid amide | 9812 | |
| 21. | 4-烷氧基-4'-[2-(4-烷基苯基)乙基]氟化联苯 | 4-Alkoxy-4'-[2-(4-alkylphenyl)ethyl]fluorinated biphenyl | 9813 | |
| 22. | 4-烷氧基-4'-[2-(4-丙基苯基)烷基]氟化联苯 | 4-Alkoxy-4'-[2-(4-propylphenyl)alkyl] fluorinated biphenyl | 9814 | |
| 23. | 烷基环己烯基烯酮 | Alkylcyclohexenylalkenone | 9815 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：配制香精香料的原料 |
| 24. | 二烷基烯醇 | Dialkylalkenol | 9816 | |
| 25. | 乙酰基-螺[杂单环-杂多环]羧酸烷基酯 | Acetyl-spiro[heteromonocyclic-heteropolycyclic] carboxylic acid alkyl ester | 9817 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | [[[(羟基烷氧基)芳基]硫基]芳基]-丙二酮-乙酰肟 | [[[(Hydroxyalkyloxy)aryl]thio]aryl]-propanedione -acetyloxime | 9818 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：LCD 过滤器面板光刻胶材料、彩色光刻胶的光聚合引发剂 |
| 27. | (芳氧基)-多烷基-氧代-二氧杂磷杂环己烷 | Dioxaphosphorinane, aryloxy-dialkyl-, oxide | 9819 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：纤维产品的阻燃剂 |
| 28. | 氨基-羟基-[(羟基-二磺基萘基)二氮烯基]-[(硝基-磺芳基)二氮烯基]芳族二磺酸钠盐与重氮化的氨基-[(磺芳基)二氮烯基]芳族磺酸钠盐的偶合物 | Aromatic disulfonic acid, amino-hydroxy-[(hydroxy-disulfonaphthalenyl) diazenyl]-[(nitro-sulfoaryl)diazenyl]-, sodium salt, coupled with diazotized amino-[(sulfoaryl)diazenyl]aromatic sulfonic acid, sodium salts | 9820 | |
| 29. | 烷氧基取代四氢二甲基呋喃 | Alkoxy substituted tetrahydrodimethylfuran | 9821 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：日用消费品和个人护理产品中的增溶剂 |
| 30. | 二(烷氧甲基)-环烷烃 | Bis(alkoxymethyl)-cycloalkane | 9822 | |
| 31. | (烷基链烷醇与磷氧化物的反应产物)与烷基链烷胺的反应产物 | Reaction products of alkylalkanol and phosphorus oxide, compds. with alkylalkanamine | 9823 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：齿轮油抗磨剂 |
| 32. | 多烷基取代环烷基醇的混合物 | Mixture of multi alkyl substituted cycloalkyl alcohol | 9824 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精组分 |
| 33. | 烷氧基-多卤代-多氮杂多磷杂芳烃 | Alkoxy-polyhalogeno-(polyaza)(polyphospha)arene | 9825 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：二次锂电池电池电解液用添加剂 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 34. | 烷氧基-二卤代-[丙基(环烷基)]联苯 | Alkoxy-dihalogeno-[propyl(cycloalkyl)]biphenyl | 9826 | |
| 35. | 多(环氧乙烷基烷基)环烷二烷胺 | *Poly*(oxiranylalkyl)cycloalkane dialkanamine | 9827 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：胶粘剂的硬化剂 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 | 新用途环境管理范围<br>Significant New Use Rules (SNURs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 1-脱氧-1-(甲氨基)-D-山梨醇，*N*-$C_{16-18}$与不饱和 $C_{18}$ 酰基衍生物 | D-Glucitol,<br>1-deoxy-1-(methylamino)-, *N*-$C_{16-18}$ and $C_{18}$-unsatd. acyl derivs. | $C_{23}H_{47}NO_6$ ($C_{16}$-Glucamide) 4.2%<br>$C_{25}H_{51}NO_6$ ($C_{18}$-satd.-Glucamide) 2.4%<br>$C_{25}H_{49}NO_6$ ($C_{18}$-unsatd.-Glucamide) 92.5%<br>$C_{27}H_{55}NO_6$ ($C_{20}$-Glucamide) 0.9% | 1591782-99-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化妆品原料和洗涤剂原料 |
| 37. | 1-脱氧-1-(甲氨基)-D-山梨醇，*N*-椰油酰基衍生物 | D-Glucitol,<br>1-deoxy-1-(methylamino)-,<br>*N*-coco acyl derivs. | $C_{15}H_{31}NO_6$ ($C_8$-Glucamide) 9.9%<br>$C_{17}H_{35}NO_6$ ($C_{10}$-Glucamide) 7.1%<br>$C_{19}H_{39}NO_6$ ($C_{12}$-Glucamide) 48.8%<br>$C_{21}H_{43}NO_6$ ($C_{14}$-Glucamide) 16.9%<br>$C_{23}H_{47}NO_6$ ($C_{16}$-Glucamide) 8.0%<br>$C_{25}H_{51}NO_6$ ($C_{18}$-satd.-Glucamide) 2.6%<br>$C_{25}H_{49}NO_6$<br>($C_{18}$-unsatd.-Glucamide) 6.7% | 1591783-13-9 | |
| 38. | *N*-$C_{8-10}$-烷酰基-*N*-甲基葡糖胺 | *N*-$C_{8-10}$-alkanoyl-*N*-methylglucamine | $C_{15}H_{31}NO_6$ ($C_8$-Glucamide) and $C_{17}H_{35}NO_6$ ($C_{10}$-Glucamide) | 1591782-62-5 | |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39. | *D*-吡喃葡萄糖低聚物庚基苷 | *D*-Glucopyranose, oligomeric, heptyl glycosides | $(C_6H_{11}O_5)_nOC_7H_{15}$ n=1.6 | 1627851-18-6 | |

- 公告 2023 年 第 44 号

# 关于增补《中国现有化学物质名录》(2023 年第 2 批 总第 10 批）的公告

根据《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）相关规定，按照《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）中有关化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》的要求，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业、相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的 2023 年第 2 批（总第 10 批）4 种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》（见附件）。

特此公告。

Notice [2023] No. 44
4 substances are supplemented to IECSC
Dec. 17, 2023

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 4 种符合增补要求的化学物质

生态环境部

2023 年 12 月 17 日

生态环境部办公厅 2023 年 12 月 18 日印发

**附件**

## 列入《中国现有化学物质名录》的 4 种符合增补要求的化学物质

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-氯二苯甲酮 | 4-Chlorobenzophenone | 对氯二苯甲酮 | | $C_{13}H_9ClO$ | 134-85-0 |
| 2 | 1,8-萘二甲酰亚胺 | 1,8-Naphthalimide | 1,8-萘亚胺 | 2,3-Dihydro-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3-dione | $C_{12}H_7NO_2$ | 81-83-4 |
| 3 | (2S,4S)-2-(二甲基氨基羰基)-4-巯基-1-(对硝基苄氧基羰 | (2S,4S)-2-(Dimethyl-aminocarbonyl)-4-mercapto-1-(p-nitrobenzyloxycarbonyl)-1-pyrrolidine | 美罗培南侧链；美罗培南侧链 H | (2S,4S)-2-Dimethylaminocarbonyl-4-mercapto-1-p-nitrobenzyloxycarbonylpyrrolidine; (2S,4S)-1-p-nitrobenzyloxycarbonyl-2-dimethylaminocarbonylamino-4-mercapto-pyrrolidine; 4-Nitrobenzyl (2S,4S)-2- | $C_{15}H_{19}N_3O_5S$ | 96034-64-9 |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基)-1-吡咯烷 | | | [(dimethylamino)carbonyl]-4-mercaptopyrrolidine-1-carboxylate; Meropenem Side Chain | | |
| 4 | 乙酸铈(III)水合物 | Cerium(III) acetate hydrate | 醋酸铈 | | $Ce(C_2H_3O_2)_3 \cdot xH_2O$ | 206996-60-3 |

- 公告 2023 年 第 45 号

# 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（2023 年第 2 批 总第 12 批）的公告

按照《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）、《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）和《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的公告》（生态环境部公告 2020 年第 46 号）的相关要求，现将已登记的 25 种符合要求的新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（见附件），按现有化学物质管理，并对标注新用途环境管理范围的化学物质实施新用途环境管理。

特此公告。

Notice [2023] No. 45
25 previously registered substances listed into IECSC.
Dec. 12, 2023

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 25 种符合要求的已登记新化学物质

生态环境部

2023 年 12 月 17 日

生态环境部办公厅 2023 年 12 月 18 日印发

**附件**

## 列入《中国现有化学物质名录》的 25 种符合要求的已登记新化学物质

Significant New Use Rules (SNURs)

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (T-4)-四(N,N,N',N',N'',N''-六烷基磷酸胺三取代-κN''')磷(1+)与1,2,3-丙三醇的盐(1:1) | Phosphorus(1+), tetrakis(N,N,N',N',N'',N''-hexaalkylphosphorimidic trisubstituted-κN''')-, (T-4)-, salt with 1,2,3-propanetriol (1:1) | 9828 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：聚醚多元醇制造用的催化剂 |
| 2 | 10-(十八烷基氨基)-10-取代烷基酸单锂盐 | Alkyl acid, 10-(octadecylamino)-10-substituted-, monolithium salt | 9829 | |
| 3 | (环烷氧基)脂肪族多元醇 | (Cycloalkyloxy)aliphatic polyol | 9830 | |
| 4 | 活性海军蓝染料 | Dyestuff of Reactive Navy | 9831 | |
| 5 | 二取代烷烃 | Disubstituted alkane | 9832 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：锂电池电解液的添加剂 |
| 6 | 二烷基葡糖胺 | Dialkylglucamine | 9833 | |
| 7 | 6-氨基-7-卤代苯并六元杂环-3-酮 | 6-Amino-7-halogenated benzohexaheterocyclic-3-one | 9834 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | $C_7$-不饱和脂肪酸甲酯 | $C_7$-Unsaturated fatty acid methyl ester | 9835 | |
| 9 | 芳族二元羧酸与芳族二元醇、联苯二醇、羟基芳族羧酸和羟基萘甲酸的聚合物 | Aromatic dicarboxylic acid, polymer with aromatic diol, biphenyldiol, hydroxyl(aromatic carboxylic acid) and hydroxynaphthalenecarboxylic acid | 9836 | |
| 10 | 芳族二元羧酸与芳族二元醇和羟基芳族羧酸的聚合物 | Aromatic dicarboxylic acid, polymer with aromatic diol and hydroxy(aromatic carboxylic acids) | 9837 | |
| 11 | 氢化的树脂酸金属盐 | Resin acids, hydrogenated, metal salts | 9838 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：工业油漆产品的组分 |
| 12 | 1-[4-[[4-[(4-氨基-多氢-多氧代-3-磺基-1-蒽基)氨基]环烷基]氨基]-6-芳基氨基-多嗪-2-基]-3-羧基杂多环内盐碱金属盐(1:x) | Heteropoly ring, 1-[4-[[4-[(4-amino-polyhydro-polyoxo-3-sulfo-1-anthryl)amino]cycloalkyl]amino]-6-arylamino-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, alkali metal salt (1:x) | 9839 | |
| 13 | 重氮化 2-氨基-5-[[2-(磺酰氧基)烷基]磺酰氧基]苯磺酸随后与 N-(取代芳基)脲偶合随后与三氯三嗪缩合与氨基苯磺酸和吡啶羧酸进一步缩合反应产物的碱金属盐 | Reaction products of diazotised benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]-, subsequently coupled with urea, N-(substituted aryl)-, subsequently condensation with trichloro-triazine, further condensation with amino-benzenesulfonic acid,and pyridinecarboxylic acid, alkali metal salts | 9840 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 烷基取代的 5-苯并呋喃酚 | Alkyl substituted 5-benzofuranol | 9841 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：精油组分 |
| 15 | 多烷基碘化膦 | Multi alkyl phosphonium iodide | 9842 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：催化剂 |
| 16 | 多烷基链烷酸(二烷基烷二基)酯 | Alkanoic acid, polyalkyl-, (dialkylalkanediyl) ester | 9843 | |
| 17 | 多烷基链烷酸多烷基-[[(多烷基-氧代烷基)氧基]烷基]哌啶基酯 | Alkanoic acid, polyalkyl-, polyalkyl-[[(polyalkyl-oxohexyl)oxy]alkyl]<br>piperidinyl ester | 9844 | |
| 18 | 烷氧基取代二甲基环己烷 | Alkoxy substituted dimethylcyclohexane | 9845 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：配制精油的原料 |
| 19 | (取代的环氧乙烷)乙酸(二取代环己基)乙基酯 | (Disubstituted cyclohexyl)ethyl (substituted oxiran)acetate | 9846 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：生产香精香料的原料 |
| 20 | 硫酸单烷基酯的金属盐 | Sulfuric acid, monoalkyl ester, metal salt | 9847 | |
| 21 | 硫酸单烷基酯的锂盐 | Sulfuric acid, monoalkyl ester, lithium salt | 9848 | |
| 22 | 多卤化烷基(C=1~5)环己基多取代烷氧基多环 | Multihalogenated alkyl(C=1~5)cyclohexyl multi substitutedalkoxy carbopolycycle | 9849 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | (卤代-(烷基氨基甲酰基)苯基氨基)-链烷羧酸 | (Halosubstituted -(alkylcarbamoyl)phenylamino)-alkanoic acid | 9850 | |

Significant New Use Rules (SNURs)

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | S-氯甲基-S'-己基氰基二硫代氨基甲酸和二己基氰基甲酰亚氨基二硫代物，(((Z)-(氰基亚氨基)(己基硫代)甲基)硫代)甲基己基氰基甲酰亚氨基二硫代物，((((N-氰基甲脒基)亚氨基)(己基硫代)甲基)硫代)甲基己基氰基甲酰亚氨基二硫代物的混合物 | S-Chloromethyl-S'-hexylcyanodithio carbamate mixture with dihexyl cyanocarbonimidodithioate, (((Z)-(cyanoimino)(hexylthio)methyl) thio)methyl hexyl cyanocarbonimidodithioate, and ((((N-cyanocarbamimidoyl)imino)(hexyl thio)methyl)thio)methyl hexyl cyanocarbonimidodithioate | $C_9H_{15}ClN_2S_2$•$C_{14}H_{26}N_2S_2$•$C_{17}H_{28}N_4S_4$•$C_{18}H_{30}N_6S_4$ | 9851 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：皮革工业用杀菌剂、防霉剂产品的配制 |
| 25 | 六氟铝酸锂 | Trilithium hexafluoroaluminate | $Li_3AlF_6$ | 13821-20-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：钎焊剂 |

# 关于增补《中国现有化学物质名录》（2024 年第 1 批 总第 11 批）的公告

根据《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）相关规定，按照《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）中有关化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》的要求，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业，相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的 2024 年第 1 批（总第 11 批）7 种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》（见附件）。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 7 种符合增补要求的化学物质

公告 2024年 第15号
7 substances are supplemented into IECSC.

生态环境部

2024 年 5 月 18 日
May 18, 2024

生态环境部办公厅 2024 年 5 月 20 日印发

**附件**

**列入《中国现有化学物质名录》的 7 种符合增补要求的化学物质**

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号 或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 过甲酸 | Methaneperoxoic acid | 过氧甲酸 | Peroxyformic acid | $CH_2O_3$ | 107-32-4 |
| 2 | ((((1Z)-1-(2-氨基-1,3-噻唑-4-基)-2-(1,3-苯并噻唑-2-基硫基)-2-氧亚乙基)氨基)氧基)乙酸甲基酯 | Methyl ((((1Z)-1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-oxoethylidene)amino)oxy)acetate | 头孢克肟活性酯 | Mica ester | $C_{15}H_{12}N_4O_4S_3$ | 246035-38-1 |
| 3 | (αZ)-2-氨基-α-(甲氧基亚氨基)-4-噻唑乙酸乙酯 | Ethyl (αZ)-2-amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetate | 氨噻肟酸乙酯 | | $C_8H_{11}N_3O_3S$ | 64485-88-7 |
| 4 | 三氧化二钒 | Vanadium trioxide | 氧化钒(III) | Vanadium(III) oxide | $V_2O_3$ | 1314-34-7 |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号 或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 氨基乙酸二羟基铝 | Dihydroxyaluminum aminoacetate | 甘羟铝；甘氨酸铝 | Aluminum Glycinate； Dihydroxyaluminium glycinate | $C_2H_6AlNO_4$ | 13682-92-3 |
| 6 | 环已基苯基甲酮 | Cyclohexyl phenyl ketone | | | $C_{13}H_{16}O$ | 712-50-5 |
| 7 | 联十六烷基过氧二碳酸酯 | Dicetyl peroxydicarbonate | 过氧化二碳酸双十六烷基酯 | | $C_{34}H_{66}O_6$ | 26322-14-5 |

# 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（2024 年第 1 批 总第 13 批）的公告

按照《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）、《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）和《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的公告》（生态环境部公告 2020 年第 46 号）的相关要求，现将已登记的 34 种符合要求的新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（见附件），按现有化学物质管理，并对标注新用途环境管理范围的化学物质实施新用途环境管理。

公告 2024年 第16号

特此公告。

34 substances registered under Order 7 are listed in IECSC

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 34 种符合要求的已登记新化学物质

生态环境部

2024 年 5 月 18 日

May 18, 2024

生态环境部办公厅 2024 年 5 月 20 日印发

**附件**

**列入《中国现有化学物质名录》的 34 种符合要求的已登记新化学物质**

Significant New Use Rules (SNURs)

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [(氨基-多卤代吡啶基)氧基]脂肪族羧酸烷基酯 | Aliphtic carboxylic acid, [(amino-polyhalogenopyridinyl) oxy]-, alkyl ester | 9852 (2016) | |
| 2 | 3-{[3-({[3-(烷酰氧基)-2,2-二烷基亚丙基]取代基}烷基)-3,5,5-三烷基环己基]亚氨基}-2,2-二烷基丙基十二酸酯 | Dodecanoic acid, 3-[[3-[[2,2-dialkyl-3-(alkyl acyloxy)propylidene]substituted]alkyl]-3,5,5-trialkylcyclohexyl]imino]-2,2-dialkylpropyl ester | 9853 (2017) | |
| 3 | 多烷基-多氢-苯并呋喃 | Multialkyl-multihydro-benzofuran | 9854 (2017) | 允许用途外其他工业用途.允许用途：香精组分 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 含钼金属氧化物 | Metal oxide contains molybdenum | 9855 (2017) | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：石油产品的氢化和精炼过程的氢化催化剂 |
| 5 | 金属多硫化物 | Metal polysulfide | 9856 (2017) | |
| 6 | 多卤代磷酸二烷基氮杂芳烃鎓盐 | Dialkyl(aza-arenium) polyhalogenophosphate | 9857 (2017) | 允许用途外其他工业用途。允许用途：胶片粘着剂的添加剂 |
| 7 | 多卤代-[(多卤代烷基)磺酰基]链烷磺酰胺的烷基-烷基吡啶鎓盐 | Pyridinium, alkyl-alkyl-, salt with polyhalogeno-[(polyhalogenoalkyl)sulfonyl] alkanesulfonamide | 9858 (2018) | |
| 8 | 环烯酮 | Cycloalkene ketone | 9859 | |
| 9 | (取代基-二烷基(C=1~7)硅基)烷基腈 | (Substituted-dialkyl(C=1~7)silyl)alkanenitrile | 9860 (2018) | 允许用途外其他工业用途。允许用途：锂离子电池电解液的溶剂 |
| 10 | 双烷基镁络合物 | Magnesium, dialkyl complexes | 9861 (2018) | |
| 11 | (支链烷基)(氢化牛脂烷基)烷基胺 | Amines, (branched alkyl)(hydrogenated tallow alkyl)alkyl | 9862 (2018) | |
| 12 | 烷基吡啶 | Alkyl pyridine | 9863 (2018) | 允许用途外其他工业用途。允许用途：生产香精香料的原料 |
| 13 | 多烷基不饱和单环基脂肪醇 | Multialkyl-unsaturated monocyclic fatty alcohol | 9864 (2018) | 允许用途外其他工业用途。允许用途：配制精油的原料 |
| 14 | [C-(取代磺酰基)-C-[[[[[取代杂单环基]氨基]烷基]取代基]磺酰基]-29H,31H-酞青素-C,C-多磺酸根基(6-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-铜酸(4-)碱金属 | Cuprate(4-), [C-(substituted sulfonyl)-C-[[[substituted heteromonocyclic]amino]alkyl] substituent] sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C,C-multi-sulfonato(6-)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]-, alkali metal | 9865 (2018) | |
| 15 | 支链烷醇与二异氰酸根合烷烃的反应产物 | Reaction products of branched alkanol and diisocyanatoalkane | 9866 (2018) | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：涂料、油墨、黏着剂用硬化剂 |
| 16 | 植物油与硼酸、多羟基二烷基胺和脂肪族多元醇的反应产物 | Vegetable oil, reaction products with boric acid, polyhydroxydialkylamine and aliphatic polyol | 9867 (2018) | 允许用途外其他工业用途。允许用途：润滑油添加剂 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 卤代-烷基链烷酸 | Halogeno-alkylalkanoic acid | 9868 (2018) | 允许用途外其他工业用途。允许用途：吸水性树脂用聚合添加剂 |
| 18 | 亚烷基取代丙氧基环己醇 | Alkylene-substituted propoxycyclohexanol | 9869 (2018) | |
| 19 | 多卤代(烯基苯基)烷基醇 | Polyhalo(alkenylphenyl)alkanol | 9870 (2018) | 允许用途外其他工业用途。允许用途：液晶显示器材料 |
| 20 | 多烷基二环烯基取代丙腈 | Multialkylbicycloalkenyl substituted propanenitrile | 9871 (2018) | 允许用途外其他工业用途.允许用途：精油组分 |
| 21 | 单环碳酸烷基酯 | Carbonic acid, alkyl carbomonocyclic ester | 9872 (2018) | |
| 22 | 取代杂多环基甲酸乙酯 | Ethyl substituted heteropolycyclic carboxylate | 9873 (2018) | 允许用途外其他工业用途.允许用途:医药中间体 |
| 23 | 碳酸（二烷基硝基苯基）烷基酯 | Dialkyl-nitrophenyl alkyl carbonate | 9874 (2018) | |
| 24 | 多烷基取代环戊醇 | Multialkyl substituted cyclopentanol | 9875 (2018) | 允许用途外其他工业用途.允许用途：精油组分 |
| 25 | [[[(取代杂单环基)甲氨基]-1-取代基-3-磺酸基-2-多环芳基]二氮烯基]萘多磺酸碱金属盐 | Naphthalene multi-sulfonic acid, [[[(substituted heteromonocyclic)methylamino]-1-substituent-3-sulfo-2-polycyclic aryl]diazenyl]-, alkali metal salt | 9876 (2018) | |
| 26 | [[卤代-(烷基芳基氨基)-杂单环芳基]氨基)-4-取代基-3-[2-(1-磺基-2-多环芳基)二氮烯基]萘多磺酸碱金属盐 | Naphthalene multi-sulfonic acid, [[halosubstituted-(alkylarylamino)-heteromonocyclic aryl]amino]-4-substituent-3- [2-{1-sulfo-2-polycyclic aryl)diazenyl]-, alkali metal salt | 9877 (2018) | |
| 27 | [(2,4,6,8-四甲基环四硅氧-2,4,6,8-四基)四-烷二基]四取代烷烃 | Substituted alkane,[(2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane-2,4,6,8-tetrayl)tetra-alkanediyl]tetrakis- | 9878 (2018) | |
| 28 | 甲醛与次烷基多苯酚和烷醇的反应产物 | Formaldehyde, reaction products with alkylidyne multiphenol and alkanol | 9879 (2018) | |
| 29 | 卤代-环烷基-N,N-二烷基-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-甲酰胺 | Halosubstituted-cycloalkyl-N,N-dialkyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-carboxamide | 9880 (2018) | |
| 30 | 多巯基丙基杂多环二酮 | Polymercaptopropyl heteropolycyclic dione | 9881 (2018) | 允许用途外其他工业用途.允许用途:粘合剂材料 |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4,6-三甲基苯甲酰氯 | 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride | $C_{10}H_{11}ClO$ | 938-18-1 (2014) | Significant New Use Rules (SNURs) |
| 2 | 柠檬酸氢镍 | Nickel hydrogencitrate | $C_6H_8O_7.Ni$ | 18721-51-2 (2017) | 允许用途外其他工业用途。允许用途：石油产品的氢化和精炼过程的氢化催化剂 |
| 3 | N-(3-甲基-2,6-二氢-1,3,5-噁二嗪-4-基)硝基亚胺 | N-(3-Methyl-2,6-dihydro-1,3,5-oxadiazin-4-yl)nitramide | $C_4H_8N_4O_3$ | 153719-38-1 (2017) | |
| 4 | 2-异丁基-2-甲基-1,3-二氧戊环-4-甲醇 | 2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolane-4-methanol | $C_9H_{18}O_3$ | 5660-53-7 (2018) | |

# 关于已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（2024 年第 2 批 总第 14 批）的公告

按照《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）、《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）和《关于新化学物质环境管理登记有关衔接事项的公告》（生态环境部公告 2020 年第 46 号）的相关要求，现将已登记的 30 种符合要求的新化学物质列入《中国现有化学物质名录》（见附件），按现有化学物质管理，并对标注新用途环境管理范围的化学物质实施新用途环境管理。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 30 种符合要求的已登记新化学物质

生态环境部

2024 年 11 月 22 日

生态环境部办公厅 2024 年 11 月 25 日印发

**附件**

**列入《中国现有化学物质名录》的 30 种符合要求的已登记新化学物质**

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N-[(烯基氧基烷氧基酰胺)烷基]氨基甲酸烯基氧基烷基酯与 N-[(烯基氧基烷氧基酰胺)烷基酰胺氧基烷氧基酰胺烷基]氨基甲酸烯基氧基烷基酯的混合物 | Mixture of alkenyl oxy alkyl N-[(alkenyl oxy alkoxy amide) alkyl] carbamate and alkenyl oxy alkyl N-[(alkenyl oxy alkoxy amide) alkyl amide oxy alkoxy amide alkyl] carbamate | 9882 | |
| 2 | [(羟基-多烷氧基芳基)亚烷基]脂肪族二元羧酸二烷基酯 | [(Hydroxy-polyalkoxyaryl)alkylene]aliphatic dicarboxylic acid dialkyl ester | 9883 | |
| 3 | 羟甲基杂多环和羟基杂多环的混合物 | Mixture of hydroxymethyl heteropolycyle and hydroxy heteropolycyle | 9884 | |
| 4 | 脂肪酸与二(羟烷基)胺和氧化烯烃的反应产物 | Fatty acids, reaction products with di(hydroxyalkyl)amine and alkene oxide | 9885 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 多取代苯甲酸烷基酯 | Alkyl multisubstituted benzoate | 9886 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 6 | 双[[(二苯基-杂芳环)-取代苯氧基]乙基]十二烷二羧酸酯 | Bis[[(diphenyl-heteroaryl)-substituted phenoxy]ethyl] dodecanedioate | 9887 | |
| 7 | 烷基二异氰酸酯 | Alkyl diisocyanate | 9888 | |
| 8 | 多卤代-[(多卤代烷基)磺酰基]链烷磺酰胺多烷基吡咯烷鎓盐 | Polyalkylpyrrolidinium, salt with polyhalogeno-[(polyhalogenoalkyl)sulfonyl] alkanesulfonamide | 9889 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：粘合剂用添加剂 |
| 9 | 二烷基链烷酸三烷基甲铵盐 | Methanaminium, trialkyl-, dialkylalkanoate | 9890 | 允许用途外其他工业用途。 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 允许用途：聚氨酯硬泡添加剂 |
| 10 | 烷基吡咯烷酮 | Alkyl pyrrolidone | 9891 | |
| 11 | 重氮化氨基-[(取代乙基)磺酰基]苯磺酸随后与多取代苯甲酸偶合再进一步与重氮化[(氨基苯基)磺酰基]硫酸氢乙酯偶合的反应产物的钠盐 | Reaction products of diazotised benzenesulfonic acid, amino-[(substituted ethyl)sulfonyl]-, subsequently coupled with multisubstituted benzoic acid, further coupled with diazotised ethanol, [(aminophenyl)sulfonyl]-, hydrogen sulfate, sodium salt | 9892 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：纺织纤维染色剂 |
| 12 | 烯烃与腰果壳油的反应产物 | Alkene, reaction product with cashew, nutshell liq. | 9893 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：涂料的增韧剂 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | {[二(卤代芳基)烷基酮与 N-烷基-烷基苯胺的反应产物]与[亚烷基二(烷基环烷基胺)与多环基酚的反应产物]和多卤化磷的反应产物}与金属磷酸的反应产物 | Reaction products of {reaction products of [reaction products of bis(halosubstituted aryl)-alkanone and N-alkyl-alkylaniline], [reaction products of alkylenebis(alkylcycloalkanamine) and carbopolycyclicphenol] and phosphoryl polyhalide} and metallicphosphoric acidphenol] and phosphoryl polyhalide} and polyoxometallic acid | 9894 | |
| 14 | [[卤代-(烷基芳基氨基)杂单环芳基]氨基]-4-取代基-3-[(2-取代的芳基)偶氮基]萘二磺酸碱金属盐 | Naphthalenedisulfonic acid, [[halogenated-(alkylarlyamino)heteromonocyclic aryl]amino]-4-substituent-3-[(2-substituted aryl)azo]-, alkali metal salt | 9895 | |
| 15 | N,N-二甲基脂肪酰胺 | N,N-dimethyl fatty acid amide | 9896 | |
| 16 | 酸酐与链烯酸取代烷基酯的反应产物 | Reaction products of anhydride and alkenoic acid substituted alkyl ester | 9897 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | (苯胺与二单环和甲醛的反应产物)与烯烃酸酐的反应产物 | Reaction product of (reaction product of aniline and bicarbomonocycle and formaldehyde) and alkene anhydride | 9898 | |
| 18 | 2,4,6-三(多取代芳基)-1,3,5-三嗪 | 2,4,6-Tris(polysubstituted aryl)-1,3,5-triazine | 9899 | |
| 19 | 2-{[2-(氨甲酰基氨基)-4-({4-氟-6-[甲基(2-磺酸乙基)氨基]-1,3,5-取代基-2-基}氨基)苯基]二氮烯基}-5-{[2-(磺酸乙基]磺酰}苯磺酸三钠盐和 2-{[2-(氨甲酰基氨基)-4-({4-氟-6-[甲基(2-磺酸乙基)氨基]-1,3,5-取代基-2-基}氨基)苯基]二氮烯基}-5-(乙烯磺酰)苯磺酸二钠盐的混合物 | Reaction mass of trisodium 2-{[2-(carbamoylamino)-4-({4-fluoro-6-[methyl (2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-substituted-2-yl} amino)phenyl]diazenyl}-5-{[2-sulfatoethyl] sulfonyl}benzenesulfonate and disodium 2-{[2-(carbamoylamino)-4-({4-fluoro-6-[methyl(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-substituted -2-yl}amino) phenyl]diazenyl}-5-(ethenylsulfonyl)benzenesulfonate | 9900 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 镍铝氧化物 | Aluminum and nickel oxides | 9901 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：硫化催化裂化催化剂 |
| 21 | [[[(乙酰氧基)亚氨基]-烷基-氧烷基]-烷基-咔唑基]烷二酮-2-(O-乙酰肟) | Alkanedione, [[[(acetyloxy)imino]-alkyl-oxoalkyl]-alkyl-carbazolyl]-, 2-(O-acetyloxime) | 9902 | |
| 22 | 钒酸盐 | Vanadate salt | 9903 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：硫酸催化剂 |
| 23 | N-(2-羟基-1-苯基取代烷基)氨基甲酸烷基酯 | Alkyl N-(2-hydroxy-1-phenyl substituted alkyl )carbamate | 9904 | |
| 24 | 2-丙烯酸烷基酯 | 2-Propenoic acid, alkyl ester | 9905 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 多卤代烷烃 | Multi-halogenated alkane | 9906 | |
| 26 | [[氯代[[[[[[氯代[[羟基-二磺基[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基]二氮烯基]芳基]氨基]三嗪基]氨基]芳基]磺酰基]烷基](羟烷基)氨基]三嗪基]氨基]羟基[[[[(磺氧基)烷基]磺酰基]芳基]二氮烯基]萘二磺酸钠盐 | Naphthalenedisulfonic acid, [[chloro-[[[[[[chloro-[[hydroxy-disulfo[[[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]aryl]diazenyl]aryl]amino]triazinyl]amino]aryl]sulfonyl]alkyl] (hydroxyalkyl)amino]triazinyl]amino hydroxy [[[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]aryl]diazenyl]-, sodium salt | 9907 | |
| 27 | 芳基二甲酸钠盐 | Aryl dicarboxylic acid, sodiunm salt | 9908 | |
| 28 | 卤代-氧杂多环烷酮 | Halo-oxaheteropolycycloalkanone | 9909 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 醇封端的多异氰酸根合烷烃均聚物 | Alkane, multiisocyanato-, homopolymer, alcohol-blocked | 9910 | |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 四氟铝酸铯 | Cesium tetrafluoroaluminate | $CsAlF_4$ | 39211-00-2 | |

# 关于增补《中国现有化学物质名录》(2024 年第 2 批 总第 12 批）的公告

根据《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第 12 号）相关规定，按照《关于发布〈新化学物质环境管理登记指南〉及相关配套表格和填表说明的公告》（生态环境部公告 2020 年第 51 号）中有关化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》的要求，我部组织对相关化学物质生产、进口、使用企业，相关行业协会及其他单位提交的申请材料进行了审核和公示。现将符合要求的 2024 年第 2 批（总第 12 批）6 种化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》（见附件）。

特此公告。

附件：列入《中国现有化学物质名录》的 6 种符合增补要求的化学物质

生态环境部

2024 年 11 月 22 日

生态环境部办公厅 2024 年 11 月 25 日印发

**附件**

**列入《中国现有化学物质名录》的 6 种符合增补要求的化学物质**

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分 子 式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钨酸钙 | Calcium tungsten oxide ($CaWO_4$) | 合成白钨 | Synthetic scheelite | $CaWO_4$ | 7790-75-2 |
| 2 | 磷霉素(R)-1-苯乙胺盐 | Phosphonomycin (R)-1-phenethylamine salt | 左磷右胺盐 | Fosfomycin Phenylethylamine | $C_{11}H_{18}NO_4P$ | 25383-07-7 |
| 3 | N-甲基-1-甲硫基-2-硝基乙烯胺 | N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethylen-1-amine | 1-甲硫基-1-甲氨基-2-硝基乙烯 | 1-Methylamino-1-methylthio-2-nitroethene | $C_4H_8N_2O_2S$ | 61832-41-5 |
| 4 | N-[2-[[[5-[(二甲氨基)甲基]-2-呋喃基]甲基]硫代]乙基]-N'-甲基-2-硝基-1,1-乙烯二胺 | 1,1-Ethenediamine, N-[2-[[[5-[(dimethylamino) methyl]-2-furanyl]methyl] | 雷尼替丁；雷尼替丁碱 | Ranitidine；Ranitidine base | $C_{13}H_{22}N_4O_3S$ | 66357-35-5 |

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分 子 式 | CAS 号 或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | thio]ethyl]-N′-methyl-2-nitro- | | | | |
| 5 | 盐酸胍(1:1)与 1,6-己二胺的聚合物 | Guanidine, hydrochloride (1:1), polymer with 1,6-hexanediamine | 盐酸聚六亚甲基胍 | Polyhexamethylene guanidinehydrochloride | $(C_6H_{16}N_2.CH_5N_3.ClH)_x$ | 57028-96-3 |
| 6 | 多钒酸铵 | Ammonium vanadium oxide ($(NH_4)V_3O_8$) | | | $H_4NO_8V_3$ | 12207-63-5 |

附件 3

# 变更《中国现有化学物质名录》中化学物质允许用途清单
# （2025 年第 1 批 总第 1 批）

New Use Rule

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支链烷基苯磺酸二烷基咪唑鎓盐 | Imidazolium, dialkyl-, branched alkylbenzenesulfonates | 9645 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：树脂用抗静电剂 |
| 2 | 磷酸二烷基酯的金属盐 | Dialkyl phosphate metal salt | 9608 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：汽车机油润滑添加剂、燃气发动机油润滑添加剂 |

附件 2

# 已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》清单（2025 年第 1 批 总第 15 批）

New Use Rule

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 卤代-二氢-氧代茚甲酸烷基酯 | Halogeno-dihydro-oxoindenecarboxylic acid alkyl ester | 9911 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 2. | [烷基封端的(聚)烷基铝噁烷与二氧化硅反应产物的卤化物]与双(烷基-烷基环戊二烯基)过渡金属二卤化物的反应产物 | Aluminoxanes, alkyl, alkyl group-terminated, reaction products with silica, halogenated, reaction products with bis(alkyl-alkylcyclopentadienyl]dihalogeno (transition metal) | 9912 | |
| 3. | [氨基-(烷基氨基)苯甲酰基]-(氮杂芳基)丙氨酸烷基酯 | [Amino-(alkylamino)benzoyl]-(azaaryl) alanine alkyl ester | 9913 | |
| 4. | 取代-1H-吡唑酰氟 | 1H-Pyrazole-carbonyl fluoride, substituted | 9914 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 5. | 卤磺酸碱金属盐 | Halogenosulfonic acid alkali metal salt | 9915 | |
| 6. | 甲醛与芳香胺、苯二酚和芳香烯烃的调聚物 | Formaldehyde, telomer with aromaticamine, benzenediol and aromaticalkene | 9916 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：建筑和施工作业粘结砂浆的固化剂 |
| 7. | N,N-双(取代烷基)牛油脂肪酰胺 | Amides, tallow, N,N-bis(substituted alkyl) | 9917 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：润滑油添加剂 |
| 8. | 烷氧基脂肪族二元醇 | Alkyloxy(aliphatic polyol) | 9918 | |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | 二取代芳烃与烷醇的反应产物 | Reaction products of disubstituted arene and alkanol | 9919 | |
| 10. | 双(卤代芳基)-二氧代-二氢化吡咯并吡咯的磺基衍生物 | *Bis*(halogenoaryl)-dioxo-dihydropyrrolopyrrole, sulfo derivs. | 9920 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：LCD 彩色滤光器光阻材料 |
| 11. | 烷氧基苯基-硝基苯基-氧代杂多环-甲酸乙酯 | Alkyloxyphenyl-nitrophenyl-oxoheteropolycyclic-carboxylic acid, ethyl ester | 9921 | |
| 12. | 金属硅酸盐 | Metal silicate | 9922 | |
| 13. | 多烷基烷氧基环己烷 | Polyalkylalkoxycyclohexane | 9923 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：口腔护理产品中的香精原料 |
| 14. | 羟基-氧代杂化芳族金属化合物 | Hydroxy-oxoheteroaromatic metallic compounds | 9924 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：涂料催化剂 |
| 15. | 杂单环基苯基-2*H*-吲唑-7-甲酰胺烷基单环基磺酸盐水合物 | 2*H*-Indazole-7-carboxamide, heteromonocyclic phenyl-, alkylcarbomonocyclic sulfonate, hydrate | 9925 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 16. | 活性红偶氮染料 | Reactive red azo dyes | 9926 | |
| 17. | 磺基脂肪族多元羧酸[(多卤代烷氧基)-(烷基)烷基]酯的钠盐 | Sulfo(aliphatic polycarboxylic acid)[(polyhalogenoalkoxy)-(alkyl)alkyl] esters, sodium salt | 9927 | |
| 18. | 链烯酸芳基酯 | Alkenoic acid, aryl ester | 9928 | |
| 19. | 重氮化的取代基[[(磺酰氧基)烷基]磺酰基]苯磺酸、随后与多氨基苯甲酸偶合、进一步与重氮化的[(氨基芳基)磺酰基]烷醇-硫酸氢酯偶合的反应产物的金属盐 | Reaction products of diazotised benzenesulfonic acid, substituted[[(sulfooxy)alkyl]sulfonyl]-, subsequently coupled with benzoic acid, multiamino-, further coupled with diazotised alkanol,[(aminoaryl)sulfonyl]-, (hydrogen sulfate), metal salts | 9929 | |
| 20. | 双(环烷基烷基)醚 | Bis(cycloalkylalkyl) ether | 9930 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精原料 |

| 序号 | 中文类名 | 英文类名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | ((叔丁氧羰基)哌啶-3-基)芳基-2*H*-杂多环-7-羧酸锂盐 | Lithium ((*tert*-butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)aryl-2*H*-heteropolycyclic-7-carboxylate | 9931 | |
| 22. | *N*-[4-[[(2-氨基-多氢-4-取代-6-喋啶)烷基]氨基]烷基]-L-谷氨酸 | *N*-[4-[[2-Amino-multihydro-4-substituted-6-pteridinyl)alkyl]amino] alkyl]-L-glutamic acid | 9932 | |
| 23. | 多卤代亚磷酸烷基酯 | Polyhalogenated phosphorous acid, alkyl ester | 9933 | |
| 24. | 双(羟基芳基)-氧代-氧杂多环芳烃与苯胺和环氧氯丙烷的反应产物 | Oxa(polycyclic arene), *bis*(hydroxyaryl)-oxo-, reaction products with aniline and epichlorohydrin | 9934 | |
| 25. | 4-[[(卤代二烷基苯基)烷酰基]烷基氨基]-烷氧基-*N*-苯基哌啶甲酰胺 | 4-[[(Halodialkylphenyl)alkanoyl]alkylamino]-alkoxy-*N*-phenylpiperidinecarboxamide | 9935 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 26. | 烷基-取代-环烷烃羧酸乙酯 | Ethyl alkyl-substitutedcycloalkanecarboxylate | 9936 | |
| 27. | 甲基(烷基环己基)联苯 | Methyl(alkylcyclohexyl)biphenyl | 9937 | |
| 28. | 3-[(2*R*)-2-氨基-2-芳基烷基]-5-(2-卤代-3-烷氧基苯基)-1-{[2-卤代-6-取代苯基]烷基}-6-烷基嘧啶-2,4(1*H*,3*H*)-二酮2-羟基芳基羧酸盐(1:1) | 3-[(2*R*)-2-amino-2-arylalkyl]-5-(2-halo-3-alkoxyphenyl)-1-{[2-halo-6-substituted phenyl]alkyl}-6-alkypyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione 2-hydroxyarylcarboxylate (1:1) | 9938 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 29. | *N*-取代-*L*-脯氨酸酰胺 | *N*-Substituted-*L*-prolinamide | 9939 | |
| 30. | (氨基-噻二唑基)-[烷基-[(烷基)氧代]-氧代丙基]氧代亚胺乙酸 | (Amino-thiadiazolyl)-[alkyl-[(alkyl)oxy]-oxopropanyl]oxyiminoacetic acid | 9940 | |
| 31. | (((烷基-多芳基甲氨基-1*H*-吡唑基)脲)烷基)氨基甲酸烷基酯 | Alkyl (((alkyl-polyarylmethylamino-1*H*-pyrazolyl) ureido)alkyl)carbamate | 9941 | |

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | (2E)-2-(2-氯甲基苯基)-3-甲氧基-2-丙烯酸甲酯 | Methyl (2E)-2-(2-chloromethylphenyl)-3-methoxy-2-acrylate | $C_{12}H_{13}ClO_3$ | 117428-51-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 33. | 2,2'-[硫代双(亚甲基)]双环硫乙烷 | Thiirane, 2,2'-[thiobis(methylene)]bis- | $C_6H_{10}S_3$ | 188829-97-2 | |
| 34. | 2,2-二氧代-1,3,2-二氧硫杂环戊烷 | 1,3,2-Dioxathiolane, 2,2-dioxide | $C_2H_4O_4S$ | 1072-53-3 | |
| 35. | 2-乙基-*ar*-甲基-1*H*-咪唑-1-丙腈 | 1*H*-Imidazole-1-propanenitrile, 2-ethyl-*ar*-methyl- | $C_9H_{13}N_3$ | 568591-00-4 | |
| 36. | [C10-16 $\alpha$-烯烃与(6*E*)-7,11-二甲基-3-亚甲基-1,6,10-十二碳三烯的反应产物]的氢化物 | Alkenes, C10-16 $\alpha$-, reaction products with (6*E*)-7,11-dimethyl-3-methylene-1,6,10-dodecatriene,hydrogenated | $(C_nH_{2n} \cdot C_{15}H_{24}) \cdot H_2$ n=10~16 | 1481694-12-5 | |
| 37. | $C_{12\text{-}14}$ 脂肪酸与三氧化硫的反应产物的钠盐 | Fatty acids,$C_{12\text{-}14}$,reaction products with sulfur trioxide, sodium salts | 未确定 | 2215087-54-8 | |

我部对相关单位提交的化学物质增补列入《中国现有化学物质名录》的申请材料进行了审核，其中7种化学物质的增补申请材料满足《办法》第三条的规定和《指南》有关要求，拟增补列入《中国现有化学物质名录》。

2025-01-10公示，2025年4月30日公告

附件 1

# 增补《中国现有化学物质名录》清单（2025 年第 1 批 总第 13 批）

| 序号 | 中 文 名 称 | 英 文 名 称 | 中 文 别 名 | 英 文 别 名 | 分子式 | CAS 号<br>或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-羟基-4-甲硫基丁酸 | Butanoic acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)- | | | $C_5H_{10}O_3S$ | 583-91-5 |
| 2 | 二硫化二异丙基黄原酸酯 | Diisopropyl xanthogen disulfide | 促进剂 DIP | Accelerator DIP | $C_8H_{14}O_2S_4$ | 105-65-7 |
| 3 | 4-硝基苯甲酸铵盐(1:1) | Benzoic acid, 4-nitro-, ammonium salt (1:1) | 对硝基苯甲酸铵 | Ammonium *p*-nitrobenzoate | $C_7H_5NO_4.H_3N$ | 19416-70-7 |
| 4 | 十二烷二酸铵盐(1:?) | Dodecanedioic acid, ammonium salt (1:?) | | | $C_{12}H_{22}O_4.xH_3N$ | 59864-79-8 |
| 5 | 柠檬酸三铵 | Triammonium citrate | | | $C_6H_{17}N_3O_7$ | 3458-72-8 |
| 6 | 1-(氯甲基)-4-氟苯 | 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene | 对氟氯苄；4-氟氯苄；4-氟苯甲基氯；对氟苄氯；4-氟苄氯 | *p*-Fluorobenzyl chloride；<br>4-Fluorobenzyl chloride；<br>Benzene,1-(chloromethyl)-4-fluoro- | $C_7H_6ClF$ | 352-11-4 |
| 7 | (2*S*,3*S*,5*R*)-3-甲基-7-氧代-3-(1*H*-1,2,3-三唑-1-基甲基)-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸4,4-二氧化物 | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,<br>3-methyl-7-oxo-3-(1*H*-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, 4,4-dioxide, (2*S*,3*S*,5*R*)- | 他唑巴坦 | Tazobactam | $C_{10}H_{12}N_4O_5S$ | 89786-04-9 |

公告 2026年 第40号

2026年8月4日

附件 1

# 增补列入《中国现有化学物质名录》的 4 种符合要求的化学物质（2026 年第 1 批 总第 14 批）

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 中文类名 | 英文类名 | 分子式 | CAS 号或流水号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 环己基乙烯基醚 | Cyclohexyl vinyl ether | | Vinylcyclohexyl ether; (Ethenyloxy)cyclohexane | $C_8H_{14}O$ | 2182-55-0 |
| 2. | 乙氧化三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯 | Ethoxylated trimethylolpropane trimethacrylate | | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (3:1)(ACl) | $(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_n(C_2H_4O)_nC_{18}H_{26}O_6$ | 82727-34-2 |
| 3. | 1,3-丁二醇与癸酸和辛酸的二酯化物 | 1,3-Butylene glycol, diesters with decanoic acid and octanoic acid | 丁二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | Butylene Glycol dicaprylate/dicaprate | | 211107-84-5 |
| 4. | $C_{14-20}$ 脂肪酸钴(2+)盐 | Fatty acids, $C_{14-20}$, cobalt (2+) salts | | | | 3065587-79-0 |

公告 2026年 第40号

2026年8月4日

附件 2

# 列入《中国现有化学物质名录》的 482 种符合要求的已登记新化学物质（2026 年第 1 批 总第 16 批）

New Use Rule

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | {[[[烷基(烷氧基烷基)氨基]芳基]乙酰胺与重氮化的氨基-多卤代-烷基异吲哚二酮的偶合化合物]与金属氰化物的反应产物}与{[[[烷基(羟基-芳氧基烷基)氨基]芳基]乙酰胺与重氮化的氨基-多卤代-烷基异吲哚二酮的偶合化合物]与金属氰化物的反应产物}的混合物 | Mixture of {acetamide, [[alkyl(alkoxyalkyl)amino] aryl]-, coupled with diazotized amino-polyhalogeno-alkylisoindoledione,reaction products with metal cyanides} and {acetamide, [[alkyl(hydroxy-aroxyalkyl) amino]aryl]-, coupled with diazotized amino-polyhalogeno-alkylisoindoledione, reaction products with metal cyanides} | 9942 | |
| 2. | 多卤代羰基芳烃与多环和羟基芳烃的聚合物的多芳基酯 | Polyhalocarbonyl arene polymer with carbopolycycle and hydroxyarene, polyaryl ester | 9943 | |
| 3. | 烷氧基烷基辛二烯的混合物 | Reaction mass of alkoxy-alkyl-octadiene | 9944 | |
| 4. | [多硫二(烷二基)]双(多氧杂-氮杂-硅杂多环烷) | Polyoxa-aza-silapolycycloalkane, (polythiodialkanediyl)*bis*- | 9945 | |
| 5. | [[双[(二烷基氨基)烷基氨基]三嗪基]氨基]-[(多卤代-多氧代茚满基)喹啉基]苯磺酰胺 | [[Bis[(dialkylamino)alkylamino]triazinyl]amino]-[(poly halogeno-polyoxoindanyl)quinolyl]benzenesulfonamide | 9946 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：彩色光刻胶原料 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | {聚烷基铝氧烷与[(五烷基芳基)-[[(五烷基芳基)氨基]烷基]乙二胺合]双(芳基烷基)锆的反应产物}与[聚烷基铝氧烷与二卤-双(烷基环二烯基)锆的反应产物]和聚烷基铝氧烷的反应产物 | Reaction products of {reaction products of alkyl-aluminoxanes and [(pentaalkylaryl)-[[(pentaalkylaryl)amino]alkyl]ethanediaminato]*bis*(arylalkyl)zirconium}, [reaction products of alkyl-aluminoxanes and bis(alkylcyclodialkylene)dihalogenozirconium] and alkyl-aluminoxanes | 9947 | |
| 7. | 芳基-(卤代芳基)吡咯并吡咯二酮 | Aryl-(halogenoaryl)pyrrolopyrroledione | 9948 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：彩色光刻胶原料 |
| 8. | 无机酸二芳基氢酯与含氮多环化合物和主族金属的络合物 | Complex of inorganic acid diaryl hydrogen ester, azo polycyclocompound and main group metal | 9949 | |
| 9. | 双(烷基环戊二烯基)二烷基过渡金属 | Transition metal, bis(alkylcyclopentadienyl)dialkyl- | 9950 | |
| 10. | 卤代-烷氧基-氧代吡咯并吡啶链烷羧酸 | Halogeno-alkoxy-oxopyrrolopyridinealkane carboxylic acid | 9951 | |
| 11. | 多烷氧基杂单环乙腈 | Dialkoxyheteromonocycloacetonitrile | 9952 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 12. | [多卤代(取代基烷基吡唑基)芳氧基]烷基乙酰胺 | [Multi halogenated (substituted alkyl pyrazolyl)aryloxy] alkylacetoamide | 9953 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | 烷基-多卤烷基-羟基吡唑 | Alkyl-polyhalogenoalkyl-hydroxypyrazol | 9954 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 14. | 多取代苄基氨基甲酸烷基酯 | Alkyl multisubstituted benzyl carbamate | 9955 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 15. | 二芳基醚的支化烷基衍生物 | Diaryl ether, branched alkyl derivatives | 9956 | |
| 16. | [(烷氧羰基)氨基](羟基多环烷基)乙酸 | [(Alkyloxycarbonyl)amino](hydroxyl-polycyclic alkyl)acetic acid | 9957 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 17. | 氨基-2-(多氟烷基)-*N*-[(1-烷基取代环烷基)磺酰基]环烷甲酰胺盐酸盐 | Amino-2-(polyfluoroalkyl)-*N*-[(1-alkyl substituted cycloalkyl)sulfonyl]cycloalkane carboxamide hydrochloride | 9958 | |
| 18. | 膦酸多烷基酯与取代脂肪族多元醇和脂肪族二元醇的聚合物 | Phosphonic acid, multi alkyl ester, polymer with aliphatic polyols and aliphatic diol | 9959 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：重型柴油机油添加剂 |
| 19. | 羟基-多环烷基氧代烷基羧酸 | Hydroxy-polycyclic alkyl oxoalkyl carboxylic acid | 9960 | |
| 20. | [[(羟基-氧代-二氮杂二环烷基)羰基]氨基]哌啶羧酸二烷基烷基酯 | Piperidinecarboxylic acid, [[(hydroxy-oxo-diazabicycloalkyl)carbonyl]amino]-, dialkylalkyl ester | 9961 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 卤代-(硝基芳香族)-吡啶酮 | Halosubstituted-(nitroaromatic)-pyridin-one | 9962 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 22. | 羟基-氮杂环烷羧酸 | Hydroxy-azacycloalkanecarboxylic acid | 9963 | |
| 23. | 亚氨二磺酰卤的三烷基芳烷铵盐 | Aralkylaminium, trialkyl-, salt with imidodisulfuryl halide | 9964 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：抗静电剂 |
| 24. | 脂肪酸烷基酯 | Fatty acids alkyl esters | 9965 | |
| 25. | (苯甲酰基-二氮杂环烷基)-[烷氧基-(烷基-多氮杂不饱和烃基)-二氮杂多环芳基]乙二酮金属盐 | Ethanedione, (benzoyl-diazacycloalkyl)-[alkoxy-[alkyl-polyaza(unsaturated hydrocarbyl)]-diaza(polycyclic aryl)]-, metal salt | 9966 | |
| 26. | 1-{[2-卤代-6-取代苯基]烷基]}-5-卤代-6-烷基嘧啶-2,4(1*H*,3*H*)-二酮 | 1-{[2-Halo-6-substituted phenyl]alkyl}-5-halo-6-alkylpyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione | 9967 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 27. | (卤代-烷氧基苯基)硼酸 | (Halosubstituted-alkoxyphenyl)boronic acid | 9968 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 28. | 卤化亚砜与多羟基烷基-杂多环烷二酮和硫脲的反应产物 | Halogenated sulfoxide, reaction products with polyhydroxyalkyl-heteropolycycloalkanedione and thiocarbamide | 9969 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：粘合剂材料 |
| 29. | 亚甲基-丁二酸(取代乙基)[[三甲基-双[(三甲基甲硅烷基)氧基]-二硅氧烷基]丙基]酯 | Butanedioic acid, methylene-, substitutedethyl [[trimethyl-bis[(trimethylsilyl)oxy]-disiloxanyl]propyl] ester | 9970 | |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | 2-乙基-2-取代-1,3-丙二醇与环氧乙烷和 2-取代-苯甲酸酯的聚合物 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-substituted-, polymer with oxirane, 2-substituted-benzoate | 9971 | |
| 31. | 2-甲基-2-丙烯酸烷基酯与 2-羟甲基烷基封端的甲基丙烯酸氢化聚二烯酯、甲基丙烯酸烷基酯和烯基苯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with 2-hydroxymethylalkyl-terminated hydrogenated polydiene methacrylate, alkyl methacrylate and alkenyl benzene | 9972 | |
| 32. | 3-烷基-1-(6-取代甲酰基-9-乙基咔唑-3-基)-丙-1-酮肟-*O*-乙酸酯 | 3-Alkyl-1-(6-substituted carbonyl-9-ethylcarbazol-3-yl)-propane-1-one oxime-*O*-acetate | 9973 | |
| 33. | α-氢-ω-羟基聚[氧代(烷基-1,2-亚烷基)]与二异氰酸根合烷烃的 4-取代多甲基哌啶-1-氧自由基封端的聚合物 | Poly[oxy(alkyl-1,2-alkylene)], α-hydro-ω-hydroxy-,polymer with diisocyanatoalkane,4-substituted polymethyl-1-piperidinyloxy-blocked | 9974 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：阻聚剂 |
| 34. | 2-乙基-2-取代-1,3-丙二醇与环氧乙烷的聚合物的 4-取代-苯甲酸酯 | 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-substituted, polymer with oxirane, 4-substituted-benzoate | 9975 | |
| 35. | 多取代-4,4'-双-1,3,2-二氧硫杂戊烷 | 4,4'-*Bi*-1,3,2-dioxathiolane, multisubstituted | 9976 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：锂离子电池电解液添加剂 |
| 36. | 链烷烯酸(二取代基亚锡烷基)酯 | Alkenoic acid, (disubstituentstannylene) ester | 9977 | |
| 37. | 烷基-(烷氧基苯基)-取代烷基酰胺 | Alkyl-(alkoxyphenyl)-substituted alkylamide | 9978 | |
| 38. | 链烯酸羟烷基酯与二硫代磷酸双(二烷基烷基)酯和膦酸二烷酯的反应产物 | Alkenoic acid, hydroxyalkyl ester, reaction products with bis(dialkylalkyl) phosphorodithioate and dialkyl phosphonate | 9979 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：传动系统油的抗磨剂 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 39. | 葡萄糖经发酵生成的糖脂盐 | Glycolipids, fermented, from glucose, salts | 9980 | |
| 40. | 取代烷基-(多烷基取代基)烷基-多烷基-烷二胺与氧化烯烃的反应产物 | Substitutedalkyl-(multialkylsubstituent)alkyl-multialkyl-alkanediamine,<br>reaction products with alkene oxide | 9981 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：催化剂 |
| 41. | *N*-[(三烷氧基甲硅烷基)烷基]氨基甲酸三烷基-6-({[(三烷氧基甲硅烷基)烷基]氨基甲酰基}氧)烷基酯 | Trialkyl-6-({[(trialkoxysilyl)alkyl]carbamoyl}oxy)alkyl *N*-[(trialkoxysilyl)alkyl]carbamate | 9982 | |
| 42. | 多烷基杂多环 | Multialkylheteropolycycle | 9983 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：配制精油的香精原料 |
| 43. | (烷基-卤代苯基)-烷基丙酸 | (Alkyl-halogenated phenyl)-alkyl propionic acid | 9984 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 44. | 二烷基环烷甲酰胺 | Cycloalkanecarboxamide, dialkyl- | 9985 | |
| 45. | [磺酰双(亚芳基)]双[羟基-[[烷氧基-(芳基氨基甲酰基)芳基]二氮烯基]萘甲酰胺] | [Sulfonylbis(arylene)]bis[hydroxy-[[alkoxy-(arylcarbamoyl)aryl]diazenyl]naphthamide] | 9986 | |
| 46. | [(多烷基环烷亚基)二亚芳基]双磷酸多(二烷基芳基)酯 | Phosphoric acid, [(polyalkylcycloalkylidene)diarylene] poly(dialkylaryl) ester | 9987 | |
| 47. | 多烷基环烯基-烷基烯基酮的混合物 | Reaction mass of multialkylcycloalkenyl-alkylalkenone | 10032 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精原料 |

| 序号 | 中 文 类 名 | 英 文 类 名 | 流水号 | 新用途环境管理范围 |
|---|---|---|---|---|
| 48. | (二烷氧基氧膦基)链烷酸 | Alkanoic acid, (dialkoxyphosphinyl)- | 10033 | |
| 49. | 3-取代甲基-3-烷基氧杂环丁烷 | 3-(Substituted methyl)-3-alkyloxetane | 10034 | |
| 50. | 卤代吡咯并[2,3-*d*]嘧啶 | Halogenopyrrolo[2,3-*d*]pyrimidine | 10035 | |
| 51. | 硫代多氮杂环烷烃 | Sulfo-polyazacycloalkane | 10036 | |
| 52. | 二烷氨基-六元杂环化合物-二硫醇 | Dialkylamino-six-membered heterocyclic compound-dithiol | 10037 | |
| 53. | *N*-乙酰基-*L*-亮氨酸与 6-烷基-1-(苯甲基)-3-哌啶胺的化合物 | *L*-Leucine, *N*-acetyl-, compd. with 6-alkyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinamine | 10038 | |
| 54. | 二氮烯二基双[烷基链烷腈]引发的[甲基丙烯酸与丙烯酸环烷基酯、甲基丙烯酸(二烷基氨基)烷基酯、甲基丙烯酸链烷基酯、链烯基芳烃、丙烯酸烷基酯、甲基丙烯酸羟烷基酯、丙烯酸羟烷基酯和丙烯酸多烷基二环烷基酯的聚合物] | Propenoic acid, methyl-, polymer with cycloalkyl propenoate, (dialkylamino)alkyl methacrylate, alkyl methacrylates, alkenylarene, alkyl propenoate, hydroxyalkyl methacrylate, hydroxyalkyl propenoate and polyalkylbicycloalkyl propenoate, diazenediylbis[alkylalkanenitrile]-initiated | 10039 | |
| 55. | 多氢-(烷氧基亚烷基)-亚烷基-茚异构体的混合物 | Mixture of polyhydro-(alkoxyalkylene)-alkylene-indene isomers | 10040 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精原料 |
| 56. | 双(杂多环基)-二酮与氯磺酸和二烷基-烷二胺的反应产物 | Bi(heteropolycyclic)-dione, reaction products with chlorosulphuric acid and dialkylalkane-diamine | 10041 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：彩色光刻胶原料 |
| 57. | 二烷基氧丙基烷基酸酯 | Dialkyl oxopropyl alkanoate | 10042 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58. | 氟锌酸钾 | Potassium trifluorozincate | $KZnF_3$ | 13827-02-6 | 所有工业用途。 |
| 59. | 6-羟基萘-2-硼酸 | (6-Hydroxynaphthalen-2-yl)boronic acid | $C_{10}H_9BO_3$ | 173194-95-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化学中间体 |
| 60. | 2-丁酮与 1,1-二甲基丙基氢过氧化物的反应产物 | 2-Butanone, reaction products with 1,1-dimethylpropyl hydroperoxide | $C_5H_{12}O_2 \cdot C_4H_8O$ | 1306770-36-4 | 所有工业用途。 |
| 61. | 4-亚甲基-1,3-二氧戊环-2-酮 | 4-Methylene-1,3-dioxolan-2-one | $C_4H_4O_3$ | 124222-05-5 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：锂电池电解液添加剂 |
| 62. | 6-(4-氟苯基)-1,2-二氢-4-(1-甲基乙基)-2-氧代-5-嘧啶甲酸甲酯 | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-(4-fluorophenyl)-1,2-dihydro-4-(1-methylethyl)-2-oxo-, methyl ester | $C_{15}H_{15}FN_2O_3$ | 488798-37-4 | |
| 63. | 5-叔丁基-2-[(2-乙基己基)硫基]苯胺 | 5-*tert*-Butyl-2-[(2-ethylhexyl)thio]aniline | $C_{18}H_{31}NS$ | 676352-86-6 | 所有工业用途。 |
| 64. | 2-乙基-3,7-二甲基-6-(4-(三氟甲氧基)苯氧基)喹啉-4(1*H*)-酮 | 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-(4-(trifluoromethoxy) phenoxy)quinolin-4(1*H*)-one | $C_{20}H_{18}F_3NO_3$ | 1204518-38-6 | 所有工业用途。 |
| 65. | 4-叔丁基苯基三苯基氯化膦 | 4-*tert*-Butylphenyltriphenylphosphonium chloride | $C_{28}H_{28}ClP$ | 236408-49-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：有机合成反应催化剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66. | *N*-2-吡啶基-5-嘧啶甲胺 | *N*-2-Pyridinyl-5-pyrimidinemethanamine | $C_{10}H_{10}N_4$ | 1383916-51-5 | |
| 67. | 2,5-二甲氧基-4-氨基嘧啶 | 2,5-Dimethoxy-4-aminopyrimidine | $C_6H_9N_3O_2$ | 6960-17-4 | 所有工业用途。 |
| 68. | *N*-(羧甲基)-*N*,*N*-二甲基-3-[[(13*Z*)-1-氧代-13-二十二烯-1-基]胺基]丙胺内盐 | 1-Propanaminium, *N*-(carboxymethyl)-*N*,*N*-dimethyl-3-[[(13*Z*)-1-oxo-13-docosen-1-yl]amino]-, inner salt | $C_{29}H_{56}N_2O_3$ | 149879-98-1 | |
| 69. | 五硼酸钠 | Sodium pentaborate | $NaB_5O_8$ | 12007-92-0 | |
| 70. | 1*H*-1,2,4-三唑与氢氧化钾的反应产物 | 1*H*-1,2,4-Triazole, reaction products with potassium hydroxide | $C_2H_3O_3{\cdot}KOH{\cdot}H_2O$ | 1372433-76-5 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：半导体芯片抛光用研磨液成分 |
| 71. | 3-羟基-1-哌啶羧酸(3*S*)-1,1-二甲基乙基酯 | 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3*S*)- | $C_{10}H_{19}NO_3$ | 143900-44-1 | |
| 72. | 2-(3-丁氧基丙基)-*α*-(5,5-二甲基-2,4-二氧代-3-噁唑烷基)-*N*-[5-(1,1-二甲基乙基)-2-[(2-乙基己基)硫基]苯基]-2*H*-1,2,4-苯并噻二嗪-3-乙酰胺的1,1-二氧化物 | 2*H*-1,2,4-Benzothiadiazine-3-acetamide,2-(3-butoxypropyl)-*α*-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-3-oxazolidinyl)-*N*-[5-(1,1-dimethylethyl)-2-[(2-ethylhexyl)thio]phenyl]-, 1,1-dioxide | $C_{39}H_{56}N_4O_7S_2$ | 727678-39-9 | 所有工业用途。 |
| 73. | (*SP*-4-1)-四氯钯(II)酸的盐酸溶液 | Hydrochloric acid solution of palladate(2-),tetrachloro-,hydrogen (1:2),(*SP*-4-1)- | $H_2PdCl$ | 9988 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：工业催化剂、电镀液 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74. | 1-氯-*N*,*N*-二乙基-1,1-二苯基-1-(苯甲基)正膦胺 | Phosphoranamine, 1-chloro-*N*,*N*-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)- (9CI) | $C_{23}H_{27}ClNP$ | 82857-68-9 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：氟橡胶交联促进剂 |
| 75. | (*αS*)-*α*-[[[甲基[[2-(1-甲基乙基)-4-噻唑基]甲基]氨基]羰基]氨基]-4-吗啉丁酸乙酯的乙二酸酯(1:1) | Morphorlinebutanoic acid, *α*-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-, ethyl ester, (*αS*)-, ethanedioate (1:1) | $C_{19}H_{32}N_4O_4S \cdot C_2H_2O_4$ | 1247119-36-3 | |
| 76. | (*R*)-2-氨基-2-苯基乙醇 | (*R*)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol | $C_8H_{11}NO$ | 56613-80-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 77. | 2-氯-5-甲氧基苯磺酰胺 | 2-Chloro-5-methoxybenzenesulfonamide | $C_7H_8ClNO_3S$ | 502187-53-3 | |
| 78. | 1-(2,2-二氟苯并[*d*][1,3]二氧杂环戊烯-5-基)环丙基甲酸 | 1-(2,2-Difluorobenzo[*d*][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropanecarboxylic acid | $C_{11}H_8F_2O_4$ | 862574-88-7 | |
| 79. | 3-(6-氨基-3-甲基吡啶-2-基)苯甲酸叔丁酯 | *tert*-Butyl 3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl) benzoate | $C_{17}H_{20}N_2O_2$ | 1083057-14-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 80. | 2-[3-(三氟甲基)苯基]丙二酸二钠盐 | 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanedioic acid disodium salt | $C_{10}H_5F_3O_4Na_2$ | 1443330-02-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 81. | 3,3-二甲基环己酮 | 3,3-Dimethylcyclohexanone | $C_8H_{14}O$ | 2979-19-3 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82. | 2-氟-3-(*N*-甲基苯甲酰胺基)苯甲酸 | 2-Fluoro-3-(*N*-methylbenzamido)benzoic acid | $C_{15}H_{12}FNO_3$ | 1207726-86-0 | |
| 83. | 二苯甲酸-1,2-乙二酯 | 1,2-Ethanediol, 1,2-dibenzoate | $C_{16}H_{14}O_4$ | 94-49-5 | |
| 84. | 二水合乙酰丙酮镁 | Magnesium acetylacetonate dihydrate | $C_{10}H_{18}MgO_6$ | 68488-07-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：轮胎制造 |
| 85. | 钼铝氧化物 | Aluminium molybdate | $Al_2Mo_3O_{12}$ | 15123-80-5 | |
| 86. | 羟基(2-甲基-2-丙烯酸-*O*)锌 | Hydroxy(2-methylprop-2-enoato-*O*)zinc | $C_4H_6O_3Zn$ | 63451-47-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：橡胶用架桥剂 |
| 87. | *N*-[1,1'-联苯]-2-基-*N*-(9,9-二甲基-9*H*-芴-2-基)-9,9'-螺双[9*H*-芴]-2-胺 | *N*-[1,1'-Biphenyl]-2-yl-*N*-(9,9-dimethyl-9*H*-fluoren-2-yl)-9,9'-spirobi[9*H*-fluoren]-2-amine | $C_{52}H_{37}N$ | 1364603-07-5 | |
| 88. | 6-氯-3-(2-环丙基-6-甲基苯氧基)-4-哒嗪醇 | 4-Pyridazinol,6-chloro-3-(2-cyclopropyl-6-methylphenoxy)- | $C_{14}H_{13}ClN_2O_2$ | 499223-49-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：哒嗪类除草剂中间体、出口用于农药中间体 |
| 89. | 4,8-环十二二烯-1-酮 | 4,8-Cyclododecadien-1-one | $C_{12}H_{18}O$ | 15229-79-5 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90. | 己二酸 1,6-二乙烯基酯 | Hexanedioic acid, 1,6-diethenyl ester | $C_{10}H_{14}O_4$ | 4074-90-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：合成聚合物涂层用原料 |
| 91. | (2*R*)-2-脱氧-2-氟-2-甲基-*D*-赤型-戊糖酸*γ*-内酯 3,5-二苯甲酸酯 | *D-erythro*-Pentonic acid, 2-deoxy-2-fluoro-2-methyl-, *γ*-lactone, 3,5-dibenzoate, (2*R*)- | $C_{20}H_{17}FO_6$ | 874638-80-9 | |
| 92. | 碳酸双[2,2,6,6-四甲基-1-(苯硫基)哌啶-4-基]酯 | *Bis*[2,2,6,6-tetramethyl-1-(phenylthio)piperidin-4-yl]carbonate | $C_{31}H_{44}N_2O_3S_2$ | 1771689-37-2 | |
| 93. | *N*,*N*'-双(1,1-二甲基乙基)硅烷二胺 | *N*,*N*'-*bis*(1,1-Dimethylethyl)-silanediamine | $C_8H_{22}N_2Si$ | 186598-40-3 | |
| 94. | 2-{4'-[二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基]-2,3',5'-三氟联苯-4-基}-反式-5-戊基-1,3-二氧六环 | 2-{4'-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2,3',5'-trifluorobiphenyl-4-yl}-trans-5-pentyl-1,3-dioxane | $C_{28}H_{24}O_3F_8$ | 1256354-52-5 | |
| 95. | 5-丁基-2-(3',3",4",5"-四氟-1,1':4',1"-三联苯基-反式-4-基)-1,3-二氧六环 | 5-Butyl-2-(3',3",4",5"-tetrafluoro-1,1':4',1"-terphenyl-trans-4-yl)-1,3-dioxane | $C_{26}H_{24}F_4O_2$ | 1182844-21-8 | |
| 96. | 2-戊酮*O*,*O*',*O*"-(乙烯基次甲硅基)三肟 | 2-Pentanone,*O*,*O*',*O*"-(ethenylsilylidyne)trioxime | $C_{17}H_{33}N_3O_3Si$ | 58190-62-8 | |
| 97. | *N*-(2,4-二-叔丁基-5-羟苯基)-4-氧-1,4-二氢喹啉-3-羧酰胺 | *N*-(2,4-*di-tert*-Butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide | $C_{24}H_{28}N_2O_3$ | 873054-44-5 | |
| 98. | 8-氯-6-(三氟甲基)咪唑并[1,2-*a*]吡啶-2-羧酸 | 8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-*a*]pyridine-2-carboxylic acid | $C_9H_4ClF_3N_2O_2$ | 353258-35-2 | |
| 99. | 顺式-1,3,3,3-四氟丙烯 | (1*Z*)-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene | $C_3H_2F_4$ | 29118-25-0 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100. | 氟铝酸铯钾 | Cesium potassium fluoroaluminate | $Cs_{(x)}K_{(y)}Al_{(z)}F_{(x+y+3z)}$ x = 0 or 2 y = 1 or 2 z = 1 or 3 | 566947-29-3 | |
| 101. | C15-C19 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C15-C19, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 15-19 | 1437281-01-0 | |
| 102. | C18-C24 异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C18-C24, isoalkanes <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 18-24 | 1437280-85-7 | |
| 103. | C8-C11 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C8-C11, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 8-11 | 1437281-13-4 | |
| 104. | C9-C12 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 9-12 | 1437281-04-3 | |
| 105. | C9-C11 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 9-11 | 9989 | |
| 106. | C10-C13 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 10-13 | 185857-36-7 | |
| 107. | C9-C13 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C9-C13, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 9-13 | 1437280-84-6 | |
| 108. | C12-C15 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 12-15 | 1437281-03-2 | |
| 109. | C14-C16 正烷烃和异烷烃, <2%芳烃 | Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics | $C_xH_{(2x+2)}$ 其中 x = 14-16 | 1174918-46-7 | |
| 110. | 2-(癸酰氧基)丙烷-1-磺酸钠 | Sodium 2-(decanoyloxy)propane-1-sulfonate | $C_{13}H_{25}O_2SO_3Na$ | 9990 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111. | 2-(十二酰氧基)乙烷磺酸钠 | Sodium 2-(dodecanoyloxy) ethane sulfonate | $C_{14}H_{27}O_2SO_3Na$ | 7381-01-3 | |
| 112. | 5-乙基吡啶-2,3-二甲酸 | 5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid | $C_9H_9NO_4$ | 102268-15-5 | |
| 113. | 5-甲基吡啶-2,3-二甲酸 | 5-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid | $C_8H_7NO_4$ | 53636-65-0 | |
| 114. | [*S*,*S*]-乙二胺-*N*,*N*'-二丁二酸三钠盐 | [*S*,*S*]-Ethylenediamine-*N*,*N*'-disuccinic acid trisodium salt | $C_{10}H_{13}N_2O_8Na_3$ | 178949-82-1 | |
| 115. | [*S*,*S*]-乙二胺-*N*,*N*'-二戊二酸三钠盐 | [*S*,*S*]-Ethylenediamine-*N*,*N*'-diglutaric acid trisodium salt | $C_{12}H_{17}N_2O_8Na_3$ | 9991 | |
| 116. | 1-乙氧基-2,3-二氟-4-[4-(反-4-丙基环己基)-1-环己烯-1-基]-苯 | Benzene, 1-ethoxy-2,3-difluoro-4-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]- | $C_{23}H_{32}F_2O$ | 124728-62-7 | |
| 117. | 2,3-二氟-1-丙氧基-4-[4-(反-4-丙基环己基)-1-环己烯-1-基]-苯 | Benzene, 2,3-difluoro-1-propoxy-4-[4-(*trans*-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]- | $C_{24}H_{34}F_2O$ | 1003218-40-3 | |
| 118. | 3-甲氧基-*N*,*N*-二甲基丙酰胺 | 3-Methoxy-*N*,*N*-dimetylpropanamide | $C_6H_{13}NO_2$ | 53185-52-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：溶剂 |
| 119. | 2-丙烯酸[1,1-[9*H*-芴-9-亚基双(4,1-亚苯基氧基-2,1-乙二基)]]酯 | 2-Propenoic acid, 1,1-[9*H*-fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl)] ester | $C_{35}H_{30}O_6$ | 161182-73-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：聚合物中间体 |
| 120. | 硝酸铂(Ⅱ)的稀硝酸溶液 | Diluted nitric acid solution of platinum nitrate(Ⅱ) | 未知 | 9992 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121. | 5-氯-2-甲氧基-4-甲基烟酸 | 5-Chloro-2-methoxy-4-methylnicotinic acid | $C_8H_8ClNO_3$ | 851607-38-0 | |
| 122. | (三氟甲基)三甲基甲硅烷 | (Trifluoromethyl)trimethylsilicane | $C_4H_9F_3Si$ | 81290-20-2 | |
| 123. | (2*R*,4*S*)-4-氨基-5-(联苯-4-基)-2-甲基戊酸乙酯盐酸盐 | (2*R*,4*S*)-4-Amino-5-(biphenyl-4-yl)-2-methylpentanoic acid ethyl ester hydrochloride | $C_{20}H_{25}NO_2HCl$ | 149690-12-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 124. | (6*R*,7*R*)-7-[2-羧基-2-(4-羟基苯基)乙酰氨基]-7-甲氧基-3-[(1-甲基-1*H*-四氮唑-5-基)硫代甲基]-8-氧代-5-氧杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸 | (6*R*,7*R*)-7-[2-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-7-methoxy-3-[(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-yl)thiomethyl]-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | $C_{20}H_{20}N_6O_9S$ | 64952-97-2 | |
| 125. | *N*-(氯甲酰基)-*N*-[4-(三氟甲氧基)苯基]氨基甲酸甲酯 | Carbamic acid, *N*-(chlorocarbonyl)-*N*-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-, methyl ester | $C_{10}H_7ClF_3NO_4$ | 173903-15-6 | 所有工业用途。 |
| 126. | *N*-[4-(氨基磺酰基)苯基]-2-甲基-2-丙烯酰胺 | 2-Propenamide, *N*-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-2-methyl- | $C_{10}H_{12}N_2O_3S$ | 56992-87-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：CTP 系统表面处理剂（高聚物）的原料 |
| 127. | 5-氯-4-甲基-2-硝基苯甲酸异丙基酯 | Benzoic acid, 5-chloro-4-methyl-2-nitro-, 1-methylethyl ester | $C_{11}H_{12}ClNO_4$ | 1204518-43-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 128. | 1-苯基-2-吲哚酮 | 1-Phenyl-2-oxindole | $C_{14}H_{11}NO$ | 3335-98-6 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129. | 4-溴-1-甲氧基-2-(3-甲氧基丙氧基)苯 | 4-Bromo-1-methyoxy-2-(3-methoxypropoxy) benzene | $C_{11}H_{15}BrO_3$ | 173336-76-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：阿里克伦中间体 |
| 130. | *N*-正丁基硫代磷酰三胺 | *N*-(n-butyl) thiophosphoric triamide | $C_4H_{14}N_3PS$ | 94317-64-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：作为氮肥添加剂、肥料增效剂、脲酶抑制剂、尿激酶抑制剂在非食用作物中施用 |
| 131. | 3-氨基-4-甲基-2-噻吩甲酸甲酯 | 3-Amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester | $C_7H_9NO_2S$ | 85006-31-1 | |
| 132. | 3-甲基-1-戊烯-4-炔-3-醇 | 3-Methyl-1-penten-4-yn-3-ol | $C_6H_8O$ | 3230-69-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 133. | 2-[2-(3-氯苯基)丙-2-烯-1-基]-2-乙基茚满-1,3-二酮 | 2-[2-(3-Chlorophenyl)prop-2-en-1-yl]-2-ethylindane-1,3-dione | $C_{20}H_{17}ClO_2$ | 133220-63-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 134. | 全氟代(乙基乙烯基)醚 | Perfluoroethyl vinyl ether | $C_4F_8O$ | 10493-43-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：含氟聚合物产品 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135. | 氯磺酸与2,5-二氢-3,6-二苯基吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4-二酮和*N*,*N*-二甲基-1,3-丙二胺的反应产物 | Chlorosulfuric acid, reaction products with 2,5-dihydro-3,6-diphenylpyrrolo[3,4-*c*]pyrrole-1,4-dione and $N^1$,$N^1$-dimethyl-1,3-propanediamine | 以反应产物形式表示：$C_{18}H_{12}N_2O_2 \cdot C_5H_{14}N_2 \cdot ClSO_3H$ | 1273327-24-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：彩色光刻胶原料 |
| 136. | 2-氯-4-氟甲苯 | 2-Chloro-4-fluorotoluene | $C_7H_6ClF$ | 452-73-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：除草剂中间体 |
| 137. | 2-(3-醛基-4-异丁氧基苯基)-4-甲基噻唑-5-甲酸乙酯 | Ethyl 2-(3-formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate | $C_{18}H_{21}NO_4S$ | 161798-03-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 138. | 2*E*,4*E*-己二烯酸 3-(三甲氧基硅基)丙基酯 | 2*E*,4*E*-Hexadienoic acid,3-(trimethoxysilyl)propyl ester | $C_{12}H_{22}O_5Si$ | 163802-53-7 | |
| 139. | 3-羟基-4-甲氧基肉桂醛 | 3-hydroxy-4-methoxy cinnamaldehyde | $C_{10}H_{10}O_3$ | 110037-35-9 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：中间体 |
| 140. | 2-氯-1,3-双(二甲基氨基)三亚甲六氟磷酸盐 | 2-Chloro-1,3-bis(dimentylamino)trimethinium hexafluorophosphate | $C_7H_{14}ClN_2 \cdot PF_6$ | 249561-98-6 | 所有工业用途。 |
| 141. | 硼化硅氧化物 | Silicon boride oxide | $H_xB_xSi_{(64-x)}O_{128}$ | 12676-29-8 | 所有工业用途。 |
| 142. | 乙基-$N^{\alpha}$-月桂酰-*L*-精氨酸盐酸盐 | Ethyl-$N^{\alpha}$-lauroyl-*L*-arginate hydrochloride | $C_{20}H_{41}N_4O_3Cl$ | 60372-77-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化妆品防腐剂、湿巾防腐剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143. | *P*,*P*'-(1,2-乙二基)-双乙基次膦酸 | Phosphinic acid, *P*,*P*'-(1,2-ethanediyl)bis[*P*-ethyl- | $C_6H_{14}P_2O_4$ | 55743-63-0 | |
| 144. | *β*-丙氨酸,*N*-[5-(乙酰氨基)-4-(2',4'-二硝基苯基偶氮基)-2-甲氧基苯基]-*N*-(苯甲基)-,2-氧代丙酯 | Beta-Alanine,*N*-[5-(acetylamino)-4-(2',4'-dinitrophenylphenylazo)-2-methoxyphenyl]-*N*-(phenylmethyl)-, 2-oxopropyl ester | $C_{28}H_{28}N_6O_9$ | 1310430-55-7 | |
| 145. | 1,3-金刚烷二醇 | 1,3-Adamantanediol | $C_{10}H_{16}O_2$ | 5001-18-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：油墨产品的耐热性改进剂 |
| 146. | 对叔丁基苄胺 | 4-*tert*-Butylbenzylamine | $C_{11}H_{17}N$ | 39895-55-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 147. | *N*-[4-[2-(2-氰基-4-硝基苯基)二氮烯基]苯基]-*N*-(苯基甲基)-*β*-丙氨酸 2-氧代丙基酯 | *β*-Alanine, *N*-[4-[2-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]-*N*-(phenylmethyl)-, 2-oxopropyl ester | $C_{26}H_{23}N_5O_5$ | 1021394-33-1 | |
| 148. | (3*aS*,4*S*,6*aR*)-四氢-4-甲氧基-呋喃并[3,4-*b*]呋喃-2(3*H*)-酮 | Furo[3,4-*b*]furan-2(3*H*)-one, tetrahydro-4-methoxy-, (3*aS*,4*S*,6*aR*)- | $C_{19}H_{32}N_2O_3$ | 866594-60-7 | |
| 149. | 2-氰基-3-(4-甲氧基苯基)-3-苯基-2-丙烯酸 2-乙基己基酯 | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-, 2-ethylhexyl ester | $C_{25}H_{29}NO_3$ | 947753-66-4 | |
| 150. | 1-[2-[5-甲基-3-(三氟甲基)-1*H*-吡唑-1-基]乙酰基]哌啶-4-硫代酰胺 | 1-[2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1*H*-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidine-4-carbothioamide | $C_{13}H_{17}F_3N_4OS$ | 1003319-95-6 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151. | 磺化的油酸的钾盐与过氧化氢和硫酸的反应产物 | Reaction product of sulfonated oleic acid potassium salts, hydrogen peroxide and sulfuric acid | $(W_{99}\cdot KOH)\cdot H_2O_2\cdot H_2SO_4$ | 9993 | 所有工业用途。 |
| 152. | 1-(6-甲基吡啶-3-基)-2-[4-(甲磺酰基)苯基]乙酮 | 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone | $C_{15}H_{15}NO_3S$ | 221615-75-4 | |
| 153. | *N*-(2,6-二异丙基-4-苯氧基苯基)硫脲 | Thiourea,*N*-[2,6-bis(1-methylethyl)-4-phenoxyphenyl]- | $C_{19}H_{24}N_2OS$ | 135252-10-7 | |
| 154. | *α*-甲氧亚氨基-2-(三苯甲基)氨基-4-噻唑乙酸 | 4-Thiazoleacetic acid, *α*-(methoxyimino)-2-[(triphenylmethyl)amino]- | $C_{25}H_{21}N_3O_3S$ | 66215-71-2 | |
| 155. | 富 $C_{12}$ 的 $C_{11\text{-}13}$ 烯烃与 1,3-二氧戊环-2-酮、苯酚和硫的反应产物的钙盐 | Alkenes, $C_{11\text{-}13}$, $C_{12}$ rich, reaction products with 1,3-dioxolan-2-one, phenol and sulfur, calcium salts | 未知 | 9994 | |
| 156. | ($C_{10}$-$C_{14}$,$C_{13}$-富集)醇与甲苯二异氰酸酯的混合异构体和 1,3-苯二甲胺的反应产物 | Reaction product of alcohols ($C_{10}$-$C_{14}$,$C_{13}$-rich) with toluene diisocyanate (mixed isomers) and 1,3-benzenedimethaneamine | $C_{52}H_{80}N_6O_6 + C_{35}H_{62}N_2O_4 + C_{35}H_{62}N_2O_4(C_{17}H_{18}N_4O_2)_x$, x=2~5 | 9995 | |
| 157. | 4,4'-氧基双苯甲酸二(1*H*-苯并三唑-1-基)酯 | 4,4'-Oxybis(benzoic acid) *di*(1*H*-benzotriazol-1-yl) ester | $C_{26}H_{16}N_6O_5$ | 188894-66-8 | |
| 158. | *D*(-)-酒石酸二乙酯 | Diethyl *D*(-)-tartrate | $C_8H_{14}O_6$ | 13811-71-7 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159. | 4-甲基-2-戊酮2,2',2"-[*O*,*O'*,*O"*-(乙烯基次甲硅基)三肟] | 2-Pentanone, 4-methyl-, 2,2',2"-[*O*,*O'*,*O"*-(ethenylsilylidyne)trioxime] | $C_{20}H_{39}N_3O_3Si$ | 156145-64-1 | |
| 160. | 过甲酸平衡溶液 | Equilibrium solution of methaneperoxoic acid | 未知 | 9996 | |
| 161. | 5-[[[双(2-乙氧基-2-氧代乙基)氨基]羰基]氧基]-6-氰基-2-[4-(1,1-二甲基乙基)苯基]-3*H*-吡咯并[1,2-*b*][1,2,4]三唑-7-甲酸 2,6-双(1,1-二甲基乙基)-4-甲基环己基酯与异丙醇形成的化合物(1:1) | 3*H*-Pyrrolo[1,2-*b*][1,2,4]triazole-7-carboxylic acid, 5-[[[bis(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]carbonyl]oxy]-6-cyano-2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 2,6-*bis*(1,1-dimethylethyl)-4-methylcyclohexyl ester compd. with 2-propanol (1:1) | $C_{41}H_{57}N_5O_8 \cdot C_3H_8O$ | 881392-14-9 | |
| 162. | 亚磷酸三(4-特丁基苯基)酯 | Phosphorous acid *tris*(4-*tert*-butylphenyl) ester | $C_{30}H_{39}O_3P$ | 4235-89-6 | |
| 163. | 亚磷酸 2,4-双(1,1-二甲基乙基)苯基和 4-(1,1-二甲基乙基)苯基混合三酯 | Phosphorous acid, mixed 2,4-*bis*(1,1-dimethylethyl)phenyl and 4-(1,1-dimethylethyl)phenyl triesters | $C_{30}H_{39}O_3P$ / $C_{34}H_{47}O_3P$ / $C_{38}H_{55}O_3P$ / $C_{42}H_{63}O_3P$ | 1573122-08-3 | |
| 164. | 9,10-二羟蒽二钠盐 | 9,10-Anthracenediol, disodium salt | $C_{14}H_8O_2Na_2$ | 46492-07-3 | |
| 165. | 4,4'-二氟二苯甲烷 | 4,4'-Difluorodiphenylmethane | $C_{13}H_{10}F_2$ | 457-68-1 | 所有工业用途。 |
| 166. | *N*-(2-氯噻唑-5-基甲基)-*O*-甲基-*N'*-硝基异脲 | *N*-(2-Chlorothiazole-5-ylmethyl)-*O*-methyl-*N'*-nitroisourea | $C_6H_7ClN_4O_3S$ | 187149-02-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167. | (3*H*)-苯并呋喃-2-酮 | (3*H*)-Benzofuran-2-one | $C_8H_6O_2$ | 553-86-6 | |
| 168. | *N*,*N*′-亚甲基双[丙烯酰胺]与二硫代磷酸 *O*,*O*′-二异辛基酯的反应产物 | Reaction products of *N*,*N*′-methylenebis[acrylamide] and dithiophosphoric acid *O*,*O*′-diisooctyl ester | $C_7H_{10}N_2O_2 \cdot C_{16}H_{35}O_2PS_2$ | 9997 | |
| 169. | 铝镁钒氧化物 | Aluminium Magnesium Vanadium Oxide | $Al_2O_3 \cdot MgO \cdot V_2O_5$ | 170621-28-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：氢化催化剂 |
| 170. | 丙烯酸甲酯与醋酸乙烯基酯的聚合物水解物的钠盐 | 2-Propenoic acid, methyl ester, polymer with ethenyl acetate, hydrolyzed, sodium salts | $\{[C_4H_6O_2 \cdot C_4H_6O_2] \cdot nH_2O\} \cdot mNa$ | 886993-11-9 | |
| 171. | 4-氨基-3,5,6-三氯-2-吡啶甲腈 | 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarbonitrile | $C_6H_2Cl_3N_3$ | 14143-60-3 | 所有工业用途。 |
| 172. | 3-[2-[2-[4-[双(3-甲氧基-3-氧代丙基)氨基]-2-羟基苯基]二氮烯基]-4-氯-5-噻唑基]-2-氰基-2-丙烯酸己酯 | 3-[2-[2-[4-[Bis(3-methoxy-3-oxopropyl)amino]-2-hydroxyphenyl]diazenyl]-4-chloro-5-thiazolyl]-2-cyano-2-propenoic acid hexyl ester | $C_{27}H_{32}ClN_5O_7S$ | 1114964-27-0 | |
| 173. | 4-叔丁基溴苯 | 1-Bromo-4-tert-butylbenzene | $C_{10}H_{13}Br$ | 3972-65-4 | 所有工业用途。 |
| 174. | (*R*)-5-[1,1'-联苯]-4-基-4-[[(1,1-二甲基乙氧基)羰基]氨基]-2-甲基-2-戊烯酸 | 2-Pentenoic acid, 5-[1,1'-biphenyl]-4-yl-4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-methyl-, (*R*)- | $C_{23}H_{27}NO_4$ | 149709-68-2 | |
| 175. | 4,4',4''-三甲基三苯胺 | Benzenamine, 4-methyl-*N*,*N*-bis(4-methylphenyl) | $C_{21}H_{21}N$ | 1159-53-1 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176. | 7-(2,2-二苯基乙烯基)-1,2,3,3A,4,8B-六氢-4-(4-甲基苯基)-环戊并[B]吲哚 | Cyclopent[b]indole,7-(2,2-diphenylethenyl)-1,2,3,3a,4,8b-hexahydro-4-(4-methylphenyl)- | $C_{32}H_{29}N$ | 213670-22-5 | 所有工业用途。 |
| 177. | 5-溴-7-氮杂吲哚 | 5-Bromo-7-azaindole | $C_7H_5N_2Br$ | 183208-35-7 | 所有工业用途。 |
| 178. | 6-叔丁基-3-(3-甲基苯基)-1*H*-吡唑并[3,2-*c*][1,2,4]三唑 | 6-tert-Butyl-3-(3-methylphenyl)-1*H*-pyrazolo[3,2-*c*][1,2,4]triazole | $C_{15}H_{18}N_4$ | 208348-14-5 | 所有工业用途。 |
| 179. | *N*, *N*-二异硬脂基-1,3-丙二胺与草酸二甲酯的反应产物 | Reaction product of *N*, *N*-diisostearyl-1,3-propanediamine and dimethyl oxalate | 未知 | 1562268-85-2 | |
| 180. | 4-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮基]-1,3-苯二磺酸钠盐和4-[[2-[(氨基羰基)氨基]-4-[(4,6-二氟-2-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮基]-1,3-苯二磺酸钠盐和4-[[4-[(氨基羰基)氨基]-2-[(2,6-二氟-4-嘧啶基)氨基]苯基]偶氮基]-1,3-苯二磺酸钠盐的异构体混合物 | Reaction mass of isomers 4-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(2,6-difluoro-4-pyrimidyl)-amino]phenyl]azo]-1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt and 4-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4,6-difluoro-2-pyrimidyl)-amino]phenyl]azo]-1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt and 4-[[4-[(aminocarbonyl)amino]-2-[(2,6-difluoro-4-pyrimidyl)-amino]phenyl]azo]-1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt | $C_{17}H_{11}F_2N_7Na_2O_7S_2$ | 9998 | |
| 181. | 2,5-二氯-*N*-[2-[(1-甲基乙基)磺酰基]苯基]-4-嘧啶胺 | 2,5-Dichloro-*N*-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-4-pyrimidinamine | $C_{13}H_{13}Cl_2N_3O_2S$ | 761440-16-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182. | 3-异氰酸甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯与二丙烯酸2-[(丙烯酰氧基)甲基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二酯和 3-(三甲氧基硅基)丙烷-1-硫醇的反应产物 | Reaction products of 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, 2-[(acryloyloxy)methyl]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl diacrylate and 3-(trimethoxysilyl)propane-1-thiol | 以反应产物形式表示：$C_{12}H_{18}N_2O_2 \cdot C_{14}H_{18}O_7 \cdot C_6H_{16}O_3SSi$ | 9999 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：光学胶原料 |
| 183. | 3-(2-甲基丙基)苯胺 | 3-(2-Methylpropyl)aniline | $C_{10}H_{15}N$ | 131826-11-4 | 所有工业用途。 |
| 184. | (*R*)-(+)-四氢呋喃-2-甲酸 | (*R*)-(+)-2-Tetrahydrofuroic acid | $C_5H_8O_3$ | 87392-05-0 | |
| 185. | 二丙烯酸 2-[(丙烯酰氧基)甲基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二酯与3-(全氟异丙基)-4-三氟甲基-1,1,1,4,5,5,5-七氟代-2-氯代-戊-2-烯的反应产物 | Reaction Product of 2-[(acryloyloxy)methyl]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl diacrylate and 3-(perfluoroisopropyl)-4-trifluoromethyl-1,1,1,4,5,5,5-heptafluoro-2-chloro-pent-2-ene | 以反应产物形式表示：$C_{14}H_{18}O_7 \cdot C_9ClF_{17}$ | 10000 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：防反射胶片的原料 |
| 186. | 4-(5-异丙氧基-2-甲基-4-硝基苯基)吡啶 | 4-(5-Isopropoxy-2-methyl-4-nitrophenyl)pyridine | $C_{15}H_{16}N_2O_3$ | 1032903-62-0 | 所有工业用途。 |
| 187. | *N*-[(1*S*)-1-氰基-2-甲基丙基]氨基甲酸 2,2,2-三氟乙基酯 | Carbamic acid, *N*-[(1*S*)-1-cyano-2-methylpropyl]-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | $C_8H_{11}F_3N_2O_2$ | 951242-61-8 | 所有工业用途。 |
| 188. | 乙酸 2-(1-甲基乙氧基)乙酯 | 2-(1-Methylethoxy) ethyl acetate | $C_7H_{14}O_3$ | 19234-20-9 | |
| 189. | 4,7-双-(4-叔丁基苯基)-2-辛基-2*H*-苯并三唑 | 4,7-Bis(4-tert-butylphenyl)-2-octyl-2*H*-benzotriazole | $C_{34}H_{45}N_3$ | 1555691-28-5 | |
| 190. | (4-溴丁氧基)苯 | Benzene, (4-bromobutoxy)- | $C_{10}H_{13}BrO$ | 1200-03-9 | 所有工业用途。 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191. | 5-(4-异丙基苯硫基)-1,2-茚二酮,2-肟乙酸酯 | 5-(4-Isopropylphenylthio)-1,2-indandione,2-(*O*-acetyl)oxime | $C_{20}H_{19}NO_3S$ | 1546704-29-3 | |
| 192. | 1,4-双(4-氟苯甲酰基)苯 | 1,4-bis(4-fluorobenzoyl)benzene | $C_{20}H_{12}F_2O_2$ | 68418-51-9 | |
| 193. | 6,6'-(1,2-乙二基)双[6*H*-二苯并[*c*,*e*][1,2]氧杂磷杂苯]6,6'-二氧化物 | 6*H*-Dibenz[*c*,*e*][1,2]oxaphosphorin, 6,6'-(1,2-ethanediyl)bis-,6,6'-dioxide | $C_{26}H_{20}O_4P_2$ | 1239439-38-3 | |
| 194. | *N*,*N*′-1,6-己二基二[*N*′-(1*S*)-1-苯基乙基]脲 | Urea, *N*,*N*′-1,6-hexanediylbis[*N*′-(1*S*)-1-phenylethyl]- | $C_{24}H_{34}N_4O_2$ | 1356931-39-9 | |
| 195. | 1,2,3-丙烷三羧酸,2-(1-氧代丁基)-,1,2,3-三己基酯 | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-(1-oxobutoxy)-, 1,2,3-trihexyl ester | $C_{28}H_{50}O_8$ | 82469-79-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：墨水添加剂 |
| 196. | [[5,5'-(偶氮基-*κN*)双[2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶三酮合-*κO*4]](2-)]锌与1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的反应产物的二水合物 | Zinc, [[5,5'-(azo-*κN*)bis[2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-pyrimidinetrionato-*κO*4]](2-)]-, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, dihydrate | $[C_8H_4N_6O_6Zn\cdot xC_3H_6N_6]\cdot 2H_2O$ | 10001 | |
| 197. | 苯基-3,5-双(苯甲基)-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-嘧啶三酮 | 2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-Pyrimidinetrione,1-phenyl-3,5-bis(phenylmethyl)- | $C_{24}H_{20}N_2O_3$ | 1569355-18-5 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：液晶显示屏偏光薄膜添加剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198. | 5-叔丁基-3-(2,4-二氯-5-羟基苯基)-1,3,4-噁二唑啉-2(3*H*)-酮 | 5-tert-Butyl-3-(2,4-dichloro-5-hydroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3*H*)-one | $C_{12}H_{12}Cl_2N_2O_3$ | 39807-19-7 | 所有工业用途。 |
| 199. | 反式-4-[[(1,1-二甲基乙氧基)羰基]氨基]环己酸 | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, trans- | $C_{12}H_{21}NO_4$ | 53292-89-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药原料、医药中间体 |
| 200. | 1,2-乙二胺与 1-己酸和 12-羟基硬脂酸的酸过量反应产物 | Reaction products of 1,2-ethanediamine, 1-hexanoic acid and 12-hydroxystearic acid, acid excess | 按照反应原料：$C_{18}H_{36}O_3 \cdot C_6H_{12}O_2 \cdot C_2H_8N_2$<br>按照反应产物：$C_{14}H_{28}O_2N_2$；$C_{26}H_{52}N_2O_3$；$C_{38}H_{76}N_2O_4$ | 10002 | |
| 201. | (2*R*,6*S*)-*rel*-2,6-二甲基-吗啡啉 | Morpholin, 2,6-dimethyl-,(2*R*,6*S*)-*rel*- | $C_6H_{13}NO$ | 6485-55-8 | |
| 202. | 4,7-双(4-叔丁基苯基)-2-异丁基-2*H*-苯并三唑 | 4,7-Bis(4-tert-butylphenyl)-2-isobutyl-2*H*-benzotriazole | $C_{30}H_{37}N_3$ | 1555684-46-2 | |
| 203. | 二[乙二酸根-*O*,*O*']二氟磷酸锂 | Lithium bis[ethanedioato-*O*,*O*'] difluorophosphate | $C_4O_8F_2PLi$ | 678966-16-0 | 所有工业用途。 |
| 204. | rac-(3*R*,5*R*)-3-氯-5-(三氯甲基)环戊烯与 rac-(3*R*,4*R*)-3-氯-4-(三氯甲基)环戊烯和 rac-(3*R*,5*S*)-3-氯-5-(三氯甲基)环戊烯的反应物料 | Reaction mass of rac-(3*R*,5*R*)-3-chloro-5-(trichloromethyl)cyclopentene and rac-(3*R*,4*R*)-3-chloro-4-(trichloromethyl)cyclopentene and rac-(3*R*,5*S*)-3-chloro-5-(trichloromethyl)cyclopentene | $C_6H_6Cl_4$ | 10003 | 所有工业用途。 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205. | 2-氨基磺酰基-4-碘苯甲酸甲酯 | 2-(Aminosulfonyl)-4-iodobenzoic acid methyl ester | $C_8H_8INO_4S$ | 144550-79-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 206. | 4-氯-7-对甲苯磺酰基-7*H*-吡咯并[2,3-*d*]嘧啶 | 4-Chloro-7-tosyl-7*H*-pyrrolo[2,3-*d*]pyrimidine | $C_{13}H_{10}ClN_3O_2S$ | 479633-63-1 | 所有工业用途。 |
| 207. | 4,5-二乙酰基六氢化-1,4,5-氧二氮杂卓 | 1,4,5-Oxadiazepine, 4,5-diacetylhexahydro- | $C_8H_{14}N_2O_3$ | 83598-13-4 | |
| 208. | 碳酸 *N*,*N*,*N*-三丁基-1-丁铵盐(1:1) | 1-Butanaminium, *N*,*N*,*N*-tributyl-, bicarbonate(1:1) | $C_{17}H_{37}NO_3$ | 17351-62-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：特种涂料中的碱性催化剂组分 |
| 209. | 2,4,6-三([1,1'-联苯]-4-基)-1,3,5-三嗪 | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris([1,1'-biphenyl]-4-yl)- | $C_{39}H_{27}N_3$ | 31274-51-8 | |
| 210. | 2,2-二氯-1-(2,3-二氢-3-甲基-4*H*-1,4-苯并噁嗪-4-基)乙酮 | Ethanone, 2,2-dichloro-1-(2,3-dihydro-3-methyl-4*H*-1,4-benzoxazin-4-yl)- | $C_{11}H_{11}Cl_2NO_2$ | 98730-04-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：配制生产农药制剂的助剂、出口用于除草剂用安全剂 |
| 211. | 1,5-二乙烯基-1,1,5,5-四甲基-3,3-二苯基三硅氧烷 | Trisiloxane, 1,5-diethenyl-1,1,5,5-tetramethyl-3,3-diphenyl- | $C_{20}H_{28}O_2Si_3$ | 18586-22-6 | |
| 212. | 活性蓝 F08-0170 | Reaction mass of Reactive Blue F08-0170 | 未知 | 10004 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213. | 25-环己烷基-5-*O*-去甲基-25-去(1-甲基丙基)阿维菌素 A1a | Avermectin A(sub 1a), 25-cyclohexyl-5-*O*-demethyl-25-*de*(1-methylpropyl)- | $C_{50}H_{74}O_{14}$ | 117704-25-3 | 所有工业用途。 |
| 214. | {*N*2,*N*?-二-1-萘基二环[2.2.1]庚烷-2,?-二甲胺与双[4-(二乙基氨基)苯基]甲酮和三氯氧磷的反应产物}与二十四-*μ*-氧代十二氧代[$\mu_{12}$-[磷酸根合(3-)-*κO*:*κO*:*κO*:*κO*':*κO*':*κO*':*κO*'':*κO*'':*κO*'':*κO*''':*κO*''']]十二钨酸(三价酸)的反应产物 | Reaction products of [reaction products of *N*2,*N*?-*di*-1-naphthalenylbicyclo[2.2.1]heptane-2,?-dimethanamine, bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone and phosphoric trichloride] and hydrogen tetracosa-μ-oxododecaoxo[$\mu_{12}$-[phosphato(3-)-*κO*:*κO*:*κO*:*κO*':*κO*':*κO*':*κO*'':*κO*'':*κO*'':*κO*''':*κO*''']]dodecatungstate(3-) | $(C_{29}H_{30}N_2 \cdot C_{21}H_{28}N_2O \cdot Cl_3OP) \cdot H_3PW_{12}O_{40}$ | 10005 | |
| 215. | 3-氯-5-(三氟甲基)-2-吡啶乙腈 | 2-Pyridineacetonitrile, 3-chloro-5-(trifluoromethyl)- | $C_8H_4ClF_3N_2$ | 157764-10-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药原料 |
| 216. | (2*R*,3*R*)-*rel*-1,2,3,4-四氯丁烷 | (2*R*,3*R*)-*rel*-1,2,3,4-Tetrachlorobutane | $C_4H_6Cl_4$ | 52134-24-4 | 所有工业用途。 |
| 217. | (2*R*,3*S*)-*rel*-1,2,3,4-四氯丁烷 | (2*R*,3*S*)-*rel*-1,2,3,4-Tetrachlorobutane | $C_4H_6Cl_4$ | 28507-96-2 | 所有工业用途。 |
| 218. | 2-{[8-({4-氟-6-[(4-{[2-(磺基氧基)乙基]磺酰基}苯基)氨基]-1,3,5-三嗪}-2-氨基)-1-羟基-3,6-二磺基-2-萘基]偶氮基}萘-1,5-二磺酸五钠盐及其水解产物 | Pentasodium 2-{[8-({4-fluoro-6-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-substituent]diazenyl}naphthalene-1,5-disulfonate and hydrolysates | 未知 | 10006 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 219. | *N*-[3-(三乙氧基硅烷基)丙基]氨基甲酸-2-[乙基(4-亚硝基苯基)胺基]乙酯 | Carbamic acid, *N*-[3-(triethoxysilyl)propyl]-, 2-[ethyl(4-nitrosophenyl) amino]ethyl ester | $C_{20}H_{35}N_3O_6Si$ | 1195231-94-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：粘合剂 |
| 220. | 2-甲基-2-丙烯酸 2-羟基乙基酯的磷酸酯与 2-氨基乙醇的化合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate, compd. with 2-aminoethanol | $(C_6H_{10}O_3.xH_3PO_4).x(C_2H_7NO)$ | 174591-59-4 | |
| 221. | 2-(2,6-二乙基-4-甲基苯基)丙二酰胺 | Propanediamide, 2-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)- | $C_{14}H_{20}N_2O_2$ | 314020-40-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：除草剂中间体 |
| 222. | *N*-(氨基亚氨基甲基)甘氨酸 | Glycine, *N*-(aminoiminomethyl)- | $C_3H_7N_3O_2$ | 352-97-6 | |
| 223. | 二甲基-3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)与硫硒化镉锌、月桂酸和油胺的反应产物 | Siloxanes and silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, reaction products with cadmium zinc selenide sulfide, lauric acid and oleylamine | 未知 | 1623456-05-2 | 允许用途外其他工业用途。允许用途：液晶显示器的光学薄膜原料 |
| 224. | (2*E*)-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 | (2*E*)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene | $C_4H_2F_6$ | 66711-86-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：热传导液、发泡剂、蚀刻剂、推进剂、绝缘气 |
| 225. | 1,4-丁二醇二乙酸酯 | 1,4-Butanediol diacetate | $C_8H_{14}O_4$ | 628-67-1 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226. | 5-[{4-[苯甲基(乙基)氨基]-2-甲基苯基}二氮烯基]-8-[{2,5-二甲基-4-[(3-磺酸基苯基)二氮烯基]苯基}二氮烯基]萘-2-磺酸二钠盐和 8-[{4-[苯甲基(乙基)氨基]-2-甲基苯基}二氮烯基]-5-[{2,5-二甲基-4-[(3-磺酸基苯基)二氮烯基]苯基}二氮烯基]萘-2-磺酸二钠盐和 8-[{4-[苯甲基(乙基)氨基]-2-甲基苯基}二氮烯基]-5-[{2,5-二甲基-4-[(3-磺酸基苯基)二氮烯基]苯基}二氮烯基]萘-1-磺酸二钠盐的反应混合物 | Reaction mass of disodium 5-[{4-[benzyl(ethyl)amino]-2-methylphenyl}diazenyl]-8-[{2,5-dimethyl-4-[(3-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]naphthalene-2-sulfonate and disodium 8-[{4-[benzyl(ethyl)amino]-2-methylphenyl}diazenyl]-5-[{2,5-dimethyl-4-[(3-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]naphthalene-2-sulfonate and disodium 8-[{4-[benzyl(ethyl)amino]-2-methylphenyl}diazenyl]-5-[{2,5-dimethyl-4-[(3-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]naphthalene-1-sulfonate | $C_{40}H_{35}N_7Na_2O_6S_2$ | 10007 | |
| 227. | 2-甲基-2-丙烯酸与环氧氯丙烷-1,1'-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基氧基)]双[2-丙醇]反应产物的酯化物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, esters with epichlorohydrin-1,1'-[(1-methylethylidene)*bis*(4,1-phenyleneoxy)]*bis*[2-propanol] reaction products | $(C_{21}H_{28}O_4 \cdot C_3H_5ClO) \cdot C_4H_6O_2$ | 1671062-71-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：粘合剂 |
| 228. | 壬酸 $C_{16-18}$ 烷基酯 | Nonanoic acid, $C_{16-18}$-alkyl esters | 未知 | 878027-13-5 | |
| 229. | 1-[4-(4-氯苯氧基)-2-(三氟甲基)苯基]乙酮 | 1-[4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone | $C_{15}H_{10}O_2F_3Cl$ | 1417782-28-5 | 所有工业用途。 |
| 230. | 氟化氢氧化氧化镁钾硅 | Magnesium potassium silicon fluoride hydroxide oxide | $K_{2X+2\alpha}Mg_{3.0-X}[(Si_{4.0-\alpha}Mg_{\alpha})O_{10}](F_{\beta}OH_{1-\beta})_2$,其中<br>$0 \leqq X < \alpha < \beta \leqq 1.0$ | 273730-58-8 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231. | 1-[4-(4-苯甲酰苯基硫基)苯基]-2-甲基-2-(4-甲基苯基磺酰基)丙烷-1-酮 | 1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one | $C_{30}H_{26}O_4S_2$ | 272460-97-6 | 所有工业用途。 |
| 232. | (*SP*-5-12)(二苯基磷酸根合-*kO''*)[29*H*,31*H*-酞菁合(2-)-$\kappa N^{29}$,$\kappa N^{30}$,$\kappa N^{31}$,$\kappa N^{32}$]铝的溴代衍生物 | Aluminum,(diphenyl phosphato-*κO''*)[29*H*,31*H*-phthalocyaninato(2-)-$\kappa N^{29}$,$\kappa N^{30}$,$\kappa N^{31}$,$\kappa N^{32}$]-, (*SP*-5-12)-, bromo derivs. | $C_{44}H_{26-n}AlBr_nN_8O_4P$,n=1～16 | 1702362-91-1 | |
| 233. | 2,2-二氟乙胺 | Ethanamine, 2,2-difluoro- (9CI) | $C_2H_5F_2N$ | 430-67-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 234. | 二丙烯酸 3-甲基-1,5-戊二基酯 | 3-Methyl-1,5-pentanediyl diacrylate | $C_{12}H_{18}O_4$ | 64194-22-5 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：UV 固化油墨成分 |
| 235. | 16-去乙基-3-氧-去甲基-16-甲基-3-氧-(1-氧代丙基)莫能菌素单钠盐 | Monensin, 16-deethyl-3-*O*-demethyl-16-methyl-3-*O*-(1-oxopropyl)-, monosodium salt | $C_{37}H_{61}NaO_{12}$ | 61489-98-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：生产活性药物成分的中间体 |
| 236. | 3-[[双(2-甲基丙氧基)硫膦基]硫基]-2-甲基丙酸双($C_{11-14}$-支链和直链烷基)胺盐 | Amines, *bis*($C_{11-14}$-branched and linear alkyl), 3-[[*bis*(2-methylpropoxy)phosphinothioyl]thio]-2-methylpropanoates | $C_{12}H_{25}O_4PS_2 \cdot W_{99}$ | 1255680-66-0 | 所有工业用途。 |
| 237. | (*S*)-(+)-3-羟基四氢呋喃 | (*S*)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran | $C_4H_8O_2$ | 86087-23-2 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 238. | (2*S*,3*R*)-3-(叔丁氧羰基氨基)-4-苯基-1,2-环氧丁烷 | (2*S*,3*R*)-3-(*tert*-Butoxycarbonylamino)-4-phenyl-1,2-epoxybutane | $C_{15}H_{21}NO_3$ | 98760-08-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 239. | 2-氯-4,6-二甲氧基-1,3,5-三嗪 | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine | $C_5H_6ClN_3O_2$ | 3140-73-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 240. | *N*-正丁基吡啶七氯化二铝盐 | *N*-Butylpyridinium heptachlorodialuminate | $C_9H_{14}N\cdot Al_2Cl_7$ | 67226-45-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：石油石化炼制催化剂 |
| 241. | 5,12-二氢-2,9-二甲氧基喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮与 2,9-二氯-5,12-二氢喹啉并[2,3-*b*]吖啶-7,14-二酮的混合物 | Mixture of 5,12-dihydro-2,9-dimethoxyquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione and 2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-*b*]acridine-7,14-dione | $C_{22}H_{16}N_2O_4\cdot C_{20}H_{10}Cl_2N_2O_2$ | 10008 | |
| 242. | 4-羟基-4-甲基戊-2-酮与[3-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基甲硅烷与 3-氯-6-二乙基氨基-9-(2-磺苯基)呫吨鎓内盐和 *N*-甲基-3-(三甲氧基甲硅烷基)丙胺的反应产物]的混合物 | Mixture of 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one and reaction product of 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, 3-chloro-6-diethylamino-9-(2-sulfophenyl)xanthylium inner salt and *N*-methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine | $(C_{23}H_{20}ClNO_4S\cdot C_{10}H_{20}O_5Si\cdot C_7H_{19}NO_3Si)+C_6H_{12}O_2$ | 10009 | |
| 243. | 3,6-二(吡啶-2-基)-1,2,4,5-四嗪 | 3,6-*di*(Pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine | $C_{12}H_8N_6$ | 1671-87-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：二烯基聚合物改性剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244. | 4-(4-甲氧基萘-1-基)-4-氧代丁酸 | 4-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4-oxobutanoic acid | $C_{15}H_{14}O_4$ | 3562-99-0 | 所有工业用途。 |
| 245. | *N*,*N*'''-1,6-己二基双[*N*',*N*''-二丁基-*N*,*N*',*N*''-三(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺]与 3-溴-1-丙烯的反应产物的氧化和氢化产物 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, *N*,*N*'''-1,6-hexanediylbis[*N*',*N*''-dibutyl-*N*,*N*',*N*''-tris(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)]-, reaction products with 3-bromo-1-propene, oxidized, hydrogenated | $[C_{82}H_{156}N_{18}\cdot xC_3H_5Br]\cdot mO_2\cdot nH_2$ | 10010 | |
| 246. | 3-硝基-4-[(四氢-2*H*-吡喃-4-基甲基)氨基]苯磺酰胺 | 3-Nitro-4-[(tetrahydro-2*H*-pyran-4-ylmethyl)amino]benzenesufonamide | $C_{12}H_{17}N_3O_5S$ | 1228779-96-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 247. | $C_{18}$-不饱和脂肪酸三聚体与 $C_{12\text{-}18}$-烷基胺的化合物(1:3) | Fatty acids,$C_{18}$-unsatd.,trimers,compds.with $C_{12\text{-}18}$-alkylamines(1:3) | 未知 | 1477501-01-1 | 所有工业用途。 |
| 248. | $C_{18}$-不饱和脂肪酸二聚体与 $C_{12\text{-}18}$-烷基胺的化合物 | Fatty acids,$C_{18}$-unsatd,dimers,compds with $C_{12\text{-}18}$-alkylamines | 未知 | 1488380-58-0 | 所有工业用途。 |
| 249. | (3*β*)-胆甾-5,7-二烯-3,25-二醇 | Cholesta-5,7-diene-3,25-diol, (3*β*)- | $C_{27}H_{44}O_2$ | 22145-68-2 | |
| 250. | 5-[(5*S*)-4,5-二氢-5-(3,4,5-三氯苯基)-5-(三氟甲基)-3-异噁唑基]-3-甲基-*N*-[2-氧代-2-[(2,2,2-三氟甲基)氨基]乙基]-2-噻吩甲酰胺 | 2-Thiophenecarboxamide, 5-[(5*S*)-4,5-dihydro-5-(3,4,5-trichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-3-methyl-*N*-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]- | $C_{20}H_{14}Cl_3F_6N_3O_3S$ | 1369852-71-0 | 所有工业用途。 |
| 251. | 2,2,2-三氟-1-(3,4,5-三氯苯基)乙酮 | 2,2,2-Trifluoro-1-(3,4,5-trichlorophenyl)ethanone | $C_8H_2Cl_3F_3O$ | 158401-00-4 | 所有工业用途。 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252. | (2*S*)-2-(5-溴-1*H*-咪唑-2-基)-1-吡咯烷甲酸 1,1-二甲基乙基酯 | 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 2-(5-bromo-1*H*-imidazol-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (2*S*)- | $C_{12}H_{18}BrN_3O_2$ | 1007882-59-8 | 所有工业用途。 |
| 253. | (1*aR*,5*S*,8*S*,10*R*,22*aR*)-5-叔丁基-1,1*a*,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22*a*-十四氢-14-甲氧基-3,6-二氧代-8*H*-7,10-桥亚甲基环丙[18,19][1,10,3,6]二氧杂二氮杂环十九烯并[11,12-*b*]喹喔啉-8-甲酸 | (1*aR*,5*S*,8*S*,10*R*,22*aR*)-5-*tert*-Butyl-1,1*a*,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22*a*-tetradecahydro-14-methoxy-3,6-dioxo-8*H*-7,10-methanocyclopropa[18,19][1,10,3,6]dioxadiazacyclononadecino[11,12-*b*]quinoxaline-8-carboxylic acid | $C_{29}H_{38}N_4O_7$ | 1206524-85-7 | |
| 254. | 1,4-双({3-[2-(2-羟基乙氧基)乙氧基]丙基}氨基)-9,10-蒽二酮 | 1,4-bis({3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}amino)-anthracene-9,10-dione | $C_{28}H_{38}N_2O_8$ | 123944-63-8 | |
| 255. | 锌铝氧化物 | Zinc aluminium oxide | $ZnAl_{2x}O_{(3x+1)}$,x=1-9 | 12068-53-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：硫化催化裂化催化剂 |
| 256. | 4-[2-[反式(反式)-(4'-戊基[1,1'-联环己基]-4-基)]乙基]苯酚 | 4-[2-[trans(trans)-(4'-Pentyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)ethyl]phenol | $C_{25}H_{40}O$ | 96143-48-5 | |
| 257. | 4,5,6,7-四氯-2-[2-(2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-苯并[*f*]茚-2-基)-8-喹啉基]-1*H*-异吲哚-1,3(2*H*)-二酮 | 1*H*-Isoindole-1,3(2*H*)-dione, 4,5,6,7-tetrachloro-2-[2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-benz[*f*]inden-2-yl)-8-quinolinyl]- | $C_{30}H_{12}Cl_4N_2O_4$ | 1391973-47-9 | |
| 258. | 1-甲基环丙烷-1-磺酰胺 | 1-Methylcyclopropane-1-sulfonamide | $C_4H_9NO_2S$ | 669008-26-8 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 259. | *N*-叔丁氧羰基-*L*-叔亮氨酸 | *N*-*tert*-Butoxycarbonyl-*L*-*tert*-leucine | $C_{11}H_{21}NO_4$ | 62965-35-9 | |
| 260. | 1,1,2,2-四氟-*N*,*N*-二甲基乙胺 | 1,1,2,2-tetrafluoro-*N*,*N*-dimethyl-Ethylamine | $C_4H_7F_4N$ | 1550-50-1 | |
| 261. | 2-甲基-1,2-苯并异噻唑基-3(2*H*)-酮 | 2- Methyl-1,2-benzisothiazol- 3(2*H*)-one | $C_8H_7NOS$ | 2527-66-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：杀菌剂 |
| 262. | 4-$C_{10\text{-}13}$-*sec*-烷基苯磺酸 *N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯-1-基)氨基]-1-丙铵盐 | 1-Propanaminium, *N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-,4-$C_{10\text{-}13}$-*sec*-alkylbenzenesulfonates | $C_{26}H_{46}N_2O_4S$ – $C_{29}H_{52}N_2O_4S$ (R = $C_{10}$ – $C_{13}$ secondary alkyl) | 1024699-81-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：生产聚合物的单体 |
| 263. | *N*-丁基-*N*-[(三乙氧基)硅基甲基]-1-丁胺 | 1-Butanamine, *N*-butyl-*N*-[(triethoxysilyl)methyl]- | $(C_2H_5O)_3SiCH_2N(C_4H_9)_2$ | 35501-23-6 | |
| 264. | 5-[2-{2,4-二氨基-5-磺酸基-3-[2-{4-[2-(磺酰氧基)乙基磺酰基]苯基}偶氮-1-基]苯基}偶氮-1-基]-8-[2-{4-[2-(磺酰氧基)乙基磺酰基]苯基}偶氮-1-基]萘-2-磺酸四钠盐和 5-[2-{2,4-二氨基-5-磺酸基-3-[2-{4-[2-(磺酰氧基)乙基磺酰基]苯基}偶氮-1-基]-8-[2-{2-磺酸基-4-[2-(磺酰氧基)乙基磺酰基]苯基}偶氮-1-基]萘-2-磺酸五钠盐的混合物 | Reaction mass of tetrasodium 5-[2-{2,4-diamino-5-sulfonato-3-[2-{4-[2-(sulfonatooxy)ethanesulfonyl]phenyl}diazen-1-yl]phenyl}diazen-1-yl]-8-[2-{4-[2-(sulfonatooxy)ethanesulfonyl]phenyl}diazen-1-yl]naphthalene-2-sulfonate and pentasodium 5-[2-{2,4-diamino-5-sulfonato-3-[2-{4-[2-(sulfonatooxy)ethanesulfonyl]phenyl}diazen-1-yl]phenyl}diazen-1-yl]-8-[2-{2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethanesulfonyl]phenyl}diazen-1-yl]naphthalene-2-sulfonate | 未知 | 10011 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265. | 2-(4-氯苯基)(4-哌啶氧基)甲基吡啶 4-硝基苯甲酸盐 | 2-(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methylpyridine 4-nitrobenzoic acid salt | $C_{24}H_{24}ClN_3O_5$ | 161558-45-8 | 所有工业用途。 |
| 266. | 2-氯-5-碘苯甲酸 | 2-Chloro-5-iodobenzoic acid | $C_7H_4ClIO_2$ | 19094-56-5 | 所有工业用途。 |
| 267. | 2-氯-2-[2-(4-甲氧基苯基)亚肼基]乙酸乙酯 | Acetic acid, 2-chloro-2-[2-(4-methoxyphenyl)hydrazinylidene]-,ethyl ester | $C_{11}H_{13}ClN_2O_3$ | 27143-07-3 | 所有工业用途。 |
| 268. | (1*S*,4*S*)-1,4-双(4-氯-2-氟-5-硝基苯基)-1,4-丁二醇 | 1,4-Butanediol,1,4-*bis*(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)-, (1*S*,4*S*)- | $C_{16}H_{12}Cl_2F_2N_2O_6$ | 1292836-20-4 | |
| 269. | 4-溴-2-氟苯甲酸叔丁基酯 | *tert*-Butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate | $C_{11}H_{12}BrFO_2$ | 889858-12-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 270. | 钴钼氧化物 | Cobalt molybdenum oxide | $MoO_3 \cdot CoO$ | 13762-14-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：硫化催化剂 |
| 271. | *L*-叔亮氨酸 | *L*-tert-Leucine | $C_6H_{13}NO_2$ | 20859-02-3 | |
| 272. | (1*R*,3*R*)-3-[(1*Z*)-2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯-1-基]-2,2-二甲基环丙烷甲酸 | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1*Z*)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethyl-, (1*R*,3*R*)- | $C_9H_{10}ClF_3O_2$ | 76023-99-9 | |
| 273. | 5-(4-苯甲酰氨基苯基)-3,4-二氢吡啶-1(2*H*)-甲酸叔丁酯 | *tert*-Butyl 5-(4-benzamidophenyl)-3,4-dihydropyridine-1(2*H*)-carboxylate | $C_{23}H_{26}N_2O_3$ | 10012 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274. | *N*-[4-(二乙氧基甲基)苄基]-*N*-甲基氨基甲酸叔丁酯 | Carbamic acid,*N*-[4-(diethoxymethyl)benzyl]-*N*-methyl-, tert-butyl ester | $C_{18}H_{29}NO_4$ | 1428935-48-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 275. | (*S*)-3-(4-氨基苯基)哌啶-1-甲酸叔丁酯乙磺酸盐 | (*S*)-*tert*-Butyl 3-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate ethanesulfonate | $C_{18}H_{30}N_2O_5S$ | 10013 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 276. | 2-氯-5-(氯甲基)-噻唑 | Thiazole, 2-chloro-5-(chloromethyl)- | $C_4H_3Cl_2NS$ | 105827-91-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 277. | 3-(4-异丁基-2-甲基苯基)丙醛 | 3-(4-Isobutyl-2-methylphenyl)propanal | $C_{14}H_{20}O$ | 1637294-12-2 | |
| 278. | 3-甲酰基-2-硝基苯甲酸甲酯 | Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate | $C_9H_7NO_5$ | 138229-59-1 | |
| 279. | *N*-(2,4-二氟苯基)-*N*-异丙基氨基甲酰氯 | *N*-(2,4-Difluorophenyl)-*N*-isopropyl carbamoyl chloride | $C_{10}H_{10}ClF_2NO$ | 212203-09-3 | 所有工业用途。 |
| 280. | 2-(2,4-二氯苯基)-4*H*-1,2,4-三氮唑-3-酮 | 2-(2,4-Dichlorophenyl)-4*H*-1,2,4-triazol-3-one | $C_8H_5Cl_2N_3O$ | 79604-43-6 | 所有工业用途。 |
| 281. | 3-异色酮 | 3-Isochromanone | $C_9H_8O_2$ | 4385-35-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化工中间体 |
| 282. | 溴化 *N*-乙基-*N*-甲基吡咯鎓 | *N*-Ethyl-*N*-methylpyrrolidinium bromide | $C_7H_{16}NBr$ | 69227-51-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：电池电解液添加剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 283. | 7-氟-1,1,3-三甲基-2,3-二氢-1*H*-茚-4-胺 | 7-Fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1*H*-inden-4-amine | $C_{12}H_{16}FN$ | 1383809-95-7 | 所有工业用途。 |
| 284. | 4-甲基-6-苯基-2-己醇 | 4-Methyl-6-phenyl-2-hexanol | $C_{13}H_{20}O$ | 72681-01-7 | |
| 285. | 1,3-二甲基二硅氧烷 1,1,3,3-四(磷酸二氢酯) | 1,3-Dimethyldisiloxane 1,1,3,3-*tetrakis*(dihydrogen phosphate) | $C_2H_{14}O_{17}P_4Si_2$ | 10014 | |
| 286. | 氧化钨铯 | Cesium tungsten oxide | $Cs_{0.33}WO_3$ | 52350-17-1 | |
| 287. | *N*-苄氧羰基-甘氨酸乙酯 | *N*-Benzyloxycarbonyl-glycine ethyl ester | $C_{12}H_{15}NO_4$ | 1145-81-9 | |
| 288. | 4,6-二甲基-2-(1-苯乙基)-3,6-二氢-2*H*-吡喃 | 4,6-Dimethyl-2-(1-phenylethyl)-3,6-dihydro-2*H*-pyran | $C_{15}H_{20}O$ | 1945993-03-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精原料 |
| 289. | 5,9-二甲基-4-癸烯醛 | 4-Decenal, 5,9-dimethyl-, | $C_{12}H_{22}O$ | 689-65-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：配制香精的原料 |
| 290. | 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪与 2-氨基-5-羟基-1,7-萘二磺酸、重氮化的 2-氨基-5-甲氧基-苯磺酸和 2-[(3-氨基苯基)磺酰基]乙基硫酸氢酯的反应产物的钠盐(1:x) | 1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro-, reaction products with 1,7-naphthalenedisulfonic acid, 2-amino-5-hydroxy-, diazotised benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methoxy-, and 2-[(3-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, sodium salts(1:x) | 未知 | 10015 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 291. | *N*'-[3-[(3-氨基丙基)氨基]丙基]-*N*,*N*-双 $C_{16-18}$ 烷基三亚甲基二胺 | *N*'-[3-[(3-Aminopropyl)amino]propyl]-*N*,*N*-di-$C_{16-18}$-alkyltrimethylenediamines | 未知 | 1623405-26-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：润滑油添加剂 |
| 292. | 2-(4-甲基苯氧基)-*N*-1*H*-吡唑-3-基-*N*-(2-噻吩基甲基)乙酰胺 | Acetamide, 2-(4-methylphenoxy)-*N*-1*H*-pyrazol-3-yl-*N*-(2-thienylmethyl)- | $C_{17}H_{17}N_3O_2S$ | 1374760-95-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精香料原料 |
| 293. | 3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-苯甲酸 4-(1,1-二甲基乙基)-2-[5-(1,1-二甲基乙基)-2,3-二氢-2-氧代-3-苯并呋喃基]苯基酯 | Benzoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 4-(1,1-dimethylethyl)-2-[5-(1,1-dimethylethyl)-2,3-dihydro-2-oxo-3-benzofuranyl]phenyl ester | $C_{37}H_{46}O_5$ | 1261240-30-5 | |
| 294. | 4-[(*E*)-{2,6-二氨基-3-磺酸基-5-[(*E*)-(2-磺酸基-4-{[2-(磺酸氧基)乙基]磺酰}苯基)重氮基]苯基}重氮基]苯甲酸钾三钠的混合物 | *Reaction mass* of potassium trisodium 4-[(*E*)-{2,6-diamino-3-sulfonato-5-[(*E*)-(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl} phenyl)diazo]phenyl}diazo]benzoate | 未知 | 10016 | |
| 295. | (2*R*)-2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸(2-乙基己基)酯 | 2-Ethylhexyl (2*R*)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate | $C_{18}H_{27}ClO_3$ | 861229-15-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：防水材料的添加剂 |
| 296. | (*OC*-6-2'1')双[[1,1'-(丁基亚氨基-*κN*)双[2-丙烷醇根合-*κO*]](2-)锡(IV) | (*OC*-6-2'1')-Bis[[1,1'-(butylimino-*κN*)*bis*(2-propanolato-*κO*]](2-)tin(IV) | $C_{20}H_{42}N_2O_4Sn$ | 1622456-43-2 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 297. | 三氟乙酰氯 | Trifluoroacetyl chloride | $C_2ClF_3O$ | 354-32-5 | 所有工业用途。 |
| 298. | *N*-[5-(乙酰氨基)-4-[2-(3,5-二硝基-2-噻吩基)偶氮基]-2-甲氧基苯基]-*N*-(2-甲氧基-2-氧代乙基)甘氨酸甲酯 | Glycine, *N*-[5-(acetylamino)-4-[2-(3,5-dinitro-2-thienyl)diazenyl]-2-methoxyphenyl]-*N*-(2-methoxy-2-oxoethyl)-, methyl ester | $C_{19}H_{20}N_6O_{10}S$ | 1367727-61-4 | |
| 299. | (*E*/*Z*)-9-羟基-5,9-二甲基癸-4-烯醛 | (*E*/*Z*)-9-Hydroxy-5,9-dimethyldec-4-enal | $C_{12}H_{22}O$ | 926-50-1 | |
| 300. | 4-甲基四氢吡喃 | 4-Methyltetrahydropyran | $C_6H_{12}O$ | 4717-96-8 | |
| 301. | 2,4,8,10-四(1,1-二甲基乙基)-6-羟基-12*H*-二苯并[*d*,*g*][1,3,2]二氧杂磷辛因-6-氧化物 | 12*H*-Dibenzo[*d*,*g*][1,3,2]dioxaphosphocin, 2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-hydroxy-, 6-oxide | $C_{29}H_{43}O_4P$ | 106396-29-6 | |
| 302. | 1-氨基蒽醌与 4-(3-羟基-2-萘甲酰胺基)苯磺酸和亚硝酸钠的反应产物 | Reaction products with 1-aminoanthraquinone, 4-(3-hydroxy-2-naphthamido)benzenesulfonic acid and sodium nitrite | $C_{14}H_9NO_2 \cdot C_{17}H_{13}NO_5S \cdot NNaO_2$ | 10017 | |
| 303. | [2-羟基-4-(2-丙烯-1-基氧基)苯基]苯基甲酮与三甲氧基硅烷的反应产物 | Methanone, [2-hydroxy-4-(2-propen-1-yloxy)phenyl]phenyl-, reaction products with trimethoxysilane | 未知 | 10018 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：有机硅涂料硬化剂中间体 |
| 304. | [3-氯-5-(三氟甲基)吡啶-2-基]甲胺乙酸盐 | [3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methanamine acetate | $C_9H_{10}ClF_3N_2O_2$ | 1208081-43-9 | 所有工业用途。 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305. | 羟基十六烷磺酸和十六烯磺酸的钾盐 | Potassium hydroxy($C_{16}$-alkane)sulfonates and $C_{16}$-alkenesulfonates | $C_{16}H_{33}KO_4S+C_{16}H_{31}KO_3S$ | 10019 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：衣料用洗剂 |
| 306. | 羟基十八烷磺酸和十八烯磺酸的钾盐 | Potassium hydroxy($C_{18}$-alkane)sulfonates and $C_{18}$-alkenesulfonates | $C_{18}H_{37}KO_4S+C_{18}H_{35}KO_3S$ | 10020 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：衣料用洗剂 |
| 307. | 聚乙烯基聚胺和三亚乙基四胺与琥珀酸酐聚异丁烯基衍生物的反应产物的膦酸酯 | Amines, polyethylenepoly- and triethylenetetramine, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs., phosphonates | 未知 | 10021 | |
| 308. | 3,6-二甲基-2-庚醇 | 3,6-Dimethyl-2-heptanol | $C_9H_{20}O$ | 1247790-47-1 | |
| 309. | [反(反式)]-4-甲基-4'-丙基-1,1'-二环己烷 | [*trans*(*trans*)]-4-Methyl-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl | $C_{16}H_{30}$ | 92343-70-9 | |
| 310. | 3-乙氧基-4,6-二氟-7-戊氧基-二苯并呋喃 | 3-Ethoxy-4,6-difluoro-7-pentyloxy-dibenzofuran | $C_{19}H_{20}F_2O_3$ | 1799569-89-3 | |
| 311. | 1-(3-氯吡啶-2-基)-3-[[5-(三氟甲基)-2*H*-四唑-2-基]甲基]-1*H*-吡唑-5-甲酸 | 1-(3-Chloropyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluoromethyl)-2*H*-tetrazol-2-yl]methyl]-1*H*-pyrazole-5-carboxylic acid | $C_{12}H_7ClF_3N_7O_2$ | 1352319-02-8 | |
| 312. | 三氟碘甲烷 | Methane, trifluoroiodo- | $CF_3I$ | 2314-97-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：半导体芯片生产过程中的刻蚀气体 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313. | 2,5-二氢-吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4-二酮的 3,6-双[3-氯-5-(十八烷基硫代)苯基和 4-氯苯基]衍生物 | Pyrrolo[3,4-*c*]pyrrole-1,4-dione, 2,5-dihydro-, 3,6-bis[3-chloro-5-(octadecylthio)phenyl and 4-chlorophenyl] derivs. | 未知 | 2142611-43-4 | |
| 314. | 6,6'-(1-苯基乙烷-1,2-二基)双(6*H*-二苯并[*c*,*e*][1,2]氧杂磷杂环己二烯 6-氧化物) | 6,6'-(1-Phenylethane-1,2-diyl)bis(6*H*-dibenzo[*c*,*e*][1,2]oxaphosphinine6-oxide) | $C_{32}H_{24}O_4P_2$ | 1631149-46-6 | |
| 315. | 2-溴-3,3,3-三氟丙-1-烯 | 2-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene | $C_3H_2BrF_3$ | 1514-82-5 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：飞机用灭火剂 |
| 316. | *α*-磺基-*ω*-羟基聚[氧(甲基-1,2-乙二基)]$C_{8-12}$-烷基醚的钠盐水溶液 | *α*-Sulfo-*ω*-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] $C_{8-12}$-alkyl ethers, sodium salts, aqueous solution | $[(C_3H_6O)xSO_4HR\cdot xNa]+H_2O$; R = $C_{8-12}H_{17-25}$ | 10022 | |
| 317. | 三甲氧基(2-甲基丙基)甲硅烷与氧化铝的反应产物 | Reaction products of trimethoxy(2-methylpropyl)silane and aluminium oxide | $Al_2O_3\cdot C_7H_{18}O_3Si$ | 10023 | |
| 318. | 4-氨基-6-(4-氯-2-氟-3-甲氧基苯基)-5-氟-2-吡啶甲酸苯甲基酯盐酸盐(1:1) | 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoro-, phenylmethylter, hydrochloride (1:1) | $C_{20}H_{15}ClF_2N_2O_3\cdot HCl$ | 2173150-90-6 | 所有工业用途。 |
| 319. | 4-(3-甲基丁基)-1-环己醇 | 4-(3-Methylbutyl)-1-cyclohexanol | $C_{11}H_{22}O$ | 830322-14-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：个人护理，日用产品及香水中的香精原料 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320. | 2-溴-4-氯-1-异丙基苯 | 2-Bromo-4-chloro-1-isopropylbenzene | $C_9H_{10}BrCl$ | 1369828-32-9 | 所有工业用途。 |
| 321. | $C_{16-18}$ 脂肪酸[9-(乙酰氧基)-3,8,10-三乙基-7,8,10-三甲基-1,5-二氧杂-9-氮杂螺[5.5]十一烷-3-基]甲基酯 | Fatty acids, $C_{16-18}$, [9-(acetyloxy)-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl]methyl | $C_{36-38}H_{67-71}NO_6$ | 1422729-07-4 | |
| 322. | 1-磺基-1,2,3-丙三甲酸三[2-(2,2,3,3,4,4,4-七氟丁氧基)-1-(甲基)乙基]酯的钠盐 | 1-Sulfo-1,2,3-propanetricarboxylic acid *tri*[2-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)-1-(meth yl) ethyl]ester, sodium salt | $C_{27}H_{28}F_{21}NaO_{12}S$ | 1704390-89-5 | |
| 323. | 六氰合钴(III)酸锌与叔丁醇、聚丙二醇、氯化锌和水的复合物 | Zinc hexacyanocobaltate(III), tertiary butyl alcohol/ polypropylene glycol/ zinc chloride / water complex | $Zn_3[Co(CN)_6]_2.C_4H_{10}O\cdot(C_3H_6O)n\cdot ZnCl_2\cdot H_2O$ | 10024 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化工中间体 |
| 324. | 3,6-双[(3-羧丙基)(2,6-二甲基苯基)氨基]-9-(2-磺基苯基)占吨翁内盐 | Xanthylium,3,6-*bis*[(3-carboxypropyl)(2,6-dimethylphenyl)amino]-9-(2-sulfophenyl)-,inner salt | $C_{43}H_{42}N_2O_8S$ | 2170403-94-6 | |
| 325. | *N*-(3-*N*,*N*-二甲基氨丙基)-3-氨丙基甲基二甲氧基硅烷 | *N*-(3-*N*,*N*-Dimethylaminopropyl)-3-aminopropyl methyl dimethoxysilane | $C_{11}H_{28}N_2O_2Si$ | 224638-27-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：硅烷偶联剂 |
| 326. | 2,3-二氟-1-甲氧基-4-[(反,反)-4'-正丙基[1,1'-联二环己基]-4-基]-苯 | Benzene, 2,3-difluoro-1-methoxy-4-[(*trans*,*trans*)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]- | $C_{22}H_{32}F_2O$ | 431947-34-1 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 327. | 2-丙烯酸乙酯与 *O*,*O*-二(1,3-二甲基丁基)二硫代磷酸氢酯，*O*,*O*-二异丙基二硫代磷酸氢酯和环氧丙烷的反应产物 | 2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with *O*,*O*-bis(1,3-dimethylbutyl) hydrogen phosphorodithioate, *O*,*O*-di-iso-Pr hydrogen phosphorodithioate and propylene oxide | 未知 | 2126832-70-8 | |
| 328. | 磷酸二乙基酯的 1-乙基-3-甲基-1*H*-咪唑鎓盐(1:1) | 1*H*-Imidazolium,1-ethyl-3-methyl-, diethyl phosphate (1:1) | $C_{10}H_{21}N_2O_4P$ | 848641-69-0 | |
| 329. | 钙锰钛氧化物 | Calcium manganese titanium oxide | $Ca(Mn_{0.5}Ti_{0.5})O_3$ | 153728-36-0 | |
| 330. | 9-(萘-1-基)-10-[4-(萘-2-基)苯基]蒽 | 9-(Naphthalen-1-yl)-10-[4-(naphthalen-2-yl)phenyl]anthracene | $C_{40}H_{26}$ | 1026768-26-2 | |
| 331. | 4''-丁氧基-4-乙基-2',2'',3''-三氟[1,1':4',1''-联三苯] | 4''-Butoxy-4-ethyl-2',2'',3''-trifluoro[1,1':4',1''-terphenyl] | $C_{24}H_{23}F_3O$ | 612543-60-9 | |
| 332. | 1,1,1-三乙氧基-*N*,*N*-二乙基硅烷胺 | Silanamine, 1,1,1-triethoxy-*N*,*N*-diethyl- | $C_{10}H_{25}NO_3Si$ | 35077-00-0 | |
| 333. | (2*E*,2'*E*)-2-氰基-3-(3,4-二甲氧基苯基)-2-丙烯酸 1,1'-[2,4,8,10-四氧杂螺[5,5]十一烷-3,9-二基双(2,2-二甲基-2,1-乙二基)]酯 | 2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, 1,1'-[2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl)] ester, (2*E*,2'*E*) | $C_{39}H_{46}N_2O_{12}$ | 2233585-18-5 | |
| 334. | 1,2-环己烷二甲酸 1-丁基 2-(苯基甲基)酯 | 1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester | $C_{19}H_{26}O_4$ | 1200806-67-2 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 335. | α-溴-叔丁乙酰溴与α-溴-叔丁乙酰氯的混合物 | α-Bromo-*t*-butylacetyl bromide and α-bromo-*t*-butylacetyl chloride mixture | $C_6H_{10}Br_2O \cdot C_6H_{10}BrClO$ | 10025 | 所有工业用途。 |
| 336. | (2*Z*)-4-[(4-氨基苯基)氨基]-4-氧代-2-丁烯酸的钠盐(1:1) | 2-Butenoic acid, 4-[(4-aminophenyl)amino]-4-oxo-, sodium salt (1:1), (2*Z*)- | $C_{10}H_9N_2NaO_3$ | 1403877-75-7 | |
| 337. | $N^2$,$N^6$-双[*N*-(1-氧代十二烷基)谷氨酰基]-*L*-赖氨酸钠盐(1:?) | *L*-Lysine,$N^2$,$N^6$-bis[*N*-(1-oxododecyl)glutamyl]-, sodium salt (1:?) | $C_{40}H_{72}N_4O_{10} \cdot xNa$ | 1243654-79-6 | |
| 338. | 8-[(2-羟基苯甲酰基)氨基]辛酸钠盐(1:1) | Octanoic acid, 8-[(2-hydroxybenzoyl)amino]-, sodium salt (1:1) | $C_{15}H_{20}NNaO_4$ | 203787-91-1 | |
| 339. | 1-(叔丁基)-4-乙烯基苯 | 1-(*tert*-Butyl)-4-vinylbenzene | $C_{12}H_{16}$ | 1746-23-2 | 所有工业用途。 |
| 340. | 乙酸2-(2-甲基丙基)-4-甲基四氢吡喃-4-基酯 | Acetic acid 2-(2-methylpropyl)-4-methyl-tetrahydropyran-4-yl ester | $C_{12}H_{22}O_3$ | 131796-64-0 | |
| 341. | 7-氨基-4-羟基-2-萘磺酸与重氮化的 2-氨基-5-[[2-(磺酸基氧基)乙基]磺酰基]苯磺酸和重氮化的脱氯化氢的 2-氨基-4-[[4-[(2-氯乙基)磺酰基]-1-氧代丁基]氨基]苯磺酸的偶合物的钠盐 | 2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-, coupled with diazotized 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]benzenesulfonic acid and diazotized dehydrochlorinated 2-amino-4-[[4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]-1-oxobutyl]amino]benzenesulfonic acid, sodium salts | 未知 | 2246977-27-3 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342. | 1-环己烯-1-丙酸乙酯和 2-环己烯-1-丙酸乙酯的混合物 | Mixture of 1-cyclohexene-1-propanoic acid, ethyl ester and 2-cyclohexene-1-propanoic acid, ethyl ester | $C_{11}H_{18}O_2$ | 10026 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：配制精油的香精原料 |
| 343. | 1-羟基环戊甲酸乙酯 | Ethyl 1-hydroxycyclopentanecarboxylate | $C_8H_{14}O_3$ | 41248-23-1 | |
| 344. | 铝酸铋 | Aluminum bismuth oxide | $Al_3BiO_6$ | 12284-76-3 | |
| 345. | (*S*)-3-环己烯-1-甲酸 | (*S*)-3-Cyclohexenecarboxylic acid | $C_7H_{10}O_2$ | 5708-19-0 | |
| 346. | (*R*)-2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸辛酯 | Octyl (*R*)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionate | $C_{18}H_{27}ClO_3$ | 66423-13-0 | |
| 347. | 氢化 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体异十八烷基酯与羟基类固醇的酯化物 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, isostearyl esters, esters with hydroxyl steroids | 未知 | 378789-55-0 | |
| 348. | 氢化 $C_{18}$不饱和脂肪酸二聚体与植物甾醇、异十八烷-1-醇、十六烷-1-醇、十八烷-1-醇和二十二烷-1-醇的混合酯 | Fatty acids, $C_{18}$-unsatd., dimers, hydrogenated, mixed esters with phytosterol, isooctadecan-1-ol, hexadecan-1-ol, octadecan-1-ol and docosan-1-ol | 未知 | 765293-81-0 | |
| 349. | *N*-[1,1'-联苯]-4-基-*N*-(9,9-二甲基-9*H*-芴-2-基)-9,9'-螺双[9*H*-芴]-4-胺 | *N*-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-*N*-(9,9-dimethyl-9*H*-fluoren-2-yl)-9,9'-spirobi[9*H*-fluoren]-4-amine | $C_{52}H_{37}N$ | 1450933-88-6 | |
| 350. | 2-(4,5,6,7-四氯-2,3-二氢-1,3-二氧代-1*H*-茚-2-基)-8-(4,5,6,7-四氯-1,3-二氢-1,3-二氧代-2*H*-异吲哚-2-基)喹啉磺酸 | Quinolinesulfonic acid, 2-(4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1*H*-inden-2-yl)-8-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)- | $C_{26}H_6Cl_8N_2O_7S$ | 521293-06-1 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 351. | 氢化的 2-丙烯腈与二亚乙基三胺的反应产物 | 2-Propenenitrile, reaction products with diethylenetriamine, hydrogenated | 未知 | 1703784-30-8 | 所有工业用途。 |
| 352. | 4-乙烯基-4-(2-乙氧基-1-甲基-2-氧代乙氧基)-2,6-二甲基-7-氧-3,5,8-三氧杂-4-硅癸酸乙酯 | 3,5,8-Trioxa-4-siladecanoic acid, 4-ethenyl-4-(2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethoxy)-2,6-dimethyl-7-oxo-, ethyl ester | $C_{17}H_{30}O_9Si$ | 1124196-01-5 | |
| 353. | 3-（环己胺基）-1-丙磺酸 | 3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid | $C_9H_{19}NO_3S$ | 1135-40-6 | |
| 354. | 四氢-6-羟基-2-氧代-3,5-桥亚甲基-2*H*-环戊二烯并[*b*]呋喃-3(3*aH*)-腈 | 3,5-Methano-2*H*-cyclopenta[*b*]furan-3(3*aH*)-carbonitrile, tetrahydro-6-hydroxy-2-oxo- | $C_9H_9NO_3$ | 931398-54-8 | |
| 355. | 2,5-二氢-3,6-二苯基吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4-二酮与邻苯二甲酰亚胺和仲甲醛的反应产物 | 2,5-Dihydro-3,6-diphenylpyrrolo[3,4-*c*]pyrrole-1,4-dione, reaction products with phthalimide and paraformaldehyde | 未知 | 10027 | |
| 356. | 3-乙烯基-5-甲基-2-噁唑烷酮 | 2-Oxazolidinone,3-ethenyl-5-methyl- | $C_6H_9NO_2$ | 3395-98-0 | |
| 357. | 2-丙烯酸 2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧]甲基]-1,3-丙二基酯与二乙烯基苯和乙烯基乙基苯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2,2-bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl esters, polymer with diethenylbenzene and ethenylethylbenzene | $(C_{17}H_{20}O_8 \cdot C_{10}H_{12} \cdot C_{10}H_{10})x$ | 434285-53-7 | |
| 358. | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-十二氟-1,9-癸二烯 | 1,9-Decadiene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-dodecafluoro- | $C_{10}H_6F_{12}$ | 1800-91-5 | |
| 359. | (*Z*)-1-氯-2,3,3-三氟丙烯 | (*Z*)-1-Chloro-2,3,3-trifluoropropene | $C_3H_2ClF_3$ | 1263679-68-0 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360. | 2-[1,1'-联环丙烷]-2-基苯胺 | Benzenamine, 2-[1,1'-bicyclopropyl]-2-yl- | $C_{12}H_{15}N$ | 890408-75-0 | 所有工业用途。 |
| 361. | 1-(9,9-二丁基-9*H*-芴-2-基)-2-甲基-2-吗啉-4-基丙-1-酮 | 1-(9,9-Dibutyl-9*H*-fluoren-2-yl)-2-methyl-2-morpholin-4-ylpropan-1-one | $C_{29}H_{39}NO_2$ | 2020359-04-8 | |
| 362. | 十二酸 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基酯 | Dodecanoic acid, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl ester | $C_{21}H_{41}NO_2$ | 101238-01-1 | 所有工业用途。 |
| 363. | 1,3-二乙酸 2,2-二甲基-1,3-丙二醇酯 | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol diacetate | $C_9H_{16}O_4$ | 13431-57-7 | |
| 364. | 1-(2-甲基丙基)-4-(丙氧基甲基)苯 | Benzene, 1-(2-methylpropyl)-4-(propoxymethyl)- | $C_{14}H_{22}O$ | 1631962-93-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：配制精油的香精原料 |
| 365. | 2,5-二氢-3,6-二苯基吡咯并[3,4-*c*]吡咯-1,4-二酮与 4-氨基邻苯二甲酰亚胺和仲甲醛的反应产物与 2-氨基苯磺酸和 2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪的反应产物 | 2,5-Dihydro-3,6-diphenylpyrrolo[3,4-*c*]pyrrol-1,4-dione, reaction products with 4-aminophthalimide and paraformaldehyde, reaction products with 2-aminobenzene sulfonic acid and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine | $[C_{18}H_{12}N_2O_2 \cdot C_8H_6N_2O_2 \cdot (CH_2O)n] \cdot C_6H_7NO_3S \cdot C_3Cl_3N_3$ | 10028 | |
| 366. | 1,2-苯二甲酸 1-(2-丁氧基-2-氧代乙基)2-丁基酯 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(2-butoxy-2-oxoethyl) 2-butyl ester | $C_{18}H_{24}O_6$ | 85-70-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：陶瓷涂料的原料 |
| 367. | 5,7-双(1,1-二甲基乙基)-3-[3,5-二甲基-4-[[2,4,8,10-四(1,1-二甲基乙基)-12-甲基-12*H*-二苯并[*d*,*g*][1,3,2]二氧杂磷杂环辛二烯-6-基]氧基]苯基]-2(3*H*)-苯并呋喃酮 | 2(3*H*)-Benzofuranone, 5,7-bis(1,1-dimethylethyl)-3-[3,5-dimethyl-4-[[2,4,8,10-*tetrakis*(1,1-dimethylethyl)-12-methyl-12*H*-dibenzo[*d*,*g*][1,3,2]dioxaphosphocin-6-yl]oxy]phenyl]- | $C_{54}H_{73}O_5P$ | 1803088-15-4 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 368. | 3-(2*H*-苯并三唑-2-基)-5-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基-苯丙酸 2,2-双(羟甲基)丁酯 | Benzenepropanoic acid, 3-(2*H*-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2,2-bis(hydroxymethyl)butyl ester | $C_{25}H_{33}N_3O_5$ | 2101609-93-0 | |
| 369. | *N*,*N*'-双(4-乙氧基羰基苯基)-*N*-苄基甲脒 | *N*,*N*'-Bis(4-ethoxycarbonylphenyl)-*N*-benzylformamidine | $C_{26}H_{26}N_2O_4$ | 586400-06-8 | |
| 370. | 12-羟基十八酸与醋酸和乙二胺的反应产物 | Octadecanoic acid, 12-hydroxy-,reaction products with acetic acid and ethylenediamine | 未知 | 10029 | |
| 371. | 4'-丁基-4-乙氧基-2,3-二氟-1,1'-联苯 | 4'-Butyl-4-ethoxy-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl | $C_{18}H_{20}F_2O$ | 1229661-51-1 | |
| 372. | 4,6-二氯-5-硝基-2-丙硫基嘧啶 | Pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-2-(propylthio)- | $C_7H_7Cl_2N_3O_2S$ | 145783-14-8 | 所有工业用途。 |
| 373. | *N*-叔丁基-3-[(5-甲基-2-{[4-(2-吡咯烷-1-基乙氧基)苯基]氨基}嘧啶-4-基)氨基]苯磺酰胺二盐酸盐一水合物 | *N*-tert-Butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino]benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate | $C_{27}H_{40}Cl_2N_6O_4S$ | 1374744-69-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药原料药 |
| 374. | (8*R*,9*S*,13*S*,14*S*)-13-甲基-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-十氢-1*H*-环戊并[*a*]菲-3,17(2*H*,4*H*)-二酮 | (8*R*,9*S*,13*S*,14*S*)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-1*H*-cyclopenta[*a*]phenanthrene-3,17(2*H*,4*H*)-dione | $C_{18}H_{24}O_2$ | 3962-66-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 375. | 铝钴锂镍的氧化物 | Aluminum cobalt lithium nickel oxide | $Al_{0.05}Co_{0.15}LiNi_{0.8}O_2$ | 177997-13-6 | 所有工业用途。 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 376. | 2,5-双[[4-[[6-[(1-氧代-2-丙烯-1-基)氧基]己基]氧基]苯甲酰基]氧基]苯甲酸戊酯 | Benzoic acid, 2,5-bis[[4-[[6-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]hexyl]oxy]benzoyl]oxy]-, pentyl ester | $C_{44}H_{52}O_{12}$ | 185993-72-0 | |
| 377. | (2*S*)-$N^1$,$N^5$-二丁基-2-[(2-乙基-1-氧代己基)氨基]戊二酰胺 | Pentanediamide, $N^1$,$N^5$-dibutyl-2-[(2-ethyl-1-oxohexyl)amino]-, (2*S*)- | $C_{21}H_{41}N_3O_3$ | 486455-65-6 | |
| 378. | 1,1,1,3,4,4,4-七氟-3-(三氟甲基)-2-丁酮 | 2-Butanone, 1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluoromethyl)- | $C_5F_{10}O$ | 756-12-7 | |
| 379. | 1-(3-氯吡啶-2-基)-3-羟甲基-1*H*-吡唑-5-甲酸甲酯 | Methyl 1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-hydroxymethyl-1*H*-pyrazole-5-carboxylate | $C_{11}H_{10}ClN_3O_3$ | 960316-73-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 380. | 双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺1-丁基-3-甲基吡啶鎓盐 | 1-Butyl-3-methylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | $C_{10}H_{16}N\cdot C_2F_6NO_4S_2$ | 344790-86-9 | |
| 381. | (1*Z*)-1-氯-2,3,3,3-四氟-1-丙烯 | 1-Propene, 1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoro-, (1*Z*)- | $C_3HClF_4$ | 111512-60-8 | |
| 382. | 2-[(乙酰氧基)亚氨基]-1-[1-(4-苯甲酰苯基)-1*H*-吲哚-3-基]辛-1-酮 | 2-[(Acetyloxy)imino]-1-[1-(4-benzoylphenyl)-1*H*-indol-3-yl]octan-1-one | $C_{31}H_{30}N_2O_4$ | 2081082-88-2 | |
| 383. | 2-乙基-2,3-二氢噻吩并[3,4-*b*]-1,4-二氧杂环己烯 | 2-Ethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-*b*]-1,4-dioxine | $C_8H_{10}O_2S$ | 1226799-20-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：电容器阴极材料 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 384. | 二己醚 | Dihexyl ether | $C_{12}H_{26}O$ | 112-58-3 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：工业清洗剂原料 |
| 385. | *DL*-蛋氨酸单钠盐 | Monosodium *DL*-methioninate | $C_5H_{11}NO_2S\cdot Na$ | 41863-30-3 | |
| 386. | 氧化米糠蜡钙盐 | Waxes and waxy substances, rice bran, oxidized, calcium salt | 未知 | 1850357-57-1 | |
| 387. | (8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*)-13-甲基-7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-十氢-1*H*-环戊并[*a*]菲-3,17(2*H*,6*H*)-二酮 | (8*R*,9*S*,10*R*,13*S*,14*S*)-13-Methyl-7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-decahydro-1*H*-cyclopenta[*a*]phenanthrene-3,17(2*H*,6*H*)-dione | $C_{18}H_{24}O_2$ | 734-32-7 | |
| 388. | 甲烷二磺酸 | Methanedisulfonic acid | $CH_4O_6S_2$ | 503-40-2 | |
| 389. | (4*S*)-3,4,5,6-四氢-2-甲基-4-嘧啶甲酸 | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2-methyl-,(4*S*)- | $C_6H_{10}N_2O_2$ | 96702-03-3 | |
| 390. | 甲基环己烯-1,2-二甲酸蓖麻油和烷基酯 | Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, methyl-, caster-oil alkyl esters | 未知 | 2105830-60-0 | |
| 391. | 2-丙烯酸与(1,1'-联苯与甲醛的反应产物)的酯化物 | 2-Propenoic acid, esters with 1,1'-biphenyl-formaldehyde reaction products | $(C_{12}H_{10}\cdot CH_2O)\cdot C_3H_4O_2$ | 2377894-40-9 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：光学涂层剂 |
| 392. | *N*,*N*-二甲基-*N*-十八烷基-1-十八碳铵与 2-磺基丁二酸 1,4-双(2-乙基己基)酯的盐(1:1) | 1-Octadecanaminium, *N*,*N*-dimethyl-*N*-octadecyl-, salt with 1,4-bis(2-ethylhexyl) 2-sulfobutanedioate(1:1) | $C_{38}H_{80}N\cdot C_{20}H_{37}O_7S$ | 1469991-83-0 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393. | [双(氢化牛油烷基)二甲基季铵的化合物]、氯化物与多亚乙基多胺以及妥尔油脂肪酸、腐殖酸盐酸盐的反应产物 | Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, reaction products with polyethylenepolyamines and tall-oil fatty acids, humates hydrochlorides | 未知 | 68910-55-4 | |
| 394. | 2-[[4-氯-6-[乙基[3-[[2-(磺氧基)乙基]磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-羟基-6-[2-(4-甲基-2-磺苯基)二氮烯基]-1,7-萘二磺酸钠盐(1:x)与 2-[[4-氯-6-[乙基[3-[2-(乙烯基)磺酰基]苯基]氨基]-1,3,5-三嗪-2-基]氨基]-5-羟基-6-[2-(4-甲基-2-磺苯基)二氮烯基]-1,7-萘二磺酸钠盐(1:x)的混合物 | Mixture of 2-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-5-hydroxy-6-[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)diazenyl]-1,7-naphthalenedisulfonic acid, sodium salt (1:x) and 2-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[2-(vinyl)sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-hydroxy-6-[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)diazenyl]-1,7-naphthalenedisulfonic acid, sodium salt (1:x) | $C_{30}H_{28}ClN_7O_{16}S_5 \cdot xNa+$ $C_{30}H_{26}ClN_7O_{12}S_4 \cdot xNa$ | 10030 | |
| 395. | 1,3-二氯-2-氟-5-溴苯 | Benzene, 5-bromo-1,3-dichloro-2-fluoro- | $C_6H_2BrCl_2F$ | 17318-08-0 | 所有工业用途。 |
| 396. | (9-乙基-6-硝基-9*H*-咔唑-3-基)[4-(2-甲氧基-1-甲基乙氧基)-2-甲基苯基]甲酮 *O*-乙酰肟 | Methanone, (9-ethyl-6-nitro-9*H*-carbazol-3-yl)[4-(2-methoxy-1-methylethoxy)-2-methylphenyl]-,*O*-acetyloxime | $C_{28}H_{29}N_3O_6$ | 1033482-62-0 | |
| 397. | 1,5,2,4-二氧杂二噻烷 2,2,4,4-四氧化物 | 1,5,2,4-Dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide | $C_2H_4O_6S_2$ | 99591-74-9 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：锂电池电解液添加剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 398. | 四乙烯基甲硅烷 | Tetravinylsilane | $C_8H_{12}Si$ | 1112-55-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：电池电解液的添加剂 |
| 399. | 重氮化的 2-氨基-5-[[2-(磺酰氧基)乙基]磺酰基]苯磺酸、随后与 1,3-苯二胺偶合的反应产物的钠盐 | Reaction products of diazotised benzenesulfonic acid, 2-amino-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]-, subsequently coupled with 1,3-benzenediamine, sodium salts | $C_{22}H_{24}N_6O_{18}S_6 \cdot xNa$ | 10031 | |
| 400. | 2-甲基-2-丙酸十二烷基酯与 *N*-[3-(二甲基氨基)丙基]-2-甲基-2-丙烯酰胺和 2-甲基-2-丙烯酸甲酯的聚合物 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, polymer with *N*-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide and methyl 2-methyl-2-propenoate | 未知 | 375846-63-2 | |
| 401. | 4-羟基-2-甲基-1,1-二氧-2*H*-1,2-苯并噻嗪-3-羧酸乙酯 | Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2*H*-1,2-benzothiazine-3-carboxylate | $C_{12}H_{13}NO_5S$ | 24683-26-9 | |
| 402. | 2-[3-(4-羟基苯)丙酰胺基]苯甲酸 | 2-[3-(4-hydroxyphenyl)propanoylamino]benzoic acid | $C_{16}H_{15}NO_4$ | 697235-49-7 | |
| 403. | 乙酸 2,2-二氟乙酯 | 2,2-Difluoroethyl acetate | $C_4H_6F_2O_2$ | 1550-44-3 | 所有工业用途。 |
| 404. | 4,4'-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)亚乙基]双[苯酚](*T*-4)-(*N*-乙基乙胺合)二苯基(苯甲基)磷(1+)盐(3～5:1) | Phosphorus(1+), (*N*-ethylethanaminato)diphenyl(phenylmethyl)-, (*T*-4)-, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol](1:3～5) | $C_{23}H_{27}NP \cdot C_{15}H_9F_6O_2^+ xC_{15}H_{10}F_6O_2$ (x=2～4) | 10043 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：氟橡胶交联促进剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405. | (*R*)-1-[(4-氨基-2-溴-5-氟苯基)氨基]-3-(苄氧基)丙-2-醇 4-甲基苯磺酸盐 | (*R*)-1-[(4-Amino-2-bromo-5-fluorophenyl)amino]-3-(benzyloxy)propan-2-ol 4-methylbenzenesulfonate | $C_{23}H_{26}BrFN_2O_5S$ | 1294504-64-5 | |
| 406. | (2*Z*)-2-丁烯二酸与二-μ3-羟基二十六烷-μ-氧合十二氧合十二钨酸(6-)铵 (6:1), 八-μ-氧合-μ3-氧代-μ4-氧合十二氧合七钼酸(6-)铵 (6:1), 硝酸镍(2+) (1:2)和硫酸镍(2+) (1:1)的反应产物 | 2-Butenedioic acid (2*Z*)-, reaction products with ammonium di-μ3-hydroxyhexacosa-μ-oxododecaoxododecatungstate (6-) (6:1), ammonium octa-μ-oxodi-μ3-oxo-μ4-oxododecaoxoheptamolybdate (6-) (6:1), nickel (2+) nitrate (1:2) and nickel (2+) sulfate (1:1) | $(Ni)_Z(Mo)_X(W)_YO_{(13-20)X}$ | 1351378-24-9 | |
| 407. | 1-(2,2-二氟-1,3-苯并二氧戊环-5-基)-*N*-[1-[(2*R*)-2,3-二羟基丙基]-6-氟-2-(1-羟基-2-甲基丙烷-2-基)吲哚-5-基]环丙烷-1-甲酰胺 | 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)-*N*-[1-[(2*R*)-2,3-dihydroxypropyl]-6-fluoro-2-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)indol-5-yl]cyclopropane-1-carboxamide | $C_{26}H_{27}F_3N_2O_6$ | 1152311-62-0 | |
| 408. | 1,1'-(1,4-亚苯基)双[1-(4-苯氧基苯基)甲酮] | Methanone, 1,1'-(1,4-phenylene)*bis*[1-(4-phenoxyphenyl)- | $C_{32}H_{22}O_4$ | 54299-17-1 | |
| 409. | 氧化米糠蜡 | Waxes and Waxy substances, rice bran, oxidized | 未知 | 1883583-80-9 | |
| 410. | *N*-甲基-2-(1-甲基乙基)-4-噻唑甲胺的氢氯化物(1:2) | 4-Thiazolemethanamine, *N*-methyl-2-(1-methylethyl)-, hydrochloride(1:2) | $C_8H_{14}N_2S{\cdot}2HCl$ 或 $C_8H_{16}Cl_2N_2S$ | 1185167-55-8 | |
| 411. | 8-溴-7-(2-丁炔-1-基)-3,7-二氢-3-甲基-1*H*-嘌呤-2,6-二酮 | 1*H*-Purine-2,6-dione, 8-bromo-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl- | $C_{10}H_9BrN_4O_2$ | 666816-98-4 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 412. | 二乙基次膦酸锌盐 | Diethylphosphinic acid, zinc salt | $C_8H_{20}O_4P_2Zn$ | 284685-45-6 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：塑料以及纤维制品的阻燃剂 |
| 413. | (2-氯-5-碘苯基)(4-氟苯基)甲酮 | Methanone, (2-chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)- | $C_{13}H_7ClFIO$ | 915095-86-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：出口用（医药中间体） |
| 414. | [(1,2,3,4,5-η)-*N*-甲基-2,4-环戊二烯-1-乙胺根合(2-)-*κN*]双(*N*-甲基甲胺根合)锆 | Zirconium, [(1,2,3,4,5-η)-*N*-methyl-2,4-cyclopentadiene-1-ethanaminato(2-)-*κN*]*bis*(*N*-methylmethanaminato)- | $C_{12}H_{23}N_3Zr$ | 1400865-07-7 | |
| 415. | 氢化的(十八烯与十六烯的反应产物) | Octadecene, reaction products with hexadecene, hydrogenated | $(C_{18}H_{36}\cdot C_{18}H_{36})\cdot H_2$ | 2241366-04-9 | |
| 416. | 2-丙烯酸仲辛酯 | 2-Propenoic acid, sec-octyl ester | $C_{11}H_{20}O_2$ | 87015-11-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：制造丙烯酸酯聚合物的单体 |
| 417. | 2-丙烯酸仲十二烷基酯 | 2-Propenoic acid, sec-dodecyl ester | $C_{15}H_{28}O_2$ | 1612783-92-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：制造丙烯酸酯聚合物的单体 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 418. | 1-[双环[2.2.1]庚-2-基]-5-己烯-2-酮 | 1-[Bicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-hexen-2-one | $C_{13}H_{20}O$ | 1352216-91-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精原料 |
| 419. | 2-亚甲基-1,3-二乙酰氧基丙烷 | 2-Methylene-1,3-diacetoxypropane | $C_8H_{12}O_4$ | 3775-29-9 | |
| 420. | 2,2-二甲基丁酰氯 | 2,2-Dimethylbutyryl chloride | $C_6H_{11}ClO$ | 5856-77-9 | |
| 421. | 2-羟乙基磺酸与 *N*,*N*-二丙基-1-丙胺的化合物(1:1) | Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with *N*,*N*-dipropyl-1-propanamine (1:1) | $C_9H_{21}N·C_2H_6O_4S$ | 2222125-96-2 | |
| 422. | 掺杂锰、镁、镍和钛的氧化钠 | Sodium oxide, manganese magnesium nickel and titanium-doped | $Na_{1-\delta}[Ni_vMn_wMg_xTi_y]O_2$ | 10044 | |
| 423. | 锂镍钾氧化物 | Lithium nickel potassium oxide | K·Li·Ni·O | 210352-95-7 | |
| 424. | $N^4$,$N^{4''}$-双[4-(2-苯并噁唑基)苯基]-$N^4$,$N^{4''}$-二苯基-[1,1':4',1''-三联苯]-4,4''-二胺 | [1,1':4',1''-Terphenyl]-4,4''-diamine, $N^4$,$N^{4''}$-*bis*[4-(2-benzoxazolyl)phenyl]-$N^4$,$N^{4''}$-diphenyl- | $C_{56}H_{38}N_4O_2$ | 1643848-14-9 | |
| 425. | 1,2-二甲基-3-硝基异脲 | 1,2-Dimethyl-3-nitroisourea | $C_3H_7N_3O_3$ | 255708-80-6 | 所有工业用途。 |
| 426. | 氯化 2-羟基-*N*,*N*,*N*-三甲基-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)硫基]-1-丙铵 | 2-Hydroxy-*N*,*N*,*N*-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]-1-propanaminium chloride | $C_{14}H_{19}ClF_{13}NOS$ | 88992-45-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：泡沫灭火剂用表面活性剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 427. | 4-(2',7'-二叔丁基-9,9'-螺二[芴]-2-基)-*N*-(9,9-二甲基-芴-2-基)-*N*-(2-苯基苯基)苯胺 | 4-(2',7'-Ditert-butyl-9,9'-spirobi[fluorene]-2-yl)-*N*-(9,9-dimethyl-fluoren-2-yl)-*N*-(2-phenylphenyl)aniline | $C_{66}H_{57}N$ | 10045 | |
| 428. | (1*S*,3*S*)-3-(甲基氨基)环丁烷-1-羧酸异丙酯琥珀酸酯 | Isopropyl (1*S*,3*S*)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate | $C_9H_{17}NO_2 \cdot C_4H_6O_4$ | 10046 | |
| 429. | (羟甲基)膦酸二(2-乙基己基)酯 | Phosphonic acid, (hydroxymethyl)-, *bis* (2-ethylhexyl) ester | $(C_8H_{17}O)_2P(O)CH_2OH$ | 56121-29-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：润滑油添加剂 |
| 430. | (3*S*)-3-氨基二氢-2(3*H*)-呋喃酮的氢溴化物(1:1) | 2(3*H*)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrobromide (1:1), (3*S*)- | $C_4H_7NO_2 \cdot HBr$ 或 $C_4H_8BrNO_2$ | 15295-77-9 | |
| 431. | 十二烷酸与二丙二醇和壬酸的混合二酯 | Dodecanoic acid, mixed diesters with dipropylene glycol and nonanoic acid | $C_{24}H_{46}O_5+C_{27}H_{52}O_5+C_{30}H_{58}O_5$ | 2166089-27-4 | |
| 432. | 2-氰基亚胺基-1,3-噻唑烷 | 2-Cyanimino-1,3-thiazolidine | $C_4H_5N_3S$ | 26364-65-8 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：农药中间体 |
| 433. | 2-(二甲基氨基)-2-(苯基甲基)-1-[4-(1-哌啶基)苯基]-1-丁酮 | 1-Butanone,2-(dimethylamino)-2-(phenylmethyl)-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]- | $C_{24}H_{32}N_2O$ | 119312-76-4 | 所有工业用途。 |
| 434. | 含有(D-葡萄糖与木糖醇聚合物)、1,4 脱水 D-木糖醇和 D-木糖醇的反应产物 | Reaction mass of (D-Glucose, polymer with xylitol). 1,4 anhydro D-xylitol and D-xylitol | $(C_6H_{12}O_6 \cdot C_5H_{12}O_5)_x+C_5H_{12}O_5+C_5H_{10}O_4$ | 10047 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 435. | 镁硅钠的氟化物氢氧化物氧化物 | Magnesium silicon sodium fluoride hydroxide oxide | 典型分子式：$Na_{0.7}Mg_{2.7}Si_4O_{10}(F_{0.8}OH_{0.2})_2$ | 37296-97-2 | |
| 436. | 3-[4-羟基-6-(2,3-二氢-2-氧-1*H*-苯并咪唑-5-基) 氨基-1,3,5-三嗪-2-基] 氨基苯酸 | 3-[4-Hydroxy-6-(2,3-dihydro-2-oxo-1*H*-benzimidazol-5-yl)amino-1,3,5-triazin-2-yl]aminobenzoic acid | $C_{17}H_{13}N_7O_4$ | 2344661-75-0 | |
| 437. | 六氟磷酸(1-)(4-甲基苯基)[4-(2-甲基丙基)苯基]碘鎓盐(1:1)与4-甲基-1,3-二氧戊环-2-酮的混合物 | Mixture of (4-methylphenyl)[4-(2-methylpropyl)phenyl]iodonium hexafluorophosphate(1-)(1:1) and 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one | $(C_{17}H_{20}I)(PF_6)+C_4H_6O_3$ | 10048 | 所有工业用途。 |
| 438. | 1-丁氧基-4-[4-(反式-4-乙基环己基)-1-环己烯-1-基]-2,3-二氟苯 | 1-Butoxy-4-[4-(*trans*-4-ethylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-2,3-difluorobenzene | $C_{24}H_{34}F_2O$ | 1003218-33-4 | |
| 439. | (*E*)-3-[(叔丁氧基羰基)(异丙基)氨基]-2-(4-氯苯基)丙烯酸 | (*E*)-3-[(*tert*-Butoxycarbonyl)(isopropyl)amino]-2-(4-chlorophenyl)acrylic acid | $C_{17}H_{22}ClNO_4$ | 1489004-27-4 | |
| 440. | (反,反)-[1,1'-联环己烷]-4,4'-二甲酸 | (trans,trans)-[1,1'-Bicyclohexyl]-4,4'-dicarboxylic acid | $C_{14}H_{22}O_4$ | 16200-85-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：光电材料中间体 |
| 441. | (*E*)-2-(乙酰氧基亚氨基)-1-(9,9-二丙基-9*H*-芴-2-基)丙基-1-酮 | (*E*)-2-(Acetoxyimino)-1-(9,9-dipropyl-9*H*-fluoren-2-yl)propan-1-one | $C_{24}H_{27}NO_3$ | 1863113-40-9 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 442. | 6-硝基-1,2-二氮氧基萘-4-磺酸和 7-氨基-4-羟基-2-萘磺酸的偶联产物，随后与硫酸钴(2+)水合物(1:1:7)或乙酸，铬盐，碱，再与 2-[(4-氨基苯基)磺酰基]乙醇,1-(硫酸氢盐)和2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪，氢氧化钠缩合产物进一步缩合的反应产物 | Reaction products of coupled 6-nitro-1,2-diazoxynaphthalene-4-sulfonic acid and 2-naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-, subsequently coupled with sulfuric acid, cobalt(2+) salt, hydrate (1:1:7) or acetic acid, chromium salt, basic, further condensation with condensation compound of ethanol, 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-, 1-(hydrogen sulfate) and 1,3,5-triazine, 2,4,6-trichloro-, sodium hydrogen | 未知 | 10049 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：纺织纤维染色剂 |
| 443. | 三(羟甲基)氧化膦 | Tris(hydroxymethyl)phosphine oxide | $C_3H_9O_4P$ | 1067-12-5 | |
| 444. | *N*1-[3-(二甲基氨基)苯基]-*N*1,*N*3,*N*3-三甲基-1,3-丙二胺与*α*-(2-乙基己基)-*ω*-羟基聚(氧-1,2-乙二基) 磷酸盐的化合物 | 1,3-Propanediamine, *N*1-[3-(dimethylamino)propyl]-*N*1,*N*3,*N*3-trimethyl-, compd. with *α*-(2-ethylhexyl)-*ω*-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)phosphate | 未知 | 1702655-09-1 | |
| 445. | 丁二酸磺基 1,4-二异癸酯铵盐 | Butanedioic acid, sulfo-1,4-diisodecyl ester, ammonium salt | $C_{24}H_{45}O_7S\cdot HN_4$ | 144093-88-9 | |
| 446. | 3-戊烯腈 | 3-Pentenenitrile | $C_5H_7N$ | 4635-87-4 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：化学中间体 |
| 447. | (1-甲基乙基)-1,1'-联苯 | (1-Methylethyl)-1,1'-biphenyl | $C_{15}H_{16}$ | 25640-78-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：传热油 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 448. | 2-氧代乙酸镁盐(2:1)与连二亚硫酸锌的反应产物(1:1) | Acetic acid, 2-oxo-, magnesium salt (2:1), reaction products with zinc dithionite (1:1) | $C_4H_2MgO_6 \cdot (H_2O_4S_2 \cdot Zn)$ | 2306317-64-4 | |
| 449. | [[(2,2-二甲基-3-丁炔-1-基)氧基]甲基]苯 | [[(2,2-Dimethyl-3-butyn-1-yl)oxy]methyl]benzene | $C_{13}H_{16}O$ | 1092536-54-3 | |
| 450. | 4,4'-(9*H*-芴-9-亚基)双(2-氯苯胺) | 4,4'-(9*H*-Fluoren-9-ylidene)*bis*[2-chlorobenzenamine] | $C_{25}H_{18}Cl_2N_2$ | 107934-68-9 | 所有工业用途。 |
| 451. | 四氢化咪唑并[4,5-*d*]咪唑-2,5(1*H*,3*H*)-二酮与二甲氧基甲烷的反应产物 | Imidazo[4,5-*d*]imidazole-2,5(1*H*,3*H*)-dione, tetrahydro-, reaction products with dimethoxymethane | $(C_6H_6N_4O_2)_n$ | 2102021-72-5 | |
| 452. | $C_{12-13}$(支链与直链)醇的二聚体 | Alcohols, $C_{12-13}$-branched and linear, dimerized | $(C_nH_{2n+1})(C_xH_{2x+1})CHCH_2OH$ | 2041102-78-5 | |
| 453. | 氯[9,9-二羟基-3-甲基-2,4-双-(2-吡啶基-$\kappa N$)-7-[(2-吡啶基-$\kappa N$)甲基]-3,7-二氮杂双环[3.3.1]壬烷-1,5-二甲酸二甲基酯-$\kappa N^3$,$\kappa N^7$]铁(1+)的氯化物(1-) | Iron(1+), chloro[dimethyl 9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4-di-(2-pyridinyl-$\kappa N$)-7-[(2-pyridinyl-$\kappa N$)methyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-$\kappa N^3$,$\kappa N^7$], chloride(1-) | $C_{28}H_{31}Cl_2FeN_5O_6$ | 478945-46-9 | |
| 454. | 2-氯磺酰基-4-(甲磺酰基氨基甲基)苯甲酸甲酯 | Methyl 2-chlorosulfonyl-4-(methanesulfonylaminomethyl) benzoate | $C_{10}H_{12}ClNO_6S_2$ | 393509-79-0 | |
| 455. | 丁二酸与2-丙烯酸2,2'-[氧双(亚甲基)]双[2-(羟甲基)-1,3-丙二醇]酯的酯化物 | Butanedioic acid, ester with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol] 2-propenoate | $C_{10}H_{22}O_{7.x}C_4H_6O_{4.x}C_3H_4O_2$ | 934522-54-0 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：彩色光阻着色剂 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 456. | 乙酸 2-((4-((6-溴-2-乙基-1,3-二氧异吲哚-5-基)偶氮)苯基)(2-氰乙基)氨基)乙酯 | 2-((4-((6-Bromo-2-ethyl-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)diazenyl)phenyl)(2-cyanoethyl)amino)ethyl acetate | $C_{23}H_{22}BrN_5O_4$ | 10050 | |
| 457. | 5-((6-溴-2-乙基-1,3-二氧异吲哚-5-基)偶氮)-1-乙基-2-羟基-4-甲基-6-氧代-1,6-二氢吡啶-3-甲腈 | 5-((6-Bromo-2-ethyl-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)diazenyl)-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carbonitrile | $C_{19}H_{16}BrN_5O_4$ | 1055927-16-6 | |
| 458. | 四氟(乙二酸根-*O*,*O*')合磷酸锂 | Lithium(ethanedioato-*O*,*O*')tetrafluorophosphate | $C_2F_4LiO_4P$ | 521065-36-1 | |
| 459. | 2-丙烯酸 1,1'-[1-(羟甲基)-1,2-乙二基]酯与 2-丙烯酸 1,1',1''-(1,2,3-丙三基)酯和 2-丙烯酸 1,1'-(2-羟基-1,3-丙二基)酯的混合物 | 2-Propenoic acid 1,1'-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, mixture with 2-propenoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester and 2-propenoic acid 1,1'-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) ester | $C_9H_{12}O_5+C_9H_{12}O_5+C_{12}H_{14}O_6$ | 10051 | |
| 460. | *α*,*α*',*α*'',*α*'''-(氧双-3,1,2-丙三基)四[*ω*-[(1-氧代-2-丙烯-1-基)氧]-聚(氧-1,2-乙二基)] | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), *α*,*α*',*α*'',*α*'''-(oxydi-3,1,2-propanetriyl)tetrakis[*ω*-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]- | 未知 | 433216-17-2 | |
| 461. | 3-[(二乙基氨基)羰基]-1-(3-磺丙基)吡啶内盐 | Pyridinium, 3-[(diethylamino)carbonyl]-1-(3-sulfopropyl)-, inner salt | $C_{13}H_{20}N_2O_4S$ | 1393708-17-2 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：电镀添加剂 |
| 462. | 1*H*,3*H*-萘并[1,8-*cd*]吡喃-1,3-二酮与琥珀酐单聚异丁烯衍生物和四亚乙基五胺的反应产物 | 1*H*,3*H*-Naphtho[1,8-*cd*]pyran-1,3-dione, reaction products with succinic anhydride mono polyisobutylene derivs. and tetraethylene pentamine | 未知 | 2225957-45-7 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 463. | (6-氧代-6*H*-二苯并[*c*,*e*][1,2]氧杂磷杂己环-6-基)六氢甲基-4,7-桥亚甲基异苯并呋喃-1,3-二酮 | (6-Oxido-6*H*-dibenz[*c*,*e*][1,2]oxaphosphorin-6-yl)hexahydromethyl-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione | $C_{22}H_{19}O_5P$ | 2328037-68-7 | |
| 464. | 二磷酸锌盐与 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺的化合物(1:1:2) | Diphosphoric acid, zinc salt, compd. with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine(1:1:2) | $C_6H_{14}N_{12}O_7P_2Zn_1$ | 1271172-98-5 | |
| 465. | *N*-(1,4-二甲基戊基)-1,4-苯二胺 | 1,4-Benzenediamine,*N*-(1,4-dimethylpentyl)- | $C_{13}H_{22}N_2$ | 63302-43-2 | 所有工业用途。 |
| 466. | 5-甲基-2-噻唑胺 | 2-Thiazolamine, 5-methyl- | $C_4H_6N_2S$ | 7305-71-7 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：医药中间体 |
| 467. | 2-丙烯酸(3-苯氧基苯基)甲基酯 | 2-Propenoic acid, (3-phenoxyphenyl)methyl ester | $C_{16}H_{14}O_3$ | 409325-06-0 | 所有工业用途。 |
| 468. | 碳酸，铵盐(1：1)，和碳酸铵(2:1)与环氧丙烷反应的产物 | Carbonic acid, ammonium salt(1:1). reaction products with ammonium carbonate(2:1) and propylene oxide | 组分 1：<br>$[NH_{4-n}(CH_2CHCH_3OH)_n]_2CO_3$，n=0-3<br>组分 2：<br>$[NH_{4-n}(CH_2CHCH_3OH)_n]HCO_3$，n=0-3 | 2081928-94-9 | |
| 469. | 3,5-双(二氟甲基)-1*H*-吡唑 | 3,5-Bis(difluoromethyl)-1*H*-pyrazole | $C_5H_4F_4N_2$ | 77614-79-0 | 所有工业用途。 |
| 470. | (5*E*)-3,5-二甲基-5-辛烯-4-醇 | 5-Octen-4-ol, 3,5-dimethyl-, (5*E*)- | $C_{10}H_{20}O$ | 2209852-19-5 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精原料 |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 471. | 4-[[(1,1-二甲基乙氧基)羰基]氧基]-3,5-二(1,1-二甲基乙基)-苯丙酸 1,1'-[2,2-二[[3-[4-[[(1,1-二甲基乙氧基)羰基]氧基]-3,5-二(1,1-二甲基乙基)苯基]-1-氧代丙氧基]甲基]-1,3-丙二基]酯 | Benzenepropanoic acid, 4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]oxy]-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-, 1,1'- [2,2-bis[[3-[4-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]oxy]-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl]ester | $C_{93}H_{140}O_{20}$ | 1549703-88-9 | |
| 472. | 3,6,9-三甲基-3,6,9-三(乙基和丙基)1,2,4,5,7,8-己酮衍生物 | 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-trimethyl-, 3,6,9-tris (Et and Pr) derivatives | $C_{12}H_{24}O_6/C_{13}H_{26}O_6/C_{14}H_{28}O_6/C_{15}H_{30}O_6$ | 1613243-54-1 | |
| 473. | 2-丙烯酸[1,1'-联苯]-4-基甲基酯与 4,4"-[氧双(亚甲基)]双-1,1'-联苯的混合物 | Mixture of 2-propenoic acid, [1,1'-biphenyl]-4-ylmethyl ester and 1,1'-biphenyl, 4,4"-[oxybis(methylene)]*bis*- | 未知 | 10052 | 所有工业用途。 |
| 474. | ($\eta^5$-2,4-环戊二烯-1-基)三(*N*-甲基甲胺根合)铪 | Hafnium, ($\eta^5$-2,4-cyclopentadien-1-yl)*tris*(*N*-methylmethanaminato)- | $C_{11}H_{23}HfN_3$ | 941596-80-1 | |
| 475. | *N*,*N*,*N*',*N*'-四(1-甲基乙基)二氨基亚磷酸 2-氰基乙基酯 | Phosphorodiamidous acid, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetrakis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester | $C_{15}H_{32}N_3OP$ | 102691-36-1 | |
| 476. | *N*,*N*,*N*',*N*'-四乙基甲硅烷二胺 | Silanediamine, *N*,*N*,*N*',*N*'-tetraethyl- | $C_8H_{22}N_2Si$ | 27804-64-4 | |
| 477. | ($\eta^5$-2,4-环戊二烯-1-基)三(*N*-甲基甲胺根合)锆 | ($\eta^5$-2,4-cyclopentadien-1-yl)*tris*(*N*-methylmethanaminato)- | $C_{11}H_{23}N_3Zr$ | 33271-88-4 | |

| 序号 | 中文化学名称 | 英文化学名称 | 分子式 | CAS 号或流水号 | 新用途管理范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 478. | 1-癸烯-4-炔 | 1-Decen-4-yne | $C_{10}H_{16}$ | 24948-66-1 | 允许用途外其他工业用途。<br>允许用途：香精原料 |
| 479. | 甲基氯化镁 | Magnesium, chloromethyl- | $CH_3ClMg$ | 676-58-4 | |
| 480. | 异丙基氯化镁 | Magnesium, chloro(1-methylethyl)- | $C_3H_7ClMg$ | 1068-55-9 | |
| 481. | 丁基(1-甲基丙基)镁 | Magnesium, butyl(1-methylpropyl)- | $C_8H_{18}Mg$ | 39881-32-8 | |
| 482. | *N*-(2-氯乙基)-4-[(2,6-二氯-4-硝基苯基)偶氮]-*N*-乙基-间甲苯胺 | *N*-(2-Chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-*N*-ethyl-m-toluidine | $C_{17}H_{17}Cl_3N_4O_2$ | 63741-10-6 | |